245/24

№ 336.

Отд. Наблюдений

Гидрометфонд СССР
Инв. № М-80
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
.... 195 г.

N:° 336

Отд. наблюдений

ЛѢТОПИСИ

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ,

издаваемыя

Г. ВИЛЬДОМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

Гидрометфонд СССР
ИНВ. № М-80
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
« » 195 г.

1891 ГОДЪ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1892.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Сентябрь 1892.

Директоръ *Г. Вильдъ.*

Гидрометфонд СССР
ИНВ. № ______
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
«___» ______ 195 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

	Стран.
Введеніе.	I — XXV
Объ обработкѣ наблюденій, числѣ станцій и формѣ изданія	I
Списокъ не опубликованныхъ наблюденій станцій 2 разряда	VI
Наблюденія надъ температурою почвы	XIV
Наблюденія надъ испареніемъ воды	XVI
Записи самопишущихъ приборовъ	XVII
Распредѣленіе станцій	XVIII
Наблюденія за прежніе годы (до 1891 г.)	XXII
Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.	I — XCIII

	Стр.
Абасъ-Туманъ	LXI
Айтодорскій маякъ	XXXV
Акмолинскъ	LXVIII
Албазинъ	XLVII
Александровка - Покровское	XXXII
Алексѣевская (Николаевка)	XXIII
Ананьевъ	LXVII
Архангельскъ	II
Астрахань	XXXIV
Аянъ	LXV
Байрамъ-Али	LXIII
Баку (Портъ)	LXII
Банщиково	XLV
Барнаулъ	XLV
Батумъ	LX
Баяндуръ	LXII
Бердовичи	XVII
Бердянскій маякъ	XXXV
Березовъ	XXXVI
Бисеръ	X
Благовѣщенскій пріискъ	XL
Благодать (Кушва)	X
Боаста	XXXIV
Богодухово	XIX
Богородицкое	XXVIII
Боржомъ	LXI
Борохудзиръ	XLIII
Брестъ-Литовскъ (военный госпиталь)	XVII
Брянскъ	XVIII
Бузулукъ	XXII
Бусаны	VI
Бухара	LXIV
Буюкъ-Дере	LXIII
Бѣжецкъ	VII
Бѣлостокъ	LXVI
Валаамъ	II
Варшава	XVII
Василевичи	XVIII
Вахтино	VII
Великіе Луки	VII
Верхне-Колымскъ	LXIX
Верхнеудинскъ	XLVI
Верхотурье	X
Верхоянскъ	XXXIX
Вершинина	III
Весёлый поселокъ	XXXIV
Вильно	XIII
Виндава	IV
Висимо-Шайтанскъ	XII
Витебскъ I	XIII
Владикавказъ	LVIII
Вознесенье	LXV
Волковинцы	XXII
Воронежъ	LXVII
Вытегра	III
Вышній Волочекъ	VII
Вѣрный	XLIII
Вятка	IX
Геническій маякъ	XXXV
Гогландскій маякъ	LXV
Гольдингенъ	LXV
Гори	LXI
Горки	XVIII
Горячій Ключ[illegible]	LI
[illegible]	[illegible]
Гремячка	XX
Гудауръ	LXI
Гулынки	XX
Гурьевъ	XLI
Гуты	XXVIII
Даховскій посадъ (Сочи)	LV
Дебесэы	IX
Дербентскій маякъ	L[illegible]
Дерптъ	[illegible]
Джаркентъ	XLIII
Динаминдъ	IV
Днѣстровскій Знакъ	XXX
Дообскій маякъ	LXVIII
Друскеники	XVII
Екатеринбургъ	XII
Екатерино-Никольскъ	XLVIII
Екатеринославъ	XXXI
Елабуга	IX
Елатьма	XX
Елисаветградъ	XXX
Елисаветполь	LXII
Енисейскъ	XXXVIII
Ессентуки	LVII
Желѣзноводскъ	LV
Зайсанскій Постъ	XLII
Згуровка	XXV
Здолбуново	XXII
Земетчино	XX
Зимняя Золотица	I
Златополь	XXIII
Златоустъ I	XVI
Иваново-Вознесенскъ	XV
Игнатьевка	XXXII
Измаилъ	XXX
Ирбитъ	XII
Иркутскъ	XLV
Казань (земледѣльческое училище)	XVI
[illegible]верситетъ)	XVI
Казань(ун[illegible]	XXVIII
Казачье [illegible]	XXVIII
Калиновс[illegible]	[illegible]
Камен[illegible]	[illegible]
Ка[illegible]	[illegible]
Кинешма	VIII
Кисловодскъ	LVII
Кіевъ	XXII
Климовичи	XVIII
Коби	LXI
Кодошскій маякъ	LXVIII
Козловъ	XX
Козьмодемьянскъ	XVI
Копалъ	XLIII
Коренево	XXVII
Коростышевъ	XXII
Корсаковская (Александровка)	XLVIII
Корсаковскій Постъ	XLVIII
Красноводскъ	LXIII
Красноуфимскъ	XII
Красноярскъ	XXXVIII
Красный Колядинъ	XXV
Кременчугъ	XXV
Кривой Рогъ	LXVII
Кронштадтъ	V
Курскъ	XXVI
Кутаисъ	LIX
Кушка (Гижигинскъ)	LXV
Ладожская	L
Либава	V
Ловичъ	LXVI
Лозовая	XXXI
Лукояновъ	XVI
Люблинъ	XVII
Магарачъ	XXXV
Малый Узень	XXII
Маргаритовка	XXXIII
Мархинское	XXXIX
[illegible]	I
[illegible]	XXXV
[illegible]	XVII
[illegible]	[illegible]

	Стр.
Михайловская Пустынь	LII
Михайловское (Моск. губ.)	XV
Мозырь-Коленковичи	LXVI
Москва (Конст. Инст.)	XV
Муромъ I (реальное училище)	XVI
Муромъ II	LXVI
Наднѣманъ	XVIII
Нарвскій маякъ . . .	IV
Нарынское	XLIV
Нерчинскій заводъ. .	XLVI
Нижне-Тагильскъ . .	XI
Нижній Новгородъ. .	XVI
Николаевскій заводъ.	XLV
Николаевское (Саратовской губ.). . . .	XXIX
Николаевскъ на Амурѣ	XLVIII
Никольское-Горушки	XV
Никольскъ	IV
Новая Александрія. .	XVII
Новая Ладога	V
Новобаязетъ	LXII
Новое	LXVI
Новозыбковъ	XXIV
Новокіевское	XLIX
Новороссійскій Портъ.	LIV
Новороссійскъ (городъ)	LIII
Ножовка	XII
Ношульское	IV
Нѣжинъ	LXVII
Обдорскъ	XXXV
Олекминскъ	XL
Ольты	LXII
Омскъ	XLII
Онега	II
Орелъ (городъ) . . .	XVIII
Орелъ (древесный питомникъ)	XIX
Оренбургъ	XVI

	Стр.
Орышевъ	XVI
Охотскъ	XLVIII
Очаковъ	XXXI
Павловскъ	VI
Павлодаръ	XLII
Паданы	III
Пады	XXIX
Пакерортскій маякъ.	IV
Пекинъ	LXIV
Перебойный островъ.	XXX
Пермь	XI
Перновъ	IV
Петровскій заводъ . .	XLVI
Петрозаводскъ	III
Петропавловскъ (Акмолинской обл.) . . .	XLI
Петропавловскъ (Приморской обл.) . . .	LXIV
Пинега	II
Повѣнецъ	III
Полибино	XXI
Полтава	XXV
Полыновка	VII
Полянки	LXVII
Поныри	XXVI
Порѣцкое	XXI
Поти	LIX
Пржевальскъ	XLIV
Псковъ	VI
Пятигорскъ	LVI
Радомъ	XVII
Разсажа	XIV
Ратьковка	XXX
Ревель	IV
Рига	IV
Рождественское (Костромской губ.) . . .	VIII
Ромны	XXV
Рославль	XIV
Ростовъ на Дону . . .	XXXIII
Рыковское	XLVIII

	Стр.
Сагуны	XXIX
Самара (реальное училище)	XXI
С.-Петербургъ (Гл. Ф. Обсерваторія) . . .	VI
С.-Петербургъ (Лѣсн. Институтъ)	VI
Саратовъ (гимназія) .	XXX
Саратовъ (реальное училище)	XXX
Севастополь	XXXV
Селенгинскъ	XLVII
Сердобскъ	LXVII
Сермакса	V
Скопинъ	XX
Слободской	VIII
Соликамскъ	X
Соловецкій монастырь	I
Сороки	LXVII
Софійскій пріискъ . .	XLVII
Сребное	XXV
Средне-Колымскъ . .	LXVII
Ставрополь	LII
Старо-Сидорова . . .	XXXVIII
Султанъ-Бендъ . . .	LXIII
Сургутъ	XXXVI
Сухумскій маякъ . . .	LIX
Сухумъ (горская школа)	LVIII
Таганрогъ	XXXIII
Тамбовъ	XXI
Тарханкутскій маякъ.	XXXV
Татево	XIV
Териберка	I
Тимъ	XXVI
Тифлисъ	LXII
Тихорѣцкая	XLIX
Тобольскъ	XXXVII
Томскъ	XLIV
Тоншаево	VIII
Тотьма	IV

	Стр.
Трапезондъ	LXIV
Троицко-Печорское .	III
Троицкъ	XVI
Тунка	XLVI
Туруханскъ	XXXVIII
Тюмень	XXXVII
Уданъ	LXIV
Узунъ-Ада	LXIII
Уильское	XL
Умань	XXIII
Уральское Лѣсничество	XL
Уральскъ (реальное училище)	LXVIII
Урга	LXIV
Уржумъ	IX
Уркачъ	XLI
Усинское	XXXIX
Усть-Сысольскъ . . .	III
Усть-Цыльма	I
Фортъ -Александровскій	LXIII
Хабаровка	XLVIII
Харьковъ (Дергачи) .	XXVIII
Херсонъ	XXXI
Хуторокъ	L
Царицынъ	XXX
Церельскій маякъ . .	LXV
Чердынь	X
Черниговъ	XXIV
Чита	XLVI
Чусовская	XI
Шенкурскъ	II
Шептуховка	XXXII
Шлиссельбургъ . . .	V
Шуша	LXII
Якутскъ	XXXIX
Яренскъ	III

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ. LXIX

Срочныя наблюденія и выводы.

	Страницы Набл.	Страницы Выв.
Териберка	—	2
Кола	—	2
Мезень	1	2
Зимняя Золотица	—	2
Усть-Цыльма	7	4
Соловецкій монастырь .	—	4
Кемь	—	4
Пинега	—	4
Архангельскъ	13	6
Онега	—	6
Шенкурскъ	—	6
Валаамъ	19	6
Паданы	—	8
Повѣнецъ	—	8
Вершинина	—	8
Петрозаводскъ	25	[illegible]
Каргополь	[illegible]	[illegible]
Вытегра	[illegible]	[illegible]
Троиц[illegible]-Печо[illegible]	[illegible]	[illegible]
Я[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Страницы Набл.	Страницы Выв.
Тотьма	—	12
Ношульское	—	12
Никольскъ	37	12
Вологда	43	14
Нарвскій маякъ	—	14
Ревель	—	14
Пакерортскій маякъ . .	—	14
Дагерортскій маякъ . .	—	16
Перновъ	49	16
Дерптъ	—	16
Динаминдъ	[illegible]	[illegible]
Рига	[illegible]	[illegible]
Виндава . .	—	16
Мит[illegible]	—	18
[illegible]	—	18
[illegible]	—	18
[illegible]	[illegible]5	18
[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Страницы Набл.	Страницы Выв.
С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ)	—	22
Павловскъ	—	22
Бусаны	—	22
Псковъ	—	24
Великіе Луки	—	24
Полыновка	67	24
Бѣжецкъ	—	24
Вышній Волочекъ . . .	—	26
Тверь	—	26
[illegible]	—	26
Вахтино	—	26
Солигаличъ	—	28
Рождественское (Костр. губ.)	—	28
Тоншаево	—	28
Кострома	—	28
Кинешма	—	30
[illegible]ободской	73	30
[illegible]	—	30
[illegible]	—	30

	Страницы Набл.	Страницы Выв.
Елабуга	—	32
Чердынь	—	32
Богословскъ	79	32
Соликамскъ	—	32
Кизелъ	—	34
Верхотурье	—	34
Бисеръ	—	34
Благодать (Кушва) . . .	—	34
Чусовская	—	36
Пермь	85	36
Нижне-Т[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]агильскъ . . .	—	36
Ирбитъ	—	36
Висимо-Шайтанскъ . .	—	38
Ножовка	—	38
Екатеринбургъ	91	38
Ревда	—	38
Красноуфимскъ	—	40
Вильно	97	40
Витебскъ I	—	40
Татево	—	40
Смоленскъ	103	42

	Страницы Набл.	Страницы Вып.
Разсажа	—	42
Рославль	—	42
Никольское-Горушки	—	42
Москва (Петровская Академія)	—	44
Москва (Константиновскій Институтъ)	109	44
Михайловское	—	44
Иваново-Вознесенскъ	—	44
Бараново	—	46
Муромъ I (реальное училище)	—	46
Гусевская фабрика	—	46
Нижній Новгородъ	—	46
Лукояновъ	—	48
Козьмодемьянскъ	—	48
Казань (университетъ)	115	48
Казань (земледѣльческое училище)	—	48
Златоустъ I	121	50
Уфа	—	50
Троицкъ	—	50
Оренбургъ	—	50
Орышевъ	—	52
Варшава	127	52
Радомъ	—	52
Новая Александрія	—	52
Люблинъ (гимназія)	—	54
Друскеники	—	54
Бердовичи	—	54
Брестъ-Литовскъ (госпиталь)	—	54
Минскъ	—	56
Наднѣманъ	—	56
Василевичи	—	56
Пинскъ	133	56
Горки	—	58
Климовичи	—	58
Калуга	—	58
Брянскъ	—	58
Орелъ (городъ)	—	60
Орелъ (древесный питомникъ)	—	60
Богодухово	—	60
Гулынки	—	60
Скопинъ	139	62
Гремячка	—	62
Елатьма	—	62
Земетчино	—	62
Козловъ	—	64
Тамбовъ	—	64
Пенза	145	64
Порѣцкое	—	64
Сызрань	—	66
Полибино	151	66
Самара (реальное училище)	—	66
Бузулукъ	—	66
Малый Узень	—	68
Здолбуново	—	68
Волковинцы	—	68
Кіевъ	157	68
Коростышевъ	—	70
Алексѣевская (Николаевка)	—	70
Златополь	—	70
Умань	163	70
Новозыбковъ	—	72
Черниговъ	—	72
Красный Колядинъ	—	72
Ромны	—	72
Сребное	—	74
Згуровка	—	74
Полтава	—	74
Кустолово	—	74
Карловка	—	76
Кременчугъ	—	76
Поныри	—	76
Курскъ	—	76
Тимъ	—	78
Коренево	—	78
Богородицкое	—	78
Казачье	169	78
Гуты	—	80
Харьковъ (Дергачи)	—	80
Калиновскій хуторъ	—	80
Сагуны	—	80
Вольскъ	—	82
Пады	—	82
Николаевское (Сарат. губ.)	—	82
Саратовъ (гимназія)	—	82
Саратовъ (реальное училище)	—	84
Камышинъ	—	84
Царицынъ	175	84
Телешевъ	181	84
Кишиневъ	—	86
Днѣстровскій Знакъ	—	86
Измаилъ	—	86
Ратьковка	—	86
Елисаветградъ	—	88
Курисово-Покровское	—	88
Николаевъ	—	88
Херсонъ	—	88
Очаковъ	—	90
Одесса	187	90
Лозовая	—	90
Лугань	193	90
Екатеринославъ	—	92
Александровка-Покровское	—	92
Игнатьевка	—	92
Урюпинская	199	92
Шептуховка	—	94
Перебойный островъ	—	94
Ростовъ на Дону	205	94
Таганрогъ	—	94
Маргаритовка	—	96
Веселый поселокъ	—	96
Астрахань	211	96
Боаста	—	96
Мелитополь	217	98
Бердянскій маякъ	—	98
Геническій маякъ	—	98
Тарханкутскій маякъ	—	98
Керчь	—	100
Симферополь	—	100
Севастополь	—	100
Магарачъ	223	100
Ялта I	—	102
Айтодорскій маякъ	—	102
Обдорскъ	229	102
Березовъ	—	102
Сургутъ	235	104
Тобольскъ	—	104
Тюмень	241	104
Старо-Сидорова	—	104
Туруханскъ	—	106
Енисейскъ	—	106
Красноярскъ	—	106
Минусинскъ	—	106
Усинское	—	108
Верхоянскъ	—	108
Мархинское	—	108
Якутскъ	—	108
Олекминскъ	—	110
Благовѣщенскій пріискъ	—	110
Уральское Лѣсничество	—	110
Уральскъ (войсковая больница)	247	110
Уильское	—	112
Гурьевъ	—	112
Уркачъ	—	112
Петропавловскъ (Акмол. обл.)	—	112
Омскъ	253	114
Павлодаръ	—	114
Зайсанскій Постъ	—	114
Копалъ	—	114
Борохудзиръ	—	116
Джаркентъ	—	116
Вѣрный	259	116
Пржевальскъ	—	116
Нарынское	—	118
Томскъ	265	118
Каинскъ	—	118
Барнаулъ	271	118
Банщиково	—	120
Николаевскій заводъ	277	120
Иркутскъ	283	120
Тунка	—	120
Чита	289	122
Верхнеудинскъ	—	122
Петровскій заводъ	—	122
Нерчинскій заводъ	295	122
Селенгинскъ	—	124
Албазинъ	—	124
Софійскій пріискъ	301	124
Екатерино-Никольскъ	—	124
Охотскъ	307	126
Николаевскъ на Амурѣ	—	126
Корсаковская (Александровка)	—	126
Рыковское	313	126
Хабаровка	—	128
Корсаковскій Постъ	—	128
Камень-Рыболовъ	—	128
Новокіевское	—	130
Тихорѣцкая	—	130
Ладожская	—	130
Хуторокъ	—	130
Горячій Ключъ	—	132
Михайловская Пустынь	—	132
Ставрополь	319	132
Новороссійскъ (городъ)	325	132
Новороссійскій Портъ	328	134
Даховскій посадъ (Сочи)	—	134
Желѣзноводскъ	—	134
Пятигорскъ	—	134
Ессентуки	—	136
Кисловодскъ	—	136
Владикавказъ	—	136
Сухумъ (горская школа)	—	136
Сухумскій маякъ	—	138
Кутаисъ	—	138
Поти	—	138
Батумъ	—	138
Коби	—	140
Гудауръ	331	140
Гори	—	140
Боржомъ	—	140
Абасъ-Туманъ	—	142
Тифлисъ	337	142
Темиръ-Ханъ-Шура	—	142
Петровскъ	343	142
Дербентскій маякъ	—	144
Карсъ	349	144
Ольты	—	144
Баяндуръ	—	144
Новобаязетъ	—	146
Эривань	—	146
Елисаветполь	—	146
Шуша	355	146
Баку (Портъ)	—	148
Ленкорань	—	148
Фортъ-Александровскій	—	148
Красноводскъ	—	148
Узунъ-Ада	—	150
Байрамъ-Али	—	150
Султанъ-Бендъ	361	150
Буюкъ-Дере	367	150
Трапезондъ	373	152
Бухара	379	152
Урга	—	152
Уданъ	—	152
Пекинъ	—	154
Зимняя Золотица	—	154
Петропавловскъ (Приморской обл.)	—	154
Кушка (Гижигинскъ)	—	156
Аянъ	—	156
Гогландскій маякъ	—	158
Вознесенье	—	158
Сольвычегодскъ	—	158
Катеринентальскій маякъ	—	158
Церельскій маякъ	—	159
Гольдингенъ	—	159
Новое	—	159
Муромъ II	—	159
Ловичъ	—	160
Бѣлостокъ	—	160
Мозырь-Коленковичи	—	160
Алатырь	—	160
Нѣжинъ	—	161
Воронежъ	—	161
Острогожскъ	—	161
Полянки	—	161
Сердобскъ	—	162
Сороки	—	162
Кривой Рогъ	—	162
Ананьевъ	—	162
Средне-Колымскъ	—	163
Уральскъ (реальное училище)	—	163
Иргизъ	—	163
Акмолинскъ	—	163
Князе-Урульга	—	164
Атамановское	—	164
Дообскій маякъ	—	164
Кодошскій маякъ	—	164
Верхне-Колымскъ	—	165

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ.

Въ Лѣтописяхъ за 1888 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ за 1888 г.

Стран.		Напечатано.	Должно быть.
	Чемульпо, 1888 г.		
152	Сумма осадковъ за мартъ.	30.3	52.3
»	Сумма осадковъ за годъ	563.6	585.6

Въ Лѣтописяхъ за 1889 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ за 1889 г.

	Красноярскъ.		
108	Годовое среднее облачности для 1 ч. попол.	7.6	6.8

Въ Лѣтописяхъ за 1891 г.

Въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

	Замѣчанія отп. ст. **Мархинское.**		
XXXIX	Среднее годовое давленіе воздуха въ Охотскѣ за 1891 г. . . .	758.2	757.2
	Замѣчанія отп. ст. **Хуторокъ.**		
LI	Строка 11 и строка 12 сверху.	25 мая	23 мая

Въ подробныхъ наблюденіяхъ.

	Никольскъ.		
37	Января 30, 1ч попол., температура	—7°5	—9°5
»	Февраля 13, минимумъ температуры.	—6°9	—5°9
38	Марта 22, 9ч попол., барометръ	748.7	748.5
38	Марта 26, примѣчанія	✱ n; Ѡ p, 3	✱ n; Ѡ p, 3.
39	Іюня 29, примѣчанія	≡ p.	≡ n.
	Перновъ.		
51	Іюня 4, 9ч попол., вѣтеръ.	NNW 6	WNW 6
	Либава.		
55	Января 8, 9ч попол., температура.	—5°9	—5°6
57	Іюня 11, 9ч попол., барометръ.	758.2	758.0
59	Сентября 11, примѣчанія	●² 3; ⟈² p, 3.	● p; ⟈ p, 3.
	Богословскъ.		
84	Декабря 4, среднее температуры	—27°2	—24°2
	Екатеринбургъ.		
91	Февраля 5, примѣчанія.	⊔° n, p, 3; ⊕ p.	⊔° n, p, 3; ⊕° a.
»	» 28, 7ч у., вѣтеръ	SW 14	SW 4
93	Мая 18, примѣчанія	⟈ ● p.	⟈ ● ⌒ p.
»	Іюня 2, »	⏝ n; ●° a, p; ⟈ p.	⏝ n; ●° a, p; ⟈ a.
94	Августа 8, 1ч попол., барометръ	725.8	725.0
»	» 10, примѣчанія	⏝ n; ●° a, p.	⏝ n; ●° a, p; ⸙ p.

Стран.		Напечатано.	Должно быть.
	Москва (Конст. Инст.).		
111	Мая 2, примѣчанія	⌓ n; ⇘° a; ● p, 3.	⌓ n; ⇘° n; ● p, 3.
»	» 3, »	● n, p.; ⇘ n.	● n, p.
	Казань (университетъ).		
120	Декабря 8, осадки	0.1	1.1
»	Декабрь, сумма осадковъ	29.4	30.4
	Пинскъ.		
133	Января 1, 7ч у., барометръ	749.9	750.9
	Скопинъ.		
139	Февраля 12, 7ч у., температура	−10°.8	−10°.0
»	Февраль, средній минимумъ температуры	12°.4	−12°.4
140	Мартъ, средній минимумъ температуры	4°.3	−4°.3
	Кіевъ.		
157	Января 4, 7ч у., температура	−12°.1	−12°.4
	Умань.		
163	Января 5, 9ч попол., облачность	10	0
168	Декабря 29, 9ч попол., абс. влажность	3.0	4.0
	Казачье.		
172	Іюля 9, 9ч попол., барометръ	734.2	734.4
173	Октября 1, 7ч у., барометръ	751.0	752.0
	Одесса.		
189	Іюня 16, 9ч попол., вѣтеръ	S 8	S 3
»	Іюнь, среднее силы вѣтра для 9ч попол.	4.6	4.4
	Астрахань.		
211	Февраля 28, 9ч попол., облачность	0	10
»	Февраль, средняя облачность въ 9ч попол.	5.8	6.1
	Мелитополь.		
221	Октября 22, 1ч д. вѣтеръ	SW 7	SW 1
»	Октября 31, осадки	23.5	28.0
»	Октябрь, сумма осадковъ	48.5	53.0

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стран.		Напечатано.	Должно быть.
	Екатеринбургъ.		
38	Январь, абсол. минимумъ температуры	−30°.2	−30°.3
»	Февраль, средній минимумъ температуры	−16°.8	−16°.6
»	Мартъ, средній минимумъ температуры	−6°.4	−6°.0
»	Апрѣль, средній минимумъ температуры	−5°.1	−4°.6
39	Августъ, число бурныхъ дней	—	1
»	Годъ, число бурныхъ дней	15	16
	Москва (Конст. Инст.).		
45	Май, число дней съ ⇘	6	5
»	Годъ, число дней съ ⇘	16	15
	Казань (университетъ).		
49	Декабрь, сумма осадковъ	29.4	30.4
»	Годъ, сумма осадковъ	346.7	347.7
	Одесса.		
91	Іюнь, средн. сила вѣтра въ 9ч попол.	4.6	4.4
	Астрахань.		
96	Февраль, средн. облачность въ 9ч попол.	5.8	6.1
	Мелитополь.		
99	Октябрь, осадки: сумма и максимумъ	48.5;23.5	53.0;28.0
»	Годъ, сумма осадковъ	373.9	378.4
	Томскъ.		
118	Сентябрь, средній минимумъ температуры	4.2	4.0

ВВЕДЕНІЕ.

Помѣщаемыя въ этой части Лѣтописей метеорологическія наблюденія, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ Россіи въ теченіе 1891 года, ведены и вычислены, попрежнему, вполнѣ согласно съ международными постановленіями. Форма изданія также соблюдена международная.

Въ Главную Физическую Обсерваторію поступили наблюденія всего съ 524 станцій, считая и станціи въ Туркестанѣ, наблюденія которыхъ за 1889 — 1891 гг. доставлены Обсерваторіи по распоряженію Главнаго Штаба Военнаго Министерства. Изъ числа упомянутыхъ 524 станцій содержались въ отчетномъ году или же были только снабжены въ свое время инструментами:

127	станцій	Главною Физическою Обсерваторіею,
14	„	Тифлисскою Физическою Обсерваторіею,
49	„	учебными заведеніями Министерства Народнаго Просвѣщенія,
80	„	Морскимъ Вѣдомствомъ,
22	„	Военнымъ Вѣдомствомъ,
22	„	Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ,
10	„	„ Путей Сообщенія,
57	„	управленіями казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогъ,
2	„	Удѣльнымъ Вѣдомствомъ,
2	„	Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ,
15	„	земствами,
6	„	Ставропольскимъ губернскимъ статистическимъ комитетомъ,
5	„	учеными Обществами,
1	„	Обществомъ спасанія на водахъ,
2	„	Обществами для содѣйствія промышленности и торговлѣ,
110	„	частными лицами.

Всѣ поступавшія наблюденія разсматривались съ цѣлью опредѣленія степени ихъ надежности и, будучи найдены пригодными, подготовлялись для отпечатанія въ этихъ Лѣтописяхъ. При этомъ по примѣру предшествующихъ лѣтъ, кромѣ наблюденій, не отпечатанныхъ вслѣдствіе заключающихся въ нихъ пробѣловъ и недостаточной ихъ надежности, не сданы въ печать наблюденія и тѣхъ станцій, для которыхъ, хотя онѣ дѣйствовали непрерывно въ теченіе года, не имѣется точныхъ свѣдѣній объ установкѣ и поправкахъ инструментовъ. Въ виду того, что несмотря на значительный приростъ числа станцій за послѣдніе годы не послѣдовало соотвѣтствующаго усиленія средствъ, отпускаемыхъ на вычи-

сленіе, контроль и печатаніе наблюденій, мы къ сожалѣнію были вынуждены на этотъ разъ не сдавать въ печать наблюденія также и тѣхъ станцій, которыя начали дѣйствовать не раньше второй половины отчетнаго года. Исключеніе изъ этого правила сдѣлано нами лишь для немногихъ станцій, представляющихъ по отдаленности отъ другихъ наблюдательныхъ пунктовъ особый интересъ. Тѣмъ не менѣе обрабатывались и подвергались контролю наблюденія всѣхъ станцій, снабженныхъ провѣренными инструментами. Наблюденія станцій въ Туркестанѣ были доставлены не вычисленныя лишь въ іюлѣ 1892 г. и не могли быть обработаны въ Главной Физической Обсерваторіи, независимо отъ поздней присылки ихъ, по той причинѣ, что намъ не было сообщено никакихъ свѣдѣній о перемѣнахъ, происшедшихъ на этихъ станціяхъ съ 1886 г. Не опубликованы на этотъ разъ также и наблюденія Корейскихъ станцій, такъ какъ Гамбургская Морская Обсерваторія предполагаетъ издавать ихъ полностью. Такимъ образомъ сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи не изданныя и большей частью не провѣренныя наблюденія всего 189 станцій, перечень которыхъ приведенъ ниже.

Слѣдовательно общее число станцій 2 разряда, наблюденія которыхъ помѣщаются въ этомъ томѣ Лѣтописей, тоже, что и въ Лѣтописяхъ за 1890 г., а именно 335 *); изъ нихъ для 271 по недостатку средствъ даны только одни средніе ежемѣсячные и годовые выводы. 86 изъ числа упомянутыхъ 189 станцій, наблюденія которыхъ не помѣщены въ этой части Лѣтописей, принадлежатъ къ станціямъ, для которыхъ данныя объ осадкахъ опубликованы въ I части настоящихъ Лѣтописей.

Незначительные пробѣлы (обыкновенно меньше сутокъ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ больше сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ температурою и высотою барометра мы пополняли помощью интерполированія, на основаніи средняго суточнаго хода температуры или барометра. Интерполированныя такимъ образомъ величины отмѣчены въ таблицахъ курсивнымъ шрифтомъ. Пробѣлы въ прочихъ элементахъ мы не считали возможнымъ пополнить интерполяціею, такъ какъ ходъ ихъ подверженъ бóльшимъ неправильностямъ.

Для тѣхъ станцій, наблюденія которыхъ мы сочли нужнымъ подвергнуть контролю, было принято за правило сравнивать ходъ барометра за весь годъ съ ходомъ барометра ближайшихъ станцій. Сверхъ того наблюденія отдѣльныхъ станцій сравнивались въ сомнительныхъ случаяхъ съ синоптическими картами, составляемыми ежедневно въ Обсерваторіи. Наконецъ для повѣрки высотъ надъ уровнемъ моря и поправокъ соотвѣтствующихъ инструментовъ годовыя среднія атмосфернаго давленія приводились къ уровню моря и наносились на карту. О всѣхъ случаяхъ, когда эти сравненія не обнаруживали удовлетворительнаго согласія, упомянуто отдѣльно для каждой станціи въ этомъ введеніи.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда при сравненіи съ синоптическими картами и въ особенности съ наблюденіями сосѣднихъ станцій обнаруживались несомнѣнныя ошибки въ записанной высотѣ барометра — обыкновенно на 5, 10, 15, 20 мм. — таковыя по возможности были исправлены. Въ особыхъ замѣчаніяхъ указаны тѣ станціи, въ наблюденіяхъ которыхъ много исправленныхъ такимъ образомъ величинъ; затѣмъ тѣ же замѣчанія указываютъ и на такія наблюденія, которыя, хотя и признаны сомнительными, но не могли быть исправлены достаточно надежнымъ образомъ.

Наблюденія, которыя не производились ровно въ тѣ сроки, въ какія слѣдовало бы по инструкціи, а раньше или позже (но не болѣе одного часа), и тѣ мѣсячныя среднія, которыя не основаны на наблюденіяхъ за полный мѣсяцъ, отмѣчены курсивнымъ шрифтомъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по *новому стилю.*

Температура воздуха выражена вездѣ въ *градусахъ Цельзія;* абсолютная влажность — въ *милиметрахъ,* относительная влажность — въ *процентахъ насыщенія,* причемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00; высоты барометра, приведенныя къ 0°, и количество выпавшихъ осадковъ даны въ *милиметрахъ,* а скорость вѣтра выражена *числомъ метровъ въ секунду.* Для обозначенія облачности принято 10 степеней, причемъ 10 выражаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго конгресса, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N сѣверный,	S южный,
W западный,	E восточный.

Если скорость вѣтра была менѣе *1-го метра въ секунду,* то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не дано, а поставленъ только знакъ 0, обозначающій штиль.

Въ графѣ „примѣчаній“ принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

*) Когда были набраны почти всѣ таблицы этой части Лѣтописей, мы получили черезъ Императорскую Академію Наукъ журналы наблюденій командированнаго ею на Сѣверовостокъ Сибири И. Д. Черскаго. Принимая во вниманіе, что сказанныя наблюденія были сдѣланы въ Верхне-Колымскѣ и поэтому представляютъ не малый интересъ, мы помѣстили выводы изъ нихъ на послѣдней страницѣ этого тома. Въ списки, помѣщаемые ниже эта станція уже не могла быть включена. При счетѣ станцій она тоже не принята во вниманіе.

● = дождь,	⸙ = сильный вѣтеръ,
✱ = снѣгъ,	⍈ = гроза,
△ = крупа,	< = молнія безъ грома или зарница,
▲ = градъ,	⩩ = сѣверное сіяніе,
≡ = туманъ,	⌒ = радуга,
⌂ = роса,	⊕ = кругъ около солнца,
⊔ = иней,	Ф = вѣнецъ около солнца,
V = изморозь,	ꜝ·ꜝ = столбы около солнца,
∽ = гололедица,	⊕ = кругъ около луны,
← = ледяныя иглы,	ш = вѣнецъ около луны,
✢ = метель,	∞ = сухой туманъ.

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, также какъ и въ облачности, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ, и сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) обозначаютъ:

n — между 9 ч. вечера и 7 ч. утра,	1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра),
a — между 7 ч. утра и 1 ч. пополудни,	2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),
p — между 1 ч. пополудни и 9 ч. вечера,	3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера).

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч., какъ это обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы. Осадки измѣряются только въ 7 ч. утра и измѣренное количество, согласно постановленію конгресса метеорологовъ, записывается на предыдущій день.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ дальше упомянутыхъ, для опредѣленія *суточной средней* температуры бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій, данныхъ въ Лѣтописяхъ. Полученныя такимъ образомъ среднія температуры могутъ быть приведены къ истиннымъ среднимъ суточнымъ величинамъ при помощи моего изслѣдованія „О температурѣ воздуха въ Россіи“ (см. первую часть дополнительнаго тома Метеорологическаго Сборника). Соотвѣтственныя поправки къ среднимъ влажности даны съ достаточною точностью въ моей статьѣ о суточномъ и годовомъ ходѣ влажности въ Россіи (см. Метеорологическій Сборникъ Т. IV, № 7, 1875). За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. *Мѣсячныя среднія* получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій, причемъ вообще для среднихъ и за отдѣльные часы не принимались въ расчетъ тѣ дни, въ которые не доставало одного наблюденія. Если въ наблюденіяхъ за какой-либо мѣсяцъ встрѣчалось много пропусковъ, то или совсѣмъ нельзя было вычислить мѣсячнаго средняго или пришлось для вывода этого средняго воспользоваться всѣми наличными отсчетами, если пропуски за отдѣльные дни довольно равномѣрно распредѣлялись на всѣ 3 срока. Для полученія ежемѣсячныхъ среднихъ силы вѣтра для каждаго срочнаго часа, брались среднія изъ всѣхъ чиселъ, обозначающихъ силу вѣтра, не обращая вниманія на направленіе его. *Годовыя среднія* выводились изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, не дѣлая между ними никакого различія; это соблюдалось и для отдѣльныхъ часовъ.

Данныя относительно *наименьшихъ* температуръ сутокъ въ подробныхъ таблицахъ представляютъ результаты наблюденій по минимумъ-термометрамъ. Такъ какъ еще въ 1890 г. не на всѣхъ станціяхъ, гдѣ имѣются минимумъ-термометры, эти послѣдніе сравнивались съ ртутными, то Главная Физическая Обсерваторія въ маѣ отчетнаго года циркулярно просила гг. наблюдателей отсчитывать ежедневно въ 7 ч. у. и въ 9 ч. попол. не только показанія индекса минимумъ-термометра, но и показанія жидкости въ немъ. Располагая для большинства станцій одновременными наблюденіями жидкости минимумъ-термометра и наблюденіями по ртутному термометру по крайней мѣрѣ за часть года, мы для отдѣльныхъ мѣсяцевъ вычисляли добавочныя поправки минимумъ-термометровъ, если соотвѣтствующія сравненія указывали на нѣкоторое измѣненіе первоначальныхъ ихъ поправокъ. Такимъ образомъ помѣщенныя въ Лѣтописяхъ наименьшія температуры сутокъ, наблюденныя по спиртовымъ минимумъ-термометрамъ, отнесены къ ртутнымъ термометрамъ. Индексъ минимумъ-термометра устанавливался непосредственно послѣ 3-го срочнаго наблюденія и слѣдовательно сутки считаются отъ 9 ч. попол. предшествующаго дня до 9 ч. даннаго дня. Мѣсячныя *среднія наименьшія* температуры или мѣсячные „средніе минимумы“ температуры получены какъ ариѳметическое среднее изъ наименьшихъ температуръ отдѣльныхъ сутокъ даннаго мѣсяца.

Въ видахъ сбереженія мѣста въ Лѣтописяхъ мы выдѣлили 28 станцій, на которыхъ атмосферное давленіе и влажность или не наблюдались вовсе или же наблюдались не достаточно точно, и для такихъ станцій помѣстили сокращенные ежемѣсячные и годовые выводы въ концѣ этой части Лѣтописей. Для остальныхъ 307 станцій даны выводы изъ всѣхъ наблюденій, веденныхъ по программѣ станцій 2 разряда, какія только были найдены надежными.

Въ полныхъ годовыхъ выводахъ для тѣхъ станцій, на которыхъ правильно дѣлались наблюденія по минимумъ-термометрамъ, въ графѣ, озаглавленной „абсолютный минимумъ“ температуры, даны наименьшія температуры, наблюденныя въ отдѣльныхъ мѣсяцахъ помощью означенныхъ термометровъ, а въ графѣ „среднихъ минимумовъ“ помѣщены для этихъ станцій мѣсячныя среднія величины изъ отсчитанныхъ по тѣмъ же термометрамъ наименьшихъ суточныхъ температуръ. Для тѣхъ станцій, съ которыхъ намъ не доставлены надежныя наблюденія по минимумъ-термометру, въ графѣ „абсолютныхъ минимумовъ“ курсивомъ напечатаны наименьшія температуры, отобранныя изъ срочныхъ наблюденій, а графа „среднихъ минимумовъ“ оставлена не заполненной. Данныя относительно *наибольшихъ температуръ* заимствованы, попрежнему, безъ исключенія изъ срочныхъ наблюденій, такъ какъ еще далеко не всѣ станціи снабжены максимумъ-термометрами.

Въ полныхъ выводахъ мы даемъ между прочимъ для всякой станціи число дней, въ которые температура опускалась до 0° (Min. $\leq 0°$), т. е. число *дней съ морозомъ*, а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока не поднималась выше 0° (Max. $\leq 0°$), т. е. число *дней безъ оттепели*. Для тѣхъ станцій, для которыхъ не имѣется наблюденій по минимумъ-термометру, за дни съ морозомъ (съ Min. $\leq 0°$) мы считали тѣ дни, въ которые температура по крайней мѣрѣ въ одинъ изъ трехъ сроковъ наблюденій стояла не выше 0°. Полученныя такимъ образомъ данныя относительно дней съ морозомъ напечатаны курсивомъ.

Въ табличкѣ *вѣтровъ*, помѣщенной для каждой станціи въ годовыхъ выводахъ, приняты въ разсчетъ всѣ имѣющіяся наблюденія. Что же касается средней силы вѣтра, то мы на этотъ разъ даемъ ее для каждаго срока наблюденій, не обращая вниманія на направленіе, такъ какъ опытъ показалъ, что при вычисленіи многолѣтнихъ среднихъ силы вѣтра каждаго даннаго направленія удобнѣе пользоваться оригинальными мѣсячными таблицами, въ которыхъ имѣются суммы скоростей вѣтра, наблюдавшихся въ данномъ мѣсяцѣ при вѣтрѣ даннаго направленія. За отдѣльные же годы среднія мѣсячныя скорости вѣтра даннаго направленія, полученныя на разныхъ станціяхъ, едва ли представляютъ сравнимый матеріалъ, такъ какъ число наблюденій, изъ которыхъ выводятся эти среднія въ одномъ и томъ же мѣсяцѣ, но на разныхъ станціяхъ, бываетъ въ большинствѣ случаевъ различное. Въ полныхъ выводахъ, въ столбцѣ, означенномъ ⸙, мы помѣстили число бурныхъ дней, каковыми считали всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, котораго скорость достигала 15 или болѣе метровъ въ секунду.

Въ полныхъ годовыхъ выводахъ для всякой станціи показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было дней съ осадками вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ, отдѣльно, сколько дней было со снѣгомъ, а также сколько дней съ грозою (молніею и громомъ или однимъ громомъ), сколько дней съ градомъ[1]) и, наконецъ, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было ясныхъ дней, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока не превышала 5, и сколько дней пасмурныхъ, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25. Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ или градомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,1 мм. Когда же количество осадковъ получалось менѣе 0,1 мм., то соотвѣтственный день не принимался въ разсчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе, отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось всегда меньше 0,1 мм., на мѣсто суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0, какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ при измѣреніи, не достигала 0,1 мм.

Въ сокращенныхъ выводахъ мы помѣстили для отдѣльныхъ станцій ежемѣсячныя и годовыя среднія температуры, силы вѣтра и облачности для каждаго срочнаго часа, табличку вѣтровъ, суммы осадковъ, данныя о числѣ дней съ осадками вообще и о числѣ дней со снѣгомъ. Наконецъ въ этихъ выводахъ двѣ послѣднія графы даютъ число ясныхъ и пасмурныхъ дней. Болѣе полные выводы изъ наблюденій надъ осадками для станцій этой группы помѣщены въ I части настоящихъ Лѣтописей въ отдѣлѣ, озаглавленномъ: „Наблюденія надъ атмосферными осадками“.

Съ особою тщательностью мы вычисляли влажность воздуха. Если на какой-либо станціи производились одновременно наблюденія какъ по хорошему волосному гигрометру, такъ и по психрометру, то во всѣхъ случаяхъ, когда показанія послѣдняго казались сомнительными, мы вычисляли влажность по показаніямъ волосного гигрометра и сухого термометра по слѣдующему способу: на основаніи *надежныхъ* психрометрическихъ наблюденій, произведенныхъ въ данномъ мѣсяцѣ, вычислялась относительная влажность помощью таблицъ; изъ сопоставленія этихъ результатовъ съ соотвѣтствующими отсчетами по гигрометру выводилась средняя разность между показаніями означенныхъ двухъ инструментовъ; эта разность придавалась затѣмъ, въ видѣ поправки, ко всѣмъ показаніямъ гигрометра въ тѣхъ случаяхъ, когда этотъ инструментъ долженъ былъ замѣнять собою психрометръ. По полученной этимъ способомъ относительной влажности и наблюдавшейся въ то же время температурѣ сухого термометра въ психрометрѣ, абсолютная влажность вычислялась по таблицѣ IV новаго изданія инструкціи или же просто отыскивалась въ психрометрической таблицѣ III. Этотъ способъ вычисленія влажности употреблялся преимущественно при весьма низкихъ температурахъ и около 0°, такъ какъ въ особенности при этихъ температурахъ показанія психрометра сомнительны вслѣдствіе того, что покрытіе смоченнаго термометра тонкимъ

---

[1]) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна такъ велики, что могутъ принести вредъ сельскому хозяйству.

слоемъ льда бываетъ причиною разныхъ погрѣшностей, и, что при низкихъ температурахъ даже незначительныя неточности термометровъ оказываютъ весьма значительное вліяніе на вычисленную величину относительной влажности. Для холоднаго времени года поправки волосного гигрометра опредѣлялись нами на основаніи наблюденій предшествующей осени и послѣдующей весны. Для тѣхъ станцій, на которыхъ не вели наблюденій по гигрометру, мы были вынуждены за зимніе мѣсяцы исключить нѣкоторыя величины относительной влажности, вычисленныя по психрометрическимъ наблюденіямъ, какъ величины очевидно невѣрныя. Что же касается абсолютной влажности, то она, при низкихъ температурахъ, такъ мало разнится отъ величины при полномъ насыщеніи, что во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ мы принимали упругость паровъ равною упругости насыщеннаго пара при температурѣ сухого термометра. Мы это дѣлали съ тою цѣлью, чтобы пропусками не слишкомъ искажать мѣсячныя среднія абсолютной влажности. Если между наблюденіями по психрометру оказывалось слишкомъ мало надежныхъ для того, чтобы можно было съ достаточной точностью опредѣлить поправки волосного гигрометра, то мы отказывались отъ обработки наблюденій надъ влажностью для данной станціи.

Желая подвергнуть возможно большему контролю всѣ отпечатываемыя наблюденія и разъяснить разногласія между гг. наблюдателями и Обсерваторіею, возникающія при вычисленіи этихъ наблюденій, мы приняли за правило, наблюденія, по мѣрѣ ихъ отпечатанія, немедленно посылать для просмотра гг. наблюдателямъ, прося ихъ прислать свои замѣчанія въ Обсерваторію. Такимъ образомъ въ этомъ введеніи и въ спискѣ опечатокъ мы могли воспользоваться разъясненіями гг. наблюдателей и исправить нѣкоторыя ошибки, которыхъ не могли подозрѣвать, судя по имѣющимся мѣсячнымъ книжкамъ съ наблюденіями и по кореспонденціи.

Для того, чтобы въ общихъ выводахъ по возможности избѣгнуть ошибокъ, общіе мѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій вычислялись по два раза; при этомъ мы приняли за правило, чтобы выводы, составленные однимъ вычислителемъ, второй разъ вычислялись и провѣрялись уже другимъ лицомъ.

Всѣ данныя въ этомъ томѣ поправки инструментовъ, если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчетъ по Обсерваторіи за 1875 и 1876 годы, стр. 27 и слѣдующія). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ мѣстъ найдены только при произведенной въ слѣдующемъ году инспекціи станцій, то онѣ не могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ напр. въ метеорологическомъ бюллетенѣ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ Лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе этого встрѣчающіяся между данными бюллетеня и настоящихъ Лѣтописей разногласія слѣдуетъ считать погрѣшностями бюллетеня.

Подъ нормальною установкою *термометровъ* или *волосного гигрометра* слѣдуетъ разумѣть установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри деревянной будки. Послѣдняя должна быть построена изъ легкихъ досокъ, причемъ одна сторона ея, обращенная на сѣверъ, остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланы изъ жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ съ промежуткомъ между ними для воздуха. Будка должна быть построена на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли; нижняя сторона будки, также какъ и сѣверная, остается открытою. Размѣры такой будки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны.	1,8	метра.
„ южной	1,3	„
Ширина.	1,7	„
Глубина	1,7	„

При случаѣ ревизіи станцій инспекторомъ метеорологическихъ станцій или другими чинами Главной Физической Обсерваторіи часто обнаруживается, что высоты инструментовъ надъ поверхностью земли, сообщенныя гг. наблюдателями и воспроизведенныя въ Лѣтописяхъ, не совсѣмъ точны, причемъ однако въ большинствѣ случаевъ погрѣшность не превосходитъ 1 или 2 десиметровъ. Подобныя разногласія объясняются тѣмъ, что многіе изъ гг. наблюдателей, измѣряя интересующія насъ высоты, пользуются при этомъ русскими мѣрами, а при переводѣ послѣднихъ въ метрическую мѣру довольствуются приближенными величинами. Въ виду несущественности такихъ разногласій мы исправляли въ Лѣтописяхъ незначительныя погрѣшности высотъ инструментовъ надъ поверхностью земли, не оговаривая этого въ особыхъ замѣчаніяхъ относительно отдѣльныхъ станцій.

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены еще слѣдующія наблюденія, которыя хранятся для справокъ въ архивѣ Обсерваторіи, хотя по вышеприведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы:

I. Срочныя наблюденія, произведенныя по провѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
* *Аулiе-Ата.*	42°53′	71°23′	Г. Сѣрковъ.	Всѣ элементы.	7ч.у., 1ч.д., 9ч.в.	Январь—декабрь.
Ахтуба.	48 18	46 9	Инженеръ Н. И. Крыловъ и конторщикъ Д. П. Грибановскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
Барбо-Кристо.	44 25	34 7	Н. Н. Титушкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	Всѣ элементы.	7 1 9	Октябрь—декабрь.
* *Бирзула.*	47 45	29 32	Г. Волгинъ, счетоводъ.	Направленіе и сила вѣтра.	7 1 9	Августъ.
Бичурское.	50 35	107 30	Врачъ Н. В. Кириловъ, Кор. Гл. Ф. О.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—апрѣль.
Благовѣщенскъ.	50 15	127 38	В. П. Ефимовъ, Кор. Гл. Ф. О.	Всѣ элементы.	7 2 9	Январь—іюнь.
* *Брестъ II* (ст. Юго-Зап. жел. дорогъ).	52 5	23 40	Смотритель зданій г. Фриденбергъ.	Направленіе и сила вѣтра.	7 1 9	Августъ, октябрь—декабрь.
Брусово.	49 32	33 20	Г-жа Родзянко.	Всѣ элементы.	7 1 9	Сентябрь—декабрь.
Владивостокъ.	43 7	131 54	Офицеры штаба главнаго командира порта.	Всѣ элементы.	7 1 9	Февраль—сентябрь.
Ганге (городъ).	59 49	22 58	Г. Аппельгренъ.	Всѣ элементы.	7 1¾ 9	Январь—декабрь.
Гремячево.	54 16	36 16	А. Д. Воскресенскій.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Январь.
* *Джизакъ.*	40 7	67 48	Священникъ о. Е. Любинскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Ейскъ.	46 40	38 16	Г. Арбушевскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
Жмеринка.	49 4	28 5	Г. Бѣлинскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Апрѣль—августъ и декабрь.
* *Ивановскій заводъ.*	53 20	92 0	Технологъ И. Н. Исаевъ.	Наименьшія температуры сутокъ и осадки.	?	Май.
Иркештамъ.	39 44	73 53	Начальникъ гарнизона сотникъ Качуринъ и сотникъ Алемановъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Иркутскій заводъ (Усолье).	52 44	103 42	В. Ѳ. Маккавѣевъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь и февраль.
* *Казалинскъ.*	45 46	62 7	Провизоръ, колл. сов. г. Буткевичъ и г. Блакъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Казатинъ.*	49 43	28 52	Г. Вашневскій.	Направленіе и сила вѣтра.	7 1 9	Іюнь, августъ и сентябрь.
Каменскій Рудникъ.	48 33	38 41	Инженеръ С. Ф. Янчевскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Мартъ—іюль.
Керки.	37 48	65 15	Штабсъ-капитанъ Инфантьевъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Кизилъ-Арватъ.	39 17	56 10	Аптекарь г. Скуе.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь.
Киренскъ.	57 47	108 3	Г. К. Кулешъ, учитель уѣзднаго училища.	Всѣ элементы.	7 1 9	Октябрь—декабрь.
Ковель.	51 13	24 42	Г. Тышкевичъ, смотритель зданій.	Температура, направленіе и сила вѣтра.	7 1 9	Ноябрь.
Кокшеньга.	60 36	43 20	Г. Евфимьевъ, учитель.	Направленіе и сила вѣтра, облачн., осадки.	7 1 9	Апрѣль—декабрь.
* *Константиновская.*	47 35	41 6	Г. Юшкинъ.	Атмосф. давленіе, направленіе и сила вѣтра и облачность.	7 1 9	Декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
* *Корнешты.*	47°22′	28° 1′	Г. Яновскій.	Направленіе и сила вѣтра.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Сентябрь.
* *Крыжополь.*	48 29	28 48	Г. Чайковскій.	Направленіе и сила вѣтра.	7 1 9	Августъ.
* *Куртамышъ.*	54 55	64 27	М. Ф. Хрулевичъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
Ливны.	52 25	37 37	М. С. Балуевъ и ученики реальн. учил.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—іюнь и сентябрь—декабрь.
* *Луцкъ.*	50 44	25 20	И. Ѳ. Савицкій, врачъ.	Атмосф. давленіе, температура, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Маргеланъ.*	40 28	71 43	О. М. Шломъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Мервъ.	37 35	61 47	Гг. Бѣлоконенко и Назаровъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—мартъ.
Могилевъ.	53 54	30 21	Ученики мужской гимназіи.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Молодечно.	54 19	26 54	А. В. Нестеровичъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Наманганъ.*	41 0	71 41	Г. Козловъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Нарымъ.	58 50	81 39	Г. Нигровскій.	Атмосф. давленіе, температура, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки.	7 1 9	Октябрь—декабрь.
Никольское(Приморской обл.).	43 47	131 57	Е. И. Иванова.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Ново-Украинка.	48 19	31 32	Г. Ивановскій.	Направленіе и сила вѣтра.	7 1 9	Декабрь.
* *Ошъ.*	40 33	72 47	Г. Тапильскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Перевалъ.	47 20	27 58	Г. Яновскій.	Направленіе и сила вѣтра.	7 1 9	Іюль и августъ.
Переверзевка.	51 9	35 45	Г. Е. Пржесецкій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—іюль.
* *Передѣлъ.*	55 12	35 40	Н. М. Костылевъ.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	7 1 9	Октябрь—декабрь.
* *Перовскъ.*	44 51	65 27	Г. Сухановъ, учитель-инспекторъ городского училища.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Петро-Александровскъ.*	41 28	61 5	Г. Карповичъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Похожаево.*	55 12	35 42	Н. С. Баташевъ.	Температура, направленіе вѣтра.	7 1 9	Январь—августъ.
* *Прасковея.*	44 44	44 13	Н. А. Кирпичъ.	Температура.	7 1 9	Январь—мартъ.
* *Раздѣльная.*	46 51	30 5	Г. Зеленевскій.	Направленіе и сила вѣтра.	7 1 9	Августъ.
Рождественское (Пермск. губ.).	55 29	60 37	Г. Мокроносовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь и февраль.
* *Ропша.*	59 43	29 51	Г. Геккель, Кор. Гл. Ф. О.	Крайнія температуры сутокъ.	9ч в.	Январь—май.
Рязань.	54 38	39 45	Служащіе на телеграфѣ на станціи Рязань Ряз.-Козл. ж. д.	Всѣ элементы.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
* *Самаркандъ.*	39 39	66 57	Г. Вальтеръ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Семеновка* (Полт. губ.).	49 36	33 11	А. Г. Пономаревъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—августъ.
Семипалатинскъ	50 24	80 16	С. Н. Степановъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какія элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Симбирскъ.	54°19′	48°24′	Капитанъ Линдебергъ и преподаватель кадетскаго корпуса г. Машинъ.	Всѣ элементы.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Декабрь.
Спасо-Преображенск. прiискъ.	53 ?	96 ?	Л. П. Булановъ.	Атмосферн. давленіе и облачность.	7 1 9	Съ 24 января по 6 февраля.
* *Старосельцы.*	53 7	23 7	Инженеръ Полянскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—апрѣль и октябрь—дек.
* *Ташкентъ.*	41 20	69 18	Обсерваторія.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Тегеранъ.	35 41	51 25	Врачъ Россійскаго посольства г. Даниловъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь.
* *Трояновъ Валъ.*	45 46	28 30	Г. Гольденвейзеръ.	Направленіе и сила вѣтра.	7 1 9	Августъ.
Туркестанъ.	43 18	68 17	Г. Плотниковъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Усть-Кутскій заводъ.	56 45	105 39	Горный инженеръ Левицкій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Нобрь и декабрь.
Усть-Медвѣдицкая.	49 35	42 45	Г. Шевченко.	Всѣ элементы.	7 1 9	Октябрь—декабрь.
Фильзандскій маякъ.	58 23	21 50	Гг. Мироновъ и Сидоровъ.	Атмосф. давленіе, температура, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки.	7 1 9	Мартъ—декабрь.
Харьковъ (Технологич. Инст.).	50 0	36 14	Профес. Погорѣловъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Декабрь.
* *Ходжентъ.*	40 18	69 38	В. А. Петровъ и г-жа Петрова.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Холмъ.	51 8	23 29	Г. В. Гродзинскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
Царевосанчурскъ	56 57	47 16	С. И. Колобовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—мартъ.
Цѣпки.	50 27	34 4	П. И. Чижевскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—май.
Чеченскій маякъ.	43 58	47 38	Г. Протасовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Ялта II (станція уѣздн. земской управы).	44 30	34 11	Я. А. Левентонъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.

II. Срочныя наблюденія, произведенныя большей частью по непровѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какія элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Абдулино.	55 13	58 35′	Инженеръ Садниковъ.	Атмосф. давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	2ч д.	Январь—мартъ.
* *Андреевка.*	50 27	29 52	Баронъ М. И. Эренбургъ.	Температура.	8ч у., 12ч д., 7ч в.	Апрѣль.
* *Артинскій заводъ.*	56 28	58 14	А. А. Бочкаревъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Апрѣль—августъ.
Арчеда.	49 53	43 7	Инженеръ Грудининъ.	Среднія суточныя для температуры, направленія вѣтра и облачности, представленныя графически.	?	Мартъ, апрѣль и октябрь—декабрь.
* *Ачикулакъ.*	44 26	44 37	Г. Ахундовъ, завѣд. однокл. училищемъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Сентябрь—декабрь.
* *Байрамча.*	46 7	29 54	Наставникъ учит. семинаріи Я. И. Теодоровичъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Августъ—декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
* *Безопасное.*	45°39′	41°57′	Г-жа Добровольская.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Январь—декабрь.
Безсалы.	50 21	33 5	Е. Л. Барановичъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	9ч у., 9ч в.	Январь—мартъ.
Бербеницы.	50 37	33 20	Н. Ю. Ходолей.	Наименьшія температуры сутокъ, атмосф. давленіе, вѣтеръ, облачность.	?	Февраль.
* *Бердянскъ* (городъ).	46 45	36 48	И. В. Баточенко, Кор. Гл. Ф. О.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Березовка.*	52 14	44 24	П. А. Черкаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—апрѣль.
Бирючій маякъ.	46 5	35 0	Г. Борщовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Богшеръ.	59 30	20 21	Гг. Линдштремъ и Монтель.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Большой Токмакъ.*	47 16	35 43	В. П. Павленко.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Августъ—декабрь.
Борисоглѣбскъ.	51 22	42 4	Начальникъ 3 дистанціи Грязе-Царицынской жел. дор.	Среднія суточныя температуры, направленія вѣтра и облачности, представленныя графически.	?	Мартъ, апрѣль и октябрь—декабрь.
* *Бурнакъ.*	51 52	41 28	Инженеръ Шуриновъ.	Среднія суточныя атмосфернаго давленія, температуры и облачности и преобладающій вѣтеръ, представленныя графически.	?	Мартъ—декабрь.
Бѣлая Церковь.	49 47	30 7	Служащій на Фастовской жел. дорогѣ.	Суточныя среднія атмосфернаго давленія, крайнія температуры сутокъ и преобладающее направленіе вѣтра, представлен. графически.	?	Февраль.
Валуйка.	50 24	46 27	Ф. В. Рекутинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
* *Великій Устюгъ.*	60 46	46 18	Г. Коптяевъ, учитель.	Температура.	7ч у., 9ч в.	Декабрь.
Велико - Анадольское лѣсничество.	47 41	37 26	Г. Храмовъ, ученый лѣсоводъ.	Среднія суточныя температуры и мѣсячныя суммы осадковъ.	7 1 9	Мартъ—сентябрь.
Верхній Суропскій маякъ.	59 28	24 24	Смотритель маяка.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Витебскъ II.*	55 12	30 13	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Гл. Ф. О.	Всѣ элементы.	7 1 9	Май, ноябрь, декабрь.
Волжская.	48 42	44 32	Г. Ивановъ.	Среднія суточныя температуры и облачности и преобладающее направленіе вѣтра, представлен. графически.	?	Мартъ, апр., ноябрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
* *Высоково.*	58°38′	44°42′	И. Л. Лебединскій.	Температура, вѣтеръ, облачность.	$8^{ч}$у., $12^{ч}$д., $8^{ч}$в.	Январь—декабрь.
Гангe (маякъ).	59 46	22 57	Г. Альценіусъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 2 9	Январь—декабрь.
Гатчино.	59 34	30 7	Г. Сухаро.	Всѣ элементы.	7 1 9	Августъ—октябрь.
* *Гниловоды.*	52 32	37 53	Священникъ И. П. Алексѣевскій.	Вѣтеръ, облачность.	утро, полдень, вечеръ.	Май—іюнь.
Грязи.	52 30	39 30	Инженеръ Фармаковскій.	Среднія суточныя температуры и облачности и преобладающій вѣтеръ, представлен. графически.	?	Мартъ—декабрь.
Данковъ.	53 15	39 9	П. С. Воскресенскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Апрѣль—декабрь.
Дмитріевскій хуторъ.	53 19	52 34	Г. Ахлебининъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Декабрь.
Дмитровка.	50 56	32 58	Г. Гердко.	Температура и вѣтеръ.	отъ 1 до 3 разъ въ день.	Январь—декабрь.
* *Донская.*	48 42	43 30	Г. Тороповъ.	Температура, вѣтеръ, облачность (графическое изображеніе хода).	?	Октябрь—декабрь.
* *Евпаторійскій маякъ.*	45 9	33 15	Г. Леонардъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Екатериновка.*	52 3	44 19	Инженеръ Л. Н. Колпицынъ.	Атмосферное давленіе, температура, направленіе вѣтра.	$7^{ч}$ у.	Декабрь.
Елецъ (гимназія).	52 38	38 30	Ученики гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, направленіе вѣтра, облачность.	$8\frac{1}{2}^{ч}$у., $11\frac{1}{2}^{ч}$-$12^{ч}$д., $1\frac{3}{4}^{ч}$д.	Январь—май, сентябрь—декабрь.
Елецъ (желѣзнодорожн. стан.).	52 38	38 30	Начальникъ 5 участка Сызрано-Вяз. ж. д.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	$8^{ч}$—$9^{ч}$ у.	Январь—апрѣль.
* *Еникальскій маякъ.*	45 23	36 37	Г. Петровъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—ноябрь.
* *Жерева.*	50 53	29 44	Э. И. Мошинскій, Кор. Гл. Ф. О.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Мартъ.
* *Жижгинскій маякъ.*	65 12	36 49	Г. Ратмановъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь, май—дек.
* *Жужмуйскій маякъ.*	64 40	35 35	Г. Башмаковъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Захаровка.*	48 21	31 46	С. Н. Домбровская.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Августъ, декабрь.
Зимнегорскій маякъ.	65 28	39 44	Г. Корельскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Май—декабрь.
Златоустъ II (желѣзнодорожная станція).	55 10	59 41	Инженеръ Пещуровъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	$9^{ч}$у.—$3^{ч}$ д. (1 разъ).	Январь—мартъ.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
* *Зомбковицы.*	50°20′	19° 5′	Л. И. Скубишевскій.	Всѣ элементы.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Декабрь.
Ивангородъ.	51 34	21 49	Начальникъ 3 дистанціи Привислянской жел. дороги.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	По 3 раза въ день.	Январь, февраль и мартъ.
Ивье.	53 56	25 46	Г. Крашевскій, врачъ.	Ходъ атмосф. давленія, температуры, вѣтра и облачности, представл. графически.	?	Январь—іюль.
Игнатовка.	50 23	30 13	Г. Рачинскій.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—мартъ.
Казакевичева.	48 16	134 48	П. Т. Быковъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Каменка.*	48 2	28 42	И. А. Шауэръ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Киверцы.*	50 48	25 24	А. А. Бошко.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Августъ—декабрь.
* *Клевцово.*	57 10	40 37	Священникъ о. Алексѣй Скворцовъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Козьмодемьянское.*	58 49	38 14	С. Я. Деруновъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь — августъ, октябрь—дек.
Колыбелка.	50 49	39 49	В. П. Шайстренко.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Іюль—декабрь.
* *Кугульта.*	45 22	42 23	Г-жа Образцова.	Температура, вѣтеръ.	7 1 9	Мартъ, сентябрь—декабрь.
* *Кызъ-Аульскій маякъ.*	45 4	36 21	Г. Альшевскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Левинская.	59 51	42 24	Г. Жуковъ.	Замѣтки о состояніи погоды.	?	Сентябрь.
* *Лойма.*	60 33	48 50	А. М. Гордюшевъ и А. Н. Вешняковъ.	Вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
Люблинъ II (желѣзнодор. ст.).	51 15	22 35	Начальникъ 4 дистанціи Привислянской жел. дороги.	Атмосферное давленіе, температура, направленіе вѣтра, облачность.	По 3 раза въ день.	Январь — мартъ, ноябрь и декабрь.
* *Люботинъ.*	49 58	35 58	Ф. И. Баладитъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ.	7ч у.	Іюль—декабрь.
Маріаніеми.	65 2	24 34	Г. Лялинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Марково.*	55 34	41 46	Н. Н. Юматовъ и А. Н. Юматова.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Іюнь—декабрь.
* *Медвѣжье.*	45 51	41 30	М. И. Карповъ, учит. однокл. училища.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Межадоръ.*	61 9	50 20	К. А. Гуляевъ.	Облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
Меркетъ.	60 18	19 9	Г. Эриксонъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
Миньяръ.	55 4	57 35	Инженеръ Машинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	1 разъ въ день утромъ.	Январь—февраль.
* *Млава.*	53 7	20 23	Инженеръ Любинскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	6 12 6	Январь — мартъ, ноябрь, декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
* *Моржовскій маякъ.*	66°46′	42°30′	М. А. Большаковъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Январь—декабрь.
Мотовилихинскій заводъ.	58 1	56 17	Г. Лопухинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Февраль, мартъ, май—іюль.
Мудьюгскій маякъ.	64 55	40 17	Г. Климцевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
Нелазское.	59 11	37 40	Г. Ефимовъ.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
**Нижнеудинскъ.*	54 55	99 2	А. Г. Поповъ.	Температура.	Отъ 2 до 3 разъ въ день.	Январь—декабрь.
Нижній Ломовъ.	53 32	43 40	А. И. Язвицкій.	Вѣтеръ, облачность.	?	Апрѣль, іюль и сентябрь.
Новгородсѣверскъ.	52 1	33 15	Ученики гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Январь — іюль, ноябрь и декабрь.
**Ново-Королево.*	55 9	30 28	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Гл. Ф. О.	Всѣ элементы.	7 1 9	Іюнь—сентябрь.
* *Новониколаевская.*	47 6	38 4	Г. Афанасьевъ и г-жа Афанасьева.	Вѣтеръ, облачность.	?	Февраль — сентябрь, ноябрь, декабрь.
**Одесскій маякъ.*	46 23	30 46	Г. Бреннеръ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Орево.	52 50	37 38	Г-жа Щеголева.	Температура, вѣтеръ, облачность.	9ч у., 12ч д., 9ч в.	Апрѣль—сентябрь.
* *Орловскій маякъ.*	67 12	41 22	Г. Куковѣровъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Парфентьевъ.*	58 29	43 25	Я. П. Постоевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
Прага.	52 15	21 2	Начальникъ 2 дистанціи Привислянской жел. дороги.	Атмосферное давленіе, температура, облачность.	По 3 раза въ день.	Январь — апрѣль, ноябрь, декабрь.
* *Привольное.*	58 14	42 56	В. П. Арановскій.	Атмосферное давленіе, температура.	7 12 9	Ноябрь и декабрь.
* *Притыка.*	53 30	28 41	Г. Кирилловъ.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	8ч у., 12ч д., 6ч в., 10ч в.	Январь—сентябрь.
**Рижскій маякъ.*	57 4	24 2	Г. Никифоровъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
Романцево.	59 28	37 52	Н. С. Сомовъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь — августъ, ноябрь, декабрь.
Святая Ольга.	43 44	135 20	Священникъ о. Димитрій Пляскинъ.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, облачность, осадки.	7 1 9	Іюль—декабрь.
* *Святоносскій маякъ.*	68 9	39 49	Г. Макарьинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Апрѣль—декабрь.
Себшеръ.	61 29	21 21	Г. Стальбомъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 2 9	Январь—декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Седершеръ.	60° 7′	25°26′	Г. Лильефорсъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7ч у., 2ч д., 9ч в.	Январь—декабрь.
Соколово.	53 2	42 39	И. В. Мурашевъ.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	7 1 8	Ноябрь.
* *Сосновскій маякъ.*	66 29	40 43	Г. Томиловъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Старица.*	56 31	34 57	И. П. Крыловъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Августъ—декабрь.
* *Старый Крымъ.*	45 2	35 6	П. В. Татариновъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Май, іюль—декаб.
Суражъ.	53 1	32 24	П. Е. Волкенштейнъ, тайный сов.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—ноябрь.
* *Таганча.*	49 32	31 12	Г. Каленниченко.	Атмосферное давленіе.	Утромъ и вечеромъ.	Январь—май, іюль.
Танкаръ.	63 57	22 51	Гг. Акербергъ и Эмелэ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Тендровскій маякъ.*	46 19	31 31	Г. Закусовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Трофимовщина*	54 31	45 14	А. Д. Болдовъ, Кор. Гл. Ф. О.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7ч у., 1ч д. и при закатѣ солнца.	Февраль, мартъ.
Улькокалла.	64 20	23 27	Г. Бьерклефъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 2 9	Январь—апрѣль, іюнь—декабрь.
* *Урожайное.*	45 0	45 10	Г-жа Федорова.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь — апрѣль, іюнь—декабрь.
Урюпино II (желѣзнодор. ст.).	50 48	42 0	Служащіе на Грязе-Царицынской жел. дор.	Ходъ температуры, преобладающій вѣтеръ и облачность, представл. графически.	?	Мартъ, апрѣль.
* *Устькаменогорскъ.*	49 53	82 31	Г. М. Ласхишвили.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Октябрь—декабрь.
Утэ.	59 47	21 22	Г. Бенгельсдорфъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 2 9	Январь—декабрь.
* *Феликсовъ.*	53 45	26 5	И. А. Вержбовскій.	Температура, вѣтеръ.	8ч в.	Январь—августъ.
Филоново.	50 35	42 44	Служащіе на Грязе-Царицынской жел. дор.	Ходъ температуры, преобладающій вѣтеръ и облачность, представл. графически.	?	Мартъ, апр., нояб.
Фусанъ.	35 6	129 30	Г. Гольцъ, капитанъ надъ портомъ.	Всѣ элементы.	3ч у., 9ч у., 3ч д., 9ч в.	Январь—іюль.
Харитоново.	57 —	39 —	П. В. Рудаковъ, колл. асс.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7ч—8ч у., 12ч д.-1ч д., 8ч в.	Январь—декабрь.
* *Херсонесскій маякъ.*	44 35	33 23	Г. Федотовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
Чебоксары.	56 9	47 15	В. В. Тавринъ, учит.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	7 1 9	Январь—декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Чемульпо.	37°29′	126°37′	Гг. Боріони и Люрсъ.	Всѣ элементы.	3ч у., 9ч у., 3чд., 9чв.	Январь—іюль.
* *Черницы.*	56 57	41 26	С. П. Куроѣдовъ.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	7чу., 1чд., 9чв.	Январь—декабрь.
Чихмаревка.	51 13	36 17	Г. Сомовъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	По 3 раза въ день.	Январь—декабрь.
* *Шадринскъ.*	56 5	63 38	М. Г. Визгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	Атмосферное давленіе, температура.	?	Январь—августъ.
Шелгрундъ.	62 20	21 11	Г. Стрэмборгъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 2 9	Январь—декабрь.
Шельшеръ.	60 25	19 36	Г. Грэнлундъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь.
* *Шепетовка.*	50 10	27 7	Г. Табалюкъ.	Вѣтеръ.	7 1 9	Августъ.
Шуйское.	59 22	41 4	Г. Богдановъ.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	7 1 9	Февраль.
Щербино.	54 27	32 56	В. П. Энгельгардтъ.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	Утромъ, въ полдень, вечеромъ, ночью.	Ноябрь и декабрь.
Юенсанъ.	39 10	127 25	Г. Кнотъ.	Всѣ элементы.	9 3 9	Январь—іюль.

Въ приведенныхъ выше двухъ спискахъ звѣздочкою (*) отмѣчены тѣ станціи, наблюденія которыхъ надъ атмосферными осадками опубликованы въ соотвѣтствующемъ приложеніи къ I части этихъ Лѣтописей.

На нѣкоторыхъ станціяхъ нашей сѣти производились кромѣ наблюденій, входящихъ въ програму станцій 2 разряда, еще нѣкоторыя чрезвычайныя наблюденія, которыя къ сожалѣнію за недостаткомъ средствъ не могли быть обработаны вмѣстѣ съ остальными наблюденіями этихъ станцій и сданы въ архивъ Обсерваторіи. Эти чрезвычайныя наблюденія служатъ матеріаломъ для спеціальныхъ изслѣдованій, помѣщаемыхъ въ „Метеорологическомъ Сборникѣ Императорской Академіи Наукъ“. Сюда относятся между прочимъ наблюденія надъ *температурою почвы* и *испареніемъ воды*. Въ нижеслѣдующихъ спискахъ станцій, съ которыхъ доставлены намъ означенныя наблюденія, звѣздочкою (*) обозначены тѣ станціи, на которыхъ эти наблюденія дѣлались помощью непровѣренныхъ инструментовъ.

За отчетный годъ въ Главную Физическую Обсерваторію поступили наблюденія надъ *температурою почвы* со слѣдующихъ станцій:

Названіе станціи.	Для какой глубины.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Айтодорскій маякъ (Таврической губ.) . . .	0,0 м.	Январь—декабрь.
**Александровка-Покровское* (Екатеринославской губ.).	0,4 м.; 0,8 м.; 1,2 м.; 1,6 м.; 2,0 м.	Январь—декабрь.
Алексѣевская (Кіевской губ.).	0,0м.; 0,1м.; 0,2м.; 0,4м.; 0,8м.; 1,6м.; 3,2м.	Январь—декабрь.
Архангельскъ (Архангельской губ.)	0,0 м.	Январь—декабрь.
Байрамъ-Али (Закаспійской обл.)	0,2 м.; 0,4 м.; 0,8 м. (до сентября); 1,6 м.	Январь—декабрь.
Бараново (Владимірской губ.)	0,0 м.	Январь—декабрь.
Барнаулъ (Томской губ.).	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; 3,0 м.	Январь—декабрь.
Бердянскій маякъ (Таврической губ.).	0,0 м.	Январь—декабрь.
Богородицкое (Курской губ.)	0,0 м.	Январь—мартъ.
Бусаны (С.-Петербургской губ.)	0,0 м.; 0,1 м.; 0,25 м.; 0,5 м.; 1,0 м; 2,0 м.	Январь—декабрь.
Василевичи (Минской губ.)	0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; 3,0 м. (3,2 м. ?).	Январь—декабрь.
Вышній Волочекъ (Тверской губ.).	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.	Январь—декабрь.
Вѣрный (Семирѣченской обл.)	0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м.	Январь—декабрь.
Геническій маякъ (Таврической губ.)	0,0 м.	Январь—августъ.
Гогландскій маякъ (Финляндія)	0,0 м.	Январь—декабрь.
**Гольдингенъ* (Курляндской губ.)	0,0 м.	Май, іюнь.
Горки (Могилевской губ.)	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.	Май—декабрь.

Названіе станціи.	Для какой глубины.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Гуты (Харьковской губ.)	0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м.	Январь—декабрь.
Днѣстровскій знакъ (Бессарабской губ.). . .	0,0 м.	Февраль—декабрь.
Екатеринославъ (Екатериносл. губ.)	0,05 м.; 0,1 м.; 0,25 м.; 0,5 м.; 1,0 м.	Январь—декабрь.
Елисаветградъ (Херсонской губ.)	0,05 м.; 0,1 м.; 0,25 м.; 0,5 м.; 1,0 м.; 1,5 м.; 3,0 м.	Январь—декабрь.
Златополь (Кіевской губ.)	0,0 м.	Январь—ноябрь.
Иваново-Вознесенскъ (Владимірской губ.) . .	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м.	Іюнь—декабрь.
Казанское земледѣльческое училище (Казанской губ.)	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.	Январь—мартъ, іюль—декабрь.
	0,0 м.	Апрѣль.
	0,8 м.; 1,6 м.	Іюнь.
Казачье (Курской губ.).	0,0 м.	Январь—декабрь.
Кишиневъ (Бессарабской губ.)	0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м.	Январь—декабрь.
Кіевъ (Кіевской губ.).	0,0м.; 0,1м.; 0,2м.; 0,4м.; 0,8м.; 1,6м.; 3,2м.	Январь—декабрь.
Кола (Архангельской губ.).	0,0 м.	Январь—декабрь.
**Курскъ* (Курской губ.)	0,0 м.	Январь—декабрь.
Луганъ (Екатеринославской губ.).	0,0 м.	Январь—декабрь.
Магарачъ (Таврической губ.).	0,0м.; 0,1м.; 0,2м.; 0,4м.; 0,8м.; 1,6м.; 3,2м.	Апрѣль—декабрь.
Малый Узень (Самарской губ.).	0,2 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.	Октябрь—декабрь.
Москва (Константиновскій Институтъ)	0,0 м.	Январь—декабрь.
Москва (Петровская Академія)	0,0 м.; 0,25 м.; 0,5 м.; 1,0 м.; 1,5 м.; 2,0 м.	Январь—декабрь.
Муромъ 1 (Владимірской губ.)	0,0 м.	Январь—іюль.
Наднѣманъ (Минской губ.).	0,0 м. и ? м.	Январь; апрѣль — октябрь.
Николаевское (Саратовской губ.)	0,0 м.; 0,4 м. (до марта); 0,8 м.; 1,6 м.	Январь—декабрь.
Николаевъ (Херсонской губ.).	0,0 м.	Январь—декабрь.
Омскъ (Акмолинской обл.).	0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.	Январь — мартъ; октябрь—декабрь.
	3,2 м.	Октябрь—декабрь.
Орелъ (древесный питомникъ)	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.	Январь—декабрь.
Очаковъ (Херсонской губ.).	0,0 м.	Январь—декабрь.
Пекинъ (Китай)	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.	Январь—декабрь.
Пермь (Пермской губ.).	0,0 м.	Май—октябрь.
	0,1 м.	Сентябрь, октябрь.
	0,4 м.	Іюнь—октябрь.
	0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м.	Іюнь—августъ.
Полтава (Полтавской губ.).	0,1 м.; 0,25 м.; 0,5 м.; 1,0 м.; 2,0 м.	Сентябрь—декабрь.
Поти (Черном. окр.).	0,0 м.	Январь—декабрь.
Пржевальскъ (Семирѣченской обл.)	0,4 м.; 1,6 м.	Январь—декабрь.
Разсажа (Смоленской губ.)	0,0 м.	Январь—октябрь.
Ратьковка (Херсонской губ.).	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м.	Январь—декабрь.
Ростовъ-на-Дону (Донской обл.)	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м.	Январь—декабрь.
Рыковское (на Сахалинѣ)	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.	Январь—декабрь.
Севастополь (Таврической губ.)	0,0 м.	Январь—декабрь.
Скопинъ (Рязанской губ.)	0,0 м. (до сент.); 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.	Январь—декабрь.
Султанъ-Бендъ (Закаспійской обл.).	0,4 м.; 0,8 м.	Январь—декабрь.
Таганрогъ (Донской обл.)	0,0 м.	Январь—декабрь.
Телешевъ (Бессарабской губ.).	0,0 м.; 0,09 м.; 0,18 м.; 0,4 м.; 0,8 м. (до окт.); 1,6 м.; 3,2 м.	Январь—декабрь.
Томскъ (Томской губ.).	0,0 м.; 3,2 м.	Январь—декабрь.
	0,4 м.; 0,8 м.	Октябрь—декабрь.
	1,6 м.	Январь—апрѣль, іюль и августъ.
Умань (Кіевской губ.).	0,0 м.; 0,2 м. (съ апр.); 0,4 м. (до апр. и съ іюня по декабрь); 0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м.	Январь—декабрь.

Названіе станціи.	Для какой глубины.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Уральскъ (войсковая больница)	0,0 м. (до октября); 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м. (съ мая).	Январь—декабрь.
Херсонъ (Херсонской губ.)	0,2 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; 3,2 м.	Май—декабрь.

Наблюденія надъ *испареніемъ воды* въ тѣни за 1891 г. доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію со слѣдующихъ станцій:

Названіе станціи.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Астрахань (Астраханской губ.)	Январь—декабрь.
Ауліе-Ата (Сыръ-Дарьинской обл.).	Январь—декабрь.
Барнаулъ (Томской губ.).	Январь—декабрь.
Боаста (Астраханской губ.)	Январь—декабрь.
Василевичи (Минской губ.).	Январь—декабрь.
Веселый поселокъ (Донской обл.)	Май, іюнь, августъ.
Вышній Волочекъ (Тверской губ.).	Январь—декабрь.
Вѣрный (Семирѣченской обл.)	Январь—декабрь.
Гудауръ (Тифлисской губ.)	Январь—декабрь.
Джизакъ (Самаркандской обл.).	Январь—декабрь.
Екатеринославъ (Екатериносл. губ.)	Апрѣль—сентябрь.
Елисаветградъ (Херсонской губ.)	Январь—декабрь.
Златополь (Кіевской губ.)	Октябрь.
Измаилъ (Бессарабской губ.)	Апрѣль—іюль, сентябрь.
Иркештамъ (Ферганской обл.).	Январь—декабрь.
Казалинскъ (Сыръ-Дарьинской обл.)	Январь—декабрь.
**Казачье* (Курской губ.).	Мартъ—октябрь.
Карсъ (Карсской обл.)	Январь—декабрь.
Керки (Бухарское ханство)	Январь—декабрь.
Кишиневъ (Бессарабской губ.)	Январь—декабрь.
Кіевъ (Кіевской губ.).	Январь—декабрь.
Коби (Тифлисской губ.)	Январь—іюнь, августъ, ноябрь, декабрь.
Копалъ (Семирѣченской обл.)	Январь—декабрь.
Коростышевъ (Кіевской губ.).	Январь—декабрь.
Ленкорань (Бакинской губ.).	Январь—декабрь.
Луганъ (Екатеринославской губ.)	Январь—декабрь.
Малый Узень (Самарской губ.).	Январь—декабрь.
Маргеланъ (Ферганской обл.).	Январь—декабрь.
Москва (Константиновскій Институтъ)	Январь—декабрь.
Москва (Петровская Академія).	Январь—декабрь.
Наманганъ (Ферганской обл.).	Январь—декабрь.
Нарынское (Семирѣченской обл.).	Январь—декабрь.
Нерчинскій заводъ (Забайкальской обл.) . . .	Январь—декабрь.
Николаевское (Саратовской губ.).	Апрѣль—октябрь.
Новая Александрія (Люблинской губ.). . . .	Январь—декабрь.
Одесса (Херсонской губ.)	Январь—декабрь.
Омскъ (Акмолинской обл.).	Январь—августъ, октябрь—дек.
Оренбургъ (Оренбургской губ.)	Январь—октябрь.
Ошъ (Ферганской обл.).	Январь—декабрь.
Пекинъ (Китай)	Августъ—декабрь.
Перебойный островъ (Донской обл.)	Апрѣль—ноябрь.
Перовскъ (Сыръ-Дарьинской обл.)	Январь—декабрь.
Петро-Александровскъ (Сыръ-Дарьинск. обл.)	Январь—декабрь.
Петровскъ (Дагестанской обл.).	Январь—декабрь.
Пинскъ (Минской губ.).	Январь—декабрь.
Полтава (Полтавской губ.).	Январь—декабрь.
Поныри (Курской губ.)	Май—декабрь.

Названіе станціи.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Пржевальскъ (Семирѣченской обл.)	Январь—декабрь.
Ростовъ-на-Дону (Донской обл.)	Январь—декабрь.
Самара (реальное училище)	Апрѣль—октябрь.
Самаркандъ (Самаркандской обл.)	Январь—декабрь.
С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ)	Январь—декабрь.
Скопинъ (Рязанской губ.)	Мартъ—октябрь.
Султанъ-Бендъ (Закаспійской обл.)	Январь—декабрь.
Ташкентъ (Сыръ-Дарьинской обл.)	Январь—декабрь.
Телешевъ (Бессарабской губ.)	Январь—декабрь.
Томскъ (Томской губ.)	Январь—декабрь.
Троицкъ (Оренбургской губ.)	Іюль—октябрь, декабрь.
Туркестанъ (Сыръ-Дарьинской обл.)	Январь—декабрь.
Умань (Кіевской губ.)	Январь—декабрь.
Уральскъ (войсковая больница)	Май—сентябрь.
Урюпинская (Донской обл.)	Январь—декабрь.
Харьковъ (Дергачи)	Январь—декабрь.
Херсонъ (Херсонской губ.)	Январь—декабрь.
Ходжентъ (Самаркандской обл.)	Январь—декабрь.

Далѣе мы приводимъ списокъ станцій, съ которыхъ поступили въ Главную Физическую Обсерваторію *записи самопишущихъ приборовъ*. Звѣздочкою (*) отмѣчены въ нижеслѣдующемъ спискѣ тѣ приборы, записи которыхъ доставлены въ обработанномъ видѣ.

Названіе станціи.	Записи какого инструмента.	За какіе мѣсяцы 1891 г.
Архангельскъ (Арханг. губ.). . . .	Барографъ Ришара.	Январь—декабрь.
Байрамъ-Али (Закасп. обл.) . . .	Геліографъ Іордана.	Январь—декабрь.
Батумъ (Кутаисской губ.).	*Анемографъ Казелла.	Январь—декабрь.
Буюкъ-Дере (близъ Константинополя).	Барографъ Ришара.	Январь—декабрь.
	Психрографъ Ришара.	Январь—декабрь.
	Анемографъ Ришара.	Январь—декабрь.
Вышній Волочекъ (Тверской губ.)	Барографъ Ришара.	Іюнь—декабрь.
Кронштадтъ (С.-Петербург. губ.)	*Анемографъ Мунро.	Январь—декабрь.
Либава (Курляндской губ.).	Лимниграфъ.	Январь—декабрь.
Николаевъ (Херсонской губ.) . . .	*Барографъ (вѣсовой).	Январь—декабрь.
	*Анемографъ Казелла.	Январь—декабрь.
Новороссійскъ (Черном. округа).		
а) Портовая станція.	Барографъ Ришара.	Іюнь—декабрь.
	Термографъ Ришара.	Августъ—декабрь.
	Гигрографъ Ришара.	Августъ—декабрь.
	Анемографъ Фрейберга-Ришара.	Май—декабрь.
б) Городской постъ.	Барографъ Ришара.	Сентябрь—декабрь.
	Термографъ Ришара.	Сентябрь—декабрь.
	Гигрографъ Ришара.	Сентябрь—декабрь.
в) Марехотскій перевалъ.	Барографъ Ришара.	Декабрь.
	Термографъ Ришара.	Декабрь.
	Гигрографъ Ришара.	Декабрь.
Султанъ-Бендъ (Закаспійск. обл.)	Барографъ Ришара.	Январь—декабрь.
	Термографъ Ришара.	Январь—декабрь.
	Геліографъ Іордана.	Январь—декабрь.
Таганрогъ (Донской обл.)	*Анемографъ Казелла.	Январь—декабрь.
Умань (Кіевской губ.)	*Геліографъ Маурера.	Апрѣль—декабрь.

О чрезвычайныхъ наблюденіяхъ и записяхъ самопишущихъ приборовъ четырехъ изъ числа 5 обсерваторій 1 разряда Императорской Академіи Наукъ (Константиновской магнитно-метеорологической Обсерваторіи въ Павловскѣ, Главной Физической Обсерваторіи въ С.-Петербургѣ, Обсерваторій Екатеринбургской и Иркутской) говорится подробно въ

I части этихъ Лѣтописей, чрезвычайныя же наблюденія пятой, а именно Тифлисской Физической Обсерваторіи публикуются въ ея собственныхъ изданіяхъ, поэтому мы и не упоминаемъ въ помѣщенныхъ выше 3 спискахъ означенныхъ 5 обсерваторій.

Въ настоящихъ Лѣтописяхъ станціи сгруппированы, также какъ и въ Лѣтописяхъ предшествующихъ годовъ, по губерніямъ, при томъ губерніи слѣдуютъ въ порядкѣ отъ запада къ востоку, переходя постепенно отъ сѣвера къ югу. Только станціи въ Финляндіи не распредѣлены по губерніямъ, такъ какъ большинство этихъ станцій подчинено Гельсингфорсской Обсерваторіи, которая и предполагаетъ издавать ихъ наблюденія. Ниже мы приводимъ списокъ всѣхъ станцій, съ которыхъ въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены наблюденія, произведенныя по программѣ станцій 2 разряда въ 1891 г. Въ списокъ этотъ вошли и всѣ вышеприведенныя, не правильно дѣйствовавшія станціи. Въ немъ обыкновеннымъ шрифтомъ напечатаны названія станцій, наблюденія которыхъ за 1891 г. опубликованы въ этой части Лѣтописей, а мелкимъ шрифтомъ названія тѣхъ станцій, наблюденіямъ которыхъ за означенный годъ не отведено мѣста въ этой части Лѣтописей. Замѣтимъ при этомъ, что ежемѣсячные и годовые выводы для нѣкоторыхъ станцій вслѣдствіе поздней присылки журналовъ наблюденій не могли быть помѣщены на соотвѣтствующемъ ихъ географическому положенію мѣстѣ. Тѣ изъ Кавказскихъ станцій, наблюденія которыхъ провѣрялись и вычислялись въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, и которыя слѣдовательно только при посредствѣ послѣдней подчинены Главной Физической Обсерваторіи, въ нижеслѣдующемъ спискѣ отмѣчены звѣздочкой (*), тогда какъ остальныя Кавказскія станціи, непосредственно подчиненныя Главной Физической Обсерваторіи, отпечатаны, какъ и всѣ прочія станціи безъ звѣздочки.

Архангельская губернія. 1. Териберка, 2. Кола, 3. Мезень, 4. Зимняя Золотица, 5. Усть-Цыльма, 6. Соловецкій монастырь, 7. Кемь, 8. Пинега, 9. Архангельскъ, 10. Онега, 11. Шенкурскъ.

1. Святоносскій маякъ, 2. Орловскій маякъ, 3. Моржовскій маякъ, 4. Сосновскій маякъ, 5. Зимнегорскій маякъ, 6. Жижгинскій маякъ, 7. Мудьюгскій маякъ, 8. Жужмуйскій маякъ.

Финляндія. 12. Валаамъ, 13. Гогландскій маякъ.

9. Маріаніеми, 10. Улькокалла, 11. Танкаръ, 12. Шельгрундъ, 13. Себшеръ, 14. Шельшеръ, 15. Меркетъ, 16. Седершеръ, 17. Ганге (маякъ), 18. Ганге (городъ), 19. Утэ, 20. Богшеръ.

Олонецкая губернія. 14. Паданы, 15. Повѣнецъ, 16. Вершинина, 17. Петрозаводскъ, 18. Каргополь, 19. Вознесенье, 20. Вытегра.

Вологодская губернія. 21. Троицко-Печорское, 22. Яренскъ, 23. Усть-Сысольскъ, 24. Сольвычегодскъ, 25. Тотьма, 26. Ношульское, 27. Никольскъ, 28. Вологда.

21. Межадоръ, 22. Великій Устюгъ, 23. Лойма, 24. Кокшеньга, 25. Левинская, 26. Шуйское.

Эстляндская губернія. 29. Нарвскій маякъ, 30. Ревель, 31. Катериненталь (близь Ревеля), 32. Пакерортъ, 33. Дагерортъ.

27. Верхній Суропскій маякъ.

Лифляндская губернія. 34. Перновъ, 35. Дерптъ, 36. Церель, 37. Динаминдъ, 38. Рига.

28. Фильзандъ, 29. Рижскій маякъ.

Курляндская губернія. 39. Виндава, 40. Гольдингенъ, 41. Митава, 42. Либава.

С.-Петербургская губернія. 43. Сермакса, 44. Новая Ладога, 45. Кронштадтъ, 46. Шлиссельбургъ, 47. С.-Петербургъ (Главная Физическая Обсерваторія), 48. С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ), 49. Павловскъ, 50. Бусаны.

30. Ропша, 31. Гатчино.

Псковская губернія. 51. Псковъ, 52. Великіе Луки.

Новгородская губернія. 53. Полыновка.

32. Романцево, 33. Нелазское.

Тверская губернія. 54. Бѣжецкъ, 55. Вышній Волочекъ, 56. Тверь.

34. Старица.

Ярославская губернія. 57. Новое, 58. Вахтино.

35. Козьмодемьянское, 36. Харитоново.

Костромская губернія. 59. Солигаличъ, 60. Рождественское, 61. Тоншаево, 62. Кострома, 63. Кинешма.

37. Высоково, 38. Парфентьевъ, 39. Привольное, 40. Клевцово.

Вятская губернія. 64. Слободской, 65. Вятка, 66. Дебессы, 67. Уржумъ, 68. Елабуга.

41. Царевосанчурскъ.

Пермская губернія. 69. Чердынь, 70. Богословскъ, 71. Соликамскъ, 72. Кизелъ, 73. Верхотурье, 74. Бисеръ, 75. Благодать, 76. Чусовская, 77. Пермь, 78. Нижне-Тагильскъ, 79. Ирбитъ, 80. Висимо-Шайтанскъ, 81. Ножовка, 82. Екатеринбургъ, 83. Ревда, 84. Красноуфимскъ.

42. Мотовилихинскій заводъ, 43. Артинскій заводъ, 44. Шадринскъ, 45. Рождественское.

Ковенская губернія. Въ 1891 г. не было въ дѣйствіи станцій 2 разряда.

Сувалкская губернія. Въ 1891 г. не было въ дѣйствіи станцій 2 разряда.

Виленская губернія. 85. Вильна.

46. Молодечно. 47. Ивье.

Витебская губернія. 86. Витебскъ I (статист. комитетъ и гимназія).

48. Ново-Королево, 49. Витебскъ II.

Смоленская губернія. 87. Татево, 88. Смоленскъ, 89. Разсажа, 90. Рославль.

50. Щербино.

Московская губернія. 91. Никольское-Горушки, 92. Москва (Петровская Академія), 93. Москва (Константиновскій Институтъ), 94. Михайловское.

Владимірская губернія. 95. Иваново-Вознесенскъ, 96. Бараново, 97. Муромъ I (реальное училище), 98. Муромъ II, 99. Гусевская фабрика.

51. Чернцы, 52. Марково.

Нижегородская губернія. 100. Нижній Новгородъ, 101. Лукояновъ.

Казанская губернія. 102. Козьмодемьянскъ, 103. Казань (университетъ), 104. Казань (земледѣльческое училище).

53. Чебоксары.

Уфимская губернія. 105. Златоустъ I, 106. Уфа.

54. Златоустъ II (желѣзнодор. станція), 55. Миньяръ, 56. Абдулино.

Оренбургская губернія. 107. Троицкъ, 108. Оренбургъ.

57. Куртамышъ.

Плоцкая губернія. 58. Млава.

Варшавская губернія. 109. Ловичъ, 110. Орышевъ, 111. Варшава.

59. Прага.

Калишская губернія. Изъ этой губерніи Главная Физическая Обсерваторія въ 1891 г. не получала наблюденій станцій 2 разряда.

Петроковская губернія. 60. Зомбковицы.

Радомская губернія. 112. Радомъ.

Кѣлецкая губернія.
Ломжинская губернія.
Сѣдлецкая губернія.
} Изъ этихъ губерній Главная Физическая Обсерваторія въ 1891 г. не получала наблюденій станцій 2 разряда.

Люблинская губернія. 113. Новая Александрія, 114. Люблинъ I (гимназія).

61. Ивангородъ, 62. Люблинъ II (желѣзнодор. станція), 63. Холмъ.

Гродненская губернія. 115. Друскеники, 116, Бердовичи, 117. Бѣлостокъ, 118. Брестъ-Литовскъ I (госпиталь).

64. Старосельцы, 65. Брестъ II (желѣзнодорожная станція).

Минская губернія. 119. Минскъ, 120. Наднѣманъ, 121. Мозырь-Коленковичи, 122. Василевичи, 123. Пинскъ.

66. Притыка, 67. Феликсовъ.

Могилевская губернія. 124. Горки, 125. Климовичи.

68. Могилевъ.

Калужская губернія. 126. Калуга.

69. Похожаево, 70. Передѣлъ, 71. Гремячево.

Орловская губернія. 127. Брянскъ, 128. Орелъ (городъ), 129. Орелъ (древесный питомникъ), 130. Богодухово.

72. Орево, 73. Гниловоды, 74. Елецъ I (гимназія), 75. Елецъ II (желѣзнод. станція), 76. Ливны.

Тульская губернія. Изъ этой губерніи Главная Физическая Обсерваторія въ 1891 г. не получала наблюденій станцій 2 разряда.

Рязанская губернія. 131. Гулынки, 132. Скопинъ, 133. Гремячка.

77. Рязань, 78. Данковъ.

Тамбовская губернія. 134. Елатьма, 135. Земетчино, 136. Козловъ, 137. Тамбовъ.

79. Соколово, 80. Грязи, 81. Бурнакъ, 82. Борисоглѣбскъ.

Пензенская губернія. 138. Пенза.

83. Трофимовщина, 84. Нижній Ломовъ.

Симбирская губернія. 139. Порѣцкое, 140. Алатырь, 141. Сызрань.

85. Симбирскъ.

Самарская губернія. 142. Полибино, 143. Самара (реальное училище), 144. Бузулукъ, 145. Малый Узень.

86. Дмитріевскій хуторъ, 87. Валуйка.

Волынская губернія. 146. Здолбуново.

88. Ковель, 89. Луцкъ, 90. Киверцы. 91. Шепетовка.

Подольская губернія. 147. Волковинцы.

92. Жмеринка, 93. Крыжополь, 94. Каменка.

Кіевская губернія. 148. Кіевъ, 149. Коростышевъ, 150. Алексѣевская (Николаевка), 151. Златополь, 152. Умань.

95. Жерева, 96. Игнатовка, 97. Андреевка, 98. Бѣлая Церковь, 99. Казатинъ, 100. Таганча.

Черниговская губернія. 153. Новозыбковъ, 154. Черниговъ, 155. Нѣжинъ, 156. Красный Колядинъ.

101. Суражъ, 102. Новгородсѣверскъ, 103. Дмитровка.

Полтавская губернія. 157. Ромны, 158. Сребное, 159. Згуровка, 160. Полтава, 161. Кустолово, 162. Карловка, 163. Кременчугъ.

104. Бербеницы, 105. Безсалы, 106. Цѣпки, 107. Брусово, 108. Семеновка.

Курская губернія. 164. Поныри, 165. Курскъ, 166. Тимъ, 167. Коренево, 168. Богородицкое, 169. Казачье.

109. Чихмаревка, 110. Переверзевка.

Харьковская губернія. 170. Гуты, 171. Харьковъ (Дергачи).

111. Харьковъ (Технологическій Институтъ), 112. Люботинъ.

Воронежская губернія. 172. Воронежъ, 173. Калиновскій хуторъ, 174. Острогожскъ, 175. Сагуны.

113. Колыбелка.

Саратовская губернія. 176. Полянки, 177. Сердобскъ, 178. Вольскъ, 179. Пады, 180. Николаевское, 181. Саратовъ (гимназія), 182. Саратовъ (реальное училище), 183. Камышинъ, 184. Царицынъ.

114. Березовка, 115. Екатериновка (ст. Козл.-Сарат. ж. д.), 116. Волжская.

Бессарабская губернія. 185. Сороки, 186. Телешевъ, 187. Кишиневъ, 188. Днѣстровскій Знакъ, 189. Измаилъ.

117. Корнешты, 118. Перевалъ, 119. Байрамча, 120. Трояновъ Валъ.

Херсонская губернія. 190. Ратьковка, 191. Елисаветградъ, 192. Кривой Рогъ, 193. Ананьевъ, 194. Курисово-Покровское, 195. Николаевъ, 196. Херсонъ, 197. Очаковъ, 198. Одесса.

121. Ново-Украинка, 122. Бирзула, 123. Захаровка, 124. Раздѣльная, 125. Одесскій маякъ.

Екатеринославская губернія. 199. Лозовая, 200. Лугань, 201. Екатеринославъ, 202. Александровка-Покровское, 203. Игнатьевка.

126. Каменскій рудникъ, 127. Велико-Анадольское лѣсничество.

Область Войска Донского. 204. Урюпинская (реальное училище), 205. Шептуховка, 206. Перебойный Островъ, 207. Ростовъ-на-Дону, 208. Таганрогъ, 209. Маргаритовка, 210. Веселый поселокъ.

128. Урюпино (желѣзнод. станція), 129. Филоново, 130. Арчеда, 131. Усть-Медвѣдицкая, 132. Донская, 133. Константиновская, 134. Новониколаевская.

Астраханская губернія. 211. Астрахань, 212. Боаста.

135. Ахтуба.

Таврическая губернія. 213. Мелитополь, 214. Бердянскій маякъ, 215. Геническій маякъ, 216. Тарханкутскій маякъ, 217. Керчь, 218. Симферополь, 219. Севастополь, 220. Магарачъ, 221. Ялта I, 222. Айтодорскій маякъ.

136. Большой Токмакъ, 137. Бердянскъ (городъ). 138. Тендровскій маякъ, 139. Бирючій маякъ, 140. Еникальскій маякъ, 141. Евпаторійскій маякъ, 142. Старый Крымъ, 143. Кызъ-Аульскій маякъ, 144. Херсонесскій маякъ, 145. Ялта II (аптека), 146. Барбо-Кристо.

Тобольская губернія. 223. Обдорскъ, 224. Березовъ, 225. Сургутъ, 226. Тобольскъ, 227. Тюмень, 228. Старо-Сидорова.

Енисейская губернія. 229. Туруханскъ, 230. Енисейскъ, 231. Красноярскъ, 232. Минусинскъ, 233. Усинское.

147. Ивановскій заводъ, 148. Спасо-Преображенскій пріискъ.

Якутская область. 234. Верхоянскъ, 235. Средне-Колымскъ, 236. Мархинское, 237. Якутскъ, 238. Олекминскъ, 239. Благовѣщенскій пріискъ.

Уральская область. 240. Уральское лѣсничество, 241. Уральскъ (войсковая больница), 242. Уральскъ (реальное училище), 243. Уильское, 244. Гурьевъ.

Тургайская область. 245. Уркачъ, 246. Иргизъ.

Акмолинская область. 247. Петропавловскъ, 248. Омскъ, 249. Акмолинскъ.

Семипалатинская область. 250. Павлодаръ, 251. Зайсанскій Постъ.

149. Семипалатинскъ, 150. Устькаменогорскъ.

Семирѣченская область. 252. Копалъ, 253. Борохудзиръ, 254. Джаркентъ, 255. Вѣрный, 256. Пржевальскъ, 257. Нарынское.

Томская губернія. 258. Томскъ, 259. Каинскъ, 260. Барнаулъ.

151. Нарымъ.

Иркутская губернія. 261. Баньщиково, 262. Николаевскій заводъ, 263. Иркутскъ, 264. Тунка.

152. Киренскъ, 153. Усть-Кутскій заводъ, 154. Нижнеудинскъ, 155. Иркутскій заводъ (Усолье).

Забайкальская область. 265. Чита, 266. Верхнеудинскъ, 267. Князе-Урульга, 268. Петровскій заводъ, 269. Нерчинскій заводъ, 270. Селенгинскъ.

156. Бичурское.

Амурская область. 271. Албазинъ, 272. Софійскій пріискъ, 273. Екатерино-Никольскъ.

157. Благовѣщенскъ.

Приморская область. 274. Петропавловскъ на Камчаткѣ, 275. Кушка (Гижигинскъ), 276. Охотскъ, 277. Аянъ, 278. Николаевскъ-на-Амурѣ, 279. Корсаковская, 280. Рыковское, 281. Хабаровка, 282. Корсаковскій Постъ, 283. Камень-Рыболовъ, 284. Атамановское, 285. Новокіевское.

158. Казакевичева, 159. Св. Ольга, 160. Никольское, 161. Владивостокъ.

Кубанская область. 286. Тихорѣцкая, 287. *Ладожская, 288. *Хуторокъ, 289. *Горячій Ключъ, 290. *Михайловская Пустынь.

162. Ейскъ.

Ставропольская губернія. 291. *Ставрополь.

163. Медвѣжье, 164. Безопасное, 165. Кугульта, 166. Урожайное, 167. Прасковея, 168. Ачикулакъ.

Черноморскій округъ. 292. Новороссійскъ (городъ), 293. Новороссійскій Портъ, 294. Дообскій маякъ, 295. Кодошскій маякъ, 296. *Даховскій посадъ (Сочи).

Терская область. 297. *Желѣзноводскъ, 298. *Пятигорскъ, 299. *Ессентуки, 300. *Кисловодскъ, 301. *Владикавказъ.

169. Чеченскій маякъ.

Кутаисская губернія. 302. *Сухумъ (горская школа), 303. Сухумскій маякъ, 304. *Кутаисъ, 305. Поти, 306. Батумъ.

Тифлисская губернія. 307. *Коби, 308. *Гудауръ, 309. *Гори, 310. *Боржомъ, 311. *Абасъ-Туманъ, 312. *Тифлисъ.

Дагестанская область. 313. *Темиръ-Ханъ-Шура, 314. Петровскъ, 315. Дербентскій маякъ.

Карсская область. 316. *Карсъ, 317. *Ольты.

Эриванская губернія. 318. *Баяндуръ, 319. *Новобаязетъ, 320. *Эривань.

Елисаветпольская губернія. 321. *Елисаветполь, 322. *Шуша.

Бакинская губернія. 323. Баку (Портъ), 324. Ленкорань.

Закаспійская область. 325. Фортъ-Александровскій, 326. Красноводскъ, 327. Узунъ-Ада, 328. Байрамъ-Али, 329. Султанъ-Бендъ.

170. Кизилъ-Арватъ, 171. Мервъ.

Сыръ-Дарьинская область. 172. Казалинскъ, 173. Перовскъ, 174. Туркестанъ, 175. Ауліе-Ата, 176. Петро-Александровскъ, 177. Ташкентъ (Обсерваторія).

Самаркандская область. 178. Ходжентъ, 179. Джизакъ, 180. Самаркандъ.

Ферганская область. 181. Наманганъ, 182. Ошъ, 183. Маргеланъ, 184. Иркештамъ.

Станціи за предѣлами Россійской Имперіи:

Турція. 330. Буюкъ-Дере (близь Константинополя), 331. Трапезондъ.

Персія. 185. Тегеранъ.

Бухара. 332. Бухара.

186. Керки.

Китай. 333. Урга, 334. Уданъ, 335. Пекинъ.

Корея. 187. Юенсанъ, 188. Чемульпо, 189. Фусанъ.

Ежемѣсячные и годовые выводы для станцій: Зимняя Золотица, Петропавловскъ на Камчаткѣ, Кушка и Аянъ помѣщены не на тѣхъ мѣстахъ, которыя бы имъ слѣдовало отвести по вышеприведенному списку, а послѣ всѣхъ прочихъ станцій, для которыхъ даны полные выводы. Впрочемъ всѣхъ наблюденій 1891 г. мы дождались только съ двухъ изъ этихъ 4 станцій; изъ Петропавловска и Кушки, вслѣдствіе отсутствія постояннаго почтоваго сообщенія съ ними, все еще не доставлены наблюденія за послѣдніе мѣсяцы отчетнаго года. Изъ наблюденій за 1890 г., присланныхъ намъ послѣ выхода въ свѣтъ Лѣтописей этого года, мы публикуемъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ лишь наблюденія Камень-Рыболова и Петропавловска (Приморской обл.). Мы ограничились лишь наиболѣе интересными пунктами, чтобы не замедлить обработку текущихъ наблюденій, удѣляя много времени обработкѣ записей, присланныхъ не своевременно.

Кромѣ наблюденій за 1891 г. нами получены еще наблюденія за предшествующіе годы, о части которыхъ говорится въ особыхъ замѣчаніяхъ относительно отдѣльныхъ станцій. Не упомянутыя же въ особыхъ замѣчаніяхъ и не опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія прежнихъ лѣтъ получены изъ слѣдующихъ мѣстъ и за слѣдующіе періоды времени:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	Сроки наблюденій.	За какой періодъ времени.
Ауліе-Ата. (Сыръ-Дарьинской обл.).	42°53′	71°23′	Г. Сѣрковъ.	Всѣ элементы.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Бобровъ (Воронежск. губ.).	51 6	40 3	Г. Масловъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь—декабрь 1890 г.
Джизакъ (Самаркандск. обл.).	40 7	67 48	Г. Любинскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Дмитровка (Черниг. губ.).	50 56	32 58	Г. Гердко.	Температура, вѣтеръ и облачность.	?	Апрѣль 1888 г.
Ивье (Виленской губ.).	53 56	25 46	Г. Крашевскій, врачъ.	Ходъ атмосф. давленія, температуры, вѣтра и облачности, представл. графически.	?	Іюль — декабрь 1890 г.
Иркештамъ. (Ферганской обл.).	39 44	73 53	Сотникъ Токаревъ, г. Мануиловъ и сотникъ Качуринъ.	Атмосф. давленіе (съ февраля 1890 г.), температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, испареніе.	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	Сроки наблюденій.	За какой періодъ времени.
Казалинскъ (Сыръ-Дарьинской обл.).	45°46′	62° 7′	Провизоръ, колл. сов. г. Буткевичъ.	Всѣ элементы.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Керки (Бухарск. ханство).	37 48	65 15	Штабсъ-капитанъ г. Инфантьевъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Лопичи (Минск. губ.).	53 26	28 32	Г. Кирилловъ.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	8ч у., 12ч д., 6ч в., 10ч в.	Апрѣль 1884 г. — іюль 1887 г.
Лукояновъ (Нижегородской губ.).	55 2	44 29	Завѣдывающій город. училищемъ г. Минервинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Февраль — декабрь 1890 г.
Маргеланъ (Ферганск. обл.).	40 28	71 43	Гг. Габшевичъ и О. М. Шломъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Мойка (Самарской губ.).	?	?	В. Н. Мечъ.	Ходъ температуры, представленный графически.	?	Январь 1885 г. — декабрь 1889 г.
Наманганъ (Ферганск. обл.).	41 0	71 41	Г. Козловъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Никольское (Приморской обл.).	43 47	131 57	Е. И. Иванова.	Всѣ элементы.	7 1 9	Августъ 1889 г.— декабрь 1890 г.
Ново-Королево (Витебск. губ.).	55 9	30 28	А. С. Бялыницкій-Бируля.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь 1886 г.
Ошъ (Ферганской обл.).	40 33	72 47	Г. Тапильскій.	Всѣ элементы (атмосферное давленіе съ марта 1890 г.).	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Перовскъ (Сыръ-Дарьинской обл.).	44 51	65 27	Гг. Мосѣвичъ и Сухановъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Петро-Александровскъ (Сыръ-Дарьинской обл.).	41 28	61 5	Г. Карповичъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Притыка (Минской губ.)	53 22	38 3	Гг. Кирилловъ и врачъ Колпаковъ.	Температура, направленіе вѣтра, облачность.	8ч у., 12ч д., 6ч в., 10ч в.	Іюль 1887 г.—декабрь 1890 г.
Самаркандъ (Самаркандской обл.)	39 39	66 57	Г. Вальтеръ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Ташкентъ (Сыръ-Дарьинской обл.).	41 20	69 18	Обсерваторія.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Туркестанъ (Сыръ-Дарьинск. обл.).	43 18	68 17	Гг. Соколовъ, Кабановъ и Плотниковъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь — августъ 1889 г., январь—мартъ 1890 г. и сентябрь — декабрь 1890 г.
Федоровка (Полтавск. губ.).	49 21	35 4	Гг. Кирпиченко и Яковенко.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Декабрь 1890 г.
Хабаровка (Приморской обл.).	48 28	135 7	Г. Крафта.	Температура, вѣтеръ, облачность (представлены въ графическихъ таблицахъ).	7 1 9	Ноябрь и декабрь 1884 г.
Хабаровка.	„		„	Всѣ элементы.	7 1 9	Ноябрь 1890 г.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	Сроки наблюденій.	За какой періодъ времени.
Ходжентъ (Самаркандской обл.).	40°18′	69°38′	Г. Петровъ.	Всѣ элементы.	7ᵗу.,1ᵗд.,9ᵗв.	Январь 1889 г. — декабрь 1890 г.
Чихмаревка (Курск. губ.).	51 13	36 17	Г. Сомовъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	По 3 раза въ день.	Январь 1882 г. — декабрь 1883 г., январь 1885 г. — августъ 1887 г., январь 1888 г. — декабрь 1890 г.

На вошедшихъ въ этотъ списокъ 14 Туркестанскихъ станціяхъ производились въ 1889 и 1890 гг. кромѣ наблюденій, обязательныхъ для станцій 2 разряда, еще наблюденія надъ *испареніемъ воды* въ тѣни.

Наблюденія прежнихъ лѣтъ надъ *температурою почвы* доставлены со станцій:

Названіе станціи.	Для какой глубины.	За какой періодъ времени.
Бусаны (С.-Петербургской губ.)	0,0 м.; 0,1 м.; 0,25 м.; 0,5 м.; 1,0 м.; 2,0 м.	Іюнь 1890 г. — декабрь 1890 г.
Заполье (С.-Петербургской губ.)	0,0 м.; 0,1 м.; 0,25 м.; 0,5 м.; 1,0 м.; 2,0 м.	Іюнь 1889 г. — май 1890 г.
Рыковское (Приморской обл.).	0,0 м.; 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.	Январь 1888 г.—декабрь 1890 г.

Журналы наблюденій всѣхъ перечисленныхъ въ вышеприведенныхъ спискахъ станцій сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи. Между этими журналами находятся подробныя наблюденія тѣхъ станцій, для которыхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей помѣщены только ежемѣсячные и годовые выводы. Что же касается пользованія этими не напечатанными подробными наблюденіями, особенно при нанесеніи ихъ на синоптическія карты, то надо замѣтить, что необходимыя постоянныя поправки барометровъ и анероидовъ часто придавались прямо къ среднимъ и крайнимъ величинамъ, которыя однѣ только и публикуются здѣсь. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сличеніемъ рукописныхъ среднихъ и крайнихъ величинъ съ соотвѣтственными данными, отпечатанными въ выводахъ, легко будетъ узнать, была-ли придана постоянная поправка только къ среднимъ выводамъ, или же наоборотъ, она придавалась особо къ каждой наблюденной величинѣ. Такъ какъ это обстоятельство легко можетъ быть упущено изъ виду лицами, пользующимися архивомъ, то мы считали нужнымъ ясно оговорить его.

Журналы наблюденій станцій, подчиненныхъ Тифлисской Физической Обсерваторіи, хранятся въ послѣдней; въ Главную Физическую Обсерваторію изъ Тифлиса были присланы изъ наблюденій упомянутыхъ станцій за 1891 г. мѣсячныя таблицы только 5 станцій, которыя и отпечатаны полностью въ Лѣтописяхъ; для прочихъ 22 станцій за 1891 г. намъ доставлены вычисленные и провѣренные въ Тифлисской Обсерваторіи и такимъ образомъ подготовленные къ печати ежемѣсячные и годовые выводы, которые тоже помѣщены въ Лѣтописяхъ.

Всякій разъ, когда приходилось барометрически вычислять высоту какой либо станціи надъ уровнемъ моря, мы пользовались гипсометрическими таблицами, вычисленными на основаніи таблицъ Рюльмана и помѣщенными въ новомъ изданіи моихъ таблицъ для вычисленія метеорологическихъ наблюденій. При этомъ мы по возможности старались исключить вліяніе поправки на изобару; для вычисленія искомой высоты мы выбирали станціи, лежащія приблизительно на одинаковомъ разстояніи отъ даннаго пункта, но въ двухъ противуположныхъ другъ другу направленіяхъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя было разсчитывать такимъ путемъ достигнуть означенной цѣли, мы опредѣляли искомую высоту на основаніи построенныхъ въ Отдѣленіи станцій 2 разряда изобаръ 1891 г.

По пополненнымъ таблицамъ Рюльмана найдены для отдѣльныхъ станцій поправки отъ тяжести для приведенія показаній барометра къ 45° широты. Опредѣленіе этихъ поправокъ было сдѣлано слѣдующимъ образомъ: во первыхъ, опредѣлялось нормальное среднее атмосферное давленіе для даннаго мѣста; величины эти или заимствованы изъ соотвѣтственныхъ сочиненій (М. Рыкачевъ: „La distribution de la pression atmosphèrique etc.“ и Э. Штеллингъ: „О высотѣ Сибирскихъ метеорологическихъ станцій надъ уровнемъ моря)“, или вновь опредѣлены по многолѣтнимъ наблюденіямъ, или же наконецъ (при маломъ количествѣ наблюденій) взята одна годовая средняя, исправленная по картамъ годовыхъ изобаръ Штеллинга. Затѣмъ полученныя такимъ образомъ величины средняго годового атмосфернаго давленія приводились по вышеупомянутымъ таблицамъ: 1) къ уровню моря и къ 45° широты (см. стр. IX объясненія этихъ таблицъ) и 2) только къ уровню моря, такъ что разность между двумя полученными такимъ образомъ величинами давала поправку отъ тяжести для даннаго мѣста. Для провѣрки полученныхъ величинъ мы въ нѣкоторыхъ случаяхъ вычисляли еще поправку отъ тяжести для крайнихъ величинъ атмосфернаго давленія въ одномъ и томъ же мѣстѣ, причемъ отклоненія

этихъ величинъ отъ величины, вычисленной по нормальнымъ годовымъ среднимъ, рѣдко превышало 0,1 мм., что подтверждаетъ предположеніе г. Мона (см. „Vorwort des Jahrbuchs des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1882)“. Мы сочли достаточнымъ дать поправки отъ тяжести въ цѣлыхъ и десятыхъ доляхъ милиметра, пренебрегая сотыми, такъ какъ въ такихъ же доляхъ даны и печатаемыя въ Лѣтописяхъ показанія барометра.

Непосредственный надзоръ за провѣркою и вычисленіями доставленныхъ въ Обсерваторію наблюденій за 1891 г., а также за печатаніемъ этихъ Лѣтописей я поручилъ въ этомъ году А. А. Каминскому.

Ниже г. Каминскій сообщитъ подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, на сколько это оказалось необходимымъ для правильнаго уразумѣнія и оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ общимъ вышеприведеннымъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе года.

Въ заключеніе я долженъ упомянуть о существенномъ содѣйствіи, оказанномъ намъ при изданіи Лѣтописей многими изъ гг. наблюдателей, безвозмездно вычислившими всѣ свои наблюденія.

С.-Петербургъ, 1 (13) сентября 1892 г. **Г. Вильдъ.**

Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

А. Каминскаго.

Териберка. *Барометръ* 1 мая 1891 г. снятъ съ его прежняго мѣста и перенесенъ въ новую квартиру И. Г. Видякина. Абсолютная высота нуля барометра на новомъ мѣстѣ, по опредѣленію г. Видякина, одинакова съ высотой прежняго мѣста.

Мезень. *Барометръ* 19 марта 1891 г. перенесенъ изъ временнаго помѣщенія городского училища, гдѣ онъ находился съ 30 ноября 1890 г., въ собственное зданіе училища (см. Лѣтописи 1890 г.). Согласно Лѣтописямъ 1890 г. за неимѣніемъ точнаго опредѣленія разности высотъ можно считать абсолютную высоту барометра, какъ во временномъ помѣщеніи, такъ и въ собственномъ зданіи училища одинаковою (= 16 м.).

Зимняя Золотица. Вслѣдствіе *несвоевременной доставки* наблюденій изъ Зимней Золотицы мы могли помѣстить въ настоящихъ Лѣтописяхъ на соотвѣтствующемъ географическому положенію этой станціи мѣстѣ выводы лишь за 8 мѣсяцевъ. Выводы за остальные мѣсяцы и за весь отчетный годъ даны ниже.

Психрометрическая будка въ Верхней Золотицѣ (съ ноября 1890 г.) установлена на открытой, ровной, поросшей травою площадкѣ, въ разстояніи 60 м. отъ ближайшихъ строеній.

Флюгеръ въ Верхней Золотицѣ превышаетъ всѣ окрестныя строенія и деревья.

Дождемѣръ замѣненъ въ началѣ отчетнаго года новымъ большимъ дождемѣромъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи 1890 г.).

Усть-Цыльма. *Организація.* Въ августѣ отчетнаго года В. Д. Витевскій передалъ завѣдываніе станціею въ Усть-Цыльмѣ фельдшеру больницы К. В. Сакину.

Соловецкій монастырь. *Организація.* Съ августа 1891 г. наблюденія производитъ послушникъ В. И. Асѣевъ.

Барометръ. Судя по даннымъ карты распредѣленія средняго атмосфернаго давленія въ 1891 г. поправка барометра Фуса № 973 не 0,0 мм., а приблизительно + 1,5 мм. (по наблюденіямъ за 1890 г. получена согласно Лѣтописямъ за 1890 г. поправка + 1,6 мм.). Въ настоящихъ Лѣтописяхъ удержана поправка 0,0 мм.

Абсолютная высота. Нуль барометра находился съ 13 октября 1890 г. (см. Лѣтописи 1890 г.) до 31 мая 1891 г. на высотѣ 3,3 м. надъ уровнемъ моря, съ 1 іюня до 31 октября на высотѣ 12,1 м., а съ 1 ноября до 31 декабря 1891 г. на высотѣ 8,6 м. Эта послѣдняя высота опредѣлена лейтенантомъ Жданко. Въ этой части Лѣтописей въ выводахъ атмосферное давленіе за весь отчетный годъ отнесено къ абсолютной высотѣ барометра 8,6 м., для какой цѣли къ мѣсячнымъ среднимъ и крайнимъ величинамъ атмосфернаго давленія за время съ января по май придана поправка — 0,5 мм., а за время съ іюня по октябрь поправка + 0,3 мм.

Флюгеръ съ SE и E былъ защищенъ главнымъ корпусомъ монастырскаго зданія. 1 іюня 1891 г. флюгеръ установленъ на башнѣ монастыря на высотѣ 28,4 м. (93 футовъ 4 дюймовъ) отъ поверхности земли.

Кемь. *Перемѣщеніе станціи.* 13 октября инструменты Кемской станціи перенесены къ новому помѣщенію шкиперскаго курса (въ домѣ Ворониной).

Мѣстоположеніе. Дворъ, на которомъ 13 октября были размѣщены наружные инструменты станціи, расположенъ въ разстояніи 40 м. къ W отъ рѣчки Пуяты, впадающей въ р. Кемь, и въ разстояніи 30 м. къ NW отъ вновь строю-

щагося собора. Этотъ дворъ занимаетъ площадь въ 150 квадратныхъ метровъ; онъ отчасти окруженъ невысокими строеніями, отчасти же обнесенъ заборомъ. Мѣстность вблизи станціи ровная.

Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ, съ 9 ч. в. 13 октября, по произведенной г. Козловымъ нивелировкѣ, равна 10,8 м. Въ этой части Лѣтописей въ выводахъ данныя атмосфернаго давленія за время съ 13 октября по 31 декабря приведены къ абсолютной высотѣ 5,5 м. помощью поправки + 0,5 мм.

Психрометрическая будка съ 13 октября находится посрединѣ описаннаго двора при домѣ Ворониной. Почва подъ будкою не покрыта растительностью. Высота термометровъ надъ поверхностью земли = 3,2 м. (10,5 ф.). Наименьшая температура сутокъ въ отчетномъ году до 16 декабря отмѣчалась по показаніямъ металлическаго термографа, а съ 17 декабря до конца года по спиртовому минимумъ-термометру.

Флюгеръ съ 13 октября находится на высотѣ 14,3 м. (47 ф.) надъ землею и превышаетъ всѣ окрестныя строенія за исключеніемъ строющагося собора на SE отъ станціи.

Дождемѣръ прикрѣпленъ къ крышѣ будки, причемъ верхній край его превышаетъ крышу. Съ 13 октября высота дождемѣра надъ землею = 5,2 м. (17 ф.).

Пинега. *Организація.* Въ январѣ на Пинежской станціи наблюденія не производились, съ февраля по іюнь станціею завѣдывала учительница приходского училища А. К. Козьмина; съ іюля наблюденія при училищѣ прекратились. Въ сентябрѣ завѣдываніе станціею принялъ на себя лѣсничій 1 Пинежскаго лѣсничества ученый лѣсоводъ г. Сосуновъ и инструменты станціи были перенесены къ дому лѣсничества. На новомъ мѣстѣ наблюденія начались 13 сентября.

Мѣстоположеніе. Домъ лѣсничества находится на сѣверной окраинѣ г. Пинеги, у крутого западнаго берега рѣки того же названія. Рѣка течетъ здѣсь по направленію отъ N къ S. Къ E отъ станціи за рѣкою разстилаются заливные луга; къ N отъ станціи въ незначительномъ разстояніи начинается деревня, тянущаяся по берегу рѣки. Мѣстность къ W отъ лѣсничества холмистая, песчаная; у самаго лѣсничества съ этой стороны находятся пахотныя поля, а въ полуверстѣ начинается мелкій хвойный лѣсъ.

Анероидъ въ домѣ лѣсничества установленъ на высотѣ 2,7 м. (1 саж. $^3/_4$ арш.) отъ поверхности земли.

Психрометрическая будка съ сентября находится на дворѣ въ 15 м. къ SSW отъ дома лѣсничества, на совершенно открытомъ мѣстѣ. Инструменты въ психрометрической клѣткѣ отстоятъ отъ земли на 3,2 м. ($4^1/_2$ аршина).

Флюгеръ съ сентября находится на столбѣ на высотѣ 7,1 м. (3 саж. 1 арш.) отъ земли, въ разстояніи приблизительно 5 м. къ S отъ дома лѣсничества; при этомъ домъ на 1 м. выше флюгера. Кромѣ этого дома никакихъ другихъ строеній, превышающихъ флюгеръ, вблизи не имѣется.

Дождемѣръ въ сентябрѣ установленъ въ разстояніи 5 м. къ W отъ будки на высотѣ 2,0 м. (2 арш. 14 вершк.) отъ земли.

Архангельскъ. *Анероидъ.* Опубликованныя въ этомъ томѣ Лѣтописей показанія анероида Нодэ № 3 приведены къ показаніямъ имѣющагося на Архангельской станціи ртутнаго барометра на основаніи сравненій съ послѣднимъ. Постоянный членъ формулы анероида въ 1891 г. получился = — 6,5 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Осадки. Въ этой части Лѣтописей, какъ и въ Лѣтописяхъ за предшествующіе года, опубликованы наблюденія надъ осадками, произведенныя помощью дождемѣра, установленнаго на высотѣ 1,0 м. Кромѣ этого дождемѣра наблюдался еще дождемѣръ на высотѣ 4,9 м. надъ землею. По показаніямъ дождемѣра на высотѣ 4,9 м. получены слѣдующія мѣсячныя количества осадковъ:

Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.
7,4 мм.	13,3 мм.	17,0 мм.	9,7 мм.	31,1 мм.	56,2 мм.	75,4 мм.	34,0 мм.	49,9 мм.

Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	1891 годъ.
32,2 мм.	6,9 мм.	11,7 мм.	344,8 мм.

Онега. *Анероидъ.* На основаніи карты распредѣленія средняго атмосфернаго давленія въ 1891 г. получается постоянный членъ формулы поправокъ анероида Нодэ № 255 = — 5,1 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.). Эта величина принята нами въ разсчетъ при вычисленіи выводовъ изъ наблюденій за 1891 г.

Высота *термометровъ* надъ поверхностью земли согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій равна не 13 футамъ (см. Лѣтописи 1887—1890 гг.), а 18 футамъ = 5,5 м.

Шенкурскъ. *Анероидъ.* Судя по изобарамъ 1891 г. добавочная поправка анероида Нодэ № 221 возросла приблизительно до — 4,0 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.). Въ настоящихъ Лѣтописяхъ, какъ и въ предшествующихъ томахъ, добавочная поправка анероида не введена.

Высота *дождемѣра* надъ землею согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій равна 3,9 м. (не 3,2 м., какъ значится въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей).

Валаамъ. *Абсолютная высота.* Если поправка барометра Туреттини № 42 въ самомъ дѣлѣ не измѣнилась со времени провѣрки этого инструмента въ Главной Физической Обсерваторіи въ 1875 г., то судя по годовымъ изобарамъ

1889, 1890 и 1891 гг. абсолютная высота барометра вѣроятно приблизительно на 5 м. меньше высоты, полученной на основаніи барометрической нивелировки И. Е. Мильберга (= 43,0 м.).

Паданы. *Анероидъ.* Сдѣлавъ допущеніе, что абсолютная высота анероида Нодэ № 378 дѣйствительно равна 127 м., получимъ для этого анероида по картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1891 г. добавочную поправку — 3,8 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.), которая однако не введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Повѣнецъ. *Закрытіе станціи.* 31 декабря Э. К. Вальтеръ прекратилъ наблюденія.

Вершинина. *Анероидъ.* При допущеніи, что абсолютная высота анероида Нодэ № 306 равна 147 м., по картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія въ 1891 г. для означеннаго анероида получается добавочная поправка —10,5 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.). Эта поправка не введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Влажность за іюнь не обработана нами въ виду ненадежности показаній смоченнаго термометра въ психрометрѣ за этотъ мѣсяцъ.

Петрозаводскъ. *Абсолютная высота.* Сперва Б. И. Срезневскій („Среднее распредѣленіе атмосфернаго давленія въ Европейской Россіи съ 1881 до 1885 г.", Мет. Сборн. т. XI, № 1), а затѣмъ А. А. Тилло („Распредѣленіе атмосф. давленія на пространствѣ Россійской Имперіи", Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. по общей геогр. т. XXI), указали на то, что опредѣленная помощью нивелировки абсолютная высота барометра Петрозаводской станціи = 67 м. не заслуживаетъ полнаго довѣрія. Судя по изобарамъ 1889, 1890 и 1891 гг. въ самомъ дѣлѣ абсолютная высота барометра въ Петрозаводскѣ метровъ на 9 или 10 меньше указанной величины, которую мы однако удержали еще и въ этомъ томѣ Лѣтописей въ ожиданіи болѣе надежнаго опредѣленія.

Каргополь. *Психрометрическую будку* Каргопольской станціи ремонтировали 4 и 5 іюня.

Вытегра. *Организація.* 27 августа завѣдываніе станціею при Вытегорской учительской семинаріи принялъ на себя вновь назначенный наставникъ естествовѣдѣнія Н. В. Подвысоцкій.

Психрометрическая будка. Въ дополненіе къ помѣщенному въ Лѣтописяхъ 1890 г. описанію вновь построенной будки прибавимъ со словъ завѣдывающаго станціею, что восточная и западная стороны новой будки забраны жалузіями, южная ея стѣнка двойная, сѣверная же сторона совершенно открыта. *Минимумъ-термометръ* давалъ въ декабрѣ совершенно ненадежныя показанія.

Троицко-Печорское. *Анероидъ* 1 апрѣля перенесенъ изъ квартиры П. Л. Щекина въ классную комнату училища и установленъ здѣсь на томъ же мѣстѣ въ шкафу, гдѣ онъ хранился и раньше (см. Лѣтописи 1889 г.). Судя по донесеніямъ П. Л. Щекина анероидъ все время съ открытія станціи (см. Лѣтописи 1888 г.) находился въ зданіи училища, и хотя его переносили нѣсколько разъ изъ одной комнаты въ другую и затѣмъ обратно, однако абсолютная высота его при этомъ не мѣнялась. Если допустимъ, что анероидъ Нодэ № 280 дѣйствительно находится на высотѣ 111 м. надъ уровнемъ моря, то по картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія въ 1891 г. получится для этого анероида добавочная поправка —4,0 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.). Добавочная поправка анероида не введена въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Влажность за декабрь нами не обработана, такъ какъ волосной гигрометръ въ этомъ мѣсяцѣ работалъ неисправно.

Дождемѣръ 1 іюля перенесенъ на новое мѣсто въ томъ же огородѣ, гдѣ онъ находился и раньше; онъ установленъ въ 6 м. къ W отъ психрометрической будки. Высота верхняго края дождемѣра осталась прежняя (=2,3 м. отъ земли).

Яренскъ. *Организація.* Въ маѣ В. А. Соломоновъ передалъ завѣдываніе станціею М. Ѳ. Асѣеву, который продолжалъ наблюденія до 23 октября. Затѣмъ послѣдовалъ перерывъ и инструменты Яренской станціи были сданы на храненіе въ уѣздное училище. Наблюденія возобновлены въ Яренскѣ съ 21 декабря 1891 г. окончившимъ курсъ въ Тотемской учительской семинаріи Н. А. Черепановымъ. При вычисленіи среднихъ величинъ атмосфернаго давленія и температуры за октябрь пробѣлъ въ наблюденіяхъ, обнимающій время съ 23 по 31 октября, пополненъ нами посредствомъ интерполяціи.

Абсолютная высота. Барометръ 24 мая послѣ перваго наблюденія перенесли изъ квартиры В. А. Соломонова въ квартиру М. Ѳ. Асѣева. Въ этой послѣдней барометръ находился на одинаковой высотѣ съ тѣмъ мѣстомъ, которое онъ занималъ въ 1890 г. съ 11 мая по 2 ноября, и слѣдовательно абсолютную высоту барометра за время съ 24 мая 1891 г. до октября того же года согласно Лѣтописямъ 1890 г. можно считать = 77,7 м. (въ сокращенномъ видѣ = 78 м.). Съ 2 ноября 1890 г. до 24 мая 1891 г. барометръ находился на 12 футовъ = 3,7 м. ниже, слѣдовательно на высотѣ 74 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра за время съ 1 ч. д. 24 мая по 31 мая 1891 г. мы привели къ абсолютной высотѣ 74 м. помощью поправки + 0,4 мм.

Усть-Сысольскъ. *Организація.* Завѣдывавшій станціею въ Усть-Сысольскѣ Г. К. Демяникъ съ 1 іюля прекратилъ производство наблюденій. Послѣ двухмѣсячнаго перерыва наблюденія возобновлены съ 1 сентября секретаремъ полицейскаго управленія Н. Д. Ситниковымъ, при участіи его сына В. Н. Ситникова.

Абсолютная высота. Съ сентября *барометръ* находится въ квартирѣ Н. Д. Ситникова (въ домѣ наслѣдниковъ Цивилева). Помощью анероида найдено превышеніе новаго мѣста барометра надъ прежнимъ его мѣстомъ = 6 м., поэтому абсолютную высоту барометра въ квартирѣ г. Ситникова можно положить = 118 м. (см. Лѣтописи 1890 г.).

Тотьма. *Психрометрическую будку* въ августѣ (съ 20 по 23) перестроили заново. Съ 20 по 23 августа психрометрическая клѣтка находилась во временномъ, удобномъ помѣщеніи, открытомъ съ сѣверной стороны. 23 апрѣля былъ разбитъ смоченный термометръ; съ 11 іюня для наблюденій надъ температурою и влажностью воздуха служитъ новый, провѣренный психрометръ, присланный къ этому времени изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Дождемѣръ. Въ августѣ была обнаружена и немедленно запаяна течь на одномъ изъ сосудовъ дождемѣра. 20 августа была отбита верхняя часть измѣрительнаго стакана. Въ сентябрѣ Главная Физическая Обсерваторія снабдила Тотемскую станцію новымъ стекляннымъ цилиндромъ.

Ношульское. *Организація.* Метеорологическая станція устроена въ Ношульскомъ при одноклассномъ училищѣ. Полная серія принадлежащихъ Главной Физической Обсерваторіи провѣренныхъ инструментовъ доставлена въ Ношульское и установлена здѣсь горнымъ инженеромъ М. И. Лутугинымъ лѣтомъ 1891 г. Станціею завѣдываетъ учитель Ношульскаго училища г. Гордюшевъ. Наблюденія начались съ 1 сентября 1891 г.

Мѣстоположеніе. Ношульское училище имѣетъ собственный домъ, расположенный на высокомъ, открытомъ мѣстѣ.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1047", поправка котораго при провѣркѣ въ Главной Физической Обсерваторіи оказалась = — 0,05 мм. и въ силу этого принята нами = 0,0 мм. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 479. Оба инструмента установлены г. Лутугинымъ въ залѣ училища. Въ барометрическихъ наблюденіяхъ за декабрь встрѣчается не мало крупныхъ ошибокъ (вѣроятно это описки), которыя исправить мы затруднялись.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ временно помѣщена на дворѣ училища въ дровяномъ сараѣ. Термометры находятся на высотѣ 1,2 м. отъ земли.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ училищнаго зданія на высотѣ 8,5 м. (4 саж.) надъ поверхностью земли.

Дождемѣръ (большой) установленъ на открытомъ мѣстѣ на высотѣ 1,5 м. надъ землею.

Никольскъ. *Атмосферное давленіе* съ 9 ч. в. 31 іюля до 7 ч. у. 13 сентября отсчитывалось по анероиду Нодэ № 126, барометръ же на это время по случаю ремонта въ училищѣ былъ убранъ въ ящикъ. Показанія анероида приведены къ показаніямъ барометра на основаніи сравнительныхъ наблюденій по обоимъ инструментамъ; постоянный членъ формулы поправокъ анероида принятъ для отсчета 760 мм. равнымъ — 6,3 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Психрометрическая будка 20 октября внутри и снаружи выкрашена въ бѣлую краску.

Флюгеръ 27 іюня послѣ 1 ч. д. поднятъ на 1,8 м. выше и съ этихъ поръ находится на высотѣ 14,5 м. надъ поверхностью земли (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Нарвскій маякъ. *Барометръ.* Съ 13 апрѣля стали правильно отмѣчать показанія термометра при барометрѣ (см. Лѣтописи 1890 г.) и поэтому мы обработали наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за время съ мая по декабрь.

Осадки. Данныя наблюденій надъ осадками за май мѣсяцъ весьма ненадежны; вѣроятно записи наблюдателя переписаны г. Михайловымъ въ искаженномъ видѣ.

Облачность. Въ наблюденіяхъ надъ облачностью за ноябрь не мало пробѣловъ.

Ревель. Новый *волосной гигрометръ*, полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи 1890 г.), употребляется съ 6 января.

Дождемѣръ съ сентября 1887 г. находится на открытой площадкѣ въ саду при квартирѣ г. Лайса (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Пакерортскій маякъ. *Анероидъ.* Судя по изобарамъ 1891 г. поправки шкалы анероида Нодэ № 361 измѣнились съ 1889 г. развѣ лишь на незначительную величину, поэтому мы пользовались для приведенія показаній сказаннаго анероида тѣми же поправками, что и въ 1889 и 1890 гг. (см. Лѣтописи 1889 и 1890 гг.).

Перновъ. *Организація.* Въ сентябрѣ во время отлучки г. Х. В. Мейбаума наблюденія производилъ г. И. Мейбаумъ.

Дерптъ. *Организація.* Послѣ безвременной кончины профессора К. Ф. Вейрауха метеорологическую обсерваторію при Дерптскомъ университетѣ въ началѣ 1891 г. принялъ въ свое завѣдываніе профессоръ г. Артуръ фонъ Эттингенъ.

Температура и влажность. Новый волосной гигрометръ, выписанный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, употребляется съ 3 іюня. Въ томъ же іюнѣ мѣсяцѣ для Дерптской Обсерваторіи пріобрѣтена черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи психрометрическая клѣтка съ вентиляторомъ.

Динаминдъ. Количество *осадковъ* 13 іюня не было измѣрено (12 іюня шелъ дождь), такъ какъ кранъ оказался открытымъ.

Рига. *Организація.* Въ августѣ скончался наблюдатель Рижской станціи г. Янсонъ. Замѣнявшій послѣдняго въ качествѣ наблюдателя уже лѣтомъ отчетнаго года г. Виндтъ съ сентября назначенъ наблюдателемъ станціи. По почину завѣдывающаго станціею г. Вернера съ 28 августа 1891 г. воспитанниками выпускного класса Рижской городской гимназіи начаты правильныя наблюденія въ сроки: 9 ч. у. и 11 ч. у. Журналы этихъ наблюденій тоже доставляются въ Главную Физическую Обсерваторію.

Виндава. *Пропущены* наблюденія съ 7 ч. у. 3 января до 1 ч. д. 5 января.

Митава. *Организація.* На время лѣтнихъ каникулъ (съ 21 іюня по 21 августа) Ф. П. Кульбергъ поручилъ производство наблюденій 2 воспитанникамъ дополнительнаго класса реальнаго училища.

Анероидъ. По картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1891 г. получается для анероида Нодэ № 149 та же добавочная поправка (+ 7,5 мм.), которая придана въ Лѣтописяхъ 1890 г., поэтому мы ее ввели и въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Температура. Новый минимумъ-термометръ (см. Лѣтописи 1890 г.) употребляется съ 27 февраля. 22 августа смоченный термометръ психрометра оказался поврежденнымъ; вслѣдствіе этого Главная Физическая Обсерваторія снабдила Митавскую станцію новымъ, провѣреннымъ психрометромъ, который съ 5 сентября и служитъ для наблюденій. Наблюденія по максимумъ-термометру съ 22 декабря вслѣдствіе порчи означеннаго инструмента прекратились.

Флюгеръ. Во всѣ три срока отсчеты по флюгеру дѣлались только съ половины мая до половины августа, въ остальное же время въ 9 ч. попол. флюгеръ не наблюдался.

Либава. *Флюгеръ* установленъ 28 апрѣля на новой мачтѣ на высотѣ 15,7 м. отъ земли, до этого же числа находился на высотѣ 15,0 м. (см. Лѣтописи 1877 г.).

Сермакса. *Минимумъ-термометръ* начиная съ іюня мѣсяца наблюдается правильно (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Волосной гигрометръ 10 октября былъ поврежденъ и отправленъ въ починку въ С.-Петербургъ въ Главную Физическую Обсерваторію, откуда обратно полученъ 20 декабря.

Новая Ладога. *Волосной гигрометръ* начиная съ октября работалъ неудовлетворительно.

Кронштадтъ. *Температура и влажность* воздуха съ 1 января 1891 г. наблюдаются исключительно по инструментамъ, установленнымъ въ нормальной будкѣ на дворѣ морского техническаго училища (см. Лѣтописи 1890 г.).

Осадки измѣряются съ 1 января 1891 г. исключительно помощью дождемѣра, установленнаго на дворѣ на высотѣ 2,1 м.

Шлиссельбургъ. *Ревизія.* Шлиссельбургскую станцію инспектировалъ А. М. Шенрокъ 17 и 23 сентября 1891 г.

Организація. Станціею въ Шлиссельбургѣ завѣдываетъ инженеръ Пезаровіусъ; наблюденія производитъ канцелярскій чиновникъ г. Альперовичъ.

Часы метеорологической станціи провѣряются по часамъ телеграфной станціи, тѣмъ не менѣе при осмотрѣ ихъ г. Шенрокомъ, они на 6 минутъ были впереди мѣстнаго времени; такая погрѣшность объясняется отчасти тѣмъ, что наблюдатель для полученія мѣстнаго времени къ С.-Петербургскому времени придавалъ 6 минутъ вмѣсто 3 минутъ.

Барометръ съ 1876 г. до 1 ч. попол. 17 сентября 1891 г. висѣлъ въ квартирѣ начальника дистанціи въ углу довольно большой биліардной комнаты, противъ окна, выходящаго на N. Освѣщеніе здѣсь было неудовлетворительное. Къ тому же зимою въ биліардной бываетъ холодно. Въ виду этихъ обстоятельствъ г. Шенрокъ рѣшилъ перенести барометръ въ сторожку, находящуюся на противоположномъ берегу канала. Въ сторожкѣ было выбрано для барометра удобное мѣсто у выходящаго на N окна. Когда снимая съ мѣста барометръ, г. Шенрокъ наклонилъ его, въ барометрическую пустоту проникъ воздухъ, который на мѣстѣ удалить не удалось. Г. Шенрокъ привезъ барометръ для исправленія въ С.-Петербургъ въ Главную Физическую Обсерваторію. Изъ Обсерваторіи послѣ капитальнаго ремонта барометръ Краузе № 68 доставленъ г. Шенрокомъ обратно въ Шлиссельбургъ 23 сентября и съ 1 ч. попол. того же числа опять служитъ для наблюденій. Съ 9 ч. попол. 17 сентября до 7 ч. у. 23 сентября въ Шлиссельбургѣ наблюденія дѣлались по оставленному на это время г. Шенрокомъ дорожному барометру Туреттини № 79 (поправка его = — 0,1 мм.). Поправка барометра Краузе № 68 послѣ его исправленія была найдена въ Главной Физической Обсерваторіи, а затѣмъ и въ Шлиссельбургѣ равною + 0,2 мм. Эта поправка введена нами за время съ 1 ч. попол. 23 сентября до конца отчетнаго года. Съ 1 января до 1 ч. попол. 17 сентября показанія барометра исправлялись прежнею поправкою — 0,5 мм.

Абсолютная высота нуля барометра на новомъ мѣстѣ (съ 9 ч. попол. 17 сентября 1891 г.), по произведенной нивелировкѣ на 2,1 м. меньше абсолютной высоты (11,6 м.) его прежняго мѣста и слѣдовательно равна 9,5 м. Показанія барометра за время съ 9 ч. попол. 17 сентября до конца года приведены нами къ прежней высотѣ (11,6 м.) помощью поправки — 0,2 мм.

Влажность. Хотя шкала у смоченнаго термометра и найдена г. Шенрокомъ треснувшей, но это не мѣшало отсчитывать по ней. Подъ смоченнымъ термометромъ былъ поставленъ слишкомъ большой стаканчикъ безъ крышки, при томъ шарикъ термометра былъ недостаточно удаленъ отъ воды. 23 сентября г. Шенрокъ поставилъ новый стаканчикъ съ крышкою, привезенный изъ Главной Физической Обсерваторіи. 16 сентября въ волосномъ гигрометрѣ лопнулъ волосокъ и гигрометръ былъ затѣмъ отправленъ въ починку въ Главную Физическую Обсерваторію, откуда полученъ обратно 15 октября. Наблюденія надъ влажностью въ отчетномъ году вообще оказались не вполнѣ надежными и по этой причинѣ нами не обработаны.

Флюгеръ. На станціи имѣются 2 флюгера, изъ которыхъ каждый снабженъ доскою-указателемъ силы вѣтра и дугою о 8 штифтахъ (см. отчетъ Э. В. Штеллинга о ревизіи станціи, въ приложеніи къ Отчету по Гл. Физ. Обс. за 1883 и 1884 гг.). Одинъ флюгеръ установленъ на сигнальной мачтѣ на высотѣ 16 м. надъ землею и наблюдается, когда свѣтло; другой укрѣпленъ на высотѣ 8,7 м. отъ земли на особой мачтѣ, отстоящей отъ первой шагахъ въ 30; онъ отсчитывается при темнотѣ. На второй флюгеръ могутъ вліять въ нѣкоторой степени расположенные на SE и E отъ

него жилой домъ и церковь. Кресты у обоихъ флюгеровъ найдены г. Шенрокомъ точно оріентированными. Мачта второго флюгера немного накренилась къ E, но этотъ недостатокъ исправленъ вскорѣ послѣ посѣщенія станціи г. Шенрокомъ.

Дождемѣръ незадолго до осмотра станціи г. Шенрокомъ былъ перенесенъ съ прежняго мѣста (см. Лѣтописи 1877 г.), гдѣ вблизи его выросли деревья, на лужайку въ саду и здѣсь удобно установленъ на высотѣ 1,2 м. надъ землею. Г. Шенрокъ замѣтилъ, что краны дождемѣра закрывались не совсѣмъ плотно. Вѣроятно неисправностью крановъ прибора и близостью деревьевъ отъ прежняго мѣста дождемѣра и объясняется отмѣченная въ Лѣтописяхъ 1890 г. ненадежность результатовъ наблюденій надъ осадками. Новымъ дождемѣромъ станція снабжена въ началѣ 1892 г. Въ концѣ іюля 1891 г. для Шлиссельбургской станціи выписанъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи стеклянный цилиндръ къ дождемѣру.

С.-Петербургъ (Главная Физическая Обсерваторія). *Барометръ* Фуса № 208, служащій для нормальныхъ срочныхъ наблюденій, 2 декабря передъ 2 наблюденіемъ былъ на время перенесенъ въ сосѣднюю комнату и подвѣшенъ на одинаковой высотѣ съ обычнымъ его мѣстомъ. 9 декабря послѣ 1 ч. попол. барометръ установленъ въ шкафчикѣ на прежнемъ его мѣстѣ (см. Лѣтописи 1891 г., ч. I).

С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ). Старый *волосной гигрометръ* 1 іюля замѣненъ новымъ волоснымъ гигрометромъ, пріобрѣтеннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Направленіе *вѣтра* съ 1 января наблюдается по новому флюгеру съ электрическою передачею, установленному рядомъ съ прежнимъ флюгеромъ (см. Лѣтописи 1888 г.). Сила вѣтра наблюдается по анемометру, провѣренному въ Главной Физической Обсерваторіи. Анемометръ установленъ на крышѣ главнаго зданія Лѣсного Института.

Осадки. 15 мая установленъ на одинаковой высотѣ съ прежнимъ дождемѣромъ новый дождемѣръ, снабженный защитою Нифера. Въ Лѣтописяхъ за время съ іюня до конца года даны результаты наблюденій, веденныхъ по новому дождемѣру. Для сравненія приводимъ здѣсь мѣсячныя количества, полученныя по показаніямъ стараго дождемѣра безъ щита Нифера:

Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
29,8 мм.	59,6 мм.	79,6 мм.	67,0 мм.	29,6 мм.	18,2 мм.	45,6 мм.

4 января кранъ дождемѣра оказался открытымъ. Количество осадковъ за 4 января (7,6 мм.) взято нами изъ наблюденій Главной Физической Обсерваторіи.

Павловскъ. *Максимумъ-термометръ и минимумъ-термометръ* вынуты 25 апрѣля изъ цинковой клѣтки съ вентиляторомъ, установленной въ нормальной будкѣ, и перенесены въ будку термо-гигрографа Вильда-Гаслера, находящуюся на той-же лужайкѣ, на которой стоитъ и нормальная будка (см. Лѣтописи 1891 г., ч. I).

Бусаны. *Организація.* Съ 25 сентября станціею въ Бусанахъ завѣдываетъ Ю. Ю. Сохоцкій.

Барометръ. Опредѣленная А. М. Шенрокомъ 22 февраля до чистки барометра поправка послѣдняго — 0,5 мм. (см. Лѣтописи 1890 г.) придана къ отсчетамъ за время съ 1 января до 7 ч. у. 22 февраля, а найденная послѣ чистки инструмента поправка — 0,4 мм. введена съ 1 ч. попол. 22 февраля до конца года.

Минимумъ-термометръ сломанъ 16 іюня; съ 17 іюня до конца отчетнаго года наименьшія температуры сутокъ заимствовались изъ записей термографа Ришара.

Флюгеръ по совѣту г. Шенрока 21 апрѣля поднятъ на 7 футовъ выше и установленъ на высотѣ 43 ф. (13,1 м.) отъ поверхности земли.

Дождемѣръ. Въ іюнѣ пріобрѣтенъ для станціи черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи стаканъ къ дождемѣру.

Псковъ. *Ревизія.* Станція при Псковскомъ Сергіевскомъ реальномъ училищѣ осмотрѣна А. М. Шенрокомъ 11 марта 1891 г.

Организація. Станціею завѣдываетъ по прежнему В. П. Соколовъ, наблюденія же производитъ сторожъ Тихоновъ, относящійся къ этому дѣлу вполнѣ добросовѣстно.

Психрометрическую будку г. Шенрокъ засталъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ она находилась въ 1888 г. (см. Лѣтописи 1888 г.); но нѣкоторые изъ выросшихъ вблизи ея кустарниковъ были удалены. По совѣту г. Шенрока пересажены въ маѣ 1891 г. также и остальные кусты, росшіе вблизи будки. Будка была окрашена въ зеленую краску; по совѣту г. Шенрока ее въ маѣ отчетнаго года покрыли бѣлою краскою. Старая жалузейная психрометрическая клѣтка 10 іюня замѣнена новою цилиндрическою цинковою клѣткою, полученною отъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ новой клѣткѣ установлены полученные вмѣстѣ съ нею психрометръ и волосной гигрометръ и пріобрѣтенные раньше термометры для опредѣленія крайнихъ температуръ. До 10 іюня 1891 г. возлѣ смоченнаго термометра стоялъ большой жестяной сосудъ съ водою; отъ этого сосуда къ шарику термометра шелъ холщевый лоскутокъ, по которому вода протекала къ шарику въ такомъ изобиліи, что на шарикѣ постоянно висѣла капля. По словамъ г. Шенрока волосъ волосного гигрометра былъ въ мартѣ 1891 г. сильно загрязненъ. Наблюденія надъ влажностью за первую половину отчетнаго года оказались при контролѣ ненадежными и поэтому не опубликованы.

Флюгеръ. Недостатки установки флюгера, замѣченные г. Шенрокомъ въ 1888 г. (см. Лѣтописи 1888 г.), оказались на лицѣ и въ мартѣ 1891 г. 10 марта 1891 г. въ присутствіи г. Шенрока установили флюгеръ вертикально и точно оріентировали крестъ, указывающій страны свѣта.

Старый *дождемѣръ* замѣненъ 10 іюня новымъ большимъ дождемѣромъ, полученнымъ станціею отъ Главной Физической Обсерваторіи.

Великіе Луки. Въ *минимумъ-термометрѣ* начиная съ апрѣля часто отдѣлялась часть спирта, вслѣдствіе этого съ іюля наблюденія по означенному термометру прекращены; въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ наименьшія температуры сутокъ отсчитывались по металлическому термометру для опредѣленія крайнихъ температуръ. Съ 17 ноября на Великолуцкой станціи употребляются новые максимумъ-термометръ и минимумъ-термометръ, выписанные при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Полыновка. *Ревизія.* Станцію въ Полыновкѣ инспектировалъ А. М. Шенрокъ 13 іюня 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Усадьба Полыновка расположена въ 4 верстахъ къ S отъ г. Боровичей. На NE отъ нея протекаетъ рѣка Мста, которая здѣсь еще далеко не широка. Окрестности холмисты и покрыты лѣсомъ и болотами. Станція удобно помѣщается на открытомъ холмѣ, возвышающемся надъ окрестностями. Наиболѣе широкій видъ открывается на SW; въ этомъ направленіи мѣстность отъ вершины холма сильно и притомъ довольно круто понижается". (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Часы. А. И. Толкачевъ до посѣщенія станціи г. Шенрокомъ для полученія мѣстнаго времени придавалъ къ С.-Петербургскому времени 10 минутъ вмѣсто $14\frac{1}{2}$ м.

Барометръ Фуса № 242 виситъ вблизи выходящаго на SSW окна. Короткая трубка его была сильно загрязнена; г. Шенрокъ вычистилъ ее. До чистки получилась поправка барометра = 0,0 мм., послѣ же чистки поправка + 0,1 мм. Первая введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ за время до 7 ч. у. 14 іюня, вторая съ 1 ч. д. 14 іюня до конца года.

Психрометрическая будка построена согласно требованіямъ инструкціи, но не выкрашена. Она удобно установлена въ саду на лужайкѣ, имѣющей въ поперечникѣ 35 шаговъ.

Флюгеръ. Указатель сѣвера креста, означающаго страны свѣта, найденъ г. Шенрокомъ уклоняющимся не сполна на 3° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ находится на той же лужайкѣ въ саду, на которой стоитъ будка.

Бѣжецкъ. *Организація.* Въ Бѣжецкѣ метеорологическая станція устроена при желѣзнодорожной станціи управленіемъ Рыбинско-Бологовской желѣзной дороги. Полная серія провѣренныхъ инструментовъ выписана черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Завѣдываніе станціею возложено на начальника 2 дистанціи упомянутой дороги г. Базилева, который производитъ наблюденія совмѣстно съ г. Тресковскимъ. Наблюденія начались съ 1 марта 1891 г.

Мѣстоположеніе. Желѣзнодорожная станція Бѣжецкъ расположена на отлогомъ скатѣ къ рѣкѣ Острѣчинѣ, протекающей въ 450 м. на SW и W отъ нея. Въ окрестностяхъ Бѣжецка ни лѣсовъ ни значительныхъ возвышенностей не имѣется.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Фуса № 254, поправка котораго въ Главной Физической Обсерваторіи найдена = — 0,1 мм. Эта поправка введена въ Лѣтописяхъ. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 451.

Абсолютная высота рельса на станціи Бѣжецкъ по „Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ" А. А. Тилло равна 67,6 саж. = 144,2 м. Нуль шкалы барометра по нивелировкѣ г. Базилева находится на 0,8 м. ниже рельсовъ; отсюда получается абсолютная высота барометра 143,4 м.

Психрометрическая будка построена на площадкѣ передъ одноэтажнымъ зданіемъ конторы начальника дистанціи въ разстояніи 3 м. къ E отъ этого зданія. Деревья, окружающія площадку, отстоятъ отъ будки на 6—10 м. Земля подъ будкою не покрыта растительностью. Въ будкѣ установлена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термометровъ надъ землею = 3,4 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на высотѣ 14,6 м. отъ земли и господствуетъ, какъ надъ окружающими его строеніями, такъ и вообще надъ ближайшими окрестностями. Мѣстность поднимается выше флюгера въ разстояніи $^3/_4$ версты.

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера установленъ на той же площадкѣ, гдѣ стоитъ будка, въ разстояніи 7 м. отъ строеній и 7—11 м. отъ окружающихъ площадку деревьевъ. Высота верхняго края дождемѣра надъ землею = 4,4 м.

Вышній Волочекъ. *Психрометрическую будку* ремонтировали 12 и 14 сентября и вновь окрасили 3 и 6 октября. Максимумъ-термометръ замѣненъ 1 марта новымъ максимумъ-термометромъ, выписаннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Вахтино. *Атмосферное давленіе* съ 29 апрѣля наблюдается по анероиду Нодэ № 461, полученному отъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ введены опредѣленныя въ Главной Физической Обсерваторіи поправки анероида, при этомъ поправка шкалы принята для отсчета 750 мм. равною — 0,3 мм.

Температура и влажность. Максимумъ-термометръ, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи, употребляется съ 29 апрѣля. 12 марта лопнулъ стаканчикъ подъ смоченнымъ термометромъ психрометра; новый стаканчикъ полученъ изъ Главной Физической Обсерваторіи въ апрѣлѣ. Наблюденія надъ влажностью за мѣсяцы съ сентября по декабрь оказались не совсѣмъ надежными.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи, установленъ на высотѣ 12,1 м. надъ землею. Наблюденія по флюгеру начаты съ 10 мая.

Рождественское (Костромской губ.). *Атмосферное давленіе* съ 9 ч. попол. 26 мая до конца августа наблюдалось исключительно по анероиду Нодэ № 90; въ сентябрѣ наблюденія дѣлались отчасти по барометру, отчасти же по анероиду. По сравненіямъ съ барометромъ вычислена нами для анероида добавочная поправка — 9,7 мм., которая и введена въ настоящей части Лѣтописей.

Вѣтеръ, осадки и *облачность* не наблюдались съ 9 ч. попол. 26 мая до 1 ч. попол. 28 іюля и съ 1 ч. попол. 13 августа до 1 ч. попол. 18 августа.

Тоншаево. *Организація.* Срочныя наблюденія (въ 7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. попол.) на дождемѣрной станціи въ Тоншаевѣ начаты по непровѣреннымъ инструментамъ съ іюня 1888 г. Помощью провѣренныхъ инструментовъ, полученныхъ отъ Главной Физической Обсерваторіи, наблюденія ведутся съ сентября 1891 г. Завѣдываетъ станціею священникъ о. Василій Зоринъ.

Мѣстоположеніе. Село Тоншаево расположено на правомъ берегу рѣки Пижмы, берущей свое начало вблизи Тоншаева и впадающей въ р. Вятку. Пижма течетъ у с. Тоншаева по направленію съ N на S. Ближайшія окрестности станціи составляютъ холмистыя поля, за которыми въ разстояніи 1—2 верстъ идутъ обширные, преимущественно еловые лѣса. Въ лѣсахъ не мало болотъ и рѣчекъ.

Атмосферное давленіе отсчитывается по анероиду Нодэ № 478. При провѣркѣ въ Главной Физической Обсерваторіи поправка шкалы анероида для показанія 750 мм. найдена = + 1,3 мм. Анероидъ подвѣшенъ на стѣнѣ вблизи выходящаго на SSW окна комнаты въ разстояніи 4 м. отъ печки и почти напротивъ нея.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ установлена у дома священника передъ выходящимъ на NNE окномъ не отапливаемой комнаты. Съ этой стороны дома находится небольшой дворъ, за которымъ въ 7 саж. (15 м.) стоитъ сосѣдній домъ. Земля подъ клѣткою утоптанная. Термометры отстоятъ отъ земли на 4 аршина 11 вершковъ (3,3 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ на высотѣ 6 саж. (12,8 м.) отъ земли и превышаетъ всѣ сосѣднія деревья и строенія кромѣ колокольни, находящейся на SSW отъ него.

Дождемѣръ (большой съ 1 сентября) укрѣпленъ на дворѣ на особомъ столбѣ въ разстояніи 3—5 саж. (6—11 м.) отъ строеній. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли равна 1 саж. (2.1 м.).

Кинешма. *Организація.* Въ Кинешмѣ станція устроена управленіемъ Шуйско-Ивановской желѣзной дороги. Инструменты выписаны черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Завѣдываніе станціею возложено на начальника 2 дистанціи названной дороги инженера Пузыревскаго, наблюденія производитъ г. Соколовъ. Станція открыта 2 августа 1891 г.

Мѣстоположеніе. Г. Кинешма расположенъ въ ровной мѣстности. Метеорологическая станція помѣщается при желѣзнодорожной станціи. Къ W и SW отъ послѣдней въ незначительномъ разстояніи начинается лѣсъ. Наружные инструменты метеорологической станціи размѣщены на площадкѣ, которая съ N и NW представляется совершенно открытою, съ прочихъ же сторонъ окружена строеніями и садами.

Атмосферное давленіе съ 2 августа до 1 ч. попол. 3 октября отсчитывалось по анероиду Нодэ № 481, а съ 9 ч. попол. 3 октября до конца года по чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1064". Показанія барометра исправлены въ Лѣтописяхъ опредѣленною въ Главной Физической Обсерваторіи поправкою — 0,3 мм., а отсчеты по анероиду за время до 3 октября приведены къ показаніямъ барометра на основаніи произведенныхъ въ послѣдствіи сравнительныхъ наблюденій; при этомъ поправка шкалы анероида для показанія 750 мм. принята = + 0,3 мм.

Абсолютная высота рельса на станціи желѣзной дороги въ Кинешмѣ по „Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ" А. А. Тилло равна 49,1 саж.; по произведенной нивелировкѣ барометръ и анероидъ метеорологической станціи помѣщаются на 2,9 саж. выше рельсовъ на желѣзнодорожной станціи. Въ силу этого получается абсолютная высота барометра 52,0 саж. = 110,9 м.

Психрометрическая будка построена на упомянутой выше площадкѣ въ разстояніи 10 м. отъ ближайшаго зданія. Съ N будка ничѣмъ не защищена. Въ будкѣ установлена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Термометры отстоятъ отъ земли на 1,45 саж. = 3,1 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ на высотѣ 8,5 саж. = 18,1 м.

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера установленъ на особомъ столбѣ въ разстояніи 6 м. отъ психрометрической будки и 12 м. отъ ближайшаго зданія. Высота верхняго края дождемѣра надъ землею равна 0,92 саж. = 2,0 м.

Слободской. *Организація.* Смотритель ремесленной школы И. И. Ончуковъ началъ вести въ Слободскомъ наблюденія надъ температурою по непровѣренному термометру съ декабря 1890 г. Въ мартѣ 1891 г. ему передана по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи принадлежащая послѣдней серія инструментовъ закрытой станціи въ г. Орловѣ.

Означенная серія Главною Физическою Обсерваторіею пополнена въ отчетномъ году нѣкоторыми новыми приборами. По инструкціи наблюденія ведутся съ 16 марта. Наблюденія за январь отчетнаго года не доставлены Главной Физической Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Г. Слободской раскинулся на высокомъ правомъ берегу р. Вятки. Противоположный низменный берегъ рѣки покрытъ мелкой порослью. Съ N, W и E городъ окруженъ нѣсколькими прудами. Въ окрестностяхъ Слободского имѣется только мелкій и при томъ рѣдкій лѣсъ. Метеорологическая станція устроена при ремесленной школѣ Гусевыхъ, расположенной въ центрѣ города въ 300 саж. (640 м.) отъ рѣки.

Атмосферное давленіе наблюдается по анероиду Нодэ № 91. Поправка шкалы анероида для отсчета 740 мм. принята въ настоящей части Лѣтописей равною — 10,4 мм. Эта величина опредѣлена въ Орловѣ посредствомъ сравненій съ ртутнымъ барометромъ (см. Лѣтописи 1885 г., замѣчанія относительно станціи Орловъ).

Абсолютная высота. Уровень р. Вятки у г. Слободского по картѣ высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло на 52,5 саж. выше уровня моря. По приближенной оцѣнкѣ И. И. Ончукова метеорологическая станція въ Слободскомъ помѣщается на 12 саж. выше уровня рѣки. По этимъ даннымъ получится приближенная абсолютная высота станціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и анероида, 64,5 саж. (въ сокращенномъ видѣ 65 саж.) или 139 м.

Психрометрическая будка съ двускатною крышею, доставленная сюда изъ Орлова, установлена на небольшомъ дворѣ ремесленной школы. Западная сторона двора совершенно открыта, съ S и N дворъ ограниченъ невысокими одноэтажными домами, а съ E садомъ съ высокими деревьями. Будка отстоитъ отъ сада въ 10 саж. (21 м.), отъ дома, находящагося къ N отъ нея, въ 2,5 саж. (5 м.), а отъ дома, стоящаго на S отъ нея, въ 4 саж. (9 м.). На сѣверной сторонѣ двора передъ домомъ и въ разстояніи 2 саж. (4 м.) отъ сѣверной стороны будки стоятъ 2 молодыя березы. Въ будкѣ установлена 16 марта исправленная мѣстными средствами цинковая клѣтка съ психрометромъ. Исправленный въ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ помѣщенъ въ клѣтку 17 мая. Новый минимумъ-термометръ, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи, употребляется съ 31 декабря 1891 г. Высота термометровъ надъ землею равна 2,5 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи, служитъ для наблюденій съ 20 іюля. Флюгеръ установленъ на столбѣ передъ зданіемъ ремесленной школы, на SW отъ него, на перекресткѣ двухъ улицъ. Высота флюгера надъ землею равна 19,5 м. Въ саду, находящемся при школѣ и занимающемъ площадь въ 200 кв. саж. (910 кв. м.), встрѣчаются деревья въ 11 саж. (23 м.) вышиною.

Дождемѣръ (малый), сосуды котораго получены изъ Орлова помятыми, исправленъ мѣстными средствами. Въ концѣ апрѣля этотъ дождемѣръ замѣненъ новымъ малымъ дождемѣромъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Дождемѣръ укрѣпленъ на одномъ изъ столбовъ психрометрической будки на высотѣ 5 аршинъ 4 вершк. (3,7 м.) отъ земли, причемъ верхній край его превышаетъ крышу будки.

Вятка. *Барометръ* былъ по всей вѣроятности поврежденъ въ началѣ 1890 г.; его показанія уменьшились на 2 мм. (см. Лѣтописи 1890 г.). 3 января 1891 г. въ пустоту барометра попало значительно большее количество воздуха и поэтому 4 января барометръ былъ замѣненъ анероидомъ Нодэ № 2 и затѣмъ отправленъ въ починку въ мастерскую Казанскаго университета. По исправленному въ Казани барометру наблюденія возобновлены съ 1 ч. попол. 7 мая. Показанія барометра за 1, 2 и 3 января исправлены нами помощью поправки + 2,0 мм., а за время съ 7 мая до конца года поправку барометра мы считали равною 0,0 мм. Показанія анероида за время съ 4 января по 7 мая приведены къ показаніямъ исправленнаго барометра на основаніи сравнительныхъ наблюденій. Поправка шкалы анероида принята ровною —0,9 мм.

Дебессы. *Пробѣлы* встрѣчаются во всѣхъ журналахъ наблюденій Дебесской станціи за отчетный годъ; больше всего пропусковъ въ наблюденіяхъ за іюль и за ноябрь. Среднія величины атмосфернаго давленія и температуры вычислены нами по пополненнымъ посредствомъ интерполяціи даннымъ.

Барометръ. Если абсолютная высота барометра въ самомъ дѣлѣ равна 150 м., то въ такомъ случаѣ поправка барометра, судя по изобарамъ 1891 г., достигаетъ приблизительно + 5 мм. Въ Лѣтописяхъ за 1890 г., а равно и въ настоящемъ томѣ Лѣтописей поправка барометра принята равною 0,0 мм. Слѣдуетъ однако оговорить, что высота барометра опредѣлена далеко не точно.

Минимумъ-термометръ былъ разбитъ 25 февраля и замѣненъ 13 апрѣля новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ, полученнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія по минимумъ-термометру за ноябрь и декабрь ненадежны.

Уржумъ. *Анероидъ.* При допущеніи, что абсолютная высота анероида равна 90 м., по картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1891 г. получается для означеннаго года добавочная поправка анероида — 2,8 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.), которая не введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Осадки. Результаты наблюденій надъ осадками за холодное время года весьма ненадежны; они вѣроятно искажены описками при списываніи журналовъ наблюденій.

Елабуга. *Барометръ.* Въ выводахъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей показанія барометра исправлены въ силу сказаннаго въ Лѣтописяхъ за 1889 г. поправкою + 0,2 мм.

Волосной гигрометръ въ первой половинѣ отчетнаго года работалъ не совсѣмъ исправно; въ іюнѣ онъ былъ отправленъ въ С.-Петербургъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. Взамѣнъ этого инструмента полученъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новый волосный гигрометръ, который употребляется съ 19 октября.

Осадки въ январѣ не измѣрялись. Съ февраля употребляется новый стеклянный цилиндръ (см. Лѣтописи 1890), выписанный изъ механической мастерской Казанскаго университета.

Чердынь. *Минимумъ-термометръ* въ отчетномъ году, какъ выяснилось впослѣдствіи, наблюдался неправильно.

Волосной гигрометръ былъ возвращенъ изъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи 1890 г.) въ январѣ отчетнаго года, но и на этотъ разъ былъ полученъ съ разорваннымъ волоскомъ. Послѣ вторичнаго исправленія въ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ служитъ въ Чердыни для наблюденій съ 11 іюня 1891 г.

Осадки. Кранъ дождемѣра былъ найденъ открытымъ 25 апрѣля и 13 августа.

Соликамскъ. *Волосной гигрометръ* 5 декабря былъ поврежденъ и отосланъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія.

Кизелъ. *Организація.* Метеорологическая станція устроена при станціи Кизелъ Уральской Горнозаводской желѣзной дороги управленіемъ названной дороги. Инструменты пріобрѣтены черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Наблюдателемъ назначенъ И. Н. Порошинъ. Наблюденія начаты 1 декабря 1891 г. Подлинные журналы наблюденій Кизеловской станціи отсылаются въ Екатеринбургскую магнитно-метеорологическую Обсерваторію; въ Главную Физическую Обсерваторію доставляются только копіи съ составляемыхъ въ Екатеринбургской Обсерваторіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій названной станціи.

Мѣстоположеніе. Желѣзнодорожная станція Кизелъ лежитъ на сѣверозападномъ склонѣ хребта, принадлежащаго къ отрогамъ Уральскихъ горъ и тянущагося по направленію съ SW на NE. Мѣстность къ SE отъ станціи повышается. Къ N отъ станціи въ 400 саж. (850 м.) течетъ рѣчка Кизелъ, до которой мѣстность понижается; за рѣчкою въ 100 саж. (210 м.) отъ нея и слѣдовательно въ разстояніи одной версты отъ станціи возвышается отдѣльно стоящая гора, покрытая лѣсомъ. Къ E и къ W отъ станціи разбросаны строенія Кизеловскаго завода, находящіяся на одинаковой высотѣ со станціею. Въ разстояніи одной версты отъ станціи на NE отъ нея находится заводскій прудъ, образовавшійся отъ запруженія рѣчки. Строенія желѣзнодорожной станціи расположены на двухъ террасахъ и окружены садомъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1051", наполненному въ Екатеринбургской Обсерваторіи. Барометръ виситъ у окна въ комнатѣ, обращенной окнами на SE. Печка находится въ разстояніи 1,9 саж. (4 м.) отъ барометра. Показанія барометра исправлялись поправкою + 0,2 мм., опредѣленною въ Екатеринбургской Обсерваторіи. Запаснымъ инструменомъ служитъ анероидъ Нодэ № 452.

Абсолютная высота барометра 125,93 саж. = 268,7 м. опредѣлена посредствомъ нивелировки.

Психрометрическая будка установлена въ саду на верхней, юговосточной террасѣ у югозападнаго конца сада. Съ SW будка совершенно открыта, къ NW отъ нея въ 2 саж. (4 м.) находится спускъ къ нижней террасѣ. Отъ ближайшихъ строеній будка отстоитъ на 8 — 13 саж. (17 — 28 м.), а отъ деревьевъ и кустовъ, ее превышающихъ, въ 10 саженяхъ (21 м.). Земля подъ будкою покрыта травою. Судя по доставленному намъ ситуаціонному плану станціи, открытая сторона будки, повидимому, обращена не къ N, а къ NW или къ NE. Въ будкѣ установлена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Термометры отстоятъ отъ земли на 1,73 саж. (3,7 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на особомъ столбѣ на верхней террасѣ сада вблизи психрометрической будки. Высота флюгера надъ поверхностью земли равна 3,73 саж. (8,0 м.). Флюгеръ господствуетъ надъ окружающей его мѣстностью.

Дождемѣръ (большой) установленъ на верхней террасѣ сада въ сѣверовосточной части ея. Дождемѣръ со стороны возвышенности (съ SE) защищенъ строеніями, находящимися въ 6 саж. (13 м.) отъ него. Высота верхняго края дождемѣра надъ землею равна 1,01 саж. (2,2 м.).

Верхотурье. *Барометръ* 5 іюля былъ поврежденъ и затѣмъ отправленъ въ Екатеринбургскую Обсерваторію для исправленія. Въ означенной Обсерваторіи барометръ былъ вновь наполненъ и провѣренъ. Поправка инструмента послѣ его исправленія найдена равною + 0,5 мм. По исправленному барометру наблюденія возобновлены въ Верхотурьѣ 10 декабря 1891 г.

Волосной гигрометръ, исправленный Г. Ф. Абельсомъ въ маѣ 1890 г. (см. Лѣтописи 1890 г.), въ началѣ отчетнаго года утратилъ чувствительность, а въ іюнѣ волосъ гигрометра опять оборвался. Въ іюлѣ натянули новый волосокъ, но по всей вѣроятности не препарированный надлежащимъ образомъ. Въ виду сказаннаго наблюденія надъ влажностью за зимніе мѣсяцы нами не обработаны.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи, установленъ 12 февраля и съ этого же числа наблюдается. Высота новаго флюгера надъ землею до 8 октября была равна 5 саж. 12 вершкамъ (11,2 м.); 8 октября флюгеръ укрѣпленъ на новомъ столбѣ на высотѣ 5 саж. 2 аршинъ (12,1 м.) отъ земли.

Бисеръ. *Наблюдателемъ* Бисеровской станціи съ іюля состоитъ Н. И. Сафоновъ.

Облачность съ сентября по декабрь въ 9 ч. попол. наблюдалась весьма рѣдко.

Благодать (Кушва). *Организація.* Станціею завѣдывалъ П. А. Вершининъ, наблюденія же производили: съ

января по апрѣль К. М. Сухановъ, съ мая по августъ П. А. Вершининъ, съ сентября по декабрь Л. А. Вершинина.

Перемѣщеніе станціи, рѣшенное еще въ 1890 г. (см. Лѣтописи 1890 г.), состоялось въ отчетномъ году. Сперва 1 мая инструменты были перенесены на временныя мѣста въ селеніе Кушву къ дому П. А. Вершинина. Здѣсь наблюденія производились съ 1 мая до 31 августа. 1 сентября, когда работы по устройству постояннаго помѣщенія станціи на горѣ Малой Благодаткѣ были окончены, инструменты были перенесены туда и съ означеннаго числа наблюденія ведутся на Благодаткѣ. Мѣста для установки инструментовъ, какъ при домѣ г. Вершинина, такъ и на Благодаткѣ были выбраны директоромъ Екатеринбургской Обсерваторіи Г. Ф. Абельсомъ. Послѣдній находитъ выбранный имъ участокъ на Благодаткѣ болѣе удобнымъ для станціи, чѣмъ площадка на Благодати, гдѣ за недостаткомъ мѣста, инструменты не могли быть размѣщены вполнѣ цѣлесообразно.

Мѣстоположеніе. Гора Малая Благодатка находится на W отъ горы Благодати; она также, какъ и Благодать, вытянулась по направленію съ N на S. Обѣ вершины Благодатки расположены симетрично по отношенію къ вершинамъ Благодати. Южная, болѣе высокая вершина Благодатки, на которой устроена метеорологическая станція, на 70 м. ниже Благодати. Разстояніе между вершинами обѣихъ горъ не превышаетъ полуторы версты. Сѣверный склонъ Благодатки покрытъ мелкой порослью. У подошвы горы съ южной и западной сторонъ раскинулось селеніе Кушва, за которымъ идетъ заводскій прудъ. Участокъ земли въ 100 кв. саж. (455 кв. м.) на южной вершинѣ горы обнесенъ оградою въ видѣ квадрата; на этомъ участкѣ построенъ павильонъ и 1 сентября размѣщены инструменты станціи. Домъ г. Вершинина, служившій временнымъ помѣщеніемъ станціи (съ мая по августъ 1891 г.), находится на окраинѣ селенія Кушвы у подножія южной вершины Благодатки, въ разстояніи 100 — 150 саж. (215 — 320 м.) на SW отъ станціоннаго павильона и на 30 м. ниже его основанія.

Барометръ съ 1 мая по 31 августа висѣлъ въ стеклянномъ шкафу въ квартирѣ П. А. Вершинина на сѣверной стѣнѣ большой комнаты, окна которой выходятъ на S. 1 сентября барометры станціи установлены въ павильонѣ на горѣ М. Благодаткѣ, на южной стѣнѣ, тоже въ стеклянномъ шкафу. Окна павильона выходятъ на S, W и N. Систерна барометра отстоитъ отъ пола на 1,5 м.

Абсолютную высоту мѣста барометра въ квартирѣ г. Вершинина (инструментъ здѣсь находился съ 1 мая по 31 августа) и въ павильонѣ на горѣ Благодаткѣ (съ сентября 1891 г.) мы вычислили барометрически по Бисеру (высота = 460,3 м.), Екатеринбургу (высота = 283,4 м.) и Богословску (высота = 188 м.). Въ результатѣ получились приближенныя высоты барометра надъ уровнемъ моря: въ квартирѣ г. Вершинина = 276 м. и на горѣ М. Благодаткѣ = 310 м. Въ ожиданіи болѣе точнаго опредѣленія интересующихъ насъ высотъ, мы въ выводахъ для Благодати (Кушвы) помѣстили не приведенныя къ одной высотѣ данныя атмосфернаго давленія.

Температура и влажность. Производившіеся въ январѣ на горѣ Благодати у самой станціи пожеги руды въ нѣкоторыхъ случаяхъ сильно вліяли на показанія инструментовъ въ психрометрической будкѣ; въ виду этого оказавшіяся ненадежными показанія термометра, записанныя на станціи, исправлены нами по одновременнымъ съ ними наблюденіямъ г. Вершинина, сдѣланнымъ въ Кушвѣ. Съ 1 мая по 31 августа цинковая клѣтка съ инструментами была укрѣплена у сѣверной стороны дома г. Вершинина въ Кушвѣ. Съ этой стороны дома находится обширный огородъ. Высота термометровъ отъ земли была = 2,1 м. 1 сентября клѣтка установлена въ психрометрической будкѣ на горѣ Благодаткѣ на S отъ павильона въ разстояніи 5 м. отъ него и 2 м. отъ ограды. Термометры отстоятъ здѣсь отъ земли на 3,6 м.

Флюгеръ съ 1 мая по 31 августа находился на крышѣ дома г. Вершинина въ с. Кушвѣ, на высотѣ 6,5 м. отъ земли. На показанія флюгера здѣсь должна была сильно вліять гора Благодатка, возвышающаяся на NE отъ временнаго помѣщенія станціи. 1 сентября флюгеръ перенесенъ на Благодатку и укрѣпленъ надъ крышею павильона на высотѣ 8,2 м. отъ земли.

Дождемѣръ съ 1 мая по 31 августа былъ удобно установленъ на дворѣ при домѣ г. Вершинина въ Кушвѣ, на особомъ столбѣ. Высота верхняго края дождемѣра надъ землею была = 3,5 м. 1 сентября столбъ съ дождемѣромъ перенесенъ на Благодатку и вкопанъ между павильономъ и будкою въ разстояніи 4 м. какъ отъ будки такъ и отъ павильона. Высота инструмента надъ поверхностью земли равна 2,3 м.

Чусовская. *Наблюдателемъ* въ отчетномъ году состоялъ Н. И. Симановъ.

Минимумъ-термометръ, поврежденный въ концѣ 1890 г., замѣненъ 1 марта 1891 г. новымъ соотвѣтствующимъ термометромъ, пріобрѣтеннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Пермь. *Волосной гигрометръ* замѣненъ 1 апрѣля новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Нижне-Тагильскъ. *Ревизія*. Станцію въ Нижне-Тагильскѣ посѣтилъ Г. Ф. Абельсъ 28 апрѣля 1891 г.

Атмосферное давленіе. Приведенныя къ уровню моря данныя атмосфернаго давленія получаются, какъ за 1890 г., такъ и за 1891 г. приблизительно на 1 мм. ниже, чѣмъ бы можно было ожидать, судя по соотвѣтствующимъ картамъ изобаръ. Разности между мѣсячными средними для Нижне-Тагильска съ одной стороны и для сосѣднихъ станцій съ другой стороны, указываютъ на то, что поправка барометра Нижне-Тагильской станціи возросла въ концѣ 1889 г. или въ началѣ 1890 г. Въ этой части Лѣтописей введена прежняя поправка барометра + 0,3 мм.

Температура и влажность. Г. Абельсъ нашелъ шарикъ смоченнаго термометра опущеннымъ слишкомъ низко въ стаканъ съ водою. Въ волосномъ гигрометрѣ порванный волосокъ былъ замѣненъ конскимъ волосомъ. Въ Лѣтописяхъ не опубликованы наблюденія надъ влажностью въ Нижне-Тагильскѣ, какъ за отчетный годъ, такъ и за предшествующіе года. Въ половинѣ мая психрометрическую будку ремонтировали и затѣмъ перенесли изъ огорода врача на дворъ больницы. Этотъ дворъ расположенъ на холмѣ; онъ отчасти окруженъ больничными зданіями, отчасти же обнесенъ каменною оградою. Часть двора занята садикомъ, обставленнымъ молодыми, не тѣнистыми деревьями. Мѣсто для будки выбрано г. Абельсомъ. Будка отстоитъ отъ строеній на 25—30 м. Высота термометровъ надъ землею осталась прежняя.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ укрѣпленъ на крышѣ будки и служилъ для наблюденій надъ силою вѣтра (см. Лѣтописи 1888 г.); до посѣщенія станціи г. Абельсомъ въ апрѣлѣ 1891 г. онъ оставался на прежнемъ мѣстѣ и не былъ исправленъ; въ половинѣ мая этотъ флюгеръ перенесли по совѣту г. Абельса на крышу главнаго зданія больницы.

Дождемѣръ установленъ въ маѣ на больничномъ дворѣ вблизи психрометрической будки.

Ирбитъ. *Организація*. Прекратившіяся въ іюнѣ 1888 г. при Ирбитскомъ городскомъ училищѣ метеорологическія наблюденія возобновлены 29 мая 1891 г. вновь назначеннымъ инспекторомъ сказаннаго училища С. В. Ѳедосѣевымъ. Инструменты употреблялись здѣсь тѣ же, что и прежде.

Относительно *мѣстоположенія* станціи см. Лѣтописи за 1872 годъ, стр. X.

Барометръ Фуса № 18 съ мая до 27 сентября 1 ч. попол. висѣлъ въ зданіи училища въ верхнемъ этажѣ на внутренней стѣнѣ; съ 9 ч. попол. 27 сентября онъ помѣщается въ новой квартирѣ г. Ѳедосѣева, между двухъ оконъ въ комнатѣ 2 этажа, обращенной окнами на SE. Опредѣленная г. Абельсомъ въ 1888 г. поправка барометра +0,4 мм. введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Запаснымъ инструментомъ служитъ съ 29 іюля употреблявшійся въ Ирбитѣ и раньше анероидъ Нодэ № 182, который по просьбѣ г. Ѳедосѣева въ іюнѣ отчетнаго года былъ провѣренъ въ Главной Физической Обсерваторіи.

Абсолютная высота. Барометръ висѣлъ въ зданіи городского училища на высотѣ 3,35 м. надъ поверхностью земли у означеннаго зданія. Превышеніе поверхности земли у городского училища надъ уровнемъ рѣки Ницы по нивелировкѣ г. Абельса равно 10,21 м.; уровень же Ницы вблизи Ирбита согласно картѣ высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло на 34 саж. = 72,5 м. выше уровня моря. По приведеннымъ даннымъ получается абсолютная высота барометра въ зданіи городского училища = 86,06 м. или сокр. 86 м. По словамъ г. Ѳедосѣева въ новой квартирѣ его (съ 27 сентября) барометръ находится почти на одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ.

Психрометрическая будка, построенная согласно требованіямъ инструкціи, до 27 сентября находилась въ сѣверной части довольно просторнаго двора училища на достаточно открытомъ мѣстѣ. Термометры отстояли отъ земли на 4 м. 27 сентября будка установлена на небольшомъ дворѣ при новой квартирѣ г. Ѳедосѣева, у окна холодной комнаты, пристроенной ко второму этажу съ сѣверо-западной стороны дома. Домъ этотъ одинъ изъ крайнихъ на сѣверной окраинѣ города. Высота термометровъ надъ землею здѣсь равна 3,6 м. Въ будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Послѣдній изъ этихъ инструментовъ повидимому недостаточно чувствителенъ, а такъ какъ кромѣ того далеко не всѣ показанія смоченнаго термометра въ психрометрѣ оказались надежными, то мы не могли вычислить мѣсячныхъ среднихъ для влажности.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на дворѣ училища на томъ же столбѣ, на которомъ онъ былъ установленъ въ 1888 г. (см. Лѣтопси 1888 г.). Высота флюгера надъ землею = 8,5 м.

Дождемѣръ установленъ въ училищномъ огородѣ на удобномъ мѣстѣ. Верхній край дождемѣра отстоитъ отъ земли на 3,1 м.

Висимо-Шайтанскъ. *Не производились* вовсе наблюденія въ декабрѣ; пробѣлы встрѣчаются также въ наблюденіяхъ за январь и февраль.

Ножовка. *Организація*. Въ январѣ отчетнаго года Н. А. Золотавинъ передалъ завѣдываніе станціею въ Ножовкѣ смотрителю больницы К. В. Карпову; послѣдній производилъ наблюденія совмѣстно съ помощникомъ завѣдывающаго аптекою Е. И. Никифоровымъ.

Барометръ и анероидъ 14 сентября перенесены въ новую квартиру г. Карпова, отстоящую отъ прежней его квартиры въ 200 саж. (430 м.). По словамъ г. Карпова новое мѣсто барометра находится приблизительно на одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ сказаннаго инструмента.

Температура и влажность. 15 апрѣля былъ разбитъ минимумъ-термометръ; новый же минимумъ-термометръ, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи, употребляется съ 6 іюня. Волосной гигрометръ въ отчетномъ году работалъ не совсѣмъ удовлетворительно, почему и не опубликованы данныя для влажности за зимніе мѣсяцы.

Екатеринбургъ. *Температура*. Вслѣдствіе ежечаснаго сотрясенія клѣтки при вращеніи вентилятора показанія минимумъ-термометра были не совсѣмъ надежны; въ виду этого наименьшія температуры сутокъ въ настоящей части Лѣтописей для Екатеринбурга заимствованы изъ ежечасныхъ наблюденій.

Красноуфимскъ. *Организація*. Дождемѣрная станція при Красноуфимскомъ промышленномъ училищѣ 13 іюля 1891 г. преобразована въ станцію 2 разряда; для этой цѣли была выписана черезъ посредство Главной Физической

Обсерваторіи полная серія провѣренныхъ инструментовъ. Производство наблюденій поручено преподавателю упомянутаго училища г. Патрикѣеву.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція устроена на фермѣ промышленнаго училища верстахъ въ трехъ къ NW отъ города Красноуфимска и въ разстояніи $2^1/_2$ верстъ отъ рѣки Уфы. Вблизи Красноуфимска р. Уфа течетъ отъ NE къ SW. Лѣвый берегъ рѣки низменный, тогда какъ вдоль праваго берега ея тянется цѣпь холмовъ, достигающихъ верстахъ въ 25 на NW отъ Красноуфимска 450 м. высоты надъ уровнемъ моря и 190 м. надъ уровнемъ р. Уфы у Красноуфимска. Ферма расположена въ лощинѣ между двумя выступами этой цѣпи, направленными отъ W къ E, на сѣверномъ склонѣ южнаго выступа. Возвышенности къ S отъ станціи покрыты молодымъ лѣсомъ; наибольшей высоты эти возвышенности достигаютъ въ 200 саж. (430 м.) отъ станціи. Къ NE отъ станціи въ 300 саж. (640 м.) и къ E въ разстояніи одной версты холмы подпимаются до довольно значительной высоты.

Атмосферное давленіе отсчитывается по чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1060", наполненному въ Красноуфимскѣ. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 472. До 4 октября 7 ч. у. барометръ и анероидъ находились на фермѣ въ зданіи низшей сельско-хозяйственной школы на высотѣ 5,9 м. надъ поверхностью земли, а затѣмъ были перенесены въ квартиру г. Патрикѣева. Поправку барометра мы считали равною 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра еще не опредѣлена. Послѣ 7 ч. у. 4 октября барометръ установленъ на $5^1/_4$ арш. = 3,7 м. ниже прежняго мѣста. Въ Лѣтописяхъ данныя атмосфернаго давленія за время съ 1 августа до 4 октября 7 ч. у. приведены къ новой высотѣ помощью поправки + 0,4 мм.

Психрометрическая будка установлена въ огородѣ на площадкѣ, обнесенной на разстояніи 4 метровъ отъ будки заборомъ вышиною въ 1 саж. (2,1 м.). Земля подъ будкою покрыта травою. Къ сѣверу отъ этой площадки въ разстояніи 45 — 60 м. отъ будки тянется рядъ невысокихъ строеній. Къ E, SE и S отъ будки саженяхъ въ 80 (170 м.) имѣется невысокій березовый лѣсъ. Въ будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термометровъ надъ землею равна 1 саж. 14 вершк. (2,8 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ въ огородѣ на особомъ столбѣ, на высотѣ 39 фут. = 11,9 м. Окружающія станцію возвышенности должны сильно вліять на направленіе и силу вѣтра на станціи.

Дождемѣръ (большой) установленъ тоже въ огородѣ на достаточно открытомъ мѣстѣ. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли = 2,2 м.

Вильно. *Организація.* При еврейскомъ учительскомъ институтѣ метеорологическія наблюденія прекратились 26 декабря. Данныя атмосфернаго давленія и температуры воздуха за время съ 26 декабря 1 ч. попол. по 31 декабря пополнены нами посредствомъ интерполяціи. 26 декабря инструменты А. М. Шенрокомъ, посѣтившимъ Вильну, перенесены къ желѣзнодорожной станціи, гдѣ метеорологическія наблюденія возобновлены въ началѣ 1892 г.

Барометръ. Показанія барометра исправлены за время до 24 февраля 1 ч. попол. поправкою 0,0 мм., опредѣленною г. Шенрокомъ до чистки инструмента, а за время съ 9 ч. попол. 24 февраля до конца года поправкою + 0,1 мм., найденною послѣ чистки (см. Лѣтописи 1890 г.).

Осадки съ 1 по 15 марта не измѣрялись, такъ какъ стеклянный цилиндръ дождемѣра былъ разбитъ; новый измѣрительный стаканъ, полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи, употребляется съ 16 марта.

Витебскъ I. *Организація.* По почину г. Витебскаго губернатора князя В. М. Долгорукова въ Витебскѣ открыта метеорологическая станція 2 разряда. Полную серію провѣренныхъ инструментовъ вновь устроенная станція получила отъ Главной Физической Обсерваторіи. Первоначально станція помѣщалась при губернскомъ статистическомъ комитетѣ, а производство наблюденій было поручено письмоводителю означеннаго комитета г. Преображенскому. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ начаты съ 13 декабря 1890 г., а надъ остальными элементами съ 1 мая 1891 г. При статистическомъ комитетѣ наблюденія прекратились 24 октября 1891 г. и затѣмъ станція съ согласія г. министра народнаго просвѣщенія графа И. Д. Делянова была перемѣщена къ мѣстной мужской гимназіи. При гимназіи наблюденія возобновлены съ 4 ноября отчетнаго года. Станціею завѣдываетъ здѣсь преподаватель математики В. П. Карагодинъ, наблюденія же производятся воспитанниками старшихъ классовъ гимназіи. При вычисленіи мѣсячныхъ среднихъ пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ, обнимающіе время съ 25 по 30 апрѣля и съ 24 октября по 3 ноября, а равно и пробѣлъ въ наблюденіяхъ надъ температурою за время съ 24 октября по 3 ноября пополнены нами посредствомъ интерполяціи.

Мѣстоположеніе. Статистическій комитетъ помѣщается въ самой возвышенной части города Витебска на лѣвомъ берегу р. Западной Двины въ разстояніи полуверсты отъ послѣдней. Къ N и къ W мѣстность понижается; на S и E она представляетъ ровную площадь. Наружные инструменты станціи были установлены на площади на ENE отъ трехэтажнаго зданія, въ которомъ помѣщается статистическій комитетъ. Площадка съ инструментами была обнесена заборомъ; съ SE къ забору примыкаетъ бульваръ съ молодыми деревьями, съ остальныхъ же сторонъ пролегаютъ широкія, большей частью немощеныя улицы съ одноэтажными зданіями. Мужская гимназія находится въ разстояніи 100 м. къ S отъ лѣваго берега рѣчки Витьбы, впадающей въ разстояніи 200 м. отъ гимназіи въ р. Двину. На противоположномъ берегу Витьбы на N отъ гимназіи находится холмъ, на которомъ расположенъ Успенскій соборъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Фуса № 234. Опредѣленная въ Главной Физической Обсерваторіи поправка барометра + 0,1 мм. введена въ Лѣтописяхъ. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ

Нодэ № 460. До 13 іюля 1 ч. попул. 1891 г. барометръ висѣлъ на южной стѣнѣ комнаты, окно которой выходитъ на Е, въ разстояніи 10 футовъ = 3 м. отъ печки. Съ 13 іюля до конца октября онъ находился въ третьемъ этажѣ сосѣдняго зданія. Въ гимназіи барометръ подвѣшенъ на сѣверной стѣнѣ комнаты, окно которой обращено на Е, въ разстояніи 3 м. отъ печки.

Абсолютная высота средняго уровня Западной Двины у г. Витебска согласно картѣ высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло равна $59^1/_4$ саж. = 126,5 м. Превышеніе нуля барометра надъ уровнемъ рѣки до 13 іюля 1 ч. попол. 1891 г. по произведенной нивелировкѣ было = 34,5 м., слѣдовательно абсолютная высота барометра была = 161 м. Съ 13 іюля 9 ч. попол. до конца октября инструментъ висѣлъ на 7 м. выше прежняго мѣста, слѣдовательно на высотѣ 168 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра за время съ 1 по 13 іюля приведены къ абсолютной высотѣ 168 м. помощью поправки — 0,7 мм. Высота барометра въ гимназіи еще не опредѣлена.

Психрометрическая будка до октября находилась на описанной выше пещаной площадкѣ. Высота термометровъ надъ землею была = 11 футамъ = 3,4 м. Съ ноября будка помѣщается на поросшей травою площадкѣ въ разстояніи 15 м. къ W отъ зданія гимназіи. Къ N и къ S отъ будки въ разстояніи 15 м. расположены два садика; западной стороною площадка граничитъ съ улицею. Высота термометровъ надъ поверхностью земли здѣть тоже равна 3,4 м. Въ будкѣ установлена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра до октября находился на площадкѣ къ WNW отъ зданія, въ которомъ помѣщается статистическій комитетъ, на столбѣ, на одинаковой высотѣ съ конькомъ крыши сказаннаго зданія. Высота флюгера надъ землею была = 6,5 саж. = 13,9 м. Онъ господствовалъ надъ окружающей мѣстностью. Въ началѣ ноября столбъ съ флюгеромъ установленъ къ Е отъ зданія гимназіи на горкѣ, на 5 саж. превышающей основаніе гимназіи. Высота флюгера надъ горкою равна 5 саж. = 10,7 м. Крыша гимназіи и холмъ Успенскаго собора (на NNW) находятся почти на одномъ уровнѣ съ флюгеромъ. При гимназіи сила вѣтра наблюдается только съ половины декабря.

Дождемѣръ (большой) при статистическомъ комитетѣ былъ удобно установленъ на столбѣ, вблизи психрометрической будки, на высотѣ 0,9 саж. = 1,9 м. Съ ноября столбъ съ дождемѣромъ находится на площадкѣ передъ зданіемъ гимназіи. Верхній край дождемѣра отстоитъ отъ земли на 2,1 м.

Татево. *Организація.* При народномъ училищѣ въ с. Татевѣ метеорологическая станція открыта по почину учителя А. Д. Воскресенскаго, производившаго наблюденія въ Гремячевѣ. Г. Воскресенскій съ 1 февраля до іюня пользовался неполною серіею инструментовъ, привезенною изъ Гремячева; въ іюнѣ Главная Физическая Обсерваторія снабдила Татевскую станцію полною серіею провѣренныхъ инструментовъ.

Мѣстоположеніе. С. Татево расположено на склонѣ холма, обращенномъ къ NW, N и Е. Этотъ холмъ господствуетъ надъ окрестностями. Горизонтъ почти со всѣхъ сторонъ представляется совершенно открытымъ, только на SW въ разстояніи $^1/_4$ версты и на Е въ разстояніи одной версты лѣсъ достигаетъ высоты флюгера на станціи. Въ окрестностяхъ лѣсу вообще довольно много.

Атмосферное давленіе съ 18 іюня наблюдается по анероиду Нодэ № 477. Анероидъ установленъ у восточной стѣны комнаты, окно которой выходитъ на W, въ разстояніи 3 м. отъ печки. Показанія анероида исправлялись поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи, при чемъ поправка шкалы для отсчета 740 мм. принималась равною — 0,7 мм.

Температура и *влажность.* Температура отсчитывалась съ 1 февраля по 22 іюня по ртутному термометру, полученному отъ Главной Физической Обсерваторіи. Термометръ былъ укрѣпленъ у сѣверной стѣны дома, въ разстояніи 0,3 м. (1 фута) отъ нея, на высотѣ 2 м. надъ землею. 22 іюня получена отъ Главной Физической Обсерваторіи и установлена въ нормальной будкѣ цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Будка построена на срединѣ огорода въ разстояніи 30 и 50 м. отъ строеній и 100 м. отъ рощи, находящейся на SW отъ нея. Земля подъ будкою не покрыта растительностью. Высота термометровъ надъ землею равна 3,4 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на конькѣ крыши зданія училища на высотѣ 11,3 м. надъ поверхностью земли. На SW отъ флюгера въ разстояніи 130 м. находится роща, метровъ на 5 превышающая его. На Е отъ флюгера въ разстояніи 50 м. стоитъ церковь, крестъ которой находится на одинаковой высотѣ съ флюгеромъ.

Осадки измѣрялись до іюня помощью малаго дождемѣра, установленнаго въ огородѣ на достаточно открытомъ мѣстѣ, на высотѣ 2 м. отъ земли. Съ 1 іюля малый дождемѣръ замѣненъ большимъ дождемѣромъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Разсажа. *Пробѣлы.* Наблюденія не производились съ 13 октября до конца отчетнаго года; кромѣ того въ апрѣлѣ были пропущены наблюденія за 7 дней.

Дождемѣръ согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій находится на высотѣ 1,0 м. надъ землею (не 2,1 м., какъ значится въ Лѣтописяхъ 1890 г.).

Рославль. *Организація.* Метеорологическая станція 2 разряда устроена въ Рославлѣ управленіемъ Орловско-Витебской желѣзной дороги. Инструменты пріобрѣтены черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Наблюдателемъ назначенъ кореспондентъ Гл. Физ. Обсерваторіи Д. Н. Хмыровъ, производившій въ Рославлѣ наблюденія надъ осадками и грозами. Наблюденія по программѣ станцій 2 разряда начались съ 13 сентября 1891 г., наблюденія по барометру записываются съ 5 сентября.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція въ Рославлѣ устроена при желѣзнодорожной станціи, отстоящей отъ города въ полуторѣ верстѣ. Участокъ земли желѣзнодорожной станціи расположенъ въ лощинѣ и по скатамъ двухъ холмовъ, образующихъ эту лощину. Направленіе какъ лощины такъ и холмовъ отъ SE на NW. Вершины холмовъ на 12 м. выше желѣзнодорожнаго пути, пролегающаго по срединѣ лощины, при томъ по дну ея. Разстояніе между гребнями холмовъ отъ 550 до 850 м. Отъ площадки желѣзнодорожной станціи лощина постепенно понижается до оврага, ограничивающаго холмы съ SE. На NW въ разстояніи полуверсты отъ станціи начинается спускъ къ широкой долинѣ рѣки Остра. По вершинѣ сѣверовосточнаго холма тянется довольно большой поселокъ, по югозападному же склону этого холма расположены желѣзнодорожныя постройки. Площадки между строеніями заняты садами, въ которыхъ растутъ высокія деревья. Инструменты метеорологической станціи размѣщены при домѣ, въ которомъ живетъ Д. Н. Хмыровъ, находящемся на югозападномъ склонѣ сѣверовосточнаго холма.

Атмосферное давленіе отсчитывается по сифонному барометру Фуса № 317, поправка котораго найдена въ Главной Физической Обсерваторіи равною 0,0 мм. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 486. Барометръ установленъ въ квартирѣ г. Хмырова вблизи выходящаго на NNE окна, вдали отъ печки.

Абсолютная высота рельса желѣзной дороги на станціи Рославль по Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло равна 90,3 саж. По произведенной г. Хмыровымъ нивелировкѣ нуль барометра находится выше рельса желѣзной дороги на 0,66 саж. Отсюда получается абсолютная высота нуля барометра 90,96 саж. = 194,1 м.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и минимумъ-термометромъ укрѣплена на желѣзныхъ кронштейнахъ передъ обращеннымъ на WNW окномъ холодныхъ сѣней 2 этажа того дома, въ которомъ живетъ г. Хмыровъ. Клѣтка отстоитъ отъ стѣны на 0,3 м. 22 октября для защиты клѣтки къ стѣнѣ зданія прикрѣплена будка, по своимъ размѣрамъ соотвѣтствующая требованіямъ инструкціи. Кромѣ общей со зданіемъ стѣны будку образуютъ двойная стѣнка, обращенная на SSW, жалузейная стѣнка, обращенная на WNW, и двойная крыша. Высота термометровъ надъ землею равна 4 м. Минимумъ-термометръ помѣщенъ въ клѣтку 14 ноября.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ сосѣдняго съ занимаемымъ г. Хмыровымъ, болѣе высокаго дома. Высота флюгера надъ землею равна 11 м. Вершина холма въ 200 м. на NE отъ флюгера немного выше флюгера.

Осадки до половины сентября 1891 г. измѣрялись помощью малаго дождемѣра, полученнаго изъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ половинѣ сентября означенный дождемѣръ замѣненъ большимъ дождемѣромъ, снабженнымъ защитою Нифера. Дождемѣръ установленъ на дворѣ при квартирѣ г. Хмырова въ разстояніи 4 м. отъ сѣверосѣверовосточной стороны дома, на высотѣ 2,5 м. отъ земли.

Никольское-Горушки. *Барометръ* не наблюдался въ теченіе большей части мѣсяцевъ января, февраля и декабря и кромѣ того съ августа по ноябрь въ 7 ч. у. Пробѣлы были на станціи пополнены приведенными къ показаніямъ барометра записями барографа Ришара. Результаты наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за январь, февраль и декабрь въ виду ихъ неоднородности съ результатами за остальное время въ Лѣтописяхъ не опубликованы.

Температура и *влажность.* Новый, провѣренный въ Главной Физической Обсерваторіи минимумъ-термометръ (см. Лѣтописи 1890 г.) употребляется съ 17 марта. Наблюденія по новому волосному гигрометру, полученному изъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи 1890 г.), начаты 25 марта.

Москва (Константиновскій Институтъ). *Атмосферное давленіе.* Въ концѣ отчетнаго года для Обсерваторіи Константиновскаго Института пріобрѣтенъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи барометръ Туреттини № 10, который будетъ служить запаснымъ инструментомъ.

Психрометрическую будку лѣтомъ окрасили бѣлой краскою. Въ іюлѣ получены изъ Главной Физической Обсерваторіи взамѣнъ старыхъ 2 новыхъ волосныхъ гигрометра.

Осадки. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей опубликованы результаты наблюденій, произведенныхъ помощью дождемѣра съ защитою Нифера (см. Лѣтописи 1890 г.).

Михайловское (Московской губ.). *Флюгеръ* отсчитывался только въ 7 ч. у. и 1 ч. д.; по 3 раза въ сутки наблюденія по флюгеру дѣлались только въ іюнѣ и въ іюлѣ.

Облачность въ третій срокъ наблюденій записывалась только въ іюнѣ и въ іюлѣ.

Иваново-Вознесенскъ. *Организація.* Въ Иваново-Вознесенскѣ метеорологическая станція устроена при реальномъ училищѣ. Инструменты пріобрѣтены училищемъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Станція открыта 13 января 1891 г. Наблюденія производятся весьма тщательно преподавателемъ физики Д. Д. Ефремовымъ.

Мѣстоположеніе. Городъ Иваново-Вознесенскъ расположенъ по отлогимъ берегамъ рѣки Уводи, принадлежащей къ басейну Оки. Окрестности города представляютъ равнину, разсѣкаемую оврагами. Лѣсъ имѣется только на E отъ города верстахъ въ двухъ. Реальное училище находится на лѣвомъ, восточномъ берегу р. Уводи, которая течетъ отъ NW и къ S отъ училища поворачиваетъ на E.

Солнечные часы Флешэ пріобрѣтены для станціи въ сентябрѣ отчетнаго года.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Фуса № 251, поправка котораго въ Главной Физической Обсерваторіи найдена равною 0,0 мм. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 444. Барометръ виситъ въ физическомъ кабинетѣ реальнаго училища у окна, выходящаго на N.

Абсолютная высота рельса на станціи Иваново-Вознесенскъ Шуйско-Ивановской желѣзной дороги по Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло равна 56,7 саж. = 121,0 м. По произведенной Д. Д. Ефремовымъ нивелировкѣ нуль барометра на метеорологической станціи на 6,8 м. выше рельсовъ на желѣзнодорожной станціи, слѣдовательно абсолютная высота барометра равна 127,8 м.

Психрометрическая будка, построенная согласно требованіямъ инструкціи, первоначально была установлена въ сѣверозападномъ углу двора реальнаго училища въ разстояніи 13 м. къ NW отъ главнаго зданія. Къ N отъ будки метрахъ въ 5 находился деревянный заборъ вышиною въ 2,5 м., по другую сторону котораго имѣется незастроенный плацъ. Къ SW отъ будки въ разстояніи 8 м. помѣщался крытый желѣзомъ сарай. 27 мая будку перенесли на болѣе открытое мѣсто на заднемъ дворѣ училища, ограничиваемое съ N продолженіемъ упомянутаго забора. Здѣсь будка отстоитъ гораздо дальше отъ строеній. Въ будкѣ установлена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. 1 октября въ клѣтку помѣщенъ также и максимумъ-термометръ. Высота термометровъ надъ землею = 3,0 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на конькѣ крыши надъ югозападною частью зданія реальнаго училища, на высотѣ 13,0 м. надъ землею. Только нѣкоторыя печныя трубы зданія немного превышаютъ флюгеръ и этотъ инструментъ вполнѣ господствуетъ надъ окрестностями. Наблюденія по флюгеру дѣлаются изъ люка, устроеннаго въ крышѣ зданія.

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера до 30 января находился на дворѣ реальнаго училища въ разстояніи 2 м. на W отъ психрометрической будки и въ разстояніи 15 м. отъ зданія училища. Верхній край дождемѣра отстоялъ отъ земли на 1,6 м. Кромѣ этого дождемѣра для контроля наблюдался малый дождемѣръ, установленный въ 2 м. къ E отъ будки на высотѣ 1,4 м. надъ землею. 30 января оба дождемѣра перенесены на задній дворъ и тамъ удобно установлены на вполнѣ достаточномъ разстояніи отъ строеній и отъ забора, отдѣляющаго дворъ на W отъ переулка, а на N отъ незастроеннаго мѣста.

Муромъ I. *Организація.* Вслѣдствіе выхода А. И. Колмовскаго изъ Муромскаго реальнаго училища, при послѣднемъ временно прекратились съ сентября отчетнаго года метеорологическія наблюденія.

Нижній-Новгородъ. *Организація.* Съ марта отчетнаго года станціею въ Нижнемъ-Новгородѣ завѣдываетъ воспитатель Александровскаго Института г. Шверинъ. Съ 18 іюня по 31 августа наблюденія не производились.

Сила вѣтра. Данныя силы вѣтра, очевидно, слишкомъ малы.

Лукояновъ. *Не производились* наблюденія въ отчетномъ году съ марта по май. Журналы наблюденій за мѣсяцы съ февраля по декабрь 1890 г., которые не были доставлены своевременно, получены въ Главной Физической Обсерваторіи въ 1892 г.

Облачность. Въ наблюденіяхъ надъ облачностью за январь 1891 г. много пропусковъ.

Козьмодемьянскъ. *Анероидъ.* Если предположимъ, что абсолютная высота анероида въ Козьмодемьянскѣ въ самомъ дѣлѣ равна 62 м., то по картѣ изобаръ 1891 г. получится добавочная поправка анероида за означенный годъ = — 3,5 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.). Эта добавочная поправка не введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Казань (университетъ). *Минимумъ-термометръ* не наблюдался съ 18 по 28 апрѣля и 12 и 13 мая; наименьшія температуры за означенное время заимствованы нами изъ наблюденій Казанскаго земледѣльческаго училища.

Казань (земледѣльческое училище). *Анероидъ.* Если допустимъ, что абсолютная высота анероида въ земледѣльческомъ училищѣ дѣйствительно равна 87 м., то изъ сравненія приведеннаго къ уровню моря годового средняго изъ показаній этого анероида за 1891 г. съ приведеннымъ къ уровню моря соотвѣтствующимъ годовымъ среднимъ атмосфернаго давленія для Казанскаго университета получится для анероида добавочная поправка за 1891 г. = — 3,7 мм. Эта добавочная поправка не введена въ Лѣтописяхъ.

Златоустъ. *Атмосферное давленіе* отсчитывалось въ отчетномъ году по барометру Туреттини № 43. Поправка этого барометра принималась равною 0,0 мм. (ср. Лѣтописи 1889 и 1890 гг.).

Волосной гигрометръ, сдѣлавшійся недостаточно чувствительнымъ, былъ отправленъ 4 іюля въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. 4 августа исправленный инструментъ полученъ обратно и съ этого же числа наблюдается.

Троицкъ. *Минимумъ-термометръ* въ январѣ наблюдался не всегда правильно, вслѣдствіе чего соотвѣтствующіе результаты наблюденій не совсѣмъ надежны.

Флюгеръ. 29 іюня г. Свѣшниковъ замѣтилъ, что мачта съ флюгеромъ немного накренилась; съ означеннаго числа при опредѣленіи направленія и силы вѣтра гг. наблюдатели руководствовались не только показаніями инструмента, но и личнымъ ощущеніемъ.

Осадки. Выпавшее 24 января, впрочемъ незначительное, количество осадковъ не было измѣрено.

Оренбургъ. *Температура.* Вслѣдствіе неисправности минимумъ-термометра наименьшія температуры сутокъ не наблюдались (см. Лѣтописи 1890 г.).

Орышевъ. *Барометръ.* Термометръ при барометрѣ былъ поврежденъ и съ 11 сентября по 2 октября температура барометра опредѣлялась помощью комнатнаго термометра, повѣшеннаго подлѣ барометра. 2 октября къ барометру прикрѣпленъ новый термометръ, полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи взамѣнъ поврежденнаго.

Температура. Пріобрѣтенные для станціи черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи максимумъ-термометръ и минимумъ-термометръ установлены въ психрометрической клѣткѣ въ началѣ іюля и съ тѣхъ поръ наблюдаются.

Сила вѣтра. Отмѣтки силы вѣтра, очевидно, слишкомъ велики.

Варшава. *Температура* и *влажность.* Согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій психрометрическая клѣтка съ 1 января 1890 г. помѣщается въ новой психрометрической будкѣ, сооруженной на удобномъ мѣстѣ передъ зданіемъ астрономической Обсерваторіи. Высота термометровъ надъ поверхностью земли въ новой будкѣ равна 3,3 м. 13 августа 1891 г. употреблявшіеся съ 1 января 1890 г. термометры Бодера замѣнены служившими раньше 1890 г. термометрами Гейслера.

Радомъ. *Барометръ.* Если абсолютная высота барометра въ Радомѣ дѣйствительно равна 170 м., то поправка сказаннаго инструмента, судя по картѣ изобаръ 1891 г., приблизительно равна + 1 мм., тогда какъ въ Лѣтописяхъ она принята равною 0,0 мм. Слѣдуетъ однако оговорить, что приведенная высота барометра опредѣлена далеко не точно (см. Лѣтописи 1888 г.).

Температура. Въ началѣ отчетнаго года для станціи были выписаны черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи максимумъ-термометръ и минимумъ-термометръ, однако означенными термометрами замѣненъ термографъ Six'а только въ 1892 г. (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Новая Александрія. *Атмосферное давленіе* съ 25 августа 9 ч. попол. по 30 сентября наблюдалось исключительно по анероиду Нодэ № 40. Показанія анероида за означенное время приведены нами къ показаніямъ барометра на основаніи сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ въ іюлѣ и августѣ.

Люблинъ. *Второе* срочное *наблюденіе* съ сентября по декабрь производилось не въ 1 ч. попол., а въ 1 ч. 30 м. попол.

Температура. 30 октября разбитъ термометръ, служившій для опредѣленія крайнихъ температуръ сутокъ, по этому наименьшія температуры за октябрь, ноябрь и декабрь заимствованы изъ срочныхъ наблюденій.

Друскеники. *Вѣтеръ.* Въ наблюденіяхъ по флюгеру за апрѣль, сентябрь и октябрь много пробѣловъ.

Осадки въ октябрѣ не измѣрялись.

Облачность. Въ наблюденіяхъ надъ облачностью за апрѣль, май, сентябрь и октябрь много пробѣловъ.

Бердовичи. *Не производились* наблюденія въ октябрѣ, вообще же вслѣдствіе болѣзни г. Стефановича въ послѣдней трети отчетнаго года было пропущено не мало наблюденій.

Флюгеръ. Согласно письму г. Стефановича, замѣченный г. Шенрокомъ въ концѣ февраля отчетнаго года недостатокъ установки флюгера (указатель сѣвера уклонялся на 48° къ W отъ меридіана) въ концѣ года еще не былъ исправленъ, но при отсчитываніи направленія вѣтра послѣ посѣщенія станціи г. Шенрокомъ (съ 26 февраля 1891 г.) принималось въ разсчетъ уклоненіе креста странъ свѣта. За время съ 1 января по 25 февраля при составленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій нами введена соотвѣтствующая поправка.

Брестъ-Литовскъ (военный госпиталь). *Барометръ* Фуса № 226 оказался поврежденнымъ 17 апрѣля послѣ 1 ч. попол. и отправленъ для исправленія въ Главную Физическую Обсерваторію. Съ 17 апрѣля 9 ч. попол. атмосферное давленіе наблюдается по анероиду Нодэ № 345. Показанія анероида исправлены поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи и сверхъ того добавочною поправкою, вычисленною на основаніи произведенныхъ въ отчетномъ году раньше 17 апрѣля сравненій съ барометромъ Фуса № 226; въ совокупности поправка шкалы анероида для показанія 750 мм. принята нами равною — 4,1 мм.

Минскъ. *Организація.* Въ Минскѣ метеорологическая станція открыта Обществомъ Московско-Брестской желѣзной дороги. Полная серія провѣренныхъ инструментовъ выписана черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Производство наблюденій принялъ на себя механикъ службы телеграфа инженеръ С. Н. Пилипенко. Наблюденія начались съ 13 марта 1891 г.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція устроена при станціи Минскъ Московско-Брестской желѣзной дороги въ ровной мѣстности.

Атмосферное давленіе наблюдалось до 20 апрѣля 7 ч. у. по сифонному барометру Фуса № 217, показанія котораго исправлялись опредѣленною въ Главной Физической Обсерваторіи поправкою + 0,1 мм. Съ 1 ч. попол. 20 апрѣля до конца года наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись исключительно по анероиду Нодэ № 438. Показанія анероида исправлены 1) поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи и 2) добавочною поправкою, вычисленною на основаніи сравненій съ барометромъ № 217, произведенныхъ въ мартѣ и въ апрѣлѣ отчетнаго года; въ совокупности поправка шкалы анероида для показанія 740 мм. принята равною — 2,6 мм. Барометръ и анероидъ были установлены у обращеннаго на N окна залы въ разстояніи 8 м. отъ печки.

Абсолютная высота рельса на станціи Минскъ Московско-Брестской желѣзной дороги по Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло равна 99,4 саж. = 212,1 м. Превышеніе барометра и анероида надъ рельсами желѣзной дороги еще не опредѣлено.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ была вначалѣ установлена въ павильонѣ, пристроенномъ къ сѣверной сторонѣ дома, занимаемаго г. Пилипенко, у открытаго, выходящаго на N окна. Такъ какъ стѣнки павильона бревенчатыя и доходятъ до самой земли, то воздухъ не могъ свободно

циркулировать въ немъ и показанія инструментовъ не соотвѣтствовали состоянію свободно движущагося воздуха. Въ апрѣлѣ клѣтку вынесли изъ павильона и помѣстили въ углу, образуемомъ сѣверною стѣною зданія и восточною стѣною павильона. Термометры отстоятъ отъ земли на 4,3 м. (2 саж.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщенъ на крышѣ павильона, пристроеннаго къ сѣверной сторонѣ занимаемаго г. Пилипенко дома, на столбѣ вышиною въ 4,3 м. (2 саж.). Высота флюгера надъ поверхностью земли = 10,7 м. (5 саж.). Флюгеръ господствуетъ надъ всѣми окрестными строеніями.

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера установленъ на высотѣ 2,1 м. (1 саж.) на N отъ жилого дома въ разстояніи 7 м. отъ него.

Наднѣманъ. *Часы.* Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію въ Наднѣманѣ въ апрѣлѣ отчетнаго года солнечными часами Флеше.

Анероидъ. Если допустимъ, что абсолютная высота анероида Нодэ № 243 дѣйствительно равна 168 м., то по картѣ изобаръ 1891 г. получится за означенный годъ для анероида добавочная поправка — 2,5 мм. Эта добавочная поправка не введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Василевичи. *Барометръ.* Опредѣленная А. М. Шенрокомъ до исправленія барометра поправка къ послѣднему = + 5,1 мм. введена въ настоящей части Лѣтописей за время съ 1 января до 5 марта 7 ч. у. (см. Лѣтописи 1890 г.); съ 5 марта 1 ч. попол. показанія барометра исправлялись найденною послѣ приведенія этого инструмента въ порядокъ поправкою — 0,2 мм.

Горки. *Флюгеръ.* По измѣренію г. Рытова высота флюгера надъ поверхностью земли равна 22,5 м. (73,8 футамъ); въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей дана сообщенная Главной Физической Обсерваторіи раньше высота флюгера надъ землею = 11,6 м.

Дождемѣръ находится на высотѣ 2,7 м. (8,7 футовъ) отъ земли, раньше же была сообщена высота дождемѣра = 4,2 м.

Климовичи. *Организація.* Въ г. Климовичахъ метеорологическая станція устроена на средства Главной Физической Обсерваторіи. Производство наблюденій обязательно принялъ на себя уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій. Наблюденія начались съ 1 іюля 1891 г. и ведутся весьма тщательно и аккуратно.

Мѣстоположеніе. Городъ Климовичи расположенъ въ низменной мѣстности, богатой небольшими озерами и пересѣкаемой оврагами. Ближайшія окрестности города заняты полями и лугами, лѣса же начинаются въ 3 верстахъ отъ города на E, SE и S. Метеорологическая станція помѣщается при домѣ г. Ящуржинскаго въ сѣверозападной части города въ разстояніи приблизительно полуверсты отъ окраинъ послѣдняго. На SE отъ станціи въ разстояніи 200—300 м. находится довольно большой городской паркъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по анероиду Нодэ № 471. Анероидъ установленъ вблизи окна въ комнатѣ, выходящей окнами на SE. Инструментъ удаленъ отъ печки на 2,6 м. Показанія анероида исправлены поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи, при этомъ поправка шкалы анероида для показанія 750 мм. принята равною + 0,4 мм.

Психрометрическая будка, построенная согласно требованіямъ инструкціи, установлена въ огородѣ, который съ SE ограниченъ заборомъ, отдѣляющимъ его отъ широкой улицы, а съ SW и съ NE одноэтажными зданіями. На NW къ огороду прилегаетъ незастроенный участокъ земли. Будка помѣщается на песчаной площадкѣ въ разстояніи 5,6 м. отъ строенія, находящагося на SW отъ нея, и въ такомъ же разстояніи отъ дома, что на NE отъ нея. Отъ забора, за которымъ идетъ улица (на SE отъ будки), она отстоитъ на 1 м. Въ будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термометровъ надъ землею равна 3,5 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на дворѣ при квартирѣ г. Ящуржинскаго на особомъ столбѣ, на высотѣ 9,5 м. отъ земли. Онъ господствуетъ какъ надъ сосѣдними строеніями и деревьями, такъ и надъ ближайшими окрестностями вообще.

Дождемѣръ (большой) удобно установленъ въ огородѣ на высотѣ 2,5 м. надъ землею.

Брянскъ. *Перерывъ* въ наблюденіяхъ Брянской станціи произошелъ въ отчетномъ году вслѣдствіе смерти генералъ-маіора А. В. Минятова. Во второмъ полугодіи наблюденія не производились вовсе.

Орелъ (городъ). *Ревизія.* Станцію въ г. Орлѣ инспектировалъ А. М. Шенрокъ 2 іюня 1891 г.

Пробѣлы въ наблюденіяхъ. Наблюденія пропущены въ іюнѣ за 8 дней и затѣмъ еще за все время съ 11 іюля по 26 августа.

Барометръ Фуса № 162 установленъ въ квартирѣ О. Л. Келера во 2 этажѣ вблизи выходящаго на NNE окна. Поправка барометра по опредѣленію г. Шенрока = 0,0 мм.; эта поправка введена въ настоящей части Лѣтописей. Въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей принята опредѣленная въ 1885 г. М. А. Рыкачевымъ поправка + 0,1 мм.

Психрометрическая клѣтка согласно отчету А. М. Шенрока установлена передъ выходящимъ на NNE (не на NNW — какъ сообщено въ Лѣтописяхъ 1890 г.), на улицу, окномъ квартиры г. Келера. На противоположной сторонѣ улицы находятся невысокія каменныя строенія, крытыя желѣзомъ, за которыми идутъ сады. Съ того мѣста, гдѣ помѣщается клѣтка, горизонтъ представляется довольно широко открытымъ. Психрометръ найденъ г. Шенрокомъ въ совершенно исправномъ видѣ; волосной гигрометръ былъ немного загрязненъ и прочищенъ г. Шенрокомъ. Въ концѣ года

волосной гигрометръ сдѣлался недостаточно чувствительнымъ и поэтому наблюденія надъ влажностью за ноябрь и декабрь нами не опубликованы. Функціонировавшій неудовлетворительно минимумъ-термометръ (см. Лѣтописи 1890 г.) замѣненъ въ ноябрѣ 1891 г. присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ.

Флюгеръ установленъ непосредственно на крышѣ трехэтажнаго зданія и, вообще говоря, господствуетъ надъ окружающей мѣстностью, только близость дымовыхъ трубъ до нѣкоторой степени умаляетъ преимущества его мѣстонахожденія, такъ какъ онъ лишь весьма немного превышаетъ трубы. Крестъ странъ свѣта оріентированъ точно, но весь приборъ нѣсколько наклоненъ къ E.

Осадки. Дождемѣръ (малый) находится не при новой квартирѣ г. Келера, какъ сообщено въ Лѣтописяхъ за 1890 г., а на прежнемъ мѣстѣ, при квартирѣ преподавателя физики, производящаго наблюденія надъ осадками.

Орелъ (древесный питомникъ). *Ревизія.* Метеорологическую станцію при Орловскомъ древесномъ питомникѣ инспектировалъ А. М. Шенрокъ 3 іюня 1891 г.

Барометръ виситъ въ квартирѣ П. Г. Третьякова вблизи выходящаго на SE окна; отъ прямыхъ солнечныхъ лучей инструментъ защищается занавѣсками. Г. Шенрокъ опредѣлилъ къ барометру поправку — 0,6 мм., которая и введена въ настоящей части Лѣтописей. До 3 іюня 7 ч. у. П. Г. Третьяковъ устанавливалъ визиръ барометра слишкомъ низко и получалъ при этомъ величины на 0,3 — 0,4 мм. ниже истинныхъ показаній инструмента; однако въ виду того, что сыновья П. Г. Третьякова, ведущіе совмѣстно съ нимъ наблюденія, отсчитывали барометръ вѣрно, нельзя было исключить личную ошибку исправленіемъ отсчетовъ по барометру за время до 3 іюня добавочною поправкою.

Абсолютная высота средняго уровня р. Оки у г. Орла по картѣ высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло равна 70,5 саж. = 150,4 м. По нивелировкѣ г. Шенрока барометръ въ квартирѣ г. Третьякова помѣщается на 27,5 м. выше того уровня, на которомъ вода стояла въ Окѣ 3 іюня 1891 г. Допустивъ, что высота воды въ Окѣ означеннаго числа приблизительно соотвѣтствовала среднему уровню рѣки, получимъ абсолютную высоту барометра на станціи при древесномъ питомникѣ 177,9 м. или въ сокращенномъ видѣ 178 м. Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. дана вычисленная барометрически высота барометра надъ уровнемъ моря = 176 м.

Въ *психрометрической клѣткѣ* инструменты найдены г. Шенрокомъ въ исправномъ видѣ. Высота термометровъ надъ землею по измѣренію г. Шенрока = 3,7 м. (ср. Лѣтописи 1890 г.). Поврежденный въ ноябрѣ 1890 г. минимумъ-термометръ исправленъ въ Главной Физической Обсерваторіи и наблюденія возобновлены по этому инструменту съ 23 января 1891 г.

Флюгеръ установленъ на довольно высокой мачтѣ, но вблизи его со всѣхъ сторонъ стоятъ высокія деревья, превышающія его (ср. Лѣтописи 1890 г.). Менѣе всего горизонтъ закрытъ на SE, больше всего на N и NW. Болѣе удобнаго мѣста для флюгера при древесномъ питомникѣ не оказалось. Г. Шенрокъ нашелъ указатель сѣвера креста, означающаго направленія, уклоненнымъ на 7° къ E отъ меридіана. По словамъ г. Третьякова крестъ странъ свѣта былъ при установкѣ флюгера оріентированъ вѣрно, уклоненіе же его отъ первоначальнаго положенія объясняется постепеннымъ окручиваніемъ столба.

Богодухово. *Ревизія.* Богодуховскую станцію осмотрѣлъ А. М. Шенрокъ 1 іюня 1891 г.

Мѣстоположеніе. Имѣніе Богодухово лежитъ въ холмистой, почти совершенно безлѣсной мѣстности. Усадьба съ весьма просторнымъ дворомъ раскинута на холмѣ, съ котораго горизонтъ представляется широко открытымъ.

Часы провѣряются по часамъ ближайшей желѣзнодорожной станціи, но промежутки между двумя послѣдовательными провѣрками бываютъ довольно продолжительны, вслѣдствіе чего иногда погрѣшность часовъ метеорологической станціи достигаетъ получаса.

Барометръ Альбрехта виситъ въ квартирѣ наблюдателя во 2 этажѣ. Инструментъ этотъ найденъ г. Шенрокомъ въ общемъ въ исправномъ видѣ, только въ барометрическую пустоту успѣло проникнуть нѣкоторое количество воздуха. Г. Шенрокъ нашелъ поправку барометра равною + 0,5 мм., т. е. той-же величинѣ, какая была получена при провѣркѣ барометра въ Главной Физической Обсерваторіи въ 1886 г. Поправка + 0,5 мм. введена, какъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ, такъ и въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей.

Психрометрическая будка построена согласно требованіямъ инструкціи, но не окрашена. Она удобно установлена на усадебномъ дворѣ на просторной площадкѣ, окаймленной кустарниками. Въ будкѣ помѣщена цилиндрическая жестяная клѣтка съ психрометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Резервуары термометровъ психрометра имѣютъ видъ продолговатой луковицы. Оба термометра раздѣлены на десятыя доли градуса Цельзія. Шкала сухого термометра имѣетъ предѣлами — 12° и + 45°, а смоченнаго — 12,6° и + 46°. Съ января по мартъ и съ октября по декабрь температура воздуха наблюдалась по пріобрѣтенному черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи спиртовому минимумъ-термометру, который лѣтомъ употреблялся для опредѣленія температуры поверхности земли. За время съ января по сентябрь наименьшія температуры воздуха заимствованы изъ записей термографа Ришара. Г. Шенрокъ засталъ резервуаръ смоченнаго термометра обтянутымъ слишкомъ узкимъ лоскуткомъ батиста. Батистъ не обхватывалъ резервуара термометра и не былъ внизу стянутъ. Подъ смоченнымъ термометромъ былъ поставленъ слишкомъ малый фарфоровый стаканчикъ съ водою, не на достаточное разстояніе удаленный отъ резервуара термометра. Волосной гигрометръ найденъ былъ г. Шенрокомъ въ порядкѣ. Высота термометровъ надъ поверхностью земли по измѣренію г. Шенрока равна 3,5 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ господскаго дома на высотѣ 10,0 м. отъ земли. По

мнѣнію г. Шенрока флюгеръ не достаточно приподнятъ надъ крышею зданія и послѣдняя должна вліять на показанія инструмента. На SE отъ флюгера въ 300 шагахъ расположена церковь, а на NW есть нѣсколько деревьевъ, достигающихъ той высоты, на которой установленъ флюгеръ. Крестъ странъ свѣта былъ оріентированъ вѣрно.

Дождемѣръ (большой), снабженный защитою Нифера, удобно установленъ на дворѣ на особомъ столбѣ. Высота дождемѣра надъ землею равна 2,1 м. Приборъ найденъ г. Шенрокомъ въ исправности.

Гулынки. *Температура и влажность.* Минимумъ-термометръ въ іюнѣ, сентябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ работалъ неудовлетворительно; въ виду этого вмѣсто абсолютныхъ минимумовъ температуры за означенные мѣсяцы въ выводахъ даны наименьшія температуры по срочнымъ наблюденіямъ. Въ маѣ отчетнаго года было замѣчено наблюдателемъ, что смоченный термометръ въ психрометрѣ поврежденъ. Попытка исправить термометръ домашними средствами, повидимому не увѣнчалась успѣхомъ, такъ какъ показанія инструмента, наблюденныя въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ весьма ненадежны.

Скопинъ. *Психрометрическую будку* ремонтировали въ августѣ мѣсяцѣ. При этомъ между 4 столбами, поддерживающими будку, были врыты еще 2 столба и на этихъ 2 столбахъ устроена небольшая площадка. Лѣстница приставлена къ площадкѣ. Наблюдатель дѣлаетъ отсчеты, стоя на площадкѣ.

Дождемѣръ. 15 апрѣля былъ разбитъ стеклянный цилиндръ дождемѣра и затѣмъ въ половинѣ мая замѣненъ новымъ измѣрительнымъ стаканомъ, выписаннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Вслѣдствіе поврежденія измѣрительнаго стакана наблюденія надъ осадками не были прерваны.

Гремячка. *Организація.* Въ Гремячкѣ станція устроена при содѣйствіи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Инструменты были пріобрѣтены въ разное время черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Производство наблюденій принялъ на себя г. И. Семеновъ. Станція открыта 1 іюля 1891 г. Наблюденія ведутся весьма тщательно.

Мѣстоположеніе. Усадьба Гремячка расположена въ мѣстности, отлого понижающейся отъ E къ W до рѣки Ратовы, протекающей въ разстояніи четверти версты на W отъ усадьбы. Наружные инструменты метеорологической станціи размѣщены на усадебномъ дворѣ, окруженномъ съ W, SW и S строеніями. На SW отъ двора за строеніями распланированъ паркъ, обставленный высокими деревьями, съ остальныхъ сторонъ станція достаточно открыта.

Атмосферное давленіе наблюдается по анероиду Нодэ № 475. Показанія анероида исправлялись поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи, при этомъ поправка шкалы анероида для показанія 750 мм. принималась равною + 1,1 мм.

Психрометрическая будка, построенная во всемъ согласно инструкціи, установлена на усадебномъ дворѣ, на достаточномъ разстояніи отъ строеній и деревьевъ. Въ будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термеметровъ надъ землею равна 3,3 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на усадебномъ дворѣ на особомъ столбѣ. Высота флюгера надъ землею равна 10,3 м. Флюгеръ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью по всѣмъ направленіямъ кромѣ югозапада. На SW отъ флюгера въ разстояніи 85 м. находятся метра на 3 превышающія его деревья парка.

Дождемѣръ (малый) удобно установленъ на усадебномъ дворѣ на высотѣ 2,1 м. Снѣгъ, выпавшій 18 и 19 ноября, бурею выдуло изъ дождемѣра. Количества осадковъ за означенные дни заимствованы изъ наблюденій близьлежащей дождемѣрной станціи Алмазовки (за 18 ноября 10,3 мм. и за 19 ноября 2,5 мм.).

Елатьма. *Температура.* Съ сентября наблюдается максимумъ-термометръ, выписанный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій термометры находятся на высотѣ 3,0 м. надъ землею, тогда какъ въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей дана высота термометровъ надъ поверхностью земли 4,7 м.

Земетчино. *Минимумъ-термометръ* былъ разбитъ бурею 2 августа отчетнаго года и замѣненъ 27 августа новымъ минимумъ-термометромъ, выписаннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Козловъ. *Ревизія.* Козловскую станцію инспектировалъ А. М. Шенрокъ 22 апрѣля 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Желѣзнодорожная станція Козловъ Рязанскій расположена за чертой города Козлова, въ разстояніи $^3/_4$ версты на NW отъ послѣдняго. Окрестности представляютъ равнину и горизонтъ широко открытъ. Вблизи станціи нѣтъ ни лѣсовъ, ни болотъ ни большихъ рѣкъ. Метеорологическая станція устроена въ небольшомъ садикѣ, который разбитъ на открытомъ мѣстѣ. Расположенныя на N, W и E отъ станціи зданія, отстоятъ отъ нея на достаточное разстояніе. Въ силу сказаннаго мѣстоположеніе станціи можно назвать удобнымъ“. (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Барометръ Фуса № 10 виситъ въ помѣщеніи телеграфной станціи въ стеклянномъ шкафчикѣ, на достаточномъ разстояніи отъ выходящаго на NW окна. Г. Шенрокъ нашелъ барометръ въ порядкѣ и опредѣлилъ къ нему поправку 0,0 мм., которая и введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Въ Лѣтописяхъ за 1883 — 1890 гг. показанія барометра исправлены поправкою — 0,2 мм., найденною М. А. Рыкачевымъ въ 1883 г.

Абсолютная высота марки, заложенной въ паровозномъ зданіи на станціи Козловъ Рязанско-Козловской желѣзной дороги, согласно отзыву Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба равна 150,26 м. Марка выше рельса на 1,22 м., барометръ же на 2,3 м. выше рельса; отсюда получается абсолютная высота барометра 151,3 м. Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. высота барометра на желѣзнодорожной станціи въ Козловѣ принята равною 152,1 м. Эта послѣдняя величина была получена при томъ предположеніи, что въ квартирѣ П. П. Коломнина барометръ находился на высотѣ 156,1 м. надъ уровнемъ моря. Принявъ за исходную точку марку на паровозномъ зданіи на станціи Рязанско-Козлов-

ской желѣзной дороги — высота этой марки точно опредѣлена — получимъ абсолютную высоту барометра въ квартирѣ П. П. Коломнина (до 23 мая 1890 г.) = 155,3 м., такъ какъ по нивелировкѣ М. А. Рыкачева барометръ въ квартирѣ г. Коломнина висѣлъ на 6,3 м. выше рельса Рязанско-Козловской желѣзной дороги. Въ трудѣ „Распредѣленіе атмосфернаго давленія на пространствѣ Россійской Имперіи“ А. А. Тилло принялъ высоту прежней станціи въ Козловѣ = 156,3 м.

Температура и влажность. Въ нормальной будкѣ термометры установлены по А. М. Шенроку на высотѣ 3,3 м. отъ земли. Термометры психрометра были не одинаковыхъ размѣровъ, къ тому же шкала смоченнаго термометра не была прочно закрѣплена, въ виду этого по совѣту г. Шенрока 27 апрѣля смоченный термометръ замѣнили новымъ термометромъ. Стаканчикъ съ водою подъ влажнымъ термометромъ психрометра не былъ покрытъ крышкою и былъ поднятъ до такой высоты, что шарикъ термометра почти касался воды. Г. Шенрокъ установилъ стаканчикъ правильно. Утратившій чувствительность волосной гигрометръ (ср. Лѣтописи 1890 г.) 9 февраля отчетнаго года замѣненъ новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ, полученнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія надъ влажностью за январь и февраль нами не обработаны. Съ февраля начаты наблюденія по максимумъ-термометру.

Флюгеръ установленъ довольно удобно, только на SSW отъ него находится сигнальная будка, достигающая почти одинаковой съ нимъ высоты.

Осадки измѣряются помощью двухъ дождемѣровъ, служившихъ для наблюденій и на прежней станціи (ср. Лѣтописи 1890 г.); нормальныя наблюденія ведутся помощью дождемѣра, установленнаго на высотѣ 1,5 м. надъ землею и снабженнаго защитою Нифера.

Тамбовъ. *Минимумъ-термометръ* 21 іюня испортился. Выписанный при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи новый минимумъ-термометръ наблюдается съ 18 ноября.

Порѣцкое. *Организація.* Въ селѣ Порѣцкомъ метеорологическая станція устроена при учительской семинаріи. Серія провѣренныхъ инструментовъ была выписана семинаріею черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи еще въ 1874 г. Въ отчетномъ году до начала наблюденій были пріобрѣтены для вновь открываемой станціи при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи нѣкоторые новые приборы. Завѣдываніе станціею принялъ на себя преподаватель математики и физики М. И. Алатырцевъ. Наблюденія начаты съ октября 1891 г.

Мѣстоположеніе. Село Порѣцкое раскинулось на возвышенности, господствующей надъ окружающей мѣстностью. Горизонтъ въ предѣлахъ отъ N черезъ E до SSW открытъ на нѣсколько десятковъ верстъ и съуживается до 4 — 6 верстъ въ остальной части. Семинарія расположена въ наиболѣе возвышенной части села; всѣ улицы, идущія отъ нея, понижаются. На NE отъ семинаріи въ 200 саженяхъ (426 м.) течетъ рѣка Сура.

Атмосферное давленіе отсчитывается по сифонному барометру Вильда-Туреттини № 22, наполненному въ метеорологической обсерваторіи Казанскаго университета. Поправку барометра мы приняли = 0,0 мм.

Абсолютная высота средняго уровня рѣки Суры у с. Порѣцкаго по картѣ высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло приблизительно равна 36 саж., а по произведенной М. И. Алатырцевымъ нивелировкѣ нуль барометра на 17,2 саж. выше уровня Суры. Отсюда получается приближенная высота барометра надъ уровнемъ моря 53,2 саж. = 113,5 м.

Психрометрическая будка установлена среди просторнаго, достаточно открытаго двора семинаріи. При постройкѣ будки были сдѣланы слѣдующія отступленія отъ инструкціи: южная стѣнка сдѣлана жалузейная, а съ сѣверной стороны будка запирается жалузейною дверцой, которая открывается каждый разъ передъ наблюденіемъ. Лѣстница устроена съ сѣверной стороны будки и опирается на особые столбы, исключительно для этого вкопанные. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ новымъ психрометромъ и выписанными еще въ 1874 г. минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Наименьшія температуры сутокъ въ отчетномъ году не наблюдались помощью минимумъ-термометра. Высота термометровъ надъ землею = 3,2 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра о 7 штифтахъ установленъ на мачтѣ на просторномъ дворѣ семинаріи, окруженномъ одноэтажными и двухэтажными зданіями. Высота флюгера надъ землею = 12,5 м.

Дождемѣръ (большой) установленъ на дворѣ семинаріи на высотѣ 2,1 м. отъ земли въ разстояніи 4 м. отъ будки.

Полибино. *Психрометрическая будка*, пришедшая въ ветхость, замѣнена въ сентябрѣ отчетнаго года новою будкою, которая также какъ и прежняя будка, помѣщается у выходящаго на N окна жилого дома, на той же высотѣ. Размѣры новой будки нѣсколько увеличены сравнительно съ размѣрами прежней (см. Лѣтописи 1882 г.); ширина новой будки равна 1,4 м., глубина ея равна 1,2 м.; высота будки = 1,2 м. Термометры отстоятъ отъ окна на 0,5 м.

Самара (Реальное училище). *Атмосферное давленіе.* Поправку шкалы анероида Готтингера № 3533 въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы приняли равною — 14,0 мм.; эта величина опредѣлена по картѣ распредѣленія средняго годового атмосфернаго давленія за 1891 г. Въ Лѣтописяхъ за 1889 и 1890 гг. введена поправка шкалы анероида — 13,0 мм., найденная П. К. Мюллеромъ въ 1889 г.

Температура. Въ январѣ отчетнаго года максимумъ-термометръ замѣненъ новымъ соотвѣтствующимъ термометромъ, пріобрѣтеннымъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Осадки. Въ началѣ апрѣля четырехугольный дождемѣръ замѣненъ выписаннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи большимъ дождемѣромъ, снабженнымъ защитою Нифера.

Бузулукъ. *Организація.* Бузулукская метеорологическая станція устроена управленіемъ Оренбургской желѣзной дороги. Инструменты выписаны черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Завѣдываніе станціею возложено на г. Голубинскаго. Наблюденія начались съ 15 декабря 1890 г.

Мѣстоположеніе. Бузулукская метеорологическая станція помѣщается при желѣзнодорожной станціи, расположенной въ ровной, степной мѣстности въ полуторѣ верстѣ къ S отъ города Бузулука. На N отъ города течетъ рѣка Самарка, направляясь отъ SE на NW, а за рѣкой въ верстахъ въ 2 отъ нея начинаются возвышенности. Къ SW отъ станціи мѣстность тоже поднимается.

Атмосферное давленіе наблюдается помощью сифоннаго барометра Фуса № 232, поправка котораго при провѣркѣ въ Главной Физической Обсерваторіи получилась = + 0,2 мм. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 439. Барометръ виситъ въ помѣщеніи телеграфа на сѣверовосточной стѣнѣ вблизи окна, выходящаго на SE. Отъ печки барометръ удаленъ на достаточное разстояніе.

Абсолютная высота рельсовъ на станціи Бузулукъ Оренбургской желѣзной дороги по Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло равна 31,6 саж. Барометръ виситъ въ пассажирскомъ зданіи въ первомъ этажѣ на высотѣ 5 фут. (= 0,7 саж.) надъ поверхностью земли; но такъ какъ поверхность земли у пассажирской платформы представляетъ полотно желѣзной дороги, то можно допустить, что и превышеніе барометра надъ рельсами тоже равно 0,7 саж. Отсюда получается абсолютная высота барометра 32,3 саж. = 68,9 м.

Психрометрическая будка установлена въ садикѣ, разбитомъ передъ заднимъ фасомъ пассажирскаго двухэтажнаго зданія, на поросшей травою площадкѣ. Противъ сѣверной стороны будки въ разстояніи 5 м. находится ледникъ. Въ общемъ мѣсто будки, повидимому, достаточно открыто, такъ какъ въ садикѣ имѣются лишь невысокіе кусты и молодыя деревца, а отъ тѣхъ строеній, которыя расположены вблизи садика, за исключеніемъ пассажирскаго зданія, будка отстоитъ не менѣе какъ на 30 м. Пассажирское зданіе находится на SW отъ будки въ 10 метрахъ. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термометровъ надъ землею = 3,5 м. (11 фут. 6 дюймовъ).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ въ разстояніи 10 м. на NE отъ двухэтажнаго пассажирскаго зданія, на высотѣ 12,8 м. (42 фут.) надъ поверхностью земли, и превышаетъ всѣ окружающія его строенія.

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера удобно установленъ въ садикѣ, разбитомъ передъ пассажирскимъ зданіемъ, на высотѣ 4,0 м. (13 фут. 2 дюйм.) надъ поверхностью земли.

Малый Узень. *Анероидъ.* Поправка шкалы анероида съ 1890 г. повидимому лишь весьма незначительно измѣнилась, такъ какъ по картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1891 г. получается, какъ и въ 1890 г., для показанія 760 мм. поправка — 8,7 мм. (ср. Лѣтописи 1890 г.). Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. удержана еще поправка — 8,2 мм. (для отсчета 760 мм.), опредѣленная для наблюденій за 1889 г., но въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы ввели поправки шкалы анероида, полученныя для наблюденій за 1890 и 1891 гг. (— 8,7 мм. для отсчета 760 мм.).

Дождемѣръ въ теченіе всего отчетнаго года находился на высотѣ 2,4 м. надъ поверхностью земли (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Здолбуново. *Барометръ* съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1031", по которому ведутся наблюденія въ Здолбуновѣ, свѣрялся на мѣстѣ въ ноябрѣ и декабрѣ отчетнаго года съ барометромъ Туреттини № 64, поправка котораго какъ до сравненій, такъ и послѣ нихъ была найдена на Кіевской Обсерваторіи равною + 0,1 мм. Полученная изъ сравненій съ барометромъ № 64 для барометра № 1031 поправка + 0,3 мм. введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Минимумъ-термометръ съ 12 мая по 10 августа не наблюдался.

Волковинцы. *Температура и влажность.* Въ ноябрѣ Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію въ Волковинцахъ минимумъ-термометромъ, который однако въ отчетномъ году еще не употреблялся. Волосной гигрометръ, работавшій уже въ началѣ отчетнаго года неудовлетворительно, былъ поврежденъ 24 іюля и впослѣдствіи отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. По психрометру въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ получены для влажности ненадежныя данныя, которыхъ мы не опубликовали.

Осадки. Наблюденія надъ осадками, прерванныя въ ноябрѣ 1890 г. (см. Лѣтописи 1890 г.), возобновлены съ декабря отчетнаго года, послѣ того какъ разбитый стеклянный цилиндръ дождемѣра былъ замѣненъ присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новымъ измѣрительнымъ стаканомъ.

Кіевъ. *Организація.* К. Н. Жукъ, не мало потрудившійся надъ расширеніемъ дѣятельности метеорологической Обсерваторіи университета Св. Владиміра, производившій при томъ въ теченіе десятка лѣтъ лично наблюденія, получилъ болѣе почетное назначеніе и съ февраля отчетнаго года передалъ завѣдываніе Обсерваторіею ординарному профессору по каѳедрѣ физики Н. Н. Шиллеру; послѣдній завѣдывалъ Обсерваторіею лишь до осени, а съ октября отчетнаго года Обсерваторія перешла въ вѣдѣніе ординарнаго профессора по каѳедрѣ физической географіи П. И. Броунова.

Атмосферное давленіе въ теченіе всего отчетнаго года наблюдалось по барометру Фуса № 175, поправка котораго = + 0,1 мм.

Коростышевъ. *Волосной гигрометръ* сдѣлался весною отчетнаго года недостаточно чувствительнымъ, поэтому данныя влажности за ноябрь и декабрь не совсѣмъ надежны.

Дождемѣръ, согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій, находится на высотѣ 1,6 м. надъ землею, тогда какъ въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей приведена высота его = 1,1 м.

Алексѣевская (Николаевка). *Организація.* Алексѣевская метеорологическая станція открыта на средства графовъ Бобринскихъ въ ихъ имѣніи Николаевкѣ близь мѣстечка Смѣлы. Серія провѣренныхъ инструментовъ выписана черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Завѣдываніе Алексѣевскою станціей поручено агроному-инженеру Парижскаго агрономическаго института В. А. Бондыреву. Наблюденія начались съ 1 января 1891 г.

Мѣстоположеніе. Усадьба Николаевка открыто расположена на возвышенности, господствующей надъ окружающей мѣстностью. Ближайшій лѣсъ находится на SSE въ разстояніи одной версты отъ усадьбы.

Атмосферное давленіе отсчитывается по сифонному барометру Фуса № 235, наполненному въ Кіевѣ въ Обсерваторіи университета Св. Владиміра. Опредѣленная къ барометру № 235 по сравненіямъ съ барометромъ Кіевской Обсерваторіи поправка + 0,2 мм. введена въ Лѣтописяхъ. Барометръ виситъ въ зданіи химической лабораторіи во 2 этажѣ, въ шкафчикѣ, укрѣпленномъ на простѣнкѣ между двумя выходящими на NNW окнами. Печь находится у противоположной стѣны комнаты.

Абсолютная высота. По произведенной В. А. Бондыревымъ нивелировкѣ нуль барометра на Алексѣевской метеорологической станціи на 67,4 м. выше рельса на станціи Бобринской Фастовской желѣзной дороги, а такъ какъ абсолютная высота рельсовъ на станціи Бобринская по Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 47,1 саж. = 100,4 м., то по этимъ даннымъ получается высота барометра Алексѣевской станціи надъ уровнемъ моря 167,8 м. Судя по изоборамъ 1891 г. эта величина метровъ на 10 меньше истинной высоты инструмента, если только поправка послѣдняго дѣйствительно равна + 0,2 мм.

Психрометрическая будка сооружена въ садикѣ, прилегающемъ къ зданію химической лабораторіи, на усыпанной пескомъ площадкѣ, въ разстояніи 19 м. на SW отъ упомянутаго зданія. Ближайшіе кустарники отстоятъ отъ будки на 16 м. Въ будкѣ установлены на высотѣ 2,2 м. отъ земли психрометръ, термометры для опредѣленія крайнихъ температуръ сутокъ и волосной гигрометръ. Психрометрической клѣтки для защиты означенныхъ инструментовъ не имѣется.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра помѣщенъ на дубовой штангѣ, прикрѣпленной къ коньку крыши двухэтажнаго зданія химической лабораторіи; онъ вполнѣ господствуетъ надъ окрестностями. Высота флюгера надъ поверхностью земли = 12,8 м.

Дождемѣръ (малый) повидимому удобно установленъ въ цвѣтникѣ, разбитомъ на S отъ зданія лабораторіи, въ разстояніи 18 м. отъ зданія, на высотѣ 2,3 м. надъ землею. Хотя и нельзя указать на предметы, могущіе дурно вліять на показанія прибора, тѣмъ не менѣе измѣренныя количества осадковъ представляются совершенно невѣроятными, вслѣдствіе чего и не могли быть нами опубликованы.

Златополь. *Организація.* Станціею при Златопольской гимназіи въ отчетномъ году завѣдывалъ г. Карповъ.

Умань. *Организація.* Въ концѣ отчетнаго года земледѣльческое училище пріобрѣло черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи комплектъ употребляемыхъ на станціяхъ 2 разряда инструментовъ, которые будутъ служить запасными.

Абсолютная высота барометра, судя по картамъ изобаръ 1889 — 1891 гг., на нѣсколько метровъ меньше вычисленной барометрически по Елисаветграду и сообщенной впервые въ Лѣтописяхъ за 1886 г. (= 224 м.). Это обстоятельство побудило насъ вновь вычислить высоту Умани по Елисаветграду, воспользовавшись на этотъ разъ наблюденіями за 6 лѣтъ, а именно за 1886 — 1891 гг. Поправкою на изобару мы пренебрегли, такъ какъ она въ данномъ случаѣ по всей вѣроятности весьма незначительна. Слѣдующія среднія величины за 1886 — 1891 гг. приняты были нами во вниманіе.

	Широта.	Абс. высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Умань	48°45′	?	743,0 мм.	7°,2	6,7 мм.
Елисаветградъ	48 31	124,5 м.	751,6	7,8	6,6

Въ результатѣ получилась абсолютная высота Умани 219 м. Вычисливъ искомую высоту по Кіеву и по Одессѣ, мы получили величины, подтверждающія приведенный результатъ, но въ виду нѣкоторыхъ затрудненій при приведеніи атмосфернаго давленія въ Кіевѣ, а равно и въ Одессѣ, къ изобарѣ Умани, мы не помѣстили здѣсь данныхъ, относящихся къ соотвѣтствующимъ вычисленіямъ.

Осадки. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ помѣщены наблюденія надъ осадками, веденныя помощью дождемѣра, установленнаго на высотѣ 1,0 м. надъ землею и обнесеннаго досчатымъ заборомъ. Наблюденія по дождемѣру, снабженному защитою Нифера, дали въ результатѣ слѣдующія мѣсячныя количества.

Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.
35,6 мм.	2,9 мм.	58,3 мм.	58,7 мм.	20,7 мм.	160,8 мм.	121,5 мм.
Августъ.	**Сентябрь.**	**Октябрь.**	**Ноябрь.**	**Декабрь.**	**Годъ.**	
44,3 мм.	15,7 мм.	4,0 мм.	32,0 мм.	8,3 мм.	562,8 мм.	

Новозыбковъ. *Организація.* Въ Новозыбковѣ метеорологическая станція учреждена управленіемъ Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ. Инструменты пріобрѣтены черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Завѣдываніе станціею возложено на начальника участка инженера Н. И. Карпинскаго, которому помогали вести наблюденія конторщикъ г. Логунецъ до сентября, а съ октября А. В. Киселевъ. До открытія станція была осмотрѣна А. М. Шенрокомъ 8 марта 1891 г., наблюденія же начались съ 16 марта 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Окрестности отличаются характеромъ плоской возвышенности. Къ SSW мѣстность еще нѣсколько поднимается, но въ общемъ подъемъ мѣстности направленъ отъ Гомеля къ Новозыбкову (отъ W къ E). Къ NNW отъ станціи находится небольшое болотце, а за послѣднимъ верстахъ въ двухъ отъ станціи расположенъ городъ Новозыбковъ. На W по направленію къ Гомелю тянутся лѣса и течетъ рѣка Ипуть. Съ прочихъ сторонъ имѣются лишь небольшія лѣсныя дачи. Станція расположена весьма удобно и открыто". (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Атмосферное давленіе отсчитывается по сифонному барометру Фуса № 256, который былъ установленъ г. Шенрокомъ въ квартирѣ наблюдателя на сѣверосѣверозападной стѣнѣ между 2 оконъ. 11 сентября барометръ перенесли въ смежную комнату и повѣсили его тамъ на прежней высотѣ. Поправка барометра была найдена въ Главной Физической Обсерваторіи равною 0,0 мм. и, судя по произведеннымъ г. Шенрокомъ сравненіямъ съ барометромъ станціи Мозырь-Коленковичи, въ дорогѣ не измѣнилась. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 449.

Абсолютная высота рельсовъ на станціи Новозыбковъ согласно профилю Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ равна 86,9 саж. = 185,3 м. Поправка означеннаго профиля для Новозыбкова къ сожалѣнію еще не опредѣлена. По А. А. Тилло поправка профиля той же дороги для Пинска = — 2,1 саж. = — 4,5 м. Для Гомеля получается поправка + 0,4 саж. = + 0,9 м. относительно исправленной высоты Либаво-Роменской желѣзной дороги, а для Брянска — 4,0 саж. = — 8,5 м. относительно исправленной высоты Орловско-Витебской желѣзной дороги. Изъ этихъ данныхъ можно лишь заключить, что поправка для Новозыбкова будетъ вѣроятно отрицательная. По нивелировкѣ А. М. Шенрока барометръ находится въ Новозыбковѣ на одинаковой высотѣ съ рельсами. Мы вычислили для повѣрки абсолютную высоту барометра въ Новозыбковѣ по Василевичамъ, воспользовавшись для этого данными наблюденій за вторую половину отчетнаго года, и въ результатѣ получили всего лишь 171 м.; этотъ результатъ указываетъ на то, что отрицательная поправка профиля желѣзной дороги для Новозыбкова еще больше, чѣмъ бы можно было предполагать на основаніи приведенныхъ выше данныхъ. Въ Лѣтописяхъ мы помѣстили вычисленную барометрически высоту Новозыбкова, которая получена по слѣдующимъ среднимъ величинамъ за 2 полугодіе 1891 г.:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Новозыбковъ	52°32′	?	747,3 мм.	8°,7	7,4 мм.
Василевичи	52 16	136,8 м.	750,4	8,6	7,4

Психрометрическая будка установлена вполнѣ цѣлесообразно на лужайкѣ въ саду, обставленномъ молодыми деревцами съ довольно большими промежутками между ними. Она построена согласно инструкціи. Въ будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термометровъ надъ землею = 4,7 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на мачтѣ на высотѣ 17,0 м. надъ землею.

Дождемѣръ (большой), снабженный защитою Нифера, удобно установленъ въ саду на высотѣ 2,1 м. надъ землею. Въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ осадки въ видѣ снѣга измѣрялись неправильно; въ виду этого въ выводахъ за означенные мѣсяцы мы помѣстили для осадковъ данныя, заимствованныя изъ наблюденій директора Новозыбковскаго реальнаго училища, кореспондента Главной Физической Обсерваторіи К. Н. Жука.

Черниговъ. *Организація.* Метеорологическая станція при Черниговской гимназіи закрылась въ ноябрѣ 1889 г. Послѣ перерыва, продолжавшагося болѣе года, наблюденія возобновлены въ Черниговѣ съ марта 1891 г. Составляющая собственность Главной Физической Обсерваторіи серія инструментовъ станціи, дѣйствовавшей при гимназіи, передана старшему врачу Черниговской губернской земской больницы В. В. Шеболдаеву, весьма обязательно изъявившему готовность взять на себя завѣдываніе станціею. Инструменты размѣщены при земской больницѣ, а наблюденія производятся фельдшерами послѣдней.

Атмосферное давленіе наблюдается по барометру Туреттини № 103, установленному въ больницѣ, во второмъ этажѣ, на западной стѣнѣ комнаты, выходящей окнами на S. Въ 1888 г. къ барометру № 103 А. М. Шенрокъ опредѣлилъ поправку + 0,2 мм. Эта поправка оставалась въ силѣ до перемѣщенія станціи, но не примѣнима къ наблюденіямъ 1891 г., такъ какъ при переноскѣ инструмента проникло въ барометрическую пустоту довольно значительное количество воздуха. Если допустимъ, что абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ дѣйствительно равна 147 м. (см. ниже), то изъ сличенія приведенныхъ къ уровню моря среднихъ величинъ атмосфернаго давленія за мѣсяцы мартъ — декабрь 1891 г. для Чернигова съ одной стороны и Краснаго Колядина, Кіева и Василевичей съ другой, получится къ барометру № 103 средняя поправка + 11,0 мм. Хотя эта средняя поправка не совсѣмъ примѣнима къ отдѣльнымъ показаніямъ барометра, однако мы ее ввели въ выводахъ, принимая во вниманіе, что уклоненіе поправки для разныхъ

показаній инструмента отъ средней величины, судя по параллельнымъ наблюденіямъ, веденнымъ въ Черниговѣ по анероиду Нодэ № 95, вообще незначительны.

Абсолютная высота. Въ Лѣтописяхъ за 1888 г. приведена вычисленная барометрически высота барометра надъ уровнемъ моря для прежней станціи = 136 м. По произведенной В. В. Шеболдаевымъ барометрической нивелировкѣ барометръ въ больницѣ виситъ на 11 м. выше прежняго мѣста, въ силу этого абсолютная высота барометра въ больницѣ получается = 147 м.

Психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ установлена за обращеннымъ на N окномъ второго этажа одного изъ выступовъ главнаго зданія больницы. Клѣтка помѣщена въ нишѣ окна, на высотѣ 8,2 м. отъ поверхности земли. Комната, за окномъ которой помѣщена клѣтка, зимою слегка отапливается, но окно не открывается. Клѣтка здѣсь выше всѣхъ расположенныхъ съ сѣверной стороны зданія больницы строеній и находящихся вблизи деревьевъ. На прежней станціи, при гимназіи, психрометрическая клѣтка была также установлена, какъ и при больницѣ (см. Лѣтописи 1883 г.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщенъ на крышѣ сосѣдняго съ больницею зданія, на высотѣ 10,5 м. отъ земли. Зданіе больницы немного выше флюгера, но въ общемъ флюгеръ установленъ довольно открыто.

Дождемѣръ установленъ на площадкѣ къ S отъ больницы въ разстояніи 8 м. отъ послѣдней. Высота дождемѣра надъ землею = 3,5 м.

Красный Колядинъ. *Волосной гигрометръ* работалъ въ ноябрѣ и декабрѣ неудовлетворительно, въ виду чего мы не могли воспользоваться данными относительной влажности за означенные мѣсяцы.

Ромны. *Минимумъ-термометръ* 31 октября испортился.

Осадки вѣроятно измѣрялись иногда за нѣсколько дней заразъ, такъ какъ число дней съ осадками значительно меньше сравнительно съ соотвѣтствующими данными для сосѣднихъ станцій.

Сребное. *Температура* воздуха съ 18 ноября до конца отчетнаго года наблюдалась по спиртовому минимумъ-термометру, такъ какъ означеннаго числа сухой термометръ психрометра былъ разбитъ.

Згуровка. *Анероидъ.* Допустивъ, что анероидъ дѣйствительно находится на высотѣ 168 м. надъ уровнемъ моря, получимъ по картѣ изобаръ за 1891 г. для названнаго инструмента добавочную поправку — 3,7 мм. Эта добавочная поправка не введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Согласно Лѣтописямъ за 1890 г. наблюденія по анероиду за 1890 г. при сдѣланномъ нами допущеніи подлежатъ исправленію приблизительно такою же поправкою.

Волосной гигрометръ, сдѣлавшійся нечувствительнымъ, былъ отосланъ 1 августа въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. Послѣ исправленія инструментъ 4 сентября полученъ обратно и опять установленъ въ клѣткѣ.

Полтава. *Завѣдываніе* станціею перешло въ началѣ отчетнаго года къ вновь назначенному директору опытнаго поля Полтавскаго Сельско-Хозяйственнаго Общества В. Н. Дьякову.

Карловка. *Организація.* Въ Карловкѣ, имѣніи Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Екатерины Михаиловны, метеорологическая станція открыта 1 февраля 1891 г. Инструменты были выписаны чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи на средства Полтавскаго Сельско-Хозяйственнаго Общества. Производство наблюденій поручено Н. Д. Матвѣенко.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Брегета, который не былъ провѣренъ и показанія котораго слѣдовательно не могли быть обработаны. Имѣющійся на станціи чашечный барометръ съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1045“ еще не наполненъ ртутью.

Абсолютная высота основанія сигнала въ Карловкѣ согласно Каталогу Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба = 157,3 м. (516,1 фут.).

Психрометрическая будка вначалѣ была установлена въ саду на довольно обширной площадкѣ, покрытой травою и окруженной строеніями и деревьями, въ разстояніи 35 — 45 м. какъ отъ строеній такъ и отъ деревьевъ. 1 апрѣля будку перенесли на болѣе открытое мѣсто на усадебномъ дворѣ; отъ надворныхъ строеній будка удалена на 25 — 45 м. Садъ находится на N и NE отъ будки метрахъ въ 150. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термометровъ надъ землею = 3,6 м. (5 арш.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра до конца марта былъ укрѣпленъ въ саду, на одномъ изъ находящихся тамъ строеній, на высотѣ 17,1 м. (8 саж.) отъ поверхности земли. На WNW отъ этого мѣстонахожденія флюгера въ разстояніи 70 м. имѣются на 5 м. превышающія инструментъ деревья. 1 апрѣля флюгеръ установленъ на усадебномъ дворѣ на столбѣ. Высота флюгера надъ землею здѣсь = 10,7 м. (5 саж.). Въ саду, расположенномъ въ разстояніи 170 м. на N и NE отъ флюгера, есть деревья, метровъ на 10 превышающія флюгеръ. Съ остальныхъ сторонъ станція совершенно открыта.

Дождемѣръ (большой) вначалѣ былъ вполнѣ цѣлесообразно установленъ въ саду на открытомъ мѣстѣ вблизи будки, на высотѣ 2,1 м. (1 саж.) отъ земли. 1 апрѣля дождемѣръ перенесенъ на усадебный дворъ и помѣщенъ здѣсь на столбѣ у стѣны подземнаго погреба на высотѣ 2,1 м. надъ земляной крышею погреба и 4,3 м. (2 саж.) надъ поверхностью земли у основанія столба.

Кременчугъ. *Не производились* наблюденія съ 1 іюня по 16 іюля.

Направленіе и сила вѣтра въ 9 ч. попол. не наблюдались.

Поныри. *Ревизія.* Станція въ Поныряхъ осмотрѣна А. Н. Шенрокомъ 31 мая 1891 г.

Организація. При желѣзнодорожной станціи Поныри метеорологическая станція устроена управленіемъ Московско-Курской желѣзной дороги. Серія провѣренныхъ инструментовъ была выписана черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Производство наблюденій было поручено начальнику желѣзнодорожной станціи С. Ф. Сциславскому, который заинтересовался этимъ дѣломъ и велъ его весьма тщательно. Наблюденія начались съ 13 февраля 1891 г.

Мѣстоположеніе. Желѣзнодорожная станція Поныри расположена въ ровной мѣстности. Ни возвышенностей, ни лѣсовъ въ окрестностяхъ ея нѣтъ и горизонтъ со всѣхъ сторонъ широко открытъ.

Атмосферное давленіе отсчитывается по чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1049", поправка котораго по опредѣленію г. Шенрока = 0,0 мм. Барометръ виситъ на южной стѣнѣ комнаты, выходящей окнами на W. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 446.

Абсолютная высота марки на паравозномъ депо на станціи Поныри согласно отзыву Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба равна 250,96 м. Барометръ по произведенной г. Сциславскимъ нивелировкѣ установленъ на 8,62 м. выше упомянутой марки; отсюда получается абсолютная высота барометра 259,6 м.

Психрометрическая будка построена согласно инструкціи и установлена открыто и удобно, далеко отъ строеній. Площадка вокругъ будки, представляющая кругъ съ діаметромъ въ 25 м., обнесена заборомъ вышиною въ 2 м. Вначалѣ въ будкѣ помѣщалась цилиндрическая цинковая клѣтка безъ вентилятора, заключавшая въ себѣ психрометръ, минимумъ-термометръ и волосной гигрометръ, а съ 2 апрѣля также и максимумъ-термометръ. 7 августа клѣтка безъ вентилятора замѣнена цилиндрическою же клѣткою, снабженною вентиляторомъ. Термометры отстоятъ отъ земли на 3,6 м. Минимумъ-термометръ былъ разбитъ 21 декабря отчетнаго года и замѣненъ новымъ соотвѣтствующимъ термометромъ въ началѣ 1892 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ довольно открыто на мачтѣ вблизи психрометрической будки; только на SSW отъ флюгера есть превышающее его трехэтажное зданіе (пассажирское), которое впрочемъ отстоитъ отъ наружныхъ инструментовъ метеорологической станціи метровъ на 300 и едва ли можетъ вліять на показанія флюгера. Флюгеръ до 19 августа находился на высотѣ 6,2 м. надъ поверхностью земли, означеннаго же числа установленъ на новой мачтѣ, на высотѣ 9,2 м. отъ земли.

Дождемѣръ (большой), снабженный защитою Нифера, установленъ вполнѣ цѣлесообразно на обнесенной заборомъ площадкѣ, вблизи психрометрической будки. Высота дождемѣра надъ землею до 19 іюня была = 2,3 м., означеннаго же числа дождемѣръ помѣщенъ на другомъ столбѣ на высотѣ 2,1 м. отъ земли.

Курскъ. *Анероидъ.* Если бы абсолютная высота анероида въ самомъ дѣлѣ была равна 259 м. (см. Лѣтописи 1890 г.), то на основаніи карты распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1891 г. помѣщенные въ настоящихъ Лѣтописяхъ, исправленные опредѣленною при провѣркѣ въ Главной Физической Обсерваторіи поправкою (= — 12,3 мм.) результаты наблюденій по анероиду слѣдовало бы еще исправить добавочною поправкою — 2,3 мм.; но этой добавочной поправки мы не ввели, такъ какъ есть основаніе предполагать, что высота анероида надъ уровнемъ моря значительно меньше приведенной въ Лѣтописяхъ за 1890 г. величины.

Температура и влажность. Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. въ сообщеніе объ установкѣ термометровъ вкралась неточность. Психрометръ установленъ въ деревянной будкѣ, по внѣшнему виду сходной съ нормальною будкою, но значительно меньшихъ противъ принятыхъ за нормальные размѣровъ, жестяной же психрометрической клѣтки въ будкѣ не имѣется. До марта мѣсяца отчетнаго года будка находилась у обращеннаго къ N окна квартиры М. Т. Боронихина, а въ мартѣ будку перенесли на болѣе удобное и достаточно открытое мѣсто, въ садъ уѣзднаго училища. Съ 25 января отсчитывается минимумъ-термометръ, съ 1 апрѣля начаты наблюденія по максимумъ-термометру, а начиная со 2 іюня ведутся параллельно съ наблюденіями по психрометру также и наблюденія по волосному гигрометру. Какъ термометры для опредѣленія крайнихъ температуръ сутокъ, такъ и волосной гигрометръ выписаны при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Направленіе и сила вѣтра начиная съ 20 іюля отсчитываются по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра, выписанному черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Этотъ флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ въ саду уѣзднаго училища, на высотѣ 8,5 м. надъ землею. На WSW и WNW отъ флюгера есть деревья, впрочемъ лишь незначительно его превышающія, съ остальныхъ же сторонъ горизонтъ открытъ.

Дождемѣръ (малый), полученный отъ Главной Физической Обсерваторіи, удобно установленъ въ саду уѣзднаго училища. До октября дождемѣръ находился на высотѣ 1,4 м. надъ землею, а съ ноября онъ помѣщается на высотѣ 2,0 м. отъ земли. Наблюденія надъ осадками начаты 13 апрѣля отчетнаго года.

Тимъ. *Ревизія.* Станцію въ Тиму осмотрѣлъ А. М. Шенрокъ 29 мая 1891 г.

Анероидъ. По опредѣленію г. Шенрока 29 мая поправка шкалы анероида Нодэ № 366 для отсчета 760 мм. была = — 4,2 мм. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ показанія анероида исправлены поправками, видоизмѣненными согласно съ результатомъ провѣрки г. Шенрока, тогда какъ въ Лѣтописяхъ за 1890 г. введены только поправки, опредѣленныя въ Главной Физической Обсерваторіи (поправка шкалы для отсчета 760 мм. принята = — 2,9 мм.).

Абсолютную высоту анероида мы вычислили барометрически по годовымъ среднимъ изъ наблюденій за 1891 г.,

произведенныхъ въ Тиму, Козловѣ, Полтавѣ, Урюпинской и Красномъ Колядинѣ. Нами были приняты во вниманіе слѣдующія данныя за 1891 г.:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Тимъ	51°37′	?	740,6 мм.	6°,0	5,9 мм.
Козловъ	52 53	151,3 м.	749,6	5,2	5,6
Полтава	49 35	164,4	749,0	7,2	6,4
Урюпинская	50 48	92,2	755,0	6,8	5,9
Красный Колядинъ	50 56	163,8	748,8	6,9	6,6

Въ результатѣ получилась высота анероида Тимской станціи надъ уровнемъ моря = 253 м.

Психрометрическая будка была построена не согласно съ инструкціей (ср. Лѣтописи за 1890 г.). Крыша и южная стѣнка будки состояли изъ положенныхъ въ одинъ рядъ досокъ; западная и восточная стѣнки были не жалузейныя; онѣ состояли изъ досокъ, между которыми были оставлены промежутки. Изъ числа находившихся передъ открытою, сѣверною стороною будки молодыхъ деревьевъ нѣкоторыя достигли такой высоты, что могли препятствовать свободному доступу воздуха въ будку. Въ октябрѣ сооружена на болѣе открытомъ мѣстѣ отвѣчающая требованіямъ инструкціи новая психрометрическая будка, въ которую и перенесена затѣмъ цинковая клѣтка съ инструментами. Въ новой будкѣ сѣверная сторона затянута въ видахъ огражденія инструментовъ отъ постороннихъ проволочною рѣшеткою, а снизу сдѣланы дверцы тоже изъ проволочной сѣтки. Въ новой будкѣ высота термометровъ надъ землею, какъ и въ прежней будкѣ, равна 2,0 м. 18 іюля начаты наблюденія надъ наименьшими температурами сутокъ помощью вновь полученнаго отъ Главной Физической Обсерваторіи минимумъ-термометра.

Флюгеръ былъ установленъ непосредственно на крышѣ жилого дома, такъ что крыша, отражая вѣтеръ, не могла не влiять на показанія инструмента. Г. Шенрокъ нашелъ указатель сѣвера у флюгера уклоненнымъ на 17° къ E и онъ полагаетъ, что уклоненіе означеннаго указателя было подвержено сильнымъ колебаніямъ, такъ какъ по причинѣ ветхости крыши сильнымъ вѣтромъ поворачивало весь инструментъ. Къ тому же флюгеръ былъ установленъ не совсѣмъ вертикально. 16 іюля флюгеръ укрѣпленъ во дворѣ на мачтѣ, на высотѣ 9,4 м. отъ земли. Здѣсь флюгеръ господствуетъ надъ окружающими его строеніями и находящимися вблизи деревьями за исключеніемъ одного дерева въ 53 м. на NW отъ него, которое немного превышаетъ инструментъ.

Дождемѣръ находился въ саду на высотѣ 1,8 м. отъ земли, при этомъ одно растущее вблизи его деревцо превышало его. На болѣе удобное мѣсто дождемѣръ перенесенъ въ 1892 г.

Коренево. *Организація.* При желѣзнодорожной станціи Коренево метеорологическая станція открыта на средства Общества Курско-Кіевской желѣзной дороги. Серія провѣренныхъ инструментовъ выписана черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Завѣдываніе метеорологическою станціею возложено на начальника дистанціи инженера Э. И. Юргенса. Наблюденія начаты 1 іюня 1891 г.

Мѣстоположеніе. Станція Коренево расположена въ ровной мѣстности, слегка поднимающейся къ N. Верстахъ въ двухъ на W отъ станціи течетъ по направленію съ N на S рѣка Сеймъ, въ которую къ S отъ Коренева впадаетъ рѣка Крѣпна, протекающая въ разстояніи версты на E отъ станціи. Къ W отъ станціи въ разстояніи версты тянется по берегу р. Сейма лѣсная дача.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Фуса № 255, наполненному въ метеорологической Обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ. Опредѣленная въ Кіевской Обсерваторіи къ этому барометру поправка + 0,1 мм. введена въ Лѣтописяхъ. Запаснымъ инструментомъ служитъ наполненный тоже въ Кіевской Обсерваторіи чашечный барометръ съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1050", для котораго получилась поправка — 0,1 мм. Барометры подвѣшены на южной стѣнѣ комнаты, выходящей окнами на W.

Абсолютная высота марки, заложенной на водокачкѣ, согласно отзыву Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба равна 154,59 м. Барометры установлены по нивелировкѣ г. Юргенса на 5,10 м. выше означенной марки; отсюда получается абсолютная высота барометровъ 159,7 м.

Психрометрическая будка построена на открытой площадкѣ, поросшей травою. Къ S отъ будки въ разстояніи 80 — 90 м. расположены станціонныя зданія и въ разстояніи 38 м. разбитъ садикъ. Съ прочихъ сторонъ площадка, на которой установлена будка, совершенно открыта. Въ будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Съ 11 августа въ клѣткѣ находится также и максимумъ-термометръ. Высота термометровъ надъ землею = 3,3 м.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на мачтѣ въ разстояніи 83 м. къ N отъ пассажирскаго зданія, которое немного превышаетъ его. Выше флюгера также и нѣкоторыя изъ деревьевъ садика, прилегающаго къ пассажирскому зданію. Флюгеръ отстоитъ отъ земли на 9,9 м.

Дождемѣръ (большой), снабженный защитою Нифера, удобно установленъ вблизи психрометрической будки на высотѣ 2,8 м. отъ земли.

Богородицкое. *Ревизія.* Станція въ Богородицкомъ осмотрѣна А. М. Шенрокомъ 28 мая 1891 г.

Атмосферное давленіе въ теченіе отчетнаго года наблюдалось по сифонному барометру Фуса № 253, установленному у выходящаго на E окна. Опредѣленная г. Шенрокомъ поправка барометра + 0,1 мм. введена въ Лѣтописяхъ.

Абсолютная высота. Помѣщенная въ Лѣтописяхъ за 1890 г. абсолютная высота барометра = 226 м. удержана нами, такъ какъ, судя по приведенному помощью этой величины къ уровню моря годовому среднему атмосфернаго давленія, она представляетъ хорошее приближеніе.

Психрометрическая будка установлена на обширномъ, открытомъ дворѣ; она была построена въ общемъ въ соотвѣтствіи съ требованіями инструкціи, только южная ея стѣнка состояла изъ одного ряда досокъ. 1 іюня южная стѣнка будки замѣнена двойною стѣнкою.

Флюгеръ укрѣпленъ на особой мачтѣ на дворѣ; онъ помѣщенъ довольно открыто, только нѣкоторыя отдѣльно стоящія деревья на SW и SE по мнѣнію г. Шенрока могутъ, хотя и незначительно, вліять на показанія инструмента.

Дождемѣръ установленъ совершенно открыто на дворѣ на высотѣ 2,2 м. отъ земли.

Казачье. *Ревизія.* Станцію въ Казачьемъ инспектировалъ А. М. Шенрокъ 26 мая 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Окрестности станціи отчасти холмисты и представляютъ почти исключительно поля; горизонтъ широко открытъ. Усадьба Казачье прилегаетъ къ селу того же названія. Мѣстность къ S отлого понижается, къ N же немного поднимается. Мѣстоположеніе станціи безспорно удобное". (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, часто провѣряются въ г. Корочѣ по часамъ телеграфной станціи.

Барометръ. А. М. Шенрокъ опредѣлилъ къ барометру Фуса № 237 поправку + 0,2 мм., которую мы и придали къ наблюденіямъ за весь отчетный годъ. Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. показанія барометра № 237 исправлены найденною въ Главной Физической Обсерваторіи поправкою + 0,1 мм.

Абсолютная высота. Въ русскомъ текстѣ введенія къ Лѣтописямъ за 1890 г. вкралась опечатка. Вычисленная барометрически абсолютная высота барометра въ Казачьемъ равна 234 м., а не 324 м.

Психрометрическая будка по своей конструкціи не совсѣмъ соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи. Жалузи западной и восточной стѣнокъ слишкомъ часты, южная же стѣнка не двойная, а тоже жалузейная. Въ видахъ огражденія инструментовъ отъ постороннихъ сѣверная сторона и низъ будки забраны рѣдкою рѣшеткою. Будка весьма удобно установлена на лужайкѣ въ фруктовомъ саду. Высота термометровъ надъ землею по А. М. Шенроку = 3,2 м.

Дождемѣръ совершенно открыто установленъ въ саду на особомъ столбѣ. Высота дождемѣра надъ землею = 2,3 м. 14 ноября дождемѣръ Эдельберга (см. Лѣтописи за 1890 г.) замѣненъ большимъ дождемѣромъ, полученнымъ отъ Главной Физической Обсерваторіи. Верхній край новаго дождемѣра отстоитъ отъ земли на 2,2 м.

Гуты. *Психрометрическая будка* 23 сентября перенесена на обширный усадебный дворъ, расположенный на сѣверномъ склонѣ холма и съ N совершенно открытый, а съ остальныхъ сторонъ окруженный постройками.

Флюгеръ 23 сентября установленъ на усадебномъ дворѣ на высотѣ 11,9 м. (16 арш. 12 вершк.) отъ земли. Здѣсь флюгеръ доминируетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ 23 сентября тоже находится на упомянутомъ просторномъ дворѣ.

Харьковъ (Дергачи). *Атмосферное давленіе* въ Харьковскомъ земледѣльческомъ училищѣ наблюдалось въ январѣ по анероиду Нодэ № 20, а съ февраля до конца отчетнаго года по исправленному въ Харьковѣ барометру Туреттини № 33 (см. Лѣтописи 1890 г.). Поправку барометра мы приняли = 0,0 мм., показанія же анероида за январь привели къ показаніямъ барометра на основаніи сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ въ февралѣ. Изъ сказанныхъ сравненій получилась для показанія анероида 750 мм. поправка шкалы = + 1,9 мм. Судя по приведенному къ уровню моря среднему годовому атмосфернаго давленія за 1891 г. истинная поправка барометра № 33 по всей вѣроятности лишь весьма мало отличается отъ нуля.

Влажность. Исправленный въ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ (см. Лѣтописи 1890 г.) опять установленъ въ психрометрической клѣткѣ 13 апрѣля; въ началѣ года до означеннаго числа влажность наблюдалась исключительно по психрометру, въ виду чего данныя относительной влажности за январь и февраль не помѣщены въ выводахъ.

Осадки. Данныя наблюденій надъ осадками за январь по мнѣнію кн. Ф. Д. Макулова нельзя считать надежными, такъ какъ сильныя метели въ этомъ мѣсяцѣ не могли не вліять на показанія дождемѣра.

Калиновскій хуторъ. *Анероидъ.* Допустивъ, что абсолютная высота анероида дѣйствительно равна 128 м., получимъ по картѣ изобаръ 1891 г. для анероида добавочную поправку — 2,5 мм. Эта добавочная поправка не введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Температура. Минимумъ-термометръ съ іюня до сентября функціонировалъ весьма неудовлетворительно; за время съ 1 октября по 12 ноября наименьшія температуры сутокъ заимствованы изъ записей термографа Ришара. Съ 13 по 24 ноября велись опять наблюденія по тому же минимумъ-термометру, который употреблялся раньше, но этотъ инструментъ былъ предварительно исправленъ. Съ 24 ноября употребляются вновь выписанные при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи минимумъ-термометръ и максимумъ-термометръ. Одновременно съ этими термометрами для станціи пріобрѣтенъ также и второй психрометрическій термометръ, и поэтому въ 1892 г. могли быть начаты психрометрическія наблюденія.

Флюгеръ согласно соотвѣтствующимъ таблицамъ наблюденій съ ноября отчетнаго года находится на высотѣ 32 м. надъ поверхностью земли.

Сагуны. *Ревизія.* Станція въ Сагунахъ осмотрѣна А. М. Шенрокомъ 27 апрѣля 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Слобода Сагуны открыто расположена въ холмистой мѣстности, занятой преимущественно пахатными полями. Въ окрестностяхъ слободы нѣтъ ни лѣсовъ ни большихъ рѣкъ ни болотъ. Рѣка Донъ протекаетъ въ 9 верстахъ къ E отъ Сагуновъ. Станція помѣщается на окраинѣ слободы, на западномъ склонѣ холма. Мѣстоположеніе станціи весьма удобное". (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, хотя и провѣрялись по часамъ желѣзнодорожной станціи, отстоящей въ 7 верстахъ, тѣмъ не менѣе во время осмотра станціи г. Шенрокомъ они оказались на четверть часа впереди мѣстнаго времени. Въ іюнѣ Главная Физическая Обсерваторія снабдила Сагуновскую станцію экваторіальными солнечными часами Флеше.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ отчетномъ году до 1 ч. попол. 26 апрѣля по анероиду Нодэ № 334, а съ 9 ч. попол. 26 апрѣля до конца года по доставленному изъ Главной Физической Обсерваторіи г. Шенрокомъ чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1042". Найденная г. Шенрокомъ въ Сагунахъ поправка барометра — 0,4 мм. введена въ Лѣтописяхъ. Для анероида № 334 получилась изъ сравненій съ барометромъ добавочная поправка — 2,5 мм. Показанія анероида за время съ 1 января по 26 апрѣля отчетнаго года исправлены нами 1) опредѣленными при первоначальной провѣркѣ въ Главной Физической Обсерваторіи поправками и 2) вычисленною нами добавочною поправкою — 2,5 мм. Въ Лѣтописяхъ за 1889 и 1890 гг. добавочная поправка анероида не введена. Барометръ виситъ между двухъ выходящихъ на SSE оконъ.

Абсолютная высота рельса на станціи Сагуны Козлово-Воронежско-Ростовской желѣзной дороги по Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло равна 59,8 саж. = 127,6 м. По барометрической нивелировкѣ г. Шенрока барометръ на метеорологической станціи установленъ на 81,8 м. выше рельса на желѣзнодорожной станціи. По этимъ даннымъ получается абсолютная высота барометра 209,4 м.

Психрометрическая будка въ апрѣлѣ перестроена по чертежамъ, приложеннымъ къ инструкціи, но въ отчетномъ году еще не была окрашена. Будка открыто установлена въ саду на площадкѣ, поросшей травою. Термометръ былъ помѣщенъ въ жестяномъ ящикѣ вышиною въ 0,4 м. съ отверстіемъ внизу. Основаніе ящика представляло квадратъ со стороною въ 0,2 м. длины. 1 іюля въ будкѣ мѣсто ящика заняла полученная отъ Главной Физической Обсерваторіи психрометрическая цинковая клѣтка съ психрометромъ и минимумъ-термометромъ. Присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ употребляется съ 1 августа. Въ перестроенной будкѣ термометры отстоятъ отъ земли на 2,5 м.

Флюгеръ. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра до іюня отчетнаго года дѣлались по обыкновенному флюгеру, открыто установленному на мачтѣ. Съ іюля для наблюденій надъ направленіемъ и силою вѣтра служитъ полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, установленный на высотѣ 9,0 м. надъ землею.

Дождемѣръ (малый) цѣлесообразно установленъ на дворѣ на столбѣ. Верхній край дождемѣра находится на высотѣ 2,5 м. отъ земли.

Пады. *Абсолютная высота* барометра вновь вычислена нами барометрически по результатамъ наблюденій, произведенныхъ въ 1891 г. на станціяхъ Пады, Тамбовъ, Николаевское и Урюпинская, и соотвѣтствующимъ высотамъ. При этомъ были приняты во вниманіе слѣдующія годовыя среднія:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Пады	51°42′	?	748,7 мм.	5°,5	5,3 мм.
Тамбовъ	52 44	131,9 м.	751,2	5,8	5,8
Николаевское	51 38	184,9	746,5	5,1	4,8
Урюпинская	50 48	92,2	755,0	6,8	5,9

Въ результатѣ получилась высота Падовъ надъ уровнемъ моря 160 м. Слѣдуетъ оговорить, что поправка барометра въ Падахъ на мѣстѣ еще не опредѣлена. Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. дана приближенная высота 213 м., опредѣленная впрочемъ способомъ далеко не точнымъ.

Влажность. Смоченный термометръ психрометра былъ поврежденъ въ началѣ отчетнаго года и замѣненъ въ апрѣлѣ новымъ соотвѣтствующимъ термометромъ, выписаннымъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Николаевское (Саратовской губерніи). *Психрометрическая клѣтка* 7 августа установлена въ новой будкѣ. Высота термометровъ надъ землею въ новой будкѣ = 3,9 м. 15 апрѣля сухой термометръ психрометра замѣненъ новымъ термометромъ, выписаннымъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Термометръ, служившій до 15 апрѣля сухимъ, съ этого же числа занялъ мѣсто смоченнаго.

Флюгеръ 13 іюля укрѣпленъ на новой мачтѣ, на высотѣ 11,0 м. отъ земли. Съ 3 по 13 іюля по случаю перемѣны столба подъ флюгеромъ направленіе и сила вѣтра опредѣлялись на глазъ.

Саратовъ (Гимназія). *Атмосферное давленіе.* Отсчетами по барометру Фуса № 212 за время съ октября по декабрь мы не нашли возможнымъ воспользоваться въ виду значительнаго числа встрѣчающихся въ нихъ ошибокъ. Данныя атмосфернаго давленія за означенные мѣсяцы получены по показаніямъ анероида Нодэ № 163, который въ теченіе всего года отсчитывался правильно параллельно съ барометромъ. Показанія анероида приведены къ показаніямъ барометра; поправка шкалы анероида для отсчета 760 мм. принята равною — 5,0 мм.

Саратовъ (Реальное училище). *Организація.* При Саратовскомъ Александро-Маріинскомъ реальномъ училищѣ метеорологическая станція открыта по иниціативѣ директора названнаго училища П. А. Германа. Инструменты выписаны училищемъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія производитъ лично П. А. Германъ. Станція при реальномъ училищѣ въ дѣйствіи съ 1 января 1891 г.

Атмосферное давленіе наблюдается по анероиду Нодэ № 433. Показанія анероида исправлялись поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи, причемъ поправка шкалы анероида для отсчета 760 мм. принималась равною — 1,5 мм.

Абсолютная высота анероида еще не опредѣлена.

Психрометрическая будка сооружена на восточной сторонѣ обширнаго двора, расположеннаго передъ сѣвернымъ фасадомъ зданія реальнаго училища. Сѣверной стороною дворъ граничитъ съ улицею, а восточною съ незастроеннымъ сосѣднимъ дворомъ, отъ котораго онъ отдѣленъ, также какъ и отъ улицы, рѣшетчатымъ заборомъ. Подъ будкою почва не покрыта растительностью. Въ будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термометровъ надъ поверхностью земли = 3,3 м.

Флюгеръ и анемометръ Фрейберга съ электрическою передачею для отсчитыванія направленія и силы вѣтра въ комнатѣ открыто установлены на башнѣ, построенной на крышѣ зданія училища и превышающей всѣ находящіяся вблизи строенія. Оба инструмента господствуютъ надъ окружающей мѣстностью. Флюгеръ отстоитъ отъ поверхности земли на 25 м.

Дождемѣръ (большой) удобно установленъ на дворѣ училища на высотѣ 2 м. отъ земли, въ разстояніи 4 м. отъ психрометрической будки.

Камышинъ. *Барометръ*, судя по соотвѣтствующимъ картамъ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія, какъ въ 1890 г., такъ и въ 1891 г. показывалъ приблизительно на 1,5 мм. ниже истиннаго атмосфернаго давленія. По всей вѣроятности въ началѣ 1890 г. проникло нѣкоторое количество воздуха въ пустоту барометра.

Влажность. Исправленный въ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ (см. Лѣтописи 1890 г.) служилъ для наблюденій съ февраля до 29 октября; означеннаго же числа волосной гигрометръ былъ опять поврежденъ.

Осадки. Данныя для осадковъ не совсѣмъ точны, такъ какъ въ журналы наблюденій отсчеты по дождемѣру записывались въ сокращенномъ видѣ, въ цѣлыхъ милиметрахъ.

Царицынъ. *Дождемѣръ* перенесенъ 27 февраля отчетнаго года на болѣе удобное мѣсто (см. Лѣтописи 1890 г.); приборъ отстоитъ на новомъ мѣстѣ отъ ближайшихъ строеній и деревьевъ не менѣе какъ на 9 м. 14 ноября дождемѣръ снабженъ защитою Нифера.

Днѣстровскій знакъ. *Барометръ* въ отчетномъ году показывалъ, судя по картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за этотъ годъ, на 1,5 мм. ниже истиннаго давленія воздуха (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Волосной гигрометръ нечувствителенъ и поэтому данныя для влажности за холодные мѣсяцы не опубликованы.

Осадки. Результаты наблюденій надъ осадками, какъ и въ предшествующихъ годахъ (см. Лѣтописи 1890 г.), значительно меньше противъ данныхъ для сосѣднихъ станцій.

Измаилъ. *Пробѣловъ* не мало встрѣчается въ наблюденіяхъ за сентябрь, есть пропуски въ наблюденіяхъ за январь, октябрь и декабрь, не производились же вовсе наблюденія въ теченіе августа.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за отчетный годъ нами не опубликованы, такъ какъ въ началѣ года стеклянный цилиндръ дождемѣра былъ разбитъ и замѣненъ другимъ измѣрительнымъ стаканомъ, не свѣреннымъ съ прежнимъ стаканомъ.

Ратьковка. *Максимумъ-термометръ* былъ разбитъ 28 августа и замѣненъ 26 сентября новымъ соотвѣтствующимъ термометромъ, выписаннымъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Флюгеръ. Легкій указатель силы вѣтра сдѣлался въ іюлѣ повидимому нечувствительнымъ или-же былъ поврежденъ, а показанія тяжелаго указателя были уже и раньше ненадежны. Въ концѣ сентября получена изъ Главной Физической Обсерваторіи новая легкая доска къ флюгеру и съ этого времени наблюденія надъ силою вѣтра становятся болѣе надежными. Отсчетами по флюгеру за мѣсяцы іюль, августъ и сентябрь мы не сочли возможнымъ воспользоваться.

Елисаветградъ. *Температура и влажность.* 30 марта жалузейная психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, служащимъ для контрольныхъ наблюденій, максимумъ-термометромъ и минимумъ-термометромъ перенесена изъ психрометрической будки старой конструкціи въ нормальную будку и установлена рядомъ съ цилиндрическою клѣткою, снабженною вентиляторомъ. 3 іюня минимумъ-термометръ Фуса (см. Лѣтописи 1889 г.) замѣненъ запаснымъ минимумъ-термометромъ Rutherford'а. Употреблявшійся съ 1888 г. волосной гигрометръ Устери и Рейнахера замѣненъ 17 іюня исправленнымъ въ Главной Физической Обсерваторіи волоснымъ гигрометромъ, который былъ въ свое время пріобрѣтенъ черезъ посредство Обсерваторіи.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, служащій для наблюденій въ тѣхъ случаяхъ, когда электрическій флюгеръ съ анемометромъ Фрейберга функціонируетъ неудовлетворительно, въ отчетномъ году находился на новомъ столбѣ на высотѣ 10,1 м. надъ поверхностью земли (ср. Лѣтописи 1890 г.). Показанія Флюгера съ указателемъ силы вѣтра были совершенно согласны съ показаніями электрическаго флюгера и анемометра, какъ это видно изъ сравнительныхъ наблюденій.

Херсонъ. *Максимумъ-термометръ* въ маѣ испортился и замѣненъ въ іюнѣ новымъ соотвѣтствующимъ термометромъ, выписаннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Очаковъ. *Флюгеръ* въ іюнѣ установленъ на новомъ столбѣ на высотѣ 10,7 м. (5 саж.) надъ землею.

Лозовая. *Ревизія.* Станція въ Лозовой осмотрѣна А. М. Шенрокомъ 24 мая 1891 г.

Организація. Метеорологическая станція устроена въ Лозовой управленіемъ Лозово-Севастопольской желѣзной дороги. Серія провѣренныхъ инструментовъ выписана черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Наблюдателемъ назначенъ служащій на телеграфѣ А. А. Ордынецъ, весьма тщательно ведущій наблюденія. Станція открыта 17 января 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Окрестности Лозовой представляютъ открытую, нѣсколько волнистую степь. Метеорологическая станція помѣщается при желѣзнодорожной станціи и окружена многочисленными строеніями послѣдней и слѣдовательно расположена не достаточно открыто. Къ SSW отъ желѣзнодорожной станціи находится селеніе Лозовая". (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Атмосферное давленіе наблюдается помощью чашечнаго барометра съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1048", установленнаго въ квартирѣ наблюдателя противъ выходящаго на NNE окна. Опредѣленная А. М. Шенрокомъ 24 мая къ барометру поправка — 0,5 мм. введена въ Лѣтописяхъ. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 442.

Абсолютная высота рельса на станціи Лозовой Лозово-Севастопольской дороги по Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло равна 85,5 саж. Барометръ установленъ выше рельса на 0,8 саж., слѣдовательно барометръ находится на высотѣ 86,3 саж. = 184,1 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка построена согласно требованіямъ инструкціи; до іюня будка не была окрашена и южная стѣнка ея состояла изъ одного ряда досокъ; но въ концѣ іюня будка покрыта бѣлою краскою и съ южной стороны внутри ея вставлена вторая стѣнка. Будка установлена въ садикѣ съ небольшими деревцами, на прямоугольной площадкѣ, имѣющей 6 м. въ длину и 3 м. въ ширину и обнесенной заборомъ въ 2,4 м. вышиною. Заборъ сооруженъ въ видахъ огражденія инструментовъ отъ посторонних; по мнѣнію г. Шенрока онъ можетъ оказывать лишь весьма несущественное вліяніе на показанія инструментовъ въ будкѣ, такъ какъ будка стоитъ у южной стороны забора и верхняя половина ея выше забора. Огороженная площадка усыпана пескомъ. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Термометры отстоятъ отъ поверхности земли на 3,3 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ установленъ въ томъ же садикѣ, въ которомъ находится будка, на мачтѣ на высотѣ 7,6 м. отъ земли. Такъ какъ садикъ со всѣхъ сторонъ окруженъ домами по вышинѣ не ниже флюгера, къ N же находится часовня, а къ E и ESE нѣсколько деревьевъ, которыя значительно выше мѣстонахожденія флюгера, то г. Шенрокъ посовѣтовалъ перенести инструментъ на другое, болѣе удобное мѣсто. 29 августа флюгеръ помѣщенъ на новой, болѣе высокой мачтѣ вблизи квартиры наблюдателя. На новомъ мѣстѣ флюгеръ превышаетъ упомянутые дома и отстоитъ дальше, какъ отъ высокихъ деревьевъ такъ и отъ часовни. Высота флюгера надъ землею = 12,8 м.

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера удобно установленъ на упомянутой, обнесенной заборомъ площадкѣ, на высотѣ 2,6 м. отъ земли. Въ іюлѣ былъ разбитъ стеклянный цилиндръ дождемѣра и замѣненъ въ началѣ сентября новымъ измѣрительнымъ цилиндромъ, выписаннымъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія надъ осадками по случаю поврежденія измѣрительнаго стакана не прерывались.

Екатеринославъ. *Абсолютная высота.* Барометръ по случаю перемѣщенія станціи временно съ 8 по 31 августа былъ установленъ на 4,6 м. (15 футовъ) ниже прежняго мѣста, а съ 1 сентября барометръ виситъ на 0,4 м. (1,3 фута) ниже той же точки. Принимая согласно Лѣтописямъ за 1889 г., что въ прежнемъ помѣщеніи реальнаго училища барометръ находился на высотѣ 90 м. надъ уровнемъ моря (эта величина вычислена барометрически), получимъ абсолютную высоту барометра въ новомъ помѣщеніи училища (съ 1 сентября) 89,6 м. или въ сокращенномъ видѣ опять же 90 м., а во временномъ помѣщеніи станціи = 85,4 м. Показанія барометра за время съ 8 по 31 августа приведены нами къ абсолютной высотѣ 90 м. помощью поправки — 0,5 мм.

Психрометрическая будка съ 8 августа находится на обширномъ дворѣ при новомъ зданіи реальнаго училища въ разстояніи приблизительно 150 м. отъ этого зданія и метрахъ въ 25 отъ надворныхъ строеній. Съ сѣверной стороны будки въ разстояніи 2 м. стоитъ деревянный заборъ въ 2 м. вышиною, за которымъ расположено совершенно открытое, не застроенное мѣсто. На новомъ мѣстѣ термометры отстоятъ отъ земли на 3,2 м. (10,4 фута). Разбитый въ декабрѣ 1890 г. смоченный термометръ психрометра замѣненъ въ февралѣ отчетнаго года новымъ термометромъ, выписаннымъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Волосной гигрометръ поврежденъ въ началѣ августа отчетнаго года. Наблюденій надъ влажностью мы не обработали, такъ какъ смоченный термометръ давалъ весьма часто ненадежныя показанія и поэтому нельзя было вычислить поправки волосного гигрометра. Максимумъ-термометръ былъ разбитъ 24 іюля, но затѣмъ 21 августа замѣненъ новымъ соотвѣтствующимъ термометромъ, пріобрѣтеннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Флюгеръ перенесенъ 7 августа на сосѣдній обширный дворъ, принадлежащій къ новому помѣщенію реальнаго училища, и установленъ на сѣверовосточномъ концѣ двора на высотѣ 5,7 м. отъ земли. Зданіе училища расположено на SW отъ флюгера въ разстояніи приблизительно 150 м. Замѣтимъ еще, что реальное училище помѣщается въ высокой части города и что вблизи флюгера высокихъ зданій не имѣется (ср. Лѣтописи 1889 г.).

Дождемѣръ 7 августа удобно установленъ на дворѣ, принадлежащемъ къ новому помѣщенію реальнаго училища; онъ находится вблизи психрометрической будки на высотѣ 2,7 м. отъ земли.

Александровка-Покровское. *Ревизія.* Станцію при Гнѣдинскомъ ремесленномъ училищѣ инспектировалъ А. М. Шенрокъ 22 мая 1891 г.

Анероидъ. А. М. Шенрокъ опредѣлилъ къ анероиду Нодэ № 409 добавочную поправку — 0,9 мм., которая придана нами къ наблюденіямъ за весь отчетный годъ. Въ термометрѣ attaché ртуть раздѣлилась, но разстояніе между обѣими частями столбика ртути принимается наблюдателями въ разсчетъ при отсчитываніи показаній термометра.

Абсолютная высота. По барометрической нивелировкѣ г. Шенрока анероидъ установленъ на 15 м. выше уровня рѣки Волчьей. По картѣ высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло средній уровень рѣки Волчьей у села Александровки приблизительно на 38 саж. = 81 м. выше уровня моря; изъ этихъ данныхъ слагается абсолютная высота анероида 96 м.

Психрометрическая будка построена согласно инструкціи и установлена совершенно открыто вдали отъ строеній. Волосной гигрометръ съ весны отчетнаго года функціонировалъ не совсѣмъ удовлетворительно и по этой причинѣ въ ноябрѣ отчетнаго года отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. Въ виду ненадежности показаній смоченнаго термометра въ психрометрѣ за ноябрь и декабрь данныя для влажности за эти мѣсяцы не помѣщены въ выводахъ.

Игнатьевка. *Организація.* Въ селѣ Игнатьевкѣ Маріупольскаго уѣзда метеорологическая станція устроена на средства Главной Физической Обсерваторіи. Производство наблюденій обязательно взялъ на себя земскій врачъ г. Милославскій. Станція находится въ дѣйствіи съ 1 іюля 1891 г.

Мѣстоположеніе. Село Игнатьевка расположено въ холмистой, открытой мѣстности. Большихъ лѣсовъ вблизи нѣтъ, только небольшая лѣсная дача имѣется въ 2 — 3 верстахъ къ NW. Съ NE огибаетъ село небольшая рѣчка, которая лѣтомъ совершенно высыхаетъ. Метеорологическая станція помѣщается при земской больницѣ въ центрѣ села.

Атмосферное давленіе наблюдается помощью анероида Нодэ № 474, установленнаго въ квартирѣ г. врача между двухъ выходящихъ на E оконъ. Показанія анероида исправлялись поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи, причемъ поправка шкалы для отсчета 760 мм. принималась равною + 0,2 мм.

Психрометрическая будка построена на больничномъ дворѣ. Въ разстояніи 14 м. къ S отъ будки находится зданіе больницы, въ 10 м. къ E расположена квартира врача, а въ разстояніи 8 м. къ NW имѣется сарай. Къ NE отъ будки въ разстояніи всего 3 м. посажены молодыя деревца. Почва подъ будкою не покрыта растительностью. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Термометры отстоятъ отъ земли на 3,5 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ на дворѣ больницы. Изъ всѣхъ зданій села выше флюгера только церковь, которая однако построена въ менѣе возвышенной части села на довольно значительномъ разстояніи отъ больницы. Высота флюгера надъ поверхностію земли = 9,3 м.

Дождемѣръ (большой) удобно установленъ на дворѣ больницы на высотѣ 2,3 м. отъ земли.

Шептуховка. *Ревизія.* Станцію въ Шептуховкѣ инспектировалъ А. М. Шенрокъ 28 апрѣля 1891 г.

Пробѣлы въ наблюденіяхъ. По болѣзни наблюдателя наблюденія не производились съ 19 мая по 15 іюня, почти все время съ 1 по 10 іюля, съ 10 по 13 и съ 19 по 22 сентября и съ 14 по 17 ноября.

Мѣстоположеніе. „Хуторъ Ивановскій, гдѣ устроена метеорологическая станція, расположенъ къ W отъ большой слободы Шептуховки. Мѣстность здѣсь холмистая и изборожденная оврагами, но при этомъ совершенно открытая. Лѣса и болота отсутствуютъ; кругомъ разстилаются пахатныя поля. Отъ NNW черезъ N на E течетъ рѣка Калитва, притокъ Донца. Станція расположена весьма удобно". (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, провѣряются по часамъ желѣзнодорожной станціи Шептуховки, отстоящей въ 12 верстахъ отъ метеорологической станціи. До посѣщенія станціи г. Шенрокомъ часы показывали вѣрно Московское время, такъ что наблюденія дѣлались 10 минутами позже, чѣмъ бы слѣдовало по мѣстному времени. Съ мая наблюденія ведутся по мѣстному времени.

Атмосферное давленіе въ отчетномъ году съ января по апрѣль наблюдалось помощью анероида Нодэ № 265, съ мая же отсчитывается по доставленному г. Шенрокомъ изъ Главной Физической Обсерваторіи чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1043". Барометръ виситъ вблизи выходящаго на N окна. Показанія барометра исправлены полученною г. Шенрокомъ на станціи поправкою + 0,2 мм. Предварительно исправленныя опредѣленными въ свое время въ Главной Физической Обсерваторіи поправками (см. Лѣтописи 1886 г.) показанія анероида за мѣсяцы съ января по апрѣль приведены нами къ показаніямъ барометра помощью добавочной поправки — 5,0 мм., вычисленной на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота. Посредствомъ барометрической нивелировки г. Шенрокъ нашелъ, что нуль барометра ниже рельсовъ на желѣзнодорожной станціи Шептуховкѣ на 122 м. Абсолютная высота рельсовъ на станціи Шептуховкѣ по

Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 102,8 саж. = 219,4 м. По этимъ даннымъ получается высота барометра надъ уровнемъ моря = 97 м.

Психрометрическая клѣтка установлена передъ выходящимъ на N окномъ. Съ N, NE и E клѣтка защищена легкими досчатыми щитами, а сверху навѣсомъ. Къ W отъ клѣтки въ разстояніи 3,2 м. къ зданію придѣлана пристройка. Стѣны дома выбѣлены. Вокругъ дома, не исключая и мѣста подъ клѣткою, идетъ деревянная панель. Термометры отстоятъ отъ поверхности земли на 2,4 м. и на 0,8 м. отъ панели. У стаканчика съ водою подъ смоченнымъ термометромъ не было крышки.

Флюгеръ установленъ совершенно открыто на мачтѣ. Наблюдатель до посѣщенія станціи г. Шенрокомъ (до конца апрѣля) отмѣчалъ при колеблющейся силѣ вѣтра тотъ штифтъ дуги флюгера, который отвѣчалъ верхнему предѣлу поля колебаній доски — указателя силы вѣтра. Съ мая мѣсяца сила вѣтра наблюдается правильно.

Дождемѣръ (малый) былъ установленъ весьма удобно на дворѣ на высотѣ 2,1 м. отъ земли. Верхній край цинковыхъ сосудовъ дождемѣра немного погнутъ. Главная Физическая Обсерваторія выслала на станцію осенью отчетнаго года взамѣнъ малаго дождемѣра новый большой дождемѣръ, который однако въ отчетномъ году еще не употреблялся.

Облачность наблюдается Н. И. Обуховымъ обыкновенно изъ комнаты.

Перебойный островъ. *Ревизія.* Станцію при полицейскомъ лоцмейстерскомъ постѣ инспектировалъ А. М. Шенрокъ 30 апрѣля 1891 г.

Продолжительность наблюденій. Въ отчетномъ году наблюденія были начаты 6 апрѣля и прекращены 25 ноября.

Мѣстоположеніе. „Устроенная Гирловымъ Комитетомъ метеорологическая станція расположена на низменномъ острову. Мѣстоположеніе станціи превосходное“. (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Барометръ Фуса № 146 (сифонный) висѣлъ въ квартирѣ наблюдателя, вблизи выходящаго на ENE окна въ стеклянномъ шкафчикѣ. 8 августа послѣ 7 ч. у. барометръ перенесенъ въ новое помѣщеніе станціи“.

Абсолютная высота. До 8 августа 7 ч. у. барометръ находился на высотѣ 4,2 м. надъ уровнемъ моря, а послѣ 7 ч. у. означеннаго числа установленъ на высотѣ 4,4 м. надъ моремъ.

Психрометрическая будка построена согласно инструкціи и весьма удобно установлена на открытомъ островѣ. Въ будкѣ помѣщается изготовленная въ Ростовѣ цинковая клѣтка, снабженная вентиляторомъ, съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. 8 августа клѣтка перенесена изъ старой будки въ новую, построенную на указанномъ г. Шенрокомъ мѣстѣ на сѣверной части острова метрахъ въ 120 къ W отъ старой будки. Въ новой будкѣ термометры отстоятъ отъ земли на 4,3 м.

Флюгеръ до 8 августа находился на старой психрометрической будкѣ, а означеннаго числа укрѣпленъ на новой будкѣ на высотѣ 6,6 м. надъ землею.

Дождемѣръ (большой) перенесенъ 8 августа на новое мѣсто станціи и вполнѣ цѣлесообразно установленъ на высотѣ 3,3 м. отъ земли.

Ростовъ-на-Дону. *Ревизія.* Ростовскую станцію осмотрѣлъ А. М. Шенрокъ 30 апрѣля 1891 г.

Барометръ. Опредѣленная г. Шенрокомъ 30 апрѣля 1891 г. къ барометру Фуса № 186 поправка — 0,2 мм. придана къ наблюденіямъ за весь отчетный годъ. Показанія барометра за 1886—1889 гг. исправлены въ Лѣтописяхъ найденною г. Шенрокомъ въ 1886 г. поправкою + 0,1 мм., а въ Лѣтописяхъ за 1890 г. поправка барометра не введена.

Таганрогъ. *Ревизія.* Таганрогскую станцію инспектировалъ А. М. Шенрокъ 2 мая 1891 г.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, во время осмотра станціи г. Шенрокомъ отставали на полчаса.

Барометръ Туреттини № 96 виситъ въ квартирѣ наблюдателя у выходящаго на SE окна. Наблюдатель устанавливалъ визиръ барометра до осмотра станціи г. Шенрокомъ слишкомъ низко и получалъ отсчеты на 0,3 мм. ниже, чѣмъ г. Шенрокъ. 2 мая г. Шенрокъ нашелъ поправку барометра = + 1,1 мм. Эта поправка введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Въ Лѣтописяхъ за 1887 — 1890 гг. показанія барометра исправлены опредѣленною г. Шенрокомъ въ 1886 г. поправкою + 0,9 мм. Съ цѣлью исключенія личной ошибки наблюдателя мы придали къ отсчетамъ по барометру за время съ 1 января по 2 мая кромѣ поправки + 1,1 мм. еще поправку + 0,3 мм.

Психрометрическая будка покоится на желѣзныхъ столбахъ и окрашена въ сѣрый и красный цвѣтъ. Въ будкѣ находится старая жалузейная психрометрическая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и совершенно испорченнымъ волоснымъ гигрометромъ. Г. Шенрокъ нашелъ шарикъ смоченнаго термометра не плотно обернутымъ батистомъ и болѣе чѣмъ на половину погруженнымъ въ воду, причемъ стаканчикъ съ водою былъ покрытъ крышкою. Наблюденія надъ влажностью какъ за отчетный годъ, такъ и за предшествующіе годы не опубликованы.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на мачтѣ вблизи маяка, къ W отъ него, такъ что маякъ преграждаетъ восточнымъ вѣтрамъ свободный доступъ къ флюгеру.

Дождемѣръ (большой) прикрѣпленъ къ психрометрической будкѣ на надлежащей высотѣ. Краны цинковыхъ сосудовъ дождемѣра въ мѣстѣ спая пропускали воду; отверстія задѣланы замазкою.

Маргаритовка. *Ревизія.* Маргаритовскую станцію осмотрѣлъ А. М. Шенрокъ 6 мая 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Усадьба Маргаритовка весьма удобно расположена на восточномъ побережьѣ Азовскаго моря. Метеорологическая станція помѣщается вблизи морского берега, круто спускающагося здѣсь со значительной высоты. Къ

W отъ станціи находится море, къ E же разстилается широкая, гладкая, открытая степь". (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Часы метеорологической станціи въ Маргаритовкѣ провѣряются по часамъ мѣстной телеграфной станціи.

Барометръ Туреттини № 12 виситъ между двухъ выходящихъ на WNW оконъ. Короткое колѣно барометра было немного загрязнено. Термометръ attaché замѣненъ обыкновеннымъ термометромъ Гейслера. Опредѣленная г. Шенрокомъ 6 мая поправка барометра — 0,6 мм. придана къ наблюденіямъ за весь годъ. Въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей принята поправка барометра = 0,0 мм.

Психрометрическая будка построена согласно съ требованіями инструкціи. Въ будкѣ помѣщается цилиндрическая цинковая клѣтка съ психрометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Г. Шенрокъ нашелъ смоченный термометръ психрометра слишкомъ низко опущеннымъ въ стаканчикъ съ водою безъ крышки; при этомъ шарикъ смоченнаго термометра былъ недостаточно плотно обтянутъ батистомъ. Волосной гигрометръ, сдѣлавшійся нечувствительнымъ, былъ въ іюлѣ отосланъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія, откуда взамѣнъ его полученъ новый волосной гигрометръ; этотъ послѣдній употребляется для наблюденій съ 26 сентября. Къ сожалѣнію мы не могли воспользоваться наблюденіями надъ влажностью за отчетный годъ, такъ какъ въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ смоченный термометръ психрометра давалъ далеко не всегда надежныя показанія, а опредѣлить поправки волосного гигрометра съ достаточной точностью по психрометрическимъ наблюденіямъ за октябрь нельзя было разсчитывать.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на мачтѣ. Крестъ, указывающій страны свѣта, былъ бурею повернутъ на 154°, что впрочемъ принималось наблюдателемъ въ разсчетъ при опредѣленіи направленія вѣтра. Въ присутствіи г. Шенрока 6 мая точно оріентировали означенный крестъ флюгера.

Дождемѣръ прикрѣпленъ къ психрометрической будкѣ, причемъ онъ достаточно превышаетъ ея крышу.

Веселый поселокъ. *Ревизія.* Станцію въ Веселомъ поселкѣ осмотрѣлъ А. М. Шенрокъ 10 мая 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Поселокъ Веселый расположенъ въ нѣсколько холмистой мѣстности. Метеорологическая станція помѣщается на довольно крутомъ спускѣ къ рѣчкѣ, протекающей съ южной стороны и лѣтомъ обыкновенно высыхающей. Верстахъ въ 5 къ W течетъ рѣка Ея. Дальше на S за упомянутою рѣчкою мѣстность ровная, постепенно понижающаяся. Мѣстоположеніе станціи весьма удобное." (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, провѣряются по обыкновеннымъ солнечнымъ часамъ, причемъ принимается въ разсчетъ уравненіе времени. Во время осмотра станціи г. Шенрокомъ часы были на 8 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Барометръ Фуса № 209 виситъ на внутренней стѣнѣ дома противъ обращеннаго къ E окна. Производящій наблюденія въ отсутствіе Е. Г. Бокова студентъ А. Н. Бондаренко до осмотра станціи г. Шенрокомъ (10 мая), устанавливая барометръ къ наблюденію, обыкновенно дѣлалъ параллактическую ошибку приблизительно въ 0,1 мм. Опредѣленная г. Шенрокомъ къ барометру поправка — 0,1 мм. введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Абсолютная высота. Посредствомъ барометрической нивелировки до станціи Кущевки Ростово-Владикавказской желѣзной дороги г. Шенрокъ нашелъ, что барометръ въ Веселомъ поселкѣ находится на высотѣ 47 м. надъ уровнемъ моря; однако, судя по картѣ изибаръ 1891 г., вычисленная барометрически по результатамъ наблюденій за 2 года абсолютная высота барометра = 33 м. (см. Лѣтописи 1889 г.) ближе къ истинной высотѣ, почему и удержана въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Психрометрическая будка достаточно открыто установлена въ фруктовомъ саду, обставленномъ лишь невысокими деревцами. Будка по своей конструкціи не совсѣмъ соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи. Южная стѣнка будки жалузейная, а сѣверная сторона вверху тоже забрана жалузіями. По вышинѣ будка сдѣлана ниже, чѣмъ предложено въ инструкціи. Психрометрическая клѣтка цилиндрическая, но изготовлена не изъ сплошной жести; въ полости клѣтки продѣланы отверстія, имѣющія 5 мм. въ діаметрѣ, съ промежутками между ними тоже въ 5 мм. Въ минимумъ-термометрѣ отдѣлилась часть спирта, вслѣдствіе чего отсчеты были затруднены. Намъ доставлены наблюденія надъ наименьшими температурами только за мѣсяцы съ мая по августъ. Волосной гигрометръ въ мартѣ функціонировалъ неисправно, почему и не занесены въ соотвѣтствующій журналъ наблюденій его показанія.

Флюгеръ. Штифты на дугѣ указателя силы вѣтра размѣщены такъ, что промежутки между ними одинаковы и равны 11°15′. При обработкѣ наблюденій надъ силою вѣтра за 1891 г. мы пользовались для перевода отсчетовъ особою для этого указателя силы вѣтра вычисленною табличкою, но при вычисленіи наблюденій за предшествующіе годы предполагалось, что флюгеръ въ Веселомъ поселкѣ ничѣмъ не отличается отъ флюгера съ указателемъ силы вѣтра, описаннаго въ инструкціи. Флюгеръ установленъ достаточно открыто на мачтѣ въ саду. Выписанный г. Боковымъ въ 1889 г. Робинзоновскій анемометръ (см. Лѣтописи 1889 г.) укрѣпленъ на защищенномъ отъ вѣтра мѣстѣ слишкомъ низко и въ виду этого не могъ быть употребляемъ для наблюденій.

Дождемѣръ открыто установленъ на лужайкѣ въ саду на высотѣ 1,9 м. отъ земли.

Астрахань. *Температура.* Въ февралѣ наименьшія температуры сутокъ не наблюдались.

Боаста. *Анероидъ.* Добавочная поправка анероида Нодэ № 87, судя по изобарамъ 1891 г., въ отчетномъ году въ среднемъ выводѣ лишь весьма незначительно разнится противъ соотвѣтствующей поправки за 1890 г., въ виду этого мы въ настоящихъ Лѣтописяхъ исправили показанія анероида тѣми же поправками, что и въ Лѣтописяхъ за 1890 г.

Психрометръ. Шкала смоченнаго термометра въ психрометрѣ помутилась отъ времени, поэтому означенный термометръ 1 ноября былъ отосланъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія и полученъ изъ Обсерваторіи обратно лишь въ началѣ 1892 г. Съ 1 ноября какъ смоченный термометръ употреблялся соотвѣтствующій запасный инструментъ.

Мелитополь. *Пробѣлъ въ наблюденіяхъ* обнимаетъ время съ 27 іюля по 3 августа.

Бердянскій маякъ. *Барометръ.* Помѣщенные въ выводахъ безъ инструментальной поправки результаты наблюденій по барометру за отчетный годъ подлежатъ еще, судя по картѣ распредѣленія средняго годового атмосфернаго давленія, исправленію поправкою въ размѣрѣ около + 2,6 мм. (см. Лѣтописи за 1889 и 1890 гг.).

Геническій маякъ. *Барометръ.* Наблюденія по барометру № 91 исправлялись въ отчетномъ году, какъ и въ 1890 г. (см. Лѣтописи 1890 г.), поправкою + 0,6 мм., которую мы и удержали въ Лѣтописяхъ. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что, судя по изобарамъ 1891 г., опубликованныя въ настоящемъ томѣ Лѣтописей данныя атмосфернаго давленія для Геническаго маяка подлежатъ еще исправленію приблизительно на + 1 мм.

Тарханкутскій маякъ. *Барометръ.* Помѣщенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ, исправленныя поправкою + 0,5 мм. результаты наблюденій по барометру, судя по изобарамъ 1891 г., слѣдуетъ еще исправить поправкою въ размѣрѣ около + 1 мм. (ср. Лѣтописи 1889 и 1890 гг.).

Керчь. *Анемометръ* въ началѣ января былъ поврежденъ и отосланъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія; онъ полученъ затѣмъ обратно въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. Въ промежуткѣ сила вѣтра опредѣлялась помощью указателя силы вѣтра.

Севастополь. *Атмосферное давленіе* наблюдалось въ отчетномъ году до 7 ч. у. 11 іюля по барометру Туреттини № 85, а съ 1 ч. попол. означеннаго числа по вновь наполненному въ Николаевѣ въ дирекціи маяковъ и лоцій барометру Туреттини № 98. Показанія барометра № 85 исправлены помощью опредѣленной въ началѣ іюля физикомъ Главной Физической Обсерваторіи Б. И. Срезневскимъ поправки + 2,0 мм. (см. Лѣтописи 1890 г.), а къ отсчетамъ по барометру № 98 придана поправка + 0,3 мм., выведенная изъ сравненій этого барометра съ барометромъ № 85, сдѣланныхъ наблюдателемъ во второй половинѣ іюля.

Магарачъ. *Анероидъ.* Показанія анероида Нодэ № 418 за весь отчетный годъ исправлены 1) поправками, найденными въ свое время въ Главной Физической Обсерваторіи (поправка шкалы для отсчета 760 мм. = — 0,5 мм.) и 2) добавочною поправкою — 3,0 мм., опредѣленною нами по картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1891 г. Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. добавочная поправка анероида не введена.

Дождемѣръ. 26 августа столбъ подъ дождемѣромъ укороченъ (см. Лѣтописи 1890 г.) и дождемѣръ установленъ на высотѣ 3,3 м. надъ землею.

Айтодорскій маякъ. *Организація.* Съ іюля наблюденія производитъ вновь назначенный смотритель маяка капитанъ 2 ранга И. П. Федоровъ.

Обдорскъ. *Организація.* Въ первой половинѣ отчетнаго года наблюденія велъ И. А. Зеленскій, въ іюлѣ и августѣ фельдшеръ В. А. Васильевъ, а съ сентября до конца года станціею завѣдывалъ В. В. Бартеневъ, принявшій на себя производство срочныхъ наблюденій надъ всѣми элементами кромѣ атмосфернаго давленія, барометрическія же наблюденія съ октября ведутся И. П. Росляковымъ. Наружные инструменты въ теченіе всего года оставались на прежнихъ мѣстахъ.

Барометръ находился до конца іюня въ квартирѣ г. Зеленскаго, а съ іюля до конца года въ квартирѣ г. Рослякова, анероидъ же перенесенъ въ квартиру г. Рослякова 1 октября. Съ 1 ч. попол. 5 сентября по 30 сентября атмосферное давленіе наблюдалось исключительно по анероиду Нодэ № 158. Тогда какъ до сентября барометръ показывалъ на нѣсколько десятыхъ милиметра выше анероида, съ октября его показанія стали на нѣсколько милиметровъ ниже сравнительно съ показаніями анероида, не смотря на то, что разность высотъ обоихъ инструментовъ въ теченіе всего года не превышала 1 м.; въ виду этого слѣдуетъ предположить, что въ барометрическую пустоту попалъ воздухъ. Это предположеніе подтверждается сравненіемъ среднихъ мѣсячныхъ величинъ атмосфернаго давленія для Обдорска съ соотвѣтствующими данными для смежныхъ, впрочемъ далеко отстоящихъ станцій. Показанія анероида за время съ 5 по 30 сентября приведены нами къ показаніямъ не поврежденнаго барометра, а равно и къ высотѣ послѣдняго въ домѣ г. Рослякова; съ этой цѣлью нами былъ замѣненъ постоянный членъ формулы поправокъ анероида (см. Лѣтописи 1882 г.) для отсчета 760 мм. величиною — 0,3 мм., вычисленною по сравненіямъ съ барометромъ за августъ и сентябрь. Принявъ во вниманіе, что анероидъ съ іюля по сентябрь помѣщался на 1 м. ниже барометра, а съ октября по декабрь находился приблизительно на одинаковой съ нимъ высотѣ, мы вычислили по веденнымъ паралелльно съ отсчетами по барометру наблюденіямъ анероида, что поправка барометра съ 1 октября стала на + 6,7 мм. больше прежней своей величины (— 0,2 мм.). Въ силу этого въ подробныхъ таблицахъ наблюденій за октябрь, ноябрь и декабрь показанія барометра исправлены поправкою + 6,5 мм., тогда какъ съ января по сентябрь удержана прежняя поправка барометра — 0,2 мм.

Абсолютная высота барометра въ послѣдней квартирѣ г. Духовича согласно Лѣтописямъ за 1889 г. была равна 36,7 м. Г. Бартеневъ опредѣлилъ помощью плотничьяго ватерпаса разности высотъ барометра въ квартирахъ гг. Зеленскаго и Рослякова съ одной стороны и въ квартирѣ г. Духовича съ другой. По этому опредѣленію въ

квартирѣ г. Зеленскаго (до 30 іюня 1891 г.) барометръ находился на 1,9 м. ниже чѣмъ въ послѣдней квартирѣ г. Духовича и слѣдовательно на высотѣ 34,8 м. надъ уровнемъ моря, а въ квартирѣ г. Рослякова (съ 1 іюля 1891 г.) на 1,0 м. ниже чѣмъ въ послѣдней квартирѣ г. Духовича и вмѣстѣ съ тѣмъ на 35,7 м. выше уровня моря. Принимая во вниманіе, что разность высотъ барометра въ квартирѣ г. Зеленскаго и въ домѣ г. Рослякова менѣе 1 м. и что погрѣшность опредѣленной нами при посредствѣ анероида поправки барометра для послѣдней четверти 1891 г. можетъ превышать 0,1 мм., мы не считали нужнымъ приводить въ выводахъ для Обдорска атмосферное давленіе за весь годъ къ одной и той же высотѣ барометра.

Березовъ. *Организація.* Съ августа до конца отчетнаго года вела наблюденія на Березовской станціи Л. И. Ананьина-Бородзичъ. Наблюденія за ноябрь и декабрь нами не обработаны, такъ какъ въ нихъ много пробѣловъ; пробѣлы встрѣчаются также и въ журналѣ за октябрь.

Влажность. Разбитый въ 1890 г. смоченный термометръ психрометра замѣненъ 12 іюня новымъ термометромъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Волосной гигрометръ функціонировалъ въ іюлѣ не совсѣмъ исправно и поэтому 17 іюля былъ отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія; 27 сентября сказанный инструментъ полученъ обратно изъ Обсерваторіи и снова установленъ въ психрометрической клѣткѣ.

Сургутъ. *Ревизія.* Сургутскую станцію инспектировалъ директоръ Екатеринбургской магнитно-метеорологической Обсерваторіи Г. Ф. Абельсъ 3 — 8 сентября 1891 г.

Организація. Съ 4 августа наблюденія производитъ окончившій курсъ въ приходскомъ училищѣ В. Н. Тарасовъ.

Часы. Классные часы, по которымъ дѣлались наблюденія, испортились во второй половинѣ августа и до начала сентября наблюденія дѣлались по городскимъ часамъ. Такъ какъ городскіе часы раньше показывали на 40 м. больше классныхъ часовъ, то г. Тарасовъ, руководствуясь городскими часами во второй половинѣ августа, вводилъ поправку — 40 мин. Г. Абельсъ убѣдился, что городскіе часы показывали въ началѣ сентября вѣрно мѣстное время и вѣроятно въ первой половинѣ августа случайно были поставлены по Томскому времени; такимъ образомъ г. Тарасовъ нѣкоторое время дѣлалъ наблюденія позже, чѣмъ бы слѣдовало по мѣстному времени. Классные часы г. Абельсъ отдалъ въ починку и сдѣлалъ наблюдателю указанія относительно ихъ провѣрки.

Барометръ перенесенъ 12 іюня отчетнаго года изъ той квартиры г. Зобнина, въ которой онъ находился съ 3 декабря 1890 г. (см. Лѣтописи 1890 г.), въ зданіе училища и установленъ подлѣ окна. Для того, чтобы ученики не могли трогать барометръ, г. Абельсъ велѣлъ сдѣлать для него деревянный шкафчикъ. По опредѣленію г. Абельса поправка барометра Фуса № 970 равна + 0,4 мм. Въ Лѣтописяхъ за 1889 и 1890 гг. введена найденная къ этому барометру въ Екатеринбургской Обсерваторіи поправка + 0,3 мм., показанія же барометра за весь отчетный годъ исправлены поправкою + 0,4 мм.

Абсолютная высота. Въ бытность свою въ Сургутѣ г. Абельсъ посредствомъ нивелировки опредѣлилъ высоты всѣхъ точекъ, гдѣ находился нуль барометра съ 1888 г., относительно нижней ступени лѣстницы, что съ южной стороны церкви. Абсолютная высота означенной ступени согласно отчету г. Абельса объ осмотрѣ метеорологическихъ станцій въ западной Сибири лѣтомъ и осенью 1887 г. (см. Отчетъ по Гл. Физ. Обсерваторіи за 1887 и 1888 гг.) и статьѣ его же „О высотѣ барометровъ надъ уровнемъ моря на нѣкоторыхъ станціяхъ западной Сибири“ (Repertorium für Met. т. XI) равна 43,4 м. Въ результатѣ произведенной г. Абельсомъ въ сентябрѣ 1891 г. нивелировки получились слѣдующія абсолютныя высоты барометра Сургутской станціи:

Съ 1 ноября 1888 г. по 27 февраля 1889 г. въ домѣ Федуловой	= 41 м.
„ 27 февраля по 13 апрѣля 1889 г. въ домѣ Вергуновой	= 45 „
„ 13 апрѣля по 28 мая 1889 г. въ домѣ Тверитиной	= 43 „
„ 28 мая по 25 іюня 1889 г. въ зданіи училища	= 45 „
„ 25 іюня по 13 августа 1889 г. въ домѣ Тарасова	= 41 „
„ 13 августа по 19 сентября 1889 г. въ зданіи училища	= 45 „
„ 19 сентября 1889 г. по 16 февраля 1890 г. въ домѣ Проводникова .	= 41 „
„ 16 февраля по 26 іюня 1890 г. въ домѣ Кушникова	= 38 „
„ 26 іюня по 15 октября 1890 г. въ зданіи училища	= 45 „
„ 15 октября по 3 декабря 1890 г. въ домѣ Тарасова	= 41 „
„ 3 декабря 1890 г. по 12 іюня 1891 г. въ домѣ Тверитиной	= 44 „
„ 13 іюня 1891 г. въ зданіи училища	= 45 „

Данныя атмосфернаго давленія за время съ 1 января по 12 іюня отчетнаго года приведены къ абсолютной высотѣ барометра = 45 м. помощью поправки — 0,1 мм.

Психрометрическую будку, соотвѣтствующую требованіямъ инструкціи, г. Абельсъ засталъ на берегу рѣки, на совершенно открытомъ мѣстѣ. Въ минимумъ-термометрѣ нижній конецъ внѣшней предохранительной трубки далъ трещины, которыя запаяны сургучемъ.

Дождемѣръ былъ 1 января отчетнаго года перенесенъ г. Зобнинымъ на новое мѣсто (см. Лѣтописи 1890 г.) и цѣлесообразно установленъ на высотѣ 2,0 м. отъ земли. Осенью г. Тарасовъ удобно помѣстилъ дождемѣръ на заборѣ при своей квартирѣ тоже на высотѣ 2,0 м. надъ поверхностью земли.

Тобольскъ. *Ревизія.* Тобольская станція осмотрѣна Г. Ф. Абельсомъ 14 и 15 сентября 1891 г.

Организація. Въ отчетномъ году Л. Е. Луговскій дѣлалъ наблюденія въ 7 ч. у. и въ 9 ч. попол., а въ 1 ч. попол. наблюдалъ смотритель музея В. И. Гартунгъ. Въ февралѣ было пропущено много наблюденій въ 7 ч. у. и въ 9 ч. попол., а въ декабрѣ въ 9 ч. попол.

Мѣстоположеніе. Съ іюля 1890 г. метеорологическая станція помѣщается при музеѣ (см. Лѣтописи 1890 г.). „Музей построенъ въ возвышенной части города и обращенъ западной стороною къ обширной площади, южной стороною къ парку, а восточной стороною къ незастроеннымъ мѣстамъ. Къ сѣверу отъ музея дома начинаются на довольно значительномъ разстояніи. Изъ этого видно, что станція помѣщена довольно открыто“. (Изъ отчета Г. Ф. Абельса).

Часы. Наблюденія дѣлались по городскимъ часамъ, которые во время осмотра станціи г. Абельсомъ были на 7 минутъ позади мѣстнаго времени.

Барометръ. 15 сентября г. Абельсъ нашелъ поправку барометра Фуса № 690 для показанія 760 мм. равною — 2,5 мм. т. е. на + 0,1 больше прежней поправки (см. Лѣтописи 1887 г.). Согласно съ этимъ видоизмѣнены поправки барометра для другихъ показаній и въ такомъ видѣ введены въ настоящихъ Лѣтописяхъ за время съ 1 января до 1 ч. попол. 15 сентября. Послѣ 1 ч. попол. 15 сентября г. Абельсъ отлилъ немного ртути изъ систерны барометра и затѣмъ опредѣлилъ къ инструменту для показанія 760 мм. поправку + 0,4 мм. Эта послѣдняя поправка барометра введена въ Лѣтописяхъ за время съ 9 ч. попол. 15 сентября до конца отчетнаго года.

Психрометрическая будка, соотвѣтствующая требованіямъ инструкціи, установлена къ E отъ музея на открытой площадкѣ, поросшей травою. Въ минимумъ-термометрѣ верхній конецъ внѣшней предохранительной трубки былъ отломанъ и замѣненъ пробкою. Г. Абельсъ засталъ подъ смоченнымъ термометромъ психрометра стаканчикъ съ водою безъ крышки.

Флюгеръ совершенно открыто помѣщенъ на куполѣ музея (см. Лѣтописи 1890 г.). Только къ SW отъ него шагахъ въ 150 поднимаются еще выше колокольни, которыя впрочемъ по словамъ г. Абельса не могутъ существенно вліять на показанія инструмента.

Дождемѣръ виситъ на особомъ столбѣ въ разстояніи всего 3 шаговъ отъ психрометрической будки. Г. Абельсъ совѣтовалъ установить его подальше отъ будки, но повидимому въ отчетномъ году это еще не было исполнено. Стеклянный цилиндръ дождемѣра былъ разбитъ въ концѣ февраля и въ апрѣлѣ замѣненъ новымъ измѣрительнымъ стаканомъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ промежуткѣ наблюденія надъ осадками не прекращались.

Тюмень. *Ревизія.* Станція въ Тюмени осмотрѣна Г. Ф. Абельсомъ 23 и 24 іюля 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Съ 4 января 1891 г. станція находится въ югозападной части города при домѣ Красильникова. Эта часть города расположена на совершенно плоскомъ мѣстѣ. Между домами здѣсь разбиты сады. Станція помѣщается достаточно открыто“. (Изъ отчета Г. Ф. Абельса).

Барометръ. Въ барометрѣ Туреттини № 77 г. Абельсъ замѣтилъ неисправность, впрочемъ несущественную. Кранъ инструмента нельзя было повернуть и онъ стоялъ только наполовину открытымъ, такъ что воздухъ лишь медленно могъ вытекать изъ трубки. Г. Абельсъ 24 іюля исправилъ и прочистилъ кранъ барометра. Какъ до чистки, такъ и послѣ нея получена г. Абельсомъ для барометра Туреттини № 77 поправка — 0,5 мм., тогда какъ въ 1887 г. имъ была найдена поправка — 0,7 мм. П. Г. Захаровъ полагаетъ, что на 0,2 мм. поправка барометра измѣнилась 15 іюля отчетнаго года, когда при случаѣ чистки барометра нечаянно былъ немного сдвинутъ нижній визиръ инструмента. Въ виду этого мы ввели въ настоящихъ Лѣтописяхъ за время съ 1 января по 14 іюля прежнюю поправку барометра — 0,7 мм., а за время съ 15 іюля до конца года новую поправку — 0,5 мм.

Абсолютная высота. Съ 1 ч. попол. 4 января 1891 г. барометръ виситъ въ домѣ Красильникова во 2 этажѣ на высотѣ 4,5 м. отъ поверхности земли. Г. Абельсъ произвелъ нивелировку отъ этого мѣста барометра до рельсовъ Уральской желѣзной дороги у сигнала, отстоящаго въ одной верстѣ отъ конца рельсоваго пути. По нивелировкѣ г. Абельса барометръ въ домѣ Красильникова находится на 21,29 м. ниже рельсовъ у упомянутаго сигнала. Абсолютная высота рельса въ этомъ пунктѣ равна 48,41 саж. = 103,28 м. Эта величина опредѣлена г. Абельсомъ по профилю дороги, причемъ имъ была принята въ разсчетъ указанная въ его статьѣ „Преобразованіе и труды Екатеринбургской магнитно-метеорологической Обсерваторіи въ теченіе 1885 и 1886 гг.“ (Repertorium für Met. т. XI) поправка профиля Уральской дороги. По приведеннымъ даннымъ получилась абсолютная высота барометра въ домѣ Красильникова = 82,0 м. Съ 1 января до 7 ч. у. 4 января барометръ находился согласно Лѣтописямъ за 1890 г. на высотѣ 82,7 м. надъ уровнемъ моря. Временно, съ 1 ч. попол. 23 іюня до 7 ч. у. 3 іюля, барометръ висѣлъ въ нижнемъ этажѣ дома Красильникова на 2,7 м. ниже своего мѣста въ верхнемъ этажѣ. За это время данныя атмосфернаго давленія приведены нами къ абсолютной высотѣ = 82,0 м. помощью поправки — 0,2 мм.

Психрометрическая будка, вновь построенная согласно инструкціи, установлена на поросшемъ травою обширномъ дворѣ при домѣ Красильникова. Въ разстояніи 5 м. къ W отъ будки начинается садъ. Высота термометровъ надъ землею здѣсь = 3,6 м. Въ имѣвшемся на станціи максимумъ-термометрѣ ртуть при пониженіи температуры не обрывалась,

въ виду этого сказанный инструментъ замѣненъ 30 сентября новымъ максимумъ-термометромъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Хотя полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи взамѣнъ поврежденнаго 4 января при переноскѣ къ новой квартирѣ г. Захарова (ср. Лѣтописи 1890 г.) новый волосной гигрометръ употребляется только съ 25 мая, тѣмъ не менѣе мы нашли возможнымъ опубликовать данныя для влажности также и за мѣсяцы съ января по май, такъ какъ въ теченіе этихъ мѣсяцевъ наблюденія по смоченному термометру психрометра велись весьма тщательно и дали повидимому достаточно надежные результаты.

Флюгеръ установленъ 4 января на столбѣ на большомъ дворѣ при домѣ Красильникова. Онъ находится вблизи будки, почти на одномъ уровнѣ съ крышами сосѣднихъ домовъ. Отъ земли флюгеръ отстоитъ здѣсь на 9,8 м.

Дождемѣръ 4 января подвѣшенъ на особомъ столбѣ на срединѣ двора. Высота дождемѣра надъ землею на новомъ мѣстѣ = 2,0 м.

Старо-Сидорова. *Атмосферное давленіе* въ отчетномъ году съ января по сентябрь наблюдалось большей частью по анероиду Нодэ № 93. Показанія анероида приводились къ показаніямъ барометра Туреттини № 13, причемъ для каждаго даннаго мѣсяца вычислялась для анероида по сравненіямъ съ барометромъ особая добавочная поправка.

Туруханскъ. *Анероидъ.* Показанія анероида Нодэ № 70 исправлялись въ отчетномъ году тѣми же поправками, которыя введены въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей. Замѣтимъ при этомъ, что къ исправленнымъ такимъ образомъ и помѣщеннымъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ результатамъ наблюденій по анероиду для полученія истиннаго атмосфернаго давленія въ Туруханскѣ слѣдуетъ еще придать добавочную поправку въ размѣрѣ приблизительно отъ — 8 мм. до — 9 мм. (ср. Лѣтописи за 1890 г.), которой однако нельзя опредѣлить съ достаточной точностью, такъ какъ смежныя метеорологическія станціи отъ Туруханска отдѣляются громадными разстояніями.

Психрометрическая клѣтка перенесена 2 августа во вновь построенную нормальную будку, установленную рядомъ со старою, пришедшею въ ветхость (см. Лѣтописи 1890 г.). Термометръ помѣщенъ въ новой будкѣ на высотѣ 3,1 м. отъ земли. Въ сентябрѣ площадка, на которой находится будка, въ видѣ квадрата со стороною въ 5,5 м., обнесена деревянною оградою. Будка помѣщается у сѣверовосточнаго угла ограды.

Флюгеръ въ сентябрѣ укрѣпленъ на новой мачтѣ (см. Лѣтописи 1890 г.), на высотѣ 8,5 м. отъ земли. Мачта съ флюгеромъ вкопана на той же огороженной площадкѣ, на которой находится и будка. Флюгеръ доминируетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ въ сентябрѣ прикрѣпленъ на надлежащей высотѣ къ столбу ограды, построенной вокругъ психрометрической будки, у югозападнаго угла ограды. Отъ поверхности земли дождемѣръ отстоитъ на 1,9 м. За 4 мая осадки не измѣрены вслѣдствіе оказавшейся въ одномъ изъ сосудовъ дождемѣра течи.

Енисейскъ. *Организація.* Въ отсутствіе Н. Ф. Вишневецкаго съ 22 сентября по 17 декабря наблюденія на Енисейской станціи дѣлалъ М. С. Францъ.

Температура. Съ 26 октября по 12 ноября были прерваны срочныя наблюденія надъ температурою воздуха и наблюдались только суточныя наименьшія температуры.

Красноярскъ. *Пробѣлы* встрѣчаются въ наблюденіяхъ за каждый мѣсяцъ. Только по нѣскольку сроковъ было пропущено въ январѣ, февралѣ и сентябрѣ; въ наблюденіяхъ же за каждый изъ остальныхъ мѣсяцевъ число пропущенныхъ сроковъ заключается въ предѣлахъ между 12 и 22. Замѣтимъ при этомъ, что пропуски распредѣляются довольно равномѣрно въ каждомъ данномъ мѣсяцѣ.

Минусинскъ. *Организація.* Оставляя Минусинскъ, Л. П. Булановъ 19 января передалъ завѣдываніе станціею В. А. Бартеневой. Въ промежуткѣ съ 20 января до конца іюля принимали участіе въ производствѣ наблюденій В. А. Бартенева, Н. П. Евстифѣевъ, вернувшійся въ Минусинскъ Л. П. Булановъ и М. А. Евстифѣева. Съ августа наблюденія ведутъ Н. П. Евстифѣевъ и М. А. Евстифѣева.

Мѣстоположеніе. 19 января метеорологическая станція была перемѣщена къ дому Софронова, находящемуся метрахъ въ 20 отъ дома Парфенова, при которомъ наблюденія производились до означеннаго числа. Эти дома раздѣляются улицею. Оба дома расположены на сѣверозападной окраинѣ города (см. Лѣтописи 1889 и 1890 гг.). Съ 20 апрѣля до конца года инструменты метеорологической станціи находились на своихъ прежнихъ мѣстахъ опять при домѣ Парфенова.

Абсолютную высоту барометра въ домѣ Софронова (съ 9 ч. попол. 19 января до 7 ч. у. 20 апрѣля) можно считать одинаковою съ высотою мѣста барометра въ домѣ Парфенова, принимая во вниманіе, что оба дома раздѣляетъ только ровная улица метровъ въ 20 шириною. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы на этомъ основаніи и удержали за весь отчетный годъ высоту барометра надъ уровнемъ моря = 240 м. (см. Лѣтописи 1889 и 1890 гг.). Замѣтимъ при этомъ, что вычисляя эту высоту, мы мысленно провели одну и ту же годовую изобару черезъ Красноярскъ и Минусинскъ (см. Лѣтописи 1889 г.). На самомъ дѣлѣ абсолютная высота Минусинска должна быть метровъ на 5—10 больше, такъ какъ въ Минусинскѣ на уровнѣ моря среднее годовое атмосферное давленіе по всей вѣроятности на 0,5 мм. — 1,0 мм. больше чѣмъ въ Красноярскѣ.

Психрометрическая (проволочная) *клѣтка* съ 20 января по 20 апрѣля помѣщалась у выходящаго на дворъ окна дома Софронова и повидимому была защищена отъ прямыхъ солнечныхъ лучей. Волосной гигрометръ былъ поврежденъ 20 января и замѣненъ 24 апрѣля новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ, присланнымъ изъ Главной

Физической Обсерваторіи. Такъ какъ наблюденій по смоченному термометру психрометра за мѣсяцы съ января по апрѣль тоже не имѣется, то мы не могли помѣстить за эти мѣсяцы данныхъ для влажности.

Флюгеръ съ 19 января по 20 апрѣля помѣщался на крышѣ дома Софронова, гдѣ онъ былъ также удобно установленъ, какъ и на крышѣ дома Парфенова (см. Лѣтописи 1890 г.).

Дождемѣръ съ 19 января по 20 апрѣля находился на дворѣ при домѣ Софронова.

Усинское. *Минимумъ-термометръ.* Съ 27 сентября прекращены наблюденія надъ наименьшими температурами сутокъ.

Флюгеръ. Въ Усинскомъ въ теченіе всего отчетнаго года въ большинствѣ случаевъ наблюдалось безвѣтріе. Повидимому флюгеръ установленъ недостаточно открыто, хотя этого и нельзя заключить изъ помѣщеннаго въ Лѣтописяхъ за 1890 г. описанія станціи.

Верхоянскъ. *Организація.* Въ мартѣ г. Коваликъ передалъ завѣдываніе станціею г. Либину. Тогда какъ въ наблюденіяхъ за мѣсяцы январь, февраль и мартъ, какъ и въ наблюденіяхъ за предшествующіе годы, встрѣчается довольно много пробѣловъ, съ апрѣля до конца отчетнаго года пропуски въ журналахъ станціи сравнительно рѣдки.

Въ *минимумъ-термометрѣ* индексъ не устанавливался съ 22 марта по 30 апрѣля.

Мархинское. *Абсолютная высота* барометра въ Мархинскомъ была вычислена въ свое время барометрически по Якутску (см. Лѣтописи 1889 г.), отстоящему въ 10 верстахъ отъ Мархинскаго, причемъ предполагалось, что въ Якутскѣ барометръ находится на высотѣ 163 м. надъ уровнемъ моря. Ниже (см. замѣчанія касательно Якутска) мы мотивируемъ, почему мы рѣшились замѣнить въ настоящихъ Лѣтописяхъ для Якутска ту величину высоты, которая принята въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей, другою. Вновь вычисленная нами высота Якутска значительно разнится отъ той, которая была принята въ разсчетъ при первоначальномъ опредѣленіи высоты Мархинскаго. Въ виду этого, чтобы быть послѣдовательными, мы аналогичнымъ способомъ, какъ и для Якутска, вновь опредѣлили высоту Мархинскаго. Предполагая, что среднее годовое атмосферное давленіе въ 1891 г. равномѣрно убывало на всемъ протяженіи отъ Байкальскаго озера до Охотска, мы вычислили абсолютную высоту Мархинскаго по Иркутску и Охотску, воспользовавшись для этой цѣли слѣдующими средними величинами за 1891 г.:

	Широта.	Высота.	Давленіе.	Температура.	Влажность.
Мархинское	62°10′	?	751,3 мм.	— 10°,5	3,8 мм.
Охотскъ	59 21	6,0 м.	758,2	— 5,7	3,5
Иркутскъ	52 16	490,9 „	721,6	— 0,8	4,0

Приведенное къ уровню моря и къ широтѣ 45° давленіе воздуха получилось для Иркутска = 767,6 мм., а для Охотска = 758,7 мм. На основаніи этихъ данныхъ мы провели черезъ Мархинское изобару 762,0 мм. и получили абсолютную высоту барометра въ Мархинскомъ = 98 м. Въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей дана высота Мархинскаго надъ уровнемъ моря = 158 м. А. А. Тилло, измѣнивъ высоту Якутска (Распредѣленіе атмосфернаго давленія....“ стр. 198), тѣмъ не менѣе удержалъ для Мархинскаго высоту 163 м. (ср. Лѣтописи 1886 г.). При различныхъ опредѣленіяхъ получалась и у насъ разность высотъ между Якутскомъ и Мархинскимъ, не смотря на незначительное разстояніе между ними, различная (отъ 0 до 5 м.) по той причинѣ, что въ Мархинскомъ барометръ отсчитывается съ точностью только до полумилиметра.

Якутскъ. *Абсолютная высота.* Въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей принята для Якутска абсолютная высота = 163 м., вычисленная г. Штеллингомъ при допущеніи, что Якутскъ находится на одной изобарѣ съ Иркутскомъ (Штеллингъ: „О высотѣ Сибирскихъ метеор. станцій надъ уровнемъ моря....“). А. А. Тилло даетъ въ своемъ трудѣ: „Распредѣленіе атмосфернаго давленія на пространствѣ Россійской Имперіи“ для Якутска высоту надъ уровнемъ моря 113 м. Въ своемъ изслѣдованіи генералъ-маіоръ Тилло могъ воспользоваться наблюденіями, веденными въ Сагастырѣ и при устьѣ Яны уже послѣ выхода въ свѣтъ труда г. Штеллинга. Результаты этихъ наблюденій указываютъ на то, что прочерченная г. Штеллингомъ къ сѣверу отъ Якутска средняя годовая изобара 767 мм. (черезъ Якутскъ г. Штеллингъ привелъ изобару 768 мм., которой на картѣ г. Тилло вовсе не имѣется), пролегаетъ гораздо южнѣе Якутска и что слѣдовательно высота Якутска меньше вычисленной г. Штеллингомъ. Согласно отчету г. Штеллинга объ осмотрѣ Якутской станціи (См. Отчетъ по Гл. Физ. Обс. за 1887 и 1888 гг.) барометръ послѣдней метровъ на 10 выше уровня Лены при высокомъ стояніи воды. Правда, точныхъ данныхъ относительно паденія Лены пока еще не имѣется, но есть достаточное основаніе предполагать, что у Якутска уровень Лены значительно меньше чѣмъ на 150 м. превышаетъ уровень океана, и что слѣдовательно абсолютная высота барометра Якутской станціи меньше 163 м. Академикъ Миддендорфъ, проводя параллель между рѣками Леною и Енисеемъ, заключаетъ, что паденіе обѣихъ рѣкъ отъ полярнаго круга до океана одинаково, при томъ весьма незначительно, но выше полярнаго круга паденіе Лены больше паденія Енисея. По оцѣнкѣ академика Миддендорфа, основанной на весьма тщательномъ изученіи орографіи страны и другихъ условій, могущихъ вліять на паденіе помянутыхъ рѣкъ, абсолютная высота Лены у Якутска (широта = 62°1′) приблизительно на $^1/_3$ (больше $^1/_3$) превышаетъ абсолютную высоту р. Енисея подъ той же широтою (А. Миддендорфъ: „Путешествіе на Сѣверъ и Востокъ Сибири“. Ч. I, стр. 222). Такъ какъ р. Енисей у г. Енисейска (широта = 58°27′)

имѣетъ абсолютную высоту приближенно = 80 м., то мы не ошибемся, считая абсолютную высоту Енисея подъ 62° широты не больше 60 м. Такимъ образомъ получимъ по Миддендорфу абсолютную высоту Лены у Якутска = 80 — 90 м. Э. В. Штеллингъ при случаѣ своей поѣздки въ Якутскъ попытался вывести по скорости, съ которою уносилась теченіемъ рѣки при безвѣтріи везшая его баржа, относительныя скорости самаго теченія (См. Отчетъ по Гл. Физ. Обс. за 1887 и 1888 гг.). По наблюденіямъ г. Штеллинга скорость теченія Лены отъ Верхоленска до Якутска на протяженіи 2420 верстъ (разстоянія мы заимствуемъ изъ труда ген.-маіора Стрѣльбицкаго: „Исчисленіе поверхности Россійской Имперіи") въ среднемъ равна 8,5 верстамъ въ часъ. Съ другой же стороны участникъ Устьленской и Устьянской экспедицій докторъ А. А. Бунге весьма любезно сообщилъ намъ, что по его аналогичному опредѣленію скорость теченія Лены отъ Якутска до устья на протяженіи 1740 верстъ въ среднемъ равна 5 верстамъ въ часъ. По Э. В. Штеллингу Лена у Верхоленска на 500 м. выше уровня океана. Полагая, что паденіе рѣки на разныхъ участкахъ пропорціонально квадрату соотвѣтствующихъ относительныхъ скоростей теченія, находимъ что уровень Лены у Якутска приближенно на 99 м. выше уровня моря. При неточности способовъ опредѣленія лучшаго согласія результатовъ нельзя было и ожидать. Взявъ среднее изъ обоихъ опредѣленій, получимъ абсолютную высоту барометра въ Якутскѣ = 102 м. Въ концѣ 1890 г. въ Охотскѣ открыта метеорологическая станція, снабженная точнымъ ртутнымъ барометромъ, поправка котораго опредѣлена г. Штеллингомъ на мѣстѣ наблюденій. Этимъ обстоятельствомъ мы воспользовались для того, чтобы вновь вычислить барометрически высоту Якутска по Иркутску и по Охотску на основаніи слѣдующихъ среднихъ величинъ за 1891 г.:

	Широта.	Высота.	Давленіе.	Температура.	Влажность.
Якутскъ	62° 1′	?	751,1 мм.	— 9,°6	3,8 мм.
Охотскъ	59 21	6,0 м.	757,2	— 5,7	3,5
Иркутскъ	52 16	490,9	721,6	— 0,8	4,0

Приведенное къ уровню моря и къ 45° широты среднее атмосферное давленіе за 1891 г. въ Иркутскѣ равно 767,6 мм., въ Охотскѣ 758,7 мм. Сдѣлавъ допущеніе, что среднее годовое атмосферное давленіе за 1891 г. равномѣрно убываетъ по направленію отъ Байкала до Охотска, проводимъ черезъ Якутскъ годовую изобару 762 мм. и получаемъ для Якутска абсолютную высоту = 100 м. Эта послѣдняя высота и принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Флюгеръ. Показанія флюгера только лѣтомъ отсчитывались во всѣ 3 срока наблюденій.

Осадки иногда измѣрялись за нѣсколько дней вмѣстѣ.

Облачность только лѣтомъ наблюдалась по 3 раза въ день.

Олекминскъ. *Организація.* Н. А. Долголевичъ завѣдывалъ станціею до августа, съ августа по ноябрь наблюденія дѣлалъ г. Дзбановскій, а затѣмъ до конца отчетнаго года наблюденія были прерваны. Наблюденія пропущены также за время съ 1 по 6 января и съ 4 по 15 апрѣля. Г. Дзбановскій опровергаетъ помѣщенное въ Лѣтописяхъ за 1890 г. сообщеніе о будто бы послѣдовавшемъ въ 1891 г. перемѣщеніи станціи въ Олекминскѣ. Станція до конца отчетнаго года оставалась на прежнемъ мѣстѣ при училищѣ.

Температура. Показанія индекса минимумъ-термометра до мая мѣсяца не отсчитывались вовсе.

Дождемѣръ въ августѣ былъ перенесенъ на дворъ при квартирѣ г. Дзбановскаго. Выпавшіе 8 сентября осадки не измѣрены, такъ какъ кранъ дождемѣра оказался открытымъ.

Облачность правильно наблюдалась только начиная съ августа мѣсяца.

Благовѣщенскій пріискъ. *Влажность.* Смоченный термометръ психрометра давалъ въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ весьма часто ненадежныя показанія, почему и пришлось почти за весь годъ вычислить влажность по показаніямъ волосного гигрометра и по температурѣ воздуха.

Осадки за 6 іюня и 26 декабря не могли быть измѣрены, такъ какъ кранъ дождемѣра былъ найденъ открытымъ.

Уральское лѣсничество. *Психрометрическая будка* 13 іюля перенесена ближе къ строеніямъ лѣсничества. Того же числа минимумъ-термометръ былъ разбитъ, а выписанный на его мѣсто черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи новый минимумъ-термометръ въ отчетномъ году еще не употреблялся. Волосной гигрометръ былъ поврежденъ 11 іюля; 18 сентября онъ замѣненъ новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ, высланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи взамѣнъ испорченнаго.

Уильское. *Атмосферное давленіе* наблюдалось въ отчетномъ году, также какъ и въ предшествующихъ годахъ, по анероиду Нодэ № 157. Съ 24 мая 1892 г. въ Уильскомъ дѣлаются параллельно съ отсчетами по анероиду также наблюденія по чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1066", весьма обязательно доставленному изъ Главной Физической Обсерваторіи въ Уильское начальникомъ Урало-Аральской экспедиціи старшимъ геологомъ Геологическаго Комитета С. Н. Никитинымъ. Барометръ установленъ на одинаковой высотѣ съ анероидомъ. Г. Никитинъ, сравнивъ въ Уильскомъ барометръ № 1066 со своимъ дорожнымъ барометромъ, убѣдился, что оба инструмента даютъ согласныя показанія и слѣдовательно, опредѣленная къ барометру № 1066 въ Главной Физической Обсерваторіи поправка + 0,4 мм. остается въ силѣ. Чтобы привести показанія анероида за весь 1891 г. къ барометру, мы вычислили по сравнительнымъ наблюденіямъ за время съ 24 по 31 мая 1892 г. добавочную поправку для анероида = — 6,7 мм. и въ настоящихъ

Лѣтописяхъ ввели кромѣ поправокъ, найденныхъ при первоначальной провѣркѣ анероида, также и эту добавочную поправку. Слѣдуетъ однако замѣтить, что, строго говоря, вычисленная нами добавочная поправка анероида не примѣнима къ наблюденіямъ за 1891 г., но она по всей вѣроятности лишь на нѣсколько десятыхъ разнится отъ истинной поправки за означенный годъ.

Абсолютная высота. С. Н. Никитинъ связалъ нивелировкою барометръ съ нѣсколькими точками, высота которыхъ надъ уровнемъ моря опредѣлена, но пока еще не сообщилъ намъ полученнаго результата. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы, въ ожиданіи точныхъ данныхъ о высотѣ Уильскаго, удержали помѣщенную въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей приближенную высоту станціи надъ уровнемъ моря = 91 м., которая, судя по приведенному къ уровню моря годовому среднему атмосфернаго давленія за 1891 г., по всей вѣроятности лишь на нѣсколько метровъ отличается отъ истинной абсолютной высоты барометра и анероида.

Гурьевъ. *Барометръ.* Показанія барометра въ настоящемъ томѣ Лѣтописей исправлены тою же приближенною поправкою + 22,8 мм., которая введена въ Лѣтописяхъ за 1890 г. за время съ 6 ноября по 31 декабря.

Абсолютная высота. Съ 7 января барометръ находится на 3,0 м. ниже своего прежняго мѣста, поэтому мы приняли высоту барометра = — 20,8 м.

Уркачъ. *Минимумъ-термометръ* былъ поврежденъ въ ноябрѣ, но до конца отчетнаго года имъ можно было еще пользоваться.

Петропавловскъ (Акмолинской обл.). *Ревизія.* Станцію въ Петропавловскѣ инспектировалъ Г. Ф. Абельсъ 31 іюля 1891 г.

Организація. До 12 марта наблюденія дѣлалъ А. М. Аргутинскій-Долгоруковъ, а затѣмъ принялъ на себя завѣдываніе станціею И. И. Поповъ. Съ 12 по 30 марта наблюденія не производились. Первое наблюденіе съ мая по декабрь дѣлалось большей частью между 7 ч и 8 ч. утра. Станція перемѣщалась въ отчетномъ году два раза: въ половинѣ марта и 25 октября.

Мѣстоположеніе. „Городъ Петропавловскъ расположенъ въ открытой степи. Только въ значительномъ разстояніи отъ города разбросаны березовыя рощи. Деревья, посаженныя въ немногочисленныхъ садахъ въ самомъ городѣ, достигаютъ лишь незначительной вышины. Городъ отчасти лежитъ въ долинѣ рѣки Ишима, но станція (квартиры г. Аргутинскаго-Долгорукова и г. Попова) помѣщается въ болѣе возвышенной, ровной части города". (Изъ отчета Г. Ф. Абельса).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, провѣрялись по часамъ полицейскаго управленія; послѣдніе же, въ бытность г. Абельса въ Петропавловскѣ, показывали время невѣрно; въ виду этого г. Абельсъ начертилъ на подоконникѣ въ квартирѣ наблюдателя полуденную линію, имѣющую служить для провѣрки часовъ.

Атмосферное давленіе съ января по іюль наблюдалось помощью анероида Нодэ № 17, а съ августа до конца отчетнаго года помощью доставленнаго въ Петропавловскъ Г. Ф. Абельсомъ чашечнаго барометра Фуса № 1059. Показанія барометра исправлены найденною г. Абельсомъ поправкою + 0,1 мм., а для приведенія отсчетовъ по анероиду къ показаніямъ барометра мы пользовались 1) тѣми же поправками, которыя введены въ Лѣтописяхъ за 1890 г. и 2) добавочною поправкою — 0,4 мм., вычисленною на основаніи сравненій съ барометромъ.

Абсолютная высота. По произведенной г. Абельсомъ нивелировкѣ барометръ висѣлъ въ квартирѣ г. Попова съ 20 марта по 25 октября 1891 г. на 3,24 м. выше цоколя собора Вознесенія у главной входной двери. Согласно статьѣ полковника Мирошниченко: „Нивелировка отъ г. Петропавловска до г. Акмолинска, произведенная въ 1885 и 1886 гг." (Зап. Военно-Топогр. Отд. Гл. Шт. Ч. XLVIII, 1892 г.) абсолютная высота поверхности земли у западной входной двери собора Вознесенія равна 57,5 саж. = 122,68 м. Предположивъ, что цоколь собора у входной двери на 0,5 м. выше поверхности земли, получимъ абсолютную высоту барометра за время съ 20 марта по 25 октября = 126,4 м. Съ другой стороны г. Абельсъ связалъ нивелировкою барометръ съ рѣкою Ишимомъ, причемъ оказалось, что 31 іюля 1891 г. барометръ былъ выше уровня рѣки на 39,4 м. По В. Е. Фусу („Результаты Сибирской нивелировки") уровень рѣки былъ 20 іюля 1875 г. на 41,4 саж. = 88,3 м. выше уровня моря. Если бы высота воды въ рѣкѣ во время обѣихъ нивелировокъ была одинакова, то отсюда получилась бы абсолютная высота барометра = 127,7 м. Такъ какъ уровень воды въ рѣкѣ 31 іюля 1891 г. былъ низкій, то г. Абельсъ полагаетъ, что этотъ второй результатъ на 1—2 м. больше истинной абсолютной высоты барометра и стало быть первый результатъ точнѣе. Въ квартирѣ г. Аргутинскаго-Долгорукаго до половины марта анероидъ помѣщался приблизительно на 2 м. ниже, слѣдовательно на высотѣ 124 м. надъ уровнемъ моря, а съ конца октября въ новой квартирѣ г. Попова, барометръ, повидимому, находится приблизительно на такой же высотѣ, какъ и въ прежней его квартирѣ.

Психрометрическая будка съ половины марта до 25 октября стояла довольно открыто на дворѣ при квартирѣ наблюдателя. Почва на дворѣ черноземная и не покрыта растительностью. Будка въ общемъ была построена согласно инструкціи; г. Абельсомъ замѣчены однако и слѣдующія отступленія отъ инструкціи: жалузи боковыхъ стѣнокъ были не достаточно часты — этотъ недостатокъ устраненъ по предложенію г. Абельса — и столбы, поддерживающіе будку, слишкомъ тонки, такъ что при восхожденіи наблюдателя по лѣстницѣ неизбѣжно сильное сотрясеніе инструментовъ. Жалузейная цинковая клѣтка была повреждена; она починена въ бытность г. Абельса въ Петропавловскѣ. Въ концѣ октября будка съ инструментами установлена на дворѣ при новой квартирѣ г. Попова.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра съ 20 марта до конца октября помѣщался на крышѣ одного изъ надворныхъ строеній при квартирѣ г. Попова на шестѣ. Отъ поверхности земли флюгеръ отстоялъ на 5,7 м. Крыши сосѣднихъ домовъ поднимаются приблизительно до такой же высоты, немного выше. Въ концѣ октября флюгеръ перемѣщенъ къ новой квартирѣ г. Попова. На дугѣ указателя силы вѣтра нехватаетъ средняго штифта, что впрочемъ принимается во вниманіе при отсчетахъ.

Дождемѣръ съ половины марта по октябрь находился на довольно обширномъ дворѣ при квартирѣ г. Попова на высотѣ 2,4 м. отъ земли, а затѣмъ былъ перенесенъ къ новой квартирѣ наблюдателя.

Омскъ. *Ревизія.* Омскую станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 3 — 6 августа 1891 г.

Барометръ. Г. Абельсъ 3 августа разобралъ барометръ, очистилъ его и снова наполнилъ, прокипятивъ ртуть въ трубкѣ. До и послѣ чистки барометра найдена г. Абельсомъ къ нему поправка + 0,1 мм., которая и придана къ наблюденіямъ за весь отчетный годъ. Эту поправку можно распространить также и на время съ 1 сентября 1888 г. по 31 декабря 1890 г., за которое въ Лѣтописяхъ показанія барометра опубликованы безъ инструментальной поправки; дѣло въ томъ, что въ іюлѣ 1888 г. въ барометрическую пустоту попалъ воздухъ, который былъ удаленъ 1 сентября 1888 г. и съ тѣхъ поръ поправка барометра, повидимому, не измѣнилась.

Психрометрическая будка 20 іюля перенесена ближе къ квартирѣ наблюдателя и установлена на новомъ мѣстѣ достаточно открыто. Съ 22 мая употребляется новый смоченный термометръ психрометра, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи. 1 іюня оборвалась гирька волосного гигрометра; послѣдній былъ затѣмъ отправленъ въ Екатеринбургскую Обсерваторію для исправленія, а 1 іюля полученъ оттуда обратно и поставленъ на мѣсто.

Флюгеръ перенесенъ 20 іюля вмѣстѣ съ будкою и установленъ по прежнему на будкѣ. Онъ и здѣсь окруженъ превышающими его зданіями, такъ что горизонтъ со всѣхъ сторонъ закрытъ.

Дождемѣръ 20 іюля перенесенъ на новое мѣсто на томъ же дворѣ и удобно установленъ вблизи психрометрической будки, но на достаточномъ разстояніи отъ послѣдней.

Павлодаръ. *Организація.* Въ Павлодарѣ метеорологическая станція устроена на средства Главной Физической Обсерваторіи. Завѣдываніе станціею взялъ на себя учитель городского училища В. Д. Лапинъ. Инструменты установлены директоромъ Екатеринбургской Обсерваторіи Г. Ф. Абельсомъ 9 августа 1891 г. Наблюденія начались съ 13 августа.

Мѣстоположеніе. „Городъ Павлодаръ лежитъ въ плоской, безлѣсной степи на берегу рѣки Иртыша. Небольшія рощи встрѣчаются въ этой мѣстности только въ долинахъ рѣкъ. Станція помѣщается при училищѣ, открыто расположенномъ на западной окраинѣ города вблизи рѣки“. (Изъ отчета Г. Ф. Абельса).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, провѣряются по часамъ телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе отсчитывается по чашечному барометру Фуса № 1061, установленному въ зданіи училища на внутренней стѣнѣ. Г. Абельсомъ найдена поправка барометра = 0,0 мм. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 476.

Превышеніе барометра надъ уровнемъ рѣки 9 августа найдено г. Абельсомъ посредствомъ нивелировки равнымъ 14,5 м., а превышеніе надъ поверхностью земли у городского училища = 2,8 м.

Психрометрическая будка, построенная согласно инструкціи, открыто установлена на обширномъ дворѣ училища, мѣстами поросшемъ травою. Въ будкѣ помѣщается цилиндрическая цинковая клѣтка съ психрометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Термометры отстоятъ отъ земли на 3,4 м. Минимумъ-термометръ не отсчитывался, такъ какъ наблюдатель считалъ его испорченнымъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ хозяйственнаго строенія на высотѣ 7,6 м. отъ земли. Крыши домовъ, находящихся къ W отъ флюгера, поднимаются приблизительно до одинаковой высоты съ флюгеромъ, но часть горизонта отъ NE до SW совершенно открыта.

Дождемѣръ (большой) установленъ въ нѣкоторомъ удаленіи отъ будки на столбѣ, на высотѣ 1,8 м. отъ земли.

Зайсанскій постъ. *Атмосферное давленіе* въ отчетномъ году наблюдалось, какъ и въ 1889 и 1890 гг., по анероиду Нодэ № 373. Параллельно съ наблюденіями по анероиду съ 23 января по 2 февраля дѣлались въ Зайсанскомъ постѣ отсчеты по ртутному барометру начальника Тибетской экспедиціи М. В. Пѣвцова. Въ среднемъ выводѣ за означенное время показанія анероида, исправленныя прежними поправками (см. Лѣтописи 1889 г.), совпадаютъ съ приведенными къ 0°, но не исправленными инструментальною поправкою отсчетами по барометру. Поправка барометра М. В. Пѣвцова согласно Лѣтописямъ за 1889 г. (см. замѣчанія касательно Пржевальска) была = + 0,5 мм. Однако, принимая во вниманіе, что поправка барометра во время продолжительнаго путешествія членовъ Тибетской экспедиціи могла измѣниться, мы въ настоящихъ Лѣтописяхъ удержали прежнія поправки анероида.

Абсолютная высота. Въ Лѣтописяхъ принята для новой станціи (въ сельскохозяйственной школѣ) высота надъ уровнемъ моря, вычисленная барометрически для станціи г. Инфантьева и = 612 м. (см. Лѣтописи 1882 г.). А. А. Тилло даетъ для Зайсанскаго поста абсолютную высоту 608 м. („Распредѣленіе атмосфернаго давленія...“), опредѣленную на основаніи его изобаръ вѣроятно тоже для прежней станціи. Пользуясь изобарами гг. Штеллинга и Тилло и данными для Сибирскихъ станцій за 1891 г., черезъ Зайсанскій постъ можно провести изобару 765 мм. Съ другой же стороны, предположивъ, что помѣщенные въ настоящихъ Лѣтописяхъ результаты наблюденій по анероиду не

подлежатъ исправленію никакою добавочною поправкою и что абсолютная высота анероида равна 612 м., получимъ среднее годовое давленіе за 1891 г. въ Зайсанскомъ постѣ на уровнѣ моря = 763,0 мм. Стало быть, или принятая нами поправка анероида на 2 мм. меньше истинной или же абсолютная высота Зайсанскаго поста равна не 612 м., а приблизительно 632 м.

Влажность Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію въ началѣ отчетнаго года новымъ волоснымъ гигрометромъ, но такъ какъ наблюденія по смоченному термометру психрометра за теплое время года оказались ненадежными, мы не могли обработать наблюденій надъ влажностью.

Копалъ. *Организація.* Въ декабрѣ станція въ Копалѣ передана учителю двухкласснаго городского училища г. Самойлову. Наблюденія предмѣстника послѣдняго г. Петрова за отчетный годъ страдаютъ тѣмъ же недостаткомъ, что и прежнія его наблюденія; въ нихъ много пробѣловъ. Наблюденія за сентябрь и ноябрь не обработаны по причинѣ весьма значительнаго числа встрѣчающихся въ нихъ пропусковъ, за остальные мѣсяцы средніе выводы вычислены по пополненнымъ посредствомъ интерполяціи даннымъ наблюденій.

Абсолютная высота. Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. дана вычисленная по Вѣрному высота барометра Копальской станціи надъ уровнемъ моря = 1229 м. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы измѣнили высоту Вѣрнаго, принявъ ее равною 766 м. вмѣсто 732 м.; такимъ образомъ и высота Копала, отнесенная къ высотѣ Вѣрнаго, подлежитъ тоже измѣненію. Мы ее вновь вычислили по Вѣрному, считая абсолютную высоту послѣдняго равною 766 м. и принявъ во вниманіе помѣщенныя въ Лѣтописяхъ за 1890 г. среднія величины за 1890 г. Для приведенія годового средняго атмосфернаго давленія въ Вѣрномъ къ изобарѣ Копала мы придали поправку + 0,5 мм., руководствуясь картами среднихъ годовыхъ изобаръ гг. Штеллинга и Тилло. Въ результатѣ получилась абсолютная высота Копала = 1269 м.

Борохудзиръ. *Абсолютная высота.* Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. сообщена высота барометра Борохудзирской станціи надъ уровнемъ моря = 545 м., вычисленная по Вѣрному и Копалу, для чего были взяты среднія изъ наблюденій за 6 мѣсяцевъ. Измѣнивъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ высоты Вѣрнаго и Копала, мы перевычислили также и высоту Борохудзира. Для этой послѣдней цѣли намъ послужили слѣдующія годовыя среднія величины за 1891 г.:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Борохудзиръ	44°28′	?	713,1 мм.	8°,5	5,4 мм.
Вѣрный	43 16	766 м.	697,0	6,9	6,2

Въ результатѣ получилась абсолютная высота Борохудзира = 579 м. Замѣтимъ при этомъ, что атмосферное давленіе для обоихъ пунктовъ не было приведено нами къ одной изобарѣ (поправка на изобару впрочемъ вѣроятно менѣе 0,5 мм.) и напомнимъ, что поправки барометровъ въ Вѣрномъ и въ Борохудзирѣ въ точности неизвѣстны. Въ таблицахъ настоящихъ Лѣтописей въ виду этого мы помѣстили результатъ вычисленія въ закругленномъ видѣ (580 м.).

Влажность. Данныя относительной влажности за ноябрь и декабрь не помѣщены въ выводахъ, такъ какъ волосной гигрометръ въ послѣднихъ мѣсяцахъ отчетнаго года работалъ неудовлетворительно.

Джаркентъ. *Организація.* Въ сентябрѣ Н. П. Латушкинъ передалъ завѣдываніе станціею учителю сельскохозяйственной школы г. Колмакову. 27 октября помянутая школа была переведена въ новое помѣщеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ перемѣщена и метеорологическая станція къ новому помѣщенію школы.

Мѣстоположеніе. Къ помѣщенной въ Лѣтописяхъ за 1890 г. характеристикѣ мѣстности прибавимъ еще, что въ Джаркентѣ всѣ дома и дворы обсажены высокими тополями, превращающими городъ почти въ сплошную рощу. Оба двора при новомъ помѣщеніи сельскохозяйственной школы, на которыхъ установлены инструменты станціи въ концѣ октября, тоже окружены тополями со всѣхъ сторонъ.

Анероидъ съ 27 октября находится въ новомъ помѣщеніи школы между двухъ выходящихъ на E оконъ.

Высота анероида на новомъ мѣстѣ, судя по даннымъ наблюденій, на нѣсколько метровъ меньше прежней высоты его.

Психрометрическая клѣтка (проволочная) съ инструментами съ 27 октября по 10 ноября временно была установлена на террасѣ у восточной стѣны зданія, въ которое переведена школа. Въ разстояніи 4 — 5 м. отъ этой стѣны идетъ рядъ тополей, такъ что приборы должны были находиться постоянно въ тѣни. 10 ноября клѣтка перенесена въ психрометрическую будку, установленную на срединѣ довольно обширнаго двора, окруженнаго отчасти невысокими строеніями, отчасти же глинобитною стѣною, за которыми идетъ рядъ высокихъ тополей.

Флюгеръ 27 октября установленъ на дворѣ при новомъ помѣщеніи школы на высотѣ 7,3 м. отъ земли. Окружающія дворъ со всѣхъ сторонъ деревья, которыя значительно выше флюгера, отстоятъ отъ послѣдняго метровъ на 30.

Дождемѣръ съ 27 октября помѣщается на второмъ дворѣ школы на высотѣ 1,4 м. отъ земли. Этотъ второй дворъ тоже окруженъ строеніями и обсаженъ деревьями, которыя однако удалены отъ прибора на достаточное разстояніе.

Вѣрный. *Абсолютная высота.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы приняли абсолютную высоту барометра равною 766 м.; эта величина получается на основаніи среднихъ годовыхъ изобаръ гг. Штеллинга и Тилло и картъ распредѣленія средняго годового давленія воздуха за послѣдніе годы, составленныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи въ

отдѣленіи станцій 2 разряда. При этомъ мы должны однако напомнить, что поправка барометра Вѣрненской станціи не была опредѣлена на мѣстѣ и поэтому гипотетически принята равною 0,0 мм.

Пржевальскъ. *Абсолютная высота* Пржевальска по всей вѣроятности значительно больше принятой въ Лѣтописяхъ за предшествующіе годы (= 1646 м.). А. А. Тилло даетъ въ своемъ трудѣ: „Распредѣленіе атмосфернаго давленія . . . .“ для Пржевальска высоту 1820 м., но при опредѣленіи этой величины не была принята въ разсчетъ сообщенная въ Лѣтописяхъ за 1889 г. поправка барометра Пржевальской станціи. Мы провели на картѣ распредѣленія средняго годового давленія воздуха за 1891 г. ту же изобару, которая проходитъ черезъ Вѣрный, и при такомъ предположеніи нашли для Пржевальска приближенную абсолютную высоту 1770 м.

Нарынское. *Организація.* Въ іюлѣ на мѣсто г. Сушкова наблюдателемъ назначенъ подпоручикъ г. Карнауховъ.

Абсолютная высота. А. А. Тилло (loco citato) даетъ для Нарынскаго абсолютную высоту 1956 м., но къ сожалѣнію не поясняетъ какимъ способомъ опредѣлена эта величина. При помощи составленной нами карты изобаръ за 1891 г. мы нашли для Нарынскаго приближенную абсолютную высоту 2015 м. (Въ Лѣтописяхъ за предшествующіе годы дана высота 2041 м.). Что же касается поправокъ анероида, то онѣ повидимому съ 1890 г. не измѣнились (см. Лѣтописи 1890 г.) и публикуемыя въ Лѣтописяхъ данныя атмосфернаго давленія за 1891 г. могутъ быть отнесены къ барометру, служившему въ Нарынскомъ до начала 1890 г. Поправка же этого барометра по всей вѣроятности незначительна.

Волосной гигрометръ функціонировалъ не совсѣмъ удовлетворительно и поэтому наблюденія надъ влажностью за холодные мѣсяцы не обработаны.

Томскъ. *Ревизія.* Томскую станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 25 — 28 августа 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Станція помѣщается все еще на томъ же мѣстѣ при домѣ Г. К. Тюменцова, гдѣ ее засталъ г. Штеллингъ въ 1885 г., а именно на южной окраинѣ города, въ наиболѣе возвышенной части послѣдняго, на ровномъ мѣстѣ. До 1890 г. помянутый домъ былъ послѣднимъ съ краю, а за нимъ дальше къ S находилось незастроенное пространство, къ которому примыкалъ лѣсъ. Въ настоящее же время къ S отъ дома г. Тюменцова имѣется еще одинъ вновь построенный домъ. Въ этой, новой части города между домами оставлены большіе промежутки, занятые большей частью березовыми рощами, уцѣлѣвшими отъ сплошного лѣса, покрывавшаго эту мѣстность“. (Изъ отчета г. Абельса).

Барометръ. Г. Абельсъ опредѣлилъ къ барометру Туреттини № 8 поправку — 0,1 мм.; эта поправка придана къ наблюденіямъ за весь отчетный годъ. Въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей введена найденная г. Штеллингомъ поправка барометра — 0,3 мм.

Абсолютная высота. Г. Штеллингомъ было найдено посредствомъ барометрической нивелировки превышеніе барометра надъ цоколемъ новаго собора равнымъ приблизительно 27 м. (см. Лѣтописи 1889 г.). Г. Абельсъ связалъ барометръ съ соборомъ точною нивелировкою и нашелъ, что барометръ выше цоколя собора на 29,5 м. и слѣдовательно абсолютная высота барометра равна 121,8 м., такъ какъ цоколь собора на 92,3 м. выше уровня моря (В. Фусъ: „Результаты Сибирской нивелировки“). Съ цѣлью опредѣленія поправокъ, помощью которыхъ можно бы было привести наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Томскѣ, сдѣланныя г. Буткеевымъ, къ высотѣ барометра теперешней станціи, г. Абельсъ произвелъ въ разныхъ пунктахъ, гдѣ находился барометръ г. Буткеева, по нѣскольку наблюденій по анероиду (при температурѣ воздуха = 20° Ц.), одновременно съ которыми отсчитывался барометръ на станціи. Изъ этихъ сравнительныхъ наблюденій г. Абельсъ вывелъ слѣдующія поправки для приведенія атмосфернаго давленія къ высотѣ теперешней станціи:

за время съ сентября 1874 г. по сентябрь 1875 г.	— 0,8 мм.
„ „ „ сентября 1875 г. по 21 августа 1879 г.	— 3,9
„ „ „ 21 августа 1879 г. по 29 іюня 1883 г.	— 3,2
„ „ „ 29 іюня 1883 г. по 11 ноября 1884 г.	— 3,1

Психрометрическая будка установлена въ южной части сада (см. Лѣтописи 1887 г.) и со всѣхъ сторонъ кромѣ южной окружена деревьями, задерживающими непосредственные лучи солнца.

Флюгеръ помѣщается на крышѣ сарая. Южная часть горизонта открыта, но рощи, расположенныя къ N отъ флюгера, при сѣверныхъ вѣтрахъ не могутъ не ослаблять дѣйствія послѣднихъ на инструментъ.

Осадки. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ опубликованы результаты наблюденій по дождемѣру съ защитою Нифера, установленному на дворѣ на высотѣ 2,0 м. отъ земли. Въ виду значительныхъ разностей между показаніями этого дождемѣра и стараго дождемѣра, прикрѣпленнаго къ психрометрической будкѣ на высотѣ 4,8 м. надъ землею, наблюденія котораго публиковались въ Лѣтописяхъ до апрѣля 1890 г., мы даемъ здѣсь также и мѣсячныя суммы осадковъ по старому дождемѣру:

Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.
8,9 мм.	7,2 мм.	5,6 мм.	14,0 мм.	23,6 мм.	95,4 мм.	148,0 мм.
Августъ.	**Сентябрь.**	**Октябрь.**	**Ноябрь.**	**Декабрь.**	**Годъ.**	
71,6 мм.	43,7 мм.	78,1 мм.	26,3 мм.	21,3 мм.	543,7 мм.	

Барнаулъ. *Ревизія.* Барнаульскую станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 18 — 21 августа 1891 г.

Атмосферное давленіе наблюдается по прежнему помощью барометра съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 16", а для параллельныхъ наблюденій служитъ барометръ Туреттини № 61. Короткія трубки обоихъ барометровъ были загрязнены, при томъ же въ барометрѣ № 16 г. Абельсъ замѣтилъ присутствіе нѣкотораго, впрочемъ весьма незначительнаго количества воздуха. Г. Абельсъ очистилъ оба инструмента, но воздухъ изъ барометра № 16 удалить ему не удалось. До чистки найдены г. Абельсомъ слѣдующія поправки: къ барометру № 16 = + 0,2 мм. и къ барометру № 61 = — 0,2 мм., послѣ же чистки поправка барометра № 16 оказалась = + 0,6 мм., а барометра № 61 = — 0,1 мм. Замѣтимъ, что поправки барометровъ, опредѣленныя г. Абельсомъ до чистки, почти тождественны съ поправками, найденными г. Фритше въ 1874 и 1876 гг. (Въ 1876 г. г. Фритше получилъ для № 16 попр. + 0,2 мм., а для № 61 попр. — 0,3 мм.). Въ Лѣтописяхъ за время съ 1875 г. до 28 сентября 1880 г. показанія барометра № 16 исправлены поправкою + 0,3 мм., найденною г. Фритше въ 1874 г., за время съ 28 сентября 1880 г. до 4 сентября 1883 г. введена поправка + 0,6 мм., а за время съ 4 сентября 1883 г. по 31 декабря 1890 г. поправка + 1,0 мм. Обѣ послѣднія поправки были опредѣлены гг. наблюдателями на основаніи сравненій съ барометромъ № 61 послѣ чистки барометра № 16, произведенной первый разъ 28 сентября 1880 г. и затѣмъ 4 сентября 1883 г. Если принять въ соображеніе замѣченное выше, то представится весьма вѣроятнымъ, что поправка барометра № 16 вовсе не мѣнялась такъ сильно при чисткѣ инструмента, какъ полагали гг. наблюдатели, и сохраняла съ 1874 г. до 1891 г. почти одну и ту же величину. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей въ силу опредѣленій г. Абельса къ отсчетамъ по барометру № 16 за время съ 1 января до 7 ч. у. 20 августа придана поправка + 0,2 мм., а за время съ 1 ч. попол. 23 августа по 31 декабря поправка + 0,6 мм. Съ 20 до 23 августа наблюденія дѣлались по барометру № 61.

Абсолютная высота. Въ Лѣтописяхъ до 1890 г. принималась высота барометра Барнаульской станціи надъ уровнемъ моря = 140 м. Эта величина вычислена г. Штеллингомъ по Томску, для чего имъ были взяты среднія изъ наблюденій за 1875 — 1877 гг. Высота Томска была принята = 73,5 м. на основаніи связи съ соборомъ, причемъ предполагалось, что основаніе собора на 83,2 м. выше уровня моря (E. Stelling: „Ueber die Seehöhen der meteor. Stationen in Sibirien". Rep. für Met. T. VI, № 11). Въ результатѣ окончательной обработки данныхъ Сибирской нивелировки высота собора въ Томскѣ была найдена = 92,3 м. и слѣдовательно высота барометра Томской станціи за время съ сентября 1875 г. до августа 1879 г. должна быть принята = 82,6 м. (ср. замѣчанія касательно Томска). Слѣдовало бы измѣнить сообразно съ этимъ и высоту Барнаула, но въ Лѣтописяхъ это не было сдѣлано, такъ какъ можно было сомнѣваться въ надежности опредѣленныхъ гг. наблюдателями для барометра Барнаульской станціи поправокъ и нельзя было разсчитывать на полученіе болѣе точнаго результата, чѣмъ найденный г. Штеллингомъ. А. А. Тилло опредѣлилъ по своимъ изобарамъ для Барнаула абсолютную высоту 161 м. Послѣ того какъ г. Абельсомъ были вновь опредѣлены поправки барометровъ въ Барнаулѣ и Томскѣ, мы считали умѣстнымъ провѣрить полученныя гг. Штеллингомъ и Тилло величины. Мы по примѣру г. Штеллинга вычислили высоту Барнаула по Томску, воспользовавшись на этотъ разъ слѣдующими средними изъ наблюденій за 1887 — 1891 гг.:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Барнаулъ	53°20′	?	749,6 мм.	0°,8	4,9 мм.
Томскъ	56 30	121,8 м.	750,9	— 1,2	4,6

Среднее давленіе воздуха для Барнаула вычислено нами при томъ предположеніи, что поправка барометра № 16 въ 1887 — 1891 гг. была = + 0,2 мм. Для приведенія атмосфернаго давленія въ Томскѣ къ изобарѣ Барнаула мы придали тоже по примѣру Э. В. Штеллинга поправку + 1 мм. Въ результатѣ получилась абсолютная высота Барнаула = 146 м. Произведя нивелировку Г. Ф. Абельсъ нашелъ 21 августа 1891 г. превышеніе барометра надъ уровнемъ р. Оби равнымъ 29,33 м.

Психрометрическая будка, сооруженная въ 1890 г., открыто установлена на дворѣ. Лѣстница не опирается на поперечный брусъ будки; въ видахъ избѣжанія сотрясенія будки она устроена отдѣльно отъ послѣдней. Вентиляторъ психрометрической клѣтки не приводился въ движеніе во время наблюденій, а для того, чтобы воздухъ не застаивался въ клѣткѣ, послѣдняя не запиралась вовсе.

Банщиково. *Закрытіе станціи.* Съ іюля въ Банщиковѣ наблюденія прекратились, а инструменты переданы въ г. Киренскъ для устройства тамъ новой станціи.

Николаевскій заводъ. *Температура.* Сухой термометръ психрометра разбился 7 февраля и начиная съ этого числа до 3 іюня температура воздуха наблюдалась по спиртовому термометру. Съ 3 іюня температура воздуха отсчитывается по новому психрометрическому термометру, присланному изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Иркутскъ. *Барометръ.* Согласно I части настоящихъ Лѣтописей показанія барометра Фуса № 225 въ отчетномъ году исправлялись поправкою — 0,2 мм.

Абсолютная высота. Какъ въ I такъ и въ настоящей части Лѣтописей за 1891 г. удержана высота барометра надъ уровнемъ моря = 490,9 м., основанная на Сибирской нивелировкѣ. Въ виду важнаго значенія Иркутской Обсерваторіи какъ главнаго опорнаго пункта для барометрической сѣти, обнимающей громадный районъ, слѣдуетъ упомянуть

здѣсь и о произведенной въ 1888 г. по распоряженію г. министра путей сообщенія односторонней точной нивелировкѣ отъ Томска до Иркутска. По этой нивелировкѣ Иркутскъ на 21 м. ниже, чѣмъ по Сибирской нивелировкѣ И. Р. Географическаго Общества (См. А. А. Тилло: „Распредѣленіе атмосфернаго давленія...“ стр. 175 и 176). Начальникъ желѣзнодорожнаго изысканія инженеръ Меженинновъ по словамъ А. А. Тилло приписываетъ столь крупное разногласіе накопленію ошибокъ въ прежней нивелировкѣ. Весьма возможно, что и въ самомъ дѣлѣ нивелировка Министерства Путей Сообщенія точнѣе, такъ какъ инженеры „пользовались профилью и таблицами В. Е. Фуса и могли слѣдить шагъ за шагомъ за вѣрностью результатовъ“, но окончательнаго рѣшенія вопроса о высотѣ Иркутска приходится еще ожидать отъ желѣзнодорожныхъ изысканій, которыя имѣютъ связать Владивостокъ съ Иркутскомъ.

Тунка. *Анероидъ.* Если абсолютная высота анероида дѣйствительно равна 742 м. (ср. Лѣтописи 1890 г.), то помѣщенные въ выводахъ результаты наблюденій по анероиду за отчетный годъ подлежатъ еще исправленію добавочною поправкою въ размѣрѣ приблизительно — 1,5 мм.

Чита. *Перемѣщеніе станціи.* Въ послѣднихъ числахъ іюля 1891 г. метеорологическая станція въ Читѣ переведена на дворъ гимназіи, къ казенной квартирѣ наблюдателя.

Мѣстоположеніе. Гимназія помѣщается въ разстояніи $^3/_4$ версты на NW отъ прежней квартиры М. П. Павлова (см. Лѣтописи 1890 г.). Обширный дворъ гимназіи почти со всѣхъ сторонъ окруженъ зданіями. Онъ расположенъ метровъ на 11 ниже того двора, на которомъ станція находилась раньше.

Барометръ съ 1 ч. попол. 31 іюля виситъ въ зданіи гимназіи во 2 этажѣ у окна, выходящаго на NE.

Абсолютная высота. Въ новой квартирѣ г. Павлова (съ 1 ч. попол. 31 іюля) барометръ виситъ на 5,5 м. ниже своего прежняго мѣста. Такъ какъ согласно Лѣтописямъ за 1890 г. абсолютная высота барометра въ прежней квартирѣ была равна приближенно 714 м., то можно считать абсолютную высоту инструмента въ зданіи гимназіи приближенно равною 708 м. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ въ подробныхъ таблицахъ наблюденія по барометру помѣщены безъ измѣненій, но въ выводахъ за время съ августа по декабрь атмосферное давленіе приведено къ прежней высотѣ барометра помощью поправки — 0,6 мм.

Психрометрическая будка съ 30 іюня находится на срединѣ двора гимназіи. Почва подъ будкою песчаная и лишена растительности, большая же часть двора покрыта травою. Высота термометровъ надъ землею осталась прежняя.

Флюгеръ. 30 іюля столбъ съ флюгеромъ перенесенъ на дворъ гимназіи и вкопанъ вблизи будки.

Дождемѣръ былъ 1 іюня удобно установленъ на особомъ столбѣ на дворѣ при прежней квартирѣ г. Павлова (ср. Лѣтописи 1890 г.), а 30 іюля его тоже перенесли на дворъ гимназіи, гдѣ онъ помѣщенъ вблизи психрометрической будки на достаточномъ разстояніи какъ отъ будки такъ и отъ зданій. Верхній край дождемѣра съ 1 іюня находится на высотѣ 2,1 м. отъ поверхности земли.

Верхнеудинскъ. *Барометръ.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ введена опредѣленная въ январѣ 1891 г. Э. В. Штеллингомъ поправка барометра Туреттини № 100 = — 0,1 мм.

Волосной гигрометръ замѣненъ 24 декабря отчетнаго года новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Петровскій заводъ. *Организація.* Врачъ Н. В. Кириловъ за выѣздомъ изъ Петровскаго завода 13 января прекратилъ здѣсь наблюденія. Метеорологическія наблюденія возобновлены со 2 іюля отчетнаго года, и вмѣстѣ съ тѣмъ станція перешла въ вѣдѣніе ученаго лѣсовода Я. П. Будкова.

Мѣстоположеніе. Станція съ іюля 1891 г. помѣщается въ долинѣ рѣчки Балеги, которая къ S отъ станціи имѣетъ направленіе отъ NW къ SE, но затѣмъ поворачиваетъ на S. Ширина долины около полуторы версты. Горы, покрытыя лѣсомъ и метровъ на 150 превышающія дно долины, надвигаются со всѣхъ сторонъ кромѣ S.

Анероидъ Нодэ № 414 въ квартирѣ г. Будкова хранится въ шкафу, стоящемъ вблизи печки. Показанія анероида въ отчетномъ году исправлялись тѣми же поправками, что и въ 1890 г.

Абсолютная высота. По словамъ г. Будкова въ его квартирѣ анероидъ помѣщенъ метровъ на 9 — 10 ниже, чѣмъ онъ находился въ послѣдней квартирѣ г. Кирилова со второй половины мая 1890 г. (ср. Лѣтописи 1890 г.). Въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы даемъ для Петровскаго завода приближенную абсолютную высоту 760 м., т. е. на 10 м. меньшую чѣмъ въ Лѣтописяхъ за 1890 г., но замѣтимъ, что провѣрить эту высоту мы пока не можемъ, такъ какъ дополнительная поправка анероида на мѣстѣ еще не опредѣлена.

Психрометрическая будка, построенная согласно инструкціи, но не окрашенная, установлена въ обширномъ огородѣ. Въ ней находится проволочная клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Термометры отстоятъ отъ земли на 1,6 м. (5,3 фута).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на конькѣ крыши сарая на высотѣ 8,5 м. (28 ф.) отъ земли. Хотя флюгеръ и доминируетъ надъ всѣми строеніями селенія, но на его показанія не могутъ не вліять окаймляющія долину горы.

Дождемѣръ удобно установленъ въ огородѣ вблизи психрометрической будки на особомъ столбѣ. Верхній край дождемѣра находится на высотѣ 2,2 м. (7,2 ф.) надъ землею.

Нерчинскій заводъ. *Абсолютная высота* барометра принята въ Лѣтописяхъ = 657 м. А. А. Тилло опредѣлилъ по своимъ среднимъ годовымъ изобарамъ, а также по среднимъ изобарамъ іюня и іюля для Нерчинскаго завода

абсолютную высоту 637 м. Мы считаемъ однако еще преждевременною замѣну первой изъ приведенныхъ величинъ другою, опредѣленною тоже далеко не точнымъ способомъ. Пока можно лишь съ большой вѣроятностью утверждать, что истинная абсолютная высота Нерчинскаго завода заключается въ предѣлахъ между 657 м. и 637 м., но обѣ эти величины не болѣе какъ довольно грубыя приближенія. (Ср. выше замѣчанія касательно Иркутска).

Селенгинскъ. *Организація.* Въ августѣ въ отсутствіе М. А. Кроль наблюденія производились другимъ лицомъ, при этомъ съ 18 августа 9 ч. попол. по 22 августа наблюденія были пропущены.

Анероидъ. Если допустимъ, что анероидъ Нодэ № 390 дѣйствительно находится на высотѣ 570 м. надъ уровнемъ моря, то по картѣ распредѣленія средняго годового атмосфернаго давленія за 1891 г. получимъ для него добавочную поправку около — 1 мм. Эта добавочная поправка не введена въ Лѣтописяхъ.

Влажность въ отчетномъ году наблюдалась исключительно по волосному гигрометру, но въ концѣ года Главная Физическая Обсерваторія снабдила Селенгинскую станцію вторымъ ртутнымъ термометромъ, имѣющимъ служить какъ влажный термометръ въ психрометрѣ.

Албазинъ. *Организація.* Въ Албазинѣ станція открыта на средства Главной Физической Обсерваторіи. Производство наблюденій приняли на себя телеграфный чиновникъ С. П. Кузьминъ и механикъ А. Ф. Кламмеръ. Перваго въ сентябрѣ смѣнилъ телеграфный чиновникъ г. Мунгаловъ. Инструменты установлены въ концѣ 1890 г. Э. В. Штеллингомъ. Наблюденія начались въ послѣднихъ числахъ декабря 1890 г.

Мѣстоположеніе. „Станица Албазинъ раскинулась на лѣвомъ берегу Амура, который здѣсь имѣетъ направленіе отъ NW на SE и немного ниже станицы поворачиваетъ къ E. Противоположный берегъ рѣки гористый и отчасти покрытъ лѣсомъ. Лѣвый берегъ въ общемъ довольно ровный, но съ N и NE надвигаются изрядныя цѣпи горъ. Хотя станица расположена относительно открыто, однако направленіе долины рѣки и окаймляющія долину горы не могутъ не оказывать существеннаго вліянія на вѣтеръ“. (Изъ отчета Э. В. Штеллинга).

Атмосферное давленіе отсчитывается по чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1014“, установленному въ помѣщеніи аппарата телеграфной станціи на югозападной стѣнѣ вблизи окна. Опредѣленная г. Штеллингомъ поправка барометра — 1,2 мм. введена въ Лѣтописяхъ. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 399.

Абсолютная высота. Посредствомъ барометрической нивелировки г. Штеллингъ нашелъ превышеніе барометра надъ уровнемъ р. Амура = 23 м. Высоту барометра надъ уровнемъ моря мы опредѣлили по проведенной черезъ Албазинъ на картѣ распредѣленія атмосфернаго давленія за 1891 г. вѣроятной изобарѣ. Такимъ способомъ получена абсолютная высота барометра въ Албазинѣ = 300 м.

Психрометрическая будка открыто и удобно установлена на обширномъ дворѣ при квартирѣ начальника телеграфной станціи вблизи южнаго угла двора. Будка соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи. Въ ней помѣщена проволочная клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термометровъ надъ землею = 4,2 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на небольшомъ столбѣ, утвержденномъ на стропилахъ крыши дома. Инструментъ помѣщается на 1,8 м. выше конька крыши и на 8,2 м. выше поверхности земли. Онъ превышаетъ всѣ окружающіе его предметы и зданія за исключеніемъ церкви, находящейся въ $^1/_4$ версты разстоянія на N отъ станціи.

Дождемѣръ (большой) установленъ на дворѣ въ 3 м. къ N отъ психрометрической будки. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли = 2,5 м.

Софійскій пріискъ. *Организація.* Врачъ В. С. Юдыцкій 15 іюня уѣхалъ изъ Софійскаго пріиска; съ 16 іюня до 1 октября наблюденія производилъ главноуправляющій Ниманской золотопромышленной компаніи П. Д. Баллодъ, а затѣмъ завѣдываніе станціею принялъ на себя вновь назначенный пріисковый врачъ Д. А. Кушниковъ.

Атмосферное давленіе съ 1 по 14 января наблюдалось по анероиду Нодэ № 398, а съ 15 января до конца отчетнаго года по барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1015“. Отсчеты по барометру исправлялись поправкою — 1,2 мм. (см. Лѣтописи 1890 г.). Показанія же анероида приведены къ барометру помощью тѣхъ же поправокъ, которыя введены и въ Лѣтописяхъ за 1890 г.

Абсолютная высота. Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. дана абсолютная высота анероида 894 м., вычисленная по Благовѣщенску и по Николаевску-на-Амурѣ. Но при этомъ опредѣленіи для Благовѣщенска была принята найденная академикомъ Шренкомъ высота 110 м., тогда какъ на самомъ дѣлѣ Благовѣщенскъ по всей вѣроятности лежитъ гораздо выше. Располагая теперь веденными въ Софійскомъ пріискѣ наблюденіями по точному барометру, мы попытались опредѣлить высоту этой станціи болѣе точно. Проведя на картѣ распредѣленія атмосфернаго давленія за 1891 г. черезъ Софійскій пріискъ вѣроятную изобару, мы нашли по ней для этой станціи высоту надъ уровнемъ моря = 915 м., которую и даемъ въ соотвѣтствующихъ таблицахъ этихъ Лѣтописей.

Психрометрическая будка 15 іюня перенесена ближе къ дому П. Д. Баллода метровъ на 200 отъ прежняго мѣста и установлена здѣсь по словамъ г. Баллода въ совершенно одинаковыхъ съ прежними условіяхъ. Высота термометровъ надъ землею на новомъ мѣстѣ = 4,6 м. (6 арш. $7^1/_2$ вершк.). Съ 9 ч. попол. 15 іюня по 20 іюня температура и влажность воздуха не наблюдались.

Флюгеръ 15 іюня перенесенъ вмѣстѣ съ будкою (см. Лѣтописи 1888 г.) на новое мѣсто. На новомъ мѣстѣ флюгеръ отстоитъ отъ земли на 9,2 м. (13 арш.).

Дождемѣръ тоже перенесенъ 15 іюня вмѣстѣ съ психрометрическою будкою (см. Лѣтописи 1888 г.) ближе къ дому г. Баллода. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли на новомъ мѣстѣ = 7,2 м. (10 арш. 3 вершка).

Екатерино-Никольскъ. *Абсолютная высота* Екатерино-Никольска принята въ Лѣтописяхъ за 1890 г. = 88 м. Но оба опредѣленія, средній выводъ изъ которыхъ представляетъ эта величина, должны были дать слишкомъ низкій результатъ; первое, потому что высота Благовѣщенска была взята слишкомъ низкая (см. выше замѣчанія относительно Софійскаго пріиска), второе, потому что Новокіевское лежитъ въ области болѣе низкаго давленія воздуха. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы даемъ для Екатерино-Никольска высоту надъ уровнемъ моря = 95 м., опредѣленную по вѣроятной годовой изобарѣ, проведенной нами черезъ этотъ пунктъ на картѣ распредѣленія средняго годового атмосфернаго давленія за 1891 г.

Охотскъ. *Пропущены* наблюденія вслѣдствіе отлучки наблюдателя изъ Охотска съ 1 ч. попол. 8 іюля до 1 ч. попол. 12 іюля.

Николаевскъ на Амурѣ. *Атмосферное давленіе* въ теченіе всего отчетнаго года наблюдалось по изготовленному въ механической мастерской Главнаго Гидрографическаго Управленія комнатному барометру, поправка котораго согласно Лѣтописямъ за 1890 г. равна + 1,9 мм. Служившій для контрольныхъ наблюденій барометръ Штемпеля № 46 отправленъ 23 іюля въ починку во Владивостокъ въ дирекцію маяковъ и лоціи.

Минимумъ-термометръ 14 іюля замѣненъ присланнымъ изъ Владивостока изъ дирекціи маяковъ и лоціи новымъ соотвѣтствующимъ термометромъ.

Корсаковская (Александровка). *Минимумъ-термометръ* въ началѣ отчетнаго года испортился.

Рыковское. *Абсолютная высота* Рыковскаго была вычислена по годовымъ среднимъ изъ наблюденій Корсаковской (Александровки) и Рыковскаго за 1886 г., причемъ предполагалось, что абсолютная высота барометра въ Корсаковской = 16,1 м. (см. Лѣтописи 1886 г.). Но теперь мы имѣемъ для Корсаковской болѣе точное опредѣленіе Э. В. Штеллинга. Послѣдній нашелъ высоту барометра въ Корсаковской надъ уровнемъ моря = 7,0 м. (см. Лѣтописи 1890 г.). Исходя изъ этого опредѣленія, мы вновь вычислили абсолютную высоту Рыковскаго по слѣдующимъ среднимъ величинамъ за 1886 — 1891 гг.:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Рыковское	50°47′	?	746,6 мм.	—1°,0	4,9 мм.
Корсаковская	50 50	7,0 м.	757,7	0,3	4,9

Въ результатѣ получилась абсолютная высота барометра въ Рыковскомъ = 125 м.

Дождемѣръ 22 ноября помѣщенъ на высотѣ 1,1 м. отъ земли, а площадка вокругъ дождемѣра въ видѣ квадрата со стороною въ 4 м. обнесена заборомъ вышиною въ 2,8 м.

Хабаровка. *Организація.* Съ августа наблюдателемъ на мѣсто выбывшаго изъ Хабаровки г. Крафта назначенъ писарь военно-топографическаго отдѣла Приамурскаго военнаго округа г. Смолинъ, который извѣстенъ какъ человѣкъ аккуратный.

Абсолютная высота. Изъ геодезической нивелировки военно-топографическаго отдѣта Приамурскаго военнаго округа выведено превышеніе озера Ханка надъ уровнемъ моря въ 32,33 саж. = 69,0 м. Какъ извѣстно, изъ озера Ханка вытекаетъ рѣка Сунгачи, которая соединяясь съ рѣкою Даубихэ, образуетъ р. Уссури. Хабаровка же лежитъ у впаденія рѣки Уссури въ р. Амуръ. Съемка части рѣки Уссури приводитъ къ заключенію, что паденіе этой рѣки равномѣрное, при томъ ничтожное, такъ какъ въ среднемъ получается на 1 версту паденіе въ 1,8 дюйма = 0,0457 м. (См. Ежегодникъ И. Р. Географическаго Общ. I: „Обзоръ геодезическихъ, астрономическихъ, топографическихъ и картографическихъ работъ Военнаго Вѣдомства....“). Длина рѣкъ Сунгачи и Уссури отъ оз. Ханка до Хабаровки по генеральмаіору Стрѣльбицкому = 480 верстамъ. Если допустимъ, что въ среднемъ р. Сунгачи (на протяженіи 80 верстъ) имѣетъ такое же паденіе, какъ и Уссури, то для всего теченія рѣкъ Сунгачи и Уссури отъ истока Сунгачи изъ оз. Ханка до изліянія Уссури въ Амуръ получимъ паденіе въ 22 м. На основаніи изложеннаго получается приближенная абсолютная высота уровня р. Амура у Хабаровки = 47 м., а такъ какъ по опредѣленію Э. В. Штеллинга барометръ въ Хабаровкѣ установленъ на 30 м. выше уровня р. Амура, то отсюда можно вывести абсолютную высоту барометра = 77 м., представляющую повидимому хорошее приближеніе. Мы эту величину и помѣстили въ соотвѣтствующихъ таблицахъ настоящихъ Лѣтописей. Лѣтописи за 1890 г. даютъ вычисленную барометрически высоту Хабаровки надъ уровнемъ моря = 69 м.

Волосной гигрометръ. Въ іюнѣ на станціи полученъ исправленный въ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ, который съ тѣхъ поръ и служитъ запаснымъ.

Корсаковскій Постъ. *Организація.* Съ 1 августа по 18 сентября наблюденія въ Корсаковскомъ Посту были прерваны. Съ 19 сентября наблюдаетъ назначенный на мѣсто I. А. Збӧромирскаго завѣдывающимъ станціею поручикъ Прасоловъ и съ того же числа инструменты помѣщаются при квартирѣ послѣдняго.

Мѣстоположеніе. Квартира г. Прасолова, при которой станція помѣщается съ 19 сентября 1891 г., находится въ 160 м. къ W отъ описаннаго въ Лѣтописяхъ за 1890 г. прежняго помѣщенія станціи. Условія мѣстоположенія станціи повидимому не измѣнились вслѣдствіе ея перемѣщенія.

Атмосферное давленіе въ отчетномъ году отсчитывалось по чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1005“, поправка котораго была найдена г. Штеллингомъ = — 0,6 мм. (см. Лѣтописи 1890 г.).

Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ (съ сентября 1891 г.) по произведенной нивелировкѣ = 26 м.

Температура и влажность въ отчетномъ году наблюдались помощью инструментовъ, установленныхъ въ новой психрометрической будкѣ (см. Лѣтописи 1890 г.). Будка съ сентября находится на дворѣ при квартирѣ г. Прасолова; высота термометровъ надъ землею въ теченіе всего отчетнаго года была = 4,0 м.

Направленіе и сила вѣтра въ отчетномъ году опредѣлялись помощью новаго флюгера съ указателемъ силы вѣтра (см. Лѣтописи 1890 г.). Съ сентября флюгеръ помѣщается на высотѣ 12,8 м. (18 арш.) надъ поверхностью земли. До сентября флюгеръ находился вѣроятно на такой же высотѣ.

Дождемѣръ съ сентября помѣщается на высотѣ 2,5 м. отъ земли.

Камень-Рыболовъ. Въ предлагаемомъ томѣ Лѣтописей опубликованы кромѣ выводовъ изъ наблюденій за 1891 г., также и выводы за весь 1890 г., такъ какъ въ предшествующемъ томѣ вслѣдствіе несвоевременной доставки журналовъ станціи могли быть помѣщены лишь выводы изъ наблюденій за мѣсяцы январь — апрѣль 1890 г.

Пробѣлы. Въ Камень-Рыболовѣ въ 1890 г. наблюденія не производились съ 1 по 6 сентября, съ 9 ч. попол. 18 до 1 ч. попол. 22 ноября и съ 1 ч. попол. 11 до 7 ч. у. 19 декабря, а въ 1891 г. съ 11 по 15 января, съ 1 ч. попол. 28 января до 1 ч. попол. 10 февраля, съ 22 по 24 сентября и съ 17 по 19 ноября. Въ виду того, что было весьма желательно для Камень-Рыболова имѣть годовыя среднія величины, мы рѣшились пополнить всѣ пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и надъ температурою, проинтерполировавъ преимущественно по наблюденіямъ Новокіевскаго и близьлежащаго Никольскаго.

Атмосферное давленіе наблюдалось до 7 ч. у. 11 іюня 1890 г. по анероиду Нодэ № 292, а съ 9 ч. попол. того же числа помощью чашечнаго барометра № 1003 (см. Лѣтописи 1890 г.). Отсчеты по барометру исправлены въ Лѣтописяхъ опредѣленною Э. В. Штеллингомъ поправкою — 0,6 мм., а показанія анероида за время съ 1 января до 11 іюня 1890 г. приведены къ барометру помощью тѣхъ же поправокъ, которыя приняты и въ Лѣтописяхъ за 1890 г. Барометръ 28 сентября 1890 г. перенесенъ въ новую квартиру наблюдателя.

Абсолютная высота барометра въ новой квартирѣ г. Гладуна (съ 28 сентября 1890 г.), судя по рельефу мѣстности, а равно и по ходу разностей между кореспондирующими мѣсячными средними давленія воздуха для Камень-Рыболова и для смежныхъ станцій, почти одинакова съ высотой прежняго мѣста инструмента (= 100 м.).

Сила вѣтра. Въ виду изложеннаго въ Лѣтописяхъ за 1890 г. данныя для силы вѣтра опубликованы въ настоящихъ Лѣтописяхъ лишь за время съ іюля 1890 г. до конца 1891 г. Въ ноябрѣ 1891 г. Главная Физическая Обсерваторія выслала въ Камень-Рыболовъ флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра.

Новокіевское. *Анероидъ.* Въ этихъ Лѣтописяхъ показанія анероида Нодэ № 412 за весь 1891 г. исправлены поправками, опредѣленными Э. В. Штеллингомъ въ іюнѣ 1890 г. (см. Лѣтописи 1890 г.); замѣтимъ однако, что судя по картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1891 г. въ этомъ году истинныя поправки шкалы анероида повидимому были приблизительно на — 2 мм. больше найденныхъ г. Штеллингомъ въ 1890 г.

Тихорѣцкая. *Ревизія.* Станцію въ Тихорѣцкой инспектировалъ А. М. Шенрокъ 12 мая 1891 г.

Организація. Въ Тихорѣцкой метеорологическая станція устроена управленіемъ Владикавказской желѣзной дороги. Инструменты выписаны черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Завѣдываніе станціею возложено на начальника дистанціи упомянутой дороги инженера Иванова, наблюдателемъ же назначенъ служащій на желѣзной дорогѣ І. В. Янышевскій. Наблюденія начались съ 13 января 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Желѣзнодорожная станція Тихорѣцкая расположена въ плоской, безлѣсной степи. Рѣкъ вблизи станціи нѣтъ. Метеорологическая станція весьма удобно помѣщается не далеко отъ желѣзнодорожной станціи“. (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Часы метеорологической станціи провѣряются по часамъ телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе отсчитывается по сифонному барометру Фуса № 218, который виситъ въ конторѣ начальника дистанціи въ углу близь окна, выходящаго на SW. Поправка барометра найдена г. Шенрокомъ = 0,0 мм. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 395.

Абсолютная высота рельсовъ на станціи Тихорѣцкой Владикавказской желѣзной дороги по Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 38,4 саж. Барометръ выше рельсовъ на 0,7 саж. Отсюда получается высота барометра надъ уровнемъ моря 39,1 саж. = 83,4 м.

Психрометрическая будка открыто и вполнѣ цѣлесообразно установлена въ большомъ саду, обсаженномъ низкими деревьями, въ значительномъ разстояніи къ N отъ ряда домовъ. По своему устройству будка соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Термометры отстоятъ отъ земли въ 3,3 м. Въ декабрѣ показанія индекса минимумъ-термометра не отсчитывались. Въ началѣ года стрѣлка волосного гигрометра была неправильно установлена и по этой причинѣ нельзя было вычислить влажности за февраль и мартъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ въ совершенно открытомъ положеніи. До 12 мая у флюгера указатель сѣвера уклонялся на 11° къ E отъ меридіана, означеннаго же числа г. Шенрокъ точно оріентировалъ крестъ странъ свѣта. Высота флюгера надъ поверхностью земли = 9,4 м. (31 фут.).

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера совершенно открыто установленъ на столбѣ, вкопанномъ въ саду на холмѣ. Верхній край дождемѣра выше поверхности земли у столба на 1,8 м., а высота холма = 1,5 м., такимъ образомъ дождемѣръ превышаетъ поверхность земли у подошвы холма на 3,3 м.

*) **Ладожская станица.** *Ревизія.* 3 и 4 іюля 1891 г. станція была осмотрѣна старшимъ наблюдателемъ Тифлисской Обсерваторіи А. В. Вознесенскимъ.

Мѣстоположеніе станицы открытое. Вокругъ на далекомъ разстояніи нѣтъ никакихъ возвышенностей, всюду голая степь. Станица лежитъ на *правомъ* (въ Лѣтописяхъ 1889 г. ошибочно сказано на *лѣвомъ*) берегу Кубани, текущей здѣсь съ NE на SW. Берегъ, на которомъ стоитъ станица, крутымъ обрывомъ спускается къ уровню воды въ рѣкѣ. Подъемъ на противоположный берегъ гораздо болѣе пологій. Глубина долины около 65 м., ширина ея около 4 верстъ. Эта долина Кубани есть единственная характерная черта въ рельефѣ окружающей станицу степи. Семинарія со станціей лежитъ въ центрѣ станицы, занимающей собою площадь около 2-хъ кв. верстъ. Всѣ строенія станицы одноэтажныя, улицы довольно широки, деревья имѣются только въ самой станицѣ; вокругъ нея поля.

Барометръ сифонно-резервуарный Г. Ф. О. № 3 найденъ г. Вознесенскимъ въ порядкѣ, но освѣщеніе его несовсѣмъ хорошее, такъ какъ онъ помѣщенъ въ глубинѣ комнаты на стѣнѣ перпендикулярной къ окну, вдали отъ послѣдняго. Такъ какъ барометръ г. Вознесенскаго былъ попорченъ во время переѣзда въ Ладожскую станицу, то онъ могъ сравнить барометръ станціи только съ имѣвшимся у него анероидомъ. Сравненіе это показываетъ, будто бы отрицательная поправка барометра Г. Ф. О. № 3 увеличилась на — 0,2 мм. въ сравненіи съ опредѣленною въ Тифлисѣ въ 1890 г. Такъ какъ скорѣе можно было бы ожидать обратнаго, то позволительно думать, что при перевозкѣ барометра изъ Тифлиса въ ст. Ладожскую воздухъ въ барометръ не попалъ и поправка № 3 остается прежнею = — 0,6 мм.

Абсолютная высота барометра опредѣлена г. Вознесенскимъ нивелировкою до р. Кубани. Превышеніе нуля барометра надъ среднимъ уровнемъ р. Кубани у ст. Ладожской имъ опредѣлено = 61,14 м., надъ низкимъ же уровнемъ = 64,34 м. Абсолютная высота этихъ уровней принята имъ = 40,80 м. и 37,43 м. на основаніи данныхъ о нивелировкѣ по р. Кубани отъ ст. Кавказской до ст. Воронежской, любезно сообщенныхъ ему генералъ-маіоромъ А. А. Тилло, и другихъ данныхъ, заключающихся въ трудѣ г. Герсеванова „Очеркъ Гидрографіи Кавказскаго Края" (стр. 40). Отсюда абсолютная высота нуля барометра въ ст. Ладожской опредѣляется:

1) 61,14 + 40,80 = 101,94 м.
2) 64,34 + 37,43 = 101,77

Въ среднемъ изъ 2-хъ 101,86 м.

Термометры установлены въ цинковой клѣткѣ у окна, выходящаго на N 32° W, на особой стойкѣ на высотѣ 1,4 м. надъ землей. Разстояніе между стекломъ окна и клѣткой = 2 см. Со всѣхъ сторонъ клѣтка окружена загородкой. Съ W стороны часть загородки составляетъ ставень, закрѣпленный перпендикулярно къ стѣнѣ, съ остальныхъ 2 сторонъ загородка состоитъ изъ планокъ въ высоту клѣтки. Термометры и гигрометръ оказались сильно запыленными. 4-го іюля они приведены въ порядокъ. Провѣрка термометровъ показала, что показанія смоченнаго термометра слѣдуетъ увеличить на + 0°,6, начиная съ 1890 г. Въ 1889 г. поправка нулевой точки этого термометра была опредѣлена = — 0°,8, тогда какъ до того времени и въ послѣднее время г. Вознесенскимъ найдена одна и та же поправка = — 0°,2.

Дождемѣръ установленъ во дворѣ семинаріи должнымъ образомъ.

*) **Хуторокъ.** *Ревизія.* Ниже помѣщены данныя объ осмотрѣ станціи А. В. Вознесенскимъ 17—20 іюня 1891 г.

Организація. Г. Гаазе отказался отъ дальнѣйшаго веденія наблюденій 6 апрѣля 1891 г.; съ этого времени станція перешла въ вѣдѣніе г. Матвѣева, учителя мѣстной школы. 23 мая станція перемѣщена къ школьному зданію. Наблюденія г. Матвѣева заслуживаютъ полнаго довѣрія, чего къ сожалѣнію нельзя сказать о наблюденіяхъ г. Гаазе.

Мѣстоположеніе. Наружные инструменты станціи съ 23 мая находятся вблизи школьнаго зданія въ разстояніи 0,8 версты къ S отъ прежняго мѣстоположенія станціи и метровъ на 10 выше его. Здѣсь станція на ³/₄ всего горизонта совершенно открыта — вокругъ разстилается совершенно ровная степь — и только съ одной, сѣверозападной четверти, немного закрыта строеніями и молодымъ паркомъ усадьбы. Впрочемъ станція расположена достаточно далеко отъ строеній и положеніе всѣхъ инструментовъ надо считать вполнѣ удобнымъ.

Часы свои г. Матвѣевъ провѣряетъ по солнечнымъ часамъ Флеше, но вслѣдствіе недоразумѣнія въ установкѣ прибора часы его оказались впереди часовъ г. Вознесенскаго на 6 минутъ.

---

*) Наблюденія станцій, отмѣченныхъ звѣздочкою, обрабатывались въ Тифлисской Обсерваторіи. Замѣчанія касательно этихъ станцій составлены А. В. Вознесенскимъ.

Барометръ (сифонный) Фуса № 110 помѣщенъ 23 мая 1891 г. въ классной комнатѣ училища въ особомъ шкафчикѣ. За удаленностью его отъ оконъ, сильно затѣненныхъ притомъ близко растущими деревьями, освѣщеніе барометра не совсѣмъ достаточное. Поправка барометра опредѣлена г. Вознесенскимъ = + 0,14 мм. (И. Е. Мильбергомъ въ 1885 г. найдена поправка этого барометра = + 0,15 мм.). Такъ какъ въ нижнемъ колѣнѣ барометра ртуть и стеклянная трубка были сильно загрязнены, то 17 іюня барометръ послѣ 2-го наблюденія былъ снятъ, короткое колѣно барометра вычищено и систерна наполнена свѣжею ртутью. Послѣ чистки, съ 1 ч. попол. 18 іюня поправка его принята = — 0,1 мм.

Абсолютная высота нуля барометра въ Хуторкѣ до сихъ поръ была опредѣлена только барометрически. Г. Вознесенскій произвелъ двойную нивелировку отъ нуля барометра въ училищѣ до рельсовъ станціи Кубанской. По „Своду нивелировокъ жел. дорогъ“ А. А. Тилло абсолютная высота этихъ послѣднихъ = 77,42 саж. (165,18 м.) Принимая за основаніе эту величину, нуль барометра въ Хуторкѣ въ его настоящемъ положеніи (съ 25 мая 1891 г.) находится на высотѣ 157,34 м. надъ уровнемъ моря. Высота барометра въ его прежнемъ положеніи (до 25 мая 1891 г.) добавочною нивелировкою опредѣлена = 145,76 м. Всѣ барометрическія наблюденія 1891 г. приведены къ высотѣ = 157,4 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа. Южная ея стѣнка, впрочемъ, не доходитъ до крыши. Столбы ея не укрѣплены въ землѣ, а утверждены въ горизонтальной рамѣ изъ 4-хъ прочныхъ брусьевъ. Будка была оріентирована открытой стороной на N 13° E. 18 іюня она приведена въ должное положеніе. Термометры и гигрометръ въ порядкѣ.

Флюгеръ также, какъ и будка, былъ ошибочно оріентированъ. Сѣверный конецъ его обращенъ на N 13° E. 18 іюня онъ приведенъ въ должное положеніе. Онъ находится на особомъ столбѣ вблизи будки на высотѣ 7,2 м. надъ землей. Положеніе его достаточно открытое на всѣ стороны.

Дождемѣръ Г. Ф. О. установленъ 23 мая къ S отъ будки въ разстояніи 10 метровъ. Вокругъ всѣхъ инструментовъ имѣется ограда высотою около $1\frac{1}{2}$ метра, далѣе мѣстность на всѣ стороны открыта, такъ что положеніе дождемѣра удобное во всѣхъ отношеніяхъ. Высота верхняго края дождемѣра надъ землей 2,1 м.

*) **Горячій Ключъ.** *Организація.* На Псекупскихъ минеральныхъ водахъ — въ 43 верстахъ по прямому направленію къ S отъ Екатеринодара — въ с. Горячій Ключъ старшимъ врачомъ больницы д-ромъ Павловскимъ были начаты еще въ 1883 г. метеорологическія наблюденія по инструментамъ, пріобрѣтеннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи на счетъ Областного Врачебнаго Управленія. Наблюденія эти производились до послѣдняго времени безъ перерывовъ, хотя и не достаточно точно по словамъ д-ра Павловскаго. Лѣтомъ 1891 г. эту станцію посѣтилъ г. Вознесенскій. Послѣдній уже не засталъ д-ра Павловскаго; его мѣсто занялъ д-ръ Кадкинъ, завѣдывавшій нѣсколько времени Абасъ-Туманскою станціею. Онъ охотно согласился войти въ сношенія съ Тифлисскою Обсерваторіею. Свои наблюденія онъ ведетъ съ 1 августа. Самъ г. Кадкинъ производитъ барометрическія наблюденія и вычисляетъ таблицы, тогда какъ фельдшеръ производитъ наблюденія по остальнымъ инструментамъ. Изъ прежнихъ наблюденій имѣютъ цѣну одни только термометрическія и дождемѣрныя наблюденія.

Мѣстоположеніе. Горячій Ключъ лежитъ въ предгорьяхъ Главнаго хребта, не превышающихъ здѣсь 500 м., въ долинѣ р. Псекупса, имѣющей здѣсь направленіе WSW — ENE и затѣмъ у мѣстечка же мѣняющей свое направленіе на болѣе сѣверное. Собственно въ этой части своей долина Псекупса представляетъ собою котловину, съ NW и N ограниченную высокими — до 400 м. — отрогами Пшафскаго хребта, идущими съ NW на SE, а съ S отрогами параллельнаго первому хребта Котхъ, меньшей чѣмъ первые высоты. Склоны окружающихъ горъ довольно пологи, а самыя вершины горъ невысоко сравнительно подняты надъ равниною. По направленію на SE долина почти совершенно открыта и внизъ по теченію р. Псекупса принимаетъ все болѣе и болѣе степной характеръ. Окрестныя горы почти сплошь заросли богатою древесною растительностью. Станція расположена на дворѣ больницы, стоящей у подножія небольшого предгорья хребта Котхъ, возвышающагося надъ долиной не болѣе 60 — 80 м. Къ N, E и W мѣстность сохраняетъ равнинный характеръ — не менѣе какъ на 5 верстъ въ направленіи къ E, до 1,5 версты на N и около 0,5 версты на W.

Время. За неимѣніемъ телеграфной станціи часы свои г. Кадкинъ не можетъ провѣрять иначе какъ въ Екатеринодарѣ. Полуденная черта, проведенная на подоконникѣ въ квартирѣ г. Кадкина г. Вознесенскимъ, къ сожалѣнію при ремонтѣ зданія была закрашена малярами.

Барометръ станціи сифонный Фуса № 149. Такъ какъ д-ръ Павловскій не опускалъ ртуть въ нижнемъ колѣнѣ, то это послѣднее оказалось сильно загрязненнымъ. Г. Вознесенскій былъ вынужденъ вычистить это колѣно и налить систерну свѣжею ртутью, но такъ какъ и послѣ этого стеклянная трубка въ короткомъ колѣнѣ всетаки была покрыта внутри сѣроватымъ налетомъ, то г. Вознесенскій установилъ нижній визиръ барометра на 50 мм. Поправка барометра принята по опредѣленію Главной Физической Обсерваторіи = + 0,09 мм. Г. Вознесенскій за неимѣніемъ съ собою барометра не могъ опредѣлить, измѣнилась ли съ 1883 г. эта поправка. Онъ могъ только констатировать, что поправка отъ содержанія воздуха въ пустотѣ = + 0,02 мм.

Абсолютная высота нуля барометра въ Горячемъ Ключѣ за отсутствіемъ другихъ данныхъ опредѣлена только барометрически. Данныя для этого были (августовскія наблюденія за 1891 г.):

	Широта.	Высота.	Давленіе.	Температура.	Влажность.
Горячій Ключъ	44°37′	?	753,0 мм.	22°,6	14,2 мм.
Сочи	43 34	12,2 м.	758,7	23,4	17,9
Ладожская	45 18	102,1	751,1	24,3	11,4

Отсюда получаемъ высоту нуля барометра въ Горячемъ Ключѣ = 80 м.

Психрометрическая будка установлена во дворѣ больницы среди небольшого цвѣтника такъ, что около полудня она находилась въ тѣни деревьевъ. По размѣрамъ своимъ и устройству она нормальная. Въ цинковой клѣткѣ имѣется полный наборъ термометровъ и волосной гигрометръ. Благодаря почти полному отсутствію пыли здѣсь термометры и волосной гигрометръ найдены совершенно чистыми. За то батистъ смоченнаго термометра оказался никуда негоднымъ. Онъ обратился въ слизистую массу, при прикосновеніи расходившуюся подъ пальцами. Оказалось, что со времени начала наблюденій, т. е. съ 1883 г., батистъ ни разу не перемѣнялся.

Флюгеръ незадолго до пріѣзда г. Вознесенскаго перемѣщенъ. Онъ помѣщенъ на особой мачтѣ на высотѣ 7,7 м. надъ землей, такъ что господствуетъ надъ окрестными строеніями. Ранѣе онъ былъ на меньшей высотѣ надъ землей и притомъ не превышалъ строеній больницы, между которыми находился.

Дождемѣръ въ 3 м. къ NW отъ будки на высотѣ 1,4 м. надъ землей. Онъ вполнѣ исправенъ и установленъ достаточно далеко отъ деревьевъ.

*) **Михайловская Пу́стынь.** *Организація.* По предложенію Тифлисской Обсерваторіи настоятель пу́стыни, архимандритъ Мартирій выразилъ свое согласіе устроить при монастырѣ станцію 2-го разряда. Инструменты доставлены изъ Тифлисской Обсерваторіи старшимъ наблюдателемъ ея А. В. Вознесенскимъ 15 іюня. Станція открыта 1 іюля 1891 г. Наблюденія поручено вести по́слушнику монастыря Д. Ѳ. Краеву, позднѣе въ наблюденіяхъ принимаетъ участіе другой по́слушникъ Базынинъ. До основанія станціи 2 разряда производились здѣсь наблюденія г. Краевымъ для метеорологической комиссіи Географическаго Общества. Наблюденія эти по неточности инструментовъ не заслуживаютъ никакого вниманія.

Мѣстоположеніе. Монастырь этотъ лежитъ въ 36 верстахъ на SSE по прямому направленію отъ г. Майкопа, на горѣ Физіабго (= 988,5 м.) въ верховьяхъ р. Фарса, одного изъ притоковъ р. Бѣлой. Гора Физіабго представляетъ изъ себя наиболѣе выдающуюся на S и наиболѣе поднятую часть небольшого передового хребта, параллельнаго (NW—SE) главному Кавказскому хребту и отстоящаго отъ этого послѣдняго въ разстояніи около 50 верстъ. Къ N мѣстность рядомъ уступовъ быстро понижается и на разстояніи не болѣе 30 верстъ переходитъ уже въ совершенно ровную степь (абс. высота около 200 м.). Къ S отъ горы Физіабго проходитъ продольная долина, отдѣляющая ее отъ параллельнаго хребта Шудехтъ, почти той же высоты. Такъ какъ на E и на W отъ Физіабго сосѣднія вершины имѣютъ меньшую абсолютную высоту чѣмъ она, то съ вершины этой горы горизонтъ открытъ на всѣ стороны на значительное разстояніе. Но станція съ главными зданіями монастыря расположена не на главной вершинѣ, а на западной, отстоящей отъ главной на разстояніи 1,5 версты и ниже главной метровъ на 80. Положеніе станціи можно всетаки считать очень удачнымъ. Всѣ окрестныя горы покрыты древесною растительностью, хотя среди лѣса попадаются и лужайки.

Для провѣрки *часовъ* г. Вознесенскій установилъ солнечные часы простого устройства, изготовленные въ мастерской Тифлисской Обсерваторіи.

Станція снабжена *барометромъ* Г. Ф. О. № 1056 съ систерною и анероидомъ № 454 Naudet. Оба инструмента доставлены сюда въ исправности и установлены г. Вознесенскимъ въ большой залѣ настоятельскаго дома въ достаточномъ удаленіи отъ окна; освѣщеніе ихъ очень хорошее. Поправка барометра опредѣлена = + 0,3 мм.

Абсолютная высота нуля барометра опредѣлена г. Вознесенскимъ нивелировкою относительно тригонометрическаго пункта — вершины горы Физіабго (абс. высота = 3243 ф. = 988,45 м.). Она равняется 906.95 м. (Барометрическая нивелировка для провѣрки этой высоты дала величину довольно близкую = 900 м. при неблагопріятныхъ условіяхъ — надвигавшейся грозѣ).

Психрометрическая будка въ точности соотвѣтствуетъ размѣрамъ, указаннымъ инструкціею. Установлена она въ монастырской оградѣ открыто на всѣ стороны за исключеніемъ SW и S. Въ этомъ направленіи возвышается въ разстояніи около 60 м. главное зданіе собора. Въ будкѣ помѣщены полный наборъ термометровъ и волосной гигрометръ. Клѣтка съ вентиляторомъ. Высота термометровъ надъ землей = 3,2 м. Въ наблюденіяхъ надъ влажностью воздуха къ сожалѣнію встрѣчаются большіе промахи.

Флюгеръ къ NE отъ будки на отдѣльномъ столбѣ высотою въ 8,4 м. На показанія флюгера вредно нѣсколько можетъ дѣйствовать зданіе собора, находящееся впрочемъ не ближе 80 м. отъ флюгера въ направленіи на SW.

Дождемѣръ установленъ на высотѣ 2,1 м. надъ землей неподалеку отъ будки на SE отъ нея.

*) **Ставрополь.** *Ревизія.* 11 — 14 іюня 1891 г. станція при Ставропольской мужской гимназіи была осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ. По мнѣнію А. В. Вознесенскаго наблюденія этой станціи заслуживаютъ полнаго довѣрія. Результаты осмотра станціи слѣдующіе.

Мѣстоположеніе. Гимназическое зданіе, при которомъ находится станція, лежитъ въ болѣе возвышенной, западной части города. На значительномъ разстояніи, впрочемъ, отъ гимназіи мѣстность представляется совершенно ровною.

Положеніе станціи вообще удобное, такъ какъ флюгеръ господствуетъ надъ окружающими строеніями, а будка совершенно открыта на всѣ стороны кромѣ южной. Съ юга въ 25 м. отъ нея возвышается высокое зданіе гимназіи, фасадомъ обращенное на N.

Часы. Станція руководится своими большими маятниковыми часами, провѣряемыми время отъ времени по астрономическимъ опредѣленіямъ г. Новицкаго, инспектора гимназіи, принимающаго дѣятельное участіе въ устройствѣ и дѣятельности станціи.

Барометръ системы Паррота, работы Брюккера № 23, съ 1889 г. виситъ въ нишѣ окна сборной комнаты въ особомъ шкафчикѣ. Въ общемъ исправенъ, хотя ртуть съ поверхности въ систернѣ нѣсколько загрязнена. Освѣщенъ хорошо. На противоположной сторонѣ той же ниши помѣщенъ и анероидъ Naudet № 352, найденный въ исправномъ видѣ. Поправка барометра Брюккера № 23 найдена = + 0,28 мм. Эта поправка введена въ Лѣтописяхъ за 1891 г.; ее слѣдуетъ принять съ 1889 г., но въ Лѣтописяхъ за 1885 — 1890 гг. введена поправка + 0,1 мм., опредѣленная въ 1881 г. (см. Лѣтописи 1885 г.).

Высота барометра въ Ставрополѣ до сихъ поръ не была опредѣлена достаточно точно, хотя имѣется цѣлый рядъ опредѣленій ея. Въ Лѣтописяхъ за 1887, 1889 и 1890 гг. принята высота, опредѣленная М. А. Рыкачевымъ на основаніи барометрическихъ данныхъ = 581,4 м. (см. Метеор. Сборн. Т. XI № 2). По изобарамъ найдены для Ставрополя слѣдующія высоты: 1) Б. И. Срезневскимъ 577 м. (Мет. Сборн. Т. XI № 1) и 2) А. А. Тилло = 579 м. („Распредѣленіе атмосф. давленія"). Въ послѣднее время опредѣлена высота барометра еще и геометрическимъ путемъ — нивелировкою относительно тригонометрическаго пункта — основанія креста Казанскаго Собора (H = 588,09 м). а) Нивелировка г. Петерсена, о которой сказано въ Лѣтописяхъ 1882 г., по разборѣ оригинальныхъ данныхъ и разспросамъ на мѣстѣ оказывается произведенной до Казанскаго Собора, а не Троицнаго, какъ это было принято г. Петерсеномъ. Исправляя эту ошибку г. Петерсена, по его даннымъ находимъ абсолютную высоту нуля барометра въ Ставрополѣ = 573,7 м. б) Г. Вознесенскій также произвелъ нивелировку отъ нуля барометра до основанія Казанскаго Собора, а превышеніе основанія креста Собора надъ основаніемъ его опредѣлилъ помощью теодолита. Искомую абсолютную высоту нуля барометра онъ нашелъ = 566,9 м. в) Инспекторъ гимназіи г. Новицкій, интересуясь этимъ вопросомъ, еще ранѣе г. Вознесенскаго произвелъ 2 самостоятельныя нивелировки до Казанскаго Собора. По его даннымъ высота барометра въ среднемъ = 567,7 м. Такимъ образомъ искомая высота по барометрическимъ даннымъ въ среднемъ получается = 579 м., а по геодезическимъ = 569,4 м. Причину такого сильнаго разногласія въ настоящее время указать невозможно. Впредь до окончательнаго разрѣшенія этого вопроса послѣдняя величина, какъ основанная на геодезическомъ опредѣленіи, принята за абсолютную высоту нуля барометра въ Ставрополѣ. Ранѣе, до 1887 г. включительно, барометръ находился въ квартирѣ г. Дислера, въ томъ же зданіи, гдѣ онъ и теперь, на 0,11 м. ниже настоящаго его положенія.

Психрометрическая будка по размѣрамъ почти не отличается отъ нормальной, особенность ея состоитъ въ томъ, что снизу она забрана рѣшеткой изъ нетолстыхъ деревянныхъ планокъ. Лѣстница ея установлена на особыхъ столбикахъ, независимо отъ основныхъ столбовъ будки. Положеніе будки удобное, въ 25 м. къ N отъ главнаго зданія гимназіи передъ большой незастроенной площадью. Сильно запыленные термометры и гигрометръ приведены въ порядокъ 12 іюня.

Флюгеръ — обыкновенный и электрическій — оба установлены на фронтонѣ зданія совершенно открыто. Оріентировка ихъ правильная.

Дождемѣръ установленъ неподалеку отъ будки, достаточно открыто.

Новороссійскъ (городъ). *Ревизія*. Станцію при городскомъ училищѣ осмотрѣлъ А. М. Шенрокъ 13 мая 1891 г.

Наблюденія за декабрь 1890 г. получены въ Главной Физической Обсерваторіи въ 1892 г. и хранятся въ архивѣ.

О *мѣстоположеніи* станціи г. Шенрокъ говоритъ въ своемъ отчетѣ слѣдующее: „Новороссійская бухта врѣзывается довольно далеко въ материкъ въ сѣверозападномъ направленіи. Въ ширину она имѣетъ около 2 верстъ. Со всѣхъ сторонъ кромѣ SE — съ этой стороны начинается море — бухту въ нѣкоторомъ удаленіи окружаютъ горы. На NW горы отодвинулись дальше, чѣмъ съ другихъ сторонъ, и обрамляютъ довольно узкую, болотистую долину. На NE горы достигаютъ наибольшей высоты (550 м.) и образуютъ сѣдловину съ незначительнымъ изгибомъ, съ которой спускается бора. Городъ раскинутъ на югозападномъ берегу бухты. Отъ морского берега идетъ довольно крутой подъемъ. Станція (до 16 сентября 1891 г.) помѣщается высоко по срединѣ города, но къ W и къ S отъ нея мѣстность поднимается еще выше. Въ общемъ мѣстоположеніе станціи представляется здѣсь не совсѣмъ удобнымъ и это тѣмъ болѣе ощутительно, что станція устроена при городскомъ училищѣ, при которомъ имѣется лишь тѣсный, мощеный дворъ". Впрочемъ это послѣднее замѣчаніе относится лишь къ прежнему помѣщенію училища. 16 сентября 1891 г. училище переведено въ другое зданіе, расположенное выше на окраинѣ города. При этомъ зданіи есть обширный дворъ, который по словамъ г. Шенрока, осмотрѣвшаго и его, представляетъ гораздо больше удобствъ для размѣщенія инструментовъ станціи.

Часы свои наблюдатель провѣряетъ по часамъ мѣстной телеграфной станціи, но при осмотрѣ ихъ г. Шенрокомъ они тѣмъ не менѣе случайно по не выясненной причинѣ оказались на часъ съ четвертью позади мѣстнаго времени.

Барометръ Краузе № 13 висѣлъ до 7 ч. у. 16 сентября 1891 г. въ прежнемъ помѣщеніи училища у выходящаго на SE окна, которое завѣшивалось, когда на него падало солнце. Въ барометрѣ замѣчено г. Шенрокомъ присутствіе небольшого количества воздуха. Г. Шенрокъ посеребрилъ почернѣвшую отъ времени шкалу барометра. Показанія барометра за время съ 1 января до 1 ч. попол. 13 мая отчетнаго года исправлены найденною г. Шенрокомъ до чистки

инструмента поправкою + 0,7 мм., а за время съ 9 ч. попол. 13 мая по 31 декабря опредѣленною послѣ чистки поправкою + 0,9 мм. Въ Лѣтописяхъ 1888 — 1890 гг. принята опредѣленная въ 1885 г. И. Е. Мильбергомъ поправка барометра + 1,1 мм. 16 сентября 1891 г. въ 1 ч. попол. барометръ перенесенъ въ новое помѣщеніе училища.

Абсолютная высота. На основаніи барометрическихъ данныхъ для городской и для портовой станцій въ Новороссійскѣ за вторую половину 1891 г. можно заключить, что барометръ въ новомъ помѣщеніи городского училища (съ 16 сентября 1 ч. попол.) виситъ метровъ на 8 — 9 выше прежняго мѣста. Если абсолютная высота барометра Краузе № 13 до 16 сентября была = 19,8 м., то послѣ этого числа барометръ находился на высотѣ 28 м. надъ уровнемъ моря. Замѣтимъ однако, что, принявъ для Новороссійскаго Порта (см. ниже) высоту 33,9 м., мы по тѣмъ же барометрическимъ даннымъ получимъ высоту барометра въ прежнемъ помѣщеніи училища равную всего 9 м., а въ новомъ помѣщеніи 18 м. Въ виду того, что въ скоромъ времени будетъ опредѣлена высота барометра городской станціи нивелировкою, мы въ этихъ Лѣтописяхъ удерживаемъ до 16 сентября 1891 г. высоту его = 19,8 м. Впрочемъ судя по годовымъ изобарамъ эта величина вѣрна. Показанія барометра за время съ 1 ч. попол. 16 сентября до конца года въ Лѣтописяхъ приведены тоже къ высотѣ прежняго мѣста помощью поправки + 0,8 мм.

Психрометрическая будка помѣщалась до 16 сентября 1891 г. на тѣсномъ, мощеномъ дворѣ, къ которому съ 3 сторонъ прилегаютъ невысокія строенія. Съ югозападной стороны проходитъ улица. Будка построена согласно съ инструкціею, только въ жалузи восточной стѣнки ея во время осмотра станціи г. Шенрокомъ не хватало нѣсколькихъ планокъ. Недостатокъ этотъ былъ въ послѣдствіи исправленъ. Термометры найдены г. Шенрокомъ въ порядкѣ, но батистъ у смоченнаго термометра былъ загрязненъ вслѣдствіе почти постоянно поднимаемой вѣтромъ съ улицы пыли. Съ 16 сентября будка находится на просторномъ дворѣ при новомъ помѣщеніи училища. Наблюденія по минимумъ-термометру начаты съ 14 мая отчетнаго года (см. Лѣтописи 1890 г.).

Вѣтеръ. Направленіе и сила вѣтра опредѣляются П. П. Самойловымъ обыкновенно по ощущенію, такъ какъ флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ далеко отъ городского училища. Впрочемъ г. Самойловъ пріобрѣлъ большой навыкъ въ производствѣ наблюденій надъ вѣтромъ на глазъ.

Дождемѣръ былъ удобно установленъ на дворѣ при прежнемъ помѣщеніи училища, 16 же сентября онъ перенесенъ на дворъ при новомъ помѣщеніи училища.

Новороссійскій Портъ. *Организація.* Въ Новороссійскомъ Порту метеорологическая станція учреждена Министерствомъ Путей Сообщенія и находится въ вѣдѣніи г. начальника работъ по устройству Порта. Эта станція открыта съ цѣлью добыть возможно полный и надежный наблюдательный матеріалъ для изслѣдованія Новороссійской боры. Серія инструментовъ для производства наблюденій по программѣ станцій 2 разряда, а равно и нѣсколько самопишущихъ приборовъ были выписаны при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Для станціи воздвигнуто особое двухэтажное зданіе; въ послѣднемъ имѣется также и квартира для наблюдателя, которому выдается содержаніе отъ Министерства Путей Сообщенія. Кромѣ станціи въ Порту названнымъ Министерствомъ устроены еще 2 филіальныя станціи, одна въ городѣ на южной окраинѣ его, другая на Мархотскомъ перевалѣ къ NNW отъ главной станціи на высотѣ приблизительно 400 м. надъ уровнемъ моря. Обѣ филіальныя станціи снабжены пока лишь самопишущими приборами, но на перевалѣ предположено открытіе станціи 2 разряда. На главной станціи инструменты установлены А. М. Шенрокомъ 13 — 19 мая 1891 г. Производство наблюденій на ней возложено на окончившую высшіе женскіе курсы А. П. Преображенскую. Наблюденія начались съ 7 іюня 1891 г.

Мѣстоположеніе. Къ тому, что сообщено выше въ замѣчаніяхъ относительно городской станціи въ Новороссійскѣ, прибавимъ еще слѣдующее. Портовая станція находится на сѣверовосточномъ берегу бухты въ 200 м. отъ моря. Часть горизонта отъ SE до W совершенно открыта. Высоты югозападнаго берега бухты, поднимающіяся за городомъ, удалены отъ станціи версты на $3^1/_2$. Высоты, тянущіяся вдоль сѣверовосточнаго берега, своими нижними уступами достигаютъ почти до самой станціи и имѣютъ крутой склонъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Фуса № 207, установленному въ верхнемъ этажѣ зданія станціи, у южной стѣны, близь окна. Барометръ здѣсь освѣщенъ хорошо. Опредѣленная г. Шенрокомъ къ барометру поправка + 0,1 мм. введена въ Лѣтописяхъ. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 435.

Абсолютная высота барометра опредѣлена нивелировкою до Новороссійскаго футштока. Нуль барометра выше уровня моря на 15,899 саж. = 33,92 м. Возможно однако, что эта величина слишкомъ мала (см. замѣчанія относительно городской станціи).

Психрометрическая будка построена согласно съ инструкціею и удобно установлена на дворѣ станціи. Дворъ окруженъ отчасти строеніями, отчасти же обнесенъ невысокою каменною стѣною. Грунтъ на дворѣ каменистый, но мѣсто у будки выложено дерномъ. Въ будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ вентиляторомъ, заключающая психрометръ, максимальный и минимальный термометры и волосной гигрометръ. Высота термометровъ надъ землею = 3,5 м.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра помѣщается на мачтѣ, утвержденной на крышѣ зданія станціи. Отъ поверхности земли флюгеръ отстоитъ на 18,2 м. (8,53 саж.). На станціи имѣется также анемографъ Фрейберга-Ришара, наружныя части котораго установлены на крышѣ станціоннаго зданія.

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера удобно установленъ на дворѣ станціи на особомъ столбѣ. Высота дождемѣра надъ землею = 2,4 м.

*) **Даховскій посадъ (Сочи).** *Ревизія.* Станція эта была осмотрѣна 6 — 8 ноября 1891 г. помощникомъ директора Тифлисской Обсерваторіи Р. Ѳ. Ассафреемъ.

Мѣстоположеніе. Къ сказанному въ отчетѣ о ревизіи станціи И. Е. Мильбергомъ въ 1885 г. можно только прибавить, что дома селенія Сочи, раскинутые въ долинѣ рѣчки того же имени, а отчасти и по склонамъ прилегающихъ возвышенностей, большею частію стоятъ особнякомъ и закрыты вдобавокъ роскошною растительностью. Преобладаніе вѣтровъ съ NE стороны горизонта объясняется направленіемъ долины рѣки, вдоль по которой обыкновенно и направлены чаще всего замѣчаемые вѣтры. Новая станція нѣсколько болѣе защищена съ этой и съ восточной стороны недалекими возвышенностями.

Часы наблюдателя отставали на 22 минуты отъ часовъ г. Ассафрея при посѣщеніи имъ этой станціи. Та же разница оказалась по свѣркѣ г. Гарбе его часовъ съ часами телеграфной станціи Индо-Европейскаго телеграфа. Обыкновенно г. Гарбе свѣряетъ свои часы съ часами этой станціи.

Барометръ Брюккера № 26 (системы Паррота) до конца 1890 г. находился въ нижнемъ этажѣ, 1 января 1891 г. онъ перенесенъ въ верхній этажъ того же зданія. Освѣщенъ онъ былъ здѣсь плохо, такъ какъ былъ помѣщенъ на той же, выходящей на NW, стѣнѣ, гдѣ имѣется окно, вблизи отъ послѣдняго. Въ пустотѣ имѣется небольшое количество воздуха, можетъ быть попавшее туда во время переноски барометра. Послѣ очистки загрязненной поверхности ртути въ систернѣ г. Ассафрей перемѣстилъ барометръ на перпендикулярную къ прежней стѣну, гдѣ освѣщеніе барометра значительно лучше. Высота барометра при этомъ не измѣнилась. Поправка же его до переноса была + 0,13 мм., послѣ того (съ 8 ноября) = + 0,07 мм. Эта поправка въ укороченномъ видѣ = + 0,1 мм. придана къ наблюденіямъ всего 1891 года. Постоянная разность отсчетовъ г. Гарбе съ отсчетами г. Ассафрея, въ среднемъ = + 0,6 мм., заставила послѣдняго обратить вниманіе на способъ отсчитыванія мениска г. Гарбе. Оказалось, что г. Гарбе при опредѣленіи высоты барометра до послѣдняго времени пользовался исключительно черточкой на передней части визира и не обращалъ вниманія на такую же черту на визирѣ съ задней стороны трубки. По разъясненіи этого недоразумѣнія г. Гарбе получалъ отсчеты вполнѣ согласные съ отсчетами г. Ассафрея. Можно думать, что г. Гарбе обыкновенно держалъ глазъ слишкомъ низко и потому его отсчеты до 7 ноября слѣдуетъ, можетъ быть, исправить на — 0,6 мм.

Абсолютная высота барометра нивелировкою до моря опредѣлена г. Ассафреемъ =

8,5 м. съ 1884 по 1890 г. (ранѣе приводилась величина 5,2 м.) и
12,2 „ „ 1 янв. 1891 года.

Уровень моря въ день опредѣленія высоты былъ приблизительно средній по показанію наблюдателя.

Психрометръ установленъ съ 1 января 1886 г. на верандѣ, на высотѣ 1,3 м. надъ асфальтовымъ поломъ ея (3,0 м. надъ землей) и 0,4 м. надъ перилами. Отъ солнца термометры защищены съ E стороны небольшой деревянной рамой, а также и поднимающимися съ этой стороны за домомъ холмами. Термометры, употребляемые здѣсь съ іюня 1885 г., по своей длинѣ не совсѣмъ соотвѣтствуютъ размѣрамъ станка („Кавказскій станокъ"), въ которомъ они помѣщены. А именно — ихъ шарики приходились какъ разъ въ отверстіяхъ нижней дощечки, что должно было дурно вліять на показанія инструментовъ. Г. Ассафрей приподнялъ оба термометра съ помощью пробокъ такъ, что ихъ шарики находятся въ настоящее время надъ нижней дощечкой. Вода для смачиванія употреблялась или дождевая или же рѣчная. Г. Ассафрей посовѣтовалъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ брать по крайней мѣрѣ прокипяченую воду.

Флюгеръ. Стержень флюгера былъ наклоненъ на NE, а указатель сѣвера направленъ на N53°E. По словамъ г. Гарбе это поврежденіе случилось передъ самымъ пріѣздомъ г. Ассафрея во время сильнаго шторма. Исправить все это въ присутствіи г. Ассафрея было нельзя за неимѣніемъ рабочихъ въ наличности, но въ ближайшемъ будущемъ г. Гарбе обѣщалъ сдѣлать все необходимое. Направленіе сѣвера г. Гарбе указывалъ вполнѣ точно.

Дождемѣръ. У одного изъ нихъ не было крана. Г. Гарбе обѣщалъ починить его. Другой же, употреблявшійся, былъ прикрѣпленъ между тремя столбиками такимъ образомъ, что его пріемная поверхность была въ наклонномъ положеніи. Этотъ недостатокъ г. Гарбе также обѣщалъ устранить при предстоящей замѣнѣ подгнившихъ столбиковъ дождемѣра. Измѣрительный стаканъ имѣетъ дѣленія до 0,5 мм., притомъ его дѣленія приходятся очень близко одно отъ другого. Этимъ объясняется то обстоятельство, что въ наблюденіяхъ постоянно встрѣчаются или 0 или 5 на мѣстѣ десятыхъ долей въ записяхъ осадковъ.

*) **Желѣзноводскъ.** *Ревизія.* Эта станція была осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ лѣтомъ 1891 г.

Мѣстоположеніе станціи, насколько позволяютъ мѣстныя условія, удобное. Всѣ наружные инструменты расположены на гребнѣ одного изъ южныхъ отроговъ горы Желѣзной, въ паркѣ у такъ называемыхъ калмыцкихъ ваннъ. Станція приходится на высотѣ около 70 м. надъ дномъ долины и около 220 м. ниже вершины горы. Склоны и ближайшія окрестности вокругъ заросли густымъ лѣсомъ. Всѣ наружные инструменты доступны всѣмъ теченіямъ воздуха за исключеніемъ направленныхъ съ сѣверной четверти горизонта, такъ какъ въ этомъ направленіи возвышается вершина горы Желѣзной. Въ разстояніи приблизительно 5 верстъ къ S находится вершина горы Бештау (1400 м.).

Часы свои наблюдатель повѣрялъ по часамъ телеграфной станціи. Но такъ какъ эта послѣдняя дѣйствовала до 1891 г. только во время лечебнаго сезона — то большую часть года наблюдатель не имѣлъ подъ руками средствъ для провѣрки часовъ.

Барометръ системы Краевича работы Швабе г. Вознесенскій засталъ въ сѣверозападной комнаткѣ „казенной гостинницы". Ранѣе въ 1885 г. И. Е. Мильбергъ засталъ его въ частномъ домѣ на высотѣ значительно меньшей его настоящаго положенія. Черезъ нѣсколько времени онъ былъ перемѣщенъ въ „контору" водъ и затѣмъ въ томъ же, по словамъ г. Папкова, году въ его послѣднее положеніе. Болѣе точныхъ данныхъ о времени всѣхъ этихъ перемѣщеній ни г. Папковъ, ни кто либо другой въ Желѣзноводскѣ, сообщить не могли. Барометръ, благодаря шкафчику вокругъ него, былъ въ порядкѣ, но по самой конструкціи своей — шкала его состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ линеекъ, прикрѣпленныхъ къ деревянной доскѣ, дѣленія нанесены довольно грубо, — не можетъ считаться точнымъ инструментомъ. Поправка его по опредѣленію г. Вознесенскаго = + 0,65 мм., тогда какъ въ 1885 г. найдена г. Мильбергомъ = + 0,09 мм. За 1891 годъ въ Лѣтописяхъ принята найденная г. Вознесенскимъ поправка въ сокращенномъ видѣ = + 0,7 мм. Отсчеты наблюдателя въ присутствіи г. Вознесенскаго согласовались съ отсчетами послѣдняго, но въ обычныхъ наблюденіяхъ часто встрѣчаются величины или ошибочныя на 5 — 10 мм. или же совсѣмъ несогласныя съ показаніями близкихъ станцій. Анероида Naudet № 195, бывшаго на станціи въ 1885 г., г. Вознесенскій не нашелъ на мѣстѣ.

Абсолютная высота станціи опредѣлена двойною геометрическою нивелировкою до тригонометрическаго пункта — пирамиды, расположенной неподалеку отъ барометра. Среднее изъ 2-хъ опредѣленій 639,78 м. принято за высоту нуля барометра въ зданіи гостинницы, т. е. въ настоящемъ положеніи, ранѣе въ конторѣ онъ былъ на высотѣ 638,6 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ была въ 1885 г. Термометры были въ порядкѣ. Для смачиванія наблюдатель употребляетъ обыкновенную, даже грязноватую воду. Наблюденія надъ влажностью пришлось откинуть за весь годъ.

Флюгеръ помѣщенъ на будкѣ на высотѣ 5,9 м. надъ землей. Сѣверный конецъ его повернутъ на 5° къ E. Стержень его согнутъ, такъ что верхняя часть приблизительно на 15° отклоняется отъ вертикальной линіи. Когда произошла эта поломка — наблюдатель не могъ объяснить. 10 іюня флюгеръ исправленъ и оріентированъ вѣрно. Наблюденія надъ вѣтромъ за первую половину года не опубликованы.

Дождемѣръ на станціи имѣется только одинъ. Другого дождемѣра на станціи, по словамъ наблюдателя, никогда не было. Такъ какъ число дней со снѣгомъ здѣсь около 35 — 38 въ годъ, т. е. около $\frac{1}{3}$ всего числа дней съ осадками, то погрѣшности при наблюденіяхъ надъ осадками здѣсь значительны — зимою или теряется часть осадковъ, выпадающихъ въ то время, когда снѣгъ растапливается въ дождемѣрѣ, или же, если дождемѣръ не убирается въ комнату, осадки относятся не на то число, въ какое они дѣйствительно выпали. Дождемѣръ помѣщенъ на отдѣльномъ столбѣ въ 6,5 м. къ NNE отъ будки. Верхній край его на высотѣ 2,7 м. надъ землей.

*) **Пятигорскъ.** *Ревизія.* Въ маѣ 1891 г. А. В. Вознесенскій посѣтилъ эту станцію.

Время. Хотя часы наблюдателя шли вѣрно, но по собственному заявленію его онъ по разнымъ причинамъ не имѣетъ возможности достаточно точно соблюдать сроки наблюденій.

Барометръ станціи Г. Ф. О. № 37 съ широкою систерною г. Вознесенскій засталъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ его повѣсилъ И. Е. Мильбергъ осенью 1885 г. Въ общемъ онъ былъ въ порядкѣ, если не считать загрязненія ртути на поверхности въ резервуарѣ. Поправка барометра найдена = + 0,31 мм. Въ 1885 г. И. Е. Мильбергъ нашелъ поправку барометра = — 0,16 мм. (см. отчетъ Г. Ф. О. за 1887 — 1888 гг. стр. 124), такимъ образомъ съ 1885 г. поправка измѣнилась на + 0,47 мм., но въ настоящее время нельзя установить достаточно точно, когда именно произошло это измѣненіе. Наблюденія за 1891 г. исправлены поправкою + 0,3 мм.

Абсолютная высота, приводившаяся до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ, основывалась на барометрическомъ опредѣленіи г. Морицемъ разности высотъ барометра и основанія кладбищенской церкви (тригонометрическаго пункта). Г. Вознесенскій опредѣлилъ нивелировкою превышеніе основанія новаго собора (тригоном. пунктъ $H = 1704$ ф. = 519,37 м.) надъ нулемъ барометра = + 0,10 м. Такимъ образомъ абсолютная высота нуля барометра въ Лабораторіи получается = 519,27 м. Принимая эту величину за основную, абсолютныя высоты барометра со времени основанія станціи будутъ (см. отчетъ о ревизіи этой станціи И. Е. Мильбергомъ въ 1885 г.):

съ января	1872 г. по іюнь	1885 г.	522,9 м.
съ іюля	1885 г. по сентябрь	1885 г.	523,2
съ октября	1885 г.		519,3

Психрометрическая будка нормальнаго образца съ 7 августа 1887 г. находится немного южнѣе того мѣста, на которомъ засталъ ее И. Е. Мильбергъ въ 1885 г. Въ настоящее время въ 3 м. къ N отъ будки возвышается каменная стѣна, высотою въ 2 м., отдѣляющая очень небольшой дворъ Лабораторіи отъ двора аптеки. Ранѣе этой стѣны не было и положеніе будки было значительно свободнѣе, теперь же обмѣнъ воздуха вокругъ будки стѣсненъ въ значительной степени. Судя по наблюденіямъ, здѣсь дѣйствительно замѣчается довольно значительный застой воздуха въ

тихіе ясные дни. Термометры были въ порядкѣ, волосной же гигрометръ сильно запыленъ. Волосокъ его промытъ и весь онъ вычищенъ г. Вознесенскимъ.

Флюгеръ, помѣщенный на крышѣ Лабораторіи на высотѣ 11 м., исправленъ и вѣрно оріентированъ, но вѣтры съ сѣверовосточной четверти горизонта должны задерживаться возвышенностями.

Дождемѣръ установленъ на высотѣ 2,7 м. въ 4 м. къ E отъ будки и въ 10 м. къ NW отъ ближайшаго двухъ этажнаго зданія Лабораторіи. Собранная вода измѣряется мензуркой съ дѣленіями на кубическія сантиметры и затѣмъ дѣлается переводъ на милиметры должнымъ образомъ.

*) **Ессентуки.** *Ревизія.* Ниже приведены результаты осмотра этой станціи А. В. Вознесенскимъ 1—3 іюня. Г. Вознесенскій находитъ, что наблюденія г. Алексѣева, по своей тщательности и аккуратности, заслуживаютъ полнаго довѣрія.

Барометръ до 9 ч. попол. 7 апрѣля 1891 г. помѣщался въ верхнемъ этажѣ зданія „Лепешечной". Съ этого времени онъ перенесенъ въ нижній этажъ того же зданія. Барометръ этотъ системы Паррота, работы Швабе, во время ревизіи найденъ довольно сильно загрязненнымъ, такъ что въ 7 ч. попол. 1 іюня былъ снятъ, ртуть въ трубкѣ прокипячена, барометръ затѣмъ снова собранъ. Наблюденія помощью его вновь начаты съ 9 ч. попол. 2 іюня. Поправка его до чистки найдена = + 0,42 русск. полулин., а послѣ чистки + 0,41 р. полулиніи. Въ наблюденіяхъ 1891 г. приданы слѣдующія поправки: съ 1 января по 7 апрѣля — 0,26 русск. полулиніи (по опредѣл. И. Е. Мильберга), съ 7 апрѣля и далѣе + 0,4 русск. полулиніи. Послѣ чистки, 2 іюня барометръ перемѣщенъ на другую стѣну въ той же комнатѣ въ нижнемъ этажѣ „Лепешечной". Освѣщеніе его въ этомъ положеніи будетъ значительно лучше.

Абсолютная высота нуля барометра въ Ессентукахъ вычислена вновь по пятилѣтнимъ барометрическимъ даннымъ (1886 — 1890 гг.). Данныя для вычисленія были:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Ессентуки	44°2′	?	708,6 мм.	8°,5	7,2 мм.
Пятигорскъ	44 3	519,3 м.	715,5	9,1	7,3
Желѣзноводскъ	44 8	639,8	707,3	9,1	7,2

Поправки барометровъ взяты по новѣйшимъ опредѣленіямъ. Абсолютная высота барометра въ Ессентукахъ въ прежнемъ его помѣщеніи получается въ среднемъ = 623,7 м., а съ 7 апрѣля 1891 г. = 620,9 м. Всѣ данныя давленія воздуха за 1891 г. приведены къ этой послѣдней высотѣ.

Психрометрическая будка оставлена прежняя, только исправлена по указаніямъ И. Е. Мильберга, осмотрѣвшаго станцію въ 1885 г., такъ что имѣетъ двойную крышу и южную стѣнку съ свободной циркуляціей воздуха между ними. Размѣрами нѣсколько болѣе, чѣмъ этого требуетъ инструкція. Открытой своей стороной будка обращена на N 10° W. Клѣтка стараго образца четвероугольная изъ металлическихъ жалузи. 2 іюня прежніе термометры Швабе замѣнены новыми. Тогда же добавлены еще минимальный и максимальный термометры, а также взамѣнъ прежняго плохого волосного гигрометра установленъ новый. Новые термометры и волосной гигрометръ были выписаны черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Флюгеръ укрѣпленъ на верху будки на высотѣ 6,3 м. надъ землей. Оріентированъ онъ не совсѣмъ вѣрно. Сѣверный конецъ указателя отклоненъ къ E на 6°.

Дождемѣры станціи не совсѣмъ удовлетворительны. Они изготовлены по образцу дождемѣровъ Главной Физической Обсерваторіи, но одинъ изъ нихъ имѣетъ пріемное кольцо, сдѣланное изъ нѣсколькихъ обрѣзковъ цинковой жести, налегающихъ одинъ на другой. Пріемная поверхность одного изъ нихъ = 539,0 кв. см., а другого = 506,7 кв. см. Съ начала наблюденій измѣреніе количества собранной воды производилось помощью особой мензурки съ дѣленіями на кубическіе сантиметры, затѣмъ уже полученныя данныя переводились на милиметры водяного слоя по особой табличкѣ, въ основаніе которой было принято, что 1 куб. см. = 0,01886 мм. Поэтому при употребленіи одного перваго дождемѣра погрѣшность въ опредѣленіи количества осадковъ будетъ не болѣе + 0,2%, а при употребленіи только второго не болѣе — 4,7% всего опредѣляемаго количества, что при годовой суммѣ въ 400 мм. составитъ 0,8 и 18,8 мм. Но такъ какъ г. Алексѣевъ обыкновенно употребляетъ только первый дождемѣръ, а второй только зимою и попеременно съ первымъ, то можно принять, что происходящая отъ этого погрѣшность въ годовой суммѣ осадковъ не превыситъ 2% выпадающаго зимой слоя осадковъ. Зимой въ Ессентукахъ выпадаетъ не болѣе 12% всей годовой суммы, такъ что вся погрѣшность будетъ не болѣе 0,24% всего опредѣленнаго количества, что при годовомъ слоѣ въ 400 мм. составитъ не болѣе 1 мм.

*) **Кисловодскъ.** Ниже приведены результаты *осмотра* этой станціи лѣтомъ 1891 г. А. В. Вознесенскимъ.

Организація. Наблюденія велись съ начала года фельдшеромъ г. Михалевичемъ, затѣмъ въ послѣдней четверти этого года сталъ наблюдать фельдшеръ г. Заясницкій.

Мѣстоположеніе станціи нельзя назвать удобнымъ. Кисловодскъ, въ сѣверной части котораго находится станція, лежитъ на днѣ глубокой долины, имѣющей большой уклонъ къ N. Съ восточной стороны горы возвышаются круто около самаго поселка, такъ что станція расположенная въ сѣверовосточной части поселка у подошвы этихъ возвышенностей,

находится въ очень неблагопріятныхъ условіяхъ. Въ разстояніи около 6 — 8 м. на E находится одинъ изъ первыхъ отроговъ упомянутой цѣпи, превышающій психрометрическую будку метровъ на 10 — 15. Къ S отъ нея не въ далекомъ разстояніи находятся дачныя постройки; дымъ отъ трубъ этихъ зданій тянется обыкновенно внизъ по долинѣ по направленію къ будкѣ. Вдобавокъ къ N отъ будки имѣется хотя и не глубокая, но замкнутая и обширная котловина, воздухъ въ которой долженъ застаиваться въ тихіе ясные дни.

Время. Въ Кисловодскѣ телеграфная станція не дѣйствовала зимою, вслѣдствіе чего наблюдатель не имѣлъ средствъ для провѣрки часовъ. Ошибки въ опредѣленіи времени вслѣдствіе этого могли быть значительны. До открытія сезона въ Кисловодскѣ часы наблюдателя отставали на 20 минутъ по опредѣленію г. Вознесенскаго.

Барометръ Г. Ф. О. № 36 съ широкою систерною былъ въ общемъ въ порядкѣ. Поправка его опредѣлена г. Вознесенскимъ = + 0,37 мм.; въ 1885 г. г. Мильбергомъ она найдена = + 0,2 мм. За 1891 г. въ Лѣтописяхъ принята новая поправка (въ сокращенномъ видѣ = + 0,4 мм). Термометръ при барометрѣ былъ испорченъ весною 1891 г. Г. Вознесенскій замѣнилъ его простымъ Реомюровскимъ.

Абсолютная высота нуля барометра въ Кисловодскѣ = 827,4 м. Эта величина основана на геодезическомъ опредѣленіи абсолютной высоты пола того помѣщенія, гдѣ виситъ барометръ, (Галлереи Нарзана) = 826,6 м. (2712 ф.).

Психрометрическая будка. Помимо указанныхъ выше неудобствъ мѣстоположенія будки, эта послѣдняя вдобавокъ еще плохо устроена. Всѣ связи разошлись, будка сильно трясется при восхожденіи на лѣстницу, и вся она сильно подалась на NW. Ранѣе въ 1889 г. было замѣчено тоже. Недостатокъ этотъ былъ устраненъ, но въ послѣднее время вся будка опять наклонилась на NW. Къ сожалѣнію, не смотря на всѣ представленія г. Вознесенскаго, будка оставлена въ прежнемъ положеніи. Термометры были въ порядкѣ, запыленный волосной гигрометръ вычищенъ г. Вознесенскимъ 5 іюня.

Флюгеръ, помѣщенный на будкѣ, также какъ и она, наклоненъ весь на NW. Такимъ образомъ только при очень сильныхъ вѣтрахъ флюгеръ можетъ поворачиваться. Также какъ и будка, онъ остается въ прежнемъ положеніи впредь до переноса и перестройки будки. За 1891 г. наблюденія надъ вѣтромъ не приводятся въ Лѣтописяхъ за ихъ негодностью.

*) **Владикавказъ.** *Ревизія.* А. В. Вознесенскій осмотрѣлъ эту станцію 13 и 14 іюля 1891 г.

Барометръ найденъ г. Вознесенскимъ по виду въ исправномъ состояніи, но не провѣренъ имъ, такъ какъ до прибытія его во Владикавказъ его дорожный барометръ испортился.

Абсолютная высота барометра, судя по картамъ годовыхъ изобаръ, метровъ на 10 больше принятой въ Лѣтописяхъ (= 683,9 м.).

Термометрическій станокъ пришелъ въ ветхость.

Флюгеръ. Сѣверный указатель флюгера былъ обращенъ на N 11° E. 14 іюля этотъ недостатокъ исправленъ.

*) **Сухумъ** (Горская школа). *Ревизія.* Станцію при Сухумской горской школѣ осмотрѣлъ Р. Ѳ. Ассафрей между 25 и 30 октября 1891 г.

Организація. Съ февраля мѣсяца 1891 г. дѣйствуетъ въ Сухумѣ кромѣ бывшей до сихъ поръ станціи на маякѣ новая станція въ городѣ при горской школѣ. Инструменты для этой станціи пожертвованы городу мѣстнымъ землевладѣльцемъ А. С. Юревичемъ. Наблюденіями руководитъ инспекторъ школы г. Мачаваріани, самыя же наблюденія дѣлаются учениками-добровольцами, которые въ общемъ хорошо ознакомились съ дѣломъ.

Мѣстоположеніе. Городъ Сухумъ, состоящій изъ небольшого числа невысокихъ домовъ, стоящихъ большею частью особнякомъ и полузакрытыхъ богатою растительностью, расположенъ на узкой (не болѣе 1 версты) береговой полосѣ у подошвы невысокихъ холмовъ (не болѣе 100 м.), защищающихъ городъ съ N, NE и E сторонъ. Прямолинейныя улицы обсажены тополями и шоссированы. Участокъ школы лежитъ посреди города значительно ближе впрочемъ къ морю, чѣмъ къ холмамъ. Въ западной части его имѣются постройки, принадлежащія школѣ, между прочимъ двухъ этажное зданіе самой школы, въ восточной же части участка разведенъ садъ и огородъ. Садъ огороженъ со всѣхъ сторонъ каменною стѣною въ 1,3 м. высоты. Въ сѣверозападномъ углу сада помѣщается невысокая постройка — баня.

Часы наблюдателя во время посѣщенія станціи г. Ассафреемъ отставали на 11 минутъ. Г. Ассафрей посовѣтовалъ г. инспектору школы провѣрять свои часы въ будущемъ на мѣстной телеграфной станціи Индо-Европейскаго телеграфа.

Давленіе воздуха наблюдается по провѣренному анероиду Нодэ № 338, помѣщавшемуся въ квартирѣ инспектора то на окнѣ, то на письменномъ столѣ. Иногда анероидъ бывалъ и на солнцѣ. Г. Ассафрей рекомендовалъ держать его въ тѣни и притомъ по возможности на одномъ мѣстѣ. По окончаніи новой пристройки школьнаго зданія анероидъ будетъ перемѣщенъ туда. Поправка шкалы анероида г. Ассафреемъ найдена при 761,5 мм. = 0,0 мм. Въ наблюденіяхъ 1891 г. приняты поправки шкалы, видоизмѣненныя на основаніи этой провѣрки инструмента.

Абсолютную высоту станціи опредѣлилъ г. Ассафрей нивелировкою до моря. Высота анероида въ квартирѣ г. инспектора = 6,6 м., въ школьномъ зданіи его высота будетъ 5,7 м.

Психрометрическая будка находится въ саду приблизительно въ 4 м. отъ западной стѣны сада и въ 8 м. отъ восточной. Размѣры будки слѣдующіе: высота сѣверной стороны = 1,8 м., южной = 1,1 м., ширина = 1,5 м., глубина = 2,4 м. Высота надъ землей 2,8 м. Уклоненіе ея отъ нормальной состоитъ въ томъ, что двойная южная стѣнка не доведена до крыши, такъ что теплый воздухъ, пройдя между южными стѣнками, попадаетъ внутрь будки. Кромѣ того въ южной внутренней стѣнкѣ имѣются щели. Жалузи устроены изъ дюймовыхъ досокъ, придерживаемыхъ сверху особыми

рейками. Вся постройка очень массивна, притомъ она была плохо окрашена. Въ декабрѣ 1891 г. будка вновь выкрашена. Въ будкѣ установлена цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и минимальнымъ термометромъ. Термометры въ порядкѣ, гигрометръ же былъ отосланъ для исправленія въ С.-Петербургъ.

Флюгеръ установленъ вблизи будки на особомъ столбѣ на высотѣ 12,8 м. Школьное зданіе, находящееся отъ него въ разстояніи 20 м. на SSW и тополя (въ 13 м. къ N и SE) превышаютъ флюгеръ. Указатель сѣвера направленъ на N 2° E.

Дождемѣръ съ защитой Нифера, никогда впрочемъ неупотребляемой, установленъ къ SE отъ будки на высотѣ 2 м. надъ землей. Разстояніе его отъ будки = 6 м., а отъ южной стѣны 3 м.

Облачность. Цифра облачности иногда преувеличивается наблюдателями, такъ при разсѣянныхъ перистыхъ облакахъ, занимавшихъ по оцѣнкѣ г. Ассафрея только 0,5 небосклона, наблюдатель записалъ 10.

Сухумскій маякъ. *Ревизія.* Станцію при Сухумскомъ маякѣ инспектировалъ Р. Θ. Ассафрей 26 — 29 октября 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Въ томъ мѣстѣ, гдѣ воздвигнутъ маякъ, берегъ плоскій и поднимается до высоты всего 4 м. надъ уровнемъ моря. Море находится къ S отъ маяка. Береговая линія здѣсь направлена отъ W къ E. Къ N отъ маяка въ разстояніи одной версты высятся горы. Морской берегъ покрытъ вблизи станціи невысокимъ лѣсомъ и только къ N и W отъ маяка разстилается лужайка". (Изъ отчета Р. Θ. Ассафрея).

Часы свои наблюдатель провѣряетъ по восходу и закату солнца.

Барометръ съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 81" замѣненъ 17 сентября 1890 г. чашечнымъ барометромъ Фуса № 1023, о чемъ однако Главная Физическая Обсерваторія не была извѣщена своевременно (ср. Лѣтописи 1890 г.). Барометръ виситъ во второмъ этажѣ дома смотрителя маяка на сѣверной стѣнѣ подлѣ выходящаго на W окна. Освѣщеніе здѣсь хорошее. Въ пополуденные часы окно закрывается ставнями, чтобы солнце не падало на барометръ. Поправка барометра № 81 въ 1885 г. была найдена И. Е. Мильбергомъ = + 2,2 мм.; эта поправка вопреки сообщенному въ Лѣтописяхъ за 1889 и 1890 гг. по всей вѣроятности не измѣнилась чувствительно до замѣны инструмента другимъ. Дѣло въ томъ, что съ февраля 1887 г. въ журналы наблюденій на станціи заносились, какъ выяснилось въ послѣдствіи, рядомъ съ показаніями термометра attaché въ графу, предназначенную для непосредственныхъ отсчетовъ, уже приведенные къ 0° показанія барометра. Такъ какъ это намъ не было извѣстно, то въ Обсерваторіи къ уже приведеннымъ наблюденіямъ придавались еще разъ поправки для приведенія къ 0°, соотвѣтствующія записаннымъ показаніямъ термометра, и такимъ образомъ получались слишкомъ низкіе результаты. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ эта ошибка устранена. Въ барометрѣ № 1023 г. Ассафрей замѣтилъ присутствіе небольшого количества воздуха. Поправка этого барометра найдена = + 0,26 мм.; но г. Ассафрей убѣдился, что наблюдатель отсчитывалъ барометръ неправильно, причемъ погрѣшность отсчетовъ его въ среднемъ выводѣ = — 0,28 мм. Въ виду этого за весь 1891 г. поправка барометра принята = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра опредѣлена г. Ассафреемъ посредствомъ нивелировки. Барометръ по этой нивелировкѣ находится на высотѣ 9,4 м. надъ уровнемъ моря. Въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей дана высота барометра 8,5 м.

Психрометрическая будка все еще та же, которая описана въ Лѣтописяхъ за 1885 г.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ въ 50 м. къ WNW отъ маяка. Кромѣ маяка поднимаются выше флюгера нѣкоторыя деревья на NE отъ него, которыя впрочемъ отстоятъ дальше. У флюгера указатель сѣвера уклонялся на 17° къ E отъ меридіана, а шестъ, поддерживающій флюгеръ, былъ сильно наклоненъ къ NNW. 27 октября въ присутствіи г. Ассафрея флюгеръ установленъ должнымъ образомъ. Зная о неправильности установки флюгера, наблюдатель задолго до 27 октября сталъ при наблюденіяхъ надъ вѣтромъ руководиться кромѣ флюгера также и личнымъ ощущеніемъ. Данныя силы вѣтра за 1891 г. не опубликованы.

Дождемѣръ во время осмотра станціи г. Ассафреемъ находился на дворѣ на подгнившемъ и немного накренившемся къ NE столбѣ.

*) **Кутаисъ.** *Пропуски* и промахи встрѣчаются нерѣдко въ наблюденіяхъ этой станціи.

Данныя объ *осадкахъ* во многихъ случаяхъ пришлось заимствовать изъ телеграммъ, такъ какъ въ мѣсячныхъ журналахъ приведены не всѣ отсчеты по дождемѣру.

Поти. *Ревизія.* Станцію при Потійскомъ маякѣ осмотрѣлъ Р. Θ. Ассафрей 21 — 23 октября 1891 г.

Мѣстоположеніе. „Потійскій маякъ съ устроенною при немъ метеорологическою станціею расположенъ на юго-западномъ краю большого острова, образуемаго протоками рѣки Ріона у впаденія послѣдней въ море. Этотъ островъ покрытъ отчасти мелкой порослью, отчасти же только травою. Строеній на немъ немного. Городъ Поти лежитъ на E отъ маяка, на противоположномъ берегу той же протоки, вблизи устья которой построенъ маякъ. Окрестности г. Поти низменны и болотисты. Много рѣкъ прорѣзываетъ здѣсь мѣстность. Къ E отъ города въ 3 верстахъ отъ маяка находится большое озеро, за которымъ идутъ обширныя торфяныя болота". (Изъ отчета Р. Θ. Ассафрея).

Часы свои наблюдатель провѣряетъ по солнечнымъ часамъ; 21 октября при осмотрѣ ихъ г. Ассафреемъ они оказались на 11 мин. впереди мѣстнаго времени, солнечные же часы показывали на 6 мин. больше, чѣмъ бы слѣдовало. Г. Ассафрей замѣтилъ, что индексъ солнечныхъ часовъ не былъ закрѣпленъ. Послѣ того, какъ индексъ былъ закрѣп-

ленъ, солнечные часы стали показывать вѣрно. Погрѣшность часовъ на самомъ дѣлѣ меньше вліяла на результаты наблюденій, такъ какъ наблюдатель отсчитывалъ инструменты въ психрометрической будкѣ за 5 мин. до полнаго часа.

Атмосферное давленіе до 7 ч. у. 21 октября наблюдалось по барометру Туреттини № 82. Нижній визиръ этого барометра былъ поднятъ на 0,3 мм. выше нуля. Въ длинное колѣно попалъ воздухъ и обѣ трубки были загрязнены, тѣмъ не менѣе можно было хорошо устанавливать ртуть въ инструментѣ и дѣлать отсчеты. Показанія барометра № 82 въ настоящихъ Лѣтописяхъ исправлены поправкою + 1,0 мм., найденною г. Ассафреемъ (ср. Лѣтописи 1888 — 1890 гг.). Послѣдній взялъ барометръ № 82 съ собою въ Тифлисъ съ тѣмъ, чтобы отдать его въ починку въ мастерскую Обсерваторіи. Съ 9 ч. попол. 22 октября въ Поти наблюденія дѣлаются по барометру Капеллера № 1253, очищенному г. Ассафреемъ. Отсчеты по этому барометру исправлены поправкою — 0,4 мм., опредѣленною послѣ чистки. Барометры висѣли въ верхнемъ этажѣ дома смотрителя маяка на западной стѣнѣ у выходящаго на S окна. Освѣщеніе здѣсь хорошее; въ тѣ часы, когда дѣлаются наблюденія, солнце не падаетъ на инструментъ, а между 7 ч. у. и 1 ч. д. окно закрывается ставнями.

Психрометрическая будка, все еще та же, которая описана въ отчетѣ И. Е. Мильберга за 1885 г., но она уже пришла въ ветхость. Волосной гигрометръ по словамъ г. Ассафрея совершенно нечувствителенъ, такъ какъ натянутый въ немъ въ 1885 г. или еще раньше непрепарированный надлежащимъ образомъ волосъ не замѣненъ волосомъ, очищеннымъ отъ жира. Тѣмъ не менѣе въ журналахъ наблюденій замѣчается почти полное совпаденіе показаній этого инструмента съ результатами психрометрическихъ наблюденій; обстоятельство это не можетъ не порождать, повидимому, небезосновательныхъ сомнѣній въ подлинности записанныхъ отсчетовъ по смоченному термометру психрометра и по волосному гигрометру. Наблюденія надъ влажностью какъ за 1891 г. такъ и за два предшествующихъ года не опубликованы въ Лѣтописяхъ.

Флюгеръ. Обѣ дощечки указателя силы вѣтра покрылись ржавчиною, вслѣдствіе чего по мнѣнію г. Ассафрея могъ чувствительно измѣниться ихъ первоначальный вѣсъ. Флюгеръ помѣщается въ 60 м. разстоянія къ SW отъ превышающаго его маяка. Онъ доминируетъ надъ низменными окрестностями. Отсчеты наблюдателя по указателю силы вѣтра не совсѣмъ согласны съ отсчетами г. Ассафрея; послѣдній получалъ нѣсколько меньшія цифры.

Дождемѣръ. Вблизи дождемѣра находится дерево, которое по мнѣнію г. Ассафрея, можетъ оказывать нѣкоторое вліяніе на показанія инструмента.

Батумъ. *Ревизія*. Р. Ѳ. Ассафрей инспектировалъ станцію въ Батумѣ 16 — 18 октября 1891 г. и кромѣ того посѣтилъ ее 24 октября и 10 ноября 1891 г.

Мѣстоположеніе. Къ помѣщенному въ Лѣтописяхъ за 1882 г. описанію мѣстоположенія станціи прибавимъ изъ отчета г. Ассафрея слѣдующее: „Батумская станція устроена при маякѣ на мысѣ, ограничивающемъ съ W бухту, которая врѣзывается въ материкъ въ южномъ направленіи. Къ S отъ маяка въ нѣкоторомъ удаленіи отъ него раскинулся на плоскомъ берегу бухты городъ Батумъ. Болотистую долину, въ которой лежитъ Батумъ, оцѣпляютъ горы, покрытыя лѣсомъ. Эти горы къ NE и къ SW отъ Батума подходятъ вплотную къ морскому берегу и только вблизи города по крайней мѣрѣ на полверсты отодвинулись отъ моря. Высоты закрываютъ для станціи горизонтъ отъ NE до S. Съ S участокъ земли, принадлежащій къ маяку, ограничивается шоссе, по другую сторону котораго находится земляной валъ вышиною въ 17 м.“

Часы. Для провѣрки своихъ часовъ наблюдатель дѣлаетъ опредѣленія времени помощью секстанта и пользуется 2 хронометрами.

Барометръ Туреттини № 102 виситъ въ квартирѣ наблюдателя на восточной стѣнѣ у выходящаго на S окна. Освѣщеніе здѣсь хорошее. Въ часы наблюденій солнце не падаетъ на инструментъ. Въ пустоту барометра проникло немного воздуха. Короткая трубка была сильно загрязнена. Когда г. Ассафрей вынулъ ее изъ оправы, намѣреваясь ее очистить, она оказалась внизу поврежденной; въ виду этого она замѣнена новою трубкою. Термометръ attaché былъ поврежденъ при чисткѣ барометра и замѣненъ другимъ термометромъ, который подвѣшенъ подлѣ барометра. Найденная г. Ассафреемъ до чистки барометра поправка 0,0 мм. принята въ этихъ Лѣтописяхъ до 7 ч. у. 17 октября (Въ 1885 г. И. Е. Мильбергъ получилъ тоже поправку 0,0 мм.). Послѣ чистки поправка оказалась = + 0,2 мм. Эта величина придана къ отсчетамъ по барометру за время съ 9 ч. попол. 18 октября до конца года.

Психрометрическая будка. Съ 9 ч. попол. 6 октября 1891 г. наблюденія надъ температурою и влажностью дѣлаются въ новой психрометрической будкѣ, открыто установленной на песчаной площадкѣ къ WNW отъ зданій, принадлежащихъ къ маяку. Будка въ общемъ соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи. Отступленіе отъ инструкціи состоитъ въ слѣдующемъ. Воздухъ, заключенный между обѣими южными стѣнками, не сообщается съ воздухомъ, заключеннымъ между крышами, при томъ внутренняя южная стѣнка на 0,2 м. короче внѣшней. Жалузейная цинковая клѣтка поставлена въ будкѣ на доску, такъ что дно клѣтки закрыто. Высота термометровъ надъ землею = 3,1 м. До посѣщенія станціи г. Ассафреемъ стаканчикъ подъ влажнымъ термометромъ психрометра не былъ покрытъ крышкою.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра помѣщенъ къ S отъ зданія, въ которомъ живетъ смотритель маяка. Это зданіе выше флюгера. Вершины 3 деревьевъ, растущихъ вблизи флюгера на N, E и S отъ него, тоже превышаютъ его. Указатель сѣвера у флюгера найденъ г. Ассафреемъ на 3° уклоненнымъ къ E отъ меридіана. На станціи имѣется также

анемографъ, наружныя части котораго установлены на крышѣ упомянутаго зданія; къ N отъ этого зданія находится высокій маякъ.

Дождемѣръ удобно установленъ къ SE отъ маяка.

*) **Коби.** *Ревизія.* Станція была осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ лѣтомъ 1891 г. Г. Вознесенскій причисляетъ эту станцію къ лучшимъ на Кавказѣ.

Перерывъ въ наблюденіяхъ 1891 г. обнимаетъ время съ 23 августа по 24 октября.

Барометръ оказался въ исправности и ртуть въ немъ совершенно чистой, несмотря на то, что кранъ не былъ завернутъ все время, такъ какъ ключъ къ нему былъ испорченъ.

Абсолютную высоту Коби г. Вознесенскій вновь вычислилъ барометрически; въ результатѣ онъ получилъ 2005 м. Въ виду ненадежности введенныхъ имъ поправокъ относительно изобары Коби, мы тоже вычислили интересующую насъ высоту по Тифлису, Карсу, Шушѣ и Кисловодску, не приводя барометрическихъ данныхъ этихъ станцій къ изобарѣ Коби. Данныя для вычисленій были слѣдующія среднія 1888 — 1890 гг.:

	Широта.	Высота.	Давленіе.	Температура.	Влажность.
Коби	42°34′	?	600,3 мм.	3°,5	4,7 мм.
Кисловодскъ	43 54	827,4 м.	691,5	7,8	6,7
Тифлисъ	41 43	409,4	727,8	12,8	7,5
Карсъ	40 37	1741,9	619,4	4,0	4,9
Шуша	39 46	1367,6	648,4	9,0	7,5

Въ результатѣ получились слѣдующія величины: 1987 м. по Кисловодску, 2003 м. по Тифлису, 1997 м. по Карсу и 2001 м. по Шушѣ. Въ этихъ Лѣтописяхъ принята абсолютная высота Коби равною 1997 м., т. е. ариѳметическому среднему изъ приведенныхъ четырехъ величинъ. Эта высота сильно разнится отъ опредѣленной ранѣе высоты Коби (1972 м.), но находится въ довольно близкомъ согласіи съ геодезическимъ опредѣленіемъ Кобійской почтовой станціи (= 2002,5 м.). Почтовая станція отстоитъ на $1^1/_2$ версты отъ метеорологической станціи, а шоссе между этими пунктами по А. В. Вознесенскому не имѣетъ почти никакого уклона.

Психрометрическая будка. Верхнюю крышу будки г. Соколовскій покрылъ еще однимъ рядомъ досокъ во избѣжаніе течи. Бывшая ранѣе здѣсь обыкновенная лѣстница замѣнена болѣе низкой съ площадкой наверху. Эта новая лѣстница опирается на особые столбы и не касается будки. Всѣ инструменты въ будкѣ за исключеніемъ минимальнаго термометра были въ полномъ порядкѣ. Въ этомъ же термометрѣ столбикъ спирта раздѣлился и часть спирта скопилась въ верхнемъ расширенномъ концѣ трубки, чѣмъ и объясняется неправильность въ показаніяхъ этого термометра, на которыя обращалось вниманіе въ Лѣтописяхъ предшествующаго года.

*) **Гудауръ.** *Осмотрѣна* эта станція А. В. Вознесенскимъ лѣтомъ 1891 г. Всѣ инструменты найдены въ образцовомъ порядкѣ и чистотѣ.

Абсолютную высоту Гудаура г. Вознесенскій вычислилъ такимъ-же образомъ, какъ и высоту Коби (см. выше) и получилъ въ результатѣ 2212 м., величину мало разнящуюся отъ принятой въ Лѣтописяхъ предшествующихъ годовъ (2210 м.). Нами получена по барометрическимъ даннымъ 1888 — 1890 гг. для Кисловодска, Тифлиса, Карса, Шуши (эти данныя приведены въ замѣчаніяхъ относительно станціи Коби) и Гудаура абсолютная высота послѣдняго изъ этихъ пунктовъ въ среднемъ = 2204 м. (по Кисловодску 2194 м., по Тифлису 2211 м., по Карсу 2202 м., по Шушѣ 2208 м.). Эта величина и принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Для Гудаура были нами взяты слѣдующія среднія 1888 — 1890 гг.: атмосферное давленіе 585,4 мм., температура 3°,7, абсолютная влажность 4,7 мм. Никакихъ поправокъ относительно изобары Гудаура мы не вводили (ср. замѣчанія относительно высоты Коби).

Психрометрическая будка. Во избѣжаніе течи верхняя крыша будки покрыта еще однимъ рядомъ досокъ. Обыкновенная лѣстница замѣнена болѣе низкой съ площадкою наверху. Эта лѣстница опирается на особые столбы.

Флюгеръ. Указатель сѣвера у флюгера оказался направленнымъ на N 8° E. 17 іюля этотъ недостатокъ исправленъ.

*) **Гори.** *Барометръ.* Поправка барометра за 1891 г. принята = 0,0 мм. (см. Лѣтописи 1890 г.).

*) **Боржомъ.** *Барометръ.* Поправка барометра за 1891 г. принята = + 0,1 мм. (см. Лѣтописи 1890 г.).

Абсолютная высота барометра, судя по картѣ изобаръ 1891 г., метровъ на 10 меньше принятой въ Лѣтописяхъ высоты (см. Лѣтописи 1890 г.).

*) **Абасъ-Туманъ.** *Улучшеніе наблюденій.* Въ отчетномъ году наблюденія производилъ г. Тимофѣевъ. Замѣчено значительное улучшеніе наблюденій, такъ что оказалось возможнымъ привести наблюденія и надъ влажностью.

Барометръ. Въ Лѣтописяхъ 1890 г. ошибочно замѣчено, что барометръ въ Абасъ-Туманѣ вѣроятно былъ перемѣщенъ въ промежуткѣ между ревизіями И. Е. Мильберга и А. В. Вознесенскаго. Г. Вознесенскій засталъ его на томъ-же мѣстѣ, гдѣ онъ былъ повѣшенъ И. Е. Мильбергомъ.

Абсолютная высота барометра, судя по картѣ изобаръ 1891 г., метровъ на 35 меньше принятой въ Лѣтописяхъ (см. Лѣтописи 1890 г.).

*) **Тифлисъ.** *Психрометрическая будка,* въ которой установлены инструменты, служащіе для наблюденій надъ температурою и влажностью, публикуемыхъ въ Лѣтописяхъ, въ іюлѣ отчетнаго года снова выкрашена бѣлою краскою.

Дербентскій маякъ. *Пробѣлъ въ наблюденіяхъ.* Наблюденія не производились съ 7 ч. у. 9 іюля до 1 ч. попол. 12 іюля.

Атмосферное давленіе. Разбитый въ 1890 г. термометръ при барометрѣ замѣненъ 1 марта 1891 г. новымъ соотвѣтствующимъ термометромъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Отсчеты по барометру за январь и февраль мы привели къ 0°, предположивъ, что температура барометра въ теченіе упомянутыхъ мѣсяцевъ была постоянно равна 20°.

Абсолютная высота барометра принята въ Лѣтописяхъ равною высотѣ основанія Дербентскаго маяка (2,3 м.), замѣтимъ однако, что на самомъ дѣлѣ высота барометра, судя по картамъ распредѣленія средняго годового атмосфернаго давленія, должна быть метровъ на 10 меньше (прибл. — 8 м.), если поправка барометра дѣйствительно равна 0,0 мм.

*) **Ольты.** *Организація.* Въ 1891 г. наблюденія велись г. Наврузовымъ, но въ концѣ года онъ уѣхалъ изъ Ольтъ. На его мѣсто назначенъ г. Рамбиди, бывшій ранѣе въ Баяндурѣ. Съ переходомъ г. Рамбиди въ Ольты наблюденія должны улучшиться. Въ наблюденіяхъ за 1891 г. попрежнему встрѣчаются пробѣлы и промахи. Въ мѣсяцахъ февралѣ, мартѣ и іюнѣ наблюденія производились лишь въ теченіе нѣсколькихъ дней въ каждомъ.

Температура и влажность. Суточныя амплитуды температуры попрежнему слишкомъ малы, причемъ вечернія и утреннія температуры, повидимому слишкомъ высоки. Это объясняется вѣроятно недостаткомъ въ устройствѣ будки. По заявленію наблюдателя впрочемъ будка нормальныхъ размѣровъ и выстроена по указаніямъ инструкціи. Наблюденія надъ влажностью совсѣмъ ненадежны.

*) **Баяндуръ.** *Пробѣлы* въ наблюденіяхъ 1891 г. обусловлены сначала болѣзнью г. Рамбиди, а затѣмъ переводомъ его въ Ольты. Занявшій его мѣсто г. Бунятовъ по просьбѣ Тифлисской Обсерваторіи согласился взять на себя производство дальнѣйшихъ наблюденій.

*) **Ново-Баязетъ.** *Перемѣщеніе станціи.* 26 ноября станція перемѣщена въ сѣверную часть города, далѣе отъ рѣки. Здѣсь она лежитъ въ почти равномъ разстояніи отъ всѣхъ возвышенностей, какъ бы въ центрѣ небольшой котловины, въ которой расположенъ городъ.

Абсолютная высота барометра измѣнилась 26 ноября приблизительно на + 1 метръ по опредѣленію наблюдателя. Въ разсчетъ это измѣненіе не взято по малости измѣряемой величины и неточности измѣреній. Абсолютная высота Ново-Баязета вновь вычислена по среднимъ годовымъ даннымъ давленія воздуха за 1891 г. Въ основаніе вычисленій взяты слѣдующія данныя:

	Широта.	Высота.	Давленіе.	Температура.	Влажность.
Ново-Баязетъ	40°20′	?	604,6 мм.	4°,7	5,4 мм.
Карсъ	40 37	1741,9 м.	619,2	2,8	4,9
Эривань	40 10	993,5	678,0	10,9	6,9
Шуша	39 46	1367,6	648,9	8,6	6,8

На основаніи этихъ данныхъ абсолютная высота нуля барометра въ Новомъ-Баязетѣ получается 1) = 1936 м. по Карсу, 2) = 1941 м. по Эривани и 3) = 1950 м. по Шушѣ или въ среднемъ 1942 м. Въ Лѣтописяхъ принята высота Ново-Баязета = 1942 м.

Флюгеръ съ 26 ноября помѣщается на высотѣ 8,2 м. отъ земли.

Дождемѣръ установленъ 26 ноября, какъ и ранѣе, на плоской земляной крышѣ. Высота его надъ землею = 6,0 м.

*) **Елисаветполь.** *Недостатки* въ наблюденіяхъ остаются прежніе. Осадки частію пополнены по телеграммамъ. При постоянной смѣнѣ наблюдателей наблюденія ихъ неоднородны и по достоинству своему и по недостаткамъ.

Барометръ. Поправка барометра за 1891 г. принята = + 0,7 мм. (см. Лѣтописи 1890 г.).

*) **Шуша.** *Барометръ.* Отсчеты по барометру за 1891 г. исправлены поправкою — 1,3 мм. (см. Лѣтописи 1890 г.).

Психрометрическая будка въ серединѣ іюля мѣсяца окрашена внутри и снаружи въ бѣлый цвѣтъ.

Баку. *Перемѣщеніе станціи.* 31 декабря 1889 г. послѣ наблюденій станція перенесена къ зданію портового управленія, находящемуся въ небольшомъ разстояніи къ E отъ госпиталя. Условія мѣстоположенія станціи остались повидимому прежнія.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ поручика корпуса флотскихъ штурмановъ Охотина барометръ съ 1 января 1890 г. виситъ на 6,94 м. выше уровня Каспійскаго моря и стало быть на 19,5 м. ниже уровня океана.

Въ новой *психрометрической будкѣ,* установленной 1 января 1890 г. при портовомъ зданіи, высота термометровъ надъ землею = 2,5 м.

Флюгеръ съ 1 января 1890 г. находится на высотѣ 8,5 м. надъ землею.

Дождемѣръ помѣщенъ 1 января 1890 г. на высотѣ 1,6 м. отъ земли.

Фортъ Александровскій. *Организація.* Въ мартѣ отчетнаго года штабсъ-капитанъ И. М. Годлевскій сдалъ станцію старшему писарю мѣстнаго гарнизона Е. В. Сухину, производившему наблюденія и тогда, когда станція находилась въ вѣдѣніи г. Годлевскаго.

Влажность. Наблюденія надъ влажностью за 1891 г., также какъ и за предшествующіе года, ненадежны.

Красноводскъ. *Организація.* Въ отчетномъ году завѣдывали станціей: съ января по апрѣль старшій врачъ больницы г. Ивановскій, въ маѣ и іюнѣ врачъ г. Руженцевъ и съ іюля по декабрь врачъ г. Шиплинъ. Наблюденія попрежнему производились фельдшерами больницы.

Влажность. Наблюденія надъ влажностью ненадежны.

Узунъ-Ада. *Организація.* Съ 10 декабря 1890 г. наблюдателемъ состоитъ служащій въ конторѣ начальника дистанціи П. И. Шереметьевъ. 19 марта 1892 г. станцію въ Узунъ-Ада посѣтилъ завѣдующій метеорологическими станціями въ Закаспійской области по назначенію отъ начальника области горный инженеръ Л. И. Цимбаленко. Инструменты найдены имъ въ порядкѣ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена недалеко отъ пароходной пристани на открытомъ мѣстѣ, достаточно удаленномъ отъ окружающихъ зданій.

Время. Наблюденія дѣлаются въ 7 ч. у., 1 ч. и 9 ч. попол. по Асхабадскому времени на 19 мин. раньше срочныхъ часовъ по мѣстному времени.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ теченіе всего 1891 г. по анероиду Нодэ № 386 и кромѣ того съ февраля до конца года по наполненному на станціи чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1017". Барометръ виситъ въ конторѣ начальника дистанціи близь единственнаго окна этой комнаты, гдѣ онъ освѣщается плохо. Въ мартѣ 1892 г. г. Цимбаленко убѣдился, что наблюдатель отсчитывалъ барометръ правильно, но въ 1891 г. наблюденія по барометру дѣлались по крайней мѣрѣ съ марта съ точностью до ± 1 мм.; февральскія же наблюденія представляются еще менѣе точными. Въ выводахъ за 1891 г. даны за январь и февраль результаты наблюденій по анероиду, за остальные же мѣсяцы наблюденія по барометру. Показанія анероида исправлены поправками, принятыми въ Лѣтописяхъ за 1890 г., а къ отсчетамъ по барометру придана поправка — 1,3 мм., опредѣленная, также какъ и добавочная поправка анероида, по Красноводскимъ наблюденіямъ.

Минимумъ-термометръ функціонировалъ въ отчетномъ году неудовлетворительно, а въ сентябрѣ разбился.

Байрамъ-Али. *Флюгеръ* отсчитывался только въ 7 ч. у. и въ 1 ч. попол.

Облачность не наблюдалась.

Султанъ-Бендъ. *Перемѣщеніе станціи.* 21 мая 1891 г. наружные инструменты станціи перенесены на E отъ того двора, на которомъ они были установлены И. Е. Мильбергомъ (см. Лѣтописи 1889 г.), и размѣщены на песчаной площадкѣ, имѣющей въ поперечникѣ метровъ 100. Съ E и съ W эта площадка ограничена довольно глубокими балками. За восточною балкою начинаются песчаные барханы.

Психрометрическая будка помѣщена на срединѣ описанной выше площадки. Высота термометровъ надъ землею осталась прежняя. 22 іюня похищенъ изъ будки минимумъ-термометръ. 7 апрѣля оборвался волосъ въ волосномъ гигрометрѣ. Послѣ этого наблюдателемъ въ гигрометрѣ былъ натянутъ непрепарированный надлежащимъ образомъ волосокъ.

Сила вѣтра. Съ 1 октября для наблюденій надъ силою вѣтра служитъ кромѣ указателя силы вѣтра при флюгерѣ еще и Робинзоновскій анемометръ, установленный вблизи флюгера на той же площадкѣ, куда наружные инструменты станціи перенесены въ маѣ. Высота полушарій анемометра надъ землею = 5,7 м. (8 арш.).

Буюкъ-Дере. *Организація.* Станціею въ Буюкъ-Дере въ отчетномъ году завѣдывали: съ 1 января по 21 марта лейтенантъ Дефабръ, съ 22 марта по 28 іюля мичманъ Ведерниковъ и съ 29 іюля до конца года мичманъ Долговъ. Наблюденія производились въ сроки: 7 ч. у., 8 ч. у., 1 ч., 2 ч., 8 ч. и 9 ч. попол.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ 1891 г. помощью барометра съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 14" (см. Лѣтописи 1890 г.). На метеорологической станціи въ Николаевѣ поправка этого барометра была найдена равною + 0,9 мм.; помощью термобарометра г. Дефабръ въ Буюкъ-Дере опредѣлилъ къ нему поправку + 0,6 мм. Эта послѣдняя поправка на станціи въ 1891 г. и придавалась къ отсчетамъ по барометру Г. Ф. О. № 14; въ Лѣтописяхъ мы ее тоже удержали, такъ какъ она повидимому мало отличается отъ истинной поправки (ср. Лѣтописи 1890 г.). По крайней мѣрѣ исправленное ею и приведенное къ уровню моря среднее годовое изъ показаній барометра только на — 0,1 мм. разнится отъ приведеннаго къ уровню моря средняго годового атмосфернаго давленія въ Константинополѣ за 1891 г. Для того, чтобы опубликованныя въ Лѣтописяхъ за 1890 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Буюкъ-Дере сдѣлать сравнимыми съ помѣщенными въ этой части Лѣтописей барометрическими данными, ихъ слѣдуетъ исправить поправкою + 1,4 мм. Параллельно съ наблюденіями по барометру Г. Ф. О. № 14 съ 29 іюля дѣлаются отсчеты по барометру „Г. У. № 14," служившему для нормальныхъ наблюденій до 12 декабря 1890 г. Разность не исправленныхъ, но приведенныхъ къ 0° показаній обоихъ барометровъ въ 1891 г. была меньше, чѣмъ въ 1890 г.; въ 1891 г. барометръ Г. Ф. О. № 14 показывалъ на + 0,3 мм., а въ 1890 г. на + 0,8 мм. больше чѣмъ барометръ Г. У. № 14. По всей вѣроятности послѣдній въ началѣ 1891 г. былъ въ починкѣ.

Психрометрическая клѣтка 13 февраля установлена въ новой нормальной будкѣ. Въ клѣтку здѣсь вмѣсто прежняго психрометра Воткей помѣстили болѣе точный психрометръ Крафта. Термометры для опредѣленія крайнихъ

температуръ сутокъ и волосной гигрометръ остались прежніе. Высота термометровъ надъ землею съ 13 февраля = 3,0 м. 2 ноября оборвался грузикъ волосного гигрометра и до 7 ноября, пока грузикъ не былъ снова подвѣшенъ, нельзя было дѣлать отсчетовъ по названному инструменту.

Сила вѣтра съ 16 января наблюдается по анемометру Казелла.

Трапезондъ. *Дождемѣръ* согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій съ іюня находится на высотѣ 6,0 м. надъ землею.

Бухара. *Абсолютная высота.* Въ Лѣтописяхъ за 1890 г. приведена высота Бухары надъ уровнемъ моря = 221 м., вычисленная барометрически по наблюденіямъ за неполный годъ. Чтобы получить болѣе точную высоту барометра, мы провели на картѣ распредѣленія атмосфернаго давленія за 1891 г. черезъ Бухару вѣроятную изобару и по этой изобарѣ опредѣлили абсолютную высоту барометра въ Бухарѣ 235 м. Эта послѣдняя величина принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Минимумъ-термометръ, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи, наблюдается съ 27 апрѣля.

Урга. *Анероидъ.* Принимая абсолютную высоту Урги равною 1325 м. (см. ниже), получимъ по картѣ изобаръ 1891 г. для анероида Нодэ № 369, по которому здѣсь дѣлаются наблюденія, добавочную поправку въ размѣрѣ около $+4\frac{1}{2}$ мм. Въ Лѣтописяхъ добавочная поправка анероида не введена.

Абсолютная высота. Для прежней станціи, которая помѣщалась тамъ-же, гдѣ и теперешняя, мы имѣемъ данныя наблюденій по ртутному барометру за 2 полныхъ года (1871 и 1872) и кромѣ того по нѣскольку мѣсяцевъ въ трехъ послѣдующихъ за ними годахъ. Этими то наблюденіями мы и воспользовались для приближеннаго опредѣленія высоты Урги. Барометръ въ Ургѣ былъ провѣренъ г. Фритше въ 1870 г. и тогда былъ найденъ въ исправномъ видѣ. Но когда г. Фритше въ октябрѣ 1874 г. опять посѣтилъ Ургу, онъ нашелъ барометръ поврежденнымъ. Поправка барометра оказалась = +12,6 мм. Вслѣдствіе этого въ Лѣтописяхъ за 1874 г. было высказано, что „всѣ барометрическія наблюденія, произведенныя съ 1871 г. до 9 октября 1874 г., слѣдуетъ считать незаслуживающими довѣрія, такъ какъ неизвѣстно, съ котораго времени образовалась столь крупная погрѣшность“. Однако, разсмотрѣвъ разности между мѣсячными средними атмосфернаго давленія Урги и соотвѣтствующими средними для Нерчинскаго завода и Пекина за 1871 — 1875 гг., легко убѣдиться, что барометръ въ Ургѣ былъ поврежденъ въ мартѣ 1873 г. и что наблюденія по барометру за 1871 и 1872 гг. заслуживаютъ полнаго довѣрія. Константировавъ это, мы опредѣлили на основаніи барометрическихъ наблюденій Урги, Нерчинскаго завода и Пекина за 1871 и 1872 гг. и среднихъ годовыхъ изобаръ г. Штеллинга приближенную абсолютную высоту прежней станціи въ Ургѣ = 1325 м. Эту величину мы принимаемъ въ Лѣтописяхъ и для теперешней станціи, которая помѣщается, какъ и прежняя, при Россійскомъ консульствѣ.

Уданъ. *Организація.* Наблюдателемъ состоялъ до августа 1891 г. г. Паргачевскій, а затѣмъ г. Петровъ. За отъѣздомъ послѣдняго изъ Удана до назначенія новаго наблюдателя съ 4 ноября наблюденія прекратились. Въ 1891 г. не производились наблюденія кромѣ того еще съ 28 января по 20 марта и съ 29 мая по 5 іюня.

Минимумъ-термометръ въ январѣ наблюдался неправильно.

Пекинъ. *Дождемѣръ.* Часть столба, на которомъ подвѣшенъ дождемѣръ, превышавшая этотъ инструментъ (см. Лѣтописи 1889 г.), отпилена въ іюнѣ 1891 г.

Петропавловскъ. (Приморской обл.). *Организація.* По просьбѣ извѣстнаго ученаго доктора Дыбовскаго Главная Физическая Обсерваторія выслала ему въ Петропавловскъ еще въ 1879 г. серію инструментовъ, помощью которыхъ онъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ производилъ тамъ наблюденія. Своихъ записей г. Дыбовскій, вопреки своему обѣщанію, не прислалъ въ Обсерваторію. Съ 1883 до 1890 г. инструменты хранились при мѣстномъ госпиталѣ, оставаясь безъ употребленія. Здѣсь они и были найдены Э. В. Штеллингомъ, посѣтившимъ Петропавловскъ лѣтомъ 1890 г. Хотя инструменты нѣсколько пострадали отъ сырости и пыли, большинство ихъ однако удалось г. Штеллингу привести въ надлежащій порядокъ. Наблюдателя г. Штеллингъ нашелъ въ лицѣ доктора И. Н. Башинскаго, изъявившаго согласіе принять на себя производство наблюденій. Г. Башинскій наблюдаетъ съ 6 августа 1890 г. Въ 1892 г. въ Главной Физической Обсерваторіи получены изъ Петропавловска наблюденія за время по сентябрь 1891 г. Въ этой части Лѣтописей даны выводы изъ наблюденій какъ за 1891 г. такъ и за 1890 г.

Мѣстоположеніе. „Петропавловскій портъ составляетъ часть далеко врѣзывающейся въ материкъ бухты Авача, сообщающейся съ моремъ лишь посредствомъ узкаго сравнительно пролива. Портъ съ E окаймляютъ прибрежныя горы, а съ W его ограничиваетъ мысъ. Метеорологическая станція устроена при домѣ полицейскаго управленія, находящемся на сѣверномъ краю порта, нѣсколько въ сторонѣ отъ другихъ домовъ. Къ S отъ станціи находится гавань, а за нею идетъ бухта Авача; на E, W и NW поднимаются высоты, которыя не могутъ не задерживать вѣтровъ отъ этихъ направленій. Къ сѣверу отъ станціи мѣстность отлого возвышается и вдали высятся горы, между которыми выдѣляется вулканъ Корякская сопка съ покрытою снѣгомъ вершиною“. (Изъ отчета Э. В. Штеллинга).

Для опредѣленія *мѣстнаго времени* имѣется гномонъ, по которому время истиннаго полудня можетъ быть опредѣлено съ точностью до нѣсколькихъ минутъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Краузе № 66. Такъ какъ шкала этого барометра была покрыта ржавчиной, а ртуть въ короткомъ колѣнѣ и систернѣ сильно окислилась, г. Штеллингъ разобралъ барометръ, прочистилъ всѣ его части и замѣнилъ грязную ртуть чистою. Въ пустотѣ барометра имѣется немного воздуха.

Собравъ барометръ, г. Штеллингъ повѣсилъ его въ квартирѣ И. Н. Башинскаго. Инструментъ здѣсь находится на достаточномъ разстояніи отъ печки и не освѣщается непосредственно лучами солнца. Опредѣленная г. Штеллингомъ къ барометру поправка + 2,3 мм. принята въ Лѣтописяхъ. Кромѣ барометра имѣется на станціи хорошо сохранившійся анероидъ Нодэ № 119.

Абсолютная высота. Г. Штеллингъ произвелъ нивелировку отъ квартиры доктора Башинскаго до гавани и нашелъ, что барометръ виситъ на высотѣ 14,4 м. надъ уровнемъ воды во время прилива и на высотѣ около 16 м. надъ среднимъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка стоитъ на открытой площади къ S отъ дома полицейскаго управленія. По своей конструкціи и по размѣрамъ будка вообще соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи, но выкрашена въ красный цвѣтъ. Въ будкѣ помѣщается жалузейная цинковая клѣтка, въ которой установлены психрометръ, минимумъ-термометръ и волосной гигрометръ. Высота термометровъ надъ поверхностью земли = 3,6 м.

Флюгеръ. Г. Штеллингъ нашелъ два совершенно испорченныхъ флюгера; отобравъ лучше другихъ сохранившіяся составныя части этихъ приборовъ, онъ составилъ одинъ флюгеръ, который однако не могъ дѣйствовать вполнѣ удовлетворительно, такъ какъ дощечка указателя силы вѣтра была повреждена и на дугѣ имѣлись лишь 4 штифта. Флюгеръ установленъ на высокомъ столбѣ и превышаетъ сосѣдніе дома. На направленіе вѣтра должны сильно вліять мѣстныя топографическія условія. 27 декабря 1890 г. дощечка указателя силы вѣтра была оторвана бурею и съ тѣхъ поръ сила вѣтра не наблюдается вовсе.

Дождемѣръ былъ укрѣпленъ на низкомъ столбѣ высотою лишь въ 1 м., вкопанномъ къ S отъ будки на достаточномъ отъ нея разстояніи. Въ послѣдствіи предполагалось установить дождемѣръ на болѣе высокомъ столбѣ.

Кушка-Гижигинскъ (Приморской обл.). *Не получены* еще въ Главной Физической Обсерваторіи наблюденія за мѣсяцы съ августа по декабрь 1891 г. Не производились наблюденія съ 27 апрѣля по 2 мая.

Сроки наблюденій. Первое наблюденіе дѣлалось въ январѣ въ 7 ч. у., съ февраля по май около 8 ч. у.; въ іюнѣ и въ іюлѣ въ 9 ч. у.

Барометръ и анероидъ 23 мая послѣ 9 ч. попол. перенесены во флигель дома окружнаго управленія и установлены здѣсь на одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ.

Аянъ (Приморской обл.). Послѣднія наблюденія 1891 г. изъ Аяна получены тогда, когда всѣ числовыя таблицы Лѣтописей были сданы въ печать, поэтому полные выводы для этой станціи помѣщены на послѣднемъ мѣстѣ.

Наблюденія не производились съ 13 по 21 августа. Чтобы можно было вычислить мѣсячныя среднія атмосфернаго давленія и температуры воздуха, мы пополнили пробѣлъ въ соотвѣтствующихъ графахъ августовскаго журнала по наблюденіямъ Охотска и Николаевска-на-Амурѣ.

Мѣстоположеніе. Аянъ лежитъ на южномъ берегу бухты, врѣзавшейся въ материкъ въ югозападномъ направленіи. Бухту съ E замыкаетъ полуостровъ, который весь занятъ горами, оканчивающимися у моря обрывистыми утесами; такія же горы тянутся и вдоль противоположнаго сѣверозападнаго берега бухты. Низменную прибрежную полосу къ S отъ бухты, тоже окаймляютъ высоты. Аянъ расположенъ на этой низменности и слѣдовательно съ трехъ сторонъ окруженъ горами.

Осадки. Присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи малый дождемѣръ установленъ на площадкѣ, окруженной строеніями. Эти строенія отстоятъ на достаточное разстояніе отъ прибора. Высота дождемѣра надъ землею = 2,1 м. (3 арш.). Наблюденія надъ осадками начались съ ноября 1891 г.

Гогландскій маякъ (Финляндія). *Не опубликованы* за неточностью наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ и надъ влажностью.

√ **Вознесенье** (Олонецкой губ.). *Пробѣлы.* Въ сентябрѣ и въ октябрѣ наблюденія дѣлались только въ 7 ч. у. и въ 9 ч. попол.

Атмосферное давленіе. Наблюденія по барометру не опубликованы, такъ какъ въ нихъ встрѣчается не мало промаховъ.

Влажность. Полученный въ январѣ 1891 г. изъ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ (см. Лѣтописи 1890 г.) былъ поврежденъ въ маѣ мѣсяцѣ и отосланъ въ Обсерваторію. Взамѣнъ испорченнаго въ августѣ опять полученъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новый волосной гигрометръ. Наблюденія Вознесенской станціи надъ влажностью за 1891 г. совсѣмъ ненадежны и поэтому не обработаны нами.

Сила вѣтра. Высказанное въ Лѣтописяхъ за 1890 г. относительно наблюденій надъ силою вѣтра остается въ силѣ и по отношенію къ 1891 г.

Церельскій маякъ. *Барометрическія наблюденія* не опубликованы вслѣдствіе ихъ недостаточной точности.

Гольдингенъ (Курляндской губ.). *Организація.* Метеорологическая станція устроена въ Гольдингенѣ при Прибалтійской учительской семинаріи. Вначалѣ эта станція была обставлена исключительно непровѣренными инструментами, по которымъ наблюденія и начаты съ декабря 1890 г. Но уже въ томъ же мѣсяцѣ Главная Физическая Обсерваторія снаб-

дила Гольдингенскую станцію малымъ дождемѣромъ, а въ 1891 и 1892 гг. семинаріею были выписаны черезъ посредство Обсерваторіи одинъ за другимъ и остальные приборы необходимые для наблюденій по программѣ станцій 2 разряда. Завѣдываетъ станціею наставникъ семинаріи кандидатъ математическихъ наукъ г. Апостоловъ, котораго въ каникулярное время замѣняетъ наставникъ г. Лійцитъ, наблюденія же производятся воспитанниками старшаго класса семинаріи.

Мѣстоположеніе. Г. Гольдингенъ лежитъ на лѣвомъ, южномъ берегу рѣки Виндавы въ низменной и болотистой долинѣ послѣдней, но окрестности города холмисты. Лѣсъ имѣется верстахъ въ двухъ отъ города на SW, W и N.

Атмосферное давленіе наблюдалось до 14 апрѣля по непровѣренному анероиду, раздѣленному на милиметры и русскія линіи, а съ 14 апрѣля по анероиду Нодэ № 457, выписанному чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1891 г. не опубликованы въ Лѣтописяхъ.

Абсолютная высота. По точной нивелировкѣ Военно-Топографическаго отдѣла Главнаго Штаба въ Гольдингенѣ марка на мосту чрезъ р. Виндаву на 10,555 саж. (22,52 м.) выше уровня моря (С. Д. Рыльке: „Нивелировки, произведенныя въ 1881 — 1882 — 1883 гг.“ Зап. В.-Топ. Отд. Гл. Штаба. Ч. XLIV). По опредѣленію г. Апостолова основаніе семинаріи выше марки приблизительно на 1 саж., а анероидъ установленъ выше основанія семинаріи на 5,6 саж. Изъ приведенныхъ данныхъ слагается абсолютная высота анероида 17,2 саж. (36,7 м.).

Температура воздуха въ 1891 г. наблюдалась по термометру, раздѣленному на градусы Цельзія. Этотъ термометръ установленъ за выходящимъ на N окномъ зданія семинаріи въ небольшой деревянной клѣткѣ. Высота термометра надъ землею = 2,3 м. (1 саж. 4 вершка).

Направленіе вѣтра наблюдалось по обыкновенному флюгеру и по личному ощущенію.

Осадки измѣрялись помощью малаго дождемѣра, присланнаго изъ Главной Физической Обсерваторіи. Дождемѣръ установленъ на открытой лужайкѣ въ саду семинаріи. Высота дождемѣра надъ землею = 2,1 м. (1 саж.).

Новое (Ярославской губ.). *Флюгеръ* съ указателемъ силы вѣтра, полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи, установленъ на высотѣ 8,5 м. (12 арш.) отъ земли. Наблюденія по флюгеру начаты съ 6 іюня 1891 г. Съ 20 по 31 декабря направленіе и сила вѣтра наблюдались по личному ощущенію по причинѣ неисправности флюгера, которая была устранена позднѣе.

Осадки наблюдаются съ мая 1891 г. помощью малаго дождемѣра, присланнаго изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Муромъ II (Владимірской губ.). *Пробѣлы.* Въ журналахъ за мѣсяцы съ января по май не мало пропусковъ въ наблюденіяхъ за 9 ч. попол. Въ послѣдующихъ мѣсяцахъ пропусковъ довольно много только въ наблюденіяхъ надъ облачностью.

Атмосферное давленіе. Наблюденія по анероиду за 1891 г. обработаны и хранятся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Температура. Съ августа И. П. Мяздриковымъ начаты наблюденія по максимумъ-термометру и по минимумъ-термометру, выписаннымъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Ловичъ (Варшавской губ.). *Атмосферное давленіе* съ августа 1891 г. наблюдается по сифонному барометру Фуса № 259 (поправка = 0,0 мм.), выписанному черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія по этому барометру нами обработаны и хранятся въ архивѣ Обсерваторіи.

Термометръ 1 іюля укрѣпленъ за выходящимъ на N окномъ 2 этажа того дома, въ которомъ живетъ г. Яворскій.

Направленіе вѣтра наблюдается съ 1 іюля по обыкновенному флюгеру, установленному на башнѣ вблизи квартиры г. Яворскаго.

Бѣлостокъ (Гродненской губ.). *Флюгеръ.* Вслѣдствіе порчи флюгера направленіе вѣтра въ декабрѣ не наблюдалось.

Мозырь-Коленковичи (Минской губ.). *Организація.* При желѣзнодорожной станціи Мозырь-Коленковичи метеорологическая станція устроена управленіемъ Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ. Полная серія инструментовъ выписана при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Инструменты установилъ А. М. Шенрокъ въ началѣ марта 1891 г. Завѣдываніе станціею принялъ на себя инженеръ В. В. Ижицкій-Германъ, который привлекъ къ участію въ наблюденіяхъ еще двухъ лицъ. Наблюденія начались съ мая 1891 г. Полныхъ выводовъ мы не могли дать для этой станціи, такъ какъ въ барометрическихъ наблюденіяхъ очень много пропусковъ, а наблюденія надъ влажностью ненадежны.

Мѣстность, гдѣ находится станція Мозырь-Коленковичи, „ровная, болотистая и большей частью покрытая лѣсомъ. Станція расположена на прогалинѣ среди лѣса. Прогалина эта имѣетъ въ длину 1650 м. и въ ширину 170 — 300 м. Въ общемъ мѣстоположеніе станціи удобное, только наблюденія надъ вѣтромъ будутъ не совсѣмъ свободны отъ вліянія высокаго лѣса, окружающаго станцію“. (Изъ отчета А. М. Шенрока).

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Фуса № 261 (поправка его = 0,0 мм.).

Абсолютная высота. По профилю Полѣсскихъ дорогъ для станціи Мозырь-Коленковичи получается высота рельса надъ уровнемъ моря 124,3 м. (58,4 саж.). Поправка профиля Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ для станціи Пинскъ равна — 2,1 саж., а для станціи Гомель поправка относительно исправленнаго профиля Либаво-Роменской желѣзной дороги равна + 0,4 саж. Принимая для станціи Мозырь-Коленковичи поправку профиля — 1 саж., получимъ приближенную высоту рельса 57,4 саж. (122,5 м.), а такъ какъ барометръ установленъ на 2,0 м. выше рельса, то абсолютная высота барометра получится = 124,5 м.

Психрометрическая будка весьма удобно установлена на открытой площадкѣ въ саду, въ которомъ имѣется только нѣсколько деревьевъ. По своей конструкціи будка удовлетворяетъ требованіямъ инструкціи. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Высота термометровъ надъ землею = 3,3 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на телеграфномъ столбѣ. Особенно сильно должно сказываться вліяніе лѣса на показанія флюгера при вѣтрѣ съ N и съ S, тогда какъ на W и на E горизонтъ менѣе закрытъ и лѣсъ отстоитъ дальше. Въ наблюденіяхъ надъ силою вѣтра много пробѣловъ, а съ 24 августа до конца года въ 9 ч. попол. направленіе и сила вѣтра не наблюдались вовсе.

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера открыто установленъ къ N отъ психрометрической будки. Высота дождемѣра надъ землею = 1,9 м.

Нѣжинъ (Черниговской губ.). *Сроки наблюденій.* Въ 1891 г. наблюденія дѣлались, какъ и раньше, въ 8 ч. у., 2 ч. и 9 ч. попол, (ср. Лѣтописи 1887 и 1890 гг.).

Воронежъ. *Ревизія.* Воронежскую станцію осмотрѣлъ А. М. Шенрокъ 23 апрѣля 1891 г.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ 1891 г. помощью чашечнаго барометра „Г. Ф. О. № 1041“ (поправка = + 0,6 мм.). Хотя этотъ инструментъ и найденъ г. Шенрокомъ въ порядкѣ, однако почти всѣ барометрическія наблюденія 1891 г. оказались ненадежными и въ виду этого не опубликованы.

Психрометрическая будка, которую засталъ г. Шенрокъ, въ общемъ соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи, только еще не окрашена. Она открыто установлена вдали отъ строеній на южномъ склонѣ холма, при томъ почти на самой вершинѣ послѣдняго. Со всѣхъ сторонъ въ нѣкоторомъ удаленіи отъ будки имѣются отдѣльно стоящія высокія деревья. Въ будкѣ помѣщается жалузейная цинковая клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Въ послѣднемъ волосъ былъ разорванъ и замѣненъ не очищеннымъ волосомъ. Сѣверная сторона клѣтки всегда открыта, такъ какъ дверцы не имѣется. Высота термометровъ надъ землею = 2,9 м. Г. Шенрокъ нашелъ шарикъ „влажнаго“ термометра дурно обернутымъ лоскуткомъ батиста, при томъ батистъ былъ сухъ.

Флюгеръ установленъ довольно открыто на крышѣ жилого дома, но онъ недостаточно приподнятъ надъ крышею. Дощечка указателя силы вѣтра сломана. Стержень, означающій N, былъ на 48° уклоненъ къ E отъ меридіана; 23 апрѣля г. Шенрокъ вѣрно оріентировалъ крестъ странъ свѣта. Въ Лѣтописяхъ за время съ 1 января по 21 апрѣля 1891 г. наблюденія по флюгеру исправлены должнымъ образомъ.

Дождемѣръ удобно установленъ вблизи психрометрической будки на столбѣ. Столбъ немного превышалъ верхній край дождемѣра и поэтому по совѣту г. Шенрока 23 апрѣля былъ скошенъ верхній конецъ его. Краны сосудовъ дождемѣра немного пропускали воду. Дождемѣръ отстоитъ отъ земли на 2 м.

Полянки (Саратовской губ.). *Закрытіе станціи.* Ѳ. Ѳ. Чекалинъ съ іюля 1891 г. производитъ наблюденія только надъ осадками, въ первой же половинѣ отчетнаго года онъ велъ наблюденія въ прежнемъ объемѣ.

Сердобскъ (Саратовской губ.). *Атмосферное давленіе.* Наблюденія по анероиду обработаны и хранятся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Сороки (Бессарабской губ.). *Сроки наблюденій.* Второе наблюденіе дѣлалось въ 1 ч. 30 м. попол.

Атмосферное давленіе. Наблюденія по анероиду вычислены и хранятся въ архивѣ Гл. Физ. Обсерваторіи. Въ нихъ встрѣчается не мало промаховъ.

Кривой Рогъ (Херсонской губ.). *Атмосферное давленіе.* Наблюденія по анероиду вычислены и хранятся въ архивѣ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Ананьевъ (Херсонской губ.). *Мѣстоположеніе.* Городъ Ананьевъ раскинулся въ котловинѣ, окруженной впрочемъ небольшими возвышенностями. Мѣстность по всѣмъ направленіямъ начинаетъ подниматься у самаго города. Въ окрестностяхъ города лѣсу не имѣется. Метеорологическая станція устроена, какъ уже сообщено въ Лѣтописяхъ за 1890 г., при мѣстной гимназіи.

Психрометрическая будка находится на просторномъ дворѣ гимназіи. Противъ сѣверной стороны будки метрахъ въ 10 стоитъ одноэтажное зданіе гимназіи; съ южной стороны дворъ окаймляютъ деревья, отстоящія отъ будки метровъ на 50. Болѣе открыта будка съ W и съ E. Высота термометровъ надъ землею = 3,0 м. (4 арш. 4 вершка).

Флюгеръ установленъ на крышѣ зданія гимназіи на высотѣ 9,4 м. (13 арш. $4^1/_2$ вершк.) отъ земли. На NE отъ станціи находится зданіе больницы, превышающее флюгеръ, на S и на W нѣкоторыя деревья садовъ поднимаются выше флюгера. По словамъ г. Моисѣева какъ больница такъ и упомянутыя деревья находятся на такомъ разстояніи отъ флюгера, что развѣ только незначительно могутъ вліять на его показанія. Въ темные вечера съ января по апрѣль флюгеръ часто не отсчитывался.

Дождемѣръ помѣщается на дворѣ гимназіи въ разстояніи 3 м. на S отъ психрометрической будки. Высота дождемѣра надъ землею = 2,0 м.

Средне-Колымскъ (Якутской обл.). *Организація.* И. Р. Лядовъ, уѣзжая изъ Средне-Колымска, 13 февраля 1891 г. прекратилъ наблюденія. Съ 1 марта до 16 ноября наблюденія производилъ бывшій студентъ С.-Петербургскаго университета М. И. Сосновскій, послѣ чего станція перешла въ завѣдываніе Я. А. Перльштейна.

Флюгеръ, высланный весною 1891 г. изъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи 1890 г.), въ декабрѣ еще не былъ полученъ въ Средне-Колымскѣ.

Уральскъ (Реальное училище). *Влажность.* Волосной гигрометръ лѣтомъ былъ поврежденъ и отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. Изъ С.-Петербурга инструментъ полученъ обратно въ началѣ октября. Психрометрическія данныя этой станціи оказались менѣе надежными сравнительно съ наблюденіями, веденными при больницѣ, въ виду этого ея наблюденія надъ влажностью не опубликованы.

Акмолинскъ. *Организація.* Прерванныя въ Акмолинскѣ въ 1890 г. метеорологическія наблюденія возобновлены съ 18 января 1891 г. врачемъ Д. Д. Бекарюковымъ. Инструменты остались на прежнихъ мѣстахъ (см. Лѣтописи 1890 г.).

Атмосферное давленіе. Наблюденія по анероиду Нодэ № 165 вычислены и хранятся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Абсолютная высота. Нивелировкою Военно-Топографическаго Отдѣла Омскаго военнаго округа (см. Мирошниченко: „Нивелировка отъ г. Петропавловска до г. Акмолинска....". Зап. В.-Топ. Отд. Гл. Шт. XLVIII) въ Акмолинскѣ опредѣлены по высотѣ слѣдующія точки:

церковь, марка у сѣверной входной двери на правой колоннѣ...... абс. высота 178,4 саж. = 380,6 м.
марка у сѣверовосточнаго угла мечети..................... абс. высота 179,2 саж. = 382,3
поверхность земли у астрономическаго столба................ абс. высота 178,5 саж. = 380,8

Въ Лѣтописяхъ высота метеорологической станціи надъ уровнемъ моря принята = 381 м.

Термометры установлены на дворѣ въ углу между двумя стѣнами, изъ которыхъ одна обращена на N, а другая на E. Здѣсь термометры прикрѣплены на деревянныхъ стойкахъ къ стѣнѣ, обращенной на N и находятся всегда въ тѣни. Шарики термометровъ прикрыты жестяными навѣсами. Высота термометровъ надъ землею = 1,5 м. Поправки ртутнаго термометра введены въ настоящихъ Лѣтописяхъ (ср. Лѣтописи 1890 г.).

Направленіе вѣтра наблюдалось по личному ощущенію.

Дообскій маякъ (Черном. окр.). *Свѣдѣнія* объ этой станціи помѣщены въ Лѣтописяхъ за 1888 г.

Кодошскій маякъ (Черном. окр.). *Ревизія.* Станцію при Кодошскомъ маякѣ осмотрѣлъ Р. Ѳ. Ассафрей 3 и 4 ноября 1891 г.

Организація. Эта станція содержится Морскимъ Вѣдомствомъ. Она снабжена инструментами, провѣренными въ Главной Физической Обсерваторіи. До 28 мая 1891 г. наблюденія производилъ смотритель маяка г. Камбекъ. За смертью г. Камбека послѣдовалъ затѣмъ перерывъ въ наблюденіяхъ, а съ 18 іюня 1891 г. наблюдаетъ вновь назначенный смотритель маяка поручикъ Л. П. Пенскій.

Мѣстоположеніе. „Кодошскій мысъ состоитъ изъ двухъ тянущихся съ N на S возвышенностей, между которыми легла глубокая балка. Берегъ почти отвѣсно поднимается на высоту 50 — 60 м. На западной возвышенности метрахъ въ 20 отъ спуска къ морю воздвигнутъ маякъ, при которомъ и устроена метеорологическая станція. Къ N отъ маяка западный гребень постепенно достигаетъ изрядной высоты, восточный же гребень уже противъ маяка поднимается выше послѣдняго. Оба гребня, а равно и тѣ горы, къ которымъ они примыкаютъ на N, по склонамъ покрыты лѣсомъ. Вблизи маяка растетъ только молодой дубовый лѣсъ. Со станціи видъ на море открытъ отъ WNW черезъ S до SSE". (Изъ отчета г. Ассафрея).

Часы свои г. Пенскій провѣряетъ по закату солнца; 3 ноября они оказались случайно на 24 мин. позади мѣстнаго времени.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Фуса № 1025 (по опредѣленію г. Ассафрея поправка = + 1,8 мм.). Барометрическія наблюденія не опубликованы.

Психрометрическая будка установлена въ южной части двора. Къ E отъ будки въ 6 м. находится маякъ, къ W въ 3 м. сарай. У сѣвернаго конца двора начинается лѣсъ. Будка въ общемъ построена согласно инструкціи. Отступленіе отъ инструкціи состоитъ въ слѣдующемъ. Пространство, заключенное между обѣими южными стѣнками будки, не сообщается съ пространствомъ, заключеннымъ между крышами; лѣстница приставлена съ сѣверной стороны, и наконецъ окраска будки отъ времени сошла. Въ будкѣ помѣщена цилиндрическая цинковая клѣтка съ психрометромъ. Высота послѣдняго надъ землею = 2,9 м.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на шестѣ, утвержденномъ въ свою очередь на крышѣ надворной постройки. Высота флюгера надъ землею = 7,3 м. Къ S отъ него на откосѣ стоятъ деревья, которыя лишь немного ниже его. Къ ENE отъ флюгера находится высокій маякъ, а на N въ небольшомъ разстояніи высятся горы. Указатель сѣвера у флюгера уклоненъ на 34° къ E отъ меридіана. Зная недостатки установки этого флюгера, наблюдатель пользовался для провѣрки его показаній флюгеромъ, установленнымъ гораздо выше на маякѣ. Данныя силы вѣтра въ Лѣтописяхъ не опубликованы.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на срединѣ двора. Высота дождемѣра надъ землею = 2,1 м.

Верхне-Колымскъ (Якутской обл.). Въ Главной Физической Обсерваторіи получены наблюденія изъ Верхне-Колымска, когда почти всѣ таблицы этой части Лѣтописей были набраны, тѣмъ не менѣе оказалось еще возможнымъ въ корректурѣ добавить выводы изъ этихъ интересныхъ наблюденій.

Организація. Въ Верхне-Колымскѣ наблюденія производились командированнымъ Императорскою Академіею Наукъ на Сѣверовостокъ Сибири И. Д. Черскимъ. Инструментами г. Черскаго снабдила Главная Физическая Обсерваторія. Начаты наблюденія съ 9 ч. попол. 9 сентября 1891 г.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Питкина. Данныя этихъ наблюденій не опубликованы.

Температура и влажность. Отсчитывались ртутный термометръ, спиртовый минимумъ-термометръ и волосной гигрометръ. „Инструменты эти установлены на сѣверной стѣнѣ отдѣльно стоящаго амбара, на высотѣ 1,28 м. надъ поверхностью земли и на 0,4 м. ниже бревенчатой крыши амбара, нависающей сверху, предохраняя отъ осадковъ“.

Вѣтеръ. Направленіе вѣтра наблюдалось помощью обыкновеннаго флюгера, а сила вѣтра опредѣлялась по личному ощущенію.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ столбцѣ, озаглавленномъ „Высота барометра надъ уровнемъ моря“, вопросительный знакъ при числѣ обозначаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда барометръ не наблюдался, дана приближенная высота термометра, если она извѣстна.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Принятая поправка барометра“, числа безъ скобокъ обозначаютъ, что поправки отнесены къ нормальному барометру Главной Физической Обсерваторіи, точно опредѣлены и что эти *абсолютныя* поправки приняты въ разсчетъ въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ. При дальнѣйшей обработкѣ данныхъ, для того чтобы результаты могли быть сравниваемы, остается еще принять въ разсчетъ поправки, зависящія отъ тяжести и привести высоты барометра къ уровню моря; обѣ эти поправки въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ, не были приняты въ разсчетъ; (0,0) обозначаетъ, что поправка неизвѣстна и принята = 0; другія числа въ скобкахъ обозначаютъ такія поправки, принятыя въ разсчетъ, которыхъ нельзя считать абсолютными поправками; *ан.* + обозначаетъ, что наблюденія велись по анероиду, котораго поправка опредѣлена и принята въ разсчетъ.

Знакъ (—) обозначаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны по неблагонадежности.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ (+) обозначаетъ, что поправка термометровъ извѣстна и принята въ разсчетъ, а знакъ (—), что она неизвѣстна и принята = 0.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Психрометрическая клѣтка“, отмѣчены знакомъ (+) тѣ станціи, въ которыхъ психрометръ былъ установленъ въ клѣткѣ, присланной изъ Главной Физической Обсерваторіи; знакомъ (—) отмѣчены станціи, которыя не имѣли психрометрической клѣтки, присланной изъ Обсерваторіи. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ, то знакъ + поставленъ въ кругѣ, такъ что это обозначено знакомъ ⊕. Клѣтки изъ проволочной рѣшетки обозначены знакомъ ×.

Въ столбцѣ „Флюгеръ“ обозначены знакомъ (+) тѣ станціи, которыя были снабжены флюгерами съ указателями силы вѣтра или анемометрами; знакомъ (—) обозначены тѣ станціи, на которыхъ такихъ флюгеровъ и анемометровъ не было.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Дождемѣръ“, знакъ (+) поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ образца Главной Физической Обсерваторіи, а тотъ же знакъ въ кругѣ, т. е. ⊕, если этотъ дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ.

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.	Выс. флюг. надъ пов. з. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
1	Абасъ-Туманъ	Фельдшеръ г. Тимофѣевъ.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1292?	3,2	6,1	1,0	+0,1	+	+	+	+	H. Timofeew, Feldscherer.	Abass-Tuman	—	142
2	Айтодорскій маякъ	Титулярный совѣтникъ П. Ф. Кравченко и капитанъ 2 ранга И. П. Федоровъ.	44 25	34 8	2 16 32	82,1	3,4	13,7	1,6	+0,8	+	+	+	+	H. Krawtschenko, Titulär-Rath, und H. Fedorow, Kapitän 2. Ranges.	Leuchtthurm von Aitodor. . . .	—	102
3	Акмолинскъ	Врачъ Д. Д. Бекарюковъ.	51 12	71 23	4 45 32	381?	1,5	—	—	—	+	—	—	—	H. Bekarjukow, Arzt.	Akmolinsk	—	163
4	Алатырь	Препод. прогимназіи Н. М. Пушковъ.	54 51	46 35	3 6 20	84?	2,8	9,2	2,3	—	+	—	—	+	H. Puschkow, Lehrer am Progymnasium.	Alatyr	—	160
5	Албазинъ	С. П. Кузьминъ, А. Ф. Кламмеръ и г. Мунгаловъ.	53 21	124 4	8 16 16	300?	4,2	8,2	2,5	—1,2	+	X	+	+	HH. Kusmin, Klammer und Mungalow.	Albasin.	—	124
6	Александровка-Покровское . .	Преподаватели К. И. Корененко, Кор. Гл. Ф. О., и М. М. Окновъ.	47 58	36 14	2 24 56	96?	3,3	11,6	2,4	ан.+	+	+	+	+	HH. Lehrer Korenenko, Corr. d. ph. C.-O., und Oknow.	Alexandrowka-Pokrowskoe . . .	—	92
7	Алексѣевская (Николаевка) . .	Агрономъ-инженеръ В. А. Бондыревъ.	49 11	31 49	2 7 16	167,8?	2,2	12,8	2,3	(+0,2)	+	—	+	+	H. Bondyrew, Agronom-Jngenieur.	Alexeewskaja (Nikolaewka) . . .	—	70
8	Ананьевъ	Преподаватель П. Н. Моисѣевъ.	47 43	29 57	1 59 48	210?	3,0	9,4	2,0	—	+	+	+	+	H. Moisseew, Lehrer.	Ananjew	—	162
9	Архангельскъ	Старшій врачъ статскій сов. Н. П. Андреевъ, Кор. Гл. Ф. О.	64 33	40 32	2 42 8	11,8	3,3	12,4	1,0	ан.+	+	+	+	+	Staatsrath Andreew, Ober-Arzt, Corr. d. ph. C.-O.	Archangelsk	13	6
10	Астрахань	Директоръ реальн. училища В. Н. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 21	48 2	3 12 8	—14?	3,0	25,5	2,0	—0,5	+	+	+	+	H. Winogradskij, Director der Realschule, Corr. d. ph. C.-O.	Astrachan	211	96
11	Атамановское	Г. Лещинскій.	44 45	132 54	8 51 36	?	2,0	10,4	2,1	—	—	—	—	+	H. Leschtschinskij.	Atamanowskoe	—	164
12	Аянъ	А. Ф. Поповъ.	56 28	138 17	9 13 8	10?	?	?	2,1	ан.+	+	—	—	+	H. Popow.	Ajan	—	156
13	Байрамъ-Али	Г. Гапѣшинъ.	37 40	62 5	4 8 20	233?	3,7	10,5	2,0	+0,1	+	⊕	+	+	H. Gapeschin.	Bairam-Ali	—	150
14	Баку (Портъ)	Лекарскій помощникъ тит. сов. П. П. Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	—19,5?	2,5	8,5	1,6	—0,1	+	+	+	+	H. Ssolowjew, Heilgehülfe, Titulärrath, Corr. d. ph. C.-O.	Baku (Hafen)	—	148
15	Банщиково	В. Н. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 1	108 39	7 14 37	376?	3,0	7,0	3,2	ан.+	+	+	+	+	H. Dmitriew, Corr. d. ph. C.-O.	Banschtschikowo	—	120
16	Бараново	Ю. А. Козлинскій.	56 25	38 36	2 34 24	183?	3,3	11,8	2,4	+0,1	+	+	+	+	H. Koslinskij.	Baranowo.	—	46
17	Барнаулъ	Докторъ Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	146?	3,5	7,6	2,1	+0,2 +0,6	+	⊕	+	⊕	Doctor v. Sass, Corr. d. ph. C.-O.	Barnaul	271	118
18	Батумъ	Поручикъ г. Гавриловъ.	41 40	41 38	2 46 32	3,2	2,4 3,1	6,4	2,4	0,0 +0,2	+	+	+	+	H. Gawrilow, Lieutenant.	Batum	—	138
19	Баяндуръ	Смотритель училища И. П. Рамбиди и г. Бунятовъ.	40 42	43 45	2 55 0	1481,2	3,4	8,7	2,4	+0,3	+	⊕	+	+	Schul-Inspector Rambidi u. H. Bunjatow.	Bajandur	—	134
20	Бердовичи	Л. А. Стефановичъ.	53 10	25 5	1 40 20	163?	3,1	12,5	1,9	0,0	+	+	+	+	H. Stefanowitsch.	Berdowitschi	—	54
21	Бердянскій маякъ	Г. Павловъ.	46 38	36 45	2 27 0	5,8?	3,3	5,9	2,6	(0,0)	+	+	+	+	H. Pawlow.	Leuchtthurm von Berdjansk . . .	—	98
22	Березовъ	В. И. Фроловъ и Л. И. Ананьина-Бородзичъ.	63 56	65 4	4 20 16	32,0	3,6	5,0	1,7	ан.+	+	+	+	+	H. Frolow u. Frau Ananjin-Borodsitsch.	Beresow	—	102
23	Бисеръ	Г. Шавкуновъ и Н. И. Сафоновъ.	58 30	58 57	3 55 48	460,3	3,9	11,7	2,5	+0,1	+	+	+	+	HH. Schawkunow und Ssafonow.	Bisser	—	34
24	Благовѣщенскій пріискъ . . .	Техникъ А. П. Вицынъ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Юртинъ.	58 10	114 17	7 37 7	537?	3,3	10,0	2,3	ан.+	+	+	+	+	H. Wizyn, Techniker, Corr. d. ph. C.-O., und H. Jurtin.	Blagoweschtschenskij-Priisk. . .	—	110
25	Благодать (Кушва)	П. А. Вершининъ, К. М. Сухановъ и Л. А. Вершинина.	58 17	59 47	3 59 8	380,7 276? 310?	2,6 2,1 3,6	5,5 6,5 8,2	3,4 3,5 2,3	—0,2	+	+	+	+	HH. Werschinin und Ssuchanow u. Frau Werschinin.	Blagodat (Kuschwa)	—	34
26	Боаста	Учитель А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 47	47 31	3 10 4	—26?	3,4	6,4	1,1	ан.+	+	+	+	+	H. Ryschkin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Boasta	—	96
27	Богодухово	П. Θ. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О., М. П. Аникинъ и С. А. Кулеша.	52 42	36 31	2 26 4	209?	3,5	10,0	2,1	+0,5	+	+	+	⊕	HH. Barakow, Corr. d. ph. C.-O., Anikin und Kulescha.	Bogoduchowo	—	60
28	Богородицкое	И. А. Пульманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 10	37 21	2 29 24	226?	2,4	10,0	2,2	+0,1	+	+	+	+	H. Pulmann, Corr. d. ph. C.-O.	Bogorodizkoe	—	78
29	Богословскъ	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	188?	3,0	6,4	3,7	—1,0	+	+	+	+	H. Konowalow.	Bogoslowsk	79	32
30	Боржомъ	Г. Алейнеровъ, учитель народн. учил.	41 51	43 24	2 53 36	794?	2,8	20,0	2,8	+0,1	+	⊕	+	+	H. Aleinerow, Lehrer der Volksschule.	Borshom	—	140
31	Борохудзиръ	Учитель г. Замятинъ.	44 28	79 49	5 19 16	580?	4,2	7,2	2,0	(0,0)	+	X	+	+	H. Samjatin, Lehrer.	Borochudsir.	—	116

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.
32	Брестъ-Литовскъ (Военный госпиталь).	Главн. врачъ военн. госп. ст. сов. г. Мокрицхій, Кор. Гл. Ф. О., и В. А. Новиковъ.	52° 5′	23° 40′	1ч 34м 40с	134,8	4,3
33	Брянскъ	Генералъ-маіоръ А. В. Минятовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 15	34 22	2 17 28	200,3	3,3
34	Бузулукъ	Г. Голубинскій.	52 47	52 16	3 29 4	68,9	3,5
35	Бусаны	Агрономъ Н. П. Адамовъ и Ю. Ю. Сохоцкій.	58 31	29 54	1 59 36	70?	3,4
36	Бухара	Аптекарь П. И. Рейнгардъ, Кор. Гл. Ф. О.	39 47	64 27	4 17 48	235?	3,2
37	Буюкъ-Дере	Лейтенантъ г. Дефабръ, мичманы гг. Ведерниковъ и Долговъ.	41 10	29 3	1 56 12	115,2	2,3 3,0
38	Бѣжецкъ	Гг. Базилевъ и Тресковскій.	57 47	36 40	2 26 41	143,4	3,4
39	Бѣлостокъ	Ученики реальнаго училища.	53 8	23 10	1 32 40	130,0	2,6
40	Валаамъ	Іеромонахъ о. Евгеній, Кор. Гл. Ф. О.	61 23	30 57	2 3 48	43,0?	4,6
41	Варшава	Обсерваторія.	52 13	21 2	2 24 8	119,4	3,3
42	Василевичи	М. О. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	136,8	3,0
43	Вахтино	Управляющій сельско-хозяйственною школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 7	40 5	2 40 20	?	3,5
44	Великіе Луки	Директоръ реальнаго училища Е. Я. Гречина, Кор. Гл. Ф. О., и ученики.	56 21	30 31	2 2 4	103,2	3,4
45	Верхнеудинскъ	Штатный смотритель уѣзднаго училища Н. С. Нелюбовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 49	107 35	7 10 20	521?	3,4
46	Верхотурье	А. А. Меньшенинъ.	58 52	60 47	4 3 8	120?	3,3
47	Верхоянскъ	Гг. Коваликъ и Либинъ.	67 34	133 51	8 55 24	107?	2,3
48	Вершинина	Учитель Я. С. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 7	38 19	2 33 16	147?	2,8
49	Веселый Поселокъ	Е. Г. Боковъ, Кор. Гл. Ф. О., и студентъ А. Н. Бондаренко.	46 31	39 48	2 38 52	33?	1,7
50	Вильно	Гг. преподаватели и ученики еврейск. учит. инстит.	54 41	25 18	1 41 12	105,6	9,0
51	Виндава	Учитель А. К. Штраухъ.	57 24	21 33	1 26 12	5,0	3,5
52	Висимо-Шайтанскъ	Г-жа Осипова.	57 40	59 30	3 58 0	280?	3,0
53	Витебскъ I	Г. Преображенскій и В. П. Карагодинъ.	55 12	30 13	2 0 52	161? 168?	3,4
54	Владикавказъ	Коллежскій секретарь К. С. Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 2	44 41	2 58 44	683,9?	1,3
55	Вознесенье	Почетный гражданинъ г. Тумановъ.	61 1	35 32	2 22 8	44,5?	3,7
56	Волковинцы	Учитель П. П. Волощукъ.	49 13	27 38	1 50 32	?	3,6
57	Вологда	Преподав. И. В. Кулаковъ и Е. А. Вознесенскій, Кор. Гл. Ф. О., и г. Маслениковъ.	59 14	39 53	2 39 32	118?	6,0
58	Вольскъ	Садовникъ ботан. сада В. А. Мазановъ.	52 2	47 23	3 9 32	37?	3,4
59	Воронежъ	Ученый садовникъ А. В. Дзбановскій.	51 40	39 13	2 36 52	174,6	2,9
60	Вытегра	Наставники П. И. Дворянскій, Кор. Гл. Ф. О., и Н. В. Подвысоцкій и воспитанники семинаріи.	61 0	36 27	2 25 48	56,1	4,5

№	Выс. флюг. надъ пов. з. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
32	22,4	2,1	+0,1 ан.+	+	+	+	+	Staatsrath Mokrizkij, Oberarzt des Milit.-Hosp., Corr. d. ph. C.-O., u. H. Nowikow.	Brest-Litowsk (Militär-Hospital)	—	54
33	12,1	1,1	0,0	+	+	+	+	General-Major Minjatow, Corr. d. ph. C.-O.	Brjansk	—	58
34	12,8	4,0	+0,2	+	+	+	⊕	H. Golubinskij.	Busuluk	—	66
35	11,0 13,1	1,5	—0,5 —0,4	+	+	+	⊕	H. Agronom Adamow und H. Ssochozkij.	Bussany	—	22
36	8,8	1,1	—0,2	+	⊕	+	+	H. Reinhard, Apotheker, Corr. d. ph. C.-O.	Buchara	379	152
37	10,0	5,8	(+0,6)	—	—	—	—	H. Defabr, Lieutenant, und HH. Midshipm. Wedernikow und Dolgow.	Bujuk-Dere	367	150
38	14,6	4,4	—0,1	+	+	+	⊕	HH. Basilew und Treskowskij.	Beshezk	—	24
39	16,1	4,5	—	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Belostok	—	160
40	10,7	10,7	+0,4	+	+	+	+	Mönch Eugenius, Corr. d. ph. C.-O.	Walaam	19	6
41	23	9,5	—0,1	+	—	+	—	Observatorium.	Warschau	127	52
42	9,3	1,0	+5,1 —0,2	+	+	+	+	H. Hedeman, Corr. d. ph. C.-O.	Wassilewitschi	—	56
43	12,1	2,1	ан.+	+	+	+	+	H. Eltschaninow, Verweser der landwirthschaftlichen Schule, Corr. d. ph. C.-O.	Wachtino	—	26
44	14,7	4,9	—0,1	+	+	+	+	H. Gretschina, Director der Realschule, Corr. d. ph. C.-O., und Schüler.	Welikie-Luki	—	24
45	13,6	5,3	—0,1	+	+	+	+	H. Neljubow, Inspector der Kreisschule, Corr. d. ph. C.-O.	Werchneudinsk	—	122
46	6,4 11,2 12,1	1,9	+0,7	+	—	+	+	H. Menschenin.	Werchoturje	—	34
47	5,0	2,2	ан.+	+	—	+	+	HH. Kowalik und Libin.	Werchojansk	—	108
48	5,6	2,1	ан.+	+	+	+	+	H. Morosow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Werschinina	—	8
49	4,7	1,0	—0,1	+	+	+	+	H. Bokow, Corr. d. ph. C.-O., u. H. Bondarenko, Student.	Wesselyj-Posselok	—	96
50	16,5	12,7	0,0 +0,1	+	+	+	+	Lehrer und Schüler des jüdischen Lehrer-Instituts.	Wilna	97	40
51	13,9	4,9	+0,4	+	+	+	+	H. Strauch, Lehrer.	Windau	—	18
52	9,1	—	—0,2	+	+	+	—	Frau Ossipow.	Wissimo-Schaitansk	—	38
53	13,9 10,7	1,9 2,1	+0,1	+	+	+	+	HH. Preobrashenskij und Karagodin.	Witebsk I	—	40
54	6,4	1,8	+0,8	+	—	+	+	H. Lisunow, Collegien-Secretär, Corr. d. ph. C.-O.	Wladikawkas	—	136
55	?	2,1	—	+	+	+	+	H. Tumanow, Ehrenbürger.	Wosnessenje	—	158
56	6,1	2,1	ан.+	+	+	+	+	H. Woloschtschuk, Lehrer.	Wolkowinzy	—	68
57	22,0	2,0	—0,2	+	+	+	+	HH. Lehrer Kulakow und Wosnessenskij, Corr. d. ph. C.-O., und H. Masslenikow.	Wologda	43	14
58	14,6	2,2	+0,1	+	+	+	+	H. Masanow, Gärtner des botan. Gartens.	Wolsk	—	82
59	10,8	2,0	—	+	+	—	+	H. Dsbanowskij, Gelehrter Gärtner.	Woronesh	—	161
60	9,1	5,3	0,0	+	+	+	+	HH. Lehrer Dworjanskij, Corr. d. ph. C.-O., und Podwyssozkij und Zöglinge des Seminars.	Wytegra	—	10

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.	Выс. флюг. надъ пов. з. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
61	Вышній Волочекъ	Инженеръ г. Воеводзкій, Кор. Гл. Ф. О.	57° 35′	34° 34′	2ч 18м 16с	166,2	3,1	17,1	1,6	—0,2	+	+	+	+	H. Woewodskij, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Wyschnij-Wolotschek	—	26
62	Вѣрный	Г. Баумъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 16	76 53	5 7 32	766?	4,3	9,5	2,1	(0,0)	+	+	+	+	H. Baum, Corr. d. ph. C.-O.	Wernyj.	259	116
63	Вятка	Инспекторъ реальнаго учил. А. Н. Пантелѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 36	49 41	3 18 44	179?	3,7	13,4	5,1	(0,0) ан.+	+	+	+	—	H. Panteleewskij, Inspector der Realschule, Corr. d. ph. C.-O.	Wjatka	73	30
64	Геническій маякъ	Поручикъ М. Н. Соколовъ.	46 15	34 48	2 19 12	12,8?	3,0	18,9	2,0	(+0,6)	+	+	+	+	Lieutenant Ssokolow.	Leuchtthurm von Genitschesk . .	—	98
65	Гогландскій маякъ	Подполковникъ г. Войтъ.	60 6	26 59	1 47 56	11,2	3,5	14,0	1,8	—	+	+	+	+	H. Woit, Oberst-Lieutenant.	Leuchtthurm von Hogland . . .	—	158
66	Гольдингенъ	Наставники учит. семинаріи гг. Апостоловъ и Лійцитъ и воспитанники.	56 58	21 58	1 27 52	36,7	2,3	?	2,1	—	—	—	—	+	HH. Lehrer des Seminars Apostolow und Lijzit und Schüler.	Goldingen	—	159
67	Гори	Инспекторъ семинаріи г. Черняевскій и воспитанники.	41 59	44 7	2 56 28	593,5	3,8	13,4	2,9	0,0	+	+	+	+	H. Tschernjaewskij, Seminar-Inspector, und Zöglinge.	Gori	—	140
68	Горки	Преподаватель г. Рытовъ и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56	207?	11,4	22,5	2,7	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Rytow und Schüler der Ackerbauschule.	Gorki	—	58
69	Горячій Ключъ	Старшій врачъ больницы г. Кадкинъ.	44 38	39 6	2 36 28	80?	2,4	7,7	1,4	+0,1	+	+	+	+	Dr. Kadkin, Oberarzt am Hospital.	Gorjatschij Kljutsch	—	132
70	Гремячка	Г. Семеновъ.	53 29	39 31	2 38 4	?	3,3	10,3	2,1	ан.+	+	+	+	+	H. Ssemenow.	Gremjatschka	—	62
71	Гудауръ	П. М. Золотинскій, инженеръ, Кор. Гл. Ф. О.	42 28	44 28	2 57 52	2204?	3,3	8,2	1,4	0,0	+	⊕	+	⊕	H. Solotinskij, Ingenieur, Corr, d. ph. C.-O.	Gudaur	331	140
72	Гулынки	Коллежскій регистраторъ Н. С. Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 14	40 0	2 40 0	115?	3,4	11,5	4,0	+0,1	+	+	+	+	H. Fedotjew, Collegien-Registrator, Corr. d. ph. C.-O.	Gulynki	—	60
73	Гурьевъ	Завѣдывающій мореходными классами шкиперъ г. Семіончевъ.	47 7	51 55	3 27 40	—17,8? —20,8?	3,3	11,6	5,8	(+22,8)	+	+	+	+	Schiffshauptmann Ssemiontschew, Verweser der Navigationsschule.	Gurjew	—	112
74	Гусевская фабрика	В. В. Тихонравовъ, завѣдывающій училищемъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. В. Тихонравовъ.	55 37	40 41	2 42 44	134?	7,5	19,9	2,5	+0,1	+	⊕	+	⊕	Hr. V. Tichonrawow, Verweser der Schule, Corr. d. ph. C.-O., u. Hr. A. Tichonrawow.	Gussewskaja-Fabrik	—	46
75	Гуты	Г. Карлсонъ.	50 8	35 21	2 21 24	202?	3,2	8,5 11,9	2,1	(0,0)	+	—	+	—	H. Karlson.	Guty	—	80
76	Дагерортскій маякъ	Смотритель г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2	2,4	11,0	2,1	(0,0)	+	+	+	+	H. Trofimow, Aufseher.	Leuchtthurm von Dagerort . . .	—	16
77	Даховскій посадъ (Сочи) . . .	Агрономъ Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 42	2 38 48	12,2	3,0	7,2	1,2	+0,1	+	—	+	—	H. Garbe, Agronom, Corr. d. ph. C.-O.	Dachowskij-Possad (Ssotschi) . .	—	134
78	Дебессы	Акцизный надсмотрщикъ И. Я. Мухачевъ.	37 39	53 49	3 35 16	150?	3,8	11,0	2,0	(0,0)	—	—	—	+	Accise-Aufseher H. Muchatschew.	Debessy	—	30
79	Дербентскій маякъ	Г. Украинцовъ.	42 4	48 18	3 13 12	2,3?	?	?	?	(0,0)	+	+	+	+	H. Ukrainzow.	Leuchtthurm von Derbent . . .	—	144
80	Дерптъ	Обсерваторія.	58 23	26 43	1 46 52	63,6	5,5	11,0	1,0	(0,0)	+	⊕	+	+	Observatorium.	Dorpat	—	16
81	Джаркентъ	Управляющій сельско-хозяйственною школою Н. П. Латушкинъ и учитель г. Колмаковъ.	44 14	80 3[illegible]	5 20 12	?	3,4	7,3	1,4	ан.+	+	X	+	+	H. Latuschkin, Verweser der landwirthschaftl. Schule, u. H. Kolmakow, Lehrer.	Dsharkent	—	116
82	Динаминдъ	Капитанъ г. Боде.	57 3	24 0	1 36 0	6,2	3,2	11,1	1,2	(—0,3)	+	+	+	+	H. Bode, Kapitän.	Dünamünde	—	16
83	Днѣстровскій знакъ	Поручикъ Шарковъ.	46 5	30 29	2 1 56	3,1	3,4	10,1	4,6	(0,0)	+	+	+	+	Lieutenant Scharkow.	Dnestrowskij-Snak	—	86
84	Дообскій маякъ	Г. Грекке.	44 38	37 53	2 31 32	80,8	?	?	2,8	—	+	—	+	+	H. Grekke.	Leuchtthurm von Doob	—	164
85	Друскеники	Г. Мельниченко.	54 1	23 58	1 35 52	103?	2,5	16,4	1,2	ан.+	+	+	+	+	H. Melnitschenko.	Druskeniki	—	54
86	Екатеринбургъ	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	283,4	3,7	14,9	2,3	—0,1 +0,4 +0,3	+	⊕	+	⊕	Observatorium.	Katharinenburg	91	38
87	Екатерино-Никольскъ	Полковникъ В. Н. Химуля, Кор. Гл. Ф. О.	47 42	131 36	8 46 24	95?	3,2	6,8	2,4	—0,7	+	X	+	+	Oberst Chimulja, Corr. d. ph. C.-O.	Ekaterino-Nikolsk	—	124
88	Екатеринославъ	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48 27	35 4	2 20 16	90? 85,4?	8,0 3,2	11,3 5,7	2,9 2,7	0,0	+	+	+	+	H. Lehrer Akinfiew und Schüler der Realschule.	Ekaterinoslaw	—	92
89	Елабуга	Преподаватель П. А. Михайловъ.	55 45	52 4	3 28 16	62?	3,2	19,7	2,1	(+0,2)	+	+	—	—	H. Michailow, Lehrer.	Elabuga	—	32
90	Елатьма	Преподаватель Ф. Г. Белькe, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	41 45	2 47 0	144?	3,0	12,8	2,1	—0,1	+	+	+	+	H. Belke, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Elatma	—	62

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.	Выс. флюг. надъ пов. зем. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. зем. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводъ. Resumé.
91	Елисаветградъ	Преподаватель Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48° 31′	32° 17′	2ч 9м 8с	124,5	3,2	17,3	2,0	+0,2	+	⊕	+	+	H. Blisnin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Elissawetgrad	—	88
92	Елисаветполь	Преподаватель гимназіи г. Самойленко и ученики.	40 41	46 21	3 5 24	445,2	3,2	17,1	1,9	+0,7	+	+	+	+	H. Gymnasiallehrer Ssamoilenko und Schüler.	Elissawetpol	—	146
93	Енисейскъ	Н. Θ. Вишневецкій, Кор. Гл. Ф. О., и М. С. Францъ.	58 27	92 6	6 8 24	85?	3,3	9,5	2,4	+0,2	+	+	+	+	H. Wischnewezkij, Corr. d. ph. C.-O., u. H. Franz.	Enisseisk	—	106
94	Ессентуки	Фельдшеръ Г. П. Алексѣевъ.	44 2	42 51	2 51 24	621?	3,0	6,3	3,4	—0,3 +0,5	+	—	+	—	H. Alexeew, Feldscher.	Essentuki.	—	136
95	Желѣзноводскъ	Фельдшеръ г. Папковъ.	44 8	43 2	2 52 8	639,8	3,4	5,9	2,7	+0,7	+	+	+	+	H. Papkow, Feldscher.	Shelesnowodsk	—	134
96	Зайсанскій Постъ	И. М. Лисовскій, управляющій сельскохозяйственною школою.	47 28	84 51	5 39 24	612?	2,0	7,1	2,1	ан.+	+	+	+	+	H. Lissowskij, Verweser der Ackerbauschule.	Saissanskij Post	—	114
97	Згуровка	Завѣд. учебно-опытн. фермою В. И. Трухлый-Паскевичъ.	50 30	31 46	2 7 4	168?	4,1	10,0	0,7	ан.+	+	+	+	+	H. Truchlyj-Paskewitsch, Verweser der Lehrfarm.	Sgurowka.	—	74
98	Здолбуново	Г. Н. Черкуновъ, инженеръ.	50 30	26 15	1 45 0	188?	3,7	7,5	3,4	+0,3	+	?	+	+	H. Tscherkunow, Ingenieur.	Sdolbunowo	—	68
99	Земетчино	И. І. Окороковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Θ. И. Литовскій.	53 30	42 37	2 50 28	126?	3,0	8,5	2,1	+0,3	+	+	+	+	H. Okorokow, Corr. d. ph. C.-O., und H. Litowskij.	Semettschino	—	62
100	Зимняя Золотица	Штурманскій помощникъ г. Токмаковъ	65 41	40 14	2 40 56	8,5?	4,2	8,5	5,4	(+0,4)	+	+	+	+	H. Tokmakow, Steuermanns-Gehülfe.	Simnjaja Solotiza	—	154
101	Златополь	Г. Карповъ и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	183?	3,8	10,0	1,2	(+0,4)	+	+	+	+	H. Karpow u. Schüler des Gymnasiums.	Slatopol	—	70
102	Златоустъ	П. И. Сальниковъ.	55 10	59 41	3 58 44	449,9	3,4	14,3	5,5	0,0	+	⊕	+	⊕	H. Ssalnikow.	Slatoust	121	50
103	Иваново-Вознесенскъ	Преподаватель Д. Д. Ефремовъ.	57 1	40 58	2 43 52	127,8	3,0	13,0	1,6	0,0	+	+	+	⊕	H. Efremow, Lehrer.	Iwanowo-Wosnessensk	—	44
104	Игнатьевка	Земскій врачъ г. Милославскій.	47 33	37 47	2 31 8	?	3,5	9,3	2,3	ан.+	+	+	+	+	H. Miloslawskij, Landschaftsarzt.	Ignatjewka	—	92
105	Измаилъ	Ученики прогимназіи подъ руководствомъ преподав. г. Александрова.	45 20	28 50	1 55 20	41,2?	3,2	5,8	2,1	(+0,4)	+	+	+	+	Schüler des Progymnasiums unter der Leitung des Lehrers H. Alexandrow.	Ismail	—	86
106	Ирбитъ	Инспекторъ город. училища С. В. Θедосѣевъ.	57 41	63 2	2 12 8	86?	4,0 3,6	8,5	3,1	+0,4	+	+	+	+	H. Fedosseew, Inspector der Stadtschule.	Irbit	—	36
107	Иргизъ	Старшій врачъ колл. сов. г. Страпковскій.	48 37	61 16	4 5 4	111,9?	3,5	6,4	2,5	—	+	+	+	+	H. Strapkowskij, Oberarzt, Kollegienrath.	Irgis	—	163
108	Иркутскъ	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	490,9	3,3	16,4 16,8	2,4	—0,2	+	⊕	+	⊕	Observatorium.	Irkutsk.	283	120
109	Казань (земледѣльч. училище). .	Л. М. Ураевскій.	55 45	49 6	3 16 24	87?	3,4	6,5	2,0	ан.+	+	—	—	⊕	H. Uraewskij.	Kasan (Ackerbauschule)	—	48
110	Казань (университетъ)	Обсерваторія.	55 47	49 8	3 16 32	73,7	3,5	21,2	4,5	—0,3	+	⊕	+	⊕	Observatorium.	Kasan (Universität)	115	48
111	Казачье	А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. К. Поповъ.	50 49	36 53	2 27 32	234?	3,2	9,1	2,3 2,2	+0,2	+	+	+	+	H. Balabanow, Corr. d. ph. C.-O., und H. Popow.	Kasatschje	169	78
112	Каинскъ	Штатный смотритель г. Аргуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 27	78 20	5 13 20	109,5	3,3	8,9	5,0	—0,1	+	+	+	+	H. Argunow, Schulinspector, Corr. d. ph. C.-O.	Kainsk	—	118
113	Калиновскій хуторъ	Ю. Х. Тимофеевъ.	51 10	41 37	2 46 28	128?	1,9	14,6 32,0	2,5	ан.+	+	—	—	+	H. Timofeew.	Kalinowskij Chutor	—	80
114	Калуга	Учитель г. Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 31	36 16	2 25 5	196?	3,2	17,0	2,6	+0,1	+	⊕	+	+	H. Arefjew, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Kaluga	—	58
115	Камень Рыболовъ (1890 и 1891).	Сотникъ П. В. Гладунъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 46	132 24	8 49 36	100?	3,0	10,7	2,1	ан.+ —0,6	+	+	+	+	H. Gladun, Ssotnik, Corr. d. ph. C.-O.	Kamen-Rybolow (1890—1891) . .	—	128
116	Камышинъ	Директоръ реальнаго училища г. Позняковъ и ученики.	50 5	45 24	3 1 36	21,1	3,2	14,9	1,3	(+0,7)	+	+	+	+	Der Director der Realschule H. Posnjakow und Schüler.	Kamyschin	—	84
117	Каргополь	Учитель-инспекторъ П. Я. Чубаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 30	38 57	2 35 48	133,7	3,7	13,9	3,2	+0,1	+	+	+	+	H. Tschubarow, Lehrer-Inspector, Corr. d. ph. C.-O.	Kargopol	31	10
118	Карловка	Н. Д. Матвѣенко.	49 27	35 8	2 20 32	157?	3,6	17,1 10,7	2,1 4,3	—	+	+	+	+	H. Matweenko.	Karlowka.	—	76
119	Карсъ	Начальн. крѣпостн. инжен. управленія князь Н. Е. Тумановъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 37	43 5	2 52 20	1741,9	3,9	5,3	1,5	+0,2	+	⊕	+	+	Chef der Festungs-Ingenieurverwaltung Fürst Tumanow, Corr. d. ph. C.-O.	Kars	349	144

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.
120	Катеринентальскій маякъ . . .	Г. Матукайтесъ.	59° 26′	24° 49′	1ч 39м 16с	45,3	4,9
121	Кемь	Подполковникъ М. Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О., и штурманъ г. Ломовъ.	64 57	34 39	2 18 36	5,5 10,8	3,2
122	Керчь	Д. Л. Плакида, Кор. Гл. Ф. О.	45 21	36 29	2 25 56	3,7	9,0
123	Кизелъ	И. Н. Порошинъ.	59 2	57 34	3 50 16	268,7	3,7
124	Кинешма	Инженеръ Пузыревскій и г. Соколовъ.	57 27	42 10	2 48 41	110,9	3,1
125	Кисловодскъ	Фельдшера г. Михалевичъ и г. Заясницкій.	43 54	42 42	2 50 48	827,4	3,4
126	Кишиневъ	Директоръ реальн. учил. д. ст. сов. Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О., помощники классн. наст. и ученики.	46 59	28 51	1 55 24	109,8	7,4
127	Кіевъ	Обсерваторія университета.	50 27	30 30	2 2 0	183,1	3,4
128	Климовичи	І. П. Ящуржинскій, уѣздный врачъ, и г. Слизовскій.	53 37	31 58	2 7 52	?	3,5
129	Князе-Урульга	Князь Г. С. Гантимуровъ.	51 46	114 47	7 39 8	?	?
130	Коби	П. А. Соколовскій, инженеръ, Кор. Гл. Ф. О.	42 34	44 31	2 58 4	1197?	3,3
131	Кодошскій маякъ	Г. Камбекъ и поручикъ Л. П. Пенскій.	44 6	39 2	2 36 8	53?	2,9
132	Козловъ	А. В. Ремизовъ, инженеръ-механикъ.	52 53	40 31	2 42 4	151,3	3,1
133	Козьмодемьянскъ	Учитель-инспекторъ К. С. Рябинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	46 34	3 6 16	62?	3,4
134	Кола	А. А. Хохловъ.	68 53	33 1	2 12 4	10?	4,1
135	Копалъ	Гг. Петровъ и Самойловъ.	45 8	79 3	5 16 12	1269?	?
136	Коренево	Э. И. Юргенсъ, инженеръ.	51 24	34 54	2 19 36	159,7	3,3
137	Коростышевъ	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О., и воспитанники семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12	178?	3,3
138	Корсаковская (Александровка) .	А. Т. Головацкій.	50 50	142 7	9 28 28	7,0	4,4
139	Корсаковскій Постъ	Врачъ І. А. Зборомірскій и поручикъ Прасоловъ.	46 39	142 48	9 31 12	15,0 26,0	4,0
140	Кострома	Воспитанники реальнаго училища подъ присмотромъ П. В. Жадовскаго.	57 46	40 56	2 43 44	105,3	5,2
141	Красноводскъ	Старшій врачъ г. Ивановскій и врачи гг. Руженцевъ и Шипилинъ.	40 0	52 59	3 31 56	—21,3	3,5
142	Красноуфимскъ	Преподаватель г. Патрикѣевъ.	56 38	57 41	3 50 44	?	2,8
143	Красноярскъ	Преподаватель Г. А. Хотунцовъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. Е. Хотунцова.	56 1	92 49	6 11 16	159,1	3,4
144	Красный Колядинъ	Врачъ Д. В. Шеболдаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 56	33 3	2 12 12	163,8?	2,7
145	Кременчугъ	Ученики реальнаго училища.	49 4	33 24	2 13 36	76?	3,2
146	Кривой Рогъ	Инженеръ г. Агитонъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 54	33 20	2 13 20	44,5	?
147	Кронштадтъ	Капитанъ г. Любицкій, Кор. Гл. Ф. О.	59 59	29 47	1 59 8	16,2	3,7
148	Курисово-Покровское	Г. Гюше.	46 58	30 54	2 3 36	?	3,5
149	Курскъ	М. Т. Боронихинъ, учитель уѣзднаго училища, Кор. Гл. Ф. О.	51 45	36 11	2 24 44	?	3,0
150	Кустолово	Канд. правъ П. И. Гриневичъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 23	34 44	2 18 56	?	2,5

№	Выс. флюг. надъ пов. з. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
120	2,4	8,5	—	+	+	+	+	H. Matukaites.	Leuchtthurm von Katharinenthal	—	158
121	15,2 14,3	4,7 5,2	+0,2	+	+	+	+	H. Koslow, Oberstlieutenant, Corr. d. ph. C.-O., und H. Lomow, Steuermann.	Kem	—	4
122	12,5 16,6	3,5	+0,8	+	+	+	+	H. Plakida, Corr. d. ph. C.-O.	Kertsch	—	100
123	8,0	2,2	+0,2	+	+	+	+	H. Poroschin.	Kisel	—	34
124	18,1	2,0	ан.+ —0,3	+	+	+	⊕	H. Pusyrewskij, Ingenieur, u. H. Ssokolow.	Kineschma	—	28
125	6,3	3,2	+0,4	+	+	+	+	HH. Michalewitsch und Sajasnizkij, Feldscherer.	Kisslowodsk	—	136
126	18,2	2,0	+0,4	+	+	+	+	H. Kodrjan, Director der Realschule, wirkl. Staatsrath, Corr. d. ph. C.-O., Gehülfen der Klassenordinariuse und Schüler.	Kischinew	—	86
127	18,3	2,0	+0,1	+	⊕	+	⊕	Observatorium der Universität.	Kiew	157	68
128	9,5	2,5	ан.+	+	+	+	+	H. Jaschtschurshinskij, Kreisarzt, und H. Slisowskij.	Klimowitschi	—	58
129	—	2,1	—	—	—	—	+	Fürst Gantimurow.	Knjase-Urulga	—	164
130	9,0	1,8	+0,2	+	⊕	+	⊕	H. Ssokolowskij, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Kobi	—	140
131	7,2	2,1	—	+	+	+	+	H. Kambek und Lieutenant Penskij.	Leuchtturm von Kodosch	—	164
132	13,3	1,5	0,0	+	+	+	⊕	H. Remisow, Ingenieur.	Koslow	—	64
133	13,7	2,3	ан.+	+	+	+	+	H. Rjabinskij, Lehrer-Inspector, Corr. d. ph. C.-O.	Kosmodemjansk	—	48
134	12,8	4,9	ан.+	+	+	+	+	H. Chochlow.	Kola	—	2
135	?	?	(+4,0)	+	?	+	+	HH. Petrow und Ssamoilow.	Kopal	—	114
136	9,9	2,8	+0,1	+	+	+	⊕	H. Jurgens, Ingenieur.	Korenewo	—	78
137	14,0	1,6	(—0,1)	+	⊕	+	+	Lehrer Kudrizkij, Corr. d, ph. C.-O., und Zöglinge des Seminars.	Korostyschew	—	70
138	16,0	2,4	+0,2	+	+	+	+	H. Golowazkij.	Korssakowskaja (Alexandrowka) .	—	126
139	12,8	2,6 2,5	—0,6	+	—	+	+	H. Sboromirskij, Arzt, und H. Prassolow, Lieutenant.	Korssakowskij-Post	—	128
140	17,6	4,6	0,0	+	+	+	+	Schüler der Realschule unter Aufsicht von H. Shadowskij.	Kostroma	—	28
141	8,2	2,0	—0,2	+	+	+	+	H. Iwanowskij, Oberarzt, und die Aerzte HH. Rushenzew und Schipilin.	Krassnowodsk	—	148
142	11,9	2,2	(0,0)	+	+	+	+	H. Patrikeew, Lehrer.	Krassnoufimsk	—	40
143	12,5	3,4	—0,4	+	+	+	+	H. Lehrer Chotunzow, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Chotunzow.	Krassnojarsk	—	106
144	9,0	1,2	+0,3	+	+	+	+	H. Scheboldaew, Arzt, Corr. d. ph. C.-O.	Krassnyj-Koljadin	—	72
145	18,6	2,8	(0,0)	+	⊕	+	+	Schüler der Realschule.	Krementschug	—	76
146	?	1,8	—	+	+	—	+	H. Aguiton, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Kriwoi-Rog	—	162
147	26,8	2,1	0,0	+	+	+	+	H. Ljubizkij, Kapitän, Corr. d. ph. C.-O.	Kronstadt	—	20
148	6,0	2,0	(0,0)	+	+	—	+	H. Huche.	Kurissowo-Pokrowskoe	—	88
149	8,5	1,4 2,0	ан.+	+	—	+	+	H. Boronichin, Lehrer der Kreisschule, Corr. d. ph. C.-O.	Kursk	—	76
150	8,5	2,1	ан.+	+	+	+	+	H. Grinewitsch, Cand. jur., Corr. d. ph. C.-O.	Kustolowo	—	74

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. In Graden.	во времени. In Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.	Выс. флюг. надъ пов. з. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
151	Кутаисъ	Воспитатель гимназіи г. Лабенскій и ученики.	42° 16′	42° 42′	2ч 50м 48с	152,0	6,6	6,8	3,0	—0,2	+	—	+	+	Erzieher am Gymnasium, H. Labenskij und Schüler.	Kutaiss.	—	138
152	Кушка (Гижигинскъ)	Окружной начальникъ К. Т. Пржевалинскій.	62 2	160 40	10 42 40	10,0	3,0	6,8	2,5	—1,2	+	+	+	+	H. Prshewalinskij, Bezirks-Chef.	Kuschka (Gishiginsk).	—	156
153	Ладожская станица	Преподаватель П. И. Савичъ.	45 18	39 56	2 39 55	101,9	1,4	5,8	2,1	—0,6	+	+	+	+	H. Ssawitsch, Lehrer.	Ladoshskaja Staniza	—	130
154	Ленкорань	Смотритель училища Ѳ. В. Егоровъ.	38 46	48 51	3 15 24	—22,2?	3,0	10,3	1,8	+0,1	+	+	+	+	H. Egorow, Schulinspector.	Lenkoran.	—	148
155	Либава.	Директоръ мореходн. классовъ Э. Д. Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	21 1	1 24 4	5,8	2,4	18,1	2,4	0,0	+	+	+	+	H. Quaas, Director der Navigationsschule, Corr. d. ph. C.-O.	Libau	55	18
156	Ловичъ	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	19 57	1 19 48	72?	2,1	21,3	—	—	—	—	—	—	H. Jaworskij, Lehrer der Realschule, Corr. d. ph. C.-O.	Lowitsch	—	160
157	Лозовая	А. А. Ордынецъ.	48 55	36 19	2 25 36	184,1	3,3	7,6 12,8	2,6	—0,5	+	+	+	⊕	H. Ordynez.	Losowaja	—	90
158	Лугань	Г. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20	49,7	3,2	10,4	2,1	+0,2	+	⊕	+	+	H. Rudnew.	Lugan	193	90
159	Лукояновъ	Завѣдывающій городскимъ училищемъ г. Минервинъ.	55 2	44 29	2 57 56	159?	4,0	15,2	1,0	ан.+	+	+	+	+	H. Minerwin, Verweser der Stadtschule.	Lukojanow	—	48
160	Люблинъ	Преподаватель физики г. Доборжинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 15	22 35	1 30 20	192,6	3,0	21,3	2,5	—0,3	+	—	+	+	H. Doborshinskij, Lehrer der Physik, Corr. d. ph. C.-O.	Ljublin.	—	54
161	Магарачъ	Колл. сов. г. Павлиновъ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Ткемаладзе.	44 32	34 13	2 16 52	87,9	3,3	8,5	5,6 3,3	ан.+	+	+	+	+	HH. Kollegienrath Pawlinow, Corr. d. ph. C.-O., und Tkemaladse.	Magaratsch	223	100
162	Малый Узень	Священникъ о. Алексѣй Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 31	47 37	3 10 28	29,0	3,1	7,6	2,4	ан.+	+	+	+	+	Priester Sserebrjakow, Corr. d. ph. C.-O.	Malyj-Usen	—	68
163	Маргаритовка	П. И. Голубевъ.	46 56	38 52	2 35 28	14,5	2,5	10,5	4,9	—0,6	+	+	+	+	H. Golubew.	Margaritowka	—	96
164	Мархинское (близь Якутска) . .	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	98?	1,6	7,3	1,8	+0,1	+	—	+	+	Bauer Pawlow.	Marchinskoe (bei Jakutsk) . . .	—	108
165	Мезень	И. А. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	16?	3,3	8,5	2,1	(0,0)	+	+	+	+	H. Wassiljew, Corr. d. ph. C.-O.	Mesen	1	2
166	Мелитополь.	Преподаватель М. Р. Степановъ.	46 51	35 23	2 21 32	17,2	3,4	12,9	2,0	+0,3	+	+	+	+	H. Stepanow, Lehrer.	Melitopol	217	98
167	Минскъ	С. Н. Пилипенко, инженеръ.	53 54	27 33	1 50 12	?	4,3	10,7	2,1	+0,1 ан.+	+	+	+	⊕	H. Pilipenko, Ingenieur.	Minsk	—	56
168	Минусинскъ	Л. П. Булановъ, В. А. Бартенева, Н. П. Евстифѣевъ и М. А. Евстифѣева.	53 43	91 41	6 6 44	240?	3,5	8,7	2,1	+0,1	+	X	+	+	H. Bulanow, Frau Bartenew, H. Ewstifeew und Frau Ewstifeew.	Minussinsk	—	106
169	Митава	Ф. П. Кульбергъ, директоръ реальнаго училища.	56 39	23 44	1 34 56	6?	4,9	13,4	1,9	ан.+	+	+	+	+	H. Kuhlberg, Director der Realschule.	Mitau	—	18
170	Михайловская Пустынь	Послушники Краевъ и Базыкинъ.	44 17	40 20	2 41 19	907,0	3,2	8,4	2,1	+0,3	+	⊕	+	+	Novizen Kraew und Basykin.	Michailowskaja Pústyn	—	132
171	Михайловское (Моск. губ.) . . .	В. А. Быковъ.	55 25	37 10	2 28 40	191?	3,0	13,0	1,8	+0,9	+	+	+	⊕	H. Bykow.	Michailowskoe (Gouv. Moskau) .	—	44
172	Мозырь-Коленковичи	Инженеръ В. В. Ижицкій-Германъ.	52 8	29 21	1 57 24	124,5	3,3	?	1,9	—	+	+	+	+	H. Ishizkij-Herman, Ingenieur.	Mosyr-Kolenkowitschi	—	160
173	Москва (Констант. Институтъ) .	Н. П. Афонасьевъ, И. П. Михайловскій и С. Н. Дружининъ.	55 46	37 40	2 30 40	142,9	3,3	20,9	2,0	0,0	+	⊕	+	⊕	HH. Afonassjew, Michailowskij und Drushinin.	Moskau (Konstant. Institut) . . .	109	44
174	Москва (Петровск. Академія) . .	Н. П. Мышкинъ.	55 50	37 33	2 30 12	176,5?	3,5	16,2	1,0	—0,2	+	+	+	+	H. Myschkin.	Moskau (Petrowsk. Akademie) . .	—	44
175	Муромъ I (реальное училище) .	Преподаватель А. И. Колмовскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	113,6?	3,7	12,9	1,9	0,0	+	+	—	+	H. Kolmowskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Murom I (Realschule)	—	46
176	Муромъ II	И. П. Мяздриковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	100?	3,3	—	2,9	—	+	—	—	+	H. Mjasdrikow, Corr. d. ph. C.-O.	Murom II.	—	159
177	Наднѣманъ.	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	168?	2,8	27,0	2,1	ан.+	+	⊕	+	+	H. Narkewitsch-Jodko, Corr. d. ph. C.-O.	Nadneman	—	56
178	Нарвскій маякъ	Г. Михайловъ.	59 28	28 4	1 52 16	1,6	3,4	12,8	1,2	+0,8	+	+	+	+	H. Michailow.	Leuchtthurm von Narwa	—	14
179	Нарынское	Поручикъ Сушковъ и подпоручикъ Карнауховъ.	41 26	76 2	5 4 8	2015?	4,6	10,0	4,0	ан.+	+	—	+	+	H. Ssuschkow, Lieutenant, und H. Karnauchow, Second-Lieutenant.	Narynskoe	—	118
180	Нерчинскій заводъ	Г. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	657?	3,2	6,9	1,4	(—0,2)	+	+	+	+	H. Schastin.	Nertschinsk (Hüttenwerk). . . .	295	122
181	Нижне-Тагильскъ	И. И. Паклинъ.	57 54	59 56	3 59 44	223,8	6,0	17,0	1,7	(+0,3)	+	+	+	+	H. Paklin.	Nishne-Tagilsk	—	36

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. земли. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.	Выс. флюг. надъ пов. з. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводъ. Résumé.
182	Нижній Новгородъ	Воспитатели гг. Дементьевъ и Шверинъ.	56° 20′	44° 0′	2ч 56м 0с	147,9	3,2	15,8	5,0	0,0	+	+	+	+	HH. Dementjew und Schwerin, Erzieher.	Nishnij-Nowgorod	—	46
183	Николаевскій заводъ	И. И. Воротниковъ, Кор. Гл. Ф. О., Н. Н. Пантелеевъ и Д. И. Башинъ.	55 55	101 28	6 45 52	365?	3,4	6,1	2,9	+0,8	+	+	+	⊕	HH. Worotnikow, Corr. d. ph. C.-O., Panteleew und Baschin.	Nikolaewskij-Sawod	277	120
184	Николаевское (Саратовск. губ.)	Лаборантъ Н. М. Алексѣевскій.	51 38	45 27	3 1 48	184,9?	3,3 3,9	7,9 11,0	2,0	—0,1	+	+	+	+	H. Laborant Alexeewskij.	Nikolaewskoe (Gouv. Ssaratow)	—	82
185	Николаевскъ на Амурѣ	Начальникъ телегр. станціи колл. асс. К. М. Мартинсонъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 8	140 45	9 23 0	35,0	3,0	14,0	3,0	+1,9	+	+	+	+	H. Martinson, Chef der Telegr.-Station, Kollegien-Asessor, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolaewsk am Amur	—	126
186	Николаевъ	Г. Курдаковъ.	46 58	31 58	2 7 52	19,0	3,4	12,9	5,0	+0,1	+	+	+	+	H. Kurdakow.	Nikolaew	—	88
187	Никольское-Горушки	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	250?	3,4	19,0	2,0	0,0	+	+	+	+	Graf Olssufjew, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolskoe-Goruschki	—	42
188	Никольскъ	Инспект. городск. учил. Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	148?	11,6	12,7 14,5	2,3	—0,3 ан.+	+	+	+	+	H. Nadeshdin, Inspector der Stadtschule, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolsk.	37	12
189	Новая Александрія	Г. Маріуца.	51 25	21 57	1 27 48	144,0	3,0	6,0	1,1	+0,7 ан.+	+	+	+	+	H. Mariuza.	Nowaja-Alexandrija	—	52
190	Новая Ладога	Г. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	10,8	3,4	7,8	1,5	—0,2	+	+	+	+	H. Jankowskij.	Nowaja-Ladoga	—	20
191	Ново-Баязетъ	Инспекторъ училища Н. А. Федоровъ.	40 20	45 7	3 0 28	1942?	4,0	9,3 8,2	4,5 6,0	+0,1	+	+	+	+	H. Fedorow, Schulinspector.	Nowo-Bajaset	—	146
192	Новое	Наставникъ В. Ѳ. Папковъ.	57 53	37 49	2 31 16	130?	?	8,5	?	—	—	—	+	+	H. Papkow, Lehrer.	Nowoe	—	159
193	Новозыбковъ	Инженеръ Н. И. Карпинскій.	52 32	31 56	2 7 44	171?	4,7	17,0	2,1	0,0	+	+	+	⊕	H. Karpinskij, Ingenieur.	Nowosybkow	—	72
194	Новокіевское	Врачъ г. Крупинскій.	42 48	130 44	8 42 56	16?	2,8	7,5	2,5	ан.+	+	—	+	+	H. Krupinskij, Arzt.	Nowokiewskoe.	—	130
195	Новороссійскій Портъ	А. П. Преображенская.	44 44	37 49	2 31 16	33,9	3,5	18,2	2,4	+0,1	+	⊕	+	⊕	Frau Preobrashenskij.	Noworossijsk (Hafen)	328	134
196	Новороссійскъ (городъ)	Завѣд. городскимъ училищемъ П. П. Самойловъ.	44 43	37 46	2 31 4	19,8? 28?	3,3	5,4	2,0	+0,7 +0,9	+	+	+	+	H. Ssamoilow, Verweser der Stadtschule.	Noworossijsk (Stadt)	325	132
197	Ножовка	Смотритель больницы К. В. Карповъ и Е. И. Никифоровъ.	57 5	54 45	3 39 0	118?	3,0	10,0	2,1	—0,1	+	+	+	+	H. Karpow, Aufseher des Hospitals, und H. Nikiforow.	Noshowka	—	38
198	Ношульское	Учитель однокл. училища г. Гордюшевъ.	60 9	49 30	3 18 38	?	1,2	8,5	1,5	0,0	+	+	+	+	H. Gordjuschew, Lehrer der einklassigen Schule.	Noschulskoe	—	12
199	Нѣжинъ	Я. Э. Винклеръ, преподав. ист.-фил. института.	51 3	31 53	2 7 32	120?	3,4	13,0	1,4	—	+	—	—	—	H. Winkler, Lehrer am hist.-filol. Institut.	Neshin	—	161
200	Обдорскъ	И. А. Зеленскій, В. А. Васильевъ и В. В. Бартеневъ.	66 31	66 35	4 26 20	34,8 35,7	3,5	6,7	2,1	—0,2 +6,5	+	+	+	+	HH. Selenskij, Wassiljew und Bartenew.	Obdorsk	229	102
201	Одесса	Хранитель физическ. каб. В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	10,3	22,6	2,1	ан.+ +0,3	+	+	+	+	H. Stalewitsch, Conservator des physikalischen Cabinets, Corr. d. ph. C.-O.	Odessa	187	90
202	Олекминскъ	Н. А. Долголевичъ и г. Дзбановскій.	60 22	120 26	8 1 44	202?	4,1	6,5	1,5	+0,1	+	+	+	+	HH. Dolgolewitsch und Dsbanowskij.	Olekminsk	—	110
203	Ольты	Смотритель училища І. Н. Наврузовъ.	40 33	41 58	2 47 52	1224	3,5	6,4	2,0	+0,3	+	⊕	+	+	H. Nawrusow, Schulinspector.	Olty	—	134
204	Омскъ	Аптекарь П. Ф. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	73 20	4 53 20	89,1	4,0	7,0	2,5	+0,1	+	+	+	⊕	H. Bräutigam, Apotheker, Corr. d. ph. C.-O.	Omsk	253	114
205	Онега	А. К. Борткевичъ.	63 54	38 7	2 32 28	10?	5,5	11,6	2,1	ан.+	+	+	+	+	H. Bortkewitsch.	Onega	—	6
206	Орелъ (городъ)	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	191,2	5,0	11,0	1,9	0,0	+	+	+	+	H. Köhler, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Orel (Stadt)	—	60
207	Орелъ (древесный питомникъ)	Завѣдыв. питомникомъ П. Г. Третьяковъ.	52 58	36 4	2 24 16	178?	3,7	7,8	1,6	—0,6	+	+	+	⊕	Verweser der Baumschule H. Tretjakow.	Orel (Baumschule)	—	60
208	Оренбургъ	Преподаватель М. Я. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О., и воспитанники учительскаго института.	51 45	55 6	3 40 24	107,7	2,9	16,6	1,4	—0,1	+	+	+	+	H. Galamiew, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O., und Zöglinge des Lehrerinstituts.	Orenburg	—	50
209	Орышевъ	Учитель начальнаго училища В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	20 21	1 21 24	114,6?	9,0	14,8	2,2	(0,0)	+	+	+	+	H. Kobylinskij, Verweser der Schule, Corr. d. ph. C.-O.	Oryschew	—	52
210	Острогожскъ	Полковникъ Н. П. Левитскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 52	39 5	2 36 20	153,6	1,6	6,2	3,2	—	+	—	—	+	H. Lewitskij, Oberst, Corr. d. ph. C.-O.	Ostrogoshsk	—	161

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.
211	Охотскъ	Канцелярскій чиновн. П. В. Елсаковъ.	59° 21′	143° 17′	9ч 33м 8с	6,0	3,9
212	Очаковъ	Капитанъ 2-го ранга Кореницкій.	46 36	31 32	2 6 8	45,1	3,2
213	Павловскъ	Магнитно-метеоролог. Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	40,5	3,2
214	Павлодаръ	В. Д. Лапинъ и А. В. Поликаровскій, учителя город. училища.	52 17	76 57	5 7 48	?	3,4
215	Паданы	М. А. Меньшиковъ, земскій врачъ, Кор. Гл. Ф. О.	63 15	33 15	2 13 0	127?	5,0
216	Пады	Врачъ М. И. Соколовъ.	51 42	43 14	2 52 56	160?	3,5
217	Пакерортскій маякъ	Колл. сов. г. Крюковъ.	59 24	24 4	1 36 16	26,4	3,6
218	Пекинъ	Г. Люнъ.	39 57	116 28	7 45 52	37,5?	3,2
219	Пенза	Преподаватель Н. Т. Никитинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 11	45 1	3 0 4	220?	3,4
220	Перебойный островъ	П. И. Поповъ.	47 13	39 12	2 36 48	4,2 4,4	2,8 4,3
221	Пермь	Ѳ. И. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Панаева.	58 1	56 16	3 45 4	156,9	3,0
222	Перновъ	Начальникъ лоцмановъ Хр. В. Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8	3,4
223	Петровскій заводъ	Ученый лѣсоводъ Я. П. Будковъ.	51 17	108 51	7 15 24	760?	1,6
224	Петровскъ	Смотритель училища Ю. Ю. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59	47 31	3 10 4	—10,0	3,4
225	Петрозаводскъ	Дѣйств. ст. сов. д-ръ А. К. Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 47	34 23	2 17 32	67,0	2,5
226	Петропавловскъ (Акм. обл.)	А. М. Аргутинскій-Долгоруковъ, И. И. Поповъ и Л. Д. Левинъ.	54 53	69 7	4 36 28	124? 126,4 126?	3,0
227	Петропавловскъ на Камчаткѣ (1890, 1891)	Врачъ д-ръ И. Н. Башинскій.	53 0	158 48	10 35 12	16,0	3,6
228	Пинега	А. К. Козьмина и ученый лѣсоводъ г. Сосуновъ.	64 42	43 24	2 53 36	?	3,6 3,2
229	Пинскъ	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	140,0	3,3
230	Повѣнецъ	Аптекарь Э. К. Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О.	62 51	34 49	2 19 16	45,2	3,5
231	Полибино	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	97,5	2,6
232	Полтава	Директоръ опытнаго поля В. Н. Дьяковъ.	49 35	34 34	2 18 16	164,4?	3,3
233	Полыновка	А. И. Толкачевъ, потомственный почетный гражданинъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	33 55	2 15 40	97?	3,6
234	Полянки	Ѳ. Ѳ. Чекалинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 56	46 28	2 5 52	248?	3,0
235	Поныри	С. Ф. Сциславскій, начальникъ желѣзнодорожной станціи.	52 19	36 14	2 24 56	259,6	3,6
236	Порѣцкое	М. И. Алатырцевъ.	55 11	46 20	3 5 20	113?	3,2
237	Поти	Поручикъ Щелоковъ.	42 8	41 36	2 46 24	7,5	3,1
238	Пржевальскъ	Полковникъ г. Корольковъ.	42 30	78 26	5 13 44	1770?	3,1
239	Псковъ	В. П. Соколовъ, Кор. Г. Ф. О., инспекторъ реальнаго училища.	57 49	28 20	1 53 20	44,8	3,5
240	Пятигорскъ	Фельдшеръ г. Кривцовъ.	44 3	43 5	2 52 20	519,3	3,2

№	Выс. флюг. надъ пов. зем. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. зем. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
211	9,6	2,1	—1,0	+	×	+	+	H. Elssakow, Kanzleibeamter.	Ochotsk	307	126
212	9,6 10,7	4,3	(0,0)	+	+	+	+	Kapitän 2. Ranges Korenizkij.	Otschakow	—	90
213	28,3	2,5	+0,1	+	⊕	+	+	Magnetisch-meteorol. Observatorium.	Pawlowsk	—	22
214	7,6	1,8	0,0	+	+	+	+	Lehrer der Stadtschule HH. Lapin und Polikarowskij.	Pawlodar	—	114
215	16,0	2,1	ан.+	+	+	+	+	H. Menschikow, Landschaftsarzt, Corr. d. ph. C.-O.	Padany	—	8
216	16,0	2,0	—0,1	+	+	+	+	H. Ssokolow, Arzt.	Pady	—	82
217	12,0	1,9	ан.+	+	+	+	+	Kollegienrath Krjukow.	Leuchtthurm von Packerort	—	14
218	6,0	1,8	—0,1	+	+	+	+	H. Ljun.	Peking	—	154
219	11,5	2,7	0,0	+	+	+	⊕	H. Nikitin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Pensa	145	64
220	6,0 6,6	3,0 3,3	+0,2	+	⊕	+	+	H. Popow.	Pereboinyj-Ostrow	—	94
221	13,0	2,1	+0,4	+	—	+	+	H. Panaew, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Panaew.	Perm	85	36
222	14,0	6,1	—0,3	+	+	+	+	H. Meybaum, Lootsencommandeur, Corr. d. ph. C.-O.	Pernau	49	16
223	8,5	2,1	ан.+	+	×	+	+	H. Budkow, gelehrter Förster.	Petrowskij-Sawod	—	122
224	10,6	2,1	0,0	+	+	+	+	H. Baltschewskij, Schulinspector, Corr. d. ph. C.-O.	Petrowsk	343	142
225	13,5	3,1	—0,6	+	+	+	+	Dr. Bergmann, Wirklicher Staatsrath, Corr. d. ph. C.-O.	Petrosawodsk	25	8
226	6,1 5,7	2,1 2,4	ан.+ +0,1	+	+	+	+	HH. Argutinskij-Dolgorukow, Popow und Lewin.	Petropawlowsk (Akm. Gebiet)	—	112
227	?	1,0	+2,3	+	+	—	+	Dr. Baschinskij, Arzt.	Petropawlowsk auf Kamtschatka (1890, 1891)	—	154
228	8,5 7,1	3,0 2,0	ан.+	+	+	+	+	Frau Kosmin und gelehrter Förster H. Ssossunow.	Pinega	—	4
229	9,1	2,0	—0,3	+	+	+	+	H. Moschtschinskij, Taxator, Corr. d. ph. C.-O.	Pinsk	133	56
230	18,6	1,7	+1,2	+	+	+	+	H. Walter, Apotheker, Corr. d. ph. C.-O.	Powenez	—	8
231	12,1	3,4	+0,8	+	+	+	+	H. Karamsin, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Polibino	151	66
232	9,5	2,2	+0,2	+	+	+	+	H. Djakow, Director d. Versuchsfeldes.	Poltawa	—	74
233	15,7	2,0	0,0 +0,1	+	+	+	+	H. Tolkatschew, erbl. Ehrenbürger, Corr. d. ph. C.-O.	Polynowka	67	24
234	11,4	0,2	—	+	—	—	+	H. Tschekalin, Corr. d. ph. C.-O.	Poljanki	—	161
235	6,2 9,2	2,3 2,1	0,0	+	⊕	+	⊕	H. Szislawskij, Chef der Eisenbahnstation.	Ponyri	—	76
236	12,5	2,1	(0,0)	+	+	+	+	H. Alatyrzew.	Porezkoe	—	64
237	7,0	2,3	+1,0 —0,4	+	+	+	+	Lieutenant Schtschelokow.	Poti	—	138
238	6,1	1,8	(+6,0)	+	+	+	+	H. Korolkow, Oberst.	Prshewalsk	—	116
239	13,5	2,0	+0,1	+	+	+	+	H. Ssokolow, Inspector der Realschule, Corr. d. ph. C.-O.	Pleskau	—	24
240	11,0	2,7	+0,3	+	+	+	+	H. Kriwzow, Feldscher.	Pjatigorsk	—	134

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.	Выс. флюг. надъ пов. з. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
241	Радомъ.	Преподаватель С. И. Свидвинскій.	51° 24′	21° 9′	1ч 24м 36с	170?	3,0	15,0	0,9	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Swidwinskij.	Radom	—	52
242	Разсажа	Врачъ В. Н. Бѣльковичъ.	54 32	32 21	2 9 24	170?	3,7	11,4	1,0	+0,1	+	+	+	+	H. Belkowitsch, Arzt.	Rassasha	—	42
243	Ратьковка	И. А. Базилевичъ и П. А. Журба.	48 43	33 19	2 13 16	?	3,2	8,5	1,1	ан.+	+	+	+	⊕	HH. Basilewitsch und Shurba.	Ratkowka.	—	86
244	Ревда	Г. Козыринъ.	56 48	59 57	3 59 48	302?	3,0	8,5	2,0	(+0,2)	+	—	—	+	H. Kosyrin.	Rewda	—	38
245	Ревель	Старшій учитель математики г. Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 26	24 45	1 39 0	12,9	1,2	21,0	1,5	0,0	+	+	+	+	H. Lais, Oberlehrer der Mathematik, Corr. d. ph. C.-O.	Reval	—	14
246	Рига	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О., и гг. Янсонъ и Виндтъ.	56 57	24 6	1 36 24	12,8	7,2	16,3	15,1	(+1,0)	+	+	+	—	HH. Werner, Oberlehrer, Corr. d. ph. C.-O., Jansohn und Windt.	Riga	—	18
247	Рождественское (Костром. губ.)	Н. А. Флеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 9	45 36	3 2 24	140?	3,0	8,7	1,3	0,0 ан.+	+	+	+	+	H. Flerow, Corr. d. ph. C.-O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma)	—	28
248	Ромны	В. Е. Алчевскій.	50 45	33 29	2 13 56	162,9?	10,7	14,1	1,1	0,0	+	+	+	+	H. Altchewskij.	Romny	—	72
249	Рославль	Д. Н. Хмыровъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 56	32 53	2 11 32	194,1	4,0	11,0	2,5	0,0	+	+	+	+	H. Chmyrow, Corr. d. ph. C.-O.	Rosslawl	—	42
250	Ростовъ на Дону	Директоръ Н. М. Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О., и преподаватель Я. Д. Колтановскій.	47 13	39 43	2 38 52	48,6?	3,0	17,0	3,4	—0,2	+	⊕	+	+	HH. Director Ssarandinaki, Corr. d. ph. C.-O., und Lehrer Koltanowskij.	Rostow am Don	205	94
251	Рыковское	Г-жа Кржижевская и г. Ювачевъ.	50 47	142 55	9 31 40	125?	3,8	15,0	2,0 1,1	+0,1	+	+	+	+	Frau Krshishewskaja u. H. Juwatschew.	Rykowskoe	313	126
252	Сагуны	Г. А. Яковлевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 36	39 43	2 38 52	209,4?	2,1 2,5	8,5 9,0	2,5	—0,4 ан.+	+	—	—	+	H. Jakowlew, Corr. d. ph. C.-O.	Ssaguny	—	80
253	Самара (реальное училище).	Преподаватель П. А. Ососковъ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Головинъ.	53 11	50 6	3 20 24	51	11,6	20,7	1,4	ан.+	+	+	—	⊕	H. Ossoskow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O., und H. Golowin.	Ssamara (Realschule).	—	66
254	С.-Петербургъ (Г. Ф. О.).	Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	5,9	3,2	24,0	1,0	0,0	+	⊕	+	+	Physikalisches Central-Observatorium.	St. Petersburg (ph. Centr.-Obs.)	61	22
255	С.-Петербургъ (Лѣсн. Инстит.)	Ассистентъ Г. А. Любославскій, Кор. Гл. Ф. О., и студенты института.	59 56	30 20	2 1 20	16,4	3,4	22,4	2,7	—0,1	+	+	+	+	Assistent Ljuboslawskij, Corr. d. ph. C.-O., und Studenten des Forstcorps.	St. Petersburg (Forstcorps)	—	22
256	Саратовъ (гимназія)	Преподаватель С. И. Ѳадеевъ.	51 32	46 3	3 4 12	53,1	3,0	14,4	2,1	0,0 ан.+	+	+	+	+	H. Fadeew, Lehrer.	Ssaratow (Gymnasium)	—	82
257	Саратовъ (реальное училище)	Директоръ реальн. учил. П. А. Германъ.	51 32	46 3	3 4 12	?	3,3	25,0	2,0	ан.+	+	+	+	+	H. Hermann, Director der Realschule.	Ssaratow (Realschule)	—	84
258	Севастополь	Подполковникъ Г. М. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44 37	33 31	2 14 4	22,9	3,0	13,8	2,2	+2,0 +0,3	+	+	+	+	Oberstlieutenant Bao, Corr. d. ph. C.-O.	Ssewastopol	—	100
259	Селенгинскъ	М. А. Кроль.	51 6	106 53	7 7 32	570?	3,4	13,3	2,0	ан.+	+	×	+	+	H. Krol.	Sselenginsk	—	124
260	Сердобскъ	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 27	44 13	2 56 52	190?	?	?	1,9	—	—	—	—	+	H. Chotjainzew, Corr. d. ph. C.-O.	Sserdobsk.	—	162
261	Сермакса.	Г. Боровской.	60 28	33 5	2 12 20	10,5	3,3	8,4	1,0	+0,1	+	+	+	+	H. Borowskoi.	Ssermaxa.	—	20
262	Симферополь	В. А. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О., и Я. В. Михальская.	44 57	34 6	2 16 24	269,3	4,5	7,5	1,7	+0,2	+	+	+	+	H. Iwanow, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Michalskaja.	Ssimferopol	—	100
263	Скопинъ	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 49	39 33	2 38 12	156,0	3,5	18,3	1,5	+0,1	+	+	+	+	H. Roshdestwenskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Sskopin	139	62
264	Слободской	Смотритель ремесл. школы И. И. Ончуковъ.	58 44	50 12	3 20 46	139?	2,5	19,5	3,7	ан.+	+	+	+	+	H. Ontschukow, Inspector der Gewerbeschule.	Sslobodskoi	—	30
265	Смоленскъ	И. В. Чернцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 47	32 4	2 8 16	211,3	3,0	6,4	2,0	+0,1	+	+	+	+	H. Tschernzow, Corr. d. ph. C.-O.	Ssmolensk	103	42
266	Солигаличъ.	Земскій врачъ г. Розановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 5	42 17	2 49 8	134,9?	3,3	13,8	1,8	ан.+	+	+	+	+	H. Rosanow, Landschaftsarzt, Corr. d. ph. C.-O.	Ssoligalitsch	—	26
267	Соликамскъ.	Земскій врачъ докторъ И. М. Маліевъ.	59 39	56 48	3 47 12	121?	6,3	10,7	3,5	ан.+	+	+	+	+	Dr. Maliew, Landschaftsarzt.	Ssolikamsk	—	32
268	Соловецкій Монастырь	И. Д. Рогозинъ.	65 1	35 45	2 23 0	3,3? 12,1? 8,6	3,4	13,7	1,4	(0,0)	+	+	+	+	H. Rogosin.	Ssolowezkij-Kloster	—	4
269	Сольвычегодскъ	Завѣд. гор. учил. И. К. Чиркинъ.	61 20	46 55	3 7 40	55?	6,0	11,6	2,3	—	+	—	+	+	H. Tschirkin, Verweser der Stadtschule.	Ssolwytschegodsk	—	158
270	Сороки	В. С. Собанскій.	48 9	28 17	1 53 8	235?	3,1	7,1	1,9	—	+	+	+	+	H. Ssobanskij.	Ssoroki	—	162
271	Софійскій пріискъ.	В. С. Юдыцкій, Кор. Гл. Ф. О., П. Д. Баллодъ и Д. А. Кушниковъ.	52 27	134 7	8 56 28	915?	2,7 4,6	9,0 9,2	8,5 7,2	—1,2 ан.+	+	—	+	+	HH. Judyzkij, Corr. d. ph. C.-O., Ballod und Kuschnikow.	Ssofijskij-Priisk	301	124

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.	Выс. флюг. надъ пов. з. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводъ. Résumé.
272	Сребное	Земскій врачъ С. К. Горбъ-Ромашкевичъ и фельдшеръ П. Г. Журавель.	50° 39′	32° 56′	4ч 11м 44с	?	3,3	8,5	2,8	ан.+	+	+	+	+	H. Gorb-Romaschkewitsch, Landschaftsarzt, und H. Shurawel, Feldscher.	Ssrebnoe	—	74
273	Средне-Колымскъ	И. Р. Лядовъ, М. И. Сосновскій и Я. А. Перльштейнъ.	67 10	157 10	10 28 40	30?	2,7	?	2,3	—	+	—	—	+	HH. Ljadow, Ssosnowskij und Perlstein.	Ssredne-Kolymsk	—	163
274	Ставрополь	Учитель гимназіи Ѳ. Е. Копылевскій и ученики.	45 3	41 59	2 47 56	569?	3,3	15,4	2,0	+0,3	+	+	+	+	Lehrer des Gymnasiums H. Kopylewskij und Schüler.	Stawropol.	319	132
275	Старо-Сидорова	А. Н. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 26	65 10	4 20 40	105?	3,2	13,3	2,0	+0,2 ан.+	+	+	+	+	H. Balakschin, Corr. d. ph. C.-O.	Staro-Ssidorowa	—	104
276	Султанъ-Бендъ	Г. Федоровскій.	37 0	62 22	4 9 30	262?	3,7	10,0	2,0	+0,1	+	⊕	+	+	H. Fedorowskij.	Sultan-Bend	361	150
277	Сургутъ	Ф. К. Зобнинъ и В. Н. Тарасовъ.	61 17	73 20	4 53 20	44? 45?	3,0	8,0	2,0	+0,4	+	+	+	+	HH. Sobnin und Tarassow.	Ssurgut.	235	104
278	Сухумскій маякъ,	Смотритель маяка г. Каниболоцкій.	42 58	40 55	2 43 40	9,4	3,8	6,4	1,4	0,0	+	+	+	+	Aufseher des Leuchtthurms H. Kanibolozkij.	Leuchtthurm von Ssuchum . . .	—	138
279	Сухумъ (горская школа)	Инспекторъ школы г. Мачаваріани и ученики.	42 59	41 0	2 44 2	6,6	3,4	12,8	2,0	ан.+	+	+	+	+	H. Matschawariani, Inspector der Schule, und Schüler.	Ssuchum (Schule für Bergvölker).	—	136
280	Сызрань	Преподават. К. А. Перуанскій и ученики.	53 9	48 27	3 13 48	33,6	3,2	19,2	1,5	—0,5	+	+	+	+	H. Lehrer Peruanskij und Schüler.	Ssysran.	—	66
281	Таганрогъ	Г. Деклейзъ.	47 12	38 59	2 35 56	34,8	3,5	10,7	5,2	+1,1	+	+	+	+	H. Dekleis.	Taganrog.	—	94
282	Тамбовъ	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 44	41 28	2 45 52	131,9	3,4	16,3	2,1	0,0	+	+	+	+	H. Staatsrath Artjuchow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tambow	—	64
283	Тарханкутскій маякъ	Коллежскій секретарь г. Гавловскій.	45 21	32 31	2 10 4	3,7	2,0	4,9	3,2	(+0,5)	+	+	+	+	H. Gawlowskij, Collegien-Secretär.	Leuchtthurm von Tarchankut . .	—	98
284	Татево	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 10	33 21	2 13 24	?	2,0 3,4	11,3	2,0	ан.+	+	+	+	+	H. Woskressenskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tatewo	—	40
285	Тверь	Ординаторъ больницы Н. П. Шуениновъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 52	35 56	2 23 44	131,9	3,2	14,0	2,3	—29,9	+	+	+	+	H. Schueninow, Ordinator des Krankenhauses, Corr. d. ph. C.-O.	Twer.	—	26
286	Телешевъ	А. И. Погибко, Кор. Гл. Ф. О., и гг. Андріевскій и Пассатъ.	47 16	28 43	1 54 52	155?	3,2	5,8	2,1	(0,0)	+	+	+	+	HH. Pogibko, Corr. d. ph. C.-O., Andriewskij u. Passat.	Teleschew	181	84
287	Темиръ-Ханъ-Шура.	Учитель реальнаго училища г. Пламеневскій и ученики.	42 49	47 7	3 8 28	475?	5,6	12,0	6,9	0,0	+	+	+	+	H. Plamenewskij, Lehrer der Realschule, und Schüler.	Temir-Chan-Schura	—	142
288	Териберка	Старшій лекарскій ученикъ И. Г. Видякинъ.	69 8	35 28	2 21 52	6,5?	3,2	11,4	1,8	+0,9	+	+	+	⊕	H. Widjakin, älterer Heilgehülfe.	Teriberka.	—	2
289	Тимъ	А. В. Бѣльскій, Кор. Гл. Ф. О., и Н. М. Федоринъ.	51 37	37 7	2 28 28	253?	2,0	9,0 9,4	1,8	ан.+	+	+	+	+	H. Belskij, Corr. d. ph. C.-O , und H. Fedorin.	Tim	—	78
290	Тифлисъ	Физическая Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	409,4	2,9	19,6	1,3	+0,3	+	⊕	+	+	Physikalisches Observatorium.	Tifliss	337	142
291	Тихорѣцкая	Инженеръ Ивановъ и I. В. Янышевскій.	45 51	40 5	2 40 20	83,4	3,3	9,4	1,5	0,0	+	+	+	⊕	H. Ingenieur Iwanow und H. Janyschewskij.	Tichorezkaja	—	130
292	Тобольскъ	Л. Е. Луговскій, Кор. Гл. Ф. О., и В. И. Гартунгъ.	58 12	68 14	4 32 56	106,0	2,8	13,2	2,1	—2,5 +0,4	+	+	+	+	H. Lugowskij, Corr. d. ph. C.-O., und H. Hartung.	Tobolsk	—	104
293	Томскъ	Директоръ реальнаго училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	121,8	3,2	10,5	2,0	—0,1	+	+	+	⊕	H. Tjumenzow, Realschuldirector, Corr. d. ph. C.-O.	Tomsk	265	118
294	Тоншаево	Священникъ о. В. Зоринъ.	57 41	46 54	3 7 36	?	3,3	12,8	2,1	ан.+	+	+	+	+	Priester Sorin.	Tonschaewo.	—	28
295	Тотьма.	Наставникъ учит. семин. Н. М. Офицеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 58	42 45	2 51 0	134?	3,2	15,4	5,0	—0,7	+	+	+	+	H. Ofizerow, Lehrer des Seminars, Corr. d. ph. C.-O.	Totma	—	12
296	Трапезондъ	Агентъ общества пароходства и торговли С. С. Серафимовъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 1	39 46	2 39 4	42,0?	10,5	16,8	5,5 6,0	+0,1	+	+	+	+	H. Sserafimow, Agent der Handels- und Schiffahrtgesellschaft, Corr. d. ph. C.-O.	Trapezunt	373	152
297	Троицко-Печорское	Учитель П. Л. Щекинъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 42	56 13	3 44 52	111?	3,5	10,0	2,3	ан.+	+	+	+	⊕	H. Schtschekin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Troizko-Petschorskoe	—	10
298	Троицкъ	Преподаватель П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 5	61 33	4 6 12	162?	4,0	11,0	2,1	—0,2	+	+	+	+	H. Ssweschnikow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Troizk	—	50
299	Тунка	Г-жа Крылова.	51 45	102 33	6 50 12	742?	3,7	6,5	2,0	ан.+	+	+	+	+	Frau Krylow.	Tunka	—	120

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.	Выс. флюг. надъ пов. з. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводъ. Résumé.
300	Туруханскъ	А. Е. Гашкрелидзе и С. Ф. Ульрихъ.	65° 55′	87° 38′	5ч 50м 32с	40?	2,1 3,1	10,8 8,5	2,5 1,9	ан.-+-	-+-	—	-+-	-+-	HH. Gaschkrelidse und Ulrich.	Turuchansk	—	106
301	Тюмень	Преподаватель П. Г. Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 10	65 32	4 22 8	83? 82,0 79,3	3,4 3,6	9,1 9,8	2,0	—0,7 —0,5	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Sacharow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tjumen	241	104
302	Уданъ	Гг. Паргачевскій и Петровъ.	44 35	111 10	7 24 40	?	1,2	3,6	2,1	ан.-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	HH. Pargatschewskij und Petrow.	Udan	—	152
303	Узунъ-Ада	П. И. Шереметьевъ.	39 35	53 40	3 34 40	—24,0?	5,4	9,5	2,4	ан.-+- (—1,3)	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Scheremetjew.	Usun-Ada	—	150
304	Уильское	Старшій врачъ кол. сов. г. Лавровъ и фельдшеръ П. Ф. Хохловъ.	49 4	54 41	3 38 44	91?	1,7	6,4	2,0	ан.-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Oberarzt Kollegienrath Lawrow und H. Chochlow, Feldscher.	Uilskoe	—	112
305	Умань	Инспекторъ землед. училища В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О., и Г. С. Деревянко.	48 45	30 13	2 0 52	219?	3,3	5,3	1,0	0,0	-+-	⊕	-+-	-+-	H. Poggenpohl, Inspector der Ackerbauschule, Corr. d. ph. C.-O., und H. Derewjanko.	Uman	163	70
306	Уральское лѣсничество	Завѣдывающій лѣсничест. г. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 43	50 55	3 23 40	99?	3,2	5,9	1,0	-+-0,2	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Ssawitsch, Verweser der Forstei, Corr. d. ph. C.-O.	Uralsk (Forstei)	—	110
307	Уральскъ (войсков. больница)	Старшій ординаторъ кол. сов. М. Н. Добровольскій и фельдшера.	51 12	51 22	3 25 28	30?	3,5	7,4	1,0	-+-0,3	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Oberarzt Kollegienrath Dobrowolskij und Feldschere.	Uralsk (Militär-Hospital)	247	110
308	Уральскъ (реальн. учил.)	А. Г. Протопоповъ.	51 12	51 22	3 25 28	30?	3,8	5,5	1,1	—	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Protopopow.	Uralsk (Realschule)	—	163
309	Урга	Ученики школы толмачей и переводчиковъ.	47 55	106 50	7 7 20	1325?	1,4	8,5	2,7	ан.-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	Schüler der Dolmentscher-Schule.	Urga	—	152
310	Уржумъ	Н. Н. Патрушевъ.	57 7	50 1	3 20 4	90?	3,7	7,8	2,2	ан.-+-	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Patruschew.	Urshum	—	30
311	Уркачъ	Гг. Карликовъ и Жильцовъ.	51 18	62 50	4 11 20	?	3,5	5,6	3,0	ан.-+-	-+-	—	-+-	-+-	HH. Karlikow und Shilzow.	Urkatsch	—	112
312	Урюпинская (реальн. учил.)	Директоръ реальн. училища С. Д. Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О., и В. К. Моргуновъ.	50 48	42 0	2 48 0	92,2	3,0	11,7	2,1	—0,3	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Rentschizkij, Director der Realschule, Corr. d. ph. C.-O., und H. Morgunow.	Urjupinskaja	199	92
313	Усинское	Пограничный начальникъ Н. Ф. Талызинъ.	52 8	92 50	6 11 20	?	3,7	?	2,2	ан.-+-	-+-	—	-+-	-+-	H. Talysin, Grenz-Chef.	Ussinskoe	—	108
314	Усть-Сысольскъ	Г. К. Демяникъ, гг. Черевковъ и Перехватовъ и В. Н. Ситниковъ.	61 40	50 51	3 23 24	112? 118?	3,5	10,0	2,5	—0,2	-+-	-+-	-+-	-+-	HH. Demjanik, Tscherewkow, Perechwatow und Ssitnikow.	Ust-Ssyssolsk	—	12
315	Усть-Цыльма	Врачъ Печорскаго края г. Витевскій, Кор. Гл. Ф. О., и фельдш. К. В. Сакинъ.	65 27	52 10	3 28 40	37?	3,5	10,7	1,8	(0,0)	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Witewskij, Arzt des Petschora'schen Kreises, Corr. d. ph. C.-O., und H. Ssakin, Feldscher.	Ust-Zylma	7	4
316	Уфа	Преподаватель Н. А. Бравинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 43	55 56	3 43 44	175,2	6,4	10,5	3,2	0,0	-+-	-+-	-+-	—	H. Brawin, Gymnasiallehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Ufa	—	50
317	Фортъ-Александровскій	Штабсъ-капитанъ И. М. Годлевскій и старшій писарь Е. В. Сухинъ.	44 31	50 16	3 21 4	25,4?	3,5	10,2	2,0	0,0	-+-	-+-	-+-	-+-	Stabs-Kapitän Godlewskij und älterer Schreiber Ssuchin.	Fort-Alexandrowskij	—	148
318	Хабаровка	Гг. Крафта и Смолинъ.	48 28	135 7	9 0 28	77?	3,7	7,9	2,3	-+-0,3	-+-	-+-	-+-	-+-	HH. Krafta und Ssmolin.	Chabarowka	—	128
319	Харьковъ (Дергачи)	Преподаватель князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Ткаченко.	50 4	36 9	2 24 36	132,1	8,2	16,8	1,2	(0,0) ан.-+-	-+-	-+-	-+-	⊕	Lehrer Fürst Makulow, Corr. d. ph. C.-O., und H. Tkatschenko.	Charkow (Dergatschi)	—	80
320	Херсонъ	Преподаватель г. Киселевичъ.	46 38	32 37	2 10 28	19,0	2,7	11,1	1,4	-+-0,3	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Kisselewitsch, Lehrer.	Chersson	—	88
321	Хуторокъ	Гг. Гаазе и учитель Матвѣевъ.	45 7	41 1	2 44 4	157,4?	2,7	7,0 7,2	2,0 2,1	-+-0,2 —0,1	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Haase und H. Lehrer Matweew.	Chutorok	—	130
322	Царицынъ	Гг. Глазовъ и А. М. Гузняевъ.	48 42	44 31	2 58 4	43,1	3,8	10,7	2,1	—0,1	-+-	-+-	-+-	⊕	HH. Glasow und Gusnjaew.	Zarizyn	175	84
323	Церельскій маякъ	Капитанъ Яновъ.	57 55	22 4	1 28 16	5,4	2,7	11,9	2,4	—	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Janow, Kapitän.	Leuchtthurm von Zerel	—	159
324	Чердынь	Врачъ больницы Н. А. Кротковъ.	60 24	56 31	3 46 4	175?	3,1	12,1	4,2	-+-0,3	-+-	—	—	—	H. Krotkow, Arzt des Hospitals.	Tscherdyn	—	32
325	Черниговъ	Старшій врачъ больницы В. В. Шеболдаевъ.	51 29	31 18	2 5 12	147?	8,2	10,5	3,5	(-+-11,0)	-+-	-+-	-+-	-+-	H. Scheboldaew, Oberarzt am Hospital.	Tschernigow	—	72
326	Чита	Учитель гимназіи М. П. Павловъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	113 30	7 34 0	714? 708?	3,1	10,0	1,7 2,1	—1,2	-+-	×	-+-	-+-	H. Pawlow, Gymnasiallehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tschita	289	122

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Метры. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. Meter.	Выс. термом. надъ пов. зем. Метры. Höhe d. Therm. über d. Erdb. Meter.	Выс. флюг. надъ пов. зем. Метры. H. d. Windf. über d. Erdb. Meter.	Выс. дождем. надъ пов. зем. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводъ. Résumé.
327	Чусовская	Н. И. Симановъ.	58° 15′	58° 2′	3ч 52м 8с	135,7	3,2	6,3	3,9	+0,2	+	+	+	+	H. Ssimanow.	Tschussowskaja	—	36
328	Шенкурскъ	М. О. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42?	3,9	6,2	3,9	ан.+	+	+	+	+	H. Winogradskij, Corr. d. ph. C.-O.	Schenkursk	—	6
329	Шептуховка	Надворный сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	97?	2,4	8,5	2,1	+0,2 ан.+	+	+	+	+	H. Obuchow, Hofrath, Corr. d. ph. C.-O.	Scheptuchowka	—	94
330	Шлиссельбургъ	Г. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	11,6 9,5	3,3	16 8,7	1,2	—0,5 +0,2	+	+	+	+	H. Alperowitsch.	Schlüsselburg	—	20
331	Шуша	Учитель г. Воеводскій и ученики реальн. училища.	39 46	46 45	3 7 0	1367,6	2,8	16,0	1,0	—1,3	+	+	+	+	H. Lehrer Woewodskij und Schüler der Realschule.	Schuscha	355	146
332	Эривань	Учитель А. А. Карамоско, Кор. Гл. Ф. О., и воспит. семин.	40 10	44 30	2 58 0	993,5	3,0	13,1	2,6	—0,1	+	+	+	+	H. Lehrer Karamosko, Corr. d. ph. C.-O., und Zöglinge des Seminars.	Eriwan	—	146
333	Якутскъ	Секрет. Статист. Комитета А. И. Поповъ.	62 1	129 43	8 38 52	100?	3,0	8,9	4,6	+0,4	+	+	+	+	H. Popow, Secretär des Statist. Com.	Jakutsk	—	108
334	Ялта.	Врачъ В. М. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. Н. Дмитріева.	44 30	34 11	2 16 44	41,0	2,0	4,1	1,0	—2,4	+	+	+	+	H. Dmitriew, Arzt, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Dmitriew.	Jalta	—	102
335	Яренскъ	В. Л. Саломоновъ и М. Ѳ. Асѣевъ.	62 10	49 5	3 16 20	74? 78?	3,6	8,9	2,1	—0,2	+	+	+	⊕	HH. Ssalomonow und Asseew.	Jarensk.	—	10

Мезень. — Mesen.

Широта — Breite: 65° 50′. Долгота — Länge: 44° 16′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	748.1	745.2	−15.8	−15.1	−13.5	−14.8	−16.4	1.2	1.3	1.5	91	94	94	0	0	0	0	2	10^{0}	0.0	
2	37.7	41.5	47.5	−12.2	−16.5	−20.4	−16.4	−21.7	1.6	1.1	0.8	94	91	93	ESE 2	NNE 7	0	10	5	10^{0}	—	✱ n, 1.
3	45.1	47.1	48.8	−8.6	−11.0	−11.4	−10.3	−20.6	2.2	1.6	1.8	93	81	95	WNW 10	NNW 8	NNW 5	10	3	10	0.5	⇸ n, 1; ✱ a, 3.
4	48.7	50.2	53.0	−11.9	−21.2	−26.7	−19.9	−27.2	1.7	1.0	0.5	95	91	87	NNW 3	0	0	1	8^{0}	0	—	⇸^{2}, ✱^{2} n.
5	57.9	59.3	58.2	−30.8	−29.6	−24.7	−28.4	−31.2	0.3	0.3	0.5	84	85	85	0	SE 4	SSE 3	0	1^{0}	10	—	
6	54.0	53.2	56.2	−17.0	−13.8	−13.8	−14.9	−24.9	1.0	1.4	1.5	85	92	94	S 4	S 4	S 4	10	10	10	0.3	✱ a.
7	55.6	57.5	60.3	−8.7	−6.2	−3.4	−6.1	−14.2	2.2	2.7	3.2	96	96	90	SW 5	WSW 7	WSW 10	10	10	10	0.1	✱ n,1,a,2; ⇸n,1,p,3.
8	61.6	63.8	66.7	−3.7	−4.2	−4.6	−4.2	−5.5	3.1	2.6	2.8	90	79	87	W 12	W 10	W 10	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
9	69.7	68.3	65.0	−15.2	−14.2	−11.4	−13.6	−17.2	1.2	1.0	1.3	84	69	71	S 7	S 7	S 10	3^{0}	9^{0}	10	—	
10	64.6	65.5	65.9	−11.8	−10.8	−11.6	−11.4	−12.9	1.5	1.7	1.7	84	91	93	S 5	S 5	S 5	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
11	66.3	63.4	58.3	−8.4	−5.5	−3.8	−5.9	−12.6	2.2	2.9	3.2	91	95	93	S 6	S 8	S 7	10	10	10	—	⇸ n, 1, 3.
12	53.1	53.0	56.9	−4.9	−5.3	−12.3	−7.5	−12.7	2.9	2.8	1.1	93	93	65	SSW 12	SSW 5	SW 4	10	10	0	0.0	⇸n,1,a; ✱a,2; ⏖^{0}3.
13	58.9	59.8	53.7	−12.3	−10.8	−15.4	−12.8	−16.6	1.3	1.6	1.1	77	82	84	WSW 8	WSW 8	S 7	0	10^{0}	10	—	⇸ 3.
14	40.7	41.8	43.8	−7.7	−5.2	−6.0	−6.3	−16.0	2.2	2.9	2.6	89	96	93	S 12	S 12	S 7	10	10	10	1.8	↙ n; ⇸^{2}n,a,2; ✱^{2}a,2.
15	48.9	52.4	56.3	−4.6	−4.8	−4.8	−4.7	−8.0	3.1	3.0	2.8	96	94	88	S 6	S 6	S 7	10	10	10	2.2	✱^{2}, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
16	61.2	65.2	69.3	−6.7	−8.4	−13.4	−9.5	−13.7	2.5	2.2	1.5	91	91	92	S 5	S 4	SSE 5	10	10	10^{0}	0.0	✱ n, a, 2.
17	68.7	66.7	67.3	−9.8	−10.7	−10.4	−10.3	−14.9	2.0	1.6	1.7	94	81	87	SSE 3	SSE 5	S 6	10	10	10	0.0	⇸ p.
18	66.2	66.0	67.5	−10.8	−10.3	−11.7	−10.9	−12.2	1.8	1.8	1.6	93	87	88	SSE 5	S 6	S 6	10	10	10	—	✱ n, 1; ⇸ p.
19	70.2	71.3	71.8	−11.4	−12.0	−13.2	−12.2	−13.6	1.7	1.6	1.5	91	94	96	SSW 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	—	
20	70.1	69.0	67.7	−18.4	−16.3	−20.5	−18.4	−20.9	1.0	1.2	0.8	94	94	91	0	S 3	S 2	10	10	1^{0}	—	
21	68.2	68.7	69.4	−13.6	−12.2	−11.8	−12.5	−22.2	1.4	1.6	1.6	92	92	88	SSE 5	S 4	S 4	10	10	10	—	Ф^{0} p, 3.
22	72.8	73.9	75.4	−15.0	−16.5	−20.6	−17.4	−21.0	1.2	0.9	0.7	85	75	82	SE 5	SE 5	SSE 5	10^{0}	10^{0}	8^{0}	—	
23	76.8	77.5	76.5	−25.2	−24.6	−25.6	−25.1	−25.7	0.5	0.5	0.5	85	81	84	SE 6	SSE 2	SSE 3	1^{0}	0	0	—	
24	74.3	73.8	72.2	−25.8	−23.3	−21.8	−23.6	−27.2	0.5	0.6	0.7	85	82	84	SSE 5	SSE 6	SSE 5	0	6^{0}	10^{0}	—	Ф 3.
25	68.9	67.8	66.0	−20.3	−19.4	−19.4	−19.7	−22.2	0.8	0.8	0.8	85	81	81	SSE 6	SSE 6	S 4	10	10	10^{0}	—	
26	61.7	61.7	61.0	−16.6	−15.1	−15.2	−15.6	−19.7	1.0	1.1	1.2	79	83	90	S 6	S 4	S 3	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
27	60.5	61.0	59.5	−12.4	−13.1	−11.2	−12.2	−15.7	1.6	1.4	1.8	91	87	93	SW 3	S 4	SSE 5	10	10	10	1.7	✱ 1, a, 3.
28	57.9	57.7	56.6	−10.1	−9.1	−8.0	−9.1	−11.6	1.9	2.0	2.4	94	90	96	SE 2	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.7	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸^{0}3.
29	54.4	54.0	53.7	−8.7	−8.6	−3.2	−6.8	−9.2	2.2	2.1	3.4	93	91	94	S 10	S 8	SW 10	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p.
30	55.2	55.1	55.2	−4.0	−4.7	−3.9	−4.2	−5.2	3.2	3.1	3.3	93	96	96	SW 6	SW 5	WSW 2	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
31	59.0	61.2	60.5	−3.0	−3.7	−5.5	−4.1	−5.9	3.3	3.3	2.9	92	95	96	WNW 3	WSW 1	0	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	759.8	760.5	760.8	−12.4	−12.3	−12.8	−12.5	−16.7	1.8	1.7	1.7	90	88	89	5.4	5.2	4.6	7.9	8.5	8.7	7.6	

Высота — Seehöhe: 16 m?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.3 mm при bei 755.2 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.2	760.9	762.1	−6.8	−5.9	−12.2	−8.3	−12.9	2.6	2.8	1.7	96	96	96	E 3	E 4	0	10	10	2	0.0	✱ a, 2.
2	63.0	62.8	61.9	−13.4	−10.9	−14.0	−12.8	−19.9	1.5	1.9	1.4	96	96	96	ESE 4	ESE 5	ESE 3	10	10	10	—	⊔ n.
3	57.7	53.2	47.5	−12.4	−11.2	−10.6	−11.4	−15.0	1.7	1.8	1.9	96	96	96	SE 3	SE 5	SSE 7	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 3.
4	46.6	51.2	57.7	−8.6	−8.9	−10.5	−9.3	−10.9	2.2	2.0	1.8	93	89	90	E 8	ENE 8	ENE 5	10	10	10	0.0	✱^{0}, ⇸ n, 1, a.
5	61.3	62.4	62.3	−11.0	−12.0	−18.7	−13.9	−19.2	1.8	1.6	0.9	91	90	90	NNE 2	N 3	NNE 3	10	10	6^{0}	—	✱^{0} n, 1.
6	62.6	61.8	54.1	−20.4	−14.0	−10.3	−14.9	−23.7	0.8	1.4	1.9	91	91	94	0	SE 3	S 7	10	10	10	0.9	≡ n,1; ✱ a,2; ⇸p,3.
7	37.8	41.3	40.9	−3.0	1.4	1.1	−0.2	−10.7	3.5	3.8	4.6	96	74	92	WSW 7	W 8	WSW 7	10	9	10	—	⇸^{2}n, a,2,p; ✱, ↙n.
8	38.8	33.9	43.2	2.4	2.4	−5.0	−0.1	−5.4	4.6	4.6	2.7	84	84	88	WSW 8	WSW 18	WNW 10	10	10	0	0.0	↙ 2; ⇸, ✱ p.
9	41.9	38.1	36.0	−2.2	−0.6	−1.5	−1.4	−6.5	3.5	3.1	3.9	88	70	96	W 6	SW 10	W 30	10	10	10	1.0	⇸^{2}2p3; ✱^{2}p; ↙^{2}p,3.
10	35.5	29.6	35.7	−2.9	0.4	−4.4	−2.3	−4.8	3.5	3.5	3.1	96	75	96	S 8	SW 20	W 30	10	10	10	0.2	⇸^{2} ✱^{2}n1a2p3 ↙^{2}2p3
11	44.5	40.3	32.2	−10.2	−6.9	−8.0	−8.4	−10.6	1.9	2.6	2.4	93	96	96	SE 2	SE 3	ESE 4	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p, 3.
12	30.5	39.6	44.5	−8.2	−9.0	−14.0	−10.4	−15.8	2.2	2.0	1.4	94	90	92	NNE 12	NNW 7	SSE 2	10	10	10^{0}	0.7	✱, ⇸ n, 1, a.
13	42.3	40.5	41.4	−12.6	−12.2	−15.4	−13.4	−16.2	1.6	1.6	1.2	93	92	92	ENE 2	ENE 4	0	10	10	0	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
14	46.0	47.9	49.0	−18.1	−13.2	−13.8	−15.0	−21.2	1.0	1.5	1.4	92	92	93	SSE 2	S 4	S 3	10	10	10	0.3	✱ 2, p, 3; ⇸ p.
15	49.9	52.0	56.0	−13.2	−11.2	−11.9	−12.1	−15.6	1.5	1.8	1.7	93	91	91	SSW 3	WSW 2	W 2	10	9	10	0.0	✱^{0} 1.
16	53.8	47.8	44.7	−13.4	−12.1	−11.8	−12.4	−14.0	1.5	1.6	1.7	92	89	92	S 5	S 8	S 6	10	10	10	1.7	⇸ a, 2; ✱ p, 3.
17	49.5	54.7	61.3	−14.0	−11.7	−17.7	−14.5	−18.2	1.4	1.7	1.0	92	91	92	SE 1	SE 1	0	10	10	10^{0}	0.4	✱ n, 1, a, 2.
18	61.0	55.2	49.3	−20.2	−17.0	−10.9	−16.0	−21.7	0.8	1.0	1.9	91	91	95	S 4	S 4	SSW 4	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
19	50.2	52.0	45.8	−6.0	−3.5	−4.8	−4.8	−11.2	2.7	3.1	3.0	96	88	96	SW 2	WNW 4	0	10	2^{0}	10	0.9	✱^{0} n, a.
20	39.9	30.2	42.7	0.0	2.4	−5.8	−1.1	−6.7	4.4	4.7	2.5	96	85	84	SW 3	WSW 10	NW 17	10	10	10^{0}	0.5	✱n,1,a,p; ● 2; ↙ p.3.
21	47.2	49.4	53.9	−7.6	−7.3	−11.2	−8.7	−11.5	2.2	2.3	1.5	89	90	79	WNW 7	WNW 7	NW 10	10	10	10^{0}	0.0	↙ n; ✱ a.
22	61.8	59.7	47.7	−16.1	−8.1	−6.4	−10.2	−16.5	1.1	2.2	2.6	92	91	96	WNW 3	W 8	WSW 12	2^{0}	10	10	0.6	✱ 2, p; ⇸^{2} p, 3.
23	54.2	59.2	63.0	−13.0	−11.8	−18.2	−14.3	−19.4	1.5	1.5	0.9	93	80	88	N 4	ENE 3	ESE 5	0	3^{0}	2^{0}	—	⇸^{2}, ↙ n.
24	59.4	50.7	43.0	−16.6	−10.8	−3.1	−10.2	−20.7	1.0	1.7	3.5	81	91	96	SSE 5	S 8	SW 5	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3; ⇸a,2,p.
25	46.3	50.6	57.7	−4.0	−3.5	−3.2	−3.6	−4.4	3.3	3.4	3.4	95	96	96	WNW 8	NW 9	NW 7	10	10	10	0.0	✱, ⇸ n, 1, a; ●^{0} 3.
26	62.5	63.7	64.3	−5.5	−2.8	−6.2	−4.8	−6.7	2.7	3.1	2.4	90	83	84	0	SSW 3	SSW 4	10	8	1	—	
27	63.5	61.3	56.0	−9.6	−4.7	−4.1	−6.1	−10.2	1.9	2.9	3.0	92	91	92	SSW 4	SSW 5	SSW 5	3^{0}	10	10	—	
28	54.8	55.9	51.4	−0.2	1.3	−2.5	−0.5	−5.0	3.8	3.9	3.2	83	78	85	WSW 9	WSW 7	WSW 6	3	1	0	—	
Срд. Mtt.	750.8	750.2	750.2	−9.5	−7.2	−9.1	−8.6	−13.4	2.2	2.5	2.2	92	88	92	4.5	6.5	6.9	8.9	9.0	7.9	9.1	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.2	740.3	737.1	−2.0	0.1	−0.8	−0.9	−4.6	2.7	2.5	2.3	68	55	52	SW 6	SSW 12	SSW 10	10	2^0	10	—	
2	30.4	26.1	18.2	−4.0	−3.0	−4.2	−3.7	−4.7	2.9	3.1	3.0	86	84	91	S 6	S 8	S 7	10	10	10	—	⇸ a, 2.
3	17.3	24.5	32.8	−3.2	−7.5	−9.8	−6.8	−12.2	3.4	2.1	1.6	93	82	77	SW 8	WSW 20	SW 4	10	10	0	—	⇸ n, 1, a, 2, p; ↙ a, 2.
4	35.6	38.5	41.8	−13.9	−13.4	−14.0	−13.8	−14.7	1.2	0.9	1.3	80	61	84	SW 2	SW 8	S 2	0	0	10	—	
5	44.9	46.7	46.1	−15.9	−12.6	−15.2	−14.6	−16.2	1.2	1.2	1.0	94	73	72	SE 4	S 6	E 4	0	0	1	—	⩊ 3.
6	42.4	38.9	35.1	−10.2	−4.9	−4.5	−6.5	−18.2	1.9	2.9	3.1	94	93	94	E 5	E 6	E 5	10	10	10	0.0	✱ 1, a, 2.
7	34.0	33.2	33.5	−3.4	−0.8	−4.4	−2.9	−5.2	3.4	4.0	2.8	95	92	86	ESE 6	ESE 4	SE 2	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p; △ p.
8	34.0	35.9	40.5	−7.7	−4.4	−9.2	−7.1	−9.7	2.4	3.0	2.0	96	90	88	SSE 2	SW 7	SW 6	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2; ⇸ 2.
9	42.7	45.2	51.1	−8.9	−5.8	−9.2	−8.0	−9.6	2.1	2.5	2.2	91	85	96	WSW 5	WSW 5	SW 6	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
10	49.9	51.2	56.4	−13.0	−6.4	−13.8	−11.1	−14.2	1.6	1.8	1.5	96	67	96	SW 3	W 8	SSW 3	2	1	0	—	
11	63.4	66.3	64.7	−14.6	−7.4	−11.2	−11.1	−15.0	1.4	2.1	1.7	96	81	90	S 3	SSW 5	S 2	10	10	10^0	—	
12	60.8	59.8	58.0	−15.9	−9.2	−7.1	−10.7	−16.3	1.2	1.9	2.2	94	84	83	NE 3	NE 1	E 6	10	1	10	—	
13	50.9	51.5	50.2	0.7	2.2	−0.1	0.9	−7.5	4.6	4.6	4.4	94	85	96	SSW 6	SSW 6	SW 3	10	10	10	0.4	● a; ✱ p, 3.
14	48.4	52.0	60.3	−3.1	−4.6	−5.4	−4.4	−5.8	3.5	3.0	1.9	96	92	64	W 8	WSW 10	W 12	10	10	1	—	✱ n, 1; ⇸ n, 1, a, 2, p.
15	64.7	67.4	68.2	−8.3	−2.5	−5.8	−5.5	−11.7	2.1	2.4	2.3	87	64	77	SW 2	WSW 4	SW 2	1	0	0	—	
16	67.7	65.5	59.7	−10.9	−2.7	−5.2	−6.3	−11.2	1.9	2.4	2.5	95	64	81	S 3	SSE 2	E 5	0	7^0	10	—	⩊ n.
17	53.0	51.1	48.7	−2.3	2.1	−0.2	−0.1	−5.4	3.7	4.7	4.3	96	87	93	SE 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, p; ●^{0} p.
18	45.1	42.5	39.6	−2.1	0.4	−1.7	−1.1	−2.7	3.6	4.2	3.8	92	89	93	S 4	S 6	SSW 7	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, 2.
19	38.4	39.4	41.3	−2.0	−3.8	−10.0	−5.3	−10.4	3.8	3.0	1.7	96	88	83	SSW 4	W 3	0	10	10	5^0	0.1	✱^{0} 1, a, 2, p; △ a.
20	41.4	42.1	42.3	−13.6	−8.8	−18.8	−13.7	−19.2	1.5	1.3	0.9	94	55	96	SSE 2	W 6	0	2^0	1	0	—	⊔ n, 1.
21	42.5	43.2	44.2	−19.5	−11.4	−15.8	−15.6	−21.2	0.9	1.1	1.0	91	58	82	SSW 2	W 5	WSW 2	10	1^0	10^0	—	
22	47.9	51.2	55.3	−14.1	−6.6	−13.8	−11.5	−16.5	1.3	1.9	1.2	89	66	80	SW 4	WSW 8	SW 2	1^0	8	0	—	
23	57.9	58.7	59.3	−15.7	−6.4	−11.8	−11.3	−17.2	1.2	1.4	1.1	94	51	63	SW 2	WNW 6	0	0	0	0	—	
24	59.8	59.7	59.0	−15.6	−3.2	−7.6	−8.8	−18.0	1.2	2.0	1.7	96	54	66	S 4	S 4	SSW 3	0	1^0	1^0	—	
25	58.6	58.5	57.7	−10.6	−1.5	−10.9	−7.7	−12.7	1.4	2.2	1.7	74	53	89	SSW 2	NW 3	0	0	0	0	—	
26	58.1	59.6	60.4	−9.8	−4.8	−15.4	−10.0	−15.8	2.1	2.8	1.0	96	86	70	0	ENE 5	E 5	10	9	0	—	
27	59.7	57.4	54.8	−18.0	−5.9	−13.0	−12.3	−19.7	0.8	1.3	1.0	74	45	60	ESE 5	SSE 5	0	1^0	7^0	3^0	—	
28	52.2	53.7	56.8	−11.5	−4.8	−11.1	−9.1	−13.5	1.6	2.3	1.6	85	74	86	SSW 2	NW 5	0	10	10	1	0.0	✱ 2.
29	60.0	61.4	62.3	−18.8	−7.4	−16.6	−14.3	−20.3	0.9	1.6	0.9	96	61	75	0	ENE 2	E 6	5^0	8	0	—	≡ n.
30	62.8	62.5	62.8	−20.0	−10.7	−15.5	−15.4	−21.8	0.7	1.1	0.9	80	55	65	ENE 7	ENE 5	ENE 2	9	6^0	10	—	
31	62.5	61.4	61.5	−15.9	−8.5	−16.1	−13.5	−18.0	1.0	1.3	0.9	82	72	75	ENE 3	NE 5	NE 3	10^0	10	0	—	
Срд. Mtt.	749.4	749.9	750.3	−10.4	−5.3	−9.6	−8.5	−13.2	2.0	2.3	1.9	90	72	81	3.8	5.9	3.6	6.5	6.2	5.2	1.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.7	766.5	767.9	−17.0	−11.3	−17.8	−15.4	−18.8	0.9	1.1	0.9	76	56	84	N 5	N 3	0	1^0	0	1	—	
2	65.1	65.2	64.0	−12.6	−3.7	−4.3	−6.9	−19.7	1.2	2.7	2.8	67	78	87	SSW 2	W 8	W 5	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
3	57.6	59.8	63.6	−4.6	−6.2	−12.2	−7.7	−12.7	3.1	2.2	1.5	94	78	84	W 6	NNE 10	NNE 8	10	3	10	0.0	✱ n, a, p; ⇸ 1, 2, p.
4	64.1	60.4	55.7	−16.4	−4.0	−5.2	−8.5	−21.2	1.2	2.1	2.4	95	62	77	SE 1	WSW 5	WNW 20	10	10	10	0.0	✱, ⇸ p; ↙ p, 3.
5	59.1	59.9	63.0	−5.8	−3.4	−6.6	−5.3	−7.0	2.5	2.7	2.0	84	78	72	NW 8	NW 7	NNW 10	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2; ⇸ n.
6	69.0	71.1	71.0	−7.0	−5.3	−11.3	−7.9	−11.6	2.2	1.5	1.3	83	52	70	NNW 6	NW 4	0	10	10	1	0.0	✱ a.
7	69.6	70.4	69.1	−7.9	−4.1	−6.6	−6.2	−13.1	2.1	2.2	1.8	85	66	66	W 3	NW 3	SE 3	10	1	9	—	✱^{0} n, 1.
8	66.6	65.8	67.2	−4.6	2.6	−2.4	−1.5	−8.5	2.4	3.0	2.2	74	55	59	SW 4	W 7	W 4	0	5^0	0	—	
9	69.7	70.1	70.2	−7.5	4.1	−2.2	−1.9	−8.2	2.1	3.1	2.8	84	50	70	S 2	SSE 4	0	2^0	5^0	2	—	
10	67.3	65.6	66.3	−1.1	4.3	−2.3	0.3	−4.7	3.1	3.7	2.4	73	60	62	SW 6	SW 7	SW 5	10	9	10	0.0	
11	66.1	68.7	71.2	0.2	−1.6	−3.9	−1.8	−4.2	4.4	3.4	3.3	94	83	96	WSW 4	NW 7	NNW 3	10	10	7^0	0.0	✱ n, 1, a.
12	72.9	73.1	71.9	−6.5	−0.8	−4.6	−4.0	−11.0	2.7	2.4	1.8	96	54	56	W 4	WNW 6	WSW 3	10	10^0	10^0	—	
13	67.0	65.7	64.7	−2.0	2.5	0.6	0.4	−6.2	2.7	3.1	4.6	70	56	96	WSW 6	W 8	WNW 7	10	10	10	0.0	✱ p.
14	67.4	67.8	62.6	−4.4	−1.6	0.2	−1.9	−4.8	2.7	2.6	3.6	80	64	76	NE 4	NNW 3	W 8	2	9	10	0.0	✱ n.
15	61.9	65.0	64.6	−2.8	−4.9	−6.8	−4.8	−7.2	3.6	2.0	1.9	95	63	71	N 7	NW 10	NW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, p.
16	65.1	64.0	64.8	−5.0	−3.2	−7.6	−5.3	−9.7	2.7	2.3	2.3	86	65	92	NW 4	NW 5	NE 3	10	10	2	0.0	✱^{0} n, 1, 2.
17	66.4	68.2	69.3	−8.4	−3.7	−5.5	−5.9	−12.2	1.9	1.9	2.8	83	55	94	NNW 2	NNW 3	NE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, p, 3.
18	70.3	67.9	64.6	−11.1	−0.2	−2.0	−4.4	−14.5	1.4	2.2	2.0	75	48	52	SE 1	S 3	SSE 3	0	1^0	6^0	—	
19	61.4	61.8	59.3	−0.2	−0.1	−3.1	−1.1	−3.9	2.4	4.4	3.5	54	96	96	SSE 2	N 4	0	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
20	55.9	60.2	61.2	−4.9	−1.6	−3.7	−3.4	−6.2	2.4	3.3	2.9	76	82	83	WNW 10	NNW 16	NW 4	9	10	10	0.2	↙ n, 2; ⇸, ✱ n, 1, a, p.
21	61.8	59.4	55.8	−4.3	1.3	1.5	−0.5	−7.3	2.9	4.5	4.6	89	89	91	SSW 2	SSW 5	WSW 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
22	51.5	53.3	51.8	−1.5	−1.6	−4.4	−2.5	−4.7	3.9	2.7	2.6	96	65	78	NW 6	W 10	WSW 2	10	9	2	0.3	✱ n, 1; ⇸ a; △ p.
23	49.7	51.7	54.7	−6.5	−1.2	−6.6	−4.8	−7.8	2.6	2.8	2.3	94	66	83	NW 4	WNW 5	N 7	9	10	10	0.0	⇸^{0} p.
24	57.4	58.9	59.1	−10.6	−4.6	−10.8	−8.7	−11.2	1.8	2.0	1.7	89	63	85	NNW 2	NW 4	NNE 2	10^0	10	1	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2.
25	58.0	55.9	54.1	−9.4	0.3	−8.8	−6.0	−13.7	1.5	1.7	1.5	68	37	65	SE 2	S 2	E 6	2	1^0	10^0	—	
26	52.4	50.8	47.8	−7.3	2.7	1.8	−0.9	−11.4	1.6	2.3	4.2	61	41	80	ESE 10	ESE 4	SE 4	10^0	10	10	0.0	✱ 3.
27	46.3	46.8	50.9	−1.7	−1.7	−5.8	−3.1	−6.4	3.3	3.5	2.8	82	85	96	SW 8	WSW 10	W 7	10	10	10	0.6	⇸, ✱ 1, a, 2, p, 3.
28	60.1	62.6	61.5	−10.8	−9.6	−8.0	−9.5	−11.6	1.7	1.7	2.2	87	77	92	N 3	N 4	E 3	10	6^0	10	0.0	✱ n, 1.
29	58.2	58.9	60.5	−5.8	1.4	−6.4	−3.6	−9.5	2.6	3.8	2.7	90	74	96	ESE 3	NE 1	NNW 3	9	10	10	—	✱ n.
30	58.4	54.7	49.7	−5.0	1.0	2.4	−0.5	−7.3	3.0	3.4	5.4	94	68	98	ENE 8	ENE 10	E 8	10	10	10	5.2	● 2, p, 3.
Срд. Mtt.	762.0	762.3	761.9	−6.4	−1.8	−5.1	−4.4	−9.9	2.4	2.7	2.6	82	66	80	4.5	5.9	4.7	8.1	8.0	7.7	7.7	

1891.

Мезень. **Май. — Mai.** Mesen.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.5	744.5	745.4	5.4	8.3	−1.6	4.0	−2.0	6.7	7.0	4.1	00	87	00	S 2	0	NNW 3	10	10	10	5.0	≡ n, 1, 3; ● n, 1, a.
2	46.7	47.5	46.4	0.6	4.6	−0.2	1.7	−2.1	4.2	5.3	4.5	89	84	00	W 1	SW 4	N 4	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a; ≡ 3.
3	42.9	45.9	48.5	−7.2	−6.0	−8.8	−7.3	−9.2	2.4	2.5	1.9	92	86	86	N 8	N 6	NW 6	10	10	10	—	
4	51.9	50.9	52.0	−11.2	−8.8	−10.4	−10.1	−12.7	1.3	1.7	1.8	69	72	88	NW 7	NW 7	NNW 10	10	10	10	0.0	∗, ⇸ p, 3.
5	58.0	60.7	61.3	−9.8	−6.7	−7.0	−7.8	−12.0	1.7	1.8	2.5	81	68	95	NNW 8	NNW 10	0	2	1	10	0.0	∗ p, 3.
6	61.7	62.5	62.2	−3.6	−4.8	−4.4	−4.3	−9.2	2.8	2.9	2.7	79	92	81	WNW 4	NNW 6	WNW 3	10	10	10	0.0	∗ n, a, 2; △ a.
7	61.5	61.0	59.6	−3.6	−0.9	−3.6	−2.7	−7.4	3.0	2.2	3.2	86	51	90	W 6	NW 8	NW 1	10	10	10	—	∗ n, 1.
8	58.8	61.1	63.2	−4.3	−4.0	−4.9	−4.4	−6.2	2.8	2.4	2.7	87	71	85	NNW 8	N 8	NW 2	10^0	2^0	10	—	
9	65.9	64.8	60.0	−5.7	−2.0	−4.3	−4.0	−12.5	2.0	2.1	2.0	67	54	61	0	NW 3	SE 4	10	10	10	1.1	$∗^0$ a, 2.
10	50.6	51.5	49.8	−0.8	1.9	−2.2	−0.4	−5.4	4.2	3.9	3.7	96	75	96	S 4	NW 8	NW 8	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a, 3.
11	55.8	59.4	62.3	−3.3	−2.4	−4.3	−3.3	−4.7	3.3	3.1	2.8	94	81	83	NNW 10	NNW 12	NW 4	10	10	10	0.0	∗ n, p; ⇸ 2.
12	57.8	55.3	53.2	−0.5	2.7	0.6	0.9	−5.6	3.1	4.6	4.4	69	82	92	SW 3	S 6	S 4	10	10	10	0.3	∗ a, 2, p, 3.
13	53.5	51.9	47.3	2.0	3.5	2.4	2.6	−0.2	4.5	4.4	4.7	85	75	85	NW 1	ENE 2	ESE 7	10	7	10^0	1.7	
14	39.5	42.1	45.3	2.8	5.2	3.6	3.9	1.0	5.4	4.7	4.3	96	71	73	SSE 4	W 6	SSW 2	10	10	10	—	● n.
15	47.0	46.9	46.2	3.2	5.2	2.2	3.5	−1.0	4.6	4.1	4.2	80	61	79	NE 2	ENE 5	NE 10	10^0	1	9	—	
16	43.5	44.7	47.5	4.8	8.6	5.8	6.4	1.8	4.8	5.4	6.1	74	65	88	ENE 7	ESE 4	SE 3	9	10	10	0.0	$●^0$ p, 3.
17	48.3	49.5	47.7	4.3	10.9	7.5	7.6	2.0	4.6	5.6	6.6	74	57	86	SE 1	ENE 1	SE 3	10^0	10^0	10	1.9	● p.
18	56.7	58.7	59.8	6.6	11.4	3.9	7.3	0.8	5.1	6.4	5.1	70	64	84	S 4	S 2	ENE 5	1	2^0	10	0.0	
19	55.8	52.8	51.2	5.5	12.3	13.8	10.5	2.7	5.6	6.7	7.2	83	63	61	E 8	ESE 8	ESE 5	8	2	3	—	$●^0$ n.
20	52.0	53.5	56.5	10.4	9.0	5.2	8.2	4.8	6.5	5.4	5.2	69	63	78	S 6	SW 10	WNW 7	2	10	10	—	↙ p.
21	62.4	61.8	59.5	1.6	4.3	3.2	3.0	0.4	4.0	4.3	4.3	78	70	75	NNW 2	NNE 4	ENE 6	10	1	10^0	—	
22	55.0	55.2	62.2	4.2	7.2	4.2	5.2	−0.3	4.5	5.4	6.0	73	72	97	E 6	SSE 3	N 2	10	10	10	0.2	$●^0$ a, 2, p.
23	60.7	60.6	57.4	4.1	9.8	9.6	7.8	1.3	5.7	6.4	6.4	93	70	71	0	SSE 3	ESE 2	10	6^0	10	0.0	
24	53.9	52.2	54.0	10.6	19.1	14.3	14.7	4.2	7.7	10.2	8.3	81	62	68	SE 5	SE 4	0	10^0	10	10^0	—	$●^0$ n.
25	51.9	52.6	58.3	12.4	10.9	3.0	8.8	2.7	5.6	5.5	4.9	52	56	87	SW 10	W 18	NW 8	2	10	10	0.0	↙ a, 2.
26	65.0	67.3	68.0	−0.2	0.0	0.0	−0.1	−1.2	3.8	3.6	3.3	83	78	72	NW 8	NNW 7	N 1	10	10	10	—	∗ n.
27	67.5	65.2	59.2	2.8	9.0	7.0	6.3	−2.7	4.7	4.3	6.0	82	51	79	SSE 5	S 5	ESE 6	10	10^0	10	1.7	● p.
28	53.7	50.1	49.6	11.1	24.0	7.0	14.0	5.3	7.6	11.2	7.3	76	51	98	SE 2	W 6	NW 6	10	5	10	0.9	● p, 3.
29	58.0	62.0	64.6	1.8	1.5	−1.2	0.7	−2.0	5.1	4.0	2.7	96	78	65	NW 7	NW 6	NE 8	10	10	10	0.0	≡ n; ∗ a, p.
30	65.9	64.8	62.9	−0.2	3.5	3.0	2.1	−3.2	2.8	3.3	3.7	63	55	66	NE 4	ENE 3	ENE 3	10	3^0	9	—	
31	60.3	57.5	55.8	1.8	10.3	2.8	5.0	−0.7	3.9	4.9	5.2	75	52	93	E 2	SE 4	NW 10	10	10	10	2.5	● p.
Срд. Mtt.	755.1	755.3	755.4	1.5	4.8	1.5	2.6	−2.4	4.3	4.7	4.4	80	68	83	4.7	5.8	4.6	8.8	7.7	9.7	15.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762.0	765.6	765.8	−0.2	1.5	1.2	0.8	−1.2	3.4	3.7	3.5	76	72	68	N 14	NW 10	NW 2	10	10	10	0.0	↙, ∗ n; △ a.
2	65.0	63.1	60.5	1.0	5.7	5.6	4.1	−0.3	4.2	4.4	4.5	85	64	67	ESE 1	E 4	ESE 6	10	10	10	—	$∗^0$ n, 1.
3	58.5	57.9	57.9	5.5	11.3	7.8	8.2	2.0	4.1	4.0	4.2	61	40	55	ESE 8	ESE 10	ENE 7	10	10	8	—	
4	57.8	56.2	55.1	5.4	7.5	1.8	4.9	1.4	3.6	3.6	3.7	53	47	71	ENE 6	NE 10	NE 9	2^0	6^0	5^0	—	
5	54.0	53.2	53.0	0.0	3.0	0.2	1.1	−2.3	4.0	3.6	3.8	87	62	81	NNE 7	NNE 10	NNE 6	10	10	10	0.0	$∗^0$ 3.
6	52.3	53.0	54.7	−0.7	2.5	0.0	0.6	−1.9	3.8	3.9	4.1	86	70	89	NNE 4	NNE 4	N 4	10	10	10	0.0	$∗^0$ n, p, 3.
7	54.7	54.6	54.8	0.1	1.4	−0.1	0.5	−1.7	4.0	4.1	3.7	87	82	81	NNW 6	NW 8	NNW 5	10	10	10	0.0	$∗^0$ n, a, 2, p.
8	52.9	52.7	51.0	−1.3	0.7	−0.8	−0.5	−1.9	3.6	3.6	3.6	86	75	83	NNW 6	NW 6	WNW 4	10	10	10	0.6	∗ n, a, p; △ a.
9	48.1	44.8	45.1	2.4	8.4	2.9	4.6	−1.2	3.7	4.5	4.3	68	55	76	S 6	SSE 5	W 6	10^0	10	9	0.9	●, ∗ p.
10	46.6	46.1	43.3	3.7	7.6	6.0	5.8	0.0	3.8	4.1	4.5	64	53	65	SW 4	ESE 2	ENE 6	4	10	10	0.0	● 3.
11	39.4	42.9	46.6	1.2	2.6	1.4	1.7	0.0	4.6	4.2	3.5	92	75	69	NW 10	NW 8	NW 6	10	8	1	—	∗ n.
12	49.6	51.6	53.8	2.2	6.1	5.8	4.7	−1.2	3.5	3.4	4.8	65	49	70	NW 6	NW 2	NW 2	10^0	9	10	—	
13	56.5	57.0	56.6	8.0	11.0	8.6	9.2	0.9	5.2	4.2	5.4	64	43	65	S 3	SSW 5	E 4	0	10	9	—	
14	53.5	49.8	47.7	9.8	9.6	9.7	9.7	6.7	6.4	7.9	8.7	70	88	98	ESE 6	ESE 6	SE 3	10^0	10	10	5.2	● a, 2, p, 3.
15	48.1	53.4	61.1	5.7	5.5	4.6	5.3	4.3	6.7	6.4	5.6	99	96	89	NW 6	WNW 7	N 2	10	10	1^2	—	
16	66.0	64.0	60.2	3.6	11.4	11.0	8.7	−1.6	5.5	6.0	7.4	93	59	75	NE 4	E 5	E 7	10	10^0	10	3.0	
17	59.5	60.2	64.1	12.0	17.8	13.3	14.4	7.3	9.2	8.6	9.9	89	57	88	SW 6	SW 2	SW 2	10	8^2	9	0.0	● n, p; ⌒ p.
18	65.8	65.3	64.8	16.0	19.6	10.5	15.4	9.9	9.5	8.6	7.7	70	51	81	SSW 4	SW 6	N 4	10^0	10	10	0.0	● p.
19	63.5	64.0	64.5	13.1	19.3	15.8	16.1	7.3	9.9	8.7	9.2	89	52	68	W 2	0	NE 2	6^0	2	8	—	
20	67.2	68.3	70.4	14.1	19.5	13.5	15.7	9.6	9.3	8.0	6.6	78	48	57	NNE 3	N 3	NE 7	10	9	9	—	
21	74.3	72.6	71.2	11.6	13.9	11.4	12.3	6.8	7.7	7.4	8.3	76	62	83	NNE 4	NW 6	NNW 2	9	8	0	—	
22	70.6	68.2	66.0	14.4	20.8	15.8	17.0	9.5	8.0	6.7	9.7	65	37	73	0	0	NNW 2	2	9	9	—	⌓ n, 1.
23	65.1	64.6	66.2	14.5	15.3	6.0	11.9	5.6	8.8	8.5	6.1	72	65	88	0	NNW 8	N 6	6^0	8	10	1.3	● p.
24	65.3	64.4	62.8	6.8	10.4	7.0	8.1	3.3	5.6	5.9	6.9	76	63	92	NW 5	NW 5	N 8	10	10	10	1.5	● n, 1, p.
25	57.5	53.8	53.4	5.0	10.4	5.7	7.0	3.1	6.0	8.1	6.0	92	87	88	SSE 5	NNW 4	N 1	10	10	10	1.8	● n, 1, a.
26	47.4	48.7	52.0	4.4	5.5	4.8	4.9	2.5	5.3	4.8	4.8	84	70	74	NNE 4	NNW 10	NW 8	10	10	2	0.3	↙ p.
27	53.6	51.9	47.6	1.5	7.9	4.5	4.6	1.1	4.7	5.5	6.0	93	69	96	N 1	WSW 3	ENE 7	10	10	10	1.6	● n, p, 3; ∗ 1.
28	50.3	54.0	55.6	3.0	5.3	4.1	4.1	1.8	5.1	4.7	4.7	90	71	77	NNE 5	NW 4	NE 2	10	10	10	—	
29	56.9	55.9	53.3	5.3	10.3	8.8	8.1	1.9	3.7	4.9	6.0	56	52	71	ENE 2	ESE 3	E 3	8	6^0	10	0.0	
30	48.0	48.4	51.6	7.0	7.5	6.6	7.0	5.5	7.3	6.4	5.6	98	83	77	E 6	N 5	N 4	10	10	9	—	● n, 1.
Срд. Mtt.	757.0	756.9	757.0	5.8	9.3	6.4	7.2	2.6	5.7	5.6	5.8	79	63	77	4.8	5.4	4.6	8.6	9.1	8.3	16.2	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.3	749.9	749.1	7.4	11.0	12.8	10.4	1.4	5.9	8.3	6.3	77	85	57	SE 4	SSW 4	W 3	10	10	8	0.0	●^{0} a, p.
2	45.4	45.1	46.7	8.4	5.0	6.6	6.7	3.8	6.8	6.0	5.4	82	92	74	NE 4	NW 12	NW 4	9	10	2	3.5	● a, 2, p.
3	48.1	50.4	50.8	5.7	8.6	6.6	7.0	3.8	6.2	5.7	6.6	91	68	91	NNW 6	NW 6	W 4	10	9	10	0.0	●^{0} a, p, 3.
4	51.3	53.4	54.9	4.2	6.6	5.4	5.4	3.3	5.6	5.3	5.9	90	73	87	NNW 6	WNW 10	WNW 8	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, 2, p.
5	57.6	58.0	54.8	5.2	7.5	10.8	7.8	3.8	5.4	6.1	7.1	81	79	73	NW 8	WNW 4	E 1	10	10	1^0	—	
6	51.4	47.4	47.1	11.4	10.0	8.0	9.8	3.9	7.1	8.3	7.8	71	91	98	ESE 6	E 7	NE 10	10	10	10	12.2	● a, 2, p, 3.
7	54.9	58.4	61.5	5.2	8.6	6.2	6.7	3.8	5.8	5.2	5.3	87	63	75	N 8	N 9	NNE 4	10	1	1	—	
8	63.7	63.1	61.6	3.6	10.8	13.4	9.3	−1.2	5.2	6.8	7.5	88	70	61	0	NW 2	0	10	0	0	—	⊔^{0} n.
9	60.6	58.7	57.3	13.0	17.8	17.1	16.0	4.3	6.7	6.4	7.1	61	42	49	ESE 2	E 4	ESE 2	5^0	3^0	7^0	—	
10	57.1	56.2	55.9	16.7	19.2	16.8	17.6	6.8	8.5	6.3	8.6	60	39	61	0	ESE 4	ENE 2	1^0	1^0	0	—	⌓ n, 1.
11	55.7	52.9	50.3	17.0	20.0	13.4	16.8	7.6	8.5	8.8	10.7	59	51	94	ESE 4	ESE 4	E 2	2^0	2^0	10	1.7	⌓ n, 1; ● p, 3.
12	49.3	50.9	55.1	14.9	17.4	13.0	15.1	11.8	10.8	11.2	10.6	86	76	96	SSE 4	SSE 7	NW 4	10	10	10	6.0	● n, 1, a, p.
13	64.1	69.3	71.4	9.1	14.0	15.7	12.9	7.3	7.7	9.5	8.7	91	80	65	NNW 5	NW 5	0	1	1	0	—	
14	72.4	72.0	69.5	18.7	24.6	22.8	22.0	8.3	9.0	8.6	11.5	57	37	55	SW 3	S 4	0	0	0	2^2	—	⌓^{2} n, 1.
15	67.4	65.0	63.4	19.8	24.3	11.3	18.5	10.3	10.8	10.7	9.0	62	48	91	WSW 2	W 4	NW 4	9	3^2	10	0.0	●^{0} p.
16	63.2	62.4	62.1	8.0	6.9	6.2	7.0	5.3	7.0	7.0	6.4	88	94	90	NW 5	WNW 15	NNW 10	10	10	10	0.9	● a, 2, p; ↙ 2.
17	62.8	63.3	62.5	5.9	6.7	6.6	6.4	4.1	6.5	5.9	6.0	94	82	83	NNW 8	NW 6	NNW 1	10	10	10	0.0	● a.
18	61.6	62.6	62.3	6.3	7.4	7.4	7.0	5.6	6.8	6.8	7.2	96	89	94	NNW 4	NW 4	N 2	10	10	2	0.0	●^{0} n, 1, a.
19	61.8	60.5	60.1	12.9	22.2	12.4	15.8	1.3	8.9	10.5	8.9	81	53	85	SE 2	S 1	NNW 2	10^0	1^0	3^0	—	≡ n.
20	58.4	58.2	59.0	14.5	14.8	10.8	13.4	7.2	9.5	9.5	8.7	77	76	91	SSE 2	NW 12	NNW 6	8	6	10	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} 3.
21	62.3	63.2	63.1	5.0	6.8	5.8	5.9	3.1	5.3	5.7	5.7	81	77	84	N 5	NNW 9	N 3	10^0	10	6	0.3	●^{0} a.
22	63.7	61.8	59.6	7.6	18.0	17.4	14.3	4.2	6.3	8.4	9.3	80	55	63	WSW 2	S 3	SSE 4	1	7	3	—	
23	57.4	58.5	56.7	12.6	13.4	15.3	13.8	11.2	7.6	9.9	10.8	70	87	84	S 3	NW 6	E 2	10	10	10^0	—	
24	53.0	51.7	54.3	17.2	23.8	11.7	17.6	11.3	11.5	9.5	8.7	79	43	86	SW 5	W 10	NNW 3	8	4^2	10^0	0,3	● p.
25	55.4	54.1	50.7	7.5	14.9	13.5	12.0	6.5	7.3	9.5	9.5	94	75	83	ENE 2	SE 3	E 3	10	10	10	7.1	● p.
26	44.3	41.1	43.4	13.0	19.4	17.6	16.7	9.8	11.2	15.8	10.5	00	94	70	ESE 3	S 4	SSW 3	10	8	0	1.7	● n, 1, a.
27	41.9	41.4	42.2	15.6	13.0	10.8	13.1	10.4	11.5	9.3	9.2	87	85	95	0	W 3	NW 6	10	10	10	9.0	● a, p; ↯^{0} p.
28	48.8	50.8	54.6	6.0	7.7	5.6	6.4	4.8	6.4	6.4	5.8	91	82	85	N 2	N 4	N 3	10	10	2	0.5	● n, 1, a, 2.
29	57.1	57.5	57.0	5.3	12.3	11.8	9.8	0.8	4.7	6.8	7.7	71	64	75	0	S 2	SE 3	1	10	9	0.0	⊔, ⌓^{2} n, 1; ●^{0} a, 2.
30	53.7	52.0	49.7	12.2	16.2	14.6	14.3	7.8	9.1	8.3	11.5	87	60	93	SSE 3	S 6	ESE 3	10	10	10	10.9	● n, p; ↯^{0} p.
31	53.5	56.9	59.6	7.2	7.6	7.2	7.3	6.7	7.5	6.6	7.1	99	85	94	N 5	NNE 4	N 1	10	10	10	—	● n.
Срд. Mtt.	756.4	756.3	756.3	10.2	13.4	11.4	11.7	5.8	7.6	8.0	8.1	81	71	80	3.6	5.7	3.3	7.9	7.0	6.3	54.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.8	762.6	762.6	6.9	8.2	7.1	7.4	3.1	6.0	6.3	6.3	81	78	84	N 4	NW 4	N 3	10	10	10^0	—	
2	63.1	62.1	58.6	7.6	9.9	9.4	9.0	2.8	6.1	6.5	7.8	79	71	88	ENE 3	NE 7	NNE 5	10	10	10	—	
3	54.1	52.6	51.5	8.0	13.8	11.7	11.2	6.1	6.9	8.0	7.2	86	68	70	NE 7	NE 5	NE 3	10	10	10	0.0	
4	49.3	49.2	49.6	9.1	11.2	9.3	9.9	8.3	8.0	8.8	7.5	93	89	86	N 2	N 5	N 3	10	10	10	0.7	● n, 1, a.
5	52.9	55.5	55.3	7.7	7.9	8.0	7.9	7.2	6.8	6.5	6.8	88	82	85	N 8	NW 6	ENE 2	10	10	2^0	—	
6	52.4	52.1	50.2	12.5	18.8	14.4	15.2	4.1	8.6	10.7	9.3	81	66	76	S 4	S 3	SSE 3	10	3	10	0.5	↯^{0} p.
7	43.2	41.6	44.9	11.9	12.4	8.4	10.9	8.0	9.4	10.0	8.0	91	94	97	SSE 2	NNE 3	NNE 5	10	10	10	20.8	● n, a, 2, p.
8	47.8	49.5	51.9	4.8	5.5	4.2	4.8	3.8	6.0	5.7	5.1	94	85	82	NNE 8	NNE 8	NNE 3	10	10	10	1.9	● n, 1, a.
9	53.3	53.4	53.2	6.0	8.2	3.9	6.0	1.3	6.1	6.1	5.3	88	75	87	W 3	WNW 2	NNW 3	10	10	1	1.0	●^{0} a, 2, p.
10	51.9	51.2	51.3	6.1	9.4	6.3	7.3	0.0	5.9	5.3	6.2	84	60	87	S 3	NW 4	NW 3	3	9	10	0.0	⊔ n; ●^{0} 3.
11	51.4	52.4	53.0	4.6	6.0	5.0	5.2	2.9	5.7	5.9	5.8	90	85	89	WNW 5	WNW 4	WNW 4	10	10	10	1.7	●^{0} a, 2, p.
12	53.0	54.6	56.9	4.9	5.8	4.5	5.1	3.8	6.0	6.3	5.5	94	91	87	WNW 8	NW 10	NW 10	10	10	10	—	●^{0} n, 1, a, 2, p.
13	58.0	57.8	58.2	5.4	9.3	5.5	6.7	3.7	6.0	6.7	6.2	89	76	93	W 4	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
14	58.6	58.5	58.5	5.8	10.6	4.4	6.9	1.1	6.5	7.3	5.9	94	75	95	WNW 2	NNW 1	NNE 4	10	10	10	—	
15	58.9	58.6	58.1	3.0	6.2	3.8	4.3	0.3	5.3	6.2	5.7	93	88	95	N 5	N 5	N 3	10	10	10	—	
16	57.1	56.9	56.9	3.0	4.1	4.6	3.9	0.5	5.2	5.4	5.9	91	88	94	N 5	N 4	N 4	10	10	10	—	
17	57.2	57.5	58.0	4.8	8.0	5.0	5.9	3.3	6.0	6.0	5.7	94	75	87	N 5	N 5	NNW 4	10	10	10	0.3	●^{0} 1, a.
18	58.4	58.0	58.0	3.7	5.2	4.6	4.5	1.6	5.3	6.1	5.4	88	92	86	WNW 4	NW 4	NNW 2	5	10	10	0.5	●^{0} n, a, 2, p.
19	56.8	56.8	55.3	4.9	6.5	4.2	5.2	3.3	6.2	6.3	5.5	97	87	89	NW 3	NW 4	W 2	10	10	7	3.3	●^{0} n, 1, a.
20	52.2	51.2	51.8	4.5	7.0	5.8	5.8	3.3	6.0	7.2	6.5	96	96	94	WNW 6	W 3	NNW 4	10	10	10	1.8	● n, 1, a, p.
21	51.0	51.2	51.9	5.1	5.3	2.4	4.3	1.9	6.6	6.1	5.3	00	92	96	NW 2	WNW 6	N 3	10	10	10	1.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	54.0	54.3	53.2	4.7	6.2	4.8	5.2	2.2	6.2	6.8	6.4	97	96	00	NNW 4	WNW 6	NW 6	10	10	10	2.5	● n, a, 2, p. 3.
23	55.9	58.2	59.6	5.0	6.3	5.3	5.5	4.6	6.3	6.6	6.6	97	93	99	N 6	NNW 6	NNW 2	10	10	10	0.7	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
24	61.2	60.8	59.0	4.6	10.3	7.6	7.5	3.8	6.1	7.1	6.8	97	75	88	0	0	ENE 4	10	10	10	—	● n; ⌒ a, p.
25	54.2	50.9	48.4	7.3	8.8	7.2	7.8	5.4	6.8	7.5	7.4	89	89	98	ENE 8	ENE 10	ENE 8	10	10	10	2.2	● a, 2, p, 3.
26	47.1	49.7	54.3	7.4	8.0	5.8	7.1	5.4	7.7	7.6	6.5	00	94	94	NNW 1	NW 4	WNW 5	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
27	55.5	53.7	49.1	5.6	10.3	11.0	9.0	2.3	6.2	7.0	9.3	91	74	95	W 2	SSE 3	SE 4	10	9	10	2.1	● p.
28	45.8	47.5	50.1	12.0	15.6	12.5	13.4	10.6	10.2	10.8	10.4	98	82	97	SE 2	WSW 4	SSW 2	10	10	10	0.7	● n, 1, p.
29	50.5	46.9	48.0	10.6	18.3	15.4	14.8	8.3	9.3	12.7	8.4	98	81	64	SE 4	SE 4	SW 8	10	10	8	6.6	● 2, p; ↯ p.
30	53.2	53.1	52.7	11.4	18.2	12.9	14.2	9.3	8.6	8.5	8.8	86	55	80	SW 6	SW 7	S 3	1	8	10	—	
31	52.2	51.7	53.7	10.9	14.0	9.0	11.3	8.3	9.1	9.8	8.4	94	82	99	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	10	7.4	● 1, a, p.
Срд. Mtt.	753.9	753.9	754.0	6.8	9.5	7.2	7.8	4.2	6.8	7.3	6.8	92	82	89	4.1	4.5	3.8	9.3	9.4	9.0	56.2	

1891.

Мезень. — Mesen.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	757.6	757.5	7.5	11.2	6.8	8.5	3.3	7.5	6.6	5.9	98	66	80	SW 2	SW 5	SW 1	10	10	3^0	—	
2	56.6	54.6	50.5	7.1	15.6	12.3	11.7	4.8	6.3	7.0	8.5	84	53	80	S 4	SSE 8	SSW 3	1	2	4	3.9	
3	38.0	38.5	39.7	11.9	13.5	10.8	12.1	10.2	10.0	10.3	8.9	97	90	93	NW 4	SW 5	W 6	10	10	10	6.8	● n, a, 2, p, 3.
4	48.2	54.0	57.7	5.4	7.1	5.0	5.8	4.3	5.1	5.4	4.5	77	71	69	W 10	W 10	W 10	2	10	2	0.0	↙ n; ● n, a, p; ⌒ a, p; △ p.
5	59.2	58.0	52.7	2.8	6.4	2.0	3.7	1.3	4.4	3.9	4.5	77	54	85	W 8	W 10	NE 2	1	3	8	—	
6	52.1	53.3	56.1	2.0	5.2	1.4	2.9	0.3	4.5	4.4	4.9	85	66	96	WNW 5	NW 5	W 6	8	10	9	1.9	△ a, p; ●, ✱ p.
7	58.9	62.3	63.0	2.1	4.6	1.8	2.8	0.0	4.5	3.9	4.1	84	62	78	W 10	WNW 8	WSW 4	4	6	2	—	⊔ n, 1.
8	63.8	62.6	61.7	0.2	8.8	7.3	5.4	−1.6	4.4	5.3	4.5	94	63	59	WSW 2	SSE 2	SSE 2	3	4^0	4^0	—	⊔ n, 1.
9	58.2	58.9	58.7	2.6	5.8	4.2	4.2	2.1	4.9	5.0	5.2	89	73	84	NE 5	NE 4	NE 3	10	10	10	—	
10	59.6	58.7	56.1	0.8	4.8	2.0	2.5	−0.4	4.5	4.6	4.6	92	71	87	N 3	WSW 2	0	2	8	10	0.0	✱^{0} a.
11	52.6	52.0	54.4	1.6	5.0	2.0	2.9	0.2	4.9	4.6	3.8	94	71	71	ESE 3	NNE 2	N 2	10	10	10	—	
12	58.4	60.4	61.8	3.2	4.4	1.4	3.0	0.5	3.9	4.9	4.7	68	79	93	N 5	NW 3	0	10	10	3	—	
13	58.8	55.0	51.3	1.3	7.4	3.8	4.2	−0.6	4.6	5.0	5.8	91	65	97	S 4	S 8	SSE 5	7^0	10	10	4.0	⊔ n, 1; ● p, 3.
14	52.3	54.5	58.3	5.1	7.8	5.0	6.0	3.5	6.6	7.0	6.3	00	89	97	NNW 4	NNW 2	NNW 7	10	10	10	0.3	●^{0} n, p, 3.
15	62.6	64.5	64.9	3.3	2.9	0.3	2.2	0.0	5.2	4.8	4.3	90	85	92	N 7	NNW 10	N 3	10	10	4	—	
16	63.7	62.2	60.2	−0.4	1.5	0.4	0.5	−1.2	4.3	3.9	3.7	96	76	78	NNE 3	N 2	NE 2	10	10	10	0.0	⊔ n, 1; ✱ a.
17	57.8	56.5	54.0	−0.5	1.9	1.5	1.0	−2.6	4.3	4.0	4.6	98	77	91	NNE 4	N 5	NNE 3	10	10	10	0.0	✱ n, a, p.
18	52.6	52.3	51.4	0.0	3.1	2.2	1.8	−0.7	4.5	4.5	4.8	98	79	89	NNE 2	NNE 2	0	10	10	10	—	✱ n.
19	52.1	52.5	52.3	1.7	3.4	1.1	2.1	0.8	4.7	4.7	4.5	91	80	90	WSW 2	0	ESE 3	10	10	1	0.0	●^{0} 1, a.
20	51.3	50.7	49.4	1.6	5.2	6.2	4.3	−0.5	5.0	5.8	5.8	96	87	82	SE 3	SSE 4	S 4	10	10	10	—	
21	47.5	46.7	46.2	3.8	6.9	3.5	4.7	3.1	5.8	6.4	5.4	97	86	92	SSE 2	S 5	S 4	10	10	10	1.3	●^{0} n, p.
22	46.0	47.4	48.0	2.8	3.6	2.5	3.0	1.8	5.3	5.2	5.3	94	88	96	W 8	W 6	W 2	10	10	10	1.0	● n, a, p.
23	48.0	49.4	51.0	2.2	2.1	−1.0	1.1	−1.7	5.3	5.2	4.2	98	96	98	NNW 4	NNW 7	N 4	10	10	3	0.0	● n, a; ✱^{0} a, p.
24	51.5	49.7	47.3	−1.0	1.9	0.2	0.4	−3.2	3.8	3.8	4.5	88	73	96	NW 2	WNW 5	W 2	10	8	10	0.0	⊔ n, 1; ✱ a, p.
25	48.4	52.4	56.5	−0.3	1.6	−1.0	0.1	−3.2	4.3	3.7	4.1	96	71	96	WNW 4	N 7	W 4	10	4	10	1.2	✱ n, 1, p, 3; △ p, 3.
26	55.0	52.9	50.6	−1.5	1.1	1.7	0.4	−3.2	3.5	4.6	4.3	86	92	84	SSW 4	SSW 6	SSW 3	10	10	10	2.5	✱ n, a, p; ●^{0} p.
27	49.2	51.3	53.0	1.7	2.2	1.2	1.7	0.8	5.1	5.0	4.8	98	93	96	SW 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
28	52.6	50.4	47.1	2.0	3.5	5.9	3.8	0.3	5.2	5.6	6.7	98	95	97	SE 6	SE 8	SE 4	10	10	10	5.7	● a, 2, p, 3.
29	45.0	47.3	49.0	6.6	9 6	8.6	8.3	5.4	7.3	8.3	8.0	00	94	96	S 1	SW 6	0	10	10	10	1.2	● n, a, 2, p.
30	48.1	45.8	45.2	7.3	8.4	6.9	7.5	6.5	7.4	7.5	7.2	98	92	98	S 4	S 4	S 1	10	10	10	0.0	● p.
Срд. Mtt.	753.5	753.7	753.5	2.8	5.6	3.5	4.0	1.0	5.2	5.4	5.3	92	78	88	4.2	5.1	3.0	8.3	8.8	7.8	29.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	746.7	755.0	7.6	11.9	4.7	8.1	4.3	7.5	7.4	5.5	96	72	86	SW 4	SW 10	WNW 7	10	4	10	—	
2	59.1	54.1	50.2	0.4	8.6	12.6	7.2	−0.6	4.4	7.2	8.4	92	86	78	SE 4	S 8	S 8	10^0	10	10	5.0	⊔ n, 1; ● p.
3	49.5	59.8	65.0	10.2	5.0	1.2	5.5	0.8	8.7	5.0	4.4	94	76	89	W 7	NW 18	WNW 2	10	10	1	0.0	● n, 2; ⌒, ↙ 2.
4	63.0	58.5	56.2	0.4	4.3	6.3	3.7	−0.7	4.4	5.3	6.1	92	85	86	ESE 4	SE 6	SW 5	10	10	10	1.6	⊔^{0} n; ● a, p.
5	60.9	67.2	70.5	1.0	2.5	−0.6	1.0	−1.2	4.7	4.5	4.1	96	80	94	NNW 6	N 8	0	10	3^2	1	0.0	●, ✱ 1.
6	68.7	66.6	67.3	−0.3	9.1	4.9	4.6	−1.8	4.2	6.3	6.1	94	73	96	SSW 5	SW 6	W 3	10	8^0	10	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} 3.
7	65.7	66.6	66.0	5.4	6.4	5.2	5.7	4.4	6.3	6.7	6.4	94	93	97	W 6	WNW 6	W 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, 2.
8	66.1	66.2	63.6	4.7	8.4	6.4	6.5	4.3	6.3	7.8	6.9	98	94	96	0	0	SW 3	10	10	10	1.5	● p.
9	63.6	66.7	69.9	2.9	1.8	−2.4	0.8	−2.8	5.4	3.7	3.3	96	71	87	N 4	NE 4	NE 4	10	2	1	—	⩊ 3.
10	72.4	73.4	72.9	−5.6	−2.6	−3.7	−4.0	−6.2	2.9	3.5	3.2	98	94	93	ENE 5	SE 3	S 5	1	10	10^0	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
11	70.3	68.2	63.8	−3.2	0.2	0.0	−1.0	−5.2	3.2	4.5	4.4	89	96	96	SSE 4	SSE 5	S 3	10	10	10	6.6	● a, 2, p, 3.
12	61.2	59.9	58.3	4.6	7.6	6.9	6.4	−0.2	6.2	7.3	6.9	98	94	93	SW 2	WSW 2	W 3	10	10	10	—	● n.
13	58.4	59.6	61.8	6.0	5.2	2.4	4.5	2.1	7.0	6.6	5.5	00	00	00	NW 5	NW 10	NW 7	10	10	10	0.0	●^{0} 1, a, p, 3.
14	62.9	62.3	59.8	2.7	3.9	4.2	3.6	2.2	5.6	6.1	6.2	00	00	00	NNW 2	NW 1	0	10	10	10	0.0	≡^{0} n, 1; ●^{0} a, p.
15	58.2	57.7	55.0	2.8	1.3	0.3	1.5	−0.2	5.6	4.9	4.6	00	98	98	ESE 4	ESE 5	E 4	10	10	10	0.0	
16	54.1	57.5	57.2	−1.2	−2.3	−5.0	−2.8	−5.7	4.1	3.5	2.7	98	89	88	E 6	W 8	E 7	10	10	0	—	✱ n, 1.
17	56.1	58.6	62.6	−5.6	−5.5	−9.0	−6.7	−9.7	2.5	2.4	1.8	85	80	80	E 8	ENE 7	E 5	10	10	0	0.0	✱^{0} p.
18	64.4	62.5	59.8	−13.6	−8.0	−10.6	−10.7	−14.0	1.4	1.6	1.6	92	64	82	ENE 4	E 6	E 5	0	0	1	—	
19	58.9	59.2	60.1	−12.2	−9.8	−13.3	−11.8	−13.7	1.5	1.5	1.3	83	70	85	E 6	E 8	E 5	7^0	1	0	0.0	✱^{0} a.
20	60.9	60.9	60.4	−16.8	−10.4	−14.0	−13.7	−17.2	1.1	1.4	1.4	89	70	90	ENE 5	ENE 2	0	0	10	1	—	⩊^{0} 3.
21	59.9	57.6	57.0	−15.2	−9.4	−9.7	−11.4	−17.6	1.2	2.0	1.9	89	89	90	NE 5	NE 6	NE 7	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p, 3.
22	59.6	62.9	64.7	−10.4	−8.6	−8.7	−9.2	−11.2	1.8	1.8	2.1	90	75	91	NNE 6	N 5	0	10	1	10	0.0	
23	65.1	64.3	61.2	−9.8	−5.0	−7.2	−7.3	−14.1	1.9	2.4	2.0	92	78	77	S 1	0	S 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
24	53.7	51.5	47.7	−9.3	−9.3	−12.3	−10.3	−14.0	1.8	1.8	1.5	80	81	90	ESE 7	ESE 5	E 7	10	10	10	0.0	✱^{0} a; ⩊ p.
25	40.7	46.0	50.2	−12.6	−8.1	−11.1	−10.6	−13.0	1.5	2.0	1.6	89	81	86	NNE 6	NNW 4	0	10^0	10	10	1.8	✱ n, a, 2, p; ⇸^{0} n.
26	51.4	52.1	54.9	−4.2	−4.0	−5.4	−4.5	−13.7	3.2	2.9	2.7	94	85	89	NW 5	NNW 5	NNW 3	10	10^0	10	0.0	✱ n, 1, a, p.
27	57.9	60.0	62.0	−4.4	−5.5	−6.7	−5.5	−7.5	3.0	2.3	2.1	93	75	79	N 6	NNE 3	0	10	10	10	—	
28	64.2	66.6	64.8	−7.4	−7.2	−7.6	−7.4	−8.2	2.1	2.2	2.2	80	85	86	N 3	N 4	0	10	10	10	0.0	✱ 1, a, 2.
29	68.1	66.7	65.0	−13.8	−8.6	−16.8	−13.1	−17.2	1.4	1.8	1.0	92	77	84	0	NE 5	0	10	10	2^0	—	⩊^{0} 3.
30	60.4	57.2	53.3	−20.8	−13.3	−8.6	−14.2	−23.2	0.8	1.5	2.3	91	93	96	SSE 3	S 4	SSW 5	10	10	10	0.3	⊔ n; ✱ p, 3.
31	49.6	47.6	46.4	−6.1	−5.2	−0.8	−4.0	−8.9	2.7	2.9	4.2	96	95	96	SSW 5	S 5	W 5	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	759.7	760.2	760.1	−4.0	−1.5	−3.2	−2.9	−6.8	3.7	3.9	3.7	93	84	90	4.5	5.4	3.5	9.0	8.4	7.3	18.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	755.9	754.9	− 2.8	− 4.8	− 5.0	− 4.2	− 6.7	3.2	2.4	3.0	85	76	95	NNW 8	N 8	SW 3	10	10	10	0.6	✱, +→ n, a.
2	47.9	49.5	51.1	2.2	1.9	0.0	1.4	− 5.2	4.8	4.3	4.4	89	82	96	WNW 8	NW 10	NNW 6	10	10	10	1.1	
3	43.0	32.5	25.9	1.5	0.8	− 2.7	− 0.1	− 3.2	4.9	4.7	3.7	96	96	97	WSW 5	WSW 2	NW 20	10	10	10	0.0	● n, 1; ↙, +→^{2} 3.
4	38.7	43.3	45.1	− 7.2	− 7.3	− 8.1	− 7.5	− 8.7	1.9	1.9	2.3	73	75	93	N 6	NW 6	NW 3	2	10	10	10.9	↙, +→^{2} n; ✱ n, p, 3.
5	47.4	48.1	50.0	− 9.8	−12.4	−22.0	−14.7	−23.7	2.1	1.6	0.7	97	90	94	0	0	0	10	2^0	1^0	1.0	✱^{2} n, 1, a; ⊔ 3.
6	52.9	56.5	57.7	−21.8	−23.6	−13.4	−19.6	−26.2	0.7	0.6	1.5	90	89	95	ESE 3	ESE 1	S 3	10^0	2	3	—	
7	58.5	57.0	52.8	−20.0	−11.4	−10.6	−14.0	−22.5	0.8	1.8	1.9	93	97	97	SSE 3	SE 4	S 5	10	0	10	1.5	
8	47.2	48.3	52.0	− 9.2	− 7.6	− 6.7	− 7.8	−11.0	2.2	2.5	2.7	97	97	97	S 7	S 5	S 4	10	10	10	1.4	✱, +→ n, 1.
9	59.5	62.2	61.9	− 4.8	− 2.3	− 5.3	− 4.1	− 7.1	3.1	3.8	3.0	97	97	97	0	SSW 2	0	10	10	10	—	✱ n; ≡^{2} n, 1, a, 2.
10	62.3	62.6	62.3	− 8.5	− 4.6	− 4.8	− 6.0	− 8.9	2.3	3.1	3.1	97	97	97	SSE 3	SSW 5	SSW 5	4^0	10	10	—	
11	64.2	65.3	65.1	− 3.4	− 2.2	− 3.0	− 2.9	− 5.7	3.5	3.8	3.6	97	97	97	SSW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
12	68.1	67.8	67.2	− 3.3	− 2.5	− 3.8	− 3.2	− 4.2	3.3	3.6	3.2	91	96	93	S 3	SSW 6	SSW 3	10	10	10	—	
13	67.3	67.7	67.7	− 5.2	− 6.4	− 8.5	− 6.7	− 8.9	2.8	2.5	2.2	89	90	93	SSW 5	S 5	S 3	10	10	10	0.0	✱^{0} 2.
14	68.3	69.2	69.7	−12.5	−15.2	−14.0	−13.9	−16.7	1.6	1.2	1.4	95	92	96	S 5	S 5	S 3	10	10	10	0.0	
15	69.4	70.3	70.0	−11.1	−10.4	−10.8	−10.8	−15.2	1.8	1.9	1.9	95	95	95	SE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, 2.
16	70.0	70.0	68.8	−11.5	−11.0	−13.0	−11.8	−13.4	1.7	1.8	1.6	94	92	94	SSE 2	S 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
17	67.9	67.7	67.6	−15.0	−16.9	−22.7	−18.2	−23.0	1.3	1.1	0.7	95	93	93	SE 2	SE 1	ESE 3	10	10	3^0	—	⊖ p, 3.
18	70.1	72.8	74.1	−22.3	−18.3	−18.0	−19.5	−26.2	0.7	1.0	1.0	92	91	91	0	E 3	0	10	10	10	—	
19	73.8	72.2	67.1	−16.2	−17.2	−13.4	−15.6	−22.2	1.2	1.1	1.5	95	93	94	S 4	S 4	S 7	10	1	10	0.6	+→ p, 3.
20	60.4	57.8	58.1	−13.3	−13.1	−12.6	−13.0	−14.2	1.5	1.5	1.6	91	93	91	S 7	S 6	S 6	10	10	10	0.0	✱n,1,a; +→n,1,a,2,p.
21	56.2	53.7	46.8	−15.6	−14.9	−15.8	−15.4	−17.5	1.1	1.3	1.2	87	91	91	SSE 4	SSE 5	SE 4	9	10	10	—	
22	43.8	43.7	45.4	−16.0	−14.0	−13.3	−14.4	−17.6	1.1	1.4	1.5	91	92	92	ESE 4	ENE 2	S 3	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
23	48.8	52.1	56.0	−10.6	− 7.4	− 7.4	− 8.5	−13.7	1.8	2.5	2.1	93	96	81	N 4	N 5	N 6	10	10	10^0	0.0	✱ 2; +→ p.
24	56.8	58.2	60.6	− 5.8	− 5.6	− 5.0	− 5.5	− 8.0	2.5	2.8	3.0	86	96	97	N 6	N 9	0	10	9	10	0.1	✱ 2, p, 3.
25	61.8	62.3	63.5	− 7.8	− 9.8	− 7.3	− 8.3	−11.2	2.2	2.1	2.5	90	97	97	WNW 5	W 6	0	10	10	10	0.0	
26	67.2	69.2	69.5	− 7.0	− 7.0	− 6.3	− 6.8	− 9.2	2.6	2.6	2.7	97	97	95	0	0	W 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
27	68.9	69.0	70.0	− 7.8	− 8.2	− 8.6	− 8.2	− 9.2	2.3	2.3	2.1	93	97	92	SSE 2	SSE 2	SSW 2	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
28	71.3	72.0	71.4	−12.2	−10.6	−10.0	−10.9	−14.5	1.6	1.8	1.8	93	93	86	S 3	SSE 4	S 5	10	10	10	—	⌓ n.
29	68.8	66.9	63.5	−12.6	−12.3	−10.1	−11.7	−12.9	1.5	1.5	1.9	89	86	89	SSE 5	SSE 6	S 5	10^0	5^0	10	—	+→^{0} p, 3.
30	63.2	63.0	61.5	− 9.3	−10.6	−13.3	−11.1	−13.7	2.1	1.9	1.5	97	95	97	S 3	ESE 4	ESE 3	10	10	10	0.0	✱ a, p.
Срд. Mtt.	759.8	760.2	759.9	−10.0	− 9.5	− 9.8	− 9.8	−13.3	2.1	2.2	2.2	92	92	94	3.9	4.2	3.8	9.5	8.6	9.2	17.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.8	761.2	762.7	−12.8	−12.3	−12.6	−12.6	−14.0	1.5	1.6	1.6	91	92	93	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	
2	65.6	66.0	65.3	−11.8	−11.2	− 9.6	−10.9	−13.0	1.7	1.8	2.1	94	93	97	S 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
3	64.7	64.4	62.6	− 8.6	− 8.6	− 9.7	− 9.0	−10.2	2.3	2.3	2.1	97	97	96	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	—	
4	60.6	58.5	56.1	− 8.6	− 7.0	− 8.0	− 7.9	− 9.8	2.3	2.6	2.4	97	97	97	SSE 3	SE 4	SSE 2	10	10	10	—	
5	50.9	49.2	47.1	− 7.3	− 8.9	− 9.3	− 8.5	− 9.8	2.5	2.1	2.1	97	95	97	SE 6	SE 7	SSE 6	10	10	10	—	
6	47.2	47.0	45.7	− 8.9	− 9.2	−10.5	− 9.5	−10.9	2.2	2.0	1.8	96	91	90	SE 5	ESE 4	ESE 6	10	10	10	0.0	✱^{0} 2, 3.
7	43.6	42.7	42.6	− 9.7	− 9.4	− 9.4	− 9.5	−11.0	2.0	2.1	2.1	93	94	95	ESE 6	E 4	NE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, 3; +→ n.
8	45.5	49.2	52.8	−11.8	−14.2	−22.8	−16.3	−23.2	1.7	1.3	0.6	93	86	82	ENE 5	ENE 6	ENE 4	10	10	0	—	
9	58.7	60.7	62.4	−33.5	−35.4	−36.3	−35.1	−36.7	0.2	0.2	0.2	79	81	83	NE 3	NE 4	NE 4	1	0	0	—	
10	65.0	66.9	67.3	−37.5	−38.6	−39.5	−38.5	−40.2	0.1	0.1	0.1	79	78	79	NE 3	ESE 2	0	0	0	0	—	⌓^{2} n, 1.
11	65.0	62.5	57.7	−37.0	−36.5	−32.4	−35.3	−40.8	0.1	0.2	0.2	79	79	81	E 5	ESE 5	ESE 7	0	0	7^0	—	⌓ n.
12	51.4	50.9	51.5	−26.9	−25.8	−26.8	−26.5	−32.2	0.4	0.4	0.4	77	78	80	E 7	E 10	E 12	1^0	10^0	10	—	+→^{0} n, a, 2, p, 3.
13	50.6	49.5	48.0	−24.9	−22.5	−19.2	−22.2	−27.2	0.5	0.6	0.9	79	82	87	E 8	ENE 5	ENE 1	10	10	10	0.0	+→^{0} n; ✱^{0} 3.
14	49.1	51.4	53.0	−17.4	−15.4	−16.2	−16.3	−19.4	1.0	1.2	1.1	89	89	92	W 2	W 2	S 1	10	10	5^0	0.0	✱^{0} 2.
15	52.7	51.8	50.4	−15.5	−12.6	−10.8	−13.0	−18.7	1.3	1.6	1.9	93	95	97	ESE 3	ESE 5	ESE 3	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1.
16	47.4	48.3	51.1	− 7.9	− 8.9	−13.0	− 9.9	−13.4	2.4	2.2	1.6	97	97	94	ENE 5	NNE 4	NNW 3	10	10	10^0	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
17	57.0	61.2	64.8	−13.2	−14.4	−17.8	−15.1	−18.2	1.5	1.3	1.0	92	91	88	NNW 6	N 4	N 4	10	10	2	0.0	✱^{0}, +→^{0} n.
18	68.6	70.7	72.8	−24.9	−26.2	−29.2	−26.8	−30.2	0.5	0.5	0.3	86	85	84	N 6	N 6	N 2	1	0	0	—	
19	72.7	72.3	71.1	−30.0	−29.3	−24.4	−27.9	−32.2	0.3	0.3	0.5	83	83	86	0	0	0	1	2	10	—	
20	66.8	60.3	45.3	−21.6	−19.4	−16.0	−19.0	−25.6	0.7	0.8	1.1	88	89	92	WSW 5	SSE 4	SSE 4	10	10	10	2.6	✱ p.
21	32.5	34.3	35.9	−12.7	−12.4	−12.2	−12.4	−18.5	1.6	1.7	1.7	95	95	97	SE 5	NW 2	NW 6	10	10	10	0.7	✱ n, a, 2; +→ n, p.
22	36.7	37.9	46.8	− 5.3	− 4.4	−10.8	− 6.8	−12.7	2.5	3.0	1.8	83	92	93	W 18	W 7	0	10	10	10	2.9	+→ n; ↙ n, 1; ✱ a, 2.
23	49.6	50.8	39.3	−14.0	− 7.1	− 7.3	− 9.5	−19.7	1.4	2.6	2.5	97	97	97	ENE 3	WSW 6	WSW 18	10	10	10^2	1.9	✱ n,p,3; +→p,3; ↙ 3.
24	28.6	39.0	48.3	0.7	− 4.2	−10.6	− 4.7	−10.9	4.7	2.9	1.6	96	86	83	W 12	NW 14	NNW 1	10	10	2	0.3	✱^{2} n, 1, p; ↙, +→^{2} a.
25	54.1	56.7	54.8	− 9.3	− 9.3	−13.0	−10.5	−13.7	2.1	2.1	1.6	96	97	95	0	0	SSE 3	10	10	10	—	
26	50.7	54.2	56.2	− 3.3	− 6.2	− 6.3	− 5.3	−13.7	3.3	2.8	2.7	92	97	97	NW 6	W 4	WSW 3	3	10^0	10	—	+→ n, 1.
27	55.8	55.3	55.8	− 5.4	− 3.0	− 3.4	− 3.9	− 8.7	3.0	3.5	3.4	97	95	94	S 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	—	+→^{0} p.
28	58.0	61.4	64.9	− 4.0	− 4.2	− 4.9	− 4.4	− 5.2	3.4	3.3	3.1	97	97	97	W 3	0	0	10^0	10	10	—	
29	67.1	67.9	68.1	− 4.9	− 5.2	− 5.5	− 5.2	− 5.9	3.1	3.0	2.9	97	97	96	S 2	S 4	S 2	10	10	10	—	
30	67.9	68.5	68.3	− 5.9	−11.9	−21.0	−12.9	−21.7	2.8	1.6	0.8	95	90	90	S 5	SSE 5	SSE 4	10	10	0	—	⌓^{0} 3.
31	67.6	66.6	63.4	−23.8	−25.2	−29.4	−26.1	−29.7	0.5	0.5	0.3	86	85	84	SE 2	SE 6	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	755.3	756.0	755.9	−14.8	−14.8	−16.1	−15.2	−19.3	1.7	1.7	1.5	91	90	91	4.8	4.5	3.6	7.6	8.1	7.3	8.9	

1891.

Усть-Цыльма. Январь. — Januar. Ust-Zylma.

Широта — Breite: 65° 27′. Долгота — Länge: 52° 10′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.6	741.7	741.7	−17.5	−17.5	−16.0	−17.0	−19.6	1.0	1.0	1.1	89	90	91	0	0	0	0	7	0	0.3	
2	37.6	36.6	43.2	−14.2	−15.2	−32.0	−20.5	−32.0	1.4	1.2	0.3	90	90	82	SW 2	NW 2	0	10	9	0	0.7	✱ n, p.
3	40.7	40.6	44.9	−26.2	−21.4	−23.2	−23.6	−34.3	0.5	0.7	0.6	83	86	85	SE 5	N 4	0	10	9	9	0.4	✱ 1.
4	45.4	48.4	52.2	−20.4	−27.2	−30.2	−25.9	−31.9	0.8	0.4	0.3	87	83	81	NNE 2	NNW 2	NNW 4	10	9	0	0.3	
5	54.3	57.3	57.6	−34.2	−28.4	−28.8	−30.5	−34.4	0.2	0.4	0.4	80	82	82	NNW 2	NW 1	NW 2	0	9	0	—	✱ n.
6	56.0	54.0	54.0	−23.0	−18.9	−16.6	−19.5	−29.1	0.6	0.9	1.0	84	87	85	SE 4	SE 2	SE 4	0	10	10	0.2	
7	57.2	56.5	52.5	−17.9	−17.5	− 7.2	−14.2	−20.8	1.0	1.0	2.3	89	87	91	SW 4	SE 2	S 10	10	10	10	2.5	✱ 2, 3.
8	57.0	56.9	60.5	− 4.5	− 3.8	− 3.8	− 4.0	− 7.2	2.8	3.0	3.0	89	89	83	W 9	W 10	W 12	10	10	10	—	
9	66.3	67.4	66.1	−10.0	−12.8	−10.0	−10.9	−14.5	1.4	1.1	1.1	68	71	50	W 6	WSW 4	WSW 9	0	2	0	0.5	
10	64.7	65.9	66.5	−10.6	−11.4	−10.0	−10.7	−11.5	1.5	1.5	1.9	75	79	91	W 4	WSW 2	WSW 2	10	8	10	3.5	✱ n, p, 3.
11	67.0	66.1	60.5	− 8.0	− 6.8	− 5.3	− 6.7	−10.0	2.0	2.3	2.7	84	87	89	W 4	SW 6	SW 4	10	10	10	0.2	
12	56.5	55.9	55.5	− 6.0	− 6.4	− 7.8	− 6.7	− 7.8	2.1	2.1	1.9	71	77	77	SSW 8	SW 9	SW 8	6	10	10	0.3	✱ 3.
13	56.4	57.0	58.4	−13.8	−12.0	−12.6	−12.8	−15.0	1.2	1.4	1.4	80	80	82	SW 6	W 8	SW 2	5	10	10	0.1	
14	47.4	45.8	45.7	−12.2	−10.5	− 7.8	−10.2	−15.2	1.4	1.7	1.9	77	82	76	S 14	SE 9	SSE 8	10	10	10	1.0	✱ a.
15	51.9	54.7	58.6	− 5.2	− 5.4	− 4.3	− 5.0	− 8.0	2.5	2.5	2.5	84	82	78	S 10	S 6	SE 6	10	9	10	0.0	✱ n, a, 2.
16	65.0	66.1	70.4	− 8.8	− 8.6	− 9.4	− 8.9	− 9.5	1.8	1.8	1.6	79	78	74	SSW 4	SW 3	0	10	10	10	—	
17	71.6	71.1	69.2	−10.8	−11.6	−10.7	−11.0	−11.5	1.7	1.6	1.2	86	87	64	ESE 6	E 5	SE 4	10	7	10	0.2	
18	68.5	67.9	68.5	−11.6	−12.2	−14.4	−12.7	−14.5	1.4	1.4	1.3	80	83	86	SSE 4	SSW 4	S 2	10	8	0	0.6	✱ a.
19	69.9	70.7	71.3	−12.6	−11.8	−12.6	−12.3	−14.5	1.5	1.6	1.8	88	88	87	SE 2	SE 1	S 2	10	10	10	0.2	✱ a.
20	70.4	69.6	69.0	−15.4	−15.8	−14.4	−15.2	−16.5	1.1	1.1	1.3	86	86	87	E 4	ESE 5	0	10	10	10	0.5	✱ 2, 3.
21	71.2	71.3	72.1	−12.8	−11.4	−15.2	−13.1	−15.2	1.3	1.5	1.2	82	81	84	SSW 4	S 3	E 8	10	10	10	0.2	
22	74.2	75.9	76.4	−13.2	−14.8	−17.3	−15.1	−17.4	1.1	0.8	0.8	69	63	70	SE 1	SE 3	SE 2	0	8	0	0.1	⊔ n, p.
23	77.5	77.3	77.7	−24.8	−24.4	−28.6	−25.9	−28.6	0.5	0.5	0.4	82	82	82	0	0	0	3	1	0	—	
24	76.5	75.5	73.7	−32.4	−31.3	−23.2	−29.0	−34.1	0.2	0.3	0.6	80	80	85	0	0	E 2	0	3	2	—	
25	71.2	70.3	69.1	−23.2	−19.1	−19.8	−20.7	−30.1	0.6	0.9	0.7	85	85	76	SE 2	SE 2	SE 2	8	10	10	—	
26	65.6	63.6	61.5	−20.3	−18.6	−17.1	−18.7	−22.7	0.7	0.7	0.9	75	73	78	SE 4	E 6	S 2	9	10	10	0.5	✱ 3.
27	60.9	60.9	61.4	−15.4	−14.6	−13.8	−14.6	−18.9	1.1	1.2	1.3	86	85	89	W 4	W 4	0	10	10	10	0.9	✱ p.
28	60.3	60.4	61.6	−14.4	−15.8	−17.5	−15.9	−18.0	1.3	1.2	1.0	89	89	89	E 4	E 4	E 6	10	7	1	0.5	✱ p.
29	59.0	58.4	57.4	−13.4	− 9.0	− 7.7	−10.0	−20.6	1.4	2.0	2.1	89	89	83	E 7	SSE 5	SSW 5	10	10	10	0.7	✱ a.
30	57.1	56.3	54.8	− 5.3	− 4.6	− 5.8	− 5.2	− 7.7	2.6	2.7	2.7	85	85	94	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	2.9	✱ 2, 3.
31	55.3	56.5	59.4	− 4.2	− 3.0	−10.1	− 5.8	−10.1	3.1	3.4	1.9	94	95	91	W 2	NW 2	0	10	10	10	0.4	✱ a.
Срд. Mtt.	760.4	760.5	761.0	−14.9	−14.3	−14.6	−14.6	−18.7	1.3	1.4	1.4	83	83	82	4.3	3.9	3.5	7.5	8.6	6.8	17.7	

Высота — Seehöhe: 37? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.3 mm при bei 754.5 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.6	763.1	764.1	−13.4	−19.9	−20.9	−18.1	−23.2	1.4	0.8	0.8	89	87	90	ESE 2	E 2	E 4	10	8	0	0.3	⩌ p.
2	65.7	65.0	64.3	−22.2	−20.5	−21.0	−21.2	−25.6	0.6	0.8	0.7	86	87	88	ESE 4	E 6	E 5	0	0	0	0.2	
3	61.1	58.9	54.4	−20.3	−16.6	−13.6	−16.8	−27.1	0.8	1.1	1.4	87	90	91	ESE 6	E 6	SE 6	10	10	10	0.3	✱, ⇸ a.
4	53.5	55.1	58.6	−13.6	−12.8	−11.0	−12.5	−14.0	1.4	1.4	1.7	92	88	87	E 8	E 9	ESE 6	8	10	10	0.5	✱ n, p, 3.
5	60.5	61.4	61.6	−12.2	−12.6	−16.2	−13.7	−16.5	1.5	1.4	1.1	85	83	87	E 3	E 4	0	10	9	5	0.2	✱ n.
6	62.7	62.3	58.8	−19.5	− 6.2	−14.7	−13.5	−22.9	0.8	2.4	1.2	87	84	88	NNW 4	E 2	E 2	10	10	0	0.3	✱ p.
7	43.1	38.2	40.8	−10.7	− 6.8	− 3.9	− 7.1	−14.5	1.8	2.3	2.9	89	85	87	S 12	SSW 6	WNW 2	10	10	5	1.1	⇸ n, 1, 2; ✱ n, 1.
8	37.3	33.2	35.5	2.7	1.5	− 2.0	0.7	− 3.7	4.9	4.8	3.1	87	94	80	W 7	SW 5	WNW 4	10	10	5	6.0	● 1, 2; ✱ 2.
9	38.4	38.1	31.8	− 4.3	− 2.5	− 1.2	− 2.7	− 5.0	2.8	2.8	3.8	83	75	90	W 10	W 7	W 20	10	9	10	0.3	✱, ⇸ p; ↙ 3.
10	38.9	33.5	27.2	− 5.8	− 2.2	− 2.0	− 3.3	− 7.0	1.8	3.6	3.5	63	92	91	SW 6	S 8	SW 20	8	10	5	0.7	↙ n, 3; ✱ 2, 3.
11	43.4	43.6	35.0	− 7.0	− 6.1	− 4.4	− 5.8	− 8.9	2.1	2.0	3.1	79	71	96	W 14	SSW 4	S 6	9	10	10	7.1	↙ n; ⇸ 1; ✱ 3.
12	26.5	30.9	43.2	− 3.4	− 8.0	−18.3	− 9.9	−18.5	3.4	2.2	0.9	95	88	91	WSW 3	NW 4	0	10	10	0	1.3	✱ 1, 2.
13	45.4	43.6	41.7	−16.0	−12.3	− 4.8	−11.0	−18.9	1.1	1.5	2.6	86	86	85	E 14	E 10	S 5	10	10	0	0.5	⇸ 1.
14	45.7	47.8	*49.0*	− 7.0	− 7.2	*− 8.0*	*− 7.4*	*− 8.0*	2.2	2.2	—	82	84	—	SSE 5	S 2	—	6	10	—	0.5	✱ 2.
15	50.8	52.0	53.1	−18.4	−15.0	−16.6	−16.7	−19.4	0.9	1.1	1.0	87	77	82	0	S 6	S 2	5	10	5	0.4	⩌ n; ✱ 2.
16	54.2	53.4	49.6	−17.5	−13.3	−16.0	−15.6	−17.6	1.1	1.3	1.0	95	86	82	0	SE 2	E 5	10	10	0	0.5	
17	49.9	52.7	54.2	−17.5	−15.0	−14.2	−15.6	−18.1	0.9	1.1	1.4	84	78	91	ESE 4	ESE 2	E 2	10	9	10	1.3	✱ 3.
18	59.0	57.9	54.3	−21.8	−21.6	−24.4	−22.6	−25.4	0.7	0.6	0.5	86	81	81	NW 2	W 1	E 5	10	10	7	0.3	Ѡ 3.
19	50.8	49.5	47.4	−18.2	−11.0	− 8.0	−12.4	−24.1	0.9	1.6	2.3	83	82	94	SSE 4	SW 4	SSW 3	7	10	10	0.8	✱ a, 2.
20	37.6	34.9	22.6	− 1.0	− 1.8	− 3.6	− 2.1	− 8.2	3.1	2.9	3.3	73	75	94	NW 5	WSW 2	ENE 14	9	10	10	2 0	↙ n; ✱ 2, p; ⇸ p, 3.
21	41.5	42.8	45.1	− 9.4	− 8.0	−15.2	−10.9	−15.2	1.8	1.9	1.1	81	76	82	NW 6	WNW 4	0	9	8	3	0.1	⇸ n.
22	54.6	55.0	47.7	−18.8	−12.9	−11.3	−14.3	−19.1	0.9	1.3	1.7	86	81	89	NE 2	WNW 5	S 1	7	4	10	1.3	⊔ n; ✱ 3.
23	49.2	55.7	61.4	−16.5	−21.9	−29.4	−22.6	−29.7	1.1	0.6	0.4	90	79	87	NNW 3	NNW 12	NW 1	5	0	0	0.1	
24	63.6	58.7	48.5	−36.5	−25.0	−17.3	−26.3	−37.1	0.2	0.6	1.0	78	82	84	0	E 5	SE 6	0	3	10	1.6	✱ 3.
25	43.3	46.3	50.8	−15.0	−12.0	− 9.7	−12.2	−17.0	1.2	1.4	1.9	87	82	92	ESE 4	SE 2	E 2	10	10	10	1.3	✱ n, 3.
26	59.2	62.2	64.6	−16.0	−12.5	−10.6	−13.0	−16.0	1.1	1.3	1.9	92	77	96	0	0	0	5	3	10	0.2	
27	64.9	63.1	58.2	− 9.7	− 3.7	− 3.4	− 5.6	−10.6	2.1	2.6	3.1	96	77	88	SE 1	SSW 2	SE 4	5	3	10	—	
28	51.8	51.9	51.7	− 1.6	0.9	− 0.6	− 0.4	− 3.5	3.3	3.9	3.6	83	79	81	SW 4	W 7	S 3	10	10	10	0.2	
Срд. Mtt.	750.5	750.4	749.1	−13.2	−10.9	−11.5	−11.9	−17.0	1.6	1.8	1.9	85	82	88	4.7	4.7	4.7	8.0	8.0	6.1	29.4	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	744.0	740.4	— 6.4	— 0.6	0.2	— 2.3	— 7.0	2.4	2.6	2.2	88	61	49	S 2	S 3	S 6	10	6	0	—	
2	36.0	33.7	24.9	— 4.8	— 5.0	— 6.2	— 5.3	— 6.5	2.1	2.5	2.5	68	82	92	SSW 8	S 7	S 4	7	10	10	0.4	✱ a, 3.
3	18.6	21.8	31.2	— 0.6	— 2.6	— 9.4	— 4.2	— 9.5	4.1	2.8	1.4	92	75	61	S 10	SW 20	SW 20	10	10	5	0.1	✱,△a; ⇸a,2; ↙2,3;
4	36.6	38.1	41.6	—14.6	— 7.2	—10.6	—10.8	—14.5	1.0	1.6	1.1	71	62	55	SW 4	WSW 6	SSW 6	2	3	1	0.2	⩊ p. [⩊ 3.
5	44.7	48.1	49.4	—15.2	— 5.9	—10.6	—10.6	*—15.2*	1.1	1.7	1.4	83	58	70	0	SSW 7	SE 4	0	8	2	0.7	⩊ p.
6	45.5	43.0	42.3	—10.2	— 4.9	— 2.0	— 5.9	—15.0	1.9	2.9	3.5	92	92	90	E 6	E 5	SSE 4	10	10	5	1.3	✱ n, 1, 2.
7	39.4	38.7	36.9	— 2.7	1.0	— 2.6	— 1.4	— 3.0	3.3	3.5	3.1	90	71	83	SE 6	SE 6	SE 4	10	10	10	0.2	✱ n.
8	37.6	37.5	39.0	— 8.4	— 4.1	— 6.9	— 6.5	— 9.3	2.1	2.0	2.4	89	60	90	E 4	S 4	S 2	9	9	10	0.5	✱ 3.
9	42.5	43.8	46.6	— 9.3	— 6.4	— 7.6	— 7.8	— 9.5	1.9	2.1	2.1	85	75	83	WSW 6	WSW 6	W 3	10	10	7	0.3	
10	47.8	48.9	51.3	— 7.2	— 5.5	— 7.6	— 6.8	—10.3	2.3	2.2	2.2	91	73	87	WSW 1	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0.1	✱ n, 1.
11	59.6	63.8	66.3	— 7.8	— 5.2	—10.9	— 8.0	—11.0	2.1	1.9	1.4	87	64	73	W 5	W 5	0	9	0	0	—	
12	63.3	59.9	61.1	—11.8	— 6.9	— 7.0	— 8.6	—13.0	1.5	2.2	2.3	81	85	86	ESE 5	E 6	0	10	3	0	0.3	
13	57.9	54.1	53.4	— 5.8	— 0.2	0.7	— 1.8	— 9.5	2.6	3.9	4.0	91	88	82	E 7	ESE 5	S 5	10	8	10	0.3	△ a.
14	49.9	48.3	52.2	1.1	1.5	— 3.6	— 0.3	— 3.6	4.2	3.5	2.9	86	70	86	SW 5	SW 14	W 20	10	10	9	0.3	✱,⇸a, 2, p, 3; ↙p,3.
15	58.8	61.8	64.4	— 5.3	— 3.4	— 3.3	— 4.0	— 5.5	2.4	2.4	2.4	80	68	67	W 8	W 10	W 7	5	10	5	—	
16	65.4	65.2	63.3	— 5.4	— 1.2	— 5.3	— 4.0	— 7.5	2.7	3.0	2.9	88	71	95	W 1	0	E 2	10	5	2	—	
17	57.9	53.9	49.8	— 8.2	— 2.6	— 1.6	— 4.1	— 8.6	2.1	3.4	3.7	89	90	92	ENE 9	E 6	E 4	8	10	10	0.8	
18	47.0	45.0	42.5	0.4	3.0	— 0.4	1.0	— 1.6	4.3	4.1	3.1	91	73	70	SW 4	SSW 5	SSW 3	10	10	10	—	
19	40.4	40.3	40.4	— 1 4	0.0	— 0.9	— 0.8	— 2.0	3.5	3.5	3.6	84	77	82	SSW 2	SW 6	SSW 6	10	10	10	0.7	✱ 2; ▲ 3.
20	40.9	39.9	40.1	— 5.2	— 3.6	— 8.0	— 5.6	— 8.0	2.8	3.2	2.4	92	91	96	0	NNW 2	NW 2	10	10	10	2.6	✱ p; ⊕ 3.
21	39.9	39.8	42.0	—10.3	— 8.0	—14.2	—10.8	—14.2	1.7	1.6	1.0	84	66	66	NW 2	W 2	NW 2	10	10	8	0.2	✱ 1; ⊕ 3.
22	45.3	49.5	54.2	—15.8	— 7.0	— 8.3	—10.4	—18.3	1.0	1.6	2.0	80	61	82	SSW 2	W 14	WSW 4	10	5	9	0.2	
23	56.6	56.5	57.0	—13.5	— 5.2	—12.2	—10.3	—13.7	1.2	1.6	1.1	76	55	61	SW 2	W 4	0	0	5	2	—	
24	57.3	57.9	58.3	—13.6	— 4.1	— 9.3	— 9.0	—18.6	1.5	1.7	1.2	98	52	55	0	W 6	0	10	2	5	0.0	✱ 1.
25	58.4	56.6	55.6	—12.6	— 1.6	— 5.4	— 6.5	—14.0	1.2	2.2	2.1	75	54	69	SE 2	W 4	W 2	4	9	1	—	
26	56.8	58.4	61.6	—15.4	—13.3	—20.4	—16.4	—20.6	1.2	1.0	0.5	88	63	63	N 5	NW 7	N 2	9	0	0	—	
27	62.2	60.5	56.5	—30.5	—14.3	—13.8	—19.5	*—30.5*	0.3	1.2	0.8	78	53	48	0	ESE 2	SE 5	2	2	3	—	
28	52.3	50.2	52.5	—13.1	— 3.2	— 8.4	— 8.2	—14.5	0.8	1.6	1.7	48	46	70	ESE 2	W 4	W 4	3	5	3	0.0	
29	57.3	59.4	62.4	—15.5	—11.6	—20.4	—15.8	—20.4	1.2	1.2	0.6	88	69	72	N 2	NW 4	0	10	1	0	—	✱⁰ n.
30	65.4	65.0	65.1	—31.2	—16.9	—17.2	—21.8	—32.1	0.3	0.7	0.7	84	63	61	0	E 4	E 6	6	3	8	0.4	
31	65.1	63.8	61.9	—18.1	—11.3	—12.9	—14.1	—19.1	0.9	1.5	1.4	83	83	88	E 3	E 2	E 2	10	8	10	4.9	✱ n, 1, 3.
Срд. Mtt.	750.1	749.9	750.5	—10.3	— 5.0	— 7.9	— 7.8	—12.5	2.0	2.3	2.1	84	69	75	3.6	5.8	4.2	7.9	6.8	5.6	14.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	759.3	766.1	—14.2	—14.8	—21.4	—16.8	—21.5	1.3	1.2	0.6	88	83	79	N 5	NNW 6	NW 2	10	10	0	0.3	✱ n, 1, 2; ⇸ 1, 2.
2	66.4	63.6	61.4	—23.8	— 8.0	— 7.2	—13.0	—27.8	0.6	1.2	2.2	87	48	88	E 4	SW 4	SW 4	3	10	10	1.6	✱ 3.
3	55.7	54.2	56.6	— 5.1	— 1.4	— 7.9	— 4.8	— 8.0	2.9	3.4	2.1	92	82	86	SW 6	W 2	NNW 6	10	10	10	1.3	✱ 1, 2.
4	60.2	59.5	49.0	—23.0	—14.7	— 8.0	—15.2	—24.9	0.6	0.9	2.2	85	62	89	NNW 4	W 6	SW 7	0	1	10	1.1	✱ p.
5	49.8	50.5	55.6	— 7.6	— 7.0	—12.2	— 8.9	*—12.2*	1.8	2.4	1.4	73	91	77	NW 14	NNW 8	0	10	10	10	0.6	⇸ 1, 2; ✱ 2.
6	62.0	66.5	67.7	—13.3	—10.2	—13.7	—12.4	—14.1	1.1	1.2	1.2	73	58	76	NW 5	NNW 5	0	10	5	9	0.1	✱ n, 1.
7	67.6	67.6	68.3	— 8.5	— 4.3	— 9.5	— 7.4	—13.0	1.8	2.0	1.4	77	62	65	W 4	W 2	0	10	10	0	—	
8	65.9	63.8	63.4	—11.4	2.1	— 1.2	— 3.5	—14.2	1.7	3.1	2.6	90	59	61	WSW 2	W 6	WNW 1	10	10	4	0 2	
9	66.3	68.7	70.6	— 3.5	1.3	— 1.7	— 1.3	— 7.2	3.0	3.5	3.0	88	69	74	NW 1	NW 3	0	10	8	2	—	
10	68.9	65.7	66.1	— 3.8	5.3	0.7	0.7	— 5.4	2.7	3.1	3.0	80	47	63	E 3	WSW 5	SW 5	5	8	10	—	
11	64.7	64.4	67.3	1.5	2.2	— 6.8	— 1.0	— 6.8	3.5	4.4	2.2	70	83	81	WSW 2	W 4	NW 1	10	10	1	1.0	
12	69.1	69.3	69.2	— 6.8	— 1.4	— 2.4	— 3.5	—11.5	2.4	2.7	3.5	90	65	91	0	W 2	W 4	2	10	10	—	⊔ n.
13	63.8	61.3	60.5	— 3.9	— 0.1	0.1	— 1.3	— 5.5	2.9	3.4	4.3	87	77	95	WSW 4	W 8	W 7	10	10	10	0.0	✱ 1, a.
14	63.8	64.7	60.4	— 8.4	— 5.6	— 5.2	— 6.4	— 8.5	1.9	1.7	2.2	82	57	71	NW 1	NNW 4	WSW 2	10	10	10	1.4	
15	55.8	59.2	58.2	— 7.4	— 6.2	— 6.8	— 6.8	— 9.5	2.2	1.5	2.1	86	55	79	N 10	NNW 10	WNW 10	10	10	10	0.3	↙ n; ✱ n, 1.
16	60.3	61.8	60.0	—14.5	— 9.4	— 8.4	—10.8	—14.6	1.0	1.2	1.5	70	55	64	NNW 5	NNW 5	NW 8	4	10	10	0.4	
17	61.2	66.3	68.4	—12.6	—15.0	—17.7	—15.1	—17.9	1.2	0.8	0.6	68	56	56	NNW 7	NNW 7	NW 2	7	0	0	0.2	✱ n.
18	69.4	68.5	65.7	—17.9	— 2.9	—11.3	—10.7	—25.8	0.6	1.2	0.9	58	32	47	NW 1	W 2	0	0	0	0	—	
19	61.3	60.1	57.8	— 6.7	3.0	— 0.3	— 1.3	—13.0	1.8	3.7	4.1	65	67	93	SE 1	W 2	NW 4	10	10	10	2.6	✱ p, 3.
20	52.5	52.2	57.8	— 4.8	— 1.5	— 4.1	— 3.5	— 8.1	2.9	2.8	2.4	90	68	69	SW 1	NE 3	NW 3	10	10	10	0.0	✱ n, a.
21	60.4	60.2	57.8	— 9.2	— 2.5	— 4.8	— 5.5	—10.0	1.9	2.0	2.2	83	53	70	NW 2	W 2	E 3	8	1	10	1.9	
22	50.6	47.7	49.8	— 2.2	2.5	— 2.6	— 0.8	— 6.0	3.6	4.2	2.8	93	76	74	SE 3	W 2	WNW 5	10	8	9	0.7	✱ n, 1, a; ▲ p.
23	49.7	48.3	49.2	— 7.1	1.7	— 5.6	— 3.7	— 9.7	2.3	3.0	2.8	89	58	95	SSE 2	W 1	NW 4	6	9	3	1.4	✱ p.
24	53.2	55.3	58.5	—13.4	— 8.0	—13.8	—11.7	—16.5	1.3	1.5	1.0	83	58	69	WNW 4	NW 4	0	4	2	0	—	✱ n.
25	59.9	58.3	56.2	—19.9	— 6.8	—11.1	—12.6	—22.9	0.7	1.5	1.0	80	54	55	0	NW 2	NNE 5	0	0	0	0.1	
26	55.9	55.6	54.9	—20.7	—10.2	— 7.2	—12.7	—22.1	0.7	1.4	1.5	84	70	57	NNW 2	NW 2	E 4	0	0	10	—	
27	48.8	46.7	48.2	— 7.9	— 1.5	— 2.5	— 4.0	— 9.0	1.7	3.6	3.6	68	89	94	E 8	W 4	WNW 1	10	10	10	4.3	✱ 1, 2, 3.
28	52.1	58.9	62.2	—14.4	—10.9	—15.0	—13.4	—15.5	1.1	1.2	0.9	80	63	65	NW 6	NNW 7	0	10	0	0	—	✱ n, 1.
29	63.6	62.1	60.0	—16.3	— 7.5	— 6.8	—10.2	—26.4	1.0	1.4	2.3	79	55	86	E 6	E 6	E 7	0	10	10	0.4	⇸ p, 3.
30	60.1	59.9	55.3	— 8.2	— 0.6	— 1.4	— 3.4	—11.2	1.7	2.5	4.0	71	57	97	E 3	E 4	E 14	4	10	10	6.4	⇸ p, 3.
Срд Mtt.	759.9	760.0	760.1	—10.5	— 4.4	— 7.2	— 7.4	—14.0	1.8	2.3	2.2	80	64	76	3.9	4.3	3.6	6.8	7.1	6.6	26.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.3	746.4	746.1	0.4	9.9	6.9	5.7	-1.6	4.6	6.9	6.0	99	75	82	E 14	SE 2	E 2	10	10	10	4.8	● n, 1, 3.
2	44.8	46.1	47.5	4.5	5.2	2.7	4.1	2.0	5.4	5.1	5.0	86	77	89	W 4	WSW 5	SW 1	10	10	10	2.4	● 1.
3	40.6	38.9	42.9	2.9	-1.2	-8.1	-2.1	-9.0	5.0	3.8	2.1	89	91	87	E 6	NW 6	NW 6	10	10	10	0.7	
4	45.9	46.9	48.1	-9.2	-5.8	-9.0	-8.0	-10.3	1.7	1.7	1.4	78	57	61	W 6	NW 10	W 1	10	9	10	0.0	
5	48.4	53.0	57.1	-13.2	-8.1	-11.4	-10.9	-14.5	1.3	1.6	1.4	81	66	75	NNW 12	NNW 8	NNW 6	10	10	10	—	✱ n; ⇹ 1.
6	58.2	59.0	59.4	-9.7	-5.2	-6.8	-7.2	-12.0	1.4	1.9	2.3	69	61	83	NNW 3	NW 6	NW 1	10	10	9	0.4	✱ p.
7	59.3	58.4	57.7	-6.0	-0.9	-5.1	-4.0	-10.9	2.2	2.2	2.4	77	53	79	W 1	W 4	WNW 3	10	9	10	0.0	✱ a, p.
8	58.0	57.4	59.4	-5.4	-2.0	-7.0	-4.8	-10.0	2.4	2.5	1.6	80	64	59	W 1	W 6	N 4	10	9	10	—	
9	*63.0*	62.5	61.7	*-8.0*	-4.5	-9.0	*-7.2*	-13.0	—	1.9	1.6	—	59	68	—	NW 1	E 2	—	9	2	—	
10	55.6	53.1	50.4	-3.2	0.5	-0.9	-1.2	-10.8	2.0	2.6	4.0	56	55	92	SE 6	S 8	S 4	10	10	10	2.7	✱ p.
11	50.9	52.6	56.4	-0.1	3.3	-3.0	0.1	-3.0	3.3	3.6	3.0	73	61	82	W 3	WNW 3	NW 4	10	10	10	0.0	✱ n, p.
12	58.0	57.2	54.9	-5.6	0.4	-2.0	-2.4	-7.3	2.2	2.2	2.3	75	48	57	WNW 2	W 1	E 4	10	8	9	1.5	
13	51.9	50.8	51.0	0.4	3.9	0.6	1.6	-4.0	4.2	2.7	3.3	89	80	70	SSE 1	WSW 1	ENE 1	10	10	6	0.3	✱ n, 1, a, 2.
14	46.9	44.6	44.5	2.7	3.9	4.4	3.7	-0.7	4.4	3.2	6.1	79	93	98	E 5	SE 4	SE 1	9	10	8	3.0	● a, 2, p.
15	47.0	47.3	47.9	4.2	8.0	5.5	5.9	0.0	5.7	5.3	4.6	92	65	68	0	N 2	ENE 2	3	5	7	—	≡ n, 1.
16	46.7	46.3	46.8	6.1	8.9	5.1	6.7	1.5	5.3	5.5	5.1	75	65	79	NNE 1	NNW 2	0	9	8	9	—	
17	*49.0*	50.5	49.0	*4.0*	12.7	8.2	*8.3*	1.5	—	5.3	4.5	—	48	56	—	0	E 4	—	2	10	6.6	
18	50.4	57.1	61.2	3.2	4.7	1.9	3.3	1.6	4.5	4.3	4.0	78	67	77	NW 14	W 9	NNE 2	10	7	8	0.3	● n.
19	61.9	59.7	55.9	3.1	5.5	5.5	4.7	-0.9	4.3	4.7	4.5	75	70	67	E 8	E 20	E 8	9	5	5	0.2	↙ 2.
20	53.0	52.2	54.0	13.7	18.0	8.5	13.4	5.0	6.3	7.2	5.0	54	47	60	SE 2	SW 7	NW 4	7	3	3	—	
21	59.3	60.4	60.4	2.0	6.2	1.6	3.3	1.0	4.2	4.2	3.6	78	59	72	W 4	NNW 4	NE 4	9	1	8	—	
22	57.4	55.7	54.7	0.9	2.5	0.2	1.2	-1.1	3.7	3.9	4.0	76	71	87	NNE 2	E 4	NNW 4	10	10	10	0.0	✱ 2, p.
23	57.2	59.6	60.9	-0.8	5.7	3.1	2.7	-1.5	3.8	4.3	4.2	88	63	73	NW 5	NW 6	NNE 2	10	0	3	1.0	
24	59.7	57.1	53.2	5.0	13.7	11.4	10.0	0.5	4.7	5.4	9.2	72	46	92	E 5	SE 4	ESE 2	3	9	10	5.6	● p, 3.
25	51.9	49.4	52.0	12.9	14.9	5.9	11.2	5.7	8.6	5.8	5.4	79	47	78	SE 2	WNW 7	NW 6	9	6	4	—	⌓ n.
26	57.0	62.0	65.0	0.4	0.3	-1.4	-0.2	-1.6	4.4	3.1	3.0	92	66	73	NW 5	NW 7	NW 7	10	10	10	0.0	✱ 1; ● p.
27	68.0	67.0	63.3	-0.4	3.6	4.9	2.7	-2.0	3.0	3.1	3.7	66	53	56	NW 2	W 1	E 2	10	3	10	8.9	
28	54.3	51.9	48.1	4.2	9.7	6.9	6.9	3.5	6.0	7.7	7.1	97	86	97	E 5	E 4	E 4	10	8	9	10.0	● n, p; K p.
29	50.4	55.5	60.1	3.1	5.5	-1.1	2.5	-1.1	5.6	5.8	3.0	98	86	71	NNW 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	0.2	● n.
30	63.4	63.7	63.8	-1.7	2.0	0.2	0.2	-3.5	2.3	2.6	3.4	58	49	73	NNW 2	NW 4	NNE 3	8	10	10	—	
31	62.9	61.0	56.8	2.2	6.0	3.7	4.0	-2.5	3.3	3.7	3.5	63	53	58	E 6	E 6	E 14	10	3	9	4.1	
Срд. Mtt.	754.2	754.3	754.5	0.4	4.1	0.7	1.7	-3.2	4.0	4.0	3.9	78	65	76	4.6	5.4	3.8	9.2	7.7	8.5	52.7	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	759.0	762.6	3.6	1.1	0.1	1.6	-0.5	4.9	3.0	2.8	83	60	60	W 12	NW 20	NW 5	10	9	9	—	● n; ↙ a, 2.
2	63.3	63.5	63.4	0.4	1.7	1.1	1.1	-1.3	3.4	3.1	2.7	72	60	55	NW 3	N 2	N 1	10	10	0	0.7	△, ✱ a, 2, p.
3	63.4	62.4	61.2	2.1	6.1	3.2	3.8	-2.5	3.7	3.1	3.3	69	43	58	ENE 5	E 4	ENE 4	5	4	0	—	
4	58.0	55.7	53.4	2.8	8.1	3.6	4.8	-1.1	3.0	3.6	3.6	54	46	60	NE 5	NNE 5	NNE 5	2	2	9	—	
5	50.7	49.3	50.4	1.8	4.1	3.1	3.0	-0.5	4.5	4.0	4.5	85	66	78	NNE 5	NW 6	NNE 4	9	9	10	0.0	
6	49.9	50.5	51.4	1.9	6.4	3.9	4.1	0.5	4.9	5.0	4.9	91	69	80	NW 2	WNW 2	NNW 1	10	9	8	—	✱ n; $\equiv^0$ 1.
7	50.9	49.6	48.8	2.3	4.8	2.2	3.1	1.5	4.5	4.4	4.2	82	68	79	N 9	N 7	NNW 5	9	10	10	0.9	
8	46.1	46.7	47.3	0.1	0.9	1.2	0.7	-0.6	4.1	3.6	4.6	89	72	92	NW 9	W 8	W 6	10	10	10	—	✱ n, 1.
9	47.8	47.9	47.7	0.8	7.3	6.8	5.0	-0.8	4.1	4.1	3.8	83	54	52	W 2	W 2	ESE 2	10	9	3	1.7	
10	46.5	46.9	46.0	3.5	7.9	7.9	6.4	1.9	5.2	4.9	5.0	88	61	63	S 4	0	SE 2	10	8	9	8.6	● n, 1.
11	39.2	38.3	41.3	8.4	6.4	3.1	6.0	3.0	7.0	6.6	4.2	86	91	73	SE 5	W 2	NW 5	10	10	7	5.7	● n, 1, a, 2.
12	44.5	45.2	49.9	0.8	-0.1	-0.1	0.2	-0.5	4.2	4.5	4.3	87	98	94	N 5	N 8	NW 4	10	10	10	20.2	✱ n, 1, a, 2; ↙ p.
13	54.3	57.2	59.1	3.0	8.2	7.2	6.1	-0.5	4.8	4.7	4.6	85	58	61	0	0	E 2	10	8	4	—	✱ n.
14	59.5	57.1	54.6	10.4	14.1	10.3	11.6	4.5	5.9	5.3	8.3	63	44	89	E 7	SE 9	SE 10	7	10	10	4.5	● p.
15	51.7	51.5	57.1	13.8	12.4	10.9	12.4	10.2	8.0	9.6	7.4	68	90	76	SE 4	SE 4	NW 2	10	10	7	7.7	● n, 1, 2.
16	65.0	65.2	61.0	6.7	13.1	7.9	9.2	5.8	6.3	6.9	6.4	86	62	81	NW 2	NW 3	E 7	10	8	10	9.7	● p, 3.
17	53.7	60.5	62.8	8.6	12.3	13.4	11.4	5.3	8.0	8.0	9.9	96	75	87	SSW 5	W 1	0	10	7	9	1.4	●, K n.
18	66.3	65.9	63.6	14.8	17.7	17.5	16.7	9.8	9.9	8.2	9.1	80	55	61	0	W 1	S 2	3	9	5	—	● n.
19	63.2	61.9	62.4	15.9	16.4	15.7	16.0	12.5	10.3	11.6	10.7	77	83	81	0	0	NW 2	10	7	2	2.2	K a; ● a, 2.
20	64.7	65.8	68.4	16.5	14.5	11.3	14.1	8.8	9.0	7.3	5.8	65	59	58	NW 1	NW 4	NW 1	7	0	0	—	
21	70.4	70.2	69.9	7.6	10.0	9.3	9.0	5.1	5.3	5.9	6.8	68	64	78	NW 2	WNW 3	0	6	10	4	—	
22	69.5	67.4	*65.0*	6.3	13.9	*10.0*	*10.1*	4.3	6.3	6.3	—	88	54	—	NW 3	NW 1	—	1	1	—	—	
23	*64.0*	62.7	60.5	*6.5*	15.9	13.3	*11.9*	4.2	—	7.0	8.0	—	52	71	—	NW 4	NW 1	—	3	9	0.0	
24	60.7	60.5	59.5	6.1	7.9	6.8	6.9	4.1	5.9	5.5	5.5	84	69	74	NW 4	NNW 4	NW 2	10	10	5	—	● n.
25	56.0	53.6	50.6	5.3	6.9	7.5	6.6	3.6	4.8	5.3	6.5	72	72	85	NW 5	W 1	NW 2	10	10	10	1.5	● 2.
26	45.7	43.6	41.6	9.3	9.5	8.1	9.0	4.6	5.9	5.6	5.5	67	63	68	0	NW 3	NNW 5	10	10	10	3.2	● 2, p.
27	46.2	50.0	50.4	3.7	5.3	1.7	3.6	1.7	4.1	3.8	4.1	69	57	80	NNW 20	NNW 8	ENE 2	10	10	1	—	↙ n, 1.
28	47.7	48.7	52.3	2.4	7.2	4.4	4.7	0.0	4.8	5.2	5.4	87	69	87	E 14	ENE 5	NNW 4	10	9	10	—	
29	54.8	55.8	55.6	5.3	8.3	6.8	6.8	3.5	5.0	4.8	4.8	75	59	66	N 2	WNW 1	NE 2	10	9	10	6.1	
30	50.7	45.4	45.9	2.1	3.9	4.5	3.5	1.5	5.1	5.6	6.1	94	92	97	E 5	E 4	WNW 2	10	10	10	11.8	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	755.2	755.3	755.5	5.8	8.4	6.8	7.0	2.9	5.6	5.5	5.5	79	66	74	4.9	4.2	3.2	8.9	8.5	6.9	85.9	

Усть-Цыльма. 1891. Ust-Zylma.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	752.1	750.0	6.5	10.7	8.2	8.5	3.7	5.6	5.8	6.7	78	61	82	W 6	WSW 4	E 5	9	7	5	0.7	
2	46.7	40.8	41.0	10.1	11.3	9.3	10.2	7.0	8.4	9.5	8.4	91	96	96	ENE 2	NE 5	NNW 3	10	10	10	21.8	● n, 1, a, p; ☈ p.
3	43.1	45.2	48.0	6.3	8.9	5.3	6.8	4.5	6.3	6.7	6.0	88	78	91	W 7	WNW 3	W 4	10	10	10	1.1	● 3.
4	47.7	47.4	*49.0*	7.5	8.5	*5.0*	*7.0*	4.5	6.4	6.8	—	83	83	—	SW 2	W 1	—	10	10	—	4.4	● n, 1, a.
5	52.3	53.6	54.0	5.5	9.0	8.3	7.6	4.5	5.1	6.0	6.3	76	70	77	W 6	WNW 7	W 2	10	9	8	—	
6	53.7	50.9	48.9	7.9	14.5	11.5	11.3	6.3	6.0	7.1	7.4	75	57	74	0	ENE 2	E 2	9	8	10	6.2	● 3.
7	48.8	51.9	56.2	8.5	8.4	6.8	7.9	6.6	7.5	6.4	5.0	91	78	68	N 8	NW 6	NNW 7	10	8	1	0.4	● n.
8	60.4	60.9	60.8	3.8	9.2	9.5	7.5	2.7	4.8	5.1	5.3	80	58	60	NW 3	NNW 2	0	9	2	0	—	
9	62.1	61.2	59.1	10.1	14.6	11.9	12.2	3.3	5.2	5.9	6.0	56	48	58	NE 1	E 2	NE 1	0	4	9	—	
10	57.5	56.5	56.2	12.4	17.6	15.0	15.0	8.6	5.6	6.4	8.0	52	43	63	E 4	ENE 2	0	3	1	0	—	
11	57.5	55.6	52.8	15.7	19.6	13.7	16.3	9.6	7.7	6.6	10.6	58	39	92	E 2	E 8	E 6	1	7	10	3.0	● p, 3.
12	51.2	52.4	54.2	17.8	20.4	18.2	18.8	13.0	12.4	10.4	11.6	82	58	75	SSW 4	SW 6	SW 1	3	7	10	2.8	● n; ☈ a.
13	56.5	63.2	68.1	13.9	14.1	12.3	13.4	11.5	11.1	8.5	8.3	95	72	79	W 3	NW 6	0	9	10	0	0.7	● n, a, 2, p.
14	70.8	69.8	68.3	13.9	21.5	20.8	18.7	6.5	8.2	8.2	11.1	69	43	61	NW 2	WNW 5	0	2	5	1	—	
15	65.7	64.7	60.2	14.9	18.9	14.9	16.2	13.0	8.8	7.6	10.9	70	47	87	NNW 2	NW 2	NNW 4	9	5	10	3.5	● p, 3; ☈ p.
16	57.8	56.5	55.2	8.9	9.8	6.6	8.4	6.5	6.6	6.5	6.9	77	71	94	NNW 5	NW 6	NNW 4	10	7	10	7.0	● 2, p, 3.
17	56.0	56.6	57.2	5.3	7.4	10.5	7.7	3.5	5.9	7.2	6.2	89	94	65	NNW 5	NNW 4	NNW 6	10	10	10	0.4	● n, 1, a, 2, p.
18	59.7	59.3	59.2	4.4	10.9	9.9	8.4	4.0	5.8	6.6	7.1	93	68	78	WNW 3	WNW 5	WNW 5	10	8	10	—	
19	59.5	59.0	58.2	9.3	15.2	14.5	13.0	4.0	7.2	8.4	9.7	83	65	80	NW 2	0	0	10	5	2	—	
20	57.2	55.7	54.6	14.6	20.7	13.3	16.2	8.0	8.9	10.5	9.0	72	58	80	WNW 3	W 4	NW 2	9	5	7	1.4	● p.
21	56.5	56.5	58.9	5.3	9.9	5.5	6.9	4.2	4.6	4.7	4.6	69	51	68	NW 7	NW 7	NW 6	10	8	10	0.3	
22	60.2	60.8	60.0	5.2	8.7	10.7	8.2	2.4	5.2	5.5	7.6	78	65	79	NW 4	W 4	0	9	9	4	0.0	
23	55.3	54.4	56.0	13.3	18.0	10.7	14.0	6.5	8.0	11.3	8.4	71	74	89	S 2	NW 6	N 2	8	10	2	0.3	● n.
24	53.4	51.2	49.3	13.1	16.6	16.3	15.3	7.0	10.0	12.7	11.3	90	91	82	SE 4	E 2	W 3	9	10	10	5.5	● a, 2.
25	52.8	52.8	52.2	10.1	15.6	12.0	12.6	9.4	7.3	7.5	8.6	79	57	83	NW 4	WNW 6	0	10	8	10	1.6	
26	46.6	44.9	41.3	10.3	11.9	17.9	13.4	8.6	8.1	9.8	13.6	88	95	89	ENE 2	E 2	W 2	10	10	7	6.0	● n, 1, p; ☈ p.
27	43.6	43.2	40.9	17.8	18.4	16.9	17.7	13.0	11.7	10.2	10.6	77	64	74	WSW 1	SSE 2	WSW 1	10	10	6	0.2	
28	43.9	48.0	50.9	12.9	12.7	10.7	12.1	10.5	9.3	7.4	8.1	85	68	85	WNW 5	NNW 4	NNW 1	10	5	10	0.3	
29	54.6	56.2	57.3	7.2	11.1	9.7	9.3	6.0	5.5	5.5	6.8	73	55	75	NW 4	WNW 4	SSW 1	7	8	1	—	
30	57.6	55.0	51.1	9.3	17.2	17.9	14.8	5.0	6.7	8.3	10.8	76	57	71	ESE 3	S 6	SSW 5	10	7	8	2.2	⌒ p.
31	49.5	52.2	55.4	15.3	12.5	9.0	12.3	9.0	11.3	9.3	7.4	87	87	87	SW 4	NW 6	NNW 4	5	10	10	3.0	● n, a.
Срд. Mtt.	754.5	754.5	754.3	10.2	13.7	11.7	11.9	6.9	7.5	7.7	8.3	78	66	78	3.6	4.3	2.6	8.0	7.4	6.7	72.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	759.8	760.6	5.4	9.7	8.5	7.9	5.4	5.7	5.4	6.1	85	60	74	NNW 3	NW 3	N 3	10	10	10	—	● n.
2	61.8	61.1	59.2	6.4	10.9	9.9	9.1	6.0	6.2	6.7	7.1	87	69	78	N 2	WSW 2	NNE 2	10	8	3	0.1	
3	54.0	52.4	52.7	7.9	11.3	10.3	9.8	6.0	6.3	7.7	8.5	79	77	92	ENE 4	NNE 5	NNE 2	10	10	10	0.6	
4	47.6	46.9	45.8	11.5	13.9	12.7	12.7	9.5	9.2	10.0	10.4	92	85	96	NNW 2	0	0	10	10	10	—	
5	45.9	48.6	52.3	11.5	11.4	9.3	10.7	9.0	9.4	8.7	6.6	93	87	75	NW 3	NNW 8	NNW 6	10	10	8	—	
6	54.7	53.8	51.2	5.8	12.7	15.9	11.5	5.0	5.9	7.3	9.3	87	67	68	0	S 4	SW 2	10	6	7	—	
7	47.2	42.0	38.3	11.7	12.9	10.9	11.8	9.5	8.1	9.3	9.7	80	85	00	E 6	ESE 6	S 3	5	10	10	13.7	● a, 2, p.
8	43.4	44.1	46.9	6.3	7.7	5.5	6.5	5.2	6.8	6.1	5.0	96	77	74	NNW 6	NW 7	NW 7	10	10	10	0.5	● n.
9	50.0	51.3	51.4	2.5	7.9	7.7	6.0	1.6	4.2	4.9	6.0	75	61	76	WNW 5	NW 4	0	10	9	9	—	
10	51.3	50.4	48.7	7.9	7.9	6.5	7.4	5.4	5.9	6.5	6.7	73	82	93	S 1	0	0	9	10	9	1.9	● a, 2; ⌒ p.
11	47.3	47.5	49.7	4.7	9.3	6.1	6.7	4.4	5.5	4.8	5.1	86	55	74	NW 5	NW 5	W 4	10	8	6	—	
12	49.2	48.7	48.9	4.9	4.8	4.7	4.8	3.0	5.2	5.6	5.9	79	87	92	W 3	WSW 4	WNW 7	10	10	10	9.3	● a, 2, p.
13	52.8	54.7	54.9	3.9	6.5	6.2	5.5	3.5	5.7	5.7	5.4	95	80	76	NW 5	NW 5	NW 5	10	8	10	1.2	● n, 1.
14	54.7	54.8	54.2	3.1	7.7	5.6	5.5	2.0	5.0	5.3	5.5	88	68	82	NW 4	W 3	NW 4	10	10	10	0.8	
15	52.1	52.1	52.5	4.1	6.6	6.5	5.7	3.0	5.6	6.4	6.7	92	88	93	NW 6	NW 5	NW 2	10	10	10	0.8	● n.
16	52.7	52.7	53.1	4.6	8.3	7.5	6.8	4.2	5.9	7.0	6.7	94	87	88	NNW 1	0	NNW 2	10	9	9	0.2	● n.
17	53.7	54.2	54.7	6.9	11.5	8.5	9.0	6.5	7.1	7.1	6.6	96	70	79	NW 4	NW 7	NW 4	10	7	10	0.1	
18	55.0	54.7	54.4	5.7	9.3	6.3	7.1	5.2	6.1	5.6	6.4	90	63	90	NW 2	W 5	WNW 4	10	7	2	—	
19	54.4	52.9	52.3	4.9	10.6	6.1	7.2	3.2	5.7	5.8	5.5	89	61	78	NW 2	NW 6	NW 4	10	9	9	—	
20	50.5	50.0	49.2	4.7	7.1	6.2	6.0	3.6	5.7	6.1	6.7	89	81	94	W 3	W 5	W 1	10	10	10	5.9	● p, 3.
21	47.8	48.3	49.5	6.2	7.8	5.2	6.4	5.0	6.7	6.7	6.4	94	85	97	NW 1	0	NW 1	10	10	8	2.1	● 2, p.
22	49.9	48.8	49.4	4.5	10.7	4.3	6.5	2.6	5.8	7.3	5.7	92	76	92	0	W 1	W 1	10	7	9	—	≡ 1.
23	52.2	54.1	56.5	5.8	8.6	7.4	7.3	2.5	5.8	7.0	7.0	85	84	91	NW 2	NW 4	W 2	10	10	10	—	≡ n.
24	59.0	60.0	60.4	5.9	10.2	6.3	7.5	5.6	6.4	6.8	6.2	93	73	87	NW 4	WNW 4	NE 4	10	4	9	—	
25	58.9	55.5	50.7	7.9	11.0	8.1	9.0	4.0	6.4	6.3	7.3	81	64	91	E 6	E 9	E 20	5	7	10	9.8	● p; ↙ 3.
26	44.2	45.0	48.5	8.9	10.9	8.6	9.5	7.9	8.2	8.5	7.7	96	89	92	ENE 6	WSW 6	W 8	10	10	10	5.5	● n, 1, a, p.
27	51.2	52.8	52.9	6.8	8.3	7.4	7.5	6.0	6.8	7.2	6.8	93	88	89	W 7	W 6	0	10	10	6	2.7	● a, 2, p.
28	49.4	48.7	49.1	6.3	11.1	11.7	9.7	3.7	6.6	9.4	10.0	93	95	98	E 7	E 4	E 2	10	10	10	1.6	● n, 1, a, p.
29	51.7	51.8	48.2	11.9	16.7	14.5	14.4	11.0	9.9	10.4	9.9	96	73	81	W 1	SW 4	SE 6	10	7	9	2.3	●, ☈ p, 3.
30	52.0	53.7	55.0	13.2	18.2	11.2	14.2	10.5	9.0	8.7	8.0	80	56	80	W 2	W 1	0	0	5	2	—	●, ☈ n.
31	53.7	51.5	49.7	11.9	17.5	11.0	13.5	8.8	8.5	8.9	9.5	83	60	97	SE 2	WSW 4	0	9	9	10	5.9	● p, 3.
Срд. Mtt.	751.8	751.7	751.6	6.9	10.3	8.3	8.5	5.4	6.6	7.1	7.1	88	75	86	3.4	4.1	3.4	9.3	8.7	8.5	65.0	

1891.

Усть-Цыльма. — Ust-Zylma.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	756.4	757.2	6.7	12.5	9.1	9.4	6.0	5.9	6.9	6.9	82	64	80	NNW 4	0	SSE 1	5	3	10	—	● n.
2	58.0	57.1	54.6	9.4	16.6	10.6	12.2	6.0	6.6	6.5	6.9	75	47	72	W 1	WSW 2	S 2	5	5	2	—	
3	43.7	39.4	38.7	8.8	11.7	12.1	10.9	7.9	6.6	9.2	9.5	78	91	91	E 20	S 4	SSW 4	9	10	10	8.7	↙ n, 1; ● a.
4	43.6	47.6	*50.0*	6.9	7.6	*5.0*	*6.5*	5.0	5.8	5.6	—	79	72	—	W 9	W 8	—	10	9	—	2.5	↙ n; ● n, 1; ▲ a.
5	52.7	53.7	52.1	3.9	6.5	2.3	4.2	2.0	4.9	4.9	4.6	80	68	84	W 20	W 20	NW 4	10	5	0	1.3	↙ 1, 2; ●, ▲ 1, p.
6	48.7	48.5	49.6	1.1	4.6	2.6	2.8	−0.3	4.3	3.9	4.6	87	62	82	NW 1	0	W 8	10	9	10	0.7	V 1; ✱ p.
7	51.0	55.0	57.7	2.1	3.1	2.3	2.5	1.4	4.5	4.9	4.6	84	87	84	WNW 20	W 7	W 8	10	10	10	0.5	● n, 2, p; ↙ 1.
8	58.6	60.1	61.1	3.4	5.4	3.9	4.2	2.0	4.8	5.4	5.7	82	80	93	W 10	W 4	SW 2	10	10	10	—	
9	59.1	58.1	57.8	2.0	5.5	2.2	3.2	1.3	4.7	5.0	4.2	89	74	79	0	NNE 4	N 4	10	10	10	—	
10	56.6	55.1	53.4	2.3	5.6	1.9	3.3	0.6	4.6	5.0	5.0	84	74	95	N 2	NW 2	0	10	8	10	—	
11	49.4	48.5	49.3	1.2	4.5	2.2	2.6	0.5	4.4	5.4	4.7	84	86	87	NW 4	WNW 8	W 4	9	9	5	—	
12	53.2	55.8	59.7	2.8	4.3	0.3	2.5	0.0	4.9	5.1	4.3	88	82	92	S 1	NW 4	0	10	8	4	—	
13	58.6	58.9	55.6	0.9	6.0	0.7	2.5	−0.3	4.5	4.3	4.0	90	62	83	0	SSW 4	ESE 2	10	10	0	—	
14	53.3	53.7	55.4	0.7	9.7	4.5	5.0	−1.0	3.9	5.4	4.8	80	60	76	E 4	0	E 2	2	8	8	—	
15	57.9	58.9	60.0	2.8	8.1	4.8	5.2	0.3	4.7	5.1	6.0	84	63	94	0	W 1	NNW 4	9	9	8	—	
16	60.2	59.2	56.1	0.1	1.3	1.3	0.9	−0.5	4.4	3.9	4.2	96	77	83	NNW 4	NW 4	WNW 2	8	10	10	0.0	✱ 1.
17	52.8	51.2	50.1	1.5	4.0	3.1	2.9	0.5	4.2	4.5	4.8	82	73	84	N 6	NNW 6	NNW 2	10	10	10	—	
18	46.1	50.1	50.1	1.7	4.1	−0.3	1.8	−0.5	4.6	4.5	4.1	90	74	92	NW 2	NW 4	0	10	3	3	—	
19	50.8	51.0	50.9	0.4	3.6	1.2	1.7	−1.8	4.3	4.2	4.4	90	72	89	NW 1	NW 1	N 2	10	10	10	0.0	✱ 1.
20	50.6	51.6	50.6	0.8	3.7	2.7	2.4	0.3	4.7	4.8	4.6	96	80	82	NNW 1	WNW 1	E 1	10	10	10	—	
21	48.4	48.2	47.2	2.7	6.9	4.9	4.8	1.9	4.8	6.0	5.4	85	81	82	NE 2	SE 1	S 1	10	10	10	—	
22	45.9	46.5	46.9	2.7	5.7	2.5	3.6	1.7	5.1	5.1	5.0	91	74	91	S 1	SW 4	0	9	10	10	—	
23	47.5	46.9	46.4	1.6	4.6	0.3	2.2	−0.2	4.9	5.0	4.3	94	79	92	0	0	0	10	8	5	—	
24	45.5	45.1	45.6	1.7	2.3	−1.3	0.9	−1.5	4.7	4.4	3.6	91	80	86	NW 4	NW 5	SW 2	10	10	0	0.0	✱ 2.
25	46.2	48.3	51.3	−0.3	1.4	−0.8	0.1	−3.9	4.4	3.6	3.7	98	71	85	0	WNW 2	NW 6	10	9	10	—	
26	52.8	52.2	*51.0*	−2.1	0.7	*−2.0*	*−1.1*	−4.0	3.4	4.2	—	85	87	—	SW 2	W 6	—	10	10	—	3.6	✱ 2.
27	49.8	51.1	*52.0*	−0.1	1.9	*1.0*	*0.9*	−4.0	4.5	4.7	—	98	90	—	W 1	0	—	10	10	—	2.6	✱ n, 1.
28	56.0	55.7	54.6	−0.2	2.6	2.5	1.6	−4.2	4.3	4.9	4.6	94	89	82	E 6	SE 2	SE 7	10	10	10	6.5	✱ n.
29	47.6	46.5	49.1	5.2	7.1	7.4	6.6	2.0	6.5	7.3	7.2	98	98	94	SE 4	W 2	W 4	10	10	10	2.8	● n, 1, a, 2.
30	48.7	48.2	44.9	7.1	9.1	7.5	7.9	6.0	7.3	7.5	7.0	98	88	90	0	SW 2	SE 2	9	10	10	2.9	● n, a, 3.
Срд. Mtt.	751.6	752.0	752.0	2.6	5.7	3.2	3.8	0.8	4.9	5.3	5.1	88	75	86	4.4	3.5	2.7	9.1	8.7	7.6	32.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.4	746.1	747.9	7.4	9.9	8.3	8.5	6.9	7.4	7.0	6.9	96	76	86	W 1	SW 4	W 4	10	10	10	—	
2	57.0	58.2	52.2	2.7	5.5	7.9	5.4	2.0	4.5	4.2	6.1	80	62	77	WNW 4	SSW 5	S 2	3	8	10	0.3	
3	46.0	49.7	59.8	9.8	5.9	1.3	5.7	1.1	8.3	5.9	4.3	93	86	85	W 4	W 20	W 6	10	10	2	8.8	● n, a, 2, p; ↙ a, 2, p.
4	63.7	63.9	58.1	0.1	1.4	3.9	1.8	−0.3	4.0	3.4	5.5	87	66	91	NW 1	SSW 2	SSW 4	10	10	10	7.8	✱ 2.
5	57.3	60.1	67.8	0.9	−0.1	−0.6	0.1	−1.0	4.5	4.1	3.1	91	91	70	NW 4	NNW 4	N 4	10	10	10	0.9	● n; ✱ a, 2, p.
6	69.3	66.5	62.6	−1.0	1.7	5.9	2.2	−1.4	3.3	3.9	5.5	79	76	80	SW 4	SSW 8	W 4	10	10	10	0.3	
7	61.5	60.9	62.1	5.3	5.5	3.3	4.7	3.0	6.1	5.9	4.7	92	88	82	W 7	NW 4	NNW 8	10	10	10	0.0	● n.
8	63.6	63.9	62.2	−0.2	0.9	0.6	0.4	−0.5	4.2	4.2	4.3	92	86	91	WNW 2	NW 2	0	10	10	10	—	✱ n.
9	60.6	63.0	66.5	−0.1	0.6	−1.0	−0.2	−2.5	3.1	3.2	3.4	70	66	81	NNW 6	NNE 14	N 4	3	4	10	—	
10	69.3	71.6	72.9	−2.4	−1.5	−5.2	−3.0	−5.5	2.7	2.4	2.4	70	59	79	N 6	NW 2	NE 4	10	4	0	—	
11	73.2	71.4	71.1	−6.2	−1.0	−0.8	−2.7	−7.5	2.5	2.9	2.8	88	67	64	W 1	SE 2	SSE 4	8	3	10	11.7	
12	67.4	60.1	58.3	−6.5	−1.4	−1.0	−3.0	−7.6	2.5	3.9	4.2	92	94	98	ESE 5	E 6	SSE 4	10	10	10	0.0	✱ n, 3.
13	55.2	54.9	57.9	−0.1	0.1	−0.8	−0.3	−1.0	4.4	4.4	4.1	97	97	94	SE 4	ENE 4	E 4	10	10	10	0.0	● a.
14	59.3	57.9	59.2	−2.2	0.3	−2.6	−1.5	−3.5	3.7	4.2	3.4	96	89	90	W 4	SW 4	E 6	10	10	10	—	
15	59.2	59.0	60.1	−4.3	−2.7	−7.2	−4.7	−7.8	2.5	2.8	2.2	78	75	88	0	E 2	E 4	9	2	8	—	
16	58.2	57.6	60.5	−6.2	−4.4	−12.4	−7.7	−12.6	2.3	2.5	1.5	82	77	87	ENE 2	E 2	E 6	10	8	2	—	
17	61.0	61.4	63.3	−10.0	−8.7	−14.0	−10.9	−14.2	1.7	1.8	1.3	83	75	82	E 4	E 4	0	0	2	0	—	
18	64.2	63.2	62.0	−16.7	−10.6	−10.4	−12.6	−17.5	1.1	1.7	1.7	93	85	87	NW 2	W 1	W 2	5	10	10	—	
19	61.6	61.0	60.5	−13.3	−12.8	−15.2	−13.8	−17.0	1.3	1.3	1.2	85	81	86	E 2	NNE 1	N 2	10	3	0	—	
20	61.1	61.7	61.4	−14.8	−15.0	−18.1	−16.0	−18.6	1.2	1.2	0.9	87	86	87	SSW 2	E 6	0	10	3	0	—	
21	57.8	56.8	55.9	−13.9	−11.1	−11.1	−12.0	−19.6	1.3	1.5	1.5	86	80	80	NNE 2	0	E 6	0	1	1	2.4	✱ 3.
22	59.1	59.7	61.4	−11.3	−10.6	−17.5	−13.1	−17.6	1.6	1.6	1.0	84	81	87	NW 2	NW 4	0	10	10	0	—	✱ n.
23	62.5	62.2	61.2	−21.7	−14.0	−12.2	−16.0	−21.8	0.7	1.3	1.5	87	87	86	NW 1	W 1	W 1	0	10	10	—	
24	58.0	55.7	51.1	−12.8	−14.4	−14.6	−13.9	−17.0	1.3	1.1	1.2	85	79	85	S 2	SE 4	E 6	10	9	5	0.7	
25	38.6	37.8	42.0	−11.2	−11.1	−15.3	−12.5	−15.3	1.6	1.6	1.1	87	86	83	E 8	NW 5	W 4	10	9	5	1.6	✢ n, 1; ✱ a.
26	42.5	43.6	47.3	−7.0	−8.7	−8.2	−8.0	−15.5	2.3	1.8	1.8	85	80	77	NW 4	NW 4	NW 4	10	5	10	—	✱ n.
27	53.0	55.3	57.9	−8.4	−9.6	−10.6	−9.5	−12.0	1.8	1.5	1.5	76	72	77	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	—	
28	60.2	62.0	64.6	−10.5	−8.6	−10.7	−9.9	−11.0	1.7	2.0	1.4	86	87	74	NW 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	1.1	✱ 2.
29	65.7	64.6	62.0	−12.4	−11.4	−13.4	−12.4	−13.5	1.3	1.3	1.2	74	69	75	NW 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	—	
30	59.3	58.2	55.8	−16.0	−15.2	−16.3	−15.8	−16.5	1.1	1.2	1.0	89	88	86	NW 2	WNW 1	NNW 4	10	10	10	—	
31	51.6	50.4	47.9	−11.2	−9.0	−8.2	−9.5	−16.3	1.6	1.9	2.1	86	84	88	S 2	SSE 2	S 4	10	10	7	2.4	✱ a, 3.
Срд. Mtt.	758.8	758.7	759.2	−6.3	−4.8	−6.3	−5.8	−9.1	2.8	2.8	2.7	86	80	83	3.2	4.2	3.6	8.3	7.8	7.1	38.0	

1891.

Усть-Цыльма. **Ноябрь. — November.** Ust-Zylma.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.7	748.4	751.1	−10.5	− 7.5	− 5.4	− 7.8	−10.6	1.7	2.5	3.0	88	98	98	E 4	E 2	S 6	10	10	10	—	✱ n.
2	42.8	42.4	42.5	− 6.8	− 7.0	− 6.9	− 6.9	−10.7	2.4	2.4	2.5	88	90	92	E 2	E 4	ENE 6	10	10	10	2.5	
3	30.6	30.2	26.0	− 8.4	− 5.3	− 5.5	− 6.4	− 8.8	2.2	3.0	2.8	93	98	92	N 9	N 9	N20	10	10	10	6.4	⇸ n; ✱n,p,3; ⇙n,3.
4	22.5	31.2	39.6	− 9.6	−12.2	−11.4	−11.1	−13.5	1.9	1.5	1.5	90	85	79	N20	NW20	NW 4	10	10	10	2.7	⇸ n, 1; ⇙n,1,a,2,p;
5	44.6	45.9	47.0	−14.0	−13.6	−16.2	−14.6	−16.5	1.3	1.3	1.1	82	82	85	0	WNW 2	NW 1	10	10	5	—	[✱ n, 1, p.
6	51.1	53.5	55.1	−18.5	−18.9	−20.2	−19.2	−22.5	1.9	0.9	0.8	87	90	86	0	NNW 4	0	10	0	10	—	
7	56.2	56.6	56.7	−14.0	−13.2	−14.0	−13.7	−20.3	1.3	1.4	1.3	89	89	86	0	0	SSE 4	10	10	10	—	
8	53.4	53.2	54.3	−14.8	−14.6	−15.2	−14.9	−15.5	1.1	1.1	1.1	78	77	81	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	—	
9	59.3	61.7	63.0	−15.0	−13.4	−12.0	−13.5	−15.6	1.1	1.5	1.6	81	94	93	ESE 4	0	S 2	10	10	10	—	
10	61.8	61.5	61.8	− 6.3	− 5.0	− 5.5	− 5.6	−11.5	2.7	2.6	2.7	95	84	89	0	0	SW 2	7	5	10	—	
11	64.6	64.5	66.1	− 5.4	− 4.6	− 3.9	− 4.6	− 5.7	2.7	2.8	2.9	87	86	86	SW 2	WSW 6	W 2	10	10	10	—	
12	69.1	69.2	68.1	− 5.0	− 5.0	− 3.4	− 4.5	− 5.2	2.6	2.7	2.9	85	86	82	SW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	—	
13	67.8	67.6	67.2	− 6.5	− 6.7	− 8.2	− 7.1	− 8.4	2.4	2.4	2.0	87	88	80	W 8	W 2	W 1	10	10	10	—	
14	68.0	68.3	69.0	− 9.0	−10.5	−14.8	−11.4	−14.8	1.8	1.7	1.2	83	85	84	W 2	W 2	W 3	10	10	10	0.3	✱ a.
15	70.2	70.6	70.1	−15.0	−14.2	−14.6	−14.6	−19.7	1.1	1.3	1.3	81	89	90	0	0	0	10	10	10	—	
16	70.1	70.3	69.6	−16.4	−18.0	−18.7	−17.7	−20.1	1.1	1.0	0.9	90	90	88	N 1	WNW 1	NW 1	10	0	10	—	≡ n, 1; ᗜ 3.
17	67.4	67.5	67.1	−19.1	−20.2	−18.9	−19.4	−22.1	0.9	0.8	0.9	87	87	87	0	NNW 1	0	9	10	10	—	
18	66.4	70.3	71.4	−17.3	−16.4	−16.6	−16.8	−18.9	1.0	1.1	1.1	88	88	88	NW 3	NW 2	W 1	10	10	10	—	
19	72.2	72.6	70.8	−17.0	−18.7	−21.6	−19.1	−21.7	1.0	0.8	0.7	88	85	86	W 6	W 2	SSE 4	10	2	0	—	
20	64.9	60.8	59.9	−21.3	−16.9	−13.6	−17.3	−25.2	0.7	0.9	1.4	81	82	87	SE10	SSE 7	SE 4	9	10	10	1.6	✱ p.
21	58.5	58.0	53.5	−17.2	−16.7	−17.2	−17.0	−18.1	0.9	1.0	1.0	79	79	85	ESE 7	ESE 4	E12	8	5	10	—	
22	46.1	45.2	44.0	−11.4	−10.2	−10.0	−10.5	−17.0	1.7	1.8	1.9	89	88	92	E 8	E 6	0	10	10	10	—	
23	45.9	47.0	48.2	−13.2	−13.1	−10.4	−12.2	−13.5	1.5	1.5	1.7	91	90	87	NW 2	NW 4	NW 9	10	10	5	0.0	✱ p.
24	50.4	51.2	54.1	−13.0	−12.2	−12.8	−12.7	−13.5	1.4	1.5	1.3	82	85	80	NW 6	NW10	NW 8	8	10	8	—	⇸ p.
25	57.9	58.7	58.5	−10.3	−10.0	− 8.6	− 9.6	−13.2	1.8	1.8	2.2	85	87	94	NW 2	0	NW 2	10	10	10	0.8	✱ p.
26	62.2	63.4	64.8	−10.8	−10.4	− 8.7	−10.0	−11.5	1.4	1.7	2.0	74	82	87	WNW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	0.0	
27	65.6	66.4	66.7	− 8.0	− 7.0	− 8.0	− 7.7	− 9.0	2.2	2.3	2.0	91	86	82	NW 1	W 4	W 2	10	10	10	—	✱ n.
28	70.0	71.5	74.0	− 8.3	− 8.5	−10.0	− 8.9	−10.0	1.9	1.9	1.9	78	83	89	NW 4	WNW 1	W 1	10	10	10	—	
29	73.7	73.2	72.2	−10.6	−11.0	−13.0	−11.5	−13.2	1.5	1.5	1.3	76	77	76	SE 4	SE 2	SE 4	10	9	10	—	
30	65.5	64.9	64.6	−12.2	−11.2	−15.0	−12.8	−15.0	1.1	1.2	1.0	64	65	72	E 2	E 2	E 4	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	758.2	758.9	759.2	−12.2	−11.7	−12.0	−12.0	−14.7	1.6	1.7	1.7	85	86	86	4.0	3.6	3.8	9.7	8.7	8.9	14.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.2	762.6	763.2	−13.1	−12.3	−12.0	−12.5	−15.0	1.4	1.5	1.5	84	84	86	E 4	E 3	0	10	10	10	—	
2	65.6	66.1	66.9	−11.1	−11.0	−11.0	−11.0	−12.7	1.8	1.7	1.7	93	90	90	SSW 4	NW 1	NW 2	10	10	10	0.5	✱ a.
3	67.1	67.2	66.1	− 9.5	− 9.0	−10.4	− 9.6	−11.5	1.8	1.8	1.7	83	81	82	SE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	
4	62.3	61.7	58.9	−11.2	−10.5	−10.3	−10.7	−11.5	1.8	1.9	1.9	93	96	92	E 4	SE 2	SE 3	10	10	10	—	
5	55.2	53.5	52.0	−12.2	−12.7	−12.7	−12.5	−13.2	1.5	1.5	1.5	88	89	88	E 5	E 6	E 7	10	10	10	0.0	✱ 2, p.
6	50.9	51.2	50.4	−13.0	−12.9	−13.4	−13.1	−13.5	1.4	1.4	1.4	87	86	87	E 6	E 6	SE 4	7	10	0	—	
7	46.4	50.5	44.3	−11.5	−10.6	−10.4	−10.8	−16.0	1.6	1.7	1.7	88	87	83	E 4	E 6	E 8	10	10	10	1.0	✱, ⇸ p.
8	46.2	48.2	50.7	−22.2	−29.2	−34.8	−28.7	−34.9	0.6	0.3	0.2	78	77	75	NNW 1	NW 4	NW 1	3	5	0	—	
9	55.2	58.4	60.3	−36.4	−36.0	−37.2	−36.5	−37.6	0.2	0.2	0.1	77	76	77	0	0	0	0	0	0	—	
10	64.0	65.0	66.2	−40.0	−38.3	−40.5	−39.6	−41.1	0.1	0.1	0.1	70	75	74	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	
11	66.3	67.7	66.7	−40.5	−40.0	−40.2	−40.2	−41.7	0.1	0.1	0.1	75	70	75	0	0	0	0	0	0	—	
12	58.8	58.4	58.0	−37.2	−36.0	−36.0	−36.4	−41.9	0.1	0.2	0.2	75	75	75	0	E 4	0	0	0	2	4.0	
13	54.6	53.2	50.1	−23.0	−19.9	−16.9	−19.9	−40.1	0.6	0.7	1.0	80	82	85	E 7	E 8	E10	10	10	10	1.1	⇸ 1, p; ✱ 1, 2.
14	48.6	49.1	51.8	−10.8	− 9.9	−11.2	−10.6	−17.1	1.7	1.9	1.6	88	89	87	E 6	E 4	W 4	10	10	10	—	
15	54.2	54.2	53.0	−13.0	−12.7	−11.2	−12.3	−14.3	1.4	1.5	1.7	86	87	89	0	SW 1	E 2	10	10	10	1.1	✱ a.
16	50.0	49.5	49.0	− 6.6	− 5.6	− 5.8	− 6.0	−11.4	2.5	2.8	2.7	93	94	94	E 3	E 4	E 2	10	10	10	0.0	✱ 1, a, 2.
17	51.4	55.1	58.8	−10.2	−15.3	−22.6	−16.0	−22.7	1.9	1.2	0.6	92	87	84	NW 2	NW 4	NW 4	10	9	1	—	
18	61.4	63.7	66.0	−24.2	−25.7	−28.4	−26.1	−28.5	0.5	0.5	0.4	82	80	80	NW 2	NW 4	NW 3	1	7	10	—	
19	66.4	66.4	66.7	−25.3	−24.7	−25.3	−25.1	−28.5	0.5	0.5	0.5	78	78	80	NW 4	NW 2	0	10	10	2	—	
20	65.2	63.3	56.9	−30.4	−30.6	−24.5	−28.5	−33.7	0.3	0.3	0.5	80	80	78	S 2	E 4	SSW 4	0	3	10	—	
21	38.8	36.1	35.2	−22.8	−21.6	−23.5	−22.6	−24.1	0.6	0.6	0.6	81	80	79	E 8	SE 6	SE 2	10	10	0	—	⇸ a, 2, p.
22	31.5	33.8	42.0	−15.9	−15.4	−21.2	−17.5	−23.6	1.2	1.1	0.6	89	84	78	SSE 6	W10	W 5	10	10	10	—	
23	51.5	51.4	45.9	−32.2	−27.8	−20.2	−26.7	−32.0	0.3	0.4	0.7	80	79	80	0	E 4	E 7	0	10	10	4.1	
24	26.3	25.5	38.4	− 3.4	− 1.0	−13.6	− 6.0	−20.3	3.2	4.0	1.4	91	94	90	SW 6	W 4	W 9	10	10	10	3.5	✱ n, 2, p; ⇙, ⇸ p.
25	49.7	51.9	55.2	−17.6	−18.3	−22.2	−19.4	−23.3	0.9	0.8	0.6	78	77	79	NW 6	NW 6	0	7	2	0	—	
26	51.8	52.8	57.0	−20.8	−22.0	−28.0	−23.6	−28.1	0.7	0.6	0.4	83	81	81	E 8	E 8	E 5	9	10	0	—	⇸ a, 2, p.
27	55.7	54.4	52.1	−16.0	− 9.7	− 3.8	− 9.8	−28.1	1.1	1.9	3.2	88	92	92	E 6	S 2	W 7	10	10	10	—	
28	53.8	56.2	67.5	− 3.4	− 2.5	−19.5	− 8.5	−21.6	3.2	3.5	0.8	91	92	91	NW 4	NW 6	0	7	10	0	—	
29	70.8	71.6	*72.0*	−13.8	−20.6	*−22.0*	*−18.8*	*−22.0*	1.3	0.7	—	86	85	—	SE 5	SE 2	—	10	5	—	—	
30	73.2	72.6	73.3	−25.4	−25.0	−25.0	−25.1	−32.6	0.5	0.6	0.6	81	81	79	E 3	0	0	0	10	0	—	⌓ p.
31	72.3	70.4	65.4	−25.3	−26.3	−32.1	−27.9	−37.6	0.4	0.4	0.2	75	78	75	0	E 2	0	0	10	0	—	
Срд. Mtt.	755.8	756.2	756.8	−19.3	−19.1	−20.8	−19.7	−25.2	1.1	1.2	1.0	84	83	83	3.5	3.8	3.0	6.5	7.9	5.5	15.3	

1891.

Архангельскъ. — Январь. — Januar. — Archangelsk.

Широта — Breite: 64° 33′. Долгота — Länge: 40° 32′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	752.9	749.6	− 9.0	−12.2	− 9.5	−10.2	−12.4	1.9	1.4	1.9	85	81	91	NNW 5	NW 3	SW 9	0	6^0	10	0.3	✱ p, 3.
2	37.1	43.2	50.9	− 5.8	−13.3	−16.6	−11.9	−16.6	2.7	1.4	1.1	93	88	87	NNW 7	NW 5	0	10	3	4	0.2	✱ a.
3	51.6	52.4	54.6	− 8.2	− 7.0	−11.4	− 8.9	−19.4	2.0	2.2	1.4	82	83	78	WNW 9	NW 12	WNW 5	2	7	0	0.0	▲ n; ✱ a; ✛ n, 1, a, 2, p.
4	54.3	54.6	57.2	−16.5	−16.4	−16.0	−16.3	−19.2	1.0	1.0	1.1	86	87	90	W 3	W 3	0	0	5^0	0	0.1	✱ a.
5	58.3	60.4	61.5	−18.0	−15.6	−16.6	−16.7	−20.6	0.9	1.2	1.0	89	88	87	0	0	0	10	9	1	—	⊔ n.
6	59.3	57.8	59.6	−18.4	−14.8	−10.2	−14.5	−22.1	0.8	1.2	1.8	86	87	90	SW 7	WSW 9	W 7	4	10	7	0.0	✱, ✛ a, 2, p, 3.
7	61.5	63.7	66.2	−13.2	− 9.7	− 5.7	− 9.6	−19.1	1.4	1.9	2.6	88	91	87	WSW 9	WSW 7	WSW 9	10	10	10	—	✱ n; ✛ n, 1, a.
8	68.3	70.7	73.0	− 4.0	− 6.7	−14.3	− 8.3	−15.0	3.0	2.4	1.0	89	89	70	WSW 9	WSW 17	WSW 7	10	10	0	—	✛ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2.
9	74.1	71.9	68.6	−18.6	−14.3	−12.2	−15.0	−20.9	0.8	1.0	1.2	76	66	70	SSW 3	S 8	SSW 9	0	5^0	2	—	
10	67.3	67.5	69.2	−10.4	−10.5	− 8.5	− 9.8	−15.5	1.7	1.8	2.0	83	90	88	SSW 9	SW 5	SW 3	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p.
11	69.4	66.6	62.4	− 6.1	− 4.2	− 3.8	− 4.7	−13.0	2.5	2.9	3.0	90	89	87	SSW 3	SSW 9	SSW 9	10	10	10	—	
12	57.3	57.2	61.5	− 4.8	− 4.7	−12.6	− 7.4	−12.9	2.8	2.8	1.4	88	88	80	SSW 14	SW 12	W 9	10	10	0	1.2	↙ n, a ✛ n1a2p ✱ 1a2p.
13	64.7	64.5	52.6	−21.6	−18.2	− 9.7	−16.5	−23.1	0.7	0.9	1.8	89	86	84	SSW 3	SSW 5	SSW 14	0	0	10	0.5	
14	42.2	40.6	44.3	− 4.8	− 4.2	− 5.7	− 4.9	−23.6	2.8	2.9	2.6	88	89	88	S 9	S 12	SSW 9	10	10	10	0.4	↙ n; ✱ n1a; ✛ n1a2p.
15	49.0	53.3	57.5	− 5.2	− 4.1	− 5.9	− 5.1	−10.4	2.6	2.7	2.4	85	82	82	S 7	SSW 9	SSW 5	7	10	10	0.0	✱ n, 1, a; ✛ n, 1, a, 2, p.
16	63.6	66.4	68.9	− 8.2	− 9.7	−10.7	− 9.5	−11.4	2.0	1.7	1.7	85	81	90	S 7	SSE 5	ESE 3	10	4	7	—	
17	67.4	67.7	68.7	−10.7	− 9.7	− 9.7	−10.0	−14.5	1.7	1.8	1.8	90	84	84	E 3	SSE 5	SSE 7	10	10	10	0.1	✱ a, 2.
18	67.8	69.4	71.4	−10.7	−13.6	−13.8	−12.7	−16.5	1.7	1.3	1.3	90	84	87	SW 7	SW 3	SW 5	5	1	10	0.0	✱ n, 1, a.
19	72.8	73.9	73.7	−15.4	−16.8	−16.6	−16.3	−17.5	1.1	1.0	1.1	85	83	90	SSW 3	S 3	SSE 3	9	3	10	—	
20	71.8	70.3	69.9	−17.4	−18.0	−16.0	−17.1	−19.6	1.0	0.8	1.0	90	80	81	SE 3	SE 3	SE 3	3	1^0	10	—	
21	68.6	69.3	70.9	−11.9	−12.0	−11.3	−11.7	−21.6	1.6	1.4	1.4	89	85	75	SSE 5	SSE 5	S 7	7	10	9	—	◓ p, 3.
22	73.6	74.5	75.7	−18.4	−19.6	−23.0	−20.3	−23.0	0.8	0.7	0.6	80	78	82	ESE 3	SE 5	SE 5	7	1^0	0	—	◓ n.
23	76.8	76.8	76.8	−25.6	−24.2	−25.6	−25.1	−27.0	0.5	0.5	0.4	82	78	80	ESE 5	ESE 7	ESE 7	0	0	0	—	
24	75.7	75.0	73.4	−26.6	−23.1	−21.3	−23.7	−26.8	0.4	0.5	0.6	81	79	80	ESE 7	ESE 7	ESE 7	1^0	8^0	10	—	◓ p, 3.
25	70.0	68.3	66.7	−21.6	−21.4	−21.2	−21.4	−26.1	0.7	0.7	0.7	82	81	85	ESE 7	ESE 7	ESE 5	10	10	5^0	—	◓ n.
26	63.9	63.0	62.8	−15.6	−12.9	−12.7	−13.7	−23.8	1.0	1.4	1.3	82	88	84	SE 3	SSW 7	SSW 7	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
27	63.3	63.0	61.2	−12.2	−10.2	− 8.4	−10.3	−16.4	1.5	1.8	2.2	85	90	94	SSW 7	SSE 3	S 5	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	59.6	58.8	58.2	− 8.9	− 6.9	− 7.5	− 7.8	−12.7	2.0	2.4	2.2	91	89	86	S 5	SSW 7	S 9	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p; ✛ p.
29	56.3	56.6	59.4	− 7.7	− 6.3	− 5.0	− 6.3	−11.0	2.1	2.3	2.7	86	84	88	S 12	SSW 14	SSW 12	10	10	10	—	✛ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, p.
30	59.5	58.6	59.7	− 5.6	− 5.0	− 4.0	− 4.9	− 8.2	2.6	2.9	3.2	87	93	93	SSW 9	SSW 7	W 3	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
31	63.8	64.5	61.0	− 5.3	− 5.7	− 5.7	− 5.6	− 6.3	2.9	2.8	2.7	96	95	93	W 5	WSW 3	SE 5	10	10	10	2.8	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	762.6	763.0	763.5	−12.5	−12.0	−12.0	−12.1	−17.6	1.7	1.7	1.7	86	85	85	6.1	6.7	6.1	6.9	7.2	6.9	9.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 11.8 m. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.3 mm при bei 756.7 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.8	759.3	761.0	− 5.6	− 5.0	− 6.1	− 5.6	− 8.4	2.8	2.9	2.6	94	92	95	E 3	E 3	E 3	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
2	62.1	62.4	62.2	− 6.1	− 5.7	− 7.5	− 6.4	− 7.5	2.7	2.8	2.3	97	96	92	ESE 3	ESE 3	ESE 5	10	10	10	1.0	✱ a, 2, p, 3.
3	57.6	52.6	44.4	− 7.7	− 7.3	− 5.2	− 6.7	− 9.1	2.2	2.3	2.8	88	91	93	SSE 5	SE 7	SE 9	9	10	10	0.9	✱ n, p, 3; ✛ p, 3.
4	42.8	47.5	55.7	− 5.2	− 4.8	− 6.8	− 5.6	−11.3	2.8	2.7	2.3	91	86	86	ESE 7	E 7	E 7	10	10	10	0.9	✱ n, a; ✛ n.
5	61.3	62.8	64.4	− 7.9	− 7.8	−15.9	−10.5	−18.0	2.1	2.0	1.1	86	84	92	NE 5	NNE 3	N 3	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
6	64.8	64.5	57.7	−11.4	− 8.3	−10.5	−10.1	−17.5	1.7	2.0	1.7	91	85	87	S 3	SW 3	S 7	10	10	10	0.0	✱ a.
7	43.7	46.8	47.0	− 2.0	2.5	2.7	1.1	−13.5	3.7	4.7	4.9	94	85	87	WSW 17	WSW 14	WSW 14	10	9	2	0.7	↙ n, 1, a, p; ✛ n, a; ✱ a.
8	44.9	41.3	47.6	1.6	3.0	− 5.7	− 0.4	−12.1	4.2	4.0	2.8	83	71	96	SW 14	WSW 14	WNW 3	7	10	0	—	↙ n, a, p.
9	48.5	44.4	47.8	− 2.6	− 0.4	− 0.4	− 1.1	− 7.9	3.0	2.9	3.4	81	65	76	WSW 14	SW 17	WSW 14	9	10	10	—	↙ n, a, 2, p.
10	40.0	36.2	45.7	− 0.2	0.9	− 3.8	− 1.0	− 5.1	3.4	3.9	3.2	76	77	93	SSW 14	SW 20	W 17	10	10	9	0.7	↙ n, a, 2, p, 3; ✛ a, 2, p, 3.
11	45.1	41.4	31.6	− 6.7	− 1.7	− 1.9	− 3.4	−12.2	2.6	3.8	3.8	95	94	97	SE 5	SSW 7	S 9	10	10	10	5.0	↙ n; ✱ n1a2p3; ✛ np3.
12	33.4	43.1	45.3	− 6.8	− 7.3	−11.1	− 8.4	−11.1	2.4	2.2	1.7	89	85	90	NNW 5	NNW 5	0	10	5^0	10	1.4	✛ n; ✱ n, 1, a, p.
13	41.9	41.1	44.9	−10.7	− 9.1	−11.9	−10.6	−15.1	1.7	2.0	1.6	90	87	90	0	NNW 3	NW 5	10	10	10	1.7	✱ n, a, 2, p.
14	50.3	51.8	52.2	−14.5	−12.3	−13.2	−13.3	−20.6	1.3	1.5	1.3	89	85	85	WSW 8	SSW 5	SSW 7	10	10	10	—	✛ p, 3.
15	52.6	54.3	58.6	−11.5	− 8.7	−16.8	−12.3	−16.8	1.8	2.0	1.1	95	89	94	0	0	0	10	2^0	0	—	✛ n
16	55.2	49.9	44.2	−16.0	−11.5	−11.7	−13.1	−21.6	1.1	1.6	1.5	90	84	83	S 7	SSW 9	SE 7	10	10	7	1.2	✛ a, 2, p; ✱ p; ◓ p, 3.
17	49.0	56.1	62.7	−13.1	−10.6	−10.9	−11.5	−16.9	1.4	1.5	1.5	87	75	75	ENE 5	NNW 3	N 3	7	0	10	—	◓, ✱ n.
18	62.1	55.5	51.0	−17.4	− 9.9	− 7.7	−11.7	−22.1	1.0	1.7	2.3	87	83	94	ESE 5	S 9	SSW 7	10	10	5^0	0.4	✱ a, 2, p, 3.
19	53.6	56.4	50.1	− 2.6	− 2.3	1.0	− 1.3	−19.6	3.7	3.8	4.6	99	97	92	W 3	WSW 3	SW 9	10	8	10	—	V n, 1; ≡ a.
20	44.6	38.1	48.4	0.7	3.0	− 2.5	0.4	− 5.8	4.5	4.6	2.9	92	80	77	WSW 12	WSW 17	NW 5	10	10	10	0.3	↙ a, 2, p.
21	52.2	54.5	59.8	−10.7	− 5.4	− 8.3	− 8.1	−12.4	1.5	2.5	1.7	80	83	74	WNW 3	NW 9	NW 14	10	10	0	0.0	✱ n, p, 3.
22	66.5	65.4	58.9	−12.5	− 6.5	− 6.9	− 8.6	−14.7	1.5	2.2	2.5	87	78	95	NW 5	WSW 9	WSW 12	0	8	10	—	↙ n; ✛ p.
23	55.1	58.0	63.4	− 1.8	0.2	−10.7	− 4.1	−13.5	3.8	3.5	1.5	93	75	75	WNW 7	NNE 3	E 3	9	10	3	—	
24	60.4	52.9	47.6	− 8.9	− 1.8	1.4	− 3.1	−12.4	2.0	3.8	4.6	87	97	92	SE 4	S 9	WSW 9	10	10	10	0.0	
25	52.7	54.7	61.4	− 3.4	− 3.4	− 3.2	− 3.3	−10.0	2.7	3.2	3.3	76	90	90	NW 12	WNW 17	NW 9	10	10	10	0.0	● n; ✱ a; ↙ a, 2, p.
26	65.9	66.4	66.8	− 7.2	− 1.5	− 3.8	− 4.2	− 8.4	2.4	3.9	2.5	91	74	72	WNW 4	SW 3	S 3	2	0	0	—	
27	66.3	65.2	61.5	− 8.3	− 1.2	0.2	− 3.1	−10.1	2.2	3.2	3.6	90	76	75	S 5	SSE 3	SW 5	8	6^0	3	—	
28	60.8	60.2	54.6	− 2.2	1.0	− 2.8	− 1.3	−10.4	3.2	3.9	2.7	80	78	72	WSW 7	SW 5	SW 9	0	1^0	0	—	
Срд. Mtt.	753.3	753.0	753.4	− 7.2	− 4.4	− 6.4	− 6.0	−13.0	2.5	2.9	2.6	88	84	86	6.5	7.5	7.1	8.6	8.2	7.1	15.6	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.4	744.1	741.5	− 2.3	1.2	− 2.8	− 1.3	− 4.3	2.7	2.6	2.8	69	52	76	SSW 9	SSW 14	SW 17	6	0	10	—	↙ p, 3.
2	33.7	25.7	17.4	− 3.7	− 2.4	− 2.6	− 2.9	− 4.6	3.1	3.4	3.7	91	89	98	SSW 14	S 12	SSW 9	10	10	10	0.1	✱ p.
3	25.3	33.0	35.7	− 6.7	− 8.0	−10.7	− 8.5	−10.7	2.3	1.6	1.5	84	65	76	WSW 9	WSW 17	SSW 7	9	3	1	—	✛ n; ↙ a, 2, p.
4	39.7	41.9	43.8	−13.7	− 4.8	−11.5	−10.0	−14.5	1.3	1.9	1.5	87	60	82	SSW 9	SW 10	SW 7	0	1^0	0	—	⩊⁰ 3.
5	46.8	46.4	43.7	−16.9	− 6.5	− 7.7	−10.4	−18.0	1.0	1.9	2.1	90	70	83	S 5	ESE 5	E 3	0	1	10	0.8	⩊ p.
6	39.1	36.4	33.9	− 6.7	− 1.9	− 2.3	− 3.6	− 8.8	2.6	3.4	3.7	94	86	96	E 3	ESE 5	E 5	10	10	8	1.8	✱ n, 1, a, p.
7	33.6	32.1	33.1	− 3.0	0.8	− 4.2	− 2.1	− 7.5	3.5	4.1	3.1	96	83	93	SE 5	0	0	10	10	10	3.6	✱ a, 2, p, 3.
8	36.9	40.4	43.8	− 6.9	− 7.9	− 9.7	− 8.2	− 9.7	2.4	1.9	1.8	92	80	87	WSW 5	W 9	SSW 3	10	10	7	0.0	✱ n, 1, a.
9	46.5	49.7	52.4	− 9.7	− 6.3	− 7.5	− 7.8	−12.8	1.8	2.3	2.2	87	82	89	SSW 7	W 6	WSW 5	10	10	10	—	
10	53.4	55.3	60.5	− 9.5	− 4.8	−11.5	− 8.6	−11.9	2.1	2.6	1.7	97	81	93	SW 3	WNW 3	W 3	10	2	10	—	⊔ n.
11	65.9	67.0	63.1	− 7.9	− 6.1	− 8.5	− 7.5	−13.5	1.9	2.1	2.0	80	74	85	SSW 3	SE 3	SE 3	10	9	10	—	
12	59.4	58.8	56.0	− 7.5	− 1.8	− 2.0	− 3.8	−11.2	2.3	2.9	3.7	92	74	94	E 3	E 4	E 7	10	10	10	—	
13	52.6	53.4	52.2	1.6	2.0	0.7	1.4	− 8.0	4.4	4.5	4.6	85	85	94	S 7	SSW 6	SSW 9	10	10	9	0.4	● a; ✱ p.
14	53.6	59.8	62.6	− 5.8	− 3.8	− 9.1	− 6.2	− 9.4	2.5	2.9	1.8	85	84	81	WSW 9	WNW 14	WSW 7	7	10	3	0.0	✛ n, 1, a, 2, p; ✱⁰ a.
15	68.4	71.4	71.2	−12.3	− 1.2	− 9.1	− 7.5	−14.9	1.6	3.0	2.0	92	73	91	SW 3	WNW 3	0	0	0	0	—	⩊ p, 3.
16	68.1	63.6	58.0	−12.6	− 3.0	− 2.0	− 5.9	−14.1	1.6	2.4	3.8	92	66	96	ESE 5	ESE 7	ESE 5	8^0	10	10	2.1	✱ p, 3.
17	54.1	53.9	52.3	0.4	1.8	0.4	0.9	− 1.7	4.6	4.8	4.6	98	91	96	SSW 5	SW 3	SW 5	10	10	10	2.8	✱ n, 1, a.
18	47.4	44.8	42.0	− 1.2	− 0.6	− 1.5	− 1.1	− 1.8	4.1	3.7	3.5	98	85	86	SW 3	SSW 9	SSW 9	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a.
19	40.8	42.7	43.2	− 2.6	− 1.4	− 6.9	− 3.6	− 6.9	3.4	3.2	2.4	92	78	92	SSW 9	WNW 4	0	10	6	8	—	
20	43.4	44.1	44.5	− 9.5	− 7.1	−15.6	−10.7	−15.6	1.9	1.5	1.2	87	56	89	0	NNW 4	NW 3	10	9^0	2	—	
21	45.6	46.9	48.4	−21.8	− 8.7	−15.6	−15.4	−26.8	0.7	1.5	1.0	89	63	81	0	WNW 3	SW 5	6^0	2^0	1^0	—	
22	52.2	56.1	58.9	−14.2	− 6.8	−15.4	−12.1	−22.8	1.2	2.0	1.0	83	73	74	SSW 7	SW 9	SSW 3	2	4	0	—	
23	60.2	60.2	61.3	−17.4	− 6.5	−13.7	−12.5	−19.3	0.9	1.8	1.5	85	65	96	SSW 3	0	0	0	1^0	0	—	
24	62.1	62.5	62.1	−17.2	− 0.6	−12.5	−10.1	−20.8	1.0	2.2	1.3	91	51	77	S 2	0	0	1^0	0	0	—	⊔ n.
25	61.1	60.2	58.4	−17.8	− 4.1	−10.5	−10.8	−18.5	1.0	1.7	1.7	90	53	86	0	0	N 3	0	0	0	—	
26	59.1	59.9	59.6	−19.5	− 4.0	− 9.5	−11.0	−20.6	0.8	2.5	1.9	89	75	91	0	NE 2	ENE 3	0	1	1	—	
27	59.2	57.9	55.7	−15.8	− 2.0	− 7.3	− 8.4	−21.6	1.2	2.3	1.8	95	60	69	0	ESE 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
28	55.1	55.5	56.8	−12.1	− 2.0	− 5.9	− 6.7	−16.3	1.5	2.6	1.9	85	66	64	0	W 3	NE 3	5	4^0	4^0	—	∞ n, 1, a; ⊔ n.
29	59.3	59.3	59.9	−10.9	− 3.1	− 7.7	− 7.2	−14.1	1.7	2.1	1.6	89	57	63	ENE 2	ENE 3	ENE 3	7^0	5^0	9	0.4	
30	60.1	60.6	60.8	−11.5	− 4.4	− 7.7	− 7.9	−13.4	1.6	2.2	2.0	89	68	80	ENE 5	NE 5	ENE 5	9^0	1	8	—	✱ n.
31	59.2	57.5	57.9	− 7.9	− 2.6	− 6.9	− 5.8	−12.2	2.1	2.8	2.5	85	74	94	ENE 8	ENE 7	NNE 5	10	10	10	10.0	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	751.3	751.6	751.3	− 9.8	− 3.4	− 7.6	− 6.9	−13.1	2.1	2.6	2.3	89	72	86	4.6	5.6	4.4	6.5	5.5	5.8	22.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.7	767.4	769.0	−12.5	− 4.8	−12.9	−10.1	−14.5	1.4	1.9	1.1	84	60	68	NNW 3	0	0	8^0	1^0	8	—	
2	69.1	69.2	66.9	−18.0	− 3.3	− 9.7	−10.3	−20.1	1.1	2.2	1.7	98	60	81	SSW 3	WNW 5	0	7^0	10	3	—	⊔ n.
3	61.8	60.3	64.3	−10.3	− 2.0	−10.9	− 7.7	−18.8	1.9	3.0	1.3	93	76	69	0	NNE 3	NNE 5	10	5	0	0.0	✱⁰ a.
4	66.3	65.4	61.9	−17.1	− 5.4	− 3.8	− 8.8	−21.4	1.1	2.1	2.9	94	71	84	WNW 3	WSW 5	W 12	10	7^0	10	—	⊔ n.
5	63.1	64.9	65.6	− 3.0	− 1.0	− 1.0	− 1.7	−19.0	2.9	3.3	3.9	78	76	90	NNW 9	WNW 7	NW 7	10	10	8	0.0	✱⁰ p.
6	71.1	72.6	72.4	− 4.8	− 2.0	− 9.9	− 5.6	−17.9	2.3	2.4	1.7	74	62	84	NW 3	W 3	NW 3	9	0	0	—	
7	72.1	72.0	70.8	− 8.5	1.4	− 1.6	− 2.9	−16.0	2.0	3.6	3.1	88	71	76	0	0	0	10	10	1	—	
8	70.3	70.8	70.8	− 9.0	2.8	− 6.7	− 4.3	−12.4	2.0	3.6	2.3	88	64	84	0	W 8	S 3	0	2^0	0	—	
9	72.1	72.7	72.3	− 6.9	6.1	− 0.6	− 0.5	−10.4	2.3	3.4	3.6	86	49	81	0	0	WSW 5	0	1	10	—	⩊ n.
10	70.0	70.0	69.3	− 0.8	3.4	− 2.0	0.2	− 7.4	3.7	4.1	3.1	86	70	80	SW 5	WSW 12	SSW 5	10	10	3	—	
11	69.4	70.3	73.2	− 1.2	0.6	− 2.5	− 1.0	− 6.1	4.0	4.7	3.4	94	98	89	SW 3	WSW 5	NW 5	10	10	9	0.8	✻ a, 2, p.
12	76.2	76.9	75.0	−13.1	1.9	− 5.5	− 5.6	−15.5	1.5	3.6	2.3	96	67	75	0	WNW 3	0	0	3^0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
13	71.6	70.3	68.3	− 4.3	4.4	− 5.0	− 1.6	−12.9	2.6	4.0	2.8	79	63	90	SW 4	WNW 5	W 3	9	2^0	4	—	
14	68.4	69.2	67.4	− 0.8	3.4	− 4.0	− 0.5	− 8.6	4.1	4.3	3.1	94	73	91	NW 4	NNW 5	W 3	10	7	7	—	
15	66.0	66.2	66.3	− 1.0	2.3	− 0.1	0.4	− 4.7	3.9	4.9	3.8	92	89	83	W 4	WNW 5	NW 3	9	10	10	—	
16	67.6	66.8	65.4	− 4.0	− 1.0	− 0.8	− 1.9	− 4.8	2.9	3.9	4.0	84	90	92	SE 3	ESE 2	SE 3	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
17	66.1	67.7	68.9	− 2.2	0.5	− 4.0	− 1.9	− 5.9	3.2	3.1	2.0	83	64	60	E 5	ENE 5	ENE 5	10	10	0	—	
18	69.9	68.6	66.7	− 7.5	2.2	− 1.2	− 2.2	−11.9	1.9	2.9	2.2	75	54	54	ESE 6	ESE 3	SE 3	1	7	2	—	
19	64.6	63.7	63.0	0.3	4.0	− 1.2	1.0	− 6.8	3.5	4.8	4.0	74	78	94	0	SW 4	WNW 7	10	8	9	—	
20	61.9	65.2	67.1	− 4.8	− 0.6	− 6.1	− 3.8	− 6.1	2.4	3.4	2.6	76	77	93	NNW 9	WNW 12	NW 4	8	2	0	—	
21	65.0	62.2	58.6	− 3.8	7.2	2.2	1.9	−11.7	3.0	4.5	4.1	89	60	77	SSW 4	0	W 3	9	5	9	—	
22	56.9	57.5	54.3	− 1.6	− 0.4	− 1.6	− 1.2	− 3.8	3.6	3.2	4.0	88	72	98	WNW 12	WNW 12	SW 5	5	2	10	2.7	✱ p, 3.
23	52.8	53.8	54.8	− 1.4	0.6	− 5.2	− 2.0	− 9.4	4.0	3.3	2.2	96	68	71	0	WNW 4	NNW 3	1	5^0	1	—	
24	58.3	59.7	59.6	− 5.3	− 1.4	− 8.3	− 5.0	−11.9	2.3	2.7	2.3	76	66	97	NNE 5	W 3	0	0	0	0	—	≡ p, 3.
25	58.0	56.0	53.4	− 8.9	3.2	− 2.6	− 2.8	−15.0	2.0	2.7	1.8	91	47	48	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	3^0	5	—	⊔ n.
26	51.3	50.6	49.8	− 2.6	2.2	− 1.4	− 0.6	−10.6	2.8	4.6	3.9	74	85	94	0	S 4	W 12	10	10	8	0.5	✱ a, p; ↙ p.
27	50.8	52.3	55.0	− 3.4	1.7	− 3.3	− 1.7	− 6.8	3.1	3.7	3.0	89	71	85	SW 7	WSW 12	W 12	9	1	3	0.6	✱ p.
28	62.0	63.6	61.3	− 6.3	0.8	− 0.8	− 2.1	− 9.4	2.3	3.1	3.0	84	63	70	NW 3	0	ESE 5	10	5^0	10	—	
29	59.8	60.2	59.4	− 1.8	6.2	2.8	2.4	− 8.4	3.4	4.8	4.1	86	67	72	0	NNW 3	0	8	6	10	0.0	
30	55.4	52.1	47.2	2.8	7.2	1.7	3.9	− 1.7	4.4	6.0	5.0	77	79	96	E 5	ESE 3	ESE 3	10	10	10	8.3	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	764.4	764.6	763.9	− 5.4	1.3	− 3.5	− 2.5	−11.0	2.7	3.6	2.9	86	70	81	3.4	4.5	4.1	7.1	5.7	5.3	13.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.2	746.0	747.0	2.4	6.8	1.6	3.6	-1.8	5.4	5.9	5.0	98	80	96	0	NNW 3	SW 4	10	5	10	2.3	● a, p, 3.
2	49.5	49.1	44.4	1.6	10.7	4.7	5.7	0.6	5.0	5.5	5.9	96	57	92	SW 5	0	ENE 3	9	7	10	7.2	● n, 1, a, p, 3.
3	41.9	46.2	52.8	-1.5	-1.6	-3.3	-2.1	-3.3	3.6	3.2	2.9	88	78	82	NE 8	N 3	N 5	10	10	10	—	● n.
4	54.4	53.8	56.1	-9.4	-5.8	-7.9	-7.7	-11.9	1.4	1.8	1.5	66	60	62	NNE 3	NNW 9	NNW 9	10	10	10	—	
5	60.1	62.3	63.5	-6.7	-2.6	-3.8	-4.4	-11.4	1.9	2.3	3.0	70	60	87	NNW 5	WNW 12	WNW 3	10	1^0	10	1.6	
6	64.1	64.7	64.8	-2.6	-1.4	-3.2	-2.4	-7.3	3.4	3.1	2.9	89	74	80	WNW 3	WNW 7	WNW 3	10	9	10	0.1	✱ n.
7	64.9	64.0	61.5	-2.8	2.4	0.2	-0.1	-4.3	3.1	2.7	3.0	83	50	65	W 3	0	0	10	2^0	10	0.9	✱ n.
8	61.2	62.8	65.4	-3.4	-1.0	-3.1	-2.5	-7.5	2.9	3.1	2.3	82	73	63	NW 7	NW 12	NNE 5	2	3	7	—	✱ n.
9	68.0	66.7	61.5	-3.8	0.5	0.0	-1.1	-6.3	2.2	2.5	2.9	64	52	63	NW 3	WNW 3	SSE 3	2	6	10	—	
10	54.3	55.7	56.4	2.7	2.4	0.2	1.8	-3.8	4.6	4.3	4.1	82	79	89	WSW 5	WNW 9	NW 7	6	10	8	—	
11	59.5	62.3	64.7	-0.2	0.4	-1.7	-0.5	-4.1	3.8	3.5	3.3	85	73	82	NW 9	NW 10	WNW 3	10	10	10	0.0	$✱^0$ a.
12	60.9	57.0	55.0	0.0	-0.3	1.0	0.2	-4.8	3.2	4.5	4.9	71	00	00	SSW 5	S 10	0	10	10	10	4.0	✱ a, 2, p; ● p, 3.
13	55.8	53.4	46.3	1.1	6.4	3.2	3.6	-1.2	4.8	5.1	5.2	96	71	90	0	SE 5	SE 5	10	10	10	2.4	● p, 3.
14	42.5	44.9	45.9	3.0	6.8	4.4	4.7	-0.8	5.0	4.5	4.1	88	61	65	W 4	NW 6	0	3	4	4^0	—	● n.
15	45.3	43.8	42.3	6.2	9.9	7.3	7.8	1.8	4.7	5.3	5.2	66	58	68	ENE 5	ENE 5	ENE 7	9	10	10	1.5	
16	43.0	45.2	47.8	5.6	5.4	6.4	5.8	4.3	6.5	5.6	5.3	96	83	73	E 3	S 7	0	10	6	4	—	● n.
17	49.5	48.6	51.8	6.6	7.6	2.0	5.4	-0.2	6.0	7.1	5.2	83	91	98	ESE 3	ESE 4	WNW 5	10	10	9	2.7	● a, 2, p.
18	57.3	58.9	58.9	5.7	14.5	8.0	9.4	-0.2	5.9	7.1	7.6	86	57	94	SE 5	ESE 3	ENE 5	5	8	10	5.5	● p, 3.
19	53.0	52.6	52.1	12.7	14.6	11.2	12.8	6.1	8.6	6.9	8.0	80	55	80	ESE 5	SSW 5	SW 9	4	1	9	—	● n.
20	54.4	57.8	60.7	4.2	6.0	2.4	4.2	-1.8	5.3	5.2	4.6	85	75	84	SSW 7	W 12	NW 3	8	7	7	—	
21	62.1	60.8	56.9	5.4	9.0	9.8	8.1	-0.2	4.7	5.0	5.3	71	58	58	NE 3	SW 3	E 5	0	0	10	—	
22	55.0	56.6	58.8	5.6	7.8	8.0	7.1	4.1	5.4	6.5	6.2	80	82	78	SW 3	NW 3	NNW 2	6^0	5	2	—	
23	60.3	59.3	56.8	9.0	16.3	11.0	12.1	-0.4	6.5	6.8	8.6	76	50	87	SE 3	SE 7	SE 5	4^0	8	10	1.2	● p.
24	54.2	55.3	56.1	14.0	16.1	13.8	14.6	7.8	8.4	10.1	8.2	70	74	70	SE 6	WSW 10	SW 8	7	6	4	—	
25	56.3	57.4	61.2	11.4	12.6	5.4	9.8	5.4	7.2	6.9	5.9	72	63	87	WSW 9	W 12	NW 9	0	5^0	1^0	—	
26	66.9	68.9	68.4	3.2	6.9	4.9	5.0	-0.2	4.6	4.7	5.0	80	63	76	NNW 5	NW 5	0	5^0	7	0	—	
27	67.6	64.8	58.9	4.6	9.0	11.4	8.3	1.3	4.4	6.0	7.8	70	70	78	SE 12	SSE 5	SE 4	6	10	2^0	3.5	● a, 2, p.
28	55.2	53.2	53.6	15.9	21.1	10.6	15.9	4.6	10.3	10.6	9.0	77	57	95	SSW 3	SW 10	NW 9	1^0	5	10	0.4	● p, 3.
29	60.4	63.4	64.3	5.6	6.6	2.8	5.0	2.1	5.9	5.8	3.9	86	80	69	NNW 5	NNW 7	NNE 5	10	10	10	—	
30	64.9	64.2	62.3	1.8	6.6	6.2	4.9	-1.7	3.6	3.9	4.4	68	54	62	E 5	SE 5	SSE 3	8	9	10	—	
31	60.4	58.4	60.0	6.8	14.0	4.4	8.4	-0.2	4.1	7.1	5.1	56	60	82	S 2	S 3	NW 9	10	9	9	2.5	
Срд. Mtt.	756.4	756.7	756.7	3.4	6.7	3.8	4.6	-1.1	4.9	5.2	5.0	79	68	79	4.6	6.3	4.5	6.9	6.9	7.9	35.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.1	768.8	767.6	1.2	4.7	4.2	3.4	-2.3	3.2	4.1	3.4	63	64	55	N 5	WNW 10	0	3	2	7	—	● n.
2	65.5	63.0	59.1	4.4	9.9	9.0	7.8	0.6	4.3	4.4	4.7	68	49	55	SSW 7	S 5	SE 5	10	8	7	0.0	
3	58.9	59.2	57.8	1.2	3.0	2.1	2.1	0.3	4.6	4.8	4.9	92	85	91	WNW 5	NW 5	NNW 6	10	10	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
4	55.8	54.6	54.2	7.0	10.4	5.0	7.5	-0.2	4.8	4.2	6.0	65	45	92	ENE 3	ENE 7	NNE 3	7	10	10	3.1	● p, 3.
5	53.7	53.8	53.8	0.3	2.0	1.8	1.4	-1.4	3.9	4.6	4.6	83	87	88	NNE 6	NNE 5	NNE 5	10	10	10	1.2	● n; ✱ n, a, 2, p, 3.
6	53.4	54.0	55.2	1.1	3.4	2.6	2.4	-1.2	4.3	5.0	4.6	87	85	82	N 3	N 3	NE 5	10	9	9	0.5	✱ n, a; ▲ 2, p, 3; ● p.
7	56.5	57.0	56.8	0.4	4.2	1.6	2.1	-2.1	3.9	4.2	3.8	82	68	75	N 4	NW 6	NNW 5	9	10	10	—	V n; ✱ n, 1, a.
8	55.8	55.6	53.4	0.8	3.2	1.8	1.9	-1.5	3.7	3.6	3.9	77	66	75	NW 7	NW 9	NNE 1	10	6	9	—	
9	48.9	48.1	48.8	5.4	4.0	4.3	4.6	-1.3	6.0	5.1	4.5	89	84	73	SSW 9	WNW 12	WNW 7	8	10	2	0.8	● a.
10	46.7	44.2	42.2	5.8	5.6	3.8	5.1	-1.2	5.1	6.4	5.2	75	94	87	ESE 5	SE 7	E 1	10	10	9	4.1	● a, 2, p; ▲ p.
11	43.5	46.0	48.6	1.4	4.6	3.8	3.3	-1.4	4.6	4.3	4.1	91	68	69	N 7	WNW 9	NW 7	10	7	8	1.4	●, ✱ n, 1, a.
12	51.4	53.8	55.9	4.9	7.8	7.0	6.6	0.7	4.5	4.0	5.2	68	52	70	WNW 7	WSW 5	NW 3	3	4	7	—	● n.
13	57.9	57.7	56.1	7.6	10.8	10.6	9.7	-1.8	5.7	5.5	7.4	73	57	77	S 3	S 3	S 3	1	9	10	0.5	
14	51.5	48.1	47.7	9.4	9.8	9.0	9.4	4.6	7.3	8.7	7.9	83	96	95	ESE 3	E 5	NNW 3	10	10	10	6.6	● n, a, 2, p, 3.
15	50.8	56.4	61.6	8.2	6.9	8.7	7.9	3.9	7.7	5.9	6.1	94	80	73	WNW 8	WNW 8	0	10	10	0	—	⌒, ● n.
16	64.4	62.5	59.5	10.0	17.2	13.8	13.7	5.6	7.0	8.0	9.1	76	55	78	ESE 3	ESE 5	ESE 6	0	3	9	0.7	⌒ p.
17	59.4	61.8	65.7	13.6	14.8	14.8	14.4	7.0	8.8	9.9	8.4	76	80	67	S 1	S 14	SSW 6	3	10	6	2.2	● n, a, 2, p; ⚡ a, 2; ↙ p.
18	66.9	65.5	65.3	14.0	21.2	12.6	15.9	9.7	8.9	10.8	10.2	75	58	95	S 4	0	0	9	9	9	4.1	⌒, ⚡ p; ● p, 3.
19	65.8	65.6	66.0	13.4	19.5	15.8	16.2	7.4	9.7	11.4	10.1	86	68	76	0	NNW 5	0	7	3	8	—	● n.
20	68.1	69.3	70.6	16.4	19.7	17.4	17.8	12.0	9.9	10.5	9.9	71	61	68	0	NW 3	NE 1	9	9	9	—	
21	72.5	72.5	71.5	16.0	22.2	17.8	18.7	9.2	10.4	11.1	10.7	77	56	70	NE 2	NW 3	NW 1	7	3	4^0	—	⌒ n.
22	71.1	68.7	66.5	17.2	23.4	15.4	18.7	10.9	9.5	10.7	11.0	65	50	85	E 3	SSE 3	W 7	7	8	8	—	⊕ 2.
23	66.5	66.2	66.5	16.4	19.4	12.6	16.1	11.3	10.6	10.9	8.1	76	64	75	NW 3	WNW 9	N 4	8	2	1	—	⌒ p.
24	67.8	66.6	64.4	9.0	12.0	12.6	11.2	5.8	7.2	7.4	8.7	84	71	81	WSW 3	W 3	NW 5	4	10	8	—	
25	59.8	56.8	52.6	15.2	15.4	13.7	14.8	7.1	9.8	9.0	9.8	76	69	85	SW 7	WNW 9	0	8	9	10	18.0	⚡ n; ● a, p.
26	47.5	52.5	54.9	5.3	5.2	9.0	6.5	3.6	6.0	5.5	5.8	91	83	68	NNE 5	N 10	NW 9	10	10	8	2.0	● n, a, p; ↙ p.
27	54.7	50.2	48.4	6.6	12.0	12.6	10.4	2.3	6.1	6.0	7.8	84	57	72	S 3	SE 7	WNW 3	9	8	1	0.0	⌒ n; $●^0$ p.
28	52.1	54.5	55.2	7.2	10.4	9.6	9.1	3.6	5.6	6.3	6.0	74	68	67	N 3	W 3	NNE 3	10	8	1	—	
29	56.3	54.9	50.9	8.8	13.0	8.0	9.9	1.9	5.8	6.4	7.6	68	57	94	E 3	ESE 3	ENE 7	2	10	10	15.0	● p, 3.
30	48.6	50.8	52.9	8.2	10.6	11.0	9.9	4.6	6.9	7.0	6.6	85	75	67	N 5	WNW 5	WNW 3	10	10	1	1.7	● n.
Срд. Mtt.	758.0	758.0	757.7	7.9	10.9	9.1	9.3	3.3	6.5	6.9	6.9	78	68	77	4.2	6.0	3.6	7.5	7.9	7.0	63.8	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	752.4	751.2	10.6	14.4	11.7	12.2	4.5	8.2	7.2	5.9	87	59	57	SSW 7	NW 5	NNW 3	9	3	8	5.5	● n, 1, a.
2	43.8	48.0	49.4	6.8	9.2	8.4	8.1	4.6	6.5	6.7	6.9	88	78	84	NE 7	NW 6	W 7	7	8	10	3.7	☈ n; ● n, p, 3.
3	50.9	53.5	54.0	7.8	9.2	8.0	8.3	4.7	6.6	6.5	6.3	83	75	79	NW 5	WNW 8	W 9	10	10	10	3.0	● n.
4	54.9	57.3	58.1	7.0	9.4	10.6	9.0	4.6	6.0	6.1	6.6	79	70	70	NW 7	WNW 12	W 3	10	10	1	—	● n.
5	58.7	56.7	54.1	10.3	19.6	16.6	15.5	6.0	6.9	6.9	8.6	74	41	61	0	NNE 3	SE 5	1	0	8	8.1	
6	46.0	44.6	46.2	11.2	16.0	13.6	13.6	10.3	9.4	8.7	10.3	95	64	89	ESE 7	WSW 8	N 5	10	5	9	6.1	● n, 1, a, p, 3.
7	55.5	59.6	61.6	8.4	12.0	10.9	10.4	5.8	6.6	6.4	5.8	81	62	60	NNE 5	NNE 6	NNE 3	10	3	0	—	● n.
8	63.8	63.3	59.1	10.9	15.3	15.2	13.8	5.6	5.8	5.7	7.1	60	44	55	0	NE 4	ESE 3	0	0	0	—	
9	59.6	58.4	57.8	12.4	17.5	14.0	14.6	6.4	7.0	7.1	8.5	65	48	71	E 3	ESE 8	0	8	9^0	8	—	
10	57.6	56.4	56.3	14.0	19.0	17.4	16.8	7.9	8.1	8.2	8.7	68	50	59	0	0	SSE 3	4	1	1	—	
11	54.1	51.5	48.0	14.8	16.5	13.3	14.9	6.8	9.1	9.6	10.5	73	69	93	E 3	E 6	E 5	9	10	10	9.7	⌂ n; ● a, 2, p.
12	49.8	52.5	59.3	13.7	13.9	12.0	13.2	8.9	9.6	10.9	9.3	82	93	90	S 7	SW 9	NW 8	10	10	10	0.3	● a, 2, p.
13	68.5	71.0	72.5	14.6	19.2	18.0	17.3	8.6	8.4	8.3	8.4	68	51	55	NW 3	WNW 4	0	0	0	0	—	
14	73.9	73.5	71.2	18.4	26.2	22.6	22.4	12.0	9.1	9.7	10.3	58	39	50	0	0	0	0	0	1	—	⌂ n.
15	70.1	68.2	64.9	18.6	25.6	19.2	21.1	13.6	11.9	12.1	13.2	75	50	80	0	NNW 3	0	1	1	0	1.7	⌂ n.
16	65.0	64.9	65.6	12.8	14.6	8.6	12.0	8.6	8.0	7.6	6.7	73	61	81	NNE 3	NNW 12	N 7	0	5	10	—	⌂, ● n.
17	65.9	65.8	64.0	6.6	9.8	11.2	9.2	4.7	5.7	6.4	8.0	78	70	80	N 5	NW 6	W 3	10	7	9	—	⌂ n.
18	62.4	64.0	64.1	13.6	17.0	13.4	14.7	5.7	9.0	9.3	9.0	78	64	78	NNE 3	NNW 7	WNW 3	0	3	3^0	—	⌂ n.
19	64.0	62.7	62.1	16.2	24.0	21.0	20.4	9.6	10.3	11.4	11.0	75	51	60	0	W 3	W 3	1	1^0	0	—	⌂ n.
20	60.8	59.7	59.8	20.0	27.3	17.3	21.5	11.0	11.2	11.6	9.8	65	43	67	0	0	NNW 5	0	0	0	—	⌂ n.
21	63.6	64.4	64.1	7.9	15.8	13.3	12.3	4.7	5.3	6.1	8.5	67	46	75	N 4	NNW 4	NNW 5	6^0	2^0	1	—	⌂ n.
22	64.6	63.1	60.6	12.7	20.2	21.0	18.0	6.0	7.5	8.7	13.5	69	49	74	SSE 3	SSE 5	0	8	0	1^0	—	⌂ n.
23	59.9	60.5	58.4	19.2	23.2	20.2	20.9	10.5	12.9	13.3	11.7	78	63	66	W 5	NW 4	0	1^0	2^0	5	—	☈ n.
24	56.9	56.0	55.6	19.4	22.6	17.8	19.9	15.9	12.9	13.3	14.4	77	66	95	WSW 5	WSW 10	SW 10	5	9	10	2.7	●, ☈ p, 3.
25	54.9	53.5	49.4	15.4	21.2	18.0	18.2	14.1	12.5	14.0	14.0	96	75	91	SSW 3	ESE 3	SSE 7	10	7	10	7.5	● n, p; ☈ p.
26	45.7	46.2	45.4	18.2	19.8	19.6	19.2	14.6	13.7	13.2	12.7	88	77	75	S 5	WNW 9	0	10	8	7	2.4	
27	43.4	42.4	44.4	14.8	14.0	14.2	14.3	11.4	11.7	9.8	10.6	93	82	88	SSW 3	SW 17	SW 5	10	9	9	18.5	●n,p,3;☈a,2,p;↯2,p.
28	49.1	53.6	56.3	8.9	10.4	9.4	9.6	6.5	7.7	7.7	6.3	91	82	71	NNE 3	N 5	WNW 3	10	10	3	—	● n.
29	57.9	58.3	56.2	11.2	11.6	12.8	11.9	7.5	8.0	7.8	9.2	80	77	85	0	ESE 3	E 3	8	10	3	—	⌂ n; ⌒ p.
30	53.8	51.6	51.0	15.6	22.4	17.0	18.3	8.0	11.1	11.9	13.1	84	59	91	S 3	S 5	S 5	9	4	5	8.8	●, ☈ p.
31	54.6	57.6	60.1	10.4	10.8	8.8	10.0	6.9	8.3	8.2	6.7	89	86	80	N 3	NNE 4	NNE 3	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	757.5	757.8	757.4	13.0	17.0	14.7	14.9	8.3	8.9	9.0	9.4	78	63	75	3.3	5.8	3.7	6.0	5.1	5.2	78.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762.4	762.3	762.5	7.5	13.9	9.6	10.3	3.6	6.0	7.0	7.1	77	59	79	E 3	NNE 6	NE 5	4	6^0	9	—	
2	62.1	60.9	58.8	7.7	13.6	9.7	10.3	4.3	6.4	7.0	7.0	82	60	78	NE 5	NE 5	NE 5	8	7^0	10	0.8	
3	53.9	52.4	51.4	8.9	10.6	10.4	10.0	6.8	7.8	8.4	8.9	92	90	95	NNW 6	NNE 5	NNE 3	10	10	10	3.4	● n, 1, a, 2.
4	50.7	51.4	52.9	10.0	13.3	11.6	11.6	5.1	8.7	8.3	8.6	95	73	85	N 3	NW 6	NW 5	10	10	9	0.0	$●^0$ 1.
5	55.8	56.9	54.8	10.0	16.1	14.2	13.4	4.3	7.5	6.6	8.7	82	49	73	WNW 3	0	ESE 5	0	0	7	—	⌂ n.
6	53.8	52.9	49.2	14.2	19.1	11.9	15.1	8.7	8.7	8.8	9.9	73	54	96	SE 3	SE 5	E 3	3	10	10	10.3	☈ p; ● p, 3.
7	42.6	43.5	45.4	12.2	14.0	10.4	12.2	8.5	10.0	9.6	8.3	95	81	89	WNW 3	NW 8	WNW 3	10	8	9	—	● n, 1.
8	47.0	49.4	52.9	7.6	7.6	4.8	6.7	3.4	7.0	6.5	5.8	90	83	90	NE 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	1.4	● 3.
9	54.5	55.0	54.3	5.0	8.6	7.6	7.1	3.6	5.3	5.5	6.3	81	66	80	NE 3	N 3	NW 3	10	9	3	—	● n.
10	53.6	53.4	53.9	8.0	11.6	8.2	9.3	1.5	6.2	6.9	6.7	78	68	82	0	WNW 7	NW 5	2	4	1	—	⌂ n.
11	54.6	55.9	55.7	7.2	9.4	9.0	8.5	5.8	6.2	5.9	7.0	82	67	81	NW 3	NW 9	WNW 5	10	4	9	0.7	
12	56.4	58.3	59.4	7.4	8.7	7.6	7.9	3.2	5.9	5.7	6.6	77	68	85	NW 7	WNW 7	NNW 3	5	9	0	—	● n.
13	60.5	60.0	59.6	7.9	14.5	9.8	10.7	3.6	6.8	7.1	7.4	86	57	82	WSW 3	0	WNW 3	0	3	0	—	$⌂^2$ n.
14	60.1	59.7	58.5	9.2	15.8	11.4	12.1	3.5	7.2	7.6	7.6	83	57	76	0	0	NNW 3	0	0	0	—	$⌂^2$ n.
15	58.5	57.8	57.1	6.3	14.5	10.2	10.3	3.4	6.2	6.7	6.9	87	54	74	ENE 5	ENE 5	NNE 3	3	0	1	—	⌂, ≡ n.
16	57.4	57.7	58.3	5.4	7.7	6.0	6.4	3.1	6.1	5.8	5.2	91	73	75	NE 3	NE 3	N 3	10	10	10	—	
17	59.1	59.2	59.3	5.0	7.9	6.6	6.5	2.2	5.4	6.0	6.3	83	75	87	N 3	WNW 5	N 3	10	10	10	—	
18	60.2	59.5	58.2	3.9	9.8	8.3	7.3	2.6	4.8	5.9	7.4	78	65	91	NE 3	SW 3	0	8	5	10	0.1	
19	58.4	58.9	58.3	5.7	10.2	6.8	7.6	2.6	5.9	6.5	6.6	86	70	90	NE 3	NW 3	NW 7	10	2	2	0.3	● n.
20	56.0	55.2	54.6	7.2	7.1	6.7	7.0	3.6	7.3	7.2	7.0	96	96	96	WSW 9	WNW 7	NW 7	9	10	10	11.0	● 1, 2.
21	55.1	55.2	55.3	5.6	6.6	5.8	6.0	4.3	5.5	5.6	6.3	82	77	91	NW 9	NW 12	NW 7	10	10	9	—	
22	56.7	57.6	57.2	5.9	7.5	7.2	6.9	4.7	6.2	6.4	6.8	90	83	90	N 6	WNW 7	NW 7	10	10	8	—	
23	59.2	60.7	60.9	5.7	8.6	7.4	7.2	4.8	6.2	7.1	7.6	91	86	99	NNW 6	NNW 5	0	10	10	10	—	
24	61.3	60.4	57.3	6.8	9.2	7.4	7.8	3.6	6.5	5.9	6.6	88	68	86	SE 3	ESE 5	ESE 3	10	10	10	0.5	
25	50.3	48.6	48.6	7.2	9.3	8.9	8.5	5.6	7.1	7.9	8.3	94	91	98	ENE 5	ENE 5	NNW 3	10	10	10	0.2	● n, 3.
26	51.2	54.6	56.9	8.0	10.0	7.6	8.5	6.2	7.7	7.3	7.1	96	79	91	NW 9	WNW 9	0	10	9	1	—	● n.
27	55.4	52.8	48.2	7.3	12.8	12.8	11.0	3.4	7.2	10.2	10.2	94	94	94	ESE 6	SE 3	SE 3	7	10	7	7.9	$●^0$ 2.
28	48.0	50.4	52.7	12.4	14.9	12.7	13.3	5.1	9.8	10.7	9.8	93	85	90	SW 6	W 3	SSW 3	5	6	0	—	
29	50.6	48.6	52.0	14.9	17.5	13.6	15.3	11.0	11.5	12.3	9.4	91	83	81	SE 3	SW 9	SW 7	8^0	8	0	0.3	⌂ n; ● 2.
30	56.3	56.8	55.4	11.6	16.6	13.6	13.9	9.8	8.9	9.0	9.5	88	64	82	SW 7	SSW 7	S 7	0	5	6	—	
31	53.9	53.8	56.9	11.7	11.6	9.6	11.0	*9.6*	9.4	9.3	7.8	93	92	87	SSW 5	NW 5	W 6	10	10	1	—	
Срд. Mtt.	755.3	755.5	755.3	8.2	11.6	9.3	9.7	4.9	7.1	7.4	7.6	87	73	86	4.4	5.2	4.0	7.2	7.3	6.2	36.9	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.4	759.9	758.6	7.4	12.6	10.3	10.1	3.2	5.9	5.2	6.4	77	48	69	SSW 3	WNW 5	S 3	3	5	6^0	—	
2	57.7	54.5	55.0	9.4	16.2	14.4	13.3	6.0	6.7	7.3	9.1	76	54	75	S 7	SE 8	SE 9	0	8	10	3.7	
3	40.4	40.6	46.9	12.4	13.7	10.2	12.1	8.4	10.0	10.1	7.0	94	87	76	SSW 9	WSW 9	WNW 17	10	10	9	6.2	● n, a; ↙ a, 3.
4	53.1	59.0	62.6	7.9	6.8	7.8	7.5	6.0	5.6	6.5	5.9	71	88	75	W 17	WNW 17	W 7	2	8	4	1.5	↙ n 1 a 2 p; ● 1 a; ⌒ ▲ a.
5	63.3	59.1	53.4	5.2	10.6	4.6	6.8	3.1	5.6	5.2	6.0	84	55	96	SW 6	WNW 3	NNE 3	3	10	10	4.5	● p, 3.
6	55.3	57.3	60.5	2.8	5.2	4.0	4.0	0.6	4.5	4.3	5.2	79	65	85	N 5	NW 9	WNW 9	8	8	9	5.0	● n, p; ▲ a, p.
7	64.1	65.9	65.2	4.6	6.8	3.4	4.9	1.0	4.2	4.3	5.3	67	59	92	NW 7	WNW 3	SE 3	5	4	10	0.5	● n, p, 3; ✱ n.
8	63.2	61.1	58.6	4.8	8.6	6.2	6.5	2.8	5.8	5.9	5.6	90	70	79	SE 3	WNW 6	W 3	10	10	8	—	● n.
9	57.5	58.0	60.2	3.2	8.6	4.4	5.4	− 0.1	5.0	5.1	5.7	87	61	92	0	NNE 3	0	7	10	10	—	
10	61.4	60.2	56.9	1.4	6.3	5.8	4.5	0.4	4.2	5.0	5.3	83	71	78	N 3	NW 3	S 3	10	9	10	—	
11	52.2	51.8	54.8	4.6	8.6	4.2	5.8	0.7	5.8	5.9	5.6	92	70	90	0	E 3	NE 7	10	10	10	0.0	⌓ n; ●^{0} p, 3.
12	60.5	62.0	63.8	2.8	7.0	4.8	4.9	0.3	5.0	5.4	5.1	89	72	79	0	WNW 5	W 3	10	3	3	—	●^{0}, ⩁ n.
13	60.6	56.0	52.3	3.0	6.2	8.0	5.7	− 1.3	5.0	6.2	8.0	88	88	00	S 9	S 10	SW 3	9	10	10	9.0	● a, 2, p, 3.
14	54.5	56.9	61.1	7.7	10.6	6.2	8.2	1.7	7.9	8.1	6.2	00	85	88	W 3	NW 7	N 7	10	8	10	0.1	● n, a; ≡ n.
15	65.4	66.1	66.1	4.0	5.8	1.5	3.8	2.2	5.3	4.8	4.2	87	70	82	N 7	N 4	NNE 3	7	8	0	—	
16	65.1	63.1	59.9	0.3	2.4	2.6	1.8	− 2.0	3.9	4.5	4.9	83	80	89	N 3	0	0	10	9	1	—	⊔ n.
17	58.6	56.6	54.5	− 3.2	5.8	0.1	0.9	− 6.8	3.3	4.2	4.0	91	61	87	0	NE 3	NE 3	5	0	0	—	⊔ n.
18	53.3	52.6	52.1	0.4	3.2	1.5	1.7	− 3.5	4.0	4.7	4.4	85	81	85	NE 3	0	0	10	5	1	0.1	≡, ✱, ● a.
19	52.8	53.1	53.0	− 0.6	5.6	4.6	3.2	− 2.7	4.2	5.5	5.4	96	82	86	0	ENE 3	0	6	10	10	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
20	52.4	51.9	50.8	4.5	7.4	6.8	6.2	− 0.9	5.5	5.8	6.2	87	76	84	S 6	SSE 5	S 3	10	10	9	1.3	● p.
21	49.4	49.3	49.6	3.8	6.6	5.2	5.2	1.1	5.0	6.0	5.4	93	83	81	SSW 6	W 7	W 5	1	9	2	2.9	⊔ n; ▲ p.
22	50.1	50.4	50.4	3.4	6.4	2.6	4.1	0.8	5.4	5.4	4.7	93	75	84	W 8	NW 7	N 3	3	6	7	1.5	● n, a; ⌒ a.
23	50.5	51.5	54.1	1.6	4.5	1.5	2.5	1.1	4.8	5.2	4.2	93	82	82	NNE 3	NNW 5	NW 3	10	9	6	—	
24	54.4	53.4	49.3	0.8	4.4	2.0	2.4	− 0.2	4.2	4.3	4.6	85	68	87	0	WNW 3	SSW 7	9	5	10	1.7	✱ a, p.
25	50.2	56.1	60.1	− 0.2	2.8	0.0	0.9	− 2.3	4.3	4.0	3.8	94	70	83	ENE 5	N 8	N 3	10	9	7	1.4	✱ n, a.
26	57.9	55.5	52.3	1.4	4.6	3.0	3.0	− 4.0	4.0	4.0	5.2	78	64	91	SW 9	SW 8	SSW 7	10	7	10	0.1	● p, 3.
27	51.9	52.6	53.1	1.7	4.6	4.6	3.6	0.8	4.9	5.7	5.8	94	90	92	W 5	0	SE 5	10	10	10	2.3	● n, p.
28	49.6	48.3	46.3	4.2	7.2	9.0	6.8	0.6	5.9	7.1	7.9	96	94	95	SE 7	SE 5	0	10	10	10	9.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	47.8	50.1	51.8	7.2	9.2	8.0	8.1	1.2	7.1	7.5	7.0	94	88	88	S 7	WSW 5	W 5	9	10	10	—	● n.
30	49.2	48.2	47.3	7.6	7.8	10.6	8.7	3.4	6.8	7.6	8.4	88	96	90	SSW 9	SSW 3	W 12	10	10	10	5.2	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.4	755.4	755.4	3.8	7.2	5.3	5.4	0.7	5.3	5.7	5.8	87	74	85	5.0	5.2	4.5	7.6	8.0	7.4	56.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.1	751.8	758.1	9.4	11.4	6.7	9.2	6.4	7.7	7.4	6.6	89	73	90	W 7	WSW 12	WNW 5	6	9	0	—	
2	58.8	56.9	54.1	5.9	9.4	12.2	9.2	3.0	6.4	7.8	8.6	93	91	82	SSE 5	S 9	SW 14	4^0	9	6	1.9	⌓ n.
3	56.3	63.1	66.3	9.4	7.7	4.7	7.3	2.8	6.9	5.4	5.0	79	69	78	WNW 7	NW 9	NE 3	10	7^0	10	—	↙, ⊗ n.
4	61.6	60.5	61.5	5.2	8.8	6.6	6.9	1.6	5.9	7.5	5.9	89	89	81	ESE 5	SW 9	WNW 12	8	10	10	1.0	● p.
5	65.2	69.6	71.5	4.2	7.8	3.0	5.0	3.2	4.9	5.7	5.2	79	72	91	NW 7	NW 5	0	9	4	0	—	
6	71.1	70.3	70.4	3.0	10.4	5.0	6.1	1.7	5.3	6.8	6.0	93	73	92	SSW 4	WSW 10	WSW 5	0	0	0	—	⊔ n.
7	70.5	70.3	69.7	4.6	8.9	5.7	6.4	2.4	5.9	6.8	6.2	94	80	91	WSW 5	W 7	W 3	1	8	0	—	⩁^{0} p.
8	68.3	68.0	66.9	4.8	9.8	5.8	6.8	1.2	6.1	7.3	6.4	96	82	93	NW 3	NNW 3	0	6	3	0	—	⌓ n; ⩁ p, 3.
9	65.2	66.1	68.8	6.1	7.2	2.6	5.3	3.2	6.5	7.1	5.1	93	94	93	NNW 3	NNE 3	ENE 5	10	10	10	2.3	⩁, ⌓ n; ● a, p.
10	71.7	72.6	72.6	− 3.3	2.8	0.4	0.0	− 4.0	3.1	4.0	3.8	87	70	80	E 4	E 5	E 5	1	1	2	—	⩁^{0} p, 3.
11	70.2	69.0	66.8	1.0	6.2	7.4	4.9	− 3.8	4.1	5.9	6.7	80	84	88	ESE 5	ESE 3	S 3	8	10	10	—	⩁^{0} n.
12	64.6	63.6	62.0	7.0	8.5	7.8	7.8	1.8	6.5	6.8	6.7	87	83	85	SW 3	W 3	W 5	10	10^0	10	0.9	
13	61.8	63.0	63.8	6.8	7.4	6.6	6.9	5.9	7.0	7.4	7.0	94	96	96	NW 3	WNW 5	WNW 3	10	10	10	—	● n.
14	64.4	64.0	62.1	3.6	6.2	3.0	4.3	2.2	5.5	6.7	5.5	93	94	96	ENE 3	0	0	10	10	0	—	≡ p, 3; Φ p.
15	58.8	56.7	53.9	− 1.2	1.7	2.7	1.1	− 2.5	4.1	5.0	5.5	98	96	98	ENE 3	E 5	E 3	10	10	10	4.6	≡ n, 1, a; ⊔ 1; ● p, 3.
16	53.4	56.4	54.1	5.1	2.6	0.8	2.8	− 3.8	6.2	4.9	4.5	94	89	92	NW 5	NE 3	E 7	10	10	10	3.5	● n.
17	52.7	56.2	61.2	− 2.0	− 2.4	− 4.6	− 3.0	− 3.8	3.6	3.3	2.7	92	85	84	ENE 5	E 5	ENE 5	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
18	61.3	59.1	54.7	− 7.2	− 7.8	− 8.8	− 7.9	− *8.8*	2.2	1.9	1.7	87	77	75	E 9	E 9	E 9	10	9	10	—	
19	53.0	54.3	56.4	− 9.6	− 8.6	−11.2	− 9.8	−11.2	1.6	1.5	1.4	74	64	75	E 7	E 10	ENE 3	10	10	9	—	
20	57.7	58.5	58.8	−14.4	− 8.7	−12.5	−11.9	−16.0	1.1	1.4	1.2	78	60	73	ENE 5	NE 7	NE 3	6^0	2	0	—	
21	58.5	58.0	57.5	−13.1	−10.5	− 7.6	−10.4	−15.1	1.2	1.1	2.1	72	56	83	NNE 3	N 5	N 3	9	10	10	0.2	✱^{0} p; Φ p, 3.
22	61.1	63.7	66.7	− 9.8	− 5.2	− 8.0	− 7.7	−13.7	1.8	2.1	2.0	84	68	83	N 3	0	0	2	2	3	—	Φ n.
23	66.8	65.6	60.6	− 7.6	− 4.9	− 7.4	− 6.6	−10.9	2.2	2.5	2.2	89	79	86	0	ESE 3	ESE 7	9	10	10	2.3	
24	50.4	49.2	42.7	− 7.9	− 6.2	− 5.2	− 6.4	− 9.5	2.1	2.4	2.8	86	84	93	ESE 7	E 5	ENE 5	10	10	10	15.4	⇸ n, p, 3; ✱ n, 1, a, p, 3.
25	40.0	49.5	55.2	− 8.3	− 7.4	−10.7	− 8.8	*−10.7*	2.2	2.1	1.6	91	83	83	NE 7	NNE 5	0	10	4	0	1.2	⇸, V n; ✱ 1, a; ⩁^{0} p, 3.
26	55.9	56.4	57.4	− 4.4	− 3.4	− 3.4	− 3.7	−11.5	3.0	3.1	3.1	91	89	87	W 3	NW 7	NNE 3	10	10	4	0.4	⩁ n; ✱ n, p.
27	59.7	60.8	62.1	− 3.4	− 2.3	− 6.4	− 4.0	− 6.4	3.3	3.3	2.4	93	85	87	0	0	0	0	6^0	9	—	✱ n.
28	64.7	66.6	68.7	− 8.0	− 6.2	− 8.2	− 7.5	− 9.4	2.0	2.2	1.8	83	79	76	ENE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
29	69.1	67.3	66.0	−10.5	− 7.7	− 9.2	− 9.1	−10.7	1.5	1.9	1.9	76	78	84	NNE 3	NNE 3	NNE 3	9	10	4	—	
30	61.8	59.2	56.0	− 8.8	− 5.3	− 6.1	− 6.7	−11.1	1.9	2.7	2.6	85	88	90	S 3	SW 3	S 5	10	10	10	0.3	✱ p.
31	50.9	50.0	49.3	− 4.5	0.4	− 0.6	− 1.6	− 9.1	3.0	4.6	4.2	93	96	96	S 5	NW 5	W 3	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	760.5	761.2	761.2	− 1.5	1.0	− 0.9	− 0.5	− 4.4	4.0	4.4	4.1	87	81	86	4.4	5.2	4.0	7.1	7.9	6.4	36.2	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.6	759.7	758.5	−2.6	−1.9	−1.8	−2.1	−4.2	3.1	3.3	3.6	81	82	90	N 9	N 7	WNW 5	3	6	10	1.4	✱ n, p, 3.
2	54.0	55.3	55.2	2.7	2.6	2.6	2.6	−4.5	5.0	4.9	4.9	89	89	89	NNW 10	WNW 9	NW 7	9	10	5	—	✱⁰ n; ● n, 2, p.
3	47.1	39.5	33.1	0.2	1.8	−1.4	0.2	−1.4	4.3	4.7	3.1	92	90	74	SW 9	W 12	NNW 23	8	10	10	—	● a; ↙ p, 3.
4	50.6	49.7	52.4	−5.8	−6.1	−7.0	−6.3	−6.2	2.2	1.6	1.6	74	56	62	NNW 20	NNW 14	NNW 14	2	4	7	—	↙ n, 1, a, p; ≡ p.
5	51.9	51.3	51.6	−8.8	−8.2	−12.9	−10.0	−12.9	1.7	1.8	1.4	72	76	88	NNW 6	0	0	10	7	1	0.9	✱ a.
6	54.8	57.9	61.2	−14.4	−7.0	−8.7	−10.0	−18.7	1.3	2.3	2.2	87	86	94	0	NNW 3	NNW 3	9	1	6	0.3	⊔, ✱ n.
7	60.3	58.3	53.3	−7.3	−8.0	−8.2	−7.8	−18.7	2.2	2.0	2.1	87	83	85	W 6	S 7	S 7	10	7	10	1.9	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
8	48.7	49.2	54.6	−5.2	−1.6	−1.4	−2.7	−10.1	2.9	3.8	4.0	96	94	96	S 3	0	NW 5	10	10	10	0.3	⇸ n; ✱ n, p, 3.
9	62.0	64.5	65.1	−10.8	−5.4	−6.2	−7.5	−12.4	1.8	2.9	2.7	93	96	95	NNW 3	SSE 3	SSE 3	10	9	3	—	✱ n; ≡ n, 1, a, p.
10	65.1	65.5	66.3	−5.3	−3.3	−4.2	−4.3	−11.2	2.8	3.3	3.1	93	94	93	S 3	SSW 8	SSW 9	10	10	10	—	
11	67.1	68.7	70.1	−3.0	−1.8	−1.8	−2.2	−6.8	3.4	3.6	3.5	94	90	88	SSW 8	SSW 8	SSW 7	10	10	10	—	
12	70.0	70.2	70.0	−2.8	−3.7	−4.2	−3.6	−4.3	3.2	2.9	2.9	87	84	86	SSW 8	SSW 7	SSW 8	9	8	10	—	
13	69.6	69.5	69.6	−6.2	−6.8	−9.8	−7.6	−9.8	2.5	2.4	1.8	87	89	87	S 7	S 8	S 7	10	10	10	—	
14	70.0	70.2	70.5	−18.6	−12.8	−8.5	−13.3	−19.3	0.9	1.5	2.1	87	92	88	SE 3	ESE 3	SW 3	2	10	10	—	⊔ n.
15	70.9	71.2	71.5	−8.2	−8.0	−9.2	−8.5	−13.2	2.1	2.1	2.0	88	85	91	0	SSW 3	0	10	10	10	—	
16	71.0	70.7	69.6	−11.1	−10.7	−10.4	−10.7	−11.3	1.6	1.6	1.7	86	83	86	SSE 3	SE 3	0	10	10	10	—	
17	68.5	68.2	67.6	−11.8	−9.5	−10.6	−10.6	−13.8	1.5	1.8	1.8	85	84	90	E 3	0	SSE 3	9	10	10	—	
18	69.4	71.3	73.8	−12.3	−11.4	−15.0	−12.9	*−15.0*	1.5	1.6	1.3	89	85	91	ESE 5	ESE 4	ESE 7	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
19	74.1	72.5	68.3	−19.6	−13.0	−13.5	−15.4	−20.1	0.8	1.4	1.2	89	84	80	ESE 3	SSE 9	SSE 9	0	9	10	0.5	⊔ n; ⇸, ✱ p, 3.
20	63.0	61.6	60.3	−12.1	−10.7	−16.6	−13.1	−20.6	1.4	1.6	1.0	81	80	86	S 9	S 3	SE 3	10	7	6	—	✱ n; ⇸ n, 1, a; ♕ p.
21	56.6	52.9	46.4	−15.5	−16.4	−15.5	−15.8	−17.5	1.2	1.0	1.1	88	87	84	SE 7	SE 7	SE 5	10	10	10	1.4	✱, ⇸ p, 3.
22	43.2	43.9	46.3	−18.4	−17.8	−16.8	−17.7	−20.1	0.9	0.9	1.0	88	80	83	0	0	0	4	2⁰	2	0.0	⇸, ⊕ n; ✱ n, a.
23	50.9	53.8	59.4	−11.9	−7.8	−7.2	−9.0	−21.9	1.4	2.1	2.1	78	83	81	NW 5	NW 7	NW 3	10	6	3	—	
24	60.6	62.2	64.9	−3.8	−3.8	−6.0	−4.5	−13.0	2.9	2.6	2.4	84	75	82	NW 7	NW 6	WSW 7	9	10	10	—	⊕ n.
25	65.6	65.8	65.8	−7.1	−7.8	−4.6	−6.5	−8.1	2.3	2.1	2.8	87	86	88	WSW 9	SW 6	W 9	10	10	10	0.8	⇸ n, 1, a, p, 3; ✱ a, 2, p, 3.
26	69.8	71.4	71.4	−9.8	−7.4	−6.8	−8.0	−11.4	1.9	2.3	2.5	91	92	92	0	0	0	3	10	10	0.2	⇸ n; ≡ n, 1, a; ✱ n, a, 2, p.
27	70.9	71.0	71.6	−7.6	−8.4	−10.0	−8.7	−13.6	2.2	1.9	1.7	89	82	80	SSW 3	SW 3	S 3	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
28	71.9	71.9	70.5	−10.3	−10.2	−11.4	−10.6	−12.4	1.6	1.6	1.5	80	76	78	S 3	SE 5	SE 5	10	10	10	—	
29	67.0	64.3	63.9	−14.5	−11.5	−9.4	−11.8	−15.5	1.1	1.3	1.8	78	71	81	SE 7	SE 9	SE 9	0	9	10	1.0	⇸ p; ✱ p, 3.
30	63.1	62.0	60.9	−10.7	−11.5	−10.0	−10.7	−16.5	1.6	1.5	1.7	83	82	84	ESE 7	ESE 5	ESE 5	10	7	10	0.9	✱ n, p, 3.
Срд. Mtt.	762.1	762.1	762.1	−9.1	−7.6	−8.2	−8.3	−12.8	2.1	2.3	2.2	86	84	86	5.5	5.3	5.6	7.9	8.4	8.4	9.7	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.6	762.7	764.9	−10.3	−13.7	−15.3	−13.1	−16.0	1.6	1.3	1.1	80	84	81	ESE 5	0	E 3	10	4	10	—	✱ n; |•| a.
2	66.0	66.4	66.1	−10.6	−8.4	−10.3	−9.8	−17.6	1.7	2.2	1.8	86	91	90	SE 3	S 3	SSE 3	10	10	10	—	
3	64.3	62.8	61.4	−7.1	−7.2	−6.6	−7.0	−7.8	2.3	2.3	2.5	90	90	89	SE 5	ESE 5	ESE 5	10	10	10	1.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
4	59.3	58.5	54.2	−4.4	−5.0	−5.0	−4.8	−8.1	3.0	2.8	2.7	93	90	86	SE 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	—	✱ n; ⇸ n, p.
5	47.8	46.3	45.9	−5.4	−6.2	−7.4	−6.3	−6.8	2.6	2.4	2.2	85	84	86	ESE 10	ESE 7	ESE 7	10	10	10	0.7	⇸ n, 1, a; ✱ p, 3.
6	45.0	44.3	43.3	−7.6	−6.9	−5.6	−6.7	−9.4	2.2	2.4	2.7	89	89	90	ESE 7	ESE 7	ESE 5	10	10	10	0.4	✱ n 1 a 2 p 3; ⇸ n, 1, a, 2, p.
7	41.3	41.1	42.6	−6.0	−7.2	−8.4	−7.2	−10.1	2.6	2.2	1.9	90	84	82	E 3	ENE 4	N 3	10	10	10	0.1	✱ n, p, 3.
8	46.5	48.7	53.2	−6.9	−6.8	−15.0	−9.6	−14.5	2.3	2.2	1.1	86	81	77	0	NNW 6	0	10	10	1	—	✱ n.
9	56.9	58.8	61.1	−19.7	−23.0	−26.4	−23.0	−26.4	0.7	0.5	0.4	74	74	75	NE 3	NE 6	NE 3	10	9	9	—	
10	64.1	64.9	64.6	−35.8	−32.6	−33.8	−34.1	*−35.8*	0.2	0.2	0.2	75	75	75	ENE 3	E 3	E 3	0	0	0	—	
11	59.9	55.4	48.2	−29.0	−24.3	−20.8	−24.7	−35.6	0.3	0.5	0.7	75	73	76	E 9	ESE 12	E 14	0	9	10	1.0	⇸ a, 2, p, 3; ↙ p; ✱ p, 3.
12	44.8	46.4	47.5	−20.4	−20.0	−20.0	−20.1	−34.4	0.7	0.7	0.7	76	74	73	E 12	E 7	E 9	10	10	10	1.4	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ n 1 a p.
13	48.0	47.8	48.4	−18.9	−17.6	−16.4	−17.6	−21.1	0.8	0.8	0.9	74	75	76	E 3	E 3	0	10	10	10	0.5	⇸ n.
14	50.7	52.4	52.4	−13.7	−13.9	−14.2	−13.9	−21.9	1.2	1.3	1.2	75	83	83	SW 3	SSW 3	ESE 3	10	10	8	0.2	✱ n, p, 3.
15	51.2	50.3	48.2	−10.0	−6.3	−7.8	−8.0	−16.3	1.7	2.4	2.2	84	87	89	SE 5	ESE 4	0	10	10	10	2.4	✱ n, p, 3.
16	47.5	48.5	52.3	−9.4	−10.3	−10.3	−10.0	−10.8	2.0	1.8	1.8	91	87	87	0	NNW 3	NNW 3	8	10	3	0.7	✱ n, a, 2, p; ⊕ n.
17	58.5	61.3	64.6	−12.5	−10.9	−12.1	−11.8	−13.0	1.3	1.5	1.2	77	76	70	N 3	N 7	N 5	9	10	10	—	
18	69.3	72.1	73.8	−20.8	−21.4	−23.7	−22.0	*−23.7*	0.7	0.6	0.5	80	78	82	0	NW 3	NW 3	0	0	0	—	
19	74.5	74.4	74.1	−17.8	−24.7	−18.8	−20.4	−26.6	0.9	0.5	0.8	83	80	82	NNW 3	E 3	0	10	5	10	0.1	≡ a.
20	68.4	60.6	48.8	−13.5	−13.3	−11.7	−12.8	−25.5	1.2	1.3	1.5	80	80	82	S 3	S 12	S 9	10	10	10	4.1	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
21	34.2	39.6	42.2	1.0	−1.8	−2.8	−1.2	−13.8	4.7	3.5	3.0	94	88	81	WSW 12	NW 12	NW 9	10	10	7	2.7	⇸ n; ✱ n, a; ● n, 1, a.
22	43.3	43.9	49.6	−5.2	−3.8	−5.2	−4.7	−11.5	2.5	2.7	2.5	80	80	80	W 9	WNW 12	WNW 7	9⁰	10	7	—	⊕ n; ψ a; ♕ p, 3.
23	54.3	54.6	43.3	−6.8	−7.8	−4.0	−6.2	−8.4	2.3	2.2	3.1	84	89	91	WNW 5	SSW 8	SW 9	0	10	10	0.1	✱ p; ⇸ p, 3.
24	38.4	46.0	52.8	2.2	−1.5	−5.4	−1.6	−8.8	3.7	3.3	2.4	68	80	80	W 17	WNW 10	WNW 7	10	10	1	0.0	⇸ n; ↙ n, 1; ✱ p.
25	57.9	59.6	55.4	−11.5	−15.5	−8.6	−11.9	*−15.5*	1.6	1.2	2.0	85	89	88	WNW 3	SW 3	SSE 3	0	0	10	0.7	✱⁰ p, 3.
26	55.8	57.8	58.7	−0.8	−1.7	−5.1	−2.5	−8.9	3.9	3.6	2.9	90	88	93	WSW 3	WSW 5	SSW 5	10	10	10	—	✱ n, a; ⇸ n.
27	58.1	58.6	59.3	−2.8	−2.4	−3.5	−2.9	−7.3	3.4	3.1	3.0	92	81	85	SSW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	—	V a, p, 3.
28	61.0	63.5	66.9	−3.6	−4.1	−5.0	−4.2	−5.3	3.1	3.0	2.8	89	89	90	WSW 5	WNW 3	SSW 3	10	10	10	—	V n.
29	68.4	69.1	69.1	−5.3	−5.6	−4.6	−5.2	−6.8	2.7	2.6	2.8	88	87	86	SSW 3	SE 3	S 5	10	10	10	—	
30	68.9	68.7	69.0	−5.8	−8.1	−11.5	−8.5	−11.5	2.6	2.1	1.6	87	88	85	SSE 5	SE 5	SE 5	10	10	10	0.1	✱⁰ p, 3.
31	67.3	65.9	62.4	−18.3	−26.2	−28.0	−24.2	−28.0	0.9	0.4	0.4	85	80	78	SE 3	ESE 6	E 3	9	0	0	—	✱⁰ n; |•| a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.9	756.5	756.3	−10.9	−11.6	−12.0	−11.5	−16.4	1.9	1.9	1.8	83	83	83	4.9	5.6	4.6	8.2	8.3	7.9	16.6	

1891.

Валаамъ. — Янвapь. — Januar. — Walaam.

Широта — Breite: 61° 23′. Долгота — Länge: 30° 57′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	757.3	755.1	−2.1	−1.8	−1.7	−1.9	−3.3	3.9	3.6	3.8	00	89	93	NNW 2	NW 2	SW 4	10	10	10	—	
2	47.6	49.7	57.7	−0.8	−2.6	−8.1	−3.8	−8.1	4.0	1.8	2.1	93	47	84	W 8	NNW 14	NNW 10	4	8	2	—	
3	62.8	63.3	61.6	−10.8	−9.3	−8.8	−9.6	−11.4	2.0	2.0	2.3	00	92	00	WNW 8	NW 6	SW 4	4	6	10	2.8	
4	55.8	54.1	54.5	−6.7	−6.5	−9.1	−7.4	−9.4	2.7	2.8	2.0	00	00	88	0	NE 2	NE 10	10	10	10	2.4	✱ n, 1, 2; ⇸ 3.
5	57.6	59.5	62.6	−12.2	−12.4	−14.9	−13.2	−15.3	1.5	1.7	1.4	88	99	98	NE 4	NE 1	NE 2	3	8	6	—	
6	65.5	67.2	68.1	−19.1	−17.1	−14.5	−16.9	−20.0	0.9	1.1	1.4	95	95	97	N 1	0	SW 2	0	2	0	—	
7	69.5	71.7	74.0	−11.6	−10.6	−11.8	−11.3	−14.6	1.5	1.8	1.8	81	93	00	SW 2	WSW 4	0	0	1	0	—	
8	75.6	75.1	73.1	−15.1	−9.1	−9.8	−11.3	−15.3	1.4	1.8	2.1	99	77	00	0	SSE 2	SE 2	0	0	0	—	
9	68.6	66.4	64.5	−8.5	−8.3	−6.2	−7.7	−9.9	1.7	2.2	2.8	73	95	00	SE 8	SE 8	SE 2	10	10	10	4.6	✱, ⇸ 2.
10	63.7	65.2	67.0	−4.4	−3.4	−3.4	−3.7	−6.2	3.3	3.5	3.5	00	00	00	SSE 2	SE 1	0	10	10	10	0.0	✱ n, 2.
11	67.8	67.3	64.0	−2.7	−2.8	−3.4	−3.0	−3.4	3.7	3.7	3.5	00	00	00	S 2	S 6	S 4	10	10	10	1.2	✱ 3.
12	61.6	63.1	67.0	−3.4	−2.0	−7.3	−4.2	−7.3	3.5	4.0	2.6	00	00	99	SW 6	SW 4	0	10	10	0	—	
13	67.4	63.0	53.2	−7.3	−3.0	−1.3	−3.9	−9.6	2.6	3.7	4.2	00	00	00	0	SSE 4	S 8	10	10	10	—	✱ 2.
14	41.5	39.8	42.2	−1.4	−3.0	−4.2	−2.9	−4.7	4.1	3.7	3.0	00	00	92	S 8	S 10	S 10	10	10	10	3.7	∽ n; ✱ 2; ⇸ 2, 3.
15	47.4	50.0	52.2	−4.2	−4.0	−4.4	−4.2	−4.4	3.3	3.2	3.3	00	93	00	S 4	S 2	0	10	10	10	1.5	✱ 2.
16	56.7	58.4	57.8	−7.4	−7.9	−8.9	−8.1	−10.0	2.6	2.4	2.2	00	97	97	E 2	E 4	NE 4	10	10	10	2.5	✱ 3.
17	59.5	62.5	66.9	−9.5	−9.3	−9.5	−9.4	−9.5	2.1	2.1	2.1	98	98	98	E 2	WSW 1	0	10	10	10	0.7	✱ n, 2.
18	69.2	70.0	71.0	−15.0	−14.9	−11.4	−13.8	−15.9	1.4	1.3	1.8	00	97	98	0	0	0	10	10	10	—	
19	70.4	69.1	67.7	−12.3	−12.6	−11.9	−12.3	−12.9	1.7	1.7	1.7	97	99	94	0	NE 2	E 2	10	10	10	—	
20	66.5	65.0	63.2	−8.5	−6.8	−8.5	−7.9	−12.0	2.3	2.7	2.3	99	00	97	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
21	61.6	62.0	62.1	−9.3	−10.2	−10.7	−10.1	−10.7	2.1	1.8	1.8	97	89	92	SE 4	SE 10	SE 10	10	10	7	0.7	✱, ⇸ 1, 2.
22	60.5	59.8	60.8	−13.0	−10.8	−11.0	−11.6	−13.9	1.4	1.6	1.6	90	82	84	E 8	E 10	NE 10	2	10	8	—	✱⁰ 1; ⊕ 3.
23	62.3	64.6	66.4	−10.2	−10.2	−10.0	−10.1	−11.2	1.6	1.4	1.5	80	69	72	E 8	ESE 6	SE 2	9	10	2	—	
24	66.0	66.0	64.5	−10.3	−12.0	−10.8	−11.0	−12.4	1.6	1.4	1.8	77	82	93	SE 6	SE 6	SE 4	4	10	10	—	✱⁰ 2.
25	62.8	60.5	57.8	−10.8	−11.8	−9.5	−10.7	−12.4	1.8	1.6	1.6	92	88	74	SE 6	SE 4	SE 6	10	10	10	1.8	✱ 1, 2.
26	57.6	58.8	61.5	−9.7	−9.3	−9.0	−9.3	−9.9	2.1	1.6	2.0	97	76	92	SE 8	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.6	✱, ⇸ 1.
27	63.2	63.4	62.1	−8.7	−7.7	−7.9	−8.1	−9.0	2.2	2.5	2.5	98	00	00	SE 4	SSE 4	SSE 8	10	10	10	—	
28	59.2	58.3	57.0	−10.3	−8.9	−6.9	−8.7	−10.6	2.0	2.2	2.7	98	97	00	SSE 8	SE 8	S 10	10	10	10	0.7	✱, ⇸ 1.
29	59.5	60.9	61.7	−5.5	−5.0	−4.9	−5.1	−6.9	3.0	3.1	3.2	00	00	00	S 10	S 6	S 4	10	10	10	—	
30	59.4	59.4	62.3	−4.9	−4.0	−2.5	−3.8	−6.4	3.2	3.4	3.8	00	00	00	S 4	S 4	0	10	10	10	0.8	✱ 1.
31	61.0	60.2	61.8	−1.0	0.6	−0.6	−0.3	−2.5	4.3	4.8	4.4	00	00	00	SE 4	W 4	SW 2	10	10	10	0.9	✱ 1.
Срд. Mtt.	761.4	761.7	762.0	−8.3	−7.6	−7.8	−7.9	−10.0	2.4	2.5	2.5	95	92	95	4.2	4.5	4.0	7.9	8.9	7.9	24.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 43.0 m? Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: 1.1 mm при / bei 755.0 mm.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762.1	*762.0*	*761.5*	−0.9	*−0.5*	*−1.5*	*−1.0*	*−1.5*	4.3	—	—	00	—	—	0	—	—	10	—	—	—	
2	*61.5*	61.4	61.1	*−1.5*	−5.0	−4.4	*−3.6*	−5.3	—	3.1	3.3	—	00	00	—	SW 1	0	—	10	10	—	
3	52.8	44.7	41.0	−1.6	−0.6	−0.4	−0.9	−4.4	4.1	4.4	4.4	00	00	97	SSE 4	S 8	SW 6	10	10	10	1.7	✱ 1, 2; ⇸ 2.
4	40.0	43.2	50.9	−0.6	0.3	−1.0	−0.4	−1.5	4.1	4.7	4.0	93	00	94	SW 4	NW 2	NE 6	10	10	10	—	
5	59.0	61.2	63.5	−4.8	−6.1	−7.3	−6.1	−7.3	2.9	2.6	2.4	93	90	91	N 4	N 4	NNW 4	10	10	10	—	
6	65.3	65.5	62.2	−8.2	−7.9	−6.4	−7.5	−8.6	2.2	2.0	2.8	91	83	00	NNW 2	WNW 1	SW 4	10	10	10	—	
7	57.8	57.2	57.5	−1.4	0.3	−0.5	−0.5	−6.4	4.0	4.4	4.4	97	93	99	SW 6	SW 6	SW 8	10	9	10	—	
8	54.6	53.5	56.9	−1.4	1.2	−0.8	−0.3	−2.0	4.1	4.6	4.1	00	93	94	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	2	—	
9	59.6	59.5	57.5	−4.1	−0.4	−1.2	−1.9	−4.1	3.0	2.9	3.3	88	65	78	SW 6	SW 8	SW 10	0	3	1	—	
10	49.9	49.4	51.9	−1.2	1.2	−0.4	−0.1	−2.1	3.9	3.8	4.3	92	75	96	S 10	SW 10	SSW 10	6	7	10	—	
11	44.4	40.4	37.1	−0.2	−0.2	−3.0	−1.1	−3.1	4.4	4.2	2.4	95	93	66	SW 10	SW 10	W 14	7	10	2	1.2	✱ 1.
12	45.9	42.2	35.7	−7.8	−8.7	−9.5	−8.7	−9.9	1.7	1.6	2.2	70	69	00	W 4	NE 2	NE 8	10	10	10	1.6	✱, ⇸ 3.
13	39.6	46.1	53.2	−11.7	−14.0	−16.3	−14.0	−16.4	1.8	1.2	1.0	99	77	84	N 10	NW 8	WNW 4	10	10	10	0.0	✱, ⇸ n, 1.
14	56.8	58.2	57.8	−16.7	−10.8	−13.2	−13.6	−17.1	1.1	1.2	1.2	88	64	73	W 4	W 4	SW 2	3	4	5	1.1	
15	43.2	44.4	56.5	−6.7	−8.5	−8.5	−7.9	−13.1	2.7	2.3	2.1	00	00	89	S 8	E 4	0	10	10	10	1.0	⇸ n, 1; ✱ n, 1, 2.
16	56.0	47.4	41.5	−8.4	−7.3	−3.2	−6.3	−9.8	2.2	2.6	2.8	93	00	78	S 4	SSE 8	W 8	10	10	0	2.6	✱, ⇸ 2.
17	45.5	53.5	64.1	−5.9	−6.1	−10.4	−7.5	−10.4	2.2	2.1	1.6	77	75	80	N 8	N 4	0	10	9	6	—	
18	65.0	60.2	56.9	−8.9	−3.4	0.6	−3.9	−13.9	2.1	3.5	4.6	94	97	95	N 1	SW 4	WSW 2	10	10	7	—	
19	59.5	60.2	58.8	1.0	3.8	1.4	2.1	−0.1	4.8	4.8	5.0	98	81	97	W 2	W 1	SW 2	2	0	0	—	
20	55.4	54.0	58.0	−0.1	6.2	2.6	2.9	−0.2	4.6	3.9	3.1	00	55	57	SW 4	WSW 6	W 4	3⁰	3⁰	2	—	⊔ 1.
21	58.5	62.6	68.0	−0.6	0.2	−5.0	−1.8	−5.0	3.2	3.0	1.8	72	63	60	W 4	NW 4	WNW 4	5⁰	1	0	—	
22	72.8	72.6	66.3	−9.8	−3.8	−1.8	−5.1	−10.1	1.6	2.2	2.8	76	65	69	0	SW 1	SW 2	3⁰	4⁰	8	—	
23	61.1	59.9	63.6	−4.2	−2.2	−3.6	−3.3	−5.0	3.3	3.9	3.5	00	00	00	SW 2	W 2	NW 2	10	10	9	—	
24	62.7	60.0	56.4	−4.9	−2.6	0.6	−2.3	−7.2	3.2	3.8	4.8	00	00	00	S 2	SW 4	WSW 2	10	10	10	0.9	≡, ⊔ 1; ✱ 2.
25	59.4	62.1	65.1	−5.3	−2.8	−8.3	−5.5	−8.3	2.7	2.5	2.0	87	68	81	WNW 4	NW 2	0	8⁰	3⁰	0	—	
26	68.4	68.6	68.2	−9.7	−2.4	−2.2	−4.8	−10.7	2.1	2.2	3.2	97	60	82	0	SW 2	SW 2	1	5⁰	0	—	⊔ 1.
27	69.3	69.5	68.3	−4.2	0.8	−0.6	−1.3	−4.4	3.3	3.2	3.0	98	66	68	0	SW 2	SW 4	1	0	0	—	
28	67.0	65.2	61.2	−2.8	1.8	−1.6	−0.9	−3.1	3.7	3.2	3.0	00	62	73	SSW 2	S 4	SSW 8	2⁰	1⁰	0	—	
Срд. Mtt.	756.9	756.6	757.2	−4.7	−2.8	−3.8	−3.8	−6.8	3.0	3.1	3.1	92	81	85	4.3	4.5	4.6	7.0	6.9	5.5	10.1	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.5	748.5	742.4	— 5.3	— 1.0	— 1.6	— 2.6	— 5.4	2.5	2.6	4.1	82	60	00	SSE 14	S 10	S 10	1	2	10	1.2	✱, ⇸ 3.
2	27.0	22.0	29.5	0.0	2.2	0.2	0.8	— 2.9	4.6	5.4	3.7	00	00	80	S 14	SW 14	WSW 10	10	10	0	4.9	⇸ n, 1; ✱ n 12; ● 2; ⌂ 3.
3	37.6	37.7	39.1	— 4.6	0.6	— 4.2	— 2.7	— 4.6	1.9	2.7	3.3	58	56	97	SW 2	S 2	0	0	9	0	—	
4	40.3	46.8	47.6	— 6.3	— 3.4	— 5.6	— 5.1	— 7.2	2.8	2.2	2.4	00	62	81	N 4	SW 2	SSW 2	10	1	0	1.3	✱ 1.
5	38.3	34.1	30.0	— 4.4	— 0.8	— 3.2	— 2.8	— 9.1	3.2	3.8	3.6	97	87	00	SE 2	ESE 6	E 6	6	9	10	1.6	✱ 2.
6	29.1	29.6	31.4	— 3.4	— 1.0	— 4.9	— 3.1	— 5.0	3.5	3.9	3.2	00	91	00	E 1	0	SW 2	10	10	10	0.5	✱ n, 1.
7	33.3	35.5	38.0	— 6.9	— 5.7	— 7.5	— 6.7	— 7.5	2.5	2.3	2.1	92	76	84	W 2	WSW 2	W 2	10	10	10	—	
8	42.9	44.0	46.7	— 9.1	— 5.9	— 4.8	— 6.6	— 9.9	1.9	2.3	2.7	86	79	86	0	0	SW 2	10	10	10	—	
9	50.4	52.2	51.3	— 6.7	— 2.4	— 8.3	— 5.8	— 8.3	2.4	2.8	2.4	90	73	00	SW 6	SSW 2	ESE 2	2	0	9	—	
10	53.3	58.4	60.0	— 9.8	— 2.4	— 6.4	— 6.2	—11.7	2.1	2.4	2.3	00	62	85	0	0	0	10	7	10	—	⊔ 1.
11	57.9	54.0	51.8	— 8.1	— 3.0	— 2.4	— 4.5	— 9.8	2.4	3.7	3.8	00	00	00	NE 2	NE 6	NE 2	10	10	10	3.5	✱ 1, 2; ⇸ 2.
12	50.3	49.0	50.0	— 1.8	3.8	3.1	1.7	— 2.5	4.0	4.9	5.0	00	82	88	NE 2	S 2	S 2	10	8	10	—	
13	52.0	53.2	55.4	1.0	2.6	— 0.4	1.1	— 0.5	4.9	4.6	3.7	00	82	83	S 2	SSW 2	SW 6	10	8	7	—	≡ 1.
14	63.2	68.2	70.2	— 5.1	— 1.0	— 3.4	— 3.2	— 7.4	2.3	2.1	3.4	73	51	95	SW 2	SW 2	0	0	0	0	—	
15	70.6	67.6	60.8	— 7.9	— 0.2	— 2.0	— 3.4	— 8.0	2.4	2.0	4.0	97	46	00	0	NE 2	E 8	1	6	10	5.4	⊔ 1; ✱, ⇸ 3.
16	53.9	53.9	54.8	0.6	1.6	0.8	1.0	— 2.0	4.8	5.2	4.9	00	00	00	SE 2	SE 2	S 2	10	10	10	—	✱ n; ≡ 1.
17	56.0	56.4	55.3	0.0	1.6	— 0.2	0.5	— 0.3	4.6	4.4	4.3	99	86	94	SSW 2	SSW 4	SW 1	10	10	10	—	
18	49.6	47.1	43.4	— 1.2	0.8	— 0.8	— 0.4	— 1.5	3.5	3.4	3.6	82	69	83	SW 4	SW 4	SSW 6	10	8	10	0.6	
19	42.9	43.7	43.7	— 1.2	— 0.2	— 7.5	— 3.0	— 7.5	4.2	3.3	1.6	00	73	65	SW 1	WSW 2	NW 2	10	10	7	—	✱ n, 1.
20	43.1	42.3	43.7	—13.0	— 5.9	—11.2	—10.0	—13.7	1.3	1.4	1.0	78	49	53	NNW 1	NNW 2	NW 2	6	4	4	—	
21	48.5	50.3	52.7	—13.8	— 7.0	—11.4	—10.7	—14.3	0.8	1.0	1.4	52	39	73	0	0	0	2	4	3	—	
22	55.2	56.5	57.3	—15.9	— 8.1	—10.2	—11.4	—17.1	1.2	1.8	1.2	89	73	58	0	0	N 2	0	0	0	—	⊔ 1.
23	59.5	59.7	60.2	—15.1	— 4.6	— 8.3	— 9.3	—15.5	1.0	1.8	1.3	71	55	53	N 2	0	0	0	0	0	—	
24	61.8	61.3	58.3	—13.5	— 4.9	— 6.7	— 8.4	—13.9	1.1	1.5	1.2	70	48	45	0	0	0	0	0	0	—	
25	57.0	56.2	55.4	—14.0	— 4.8	— 6.9	— 8.6	—15.1	1.1	1.4	1.2	75	43	46	0	NE 1	0	1	5	9	—	⊖ 3.
26	55.5	56.0	55.3	—11.8	— 2.9	— 3.6	— 6.1	—11.9	1.3	1.9	1.4	73	51	40	NW 1	NNW 1	0	8	8	4	—	
27	54.3	55.0	52.2	— 9.8	— 0.8	— 4.6	— 5.1	—10.1	1.6	1.7	2.2	76	40	70	0	0	ESE 1	0	0	0	—	
28	51.5	51.1	51.0	— 7.5	— 1.7	— 2.2	— 3.8	— 7.8	2.2	3.2	3.7	85	81	96	ESE 2	ESE 2	0	0	9	10	—	
29	50.5	49.9	50.4	— 2.6	— 2.6	— 2.2	— 2.5	— 4.2	2.6	3.8	3.9	71	99	00	0	E 2	E 2	10	10	10	1.1	$✱^0$ 1, 2, 2.
30	50.6	50.4	44.9	— 2.6	0.0	— 0.4	— 1.0	— 3.2	3.8	3.2	4.5	00	70	00	E 6	NE 2	NE 10	10	10	10	1.4	✱ 1, 3; ⇸ 3.
31	43.3	47.6	53.0	— 0.2	1.6	— 0.6	0.3	— 0.6	4.4	4.2	4.4	96	82	00	E 8	E 6	SE 4	10	10	10	—	✱ n.
Срд. Mtt.	749.4	749.6	749.5	— 6.5	— 1.8	— 4.1	— 4.1	— 7.7	2.7	2.9	3.0	87	70	82	2.6	2.6	2.8	6.0	6.4	6.5	21.5	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.0	758.6	760.0	— 2.9	1.2	0.0	— 0.6	— 3.6	3.6	4.1	4.6	98	82	00	NE 4	NE 4	NE 6	10	8	10	—	≡ 1.
2	61.9	62.6	62.7	— 2.2	5.5	1.8	1.7	— 2.6	3.2	3.8	3.6	83	56	68	NE 4	NE 4	NE 4	3^0	1^0	0	—	
3	60.7	61.0	61.7	— 5.9	1.6	— 3.3	— 2.5	— 6.0	1.6	2.8	1.9	55	54	54	N 2	N 2	NE 4	1^0	8^0	0	—	
4	65.0	66.4	66.7	—10.6	— 2.7	— 5.5	— 6.3	—10.8	1.0	1.9	1.7	54	51	57	NE 1	N 2	0	0	0	0	—	
5	67.0	67.7	67.7	— 6.0	0.8	0.6	— 1.5	— 6.2	2.1	2.8	3.3	72	59	68	0	W 1	0	9	10	10	—	
6	69.3	69.7	69.9	1.0	3.4	— 0.3	1.4	— 0.5	3.0	2.9	3.2	60	50	72	0	SW 2	SSW 1	10	10	0	—	
7	70.8	71.3	69.9	— 1.4	3.8	— 1.8	0.2	— 1.9	2.0	2.7	3.1	49	45	78	0	S 2	0	10	10	0	—	
8	70.7	72.1	71.5	— 2.8	2.7	— 0.2	— 0.1	— 3.8	2.6	3.1	3.5	70	55	78	0	0	0	10	10	10	—	
9	72.4	72.6	72.1	— 0.3	2.0	0.6	0.8	— 0.7	3.6	3.5	3.9	79	66	82	S 2	S 2	0	10	10	10	—	
10	71.2	71.1	69.7	0.0	4.4	— 0.6	1.3	— 2.1	3.4	2.9	2.9	74	47	66	S 1	SW 2	0	7	3	0	—	
11	70.7	71.8	72.0	— 3.1	5.1	— 0.4	0.5	— 4.0	2.9	3.3	3.3	80	49	74	0	SE 2	0	8	4	1	—	
12	73.0	72.9	71.7	0.8	5.8	2.2	2.9	— 2.6	4.0	3.3	2.2	82	48	42	NE 2	NE 2	NE 2	1	0	0	—	
13	70.2	69.5	67.1	— 1.3	5.4	2.0	2.0	— 2.8	2.4	3.7	3.2	57	55	61	NE 1	0	0	0	0	0	—	
14	66.0	65.7	65.0	— 1.6	6.9	4.6	3.3	— 4.2	2.4	2.8	3.0	58	37	47	0	0	0	0	0	2	—	
15	65.3	65.1	64.5	1.4	6.1	4.0	3.8	— 1.9	3.5	4.0	3.3	69	57	55	0	0	0	0	0	0	—	
16	64.3	63.7	62.7	0.6	7.1	2.6	3.4	— 0.9	3.3	3.4	3.4	68	46	62	0	0	0	0	0	0	—	
17	61.9	61.9	61.9	1.4	7.7	3.4	4.2	— 1.3	3.7	4.1	3.7	72	53	63	0	0	0	4^0	4^0	1^0	—	
18	62.6	63.1	62.6	0.6	8.1	2.4	3.7	— 0.9	3.3	4.2	3.7	68	54	68	0	0	0	8^0	8^0	6^0	0.4	
19	63.2	63.8	64.5	3.0	8.1	2.6	4.6	0.5	5.1	4.0	3.6	90	51	65	0	0	0	10	7	0	—	● n.
20	65.0	65.6	65.3	0.0	8.1	3.2	3.8	— 1.5	3.4	3.8	3.4	74	49	59	NNW 1	NW 2	0	7^0	3^0	0	—	
21	64.9	63.7	61.6	0.6	9.7	3.8	4.7	— 1.4	3.8	4.2	3.8	78	47	64	NW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	—	
22	61.8	59.7	56.0	— 0.1	5.6	2.6	2.7	— 0.8	3.3	3.0	3.6	72	43	65	NW 2	WNW 2	SW 4	0	0	10	—	
23	52.9	51.9	54.2	1.4	4.2	— 0.3	1.8	— 0.4	3.7	4.0	4.0	72	65	89	SW 2	WNW 2	NNW 4	10	10	10	—	
24	58.8	58.9	57.4	— 3.1	2.4	— 1.2	— 0.6	— 4.4	2.9	3.2	2.4	80	57	57	NNW 2	NW 2	0	0	3	0	—	
25	55.5	53.6	52.0	— 0.4	3.4	2.0	1.7	— 4.0	1.9	3.3	4.2	43	56	78	SSW 2	S 4	S 4	3	7	10	—	
26	50.7	51.9	53.6	1.8	1.2	0.4	1.1	0.1	4.9	4.7	3.5	93	94	75	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	0	0.0	$✱^0$ 2.
27	56.9	59.1	59.1	— 0.4	6.4	0.3	2.1	— 2.3	2.4	2.7	3.2	54	37	67	SW 2	SW 4	S 2	1	2^0	0	—	
28	59.2	59.2	57.7	1.7	6.2	3.2	3.7	— 2.5	4.0	2.8	4.4	77	39	76	SE 2	ESE 2	0	8	0	0	—	
29	56.1	55.2	51.5	2.5	5.1	5.3	4.3	— 0.1	4.8	5.5	5.6	87	85	85	SE 2	ESE 4	ESE 6	8	5^0	7	4.8	≡ 2.
30	46.6	47.3	46.5	4.6	5.1	3.0	4.2	2.9	6.3	5.4	3.7	00	83	66	SE 8	S 2	SW 4	10	10	3	3.1	●, ↙ n; ≡ 1.
Срд. Mtt.	763.1	763.2	762.6	— 0.7	4.7	1.2	1.7	— 2.4	3.3	3.5	3.4	72	56	68	1.5	1.8	1.5	5.3	4.8	3.0	8.3	

Валаамъ. 1891. Walaam.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.0	747.6	750.6	2.8	7.8	6.5	5.7	1.3	5.5	4.9	4.2	98	61	58	SW 6	SW 4	S 4	10	3	1	3.4	● n, 1.
2	47.8	45.5	41.7	2.8	4.0	7.1	4.6	1.9	5.3	6.1	5.6	94	00	74	SE 6	SE 6	SW 6	10	10	6	3.6	● n, 1; ≡ 1.
3	44.1	48.4	47.7	5.1	9.7	6.2	7.0	4.3	5.4	5.9	5.8	83	65	82	WSW 8	SW 4	SSW 1	9	10	9	5.1	
4	46.0	48.4	56.8	2.6	− 1.3	− 2.6	− 0.4	− 2.7	5.5	3.8	3.0	00	92	79	0	NE 2	NE 1	10	10	6	2.9	● n, 1; ≡^{0} 1; ✱ 2.
5	61.2	62.3	61.9	− 1.6	0.8	1.2	0.1	− 5.6	3.1	2.7	3.9	76	54	78	NE 4	NE 6	0	4	7	2	—	
6	63.8	64.5	64.3	0.9	3.0	0.0	1.3	− 3.5	3.7	2.6	3.2	75	45	69	E 2	W 2	SW 1	8	9	6	—	
7	63.3	62.8	62.4	1.4	5.7	2.8	3.3	− 0.8	3.9	5.0	4.8	76	73	86	S 6	S 4	S 2	10	9	1	1.4	✱ 1; ● 2.
8	62.0	63.2	64.8	3.4	6.3	2.0	3.9	1.1	4.9	4.1	3.0	83	58	57	NE 4	NNW 2	N 1	2	4	0	—	
9	66.9	65.6	62.3	2.2	4.6	2.3	3.0	1.5	3.3	3.1	4.0	61	49	74	E 1	SE 2	S 4	0	2	6	—	
10	59.3	57.5	56.2	4.0	10.4	5.9	6.8	2.2	4.1	4.1	4.8	67	44	69	SW 10	SSW 8	NE 2	10	9	6	0.8	● 2.
11	61.1	64.1	64.9	3.1	7.1	3.2	4.5	1.9	3.9	3.2	3.5	68	43	61	NNW 8	NNW 4	0	5	3	4	—	
12	62.7	59.0	57.6	4.6	10.0	9.7	8.1	1.9	3.9	4.8	6.2	62	52	69	SW 8	SW 6	0	10	9	3	0.6	●^{0} 1, 3; ⌒ 3.
13	53.9	50.0	45.0	7.7	10.8	9.3	9.3	4.8	5.3	5.7	5.3	68	58	61	W 2	ESE 4	SSW 8	10	9	5	—	
14	44.2	42.2	38.6	8.1	12.1	5.8	8.7	5.7	4.9	5.3	5.8	61	50	85	SW 2	SE 6	E 6	6	7	9	0.6	● 2.
15	34.2	35.3	37.6	5.1	9.5	3.0	5.9	2.9	6.5	6.4	5.7	98	72	00	SE 4	SE 6	SW 10	10	5	10	—	
16	40.6	43.1	44.5	9.1	7.7	6.1	7.6	1.5	7.7	5.8	5.3	91	73	75	SW 14	SSW 10	ESE 4	10	5	4	—	
17	45.5	48.8	51.9	6.1	10.7	5.6	7.5	3.5	6.1	6.4	5.3	87	67	79	0	SE 2	SSE 2	10	2	1	0.3	●^{0} 1.
18	52.6	51.1	47.6	4.6	5.7	5.4	5.2	4.3	5.5	5.9	6.3	87	86	94	E 4	ENE 6	N 4	10	10	7	2.8	● 1, 2.
19	48.6	50.8	53.7	8.9	7.1	6.9	7.6	4.4	8.0	7.5	5.6	95	00	76	S 4	S 8	SSW 10	10	10	3	—	
20	57.6	58.4	57.0	6.9	10.1	4.2	7.1	4.1	5.6	5.8	5.0	76	63	80	NW 6	S 4	SE 2	9	10	1	1.2	● 2.
21	56.4	55.9	55.1	5.1	11.2	9.5	8.6	2.5	6.3	6.3	5.9	95	63	66	SE 6	SW 14	SW 20	9	1	10	—	⸙ 3.
22	56.5	57.0	52.6	8.1	6.5	9.5	8.0	5.2	5.8	6.5	7.4	72	90	83	S 8	ESE 4	NE 8	2	10	5	—	
23	51.4	51.7	51.2	10.3	12.1	14.7	12.4	6.0	8.7	8.5	9.1	94	82	73	SE 6	SE 4	SW 6	10	5	10	5.7	≡ 1; K, ● 3.
24	58.2	58.7	58.0	12.7	13.3	11.3	12.4	8.4	6.8	7.1	5.1	61	62	50	S 4	S 8	S 4	1	0	3	—	
25	58.9	59.6	59.8	5.7	11.3	10.9	9.3	5.6	6.5	6.7	5.0	96	67	52	SSW 4	N 2	W 4	10	2	2	3.4	● 1.
26	61.5	61.2	59.4	13.1	12.6	15.5	13.7	9.0	5.4	5.2	6.8	48	48	52	NE 2	ESE 4	ENE 4	5	6	8	—	
27	56.2	55.9	52.9	9.7	15.3	18.3	14.4	8.4	7.1	8.7	8.2	79	67	53	E 10	SE 8	SE 14	7	5	5	—	
28	53.9	54.0	55.3	14.1	20.9	15.7	16.9	13.0	9.8	13.0	11.4	83	71	86	SE 8	S 2	S 2	9	2	1	0.6	● 1.
29	56.8	56.6	55.1	15.5	20.1	12.7	16.1	10.0	10.5	11.3	8.5	80	65	78	0	0	0	1	4^0	10	—	
30	55.5	56.1	57.3	13.1	18.1	11.5	14.2	5.4	8.5	10.2	8.5	76	66	85	NE 2	0	0	10	10	2	—	
31	58.8	59.2	59.6	11.7	12.1	11.9	11.9	7.5	7.9	7.4	8.8	78	71	85	SE 2	SE 2	0	2^0	6	9	—	
Срд. Mtt.	754.3	754.7	754.3	6.7	9.5	7.5	7.9	3.7	6.0	6.1	5.8	80	66	73	4.9	4.6	4.2	7.4	6.3	5.0	32.4	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	765.2	763.5	6.9	11.1	8.1	8.7	4.6	4.5	4.4	3.4	60	44	43	ENE 2	0	0	2	0	1	—	
2	62.1	59.9	57.8	6.7	12.1	5.7	8.2	3.9	4.3	4.9	5.6	58	46	82	0	0	N 2	9	6	8	—	
3	57.9	57.0	55.0	4.3	8.3	4.6	5.7	1.9	3.4	3.7	3.9	54	46	62	NNW 2	NNW 2	NW 2	1	2	5	—	
4	54.4	53.8	53.1	4.0	9.5	4.4	6.0	2.5	4.8	4.0	4.1	78	45	65	NW 2	W 2	WSW 2	8	6	5	—	
5	52.8	53.4	54.0	6.9	8.5	4.0	6.5	1.7	5.0	4.6	4.0	67	56	66	0	NNW 2	0	3	4	10	—	
6	55.2	55.3	55.9	3.0	7.4	3.4	4.6	2.1	3.8	3.9	4.9	68	50	83	NE 2	W 4	W 2	10	9	9	0.0	✱^{0} 3.
7	57.3	58.3	58.3	3.3	6.7	4.2	4.7	1.7	4.5	4.3	4.8	78	58	77	ENE 2	W 1	0	10	10	8	—	
8	58.2	56.8	53.5	6.9	10.1	7.3	8.1	3.3	4.5	4.3	4.5	60	47	59	WSW 2	0	SSW 4	9	9	10	—	
9	50.8	49.7	46.7	10.6	13.9	10.7	11.7	5.6	6.0	4.5	6.2	63	38	64	W 2	SSW 4	SSW 4	7	9	7	—	
10	43.7	44.2	44.6	7.3	11.7	6.3	8.4	6.2	6.7	4.2	4.5	88	41	63	SW 6	W 2	NW 4	10	8	0	0.0	●^{0} 1.
11	45.8	48.0	51.1	7.1	7.6	5.5	6.7	2.5	4.7	4.2	4.4	62	55	65	NNW 4	NNW 2	0	0	10	9	—	
12	52.5	54.6	56.2	7.2	10.3	5.5	7.7	3.3	5.2	5.3	4.9	69	57	72	0	0	0	10	9	3	—	
13	54.6	52.7	49.7	6.5	7.7	5.5	6.6	4.3	5.4	6.6	6.5	75	85	97	0	0	0	10	10	10	18.2	● 1, 2, 3.
14	46.4	46.4	47.8	4.6	5.9	7.3	5.9	4.1	6.2	6.4	6.2	98	93	82	NNW 1	0	0	10	10	6	1.6	● n, 1.
15	51.6	53.8	55.1	9.5	8.7	8.1	8.8	4.3	6.0	6.7	6.8	67	80	85	ESE 4	SE 2	SE 4	3	9	10	3.2	● 2, 3.
16	53.5	53.1	54.2	6.9	13.3	8.7	9.6	6.2	6.9	7.9	8.1	93	70	96	SE 10	SE 6	SSE 2	10	10	10	1.1	●^{0} 2, 3.
17	58.4	61.1	63.0	10.4	14.4	12.9	12.6	7.4	7.7	8.7	8.6	82	72	78	S 2	S 1	0	9	9	10	—	
18	62.3	63.0	63.4	15.5	19.7	14.9	16.7	8.0	10.2	11.7	9.5	78	69	75	SE 2	SE 2	S 2	3	1	2	—	
19	63.7	64.7	65.2	15.1	17.6	15.9	16.2	10.4	10.2	9.2	8.1	80	61	60	SW 2	S 2	SW 2	10	5	2	—	
20	68.1	68.9	68.5	18.4	21.9	13.9	18.1	11.4	9.2	9.1	8.3	59	46	70	0	SW 2	0	0	2	2	—	
21	69.4	68.8	67.7	18.7	23.6	14.9	19.1	11.1	9.6	9.6	8.4	60	44	67	0	0	0	1^0	7^0	9	—	
22	67.0	66.4	65.1	16.5	23.3	17.5	19.1	12.2	9.0	9.5	8.7	65	45	59	0	SW 2	0	0	3	0	—	
23	66.3	66.2	64.8	17.8	22.7	19.3	19.9	11.5	10.1	10.2	8.4	67	50	51	0	NNW 1	0	0	3^0	4^0	—	
24	66.0	65.7	63.1	18.6	21.6	20.8	20.3	11.8	8.8	6.5	9.2	55	34	50	0	S 2	0	6^0	8^0	2	—	
25	62.2	60.6	54.0	19.9	24.5	19.9	21.4	14.0	11.3	11.9	9.2	65	52	53	0	0	SW 8	0	0	3	—	
26	52.7	54.3	53.6	15.5	19.3	14.9	16.6	12.6	8.3	6.5	4.9	63	39	39	NW 8	WNW 4	0	9	3	2^0	—	
27	51.4	50.0	49.4	15.7	22.4	19.3	19.1	10.4	8.5	9.0	9.0	64	45	54	SW 4	S 2	SW 2	0	2	8	—	
28	50.4	50.7	48.9	11.9	18.1	15.7	15.2	11.4	6.8	8.6	7.5	66	56	56	NNE 1	WSW 2	0	9	8	10	0.0	●^{0} 3.
29	47.1	46.4	47.6	13.3	16.7	12.9	14.3	11.6	8.6	13.3	10.4	76	94	95	ESE 4	S 2	W 4	10	10	10	5.2	● 2, 3.
30	52.0	52.7	51.8	11.3	17.3	15.7	14.8	9.0	7.9	8.7	8.9	79	59	66	NW 2	SE 4	SW 4	9	4	7	—	
Срд. Mtt.	756.6	756.7	756.1	11.0	14.2	10.9	12.0	7.0	6.9	7.1	6.7	70	56	68	2.1	1.8	1.6	5.9	6.2	6.1	29.3	

1891.

Валаамъ. **Іюль. — Juli.** Walaam.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	750.3	747.8	16.7	16.9	13.4	15.7	11.4	10.3	11.0	10.7	72	77	94	0	S 1	0	10	2	10	9.6	● 2, 3; K 3.
2	48.8	50.7	51.8	13.4	15.7	13.3	14.1	11.0	8.1	6.3	6.8	71	48	60	NW 2	NW 2	NE 2	5	4	7	—	
3	54.9	55.6	55.1	14.8	17.9	13.9	15.5	7.8	7.0	6.6	6.3	56	43	54	SW 2	SW 2	S 2	0	2	2	—	
4	56.5	56.5	55.5	17.8	20.2	13.1	17.0	11.4	8.8	8.4	8.8	58	48	78	0	SE 1	0	0	2	8	—	
5	54.2	52.4	49.5	13.1	18.7	16.3	16.0	9.9	10.6	11.3	9.2	95	70	66	SSW 1	S 1	0	10	8	8	—	≡ 1.
6	48.4	49.2	50.8	14.9	16.8	15.7	15.8	12.2	10.0	8.2	9.1	80	58	68	SW 2	SW 2	W 2	2	9	0	—	
7	55.0	56.4	57.2	12.8	12.8	12.1	12.6	10.0	7.0	7.0	7.1	64	64	67	ENE 2	ENE 2	ENE 1	8	10	10	—	
8	56.6	56.4	55.2	14.3	15.5	13.9	14.6	9.8	7.8	7.1	7.4	64	54	62	ENE 2	ENE 2	0	8	8	10	—	
9	53.8	53.3	53.5	14.3	18.3	13.3	15.3	10.0	8.0	9.0	8.4	66	58	74	0	0	0	9	8	7	—	
10	52.9	52.7	50.5	13.7	15.5	13.7	14.3	10.2	8.4	8.9	8.9	72	67	77	NE 2	0	ENE 1	2	10	8	—	
11	48.1	46.8	47.6	14.1	17.3	13.7	15.0	11.0	10.2	10.3	9.9	86	70	86	ENE 2	0	0	10	10	10	—	
12	51.5	55.5	60.2	17.5	20.2	15.0	17.6	11.2	12.5	10.0	10.8	84	56	85	0	0	0	10	9	9	—	
13	66.2	68.0	69.2	19.3	21.6	16.3	19.1	13.6	11.4	11.2	9.2	68	59	66	SW 2	S 2	0	0	1	0	—	
14	70.5	69.5	67.8	19.1	24.3	19.3	20.9	13.6	10.3	9.2	9.5	63	41	57	S 1	S 1	0	0	1	0	—	
15	67.5	65.4	62.7	20.2	22.3	20.9	21.1	16.7	9.7	11.3	9.5	55	56	52	ENE 2	0	0	6^0	7^0	8	—	
16	61.1	60.1	63.4	23.5	26.7	14.7	21.6	14.6	8.5	11.8	7.3	39	45	58	0	0	E 2	3	5	0	—	
17	65.3	64.5	63.2	13.9	19.1	17.3	16.8	10.5	7.0	7.7	8.2	59	47	55	E 1	0	0	0	0	2^0	—	
18	64.5	64.1	63.5	19.2	24.6	19.9	21.2	12.8	8.9	10.4	9.4	54	46	54	0	0	SW 1	5^0	1^0	1	—	
19	63.6	64.4	61.8	19.6	27.1	22.3	23.0	15.5	11.8	10.6	9.3	70	40	47	0	0	0	0	0	0	—	
20	61.3	60.9	59.5	21.1	26.9	22.3	23.4	15.9	12.4	10.4	10.2	67	40	52	0	0	0	0	0	0	—	
21	60.3	60.8	60.6	21.3	27.4	22.3	23.7	16.9	11.9	11.0	13.5	64	40	68	0	0	0	0	0	0	—	
22	61.1	61.9	60.6	24.6	27.9	21.7	24.7	17.5	14.4	11.4	13.7	63	41	71	0	0	S 1	0	0	0	—	
23	61.9	61.5	58.7	23.9	27.7	21.5	24.4	21.5	13.2	11.5	13.7	60	41	72	0	0	0	0	2	2	—	
24	57.8	56.6	54.5	22.1	25.7	19.9	22.6	17.1	13.3	12.9	13.1	68	53	76	SW 2	SE 4	SE 1	6	7	9	1.6	K, ● p.
25	52.0	51.3	47.6	20.2	22.3	18.3	20.3	17.3	15.4	15.1	15.0	88	76	96	S 2	S 2	0	10	8	10	5.4	● 1, 3.
26	47.7	46.3	43.2	17.6	19.5	14.5	17.2	14.4	12.7	12.7	10.8	85	76	88	SSW 2	SW 6	S 4	6	7	9	0.0	
27	42.7	45.1	47.7	11.9	15.2	15.5	14.2	11.0	9.5	10.4	9.1	93	81	69	S 4	SW 4	SW 2	9	10	7	0.0	● n, 2; ≡ 1.
28	51.4	52.5	52.8	16.7	18.7	15.2	16.9	13.4	9.2	9.7	11.2	65	60	87	0	E 1	SE 1	8	2	9	—	
29	53.2	53.1	51.5	19.3	19.9	15.5	18.2	13.8	12.3	12.2	12.1	74	71	92	0	ESE 2	0	9	9	10	0.0	● 3.
30	51.8	52.1	53.1	15.2	19.7	15.3	16.7	13.1	10.9	10.3	10.0	85	60	78	SW 2	S 2	SW 2	3	6	3	—	
31	54.3	54.7	54.6	16.1	20.2	15.9	17.4	12.5	10.6	11.7	10.2	78	66	76	0	S 1	0	8^0	7^0	9	—	
Срд. Mtt.	756.3	756.4	755.8	17.5	20.7	16.6	18.3	13.1	10.4	10.2	9.9	70	57	70	1.1	1.2	0.7	4.7	5.0	5.4	16.6	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	756.5	757.2	13.9	17.7	15.1	15.6	13.0	9.8	10.6	9.9	84	70	77	ENE 2	0	0	10	9	9	—	
2	57.5	56.0	53.2	16.2	18.1	15.0	16.4	12.0	9.9	9.1	8.9	72	59	70	0	0	NE 1	3	2	3	—	
3	50.2	50.4	51.8	13.3	17.3	12.4	14.3	10.7	8.1	7.6	8.0	72	51	74	NE 4	NE 2	ENE 2	5	8	6	—	
4	52.9	53.6	53.8	12.2	18.4	14.9	15.2	11.0	8.1	8.4	7.7	76	54	61	WNW 2	SW 2	SW 1	10	2	0	—	
5	54.0	52.1	49.8	18.3	17.3	13.9	16.5	11.6	9.0	9.1	11.1	58	62	95	0	SE 2	S 2	0	5	8	0.7	● 3.
6	47.5	45.8	43.5	14.9	15.5	13.3	14.6	12.2	10.0	9.9	9.2	80	76	81	SE 4	SE 4	S 2	5	5	8	—	
7	42.2	42.2	43.3	12.9	15.9	12.8	13.9	11.8	10.4	11.0	9.8	95	82	90	S 2	S 4	S 1	10	7	5	0.0	$●^0$ 1.
8	45.4	47.5	49.3	13.5	17.5	11.3	14.1	11.2	10.6	10.8	9.4	93	72	94	SW 2	SW 2	NE 2	10	9	10	0.8	● 1, 3.
9	49.7	49.9	51.7	8.9	9.9	10.3	9.7	8.6	7.9	7.8	6.2	93	86	66	NE 4	ENE 2	NNE 4	10	10	4	3.8	● 1.
10	54.2	54.5	54.9	10.5	15.5	12.1	12.7	8.0	7.7	6.2	7.5	81	48	72	NNW 1	W 1	W 2	0	7	4	—	
11	55.7	55.3	54.7	12.1	16.1	11.4	13.2	9.5	8.9	7.7	8.4	85	57	84	WSW 1	S 1	0	8	1	0	—	
12	55.1	56.3	56.8	13.8	17.9	11.9	14.5	9.4	9.6	7.4	9.2	82	49	90	SE 1	SSW 2	0	3	1	0	—	
13	56.6	56.3	54.9	14.3	16.5	14.9	15.2	11.0	9.6	9.2	9.0	79	66	71	E 2	E 8	E 2	8	6	7	—	
14	53.2	51.7	49.2	13.9	18.2	15.4	15.8	12.3	8.8	9.5	9.4	75	61	72	E 2	E 6	NE 8	10	10	9	1.8	● 3.
15	47.5	48.8	50.2	13.1	15.5	14.5	14.4	12.3	9.3	8.2	8.3	83	62	68	ENE 20	ENE 8	NE 4	10	9	7	1.1	↙, ● 1.
16	52.4	53.0	54.4	11.1	16.5	13.1	13.6	10.5	7.0	7.5	7.2	70	54	64	ENE 2	ENE 2	ENE 1	1	0	2	—	
17	56.5	56.9	57.4	8.1	11.4	8.9	9.5	6.9	6.1	6.2	5.5	75	61	65	NE 4	NE 2	0	4	8	0	—	
18	58.9	57.9	56.9	9.3	14.1	11.8	11.7	7.8	7.0	6.3	6.8	80	53	66	E 1	0	SW 2	0	0	2	—	
19	55.5	55.1	54.8	13.4	16.7	11.9	14.0	9.7	8.8	8.9	9.6	77	63	94	0	0	0	9	8	10	0.0	● 3.
20	54.0	55.0	56.1	10.7	10.5	8.5	9.9	8.4	9.1	8.5	7.5	95	91	91	0	NNE 2	0	10	10	2	2.3	● n, 1.
21	57.3	57.8	56.5	9.7	13.3	11.1	11.4	7.7	7.5	6.9	7.3	83	61	74	0	0	0	1	10	10	—	
22	56.0	56.1	56.7	9.3	12.1	10.5	10.6	9.0	7.7	6.7	6.8	88	64	71	NE 2	ENE 2	0	10	10	10	—	
23	57.1	55.7	53.6	9.1	13.3	11.7	11.4	8.3	7.3	8.9	7.9	86	78	78	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	6	10	4.6	
24	48.4	47.6	45.9	9.5	10.5	9.5	9.8	9.0	8.6	9.3	8.5	98	99	96	ENE 4	ENE 6	ENE 1	10	10	10	2.4	● n, 1, 2.
25	47.1	49.5	51.7	8.8	11.5	10.6	10.3	8.6	8.2	7.8	8.6	98	77	91	N 1	W 1	0	10	10	10	—	
26	53.6	54.4	54.2	11.9	16.2	13.9	14.0	10.3	9.8	10.7	8.8	95	78	75	0	S 2	S 2	10	5	9	4.9	
27	48.9	48.3	49.6	12.5	16.5	14.7	14.6	12.0	10.4	9.8	9.9	97	70	80	S 6	SSW 6	WSW 6	10	7	5	—	● n.
28	52.5	54.4	51.7	14.0	18.4	17.9	16.8	12.4	10.8	11.8	12.7	92	75	83	SW 4	SW 4	S 8	6	9	0	—	
29	51.6	54.0	55.9	16.1	17.3	13.7	15.7	13.6	11.2	10.2	9.7	82	69	83	SSW 6	SW 6	SSW 4	0	5	0	—	
31	56.9	56.6	54.7	12.5	14.6	11.3	12.8	11.2	9.9	10.2	9.5	93	83	96	S 4	S 4	0	2	5	2	3.7	⌓ 1; ● 2, 3.
30	54.6	57.8	57.7	12.1	15.2	10.1	12.5	10.0	9.8	7.5	7.6	94	58	82	WSW 1	WNW 2	SE 1	9	0	3	—	● n.
Срд. Mtt.	752.9	753.1	753.0	12.3	15.3	12.5	13.4	10.3	8.9	8.7	8.6	84	67	79	2.8	2.8	1.9	6.6	6.3	5.3	26.1	

Валаамъ. 1891. Walaam.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	758.3	755.7	11.7	14.6	12.3	12.9	9.7	9.1	8.9	9.0	89	72	86	S 1	SE 4	S 2	3	6	0	2.8	● 2.
2	50.4	44.1	43.6	12.9	13.1	13.1	13.0	11.4	9.1	10.8	10.0	83	97	90	SE10	SE20	SSW20	10	10	5	11.7	↙, ● 2, 3.
3	45.6	48.2	54.7	13.3	14.9	12.3	13.5	12.2	9.3	9.6	7.8	82	76	73	SW20	SW20	SW 2	10	7	3	—	↙ 1, 2.
4	62.3	64.7	64.3	10.5	14.5	10.9	12.0	9.3	7.3	6.3	7.4	77	52	76	WNW 4	SW 2	S 2	0	1	4	0.0	
5	53.2	50.2	49.3	9.1	15.8	12.0	12.3	8.0	8.3	10.7	8.4	96	80	82	ESE 6	SW 6	SW10	10	7	6	16.6	● n, 1, 3; ≡^{0} 2.
6	56.5	60.7	63.5	5.5	8.8	7.3	7.2	5.4	5.4	5.5	5.2	80	66	68	NW10	NW 4	0	10	5	3	—	
7	64.0	57.7	58.8	7.9	9.6	9.7	9.1	3.9	5.3	6.1	6.8	67	69	75	0	SE10	SE 6	5^0	10	7	—	
8	53.5	51.3	50.2	9.3	10.5	10.1	10.0	8.8	7.8	8.1	8.7	89	87	95	SE10	SE10	SE 6	9	10	10	1.7	●^{0} 3.
9	53.6	56.9	59.7	8.3	10.8	8.8	9.3	8.2	7.8	8.3	7.2	96	87	86	0	0	NW 4	10	10	9	2.7	● n, 3.
10	62.1	60.7	52.6	8.6	9.9	10.5	9.7	8.4	7.0	6.9	8.4	84	75	90	NW 1	SW 4	S 2	9	8	9^2	6.8	● 1, 3.
11	44.0	44.0	50.8	11.5	12.0	8.7	10.7	8.6	9.7	9.1	6.9	97	87	83	WSW 1	W 6	N10	10	10	8	2.2	● n, 2, 3.
12	59.7	63.1	63.6	6.9	10.1	6.9	8.0	6.6	5.5	6.0	5.4	74	65	73	N20	NNW 2	SE 2	10	1	0	—	↙ 1.
13	60.9	58.0	58.0	8.5	10.5	11.8	10.3	6.8	7.4	8.1	9.3	89	87	91	SW 6	SW 6	W 6	10	10	5	1.2	● 1.
14	60.6	61.8	64.2	8.7	13.3	10.1	10.7	8.4	7.3	7.5	7.7	87	66	83	W 4	WNW 4	NW 1	1	1	0	—	
15	65.2	65.1	62.2	8.1	10.2	6.8	8.4	6.7	6.1	5.8	5.9	75	62	80	NW 2	E 1	ENE 2	0	0	0	—	
16	59.0	58.3	54.7	6.7	9.4	9.3	8.5	6.0	6.1	6.6	6.6	83	75	75	ESE 4	SE 8	SE 8	3	5	9	—	
17	55.0	49.0	46.5	5.6	8.3	8.7	7.5	5.5	6.4	6.1	6.5	94	74	77	NE10	ENE 2	E 4	10	10	7	—	
18	44.6	45.8	48.1	7.3	8.9	6.9	7.7	6.8	6.7	5.5	5.9	88	65	80	E 8	E 2	0	9	3	6	—	
19	49.1	49.2	49.3	7.8	9.1	8.1	8.3	5.5	7.0	6.8	7.6	89	79	94	0	SE 6	E 1	4	8	9	2.7	● 3.
20	51.6	52.8	52.8	10.0	10.7	8.7	9.8	7.0	7.8	6.2	6.5	86	64	77	0	SW 2	SW 2	7	8	5	1.8	
21	53.2	53.8	53.6	7.1	11.6	7.9	8.9	6.8	6.6	6.6	6.6	87	64	83	SW 4	SW 4	0	2	0	7	—	● n.
22	51.1	50.5	50.5	5.9	8.9	5.9	6.9	5.5	6.0	5.9	5.6	87	70	81	0	0	NW 4	4	9	1	0.2	
23	53.8	55.4	56.7	4.0	6.8	4.0	4.9	2.4	4.3	4.4	4.9	70	60	80	NW 8	NW 6	NW 8	7^2	6	5^2	—	
24	58.0	57.2	53.2	2.8	6.6	6.7	5.4	2.6	3.1	4.2	5.3	55	58	73	NW 4	WSW 2	W20	10	8	9	—	↙ 3.
25	55.2	59.2	61.5	3.8	6.3	2.8	4.3	2.7	4.2	3.9	4.1	70	55	72	NW10	NW 8	NW 2	4	5	8	—	
26	55.6	53.4	52.3	6.0	7.3	8.7	7.3	2.0	5.9	7.3	7.6	85	96	91	SSE 8	S 8	W 2	10	10	10	2.4	● 2.
27	50.5	49.7	46.7	7.7	8.9	9.7	8.8	6.1	7.7	8.4	8.9	99	99	99	S 2	SE 8	0	10	10	10	9.8	≡ 1; ● 1, 2, 3.
28	44.8	45.1	46.0	9.4	11.1	9.5	10.0	9.0	8.7	8.7	8.5	99	89	96	S 2	S 2	S 4	10	10	7	3.1	● n, 1, 2; ≡^{0} 1, 2.
29	49.8	52.3	54.4	9.5	11.5	9.1	10.0	9.0	8.5	8.6	8.0	96	86	93	0	SW 2	S 2	10	10	2	—	
30	52.6	52.1	54.2	10.1	12.9	12.1	11.7	8.6	9.1	9.3	9.1	99	85	88	S 6	S 8	SW 8	10	10	7	0.4	● 1.
Срд. Mtt.	754.5	754.3	754.4	8.2	10.6	9.0	9.2	6.9	7.0	7.2	7.2	85	75	83	5.4	5.6	4.7	7.2	6.9	5.7	66.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.3	757.3	760.0	11.9	14.7	10.9	12.5	10.8	10.2	9.3	9.1	98	75	94	SW 6	SW 4	SW 4	10	8^0	3	—	
2	59.6	59.2	59.5	11.3	13.5	12.3	12.4	10.8	9.4	8.8	8.3	94	76	78	S 4	SSE 4	S 2	8	4^0	5	—	
3	61.1	62.5	63.2	9.0	12.5	10.9	10.8	9.0	8.1	8.1	7.0	95	76	71	S 4	SE 4	SE 2	4^0	2	0	—	
4	63.9	64.3	65.1	10.1	12.1	10.1	10.8	7.8	7.2	7.4	8.6	78	71	94	SW 4	S 4	0	0	0	8	—	
5	67.4	70.0	70.5	5.6	7.2	8.0	6.9	5.6	6.8	7.5	7.8	00	99	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
6	72.1	72.9	71.9	5.6	5.6	4.8	5.3	4.7	6.8	6.2	6.4	00	91	00	S 1	SE 2	0	10	10	0	1.2	≡^{0} 1, 2, 3.
7	72.0	71.9	70.7	7.2	11.4	9.6	9.4	3.9	7.6	6.7	7.1	00	66	79	SE 4	SE 4	S 4	4	2	2	—	● n.
8	69.0	68.6	67.0	7.3	9.8	7.8	8.3	6.8	7.5	7.9	7.5	99	87	94	S 1	0	0	5^0	0	0	—	
9	66.3	66.3	65.9	7.3	12.0	7.4	8.9	6.2	7.6	8.3	7.7	00	80	00	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1; ⍽ 3.
10	66.9	67.6	68.5	6.8	8.3	6.8	7.3	6.8	7.4	7.8	7.4	00	96	00	0	ESE 2	0	10	10	10	—	≡ 1.
11	68.5	68.0	67.2	7.0	9.8	8.6	8.5	6.6	7.5	8.3	7.1	00	92	86	0	SE 2	SE 2	3	4	2	—	
12	66.3	66.0	65.8	7.2	10.5	10.3	9.3	7.0	7.0	7.2	6.6	93	75	71	S 2	S 2	SW 4	7	7^0	2^0	—	⊥ 1.
13	65.7	66.2	65.1	6.6	11.3	7.0	8.3	6.4	7.2	7.9	7.2	99	79	96	0	0	0	3	0	0	—	⊥ 1.
14	63.7	62.8	60.0	5.2	7.6	7.1	6.6	4.8	5.8	5.2	5.3	87	67	70	0	SE 4	SSE 4	0	0	0	—	⊥ 1.
15	55.9	55.9	57.4	6.6	7.8	9.0	7.8	5.8	6.0	7.5	8.1	83	94	95	S 2	SW 4	SW 4	10	10	0	0.0	●^{0} 1.
16	56.4	51.8	50.7	8.1	8.4	9.2	8.6	7.3	7.7	7.5	7.3	96	92	84	SSW 2	SE 6	SW 6	10	10	7	7.6	● 2.
17	53.4	55.6	54.8	8.3	10.6	8.0	9.0	6.8	5.8	7.4	7.6	71	77	94	SW 6	SW 4	0	2	4^0	10	—	
18	47.5	45.0	43.5	6.2	9.8	7.2	7.7	5.5	6.9	8.1	7.4	97	89	98	SE 4	SSW 4	SW 2	10	7	10	4.2	● 1.
19	41.5	42.2	45.8	7.0	7.2	1.8	5.3	1.7	7.2	6.7	4.9	96	89	93	SW 2	SW 2	NE 2	10	9	10	—	
20	49.3	49.3	49.6	− 0.8	− 0.6	− 1.6	− 1.0	− 1.6	4.1	4.2	3.7	94	96	91	0	0	NE 4	10	10	10	0.5	* 1.
21	53.1	56.8	61.4	− 4.8	− 5.3	− 5.7	− 5.3	− 6.6	2.6	2.0	1.8	81	65	61	NE 2	NE 4	NE 2	10	5	3	—	
22	63.7	64.6	63.0	− 4.2	− 1.4	0.6	− 1.7	− 5.8	2.2	3.0	3.4	66	72	71	0	NE 1	SE 4	2	2	10	—	⊔ 1.
23	57.9	54.7	49.4	0.8	0.6	3.2	1.5	0.4	3.5	4.7	5.6	71	98	97	ESE10	SE10	S 6	10	10	10	19.2	* 1, 2; ● 2, 3.
24	47.6	44.5	42.9	7.8	8.5	8.9	8.4	3.2	7.8	8.3	7.2	99	00	86	S 4	S 8	S20	10	10	4	—	≡^{0} 2; ↙ 3.
25	51.4	52.5	55.1	5.4	6.5	5.0	5.6	5.0	5.7	5.6	5.7	85	78	87	SW 4	SW 4	W 4	9	6	10	—	
26	58.7	60.0	59.0	− 0.6	0.0	0.2	− 0.1	− 0.9	3.6	3.6	3.8	83	78	81	NNW 4	NW 2	0	10	10	10	—	
27	55.8	56.2	58.2	0.4	− 0.5	− 1.8	− 0.6	− 1.9	4.6	4.2	3.7	96	94	92	0	NE 4	NE 2	10	10	10	3.3	* 1.
28	60.1	61.2	63.0	− 2.8	− 1.2	− 5.0	− 3.0	− 5.0	2.8	3.1	1.9	74	74	61	NE 2	NE 2	NE 4	4	10	10	—	
29	64.4	65.7	66.9	− 6.1	− 4.4	− 3.8	− 4.8	− 6.4	1.8	1.7	1.7	65	52	49	NE 6	NNE 4	NNE 6	10	6	10	—	
30	66.7	63.8	59.6	− 5.3	− 2.2	0.4	− 2.4	− 5.4	1.6	2.9	4.5	54	75	94	NNW 4	SW 6	SW 6	9	9	10	—	
31	54.5	53.7	54.6	3.4	4.2	3.8	3.8	0.3	5.6	5.8	5.2	97	93	87	WSW 4	W 6	NW 8	10	10	4	—	
Срд. Mtt.	759.9	759.9	759.9	4.4	6.3	5.2	5.3	3.2	6.0	6.2	6.0	89	82	86	2.6	3.3	3.3	7.1	6.3	5.8	36.0	

1891.

Валаамъ. Walaam.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.6	765.9	765.5	1.3	1.6	1.6	1.5	—	3.9	3.6	3.7	78	69	73	NNW 8	NNW 4	W 4	7	8	3	—	
2	63.1	63.9	64.6	2.8	5.2	3.6	3.9	—	5.2	5.4	5.1	93	81	87	WNW 6	W 6	W 4	10	2	5	—	
3	57.7	51.2	51.3	2.6	5.8	2.0	3.5	—	4.9	5.7	2.7	89	84	51	SW 8	SW 8	NW 14	5	6	3	—	
4	57.0	59.2	61.0	− 3.3	− 3.5	− 4.3	− 3.7	—	2.2	1.4	1.4	39	38	44	NW 20	N 10	NW 10	0	7	8	—	↙ n, 1, a.
5	58.8	54.8	45.3	− 3.7	− 1.4	0.7	− 1.5	—	2.8	3.3	4.0	83	80	83	WSW 6	SW 10	SW 8	8	10	10	0.0	✱ 3.
6	59.2	63.4	66.7	− 7.2	− 6.3	− 7.4	− 7.0	—	1.9	1.9	2.0	71	68	77	N 8	NE 6	N 6	4	3	2	—	
7	64.1	59.1	55.1	− 4.9	− 0.4	2.8	− 0.8	—	1.6	4.3	5.2	54	96	93	SW 4	SW 10	SW 10	10	10	10	1.6	✱ 1, 2.
8	52.2	54.9	59.0	3.0	3.2	1.6	2.6	—	4.7	4.6	4.6	83	80	89	W 8	W 4	W 2	10	7	2	—	
9	62.9	63.8	64.7	− 0.3	− 1.0	0.0	− 0.4	—	4.5	4.1	4.6	00	96	00	0	0	0	10	10	10	—	
10	64.9	64.3	64.8	0.3	1.0	1.7	1.0	—	4.4	4.3	4.1	94	87	80	S 2	SSE 2	S 4	10	10	10	0.0	✱⁰ 1.
11	65.7	66.1	66.7	0.6	1.0	1.6	1.1	—	3.4	3.0	3.8	71	62	75	SSE 4	SSE 4	S 6	10	10	10	—	
12	67.3	67.6	66.7	− 1.8	− 2.0	− 2.4	− 2.1	—	3.7	3.0	3.3	92	76	87	SSE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	
13	65.6	65.1	65.4	− 4.3	− 3.1	− 4.3	− 3.9	—	2.8	2.9	2.4	83	80	73	SSE 8	SSE 8	SSE 6	10	6	10	—	
14	66.0	65.3	64.7	− 3.3	− 2.9	− 2.7	− 3.0	—	2.8	2.6	2.4	79	72	64	SE 4	SE 6	SE 6	10	8	7	—	
15	64.0	64.2	63.7	− 2.7	− 2.5	− 6.7	− 4.0	—	3.3	2.0	2.6	89	52	94	SE 4	ESE 6	E 8	10	5	10	—	
16	62.0	61.3	61.5	− 8.5	− 6.3	− 5.9	− 6.9	—	2.3	2.7	2.8	96	95	96	E 8	ENE 10	E 8	10	10	10	—	
17	61.6	61.2	60.5	− 5.9	− 2.9	− 0.8	− 3.2	—	2.8	3.6	4.3	96	98	00	E 6	ESE 4	SE 4	10	10	10	1.0	≡ 2; ✱ 3.
18	61.1	62.5	64.8	− 1.0	− 1.4	− 2.2	− 1.5	—	4.3	3.3	3.2	00	80	83	SE 2	SE 2	SE 4	10	7	8	—	
19	67.3	67.3	68.5	− 3.6	− 2.9	− 3.5	− 3.3	—	2.9	3.0	3.4	85	81	95	SE 4	SE 2	SE 2	10	9	10	—	
20	61.5	57.3	52.9	− 4.7	− 4.9	− 3.6	− 4.4	—	3.0	2.8	3.3	93	90	95	SE 6	SE 8	SE 10	8	10	10	0.7	
21	47.4	45.4	43.5	− 5.2	− 7.8	− 7.8	− 6.9	—	2.8	2.4	2.4	93	96	96	SE 6	ENE 4	0	10	10	10	2.2	✱⁰ n, 1.
22	43.3	45.7	52.4	− 5.1	− 6.5	− 9.4	− 7.0	—	2.3	2.2	2.1	77	80	96	NW 10	WNW 10	NW 8	10	10	8	—	
23	58.2	61.4	64.8	− 8.6	− 7.6	− 5.1	− 7.1	—	2.3	2.4	2.9	96	96	94	NW 6	NW 6	NNW 4	10	10	10	—	
24	67.2	68.6	69.8	− 6.4	− 8.3	− 9.4	− 8.0	—	2.5	2.3	2.1	91	96	96	NW 2	W 1	0	10	10	10	—	
25	71.3	71.4	71.8	− 9.0	− 6.1	− 6.5	− 7.2	—	2.2	2.7	2.6	96	96	96	0	0	S 1	10	10	10	—	
26	70.8	70.0	69.1	− 6.1	− 7.8	−10.0	− 8.0	—	2.7	2.4	2.0	96	96	96	SE 1	SE 4	E 2	10	10	10	—	
27	67.2	66.0	63.2	−10.6	− 6.7	− 5.3	− 7.5	—	1.9	2.6	2.9	96	96	96	E 2	E 4	ESE 8	10	10	10	—	
28	59.2	58.5	55.9	− 4.9	− 4.9	− 5.1	− 5.0	—	2.8	3.0	2.9	88	96	93	SE 20	SE 10	SE 10	10	10	10	1.8	↙ 1, a; ✱ 3.
29	53.8	54.5	55.3	− 4.1	− 2.2	− 4.5	− 3.6	—	3.2	3.9	3.1	96	00	96	E 4	ESE 4	NE 2	10	10	10	2.6	
30	55.3	56.1	58.0	− 5.5	− 4.3	− 4.9	− 4.9	—	2.9	3.1	3.0	95	94	95	0	0	0	10	10	10	0.0	✱̇ n, 3.
Срд. Mtt.	761.2	761.2	761.2	− 3.7	− 2.9	− 3.2	− 3.2	—	3.1	3.2	3.2	86	84	86	5.8	5.3	5.2	9.1	8.6	8.5	9.9	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	761.9	763.9	− 3.7	− 3.1	− 2.2	− 3.0	—	3.4	2.9	3.9	98	80	00	WNW 2	WNW 1	0	10	10	10	—	
2	63.7	61.3	58.7	− 1.0	− 1.2	− 1.1	− 1.1	—	3.8	4.2	4.2	88	00	00	SE 2	ESE 6	SE 2	10	10	10	3.6	✱ 3.
3	57.9	58.0	59.4	− 2.2	− 2.4	− 2.6	− 2.4	—	3.9	3.8	3.5	00	98	94	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	—	✱ n.
4	56.7	50.5	42.7	− 0.8	− 0.7	1.2	− 0.1	—	4.3	4.4	5.0	00	00	00	SE 2	S 10	SSW 6	10	10	10	1.6	✱, ⇸ 2.
5	43.5	45.3	45.8	2.2	1.8	1.6	1.9	—	5.2	4.9	5.0	96	93	96	SW 4	WSW 6	SW 6	10	10	5	2.3	
6	41.0	40.1	39.3	3.2	3.0	2.0	2.7	—	5.8	5.5	4.7	00	96	89	SW 6	SW 4	W 2	10	10	10	3.2	● n, 1, 2.
7	39.7	42.9	48.3	− 0.3	− 2.7	− 4.8	− 2.6	—	4.3	3.0	2.7	96	81	87	NW 2	NW 10	WNW 10	10	10	10	—	
8	52.5	53.5	53.5	− 8.4	− 8.0	− 9.2	− 8.5	—	2.0	1.9	1.9	84	81	86	NNW 6	N 2	N 2	4	3	2	—	
9	50.9	51.5	53.2	− 9.8	− 7.8	− 6.6	− 8.1	—	2.1	2.4	2.6	96	96	96	0	NE 2	E 1	10	10	10	—	
10	52.8	51.0	45.4	− 5.4	− 3.9	− 2.7	− 4.0	—	2.9	3.3	3.7	96	96	98	SE 4	SE 10	ESE 10	10	10	10	3.0	∽ 1; ✱ 2, 3; ⇸ 3.
11	35.6	33.2	32.8	− 0.6	1.2	1.6	0.7	—	4.4	5.0	5.2	00	00	00	SE 14	SE 8	0	10	10	10	1.8	✱, ⇸ n, 1; ↙ n; ● 3.
12	34.8	37.2	39.2	2.6	1.7	1.2	1.8	—	5.5	5.1	5.0	00	98	00	S 2	SSW 2	0	10	10	10	—	● n.
13	45.4	47.8	48.5	− 8.8	− 8.4	− 5.1	− 7.4	—	2.2	2.2	2.9	94	91	96	N 2	NW 1	0	10	10	10	1.0	✱ 3.
14	45.9	44.5	43.2	− 0.8	− 0.6	− 0.6	− 0.7	—	3.8	4.1	3.8	88	92	86	SE 4	SE 4	ESE 4	10	10	10	—	✱ n.
15	41.7	42.3	44.1	− 2.9	− 3.1	− 5.5	− 3.8	—	3.6	3.5	2.9	98	98	95	ENE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	1.3	✱ 1, 2.
16	47.6	50.1	51.9	− 8.1	−10.6	−12.2	−10.3	—	2.1	1.5	1.4	86	76	81	NNE 4	NE 6	N 4	9	7	10	—	
17	55.0	59.0	64.1	− 6.5	− 8.2	− 8.4	− 7.7	—	2.6	1.6	1.5	96	69	64	NE 6	NNE 10	NE 10	10	8	10	—	
18	66.9	69.8	72.7	− 8.2	−10.3	−13.1	−10.5	—	1.6	1.3	1.2	65	65	77	NNE 8	NE 6	NE 4	10	9	9	—	
19	75.8	77.4	77.4	−14.9	−14.7	−14.3	−14.6	—	1.2	1.2	1.3	86	81	90	NNE 1	0	0	10	10	9	0.6	
20	70.9	63.7	52.9	−10.2	− 8.4	0.8	− 5.9	—	2.0	2.3	4.9	96	96	00	SW 6	SSW 14	SW 10	10	10	10	1.4	✱ n a 2p; ↙ a, p; ⇸ a 2p.
21	49.6	52.5	52.3	3.5	2.4	1.0	2.3	—	5.6	4.3	4.0	95	79	79	SW 8	SW 6	N 4	10	2	8	—	
22	52.9	53.8	59.2	− 0.3	− 0.8	− 3.9	− 1.7	—	3.8	2.8	2.3	85	66	69	WNW 6	NW 8	NW 6	4	1	0	—	
23	61.2	57.5	53.2	− 6.5	− 1.2	0.0	− 2.6	—	2.6	4.2	4.4	96	00	96	0	SW 6	SSW 6	2	10	2	—	⊔ 1.
24	54.5	59.2	60.5	0.9	− 1.2	− 1.4	− 0.6	—	4.1	2.9	4.0	82	69	96	SW 8	W 6	SW 4	0	0	0	—	
25	60.7	60.4	60.5	− 1.2	0.0	− 1.4	− 0.9	—	4.2	4.6	4.1	00	00	00	SW 4	SW 4	0	8	10	10	—	≡ 2.
26	59.3	58.0	56.6	− 0.7	− 1.3	− 1.0	− 1.0	—	4.2	4.1	4.3	96	98	00	S 2	S 2	S 2	10	10	10	—	∽ 3.
27	57.5	57.7	59.0	− 0.8	− 0.2	− 0.6	− 0.5	—	4.2	4.4	4.4	98	96	00	0	0	0	10	10	10	—	
28	61.1	62.4	64.2	− 1.2	− 1.2	− 0.8	− 1.1	—	4.2	4.0	4.2	00	96	96	0	0	0	10	10	10	—	
29	65.1	64.4	62.7	− 2.1	− 2.9	− 1.8	− 2.3	—	3.8	3.4	4.0	98	94	00	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
30	61.5	61.3	60.8	− 0.6	0.0	− 3.5	− 1.4	—	4.4	4.3	3.4	00	92	98	SE 2	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
31	59.3	56.6	53.4	− 7.9	− 8.4	−11.4	− 9.2	—	2.4	1.9	1.7	96	78	94	E 6	SE 6	E 8	10	10	10	0.5	✱ 1.
Срд. Mtt.	754.2	754.3	754.2	− 3.3	− 3.3	− 3.4	− 3.3	—	3.6	3.4	3.5	94	89	92	3.8	5.0	3.8	8.9	8.7	8.5	20.3	

1891.

Петрозаводскъ. Январь. — Januar. Petrosawodsk.

Широта — Breite: 61° 47′. Долгота — Länge: 34° 23′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	754.0	751.5	− 5.7	− 5.5	− 5.0	− 5.4	− 9.1	2.7	2.4	2.4	93	80	79	NW 5	NW 5	NW 7	10^0	5	10	—	
2	42.0	44.5	53.0	0.0	− 5.7	−10.0	− 5.2	−10.0	4.2	1.7	1.5	90	57	71	W 12	NW 10	NW 5	9	10^0	0	0.5	⇸ n, 1, a; ✱ p.
3	57.5	58.5	58.0	−14.7	−14.0	−13.7	−14.1	−15.2	1.1	1.1	1.2	78	75	79	NW 7	NW 7	NW 7	0	0	0	1.0	
4	55.5	54.7	55.5	−12.5	−12.0	−16.0	−13.5	−16.0	1.4	1.4	1.0	81	81	81	NW 5	0	0	9	8	0	0.3	⇸ n; △ a.
5	56.7	58.7	60.5	−21.5	−20.0	−19.5	−20.3	−23.2	0.7	0.8	0.8	85	86	87	NW 3	0	0	0	10^0	10^0	—	V a.
6	62.0	63.3	64.0	−24.0	−15.7	−15.5	−18.4	−24.7	0.6	1.1	1.1	91	85	81	NW 3	NW 5	NW 10	0	0	0	—	V^2 2.
7	65.0	66.5	69.5	− 8.3	− 8.0	− 8.0	− 8.1	−25.2	2.0	1.9	1.9	82	77	77	NW 10	NW 7	NW 7	8	8	10	—	
8	73.0	74.0	73.7	−14.3	−14.0	−10.7	−13.0	−16.7	1.2	1.2	0.8	79	79	70	NW 5	0	NW 5	0	1	0	—	
9	70.3	67.7	65.0	−14.0	−12.5	− 9.0	−11.8	−20.2	0.9	1.1	1.9	62	62	85	NW 5	S 5	SE 5	0	3	10	0.3	
10	63.5	64.5	66.5	− 7.3	− 6.0	− 5.0	− 6.1	−15.2	2.2	2.5	2.9	84	87	93	SE 3	0	SE 3	10	10^0	10	0.7	✱ n, a, 2, p.
11	66.7	65.5	62.5	− 4.5	− 4.0	− 4.5	− 4.3	− 8.5	2.9	3.0	2.8	90	89	88	SE 3	SW 5	SW 10	10	10^0	10	0.4	⇸ p.
12	59.3	60.3	64.0	− 7.0	− 4.5	− 7.7	− 6.4	− 7.7	2.3	2.7	2.2	86	84	86	W 15	WSW 12	NW 5	10	10^0	0	—	⇸ n, 1, a; ↙ 1.
13	66.3	63.0	52.0	−10.0	− 7.0	− 4.5	− 7.2	−11.3	1.7	2.4	2.8	80	89	86	0	SW 7	SW 7	5	8	10	0.1	
14	41.5	40.0	42.5	− 6.0	− 6.0	− 4.7	− 5.6	−11.1	2.5	2.2	2.4	87	77	77	SW 10	S 15	SW 12	10	10	10	0.5	⇸ n, 1, a, 2, p; ↙ 2.
15	48.0	50.5	52.7	− 5.0	− 4.5	− 5.0	− 4.8	− 7.1	2.3	2.5	2.4	74	77	79	NW 5	S 5	W 3	10	10^0	10	1.5	⇸ a, 2, p.
16	56.7	59.0	59.0	− 8.5	− 8.7	− 7.5	− 8.2	− 8.7	1.9	1.8	2.3	79	79	89	NE 5	0	SE 5	10	7	10^0	1.6	✱ a.
17	60.0	61.7	64.5	−10.0	− 8.0	− 9.5	− 9.2	−10.1	1.7	2.1	1.8	84	85	81	SE 5	SE 3	SW 5	10	10	10^0	0.8	⇸ n, a; ✱ 2.
18	67.0	68.5	69.7	−10.0	−10.0	−10.0	−10.0	−10.2	1.7	1.6	1.7	80	77	80	SW 3	SW 5	SW 3	10	8	10^0	1.0	✱ n, p; ⇸ a; V 2.
19	69.7	69.5	68.0	−12.3	−11.0	−21.0	−14.8	−21.0	1.5	1.7	0.7	85	89	79	SE 5	SE 3	SW 3	10	9	0	0.5	✱ n, 1, a, p.
20	66.0	66.0	63.5	−14.0	−11.5	−10.0	−11.8	−23.5	1.3	1.6	1.8	88	89	87	SW 3	SE 3	SE 5	10	10	10^0	0.7	✱ a, 2, p.
21	63.0	63.3	64.3	−11.5	−11.3	−16.7	−13.2	−16.7	1.5	1.4	1.0	82	75	80	SW 5	SE 5	SE 3	10	5	0	0.0	✱ 1, a.
22	63.5	64.0	64.7	−17.7	−15.3	−15.5	−16.2	−23.2	0.9	1.1	1.1	84	81	81	SE 7	SE 10	ESE 7	0	7	3	0.0	⇸ a, 2, p.
23	65.5	66.2	67.5	−16.7	−15.7	−14.5	−15.6	−18.7	1.0	1.1	1.1	80	81	78	ESE 12	ESE 10	ESE 5	9	9	8	—	
24	67.5	67.0	65.5	−15.3	−13.0	−14.0	−14.1	−17.7	1.0	1.2	1.1	77	72	75	0	0	0	5	5	5	—	⊕ p.
25	63.5	62.0	59.5	−13.0	−14.0	−11.0	−12.7	−16.3	1.1	0.9	1.3	65	62	65	SE 5	ESE 5	SE 7	9	3	10^0	—	
26	58.0	58.7	60.5	−11.0	−10.7	−10.5	−10.7	−11.5	1.2	1.2	1.3	62	60	67	S 7	SW 5	SW 5	10	8	10^0	0.5	
27	61.5	62.3	61.7	− 8.5	−10.5	−11.0	−10.0	−11.5	2.0	2.6	1.6	85	80	82	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	0.5	✱ n; ⇸ a, 2, p.
28	59.3	58.0	56.5	−10.5	− 8.7	− 8.5	− 9.2	−11.5	1.5	1.8	1.8	77	75	76	SW 10	SW 7	SW 15	10	9	10^0	—	⇸ n; ↙ 3.
29	57.5	59.3	60.5	− 8.7	− 7.0	− 7.7	− 7.8	−11.1	1.8	2.1	2.0	79	78	81	W 12	SW 5	SW 5	10	9	10	—	
30	58.5	58.0	59.7	− 6.5	− 4.5	− 4.0	− 5.0	− 9.1	2.2	2.5	2.9	82	77	84	SW 7	SW 7	SW 3	10	10	10	1.0	✱ 1, a; ⇸ a, 2, p.
31	61.0	59.0	57.5	− 3.3	− 2.0	1.0	− 1.4	− 6.7	3.1	3.5	4.2	87	88	85	SW 3	S 10	S 10	10	10	10	0.5	⇸ a, 2, p.
Срд. Mtt.	760.5	760.9	761.1	−10.7	− 9.7	−10.0	−10.1	−14.5	1.7	1.8	1.8	81	78	80	6.0	5.4	5.6	7.5	7.5	7.0	12.4	

Высота — Seehöhe: 67.0? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 753.1 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.5	759.0	758.3	0.0	0.3	− 2.0	− 0.6	− 3.6	4.0	3.7	3.5	87	78	88	W 7	WNW 5	0	10	7	9	0.5	
2	58.3	59.0	59.0	− 3.5	− 3.0	− 5.3	− 3.9	− 5.3	3.0	2.9	2.6	87	78	85	W 3	W 5	NW 3	10	10^0	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
3	53.7	46.3	38.7	− 3.5	− 1.7	0.0	− 1.7	− 5.6	3.1	3.6	4.3	89	90	92	SSW 10	SSW 15	S 7	10	10	10	3.7	⇸ a, 2, p; ↙ 2.
4	36.7	39.7	48.0	− 1.0	1.0	− 1.3	− 0.4	− 3.5	3.8	4.3	4.0	88	87	96	W 7	W 3	NE 3	9	9	10	2.7	✱ a, 2, p, 3; ⇸ n, 3.
5	56.0	58.0	60.5	− 4.5	− 5.3	− 7.0	− 5.6	− 7.0	2.8	2.7	2.3	88	88	86	N 7	N 5	NNW 5	10	10	10	0.7	⇸ n, a, 2, p.
6	62.5	62.3	59.5	− 8.0	− 5.3	− 8.0	− 7.1	− 8.2	2.1	2.4	1.9	85	78	80	NW 3	0	NW 5	10	9	10	0.1	✱ a.
7	53.0	53.0	52.3	− 3.0	1.0	1.0	− 0.3	− 8.5	3.3	4.1	4.1	89	83	83	WNW 15	W 12	W 15	9	3	0	—	↙ 1, 3.
8	52.0	49.3	52.0	− 0.3	0.7	0.3	0.2	− 3.0	3.8	4.1	3.8	85	85	80	W 10	W 15	WNW 15	8	10^0	0	—	↙ 2, 3.
9	55.5	55.0	53.3	− 2.7	0.3	− 0.1	− 0.8	− 2.7	2.7	2.7	2.7	72	59	60	WNW 15	WSW 12	W 15	0	1	0	—	⩊ p, 3; ↙ 1, 3.
10	47.0	46.0	49.0	− 0.7	0.3	− 0.3	− 0.2	− 3.5	3.3	3.3	3.3	75	71	74	W 18	W 15	W 10	9	10^0	10	—	↙ 1, 2.
11	46.0	39.0	29.0	− 0.5	− 0.3	− 1.1	− 0.6	− 1.1	3.8	3.7	4.0	86	82	94	WSW 12	SW 15	SW 18	10	10	10	2.5	⇸ a, 2, p, 3; ↙ 2, 3.
12	42.0	43.0	37.0	− 8.7	− 7.7	− 8.7	− 8.4	− 9.1	1.5	1.6	2.0	64	63	88	NW 10	NW 3	SE 5	10^0	10^0	10	7.5	⇸ n, p, 3.
13	35.5	39.5	47.0	−10.3	−10.0	−15.7	−12.0	−15.7	1.8	1.7	1.0	87	84	76	NNE 10	NW 7	NW 7	10	8	0	1.7	⇸ n, 1, a, 2, p.
14	51.5	53.5	54.3	−19.0	−14.5	−14.3	−15.9	−19.7	0.7	1.1	1.1	76	74	74	NW 7	NW 5	SW 7	7	5	0	—	⩊ n, p, 3.
15	47.0	46.5	54.5	−11.3	−10.3	−15.7	−12.4	−20.2	1.5	1.6	1.1	82	80	85	S 7	ESE 7	E 3	10	5	0	0.1	✱ a, 2, p.
16	54.7	48.0	37.7	−16.0	−10.5	− 9.0	−11.8	−22.2	1.1	1.5	1.8	85	77	81	0	SW 15	SW 10	9	10	10	2.0	⇸ a, 2, p, 3; ↙ 2.
17	40.7	50.3	60.5	− 6.7	− 8.0	−14.3	− 9.7	−16.5	2.3	1.9	1.2	84	77	83	NW 5	NE 7	N 3	10	8	0	0.5	⇸ n, a, 2, p.
18	62.0	56.5	52.0	−14.3	− 6.0	− 1.3	− 7.2	−20.0	1.2	2.3	3.7	83	79	88	SW 3	SW 15	W 15	9	10	10	0.5	⇸ a, 2, p, 3; ↙ 2, 3.
19	55.0	57.0	54.7	0.0	2.7	2.3	1.7	−14.5	4.1	4.5	4.7	89	80	85	NW 5	W 3	SW 10	3	1	1	—	
20	51.0	48.0	53.0	1.0	4.5	2.0	2.5	− 5.0	4.3	4.3	2.9	87	68	56	W 7	W 10	W 5	5	3	3	—	
21	53.0	55.5	63.0	− 1.7	0.7	− 5.5	− 2.2	− 5.5	2.7	2.5	1.9	66	52	63	NW 7	NNW 7	NW 5	3	5	1	0.1	⇸ p.
22	68.0	69.0	62.0	−10.3	− 4.5	− 3.0	− 5.9	−10.5	1.3	1.7	2.3	64	54	63	NW 3	NW 7	W 15	3	3	10^0	—	↙ 3.
23	57.0	57.0	60.0	− 2.3	− 1.7	− 2.0	− 2.0	−10.5	3.3	3.2	3.4	85	80	86	NW 5	NW 3	NW 5	10	10^0	7	—	
24	60.0	56.5	52.0	− 1.7	− 0.1	− 0.7	− 0.8	− 3.0	3.5	3.5	3.9	86	78	90	SW 5	SW 10	SW 10	7	10	10	1.7	⇸ 2, p, 3.
25	54.5	57.5	61.5	− 2.7	− 2.3	− 4.2	− 3.1	− 4.2	2.7	2.1	2.0	72	55	59	NW 5	NW 7	NNW 3	7	5	8	—	
26	65.0	65.7	65.5	− 9.0	− 2.0	− 2.5	− 4.5	− 9.5	1.7	2.2	2.6	75	56	68	NW 5	NW 3	NW 3	8	8	3	—	
27	66.0	66.5	65.5	− 7.0	3.7	1.5	− 0.6	− 9.5	2.3	3.8	2.4	86	64	46	W 3	0	WSW 3	3	3	3	—	
28	63.5	62.5	58.7	− 0.5	3.3	0.5	1.1	− 7.5	2.2	2.6	2.2	50	45	47	WSW 10	W 12	WSW 15	5	5	0	—	↙ 3.
Срд. Mtt.	753.8	753.5	753.5	− 5.3	− 2.7	− 4.1	− 4.0	− 9.0	2.6	2.8	2.7	80	73	77	7.3	8.0	7.9	7.6	7.1	5.5	24.3	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	747.5	741.0	-5.0	-1.9	-3.5	-3.5	-5.5	2.0	2.2	2.7	64	56	78	SW15	SSW20	SW15	0	1	10	1.0	⇸ p, 3; ↙ 1, 2, 3.
2	31.0	20.3	23.7	-3.0	0.5	1.0	-0.5	-6.0	3.4	4.7	4.2	94	98	85	SW15	SSW15	NW 7	10	10	1	8.5	⇸n1a2p✱●⋓p↙
3	32.7	36.0	35.7	-5.3	-2.3	-3.3	-3.6	-5.5	1.7	1.7	3.3	57	45	91	NW 7	SW 5	0	3	7	3	1.5	⇸ n, p. [1, 2.
4	38.7	41.0	46.0	-8.0	-3.7	-7.5	-6.4	-10.5	2.2	2.7	1.7	88	78	69	0	NW 4	SW 7	10	8	0	6.1	⇸a,2,p; ⋓p,3; $✱^0$1.
5	40.5	36.7	32.0	-13.3	-4.3	-4.0	-7.2	-14.7	1.4	2.8	3.3	88	84	95	ESE 5	SE 5	SE 7	9	3	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
6	29.0	28.3	28.3	-4.1	-0.7	-4.0	-2.9	-13.5	3.3	3.5	3.2	98	81	93	SE 7	ESE 3	0	10	10^0	10	2.0	✱ n, 1, a; ⇸ 2, p, 3.
7	28.7	31.0	34.0	-5.0	-4.5	-7.3	-5.6	-7.3	2.6	2.3	1.9	84	70	72	W 5	SW 5	NW 5	10^0	8	10	0.2	✱ n; ⇸ a, p, 3.
8	39.0	42.0	44.5	-9.0	-7.7	-8.3	-8.3	-9.1	1.8	1.7	1.8	78	69	76	NW 5	W 7	W 4	10^0	7	0	0.5	✱ n, 1, a; ⇸ a, 2.
9	46.7	49.7	50.0	-5.0	-2.5	-4.7	-4.1	-9.5	2.5	2.7	2.4	81	70	77	W 7	W 7	W 3	10^0	9	10	0.6	⇸ n, 1, a, 2, p.
10	50.0	54.3	58.5	-6.0	-3.0	-5.7	-4.9	-6.5	2.2	1.9	1.8	77	53	60	0	NNW 3	0	10	10^0	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
11	59.5	56.5	52.3	-12.3	-5.0	-3.3	-6.9	-15.5	1.5	2.7	3.5	89	88	98	E 5	NE10	E 5	10^0	10	10	3.7	⇸ a, 2, p.
12	50.5	50.5	49.3	-2.8	0.5	3.5	0.4	-12.5	3.6	4.1	3.8	98	85	65	0	ESE 3	SW 5	10	1	0	—	
13	50.5	51.3	52.5	2.0	2.0	0.0	1.3	-2.8	4.3	4.3	3.9	82	82	85	SW 5	SW10	SW 4	10^0	10^0	0	1.0	⇸ a; ✱, ● 2, p.
14	59.0	64.5	66.7	-5.5	-0.3	-4.3	-3.4	-5.5	2.0	2.2	2.2	68	48	66	WNW 7	NW10	SW 7	1	0	0	—	△ n.
15	68.3	68.3	64.7	-10.0	-0.5	-8.3	-6.3	-10.5	1.6	2.5	1.6	77	57	67	SW 3	SW 3	SE 4	1	3	10^0	3.0	
16	56.0	54.3	53.5	-1.5	2.7	1.5	0.9	-10.1	4.0	5.0	4.6	98	89	91	SE 3	S 4	S 4	10	10^0	10	2.0	✱ n, 1, a; ● p.
17	54.3	54.0	53.0	0.5	2.3	0.3	1.0	-1.7	4.0	4.0	3.8	83	74	81	W 3	WSW 7	SW 5	7	10	10	0.3	✱ n, 1, a, p.
18	47.3	45.0	43.0	-1.0	0.7	-1.5	-0.6	-1.5	3.5	3.1	2.7	82	65	66	SW 3	WSW10	WSW10	10^0	7	8	0.7	✱ n, 1, a; △ a.
19	40.7	41.3	41.0	-1.5	1.5	-4.0	-1.3	-4.0	3.5	3.5	1.8	86	69	55	SW 3	SW 4	NW 5	10^0	9	8	0.5	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
20	40.5	40.0	40.5	-11.5	-6.0	-10.5	-9.3	-12.1	1.5	1.5	1.0	82	52	50	NW 5	N 3	N 3	5	5	5	—	
21	44.0	47.0	50.5	-16.0	-8.7	-14.5	-13.1	-16.5	0.8	1.1	0.7	66	48	52	NW 5	NNW 5	NW 3	3	1	0	—	
22	53.3	55.0	55.0	-14.5	-7.5	-14.5	-12.2	-18.7	1.0	1.9	1.1	69	75	78	SW 7	SE 5	SE 3	9	9	3	0.1	⇸ 1, a, 2, p.
23	56.5	57.0	57.5	-18.0	-5.0	-12.5	-11.8	-19.5	0.8	1.5	1.0	78	48	58	NW 3	SE 3	NW 3	1	0	0	—	⊔ 1.
24	60.0	59.7	57.0	-19.0	-7.5	-14.5	-13.7	-20.5	0.7	1.5	0.9	76	58	65	NW 5	NE 3	NE 3	0	0	1	—	
25	55.0	54.3	52.5	-18.7	-5.0	-7.0	-10.2	-20.5	0.8	1.5	1.1	77	48	43	NW 3	0	0	8	5	3	—	
26	53.7	54.3	53.5	-14.7	-2.7	-8.5	-8.6	-19.2	1.1	1.7	1.4	73	45	58	NW 3	0	0	3	1	0	—	⊕ n.
27	53.7	53.3	51.5	-14.5	-6.0	-8.5	-9.7	-16.0	1.1	2.1	1.8	78	71	76	NW 3	NE 4	0	0	1	0	—	
28	51.0	51.0	50.5	-11.0	-2.7	-3.3	-5.7	-14.7	1.5	2.9	2.7	79	77	76	ESE 3	ESE 5	ESE 3	3	8	10	—	
29	50.0	50.0	50.7	-5.0	-1.5	-2.7	-3.1	-11.1	2.7	3.1	3.5	88	76	94	E 3	ESE 7	E 5	10^0	10	9	1.5	⇸ 2, p.
30	51.7	51.5	48.0	-6.0	1.0	-0.5	-1.8	-8.5	2.6	3.3	4.3	93	66	96	NE 4	NE 5	E10	10	10^0	10	2.0	⇸ p, 3.
31	46.0	48.0	51.0	-0.1	2.0	0.0	0.6	-6.1	4.4	4.1	4.0	96	77	87	ESE10	ESE 7	0	10^0	7	10	2.0	⇸ n, p.
Срд. Mtt.	748.0	748.2	748.0	-7.9	-2.4	-5.2	-5.2	-10.8	2.3	2.7	2.5	82	68	74	4.9	5.9	4.2	6.9	6.1	5.5	38.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	757.0	759.7	761.0	-1.3	-0.7	-1.7	-1.2	-1.7	3.8	3.5	3.1	90	81	78	0	NE 5	0	10^0	10^0	3	0.0	✱ n, 1, a.
2	62.5	63.0	61.7	-4.0	0.3	-1.5	-1.7	-4.0	2.9	3.6	2.9	87	76	70	ESE 3	E 3	0	10	0	0	—	
3	59.0	57.0	58.5	-8.7	0.7	-3.3	-3.8	-12.0	1.4	2.3	2.4	61	47	68	0	NE 3	N10	1	1	8	—	
4	62.7	64.0	63.0	-10.7	-4.0	-5.7	-6.8	-11.5	1.4	1.7	1.6	69	50	53	N 3	NE 5	NE 5	0	1	0	—	
5	63.0	64.0	65.0	-3.0	3.0	1.3	0.4	-11.0	2.3	2.9	3.1	63	51	60	WNW 3	NW 3	0	10^0	10^0	10	0.0	$△^0$ a.
6	66.5	67.3	67.3	0.7	5.3	-0.3	1.9	-3.0	2.9	2.9	2.6	59	43	60	NW 3	NW 3	0	9	7	3	—	
7	68.0	68.7	68.0	0.7	4.5	-0.3	1.6	-0.5	2.9	2.9	2.8	59	45	63	W 5	0	NW 3	9	8	3	—	
8	69.3	69.7	69.7	-2.0	4.3	1.0	1.1	-5.5	2.8	2.7	2.6	72	43	53	SW 5	W 3	NW 3	10^0	5	9	—	
9	70.7	71.0	70.0	0.0	5.0	1.5	2.2	-2.2	2.9	3.0	3.0	63	46	59	0	0	SW 5	10^0	9	10^0	—	
10	69.7	68.5	68.0	-1.0	6.0	1.0	2.0	-3.0	3.0	3.2	3.0	71	46	60	SW 5	SW 7	SW 3	1	3	0	—	
11	68.0	69.0	69.3	-2.7	5.0	1.3	1.2	-4.0	2.9	3.0	3.3	79	46	65	SW 3	W 4	NW 3	3	1	3	—	
12	72.0	72.0	71.0	0.0	1.0	-3.0	-0.7	-3.0	3.7	3.2	2.6	81	65	72	0	NE 4	0	5	0	0	—	
13	69.5	68.5	65.7	-6.0	1.3	-2.3	-2.3	-9.0	2.3	3.3	2.5	79	63	65	0	E 4	0	0	0	0	—	⋓, ⊔ n.
14	64.5	64.7	63.5	-3.0	4.0	1.7	0.9	-7.1	2.5	3.0	3.5	68	48	68	0	ESE 4	0	0	3	3	—	$⊔^0$ n.
15	64.5	64.0	63.0	1.0	5.0	0.0	2.0	-3.0	4.0	3.6	3.2	79	55	69	ESE 3	SE 4	0	9	5	0	—	
16	63.0	62.3	61.3	-2.0	2.7	-0.3	0.1	-5.1	3.4	4.0	3.3	86	72	74	0	SE 5	0	5	0	0	—	$⊔^0$ n.
17	61.0	60.7	60.7	-2.0	4.0	1.0	1.0	-5.2	3.4	4.0	3.3	86	66	66	0	ESE 4	0	3	3	7	—	$⊔^0$ n.
18	61.7	62.0	61.7	-0.7	5.0	2.0	2.1	-2.6	3.9	4.3	4.3	88	66	82	0	ESE 5	0	7	7	8	0.7	
19	61.3	61.5	61.5	1.5	5.5	3.0	3.3	-1.0	5.0	4.9	4.5	98	72	79	E 4	E 3	W 4	10^0	8	1	0.0	● n, p.
20	62.0	62.7	63.0	3.0	8.0	4.0	5.0	-1.0	3.4	3.5	3.6	59	44	59	NW 3	NNW 5	0	3	0	8	—	⊔ n.
21	62.7	61.0	58.5	3.5	9.7	4.6	5.9	1.3	4.2	3.3	3.2	72	37	50	NE 3	NW 5	W 5	9	5	1	—	
22	58.0	57.0	54.0	2.0	6.7	2.0	3.6	0.7	3.3	2.7	2.4	64	37	46	NW 5	NW 5	NW 5	1	0	10^0	—	
23	50.0	49.0	50.0	1.7	5.0	0.5	2.4	0.5	3.3	4.5	4.2	63	69	89	WNW 7	WSW 7	NW 5	8	9	7	3.5	✱, ● a; ⇸ p.
24	55.0	56.0	55.5	-4.0	1.5	-1.5	-1.3	-5.6	2.9	2.7	2.5	84	53	60	NW 5	NNE 5	NNE 3	5	8	7	—	⇸ n.
25	53.7	52.0	50.5	-3.0	3.0	0.1	0.0	-7.6	2.8	2.6	2.6	76	45	56	NNE 3	NE 5	SE 4	0	1	3	—	⊔ n.
26	48.2	48.7	50.0	2.7	4.5	-0.3	2.3	-3.0	4.4	5.2	4.1	79	82	92	SW 7	SW 7	NW 5	8	10^0	3	0.7	● a; ⇸ p.
27	53.5	55.0	57.0	0.0	5.7	1.0	2.2	-2.5	2.9	2.4	2.1	63	35	43	NW 5	WNW10	W 5	0	0	1	—	⊔ n.
28	58.7	58.0	56.7	1.0	4.0	1.7	2.2	-3.0	2.7	3.6	3.7	55	59	71	SW 4	ESE 7	NE 3	3	1	8	—	
29	55.7	54.7	52.5	2.7	7.0	4.0	4.6	-0.3	4.4	6.0	5.9	79	79	97	0	E 7	0	8	5	8	3.0	● p.
30	47.7	45.7	45.7	6.3	10.7	3.7	6.9	2.3	5.9	8.7	5.6	83	92	93	SSW 3	SSW 4	SW 3	9	9	8	4.5	● 1, a, 2, p; ⌒ p.
Срд. Mtt.	761.3	761.2	760.8	-0.9	4.1	0.5	1.2	-3.8	3.3	3.6	3.2	74	57	67	2.7	4.5	2.5	5.5	4.3	4.4	12.4	

Петрозаводскъ. 1891. Petrosawodsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	744.3	748.3	1.7	5.5	3.7	3.6	0.0	4.9	5.5	4.0	94	82	67	SW 5	NW 7	SW 5	9	8	1	0.3	⊔ n; ● a.
2	48.7	45.3	39.3	4.0	7.7	8.7	6.8	1.0	4.9	6.0	6.7	80	76	80	SW 7	S 10	SW 10	9	10^0	3	1.0	● a, 2, p.
3	41.7	44.7	47.0	6.7	10.0	4.0	6.9	3.7	5.7	5.7	5.4	78	62	88	W 10	W 10	E 3	9	8	10^0	11.5	● a.
4	46.3	49.0	54.0	— 3.0	— 3.1	— 6.0	— 4.0	— 6.0	3.3	2.8	1.7	91	78	59	NE 5	NE 5	NNE 5	10	10^0	3	7.5	⇸ n, 1, a, 2, p.
5	58.7	60.0	60.0	— 5.3	0.1	— 3.3	— 2.8	—10.5	2.1	2.3	2.2	71	49	60	N 3	NE 3	0	1	3	1	0.0	
6	61.6	62.0	62.0	— 3.0	2.3	— 0.3	— 0.3	— 8.7	2.5	2.4	2.4	70	44	54	0	ESE 3	ESE 3	7	8	9	—	⊔ n.
7	62.0	61.0	60.0	1.0	4.3	2.3	2.5	— 3.0	2.6	3.1	4.1	53	49	75	0	ESE 4	NW 3	10^0	3	7	—	
8	58.7	59.7	62.5	4.5	3.7	0.0	2.7	0.0	4.8	3.8	2.5	76	64	54	NW 3	NE 5	NE 3	7	10^0	10	0.3	⊔ n; ●, ▲ a.
9	65.0	63.5	61.0	0.0	3.0	3.0	2.0	— 2.5	2.6	3.3	3.0	56	57	53	NE 3	ESE 5	SW 3	0	3	5	0.1	⊔^{0} n.
10	56.3	54.5	53.5	5.5	10.5	5.7	7.2	0.0	4.9	4.5	5.8	72	47	85	SW 7	WNW 10	SW 3	9	8	9	0.7	● n, p, 3.
11	58.0	61.0	63.0	2.3	4.5	0.0	2.3	0.0	3.7	2.9	2.8	68	45	61	NE 3	NNE 7	0	5	7	0	—	
12	60.7	56.3	55.0	1.5	6.3	7.0	4.9	1.0	3.0	5.8	5.9	59	81	78	SW 7	W 10	SW 4	9	10^0	5	0.7	✱ a; ● a, 2, p.
13	52.5	48.7	42.7	9.7	12.5	11.0	11.1	1.5	5.5	5.0	5.1	61	46	52	SW 3	SW 10	SW 7	5	9	8	0.1	● a, 2, p.
14	42.3	41.3	39.0	9.3	10.5	5.3	8.4	6.0	5.0	4.9	4.0	57	52	60	NW 3	SE 5	SE 3	1	8	9	0.1	● p, 3.
15	34.0	34.3	36.0	5.0	9.5	5.3	6.6	2.0	5.8	7.1	6.5	89	80	97	E 3	S 4	0	5	10^0	8	7.0	● a, 2, p.
16	39.5	41.7	44.0	6.0	10.0	9.0	8.3	2.5	5.7	5.5	4.7	82	60	55	SSW 7	SW 10	SW 3	8	8	9	7.5	● a.
17	44.0	46.5	50.5	6.0	9.5	8.3	7.9	3.3	6.5	8.1	5.2	93	80	63	NW 3	NW 3	SW 3	10	8	0	4.5	● n, 1, a.
18	53.7	51.7	48.0	4.6	7.0	9.7	7.1	3.0	5.0	6.7	6.4	79	89	71	S 3	ESE 3	NE 3	10^0	8	3	0.1	● a.
19	48.0	46.7	52.3	15.7	22.7	7.5	15.3	3.3	7.8	7.6	6.2	59	37	80	S 5	S 7	SW 5	1	7	1	0.0	● a, p.
20	54.7	56.3	56.0	6.5	11.0	4.5	7.3	4.5	5.3	5.4	5.0	74	55	79	NW 7	NNE 3	0	9	8	1	—	
21	55.0	54.7	54.0	3.0	13.0	9.7	8.6	1.1	5.0	6.5	5.5	88	58	61	ESE 4	SW 7	SW 5	9	8	7	4.5	⊔ n; ● a.
22	54.3	55.7	54.7	7.5	12.8	4.5	8.3	2.5	6.3	6.3	5.5	82	57	87	WNW 7	SW 4	SE 3	8	5	5	2.7	● n.
23	52.0	51.7	51.0	3.5	9.3	10.0	7.6	2.5	5.7	7.0	7.1	97	80	78	ESE 3	ESE 3	0	8	8	3	0.7	● n; ≡ a.
24	54.0	56.0	56.0	12.5	17.7	14.7	15.0	3.5	8.4	7.0	5.5	78	47	45	W 7	SW 7	SW 3	8	1	5	—	●, ꓘ n.
25	56.3	57.3	58.0	10.7	14.7	12.7	12.7	7.0	6.3	7.7	6.3	65	61	58	SW 3	0	SW 3	9	3	1	0.5	● a.
26	61.5	61.7	60.0	9.7	15.0	12.5	12.4	3.5	6.2	6.5	5.3	69	51	49	N 4	ESE 4	E 3	0	3	1	2.0	⊔ n.
27	58.7	56.0	53.7	6.3	11.5	21.7	13.2	5.5	6.3	6.8	9.0	88	68	47	ESE 4	E 5	S 10	9	8	7	—	●, ꓘ n.
28	53.3	52.3	52.7	21.7	25.5	20.0	22.4	6.3	11.3	11.2	12.7	59	47	73	SSW 7	SW 7	NW 3	3	8	3	0.0	< n; ● p.
29	56.0	56.7	55.5	16.0	16.7	15.3	16.0	13.7	10.7	8.9	8.5	79	63	65	0	SE 3	SE 3	5	7	9	—	
30	55.0	55.7	56.3	8.5	9.3	9.7	9.2	8.5	7.7	8.4	8.4	93	96	94	ESE 5	0	0	10^0	10	10	0.5	●, ≡ a, 2, p.
31	57.3	56.3	58.3	9.0	13.0	11.3	11.1	7.5	7.8	7.5	8.5	93	67	85	E 3	ESE 7	NE 3	10	3	8	0.7	● p; ⌒ 3.
Срд. Mtt.	753.0	753.0	753.0	6.0	9.9	7.3	7.7	2.0	5.6	5.9	5.5	76	62	68	4.3	5.5	3.3	6.9	7.0	5.2	53.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	764.3	763.0	3.0	7.7	8.0	6.2	2.0	4.0	3.8	3.1	71	48	39	NE 7	NE 5	NE 3	8	0	0	—	
2	61.0	58.3	55.0	6.0	9.7	6.0	7.2	1.0	5.0	4.5	5.0	72	49	72	E 3	SE 5	SE 3	5	7	3	0.0	⊔ n.
3	55.5	54.5	53.5	2.5	8.0	6.0	5.5	0.7	3.9	3.4	3.1	70	42	45	NNE 5	NE 5	NE 4	8	3	1	—	✱^{0} n.
4	52.0	51.0	51.0	5.5	9.0	4.0	6.2	— 2.0	3.7	2.8	4.1	55	33	67	NE 4	NE 4	0	0	5	7	—	⊔ n.
5	50.7	51.0	52.0	3.5	4.5	2.5	3.5	1.5	5.0	5.3	3.7	85	84	67	NW 5	NNW 5	N 5	10	10^0	10	0.5	● 1, a, 2, p; ✱^{0} a, p.
6	52.0	52.3	53.7	2.0	5.7	2.5	3.4	0.0	3.7	4.0	4.2	69	58	75	N 5	NE 5	N 4	8	8	8	1.1	⊔ n; ✱ 1, a; ⇸ a, 2, p.
7	54.3	55.0	55.7	2.2	5.7	4.5	4.1	0.0	4.2	3.6	3.7	79	52	55	N 5	N 5	N 5	9	10^0	9	0.1	△ n, 1, a.
8	55.5	55.0	51.7	3.5	7.3	7.0	5.9	1.0	4.5	3.7	4.0	77	49	53	NW 5	W 5	W 3	10^0	10^0	7	0.0	✱^{0} 1, a; △^{0} a.
9	48.0	46.7	45.7	8.3	12.5	10.0	10.3	3.0	5.9	4.6	4.9	73	43	54	WSW 5	NW 7	SW 3	9	7	8	0.1	● a.
10	41.5	40.7	41.3	11.3	13.2	8.5	11.0	7.3	6.0	7.2	3.1	60	64	37	W 7	SW 7	NW 4	7	3	1	0.1	● a.
11	42.0	43.7	47.0	4.5	8.0	5.7	6.1	2.4	4.4	3.8	4.6	70	48	67	N 10	N 7	N 3	8	8	9	—	
12	50.7	52.0	54.3	6.7	12.0	5.7	8.1	3.3	4.4	4.3	5.8	60	42	85	NW 4	WSW 5	0	8	7	1	1.0	●, ▲ a, p.
13	54.5	51.7	48.7	7.7	10.5	7.0	8.4	1.1	6.0	6.3	7.2	76	67	96	0	SE 5	ESE 4	10^0	10^0	10^0	0.7	●^{0} a, p.
14	44.0	43.7	45.7	7.0	10.5	9.3	8.9	4.5	7.2	7.0	7.8	96	75	92	0	NE 3	0	10	10	9	7.0	● a, 2, p; ⌒ p.
15	49.7	53.0	55.0	8.0	10.3	8.7	9.0	6.5	6.9	7.3	5.9	86	78	70	NW 3	ESE 5	ESE 5	8	8	7	—	● n.
16	55.3	53.7	53.0	11.1	14.3	13.7	13.0	6.5	7.1	6.9	6.1	72	57	52	E 5	ESE 7	SSE 5	3	8	9	1.0	●^{0} a.
17	57.0	59.7	61.7	14.0	18.3	15.7	16.0	9.6	8.1	7.0	7.1	68	45	54	SW 5	SW 5	0	5	8	5	—	● n.
18	62.0	62.0	61.7	12.0	22.5	18.3	17.6	12.0	8.4	10.3	8.6	82	51	55	SE 3	SSW 5	0	8	7	3	1.0	● a.
19	62.0	61.7	63.0	19.0	19.7	16.3	18.3	11.5	10.5	10.1	8.2	64	59	59	0	E 4	W 3	1	8	0	0.0	●^{0} a.
20	64.7	65.7	66.3	19.7	22.7	18.5	20.3	10.7	9.4	8.7	9.2	55	43	58	NW 5	NNW 5	0	1	8	3	—	
21	67.7	67.5	65.7	17.7	22.0	18.0	19.2	11.0	10.6	10.4	10.3	70	53	67	N 3	NE 4	E 3	0	3	8	0.5	
22	64.5	63.5	62.5	15.7	20.5	20.0	18.7	12.3	11.7	10.1	9.6	88	55	55	SE 3	ESE 3	NE 3	5	3	0	0.1	● n, p; ꓘ p.
23	63.5	63.5	62.5	17.5	22.5	20.0	20.0	13.2	10.5	9.6	8.7	70	48	50	N 5	N 3	NNW 3	0	3	8	0.3	● p, 3.
24	64.5	63.0	62.0	14.8	18.5	14.7	16.0	13.7	8.1	7.6	10.5	65	48	85	N 3	ENE 5	0	8	8	1	0.1	● p.
25	60.5	57.0	51.7	17.5	24.7	21.5	21.2	8.8	9.9	9.0	10.8	67	39	57	SE 3	WNW 7	SW 7	0	0	9	0.5	● p.
26	48.7	51.0	52.5	16.3	18.3	13.0	15.9	15.5	9.7	6.6	5.7	70	43	51	NW 5	N 7	S 5	5	3	0	—	ꓘ, ● n.
27	50.5	47.3	46.0	16.3	23.7	20.7	20.2	6.2	7.5	8.4	9.5	55	38	52	S 5	W 10	WSW 5	3	5	3	—	
28	48.0	49.3	52.0	16.7	18.5	16.7	16.6	13.5	7.7	7.4	6.9	55	47	55	NW 3	NE 3	0	3	5	5	1.0	
29	48.0	45.0	44.0	10.5	16.3	16.3	14.4	10.5	8.5	9.7	12.6	91	70	92	ESE 4	ESE 4	SW 5	9	8	10	10.0	● n, 1, a, 2, p; ꓘ p.
30	48.0	50.5	50.0	9.7	14.3	14.5	12.8	9.7	8.1	7.4	8.3	91	61	68	NW 5	NW 7	0	10	8	1	—	● 1; ⌒ p.
Срд. Mtt.	754.7	754.4	754.3	10.3	14.4	11.7	12.1	6.6	7.0	6.7	6.7	72	53	63	3.2	5.2	2.8	6.0	6.4	5.2	25.1	

1891.

Петрозаводскъ. Iюль. — Juli. Petrosawodsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.7	749.0	746.5	14.7	14.7	14.7	14.7	9.7	9.7	11.5	11.5	78	92	92	SW 5	SW 3	S 4	9	9	5	24.0	⚡, ● a, 2, p, 3.
2	45.3	47.0	48.0	14.5	15.0	12.7	14.1	12.7	10.4	5.7	5.5	85	45	50	WNW 4	N 5	NW 3	9	5	8	—	● n.
3	51.7	52.7	52.7	11.0	15.7	14.7	13.8	9.0	6.0	5.7	7.2	61	43	57	NW 4	NW 5	0	9	7	1	—	
4	54.5	55.3	54.7	15.5	17.0	15.5	16.0	10.7	8.3	7.0	8.0	63	49	60	W 3	ESE 5	0	1	1	3	—	
5	53.3	51.0	47.7	17.5	19.3	18.5	18.4	11.0	10.5	10.5	9.2	70	63	58	SW 3	ESE 5	SE 3	5	7	9	1.5	● a.
6	46.0	45.5	47.7	16.3	16.0	15.5	15.9	13.8	10.0	10.0	10.7	72	74	82	W 7	WNW 7	NW 7	0	9	8	2.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
7	52.7	55.0	56.0	9.3	12.7	11.0	11.0	9.3	7.2	7.9	7.5	83	73	76	N 5	NE 5	NE 5	10	9	10	0.0	● n, a.
8	56.3	56.0	54.0	10.7	15.7	12.7	13.0	9.0	8.3	7.7	7.6	87	58	70	NE 5	E 5	NE 3	9	8	9	3.7	
9	51.0	51.3	52.0	11.1	11.7	11.1	11.3	10.5	9.1	8.7	9.0	93	86	91	NE 5	NNE 5	NNE 3	10	10	10	1.3	● n, 1, a, 2, p.
10	51.7	51.3	50.0	10.3	13.5	12.7	12.2	10.0	9.0	9.5	9.6	96	83	89	NNE 3	NE 3	NE 3	10	9	9	0.3	●, ≡ n, 1, a, p.
11	46.7	45.7	46.0	12.2	16.7	13.7	14.2	10.0	9.7	9.6	10.5	93	68	91	NE 3	NE 3	NE 3	10	8	9	0.1	● n, p.
12	50.0	53.7	58.7	13.5	18.0	17.0	16.2	12.0	10.2	10.6	12.5	89	69	87	0	NE 3	0	9	8	8	1.0	● n, a, p; ⌒ p.
13	64.0	66.7	67.7	17.0	19.3	16.0	17.4	12.5	9.7	11.7	10.3	67	70	76	0	ENE 5	0	3	3	0	—	● n.
14	69.7	69.0	67.3	17.0	19.0	18.3	18.1	9.6	10.5	10.0	8.9	73	61	57	ENE 3	E 5	0	0	1	0	—	
15	66.5	65.0	61.5	18.5	22.7	19.3	20.2	10.0	10.3	9.6	9.7	64	47	58	0	E 4	0	1	3	3	—	⌓ 1.
16	59.5	59.5	61.0	21.0	21.7	15.7	19.5	12.2	10.1	9.6	6.6	55	50	50	0	NNE 5	NNE 7	3	1	0	—	⌓ 1.
17	63.0	62.5	61.5	12.0	17.0	16.5	15.2	10.0	7.2	6.8	7.3	69	47	53	NNE 5	NNE 5	NNE 3	3	0	3	—	⌓ 1.
18	61.5	61.0	60.0	14.0	25.0	19.5	19.5	6.7	6.7	9.5	9.0	57	40	53	NNE 3	NW 5	0	5	5	1	—	⌓ 1.
19	61.3	59.7	59.3	18.5	23.7	19.5	20.6	10.7	10.6	9.6	9.7	67	44	57	0	NE 4	SW 4	0	1	0	—	⌓ 1.
20	58.7	58.0	57.0	21.0	27.0	22.2	23.4	14.5	9.5	9.8	7.3	51	37	37	SW 5	NE 5	NE 3	1	0	0	—	
21	58.0	58.5	58.5	20.5	24.0	19.0	21.2	13.5	8.6	10.6	10.7	48	48	65	N 3	NNE 5	NE 3	0	1	3	—	
22	59.5	59.3	58.7	21.0	26.7	22.5	23.4	13.8	11.5	12.6	9.1	63	48	45	ESE 3	ESE 4	SW 5	0	1	1	—	⌓ 1.
23	59.5	59.3	57.5	22.5	27.2	21.0	23.6	15.0	12.1	9.3	8.6	60	35	47	SW 3	SW 5	SW 3	0	1	1	—	⌓ 1.
24	55.7	54.7	53.7	23.0	27.7	19.0	23.2	14.7	12.6	12.0	14.7	60	43	90	SSW 5	SW 7	NW 3	1	3	5	3.0	⚡, ●, ⌒ p.
25	52.0	50.5	47.0	22.0	26.5	22.0	23.5	15.7	13.7	12.6	12.9	70	49	66	SW 7	SSW 7	SW 3	3	3	8	—	
26	46.0	45.5	42.7	19.0	24.0	16.5	19.8	18.0	11.8	10.1	10.7	73	46	76	W 10	SW 10	WSW 5	5	5	8	6.0	●, ⌒ p.
27	40.3	42.0	44.5	13.0	18.7	15.0	15.6	12.5	10.2	9.5	9.3	93	59	73	SW 5	WSW 7	W 5	8	8	3	2.0	● n, p.
28	49.3	51.0	51.5	13.7	18.0	14.7	15.5	10.4	9.0	9.8	8.8	78	63	71	NW 7	NW 5	0	7	5	8	0.1	● p.
29	52.0	52.3	51.0	15.5	18.0	16.5	16.7	10.0	11.0	13.5	12.8	84	88	92	SW 3	ENE 4	0	7	8	9	3.8	● a, p.
30	49.7	49.7	50.7	15.7	21.0	15.0	17.2	14.4	12.7	9.0	9.6	96	49	75	0	W 5	SW 5	10⁰	3	5	—	● n.
31	51.5	52.5	54.0	17.3	19.3	14.7	17.1	11.7	10.3	12.3	10.1	70	74	82	SW 4	SSE 3	SE 5	3	7	8	0.7	⌓ 1; ●⁰ a.
Срд. Mtt.	754.4	754.5	754.2	16.1	19.8	16.5	17.5	11.7	9.9	9.8	9.5	73	58	68	3.6	5.0	2.8	4.9	4.8	5.0	49.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	754.7	755.5	755.7	12.0	14.0	13.0	13.0	12.0	9.3	8.9	9.0	90	75	81	E 5	NE 5	NE 3	10	9	9	0.0	● 1, a.
2	55.3	54.5	52.7	12.3	16.0	11.7	13.3	10.0	9.1	8.0	8.3	87	59	81	NE 3	NE 5	NE 3	8	9	1	—	
3	49.7	48.7	49.0	12.7	15.2	11.3	13.1	6.5	8.4	7.6	8.0	77	59	80	SE 5	SE 5	N 5	7	8	9	1.4	●, ⌒ p.
4	49.0	50.5	51.3	10.7	16.7	13.0	13.5	9.4	8.7	6.7	6.2	92	48	55	NW 5	NW 5	NW 3	9	8	5	—	● n.
5	52.3	52.0	49.3	15.0	18.0	15.5	16.2	9.3	9.0	9.2	7.7	71	60	59	0	SE 4	SE 5	0	5	8	1.5	
6	48.0	46.7	43.3	13.5	17.0	12.7	14.4	12.0	10.1	7.9	10.0	88	55	93	SSW 7	S 5	S 3	3	8	8	0.0	● n, p.
7	41.7	41.3	41.5	13.0	16.7	13.7	14.5	9.3	10.1	8.5	10.7	91	60	93	SW 5	SW 5	SW 3	8	9	8	2.7	● 2, p.
8	43.3	45.5	47.5	12.2	13.7	11.1	12.3	9.6	10.0	9.0	9.5	95	78	96	SW 3	W 3	W 3	10	10⁰	10	8.0	● n, a, p.
9	47.7	48.7	49.3	8.5	9.0	9.3	8.9	8.5	7.9	7.4	6.0	96	87	69	0	NNE 7	NE 7	10	10⁰	8	0.5	● n, 1, a.
10	51.0	51.3	52.3	8.0	12.5	10.7	10.4	4.7	7.0	5.8	6.7	88	53	71	N 4	N 5	NW 3	3	3	8	0.0	● a.
11	53.7	53.7	53.0	10.7	15.0	11.7	12.5	7.3	7.0	6.1	8.3	74	49	81	NW 3	NW 3	NE 3	8	5	8	0.0	● p.
12	53.3	54.5	55.0	12.0	16.7	10.5	13.1	10.0	8.3	7.2	6.3	80	51	67	0	E 4	E 3	9	3	3	—	
13	55.7	55.5	54.7	12.0	17.0	12.5	13.8	8.7	8.3	8.1	6.2	80	56	58	0	SE 5	SE 4	9	7	3	—	
14	54.0	53.0	50.3	12.5	17.3	16.0	15.3	4.6	10.1	8.5	9.2	95	58	67	SE 3	E 5	E 4	8	3	8	0.0	⌓ n; ● p.
15	48.0	48.3	49.3	14.5	14.7	11.5	13.6	12.3	8.3	8.8	8.4	68	71	83	NE 7	NE 5	NE 3	9	8	5	1.5	● a.
16	51.0	51.7	52.7	11.0	14.5	12.0	12.5	7.5	7.4	6.1	6.3	75	50	61	NE 5	NE 5	NE 5	0	3	1	—	
17	54.7	55.3	55.3	8.0	9.3	9.5	8.9	7.5	6.0	5.6	6.0	75	63	67	NNE 4	NNE 5	NNE 4	9	9	9	—	
18	55.7	56.0	54.7	8.0	11.7	7.3	9.0	7.3	7.0	6.1	6.0	88	60	79	NNE 4	NE 4	SE 5	8	1	1	—	
19	53.7	54.0	53.7	9.0	15.5	11.3	11.9	4.8	7.8	8.7	9.6	93	66	97	0	SE 5	0	8	5	9	25.0	⚡, ● p, 3.
20	52.7	53.3	53.5	9.7	9.7	9.3	9.6	9.0	8.4	8.1	7.2	94	91	83	SE 5	NE 3	NE 3	10	10	8	1.5	● n, 1, a, 2, p.
21	54.7	54.7	54.7	8.0	12.5	9.7	10.1	5.0	7.2	7.2	8.3	90	67	93	NE 3	N 3	N 5	8	9	10	1.3	● p, 3.
22	54.7	55.0	55.0	9.0	12.2	5.7	9.0	7.9	6.3	6.1	6.0	73	57	88	N 3	NE 5	0	9	8	0	—	● n.
23	56.7	57.0	55.3	8.7	11.7	9.7	10.0	1.4	6.2	6.7	6.2	74	66	69	NE 3	NE 4	ESE 5	9	8	5	0.0	
24	51.3	48.7	45.3	10.1	9.5	9.5	9.7	8.7	8.0	8.6	8.6	87	98	98	SE 10	ESE 15	ESE 10	10	10	10	13.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ 2.
25	44.0	46.0	49.0	8.5	10.7	9.7	9.6	8.3	8.1	8.1	8.4	98	85	94	N 3	NW 4	NW 4	10	10⁰	9	0.7	● n, 1, a, 2, p.
26	51.7	53.0	53.5	11.1	13.3	10.5	11.6	8.5	8.5	10.3	8.6	86	91	92	WNW 3	0	SSW 5	8	10⁰	1	2.5	● a.
27	49.7	47.7	47.0	11.0	16.3	15.0	14.1	9.0	9.3	11.5	9.0	95	83	71	S 7	SW 7	SW 7	10	7	8	0.5	● n, 1, a.
28	49.0	51.3	51.3	14.0	19.0	17.3	16.8	11.0	10.3	9.3	12.2	87	57	83	WSW 5	WSW 5	SW 5	7	5	5	0.0	
29	48.7	51.3	53.7	18.0	19.3	14.0	17.1	14.0	13.1	8.0	8.6	85	49	73	SW 5	WSW 10	SW 4	5	3	8	0.0	⌓ n.
30	55.7	55.0	53.7	10.5	19.3	13.0	14.3	7.7	8.6	9.0	9.2	92	54	83	SW 3	SW 5	WSW 5	0	5	8	3.7	⌓ n; ●⁰ p.
31	51.7	53.7	56.3	11.0	14.5	9.0	11.5	*9.0*	9.3	8.3	5.2	95	68	61	NW 3	NW 5	W 3	10	5	0	1.5	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	751.4	751.7	751.6	11.1	14.5	11.5	12.4	5.2	8.5	7.9	7.9	86	65	78	3.7	5.0	4.0	7.5	6.9	6.2	65.3	

1891.

Петрозаводскъ. **Сентябрь. — September.** Petrosawodsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	757.0	755.3	6.5	15.7	8.5	10.2	3.0	6.4	6.9	6.7	88	53	81	W 3	ESE 5	SW 5	7	5	0	—	⌓ n.
2	52.3	46.7	41.5	10.3	16.0	12.7	13.0	6.5	8.1	8.9	10.0	88	65	93	SSW 5	S 10	SW 7	8	9	1	6.7	⌓ n; ● a, 2, p.
3	42.3	44.0	51.3	13.7	16.0	10.3	13.3	10.0	9.8	9.9	5.7	85	73	61	W 10	WSW 10	NW 5	5	7	0	0.3	● n, a.
4	57.7	61.5	62.3	8.5	13.0	6.0	9.2	6.0	6.0	3.7	4.7	73	33	67	NW 4	NW 7	W 3	0	1	1	4.5	⌓ n.
5	56.7	48.3	46.0	6.7	10.3	12.0	9.7	4.5	7.0	9.1	8.3	96	98	80	ESE 5	S 3	SW 10	10	10^0	3	3.5	● n, 1, a.
6	52.7	58.0	61.3	5.3	8.3	5.7	6.4	5.0	6.0	4.0	3.8	91	49	55	NNW 7	NNW 7	NW 4	10	5	9	0.0	● n, a.
7	63.3	62.5	59.7	1.3	11.3	6.5	6.4	-0.4	4.4	5.3	5.8	87	46	81	SW 3	S 5	SE 3	0	7	10	—	⊔ n.
8	54.3	52.0	50.7	5.7	9.5	6.5	7.2	1.5	5.6	6.5	6.8	82	74	94	S 10	SE 7	SE 5	9	9	10	3.7	● p.
9	51.3	54.3	56.7	6.7	8.0	7.3	7.3	5.7	6.5	6.0	7.0	88	75	91	NE 3	NNE 3	NE 3	10	9	10	0.5	● n, 1, a, p.
10	59.0	58.3	53.3	5.0	8.3	7.7	7.0	4.3	6.0	5.7	6.3	92	70	80	NW 4	NE 5	SE 5	9	3	10	8.5	⩊ n.
11	42.0	41.3	47.0	7.7	10.3	6.7	8.2	4.2	7.6	8.4	6.6	98	90	90	SE 3	NE 3	NE 5	10	10	10	7.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	56.0	60.0	61.5	6.3	8.0	1.7	5.3	1.7	6.2	4.5	4.5	87	57	88	N 5	NNE 5	0	8	5	0	—	● n.
13	59.0	55.7	54.3	4.0	8.7	10.5	7.7	0.3	5.5	7.4	8.7	90	88	93	SW 5	SW 10	SW 7	9	10^0	3	2.0	⊔ n; ● a.
14	56.3	57.5	61.0	6.5	12.7	8.5	9.2	4.0	6.4	5.8	6.3	88	52	76	WNW 5	NW 7	NW 3	3	5	8	—	
15	63.0	63.0	61.0	5.5	8.0	2.0	5.2	2.0	5.9	4.8	4.5	88	60	85	NW 3	N 7	E 3	7	8	5	—	⌓ n.
16	59.5	58.0	55.0	4.6	8.0	3.0	5.2	1.5	5.0	5.1	4.8	79	63	85	SW 3	ESE 7	SW 5	8	3	0	—	
17	50.7	49.0	46.7	-0.3	6.5	5.7	4.0	-1.9	4.4	5.0	5.3	98	70	77	0	ESE 7	ESE 10	1	9	3	—	⊔ n.
18	45.5	45.7	47.0	1.7	6.5	0.0	2.7	-0.3	4.7	5.0	4.0	91	70	87	SE 5	SE 7	SE 3	1	7	3	—	⊔ n.
19	48.3	48.7	48.7	-1.0	8.7	6.5	4.7	-2.4	4.1	5.9	5.3	96	70	74	SW 3	ESE 5	SSE 7	0	8	9	—	⊔ n.
20	49.0	49.5	50.0	5.0	11.3	5.3	7.2	-1.0	5.7	6.7	5.5	87	67	83	SW 5	SW 5	SW 3	9	9	5	0.5	● p.
21	50.0	50.3	50.7	4.6	10.5	4.2	6.4	3.5	4.1	6.7	5.1	92	53	82	W 3	NW 5	W 5	1	5	5	—	
22	49.0	47.7	48.0	1.3	8.3	3.0	4.2	0.7	4.8	5.1	5.0	96	62	88	SW 3	NE 3	NW 3	3	5	3	0.7	⊔ n; ● p.
23	49.7	51.0	53.3	1.6	6.0	1.5	3.0	0.3	4.7	4.7	4.5	91	67	89	N 5	N 7	N 3	8	8	1	2.0	⊔ n; ●, ✱^{0} a, p.
24	54.7	54.0	49.5	1.0	4.0	3.3	2.8	0.0	4.7	3.5	4.0	96	58	70	NW 3	NW 5	SW 7	10	9	8	0.0	⊔, ✱ n, 1, a; △ a, p.
25	49.7	55.3	59.7	2.7	4.5	1.5	2.9	1.0	4.0	4.8	3.3	72	76	64	NW 7	NNW 10	NW 3	8	8	9	0.1	●, △ a.
26	57.0	53.0	49.0	-2.0	6.0	8.0	4.0	-2.6	3.3	4.8	7.7	84	69	96	SW 7	S 7	S 5	5	10	10	2.0	⊔ n; ● a, 2, p.
27	49.7	49.7	46.7	4.2	11.0	10.0	8.4	-2.0	5.9	7.7	8.7	96	79	95	SW 3	SW 3	S 3	3	8	10	2.0	● p, 3.
28	43.7	43.7	44.7	9.3	11.0	9.0	9.8	4.0	8.3	9.0	7.9	95	92	95	SSW 5	S 3	0	10	10	5	1.7	● n, a, 2, p.
29	47.3	49.7	52.3	9.3	12.7	9.3	10.4	8.1	8.3	7.5	7.3	95	69	84	SW 3	WSW 7	W 7	9	3	8	—	
30	50.0	49.7	51.0	10.3	12.5	12.3	11.7	7.7	8.1	8.9	9.0	88	83	86	SW 10	WSW 15	SW 10	9	10	10	0.0	↙ 1; ● a, p.
Срд. Mtt.	752.6	752.5	752.5	5.1	9.7	6.5	7.1	2.5	5.9	6.2	6.1	89	68	82	4.7	6.3	4.7	6.3	7.2	5.5	45.7	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.0	754.3	758.0	13.0	14.8	10.0	12.6	10.0	9.2	7.5	8.4	83	60	92	WSW 5	WNW 5	W 7	8	5	0	—	
2	57.7	57.7	56.7	12.5	15.0	13.7	13.7	8.5	9.6	9.0	7.8	90	71	67	SW 5	SW 5	SSW 10	10	9	1	—	⌓ n.
3	58.5	60.7	61.3	8.7	15.0	7.0	10.2	7.0	7.0	7.1	6.7	84	56	89	SW 5	WSW 5	SW 7	7	3	0	—	
4	61.3	61.5	62.7	3.7	13.5	7.7	8.3	3.3	5.7	5.2	6.6	95	45	85	SW 4	SW 10	SW 3	0	0	0	—	⊔ n.
5	65.3	67.0	68.0	1.7	12.3	4.6	6.2	1.7	5.0	5.5	6.0	96	52	96	W 3	NW 4	W 5	0	0	0	—	⊔ n.
6	69.5	70.7	70.7	4.5	9.0	2.3	5.3	2.3	6.1	6.7	5.1	97	78	94	NW 3	NW 5	0	10	3	0	—	
7	70.7	70.7	69.0	3.3	9.5	5.0	5.9	0.5	5.6	6.5	5.4	97	74	83	0	NE 3	0	0	0	0	—	⊔^{0} n.
8	67.7	67.0	66.0	3.0	11.7	5.0	6.6	2.7	5.3	6.7	5.7	93	66	87	SW 3	SSW 3	0	5	3	0	—	⊔ n; ⩊ p.
9	64.7	64.7	64.3	1.5	12.7	6.0	6.7	1.3	5.0	6.8	6.4	98	62	91	SW 3	W 3	SW 5	0	5	3	—	⊔ n; ⩊ p, 3.
10	65.0	66.0	67.0	5.3	11.0	4.0	6.8	1.5	6.1	7.1	5.8	92	73	95	0	NW 3	0	5	7	0	—	⊔ n.
11	67.3	67.0	66.3	2.2	11.8	5.0	6.3	2.0	5.3	6.9	6.2	98	67	95	SW 5	SSW 3	SW 4	3	3	3	—	⊔ n.
12	64.7	64.3	63.3	3.3	10.5	9.7	7.8	2.0	5.7	6.5	6.0	98	69	66	SW 5	S 3	SW 7	7	7	3	—	⊔ n.
13	63.0	63.0	62.7	6.7	13.5	8.5	9.6	3.3	6.2	5.9	6.5	84	51	78	WNW 5	NW 5	W 5	7	5	8	—	
14	62.7	62.0	59.7	0.3	8.0	-0.5	2.6	-0.5	4.5	6.1	3.3	96	76	75	0	E 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
15	54.7	54.0	54.3	-0.5	7.3	9.0	5.3	-2.1	3.7	5.9	8.2	83	78	96	SE 3	WSW 3	WSW 7	7	9	3	0.0	⊔ n ● a.
16	55.3	53.0	47.7	7.0	10.0	9.7	8.9	-0.5	7.2	7.1	8.3	96	78	92	WSW 5	SW 5	W 7	10^0	8	10	3.7	● p.
17	49.0	52.0	53.7	8.0	9.3	4.2	7.2	4.2	6.2	6.2	5.5	78	71	89	NW 10	NW 7	NW 3	5	9	8	0.0	● a.
18	49.0	44.7	41.5	5.3	6.5	7.3	6.4	3.5	6.7	6.8	7.0	00	94	91	SE 7	SSE 7	SW 5	10	9	8	4.7	● a, 2, p.
19	40.0	41.3	44.0	6.0	6.3	-0.5	3.9	-0.5	6.8	6.6	4.2	97	93	94	SSW 5	NE 5	NE 5	10	8	10	1.5	● n, 1, a.
20	47.0	48.7	49.3	-3.5	-3.0	-4.5	-3.7	-4.5	3.0	3.0	2.6	87	83	81	NNE 5	NNE 3	NE 5	10	10	10	1.5	✱ n; ⇸ a, p.
21	51.7	55.0	57.7	-7.7	-8.0	-7.5	-7.7	-8.1	2.0	1.8	1.8	81	74	72	NNE 10	NNE 5	NE 3	10	8	0	0.3	⇸ n, 1, a, 2, p.
22	60.0	62.3	62.5	-7.3	-1.5	-0.3	-3.0	-9.5	2.2	3.1	3.1	87	76	68	NW 5	NW 5	0	8	7	10	—	
23	60.3	57.0	50.0	-3.5	-2.2	-1.0	-2.2	-7.5	2.8	3.1	3.9	80	79	90	SE 7	SE 7	SE 10	10	9	10	9.5	⇸, △, ∽ p.
24	46.7	43.7	39.3	3.0	6.5	8.7	6.1	-4.0	5.7	7.0	6.7	00	98	80	SW 10	SW 10	SSW 15	10	10	5	1.0	⇸ n; ● a, p; ↙ 3.
25	45.5	48.7	52.5	4.2	6.0	0.7	-3.6	0.7	5.2	5.0	4.7	84	72	96	WNW 10	WNW 7	NE 5	5	5	10	5.0	● a, p; ⌒ a; ✱ p, 3.
26	55.0	57.0	57.3	-1.5	-1.3	-3.3	-2.0	-3.3	3.0	3.1	2.9	74	74	80	NW 3	NW 3	0	10	9	10	0.1	✱, ● n; △ a.
27	56.0	56.0	56.3	-2.7	-1.3	-1.7	-1.9	-4.2	3.2	3.6	3.0	85	86	74	0	NW 3	NE 5	9	9	10	9.5	✱ n, a; ⇸ p, 3.
28	57.5	59.0	60.5	-2.5	-3.0	-5.5	-3.7	-5.5	3.0	2.7	2.3	79	74	75	NNE 5	NNE 5	NNE 7	9	10	10	0.5	✱ a; ⇸ p, 3.
29	62.3	62.5	62.3	-7.7	-6.0	-4.5	-6.1	-8.5	1.8	1.8	2.2	72	61	68	NNE 10	N 10	NE 7	10	5	10	0.3	⇸ n, a.
30	62.5	60.5	56.0	-6.7	-4.7	-1.7	-4.4	-8.2	1.8	1.9	3.5	68	60	86	NW 5	W 7	WSW 5	9	3	10	2.7	
31	51.0	50.0	50.3	1.0	2.0	1.8	1.6	-8.0	4.7	5.0	5.0	94	94	95	WSW 5	W 5	W 5	10	10	10	0.5	✱^{0} n, p; ● a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.9	758.1	757.8	2.0	6.1	3.2	3.8	-0.7	5.0	5.4	5.2	89	72	85	4.9	5.1	4.7	6.9	6.1	5.2	40.8	

1891.

Петрозаводскъ. Petrosawodsk.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	760.0	761.0	0.7	0.5	− 0.5	0.2	− 0.5	3.5	3.1	3.0	71	64	68	NNW 10	NNW 7	W 5	9	8	9	—	
2	58.5	59.0	59.5	0.3	3.5	1.8	1.9	− 1.5	4.5	4.6	4.5	96	78	85	NW 7	W 5	WNW 4	9	3	3	—	
3	52.7	45.3	46.0	1.5	3.0	1.0	1.8	0.0	4.6	4.9	2.3	91	87	46	WNW 15	WNW 15	NW 15	9	10	5	1.0	⊔ n; ● a, p; ↙ 1,2,3.
4	52.0	54.7	56.3	− 5.7	− 5.5	− 7.5	− 6.2	− 7.5	1.4	1.4	1.5	48	49	58	NW 10	NW 10	NW 5	5	3	3	—	
5	55.3	51.0	43.5	− 9.0	− 3.5	− 3.0	− 5.2	−10.5	1.8	2.8	3.5	78	80	96	NW 5	W 7	0	9	8	10	6.5	⊔ n; ✱, △ a, p.
6	54.0	59.0	62.5	− 8.5	− 6.7	−12.0	− 9.1	−12.0	2.0	2.1	1.5	85	76	85	NNW 10	NNW 7	NW 7	9	1	0	—	⇸ n.
7	61.5	56.7	51.7	−10.7	− 4.0	0.3	− 4.8	−14.3	1.6	2.8	4.2	80	82	90	W 7	SW 10	SW 10	8	10	10	0.5	⇸ a, 2, p.
8	48.0	50.0	55.5	1.5	2.2	− 0.3	1.1	−11.0	4.7	4.7	4.1	93	87	90	WNW 7	WNW 7	NW 5	10	8	0	0.0	●, ✱ a.
9	60.5	62.3	64.0	− 3.7	− 3.3	− 6.3	− 4.4	− 6.3	3.4	3.3	2.7	98	94	95	NNW 3	0	0	10	3	10	—	⊔, ≡ n, 1, a.
10	64.5	65.0	65.0	− 4.7	− 3.0	− 2.5	− 3.4	− 7.5	3.0	3.2	3.3	93	87	87	SW 3	SW 5	SW 5	10^{0}	10	10	—	
11	65.5	66.0	66.7	− 2.3	− 0.7	− 5.7	− 2.9	− 5.7	3.4	3.2	2.5	87	73	85	0	S 3	NE 3	10	9	0	—	
12	67.5	67.7	67.5	− 8.5	− 4.5	− 6.5	− 6.5	− 9.1	2.1	2.5	2.2	88	77	79	SW 5	S 3	S 5	7	10	9	—	⊔ n.
13	66.3	66.0	65.5	−10.5	− 8.3	−12.3	−10.4	−12.3	1.7	1.7	1.4	86	70	81	SE 3	S 3	0	3	0	0	—	⊔ n
14	66.3	66.3	65.7	− 8.7	− 6.7	−10.7	− 8.7	−13.7	2.0	2.1	1.6	85	78	83	0	SE 3	SW 3	10	5	0	0.0	✱ a.
15	65.0	65.0	64.5	−14.0	− 6.7	− 7.0	− 9.2	−15.0	1.2	2.5	2.5	79	92	94	SW 3	SE 5	ESE 5	5	10	10	—	⊔ n.
16	62.7	62.7	62.0	− 7.5	− 6.5	− 6.7	− 6.9	−14.5	2.3	2.5	2.5	89	90	92	ESE 7	ESE 7	SE 7	10	8	10	—	
17	62.0	62.3	61.5	− 8.5	−10.5	− 8.3	− 9.1	−10.6	2.2	1.7	2.1	94	83	88	SE 7	0	SE 5	10	8	8	0.0	
18	61.0	62.5	64.5	− 8.0	− 7.7	− 8.7	− 8.1	−11.1	2.2	1.9	1.9	88	78	82	SE 5	0	E 3	9	8	8	—	✱ n.
19	66.7	66.7	65.5	−12.3	−10.5	−13.7	−12.2	−13.7	1.4	1.5	1.2	81	77	79	NE 3	0	0	5	5	5	—	
20	62.0	59.0	54.5	−17.7	−12.5	−11.3	−13.8	−18.2	0.9	1.3	1.5	78	77	82	0	SE 3	SE 3	0	8	10	—	
21	48.0	45.0	41.3	−12.0	−10.5	−10.5	−11.0	−18.2	1.5	1.5	1.5	85	77	77	SE 7	SE 3	SE 3	10	9	10	3.0	✱ a, 2, p; ⇸ a, 2.
22	38.3	41.3	46.7	−10.5	−10.0	− 9.0	− 9.8	−12.5	1.7	1.7	1.8	86	84	81	NW 3	NW 5	NW 7	10	7	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p.
23	51.3	55.0	60.0	− 6.7	− 3.7	− 6.7	− 5.7	−10.5	2.2	2.8	2.3	81	80	84	NW 10	NW 10	NW 3	10	9	0	0.1	✱ a, 2.
24	63.5	65.0	66.5	− 6.5	− 8.5	−14.3	− 9.8	−14.3	2.1	1.8	1.2	76	76	83	NW 7	NW 3	0	10	0	0	—	
25	68.0	69.0	69.5	−17.0	− 7.7	− 8.5	−11.1	−17.5	1.0	2.3	2.1	84	92	91	NW 4	NW 5	0	0	10	10	—	
26	69.5	69.0	68.0	− 8.3	− 8.5	−12.0	− 9.6	−17.2	2.2	2.1	1.6	91	91	93	0	SE 5	NE 5	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
27	67.0	66.7	65.5	−21.5	−18.0	−21.0	−20.2	−22.5	0.7	0.9	0.7	85	84	86	SW 5	SW 3	0	3	3	0	—	⊔ n, 3.
28	62.7	61.5	58.5	−15.5	−13.0	−10.5	−13.0	−23.5	1.1	1.4	1.7	86	84	83	SE 5	SE 5	SE 7	3	5	10	0.5	
29	55.0	55.5	54.7	− 9.5	− 8.0	− 6.5	− 8.0	−15.7	2.0	2.0	2.4	91	83	87	SE 7	E 7	SE 4	10	9	10	3.7	⇸ n, 1, a; ●, △ a; ✱ a, p.
30	53.7	54.0	54.7	− 6.0	− 5.3	− 7.0	− 6.1	− 9.5	2.6	2.7	2.4	90	90	92	SE 5	0	0	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	759.5	759.6	759.6	− 8.3	− 6.2	− 7.5	− 7.3	−11.9	2.2	2.4	2.3	85	81	83	5.4	4.9	4.0	7.8	6.9	6.3	18.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.0	759.0	761.5	− 7.3	− 6.0	− 6.0	− 6.4	−10.1	2.3	2.5	2.6	89	87	93	NW 3	NW 3	0	10	10	10	—	△ n.
2	63.0	62.5	59.3	− 5.3	− 5.5	− 4.3	− 5.0	− 8.1	2.8	2.6	3.1	93	87	95	0	0	SE 3	10	8	10	6.5	⇸ p, 3.
3	56.0	56.0	56.7	− 3.0	− 0.7	− 3.7	− 2.5	− 5.5	3.6	3.7	3.0	98	85	87	0	W 5	NW 3	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a, p.
4	56.5	52.7	44.0	− 5.3	− 2.0	− 1.7	− 3.0	− 5.5	2.7	3.7	3.8	90	94	94	0	SSE 5	SSE 5	10	10	10	3.5	⇸ p, 3.
5	40.0	42.0	43.3	1.5	1.5	1.3	1.4	− 5.4	5.0	4.8	4.7	98	94	92	SW 10	SW 7	SW 7	10	10	10	0.5	⇸ n; ● n, 1, a.
6	40.5	38.7	37.3	2.0	2.7	2.0	2.2	1.0	5.0	5.5	5.2	94	98	98	SSW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	2.5	✱ a; ● a, 2, p.
7	35.5	37.0	41.5	1.0	0.3	− 2.3	− 0.3	− 2.3	4.7	4.3	3.5	96	92	92	W 3	NW 7	NW 7	10	10	10	2.0	✱ a; ⇸ p, 3.
8	47.3	50.0	51.0	− 6.0	− 7.0	−14.7	− 9.2	−14.7	2.4	2.4	1.1	85	92	78	NW 7	NW 5	NW 3	5	9	0	0.1	⇸ n, 1, a.
9	50.5	50.5	51.5	−14.0	−11.0	− 5.7	−10.2	−14.7	1.4	1.8	2.4	91	93	80	0	0	NE 5	10	10	10	0.0	≡, ⊔ n, 1, a; ✱^{0} △^{0} a, p.
10	53.3	52.5	49.0	− 6.5	− 7.0	− 6.5	− 6.7	−14.5	2.2	2.3	2.4	79	86	87	SE 5	SE 7	SE 10	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p; ⇸ p. 3.
11	41.0	36.5	31.5	− 6.5	− 5.7	− 3.7	− 5.3	− 7.0	2.4	2.7	3.4	87	90	98	SE 15	SE 12	SE 5	10	10	10	9.0	⇸ n, a, 2, p; ↙ 1.
12	35.0	36.5	39.0	− 6.7	− 7.7	− 9.3	− 7.9	− 9.3	2.5	2.4	1.9	92	97	87	E 5	NE 3	0	10	10	10	2.7	⇸ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
13	41.5	44.0	46.5	−10.5	−10.7	−11.0	−10.7	−11.0	1.7	1.7	1.6	87	86	82	NE 3	NW 3	0	10	10	10^{0}	1.0	✱ n, a, p.
14	46.5	46.0	44.3	− 7.7	− 4.5	− 4.3	− 5.5	−10.6	2.3	3.0	3.0	92	93	91	SE 3	SE 3	0	10	10	10^{0}	0.5	✱ n, a.
15	42.0	41.5	42.5	− 4.0	− 2.5	− 5.0	− 3.8	− 7.8	3.3	3.6	3.0	95	96	98	SE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	5.8	✱ n, a; ⇸ a, 2, p, 3.
16	44.3	46.7	49.3	− 8.7	−12.7	−15.0	−12.1	−15.0	2.0	1.4	1.1	88	80	82	NW 5	NW 5	NW 3	10^{0}	8	10^{0}	2.0	⇸ n, 1, a; ✱^{0} 2.
17	52.0	55.5	60.0	− 8.0	− 8.5	−10.3	− 8.9	−16.2	2.2	1.9	1.6	91	82	76	NE 7	N 7	N 5	10	10	10	1.0	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
18	63.7	67.0	69.5	−10.0	−14.0	−17.0	−13.7	−17.0	1.6	1.1	0.9	77	71	79	N 7	N 3	N 3	10	1	0	—	⇸ n, 1, a.
19	72.0	73.5	73.3	−17.0	−14.0	−15.7	−15.6	−22.2	0.9	1.3	1.1	79	83	81	NW 3	NNW 3	SW 3	10	10	9	—	
20	70.0	61.5	51.5	−15.0	−15.7	− 4.3	−11.7	−17.5	1.1	1.0	2.9	77	76	89	SW 7	SW 15	SW 15	10^{0}	10	10	2.5	⇸, ↙ a, 2, p, 3.
21	43.3	46.5	47.0	2.2	2.0	− 0.3	1.3	−16.5	4.8	4.3	3.5	89	80	78	W 15	WNW 7	WNW 10	3	1	1	0.5	●; ⇸ n.
22	47.5	49.5	53.7	− 3.3	− 4.3	− 7.7	− 5.1	− 7.7	2.7	2.3	1.9	76	70	75	WNW 7	NW 7	NW 7	3	1	0	—	✱ n; ↙ 1; ⏜ p.
23	57.7	56.3	49.0	−11.3	− 9.0	− 1.0	− 7.1	−11.6	1.5	1.8	4.2	82	78	98	NW 5	0	SW 10	0	8	10	—	
24	48.0	53.0	56.0	0.0	− 0.3	− 2.3	− 0.9	−13.1	3.6	3.5	3.0	78	78	77	W 10	NW 10	NW 7	1	0	0	—	
25	57.3	58.0	57.5	− 3.5	− 2.0	0.0	− 1.8	− 3.5	3.4	3.7	4.3	98	94	94	NW 5	W 3	W 10	10	9	10	—	
26	57.3	57.0	56.0	− 1.0	− 1.5	− 3.0	− 1.8	− 3.5	4.0	3.9	3.3	94	94	91	W 7	SW 3	W 3	10	10	10	—	
27	55.0	56.0	57.0	− 2.5	− 1.0	− 3.3	− 2.3	− 3.5	3.5	3.9	3.1	92	92	87	W 7	SW 3	0	10	10^{0}	10	0.1	✱^{0} p, 3.
28	58.7	60.5	62.7	− 4.5	− 3.7	− 4.3	− 4.2	− 4.5	2.9	3.3	3.0	90	95	91	0	0	0	10	10	10	0.0	≡ a; ✱ p.
29	64.0	64.5	63.0	− 6.0	− 5.5	− 3.5	− 5.0	− 6.1	2.6	2.6	3.4	90	87	98	0	0	SE 3	10	10	10	—	
30	62.0	62.3	62.0	− 1.7	− 2.7	− 7.0	− 3.8	− 7.0	3.9	3.5	2.5	96	94	94	S 5	SE 5	NE 5	10	10	10	—	
31	60.0	58.3	54.3	−11.7	−13.5	−19.3	−14.8	−19.3	1.5	1.3	0.8	85	84	81	SE 7	SE 7	SE 5	10	10^{0}	0	0.1	⇸ n, 1, a, p; ✱^{0} 3.
Срд. Mtt.	752.2	752.6	752.3	− 5.8	− 5.6	− 6.1	− 5.8	−10.0	2.7	2.8	2.8	89	87	88	5.2	4.8	4.7	8.8	8.5	8.1	42.7	

1891.

Каргополь. Январь. — Januar. Kargopol.

Широта — Breite: 61° 30′. Долгота — Länge: 38° 57′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.0	744.2	744.4	− 7.8	− 8.9	−13.7	−10.1	−15.2	2.3	2.1	1.4	93	92	91	W 3	NW 2	NW 2	6	1^2	3	0.4	✱ n.
2	32.5	32.7	40.7	− 3.3	− 7.7	−13.1	− 8.0	−14.5	3.0	1.8	1.4	85	71	87	WNW12	NW12	NW 4	10	5^0	2	0.0	✱, ⊹ n, a.
3	46.4	47.6	48.7	−13.2	−15.4	−19.5	−16.0	−20.1	1.4	1.1	0.8	86	85	90	NW 6	WNW 4	NW 1	0	4	0	—	
4	47.7	47.1	47.7	−17.9	−15.5	−16.5	−16.6	−20.6	1.0	1.2	1.1	87	89	92	W 1	WNW 6	W 3	10	8	0	—	
5	49.0	50.2	52.4	−25.1	−25.9	−24.7	−25.2	−26.5	0.5	0.5	0.5	86	86	91	NW 1	0	0	0	0	9^0	—	≡ n.
6	53.7	54.2	54.5	−18.6	−18.1	−15.8	−17.5	−25.2	0.9	0.9	1.2	87	88	90	0	0	SW 5	10	0	0	—	
7	56.5	57.8	61.0	−14.2	− 9.3	−10.6	−11.4	−20.5	1.4	2.1	1.9	92	97	96	SW 2	W 6	SW 2	10	10	10	0.7	✱^{0} a.
8	63.4	65.6	67.4	− 9.6	−13.1	−20.6	−14.4	−21.2	1.9	1.5	0.8	89	90	90	W 9	W 2	NW 1	10	4^0	0	—	✱^{0} n.
9	67.0	65.8	62.0	−24.8	−19.1	−18.5	−20.8	−25.2	0.5	0.8	0.9	82	81	82	SSE 4	S 1	S 1	0	0	0	0.0	
10	59.4	65.0	61.5	− 9.1	− 7.3	− 8.6	− 8.3	−18.7	2.0	2.5	2.0	92	94	89	SSE 9	S 7	SE 7	10	10	10	0.7	✱ n, a, p.
11	62.3	61.9	59.2	− 8.5	− 8.9	−11.5	− 9.6	−12.1	2.1	2.1	1.6	92	90	87	S 7	S 9	S12	10	10	0	—	✱^{0} n.
12	55.6	55.1	55.4	−12.5	−12.0	− 9.2	−11.2	−14.2	1.5	1.6	2.0	88	87	90	S20	SSW 9	S 7	10	10	10	1.1	↙ 1; ✱^{0} p, 3.
13	59.2	58.3	49.8	−18.3	−14.8	− 8.1	−13.7	−18.5	1.0	1.3	2.2	92	92	92	S 3	S 2	S 9	0	8	10	0.6	✱^{0} n.
14	38.6	37.2	39.8	− 8.9	− 6.2	− 5.6	− 6.9	− 9.3	1.9	2.5	2.6	84	89	86	S20	SSW12	S20	10	10	10	0.5	✱ n; ↙ 1, 3; ⊹ a, p.
15	44.2	46.6	49.1	− 5.0	− 5.3	− 9.6	− 6.6	−10.0	2.5	2.5	1.7	81	83	82	S17	SSW 7	SE 9	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ⊹ n; ↙ 1.
16	53.4	54.6	55.5	− 9.8	− 8.5	− 9.0	− 9.1	−11.7	1.7	1.9	1.8	82	83	81	S 9	SE 2	S 5	10	10^0	10	0.9	✱^{0} a.
17	56.3	58.7	59.8	−10.8	−10.2	−10.0	−10.3	−13.2	1.5	1.7	1.7	80	83	83	S 8	S 7	S 7	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
18	60.4	62.1	63.4	−10.0	− 9.5	−10.6	−10.0	−11.0	1.7	1.8	1.6	85	85	82	SE 9	SSW 4	S 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, 2.
19	63.8	63.6	62.6	−13.3	−12.4	−14.5	−13.4	−17.7	1.5	1.6	1.3	93	94	92	S 2	SW 2	S 6	10	8	10	—	
20	61.3	61.2	60.6	−19.7	−15.3	−14.1	−16.4	−20.1	0.8	1.2	1.4	87	91	91	SE 5	SSW 4	S 7	0	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
21	60.5	61.8	61.8	−16.0	−15.2	−15.5	−15.6	−17.2	1.1	1.1	1.0	87	82	70	SE12	S 4	S12	4^0	2^0	0	—	
22	61.6	61.6	62.1	−22.0	−16.9	−20.1	−19.7	−23.2	0.7	0.9	0.7	84	74	80	N 3	E 3	NNW12	0	0	0	—	ɯ 3.
23	62.8	63.7	64.5	−24.1	−19.8	−22.3	−22.1	−24.9	0.5	0.7	0.6	80	76	82	E 4	0	E 2	2	3	6^0	—	
24	65.0	64.2	63.5	−22.8	−15.6	−18.6	−19.0	−24.6	0.6	1.0	0.8	85	78	86	E 2	S 2	SE 6	1^0	4	4	—	
25	61.2	59.7	57.5	−22.3	−18.4	−19.0	−19.9	−23.1	0.6	0.9	0.8	86	85	83	SE 7	S 4	SE 9	3	9^0	6	—	
26	55.9	55.4	55.6	−18.9	−15.5	−16.5	−17.0	−20.2	0.8	1.0	0.9	76	70	76	S12	S 9	S12	4	8	10	—	
27	56.8	57.3	57.6	−14.7	−15.4	−14.2	−14.8	−17.1	1.2	1.1	1.2	80	84	85	SE12	SSW 9	S12	10	10	10	—	⊹ n, p, 3.
28	55.6	54.8	53.5	−14.5	−13.5	−13.0	−13.7	−15.1	1.1	1.1	1.3	72	68	78	SE14	SSW14	S14	10	10	10	0.2	
29	52.9	54.0	55.2	−10.3	− 8.7	− 7.8	− 8.9	−14.2	1.7	2.1	2.3	85	92	92	S14	SSW12	E 9	10	10	10	0.4	✱^{0} n.
30	54.0	52.5	52.3	− 7.6	− 5.7	− 5.6	− 6.3	− 8.4	2.4	2.8	2.9	94	96	99	SE 7	SSW 9	S 2	10	10	10	2.4	✱ n, a, 2, p, 3; ⊹ a, 2.
31	55.1	55.5	51.6	− 6.0	− 4.4	− 4.0	− 4.8	− 6.5	2.7	3.0	3.4	95	92	00	0	SSW 3	S12	10	10	10	0.6	✱^{0}, ⊹ p, 3.
Срд. Mtt.	755.3	755.8	755.8	−14.2	−12.7	−13.6	−13.5	−17.4	1.4	1.6	1.5	86	85	87	7.5	5.4	6.8	6.8	6.9	6.5	8.6	

Высота — Seehöhe: 133.7 m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 747.5 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	751.1	751.4	− 0.5	− 0.1	− 2.1	− 0.9	− 4.5	4.2	4.4	3.6	94	97	92	SW 7	W 5	0	10	10	10	0.6	✱^{0} a.
2	50.4	51.2	51.3	− 3.6	− 2.4	− 4.3	− 3.4	− 4.5	3.4	3.5	3.1	97	93	96	0	0	SW 3	10	10	10	0.9	✱ n.
3	49.1	42.4	35.0	− 6.3	− 4.4	− 3.6	− 4.8	− 6.6	2.5	3.0	3.4	91	93	97	0	S 7	S20	10	10	10	2.0	✱ n, 2, p; ↙ 3.
4	31.7	34.3	40.4	− 1.1	− 0.1	− 3.6	− 1.6	− 4.8	4.2	4.0	3.3	00	87	93	S12	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2, p.
5	46.2	48.6	51.5	− 2.2	− 3.1	− 6.9	− 4.1	− 7.1	3.9	3.6	2.7	00	99	99	SSW 2	N 6	N 7	10	10	10	0.2	✱ 1, a, p; ⊹ p.
6	54.3	55.5	53.8	− 8.0	− 7.5	− 7.9	− 7.8	− 8.1	2.3	2.1	2.2	93	84	89	NNW 1	NW 2	W 6	10	8	10	0.0	✱ a.
7	45.2	45.4	44.8	− 6.1	− 1.9	0.1	− 2.6	− 8.1	2.6	3.7	4.6	91	92	00	WSW20	WSW10	W12	10	10	10	0.0	↙ 1; ✱ p, 3.
8	44.9	42.1	42.8	0.1	1.0	1.0	0.7	− 0.4	4.4	4.5	4.1	95	91	84	WSW12	SW 9	SW12	10	9	10	—	
9	48.5	48.1	47.1	− 5.2	− 0.9	− 2.1	− 2.7	− 5.5	2.6	3.1	2.7	86	71	69	WSW 7	SW 7	W14	0	0	2	—	
10	43.5	39.6	42.6	− 2.3	0.9	− 0.2	− 0.5	− 4.1	3.3	3.3	3.5	84	67	78	SW14	SW17	W20	10	10	10	—	↙ 2, 3.
11	41.1	35.8	27.4	− 0.6	− 1.8	− 5.1	− 2.5	− 5.5	3.6	3.8	3.0	81	94	98	SW14	S17	SW20	10	10	10	1.9	✱^{0} a, p; ⊹ a 2 p 3; ↙ 2, 3.
12	30.9	37.3	31.8	− 6.4	− 6.7	− 8.6	− 7.2	− 9.0	2.4	2.0	2.1	86	72	92	W20	W 6	W 2	10	10	10	4.8	⊹ n, 1, a; ↙ 1; ✱ p, 3.
13	26.8	29.0	34.6	− 2.9	− 2.6	−10.1	− 5.2	−10.1	3.4	3.0	1.8	93	82	88	S14	S 8	N17	10	10	10	2.0	⊹, ✱ n, a, p, 3; ↙ 3.
14	43.4	45.5	47.3	−22.4	−17.4	−16.6	−18.8	−24.7	0.7	0.9	1.1	91	81	91	WSW 2	SSW 3	S 2	0	10	10	0.1	✱, ⊹ n.
15	44.6	43.6	48.1	−16.5	−11.5	−22.0	−16.7	−22.5	1.1	1.4	0.7	90	75	87	SSW 2	SE 2	NE 2	10	7^0	0	—	✱^{0} n.
16	50.4	45.9	35.4	−26.0	−14.9	−13.0	−18.0	−30.3	0.5	1.2	1.4	91	87	88	S 2	S 8	S17	0	4^0	10	0.0	✱, ⊹ p; ↙ 3.
17	35.3	42.7	51.7	−11.8	−10.2	−12.6	−11.5	−14.5	1.6	1.6	1.5	91	75	88	SE 2	E 4	NNW 4	10	4^2	10	—	
18	54.5	51.8	44.4	−13.0	− 9.9	− 8.2	−10.4	−14.1	1.5	1.7	2.3	90	79	94	SW 2	SSW 7	SW 4	10	10	10	4.3	✱, ⊹ a, p.
19	45.7	48.3	47.3	− 1.0	1.6	− 1.6	− 0.3	− 7.4	4.3	5.0	4.1	00	97	00	W 7	WNW 7	W 2	10	10	10	0.0	✱ n, p; ⊹ n; ∞, ● p.
20	42.6	38.8	42.5	1.1	1.9	1.2	1.4	− 2.0	4.5	4.7	3.6	91	90	70	SW10	W17	W12	10	10	0	—	↙ 2.
21	43.9	42.8	51.7	− 3.3	− 1.1	− 8.2	− 4.2	− 8.8	3.0	3.7	1.6	84	88	64	W 6	WNW12	NW17	10^0	10	5	0.3	✱ a, 2, p; ⊹ p; ↙ 3.
22	57.1	59.8	53.3	−12.1	− 7.4	− 7.7	− 9.1	−12.3	1.4	1.6	1.7	76	63	67	NW 9	NW 4	WNW 9	0	3	4	—	
23	47.5	47.9	51.0	− 3.4	− 1.6	− 2.7	− 2.6	− 8.0	3.2	3.6	3.7	90	89	00	NW12	NW 6	NW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
24	53.4	49.8	43.8	− 3.7	− 0.6	− 2.2	− 2.2	− 4.1	3.5	4.0	3.4	00	90	86	W 2	SSW 7	SW 7	10	10	10	0.3	⊹, ✱^{0} p, 3.
25	42.3	45.6	49.9	0.2	− 2.3	− 3.5	− 1.9	− 4.1	4.0	2.4	2.8	87	63	81	NNW17	NW14	N12	10	9	10	0 0	⊹, ✱ n, a; ↙ 1.
26	56.4	57.9	58.8	− 4.6	− 3.1	− 7.3	− 5.0	− 7.6	2.8	2.6	2.3	87	73	90	NNW 4	NW 5	WSW 4	10	10^2	10^2	—	✱^{0} n.
27	60.1	60.5	59.0	−10.9	− 3.6	− 2.3	− 5.6	−12.1	1.9	2.7	3.1	97	79	80	SSW 1	SSW 8	SW 6	2	10	4^2	—	
28	56.8	55.8	53.7	− 5.0	3.0	− 0.4	− 0.8	− 5.4	2.2	2.9	2.4	71	51	54	SSW 6	WSW 9	SSW 7	0	1^0	0	—	
Срд. Mtt.	746.3	746.3	746.2	− 6.3	− 3.8	− 5.7	− 5.3	− 9.2	2.8	3.0	2.7	90	82	86	7.4	7.5	8.8	7.9	8.4	8.0	18.0	

1891.

Каргополь. Мартъ. — März. Kargopol.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	744.4	738.9	— 5.2	— 1.4	— 5.7	— 4.1	— 6.6	2.0	2.5	2.0	66	60	68	SSW12	SSW17	SSW14	0	0	0	—	↙ 2.
2	30.1	20.8	16.0	— 4.8	— 4.9	0.9	— 2.9	— 6.4	2.6	2.9	4.9	85	92	00	SSW14	SSW17	S17	10	10	10	10.0	✱, ⇸ a, 2; ● p, 3; ↙ 2, 3.
3	24.3	30.0	29.5	— 3.9	— 4.2	— 5.0	— 4.4	— 6.1	2.6	2.1	1.8	76	63	58	W17	WSW12	SW 7	10	7	3	—	✱ n; ↙ 1.
4	34.1	32.7	39.8	—13.7	— 0.8	— 7.3	— 6.7	—14.6	1.5	4.2	2.1	97	85	80	S 1	SW12	W12	10	8	10	2.6	≡ 1; ✱ a, p; ⇸ p.
5	38.3	34.0	29.2	—13.6	— 2.2	— 4.3	— 6.7	—15.2	1.5	3.2	3.2	97	80	97	SE 4	SE 5	WSW 5	9	10	4	0.5	✱ a, p.
6	24.9	23.1	22.8	— 3.8	— 0.2	— 2.0	— 2.0	— 5.1	3.4	3.3	3.6	97	73	93	ESE 3	S 7	SE 6	10	10	10	1.0	
7	22.1	24.4	27.0	— 4.3	— 3.7	— 6.7	— 4.9	— 7.1	3.3	2.9	2.4	00	84	86	SSW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	1.8	✱ n, a, 2.
8	31.9	35.8	38.1	—11.3	— 6.9	—15.2	—11.1	—15.6	1.7	2.0	1.2	90	72	91	SSW 1	SW 9	0	3	10	0	0.0	✱ a, 2, p; ⇸ p.
9	41.0	43.5	44.3	— 9.6	— 3.2	— 4.9	— 5.9	—17.2	2.0	2.5	2.6	95	69	85	SSW 9	W 7	SW 1	9	10	10	0.0	✱ a.
10	42.0	46.1	51.6	—10.8	— 5.2	— 6.8	— 7.6	—12.1	1.9	1.9	2.0	98	63	75	NNE 1	NW 4	W 1	10	10	10	0.0	
11	55.3	53.6	48.4	—13.7	— 2.4	— 2.8	— 6.3	—13.9	1.4	3.5	3.7	94	92	00	ESE 1	SE 8	SE 7	10	10	10	4.0	✱ n, 2, p.
12	46.2	46.4	46.5	— 1.9	2.1	1.1	0.4	— 3.1	3.7	3.5	4.0	94	67	82	SE 3	S 7	SE12	10	3	0	—	
13	46.8	47.3	47.7	— 0.2	0.9	— 0.2	0.2	— 1.6	4.4	4.2	4.3	97	85	95	SSW10	SSW 9	S 7	10	10	10	0.4	
14	50.3	55.7	60.1	— 0.9	0.1	— 9.1	— 3.3	— 9.3	4.1	2.4	2.0	97	52	90	SSW17	W 9	0	10	0	0	0.0	✱ n, 1, a; ↙ 1.
15	62.0	62.7	61.2	—12.4	2.8	— 4.8	— 4.6	—13.9	1.6	2.5	1.5	94	43	49	S 5	SSW 2	SW 1	1	0	7	2.3	
16	53.7	50.6	49.0	— 2.0	2.0	1.4	0.5	— 6.1	4.0	4.8	5.1	99	92	00	SE10	S 8	S 2	10	10	10	2.6	✱ n; ●^{0} p, 3.
17	48.3	48.4	46.7	1.2	1.9	0.0	1.0	— 0.5	5.0	4.1	3.7	00	78	79	SW 6	WSW 5	SW 7	10	10	10	0.0	●^{0} n; ✱ a; △ p.
18	42.3	38.9	37.6	— 1.6	0.7	— 2.7	— 1.2	— 3.4	3.3	4.0	2.9	82	84	76	SW 8	SSW10	SE 3	10	10	4	0.0	✱ a, 2, p; △^{0} a.
19	35.9	35.6	33.6	— 3.8	2.2	— 0.9	— 0.8	— 5.9	3.0	3.6	4.1	89	66	96	SSW 7	SW 9	W 2	10	10	10	4.3	✱ p, 3.
20	31.3	31.1	31.1	— 3.0	— 3.6	— 6.4	— 4.3	— 7.6	3.7	2.9	2.5	00	86	91	NNW 1	NNW 5	NW 9	10	10	10	4.7	✱ n, a, p, 3; ⇸ p, 3.
21	33.3	37.0	42.4	—11.7	— 9.1	—17.5	—12.8	—17.7	1.6	1.1	0.7	89	50	61	N 9	NNW 4	W 1	9	4	0	—	✱, ⇸ n.
22	47.8	49.9	47.6	—21.7	— 7.0	— 7.9	—12.2	—22.2	0.7	1.4	2.2	89	52	89	S 2	S 1	S 1	0	10	10	2.1	✱^{0} p, 3.
23	47.1	47.5	49.0	—11.3	— 5.5	—10.8	— 9.2	—12.2	1.7	2.0	1.0	94	67	54	NNE 4	N12	NNW 2	7	7	0	—	✱^{0} n.
24	52.5	52.5	50.2	—18.9	— 4.8	—12.0	—11.9	—19.2	0.9	1.4	1.0	89	47	57	N 1	NNW 3	NNE 2	0	0	8	—	
25	47.4	45.4	44.5	—15.0	— 1.6	— 8.8	— 8.5	—17.7	1.0	1.7	1.2	71	41	50	NNE 1	NE 6	NNW 4	5	4	0	—	
26	45.5	45.7	46.2	—14.5	— 0.7	— 5.3	— 6.8	—15.7	1.3	2.0	1.8	86	47	59	N 6	NNW 8	N 5	0	0	0	—	
27	46.9	46.6	45.5	—15.1	— 1.1	— 5.1	— 7.1	—16.1	1.2	2.3	2.0	93	55	63	N 1	NNW 4	N 1	0	0	0	—	
28	45.6	45.5	45.0	—14.4	2.9	— 3.7	— 5.1	—15.0	1.4	3.0	2.2	94	52	64	S 1	SSW 5	S 1	0	3	6	—	
29	45.3	45.4	45.9	— 4.0	1.0	— 2.7	— 1.9	— 5.6	2.7	2.5	2.9	80	50	80	SSW 1	S 7	S 1	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
30	46.5	45.9	44.4	— 3.4	1.4	0.5	— 0.5	— 5.1	2.8	3.4	3.4	81	66	72	0	ESE 6	ENE 6	3	10	10	0.3	✱^{0} n.
31	42.4	42.9	45.2	0.5	5.9	1.6	2.7	— 0.5	4.7	4.6	3.7	98	67	70	ESE 5	SSW 4	S 1	10	9	2	0.0	✱ n, 1, a.
Срд. Mtt.	742.2	742.2	742.1	— 8.0	— 1.4	— 4.9	— 4.8	—10.3	2.5	2.9	2.6	91	70	78	5.4	7.4	4.6	7.0	6.9	5.9	36.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	753.5	755.5	— 1.1	1.7	— 2.3	— 0.6	— 2.7	4.0	4.1	3.5	95	80	92	SW 3	N 3	NE 5	10	10	10	—	
2	56.9	56.6	55.0	— 3.3	1.9	— 3.4	— 1.6	— 4.7	3.4	3.8	2.2	95	73	62	SE 1	N 2	N 2	10	0	0	—	
3	50.6	48.1	48.6	—11.5	— 1.9	— 3.0	— 5.5	—12.9	1.3	2.2	2.6	70	57	73	N 2	N12	N 9	0	6^2	7	—	
4	52.7	54.9	55.8	—12.8	— 9.8	—11.6	—11.4	—13.3	1.3	1.4	1.2	80	68	65	N 7	N 8	0	1	0	0	—	
5	54.3	55.2	56.6	— 4.7	2.3	0.4	— 0.7	—12.0	2.4	3.0	3.5	77	57	75	NW 5	NW 9	NW 8	10	10	10	—	
6	58.7	60.2	60.9	— 0.4	2.7	0.2	0.8	— 1.3	3.4	3.1	3.0	76	55	65	W 4	0	W 4	10	10	6	—	
7	61.8	62.1	61.5	— 2.0	4.3	0.6	1.0	— 2.9	2.8	2.6	3.3	72	41	70	0	0	0	10	10	10	—	
8	62.9	63.2	62.5	0.1	4.3	— 1.7	0.9	— 1.7	3.3	2.9	2.7	71	46	66	SSW 1	SSW 2	SW 3	10	10^2	0	—	
9	64.2	64.8	64.0	— 4.7	2.4	— 1.3	— 1.2	— 8.0	2.7	3.2	2.7	83	57	65	SSW 2	WNW 4	SW 2	10	9^2	5	—	
10	64.0	62.6	61.2	— 3.1	6.2	1.2	1.4	— 4.8	2.8	3.2	3.5	78	45	68	SSW 3	S 1	S 2	9^2	3	0	—	
11	62.1	61.6	61.5	— 3.0	8.2	0.1	1.8	— 5.8	3.0	3.6	3.1	84	44	66	SSW 2	SSW 2	S 2	9	7	3	—	
12	64.2	64.6	63.9	— 1.8	1.7	— 1.8	— 0.6	— 1.8	3.0	2.8	2.4	77	55	59	NNE 2	NW 4	0	3	0	0	—	
13	62.7	61.3	58.3	— 3.1	6.4	— 1.1	0.7	— 7.7	2.6	3.1	2.9	73	43	69	0	0	0	0	0	0	—	
14	57.1	56.7	56.3	— 2.8	5.7	1.4	1.4	— 6.5	2.6	3.5	3.8	71	51	74	0	NNW 5	0	3	3	0	—	
15	56.8	56.8	55.4	— 2.5	3.0	1.0	0.5	— 4.3	3.4	2.9	3.5	89	51	70	NNW 3	NNW 2	NW 1	0	2	1	—	
16	56.1	55.7	54.6	0.8	7.5	1.2	3.2	— 1.3	4.2	5.0	3.6	85	65	72	WNW 2	WNW 2	W 1	10	4	1	—	
17	54.7	54.8	54.7	0.3	7.9	4.4	4.2	— 1.8	4.1	4.7	5.2	87	59	84	SSW 1	WNW 1	E 1	10	10	10	—	
18	56.4	56.3	55.9	1.5	7.9	3.0	4.1	0.7	4.2	4.4	4.6	82	56	81	ESE 1	E 5	0	10	8	8	0.5	
19	55.4	54.4	54.0	2.7	8.6	3.2	4.8	1.2	4.7	4.5	5.1	84	54	88	ESE 4	SW 3	W 1	10	8	8	—	● n.
20	53.6	54.1	55.6	1.2	6.7	0.9	2.9	— 1.6	4.3	4.1	3.0	85	56	61	W 2	NNW10	0	9	4	0	—	
21	56.3	54.9	51.5	— 0.8	8.1	3.4	3.6	— 4.7	3.0	3.4	3.3	70	42	56	SW 1	SSW 2	SW 5	2	6	9	—	
22	48.6	49.4	46.7	1.8	6.9	1.6	3.4	— 0.3	4.2	4.0	3.2	80	53	61	WNW 4	W 9	W 1	8	2	7	0.0	
23	42.9	42.4	42.6	— 0.6	4.6	0.6	1.5	— 2.8	3.5	4.2	4.4	80	64	92	SSW 5	W 3	SSW 1	10	10	5	—	✱ n.
24	42.8	46.9	47.4	— 1.6	— 1.0	— 1.0	— 1.2	— 2.0	3.7	3.3	2.9	89	79	69	NW 9	N10	N 3	10	10	2	0.0	✱ 1.
25	45.0	44.3	44.1	— 2.7	1.8	— 0.8	— 0.6	— 6.0	2.3	2.2	2.4	62	43	55	N 6	N 5	SW 1	0	0	0	0.0	
26	43.7	43.1	42.1	— 0.8	5.5	2.2	2.3	— 4.3	3.6	3.6	4.7	83	53	87	SSW 9	SSW 9	SSW 9	10	10	10	2.9	✱ n; ● 2, p.
27	46.3	48.0	49.0	0.5	5.2	1.0	2.2	— 2.7	4.1	3.2	2.5	85	48	50	WSW 2	W12	0	0	8	0	—	✱, ● n.
28	52.6	52.9	51.1	0.4	7.3	3.8	3.8	— 0.1	2.9	2.9	3.1	61	38	51	0	0	S 1	0	5^0	0	—	
29	49.9	49.7	48.2	3.6	10.3	7.4	7.1	0.0	4.5	6.5	6.2	77	70	80	SSW 1	SSW 3	SE 1	10	10	5	—	● a.
30	45.2	42.4	40.1	7.3	14.5	9.2	10.3	4.2	5.4	6.5	8.0	70	53	92	S 2	S 9	S 1	9	10	10	5.1	● p.
Срд. Mtt.	754.3	754.4	753.8	— 1.4	4.7	0.6	1.3	— 3.7	3.4	3.6	3.5	79	55	71	2.8	4.6	2.1	6.8	6.2	4.2	8.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.4	737.9	742.0	3.0	8.6	3.5	5.0	2.7	5.3	6.0	4.8	93	71	82	SSW 3	S 2	SW 7	10	10	4	—	● n, 1.
2	43.8	41.7	34.3	3.3	9.7	8.3	7.1	0.8	4.4	5.4	7.7	76	60	94	SSW 3	SSW 9	SSW 17	8	10	10	3.9	● a, p; ↙ 3.
3	34.4	37.4	40.0	7.1	8.9	6.4	7.5	4.8	5.5	6.6	6.7	73	77	92	SW 8	WSW 9	WNW 3	10	10	10	3.1	● n, p.
4	39.1	39.7	44.5	— 1.1	— 3.5	— 7.4	— 4.0	— 7.4	4.2	3.5	2.2	00	00	87	NNE 7	N 9	NW 3	10	10	3	0.6	✱ n, 1, a, 2, p; ✢ a.
5	50.0	51.9	52.2	— 6.8	0.3	— 2.7	— 3.1	— 8.6	1.9	2.5	2.0	71	54	53	NW 3	NW 5	WNW 1	4	0	0	—	
6	53.9	54.0	53.9	— 2.8	0.9	— 1.9	— 1.3	— 7.1	3.2	2.3	2.6	67	46	67	NNE 3	NW 5	WNW 5	4	2	5	—	
7	54.5	54.7	53.0	— 1.2	1.6	— 1.0	— 0.2	— 2.3	2.2	2.5	2.4	54	47	57	WNW 2	NW 5	S 2	10	10	0	—	
8	50.5	50.5	53.5	1.7	0.9	— 0.9	0.6	— 3.1	3.8	4.1	2.3	73	82	54	SW 2	NNE 12	N 12	5	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
9	56.4	56.3	53.4	— 3.0	1.1	— 0.2	— 0.7	— 3.3	2.5	2.6	2.7	70	51	60	NNW 5	NNW 3	SW 1	10	4^2	10	0.0	
10	49.2	47.2	46.3	2.8	6.5	3.2	4.2	1.7	3.7	5.2	5.2	66	72	90	W 5	W 5	NE 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, a; ✱^{0} n.
11	47.8	51.1	55.0	1.0	1.2	— 0.1	0.7	— 0.6	3.6	4.0	2.5	72	61	56	N 9	N 12	N 14	6	10	10	0.0	✱^{0} n; △ 2.
12	54.7	51.5	47.5	1.6	2.5	2.0	2.0	— 4.0	3.6	3.9	4.9	71	70	93	WSW 1	SW 5	SW 3	7	10	10	3.8	✱ 2, p; ● p, 3.
13	45.9	43.7	38.5	4.8	10.9	8.6	8.1	1.7	5.6	6.5	5.4	87	67	65	NW 2	S 2	S 5	10	10	10	—	● n, a.
14	34.8	34.6	34.0	7.4	15.4	11.0	11.3	6.7	5.9	6.8	7.1	77	52	73	SW 4	S 2	S 2	10	7^2	10	—	
15	30.4	28.6	31.5	12.1	15.1	6.3	11.2	6.2	6.9	6.9	6.1	66	54	86	ESE 2	S 2	SE 2	9	10	3	4.9	● a, p.
16	35.0	37.7	38.9	4.5	9.9	7.9	7.4	3.3	5.3	5.6	6.4	84	62	81	WSW 5	SW 12	S 2	10	6	3	0.5	● n, a.
17	38.3	38.6	43.5	8.6	14.8	8.7	10.7	4.7	7.0	8.6	7.3	84	69	87	SE 2	S 2	WNW 2	10	10	3	—	
18	48.8	47.3	44.1	6.1	15.5	18.0	13.2	1.7	6.0	7.3	8.9	86	56	58	S 2	ESE 9	S 7	9	8	1	—	
19	44.4	44.6	47.3	17.4	23.6	12.0	17.7	12.0	9.4	8.0	9.3	64	36	90	S 5	S 9	SSW 7	0	4^2	9	1.3	☈, ● p.
20	49.0	49.1	49.0	9.6	13.6	10.5	11.2	6.9	6.7	6.5	6.8	75	56	71	SSW 2	SSW 5	NW 4	4	10	10	—	
21	49.1	48.2	48.0	9.6	16.9	11.3	12.6	3.1	6.7	4.8	7.8	75	33	78	NE 1	S 2	WSW 4	1	4	8	3.0	
22	47.3	49.6	49.6	6.2	11.3	11.1	9.5	5.0	6.6	6.5	6.5	93	65	66	W 3	W 5	ESE 3	10	9^2	9	—	● n.
23	48.8	47.4	47.3	9.8	16.6	12.2	12.9	8.7	5.9	10.3	9.3	65	73	89	ESE 4	ESE 2	SSW 4	10	4	8	2.0	☈ p.
24	46.8	49.6	50.0	13.2	20.4	15.8	16.5	10.0	10.0	9.3	8.4	89	52	63	S 4	W 6	W 2	10	0	0	—	● n.
25	49.9	49.9	50.5	15.8	15.7	13.6	15.0	8.7	8.8	6.3	8.0	65	48	69	WSW 5	NNW 12	NW 6	4	10	8	—	
26	55.0	55.6	54.8	11.4	16.4	13.0	13.6	6.7	6.1	5.1	5.2	60	37	47	NE 6	N 2	NE 5	0	0	0	—	
27	55.4	52.9	50.4	12.8	20.4	20.3	17.8	7.3	4.7	6.4	9.3	43	36	53	SE 4	SE 10	S 8	8	3	8	—	
28	49.5	46.7	45.7	19.5	28.6	17.4	21.8	14.5	9.1	9.0	12.8	54	31	87	S 7	S 9	S 6	8	6	9	1.0	☈, ↙, ● p.
29	48.9	49.9	49.6	16.1	19.3	14.3	16.6	14.0	10.1	9.0	8.4	74	54	70	N 4	NNE 9	NE 9	0	7	5	0.0	
30	52.2	49.8	48.6	9.9	9.1	7.7	8.9	7.5	7.0	7.6	6.9	76	89	89	E 7	E 5	NE 3	10	10	10	2.4	●^{0} n, a, p.
31	50.1	50.2	49.7	6.9	12.5	11.2	10.2	5.7	6.8	8.4	8.6	91	78	86	NNW 4	S 2	WNW 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	746.8	746.7	746.7	6.7	11.1	7.7	8.5	3.5	5.8	6.0	6.3	74	59	74	4.0	6.1	5.0	7.3	7.2	6.6	27.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	756.4	755.8	3.3	7.1	6.3	5.6	2.3	4.0	3.7	3.9	70	49	55	N 12	NE 4	N 5	10	2^2	0	—	
2	55.5	52.2	48.5	5.1	10.6	10.2	8.6	— 0.3	3.2	3.7	4.2	48	39	45	SE 4	SE 5	0	0	8	7	—	⊔ n.
3	45.9	44.9	44.4	2.6	10.6	6.5	6.6	1.8	4.5	4.8	4.4	80	50	61	N 12	N 9	N 12	8	3	10	—	
4	42.9	41.6	42.2	1.6	11.0	*6.5*	*6.4*	1.1	4.7	2.8	—	91	29	—	NNW 7	N 3	N 7	10	6	10	—	
5	41.9	42.0	42.6	*2.5*	8.2	4.1	*4.9*	*2.5*	—	5.9	5.5	—	73	90	WNW 3	W 9	NW 7	10	10	9	4.6	● 2, p.
6	43.1	43.6	44.6	2.0	6.1	2.3	3.5	— 0.4	4.2	4.4	4.9	78	63	89	NW 6	WNW 3	NW 2	10	10	10	—	●, ✱, ⊔ n.
7	45.4	46.0	47.1	2.0	6.4	1.6	3.3	— 0.3	3.6	3.5	4.8	68	48	93	WNW 5	NW 5	N 5	10	9	10	1.0	⊔ n; ✱^{0} p.
8	46.8	46.8	45.7	0.6	5.1	3.7	3.1	— 0.1	4.1	4.2	4.6	85	64	77	NW 4	NW 5	WSW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
9	42.1	39.9	39.7	7.3	11.0	7.4	8.6	2.7	5.3	6.7	6.7	69	68	88	SW 2	WSW 9	SW 3	9	8	10	1.0	● a, p.
10	36.6	35.9	33.8	9.4	11.5	7.1	9.3	6.7	6.2	7.8	6.7	72	77	88	SSW 12	W 17	W 10	10	10	10	1.8	● a, 2, p; ↙ 2.
11	31.8	33.4	38.5	6.8	6.7	4.8	6.1	2.5	4.8	5.1	3.9	66	70	61	N 2	NNW 12	NNW 12	0	8	10	0.0	✱^{0} a; ●^{0} p.
12	43.2	45.5	47.6	4.3	9.3	8.1	7.2	— 0.3	3.9	4.5	5.5	63	51	68	NW 2	W 9	W 3	6	10	4	0.0	✱^{0} a.
13	49.4	47.3	44.9	9.2	13.1	9.6	10.6	2.7	6.2	5.6	7.4	71	50	83	SSW 2	S 2	SE 6	8	10	10	1.3	● p, 3.
14	37.6	36.1	38.0	8.3	12.3	11.9	10.8	6.9	7.8	10.1	10.2	96	96	98	SE 6	S 4	WSW 3	10	10	10	9.7	● n, p.
15	41.9	47.0	50.5	9.7	11.6	13.4	11.6	7.2	7.8	8.3	7.8	87	82	69	W 6	WNW 4	0	10	7	0	2.8	●^{2} a.
16	51.5	49.4	48.8	12.3	15.9	13.4	13.9	6.8	7.2	7.5	9.0	67	56	78	SE 4	ESE 4	S 1	3	10	6	0.0	●^{0} a.
17	52.0	54.7	57.1	14.2	20.2	17.3	17.2	9.4	9.2	8.4	10.3	77	48	70	SSW 9	S 9	SSW 4	3^0	7	4	—	
18	57.8	57.6	56.7	17.6	22.6	18.6	19.6	12.6	10.5	10.4	11.3	70	51	71	S 3	SSE 12	0	9	9	9	0.0	●^{0} p.
19	56.0	55.3	55.2	19.4	25.2	23.1	22.6	15.4	11.8	11.7	10.5	70	50	50	S 5	WSW 5	SW 5	3	9	5	—	
20	57.6	57.8	58.3	17.0	23.8	21.0	20.6	13.0	9.5	10.4	10.3	66	48	56	W 3	S 5	NE 1	0	2^2	4	—	
21	60.6	60.4	59.3	17.9	24.8	21.5	21.4	12.7	11.7	9.4	9.5	76	40	50	N 5	NNW 7	N 1	0	5^2	1	—	
22	59.1	56.3	55.2	21.2	26.8	15.9	21.3	15.1	11.7	11.4	12.0	63	44	89	S 1	S 1	SE 1	10	7	3	11.9	☈, ● p.
23	54.8	55.0	54.4	13.3	18.3	17.0	16.2	12.8	11.0	11.1	12.2	97	71	85	NW 8	NNW 9	0	10	6	2	—	● n.
24	55.5	55.8	54.5	10.7	15.6	13.7	13.3	10.6	7.1	6.6	8.7	73	50	74	N 12	N 9	NW 5	10	9	7	—	
25	53.4	49.7	45.0	14.8	22.0	20.1	19.0	9.2	9.0	9.3	11.0	72	47	63	NW 3	WNW 12	W 7	0	0	6	1.3	●, ☈ p.
26	39.1	41.8	45.8	16.3	13.7	9.5	13.2	9.5	11.1	7.9	5.9	80	68	66	WNW 12	NW 17	N 4	10	9	0	2.7	● n, a; ☈ a; ↙ a, 2, p.
27	46.2	37.3	39.6	11.4	20.3	19.0	16.9	2.6	5.9	7.5	10.1	58	43	62	SW 9	SSW 10	SW 7	0	3	4	—	
28	40.8	41.5	41.9	17.6	23.5	16.4	19.2	12.7	10.4	8.8	9.2	69	41	67	W 6	NW 5	N 4	2	9	4	—	☈ a.
29	42.5	40.6	37.8	14.6	26.2	20.3	20.4	9.7	7.9	13.6	11.9	63	54	67	ENE 6	S 3	WSW 9	7	9	10	0.0	●^{0} 3.
30	38.5	37.2	44.7	15.8	14.0	12.7	14.2	12.7	12.5	9.4	8.6	93	79	80	WNW 12	WNW 12	WNW 2	10	10	0	0.0	●^{0} a.
Срд. Mtt.	747.5	747.0	747.3	10.3	15.1	12.1	12.5	6.7	7.6	7.7	8.1	73	57	72	6.1	7.3	4.3	6.6	7.5	6.2	38.1	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	744.0	741.3	14.8	15.5	15.8	15.4	9.2	10.1	11.7	12.2	81	89	91	SW 7	WNW 9	SSW 4	10	10	9	4.1	● a, 2, p, 3.
2	37.4	38.4	40.6	15.4	17.0	10.6	14.3	10.7	10.9	9.7	7.2	84	67	74	W 12	WNW 14	N 2	10	7	9	0.6	● a.
3	43.7	44.9	45.9	9.9	13.5	11.3	11.6	7.2	5.6	6.0	6.8	62	52	63	NW 9	WNW 8	W 2	5^2	10	8	—	
4	47.2	48.0	48.4	11.9	18.1	16.1	15.4	7.2	7.5	6.5	7.1	73	42	53	NW 1	WNW 7	N 2	8	1	0	—	
5	48.4	46.5	42.3	17.0	24.6	18.5	20.0	8.6	8.3	11.3	12.2	58	49	77	S 5	S 4	SE 7	0	8	10	6.0	
6	39.0	38.1	39.2	14.9	19.7	15.0	16.5	13.4	11.2	9.8	9.2	89	57	72	SW 6	SW 12	WSW 9	2	9	3	—	● n.
7	43.2	47.2	48.9	11.6	11.5	11.4	11.5	10.8	8.7	8.6	9.2	86	86	92	NW 12	N 12	NNE 4	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
8	49.9	49.5	47.5	11.0	14.3	13.9	13.1	9.8	7.8	7.3	8.3	80	60	70	ENE 4	E 7	NE 4	10	10	9	8.0	
9	42.2	41.9	43.7	10.1	11.8	10.8	10.9	9.8	8.7	9.4	9.3	95	93	97	NE 9	NE 7	NNE 5	10	10	10	6.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	44.8	45.0	44.0	9.6	13.4	12.6	11.9	8.8	8.3	8.6	10.0	94	75	93	NNE 2	NE 1	ENE 3	10	10	10	0.7	● n.
11	39.7	38.5	39.5	11.8	14.4	14.9	13.7	11.4	10.0	11.5	12.1	97	95	96	N 1	S 3	S 2	10	10	10	10.8	● n, 1, a, p.
12	44.0	47.3	51.8	13.5	17.5	14.8	15.3	12.7	10.7	12.0	11.8	94	81	94	SW 12	SW 12	WSW 3	10	10	7	6.2	● n, a, p.
13	58.1	60.4	61.5	15.5	20.9	18.6	18.3	11.2	10.2	9.4	9.7	78	51	60	NE 3	N 1	0	3	1	0	—	
14	64.1	63.0	61.2	18.8	23.7	21.0	21.2	10.3	10.8	9.0	10.6	67	41	58	0	E 5	ESE 3	0	2	0	—	
15	60.7	58.4	55.0	18.7	24.6	20.4	21.2	11.3	11.0	11.2	11.1	69	49	63	SSW 2	NW 3	N 1	1	1	1	—	
16	52.0	50.5	52.5	21.5	21.9	13.8	19.1	12.9	11.4	12.2	8.6	60	63	73	W 2	N 17	N 12	4	8	0	—	↙ 2.
17	54.1	54.4	53.6	9.0	10.3	10.6	10.0	7.7	7.1	7.0	6.8	83	74	71	N 14	N 12	NNW 2	10	9	1	—	
18	53.5	51.8	52.5	11.2	20.5	17.6	16.4	4.7	9.2	8.6	10.4	93	48	69	WSW 5	NW 9	NNW 1	8	8^2	0	—	
19	54.1	53.7	52.3	13.6	22.3	19.6	18.5	8.7	8.7	9.0	10.0	75	45	59	N 3	N 5	NW 2	2	0	0	—	
20	51.6	50.3	48.7	19.6	26.4	21.6	22.5	13.5	10.2	10.1	10.3	60	40	54	N 2	NNW 7	0	0	0	2	—	
21	50.7	52.0	52.5	17.4	21.3	17.0	18.6	14.2	12.0	10.1	8.6	81	54	60	N 7	N 7	N 1	4	4	0	—	
22	54.4	54.0	52.5	15.0	24.4	21.0	20.1	10.3	9.0	11.6	10.9	71	51	59	S 2	S 4	SSW 1	2	0	3	—	
23	52.9	52.4	51.1	20.3	27.8	20.6	22.9	15.7	13.5	11.2	9.6	76	40	53	W 2	W 12	W 2	0	4^2	0	—	
24	50.4	48.9	47.0	20.3	27.3	20.6	22.7	13.5	13.0	11.8	14.4	74	43	80	SW 1	WNW 12	SW 6	0	8^2	6	0.0	⚡ a, p; ●, ▲ p.
25	46.9	45.8	42.9	19.5	26.6	19.3	21.8	15.8	12.7	13.8	14.7	76	54	89	SW 6	W 9	S 3	7	9	10	4.1	≺ n; ⚡, ● p.
26	40.1	40.2	38.1	20.3	23.1	17.5	20.3	17.5	14.1	13.0	14.0	80	62	94	SSW 12	SW 9	S 2	10	9	4	0.1	● p.
27	36.2	36.8	38.8	16.3	14.7	14.2	15.1	14.2	12.0	11.1	9.4	87	89	78	SSW 14	SW 17	WSW 9	10^2	10	5	1.5	● a, 2, p; ↙ 2.
28	41.8	44.1	45.0	13.7	15.8	15.6	15.0	10.9	9.9	9.9	9.2	86	74	69	SW 7	NW 6	0	8	9	8	0.0	● a.
29	46.7	46.7	46.3	14.1	23.1	16.4	17.9	10.3	9.7	10.5	12.3	81	50	88	SE 1	S 1	SE 1	7	7	9	2.2	● p.
30	45.2	43.8	44.5	18.2	22.3	15.0	18.5	15.2	12.5	11.8	10.9	80	59	86	S 6	S 7	SW 5	10	7	6	0.0	● a, p.
31	45.4	45.9	47.1	15.7	21.3	15.1	17.4	9.7	10.2	10.6	11.9	77	56	93	WNW 5	WNW 5	N 9	0	6	7	—	
Срд. Mtt.	747.8	747.8	747.6	15.2	19.7	16.2	17.0	11.2	10.2	10.1	10.3	79	61	75	5.6	7.9	3.5	5.8	6.7	5.1	50.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	747.9	748.3	12.1	14.7	12.4	13.1	11.2	9.5	9.7	9.1	91	78	86	NNE 6	NNE 9	N 10	10	10	10	1.5	
2	47.0	47.1	46.2	10.1	11.0	10.0	10.4	10.0	8.6	9.0	8.3	94	92	91	NNW 3	NNE 4	NNE 2	10	10	10	20.1	● n, 1, a, p.
3	42.6	41.2	40.6	9.6	11.9	9.9	10.5	4.7	7.4	7.1	8.6	83	68	95	NNE 2	N 4	W 2	7	10	10	0.7	● p, 3.
4	40.1	41.6	44.0	9.7	12.6	10.1	10.8	8.2	8.3	9.6	8.5	92	89	92	W 3	W 3	WNW 2	10	10	2	2.3	● n, a, p.
5	46.6	46.6	45.3	11.5	19.2	14.4	15.0	5.7	8.3	7.9	8.0	82	48	65	WNW 1	SSW 2	0	4	2	1	0.4	
6	43.8	42.8	38.7	12.0	18.3	12.4	14.2	10.7	10.1	11.1	10.3	97	71	97	S 5	S 4	SSE 9	10	9	10	8.4	● n, p, 3.
7	36.1	36.6	35.7	12.4	16.0	12.3	13.6	10.7	9.8	9.6	10.4	93	71	98	W 7	W 4	0	8	9	3	1.1	● n, a, p.
8	36.2	38.0	40.4	11.8	14.9	12.7	13.1	10.7	9.7	10.1	10.7	95	81	98	0	WNW 4	W 2	10	10	10	1.5	● a, 2, p; ⚡ 2.
9	40.6	41.1	40.8	12.0	10.9	6.8	9.9	6.7	10.1	9.0	7.1	97	93	96	NNW 2	N 8	N 12	10	10	10	4.7	● n, a, 2, p.
10	41.7	42.5	43.5	5.6	11.4	7.4	8.1	5.0	6.2	5.5	5.6	91	55	73	N 9	N 14	NW 1	10	8^2	2	—	● n.
11	47.0	47.0	46.6	7.8	12.6	10.5	10.3	2.7	6.6	7.5	8.0	83	69	85	NW 1	SSW 2	SW 5	10	8	10	1.9	● a, p.
12	46.4	47.1	48.5	9.8	14.3	11.7	11.9	7.7	8.0	8.3	9.2	88	69	91	W 1	NW 2	NW 2	10	9	10	0.0	● a, p.
13	49.7	49.6	48.8	9.5	16.3	12.2	12.7	4.3	7.6	8.5	7.0	86	61	66	NNW 2	NNW 1	NNE 1	0	8^2	3	—	
14	48.5	47.5	45.5	10.4	19.5	13.8	14.6	4.2	7.2	6.7	6.6	75	40	57	N 1	E 5	ENE 1	1	7^2	3	—	
15	42.8	41.9	42.7	13.5	17.8	11.6	14.3	8.8	6.9	7.3	7.7	60	49	76	E 12	E 14	SE 4	7	9	7	—	
16	43.0	43.9	45.4	6.4	11.0	9.2	8.9	3.3	6.2	6.8	7.4	87	69	86	NNE 5	N 9	NNE 12	9^2	10	10	—	
17	46.8	47.6	48.1	8.0	9.0	7.6	8.2	6.7	6.7	6.3	6.6	83	73	85	NNE 7	N 10	NW 4	7	10	10	—	
18	48.9	48.9	48.4	6.3	8.5	7.4	7.4	5.6	5.8	6.1	6.3	81	74	82	NNW 2	NNW 4	0	10	10	9	—	
19	47.8	47.4	47.0	6.3	12.0	9.5	9.3	0.3	5.8	7.1	8.6	81	68	98	SSW 1	SSW 1	NNE 4	7	10	10	0.2	⊔ n; ● a, p.
20	46.5	46.1	45.1	7.4	12.0	9.4	9.6	6.9	7.2	6.2	7.1	94	59	80	N 4	NNW 4	WNW 2	10	10	3	—	
21	45.7	46.2	46.6	7.3	10.5	7.4	8.4	3.7	6.8	7.2	7.4	89	75	96	NW 8	NW 9	WNW 5	10	10	10	0.0	● a, p, 3.
22	47.4	47.5	47.5	6.0	9.7	7.3	7.7	3.2	5.8	6.6	7.0	84	74	91	NW 7	N 4	NW 1	7	10	3	—	● n.
23	49.5	50.4	50.2	6.3	10.0	6.6	7.6	2.4	6.1	6.7	6.4	86	73	88	NW 1	NW 1	NE 1	10	10	1	0.0	●⁰ p.
24	48.6	45.9	40.1	4.9	8.9	8.4	7.4	2.7	5.8	7.2	7.9	90	86	96	ENE 1	ESE 9	ENE 3	9	10	10	19.8	⊔ n; ● a, p.
25	35.3	37.6	41.0	11.6	12.5	9.6	11.2	8.3	9.9	10.0	8.9	98	94	00	NE 2	WNW 3	WNW 1	10	10	10	0.5	● n, a, p.
26	45.3	47.4	47.8	9.3	13.4	12.0	11.6	8.2	8.0	8.8	9.7	92	77	94	W 5	WNW 4	ESE 2	10	9	10	0.0	
27	46.7	44.6	41.9	11.2	13.9	13.0	12.7	7.9	9.9	10.9	10.8	00	93	97	SSW 3	S 7	E 12	4	10	9	0.4	● n, a, p; ⌓ n.
28	42.2	43.9	46.4	13.3	19.5	14.2	15.7	12.1	10.2	11.0	10.7	90	65	90	W 7	WSW 12	SW 4	3	5	4	—	
29	45.0	44.4	47.5	15.7	21.6	13.1	16.8	12.2	11.7	12.1	9.3	88	63	83	SSW 9	WSW 12	SW 7	1	6	0	—	
30	50.4	50.2	48.4	11.2	18.7	13.6	14.5	8.2	8.4	9.3	9.1	85	58	79	SW 2	WSW 12	SW 1	0	6^2	7	—	
31	44.5	45.1	48.9	11.8	13.9	9.2	11.6	9.0	9.3	9.7	8.6	91	82	99	SSW 3	WNW 14	WNW 1	8	6^2	8	0.4	● a.
Срд. Mtt.	744.9	745.0	745.0	9.7	13.8	10.5	11.3	6.8	8.0	8.4	8.3	88	72	87	3.9	6.3	3.6	7.5	8.7	6.9	63.9	

Каргополь. 1891. Kargopol.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	750.7	749.9	7.8	16.2	9.3	11.1	4.8	7.9	6.8	6.1	00	50	70	SW 1	S 2	W 1	10	6	3	—	
2	49.4	45.8	36.6	8.3	17.1	13.5	13.0	4.8	6.9	9.9	11.0	86	68	96	S 4	S 12	S 17	0	9	10	9.7	⊔ n; ● p, 3; ↙ 3.
3	37.6	38.7	42.8	11.8	13.4	11.6	12.3	11.6	9.8	10.3	8.3	96	90	82	SSW 14	SW 12	SW 7	10	10	3	1.0	● n, a, p.
4	49.4	52.5	55.6	9.0	12.2	5.0	8.7	4.8	7.2	4.6	5.2	84	43	80	W 5	WNW 9	NW 1	0	5^2	1	—	
5	54.1	46.0	40.4	3.8	5.9	6.1	5.3	1.7	5.6	6.4	6.8	93	93	97	S 7	ESE 7	SW 9	10	10	1	4.9	● 1, a, p.
6	41.1	48.5	53.4	4.8	4.5	2.9	4.1	2.8	6.4	5.3	5.0	00	84	88	N 14	N 10	NW 2	10	4	10	0.0	● ṅ, 1, a, p.
7	56.9	57.5	55.6	0.7	8.9	5.4	5.0	— 2.2	3.8	5.0	5.6	78	59	83	W 2	S 2	ESE 3	0	0	0	—	⊔ n.
8	52.5	49.7	46.0	4.0	7.9	4.5	5.5	2.7	4.7	5.4	5.8	77	68	92	SSE 7	S 9	ESE 3	10	10	10	1.5	● p.
9	43.8	45.2	47.4	3.6	5.1	4.6	4.4	3.2	5.5	5.5	5.6	93	85	89	NNE 3	N 7	NW 6	—	10	10	0.0	● a.
10	48.3	49.9	48.1	4.0	8.6	4.4	5.7	3.9	5.6	5.1	5.9	92	61	95	N 7	NNW 7	WNW 2	10	4	4	0.0	
11	40.6	36.6	37.4	4.8	7.2	5.2	5.7	2.6	6.0	6.9	6.2	94	91	94	SSW 5	ESE 7	NE 14	10	10	10	11.0	● n.
12	46.1	50.1	53.9	1.3	5.9	2.3	3.2	1.2	4.8	4.4	5.0	96	63	93	N 14	N 10	N 1	10^0	6^2	4	—	
13	54.3	51.5	46.4	0.8	8.4	6.6	5.3	— 1.3	4.1	5.7	6.9	83	69	94	WSW 2	SSW 14	W 12	9	9	10	1.3	●^{0} p, 3.
14	46.5	48.0	50.8	8.0	11.3	7.8	9.0	6.4	7.6	7.7	6.2	94	77	79	WNW 12	NW 10	W 17	10	9	9	—	●^{0} n; ↙ 3.
15	53.5	54.3	54.1	4.4	6.0	3.6	4.7	3.6	5.0	5.1	5.3	80	74	90	N 12	N 9	NW 5	10	10	10	—	
16	53.5	52.3	48.8	1.0	4.9	3.7	3.2	— 0.1	4.7	5.1	5.5	96	78	92	N 1	ESE 2	0	10	10	10	—	≡ n.
17	45.5	44.0	41.9	0.5	5.3	1.0	2.3	0.2	4.6	4.5	4.2	96	68	82	NE 4	ESE 1	ESE 1	4	2	0	—	
18	40.7	40.1	40.9	— 4.1	3.5	2.3	0.6	— 4.3	3.2	3.2	4.7	96	54	85	ENE 1	ESE 4	ENE 1	4	8	7	—	
19	42.4	43.0	43.4	0.5	7.1	4.5	4.0	— 1.2	4.4	5.1	5.2	92	68	82	NW 1	S 5	SW 2	10	7	10	—	
20	43.8	44.0	43.3	3.1	7.8	6.5	5.8	2.7	4.9	5.9	6.6	87	75	91	S 4	SSW 9	SE 7	10	10	10	—	
21	42.7	43.0	43.5	3.0	9.1	4.8	5.6	1.7	5.2	5.8	5.9	91	67	93	0	WNW 8	SW 4	9	5^2	2	0.6	● p.
22	42.1	40.6	39.6	4.3	8.4	3.8	5.5	3.7	5.7	6.3	5.5	92	77	92	W 1	NW 1	NW 2	10	7	10	0.0	●^{0} p.
23	40.2	41.4	43.2	— 0.6	2.5	1.0	1.0	— 1.3	4.3	5.0	4.6	98	91	92	N 6	NW 6	NW 4	10	9	2	0.7	∗ a, p; △ a, 2, p; ● p.
24	46.0	46.0	43.4	— 0.5	3.0	0.4	1.0	— 1.3	4.2	4.7	4.5	94	83	94	NW 3	WNW 7	NW 2	10	10	10	0.3	∗ n, a, p, 3.
25	38.7	43.2	50.9	0.5	3.8	— 0.7	1.2	— 0.7	4.6	5.0	4.1	96	83	94	NW 2	NW 9	NW 2	10	9	0	0.0	∗ n, 1, a, p; ● p.
26	52.4	50.0	43.5	— 3.5	3.6	3.6	1.2	— 4.3	3.5	3.7	5.1	00	62	87	WNW 1	SSW 12	SE 14	10	9	10	4.4	● p.
27	42.8	44.4	44.1	5.1	6.7	5.5	5.8	3.5	6.1	6.2	6.0	92	84	89	NW 7	W 1	SE 7	10	10	4	0.7	● n.
28	41.1	38.5	39.9	8.4	7.8	7.7	8.0	5.2	7.8	7.5	7.6	94	94	98	SSE 9	SSW 7	SSW 2	10	10	10	5.5	● n, 2, p, 3.
29	41.7	43.6	46.2	8.2	11.0	8.2	9.1	7.3	7.8	8.6	7.8	96	87	96	SSW 7	WSW 1	SW 1	10	10	2	0.3	● n, 2, p.
30	46.5	44.8	45.1	7.3	9.7	11.6	9.5	6.2	7.1	7.9	8.4	93	88	84	SW 12	SW 12	SW 7	10	10	10	0.0	●^{0} a, p.
Срд. Mtt.	746.2	746.1	745.9	3.7	7.8	5.2	5.6	2.3	5.6	6.0	6.0	92	74	89	5.6	7.1	5.2	8.5	7.9	6.3	41.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	747.9	751.4	12.3	12.1	9.0	11.1	8.8	9.3	10.1	8.3	88	97	98	WSW 7	WSW 7	SW 4	10	10	0	0.0	● a.
2	53.2	52.5	52.0	9.5	12.9	9.4	10.6	6.3	8.6	9.9	8.0	98	90	91	SSW 3	SSW 5	SW 7	9	8	0	—	
3	52.6	54.4	56.0	8.2	15.5	7.2	10.3	7.1	7.4	8.1	7.1	92	61	94	SW 7	WNW 7	NW 1	8	2^0	0	—	
4	56.9	55.6	55.0	4.6	13.0	6.2	7.9	4.0	5.8	5.5	5.6	92	49	79	SSW 1	SW 7	SW 1	0	0	3	—	
5	57.2	59.1	61.3	3.1	11.3	5.6	6.7	1.7	5.7	7.2	6.6	00	72	97	WNW 2	NW 5	SW 2	10	0	4	—	
6	63.3	63.4	63.7	1.8	11.1	4.4	5.8	1.1	4.9	7.4	5.9	93	75	95	SSW 5	SSW 2	SW 7	1	0	10	—	
7	64.0	63.8	62.7	4.0	10.0	5.2	6.4	3.8	6.0	6.7	5.9	00	73	89	SW 2	WNW 7	S 4	10	0	7	—	
8	61.0	60.6	59.1	4.7	11.2	6.4	7.4	4.5	5.9	6.4	6.7	92	65	93	W 1	W 1	SW 1	8	8	4	—	
9	57.6	57.0	56.3	0.9	12.2	6.5	6.5	0.7	4.8	6.8	6.6	98	64	91	W 2	WNW 2	SW 3	0	2^0	6	—	
10	58.4	60.4	61.8	4.6	5.2	4.4	4.7	3.9	6.0	6.2	5.4	96	94	87	N 1	ESE 2	E 6	10	10	10	—	∞ n.
11	61.8	61.8	60.8	2.8	6.2	6.4	5.1	2.7	5.1	6.5	6.8	91	91	94	SSW 1	S 2	ENE 5	10	10	10	—	
12	58.8	57.8	56.0	4.8	8.6	5.3	6.2	4.3	6.0	7.3	6.3	91	88	96	SW 5	SW 3	ESE 5	10	10	4	—	
13	54.3	54.6	54.5	7.0	11.5	7.6	8.7	4.4	6.7	7.4	6.9	89	74	89	W 4	WNW 4	WNW 1	9	9	6	—	
14	54.9	54.8	53.4	1.7	11.3	3.0	5.3	1.5	5.1	7.4	4.9	98	74	87	WNW 2	WNW 5	WNW 2	4	7	0	—	
15	50.0	47.5	46.4	— 1.6	6.0	4.8	3.1	— 1.7	3.9	4.9	5.9	96	70	92	SSE 2	SSW 2	S 1	0	10	10	0.3	⊔ 1; ●^{0} p, 3.
16	47.3	47.7	43.0	6.4	9.5	6.5	7.5	4.5	6.8	8.6	6.7	94	98	93	W 4	W 5	SE 4	10	9	10	2.1	● n, p.
17	41.3	43.4	46.6	7.5	7.5	4.2	6.4	4.1	7.2	7.3	5.8	93	94	93	W 6	WNW 5	N 8	10	10	10	1.0	● a, p, 3.
18	47.1	43.6	38.0	— 1.1	— 1.7	— 2.0	— 1.6	— 2.3	4.2	4.0	3.9	00	00	98	E 3	E 9	E 2	10	10	10	10.0	● n; ∗ a, p, 3.
19	35.3	37.1	38.1	— 1.6	— 3.6	— 5.9	— 3.7	— 6.0	4.1	3.4	2.8	00	99	96	E 2	E 7	ESE 2	10	10	10	14.1	∗ n, p, 3.
20	40.3	41.9	42.7	— 8.0	— 7.2	— 9.3	— 8.2	— 9.3	2.2	2.2	2.0	90	88	90	E 4	E 2	ENE 2	10	10	10	1.3	∗ n, a.
21	43.3	45.3	47.3	—13.1	—12.4	—15.9	—13.8	—16.0	1.5	1.4	1.2	90	80	90	E 2	E 7	NE 3	8	5	9	—	
22	49.1	52.6	55.6	—10.0	— 7.0	—11.8	— 9.6	—17.8	1.8	2.2	1.6	88	81	91	NW 7	NE 5	NW 1	0	7	0	—	
23	56.0	54.9	49.3	—16.9	—10.1	— 8.8	—11.9	—17.1	1.1	2.0	2.2	97	96	95	N 2	NW 2	NE 7	10	10	10	5.1	∗ p, 3.
24	41.8	40.1	35.4	— 2.2	1.8	4.4	1.3	— 8.8	3.7	4.7	5.5	96	90	89	ENE 5	SSW 5	SE 7	10	10	10	4.0	∗ n; ● 1, a, 2, p.
25	36.6	40.2	44.8	3.8	4.0	— 1.2	2.2	— 1.8	5.1	5.6	3.5	85	92	82	W 8	WNW 8	N 7	10	10	3	2.0	● a, 2, p.
26	47.2	48.4	49.3	— 5.6	— 3.5	— 3.5	— 4.2	— 5.7	2.4	2.4	2.6	79	69	74	N 4	NW 5	NW 5	3	10	10	—	
27	50.2	50.1	50.0	— 4.9	— 2.1	— 4.5	— 3.8	— 4.9	2.5	2.2	3.0	79	56	94	NW 1	0	NW 2	10	4	10	1.3	∗^{0} p, 3.
28	49.9	50.9	52.6	— 6.3	— 4.8	—10.8	— 7.3	—10.8	2.7	2.3	1.5	96	72	79	NNE 1	NE 7	NE 9	9	10	8	0.2	∗^{0} 1, 3.
29	52.2	51.4	51.5	—10.4	—10.3	—10.2	—10.3	—11.2	1.4	1.4	1.6	70	71	76	NE 10	N 20	NW 7	10	9	9	—	∗^{0} n; ↙ 2.
30	52.4	52.0	48.4	—11.8	— 5.3	— 5.2	— 7.4	—13.6	1.5	2.3	2.5	85	77	81	N 2	NW 6	WSW 9	10	9	10	1.0	
31	44.8	43.1	41.1	— 3.5	— 2.3	— 1.1	— 2.3	— 5.2	3.5	3.7	4.2	00	96	00	SSW 12	SSW 9	SW 2	10	10	10	4.0	∗ n, a, p, 3.
Срд. Mtt.	751.1	751.4	751.1	— 0.3	3.6	0.5	1.3	— 2.2	4.6	5.3	4.8	92	81	90	3.8	5.3	4.1	7.7	7.4	6.9	46.4	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.4	749.4	752.6	− 1.3	− 1.2	− 3.8	− 2.1	− 4.7	3.8	3.0	2.8	93	71	81	N 7	N12	NW 3	10	8	10	—	
2	47.8	48.7	49.5	0.1	2.1	1.6	1.3	− 3.8	4.3	4.8	4.4	92	89	86	WNW 7	NW 7	WNW 5	10	10	4	—	
3	44.5	38.4	32.8	0.4	1.8	0.4	0.9	− 0.2	4.7	5.0	4.2	00	95	89	W 7	WSW 9	NW17	10	10	10	0.0	✱^{0} p; ↙ 3.
4	40.3	43.5	46.0	− 6.9	− 6.1	− 9.7	− 7.6	− 9.7	1.5	1.7	1.5	57	59	72	WNW12	NW 9	W12	3	4	0	—	
5	45.8	44.2	39.8	−12.1	− 7.1	− 7.9	− 9.0	−12.2	1.4	1.8	2.4	81	70	96	WNW 6	WNW 7	W 4	0	6	10	3.3	✱ p.
6	43.5	47.5	51.1	−15.5	−11.1	− 7.7	−11.4	−15.9	1.3	1.5	2.2	00	78	85	N 2	N 4	NW 4	1	8	4	0.4	✱ p.
7	53.0	52.2	46.8	−11.7	− 9.3	− 8.7	− 9.9	−11.9	1.5	1.6	2.2	83	73	93	WNW 2	S 2	SW 7	10	2	10	2.3	✱ p, 3.
8	41.2	41.4	46.2	− 4.5	0.4	0.6	− 1.2	−10.3	3.3	4.6	4.4	99	97	91	SSW 3	NW 6	SW 2	10	10	10	1.4	✱ n, a, p.
9	52.1	55.3	57.7	− 2.0	− 2.0	− 4.3	− 2.8	− 4.3	3.2	3.3	3.0	82	83	91	NNW 9	0	ENE 5	10	10	10	—	
10	58.6	59.5	59.8	− 5.3	− 5.4	− 5.3	− 5.3	− 5.7	3.0	3.0	2.9	98	97	96	SSW 7	SSW 7	SW 9	10	10	10	—	
11	60.3	61.3	62.2	− 3.7	− 3.0	− 3.7	− 3.5	− 5.3	3.0	2.9	2.9	86	81	84	SW 2	WSW 6	SE 6	10	10	10	—	
12	62.8	63.3	62.8	− 5.0	− 6.4	−10.1	− 7.2	−10.2	2.5	2.3	1.8	82	82	87	SSW 2	S10	SE12	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
13	61.9	61.9	61.0	−13.9	−13.6	− 8.9	−12.1	−14.9	1.4	1.3	2.1	89	85	91	SSW 7	S 7	S 9	10	10	10	—	✱^{0} n.
14	60.7	60.8	60.2	− 9.4	−10.7	−13.0	−11.0	−13.0	2.0	1.8	1.6	92	92	00	SSW 7	SSE 6	SSW 2	10	10	10	0.2	✱^{0} a, p.
15	59.3	59.2	58.6	−15.0	−14.8	−16.6	−15.5	−16.9	1.3	1.3	1.1	96	94	92	NNE 6	NNE 4	N 1	10	7	6	0.0	✱^{0} a.
16	57.3	57.1	56.6	−20.7	−16.6	−20.6	−19.3	−21.4	0.7	1.1	0.8	89	89	90	N 2	NNE 2	N 3	0	0	0	—	
17	56.6	56.8	56.7	−24.4	−19.0	−22.0	−21.8	−24.5	0.6	1.0	0.7	88	87	87	N 2	NE 1	NE 1	0	0	4^0	—	
18	57.2	58.4	60.4	−22.0	−16.0	−15.5	−17.8	−22.9	0.7	1.1	1.2	88	89	88	ESE 1	ESE 1	ESE 1	3	10	10	—	
19	57.0	61.4	59.9	−16.4	−14.0	−14.4	−14.9	−17.8	1.1	1.3	1.3	90	88	93	NE 1	S 1	ESE 7	10	10	10	4.0	✱ a.
20	56.9	54.6	51.6	−16.9	−15.4	−17.6	−16.6	−18.4	1.1	1.2	1.0	93	90	90	NE 2	SW 2	NE 2	10	0	7	0.8	
21	44.8	40.4	35.4	−16.4	−13.0	−11.6	−13.7	−17.9	1.1	1.4	1.7	90	88	93	NE 2	SE 2	S 2	10	10	10	2.5	✱ n, a, 2, p.
22	30.5	30.4	34.9	−10.9	−11.3	−15.4	−12.5	−15.4	1.9	1.7	1.2	96	93	88	SSW 2	NNE 7	NE 2	10	10	4	0.0	✱ n, a, 2.
23	39.6	42.6	48.2	−10.1	− 8.0	− 6.1	− 8.1	−15.4	1.9	2.0	2.1	91	84	73	NE 5	N12	N20	10	10	7	0.1	✱^{0} a; ↙, ⇸ 3.
24	52.8	54.4	57.2	− 5.9	− 6.7	− 9.3	− 7.3	− 9.3	2.2	2.2	2.1	74	81	93	WNW 5	NW 9	NW12	10	10	10	—	
25	59.3	60.2	61.7	−11.9	− 6.8	− 7.7	− 8.8	−12.8	1.8	2.7	2.3	00	99	91	WSW 2	W 7	WNW 3	10	10	10	0.0	≡^{0} 1; ✱^{0} a, p.
26	61.7	62.4	61.8	− 7.7	− 9.0	−11.3	− 9.3	−11.4	2.4	2.2	1.7	97	96	93	W 2	SSW 7	NE 2	10	10	10	0.2	✱^{0} a.
27	60.8	60.8	60.5	−12.8	−11.6	−17.0	−13.8	−17.0	1.5	1.6	1.1	92	86	93	ESE 2	WSW 6	N 2	10	10	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2.
28	60.5	59.6	57.1	−20.8	−15.0	−16.7	−17.5	−21.4	0.8	1.3	1.1	91	93	90	N 2	ESE 2	ENE 2	1	6^0	0	—	
29	52.8	52.1	50.6	−12.4	− 8.7	− 7.6	− 9.6	−16.7	1.6	2.1	2.4	90	92	95	SSE 7	SE 6	SE 4	10	10	10	0.7	← a.
30	48.9	48.5	48.6	− 8.8	− 9.3	−10.2	− 9.4	−11.0	2.1	1.9	1.9	90	88	93	E 3	ESE 7	E 2	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2.
Срд. Mtt.	752.4	752.9	752.9	−10.8	− 8.9	−10.0	− 9.9	−13.1	2.0	2.2	2.1	90	86	89	4.2	5.6	5.4	7.9	8.0	7.5	16.1	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	749.4	751.6	754.3	− 9.8	− 8.4	− 9.0	− 9.1	−10.3	1.9	2.1	2.3	91	89	00	SE 2	S 2	ENE 2	10	10	10	—	
2	56.8	57.3	56.8	− 8.4	− 6.6	− 6.4	− 7.1	−10.1	2.4	2.8	2.8	00	00	00	WSW 2	SSW 5	NW 2	10	10	10	0.6	
3	52.1	51.3	51.4	− 4.3	− 3.0	− 3.0	− 3.4	− 6.7	3.3	3.7	3.7	00	00	00	ENE 3	S 4	SE 2	10	10	10	0.8	✱ n, a, 2, p, 3.
4	50.5	49.5	43.3	− 2.8	− 2.6	− 3.9	− 3.1	− 4.3	3.6	3.6	3.4	96	96	99	SE 5	0	SSW 3	10	10	10	3.6	✱n,a,2,p,3; ⇸a,2,p,3.
5	35.5	34.3	36.1	− 3.1	0.1	0.4	− 0.9	− 3.9	3.6	4.6	4.7	00	00	00	SSW 1	0	0	10	10	10	2.2	✱n,a,2,p; ⇸n; ●^{0}p,3.
6	37.3	33.7	31.8	0.2	0.6	1.0	0.6	− 0.8	4.7	4.8	4.9	00	00	00	WSW 4	S 5	SE 5	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p; ●^{0} p.
7	29.0	27.9	30.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	4.8	4.8	4.8	00	00	00	S 2	0	NE 7	10	10	10	0.0	✱ a.
8	36.4	39.7	42.8	− 3.3	− 3.6	− 6.0	− 4.3	− 6.0	3.6	3.5	2.9	00	99	99	NNW 9	NW 7	NW 4	10	10	10	0.6	← a.
9	43.8	44.2	45.1	−10.1	− 8.6	− 8.9	− 9.2	−10.8	2.1	2.3	2.1	99	98	91	NW 2	NNW 3	NW 2	10	10	10	0.0	✱ p, 3.
10	48.7	49.0	48.6	−18.7	−20.5	−18.1	−19.1	−22.4	0.9	0.8	0.9	88	86	86	N 2	0	SE 5	0	0	10	1.0	✱ n.
11	42.7	37.8	29.0	−15.3	−14.0	−13.9	−14.4	−18.4	1.2	1.4	1.3	86	91	88	SE 2	ESE 3	ESE 7	10	10	10	?	✱n, 2, p, 3; ⇸ 2,p,3.
12	29.5	30.8	32.8	−11.0	− 8.9	− 0.3	− 6.7	−12.9	1.8	2.2	4.5	91	98	00	SSE 2	NE 4	SE 7	10	10	10	3.8	✱ a, 2, p, 3.
13	34.7	35.9	38.1	− 0.5	− 0.5	− 2.9	− 1.3	− 3.0	4.4	4.4	3.4	00	00	91	S 2	SSW 7	WNW 2	10	10	10	1.0	✱ a, 2, p.
14	41.3	42.0	41.3	− 5.5	− 4.5	− 4.7	− 4.9	− 7.1	2.8	2.9	2.7	93	89	86	ESE 9	SSW 7	SE 9	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
15	38.2	36.8	36.1	− 5.2	− 4.0	− 3.7	− 4.3	− 5.3	2.8	3.3	3.3	92	95	96	SE 7	SE 7	ESE 5	10	10	10	5.2	✱ a, 2, p, 3.
16	35.2	36.8	40.5	− 3.3	− 4.6	− 9.2	− 5.7	− 9.2	3.6	3.2	2.1	00	00	93	SE 2	NNW 5	NW 7	10	10	10	1.2	✱ n, a, 2, p.
17	42.8	44.5	48.5	−10.4	− 9.9	−11.9	−10.7	−11.9	1.9	1.9	1.5	96	90	83	NNW 9	N12	N17	10	10	10	2.8	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ 3.
18	53.5	56.7	60.2	−13.1	−17.7	−23.9	−18.2	−24.1	1.4	0.9	0.5	83	81	81	N17	N12	N10	10	10	0	—	✱, ⇸ n; ↙ n, 1.
19	63.3	64.6	64.8	−29.6	−26.7	−18.9	−25.1	−29.9	0.3	0.4	0.8	83	84	84	N 2	NW 1	WNW 2	0	10^0	10	—	
20	62.2	58.6	47.3	−14.3	−14.9	−15.1	−14.8	−18.9	1.3	1.2	1.2	89	84	89	WNW 3	SW12	SSW17	10	10	10	0.8	✱, ⇸ p, 3; ↙ 3.
21	34.8	35.2	37.4	− 1.5	2.0	− 1.9	− 0.5	− 5.4	3.8	4.8	3.4	93	92	85	SW17	WNW12	NW 7	10	9	3	—	✱, ⇸ n; ↙ n, 1.
22	37.7	39.0	42.9	− 4.0	− 8.4	− 9.2	− 7.2	−11.2	2.9	2.1	2.0	85	87	89	WNW 3	WNW 1	NW 4	8	0	0	—	
23	48.0	49.4	43.6	−12.6	−13.9	− 9.7	−12.1	*−13.9*	1.6	1.3	1.7	90	88	81	WNW 1	SW 3	SW12	6^0	0	10^0	—	
24	38.2	41.0	47.2	− 0.6	− 0.8	− 4.8	− 2.1	−15.9	3.7	3.7	2.6	85	85	81	SW17	WNW14	W 3	2	1	0	—	↙ 1.
25	48.8	51.3	49.9	− 3.7	− 3.6	− 3.3	− 3.5	− 6.2	3.4	3.1	3.6	98	90	00	WNW 4	WNW 1	ESE 5	10	10	10	—	
26	49.2	52.2	50.3	− 1.1	− 1.2	− 3.6	− 2.0	− 3.8	4.2	4.2	3.5	97	00	00	WSW 7	W 1	WSW 1	10	10	10	0.4	
27	50.4	50.9	50.8	− 5.2	− 4.5	− 3.9	− 4.5	− 5.3	2.9	3.2	3.4	95	98	00	SW 5	SSW 7	SE 3	10	10^0	10	0.3	✱^{0} n, a.
28	50.7	52.6	55.3	− 1.7	− 2.1	− 2.4	− 2.1	− 3.8	4.0	3.9	3.8	00	00	00	S 1	N 1	SW 1	10	10	10	—	✱^{0} n.
29	57.7	58.6	59.0	− 2.7	− 5.2	− 7.0	− 5.0	− 7.0	3.7	3.0	2.5	99	98	95	SW 1	ESE 3	ESE 2	10	10	10	—	
30	58.7	58.9	57.8	− 7.6	− 9.3	−11.9	− 9.6	−12.2	2.5	2.1	1.5	98	97	82	SSE 7	ESE 5	ESE 5	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
31	55.6	53.2	47.3	−19.1	−21.2	−21.4	−20.6	−24.9	0.8	0.7	0.7	81	87	85	ENE 2	ESE 1	ENE 3	0	0	0	0.4	
Срд. Mtt.	745.6	746.0	745.8	− 7.3	− 7.3	− 7.6	− 7.4	−10.5	2.8	2.8	2.7	94	94	92	4.9	4.7	5.2	8.6	8.4	8.5	26.3	

1891.

Никольскъ. — Nikolsk.

Широта — Breite: 59° 32′. Долгота — Länge: 45° 27′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.1	736.3	741.3	−10.9	− 3.2	−14.0	− 9.4	−14.1	1.7	3.1	1.3	90	87	88	SW 8	NW 6	N 2	10	9	0	0.5	V^{0}n,1,a,2,p;✱^{0}n1a p.
2	33.7	27.0	29.5	− 9.3	− 5.6	−10.8	− 8.6	−14.6	2.0	2.8	1.5	91	93	79	SW 6	SW 8	N 10	10	10	9	0.9	✱^{0}n,1,a;+→n,1,a,2,p.
3	40.2	42.1	42.7	−16.4	−14.9	−12.6	−14.6	−20.4	0.9	1.1	1.4	75	78	84	NNW 8	SW 2	NW 6	10	3	10	0.0	✱^{0} a, p.
4	45.0	44.8	44.8	−14.5	−14.0	−15.2	−14.6	−17.5	1.3	1.2	1.2	87	79	86	NW 3	SW 6	SW 6	10	10	10	—	
5	46.3	47.3	48.6	−18.4	−21.7	−22.0	−20.7	−23.8	0.9	0.7	0.7	89	85	92	0	0	0	10	2	10	—	
6	49.5	51.1	53.1	−21.7	−19.9	−18.8	−20.1	−23.8	0.7	0.8	0.9	85	93	88	N 4	NE 4	SE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
7	54.5	56.1	57.2	−19.2	−16.9	−13.9	−16.7	−19.2	0.9	1.1	1.5	94	95	96	0	S 2	SW 2	1	9^0	10	—	
8	59.5	60.9	62.6	−10.4	−10.4	−10.5	−10.4	−14.2	1.9	1.9	1.3	97	93	63	SW 2	SSW 8	SW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
9	64.7	65.9	65.7	−21.7	−20.0	−25.5	−22.4	−26.2	0.7	0.7	0.5	85	86	86	NE 4	0	0	0	1	0	—	
10	64.6	64.6	65.0	−26.9	−18.1	−18.3	−21.1	−28.2	0.4	0.9	0.8	86	84	77	0	SE 4	NE 4	0	0	0	—	
11	65.2	64.5	64.1	−18.4	−13.1	−12.2	−14.6	−20.0	0.9	1.4	1.5	89	84	89	SE 6	S 4	S 6	0	0	0	—	
12	62.1	60.0	57.3	−16.4	−14.4	−18.6	−16.5	−19.1	1.0	1.1	0.8	85	78	77	S 2	SE 3	S 6	0	0	0	—	
13	57.3	58.9	56.9	−17.4	−14.0	−17.4	−16.3	−20.1	1.0	1.2	1.0	84	79	84	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	1.5	✱^{0} a.
14	48.1	45.3	46.2	−13.8	−10.6	−10.4	−11.6	−17.5	1.3	1.6	1.9	87	80	93	S 5	SW 10	SW 6	10	10	10	0.0	✱ n, a; +→ n, a, 2, p.
15	49.4	52.0	53.9	− 7.4	−12.1	−11.0	−10.2	−12.8	2.2	1.4	1.7	86	81	89	S 8	SW 8	SW 6	4	8^0	10	0.0	↙n V^{0}n1a2p3✱^{0}a2p.
16	56.4	57.8	60.1	− 8.6	− 8.8	−15.6	−11.0	−15.6	2.0	2.0	1.2	88	88	90	S 8	SE 4	SE 4	10	8	4	0.0	V^0, ✱^{0} n, 1, a.
17	60.5	61.4	62.1	−16.4	−11.8	−17.2	−15.1	−17.8	1.0	1.3	1.0	85	74	89	SE 2	SE 2	0	5	9^0	3	—	Ш p, 3.
18	61.2	62.0	62.9	−14.2	−12.5	−13.5	−13.4	−17.1	1.2	1.3	1.3	83	77	84	SE 3	SE 6	SE 2	10	10	10	—	Ш n.
19	63.3	63.4	63.7	−20.2	−14.9	−17.1	−17.4	−23.0	0.8	1.1	1.0	86	78	84	SE 4	SE 2	S 2	0	7	0	—	
20	63.5	63.7	63.9	−21.8	−16.4	−19.4	−19.2	−23.0	0.7	1.0	0.8	85	85	87	SE 2	SE 4	SE 8	10	0	0	—	Ш^2 p, 3.
21	64.8	65.2	65.0	−24.3	−18.8	−21.5	−21.5	−25.2	0.5	0.8	0.7	82	82	85	SE 4	SE 6	0	0	0	0	—	Ш n, p, 3.
22	64.3	63.8	63.8	−26.5	−21.3	−25.0	−24.3	−27.2	0.5	0.7	0.5	86	85	85	0	S 4	SE 6	0	0	0	—	Ш n, p, 3.
23	64.5	65.3	65.4	−28.9	−23.9	−29.2	−27.3	−31.2	0.4	0.5	0.4	85	82	84	SE 1	0	0	0	1	0	—	Ш n, p, 3.
24	64.7	64.7	64.0	−30.6	−26.1	−28.1	−28.3	−32.2	0.3	0.5	0.4	85	85	85	0	NE 4	0	1	2^0	0	—	Ш n, p, 3.
25	62.9	61.9	61.4	−32.0	−21.6	−25.0	−26.2	−32.3	0.3	0.7	0.5	84	85	83	0	E 3	SE 4	0	0	0	—	Ш n, 1, a, p, 3.
26	61.3	60.5	60.4	−26.6	−16.7	−18.7	−20.7	−38.4	0.5	1.1	0.9	87	91	89	0	SE 4	SSW 6	0	0	10^0	—	Ш n, 1, a, p, 3.
27	60.0	60.2	60.0	−20.2	−13.7	−16.9	−16.9	−30.0	0.8	1.1	0.9	86	71	80	SW 6	S 4	SE 5	0	0	0	—	Ш n, p, 3.
28	60.6	60.2	59.7	−19.3	−12.8	−15.5	−15.9	−19.3	0.8	1.2	1.1	81	76	86	SE 8	SE 6	SE 8	0	3	10	0.0	Ш n, 1, a.
29	58.7	58.9	58.8	−10.3	− 8.2	−10.9	− 9.8	−15.3	1.9	2.0	1.7	93	82	86	S 10	SE 3	SW 6	10	10	10	0.0	Vn1a2p3+→n1ap✱^{0}n1a.
30	58.2	57.0	54.4	−12.5	− 7.5	−10.4	−10.8	−13.0	1.4	1.8	1.7	81	81	83	SSW 8	SSW 8	SW 12	10	10	10	2.2	V^{0}n1a2p3;+→^{0}✱a2p.
31	53.3	53.8	54.5	−11.4	− 7.0	− 8.4	− 8.9	−12.0	1.6	2.2	2.2	85	83	94	SSW 4	NE 4	SE 4	10	10	10	0.4	V^{0}n,1,a,2,p,3;✱n,a.
Срд. Mtt.	756.7	756.7	757.1	−18.3	−14.6	−16.9	−16.6	−21.4	1.0	1.3	1.1	86	83	85	3.8	4.3	4.4	5.2	5.2	5.4	5.5	

Высота — Seehöhe: 148 m?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.0 mm при bei 746.7 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.8	748.3	748.5	− 7.3	− 2.9	− 1.6	− 3.9	− 8.2	2.5	3.7	4.1	98	00	00	S 2	NNW 8	0	10	10	10	0.8	V n,1,a,2,p,3;✱^{0}n,p.
2	49.1	49.6	50.0	− 2.4	0.5	− 4.0	− 2.0	− 4.2	3.8	4.2	3.0	98	89	89	0	SE 4	SE 2	10	10	10	2.9	V^{2}n,1,a,2,p,3;✱n,a,p.
3	48.6	47.5	43.4	− 4.5	− 2.8	− 5.2	− 4.2	− 6.6	2.9	3.2	2.8	90	87	93	SE 2	SW 4	SW 6	10	10	10	2.7	Vn,1,a,2,p,3;✱^{0}n1ap.
4	36.8	37.4	40.5	− 3.7	− 2.6	− 2.3	− 2.9	− 5.2	3.4	3.4	3.6	98	92	94	SSE 4	SSE 4	SSE 1	10	10	10	1.1	V n1a2p3;✱+→n,a,p.
5	43.9	45.4	47.2	− 3.1	− 1.1	− 4.9	− 3.0	− 5.0	3.4	3.5	2.8	94	82	88	SE 3	E 2	SW 2	10	10	10	0.8	V^{0}n,1,a,2,p,3;✱^{0}a2p.
6	50.1	51.2	52.8	− 8.2	− 5.1	− 5.2	− 6.2	− 9.8	2.4	2.7	2.9	00	88	96	0	E 4	SE 2	10	10	10	0.5	V^0 n, 1, a; ✱ a, 2, p.
7	49.4	44.1	45.8	− 5.8	− 4.9	− 4.4	− 5.0	− 5.9	2.6	1.9	3.3	87	60	00	SW 10	SW 10	SW 2	10	10	10	0.5	+→ n, 1, a, 2, p; ✱^{0} p.
8	44.0	42.9	40.4	− 1.9	0.2	− 1.0	− 0.9	− 4.0	4.0	4.5	4.1	00	96	96	SW 2	SW 4	SSW 10	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
9	43.4	46.5	47.8	0.7	1.1	− 2.6	− 0.3	− 2.6	3.2	2.9	3.0	66	58	79	NW 14	NW 4	SW 4	10	0	2	—	✱^{0} n
10	46.8	44.1	43.7	− 2.9	0.3	− 2.8	− 1.8	− 4.2	2.3	2.4	2.9	64	52	79	SW 4	SW 8	SW 10	9	10	10	—	
11	44.2	42.6	35.0	− 1.0	− 1.2	− 3.9	− 2.0	− 3.9	3.9	3.4	2.5	92	80	73	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	—	
12	30.6	36.1	36.1	− 2.1	− 2.9	− 4.8	− 3.3	− 4.9	3.0	1.7	2.6	77	47	81	SW 17	W 9	0	10	10	10	0.0	↙n,1,a;✱^{0}a,p,3;+→^{2}a.
13	33.7	35.1	37.8	− 5.3	− 4.1	− 5.8	− 5.1	− 6.9	2.7	2.7	2.2	88	79	74	SW 5	SW 4	SW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, p; +→^{0} a.
14	41.6	43.7	47.0	− 8.0	− 7.8	−12.1	− 9.3	−12.3	1.7	1.6	1.3	71	63	74	S 3	SSW 8	SSW 8	7	10	6	0.0	✱^{0} p.
15	46.6	44.9	45.5	−16.4	−13.1	−15.7	−15.1	*−16.4*	1.0	1.2	1.0	85	72	76	SW 3	E 4	SE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
16	47.9	47.9	44.1	−15.8	−13.1	−15.2	−14.7	−16.7	1.1	1.3	1.2	85	80	86	N 6	N 2	SW 2	10	10	10^0	0.0	✱^{0} a, 2, p; Ш p, 3.
17	41.2	43.7	49.2	−19.8	−12.8	−19.9	−17.5	−20.3	0.8	1.2	0.8	87	73	86	SE 3	ESE 3	0	10	10^0	0	—	Ш n, p, 3; ⊕ a, 2, p.
18	51.7	50.9	46.2	−24.3	−12.1	−11.5	−16.0	−27.8	0.6	1.4	1.5	91	77	82	NE 6	NE 4	SW 8	10	10	10	3.7	Ш n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
19	42.7	44.8	45.8	−12.5	− 8.3	− 5.3	− 8.7	−20.8	1.5	2.2	2.9	88	91	96	S 3	N 4	SE 4	2	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
20	41.9	37.8	34.2	− 1.8	1.4	1.8	0.5	− 8.4	3.9	5.0	4.6	98	98	88	SSW 2	SW 4	WNW 8	10	10	10	—	✱^{0}n; V^{0}n,1,a,2,p,3.
21	39.4	39.0	41.2	− 2.4	− 1.0	− 4.8	− 2.7	− 4.8	2.9	2.8	1.9	77	65	60	NE 4	NW 7	N 6	2	10	10^0	—	VШ↙n;∞^{0}n,1,a,2,p.
22	46.6	51.6	50.7	−10.9	− 9.8	−11.4	−10.7	−11.6	1.3	1.2	1.1	69	55	57	NNW 8	NNW 17	NW 6	8	5	0	0.8	↙ a, 2, p.
23	39.5	39.5	44.8	− 5.6	− 2.0	− 9.0	− 5.5	−11.4	2.6	3.2	1.5	87	82	66	NW 12	NNW 17	NE 4	10	10	0	0.0	✱^{0}n1a2p;+→^{0}n1a;↙a [2,p.
24	50.9	51.6	45.3	−22.3	−14.8	−11.6	−16.6	−22.8	0.6	0.9	1.5	84	65	82	NE 4	0	SE 6	0	1	10	3.2	✱ p, 3.
25	35.6	34.7	40.5	− 4.0	− 0.4	− 3.6	− 2.7	−14.0	3.4	4.3	2.7	00	96	78	SW 1	N 4	N 8	10	10	10	0.9	✱n1a2p;V a2p;+→^{0}p.
26	49.7	52.3	55.2	−10.2	− 5.4	− 4.4	− 6.7	*−10.2*	1.9	2.5	3.3	93	83	00	NNE 1	NNE 2	NE 2	10	10	10	—	
27	59.4	60.5	60.0	− 6.0	− 2.4	− 4.9	− 4.4	− 6.3	2.9	2.7	2.6	00	69	84	NE 4	SW 2	0	10	10	0	—	
28	56.6	55.1	53.2	− 5.5	2.5	0.1	− 1.0	− 7.0	2.5	2.8	2.2	83	50	47	SW 4	SW 4	W 8	9	4	0	—	
Срд. Mtt.	745.1	745.3	745.4	− 7.6	− 4.4	− 6.3	− 6.1	−10.0	2.5	2.7	2.5	88	76	82	4.7	5.5	4.5	8.8	8.9	7.8	17.9	

1891.

Никольскъ. — Nikolsk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.0	748.8	745.3	-4.0	3.5	-4.4	-1.6	-4.5	2.0	2.2	1.7	60	38	52	SSE 4	SW 9	SW 8	10	0	0	—	
2	38.7	32.7	26.0	-8.7	-1.8	-4.2	-4.9	-9.7	1.5	1.7	3.2	66	42	95	SW 17	SW 12	SW 17	8	10	10	5.1	↙ n1ap3 ⇸^{2}a2p *^{0}p3.
3	25.0	27.8	33.6	-6.0	-0.8	-5.1	-4.0	-6.0	2.6	2.8	1.5	90	66	50	SW 8	SW 12	SW 1	10	9	1	0.6	↙ n; *^{0}n, a; ⇸ a, 2, p.
4	33.4	37.1	39.1	-2.0	2.8	0.0	0.3	-9.2	4.0	4.0	3.3	00	70	72	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	0	0.0	* a.
5	41.2	38.0	33.8	-8.6	2.6	-0.9	-2.3	-9.4	1.9	4.5	4.0	82	80	92	SW 1	SE 2	SW 2	10	10	10	1.4	* a, 2, p.
6	30.3	28.7	27.6	-1.7	1.3	-0.5	-0.3	-2.4	3.8	3.8	4.0	94	76	90	SE 9	SE 5	S 5	10	10	10	0.2	*, ⇸^{0} n, 1, a.
7	27.9	28.2	28.0	-4.4	-2.6	-3.9	-3.6	-4.5	2.7	2.8	2.6	81	74	77	SW 3	S 3	SW 6	10	10	10	1.5	* n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
8	27.9	31.7	37.9	-5.9	-2.7	-8.0	-5.5	-8.0	2.6	2.8	1.8	90	74	74	E 4	NW 4	W 2	10	10	10	0.0	* n, 1, a.
9	42.0	44.4	45.7	-9.6	-4.0	-5.0	-6.2	-10.0	1.7	2.1	2.3	81	62	74	W 1	W 4	SW 2	10	6	5	1.6	* n, 1, a; ⇸^{0} a, 2, p.
10	39.6	37.2	48.6	-5.5	-4.5	-6.0	-5.3	-6.0	2.8	2.9	2.4	93	90	82	E 5	NE 2	SE 4	10	10	0	3.2	* n, 1, a, 2, p.
11	56.0	56.6	53.8	-15.8	-1.0	-4.1	-7.0	-18.2	1.2	2.9	3.2	90	67	95	SW 2	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	* p.
12	50.6	50.0	51.2	-0.7	5.5	2.3	2.4	-3.9	4.3	4.7	3.8	98	70	70	SSW 4	SSE 4	SE 2	10	0	0	—	
13	51.3	51.2	49.8	0.9	8.3	3.6	4.3	-0.2	4.5	3.6	2.9	90	45	49	SSW 6	SSW 2	SW 4	10	0	0	—	
14	51.1	52.3	56.2	1.9	3.1	-1.9	1.0	-1.9	4.6	3.6	2.4	88	62	60	SW 6	W 2	NW 4	10	10	0	—	
15	60.7	61.2	61.1	-10.3	3.4	-5.1	-4.0	-12.0	1.8	2.4	2.0	87	41	64	E 4	0	0	3	0	0	—	
16	59.5	55.6	50.8	-7.8	3.2	2.1	-0.8	-10.5	1.8	3.9	3.9	72	68	73	S 2	SSW 3	S 2	10	10	10	0.0	* a, 2, p.
17	49.5	48.8	46.7	1.2	4.4	2.1	2.6	0.9	5.0	4.5	4.7	00	73	87	S 2	SSW 5	SE 2	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, p.
18	43.7	41.4	38.5	1.0	3.6	0.1	1.6	0.2	4.8	4.7	4.3	98	80	94	S 4	SW 4	S 4	10	10	2	0.6	*^{0} n, 1, a, 2, p.
19	39.0	39.1	37.4	0.5	1.8	1.2	1.2	-0.2	4.6	4.1	4.9	96	78	98	S 2	SW 10	SSW 8	10	10	10	0.6	* n, 1, a, p; ●^{0} p.
20	33.3	30.8	26.8	0.9	2.0	0.9	1.3	0.5	4.8	5.2	4.9	98	98	00	SSE 6	SSE 4	0	10	10	10	2.8	*, ⇸ a, 2, p.
21	27.5	27.8	38.4	1.5	0.8	-7.6	-1.8	-7.8	5.1	4.4	1.9	00	90	75	SE 4	W 10	NW 6	10	10	10	3.2	* n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
22	47.3	50.0	48.7	-11.4	-2.0	-4.5	-6.0	-12.2	1.6	1.9	2.0	85	50	63	WSW 3	SW 2	SE 4	2	10^0	10	4.5	
23	41.8	40.7	39.3	-4.8	-3.5	-5.9	-4.7	-5.9	2.9	3.2	2.8	90	91	98	E 3	NE 6	N 17	10	10	10	7.4	* na2p3 ⇸ a2p3 ↙ p3.
24	46.3	47.9	46.5	-10.9	-5.2	-11.8	-9.3	-12.0	1.8	1.9	1.6	93	61	89	N 5	NE 4	0	0	10^0	9	—	*, ⇸, ↙ n; ϖ p, 3.
25	40.1	37.5	37.5	-7.6	-4.7	-5.3	-5.9	-12.0	1.7	2.2	2.9	69	69	96	NNE 8	NE 12	NE 4	10	10	10	0.8	ϖ n; ⇸^{0}a2p; *^{0}a2p3.
26	37.7	39.3	41.2	-5.9	-1.8	-6.9	-4.9	-6.9	1.8	1.7	1.8	59	42	68	NE 5	NE 6	0	10	0	0	—	* n; ϖ p, 3.
27	44.2	45.0	45.5	-11.0	-4.2	-10.2	-8.5	-11.7	1.6	1.4	1.1	83	43	54	0	NNW 6	SE 2	0	0	0	—	Ѡ n.
28	45.7	44.9	44.3	-22.7	1.2	-4.4	-8.6	-24.1	0.5	2.6	2.3	68	52	70	0	E 4	0	0	3	0	—	
29	45.3	45.9	46.0	-10.5	3.4	-1.0	-2.7	-14.1	1.8	3.7	3.4	90	63	80	0	E 4	SE 4	10	10	10	0.2	* a, p.
30	46.3	46.0	46.5	-4.0	4.5	0.2	0.2	-7.7	2.7	3.4	4.0	80	54	87	E 2	E 5	SE 4	3	10	10	—	
31	45.3	44.1	45.5	1.9	8.7	2.3	4.3	0.1	4.7	3.8	5.4	90	47	00	SE 4	SE 6	SSW 4	10	10	10	0.8	* a; ●^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	742.6	742.3	742.5	-5.5	0.8	-3.0	-2.5	-7.4	2.9	3.2	3.0	86	65	78	4.1	5.2	4.1	8.3	7.7	6.0	34.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.5	751.4	752.0	0.9	7.2	0.3	2.8	-0.8	4.8	5.0	4.1	98	66	87	S 4	SE 2	E 2	10	8	0	—	●^{0} n.
2	53.9	54.0	52.7	-5.1	1.6	-4.8	-2.8	-5.1	3.1	3.3	1.8	00	63	58	NE 4	NNW 8	NE 4	6	0	0	—	
3	47.4	43.3	41.4	-8.4	6.4	0.0	-0.7	-10.3	1.7	3.4	2.9	73	47	63	NE 2	E 3	SE 4	0	10	10	0.0	⊔^{0} n, 1, a.
4	44.1	47.5	49.3	-4.6	-4.0	-8.0	-5.5	-8.0	2.9	2.2	1.7	90	64	71	N 6	NE 6	NW 4	10	10	0	0.0	*^{0} n, 1, a.
5	49.4	49.5	50.6	-8.3	-0.4	-0.6	-3.1	-11.6	1.5	2.6	2.7	64	59	62	NNW 1	NNW 10	NW 8	9	10	10	0.0	* a.
6	53.3	56.2	58.3	-2.2	-2.0	-7.2	-3.8	-7.2	2.5	2.4	1.7	65	62	64	NW 6	N 6	0	10	4	0	—	
7	61.0	60.6	59.6	-13.0	-0.6	-4.7	-6.1	-16.1	0.9	1.6	2.0	57	37	62	NE 2	NE 1	0	0	0	2	—	⊔ n, 1, a.
8	61.4	61.6	60.7	-3.6	4.8	-0.2	0.3	-6.4	2.4	2.8	2.3	69	43	52	0	E 2	0	10	10	0	—	
9	62.0	62.1	61.7	-0.1	4.2	-0.2	1.3	-2.5	2.9	2.9	2.8	65	47	61	SW 2	0	0	5	3	0	—	♔ n.
10	62.3	62.0	60.9	-2.8	7.4	-0.1	1.5	-7.0	2.8	4.1	2.9	76	53	63	0	E 2	E 2	0	0	0	—	
11	61.3	60.4	59.3	-2.7	7.5	2.8	2.5	-6.6	2.9	2.9	2.9	77	38	51	SW 1	0	W 1	0	1	2	—	⊔^{0} n, 1, a.
12	59.2	59.7	60.7	1.4	4.0	-1.2	1.4	-1.2	3.7	4.3	3.1	72	70	74	S 1	NE 6	0	10	10	0	—	
13	61.2	59.3	56.2	-4.1	6.6	-1.3	0.4	-7.9	2.7	2.8	2.5	82	39	61	0	E 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
14	54.1	52.6	52.3	-3.0	7.3	2.2	2.2	-7.0	2.7	2.4	3.8	74	32	72	0	N 4	0	1	2	1	—	
15	52.7	51.8	51.3	-1.0	5.0	0.7	1.6	-3.8	3.9	3.8	3.6	90	58	75	NE 2	NNW 6	0	2	8	0	—	
16	52.6	52.5	52.2	-0.2	5.1	2.0	2.3	-2.5	3.7	3.5	2.9	81	54	54	N 1	NW 5	E 4	8	1	0	—	
17	52.6	51.8	51.9	-1.4	7.1	1.6	2.4	-4.8	3.4	3.2	4.7	82	43	91	0	N 4	NW 4	9	10	10^0	—	Ѡ^0 n.
18	55.1	55.5	55.4	-1.2	1.8	-0.6	0.0	-3.9	2.5	2.3	2.2	59	44	49	NE 2	N 2	SE 4	4	0	0	—	Ѡ^0 n.
19	55.8	54.9	53.0	-1.8	7.0	3.5	2.9	-6.9	2.4	2.7	2.8	60	36	47	SE 4	0	0	4^0	5	4	—	
20	50.9	49.0	50.5	4.3	8.8	1.4	4.8	1.4	3.8	3.6	2.3	62	42	46	W 5	NW 12	NW 8	8^0	8	4	—	
21	53.3	52.7	51.0	-2.5	3.3	1.3	0.7	-5.2	2.6	2.7	2.3	68	47	46	NNW 2	N 6	0	0	0	2	—	
22	48.3	46.0	44.8	0.8	8.8	5.7	5.1	-5.9	2.9	3.6	3.9	60	42	57	SE 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0.0	△, ● p.
23	43.6	42.5	41.7	2.8	7.9	5.0	5.2	-0.1	3.2	2.1	2.9	57	26	45	SSW 2	W 7	SSW 4	8^0	7^0	3	—	
24	41.9	41.9	41.4	4.0	7.6	3.6	5.1	-0.1	3.9	3.8	4.2	64	48	72	0	N 5	0	9	9	10	2.7	
25	36.1	35.9	39.6	0.1	0.0	-1.0	-0.3	-1.0	4.6	4.3	3.5	00	94	82	N 5	N 12	0	10	10	5	1.0	* n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
26	43.7	44.0	44.6	-0.8	8.4	4.7	4.1	-5.2	3.1	3.4	2.9	71	41	46	S 1	SSW 2	SE 4	0	6	5	—	
27	43.8	44.9	47.5	3.5	5.6	1.4	3.5	0.5	4.0	4.1	2.2	69	61	43	SW 4	NNW 10	SW 2	10	10	0	0.0	●^{0} a, p; △^{0} p.
28	49.7	51.2	51.1	2.2	7.0	2.7	4.0	-1.5	2.8	2.0	2.5	51	27	44	NW 8	NNW 6	0	0	2	7	—	
29	50.9	49.8	49.4	4.8	14.9	8.3	9.3	-0.3	3.8	6.0	5.2	59	48	63	S 2	SW 6	0	8	9	2	—	
30	49.1	47.5	45.7	8.4	17.8	12.2	12.8	1.5	5.6	5.9	7.0	67	39	66	SE 2	SW 8	SE 2	1	9	4	—	
Срд. Mtt.	752.0	751.7	751.6	-1.1	5.5	1.0	1.8	-4.5	3.1	3.3	3.1	72	49	61	2.4	4.9	2.0	5.4	5.7	3.0	3.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	739.6	739.0	10.9	12.6	8.9	10.8	5.8	5.8	8.2	7.8	60	76	92	SE 4	S 6	SW 6	10^0	10	10	5.4	●^{0} a, 2, p.
2	44.3	44.6	41.2	4.5	13.0	10.1	9.2	1.7	4.9	5.0	4.6	78	45	50	W 1	SSW 5	SSE 2	0	1	10	2.4	
3	35.5	36.5	38.6	11.2	14.2	10.2	11.9	6.6	8.2	6.0	6.1	83	50	66	SSW 8	SSW 20	SSW 6	2	7	10	0.5	●^{0} n, p; ↙ a, 2, p; ⌒^{0} p.
4	37.1	35.0	36.9	6.6	10.7	3.7	7.0	3.7	6.3	8.3	5.0	87	87	83	SE 4	SE 2	NW 12	10	10	9	5.6	● n, a, p; ⌒ p.
5	43.7	46.3	48.3	-6.0	-1.6	-2.1	-3.2	-6.7	2.0	2.1	2.4	69	52	61	NW 8	N 8	0	10	3	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
6	50.5	49.7	49.0	-1.6	2.7	0.1	0.4	-6.1	2.6	2.1	3.1	64	37	67	0	NE 2	0	0	2	5	—	⊔ n, 1, a.
7	50.5	50.4	50.2	-1.6	1.1	-0.6	-0.4	-3.4	2.4	2.0	2.4	58	40	55	N 4	NNW 5	NNW 4	6	9	9	—	
8	50.1	47.3	45.9	-0.6	6.2	-0.6	1.7	-4.2	2.2	2.7	4.1	49	38	94	WNW 3	SW 3	SW 4	1	8	10	1.4	●^{0}, ✱^{2} p.
9	49.2	50.7	51.4	-2.9	0.6	-2.6	-1.6	-3.0	2.6	1.9	2.4	70	39	64	N 8	N 4	E 2	10	10	3	—	
10	50.5	47.1	44.5	0.1	6.8	6.0	4.3	-2.6	2.6	3.1	4.5	56	42	65	SW 3	SSW 3	SE 6	0	10	10	0.7	●^{0} p.
11	41.5	42.1	45.5	5.1	3.1	1.6	3.3	1.6	5.7	4.9	3.1	88	87	59	SW 4	N 6	N 6	10	10	9	1.0	●^{0} n, 1, a, p.
12	48.7	49.2	47.2	-0.1	2.8	3.2	2.0	-1.0	2.9	2.6	3.7	63	46	65	N 10	N 5	0	5	6	9	—	
13	45.2	43.9	42.1	3.2	7.6	5.8	5.5	-1.2	4.2	5.3	5.5	73	68	81	SSE 4	SW 6	ESE 2	10	10	9	—	
14	38.2	35.5	34.6	8.8	17.4	12.7	13.0	2.1	6.1	6.8	7.0	72	46	64	ESE 3	SE 3	SE 3	7	8	10	—	
15	33.2	31.9	32.8	11.1	20.4	13.2	14.9	6.7	6.7	6.2	7.8	68	34	69	SE 6	SE 4	0	10	9	10	1.8	● p, 3.
16	36.2	38.3	40.5	6.5	13.2	11.0	10.2	5.2	5.5	4.4	5.8	77	39	59	W 4	WNW	0	9	9	3	2.4	● n.
17	40.2	39.1	40.9	9.0	20.5	14.4	14.6	6.7	6.6	10.2	10.8	77	56	90	S 4	SSW 6	E 4	10	10^0	7	2.7	●^{0} n, 1, a, p; ⚡, ↙ p.
18	46.9	48.6	47.5	13.3	20.5	18.8	17.5	12.2	8.9	10.2	10.8	78	56	67	N 2	0	0	3	3	0	—	
19	48.6	48.3	47.9	18.9	26.3	20.5	21.9	11.4	9.1	6.5	7.8	56	26	44	SE 3	S 6	SE 2	0	2	1	—	
20	48.9	48.0	48.5	19.0	26.4	16.6	20.7	13.0	8.3	6.8	10.6	51	27	75	SE 2	SSW 8	SE 4	2^0	5	10	1.0	∞ n, 1, a; ● p, 3.
21	45.7	44.9	44.5	15.0	14.7	11.8	13.8	10.2	10.1	10.8	10.1	80	87	98	W 2	0	NW 2	10	10	10	10.7	● n, a, 2, p, 3.
22	45.6	47.0	48.1	12.5	14.0	11.9	12.8	9.4	8.0	8.0	7.2	75	67	69	E 2	NE 6	E 2	9^0	10	10	—	● n.
23	50.0	50.1	48.2	13.0	15.0	12.6	13.5	8.2	7.3	8.5	7.7	66	67	71	SE 4	E 4	E 2	10	10	4	0.5	●^{0} a, p.
24	47.2	47.1	48.4	18.1	26.6	22.0	22.2	9.3	9.5	8.2	8.9	62	32	45	SE 4	E 4	NE 2	3	5	1	—	⌒ p.
25	49.2	47.3	46.5	22.1	28.9	22.8	24.6	13.4	12.4	7.9	7.9	63	26	39	NE 2	E 6	NE 4	0	4	0	—	
26	50.0	51.3	52.0	15.2	18.4	11.4	15.0	10.3	7.9	6.0	6.7	61	38	66	N 6	N 8	NE 4	4	2	0	—	
27	54.9	54.4	53.0	11.2	22.1	16.6	16.6	5.1	5.7	6.6	6.8	58	34	49	NE 4	E 4	SE 2	2^0	0	2	—	
28	52.2	49.7	47.0	17.0	29.0	22.9	23.0	10.9	6.8	9.4	10.3	47	31	49	SE 6	SW 8	SW 4	7^0	6^0	10	0.0	● p.
29	45.7	45.8	46.1	19.9	25.0	17.6	20.8	17.6	11.9	13.5	13.4	69	58	90	SSW 8	NNW 10	SE 2	6	10	10	3.0	●^{0} a, 2, p; ⚡ p.
30	46.6	46.8	45.3	12.5	20.2	19.2	17.3	12.2	9.1	10.9	12.3	86	62	74	NE 3	NE 2	SE 3	10	9	9	3.4	
31	44.8	47.2	47.4	12.0	12.6	11.5	12.0	11.5	9.8	9.2	8.9	95	86	88	N 4	NNE 3	0	10	10	2	—	●, ⚡ n.
Срд. Mtt.	745.6	745.3	745.1	9.2	14.5	10.7	11.5	5.4	6.5	6.6	7.0	69	51	68	4.2	5.2	3.0	6.0	7.0	6.5	42.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	749.4	751.0	10.8	12.3	7.4	10.2	6.6	8.3	7.5	4.8	87	71	62	S 1	N 5	NE 5	10	10	5	—	
2	51.9	49.9	47.1	3.8	10.8	10.7	8.4	-0.2	3.9	4.4	5.2	65	46	54	NE 5	NE 8	SE 4	0	0	8	—	
3	43.6	41.0	37.8	7.0	4.6	4.0	5.2	3.5	4.9	5.6	5.8	66	89	95	0	NE 4	0	10	10	10	22.7	● 1, a, p.
4	34.7	36.4	38.0	3.4	4.3	4.7	4.1	3.1	5.7	5.7	5.9	98	92	92	N 6	NW 7	NNE 6	10	10	10	1.7	● n, 1, a.
5	39.2	39.6	40.7	6.7	11.7	6.3	8.2	4.2	5.5	6.8	4.9	76	67	69	NE 2	SW 2	WNW 4	6	9	9	0.0	●^{0} a.
6	40.0	40.1	39.8	9.6	9.0	3.3	7.3	1.3	5.9	6.4	5.6	66	74	97	E 2	E 3	SE 2	9	10	10	6.1	⌓^{0} n; ● a, p, 3; △ a.
7	40.9	42.8	43.7	4.8	6.2	3.8	4.9	1.7	5.2	4.0	4.8	81	56	80	NW 5	NNW 10	S 2	2	10	4	0.6	● n, a, p; ▲^{0} a, p.
8	43.1	42.9	43.7	5.3	5.0	2.7	4.3	0.7	5.0	4.6	4.5	75	71	80	ESE 2	N 6	NW 4	7	9	3	0.9	△ a.
9	43.6	41.9	40.5	4.0	8.9	7.8	6.9	-0.1	4.5	5.6	6.5	73	66	82	S 3	0	ESE 2	10	10	6	0.1	⊔ n; ● p.
10	40.8	39.5	36.8	10.9	16.2	13.4	13.5	4.2	6.7	6.0	7.1	69	44	62	WSW 3	S 5	SE 4	2	10	10	4.3	
11	27.3	23.9	28.6	10.6	18.5	5.0	11.4	5.0	8.6	12.7	6.4	91	80	98	SE 4	SSE 4	NNW 17	10	10	10	27.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
12	38.1	43.0	46.9	2.4	6.8	5.4	4.9	2.2	4.6	4.1	5.9	82	56	87	WNW 17	NW 5	0	10	10	10	1.3	● n, a, p; ✱^{0}, ↙ n, 1, a.
13	50.2	49.8	47.6	8.5	14.2	11.3	11.3	1.6	6.1	6.4	6.4	74	53	64	ESE 2	S 4	SE 4	0	10	10	0.6	
14	42.4	40.8	40.1	10.3	13.6	14.6	12.8	8.8	7.3	9.4	12.0	78	81	97	SSE 3	SE 4	S 2	10	10	10	37.3	● n, 1, a, p, 3; ⚡^{0} p.
15	41.5	45.1	48.4	12.0	19.1	17.7	16.3	11.4	9.8	9.8	9.4	95	59	62	S 3	S 2	0	10	9	7	0.0	● n, 1, a.
16	49.0	45.8	49.1	12.1	13.2	11.4	12.2	9.0	8.9	10.0	9.6	85	89	96	0	N 4	S 3	10	10	9	8.4	● a, 2, p.
17	53.7	55.1	56.6	14.9	20.4	20.5	18.6	8.6	9.6	8.7	11.1	76	49	62	S 2	0	0	0	8	2	—	⌓ n, 1, a.
18	58.8	58.2	56.4	14.6	25.7	20.7	20.3	9.7	10.1	11.1	11.7	82	46	65	0	SE 3	E 2	8	9	4	1.3	
19	54.0	52.6	52.9	17.1	28.2	20.9	22.1	12.5	12.1	13.9	14.9	84	49	81	NE 1	0	E 2	9	6	7	8.1	⚡^{0}, ● n, p; ▲ p.
20	53.0	54.0	54.6	19.7	23.3	19.5	20.8	15.6	13.5	13.2	11.0	80	62	65	N 4	0	NE 2	0	8	3	0.0	●^{0} a, 2, p.
21	56.6	56.2	56.0	18.5	25.3	17.1	20.3	12.4	12.0	9.2	12.3	76	38	85	0	N 2	NE 4	0	7	5	1.1	⚡, ● p.
22	56.2	55.3	52.9	17.1	21.8	19.9	19.6	12.2	10.4	7.3	9.0	72	38	52	NE 2	N 4	E 3	2^0	1	2	—	
23	51.4	49.4	48.7	13.8	21.8	18.5	18.0	11.1	8.6	9.0	10.6	73	46	67	NE 2	NE 2	NNE 2	10	10	8	0.0	●^{0} 1, a.
24	47.7	47.0	49.8	14.0	18.6	10.1	14.2	10.1	8.2	7.4	6.6	69	46	72	NNW 4	NW 10	N 3	8	9	2	0.2	● p.
25	50.9	48.6	44.9	9.8	16.2	16.8	14.3	5.0	6.3	6.3	8.6	69	46	61	N 3	N 4	E 2	0	7	7	0.0	⌓^{0} n.
26	40.3	34.4	39.8	13.6	24.3	11.2	16.4	10.3	9.2	10.1	6.7	80	46	67	SW 4	SW 17	NNW 9	10	9	1	9.8	● n 1 a p; ⚡ a p; ▲^{2} p; ↙
27	44.8	43.8	41.7	6.8	15.0	18.5	13.4	4.0	4.9	5.7	7.8	67	45	50	NW 5	NW 2	SSE 3	1	1	0	—	[∞^{0} a, 2, p.
28	40.4	40.1	40.7	19.3	26.1	16.1	20.5	10.6	9.0	10.6	11.9	54	43	87	SW 4	W 3	0	7^0	5	5	11.4	∞^{0} a, 2, p; ⚡, ●^{2}, ↙ p.
29	41.2	41.2	39.7	17.0	25.9	23.3	22.1	8.7	11.9	12.6	12.4	83	51	59	0	NNE 1	0	4	2	4	—	≡ p.
30	37.3	37.2	40.9	19.9	22.1	17.5	19.8	14.2	12.5	13.3	11.0	73	68	74	S 2	WNW 4	NW 3	6	9	9	0.7	⚡^{0}, ● a.
Срд. Mtt.	745.3	744.8	745.2	11.3	16.3	12.7	13.4	6.9	8.0	8.2	8.3	77	59	74	3.0	4.2	3.1	6.0	7.9	6.3	144.3	

1891.

Никольскъ. **Nikolsk.**

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.0	744.9	742.8	14.9	23.3	18.9	19.0	11.5	9.4	9.9	10.2	74	46	63	0	SSE 3	S 3	4	9^0	10	—	⌓ n.
2	39.1	37.4	36.4	16.7	20.9	15.4	17.7	13.4	10.3	11.6	11.2	72	64	86	SSW 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	3.7	● a, p; K, ⌒ p.
3	38.6	40.7	43.1	12.7	14.2	12.8	13.2	9.6	8.9	6.9	6.4	82	57	58	NNE 6	NW 8	W 2	10	8	2	0.6	● a.
4	44.7	44.5	45.3	10.6	17.0	14.9	14.2	7.9	6.5	6.5	7.1	68	46	56	E 2	W 6	NNW 2	7	8	0	—	
5	47.4	46.9	44.9	14.4	20.0	19.1	17.8	9.3	7.4	6.1	9.5	60	35	58	NW 4	WNW 3	0	0	1	7	—	⌓ n.
6	39.7	36.8	37.4	16.3	16.4	19.4	17.4	11.5	8.9	12.6	11.4	64	91	67	SSE 2	SSE 3	WSW 2	10	10	2	13.4	●^{0} a, 2, p.
7	38.9	41.4	44.0	15.3	17.9	13.2	15.5	12.2	8.7	9.1	8.3	67	60	74	W 5	WNW 4	N 3	1	10	8	—	
8	46.5	47.0	46.3	12.2	14.6	12.8	13.2	9.9	8.4	8.1	9.6	80	65	88	NE 4	ENE 4	ENE 1	10	10	10	15.9	●^{0} p.
9	42.7	40.9	41.7	11.4	13.2	15.2	13.3	11.0	9.7	10.6	11.2	97	95	87	SSE 6	SE 4	SSW 1	10	10	2	2.3	●^{0} n, p; ⌒ p.
10	42.1	42.8	41.8	16.3	21.3	17.0	18.2	13.8	12.0	11.9	12.1	87	64	84	SW 2	SE 2	E 4	10	10	10	3.9	●^{0} p, 3.
11	39.0	39.2	42.9	15.7	24.6	20.2	20.2	15.0	12.7	14.9	11.9	96	65	67	0	SW 6	S 2	10	8	2	0.1	● n, 1, a; K p.
12	47.2	48.9	50.8	19.1	24.6	22.1	21.9	13.8	11.2	10.4	11.3	68	46	57	SSW 6	SW 4	W 3	0	7	1	—	⌓ n.
13	54.3	55.5	57.8	18.5	22.5	17.1	19.4	14.5	10.6	10.3	8.8	67	51	61	NW 4	WNW 6	N 4	0	5	2	—	⌓ n, 1, a.
14	60.7	60.2	59.1	14.6	20.9	17.5	17.7	9.3	9.4	8.1	10.1	76	44	68	NE 2	NE 4	0	0	2	2	—	⌓ n, 1, a.
15	58.8	56.6	53.1	15.3	22.9	18.3	18.8	7.9	9.6	7.7	10.4	74	38	66	0	NE 3	NE 2	1	0	2	—	⌓ n, 1, a.
16	50.9	47.3	45.5	16.4	23.3	13.8	17.8	8.9	9.8	8.7	11.2	70	40	96	0	NW 2	N 2	8	8^0	10	1.2	∞^{0} n, 1, a, 2, p; ● p.
17	46.9	47.2	48.1	6.2	10.2	9.1	8.5	5.7	5.6	5.7	6.6	79	61	70	N 10	NNW 10	NNW 7	9	9	10	—	
18	48.8	48.4	49.4	8.1	13.2	11.1	10.8	6.9	6.6	6.2	7.2	82	54	73	NNW 3	N 12	0	10	9	0	0.3	●^{0} p.
19	50.1	48.5	47.1	11.1	18.3	16.2	15.2	5.1	7.1	7.2	9.1	72	46	66	NNW 3	NW 8	N 2	0	1	0	—	⌓ n.
20	46.5	45.1	44.6	15.9	22.5	18.7	19.0	10.5	8.6	8.9	10.3	63	44	64	NE 4	NE 8	0	2	4	1	—	⌓ n.
21	44.3	44.2	47.8	18.7	21.7	12.8	17.7	11.6	10.0	10.5	5.8	62	55	53	WNW 2	N 8	N 4	8	9	0	—	⦶ a.
22	51.4	51.9	51.9	10.7	16.3	16.1	14.4	5.0	6.6	5.6	8.2	69	41	60	N 2	N 6	0	0	3	0	—	⌓ n, 1, a.
23	52.9	51.1	49.5	15.8	26.6	19.5	20.6	5.9	8.1	10.6	13.0	61	41	78	S 2	SW 8	S 2	2	4^0	0	0.1	⌓ n, 1, a; K^0, ●^{0} p.
24	49.3	48.6	47.0	21.2	25.9	19.0	22.0	16.2	12.8	11.5	11.4	68	47	69	SW 2	W 4	SW 3	3^0	7^0	4	—	⌓ n, 1, a.
25	46.4	45.8	44.7	21.7	25.3	22.3	23.1	15.8	12.6	11.6	12.7	66	48	64	SW 4	SW 5	SSW 3	7^0	3	10	—	
26	43.1	41.2	39.5	20.5	29.2	24.0	24.6	16.1	11.8	10.0	11.3	66	33	51	S 3	SW 4	S 2	6	5	2	—	⌓ n 1 a; ∞^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	38.8	37.9	39.8	21.7	24.9	18.3	21.6	18.0	12.6	12.0	10.5	66	51	67	SE 4	W 10	SW 3	2	5	8	—	∞ n.
28	42.0	42.3	42.6	17.8	22.0	18.4	19.4	13.6	10.4	9.8	10.2	68	50	64	W 2	W 3	S 2	1	10	1	0.0	●^{0} p.
29	45.0	45.4	45.9	15.8	23.5	18.9	19.4	12.1	9.9	10.2	12.2	74	47	75	SW 2	N 2	0	0	10	1	—	
30	46.7	45.7	44.6	17.1	27.5	20.0	21.5	12.4	10.2	12.1	11.7	70	43	67	S 2	SW 2	SSW 2	10	9	10	0.1	
31	44.1	43.9	44.3	16.3	22.9	18.3	19.2	14.1	11.5	14.3	13.2	83	69	84	S 2	SW 4	NW 2	10	9	5^0	1.9	●^{0} n, 1, a, p; K a.
Срд. Mtt.	745.9	745.7	745.8	15.5	20.9	17.1	17.8	11.2	9.6	9.7	10.1	73	53	69	3.0	5.1	2.1	5.2	6.9	4.3	43.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.5	744.1	742.8	14.7	22.5	17.5	18.2	8.9	10.5	12.0	12.0	85	60	81	W 2	SE 6	NW 2	6^0	5	10	0.0	● a.
2	40.4	39.9	41.3	15.2	18.0	11.9	15.0	11.9	11.9	14.0	10.4	92	91	00	NE 2	SW 2	NNW 3	10	10	10	0.7	K n; ●^{0} a, 2, p.
3	40.9	39.0	38.5	12.0	16.8	15.2	14.7	8 4	8.2	11.5	11.6	79	80	90	NW 2	ESE 3	SSE 2	7	10	4	1.5	● n, a, p.
4	37.2	40.3	41.6	14.7	12.7	12.0	13.1	11.8	11.1	8.6	8.8	89	80	85	SW 4	W 2	SW 4	10	10	10	0.9	● a; ⌒ p.
5	43.2	44.2	45.5	11.2	14.9	13.6	13.2	9.0	8.8	7.7	9.9	89	61	86	WNW 2	WNW 7	SW 4	4	10	8^0	0.8	● a, 2, p.
6	46.6	45.3	41.3	10.4	20.0	16.9	15.8	4.8	8.1	9.8	11.7	87	56	82	S 2	SE 4	SSE 2	10	7^0	10	1.7	● p, 3.
7	36.1	38.2	35.1	15.6	18.8	15.9	16.8	14.1	10.8	9.7	10.9	82	60	81	W 8	SW 8	SW 4	10	8^0	7^0	3.4	● n.
8	34.7	35.5	38.2	13.0	13.4	13.0	13.1	12.2	10.0	10.3	10.0	90	90	90	W 6	SW 6	NW 6	4	10	10	0.8	● n, a, 2, p.
9	40.6	40.8	39.6	11.8	19.7	13.5	15.0	10.0	9.4	10.1	9.7	93	59	85	SW 4	NW 6	S 4	10	3	10	2.6	● n.
10	36.6	34.9	36.2	12.6	16.5	11.0	13.4	10.7	9.7	9.2	9.4	90	66	96	SW 4	NW 4	NW 10	10	9	10	7.0	● n, a, 2, p; K, ⌒ p.
11	42.0	44.3	46.0	8.3	11.0	10.0	9.8	7.2	6.6	6.9	7.4	81	70	80	NW 8	NW 8	SW 4	0	5	3	0.3	● a, 2, p.
12	45.0	44.5	45.2	11.2	16.5	11.4	13.0	7.8	8.0	8.4	8.4	80	60	84	SW 2	SW 4	SW 2	5	10^0	3	0.0	● p.
13	47.3	48.3	47.1	7.8	14.6	10.9	11.1	4.0	7.3	6.6	7.8	93	53	81	N 2	NE 4	NE 2	0	2	0	—	
14	47.5	46.8	44.7	9.0	18.0	15.0	14.0	4.0	7.3	8.3	9.3	86	54	73	S 2	NE 2	SE 4	7	10	8^0	0.0	●^{0} a, 2, p.
15	42.0	40.0	38.6	7.9	15.8	10.4	11.4	4.8	7.6	8.3	9.0	96	62	96	N 2	SE 4	S 2	9	10	10	8.9	● a, 2, p, 3.
16	37.7	38.4	39.9	9.9	11.6	10.0	10.5	4.4	9.0	9.1	7.8	99	89	86	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.7	● n, a, 2, p.
17	40.8	41.9	43.0	8.6	11.6	9.4	9.9	8.1	7.8	8.0	7.8	93	79	88	NE 6	N 6	NE 6	10	9	10	0.0	●^{0} a, 2, p.
18	43.9	43.8	43.8	8.5	14.0	10.0	10.8	7.5	7.8	7.1	8.3	94	60	91	NE 6	SW 6	NW 4	10	10	10	1.0	●^{0} p.
19	44.2	44.0	43.8	4.8	15.7	10.0	10.2	2.6	6.3	6.8	7.8	98	52	86	0	N 4	N 2	10^0	2	3	—	
20	43.9	43.1	42.4	9.5	15.0	11.2	11.9	6.4	7.7	7.4	8.6	87	58	86	NW 2	W 4	W 2	5	8	5	2.2	●, ⌒ p.
21	42.0	41.6	42.9	8.6	12.1	8.7	9.8	5.4	8.2	6.9	7.0	99	66	84	N 2	NW 4	W 2	10	8	10	0.8	● n, a, 2, p.
22	43.0	42.9	43.2	6.4	8.7	6.8	7.3	5.9	6.0	5.7	6.8	84	68	93	NW 6	NW 6	N 2	10	6	3	—	
23	44.5	45.6	45.4	4.6	10.7	7.6	7.6	2.8	6.0	6.2	6.7	96	64	86	N 8	NW 10	NW 4	2	9	10	0.5	● a, 2, p; ⌒ p.
24	49.1	49.0	45.9	8.6	11.8	9.2	9.9	5.8	7.5	7.2	8.3	91	71	96	SSW 2	SE 4	SE 10	10	10	10	5.8	● p, 3.
25	39.6	38.5	39.3	11.8	19.5	15.3	15.5	9.0	9.6	13.3	12.1	94	80	93	SW 4	SW 10	W 4	4	10^0	10	8.8	● n, a, 2, p; ⌒ p.
26	42.9	45.5	47.0	12.4	14.2	11.8	12.8	11.8	9.3	8.7	10.0	88	73	97	SW 4	W 6	W 4	8	10	7	0.0	●^{0} a, p.
27	46.8	45.9	44.3	11.0	27.4	14.5	17.6	9.0	8.8	14.0	9.9	90	52	81	N 2	SE 2	NE 2	2	2	5	—	● n.
28	41.4	41.1	43.9	13.2	15.8	14.0	14.3	12.5	9.9	11.8	9.8	88	88	82	S 4	SW 6	NW 4	10	10	3	—	
29	46.9	46.1	45.2	12.1	22.7	18.7	17.8	11.9	9.5	13.0	13.4	91	64	84	SW 2	W 2	0	10	0	2	0.0	●^{0} a.
30	49.4	49.6	48.9	13.4	19.5	15.0	16.0	13.4	8.5	7.9	10.4	74	47	82	NW 4	NW 4	SW 2	2	1	10	8.0	
31	45.6	44.5	45.2	12.8	19.3	13.2	15.1	11.7	10.1	13.2	10.0	93	79	89	SE 2	SW 6	NW 2	10	10	0	1.5	● n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	742.8	742.8	742.8	10.7	16.1	12.4	13.1	8.3	8.6	9.3	9.4	89	67	87	3.5	5.0	3.5	7.3	7.5	7.1	57.9	

Сентябрь. — September.

Число — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.7	749.8	749.7	7.9	13.9	9.0	10.3	6.8	7.6	6.4	7.3	96	55	86	NE 4	NW 2	0	3	8	3	—	
2	50.8	49.7	45.2	6.5	18.4	13.6	12.8	4.3	6.4	8.3	9.1	88	53	79	0	S 2	S 4	6	8	10	12.3	⌂ n, 1, a.
3	40.0	41.3	41.8	12.6	16.8	12.4	13.9	12.4	10.5	9.8	10.0	97	69	94	SW 8	SW 5	SW 4	10	9	10	0.4	● n, p; ⊼² n; ⌒ p.
4	46.5	48.6	51.5	10.3	11.0	8.0	9.8	8.0	8.3	7.4	5.4	89	75	67	NW 8	NW 8	NW 6	0	9	7	0.2	● a, 2, p.
5	55.3	52.7	42.6	3.6	10.4	10.0	8.0	1.9	4.9	5.8	7.8	83	62	86	S 1	SW 4	SW 4	5	10	10	4.1	⌂ n, 1, a; ●, ⊼ p, 3.
6	38.5	40.1	48.1	14.9	13.4	3.8	10.7	3.7	12.1	8.5	5.7	96	74	95	WSW 5	NW 8	NW 4	10	10	10	3.8	⊼ n; ● n, a, p; ⌒⁰ p.
7	53.0	54.8	55.6	0.9	5.5	1.6	2.7	-0.4	4.4	3.5	4.8	89	52	93	WNW 3	NW 8	NE 4	10	9	10	—	⊔ n, 1, a.
8	56.3	53.4	48.2	0.9	9.2	6.0	5.4	-2.1	4.4	4.5	5.6	89	52	81	0	S 2	S 2	9	10	10	9.6	⌂ n; ⊔ n 1 a; ● p 3; ↙ p.
9	40.8	41.0	42.0	5.5	8.2	5.9	6.5	4.8	6.4	7.3	6.9	96	91	99	SE 4	WNW 2	0	10	10	10	0.5	● n, a.
10	42.0	42.8	44.5	4.3	4.5	3.0	3.9	3.0	5.7	5.7	5.0	92	90	88	NW 5	N 5	N 6	10	10	0	—	
11	44.0	41.6	37.8	1.1	9.5	5.3	5.3	-1.0	4.6	6.1	6.5	92	69	97	0	SSE 3	SW 6	1	10⁰	10	4.6	⊔ n, 1, a; ● p, 3.
12	35.8	39.7	45.2	4.8	4.3	2.8	4.0	2.6	6.4	5.8	4.7	00	93	84	SE 8	NNE 10	N 10	10	10	10	4.3	● n, a, 2, p.
13	49.1	49.9	48.6	0.7	6.8	3.6	3.7	0.0	4.6	4.6	5.0	94	63	85	N 8	NNW 8	NE 4	7	7	7	0.7	● n.
14	42.9	41.9	43.7	4.2	10.2	7.4	7.3	3.1	5.1	7.5	7.2	82	81	94	SW 4	NW 8	NW 4	10	10	10	4.5	⊔ n; ●⁰ n, 1, a.
15	45.1	46.3	47.4	5.1	6.9	4.2	5.4	-1.2	6.2	5.5	5.5	94	74	89	—	NE 10	NE 4	10⁰	9	4	0.0	△⁰ p.
16	48.5	47.6	45.6	1.8	6.7	4.8	4.4	1.1	5.0	5.1	5.1	95	70	79	N 5	NNW 4	NW 8	10	10	10	0.4	
17	41.5	41.0	40.8	2.4	3.8	-0.6	1.9	-0.6	5.3	4.5	4.1	96	75	92	W 3	N 6	0	10	9	2	0.4	● n, a; *, ⌒, △⁰ a.
18	38.8	37.8	37.8	-4.0	3.9	2.4	0.8	-4.6	3.4	4.1	5.3	00	67	96	0	NE 4	0	9	10	10	—	⊔ n, 1, a.
19	38.5	39.7	41.0	1.8	5.6	3.7	3.7	1.3	5.1	4.5	5.6	96	67	93	NE 4	N 3	N 1	10	10	10	0.0	●⁰ p.
20	42.5	43.0	43.1	2.9	6.3	4.4	4.5	2.4	5.2	5.2	5.3	93	74	85	NE 1	0	SW 1	10	7	10	0.0	●⁰ 1, a, p.
21	41.5	41.2	42.2	3.8	7.1	5.0	5.3	3.2	5.4	6.4	5.8	90	86	89	SW 4	WNW 2	WSW 2	10	10	9	0.0	●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
22	41.9	40.3	36.8	4.3	9.2	4.8	6.1	3.5	5.9	6.3	6.1	95	72	96	SW 2	SW 4	SE 2	10	10	10	—	
23	33.6	34.1	36.7	2.8	5.0	2.1	3.3	2.1	5.6	5.7	5.0	00	87	93	N 4	N 2	NW 4	10	10	6	—	Ψ⁰ p, 3.
24	40.1	40.7	41.9	0.0	2.9	-1.3	0.5	-1.7	4.3	4.2	3.5	94	74	84	NW 9	NW 5	SSE 2	10	10	1	0.5	Ψ⁰ n; ●⁰ a, p.
25	39.1	38.8	43.2	-0.3	2.7	-1.0	0.5	-2.0	4.2	3.8	4.2	94	69	98	S 2	NW 2	NW 4	10	10	0	—	*⁰ n.
26	49.0	50.2	48.6	-2.5	2.5	-0.2	-0.1	-2.8	3.5	3.3	3.8	92	60	83	NW 6	W 2	0	3	8	10	0.2	
27	43.8	43.1	45.0	1.2	4.5	5.5	3.7	-0.8	4.7	5.9	6.7	94	94	99	SW 2	SW 4	0	10	10	5	0.8	●⁰ n, 1, a, p.
28	46.0	45.0	43.4	6.6	11.0	10.2	9.3	4.2	7.2	8.2	7.0	99	83	75	SSE 3	SSW 4	W 6	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a.
29	44.3	45.3	46.5	9.2	11.7	9.0	10.0	8.6	6.9	8.1	7.6	80	80	89	SW 3	SW 6	0	10	10	10	0.0	●⁰ n, p.
30	48.3	48.5	46.6	9.0	12.7	11.3	11.0	8.7	7.9	7.4	8.1	93	68	82	SW 3	W 4	NW 10	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	744.2	744.3	744.4	4.1	8.2	5.2	5.8	2.3	5.9	6.0	6.0	93	73	88	3.8	4.4	3.4	8.4	9.4	7.8	47.3	

Октябрь. — October.

Число — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	747.5	749.2	11.4	13.8	11.5	12.2	11.1	8.7	8.7	9.6	87	74	96	SW 6	W 6	SW 10	10	10	10	1.2	● n.
2	53.4	54.0	53.8	9.4	14.3	9.8	11.2	9.2	8.4	9.1	8.7	96	75	96	SW 2	W 2	0	10	10	2	—	
3	53.3	53.6	54.5	6.9	14.3	9.4	10.2	6.3	6.8	6.6	6.7	91	54	76	SW 7	SW 10	0	6	4	2	—	⌂ n, 1, a.
4	55.4	55.0	54.3	1.8	14.2	7.2	7.7	1.1	5.0	6.5	6.0	95	54	79	SSW 2	W 2	S 2	3	2	0	—	⌂ n, 1, a.
5	53.1	54.2	56.6	3.3	10.8	4.8	6.3	2.4	5.0	4.9	4.9	87	51	76	SW 3	NW 10	NNW 6	4	0	2	—	
6	60.6	62.4	61.6	-2.0	0.4	-1.7	-1.1	-2.2	4.0	4.0	3.9	00	85	96	NE 2	0	0	10	10	0	—	
7	60.4	60.1	59.5	-0.6	7.6	1.8	2.9	-3.2	4.2	6.4	5.1	96	82	98	0	0	NW 6	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
8	58.2	57.1	55.5	2.4	7.4	9.4	6.4	1.3	5.1	6.0	5.7	93	79	65	0	WNW 2	WNW 4	10	10	10	—	⊔⁰ n, 1, a.
9	53.9	52.2	51.4	6.4	13.3	10.5	10.1	6.0	5.9	6.2	4.4	83	54	46	W 4	WNW 8	W 6	8	7	10	—	
10	56.1	58.0	60.8	-3.8	1.3	-3.6	-2.0	-4.0	3.4	3.3	2.8	00	65	80	N 2	N 7	E 2	0	0	10	—	⊔² n, 1, a.
11	63.0	62.5	61.2	-9.2	0.9	-1.6	-3.3	-9.5	2.2	3.1	2.8	00	63	68	0	ESE 1	N 4	7	1	0	0.3	⊔² n, 1, a.
12	58.8	56.2	53.6	-0.6	5.9	5.5	3.6	-3.1	3.8	4.8	6.0	86	69	89	SSW 3	WSW 5	W 2	10	10	6	—	*⁰ n.
13	50.7	49.2	48.8	4.0	6.0	7.8	5.9	3.6	5.8	6.8	7.8	95	97	99	WNW 2	WNW 3	NW 6	10	10	10	4.7	●⁰ a, 2, p.
14	49.9	51.5	51.4	5.8	7.1	5.6	6.2	5.6	6.6	6.7	6.2	96	88	91	NW 8	NNW 4	0	10	10	10	—	
15	48.5	46.8	44.9	5.2	7.1	3.9	5.4	3.7	6.3	6.4	5.5	95	86	90	WNW 3	W 4	WNW 2	9	7	10	—	
16	43.5	44.4	44.7	5.4	9.0	7.0	7.1	3.5	6.2	6.9	6.5	92	80	87	WNW 7	WNW 4	W 2	10	10	10	1.0	●⁰ a, p.
17	39.4	39.4	48.2	5.8	9.3	-1.0	4.7	-1.4	6.7	6.2	4.3	97	71	00	W 4	NW 10	N 8	9	10	10	0.5	●⁰ n, p.
18	47.6	47.4	42.0	-5.6	-4.5	-6.4	-5.5	-6.4	2.7	2.5	2.4	90	77	87	E 2	SE 8	SE 4	10	10	10	1.1	*⁰ n, p, 3.
19	37.5	34.5	39.3	-5.5	-4.4	-6.4	-5.4	-6.4	2.6	2.6	2.4	85	79	87	ESE 2	SE 2	ESE 4	10	10	10	6.9	*⁰ n, a, 2, p, 3.
20	37.6	38.5	38.2	-6.1	-3.7	-6.1	-5.3	-6.7	2.6	2.8	2.8	90	82	98	SE 4	E 4	0	10	10	10	4.4	*⁰ n, 1, a.
21	38.0	38.6	40.7	-9.0	-7.9	-11.2	-9.4	-11.2	2.3	2.1	1.6	00	86	85	NW 4	NNW 4	NW 6	10	10	10	0.3	*⁰ p, 3.
22	42.1	43.9	49.1	-14.4	-12.3	-8.6	-11.8	-15.2	1.2	1.3	2.1	83	77	91	WNW 4	NW 10	N 10	10	10	10	0.0	*⁰ n, p.
23	53.3	53.4	51.9	-9.8	-7.7	-8.9	-8.8	-9.8	1.9	1.9	2.0	91	75	88	NW 4	N 2	SE 4	10	7	10	0.7	
24	46.1	43.5	40.1	-8.0	-2.4	0.7	-3.2	-9.3	2.2	3.5	4.8	91	92	00	S 8	SW 4	S 2	10	10	10	2.9	*⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
25	36.5	37.9	40.7	5.2	6.0	3.2	4.8	0.7	6.5	5.6	4.9	98	81	85	SW 8	SW 14	W 2	10	10	10	0.0	
26	42.9	43.7	44.7	-4.2	-4.4	-7.6	-5.4	-7.7	2.9	1.8	1.9	86	54	75	NNE 4	N 2	NW 6	10	10	1	0.0	*⁰ n, a.
27	46.0	48.0	48.0	-4.8	-3.4	-3.8	-4.0	-7.9	2.4	2.6	2.6	76	74	78	NW 4	NW 2	0	10	10	10	—	
28	46.7	46.1	44.9	-4.8	-4.1	-9.2	-6.0	-9.2	2.8	3.0	2.0	88	89	91	E 4	NE 6	NE 10	10	10	10	2.3	*⁰ n, 1, a, p.
29	39.4	37.2	40.1	-12.2	-13.2	-12.7	-12.7	-12.8	1.5	1.4	1.5	89	84	88	NNW 14	N 20	NE 20	10	10	10	2.3	*, ↙, ⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
30	44.3	46.7	49.5	-12.9	-12.4	-14.8	-13.4	-14.8	1.3	1.3	1.2	80	77	87	N 12	NNW 10	0	10	10	2	—	*⁰, ↙, ⊹ n; |•| p.
31	48.6	45.9	43.1	-15.1	-12.8	-7.8	-11.9	-18.4	1.2	1.4	2.4	87	88	97	SSE 3	NE 2	0	10	10	10	2.9	* a, p, 3.
Срд. Mtt.	748.8	748.7	749.1	-1.8	1.8	-0.4	-0.1	-3.4	4.1	4.4	4.2	91	76	86	4.3	5.4	4.1	8.6	8.0	7.3	31.5	

Никольскъ. Nikolsk.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.2	740.4	745.1	− 6.6	− 3.1	− 5.9	− 5.2	− 7.8	2.8	3.0	2.9	00	82	00	S 3	SE 2	S 4	10	10	10	1.9	∗ n, 1, a, 2, p.
2	45.3	42.4	42.6	− 5.9	− 1.9	1.0	− 2.3	− 6.4	2.8	3.7	4.7	98	94	94	W 3	NW 5	SW 8	10	10	10	0.2	∗ a.
3	42.2	38.6	30.3	1.5	1.3	1.3	1.4	0.7	4.9	4.7	4.8	96	92	94	W 8	NW 7	SW 8	10	10	10	0.6	●^{0} p.
4	32.0	36.0	40.4	− 3.4	− 5.6	− 8.1	− 5.7	− 8.3	2.2	1.5	1.4	63	51	59	WNW 12	NW 14	NW 8	10	9	0	—	↙ ∗^{0}n; ∽^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
5	42.7	42.3	41.5	−13.1	− 8.3	−12.2	−11.2	−13.5	1.5	1.8	1.4	92	76	81	0	SW 2	S 2	10	8	5	1.2	∽^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	37.4	37.8	42.0	−10.7	−11.7	−13.0	−11.8	−13.0	1.7	1.6	1.4	86	89	84	SSE 1	NE 8	NE 10	10	10	10	2.5	∽^{0} n; ∗^{0} n, 1, a, 2, p.
7	47.4	48.7	48.4	−18.2	− 7.6	−11.4	−12.4	−18.4	1.0	2.3	1.7	94	92	93	N 8	N 4	0	10	3	10	—	⇸^{0} n.
8	45.2	43.2	44.3	−12.3	− 8.7	−12.4	−11.1	−13.1	1.6	2.0	1.5	93	85	85	N 2	S 3	0	10	10	10	1.5	∗^{0} a, 2, p.
9	47.6	50.1	54.5	−15.1	−10.4	− 8.9	−11.5	−15.4	1.2	1.8	2.3	87	90	00	N 2	S 2	S 2	10	10	10	0.4	∗ n, 1, a.
10	57.7	58.9	59.8	− 7.9	− 3.9	− 5.4	− 5.7	− 8.9	2.5	3.1	3.0	00	91	00	0	SE 2	SW 2	10	10	10	—	≡^{0} a.
11	60.8	61.1	61.9	− 6.0	− 4.4	− 4.4	− 4.9	− 6.5	2.9	3.2	3.2	00	98	98	SW 2	W 4	0	10	10	10	—	
12	62.6	63.1	62.9	− 4.7	− 4.6	− 7.2	− 5.5	− 7.2	3.1	2.9	2.5	95	90	95	SSE 2	SW 3	SSW 2	10	10	10	—	
13	63.0	62.4	61.9	−16.1	−11.1	−19.4	−15.5	−19.4	1.1	1.6	0.8	90	82	87	0	SE 2	0	0	0	0	—	Ш p, 3.
14	59.9	58.9	57.2	−17.8	−15.2	−15.5	−16.2	−21.2	1.0	1.3	1.3	95	95	00	0	0	NW 4	10	9	10	—	Ш n; ≡ n, 1, a.
15	55.1	54.6	54.0	−18.1	−16.4	−18.9	−17.8	−18.9	1.0	1.2	0.9	95	95	94	N 4	NNW 3	N 3	10	9	10^{0}	—	Ш p, 3.
16	53.7	53.4	52.8	−18.7	−16.3	−14.8	−16.6	−20.0	1.0	1.1	1.3	91	90	96	N 5	N 4	N 4	10	10	10^{0}	0.8	Ш n; ∗^{0} p, 3.
17	52.8	53.2	53.7	−21.2	−20.3	−24.3	−21.9	−24.4	0.8	0.8	0.6	93	86	91	0	N 3	N 2	8^{0}	0	0	—	∗^{0} n; Ш p, 3.
18	55.3	56.8	58.6	−18.4	−15.4	−14.8	−16.2	−25.3	0.9	1.3	1.3	89	95	96	NE 3	NE 4	NE 2	10^{0}	10	10	—	Ш n.
19	60.8	61.5	60.4	−18.6	−18.7	−24.0	−20.4	−24.0	1.0	1.0	0.6	94	94	91	0	0	0	3^{0}	3^{0}	2	—	Ш p, 3.
20	56.5	54.9	52.9	−26.1	−20.8	−24.5	−23.8	−28.1	0.5	0.8	0.6	93	93	91	0	0	N 2	0	0	0	—	Ш n.
21	48.2	43.9	38.4	−20.7	− 8.8	− 6.6	−12.0	−26.8	0.8	2.2	2.8	93	97	00	0	SSE 3	S 4	10	10	10	1.7	∞ a; ∗^{0} a, p.
22	32.6	29.9	27.1	− 6.3	− 4.4	− 4.1	− 4.9	− 6.8	2.7	3.2	3.3	98	98	98	SSE 3	SSE 4	S 2	10	10	10	5.5	∗^{0}, V n, 1, a, 2, p, 3.
23	29.1	32.4	36.5	− 7.5	−11.8	−12.0	−10.4	−12.6	2.5	1.6	1.5	97	89	85	NW 10	NW 5	NNW 8	10	10	10	1.3	∗^{0}V n1a2p3; ⇸^{0}n1a.
24	43.5	46.2	50.5	− 8.4	− 7.0	− 6.0	− 7.1	−12.3	1.9	2.3	2.4	82	86	85	NW 12	NW 9	NE 8	10	10	10	0.4	∗^{0}n, a, 2, p; V^{0}n, 1, a.
25	54.7	56.6	58.4	− 7.8	− 7.4	−10.3	− 8.5	−13.2	2.2	2.2	1.9	89	86	93	E 2	WSW 2	0	10	0	10	0.0	∗^{0} p, 3.
26	58.9	60.3	60.7	−12.1	− 9.6	−10.8	−10.8	−12.8	1.6	1.9	1.7	93	87	90	W 2	W 2	0	10	10	10	0.2	∗ n, a.
27	59.2	58.8	58.8	−11.4	−11.0	−11.1	−11.2	−15.1	1.7	1.6	1.7	89	82	89	S 2	S 4	0	10	3	10	0.0	∗^{0} a, p.
28	60.4	61.6	61.4	−14.1	−12.4	−15.3	−13.9	−15.4	1.4	1.5	1.2	92	88	90	0	SE 4	0	10	10	1	—	
29	59.7	58.6	55.8	−14.9	−12.8	−13.0	−13.6	−16.0	1.2	1.4	1.4	87	88	84	SE 4	SE 8	S 10	0	3	10	0.0	⇸^{0} a, 2, p.
30	51.1	48.8	48.0	−12.4	− 8.7	− 7.1	− 9.4	−13.0	1.5	2.0	2.6	88	88	98	S 10	ESE 4	0	10	10	10	2.4	⇸^{0} n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	750.5	750.5	750.7	−12.4	− 9.9	−11.3	−11.2	−14.8	1.8	2.0	2.0	92	88	91	3.3	3.9	3.2	8.7	7.6	7.9	20.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.0	749.5	751.8	− 8.2	− 6.4	− 7.6	− 7.4	− 9.5	2.4	2.8	2.5	99	00	99	0	W 4	0	10	10	10	0.0	∗^{0} a.
2	55.1	56.5	56.6	− 9.2	− 8.6	− 8.8	− 8.9	− 9.4	2.2	2.2	2.2	99	93	95	W 2	NW 4	0	10	10	10	0.0	∗ a, p.
3	56.9	55.6	54.4	− 8.0	− 7.4	− 6.8	− 7.4	− 9.3	2.2	2.3	2.4	91	88	89	S 1	S 4	S 3	10	10	10	0.2	∗^{0} a, p.
4	51.7	50.6	48.1	− 6.6	− 4.8	− 5.2	− 5.5	− 7.6	2.5	2.9	2.8	93	92	92	0	S 3	S 2	10	10	10	0.9	∗ a, p.
5	40.7	37.1	34.7	− 5.6	− 3.0	− 1.6	− 3.4	− 6.1	2.8	3.6	4.1	96	98	00	SE 8	SSE 3	0	10	10	10	3.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
6	35.7	36.3	34.3	0.0	0.0	0.1	0.0	− 1.6	4.6	4.3	4.6	00	94	00	0	SW 4	SSE 3	10	10	10	1.8	∗ n, a; V^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
7	31.0	25.5	20.6	0.5	0.7	0.2	0.5	− 0.1	4.8	4.7	4.7	00	96	00	S 1	SE 2	SW 2	10	10	10	10.8	V n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a, 2, p, 3.
8	26.1	32.1	38.5	− 2.6	− 5.1	− 7.0	− 4.9	− 7.4	3.4	3.1	2.6	92	00	97	N 6	NNW 8	NW 7	10	10	10	0.5	V^{0}n1a2p; ∗ n a p; ⇸ n.
9	41.8	42.9	42.7	− 7.3	− 6.7	− 9.0	− 7.7	− 9.4	2.5	2.5	2.1	97	92	93	0	NE 4	W 4	10	10	10	0.7	∗ a, p, 3.
10	44.4	47.0	49.7	−17.8	−24.1	−32.7	−24.9	−33.1	1.0	0.5	0.3	91	82	89	N 4	N 5	NE 2	5	1	0	—	∗ n; Ш p, 3.
11	50.0	47.1	38.8	−31.4	−19.9	−17.7	−23.0	−35.8	0.3	0.8	0.9	82	84	84	0	N 2	SE 6	10	10	10	11.8	Ш n; ⇸, ∗ p, 3.
12	31.2	34.8	36.8	− 0.6	1.2	1.0	0.5	−17.7	4.4	4.9	4.8	00	98	98	SW 6	SW 8	SW 4	10	10	10	0.5	⇸ n; ∗ n, a; V^{0}n1a2p3.
13	39.4	38.9	39.0	0.4	0.6	0.1	0.4	− 5.9	4.6	4.6	4.4	96	96	96	SW 2	SSE 4	S 2	10	10	10	2.9	V n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a, 2, p.
14	41.2	42.7	43.3	− 0.6	− 1.0	− 2.3	− 1.3	− 2.9	4.2	4.2	3.8	97	98	99	0	NW 2	SE 2	10	10	10^{0}	0.2	V n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a, 2, p.
15	43.1	42.6	40.5	− 2.6	− 2.3	− 3.7	− 2.9	− 3.7	3.5	3.3	3.3	94	85	97	SE 2	SE 4	S 5	10	9	10	1.7	V n, 1, a, 2, p, 3; ∗^{0} p, 3.
16	38.6	39.2	40.5	− 3.2	− 2.0	− 1.8	− 2.3	− 3.8	3.4	3.8	4.0	94	97	00	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	3.1	V n1a2p3 ∗^{0}n1ap ⇸ n.
17	40.4	39.6	38.7	− 2.2	− 3.7	− 4.8	− 3.6	− 4.9	3.9	3.2	3.2	00	93	00	SE 6	SE 4	E 2	10	10	10	4.6	V, ∗ n, 1, a.
18	44.1	48.3	52.2	− 9.8	−13.0	−18.8	−13.9	−18.8	1.8	1.3	0.8	89	83	85	N 8	N 8	N 8	10	10	10^{0}	1.0	∗ a, p.
19	55.8	57.8	60.8	−25.9	−23.3	−31.1	−26.8	−31.1	0.4	0.6	0.2	87	87	85	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	2	—	⇸ n.
20	61.1	59.7	53.8	−33.9	−23.4	−19.6	−25.6	−35.8	0.2	0.6	0.8	82	86	85	0	S 3	SW 5	10^{0}	10	10	5.8	∗^{0} p, 3.
21	37.8	34.1	35.0	−15.5	− 6.0	− 0.5	− 7.3	−19.6	1.2	2.7	3.9	90	96	88	SSW 8	SW 8	W 6	10	10	10	2.0	∗^{0}, ⇸ n, 1, a.
22	34.6	34.9	37.0	− 2.4	− 2.4	− 6.4	− 3.7	− 8.2	3.8	3.5	2.6	00	92	95	NE 4	NW 4	NE 4	2	7	9	0.3	V n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a, p.
23	42.9	46.2	47.5	− 8.6	− 7.0	− 8.4	− 8.0	−10.1	2.2	2.5	2.3	96	95	98	NW 6	NW 6	S 2	0	10	2	0.1	V n, 1, a, 2, p, 3; ∗ a.
24	39.2	37.5	41.4	− 8.0	− 4.8	− 1.4	− 4.7	− 9.4	2.2	3.2	3.4	89	00	82	SW 10	SW 10	SSW 10	10	10	8	—	V^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
25	43.8	46.5	50.5	− 3.4	− 6.0	−12.2	− 7.2	−12.2	3.2	1.7	1.6	91	59	92	W 6	N 4	NW 2	10	5	0	1.1	V^{0} n, 1, a, 2, p.
26	47.0	48.1	49.6	− 3.6	− 2.4	− 2.8	− 2.9	−18.3	3.5	3.8	3.6	00	00	98	SW 8	W 6	SW 2	10	10	10	—	∗ n.
27	51.1	51.8	52.1	− 4.8	− 3.9	− 5.4	− 4.7	− 5.5	3.1	3.3	2.9	99	95	97	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.1	∗ p.
28	50.6	50.9	53.0	− 4.9	− 3.2	− 4.1	− 4.1	− 5.7	3.1	3.4	3.4	99	94	00	S 2	SW 4	0	10	10	10	0.4	∗ a, 2, p.
29	55.2	56.3	58.1	− 5.1	− 5.6	− 8.0	− 6.2	− 9.0	3.1	2.5	2.3	00	84	94	NW 2	NE 6	NE 2	10	10	10	—	
30	59.1	58.6	57.5	−13.4	−13.6	−18.2	−15.1	−18.2	1.5	1.5	0.9	97	95	91	N 2	E 4	E 2	10	10	10	0.0	∗^{0} a, 2, p.
31	52.8	49.2	44.7	−29.7	−22.9	−23.3	−25.3	−30.3	0.3	0.6	0.6	85	87	89	N 4	NE 4	0	5	10	10	1.6	∗ p.
Срд. Mtt.	744.8	745.1	745.2	− 8.8	− 7.4	− 8.6	− 8.3	−12.9	2.7	2.7	2.6	94	92	94	3.5	4.6	3.1	9.1	9.4	8.7	55.7	

Вологда. 1891. Wologda.

Широта — Breite: 59° 14′. **Январь. — Januar.** Долгота — Länge: 39° 53′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.9	744.3	747.8	− 6.4	− 6.1	−12.5	− 8.3	−13.1	2.6	2.4	1.5	92	84	86	NNW 2	NNW 4	NNW 1	10⁰	10	0	0.5	✱⁰ n, p.
2	37.4	33.5	38.2	− 4.2	− 0.7	− 8.6	− 4.5	−14.1	3.1	3.9	1.9	90	88	82	W 4	WNW 4	NNW 8	10	10	0	1.6	✱ n, 1, a, 2, p.
3	48.0	49.3	51.3	−13.2	−11.8	−16.5	−13.8	−17.0	1.4	1.5	1.1	86	83	85	NW 2	NW 4	NW 2	9⁰	0	0	—	
4	50.9	49.8	48.8	−13.6	−11.9	−12.7	−12.7	−19.0	1.4	1.5	1.4	89	86	86	W 2	WNW 4	NE 1	5	10	10	2.2	✱ 1, a, 2, p.
5	48.1	50.2	49.7	−14.5	−15.2	−19.3	−16.3	−20.0	1.3	1.2	0.8	88	85	87	NE 2	NE 2	NE 2	10	10⁰	0	0.3	✱ n, 1, a; ⊕⁰ a, 2.
6	53.5	56.9	59.0	−18.9	−16.9	−18.9	−18.2	−24.3	0.9	1.0	0.9	88	87	88	NE 2	N 2	NW 2	10	10	0	—	
7	60.3	62.3	64.0	−18.5	−16.8	−15.2	−16.8	−21.6	0.9	1.1	1.1	88	89	78	WNW 2	WNW 4	WNW 2	1	1	10	—	V⁰ a.
8	66.4	67.8	69.2	−12.3	−14.7	−19.2	−15.4	−19.6	1.6	1.3	0.8	93	91	78	WNW 1	NW 2	NW 1	10	10⁰	0	—	
9	69.2	68.2	66.5	−24.5	−21.3	−20.7	−22.2	−25.4	0.5	0.7	0.8	86	88	88	NW 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	∞² a.
10	64.5	64.5	65.3	−13.2	−11.5	−12.5	−12.4	−21.3	1.5	1.7	1.4	91	93	80	SSE 2	S 4	SW 2	10	6⁰	0	—	V n.
11	66.4	67.1	65.5	−12.5	− 8.9	−11.9	−11.1	−15.1	1.4	1.8	1.3	81	80	74	SW 2	SW 2	SW 4	10	1	0	—	
12	62.7	60.7	60.0	−16.9	−14.7	−18.7	−16.8	−19.2	1.0	1.0	0.8	85	70	79	SSW 2	SSW 4	SW 2	0	5⁰	0	0.3	
13	61.8	62.0	56.6	−12.1	−10.2	−11.5	−11.3	−19.7	1.6	1.7	1.6	90	85	89	SW 2	SSW 1	SSE 2	10	10	10	0.1	✱ n, p, 3.
14	47.0	45.3	46.1	− 9.1	− 6.9	− 4.7	− 6.9	−13.0	1.9	2.2	2.7	87	83	83	S 8	SSW 8	SSW 10	10⁰	10	10	0.0	+→ n, a, 2, p, 3; ✱ n, p, 3.
15	49.4	51.3	53.2	− 6.9	− 8.3	−10.2	− 8.5	−12.5	2.2	1.9	1.8	85	81	86	SSW 8	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.1	+→ n, 1; ✱⁰ a, 2, p 3.
16	55.2	56.2	55.4	− 8.4	− 8.8	−11.4	− 9.5	−12.3	2.1	1.7	1.4	87	76	80	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	0.8	⊕ a.
17	58.6	61.2	62.2	−10.5	− 9.3	−10.6	−10.1	−12.2	1.7	1.9	1.8	87	85	88	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	—	✱ n, 1.
18	63.0	63.8	64.7	−10.7	− 9.2	−17.0	−12.3	−17.4	1.8	1.9	1.1	90	85	90	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	2	0.0	✱⁰ a, 2; ⋓ p, 3.
19	64.6	64.9	64.4	−19.3	−13.9	−17.7	−17.0	−21.9	0.9	1.3	1.0	87	83	86	SE 1	SSE 1	SSE 2	9	8⁰	0	—	⋓ n.
20	64.1	64.2	64.4	−18.8	−16.8	−18.0	−17.9	−20.7	0.9	1.1	0.9	87	87	85	SSE 2	SE 4	SE 2	1	6⁰	0	—	
21	64.8	64.5	63.7	−22.3	−16.7	−20.2	−19.7	−23.7	0.6	1.0	0.8	84	79	84	ESE 2	E 2	SE 4	0	1⁰	1⁰	—	⋓ p, 3.
22	62.5	62.6	61.8	−22.2	−18.6	−19.9	−20.2	−23.2	0.7	0.9	0.8	85	83	86	SE 4	SE 4	ENE 2	0	3⁰	6⁰	—	⋓ n; ϖ 3.
23	63.4	65.0	66.1	−21.6	−18.3	−20.4	−20.1	−22.3	0.7	0.8	0.8	85	79	86	SE 4	SE 6	ESE 2	5⁰	10⁰	8⁰	—	ϖ n, p, 3.
24	66.5	66.5	65.4	−24.5	−19.6	−23.5	−22.5	−25.4	0.5	0.8	0.6	86	86	86	ESE 2	E 2	SE 1	0	1⁰	0	—	ϖ n; ⋓ p, 3.
25	63.7	63.0	61.9	−27.0	−19.1	−21.4	−22.5	−28.3	0.4	0.9	0.7	84	85	85	SE 1	ESE 2	SE 1	0	3⁰	7⁰	—	⋓ n.
26	61.0	60.7	61.2	−22.6	−17.6	−19.8	−20.0	−23.8	0.6	0.9	0.8	85	84	85	SE 2	SSE 4	SSE 4	2⁰	0	0	—	
27	62.5	63.4	63.4	−20.9	−15.6	−17.6	−18.0	−21.9	0.7	1.0	1.0	84	77	86	SSW 2	SSW 4	SSW 4	0	0	0	—	⋓ p, 3.
28	63.0	62.4	60.6	−19.2	−14.7	−11.3	−15.1	−20.0	0.8	1.1	1.7	84	77	88	SSW 4	SSW 4	SSW 6	7⁰	7⁰	10	0.0	⋓ n; ✱ p, 3.
29	59.7	59.8	60.4	− 8.8	− 8.1	− 9.8	− 8.9	−11.7	2.0	2.0	1.8	87	84	86	SSW 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	0.1	✱⁰ n, a, 2, p, 3; +→ a, 2, p 3.
30	59.4	58.2	56.9	− 9.9	− 9.3	−10.1	− 9.8	−10.9	1.8	1.8	1.7	85	83	82	SW 4	SW 6	SSW 2	10	10	10	0.4	+→ n; ✱⁰ n, a, 2, p.
31	57.4	58.4	56.1	− 8.5	− 5.5	− 5.7	− 6.6	−10.5	2.1	2.5	2.8	87	83	90	W 2	W 1	SSW 2	10	10	10	0.5	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	758.6	759.0	759.0	−15.2	−12.8	−15.1	−14.4	−18.7	1.3	1.5	1.3	87	83	85	2.7	3.8	2.9	6.4	6.5	4.3	6.9	

Высота — Seehöhe: 118ᵐ? **Февраль. — Februar.** Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.0ᵐᵐ при / bei 748.6ᵐᵐ

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.1	754.0	753.5	− 1.8	− 0.7	− 1.6	− 1.4	− 6.1	3.8	3.9	3.9	95	91	95	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	✱⁰ n.
2	52.8	53.1	53.3	− 3.7	− 2.9	− 4.3	− 3.6	− 4.6	3.2	3.2	2.9	94	87	90	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.2	✱⁰ a, 2, p, 3.
3	52.3	49.7	41.0	− 5.6	− 4.3	− 2.8	− 4.2	− 6.4	2.6	2.8	3.4	87	83	92	SW 1	SW 4	SSW 8	10	10	10	1.6	∽⁰ n, 1; ✱⁰ a, 2, p, 3.
4	36.1	37.2	40.7	− 0.6	1.0	− 2.1	− 0.6	− 3.1	4.1	4.6	3.6	92	92	91	SSW 4	SSW 2	S 2	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; △ p, 3.
5	45.0	47.5	50.1	− 4.1	− 2.2	− 4.3	− 3.5	− 4.7	3.1	3.3	3.0	93	86	92	NE 1	ENE 2	NE 1	10	10	10	1.9	✱ n, 1, a, p, 3.
6	53.2	55.8	57.5	− 3.7	− 4.2	− 6.0	− 4.6	− 6.7	3.2	2.9	2.4	94	89	82	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	10	—	
7	53.0	51.5	50.2	− 5.9	− 4.6	− 2.2	− 4.2	− 6.5	2.5	2.5	3.6	86	80	92	SW 8	W 8	WSW 4	10	10	10	—	+→ a, 2.
8	49.7	49.2	46.6	− 0.3	0.2	0.2	0.0	− 2.5	4.1	4.0	4.1	92	85	89	WNW 2	W 6	W 4	10	10	10	—	
9	50.8	52.9	54.1	− 3.0	− 1.5	− 2.8	− 2.4	− 4.4	3.3	3.4	3.1	91	83	82	WNW 2	WNW 2	SW 4	0	0	0	—	
10	51.2	49.2	48.1	− 5.8	− 1.5	0.1	− 2.4	− 7.0	2.6	3.4	3.5	91	82	76	SW 6	SW 8	SSW 6	4	10	10	—	
11	47.4	48.9	36.2	− 2.0	− 2.5	− 3.5	− 2.7	− 5.8	3.2	3.0	2.5	83	79	71	SW 4	SSW 4	SSW 8	10	10	10	—	
12	38.0	40.5	33.3	− 3.2	− 3.2	− 3.0	− 3.1	− 4.8	2.2	2.0	3.4	61	58	93	WNW 6	W 4	SSW 4	10	10	10	3.2	✱ p, 3.
13	32.5	33.3	37.2	− 2.6	− 2.2	− 7.5	− 4.1	− 7.9	3.4	3.1	2.1	88	79	83	S 4	SSW 10	W 4	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2, p; +→ a, 2, p.
14	44.8	48.7	50.8	−15.3	−16.1	−14.2	−15.2	−17.2	1.2	0.9	1.2	84	78	83	NW 4	W 4	NW 2	10	3⁰	10	0.3	✱ n, 1, a.
15	48.3	45.6	47.7	−14.3	−11.3	−20.3	−15.3	−20.9	1.3	1.4	0.8	85	75	85	SSW 2	SE 2	E 1	10	7	0	—	⊕ a, 2, p; ⋓ p, 3.
16	53.2	51.8	42.8	−23.6	−14.8	−13.1	−17.2	−27.4	0 6	1.2	1.4	84	81	85	NE 1	SSE 2	SSE 4	0	10⁰	10	0.7	⋓ n; V² 1, a; ϖ² p, 3.
17	36.3	41.1	51.1	−12.4	−10.8	−16.8	−13.3	−17.4	1.5	1.5	1.0	84	74	85	SSE 8	ESE 4	ESE 1	10	10	0	0.3	+→ n, 1; ✱ n, 1, a; ⋓ p, 3.
18	56.9	56.2	50.3	−20.4	−12.1	− 9.8	−14.1	−23.8	0.8	1.4	1.8	87	82	88	W 2	W 6	W 8	0	4⁰	10	5.9	✱², +→ p, 3.
19	48.1	49.5	51.1	− 5.5	0.4	0.1	− 1.7	−10.3	2.9	4.2	4.0	95	89	87	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.5	∽ n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
20	47.4	44.3	44.5	− 0.5	2.1	2.2	1.3	− 1.4	4.0	4.9	4.8	91	91	89	W 4	W 4	NW 6	10	10	3⁰	—	
21	46.5	45.0	48.3	− 3.6	− 0.5	− 3.3	− 2.5	− 4.4	3.1	3.4	2.7	90	77	77	WNW 4	WNW 4	NW 14	10	10	10⁰	—	
22	56.0	59.7	58.4	−10.9	− 8.6	− 8.7	− 9.4	−11.9	1.5	1.7	1.6	77	72	69	NNW 8	NNW 6	NW 4	0	1⁰	10	—	⋓ n.
23	49.6	47.8	50.4	− 4.4	− 0.6	− 2.4	− 2.5	− 9.2	2.7	3.6	3.5	82	82	92	NW 6	NW 6	NNW 4	10	10	10	0.1	✱ p.
24	54.6	54.3	48.4	− 5.4	− 0.8	− 2.4	− 2.9	− 7.3	2.5	3.3	3.4	82	78	90	NE 2	WSW 2	W 2	10	10	10	2.4	
25	42.3	43.0	48.1	− 2.1	− 0.3	− 5.3	− 2.6	− 6.4	3.8	3.3	2.7	97	74	87	NW 6	N 6	N 6	10	8	10	0.3	✱ n, 1, a, p; +→ a.
26	54.8	57.4	60.2	− 4.0	− 1.3	− 4.2	− 3.2	− 5.9	2.8	2.8	2.8	82	69	85	NNE 6	N 2	N 2	10	10	10	—	
27	63.0	64.6	64.0	− 5.9	− 3.4	− 5.5	− 4.9	− 6.4	2.5	2.7	2.5	86	77	82	S 1	NW 1	W 1	10	0	0	—	
28	62.0	61.5	59.5	− 3.7	1.0	− 1.1	− 1.3	− 6.1	2.8	2.9	2.6	81	58	61	WSW 4	W 4	SW 2	9	7⁰	3⁰	—	
Срд. Mtt.	749.3	749.8	749.2	− 6.2	− 3.8	− 5.2	− 5.1	− 8.8	2.7	2.9	2.8	87	80	85	3.7	3.9	3.9	8.3	8.2	8.1	20.6	

1891.

Вологда. Wologda.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.6	752.1	746.9	−7.4	−5.1	−7.3	−6.6	−7.9	1.9	2.1	2.0	74	69	75	SW 4	SSW 6	SSW 6	3	0	0	0.7	
2	39.5	30.3	24.8	−8.8	−3.4	−2.4	−4.9	−9.3	2.0	2.9	3.5	88	82	91	SSW 8	SSW 14	SSW 14	10	10	10	0.6	* ⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, p.
3	28.8	33.9	34.5	0.1	−0.3	−2.8	−1.0	−6.5	3.8	2.5	2.9	83	56	79	WNW 8	WNW 4	NW 1	10	7^0	3	0.5	*, ⇸ n; ⊕ a, 2, p.
4	37.4	39.7	43.7	0.6	2.1	−3.0	−0.1	−3.4	4.1	3.5	2.5	85	66	68	WSW 4	WSW 6	W 1	10	6	0	0.5	* n, p.
5	40.1	36.0	31.3	−5.5	1.2	−1.4	−1.9	−10.0	2.8	4.1	3.8	93	82	91	SE 2	SSE 6	S 8	10	10	10	4.5	* n, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
6	25.8	25.8	26.5	−2.2	2.6	−3.4	−1.0	−3.9	3.5	4.3	3.0	91	77	84	SSE 6	S 4	SW 2	10	9	3	1.9	* n, 1, a, p.
7	28.1	28.6	28.6	−6.2	−0.6	−9.0	−5.3	−9.7	2.9	2.8	1.9	87	63	85	SW 6	SSW 4	WNW 2	10	8	10	1.4	
8	33.6	38.9	40.7	−12.9	−6.4	−11.3	−10.2	−13.6	1.5	1.9	1.6	88	68	85	NW 4	W 6	W 1	10^0	10	3	0.1	* n, a, 2, p.
9	46.2	48.2	46.7	−6.5	−2.2	−4.4	−4.4	−12.2	2.3	2.7	2.6	81	68	78	W 4	W 6	S 1	10	4	10	5.6	⊕ p.
10	39.2	44.7	53.3	−5.3	−3.5	−10.0	−6.3	−10.5	2.8	2.9	1.8	93	81	87	NNE 2	N 4	0	10	7	0	2.0	* n, 1, a.
11	56.2	53.7	51.0	−8.4	−1.0	−1.4	−3.6	−12.4	2.1	3.2	3.8	89	76	93	E 2	SE 10	SSE 2	10	10	3^0	0.1	*, ⇸ a, 2.
12	49.8	51.4	51.4	−4.9	2.8	−0.5	−0.9	−5.8	3.0	4.9	4.2	94	88	94	SSE 2	S 8	S 2	0	10	0	—	
13	51.0	51.2	51.7	2.0	4.5	1.7	2.7	−2.1	4.5	5.0	4.6	85	80	90	SSW 6	SSE 6	SSE 2	10	10	10	—	
14	54.9	58.2	61.8	0.0	1.2	−4.6	−1.1	−5.0	4.1	3.4	2.1	89	67	66	SW 4	NNW 4	NNW 1	3	10	0	—	⊕ p; ⊔^{0} p, 3.
15	64.6	64.5	62.3	−12.3	0.8	−3.7	−5.1	−12.8	1.5	3.1	2.2	86	63	68	0	E 2	SSE 4	6^0	7^0	10	1.8	⊔ n; ⊕^{0} 1, a, p.
16	56.5	54.2	52.5	0.6	3.0	1.7	1.8	−4.3	4.3	4.9	4.9	90	87	94	SSE 8	S 4	SW 4	10	10	10	—	* n.
17	52.3	51.4	49.9	1.2	4.0	1.7	2.3	0.8	4.6	5.2	4.5	92	85	88	SW 2	WNW 1	NW 1	10	10	10	—	
18	46.5	43.5	41.4	0.2	4.2	0.3	1.6	−0.6	3.7	4.2	4.0	80	68	85	W 1	SSW 4	SW 1	10	8^0	6^0	0.1	*^{0} p.
19	40.6	39.7	37.4	0.4	2.4	1.2	1.3	−1.1	4.3	4.9	4.7	90	89	94	SW 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0.6	* n, a, 2; ●^{0} p, 3.
20	32.6	30.3	30.1	1.5	3.9	1.7	2.4	0.7	4.9	4.7	4.8	96	77	93	SSW 4	SW 2	NW 1	10	10	10	1.6	●^{0} n.
21	31.1	37.6	44.5	−4.8	−5.4	−8.2	−6.1	−8.6	2.5	2.2	1.8	80	73	63	NW 8	NW 6	NW 6	10	10	10	0.1	* n, a, 2, p.
22	50.3	51.2	46.3	−12.2	−3.6	−6.3	−7.4	−14.1	1.4	2.1	2.5	78	59	88	SE 1	S 4	E 6	10^0	10	10	3.0	⊕^{2} a; *^{2} p, 3.
23	43.0	43.2	46.3	−5.7	−3.6	−4.5	−4.6	−6.9	2.7	2.7	2.8	90	77	86	NE 6	NNE 8	NNE 6	10	10	10	0.2	* n, p, 3; ⇸ p, 3.
24	50.8	50.2	47.2	−12.4	−3.5	−6.9	−7.6	−13.2	1.3	2.1	1.8	78	60	67	N 2	NNE 6	NE 4	4^0	10^0	10^0	—	|·|^0 1; ⊕^{0} 2, p; ⊔ 3.
25	41.9	40.6	41.6	−7.0	−2.9	−3.5	−4.5	−8.3	1.8	2.0	2.1	66	55	61	NE 8	NNE 6	NNE 4	10	10	10	0.8	⊔ n; *^{0} a, 2, p.
26	41.9	42.2	44.1	−6.3	−0.4	−4.3	−3.7	−7.2	2.3	2.1	2.0	83	48	60	NNE 4	NNE 6	NNE 4	10	8^0	4	—	*^{0} n, 1.
27	45.6	46.5	46.9	−7.8	1.5	−4.1	−3.5	−9.4	2.0	2.9	2.6	80	57	77	NNE 2	SW 1	0	8^0	5^0	1	—	⊕ p.
28	47.3	46.8	46.4	−9.5	0.7	−2.0	−3.6	−11.5	1.9	3.2	3.2	89	66	81	0	SSE 2	SSE 2	1	5	10	—	
29	46.5	46.3	46.6	−4.4	−0.7	−2.7	−2.6	−7.4	2.6	4.1	3.1	80	72	81	SE 2	SSE 8	SE 2	10	10	10	2.7	*^{0} 1, a, 2, p.
30	45.6	45.4	43.9	−2.7	1.4	1.3	0.0	−3.7	3.3	4.3	4.1	88	85	82	E 4	ESE 6	ESE 8	10	10	7	0.6	* n, 1, a.
31	43.2	44.7	47.5	1.0	5.7	1.1	2.6	0.3	4.6	4.4	4.0	92	65	79	ESE 2	SW 4	SW 1	10	7	1	1.8	* n, 1.
Срд. Mtt.	744.1	744.2	744.1	−4.7	0.0	−3.1	−2.6	−7.1	2.9	3.4	3.1	86	71	81	3.9	5.3	3.3	8.5	8.4	6.5	31.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.8	753.0	754.3	−2.4	4.8	−0.4	0.7	−4.4	3.3	4.1	3.3	84	64	79	0	SE 2	0	0	4^0	2^0	—	⊕ p.
2	55.9	55.4	53.3	−3.5	4.3	0.2	0.3	−5.8	3.1	4.3	3.6	89	70	78	E 1	NE 4	NE 2	10^0	2^0	1^0	—	≡ a.
3	48.6	45.5	45.4	−2.4	3.4	−0.3	0.2	−5.2	2.9	3.6	3.1	77	62	68	NE 2	ENE 2	NE 2	10	8^0	3	—	
4	49.7	52.0	54.6	−3.9	−2.7	−6.1	−4.2	−6.5	2.5	2.1	2.0	73	55	70	NNE 6	NNE 6	N 1	10	3	0	—	
5	56.5	56.4	57.0	−8.8	0.9	0.6	−2.4	−11.2	1.7	3.4	3.7	74	68	76	NW 2	NW 4	NW 2	9	10	10	—	
6	59.3	60.6	61.1	−0.6	2.7	−1.2	0.3	−1.5	3.6	3.6	3.3	82	63	77	N 4	NNW 4	0	10	10	0	—	
7	63.1	63.4	63.1	−3.2	4.2	0.1	0.4	−7.0	3.0	3.3	3.6	81	54	78	SE 1	0	NE 1	9	9	10	—	
8	64.2	64.6	64.6	−0.2	4.8	1.2	1.9	−1.1	3.6	3.6	3.8	79	56	75	NE 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
9	66.2	66.6	65.7	−0.2	4.2	−1.4	0.9	−3.0	3.5	3.4	3.3	77	55	80	NW 1	NW 1	NW 1	10	9^0	0	—	
10	66.1	65.4	64.0	−2.2	6.2	1.0	1.7	−5.4	3.2	3.8	3.8	83	53	75	0	SSW 1	W 1	0	3^0	1^0	—	
11	64.6	64.4	63.5	0.7	6.9	1.3	3.0	−2.3	3.6	3.7	3.9	73	49	78	WSW 1	WNW 2	WNW 1	1^0	4^0	5	—	
12	63.6	63.7	63.4	1.2	6.0	1.4	2.9	−1.6	3.9	3.5	3.5	77	50	69	NW 1	NNW 1	0	10^0	2	0	—	
13	63.1	61.5	59.0	−2.2	5.3	0.2	1.1	−5.6	3.2	3.2	3.7	82	49	80	E 1	SSE 2	0	1^0	3^0	1^0	—	
14	57.3	56.1	55.4	−0.8	7.0	0.9	2.4	−4.2	3.3	2.9	3.6	76	39	72	N 1	NNW 2	N 1	4^0	5^0	2^0	—	
15	56.2	55.7	55.3	−0.6	7.5	1.9	2.9	−3.2	3.6	3.9	3.9	83	51	75	N 1	NNW 2	NNW 1	1^0	3^0	1^0	—	
16	56.5	55.9	55.3	−0.7	7.4	2.6	3.1	−3.6	3.6	4.1	4.0	82	53	72	N 1	ESE 2	NNE 2	2^0	5^0	3^0	—	
17	55.4	54.8	54.4	0.0	9.2	4.4	4.5	−3.8	3.8	4.2	4.2	83	48	66	E 1	SE 2	NNE 1	3^0	10^0	10	—	⊕^{2} a, 2, p.
18	56.1	56.4	56.5	1.8	9.4	2.3	4.5	−0.9	3.9	4.3	4.0	75	49	74	NNE 2	SSE 4	E 2	10^0	9	5	—	⊕ a.
19	57.2	56.9	56.3	2.9	9.2	4.2	5.4	−0.9	4.1	4.0	4.7	73	46	76	SW 2	SSW 4	SSW 2	4	6	9	—	
20	55.1	54.3	54.9	4.2	9.9	2.9	5.7	0.6	4.3	4.2	4.0	70	46	71	WNW 2	NW 4	NNW 1	2	8	1	—	
21	57.2	56.6	54.3	−0.3	4.9	2.4	2.3	−3.4	3.3	2.4	3.3	73	37	59	NE 2	N 1	SW 1	0	0	6	—	
22	51.2	50.3	49.0	5.1	8.9	3.6	5.9	2.1	3.9	3.9	4.2	60	46	72	W 4	NW 2	NW 1	3	9^2	6^0	—	
23	47.5	45.6	44.6	1.1	8.8	2.3	4.1	−1.1	3.2	3.2	4.2	63	38	77	WNW 4	W 8	W 1	4^0	10^0	10	—	⊕^{2} 1, a, p.
24	45.2	45.8	44.1	1.7	4.2	0.3	2.1	−1.7	4.1	3.6	3.8	78	58	81	NW 2	NNW 6	NNW 6	4	4	8^0	—	
25	41.5	42.1	44.9	−0.4	6.0	0.9	2.2	−1.7	3.8	3.6	3.2	84	52	65	N 4	NNE 6	N 1	10^0	7	0	—	⊕ 1, a.
26	47.8	47.4	46.8	0.7	8.2	2.8	3.9	−3.1	2.9	3.6	3.9	59	44	69	W 2	WSW 6	SW 4	3	6	2	—	⊕^{0} p.
27	48.9	51.1	52.0	1.9	5.0	1.8	2.9	1.3	4.4	3.0	3.2	84	46	62	NW 4	NW 4	W 1	10	9	1^0	0.0	*^{0} 1.
28	53.5	53.6	52.7	2.3	10.5	6.5	6.4	−2.5	3.3	4.5	5.3	61	47	74	N 1	NE 1	0	1^0	10^0	9	—	⊕^{2} p.
29	52.1	51.4	50.6	7.1	15.0	7.8	10.0	3.4	6.0	6.4	6.0	80	51	76	WSW 1	W 2	SSW 1	8^0	7^2	3	1.6	●, △ p.
30	48.6	47.2	44.2	9.0	15.2	12.6	12.3	4.6	6.5	8.1	6.4	76	63	59	SSE 6	SSW 8	S 8	10	10	10	0.5	●^{0} 2.
Срд. Mtt.	755.3	755.1	754.7	0.2	6.6	1.9	2.9	−2.6	3.6	3.8	3.9	76	52	73	2.0	3.1	1.5	5.6	6.5	4.3	2.1	

Вологда. 1891. Wologda.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.1	741.1	745.3	8.5	8.1	3.9	6.8	3.7	7.6	5.7	4.6	92	71	75	S 6	WNW 4	NW 2	10	9	1	2.1	● n, 1, a.
2	49.3	46.6	40.1	6.4	13.1	10.3	9.9	0.3	4.6	5.6	8.4	64	50	90	WSW 2	SW 8	SSW 8	8^0	10	10	4.4	⊔ n; ⊕ 1, a; ● p, 3.
3	40.8	41.3	42.0	10.3	15.6	10.2	12.0	7.9	6.9	6.7	7.3	73	51	78	W 4	W 8	W 4	5^0	10	7	4.6	●, ⚡^{0} n; ⊕ a, 2.
4	38.4	39.2	43.4	8.3	13.3	5.1	8.9	4.7	8.0	5.6	5.9	98	49	90	SE 1	E 1	W 2	10	7	9	3.6	● n, 1, a, p; △ p.
5	48.9	51.0	51.9	− 3.2	0.9	− 0.6	− 1.0	− 3.9	2.6	3.3	3.2	73	66	73	N 2	N 4	WNW 1	6	3^0	0	—	✱ n.
6	53.1	52.8	52.8	0.4	4.2	1.6	2.1	− 4.9	3.2	2.7	3.2	68	43	61	SE 2	NNE 2	NNW 4	7^0	8^0	8	—	⊕^{0} a, 2.
7	54.7	54.6	54.4	− 0.6	3.9	0.9	1.4	− 3.2	3.0	2.7	2.9	68	45	58	NNE 2	NW 4	NW 1	8^0	9	9	—	
8	54.3	51.6	51.4	1.8	8.0	2.4	4.1	− 3.9	3.1	4.3	4.6	58	55	82	WSW 2	WNW 6	N 4	1	10	10	1.4	●, △, ✱ p.
9	55.6	56.6	55.3	− 0.7	1.3	1.1	0.6	− 2.6	2.8	2.6	2.9	63	52	58	NNE 8	NNE 4	W 1	2	5^0	7^0	—	⊕ p.
10	53.5	51.1	48.2	4.0	9.5	6.8	6.8	− 2.6	3.4	4.2	4.8	56	47	66	W 2	SW 6	WNW 4	10	10	10	2.0	⊕^{2} 1, a, 2, p.
11	44.6	47.9	52.8	4.2	4.4	0.9	3.2	0.1	5.8	3.9	3.2	93	62	65	NNW 1	N 8	N 4	10	9	10	4.9	● n, 1, a; ✱ a.
12	55.3	54.0	51.1	− 0.6	3.6	2.5	1.8	− 2.9	2.8	3.1	5.2	63	52	94	N 4	NNW 4	SSW 4	0	6^0	10	0.7	⊕ p; ●^{0} p, 3.
13	48.1	45.9	42.6	5.7	13.1	8.1	9.0	2.2	6.0	6.9	6.4	88	62	79	W 2	0	S 2	10	10	7^0	0.1	●^{0} n, p.
14	38.3	36.7	35.5	10.1	16.1	12.5	12.9	6.1	6.4	6.1	7.2	69	45	67	SW 4	W 6	SW 2	10	5	10	—	
15	31.9	32.9	35.3	11.7	8.5	6.7	9.0	6.4	7.0	6.8	5.7	69	83	78	SE 4	SW 4	SSW 4	10	10	6	0.8	● a, 2.
16	39.8	41.1	41.5	7.4	14.8	10.0	10.7	3.9	5.4	7.9	7.4	70	63	80	WSW 4	W 6	SSE 2	5	10	10	0.8	●^{0} n, 3.
17	39.5	40.6	44.4	12.0	21.0	14.6	15.9	7.0	8.4	9.4	11.0	82	52	89	S 2	WSW 4	W 2	10	7	10	6.7	● n, p; ⊕ p.
18	49.5	48.4	47.6	13.2	22.1	17.5	17.6	8.2	9.1	11.2	8.8	81	56	60	E 1	S 6	S 4	8	3	3^0	—	
19	48.2	48.4	50.3	16.7	24.2	15.3	18.7	11.9	7.7	7.3	10.6	55	33	82	S 4	SSW 10	SSW 4	0	8^0	10	7.7	⚡, ● p, 3.
20	49.2	49.5	49.5	15.3	16.2	12.2	14.6	11.8	10.2	11.5	9.6	79	84	91	NW 1	N 4	N 2	6^0	10	9^0	3.8	● a, 2, p; ⚡ p.
21	49.8	49.4	49.4	10.4	16.3	13.1	13.3	6.9	7.7	6.2	8.1	82	45	73	NW 1	WNW 1	W 1	10^0	7	6	0.3	⊕ 1, a.
22	50.0	50.7	50.7	10.5	17.7	11.7	13.3	8.5	7.9	8.4	9.0	84	56	88	S 1	WNW 4	SE 1	10	10	9	5.9	● n, p; ⌒ p.
23	50.2	49.3	49.1	15.5	24.3	17.9	19.2	9.4	10.7	10.8	9.1	82	48	60	SE 2	SSW 6	SSW 1	7	2^0	3	—	● n.
24	50.6	51.6	52.0	18.1	24.1	19.8	20.7	13.9	8.7	11.2	10.8	57	50	62	WNW 2	WNW 8	WNW 1	3^0	4	0	—	
25	51.7	50.6	50.9	19.9	27.4	18.9	22.1	13.7	10.6	8.1	10.9	61	30	67	SW 1	WSW 6	N 4	0	2^0	7^0	1.6	
26	53.8	53.8	53.8	15.7	21.7	16.7	18.0	12.4	9.4	10.2	8.5	70	53	60	NNE 2	NNE 2	NE 4	7	3^0	2^0	—	⚡, ● n.
27	55.1	54.3	52.8	15.4	23.2	18.5	19.0	9.8	7.5	9.7	10.7	58	46	68	SE 6	SE 6	SE 4	1^0	2^0	6^0	—	
28	52.2	51.0	49.0	18.1	27.6	19.6	21.8	13.0	10.9	12.2	13.1	71	44	78	SE 2	S 6	S 4	6	10	10	5.9	
29	49.7	49.4	48.2	19.1	26.3	15.9	20.4	15.7	13.4	15.8	13.0	82	63	97	WNW 2	S 1	SE 1	6	8	9	24.3	●, ⚡ n, p.
30	48.8	48.9	46.9	14.5	19.1	16.2	16.6	12.7	12.0	14.1	13.0	98	86	95	NE 2	ENE 2	SW 1	10	10	10	15.3	● n, 1, p; ≡ n, 1; ⚡^{2} p.
31	49.6	50.8	50.1	14.0	14.9	14.8	14.6	12.9	10.8	10.3	10.9	92	82	87	NNE 2	N 2	NNW 1	10	10	10	0.2	● n.
Срд. Mtt.	748.2	748.1	748.0	9.7	15.0	10.5	11.7	5.8	7.2	7.6	7.7	74	56	76	2.6	4.6	2.7	6.6	7.3	7.4	97.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.1	753.4	754.4	11.2	13.2	7.1	10.5	7.1	8.0	7.2	5.5	80	64	73	NNE 6	NNE 6	NNE 4	10	10	7^0	—	● n; ⊕ p.
2	54.3	51.6	49.1	4.4	12.5	10.6	9.2	0.9	4.6	5.2	7.0	74	48	73	NNE 4	ENE 1	N 1	0	5	10	13.9	
3	43.1	43.1	42.3	7.9	8.5	5.4	7.3	5.4	7.9	6.9	5.8	99	84	86	NE 6	NE 6	NNE 4	10	10	10	6.2	● n, 1, a.
4	39.9	41.4	42.5	6.3	11.4	8.5	8.7	4.9	5.5	5.6	5.8	78	56	70	N 6	NNW 4	NNW 2	10	9	7	0.4	
5	43.7	44.5	43.9	5.3	9.6	6.6	7.2	3.4	5.5	3.8	4.8	83	42	67	NW 6	WNW 4	NNW 1	10	8	6	0.0	●^{0} n, a; ✱ a.
6	43.4	43.9	45.7	6.9	6.6	4.5	6.0	0.9	5.3	5.4	4.2	72	74	66	NW 1	NNW 4	NNW 2	9^0	10	7^0	0.5	⊕^{0}n,1,a; △^{0}a; ●^{0}a,p.
7	47.1	47.6	48.2	4.8	6.2	3.8	4.9	0.3	4.5	4.4	5.2	70	62	87	WNW 2	NW 2	W 2	10^0	9	10	1.7	⊕, △ a, p.
8	48.6	48.7	48.5	3.0	6.4	5.3	4.9	0.3	5.5	4.7	4.9	96	65	74	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10	0.6	△ a, p.
9	45.9	43.9	43.3	7.4	11.0	9.1	9.2	4.7	5.9	5.9	5.8	77	60	67	SW 2	WNW 6	WNW 2	9	10	8	0.7	● a, p.
10	42.6	40.1	35.5	10.7	17.2	14.2	14.0	4.9	6.7	7.1	8.4	70	48	69	SW 4	SW 6	S 2	5	5	10	8.3	
11	29.1	30.8	38.3	7.7	7.0	6.2	7.0	6.2	7.5	6.6	4.9	96	88	69	NNE 4	N 8	NW 6	10	10	9	8.0	● n, 1, a, 2, p.
12	45.3	47.9	50.1	5.6	9.2	7.7	7.5	3.7	4.9	4.3	6.4	73	50	82	NW 6	NW 4	S 1	9	10	5	0.1	● n, p.
13	51.3	49.2	44.3	8.6	15.1	8.1	10.6	2.9	6.5	6.2	7.6	78	49	94	SSW 1	SSE 6	SE 10	10	10	10	5.7	⊕^{2} a, 2; ● p, 3.
14	38.8	39.1	40.2	11.6	16.8	12.5	13.6	8.0	9.2	10.5	8.6	91	74	81	SSE 6	SSW 4	S 4	10	9	2	0.1	● n, a; ⊕^{0} 2, p.
15	44.9	48.4	51.2	10.6	14.9	14.4	13.3	7.1	8.1	6.2	8.2	85	50	67	WNW 2	WNW 1	0	10	5	6	—	
16	51.1	50.1	50.8	11.9	15.6	13.3	13.6	7.1	8.8	10.5	9.7	85	80	86	NNE 1	SSW 2	S 1	10	10	3	3.7	● a, p; ⚡ p.
17	55.8	57.7	58.9	15.0	20.7	18.1	17.9	9.3	9.9	10.5	10.5	78	58	68	SSW 1	WSW 2	S 1	0	9	1	—	
18	60.2	59.8	58.1	19.4	23.6	16.2	19.7	12.2	11.8	11.2	11.5	70	52	84	SE 2	SSE 8	NNE 2	7	10	9	0.8	⊕ a; ● p.
19	56.4	57.5	56.2	17.1	20.5	17.8	18.5	13.2	11.8	13.7	13.8	82	76	91	NNE 2	SW 6	NNW 1	10	10	5^0	0.8	⊕ a; ⚡^{0}, ●^{0} p.
20	58.4	59.3	59.4	17.1	23.1	20.2	20.1	14.7	11.0	12.4	11.4	76	59	65	NNW 4	NNW 2	NNW 1	7^0	3	3^0	—	
21	60.4	60.0	58.8	17.0	23.5	22.9	21.1	13.9	10.9	11.8	13.6	76	55	66	NNW 2	N 1	NNW 1	0	3	2	—	
22	59.2	57.7	56.4	20.3	25.5	16.0	20.6	13.7	13.3	12.2	12.9	75	50	96	ESE 2	NE 2	N 1	3^0	8^0	10	4.7	● p, 3.
23	54.8	53.8	54.2	16.1	19.9	16.1	17.4	12.2	12.3	11.6	11.7	90	67	86	NW 2	NNW 4	NNW 1	8	7	4	0.3	●^{0} a, p.
24	53.8	54.3	54.7	17.0	16.4	14.5	16.0	12.7	10.9	9.1	8.2	76	66	66	NNW 4	NNW 8	NNW 4	1	7	2	—	
25	55.4	52.8	48.7	14.2	19.3	17.9	17.1	9.8	9.2	8.4	9.9	77	51	65	W 1	WNW 2	SW 2	10	4	3^0	—	
26	43.6	41.3	45.0	19.3	24.2	15.0	19.5	12.9	10.9	11.0	7.7	65	49	61	W 4	WNW 10	NNW 4	3^0	7	1	—	⊕^{0} a.
27	47.9	45.6	43.7	13.5	20.8	17.9	17.4	6.6	7.7	8.2	9.7	67	45	63	SSW 2	SW 4	SW 1	0	1^0	0	—	
28	43.9	43.5	42.8	19.2	24.6	17.3	20.4	14.4	10.6	12.1	11.6	63	53	79	W 1	S 2	S 10	6	8	9	5.2	⚡, ●, ⌒^{2} p, 3.
29	43.4	43.0	41.0	19.9	24.9	20.6	21.8	12.6	13.7	12.9	13.8	79	56	76	SE 1	SSW 3	S 2	0	1^0	5	0.5	
30	41.8	43.5	46.4	18.1	20.6	15.9	18.2	16.1	11.7	10.9	10.2	75	60	76	WNW 4	WNW 6	NNW 2	5^0	10	8	—	● n.
Срд. Mtt.	748.5	748.4	748.4	12.2	16.3	12.8	13.8	8.1	8.7	8.5	8.6	79	60	75	3.1	4.3	2.5	6.7	7.6	6.1	62.2	

1891.

Вологда. Wologda.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	747.2	744.7	16.9	21.2	16.4	18.2	10.3	10.4	10.2	12.1	73	55	87	SW 1	S 4	WSW 1	9^0	10^0	8	0.2	⊕ n, 1, 2; ●^{0} p.
2	41.4	40.3	40.7	17.5	22.0	14.7	18.1	12.6	12.3	10.5	10.9	83	54	88	WSW 2	W 6	NNW 4	10	7	10	3.0	●, ⌒ p, 3.
3	44.5	46.6	48.1	12.7	14.2	13.4	13.4	8.6	7.9	6.0	7.6	73	50	66	NW 2	NNW 4	NNW 1	3	8	1	—	
4	49.6	49.4	49.3	14.8	20.7	19.5	18.3	7.4	8.4	8.2	11.4	67	46	68	W 4	WNW 8	NNW 1	3	7	2	—	
5	49.8	48.4	45.3	18.3	25.0	19.5	20.9	11.4	10.5	11.4	13.0	67	48	78	ENE 1	SSW 2	S 4	6^0	10	10	0.2	⊕ a; ●^{0} 3.
6	40.4	41.8	42.3	18.1	20.5	17.9	18.8	16.5	13.6	10.1	9.3	88	55	61	WNW 8	WNW 6	NW 2	10	5	3^0	—	●^{0} n.
7	44.1	46.0	46.8	15.5	17.8	15.6	16.3	12.6	9.6	9.6	10.2	74	63	77	NW 4	NNW 4	NNE 1	5^0	10^0	10	1.5	
8	48.0	47.4	44.7	10.6	13.2	12.1	12.0	10.6	9.2	9.3	10.3	97	83	98	ENE 4	E 8	E 6	10	10	10	10.7	● n, 1, a, p, 3.
9	40.3	42.1	44.8	15.3	16.6	14.2	15.4	12.0	12.3	12.3	10.6	94	87	88	ESE 4	SW 4	WSW 2	10	10	10	0.7	● n, 1, a, 2, p.
10	45.5	44.7	42.7	15.2	18.5	14.7	16.1	12.6	10.0	10.0	10.8	77	63	87	W 1	NE 2	NNE 2	8	10	9	—	
11	39.5	40.1	44.3	15.3	21.8	16.0	17.7	13.8	12.4	13.0	10.4	96	67	77	S 1	SW 4	SW 2	10	7	2	0.8	●^{0} 1, a; ⊕^{0} p.
12	48.5	51.0	53.7	16.7	22.5	18.3	19.2	11.4	11.1	10.9	11.8	78	54	76	SSW 4	SW 6	W 1	2^0	6	1	—	
13	58.7	60.1	60.8	18.1	22.3	19.9	20.1	12.1	12.0	11.3	11.2	77	56	65	NNW 1	N 2	NNE 2	4^0	7	1	—	
14	63.4	62.4	61.1	16.9	21.4	18.2	18.8	10.7	10.6	9.8	11.6	74	52	75	NE 2	ENE 6	NE 1	0	1^0	0	—	
15	60.5	58.3	55.4	17.7	23.4	19.4	20.2	9.8	11.2	9.8	11.0	74	45	65	0	ENE 4	NNE 1	1^0	2	8^0	—	⊕^{0} p.
16	52.8	51.1	49.9	17.5	21.0	16.1	18.2	14.5	11.8	12.3	11.7	79	67	86	SSW 1	N 1	NNE 4	10	10	10	0.2	●^{0} a, 2.
17	52.4	52.8	53.4	10.2	13.0	10.8	11.3	8.7	7.3	6.3	7.8	78	56	82	NNE 6	NNE 8	NNE 2	10	8^2	8	—	●^{0} n.
18	54.7	53.5	53.0	9.8	14.0	14.1	12.6	4.3	6.9	7.1	9.3	76	60	78	NW 2	NNW 4	NNE 1	9	9^0	1	—	
19	54.6	53.5	52.1	14.8	20.3	17.5	17.5	8.1	9.4	10.3	10.8	75	58	72	0	NNW 4	N 1	1	4	5^0	—	
20	52.0	50.3	49.3	17.2	25.7	20.0	21.0	12.1	10.9	8.9	11.0	75	37	63	NNW 1	NNW 6	NNW 2	3^0	3^0	1^0	—	
21	49.8	50.2	52.2	18.2	25.7	18.6	20.8	13.1	11.2	10.2	9.8	72	42	61	NNW 2	NNW 6	N 2	4^0	3^0	2^0	—	
22	55.4	55.5	54.9	15.5	21.7	19.7	19.0	11.0	8.7	8.6	12.3	66	45	72	E 1	N 1	0	3^0	1^0	1^0	—	
23	55.4	55.3	55.5	20.7	26.9	20.1	22.6	14.5	12.5	10.5	12.2	69	40	70	SW 2	WNW 4	W 1	2^0	6^0	2	0.3	●^{0} a.
24	55.3	52.0	50.6	20.5	27.6	21.0	23.0	15.8	12.1	12.2	13.5	68	44	74	W 1	SE 2	WSW 1	4	5	10	6.1	
25	50.1	49.3	46.5	19.4	21.5	21.1	20.7	15.8	13.9	14.2	13.6	83	75	74	WSW 1	SSW 4	SW 1	10	10	10^0	0.7	K n; ● n, a, 2.
26	44.5	42.6	41.8	21.7	27.4	18.2	22.4	16.8	13.6	12.8	13.4	71	47	86	WSW 2	WSW 4	WSW 1	1^0	6	10	2.2	●, ⊕^{0} p.
27	40.8	41.7	43.1	16.0	20.0	16.1	17.4	15.2	12.2	9.8	10.8	90	56	79	WSW 2	WSW 8	NNW 1	10	10	9	—	● n, 1.
28	45.0	45.5	46.1	15.3	23.0	16.1	18.1	11.8	10.6	12.5	11.2	82	60	82	W 1	S 2	NW 1	8	7	2	2.7	●, △^{0} p.
29	47.8	48.0	47.9	16.5	22.2	18.4	19.0	13.2	11.8	10.0	12.8	84	51	81	WNW 1	WNW 1	W 1	3^0	10	10	—	
30	47.6	46.5	46.1	19.6	25.5	20.2	21.8	15.2	13.0	12.5	12.9	77	52	74	SE 1	S 2	SE 2	8^0	9	9	—	⊕^{0} p.
31	47.5	48.0	47.2	16.6	21.6	17.3	18.5	14.8	10.5	9.4	11.4	74	49	78	NNW 2	NNW 2	0	0	5	7^0	0.2	
Срд. Mtt.	749.3	749.1	748.8	16.4	21.2	17.3	18.3	12.2	10.9	10.3	11.2	78	55	76	2.1	4.2	1.7	5.7	7.0	5.9	29.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.1	745.5	744.9	13.9	16.7	15.2	15.3	13.0	11.0	12.0	11.9	94	84	92	N 1	NE 4	NNE 1	10	10	10	2.4	●^{0} n, 1, a, p, 3.
2	44.4	45.1	45.6	14.2	15.9	11.9	14.0	12.1	11.6	11.3	9.4	97	84	91	NNW 2	NNW 4	NNE 2	10	10^2	10	0.2	●^{0} n, 1, a, p.
3	41.9	40.8	40.1	7.5	11.9	10.6	10.0	7.5	7.3	9.5	9.4	94	93	99	ENE 4	NE 2	NNE 2	10	10	10	11.3	● 1, a, 2, p, 3.
4	42.9	44.5	45.7	10.6	15.9	11.5	12.7	9.3	8.2	8.1	8.9	87	60	89	WNW 2	WNW 4	WNW 1	2	8	7	0.4	● n, p.
5	48.3	48.4	47.2	11.9	18.6	13.8	14.8	7.6	8.6	7.6	9.1	84	48	78	W 1	WNW 1	S 2	3^0	4	9	5.4	⊕ p.
6	46.5	45.5	38.1	14.8	19.2	14.6	16.2	12.4	11.4	11.6	12.0	91	70	97	SSW 1	S 4	E 4	10	10	10	6.6	● n, p, 3; ⊕ a.
7	40.6	39.8	37.7	14.1	19.3	12.6	15.3	12.4	10.4	10.8	9.7	87	64	90	W 2	SSW 4	N 1	7	10	10	1.6	● n, p, 3.
8	38.7	40.8	43.0	11.6	15.2	13.6	13.5	9.2	9.2	10.1	9.7	91	78	85	NW 2	W 6	W 2	10	10	10	0.1	●^{0} a, p.
9	42.9	40.9	39.7	12.8	20.1	12.7	15.2	9.6	9.3	10.9	10.2	86	62	94	SSW 1	S 1	WNW 1	10	10	10	0.4	●^{0} a, p, 3; ⊕ p.
10	38.4	40.0	43.7	12.3	10.5	9.0	10.6	9.4	9.9	8.6	7.3	94	92	86	NNW 1	N 6	NNW 1	10	10	9	5.6	● a, 2, p.
11	48.5	49.4	49.0	7.4	14.6	11.3	11.1	4.4	6.9	7.6	9.7	90	61	98	NW 1	WNW 4	W 1	10	6	9	1.8	⊔ n; ●^{0} p.
12	47.4	48.4	49.0	9.2	13.7	10.5	11.1	9.2	8.3	9.7	9.2	96	83	98	NNE 1	NE 2	NNW 1	10	10	1	1.2	● n, 1, a.
13	50.0	49.9	49.4	10.4	18.4	12.3	13.7	7.1	8.3	9.4	9.5	89	60	90	WSW 1	0	0	2	8	7	0.0	●^{0} p.
14	48.5	47.2	44.4	12.1	18.6	15.4	15.4	9.2	9.4	11.5	10.8	90	72	83	ENE 1	ESE 4	ESE 6	9	9	10	6.3	● a, 2.
15	39.2	39.0	40.4	12.3	15.2	12.2	13.2	12.2	10.4	12.2	10.5	98	94	99	ESE 8	NW 1	NE 2	10	10	10	10.3	● n, 1, a, 2, p.
16	40.2	41.2	43.0	11.3	10.4	10.2	10.6	10.1	9.4	9.2	8.2	94	98	89	NNE 2	NNE 4	NNE 4	10	10	10	0.1	●^{0} a, 2, p.
17	45.1	46.4	47.3	9.4	12.4	9.7	10.5	6.7	8.2	7.8	7.7	93	73	86	NNE 4	NNE 4	NNE 1	10	10	10	0.1	●^{0} 1, a.
18	47.8	47.7	47.9	7.4	13.0	8.7	9.7	7.2	7.2	7.7	7.3	94	69	87	NNE 2	NNE 2	N 2	10	10	9	0.0	●^{0} 1, a; ⌒ p.
19	48.2	47.9	47.8	6.2	12.9	8.8	9.3	3.3	6.5	6.7	7.2	91	61	86	N 1	NNE 2	WNW 1	1	9	2	—	
20	47.6	46.6	46.3	7.8	15.9	10.6	11.4	4.6	6.8	8.1	8.6	86	60	91	WSW 1	WNW 2	WNW 2	10	9	9	0.8	●, ⊕^{0} p.
21	46.1	46.7	47.7	9.6	13.4	10.4	11.1	8.9	8.6	7.0	7.7	96	61	82	WNW 2	NNW 6	NW 1	10	6	10	—	●^{0} n, 1.
22	47.9	47.5	47.2	9.0	11.9	8.2	9.7	8.3	7.4	6.5	6.5	87	63	81	NNW 1	NNW 2	N 1	10	8	1	0.0	●^{0} 1.
23	49.9	50.6	50.5	6.0	13.2	8.3	9.2	3.5	6.4	6.5	6.9	91	57	86	NW 2	NNW 2	ENE 4	4	7	3^0	1.0	
24	48.7	45.3	40.9	6.4	9.9	12.9	9.7	5.4	6.9	8.7	10.8	96	96	98	ESE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	20.8	● n, 1, a, 2, p.
25	38.9	39.7	43.3	16.4	18.9	13.0	16.1	12.9	12.7	13.1	10.2	92	81	93	SW 4	WSW 4	WNW 2	10	10	6	3.2	⊕^{0} a; ● a, p.
26	47.8	49.4	49.6	10.7	16.1	12.7	13.2	9.9	8.3	9.4	10.0	87	69	93	NW 2	W 2	NE 1	10	9	9	—	
27	49.2	48.3	45.9	11.0	18.7	13.3	14.3	9.0	9.5	10.2	10.5	97	63	93	0	WSW 2	SW 2	10	10	8	—	≡ n, 1, a; ⊕^{0} a.
28	45.2	46.4	49.0	14.3	19.3	14.7	16.1	13.2	11.6	9.9	10.5	96	60	85	W 1	NW 6	NW 1	10	5	6^0	0.0	●^{0} 1.
29	49.7	48.4	49.6	14.9	24.5	17.3	18.9	12.3	11.6	14.0	11.7	92	61	80	SSW 4	SW 6	WNW 1	1^0	8	1	—	⊕ p.
30	53.0	52.5	50.1	12.2	21.0	14.6	15.9	10.2	8.9	10.9	11.7	85	59	94	0	S 1	S 1	7^0	9	9	9.2	● p.
31	46.5	47.0	50.0	13.5	18.6	11.2	14.4	11.4	11.4	10.6	8.9	99	67	90	NW 1	WNW 6	WNW 1	10	6^2	0	0.3	● n, 1, a; K n.
Срд. Mtt.	745.7	745.7	745.6	11.0	15.9	12.0	13.0	9.1	9.1	9.6	9.4	92	71	90	1.9	3.4	1.8	8.3	8.7	7.6	89.1	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.3	752.4	751.4	9.2	16.1	11.7	12.3	6.5	7.8	8.9	9.2	89	65	91	NW 1	NW 1	SW 1	9^0	7	5^0	—	
2	51.4	49.4	42.7	10.1	18.7	17.2	15.3	8.6	8.5	9.2	11.5	92	57	79	SE 1	SSE 6	SSE 4	0	10^0	10	5.6	⨁^{2} a.
3	44.0	44.9	47.3	13.5	17.1	13.3	14.6	12.6	9.7	9.6	9.8	85	66	87	WSW 6	W 6	W 8	9	9	7	2.6	●, ↙ n.
4	52.0	53.9	57.1	11.0	15.8	8.3	11.7	8.3	8.9	7.9	6.2	91	59	75	WNW 2	WNW 8	NW 1	3	3^2	1^0	—	● n.
5	56.5	49.5	44.7	8.3	14.0	17.6	13.3	5.6	6.3	10.0	13.7	77	85	92	SE 2	S 6	SW 4	10	10	10	3.4	● a, 2, p, 3; K^0 p, 3.
6	43.8	46.8	53.7	11.8	11.9	3.9	9.2	4.2	9.4	7.3	5.3	93	71	87	WNW 2	NNW 8	NNW 2	10	9	1	0.0	●^{0} n, p.
7	58.3	59.1	57.6	3.6	7.4	4.1	5.0	2.2	4.9	4.1	5.1	83	53	84	NNW 1	N 1	SSE 1	3^0	1^0	1	—	
8	55.0	51.1	45.7	2.7	2.1	5.9	3.6	−1.1	4.7	4.1	6.9	84	77	99	SSE 4	SE 6	S 4	10	10	10	7.4	● a, 2, p, 3.
9	43.8	44.6	46.8	7.2	8.4	5.6	7.1	5.6	7.1	7.3	6.4	94	89	94	NNW 1	N 1	NNW 2	10	10	10	—	● n.
10	48.1	49.8	49.2	4.6	7.3	4.7	5.5	2.9	5.7	5.7	5.0	90	74	78	NNW 2	NNE 5	N 1	10	10	0	—	
11	44.3	37.9	33.5	4.6	7.8	9.7	7.4	4.6	5.4	7.7	8.6	86	98	96	SSE 4	SSE 8	NNE 1	10	10	8	7.0	●^{0} a, p.
12	38.1	45.2	52.7	4.1	5.6	3.2	4.3	3.2	5.7	5.8	4.0	93	85	70	NNE 8	NNE 8	NNE 6	10	10	10	2.6	●^{0} n, 1, a, 2.
13	55.5	55.2	51.5	0.7	7.4	6.7	4.9	0.2	4.0	4.6	5.8	83	60	80	N 2	NNW 2	SW 2	1^0	9^0	10	0.2	⊔ n, 1; ⨁^{0} a, 2, p; ●^{0} 3.
14	48.1	48.6	50.5	9.6	12.7	8.2	10.2	6.5	8.3	7.5	7.0	94	69	87	NW 4	NW 6	NW 2	7	4	2	0.4	● n, p.
15	52.1	52.6	53.4	6.3	7.9	5.4	6.5	5.6	6.4	6.0	5.8	90	75	86	NNW 4	N 8	N 1	9	10	10	—	
16	52.9	52.6	50.0	4.3	7.7	3.3	5.1	3.3	5.6	5.7	5.4	90	72	93	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10	8	8	—	⨁ p.
17	45.9	43.9	41.3	4.2	7.6	2.6	4.8	2.6	4.9	5.1	4.8	79	65	85	W 2	NE 2	NE 1	9	7	9^0	—	
18	38.7	38.7	40.2	0.3	7.2	2.8	3.4	−0.7	4.4	5.2	4.5	94	69	79	ENE 2	E 4	NE 2	9	10	8^0	—	⊔ n.
19	42.3	43.4	44.5	1.2	5.4	3.7	3.4	−1.2	4.4	4.5	5.0	89	68	83	N 1	NNW 2	NNW 1	10	10	10	—	⊔ n.
20	46.0	46.6	45.9	3.7	8.6	5.9	6.1	3.4	5.1	5.1	6.1	85	61	88	SW 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	0.7	●^{0} p.
21	45.3	45.8	45.5	4.3	10.3	4.7	6.4	3.8	5.9	6.9	6.0	95	73	94	NW 2	WNW 2	W 1	9	10	3	0.6	● n, 2, p; ⌒ p.
22	44.2	41.4	38.4	5.0	9.5	5.5	6.7	4.1	5.9	6.6	6.3	90	75	94	W 1	W 1	0	10	10	10	0.1	●^{0} p.
23	37.7	40.1	42.8	3.1	5.2	0.5	2.9	0.5	5.3	5.0	4.2	93	75	89	NNW 4	NW 6	NNW 4	10	8	0	0.1	●^{0} 1, a.
24	45.9	47.3	46.4	1.3	3.5	1.3	2.0	−0.4	4.4	3.7	4.7	87	63	92	NNW 4	NNW 4	W 2	9	8	10	0.4	⊔^{2} n, 1; ●^{0}, ✱^{0} 3.
25	41.1	42.8	49.6	1.8	1.6	2.4	1.9	1.0	4.9	4.9	4.9	93	94	89	W 4	NNW 6	NNW 4	10	10	5	1.6	●, ✱ n, a, 2, p.
26	54.2	54.0	49.2	0.0	4.3	4.1	2.8	−1.2	4.3	4.7	4.9	92	76	80	NNW 1	SSW 2	SSW 6	10	10	10	0.8	✱^{0} n, 1.
27	45.1	46.6	46.0	6.8	10.0	6.2	7.7	4.4	7.2	6.8	6.9	98	74	97	W 2	NW 4	W 1	10	8	2	1.9	● n, 1, a; ⨁^{0} p.
28	45.4	43.7	44.8	7.9	9.5	9.5	9.0	6.1	7.3	7.7	8.1	92	87	92	S 4	S 8	SW 6	10	10	10	0.4	●^{0} a, 2, p.
29	46.0	47.0	49.3	9.2	12.9	7.9	10.0	8.0	8.0	8.5	7.6	92	77	96	SW 4	SSW 4	W 2	10	9	4	1.0	● p.
30	51.8	51.4	51.0	7.9	14.1	12.5	11.5	7.9	7.5	7.4	8.9	94	62	83	SW 2	WSW 6	WSW 6	2	9^0	10	0.1	●^{0} p.
Срд. Mtt.	747.5	747.5	747.4	5.6	9.3	6.6	7.2	3.9	6.3	6.4	6.6	90	72	87	2.6	4.5	2.6	8.3	8.6	6.8	36.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.9	752.5	754.7	11.9	13.2	11.9	12.3	11.6	9.0	9.3	9.5	87	83	93	W 4	W 6	W 6	10	10	10	0.0	●^{0} a.
2	56.8	56.5	56.6	11.4	16.1	9.2	12.2	9.0	9.6	8.9	7.3	96	65	84	WSW 2	WSW 4	SW 2	10	6^0	0	—	
3	57.2	57.7	58.3	5.7	14.7	7.4	9.3	5.7	6.0	6.3	6.3	88	51	82	SW 2	WNW 4	WNW 1	6^0	2^0	0	—	
4	58.7	58.7	57.7	3.1	13.4	6.4	7.6	2.6	5.1	5.8	6.1	90	51	86	NW 1	NW 2	NW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
5	58.7	60.3	61.3	2.4	11.1	6.2	6.6	2.4	4.9	6.6	5.9	89	67	84	WNW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
6	64.8	65.4	65.0	−0.3	8.1	3.0	3.6	−0.2	4.4	5.5	5.2	98	68	91	0	NNW 1	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
7	65.4	65.5	63.9	2.0	11.4	6.2	6.5	1.4	5.0	5.7	6.4	94	57	90	W 1	W 1	WNW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	63.2	62.6	60.9	0.9	12.9	4.5	6.1	0.6	4.6	6.3	5.9	94	57	94	W 1	W 1	W 1	3	8^0	1	—	⊔ n, 1.
9	59.5	58.2	57.2	2.1	10.5	4.9	5.8	1.8	5.1	5.7	5.7	94	61	89	NW 1	NW 2	W 1	3^0	0	0	—	⊔ n, 1.
10	58.3	60.7	62.6	1.2	5.7	0.0	2.3	−0.2	4.9	6.3	4.0	98	93	87	N 1	NE 2	N 1	0	10	0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, p.
11	64.6	64.7	63.6	−1.1	2.6	2.5	1.3	−4.0	3.7	4.4	4.5	86	79	80	S 1	SSE 1	NW 1	9	10	9	0.7	⊔ n, 1; △^{0} a, 2, p.
12	62.6	61.0	58.9	1.4	9.4	7.1	6.0	0.4	4.6	6.5	6.4	91	74	86	SSW 1	W 6	NW 2	9	9	8	—	⊔^{0} n, 1.
13	57.1	56.2	55.3	4.4	10.7	7.4	7.5	4.4	5.7	6.5	6.3	92	68	82	W 4	NW 4	NW 2	9	8^0	7^0	—	
14	55.7	56.2	55.3	4.0	9.2	4.6	5.9	3.7	5.8	6.7	5.8	95	78	92	NNW 2	NNW 2	NNW 1	7	2	2^0	—	
15	53.1	50.5	49.3	−1.8	8.4	6.4	4.3	−2.3	3.2	4.1	5.9	81	51	83	W 1	W 2	W 2	0	3^0	10	0.2	⊔ n, 1; ●^{0} p.
16	50.5	51.2	46.8	7.1	8.0	7.0	7.4	5.6	6.8	6.7	6.9	90	73	92	WNW 2	W 4	W 1	10	10	10	0.5	●^{0} n.
17	45.7	46.5	47.9	6.2	9.6	8.0	7.9	6.2	6.5	6.4	6.7	91	71	83	W 4	W 6	NW 2	2	8	10	—	
18	47.4	45.0	39.4	3.0	5.9	5.5	3.8	2.9	5.5	6.4	6.4	96	93	96	WSW 1	SE 6	WNW 2	10	10	10	3.4	● p.
19	38.0	38.8	38.0	5.7	7.2	4.9	5.9	4.9	6.4	6.3	6.0	94	83	94	WNW 2	WSW 4	SW 1	10	10	10	3.0	● p.
20	38.0	40.0	41.3	5.0	4.1	−2.2	2.3	−2.3	6.4	5.7	3.6	97	93	94	SW 1	NNW 2	N 2	10	10	10	2.5	● n, 2, p; ✱ 2, p.
21	41.2	42.8	47.5	−5.2	−6.1	−10.2	−7.2	−10.4	2.7	2.2	1.6	87	77	78	NE 2	NNW 4	NNW 6	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	49.0	51.8	56.0	−8.1	−5.5	−9.5	−7.7	−11.4	2.1	2.0	1.8	85	67	85	NW 6	N 6	N 1	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, 2.
23	56.6	56.2	52.2	−9.4	−5.9	−4.7	−6.7	−9.7	2.0	2.3	2.7	90	78	84	SE 2	S 1	S 2	10	10	10	6.0	✱, ᔕ, ● 3.
24	46.5	45.3	42.4	−0.8	1.9	3.4	1.5	−4.7	4.2	5.1	5.7	96	96	98	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	3.3	✱, ᔕ n, 1; ● n, 1, a, 2.
25	42.3	44.2	45.8	6.0	6.8	2.6	5.1	2.6	6.0	5.2	4.8	87	71	86	WNW 4	WNW 6	WNW 2	9	2	0	—	
26	46.2	47.8	50.4	1.0	−0.4	−3.7	−1.0	−3.8	4.7	3.7	2.5	94	78	73	WNW 1	N 6	N 2	10	10	4	0.8	●^{0}, ✱ 1, a.
27	51.4	50.8	48.9	−4.3	−1.1	−3.3	−2.9	−5.3	2.6	2.9	2.7	79	69	76	N 1	NE 2	ENE 2	6	10	10	0.9	⊔ n, 1.
28	47.5	46.9	46.5	−8.0	−3.5	−6.9	−6.1	−8.1	2.2	2.6	2.1	91	74	77	NNE 4	ENE 6	NNE 14	2	10	10	0.1	✱ n, p, 3.
29	45.8	45.5	48.6	−11.4	−9.2	−11.4	−10.7	−12.4	1.3	1.4	1.3	71	65	67	NNE 10	NNE 10	NNE 10	10	10	10	—	
30	51.5	53.1	53.4	−11.6	−10.5	−7.6	−9.9	−12.0	1.3	1.4	2.0	71	71	77	N 4	NNW 4	NNW 2	10	8^0	10	0.0	
31	50.4	47.3	43.8	−5.8	−3.3	−2.0	−3.7	−7.9	2.5	3.1	3.6	84	86	92	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	3.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	752.8	752.9	752.6	0.5	5.0	1.9	2.4	−0.9	4.7	5.1	4.9	90	73	86	2.4	3.7	2.6	6.6	7.0	6.2	25.8	

1891.

Вологда. **Ноябрь. — November.** Wologda.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.8	746.1	752.3	0.4	− 0.7	− 3.3	− 1.2	− 3.5	4.5	3.3	2.7	94	75	76	NNW 8	NNW 10	NW 6	10	10	5	0.2	✱ n, 1, a; ✣ p.
2	50.8	50.1	51.8	− 3.3	1.2	1.8	− 0.1	− 7.6	3.2	4.5	4.7	89	91	90	WNW 4	NNW 8	NNW 6	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
3	48.9	44.2	37.0	1.1	2.0	2.7	1.9	1.0	4.4	4.8	5.1	89	91	91	WNW 6	W 6	WNW 6	10	10	10	0.3	
4	40.8	44.6	47.7	− 3.1	− 4.7	− 8.0	− 5.3	− 8.1	2.4	1.8	1.9	65	55	81	NNW 4	NNW 8	NNW 4	7	10	0	0.0	●^{0} n; ∽, △ a.
5	48.7	47.8	43.5	−11.9	− 7.5	− 7.0	− 8.8	−12.0	1.5	1.8	2.3	87	73	84	W 2	WNW 6	WNW 2	0	6^0	3	2.5	
6	35.5	42.9	49.6	− 7.0	−10.1	−14.4	−10.5	−14.6	2.5	1.4	1.2	93	68	81	NNE 4	NNE 10	N 8	10	7^0	0	0.2	✱ n, 1, a; ✣ a.
7	53.6	54.2	52.2	−13.2	− 8.2	− 9.1	−10.2	−16.5	1.4	2.1	1.9	89	85	84	NNW 2	NNW 2	NW 2	9	10	10	1.8	✱ p, 3.
8	45.1	42.7	46.7	− 6.0	− 0.6	0.9	− 1.9	− 9.1	2.6	4.0	4.5	92	90	90	SW 2	W 2	NW 4	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p.
9	51.8	54.8	58.7	− 0.2	− 0.4	− 2.4	− 1.0	− 2.4	4.1	3.4	2.9	90	75	77	NNW 2	NNE 6	N 2	10	10	10	—	
10	60.9	61.7	62.2	− 3.4	− 1.0	− 3.0	− 2.5	− 3.4	3.0	3.2	3.1	84	74	85	S 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	
11	63.3	64.1	64.8	− 3.8	− 2.0	− 4.1	− 3.3	− 4.1	3.1	3.1	3.0	90	80	89	S 2	SSW 1	SSE 2	10	10	10	—	
12	65.5	66.5	66.1	− 7.5	−11.6	−15.5	−11.5	−15.6	2.3	1.5	1.1	90	80	86	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	8^0	10^0	0.0	✱^{0} a.
13	65.5	64.8	63.9	−20.1	− 9.8	− 9.8	−13.2	−21.3	0.8	1.7	1.9	86	81	91	S 1	SSE 2	SSE 2	0	10^0	10	0.0	
14	62.9	62.1	60.5	−14.3	−14.3	−19.1	−15.9	−19.3	1.3	1.3	0.9	91	87	88	SE 2	SE 1	NE 1	10	0	10^0	—	✱^{0} n; V a, p, 3; ω p, 3.
15	58.8	58.0	57.1	−22.5	−17.1	−15.6	−18.4	−23.0	0.6	1.0	1.2	87	89	90	NW 1	N 2	NNW 1	5	3^0	10^0	—	ω n; V n, a.
16	55.8	55.9	56.0	−15.4	−13.3	−17.7	−15.5	−18.3	1.2	1.3	0.9	90	81	86	NE 2	NNE 2	NNE 1	9	10^0	7^0	—	
17	56.7	57.0	57.4	−21.3	−17.9	−20.3	−19.8	−21.9	0.7	0.9	0.8	86	82	85	N 1	NW 1	WSW 1	0	0	0	—	
18	57.8	58.4	60.1	−22.8	−15.9	−20.0	−19.6	−23.7	0.6	1.0	0.8	85	82	87	E 1	ESE 2	ENE 2	4^0	2^0	3	—	Ѳ n.
19	60.7	60.7	60.6	−13.7	−12.5	−13.6	−13.3	−20.2	1.4	1.4	1.4	88	83	87	E 6	ENE 6	E 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
20	57.5	56.0	52,8	−21.2	−17.0	−20.1	−19.4	−21.4	0.7	1.0	0.8	87	82	86	NE 1	NE 2	SE 2	1^0	3^0	5^0	2.4	
21	45.8	41.6	37.3	−13.1	− 6.6	− 5.6	− 8.4	−20.2	1.4	2.3	2.7	88	85	90	SE 4	SSE 2	S 1	10	10	10	3.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	31.2	29.2	32.7	− 5.0	− 3.6	−10.4	− 6.3	−10.4	2.9	3.3	1.7	93	95	85	SSW 2	NW 2	NW 10	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✣ p, 3.
23	39.6	41.7	45.9	− 8.6	− 7.2	− 7.4	− 7.7	−13.4	1.9	2.1	2.3	83	80	88	NW 6	NNW 8	NNW 6	10	10	10	0.2	✱^{0}, ✣ n, 1, a, 2, p, 3.
24	53.0	55.3	58.6	− 7.6	− 5.3	− 7.0	− 6.6	− 8.1	1.9	2.2	2.2	76	74	80	N 4	NNW 4	NW 4	7^0	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p.
25	61.8	63.3	64.7	− 8.5	−10.0	−11.1	− 9.9	−13.0	2.1	1.9	1.8	87	89	94	WNW 4	WNW 2	WNW 4	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, p.
26	64.5	64.6	63.0	−13.2	−14.8	−16.4	−14.8	−16.5	1.5	1.3	1.1	94	91	91	SSW 1	SSW 2	SSW 1	10	10	10	—	✱^{0} n; V a.
27	61.0	61.1	61.3	−19.5	−17.7	−23.0	−20.1	−23.2	0.8	1.0	0.6	89	90	88	NE 1	N 1	0	3	3^0	0	—	V a.
28	60.8	60.4	57.7	−24.1	−17.4	−15.9	−19.1	−25.2	0.6	1.0	1.2	87	90	90	E 1	ESE 4	SE 4	1^0	6^0	0	—	
29	53.9	52.8	50.3	−11.4	− 9.4	− 7.7	− 9.5	−16.3	1.7	2.0	2.2	90	91	89	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	3.7	∽ a, 2; ✱, ✣ a, 2, p, 3.
30	48.8	48.6	49.3	− 8.7	− 7.7	− 8.3	− 8.2	− 8.8	2.0	2.2	2.2	89	87	90	SE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	6.3	✱^{2} a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	753.4	753.7	754.1	−11.0	− 8.7	−10.3	−10.0	−14.0	2.0	2.1	2.0	88	83	87	2.9	3.8	3.3	7.5	7.9	7.4	26.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	752.2	755.6	− 5.6	− 3.7	− 5.7	− 5.0	− 8.4	2.8	3.2	2.7	94	92	91	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	8^0	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
2	58.6	59.2	57.6	− 5.9	− 4.0	− 4.3	− 4.7	− 6.4	2.7	3.0	3.1	92	88	94	SW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	
3	55.2	55.1	54.2	− 3.5	− 3.5	− 3.8	− 3.6	− 4.2	3.3	3.1	3.2	92	89	94	S 4	S 4	S 2	10	10	10	1.4	✱^{0} p, 3.
4	52.9	52.2	46.7	− 3.4	− 1.4	− 3.5	− 2.8	− 3.8	3.4	3.8	3.3	94	92	93	W 1	W 1	SW 2	10	10	10	1.5	✱ n, a.
5	37.6	38.2	39.1	0.2	1.6	1.0	0.9	− 3.4	4.5	5.1	4.7	96	98	96	SSW 4	W 6	W 2	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2; ● a, 2.
6	40.3	37.7	35.7	0.9	1.4	1.3	1.2	0.9	4.5	4.8	4.7	92	94	92	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	1.5	✱ a, 2, p.
7	29.4	24.5	29.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.5	4.5	4.6	4.7	92	94	96	SE 2	NNE 2	N 6	10	10	10	9.5	● n; ✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
8	36.6	40.8	44.3	− 1.6	− 3.2	− 4.9	− 3.2	− 4.9	3.6	3.1	2.9	88	86	91	NNW 4	NW 8	NW 4	10	10	10	—	✱ n.
9	44.4	43.1	42.8	− 7.6	− 6.7	− 6.4	− 6.9	− 8.5	2.2	2.4	2.5	89	90	90	E 2	E 2	NE 4	10	10	10	—	
10	47.0	49.3	50.4	− 7.6	− 9.7	−15.9	−11.1	−16.2	2.2	1.7	1.1	88	80	84	NE 2	NE 2	SE 1	10	9	3^0	0.3	✱^{0} a; Ѳ^2 p, 3.
11	45.2	39.4	30.8	−13.6	− 8.1	− 0.4	− 7.4	−16.2	1.3	2.1	4.0	84	86	90	SE 4	SE 10	SSW 8	10	10	10	3.0	Ѳ n; ✱ na2p3; ✣ a2p3.
12	33.7	34.8	37.8	2.1	2.0	0.9	1.7	− 0.2	5.1	4.8	4.4	94	91	89	SSW 6	SSW 6	SSW 4	10	7	9	0.0	●^{0} p.
13	39.1	39.8	41.2	0.1	− 0.3	− 0.4	− 0.2	− 1.1	4.2	4.0	4.1	90	89	92	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
14	44.8	44.8	43.8	− 3.7	− 2.9	− 3.0	− 3.2	− 3.9	2.9	2.9	2.9	83	79	78	SSW 1	S 1	SE 2	10	10	10	—	Ѳ^0 p, 3.
15	40.0	39.1	38.3	− 3.7	− 2.9	− 2.4	− 3.0	− 7.4	2.9	3.0	3.4	84	83	90	SE 2	SSE 8	SSE 6	10	10	10	1.0	Ѳ^0 n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
16	37.3	40.0	40.6	0.6	1.2	0.8	0.9	− 2.2	4.5	4.7	4.5	94	94	92	SSW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	2.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
17	38.8	39.9	43.8	− 1.0	− 2.4	− 5.9	− 3.1	− 5.9	3.9	3.3	2.6	89	87	89	E 2	NE 4	NNE 6	10	10	10	3.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	50.7	53.7	57.3	−11.2	−12.7	−16.5	−13.5	−16.7	1.6	1.4	1.0	82	79	80	NNW 6	N 6	NNE 4	10	10	10	1.2	✣ n, p; ✱ n, a, 2, p.
19	61.4	64.1	67.0	−23.0	−27.8	−29.9	−26.9	−30.5	0.5	0.4	0.3	78	76	77	NNW 6	N 2	N 4	10^0	0	0	—	
20	66.4	64.4	56.5	−23.3	−18.5	−19.5	−20.4	−30.6	0.5	0.8	0.7	77	77	77	SW 1	W 4	W 4	10	10	10	5.3	V n, 1; ✱^{2}, ✣ 3.
21	42.9	40.7	41.0	− 6.4	− 1.5	1.1	− 2.3	−19.8	2.4	3.5	4.3	87	86	87	W 8	W 8	W 6	10	10	10	0.2	✱; ✣ n, 1, a, 2.
22	40.3	40.1	43.6	− 0.7	− 2.3	− 9.0	− 4.0	− 9.4	3.5	3.5	2.0	80	90	89	W 1	NW 2	NW 2	10	10	0	0.3	✱ a, 2, p.
23	49.3	52.0	51.2	− 7.7	−10.8	−13.0	−10.5	−14.6	2.2	1.7	1.4	85	85	86	NW 1	NW 2	WNW 2	10	0	0	—	
24	44.1	44.7	49.9	− 3.8	− 0.2	− 2.6	− 2.2	−13.0	3.1	3.8	3.1	92	85	83	WSW 6	WNW 6	NW 4	10	10	0	—	
25	50.4	52.6	54.2	− 6.6	− 2.7	− 3.0	− 4.1	− 6.6	2.5	3.3	3.3	89	88	90	NW 4	NW 4	NW 2	9^0	10	10	0.2	
26	53.2	53.1	53.1	− 3.0	− 2.9	− 3.9	− 3.3	− 3.9	3.3	3.4	3.2	90	91	93	NW 2	WNW 4	W 2	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
27	53.4	53.8	53.6	− 5.0	− 3.7	− 3.0	− 3.9	− 5.1	2.8	3.1	3.3	91	89	92	SSW 2	SSW 2	SW 1	10	10	10	0.3	
28	52.8	53.3	55.4	− 2.4	− 1.1	− 2.0	− 1.8	− 2.9	3.5	3.8	3.5	92	90	90	SW 1	S 1	S 1	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
29	57.5	58.7	59.8	− 2.8	− 2.7	− 6.3	− 3.9	− 6.4	3.4	3.3	2.5	91	87	89	SE 1	ESE 4	ESE 2	10	10	10	—	
30	59.8	59.7	58.1	− 7.9	− 9.6	−13.0	−10.2	−13.1	2.0	1.6	1.4	84	75	84	ESE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
31	55.1	50.9	46.4	−17.1	−18.3	−18.0	−17.8	−19.0	1.0	0.9	0.8	85	82	80	NE 2	NNW 4	NNW 4	10	10	10	2.1	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	747.4	747.5	747.7	− 5.6	− 5.1	− 6.1	− 5.6	− 9.1	2.9	3.0	2.9	88	87	88	2.9	4.0	3.3	10.0	9.2	8.4	37.1	

Перновъ. Pernau.

Широта — Breite: 58° 23′. Долгота — Länge: 24° 30′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	763.9	764.2	2.4	1.8	— 0.6	1.2	— 2.5	4.8	4.7	4.4	87	90	00	NW 9	NW 6	SW 4	1	9	10	—	
2	59.1	58.2	65.0	1.4	2.0	— 3.2	0.1	— 3.3	5.1	4.9	2.9	00	93	80	W 8	W 10	N 6	10	10	0	—	≡ p, 3.
3	69.6	69.0	65.9	— 9.2	— 7.1	— 6.2	— 7.5	— 9.8	2.2	2.6	2.8	97	98	98	NNW 3	SSW 3	SW 4	2	2	10	—	≡ n.
4	58.5	54.9	51.2	— 5.5	— 2.6	— 2.8	— 3.6	— 6.2	3.0	3.8	3.7	00	00	00	SSW 12	SSW 8	SSW 8	10	10	10	1.4	✱⁰ a, 2, p, 3.
5	51.9	55.9	62.2	— 6.0	— 7.4	—11.2	— 8.2	—11.3	2.9	2.3	1.6	00	91	82	E 2	NE 10	ENE 10	10	10	0	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	68.7	71.2	73.5	—15.7	—16.9	—19.4	—17.3	—19.7	1.2	1.1	0.9	92	90	92	NE 4	NE 7	ENE 4	0	0	0	—	
7	73.6	74.0	72.5	—22.4	—19.9	—18.8	—20.4	—23.4	0.7	0.8	0.9	90	93	91	ENE 3	ENE 6	ENE 8	0	1	0	—	
8	69.9	68.1	65.2	—15.5	—10.7	— 6.2	—10.8	—19.2	1.1	1.7	2.5	83	86	90	ESE 8	SE 7	S 5	9	10	10	1.2	✱⁰ a, 2, p, 3.
9	64.2	64.0	63.5	— 5.2	— 4.3	— 4.8	— 4.8	— 6.3	2.8	3.1	3.1	93	95	98	S 5	S 5	S 5	10	10	10	1.8	✱⁰ n, p, 3.
10	64.6	66.3	69.3	— 4.0	— 2.4	— 8.6	— 5.0	— 8.6	3.4	3.8	2.3	00	00	00	S 3	S 3	0	10	10	0	2.8	✱⁰ n, 1, a, 2, p; ≡⁰ p, 3.
11	71.2	70.2	66.2	—10.2	— 4.6	— 3.9	— 6.2	—13.8	1.8	3.2	3.4	90	00	00	SSW 2	S 3	SSW 14	10	10	10	0.2	⊔ n; ≡ a, 2; ⇸ p, 3; ↙ p.
12	65.9	68.9	72.3	— 3.0	— 2.4	— 2.6	— 2.7	— 4.0	3.7	3.8	3.8	00	00	00	S 10	SSW 7	SW 7	10	10	10	—	⇸ n.
13	71.9	69.5	60.5	— 1.7	— 1.4	— 0.9	— 1.3	— 2.6	4.0	4.1	1.3	98	00	00	SSW 10	SW 12	SW 14	10	10	10	0.3	✱⁰ a, 2, p; ↙ p.
14	46.1	43.8	46.5	— 2.0	— 2.2	— 3.8	— 2.7	— 4.2	4.0	3.9	3.4	00	00	00	SSW 20	SSW 20	WSW 4	10	10	10	1.0	⇸, ↙ n 1 a 2 p; ✱ 1, a, 2, p.
15	48.9	50.3	51.5	— 4.6	— 5.2	— 5.8	— 5.2	— 8.0	3.2	3.1	2.9	00	00	00	SSW 2	SE 3	ESE 4	10	10	10	0.4	✱⁰ a, 2, p, 3.
16	53.7	54.9	57.0	—10.4	— 8.1	— 9.0	— 9.2	—12.5	2.0	2.4	2.3	00	00	00	E 2	NE 5	NE 4	10	10	10	0.4	✱⁰ a, 2, p, 3.
17	63.8	68.4	71.5	— 9.6	— 6.7	— 7.9	— 8.1	—11.9	2.2	2.7	2.4	00	99	99	S 2	SW 5	S 2	10	10	10	—	
18	70.9	69.9	69.4	— 9.6	—10.4	—15.7	—11.9	—16.2	2.0	1.9	1.2	94	93	95	E 4	ENE 6	ENE 4	10	10	0	0.0	✱⁰ a, 2.
19	67.5	66.8	66.5	—10.4	—10.8	—10.8	—10.7	—16.0	1.9	1.9	1.9	98	97	96	E 6	ENE 6	SE 4	10	9	10	0.3	
20	64.8	64.1	61.4	— 7.3	— 5.2	— 6.6	— 6.4	—10.8	2.5	2.9	2.8	98	96	99	SSE 4	S 6	SE 3	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a.
21	57.7	56.4	55.3	— 6.7	— 5.9	— 7.3	— 6.6	— 7.7	2.6	2.7	2.4	95	93	91	SSE 6	SSE 6	SE 8	10	10	10	0.0	
22	51.3	50.6	52.5	—10.4	— 7.8	— 7.6	— 8.6	—10.8	1.9	2.1	2.2	93	83	88	ESE 7	SSE 6	SE 5	10	10	10	0.4	✱⁰ 1, a.
23	56.8	60.6	64.0	— 8.7	— 7.2	— 9.6	— 8.5	—10.6	2.0	2.2	1.9	88	83	91	SE 5	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.1	✱⁰ a, 2, p.
24	63.7	63.3	61.9	— 9.7	— 7.9	— 9.4	— 9.0	— 9.9	1.9	2.2	2.0	91	89	91	SE 4	SSE 5	SE 5	10	10	9	0.0	✱⁰ a, 2.
25	57.0	53.6	51.4	— 9.4	— 8.0	— 6.4	— 7.9	—10.4	1.9	2.2	2.7	87	88	97	SSE 9	SSE 8	SSE 6	10	10	10	2.4	✱⁰, ⇸ a, 2, p, 3.
26	54.8	58.8	62.6	— 4.9	— 3.2	— 5.9	— 4.7	— 6.5	3.2	3.4	2.8	00	93	99	SSE 4	S 3	S 5	10	10	10	—	✱⁰ n.
27	65.6	66.6	65.9	— 6.9	— 7.4	— 6.6	— 7.0	— 7.6	2.5	2.4	2.6	92	95	95	S 8	S 12	S 9	10	10	10	0.1	✱⁰ a, 2, p, 3.
28	62.6	61.7	63.1	— 7.2	— 6.2	— 4.8	— 6.1	— 8.9	2.6	2.8	3.2	00	00	00	SSW 12	S 16	SSW 14	10	10	10	0.2	⇸ a, 2, p, 3; ↙ 2, p.
29	64.2	64.8	64.3	— 4.2	— 3.6	— 4.0	— 3.9	— 5.4	3.3	3.5	3.4	00	00	00	SSW 12	SSW 14	SSW 12	10	10	10	0.4	✱⁰ n, 1, a, p, 3; ↙ a.
30	62.8	64.9	65.3	— 3.2	0.6	— 0.8	— 0.6	— 4.7	3.6	4.8	4.9	00	00	00	SSW 9	SW 6	SW 9	10	10	0	0.1	✱⁰ n; ≡⁰ a, 2, p, 3.
31	65.5	66.7	66.8	— 2.6	— 1.3	— 1.8	— 1.9	— 3.3	3.8	4.2	4.0	00	00	00	SSW 9	SW 8	SW 6	7	10	10	—	
Срд. Mtt.	762.2	762.6	762.9	— 7.2	— 5.9	— 6.8	— 6.6	— 9.5	2.7	2.9	2.7	96	95	96	6.6	7.3	6.4	8.7	9.1	7.7	13.7	

Высота — Seehöhe: 9.8 m. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 758.4 mm.

Февраль. — Februar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.0	766.0	765.7	— 1.8	— 0.7	— 1.2	— 1.2	— 1.8	4.0	4.4	4.2	00	00	00	S 3	SSW 3	SSW 4	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰ 3.
2	64.8	64.7	64.3	— 1.0	1.2	0.4	0.2	— 1.5	4.3	5.0	4.7	00	00	00	SSW 4	SW 6	SW 3	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ✱⁰ p.
3	58.0	54.2	55.1	0.0	1.2	0.2	0.5	— 0.1	4.4	4.8	4.0	96	96	85	SSW 14	WSW 10	WSW 6	10	10	0	0.3	✱⁰ 1, a, 2, p; ↙ a.
4	53.4	53.1	54.7	— 1.4	1.3	0.9	0.3	— 1.4	3.5	3.9	4.3	85	78	87	WNW 10	NW 12	NW 12	1	5	10	0.0	✱⁰ p
5	62.1	64.7	67.6	— 2.6	— 2.2	— 4.5	— 3.1	— 4.5	3.4	3.3	3.0	89	85	93	NNE 10	N 6	N 6	10	10	10	—	
6	69.5	69.8	70.1	— 6.2	— 4.6	— 2.5	— 4.4	— 6.5	2.6	2.7	3.8	93	84	00	WNW 4	SW 4	SW 5	10	9	10	—	
7	69.2	69.5	68.0	0.0	0.6	0.6	0.4	— 4.4	4.4	4.5	4.8	96	94	00	SW 14	SW 14	WSW 14	10	10	10	—	↙ a, p.
8	66.1	64.9	65.9	0.8	1.4	1.4	1.2	0.6	4.8	4.9	4.9	98	96	96	WSW 14	WSW 12	W 6	10	10	1	—	↙ a.
9	67.9	68.3	67.8	— 0.6	0.4	0.7	0.2	— 0.6	4.4	4.7	4.7	00	00	96	0	SSW 5	SW 8	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
10	64.0	62.1	61.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.1	4.4	4.4	4.2	92	92	89	SW 14	SW 14	WSW 12	10	10	10	—	↙ a.
11	56.0	50.5	51.1	— 0.2	0.4	0.8	0.3	— 2.3	4.2	4.5	4.7	92	94	96	SW 14	SW 20	WNW 7	10	10	10	4.0	↙ a, 2; ● p, 3.
12	42.5	34.3	31.2	— 0.2	0.6	— 2.4	— 0.7	— 2.7	4.5	4.7	3.8	00	98	00	S 14	SSW 20	NE 8	10	10	10.	0.6	✱⁰ n, 1, a, 2, p 3; ↙ n a 2 p.
13	50.3	56.1	61.5	— 9.8	— 7.8	—11.4	— 9.7	—12.1	1.6	1.7	1.5	76	69	78	NW 10	NNW 12	NW 7	5	1	0	—	
14	66.2	67.3	63.2	—11.8	— 5.2	— 6.0	— 7.7	—15.5	1.7	2.6	2.6	93	85	93	WNW 4	SW 3	SW 8	2	3	2	0.1	
15	51.0	52.7	58.3	0.6	3.4	— 1.6	0.8	— 6.6	4.8	4.5	4.1	00	76	00	WSW 10	NW 10	NW 6	10	2	1	—	✱, ↙ n.
16	60.2	54.8	55.3	— 3.6	0.4	0.6	— 0.9	— 6.2	3.5	4.6	3.3	00	96	70	S 4	SSW 10	NNW 14	10	10	0	0.0	●, ↙ p.
17	58.3	59.7	66.4	— 4.0	— 1.9	— 4.2	— 3.4	— 5.5	2.2	2.6	2.5	66	66	75	NW 10	NNW 14	N 8	0	0	9	—	
18	71.3	71.1	68.9	— 9.6	— 3.0	— 4.8	— 5.8	—10.8	2.2	3.4	3.1	00	93	98	0	SSW 10	SW 7	5	9	0	—	
19	67.8	68.5	69.3	— 5.6	— 0.6	— 1.6	— 2.6	— 5.7	3.0	4.4	4.1	00	00	00	SW 4	SW 6	SW 5	3⁰	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
20	68.1	67.6	68.0	— 1.4	0.0	— 0.5	— 0.6	— 2.2	4.1	4.6	4.4	00	00	00	SW 5	SW 7	WSW 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	68.8	69.9	73.7	— 1.6	1.4	— 3.6	— 1.3	— 3.6	4.1	5.0	3.4	00	98	98	WSW 6	SSW 3	NW 4	10	5⁰	0	—	∽ n; ≡ n, 1, a.
22	77.9	78.9	77.1	—11.0	— 2.6	— 5.8	— 6.5	—11.6	1.9	3.0	2.9	00	79	00	NE 3	SW 3	SSW 7	1	1	10	0.0	≡ p, 3.
23	70.3	68.6	68.0	— 0.5	0.6	— 2.0	— 0.6	— 5.8	4.4	4.2	3.9	00	89	98	SW 10	WNW 6	SW 3	10	10	0	—	✱⁰ n.
24	68.7	66.9	66.0	— 7.8	— 2.6	— 2.8	— 4.4	— 8.0	2.5	3.8	3.7	00	00	00	0	SSW 8	W 3	10	10	2	—	⊔ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
25	66.9	67.7	69.0	— 4.8	0.0	— 6.4	— 3.7	— 6.5	3.2	4.3	2.8	00	94	00	NW 5	NW 4	NNW 4	1	3⁰	0	—	⊔⁰ n.
26	71.9	73.5	74.3	— 9.6	— 1.0	— 7.8	— 6.1	—11.0	2.2	3.3	2.5	00	76	00	0	SSW 2	SSW 2	0	1	1	—	⊔ n.
27	75.0	75.8	76.2	— 8.8	— 2.5	— 7.2	— 6.2	—10.0	2.3	3.4	2.5	00	89	96	SSW 4	SSW 5	SW 5	0	1	0	—	⊔ n.
28	75.1	73.4	68.7	— 7.9	— 2.4	— 4.6	— 5.0	— 9.2	2.4	3.3	3.0	97	86	93	SSW 6	SSW 10	SSW 12	1	0	0	—	
Срд. Mtt.	764.5	764.1	764.5	— 3.9	— 0.8	— 2.7	— 2.5	— 5.6	3.4	3.9	3.6	95	90	94	7.0	8.5	6.9	6.8	6.8	5.2	5.0	

1891.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.1	754.1	750.2	−7.5	−3.2	−0.4	−3.7	−8.2	2.5	3.4	4.5	99	94	00	SSW 14	SSW 14	SSW 14	0	10	10	0.1	⸙ a, p; ✱⁰, ●⁰ p.
2	39.2	37.6	41.8	1.6	3.3	1.6	2.2	−0.4	5.0	5.5	4.4	96	95	85	SSW 20	WSW 20	W 12	10	10	1	—	● n; ⸙ 1, a, 2, p.
3	44.2	43.8	44.5	−0.1	0.8	1.1	0.6	−0.2	4.5	4.7	4.2	98	96	82	SSW 4	SW 12	SW 12	9	10	10	0.0	✱ a, 2, p; △ 3.
4	50.1	51.1	48.9	−1.8	0.8	−3.2	−1.4	−3.3	3.4	4.3	3.4	84	89	93	WNW 2	SSW 6	SW 4	1	10	2	0.1	
5	32.0	29.6	32.6	−4.4	0.8	−1.2	−1.6	−4.6	3.3	4.5	3.8	00	92	90	SSE 14	SW 6	W 8	10	10	10	0.7	△, ⸸ n 1; ✱ n 1 a p; ⸙ a.
6	39.2	41.9	39.2	−2.8	−0.6	−4.8	−2.7	−6.4	3.2	3.1	3.2	87	70	00	WNW 10	WNW 10	S 4	9	2	4	1.3	✱ a.
7	34.1	37.9	44.1	−2.2	−1.4	−2.8	−2.1	−4.8	3.9	3.1	3.6	00	75	93	WSW 8	N 4	SW 6	9	7	8	0.2	✱ n, p.
8	45.7	50.5	54.7	−5.9	0.2	−8.8	−4.8	−10.2	2.9	3.3	2.2	00	71	95	SW 5	W 7	SW 8	9	8	0	0.0	✱⁰ a.
9	54.4	51.9	51.8	−6.5	−0.2	−6.0	−4.2	−11.2	2.7	4.0	2.9	97	89	00	SSE 2	ESE 4	NNE 6	10	10	0	0.4	✱⁰ a, 2, p.
10	56.8	59.0	57.3	−7.8	−4.0	−4.0	−5.3	−8.8	2.5	3.2	3.4	00	93	00	SSW 2	SSW 4	SSW 5	10	10	10	2.4	✱⁰ p, 3.
11	49.4	49.0	48.9	−1.4	6.0	3.4	2.7	−4.0	4.1	4.9	5.1	00	70	87	E 2	S 2	SSE 4	10	10	0	—	✱, ∽ n.
12	47.0	50.7	53.5	2.0	2.3	1.2	1.8	1.2	4.5	5.0	5.0	85	93	00	SSE 7	SSW 10	SW 10	9⁰	10	2	—	
13	55.9	59.2	63.4	−0.6	1.6	−0.3	0.2	−0.9	4.4	3.8	4.2	00	75	94	SSW 7	WSW 12	W 5	5	6	1	—	
14	69.5	70.0	67.8	−6.2	0.2	−1.9	−2.6	−6.2	2.8	2.7	2.5	00	58	64	NE 3	ENE 8	E 7	2	1	1	0.1	
15	60.7	57.0	54.3	−1.5	1.0	1.2	0.2	−1.9	4.1	4.9	5.0	00	00	00	E 9	SE 8	SSE 6	10	10	10	12.7	✱ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p, 3.
16	54.1	57.8	60.7	0.9	1.3	0.8	1.0	0.6	4.6	4.6	4.5	94	91	92	SSW 14	SW 10	SW 6	10	10	10	—	●⁰ n; ⸙ a.
17	62.1	62.1	60.3	−0.6	0.8	0.2	0.1	−0.8	4.4	4.7	4.7	00	96	00	SW 5	SW 5	SW 3	8	10	10	1.8	✱ p.
18	56.7	53.6	49.5	−1.4	0.6	−1.4	−0.7	−3.5	4.1	4.4	4.1	00	92	00	SW 3	SW 8	SW 6	10	2	2	—	≡⁰ p.
19	46.5	45.4	44.0	−3.0	2.7	−0.6	−0.3	−4.7	3.7	4.7	4.4	00	84	00	0	S 2	ENE 5	5	10	10	4.5	⊔ n; ✱⁰ p, 3.
20	43.9	45.9	48.1	−5.2	−3.2	−10.2	−6.2	−10.2	3.1	2.5	1.7	00	70	83	NNE 12	N 6	WNW 3	10	1	1	0.0	✱ n, 1; ⸸ 1, a.
21	48.4	49.6	52.2	−6.6	−1.0	−3.3	−3.6	−14.6	2.7	3.7	3.6	97	86	00	SSW 6	SSW 8	SW 3	10	10	10	0.5	△ n; ✱⁰ a, p.
22	54.2	55.3	58.9	−6.8	−3.5	−10.8	−7.0	−11.0	2.7	2.3	1.4	00	65	72	NE 8	NE 10	NNE 8	10	1	0	—	✱⁰ n.
23	61.4	62.6	63.1	−15.9	−4.0	−11.1	−10.3	−16.8	1.2	1.8	1.2	95	52	66	N 4	NNE 6	NNE 4	0	0	0	—	
24	62.6	61.4	59.7	−14.9	−3.4	−9.3	−9.2	−17.4	1.3	1.8	2.1	96	50	94	NNE 4	NE 6	NNW 4	0	1	10	—	
25	59.1	59.5	59.5	−15.5	−4.6	−10.4	−10.2	−16.8	1.3	1.7	1.7	95	54	86	NNE 3	NW 3	WSW 2	0	1	1	—	
26	58.4	57.3	55.1	−10.4	1.0	−3.6	−4.3	−15.7	1.6	2.6	2.2	80	53	64	SE 4	SSE 6	SE 5	0	0	0	—	
27	51.0	49.9	51.1	−2.4	1.2	−0.4	−0.5	−4.8	3.0	4.4	4.5	79	87	00	SE 6	SSE 6	SW 4	10	10	10	1.7	✱⁰, △ a, p.
28	51.0	50.5	50.0	−0.1	4.8	0.6	1.8	−1.6	4.4	4.5	4.6	96	70	96	SSW 4	0	S 3	9	10	10	0.1	△⁰ n; ✱⁰ 3.
29	48.2	46.9	46.2	−2.9	1.6	−0.4	−0.6	−3.8	3.7	4.2	4.5	00	82	00	ENE 5	NE 7	ENE 6	3	10	2	0.4	✱ p, 3.
30	46.8	45.8	44.5	−0.6	2.4	−1.0	0.3	−1.4	4.2	3.7	4.3	96	68	00	0	N 4	N 9	10	10	10	2.0	✱⁰ p, 3.
31	44.8	47.5	51.2	−1.2	0.2	−2.0	−1.0	−2.3	4.2	4.5	3.8	00	96	96	W 8	SW 7	SW 6	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	751.2	751.4	751.8	−4.2	0.1	−2.8	−2.3	−6.3	3.4	3.8	3.6	96	79	91	6.3	7.1	6.1	7.0	7.1	5.3	29.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	748.9	752.7	−4.4	0.4	−1.7	−1.9	−5.5	3.3	4.7	4.0	00	00	00	NNW 5	NNE 7	SW 10	10	10	10	1.0	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
2	57.2	56.6	57.4	−6.8	1.0	2.7	−1.0	−7.6	2.7	4.3	4.2	00	87	75	NE 2	NW 6	NNE 8	10	10	2	0.3	✱ n, a, 2, p.
3	59.7	61.0	62.6	−2.4	4.2	−0.2	0.5	−2.9	3.5	4.2	3.0	91	69	66	NNE 6	N 10	N 8	0	2	1	—	
4	65.0	66.6	68.5	−2.4	−0.2	−5.0	−2.5	−6.7	3.4	2.8	2.4	89	61	79	NNE 4	NE 8	NE 7	10	2	1	—	
5	69.9	69.9	70.1	−8.7	−0.8	−3.0	−4.2	−10.4	1.9	2.2	2.1	82	51	57	ENE 4	ENE 8	E 6	0	0	0	—	
6	71.2	70.9	70.2	−6.0	4.1	−2.7	−1.5	−10.1	2.1	2.8	2.5	74	46	66	ESE 4	S 3	E 5	1	1	1	—	
7	69.9	69.6	69.3	−2.1	4.6	1.0	1.2	−6.5	2.5	3.0	3.4	63	47	68	ESE 2	S 5	SE 4	5	2	1	—	
8	70.3	70.6	71.2	0.2	6.7	2.1	3.0	−2.7	3.5	4.0	4.2	74	54	78	SE 4	SSE 4	SSE 3	10	10	1	—	
9	72.2	72.7	72.3	0.5	5.6	1.8	2.6	−2.5	3.8	3.5	3.7	80	52	71	SSE 4	SSE 3	SE 3	10	10	4	—	
10	71.9	71.6	70.6	0.0	8.3	3.0	3.8	−1.2	3.9	4.3	3.9	85	54	69	SE 4	WSW 4	SE 3	10	4	1	—	
11	70.4	70.4	70.3	−0.5	8.8	2.2	3.5	−1.5	4.3	4.0	4.0	96	48	75	ENE 4	SE 5	ENE 5	9	3	0	—	
12	68.5	66.4	65.4	1.6	6.0	4.4	4.0	−0.4	3.6	3.7	4.1	71	53	65	ENE 14	ENE 14	ENE 14	5	1	4	—	⸙ a, p.
13	64.3	63.7	64.4	3.9	6.4	3.4	4.6	2.5	4.8	5.3	5.2	78	73	90	ENE 12	E 14	ENE 7	5	10	10	0.1	●⁰ p.
14	64.8	65.1	65.1	2.4	7.6	4.8	4.9	1.5	4.6	5.2	4.5	84	67	70	ENE 7	ENE 9	ESE 7	10	10	10	—	
15	65.4	65.2	64.8	2.4	9.7	4.7	5.6	1.6	4.6	5.2	4.1	82	58	64	ENE 6	SW 3	E 4	10	10	2	—	
16	63.7	62.2	61.7	4.1	11.0	6.0	7.0	0.8	4.2	5.1	5.5	69	52	79	SE 4	0	S 3	9	4	2	1.4	
17	61.0	61.8	62.3	3.0	4.5	3.6	3.7	2.8	5.5	5.9	5.9	96	94	00	S 3	0	NW 3	10	10	10	3.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	62.4	62.5	63.6	2.6	10.1	5.6	6.1	1.3	5.3	6.6	5.8	96	72	85	NW 2	SW 2	SE 3	10	4	9	0.6	●⁰ p.
19	64.5	65.6	67.1	2.8	9.8	3.9	5.5	0.6	4.5	3.8	4.2	79	41	69	ENE 2	NE 8	NNE 4	1	9	1	—	
20	67.7	68.3	68.7	1.6	9.8	3.1	4.8	−0.8	5.0	4.9	4.4	96	54	76	N 4	NE 8	N 4	7	5	1	—	
21	68.6	68.0	66.4	2.2	9.6	4.4	5.4	−0.8	4.4	4.4	4.6	82	49	74	N 3	SW 4	NNW 3	1	1	0	—	⊔ n.
22	65.1	64.3	63.0	2.4	8.5	4.0	5.0	−0.6	4.7	4.9	5.1	85	59	84	WNW 2	SW 4	NNW 3	0	1	1	—	
23	61.0	58.9	58.6	2.2	6.4	2.8	3.8	−0.8	4.6	5.3	5.0	85	73	89	SW 4	SW 8	NW 4	3	1	1	—	⊔ n.
24	60.4	60.7	60.7	1.2	4.5	0.7	2.1	−0.2	3.8	2.3	3.4	75	36	70	NE 6	NNE 10	NNE 4	0	1	0	—	
25	60.2	59.7	58.0	1.0	2.9	0.6	1.5	−2.8	4.1	4.6	4.2	83	80	87	SW 4	SSW 7	SW 7	0	1	2	—	⊔ n.
26	56.7	58.1	59.4	1.6	5.6	3.2	3.5	0.5	4.8	5.3	5.6	93	79	97	SSW 8	SSW 10	WSW 3	10	2	10	—	
27	61.2	60.9	59.9	1.5	9.8	6.6	6.0	−1.8	4.6	4.7	5.3	91	52	73	SE 2	SW 4	SSW 2	1	2	10	—	⊔ n.
28	59.2	58.6	57.6	5.4	12.6	8.6	8.9	2.2	5.1	5.9	6.5	77	55	78	E 4	ESE 4	ESE 5	8	5	9	—	
29	54.7	51.8	49.5	6.7	15.6	6.8	9.7	3.8	7.1	8.1	7.4	98	61	00	SSE 4	SSE 8	SW 8	10	10	10	6.1	≡⁰ n, 1, a; ● p, 3.
30	51.5	52.5	49.3	4.0	5.4	4.5	4.6	3.0	5.5	5.5	6.3	90	82	00	WSW 7	SSW 10	SSW 12	10	1	10	2.6	● n, p, 3.
Срд. Mtt.	763.7	763.4	763.4	0.7	6.6	2.7	3.3	−1.5	4.2	4.6	4.5	85	62	78	4.7	6.3	5.4	6.2	4.7	4.1	15.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.2	756.9	754.7	2.2	5.8	6.8	4.9	2.2	5.4	6.1	7.2	00	88	98	SW 8	SW 10	SSW 12	10	1	10	4.9	● n, p, 3; ≡ a.
2	49.8	49.3	51.9	9.6	11.2	5.8	8.9	5.4	8.9	8.4	6.4	00	85	93	S 8	SW 10	SSW 10	10	9	5	1.8	● n, 1, a.
3	52.0	52.5	51.4	6.2	7.6	5.6	6.5	5.2	6.7	7.6	6.7	94	98	99	SW 6	SSW 7	WSW 12	9	10	10	1.8	●⁰ a, 2, p.
4	53.5	56.9	60.1	5.3	8.0	4.6	6.0	4.2	5.7	6.0	5.9	86	75	94	SW 12	WSW 12	WSW 6	8	5	1	—	
5	61.4	61.6	63.4	3.0	6.8	3.0	4.3	0.7	5.3	6.1	5.1	93	82	90	ESE 2	SW 6	NE 6	10	10	10	1.8	● p, 3.
6	67.4	68.7	68.9	0.8	3.4	2.0	2.1	— 0.4	4.1	3.9	4.5	83	66	85	NE 5	NNE 6	NW 3	10	10	1	—	
7	69.5	68.9	67.7	3.2	5.1	3.4	3.9	— 1.2	4.7	4.8	5.2	81	74	90	SSW 5	SW 7	WSW 4	1	2	0	—	
8	67.5	66.3	65.2	5.2	11.8	8.2	8.4	0.0	5.7	5.4	5.5	86	52	67	0	SW 4	NE 5	0	2	4	—	⊔ n.
9	66.6	66.0	64.4	7.5	12.6	8.2	9.4	2.7	5.2	4.5	4.5	68	41	56	ESE 5	ESE 8	ESE 3	0	1	3	—	
10	62.2	61.0	61.3	7.3	16.6	7.7	10.5	3.4	5.3	6.9	6.1	69	50	77	0	SW 2	NW 5	10	1	1	—	
11	64.7	67.2	68.9	6.6	10.4	6.9	8.0	2.3	4.1	2.9	4.6	57	31	62	NNE 10	NNE 12	NNE 4	0	0	0	—	
12	69.4	68.2	64.9	7.0	9.3	7.0	7.8	2.4	6.2	5.5	5.5	82	62	74	SW 4	SW 12	SW 6	9	8	1	—	
13	60.0	56.5	52.5	7.4	9.3	7.5	8.1	5.4	6.6	6.9	6.1	86	79	79	SSW 6	SSW 10	WSW 7	6	9	4	0.6	
14	45.6	42.6	40.3	7.6	9.6	5.4	7.5	5.3	7.1	7.6	6.5	91	87	97	SSW 9	SW 12	WSW 6	10	9	10	5.1	● n, a, p.
15	43.6	45.1	46.0	7.3	12.0	6.4	8.6	3.7	3.9	4.5	6.3	51	43	88	NW 16	W 10	WSW 9	0	2	10	0.0	↙ n, 1; ● n, p.
16	45.6	46.0	46.2	6.0	9.0	8.2	7.7	5.1	6.4	6.7	6.5	91	78	81	SW 8	SSW 6	WSW 2	10	7	10	—	
17	48.7	51.6	53.6	7.6	9.7	8.5	8.6	6.2	6.7	7.2	6.4	86	80	77	SW 4	SSW 8	W 3	1	2	4	8.5	
18	50.4	49.0	50.3	6.6	7.4	6.5	6.8	6.2	6.9	7.5	7.1	94	98	99	N 12	NNE 12	NW 4	10	10	10	7.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	53.9	57.8	58.8	6.7	8.8	7.2	7.6	6.1	6.8	7.2	6.1	93	86	80	W 10	SW 8	ENE 2	10	1	2	0.0	● n, 1, a.
20	57.7	57.1	56.2	10.4	11.0	8.3	9.9	6.7	6.7	8.2	7.5	72	83	92	S 4	SW 4	WSW 12	8	10	9	4.0	ꓘ p; ● p, 3.
21	59.4	59.1	57.6	8.0	10.9	7.4	8.8	6.6	6.9	6.9	7.1	86	72	93	SW 6	S 14	SSE 2	9	10	2	3.1	● n, 2, p.
22	53.8	51.6	50.7	11.7	21.1	17.2	16.7	6.2	8.4	12.2	11.4	83	66	78	ESE 8	SSW 6	S 5	1	10	3	—	
23	51.2	50.9	57.2	17.2	17.1	10.0	14.8	9.4	11.8	10.9	7.8	81	75	86	SE 4	SSW 12	SW 12	1	10	2	0.1	⌓ a; ●⁰ 2, p.
24	61.1	61.5	58.7	8.5	12.1	13.6	11.4	7.7	7.2	8.1	8.3	87	78	72	SSW 8	SW 5	NNE 8	7	2	9	0.9	●⁰ p, 3.
25	57.6	57.6	57.9	11.4	21.4	14.3	15.7	9.6	9.3	13.1	11.9	93	69	98	NE 6	NE 4	0	10	3	2	—	●, < n.
26	57.0	56.4	54.4	19.3	25.2	22.6	22.4	12.8	11.5	11.1	12.5	69	47	62	SSE 4	SE 8	ESE 5	1	10	9	—	⌓ n.
27	53.4	52.8	55.2	20.5	21.4	14.2	18.7	14.0	12.0	13.4	11.2	67	71	94	SSE 4	SW 4	WSW 4	3	8	10	5.0	ꓘ, ● p.
28	58.2	59.4	59.7	13.2	15.4	14.8	14.5	11.4	9.9	10.8	11.0	88	83	88	SW 3	SSW 8	WNW 4	1	1	1	—	
29	60.1	59.8	59.2	14.8	21.0	13.6	16.5	8.3	9.1	11.0	8.7	73	60	75	0	WSW 4	NW 6	0	1	8	—	⌓ n.
30	59.6	59.2	59.8	13.0	20.8	15.4	16.4	10.5	7.8	10.6	10.2	70	58	79	NW 6	NNW 7	NNW 4	9	8	2	—	
31	59.8	59.9	60.6	14.2	22.2	16.2	17.5	8.4	9.4	10.0	9.8	78	51	71	NNE 4	NNE 8	N 6	9	10	10	—	
Срд. Mtt.	757.3	757.3	757.3	8.9	12.7	9.2	10.3	5.7	7.2	7.8	7.4	82	70	83	6.0	7.9	5.7	5.9	5.9	5.3	45.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.9	762.7	763.0	15.8	20.6	12.2	16.2	9.8	9.7	10.0	7.5	73	55	71	NE 4	E 10	NNE 6	0	5	0	—	
2	61.5	59.4	59.0	10.4	17.8	11.6	13.3	5.1	6.9	7.1	6.1	74	47	59	NE 6	NNE 6	N 5	1	1	1	—	
3	59.5	59.6	60.0	7.0	10.0	6.3	7.8	6.2	4.9	4.2	4.3	66	46	60	NNE 14	NNE 14	NNE 5	9	1	8	—	↙ a.
4	60.4	60.3	59.2	4.4	7.0	5.1	5.5	3.8	3.8	4.5	4.9	60	61	75	NNW 6	NW 4	NNW 6	10	10	10	—	
5	57.8	56.9	58.8	5.4	7.6	4.2	5.7	1.6	4.8	4.6	5.4	72	59	87	NW 7	NW 5	NW 5	10	5	2	1.0	▲ a, p.
6	60.6	61.0	61.8	7.0	8.6	4.4	6.7	4.2	5.5	4.0	4.5	74	49	73	NW 7	WNW 6	NW 6	8	7	3	—	⌓ n.
7	62.6	63.1	63.9	8.1	9.4	5.8	7.8	4.4	5.1	4.7	4.2	63	54	61	NW 6	NW 6	WNW 6	2	10	1	—	⌓ n.
8	64.0	62.7	60.8	8.8	10.6	8.8	9.4	5.8	5.5	6.1	5.8	66	64	68	NW 7	SSW 5	W 5	1	5	4	—	
9	59.0	58.0	54.9	10.8	16.2	10.8	12.6	6.8	6.7	6.5	7.4	70	48	76	WNW 5	WSW 6	WSW 6	0	2	0	—	
10	49.9	48.4	48.7	11.2	18.0	8.4	12.5	8.3	8.0	7.2	5.6	80	47	67	SW 4	NW 4	NW 8	9	5	0	—	
11	53.0	55.3	56.7	7.3	11.3	7.4	8.7	4.3	4.1	4.5	5.5	54	44	72	N 14	NW 12	W 5	1	10	5	—	↙ a.
12	56.4	55.4	55.1	10.4	13.6	7.6	10.5	4.2	5.9	6.3	7.7	63	54	99	SSE 4	SSE 6	NNE 4	9	10	10	5.8	● p, 3.
13	53.0	53.0	53.3	6.6	8.4	7.3	7.4	5.7	7.0	6.9	6.0	96	84	79	N 12	N 14	NW 7	10	10	1	—	↙ a.
14	51.7	52.1	51.8	10.3	10.2	10.2	10.2	3.3	6.2	7.6	7.0	66	82	76	NW 4	SW 9	WNW 5	0	10	10	0.4	⊔ n.
15	52.0	52.7	52.5	10.3	11.9	10.8	11.0	8.7	8.5	8.9	9.2	92	86	95	SSW 3	SSW 4	SSE 4	10	10	10	0.7	● n, a, p, 3.
16	53.1	54.7	57.0	9.8	12.2	10.2	10.7	9.1	7.9	7.6	8.6	87	72	93	SSW 7	SW 8	SSW 6	10	5	1	—	
17	60.6	62.5	62.4	9.9	11.9	10.0	10.6	7.0	8.7	8.8	8.9	96	85	98	0	WSW 3	NNE 7	10	10	10	15.1	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
18	63.4	65.7	67.4	11.8	12.3	11.8	12.0	9.9	9.8	10.1	10.0	96	96	97	E 4	SW 6	SW 6	10	10	10	1.2	● n, a.
19	68.2	69.3	70.0	11.5	13.8	12.4	12.6	10.1	8.7	9.4	8.7	87	80	82	SSW 6	SSW 5	SW 3	1	3	0	—	
20	71.8	71.8	71.2	15.0	22.5	17.2	18.2	7.7	9.4	11.4	11.5	74	56	79	E 2	SW 4	NE 2	3	1	1	—	⌓ n.
21	71.4	70.2	69.3	17.1	23.6	18.4	19.7	10.9	9.7	11.8	11.9	67	55	76	ENE 4	NE 6	NNE 5	1	8	1	—	
22	68.1	67.1	66.7	18.0	25.0	18.6	20.5	11.1	9.1	9.2	9.4	59	39	59	NE 6	ENE 6	NNE 4	0	0	0	—	
23	66.8	67.2	67.8	20.0	25.1	19.9	21.7	15.1	10.6	10.1	11.8	61	43	69	NE 9	NE 10	NE 5	0	3	0	—	
24	68.6	68.2	67.3	20.1	26.3	19.7	22.0	12.1	10.7	8.0	9.7	61	32	57	NE 6	NNE 7	N 5	0	1	1	—	
25	66.4	64.5	61.1	21.2	25.8	19.8	22.3	11.5	11.6	12.0	13.2	62	49	77	0	SW 6	WNW 4	0	1	0	—	⌓ n.
26	59.2	58.3	56.9	19.8	22.4	19.4	20.5	14.0	14.6	12.7	13.1	85	63	78	SW 4	SW 8	W 4	0	0	0	—	
27	56.0	55.8	54.0	19.6	21.2	18.6	19.8	14.1	13.1	14.0	13.0	78	75	82	0	SSW 8	SW 6	0	0	2	—	
28	52.3	52.4	51.3	18.8	22.0	17.1	19.3	16.3	13.0	14.3	14.1	81	73	97	SW 6	SW 8	SW 4	1	6	10	5.2	● p, 3.
29	52.0	53.7	55.8	16.2	19.1	15.2	16.8	13.8	12.5	12.4	11.7	91	75	91	SW 7	WSW 9	W 8	7	5	7	—	● n.
30	56.7	57.3	56.3	16.5	16.8	16.0	16.4	13.4	11.9	12.5	11.8	85	88	87	SW 4	SW 8	WSW 6	8	10	10	0.0	●⁰ 3.
Срд. Mtt.	759.9	760.0	759.8	12.6	16.0	12.2	13.6	8.8	8.5	8.6	8.6	75	62	78	5.6	7.1	5.3	4.4	5.5	3.9	29.4	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	756.1	754.4	15.7	21.0	16.6	17.8	14.7	12.3	12.3	12.0	92	67	85	SW 12	WSW 12	WSW 6	8	3	9	—	
2	53.1	53.6	55.4	18.0	24.4	18.2	20.2	15.4	12.6	11.8	11.6	82	52	75	SW 4	WNW 7	NE 2	0	6	1	—	
3	56.9	57.1	57.4	16.2	21.0	17.1	18.1	13.8	12.8	13.1	13.3	94	71	92	SSW 5	SSW 5	WSW 5	9	5	6	—	
4	59.2	60.2	58.3	14.6	18.1	16.8	16.5	13.6	11.4	12.4	12.8	92	80	90	SW 3	SW 6	0	10	7	9	—	
5	55.1	55.2	55.7	18.8	23.6	15.8	19.4	14.2	13.8	11.6	11.6	86	54	87	WSW 3	WSW 5	W 6	10	4	1	—	
6	56.1	56.5	56.2	17.8	20.0	15.9	17.9	14.8	12.0	11.2	10.5	79	65	78	WSW 8	WSW 9	WNW 4	1	8	6	—	
7	55.7	55.6	55.7	15.4	22.2	16.2	17.9	10.6	10.5	11.5	11.7	81	58	85	N 3	N 2	NE 2	9	10	8	—	
8	55.2	54.4	53.9	15.2	22.0	18.0	18.4	11.5	10.4	9.9	13.4	81	50	87	NE 4	NE 2	E 6	1	4	8	0.0	
9	53.1	53.4	53.2	16.0	16.2	16.6	16.3	13.4	12.1	13.0	13.2	89	95	94	ENE 3	0	0	9	9	3	0.3	● n, a, 2, p; ☈ p.
10	52.0	50.3	48.7	12.2	20.9	15.1	16.1	9.2	10.6	11.8	10.7	00	65	84	NE 2	ESE 4	NNW 5	10	7	10	3.0	≡ n, 1, a.
11	47.0	48.7	51.8	13.5	14.2	13.4	13.7	13.1	11.2	11.0	10.9	98	92	96	NNW 7	NNW 7	W 2	10	10	10	2.9	● n, 1, a, 2, p.
12	56.3	59.8	63.3	14.4	18.4	15.7	16.2	13.4	11.1	12.4	13.0	92	79	98	NW 2	SW 5	WSW 2	10	10	3	0.5	● a, p.
13	67.2	68.0	68.0	13.7	23.4	19.8	19.0	10.7	11.4	12.5	13.9	98	59	81	N 2	SSE 2	NNE 4	10	3	1	—	≡ n, 1, a.
14	67.2	65.1	64.5	20.7	26.4	21.2	22.8	15.5	12.9	11.6	13.2	72	46	71	ENE 6	ENE 14	ENE 3	1	4	9	—	↙ a.
15	63.2	62.1	59.5	21.3	21.8	21.9	21.7	17.8	15.4	15.8	16.0	82	81	82	E 8	ENE 6	NE 8	3	10	8	0.7	< p.
16	58.2	57.6	59.0	20.5	26.6	21.0	22.7	18.0	14.1	13.3	14.2	79	52	77	NE 6	ENE 8	NE 6	7	2	8	—	● n.
17	62.0	63.0	64.2	17.4	22.9	16.9	19.1	16.4	10.4	8.9	10.8	70	43	76	NE 10	E 10	NE 6	5	1	2	—	
18	66.3	66.6	66.5	15.8	23.6	19.0	19.5	14.7	9.9	11.2	10.8	74	52	66	ENE 3	SE 4	ENE 2	1	1	0	—	
19	67.7	67.1	65.6	18.9	24.8	19.4	21.0	11.4	11.6	12.8	12.9	72	55	77	SSW 3	SW 4	0	0	1	1	—	
20	65.2	64.7	64.3	19.1	25.2	20.3	21.5	13.0	13.0	15.1	12.7	79	64	72	ENE 2	SW 5	W 4	1	1	1	—	
21	64.5	64.3	63.6	21.2	25.8	20.8	22.6	13.3	13.1	16.2	15.6	70	66	85	NNE 3	SW 5	N 2	0	3	1	—	
22	64.1	64.0	63.2	19.0	28.3	20.0	22.4	12.5	13.0	14.2	16.4	80	50	94	N 3	WSW 5	NW 9	3	4	10	3.7	☈, ● p, 3.
23	62.6	62.4	61.4	21.4	25.5	21.7	22.9	16.6	14.1	15.4	15.0	74	64	78	SSW 2	SW 5	W 8	0	4	10	3.5	☈, ● p, 3.
24	59.3	58.6	56.9	21.2	25.1	19.2	21.8	17.0	14.5	17.6	18.1	78	74	89	SSW 3	SSW 8	SSW 8	2	9	10	4.6	☈ n; ● n, p, 3.
25	54.6	53.5	52.0	19.6	17.5	18.4	18.5	17.2	14.9	13.8	12.7	88	93	80	SW 7	WSW 2	SSW 2	10	10	9	5.4	● n, a, 2, p; ⌒ p.
26	48.7	47.9	49.3	14.0	16.0	15.0	15.0	13.9	10.4	11.4	11.0	88	84	87	SW 10	SW 20	W 10	10	9	8	2.2	● n, 1, a, p; ↙ a, 2.
27	51.3	52.6	53.3	17.1	19.3	15.5	17.3	14.6	11.8	10.8	10.6	82	64	81	WSW 6	WSW 10	W 6	5	10	9	0.6	
28	54.8	54.6	52.2	15.4	20.3	18.2	18.0	14.8	12.2	14.7	12.5	93	83	80	SSW 2	SSW 3	ESE 4	9	10	10	2.0	● n.
29	52.1	54.4	55.1	16.1	19.0	15.8	17.0	15.4	12.5	10.5	10.8	91	64	81	SW 10	WSW 10	SW 4	10	7	3	0.8	● n, 1.
30	54.7	54.3	54.8	12.8	17.2	16.6	15.5	10.8	10.2	11.8	12.9	94	81	92	S 2	ESE 3	NNW 5	10	10	9	1.3	● n, 1, p, 3; ⌒⁰ p.
31	55.7	55.6	56.4	14.5	19.3	14.1	16.0	11.5	10.9	13.2	11.8	90	79	99	NNW 3	NNW 5	WNW 3	10	10	9	1.9	● n, p; ⌒ p.
Срд. Mtt.	757.9	758.0	757.9	17.0	21.6	17.7	18.8	14.0	12.2	12.7	12.8	85	67	84	4.7	6.2	4.3	5.9	6.2	6.2	33.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	759.2	759.2	14.8	23.3	17.3	18.5	12.2	12.7	11.6	13.3	93	55	91	WNW 3	WNW 3	W 3	4	5	10	—	
2	56.1	52.5	48.9	16.3	20.0	15.4	17.2	11.8	11.3	11.1	11.3	82	64	87	ESE 3	ENE 8	NE 10	10	10	10	—	
3	49.1	52.2	54.7	15.6	18.5	14.0	16.0	13.6	10.9	9.4	10.6	83	60	90	NNE 8	N 7	0	3	9	1	—	
4	56.1	56.3	54.8	13.9	20.8	15.2	16.6	8.6	9.7	11.6	9.8	82	64	76	SW 2	WSW 4	ESE 2	3	5	7	2.8	
5	50.4	51.2	51.0	15.0	17.2	16.3	16.2	11.1	11.7	9.7	9.6	92	66	69	SSW 14	SW 20	SW 14	10	10	6	7.1	● n, 1, a; ↙ a, 2, p
6	48.5	48.1	46.8	15.2	17.5	14.5	15.7	14.3	10.5	11.0	10.2	82	74	84	SW 14	SW 14	SW 5	9	5	9	6.5	↙ n, a; ● p, 3; ⌒ p.
7	44.4	45.8	49.1	12.6	16.7	13.8	14.4	*12.6*	10.1	10.0	8.5	93	70	72	SW 6	WNW 10	WNW 8	10	9	5	3.6	● n, a.
8	48.6	48.7	48.8	12.2	13.3	11.0	12.2	11.0	9.7	10.1	9.4	93	89	96	SSE 7	SW 4	NE 2	10	10	10	10.7	● n, a, p.
9	49.3	53.0	56.0	11.0	13.7	12.3	12.3	10.8	9.8	9.7	10.1	00	83	96	NNW 6	N 10	W 2	10	10	9	1.5	● n, 1, a.
10	58.2	58.3	57.4	12.2	18.0	13.4	14.5	8.5	8.6	8.8	9.1	82	57	80	E 2	SW 2	SE 2	8	8	8	7.3	
11	53.8	53.7	55.3	11.1	15.0	15.1	13.7	10.8	9.6	11.9	11.9	98	93	93	ESE 4	ESE 2	SW 5	10	10	5	8.9	● n, 1, a.
12	55.3	55.4	56.8	13.6	17.4	15.0	15.3	13.5	11.3	12.7	11.7	98	86	92	SSE 4	SW 7	WSW 4	10	9	2	6.9	● n, 1, a; ⌒ p.
13	55.4	55.6	52.4	14.9	17.3	13.7	15.3	13.6	11.2	11.6	11.3	89	79	97	SW 5	SSW 3	ESE 2	8	10	10	2.4	● p, 3.
14	47.4	45.4	46.1	13.3	14.5	11.4	13.1	11.4	11.1	11.9	10.1	98	97	00	NNE 6	SSE 2	NNE 5	10	9	7	17.1	● n, 1, a, 2, p.
15	49.4	49.7	51.4	12.7	14.5	13.1	13.4	9.0	9.6	11.2	10.6	89	92	95	NNW 4	N 14	NNW 4	1	10	10	2.3	● a, 2, p.
16	52.8	53.8	54.6	13.0	15.3	12.4	13.6	12.0	10.1	10.4	10.5	91	81	98	N 4	NE 4	NE 2	1	10	8	1.0	● a, 2, p.
17	54.3	54.6	56.3	12.8	17.1	12.3	14.1	11.6	8.9	9.3	9.3	82	64	88	ENE 4	ENE 8	N 2	7	9	7	—	
18	58.6	59.2	60.2	10.2	15.4	10.2	11.9	6.7	8.0	7.6	7.8	86	59	84	NNE 8	NE 4	NNW 3	3	8	1	—	⊥ n.
19	60.4	60.0	58.7	10.7	14.2	14.2	13.0	4.0	8.0	10.3	9.5	84	86	79	SSW 2	SW 8	WSW 4	1	9	7	3.6	⊥ n; ● a, 2.
20	57.2	57.8	57.9	13.8	17.9	13.4	15.0	8.8	11.5	10.9	10.9	98	72	96	SW 5	SSW 6	ESE 4	9	5	7	0.1	● n, 1, a.
21	57.9	56.8	54.9	11.5	16.3	13.0	13.6	8.6	8.9	8.8	8.6	89	61	77	ENE 5	ENE 8	ENE 8	5	10	10	3.2	●⁰ n.
22	53.3	53.7	54.2	11.0	15.6	13.0	13.2	10.3	8.9	10.3	10.6	91	78	96	ENE 7	SE 6	ESE 2	10	10	10	0.1	● n, p.
23	53.2	52.4	50.2	12.8	15.1	13.2	13.7	12.1	10.8	12.5	11.3	98	98	00	E 2	E 2	WNW 2	10	10	3	8.5	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
24	49.2	48.2	50.3	12.9	16.9	12.3	14.0	12.3	10.8	12.0	10.7	98	84	00	NW 4	SW 2	W 2	10	9	2	—	
25	52.0	52.9	54.6	13.6	17.2	13.8	14.9	10.1	11.1	12.4	11.2	96	85	96	SW 2	SW 10	W 14	5	6	10	0.2	≡ n, 1, a; ● a, p.
26	56.3	57.2	55.0	14.9	16.1	16.8	15.9	13.5	11.5	12.0	12.6	91	88	89	SSW 14	SSW 14	SW 10	10	10	8	0.3	↙ a.
27	53.9	55.8	55.1	16.4	17.7	17.0	17.0	16.2	12.0	10.9	13.7	86	72	95	WSW 16	SW 12	SW 10	10	10	3	—	● n; ↙ 1.
28	57.6	56.3	54.4	16.8	21.1	17.6	18.5	15.8	13.0	13.9	13.9	93	75	93	SSW 5	SSW 10	SW 4	5	2	2	—	
29	59.0	61.0	60.7	15.8	17.7	15.9	16.5	15.5	10.9	11.2	11.4	82	74	85	WSW 10	WSW 10	SW 5	4	4	1	—	
30	59.3	58.7	59.1	15.6	17.7	13.1	15.5	13.0	11.5	12.8	10.7	87	85	96	SW 7	SSW 8	W 4	7	5	6	3.1	☈, ● p.
31	60.4	61.2	60.5	12.5	16.4	13.2	14.0	10.1	9.5	11.4	11.3	98	82	00	W 2	SW 4	W 2	2	10	3	—	
Срд. Mtt.	754.1	754.3	754.4	13.5	16.9	14.0	14.8	11.4	10.4	10.9	10.7	90	77	90	6.0	7.3	4.7	6.9	8.3	6.4	97.2	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.9	758.4	754.3	11.6	15.2	14.6	13.8	9.4	9.3	10.7	11.5	92	81	93	SSE 2	SSW 4	S 14	10	10	10	4.8	⊥ n; ●, ↙ p.
2	48.4	49.0	52.1	15.6	16.9	15.8	16.1	14.3	12.8	11.7	11.4	97	82	85	SSW 14	WSW 20	WSW 20	10	9	10	7.5	● n, 1, a; ☈ a; ↙ n a 2 p 3.
3	55.8	59.8	63.1	14.9	16.7	14.8	15.5	14.6	10.4	10.3	11.6	83	72	92	WSW 14	WSW 20	WSW 10	7	7	2	—	↙ n, a, 2, p.
4	66.2	66.2	59.3	14.6	18.6	16.9	16.7	13.6	11.3	13.0	12.5	91	82	88	WSW 4	SW 2	SSE 6	2	5	2	2.6	⊥ n; <, ● p.
5	57.0	58.7	59.1	16.3	15.5	12.0	14.6	11.9	12.9	9.5	8.9	94	72	86	SW 10	WSW 14	WSW 4	10	10	7	—	☈ n.
6	63.4	65.1	65.0	6.7	12.6	8.2	9.2	4.8	6.4	7.3	6.5	87	68	81	NNW 4	NE 4	SE 6	3	5	4	—	⊥ n.
7	63.4	60.6	56.7	7.2	15.0	11.6	11.3	5.1	6.7	8.9	8.6	89	70	85	SSW 6	SSW 6	SSW 8	10	10	10	0.9	
8	52.6	52.4	54.6	13.6	13.8	10.5	12.6	9.6	10.1	9.2	9.0	88	79	95	SSW 14	SW 10	SW 8	7	10	10	5.4	● n, a, 2, p, 3; ⌒ p; ↙ a.
9	59.4	63.0	65.6	10.4	13.1	9.0	10.8	8.7	8.9	9.2	7.8	95	72	93	NW 6	NNW 10	NNW 2	10	7	9	1.0	● n.
10	66.3	64.7	57.8	10.6	14.8	14.5	13.3	7.8	9.2	10.9	11.3	97	87	93	WSW 2	SW 10	SW 20	5	7	10	0.6	●, ↙ p, 3.
11	54.5	55.7	58.4	13.2	15.4	10.0	12.9	10.0	10.4	8.9	8.6	93	68	94	W 7	NW 20	WNW 4	5	8	9	—	↙ a, 2, p.
12	63.7	66.4	67.7	9.6	12.3	7.9	9.9	7.1	7.7	8.1	8.0	88	77	00	NNW 8	NNW 6	NW 4	9	9	5	—	⊥ n.
13	66.7	66.2	66.4	12.1	13.3	13.4	12.9	6.9	8.8	10.5	11.0	84	93	97	WSW 6	WSW 14	W 4	8	10	10	0.2	● a.
14	67.0	67.5	66.4	13.7	14.5	13.0	13.7	12.9	11.3	12.0	11.2	97	98	00	WSW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
15	62.7	60.9	57.2	11.0	19.4	13.4	14.6	10.4	9.7	12.2	10.9	99	73	96	SE 2	SSE 6	SE 4	9	8	9	3.9	⊥ n.
16	54.6	55.8	55.3	12.4	15.3	11.6	13.1	11.6	10.3	9.1	9.1	97	70	89	WNW 6	WSW 6	WSW 2	10	7	6	0.8	● n.
17	51.3	49.8	45.3	8.5	13.9	12.9	11.8	7.6	7.9	8.9	10.2	96	76	93	ESE 2	SW 4	SSW 10	10	5	10	7.0	● n, p.
18	44.2	47.4	51.6	9.5	10.7	7.4	9.2	7.3	7.1	8.1	7.1	80	85	93	WNW 20	WNW 20	WNW 6	10	10	1	0.3	● n, 1, a; ↙ n, 1, a, 2, p.
19	50.9	48.5	52.6	9.6	10.7	9.7	10.0	5.6	6.9	9.3	8.5	78	98	95	SSW 4	SSW 8	WNW 4	10	10	2	6.0	● a, 2, p.
20	57.6	57.3	58.3	7.2	13.4	12.2	10.9	5.8	6.8	10.5	10.1	90	93	96	WSW 2	SW 8	WSW 4	7	10	10	0.7	● a, 2, p.
21	59.7	58.8	54.1	6.5	14.0	10.6	10.4	5.6	7.2	10.3	9.3	00	87	98	S 2	SW 2	E 4	10	10	10	7.6	≡ n, 1, a; ● p, 3.
22	51.5	52.2	54.3	8.8	10.3	4.7	7.9	4.6	8.1	6.7	5.8	96	72	90	N 6	NE 8	NE 4	10	10	2	0.0	● n, a.
23	58.7	60.6	62.7	2.7	7.4	5.0	5.0	1.8	5.2	4.7	5.5	93	61	84	N 6	N 10	NW 6	2	7	10	—	
24	64.3	64.1	62.8	3.9	9.7	8.2	7.3	1.6	5.0	6.5	6.8	82	73	83	WNW 4	W 4	W 4	7	10	10	0.1	●^{0} a, p.
25	62.1	63.7	63.6	9.7	14.1	10.6	11.5	7.3	8.1	8.3	8.6	91	69	91	W 4	WNW 9	WSW 4	9	8	10	0.5	
26	59.4	58.9	57.3	10.4	13.0	10.5	11.3	10.1	8.9	8.7	9.2	95	78	98	WSW 12	WSW 14	WSW 8	10	10	10	0.6	● n, 1; ↙ n, a.
27	52.8	50.6	48.7	12.0	11.4	11.7	11.7	10.8	10.2	8.7	10.3	98	87	00	SSW 14	SSW 12	SSW 12	10	10	10	2.0	● n, a, 2, p, 3; ↙ a, p.
28	48.0	49.4	52.4	11.5	12.3	11.4	11.7	10.9	9.4	9.1	9.4	93	87	95	SW 12	SW 9	W 6	10	10	10	2.6	● n, a, 3; ↙ a.
29	56.5	58.9	59.3	10.2	13.8	11.8	11.9	9.7	9.0	9.8	9.6	98	84	94	WSW 5	WSW 6	SW 7	2	5	2	—	● n.
30	59.3	60.5	60.4	12.4	13.3	13.0	12.9	11.5	10.6	10.6	10.4	99	94	94	SW 7	SW 9	SW 17	10	10	10	—	↙ p, 3.
Срд. Mtt.	757.9	758.4	758.1	10.5	13.7	11.2	11.8	8.6	8.9	9.4	9.3	92	80	92	7.0	9.3	7.1	8.1	8.6	7.7	55.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	762.8	762.6	12.4	12.3	13.8	12.8	12.1	10.3	10.0	9.5	97	95	81	SW 9	SSW 7	W 9	10	10	10	—	≡ n; ∞ 1, a, 2.
2	61.6	61.6	61.9	10.9	14.4	11.7	12.3	10.7	9.0	8.6	8.5	93	71	84	SSW 5	SSW 17	WSW 4	3	2	3	—	↙ 2, p.
3	63.0	64.4	65.3	8.1	14.2	8.8	10.4	8.0	7.3	7.1	7.3	91	59	87	SSW 2	SSW 12	SSW 4	2	0	1	—	
4	66.0	66.7	67.6	4.2	14.3	9.2	9.2	3.7	5.7	8.0	6.6	92	66	76	SE 2	SW 2	ESE 2	1	1	5	—	
5	69.2	70.1	70.7	3.2	16.2	9.1	9.5	1.9	5.0	8.7	7.0	87	63	81	E 2	SSE 2	SE 2	1	0	3	—	⊔ n.
6	70.9	70.2	69.8	5.6	15.2	12.5	11.1	4.5	5.5	8.3	8.9	82	64	83	E 4	ESE 5	SSE 5	0	7	10	—	
7	70.0	69.9	69.3	8.5	18.3	11.6	12.8	8.4	7.4	9.7	7.8	89	62	77	SSE 4	SSE 4	SSE 4	3	3	0	—	
8	67.2	66.8	66.3	7.9	17.6	11.1	12.2	7.4	6.6	9.0	8.1	83	61	82	SE 4	SSE 6	S 4	5	0	1	—	
9	65.8	65.6	66.1	6.4	17.1	10.0	11.2	6.4	6.7	8.9	8.3	93	62	91	SE 4	SSE 4	S 2	2	1	1	—	
10	67.1	67.9	68.0	5.3	15.2	9.5	10.0	5.0	6.2	9.8	7.7	94	76	89	SE 4	SW 2	S 2	2	3	3	—	
11	67.6	67.8	67.1	3.8	13.1	7.9	8.3	3.6	6.0	8.8	6.8	00	78	86	ESE 2	SW 5	SW 4	7	3	1	—	⊔ n.
12	67.1	66.9	66.4	5.4	15.3	8.8	9.8	4.9	6.2	8.3	6.8	92	64	81	SE 4	SSE 5	SSE 4	2	2	0	—	
13	65.1	63.7	63.0	3.6	12.0	5.7	7.1	3.3	5.1	4.8	4.3	87	46	63	SE 4	SSE 7	SSE 5	2	2	4	—	
14	61.2	60.4	58.9	3.6	11.6	10.0	8.4	3.4	4.4	6.3	6.7	75	62	73	SSE 5	SSE 4	SSW 9	8	10	10	—	
15	59.8	62.4	62.5	10.3	12.3	9.6	10.7	8.0	9.2	9.5	8.8	99	90	99	SW 4	SW 5	SW 4	10	5	5	0.2	
16	55.9	57.5	60.3	10.3	12.9	10.2	11.1	7.6	8.7	8.5	8.6	94	77	93	SSW 7	WSW 16	WSW 7	10	3	3	0.2	● n, a; ↙ 2.
17	59.7	58.3	54.0	9.5	9.9	11.0	10.1	8.6	8.1	8.4	9.2	92	92	94	SW 5	SSW 4	SSW 7	10	10	10	—	⊥ n.
18	52.9	52.3	49.9	10.2	11.4	10.3	10.6	9.9	8.2	7.4	7.8	89	73	83	SW 7	SW 20	SW 13	8	9	10	1.2	● n, a, 3; < p; ↙ 2, p.
19	46.9	49.5	53.3	8.0	8.9	6.8	7.9	6.4	7.6	7.1	6.4	94	84	87	WSW 7	WNW 15	WNW 4	9	9	10	1.4	● n, 1, a, 2, p; ↙ 2.
20	50.5	47.7	47.5	5.6	7.2	9.4	7.4	5.5	6.8	7.3	8.3	00	96	95	SE 4	SSE 7	WSW 4	10	10	10	6.6	● n, 1, a, 2, p.
21	50.3	53.2	57.5	9.4	8.9	3.4	7.2	3.0	7.5	7.2	5.7	87	86	98	WSW 5	W 8	E 5	10	10	10	0.4	● n, p, 3.
22	58.6	57.7	53.7	0.9	0.7	3.6	1.7	0.5	4.8	4.7	5.9	98	98	00	SE 7	E 7	SE 7	10	10	10	13.5	● a, 2, p, 3.
23	54.2	53.5	54.0	8.0	10.2	10.1	9.4	3.6	8.0	9.0	8.9	00	98	96	S 4	SSW 10	SW 7	10	10	3	—	● n.
24	51.1	51.5	55.7	10.0	10.9	9.0	10.0	8.7	8.9	9.2	7.9	98	96	95	SSW 14	SW 12	W 4	10	10	3	—	∞ 1, a, 2, p.
25	57.6	59.1	60.7	8.2	11.0	5.4	8.2	5.3	8.0	8.1	6.6	99	82	99	SW 2	NW 4	W 2	7	3	1	—	
26	61.8	62.7	61.6	2.4	5.6	4.4	4.1	0.9	5.3	5.8	5.3	96	85	85	NW 4	NNW 4	ENE 2	10	10	10	0.6	⊔ n.
27	57.7	58.3	59.6	1.7	5.0	1.6	2.8	0.6	5.1	4.2	4.7	98	64	91	WNW 6	NNW 12	NNW 6	1	2	10	0.1	● n.
28	62.2	62.6	63.4	0.2	0.4	− 1.0	− 0.1	− 1.2	4.5	4.5	4.2	96	94	97	NNW 4	N 6	NE 5	10	10	9	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
29	65.6	67.5	69.9	− 2.8	− 1.4	− 2.2	− 2.1	− 3.2	3.6	3.1	2.9	97	74	75	N 6	NNE 8	NNE 6	8	10	10	—	✱^{0} n.
30	72.6	71.8	68.4	− 4.4	0.2	2.8	− 0.5	− 4.6	2.7	3.1	4.3	84	67	75	NW 4	W 3	W 7	3	5	10	0.0	
31	63.9	61.5	62.1	5.2	6.9	3.6	5.2	2.6	6.5	7.0	5.9	98	94	00	W 10	WSW 4	NW 4	10	10	1	—	●^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	761.4	761.7	761.8	5.9	10.6	7.7	8.0	4.7	6.6	7.4	7.0	93	77	87	5.0	7.3	5.0	6.3	5.8	5.7	24.2	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.8	770.2	772.8	1.5	6.6	0.7	2.9	0.7	4.8	5.0	4.8	94	68	00	N 6	NNE 14	N 2	0	3	6	0.0	⊔ n; ↙ a.
2	71.5	71.6	72.6	5.6	8.7	3.0	5.8	0.1	6.4	6.6	5.7	94	78	00	W 6	NW 6	W 2	10	9	0	—	●^{0} n.
3	69.4	65.3	60.2	3.2	6.8	6.8	5.6	1.6	5.7	6.0	7.0	98	81	94	WSW 4	WSW 10	W 10	9	10	9	0.4	⊔ n.
4	63.0	64.2	68.7	− 1.8	2.0	− 5.7	− 1.8	− 5.9	3.5	2.9	2.4	88	56	80	NNW 4	NW 4	NNE 4	5	4	2	0.1	● n; ✳, △ p.
5	68.5	64.3	58.1	− 4.4	2.2	3.4	0.4	− 6.2	2.7	3.5	4.7	81	65	80	W 4	W 10	W 16	8	8	10	0.9	✳ a; ↙ p, 3.
6	61.1	67.2	71.9	0.8	− 1.7	− 5.9	− 2.3	− 6.3	4.3	2.5	2.2	89	61	74	NNE 6	NE 10	ENE 2	5	9	3	—	● n.
7	70.4	68.1	63.5	− 2.0	2.6	4.2	1.6	− 6.3	3.4	4.2	6.0	87	75	97	SSW 3	SW 12	W 10	9	10	10	0.0	
8	62.0	63.6	64.5	4.8	6.9	2.2	4.6	1.9	5.6	6.4	5.4	87	86	00	W 6	WSW 4	0	4	7	0	—	●^{0} n.
9	64.8	64.9	64.1	1.0	3.4	2.4	2.3	0.8	4.9	5.8	5.5	00	00	00	S 2	SSW 5	S 6	10	0	10	0.2	⊔^{2}n; ≡ 1, a, 2, p; ● 2, p.
10	63.2	63.0	62.9	− 0.2	2.9	0.0	0.9	− 0.7	4.2	4.2	4.2	92	74	90	S 4	SSW 5	S 4	9	9	2	—	ᗜ 3.
11	63.2	63.4	63.9	0.2	2.1	2.2	1.5	− 0.1	3.8	4.3	4.4	81	80	82	SSE 4	SSE 6	S 8	10	10	10	0.0	△^{0} 3.
12	62.9	62.8	62.3	0.4	0.9	0.8	0.7	0.0	3.7	3.9	3.8	78	79	78	SSE 8	SSE 9	SSE 8	10	10	10	—	
13	61.3	61.7	62.2	− 2.2	− 3.6	− 5.4	− 3.7	− 5.5	2.8	3.1	2.8	73	89	92	SE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.5	✳^{0} a, 2, p, 3.
14	62.1	61.8	59.8	− 5.5	− 3.9	− 3.2	− 4.2	− 6.3	2.6	2.8	3.0	87	82	85	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
15	55.0	52.9	52.3	− 3.4	− 2.6	− 3.0	− 3.0	− 3.7	2.8	2.7	3.3	80	71	91	ESE 6	ESE 10	SE 10	10	10	10	0.8	✳^{0} a, p, 3.
16	54.0	55.7	56.3	0.2	1.8	1.8	1.3	− 3.1	4.7	4.8	4.9	00	91	93	SE 8	SSE 2	S 4	10	10	10	1.9	✳ n; ●^{0} p, 3.
17	57.7	58.6	58.3	1.4	1.2	− 0.4	0.7	− 0.4	4.9	4.6	3.9	96	92	95	S 2	SSE 2	SE 8	10	10	5^0	—	●^{0} n; ᗜ 3.
18	57.5	59.1	61.7	− 2.4	− 0.8	− 1.2	− 1.5	− 3.7	3.7	4.2	4.2	89	00	00	ESE 6	SSE 2	S 4	10	10	10	0.0	● 2; ✳^{0} p, 3.
19	66.2	66.8	65.9	− 4.8	− 3.6	− 7.9	− 5.4	− 8.1	2.7	2.2	2.1	88	67	85	E 2	ESE 2	SE 4	10	3	0	—	✳ n.
20	59.0	52.7	46.7	− 4.0	− 1.9	1.0	− 1.6	− 7.9	2.2	3.9	4.9	64	00	00	S 6	S 6	SSW 10	10	10	10	11.0	✳ a, 2, p.
21	44.6	44.6	48.7	0.8	1.6	− 1.8	0.2	− 2.0	4.9	4.6	3.6	00	89	93	SW 2	WNW 4	NNE 4	10	10	10	0.0	
22	51.8	56.3	62.0	− 2.4	− 3.0	−10.0	− 5.1	−10.2	3.5	2.5	1.8	92	68	90	WNW 4	NNW 10	NW 4	7	1	1	—	✳ n.
23	65.0	66.2	67.9	−11.8	− 6.4	−11.0	− 9.7	−12.1	1.9	2.4	1.9	00	86	00	NE 2	N 2	NNW 3	6	0	0	—	
24	69.5	70.5	70.9	− 9.7	− 9.4	− 9.0	− 9.4	−11.7	2.1	2.2	2.3	00	00	00	E 4	E 4	SE 2	10	10	10	0.1	⊔ n; ≡ 1, a.
25	71.0	71.2	70.7	−10.8	− 9.5	− 9.4	− 9.9	−11.6	2.0	2.2	2.2	00	00	00	ESE 2	SE 4	SSE 6	7^0	4	10	—	⊔ n.
26	68.8	67.7	66.2	−11.4	− 9.8	−12.8	−11.3	−13.8	1.9	1.9	1.6	00	92	95	SE 2	E 4	ESE 6	1	0	1	—	
27	60.1	56.4	54.6	− 9.6	− 6.5	− 1.8	− 6.0	−13.3	2.0	2.5	4.0	94	93	00	E 9	ESE 8	SSE 6	9	10	10	8.2	∽ a, 2, p, 3.
28	54.1	53.2	51.2	0.2	0.4	− 2.4	− 0.6	− 2.5	4.7	4.7	3.8	00	00	00	SSE 2	E 3	E 2	10	10	10	7.0	∽ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	49.7	50.8	53.6	− 4.6	− 4.7	− 3.2	− 4.2	− 5.2	3.2	3.2	3.6	00	00	00	N 5	NNW 4	NW 2	10	10	10	0.8	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
30	58.3	60.2	62.0	− 2.2	− 1.2	− 1.0	− 1.5	− 3.2	3.9	4.2	4.3	00	00	00	W 2	SW 3	SSW 3	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	761.8	761.8	761.9	− 2.4	− 0.6	− 2.2	− 1.8	− 4.8	3.6	3.8	3.8	91	84	93	4.3	5.8	5.3	8.3	7.6	7.0	31.9	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.0	763.3	763.6	− 0.6	− 2.0	− 4.9	− 2.5	− 5.2	4.4	4.0	3.2	00	00	00	S 2	SSW 7	S 6	10	10	10	—	
2	62.7	61.7	61.8	− 3.4	− 1.4	− 1.7	− 2.2	− 3.6	3.5	4.1	4.0	00	00	00	S 2	SSW 3	S 2	10	10	10	0.2	✳^{0} p.
3	62.9	63.4	63.3	− 0.4	0.7	0.5	0.3	− 1.7	4.5	4.8	4.8	00	00	00	SSW 5	SSW 5	SW 8	10	10	10	—	≡ 2, p.
4	55.6	50.0	51.5	0.7	2.0	3.6	2.1	− 0.1	4.8	5.1	5.7	00	96	97	S 14	SSW 14	WSW 9	10	10	0	8.4	● 1, a, 2, p.
5	52.9	54.7	54.1	3.6	3.5	2.3	3.1	1.8	5.6	5.6	5.3	95	95	98	SW 10	WSW 7	SW 8	10	3	5	1.7	
6	49.5	47.7	42.3	4.2	3.4	2.6	3.4	2.0	6.2	5.8	5.3	00	00	96	WSW 8	SW 6	ENE 5	10	10	10	15.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p.
7	50.7	55.7	57.6	0.8	1.6	0.8	1.1	− 0.4	4.0	4.2	4.0	82	82	82	NNW 12	NW 8	W 5	10	10	10	—	● n.
8	55.3	51.7	47.7	0.4	0.0	− 2.8	− 0.8	− 2.9	4.0	3.8	3.7	86	83	00	SSE 5	E 7	ENE 12	10	10	10	0.6	✳ p, 3.
9	49.9	52.6	53.1	− 6.0	− 5.0	− 2.6	− 4.5	− 9.6	2.9	3.0	3.8	00	95	00	N 5	SW 2	S 3	2	9	10	0.1	✳^{0} 3.
10	49.6	46.8	40.0	1.3	1.2	1.2	1.2	− 2.5	5.0	5.0	4.8	00	00	96	SSW 12	S 10	S 12	10	10	10	11.7	✳ n; ● n, 1, a, p, 3.
11	35.2	35.0	38.2	2.5	2.1	2.4	2.3	0.7	5.5	5.3	5.5	00	00	00	SSW 9	SW 9	SW 9	10	10	10	2.1	● n, p.
12	37.1	39.7	45.7	1.8	1.6	0.5	1.3	0.4	5.1	5.2	4.5	98	00	94	SSW 5	WSW 3	NW 7	10	10	10	0.0	≡ a, 2, p; ✳^{0} 3.
13	51.1	51.5	47.8	− 0.2	0.1	0.7	0.2	− 1.4	4.4	4.3	4.4	98	94	90	WSW 4	SSW 5	SSW 10	8	8	10	0.4	✳^{0} 3.
14	41.2	38.6	38.0	0.2	0.3	0.6	0.4	0.0	4.5	4.6	4.8	96	98	00	SSE 8	SE 3	SSE 2	10	10	10	2.5	✳ n, a, 2, p; ≡^{0} p, 3.
15	39.7	42.8	47.3	0.2	0.2	− 2.1	− 0.6	− 2.1	4.7	4.6	3.9	00	98	00	NNW 2	N 3	N 3	10	10	10	0.4	✳ n, a.
16	50.4	51.6	53.7	− 4.8	− 5.3	− 8.0	− 6.0	− 8.0	3.1	3.0	2.2	98	98	89	NW 3	NNW 5	N 6	10	10	9^0	0.4	✳ a, 2, p; ᗜ p.
17	56.7	59.3	64.7	− 9.4	− 5.8	− 6.4	− 7.2	− 9.6	1.9	2.7	2.3	86	93	85	N 6	N 8	NNE 17	10	9	10	0.0	✳ n, a, p; ↙ p, 3.
18	68.7	70.6	72.4	− 7.4	− 7.0	− 7.8	− 7.4	− 7.9	2.2	2.1	1.9	85	77	78	NE 8	NNE 5	NNW 4	10	10	10	0.0	✳^{0} a.
19	75.8	77.9	79.9	− 9.6	−10.6	−17.4	−12.5	−17.8	1.7	1.6	1.1	82	82	94	ENE 8	NE 6	0	10	10	0	—	
20	77.7	74.1	67.7	−15.5	− 4.8	0.8	− 6.5	−20.6	1.2	2.6	4.9	90	84	00	S 4	SW 17	SW 20	10	10	10	—	↙ 2, p, 3.
21	64.4	64.2	64.2	2.6	3.0	2.2	2.6	0.7	4.9	5.1	5.2	89	90	98	W 8	W 8	WNW 4	1	1	0	—	
22	64.2	64.3	66.0	− 0.4	1.9	− 0.6	0.3	− 1.0	4.5	4.5	4.3	00	86	98	NW 2	WNW 6	WNW 2	0	6	8	—	⊔ n.
23	66.9	66.3	64.7	− 2.4	− 0.4	1.2	− 0.5	− 3.6	3.8	4.5	5.0	00	00	00	SSW 2	SW 4	SW 9	10	7	10	0.2	⊔ n; ≡ 1, a.
24	65.4	66.9	67.9	1.2	0.3	0.8	0.8	− 1.2	4.5	4.3	4.7	91	96	96	W 2	SW 4	SW 5	10	2	10	—	
25	66.7	65.9	64.6	0.1	0.6	− 0.8	0.0	− 1.4	4.5	4.4	4.2	98	92	96	SW 6	SW 5	SW 5	10	10	10	—	
26	61.1	60.7	61.3	0.0	0.7	0.8	0.5	− 1.8	4.6	4.6	4.6	00	96	94	SW 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	0.4	∽ n; ● 2.
27	61.9	62.4	63.9	1.6	1.0	2.6	1.7	0.7	5.2	4.9	5.5	00	00	00	WSW 5	SW 6	SW 4	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
28	64.6	65.3	65.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	4.9	4.9	4.8	00	00	00	SW 4	SSW 4	S 4	10	10	10	—	≡ n.
29	64.7	62.7	60.0	− 0.6	1.5	0.1	0.3	− 1.1	4.2	4.2	4.4	96	82	96	0	SSE 3	SSW 4	9	4	10	—	
30	56.5	55.6	55.7	0.6	1.0	0.6	0.7	0.0	4.2	3.7	3.7	89	74	76	S 6	SSE 5	SSE 8	10	5	10	0.0	✳^{0} p, 3.
31	53.9	50.9	44.3	− 0.4	− 0.2	− 3.4	− 1.3	− 3.5	4.1	4.0	3.1	92	89	90	SSE 6	SE 5	E 8	10	10	10	0.1	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.3	757.2	757.1	− 1.2	− 0.5	− 1.1	− 0.9	− 3.2	4.1	4.2	4.2	95	93	95	5.7	6.1	6.6	9.0	8.5	8.8	44.7	

Либава. Libau.

Январь. — Januar.

Шпрота — Breite: 56° 31′. Долгота — Länge: 21° 1′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.4	767.1	767.8	1.7	2.1	1.4	1.7	— 1.4	4.8	5.0	5.1	93	93	00	NW 6	NNW 4	WNW 2	1	2	10	—	≡ p.
2	64.4	63.8	67.0	1.3	0.2	0.0	0.5	— 0.4	4.8	4.0	4.1	94	85	89	WSW 3	NW 5	N 3	8	10	10	—	⊔ a.
3	69.5	69.2	66.3	— 6.4	— 3.5	— 6.4	— 5.4	— 7.0	2.5	2.7	2.5	87	78	90	E 4	SE 3	SE 3	4	3	0	—	⊔ n.
4	59.6	56.1	51.3	— 2.6	— 3.6	— 5.4	— 3.9	— 7.7	3.7	3.3	2.7	97	92	89	SE 5	SSE 5	SE 5	10	10	10	6.4	✱, +→ p.
5	51.0	54.4	59.5	— 5.2	— 6.1	— 5.8	— 5.7	— 6.3	2.9	2.4	2.5	95	85	85	E 5	E 3	E 6	10	10	10	0.5	✱ n, a.
6	65.1	68.1	69.7	—10.0	—11.0	—12.9	—11.3	—12.9	1.7	1.5	1.2	84	74	77	E 5	E 6	E 4	4	0	0	—	
7	68.4	67.7	66.4	—14.6	—13.0	—12.0	—13.2	—15.1	1.1	1.3	1.5	77	81	86	ESE 5	E 7	E 3	6	10	10	3.6	✱ a, 2, p, 3; +→ p.
8	64.2	62.6	62.0	— 8.8	— 7.4	— 5.9	— 7.3	—14.9	2.0	2.2	2.8	87	85	92	ESE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	4.4	✱ n, a, 2, p; +→ n.
9	62.2	62.3	63.3	— 3.2	— 2.0	— 2.6	— 2.6	—10.2	3.4	3.6	3.6	95	92	96	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	4.1	✱ a, 2, p.
10	65.9	68.8	71.1	— 0.3	— 0.3	— 1.6	— 0.7	— 4.1	4.5	3.3	3.3	00	74	79	N 4	NW 3	NNW 2	10	10	10	—	
11	72.7	71.1	66.4	— 2.6	— 0.6	0.7	— 0.8	— 3.2	3.0	3.9	4.6	80	87	94	SE 3	SSW 5	S 5	10	10	10	10.2	✱ a, 2, p, 3.
12	65.9	69.3	73.7	— 1.0	— 1.0	— 2.6	— 1.5	— 3.2	4.1	3.9	3.4	96	90	92	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	—	✱, +→ n.
13	74.9	71.9	64.7	— 2.9	— 0.2	0.4	— 0.9	— 3.4	3.4	4.1	4.5	93	90	94	S 3	SW 5	SSW 7	10	10	10	—	≡ n.
14	49.0	46.7	48.6	0.0	0.2	— 0.4	— 0.1	— 3.2	4.6	4.6	3.2	00	98	72	SW 6	NW 5	NE 3	10	10	4	3.8	V +→, ↙ n; ✱ nap; ● na.
15	50.4	51.4	51.3	— 1.8	— 2.0	— 4.3	— 2.7	— 6.0	3.5	2.9	3.1	87	74	92	NE 6	NW 6	NW 3	4	5	8	1.7	✱ p.
16	53.1	53.9	56.5	— 7.2	— 7.4	— 7.9	— 7.5	— 7.9	2.5	2.4	2.3	96	95	95	SE 2	SSE 1	SSE 2	10	10	10	—	✱ n; ≡ n, a, 2, p; V n, p.
17	65.0	68.6	70.5	— 9.1	—10.0	— 9.4	— 9.5	—10.3	2.1	1.9	2.1	95	92	93	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	—	
18	69.2	67.9	66.7	— 9.7	— 9.2	— 8.2	— 9.0	—10.4	1.9	1.9	2.1	86	85	85	E 4	E 5	E 4	10	10	10	—	
19	65.6	64.7	64.8	— 8.3	— 6.0	— 6.8	— 7.0	—10.6	2.2	2.4	2.3	93	85	85	E 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0.8	✱ a, 2, p.
20	64.0	62.9	59.5	— 8.4	— 9.4	— 6.2	— 8.0	— *9.4*	2.1	1.9	2.5	87	86	91	SE 4	SE 1	SE 2	10	1	10	—	
21	54.7	52.1	49.9	— 5.5	— 5.2	— 6.9	— 5.9	—12.1	2.8	2.5	2.2	92	79	81	SE 3	SE 8	SE 6	10	10	10	0.0	✱ a, p.
22	47.2	47.1	48.9	— 7.8	— 6.6	— 7.0	— 7.1	— 8.8	2.2	2.2	2.3	88	79	85	E 4	SE 4	SE 5	10	10	10^0	0.1	✱ n.
23	53.8	58.5	62.4	— 5.8	— 4.2	— 5.1	— 5.0	— 8.2	2.6	2.7	2.7	90	81	88	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10^0	10	—	✱ n.
24	61.8	60.3	57.4	— 7.4	— 5.4	— 6.0	— 6.3	— 9.4	2.5	2.7	2.2	96	86	76	SSE 3	SE 5	SE 8	10	10	10	0.6	V, ≡ n; ✱ p, 3.
25	51.7	47.9	49.0	— 5.0	— 3.8	1.3	— 2.5	— 7.9	2.8	3.2	4.4	91	92	86	SE 7	SE 6	S 5	10	10	10	5.6	✱ n, a, 2, p; +→ a; ● p.
26	52.4	57.1	62.4	0.1	1.1	— 0.8	0.1	— 5.2	4.4	4.3	3.7	96	87	85	ESE 4	E 2	SE 3	10	10	10	—	
27	65.2	66.3	65.5	— 2.9	— 2.5	— 3.2	— 2.9	— 3.2	3.1	3.3	3.2	84	87	89	SSE 5	SSE 5	S 7	10	10	10	0.0	✱ p.
28	63.0	63.3	64.6	— 0.3	0.0	0.8	0.2	— 4.0	4.3	4.6	4.8	95	99	98	S 8	S 7	SW 4	10	10	10	1.8	✱ a; ●, ≡ a, 2, p.
29	65.6	65.6	64.9	1.9	0.8	0.6	1.1	— 0.6	5.2	4.7	4.7	98	96	98	SSW 4	S 4	S 5	10	10	10	1.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	65.8	66.9	67.0	2.3	2.2	1.0	1.8	0.3	5.4	4.8	4.6	00	89	92	SSW 3	S 4	S 6	10	10	2	—	● n; ≡ n, 1, a.
31	66.8	67.1	67.4	0.4	— 0.6	— 1.6	— 0.6	— 1.6	4.5	3.9	3.7	94	88	92	SSE 5	S 4	SE 2	10	10	10	4.8	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	761.7	762.0	762.1	— 4.2	— 3.7	— 4.0	— 3.9	— 6.7	3.2	3.2	3.2	92	87	89	4.2	4.3	3.9	8.9	8.7	8.8	49.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 5.8 m. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 759.2 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	767.0	767.4	767.2	0.6	0.9	0.4	0.6	— 1.9	4.6	4.5	4.6	96	92	96	W 4	SW 2	SSW 2	10	10	10	0.8	✱ n; $●^0$ p.
2	66.2	67.1	67.6	1.0	1.3	0.9	1.1	0.1	4.9	4.9	4.6	00	98	94	SSW 4	W 3	WSW 3	10	10	10	2.0	≡, ● n, 1, a; ● p.
3	61.5	59.4	60.5	2.6	1.9	1.0	1.8	0.2	5.1	5.2	4.7	93	98	96	SW 6	W 5	W 2	10	10	5	1.4	≡, ● n, 1, a, 2, p.
4	60.3	60.6	60.8	1.0	1.8	1.0	1.3	— 0.2	4.0	3.9	4.2	79	75	85	NW 6	NW 8	NNW 9	0	1	10	0.7	⊔ n; ↙ p.
5	64.2	66.4	69.5	— 0.1	— 1.0	— 1.4	— 0.8	— 1.4	3.2	3.1	3.1	70	73	73	NE 6	NE 4	NE 3	10	10	10	—	✱ n.
6	71.1	72.5	73.4	— 2.7	0.8	— 0.4	— 0.8	— 3.0	3.0	3.7	3.6	81	77	80	ESE 1	SSW 2	W 4	6	5	2	—	
7	73.8	73.6	72.7	0.4	1.3	1.3	1.0	— 3.4	4.1	4.6	4.8	88	91	94	SW 5	SSW 6	SW 8	10	10	10	0.1	$●^0$ p.
8	71.5	70.8	70.1	1.5	1.5	1.3	1.4	0.2	4.7	4.6	4.7	93	91	92	WSW 6	SW 7	W 7	10	10	10	—	
9	70.4	71.1	70.7	1.3	1.7	1.3	1.4	0.7	4.8	5.0	4.9	94	96	98	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
10	68.6	68.0	66.0	0.6	1.5	0.2	0.8	— 0.6	4.2	4.3	4.0	87	83	85	SW 6	SW 4	WSW 4	10	0	3	—	
11	61.5	58.0	56.0	— 0.1	0.6	1.0	0.5	— 0.5	3.7	4.2	4.8	80	88	98	SW 5	SW 10	W 8	10	10	10	7.6	△, ✱ p; ↙ a, p.
12	46.4	40.2	46.4	1.5	2.1	— 2.0	0.5	— 2.0	4.9	4.0	3.1	96	75	77	SW 11	SW 12	NW 14	10	9	10	4.6	● na △ ✱ +→ ap ↙ nap.
13	55.8	59.7	64.2	— 4.7	— 2.6	— 4.3	— 3.9	— 5.6	2.6	2.4	2.6	82	64	79	NNE 5	WNW 7	N 9	10	8	9	10.7	△ n; ✱, ↙ n, p; +→ a.
14	69.6	70.8	66.7	— 3.9	— 1.9	— 1.1	— 2.3	— 6.0	2.9	2.3	2.8	84	57	67	NW 2	W 4	W 8	8	0	10	1.0	✱ n, a.
15	57.5	58.6	62.2	1.4	3.3	2.7	2.5	— 4.8	4.9	4.9	4.6	96	85	82	W 4	WNW 1	WNW 4	10	3	4	—	✱, ↙ n.
16	63.3	61.0	64.8	— 0.2	2.3	2.2	1.4	— 1.0	4.4	4.8	3.2	96	87	59	S 3	WSW 7	NNW 9	1	7	8^0	—	⊔ n; ↙ p.
17	64.8	65.0	68.0	2.6	1.5	0.1	1.4	— 0.8	3.5	3.7	3.5	63	73	76	NNW 11	N 7	N 6	10	7	0	—	↙ n, a.
18	73.2	74.1	73.2	— 4.1	0.6	0.1	— 1.1	— 6.2	2.9	3.8	4.3	87	77	92	ESE 1	S 2	S 4	1	10	0	—	⊔ n.
19	70.9	71.3	71.7	0.5	0.9	0.1	0.5	— 5.2	4.8	4.5	4.4	00	92	96	W 3	SW 2	0	10	10	10	0.7	≡, $●^0$ a, p; ✱ p, 3.
20	70.9	70.8	70.7	0.1	0.5	0.5	0.4	— 0.6	4.4	4.5	4.4	96	94	92	SW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	—	✱ n.
21	72.1	73.2	75.3	0.1	0.3	— 1.2	— 0.3	— 1.2	4.5	4.5	4.1	98	96	97	WSW 3	SW 2	W 2	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
22	78.5	80.0	80.0	— 3.2	— 1.2	— 1.8	— 2.1	— 3.7	3.4	3.8	3.4	96	89	85	0	0	W 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ n; V a.
23	76.2	73.7	71.3	— 0.6	0.4	0.8	0.2	— 3.5	4.1	4.5	4.3	92	94	89	SW 5	WSW 6	NNW 4	10	10	10	—	≡ a.
24	70.9	70.3	69.1	0.8	1.7	1.5	1.3	— 0.7	4.4	4.5	4.6	90	88	91	WSW 2	S 4	N 2	10	6	9^0	—	
25	69.6	70.2	70.2	— 1.8	1.9	— 0.9	— 0.3	— 2.7	3.9	4.9	4.2	98	91	98	0	W 1	E 1	10	0	10	—	$≡^2$ n, 1, a; ≡ 2, p, 3; ⊔ n.
26	72.0	73.5	75.0	— 4.2	1.4	— 1.8	— 1.5	— 4.6	3.2	4.0	2.8	95	78	69	ESE 2	S 2	SE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
27	76.3	77.3	77.4	— 5.8	0.1	— 2.9	— 2.9	— 6.4	2.6	3.8	3.1	86	83	84	SE 3	SSW 3	SE 3	0	0	0	—	⊔ n.
28	76.5	75.2	70.2	— 5.5	— 0.6	— 3.5	— 3.2	— 6.7	2.6	3.4	3.0	88	76	86	SE 4	S 7	SE 5	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	767.9	767.9	768.2	— 0.7	0.8	— 0.2	0.0	— 2.6	3.9	4.2	3.9	89	84	86	4.0	4.4	4.8	7.7	6.6	7.1	29.6	

1891.

Либава. **Мартъ. — März.** Libau.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.6	757.4	753.9	− 6.2	− 0.2	1.3	− 1.7	− 6.6	2.6	4.2	4.9	92	92	98	SSE 7	SSW 9	WSW 7	0	10	10	1.0	⊔ n; ↙ a; ∽, ●, △ p.
2	47.7	45.0	47.6	2.3	3.1	2.6	2.7	− 6.6	5.2	5.5	4.6	96	96	82	WSW 10	SW 11	W 8	10	10	0	—	● n; ≡ n 1 a 2 p; ↙ a, p.
3	48.9	48.1	48.9	1.5	2.6	1.8	2.0	0.9	4.7	4.6	4.4	93	82	84	WSW 7	WSW 9	WSW 9	4	0	0	0.1	⊔ n; ↙ a, p.
4	51.7	53.4	50.0	1.3	1.9	− 0.8	0.8	− 0.8	4.5	3.7	2.6	89	71	59	SW 5	W 4	W 7	10	4	0	4.1	∗ n, a; △ a.
5	34.1	34.4	38.4	2.2	2.5	1.0	1.9	− 2.7	4.4	3.9	4.5	82	70	90	W 10	WSW 9	WNW 7	10	10	10	0.6	∗ n, p, 3; ↙ n, a, p ● p, 3.
6	46.1	45.2	38.8	0.4	1.7	2.0	1.4	0.1	3.2	3.8	4.5	68	73	85	WNW 7	SW 3	W 11	8	10	10	1.1	●, ∗ n, p; ↙ p.
7	40.8	44.1	47.4	1.3	2.2	0.8	1.4	0.0	3.7	3.3	4.2	74	61	87	W 10	WNW 10	W 6	2	9	0	2.8	↙ n, a, p; △ a.
8	50.5	54.7	56.5	− 0.8	0.8	− 1.2	− 0.4	− 2.0	2.8	3.8	3.5	65	78	82	WNW 7	W 6	S 3	0	0	9	0.7	∗ n, a.
9	51.7	49.3	53.5	− 1.9	− 0.3	− 1.9	− 1.4	− 2.5	3.7	4.1	3.6	92	92	89	E 4	E 3	ENE 3	10	10	10	2.4	∗ n, a, 2, p.
10	57.6	57.1	51.1	− 4.7	− 1.1	− 0.6	− 2.1	− 5.0	3.1	3.6	4.1	95	83	94	ESE 2	E 5	E 8	6	10	10	7.5	∗ a, 2, p; ⇸, △ p.
11	47.9	47.9	47.0	2.1	4.3	2.5	3.0	− 5.0	4.9	4.9	5.0	91	79	91	SSE 3	SSE 3	ESE 3	10	10	2	—	$\equiv^0$ p.
12	48.3	52.1	54.6	1.7	3.4	1.8	2.3	1.2	4.9	5.1	4.9	94	87	93	S 4	S 5	S 4	10	10	10	—	
13	57.9	62.2	65.1	1.1	2.2	− 0.6	0.9	− 0.6	4.3	4.2	4.2	87	79	95	W 8	SW 4	S 2	10	0	0	—	
14	67.2	65.9	62.0	− 1.8	2.7	1.5	0.8	− 2.5	3.7	3.7	4.1	92	67	80	E 5	E 6	E 8	0	10	10	1.3	⊔ n.
15	54.8	52.3	51.8	1.0	2.7	3.8	2.5	− 2.2	4.7	5.1	5.5	94	91	92	ESE 5	SE 4	SE 4	10	10	10	3.9	∗ n; ● n, a, p; ≡ p.
16	56.8	60.7	61.9	1.4	2.2	0.0	1.2	0.0	4.7	4.9	4.4	93	91	96	SW 6	SW 3	S 2	10	10	2	—	
17	61.8	61.5	60.5	− 0.1	7.3	4.6	3.9	− 0.8	4.3	5.7	5.3	94	74	84	ESE 2	SSE 2	ESE 2	0	1	10	—	⊔ n; $\equiv^0$ p.
18	57.8	55.1	51.0	1.6	2.7	1.4	1.9	− 0.2	5.1	5.3	4.9	98	94	96	S 1	SSW 2	S 2	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	46.8	45.7	44.2	0.7	2.8	0.2	1.2	0.2	4.4	4.8	4.2	90	86	90	SSW 2	SSW 3	WSW 3	10	10	10	0.0	≡, ∗ n, a.
20	46.5	49.0	50.6	− 1.6	− 0.4	− 1.5	− 1.2	− 1.8	2.9	2.4	2.5	72	54	59	NE 4	WNW 5	W 4	2	10	2	0.0	△ a, p.
21	49.7	50.3	49.7	− 2.5	1.2	− 0.3	− 0.5	− 3.1	3.5	3.6	3.5	92	71	77	S 4	S 5	SE 4	4	10	10	2.8	∗ p.
22	51.5	54.3	58.3	− 1.6	− 0.2	− 4.4	− 2.1	− 4.4	3.6	3.2	2.2	88	69	68	E 4	ENE 6	NE 5	8	10	3	0.0	∗ a.
23	61.3	62.4	62.8	− 7.7	− 2.4	− 5.7	− 5.3	− 8.4	2.0	2.5	2.1	80	65	72	NE 5	NE 5	E 3	0	0	0	—	
24	62.2	61.4	60.4	− 8.6	− 2.7	− 5.0	− 5.4	−10.0	2.0	2.0	2.1	85	52	65	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	⊔ n.
25	59.8	59.9	59.3	− 4.2	− 0.8	− 3.2	− 2.7	− 8.9	2.5	3.7	2.5	74	61	70	S 1	SSW 4	SSE 3	7	1	4	—	
26	55.9	54.4	52.1	− 3.5	1.5	1.0	− 0.3	− 5.5	2.7	3.9	4.6	78	75	92	SE 5	SE 5	SSE 5	10	10	10	1.4	∗ p.
27	48.5	51.0	52.0	0.5	2.7	1.0	1.4	− 3.6	4.7	4.9	4.5	98	87	90	W 5	SSW 5	S 4	10	10	3	1.7	∗ n, 1, a; ● p.
28	50.9	50.4	49.1	0.5	3.2	0.2	1.3	0.2	4.7	4.9	4.5	98	85	96	0	S 3	E 2	10	10	3	0.3	∗ n; $\equiv^0$ n, 1, a.
29	46.9	46.6	46.9	− 0.4	3.1	− 0.6	0.7	− 1.2	4.1	4.4	4.3	91	76	98	E 3	NW 1	S 1	9	6	1	—	∗ n.
30	45.9	45.8	47.3	− 2.8	3.7	− 0.6	0.1	− 4.0	3.7	3.7	4.0	00	62	92	E 3	E 4	NE 3	10	3	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
31	49.3	51.2	52.8	0.8	2.4	− 0.5	0.9	− 3.1	4.5	3.8	3.4	92	70	77	NW 2	NW 3	NNW 1	9	2	10	0.2	∗ a; △ p.
Срд. Mtt.	752.2	752.5	752.4	− 0.9	1.8	0.0	0.3	− 2.9	3.9	4.1	4.0	88	77	85	4.6	4.8	4.4	6.7	7.0	5.5	32.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	753.6	754.3	− 1.0	0.2	− 0.4	− 0.4	− 2.2	3.3	4.3	4.2	77	91	93	WSW 3	W 5	W 4	8	10	10	1.6	∗, △ a, 2, p.
2	55.3	57.6	59.1	0.2	2.1	0.5	0.9	− 1.6	4.0	4.2	3.7	84	78	76	S 6	S 4	N 3	10	10	5	0.3	∗ n.
3	59.9	61.6	62.9	1.0	3.1	2.4	2.2	− 0.7	4.6	4.6	4.1	92	81	75	N 3	NNW 5	NE 3	7	1	0	—	∗ n.
4	64.9	65.4	66.9	− 0.2	5.3	− 1.2	1.3	− 2.1	3.5	3.8	3.1	78	57	74	E 3	E 5	ENE 3	0	6	0	—	
5	67.8	67.2	67.3	− 1.6	2.5	0.0	0.3	− 3.4	3.3	2.9	4.1	82	54	88	E 3	E 6	SE 4	0	0	1	—	⊔ n.
6	67.9	67.9	67.6	− 0.4	6.1	0.4	2.0	− 1.7	3.7	4.0	3.4	83	57	71	SE 4	SE 5	ESE 4	0	1	0	—	
7	66.7	65.9	65.9	1.7	7.8	3.3	4.3	− 2.4	4.1	4.3	4.1	80	56	71	ESE 4	SSE 6	SE 4	10	1	10	—	
8	66.2	66.7	67.8	1.8	6.3	3.1	3.7	1.0	3.9	4.5	4.5	75	63	78	E 4	SE 6	E 3	10	6	0	—	
9	69.1	69.5	69.9	2.6	7.3	4.4	4.8	1.1	4.5	3.5	4.5	80	46	73	ESE 4	SE 6	E 4	10	3	9	—	
10	70.5	70.0	69.3	2.5	7.7	4.6	4.9	2.0	4.7	3.6	4.5	84	46	71	E 3	E 3	E 3	10	6	10	—	
11	68.2	67.4	66.4	2.7	9.4	4.9	5.7	1.5	4.5	4.4	2.3	80	50	59	E 4	ESE 6	E 6	10	7	0	—	
12	62.6	59.4	59.0	4.7	8.0	3.6	5.4	1.9	3.6	3.7	5.0	56	46	85	ENE 8	ENE 9	ENE 9	7	10	10	0.0	● p; ↙ a, p.
13	59.7	59.8	60.6	3.5	5.1	3.9	4.2	2.9	4.9	5.0	5.5	83	77	90	E 7	E 6	ESE 4	10	10	10	0.1	● p.
14	61.7	62.8	63.8	3.7	8.4	4.7	5.6	3.0	5.6	5.7	5.3	93	69	82	E 4	SE 3	N 1	10	10	10	5.7	● p.
15	64.3	64.1	63.3	3.1	10.2	5.9	6.4	2.2	5.3	6.0	5.9	93	65	78	SE 3	ESE 4	ESE 4	10	1	10	0.2	
16	62.1	60.7	61.6	4.2	5.5	2.6	4.1	2.6	4.2	6.2	5.3	90	93	96	SE 4	S 5	S 3	10	10	10	1.2	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
17	61.4	61.9	61.8	3.7	5.7	4.7	4.7	0.8	5.5	5.7	5.4	92	80	84	S 3	SW 3	E 3	10	4	2	—	≡ n.
18	62.4	62.4	62.8	4.3	10.1	4.1	6.2	2.0	5.3	5.2	5.6	85	56	92	E 3	E 2	E 3	2	9	0	2.3	⏅ n; ●, △ p.
19	63.4	64.1	66.3	4.5	12.4	5.4	7.4	1.0	5.1	5.4	4.8	81	50	72	E 2	ESE 4	ENE 3	4	6	2	—	⏅ n.
20	68.3	68.6	68.8	5.5	7.3	5.2	6.0	1.6	3.9	4.4	4.6	58	58	69	ENE 3	N 6	NE 4	0	4	0	0.5	
21	68.9	68.2	66.2	3.9	7.2	4.1	5.1	2.7	4.6	4.5	4.0	75	60	66	NE 3	N 4	NE 2	9	1	2	0.0	● n.
22	65.7	64.7	63.4	4.3	8.0	3.5	5.3	1.8	4.5	4.1	4.2	73	52	72	NE 2	N 6	N 4	10	6	2	—	● n.
23	62.0	60.6	59.6	4.5	6.4	2.9	4.6	1.1	3.9	4.2	4.1	62	58	73	N 4	NNW 6	NE 4	0	0	0	—	
24	59.8	60.6	61.7	2.1	6.5	1.1	3.2	0.5	4.3	3.0	3.9	80	42	77	E 5	NE 5	NE 3	0	1	0	—	⊔ n.
25	62.2	62.2	61.0	1.1	4.2	2.7	2.7	− 1.8	3.8	4.4	5.2	75	71	93	W 2	SW 4	SSW 4	0	0	0	—	⊔ n.
26	60.5	61.2	60.5	5.1	6.5	3.5	5.0	0.6	5.2	5.4	5.0	80	75	85	SSW 4	SW 5	SW 2	0	0	0	—	⊔ n.
27	60.7	60.4	59.4	4.5	9.1	7.1	6.9	− 0.1	4.2	4.2	4.7	66	48	62	SE 1	NW 2	N 2	4	6	0	—	⊔ n.
28	59.0	58.2	56.2	6.5	9.0	10.1	8.5	2.1	6.0	5.7	6.8	83	67	73	SE 2	NNW 5	E 2	0	1	2	—	⏅ n.
29	51.8	50.1	52.7	10.2	11.2	4.7	8.7	4.7	7.2	7.7	5.4	79	78	84	SE 4	SSW 6	WSW 5	10	10	1	0.1	● p.
30	54.8	53.5	52.3	5.4	6.7	5.3	5.8	3.6	5.6	5.9	6.3	83	82	96	SW 4	SSW 7	WSW 5	0	10	10	4.0	● a, 2, p; $\equiv^0$ p.
Срд. Mtt.	762.7	762.5	762.6	3.1	6.8	3.6	4.5	0.8	4.6	4.7	4.6	79	64	79	3.6	5.0	3.6	5.7	5.0	3.9	16.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.4	758.1	756.8	6.5	6.8	6.6	6.6	3.3	6.3	7.0	7.1	87	94	98	S 3	S 5	SSW 4	10	10	10	1.8	● a, 2, p; ≡ p.
2	52.3	54.4	54.4	8.6	8.8	8.3	8.6	5.9	7.2	6.7	6.6	87	80	81	SW 5	SW 6	SW 5	7	1	10	0.2	● n.
3	53.8	53.8	55.9	8.0	9.6	5.6	7.7	5.6	7.0	7.2	5.9	88	82	86	SW 2	WSW 3	SW 6	10	10	0	—	● n.
4	58.8	62.1	62.4	5.7	6.9	4.9	5.8	4.4	5.9	6.0	5.7	86	81	89	WSW 7	SW 5	SW 3	0	0	2	2.4	
5	61.1	62.0	64.3	4.7	7.3	4.8	5.6	3.8	5.0	6.3	6.0	92	83	84	ESE 3	W 4	NW 3	10	9	0	—	● n.
6	68.2	69.3	69.4	5.6	6.3	3.5	5.1	2.5	5.4	4.7	4.6	80	66	78	NNE 3	NW 5	NNE 2	10	4	0	—	
7	69.6	68.5	66.9	3.7	7.1	6.9	5.9	− 0.3	4.4	5.1	5.2	73	68	70	ESE 2	NW 5	NNE 3	0	0	0	—	⊔ n.
8	65.4	63.9	62.3	8.4	16.6	12.4	12.5	2.8	4.9	4.8	5.5	60	34	51	ESE 3	ESE 5	ESE 4	2^0	7	8	—	
9	62.5	62.5	61.7	10.6	17.1	12.0	13.2	5.8	5.0	4.6	5.8	52	32	56	E 5	SE 7	E 3	0	3	1	—	
10	60.7	60.9	62.4	9.8	15.8	10.7	12.1	6.4	6.3	7.1	5.5	69	54	57	E 4	E 4	NE 4	10	9	0	—	
11	65.6	67.4	69.1	8.9	13.1	7.9	10.0	3.8	5.0	3.9	3.6	59	35	45	NNE 3	NE 5	NE 3	0	0	0	—	⌓ n.
12	69.8	69.0	66.7	8.6	11.4	7.1	9.0	2.4	5.0	4.6	5.4	60	46	71	SE 4	SW 2	E 1	0	0	0	—	⌓ n.
13	62.8	60.0	55.1	8.8	10.8	8.5	9.4	3.2	5.4	6.0	6.7	64	62	81	SSW 3	SSW 5	SSW 2	1	3	1	—	⌓ n.
14	47.9	45.7	49.0	8.2	8.1	6.1	7.5	6.1	6.7	6.3	5.9	82	78	84	SW 5	WSW 9	WNW 6	10	10	8	0.4	● a, p; ↙ p.
15	48.3	48.6	47.4	8.0	9.2	6.3	7.8	4.6	6.4	6.5	6.3	81	75	90	S 3	WSW 6	SSW 4	10	7	0	—	
16	46.7	46.7	47.6	7.2	10.8	7.1	8.4	4.0	6.3	5.0	6.2	83	52	83	W 2	WSW 3	SW 2	10	10	8	—	⌓ n.
17	50.2	53.0	53.1	7.8	9.1	6.2	7.7	4.8	6.4	6.0	5.7	81	70	81	SSW 4	WSW 6	N 2	0	2^0	10	—	⌓ n.
18	52.0	53.4	54.8	7.4	7.3	5.2	6.6	5.2	4.5	5.8	6.0	59	76	90	N 4	NW 4	W 3	10	10	1	—	
19	57.0	58.0	58.0	7.8	13.5	8.0	9.8	4.2	5.9	4.3	7.1	75	37	89	SW 3	S 6	SW 3	0	6	0	0.2	⌓ n; ● p.
20	57.5	57.4	59.6	9.6	11.5	7.1	9.4	6.1	7.7	7.6	6.6	88	75	87	SSE 3	WSW 3	WSW 5	10	10	0	1.1	● n, p.
21	59.3	57.5	55.0	10.2	11.8	12.8	11.6	4.4	6.9	8.8	10.0	74	86	91	SSE 5	ESE 4	E 4	10	10	10	3.6	● n, 1, a.
22	50.6	50.5	52.0	17.3	19.0	11.6	16.0	11.4	10.5	10.0	9.1	71	61	89	SE 2	S 7	SSE 2	8	7	0	—	
23	48.7	54.6	59.4	17.3	9.6	7.8	11.6	7.8	11.6	7.5	6.9	79	84	88	SE 4	SW 9	SW 5	10^0	10	0	—	⌓ n; ↙ a.
24	61.6	59.4	56.3	10.6	18.3	11.4	13.4	4.4	7.0	6.6	8.3	75	43	83	ESE 2	NE 4	ENE 5	0	7	10	4.4	⌓ n; ● p.
25	57.4	58.3	57.5	10.9	13.0	10.2	11.4	8.8	8.6	8.6	8.7	90	77	94	E 3	NW 4	NNW 2	10	10	0	—	● n.
26	54.5	53.4	54.2	17.2	24.8	16.9	19.6	9.9	10.8	10.9	11.5	74	47	81	ESE 4	SE 4	SE 3	0	0	9	2.8	⌓ n; ●, ☈ p.
27	54.9	56.1	57.7	9.2	11.2	10.0	10.1	8.5	8.3	8.7	8.4	96	88	92	WNW 3	WNW 3	0	10	10	0	4.4	● n, 1, a.
28	60.2	60.8	60.4	12.4	12.8	11.3	12.2	7.8	8.3	10.0	8.1	78	68	82	SE 2	NW 3	N 3	0	0	0	—	⌓ n.
29	60.2	61.3	61.5	14.6	12.7	9.0	12.1	8.9	9.7	8.3	7.8	78	76	93	SE 2	NW 4	NNW 4	10	10	1	—	⌓ n.
30	61.9	61.4	60.7	9.8	14.2	11.8	11.9	6.2	8.1	7.1	6.9	89	59	67	N 3	NNW 5	NNE 3	1	3^0	0	—	⌓, ≡ n.
31	60.4	60.2	60.9	12.2	18.1	14.6	15.0	8.4	7.8	8.2	7.4	74	53	59	NE 4	N 4	NE 3	9	10	10	0.0	●^{0} a.
Срд. Mtt.	758.0	758.3	758.5	9.5	12.0	8.8	10.1	5.5	6.9	6.8	6.8	77	65	80	3.4	4.8	3.3	5.7	6.1	3.2	21.3	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.2	761.0	761.3	12.5	23.2	17.7	17.8	10.0	8.4	8.8	8.3	78	41	56	NNW 2	ENE 6	NE 3	2	6	0	—	⌓ n.
2	60.3	59.3	59.5	14.6	15.4	9.4	13.1	9.3	8.2	6.3	6.1	67	48	70	ENE 4	NNW 7	NNE 5	0	0	0	—	
3	59.1	60.5	61.8	10.4	9.8	5.3	8.5	5.2	7.5	5.5	4.7	80	60	71	N 4	N 10	N 5	0	4	0	—	⌓ n; ↙ a, p.
4	62.3	63.0	62.8	7.3	6.9	5.1	6.4	4.0	4.7	3.6	4.0	62	48	61	NE 4	NNW 7	N 3	6	1	8	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
5	61.5	62.5	63.4	6.8	6.9	5.5	6.4	3.6	5.5	4.2	4.6	74	56	68	W 4	NW 7	NNW 4	2	2	0	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
6	63.5	61.8	62.8	7.6	8.6	6.4	7.5	5.0	6.1	7.3	6.2	79	88	87	WNW 2	WSW 5	0	10	2	9	6.4	● 1, a.
7	63.3	63.6	64.1	5.8	9.3	6.2	7.1	5.3	6.3	5.5	4.8	91	62	67	E 3	N 5	NNE 4	10	4	0	—	● n.
8	64.8	64.2	62.7	7.6	10.4	6.3	8.1	2.4	5.2	5.0	5.4	67	53	76	E 3	NNW 5	NNW 3	9	1	0	—	⌓ n.
9	61.7	61.3	56.0	8.4	10.0	9.2	9.2	2.8	6.6	6.7	5.5	81	73	63	WSW 2	WSW 4	0	0	0	1	—	⌓ n.
10	50.3	50.0	53.1	12.0	11.0	6.1	9.7	6.1	6.5	7.2	4.6	63	74	66	NNE 3	NNW 6	NNW 5	10	10	1	—	↙ p.
11	57.4	59.4	58.2	7.4	9.8	8.0	8.4	5.6	6.0	6.3	6.3	79	69	79	NW 5	W 4	S 3	0	0	1	3.1	
12	52.7	52.5	53.6	7.8	11.0	7.9	8.9	6.6	7.0	8.3	7.6	89	85	96	SE 7	SW 4	N 4	10	10	10	5.6	● n, 1, a, p, 3.
13	55.6	57.3	57.1	7.2	8.9	6.7	7.6	5.5	6.1	5.4	6.2	80	63	84	N 9	NW 7	W 3	6	0	1	—	● n; ↙ a.
14	53.4	53.4	52.8	9.6	11.3	8.6	9.8	5.6	7.6	7.6	7.7	87	78	92	SSW 3	SW 5	SW 4	10	1	10	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
15	51.7	52.3	53.7	9.5	12.1	8.0	9.9	8.0	7.9	8.1	7.6	89	78	94	SSW 3	SSW 6	S 3	10	10	6	0.0	≡ p.
16	53.2	55.2	58.1	10.2	12.2	9.0	10.5	8.0	7.7	8.0	7.4	83	75	87	SW 3	SSW 4	SW 3	9	10	10	—	● n.
17	60.3	61.9	63.9	10.4	12.4	9.0	10.6	8.2	7.5	7.7	7.6	80	72	89	ESE 2	NW 3	N 5	10	9	10	1.0	
18	65.6	67.6	69.2	9.3	12.0	9.6	10.3	7.4	7.8	8.0	7.7	92	76	88	NW 3	WSW 3	SW 2	10	9	0	—	● n.
19	69.5	70.1	69.3	10.6	13.6	14.6	12.9	5.6	7.5	9.0	7.4	79	78	59	S 3	WSW 3	NE 2	0	0	2^0	—	≡, ⌓ n.
20	69.7	69.7	69.5	17.2	24.4	19.6	20.4	10.7	8.7	9.9	10.8	60	45	63	ESE 4	E 6	E 3	0	2	7	0.2	● p.
21	69.2	68.3	67.5	19.2	24.7	19.2	21.0	15.1	11.0	11.3	10.7	66	49	64	E 4	E 5	NE 4	6	5	2	—	
22	65.6	63.9	63.4	19.6	26.5	23.0	23.0	15.0	10.3	13.1	12.6	61	51	60	ENE 6	ENE 8	ENE 5	2^0	1	8	0.0	●^{0} p.
23	63.0	64.8	65.7	20.5	24.0	21.2	21.9	19.4	12.0	12.3	10.1	67	56	54	E 4	E 6	ENE 3	9	10	3	—	☈^{0} n, 1, a.
24	66.6	66.8	66.8	20.6	26.4	21.5	22.8	16.9	11.0	10.1	9.6	61	40	51	E 5	E 5	NE 2	0	0	0	—	
25	66.2	64.2	61.4	19.9	23.6	15.6	19.7	15.0	9.9	11.9	9.1	57	55	68	ENE 4	NW 3	NW 2	0	1	0	—	
26	60.2	59.6	58.6	21.2	20.5	17.7	19.8	15.5	11.8	9.8	7.8	64	54	52	0	NNW 3	N 2	0	0	0	—	⌓ n.
27	57.8	57.3	55.8	19.5	19.8	16.9	18.7	14.6	8.3	8.0	11.3	49	47	79	NW 2	W 2	SW 2	0	0	0	—	⌓ n.
28	53.8	53.9	54.9	17.8	18.5	13.3	16.5	13.3	12.0	12.6	10.6	79	80	94	SSW 4	SSW 4	SW 3	8	10	10^0	3.0	⌓ n; ● p.
29	55.9	57.8	58.2	14.2	15.8	13.0	14.3	12.7	10.4	10.4	10.4	87	78	94	W 5	WSW 4	SW 2	0	10	0	—	
30	58.5	57.6	58.0	15.2	18.5	13.4	15.7	12.5	10.4	11.4	10.8	81	70	95	SSW 5	0	W 3	9	10	10^0	7.3	⌓ n; ● a, p.
Срд. Mtt.	760.5	760.7	760.8	12.7	15.3	11.8	13.2	9.2	8.2	8.3	7.8	74	63	74	3.7	4.9	3.1	4.9	4.3	3.6	26.6	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. * Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.6	758.5	756.8	15.0	17.3	15.9	16.1	12.1	11.3	12.0	12.4	89	82	92	SW 5	SW 3	S 2	1	0	6	—	≡, ⌂ n.
2	55.3	56.3	57.2	16.0	17.4	15.4	16.3	14.3	11.8	12.0	12.2	87	81	93	SW 2	SW 2	SW 2	6	1	1	—	⌂ n.
3	57.5	59.3	59.7	16.7	17.1	14.4	16.1	14.3	12.0	11.4	11.1	84	79	92	SW 4	SW 5	SW 4	0	8	2	—	⌂ n.
4	60.6	61.0	58.7	15.4	17.6	16.3	16.4	13.2	11.0	11.1	10.1	85	74	73	SW 4	W 2	N 2	0	3	10	0.2	⌂ n.
5	57.5	58.7	59.1	16.7	18.1	15.8	16.9	15.4	10.8	11.7	11.5	76	75	86	WNW 2	WNW 4	W 3	2	5⁰	2	—	● n.
6	58.8	59.1	58.0	16.7	18.5	14.8	16.7	14.0	11.0	11.4	10.3	77	72	83	WNW 3	W 3	W 2	2	10	1	—	≡, ⌂ n.
7	56.8	56.6	55.7	16.4	18.8	16.0	17.1	11.0	11.8	9.1	9.4	85	57	69	SSW 1	W 4	N 2	8	1	0	—	⌂ n.
8	54.4	54.5	54.4	17.3	16.3	16.5	16.7	12.3	10.5	12.6	11.5	71	92	82	ESE 3	NW 3	ENE 1	5	10	10	3.9	⌂ n; ● a, 2, p.
9	54.8	55.0	54.2	16.9	17.8	15.4	16.7	14.5	11.5	11.3	11.0	81	74	85	W 3	WSW 3	0	8	0	0	—	
10	52.3	51.3	51.1	15.4	17.7	16.0	16.4	11.5	11.3	11.3	10.7	87	75	79	NNW 1	NNW 5	WNW 3	3	10	7	—	⌂ n;
11	49.8	51.3	54.2	17.1	18.9	15.8	17.3	15.0	10.9	10.9	11.4	75	67	85	W 2	NW 4	W 2	8	3	4	—	
12	58.6	61.1	63.4	16.8	19.1	18.2	18.0	12.1	10.8	10.8	11.6	76	65	75	ESE 2	W 4	E 3	1	1	3	—	⌂ n.
13	66.4	66.8	66.3	17.9	23.8	20.9	20.9	14.1	11.8	9.7	11.1	77	44	61	E 2	E 3	NE 4	1	7	10	—	⌂ n.
14	63.0	62.1	61.7	20.7	19.1	20.0	19.9	18.2	12.6	14.7	15.5	70	89	90	ENE 6	ENE 6	E 3	9	10	4	7.3	● a, 2, p.
15	60.9	61.0	59.6	22.2	22.4	19.3	21.3	18.2	16.7	16.9	15.9	84	84	95	E 2	ESE 1	0	7	10	4	2.6	● n, a, p; ꓘ a, p.
16	58.8	59.3	59.4	18.1	20.6	17.3	18.7	17.3	14.4	14.2	14.5	93	79	99	SW 2	W 2	NW 3	10	10	10	0.2	⌂ n; ≡ n, 1, a, p, 3; ● p 3.
17	58.7	59.4	61.6	18.8	19.6	19.3	19.2	17.3	13.3	14.4	13.5	83	85	81	NE 3	E 5	ENE 4	10	10	10	3.6	≡ n; ● n, a, p.
18	64.1	65.5	65.9	18.7	23.0	19.3	20.3	16.0	11.6	11.3	11.5	72	55	69	E 4	SSE 3	ESE 2	8	8	0	—	● n.
19	67.0	66.6	65.3	17.5	23.8	19.1	20.1	13.6	10.5	10.3	11.3	70	47	69	SE 3	SW 3	N 1	0	0	0	—	⌂ n.
20	65.3	64.9	64.6	19.1	21.9	19.1	20.0	15.2	11.2	12.0	10.9	68	62	66	ESE 3	SW 3	0	1	0	0	—	
21	64.9	64.4	63.7	19.9	23.0	19.8	20.9	15.2	12.2	12.6	10.9	70	60	63	ESE 1	NW 3	NE 1	0	5	0	4.1	⌂ n; ●, ꓘ p.
22	63.3	63.0	62.1	20.3	24.1	20.6	21.7	15.5	13.0	12.6	13.1	74	57	73	E 3	NW 3	E 3	0	2	1	—	⌂ n; ꓘ p.
23	61.9	61.8	60.4	21.0	24.6	22.3	22.6	17.7	13.4	14.9	14.6	73	65	73	SE 3	SW 4	SSE 2	0	2	2	—	⊕ a, 2, p.
24	58.9	58.9	57.7	22.8	23.0	19.1	21.6	18.2	14.0	15.7	15.6	68	75	95	SE 3	SW 5	SSW 3	6⁰	10	10	6.1	● p, 3.
25	56.2	56.1	54.4	17.7	20.6	17.9	18.7	17.7	13.5	12.4	11.5	90	69	75	WSW 4	WSW 5	SSW 8	10	1	10	7.4	● n, 1, a, 3.
26	51.6	53.1	53.8	16.4	17.9	16.7	17.0	15.0	9.8	10.1	12.0	70	66	84	WSW 8	WSW 8	WSW 7	8	5	7	0.2	● n, p; ⇙ n, a, p.
27	54.8	55.6	54.7	16.6	18.3	16.0	17.0	16.0	10.9	9.8	11.5	77	63	85	W 4	WSW 5	WSW 4	10	10	3	—	
28	52.7	51.4	51.5	17.3	20.5	16.2	18.0	14.2	11.0	9.9	11.1	75	55	81	SE 4	SSE 6	WSW 7	10	10	10	5.8	⌂ n; ● p.
29	54.8	56.3	54.3	16.4	18.7	16.9	17.3	15.8	10.7	10.4	9.9	77	65	69	W 4	SW 3	E 2	1	7	10	5.9	
30	52.5	55.4	56.6	15.6	17.9	15.8	16.4	14.1	10.9	10.8	10.7	83	71	80	NW 3	NW 3	0	8	9	10	0.1	● n.
31	56.5	57.8	59.3	16.7	18.4	16.4	17.2	15.7	11.5	10.6	11.3	81	67	81	NE 2	WNW 3	WNW 3	10	10⁰	0	0.0	● n, a.
Срд. Mtt.	758.3	758.8	758.6	17.7	19.9	17.5	18.4	15.0	11.9	11.9	11.9	78	69	80	3.1	3.7	2.7	4.9	5.7	4.7	47.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. * Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.7	761.1	758.6	17.6	19.7	18.5	18.6	15.9	11.7	11.3	11.6	78	66	73	WSW 2	SW 3	E 2	2	9	10	2.1	⌂ n.
2	52.1	48.5	48.3	14.6	14.4	14.6	14.5	14.1	10.9	11.5	11.4	88	95	92	E 3	ENE 5	NNW 5	10	10	10	50.6	● n, 1, a, 2, p.
3	51.8	53.7	55.0	16.3	18.5	16.7	17.2	14.1	11.1	11.0	10.4	80	70	73	N 2	NNW 5	0	5	5	8	—	● n.
4	55.6	55.3	54.2	16.9	20.2	14.9	17.3	13.9	11.7	12.5	11.6	82	71	92	S 2	SE 3	W 3	8	10	10	35.7	⌂ n; ꓘ p; ● p, 3.
5	54.0	54.3	52.6	15.9	17.9	15.3	16.4	14.5	9.9	10.9	10.6	74	72	82	SW 7	SW 7	SW 5	8	6	4	—	● n.
6	50.6	49.8	48.8	16.0	15.2	14.7	15.3	13.7	9.9	10.1	9.3	73	78	75	SW 4	S 7	SW 7	7	10	4	17.2	● a, 2, p; ⇙ p.
7	47.6	50.7	51.0	15.0	16.6	14.5	15.4	11.9	9.0	9.9	8.7	71	70	71	WNW 6	W 6	WSW 5	4	0	2	8.6	●, ꓘ n.
8	49.4	50.0	51.7	12.6	14.2	14.2	13.7	11.6	9.1	8.7	7.9	85	73	65	WSW 2	W 5	WSW 6	10	1	10	10.5	● n, 1, a, p.
9	54.1	56.3	57.9	15.1	16.5	14.0	15.2	11.5	10.0	9.7	8.2	78	69	69	WNW 5	NW 4	N 1	3	8	5	—	● n.
10	58.6	58.1	55.7	14.4	17.1	15.0	15.5	10.9	9.5	10.0	11.9	78	69	93	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	9.7	⌂ n; ● p.
11	54.4	56.3	56.6	15.9	18.2	15.8	16.6	14.3	11.3	12.5	10.8	84	80	81	W 4	SW 5	SW 7	10	9	10	4.3	● n.
12	56.1	58.7	59.3	15.8	16.2	14.6	15.5	14.5	12.1	11.1	10.2	90	81	83	W 7	W 5	WSW 4	10	10	8⁰	2.4	● n, a.
13	55.1	52.9	51.4	13.9	14.4	14.4	14.2	13.0	9.1	11.2	11.1	77	93	92	SE 5	SE 5	SE 2	10	10	8	11.5	● a, 2, p.
14	48.9	49.6	50.2	14.7	16.0	14.4	15.0	13.1	10.0	10.7	11.4	81	79	94	W 2	WNW 5	WNW 7	10	10	10	15.8	ꓘ n; ● n, a, 2, p, 3.
15	51.4	53.3	55.1	16.0	17.1	15.4	16.2	13.5	11.4	11.4	11.5	84	79	88	NW 6	NNW 7	NW 5	10	6	2	0.2	● n, a; ⇙ n.
16	54.1	54.4	53.3	16.0	17.8	16.6	16.8	14.7	11.1	11.6	12.2	82	76	86	NW 2	W 3	E 1	8	5	10	6.6	⌂ n; ● 3.
17	51.7	52.8	55.3	15.2	16.5	14.4	15.4	13.4	12.0	12.1	10.6	93	86	87	SE 2	E 1	NE 4	10	10	10	32.4	● n, a.
18	58.9	60.2	61.0	13.7	16.9	12.2	14.3	12.2	9.3	8.3	8.2	80	61	78	NE 4	N 7	NE 2	0	0	0	—	
19	61.6	61.5	60.0	12.0	15.9	12.2	13.4	7.9	8.4	8.3	8.6	82	61	82	0	WSW 3	0	0	0	0	—	⌂ n.
20	58.5	58.0	57.0	12.7	18.8	14.6	15.4	9.1	9.3	8.8	9.1	86	55	74	SE 2	SE 3	E 3	10⁰	10⁰	9⁰	2.8	⌂ n.
21	54.2	52.3	51.8	12.4	15.2	14.4	14.0	12.3	10.0	11.2	11.8	94	87	97	E 4	E 6	E 1	10	10	10	12.3	● n, 1, a, p, 3.
22	51.7	53.2	54.2	14.4	18.4	14.6	15.8	12.5	10.8	13.1	11.7	90	83	94	SE 3	SW 2	SSE 2	8	10⁰	2	0.0	
23	52.4	51.9	51.3	15.2	18.1	14.6	16.0	13.8	12.0	12.8	11.8	93	83	96	SSE 1	SW 3	0	10	2	2⁰	0.0	⌂ n; ● a.
24	49.4	49.9	51.9	12.0	16.9	15.0	14.6	10.9	10.2	11.4	11.2	98	80	88	E 3	WNW 2	W 2	10	1	0	—	⌂ n; ≡ n, 1, a.
25	53.5	56.4	57.8	15.8	16.0	15.0	15.6	12.1	10.8	9.4	9.2	81	69	72	WSW 4	W 7	WSW 5	5	2	8	9.0	● a.
26	57.7	57.3	55.9	16.0	18.8	18.6	17.8	14.6	11.5	12.1	12.4	85	75	78	SW 5	S 7	SW 6	10	0	10	0.0	
27	57.7	58.0	58.2	17.5	19.9	17.7	18.4	16.1	12.9	13.9	13.1	87	80	87	SW 6	SSW 6	SW 5	8	4	0	—	● n.
28	57.5	56.3	58.5	18.5	23.0	16.9	19.5	15.6	12.9	11.4	12.4	81	55	87	SE 5	SSW 8	WSW 7	0	0	1	—	⌂ n.
29	62.2	64.1	61.4	16.2	18.3	15.3	16.6	15.0	10.3	11.4	9.8	75	73	76	WSW 5	SW 4	S 4	2	0	10	4.7	
30	60.6	60.8	61.6	15.9	15.5	14.4	15.3	12.7	11.3	10.2	9.7	84	78	80	S 3	W 4	W 4	1	8	3	5.3	● n, a.
31	61.8	62.3	61.1	14.6	16.7	11.9	14.4	11.9	10.5	9.5	8.8	85	67	85	0	W 3	0	5⁰	2	0	2.5	⌂ n.
Срд. Mtt.	755.0	755.4	755.4	15.1	17.3	15.0	15.8	13.1	10.6	10.9	10.6	83	75	83	3.5	4.7	3.5	6.9	5.7	6.0	244.2	

Либава. 1891. Libau.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	756.2	754.0	12.2	17.3	15.8	15.1	10.6	10.1	11.3	12.2	96	77	91	ESE 3	SE 3	S 4	10	10	10	2.4	● n, 1, a, p, 3.
2	50.4	53.8	57.0	17.7	17.2	16.0	17.0	12.3	13.2	10.9	11.0	88	75	81	SW 7	WSW 9	W 9	10	9	0	4.3	● n, a; ↙ a, p.
3	61.3	64.3	66.1	15.3	16.9	15.2	15.8	15.2	10.0	10.4	10.6	78	73	83	W 9	WSW 7	WSW 3	0	0	0	—	↙ n, a.
4	66.5	62.7	59.8	13.7	24.3	18.9	19.0	11.4	9.7	14.7	14.2	83	66	87	E 3	SE 5	SSE 5	10	1	4	—	⌓ n.
5	61.3	62.6	62.4	15.2	15.6	13.6	14.8	13.6	9.8	9.1	8.5	76	68	73	W 5	W 4	W 4	7	10	2	0.0	● p.
6	64.5	65.2	64.5	12.2	16.3	12.1	13.5	10.1	9.1	7.7	8.0	87	56	76	0	W 2	0	1	0	0	—	⌓ n.
7	62.0	59.8	57.0	11.8	15.6	14.2	13.9	9.4	8.3	7.8	11.2	81	59	94	SE 5	SSW 6	S 5	3	2	10	0.4	⌓ n; ● p, 3.
8	56.1	57.7	60.0	14.2	15.2	14.4	14.6	11.8	8.6	9.0	9.3	72	70	76	W 9	W 8	W 6	10	8	0	1.4	●, ↙ n, a.
9	63.5	66.4	68.4	14.4	15.2	13.0	14.2	13.0	8.7	8.5	8.0	72	66	72	NW 5	NNW 5	NW 2	0	6	2	—	
10	68.8	68.0	63.8	10.4	16.8	15.2	14.1	8.3	8.9	11.3	10.9	95	79	85	SE 1	SW 5	SW 6	0	5	10	—	⌓ n.
11	60.5	60.7	60.3	16.0	17.3	13.6	15.6	10.4	11.7	11.6	11.3	86	79	98	WSW 7	W 5	0	0	0	10	13.1	●^{2} 3; ☈^{2} p, 3.
12	65.0	67.5	69.1	10.5	15.0	9.8	11.8	8.2	6.7	6.9	7.4	71	54	84	ENE 3	ENE 2	0	0	7	2	—	●, ☈ n.
13	69.5	69.8	68.8	12.4	15.6	13.6	13.9	7.2	8.5	9.1	9.2	79	68	80	W 4	SW 5	W 4	2	2	0	—	⌓ n.
14	68.5	68.7	66.1	13.0	17.1	12.4	14.2	9.5	10.6	11.1	10.0	96	77	94	SW 3	SW 3	E 2	0	5	0	—	⌓ n.
15	61.4	58.1	56.6	11.2	20.2	14.8	15.4	9.6	7.5	9.8	11.7	75	55	93	E 5	SE 4	S 8	0	8	10	2.6	⌓ n; ● p.
16	58.6	59.0	57.0	12.6	14.3	13.7	13.5	11.2	8.1	8.2	9.0	75	67	78	W 6	W 5	W 6	4	8	9	—	
17	53.5	52.4	48.3	13.8	14.2	14.6	14.2	12.7	8.7	9.2	11.0	74	77	89	W 3	NW 6	W 8	10	10	10	3.4	● a, p.
18	51.0	53.6	54.6	12.8	13.5	9.8	12.0	9.5	8.7	6.3	6.6	80	55	73	W 7	NW 5	WSW 2	3^0	2	1	1.0	●, ↙ n.
19	51.1	53.1	56.5	14.6	15.4	14.8	14.9	9.3	11.5	9.6	10.1	93	73	81	W 7	WNW 7	W 6	10	8	0	0.0	● n, a.
20	59.5	60.6	60.5	14.0	16.0	13.8	14.6	13.4	10.3	10.1	10.2	87	75	87	W 4	W 5	W 3	5	6	5	—	
21	59.1	56.4	52.2	12.7	17.5	15.6	15.3	11.6	12.7	12.9	12.6	95	87	96	E 2	E 4	ESE 2	10	10^0	2^0	0.1	⌓ n; ● a.
22	50.8	52.0	55.3	11.8	13.2	7.8	10.9	7.8	9.6	7.6	5.3	94	67	67	NE 5	NE 5	NNE 4	10	10	0	0.5	● n, p.
23	59.9	62.8	65.6	6.1	10.2	5.9	7.4	4.8	5.6	3.8	5.8	79	41	84	NNE 4	NNE 5	E 2	0	0	4	3.5	⌓ n; ● p.
24	66.9	67.8	66.8	9.2	11.3	11.0	10.5	4.6	5.7	5.7	7.0	66	57	71	NW 3	WNW 3	WNW 6	10	2	0	0.4	● n, a.
25	66.6	67.6	66.2	11.2	12.8	12.4	12.1	8.4	6.8	8.2	7.2	68	75	68	W 7	WNW 6	W 6	8	10	0	3.4	
26	62.7	62.8	59.8	12.8	14.7	14.0	13.8	11.2	9.7	10.1	10.8	89	82	92	W 5	WSW 4	SW 6	9	10	10	—	● n.
27	53.0	51.5	51.4	10.8	13.3	14.0	12.7	*10.8*	8.4	10.8	9.5	89	96	80	S 6	SW 5	WSW 7	10	10	10	0.8	● a, 2, p.
28	52.1	53.6	56.5	12.7	13.0	12.9	12.9	10.9	8.5	8.8	9.1	78	80	83	W 9	WSW 7	W 7	10	10	0	0.3	●, ↙ n, a.
29	59.6	61.7	61.9	12.4	14.6	13.9	13.6	11.9	8.5	9.7	10.7	79	78	92	W 4	SW 3	SW 4	7	10	10	—	● n.
30	62.4	62.5	62.5	14.3	15.9	14.0	14.7	12.5	10.4	11.3	10.6	86	84	90	SSW 5	S 8	SSW 7	10	8^0	0	—	↙ a, p.
Срд. Mtt.	760.1	760.6	760.3	12.7	15.5	13.4	13.9	10.4	9.2	9.4	9.6	82	71	83	4.9	5.0	4.5	5.6	6.2	4.0	37.6	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.9	763.3	762.2	11.8	14.6	13.0	13.1	11.6	9.7	9.9	8.8	95	81	80	SE 4	SSW 5	SE 4	10^0	0	0	—	
2	61.7	60.8	61.0	9.8	16.7	12.4	13.0	9.6	7.4	7.1	8.7	84	50	82	SSE 5	SSE 6	SE 4	0	0	0	—	
3	62.4	63.8	64.9	7.6	16.0	8.8	10.8	7.4	5.8	6.6	6.4	74	49	76	SE 4	S 4	ESE 3	0	0	0	—	⌓ n.
4	65.2	66.1	67.0	6.9	14.1	10.6	10.5	5.2	6.0	7.0	8.2	81	59	87	E 2	SSE 1	ENE 1	8	10	10	—	⌓ n.
5	67.8	69.5	69.2	7.6	13.5	8.2	9.8	6.6	7.3	8.5	7.3	94	74	91	ESE 4	S 5	E 2	8	1	0	—	⌓ n.
6	68.1	67.5	66.6	7.1	15.5	11.8	11.5	6.8	6.3	8.0	8.4	84	60	83	E 3	ESE 4	ESE 4	1	10	0	—	⌓ n.
7	66.9	66.5	66.0	11.6	17.9	14.4	14.6	7.4	8.2	9.0	8.7	80	59	72	ESE 4	SE 4	ESE 7	9	1	0	—	
8	64.3	64.3	63.9	10.4	17.7	12.8	13.6	10.4	8.4	10.2	9.2	91	68	85	ESE 4	SE 4	SE 3	0	0	0	—	⌓ n.
9	63.8	63.9	64.8	9.2	17.1	11.2	12.5	8.9	7.5	8.9	8.9	88	62	90	ESE 4	SE 4	ESE 5	0	0	0	—	⌓ n.
10	66.0	66.5	67.0	7.8	16.0	10.5	11.4	7.7	7.3	9.4	8.3	93	69	88	SE 3	SSW 2	SE 3	0	0	0	—	⌓ n.
11	66.6	66.2	65.3	8.4	15.5	11.2	11.7	7.8	7.1	7.1	8.0	87	54	80	SE 4	SE 4	SSE 4	0	0	0	—	⌓ n.
12	64.6	63.7	62.8	6.0	15.5	10.8	10.8	6.0	5.7	6.6	6.7	82	50	70	ESE 5	SE 5	SE 6	0	0	0	—	⌓ n.
13	60.6	59.2	59.2	4.9	11.9	9.5	8.8	*4.9*	4.7	5.2	5.8	71	50	65	ESE 6	ESE 7	SE 6	0	2	3	—	
14	58.9	58.3	58.9	7.6	14.6	14.0	12.1	5.1	5.6	7.9	9.0	72	65	76	SSE 5	SE 3	S 7	10	9	10	—	
15	62.6	63.8	61.8	11.6	14.6	10.5	12.2	8.0	9.7	10.2	7.9	96	83	84	SW 2	SSW 3	SE 3	9	0	10	0.4	⌓ n.
16	58.5	61.8	62.6	13.4	13.6	11.3	12.8	9.8	9.6	8.2	8.5	85	71	85	WSW 7	WSW 7	WSW 3	3	2	7	—	● n.
17	59.0	57.5	56.8	7.3	13.2	12.8	11.1	6.3	7.3	9.3	9.8	96	83	90	SE 5	SSW 8	WSW 5	7	8	10	1.1	⌓ n; ● p.
18	57.0	56.4	53.8	11.8	12.0	11.0	11.6	7.4	7.0	7.6	7.1	68	73	73	SW 8	WSW 9	W 6	8	10	8	5.1	● a,2,p; ☈ a; ↙ n,a,p.
19	52.8	55.1	55.3	9.4	10.5	9.8	9.9	9.0	6.9	6.7	6.6	79	71	73	W 8	W 8	W 4	10	10	9	5.4	● n; ↙ n, a.
20	49.7	48.4	51.7	8.0	12.2	11.1	10.4	7.4	6.9	8.6	7.7	86	82	78	SE 5	WSW 6	W 7	10	10	2	3.3	● n, 1, a.
21	54.0	55.4	55.0	10.0	11.2	9.0	10.1	7.4	7.1	7.6	7.7	79	77	91	WSW 4	W 2	ENE 3	8	6	10	5.0	≡ p; ● p, 3.
22	52.2	50.9	53.4	9.4	13.8	12.3	11.8	8.5	7.5	9.2	10.3	87	79	97	ESE 6	ESE 6	W 4	6	7	10	0.5	● n, p.
23	55.0	55.5	55.2	10.8	13.8	11.4	12.0	9.3	9.3	9.9	9.6	97	85	96	S 4	SSW 5	S 4	8	3	5	—	
24	53.3	55.8	58.4	12.4	12.4	10.2	11.7	10.1	10.2	7.8	8.1	95	73	87	SSW 5	WSW 4	W 3	7	3	2	—	⌓ n.
25	59.7	59.8	61.4	6.7	10.5	8.6	8.6	6.1	7.2	8.6	7.0	99	92	84	SE 2	ESE 1	NE 4	8	10	10	0.3	⌓ n.
26	62.2	62.7	62.1	4.1	8.8	4.7	5.9	*4.1*	5.6	5.1	4.9	92	60	76	NE 4	NE 4	ENE 2	0	0	0	0.1	● n.
27	60.9	60.9	61.2	5.9	6.7	3.0	5.2	2.7	5.3	4.7	5.1	77	64	90	N 4	NE 3	NNE 4	9	10	7	3.0	● n, a, p; △ p.
28	62.9	63.8	63.3	1.8	4.5	1.3	2.5	1.0	4.2	3.9	4.5	80	62	89	NE 3	N 3	NE 2	1	10	10	0.7	● n; △ n, a; ✱ p.
29	66.0	67.8	70.5	— 2.6	1.7	— 0.2	— 0.4	— 2.6	3.6	3.2	3.1	96	62	68	NE 3	ENE 4	NE 4	0	2	10	—	✱, ⊔ n.
30	73.5	74.5	72.9	— 1.2	1.7	3.7	1.4	— 3.2	2.6	2.7	3.6	62	51	60	NE 2	E 1	W 5	10	8	10	0.7	
31	68.8	66.2	64.7	5.8	7.3	10.0	7.7	— 1.6	5.3	6.8	8.0	79	89	87	W 8	W 5	NW 5	10	10	10	—	● n.
Срд. Mtt.	761.5	761.8	761.9	7.8	12.4	9.7	10.0	6.3	6.8	7.5	7.5	85	68	82	4.4	4.4	4.1	5.2	4.6	4.9	25.6	

1891.

Либава. — Libau.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.9	771.4	774.4	5.5	9.0	4.7	6.4	4.2	5.6	4.6	4.7	83	53	73	NE 4	NE 4	N 4	0	0	0	—	⌓ n.
2	75.3	75.2	75.4	5.7	9.5	8.1	7.8	1.4	6.1	6.5	5.8	90	74	72	WSW 2	NW 3	0	10	1	10	—	⌓ n.
3	72.7	70.2	65.2	8.3	8.4	7.4	8.0	5.4	5.8	5.2	5.6	71	63	73	WNW 3	W 5	W 6	10	10	10	—	
4	62.7	64.6	69.2	5.0	3.9	-0.4	2.8	-0.4	5.1	3.5	2.8	78	57	62	NE 5	NE 4	NNE 4	10	1	4	—	
5	72.0	70.1	64.8	-1.6	3.2	4.3	2.0	-3.6	2.9	3.2	5.1	70	56	82	E 2	WNW 7	W 9	8	10	10	1.4	✱, △ a; ↙ p.
6	62.9	66.2	71.6	7.1	5.6	-1.2	3.8	-1.7	6.0	4.0	3.2	80	60	75	NW 6	N 3	E 3	10	2	2	0.0	● n, a.
7	72.2	71.1	68.4	-2.0	4.1	6.4	2.8	-3.1	3.3	5.3	5.7	83	87	79	SE 3	SW 5	S 6	10	10	10	5.3	✱ a; ● a, p.
8	67.0	67.6	66.8	7.3	7.8	7.2	7.4	-2.1	6.4	6.0	6.4	85	76	84	W 6	W 6	W 4	10	10	10	0.2	● n.
9	65.7	64.1	62.9	1.1	2.5	-0.8	0.9	-0.8	4.9	4.6	3.8	98	82	87	S 4	SE 5	SE 5	10	9	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
10	61.8	60.4	59.9	-0.8	1.5	-0.5	0.1	-1.4	3.8	3.9	3.6	87	76	80	SSE 4	SSE 4	SE 5	10	4	0	—	
11	60.3	60.8	60.4	0.0	2.3	2.3	1.5	-1.8	4.1	4.6	4.4	88	84	80	SE 4	SE 5	SE 7	10	10	10	—	
12	58.7	59.2	59.1	1.7	2.6	0.3	1.5	0.0	4.0	4.3	4.6	77	77	98	ESE 7	SSE 7	SE 4	10	10	10	15.8	✱ p, 3.
13	58.8	59.5	60.1	-1.0	0.0	-1.6	-0.9	-1.6	4.1	4.3	3.7	95	94	92	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	0.8	✱ n, a.
14	59.4	57.9	54.7	-3.4	-3.0	-3.6	-3.3	-4.7	3.4	3.2	3.1	94	87	88	ESE 5	ESE 4	ESE 6	10	10	10	0.4	
15	48.2	46.7	48.4	-2.0	-0.2	3.5	0.4	-4.6	3.6	4.4	4.9	92	96	83	E 6	E 4	SW 7	10	10	8	4.5	✱ n, a; △ a; ● p.
16	52.7	53.1	54.7	4.5	4.7	3.1	4.1	-2.0	6.1	5.9	5.6	97	92	98	SW 3	S 4	S 4	10	10	10	2.4	● n, 1, a, p; ↙ n.
17	55.3	56.1	55.9	2.2	2.5	2.4	2.4	1.8	5.3	5.4	5.3	98	98	96	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0.3	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
18	55.8	57.6	61.3	2.3	3.0	4.5	3.3	2.0	5.2	5.5	4.7	96	96	74	SSE 2	SE 2	W 6	10	10	10	0.9	●, ≡ a, 2, p.
19	64.9	65.8	65.3	3.7	4.6	0.5	2.9	0.5	4.0	4.7	4.5	67	74	94	NW 2	NW 1	SSE 3	10	8	2	7.2	
20	55.7	52.8	49.8	1.1	5.5	6.5	4.4	0.5	4.9	6.5	6.6	98	97	91	SSE 7	S 2	WSW 6	10	10	5	6.1	≡ n, a, 2; ● n, 1, a, 2, p.
21	47.8	49.0	51.0	4.8	3.9	3.7	4.1	1.1	5.6	4.8	5.0	89	78	83	NW 4	NW 4	NW 2	10	9	10	2.4	● n, a, p.
22	55.4	58.4	62.2	1.8	3.3	-1.5	1.2	-1.5	4.9	4.0	3.7	93	70	89	NNE 2	NW 4	ENE 4	10	6	0	0.3	● n, p.
23	65.0	65.6	65.7	-5.5	-2.6	-5.2	-4.4	-5.8	2.3	2.5	2.2	78	65	71	E 5	ESE 5	E 5	0	0	0	—	⊔ n.
24	65.9	65.9	67.2	-6.4	-3.8	-6.9	-5.7	-6.9	2.1	2.1	2.0	77	61	73	E 5	E 5	ESE 5	1	4	0	—	⊔ n.
25	67.3	67.7	67.3	-8.0	-5.6	-5.0	-6.2	-8.6	2.1	2.2	2.4	85	75	77	ESE 5	E 5	ESE 6	6	0	10	—	⊔ n.
26	64.6	63.5	61.0	-4.9	-3.0	-3.6	-3.8	-8.6	2.5	2.9	2.9	82	79	83	ESE 5	ESE 6	ESE 7	10	10	10	6.2	
27	53.5	52.2	54.0	-1.0	0.6	3.0	0.9	-5.0	4.0	4.6	5.1	93	96	90	ESE 5	SE 3	W 4	10	10	10	5.4	● n1a2p3; ≡ a2p; ∞ na.
28	54.6	54.6	54.8	3.0	2.5	1.7	2.4	-1.0	5.0	5.0	4.0	88	91	77	NW 2	NW 4	NNW 6	10	10	10	2.8	● n, a, p, 3.
29	54.0	55.7	57.9	2.7	1.9	2.0	2.2	0.9	5.0	4.9	4.0	91	91	75	WNW 9	WNW 9	WNW 6	10	10	10	1.0	● n, 1, a, p; ✱ a; ↙ n, a.
30	60.9	62.1	62.6	1.0	2.5	1.0	1.5	0.6	3.8	4.3	4.7	75	77	94	W 2	S 2	SSE 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	761.3	761.5	761.7	1.1	2.6	1.4	1.7	-1.6	4.4	4.4	4.3	86	79	82	4.2	4.3	4.8	8.8	7.5	7.4	63.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.7	762.8	763.1	-1.6	-0.9	-0.4	-1.0	-2.2	4.0	4.2	4.3	97	97	96	SE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	1.8	≡^{0} a, 2, p.
2	62.8	62.5	62.8	-0.3	2.1	0.3	0.7	-1.7	4.5	4.9	4.3	99	91	92	SE 2	S 2	SSE 3	10	10	10	0.8	✱ n, a.
3	63.5	63.9	62.7	0.8	1.5	1.5	1.3	-0.4	4.7	4.6	4.8	96	91	94	SE 2	SE 2	SSE 3	10	10	10	1.3	≡^{0} a.
4	56.6	54.6	57.6	4.0	6.0	5.5	5.2	0.3	6.0	6.8	6.7	98	97	99	S 7	SW 8	W 6	10	10	1	4.6	● n, a, 2, p; ↙ a.
5	59.0	60.6	59.2	5.6	6.3	6.0	6.0	3.9	6.2	6.3	6.5	91	88	93	W 9	WSW 7	W 7	0	8	10	0.8	⌓ n; ↙ a.
6	53.8	50.8	45.0	6.8	7.6	6.7	7.0	5.4	7.0	7.1	5.8	94	91	80	SW 7	SW 7	SW 14	10	10	10	6.1	● n, a, p, 3; ↙ p.
7	56.7	59.8	58.4	4.5	3.9	2.7	3.7	2.6	5.0	4.8	5.1	79	78	91	NW 6	W 3	W 2	9	10	10	1.2	↙ n; ● n, a, p.
8	50.5	44.2	46.0	2.6	1.6	1.1	1.8	0.7	5.0	4.9	4.6	91	94	92	ESE 5	E 5	N 5	10	10	10	6.7	● n, 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p
9	53.5	53.5	53.2	3.2	4.1	4.8	4.0	0.6	5.0	5.6	6.3	87	92	98	WNW 6	SW 3	WSW 4	9	10	10	0.7	● n, a, 2, p.
10	49.1	45.6	37.9	3.5	4.5	5.3	4.4	2.6	5.0	5.6	6.3	85	89	96	SSE 6	S 8	SW 11	10	10	10	14.6	● a p, 3; ↙ p.
11	35.4	38.1	36.2	5.9	6.1	4.7	5.6	2.9	6.6	6.1	6.0	96	90	94	WSW 5	SW 7	SSW 9	10	9	10	15.4	● n, a, p; ↙ n, p.
12	38.5	42.7	50.9	2.9	4.1	3.3	3.4	2.6	5.3	5.6	3.8	94	92	65	WSW 7	WNW 8	NW 8	10	10	2	4.0	● n, a, 2, p, 3; ↙ n, p.
13	54.0	52.5	45.0	2.6	3.9	0.9	2.5	0.8	4.2	5.2	4.9	75	85	00	W 5	SW 6	SSE 7	1	10	10	6.5	●, ✱ p, 3.
14	36.6	35.2	36.4	0.8	3.3	3.2	2.4	0.5	4.8	5.5	5.6	98	95	97	SE 5	SE 2	0	10	10	10	1.5	✱ n; ● n, a, 2, p; ≡ p, 3.
15	40.1	44.4	50.2	4.0	2.3	1.9	2.7	0.8	5.7	4.8	4.6	93	87	88	W 3	NE 4	NE 4	10	10	10	5.8	≡ n, a; ● a, p.
16	52.6	53.4	54.3	0.4	0.1	-2.2	-0.6	-2.6	4.3	3.8	3.1	90	81	78	NE 2	NNE 2	N 2	10	8	5	0.1	✱ n, a, p.
17	58.2	61.3	64.9	-5.1	-4.6	-3.2	-4.3	-5.4	2.2	2.2	2.3	68	67	64	NNE 4	NE 5	NE 6	10	2	9	—	
18	68.9	71.1	73.3	-5.0	-5.0	-5.4	-5.1	-5.4	2.2	2.0	2.1	70	63	69	E 6	NE 5	ENE 4	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
19	75.5	77.4	79.0	-5.7	-4.9	-7.2	-5.9	-7.3	1.8	1.9	1.9	60	59	73	ENE 5	N 3	NE 3	10	10	9	0.0	✱ a.
20	79.6	78.5	75.7	-10.4	-5.4	2.4	-4.5	-11.4	1.8	2.8	4.6	91	92	84	SE 3	S 4	WSW 7	10^{0}	10	10	—	
21	71.2	70.2	69.1	3.3	3.6	3.6	3.5	-10.6	5.2	5.6	5.5	90	95	93	WSW 7	W 5	W 5	10	10	10	—	↙ n.
22	68.9	68.5	69.1	3.5	4.1	3.1	3.6	2.3	5.2	5.7	5.4	88	93	95	WNW 3	W 4	NW 3	10	8	10	—	
23	70.0	70.4	69.3	0.3	2.6	2.3	1.7	0.1	4.7	5.5	5.4	00	00	00	0	SW 3	W 5	10	10	10	0.1	⌓ n ≡ n1a2p ⊔ a ●^{0}p.
24	68.6	69.5	69.9	2.6	2.9	1.6	2.4	0.2	5.1	4.6	4.4	93	80	85	W 3	W 3	W 4	7	10	10	—	
25	68.6	66.9	64.0	1.3	-0.6	1.3	0.7	-0.8	4.6	4.1	4.4	91	93	87	WSW 4	SE 4	SSE 5	10	10	10	—	
26	63.2	64.1	63.5	2.6	2.7	3.5	2.9	-0.8	4.8	4.9	5.7	85	87	97	W 6	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0.1	≡^{0}, ●^{0} p.
27	64.8	65.1	65.6	3.0	3.8	2.4	3.1	2.3	5.4	5.6	4.9	95	93	89	SW 3	SW 4	SSW 4	10	10	10	—	
28	65.3	65.5	65.1	0.7	0.6	0.2	0.5	-1.6	4.7	4.4	4.2	96	92	90	SSE 3	SSE 4	SE 4	10	10	10	—	≡ a.
29	62.5	60.7	57.1	0.6	2.1	1.5	1.4	-1.4	4.5	4.9	4.7	94	91	93	SE 2	SE 3	SSE 4	10	10	10	—	
30	52.9	52.1	53.2	1.3	2.2	1.0	1.5	0.8	4.8	4.4	4.6	94	82	92	ESE 6	SSE 6	SSE 5	10	10	10	0.3	●, ✱ p.
31	51.7	47.4	36.2	0.6	0.7	0.1	0.5	0.0	4.6	4.7	4.5	96	96	98	SE 4	SE 4	ESE 7	10	10	10	7.7	● a; ✱ a, p, 3.
Срд. Mtt.	758.6	758.5	757.9	1.3	2.0	1.7	1.6	-0.7	4.7	4.8	4.8	89	88	89	4.5	4.5	5.1	9.2	9.5	9.2	80.1	

1891.

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 59° 56′. Долгота — Länge: 30° 16′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	761.5	760.1	0.8	−0.7	−2.3	−0.7	−3.5	4.8	3.6	3.6	98	83	94	NNW 4	NNW 3	W 4	10	10	10	0.1	✱ n, 1; ⋁ n, 1, a.
2	52.9	52.6	61.3	0.6	0.8	−8.8	−2.5	−8.8	4.6	4.1	1.9	96	83	85	W 8	NW 5	NNW 5	10	10	0	0.1	●^{0}n; △^{0},✱^{0}p; ⊔^{0}p,3.
3	67.2	67.9	65.9	−14.3	−11.8	−12.2	−12.8	−14.4	1.3	1.7	1.6	92	93	93	WNW 2	WNW 4	SW 4	0	8	0	—	⊔^{2} n, 1, a, p, 3.
4	60.3	57.4	54.7	−8.6	−8.7	−9.6	−9.0	−12.2	2.0	2.0	2.0	88	88	94	S 4	SSE 3	SE 4	10	10	10	—	⊔ n; ✱^{2}, ⇸^{0} p, 3.
5	56.4	59.4	63.6	−11.6	−11.9	−14.6	−12.7	−14.6	1.7	1.5	1.1	93	87	78	NE 6	ENE 7	NNE 4	10^0	7^0	0	0.0	✱, ⇸ n; ɯ n, 1.
6	68.8	71.7	74.0	−20.5	−19.1	−20.9	−20.2	−22.9	0.8	0.9	0.8	86	94	00	NNW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	0.2	⊔^{2} n; ✱^{0}a; ≡,⋁p,3.
7	75.4	76.9	78.3	−20.9	−18.8	−24.3	−21.3	−24.3	0.8	0.9	0.6	00	88	89	NW 1	WSW 1	SE 2	10	10	0	0.2	≡, ⋁ n, 1, a, p; ⊔ 3.
8	78.8	78.0	74.8	−24.2	−18.7	−15.5	−19.5	−25.1	0.6	1.0	1.2	91	94	89	ESE 3	SE 3	SE 6	0	0	0	—	⊔n1a2; ∞^{0}a2p; ⇸p3.
9	70.9	69.2	67.3	−12.1	−9.5	−5.5	−9.0	−15.5	1.5	2.0	2.7	85	91	90	SE 7	SE 6	SE 7	10	10	10	1.4	⋁n1a⇸n1ap✱^{0}a2p3.
10	66.8	68.0	69.7	−4.5	−2.8	−3.0	−3.4	−6.3	3.0	3.4	3.5	93	92	96	SSE 4	SSE 3	SSE 4	10^0	10	5	2.5	✱, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
11	71.8	71.7	68.5	−4.8	−3.7	−6.3	−4.9	−6.4	3.0	3.1	2.4	95	89	87	S 5	S 5	SSW 6	10	10	7^0	0.0	⋁ n, p, 3; ⇸^{0} p.
12	66.8	68.4	71.0	−6.2	−4.9	−3.6	−4.9	−6.7	2.6	2.9	3.3	93	93	95	S 7	SW 3	SW 3	10	10	10	0.4	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p.
13	71.4	68.6	60.0	−3.2	−3.1	−3.5	−3.3	−3.7	3.5	3.2	3.3	98	89	93	SSW 4	SSW 6	SSW 8	10	10	10	3.2	✱n,a,2,p,3; ⇸^{2}≡p,3.
14	47.8	45.5	47.1	−3.9	−5.9	−4.7	−4.8	−6.2	3.0	2.7	2.7	89	93	86	SSW 7	SSW 11	S 7	10	10	10	1.6	⇸,✱,∽n,a,2,p; ✱^{0}3.
15	51.5	53.0	54.9	−5.7	−4.3	−6.1	−5.4	−6.2	2.6	2.8	2.5	87	84	87	SSE 6	SSE 5	SE 6	10	10	10	0.7	⇸^{0} n,1; ✱ n,1,a,2,p.
16	58.4	58.9	57.1	−8.7	−7.8	−6.0	−7.5	−9.0	2.0	2.2	2.6	85	89	93	SE 4	E 4	ENE 5	9	10	10	4.4	✱; ⇸ n, a, 2, p, 3.
17	62.2	67.8	71.4	−11.4	−7.9	−7.9	−9.1	−11.8	1.7	2.2	2.3	88	89	92	SSE 4	WSW 5	W 1	9^0	10	10	0.0	⇸ n, a; ✱ p.
18	72.2	72.7	73.0	−7.9	−8.8	−11.7	−9.5	−12.2	2.2	1.9	1.5	88	82	85	S 2	SE 4	E 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n,1,a,2,p; ɯ p,3.
19	71.6	70.5	70.3	−10.5	−14.0	−11.9	−12.1	−14.3	1.9	1.2	1.5	97	80	84	ESE 4	E 3	SE 4	10	0	10	—	⊔^{0} n; ∞ a, 2, p; ɯ p.
20	69.3	68.2	65.8	−8.6	−7.7	−8.8	−8.4	−11.9	2.1	2.2	2.2	91	86	97	SE 4	SSE 5	SE 4	10	10	10	0.0	
21	63.7	63.8	62.7	−8.1	−9.7	−11.2	−9.7	−11.3	2.2	1.9	1.4	91	87	77	S 9	SE 6	ESE 8	10	10	10	—	✱^{0}n,1,a,2; ⇸n,1,a,p.
22	60.0	59.3	59.9	−12.3	−9.6	−8.9	−10.3	−13.0	1.3	1.7	1.4	74	81	58	ESE 8	ESE 10	ESE 8	10^0	10	10^0	0.0	✱^{0}, ⇸ a, 2, p.
23	63.1	65.6	68.4	−11.5	−11.3	−11.1	−11.3	−12.5	1.2	1.1	1.4	64	62	73	SE 8	SE 6	SE 5	9	10	10	0.2	⇸ n, 1, a; ✱ p, 3.
24	68.5	68.7	67.3	−13.5	−13.2	−11.9	−12.9	−13.9	1.2	1.2	1.4	75	70	78	SE 5	SE 7	SSE 7	7	9	10	—	✱^{0} n, p.
25	65.2	62.9	60.0	−11.5	−13.1	−9.5	−11.4	−13.3	1.4	1.2	1.3	78	76	59	SSE 7	SSE 9	SSE 11	10	10^0	10	—	✱^{0} n; ⇸ p.
26	60.0	62.0	65.0	−10.0	−9.8	−8.9	−9.6	−11.2	1.4	1.6	2.0	67	74	89	S 7	S 6	S 6	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱^{0} p.
27	68.0	68.9	68.3	−10.1	−9.1	−11.3	−10.2	−11.4	1.9	2.0	1.6	91	91	86	SSW 5	SSW 5	S 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
28	64.4	63.9	62.8	−12.6	−10.5	−8.3	−10.5	−13.4	1.4	1.7	2.0	86	82	82	S 6	S 8	S 10	10	10	10	0.3	✱^{0}n,a; △ a; ⇸a,2,p3.
29	65.1	66.3	66.0	−7.9	−7.9	−6.9	−7.6	−8.6	2.1	2.1	2.3	86	86	86	S 4	S 5	S 6	10	10	10	0.8	✱n,a,2,p; △ a,2; ⇸p.
30	63.8	64.1	65.7	−5.9	−3.9	−2.5	−4.1	−6.9	2.7	3.0	3.6	93	89	94	S 6	SW 4	SW 3	10	10	10	4.1	⇸n,1; ✱n,1,a,2,p,3.
31	65.2	65.4	66.4	0.1	1.1	0.9	0.7	−2.6	4.5	4.5	4.5	98	90	90	S 3	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.0	✱n; ≡ 1,a,2,p; ●^{0}2.
Срд. Mtt.	764.7	765.1	765.2	−9.3	−8.6	−8.9	−9.0	−11.6	2.2	2.2	2.1	88	86	86	5.0	5.2	5.2	9.2	9.2	8.1	20.2	

Высота — Seehöhe: 5.9 m. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.0 mm при bei 758.5 mm.

Февраль. — Februar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.8	765.8	765.0	−0.8	−0.7	−1.5	−1.0	−1.5	4.1	4.0	4.0	94	92	98	SW 4	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0.2	≡∽n1a●^{0}na⋁n1a2 [p,3;✱^{0}p.
2	64.7	65.4	64.5	−2.1	−1.7	−1.5	−1.8	−3.9	3.6	3.6	3.6	92	88	88	WNW 4	SW 4	S 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 3.
3	58.5	51.3	48.0	−0.4	0.1	0.3	0.0	−1.9	4.2	4.5	4.0	94	98	85	SSW 7	S 7	W 8	10	10	0	2.6	✱ n, a, 2, p; ⇸ a,2,p.
4	46.1	46.6	50.6	−1.0	−1.0	−0.1	−0.7	−2.7	3.8	4.1	4.6	88	96	00	W 8	W 7	N 4	10	10	10	2.0	✱ n, a, 2, p, 3.
5	59.8	62.8	65.9	−3.4	−4.2	−5.8	−4.5	−5.9	3.4	2.9	2.6	95	86	90	NNE 6	NNE 6	NNW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
6	68.2	69.1	68.8	−7.3	−6.9	−6.1	−6.8	−8.2	2.5	2.4	2.6	95	89	93	NW 2	WSW 5	WSW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
7	65.1	65.0	64.1	−3.0	0.3	0.7	−0.7	−6.6	3.3	4.4	4.2	89	94	87	WSW 5	W 6	W 8	10^0	9	10	—	⋁ n, 1, a, 2.
8	62.4	60.6	61.8	0.7	1.5	0.4	0.9	0.1	4.3	4.5	4.4	89	87	92	WSW 6	WSW 9	W 6	10	10	0	0.2	●^{0} p; ⊔ 3.
9	65.2	66.5	65.6	−5.1	0.5	−0.3	−1.6	−5.8	2.9	4.3	4.4	96	83	98	WSW 4	W 3	SW 7	0	0	10	—	⊔^{2} n, 1.
10	59.9	57.9	58.8	−0.3	1.7	0.5	0.6	−1.9	3.9	3.7	3.8	87	71	80	SW 8	WSW 7	WSW 7	8^0	10^0	10	—	⊔ n.
11	54.2	48.4	42.9	−0.3	−1.3	2.2	0.2	−1.3	4.1	3.4	4.2	90	82	79	SW 7	WSW 10	W 13	10	10	10	0.1	●^{0} p
12	49.7	42.8	35.0	−5.4	−5.3	0.2	−3.5	−6.4	2.4	2.6	4.5	80	85	96	SW 2	E 8	S 6	10	10	10^0	6.3	↯ n; ✱, ⇸ a, 2, p.
13	39.4	47.6	56.6	−8.9	−9.7	−14.5	−11.0	−14.5	1.9	1.2	1.1	85	58	78	NNE 9	NNW 9	NW 5	10	10	0	0.2	✱, ⇸ n, 1, a; ⊔ p, 3.
14	61.5	63.7	63.1	−15.4	−12.4	−11.5	−13.1	−17.7	1.2	1.3	1.6	89	73	89	WNW 4	WNW 6	SW 5	0	1	1	0.8	⊔ n, 1, a.
15	48.0	46.0	58.1	−7.7	−2.2	−8.9	−6.3	−11.6	2.3	3.1	2.1	92	79	91	SSW 10	NNW 8	W 3	10	10	10	0.6	✱, ⇸ n, 1, a, p.
16	61.6	54.9	44.7	−13.7	−7.3	0.6	−6.8	−15.4	1.4	2.1	3.6	92	81	75	S 3	SSW 5	NNW 11	10	10	9	3.7	≡ n, 1, a; ✱, ⇸ a, p.
17	48.5	54.1	65.0	−5.1	−5.4	−7.6	−6.0	−7.6	2.3	2.4	1.9	76	78	75	NNW 10	N 10	NE 4	10	10	10	0.6	✱n,1,a,2,p; ⇸n1a.2
18	70.0	68.2	63.0	−13.0	−6.5	−1.9	−7.1	−15.8	1.4	2.1	3.3	88	76	84	NNW 2	SW 6	W 5	10^0	10	9^0	0.1	⊔n,1,a; ✱ a,2,p; ɯ3.
19	63.9	64.8	64.7	−2.5	1.1	−2.3	−1.2	−3.3	3.7	4.1	3.7	98	83	96	WNW 4	W 6	W 5	0	1	0	—	⊔ n,1,a; ⋁p; ∽ p,3.
20	62.7	61.7	63.3	−2.4	2.6	−0.8	−0.2	−2.5	3.6	4.2	4.1	96	75	94	W 4	W 9	WNW 6	2	7^0	10	—	⊔ n, 1; ∽ p, 3.
21	63.3	65.6	71.1	−0.3	−0.1	−3.7	−1.4	−4.2	4.3	3.4	2.3	96	76	67	WNW 7	WNW 4	NNW 5	10	4	3	—	∽ n, 1, a.
22	76.1	77.3	73.3	−14.5	−7.8	−3.9	−8.7	−14.5	1.3	1.8	2.1	91	74	62	NW 2	W 4	WSW 6	1	2	10^0	—	ɯ n; ⊔ n, 1.
23	66.4	63.7	65.3	−2.3	−0.5	−0.9	−1.2	−5.3	3.7	3.8	3.7	96	86	86	W 7	NW 8	NE 5	10	10	10	—	✱^{0}, ⇸ n.
24	67.8	66.1	61.8	−2.5	−1.2	−0.5	−1.4	−2.8	3.6	3.7	4.4	94	88	00	WSW 4	WSW 5	WNW 8	10	10	10	0.4	✱, ⇸ p, 3.
25	62.8	64.9	67.5	−3.5	−0.5	−10.3	−4.8	−10.3	3.3	3.0	1.6	93	68	78	NNW 5	NNE 6	N 2	5^0	6	0	—	≡ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
26	71.7	73.0	72.8	−15.9	−7.0	−4.9	−9.3	−16.2	1.2	2.2	2.6	94	83	84	NW 1	WNW 2	NW 4	10	6	1	—	⊔ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
27	74.0	74.6	74.4	−7.5	−0.8	−1.9	−3.4	−9.7	2.5	3.6	2.8	97	83	70	NW 1	NW 3	WSW 4	10	0	0	—	≡, ⋁ n, 1, a; ⊔ n, p.
28	73.3	72.4	68.1	−4.3	2.4	−1.5	−1.1	−4.4	2.4	3.2	2.6	73	57	62	SW 4	SW 5	SW 7	4	0	0	—	⊔^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	761.8	761.5	761.6	−5.3	−2.6	−3.1	−3.6	−7.2	3.0	3.2	3.2	91	81	85	5.0	6.1	5.8	7.9	7.4	6.5	17.8	

Мартъ. — März.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	760.6	753.9	749.0	— 7.5	— 0.1	— 1.9	— 3.2	— 7.5	2.0	2.6	3.4	80	58	86	S 8	S 10	SW 10	0	0	10	0.0	⊔^{0}n✱^{0}⥅p3. [p⩊p3.
2	37.0	30.2	34.6	0.9	2.0	1.9	1.6	— 2.1	4.2	5.3	4.3	85	00	82	SW 10	WSW 10	WSW 9	10	10^2	0	1.9	✱^{0}⥅n●∽n1a2p;△n
3	42.7	42.1	42.4	— 3.1	2.7	0.6	0.1	— 3.5	2.6	3.4	4.4	72	60	92	WSW 3	SSW 5	WNW 3	7^0	10	9	2.7	⩊ n; ∽ n, 1; ✱, ● p.
4	43.5	52.0	51.0	0.7	— 2.8	— 4.7	— 2.3	— 4.7	3.7	2.6	2.0	76	70	63	WSW 8	WNW 7	SE 5	10	0	0	0.1	△n; ✱ n,a; ⥅a; ∽a,2.
5	40.6	34.7	30.9	— 3.3	— 1.3	— 2.5	— 2.4	— 5.7	3.0	3.3	3.6	85	78	94	SSE 6	SSE 10	SSE 6	7^0	10	10	1.9	✱,⥅n,a,2,p,3;⊔^{0}n,1.
6	31.4	33.5	36.8	— 2.4	— 2.4	— 4.4	— 3.1	— 4.5	3.8	3.5	3.0	98	92	91	W 3	WNW 8	WNW 8	10	10^2	5	0.9	✱n1a2p;⥅na2p;≡p.
7	37.1	37.6	41.6	—10.0	— 4.7	— 6.9	— 7.2	—10.2	2.1	2.0	2.2	00	62	81	WSW 1	NW 2	NNW 4	2	8^0	10	0.0	⊔ n, 1, a; ⦶ p.
8	46.1	47.0	52.1	— 7.2	— 2.0	— 6.0	— 5.1	— 8.2	2.2	2.7	2.5	84	68	87	SSW 5	S 3	SW 5	10	10^0	8	0.0	✱ a, 2, p; ⊔ p, 3.
9	55.7	56.1	53.0	— 7.9	— 2.2	— 3.0	— 4.4	— 8.5	2.3	2.8	2.5	94	71	70	SW 3	SE 3	E 2	0	10^0	10	0.3	⊔ n, 1, a; ✱^{0} n, p, 3.
10	55.7	60.2	62.0	— 9.5	— 4.3	— 5.0	— 6.3	—10.5	2.1	2.5	2.6	97	75	84	NW 2	NW 2	E 3	5^0	10	10	1.9	✱^{0} n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
11	57.0	54.2	52.8	— 3.2	0.5	0.7	— 0.7	— 5.3	3.4	4.1	4.0	94	87	83	E 7	SE 5	SSE 3	10^2	10	0	1.8	⊔n,p,3; ✱, ⥅ n,1,a.
12	52.2	52.3	54.5	0.0	6.5	3.7	3.4	— 0.8	3.7	4.0	4.5	81	55	75	SSE 5	SSE 6	SE 6	0	3	5	4.3	⊔ n, 1.
13	56.1	57.7	60.4	1.4	3.0	0.5	1.6	0.1	4.8	4.6	3.3	94	81	70	SSE 4	SW 5	SSW 6	10	8	0	1.0	≡ n, 1; ● n, 1, a; △ p.
14	68.6	72.1	73.2	— 5.8	— 1.3	— 2.9	— 3.3	— 6.3	2.5	2.8	3.1	85	69	85	WNW 4	W 3	NE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
15	71.3	67.1	60.8	— 4.8	1.3	1.0	— 0.8	— 5.4	2.0	2.3	4.6	62	46	92	E 6	E 9	SE 8	8^0	10	10	6.1	⊔^{0} n; ✱ p; ● p, 3.
16	57.5	58.5	60.0	2.1	3.1	2.7	2.6	0.1	5.2	4.6	4.6	96	81	82	S 4	SSW 6	WSW 5	10	10^2	10	0.1	● n, p; ≡ n, 1, a.
17	61.0	61.4	59.5	0.2	1.5	1.0	0.9	0.2	4.2	3.9	4.2	90	76	85	WSW 4	W 4	SW 4	10	10	10	1.2	✱^{0} n, p; ●^{0} a.
18	55.0	52.8	49.0	— 1.3	1.5	— 0.7	— 0.2	— 1.5	3.3	3.5	3.3	80	69	75	W 7	W 4	SSW 5	10	5^0	0	—	✱, ●, ∽^{0} n; ⊔ p, 3.
19	47.1	46.3	45.4	— 1.4	3.0	— 2.0	— 0.1	— 2.8	3.6	3.2	3.1	88	56	80	S 3	SW 3	NNE 5	7	5^0	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, p.
20	43.9	43.7	46.2	— 5.5	— 4.3	— 8.6	— 6.1	— 8.7	2.5	2.0	1.4	83	61	61	N 4	ENE 5	NNE 4	10	10	0	—	✱n,1,a,2,p;≡^{0}n,1,a.
21	49.9	52.6	54.3	—13.3	— 6.1	— 6.0	— 8.5	—14.2	1.2	1.4	1.4	76	49	49	WNW 3	W 3	ENE 5	0	1	10^0	—	⊔ n, 1; ⊖, ⋓ p.
22	56.0	57.2	57.4	— 7.7	— 5.7	— 7.3	— 6.9	— 7.9	2.1	2.4	1.7	83	82	67	SSE 2	NE 6	N 7	10	10	0	—	≡^{0} n, 1, a.
23	60.3	61.6	62.7	—11.1	— 4.3	— 7.7	— 7.7	—11.5	1.3	1.6	1.5	68	48	60	NNE 4	NE 6	N 3	0	0	0	—	⊔ n, p.
24	63.4	62.5	60.2	—11.7	— 3.8	— 8.9	— 8.1	—14.1	1.5	1.6	1.6	82	48	69	NE 4	NE 4	ENE 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
25	58.9	58.3	58.2	—12.1	— 4.1	— 7.8	— 8.0	—13.6	1.5	1.9	2.0	85	57	80	NE 2	NNE 3	NNW 1	0	7	5^0	—	⊔n,1,a,p,3;∞n,1,a.
26	58.3	58.4	58.2	—12.8	— 3.1	— 8.1	— 8.0	—13.5	1.3	2.0	1.7	80	55	71	NW 2	NW 4	WNW 3	8^0	7^0	0	—	⊔ n, p, 3.
27	56.8	55.7	54.3	—10.9	1.4	— 0.4	— 3.3	—12.5	1.9	1.9	2.1	97	38	48	WNW 2	SE 5	SSE 5	10	0	0	0.0	⊔^{0}, ≡ n, 1, a.
28	53.0	53.2	52.9	— 5.3	— 1.1	— 1.0	— 2.5	— 5.6	2.7	3.3	3.3	90	78	78	SE 4	SSE 4	ESE 3	10	10	10	2.3	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
29	51.0	51.4	51.4	— 2.4	0.9	0.3	— 0.4	— 3.7	3.6	4.1	4.4	94	82	94	SE 3	SE 5	E 6	10	10	9	0.2	✱ n, 1, a, p.
30	51.3	49.1	42.6	— 1.1	1.2	0.9	0.3	— 1.5	3.5	3.2	4.5	82	64	92	SE 7	NE 8	ENE 9	10	10	10	4.8	∽^{0}, ≡^{0} n; ✱, ⥅ p, 3.
31	43.2	48.6	54.3	— 0.6	1.3	0.1	0.3	— 0.6	4.2	3.8	4.2	96	75	90	SSE 10	SSE 9	SSE 5	10	10	10^0	0.3	✱, ⥅ n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	752.3	752.3	752.3	— 5.1	— 0.8	— 2.7	— 2.8	— 6.3	2.8	3.0	3.1	86	67	78	4.5	5.4	4.9	6.6	6.9	5.5	31.8	

Апрѣль. — April.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	756.8	755.3	760.2	— 0.6	3.7	0.9	1.3	— 3.1	3.4	3.9	3.5	77	65	70	E 7	E 7	SE 3	10^0	10	9	1.9	✱ n, a, p; ● p.
2	60.7	61.5	61.8	2.6	8.3	3.1	4.7	0.1	4.3	3.6	4.1	77	45	71	E 6	ENE 7	ENE 5	8	8^0	0	—	
3	61.1	60.8	61.6	— 1.3	2.1	— 0.1	0.2	— 1.5	3.1	2.8	2.6	74	53	58	N 5	N 6	N 4	0	8	0	—	⊔ n.
4	66.0	68.1	69.2	— 6.4	— 3.7	— 5.5	— 5.2	— 6.6	2.1	2.1	1.9	74	60	63	NNE 5	NE 5	N 3	1	1	0	—	⊔^{0} 3.
5	70.6	70.7	70.8	— 8.3	— 0.7	— 0.2	— 3.1	— 9.7	2.0	2.5	3.2	85	58	70	NW 2	N 3	N 2	0	0	10	—	⊔ n.
6	72.5	73.1	72.6	— 1.6	0.9	1.0	0.1	— 2.1	3.6	3.2	2.8	88	65	57	W 1	W 2	NE 2	10	10	0	—	⊔^{0} n, 3.
7	73.3	73.2	72.6	0.1	5.1	1.1	2.1	— 1.7	3.2	2.7	3.2	70	41	63	SE 2	SSW 3	SE 3	10	9	5	—	⊔ n.
8	73.8	74.4	74.3	1.1	2.7	0.6	1.5	— 0.2	3.1	3.1	3.2	62	55	66	S 2	S 4	SSE 3	10	10	0	—	∞^{0} n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
9	75.6	75.7	75.0	0.3	4.7	0.6	1.9	— 1.4	3.2	3.0	3.4	70	47	71	SSE 3	SSE 2	SE 2	10	10	0	—	⊔ p, 3.
10	74.1	73.4	72.7	— 0.3	6.8	0.8	2.4	— 2.5	3.3	3.2	3.6	74	44	73	ENE 2	S 3	NW 2	0	0	2^0	—	∞ n, 1, a; ⊔ n, 1, p, 3.
11	73.2	73.6	74.0	1.1	8.9	2.1	4.0	— 0.4	3.9	3.0	3.3	77	35	62	SE 2	SSE 3	ENE 4	10^0	4	0	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
12	74.1	73.2	72.1	— 0.4	5.4	2.8	2.6	— 0.7	3.1	3.8	3.7	70	57	66	ENE 4	NE 5	NE 5	0	0	0	—	⊔ n.
13	71.0	69.9	68.8	1.6	7.4	2.7	3.9	— 0.4	3.7	3.9	3.4	71	50	60	ENE 4	NE 5	NNE 4	10^0	1^0	0	—	⊔^{0} n; ∞^{0} n, 1, a.
14	68.2	67.8	67.3	0.8	8.0	1.9	3.6	— 1.1	3.4	3.3	2.7	70	41	52	ENE 3	NE 3	NE 3	0	0	0	—	⊔ n.
15	67.2	66.8	66.3	1.1	8.4	2.7	4.1	— 2.1	3.2	3.6	3.9	63	44	70	NE 2	ENE 3	ENE 4	0	0	0	—	⊔ n; ∞ n, 1, a; ⌓^{0} 3.
16	65.9	65.3	64.5	0.9	9.3	2.7	4.3	— 0.9	3.7	3.9	3.4	73	44	60	ENE 3	ENE 3	ENE 4	0	0	0	—	⊔ n.
17	63.8	63.5	63.8	3.1	11.3	5.3	6.6	0.0	3.8	3.2	3.3	66	31	50	E 2	SE 5	ENE 4	10	5	10	—	∞ n, 1, a.
18	64.5	64.4	64.5	3.7	9.6	4.7	6.0	2.5	3.5	3.8	5.3	58	42	82	ENE 2	NE 3	NE 1	10	10	9	3.3	∞ n, 1, a ●^{0} p.
19	65.1	65.9	67.2	3.3	7.4	4.3	5.0	2.6	5.5	5.7	4.9	95	74	79	NE 2	ENE 2	NE 1	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
20	67.8	68.5	68.3	4.5	7.8	1.7	4.7	1.5	3.3	3.4	4.1	53	44	80	NNW 2	WNW 5	NE 2	1	1	0	—	⌓ p, 3.
21	68.1	67.3	65.8	0.0	8.6	2.5	3.7	— 2.4	3.8	3.8	3.6	83	47	65	W 2	WNW 4	NW 2	0	0	0	—	⊔^{2} n; ⌓ 1, 3.
22	64.5	64.2	61.8	— 0.4	6.6	1.0	2.4	— 1.5	3.9	4.0	3.3	89	56	66	NW 2	W 4	WNW 3	10	6^0	5	—	⊔^{2} n.
23	57.9	56.7	57.5	0.8	4.1	2.2	2.4	0.0	3.8	3.9	4.0	78	63	75	W 4	WNW 7	NW 3	8^0	5	10	0.3	⊔^{0} n; ●^{0}, ▲, ✱ p.
24	60.3	61.1	60.2	— 1.2	2.2	— 0.6	0.1	— 2.7	2.9	2.2	2.2	69	42	51	N 4	NE 5	N 3	0	5	0	—	⊔ n.
25	59.1	58.2	56.7	— 1.0	5.5	3.6	2.7	— 4.6	2.8	3.0	4.0	65	45	67	NW 2	WNW 5	SSW 4	0	5	7	0.0	⊔^{0} n.
26	55.6	55.5	57.9	2.4	5.3	1.4	3.0	1.0	4.0	4.9	4.7	74	74	93	SW 4	NW 4	W 3	10	10	10	0.6	✱ n; ● a, 2, p; ⌓ 3.
27	61.2	62.8	62.2	1.2	5.0	3.1	3.1	0.0	4.1	1.7	2.6	82	26	46	WNW 3	NW 4	N 1	0	3	0	0.1	⊔ n.
28	61.2	60.6	59.9	3.5	12.4	8.1	8.0	0.0	4.2	4.5	5.5	72	42	67	ESE 2	ENE 1	SE 2	10	3	10	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a; ⌓ p.
29	58.6	56.6	53.4	7.3	15.7	12.1	11.7	6.4	7.1	6.5	6.5	93	49	62	SE 2	SSW 6	SE 5	10	9	10	0.7	≡ n, 1, a.
30	49.9	51.0	51.1	9.8	6.3	3.4	6.5	3.0	8.3	6.1	4.2	92	86	71	WSW 6	SSW 3	S 2	10	10	2	0.8	≡, ● n, 1, a; ⌓ p.
Срд. Mtt.	765.4	765.3	765.1	0.9	6.2	2.3	3.1	— 1.0	3.8	3.6	3.7	75	51	66	3.1	4.1	3.0	5.6	5.1	3.6	7.7	

1891.

С.-Петербургъ. **Май. — Mai.** St. Petersburg.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	753.9	756.1	2.7	7.4	4.5	4.9	2.5	4.6	4.4	4.3	82	58	68	WSW 7	WNW 6	WSW 2	10	0	0	0.1	● n; ⌓⁰ 3.
2	52.4	48.1	48.1	6.3	11.2	10.2	9.2	2.9	6.5	9.2	6.5	91	93	70	S 5	SSW 7	SW 7	10	10	10	2.3	● n, a, 2, p.
3	50.4	52.1	50.7	7.5	11.3	7.3	8.7	3.0	6.2	5.8	6.5	80	58	86	WSW 6	WNW 6	WSW 1	10	9	10	2.4	● p, 3.
4	50.2	52.2	56.5	6.8	6.7	1.6	5.0	1.6	5.8	5.5	4.6	78	77	89	WSW 6	NW 6	NNE 6	6	10	10	1.3	● n, p, 3.
5	62.6	64.0	64.3	−2.1	0.3	−1.4	−1.1	−2.7	2.9	3.1	3.1	73	66	74	ENE 4	NE 4	N 4	10	10	10	0.2	● n; ∗ n, a, 2, p.
6	65.3	66.6	67.7	0.6	4.0	1.9	2.2	−2.0	3.6	2.3	3.1	75	38	59	N 3	E 4	NW 2	10	10	10	0.0	∗ n.
7	67.3	66.8	66.7	2.5	5.5	2.7	3.6	1.4	4.7	4.4	4.7	84	65	84	W 4	WNW 8	W 4	10	9	10	0.0	∗⁰, ● 1.
8	66.1	65.7	67.2	1.8	8.2	3.7	4.6	1.0	5.0	5.3	3.1	95	65	52	W 3	WNW 5	ENE 3	10	2	0	0.2	≡ n, 1; ● p; ⌓⁰ 3.
9	69.8	68.8	66.3	2.1	6.9	5.3	4.8	−0.3	3.0	2.7	3.9	57	36	59	SE 4	W 3	NW 2	0	5	5	—	⊔ n; ∞ p; ⌓ p, 3.
10	63.8	62.0	59.9	5.0	9.6	7.0	7.2	2.5	4.5	3.9	4.5	69	43	61	SW 3	W 3	NW 3	10	10	10	0.2	∞ a, 2, p.
11	62.9	66.7	68.2	5.4	6.9	5.5	5.9	3.0	3.6	2.8	3.0	53	37	45	NNE 6	NE 5	ENE 1	6	7	2	—	● n; ⌓⁰ 3.
12	67.5	65.0	62.4	5.4	9.5	5.9	6.9	1.6	4.4	4.5	5.0	66	50	72	W 3	WNW 7	W 4	10	10	2	0.0	⌓ n, p, 3; ●⁰ p.
13	58.7	54.7	50.4	6.1	13.8	9.5	9.8	4.0	5.7	5.2	6.1	81	45	69	W 2	SW 3	W 3	10	10	8	—	⌓ n; ∞ n, 1.
14	46.8	43.9	39.8	8.6	15.5	11.6	11.9	5.5	6.1	5.8	7.5	73	45	74	W 1	SW 5	NNE 3	10	10	10	2.9	⌓ n; ∞ n, 1; ≡ p; ● p, 3.
15	37.5	38.4	43.6	6.9	7.4	5.7	6.7	2.6	5.9	6.2	6.0	80	80	88	S 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	3.6	● n, a, p.
16	46.1	46.2	47.6	5.6	13.3	8.2	9.0	4.6	5.5	4.6	6.2	82	40	77	WSW 4	WSW 5	S 2	10	10	10	2.7	● p.
17	48.6	52.0	54.7	7.1	12.4	10.3	9.9	6.9	6.8	6.3	6.4	90	59	69	NW 2	NW 3	W 1	10	2	2	3.6	● n, a; ⌓ p, 3.
18	53.0	50.2	50.3	8.5	15.8	14.8	13.0	8.0	7.4	9.1	10.3	89	67	83	NE 4	NE 5	0	10	3⁰	10	4.9	● n, 1, a, p; Ѡ n; ⩽ p, 3.
19	51.4	55.3	59.2	11.4	9.7	8.9	10.0	8.4	8.8	6.6	6.1	88	74	72	WSW 3	SW 7	NW 4	10	10	5	0.9	● a; ⌓ p.
20	61.2	61.0	58.8	7.1	14.1	10.7	10.6	4.1	5.2	5.0	5.7	69	42	60	W 2	NW 2	ENE 5	10	7⁰	7	0.9	⌓ n; ∞ n, 1, a; Ѡ p, 3.
21	58.5	59.8	59.6	9.5	13.4	8.3	10.4	8.3	6.9	6.7	7.4	78	59	91	SW 6	WNW 5	NW 3	10	10	10	1.8	● n, p, 3.
22	59.5	57.4	54.3	8.9	17.1	16.1	14.0	6.4	7.1	7.2	11.5	84	50	84	SE 4	SE 6	SE 4	10	6⁰	10	5.8	● n, a, p; ≡ n, 1, a; ⧄ p.
23	53.8	54.2	55.0	17.9	23.9	18.5	20.1	13.4	11.1	9.8	11.9	73	45	75	S 4	SSE 7	SSW 6	8⁰	2⁰	8	0.7	● n, p.
24	61.0	62.1	60.9	12.4	16.0	13.5	14.0	10.4	7.7	7.5	8.0	72	56	70	W 4	NW 3	NW 1	0	6⁰	6	8.4	⌓ n, p.
25	60.3	61.3	61.7	13.0	11.9	11.8	12.2	9.9	8.1	6.5	6.1	73	63	59	NE 4	NE 5	NNE 4	7	10	9	5.1	● n, a, 2, p; ⧄ a, p.
26	61.5	61.1	59.5	14.5	22.3	17.0	17.9	8.9	9.2	11.0	10.6	75	55	74	E 4	ENE 5	ENE 4	4	2	5	3.2	●², ⧄ n; ⩽, ⌓ p, 3.
27	58.2	56.7	56.2	16.6	26.6	22.3	21.8	16.1	10.6	11.3	10.5	75	43	53	S 4	SSE 6	SSE 4	9	6	10	—	●, ⧄ n.
28	57.1	58.4	59.3	17.7	17.2	13.1	16.0	13.1	11.5	10.8	9.3	76	74	83	SW 3	NW 7	NW 4	10	10	2	0.0	●⁰ a; ⌓ p.
29	60.1	59.8	58.6	12.7	17.8	15.6	15.4	11.4	8.6	10.4	6.4	80	68	48	NW 3	W 5	WNW 4	10	2	0	—	⌓ n, p, 3.
30	58.1	58.4	59.2	14.1	17.2	15.1	15.5	9.9	9.1	10.2	9.9	76	70	77	WNW 2	W 3	N 2	10⁰	10⁰	10⁰	—	⌓ n, p; ●⁰ a.
31	60.8	61.5	61.3	10.7	17.9	16.1	14.9	9.9	9.0	9.5	9.1	94	63	66	ENE 3	ENE 2	N 3	10	10	2	—	⌓ n, p, 3.
Срд. Mtt.	757.4	757.6	757.6	8.2	12.6	9.7	10.2	5.7	6.6	6.6	6.7	78	58	71	3.8	4.9	3.3	8.7	7.4	6.9	51.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.1	766.6	765.5	8.6	10.5	8.5	9.2	7.4	5.9	4.9	4.3	70	52	52	ENE 6	NE 5	NE 3	2	0	1	—	⌓⁰ n, p, 3.
2	63.3	60.9	59.2	10.0	14.7	11.3	12.0	5.5	5.5	5.8	4.7	60	48	47	ESE 3	N 3	NNE 3	0	7	7	—	⌓⁰ n, p, 3.
3	59.1	58.8	57.6	4.4	8.1	6.9	6.5	3.0	3.9	2.9	3.4	62	36	45	NE 6	NNE 6	N 4	7	0	1	—	
4	57.0	57.2	56.7	6.1	7.6	5.7	6.5	1.8	3.9	3.1	4.5	56	39	66	N 4	WNW 6	W 5	0	10	10	—	
5	55.8	55.6	56.0	5.1	4.7	3.8	4.5	2.8	4.6	5.0	4.8	71	78	80	WSW 3	E 2	W 2	10	10	10	2.6	● a, 2, p; △ a, 2.
6	57.5	58.4	59.5	3.9	5.0	3.6	4.2	1.7	3.7	4.9	4.9	61	75	83	NE 2	NNW 7	SSW 1	10	10	10	0.6	●⁰ a, p; △ a, 2, p.
7	60.0	61.0	62.0	5.2	7.0	3.8	5.3	3.4	4.7	4.6	5.1	71	62	85	NW 3	NNE 4	SW 1	10	10	9	2.4	● n, a, p; △ a, p.
8	62.0	61.1	58.2	6.7	9.3	8.5	8.2	2.4	5.6	5.2	5.3	77	60	64	WNW 3	WNW 5	WSW 5	10	9	8⁰	0.1	● n.
9	55.3	55.3	52.7	9.0	11.9	10.8	10.6	7.0	6.1	5.8	5.8	71	56	60	W 7	WNW 5	W 6	7	10	1	—	●⁰ n; ⌓⁰ p, 3.
10	48.3	47.7	46.6	12.2	10.9	8.9	10.7	7.9	6.1	7.2	3.9	57	74	46	SW 6	WNW 6	N 3	5	10	0	—	⌓ n, p, 3.
11	48.2	51.1	54.5	6.2	8.1	8.2	7.5	2.0	4.1	5.1	4.5	58	63	56	NNE 5	WNW 4	WNW 6	7	9	10	0.2	⌓⁰ n; ● a, p; ▲ p.
12	56.5	58.3	58.5	7.9	10.6	10.3	9.6	4.4	6.2	5.1	3.4	78	54	36	WNW 5	WNW 5	N 1	8	5	9⁰	0.9	⌓ n.
13	55.3	53.1	50.8	8.5	12.1	9.7	10.1	6.9	6.8	7.5	8.3	83	72	92	NE 3	E 3	NE 2	10	10	10	6.0	● n, 1, a, p, 3; ⩽ a.
14	48.8	49.6	51.8	7.3	11.8	9.3	9.5	6.9	7.1	7.4	6.0	93	72	69	N 4	W 4	W 3	10	8	0	1.2	● n, 1, a; ⌓ 3.
15	54.6	55.3	56.5	10.7	13.9	11.0	11.9	4.9	7.0	6.7	7.7	72	57	79	SE 3	WSW 5	SE 5	7	10	10	3.2	⌓ n; ● a, p.
16	55.4	55.1	57.4	12.6	13.4	11.9	12.6	10.4	8.6	9.2	8.8	80	81	85	SSE 6	WSW 2	SW 4	10	10	7	5.4	● n, a, p; ⌒ p.
17	61.5	63.6	64.5	12.9	18.8	15.7	15.8	9.2	8.4	7.5	9.0	76	47	67	SSE 3	SW 3	ENE 3	10	7	6	0.0	● n.
18	65.1	65.8	66.5	17.9	23.6	18.1	19.9	13.4	10.6	9.9	10.9	69	46	71	S 3	WSW 5	WSW 2	7⁰	9	9	0.3	⌓ n, 3; ● a, p.
19	67.9	68.7	69.5	14.0	15.5	14.4	14.6	12.7	9.5	9.9	9.5	80	76	78	W 4	NW 4	NW 3	9	10	0	—	⌓ n, p, 3.
20	71.8	72.4	72.0	14.2	17.7	14.5	15.5	10.3	8.9	7.8	7.7	74	52	62	WNW 4	WNW 6	W 3	0	0	0	—	⌓ n, p.
21	72.8	71.8	70.4	15.3	21.1	17.3	17.9	11.5	6.9	6.1	6.5	54	33	44	WNW 3	WNW 2	WNW 2	1	2	10	—	⌓ n, p, 3.
22	69.5	68.9	68.1	17.6	24.2	21.0	20.9	12.4	10.3	8.4	9.3	68	37	51	N 2	NE 3	NE 2	0	0	3	—	⌓ n.
23	68.3	68.8	67.9	19.6	23.2	21.1	21.3	13.8	9.9	8.6	10.4	58	40	56	NNE 3	NNE 5	NNE 1	0	2⁰	0	—	⌓ n, p.
24	67.8	68.1	66.7	18.9	24.2	19.5	20.9	13.3	9.8	7.5	12.3	60	33	73	N 2	ENE 4	NW 2	4⁰	6⁰	0	—	⌓ n, p, 3.
25	65.6	63.8	59.8	19.3	24.5	20.1	21.3	15.7	12.7	9.1	11.3	76	40	65	WNW 3	W 4	WNW 4	0	0	0	—	⌓ n, p.
26	56.4	57.0	56.8	19.3	22.7	17.9	20.0	17.6	11.5	10.5	6.5	69	51	42	WNW 6	WNW 5	ESE 3	10	6	0	—	
27	55.4	54.8	52.9	19.1	23.8	21.7	21.5	12.9	8.8	10.0	11.9	54	46	62	SW 4	NW 6	SSW 3	0	1	2	—	⌓ n.
28	52.4	51.9	51.2	20.1	25.5	21.6	22.4	15.5	10.9	11.1	11.8	62	46	62	SW 3	WSW 2	N 2	6⁰	0	8	—	
29	49.8	51.3	52.1	19.9	17.5	16.6	18.0	16.4	12.3	11.5	11.7	72	77	83	WSW 3	W 7	W 5	10	10	9	0.1	●⁰ a.
30	55.4	56.7	55.9	13.4	18.8	17.8	16.7	12.5	7.7	8.8	10.3	67	55	68	NW 5	WNW 5	NW 1	10	1	7	—	
Срд. Mtt.	759.4	759.6	759.3	12.2	15.4	13.0	13.5	8.9	7.6	7.2	7.5	69	55	64	3.9	4.4	3.0	6.0	6.1	5.2	23.0	

1891.

С.-Петербургъ. **Іюль. — Juli.** St. Petersburg.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	754.0	752.9	17.1	20.8	17.1	18.3	16.5	12.0	12.2	12.3	83	67	85	W 4	NW 4	SW 4	10	5	9	1.2	● n, a, p; K p.
2	51.8	53.1	55.2	16.9	19.2	14.9	17.0	14.9	11.5	7.5	5.8	81	46	47	WNW 5	WNW 5	SE 2	10	6	3	—	
3	58.2	59.1	58.3	13.8	18.6	19.0	17.1	9.9	6.4	5.6	6.9	55	35	42	NE 3	SW 4	SE 3	5	4	5	—	
4	59.0	59.4	58.9	18.2	21.0	17.9	19.0	13.9	9.2	13.2	11.9	59	72	78	S 3	W 4	WNW 3	6	7	8	—	
5	57.0	55.0	53.5	18.1	22.4	17.2	19.2	15.4	10.4	7.4	12.2	67	37	84	WSW 2	NNW 3	W 3	7	9	7	0.4	⌓ n; ● p; ⌒ p, 3.
6	53.6	54.2	54.5	16.5	19.9	17.4	17.9	14.9	11.2	9.2	10.7	80	53	72	W 6	WNW 7	WNW 4	8	2	5^0	—	⌓ n, 3.
7	56.0	57.5	57.7	15.0	15.7	12.6	14.4	12.6	9.7	8.1	8.3	76	61	77	ENE 5	NE 6	ENE 4	9^0	10	10	0.0	⌓ n.
8	56.9	56.7	56.5	13.7	15.1	12.4	13.7	12.3	9.3	9.2	10.0	80	72	94	ENE 5	NNE 4	NE 3	10	10	10	0.2	●^{0} p.
9	55.8	55.4	55.6	13.1	18.9	14.8	15.6	11.4	8.4	7.2	8.0	75	45	64	NNE 3	NE 3	ENE 3	9	5	6	—	⌓ n, 3.
10	54.3	52.9	51.1	14.2	18.2	13.3	15.2	12.9	8.4	8.0	9.7	69	52	86	E 5	NE 5	ENE 4	8	8	10	4.8	●^{0} p, 3.
11	47.1	47.0	49.4	15.1	15.5	15.3	15.3	13.2	12.1	12.1	12.0	94	92	92	ESE 3	ENE 5	ENE 3	10	10	8	22.7	● n, 1, a, 2, p.
12	54.7	59.3	63.9	13.8	19.4	16.6	16.6	13.4	11.1	11.8	11.3	95	70	80	NNE 3	W 4	NW 2	9	7	2	0.1	●^{2} n; ⌓ p, 3.
13	68.9	70.0	70.8	18.0	24.1	19.9	20.7	12.8	10.4	9.3	10.6	68	42	61	S 2	SSE 3	ENE 3	4	5	1	—	⌓^{2} n.
14	71.4	70.0	68.9	20.1	25.7	20.7	22.2	15.2	11.5	10.0	11.4	66	42	63	ESE 3	ENE 5	ENE 4	0	1	5	—	⌓ n.
15	67.9	66.2	64.0	19.7	22.9	19.4	20.7	18.7	11.0	11.1	11.9	64	54	71	ENE 3	ENE 6	ENE 3	10	10	10	1.0	● a, p.
16	61.9	61.7	62.7	19.3	21.8	19.5	20.2	17.9	10.5	10.0	10.2	63	51	60	ENE 4	ENE 5	NE 6	10	8	2	0.1	●^{0} a.
17	66.2	66.5	66.0	14.1	17.9	16.6	16.2	13.5	7.8	7.7	6.6	65	50	48	ENE 5	ENE 5	N 3	0	0	1	—	⌓^{0} 3.
18	67.2	67.1	66.3	16.5	21.5	18.7	18.9	10.3	10.4	10.3	11.2	74	55	70	NW 3	W 5	NW 5	0	1	0	—	⌓^{0} n, 3.
19	67.0	66.5	65.3	18.6	22.6	18.5	19.9	15.8	11.5	9.5	12.0	72	47	76	WNW 4	WNW 6	W 3	0	2	1	—	⌓ n, p, 3.
20	64.8	64.2	63.5	18.2	24.1	19.3	20.5	15.7	12.6	10.9	12.1	81	49	73	WNW 4	NW 4	WNW 3	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
21	63.5	63.6	63.4	19.4	24.7	19.9	21.3	16.7	13.9	12.2	13.6	83	53	79	NW 3	WNW 6	WNW 4	0	0	0	—	⌓^{0} n, p, 3.
22	64.3	64.6	64.1	20.1	25.6	20.9	22.2	15.8	13.1	12.6	12.7	75	52	69	WNW 2	WNW 4	NW 3	0	0	0	—	⌓ n, p.
23	65.0	63.7	62.2	21.6	28.7	21.9	24.1	14.3	10.9	9.1	12.0	58	31	62	WNW 1	SSW 2	NW 2	0	6	10	0.8	⌓ n; K a, 2, p; ● p.
24	61.2	59.5	58.3	21.8	28.7	20.7	23.7	17.6	13.5	11.7	12.5	70	40	69	W 1	WSW 5	SSE 3	1	5^0	7	3.1	< n; ∞ 1; ●^{0}, K p.
25	56.2	53.9	51.6	19.3	27.2	18.9	21.8	16.9	12.9	12.5	14.5	77	46	89	SE 5	SW 6	SSW 5	9	8	9	3.6	● n, p; ⌒ p.
26	51.6	49.2	47.3	17.5	22.5	15.9	18.6	15.3	12.5	9.7	9.0	84	48	66	SW 3	S 8	SSW 7	3	7	1	12.8	●, △ p.
27	47.5	50.3	52.1	16.2	19.7	16.8	17.6	13.9	11.8	8.6	9.3	86	50	65	WNW 7	W 8	W 5	9	1	7	0.0	●, < n; ⌒ p.
28	54.4	55.1	55.6	16.1	18.7	17.5	17.4	15.3	11.7	10.2	10.3	86	63	69	W 3	WSW 2	NW 1	9	9	9	—	
29	55.4	54.7	54.7	16.2	22.6	16.3	18.4	14.7	11.1	10.8	12.2	81	53	88	SE 3	SSE 5	S 2	10	10	10	3.1	⌓ n; ∞ n, 1, a; K, ● p.
30	55.8	56.0	56.4	16.0	18.4	16.1	16.8	14.0	10.3	10.1	9.9	76	63	73	WSW 4	WNW 3	SW 2	1^0	10	2	—	●^{0} n; ⌒ p; ⌓^{0} 3.
31	56.8	56.3	55.7	16.2	21.8	17.5	18.5	12.9	10.0	10.3	10.2	73	53	68	SE 2	ENE 3	ENE 3	6	9	10	7.6	⌓ n; ∞ n, 1, a.
Срд. Mtt.	758.9	758.8	758.6	17.1	21.4	17.5	18.7	14.5	10.9	9.9	10.7	75	53	72	3.5	4.7,	3.4	5.6	5.6	5.4	61.5	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.7	757.9	760.1	15.8	16.8	14.5	15.7	14.5	12.2	11.3	10.2	91	79	84	NE 3	NNE 4	NE 3	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ≡ 1, a.
2	59.4	57.4	53.7	15.0	17.5	15.1	15.9	12.4	9.3	8.9	9.9	73	60	77	NE 2	NE 4	ENE 4	3	8	7	5.0	⌓ n.
3	49.6	51.5	53.8	12.9	13.1	12.4	12.8	12.4	10.6	8.6	8.8	96	77	83	ENE 5	ENE 6	ENE 1	10	10	1	9.0	● n, 1, a, p; ⌒ p; ⌓ p, 3.
4	55.9	57.2	56.9	12.2	16.1	13.8	14.0	8.5	8.6	7.3	8.0	82	55	68	NNE 2	W 4	NW 1	7	2	0	—	⌓ n, p, 3.
5	56.0	54.2	53.4	13.1	15.1	12.8	13.7	9.7	8.5	10.8	9.3	76	85	86	SE 4	SSE 4	SSW 3	0	10	7	2.5	⌓ n; ● a, 2, p; ⌒ p.
6	51.0	48.7	47.8	11.2	18.5	13.4	14.4	9.7	9.2	8.9	9.1	93	56	80	SSE 6	SSW 5	SSW 4	9	6	8	1.6	● n, p; K p.
7	45.9	45.7	46.6	12.7	13.6	13.5	13.3	10.8	9.6	9.1	10.1	89	79	88	SSW 5	SW 3	SW 2	10	10	6^0	8.5	< n; ● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
8	49.5	51.2	50.8	13.5	17.0	13.9	14.8	12.1	9.0	9.0	10.1	79	63	86	W 5	WNW 5	SSE 3	6	5	10	7.1	K n; ● n, p, 3; ≡^{0} 3.
9	49.0	49.9	53.5	12.9	13.1	9.8	11.9	9.8	10.3	9.9	8.0	94	89	88	SSW 1	NNE 4	NNW 5	10	10	10	5.0	● n, 1, a, 2, p.
10	56.7	58.2	58.8	9.3	14.0	12.7	12.0	6.6	6.8	6.5	6.5	78	55	59	N 4	WNW 4	WNW 4	0	7	1	—	●^{0} n; ⌓ n, 1, 3.
11	59.1	57.6	56.9	12.0	15.7	11.4	13.0	6.8	5.8	6.5	7.8	56	49	78	SW 2	SSE 5	NE 3	5	10	10	0.0	⌓^{2} n; ∞ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
12	58.5	58.8	58.6	12.1	16.2	13.8	14.0	9.2	7.7	7.4	9.0	73	55	77	E 2	SE 3	E 4	8	9	3	—	⌓ n, 3; ∞ n, 1, a.
13	58.3	57.8	56.7	11.7	18.0	15.3	15.0	10.0	8.6	10.3	11.3	85	67	87	SE 3	SSE 4	SE 3	9	10	8	0.0	⌓ n, p, 3; ∞ n 1; ●^{0} ⌒ p.
14	53.8	51.5	49.5	14.2	16.3	14.1	14.9	11.4	10.2	10.8	10.5	85	78	88	ESE 4	ESE 6	ESE 4	7	10	10	18.0	⌓, ∞ n; ● a, p, 3.
15	47.2	48.3	50.6	12.3	15.2	13.5	13.7	12.3	10.3	10.9	9.4	97	85	82	SSE 4	NNE 3	ENE 3	10	10	9	0.4	● n, a, p; ≡ n, 1, a.
16	52.6	54.5	56.0	12.7	16.5	12.9	14.0	11.4	8.8	7.7	7.2	81	56	65	ENE 6	ENE 5	NE 3	9	0	1^0	0.0	●^{0} n.
17	57.4	57.7	58.6	11.3	14.1	8.9	11.4	8.1	7.9	7.4	6.6	79	62	77	NE 2	ENE 4	NNE 4	5	10	3^0	—	⌓^{2} n, 3.
18	59.1	59.8	59.8	10.3	12.9	9.9	11.0	8.6	6.0	5.9	6.3	64	53	69	ENE 5	ENE 4	E 2	3^0	9	0	—	⌓ p, 3.
19	59.5	59.0	58.5	10.7	17.3	13.7	13.9	5.9	7.7	7.4	8.9	80	51	77	WSW 3	NW 5	WSW 4	8	4	7	0.5	⌓ n, 1, p, 3; ●^{0}, ⌒ p.
20	56.8	56.6	58.8	12.1	14.1	10.6	12.3	10.5	8.9	10.0	7.8	85	84	83	SW 3	WNW 5	N 4	8	10	10	0.5	● n, a, 2, p; ⌒^{0} p.
21	59.7	59.6	58.8	9.7	14.8	9.7	11.4	8.9	7.1	6.4	6.6	79	51	74	NNE 3	N 3	ENE 4	10	6	0	—	⌓ p, 3.
22	56.8	56.8	57.8	9.8	14.6	11.1	11.8	7.0	7.0	6.9	8.0	78	55	81	NE 4	ENE 6	ENE 4	7^0	10^0	9	—	⌓ n, p, 3; ∞ n.
23	58.4	57.4	53.8	10.5	16.3	13.2	13.3	8.9	7.7	7.5	9.0	81	55	80	SSE 4	SSE 7	E 5	2^0	10	10	2.5	⌓; < n; ∞ n, 1, a; ● p, 3.
24	48.4	47.3	47.1	12.3	15.1	13.6	13.7	11.7	10.4	11.9	11.2	98	93	97	ESE 3	ENE 2	NE 2	10^2	10^2	10	0.6	●^{0} n a 2 p 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
25	50.0	52.7	54.6	11.1	14.1	13.1	12.8	10.9	9.2	9.2	8.8	94	77	78	NW 5	WNW 5	S 2	10^2	10	9	—	●^{0} n; ⌓ p.
26	56.3	57.9	57.8	12.6	16.3	14.2	14.4	9.8	10.5	10.4	8.9	97	75	74	WSW 4	NW 3	S 4	10	9	0	2.5	⌓ n, p, 3; ≡ n, 1, a; ●^{0} a.
27	53.7	53.5	54.3	14.3	19.0	14.6	16.0	12.3	10.8	10.4	11.4	90	63	92	SSW 6	WSW 6	SW 6	10	8	10	0.9	● n p, 3; ≡^{0} 1, a.
28	56.8	58.1	56.1	15.0	22.2	20.7	19.3	14.4	11.9	12.8	13.1	93	64	73	WNW 6	SW 2	SSW 6	10^2	7^0	0	—	≡, ●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
29	56.7	59.5	60.7	17.1	17.3	14.0	16.1	13.9	10.9	9.9	9.5	75	68	80	WSW 5	WNW 7	WSW 3	0	6^0	1	—	⌓ n, p, 3; ∞ 2.
30	61.0	59.9	58.2	12.7	18.7	13.7	15.0	10.2	8.8	8.5	9.7	81	53	83	S 3	SW 4	SSW 4	4	8	10	12.1	⌓^{2} n; ● p, 3; ⌒ p.
31	58.4	61.1	61.8	13.2	14.9	11.3	13.1	11.3	10.0	8.7	8.9	89	69	89	WNW 4	W 5	ESE 1	5	2	0	—	● n; ⌓^{2} p, 3.
Срд. Mtt.	755.1	755.4	755.5	12.5	15.9	13.1	13.8	10.3	9.0	8.9	9.0	84	66	80	3.8	4.4	3.4	6.9	7.9	5.8	76.7	

С.-Петербургъ. 1891. St. Petersburg.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.2	760.5	758.6	9.9	17.1	13.6	13.5	8.4	8.1	7.9	9.4	89	55	81	SSE 4	S 4	SSE 4	9	10	9	0.0	⌓ n, p; ≡ n, 1, a; ●^{0} a.
2	53.6	48.2	49.3	12.4	15.9	14.3	14.2	11.6	8.8	12.0	10.5	83	89	87	SSE 6	S 9	WSW 7	10	10	1^0	11.3	● n, 1, a, 2, p; ≡ a.
3	51.6	55.1	59.8	14.5	15.0	14.6	14.7	13.4	9.5	9.4	9.7	77	74	78	WSW 8	WSW 10	WSW 8	10	10	9	0.2	● n, a, p; ≡ n, 1, a.
4	65.3	67.7	66.3	12.3	15.6	13.7	13.9	12.2	8.0	6.1	7.8	75	47	67	NNW 4	W 4	SE 4	9	0	10	1.0	●^{0} n; ⌓^{0} p.
5	55.9	55.4	55.2	16.4	18.3	13.1	15.9	11.7	12.1	11.4	8.5	87	73	76	SSW 5	W 7	WSW 8	10	4	10	0.1	K, ● n; ≡ a.
6	60.1	64.8	66.4	6.2	8.7	8.1	7.7	6.0	5.8	5.4	6.2	82	64	77	NNW 7	NW 2	SE 3	10	10	8^0	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
7	67.4	65.7	61.1	4.5	10.9	8.2	7.9	3.0	5.2	5.7	6.2	82	59	77	S 3	SSE 5	SE 5	10	10	1	—	⊔ n; ≡^{2} n, 1; ⌓^{0} p.
8	55.5	53.6	52.7	8.2	12.1	9.9	10.1	6.4	7.2	9.0	8.3	89	86	91	SSE 4	S 4	SE 3	9	10	4	3.9	⌓^{0}n; ≡^{0}a; ● a2p; K p.
9	54.9	59.1	62.8	8.3	10.9	9.2	9.5	6.9	7.8	8.6	7.8	96	90	89	N 3	N 4	NNW 3	10	10	10	2.2	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
10	65.0	64.3	57.4	6.5	12.0	12.0	10.2	5.4	6.6	6.3	8.9	91	61	86	NNW 3	WNW 3	SSW 6	0	1^0	10	8.4	⌓^{2} n, 1; ● p, 3.
11	49.2	48.2	52.7	13.2	13.1	9.5	11.9	9.5	10.2	9.5	8.3	91	86	94	W 7	WNW 11	N 7	9	10	10	2.1	● n, a, 2, p, 3.
12	61.1	65.4	67.1	8.0	8.8	6.3	7.7	6.3	6.0	5.5	5.9	75	66	83	NNE 6	N 5	S 3	8	10	0	—	● n; ⌓ p.
13	66.0	63.6	62.6	6.6	10.3	12.3	9.7	4.4	6.0	8.4	9.9	83	90	94	SW 4	SW 5	W 5	10	10	10	0.2	● a, 2, p; ⌓ n, p, 3.
14	64.7	65.6	66.9	9.9	13.4	9.7	11.0	8.1	8.0	8.6	7.9	88	75	88	NW 4	NW 7	NW 3	0	1	0	—	⌓^{0} n, p, 3.
15	67.1	65.8	63.6	7.1	13.2	7.3	9.2	5.0	6.9	6.2	6.0	91	54	79	ENE 2	E 4	ESE 5	0	6^0	0	—	⊔ n; ≡ a; ⊖Ɯ p; ⌓ p3.
16	60.3	58.3	55.7	3.8	13.6	9.6	9.0	2.7	5.2	6.6	6.9	87	57	78	ESE 7	ESE 7	SE 6	0	0	6	1.8	⊔ n; ≡ a; ⌓ p, 3.
17	51.6	49.9	47.9	8.4	10.8	8.8	9.3	7.4	7.8	8.7	7.8	94	91	92	N 1	NW 4	E 3	10^2	10^2	10	5.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a, p.
18	45.1	46.2	50.1	6.2	8.1	7.3	7.2	6.0	6.7	6.9	7.0	94	86	91	ESE 5	E 4	ENE 1	10	10	10	0.0	●^{0} n, p; ≡ n, a; ⌓ p.
19	52.0	51.8	51.6	6.3	11.4	8.4	8.7	5.9	7.1	6.4	7.1	99	64	87	SSE 3	S 4	SSW 2	10	10	10	2.1	≡ n, a; ⌓ n; ● p.
20	53.7	56.3	56.6	7.9	10.5	8.0	8.8	7.8	7.9	7.4	7.1	99	79	89	N 2	WNW 6	SW 2	10	7	10	0.1	● n, a, p; ≡^{2} n, 1, a.
21	57.2	58.7	57.1	8.1	11.9	9.9	10.0	7.9	6.9	6.6	6.8	86	64	74	NW 5	WNW 7	W 4	0	0	10	1.8	⌓ n; ●^{0} p, 3.
22	53.0	51.8	52.5	7.4	9.9	4.2	7.2	4.2	6.9	5.7	5.2	90	63	84	ENE 2	NE 3	N 4	10	5^0	4	0.1	●^{0} n, 1, a; ≡ a; ⌓ p.
23	55.9	58.0	59.8	1.9	6.4	4.4	4.2	1.6	4.9	4.4	4.7	93	61	76	N 5	N 5	NNW 5	3	9	10	0.1	⊔ n, 1; ●^{0} a.
24	61.7	61.7	58.2	1.5	6.0	7.4	5.0	0.9	3.9	4.2	5.9	76	60	77	NNW 4	WNW 4	WNW 6	0	10^0	9	0.8	⊔ n, 1; ● p.
25	58.6	62.2	64.9	4.3	7.9	2.9	5.0	2.8	5.5	4.2	4.2	89	54	74	NW 6	NNE 4	S 2	2	5	0	—	⌓ n; ⊔ p, 3.
26	60.8	57.9	55.9	3.5	9.9	9.8	7.7	1.2	4.8	7.9	8.4	82	87	94	S 5	SSW 6	W 5	10	10	8	0.6	● 1, a, 2, p.
27	54.8	53.3	50.7	8.8	11.3	10.6	10.2	8.4	7.9	9.4	8.3	93	94	89	SSW 4	SSW 5	S 5	9	10	10	3.8	⌓ n; ● a, p.
28	48.3	48.8	50.7	10.6	14.1	9.7	11.5	9.5	8.8	8.2	8.1	93	68	91	SSW 4	SW 7	SW 5	10	9	7	3.1	● n, a, p; ≡ n, 1, a.
29	53.7	57.0	59.1	9.5	12.7	8.9	10.4	8.1	8.3	8.6	7.5	94	80	88	WSW 5	NNW 5	SW 4	10	6	1	—	≡^{0}, ● n; ⌓ p, 3.
30	57.8	58.4	59.6	10.6	14.8	13.5	13.0	8.6	8.8	9.3	9.5	93	74	83	SW 6	WSW 6	SW 6	10	9	5	—	●^{0} a; ⌓ p.
Срд. Mtt.	757.4	757.8	757.8	8.1	11.8	9.5	9.8	6.7	7.3	7.5	7.5	88	72	84	4.5	5.4	4.5	7.3	7.4	6.7	48.7	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.4	762.3	764.0	13.3	14.0	12.9	13.4	12.8	9.7	9.8	9.8	86	82	89	SW 6	WSW 6	S 2	9	10	10	—	⌓ n; ≡^{0} p.
2	63.5	63.0	63.8	10.5	17.3	12.0	13.3	10.4	7.9	8.3	7.7	84	56	74	S 4	SSW 6	SSW 6	8	8^0	0	—	⌓ p.
3	64.7	66.2	67.1	7.3	16.1	8.7	10.7	6.9	6.2	6.8	5.7	82	51	68	SSW 4	SSW 4	SSW 3	0	0	0	—	⌓^{2} n, p, 3; ∞ p.
4	67.4	68.0	68.5	5.4	14.5	7.1	9.0	4.7	4.8	4.7	5.5	72	39	73	SSW 3	SW 4	W 1	0	0	0	—	⊔ n; ⌓^{2} 1, a, p.
5	70.5	72.2	73.0	3.5	14.6	7.2	8.4	2.9	5.1	5.1	5.6	87	41	74	W 1	WSW 2	S 2	0	0	0	—	⊔^{2}n1ap3; ≡^{0}nap; ∞p.
6	74.4	74.6	74.5	3.2	14.6	8.4	8.7	3.0	4.7	5.3	5.8	81	43	70	SE 2	SSE 4	SSE 4	10	0	0	—	⊔n1; ∞n1p; ≡a; ⌓p.
7	74.7	74.3	73.1	5.8	15.5	8.7	10.0	5.5	5.2	6.2	6.4	76	48	76	SE 4	SSE 4	SE 2	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ∞ a, p.
8	71.9	71.4	69.9	3.7	14.9	7.9	8.8	3.4	5.6	6.4	6.7	93	51	85	SE 3	S 5	S 4	0	0	0	—	⊔^{0}n ⌓^{2}1p ∞^{0}1ap ⩡p.
9	69.2	68.8	68.3	3.5	14.2	8.3	8.7	3.3	5.6	6.3	6.6	95	52	81	SE 3	SW 3	SE 2	10	0	0	—	⊔ ⩡n ≡n1a ∞ap ⌓p3
10	69.1	69.8	70.5	2.9	13.1	7.3	7.8	2.7	5.3	7.2	6.7	94	64	88	SE 1	SE 2	SSE 3	10	0	0	—	≡ ⊔n1a ∞p ⌓p3 (|)1a.
11	71.2	71.1	70.3	2.8	13.1	6.5	7.5	1.7	5.2	5.9	5.8	93	52	81	SSE 3	S 4	SSE 5	3	3	0	—	⊔ n; ≡ n, a; ⌓ p, 3.
12	69.9	69.9	69.7	2.5	14.9	7.1	8.2	2.5	5.1	6.2	6.1	93	50	81	SSE 3	SW 4	SSE 3	10	8^0	0	—	⊔n1; ≡n1a; (|)1 ⌓p3.
13	69.1	68.9	67.9	3.1	11.5	4.8	6.5	2.7	5.4	5.9	4.0	95	58	62	S 2	SE 4	S 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, a.
14	66.6	65.5	62.8	-1.0	9.0	4.3	4.1	-1.2	3.1	3.2	3.9	73	37	63	SSE 4	S 6	SSE 4	0	0	1^0	—	⊔ n, 1, a; ∞ a.
15	59.8	60.5	61.9	4.3	11.4	8.9	8.2	3.0	4.7	8.1	7.5	76	81	88	SSE 4	WSW 4	WSW 6	10	10	0	—	●^{0}nap Ɯn ≡^{2}a ⌓p3.
16	60.5	55.5	57.2	5.8	12.3	9.3	9.1	4.9	6.5	7.4	7.2	94	70	83	SW 4	S 6	SSW 8	10	10	0	1.2	●^{0}, Ɯ n, p; (|) 1; ≡^{0} a.
17	58.9	60.0	58.2	6.5	8.2	5.5	6.7	5.4	6.8	7.0	6.1	94	87	91	WSW 5	WSW 5	SSW 4	6	8	10	3.2	● n; ⌓ n, p; ≡ a; Ɯ p.
18	51.2	50.6	48.4	8.3	11.0	7.8	9.0	4.4	8.0	6.7	6.8	98	68	86	SSW 4	WSW 8	WSW 7	10	9	10	1.0	● n, 1, p; ≡^{0} n, a.
19	45.4	45.2	48.0	7.5	8.4	4.1	6.7	3.9	6.6	6.8	5.4	86	82	88	SW 5	WSW 6	NW 8	10	10	10	1.8	●^{0} n, a, 2, p.
20	51.7	51.8	50.1	2.7	4.2	2.4	3.1	2.4	5.4	4.7	5.0	96	76	91	NW 3	SW 4	SSE 3	10	10	10	0.8	≡ n, a; ● n, 1, a, p, 3.
21	52.6	56.7	62.7	1.0	-0.6	-3.5	-1.0	-3.7	4.6	3.6	2.7	92	81	78	ENE 5	NE 5	ESE 5	10	10	10	0.3	● n, 1, a; ✱ 1, a; ≡ a.
22	66.0	66.6	64.1	-6.2	-0.3	-1.6	-2.7	-7.0	2.2	2.6	2.8	76	58	70	SE 4	SE 5	SE 7	0	9^0	10	1.1	Ɯ n; ⊔ n, 1, a, 2; ≡^{0} a.
23	60.0	58.2	54.2	-1.9	-0.1	3.0	0.3	-2.7	3.7	4.6	5.6	94	00	98	SE 8	SSE 7	SSW 4	10	10	10	3.0	⊹^{0} ✱n ∽n1a2p ≡1p3
24	52.5	49.9	51.1	8.3	9.7	9.1	9.0	3.0	8.0	8.4	6.2	98	94	72	SSW 5	SSW 8	W 10	10	10	9^0	—	≡n1a Ɯn ⌓^{0}p. [●^{0}p.
25	55.4	57.1	58.5	5.0	9.0	6.1	6.7	4.8	6.0	6.5	5.6	92	76	79	WSW 4	WNW 6	NNW 5	1	1	10	0.1	⌓ n, 1, p.
26	61.0	62.6	62.1	2.3	1.1	0.4	1.3	0.2	4.9	3.8	3.6	91	75	76	NE 4	NW 2	SSW 2	10	10	10	0.0	●^{0} n; ≡^{0} n, 1.
27	57.8	56.6	58.7	-0.2	0.7	-1.2	-0.2	-1.2	4.1	4.6	4.0	90	94	96	SSE 6	ESE 3	N 4	10	10	2^0	4.7	≡ ∽n, 1, a; ✱n, 1, a, 2, p.
28	60.9	62.0	62.7	-1.7	-1.9	-2.6	-2.1	-2.7	3.6	3.8	3.2	90	96	85	NE 3	NNE 4	NE 4	8^0	10	10	3.4	∽, Ɯ n; ✱^{2} n, a, 2, p, 3.
29	64.8	66.7	68.3	-4.1	-5.2	-3.6	-4.3	-5.5	2.6	2.5	2.4	77	80	69	NNE 6	NNE 6	NNE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; ⊹^{0} n, a, 2.
30	70.1	68.9	64.6	-5.2	-3.1	-0.8	-3.0	-5.5	2.0	2.6	4.1	66	72	94	NNW 5	NW 5	WSW 7	8^0	10^0	10	0.7	✱^{0} p, 3.
31	58.9	57.6	58.2	2.4	4.3	2.6	3.1	-0.8	5.3	5.6	5.1	96	90	93	WSW 5	WNW 6	WNW 5	10	10	0	0.4	●^{0}na; ≡^{0}n1a2; ⊔p3.
Срд. Mtt.	762.9	763.0	763.0	3.3	8.6	5.1	5.6	2.1	5.3	5.7	5.5	87	68	81	4.0	4.8	4.4	6.5	6.0	4.6	21.7	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.2	768.0	770.4	0.7	2.1	0.5	1.1	-0.1	4.2	3.7	3.8	87	69	80	NNW 5	N 6	WNW 3	8^0	10	8^0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
2	67.1	68.2	68.9	2.7	4.0	3.7	3.5	-0.1	5.1	5.2	5.7	91	85	95	WNW 5	WNW 6	WNW 5	0	6^0	0	0.1	⊔^{2} n, 1, a, p, 3; ⌓ 2.
3	63.6	58.0	55.0	3.6	5.9	3.5	4.3	2.3	5.5	5.9	4.7	93	86	80	WNW 7	WNW 7	NNW 5	10	2^0	10	0.2	⊔ n; ●^{0} p.
4	60.5	62.9	64.7	-3.1	-1.8	-3.7	-2.9	-3.9	1.8	1.7	2.3	48	42	67	NNW 5	NNW 8	NW 6	1	2	0	—	⊔^{0} n.
5	64.4	60.5	49.6	-4.7	0.3	0.5	-1.3	-5.6	2.7	2.7	4.7	84	57	98	NW 3	W 7	W 7	1^0	10	10	4.9	⊔n,1,a; ✱p,3; △,⇸p.
6	60.1	65.7	69.8	-4.6	-6.5	-10.3	-7.1	-10.6	1.6	2.2	1.8	49	82	90	NNE 6	NNW 6	NNW 4	5	7	0	0.8	✱ n, a; ⇸ n.
7	69.3	65.9	60.0	-8.8	-3.1	1.9	-3.3	-12.7	2.2	2.9	4.4	94	80	84	SSW 3	WSW 6	WSW 9	10	10	10	0.9	✱^{0} a, 2, p; ●^{0} 3.
8	56.9	59.2	62.7	2.3	3.1	1.1	2.2	1.0	5.1	4.7	4.6	94	83	92	W 5	WNW 4	WNW 4	8	0	0	0.1	●^{0} n; ⊔^{2} p, 3; Ѡ p.
9	65.5	66.9	67.9	-2.7	0.1	-1.1	-1.2	-3.0	3.7	4.5	4.2	98	98	00	SE 2	S 3	S 4	10	10	10	0.1	⊔^{2}n; ≡n,1,a,2,p,3; Va.
10	67.7	67.9	68.1	-0.5	0.8	0.1	0.1	-1.1	4.4	4.2	4.0	00	87	87	SSE 5	SSE 6	SSE 5	10	10	10	—	✱ n; ≡ n, a.
11	68.6	69.0	69.9	-0.1	1.0	-2.2	-0.4	-2.3	3.6	3.9	3.1	79	77	79	SSE 4	SSE 6	SSE 7	10	1^0	4^0	—	Ѡ p, 3.
12	70.6	70.6	69.7	-5.8	-3.9	-6.8	-5.5	-7.0	2.4	2.2	2.3	82	66	84	SSE 7	SSE 6	SE 5	0	0	0	—	⊔n1p3; Ѡnp3; Φp3.
13	68.3	67.6	67.9	-10.4	-6.1	-9.3	-8.6	-11.1	1.9	1.6	2.1	97	56	94	SE 5	SSE 7	SE 6	0	0	0	—	⊔n,1,a,p,3; Ѡ, Φn,p.
14	67.8	67.1	66.6	-5.6	-5.3	-8.7	-6.5	-10.1	2.4	1.8	1.9	80	61	82	SSE 5	SE 6	ESE 5	10	0	0	—	Ѡ p, 3.
15	65.3	64.9	63.7	-10.7	-5.9	-8.7	-8.4	-11.2	1.6	1.9	1.8	83	67	75	SE 7	SE 5	E 5	1	1^0	4^0	0.3	Ѡn,3; Φ^{0}3; ⊔n,1,a.
16	62.2	62.4	62.7	-9.0	-6.5	-4.8	-6.8	-10.2	2.0	2.2	2.7	88	82	86	ESE 5	ESE 5	SE 4	10	10	10	—	Ѡ^0, Φ,^{0}✱^{0}n; ⇸^{0}n,p;
17	62.6	63.0	62.8	-4.7	-3.4	-2.1	-3.4	-5.0	2.7	3.1	3.4	84	87	85	SE 6	E 4	SE 5	10	10	10	—	✱^{0} a. [△^{0} n,1.
18	62.9	63.7	66.2	-7.6	-5.3	-7.9	-6.9	-8.9	2.4	1.9	1.8	95	64	74	SE 4	E 4	ESE 4	0	10^0	8^0	—	⊔, Φ n, 1; ≡^{0} n, a.
19	69.3	69.9	69.5	-12.5	-9.4	-12.9	-11.6	-13.2	1.4	1.7	1.3	85	78	84	ESE 3	ESE 2	SE 4	2^0	0	0	—	Ѡ, Φ, ⊔^{2}n, 1; ∽a, 2.
20	64.9	61.3	54.3	-14.9	-11.6	-9.7	-12.1	-15.6	1.3	1.8	2.1	91	97	97	SSE 4	SSE 7	SE 7	10^0	10	10	1.2	≡^{0}ΦѠn,1; ⇸^{2}✱p,3.
21	48.7	47.3	46.3	-8.5	-7.6	-7.9	-8.0	-9.9	2.1	2.2	2.3	91	86	92	SE 6	ESE 4	NNW 3	10	10	10	1.6	⇸^{2} n, 1; ✱ n, a, 2, p.
22	46.5	50.1	56.4	-5.7	-5.7	-11.6	-7.7	-11.9	2.6	2.2	1.7	87	75	93	NNW 5	NW 8	NNW 6	10	10	0	—	⇸, ✱ a, 2; ⊔ p, 3.
23	61.1	64.1	67.6	-10.0	-8.9	-10.6	-9.8	-12.7	1.9	1.9	1.9	94	85	97	WNW 4	WNW 5	NW 4	0	0	10	—	⊔ n, 1, a; Φ n, 1.
24	70.2	72.0	72.8	-7.5	-7.4	-8.6	-7.8	-10.7	2.5	2.5	2.3	97	97	00	NNW 3	NW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	≡ a, 2, p, 3; V p, 3.
25	74.4	74.7	74.8	-8.7	-8.8	-9.9	-9.1	-10.2	2.3	2.2	2.0	00	97	97	N 2	S 4	SSE 4	10	10	10	0.1	≡^{2}n1a; Vn1a2; ✱^{0}a2.
26	73.1	72.1	70.9	-11.5	-12.1	-14.8	-12.8	-15.9	1.8	1.6	1.3	97	89	91	SE 2	E 4	E 3	10	10	0	0.2	Vn1; ✱^{0}n1a2p; ⊔p3.
27	69.4	67.4	63.8	-15.4	-12.1	-11.7	-13.1	-17.3	1.3	1.6	1.6	95	89	89	E 3	ESE 5	SE 8	0	3^0	0	0.0	⊔ n, 1; ⇸ p, 3.
28	60.5	59.8	56.8	-9.9	-10.0	-8.7	-9.5	-12.1	2.0	2.1	2.2	94	00	94	SE 6	SE 7	SE 5	10	10	10	5.5	⊔a, 2; ✱^{0}2,p; ⇸p, 3.
29	54.5	55.4	56.0	-5.8	-1.8	-1.8	-3.1	-9.2	2.7	3.6	3.6	93	90	90	ESE 6	ESE 5	E 4	10	10	10	1.3	✱n,1,a,2,p; △ a; Vp.
30	56.9	58.8	61.2	-3.2	-6.1	-5.2	-4.8	-6.5	3.4	2.8	2.9	96	98	96	NE 1	SW 3	WNW 3	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a; ≡ a, 2, p.
Срд. Mtt.	763.9	764.1	763.9	-6.1	-4.4	-5.6	-5.4	-8.2	2.7	2.8	2.8	88	80	88	4.5	5.3	4.9	6.5	6.4	5.8	17.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	765.9	766.8	-3.6	-2.6	-3.1	-3.1	-5.5	3.3	3.0	3.0	95	81	82	W 2	NW 4	S 3	10	10	10	0.0	
2	65.3	63.5	61.5	-2.9	-1.8	-1.4	-2.0	-3.6	3.3	3.8	4.0	89	94	96	SE 5	SSE 5	S 4	10	10	10	4.7	✱ a, 2, 3.
3	61.9	62.7	63.2	-1.7	-1.1	-1.6	-1.5	-2.7	3.9	4.0	3.9	96	94	96	SW 4	SW 3	WSW 3	10	10	10	0.2	✱ n, 2, p; △^{0} a.
4	60.3	54.0	47.5	-2.2	-0.9	1.9	-0.4	-3.5	3.6	4.0	5.2	92	94	98	SSE 4	SSE 8	SSW 7	10	10	10	1.9	●^{0}p; Vn,p; ✱⇸a,2,p.
5	49.2	50.1	51.4	2.9	2.9	2.7	2.8	1.9	5.2	5.0	4.9	91	88	87	WSW 5	WNW 5	WSW 6	10	10	10	3.2	≡^{0} n, p.
6	46.7	45.0	43.6	3.0	3.8	2.0	2.9	2.0	5.3	5.5	4.7	93	92	89	SW 7	WSW 6	WSW 4	10	9	10	0.4	● n, 1, a.
7	42.9	48.0	52.9	-0.2	-0.6	-3.1	-1.3	-3.4	4.5	3.1	2.8	00	71	76	NW 7	WNW 9	WNW 9	10	10	9^0	0.0	
8	55.6	56.6	54.3	-7.9	-8.9	-7.0	-7.9	-9.6	2.0	2.0	2.6	83	88	97	NW 5	WNW 2	SE 3	10	4^0	10	—	⊔n1ap ⊕a2 Ѡp ≡p3.
9	51.3	52.3	55.0	-5.5	-5.9	-6.9	-6.1	-7.5	2.9	2.8	2.6	98	98	97	ENE 4	NE 2	NE 1	10	10	10	0.0	⊔n; ≡^{0}n,1,a; ✱^{0}p,3.
10	55.7	53.2	48.0	-6.8	-5.7	-2.5	-5.0	-8.5	2.7	2.6	3.5	00	87	92	SSE 5	SSE 9	SSE 8	10	10	10	0.7	✱ n, a, 2; ⇸ a, 2, p, 3.
11	37.2	35.8	36.6	0.7	1.3	2.2	1.4	-2.6	4.7	4.8	5.0	98	94	93	SSE 9	SSE 5	SW 6	10	10	10	7.8	✱n1ap; ⇸^{2}n1; ●a2p.
12	38.5	39.7	42.4	2.7	1.7	1.3	1.9	1.0	5.6	4.8	4.8	00	93	94	SSW 4	S 4	SW 4	10	10	10	1.0	✱ a, p; ● a, 2.
13	47.3	50.9	51.8	0.1	-1.3	-2.0	-1.1	-2.6	4.3	3.3	3.1	94	78	78	WNW 6	WNW 6	S 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a; ∽ a.
14	48.2	46.3	43.3	-1.1	-0.5	-1.2	-0.9	-2.4	3.5	3.5	4.0	82	79	94	SSE 7	SE 4	SE 6	10	10	10	2.7	Ѡ n; ✱, ⇸ p, 3.
15	41.4	42.0	44.0	-1.1	-0.6	-0.1	-0.6	-2.1	3.9	4.1	4.6	92	94	00	E 5	NE 4	NE 4	10	10	10	6.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	47.5	50.2	52.2	-3.7	-5.1	-7.9	-5.6	-8.1	3.2	2.7	2.0	93	88	83	NNE 4	N 5	NNE 5	10	10	10	1.3	✱ n,1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
17	53.3	57.2	63.4	-5.9	-4.7	-7.5	-6.0	-11.2	2.8	2.8	2.1	95	88	83	NE 4	NNE 6	NNE 6	10	10	10	1.2	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
18	68.0	69.8	72.7	-7.9	-7.6	-9.8	-8.4	-10.0	2.0	2.2	1.8	83	86	84	NNE 6	NNE 4	ENE 5	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
19	76.4	79.1	80.6	-12.8	-17.1	-17.6	-15.8	-18.1	1.3	0.9	0.9	84	74	78	E 3	E 4	SSE 4	10	0	10	0.0	✱^{0} Ѡ n; ⊕ a, 2.
20	78.8	72.9	64.0	-20.4	-14.9	-3.9	-13.1	-22.5	0.9	1.0	3.1	00	69	91	S 5	SSE 6	SW 8	10^0	10	10	5.5	✱np; Ѡn1; ⇸^{2}p3; △3.
21	56.6	57.9	57.4	2.0	1.7	-0.3	1.1	-4.1	4.6	4.3	4.1	87	84	90	W 9	WNW 8	WNW 5	10	9^0	0	0.0	△⇸●n V^{0}na∽a2⊔
22	57.4	58.4	62.3	-1.3	-1.6	-5.8	-2.9	-6.1	3.3	3.2	2.6	80	78	87	NW 6	WNW 5	NW 4	0	0	0	0.0	Ѡn1; ⊔n1a2p3. [p3.
23	65.5	64.0	60.2	-9.9	-5.2	-0.1	-5.1	-11.6	2.1	2.9	4.6	00	96	00	W 2	S 3	WSW 5	0	10^0	0	0.0	⊔ n, 1; V p, 3.
24	60.1	63.4	66.0	0.7	-0.7	-4.5	-1.5	-5.3	4.3	3.9	3.2	89	90	98	W 7	WNW 6	SW 3	10	0	0	0.0	⊔ a, 2, p, 3.
25	65.5	65.5	64.8	-0.6	0.1	-0.5	-0.3	-6.0	4.4	4.5	4.3	00	98	98	W 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a; V a, 2, p.
26	63.0	62.1	60.4	-1.1	-2.5	-0.9	-1.5	-2.8	3.8	3.4	4.2	90	89	98	SW 4	S 5	SSW 2	10	10	10	0.9	△ a, ✱^{0} p, 3.
27	60.5	61.2	62.3	0.6	0.9	0.5	0.7	-0.9	4.4	4.6	4.6	92	94	96	SW 3	SW 5	W 3	10	10	10	1.2	✱^{0}n, a, 2, p; ●^{0} p, 3.
28	63.4	64.9	66.8	0.5	1.0	0.5	0.7	0.0	4.8	4.8	4.7	00	98	98	WSW 2	N 2	WSW 1	10	10	10	0.6	≡^{2}n1a2p3; ●^{0}n,1,2.
29	66.9	66.7	65.1	0.0	-0.3	-1.4	-0.6	-1.7	4.4	4.1	3.8	96	90	92	SE 4	SE 3	SE 5	10	10	10	0.0	≡ n; ✱^{0} p.
30	63.8	63.5	62.5	-0.4	-0.3	-2.3	-1.0	-3.6	4.5	4.0	3.6	00	89	94	SSE 6	SE 6	SE 8	10	10	10	0.0	
31	60.6	58.7	55.1	-8.5	-9.6	-12.8	-10.3	-13.1	2.3	1.9	1.4	97	87	88	SE 8	ESE 7	SE 6	10	10	1^0	0.0	✱^{0} a, 2, p; ⊔ 3.
Срд. Mtt.	757.2	757.5	757.4	-3.9	-2.8	-3.0	-2.9	-5.6	3.6	3.5	3.5	93	88	91	5.0	5.0	4.7	9.9	8.8	8.4	40.0	

Полыновка. Polynowka.

Широта — Breite: 58° 23′. Долгота — Länge: 33° 55′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.9	749.4	752.2	− 1.6	− 3.0	− 0.6	− 1.7	− 5.7	3.4	2.7	4.0	85	75	90	N 2	N 4	N 2	8	8	10	0.7	
2	40.3	41.6	47.3	− 1.4	0.6	− 8.8	− 3.2	− 8.8	3.8	4.5	1.7	93	94	72	WSW 6	SW 6	SW 4	10	10	2	—	✱ n.
3	56.1	57.3	58.4	− 9.4	−12.2	−17.6	−13.1	−17.6	1.8	1.5	0.9	86	89	87	NW 4	NW 2	0	3	8	0	—	
4	55.9	51.4	48.3	−14.0	−12.6	−11.2	−12.6	−20.7	1.3	1.4	1.8	84	77	90	SSW 2	SSE 2	S 4	3	2	10	0.9	
5	46.0	47.3	50.9	−12.9	−13.2	−16.9	−14.3	−17.1	1.4	1.3	0.9	88	81	82	ENE 3	ENE 8	0	10	10	0	—	✱⁰ n.
6	57.3	61.2	64.5	−23.1	−22.1	−21.5	−22.1	−26.3	0.6	0.6	0.6	84	84	84	0	0	0	0	0	10	—	V⁰ 3.
7	66.8	68.4	70.3	−31.8	−26.8	−30.8	−29.8	−31.8	0.2	0.4	0.2	80	81	79	0	0	0	0	0	0	—	V n; ⊔ n1a2p3; ≡⁰a2.
8	71.6	71.0	70.3	−33.4	−23.6	−24.6	−27.2	−33.4	0.2	0.5	0.5	77	79	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
9	67.8	65.1	62.8	−21.7	−13.4	− 8.5	−14.5	−26.9	0.6	1.1	2.0	79	70	86	ESE 4	SE 6	S 8	0	10	10	—	
10	61.3	62.1	64.0	− 4.4	− 4.8	− 8.0	− 5.7	− 8.5	2.8	2.3	1.7	87	74	73	S 7	S 7	ESE 2	10	10	0	—	
11	67.0	67.1	64.8	− 6.9	− 5.5	−12.8	− 8.4	−12.8	1.9	1.7	1.1	74	58	70	S 2	S 5	S 4	2	0	0	—	
12	62.8	62.4	63.8	−17.7	−14.7	−12.2	−14.9	−19.5	0.9	1.0	1.5	80	70	90	S 4	0	SW 2	0	1	10	—	
13	65.4	63.6	57.4	−10.2	− 9.2	−11.0	−10.1	−12.2	1.8	1.9	1.6	91	86	84	0	SSW 4	WNW 4	10	10	10	0.9	
14	47.0	44.3	45.0	− 6.0	− 4.6	− 5.2	− 5.3	−11.2	2.1	2.2	2.2	76	69	72	S 10	S 14	SSW 14	10²	10	10	—	✱⁰ n; ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
15	47.1	47.8	49.7	− 4.8	− 5.8	− 9.8	− 6.8	− 9.8	2.3	2.2	1.6	75	75	75	S 8	S 6	S 6	10²	10²	10²	0.0	⇸ n, 1, a; ✱ a.
16	51.0	50.1	49.7	− 8.2	− 6.6	−10.6	− 8.5	−11.1	2.1	2.2	1.6	85	81	83	SSE 2	SE 7	ESE 9	10²	10	10²	2.3	✱⁰ n, 1, a, p; ⇸ a, 2, p, 3.
17	57.0	60.9	63.4	− 7.0	− 6.8	− 9.2	− 7.7	−10.6	2.1	2.1	1.9	80	78	84	SW 3	S 3	0	10	10	10	—	✱⁰, ⇸ n.
18	63.5	63.3	63.9	−11.2	− 9.0	−14.8	−11.7	−14.8	1.6	2.0	1.2	86	90	90	ESE 2	ENE 4	ENE 2	10	10	0	—	
19	63.6	62.5	62.7	−23.0	−13.2	−11.0	−15.7	−23.6	0.6	1.4	1.6	87	86	83	0	E 3	SSE 4	0	10	10	—	⇸ a, 2, p.
20	62.9	61.9	60.8	−10.8	− 9.6	−16.5	−12.3	−16.5	1.7	1.8	1.0	87	85	81	SSE 2	SSE 4	ESE 4	10	10	10⁰	—	⊍ 3.
21	59.6	59.1	57.4	−16.7	−14.4	−15.3	−15.5	−18.3	0.9	1.0	1.0	75	70	75	SE 7	ESE 7	ESE 6	0	0	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
22	55.0	54.5	54.8	−16.3	−12.4	−14.2	−14.3	−18.0	0.9	1.1	1.0	72	64	68	ESE 8	ESE 7	ESE 10	5	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
23	56.9	59.0	62.0	−14.8	−12.0	−15.3	−14.0	−15.3	0.7	1.1	0.8	65	59	67	ESE 7	ESE 7	SE 5	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p; ⊕⁰2; ⊍3.
24	62.8	63.2	62.6	−18.9	−14.4	−16.8	−16.7	−19.3	0.7	0.8	0.9	74	60	76	SE 2	ESE 4	SE 4	0	0	1	—	
25	61.1	59.7	58.2	−20.2	−13.8	−17.1	−17.0	−20.5	0.6	0.8	0.8	70	56	70	SE 2	SE 4	SSE 6	4	3	6	—	⊍, Ψ 3.
26	57.3	57.3	60.1	−19.9	−13.8	−18.5	−17.4	−20.5	0.7	1.0	0.6	78	66	66	SSE 6	SSE 6	SSE 5	0	0	0	—	
27	62.8	63.4	65.0	−21.7	−11.2	−17.3	−16.7	−22.1	0.5	1.4	0.8	75	75	70	SSE 2	S 2	S 2	0	0	0	—	
28	63.3	61.9	60.7	−21.5	−11.6	−13.4	−15.5	−21.7	0.6	1.3	1.3	77	73	80	SSE 3	S 4	S 5	0	10	10	—	⇸ p, 3.
29	60.8	60.9	61.7	− 8.8	− 8.5	− 6.8	− 8.0	−13.4	1.8	1.7	2.1	78	74	80	SW 4	SSW 7	SSW 5	10	10	10	—	⇸ n.
30	59.7	57.9	58.3	− 7.0	− 5.6	− 7.8	− 6.8	− 7.8	2.2	2.5	2.0	85	83	82	SSW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	0.8	✱⁰ a, 2, p.
31	60.7	59.9	59.1	− 6.0	− 1.5	− 0.6	− 2.7	− 8.0	2.6	3.6	3.6	90	88	84	0	S 4	SW 4	10	10²	10	—	✱⁰ n.
Срд. Mtt.	758.6	758.6	759.1	−13.9	−10.8	−13.1	−12.6	−16.9	1.5	1.6	1.4	81	76	79	3.5	4.5	4.0	5.3	6.5	6.4	5.6	

Высота — Seehöhe: 97?ᵐ

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 752.3 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	758.1	756.6	− 4.0	− 0.5	− 1.2	− 1.9	− 5.7	3.0	3.6	3.9	90	82	93	0	WSW 2	0	10	10	10	—	
2	55.9	56.5	56.8	− 1.9	− 1.5	− 4.2	− 2.5	− 4.2	4.0	3.7	2.9	00	90	87	0	WNW 3	WNW 4	10	10	10	—	≡⁰ 1.
3	54.5	49.6	41.4	− 3.0	− 0.6	− 0.2	− 1.3	− 4.5	3.3	3.6	4.0	90	84	89	SSW 2	SSW 14	SW 14	10²	10²	10²	1.8	✱ a, p; ⇸ a, 2, p, 3.
4	39.7	39.1	41.6	− 3.0	− 1.8	− 2.9	− 2.6	− 3.0	3.0	3.1	3.2	83	78	87	WSW 6	SW 5	SW 4	10	10	10	0.7	⇸ n; ✱ n, a.
5	47.0	49.4	52.7	− 3.7	− 0.8	− 2.8	− 2.4	− 3.7	3.4	3.3	3.2	98	76	85	SW 1	N 2	NNW 4	10	10	10	—	
6	60.1	60.7	61.3	− 3.6	− 3.4	− 5.4	− 4.1	− 5.4	2.9	2.5	2.5	82	75	83	0	NW 3	NNW 4	10	10	10	0.2	
7	60.9	57.5	57.6	− 7.5	− 2.8	− 2.0	− 4.1	− 8.5	2.0	2.8	3.3	82	74	85	SW 7	WSW 8	WSW 8	10	10	10	—	✱⁰ n; ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
8	56.2	53.8	53.4	− 1.6	1.5	1.4	0.4	− 2.0	3.7	4.1	4.2	91	80	83	WSW 5	WSW 12	W 7	10	10	10	—	
9	56.7	58.7	59.7	0.7	1.4	− 3.8	− 0.6	− 4.7	4.1	3.8	3.0	85	74	90	WNW 2	WNW 3	0	10	1	0	—	
10	56.6	54.0	51.9	− 0.2	0.8	− 0.8	− 0.1	− 3.8	3.6	3.7	3.3	80	75	77	SW 10	SW 10	SW 12	10	10	10	—	
11	51.0	45.3	40.6	− 4.7	− 3.6	− 2.8	− 3.7	− 6.2	2.5	2.0	2.8	80	58	74	SW 7	SSW 8	WSW 20	10	10	10	0.0	↙ 3.
12	43.1	38.1	32.7	− 1.1	− 2.7	− 1.8	− 1.9	− 2.8	3.2	3.3	3.5	74	87	89	W 2	S 6	SSW 10	10	10²	10²	5.0	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
13	28.8	32.5	43.6	− 4.0	− 5.6	−12.6	− 7.4	−12.6	2.1	2.4	1.3	63	81	78	S 18	SSW 20	WNW 10	10²	10²	10⁰	1.6	✱ n, a, 2, p; ⇸² n1a2p3; [↙ 1, a, 2.
14	52.2	53.7	54.7	−16.9	−12.5	−14.0	−14.5	−17.7	0.9	1.1	1.1	84	67	75	W 3	W 2	WNW 4	10	0	0	—	
15	48.7	39.2	45.9	−11.8	− 9.0	−14.8	−11.9	−17.0	1.4	1.8	1.2	80	80	83	S 9	S 8	NE 2	10	10²	0	1.8	⇸ 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
16	54.9	52.3	38.7	−29.1	−11.4	− 9.4	−16.6	−29.1	0.3	1.3	1.8	82	73	83	0	SSW 6	S 10	0	10	10	2.6	⇸ p, 3.
17	36.3	38.7	52.1	− 5.2	− 4.4	−11.0	− 6.9	−11.2	2.6	2.8	1.4	85	86	74	WNW 8	NW 8	NE 4	10²	10	10	1.2	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
18	61.3	61.7	57.0	−21.1	− 8.4	− 9.0	−12.8	−23.0	0.6	1.4	1.7	83	60	76	0	WSW 4	WSW 5	0	0	10	—	
19	53.1	53.3	56.8	− 5.0	− 1.4	− 4.8	− 3.7	− 9.2	2.6	3.7	3.0	85	91	97	W 4	WSW 4	0	10	10	0	—	
20	55.1	53.1	54.0	− 2.0	1.4	− 0.2	− 0.3	− 4.9	3.9	4.2	3.8	99	84	85	W 5	W 6	W 5	10	10	0	—	
21	54.1	53.8	58.3	− 0.8	1.4	− 3.1	− 0.8	− 3.1	4.2	3.8	2.2	98	74	62	W 4	NNW 7	WNW 6	10	10	0	—	
22	63.8	66.3	65.7	−12.9	− 5.4	− 7.8	− 8.7	−12.9	1.3	1.6	1.5	87	57	60	NW 5	NW 4	WNW 6	0	0	1	—	
23	57.7	54.8	54.8	− 7.8	− 3.6	− 3.0	− 4.8	− 9.6	1.9	3.0	3.3	77	87	90	W 6	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
24	59.1	58.2	53.8	− 4.2	− 2.4	− 3.5	− 3.4	− 4.2	3.0	3.3	3.2	91	85	92	NE 1	WSW 4	WSW 4	10	10	10	1.1	
25	50.8	51.5	54.8	− 0.6	− 0.4	− 6.1	− 2.4	− 6.1	4.1	3.2	2.1	95	72	75	W 5	WNW 8	WNW 4	10	10	0	—	✱⁰ n.
26	60.5	62.0	63.7	−11.6	− 1.2	− 7.6	− 6.8	−12.7	1.6	2.4	1.8	85	57	72	0	N 2	0	0	0	1	—	
27	65.8	66.7	67.6	−13.8	0.8	− 0.8	− 4.6	−15.2	1.3	2.5	2.8	90	51	65	0	SSW 1	SW 1	0	10	10	—	
28	67.6	66.6	63.9	− 5.4	− 2.2	− 5.5	− 4.4	− 5.8	2.1	1.7	2.0	72	45	66	0	WSW 1	WSW 2	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	754.0	753.1	753.3	− 6.6	− 2.8	− 5.0	− 4.8	− 8.9	2.6	2.8	2.6	85	74	81	3.9	5.9	5.4	8.2	7.9	6.5	16.0	

Полыновка. Polynowka.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	753.6	746.6	−8.6	−2.4	−4.4	−5.1	−10.0	2.0	2.1	1.6	85	55	50	SSW 8	SW 20	SW 20	10	0	3	—	✣ 1,a,2,p,3; ↙ a,2,p,3.
2	38.4	29.2	28.7	−4.1	1.8	1.0	−0.4	−4.4	2.7	3.1	4.7	80	78	96	SSW 20	SW 20	SW 20	10^2	10^2	10^2	1.4	✣ nla; ↙ nla2p3; ● ✱
3	35.7	37.0	36.1	0.1	2.2	0.8	1.0	−1.3	4.0	4.3	4.7	87	80	96	SW 8	SW 9	SW 10	10^2	10^2	10^2	3.4	● n; ✱ n,1,a,p,3. [p3.
4	40.0	43.0	45.1	−0.3	3.7	−5.2	−0.6	−6.6	3.6	3.1	2.6	81	52	85	SW 7	W 8	0	2	6	10	—	$✱^0$ n.
5	37.8	31.1	26.4	−3.6	1.2	−2.6	−1.7	−5.2	2.9	2.7	3.0	85	54	80	S 7	S 10	S 8	10	10	10^2	—	
6	24.5	26.3	29.4	−2.0	−2.4	−4.6	−3.0	−4.6	3.5	2.7	2.5	88	72	81	S 6	WSW 9	WSW 8	10	10^2	10	0.5	✣ 1, a, 2, p, 3; ✱ 1, a.
7	29.8	28.3	30.5	−12.6	−1.6	−6.9	−7.0	−13.0	1.5	2.5	2.5	90	63	95	S 1	ESE 2	0	0	10	10	3.3	✣ n; ✱ a, 2, p.
8	39.7	39.8	43.9	−8.6	−1.9	−3.9	−4.8	−11.1	2.0	2.7	2.8	84	68	83	SW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	0	0.3	✱ p.
9	49.9	49.4	42.7	−11.9	−0.5	−5.2	−5.9	−12.4	1.6	2.3	2.8	90	54	92	SSW 2	S 3	SSE 4	2	10	10^2	4.5	✱ p, 3.
10	43.9	50.7	53.6	−4.0	0.8	−5.1	−2.8	−5.2	3.0	2.7	2.5	90	57	80	WNW 7	WSW 5	SSE 4	10^2	6	10^2	4.3	✱ n.
11	50.7	48.7	47.8	−3.4	3.0	1.8	0.5	−5.7	3.3	4.5	3.6	94	79	69	ESE 6	SSE 7	SE 4	10^2	9	10^0	—	✱ n.
12	48.2	49.6	49.9	−2.6	4.2	0.1	0.6	−2.6	2.7	3.6	4.0	73	58	87	SE 2	SE 2	SE 4	0	0	0	—	
13	51.3	51.4	54.1	0.0	1.2	0.8	0.7	−1.0	4.0	4.4	4.3	87	89	89	SSW 8	SW 5	SW 4	10	10	10	—	
14	58.8	62.5	64.1	−5.3	2.0	−7.4	−3.6	−7.4	2.7	2.9	1.8	90	54	70	0	NNW 2	0	1	3	0	—	
15	62.6	60.1	56.1	−5.1	0.8	1.0	−1.1	−9.9	2.0	4.1	4.7	64	83	94	E 4	ESE 8	SSE 9	9	10^2	10^2	8.3	|·| p; ✱, $●^0$ p, 3.
16	53.1	54.1	54.4	1.8	4.2	2.2	2.7	0.6	5.0	5.2	4.6	95	84	85	SSE 4	SW 3	SW 1	10^2	10	10	—	✱, $●^0$ n.
17	54.0	53.6	53.0	1.2	2.6	0.4	1.4	0.4	4.6	3.6	3.7	92	65	78	S 2	WSW 3	SW 2	10^2	10	10	—	
18	48.1	45.4	43.5	−0.5	3.6	1.0	1.4	−4.4	3.2	4.2	4.1	74	70	83	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10^2	0.0	
19	41.0	39.8	36.3	0.8	3.8	0.6	1.7	0.4	4.5	4.8	4.7	92	80	98	S 3	SSW 4	SW 1	10^2	10	10^2	2.0	$✱^0$ n; ● p, 3.
20	32.8	31.2	33.7	0.6	3.2	−2.1	0.6	−2.1	4.7	5.2	3.5	98	90	90	0	SW 3	WNW 4	10^2	10^2	10^2	3.1	$●^0$ n, 2, p.
21	40.3	43.4	47.7	−10.9	−5.4	−11.6	−9.3	−11.6	1.5	1.7	1.2	79	57	68	W 4	WNW 4	0	0	4	2	—	$✱^0$ n.
22	47.6	44.8	43.7	−6.4	−1.4	−3.8	−3.9	−12.2	2.1	3.5	3.1	75	85	91	ESE 4	ENE 6	NE 4	10^2	10^2	10	3.0	✱ a, 2, p.
23	45.8	47.9	51.0	−6.0	−3.0	−4.8	−4.6	−6.4	2.6	2.3	2.5	90	64	80	NNE 5	N 4	N 4	10	10	10	—	
24	52.3	50.6	48.4	−7.2	−2.6	−6.9	−5.6	−7.2	1.8	1.9	1.5	68	53	58	NE 4	NE 4	NE 4	10	2	3	—	
25	46.3	45.2	46.5	−10.3	−3.2	−6.4	−6.6	−10.4	1.4	1.6	1.5	70	46	56	NW 4	NNW 5	NNW 3	10	8	10	—	
26	46.2	46.2	47.4	−9.8	−1.0	−5.2	−5.3	−10.0	1.5	1.9	1.5	73	45	53	NW 4	N 5	NNW 1	4	10	3	—	
27	47.5	47.3	47.2	−10.8	3.6	−3.6	−3.6	−12.7	1.4	2.8	2.5	75	45	74	0	0	0	0	1	1	—	
28	46.2	45.5	45.1	−5.2	1.8	−2.5	−2.0	−7.2	2.5	2.7	3.6	82	52	95	SE 4	SSE 5	ESE 5	3	10	10^2	0.8	$✱^0$ p, 3.
29	43.6	44.3	45.1	−1.6	2.2	0.2	0.3	−2.8	3.7	3.8	4.1	93	72	89	SSE 5	SSE 5	SE 4	10^2	10	10^2	—	$✱^0$ n.
30	42.7	38.2	35.6	−1.2	1.8	1.7	0.8	−1.6	3.4	4.1	4.3	80	78	84	ENE 6	ENE 9	SE 8	10^2	10^2	10^2	—	
31	41.1	43.3	48.3	−0.1	2.6	−1.4	0.4	−1.4	3.7	4.6	3.4	81	82	83	S 6	S 6	0	0	7	2	1.5	
Срд. Mtt.	745.1	744.6	744.6	−4.4	0.8	−2.6	−2.1	−6.1	2.9	3.3	3.2	83	67	81	4.8	6.0	4.7	7.1	7.9	7.5	36.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	748.3	752.2	−0.5	5.8	2.0	2.4	−1.5	3.7	4.0	4.3	83	58	82	ESE 6	ESE 7	ESE 1	3	10	0	—	$✱^0$ n.
2	51.6	51.3	50.0	2.4	6.7	2.8	4.0	0.9	3.7	3.5	3.6	68	47	64	E 5	ENE 9	ENE 14	2	6	0	—	
3	47.9	47.3	49.4	0.0	5.2	0.0	1.7	−0.1	3.7	3.6	2.3	81	54	51	NE 5	NE 4	NE 1	10	6	1	—	
4	52.8	55.2	57.6	−2.8	−0.2	−4.2	−2.4	−4.2	2.7	2.3	2.0	73	53	62	NNE 5	NNE 7	0	10	10	0	—	
5	60.3	61.1	61.5	−7.4	0.4	−3.4	−3.5	−10.0	1.6	1.8	2.3	65	39	66	0	NNE 1	0	0	0	0	—	
6	63.5	63.6	63.6	−4.4	3.0	0.8	−0.2	−7.9	2.1	2.8	2.8	67	48	58	0	NE 1	0	0	10	10	—	$⊔^0$ n, 1.
7	64.8	64.8	64.1	0.4	2.2	−0.5	0.7	−0.5	3.1	2.9	2.9	66	54	66	E 1	0	0	10	10	10	—	
8	66.0	66.4	66.7	0.5	2.8	0.0	1.1	−0.7	3.1	2.9	3.0	64	53	66	SSW 1	S 1	0	10	10	0	—	
9	67.8	67.4	66.5	−0.6	6.8	−1.0	1.7	−3.7	3.7	3.2	3.3	85	44	76	0	S 2	0	10	1^0	1	—	
10	66.8	65.7	65.5	−1.0	8.1	0.2	2.4	−3.6	3.6	3.4	3.2	85	43	70	0	S 4	S 1	2	3	0	—	
11	65.9	65.7	65.3	0.2	7.4	2.2	3.3	−4.2	3.5	3.3	3.7	75	43	68	S 2	SSE 3	0	10	10	10	—	
12	64.3	62.6	62.5	2.9	9.2	3.2	5.1	−2.6	3.4	3.3	3.4	61	38	59	ENE 3	ENE 9	ENE 6	2	0	2	—	
13	61.1	60.1	59.3	2.3	9.1	2.2	4.5	0.4	3.4	3.5	3.3	63	40	61	E 4	E 5	E 2	4	10	1	—	
14	58.5	57.7	57.7	1.6	9.0	0.2	3.6	−3.6	3.8	3.0	3.6	75	35	78	0	ENE 1	0	0	0	0	—	$⊔^0$ n, 1.
15	57.9	57.0	57.0	0.0	11.0	1.8	4.3	−5.0	3.4	2.9	3.5	74	30	67	0	ENE 2	0	0	0	0	—	$⊔^0$ n, 1.
16	57.3	56.4	56.0	−0.1	10.3	3.2	4.5	−3.7	3.7	3.4	3.6	81	36	63	0	ENE 2	ENE 1	0	2	3	—	$⊔^0$ n, 1.
17	55.9	56.0	55.3	2.1	10.6	5.8	6.2	−1.2	4.1	3.6	4.6	77	38	67	E 1	0	ENE 1	10	10	10	—	
18	55.5	55.2	56.4	5.4	12.1	3.6	7.0	2.5	4.4	3.4	3.8	66	33	63	ENE 4	ESE 6	SE 2	3	6	2	—	
19	56.8	56.9	58.0	3.6	11.2	4.6	6.5	−1.5	4.3	3.7	5.1	73	37	81	E 1	S 4	SE 2	10	10	5	—	
20	58.4	58.3	58.1	2.6	8.3	4.6	5.2	−1.0	4.9	5.2	4.7	89	63	74	0	WSW 4	NW 2	2	10	0	0.6	$△^0$, $●^0$ a.
21	59.0	57.6	56.8	1.4	11.3	3.8	5.5	−3.0	3.7	3.7	3.7	72	37	62	0	NNW 2	0	0	2^0	0	—	
22	55.6	54.2	53.0	4.4	11.0	2.1	5.8	−1.8	4.3	3.1	3.9	68	32	73	0	WSW 6	WNW 1	0	6	2	—	
23	50.7	48.8	47.8	3.7	11.2	3.0	6.0	−1.9	4.3	3.8	3.3	72	39	57	SW 1	W 10	NNW 2	2	3	1	—	
24	48.7	48.4	48.3	0.8	4.0	0.0	1.6	−2.7	3.7	3.3	2.9	75	55	63	NNE 4	NNE 5	NNE 6	0	7	6	—	
25	47.6	48.3	49.8	−0.2	5.6	−0.2	1.7	−1.3	2.6	2.2	2.5	58	32	56	NNE 3	NNW 7	NW 1	0	0	0	—	
26	50.2	49.5	50.2	3.2	10.2	4.6	6.0	−3.6	3.1	3.3	4.3	53	36	68	SSW 6	SW 8	SW 4	0	6	2	—	
27	52.4	53.4	54.0	4.7	9.7	3.4	5.9	0.6	4.9	3.9	3.5	76	43	60	W 1	W 4	W 1	4	6	0	—	
28	53.1	53.0	53.4	8.8	13.3	7.6	9.9	−0.3	4.0	4.6	6.3	48	40	80	SSW 7	SW 4	0	9	10	4	—	
29	51.9	50.8	49.1	7.9	17.3	9.0	11.4	2.4	5.9	5.2	6.0	73	36	70	S 4	S 6	SSE 3	10	3	0	—	
30	45.5	44.2	43.8	10.0	12.5	5.8	9.4	4.7	7.3	9.6	6.5	79	90	94	SSE 8	S 8	NW 6	10	10^2	10^2	9.1	$●^0$ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	756.6	756.2	756.3	1.7	8.2	2.2	4.0	−1.9	3.8	3.6	3.7	72	44	68	2.4	4.4	1.9	4.4	5.9	2.7	9.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	745.6	749.5	3.6	9.0	3.8	5.5	1.2	5.3	4.1	4.4	90	48	73	S 2	WNW 6	SW 3	10	8	0	—	●^{0} n.
2	48.2	45.0	42.1	5.8	13.1	14.2	11.0	0.5	5.6	8.5	8.9	82	76	74	S 5	S 8	WSW 8	10	10	6	3.0	●, ☈, ▲^{0} p.
3	44.9	45.5	43.9	9.8	12.0	9.8	10.5	5.0	7.0	7.1	7.9	78	68	87	SSW 4	SW 8	S 3	10	10	10	—	
4	44.0	46.0	47.7	9.2	8.2	7.6	8.3	7.3	5.7	5.1	4.6	66	63	59	W 5	W 10	NW 5	8	9	8	0.3	●^{0} a, p.
5	51.2	53.3	53.1	3.8	3.0	3.2	3.3	2.4	5.4	4.9	4.6	90	87	80	NW 2	NE 3	E 2	10^2	10	10	0.6	● n, 1, a, 2; ✱^{0} a.
6	53.4	54.4	56.4	2.4	7.1	1.6	3.7	1.2	3.9	3.0	4.0	72	40	78	ENE 1	NNE 4	NW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
7	58.5	57.9	57.9	1.7	6.2	2.2	3.4	— 0.9	2.9	2.6	4.8	57	37	89	N 2	N 4	NW 2	1	2	7	—	
8	58.1	56.0	56.4	2.5	9.8	1.8	4.7	— 0.3	4.5	4.6	3.9	80	51	75	NW 3	W 4	N 2	10	10	1	1.1	● a, p; △ p.
9	59.6	59.4	57.9	0.4	6.5	1.9	2.9	— 2.7	3.0	3.1	3.4	64	43	64	NNE 4	NNW 3	0	0	0	0	—	⊔^{0} n.
10	56.3	53.5	51.0	4.6	12.7	5.8	7.7	— 2.9	4.3	3.2	4.0	68	29	58	0	0	NNE 2	10	10	3	0.7	
11	49.3	53.7	57.7	4.0	6.1	1.4	3.8	— 1.3	5.6	3.5	2.7	92	50	53	0	NNE 8	NE 2	10	9	0	0.4	●^{0} n, 1, a.
12	59.6	57.5	53.4	2.8	10.6	5.8	6.4	— 5.0	3.0	3.4	4.0	54	35	58	NW 3	WNW 4	SSW 2	4	10	1	—	
13	51.2	47.7	44.5	7.8	17.5	10.0	11.8	2.6	5.1	5.2	5.9	64	35	64	W 4	WSW 6	SW 4	10	5	3	—	
14	40.3	38.4	34.1	11.3	15.5	10.6	12.5	7.9	6.7	6.4	6.2	67	49	65	SSW 4	SW 4	SE 4	10	10	2	1.9	
15	31.7	32.8	37.9	7.0	8.4	3.4	6.3	3.3	6.0	5.8	5.6	79	70	97	SSW 6	SW 8	SW 2	10	10	3	1.5	●^{0} n, p.
16	40.7	40.6	41.0	7.7	12.4	7.4	9.2	2.4	6.0	6.3	7.0	76	59	91	S 4	SSW 6	0	10	10	3	—	
17	39.9	41.6	47.7	12.2	13.4	10.9	12.2	1.2	8.9	9.1	7.4	85	80	76	S 5	W 2	0	10	10	3	7.3	
18	45.8	45.0	45.1	14.4	25.1	16.5	18.7	8.1	9.5	6.0	7.7	78	26	55	SSE 6	S 20	S 2	0	1	0	—	↙ 2.
19	45.1	46.9	50.6	17.1	17.2	9.8	14.7	9.7	7.7	8.9	7.9	53	61	87	S 7	WSW 12	SW 2	10	7	10	2.4	●^{0} 2.
20	51.5	53.0	52.7	8.8	12.0	9.0	9.9	7.3	7.3	7.1	7.0	87	68	81	N 3	0	SSE 3	10	10	0	0.4	●^{0} n.
21	51.6	52.8	52.5	12.2	15.6	12.6	13.5	5.6	8.6	5.4	5.9	82	41	55	WSW 3	W 4	SW 2	10	1	10	0.3	●^{0} n.
22	51.1	49.6	49.0	14.0	23.6	15.7	17.8	9.5	8.7	9.9	11.2	74	46	85	SW 2	SW 3	0	10	9	10	4.0	● n, p; ☈ p.
23	49.1	48.8	49.5	18.3	26.3	17.3	20.6	13.3	9.7	8.0	8.9	61	32	62	S 4	SW 7	SW 6	0	1	3	—	●^{0} n.
24	52.9	53.9	52.0	17.2	23.7	19.2	20.0	11.4	11.4	11.3	12.0	78	52	73	WSW 2	WSW 2	E 2	10	3	2	—	
25	51.8	51.7	51.3	21.5	28.8	19.1	23.1	11.2	9.9	7.5	12.2	52	25	74	SSW 4	SSW 9	0	0	1	4	—	<, ⌓ n.
26	52.8	52.9	52.4	17.7	29.2	20.2	22.4	10.5	10.2	10.1	9.0	68	33	51	0	NE 3	ESE 3	0	8	7	—	⌓, < n; ∞ 2, 3.
27	52.0	51.0	51.1	20.7	29.9	19.9	23.5	12.8	10.4	9.5	11.9	57	30	69	SSE 4	SSE 7	0	6	3	6	—	
28	50.5	50.1	50.8	20.1	26.8	19.1	22.0	13.6	11.0	12.9	13.1	63	49	80	S 4	SW 3	SSW 2	8	6^2	7	0.2	●^{0} a; ☈ p.
29	51.3	50.8	50.6	18.5	22.8	18.7	20.0	15.8	13.8	15.7	14.3	87	76	89	0	NW 2	ESE 2	10	6	9^2	6.0	● n, a, p; ☈ a, p, 3.
30	49.4	49.4	50.2	20.5	19.7	15.9	18.7	13.0	14.8	13.7	11.4	83	80	85	0	NNW 5	NNW 1	4	7	8	0.0	☈ n, a; ●^{0} a: < p.
31	51.2	51.6	51.5	16.2	20.4	16.5	17.7	12.3	9.5	12.6	12.1	69	71	86	0	ESE 2	N 2	5	10	10	23.3	● p.
Срд. Mtt.	749.6	749.7	749.7	10.8	15.9	10.7	12.4	5.6	7.5	7.2	7.5	73	52	73	3.0	5.4	2.3	7.3	7.0	5.0	53.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	755.1	755.5	13.1	13.7	9.6	12.1	9.6	10.7	8.9	6.5	96	77	73	ENE 4	NE 8	ENE 1	10^2	10	3	0.8	● n, 1, a.
2	53.7	51.8	49.2	8.8	12.7	7.7	9.7	4.6	6.0	6.6	7.4	71	60	94	ENE 6	E 4	NE 2	8	10^0	10	11.4	● p, 3.
3	45.6	45.0	45.3	9.5	15.6	10.8	12.0	7.5	6.5	5.6	5.7	74	43	58	N 4	N 6	N 6	10	2	7	—	●^{0} n.
4	45.7	46.3	47.8	5.4	11.6	6.4	7.8	4.6	4.9	4.4	5.1	74	43	71	N 3	WNW 4	NW 3	10	10	10	—	
5	48.1	47.7	47.2	6.1	6.7	2.2	5.0	2.2	4.6	4.4	4.9	66	60	91	WNW 1	W 2	WSW 2	5	10	3	0.7	● p.
6	47.4	48.2	50.4	3.8	6.8	3.1	4.6	1.2	5.2	4.5	5.1	87	61	90	NW 4	NNW 9	WNW 3	10^2	8	10	0.3	✱^{0} n; △ p.
7	51.5	51.5	52.8	4.4	9.4	3.1	5.6	0.7	5.0	5.4	5.4	80	61	95	W 2	N 7	WNW 4	10	10	8	5.1	●, △^{2}, ✱ p.
8	53.4	53.0	51.4	4.5	11.0	6.7	7.4	— 1.1	5.2	4.0	5.6	82	41	77	WNW 3	NW 2	SW 3	6	10	10	0.2	
9	48.8	47.3	46.6	10.3	12.4	8.1	10.3	4.4	5.2	4.8	6.0	55	45	74	WSW 2	SW 8	SW 3	2	9	1	—	●^{0} n.
10	43.6	40.5	35.7	12.8	19.5	13.6	15.3	4.4	6.5	6.8	8.8	59	41	76	SSW 6	SSW 8	0	0	7	10	0.1	
11	34.6	39.6	45.5	7.8	8.8	6.0	7.5	5.8	4.5	4.3	4.5	58	50	65	NNW 6	NNW 7	WNW 3	2	10	5	—	●^{0} n.
12	49.6	50.5	51.0	7.6	11.9	9.6	9.7	2.3	5.2	5.4	6.6	67	53	74	SW 4	WSW 5	ENE 1	3	7	5^0	—	
13	48.7	45.6	41.2	10.3	11.2	8.8	10.1	5.2	5.5	7.7	8.2	59	78	98	SSE 4	S 4	ENE 2	10	10	10^2	2.6	● a, 2, p, 3.
14	38.7	39.8	43.4	9.8	15.1	8.8	11.2	8.4	8.7	9.5	8.2	96	74	98	NE 1	NNW 2	WNW 2	10^2	9	10	7.8	● n, 1, a, p.
15	47.6	49.3	50.5	10.9	17.7	12.0	13.5	3.0	7.7	6.9	7.2	79	46	69	SW 1	SSW 4	SSE 4	0	7	7	0.0	≡ n; ⌓ n, 1.
16	49.5	48.2	51.2	12.1	16.1	10.5	12.9	8.9	7.9	10.1	8.9	75	74	94	SE 4	S 2	SSE 2	10	10	1	2.3	● n, a, p; ☈ 2, p.
17	55.4	56.3	57.4	14.7	20.9	17.1	17.6	8.7	10.0	9.5	10.6	81	52	73	S 4	S 7	S 4	3	7	5	0.4	● p.
18	59.1	58.7	59.1	17.4	22.8	16.7	19.0	12.0	11.5	10.4	12.3	78	51	87	SSE 3	S 4	0	4	10	10	2.2	● p.
19	59.0	58.7	60.2	17.8	25.9	16.2	20.0	8.2	11.9	11.8	10.8	78	48	79	NNW 1	NW 3	WSW 1	2	5	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, 3; ⊕^{0} 2.
20	62.9	62.6	62.2	16.3	23.3	17.7	19.1	10.1	10.4	10.0	11.2	75	47	74	NNW 1	NNW 1	0	0	5	0	—	⌓ n, 1, 3.
21	63.2	62.0	60.8	18.9	27.0	19.7	21.9	9.2	10.8	10.8	12.8	66	41	75	0	ENE 1	0	0	1	4	—	⌓ n, 1, 3.
22	60.0	58.6	57.7	21.1	29.4	20.4	23.6	11.3	13.3	10.8	11.3	72	35	63	0	0	NNW 3	6	2	0	—	⌓ n, 1, 3.
23	57.8	57.4	58.0	17.7	24.0	18.0	19.9	11.1	10.8	10.4	10.3	71	48	67	0	NW 3	NNE 2	0	2	0	—	⌓^{0} n, 1.
24	58.4	57.1	57.4	17.4	26.1	17.6	20.4	9.5	9.4	11.3	8.0	64	46	53	0	WNW 1	0	0	10^2	10^0	—	⌓^{0} n, 1.
25	57.6	55.2	51.8	17.7	26.4	19.7	21.3	7.4	10.8	10.9	10.5	71	43	61	0	NW 4	SW 4	2	4	0	—	⌓^{0} n, 1.
26	48.8	47.3	47.8	20.5	27.2	18.5	22.1	15.2	12.0	11.6	8.2	67	43	52	SW 4	WNW 6	0	0	1	1	—	∞^{0} 1, 2.
27	47.9	47.2	46.0	18.6	27.2	19.2	21.7	9.8	8.3	10.4	8.7	52	39	53	0	S 2	SW 1	0	0	1	—	
28	44.9	44.0	43.8	21.4	28.6	19.5	23.2	10.5	10.4	11.4	8.7	55	39	52	0	S 2	0	0	4	1	—	⌓^{0} n, 1.
29	43.3	42.6	44.8	22.5	26.8	16.9	22.1	11.1	13.6	13.2	11.7	67	50	82	SSW 1	SW 8	SW 2	0	3	1	—	⌓^{0} n, 1.
30	46.4	48.1	49.1	16.3	21.1	16.9	18.1	13.3	11.3	9.7	10.1	82	52	71	W 3	WNW 4	0	10	6	3	1.3	
Срд. Mtt.	750.8	750.5	750.7	13.2	18.6	12.7	14.8	7.3	8.5	8.4	8.3	72	51	75	2.4	4.3	1.9	4.4	6.6	4.9	35.2	

1891.

Полыновка. — Polynowka.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	747.2	746.1	15.7	20.6	16.3	17.5	12.5	12.3	13.3	12.3	92	74	89	SSW 1	WNW 2	SW 3	10^2	8	2	5.1	● n, 1, a, 2, p.
2	44.5	43.6	45.5	17.7	22.1	12.4	17.4	12.4	12.5	11.2	8.9	83	56	85	SW 3	W 3	NNW 3	10	2	0	1.2	● n, p.
3	49.1	49.8	50.9	13.7	20.3	14.7	16.2	5.0	8.2	8.6	7.7	70	49	61	NNW 4	NW 4	0	0	4	1	—	
4	52.2	52.0	50.9	18.1	25.3	19.4	20.9	5.2	8.6	10.6	12.3	56	45	74	SSW 4	SSW 1	S 1	0	1	10	—	⌓^{0} n, 1.
5	49.8	47.5	44.8	15.9	19.7	18.0	17.9	5.2	11.9	14.5	14.7	88	85	96	SSW 4	SSE 7	0	10^2	10	10	9.4	● 1, a.
6	46.6	46.7	46.5	16.1	22.0	16.5	18.2	13.8	11.3	9.9	10.4	83	50	74	WNW 4	WSW 8	WSW 2	3	5	2	—	
7	47.3	47.2	47.2	14.8	21.6	15.3	17.2	9.5	10.9	10.6	12.3	87	55	94	0	0	E 2	10	10	10^2	6.2	● p, 3.
8	45.2	44.8	43.0	12.8	12.8	11.9	12.5	11.9	10.5	10.8	10.4	96	98	00	NE 8	NE 5	NNW 3	10^2	10^2	10	12.5	● n, a, 2, p.
9	45.6	47.0	47.1	11.6	17.2	13.5	14.1	10.8	9.7	10.4	10.1	96	71	88	WNW 4	W 3	0	10^2	8	1	—	●^{0} n; ⌓ 3.
10	45.1	43.4	41.5	16.6	21.3	17.0	18.3	11.1	11.0	13.3	11.8	78	71	82	E 1	SSE 3	ENE 2	1	10	10	1.5	⌓ n, 1; ● 2, p.
11	39.2	40.3	43.5	15.3	21.0	15.3	17.2	13.1	11.8	10.9	10.6	91	59	82	SE 4	SSW 9	SSW 5	10	7	2	1.2	●^{0} n.
12	48.6	52.0	55.9	15.9	21.5	15.9	17.8	12.4	11.0	10.7	12.1	82	56	90	SSW 5	SW 7	0	10	4	0	—	
13	60.6	61.4	61.4	17.9	25.0	19.0	20.6	8.1	12.4	12.8	11.8	81	55	73	0	NNE 2	0	3	2	0	—	⌓ n, 1.
14	61.8	60.8	60.0	19.8	24.8	21.1	21.9	10.9	12.7	12.1	11.9	74	52	65	E 4	ENE 6	ENE 3	0	5	8	—	⌓ n, 1.
15	58.9	56.1	54.7	18.1	25.4	19.8	21.1	16.7	12.2	14.1	13.2	79	58	77	ENE 1	ENE 8	NE 2	10	10	10	—	
16	51.8	50.6	51.4	20.1	24.4	16.4	20.3	15.5	12.2	12.1	11.8	70	53	85	ENE 5	ENE 10	0	7	10	9	1.7	ꓘ, ● p.
17	54.5	55.3	55.3	14.3	19.0	14.4	15.9	12.4	8.4	8.9	7.7	70	54	63	0	NE 4	NNE 3	0	0	0	—	
18	57.5	57.0	56.3	12.7	21.3	16.7	16.9	4.2	8.1	7.7	10.8	75	41	76	0	NE 4	NW 1	0	1	0	—	⌓ n, 1.
19	56.7	56.0	55.4	17.7	26.5	19.3	21.2	11.0	11.0	9.2	12.3	73	36	74	0	N 4	NNW 3	0	1	1	—	⌓ n, 1.
20	55.5	54.1	53.8	18.8	28.1	17.8	21.6	11.8	11.2	10.3	11.9	70	36	78	WNW 1	NNE 3	NW 1	1	3	0	—	⌓ n, 1, 3.
21	54.0	53.7	53.9	18.2	28.9	19.9	22.3	10.0	11.2	9.8	12.0	72	33	70	NW 1	NNW 4	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
22	56.1	56.3	56.0	15.9	30.5	19.8	22.1	9.3	11.3	10.3	13.2	84	32	77	0	0	0	0	1	0	—	⌓ n, 1.
23	57.5	57.1	55.3	21.5	28.4	20.4	23.4	12.5	13.9	10.4	12.8	73	36	72	0	SSW 5	0	0	1	6	1.4	⌓ n, 1.
24	54.9	54.2	52.2	21.9	29.2	20.4	23.8	14.3	12.2	11.2	13.3	63	37	74	SW 3	SW 8	S 3	0	3	3	—	● n.
25	51.2	48.9	46.6	21.7	29.0	19.5	23.4	14.8	13.4	9.9	12.9	70	33	77	SSE 4	SSW 8	SSW 1	0	3	1	—	
26	45.3	44.5	42.9	18.9	18.8	15.9	17.9	15.2	14.2	13.8	12.4	87	86	92	SW 1	SW 2	S 4	10	10	10	6.7	● a, p.
27	43.1	44.0	45.4	14.0	19.8	13.6	15.8	11.3	9.8	10.2	10.1	82	59	88	SW 5	SW 12	SW 3	3	5	0	0.0	● a.
28	47.1	47.7	48.2	16.3	21.5	16.5	18.1	11.5	11.3	11.8	11.5	82	62	82	WSW 3	WSW 5	WNW 2	5	4	10	0.4	● a.
29	48.5	48.3	47.9	17.5	24.1	17.3	19.6	13.6	12.5	11.6	11.2	84	52	76	SSE 1	S 4	S 3	10	10	10	1.3	●^{0} 3.
30	48.5	48.8	48.7	15.9	19.4	15.3	16.9	12.3	11.9	10.7	10.8	88	64	84	W 4	WSW 4	SSW 1	10	10	5	—	● n; ꓘ p.
31	49.0	48.6	46.9	16.3	24.6	16.7	19.2	7.3	11.2	11.8	12.8	81	51	91	ESE 1	SE 3	E 4	0	10	10^2	7.5	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	750.8	750.5	750.2	16.8	23.0	17.0	18.9	11.1	11.3	11.0	11.6	79	55	80	2.5	4.8	1.8	4.6	5.4	4.5	56.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	745.7	748.3	15.3	17.7	14.9	16.0	14.9	12.7	13.2	11.9	98	88	94	ENE 4	ENE 4	NNE 4	10^2	10^2	10^2	0.8	● n, 1, p, 3; ꓘ p.
2	49.9	49.0	45.1	13.3	16.5	13.5	14.4	12.4	10.3	9.7	10.2	91	69	89	N 4	N 4	E 2	10^2	10	10	18.4	● n, p, 3.
3	40.7	40.1	43.3	12.3	16.7	10.7	13.2	10.7	10.0	9.3	8.6	95	66	91	S 2	S 5	N 4	10	10	10^2	—	● n.
4	47.2	48.2	49.2	11.4	17.5	12.8	13.9	6.3	8.3	8.4	10.0	83	57	91	NW 1	WNW 5	0	0	9	5	0.3	⌓ n, 1; ●^{0} p.
5	49.5	47.8	47.1	13.6	16.8	13.8	14.7	7.0	9.5	12.5	10.9	82	88	94	SE 1	SE 4	S 3	0	10^2	1	3.4	● a, 2, p.
6	46.0	43.6	41.8	13.2	14.2	11.0	12.8	8.9	10.2	11.5	9.4	91	96	96	SW 4	SSE 5	WSW 1	10	10^2	2	8.5	●^{0} 1, a, 2, p.
7	41.2	39.8	39.8	12.7	15.5	10.6	12.9	8.4	9.6	9.6	9.0	89	74	95	SW 7	SW 1	S 1	6	9	2	14.5	● n, a, p; ꓘ a, p.
8	42.8	44.7	44.7	11.7	17.6	13.3	14.2	9.4	9.6	8.0	9.7	95	53	86	SW 4	WSW 5	S 1	10	4	10	1.5	● n.
9	41.8	41.1	41.1	12.5	16.7	11.5	13.6	11.5	10.3	10.1	10.0	96	71	99	S 4	0	SW 3	10^2	10	10^2	8.7	●^{0} n, 1, a, p, 3.
10	44.3	47.3	49.9	8.6	13.5	7.2	9.8	7.2	7.7	7.0	6.3	92	61	83	NNW 7	NNW 7	0	10^2	4	0	—	● n.
11	53.1	50.7	48.1	9.0	15.6	10.0	11.5	0.1	6.7	6.6	8.7	78	50	95	0	S 6	SE 3	2	10	10	2.6	⌓ n, 1; ●^{0} p.
12	48.5	51.1	50.8	11.8	14.6	10.2	12.2	9.9	9.3	9.4	8.8	91	76	95	WSW 4	W 4	0	10	10	1	1.1	● n.
13	50.3	50.2	49.6	11.2	16.8	13.2	13.7	7.6	9.7	12.0	11.0	98	84	98	ESE 4	NW 1	SSW 1	10^2	10	3	8.3	● n, 1, a, 2, p.
14	46.8	44.2	41.5	12.9	18.2	13.9	15.0	5.9	10.2	11.8	11.8	93	75	00	E 2	E 4	0	3	10	10	6.7	●^{0} n, a, 2, p.
15	39.8	39.9	40.0	12.1	15.4	13.8	13.8	7.8	9.3	10.4	10.7	89	80	92	0	SSE 2	0	1	10	10	0.3	●^{0} 2.
16	41.3	43.3	45.6	13.1	13.5	12.0	12.9	10.9	10.7	9.2	8.0	96	80	76	NE 4	NE 6	0	10^2	10	9	—	●^{0} n.
17	47.5	48.1	48.5	10.8	17.0	9.6	12.5	9.1	8.1	8.2	7.9	79	57	88	NE 2	NE 2	E 2	10	6	1	—	
18	48.9	49.5	50.3	10.1	13.2	10.4	11.2	5.8	8.1	7.2	7.8	88	64	84	NE 4	NE 6	0	10	10	10	—	
19	50.9	50.6	50.3	9.7	15.9	9.2	11.6	6.8	7.2	6.8	8.2	80	51	95	NNE 3	NNW 2	WNW 1	0	2	3	0.1	
20	50.0	49.4	49.0	9.6	17.9	10.7	12.7	5.7	8.3	8.1	8.7	94	53	92	0	SSW 7	WSW 4	4	5	6	0.4	● n, p.
21	50.1	50.6	49.7	10.9	15.5	7.6	11.3	7.6	8.9	8.3	7.3	92	63	94	NW 4	NNE 1	0	10	10^0	0	—	⌓ 3.
22	47.2	46.8	49.0	8.5	14.2	8.3	10.3	1.6	7.7	9.1	7.8	93	76	96	ENE 4	ENE 5	0	10	10	3	—	⌓ n.
23	51.5	50.7	47.2	8.0	16.5	12.0	12.2	0.4	7.1	8.0	9.7	89	57	94	0	ESE 3	ESE 5	0	10	10	19.5	⌓ n, 1, a; ● p.
24	42.0	41.2	38.5	15.6	17.3	16.7	16.5	11.6	12.5	13.8	13.1	94	94	93	S 4	SSE 3	ESE 1	10	10^2	10^2	15.9	● n, a, 2, p; ꓘ p, 3.
25	40.7	43.9	47.5	13.7	14.8	9.7	12.7	9.7	10.7	10.1	8.6	93	81	96	W 5	W 5	0	10^2	10	0	0.3	ꓘ n; ● n, p.
26	49.5	50.8	51.9	11.4	16.6	10.7	12.9	9.0	9.7	10.5	9.0	97	74	94	S 2	WSW 4	SW 1	10	10	0	—	⌓ 3.
27	50.3	48.8	48.6	12.1	18.6	17.7	16.1	7.3	9.3	11.5	11.6	89	72	77	S 3	SW 7	SW 4	9	10	9	—	⌓^{2} n.
28	49.1	51.2	51.7	17.3	22.7	16.2	18.7	16.2	12.7	13.0	12.7	87	64	93	SW 5	W 7	0	6	6	0	—	⌓ p, 3.
29	50.5	52.1	53.3	18.1	23.0	12.5	17.9	12.5	13.1	11.4	8.9	85	55	83	SW 5	WSW 6	0	0	3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
30	54.4	53.3	50.7	13.8	19.5	13.0	15.4	11.1	10.7	10.7	10.9	92	63	98	0	0	0	1	6	3	0.6	⌓ n1p3 ●^{0} ⌒ p ≡ < p3.
31	50.3	51.9	53.0	12.2	18.3	9.8	13.4	9.8	9.8	8.5	8.3	94	54	92	WNW 3	W 6	0	10	3	0	—	<, ≡, ●^{0} n; ⌓ n, p, 3.
Срд. Mtt.	747.1	747.3	747.3	12.1	16.7	11.8	13.5	8.5	9.6	9.8	9.5	90	69	92	3.1	4.1	1.3	6.8	8.3	5.1	111.9	

Полыновка. 1891. Polynowka.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	753.2	752.0	9.0	18.0	10.6	12.5	4.8	8.1	9.1	8.3	95	59	89	0	0	0	4	10	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	50.2	46.3	44.3	10.6	19.5	12.1	14.1	8.2	8.3	11.4	9.8	89	68	94	SSE 3	S 12	W 6	10	10	5	8.3	⌓ n, 1,a; ●, ↗ p.
3	47.8	49.5	52.9	12.6	15.8	13.6	14.0	11.7	9.6	9.3	8.2	89	69	71	SW 9	SW 8	SW 6	10	10	0	—	
4	57.3	59.4	59.3	10.8	15.7	8.7	11.7	8.6	8.9	9.5	8.2	93	72	98	W 3	NW 2	0	10	10	0	—	⌓ p, 3.
5	53.2	49.6	48.0	13.5	23.5	16.7	17.9	6.1	9.3	13.6	12.5	81	63	89	S 6	SW 9	WSW 3	4	4	6	3.8	⌓ n; ●, ☈ p.
6	49.1	53.3	57.2	10.9	11.4	7.6	10.0	7.6	8.5	6.0	6.7	89	59	86	W 6	NW 3	NW 2	10	10	10	—	●^{0} n.
7	59.4	59.2	56.7	4.6	11.6	5.4	7.2	2.4	5.9	5.4	5.9	94	53	87	0	ESE 5	SE 3	3	3^0	0	1.0	⌓^{0} n, 1.
8	50.3	47.8	46.2	6.3	8.4	6.6	7.1	4.4	6.4	7.8	7.3	90	94	00	SE 5	ESE 1	0	10^2	10^2	6	4.7	● n, 1, a.
9	45.4	47.1	51.8	8.4	13.9	8.0	10.1	6.3	8.1	8.0	6.8	99	68	85	0	NW 4	N 4	10^2	10	10^2	2.0	● p.
10	54.2	55.2	53.3	6.1	11.1	6.9	8.0	3.1	6.8	6.1	6.8	96	62	91	NNW 2	NW 4	0	10	6	10^0	6.7	● p.
11	42.1	40.3	40.6	10.6	17.3	10.6	12.8	6.8	9.3	11.3	8.4	98	77	90	SW 4	WSW 12	W 6	10^2	9	10	2.8	● n, p.
12	46.3	51.9	57.0	6.2	9.6	4.1	6.6	3.8	6.2	5.1	5.4	88	56	88	N 8	NNE 8	NNW 2	10	5	2	—	
13	59.7	58.4	55.4	− 0.5	9.6	9.8	6.3	− 2.8	4.3	5.4	7.3	96	60	80	0	SW 2	SW 6	0	10	10	0.3	⊔ n, 1, a; ●^{0} p.
14	54.6	55.7	57.0	11.4	14.8	6.5	10.9	6.5	9.4	6.3	6.5	95	51	90	WNW 4	WNW 4	NW 2	10	6	0	—	●^{0} n.
15	57.8	56.6	55.7	4.5	12.4	3.2	6.7	1.9	6.2	6.5	5.5	98	61	95	0	NNE 3	0	0	4	0	—	⌓ n, 1, a.
16	54.4	52.8	51.2	− 0.2	10.6	3.0	4.5	− 2.8	4.4	5.1	5.3	96	54	93	E 2	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
17	44.4	41.9	39.8	4.4	6.1	5.4	5.3	2.3	5.7	6.8	6.7	92	97	00	ESE 1	ESE 2	ENE 2	10	10^2	10	14.3	● 1, a, 2, p.
18	37.9	37.9	40.6	5.8	7.4	5.8	6.3	4.7	6.7	6.6	6.4	97	86	90	0	ESE 3	ENE 2	10	10	10	—	
19	44.3	45.2	45.3	4.6	9.0	5.8	6.5	4.1	5.7	4.9	6.3	90	57	91	ENE 1	0	SSE 1	10	10	4	0.3	
20	45.7	47.1	49.1	7.0	12.2	7.5	8.9	5.5	7.3	9.2	7.4	98	88	96	SE 1	WSW 3	WSW 4	10	10	3	2.1	●^{0} n, a, p.
21	48.8	50.5	50.0	7.9	12.3	6.2	8.8	6.2	7.9	6.1	6.5	99	58	91	SW 2	WNW 4	SW 2	10	3	10	9.3	●^{0} n.
22	44.3	41.5	40.9	5.9	7.0	6.3	6.4	5.2	6.6	7.0	6.9	96	94	98	ENE 4	NE 4	NNE 3	10^2	10^2	10^2	5.6	● n, 1, a, 2, p.
23	42.8	45.8	48.6	2.1	7.2	0.8	3.4	0.8	5.2	4.2	4.4	96	55	90	NNW 4	N 8	NW 4	0	5	0	—	●^{0} n.
24	51.6	51.9	51.0	− 0.1	5.7	2.6	2.7	− 1.4	4.6	4.5	4.6	00	66	82	NNW 4	WNW 6	SW 4	10	10	10	0.3	⊔ n, 1, a.
25	48.1	51.8	55.5	4.8	5.0	0.2	3.3	− 0.3	5.8	5.3	4.3	90	81	92	WNW 5	WNW 8	0	10	10	1	0.3	●^{0} n, p.
26	56.4	53.5	50.1	− 3.3	10.1	7.8	4.9	− 5.2	3.4	6.4	7.0	96	69	89	SE 1	SSW 4	W 5	1	9	10	1.1	⊔ n, 1, a; ●^{0} a, p.
27	49.2	48.7	47.1	8.6	11.2	9.4	9.7	7.8	7.9	8.3	8.1	95	84	92	SW 4	SSW 5	SSW 4	10^2	10	10	1.0	●^{0} n.
28	43.4	44.3	46.3	8.0	11.6	9.2	9.6	7.8	7.7	8.7	8.2	96	86	95	S 4	SW 4	S 4	10^2	10	3	6.1	● n, 1, a, p.
29	47.2	49.7	53.0	9.2	13.0	9.4	10.5	9.2	8.4	8.1	8.3	98	73	95	SSW 4	SW 6	WSW 2	10^2	8	10	1.0	●^{0} n, 1, a, p.
30	54.3	54.4	55.0	6.6	12.0	12.6	10.4	6.3	6.9	8.7	9.1	94	84	85	SSW 4	SSW 6	SW 8	0	10	10	0.2	
Срд. Mtt.	749.8	750.0	750.4	6.5	11.8	7.4	8.6	4.3	7.0	7.4	7.1	94	70	90	3.0	4.8	2.9	7.4	8.1	5.7	71.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	755.8	757.7	11.6	14.6	14.2	13.5	11.3	9.1	9.9	9.0	89	81	75	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	—	●^{0} n.
2	58.6	58.4	58.5	5.9	17.3	6.6	9.9	5.4	6.4	7.6	6.6	93	52	91	SSW 4	SW 8	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
3	59.2	60.2	60.3	3.8	16.2	3.4	7.8	2.9	5.6	6.2	5.2	93	45	90	0	SSW 7	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
4	60.3	60.4	60.3	− 0.7	16.3	3.6	6.4	− 1.9	4.4	6.2	5.0	00	45	85	0	SW 5	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
5	62.1	63.9	64.5	− 2.2	13.8	1.4	4.3	− 3.4	3.7	5.9	4.7	96	51	93	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
6	66.4	67.0	66.9	− 2.4	13.5	1.4	4.2	− 3.6	3.8	5.9	4.8	99	51	94	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
7	67.5	67.4	66.4	− 1.4	14.9	2.6	5.4	− 2.5	4.1	7.3	5.3	98	58	96	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
8	65.1	64.3	62.6	− 3.3	13.7	2.6	4.3	− 3.8	3.5	7.0	5.1	98	60	93	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
9	61.7	61.1	60.3	− 3.0	14.1	1.8	4.3	− 3.8	3.6	7.3	5.1	98	61	96	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
10	61.2	61.9	62.9	− 2.8	10.0	0.8	2.7	− 3.2	3.7	7.0	4.9	00	76	00	0	NE 1	0	2	2	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
11	64.2	64.3	64.1	0.1	10.8	2.7	4.5	− 3.0	4.6	7.0	5.4	00	72	96	0	SSE 4	SSE 1	10	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔, ≡ n, 1, a.
12	63.7	63.6	62.8	0.2	14.2	2.2	5.5	− 0.1	4.7	6.4	5.2	00	53	96	0	SSW 1	0	1	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔^{0} 1, a.
13	62.2	61.8	60.4	− 2.0	10.6	− 0.6	2.7	− 3.4	4.0	5.4	3.4	00	57	78	0	0	0	0	4	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
14	60.1	59.5	57.5	− 5.3	10.6	0.6	2.0	− 6.2	3.0	3.4	3.1	99	35	65	0	SSW 4	SSW 2	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
15	54.6	53.9	55.1	− 0.4	9.5	4.8	4.6	− 1.4	3.3	5.3	6.0	75	60	94	S 2	W 3	0	1	10	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔^{0} n, 1, a.
16	54.6	52.5	50.4	3.2	9.0	9.6	7.3	2.4	5.8	7.6	7.5	00	89	84	0	0	SW 4	10	10	0	—	⌓ n; ≡ 1, a.
17	51.9	52.9	51.9	5.5	7.8	4.4	5.9	4.4	6.4	6.2	6.1	96	79	98	WSW 4	WSW 5	S 2	10	6	10	0.3	
18	47.0	45.0	43.1	3.4	11.1	7.3	7.3	0.6	5.8	8.3	6.5	00	84	86	SSE 4	WSW 6	SW 7	10^2	7	4	0.7	≡ n; ●^{0} n, 1, a.
19	40.9	40.3	39.7	6.6	9.0	5.4	7.0	5.3	6.4	6.5	6.3	88	76	94	SW 6	SW 6	0	10	9	10	5.0	● n, p
20	43.1	44.3	42.6	1.9	3.8	2.0	2.6	1.9	5.0	4.8	5.2	95	80	98	SSW 4	W 4	0	10^2	10	10^2	3.4	● n, p, 3; ✱^{0} a.
21	41.9	45.0	51.9	2.4	2.6	− 5.4	− 0.1	− 5.4	5.4	5.1	2.4	98	93	78	NNE 1	NNE 2	NE 4	10^2	10^2	6	0.7	●^{0} n, 1, a; ✱ p.
22	56.3	57.6	57.8	−11.5	− 1.3	− 5.2	− 6.0	−11.8	1.7	2.8	2.5	93	67	83	0	NNW 2	ENE 3	0	2	4	4.6	⊔^{0} n, 1, a.
23	54.6	52.9	50.9	− 3.7	− 2.1	− 1.2	− 2.3	− 5.2	3.4	3.6	4.0	98	92	96	ESE 4	SE 6	SE 6	10^2	10^2	10	1.7	✱ n, 1, a.
24	48.6	47.4	45.7	4.8	7.7	11.4	8.0	− 1.2	6.4	7.3	8.6	00	93	86	S 2	SSW 4	SW 9	10^2	10	5	—	≡ n, 1, a.
25	48.1	49.9	50.4	5.3	9.0	5.6	6.6	2.4	6.3	6.5	6.6	96	76	97	W 4	WSW 4	WSW 4	4	3	10	0.3	
26	50.7	51.9	53.6	3.4	3.3	− 0.8	2.0	− 0.8	5.4	4.7	3.5	93	82	81	NW 3	NW 4	NNW 2	10	10	10	—	●^{0} n.
27	51.7	48.9	47.0	− 1.2	0.9	− 0.2	− 0.2	− 1.6	3.3	4.4	4.4	78	89	98	S 4	SE 4	0	10	10	10	1.0	✱^{0} p.
28	48.4	49.5	49.9	− 3.0	− 3.2	− 4.4	− 3.5	− 4.5	3.4	2.7	2.3	93	77	73	NNE 4	NE 5	NE 6	10	10	10	0.4	✱ n, p.
29	51.3	52.9	54.6	−10.4	− 9.4	− 9.4	− 9.7	−10.8	1.5	1.4	1.6	76	64	73	NNE 8	NNE 8	NNW 6	10	10	0	—	✱^{0} n.
30	57.5	58.5	58.4	− 9.4	− 3.8	− 6.8	− 6.7	−11.5	2.0	2.4	2.0	91	69	73	NNW 2	NW 4	NNW 1	9	10	10	0.9	✱^{0} a.
31	53.0	49.7	47.9	− 3.4	0.4	1.8	− 0.4	− 7.6	3.1	4.3	5.1	88	90	98	SW 7	SW 8	WSW 2	10^2	10	10^2	1.1	✱^{0} n, a.
Срд. Mtt.	755.6	755.6	755.4	− 0.3	7.9	2.0	3.2	− 1.9	4.5	5.7	4.9	94	70	88	2.1	3.6	2.0	5.4	5.3	4.2	20.1	

1891.

Полыновка. Polynowka.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	754.4	759.1	0.2	1.6	− 1.2	0.2	− 1.2	4.5	3.4	3.2	96	67	76	NNW 4	NNW 7	NNW 7	3	8	0	—	
2	58.1	57.7	59.5	− 1.4	2.3	1.2	0.7	− 2.9	3.1	4.9	4.9	77	91	98	W 4	W 5	WNW 2	2	10	2	0.2	
3	55.9	51.6	46.6	1.4	3.0	3.8	2.7	0.6	5.0	5.0	5.4	98	88	90	WSW 5	WSW 9	SW 10	10^2	10	10^2	0.7	●^{0} n, 3.
4	48.2	51.3	53.8	− 2.4	− 2.5	− 7.0	− 4.0	− 7.0	2.4	1.6	2.2	64	43	81	NW 5	NNW 9	NW 4	3	0	0	0.0	●^{0} n.
5	54.8	54.0	46.2	− 8.6	− 3.5	− 4.3	− 5.5	− 9.0	2.1	2.0	2.8	91	59	86	WNW 3	W 7	SW 17	0	0	10^2	2.3	⊔^{0}n,1,a;✱^{0}n,3;↙p3.
6	44.0	51.3	57.5	− 5.0	− 7.3	−12.0	− 8.1	−12.0	2.2	1.3	1.5	72	52	86	NNW 9	N 8	NW 3	10^2	1	0	—	✱^{0},↙ n;⇸n,1,a,2,p.
7	60.4	59.5	55.7	−14.2	− 6.8	− 6.0	− 9.0	−14.7	1.3	1.7	2.4	89	64	86	WNW 1	WSW 2	SW 6	3	3	10	0.6	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
8	49.6	49.3	53.1	− 1.8	2.2	1.2	0.5	− 6.0	3.6	4.8	4.3	91	89	85	WSW 8	W 2	NW 2	10^2	10	10^2	2.1	⇸ n, 1; ✱ n, a.
9	56.8	58.7	60.5	0.0	0.8	− 0.8	0.0	− 0.8	4.0	3.8	3.4	87	79	80	NW 1	WNW 1	NE 2	10	10	10	—	
10	61.5	61.8	62.4	− 1.8	− 1.0	− 1.6	− 1.5	− 1.8	2.9	2.9	2.8	72	67	69	S 3	S 2	S 4	10	10	10	—	
11	63.3	63.9	64.6	− 1.9	− 0.6	− 4.2	− 2.2	− 4.2	2.8	2.9	2.3	71	66	72	S 4	S 6	SSW 6	10	10	10	—	
12	64.7	65.0	64.4	− 6.0	− 5.4	− 9.4	− 6.9	− 9.4	2.0	2.0	1.6	70	66	76	S 5	SSE 6	SSE 4	10	2	4	—	
13	63.6	62.6	61.9	−14.4	− 7.9	− 6.4	− 9.6	−15.0	1.1	2.0	2.2	82	80	79	SE 4	SSE 7	SSE 8	0	10	10	—	⊔^{0} n, 1, a.
14	61.9	60.2	60.5	−14.0	− 8.8	−12.8	−11.9	−14.6	1.3	1.6	1.3	84	71	80	ESE 3	ESE 4	ESE 3	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
15	59.4	58.1	56.6	−16.6	−11.6	−11.4	−13.2	−16.7	1.0	1.4	1.5	85	78	78	ESE 2	E 2	E 5	0	1	10	—	⊔^{0} n, 1, a.
16	55.5	55.5	55.7	−11.6	− 7.0	− 8.8	− 9.1	−12.4	1.4	1.8	1.7	78	68	74	ESE 4	E 2	E 2	10	10	10	—	
17	56.1	56.4	56.2	− 8.9	− 4.6	− 8.4	− 7.3	−10.2	1.9	2.2	1.8	87	71	77	ESE 2	ESE 2	ESE 3	10	10	3	—	
18	55.6	56.3	58.4	−13.3	− 8.5	−13.4	−11.7	−13.7	1.4	1.6	1.3	85	69	80	ESE 2	E 3	E 1	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a; Ψ^2, Φ 3.
19	60.2	60.7	60.8	−17.6	−15.1	−14.9	−15.9	−18.2	0.9	1.0	1.2	82	76	84	ENE 3	NE 4	NE 4	0	1	10	—	⊔^{0} n, 1, a, 2, p; ∨ p, 3.
20	57.9	56.1	51.1	−14.8	−12.8	−12.9	−13.5	−15.2	1.2	1.3	1.4	89	87	89	ESE 1	ESE 3	SE 4	10	10	10	0.4	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
21	42.9	40.0	36.9	−10.6	− 7.5	− 5.0	− 7.7	−12.8	1.7	2.0	2.9	87	82	93	SSE 4	S 4	S 4	10	10^2	10^2	3.5	✱^{0} n, 2, p, 3.
22	35.8	37.6	43.8	− 7.8	− 5.8	− 8.0	− 7.2	− 8.0	2.2	2.5	2.0	91	85	83	W 6	WNW 7	NW 9	10^2	10^2	10^2	0.7	✱n,1,a,2;⇸,a,2,p,3.
23	49.4	51.4	55.3	− 9.8	− 6.9	− 6.2	− 7.6	−11.1	1.8	2.3	2.4	87	87	84	WNW 5	WNW 8	WNW 8	10^2	10	10	—	⇸ n, a, 2, p, 3.
24	59.8	62.3	63.8	−12.7	− 9.8	−10.4	−11.0	−14.2	1.6	1.8	1.8	93	89	90	0	0	0	0	0	10	—	⇸n;⊔^{0}n1a2p;∨^{0}p,3.
25	65.7	66.6	66.9	− 8.7	− 8.1	−11.4	− 9.4	−11.4	2.2	2.0	1.6	93	82	87	0	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	∨^{0} n, 1, a.
26	65.0	63.3	61.3	−13.2	−11.5	−10.6	−11.8	−13.2	1.4	1.6	1.7	86	85	87	SE 3	E 4	E 4	10	10	10	1.0	✱^{0} p, 3.
27	61.1	59.9	58.5	−21.2	−13.4	−15.3	−16.6	−22.0	0.7	1.3	1.2	88	86	86	0	E 5	ESE 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	56.3	53.9	50.7	−16.2	−11.8	−10.4	−12.8	−16.7	1.1	1.5	1.7	86	82	89	ESE 6	ESE 5	SSE 7	10	10	10	6.2	⇸^{0} p, 3; ✱^{0} 3.
29	48.8	48.9	47.8	− 5.4	− 2.4	− 3.4	− 3.7	−11.1	2.9	3.7	3.5	96	97	99	SSE 2	SE 3	ENE 2	10	10	10	0.4	⇸^{0} n; ✱^{0} n, p, 3.
30	47.9	49.6	52.2	− 4.4	− 1.5	− 2.2	− 2.7	− 5.5	3.2	3.9	3.8	99	94	98	0	0	SW 2	10	10	10	0.3	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	755.7	755.9	756.1	− 8.8	− 5.7	− 7.1	− 7.2	−10.3	2.2	2.4	2.4	85	77	84	3.3	4.3	4.6	6.4	6.5	7.3	18.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	757.1	758.9	− 2.5	− 2.2	− 2.2	− 2.3	− 2.7	3.7	3.4	3.8	98	88	99	WNW 3	WSW 1	0	10	10	10	—	✱^{0} n.
2	59.0	57.5	55.6	− 2.9	− 1.7	− 1.4	− 2.0	− 2.9	3.4	3.6	4.0	92	88	97	SSE 4	S 3	S 4	10	10	10	0.0	
3	55.1	55.4	56.0	− 2.5	− 1.2	− 1.3	− 1.7	− 2.5	3.6	3.9	4.0	94	92	96	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10^2	10^2	—	✱^{0} n.
4	55.4	51.8	43.5	− 2.0	− 0.5	0.8	− 0.6	− 2.0	3.7	4.0	4.8	94	91	99	SSW 2	SSW 5	WSW 5	10	10^2	10^2	1.7	✱^{0} p; ●^{0} p, 3.
5	43.2	43.8	45.0	2.6	2.6	4.0	3.1	0.8	5.3	5.2	5.6	96	94	92	WSW 4	W 5	W 6	10^2	10	10^2	—	
6	43.2	40.6	37.6	2.2	2.6	3.0	2.6	2.0	5.3	4.9	5.6	98	89	98	WSW 7	SSW 5	WSW 4	10^2	10^2	10^2	7.0	●^{0} p, 3.
7	29.1	35.6	41.1	3.6	0.2	− 2.4	0.5	− 2.4	5.7	4.0	2.6	97	87	68	WSW 6	WNW 8	WNW 12	10^2	10^2	10	1.1	● n, 1, a; ✱^{0} a.
8	46.0	47.5	46.2	− 4.6	− 5.9	− 6.9	− 5.8	− 6.9	2.4	2.5	2.5	76	86	94	WNW 6	WNW 4	SE 3	10	10	10	0.1	
9	42.0	41.2	44.6	− 6.4	− 5.2	− 7.2	− 6.3	− 7.2	2.5	2.6	2.2	91	86	89	ENE 4	NE 4	N 2	10	10	0	1.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
10	49.8	49.9	46.5	− 8.3	− 9.1	− 8.0	− 8.5	−11.0	2.2	2.0	2.2	92	92	90	0	S 5	S 5	10	10	10	1.6	
11	37.6	33.4	31.8	− 1.2	0.9	2.6	0.8	− 8.0	4.0	4.6	5.1	96	94	93	SSW 6	SW 7	SW 17	10	10	10	6.3	⇸n1a;✱^{0}n1a2;●^{0}p3;
12	34.3	35.4	37.4	2.6	1.8	0.8	1.7	0.8	4.9	4.7	3.7	89	90	75	SW 6	SW 8	SSW 4	10	10	10	1.4	●^{0} n, 1, a, p. [↙ 3.
13	39.6	41.8	45.4	− 0.4	1.0	− 2.0	− 0.5	− 2.0	4.1	4.6	2.9	92	92	75	SSW 2	W 4	W 4	10	10	10	0.4	∽ n, 1, 3; ✱ a, p.
14	44.3	41.8	38.2	− 2.0	− 1.1	− 2.6	− 1.9	− 3.1	3.0	2.9	3.4	77	69	90	SSW 4	SSE 6	SSE 8	10	7	10	1.6	∽1,2,p;✱⇸1,a,2,p,3.
15	35.2	35.5	36.4	− 0.6	0.6	0.7	0.2	− 2.7	4.1	4.4	4.7	92	93	98	SSE 6	SSE 5	S 3	10	10^2	10	0.9	⇸ n, 1; ✱^{0} n, a, p.
16	38.2	39.8	40.5	0.4	0.1	− 1.6	− 0.4	− 1.6	4.6	4.3	4.0	98	92	98	SW 2	SW 3	N 2	10^2	10^2	10^2	3.0	✱^{0} n.
17	39.4	42.2	49.1	− 2.6	− 4.1	− 7.6	− 4.8	− 7.6	3.8	3.0	2.0	00	89	81	NNW 4	NNE 4	NNE 6	10^2	10^2	10^2	3.5	✱ n, a, 2, p.
18	54.9	57.9	60.7	−10.6	−11.1	−13.8	−11.8	−13.8	1.5	1.5	1.2	79	77	80	NNE 4	NNE 5	NNE 4	10	10^2	10	0.1	⇸^{0} n; ✱^{0} n, a p.
19	64.2	67.1	70.4	−16.9	−22.0	−27.0	−22.0	−29.4	0.9	0.5	0.4	82	74	80	NE 4	NE 3	0	10	0	0	—	
20	70.4	68.5	61.9	−36.8	−28.0	−11.9	−25.6	−36.8	0.2	0.4	1.3	80	78	71	0	0	S 17	0	10	10	0.2	Ψ 1; ⇸^{2} p; ↙ 3.
21	51.1	49.3	48.3	− 4.5	− 0.9	0.6	− 1.6	−11.9	2.8	4.0	4.2	88	95	89	SW 17	SW 17	WNW 7	10	10	10	0.8	✱^{0}n;⇸^{2},↙n,1,a,2,p.
22	46.9	47.2	49.9	− 1.4	− 2.0	− 3.1	− 2.2	− 3.4	3.7	3.1	2.8	90	81	78	WNW 5	NNW 6	NW 6	10	10	10	0.6	✱ n, a.
23	55.2	57.3	55.4	−10.1	− 7.6	− 8.2	− 8.6	−11.5	1.9	2.4	2.3	92	96	95	NNW 2	WNW 5	S 1	0	10	10	—	⊔ n, 1, a; ∨ a, 2, p, 3.
24	51.3	53.4	57.8	− 1.0	0.8	− 2.3	− 0.8	− 8.2	4.2	4.5	3.7	99	92	96	W 6	WNW 6	WNW 2	10	10	10	—	
25	57.9	58.7	57.8	− 2.8	− 1.8	− 1.8	− 2.1	− 3.1	3.6	3.8	3.8	97	96	97	W 4	W 4	WSW 3	10	10	10	—	
26	56.6	56.1	54.9	− 2.7	− 3.9	− 4.6	− 3.7	− 5.0	3.4	3.2	3.0	92	93	94	SW 2	SW 4	SSW 3	10	10	10	—	
27	54.5	55.3	55.2	− 0.8	− 0.4	− 0.4	− 0.5	− 4.6	4.2	4.2	4.4	97	94	99	SW 3	SSW 2	SW 3	10	10	10	—	
28	55.1	56.3	57.0	0.6	0.9	− 0.6	0.3	− 0.6	4.8	4.7	4.4	00	96	00	WSW 2	WNW 1	NW 1	10	10^2	10^2	2.9	●^{0} a, 2, p; ✱^{0} p, 3.
29	58.2	58.1	58.0	− 2.7	− 2.9	− 3.0	− 2.9	− 3.2	3.7	3.5	3.7	99	97	00	0	0	0	10^2	10	10	—	✱^{0} n.
30	57.6	57.4	57.1	− 2.8	− 3.7	− 9.3	− 5.3	− 9.3	3.7	3.2	1.9	00	94	84	ESE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
31	54.4	51.1	48.6	−11.5	−13.0	−15.7	−13.4	−15.7	1.4	1.3	1.1	80	77	89	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	749.5	749.8	749.9	− 4.1	− 3.8	− 4.3	− 4.1	− 7.0	3.4	3.4	3.3	92	89	90	4.0	4.6	4.6	9.4	9.6	9.4	34.7	

1891.

Вятка. Январь. — Januar. Wjatka.

Широта — Breite: 58° 36′. Долгота — Länge: 49° 41′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.9	732.3	734.8	−11.0	−10.6	−13.2	−11.6	−13.2	1.9	1.9	1.5	98	97	96	W 5	W 6	W 7	10	10	0	1.0	✱ p.
2	35.3	25.2	21.7	−19.4	−10.8	− 8.2	−12.8	−20.0	0.8	1.9	2.4	90	96	99	W 5	SW 12	WSW 9	6	10	0	1.3	✱, ✢ 2.
3	31.6	36.5	*40.0*	−18.2	−20.3	−17.0	−18.5	−20.7	0.9	0.8	1.2	91	89	89	NW 9	NW 5	WNW 7	5	0	10	—	
4	41.4	43.7	43.0	−16.0	−15.9	−17.4	−16.4	−22.2	1.1	1.2	1.0	91	90	89	W 3	W 3	W 8	3	1	6	0.0	$\ast^0$ p.
5	44.6	45.0	47.2	−18.8	−16.8	−21.6	−19.1	−21.6	0.9	1.1	0.7	89	89	87	W 3	SW 1	SE 1	4	10	0	0.1	✱ a.
6	47.0	45.9	48.6	−20.8	−18.8	−24.0	−21.2	−24.0	0.7	0.9	0.6	86	87	86	SE 1	E 3	0	4	10	10	0.0	✱ a.
7	50.1	53.0	54.0	−25.4	−23.8	−24.8	−24.7	−25.4	0.5	0.5	0.5	84	85	84	NW 3	SW 1	SW 3	7	1	0	—	
8	54.5	54.9	56.2	−17.6	−11.8	− 9.7	−13.0	−25.3	1.0	1.7	2.1	89	93	96	SW 3	W 1	W 5	10	10	10	—	
9	58.6	59.3	60.4	−10.8	−14.5	−16.8	−14.0	−16.8	1.9	1.4	1.1	96	95	92	W 5	W 3	SW 3	10	10	10	—	
10	61.5	61.9	63.4	−19.0	−19.6	−25.8	−21.5	−25.8	0.9	0.9	0.5	92	91	88	0	S 1	0	10	6	0	—	
11	63.6	62.7	63.5	−25.2	−22.3	−18.0	−21.8	−26.0	0.5	0.7	1.0	89	89	92	0	S 1	WSW 1	4	0	0	—	
12	63.1	61.8	59.9	−22.0	−22.8	−26.2	−23.7	−26.2	0.7	0.6	0.5	93	92	91	0	S 1	S 1	5	0	0	—	
13	54.8	54.8	55.3	−24.4	−20.0	−17.6	−20.7	−26.7	0.6	0.8	1.1	91	92	94	W 5	W 1	W 5	5	10	10	—	
14	50.9	48.0	47.5	−15.2	−14.8	−13.2	−14.4	−19.8	1.3	1.3	1.6	96	97	98	S 7	S 5	SW 7	10	6	10	—	
15	49.0	50.9	53.9	− 8.6	−14.2	−12.4	−11.7	*−14.2*	2.3	1.5	1.7	00	00	97	S 9	S 5	SW 5	10	7	10	—	
16	56.0	57.9	58.8	−14.0	−15.6	−20.4	−16.7	−20.4	1.4	1.2	0.8	97	96	92	S 5	SE 3	ESE 5	2	2	0	—	
17	59.5	61.1	51.4	−22.4	−14.0	−22.8	−19.7	−22.8	0.7	1.4	0.6	92	92	91	SE 5	SE 3	ESE 5	0	0	0	—	
18	61.5	60.9	61.1	−24.8	−21.6	−24.4	−23.6	−25.7	0.5	0.7	0.6	91	90	91	SE 5	SE 3	SE 3	0	0	0	—	
19	61.1	61.3	61.7	−26.0	−22.8	−24.2	−24.3	−27.0	0.5	0.6	0.6	90	90	90	SE 1	S 1	S 1	0	0	1	—	Ψ p.
20	61.7	61.7	62.4	−26.2	−23.2	−25.0	−24.8	−26.5	0.5	0.6	0.6	91	90	90	SE 1	SE 1	SSE 3	0	0	9	—	≡ p.
21	62.3	62.9	63.3	−27.4	−25.6	−24.8	−25.9	−28.3	0.4	0.5	0.5	90	90	91	SE 3	SE 3	ESE 1	0	0	10	—	
22	63.0	61.6	62.3	−24.2	−22.7	−25.3	−24.1	−26.0	0.6	0.7	0.5	93	94	94	ESE 3	E 1	E 1	10	0	0	—	
23	62.0	51.3	60.8	−27.8	−24.1	−24.2	−25.4	−28.3	0.4	0.6	0.6	94	95	94	ENE 1	E 1	ENE 1	10	0	0	—	
24	60.1	59.6	59.6	−24.8	−21.2	−21.8	−22.6	−25.6	0.5	0.8	0.7	94	95	95	N 1	N 1	NE 1	0	0	0	—	
25	59.3	58.8	59.0	−24.4	−20.6	−21.4	−22.1	−24.4	0.6	0.8	0.7	94	96	96	0	0	E 1	0	0	0	—	
26	58.7	58.7	58.9	−24.0	−22.6	−22.4	−23.0	−24.5	0.6	0.7	0.7	96	96	96	0	0	WSW 1	0	0	2	—	
27	58.6	58.4	58.8	−22.0	−18.1	−18.2	−19.4	−22.7	0.7	1.0	1.1	96	97	98	WSW 1	SW 3	WSW 7	0	0	0	—	
28	58.7	58.8	59.0	−20.4	−17.8	−18.8	−19.0	−20.5	0.8	1.0	1.0	96	97	00	WSW 5	WSW 3	WSW 9	0	0	0	—	
29	58.9	58.9	59.3	−14.8	−11.2	−16.9	−14.3	−19.5	1.3	1.9	1.2	99	00	99	WSW 12	SW 9	W 7	10	0	0	—	
30	59.2	58.4	55.5	−19.4	−16.3	−15.2	−17.0	−20.2	0.9	1.2	1.3	96	97	96	SW 9	S 7	WSW 7	3	3	10	—	
31	51.2	50.8	51.1	−14.4	−13.2	−11.7	−13.1	−22.2	1.3	1.4	1.7	88	87	93	SW 17	W 5	W 7	10	10	10	3.4	↙ 1; ✱ a, p.
Срд. Mtt.	754.5	754.4	754.9	−20.3	−18.3	−19.5	−19.4	−23.0	0.9	1.0	1.0	93	93	93	4.1	3.0	3.9	4.8	3.4	3.8	5.8	

Высота — Seehöhe: 179^{m}?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.9^{mm} при bei 744.5^{mm}.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	746.2	745.7	−12.8	0.0	− 8.3	− 7.0	−12.9	1.6	4.3	2.3	94	95	97	S 7	S 5	S 1	10	10	10	3.5	✱ a, p.
2	47.1	48.0	48.6	−13.8	−13.1	−12.9	−13.3	−13.6	1.4	1.5	1.4	93	93	92	E 5	E 5	E 5	9	10	6	0.5	✱ n, p.
3	48.0	46.9	44.5	−12.0	− 7.8	− 4.5	− 8.1	−13.0	1.6	2.4	3.1	92	96	95	SE 5	SE 3	SSW 7	10	10	10	0.3	$\ast^0$ a.
4	41.5	40.5	41.1	− 6.0	− 5.6	− 7.0	− 6.2	− 7.5	2.7	2.7	2.4	95	91	89	S 9	S 9	S 9	10	10	10	1.4	✱, ✢ a, p.
5	42.7	44.9	45.6	− 9.4	− 8.6	− 9.6	− 9.2	− 9.6	2.0	2.0	1.9	90	86	90	S 9	S 5	S 3	10	10	3	0.8	✱ n, a, p.
6	46.5	47.9	49.7	− 9.8	− 8.8	− 9.8	− 9.5	−10.3	2.0	2.0	1.9	94	89	92	S 3	S 1	0	10	10	10	0.4	✱ n, a, p.
7	48.6	41.7	41.5	− 7.2	− 5.3	− 4.8	− 5.8	− 9.8	2.5	2.8	3.0	95	92	96	SW 9	SW 14	SW 9	10	10	10	1.0	✱, ✢ a, p.
8	41.5	40.9	39.2	− 5.2	− 2.8	− 2.2	− 3.4	− 5.2	3.0	3.5	3.6	97	95	95	W 12	W 10	W 10	10	10	10	—	✢ p.
9	38.5	41.6	44.3	− 1.8	0.1	− 3.9	− 1.9	− 3.9	3.8	3.4	2.7	94	74	81	WNW 12	W 5	W 9	10	2	0	—	
10	44.5	43.8	42.4	− 4.8	− 1.3	− 5.7	− 3.9	− 5.7	2.4	2.1	2.2	76	52	76	W 17	WSW 14	WSW 12	2	8	0	—	↙ 1.
11	42.9	42.7	39.1	− 4.0	− 2.7	− 3.2	− 3.3	− 5.7	3.4	3.2	3.0	97	85	83	W 17	SW 9	WSW 14	10	10	0	0.7	↙ 1; ✢ p.
12	36.6	34.3	36.8	− 4.8	− 3.2	− 6.0	− 4.7	− 6.0	2.4	2.6	2.5	76	74	87	SW 17	SW 14	SW 9	10	10	3	—	✢ n; ↙ 1.
13	36.5	37.0	38.5	− 8.2	− 5.8	− 7.4	− 7.1	− 8.5	2.3	2.2	2.1	86	75	80	SW 17	S 12	SSW 10	10	0	0	—	↙ 1; ✢ p.
14	39.8	42.0	45.1	− 5.2	− 5.3	−10.7	− 7.1	−10.7	2.6	2.6	1.6	86	84	84	S 17	S 12	SW 7	10	10	1	0.1	↙ 1; $\ast^0$ a.
15	44.8	43.0	42.8	−15.0	−14.0	−23.2	−17.4	−23.2	1.3	1.2	0.6	95	78	85	W 1	0	NW 1	9	0	0	—	≡ n.
16	42.7	42.5	42.1	−27.4	−17.4	−18.8	−21.2	*−27.4*	0.4	1.0	0.8	84	84	84	NW 1	NW 5	0	4	7	10	—	
17	41.7	41.8	45.6	−21.0	−19.4	−21.8	−20.7	−21.8	0.7	0.8	0.7	86	85	85	0	E 1	0	10	10	10	—	
18	48.1	47.4	45.0	−26.0	−19.4	−14.6	−20.0	*−26.0*	0.5	0.8	1.3	86	86	91	0	W 3	W 5	7	2	8	0.9	
19	40.8	40.5	43.0	−14.2	−11.6	−12.9	−12.9	−19.2	1.4	1.7	1.4	92	94	92	0	W 1	0	4	1	10	—	$\ast^0$ n.
20	40.5	37.4	31.2	− 9.2	− 4.3	0.0	− 4.5	−14.5	2.2	3.3	4.3	96	00	94	SSW 9	W 8	W 10	10	10	10	—	✢ p.
21	31.8	33.8	35.0	− 3.8	− 3.7	− 6.4	− 4.6	− 6.4	2.3	2.3	2.1	67	67	75	NW 12	NW 5	WNW 6	0	10	10	—	Ψ p.
22	37.8	43.5	46.5	−13.6	−10.2	−16.6	−13.5	−16.6	1.3	1.2	0.8	82	58	72	NNW 7	NNW 9	WNW 1	4	2	6	0.0	
23	39.7	31.3	37.5	−12.2	− 2.8	−10.4	− 8.5	−16.5	1.6	3.0	1.3	91	82	68	W 12	N 9	N 7	10	5	10	0.6	Ψ n; ✱ n, a; ✢ p.
24	43.9	46.2	44.5	−17.8	−15.1	−19.7	−17.5	−19.7	0.9	0.9	0.6	79	64	70	N 9	N 1	0	0	0	4	1.5	
25	39.5	31.9	34.4	−15.0	− 9.5	−11.6	−12.0	−20.0	1.3	1.9	1.7	90	88	92	S 12	S 5	S 1	10	10	10	2.6	✱ n, 1, 2, 3.
26	44.4	47.8	51.5	−17.2	−12.1	−12.5	−13.9	−17.6	1.0	1.3	1.3	89	75	78	NE 1	0	NE 2	0	2	10	—	
27	54.9	56.7	57.0	−17.8	−12.2	−11.8	−13.9	*−17.8*	1.0	1.4	1.7	91	80	89	0	W 1	W 3	0	1	1	—	
28	54.4	51.8	49.1	− 9.2	− 4.6	− 3.5	− 5.8	−17.7	2.1	2.6	2.4	94	80	69	WSW 12	W 7	W 7	9	5	0	—	
Срд. Mtt.	743.2	742.6	743.1	−11.6	− 8.1	−10.0	− 9.9	−13.8	1.8	2.2	2.0	89	82	85	8.3	6.2	5.3	7.4	6.6	6.1	14.3	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.0	747.0	744.0	— 6.4	— 1.6	— 3.4	— 3.8	— 6.7	2.1	2.4	2.3	76	59	65	W 7	W 7	W 7	7	1	0	—	
2	41.5	37.9	33.5	—11.6	— 3.7	— 6.1	— 7.1	—11.8	1.4	1.8	2.0	79	55	69	S 12	S 12	SW 17	0	2	10	3.0	+→ 2, 3; ↗, ✱ 3.
3	31.4	29.8	31.5	— 9.6	— 6.4	— 2.9	— 6.3	—10.1	1.9	2.5	3.4	92	91	92	SSW 17	SW 14	SW 7	10	10	1	2.0	+→ 1, 2; ↗ 1; ✱ a, p.
4	31.5	35.9	38.1	— 2.8	1.2	— 0.5	— 0.7	— 7.5	3.6	4.1	3.5	96	82	79	S 5	W 7	WSW 7	10	9	3	0.5	✱ n, a.
5	39.3	38.8	36.3	— 3.2	— 0.4	— 0.4	— 1.3	— 3.3	3.4	4.2	3.7	95	95	83	S 5	S 5	WSW 9	10	10	10	0.2	✱ a; +→^{0} 3.
6	34.3	32.1	31.5	— 2.4	— 1.2	— 1.2	— 1.6	— 3.3	3.2	3.8	3.6	84	90	86	SSE 7	S 6	S 7	10	10	10	2.0	+→ 2; ✱ p.
7	30.3	29.9	29.4	— 1.6	— 1.5	— 5.4	— 2.8	— 5.4	3.7	2.6	2.4	91	63	78	S 9	WSW 6	SW 3	10	5	9	0.2	✱ n, a; +→ 2.
8	28.5	28.5	34.4	— 6.6	— 2.3	— 5.8	— 4.9	— 6.4	2.6	3.3	2.3	94	85	77	W 5	N 3	W 5	10	10	2	1.4	✱ n, 1, 2.
9	37.5	42.1	44.4	—14.0	— 9.2	— 7.5	—10.2	—15.1	1.4	1.6	1.9	91	72	75	0	W 5	W 5	9	2	0	1.0	✱ a.
10	39.5	34.0	42.5	— 6.6	— 2.4	— 6.4	— 5.1	— 9.0	2.5	3.6	2.3	93	94	85	SE 5	0	S 3	10	10	10	8.5	✱ n, 1, 2.
11	52.2	54.8	54.4	—14.0	— 5.1	— 5.4	— 8.2	—14.1	1.4	2.3	2.5	92	75	84	W 1	0	SE 3	2	1	10	—	
12	51.7	50.8	50.7	— 0.8	2.8	3.8	1.9	— 5.6	4.0	4.4	3.9	93	77	66	S 9	S 9	SSW 12	10	1	10	—	
13	52.0	52.8	51.5	— 1.4	3.4	— 1.1	0.3	— 1.4	3.4	3.7	3.7	83	63	89	SSW 9	S 7	S 4	0	2	0	—	
14	50.8	50.7	51.9	— 1.1	1.0	0.8	0.2	— 2.6	3.9	4.2	4.4	93	85	91	SW 9	SW 9	WSW 7	10	10	8	—	
15	55.9	57.0	57.9	— 8.4	— 0.4	— 5.3	— 4.7	— 9.3	2.0	2.5	1.8	84	55	61	NW 1	NW 3	WNW 1	0	0	0	—	
16	58.1	56.8	51.1	— 7.8	1.9	— 0.3	— 2.1	— 8.2	1.8	3.0	4.1	73	57	93	0	W 1	SW 1	8	10	10	0.8	✱ p.
17	47.1	46.6	44.7	— 0.4	1.1	1.2	0.6	— 1.0	4.1	4.5	4.7	93	91	95	SW 5	W 5	W 5	10	10	10	1.2	✱ n; ●^{0} a.
18	42.0	40.4	37.1	0.8	1.6	2.0	1.5	— 1.0	4.7	4.5	4.2	96	88	79	W 5	S 5	S 4	10	10	10	0.4	● n; ✱ n, 1.
19	37.6	38.6	38.1	0.0	3.7	0.0	1.2	0.0	4.3	4.2	4.0	92	70	87	W 7	SW 5	SSW 7	10	0	2	0.0	✱ n.
20	35.6	32.9	26.4	— 0.1	1.4	2.0	1.1	— 1.6	4.0	4.0	5.0	89	78	95	S 9	S 7	S 7	10	4	10	7.5	✱ p; ● 3.
21	26.6	26.0	32.5	0.9	2.2	— 3.0	0.0	— 3.0	4.6	4.7	2.6	95	87	72	W 5	SSW 10	W 9	10	9	10	1.2	✱, ● n, 1.
22	42.7	48.0	48.5	— 8.2	— 5.2	— 5.8	— 6.4	— 8.2	1.5	1.5	1.8	61	49	60	NW 9	W 1	W 1	9	1	10	3.0	
23	40.7	38.0	32.6	— 5.4	— 0.6	0.3	— 1.9	— 6.5	2.8	4.1	2.7	94	94	59	SE 9	SE 1	S 1	10	10	10	10.0	✱ n, 1, a; ●^{2} 3.
24	38.4	43.0	43.1	— 8.4	— 3.0	— 5.6	— 5.7	— 8.4	2.1	2.8	2.3	88	77	77	NNW 3	0	NNE 3	0	9	9	—	✱ n.
25	37.4	33.5	31.8	— 8.6	— 5.0	— 5.7	— 6.8	— 8.6	2.2	2.9	2.7	94	92	89	NE 9	E 5	ENE 7	10	10	10	4.0	✱ 1, a, 3; +→ 2.
26	31.7	33.9	36.7	— 6.0	— 3.0	— 4.3	— 4.4	— 6.2	2.4	3.0	2.8	86	84	83	NE 5	ENE 1	0	9	9	2	—	✱ n.
27	39.6	41.6	43.3	—12.0	— 5.6	— 9.4	— 9.0	—12.6	1.1	1.8	1.8	63	60	83	ENE 4	E 1	E 3	0	0	2	—	
28	42.7	42.8	42.3	—13.8	— 3.0	— 4.6	— 7.1	—13.9	1.2	1.9	2.3	80	54	73	E 5	E 2	ESE 1	6	5	10	—	
29	42.8	43.5	43.7	— 5.0	0.2	— 1.8	— 2.2	— 7.1	2.5	3.2	3.2	80	69	81	0	0	SW 1	10	8	10	—	
30	45.7	45.5	45.8	— 7.8	— 0.2	— 0.8	— 2.9	— 7.9	2.2	2.5	3.9	90	57	90	0	SSE 1	SSE 3	0	8	10	—	
31	46.2	46.6	46.0	0.0	3.8	3.3	2.4	— 1.2	4.4	3.7	4.5	96	60	78	SE 5	S 3	S 6	10	8	10	—	
Срд. Mtt.	741.3	741.3	741.2	— 5.6	— 1.1	— 2.6	— 3.1	— 6.7	2.8	3.2	3.1	87	74	80	5.8	4.5	5.0	7.4	6.3	7.0	46.9	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.5	749.0	749.5	1.4	2.6	1.8	1.9	1.2	4.7	4.5	4.5	93	80	85	S 5	SW 3	0	9	9	10	—	
2	49.1	49.8	49.5	— 0.4	3.6	0.0	1.1	— 0.7	4.2	3.7	3.1	94	62	67	W 3	WNW 1	0	8	9	0	—	
3	45.5	40.5	36.8	— 5.6	— 1.0	— 0.8	— 2.5	— 5.9	2.4	3.4	4.2	81	80	96	E 5	E 1	NE 1	0	9	10	1.8	✱ p.
4	37.3	40.8	44.0	— 3.1	— 0.5	— 4.0	— 2.5	— 4.0	3.2	2.8	2.0	89	64	60	0	NNW 1	N 1	4	7	2	—	✱ n.
5	44.6	44.0	45.7	— 8.7	— 2.4	— 2.0	— 4.4	— 9.5	1.7	2.5	2.5	73	66	65	NW 7	W 7	NW 7	6	5	10	—	
6	47.7	49.2	53.3	— 4.0	— 1.2	— 6.2	— 3.8	— 6.2	2.2	2.6	1.4	64	61	52	NW 7	NNW 7	0	7	6	0	—	
7	56.7	57.7	56.8	— 9.2	— 4.0	— 4.5	— 5.9	—11.3	1.2	1.5	1.7	54	44	53	0	0	0	0	0	2	—	
8	57.6	58.5	58.0	— 6.0	1.5	— 1.8	— 2.1	— 7.7	2.2	2.1	2.6	76	42	67	0	NW 1	0	8	1	0	—	
9	58.1	58.4	58.4	— 3.2	2.6	0.0	— 0.2	— 4.7	2.8	3.0	3.3	79	55	73	0	WNW 3	WNW 3	9	1	0	—	
10	58.5	58.7	57.8	— 3.4	4.9	1.6	1.0	— 3.7	3.1	3.0	3.2	90	47	62	0	0	0	0	0	0	—	
11	57.6	57.6	55.7	— 1.4	5.4	2.4	2.1	— 2.2	.32	3.2	3.4	79	47	63	0	WNW 1	0	0	0	0	—	
12	55.3	54.8	55.9	— 0.6	5.6	0.6	1.9	— *0.6*	3.3	3.9	4.0	75	58	84	W 1	W 3	NNW 1	5	6	5	—	
13	57.0	56.7	53.2	— 2.6	1.0	— 0.7	— 0.8	— 4.7	3.3	2.0	2.5	61	40	58	0	0	0	0	0	1	—	
14	51.1	49.4	47.5	— 2.6	4.7	2.2	1.4	— 3.8	3.0	2.8	3.0	82	44	57	0	0	0	6	5	0	—	
15	48.0	46.7	46.2	— 0.8	4.9	1.6	1.9	— 2.2	3.9	3.6	3.6	90	55	70	0	WNW 3	NNW 5	0	5	0	—	
16	47.4	47.6	48.0	— 0.6	3.7	0.6	1.2	— 1.5	4.0	3.0	2.8	91	50	58	NW 3	WNW 6	NNW 1	9	1	0	—	
17	48.6	48.4	47.6	— 2.0	1.7	1.3	0.3	— 4.0	2.7	2.8	3.7	68	55	73	0	WNW 1	N 1	0	8	9	0.0	✱ p.
18	51.7	52.7	53.0	— 6.2	— 1.8	— 3.2	— 3.7	— 6.7	1.7	1.7	1.6	61	42	45	ENE 9	E 1	0	0	0	0	—	
19	53.7	53.5	51.6	— 3.2	3.2	0.7	0.2	— 5.5	2.0	2.6	2.5	56	44	52	0	0	SSW 1	0	1	3	—	
20	48.7	46.0	44.6	1.6	10.5	3.3	5.1	— 0.8	3.1	4.5	4.6	59	47	81	SW 12	W 12	W 9	8	4	10	0.8	●^{0} p.
21	47.7	48.2	47.7	— 3.0	1.5	— 0.3	— 0.6	— 4.9	2.5	2.4	2.3	70	46	53	NNW 5	NW 4	0	0	2	0	—	●, ✱ n.
22	46.2	44.4	42.7	— 0.4	6.5	4.1	3.4	— 2.5	3.0	2.9	3.2	66	40	53	0	WNW 5	SW 5	0	2	7	—	
23	41.7	40.8	40.7	3.0	7.2	3.7	4.6	1.6	4.3	3.6	3.0	77	47	51	SW 9	W 9	W 1	8	3	2	—	
24	40.7	40.3	39.1	4.0	9.0	3.2	5.4	1.2	5.0	5.1	5.2	82	60	90	SSW 7	WSW 6	ENE 4	8	9	10	6.7	Ш n; ● n, a.
25	30.9	28.9	31.3	3.8	7.6	— 0.1	3.8	— 0.1	5.8	7.5	4.2	97	96	93	E 5	0	NNE 5	10	9	10	23.0	● n, a, p; ▲ a; ✱ p.
26	38.0	41.2	42.9	— 3.6	3.2	3.0	0.9	— 4.3	2.5	2.7	2.3	72	48	39	NW 7	NW 3	0	0	0	0	—	●, ✱ n.
27	42.4	41.6	43.8	1.8	9.7	1.1	4.2	— 0.3	3.2	4.4	4.2	62	48	85	0	W 9	NW 1	0	8	9	1.0	●, ✱ p.
28	44.8	46.7	48.2	1.0	6.4	4.0	3.8	— 1.0	3.0	2.9	2.5	61	40	41	W 9	W 17	0	0	1	5	—	
29	49.3	48.9	47.6	2.2	10.6	6.9	6.6	— 0.3	3.3	5.0	6.4	63	53	86	S 3	S 7	SW 3	8	7	2	0.0	✱ p.
30	47.6	47.3	46.8	6.8	16.0	10.4	11.1	— 4.4	5.5	5.7	5.4	74	42	58	0	W 4	SSW 3	4	5	1	—	
Срд. Mtt.	748.4	748.3	748.1	— 1.5	4.1	1.0	1.2	— 3.0	3.2	3.4	3.3	75	53	66	3.2	3.8	1.7	3.9	4.1	3.6	33.3	

Вятка. 1891. Wjatka.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	740.2	737.6	9.2	18.4	12.5	13.4	5.2	5.6	5.6	4.4	65	35	41	S 3	S 7	S 2	0	3	4	0.3	
2	39.5	42.0	41.5	6.6	11.0	7.3	8.3	5.7	6.9	5.1	4.9	94	52	65	NW 5	NW 5	0	10	6	3	1.5	● n, 1.
3	34.5	34.5	35.1	5.8	13.6	10.6	10.0	4.7	6.1	7.7	6.3	88	67	67	SSW17	WSW17	0	10	9	9	0.2	↙ 1, 2; ●^{0} 2.
4	35.6	33.5	31.8	7.0	8.8	8.1	8.0	5.5	6.4	8.2	6.8	85	98	85	W 1	S 1	NW 3	9	10	10	0.0	● 2, p.
5	37.8	40.7	44.8	— 2.8	— 1.0	— 5.1	— 3.0	— 5.1	2.3	2.5	1.7	63	59	57	NW17	NW17	NW 1	7	8	1	—	↙ 1, 2.
6	46.4	46.3	45.9	— 2.8	3.2	0.8	0.4	— 7.1	2.4	2.1	2.2	66	38	44	0	NNW 3	0	0	0	2	—	
7	46.1	45.5	44.9	— 1.6	4.0	— 1.7	0.2	— 4.1	2.1	2.4	1.6	52	39	41	ENE 3	NW 5	N 1	9	4	2	—	
8	46.1	44.7	41.4	— 1.8	4.0	2.5	1.6	— *1.8*	2.6	2.8	3.0	66	38	55	NW 3	WNW 7	SSW 5	8	3	10	0.2	
9	42.0	44.9	46.8	— 1.2	2.8	— 1.0	0.2	— 2.2	3.5	2.1	2.5	85	37	60	NW 5	N 7	NNW 3	10	10	10	—	✱ n.
10	47.4	46.2	43.1	— 2.2	3.4	4.6	1.9	— 4.6	2.1	2.4	3.4	53	41	54	0	W 1	0	0	1	0	—	
11	38.8	39.2	38.5	4.6	4.9	2.3	3.9	2.1	4.1	5.5	4.9	65	85	92	SW 9	SSW 6	0	9	10	10	6.0	● 2, 3.
12	40.7	43.6	45.0	1.2	3.6	1.2	2.0	0.7	4.4	3.4	2.9	90	57	59	N12	N 3	0	8	9	3	—	● n.
13	42.8	41.7	39.6	3.0	7.6	6.2	5.6	2.6	3.0	3.0	4.0	53	38	57	0	0	0	0	1	5	—	
14	36.9	35.7	33.7	6.6	12.2	10.6	9.8	2.2	4.1	4.7	4.8	57	44	50	0	0	0	0	3	2	—	
15	32.4	31.9	31.4	9.8	18.6	13.6	14.0	5.3	5.6	6.1	6.2	62	38	53	0	0	0	0	2	9	0.1	
16	32.9	35.6	38.9	8.6	13.2	10.1	10.6	3.1	7.0	4.8	5.3	84	42	57	WNW10	W10	0	6	6	10	—	●^{0} n.
17	39.7	39.9	39.1	9.2	14.9	15.2	13.1	5.8	5.9	7.9	10.2	68	63	80	SSE 3	S 5	S 3	9	10	7	0.2	● 2, p 3; ⚡ p.
18	42.7	46.3	47.3	14.4	20.3	17.9	17.5	9.0	9.3	10.6	10.1	76	60	66	SW 9	NW 3	0	4	5	5	—	
19	47.7	48.8	48.2	16.8	25.8	18.9	20.5	12.6	10.2	6.5	6.5	72	27	41	0	WSW 4	SSW 9	4	3	2	—	
20	49.0	48.5	46.2	18.6	26.7	20.2	21.8	13.7	7.0	6.1	8.0	44	24	45	SW 3	WSW 6	SSW 1	0	0	3	—	
21	43.9	43.7	41.8	15.8	19.0	14.3	16.4	12.4	8.1	8.9	10.6	61	54	88	S 5	S 3	0	8	8	10	7.0	● a, p, 3.
22	42.7	43.8	45.0	11.8	18.4	12.3	14.2	10.2	9.1	6.3	8.3	88	40	78	W 5	W12	W 5	9	8	10	—	● n.
23	47.7	47.8	47.6	9.8	17.9	13.0	13.6	8.7	6.5	5.9	8.2	71	38	74	NW 1	WNW 2	0	8	5	7	0.0	
24	46.0	45.0	45.5	15.0	25.9	22.4	21.1	10.6	8.1	10.8	10.3	64	44	52	S 5	NW3	0	7	6	8	—	● n.
25	46.8	46.4	*43.9*	20.0	27.3	*21.0*	*22.8*	14.4	11.4	9.8	8.8	66	36	*47*	0	WNW 1	*W 3*	0	4	*0*	—	
26	45.3	46.7	47.7	17.8	22.2	14.3	18.1	13.6	9.3	7.1	6.1	61	36	50	0	NNW 4	S 1	0	1	3	—	
27	51.8	52.7	52.6	10.6	16.8	13.4	13.6	7.5	4.7	4.3	4.7	49	30	41	E 1	0	0	4	0	0	—	
28	52.1	50.3	46.4	14.8	24.6	20.4	19.9	12.2	5.3	6.4	6.4	43	28	36	S 7	SW 7	SW 9	0	0	7	—	
29	43.3	43.5	42.2	19.0	24.2	16.4	19.9	16.1	9.7	12.2	12.7	59	54	92	W 9	W 9	0	8	7	10	3.6	●, ⚡ p.
30	43.0	44.6	43.9	15.8	17.4	15.7	16.3	13.3	12.5	12.1	11.3	93	82	85	NW 3	NE 1	0	9	10	9	15.6	
31	41.3	42.0	44.6	16.2	22.6	13.6	17.5	12.5	12.2	13.0	8.7	89	64	75	S 7	W 5	0	7	6	10	—	●, ⚡ n.
Срд. Mtt.	742.8	743.1	742.6	8.9	14.6	10.7	11.4	6.0	6.4	6.3	6.3	69	48	61	4.6	5.0	1.5	5.3	5.1	5.8	34.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.8	745.7	746.0	9.2	15.2	12.0	12.1	8.9	8.2	8.1	9.6	95	63	93	N 3	N 1	0	10	8	9	1.2	●, ⌒ p.
2	47.2	46.3	45.1	5.6	12.4	9.8	9.3	3.5	4.3	4.7	4.5	64	44	50	ENE 5	NE 5	ENE 1	0	0	6	—	
3	41.3	38.6	33.8	8.0	14.8	15.5	12.8	3.5	4.0	6.5	10.5	51	52	80	SE 5	SE 4	0	6	9	10	1.4	● p.
4	28.9	29.2	33.0	17.5	22.3	7.1	15.6	7.0	11.8	13.0	7.2	79	65	96	SSE 5	W 5	NW10	9	6	10	0.1	● n, 3.
5	35.6	37.2	37.9	6.0	13.4	10.3	9.9	5.0	6.1	6.6	6.6	88	58	71	NW 5	W 3	W 3	10	4	10	—	
6	37.7	37.7	36.7	9.0	8.2	7.0	8.1	3.7	5.2	6.3	6.5	61	78	87	0	SE 3	SW 3	0	10	10	5.0	● 2, p.
7	36.7	38.8	40.9	3.8	9.4	5.6	6.2	1.2	5.6	4.9	4.2	93	56	62	W 5	W14	W 2	10	8	3	0.0	●, ▲ a.
8	40.7	40.2	39.5	5.2	8.3	4.0	5.8	1.1	5.0	5.0	5.3	75	61	87	W 5	W 9	NW 1	4	9	6	0.1	●, ✱ a, p; ▲ p.
9	40.7	40.7	39.8	5.6	9.3	5.3	6.7	0.0	5.3	4.1	5.6	79	46	84	NW 5	WNW 9	SSW 2	6	9	7	0.3	●, ⌒ p.
10	39.9	39.2	38.1	7.2	13.7	11.4	10.8	2.6	6.1	5.5	6.1	80	47	60	SW 7	SW 7	S 1	7	9	7	—	
11	31.5	27.4	26.0	12.4	16.3	14.7	14.5	10.0	6.8	9.7	10.7	63	70	86	S14	S14	SSW 6	10	10	10	7.1	● a, p.
12	33.3	39.3	44.9	5.6	7.0	5.4	6.0	4.5	6.0	5.4	5.5	88	72	82	W14	WNW12	0	10	9	6	0.3	● n, a.
13	48.9	49.9	48.6	7.4	14.0	11.6	11.0	2.5	5.9	5.0	5.3	77	48	52	0	W 1	SE 1	0	4	10	—	
14	45.3	43.7	43.4	11.0	15.5	15.3	13.9	9.3	6.4	6.8	6.8	69	52	53	SSE 5	SSE12	SE 4	10	9	6	0.0	
15	40.6	43.0	46.4	16.4	25.2	15.0	18.9	12.0	9.6	13.5	11.0	69	57	87	S 5	W 1	0	9	6	9	2.0	●^{0} n.
16	46.0	43.5	46.7	15.6	29.7	16.2	20.5	11.5	12.6	7.1	10.7	96	23	78	E 5	S 9	W 9	10	2	10	—	●^{0} n.
17	52.8	53.9	54.9	13.6	21.8	18.0	17.8	10.5	9.7	9.7	8.8	85	50	57	0	0	0	0	3	4	—	
18	55.8	56.8	54.7	16.4	23.8	21.2	20.5	14.6	9.9	8.5	9.2	71	38	50	0	S 1	0	8	6	5	—	
19	52.4	51.2	49.5	19.9	32.4	22.0	24.8	16.2	10.0	10.5	11.4	57	29	58	SSE 7	S 3	N 5	9	3	8	3.0	⚡, ● n, p; ▲ p.
20	49.0	50.2	50.2	20.0	26.7	20.0	22.2	16.3	12.0	14.3	12.9	69	56	74	E 1	WNW 1	NNE 1	3	2	4	0.3	< n; ● p.
21	52.1	51.2	52.1	17.8	24.0	18.0	19.9	14.2	12.1	8.4	14.2	80	37	63	NE 3	NNE 3	N 3	3	4	2	—	
22	51.8	51.3	50.2	17.0	22.4	17.8	19.1	13.5	8.5	6.0	8.3	59	30	53	0	N 3	0	3	1	0	—	
23	49.0	47.3	44.3	16.8	23.8	19.0	19.9	11.0	8.8	7.9	8.6	63	35	52	0	0	0	4	7	8	—	
24	43.7	42.9	43.2	15.4	21.7	12.8	16.6	12.4	8.1	6.9	9.8	62	36	90	0	ENE 1	NW 3	6	4	9	5.1	⚡, ● p.
25	43.9	44.4	42.6	8.8	16.0	12.8	12.5	7.5	7.3	7.5	7.0	87	56	64	N 7	NNW 7	0	10	5	4	—	
26	39.2	34.3	34.6	15.0	22.5	11.6	16.4	10.5	8.4	8.4	9.8	66	42	91	W 9	WSW14	W 7	4	7	3	9.0	⚡, ● p.
27	39.7	40.9	40.6	7.5	14.7	12.4	11.5	4.3	5.9	6.7	7.8	76	53	73	NW 9	W 5	0	3	1	0	—	
28	39.2	39.1	37.9	16.6	24.3	21.0	20.6	9.1	7.8	9.7	10.8	56	43	58	SSW 7	W 9	SW 3	5	1	8	—	
29	38.6	39.6	38.2	19.2	24.1	19.8	21.0	15.6	14.6	15.2	15.4	88	69	90	0	S 5	0	7	7	7	1.1	● p.
30	35.6	35.1	37.4	18.0	18.8	17.0	17.9	16.8	15.0	14.5	13.8	98	90	96	S 1	W 9	W 3	10	10	2	1.6	⚡ a; ● p.
Срд. Mtt.	742.7	742.6	742.5	12.2	18.4	13.7	14.8	8.6	8.2	8.2	8.8	75	52	73	4.4	5.5	2.3	6.2	5.8	6.4	37.6	

1891.

Вятка. **Іюль. — Juli.** Wjatka.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.6	742.0	741.1	14.6	20.0	17.5	17.4	13.1	11.0	11.0	11.5	89	63	77	N 1	NW 5	0	9	5	7	—	
2	36.7	35.6	34.2	15.8	22.0	15.2	17.7	14.2	10.8	11.1	11.7	81	56	91	0	WSW 9	W 9	9	6	9	3.0	● p.
3	34.1	36.2	39.5	15.3	18.6	11.5	15.1	11.5	11.4	9.4	8.1	88	59	81	W 1	NW 5	NW 1	7	6	2	—	● n.
4	41.3	41.3	42.3	8.5	13.8	11.5	11.3	6.0	6.8	6.9	8.4	83	59	83	W 3	W 5	W 1	9	7	5	—	
5	44.3	43.8	42.9	12.8	19.9	16.0	16.2	6.5	7.5	8.7	7.8	68	50	57	NW 7	W 5	W 1	2	4	5	—	
6	40.8	37.0	34.6	15.8	20.4	16.2	17.5	10.5	8.3	8.3	13.4	62	47	98	S 1	SSE 7	W 3	7	10	9	5.5	● p.
7	35.3	37.6	39.3	15.8	20.0	14.8	16.9	12.6	11.4	10.6	10.3	85	61	83	W 5	W 5	NW 1	0	7	7	—	
8	43.1	43.7	44.3	12.6	15.9	14.7	14.4	9.3	9.3	9.3	8.4	87	68	68	N 5	E 5	E 1	9	9	9	—	
9	42.9	41.0	39.6	12.0	13.2	16.9	14.0	11.0	7.7	10.0	11.1	74	89	78	E 7	E 9	SE 5	9	9	5	2.3	● a.
10	38.8	40.3	39.8	15.5	22.9	17.8	18.7	13.4	12.4	13.6	13.6	94	66	90	NW 1	W 5	E 1	10	8	9	1.5	≡ 1; ☈ a; ● p.
11	36.5	38.9	41.8	19.8	27.5	23.8	23.7	16.5	13.3	15.4	13.7	78	57	63	ESE 7	S 5	S 5	7	4	3	—	● n.
12	47.2	48.6	48.5	20.4	23.9	19.6	21.3	16.3	12.0	10.1	13.1	67	46	78	S 5	SW 5	S 3	8	8	7	—	
13	52.2	52.5	53.1	20.8	26.8	20.0	22.5	16.1	14.0	11.9	12.0	77	45	69	0	W 3	NW 3	0	2	5	—	
14	56.0	56.2	55.4	15.0	21.8	17.8	18.2	12.0	9.2	7.4	8.2	72	38	55	NE 7	NNE 7	N 3	3	0	0	—	
15	55.7	53.6	50.1	17.5	24.0	19.6	20.4	10.7	8.9	8.7	9.3	60	39	55	0	NE 1	N 1	3	3	0	—	
16	47.8	44.3	39.3	18.8	24.3	17.7	20.3	11.5	10.4	10.3	10.6	64	46	70	0	WSW 3	W 3	0	6	7	0.0	
17	39.4	41.2	42.1	12.0	13.9	8.3	11.4	8.0	7.0	5.3	5.3	67	47	65	N 9	NNW 9	N 5	5	7	3	—	●^{0} n.
18	42.1	43.3	44.1	9.5	15.2	11.6	12.1	4.5	6.9	7.2	7.5	78	56	74	N 12	NNW 7	N 5	9	9	0	—	
19	44.3	42.5	41.4	11.0	20.8	16.8	16.2	6.5	6.4	6.2	9.1	65	34	64	N 7	N 7	N 3	8	0	1	—	
20	39.8	39.5	39.6	13.8	21.8	17.0	17.5	10.5	7.4	7.9	7.9	62	40	55	N 7	NNW 7	N 9	3	1	0	—	
21	40.1	37.7	41.9	15.6	23.9	12.0	17.2	9.8	8.8	10.2	7.0	66	47	67	NW 5	WNW 5	NW 5	3	7	0	1.5	☈, ● a, p.
22	47.1	47.1	48.5	9.5	17.4	12.9	13.3	4.7	6.0	6.9	7.2	67	47	65	N 5	NNW 7	N 3	0	5	0	—	
23	51.0	49.6	46.7	12.4	22.9	19.7	18.3	6.0	7.7	7.9	9.6	72	38	56	0	W 7	W 6	1	1	6	—	
24	46.2	44.8	44.3	18.4	28.5	20.8	22.6	13.4	11.5	10.5	10.9	73	37	60	WNW 3	WNW 9	WNW 7	4	4	0	—	< n.
25	43.9	43.1	42.7	17.5	26.4	20.8	21.6	13.8	11.5	11.3	12.6	77	45	69	WNW 3	W 9	W 1	4	5	6	—	
26	42.1	40.9	38.5	20.6	29.7	23.2	24.5	15.5	12.8	8.5	9.9	71	28	47	W 1	W 7	S 4	5	2	4	—	
27	38.7	37.3	36.3	20.8	30.7	20.6	24.0	17.6	10.0	7.7	8.7	54	23	48	SW 3	W 10	0	4	3	9	—	
28	41.0	40.7	40.4	18.0	24.8	20.0	20.9	14.3	11.7	9.7	9.6	76	42	55	NW 1	W 5	SW 1	5	4	4	—	
29	41.7	42.3	43.6	18.8	25.3	19.8	21.3	13.1	10.4	9.8	9.8	64	41	57	0	W 3	N 3	3	4	2	—	
30	44.8	44.4	43.0	17.4	26.6	22.0	22.0	9.0	9.9	10.4	10.5	68	40	54	E 1	W 1	E 1	0	6	6	—	
31	42.4	42.0	41.8	17.4	25.2	18.3	20.3	16.2	11.2	12.9	13.0	76	55	83	W 3	WNW 5	W 1	8	5	4	0.0	●^{0} p.
Срд. Mtt.	743.2	742.9	742.6	15.6	22.2	17.2	18.3	11.4	9.8	9.5	10.0	73	49	68	3.5	5.9	3.1	5.0	5.1	4.3	13.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	741.7	740.6	19.2	25.8	18.0	21.0	14.5	14.0	12.0	16.3	85	49	80	0	0	E 1	4	8	7	2.3	● p.
2	38.6	38.1	37.3	18.0	23.9	19.7	20.5	15.5	13.2	14.7	11.0	86	67	64	E 5	E 5	E 5	9	9	8	0.2	● n, a, p; ☈ p.
3	38.9	38.3	36.3	16.6	20.4	19.0	18.7	14.0	11.7	12.0	11.7	83	67	72	0	S 9	W 7	9	9	2	—	
4	36.6	38.7	40.4	15.4	19.8	11.4	15.5	11.4	9.4	8.9	8.2	72	52	82	S 9	W 9	W 7	6	10	0	—	
5	40.5	41.1	42.8	11.5	16.5	14.4	14.1	7.6	8.3	8.5	8.0	82	61	65	W 9	WNW 9	0	3	9	7	—	
6	44.9	45.2	42.0	11.2	19.0	16.0	15.4	7.1	8.3	7.9	8.9	84	49	59	0	W 1	SSE 9	4	6	10	—	
7	35.8	36.5	33.8	18.9	20.0	15.4	18.1	15.0	7.3	11.1	10.5	45	64	81	S 12	S 9	W 3	9	8	10	19.4	● 3.
8	30.8	33.4	35.5	12.2	17.6	12.2	14.0	11.5	10.3	9.2	9.1	98	61	87	WNW 7	WNW 9	W 7	10	6	3	0.6	● n, 1, p.
9	38.6	39.8	38.4	11.4	18.2	15.0	14.9	9.7	9.6	9.9	8.4	96	63	66	W 4	W 5	S 4	10	7	9	2.6	
10	35.4	33.2	31.8	12.6	16.7	11.6	13.6	12.0	10.1	10.3	8.7	93	72	86	SE 3	S 1	W 7	9	10	10	2.3	● n, p; ☈ p.
11	35.7	40.2	43.3	10.0	13.1	8.5	10.5	8.5	8.7	6.9	7.5	95	62	91	NW 9	NW 5	NW 3	10	8	4	0.2	● n, 1.
12	44.4	43.2	42.6	8.9	12.5	9.4	10.3	6.0	7.2	7.2	8.3	86	67	95	SW 5	SW 7	W 1	5	9	5	0.2	● p.
13	43.9	44.0	43.7	7.6	14.6	11.2	11.1	7.0	7.7	7.6	7.5	99	61	75	0	NW 5	0	10	5	0	—	≡ 1.
14	45.3	44.3	42.8	8.4	17.2	12.0	12.5	5.9	6.4	6.8	7.6	78	46	73	SE 5	0	NW 1	0	5	1	—	
15	40.6	38.4	36.2	10.5	18.0	12.0	13.5	9.0	7.4	6.6	9.7	79	42	94	0	S 5	E 7	9	8	10	7.0	● 3.
16	34.4	35.4	35.8	10.4	11.9	11.0	11.1	10.0	8.9	9.2	8.6	95	90	87	E 5	E 1	E 7	10	10	9	0.0	● n, 1.
17	36.3	37.3	39.0	8.4	12.0	10.6	10.3	7.3	7.8	7.5	6.9	94	72	74	NE 3	NNE 7	NNE 1	10	9	5	—	
18	40.2	40.9	40.3	8.9	16.0	12.5	12.5	5.5	6.3	6.8	8.1	74	50	76	NE 3	0	N 1	3	7	9	—	
19	40.5	40.5	40.5	9.6	15.4	11.2	12.1	9.0	8.2	7.1	7.2	92	55	73	0	E 1	NE 3	9	4	8	—	
20	40.4	39.7	39.6	9.5	15.6	11.4	12.2	7.3	6.2	7.0	7.4	70	53	73	0	0	0	5	6	7	1.8	
21	39.0	37.9	39.2	9.6	14.3	9.8	11.2	8.5	8.2	9.1	8.6	92	75	95	0	NW 1	0	6	6	7	2.0	● n, a, p.
22	40.0	39.4	40.0	8.0	11.3	5.4	8.2	5.4	7.6	7.0	5.9	94	70	87	0	W 7	NW 1	9	9	0	1.0	● p.
23	40.6	41.8	43.3	3.5	12.4	8.2	8.0	0.9	5.6	6.9	7.0	95	64	87	0	NW 5	NW 5	0	9	9	0.2	⊔ 1.
24	45.9	47.1	47.6	6.0	11.0	9.4	8.8	3.3	6.8	6.4	7.5	97	65	87	0	0	0	8	8	10	3.2	≡ a; ● 3.
25	42.2	40.4	38.3	9.9	13.2	19.0	14.0	8.4	8.0	10.2	11.7	88	91	72	SE 9	S 3	SW 3	10	10	9	4.5	● n, a.
26	40.8	42.7	43.8	14.6	16.8	12.8	14.7	13.0	11.0	9.7	9.5	89	68	87	W 7	W 9	NW 3	9	9	9	—	● n.
27	43.7	42.8	41.7	9.6	14.6	11.9	12.0	9.5	6.6	8.1	8.4	74	65	81	NE 9	NE 3	0	9	4	4	—	
28	40.5	38.8	40.5	10.5	12.6	10.8	11.3	8.0	8.4	9.1	9.4	90	85	98	0	SE 3	0	9	10	5	0.0	●^{2} 2; ≡ p.
29	43.2	43.3	44.0	10.4	19.5	14.7	14.9	8.2	8.9	10.5	10.3	95	62	83	W 1	NW 9	SW 1	0	7	3	—	
30	44.7	45.0	46.7	15.3	21.7	15.1	17.4	12.5	11.7	8.9	8.6	90	46	68	NW 5	WNW 7	0	0	0	0	—	
31	45.2	43.0	41.6	12.4	18.5	16.1	15.7	10.8	8.0	12.0	12.3	74	76	90	S 3	S 9	WNW 3	3	9	6	5.0	● a; < p, 3.
Срд. Mtt.	740.3	740.4	740.3	11.3	16.5	12.8	13.5	9.1	8.6	8.9	9.0	86	64	80	3.6	4.6	2.9	6.7	7.5	6.0	52.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.8	746.2	747.2	10.5	15.6	10.9	12.3	8.3	8.9	8.8	7.8	94	66	81	NW 5	0	0	6	8	4	0.0	
2	48.1	48.7	46.6	9.0	16.1	12.3	12.5	7.5	7.6	7.0	7.3	89	52	69	0	0	SE 1	8	6	8	—	● n.
3	38.9	40.2	39.7	15.5	16.9	13.6	15.3	9.8	11.0	9.7	8.5	84	68	73	S 12	W 17	W 5	10	5	4	4.0	K, ● a; ↙ 2.
4	41.3	44.7	46.9	11.8	14.8	7.0	11.2	6.9	8.8	7.0	6.4	86	56	85	W 17	NW 12	NW 5	7	6	4	0.2	● n, p; ↙ 1.
5	51.6	51.8	44.2	3.4	11.2	8.6	7.7	0.9	4.7	4.5	5.5	80	45	66	NW 3	W 3	SE 7	0	9	10	5.0	⊔ 1; ● p.
6	37.0	37.5	41.5	13.5	13.2	9.6	12.1	8.5	9.3	10.5	8.8	81	94	89	SSW 17	W 12	SSW 10	9	10	10	12.0	● n, a, p; ↙ 1.
7	47.4	50.1	52.6	3.0	5.8	0.7	3.2	0.7	5.1	4.2	4.2	90	61	87	NW 5	NW 7	0	2	9	0	—	
8	53.4	52.8	48.6	— 0.2	9.7	6.6	5.4	— 2.6	3.8	4.5	4.7	85	49	65	0	0	SE 1	0	1	8	1.1	⊔ 1.
9	41.5	40.2	38.7	6.0	7.3	8.7	7.3	4.4	5.3	7.9	8.2	76	96	98	S 12	S 5	NW 1	10	10	10	13.4	● n, 1, 2, p.
10	36.5	36.7	38.0	6.8	7.5	4.8	6.4	4.1	7.2	7.2	6.0	98	93	94	NW 5	NW 5	NW 12	10	10	10	0.6	● n, 2; ≡ 1.
11	39.6	40.5	39.1	3.0	6.1	3.8	4.3	2.1	5.3	4.7	4.9	93	68	82	NW 5	NW 3	SW 1	9	9	0	1.1	
12	35.1	36.0	38.0	3.6	5.4	5.2	4.7	2.9	5.7	6.5	6.3	97	97	95	SE 7	ESE 3	ENE 3	10	10	10	12.0	● n, 1, 2, 3.
13	40.0	43.0	44.7	3.0	4.6	5.0	4.2	2.6	5.5	5.3	5.4	96	84	83	N 12	NE 6	0	10	10	9	—	● n.
14	42.3	41.3	38.9	1.6	5.7	5.2	4.2	— 0.7	4.6	5.4	6.4	89	79	97	0	SW 10	0	9	10	10	1.8	● 3.
15	39.2	40.4	41.2	3.2	5.0	4.8	4.3	2.7	5.6	6.0	5.8	97	92	90	NW 5	E 3	NW 4	10	10	10	0.2	● n, 2.
16	40.9	40.7	40.4	2.2	7.6	3.8	4.5	1.6	5.2	5.1	4.8	96	65	80	NW 5	NNW 9	NW 7	3	8	10	—	
17	37.2	35.7	37.1	3.0	5.0	1.3	3.1	0.9	5.3	5.9	4.4	93	90	87	WNW 5	NW 5	0	10	6	6	3.3	●, *, △ a, p.
18	35.2	34.3	34.4	— 0.6	5.6	2.6	2.5	— 2.0	3.9	4.1	4.8	88	61	85	S 1	ESE 3	0	7	6	9	—	
19	34.0	35.3	36.4	0.6	8.0	4.1	4.2	0.1	4.4	4.7	5.1	92	59	84	NE 3	E 1	NW 3	9	7	10	0.0	
20	37.1	39.4	40.0	3.0	5.7	4.4	4.4	2.1	5.1	5.3	5.3	90	77	85	NW 5	NW 5	NW 1	9	10	10	0.5	● n, 3.
21	39.3	39.3	39.2	3.0	5.2	3.9	4.0	1.7	5.3	5.4	5.8	93	81	95	W 1	WSW 1	W 1	10	9	10	0.0	
22	40.1	38.9	35.0	3.8	7.9	5.0	5.6	3.2	5.8	6.0	6.2	97	75	95	W 3	WSW 6	SE 1	9	8	10	8.0	● n, 1, p, 3.
23	28.6	28.3	30.8	4.2	5.2	2.9	4.1	2.5	6.0	6.2	5.3	97	94	94	ENE 5	NE 3	NNE 1	10	10	10	4.5	● n, 1, 2, p.
24	32.2	35.5	37.6	0.0	4.2	— 1.2	1.0	— 1.5	4.4	5.0	3.9	96	80	92	NW 7	NW 7	WNW 1	5	8	0	0.0	△⁰ p.
25	37.2	36.7	38.4	— 0.8	3.2	0.0	0.8	— 1.7	4.0	4.2	4.4	92	73	96	0	W 7	0	5	9	10	3.0	△⁰ n; * p.
26	43.1	45.6	47.3	— 0.8	3.4	— 1.4	0.4	— 1.5	4.2	4.5	3.4	96	76	82	NW 1	NW 9	0	8	7	0	0.2	* a, p.
27	44.5	42.5	43.5	— 0.2	4.5	4.0	2.8	— 1.9	4.0	5.2	5.9	89	82	97	S 12	S 17	SW 3	9	10	10	2.0	● a, p, 3; ↙ 2.
28	45.9	46.1	45.4	6.2	9.8	8.8	8.3	2.7	6.9	7.9	7.5	97	87	89	S 5	S 9	SE 4	10	9	10	—	● n.
29	44.2	45.1	46.0	7.8	11.6	7.0	8.8	6.5	6.8	7.5	7.0	86	74	94	S 9	WSW 12	SW 9	10	8	10	0.3	● p.
30	46.4	46.8	46.4	7.4	11.4	10.1	9.6	6.1	7.4	7.8	7.2	96	78	80	W 5	W 9	SSW 14	10	9	8	0.1	● a, p.
Срд. Mtt.	740.7	741.3	741.5	4.4	8.1	5.4	6.0	2.6	5.9	6.1	5.9	91	75	86	5.7	6.3	3.2	7.8	8.2	7.7	73.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	744.6	746.2	10.6	13.8	11.6	12.0	6.6	7.8	8.7	8.6	83	74	85	WSW 12	W 12	W 10	10	9	10	—	
2	49.7	51.6	52.5	7.8	14.4	9.9	10.7	6.6	7.6	8.5	8.1	98	70	89	NNW 1	W 3	W 1	10	6	5	—	≡ 1.
3	51.4	51.5	51.8	8.4	15.0	9.3	10.9	6.6	8.0	9.4	6.3	97	58	72	W 9	W 7	W 5	10	4	9	—	≡ 1.
4	52.8	52.6	51.9	5.2	13.8	7.6	8.9	4.9	6.0	7.1	6.3	90	60	80	W 3	W 5	W 3	7	0	0	—	
5	50.2	49.6	51.8	2.0	11.0	5.1	6.0	1.3	4.9	5.6	5.4	93	58	83	W 3	W 12	NW 5	0	4	7	—	
6	55.6	58.0	58.3	1.6	6.3	2.2	3.4	0.5	4.6	4.6	3.8	89	65	72	N 1	NW 3	0	10	4	0	—	
7	56.8	55.6	54.1	— 2.2	9.6	1.9	3.1	— 3.2	3.7	5.9	4.7	96	66	90	W 3	W 7	W 3	0	0	0	—	
8	53.8	52.7	51.8	3.0	8.4	6.6	6.0	—10.7	5.3	5.8	6.2	93	70	85	WNW 3	WNW 3	WNW 1	10	9	10	—	
9	49.4	46.4	47.7	4.8	9.4	3.8	6.0	3.4	6.2	6.9	5.4	97	79	90	W 5	WNW 5	NNW 4	10	9	10	2.0	● p.
10	50.1	52.8	56.2	— 4.6	— 2.0	— 2.3	— 3.0	— 5.3	3.1	2.7	2.3	95	70	60	N 4	N 9	N 1	0	10	8	—	⊔ n.
11	58.2	58.3	58.8	— 7.6	— 1.6	— 5.6	— 4.9	— 8.1	2.1	2.4	2.2	84	60	74	0	NNW 3	0	0	4	0	—	⊔ 1.
12	57.3	53.2	48.8	— 6.2	— 3.5	1.5	— 2.7	— 9.2	2.3	3.4	4.9	81	98	96	W 5	SW 7	W 3	10	10	10	8.0	* 2.
13	45.3	44.6	43.6	3.0	4.0	4.2	3.7	1.1	5.7	6.0	6.2	00	99	00	WNW 5	WNW 5	NW 1	10	10	10	0.4	● 2; ≡ 3.
14	43.5	47.1	48.8	4.8	3.0	0.4	2.7	— 0.1	6.3	5.1	4.5	98	90	95	NNW 7	N 1	0	10	10	10	0.3	*⁰ p.
15	44.9	42.9	42.6	3.0	5.5	3.9	4.1	— 0.2	5.7	5.8	5.3	00	86	87	W 3	W 5	NW 1	10	10	10	0.5	≡ 1.
16	39.5	40.0	42.0	0.5	4.8	3.4	2.9	— 0.2	4.5	6.2	5.6	94	97	97	SE 3	W 5	0	10	10	10	4.2	*⁰ n; ● a, p.
17	38.5	35.1	38.7	— 0.4	— 0.2	— 5.7	— 2.1	— 6.1	4.5	4.5	2.7	00	00	92	SE 3	0	N 1	10	10	10	3.7	● n, 1, 2; ≡ 2; * 3.
18	44.0	45.9	32.2	—10.2	— 8.4	— 8.2	— 8.9	—10.5	1.8	2.0	2.1	88	84	87	E 3	0	SE 4	6	10	10	1.6	* n.
19	36.1	36.4	38.5	— 9.6	— 7.8	— 8.1	— 8.5	—10.0	1.9	2.1	2.0	88	85	83	E 5	E 1	SE 4	10	10	10	2.0	* n, 1, 2, p; ⇸⁰ 3.
20	36.9	*36.7*	36.4	— 9.2	— *7.2*	— 7.2	— 7.9	—10.2	2.0	*2.2*	2.3	91	*86*	90	E 7	*E* 5	E 3	10	*10*	10	0.3	* n, 1; ⇸ 1.
21	33.7	33.9	33.9	— 5.6	— 2.8	— 4.2	— 4.2	— 8.2	2.9	3.7	3.3	98	00	99	E 5	E 3	0	10	10	10	2.7	* a, 3.
22	34.9	36.0	40.1	—13.4	—12.8	— 9.6	—11.9	—14.5	1.3	1.3	1.9	84	82	87	NW 9	NW 7	NNW 9	10	10	6	0.2	* n, 3; ⇸ 2.
23	47.1	49.0	48.9	—15.6	—10.6	—13.8	—13.3	—15.9	1.1	1.4	1.4	85	74	91	NW 9	NW 5	0	0	0	0	—	
24	46.6	43.1	40.2	—11.2	— 7.8	— 1.2	— 6.7	—14.5	1.8	2.4	4.2	94	96	00	0	S 5	S 5	10	10	10	4.0	* 2; ● 3.
25	34.7	35.4	37.5	1.8	4.8	2.7	3.1	— 1.7	5.2	5.9	4.7	00	93	84	WSW 12	W 9	W 9	10	9	4	0.2	● n, 1.
26	39.0	39.9	40.3	— 1.2	— 3.7	— 4.9	— 3.3	— 5.4	4.0	2.1	2.2	95	60	71	NW 3	0	WNW 1	10	10	10	—	* n.
27	40.9	43.2	45.9	— 6.0	— 3.6	— 4.8	— 4.8	— 8.5	2.2	2.5	2.3	78	75	75	NW 7	NW 7	0	10	10	10	—	
28	45.4	44.0	40.2	— 4.8	— 5.0	— 7.3	— 5.7	— 7.8	2.3	2.4	2.4	74	79	92	0	E 5	E 9	10	10	10	3.1	* 2, 3; ⇸ 3.
29	32.7	27.4	30.1	—10.2	—10.2	—13.2	—11.2	—12.9	1.8	1.8	1.4	90	90	84	ENE 12	ENE 17	NE 5	10	10	10	2.0	*n,1,2,3;⇸n1,2;↙2.
30	36.3	39.2	44.5	—16.2	—13.0	—13.2	—14.1	—17.0	1.1	1.3	1.3	84	79	80	NW 7	N 7	0	1	10	10	—	* n.
31	46.8	46.7	44.3	—21.3	—13.6	—12.2	—15.7	—21.9	0.7	1.3	1.5	87	82	87	WNW 1	SW 4	SW 7	0	2	10	0.8	* 3.
Срд. Mtt.	745.0	744.9	745.1	— 3.2	0.3	— 1.5	— 1.5	— 5.5	3.8	4.2	3.9	91	80	86	4.8	5.4	3.1	7.2	7.7	7.7	36.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.0	739.3	741.4	−11.0	− 8.8	−10.9	−10.2	−14.9	1.8	1.9	1.8	92	86	94	S 9	S 5	0	10	10	0	1.4	✱ n, 1, 2, p.
2	41.3	39.2	36.4	−10.6	− 6.8	− 2.5	− 6.6	−12.5	1.8	2.5	3.7	93	93	99	0	W 7	W 7	10	10	10	0.3	✱ 2.
3	35.9	35.7	28.7	0.2	1.4	0.2	0.6	− 7.5	4.0	4.5	4.4	88	90	94	NW 9	WNW 5	WSW14	5	9	10	0.5	✱ a, p, 3.
4	25.3	30.0	35.6	− 1.4	− 4.6	− 8.9	− 5.0	− 9.7	2.8	2.0	1.5	69	62	67	WNW17	W14	NW 4	7	5	4	—	↙ 1.
5	39.0	39.0	39.0	−12.8	−12.2	−12.2	−12.4	−15.4	1.3	1.4	1.5	82	82	87	NW 5	W 1	W 5	0	0	10	—	
6	38.1	37.6	38.3	−16.2	−10.2	−10.9	−12.4	−17.9	1.1	1.7	1.6	89	83	84	S 5	S 1	SE 2	10	10	10	1.0	✱ a.
7	40.2	41.8	44.5	−16.0	−13.6	−16.5	−15.4	−17.2	1.1	1.3	1.0	89	85	87	NE 1	N 5	NNE 2	0	5	10	0.0	✱ 3.
8	44.9	43.3	42.9	−17.8	−16.6	−17.4	−17.3	−19.1	1.0	1.1	1.0	92	90	91	0	0	0	10	10	10	0.6	✱ a, 2.
9	44.6	46.8	50.2	−22.0	−19.0	−20.0	−20.3	−24.9	0.7	0.9	0.8	89	90	91	0	NW 1	0	9	1	0	—	
10	54.7	56.6	57.7	−22.5	−15.4	−14.6	−17.5	−23.4	0.7	1.2	1.4	89	92	94	NW 1	0	0	0	10	10	0.2	∞ 2; ✱ p.
11	58.6	59.4	60.1	−12.0	−11.2	−11.8	−11.7	−16.3	1.7	1.9	1.8	98	00	00	0	SW 1	0	10	10	10	0.1	✱ n, 2.
12	60.6	61.4	61.3	−11.8	−11.2	−12.5	−11.8	−12.9	1.8	1.9	1.7	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
13	60.7	60.4	59.3	−13.8	−13.0	−15.9	−14.2	−16.4	1.5	1.6	1.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.4	✱ a, 2.
14	57.5	55.7	53.3	−17.8	−16.8	−15.4	−16.7	−18.9	1.1	1.1	1.3	99	97	99	0	0	0	10	10	10	—	
15	49.7	49.0	48.9	−17.0	−15.3	−14 3	−15.5	−17.8	1.1	1.3	1.5	97	97	99	0	NNE 1	NE 2	9	10	10	—	
16	48.2	47.8	47.9	−13.0	−10.8	− 9.8	−11.2	−16.3	1.6	1.9	2.1	99	98	98	NE 5	ENE 1	0	10	9	10	—	
17	47.9	47.5	48.8	−12.4	−13.2	−15.3	−13.8	−17.2	1.7	1.5	1.3	98	97	96	0	0	0	10	1	10	0.4	
18	50.5	52.9	55.3	−15.4	−13.4	−17.0	−15.3	−17.7	1.3	1.5	1.1	95	95	95	NW 1	0	0	10	10	0	—	✱ n.
19	57.8	59.4	58.5	−22.8	−23.4	−24.8	−23.7	−25.5	0.6	0.6	0.5	93	92	91	E 3	NE 3	ESE 5	0	0	8	—	
20	54.3	52.9	51.0	−20.8	−15.6	−13.6	−16.7	−25.5	0.8	1.2	1.4	92	92	94	ESE 9	ESE 3	0	10	10	8	1.0	✱ 2, 3.
21	47.5	44.5	39.9	− 8.8	− 8.2	− 8.2	− 8.4	− 9.3	2.2	2.4	2.4	98	00	99	SE 7	SSE 5	SSE 1	10	10	10	4.7	✱ n, 2, 3.
22	33.5	31.0	27.3	− 9.8	− 6.4	− 4.7	− 7.0	−11.1	2.1	2.8	3.2	99	00	00	0	S 5	S 5	10	10	10	5.0	✱ n, a, 3.
23	24.6	24.6	28.5	− 8.6	− 9.8	−10.8	− 9.7	−11.4	2.3	2.0	1.8	97	94	94	WSW17	SSW 3	W10	10	10	10	2.0	✱ n, 2, 3; ↛ n; ↙ 1.
24	34.6	39.0	44.7	− 9.4	− 9.3	− 9.8	− 9.5	−12.4	2.0	1.8	1.7	90	81	80	NW12	NW 7	NW 7	10	7	10	—	✱ n.
25	49.2	52.0	53.3	− 8.4	− 7.5	−11.2	− 9.0	−12.6	1.7	2.2	1.7	70	85	90	NW 9	W 1	W10	10	10	10	—	
26	54.5	55.6	57.9	−10.8	−11.3	−13.6	−11.9	−14.1	1.7	1.6	1.4	90	87	89	NW12	WNW 7	W 5	10	9	4	—	
27	57.7	56.5	55.8	−13.8	−13.3	−15.6	−14.2	−16.6	1.4	1.4	1.2	90	86	90	0	S 4	0	10	3	0	—	
28	57.6	59.0	60.3	−15.2	−13.0	−12.8	−13.7	−17.9	1.2	1.5	1.5	91	92	92	0	E 1	0	2	10	10	—	
29	60.7	60.3	58.5	−13.0	−14.0	−17.5	−14.8	−18.4	1.4	1.3	1.0	89	84	87	E 5	SE 5	SE12	10	2	1	—	
30	53.2	50.2	48.6	−13.6	−10.3	− 6.8	−10.2	−18.9	1.4	1.7	2.5	86	85	93	SE12	SE 9	SSE 7	10	10	10	0.5	✱ 2, p; ↛ 2.
Срд. Mtt.	747.4	747.6	747.8	−13.3	−11.8	−12.5	−12.5	−16.3	1.6	1.7	1.7	91	90	92	4.6	3.2	3.3	8.1	7.7	7.8	18.1	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.8	746.7	748.5	− 7.0	− 6.6	− 5.2	− 6.3	−10.5	2.4	2.5	2.9	90	90	97	SE 5	S 3	SW 3	10	10	10	2.3	✱ n, 3.
2	50.2	51.9	53.4	− 7.4	− 7.0	− 8.7	− 7.7	− 9.2	2.4	2.5	2.0	95	93	87	W 1	W 1	0	10	10	10	0.5	✱ n, 1, 2.
3	54.0	54.4	53.2	− 9.4	− 9.6	−10.8	− 9.9	−11.0	2.0	1.9	1.7	90	92	89	0	0	0	10	10	10	0.3	✱ 2, 3.
4	51.4	49.7	47.8	−12.2	−11.8	−12.8	−12.3	−13.0	1.5	1.6	1.4	90	88	89	SSE 5	SSE 3	SSE 5	10	10	10	—	
5	42.8	38.9	35.4	−11.8	− 7.8	− 5.8	− 8.5	−14.0	1.7	2.3	2.9	92	96	99	SSE 5	SE 9	S 3	10	10	10	2.0	✱ 2, 3.
6	33.0	34.1	35.6	− 2.4	− 0.2	− 1.3	− 1.3	− 8.5	3.8	4.5	4.2	00	00	99	0	W 3	0	10	10	10	1.0	✱ n, 1, 2, p.
7	31.6	26.9	20.6	− 0.8	− 0.2	0.4	− 0.2	− 1.8	4.3	4.5	4.7	00	00	00	0	SSE 4	SE 5	10	10	10	4.0	≡ 1; ✱ p.
8	17.4	22.9	32.5	0.2	− 7.1	− 9.5	− 5.5	− 9.7	4.6	2.3	1.9	99	88	86	WSW 5	WNW 9	WNW 9	10	10	10	0.5	✱ n, 1, 2.
9	38.4	40.6	41.8	− 8.4	− 9.5	−12.7	−10.2	−13.2	2.1	1.9	1.5	87	87	89	WNW 2	0	SE 1	10	3	10	1.5	✱ 1, 3.
10	39.2	40.6	44.4	−13.8	−16.2	−23.4	−17.8	−23.6	1.3	1.0	0.6	84	82	83	NE 4	N 1	0	10	5	0	—	✱ n.
11	47.7	47.3	43.4	−31.2	−29.0	−22.2	−27.5	−31.3	0.3	0.3	0.6	80	78	81	ENE 3	E 5	SE 9	0	3	10	0.5	✱, ↛ 3.
12	32.9	34.5	36.8	− 8.0	0.4	0.2	− 2.5	−29.2	2.2	4.6	4.6	92	96	99	S 9	SW 9	0	10	10	10	0.4	↛ n; ✱ n, 3.
13	39.7	39.2	39.2	0.0	0.3	− 0.2	0.0	− 0.7	4.1	4.6	4.4	89	99	97	S 3	S 5	SW 1	10	10	10	0.2	✱ n, 2.
14	40.6	41.3	42.8	− 1.0	− 0.9	− 1.4	− 1.1	− 2.0	3.9	4.2	4.1	91	99	99	SW 5	SW 5	SSW 1	10	10	10	—	
15	43.2	43.1	42.6	− 4.4	− 4.3	− 3.4	− 4.0	− 5.3	3.0	3.1	3.5	94	93	99	SW 5	SSE 2	SSW 1	10	10	10	—	
16	41.1	41.4	41.8	− 5.0	− 5.2	− 3.9	− 4.7	− 5.7	2.9	2.7	3.3	92	88	96	S 5	S 7	SSE 7	10	10	10	2.5	✱ 2, 3.
17	42.0	40.5	39.3	− 5.0	− 4.5	− 2.4	− 4.0	− 6.0	2.8	2.8	3.5	89	89	91	SW 9	S 7	S 9	10	10	10	1.0	✱ n, a.
18	40.7	43.6	47.4	− 3.2	− 3.8	− 7.6	− 4.9	− 8.0	3.4	2.9	2.2	94	84	90	S 9	W 7	0	10	10	10	—	✱ n.
19	49.7	52.6	55.4	−15.6	−22.3	−25.4	−21.1	−28.0	1.1	0.6	0.6	86	80	80	W 1	NW 1	NW 1	10	0	10	—	
20	56.1	56.2	53.2	−34.0	−32.2	−28.0	−31.4	−36.0	0.2	0.2	0.4	78	78	79	NW 1	W 1	W 1	0	0	10	2.4	
21	39.7	32.7	30.9	−19.8	−13.1	− 5.3	−12.7	−36.0	0.7	1.4	2.8	82	86	94	SW17	WSW12	SW12	10	10	10	0.6	✱, ↛ n, 1, 2, 3; ↙ 1.
22	32.5	31.7	33.2	− 1.8	− 2.2	− 4.4	− 2.8	−12.9	3.8	3.7	3.2	96	96	97	WSW 7	W 5	0	10	10	10	0.1	✱ p.
23	37.9	41.7	45.7	− 8.0	− 7.2	− 8.0	− 7.7	−10.9	2.3	2.3	2.2	94	91	89	NW 5	WNW 1	0	10	10	10	0.0	✱ 2.
24	39.9	35.2	35.5	− 9.8	− 7.8	− 4.6	− 7.4	−10.9	1.9	2.3	3.0	91	91	94	SW17	W17	W 9	10	10	6	0.2	↙ 1, 2.
25	38.6	40.3	45.4	− 4.5	− 7.3	−13.9	− 8.6	−14.0	3.0	2.2	1.3	93	83	85	NW12	NW 3	WNW 1	7	1	0	—	✱ n.
26	45.4	42.7	46.6	−14.4	− 5.0	− 2.9	− 7.4	−18.5	1.3	3.0	3.6	89	97	99	SW 4	W12	NW 1	10	10	10	1.0	↛ p; △ 3.
27	49.8	51.1	51.2	− 4.6	− 5.6	− 6.6	− 5.6	− 6.9	3.1	2.7	2.6	97	91	95	W 3	WSW 3	0	10	10	10	—	
28	48.3	47.8	48.9	− 6.8	− 6.7	− 6.2	− 6.6	− 7.1	2.6	2.6	2.7	94	95	96	W 1	WSW 3	0	10	10	10	0.5	✱ 2, 3.
29	50.6	52.5	54.5	− 5.8	− 7.3	− 9.8	− 7.6	− 9.9	2.7	2.4	2.0	93	93	93	W 1	N 1	E 5	10	10	10	—	
30	55.9	55.9	54.7	−15.0	−21.6	−24.5	−20.4	−24.9	1.2	0.6	0.5	88	78	78	NE 5	E 3	ENE 9	10	0	0	—	
31	49.8	44.9	40.6	−24.6	−19.6	−15.6	−19.9	−26.0	0.5	0.8	1.1	80	83	85	NE 9	ENE 5	0	9	10	10	1.5	✱ 3.
Срд. Mtt.	742.8	742.7	743.3	− 9.5	− 9.1	− 9.2	− 9.3	−14.3	2.4	2.4	2.5	91	90	91	5.1	4.7	3.0	9.2	8.1	8.9	23.0	

1891.

Богословскъ. — Bogoslowsk.

Широта — Breite: 59° 45′. **Долгота — Länge: 60° 1′.**

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.1	729.5	727.8	−12.5	−13.0	−14.9	−13.5	−15.4	1.4	1.4	1.0	81	84	73	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	8	0.0	△⁰ a.
2	29.3	28.1	23.5	−17.5	−14.0	−16.3	−15.9	−18.2	0.9	1.2	1.0	78	79	85	W 4	0	0	5	8	10	0.3	
3	24.1	26.7	30.4	−27.6	−20.4	−23.3	−23.8	−29.3	0.4	0.6	0.5	88	73	75	0	SW 3	SW 6	0	0	0	—	∗ n.
4	33.6	34.7	35.4	−29.1	−21.3	−23.7	−24.7	−31.3	0.3	0.6	0.5	79	71	82	WNW 2	W 2	0	0	0	0	—	
5	38.2	39.4	45.1	−25.5	−16.6	−22.7	−21.6	−26.5	0.5	0.8	0.5	83	70	76	0	W 12	0	0	2	4	—	
6	47.8	47.7	46.7	−35.3	−31.0	−34.5	−33.6	−37.2	0.2	0.3	0.2	82	85	83	0	0	0	0	3⁰	0	—	
7	46.1	45.6	44.6	−41.4	−24.1	−24.9	−30.1	−42.8	0.1	0.5	0.5	83	73	77	0	W 5	W 6	0	0	4	—	
8	44.3	43.6	45.9	−21.3	−18.3	−14.6	−18.1	−25.9	0.6	0.8	1.2	78	77	82	W 10	W 20	W 2	7	10	6	—	↙, ⇸ a, 2.
9	48.4	51.2	53.2	− 8.5	− 6.9	−12.5	− 9.3	−17.2	1.9	2.1	1.4	82	78	85	W 2	W 4	WSW 2	4	4⁰	7	—	
10	57.4	57.9	58.3	−24.0	− 7.5	− 8.5	−13.3	−24.8	0.5	1.5	1.2	82	61	52	0	W 4	W 4	5	7	10	—	
11	58.6	58.3	56.5	− 6.7	− 7.8	− 9.3	− 7.9	−10.1	1.6	1.8	1.7	60	72	78	W 12	W 6	W 3	6²	5	8	—	
12	54.9	54.3	50.4	− 7.5	− 7.9	−12.1	− 9.2	−12.8	1.8	1.8	1.4	72	71	77	W 6	W 2	0	10	10	6	—	
13	49.0	48.0	48.8	−13.0	−16.2	−20.5	−16.6	−20.7	1.3	0.9	0.7	76	71	79	0	W 6	0	7	7	0	—	
14	50.8	49.6	47.5	−26.6	−12.0	−14.3	−17.6	−27.4	0.5	1.2	1.0	86	70	66	0	W 4	0	0	9	7	—	
15	47.9	49.1	52.0	−14.9	−10.9	−10.9	−12.2	−16.2	1.2	1.7	1.7	82	86	90	WSW 6	W 12	WSW 4	6²	10	2	—	
16	54.3	56.6	58.2	−15.4	−12.3	−20.5	−16.1	−21.0	1.1	1.3	0.7	81	74	79	0	WSW 6	0	0	4	0	—	
17	59.6	60.5	60.7	−26.7	−18.7	−25.3	−23.6	−27.4	0.4	0.8	0.5	90	83	91	0	0	0	0	0	0	—	
18	61.0	61.2	60.5	−27.2	−20.5	−23.5	−23.7	−28.0	0.4	0.8	0.6	89	86	91	0	0	0	0	0	0	—	
19	59.8	59.5	60.4	−23.5	−10.2	−23.5	−19.1	−24.2	0.6	1.4	0.6	91	70	82	0	0	0	2	1	0	—	
20	60.8	61.6	61.6	−26.9	−17.8	−25.7	−23.5	−27.5	0.5	0.9	0.5	90	78	89	0	0	0	2	3	0	—	
21	62.4	62.1	62.3	−29.6	−24.5	−29.0	−27.7	−30.7	0.4	0.6	0.4	93	91	92	0	0	0	0	0	0	—	
22	62.2	61.3	60.5	−31.3	−25.1	−29.3	−28.6	−32.2	0.3	0.5	0.4	88	90	90	0	0	0	0	2⁰	0	—	
23	60.0	58.6	57.5	−32.1	−24.2	−30.6	−29.0	−33.2	0.3	0.5	0.3	92	82	87	0	0	0	0	1	0	—	
24	57.0	56.8	56.4	−30.3	−25.5	−28.7	−28.2	−32.5	0.3	0.5	0.4	89	84	93	0	0	0	0	0	0	—	
25	55.3	54.5	50.2	−26.3	−19.3	−26.5	−24.0	−30.2	0.5	0.8	0.5	96	87	92	0	0	0	4	0	4	—	⊔⁰ p, 3.
26	51.8	54.6	53.2	−28.9	−20.9	−20.1	−23.3	−30.2	0.4	0.7	0.7	94	86	80	0	0	0	0	3⁰	4	—	⊔⁰ p, 3.
27	51.6	49.4	48.8	−15.3	−11.8	−12.5	−13.2	−21.2	1.2	1.3	1.2	86	71	69	W 8	W 15	W 15	7	7	9	—	↙ 2, p, 3.
28	50.3	51.0	51.6	−13.4	−12.0	−12.0	−12.5	−14.5	1.3	1.4	1.4	84	78	81	W 6	WNW 15	WNW 8	10	8	10	1.7	↙ 2, p.
29	55.7	56.9	56.5	−13.5	−12.5	−16.5	−14.2	−17.2	1.5	1.4	1.1	96	85	90	0	S 3	SW 2	10	10	9	—	∗ n.
30	55.2	54.3	52.0	−17.5	−10.7	−13.7	−14.0	−18.6	1.0	1.6	1.2	89	80	79	0	WNW 4	WNW 2	6	8	7	—	
31	46.4	46.0	44.8	−13.3	−13.7	−14.7	−13.9	−15.3	1.3	1.2	1.1	84	75	78	WNW 6	WNW 16	W 6	10	9	2	—	↙, ⇸ a, 2.
Срд. Mtt.	750.5	750.5	750.4	−22.0	−16.4	−19.8	−19.4	−24.5	0.8	1.1	0.8	85	78	81	2.2	4.7	2.0	3.6	4.5	3.8	2.0	

Высота — Seehöhe: 188? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.0 mm при bei 742.8 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.8	744.7	746.3	−13.4	− 7.7	−10.9	−10.7	−16.4	1.3	1.9	1.6	84	78	83	WNW 3	N 2	N 4	10	7	10	0.2	⊕ a, 2; ∗⁰ 3.
2	50.5	51.8	52.7	−15.3	−12.4	−26.5	−18.1	−26.7	1.2	1.4	0.4	90	81	82	N 2	N 2	0	10	5	0	—	
3	51.5	50.6	49.4	−29.1	−15.5	−23.1	−22.6	−30.2	0.4	1.1	0.6	88	81	83	0	0	0	0	0	0	—	
4	45.4	45.3	47.9	−14.5	− 8.9	−10.3	−11.2	−24.5	1.2	1.9	1.9	82	81	93	0	0	0	6	8⁰	10	—	
5	50.4	51.6	52.0	−15.4	−14.3	−17.8	−15.8	−19.2	1.3	1.3	1.0	95	87	89	NE 2	NE 1	0	10	10	10	0.0	∗ 3.
6	51.7	51.4	48.0	−21.6	−15.8	−17.7	−18.4	−22.7	0.7	1.0	1.0	93	81	89	0	0	0	7	10	8	—	
7	44.6	42.1	34.8	−16.4	− 9.0	− 8.1	−11.2	−18.2	1.1	1.6	2.2	90	72	91	0	SW 4	SW 4	6	4	8	—	⊕ a.
8	34.6	33.2	30.3	− 7.3	− 1.7	− 3.3	− 4.1	− 8.1	2.5	3.4	2.9	95	84	80	W 6	SW 8	SW 8	10²	10	10	—	⇸ n, a, 2, p, 3.
9	29.4	33.3	35.0	− 1.5	− 1.8	− 2.9	− 2.1	− 4.8	3.5	2.3	2.7	84	58	74	W 8	W 4	WSW 10	7	0	6	—	↙, ⇸ n.
10	34.9	34.7	36.3	− 2.5	− 1.2	− 1.3	− 1.7	− 4.6	2.9	3.3	2.5	77	78	61	WSW 20	W 16	W 18	7²	8	6	—	↙, ⇸² n, a, 2, p, 3.
11	37.2	40.1	40.4	− 3.0	− 2.5	− 5.3	− 3.6	− 6.8	2.5	2.7	2.4	70	70	80	W 20	W 18	W 15	5	6	7	—	↙, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
12	30.5	27.9	33.3	− 5.6	− 3.6	− 2.8	− 4.0	− 6.3	2.0	2.7	2.6	67	78	70	W 20	W 20	W 15	9	10	8	—	↙, ⇸² 1, a, 2, p, 3.
13	38.0	38.9	41.9	− 5.0	− 1.7	− 9.3	− 5.3	− 9.7	2.5	2.7	1.9	81	66	84	W 6	SW 5	0	10	5	1	—	
14	46.2	46.8	47.4	−12.9	− 4.8	−11.9	− 9.9	−13.5	1.3	2.0	1.5	80	64	85	SW 6	WSW 4	0	6	4	0	—	
15	46.5	44.7	43.3	−14.8	− 5.1	− 8.7	− 9.5	−16.2	1.3	2.1	2.1	96	68	91	0	SE 4	0	3	7	7⁰	0.9	△, ⊔ p.
16	40.2	39.3	36.9	−10.3	− 6.6	− 7.9	− 8.3	−11.7	2.0	2.5	2.3	97	92	94	0	SSW 2	0	10	10	10	1.7	△ n; ∗ n, 3.
17	38.2	39.1	42.1	−23.4	−11.5	−21.1	−18.7	−24.5	0.6	1.4	0.8	83	78	93	0	SW 2	0	5	4	0	—	
18	43.4	43.2	41.5	−27.4	−13.1	−26.8	−22.4	−29.2	0.4	1.3	0.4	91	80	86	0	N 2	0	0	0	0	—	
19	38.7	35.4	33.9	−32.3	−15.1	−23.5	−23.6	−34.4	0.3	1.1	0.6	88	77	82	0	0	0	0	0	0	—	
20	32.4	30.0	24.1	−14.4	− 9.8	− 9.1	−11.1	−23.5	1.2	1.7	1.8	83	81	78	WNW 6	W 4	WSW 4	9	10	9	—	⇸⁰ p.
21	19.5	19.9	27.8	− 7.6	−10.3	−14.1	−10.7	−14.4	1.8	1.5	1.1	72	73	70	NW 8	NW 18	W 4	9	10	3	—	↙. ⇸² a, 2.
22	33.2	35.4	39.4	−17.8	−10.5	−19.4	−15.9	−19.7	1.0	1.1	0.7	89	56	69	0	NNW 2	0	4	5	0	—	
23	34.1	32.8	36.1	−21.0	−11.1	−18.2	−16.8	−22.3	0.8	1.2	0.9	93	65	89	0	0	0	6	8⁰	8⁰	—	⊔² p, 3.
24	41.5	42.6	40.6	−24.7	−19.1	−25.5	−23.1	−26.3	0.5	0.6	0.5	91	64	81	NNW 4	NNW 6	NNW 4	7	4	0	—	⊔ n.
25	38.4	35.1	38.3	−32.4	−16.1	−26.3	−24.9	−33.5	0.3	0.7	0.4	89	57	74	0	NNW 3	0	0	0	0	—	
26	42.0	46.6	50.2	−29.5	−15.6	−27.0	−24.0	−31.8	0.3	0.7	0.4	79	53	74	0	NW 3	0	0	0	0	—	
27	50.1	50.9	51.5	−31.4	− 8.6	−15.1	−18.4	−32.7	0.3	1.5	1.1	87	64	82	0	0	0	1	3	7	—	⊕ p.
28	46.9	43.7	42.6	− 9.7	− 6.0	− 5.3	− 7.0	−18.2	1.9	2.2	2.6	87	77	85	W 6	W 2	WSW 10	10	10	8	0.0	△ a; ⇸ a, p.
Срд. Mtt.	740.5	740.4	740.9	−16.4	− 9.3	−14.3	−13.3	−19.6	1.3	1.7	1.5	86	73	82	4.2	4.7	3.4	6.0	5.6	5.4	2.8	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	741.3	739.3	— 4.3	0.2	— 1.1	— 1.7	— 7.1	2.9	3.3	2.8	89	71	67	W 4	WNW 6	W 10	2	3	7	—	
2	37.8	36.7	33.9	— 6.3	3.4	— 1.3	— 1.4	— 7.1	1.9	1.8	1.7	69	31	40	W 6	WSW 4	WSW 6	2	1	3	—	
3	28.6	27.9	28.1	— 4.3	— 2.4	— 3.7	— 3.5	— 5.1	2.2	2.3	2.5	66	61	73	WSW 20	WSW 20	WSW 12	6	10	8	—	↙ n, 1, a, 2.
4	34.8	35.2	38.0	— 7.3	— 1.7	— 2.9	— 4.0	— 8.2	1.9	2.5	3.1	72	62	85	0	WSW 6	0	5	4	7	—	
5	40.3	42.1	42.6	— 1.4	0.8	— 0.7	— 0.4	— 4.5	3.5	3.9	3.6	84	80	83	SW 3	WNW 2	S 4	7	8	10	0.0	
6	39.6	38.6	38.1	— 1.8	1.2	— 0.5	— 0.4	— 4.2	3.2	2.2	3.1	80	44	70	SW 1	SW 2	0	8	5	10	—	△ n.
7	38.2	35.9	34.1	— 1.5	1.2	— 1.1	— 0.5	— 3.6	3.3	3.9	3.4	80	77	80	S 4	SSE 4	SW 4	10	10	9	0.9	* 3.
8	29.5	27.8	28.6	— 2.3	0.5	— 6.1	— 2.6	— 6.7	3.5	3.6	2.3	89	75	82	S 6	S 8	0	10	10	0	0.7	* 3.
9	34.1	36.3	40.1	— 5.4	— 4.0	— 7.7	— 5.7	— 8.0	2.2	1.9	1.7	73	57	66	W 4	W 10	W 6	7^2	4	7	—	
10	41.8	41.7	34.9	—10.5	— 2.5	— 5.1	— 6.0	—11.1	1.5	2.2	2.9	77	58	96	0	SW 2	0	5	9	10	1.1	
11	44.8	50.1	55.6	—11.4	— 4.6	— 9.1	— 8.4	—12.1	1.3	1.8	1.6	71	56	72	W 4	WNW 8	0	4	6	7	—	* n.
12	57.0	52.7	49.0	—14.0	— 2.7	— 3.1	— 6.6	—16.4	1.4	3.2	2.9	91	85	80	0	S 2	0	10	10	7	—	
13	50.4	50.2	49.8	1.1	5.5	0.2	2.3	— 4.2	3.9	3.4	3.5	79	50	74	W 4	NW 2	NW 2	8	1	5	—	
14	46.9	47.0	45.9	— 1.7	2.8	0.5	0.5	— 2.5	3.0	3.4	3.8	74	60	80	0	W 15	W 18	6	4	9	—	↙ 2, 3.
15	48.2	49.5	50.0	— 3.7	— 2.5	— 4.1	— 3.4	— 4.9	1.8	1.7	1.8	54	46	55	NW 8	NW 16	NW 6	6	5	7	—	↙ 2.
16	52.1	51.5	51.3	— 4.3	0.8	— 2.7	— 2.1	— 5.9	2.1	2.3	2.4	63	47	64	W 6	W 16	W 8	7	5	3	—	↙ 2.
17	48.6	47.2	43.8	— 3.3	1.7	— 2.3	— 1.3	— 6.1	2.5	2.9	3.5	72	57	89	W 2	SE 2	0	8	10	6	0.0	
18	41.4	41.6	39.0	0.4	2.6	0.8	1.3	— 3.2	4.2	3.8	4.5	89	69	92	0	0	SE 2	7^2	10	10	—	$*^0$ n.
19	36.1	36.4	38.3	— 1.6	3.2	0.3	0.6	— 2.7	3.4	5.0	4.1	84	87	87	0	SW 5	0	10	10	7	—	⊔ p, 3.
20	37.6	35.7	33.8	0.7	2.1	0.4	1.1	— 1.1	3.7	4.7	4.1	76	87	87	0	SW 2	SW 3	6	10	4	1.1	⊔ n.
21	27.3	25.8	25.6	1.9	5.6	3.0	3.5	— 0.6	4.1	4.7	4.5	78	69	79	SW 4	WSW 6	SW 15	10	10	8	0.3	● n, p; ↙ 3.
22	31.6	38.4	46.6	— 4.1	— 4.3	— 7.7	— 5.4	— 7.8	2.3	1.9	1.4	68	59	54	WNW 18	WNW 20	WNW 6	7^2	8	2	—	↙ 1, a, 2, p.
23	44.8	44.4	40.1	— 4.1	— 4.5	— 7.1	— 5.2	— 8.1	2.8	3.1	2.4	84	95	93	ENE 4	ENE 2	0	10	10	10	14.3	
24	34.3	37.1	43.7	— 7.6	— 3.7	— 6.7	— 6.0	— 9.1	2.3	2.6	2.0	92	76	73	0	N 4	N 2	10	10	8	—	$*^2$ n.
25	45.3	43.9	40.0	—19.9	— 4.1	— 7.9	—10.6	—20.8	0.6	1.7	1.9	68	53	77	0	0	0	9	9	7	—	
26	33.9	33.0	34.0	— 8.3	— 2.1	—13.0	— 7.8	—13.3	2.2	2.8	1.5	91	71	92	N 2	N 2	0	10	10	0	5.2	* 3.
27	41.9	44.5	45.3	—18.5	—10.5	—23.1	—17.4	—24.2	0.6	0.9	0.5	61	44	75	N 4	0	0	0	0	0	—	
28	45.2	44.3	42.2	—29.4	— 2.3	— 8.8	—13.5	—32.3	0.3	1.5	1.3	83	39	54	0	0	0	0	0	0	—	
29	41.8	41.7	43.4	— 8.0	0.2	— 8.1	— 5.3	—10.7	1.6	1.9	1.5	65	41	62	0	W 4	0	0	0	0	—	
30	46.4	46.7	48.4	—10.3	2.8	—15.7	— 7.7	—16.3	1.7	2.4	0.9	83	42	67	0	0	0	8	7	8	—	
31	51.4	51.2	50.9	— 4.4	3.8	0.2	— 0.1	—16.0	2.5	2.7	3.4	77	45	73	0	ESE 4	0	7	6	7	—	
Срд. Mtt.	741.1	741.2	741.1	— 6.3	— 0.4	— 4.7	— 3.8	— 9.2	2.4	2.8	2.6	77	61	75	3.4	5.6	3.4	6.6	6.6	6.0	23.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	747.9	748.1	2.4	7.1	3.1	4.2	— 2.3	3.6	3.6	3.3	66	48	58	W 4	W 6	W 6	6	5	8	—	
2	46.9	46.9	50.4	2.5	1.9	— 7.9	— 1.2	— 8.0	4.4	3.3	1.3	79	63	51	W 3	N 2	0	10	10	0	—	
3	48.8	46.9	42.7	— 6.9	— 0.3	— 3.3	— 3.5	— 8.1	1.6	2.1	2.0	59	47	56	0	SW 2	ESE 4	0	2	6	—	
4	34.3	36.2	38.5	— 8.3	— 1.1	—10.3	— 6.6	—10.3	2.1	3.0	1.6	88	71	80	NE 4	NNE 4	0	10	7	0	1.3	* 2.
5	35.7	34.3	35.9	—10.2	— 4.3	— 8.0	— 7.5	—16.5	1.2	2.0	1.5	60	61	62	W 6	W 6	W 6	10	10	5	—	
6	40.2	43.2	47.5	—10.3	— 8.5	—13.5	—10.8	—14.8	1.2	1.2	0.8	60	49	51	NW 8	NW 10	NW 8	4	10	7	—	
7	51.6	52.2	52.9	—14.9	— 6.1	— 9.3	—10.1	—16.5	0.9	1.2	1.3	64	41	59	NW 2	NW 4	NW 2	0	0	0	—	
8	53.6	52.3	51.7	— 7.3	— 0.3	— 6.1	— 4.6	—11.4	1.5	2.2	1.6	58	48	56	NW 6	W 10	W 4	7	4	0	—	
9	51.2	51.2	57.3	— 4.5	5.1	— 1.2	— 0.2	— 6.5	2.0	3.0	2.6	61	45	63	W 2	NW 6	0	8	4	4	—	
10	59.8	60.0	57.7	— 4.3	— 0.1	— 3.7	— 2.7	— 6.1	2.2	1.7	1.5	68	36	45	0	0	0	2	1	0	—	
11	54.3	53.8	53.1	— 1.3	3.6	— 3.3	— 0.3	— 7.1	2.4	3.3	2.7	59	55	76	0	W 6	0	4	8	1	—	
12	50.2	49.3	49.2	0.6	4.4	— 5.7	— 0.2	— 6.3	3.3	3.5	2.2	70	56	75	W 2	WSW 6	NNW 2	10	10	10	0.0	
13	52.6	51.7	48.8	— 3.3	0.9	— 2.3	— 1.6	— 7.2	2.2	2.0	2.4	60	41	63	NW 2	WNW 4	NNW 2	6	8	5	—	$*^0$ n.
14	46.5	46.1	45.5	— 0.3	2.9	0.2	0.9	— 2.6	3.0	3.9	3.9	66	69	83	W 3	W 4	0	10	10	10	—	
15	42.5	41.0	40.1	— 1.2	1.1	— 4.3	— 1.5	— 6.1	3.0	2.6	1.9	71	52	59	W 4	W 6	W 2	9	10	2	—	
16	41.2	42.6	44.2	— 4.0	— 2.0	— 4.7	— 3.6	— 7.0	1.9	1.9	1.5	57	48	49	W 6	W 8	W 4	0	2	7	—	
17	43.6	42.3	46.8	— 6.8	— 1.9	—11.1	— 6.6	—11.5	1.5	1.8	0.9	57	46	44	NW 6	NW 8	N 6	0	2	0	—	
18	47.4	47.8	48.3	—15.6	— 3.0	— 6.3	— 8.3	—20.4	0.8	1.6	1.6	63	42	56	NW 3	WNW 6	NW 2	0	0	0	—	
19	49.6	49.5	49.2	— 6.4	1.3	— 4.1	— 3.1	— 9.1	1.6	1.7	1.5	58	34	44	W 2	WNW 6	0	8	9	0	—	
20	46.6	43.2	39.0	— 3.1	3.4	3.8	1.4	— 5.6	2.0	3.7	3.1	55	63	51	W 2	WSW 8	WSW 6	4	10	8	—	
21	37.7	38.3	41.8	— 4.4	— 1.9	— 2.3	— 2.9	— 5.1	2.2	2.2	2.5	68	56	65	W 8	WNW 10	NW 8	10	10	2	—	⌓ n.
22	42.7	42.5	41.5	— 4.1	3.9	0.6	0.1	— 7.5	2.0	2.5	3.7	62	40	76	WNW 2	NW 6	0	5	0	5	—	
23	39.6	38.9	38.9	3.2	5.0	0.9	3.0	— 1.7	3.3	4.5	4.7	58	69	96	WSW 3	WSW 10	0	8	10	10	3.4	● 2, p.
24	39.3	39.7	41.1	3.0	6.6	1.9	3.8	— 1.3	4.2	4.2	4.9	74	58	91	W 2	NW 6	WNW 4	8	8	10	8.7	$⌓^0$ n; ● p, 3; * 3.
25	40.4	35.8	32.1	1.0	2.6	1.0	1.5	0.1	4.7	5.3	4.7	96	96	96	NE 2	NE 4	0	10	10	10	3.6	● a, 2, p; ≡ p, 3; * 2.
26	30.0	34.3	40.9	1.3	4.4	— 1.1	1.5	— 1.1	4.9	4.7	3.8	98	76	90	0	WSW 2	N 3	10	10	9	—	● n.
27	43.3	42.0	39.8	— 3.0	5.4	0.8	1.1	— 5.1	2.8	3.3	3.8	76	49	78	0	W 2	0	0	0	0	—	
28	39.3	40.9	42.4	1.7	2.8	— 0.3	1.4	— 0.6	3.1	4.1	2.4	60	72	54	NW 2	WNW 16	WNW 6	0	9	7	—	↙ a, 2.
29	47.7	48.5	48.5	— 2.4	4.3	0.5	0.8	— 6.3	2.0	2.6	2.6	52	41	54	W 4	W 12	0	0	7	8	—	
30	46.6	46.6	46.6	2.8	11.4	3.6	5.9	— 1.7	4.7	4.6	4.5	84	46	77	0	W 4	0	10	9	10	—	
Срд. Mtt.	745.1	744.9	745.4	— 3.5	1.6	— 3.1	— 1.7	— 7.1	2.5	2.9	2.6	67	54	65	2.9	6.1	2.5	5.6	6.5	4.8	17.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.9	742.5	742.1	8.2	14.9	8.8	10.6	— 0.1	5.7	4.7	4.8	70	37	56	0	W 15	0	6	4	6	—	↙ 2.
2	41.4	39.1	39.4	10.1	17.4	8.6	12.0	6.1	4.6	3.8	5.4	50	27	65	0	WSW 8	W 6	7	5	7	—	
3	37.3	32.8	31.0	6.3	10.3	7.0	7.9	3.0	4.8	5.0	6.2	68	53	82	W 2	SW 6	SW 6	10	10	8	—	
4	30.3	28.5	24.5	6.2	9.9	6.5	7.5	3.0	5.3	6.9	5.5	75	75	77	W 8	WSW 5	WSW 2	10	7	6	1.6	
5	22.7	29.1	34.8	4.8	0.9	— 7.3	— 0.5	— 7.6	5.1	2.9	1.6	79	58	61	WSW 8	W 20	W 15	10	7^2	1	—	● n; ↙ a, 2, p, 3.
6	38.5	40.5	42.1	— 5.3	0.9	— 2.9	— 2.4	— 9.1	1.8	2.5	2.3	59	51	64	W 10	W 8	W 4	6	2	9	—	
7	45.0	43.7	43.2	— 5.1	0.6	— 1.8	— 2.1	— 6.3	2.2	2.1	1.8	71	44	44	W 2	ENE 2	N 4	10	7	4	—	
8	40.5	40.0	40.3	— 2.8	— 1.7	— 4.3	— 2.9	— 6.6	2.2	2.2	2.1	59	54	63	N 3	N 6	N 2	10	10	6	0.0	△ a.
9	40.9	41.0	42.8	— 2.1	0.8	— 2.7	— 1.3	— 6.5	2.2	1.7	1.6	57	36	43	0	N 4	N 2	5	8	3	—	
10	44.2	43.8	43.4	— 5.4	4.7	0.5	— 0.1	— 7.2	1.4	1.8	1.7	47	28	37	0	W 2	0	0	5	4	—	⊔ n, 1.
11	43.5	41.3	41.1	1.7	6.9	3.8	4.1	— 1.3	2.7	3.0	4.0	51	40	67	S 2	WSW 5	SW 4	6^0	8	10	—	
12	39.8	38.1	39.7	4.8	9.2	1.7	5.2	0.6	4.7	5.1	4.8	73	58	93	SE 4	SW 15	0	10	10	3	0.3	↙ a, 2; ● p.
13	41.4	40.8	39.8	2.5	8.6	4.4	5.2	— 1.1	3.9	4.0	3.1	70	49	50	NE 2	W 1	0	10	5	0	—	
14	38.5	37.0	35.6	7.8	14.2	11.0	11.0	0.4	3.5	3.7	3.0	45	31	31	0	ENE 1	E 3	0	0	2	0.5	⊔ n, 1.
15	33.6	32.3	31.7	6.5	9.5	7.0	7.7	4.8	6.8	8.4	7.0	94	94	94	NE 2	NE 2	NW 2	10	10	10	13.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	31.5	32.0	34.6	6.0	8.8	6.4	7.1	1.5	6.7	7.1	5.7	96	84	79	0	0	NW 2	10	10	8	0.4	● n, 1, a.
17	36.5	38.7	41.2	8.8	13.8	7.6	10.1	1.2	6.7	4.9	5.2	80	42	67	NW 4	NW 6	0	5	3	9^0	—	≡ n.
18	39.8	39.4	44.3	9.1	19.4	12.2	13.6	2.9	6.2	8.9	2.7	72	53	26	0	W 6	NW 4	9	5	0	—	
19	49.4	50.3	49.3	10.5	16.6	12.8	13.3	7.1	4.6	3.3	4.8	49	23	44	0	NW 2	ENE 2	0	10	4	—	
20	47.5	46.7	46.9	11.2	24.6	12.2	16.0	8.1	6.1	6.8	6.6	61	29	63	0	WNW 12	0	2	6	4^0	—	⊿, < n.
21	46.0	43.1	41.0	18.6	25.5	19.7	21.3	9.9	7.1	7.0	7.2	45	29	43	0	S 6	S 3	0	0	7	—	⌓ n; $<^0$ p, 3.
22	40.7	39.3	39.1	18.5	23.1	13.9	18.5	9.9	8.9	7.2	8.2	56	34	69	0	W 10	W 8	6	7	8	1.6	
23	39.2	41.3	43.2	7.4	9.8	4.8	7.3	3.1	5.9	7.5	4.3	77	83	67	W 4	W 4	W 4	10	10	6	0.2	↙ n; ● n, 2, p.
24	46.2	46.4	47.2	5.6	13.4	11.1	10.0	1.2	4.9	4.7	4.4	73	41	44	0	W 6	0	6	4	0	—	
25	45.4	43.4	40.1	14.8	18.8	13.7	15.8	— 0.9	6.8	7.6	7.2	54	47	61	W 3	0	0	6	7	0	—	⊔ n.
26	38.6	39.0	43.0	15.0	21.0	11.8	15.9	10.4	8.7	5.9	5.3	67	32	51	W 6	W 12	NNW 4	4	3	6^2	—	
27	46.9	49.8	51.6	4.4	10.4	4.8	6.5	2.9	3.9	2.7	2.6	62	28	40	N 3	NE 4	0	7	1	0	—	
28	51.8	47.5	39.5	3.8	11.9	17.8	11.2	1.6	3.7	3.8	6.2	60	36	41	0	SW 4	WSW 16	9	10	4	—	↙ p, 3.
29	37.2	36.1	39.2	16.1	20.4	18.4	18.3	12.9	6.8	9.9	9.2	51	56	59	W 15	W 16	NNE 4	9	10	2	0.4	↙ 1, a, 2; $●^0$ a, p.
30	42.6	43.9	45.6	8.2	13.3	10.4	10.6	4.9	6 8	6.7	3.8	83	59	41	NE 1	0	NNE 2	10	7	2	—	
31	46.9	45.5	45.2	5.9	12.9	1.9	6.9	1.5	4.8	7.9	5.0	69	72	95	ENE 2	E 4	NNE 4	9	10	10	10.6	● a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	740.9	740.4	740.7	6.5	12.0	7.1	8.5	1.6	5.0	5.2	4.6	65	48	59	2.6	6.2	3.3	6.8	6.5	4.8	29.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	743.5	743.4	2.5	8.1	7.6	6.1	1.2	5.3	6.7	6.8	96	83	88	0	0	W 3	10	9	4	—	≡, $●^0$ n.
2	45.3	45.6	46.3	4.8	11.3	6.5	7.5	2.8	5.4	3.1	3.2	84	30	43	NW 2	N 2	0	6	0	0	—	
3	47.3	45.6	43.6	4.3	13.5	8.8	8.9	3.0	3.4	3.5	3.3	54	30	40	0	ENE 4	ENE 4	1	5	10	—	⊔ n, 1.
4	42.3	39.0	33.6	7.1	13.4	14.6	11.7	4.9	4.0	4.6	6.7	54	41	54	ENE 6	SE 6	E 4	10	4	10	4.7	● 3.
5	30.6	30.7	34.2	15.7	22.4	12.9	17.0	12.5	11.6	11.7	7.3	87	58	66	0	NNW 4	NW 4	4	8^2	5	—	● n.
6	36.2	36.6	38.7	8.4	16.0	12.8	12.4	6.9	6.6	4.0	6.9	81	30	62	0	NW 10	0	10	2	0	—	
7	36.4	33.6	35.3	13.8	17.8	7.2	12.9	6.9	6.4	7.0	5.7	55	47	76	SE 6	SE 15	W 4	6	10	4	5.4	↙ 2, p; ●, $⌒^2$ p.
8	37.4	37.8	38.2	7.4	12.9	6.4	8.9	4.9	4.8	3.4	4.7	62	31	65	W 8	WSW 6	0	6^2	7	3	—	
9	37.5	37.0	37.4	7.6	11.3	7.6	8.8	4.9	4.2	3.5	5.1	55	35	65	W 2	NW 2	SW 2	4	9^2	4	0.0	⊔ n; $●^0$, $△^0$ p.
10	40.1	39.0	39.6	8.7	12.6	10.2	10.5	0.9	5.2	3.8	5.3	61	35	58	WNW 6	0	0	2	9	7	—	⊔ n.
11	38.3	37.6	36.9	13.1	19.1	16.3	16.2	9.9	5.8	5.2	6.4	51	32	47	W 4	SW 8	W 16	5	8	10	—	⊔ n; ⌓ 1, a; ↙ 3.
12	33.4	33.8	37.2	16.4	18.4	11.6	15.5	11.3	7.1	7.8	5.3	52	50	52	S 12	SSW 12	WSW 6	7	9	4	—	↙ a.
13	44.6	46.6	49.5	5.0	9.8	7.8	7.5	2.4	4.0	4.3	4.4	61	47	57	W 15	W 15	0	4	9	0	—	⊔ n; ↙ 1, a, 2.
14	51.5	51.2	51.2	7.0	18.4	12.9	12.8	4.2	3.3	4.5	4.5	44	28	40	0	0	SE 2	0	0	3	—	$⊔^0$ n.
15	52.3	49.4	48.5	16.8	23.8	20.4	20.3	9.9	5.8	5.4	6.9	41	25	39	S 4	SE 4	0	4^0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
16	47.4	46.7	47.4	20.4	32.6	26.0	26.3	12.3	9.7	11.6	11.3	54	31	45	0	0	SE 1	0	6	5	—	⌓ n, 1, a.
17	48.2	48.2	50.6	25.1	31.7	28.0	28.3	12.6	9.3	9.2	9.9	39	27	35	0	W 12	0	0	6	0	—	⌓ n, 1, a.
18	54.6	54.4	53.6	21.4	26.5	21.8	23.2	13.9	8.4	8.2	9.1	44	32	47	NW 2	NW 6	0	0	2^0	3	—	⌓ n, 1.
19	53.8	52.7	50.3	22.4	28.0	22.3	24.2	17.2	11.6	11.6	13.2	57	42	66	0	0	0	2	6	7	0.0	⌓ n, 1.
20	48.0	46.5	47.0	20.3	27.9	17.1	21.8	16.4	12.1	11.0	13.3	68	39	92	0	W 1	NW 4	0	6	8	0.3	<, ↙. $●^0$ n, p; $⊿^0$ p.
21	49.0	47.8	47.6	14.9	16.7	12.6	14.7	12.5	7.8	8.9	7.8	62	63	72	N 4	N 6	N 6	0	8	9	0.0	
22	49.2	48.5	47.5	9.4	15.1	10.3	11.6	8.1	5.7	6.6	6.1	65	51	65	N 3	N 4	0	5^2	7	10	—	$●^0$ n.
23	46.2	43.3	42.1	13.4	19.8	16.2	16.5	7.4	5.1	6.2	6.3	45	36	46	N 3	N 2	0	0	5	6	—	
24	40.9	39,7	39.4	15.0	19.4	16.6	17.0	7.5	7.0	6.6	7.7	55	40	55	0	0	0	0	8	8	—	⌓ n, 1, a.
25	39.0	37.9	38.5	12.8	19.5	12.8	15.0	10.4	8.0	7.0	9.1	73	41	83	0	0	N 1	10	7^2	6	1.7	● p.
26	37.5	35.6	32.5	11.1	16.8	9.8	12.6	7.9	5.7	11.9	8.3	58	83	92	WNW 4	S 3	W 12	7	9	10	1.1	● p.
27	28.9	30.7	35.7	8.0	10.7	8.0	8.9	6.9	5.6	5.9	5.2	69	62	64	W 16	W 20	W 16	9	9	7^2	0.2	↙ 1, a, 2, p, 3; $●^0$ a, p; [⌒ p.
28	37.6	37.8	38.2	9.0	13.1	15.2	12.4	5.5	4.0	5.6	7.2	47	50	56	NW 6	WNW 3	0	7	10	9	—	
29	38.1	37.9	39.3	17.2	24.6	20.2	20.7	10.4	10.7	11.9	10.9	73	51	62	0	W 4	0	6	7	4	—	⌓ n, 1, a.
30	40.9	38.9	34.6	13.6	18.9	18.4	17.0	9.9	6.5	11.0	15.0	56	68	95	N 2	SE 2	0	5	10	8	5.5	$●^0$, ⌒, ⊿ p.
Срд. Mtt.	742.6	741.8	741.9	12.4	18.3	14.0	14.9	8.2	6.7	7.1	7.4	60	44	61	3.5	5.0	2.8	4.3	6.5	5.5	18.9	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.1	737.5	738.6	17.5	21.9	14.5	18.0	14.3	10.6	11.9	6.2	71	61	51	W 6	W 8	NW 6	6^2	8^2	0	—	●, K n.
2	41.0	36.0	33.3	10.5	25.0	16.9	17.5	7.1	7.4	18.9	13.7	79	80	96	0	W 3	0	6	6	10	3.3	⌓ n, 1; ● p.
3	30.9	31.0	32.5	16.8	21.3	14.8	17.6	12.4	9.8	10.9	9.8	69	59	78	WSW 6	W 10	WNW 6	8	6	6	2.5	< n, a; ●, ⌒ p.
4	35.9	36.5	36.9	14.0	17.5	11.4	14.3	6.4	7.2	7.0	6.8	61	47	67	W 8	W 12	W 6	4	6	10	0.7	● 3.
5	37.7	38.6	40.1	8.5	12.3	9.8	10.2	7.7	5.3	5.2	4.9	64	49	54	W 12	NW 8	W 2	9	10	4	—	
6	41.1	39.9	39.1	14.2	15.4	12.5	14.0	7.9	6.7	6.4	7.4	56	49	69	W 2	WNW 2	0	5	8	7	—	
7	35.0	34.7	34.9	11.8	14.7	12.5	13.0	10.9	6.7	11.5	10.0	65	92	94	S 4	S 4	S 1	10	10	9	0.6	● a, 3.
8	36.6	39.6	42.9	13.8	15.1	10.9	13.3	10.4	9.6	6.7	7.0	82	52	71	WNW 4	NW 8	NW 2	10	6	2	—	
9	44.8	44.7	44.6	12.2	18.0	13.9	14.7	7.9	6.4	5.6	6.9	61	37	58	0	ENE 2	ENE 2	0	0	7^0	—	⌓ n, 1; ⊕ p.
10	44.3	42.9	42.4	14.8	22.4	19.4	18.9	8.3	5.8	7.7	11.4	47	39	67	SE 4	SE 8	SE 4	4	8	7	1.6	⌓ n, 1.
11	42.5	44.7	46.7	20.8	15.3	14.2	16.8	11.9	14.6	12.1	11.1	80	93	93	0	0	0	10	10	10	6.0	● n, a, 2, p.
12	46.8	47.3	47.0	16.8	29.0	23.4	23.1	11.9	12.0	14.3	12.2	84	48	58	0	WSW 10	0	4	7	6	2.2	● n, p; < n, a.
13	49.1	47.7	48.1	19.4	26.7	21.0	22.4	14.0	12.6	13.3	10.6	75	51	58	0	SW 3	0	4	4	5^2	—	K, $●^0$ n.
14	49.2	50.2	52.1	17.8	20.9	16.1	18.3	13.6	9.9	7.6	7.5	65	41	55	NW 4	NW 6	NW 1	7	5	1	—	⌓ n, 1, a.
15	51.7	49.4	46.7	14.4	23.0	13.3	16.9	6.9	5.2	8.7	9.9	43	41	88	NW 4	NW 2	NW 2	0	6	3	0.9	⌓ n, 1, a.
16	44.3	40.7	38.0	14.2	22.8	14.8	17.3	6.4	9.1	15.7	10.9	76	76	87	0	W 8	W 8	0	8	10	4.0	● n, p.
17	32.9	33.1	33.6	10.1	10.1	8.6	9.6	7.2	8.3	8.9	7.8	89	96	93	NE 4	NE 3	NE 6	10	10	10	11.1	● n, a, 2, p.
18	33.9	36.2	37.5	8.2	9.4	7.8	8.5	5.2	7.3	7.9	7.1	91	89	90	NE 12	NW 10	NE 6	10	10	9	13.4	● n, 1, a, 2, p.
19	40.5	40.5	41.1	12.4	17.7	13.1	14.4	6.9	6.1	6.8	7.5	57	46	67	NE 4	NE 4	NE 1	6	3	4	—	
20	39.3	38.1	37.1	11.5	14.9	11.8	12.7	7.7	7.6	7.9	9.6	75	63	94	NE 6	NE 8	NE 2	8	10	10	16.2	● a, p, 3; ⌒ p, 3.
21	33.4	32.2	36.6	11.9	17.1	7.0	12.0	6.9	9.2	8.8	5.5	90	61	74	0	W 2	N 4	10	10	10	2.9	● n, 3.
22	40.2	41.9	44.3	4.8	10.1	8.6	7.8	1.4	4.5	6.1	6.7	70	66	81	NW 6	NW 4	NW 2	10	8	10	1.9	● a, p.
23	45.0	44.6	42.3	6.4	16.2	13.8	12.1	2.2	4.9	5.7	7.6	68	42	65	W 4	WNW 6	W 3	7	2	9	—	
24	40.1	40.1	40.1	14.6	20.2	17.9	17.6	12.8	9.8	10.7	9.5	80	61	63	0	NNE 4	0	8	7^2	4	—	
25	38.7	38.1	37.2	15.2	18.8	16.2	16.7	11.2	12.2	14.4	11.3	94	89	82	0	WNW 4	WNW 2	6	8	10	—	⌓ n, 1.
26	39.6	38.4	38.2	14.6	19.6	16.6	16.9	9.4	9.8	13.9	11.3	80	82	80	W 4	0	0	6	6	7	—	⌓ n, 1; K^0 p.
27	37.9	37.2	37.2	17.1	29.3	24.0	23.5	15.1	10.0	10.6	9.7	69	34	40	0	SW 4	SW 2	6	4	0	—	⌓ n, 1.
28	37.4	38.1	39.1	16.4	17.8	13.6	15.9	11.6	8.4	8.9	10.7	61	59	93	0	SW 3	SW 4	4	7	10	0.0	⌓ n, 1, a.
29	40.9	43.1	44.0	15.4	21.8	14.9	17.4	11.9	11.0	15.6	8.1	85	80	64	SW 2	SW 2	NW 1	2	5	0	1.1	● n, a.
30	44.1	44.5	43.7	15.7	19.5	15.9	17.0	10.2	8.7	10.2	9.3	65	60	68	N 3	ENE 2	ENE 4	2	0	0	—	⌓ n, 1.
31	42.8	42.2	41.3	16.1	26.1	18.4	20.2	11.2	9.9	10.4	12.5	73	41	80	0	0	0	3	5	6	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	740.4	740.3	740.6	13.8	19.0	14.4	15.8	9.3	8.6	10.0	9.0	72	61	73	3.2	4.8	2.5	6.0	6.5	6.3	68.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.1	739.1	741.6	15.2	25.8	17.2	19.4	9.9	10.9	12.0	12.8	85	48	88	0	WNW 4	0	8	7^2	5	0.6	< n; ⌓ n, 1, a.
2	44.6	44.3	42.3	12.0	14.6	13.5	13.4	11.0	7.8	8.5	9.2	75	69	80	NNE 2	NNE 2	0	10	10	10	0.9	● n.
3	39.8	39.2	39.4	13.9	15.8	18.8	16.2	11.2	10.7	12.5	14.4	92	93	89	SE 2	SE 2	0	10	10	7	1.3	● n, a; < a.
4	37.7	36.5	37.0	17.2	23.8	18.6	19.9	14.9	11.6	12.1	10.4	80	55	65	S 3	WSW 8	SSW 3	9	6	9	0.0	$●^0$ a.
5	35.9	37.3	37.9	16.4	19.2	13.0	16.2	12.6	9.5	8.4	8.3	69	52	75	WSW 16	WSW 8	WSW 2	7	5^2	3^2	0.6	↙ 1; ● a, p.
6	38.7	40.3	43.5	13.1	19.2	13.2	15.2	10.5	7.4	7.0	7.7	66	43	68	W 10	W 8	0	5^2	7	0	—	
7	43.2	41.0	37.9	9.8	19.9	16.0	15.2	4.5	5.4	9.7	8.7	59	56	64	SW 2	SW 7	SW 3	3	8	7	—	≡, $⌓^2$ n, 1.
8	33.3	26.9	31.2	13.1	18.9	13.0	15.0	9.2	9.0	12.5	8.1	81	77	73	SW 8	SW 12	WSW 18	8	9	10	0.4	● 2, p; ↙ p, 3.
9	33.5	35.8	37.7	12.6	16.4	13.1	14.0	10.7	6.9	8.1	7.8	63	59	69	WNW 10	W 15	0	9	4	5	—	⌓ n, 1; ↙ 2.
10	40.5	38.4	33.2	11.6	20.4	13.2	15.1	9.0	8.2	9.1	11.0	81	52	98	SW 4	SE 6	ESE 6	8	10	10	11.4	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
11	32.3	32.7	35.8	13.1	17.0	12.3	14.1	11.9	8.5	9.4	9.5	76	65	90	W 10	WSW 12	W 6	4	10	8	0.3	● n, p.
12	39.7	41.0	39.8	8.5	13.2	9.2	10.3	7.4	5.6	6.7	8.0	67	60	92	W 8	W 12	SW 2	4	8	3	0.8	● a, p.
13	39.1	39.5	40.6	8.8	11.2	8.1	9.4	6.9	6.4	6.4	6.3	76	65	78	W 10	W 12	W 8	5	8	7^2	—	$●^0$ n.
14	40.2	39.6	38.4	6.4	11.6	9.1	9.0	4.1	4.8	6.0	5.7	66	58	66	W 8	NW 15	W 6	3	9	7	0.1	⌓ n, 1; ●, ↙ 2.
15	33.2	34.6	36.3	7.9	12.8	8.8	9.8	6.4	4.9	6.2	6.3	61	56	74	W 10	W 15	WNW 3	7^2	10	4	—	↙ 2.
16	35.7	34.6	35.7	8.9	12.1	8.2	9.7	7.0	6.3	6.0	5.9	74	57	73	SE 2	E 4	0	8^2	10	8	—	
17	36.0	35.7	36.3	7.8	11.8	7.9	9.2	4.5	6.2	6.2	6.4	79	60	81	0	0	0	10	9^2	2	—	
18	35.1	35.6	37.6	5.1	14.2	8.7	9.3	4.8	6.3	7.4	7.9	95	61	84	0	NW 2	0	0	6^2	2	0.1	⊔ n, 1; ● a.
19	38.2	37.8	38.8	6.8	15.9	8.0	10.2	2.9	5.1	6.2	4.9	70	46	62	WNW 3	W 8	0	0	2	0	—	⊔ n, 1.
20	39.0	37.6	37.3	1.2	17.2	10.0	9.5	0.6	4.8	6.0	5.9	96	41	64	0	SW 2	0	0	2	6	—	$⊔^2$ n, 1, a.
21	36.8	36.6	36.4	8.4	13.1	9.3	10.3	6.2	7.3	6.7	7.2	89	59	83	0	W 12	0	4	7^2	7	0.7	⌓ n, 1, a; ● a, 2; ⌒ p.
22	35.6	34.7	34.9	7.8	16.1	8.4	10.8	5.9	7.2	7.2	6.9	92	54	84	0	WNW 4	W 6	6	9	6	—	⌓ n, 1, a; ⌒ p.
23	33.5	38.6	39.6	6.7	13.6	8.9	9.7	3.7	6.8	9.6	6.3	93	83	74	WNW 1	WNW 10	WNW 4	10	7^2	7	4.5	●, $⌒^2$ p.
24	40.4	41.5	44.8	9.1	16.2	9.3	11.5	5.8	6.3	6.6	6.7	73	49	76	W 6	NW 8	NW 2	5	5	2	—	
25	46.3	45.8	44.6	8.8	17.2	9.4	11.8	2.1	8.3	6.5	8.7	99	45	99	0	NW 4	S 2	0	6	10	3.1	$⌓^2$ n, 1, a; $≡^0$ n; ● p, 3.
26	39.9	39.3	40.8	11.3	20.6	16.0	16.0	8.9	9.9	11.2	11.2	99	62	83	S 2	W 16	W 15	10	5	7	1.6	● n; ↙ 2, p, 3.
27	40.6	41.0	41.1	13.1	15.3	10.5	13.0	10.4	8.8	9.8	8.0	78	76	85	W 4	W 6	NW 2	10	10	2	4.7	● n.
28	40.4	39.5	38.5	5.8	9.6	9.2	8.2	3.9	6.9	8.8	8.7	00	99	00	NW 2	NE 2	N 2	10	10	10	6.6	● n, 1, a, p.
29	38.2	38.9	41.0	8.9	9.9	10.4	9.7	8.2	8.4	9.1	9.2	99	00	98	NW 3	N 6	NNW 2	10^2	10^2	10	7.0	● n, 1, a, 2, p.
30	42.0	42.4	43.2	9.8	20.4	12.0	14.1	8.5	8.6	13.3	9.6	95	74	93	NW 3	NW 6	NW 2	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
31	44.7	43.9	42.4	7.9	20.8	14.0	14.2	6.1	7.9	9.9	9.1	99	55	77	0	0	SW 3	0	3^2	10	—	$⌓^2$ n, 1, 2.
Срд. Mtt.	738.5	738.4	738.9	9.9	16.3	11.5	12.6	7.4	7.5	8.6	8.3	82	62	80	4.2	7.4	3.1	5.9	7.2	5.9	44.7	

Богословскъ. 1891. Bogoslowsk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	739.3	743.1	14.8	21.0	12.4	16.1	12.2	10.6	9.3	9.7	85	51	91	WSW 8	W 8	W 2	5	4	6	—	⏝ n, 1, a.
2	46.9	48.1	48.5	8.4	14.6	9.4	10.8	6.9	6.8	8.1	7.1	82	65	80	N 2	NE 2	NE 2	8	6	8	—	⏝ n, 1, a.
3	46.7	42.0	34.8	7.8	13.1	11.9	10.9	6.4	7.1	9.3	10.2	90	83	98	0	SSE 3	0	8	10	2	6.9	⏝ n, 1, a; ● a, 2, p; ⌒^{2} p
4	33.0	33.8	37.9	11.4	11.6	7.0	10.0	7.0	9.7	7.1	5.6	97	70	75	WSW 4	W 15	W 15	10	7	2	0.4	● 1, p; ↙ 2, p, 3.
5	40.2	41.9	44.0	4.6	8.4	5.2	6.1	4.1	4.8	4.5	4.2	76	55	63	NW 8	NW 16	W 12	3	7^2	4	—	↙ n, a, 2, p.
6	37.3	33.2	31.9	4.5	10.6	9.1	8.1	3.6	5.9	8.1	8.5	94	85	99	S 4	0	0	10	10	6^2	6.1	● p.
7	39.6	41.1	42.2	3.0	7.2	3.6	4.6	1.9	5.3	4.2	4.2	93	55	70	NW 4	NW 16	NW 10	6	7^2	8	—	⏝ n, 1, a; ↙ a, 2, p.
8	43.3	44.7	46.1	2.7	6.2	3.8	4.2	1.5	3.7	4.3	4.1	67	60	69	NW 16	NW 18	NW 8	4	5	7	—	↙ 1, a, 2, p.
9	47.1	44.6	42.5	3.5	8.8	7.1	6.5	1.9	4.6	7.8	7.2	78	92	96	NW 8	SE 4	0	10	8	10	3.3	●^{0} p, 3.
10	40.2	39.4	35.7	6.7	13.6	7.8	9.4	3.0	7.0	9.2	7.8	96	80	99	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	3.1	● n, 1, p, 3.
11	32.5	35.6	37.6	7.6	9.8	6.1	7.8	3.4	7.7	5.5	4.8	99	60	69	0	S 2	W 3	5	7	3	—	
12	39.6	40.2	41.1	3.8	7.4	5.6	5.6	1.2	4.3	6.3	6.2	72	82	91	W 2	W 8	N 2	4	8	9	0.6	⊔ n, 1, a.
13	43.6	42.5	40.6	2.8	5.0	8.3	5.4	0.5	5.5	6.4	8.1	98	98	99	N 2	NE 4	N 6	10	10	10	20.3	● n, a, 2, p, 3.
14	40.0	39.7	40.5	2.4	6.8	5.0	4.7	0.3	5.4	6.7	6.4	98	91	98	0	0	0	10	10	10	—	● n.
15	39.6	38.2	37.5	2.9	4.6	2.8	3.4	2.5	5.6	5.9	5.5	00	94	98	NE 3	NNE 6	N 6	10	10	10	9.1	● 1, a, p, 3.
16	33.8	31.9	30.3	0.4	1.5	0.4	0.8	0.2	4.7	5.0	4.7	00	98	00	N 6	NW 6	NW 8	10	10	10	8.3	● n; ✱ 2.
17	26.6	27.4	29.8	0.6	2.2	1.3	1.4	-0.7	4.7	5.2	4.9	98	96	98	WNW 4	W 8	W 6	10	10	10	0.2	✱ n; ●^{0} p.
18	32.3	33.0	34.0	1.6	6.2	2.4	3.4	0.6	4.7	5.3	5.1	91	75	93	W 6	W 6	W 1	6	10	4^2	—	
19	33.6	34.6	35.1	1.5	10.0	4.9	5.5	1.0	5.0	6.1	6.1	98	67	96	0	0	0	8	7	7	—	
20	34.1	33.2	35.3	2.1	6.8	4.2	4.4	0.9	5.0	6.1	6.0	93	82	97	0	0	NW 3	8	8	10	9.2	● a, p.
21	36.5	36.7	37.4	4.2	3.9	2.4	3.5	1.9	5.6	4.1	4.5	90	67	80	0	0	0	10	10	10	—	● n.
22	37.2	37.4	37.4	1.4	7.3	3.1	3.9	0.4	4.9	4.3	5.5	96	56	96	0	W 4	0	10	7	4	—	
23	34.3	30.7	27.9	0.1	5.2	3.4	2.9	-2.1	4.5	6.4	5.8	98	97	00	0	ESE 2	0	10	10	10	10.1	⊔, ⊖ n; ● 1, a, 2, p, 3.
24	25.5	25.6	30.5	3.1	0.9	0.6	1.5	0.6	5.7	4.9	4.6	00	00	96	0	0	W 2	10	10	0	—	● n, 1.
25	33.5	34.2	35.1	-0.5	4.6	1.3	1.8	-3.5	4.3	4.1	3.8	98	65	75	W 2	W 6	W 4	0	7	4	—	⊔^{2} n, 1, a.
26	36.9	38.2	42.4	0.7	2.8	-2.3	0.4	-2.8	3.6	3.7	3.1	73	66	79	W 4	W 8	0	6	7	0	—	⊔ n, 1, a.
27	43.3	43.9	43.6	-1.3	2.8	1.6	1.0	-4.1	3.3	3.3	3.8	80	59	75	W 4	W 6	W 3	5	6	9	0.7	⊔ n, 1.
28	44.5	46.1	48.2	2.0	7.1	0.9	3.3	0.9	5.0	6.0	4.7	94	80	96	0	WNW 2	0	7	8	2	0.5	✱^{0} n; ⩍ p, 3.
29	46.1	45.0	44.4	2.4	10.0	8.5	7.0	0.1	5.4	8.0	7.7	98	87	93	0	SW 4	SW 4	10	10	10	—	● n, 1.
30	42.3	43.5	43.1	8.1	9.5	7.2	8.3	6.9	7.4	7.4	7.4	92	83	98	SW 2	WSW 8	SW 8	10	10	8	—	
Срд. Mtt.	738.3	738.2	738.6	3.8	7.6	4.8	5.4	1.9	5.6	6.1	5.9	91	77	89	3.0	5.5	3.6	7.8	8.3	6.8	78.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.1	737.4	737.9	9.0	12.1	10.0	10.4	6.6	7.7	8.6	8.6	91	83	94	SW 6	W 15	WNW 10	10	10	7	0.3	↙ a, 2, p; ● p.
2	40.2	42.7	47.5	8.9	10.6	3.8	7.8	3.6	7.1	6.5	4.2	84	68	70	WNW 4	WNW 12	WNW 4	7	6	1	—	
3	45.1	43.1	46.1	5.6	10.4	5.7	7.2	-0.2	6.4	7.2	4.8	94	75	70	W 2	W 15	W 16	9	8	7	—	↙ a, 2, p, 3.
4	49.4	49.7	50.8	3.6	9.4	4.9	6.0	1.5	4.1	3.6	5.0	69	40	76	W 4	WNW 6	0	2	3	10	0.0	
5	46.2	43.9	44.1	5.6	13.0	6.3	8.3	2.9	6.7	6.3	6.1	99	56	86	0	W 14	W 10	3	7	6	—	●^{0} n.
6	51.4	52.5	53.2	0.2	5.1	-4.5	0.3	-4.6	3.9	3.9	2.7	83	60	84	N 6	N 6	0	5	5	0	—	
7	49.0	46.8	44.3	1.6	6.1	4.7	4.1	-5.1	4.1	5.6	5.8	80	79	90	W 15	W 12	W 8	6	8	10	—	↙ 1.
8	44.9	44.7	44.3	3.8	5.4	-1.3	2.6	-1.3	4.7	4.4	3.3	78	65	80	NW 2	NW 4	0	0	7	8	—	⊔^{0} n.
9	43.4	40.9	40.5	-3.5	1.4	-2.0	-1.4	-5.4	3.2	4.3	3.9	91	85	98	0	W 4	NNE 2	9	10^2	9	1.6	
10	42.6	45.7	48.5	-5.3	-2.0	-5.6	-4.3	-5.7	2.7	3.6	2.9	90	92	98	WNW 2	NNE 6	NNE 4	10	10	10	0.2	✱ n, 3.
11	53.1	52.8	52.1	-7.3	-5.5	-8.7	-7.2	-8.7	2.2	2.2	2.0	84	73	85	N 4	N 6	0	10	10	0	—	
12	51.4	50.6	49.0	-12.5	-3.4	-11.5	-9.1	-14.1	1.6	2.1	1.6	92	60	89	0	N 6	0	0	2	0	—	
13	46.4	45.4	45.3	-16.9	-4.2	-7.4	-9.5	-19.3	1.1	2.0	1.9	95	61	72	0	0	0	0	1	5	—	
14	45.6	45.6	47.8	-10.5	-4.3	-8.8	-7.9	-11.6	1.9	2.1	2.0	97	63	88	0	0	0	7	6^0	10	—	
15	47.0	46.4	44.8	-9.4	-5.8	-10.5	-8.6	-10.5	2.1	2.3	1.9	94	80	93	0	S 2	0	10	10	8	—	
16	42.9	42.1	44.4	-10.3	-6.4	-9.3	-8.7	-11.1	2.0	2.3	1.9	97	84	87	0	0	0	10	10	10	—	
17	45.3	44.5	43.9	-10.4	-9.6	-11.3	-10.4	-11.3	1.9	1.4	1.5	97	65	78	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	—	
18	43.3	44.2	46.0	-11.4	-7.5	-13.9	-10.9	-14.2	1.6	1.8	1.5	85	72	96	NW 2	NNW 2	0	8	5	4	—	
19	44.2	43.1	43.6	-14.4	-13.0	-15.7	-14.3	-15.9	1.3	1.3	1.2	92	76	90	N 2	NE 2	0	8	10	10	0.2	✱^{0} 3.
20	46.0	45.9	44.5	-17.6	-12.5	-16.1	-15.4	-18.7	1.1	1.4	1.2	95	85	95	NE 2	0	0	10	10	8	—	△ n.
21	42.6	40.7	39.2	-15.0	-9.2	-10.3	-11.5	-16.3	1.3	1.6	1.8	96	72	90	0	NE 4	NNE 6	4	4	10	4.3	
22	35.8	34.8	36.6	-14.9	-12.1	-14.4	-13.8	-15.6	1.3	1.6	1.2	96	93	83	N 8	N 8	N 4	10	10	10	5.5	✱ n, 1.
23	39.7	40.7	42.3	-15.6	-9.9	-23.4	-16.3	-23.5	1.2	1.4	0.6	90	67	92	N 4	N 6	0	10	5	0	—	✱ n.
24	44.1	44.2	43.4	-26.9	-10.1	-13.5	-16.8	-28.0	0.3	1.7	1.4	98	80	92	0	0	0	0	4	4	—	
25	38.8	31.4	27.9	-13.0	-4.9	2.5	-5.1	-17.2	1.6	3.1	5.0	96	98	91	0	S 4	S 15	10	10	2	0.0	↙ 3.
26	30.9	33.8	33.2	-0.9	-6.1	-7.9	-5.0	-7.9	3.5	2.0	2.0	80	69	80	W 8	W 4	W 2	4	5	7	—	△ n.
27	31.8	32.8	36.7	-9.7	-6.3	-11.2	-9.1	-11.2	1.9	1.9	1.5	87	66	79	W 6	W 4	0	6	4	0	—	
28	41.3	43.6	45.4	-13.6	-7.0	-16.8	-12.5	-17.2	1.4	2.1	1.1	92	78	95	0	W 10	0	2	4^0	4	—	
29	43.3	41.2	34.4	-14.0	-10.9	-11.3	-12.1	-19.2	1.4	1.9	1.8	96	97	97	0	NE 2	N 8	10	10	10	12.1	↙ p; ✱ 3.
30	33.3	35.8	40.0	-14.9	-13.3	-23.3	-17.2	-23.4	1.3	1.4	0.6	96	88	83	0	NW 4	0	9	7	0	—	✱ n; |•| a.
31	43.1	43.1	42.7	-34.7	-13.3	-15.8	-21.3	-35.2	0.2	1.5	1.2	96	92	90	0	0	W 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	743.2	742.9	743.2	-8.6	-3.3	-7.6	-6.5	-11.5	2.7	3.0	2.7	91	75	87	2.6	5.2	3.1	6.4	6.8	5.8	24.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.5	741.7	741.3	−22.6	−12.7	−12.3	−15.9	−25.0	0.7	1.4	1.6	92	84	93	0	0	0	4	8	7	—	
2	38.5	35.8	30.1	−11.3	− 8.5	−12.7	−10.8	−12.7	1.7	2.1	1.6	93	91	96	0	W 2	0	10	7	9	0.3	
3	27.7	28.3	27.1	−11.9	− 7.3	−11.6	−10.3	−12.8	1.7	2.0	1.7	96	78	93	0	0	0	6	0	7	—	✱^{0} n.
4	26.7	17.9	21.3	− 0.4	− 3.3	− 6.8	− 3.5	−11.6	4.3	2.9	2.6	96	82	97	NW 4	WSW18	WSW20	8^2	4	10	—	⇙, ⇸^{2} a, 2, p, 3.
5	29.1	34.1	35.5	−11.9	− 9.5	−22.1	−14.5	−22.2	1.5	1.6	0.7	81	74	92	W 6	WSW 8	0	10	10	0	—	⇙, ⇸ n.
6	38.1	39.2	42.1	−27.4	−13.3	−17.5	−19.4	−29.0	0.5	1.3	0.9	99	80	84	0	W 4	W 2	5	8	2	—	
7	43.5	44.0	44.8	−29.3	−15.9	−27.3	−24.2	−30.5	0.4	1.2	0.5	96	90	97	0	0	0	6	9	3	—	
8	44.7	44.2	43.9	−28.0	−21.0	−20.3	−23.1	−29.5	0.5	0.8	0.8	99	93	93	0	0	NNE 4	10^0	2	10	—	≡^{0} n, 1; ∨ a, 2.
9	39.2	37.2	39.7	−19.4	−15.3	−11.9	−15.5	−21.1	0.9	1.3	1.6	94	95	89	NW 6	N 6	N 8	10	10	8	—	∨ n, 1; ⇸ a, 2, p, 3.
10	45.3	49.2	51.1	−14.4	− 6.9	−19.7	−13.7	−21.0	0.6	1.4	0.9	44	51	94	N 4	N 2	0	0	0	7	—	
11	52.8	53.5	52.9	−10.5	− 4.0	− 8.7	− 7.7	−20.0	1.7	2.5	1.9	83	75	82	W 2	W 3	W 5	0	2	0	—	
12	56.0	57.7	58.0	−23.9	−10.7	−20.3	−18.3	−24.5	0.6	1.6	0.8	91	80	93	0	0	0	0	0	0	—	
13	56.1	56.1	55.3	−24.6	−10.4	−18.3	−17.8	−25.5	0.5	1.4	1.0	91	70	94	0	W 2	0	0	0	0	—	
14	53.9	53.4	52.9	−27.5	−11.6	−24.5	−21.2	−28.4	0.5	1.3	0.6	96	71	91	0	0	0	0	0	0	—	
15	52.7	53.3	52.9	−29.5	−19.1	−15.0	−21.2	−30.1	0.4	0.9	1.3	00	87	96	0	0	NNW 2	4	10^0	10	—	
16	51.4	50.8	50.4	−16.6	−14.7	−17.3	−16.2	−17.3	1.1	1.3	1.1	90	91	95	N 2	NNE 4	NNE 4	10	10	10^0	—	⊖^{0} n.
17	47.6	46.9	46.7	−17.7	−15.3	−16.8	−16.6	−18.2	1.0	1.3	1.1	89	95	90	NNE 2	N 3	N 2	10	10	9	—	
18	47.4	47.9	51.4	−17.5	−14.9	−28.0	−20.1	−28.0	0.9	1.1	0.4	84	78	95	N 2	0	0	5	0	2	—	
19	53.4	56.1	57.9	−32.8	−21.3	−32.9	−29.0	−33.3	0.3	0.8	0.3	96	93	98	0	0	0	0	0	0	—	
20	57.9	56.4	53.9	−32.3	−24.4	−17.1	−24.6	−33.0	0.3	0.6	1.2	99	91	00	0	0	0	0	8	10	0.1	|•| a.
21	51.3	49.8	46.5	−21.0	−11.1	−12.7	−14.9	−22.0	0.8	1.8	1.6	93	97	96	0	0	0	9	10	10	—	✱^{0} n.
22	40.3	36.7	35.2	−15.6	−13.3	−12.1	−13.7	−17.2	1.3	1.5	1.7	00	96	96	ENE 2	S 2	0	10	10	5	0.3	✱^{0} 3.
23	30.7	27.3	23.4	− 7.4	− 4.3	− 8.7	− 6.8	−13.7	2.6	3.2	2.2	00	98	97	0	ESE 2	0	10	10	10	5.1	✱ 3.
24	23.1	24.0	29.4	−12.6	−10.3	−11.5	−11.5	−18.3	1.6	1.8	1.6	92	90	85	0	W 6	W 6	9	7	7	—	⇙ a.
25	39.3	43.2	45.3	−14.5	−14.2	−16.6	−15.1	−19.2	1.1	1.0	1.0	78	70	85	NW 4	WNW 5	W 4	0	0	6	—	
26	45.3	45.8	49.0	−12.6	− 8.8	−12.3	−11.2	−17.2	1.4	2.0	1.4	84	88	81	WNW 3	W 4	W 4	10	10	8	—	
27	52.0	53.3	54.6	−13.9	− 9.5	−10.7	−11.4	−15.7	1.2	1.6	1.6	79	74	80	W 3	W10	W 8	3	9	10	—	
28	53.9	53.7	55.2	−11.6	−10.3	−13.3	−11.7	−13.3	1.6	1.6	1.4	89	80	88	W 2	W 3	0	10	10	5	—	
29	59.0	60.6	62.5	−28.6	−22.7	−30.3	−27.2	−30.3	0.4	0.7	0.4	95	92	96	0	0	0	0	0	0	—	
30	61.7	60.8	57.7	−31.8	−24.3	−20.5	−25.5	−32.2	0.3	0.6	0.8	94	91	93	0	0	NNE 2	0	0	7	0.0	
Срд. Mtt.	745.3	745.3	745.6	−19.3	−13.0	−17.0	−16.4	−22.4	1.1	1.5	1.2	90	84	92	1.4	2.8	2.4	5.3	5.5	5.7	5.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.4	750.7	748.6	−11.5	− 8.3	− 7.5	− 9.1	−20.5	1.8	2.3	2.5	97	97	97	0	S 3	S 2	9	10	10	0.0	✱^{0} n.
2	49.9	49.0	51.1	−19.3	−15.1	−18.1	−17.5	−21.0	0.9	1.3	1.0	94	96	95	0	0	0	7	10	10	—	△^{0} n.
3	53.2	52.9	52.8	−21.3	−14.5	−16.7	−17.5	−22.0	0.8	1.4	1.2	00	96	00	0	0	0	10	2	10	—	∨ n, 1, a, 2.
4	50.6	49.3	46.8	−19.3	−17.3	−30.0	−22.2	−30.0	0.9	1.1	0.4	94	95	98	0	0	0	10	2	0	—	∨ n, 1, a.
5	44.5	43.9	42.0	−30.4	−21.3	−21.0	−27.2	−31.0	0.4	0.8	0.8	98	93	93	0	0	0	0	10	10	—	∨ n, 1, a, 2.
6	40.5	40.4	38.5	−21.3	−19.0	−21.6	−20.6	−22.2	0.8	0.9	0.8	93	94	00	0	0	0	8	7	10	—	∨ n, 1, a; ⊕ 2, p.
7	38.1	36.6	33.5	−17.3	−16.5	−16.3	−16.7	−22.0	1.1	1.2	1.2	00	95	00	0	0	0	10	10	10	4.3	∨ n, 1, a.
8	26.5	24.0	27.2	−17.3	−16.1	−21.2	−18.2	−21.2	1.1	1.2	0.8	95	95	93	0	N 4	0	10	10	10	3.7	✱ n, 1.
9	33.0	36.2	42.8	−28.3	−24.7	−39.1	−30.7	−40.0	0.4	0.5	0.1	95	91	94	0	0	0	7	1	0	—	✱ n.
10	44.9	44.4	43.3	−40.0	−28.7	−26.1	−31.6	−41.0	0.1	0.4	0.5	95	96	97	0	0	NNE 2	7	10	10	—	⊖^{0} p.
11	44.3	46.8	49.8	−28.9	−28.7	−42.0	−33.2	−42.0	0.4	0.4	0.1	95	93	94	N 2	0	0	10	0	0	—	
12	48.1	46.0	46.0	−41.0	−30.3	−28.8	−33.4	−44.8	0.1	0.4	0.4	95	96	94	0	NE 2	NE 2	10	10	10	2.2	✱ 3.
13	47.8	48.9	48.2	−27.4	−25.1	−23.9	−25.5	−29.0	0.5	0.6	0.6	97	94	91	0	NE 1	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 3.
14	44.3	42.8	42.4	−20.3	−16.2	−11.9	−16.1	−24.0	0.8	1.2	1.7	93	95	96	0	0	0	10	10	8	—	
15	42.1	42.7	43.3	− 8.4	− 3.3	− 5.1	− 5.6	−12.0	2.4	3.5	3.0	00	98	98	0	W 2	0	9	10	8	—	
16	44.4	44.6	44.6	−26.3	−16.5	− 7.6	−16.8	−27.0	0.5	1.2	2.5	97	95	00	0	0	0	0	10	10	—	⊖^{0} p.
17	45.6	46.0	45.1	− 7.6	− 4.7	− 7.3	− 6.5	− 9.0	2.5	3.1	2.6	97	98	00	0	0	0	10	10	10	—	
18	43.2	43.2	46.0	− 7.3	− 3.3	− 9.3	− 6.6	− 9.4	2.5	3.5	2.1	98	98	97	0	0	0	10	10	10	—	
19	48.8	49.8	50.5	− 8.4	− 5.6	−13.4	− 9.1	−13.4	2.3	2.7	1.5	97	90	96	0	0	NE 2	10	9	10	0.0	
20	51.4	49.7	48.1	−17.3	−12.3	−26.3	−18.6	−26.3	1.1	1.6	0.5	95	93	98	NE 2	0	0	10	10	0	—	✱^{0} n.
21	41.5	34.2	27.9	−28.3	−21.3	− 9.3	−19.6	−29.0	0.4	0.8	2.1	97	93	97	0	SW 8	SW 3	6	10	8	—	⇸ a, 2.
22	27.6	27.9	29.9	−10.9	− 6.0	− 5.5	− 7.5	−22.2	1.9	2.8	2.9	97	98	98	WSW 4	SW 5	SW 6	5	10	4	—	
23	33.9	35.6	40.4	− 9.7	− 7.1	−10.6	− 9.1	−10.6	2.1	2.3	1.8	00	87	90	0	WSW 4	WSW 4	3	6	7	—	
24	34.7	30.5	26.9	−11.8	− 8.7	− 8.8	− 9.8	−13.3	1.7	2.2	1.9	97	94	82	WSW 6	SSW10	WSW10	8	10	10	—	⇸^{0} 2, p, 3.
25	27.6	29.0	33.0	−10.7	−12.0	−18.5	−13.7	−18.5	1.6	1.3	0.8	80	74	78	WNW 4	WNW 8	W10	0	3	7	—	⇸ a, 2, p, 3.
26	37.3	38.4	42.4	−26.0	−21.0	−28.3	−25.1	−28.3	0.4	0.6	0.4	80	72	87	W 2	W 4	0	3	5	0	—	
27	47.8	48.8	47.7	−40.5	−34.8	−13.1	−29.5	−41.1	0.1	0.2	1.4	87	88	84	0	0	SW 6	0	0	3	—	
28	40.9	41.3	42.9	− 8.4	− 6.9	−11.0	− 8.8	−16.2	2.1	2.2	1.7	88	84	89	WSW10	WSW14	WSW 8	4	10	8	0.0	⇸ n, 1, a, 2.
29	47.5	52.1	58.9	−14.9	−19.7	−28.9	−21.2	−28.9	1.2	0.8	0.4	87	81	93	NE 6	W 4	0	10	4	0	—	⇸ n, 1; ✱^{0} n.
30	61.5	62.7	62.6	−36.9	−33.3	−39.0	−36.4	−39.2	0.2	0.2	0.1	91	90	90	0	0	0	0	0	0	—	
31	59.6	58.6	56.0	−32.4	−26.9	−25.7	−28.3	−40.0	0.3	0.5	0.5	92	94	95	0	0	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	743.7	743.5	743.8	−20.9	−16.9	−19.1	−19.0	−25.3	1.1	1.4	1.2	94	92	94	1.2	2.2	1.8	7.0	7.4	6.9	10.2	

1891.

Пермь. — **Perm.**

Широта — Breite: 58° 1′. — Долгота — Länge: 56° 16′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.2	735.8	734.0	−15.1	−15.0	−12.7	−14.3	−16.0	1.2	1.3	1.6	92	92	92	SW 4	SW 7	SW 8	10	10	10^2	2.2	∗ n, p, 3; ⇸ p, 3.
2	35.7	33.8	25.5	−13.1	−13.7	−12.0	−12.9	−14.3	1.4	1.3	1.6	83	83	88	W 6	WSW 6	SW 8	10^0	10^2	10^2	3.2	∗, ⇸ n, p, 3.
3	27.2	33.1	38.5	−13.8	−17.0	−27.7	−19.5	−27.8	1.3	1.0	0.4	86	82	81	N 4	NNW 5	WSW 3	10^2	10^2	0	0.6	∗ n, 1, a, 2; ⇸ n.
4	39.8	41.5	42.1	−23.1	−18.1	−16.4	−19.2	−28.7	0.6	0.9	1.0	83	84	85	WSW 3	SW 5	SW 5	9	10^0	10	0.4	⊔ n; $\ast^0$ 2, p.
5	45.1	47.5	50.4	−17.7	−16.7	−17.2	−17.2	−17.8	0.9	1.0	1.0	85	85	86	W 6	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0.2	∗ n, 1, a, p.
6	49.4	47.9	48.1	−21.0	−19.5	−19.5	−20.0	−21.5	0.7	0.8	0.8	86	85	86	ESE 4	E 3	E 2	8^0	10^0	10^2	0.6	⊔ n, 1; |·| a; ∗a,2,3.
7	52.9	55.4	57.1	−24.8	−26.7	−25.5	−25.7	−27.8	0.5	0.4	0.5	86	87	86	NW 3	SW 1	WSW 2	10	8	10^2	0.1	∗ n; ⊔ n, 1, 2, p, 3.
8	55.1	55.5	56.5	−22.2	−23.3	−16.3	−20.6	−25.5	0.6	0.6	1.0	86	87	86	SW 4	WSW 5	W 4	10	10	10	0.4	⊔ n, 1; $\ast^0$ n, a.
9	57.8	59.5	62.2	−11.3	−10.3	−10.1	−10.6	−16.0	1.6	1.8	1.9	86	88	90	W 2	W 3	W 3	10	10	10	0.1	∗ n, a, 2, p.
10	64.1	64.8	67.0	−11.5	−13.3	−14.9	−13.2	−14.9	1.6	1.4	1.3	90	89	90	NW 3	SW 2	WSW 3	10	10^2	10	0.1	∗ n,a,2,p; ∨n,1,2,p.
11	67.2	67.5	66.9	−16.5	−18.8	−23.3	−19.5	−23.5	1.1	0.9	0.6	90	90	90	WSW 4	SW 3	SW 2	10	1	0	—	$\vee^2$ n, 1; ⊔ 3.
12	64.7	64.1	62.5	−21.9	−19.1	−19.9	−20.3	−24.3	0.7	0.9	0.8	90	90	90	SSW 3	SW 4	SSE 3	10	10	0	—	⊔ n, 1, 3.
13	58.4	56.8	57.8	−22.2	−23.1	−21.3	−22.2	−24.5	0.7	0.6	0.7	90	88	88	SSW 3	SW 4	WSW 3	10	9	10	0.2	∗ p.
14	57.1	55.7	54.2	−20.1	−19.4	−17.3	−18.9	−23.0	0.8	0.8	1.0	88	87	87	SW 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	—	← n, 1.
15	55.2	56.5	58.3	−14.2	−12.8	−16.5	−14.5	−17.3	1.4	1.5	1.1	91	92	90	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	1	—	⊔ 3.
16	61.2	62.2	63.4	−15.3	−13.6	−14.5	−14.5	−19.3	1.2	1.4	1.3	91	92	92	SW 1	SW 1	SW 3	10	10	10^2	0.6	∗ n, 1, a, 2, 3.
17	64.3	64.8	65.2	−14.5	−15.3	−19.2	−16.3	−20.3	1.3	1.3	0.9	92	93	90	N 1	N 1	0	10^2	8	0	—	
18	64.2	64.5	64.7	−24.9	−18.9	−21.8	−21.9	−25.0	0.5	0.9	0.7	88	90	90	E 1	E 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
19	65.2	65.7	65.9	−25.1	−23.2	−26.4	−24.9	−26.5	0.5	0.6	0.5	87	87	87	SE 4	SE 1	SE 3	1	4	0	—	⊔ n, 1; ≡ a.
20	65.4	66.1	66.7	−27.9	−26.1	−28.0	−27.3	−29.0	0.4	0.5	0.4	85	87	85	0	SW 1	0	3	0	0	—	
21	67.3	67.7	67.3	−30.2	−26.3	−26.1	−27.5	−30.5	0.3	0.5	0.5	85	85	86	0	SE 1	0	3	10	10^0	—	⊔ n, 1; ≡ a, 2, p.
22	65.9	64.8	63.7	−28.2	−26.1	−28.1	−27.5	−28.3	0.4	0.5	0.4	85	86	85	E 1	NE 1	NE 1	10	3	9^0	—	⊔ n, 1.
23	62.5	61.6	60.4	−32.1	−28.3	−29.5	−30.0	−32.2	0.3	0.4	0.3	83	85	84	NE 2	NE 1	0	0	0	2	—	⊔ n, 1.
24	59.3	59.4	59.2	−31.9	−28.1	−27.9	−29.3	−32.0	0.3	0.4	0.4	83	84	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
25	58.6	58.9	59.0	−31.3	−27.6	−28.7	−29.2	−32.4	0.3	0.4	0.4	84	85	85	0	0	SW 1	2	4^0	0	—	⊔ n, 1.
26	59.6	60.2	60.4	−30.1	−25.5	−23.9	−26.5	−30.8	0.3	0.5	0.5	84	85	86	W 2	W 2	SW 4	3^0	2	0	—	⊔ n, 1; ⊕ n, p, 3.
27	60.3	59.9	59.0	−23.4	−19.3	−18.3	−20.3	−24.4	0.6	0.8	0.9	87	89	90	SW 4	SW 5	WSW 8	3	4	1	—	⊔ n, 1; ⊕ n.
28	60.0	60.2	60.2	−21.1	−18.9	−17.0	−19.0	−21.3	0.7	0.9	1.0	88	89	88	SW 6	WSW 8	SW 8	2	4	0	—	
29	61.7	63.0	64.3	−20.8	−16.3	−15.1	−17.4	−21.3	0.7	1.1	1.2	85	88	87	SW 7	SW 10	SW 7	9	10	0	0.1	∗, ⇸ p.
30	64.0	63.2	60.5	−20.9	−18.1	−21.0	−20.0	−21.7	0.7	0.9	0.7	86	82	82	S 6	SW 4	SW 4	0	3	0	—	⊔ n, 1.
31	55.1	52.4	51.5	−18.2	−15.5	−15.3	−16.3	−21.3	0.8	1.1	1.2	77	85	87	SW 9	SW 10	SW 4	10	10^0	10	2.9	∗, ⇸ a, 2, p; ∨p, 3.
Срд. Mtt.	756.8	757.1	757.2	−21.4	−19.8	−20.4	−20.5	−23.8	0.8	0.9	0.9	87	87	87	3.2	3.4	3.2	6.9	6.8	4.9	11.7	

Высота — Seehöhe: 156.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 750.4 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	749.7	748.5	−13.1	−11.1	−12.1	−12.1	−16.0	1.4	1.7	1.6	90	91	91	WSW 5	SW 5	0	10	10^2	10	1.7	∗ n,1,a,2,3; ∨n,a,3.
2	51.3	53.5	55.1	−14.7	−12.2	−17.3	−14.7	−17.4	1.3	1.4	1.0	90	82	89	E 3	E 2	E 2	10	1	0	—	∗ n; ∨ n, 1.
3	55.2	53.8	51.4	−20.4	−15.8	−13.2	−16.5	−21.0	0.8	1.2	1.4	89	89	88	SE 3	SE 4	SSE 6	0	10^0	10^0	2.0	∗ a, 2, p, 3; ⊔ n, 1.
4	48.6	48.5	50.3	−11.7	− 7.7	− 6.9	− 8.8	−13.2	1.6	2.2	2.3	89	89	87	SE 6	SSE 7	S 10	10^2	10	10^2	0.0	∗n,1,2,p; ⇸n,1,p,3.
5	52.5	53.0	53.5	−11.8	− 9.5	−10.2	−10.5	−12.0	1.5	1.8	1.8	86	81	85	SE 7	S 7	SSE 7	10^2	9	10^2	1.8	∗ n, 1, a; ⇸ n, 1.
6	53.0	53.5	53.9	−10.8	− 9.9	−11.8	−10.8	−11.9	1.7	1.8	1.5	85	86	86	SSE 9	SSE 10	SW 4	10^2	10^2	10^2	2.0	∗n,1,2,p,3; ⇸n,1,a,2.
7	52.4	48.5	40.9	−12.4	− 7.8	− 5.7	− 8.6	−13.9	1.6	2.2	2.9	91	88	99	SW 3	SW 10	SW 13	10^2	10	10^2	2.4	∗n1a2p3; ↙p; ⇸p,3.
8	43.2	43.5	40.8	− 4.3	− 4.6	− 4.4	− 4.4	− 5.8	3.2	3.1	3.3	99	98	00	SW 8	SW 11	SW 14	10^2	10^2	10^2	0.3	∗ ⇸na2p; ↙p; ●n,p.
9	37.7	40.0	44.4	− 3.0	− 0.6	− 5.2	− 2.9	− 5.5	3.7	4.3	2.9	00	99	96	WSW 10	W 8	W 7	10^2	10^2	0	0.2	● n, a; ↙ n.
10	44.3	46.1	44.7	− 4.2	− 2.7	− 3.4	− 3.4	− 7.0	2.4	2.5	2.2	74	66	62	W 15	WSW 15	SW 14	10	9	1	—	↙n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
11	47.2	48.2	46.3	− 7.6	− 6.6	− 6.0	− 6.7	− 7.8	2.3	2.7	2.7	92	97	95	SW 14	SW 15	SW 12	10	10^2	10	1.6	∗a2↙na2p⇸n1a2p3
12	40.5	38.0	42.4	− 6.3	− 3.8	− 5.2	− 5.1	− 6.8	2.7	2.8	2.6	95	82	85	SW 14	SW 18	SW 8	10	10^2	10	0.4	∗n1↙na2p⇸n1a2p.
13	43.2	44.9	47.3	− 6.6	− 6.0	− 8.8	− 7.1	− 8.8	2.3	2.1	1.8	84	75	77	SSW 6	SW 6	S 6	10	1	0	—	
14	50.5	50.9	51.1	− 7.8	− 6.5	− 7.6	− 7.3	− 9.8	2.1	2.1	2.0	85	75	80	SSW 6	SSW 8	SW 5	10^2	10^2	10^2	0.0	∗ n, a, 2.
15	49.4	46.9	44.7	− 9.6	− 7.9	−10.0	− 9.2	−10.2	1.9	1.9	1.7	88	79	84	SSE 6	SE 8	SE 5	10	10^0	10^0	1.9	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.
16	42.9	40.6	39.7	−11.0	− 8.3	−11.5	−10.3	−11.8	1.7	2.0	1.7	90	86	92	SE 3	SE 3	SSW 3	10^2	10^2	5	2.8	∗ n, 1, a, 2, p.
17	42.0	43.9	45.7	−20.3	−18.4	−23.3	−20.7	−23.7	0.8	0.8	0.6	86	78	88	WSW 3	W 3	SW 1	10	5	10^0	0.0	∗ a; ⊔ n, 1.
18	47.1	48.1	46.5	−25.9	−17.5	−22.6	−22.0	−26.0	0.5	1.0	0.6	88	87	87	0	WSW 3	SW 4	9^0	1	5	0.2	⊔ n, 1, a.
19	43.8	43.3	43.9	−22.1	−17.6	−20.4	−20.0	−23.4	0.6	0.9	0.8	87	82	88	WSW 3	WSW 3	NW 1	10^2	10^2	10^0	—	∗ n; ⊔ n, 1, a. [1.
20	43.1	39.6	33.2	−19.7	−14.4	− 8.9	−14.3	−20.8	0.8	1.2	2.1	87	82	95	SW 3	SW 10	SW 16	10	10^2	10^2	1.5	∗na2p3; ⇸p3 ↙3 ∨n
21	25.4	32.2	34.7	− 2.9	− 6.9	− 9.1	− 6.3	−10.7	3.4	1.7	1.8	94	62	77	NW 18	WNW 10	W 4	10^2	9^2	10	1.9	∗n1a2p⇸↙n1a; ●n
22	36.9	40.0	44.6	−16.8	−10.5	−16.7	−14.7	−17.9	1.1	1.5	0.9	89	76	74	WNW 3	ENE 3	NW 2	4	10	9	0.0	∗ a, 2, p; ⊔ n, 1, a.
23	39.6	34.6	37.1	−19.3	−14.0	−17.4	−16.9	−21.8	0.8	1.2	1.0	83	81	89	SW 3	SSE 8	NE 4	9	10^2	10^0	1.6	⊔n,1,a; ⊕p3; ∗a2p3.
24	42.1	44.5	44.4	−22.7	−14.5	−20.3	−19.2	−23.3	0.6	1.1	0.8	88	71	86	NE 5	NNE 3	NW 2	3	2	0	—	
25	41.3	38.8	40.0	−27.2	−16.7	−17.3	−20.4	−27.3	0.4	1.0	0.9	86	81	79	SW 3	SW 3	SE 4	5^0	8	9^0	0.3	⊔ n, 1, a; $\ast^0$ p, 3.
26	46.7	49.5	53.8	−22.8	−13.8	−19.5	−18.7	−23.7	0.6	1.0	0.7	85	68	75	NE 3	ENE 2	N 1	2	0	0	—	∗ n; ⊔ n, 1, a.
27	57.1	57.8	57.6	−27.5	−17.6	−16.9	−20.7	−29.2	0.4	0.9	0.9	88	79	79	SW 1	WSW 3	W 3	0	7	2	0.1	⊔ n, 1, a.
28	56.1	53.4	50.5	−12.9	− 8.9	−10.1	−10.6	−17.2	1.6	2.0	1.9	96	88	94	SW 5	SW 8	WSW 6	10^2	9	0	—	∗, ● n; ∨ n, 1, a.
Срд. Mtt.	745.8	745.9	746.0	−14.1	−10.4	−12.2	−12.2	−15.9	1.6	1.8	1.7	89	82	86	6.0	7.0	5.9	8.3	7.9	6.8	22.7	

1891.

Пермь. — Perm.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.6	748.0	746.2	−13.1	−5.4	−6.2	−8.2	−13.4	1.6	2.4	2.2	95	78	78	SW 5	SW 5	SW 5	5	0	0	—	⊔ n, 1, a.
2	45.6	44.7	41.9	−8.5	−3.2	−4.5	−5.4	−9.4	1.8	2.1	1.6	77	59	50	SW 5	SW 7	SSW 13	1	0	3	—	[✱a,2,p,3.
3	36.1	33.8	35.8	−5.6	−4.2	−4.3	−4.7	−13.3	2.1	3.0	3.0	71	91	92	SW 14	SSW 15	SW 14	9	10^2	10^2	1.4	↙n,a,2,p;⇸n,1,a,2,p;
4	38.8	39.4	43.4	−6.2	−3.4	−1.5	−3.7	−6.2	2.7	3.2	3.8	95	91	92	SSW 5	SW 8	SW 10	10^2	10^2	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ ⇸n.
5	45.1	46.6	43.9	−1.6	−0.5	−0.4	−0.8	−2.5	3.9	3.9	3.4	96	89	75	SW 7	S 6	S 8	10	10^2	10^2	0 0	✱ p.
6	42.0	41.8	40.9	−4.3	−3.0	−2.0	−3.1	−4.6	2.5	2.9	3.5	75	78	87	SSE 5	SSE 8	SSE 10	8	10^2	10^2	0.3	✱ p, 3.
7	38.8	36.1	36.4	−1.5	−0.1	−2.1	−1.2	−4.3	3.7	3.9	3.1	91	85	80	SSE 7	SSE 12	SSW 12	10^2	10^2	5	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
8	30.6	31.5	35.0	−1.5	−0.6	−2.6	−1.6	−2.6	3.7	3.6	3.7	90	83	98	S 10	SW 8	SW 11	10^2	7	10^2	3.3	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
9	40.6	41.7	47.5	−7.3	−5.5	−10.5	−7.8	−10.6	2.4	2.3	1.6	92	74	79	SW 7	SW 7	WSW 8	7	8	0	0.0	✱, ⇸ n.
10	47.8	41.4	35.0	−7.8	−4.7	−0.1	−4.2	−12.5	2.2	3.0	4.6	88	92	00	S 5	SE 7	WSW 14	10^2	10^2	10^2	10.3	✱n1a2p3;⇸p3;↙p.
11	53.0	57.7	60.9	−12.8	−5.2	−7.6	−8.5	−13.0	1.6	2.2	1.9	98	75	76	SW 6	SW 5	SW 5	1^0	4	9	—	⊔ n,1,a; ↙,✱,⇸ n.
12	58.0	56.9	55.1	−5.6	−5.0	−1.0	−3.9	−8.3	2.1	2.8	3.7	70	90	87	SSE 8	SW 12	SW 9	10	10^2	0	—	⇸ a, 2.
13	56.9	57.3	57.2	−2.0	3.2	−1.4	−0.1	−2.9	3.1	3.9	3.6	79	69	85	SW 6	SW 6	SW 6	1	5	0	—	
14	55.2	54.2	53.5	−2.6	−0.6	0.1	−1.0	−4.4	3.6	4.0	3.9	96	90	85	SW 6	SW 9	WSW 7	10	10	10^2	0.2	●⁰ p.
15	54.8	57.1	57.6	−2.4	−1.7	−4.8	−3.0	−6.4	2.5	1.6	1.6	66	40	50	WNW 6	NW 8	WSW 5	9	0	10	—	△ n.
16	60.2	59.4	56.3	−10.7	−0.8	−2.4	−4.6	−11.3	1.4	2.4	2.0	69	56	52	WSW 4	WSW 6	SW 4	1	5	10^0	1.9	
17	51.2	49.4	47.2	−3.1	0.8	1.1	−0.4	−3.4	3.4	4.1	4.7	94	83	95	SSE 4	SSE 4	WSW 6	10^2	10^2	10^2	1.0	✱ n, 1, a, p, 3.
18	45.9	45.0	42.9	0.5	0.8	2.0	1.1	0.5	4.6	4.7	3.6	96	96	68	SW 5	SSW 6	SSW 12	10^2	10^2	9^0	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
19	40.9	42.3	43.4	0.7	1.2	0.7	0.9	−0.8	4.1	4.6	4.1	85	92	85	SW 7	SW 8	SSW 7	10	10^2	4	1.0	✱⁰ 1, a.
20	39.9	39.3	36.3	0.5	1.2	1.8	1.2	−0.7	4.4	4.4	4.9	92	89	93	SSE 6	SW 8	SSW 7	10^2	10^2	10	2.2	✱ n, 1, a.
21	31.8	31.9	33.8	2.1	3.8	2.4	2.8	1.5	5.1	5.0	4.2	94	83	77	SW 9	SW 10	WSW 9	10^2	9	9	0.4	● n, a, p; △ p.
22	42.1	47.9	52.4	−5.4	−4.6	−6.8	−5.6	−7.0	1.8	1.6	1.6	60	50	60	W 13	W 9	WSW 3	8	7	10	0.0	
23	50.2	43.6	38.8	−6.5	−0.6	4.8	−0.8	−7.4	2.1	3.0	3.8	75	67	59	ESE 8	ESE 5	SW 6	10^2	9	9	0.9	✱ n, 1, a; ● p.
24	33.5	42.3	45.7	2.9	−3.4	−4.5	−1.7	−4.6	5.2	2.7	2.6	93	78	78	SW 11	NW 10	NNE 4	10^2	10^2	10	1.1	● n, a.
25	42.6	39.0	35.6	−6.0	−4.4	−4.2	−4.9	−6.2	2.6	2.8	3.0	91	86	90	ENE 6	ENE 10	E 5	10^2	10	10	4.4	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸n, a.
26	31.9	33.8	37.5	−3.6	−2.2	−3.3	−3.0	−4.5	3.4	3.5	2.9	98	90	82	ENE 3	ENE 4	NNE 3	10^2	10^0	10	1.1	● n; ✱ n, 1, a, 2, p.
27	41.2	44.5	46.9	−10.3	−7.1	−11.2	−9.5	−11.5	1.7	1.6	1.1	83	62	59	NE 3	NE 4	NE 6	10	1	0	—	
28	47.0	45.8	45.0	−16.1	−4.8	−6.2	−9.0	−17.2	0.8	1.6	2.2	66	50	77	NE 3	E 2	E 2	0	9	10	0.0	
29	45.1	45.8	47.7	−5.3	−1.5	−3.7	−3.5	−13.3	2.5	3.1	2.5	84	75	74	0	SW 4	SW 1	10	10^2	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
30	49.6	50.6	51.2	−3.7	0.5	−1.7	−1.6	−4.4	3.0	3.1	2.8	87	63	70	SW 3	SW 4	SE 2	10^2	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a.
31	51.8	53.6	53.9	−1.1	2.6	1.1	0.9	−1.9	3.7	4.8	4.4	89	85	89	SE 2	SSW 3	S 6	10^2	10	0	0.0	✱ n, 1, a; ●⁰ p.
Срд. Mtt.	745.1	745.2	745.3	−4.8	−1.9	−2.5	−3.1	−6.7	2.9	3.2	3.1	85	77	78	6.1	7.1	7.1	8.1	7.9	7.4	33.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.7	754.0	753.4	−3.9	4.5	1.1	0.6	−3.9	2.8	4.2	3.7	83	66	73	S 6	SW 7	SSW 4	1	7	1	—	⊔ n, 1.
2	51.4	50.8	51.5	−0.7	0.6	−3.0	−1.0	−3.1	3.4	4.4	2.7	80	92	75	S 3	SW 4	NNE 4	10	10^2	1	0.9	✱ a, 2, p.
3	50.6	47.7	38.0	−9.8	0.8	−0.8	−3.3	−11.8	1.7	2.5	4.2	82	50	98	0	ESE 7	ENE 6	1	9^0	10^2	4.1	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
4	37.0	40.7	42.5	−2.8	0.9	−3.4	−1.8	−7.5	3.6	3.6	2.9	97	72	83	W 7	WSW 4	SW 2	10^2	6	1	0.0	✱ n, 1, a; ↙, ⇸ n.
5	42.3	41.4	42.6	−4.9	−4.5	−4.0	−4.5	−5.4	2.2	2.1	2.4	71	65	71	NW 5	W 9	W 7	7	10	10	0.0	✱ n, p.
6	46.0	48.5	52.2	−5.5	−4.8	−9.0	−6.4	−9.2	2.0	1.6	1.1	66	51	50	WNW 4	WNW 8	N 2	10	8	0	0.0	✱ a.
7	57.3	58.2	58.3	−15.7	−8.4	−10.6	−11.6	−16.4	0.8	1.2	1.1	62	51	56	NNW 3	NNW 6	W 2	0	1^0	1	—	
8	60.3	60.4	58.6	−13.6	−1.5	−5.6	−6.9	−14.7	1.1	2.0	1.9	68	49	63	SW 3	WSW 7	SW 5	0	4	0	—	
9	58.5	57.7	58.0	−7.4	2.4	−1.6	−2.2	−8.8	2.0	3.0	2.7	75	56	67	WSW 3	W 8	WSW 3	2	8	0	—	
10	59.9	60.5	60.5	−3.5	2.4	−0.3	−0.5	−6.8	2.5	3.6	2.6	73	66	60	NNE 3	SW 2	S 3	1	3	0	—	⊔ n, 1.
11	59.8	58.5	57.0	−2.8	4.6	0.1	0.6	−4.6	2.8	3.7	3.4	75	59	74	SW 3	W 6	0	4^0	2	0	—	⊔ n.
12	56.0	54.8	54.3	−1.9	4.6	0.3	1.0	−3.5	3.2	3.8	4.7	80	60	00	SW 2	W 7	W 4	4^0	9	10	0.2	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
13	56.8	56.6	54.6	−3.2	0.7	−3.3	−1.9	−5.3	1.9	1.9	2.1	53	40	58	N 4	N 4	WSW 3	0	3	0	—	✱ n.
14	52.6	51.1	49.0	−2.6	3.3	−2.1	−0.5	−5.4	2.7	3.0	2.3	72	52	60	WSW 3	SW 4	SW 4	8	7	10^0	—	
15	47.9	46.1	44.6	−2.0	4.7	2.1	1.6	−3.6	2.9	3.8	3.9	75	59	73	0	WSW 8	W 4	1	3	8	—	
16	47.3	47.1	48.2	−2.0	2.6	−2.1	−0.5	−3.2	2.7	2.9	1.8	67	54	47	NNW 3	NW 8	N 2	0	5	0	—	
17	49.4	47.8	47.6	−6.6	1.1	−1.7	−2.4	−8.5	2.0	2.7	1.9	72	53	45	W 1	WSW 6	NNE 7	0	2	0	—	
18	53.1	53.0	53.2	−12.8	−5.7	−5.1	−7.9	−13.6	0.8	1.5	1.7	51	50	54	NNE 4	N 6	NW 2	0	0	0	—	
19	55.4	55.4	54.3	−9.5	0.3	−1.9	−3.7	−11.2	1.6	2.2	2.2	73	47	57	W 3	WNW 5	SW 2	0	1^0	1	—	⊔ n, 1.
20	52.2	49.8	45.0	−2.9	4.3	3.3	1.6	−5.2	2.6	3.2	2.9	72	51	50	SW 3	SW 8	SW 10	9	8	10^0	0.0	⊔ n, 1; ᗜ p, 3.
21	45.8	47.3	48.2	−4.0	−2.1	−2.1	−2.7	−4.4	2.4	2.7	2.6	74	68	67	WNW 8	W 10	0	8	10	0	0.0	✱⁰ n, a, 2, p.
22	47.9	47.2	46.5	−3.4	4.3	2.9	1.3	−6.7	2.6	2.8	3.3	75	44	57	W 3	W 6	SW 4	0	4	9	—	⊔ n, 1.
23	44.4	43.1	43.3	2.5	7.5	3.1	4.4	0.9	3.7	3.7	4.6	67	48	81	SW 3	W 10	SW 6	9	9	8	—	
24	44.2	44.1	43.0	3.2	11.1	8.4	7.6	1.4	4.5	5.1	5.0	78	52	61	SW 5	SW 10	SW 5	9	8	8	0.0	
25	38.6	35.7	33.1	6.8	10.0	5.7	7.5	5.4	5.2	5.7	6.5	71	62	96	SE 3	S 10	SE 4	10	10^2	10^2	7.6	● n, a, 2, p, 3.
26	35.6	39.6	44.1	4.8	0.0	−1.3	1.2	−1.3	6.2	4.5	3.3	97	98	78	SW 3	NW 8	N 4	10^2	10^2	10	0.9	● n, 1; ✱ a, 2, p.
27	45.3	45.0	43.4	−2.4	3.5	2.5	1.2	−2.8	2.8	3.4	3.0	73	58	55	NNE 3	NNE 3	S 3	9	4	1	0.0	
28	45.9	45.5	49.3	0.6	6.0	2.9	3.2	−1.5	3.9	2.7	2.5	82	39	44	W 4	W 12	NNW 3	0	8	3	—	✱ n.
29	52.7	52.8	51.2	0.8	8.6	7.5	5.6	−2.4	3.1	3.4	3.7	65	42	48	0	W 8	SW 3	1^0	7^0	7	—	
30	50.8	50.5	49.6	6.5	15.0	9.9	10.5	3.2	5.8	6.4	5.5	81	51	61	SW 4	W 6	SSW 4	8^0	9	1	—	
Срд. Mtt.	750.0	749.7	749.2	−3.3	2.6	−0.3	−0.3	−5.3	2.8	3.2	3.1	74	57	65	3.3	6.9	3.7	4.4	6.2	4.0	13.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	747.3	744.7	9.7	17.0	12.1	12.9	4.1	5.5	5.1	4.9	61	35	46	SSW 2	SSW 10	S 5	7^0	4	0	—	
2	44.0	42.6	43.5	11.3	18.3	9.6	13.1	7.1	4.8	3.9	6.6	48	25	74	SSE 6	SSW 9	WNW 2	1	5	4	—	
3	41.9	38.6	36.7	7.2	7.4	7.7	7.4	4.0	6.2	6.4	7.5	82	83	96	SW 4	SW 8	W 4	10	9	10	5.5	● a, 2, p; ꓘ p, 3; ▲ p.
4	37.4	37.7	33.6	8.1	11.0	9.3	9.5	5.3	6.7	7.4	8.4	83	75	96	W 5	W 3	S 5	6	10^2	10^2	0.9	● a, 2, p, 3.
5	33.1	37.5	41.9	4.4	3.4	— 3.0	1.6	— 3.2	5.0	3.1	2.0	80	54	55	W 12	W 10	NW 5	8	8	8	—	●, ⸙ n.
6	45.8	46.7	46.7	— 4.2	— 3.0	0.1	— 2.4	— 6.6	2.0	2.1	2.3	60	58	48	WNW 5	WNW 8	N 1	5	1	1	—	
7	45.9	44.0	43.3	— 0.2	5.4	— 0.3	1.6	— 4.3	3.0	2.3	1.8	67	35	42	NE 2	NE 6	NNE 7	0	7	2	—	
8	42.4	42.9	44.0	— 1.4	0.7	— 1.5	— 0.7	— 3.0	1.9	1.9	2.2	47	40	53	NNE 7	N 6	0	10	8	1	—	
9	41.5	41.6	44.8	— 0.1	— 0.8	— 1.0	— 0.6	— 3.5	2.6	4.2	2.2	59	96	53	SW 6	NW 7	N 5	10	10^2	10	1.2	✱ a, 2, p.
10	46.5	46.8	47.2	— 2.5	1.8	— 1.7	— 0.8	— 4.9	3.0	2.5	2.4	79	49	59	NE 4	NNE 3	NNE 2	9	10	3	0.0	✱^{0} p.
11	45.7	44.5	43.6	0.7	6.6	3.9	3.7	— 3.5	2.8	3.9	4.5	58	54	73	S 5	SW 6	S 4	10	10	10	—	
12	41.3	41.9	43.3	5.7	7.6	2.9	5.4	2.7	5.3	6.6	5.3	77	85	94	S 6	SW 8	NNE 4	9	10^2	9	5.2	● a, 2, p.
13	44.4	43.3	42.4	1.5	7.5	5.8	4.9	0.6	4.2	4.4	4.4	82	58	64	NNE 2	SW 1	WNW 1	9	5	1	—	
14	40.5	37.4	35.1	4.8	12.3	8.9	8.7	0.6	5.4	6.2	7.1	84	59	84	NE 2	NE 3	ENE 3	1^0	6	10	3.3	⊔ n, 1; ● p, 3.
15	32.2	32.7	34.1	9.2	11.2	9.7	10.0	7.8	8.4	7.7	8.6	98	78	96	ENE 2	W 4	W 1	10^2	9	4	7.5	● n, 1, a.
16	34.1	34.2	38.0	10.2	17.4	10.1	12.6	6.0	8.9	6.2	6.8	96	42	73	SW 3	W 6	N 6	2	9	10	5.4	● n, p.
17	43.2	44.1	43.6	6.8	15.8	13.3	12.0	6.8	5.9	5.4	6.8	80	41	60	W 5	NW 5	SE 4	3	10^0	9	—	● n.
18	44.5	45.0	48.2	11.8	22.2	18.3	17.4	9.1	9.1	9.7	9.4	88	50	60	SW 5	W 12	N 2	8	7	1	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} p.
19	47.7	52.1	51.5	13.6	22.4	19.5	18.5	9.1	7.5	9.6	9.4	64	48	56	NE 1	SE 2	S 4	6	7	1^0	—	⊔ n; ∞ n, 1.
20	51.9	51.2	49.4	17.0	26.6	21.5	21.7	14.9	9.0	6.5	8.2	63	25	43	WSW 3	WSW 6	S 4	10^0	3	1	—	∞ 1.
21	48.6	47.2	45.4	19.8	27.1	16.7	21.2	14.5	8.9	8.6	8.8	52	32	62	SE 4	SW 7	SE 4	4	5	9	0.0	⌓ n, 1; ꓘ a, p; ●^{0} p.
22	44.3	44.4	43.7	14.4	16.6	15.0	15.3	11.7	10.0	10.9	7.6	83	77	60	SW 3	SW 7	WSW 7	3	9	9	0.6	● a.
23	46.9	47.5	47.6	10.4	14.6	13.1	12.7	8.1	6.7	5.4	5.6	71	44	50	WNW 7	W 8	N 3	8	7	1	—	⌓ n.
24	50.2	49.5	48.4	10.5	16.9	13.8	13.7	4.5	5.4	6.6	6.2	57	46	53	NNE 1	W 4	E 3	4	9	9	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
25	48.5	46.9	45.4	15.0	24.7	18.3	19.3	9.4	8.3	10.3	12.3	65	45	79	SW 2	WSW 4	S 5	3^0	3	4	1.7	⌓ n, 1; ꓘ, ●, ⌒, p.
26	44.4	43.8	45.6	18.1	23.9	16.5	19.5	13.9	10.2	8.7	4.9	66	39	35	W 2	WNW 6	N 6	8	8	1	—	
27	51.0	52.8	54.2	7.3	11.8	9.3	9.5	6.0	4.6	3.8	4.6	61	37	61	N 5	NNE 6	NNE 3	4	1^0	2	—	
28	55.9	53.3	48.6	8.1	15.6	15.9	13.2	2.2	4.3	4.7	6.1	55	36	45	SW 4	WSW 6	SW 8	8	8	2	—	⌓ n, 1.
29	45.2	43.8	43.7	16.5	21.9	18.9	19.1	12.4	5.7	9.9	12.1	41	51	75	WSW 8	W 10	NW 2	10	10^2	9	3.7	●^{0}, < p.
30	43.2	46.4	46.6	16.3	12.3	15.6	14.7	12.3	12.9	9.1	7.1	94	87	54	W 4	NE 3	NE 3	10	9	4	0.6	● n, a.
31	45.5	44.0	44.4	12.7	19.3	15.5	15.8	9.1	8.5	13.0	12.4	78	78	94	E 3	SSE 4	N 3	8	7	8	15.0	< n; ⌓ n, 1; ● ꓘ a p ▲ p
Срд. Mtt.	744.4	744.2	744.2	8.5	13.4	10.1	10.7	4.9	6.2	6.3	6.5	70	54	64	4.2	6.1	3.7	6.6	7.2	5.3	50.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	745.5	745.8	10.1	14.3	11.3	11.9	9.1	8.6	10.0	8.6	94	83	87	N 2	NNW 3	N 2	10^2	9	7	0.9	⌓ 3.
2	47.2	47.3	46.7	6.8	12.2	8.9	9.3	6.5	6.2	5.3	4.1	84	50	48	NNE 4	NE 3	NNE 5	9	3	1	—	● n.
3	45.5	43.8	41.1	8.8	16.5	13.9	13.1	3.7	4.9	6.5	7.0	58	47	59	E 6	E 7	ESE 6	4	5	2	—	⌓ n, 1.
4	37.4	35.3	33.5	13.1	22.2	19.1	18.1	9.9	5.9	9.2	12.5	52	47	76	ESE 10	SSE 10	SW 8	6^0	8	9	6.5	●, ꓘ p.
5	34.0	36.4	38.4	13.6	13.0	10.2	12.3	10.2	10.8	9.5	7.6	94	86	82	W 7	W 6	NNW 3	10^2	10^2	10	—	●, ꓘ n.
6	40.0	41.1	40.1	8.4	15.1	13.3	12.3	5.7	6.2	6.8	6.9	76	53	61	NW 2	NW 4	SE 5	4	9	8	0.9	⌓ n, 1.
7	38.2	39.4	42.9	9.1	9.5	5.4	8.0	4.4	8.0	6.6	5.4	93	75	80	W 5	SW 6	W 2	10^2	10	4	3.5	● n, a, 2, p.
8	43.4	42.6	41.1	5.0	10.8	6.1	7.3	2.3	5.6	4.4	5.9	86	46	84	SW 6	SW 5	S 3	9	9	4	1.8	●, △ p.
9	40.0	41.4	42.3	4.5	9.4	7.3	7.1	2.0	5.8	6.0	5.2	92	69	68	WNW 5	SW 4	WSW 3	10	8	7	0.6	●, △ a.
10	43.0	42.5	42.8	7.4	12.5	10.7	10.2	2.5	5.2	6.0	5.7	68	56	60	WSW 3	WSW 5	WSW 4	8	8	7	—	
11	41.2	39.6	37.6	10.4	18.1	13.7	14.1	6.6	6.3	7.9	7.8	68	52	67	SE 8	S 9	S 10	9	10	8	0.5	⌓ n, 1; ● p.
12	39.9	40.0	44.2	16.2	11.7	9.0	12.3	8.9	9.0	6.4	5.6	65	62	66	SSW 11	SSW 12	W 7	8	8	6	—	⌓ n, 1.
13	50.3	51.8	52.9	5.3	12.3	10.9	9.5	1.3	5.1	4.6	5.3	76	43	54	W 3	NW 6	SSW 2	4	7	2	—	⌓ n, 1.
14	53.8	52.7	50.9	9.4	16.6	14.7	13.6	6.0	5.4	5.7	6.3	61	41	51	SSE 6	SE 5	ESE 5	10	4	5	—	
15	49.8	48.3	48.0	17.7	27.6	24.3	23.2	12.1	8.6	10.7	11.5	57	39	51	SE 9	ESE 10	SE 6	3	0	5^0	—	
16	49.6	49.7	49.6	24.2	31.8	25.1	27.0	18.6	12.8	7.2	10.1	57	21	43	SE 2	WSW 6	S 4	2	1	5^0	—	
17	52.1	53.7	54.8	22.9	25.5	20.3	22.9	19.7	11.9	12.4	11.1	58	51	63	WSW 2	W 6	WNW 3	1	5	6	—	
18	57.4	57.3	56.8	19.5	26.1	22.8	22.8	14.9	10.8	10.6	10.3	64	43	50	NNE 1	NE 2	E 1	3	4	6	—	
19	57.0	55.9	53.1	22.0	29.2	25.7	25.6	15.3	10.9	12.1	11.8	56	40	48	SW 1	WSW 1	S 3	1	8	9	0.3	⌓ n, 1.
20	50.2	49.3	49.2	22.1	30.0	20.7	24.3	18.6	13.2	12.4	11.3	67	39	62	SE 6	SW 2	N 2	5	5	8	0.0	● n, p.
21	51.0	51.0	50.5	18.3	22.5	16.2	19.0	15.2	11.8	7.6	4.7	76	38	35	NE 3	N 5	N 2	5	2	1	—	
22	50.2	50.5	50.7	13.6	15.9	12.9	14.1	11.3	5.6	6.1	6.0	48	45	54	NNE 6	NE 8	N 3	9	9	1	—	
23	50.0	48.1	45.4	12.8	20.5	16.4	16.6	5.3	6.2	5.1	7.8	56	28	56	SW 2	W 3	ESE 3	5	8	8	—	⌓ n, 1.
24	43.6	42.5	41.8	13.6	19.5	15.5	16.2	10.9	7.5	6.7	7.7	64	40	59	NNE 1	N 5	N 2	9	9	9	—	⊕ a.
25	41.3	41.2	42.6	13.4	18.8	12.5	14.9	10.1	8.2	8.0	7.4	72	50	69	NNW 2	NNW 4	N 2	7	8	6	—	⌓^{0} n, 1.
26	42.2	39.0	34.1	11.8	18.0	18.1	16.0	6.0	7.2	7.1	7.0	71	46	45	SW 3	WSW 8	SSW 8	8	10	9	1.2	⌓ n, 1.
27	36.7	38.9	40.6	7.1	13.4	12.0	10.8	6.7	4.8	4.7	5.2	64	41	49	WNW 9	W 11	NW 3	10	7	0	—	● n.
28	43.1	42.0	41.1	11.7	20.6	18.8	17.0	5.2	5.3	5.1	7.1	52	28	45	W 3	WSW 7	SSW 3	3	1	8	0.0	⌓ n, 1.
29	41.5	42.5	42.2	15.7	20.8	18.1	18.2	13.9	9.4	11.9	13.4	70	66	87	SW 2	SW 8	SSE 3	10	10	7	1.0	●^{0} n.
30	40.0	39.1	38.9	19.0	24.8	19.7	21.2	16.1	14.3	12.7	11.9	87	55	70	E 4	SSW 8	SW 8	7	9	7	0.5	● n, p, 3; ꓘ p.
Срд. Mtt.	745.2	744.9	744.7	13.1	18.6	15.1	15.6	9.3	8.0	7.8	7.9	70	49	61	4.5	6.0	4.0	6.6	6.8	5.8	17.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	742.3	742.3	17.6	23.5	19.1	20.1	14.4	13.4	9.4	10.5	90	44	63	W 2	W 6	NE 2	10	5	6^0	—	● n.
2	40.5	38.1	35.6	19.2	20.4	17.5	19.0	12.6	10.6	13.4	14.1	63	75	95	ESE 2	ENE 3	SSE 3	7	9	7	16.3	●, K a, p; △ p.
3	36.1	36.4	37.9	18.7	17.1	15.0	16.9	*15.0*	12.8	11.7	10.6	80	81	84	W 4	WSW 6	NW 4	8	10	9	2.7	●^{0} a, 2.
4	41.3	41.0	41.9	11.7	16.3	11.1	13.0	7.8	7.9	5.7	7.3	78	42	74	W 2	WSW 8	WNW 3	1	6	10	0.0	● n, p.
5	43.0	43.2	44.2	10.5	14.5	10.7	11.9	5.8	7.1	6.2	7.3	74	51	76	W 5	NW 8	NNW 3	9	8	7	0.5	● a, p.
6	44.6	42.7	39.5	12.2	17.2	15.9	15.1	8.3	7.8	6.5	8.3	74	45	61	WSW 2	NW 2	E 9	8	5	10	6.2	● p, 3.
7	36.3	37.1	38.8	12.7	22.2	17.7	17.5	12.4	10.3	10.9	9.9	95	55	66	SSW 2	W 4	WNW 2	10^2	7	7	—	● n.
8	41.5	43.7	45.6	16.1	16.7	14.0	15.6	13.9	10.1	8.9	7.5	74	63	63	WNW 3	N 4	NE 2	9	8	4	—	
9	46.8	45.9	44.6	12.6	19.3	17.9	16.6	6.8	6.8	5.8	8.7	62	35	57	NNE 4	ENE 4	E 2	4	4	9	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
10	44.4	43.5	45.0	15.7	22.3	18.4	18.8	13.6	9.5	12.6	12.7	72	63	80	SE 5	ESE 6	WNW 5	10	8	10^2	1.7	● a, p, 3.
11	43.6	43.0	45.0	18.8	29.2	27.5	25.2	17.0	13.9	15.0	12.4	87	50	45	SE 6	ESE 6	SW 4	10	1	3	—	● n.
12	48.8	49.5	50.6	24.8	29.8	25.2	26.6	21.0	14.8	15.2	15.1	64	49	64	0	WNW 2	N 2	7	7^0	8	—	
13	52.4	52.2	52.0	22.9	27.1	23.7	24.6	19.7	14.0	12.2	11.6	67	46	53	0	W 3	NW 1	5	7	4	—	
14	53.9	54.6	55.2	18.2	20.8	17.6	18.9	17.0	9.9	8.0	5.8	63	44	39	NNW 5	N 6	NNE 3	4	3	1	—	
15	55.5	53.4	49.9	15.5	22.1	18.6	18.7	9.9	8.2	11.8	9.1	62	60	57	NNE 1	N 3	W 1	1	9^0	1	—	⌓ n, 1.
16	47.7	44.6	40.7	15.2	25.3	18.5	19.7	10.8	8.5	7.7	10.6	66	32	67	W 4	WSW 7	SE 2	0	7	9	0.0	⌓ n, 1; ● p.
17	36.7	37.4	39.3	13.8	12.5	8.3	11.5	8.2	9.8	7.4	5.8	84	69	71	N 3	NW 7	NW 3	10	9	3	4.6	● n, 1, a, 2.
18	36.8	40.1	42.1	8.9	12.4	11.6	11.0	5.3	8.2	8.9	7.2	96	85	71	NW 5	N 7	NE 2	10	6	3	0.5	● n, 1, p.
19	42.2	40.3	38.9	9.5	16.2	14.1	13.3	5.7	7.0	7.7	7.2	79	56	60	NE 4	NE 3	NE 5	9	10	9	1.2	● n.
20	34.9	36.4	38.0	12.3	13.0	11.7	12.3	11.2	8.3	9.3	9.4	78	85	93	NNW 8	NE 8	NE 4	8	10^2	10	1.1	● n, a, 2, p.
21	37.3	37.5	39.1	13.5	17.1	11.6	14.1	10.9	9.5	10.6	8.8	83	73	87	NE 2	WNW 4	NNW 2	6	8	7	7.5	● n, p; K, ⌒ p.
22	44.0	45.9	48.0	6.7	10.7	9.9	9.1	4.7	5.6	6.3	6.8	77	65	74	NE 2	N 5	NNW 2	4	8	8	0.0	●^{0} 2, p.
23	50.3	49.8	47.2	10.6	16.4	14.1	13.7	7.2	6.2	5.9	7.7	65	43	64	NNW 2	WNW 8	WSW 3	5^0	6	2	—	
24	44.9	44.4	44.3	15.9	24.2	15.9	18.7	11.9	10.1	9.9	11.2	75	44	83	W 3	WNW 6	WSW 3	2	7	8	0.0	⌓ n, 1; ●^{0}, K^0 p.
25	43.5	42.6	42.4	16.7	25.0	17.5	19.7	12.1	11.4	10.9	12.0	80	47	81	WSW 4	NW 6	W 3	2^0	8	8	4.9	● n, p; K p.
26	43.3	42.7	41.6	17.0	26.2	21.9	21.7	12.9	12.1	12.6	12.7	84	50	65	W 2	W 5	S 3	1^0	7	3	—	● n.
27	42.0	41.3	40.1	21.4	30.6	23.5	25.2	16.5	11.4	7.3	8.8	61	22	41	SW 2	SW 4	S 5	0	3	2	—	
28	40.9	40.8	41.5	22.3	29.1	23.7	25.0	17.7	9.1	9.2	9.3	46	31	42	SE 2	WNW 5	SSE 2	8	7	8	—	
29	42.8	42.7	43.4	20.3	25.5	16.5	20.8	14.4	10.9	10.6	13.2	62	44	95	WNW 2	N 3	W 2	8	8	8	19.8	●, K p.
30	45.7	46.2	45.7	16.3	23.7	19.7	19.9	10.3	11.1	8.0	9.3	80	36	54	NE 4	NNE 3	NNE 2	2	2	1	—	
31	45.8	44.7	43.1	15.9	26.8	21.3	21.3	10.4	9.3	7.8	8.9	68	30	47	NE 3	WNW 2	SE 3	0	2	9	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	743.5	743.4	743.3	15.6	21.1	17.1	17.9	11.8	9.9	9.5	9.7	74	52	67	3.1	5.0	3.0	5.7	6.6	6.3	67.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.3	742.9	742.9	19.3	26.9	21.9	22.7	17.0	10.4	11.2	11.7	62	43	60	SW 2	W 3	NE 2	3	9	9	4.5	
2	43.5	42.5	40.8	18.8	24.4	17.7	20.3	16.7	13.6	14.0	13.4	85	62	89	E 3	ESE 6	ESE 8	4^0	7	10	17.7	●n,p;<,⌒p;Kp,3.
3	40.7	41.9	42.2	18.0	22.7	20.3	20.3	15.6	13.5	12.6	13.0	88	62	74	SSW 3	WSW 8	S 3	7	8	9	0.6	●, <, K, ⌒ n.
4	40.5	40.9	40.4	17.6	23.6	19.5	20.2	17.3	12.0	7.9	9.4	80	36	56	SSW 4	WSW 7	SW 5	10	7	9	—	● n.
5	42.4	42.4	42.2	13.5	17.1	14.2	14.9	11.9	8.5	8.9	8.9	74	62	74	W 4	W 6	WSW 3	7	8	9	0.0	● a.
6	44.4	45.9	47.0	12.0	16.3	13.5	13.9	9.3	8.9	9.2	7.9	86	66	69	NW 4	W 7	SW 2	10	9	2	—	
7	45.5	42.6	39.0	14.4	24.0	20.1	19.5	9.4	7.5	8.2	8.8	61	36	50	SSE 8	S 8	SSE 8	7^0	9^0	10	2.5	
8	30.6	33.0	36.4	17.3	14.9	13.1	15.1	13.1	12.7	9.4	9.1	87	74	82	S 9	WSW 12	SW 4	10	10	2	3.4	K n; ● n, a.
9	39.1	41.6	42.5	10.8	15.7	13.1	13.2	10.2	8.9	9.5	8.9	93	72	80	W 5	SW 7	WSW 2	10	5	2	0.0	● n.
10	41.8	40.0	31.6	13.7	14.1	13.1	13.6	12.3	8.7	11.0	10.8	74	93	97	S 7	SE 4	W 3	10	10^2	10^2	9.7	● n, a, 2, p.
11	36.0	37.6	42.1	12.4	14.7	9.9	12.3	9.8	9.7	9.9	8.0	91	80	88	WSW 4	WSW 7	NW 3	10^2	8	9	8.7	● a, p.
12	46.2	46.0	44.7	7.7	13.6	9.9	10.4	4.4	6.8	6.2	8.0	88	53	88	W 5	WSW 8	SW 4	4^0	7	10^2	0.5	● p.
13	44.2	44.3	43.9	8.2	13.3	12.2	11.2	8.0	7.7	7.8	7.5	94	68	71	W 3	WSW 4	N 1	10^2	9	7	0.2	● p.
14	45.4	45.1	43.7	6.8	12.1	9.8	9.6	4.2	6.3	6.1	6.1	85	58	68	NNE 2	NW 6	SSW 3	8	4	4	—	≡ n.
15	42.0	40.4	38.9	10.1	17.3	13.2	13.5	6.0	7.1	6.6	7.1	76	45	63	WSW 4	W 10	SW 4	2	5	4	2.3	⌓ n.
16	36.1	35.9	36.2	12.1	16.3	12.3	13.6	10.6	9.9	10.6	8.5	95	77	80	NE 2	W 4	NNE 3	10^2	10	2	0.0	● n, 1, a.
17	36.6	37.2	38.3	9.9	13.2	9.3	10.8	8.2	8.4	8.5	7.6	92	75	87	N 1	NE 4	NE 2	10	10	2	0.0	
18	39.5	40.0	40.9	5.4	14.1	10.4	10.0	3.8	6.7	6.4	7.0	00	54	74	NE 2	NW 4	N 1	9	8	1	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
19	41.8	41.2	40.9	8.4	15.5	11.4	11.8	5.2	7.4	6.6	8.7	91	50	87	0	0	NE 2	8	7	3	—	⌓ n, 1.
20	40.4	40.3	39.7	7.1	16.1	10.9	11.4	4.7	7.0	5.6	6.6	93	42	68	NE 2	NE 4	NE 2	5	5	0	—	≡ n, 1, a.
21	40.2	39.6	39.6	6.4	15.3	10.5	10.7	3.3	6.4	6.4	7.7	90	50	81	0	N 2	SW 4	1	8	7	0.0	≡ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
22	39.6	40.1	39.1	8.8	11.5	9.5	9.9	7.6	8.0	6.7	6.6	95	66	75	W 5	WSW 8	W 5	10	10	10^2	0.0	●^{0} n, p.
23	39.7	40.4	42.5	6.1	11.2	8.9	8.7	4.0	5.5	6.6	6.7	78	66	78	W 5	NW 4	NW 1	8	8	8	0.0	●^{0} a, p.
24	45.6	47.7	49.2	7.2	13.1	10.4	10.2	5.3	7.1	6.5	6.9	94	57	73	WNW 2	W 4	W 2	8	9	9	—	
25	50.1	49.6	45.0	10.0	10.0	11.6	10.5	8.2	7.0	8.0	8.9	76	87	88	S 1	SE 4	SSE 11	9	10^2	8	6.2	● a, 2, p.
26	43.8	44.0	44.7	17.2	22.2	18.7	19.4	11.5	6.7	7.7	12.0	46	39	75	SSW 7	SW 8	0	5	8	5	0.5	● p.
27	43.9	44.2	42.8	13.7	14.2	13.1	13.7	12.9	10.5	11.1	10.6	91	93	95	E 2	NNE 2	NE 4	10	10	10	3.5	●^{0} n, a, 2, p.
28	40.9	40.8	40.7	11.7	14.8	11.5	12.7	11.5	10.0	10.3	9.5	98	83	95	0	WNW 4	N 2	10	10	9	—	≡ n, 1, a.
29	42.1	42.5	44.0	7.2	15.2	11.9	11.4	4.4	7.4	8.0	7.7	98	62	74	W 2	NNW 3	N 1	4	9	0	—	≡ n.
30	45.5	45.1	46.1	8.7	20.3	17.5	15.5	5.2	7.7	10.2	11.8	92	57	79	W 1	W 1	0	1	5	0	—	≡ n.
31	47.7	45.9	44.5	10.0	21.7	17.1	16.3	8.8	9.0	7.9	8.5	99	41	59	0	SW 1	S 4	10	2	2	2.8	≡ n, 1, a.
Срд. Mtt.	741.9	742.0	741.7	11.3	16.6	13.4	13.8	9.0	8.6	8.6	8.8	86	62	77	3.2	5.2	3.2	7.4	7.9	5.9	63.1	

1891.

Пермь. Perm.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.0	745.3	747.6	14.9	19.0	11.1	15.0	10.3	11.6	9.8	8.1	92	60	82	SW 2	NW 6	0	9	7	1	0.5	<, K n; ● n, 1, a.
2	49.3	49.6	49.6	7.0	16.3	11.3	11.5	5.0	7.2	8.9	8.3	96	64	83	0	E 1	NE 1	10	8	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
3	46.8	42.4	41.4	10.8	20.4	13.5	14.9	6.7	7.7	11.6	11.0	81	65	96	SE 5	SSW 9	SW 2	9	10^2	5	9.0	⌓ n, 1; ● p.
4	40.3	40.7	44.2	11.7	14.9	8.5	11.7	8.4	7.8	9.7	5.8	76	77	70	WSW 6	W 11	W 5	10	8	5	0.1	● a.
5	48.7	49.8	49.1	4.6	10.0	4.7	6.4	3.4	4.8	3.9	4.9	76	42	76	NW 5	W 8	SW 3	0	7	0	10.6	⌓ n, 1.
6	41.1	37.8	39.7	7.6	12.8	11.5	10.6	3.7	6.9	9.3	9.7	89	86	97	SW 10	WSW 4	W 4	10^2	10	5	23.0	● n, 1, a, p.
7	45.7	47.5	50.6	4.5	7.3	2.3	4.7	2.2	5.6	4.1	4.6	89	54	84	NW 3	NW 10	WNW 5	8	7	1	—	
8	52.9	52.7	51.8	0.7	7.9	4.0	4.2	— 1.8	4.0	3.8	4.4	82	48	72	W 3	W 8	SW 2	0	7	1	—	⊔ n, 1, a.
9	50.4	47.7	43.5	4.7	9.3	12.0	8.7	2.2	4.7	4.3	4.8	73	49	46	SSE 3	SSE 8	SSE 8	10	10^0	10	0.1	●^{0} p.
10	41.4	39.0	37.3	10.8	11.9	8.1	10.3	7.8	7.7	5.7	7.3	81	55	91	SE 5	SE 6	SSW 4	10	10	10^2	0.0	●^{0} n, a, p.
11	38.0	39.5	41.6	7.1	6.3	0.5	4.6	0.5	6.6	5.8	4.4	87	81	92	WNW 2	W 4	W 2	10	10	10	—	● n.
12	43.0	42.6	42.0	2.5	9.4	6.5	6.1	0.4	4.7	5.4	6.8	85	61	94	SSW 2	SE 6	SE 6	9	10	10	7.7	⊔ n, 1; ● p.
13	40.8	41.0	42.1	7.5	10.5	8.2	8.7	6.4	7.4	8.7	8.1	96	93	00	ESE 4	ESE 1	SW 2	10^2	10	10^2	3.6	● n, 1, a, p.
14	43.0	42.7	41.6	5.1	6.5	5.2	5.6	4.8	6.3	6.3	6.1	95	87	92	WNW 2	W 2	0	10	10^2	7^0	—	
15	39.4	38.8	38.3	3.5	5.2	3.0	3.9	2.7	5.7	6.0	5.3	97	90	93	0	NE 3	N 5	10	10^2	10^2	13.1	≡ n, 1, a; ● 2, p, 3.
16	36.4	36.2	36.4	1.7	2.5	1.7	2.0	1.7	4.9	4.7	3.6	94	84	69	N 4	NW 4	NW 2	10^2	10^2	10	0.1	● n, a, ✱^{0} p.
17	35.3	35.6	36.6	1.6	5.2	2.6	3.1	0.0	4.2	3.5	4.2	82	53	75	WNW 5	W 10	0	9	8	9	—	
18	38.3	37.8	36.2	0.2	6.8	2.8	3.3	— 0.9	4.4	4.7	4.4	94	64	77	SW 4	SSW 2	NE 3	10^2	7	8^0	—	⊔ n, 1, a; ⊖ p, 3.
19	35.7	36.4	36.1	0.6	6.8	2.9	3.4	0.4	4.3	4.6	4.9	90	63	86	NE 4	ESE 1	NE 3	9	4	1	—	⌓ n, 1.
20	35.7	37.2	39.8	2.3	5.9	3.5	3.9	1.0	5.1	5.2	5.0	94	75	85	NE 3	N 2	NW 2	8	10	10	—	⌓ n, 1, a.
21	40.9	41.0	40.8	2.3	4.7	3.9	3.6	2.0	5.1	4.3	5.4	94	67	88	W 3	W 4	W 3	10	10^2	10	—	
22	41.7	41.9	40.3	2.3	6.6	5.7	4.9	1.7	5.3	5.5	5.9	98	76	86	W 1	WSW 8	S 4	9	10	9	7.4	⌓ n, 1, a.
23	31.9	29.4	30.1	5.9	10.8	11.7	9.5	5.2	6.6	9.2	9.1	96	95	89	ESE 4	SW 10	SW 14	10^2	10^2	10^2	27.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	29.0	31.4	36.3	4.8	2.9	0.4	2.7	0.3	6.2	5.5	4.6	97	98	96	NNE 4	NNW 8	W 1	10^2	10^2	1	8.5	● n, 1, a; ✱ a.
25	37.7	38.3	39.2	— 1.7	0.0	— 0.3	— 0.7	— 2.5	4.0	4.3	4.2	00	92	94	WNW 1	NNW 2	WNW 2	10^2	10^2	10	0.5	⊔,≡n,1,a;✱^{0},△^{0}p.
26	41.8	44.6	47.3	— 0.9	2.1	— 0.5	0.2	— 1.4	4.3	3.9	4.0	00	73	90	SW 2	NW 2	W 1	10	9	9	0.0	✱ n, 1, a.
27	49.2	48.8	48.0	— 2.5	2.7	2.1	0.8	— 3.1	3.6	3.7	4.7	96	65	87	WSW 3	SW 10	SSW 5	8	8	10^2	2.3	⊔ n, 1, a.
28	48.1	50.0	50.9	3.1	6.0	5.8	5.0	2.0	5.6	6.6	6.5	98	94	94	SW 5	WSW 8	S 4	10	10^2	10	0.3	● n.
29	49.6	49.1	49.0	7.4	11.3	8.4	9.0	5.7	7.0	6.3	6.8	91	62	82	SSW 5	SW 10	SSW 6	10^2	10^2	10	4.1	● n, a, 2, p.
30	48.9	49.0	48.5	5.3	8.0	8.5	7.3	5.2	6.0	7.0	7.5	91	88	91	SW 5	WSW 8	SW 5	10^2	10^2	10	1.6	● n, p.
Срд. Mtt.	742.2	742.1	742.5	4.5	8.3	5.7	6.2	2.8	5.8	6.1	6.0	90	72	85	3.5	5.9	3.5	8.9	9.0	7.1	120.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.8	744.4	745.5	8.9	10.4	10.7	10.0	8.0	7.5	8.4	8.7	88	91	92	WSW 10	WSW 12	WSW 7	10^2	10	10	1.5	● n, p.
2	47.8	50.1	52.9	9.1	13.0	6.1	9.4	5.8	8.0	7.0	6.1	93	63	87	W 6	W 10	WSW 4	10	3	0	—	● n.
3	52.8	51.3	51.0	6.3	13.4	9.8	9.8	4.1	6.8	8.5	7.0	96	74	78	WSW 3	WSW 10	WSW 6	0	8	8	—	⌓ n, 1, a.
4	53.4	54.6	54.4	7.9	11.1	9.1	9.4	7.2	6.9	6.6	7.7	88	67	91	W 1	W 3	SW 2	8	8	10	—	⌓ n, 1, a.
5	51.3	49.9	49.8	8.6	12.3	8.1	9.7	8.0	6.6	6.1	5.1	79	58	63	SW 3	W 10	NNW 4	9	5	9	—	
6	53.3	56.2	57.7	3.5	2.7	— 0.6	1.9	— 0.6	4.9	4.1	3.6	83	74	83	N 4	NE 6	N 2	9	10^2	0	—	⌓ n, 1, a.
7	56.3	54.4	51.2	— 1.6	7.5	4.3	3.4	— *1.6*	3.8	4.8	4.9	94	62	79	W 3	W 6	NW 6	9	5	10	—	⊔ n, 1, a.
8	50.7	50.7	50.3	4.5	7.3	4.5	5.4	3.5	5.8	5.6	6.0	92	73	96	NW 4	WNW 6	W 3	10^2	8	10	0.0	●^{0} a, p.
9	48.5	44.4	44.9	3.5	4.7	0.5	2.9	0.4	5.4	5.7	3.8	92	89	80	NNE 3	SW 8	N 5	10^2	10^2	6	3.0	● n, a, 2, p.
10	47.6	49.5	52.5	— 1.8	— 2.5	— 4.6	— 3.0	— 4.8	3.1	2.3	2.1	79	61	65	N 5	N 8	N 6	10	9	0	0.0	✱^{0} n, 1, a, p.
11	55.7	55.9	56.9	— 5.4	— 3.4	— 6.9	— 5.2	— 7.1	1.9	2.0	1.7	66	57	66	N 6	N 8	NNW 1	9	5	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
12	56.9	55.3	52.3	— 9.0	— 2.9	— 4.0	— 5.3	— 9.4	2.0	2.4	2.4	91	68	74	N 1	W 4	WSW 2	3	8	4	—	⊔ n, 1, a.
13	48.6	47.1	44.8	— 4.6	— 2.1	— 2.2	— 3.0	— 6.8	2.8	3.2	3.6	90	82	95	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	2.0	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
14	44.1	46.3	48.9	— 2.9	0.0	— 3.6	— 2.2	— 3.8	3.4	3.5	2.9	93	77	85	ENE 3	NE 3	NE 2	10	10	2	—	✱ n.
15	49.3	47.2	43.2	— 9.4	— 4.4	— 5.5	— 6.4	—10.4	1.7	2.3	2.7	80	74	90	SE 3	ESE 4	ESE 4	8	10	10^2	2.9	✱ a, 2, p, 3.
16	43.6	43.4	45.0	—11.6	— 6.0	— 6.3	— 8.0	—12.0	1.6	2.4	2.5	91	83	90	0	NE 1	NE 3	9	9	10	—	
17	45.0	41.4	40.8	— 7.9	— 6.8	— 8.0	— 7.6	— 8.2	2.1	2.3	2.1	88	87	87	E 3	E 4	E 5	10	10^2	10	2.6	✱ a, 2, p, 3.
18	45.1	47.5	48.2	—10.7	— 8.0	—14.2	—11.0	—15.0	1.5	1.6	1.3	78	67	88	ENE 5	NE 2	0	10^2	5	5^0	—	✱ n.
19	42.4	39.3	43.1	—12.9	— 9.6	—13.6	—12.0	—16.2	1.3	1.7	1.2	85	81	80	E 3	ENE 8	E 3	10	10^0	5^0	0.8	✱ a, 2, p.
20	44.5	43.4	41.6	—12.3	— 9.2	— 9.2	—10.2	—16.0	1.4	1.7	1.8	83	76	82	E 4	E 6	E 4	10	9	10	0.0	✱ a, 2.
21	38.9	37.3	37.8	—12.6	— 5.8	— 8.9	— 9.1	—13.5	1.4	2.1	1.8	85	73	78	NE 3	NE 6	ENE 2	4	9	10^0	0.4	✱ p.
22	36.5	35.9	37.3	— 9.6	— 8.6	—10.0	— 9.4	—10.0	1.9	1.9	1.7	87	82	85	NE 2	E 4	NE 4	10	10^2	10^2	5.8	✱ n, 1, a, 2, 3.
23	43.0	45.4	49.1	—12.8	—11.0	—14.1	—12.6	—15.7	1.3	1.3	1.2	81	70	85	WNW 3	NW 6	WNW 2	8	3	1	0.0	✱ n.
24	50.4	49.8	46.6	—11.5	— 9.4	— 7.6	— 9.5	—15.0	1.6	1.8	2.1	90	85	85	W 2	WSW 6	SSW 3	10	10^2	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, 3.
25	41.4	37.3	37.0	— 6.4	1.1	3.0	— 0.8	— 7.8	2.4	5.0	5.5	89	00	97	SE 7	SSW 9	SW 6	10^2	10	10	0.1	✱ n; ● n, 1, p.
26	38.1	39.7	39.2	1.2	— 1.8	— 4.9	— 1.8	— 4.9	4.2	2.9	1.9	85	75	60	W 6	WNW 6	0	10	9	10	0.0	✱ n, a.
27	39.1	40.8	45.3	— 6.5	— 5.3	— 6.4	— 6.1	— 7.8	2.0	2.1	1.9	74	73	70	WNW 6	W 8	WNW 4	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
28	48.0	48.6	45.9	— 6.4	— 5.1	— 6.4	— 6.0	— 6.8	2.1	2.1	2.2	75	69	80	WNW 3	SSW 4	E 4	10	10	10	3.9	✱^{0} n, a, 3.
29	37.1	32.7	29.4	— 6.6	— 4.8	— 0.2	— 3.9	— 7.5	2.4	2.9	4.0	87	93	90	E 6	E 6	SW 8	10	10^2	10	5.0	✱n1a2p;⇸n1a;∽a3.
30	34.3	37.4	41.2	— 8.0	— 8.0	— 8.4	— 8.1	— 8.8	1.9	1.9	2.2	79	80	91	SW 4	WSW 4	NW 2	10	10^2	10	0.5	✱ n, 2, p; ∽ n.
31	46.9	48.6	48.3	—15.0	—14.1	—13.3	—14.1	—15.8	1.1	1.2	1.3	85	83	86	N 2	SW 2	S 1	5	8	10	—	✱ n.
Срд. Mtt.	746.3	746.0	746.2	— 4.3	— 1.5	— 3.3	— 3.0	— 6.1	3.3	3.5	3.3	85	76	83	3.7	5.9	3.5	8.7	8.4	7.4	29.9	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	746.2	745.7	−14.4	−10.6	−10.8	−11.9	−14.9	1.2	1.5	1.7	84	78	85	SW 2	S 3	S 2	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
2	43.4	40.8	36.6	−10.2	− 9.2	−10.4	− 9.9	−10.9	1.7	2.1	1.8	83	94	89	SW 2	SW 3	SW 2	10	10^2	10	3.2	✱ n, 2, p.
3	31.0	34.1	33.1	− 3.2	− 3.8	− 5.6	− 4.2	−10.4	3.2	2.6	2.5	89	78	82	WNW 4	NW 4	SW 5	10	8	10	1.7	✱ n, a, 2.
4	24.3	27.5	33.1	0.2	− 1.6	− 6.4	− 2.6	− 6.4	4.2	2.8	2.0	91	69	72	SW 14	SW 14	W 9	10	8	8	0.3	● n; ✱ n, a; ⇸ n, 1, a.
5	38.6	39.6	40.8	−14.5	−10.3	−15.0	−13.3	−15.0	1.1	1.6	1.1	79	76	79	WSW 2	SW 4	SW 4	2	10	0	0.2	✱ a, 2, p.
6	41.8	43.3	44.2	−14.6	−12.8	−12.9	−13.4	−17.5	1.2	1.3	1.3	84	80	80	WSW 4	SW 3	SSE 4	10	10	10^2	0.0	⊔ n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
7	44.0	44.2	44.7	−13.0	−11.1	−12.4	−12.2	−13.7	1.4	1.6	1.5	82	81	85	SE 6	SE 7	SE E	10^2	10	10	0.5	✱^{0} n, a, 2, p.
8	43.9	42.9	41.6	−17.9	−14.0	−12.0	−14.6	−18.8	1.0	1.2	1.5	87	81	84	NE 3	NE 3	NE 4	3	2	0	—	✱ n.
9	38.8	40.3	44.7	−15.6	−13.6	−14.2	−14.5	−17.8	1.0	1.1	1.1	78	73	75	NNE 5	N 6	N 4	10	5	1	0.0	✱ a.
10	51.5	54.8	57.7	−21.2	−14.2	−19.8	−18.4	−21.4	0.7	1.0	0.7	83	70	78	0	WNW 3	WSW 3	1	0	0	—	
11	59.7	60.4	61.0	−17.3	−13.7	−17.1	−16.0	−20.8	1.0	1.2	1.0	84	77	84	W 2	SW 2	SW 3	9	5	1	—	
12	62.3	63.0	63.0	−16.9	−14.6	−14.5	−15.3	−18.4	1.0	1.2	1.3	86	87	88	0	0	0	10	9^0	10	0.4	⊔, ≡ n, 1, a; ✱ a.
13	62.5	62.0	60.9	−15.4	−15.5	−16.8	−15.9	−17.3	1.1	1.2	1.1	88	88	88	0	0	0	10	10	10^2	0.0	✱ n, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
14	59.1	57.4	54.7	−19.9	−17.7	−20.3	−19.3	−21.3	0.8	1.0	0.8	87	87	87	0	N 2	NE 2	10^2	10^0	5^0	0.0	≡ n, 1, a.
15	51.1	49.9	49.9	−13.6	− 8.6	− 9.1	−10.4	−20.3	1.4	2.2	1.5	90	95	70	NE 3	E 4	E 5	10	10	10^0	—	✱ n.
16	48.4	47.8	48.2	−10.0	− 7.7	−13.0	−10.2	−13.2	1.4	1.4	1.1	68	58	67	NE 4	ENE 7	NE 4	9	7	6	—	
17	48.7	48.7	49.2	−17.5	−14.9	−18.0	−16.8	−18.2	0.9	1.0	0.8	78	73	80	NE 2	NNE 1	NE 2	9	8	3^0	—	
18	50.9	52.5	55.3	−20.2	−16.4	−16.5	−17.7	−23.2	0.8	1.0	1.1	84	83	92	SW 1	W 1	0	10	10	6^0	0.1	≡ n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
19	59.7	61.5	62.2	−22.9	−19.2	−23.7	−21.9	−24.0	0.6	0.8	0.5	87	82	85	0	NE 3	0	10	3	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
20	59.4	58.4	55.8	−20.5	−14.7	−11.6	−15.6	−26.5	0.8	1.2	1.6	85	85	88	E 2	NE 2	SE 5	10	10^2	10^2	2.2	✱ a, 2, p, 3.
21	52.8	49.6	43.3	− 9.0	− 7.2	− 9.0	− 8.4	−11.7	2.0	2.3	1.8	90	83	82	0	ENE 5	ESE 4	9	10	10	0.0	✱ n, 1.
22	38.7	38.4	36.8	− 8.0	− 7.1	− 6.0	− 7.0	−10.6	2.3	2.2	2.6	95	85	90	SSE 5	SW 7	SSE 7	10	10	10	2.2	✱ n, a.
23	31.0	28.2	29.1	− 5.6	− 4.7	− 9.8	− 6.7	− 9.8	2.4	2.8	1.8	89	89	83	SE 4	S 6	WSW 9	10	10^2	10	3.5	✱ n, a, 2, p; ⇸ p, 3.
24	29.7	33.5	40.1	−10.8	− 9.5	− 9.4	− 9.9	−11.5	1.7	1.9	2.0	90	88	90	WSW 10	WSW 12	W 10	10	10^2	10	3.2	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
25	46.4	50.0	52.8	−13.7	−12.7	−13.9	−13.4	−14.7	1.4	1.4	1.2	88	82	79	W 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p; ⇸ n.
26	52.8	53.2	55.3	− 9.2	−10.2	− 8.8	− 9.4	−14.0	2.0	1.8	1.9	87	87	85	WSW 4	W 10	W 5	10	10^2	10	0.2	✱, ⇸ a, 2, p.
27	60.1	60.6	58.7	− 9.9	− 9.6	−10.7	−10.1	−10.8	1.5	1.7	1.6	72	81	83	NW 3	SW 2	SE 1	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
28	57.8	59.2	61.1	−11.8	−11.6	−12.0	−11.8	−12.1	1.5	1.4	1.4	85	77	82	NE 1	NNE 4	0	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
29	63.1	64.6	65.7	−13.6	−12.6	−17.7	−14.6	−17.8	1.3	1.4	1.0	85	82	89	0	NE 1	0	10	9	0	—	✱ n; ⊔ 3.
30	64.4	62.2	57.7	−22.7	−13.8	− 8.2	−14.9	−23.5	0.6	1.2	2.0	86	74	82	ENE 1	SE 8	SE 8	0	4	10	2.0	⊔ n, 1, a; ✱ p; ⇸ p, 3.
Срд. Mtt.	748.8	749.2	749.4	−13.8	−11.4	−12.9	−12.7	−16.2	1.4	1.6	1.4	85	81	83	2.9	4.4	3.5	8.7	8.3	7.0	20.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	752.7	752.2	− 7.8	− 7.5	− 7.6	− 7.6	− 8.4	2.1	2.2	2.2	85	85	87	SSE 6	SSE 8	SSE 4	10	10	10	3.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n.
2	52.0	51.7	52.4	− 7.0	− 6.1	− 7.6	− 6.9	− 7.8	2.4	2.6	2.5	91	90	96	SSE 1	SSE 1	0	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2, p.
3	53.5	54.1	55.1	−10.0	−10.2	−14.6	−11.6	−14.9	1.9	1.8	1.4	92	88	94	N 2	N 3	0	9	4	0	—	✱ n.
4	53.9	53.7	52.1	−15.0	−16.5	−17.7	−16.4	−17.8	1.4	1.1	1.0	98	91	91	0	W 1	WSW 4	10	10	10	0.1	⊔ n; ✱ a, 2, p.
5	49.1	46.8	43.1	−17.6	−14.4	−13.3	−15.1	−18.3	1.0	1.3	1.5	90	92	91	SE 4	E 1	ESE 2	10	10	10	1.0	✱ a, 2, p, 3.
6	39.2	38.5	38.4	−12.8	− 8.8	− 8.5	−10.0	−13.4	1.5	2.1	2.1	92	92	91	ESE 2	ESE 1	SE 6	9	10	10	1.6	✱ n, a, 2, p, 3.
7	37.5	36.3	29.6	− 8.2	− 4.3	− 1.0	− 4.5	− 9.3	2.3	3.2	4.2	95	97	98	ESE 4	ENE 1	SE 8	10	10	10	5.5	✱ n, p, 3; ⇸ p.
8	23.7	22.3	25.6	0.5	0.1	− 2.6	− 0.7	− 2.8	4.4	4.3	3.5	92	95	95	S 8	SW 6	SW 6	10	10	10	3.0	✱ n1a2p; ⇸ n; ∨ n1ap.
9	37.5	42.0	45.4	−14.7	−16.3	−17.9	−16.3	−19.1	1.1	1.0	0.9	79	83	83	W 5	W 5	0	10	10	3	1.1	⇸ n; ✱ n, a, 2; ⊕ 3.
10	44.3	42.2	41.6	−12.7	− 8.8	−13.4	−11.6	−18.5	1.5	2.0	1.3	87	89	86	ENE 3	NE 1	NE 3	10	10^2	10	6.0	✱ n, a, 2, p, 3.
11	46.6	50.2	52.6	−26.9	−31.1	−35.7	−31.2	−36.1	0.4	0.3	0.2	80	79	77	0	W 1	0	0	0	5	1.2	✱ n.
12	44.7	41.2	42.3	−24.1	−14.4	− 0.9	−13.1	−36.0	0.5	1.3	4.3	80	86	00	SE 4	SE 8	SW 6	10^2	10	10	6.6	✱ n, 1, a, 2, p; ∨ p, 3.
13	44.9	46.2	46.1	− 0.9	− 0.2	− 1.3	− 0.8	− 2.2	3.9	4.1	3.7	91	90	88	SSW 5	SSW 6	SSW 8	10	10^2	10	3.7	✱, ∨ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3
14	46.1	45.8	46.1	− 4.0	− 4.0	− 4.4	− 4.1	− 4.6	3.1	3.1	3.0	91	91	92	S 5	S 5	S 2	10^2	10	10^2	0.0	✱ n, a, 2; ∨ n1a2p; ⇸ n.
15	46.3	46.6	46.5	− 4.6	− 4.3	− 4.8	− 4.6	− 5.2	3.2	3.1	3.0	00	96	95	0	SW 1	SSE 2	10	10^2	10	0.0	∨ n, 1, a, 2, p; ✱^{0} a, 2, p.
16	46.9	47.3	48.4	− 5.3	− 4.6	− 4.8	− 4.9	− 5.6	2.7	2.5	2.7	90	78	86	SE 2	SE 6	S 7	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2.
17	49.3	49.3	47.1	− 4.8	− 3.8	− 4.0	− 4.2	− 6.9	2.7	2.9	3.1	87	84	92	S 3	S 6	SE 7	10	10	10	4.7	✱ p, 3.
18	46.8	47.9	50.4	− 2.7	− 3.0	− 4.5	− 3.4	− 5.5	3.5	3.1	2.7	95	85	83	SSW 6	SW 8	SW 4	10^2	9	10	—	✱, ⇸ n.
19	51.5	52.3	53.7	− 5.8	− 6.2	− 6.2	− 6.1	− 6.8	2.6	2.5	2.5	88	88	90	S 2	S 3	W 5	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
20	54.5	54.9	54.1	−13.2	−18.5	−25.0	−18.9	−25.2	1.4	0.9	0.5	87	85	83	NW 4	NW 3	WNW 3	10	10	10	—	✱ n.
21	48.2	39.6	34.4	−26.8	−20.1	−12.3	−19.7	−31.4	0.4	0.7	1.5	82	82	84	SSW 3	SSW 12	SW 13	10	10^2	10^2	9.8	✱ a, 2, p; ⇸ a, 2, p, 3.
22	34.1	34.6	36.2	− 7.1	− 6.7	− 7.4	− 7.1	−12.5	2.3	2.5	2.3	91	92	88	WSW 12	SW 10	SW 7	10^2	10	10	0.2	⇸, ∽ n; ✱^{0} n1a; ∨ a2p.
23	38.8	41.6	45.7	− 7.7	− 7.6	− 6.9	− 7.4	− 8.3	2.2	2.3	2.5	88	91	92	SW 4	SW 5	WSW 2	10	10	10	0.1	∨ a, 2, p; ✱ a.
24	44.4	39.4	35.7	− 9.5	−10.1	− 9.3	− 9.6	−10.5	2.0	1.8	1.9	90	85	88	SW 7	SSW 12	SSW 10	10	10	10	1.7	✱ a, 2, p; ⇸ a, 2, p, 3.
25	36.5	37.6	41.6	− 9.3	− 9.5	−14.0	−10.9	−14.3	1.8	1.6	1.0	80	70	68	W 6	WNW 8	NW 6	0	3	5	0.1	
26	45.8	44.5	44.0	−16.3	−15.6	−10.6	−14.2	−20.0	0.9	1.1	1.6	78	83	82	NW 3	SW 4	NW 3	10	10^2	10^2	3.2	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ p.
27	51.6	54.0	54.2	−21.2	−17.1	− 8.4	−15.6	−23.0	0.7	1.0	2.0	86	86	86	0	0	SSW 3	0	10^2	10	0.1	✱ n; ⊔ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
28	51.4	49.3	49.0	− 7.4	− 7.8	− 7.6	− 7.6	− 8.9	2.3	2.1	2.3	90	87	91	WSW 10	SW 8	WSW 4	10^2	10^2	10^2	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ∽, ⇸ n.
29	50.4	52.0	56.3	− 8.2	− 7.3	−14.8	−10.1	−14.8	2.3	2.4	1.1	95	91	79	0	NE 2	ENE 8	10^2	10	5	0.3	✱ n, a, 2, p.
30	59.8	60.6	59.4	−25.7	−25.0	−24.7	−25.1	−27.2	0.4	0.4	0.5	75	72	78	ENE 5	ENE 6	ENE 6	1	2	10^0	—	⊔ n, 1, a.
31	56.5	53.5	49.9	−23.8	−19.1	−10.2	−17.7	−26.0	0.5	0.8	1.8	79	80	86	E 6	E 6	SE 8	9	7	10^2	0.8	✱, ⇸ p, 3.
Срд. Mtt.	746.5	746.1	746.1	−11.6	−10.6	−10.4	−10.9	−14.9	1.9	2.0	2.1	88	87	88	3.9	4.8	4.8	8.6	8.9	9.0	56.6	

1891.

Екатеринбургъ. Январь. — Januar. Katharinenburg.

Широта — Breite: 56° 50′. Долгота — Länge: 60° 38′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	728.2	727.3	725.7	−18.5	−17.5	−17.6	−17.9	−20.0	0.8	0.8	0.8	80	75	75	W 3	SW 5	SW 5	10	10	10	0.0	✻^{0} n, a, 3.
2	23.9	23.6	19.1	−17.3	−15.7	−14.3	−15.8	−17.9	0.8	1.0	1.1	75	74	76	W 8	W 7	SSW 8	9	2	10	0.0	✻^{0} n, p, 3; ϖ n, 1.
3	14.8	16.5	22.8	−12.2	−10.5	−18.5	−13.7	−18.5	1.3	1.5	0.9	74	73	84	WSW 7	W 7	N 3	8	7	0	0.1	✻^{0} n, a, p; ⇸ n.
4	26.1	28.0	31.3	−24.5	−22.1	−23.8	−23.5	−25.0	0.5	0.6	0.5	78	75	82	W 5	WNW 5	W 4	0	0	0	0.0	✻^{0} n; ⊔ n, p, 3.
5	32.6	35.9	38.7	−18.3	−17.7	−17.3	−17.8	−24.1	0.8	0.8	0.9	79	74	78	WSW 9	W 11	W 5	4	2	7	0.0	⊔n; ⇸n,a,2; ✻^{0}np3.
6	40.0	37.8	35.4	−19.6	−17.1	−18.6	−18.4	−19.6	0.8	1.0	0.9	83	82	86	E 4	SE 5	0	9	10	4	1.6	✻^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	37.6	41.2	44.2	−25.0	−20.0	−23.3	−22.8	−25.0	0.5	0.7	0.6	85	80	81	NW 3	W 7	W 5	0	0	0	—	✻^{0} n; ⊔ n, 1; ⇸ a.
8	42.3	39.6	41.6	−19.7	−17.2	−18.6	−18.5	−23.7	0.8	0.9	0.8	85	78	82	W 8	WNW 9	W 10	10	10	10	0.5	⇸ a, 2, p, 3; ✻^{0}a,p,3.
9	42.1	44.5	47.6	−16.0	−12.8	−11.9	−13.6	−18.6	1.1	1.3	1.6	86	82	90	WNW 9	W 9	W 6	5	0	6	0.0	✻^{0}, ⇸ n, 1, a.
10	50.5	51.7	52.5	−13.9	−11.3	−14.1	−13.1	−14.1	1.4	1.6	1.3	90	84	88	W 5	W 4	W 6	0	0	2	—	⊔ n, 1, p.
11	53.7	53.7	53.8	−18.9	−14.8	−15.4	−16.4	−19.1	0.9	1.2	1.2	88	80	90	W 3	W 7	W 6	0	0	10	0.0	⊔ n; ✻^{0} 3.
12	51.9	50.5	50.2	−19.9	−15.8	−20.7	−18.8	−20.7	0.8	1.0	0.7	87	75	86	0	W 7	W 3	0	1	0	—	✻^{0}, ∨ n; ⊕, ⇸ p.
13	47.4	44.4	44.3	−21.2	−16.4	−22.3	−20.0	−22.3	0.7	1.0	0.6	86	83	80	W 4	W 7	W 8	0	3	0	—	⊔ n.
14	45.2	45.0	44.9	−23.7	−19.8	−19.6	−21.0	−23.7	0.5	0.8	0.8	84	84	84	W 5	W 4	SW 3	1	0	9	—	⇸ n; ⊔ n, 1.
15	44.5	45.4	46.2	−12.5	−11.2	−12.5	−12.1	−19.6	1.3	1.6	1.4	78	82	82	W 6	W 6	WSW 5	10	10	9	0.0	✻^{0} p.
16	46.9	47.6	49.8	−14.1	−13.0	−18.0	−15.0	−18.0	1.2	1.3	0.9	82	78	86	W 5	W 6	NW 4	10	10	0	—	⊔ 3. [∞^{0}p.
17	51.7	52.1	53.3	−22.1	−15.1	−19.3	−18.8	−22.9	0.6	1.2	0.8	86	86	88	NW 3	0	0	0	0	0	0.0	⊔n,1,p,3; ≡^{0}3; ∨a2p;
18	52.9	53.1	53.6	−15.6	−10.7	−10.7	−12.3	−21.2	1.2	1.8	1.8	88	91	88	0	0	0	10	10	10	0.0	⊔n; ✻^{0}n,a,2,p,3; ∞^{0}a
19	53.3	53.2	53.5	−19.8	−14.4	−20.0	−18.1	−21.5	0.8	1.2	0.8	89	84	88	0	0	SW 3	0	0	0	—	✻^{0} n; ⊔ p, 3.
20	53.4	54.1	54.9	−23.5	−18.5	−22.6	−21.5	−24.7	0.6	0.9	0.6	88	86	86	S 2	SSE 4	SE 3	0	3	0	—	⊔ n, p, 3; ∨ a, 2.
21	55.3	55.4	54.9	−29.0	−22.7	−27.8	−26.5	−29.7	0.4	0.6	0.4	84	84	83	0	0	SE 2	0	0	0	—	⊔n1ap3 ϖnp ∨a |•|p
22	53.5	52.6	51.7	−29.8	−23.0	−24.7	−25.8	−30.3	0.3	0.6	0.5	82	84	84	SE 3	SE 4	SE 2	1^0	2	10^0	0.0	⊔, ϖn; Ɯp,3; ✻^{0}p.
23	50.0	48.5	46.5	−25.7	−24.0	−24.3	−24.7	−26.7	0.5	0.5	0.5	84	84	84	0	NW 2	N 3	10	7^0	10	0.0	Ɯ n; ✻^{0}n,p,3; |•| p.
24	45.4	45.0	44.8	−25.2	−23.0	−23.9	−24.0	−26.3	0.5	0.6	0.5	84	80	84	0	N 4	N 4	10	2	0	0.0	✻^{0}n; Ɯnp3; ⊔p3; ⊕p
25	43.3	43.7	44.4	−19.8	−19.9	−21.3	−20.3	−23.9	0.7	0.8	0.7	83	84	85	NNW 6	N 4	NNW 3	10	10	2	0.1	Ɯn; ⊔np3; ✻^{0}n1a ⇸1
26	44.2	45.1	46.1	−22.4	−20.7	−23.0	−22.0	−24.4	0.6	0.7	0.5	84	83	76	W 4	W 4	W 5	0	0	2^0	—	⊔ n; ϖ p, 3.
27	47.1	46.9	45.8	−21.2	−15.2	−14.4	−16.9	−23.4	0.6	0.9	1.0	79	66	66	W 7	W 8	W 10	6	0	10	—	⇸ 3.
28	46.0	47.1	47.6	−17.7	−13.9	−13.7	−15.1	−18.0	0.7	0.9	1.0	65	59	62	W 12	W 9	W 8	0	2^0	10	—	⇸ n, 1, a, p.
29	49.5	51.4	52.4	−16.3	−14.5	−14.9	−15.2	−16.3	0.9	0.9	1.1	69	66	78	W 6	W 6	W 6	9	9	9	0.0	⇸ n; ϖ^0 n; ✻^{0}p, 3.
30	52.7	52.1	50.1	−18.3	−13.4	−18.4	−16.7	−18.5	0.9	0.9	0.7	81	58	69	W 6	W 8	W 4	0	0	0	—	✻^{0} n; ⊔ n, 1.
31	45.2	42.1	38.9	−17.4	−12.2	−13.8	−14.5	−19.7	0.8	0.9	1.0	67	51	64	W 9	W 11	W 8	10	9	9	—	⊔, ϖ^0 n, 2.
Срд. Mtt.	744.2	744.4	744.7	−20.0	−16.6	−18.7	−18.4	−21.9	0.8	1.0	0.9	82	78	81	4.6	5.5	4.6	4.6	3.8	4.8	2.3	

Высота — Seehöhe: 283.4 m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 735.6 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1.	737.3	736.8	736.7	−16.3	−12.5	−13.3	−14.0	−17.5	0.9	1.2	1.3	76	72	79	W 6	W 5	W 5	10	10	10	0.2	✻^{0} n, a, 3.
2	38.9	41.2	43.8	−16.1	−14.9	−21.0	−17.3	−21.0	1.1	1.0	0.7	87	74	86	NW 3	N 4	N 2	6	1	0	0.0	✻^{0} n, a; ⊔ 3.
3	45.1	44.7	43.3	−28.1	−17.2	−18.7	−21.3	−28.1	0.4	0.8	0.8	84	70	84	NW 2	SW 1	SSE 4	0	0	0	0.1	✻^{0}, ⊔ n; ∨ a.
4	39.8	39.9	41.8	−13.9	− 7.9	− 9.7	−10.5	−18.7	1.4	1.7	1.7	89	67	78	S 4	W 4	SW 4	7	8	7	0.0	✻^{0} n, a.
5	43.4	44.0	45.1	−13.8	− 9.8	−14.6	−12.7	−14.6	1.3	1.4	1.3	83	66	84	WSW 4	W 5	SW 3	10	7^0	0	—	⊔^{0} n, p, 3; ⊕ p.
6	45.5	44.9	43.4	−13.8	− 7.7	− 9.9	−10.5	−15.7	1.3	1.7	1.6	85	66	77	S 3	SW 6	SW 4	10	5^0	9	0.0	⊔^{0} n; ✻^{0} p.
7	42.1	39.7	33.0	− 9.4	− 6.9	− 8.3	− 8.2	−12.9	1.8	1.7	1.8	80	66	76	SW 7	WSW 9	WSW 10	7	1	10	0.0	✻^{0} n, a, 2; ⇸ a, p, 3.
8	31.5	32.1	29.8	− 6.2	− 3.6	− 5.5	− 5.1	− 9.5	2.3	2.6	2.5	81	76	83	W 8	W 9	W 11	9	10	10	0.0	⇸ n, p. [p; ∽p,3.
9	25.9	27.4	32.2	− 4.9	− 3.6	− 4.2	− 4.2	− 5.8	2.6	2.9	2.9	84	81	86	W 14	W 13	WNW 5	10	10	0	0.0	⇸n,a; ↙n; ✻^{0}n,p; ●^{0}
10	33.6	33.5	35.7	− 3.7	0.2	− 3.9	− 2.5	− 4.6	2.4	2.1	1.8	69	45	53	W 11	W 15	WSW 12	0	0	4	—	↙ a,2; ∽n,1,a,2,p,3.
11	35.7	38.1	38.7	− 7.3	− 6.7	− 9.2	− 7.7	− 9.2	1.5	1.9	1.7	57	70	75	W 13	W 11	SW 7	0	10	10	0.0	↙ n; ✻^{0} a, p, 3.
12	33.9	31.1	32.3	−12.2	− 7.2	− 6.5	− 8.6	−12.2	1.4	1.8	2.1	76	69	76	WSW 10	W 12	W 11	2	9^0	10	0.0	✻^{0} n, a, 2, p.
13	35.3	35.9	38.1	− 6.9	− 3.6	− 7.4	− 6.0	− 7.4	2.2	2.5	2.1	81	71	80	SW 6	WSW 7	W 3	10	0	0	—	⊔ p.
14	41.3	41.5	41.6	− 8.4	− 5.6	− 9.1	− 7.7	−10.5	1.9	2.0	1.7	81	67	76	W 7	W 6	WSW 5	10	8^0	10	0.0	⊔ n; ✻^{0} a, p, 3.
15	40.2	38.6	36.5	−10.4	− 6.3	− 7.7	− 8.1	−13.4	1.8	2.1	2.0	91	77	80	WSW 4	S 4	SSE 3	10	10	10^0	0.0	⊔ n; ✻^{0} 2, p; ϖ^{0}3.
16	34.2	32.5	30.2	−14.2	−10.1	−12.2	−12.2	−14.8	1.4	1.6	1.5	91	75	86	SSE 3	SE 5	SSE 5	2	10	10	0.0	⊔ n, 1; ✻^{0} p; ϖ 3.
17	30.6	31.0	31.6	−13.4	− 9.7	−14.0	−12.4	−14.0	1.4	1.5	1.3	89	71	87	S 3	0	E 2	2	10^0	10	2.0	✻^{0}n, a, p, 3; ϖn, p.
18	29.9	29.8	30.2	−15.2	−12.9	−13.6	−13.9	−15.5	1.2	1.3	1.1	86	79	72	N 4	N 9	NNW 7	10	10^0	7^0	0.2	✻^{0}na2p; ⇸a2p ϖp3.
19	28.8	27.5	29.3	−21.7	−16.5	−20.5	−19.6	−21.7	0.6	0.9	0.7	80	71	80	W 7	W 8	W 7	1	0	0	—	ϖ n; ⇸ a.
20	29.4	28.4	24.2	−20.7	−14.6	−13.3	−16.2	−22.5	0.7	1.1	1.3	82	75	81	W 7	W 9	W 8	0	8^0	10	0.0	⊔ n; ⇸ a, 2, p.
21	14.8	14.0	22.6	− 9.2	− 3.9	−10.0	− 7.7	−13.3	1.8	2.0	1.2	80	59	57	SW 8	W 16	NW 8	10	5	2	0.0	⇸n1a2p; ✻^{0}n1ap; ↙
22	24.2	26.5	30.3	−13.8	− 9.2	−17.2	−13.4	−17.2	1.2	1.5	0.8	74	65	74	W 3	N 4	NNE 3	6	5	1	0.0	✻^{0}n,a,∞^{0}a. [n,a,2.
23	28.6	25.0	23.8	−25.1	−13.1	−17.1	−18.4	−25.1	0.5	1.0	1.0	85	60	84	NW 2	S 3	E 3	1	3^0	10	0.3	⊔, Ɯn; ✻^{0}, ϖ^{0}p,3.
24	26.6	28.2	29.0	−23.1	−17.7	−21.9	−20.9	−23.2	0.6	0.8	0.5	84	72	64	N 5	N 7	N 6	2	10^0	0	—	✻^{0}, ϖ n; ⊕ p.
25	27.1	25.6	28.0	−24.5	−16.7	−19.2	−20.1	−25.0	0.5	0.7	0.7	72	60	75	W 6	W 7	W 6	2^0	0	0	—	
26	34.0	36.4	40.5	−20.3	−15.7	−19.4	−18.5	−21.5	0.7	0.7	0.5	77	56	52	N 4	NW 4	N 3	6	0	0	—	⊔^{0} n.
27	43.7	43.3	43.8	−29.1	−11.3	−16.0	−18.8	−29.1	0.3	0.8	1.0	79	42	75	NW 2	W 3	NW 3	0	3^0	0	—	⊔ n, 1; ∞ 1, a.
28	44.2	42.3	37.8	−20.3	− 8.5	− 9.1	−12.6	−20.5	0.8	1.6	1.8	86	67	80	SW 14	SW 7	W 12	0	3^0	10	0.0	⊔ n; ✻^{0} p; ⇸ p, 3.
Срд. Mtt.	734.5	734.3	734.8	−15.1	− 9.8	−12.6	−12.5	−16.6	1.3	1.5	1.4	81	67	76	5.7	6.9	5.8	5.1	5.6	5.4	2.8	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.9	736.5	735.3	-10.8	- 7.6	- 9.3	- 9.2	-10.8	1.8	2.2	1.9	94	87	86	W 8	W 5	W 6	10	10	0	0.0	⇸ n; ✱^{0} n, a.
2	34.5	35.1	34.6	- 9.2	- 1.3	- 2.6	- 4.4	- 9.5	1.8	2.0	1.6	82	49	42	W 8	W 8	W 9	0	0	0	—	⊔ n.
3	31.7	29.6	27.3	- 3.8	- 0.9	- 5.7	- 3.5	- 5.7	1.8	2.6	2.0	52	61	68	SW10	SW14	SW11	2^0	10	8^0	0.0	↙ a, p.
4	29.7	30.7	33.8	- 6.4	- 3.7	- 3.2	- 4.4	- 6.4	2.3	2.5	3.0	85	74	84	WSW10	WSW 4	W 7	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, p, 3.
5	37.1	38.5	38.2	- 3.5	- 1.1	- 2.6	- 2.4	- 3.7	3.2	3.4	3.3	91	80	86	SW 6	SW 5	S 5	10	10	0	0.0	✱^{0} n, a.
6	34.0	32.8	33.7	- 3.6	3.5	- 1.8	- 0.6	- 4.0	3.2	3.8	3.2	90	65	79	SE 6	SE 3	S 4	10^0	5^0	5	—	⊔ n.
7	32.8	30.8	29.1	- 3.0	1.5	- 2.3	- 1.3	- 3.5	3.4	3.9	3.6	94	76	94	SE 6	SE 9	S 4	9^0	10^0	10	0.8	✱^{0} p, 3.
8	26.3	25.0	25.3	- 3.7	- 1.4	- 2.9	- 2.7	- 5.8	2.7	3.7	3.2	77	90	86	SSW 9	S 9	W 7	7	10	10	0.6	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p.
9	30.8	29.7	34.1	- 4.6	- 2.5	- 6.6	- 4.6	- 6.6	2.2	2.4	1.9	70	64	67	SW 9	W 5	W 9	4	10	0	0.0	⇸ n; ✱^{0} n, p.
10	38.8	35.7	25.5	- 7.5	- 3.6	- 0.8	- 4.0	- 8.9	1.9	2.9	3.8	76	82	87	SW 7	S 7	W15	8	10	10	3.4	✱n,a,2,p, 3; ↙,⇸p,3
11	37.3	43.0	49.1	- 5.3	- 3.9	- 8.1	- 5.8	- 8.1	2.2	1.7	1.6	72	51	64	W 8	WNW10	W 5	10	0	0	—	✱ n, 1; ⇸ n, a; △ n.
12	51.9	49.0	45.2	-13.0	- 2.5	- 0.9	- 5.5	-13.3	1.3	1.8	3.6	79	47	81	S 4	S 6	WSW 9	10	10	0	—	
13	45.3	45.9	46.6	- 0.6	6.3	- 0.1	1.9	- 0.9	3.2	3.1	3.4	73	43	76	W 8	W10	W10	2	0	2	—	
14	45.4	43.8	42.1	- 1.6	6.9	1.2	2.2	- 2.4	3.1	2.7	2.9	76	39	59	W 5	WSW 9	W12	0	5	10	—	
15	41.5	41.6	44.7	- 0.8	1.9	- 4.5	- 1.1	- 4.5	3.7	2.2	1.6	84	43	50	W 6	WNW10	W 6	10	1	0	0.0	✱^{0} a.
16	46.0	45.8	44.8	- 7.5	1.2	- 2.5	- 2.9	- 7.5	1.6	2.3	2.2	63	46	57	W 7	W 8	W 9	0	0	1^0	0.5	
17	42.2	40.3	37.7	- 4.6	- 2.0	- 1.3	- 2.6	- 4.6	3.0	3.2	3.8	93	81	91	W 2	W 5	SW 3	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 1, a, p.
18	35.1	35.6	35.2	1.0	2.7	2.4	2.0	- 1.3	4.7	4.4	3.6	94	82	68	W 7	W 8	WSW 7	10	10	6^0	—	✱^{0}n; ●^{0},Ѡp;ϖp,3.
19	33.1	32.9	34.4	- 0.7	2.7	0.8	0.9	- 0.9	3.2	3.5	4.2	73	61	84	SW 9	SW10	WSW 6	9^0	9	10	0.0	ϖ n; ●^{0} p; ✱^{0} p, 3.
20	32.5	31.1	30.0	0.2	3.2	3.0	2.1	0.2	4.0	4.3	4.4	86	74	80	S 5	SW 8	SW 5	10	9	10	0.0	✱^{0} n.
21	24.6	24.2	24.8	3.5	5.3	3.8	4.2	1.8	4.8	4.9	5.1	84	78	85	SW10	SW11	SW 9	10	8	10	0.0	ϖ n; ● n, a, p.
22	27.8	33.4	40.5	1.2	- 0.9	- 4.2	- 1.3	- 4.2	2.9	2.4	1.9	57	55	57	WNW19	WNW13	NW 5	7	6	7^0	0.0	↙ n, 1, a, p; ✱ a.
23	42.7	37.7	32.2	- 5.8	1.1	3.7	- 0.3	- 6.0	1.8	3.3	3.2	60	64	55	ESE 4	SSE 9	S 5	10	6	4^0	0.0	ϖ n.
24	25.4	26.9	33.8	4.5	6.3	- 3.4	2.5	- 3.4	4.3	4.4	2.9	69	66	81	SSW 8	W16	N 5	6	9	10	3.5	Ѡ n; ● a; ↙ a, 2, p.
25	34.8	32.6	28.0	- 6.4	- 5.9	- 5.3	- 5.9	- 6.4	2.6	2.6	2.9	92	91	96	E 7	SE 8	ESE 7	10	10	10	2.8	✱^{0}n,1,a,2,p; ●^{0}∽p3
26	22.1	21.5	24.6	- 3.9	- 0.2	- 5.5	- 3.2	- 5.5	3.3	3.8	2.7	98	83	90	SE 2	NW 2	N 4	10	10	10	1.1	●^{0}≡^{0}n;∽n1✱^{0}n12p
27	29.4	32.8	36.4	-11.4	-10.1	-14.6	-12.0	-14.6	1.4	1.0	0.9	76	46	59	N 7	NE 5	NE 5	2	0	0	—	✱^{0} n.
28	37.7	36.9	35.0	-19.1	- 7.4	- 6.2	-10.9	-21.7	0.9	1.6	2.4	84	65	85	SE 4	SE 9	SE 5	0	0	8	0.0	⊔ n; ✱^{0} p.
29	34.1	34.5	36.1	- 5.2	0.6	- 1.8	- 2.1	- 6.2	2.6	3.2	3.0	84	66	75	0	S 4	W 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; △^{0}p.
30	38.9	39.8	41.2	- 3.9	- 0.4	- 2.1	- 2.1	- 4.3	2.9	2.5	3.1	86	57	79	W 4	N 4	W 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
31	42.7	43.9	44.9	- 5.5	2.4	1.6	- 0.5	- 6.9	2.6	3.2	4.1	84	57	78	SSE 3	SSW 4	W 3	9	10^0	10	—	
Срд. Mtt.	735.6	735.4	735.6	- 4.5	- 0.3	- 2.6	- 2.5	- 6.0	2.7	3.0	2.9	80	65	75	6.7	7.7	6.6	7.3	7.0	6.2	13.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745.8	744.9	744.0	- 2.1	7.3	1.8	2.3	- 2.8	3.7	3.0	3.2	94	40	59	S 3	SW 8	SW 6	0	0	0	—	⊔ n.
2	42.6	40.0	38.5	- 1.8	4.1	0.1	0.8	- 3.0	2.9	2.9	3.8	74	47	82	SSW 2	SW 7	WNW 2	2^0	10	9	0.7	
3	39.8	39.0	32.5	- 5.9	- 1.7	- 1.7	- 3.1	- 6.2	2.5	3.0	3.9	86	73	96	NE 4	SE 4	SE10	10	8^0	10	0.5	✱ n, 1, p, 3.
4	26.3	27.8	31.7	- 1.2	1.6	- 0.3	0.0	- 2.1	2.9	3.2	3.4	69	61	76	SW10	W15	SW 4	9	8	10	1.2	✱ n,p; ⇸n; ↙a,2,p.
5	29.1	27.1	29.1	- 1.7	0.2	- 4.7	- 2.1	- 4.7	3.6	2.2	2.2	89	47	68	WNW 5	W10	NNW 9	7	4	10	1.0	✱^{0} n, a, p, 3; △^{0} n.
6	32.5	33.7	37.3	- 8.1	- 4.8	- 8.4	- 7.1	- 8.6	1.4	1.5	1.1	57	47	47	NW 8	NW 8	NNW 8	2	8	2	—	✱^{0} n.
7	41.9	42.9	44.9	-15.0	- 8.9	-10.8	-11.6	-15.8	0.9	1.0	1.0	62	45	54	N 4	NNW 5	NW 3	0	0	0	—	
8	47.7	47.0	46.3	-11.9	- 1.6	- 3.2	- 5.6	-15.6	1.1	1.5	1.6	62	37	45	W 4	W 8	W 9	7^0	2^0	0	—	
9	45.8	45.0	45.6	- 5.6	2.7	- 0.9	- 1.3	- 6.5	1.9	2.4	2.5	62	43	58	W 9	NW 8	W 4	3^0	2^0	0	—	⊕ a.
10	46.7	49.8	50.9	- 1.8	- 0.9	- 4.3	- 2.3	- 4.3	3.1	2.3	1.7	78	54	51	N 4	N 5	SSE 4	10	6	0	0.0	✱^{0} 1, a.
11	49.6	47.1	45.4	- 7.2	4.4	1.2	- 0.5	- 9.6	1.9	2.5	2.9	71	40	57	NW 2	WSW 7	W 4	9^0	6^0	0	—	
12	44.8	43.2	41.8	- 1.1	7.2	2.1	2.7	- 2.5	3.2	2.7	2.8	76	38	52	W 4	WNW 8	WSW 6	0	5	6	1.1	
13	40.7	42.8	42.5	- 1.4	0.2	- 3.3	- 1.5	- 3.3	3.7	2.3	2.2	89	49	62	N 5	N 6	N 3	10	8	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
14	41.1	39.5	38.2	- 3.7	4.5	1.2	0.7	- 6.2	2.0	2.1	2.1	58	34	42	W 6	W 7	W 4	1^0	4	5^0	—	
15	36.1	34.0	32.8	- 0.3	7.5	2.1	3.1	- 2.0	3.1	2.6	2.3	70	34	43	W 2	WNW 6	W 4	0	0	0	—	|·| p.
16	33.6	33.2	34.8	- 0.2	4.5	- 0.7	1.2	- 1.6	3.7	2.1	2.5	80	33	57	WNW 3	W 9	W 4	0	0	0	—	
17	37.2	35.4	34.1	- 5.0	1.4	- 2.0	- 1.9	- 7.0	1.9	1.8	2.0	61	37	52	W 4	W 6	WNW 4	0	0	0	0.0	
18	38.4	38.8	38.8	-12.4	- 5.4	- 4.3	- 7.4	-12.8	1.0	1.3	1.4	56	43	43	N 4	NW 4	NW 3	0	0	0	—	✱^{0} n.
19	41.8	41.9	42.7	- 7.9	2.3	- 1.8	- 2.5	-10.1	1.4	1.8	2.0	66	32	50	W 4	NW 6	W 4	0	0	0	—	
20	42.6	40.1	37.3	- 3.9	4.8	1.5	0.8	- 7.1	2.2	2.0	2.0	67	30	39	W 3	W 8	SW 6	0	1^0	1^0	—	Ѡ p.
21	32.0	32.7	35.3	1.9	3.2	- 3.3	0.6	- 3.3	3.7	2.2	2.4	69	38	66	W12	W11	NNW 5	8	0	1	0.0	✱^{0} a.
22	36.3	34.8	36.1	- 4.0	4.7	0.3	0.3	- 7.0	2.7	1.8	2.3	79	27	50	W 5	W 8	W 4	0	0	1	—	⊔ n; Ѡ p.
23	36.1	34.5	34.1	2.3	8.2	3.9	4.8	- 2.5	2.8	2.3	2.9	52	34	50	SW 6	WSW10	SW 4	0	4	8	0.0	ϖ^0, Ѡ n.
24	35.3	35.4	35.1	4.7	12.4	8.3	8.5	0.8	4.7	2.8	3.6	77	29	40	SW 6	W10	SW 7	2	6	5	—	●, Ѡ n; ⊕^{0} p.
25	33.0	29.8	27.3	7.5	14.8	9.5	10.6	5.3	3.8	3.2	6.0	51	25	65	SE 4	SW13	WSW12	10	10	10	0.6	Ѡ n; ● 3.
26	26.5	29.1	30.7	7.1	10.8	6.0	8.0	6.0	6.1	5.9	5.2	84	62	76	WSW 8	W 7	WNW 5	10	10	9	7.0	✱^{0} n; ●^{0} n, p.
27	32.3	32.3	31.7	- 1.5	0.3	0.4	- 0.3	- 1.6	3.9	4.0	4.0	96	84	84	N 5	N 3	SW 3	10	10	2^0	0.2	✱ n, 1, a.
28	31.5	33.9	36.5	0.9	6.3	2.2	3.1	- 3.2	3.7	2.5	2.5	75	34	47	WNW 7	WNW 9	W 5	7	6	0	0.0	⊔ n; ✱^{0} p.
29	41.4	41.5	41.7	0.1	7.9	6.4	4.8	- 2.1	2.8	2.6	2.1	59	32	30	W 4	W 7	0	0	0	8	0.0	
30	40.8	40.0	40.3	4.9	14.9	9.7	9.8	0.1	5.6	5.1	4.9	86	40	49	S 3	WNW 9	SW 4	2	6	2	—	●^{0} n.
Срд. Mtt.	738.3	737.9	737.9	- 2.5	3.8	0.2	0.5	- 4.6	2.9	2.5	2.7	72	42	56	5.0	7.7	5.0	4.0	4.1	3.3	12.3	

1891.

Екатеринбургъ. — Katharinenburg.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.2	738.7	737.0	6.7	17.4	11.7	11.9	3.8	5.0	4.6	4.6	69	31	45	W 1	W 7	SW 3	2	3	3	—	
2	36.5	34.3	33.1	9.0	18.6	11.7	13.1	3.6	4.6	2.9	4.2	53	17	41	W 1	SW 12	SW 4	2	9	1	—	⊕ p.
3	31.9	29.2	27.3	10.1	16.4	7.7	11.4	7.0	4.2	5.1	6.6	46	37	85	W 2	WSW 10	W 2	1	10	9	1.9	●^{0} p.
4	25.9	26.3	25.4	9.8	15.4	9.7	11.6	6.0	6.6	5.9	7.7	73	45	86	W 10	WNW 10	SE 3	1	9	10	5.2	●^{0} n, p, 3.
5	19.6	22.9	26.7	12.3	9.6	3.0	8.3	− 0.6	9.3	4.4	2.7	88	49	47	WNW 10	W 12	NNW 4	10	4	1	2.8	● n 1 a; <, ☈ n; ↙ a, p.
6	31.7	33.3	34.9	− 5.4	2.7	0.1	− 0.9	− 6.2	1.5	2.2	2.4	49	39	50	WNW 7	NW 7	WNW 3	0	0	0	—	
7	34.8	32.3	29.6	0.0	6.2	− 0.1	2.0	− 5.5	2.6	2.8	4.4	56	39	96	E 2	ENE 5	NE 5	0^0	10	10	6.2	⊔ n; ⊕ a; ✱ p, 3.
8	24.7	26.7	30.4	− 3.3	− 3.5	− 3.5	− 3.4	− 4.9	3.2	2.7	1.5	88	77	42	NE 11	N 10	W 5	10	10	3	1.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2.
9	33.1	32.5	31.6	− 3.2	3.6	0.7	0.4	− 7.7	2.0	1.7	2.4	54	28	49	WNW 4	SW 9	S 6	0	8^0	5	0.8	
10	31.6	33.0	35.0	− 3.1	− 2.5	− 4.3	− 3.3	− 6.8	3.3	3.4	3.0	87	90	91	NE 5	NNE 5	N 3	10	10	9	2.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
11	36.1	36.4	36.3	− 4.2	4.8	2.4	1.0	− 8.4	2.8	2.9	2.9	83	44	53	WNW 2	SW 7	SW 5	0	2	9	—	⊔ n.
12	34.8	33.9	33.4	4.2	12.9	7.8	8.3	1.7	3.4	3.8	4.1	55	34	53	SW 7	SW 9	S 6	10	5	10	0.3	●^{0} 1.
13	32.0	31.6	31.4	6.1	9.1	6.4	7.2	5.0	6.2	6.6	6.9	88	76	96	SSW 4	W 5	N 2	10	10	9	3.7	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	29.6	27.8	26.0	6.2	12.1	8.8	9.0	4.8	6.7	6.6	8.0	94	63	95	NE 3	E 4	SE 5	10	10	10	3.3	≡ n; ●^{0} p.
15	22.3	22.1	24.0	9.4	16.0	9.6	11.7	6.7	8.2	7.4	6.1	93	55	69	ENE 1	WNW 2	W 5	9	7	0	—	●^{0} n.
16	24.0	24.2	24.9	8.7	14.4	11.8	11.6	5.1	7.0	6.4	6.6	84	52	65	W 5	NW 4	W 6	9	9	9	0.3	⌓ n; ● a.
17	29.5	31.8	34.0	6.7	12.6	11.3	10.2	6.4	6.2	6.0	5.5	84	56	54	NW 7	WNW 10	NW 5	10	8	5^0	—	●^{0} n.
18	35.4	34.2	36.1	11.8	21.9	15.6	16.4	6.8	5.7	8.9	9.4	56	46	71	SSE 3	W 8	W 5	3	3	2	0.1	☈, ● p.
19	41.8	42.1	42.2	12.4	22.2	20.1	18.2	9.3	4.0	4.6	6.9	37	24	41	N 3	NW 3	0	0	0	2	—	⌓ n.
20	42.2	40.5	39.6	16.8	27.3	21.2	21.8	11.6	8.7	6.4	7.4	62	24	40	SW 2	W 6	W 3	1	3	0	—	
21	40.3	38.3	37.1	15.7	28.0	18.0	20.6	11.5	7.3	6.3	7.4	56	22	49	0	W 4	W 2	0	4	10^0	—	☈ p.
22	35.3	33.5	33.5	16.5	24.3	14.3	18.4	10.6	8.1	6.8	8.9	58	31	74	S 2	SW 8	W 5	0	8	1	0.6	☈ a, 2, p; ● a, p.
23	34.7	34.8	35.6	11.8	16.2	12.8	13.6	10.1	6.5	4.2	4.3	64	31	39	WNW 7	W 9	NW 5	8	6	4	—	●^{0} n.
24	37.5	37.1	38.6	8.5	16.3	10.9	11.9	6.4	4.6	4.3	4.8	56	32	50	NW 4	NW 8	NE 5	0	3^0	1	—	⊕ a.
25	39.4	37.1	34.9	11.4	22.9	19.6	18.0	6.5	5.4	6.9	8.6	54	33	51	SSE 5	S 4	W 4	1^0	2^0	8	—	
26	33.5	31.4	32.6	20.8	26.7	19.1	22.2	12.0	9.8	5.9	4.5	54	24	28	W 6	W 9	NW 5	1	6	0	0.0	☈, ●^{0} p.
27	35.9	38.6	42.0	9.2	13.2	6.0	9.5	2.7	5.1	3.8	4.1	58	33	59	N 6	NNE 6	E 5	1	0	0	—	
28	45.4	42.4	37.8	5.3	16.7	16.2	12.7	− 0.5	3.6	3.7	4.2	54	26	31	S 3	WSW 4	W 8	0	3^0	7^0	—	⊔ n.
29	35.6	32.3	32.9	16.8	24.8	15.1	18.9	13.9	4.1	6.2	10.4	29	27	82	W 12	W 18	W 4	7	8^0	10	6.3	↙ 2, p; ● p.
30	32.8	33.5	36.7	14.3	19.0	10.8	14.7	9.0	11.4	12.3	9.4	95	75	98	E 1	NNW 5	NE 3	10	9	10	18.8	● n, 1, a, p, 3; ☈ n, p.
31	37.6	37.5	32.6	9.7	13.0	15.4	12.7	7.9	8.3	9.8	12.2	92	89	93	NE 2	SE 3	S 5	10	10	10	0.0	≡^{0}, ⌓ n; ●^{0} 1, a.
Срд. Mtt.	733.7	733.2	733.3	8.1	14.8	10.0	11.0	4.1	5.7	5.3	5.9	67	44	62	4.5	7.2	4.2	4.4	6.1	5.4	54.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.8	735.0	733.8	9.5	16.2	14.6	13.4	9.5	8.7	10.8	11.8	99	79	96	N 2	ENE 3	NE 4	10	10	5	3.1	●^{0}, ≡^{0} n, p; < n; ☈ p.
2	34.6	35.2	35.8	9.9	11.4	9.7	10.3	6.9	8.1	7.4	7.6	89	73	84	NE 4	0	NE 2	10	10	8	0.3	⌓ n; ●^{0} a, p; ☈ p.
3	36.7	35.5	34.1	8.2	12.9	10.6	10.6	2.1	5.1	6.0	4.6	63	54	47	E 4	E 5	E 7	3	10	9	—	
4	32.5	30.0	26.5	8.2	18.8	15.7	14.2	4.6	4.9	7.3	8.2	61	46	62	SE 9	SE 10	SE 7	1	5	8	0.9	●^{0} p.
5	24.2	23.6	24.7	15.9	25.8	15.9	19.2	13.2	9.2	10.6	12.4	67	44	92	SSE 5	SE 3	NW 3	7	7	8	11.4	●^{0} n, p; ⌒ n; ☈ p.
6	26.4	29.1	31.6	12.2	14.4	12.4	13.0	8.7	9.2	8.0	5.6	88	65	52	N 4	WNW 7	NE 4	8	2	3^0	—	
7	30.0	26.6	30.7	13.0	18.9	8.4	13.4	5.4	8.1	10.4	5.3	73	64	64	SE 5	SSE 8	W 8	3^0	10	8	6.4	⌓ n; ☈, ●, ▲ p.
8	33.7	33.4	32.2	6.6	11.2	7.3	8.4	2.8	4.5	3.6	6.5	62	36	86	W 7	W 10	SSW 3	0	6	9	3.2	⊔ n; △ a; ●^{0} p, 3.
9	28.0	29.0	32.4	5.8	7.0	6.4	6.4	2.9	6.2	5.4	5.3	90	72	73	SW 6	WSW 10	W 2	10	8	2^0	0.9	●^{0} n, 1, a; △ a.
10	32.2	31.1	32.4	4.5	9.6	7.6	7.2	1.0	5.7	4.8	5.1	90	54	65	0	NNE 2	W 4	10	10	0	—	≡^{0}, ⌓ n.
11	34.1	33.3	32.5	9.9	17.7	14.4	14.0	3.0	5.0	4.9	6.0	54	32	50	WSW 4	SW 8	S 5	0	5	10	—	
12	30.4	29.8	32.2	15.5	16.1	12.5	14.7	7.8	6.2	9.0	7.8	48	66	72	S 7	SW 8	W 3	9	10	1	0.0	●^{0} p.
13	37.2	39.1	42.6	7.6	11.6	7.2	8.8	2.8	5.0	3.4	3.9	64	34	51	NW 6	NW 8	N 3	4	4	0	—	⌓ n.
14	45.0	43.7	43.1	6.7	15.1	12.4	11.4	0.3	4.7	4.4	4.9	64	35	46	0	SE 4	E 5	10^0	3^0	1	—	⊔^{0} n.
15	43.5	41.9	41.0	13.8	22.1	19.8	18.6	6.6	5.7	6.7	7.1	49	35	42	SE 5	SE 4	SE 5	0	0	0	—	
16	40.7	40.3	40.8	18.6	31.0	26.2	25.3	12.7	8.3	8.4	10.6	52	26	42	0	SW 1	SW 3	0	1	4	—	
17	42.1	42.2	42.7	21.7	31.6	25.2	26.2	16.6	11.4	6.8	9.4	60	19	39	0	NW 4	N 3	1	2	2	—	
18	45.3	45.3	45.6	20.2	26.4	21.0	22.5	15.6	10.0	8.8	8.5	56	34	46	N 3	NNW 5	NE 2	0	1^0	1	—	∞^{0} a.
19	46.2	45.5	44.5	18.0	27.1	24.4	23.2	11.9	10.4	7.2	10.5	68	27	46	0	NW 4	0	0	1^0	2^0	3.1	∞^{0} a.
20	42.0	38.6	36.1	16.6	30.2	21.1	22.6	14.7	12.3	11.4	11.9	87	36	65	S 6	W 8	WNW 5	7	0	10	2.4	☈, ● n, p, 3.
21	38.3	37.7	37.2	15.9	20.8	17.1	17.9	13.9	11.9	7.1	8.2	88	39	57	N 4	N 5	NE 4	10	6	7	2.1	●, ☈, < n.
22	37.6	38.5	39.2	7.3	8.0	7.9	7.7	4.9	7.1	7.2	6.1	93	90	76	NE 7	NE 6	N 3	10	9	0	4.1	● n, 1, a.
23	38.1	36.6	35.2	8.5	13.7	12.3	11.5	2.2	6.1	6.9	7.5	74	59	71	W 3	SE 3	SSW 3	8	7	8	0.5	⌓ n; ● a.
24	32.4	31.6	31.2	14.3	18.9	12.8	15.3	9.8	7.4	7.2	8.2	61	45	75	W 3	SW 5	SW 3	5	7	8	0.2	●^{0} n.
25	30.1	30.0	29.8	12.8	11.6	12.8	12.4	10.0	8.9	9.1	8.8	82	89	81	WNW 2	N 3	NW 2	9	10	6	2.7	● n, a, 2; ☈ a.
26	30.4	30.1	27.7	12.3	16.8	14.6	14.6	8.2	8.3	6.3	7.3	78	44	59	W 4	W 6	WSW 3	5	5	2^0	0.0	⌓ n.
27	23.1	25.2	28.9	13.3	13.9	10.9	12.7	7.4	7.5	4.0	4.9	66	34	51	SW 9	NW 10	NW 4	10	5	0	0.0	● n, a.
28	32.3	31.8	32.0	10.5	18.0	16.2	14.9	4.7	5.5	5.1	5.8	58	33	43	W 5	WNW 6	WSW 3	0	0	0	—	
29	32.3	32.6	32.7	15.9	21.3	17.6	18.3	10.7	8.7	10.1	12.7	64	55	85	W 2	WSW 6	W 2	5^0	10	10	0.5	⊕ a; ●^{0} p, 3.
30	32.1	30.8	30.2	19.3	28.8	22.4	23.5	14.9	12.2	9.9	10.9	74	34	54	SE 5	W 6	0	5	6	5	0.1	●^{0} n, p; ☈ p.
Срд. Mtt.	734.9	734.4	734.6	12.4	18.2	14.6	15.1	7.9	7.7	7.3	7.8	71	48	62	4.0	5.6	3.5	5.3	5.7	4.6	41.9	

1891.

Екатеринбургъ. **Іюль. — Juli.** Katharinenburg.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.5	730.8	731.3	20.3	25.6	21.9	22.6	17.6	11.5	10.9	9.5	65	45	49	W 7	W 7	WNW 3	1	7	2	—	●^{0} n.
2	31.2	30.0	27.3	18.4	16.1	14.9	16.5	13.5	10.4	12.2	11.8	66	89	93	N 2	NW 3	SW 1	8^0	10	10	6.3	⚡ a, p; ● a, 2, p.
3	27.4	25.8	26.0	17.8	25.0	16.8	19.9	13.1	12.6	11.0	12.5	83	47	88	WSW 5	WSW 8	W 4	3	9	5	1.0	⚡ a, 2, p; ● p.
4	29.0	29.5	29.7	13.2	18.6	14.6	15.5	12.0	6.7	5.3	5.7	60	33	46	NNW 5	NW 5	WNW 5	2	5	9	—	
5	30.8	30.4	32.2	10.1	14.8	11.3	12.1	7.1	5.7	5.4	6.4	62	44	63	NW 4	NW 7	NW 3	0	9	1	0.0	●^{0} p.
6	33.4	32.5	32.1	9.0	15.7	13.3	12.7	3.5	6.3	4.7	5.3	73	35	46	NW 2	NW 3	0	5	8	1	—	⌓ n.
7	30.0	26.9	29.0	16.5	20.1	14.9	17.2	7.8	6.4	6.5	10.4	47	37	83	S 6	SSW 7	W 3	6	10	6	2.3	● 2, p.
8	29.0	30.0	33.2	15.9	21.4	14.8	20.7	11.3	10.6	7.5	8.6	79	39	69	W 3	W 5	N 4	8	6	1	—	⌓ n.
9	35.5	35.3	35.4	12.4	19.1	15.2	15.6	9.4	8.1	6.9	7.7	76	43	60	E 3	NE 2	E 5	9	6	9	—	
10	36.2	35.0	34.8	15.7	24.4	21.2	17.1	11.4	7.8	8.7	10.6	59	38	57	SE 5	S 5	S 5	5^0	2	3	0.0	
11	34.7	35.6	36.1	20.5	31.3	22.0	24.6	17.5	11.6	10.8	12.4	65	32	64	S 4	S 1	SE 6	7	7^0	8	1.3	●^{0} n, p; ⚡ p.
12	39.8	40.9	40.9	21.8	33.7	27.7	27.7	17.9	13.5	9.7	8.6	70	25	31	SSW 2	W 3	SW 4	3	2	4^0	—	●, < n; ⚡ n, p.
13	40.8	39.7	40.1	25.1	34.5	25.5	28.4	20.4	10.6	10.7	10.7	45	27	44	WNW 3	NW 5	NW 5	0	2	2^0	—	∞, ⚡ p.
14	40.4	40.2	43.0	20.0	23.3	14.4	19.2	11.4	9.9	7.8	6.5	57	36	53	NNW 5	NNW 7	NE 4	8	6	0	—	
15	43.3	41.1	37.6	14.6	21.8	18.4	18.3	8.2	7.6	5.1	7.6	61	27	49	NNW 4	NNW 5	W 3	0	3^0	10	—	⊕ p.
16	36.1	34.3	30.9	16.0	22.5	18.3	18.9	10.6	8.4	7.0	8.4	62	35	55	NW 4	N 4	SW 5	2	8	5^0	0.0	●^{0} p.
17	26.3	24.4	24.7	15.6	17.9	11.1	14.9	7.6	8.0	8.2	10.4	61	54	95	SW 3	W 6	W 5	10	10	10	5.5	● n, a, 2, p.
18	25.8	26.4	30.0	6.0	10.7	8.6	8.4	4.7	5.4	6.3	6.6	78	65	79	W 7	W 8	N 6	9	9	8	0.0	
19	29.3	27.3	25.6	7.9	7.9	10.1	8.6	7.1	6.6	7.6	8.6	83	96	94	NE 7	N 8	ENE 8	10	10	10	7.3	● n, a, 2, p, 3.
20	21.5	23.7	24.7	11.8	15.8	11.6	13.1	10.0	8.9	7.6	7.2	87	57	71	NE 5	E 6	SE 4	10	9	6	—	● n.
21	23.5	23.8	25.1	10.1	12.1	14.5	12.2	8.6	8.5	9.5	9.3	92	91	76	NNW 4	WNW 8	W 4	10	10	10	6.0	●^{0} a, 2, p.
22	29.4	32.2	34.4	5.4	10.5	7.9	7.9	5.1	5.9	4.7	5.7	87	50	72	N 6	NW 8	N 3	10	8	8	—	● n.
23	36.6	37.3	35.7	7.8	12.6	11.5	10.6	5.9	6.5	4.4	6.1	82	41	59	NNW 4	NW 5	W 4	10	9	7^0	—	
24	32.5	32.0	32.6	13.1	20.7	15.4	16.4	8.2	6.8	9.2	10.8	61	51	83	W 7	NW 5	NW 2	9	9	4	2.0	●^{0} a, p; ⚡ p.
25	33.0	31.9	31.4	15.3	20.0	15.4	16.9	9.8	10.3	11.2	12.0	80	65	92	WNW 3	SW 4	NW 4	4^0	10^0	10	4.4	⌓ n; ●^{0} a, p, 3; ⚡ p, 3.
26	32.4	32.5	32.3	15.7	24.4	20.8	20.3	12.6	11.6	11.2	12.0	87	49	67	NW 3	W 5	SW 3	1^0	8	3	—	⌓ n.
27	32.8	32.2	31.8	19.8	28.7	22.9	23.8	15.1	12.1	8.7	10.9	71	30	53	WSW 3	W 2	SW 3	0	4	2	—	
28	32.5	32.3	31.9	20.0	22.8	21.3	21.4	15.2	10.5	10.8	10.8	60	52	58	0	SE 5	S 5	1^0	10	5	0.4	⚡, ● a, 2, p.
29	32.0	31.7	32.5	18.2	25.3	18.3	20.6	15.5	11.9	11.5	11.4	76	48	73	S 2	E 3	NW 5	8	9	10	0.0	⚡ n 1 a 2 p; ●^{0} n p 3 < p 3.
30	33.4	33.9	35.1	16.9	23.6	18.1	19.5	12.8	10.7	9.6	12.0	75	44	77	N 2	N 4	0	7	8	4^0	1.4	< n; ● n, p; ⚡ p.
31	36.1	35.4	34.4	14.7	23.2	17.3	18.4	11.9	10.0	6.4	6.8	81	30	47	NE 2	N 4	E 2	0	0	0	—	●^{0} n.
Срд. Mtt.	732.4	732.1	732.3	15.0	20.8	16.5	17.4	11.1	9.1	8.3	9.1	71	47	66	3.9	5.1	3.8	5.2	7.2	5 6	37.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.0	732.6	732.7	15.6	27.3	18.3	20.4	10.3	7.9	7.9	11.7	60	30	75	SSE 2	NW 4	ESE 3	3	5	6	0.4	⚡, ●, ⌒ p.
2	34.0	34.9	33.9	15.2	21.5	18.0	18.2	14.1	11.5	12.4	12.9	89	66	84	NNE 4	SSE 2	E 5	10	10	7	1.3	● a, p.
3	32.3	31.3	33.1	16.5	29.2	21.6	22.4	14.6	12.5	9.2	10.2	90	31	54	SE 5	SW 7	W 3	10	5	9	0.0	< n; ● a.
4	33.1	30.5	31.0	18.4	28.8	21.5	22.9	14.7	11.1	8.9	9.5	70	30	50	SSW 3	S 12	W 4	1^0	6	1	0.0	
5	31.5	31.2	31.0	16.9	22.0	14.3	17.7	12.2	8.1	7.2	10.5	57	37	87	W 6	W 7	NW 4	6	6	9	2.3	●, ⌒ p.
6	32.0	33.0	35.8	11.7	15.9	12.9	13.5	9.3	9.1	7.8	7.9	89	58	72	W 5	W 6	W 4	10	7	0	0.2	⌓ n; ●^{0} a, p.
7	37.6	35.8	33.0	10.9	21.5	18.2	16.9	6.5	8.0	6.8	8.5	83	36	55	0	SW 7	S 5	0	1	10	0.0	⌓ n.
8	26.3	25.8	26.9	15.8	17.2	14.2	15.7	11.4	8.6	12.8	8.3	65	88	69	SE 6	S 8	W 5	10	9	2	2.8	● n, a, p.
9	27.7	29.2	32.8	13.6	16.1	13.6	14.4	9.3	8.7	7.8	8.2	75	58	71	W 7	W 8	WNW 3	4	7	1	0.3	● a, p; ⌓ n.
10	34.4	32.4	23.3	11.0	19.5	21.3	17.3	7.2	8.0	9.5	7.7	81	57	41	SSE 2	SE 6	SE 12	9	10	10	0.2	⌓ n; ●^{0} a, p.
11	27.5	28.1	29.4	13.9	18.8	12.1	14.9	9.9	8.4	6.8	7.9	71	43	75	WSW 6	W 9	W 6	0	8	7	0.5	●^{0} n, p.
12	34.2	35.1	35.1	8.9	14.3	11.0	11.4	7.8	6.1	5.0	6.3	72	42	64	NW 7	W 8	SW 4	5	8	10	0.0	●^{0} p.
13	32.6	33.0	33.0	11.2	15.4	11.4	12.7	9.0	7.5	6.2	6.3	75	48	63	WNW 3	WNW 6	WNW 4	9	6	3	0.0	●^{0} n.
14	33.0	31.8	32.0	9.2	16.0	8.8	11.3	5.6	6.7	4.7	5.0	78	35	59	N 2	W 6	NNW 5	0	4	0	—	●^{0} n.
15	31.0	29.1	28.8	8.1	16.8	12.6	12.5	3.4	5.4	5.0	5.5	67	35	50	W 4	W 11	W 3	4	7	1	1.7	
16	26.0	25.1	24.8	10.3	19.3	13.6	14.4	9.1	9.0	11.3	11.3	96	68	98	S 4	S 2	N 2	10	8	10	7.7	● n, p; ⚡, < p.
17	25.7	26.0	25.6	9.7	13.1	11.5	11.4	9.2	9.0	9.4	9.6	00	85	96	NE 2	ESE 1	NE 3	10	10	10	0.0	● n, 3; ≡ n, 1.
18	26.6	27.0	28.7	8.1	14.6	11.3	11.3	7.1	6.9	6.4	6.7	86	52	67	N 3	N 4	0	8	8	3	—	●^{0} n.
19	30.0	29.4	28.7	6.0	17.6	12.7	12.1	3.3	6.4	6.7	7.3	91	45	67	0	W 1	NW 5	6	5	9	0.0	⌓ n; ⌒ p, 3.
20	28.4	28.5	27.8	10.4	14.5	11.6	12.2	8.8	7.0	7.9	8.2	74	64	81	NNE 5	NE 5	ENE 3	9	10	9	7.4	●^{0} n, 3.
21	27.2	27.7	27.5	7.0	10.8	10.2	9.3	7.0	7.0	8.7	8.2	94	91	89	N 4	NW 2	0	10	10	3	8.7	● n, 1, a; ⌓ 3.
22	28.2	27.7	28.4	8.8	14.7	9.4	11.0	5.0	6.4	6.4	6.8	76	52	78	W 4	WNW 6	W 4	7	9	8	0.2	⌓ n; ●^{0} 2, p.
23	27.4	28.2	29.5	7.5	10.2	6.0	7.9	5.0	5.8	4.9	5.6	74	53	81	W 8	NW 7	W 4	3	7	0	—	● n.
24	32.5	34.4	36.9	6.0	14.7	9.7	10.1	3.8	6.3	6.2	6.4	90	51	71	W 3	NW 5	W 4	10	8	0	0.3	⌓ n; ● a, p.
25	39.4	39.7	38.7	8.7	14.6	9.4	10.9	6.5	6.2	4.8	8.2	74	40	93	W 4	W 4	S 5	9	9	10	6.9	●^{0} p, 3.
26	36.5	35.7	35.6	12.5	24.8	19.1	18.8	9.1	8.5	6.0	7.3	79	26	45	S 3	WSW 9	WSW 6	2	0	1	—	● n.
27	34.3	32.9	33.0	16.7	26.8	19.5	21.0	14.3	7.7	8.8	7.7	55	34	46	SW 5	W 8	SW 5	5	2^0	7	0.0	
28	31.5	30.0	28.0	16.3	23.3	16.4	18.7	14.9	7.8	10.1	9.9	57	47	71	S 3	W 5	SW 2	10	9	8	0.0	●^{0} n; ⚡ p.
29	27.7	28.6	29.2	11.8	12.4	10.2	11.5	9.8	10.2	8.6	8.7	99	80	94	NNW 5	NNW 5	N 6	10	10	10	0.2	●^{0} n, 1, a, p, 3.
30	30.6	31.3	33.8	10.4	19.7	14.2	14.8	10.0	8.7	9.1	8.1	93	54	67	NNW 6	NNW 8	N 3	10	0	0	—	●^{0} n.
31	35.7	36.0	35.9	12.0	19.8	14.5	15.4	9.8	9.3	7.7	7.2	90	45	58	NNW 4	NNW 4	ESE 3	1	0	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	731.3	731.0	731.1	11.6	18.4	13.8	14.6	9.0	8.1	7.8	8.2	79	51	70	4.0	5.9	4.0	6.5	6.6	5.3	41.1	

1891.

Екатеринбургъ. Сентябрь. — September. Katharinenburg.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.0	733.6	735.1	11.6	24.8	16.3	17.6	9.8	7.4	9.5	11.5	73	40	83	WSW 3	W 8	SW 3	7	3	4	—	< p, 3.
2	38.0	38.7	38.3	11.4	17.9	14.8	14.7	10.2	8.4	8.2	8.4	84	54	67	N 2	W 2	ENE 4	7^0	8	10	0.0	< n.
3	38.4	36.2	31.3	11.3	21.5	19.4	17.4	9.8	9.0	9.6	9.3	91	51	56	ESE 2	S 4	SW 6	6	7	7	2.1	●^{0} n.
4	29.3	29.1	30.6	11.8	15.2	9.4	12.1	7.9	9.2	8.1	7.5	90	63	86	W 5	WNW 8	W 6	0	9	2	0.2	●^{0} n, 1, p.
5	33.4	35.5	37.8	5.1	9.1	5.9	6.7	4.5	4.6	3.5	3.5	71	40	50	NW 8	W 9	WNW 6	8	8	2	0.5	
6	35.3	29.8	27.0	3.1	14.9	15.8	11.3	1.8	4.7	7.2	9.9	83	57	74	SW 6	W 12	NW 8	10	9	8	0.7	●^{0}n, 1, a; ↙ a; ∞ p.
7	31.7	33.4	36.5	11.3	9.5	4.4	8.4	1.3	7.8	6.2	3.5	78	70	56	W 7	W 8	NW 7	10	10	10	0.9	● n, a.
8	38.5	38.3	39.9	0.1	7.7	3.6	3.8	— 1.4	3.9	3.0	3.7	84	38	62	WNW 6	W 9	WNW 5	0	1	2	—	⊔ n.
9	41.2	40.0	37.4	3.6	11.8	9.2	8.2	0.3	4.0	3.9	4.5	67	38	52	WSW 3	SW 5	S 5	7	10^0	5	—	
10	35.2	32.7	29.5	8.8	14.6	13.0	12.1	7.8	5.0	5.4	4.3	59	44	39	S 4	SSE 8	S 4	10	10	10	1.4	●^{0} 1, a.
11	27.1	27.2	29.0	8.8	10.0	6.3	8.4	5.5	8.0	8.7	5.8	95	95	81	SSE 3	W 4	W 5	10	10	9	5.6	● n, 1, a.
12	32.5	33.8	35.0	2.8	8.6	5.6	5.7	2.8	4.9	4.5	4.6	88	53	68	W 5	WNW 3	S 3	1	8	10	1.6	●^{0} n.
13	33.3	32.1	32.0	6.0	9.4	9.6	8.3	4.6	6.4	8.2	8.1	91	93	91	SE 5	SE 5	SW 6	10	10	10	1.0	●^{0} n, a, p.
14	31.8	31.3	29.7	7.8	11.8	8.6	9.4	6.7	7.2	6.1	6.8	92	59	83	SW 3	WSW 6	W 3	9	9	10	15.4	⌓ n.
15	24.9	22.6	22.2	6.7	8.3	2.4	5.8	0.3	7.2	8.0	5.3	99	98	96	N 4	SE 4	NE 5	10	10	10	20.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	20.2	20.3	20.8	0.2	2.0	0.8	1.0	0.0	4.7	4.8	4.6	00	91	93	NW 4	NW 6	NW 7	10	10	10	2.1	●^{0}n,a,2,p; ✱n1a2p3.
17	20.5	21.9	24.3	0.2	2.8	1.2	1.4	0.0	4.1	4.2	4.2	89	74	83	WNW 6	W 10	WNW 5	10	10	10	0.5	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
18	26.6	27.7	25.8	2.4	6.5	5.3	4.7	0.6	4.3	4.0	5.0	79	55	75	W 8	W 6	E 3	4	9	10	—	✱ n.
19	23.8	24.8	25.3	2.1	8.1	6.5	5.6	1.8	5.3	5.1	6.3	00	63	87	0	ENE 2	SE 4	10	10^0	10	10.4	Ѡ,Ф n; ≡n,1; ●^{0}a,p.
20	22.2	23.3	25.6	3.8	3.2	2.8	3.3	2.5	5.8	5.5	5.4	97	95	96	NE 5	NE 4	W 4	10	10	10	1.3	● n, a, 2, 3.
21	28.4	29.5	30.4	2.2	4.1	2.4	2.9	2.0	4.6	4.0	4.2	85	66	77	NW 7	W 6	W 4	10	10	10	0.0	✱ a; ●^{0} p.
22	30.7	31.1	31.8	2.0	5.8	2.4	3.4	1.7	4.9	5.0	4.8	93	73	87	0	W 5	SW 3	10	9	2	4.0	●^{0} a.
23	26.9	23.0	23.6	3.9	10.9	14.3	9.7	2.4	5.9	8.0	8.0	97	83	66	S 9	SW 6	SW 13	10	10	2	3.5	Ф n; ● n, 1, a, p.
24	22.6	19.9	22.2	12.9	15.8	6.3	11.7	3.8	7.8	9.2	6.7	70	68	94	SW 10	SSW 11	NW 6	10	10	10	2.2	● p.
25	25.4	25.2	26.0	1.1	2.3	0.9	1.4	— 0.2	4.6	4.8	4.8	92	87	98	N 4	N 4	W 3	10	10	10	3.4	●^{0}n, p; ✱n,1,a,p,3.
26	29.5	31.7	34.8	— 2.1	3.1	— 1.5	— 0.2	— 2.2	3.5	3.4	3.9	90	59	94	W 5	W 8	W 4	3	9	0	0.0	✱ n, a, 2, p.
27	38.4	38.4	39.1	— 4.4	2.6	1.3	— 0.2	— 5.2	3.3	2.6	2.9	00	47	57	W 5	WNW 5	W 8	10	5	9	0.0	⊔ n.
28	39.0	39.9	41.6	1.1	3.6	3.5	2.7	0.6	4.3	4.8	5.4	87	82	92	SW 3	W 7	W 4	10	10	10	0.8	✱^{0} n, 1; ● a.
29	41.4	41.1	40.2	4.0	10.1	8.8	7.6	3.5	5.7	6.6	5.0	93	72	59	SW 2	W 5	SW 8	7	10	3	—	
30	39.6	38.9	38.8	6.9	7.7	7.0	7.2	6.2	3.9	4.2	5.8	52	55	58	SW 6	WNW 10	W 7	10	10	8	0.1	
Срд. Mtt.	731.4	731.0	731.4	4.9	9.5	6.9	7.1	3.0	5.7	5.9	5.8	86	65	75	4.7	6.3	5.3	8.0	8.8	7.4	78.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.4	733.1	734.0	7.8	10.6	9.0	9.1	6.7	6.6	7.2	7.9	85	75	94	W 8	W 11	W 6	10	10	10	0.0	● n, p, 3.
2	33.5	36.0	39.7	9.8	11.8	8.0	9.9	5.8	7.6	5.5	4.8	85	53	59	WNW 6	WNW 11	NW 6	8	7	8	—	●^{0} n.
3	41.9	40.5	38.4	3.3	13.5	11.6	9.5	2.4	5.3	6.8	7.2	91	60	70	W 5	W 9	W 13	4^0	5	9	—	⌓, ⊔ n.
4	40.1	41.6	43.5	9.5	13.6	6.3	9.8	4.5	6.8	5.2	5.3	79	45	75	WNW 6	NW 6	W 3	8	2	0	—	
5	42.0	40.1	38.0	6.5	11.1	7.4	8.3	4.6	6.9	5.5	5.3	95	53	65	S 2	SW 8	W 5	9	10	4	—	⌓ n.
6	39.4	42.3	44.8	3.2	4.0	— 2.6	1.5	— 4.3	4.7	4.1	3.2	86	70	85	NNW 5	N 5	N 3	8	9	0	—	
7	43.0	40.8	38.1	— 3.5	6.1	4.1	2.2	— 5.6	3.3	2.5	4.4	93	40	75	NW 4	W 8	W 5	7	2^0	10^0	—	⊔ n, 1.
8	36.5	36.8	37.1	3.6	7.8	1.9	4.4	1.5	4.6	3.7	3.9	83	52	79	NW 5	WNW 5	WNW 3	10	5	0	—	
9	35.3	33.5	27.0	0.9	4.0	2.6	2.5	— 1.2	4.7	4.2	5.0	95	72	94	W 2	WNW 6	W 5	10	9	9	1.6	✱ 1, a; ●^{0} a, p, 3.
10	33.1	33.3	36.4	— 2.8	— 3.5	— 7.4	— 4.6	— 7.7	2.8	2.5	2.2	76	71	86	N 2	N 6	NNE 6	9	10	0	1.2	✱^{0}n, a, p; △a; ●^{0}n.
11	39.5	40.9	41.0	— 7.4	— 7.0	— 7.6	— 7.3	— 8.5	2.3	1.9	1.7	89	70	70	N 6	NNW 10	NNW 7	10	10	9	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
12	40.5	40.1	39.9	—10.6	— 4.0	— 6.8	— 7.1	—10.6	1.6	1.8	1.9	81	54	70	NNW 8	NW 10	NW 6	0	4	0	—	
13	38.1	36.9	35.3	—11.2	— 1.0	— 2.6	— 4.9	—11.2	1.8	2.1	2.7	91	48	72	WNW 2	W 5	0	0	2	10	—	⊔ n, 1.
14	33.7	34.2	36.7	— 4.0	— 1.2	— 8.0	— 4.4	—10.6	2.9	2.6	1.5	85	62	63	SE 3	NE 4	NE 4	10	10	2^0	0.0	
15	38.5	38.1	35.4	—10.4	— 8.5	— 8.9	— 9.3	—10.7	1.7	1.6	1.8	84	71	79	0	NE 4	SE 5	10	10	10	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
16	32.7	32.3	33.2	— 9.5	— 6.6	— 7.2	— 7.8	—10.7	2.0	2.2	2.2	94	82	87	ESE 5	SE 3	NE 2	10	10	10	0.1	✱ n, a, p, 3; ⊔ n.
17	34.8	33.4	30.5	— 9.1	— 6.9	— 9.6	— 8.5	— 9.8	2.1	2.0	2.0	94	72	93	NE 3	SE 3	E 6	10	10	10	6.5	✱^{0}n,1,a,2,p,3; ⇸^{0} p3.
18	31.6	33.8	36.5	—11.1	— 9.9	—16.3	—12.4	—20.1	1.7	1.4	1.1	89	68	91	NE 4	NE 4	NNW 2	10	8	0	0.0	✱ n, a; ⊔ 3.
19	34.7	29.0	29.6	—18.0	—12.0	—15.4	—15.1	—20.7	1.0	1.6	1.2	90	88	91	NNW 4	E 8	NE 5	10	10	0	7.5	⊔n,p,3; ѠФn; ✱a2p
20	35.1	35.2	33.2	—13.2	—11.0	—12.7	—12.3	—16.0	1.5	1.6	1.6	91	82	90	NE 2	E 5	SE 5	10	8	10^0	5.4	⊔,Ѡn; ✱^{0}n,1,a,2,p,3
21	26.7	24.0	23.3	—12.0	—10.7	—10.2	—11.0	—12.7	1.6	1.8	1.8	91	88	90	E 6	NE 6	NE 5	10	10	10	14.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	22.3	22.5	23.4	—12.1	—10.7	—11.7	—11.5	—12.1	1.6	1.6	1.6	89	81	90	NNW 5	NW 5	N 4	8^0	10	10	3.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	26.6	29.1	31.4	—14.3	—13.5	—10.5	—12.8	—15.1	1.3	1.2	1.4	87	78	71	N 5	NNW 6	NNW 6	10^0	10	10	0.6	✱^{0} n, 1, a, p.
24	35.4	36.5	36.7	—17.9	—10.0	— 9.3	—12.4	—17.9	0.9	1.6	1.9	86	77	85	WNW 5	WNW 9	W 6	2	1	8	0.1	⊔ n; ⇸ a, 2.
25	34.5	30.1	26.3	—10.4	— 3.2	3.5	— 3.4	—11.6	1.8	3.3	5.2	88	92	92	SW 4	S 7	W 8	9^0	10	10	0.7	✱ n, a; ●^{0} 2.
26	26.5	27.0	27.1	3.2	3.3	0.6	2.4	— 0.1	4.6	3.7	3.8	84	69	78	W 10	W 10	WSW 5	10	9	9	1.2	● n.
27	25.3	27.3	30.9	— 4.9	— 6.1	— 6.7	— 5.9	— 6.9	2.9	1.9	2.0	93	66	72	N 4	WNW 7	WNW 6	10	10	5	0.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a,p.
28	35.8	37.4	36.6	— 8.8	— 6.0	— 7.5	— 7.4	— 9.2	1.9	1.9	2.0	80	67	79	W 6	W 7	SW 3	2	10	10	8.1	✱^{0} n, a, p.
29	29.0	26.1	20.6	— 5.6	— 3.3	1.4	— 2.5	— 7.6	2.8	3.5	5.0	96	98	00	E 5	NE 3	S 6	10	10	10	8.3	✱n1a; ●^{0}na2p3; ∽p3
30	23.1	25.6	28.5	— 2.0	— 5.3	— 8.4	— 5.2	—11.6	2.8	2.3	2.0	71	76	85	W 8	W 8	NW 4	10	9	10	1.2	● < n; ∽, ✱n,a,2,p,3.
31	34.1	35.7	36.2	—16.1	— 9.0	—10.4	—11.8	—16.1	1.1	1.7	1.6	90	76	80	NNW 2	NW 4	W 6	10	9	4	0.0	✱, n, a, 2, p; ⊔, ∽ n.
Срд. Mtt.	734.2	734.0	733.8	— 5.4	— 2.1	— 4.0	— 3.8	— 7.8	3.1	2.9	3.1	87	70	81	4.6	6.5	5.0	8.2	8.0	6.7	61.1	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.9	736.2	735.6	−12.2	− 9.8	−15.2	−12.4	−15.2	1.4	1.4	1.2	77	68	87	W 8	W 8	WSW 3	10	4	0	0.0	✱^{0}n,a; ⇸^{0}1; ⊔ p,3.
2	32.8	29.6	25.4	−12.2	− 9.0	−12.0	−11.1	−15.2	1.5	1.6	1.4	87	71	81	WSW 3	SW 4	W 5	8	8	9	0.5	⊔ n; ⊕ p.
3	18.8	18.5	22.3	−11.4	− 7.2	−10.4	− 9.7	−12.0	1.7	2.1	1.7	87	81	84	WSW 3	NNW 6	WNW 4	10^0	10	0	0.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔^{0}p.
4	16.8	16.3	20.6	− 2.0	1.1	− 4.7	− 1.9	−11.0	3.2	3.8	2.1	83	75	64	SW 9	WSW 12	W 12	10	10	0	0.1	⊔n⇸n1ap3✱ap↙p.
5	26.2	28.6	29.1	− 8.2	− 7.6	−11.3	− 9.0	−11.4	1.5	1.4	1.3	61	55	69	W 10	W 6	W 3	10	1	10	—	⇸ n; ⊕ p.
6	30.6	32.2	34.9	−18.5	−11.7	−13.4	−14.5	−18.5	0.9	1.3	1.2	90	69	76	WNW 3	W 7	W 4	0	1	10	0.0	⊔ n, a; ≡^{0} a; ✱^{0} p.
7	35.3	35.1	34.6	−17.5	−12.2	−14.3	−14.7	−18.5	1.0	1.2	1.1	88	71	75	W 4	E 3	SE 6	10^0	10	8	0.0	⊔ n.
8	32.3	31.3	26.2	−15.5	−12.7	−13.4	−13.9	−15.5	1.1	1.4	1.4	85	81	87	E 4	E 5	NE 8	10	10	10	10.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸3.
9	17.5	20.2	25.6	−11.8	−14.5	−13.5	−13.3	−14.5	1.6	1.3	1.3	90	85	83	N 10	N 10	N 7	10	10	10	6.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
10	34.5	38.4	42.5	−12.4	− 9.2	−15.4	−12.3	−17.3	1.4	1.3	1.1	82	60	80	NNW 4	NW 7	WNW 4	10	0	0	—	✱, ⇸ n; ⊔ 3.
11	45.9	47.1	48.1	−18.7	−11.3	−13.7	−14.6	−19.4	0.8	1.4	1.4	82	76	92	WNW 6	W 4	W 5	3	2	0	—	⊔ n, p, 3.
12	48.7	49.6	50.0	−14.6	− 8.8	−14.0	−12.5	−15.7	1.3	1.9	1.4	92	82	92	W 5	W 4	W 3	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
13	49.7	49.3	48.0	−17.4	−12.4	−16.2	−15.3	−17.8	1.1	1.5	1.1	92	85	89	W 3	W 4	W 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
14	46.5	45.3	43.0	−19.8	−13.3	−15.7	−16.3	−20.3	0.8	1.3	1.1	90	81	86	W 3	W 1	SW 3	1^0	10^0	7^0	—	⊔n,a,p,3;Ѡn;⊖p,3.
15	41.5	40.4	38.6	−14.6	− 9.8	−13.6	−12.7	−15.9	1.2	1.4	1.2	87	64	74	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	8^0	—	⊖ n, p, 3.
16	35.9	35.8	36.4	−17.8	−16.5	−17.2	−17.2	−18.3	0.9	1.0	1.0	84	79	90	NE 5	NE 3	NE 3	2	10	10	1.1	⊔ n, 1, a; ✱^{0}, ●^{0}p.
17	36.5	36.1	36.1	−19.1	−17.2	−16.9	−17.7	−19.1	0.9	1.0	1.0	87	85	86	NE 3	N 3	NNW 3	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	37.2	38.3	41.0	−20.7	−17.9	−16.0	−18.2	−20.7	0.7	0.9	1.1	87	85	85	N 3	NW 5	WNW 4	5	10	6	0.0	✱^{0} n, a, p; ⊔ 1.
19	45.8	48.3	50.6	−23.1	−17.3	−23.7	−21.4	−27.7	0.6	1.0	0.6	88	85	88	NW 3	NW 2	NW 2	0	0	0	—	⊔n,a,p;∞a. [✱^{0}p3.
20	50.5	49.6	47.4	−21.9	−14.9	−16.4	−17.7	−28.7	0.7	1.3	1.0	86	90	86	SE 4	SSE 6	SE 5	5^0	10	9	0.1	≡⊔,∞n;⊕a;∨a2p;
21	43.9	41.9	36.1	−19.5	−15.8	−14.4	−16.6	−19.8	0.8	1.0	1.3	86	81	89	SSE 4	SE 5	SE 8	10	9	10	5.0	Ѡ, ⊔ n; ✱, ⇸ p, 3.
22	29.7	29.2	28.8	−11.2	− 6.6	− 3.7	− 7.2	−14.4	1.8	2.5	3.3	92	88	94	S 3	SSE 4	S 4	10	10	10	—	✱ n, 1.
23	23.8	19.3	19.2	− 5.8	− 7.7	− 9.7	− 7.7	− 9.9	2.7	2.2	1.5	94	90	71	SSE 6	SE 6	W 7	9	10	1	0.3	Ѡ,⊖n; ✱2, p; ⇸ p.
24	20.3	22.4	26.1	−10.7	−10.9	−10.9	−10.8	−11.4	1.4	1.3	1.5	70	68	77	W 10	W 9	WSW 12	3	7	8	0.0	✱^{0}n,p,3;⇸n,1,a,2,p,3
25	32.0	35.0	38.7	−11.3	−10.8	−14.3	−12.1	−15.2	1.4	1.4	1.1	74	71	74	W 12	W 9	WNW 8	10	1	10	0.0	✱^{0}n,p; ⇸n,a; ⊖^{0}n.
26	40.4	40.8	42.0	−13.2	−10.2	−11.0	−11.5	−15.4	1.2	1.7	1.5	74	83	78	W 8	WNW 5	NW 8	10	10	10	0.1	✱^{0}n,1, a, 2, p, 3;⇸p.
27	46.3	48.7	48.6	−10.9	−10.6	−11.9	−11.1	−12.4	1.3	1.3	1.4	67	67	78	WNW 7	WNW 6	0	10	9	10	0.7	⇸ n, a; ✱^{0}n, a, p, 3.
28	44.8	44.9	46.6	−12.8	−12.6	−16.8	−14.1	−18.3	1.5	1.4	1.0	91	80	86	SW 2	N 4	WNW 3	10	10	0	0.2	✱^{0}n,1,a,2,p;|•|p;⊔3
29	49.1	51.0	53.7	−18.1	−13.5	−20.1	−17.2	−21.3	0.9	1.1	0.8	87	67	88	WNW 4	NNW 6	NW 2	0	0	0	—	⊔ n, a, p, 3; ✱^{0} n.
30	54.9	54.9	52.8	−24.6	−18.0	−21.1	−21.2	−25.8	0.5	0.9	0.6	88	83	81	NW 2	E 4	SE 5	0	0	0	—	⊔ n, a, p.
Срд. Mtt.	736.8	737.1	737.6	−14.9	−11.6	−14.0	−13.5	−17.0	1.3	1.5	1.3	84	77	82	5.1	5.4	5.0	6.5	6.4	5.5	26.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748.2	746.4	744.0	−11.0	−10.8	−10.8	−10.9	−21.1	1.7	1.7	1.7	85	87	85	SE 8	SSE 8	S 6	10	10	10	0.3	✱ n, a, p; ⇸ p.
2	42.2	40.5	39.2	−12.3	− 9.4	−11.0	−10.9	−12.6	1.6	1.8	1.8	91	84	92	S 2	0	ENE 3	10	10	10	0.9	✱^{0} a, 2, p, 3.
3	38.0	37.4	38.4	−13.5	−13.0	−15.0	−13.8	−15.6	1.4	1.4	1.2	88	82	89	N 5	NNE 7	N 6	10	9	6	0.5	✱^{0}n, 1, a, p; ⇸a,2,p.
4	39.6	39.6	38.4	−17.3	−16.8	−19.8	−18.0	−20.0	1.0	1.1	0.8	89	89	89	N 5	NNW 5	W 5	7	9	0	—	⊔ n, p, 3; ✱^{0} a.
5	36.7	35.5	33.5	−19.8	−17.3	−15.5	−17.5	−20.9	0.8	1.0	1.2	88	89	90	W 4	W 6	W 3	0	7	10	0.6	⊔ n, 1, p; ✱^{0} p, 3.
6	30.3	29.1	29.4	−14.3	−13.1	−16.5	−14.6	−16.6	1.3	1.5	1.1	91	91	90	SW 2	SW 2	NE 3	10	9	10	0.8	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
7	30.0	29.0	25.4	−16.5	−14.2	−11.4	−14.0	−16.8	1.1	1.4	1.7	90	90	92	SE 4	SE 5	SE 7	10	10	10	1.6	✱^{0} n, 1, a.
8	17.1	15.0	14.9	− 3.2	0.4	− 0.8	− 1.2	−11.4	3.5	4.0	3.6	98	85	83	S 5	SSW 6	WSW 10	10	10	10	0.3	✱^{0}n1ap3;⇸n3;△^{0}p.
9	21.3	28.7	33.9	−11.4	−14.8	−17.0	−14.4	−17.0	1.5	1.1	1.0	83	77	87	NNW 5	W 8	W 3	10	4	1	0.6	✱n,1, a; ⇸ n,a; ⊔3.
10	35.2	33.3	30.1	−11.1	− 8.0	− 8.3	− 9.1	−17.0	1.8	2.2	2.2	92	92	95	SW 4	SSE 4	SE 2	10	10	10	3.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	30.2	34.4	40.0	−21.0	−23.1	−29.7	−24.6	−31.9	0.7	0.6	0.3	83	79	85	N 7	NNW 5	0	10	0	0	—	✱ n, 1; ⇸ 1; ⊔ 3.
12	39.3	35.0	34.7	−26.6	−20.2	− 6.4	−17.7	−34.2	0.4	0.8	2.6	84	86	93	ESE 4	SSE 8	W 3	10	10	10	0.7	⊔n; ✱1,a,2,p; ⇸a,2.
13	36.7	38.8	39.0	− 3.6	− 2.6	− 3.1	− 3.1	− 6.4	3.1	3.3	3.2	89	87	88	SW 5	SW 4	SSW 6	10	10	10	—	✱^{0} n, p; ●^{0}, ∽ n.
14	37.4	36.3	35.3	− 5.8	− 5.9	− 8.6	− 6.8	−10.2	2.5	2.5	2.1	85	87	92	SW 4	W 2	W 5	10	10	2^0	0.1	✱^{0} a, p; ⊖ 3.
15	34.7	34.6	34.9	− 7.2	− 5.5	−12.4	− 8.4	−14.7	2.5	2.6	1.7	95	88	96	0	W 2	W 3	10	10	1	—	⊖n;⊔^{0}np3;∞p≡^{0}3.
16	36.2	37.6	39.4	−18.0	−12.3	−11.8	−14.0	−18.4	1.0	1.6	1.7	91	92	93	0	0	NNW 3	1	0	10	—	≡ n; ⊔ n, a.
17	41.1	41.3	39.9	− 5.4	− 4.4	− 5.7	− 5.2	−11.8	2.7	2.7	2.5	88	82	84	SSW 5	SW 5	S 4	10	10	10	1.0	✱^{0} a.
18	37.8	39.0	40.7	− 4.2	− 3.5	− 4.8	− 4.2	− 6.0	3.2	3.0	2.7	94	84	85	SSW 5	W 5	SW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1; ●^{0} p.
19	41.6	41.1	41.7	− 7.7	− 5.4	− 7.3	− 6.8	− 8.2	2.4	2.8	2.5	96	93	97	0	SE 2	SE 1	10	10	10	0.7	⊖^{0}Ѡn; ✱a,2,p; ⊔n.
20	42.1	40.9	38.7	− 7.7	− 6.9	− 9.4	− 8.0	−11.7	2.1	2.1	2.0	84	78	91	NNW 1	NNW 3	WNW 4	10	10	10	0.4	✱^{0} p, 3.
21	37.1	33.3	24.8	−25.1	−20.3	−14.4	−19.9	−26.7	0.5	0.7	1.1	81	76	74	W 7	W 7	WSW 13	0	10	10	0.1	✱n2p3⊔n⇸2p3↙p.
22	24.3	25.1	26.5	− 9.5	− 8.7	− 9.9	− 9.4	−14.4	1.8	1.8	1.7	80	78	81	WSW 8	W 11	W 6	10	8	10	0.0	⇸ n, a, 2; ✱^{0}n, 1, a.
23	28.6	30.9	34.3	−12.1	− 8.9	−11.6	−10.9	−12.8	1.5	1.7	1.7	84	76	91	WSW 3	W 6	W 4	0	10	10	0.0	⊔^{0} 1, p; ✱^{0} 2.
24	34.4	30.7	25.4	− 9.8	−10.7	− 8.0	− 9.5	−11.6	1.9	1.7	1.7	91	85	70	W 5	SW 5	WSW 10	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
25	23.9	23.8	25.4	− 9.4	− 8.1	−13.6	−10.4	−15.5	1.8	1.5	1.1	84	61	71	W 5	W 9	WNW 10	10	1	10	0.0	⇸ n; ✱^{0} n, 1, a.
26	29.4	32.1	31.1	−17.0	−17.9	−14.0	−16.3	−19.0	0.9	0.7	1.3	73	67	86	NW 6	W 8	W 5	4	1	10	0.4	✱^{0} n, p, 3.
27	39.6	42.5	43.6	−23.3	−20.5	−17.8	−20.5	−25.0	0.6	0.8	1.0	88	85	89	NNW 3	0	W 5	0	0	0	0.0	✱^{0}n; ⊔n,p; ≡,∞ a.
28	40.4	37.7	36.8	− 8.1	− 9.0	− 8.2	− 8.4	−17.8	2.1	1.8	2.1	88	82	88	W 11	W 11	W 7	10	10	10	0.9	∨n⇸✱^{0}n1a2p3↙p.
29	37.6	39.3	45.0	− 8.6	− 8.6	−19.9	−12.4	−24.2	2.0	2.0	0.7	88	88	83	NW 4	NE 4	N 6	10	10	10	1.3	⇸ n, p; ✱ n, a, 2, p,3.
30	49.5	50.3	51.2	−32.3	−31.2	−32.7	−32.1	−33.1	0.2	0.3	0.2	82	79	81	N 4	NE 3	NE 2	1	1^0	0	0.1	✱^{0} n, p.
31	50.1	48.6	45.3	−29.1	−25.4	−20.7	−25.1	−33.1	0.3	0.5	0.7	82	83	85	SE 5	ESE 4	SE 8	10	10	10	0.7	✱^{0}na2p3;|•|a;⇸p3.
Срд. Mtt.	735.8	735.7	735.5	−13.6	−12.1	−12.8	−12.8	−17.1	1.6	1.7	1.6	87	83	87	4.4	5.0	5.1	7.8	7.7	7.7	15.5	

1891.

Вильно. Январь. — Januar. Wilna.

Широта — Breite: 54° 41′. Долгота — Länge: 25° 18′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	755.3	758.1	− 0.2	1.2	0.8	0.6	− 6.3	4.1	5.0	4.9	90	00	00	WNW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ●^{0} 2.
2	56.6	54.9	55.7	− 0.6	− 0.5	− 1.4	− 0.8	− 2.2	4.4	4.4	4.1	00	00	00	W 3	W 3	W 3	10	10	10	—	≡ 2.
3	59.8	60.6	59.8	− 8.8	− 6.3	−13.5	− 9.5	−13.5	2.1	2.4	1.4	90	86	90	0	0	0	2	8	0	—	
4	53.9	49.8	45.4	− 5.6	− 4.8	− 7.1	− 5.8	−14.4	3.0	2.6	2.1	00	80	82	SSE 3	S 3	0	10	10	10	1.8	
5	42.3	43.9	49.1	− 7.2	− 5.8	−10.1	− 7.7	−15.6	2.3	2.6	2.1	90	86	00	W 3	W 3	NE 3	10	10	10	0.4	✱ n, 2, p; ≡ 2.
6	53.2	55.0	57.6	−14.7	−16.0	−16.7	−15.8	−16.9	1.2	1.0	1.0	84	79	81	NE 5	NE 4	NE 3	10	10	10	—	
7	57.7	58.0	59.7	−13.5	−12.5	−12.2	−12.7	−16.2	1.2	1.4	1.4	80	80	83	NE 3	E 4	NE 6	10	10	10	1.0	✱ 2, p.
8	58.1	56.0	56.1	−11.9	− 6.3	− 4.9	− 7.7	−12.9	1.5	2.3	2.8	82	83	88	E 6	E 3	SSE 6	10	10	10	1.5	✱ n, p, 3.
9	55.0	54.5	54.7	− 4.4	− 2.9	− 2.3	− 3.2	− 4.9	2.8	3.2	3.5	85	88	90	E 3	SE 4	0	10	10	10	1.7	✱ a, 2.
10	56.4	57.4	60.8	− 1.6	0.7	− 1.4	− 0.8	− 2.4	3.7	4.8	4.1	90	00	00	0	SSE 3	0	10	10	10	5.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	63.4	64.6	64.1	− 5.6	− 5.6	− 7.2	− 6.1	− 7.4	2.7	3.0	2.6	90	00	00	S 3	SSE 3	0	10	10	10	—	
12	60.7	61.3	64.9	− 7.2	− 6.1	− 8.9	− 7.4	− 9.2	2.6	2.5	2.3	00	88	00	S 3	E 3	E 3	10	10	10	—	
13	67.0	65.6	62.4	−11.3	−10.1	− 8.8	−10.1	−11.4	1.7	2.1	2.3	89	00	00	0	0	SW 6	10	10	10	0.0	≡ 1; ✱ 3.
14	49.4	44.3	42.7	− 7.0	− 5.0	− 5.1	− 5.7	− 8.9	2.7	2.7	2.8	00	88	90	SSW 7	S 8	S 8	10	10	8	—	
15	41.2	41.7	42.9	− 5.0	− 5.1	− 5.4	− 5.2	− 6.5	2.6	2.6	3.0	85	82	00	S 7	SSE 4	S 3	10	10	10	1.0	✱^{0} 1, a, 2.
16	44.7	45.6	49.4	− 6.4	− 9.3	− 7.4	− 7.7	− 9.9	2.8	2.0	2.6	00	90	00	S 3	SW 3	0	10	10	10	—	
17	56.1	56.9	57.8	−14.9	− 9.2	− 9.2	−11.1	−15.9	1.3	2.2	2.0	90	00	89	NNE 3	N 3	0	10	9	10	—	
18	56.0	54.2	56.0	− 8.2	− 6.2	− 7.7	− 7.4	− 9.4	2.2	2.4	2.1	90	84	83	NNE 3	NE 3	E 4	10	10	10	—	
19	56.0	55.7	55.9	− 8.4	− 6.2	− 6.1	− 6.9	− 8.4	2.4	2.2	2.9	00	79	00	E 3	E 3	0	10	10	10	0.7	✱ 3.
20	55.0	53.5	50.7	− 7.2	− 6.3	− 6.0	− 6.5	− 7.4	2.3	2.1	2.4	89	77	82	ENE 5	E 5	ESE 3	10	10	10	—	
21	48.9	47.5	43.7	− 5.6	− 5.1	− 6.8	− 5.8	− 7.7	2.7	2.2	2.4	90	70	89	SE 3	S 3	E 3	10	7	10	—	
22	38.9	40.0	42.3	−11.5	− 8.0	− 7.6	− 9.0	−11.5	1.6	1.9	2.0	89	77	82	E 2	SE 3	ESE 3	10	6	10	—	
23	47.0	51.1	54.4	− 7.6	− 4.4	− 7.9	− 6.6	− 8.4	2.2	2.7	2.1	88	84	85	ESE 3	SE 3	0	10	10	10	0.0	✱ p.
24	55.7	55.8	55.2	− 8.4	− 7.8	−10.7	− 9.0	−11.5	2.1	1.9	1.7	88	77	85	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	8	—	
25	51.2	47.8	46.1	−10.9	− 8.6	− 5.6	− 8.4	−11.2	1.5	2.0	3.0	80	88	00	SSE 7	S 6	SSE 8	10	10	10	0.6	✱ p, 3.
26	45.6	48.3	52.5	− 5.2	− 5.9	− 8.8	− 6.6	− 8.9	3.1	2.4	1.9	00	81	81	SSE 6	SSE 4	E 2	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
27	59.2	61.0	62.5	−10.7	− 9.1	−15.3	−11.7	−15.3	1.6	1.8	1.1	80	80	80	E 2	E 2	0	10	10	0	—	
28	61.0	60.4	60.4	−15.3	−12.0	−12.6	−13.3	−16.7	1.2	1.4	1.4	89	80	81	E 3	SSE 7	S 5	10	10	10	—	≡ 1.
29	61.8	61.8	60.5	−10.7	−10.1	− 8.1	− 9.6	−12.7	1.7	1.9	2.2	87	90	90	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	∞ 2; ✱^{0} 3.
30	59.3	59.9	61.3	− 5.4	− 0.8	− 1.3	− 2.5	− 8.2	3.0	4.3	4.2	00	00	00	S 4	S 3	0	10	10	0	0.0	✱ 1; ≡ 1, 2, 3.
31	61.8	61.5	60.3	− 3.0	1.6	− 0.9	− 0.8	− 3.4	3.7	4.0	4.3	00	78	00	0	S 2	0	7	0	10	0.2	
Срд. Mtt.	754.4	754.3	754.9	− 7.9	− 6.2	− 7.3	− 7.1	−10.2	2.4	2.6	2.5	91	86	91	3.3	3.4	2.5	9.6	9.4	8.9	14.0	

Высота — Seehöhe: 105.6 m. Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 751.2 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	758.7	759.3	0.0	0.3	− 1.4	− 0.4	− 1.6	4.6	4.7	4.1	00	00	00	S 2	SW 2	0	10	10	10	—	
2	58.9	59.4	58.3	− 1.3	0.3	0.2	− 0.3	− 1.4	4.2	4.7	4.7	00	00	00	SW 2	SW 3	0	10	10	10	0.0	≡ 1; ✱^{0} p.
3	57.9	54.2	50.2	− 0.6	0.6	1.0	0.3	− 0.7	4.4	4.8	4.9	00	00	00	SW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	10	0.2	✱ a, 2; ●^{0} 3.
4	49.4	49.1	48.7	0.3	0.4	− 0.3	0.1	− 0.7	4.2	3.8	4.5	90	79	00	W 2	W 2	W 8	10	3	10	0.0	✱ 3.
5	49.4	53.6	56.7	− 0.4	− 0.8	− 2.6	− 1.3	− 2.7	4.5	3.4	3.4	00	80	90	NW 5	NNW 4	N 6	10	10	10	0.0	✱ 1, p.
6	60.1	62.7	64.7	− 4.0	− 4.7	− 4.7	− 4.5	− 5.5	3.0	2.8	2.2	90	88	70	N 4	NW 3	0	9	8	10	—	
7	67.1	67.5	66.8	− 4.2	− 0.8	− 4.1	− 3.0	− 4.8	3.0	3.0	2.7	90	70	80	0	SW 3	SE 3	10	9	10	—	
8	64.8	64.5	67.9	− 4.6	− 3.4	− 6.6	− 4.9	− 6.7	3.2	3.1	2.4	00	88	88	SE 4	SW 5	SSW 6	10	10	10	—	
9	62.9	63.9	62.8	− 7.3	− 4.5	− 4.1	− 5.3	− 8.0	2.2	2.3	2.4	88	70	72	S 2	0	0	10	10	10	—	
10	62.5	61.7	60.7	− 4.8	− 3.6	− 7.6	− 5.3	− 7.8	2.2	2.2	1.7	70	63	69	S 3	0	0	10	0	0	—	
11	57.9	54.6	52.4	− 9.2	− 1.2	− 4.8	− 5.1	− 9.5	1.7	2.3	2.4	74	55	75	SSW 3	SSW 3	SE 6	0	0	8	—	
12	46.1	41.2	37.9	− 2.6	− 3.4	− 2.5	− 2.8	− 4.7	3.0	3.5	3.2	80	00	83	SE 7	SE 8	SW 10	10	10	10	7.6	✱ a, 2, p.
13	44.2	48.2	53.7	− 6.5	− 5.8	−12.3	− 8.2	−12.3	2.0	1.4	1.2	72	48	70	WSW 5	NW 6	0	9	4	0	—	
14	59.8	62.0	61.6	−18.5	−10.7	− 8.4	−12.5	−19.1	1.0	1.5	2.4	00	77	00	0	SSW 3	0	10	0	10	0.0	≡ 1.
15	54.1	47.1	49.7	− 7.2	− 2.6	1.0	− 2.9	−10.1	2.3	3.8	4.9	90	00	00	S 9	SW 7	W 3	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1; △ a, 2.
16	54.2	54.9	50.3	− 2.0	1.2	1.0	0.1	− 2.0	4.0	5.0	4.9	00	00	00	0	SW 3	W 7	10	10	10	—	
17	50.0	49.6	53.0	− 1.4	− 0.8	− 3.3	− 1.8	− 3.4	3.6	2.0	2.5	87	46	71	W 9	NW 7	NNE 10	10	3	10	0.0	✱^{0} 3.
18	60.8	64.3	64.8	− 7.0	− 6.3	− 6.3	− 6.5	− 8.1	1.9	1.8	1.9	73	62	68	NE 7	NE 2	0	10	2	10	—	
19	64.4	63.1	62.6	− 9.2	− 1.4	− 1.4	− 4.0	− 9.3	2.0	3.2	4.1	88	78	00	SSW 3	S 3	SW 2	1	10	10	—	
20	62.0	61.7	61.8	− 1.2	0.8	− 1.0	− 0.5	− 1.2	4.2	3.9	4.3	00	80	00	SW 2	NW 3	0	10	10	9	0.0	✱^{0} 1.
21	62.4	63.2	64.2	− 2.0	− 1.1	− 1.6	− 1.6	− 2.1	4.0	4.2	4.1	00	00	00	WNW 3	NNW 4	N 4	10	10	10	—	
22	67.5	69.6	70.8	− 2.1	− 0.8	− 7.2	− 3.4	− 7.3	3.1	3.2	2.6	79	72	00	N 3	N 2	0	5	0	2	—	
23	67.8	65.1	61.5	− 9.3	− 3.7	− 3.0	− 5.3	−12.7	2.2	3.0	3.7	00	86	00	W 2	SW 5	0	10	10	10	—	⊔ 1.
24	60.1	61.4	59.9	− 1.4	0.6	− 1.6	− 0.8	− 2.2	4.1	3.7	3.3	00	76	82	NE 3	0	SW 3	10	10	10	—	
25	58.9	58.7	58.8	− 0.6	1.4	− 1.8	− 0.3	− 2.4	4.4	3.7	3.6	00	72	90	NW 3	WNW 3	0	10	5	0	—	≡ 1.
26	61.3	63.2	65.1	− 8.8	− 2.2	− 6.6	− 5.9	− 9.0	2.2	2.4	2.5	94	60	89	0	N 3	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
27	66.9	68.3	68.7	−12.9	− 0.6	− 2.0	− 5.2	−13.0	1.4	2.4	3.0	90	55	75	0	NNE 2	0	7	5	0	—	⊔⊔⊔ 1.
28	70.6	70.0	66.5	− 8.0	− 4.1	− 5.4	− 5.8	− 8.5	2.2	2.5	2.4	88	75	80	SE 3	S 3	S 5	0	10	10	—	⊔ 1.
Срд. Mtt.	759.3	759.3	759.3	− 4.9	− 2.0	− 3.5	− 3.5	− 6.3	3.0	3.2	3.2	91	78	88	3.1	3.3	2.8	8.2	6.8	7.5	7.8	

1891.

Вильно. Wilna.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.6	755.5	752.3	−9.8	−1.8	−4.2	−5.3	−9.8	1.6	1.8	2.0	74	43	60	S 6	S 8	S 6	0	2	0	—	⊔ 1.
2	46.7	42.8	41.6	−3.0	0.6	3.2	0.3	−4.7	3.4	4.4	5.6	95	92	97	S 12	S 9	SW 7	10	10	10	—	
3	44.0	43.6	44.3	1.6	4.4	2.0	2.7	1.6	4.6	5.0	5.1	89	80	96	SW 3	SW 7	SW 4	10	10	5	—	
4	46.7	47.8	46.3	0.8	2.6	−0.6	0.9	−0.7	4.1	3.8	4.2	85	69	95	SW 5	SW 6	WNW 3	10	9	1	?	▲, ✳ p.
5	33.0	29.7	30.9	−3.6	2.2	1.4	0.0	−4.5	3.5	4.4	4.1	00	82	82	SSE 9	S 9	SW 6	10	10	10	?	✳ n, 1, a, 2, p.
6	36.6	38.9	33.9	−0.2	1.9	1.2	1.0	−1.5	3.5	3.5	4.8	78	65	96	W 9	WSW 8	WSW 12	7	6	10	—	
7	35.4	36.9	41.9	1.3	2.9	−0.6	1.2	−1.7	4.1	3.2	3.5	82	56	79	WSW 10	WSW 10	SW 5	10	7	0	?	✳ 1.
8	42.2	47.4	*47.0*	0.2	1.8	−0.8	0.4	−1.6	3.4	2.6	3.2	73	51	73	WSW 9	SW 5	0	7	2	0	?	
9	44.7	44.0	45.4	1.2	3.6	3.6	2.8	−1.2	4.6	5.5	5.6	92	93	95	S 3	S 4	SW 2	10	10	10	?	✳ n; ● a, 2.
10	47.7	47.9	45.0	2.0	3.3	4.0	3.1	1.8	4.9	5.2	5.3	93	90	87	SW 2	ESE 3	0	10	10	0	—	
11	42.7	42.6	41.9	2.2	7.8	6.2	5.4	1.4	4.3	5.1	4.8	80	64	67	S 5	SE 3	SSE 4	0	0	0	—	
12	43.4	45.0	48.0	3.9	10.0	4.2	6.0	3.7	4.4	5.2	6.0	72	57	97	SSE 3	SE 4	S 3	2	5	10	?	●^{0} p, 3.
13	51.6	53.9	55.3	1.2	6.0	0.4	2.5	0.3	4.8	4.1	4.4	96	59	92	S 2	W 3	0	8	6	0	—	
14	56.9	56.3	53.4	0.8	2.4	0.7	1.3	−0.6	3.8	4.5	4.4	78	80	90	NE 3	E 5	E 3	10	10	10	?	● p, 3.
15	48.9	47.4	48.3	0.8	2.6	4.6	2.7	0.4	4.7	5.1	5.8	96	93	92	ESE 5	E 3	SSE 6	10	10	5	?	● n, 3.
16	52.2	53.3	*52.5*	1.8	7.8	2.0	3.9	1.6	5.0	4.9	5.1	95	61	96	S 4	SW 3	0	2	2	10	—	
17	53.2	52.8	52.3	−1.4	4.6	2.0	1.7	−1.7	4.1	5.5	5.3	00	87	00	0	E 4	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
18	50.2	47.7	43.7	0.2	2.8	3.7	2.2	−0.1	4.6	5.2	6.0	98	93	00	SE 2	SSE 3	0	10	10	10	0.2	
19	39.2	37.9	34.7	3.2	3.2	1.8	2.7	1.7	5.8	5.6	5.1	00	97	96	S 3	SSW 5	0	10	10	10	—	● n, 1.
20	34.0	37.7	41.6	0.6	0.8	−2.8	−0.5	−2.8	4.6	4.1	3.4	96	85	91	W 3	SW 6	0	10	10	2	4.6	✳ n, 1, p.
21	42.7	43.4	*43.1*	−2.8	1.0	−1.2	−1.0	−4:2	3.5	2.7	3.0	94	55	73	SSE 4	S 4	E 4	10	10	10	2.0	✳ n, 1.
22	38.7	41.0	44.9	−1.2	1.3	−0.7	−0.2	−1.6	4.1	4.0	4.2	98	81	95	N 4	NW 4	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1, 3.
23	47.5	49.7	51.3	−3.7	−1.8	−4.8	−3.4	−4.7	3.1	3.0	2.5	90	75	79	NNE 4	NNE 4	NE 3	10	10	10	—	✳^{0} n, 1.
24	50.1	51.9	50.1	−5.9	−2.4	−4.2	−4.2	−5.9	2.3	2.2	2.6	79	60	80	NE 3	0	NW 3	10	9	10	0.0	✳ 1, p.
25	50.1	50.9	51.9	−5.3	−2.1	−5.6	−4.3	−5.6	2.6	1.8	1.8	85	47	59	W 2	WNW 3	0	10	10	2	0.0	✳ a.
26	51.1	49.6	47.5	−8.8	1.3	1.0	−2.2	−9.8	1.9	2.4	3.5	85	48	70	0	SSE 3	ESE 3	0	0	10	—	⊔ 1.
27	43.8	43.3	45.4	1.4	3.4	0.0	1.6	−0.2	4.7	5.3	4.6	93	92	99	SSE 4	SW 3	SE 2	10	10	2	1.0	✳^{0} n; ● a, 2.
28	42.6	43.0	41.5	0.2	2.4	0.8	1.1	−1.8	4.3	4.1	4.1	92	75	85	E 3	W 3	0	10	10	3	0.0	✳ n, 1, a.
29	42.6	39.1	39.4	0.8	3.2	0.4	1.5	−0.4	4.7	4.4	3.8	96	76	80	S 4	S 3	0	10	8	10	0.0	✳ n, 1; △ a.
30	36.4	35.7	37.3	−1.0	3.8	0.0	0.9	−1.5	4.1	4.0	4.3	96	67	94	0	WNW 2	0	10	7	6	0.0	✳ 1.
31	41.0	42.3	42.0	−0.6	3.0	−0.8	0.5	−1.2	4.0	3.7	4.2	90	64	98	SSE 4	SSW 3	0	10	10	4	0.0	✳ n, p.
Срд. Mtt.	744.9	745.1	745.1	−0.7	2.7	0.5	0.8	−1.8	4.0	4.1	4.3	89	72	87	4.2	4.5	2.5	8.3	7.8	6.1	7.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.5	746.2	747.3	−0.6	2.1	−2.2	−0.2	−2.3	3.9	3.0	3.2	88	58	84	WNW 4	WSW 3	0	10	9	0	—	
2	47.8	47.5	47.2	−3.8	1.5	−0.3	−0.9	−4.3	3.4	3.7	3.7	00	72	83	0	NW 3	W 8	9	10	5	2.9	⊔ 1.
3	46.7	49.1	51.3	−1.0	3.0	2.0	1.3	−1.5	4.3	4.6	4.3	00	81	82	W 3	NNE 2	0	10	10	3	0.0	✳ n, 1, a, 2.
4	52.8	53.5	55.7	0.4	4.4	−0.9	1.3	−1.0	4.0	2.9	3.3	85	47	76	NNE 2	NNE 4	NNE 4	7	0	0	—	
5	56.1	56.6	58.2	−1.2	3.8	0.4	1.0	−2.3	3.9	3.9	4.0	92	65	85	NE 4	ENE 4	ENE 5	10	10	0	0.0	✳^{0} 1.
6	59.3	58.7	58.9	−0.4	5.1	1.2	2.0	−1.7	3.0	3.7	3.3	67	57	65	E 4	E 5	NE 8	6	3	1	—	⊕ 2.
7	59.7	58.9	59.2	1.0	5.3	2.2	2.8	−1.1	3.6	3.1	3.5	72	47	65	E 3	ESE 5	NE 4	0	7	10	—	
8	59.4	59.0	59.6	1.5	6.4	4.2	4.0	1.5	4.0	4.2	3.2	78	58	52	NE 4	E 5	NE 4	10	8	10	—	
9	60.5	60.3	61.1	2.0	6.3	4.1	4.1	1.0	3.7	4.2	4.1	69	59	68	ENE 4	ESE 3	NE 4	10	10	8	—	
10	61.0	60.3	59.7	2.1	7.5	3.8	4.5	1.6	4.0	4.3	5.1	75	57	85	E 3	ESE 4	E 3	10	8	10	—	
11	58.9	57.5	54.8	2.2	9.2	4.4	5.3	1.7	3.8	3.3	4.5	72	38	71	E 5	ENE 4	E 8	10	7	10	0.6	
12	48.1	47.6	49.0	2.6	3.0	4.2	3.3	1.7	4.9	5.3	5.8	89	93	93	NE 10	NE 15	NE 4	10	10	10	4.9	● n, 1, a, 2, p; ↙ 2.
13	49.1	50.4	51.7	2.6	5.8	4.2	4.2	2.2	5.1	5.7	6.1	93	84	98	ENE 5	ESE 3	0	10	10	10	—	● n.
14	53.3	53.4	54.6	0.4	8.6	4.4	4.5	−0.7	4.6	4.9	5.4	98	59	87	0	NE 2	0	10	10	10	—	
15	55.4	55.7	55.0	0.2	7.0	4.8	4.0	−0.8	4.5	4.5	5.6	96	61	87	NE 3	0	0	10	9	0	—	≡ 1.
16	54.4	53.7	52.7	2.0	10.2	6.6	6.3	−0.9	4.8	5.6	6.3	91	60	87	0	ESE 3	0	3	10	10	0.0	≡^{0} 1; ●^{0} p.
17	53.1	52.6	52.6	2.0	9.4	5.6	5.7	1.6	5.1	4.7	6.0	96	54	88	0	0	0	10	10	10	—	≡^{2} 1.
18	52.4	52.2	52.6	4.8	12.2	4.8	7.3	2.0	5.8	5.3	6.0	90	50	94	0	0	0	8	8	2	—	
19	53.7	53.7	55.3	6.4	11.8	4.2	7.5	1.8	5.7	5.5	5.2	79	54	84	0	NE 3	0	0	8	0	—	⌒ p.
20	56.1	56.8	57.5	5.0	7.3	4.8	5.7	0.7	5.3	5.5	6.0	81	72	94	NNE 3	0	0	0	7	9	4.3	● a, 2.
21	57.7	57.3	56.7	4.4	9.4	6.7	6.8	2.8	5.6	5.8	5.9	90	66	82	0	NNE 3	0	10	10	9	—	●^{0} n, 1.
22	54.5	53.8	52.2	7.4	9.4	6.8	7.9	4.7	5.9	5.8	6.5	77	66	88	0	NE 3	NNE 3	10	10	10	1.6	●^{0} a, 2, p.
23	50.2	49.9	47.2	4.6	11.1	7.3	7.7	4.1	5.5	6.1	7.3	87	62	96	NNE 3	E 5	0	9	10	10	10.0	●^{0} 2, p, 3.
24	45.2	45.7	48.0	3.8	7.4	2.6	4.6	2.5	5.2	4.3	3.2	87	57	58	NNE 5	NNE 8	NNE 7	10	10	0	0.9	● n, 1, a.
25	51.0	51.8	52.3	1.0	6.2	3.0	3.4	−1.4	3.2	2.8	3.7	65	39	66	NNE 5	NNE 4	0	0	0	0	—	
26	53.2	52.4	52.1	5.8	12.0	7.0	8.3	3.0	3.6	3.1	4.4	53	30	59	0	S 5	0	0	0	0	—	
27	52.5	51.9	51.0	4.2	11.6	8.7	8.2	1.1	5.4	5.5	6.5	87	54	77	0	SSE 2	0	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
28	50.0	49.7	49.1	8.8	11.6	9.8	10.1	6.8	7.3	8.0	8.1	87	79	89	0	SSE 7	0	10	10	10	3.8	● p.
29	46.7	45.1	43.6	10.7	13.6	13.0	12.4	7.6	8.4	9.0	9.8	89	78	89	SE 5	SSE 3	S 3	2	10	10	3.0	●^{0} 3.
30	46.9	47.9	46.8	5.6	11.0	10.8	9.1	5.3	5.9	4.8	6.0	86	50	62	SW 5	W 5	SSW 7	10	2	10	—	
Срд. Mtt.	753.0	753.0	753.1	2.8	7.8	4.6	5.1	1.2	4.8	4.8	5.2	84	60	80	2.7	3.8	2.4	7.5	7.9	6.2	32.0	

Вильно. 1891. Wilna.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.2	751.4	751.1	9.0	13.8	12.9	11.9	8.6	7.4	6.9	8.6	87	59	78	WSW 5	W 7	0	10	8	2	—	
2	47.6	47.0	48.4	15.6	23.6	15.1	18.1	11.5	9.8	9.9	9.4	75	46	73	SE 3	SW 6	0	10	10	2	—	
3	46.0	45.3	48.1	15.8	25.5	14.4	18.6	8.8	8.0	9.7	9.9	60	41	82	ENE 2	SW 6	W 4	6	2	10	0.9	● p.
4	47.0	53.2	54.1	9.0	13.3	9.0	10.4	6.0	6.2	5.3	6.6	72	46	77	WSW 3	W 4	0	0	5	0	—	
5	53.5	52.4	53.4	9.8	16.0	8.2	11.3	3.4	6.1	5.7	5.9	68	42	73	0	SW 3	W 2	0	5	3	—	
6	56.6	58.2	58.8	5.5	9.6	5.4	6.8	3.6	5.8	4.9	4.6	86	55	70	NW 4	NNW 3	0	10	8	1	—	
7	60.1	58.9	57.9	6.2	11.5	8.5	8.7	0.8	5.0	4.6	4.6	71	46	56	SW 2	NNW 3	E 2	0	1	0	—	
8	57.8	55.9	55.0	9.2	14.5	11.1	11.6	3.2	4.4	4.4	3.9	51	37	40	ESE 4	E 3	E 4	1	8	5	—	
9	54.5	54.1	53.6	10.6	16.2	12.0	12.9	6.4	5.1	5.4	6.8	54	40	65	E 3	E 7	ESE 2	4	5	1	—	
10	53.0	51.8	52.3	10.6	13.5	9.0	11.0	8.7	6.7	7.0	7.7	70	61	91	SSE 4	E 5	NE 4	10	10	5	1.2	● a, p.
11	53.5	54.2	57.8	6.6	16.6	9.8	11.0	3.7	7.0	5.8	5.2	96	41	57	0	NNE 5	N 2	10	3	0	—	≡² n, 1.
12	61.3	59.7	58.1	8.0	13.5	9.2	10.2	1.4	4.5	3.5	4.4	57	30	51	E 4	NW 2	0	1	3	1	—	
13	54.7	51.6	48.0	12.2	18.3	12.6	14.4	2.6	6.0	6.3	5.9	56	40	55	0	SSW 3	0	0	3	2	—	
14	42.5	38.3	41.2	13.8	20.0	7.0	13.6	5.2	6.6	6.5	5.0	57	38	67	SSE 3	SW 5	SW 10	3	7	10	—	↙ p.
15	42.1	41.7	40.1	9.2	14.6	13.0	12.3	4.2	6.8	5.4	6.4	79	44	57	SW 2	W 5	S 5	1	6	10	—	
16	38.6	38.4	38.5	11.4	18.6	13.0	14.3	10.5	8.1	7.8	8.8	81	49	80	SSE 3	SW 3	S 2	10	10	10	0.2	●⁰ 3.
17	43.0	43.9	41.1	11.2	14.8	9.8	11.9	9.2	7.2	6.5	7.2	73	52	79	WSW 3	NNW 3	NNE 4	10	10	10	0.2	⚡ p; ●⁰ 3.
18	38.9	42.3	45.9	13.0	11.4	7.8	10.7	7.2	10.9	8.8	6.9	98	88	88	0	SSW 5	W 6	10	10	10	1.0	●⁰ n, 1, a.
19	50.1	51.0	51.7	5.6	13.5	10.7	9.9	3.2	5.9	5.3	6.7	86	46	70	WNW 4	WSW 3	0	10	5	2	3.9	
20	51.4	49.9	52.9	10.0	20.3	11.0	13.8	7.7	8.2	8.8	8.4	89	50	86	0	SW 4	0	10	9	2	2.3	⚡, ● p.
21	53.8	51.2	49.2	8.4	20.8	17.9	15.7	3.9	7.4	8.6	9.9	91	47	65	0	SSE 5	E 1	10	7	2	—	
22	47.5	46.1	46.0	20.0	25.8	18.9	21.6	15.4	10.5	10.4	11.2	60	43	69	SSE 5	S 6	SE 4	4	8	10	1.8	⚡ p.
23	45.7	47.7	52.0	20.5	20.0	14.6	18.4	14.5	11.4	12.6	9.7	63	72	78	S 5	SW 6	NNW 3	5	9	9	0.0	● a.
24	52.5	49.9	47.3	13.2	20.2	21.3	18.2	9.7	9.0	10.2	10.8	80	57	58	NE 3	ENE 4	ESE 5	10	5	3	0.0	●⁰ 1.
25	48.9	48.6	47.9	22.0	28.6	21.9	24.2	16.3	10.9	8.1	9.4	56	28	48	SE 3	ESE 3	0	2	3	2	0.0	●⁰ p.
26	47.3	45.6	45.6	19.8	26.8	21.2	22.6	14.9	10.3	10.4	12.8	60	40	68	E 3	SE 5	SW 3	6	8	10	—	
27	45.3	45.8	49.0	22.3	24.0	15.8	20.7	15.6	13.4	13.4	11.6	67	61	87	SE 4	SSW 4	0	7	8	10	—	
28	50.3	51.0	50.6	14.8	20.7	17.4	17.6	13.8	11.3	12.2	11.5	90	67	78	N 3	NE 2	NNE 2	10	8	2	—	
29	50.9	50.1	50.6	19.0	25.6	17.5	20.7	12.6	12.9	12.6	14.0	79	52	94	0	0	0	2	10	8	18.2	⚡ p; ● p, 3.
30	48.5	49.4	47.8	15.2	17.3	16.8	16.4	14.2	12.3	14.1	12.5	96	96	88	NE 2	N 3	NNE 5	10	10	10	8.2	● n, 1, a.
31	48.1	48.1	47.8	16.6	20.2	15.8	17.5	13.2	12.6	13.2	12.5	90	75	93	NE 3	NNW 3	NE 1	10	9	9	4.6	● p.
Срд. Mtt.	749.7	749.4	749.7	12.7	18.4	13.3	14.8	8.4	8.3	8.2	8.3	74	51	70	2.6	4.1	2.3	6.2	6.9	5.2	42.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.6	749.4	16.1	20.8	17.4	18.1	14.8	12.9	13.2	12.8	95	73	87	0	ENE 3	NNE 5	10	8	10	0.0	●⁰ 1.
2	47.9	46.9	46.6	14.9	16.7	12.8	14.8	12.6	11.9	12.5	10.4	94	89	95	NE 4	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
3	45.8	46.8	48.0	13.2	17.0	13.8	14.7	12.1	8.5	7.7	8.1	75	54	69	NNE 6	ENE 6	N 3	10	7	10	—	
4	50.6	51.5	51.8	7.4	9.8	6.4	7.9	6.1	4.8	4.1	6.7	62	45	93	N 4	NNW 6	N 3	10	6	2	—	
5	52.0	51.3	52.5	6.2	10.6	5.6	7.5	5.2	5.3	3.7	5.1	75	39	76	0	W 6	W 1	10	7	1	—	
6	54.9	54.7	53.0	6.6	11.5	9.1	9.1	1.7	7.1	4.6	5.9	98	46	68	W 4	SW 3	SSW 2	7	7	6	—	
7	53.8	53.5	54.0	11.5	13.4	9.8	11.6	4.6	6.7	6.4	6.3	66	56	69	SSW 1	N 5	0	6	8	0	—	
8	54.5	54.0	53.4	11.4	16.6	15.0	14.3	4.6	6.0	5.7	8.3	59	41	65	E 3	NE 3	0	2	7	10	—	
9	52.3	51.5	48.4	15.4	18.4	14.7	16.2	7.9	7.6	6.2	8.6	59	40	69	0	NW 3	0	0	1	4	4.6	
10	40.4	37.8	37.7	14.7	18.9	10.2	14.6	10.2	11.1	14.3	8.7	89	88	94	E 3	SW 2	NW 8	10	10	10	30.1	● n, a, 2, p, 3.
11	45.3	48.7	50.8	6.6	11.3	9.4	9.1	4.9	6.0	5.1	5.5	83	51	62	WNW 2	W 5	W 1	4	7	1	—	∞ 3.
12	49.5	46.9	43.9	10.5	12.6	10.7	11.3	4.7	7.1	7.2	9.0	74	67	94	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	10.8	● a, p, 3.
13	41.3	42.4	44.8	8.4	9.5	7.0	8.3	6.8	8.0	8.5	7.0	97	96	94	SW 3	WNW 4	W 3	10	10	10	11.0	● n, a, 2, p, 3.
14	46.3	46.2	46.3	8.1	11.9	10.0	10.0	3.1	5.4	8.5	8.0	67	83	87	W 5	SW 3	S 2	0	10	10	0.8	●⁰ a, p.
15	45.3	45.8	46.7	10.4	13.4	11.2	11.7	8.7	8.4	9.9	8.7	91	87	88	SSE 3	SSW 3	0	10	10	9	0.8	●⁰ a.
16	47.5	48.0	*50.9*	11.9	14.8	11.5	12.7	9.2	8.5	9.5	9.1	83	76	91	SSW 3	S 5	S 2	10	10	7	0.4	
17	50.8	49.8	53.4	11.6	16.0	10.1	12.6	8.2	9.4	12.7	9.0	94	93	98	NW 3	SW 2	WSW 3	10	10	10	5.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	57.1	59.4	60.2	12.0	15.6	13.6	13.7	9.5	9.2	9.6	10.1	89	73	88	SW 4	WSW 2	0	10	5	0	—	
19	61.4	60.8	60.2	15.7	21.0	17.9	18.2	8.8	9.6	8.8	11.4	73	47	75	0	E 2	NE 3	3	5	1	—	
20	61.7	60.3	59.7	18.8	25.5	20.6	21.6	13.2	11.7	11.4	12.8	72	47	71	ENE 3	ENE 3	0	9	6	1	—	
21	59.1	57.3	55.9	18.6	20.0	19.7	19.4	15.5	11.5	14.5	14.6	72	83	86	NE 3	NE 4	0	5	10	1	2.0	● a, 2.
22	53.9	53.4	52.3	22.2	29.2	26.3	25.9	17.7	14.7	16.7	18.8	74	56	74	NE 5	E 3	0	0	0	2	—	⚡ n.
23	52.6	53.7	54.2	23.6	21.8	20.8	22.1	20.8	14.0	16.0	14.3	65	82	78	NE 5	NE 3	NNE 5	10	10	10	0.0	● a, 2.
24	55.1	55.7	56.2	19.2	25.9	20.4	21.8	18.6	12.2	11.0	11.9	74	45	67	NE 3	NNE 8	NNE 2	10	6	0	—	
25	56.4	54.8	52.6	21.4	26.8	21.9	23.4	14.6	12.3	10.9	11.4	65	42	59	NNE 3	ENE 5	ENE 2	0	5	0	—	
26	51.6	50.7	49.7	23.2	27.8	21.8	24.3	14.8	14.4	11.9	15.0	68	42	77	0	ENE 3	0	0	5	1	—	
27	49.3	49.1	47.1	22.8	28.3	22.6	24.6	14.7	14.3	9.8	13.2	70	34	65	0	NW 2	0	0	7	1	—	
28	46.6	45.3	47.3	24.5	29.2	16.9	23.5	15.8	14.1	13.1	12.8	62	44	90	0	SW 2	SW 5	0	5	10	0.8	●⁰ p.
29	49.0	49.9	50.8	15.9	17.6	16.8	16.8	14.2	10.9	11.4	11.5	81	76	80	SW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0.0	●⁰ a.
30	51.8	51.1	48.3	14.6	24.0	19.3	19.3	12.4	11.1	12.6	15.2	90	57	91	SW 2	SW 4	S 2	10	2	6	1.7	● p.
Срд. Mtt.	751.1	750.9	750.9	14.6	18.5	14.8	16.0	10.5	9.8	9.9	10.3	77	62	80	2.6	3.7	2.1	6.5	7.1	5.4	68.7	

1891.

Вильно. Wilna.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	751.8	749.3	16.8	24.2	22.3	21.1	16.0	12.3	14.5	15.6	87	65	78	W 3	W 4	S 2	10	7	8	9.4	
2	46.5	51.5	48.8	20.6	24.6	19.4	21.5	18.2	16.5	15.8	15.8	92	69	94	SSW 3	WNW 3	0	10	5	2	1.0	K n; ●, ⌒ p.
3	50.4	50.8	51.6	21.2	25.2	19.6	22.0	16.3	14.5	14.2	14.4	78	60	85	0	SW 4	WNW 3	3	10	9	0.0	⊕ a.
4	52.5	52.0	49.2	17.9	24.6	21.0	21.2	17.0	12.4	15.1	17.3	81	66	94	NNE 2	ENE 2	NNE 2	10	10	8	10.0	●^{0} n; K p.
5	47.6	48.5	50.1	24.2	22.6	19.2	22.0	19.2	18.3	16.3	14.3	82	80	87	S 2	W 5	WNW 2	0	10	5	—	
6	50.2	49.5	48.3	18.4	21.0	16.0	18.5	16.0	13.0	13.5	13.1	82	74	97	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	10.2	● a, 2, p, 3.
7	46.7	47.0	47.4	14.8	20.6	17.3	17.6	13.6	11.4	11.5	11.2	91	64	76	0	NNW 3	ESE 3	10	6	1	—	● n, 1.
8	47.1	46.7	46.4	17.0	23.5	16.6	19.0	13.5	12.1	12.6	12.3	84	59	87	SE 2	S 2	S 3	8	10	1	—	
9	47.1	46.8	45.4	14.5	21.6	16.4	17.5	13.4	11.6	11.5	12.0	95	60	86	SW 2	WNW 2	WSW 3	10	7	10	10.5	K, ⌒ p.
10	43.4	41.9	41.6	14.7	19.8	15.7	16.7	13.2	11.6	10.6	11.0	93	61	83	SW 2	WSW 4	WSW 3	8	7	6	3.2	●^{2} n.
11	42.3	43.6	46.8	13.9	19.6	15.0	16.2	12.7	11.0	11.2	11.6	94	66	91	WSW 3	SSW 6	S 2	10	8	4	2.9	● n, p.
12	50.9	53.0	55.4	16.2	21.5	16.8	18.2	12.2	11.7	11.4	12.3	85	60	87	S 2	S 3	SSE 2	8	6	1	—	∞ 3.
13	57.0	56.0	54.2	18.5	25.1	20.4	21.3	12.2	11.9	12.0	15.3	75	51	86	NE 2	ENE 5	NE 5	8	10	10	—	
14	52.3	52.5	53.0	19.6	25.2	22.7	22.5	12.7	13.4	17.2	17.8	80	72	88	ENE 7	ESE 3	ESE 2	10	8	5	17.9	● 1.
15	51.9	51.5	52.5	19.5	24.0	22.0	21.8	18.1	15.7	18.1	18.1	93	82	92	WSW 2	N 2	0	7	9	9	1.2	K n; ● n, a.
16	50.4	49.7	49.1	22.9	26.4	22.2	23.8	18.5	17.5	13.1	17.1	85	52	86	WSW 2	WNW 4	WNW 1	4	4	5	—	
17	48.7	49.6	52.6	19.4	22.4	19.6	20.5	18.3	15.8	16.3	13.8	94	81	81	WNW 2	ENE 4	NE 2	10	7	10	4.2	∞ 1; ● a.
18	56.0	56.8	57.8	19.2	21.9	18.0	19.7	15.0	10.7	9.2	10.9	64	47	71	NE 2	NE 3	ENE 2	8	3	2	—	
19	59.0	58.3	57.3	18.3	25.0	19.4	20.9	11.2	11.4	9.7	12.0	73	41	72	ENE 1	ESE 3	SE 3	0	6	1	—	
20	58.1	56.8	56.0	19.2	26.3	22.5	22.7	12.9	12.2	11.9	14.5	74	47	72	E 2	NNW 2	0	0	5	5	—	
21	56.1	55.1	54.9	22.1	27.2	20.2	23.2	14.8	13.2	11.5	13.4	67	43	68	NNW 1	NNE 4	W 2	0	7	1	—	∞ 1.
22	55.1	55.0	54.8	21.0	28.6	22.3	24.0	15.7	14.6	13.1	13.5	79	46	68	N 2	WSW 3	0	0	4	1	—	∞ 3.
23	55.3	54.9	53.8	22.2	29.6	22.9	24.9	15.8	14.5	12.2	5.3	73	39	26	SSE 1	SSE 6	SE 3	0	8	9	—	
24	53.7	52.3	51.0	23.2	29.4	23.4	25.3	17.4	20.4	13.7	14.0	96	45	65	SSE 2	S 5	SSE 2	0	6	10	—	
25	49.0	48.7	49.3	21.6	21.7	18.5	20.6	18.4	13.8	16.0	13.3	72	83	84	SSE 3	S 5	SSW 1	10	10	10	15.3	K a.
26	47.4	47.0	47.8	18.3	19.9	15.6	17.9	14.9	12.3	10.9	10.2	79	63	77	SSE 3	SSW 4	S 2	10	10	0	—	
27	48.7	48.6	48.7	16.8	20.5	16.4	17.9	11.2	10.9	11.2	11.7	76	63	84	SSW 3	SSW 3	SW 2	1	9	10	0.2	∞ 3.
28	48.2	46.4	45.4	17.2	23.0	19.0	19.7	14.9	12.1	10.6	11.4	83	51	69	SSW 3	SSE 4	SSE 1	7	9	9	2.9	
29	48.2	48.8	48.1	17.1	21.3	16.6	18.3	14.2	11.3	10.6	11.2	78	56	79	WSW 3	SSW 3	SW 2	4	8	8	5.2	● n.
30	47.1	47.9	47.6	15.0	22.1	16.9	18.0	14.3	12.0	11.9	11.7	94	61	82	0	SSW 3	WNW 1	10	9	7	0.0	● n; ∞ 1.
31	45.1	45.1	49.7	13.6	14.9	14.6	14.4	13.3	11.2	11.5	11.3	97	91	91	NNE 2	WNW 7	W 5	10	10	8	11.1	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	750.4	750.5	750.4	18.5	23.3	19.0	20.3	15.0	13.3	12.9	13.1	83	61	80	2.1	3.6	2.0	6.3	7.7	6.0	105.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	753.6	751.8	16.2	21.6	16.6	18.1	11.6	11.3	11.2	12.2	82	59	86	SW 2	WSW 3	0	5	10	10	6.0	
2	45.0	43.6	43.2	15.0	13.4	13.9	14.1	13.2	12.0	10.9	10.1	94	96	86	ESE 5	WSW 4	SSW 4	10	10	10	36.3	● n, 1, a, 2, p.
3	42.3	45.4	47.2	13.6	18.3	15.4	15.8	12.8	10.7	13.2	12.5	93	84	96	WSW 5	SSW 5	SSW 2	10	10	10	0.0	●^{2} n, p.
4	48.8	49.1	48.1	17.7	19.6	15.1	17.5	13.4	12.1	13.1	11.9	80	78	93	0	SSW 3	ESE 1	9	10	8	5.7	∞ 1; ●^{0} a, p, 3; K p.
5	49.1	48.9	48.0	16.1	21.9	15.9	18.0	13.4	11.3	11.3	9.4	83	58	70	SSW 3	SW 5	NW 4	9	7	9	1.8	● n, p.
6	44.9	45.1	44.2	16.2	20.4	14.2	16.9	13.6	11.7	9.9	10.4	85	55	87	SSW 3	SSW 5	SSW 2	7	6	6	0.5	●^{0} n, p; ⌒ p.
7	42.6	43.4	46.9	13.9	15.8	12.4	14.0	12.2	10.5	10.0	10.1	92	75	95	SSW 5	W 10	SSW 2	10	4	6	2.2	● a, p.
8	46.5	46.0	45.4	13.6	14.3	12.4	13.4	11.2	9.5	11.2	10.1	82	93	95	S 3	S 4	SSW 4	10	10	4	4.7	∞ 2; ● a, p; ⌒ p.
9	45.0	46.7	49.0	13.5	18.2	14.2	15.3	11.7	9.9	10.3	10.2	87	66	85	SW 9	WSW 5	WSW 2	10	9	8	2.2	●, ⌒ p.
10	50.9	51.1	50.3	11.5	18.4	15.0	15.0	10.4	9.5	10.8	11.7	95	68	92	WSW 2	SW 3	0	10	10	10	—	≡ 1.
11	48.5	48.7	50.5	17.7	22.6	17.6	19.3	14.9	12.6	12.2	13.2	84	60	88	SSW 3	SW 3	0	6	7	8	0.4	∞ 1, 3; ●^{0} a.
12	51.5	51.8	52.2	16.3	21.0	15.4	17.6	13.2	11.8	9.3	11.6	85	51	89	SSW 2	W 5	0	5	8	3	—	≡ 1.
13	50.7	49.6	45.0	13.0	18.8	15.0	15.6	10.2	10.0	11.4	11.6	90	70	91	0	SSE 3	SSE 2	9	10	8	16.5	≡ 1; ● p.
14	48.9	42.8	42.8	12.3	13.2	13.8	13.1	11.9	9.3	10.4	10.2	88	93	87	SSW 4	SSE 5	SSW 6	10	10	10	11.3	K n; ● a, p.
15	43.0	42.9	44.7	13.7	18.2	14.8	15.6	12.6	10.3	9.8	11.6	89	63	92	WNW 5	W 6	W 6	10	9	10	8.2	● n, p, 3.
16	45.9	46.2	46.0	13.6	19.1	14.9	15.9	12.8	10.1	10.5	11.9	88	63	94	WNW 4	SW 4	0	10	6	2	3.2	● n; ∞ 3.
17	45.3	44.9	44.8	15.1	17.7	13.3	15.4	12.5	11.4	11.8	11.0	89	78	97	SSE 3	SSW 2	SSW 2	9	10	10	13.5	● n, p.
18	46.0	48.0	50.4	13.8	14.9	12.1	13.6	11.9	10.4	10.5	9.6	90	84	93	NNW 3	NNE 7	NNW 2	10	10	2	1.0	● n, a; ∞ 3.
19	51.4	52.0	51.3	10.7	16.5	11.6	12.9	9.7	9.3	8.6	9.7	98	62	96	NW 3	WNW 3	0	10	7	1	—	≡^{0} 1, 3.
20	50.9	50.2	48.8	10.2	19.0	14.5	14.6	5.9	7.8	6.0	10.1	84	38	83	WNW 1	SSE 2	0	3	8	9	—	
21	46.0	45.0	45.1	13.6	16.1	14.1	14.6	10.3	10.7	12.2	11.8	93	89	99	ESE 4	ESE 2	0	10	10	2	10.5	● a, 2, p.
22	46.1	46.1	46.8	14.4	20.9	15.6	17.0	10.7	10.8	13.4	12.3	90	74	93	0	S 3	0	10	10	7	4.4	
23	44.0	43.4	43.5	15.8	19.5	15.2	16.8	15.0	12.8	14.9	12.6	96	89	98	ESE 2	SSW 3	0	10	10	10	11.2	●^{2} n, 1, a, p.
24	39.6	39.6	44.4	13.7	14.0	13.3	13.7	12.8	11.3	11.2	11.2	97	95	99	NNE 5	NW 3	0	10	10	5	33.3	● n, 1, a, p.
25	47.2	48.2	52.0	14.0	18.4	11.8	14.7	11.7	11.6	12.1	9.4	98	77	93	0	SSW 4	SW 2	10	9	0	0.2	● n, 1, a.
26	52.8	53.3	52.3	12.8	18.8	16.1	15.9	10.2	9.8	11.7	11.6	90	72	85	S 2	SSW 3	S 3	10	9	1	—	
27	51.3	52.7	52.4	17.0	23.9	19.4	20.1	12.7	11.9	14.7	14.2	83	67	85	SSW 2	SW 3	0	6	5	0	—	
28	53.3	52.4	52.6	20.0	26.6	19.6	22.1	15.8	13.5	13.7	13.8	78	54	81	SSE 3	S 4	0	0	5	0	—	⌓ 1.
29	54.7	55.3	54.8	17.5	19.4	14.4	17.1	14.3	12.2	11.8	11.8	82	70	97	SSW 2	NNW 4	0	2	10	10	2.7	⌓ 1; ● p, 3.
30	53.6	53.1	53.2	14.4	21.1	15.1	16.9	12.9	11.7	13.1	12.5	96	71	98	0	WSW 2	0	9	8	1	0.2	● n, p; ≡^{0} 1.
31	54.4	53.9	53.1	12.0	18.4	12.6	14.3	10.3	9.7	9.8	10.0	94	62	93	0	NW 2	E 2	0	10	1	—	≡^{2} 1.
Срд. Mtt.	748.2	748.2	748.4	14.5	18.7	14.7	16.0	12.1	10.9	11.3	11.3	89	71	91	2.7	3.9	1.5	8.0	8.6	5.8	176.0	

1891.

Вильно. **Сентябрь. — September.** Wilna.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	749.9	749.3	14.1	18.8	14.4	15.8	9.4	9.6	8.6	11.9	80	53	98	0	ESE 3	0	10	10	1	0.7	●^{0} p.
2	48.4	48.0	51.8	15.2	21.7	14.0	17.0	13.2	11.3	13.2	11.4	88	69	96	SSW 3	SSE 2	0	10	10	0	3.1	●^{2} p.
3	55.5	57.1	58.7	14.1	21.2	15.0	16.8	10.6	11.0	9.8	11.6	93	53	91	0	W 3	W 2	0	2	0	—	
4	59.9	58.4	55.8	16.4	25.8	19.8	20.7	12.7	11.7	14.3	11.7	84	59	68	SSE 1	SSE 3	ESE 3	10	5	0	—	
5	53.6	52.5	52.6	19.4	24.5	16.4	20.1	16.2	13.6	16.9	11.7	81	74	84	SSW 3	WNW 3	NNW 5	2	8	10	5.0	● p.
6	55.0	55.7	56.1	12.0	15.2	10.4	12.5	10.3	8.8	8.3	8.2	85	64	88	N 4	NNW 3	0	10	10	1	—	
7	55.4	52.6	51.3	7.5	14.0	13.5	11.7	5.9	7.2	8.9	10.5	93	75	91	E 2	ENE 3	N 3	10	10	10	2.2	⌓ n; ●^{0} p, 3.
8	50.7	50.8	52.0	12.6	18.0	12.4	14.3	11.2	10.3	9.6	9.7	96	63	91	SW 3	SW 6	SW 4	10	8	4	—	
9	53.8	55.4	58.1	11.6	15.7	12.2	13.2	11.1	9.4	7.7	9.2	94	58	88	W 4	NW 4	E 3	10	8	6	—	
10	60.0	60.1	58.2	9.7	17.3	11.4	12.8	7.9	8.4	8.2	8.8	94	55	88	WNW 1	NW 3	SW 3	10	8	5	—	⌓ n.
11	53.9	52.1	51.5	12.4	20.8	16.7	16.6	10.7	10.5	11.6	11.4	98	64	80	SSW 3	WSW 5	W 5	2	3	6	0.7	⚡ p.
12	53.2	56.4	58.7	11.2	13.2	7.8	10.7	7.6	8.0	7.1	5.8	80	63	73	NNW 4	NE 5	0	1	10	0	—	●^{0} n.
13	62.4	62.3	61.5	4.8	15.4	8.9	9.7	2.7	6.1	7.5	6.3	96	58	74	0	SW 3	0	3	0	0	—	⌓ n.
14	61.7	60.9	59.2	7.7	18.6	10.2	12.2	5.1	6.7	8.0	8.3	86	51	90	0	WSW 3	SE 3	0	2	7	—	⌓ n.
15	56.7	53.5	50.7	6.6	20.7	15.4	14.2	4.6	6.5	7.6	7.8	90	42	59	0	S 2	SE 3	0	1	8	2.0	⌓ n.
16	49.9	50.7	51.3	13.4	16.1	9.8	13.1	9.7	10.5	7.6	7.9	93	56	87	W 5	W 7	0	10	6	4	0.0	● n.
17	46.2	45.4	43.5	9.3	12.3	11.8	11.1	7.7	8.4	9.5	10.0	96	90	97	SW 3	SW 2	SW 4	10	10	10	22.1	● n, a, 2, p.
18	43.3	44.2	46.4	10.6	15.7	10.9	12.4	9.8	7.9	6.7	7.3	84	51	79	W 5	W 10	W 3	2	5	9	—	● n.
19	46.9	45.2	48.6	6.6	13.3	12.5	10.8	4.4	7.1	10.8	9.6	98	96	90	S 1	S 4	SW 4	10	10	10	4.9	≡^{2} 1; ● a, p.
20	52.3	53.2	53.6	11.8	16.8	13.2	13.9	11.7	9.8	9.8	9.9	96	69	88	WNW 4	SW 4	0	10	8	10	0.8	
21	52.4	50.7	46.5	13.4	21.1	17.1	17.2	12.7	11.2	13.3	11.8	98	72	82	S 1	SSE 4	SSE 4	10	6	8	0.9	● n, 1.
22	41.2	40.0	36.0	14.6	18.5	9.5	14.2	9.2	11.5	14.3	8.3	93	90	94	S 2	S 3	N 4	10	10	10	19.6	● n, a, p, 3.
23	45.6	49.5	53.5	6.2	8.7	4.7	6.5	4.5	5.6	5.0	5.2	79	59	81	NE 7	NNE 7	NNW 1	9	8	3	—	
24	56.7	58.0	58.4	4.3	9.2	7.6	7.0	2.9	5.1	4.9	6.7	82	57	86	NNW 2	NW 4	WSW 6	9	8	9	—	
25	58.6	58.9	59.4	6.9	12.4	10.0	9.8	6.2	6.7	6.5	7.7	90	61	84	SW 2	WNW 4	W 4	2	9	10	—	
26	58.6	56.9	55.0	7.4	12.4	10.6	10.1	6.8	6.8	7.2	8.1	89	68	85	S 3	SW 4	SSW 5	2	10	10	—	
27	50.9	48.2	46.5	7.7	14.2	11.9	11.3	7.3	6.7	7.7	9.0	86	64	87	SE 4	S 6	SSW 2	3	10	10	3.9	●^{0} 3.
28	47.8	49.2	51.1	10.6	12.7	10.8	11.4	10.3	8.8	8.3	8.2	93	76	86	SW 5	SW 3	SW 6	10	10	7	0.2	● n, 2.
29	53.0	54.6	56.2	10.3	14.9	11.1	12.1	9.7	8.7	9.1	9.4	94	72	95	S 2	SW 2	S 3	10	9	7	—	
30	57.8	58.2	58.0	11.1	13.9	12.0	12.3	10.0	9.7	10.1	9.1	99	86	87	S 2	S 3	S 3	10	10	1	0.0	●^{0} 1.
Срд. Mtt.	753.1	753.0	753.0	10.6	16.4	12.1	13.0	8.7	8.8	9.3	9.1	90	66	86	2.5	3.9	2.8	6.8	7.5	5.9	66.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.9	758.3	758.2	8.4	17.5	11.9	12.6	7.7	7.1	7.5	7.8	87	51	75	S 2	SSE 4	S 3	0	0	0	—	⊔ n.
2	57.5	56.7	56.5	8.2	16.5	12.5	12.4	7.3	6.8	7.2	5.1	83	52	47	SSE 1	SSE 4	ESE 4	0	0	0	—	
3	57.3	57.4	57.5	2.9	15.6	7.2	8.6	2.6	5.2	4.7	6.3	93	36	83	0	SSE 3	ESE 3	0	0	0	—	⌓ 1.
4	57.7	58.1	59.3	4.3	14.5	10.0	9.6	3.2	5.5	8.2	8.4	89	66	92	ESE 1	0	SE 2	10	10	9	—	∞ 2.
5	60.5	61.0	61.3	6.0	15.4	7.1	9.5	4.2	6.9	7.6	7.2	99	59	96	SE 3	E 4	E 3	10	2	3	—	⌓ 1.
6	61.2	60.7	60.8	4.6	17.3	12.7	11.5	3.8	6.1	8.4	7.5	97	57	69	E 1	ESE 4	E 3	2	2	2	—	≡^{0} 1.
7	60.9	61.0	60.4	11.0	17.1	12.9	13.7	10.7	6.7	8.9	7.9	68	62	72	E 5	SE 4	E 4	3	9	0	—	
8	59.0	58.4	58.1	10.2	17.9	11.8	13.3	9.7	6.9	7.7	7.1	74	50	69	ESE 2	E 4	ESE 5	4	0	0	—	
9	57.8	57.9	57.7	8.0	15.6	6.6	10.1	6.2	6.8	7.0	6.9	85	53	94	0	SSE 5	0	9	0	0	—	
10	59.0	59.2	60.1	1.8	16.2	7.0	8.3	1.6	5.2	6.2	7.3	00	45	98	ESE 1	SSE 4	0	0	0	0	—	≡ 1.
11	60.3	60.1	63.5	1.7	15.0	10.1	8.9	1.2	5.2	5.0	5.6	00	39	61	0	SSE 6	ESE 3	0	0	0	—	≡ n, 1.
12	59.1	58.4	57.6	6.4	15.0	8.8	10.1	5.6	5.7	6.8	5.9	79	53	69	E 1	E 4	ESE 6	0	0	0	—	
13	56.6	55.8	55.8	3.0	10.2	6.1	6.4	2.8	3.4	4.1	4.0	59	44	57	ESE 5	E 6	S 4	0	4	0	—	
14	55.1	56.2	55.1	3.4	12.1	9.0	8.2	3.2	4.3	5.7	5.8	73	54	68	SSE 3	S 5	SSW 3	1	5	3	—	
15	55.5	55.8	56.1	6.1	14.5	8.2	9.6	5.9	4.7	7.2	7.9	67	58	98	S 3	SW 3	0	8	8	10	—	∞ 3.
16	53.2	53.4	55.3	9.4	15.6	7.0	10.7	6.8	7.6	11.2	7.5	87	85	00	SW 3	SW 2	0	10	8	0	—	≡^{2} 3.
17	53.9	52.1	50.4	0.7	13.7	12.2	8.9	0.4	4.8	10.9	10.6	00	94	00	WSW 1	S 3	S 2	0	10	10	—	≡^{2} n, 1.
18	50.7	51.1	51.8	10.6	12.6	7.4	10.2	5.2	9.5	7.6	7.5	00	70	98	SSW 2	SW 4	SSW 3	10	10	10	0.0	●^{0} 1.
19	47.5	47.9	49.2	7.2	9.6	6.8	7.9	0.8	7.3	6.8	7.0	96	76	94	SSW 4	SW 5	SW 2	10	8	0	1.0	⌓ n.
20	47.0	44.2	45.4	5.2	9.8	10.2	8.4	4.2	6.2	7.6	8.9	94	84	96	SSW 4	SSE 2	SW 2	10	10	10	0.4	● n, a, 2.
21	47.0	47.7	48.5	6.1	11.9	9.0	9.0	5.8	7.0	7.9	8.1	00	76	95	SSW 2	WSW 3	0	4	4	10	—	⌓ 1; ●^{0} 3.
22	47.3	45.5	46.1	9.4	16.8	14.0	13.4	8.7	8.6	10.2	10.0	98	72	85	ENE 3	SE 6	SE 4	10	5	9	—	
23	49.3	50.3	51.0	11.2	12.4	10.1	11.2	9.7	9.9	9.7	8.7	00	91	95	WSW 2	SW 2	S 6	10	10	3	0.0	≡, ●^{0} 1.
24	49.5	48.8	50.5	11.2	14.4	10.9	12.2	9.4	9.9	9.8	9.5	00	81	98	S 3	SSW 5	0	10	2	10	—	⌓ 1.
25	50.9	50.7	50.9	11.0	13.8	9.8	11.5	9.7	9.5	8.3	8.7	97	71	96	0	NNE 1	SSE 2	10	5	10	0.7	≡^{0} 1; ● p.
26	50.5	51.5	51.8	7.8	8.3	6.6	7.6	6.6	7.5	6.8	6.5	94	84	90	N 6	NE 4	NE 3	10	10	4	—	●^{0} n.
27	50.0	49.3	49.6	4.4	5.8	2.5	4.2	2.2	5.8	4.9	4.7	93	72	87	NNE 3	N 3	N 3	10	10	6	—	
28	50.3	51.8	52.5	0.8	0.7	0.0	0.5	− 0.3	4.3	3.3	3.7	89	68	79	N 5	NNW 5	N 5	10	10	7	—	
29	53.5	55.1	58.1	− 2.5	− 1.2	− 2.4	− 2.0	− 2.8	3.4	2.6	2.2	89	61	58	NW 4	N 5	NNE 2	8	10	10	0.0	✱^{0} p.
30	62.4	63.8	64.9	− 5.2	− 2.4	− 4.8	− 4.1	− 5.8	1.6	1.8	2.4	53	45	75	NE 4	N 4	0	10	6	10	—	
31	62.0	60.2	56.1	− 2.4	1.2	− 0.2	− 0.5	− 4.8	2.7	3.3	4.5	69	65	00	SW 4	SSW 3	0	10	10	10	1.5	✱^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	754.9	754.8	755.2	5.5	12.0	7.8	8.4	4.2	6.2	6.9	6.8	87	64	84	2.5	3.8	2.5	6.1	5.4	4.7	3.6	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	758.2	763.0	0.9	4.3	0.3	1.8	−0.4	4.8	4.7	4.3	98	76	92	0	NNE 4	0	10	9	2	—	✱ n; ≡^{2} 1.
2	66.2	66.4	67.6	−1.8	4.2	0.9	1.1	−2.6	4.0	4.6	4.5	00	74	92	0	W 2	0	4	5	9	—	⊔ 1.
3	65.2	63.1	57.6	1.2	5.0	3.4	3.2	−1.7	4.6	5.4	5.2	92	83	90	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	1.2	●^{0} 3.
4	52.2	51.3	51.0	2.7	0.9	−2.8	0.3	−3.1	5.6	4.6	3.4	00	94	92	SW 3	NNE 4	NE 6	10	10	2	1.1	● n, 1, a, p; ≡ 1; ✱ 2, p.
5	61.2	61.7	59.3	−6.6	−2.0	−2.2	−3.6	−6.9	2.8	3.7	3.9	00	94	00	NNE 1	W 3	WSW 6	0	4	10	1.3	
6	53.9	54.1	61.2	−0.3	1.6	−4.3	−1.0	−4.5	4.5	4.9	3.1	00	94	93	SW 4	W 3	NE 4	10	10	2	0.0	✱ n, 1; ●^{0} a, 2.
7	65.4	65.1	63.9	−9.6	−3.8	−5.8	−6.4	−10.2	2.2	1.6	2.9	00	48	00	0	SSW 3	0	0	3	10	0.2	∞ 1.
8	60.4	60.1	60.0	−2.0	2.4	1.4	0.6	−5.9	4.0	5.0	4.8	00	91	94	SW 3	SW 4	SSW 3	10	10	7	0.0	✱ n, 1; ●^{0} 2.
9	58.9	58.3	57.4	0.5	2.5	−0.7	0.8	−0.9	4.6	4.9	4.3	96	89	98	S 1	ESE 3	ESE 3	10	10	6	—	
10	56.1	55.8	55.4	−1.9	1.9	0.4	0.1	−2.4	3.3	3.2	3.5	82	60	75	SSE 2	ESE 3	SE 10	8	2	10	—	⊔ n.
11	55.6	55.9	57.1	0.6	1.2	0.8	0.9	0.1	2.8	4.6	3.8	81	94	78	SE 7	ESE 5	ESE 4	10	10	10	—	
12	56.3	55.9	54.8	−0.4	0.7	−1.2	−0.3	−1.4	3.6	3.8	2.8	82	77	66	ESE 6	SE 5	SSE 6	10	10	10	3.4	
13	52.0	52.1	52.3	−4.8	−3.7	−4.6	−4.4	−5.3	2.9	2.9	3.2	92	85	00	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a.
14	51.2	50.3	48.9	−6.0	−4.0	−3.6	−4.5	−6.3	2.5	2.9	3.0	87	84	87	ESE 3	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.6	
15	43.1	43.0	46.4	−2.5	−0.4	2.0	−0.3	−4.1	3.8	4.5	5.2	00	00	98	ESE 5	SSE 6	SSE 3	10	10	10	0.0	✱ n, 1; ●^{0}, △^{0} a.
16	48.0	48.8	49.9	2.4	3.5	1.4	2.4	−2.4	5.4	5.6	5.0	98	95	98	SSE 3	SSE 3	E 3	10	8	10	—	
17	49.5	49.1	47.9	1.2	1.5	0.6	1.1	0.6	4.9	4.9	4.7	98	96	98	E 3	ENE 3	0	10	10	10	—	
18	46.8	48.0	51.8	0.4	0.6	−1.0	0.0	−1.4	4.6	4.7	4.3	98	98	00	0	N 2	N 2	10	10	10	3.8	✱^{0} n, 1, a, p, 3; ●^{2} a.
19	54.5	56.0	57.9	−1.3	−0.8	−8.8	−3.6	−8.9	4.2	3.8	2.3	00	89	00	0	NNW 3	NNE 1	10	8	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
20	55.1	50.3	45.2	−7.8	−4.4	−0.6	−4.3	−11.7	2.5	3.1	4.4	00	95	00	NNE 1	0	0	10	10	10	1.6	✱^{0} 2, p; ●^{0} p.
21	41.8	41.0	42.2	3.0	4.2	2.6	3.3	−0.6	5.6	6.1	5.4	98	98	98	S 3	SSW 3	NW 3	10	10	10	1.3	● p.
22	45.6	48.0	51.7	−0.2	1.7	−0.8	0.2	−1.1	4.5	4.2	4.3	00	81	00	WSW 3	WSW 3	W 3	10	10	10	—	V 1.
23	55.0	55.6	56.8	−7.8	−5.0	−7.0	−6.6	−8.2	2.2	2.0	2.0	89	65	76	ENE 3	ESE 7	NE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
24	57.2	57.7	59.4	−7.4	−5.6	−9.3	−7.4	−9.7	2.1	2.3	1.8	80	77	80	E 4	NE 4	E 8	10	9	10	—	⊔ 1.
25	59.7	59.3	58.7	−8.6	−6.1	−6.0	−6.9	−9.7	1.9	2.3	2.4	82	79	86	E 8	ENE 6	E 4	10	8	10	0.0	✱^{0} a.
26	57.5	56.2	54.2	−6.2	−4.9	−4.8	−5.3	−6.9	2.8	2.9	3.2	00	93	00	E 4	ESE 4	E 4	10	10	10	—	
27	48.5	46.6	47.6	−2.4	0.6	1.0	−0.3	−4.9	3.8	4.8	4.8	00	00	98	0	ENE 3	0	10	10	10	7.2	V 1; ● 2; ∽ 2, 3.
28	46.0	44.3	46.3	0.8	1.2	0.6	0.9	0.1	4.8	4.9	4.7	98	98	98	S 2	S 2	WSW 3	10	10	10	8.3	● n; ≡, ∽ 1; ✱ a, 2.
29	48.4	48.9	49.5	0.8	0.7	−0.7	0.3	−1.3	4.8	4.6	4.2	98	94	97	SSW 4	SW 3	SE 6	10	10	10	1.8	✱ n, p, 3.
30	52.9	54.3	55.8	−0.2	0.8	−1.6	−0.3	−1.9	4.5	4.8	4.1	00	98	00	WSW 3	SW 3	0	10	10	0	6.5	
Срд. Mtt.	754.0	753.8	754.4	−2.1	0.0	−1.7	−1.3	−4.1	3.8	4.1	3.8	95	87	93	2.7	3.5	3.1	8.7	8.5	8.3	38.7	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	756.2	756.1	−3.8	−1.2	−0.2	−1.7	−4.9	3.4	4.2	4.5	00	00	00	S 2	SSE 3	S 3	10	10	10	—	✱ n.
2	54.9	55.1	55.1	1.0	1.3	0.9	1.1	−0.2	4.8	4.8	4.8	98	96	98	S 2	SSW 3	0	10	10	10	—	≡ 1.
3	54.9	56.2	56.9	1.0	2.1	1.2	1.4	0.6	4.8	5.2	5.0	98	96	00	0	SSE 1	0	10	10	10	—	
4	54.0	51.9	52.4	2.3	3.3	2.8	2.8	1.1	5.3	5.6	5.5	98	97	98	SSW 3	ESE 3	SSW 4	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
5	52.5	53.9	54.6	4.2	5.6	5.2	5.0	2.6	6.1	6.3	6.5	98	93	98	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	0.3	
6	50.2	47.6	41.8	5.9	8.1	9.0	7.7	4.1	6.9	8.0	8.4	99	99	99	SSE 3	S 5	SW 17	10	10	10	5.1	● n, 3; ∞ 2; ↙ 3.
7	45.4	50.2	52.1	4.5	3.6	2.4	3.5	2.3	5.2	4.6	5.4	83	78	98	NW 7	W 5	0	10	6	10	0.2	●^{2} n.
8	45.7	39.6	36.5	2.6	1.4	2.6	2.2	1.1	5.4	5.0	5.4	98	98	98	SE 3	SSW 4	S 3	10	10	10	7.0	● n, a, p; ✱ a, 2.
9	40.4	45.3	47.9	0.8	1.2	1.4	1.1	0.1	4.6	4.4	4.6	94	87	91	SW 7	WNW 4	SSW 1	10	10	9	—	
10	47.1	44.3	40.1	1.4	2.4	2.8	2.2	1.1	5.0	4.8	5.5	98	86	98	SSE 5	SSW 6	SW 8	10	9	7	—	
11	34.7	34.3	37.7	4.8	6.3	3.2	4.8	2.7	6.3	7.1	5.7	98	99	98	SW 14	SW 12	SW 6	10	10	0	7.0	● 1, a, 2, p; ↙ p.
12	38.2	36.5	41.5	2.0	2.1	1.1	1.7	0.6	5.2	5.2	4.9	98	98	98	SW 5	SSE 6	WSW 7	3	10	10	6.5	✱ a, 2, ●^{0} 3.
13	47.5	48.4	44.3	0.4	1.1	0.6	0.7	0.1	4.6	4.9	4.7	98	98	98	SW 5	S 2	S 5	10	10	10	3.0	
14	35.7	31.6	32.2	0.2	2.1	3.8	2.0	−0.1	4.6	5.2	5.9	98	98	98	SSE 10	SSE 5	S 4	10	10	10	8.0	✱, ⇸ n, 1; ●^{0} 2.
15	33.2	36.4	39.3	1.0	1.9	1.4	1.4	0.7	4.8	5.2	5.0	98	98	98	S 3	SW 2	S 2	10	10	10	4.1	●^{0} n, 1.
16	41.9	42.6	42.4	−0.4	−0.6	−2.0	−1.0	−2.4	4.5	4.2	4.0	00	96	00	W 3	NW 2	WNW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 3.
17	45.0	48.4	51.7	−5.4	−6.7	−10.1	−7.4	−10.5	2.5	2.2	2.0	83	82	95	N 6	NNW 3	0	10	10	10	1.3	✱^{0} 2.
18	53.6	56.6	59.9	−6.2	−7.3	−9.5	−7.7	−10.1	2.8	2.2	1.8	00	84	85	N 8	NNE 3	NNE 3	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2; ⇸ 1.
19	63.2	64.3	66.5	−11.1	−11.8	−17.1	−13.3	−17.2	1.5	1.4	1.0	79	80	89	N 9	N 5	NE 2	10	3	0	—	
20	69.0	70.2	70.4	−20.0	−16.7	−17.5	−18.1	*−20.0*	0.8	1.0	1.0	89	81	91	NE 3	0	0	0	4	0	—	
21	65.9	67.7	60.1	−12.5	−5.2	0.6	−5.7	−18.2	1.4	3.1	4.7	85	00	98	S 3	SSW 3	W 1	10	10	10	—	∞ 2.
22	58.0	58.3	58.4	1.2	1.3	−0.6	0.6	−0.9	4.9	4.7	4.4	98	92	00	W 3	WNW 3	SSW 3	10	10	4	—	
23	60.0	61.4	62.4	0.2	0.1	−0.9	−0.2	−1.3	4.1	4.3	4.3	89	93	00	NNW 1	NW 2	WSW 3	10	10	10	—	
24	60.8	61.0	62.4	1.2	1.4	0.2	0.9	−0.9	4.9	4.8	4.6	98	94	98	WSW 2	WSW 3	SW 4	10	10	10	—	
25	61.9	60.7	59.4	−2.0	−2.0	−1.6	−1.9	−2.2	4.0	4.0	4.1	00	00	00	W 2	SSW 2	S 5	10	10	10	—	∞ 2.
26	57.8	*59.0*	*58.0*	−3.0	*−2.0*	*0.0*	*−1.7*	−3.3	3.7	—	—	00	—	—	S 3	—	—	10	—	—	—	
27	*58.0*	*59.0*	*59.0*	*0.0*	*1.0*	*0.0*	*0.3*	*−1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	*57.0*	*58.0*	*57.0*	*0.0*	*1.0*	*1.0*	*0.7*	*−1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	*54.0*	*52.0*	*52.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	*48.0*	*47.0*	*47.0*	*−1.0*	*0.0*	*−1.0*	*−0.7*	*−1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	*45.0*	*41.0*	*32.0*	*−1.0*	*−1.0*	*0.0*	*−0.7*	*−1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Срд. Mtt.	*751.3*	*751.4*	*751.2*	*−1.0*	*−0.2*	*−0.7*	*−0.6*	*−2.6*	*4.3*	*4.5*	*4.5*	*95*	*93*	*97*	*4.4*	*3.6*	*3.5*	*9.3*	*9.3*	*8.4*	*42.8*	

1891.

Смоленскъ. **Январь. — Januar.** **Ssmolensk.**

Широта — Breite: 54° 47′. Долгота — Länge: 32° 4′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.6	740.3	744.7	− 3.3	− 0.9	− 2.8	− 2.3	− 4.7	3.6	4.0	3.5	00	94	94	W 3	NE 2	NW 2	10	10	5	0.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n, 1.
2	44.0	40.5	38.7	− 2.2	− 1.3	− 0.2	− 1.2	− 3.6	3.4	3.9	4.4	87	94	98	W 3	W 3	SW 5	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p, 3.
3	47.3	50.3	51.2	−12.4	−12.5	−20.1	−15.0	−20.3	1.6	1.4	0.8	91	85	88	W 2	W 2	0	0	0	0	—	✱^{0} n.
4	48.1	44.4	39.6	−20.8	−11.9	−10.0	−14.2	−24.0	0.7	1.6	1.9	87	89	92	SW 2	S 2	S 3	5^0	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
5	34.2	33.8	37.1	− 6.7	− 5.6	− 7.2	− 6.5	−10.8	2.5	2.5	2.1	92	85	81	SW 3	SW 7	NW 3	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n, 1.
6	42.4	45.6	49.6	−10.9	−15.4	−20.1	−15.5	−20.3	1.7	1.1	0.7	90	87	84	NE 3	NE 5	NE 5	10	10	0	0.6	✱ a, 2, p.
7	51.9	53.5	55.1	−24.7	−21.3	−21.7	−22.6	−24.9	0.5	0.7	0.6	83	83	82	NE 9	NE 7	E 7	0	0	0	—	
8	56.3	56.3	55.9	−20.3	−15.6	−16.8	−17.6	−22.7	0.7	0.8	0.7	74	62	61	NE 5	NE 5	NE 5	0	0	0	—	
9	53.5	52.3	51.9	−11.6	− 7.0	− 4.8	− 7.8	−17.2	1.6	2.4	3.1	90	89	98	E 5	SE 7	SE 3	10	10	10	—	
10	51.8	52.3	55.5	− 7.6	− 6.3	− 8.0	− 7.3	− 9.0	1.7	1.7	1.7	67	59	68	SE 3	S 3	SE 3	8	10	10	—	
11	57.8	58.2	55.6	−15.3	−14.2	−16.4	−15.3	−16.6	1.2	1.2	1.0	92	77	84	E 3	E 3	SE 5	0	0	0	—	
12	53.4	51.9	54.1	−22.8	−18.0	−20.5	−20.4	−24.2	0.6	0.9	0.8	89	84	90	E 2	ENE 2	0	0	0	0	—	
13	56.6	56.1	53.3	−17.8	−11.7	−11.5	−13.7	−22.4	1.0	1.7	1.8	90	94	97	0	S 2	S 2	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a; ✱ 2, p.
14	45.6	41.8	39.2	− 9.8	− 6.3	− 5.6	− 7.2	−11.5	1.8	2.4	2.5	84	84	85	SW 7	SW 5	SW 7	10	10	10	0.6	≡ n.
15	38.4	38.5	37.9	− 9.0	− 8.8	− 8.0	− 8.6	− 9.2	1.9	1.9	2.3	85	82	94	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10	10	10	4.3	✱ n, 1, a, 2, p.
16	36.3	35.4	39.8	− 6.5	− 7.8	− 8.5	− 7.6	−10.2	2.5	2.2	2.1	90	89	91	E 5	SE 3	S 2	10	10	8	4.6	✱n1a2p; ⇸n1a2; ≡1.
17	47.2	48.8	48.8	− 9.9	− 7.3	− 7.8	− 8.3	−10.4	2.0	2.2	2.3	97	84	94	E 3	NE 3	NE 7	10	10	10	0.4	✱^{0} p.
18	47.7	47.5	48.6	−10.0	− 9.3	−11.3	−10.2	−11.5	1.8	1.6	1.4	87	72	75	NE 7	NE 5	E 9	3	5	10^0	1.2	✱, ⇸ 2, p.
19	49.0	50.0	51.3	−11.0	− 8.0	− 9.5	− 9.5	−12.3	1.7	2.2	2.0	87	90	92	E 3	SE 3	SE 5	10^0	10	10	0.2	
20	51.6	50.0	47.9	−10.4	−11.0	−14.2	−11.9	−15.3	1.8	1.7	1.3	90	90	89	E 5	E 5	E 9	10	10	10	0.6	✱^{0} n; ⇸^{2} p.
21	45.5	43.5	40.2	−13.8	−12.9	−12.5	−13.1	−15.6	1.3	1.3	1.4	88	82	83	E 13	E 7	E 5	10	10	10	3.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
22	35.7	35.6	36.6	−11.8	−10.7	−12.5	−11.7	−13.2	1.5	1.5	1.4	85	77	86	E 17	SE 17	NE 13	10	10	10	6.5	↙ ⇸ n1a2p; ✱1a2p3.
23	41.0	43.8	47.0	−12.4	−12.1	−12.5	−12.3	−13.6	1.5	1.4	1.3	85	79	77	E 9	E 5	E 5	10	10	10	3.4	✱, ⇸ n, a, 2, p, 3.
24	49.3	50.8	51.0	−16.5	−14.5	−18.5	−16.5	−18.7	1.0	1.0	0.7	82	70	75	E 3	SW 5	SE 3	10	8	0	—	✱ n.
25	50.1	49.4	48.0	−21.8	−17.2	−17.7	−18.9	−22.7	0.6	0.8	0.9	79	69	77	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	—	⊕ p.
26	47.4	48.2	49.5	−21.3	−16.7	−18.3	−18.8	−21.5	0.6	0.8	0.8	79	68	78	SE 5	SE 5	SE 7	0	0	7	—	⇸ p, 3.
27	53.5	54.9	55.1	−23.7	−20.0	−21.8	−21.8	−24.2	0.5	0.7	0.6	80	77	80	E 2	E 2	0	0	0	0	—	⇸ n.
28	55.6	54.8	56.1	−22.7	−13.4	−12.0	−16.0	−25.7	0.6	1.3	1.6	82	86	88	SE 3	S 3	S 3	0	10	10	0.6	✱^{0} a, 2, p.
29	55.0	55.2	55.1	−10.1	− 7.1	−16.0	−11.1	−16.2	1.9	2.0	1.1	92	78	85	SW 2	SW 3	SE 2	10	10	0	—	✱^{0} n.
30	53.8	52.4	51.9	−19.5	−11.8	−10.4	−13.9	−20.0	0.8	1.4	1.7	87	79	86	0	SW 2	SW 2	2	10	10	4.6	✱ a, 2, p, 3.
31	53.0	53.8	53.4	− 7.9	− 4.0	− 4.8	− 5.6	−10.4	2.2	2.9	2.9	89	84	93	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1.4	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	748.0	748.1	748.4	−13.7	−11.0	−12.3	−12.3	−16.2	1.5	1.7	1.7	86	81	85	4.4	4.2	4.2	6.4	7.2	6.5	37.4	

Высота — Seehöhe: 211.3 m. **Февраль. — Februar.** Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 742.8 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.4	751.4	748.9	− 5.9	− 3.5	− 6.0	− 5.1	− 6.2	2.7	2.8	2.6	93	80	90	SW 2	S 3	SW 3	10	10	10	2.6	✱ n, p, 3.
2	47.2	48.4	49.2	− 2.2	− 1.2	− 3.0	− 2.1	− 6.4	3.8	3.9	3.3	98	90	89	NW 5	NW 3	NW 2	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a.
3	47.7	45.5	39.3	− 2.9	− 0.3	− 1.2	− 1.5	− 3.6	3.5	3.8	4.0	94	85	96	SW 2	SW 2	SW 5	10	10	10	4.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
4	36.0	35.8	35.5	− 2.2	− 0.3	− 2.9	− 1.8	− 3.7	3.6	3.6	3.3	92	79	89	W 3	W 5	W 3	2	5	10	0.6	✱, ⇸ n.
5	36.9	38.8	41.8	− 4.0	0.0	− 2.2	− 2.1	− 4.2	3.3	3.7	3.6	95	81	92	SW 3	0	N 3	5	10	10	0.6	✱ n, a, p, 3.
6	45.5	48.8	52.8	− 3.0	− 2.2	− 4.5	− 3.2	− 4.7	3.4	3.1	2.7	94	79	84	N 5	N 3	N 3	10	8	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
7	55.8	56.7	55.5	− 7.8	− 6.5	− 6.1	− 6.8	− 8.6	2.3	2.4	2.7	94	87	95	W 2	SW 5	SW 5	10	10	10	—	
8	52.8	51.3	50.3	− 5.8	− 3.8	− 2.7	− 4.1	− 6.3	2.6	3.0	3.6	90	89	96	W 5	W 5	W 9	10	10	10	—	
9	50.6	51.6	52.0	− 4.5	− 2.8	− 3.5	− 3.6	− 4.7	2.8	3.4	3.1	88	92	89	W 3	SW 3	SW 2	10	10	10	0.2	✱^{0} p.
10	52.3	51.5	49.9	− 4.0	− 0.3	− 4.0	− 2.8	− 4.2	3.3	3.7	2.8	95	83	82	0	SW 5	SW 5	8	10	0	—	
11	48.1	45.8	42.5	−11.2	− 2.8	− 5.2	− 6.4	−13.5	1.5	2.1	2.2	80	57	71	SW 2	SW 3	SW 9	0	3	5	—	
12	39.7	35.7	30.7	− 6.1	− 4.1	− 1.3	− 3.8	− 6.7	2.3	3.4	3.0	82	70	73	W 3	SW 7	SW 9	8	3	10	0.6	↙ n.
13	29.9	33.7	38.8	− 5.0	− 5.0	− 9.3	− 6.4	− 9.5	2.5	2.1	1.6	81	66	72	SW 9	W 9	W 5	8	8	10	*1.0*	✱, ⇸, ↙ n, a.
14	45.5	48.0	48.9	−17.0	−11.3	−13.9	−14.1	−18.2	1.0	1.3	1.3	90	68	83	W 3	W 3	W 2	0	0	0	—	
15	45.8	35.4	30.8	−15.4	−10.8	− 2.8	− 9.7	−18.7	1.2	1.7	3.2	92	88	87	SW 3	SW 13	NW 13	10^0	10	10	3.9	⊔ n; ✱, ⇸ a, 2, p, 3.
16	43.6	44.7	36.4	−17.0	−11.2	−10.0	−12.7	−17.2	1.1	1.3	1.7	97	69	84	E 3	S 2	SW 13	0	5^0	10	4.2	✱, ⇸ n, p, 3; ↙ p.
17	31.2	31.5	36.0	− 3.5	− 3.8	− 7.0	− 4.8	−10.2	2.9	2.6	2.2	82	75	81	NW 7	NW 7	NW 3	10	10	8	0.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p; ↙ a, p.
18	48.7	52.7	54.1	−12.8	−10.7	−16.5	−13.3	−16.7	1.2	1.3	1.0	75	66	82	NE 9	NE 3	E 2	8	0	8	—	↙, ⇸ n.
19	50.3	49.5	49.9	− 9.5	− 3.0	− 4.2	− 5.6	−16.7	1.8	2.5	3.2	79	70	95	W 3	W 3	WNW 2	10	10	10	0.7	✱ 1, a.
20	49.5	49.3	49.0	− 3.5	− 1.2	− 2.7	− 2.5	− 4.4	3.4	3.9	3.6	98	92	96	W 3	WNW 3	W 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	47.8	48.3	49.3	− 4.8	− 2.3	− 1.5	− 2.9	− 5.0	3.0	3.5	3.8	95	89	92	W 5	W 7	NW 5	10	10	10	—	≡, V n, 1, a.
22	54.0	55.8	58.1	− 9.3	− 3.5	−10.2	− 7.7	−10.4	1.9	2.2	1.6	87	63	77	N 2	N 5	0	0	1	0	—	
23	54.6	49.6	46.8	−14.8	− 3.0	− 5.2	− 7.7	−16.6	1.3	2.2	2.9	92	61	96	W 3	W 2	W 3	2	2	10	0.4	⊔ n.
24	47.8	50.0	48.2	− 2.8	− 2.8	− 3.2	− 2.9	− 5.2	3.1	2.8	3.1	83	76	87	NE 3	E 2	SW 3	10	10	10	0.4	V n.
25	44.4	43.6	43.6	− 2.7	1.1	− 1.7	− 1.1	− 3.4	3.5	4.0	2.9	94	80	72	WNW 5	NW 5	N 9	10	10	10	0.6	V^0 n; ≡ a; ✱^{0} n, p.
26	47.4	50.0	52.7	− 8.4	− 3.0	− 7.2	− 6.2	− 9.0	1.9	2.1	1.8	82	57	69	NNE 5	NE 3	NE 2	0	0	0	—	
27	55.1	57.7	60.0	−15.4	− 4.0	− 5.6	− 8.3	−15.9	1.3	2.4	2.2	93	73	75	0	E 2	0	5	10	10	—	∞ n, 1, a.
28	61.5	61.3	58.4	− 7.3	− 4.0	− 7.4	− 6.2	− 7.7	2.2	2.5	2.2	84	75	86	W 2	SW 3	SW 3	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	747.2	747.2	746.8	− 7.5	− 3.8	− 5.4	− 5.6	− 9.2	2.4	2.8	2.7	89	76	85	3.6	4.1	4.5	7.0	7.3	8.2	23.1	

1891.

Смоленскъ. **Мартъ. — März.** Ssmolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	751.6	746.8	−15.0	− 6.4	−10.8	−10.7	−15.4	1.3	1.8	1.5	92	66	75	0	SW 3	SW 5	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
2	41.4	36.5	30.5	−11.6	− 4.0	− 2.8	− 6.1	−12.3	1.2	1.6	3.0	63	48	81	SW 5	SW17	SW13	3	5	10	1.0	↙ 2, p; ✱, ⇸ p, 3.
3	33.0	33.8	34.9	1.5	3.0	1.3	1.9	− 3.0	4.5	3.8	4.7	89	68	92	SW 5	W 9	SW 5	10	5	10	—	↙, ✱, ⇸, ● n.
4	37.2	38.6	38.5	0.8	2.8	0.1	1.2	− 0.1	4.6	4.7	4.0	94	82	87	W 5	SW 5	SW 3	10	10	10	—	
5	31.2	24.2	20.0	− 2.0	− 1.5	− 0.5	− 1.3	− 2.7	3.5	3.4	3.9	88	82	88	SW 5	S 9	SW 7	7	10	5	3.4	✱ a,2,p,3; ↙ p; ⇸ p,3.
6	20.7	25.6	27.4	− 2.1	− 0.8	− 4.0	− 2.3	− 4.2	3.2	3.0	2.7	81	69	80	W 7	W13	SW 3	5	10	0	4.4	⇸ n; ✱ n, a.
7	22.8	25.0	28.9	− 0.2	3.4	− 2.7	0.2	− 4.2	3.3	3.6	2.7	74	62	72	W 7	SW13	SW 9	7	5	0	0.8	✱, ↙ n, p.
8	34.1	33.1	40.8	− 5.2	2.4	− 5.0	− 2.6	− 6.2	2.8	4.2	2.1	93	77	66	S 3	SW 9	SW 2	7	7	0	1.0	↙ n, p; ✱ a.
9	42.5	37.8	37.0	− 4.3	3.4	4.2	1.1	− 9.4	2.2	4.6	4.6	66	78	74	SE 9	SW 3	S 3	10	10	10	2.7	✱, ⇸ a; ●^{0} 2, p.
10	38.1	40.6	42.9	2.7	5.3	1.5	3.2	1.3	4.9	5.6	4.7	87	85	93	SW 3	SW 3	SE 3	10	10	0	—	
11	40.2	40.2	39.1	− 1.4	7.0	3.0	2.9	− 2.7	4.0	4.0	3.7	00	53	66	SE 3	SE 5	0	0	0	0	—	
12	40.9	42.1	42.2	− 1.5	2.7	0.2	0.5	− 2.6	4.0	4.6	4.6	98	82	98	SE 3	S 3	SE 3	10^0	5	10	—	≡ n, 1, a.
13	42.6	43.9	46.5	− 0.6	0.6	0.1	0.0	− 0.7	4.3	4.4	4.4	98	92	96	SE 2	W 3	SE 2	10	10	10	0.4	
14	48.7	49.2	49.0	0.2	1.8	0.8	0.9	0.0	4.5	4.7	4.4	96	90	90	E 3	NE 2	NE 2	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a; ≡ a.
15	47.1	45.6	45.0	− 0.3	3.4	2.4	1.8	− 0.5	4.3	4.9	4.7	96	83	85	SE 7	E 5	S 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
16	45.6	46.3	45.7	1.4	2.8	0.4	1.5	0.2	4.8	5.1	4.6	94	91	98	S 3	SE 3	SE 2	10	10	10^0	—	≡ a.
17	43.7	44.0	42.3	0.9	2.8	0.3	1.3	− 0.3	4.8	5.3	4.6	98	94	98	E 2	SE 2	NE 2	10^0	10	10	10.9	≡^{0} a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
18	40.4	40.1	37.4	0.2	3.6	0.7	1.5	− 0.2	4.7	4.8	4.8	00	82	00	0	W 2	SW 2	10	10	10	0.5	✱ n; ≡ n, a, p, 3.
19	34.0	31.9	28.9	0.9	3.0	1.1	1.7	0.4	4.9	5.2	5.0	00	91	00	SE 3	SE 3	NE 3	10	10	10	10.7	● n; ≡ n, 1, a.
20	22.3	24.0	28.2	1.3	3.2	− 0.2	1.4	− 0.4	5.0	5.7	4.4	00	98	96	S 2	SW 7	W 9	10	10	10	5.4	●, ≡^{2} n, 1, a; ✱^{0} p
21	34.2	36.3	37.3	− 4.0	0.8	− 1.8	− 1.7	− 4.4	2.8	2.4	2.8	82	49	70	SW 5	W 7	SE 5	10	2	8^0	16.0	✱ n, 1, a.
22	31.0	29.8	32.5	− 0.3	3.4	0.7	1.3	− 2.0	4.3	5.3	4.7	96	92	98	E 5	SE 5	W 3	10	10	10	4.6	↙ n ✱ n1a; ⇸ 1; ● a2p.
23	34.0	37.5	39.9	− 0.8	0.3	− 3.2	− 1.2	− 3.4	4.0	3.6	2.8	92	76	78	NW 5	NW 5	W 2	10	10	10	—	
24	37.6	35.4	35.9	− 4.0	− 2.6	− 4.8	− 3.8	− 5.0	3.0	2.7	2.9	89	72	93	NE 3	NE 5	NW 3	10	10	10	3.3	✱, ⇸ p, 3.
25	36.6	36.7	38.1	− 5.9	− 2.0	− 6.9	− 4.9	− 7.1	2.3	1.9	1.6	80	50	59	NW 3	NW 5	NW 5	7^0	5	5	—	✱ n.
26	38.8	38.6	39.1	− 8.0	− 2.2	− 7.6	− 5.9	−11.2	1.8	1.9	1.5	74	49	58	W 5	W 5	0	10	5^0	0	—	
27	38.0	37.5	36.8	− 9.3	1.0	− 2.9	− 3.7	−13.1	1.6	1.9	1.8	73	38	49	0	0	SE 3	0	0	10	1.6	
28	34.5	35.0	34.8	− 1.8	4.4	0.8	1.1	− 3.6	3.9	4.3	4.5	98	68	92	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	1.4	≡^{2} n, 1, a; ✱ n, p.
29	33.5	33.5	32.6	− 6.2	2.4	0.2	− 1.2	− 7.2	2.7	4.0	4.3	95	74	92	E 2	E 3	SE 3	10	5^0	7^0	5.4	△ n; ≡^{2} 1.
30	23.0	22.4	29.9	− 0.1	3.0	− 0.7	0.7	− 1.7	4.4	4.7	3.8	96	83	87	E 9	S 5	S 2	10	10	5	2.8	↙ n,a; ✱ n1a2p; ⇸ 2p.
31	32.9	36.4	35.8	1.0	6.1	1.5	2.9	− 0.9	4.9	3.8	3.5	89	55	69	W 7	SSE 3	SE 3	10	8	7^0	0.1	
Срд. Mtt.	736.6	736.6	736.9	− 2.4	1.7	− 1.1	− 0.6	− 4.0	3.6	3.9	3.7	89	74	83	4.0	5.3	3.6	8.3	7.5	7.0	77.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	734.6	738.1	736.1	1.8	3.6	0.2	1.9	− 0.5	4.8	3.6	4.7	91	61	00	SE 5	S 3	NE 3	10	10	10	24.0	● n, p; ✱, ⇸ p, 3.
2	30.7	28.0	28.6	1.3	1.3	− 1.0	0.5	− 1.2	4.8	4.8	4.3	96	96	00	E 7	E18	NE 2	10	10	10	7.1	⇸ n1 ✱ n1a2p3 ● 1a2p3
3	32.8	35.0	37.9	− 1.0	5.0	− 1.1	1.0	− 3.0	3.6	3.8	4.0	84	58	94	SW 3	SW 2	N 2	10	8	5^0	0.3	✱, ≡ n. [↙ a2 ≡ p3.
4	40.6	41.8	45.1	− 1.2	5.0	− 1.0	0.9	− 3.8	3.6	3.8	3.0	86	58	71	0	E 2	NE 3	8	5	5	—	✱^{0} n.
5	48.0	48.6	50.2	− 3.6	0.6	− 1.8	− 1.6	− 5.9	2.8	2.3	2.2	80	47	57	E 3	E 3	E 3	0	5	7	—	
6	51.6	51.4	51.5	− 5.0	0.7	− 1.3	− 1.9	− 6.9	1.8	2.3	2.6	59	47	62	E 5	NE 3	NE 2	5	3	0	—	
7	52.2	52.8	52.7	− 1.0	2.1	0.3	0.5	− 3.4	2.9	3.4	3.2	69	64	70	E 3	E 5	E 3	10	10	10	—	
8	53.6	54.1	54.4	0.5	4.2	0.8	1.8	− 1.4	3.7	3.1	3.7	78	51	75	SE 2	SE 5	E 3	9	10	10	—	
9	54.8	54.4	54.1	0.7	5.5	1.4	2.5	− 0.2	3.6	4.0	3.4	75	59	68	E 3	E 3	E 3	9	5	5	—	
10	54.3	53.9	53.5	0.5	6.9	1.3	2.9	− 0.9	3.8	3.6	3.3	80	48	63	E 5	SE 5	SE 3	5	5	0	—	
11	52.9	52.4	50.4	1.0	7.0	3.5	3.8	− 1.5	3.8	4.0	3.8	75	53	65	E 3	SE 3	SE 5	10	10	10	—	
12	46.1	44.5	44.7	3.6	2.0	0.7	2.1	0.5	4.0	4.8	4.7	67	91	98	SE 7	NE17	NE 7	10	10	10	10.3	↙ a, 2; ✱ 2, p, 3.
13	43.2	43.5	43.4	1.9	5.1	2.0	3.0	0.5	4.9	4.9	4.8	93	75	91	E 5	E 3	NE 3	10	10	10	1.0	✱, ● n.
14	43.4	44.2	44.6	1.2	3.7	2.9	2.6	1.0	5.0	5.2	5.0	00	87	88	NE 7	NE 5	NE 3	10	10	10	0.9	●^{0}, ✱^{0} n, 1, a.
15	44.9	45.4	45.4	2.4	5.2	3.5	3.7	1.7	5.2	5.6	5.0	94	84	85	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.1	●^{0} a.
16	44.9	44.7	44.4	4.6	9.4	4.2	6.1	1.0	3.4	3.8	4.3	54	43	70	E 3	NE 3	E 2	0	3	2	—	
17	43.8	43.2	43.1	2.8	10.8	4.8	6.1	0.8	4.2	4.8	5.1	74	50	79	E 2	E 2	NE 3	8	5	7	2.5	
18	43.2	43.6	44.0	4.5	10.5	5.1	6.7	0.8	5.2	4.2	3.6	83	44	56	NE 3	E 2	E 2	5	5	3	—	● n.
19	44.7	45.0	45.7	4.2	9.4	4.2	5.9	2.8	5.5	5.2	5.9	89	58	95	NE 2	NE 3	E 2	9	5	10	1.6	●^{0} p, 3.
20	46.4	46.8	47.0	3.5	9.3	5.3	6.0	2.8	4.6	3.9	4.0	78	44	60	NE 5	E 7	E 2	7	10	0	—	●^{0} n.
21	47.9	47.6	47.2	6.2	10.2	6.7	7.7	1.6	4.9	4.6	4.4	69	49	60	E 2	NE 5	NE 2	0	5	8	0.7	●, ▲ p.
22	46.3	45.3	44.0	7.8	12.5	7.8	9.4	3.2	5.5	3.8	4.6	69	36	59	0	SE 2	E 3	3	7	7	—	
23	42.1	40.0	37.4	7.4	14.3	8.3	10.0	4.1	5.4	5.7	5.6	70	48	69	E 3	E 3	E 5	5	7	5	—	
24	33.2	31.4	32.8	9.1	10.3	3.4	7.6	3.2	5.7	7.3	5.1	66	78	87	NE 5	NE 5	N 9	7	10	10	2.2	▲ a; ● a, p, 3.
25	36.0	38.6	41.2	0.4	5.3	1.7	2.5	− 1.0	3.5	3.3	3.3	75	50	64	N 5	NW 5	W 2	3	2	0	—	●^{0} n.
26	43.5	43.6	43.5	3.0	10.0	5.4	6.1	− 3.0	4.0	3.6	3.8	71	40	56	NW 2	W 2	S 2	0	0	0	—	
27	44.4	44.5	44.2	6.2	13.7	7.7	9.2	− 0.5	4.7	4.9	4.4	66	42	57	0	NW 5	SW 2	0	5	10^0	—	
28	44.5	43.7	43.4	8.1	15.5	10.0	11.2	4.9	6.1	6.4	5.4	75	49	58	S 3	S 5	S 3	10^0	10	10	—	
29	42.3	41.0	39.4	9.4	17.2	12.3	13.0	5.5	6.5	7.4	8.0	74	51	75	SE 3	SE 3	SE 3	5	5	10	0.8	
30	37.0	35.3	37.4	11.0	11.4	5.7	9.4	5.4	8.9	9.3	6.4	91	93	94	S 3	S 9	NW 3	10	10	10	9.1	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	744.1	744.1	744.2	3.0	7.6	3.4	4.7	0.2	4.5	4.6	4.4	78	58	74	3.4	4.7	3.1	6.6	7.0	6.8	60.6	

Смоленскъ. 1891. Ssmolensk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.5	739.0	742.8	5.5	12.0	7.9	8.5	2.3	5.7	8.3	6.7	85	80	85	SW 3	W 3	SW 2	10	8	0	0.7	● p.
2	43.2	41.1	39.2	10.3	19.6	17.0	15.6	3.5	7.1	9.5	11.6	75	56	81	SW 5	SW 3	SW 2	3	5	5	0.2	● n, p.
3	39.3	35.8	35.9	15.2	24.4	18.8	19.5	10.2	10.2	9.3	10.1	80	41	62	NE 2	W 9	SW 3	1	2	3	1.9	⌓, ☈ n.
4	39.0	40.8	42.4	12.3	15.6	8.4	12.1	8.1	9.5	5.9	6.1	90	45	74	W 5	NW 7	W 2	7	7	0	—	●, ☈ n.
5	44.1	43.6	41.6	7.0	13.2	10.7	10.3	3.3	5.9	5.9	6.0	78	52	63	W 2	NW 2	S 2	8	5	10	1.4	⌓ n.
6	41.7	45.0	47.0	6.5	6.7	2.3	5.2	2.1	6.3	5.1	4.3	87	70	79	NW 3	NW 3	NW 5	10	10	10	—	●^{2} n.
7	48.9	48.6	48.8	3.2	6.8	4.5	4.8	0.6	4.0	3.7	3.8	70	50	60	NE 3	N 5	NE 3	10	5	3	—	
8	50.0	48.7	47.5	5.7	12.4	7.3	8.5	— 1.9	5.0	4.9	4.8	73	46	64	0	W 3	NW 2	0	7	7	—	
9	47.7	47.4	47.1	9.0	14.1	8.4	10.5	1.8	5.1	4.7	5.4	60	39	64	W 2	NE 2	SE 2	3	5	5	—	⌓ n, p.
10	48.4	45.6	43.3	8.7	15.5	8.3	10.8	3.8	5.3	5.7	7.8	63	44	96	SW 2	W 5	SW 3	10	8	10	2.4	● p, 3.
11	41.3	41.5	46.1	7.8	12.4	5.0	8.4	4.8	7.5	6.3	4.3	94	59	66	NW 5	NW 7	NE 3	10	8	2	0.3	● n, a, 2, p; ▲ a.
12	49.9	48.9	47.2	4.2	9.4	6.2	6.6	— 1.1	3.5	3.6	4.9	57	40	69	N 3	NW 3	W 2	0	2	5	—	
13	44.5	41.8	38.7	6.1	16.2	10.8	11.0	1.6	4.9	6.2	6.6	71	45	68	W 3	NW 5	WSW 3	7	5^0	2	—	
14	34.4	31.4	27.8	13.6	19.4	14.2	15.7	5.4	6.7	7.0	7.4	58	42	61	WSW 3	W 7	SW 3	2	3	10	1.0	⌓^{2} n.
15	29.7	31.1	33.5	6.0	12.8	9.0	9.3	4.6	5.9	4.6	5.8	85	41	68	W 9	NW 18	S 2	7	3	3	—	● n; ↙ a, 2.
16	32.9	30.7	31.5	9.2	21.4	12.2	14.3	5.9	6.3	9.8	10.3	72	52	98	SSE 3	W 3	SSE 3	10	7^0	7	6.0	☈, ● p.
17	32.2	35.6	35.9	16.2	22.2	14.5	17.6	10.9	10.4	11.7	10.8	76	59	88	S 5	SW 3	SE 2	5	5	3	10.3	● n, p; ☈, ▲ p.
18	36.2	35.9	36.0	17.0	23.1	16.5	18.9	11.3	9.3	7.6	8.4	64	36	60	SE 2	S 5	SE 3	0	1	3	—	
19	36.2	38.9	39.9	19.2	10.6	9.5	13.1	9.2	9.9	8.8	8.1	59	93	92	W 2	N 5	N 5	0	10	8	6.4	● a, 2, p.
20	44.0	44.5	44.6	11.2	16.8	12.8	13.6	7.0	7.8	7.9	8.6	79	56	78	NW 5	SW 3	W 3	5	3	7	1.2	● n.
21	44.9	45.3	44.5	13.6	18.0	14.3	15.3	9.7	9.4	8.1	8.4	81	53	70	NW 3	SW 3	SE 3	7^0	5	2	—	●^{2} n.
22	43.5	43.4	42.2	17.5	23.8	17.0	19.4	10.8	10.3	9.5	9.1	69	43	64	S 3	SW 5	S 3	0	5^0	5^0	—	
23	42.9	43.0	43.4	19.2	25.0	18.0	20.7	12.1	9.7	8.5	10.3	59	36	67	SSW 3	SW 7	SE 3	3	5^0	0	—	
24	44.2	44.2	43.7	20.4	27.3	19.8	22.5	11.6	11.1	10.1	9.5	63	37	55	SE 2	SE 3	SSE 2	0	1	0	—	⌓ n, 1.
25	43.4	42.8	42.6	20.8	28.7	18.7	22.7	11.6	11.3	11.6	10.2	62	40	63	SE 3	SW 3	N 2	0	2	8	1.0	●, ▲, ☈ p.
26	41.3	40.6	40.5	21.7	28.0	20.2	23.3	17.5	9.3	9.7	11.1	48	35	63	NE 9	SE 7	SE 3	5	5	3	0.3	●^{0} p.
27	40.2	40.2	40.5	20.8	25.0	19.2	21.7	15.0	11.2	12.0	9.9	62	51	59	E 3	SE 9	E 5	2	9	5	0.1	⌓ n; ●^{0} p.
28	41.2	41.2	41.7	17.7	26.9	19.7	21.4	14.5	12.9	15.0	15.0	86	57	88	SE 3	S 3	NE 2	10	5	5^0	—	●^{0} n; ⌓ p.
29	41.2	41.1	41.2	21.9	29.1	17.3	22.8	14.8	14.7	14.0	11.7	76	47	80	NE 2	NW 2	NE 2	3	3	3	—	⌓ n, p; ↙ p.
30	39.4	38.7	38.5	21.6	28.3	17.8	22.6	13.2	12.4	11.8	10.6	65	41	69	E 3	NE 3	E 2	5	2	3	—	⌓^{2} n; ☈ p.
31	38.6	38.6	38.1	19.1	26.3	19.6	21.7	15.4	11.1	13.9	11.9	67	55	70	NE 5	NE 2	E 2	0	8^0	8^0	—	☈ n; ⌓ n, p.
Срд. Mtt.	741.4	741.1	741.1	13.2	19.1	13.1	15.1	7.7	8.4	8.4	8.4	71	50	72	3.4	4.8	2.7	4.6	5.1	4.7	33.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.3	739.2	739.7	17.6	25.6	16.8	20.0	15.0	11.3	12.8	12.8	75	53	90	NE 3	NNE 3	E 3	10	10^0	8	0.3	⌓ n; ☈, ● p.
2	39.1	37.7	35.1	13.5	18.4	15.6	15.8	11.9	10.7	12.5	12.8	94	80	97	NE 3	E 3	E 3	10	8	10	3.8	☈ n, p; ● p.
3	32.5	32.9	34.5	12.4	12.2	10.3	11.6	10.2	10.6	9.2	8.9	99	88	95	NE 2	NE 3	N 3	10	10	10	4.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	36.5	37.8	40.1	7.8	12.6	5.8	8.7	5.7	6.8	5.7	5.1	86	52	75	NW 5	NW 5	NW 2	9	2	2	—	● n.
5	40.7	40.4	39.4	3.8	8.1	4.5	5.5	0.8	5.3	4.4	4.9	88	56	78	NW 5	NW 5	SW 2	10	7	2	0.3	
6	41.3	42.2	39.5	2.6	9.5	4.2	5.4	0.1	4.8	5.1	5.9	87	57	95	NW 5	NW 5	SW 2	10	8	8	1.8	● n, p.
7	43.5	43.8	43.7	8.4	14.0	8.6	10.3	0.5	6.3	5.9	6.6	77	50	79	SW 3	W 3	NNE 2	3	5	7	0.2	● n, a, p.
8	44.5	44.5	42.9	10.0	12.5	8.5	10.3	4.4	4.9	5.3	5.9	54	49	71	N 3	E 3	SE 2	0	5	3	—	⌓ n.
9	42.1	41.2	40.2	11.8	18.0	11.2	13.7	5.0	6.2	6.4	7.4	60	42	74	SW 2	W 5	SSW 2	3	5	0	—	⌓ n.
10	36.8	31.3	24.1	16.2	16.7	15.9	16.3	4.6	9.6	12.1	13.0	70	85	97	SSW 2	SE 9	SE 3	7	10	10	11.0	● a, p; ☈ p.
11	27.0	33.6	39.5	8.8	10.2	7.3	8.8	7.2	8.0	5.5	5.6	95	59	73	NW 9	NW 17	NW 3	10	8	1	—	☈, ● n; ↙ 2.
12	44.0	42.7	40.4	9.8	15.0	10.0	11.6	0.1	6.6	6.3	7.0	73	50	76	NW 2	SE 3	E 3	0	5	10	5.1	⌓ n.
13	32.8	30.1	33.5	8.3	16.4	9.0	11.2	7.1	8.0	12.0	7.5	98	86	88	E 3	NW 3	SW 3	10	10	2	5.3	● n, 1, a, 2, p.
14	32.3	33.0	37.2	9.3	11.7	8.2	9.7	4.4	7.6	8.5	7.7	87	84	94	SW 3	SW 2	SW 3	7	10	8	0.8	●^{0} a, 2, p.
15	40.0	40.4	40.8	11.5	17.7	11.8	13.7	3.0	8.0	8.8	8.3	80	59	81	S 2	SE 5	S 2	2	5	10	0.6	⌓^{2} n; ● p.
16	39.9	41.3	43.5	12.0	16.6	12.9	13.8	8.7	9.1	9.5	8.8	87	68	80	SW 3	SW 3	SE 2	10	5	2	4.4	● n, 1, a.
17	45.6	45.9	47.0	17.2	22.5	16.0	18.6	9.9	10.8	11.5	9.5	74	57	70	SE 3	S 5	SE 2	2	5	2	0.3	⌓^{2} n; ● p.
18	47.9	48.7	49.0	14.3	19.2	17.0	16.8	11.3	9.8	10.4	11.8	82	63	82	ENE 2	SE 3	NE 2	10	5	0	1.4	⌓^{2} n; ● 2, p.
19	49.7	49.7	50.0	17.7	23.8	18.3	19.9	11.2	11.9	11.4	11.3	79	52	72	0	N 3	N 2	7	5	2	—	⌓^{2} n.
20	52.1	52.0	51.3	19.2	23.4	19.1	20.6	14.8	11.1	12.0	12.8	67	56	78	NE 3	NE 5	E 2	3	5	0	—	⌓ n, p.
21	50.2	49.3	47.8	20.2	26.4	23.2	23.3	15.3	12.6	13.3	13.9	72	53	66	NE 3	ENE 7	NE 5	0	5	0	—	⌓^{2} n.
22	46.9	46.0	46.1	20.8	28.6	23.5	24.3	17.9	12.4	15.1	13.9	68	52	65	NE 7	NE 3	NE 5	3	5	3	—	
23	45.5	46.1	45.7	20.4	25.6	20.3	22.1	17.3	12.5	12.5	13.2	70	51	74	E 3	NE 18	E 5	8	3	3	—	⌓ n; ↙ 2, p.
24	46.7	47.1	46.5	18.1	22.2	19.0	19.8	15.5	11.2	10.2	12.0	73	51	74	E 5	NE 5	NE 2	8	3	0	—	
25	47.4	46.9	44.7	20.0	22.7	18.7	20.5	13.5	11.2	9.6	10.3	65	47	64	E 3	NE 2	ESE 2	0	2	0	—	⌓ n, p.
26	43.6	42.0	40.7	20.4	24.5	19.2	21.4	10.2	10.6	10.5	11.7	59	47	71	S 3	S 2	WSW 2	0	2	0	—	⌓ n, p; ∞ p.
27	40.3	39.9	37.9	21.2	27.4	21.0	23.2	13.2	12.0	12.0	12.7	65	44	69	NE 2	NW 2	0	0	3	3	—	∞, ⌓^{2} n.
28	36.6	36.1	36.4	21.0	28.3	19.0	22.8	16.1	13.5	12.8	14.4	74	45	88	NW 2	0	0	3	0	2	1.0	⌓^{0} n; ☈, ●^{2} p.
29	36.4	37.3	38.4	18.8	20.8	16.8	18.8	13.7	13.0	11.8	12.0	81	65	84	NW 2	W 3	NW 3	8	8	10	0.8	⌓^{2} n; ● a.
30	40.4	41.3	41.4	18.2	22.6	17.8	19.5	12.5	12.0	12.4	12.0	77	61	79	NW 3	W 3	N 2	1	8	3	—	⌓^{2} n, p.
Срд. Mtt.	741.4	741.3	741.2	14.4	19.1	14.3	15.9	9.4	9.6	9.8	10.0	77	59	79	3.2	4.6	2.5	5.5	5.7	4.0	41.6	

1891.

Смоленскъ. **Ssmolensk.**

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	739.8	739.9	19.0	20.2	18.3	19.2	14.5	12.3	13.9	12.7	75	79	81	SW 3	NW 5	W 3	8	10	1	—	
2	38.7	36.9	36.6	21.2	24.9	18.3	21.5	12.4	14.4	15.1	15.0	77	64	96	SW 3	SW 3	NW 2	5^0	9	2	4.2	⌓^{2} n; ☈, ● p.
3	39.4	40.8	41.9	19.4	23.2	18.2	20.3	12.9	13.9	13.0	13.8	83	61	89	0	NE 2	NE 2	2	5	2	—	≡^{2}, ⌓^{2} n.
4	42.5	42.9	42.9	20.0	28.3	21.1	23.1	15.1	14.1	14.5	14.7	81	51	79	S 2	SW 3	0	3	5	1	0.6	⌓ n, p.
5	41.2	38.9	38.4	20.7	28.3	18.0	22.3	17.4	15.5	17.4	15.2	85	61	99	SE 3	SW 3	WSW 2	9	7	7	7.3	● n, p; ☈ p.
6	39.3	38.8	38.0	19.4	25.8	19.0	21.4	16.7	13.9	13.7	14.1	83	56	87	NW 3	W 3	NE 2	5	5	10	9.3	● n, p; ☈ p.
7	34.8	33.2	33.9	16.4	26.2	18.1	20.2	15.0	13.0	18.0	14.2	94	72	92	NE 3	SE 2	E 3	9	5	10	0.4	●^{2} n.
8	34.9	36.4	38.1	14.2	17.5	14.2	15.3	13.4	11.6	12.5	11.1	97	84	93	NW 3	W 3	SW 3	10	10	3	0.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
9	38.4	37.5	37.2	17.7	23.4	17.2	19.4	9.2	12.2	13.2	13.7	81	62	94	E 3	SW 2	SW 2	5	8	10	5.3	≡^{2}, ⌓^{2} n; ● p.
10	34.5	31.9	32.2	17.2	21.1	14.5	17.6	14.5	13.2	13.9	11.7	91	75	96	W 2	0	SE 3	10	10	3	1.0	● n, p.
11	32.9	34.8	38.8	14.3	15.6	14.0	14.6	11.5	10.8	10.9	10.7	90	83	91	SW 3	W 5	S 3	10	9	5	0.8	● n, a, 2, p; ☈ a, 2, p.
12	42.6	44.4	46.5	17.0	22.6	18.2	19.3	10.3	11.3	12.1	12.3	79	60	79	W 2	SW 2	ENE 2	2	3	2	—	⌓^{2} n, p.
13	48.3	47.9	47.4	19.1	24.2	21.3	21.5	15.1	10.9	14.3	13.5	66	64	72	NE 5	NE 7	NE 7	8	5	3	—	⌓ n.
14	45.5	44.9	45.1	20.3	26.6	20.9	22.6	17.8	14.4	16.6	14.1	82	65	77	NE 5	NE 5	N 2	7	8	9	0.6	↙ n; ●^{0} p.
15	43.1	42.0	41.1	20.7	26.0	22.3	23.0	19.3	15.1	17.4	17.3	83	70	87	NE 5	NE 5	SW 2	10	2	7^0	0.0	< n; ●^{0}, ☈ p.
16	40.2	38.7	37.7	22.7	28.4	23.0	24.7	16.0	16.2	16.3	18.3	78	57	88	0	N 2	NW 3	8^0	3^0	9	—	⌓^{2}, ≡^{2} n.
17	38.6	40.7	43.6	18.7	19.2	15.3	17.7	15.3	12.5	11.0	8.0	78	66	61	NE 5	NE 18	NE 5	9	9	0	—	↙ a, 2, p.
18	46.4	47.2	47.3	14.0	18.7	15.0	15.9	7.7	8.0	7.2	10.1	67	45	80	NE 3	NE 3	N 2	0	1	2	—	⌓^{2} n.
19	48.1	47.0	46.6	15.8	23.8	17.3	19.0	7.1	10.0	11.7	13.5	75	53	92	NW 3	N 2	NW 2	3	3	3	3.5	⌓^{2} n; ●, ☈ p.
20	46.6	45.8	45.6	17.7	24.2	18.5	20.1	12.5	12.1	12.4	12.2	80	55	77	0	NE 2	WNW 2	0	5	2	0.0	⌓^{2} n; ☈, ●^{0} p.
21	45.6	45.2	45.1	18.3	25.4	19.2	21.0	11.2	12.6	10.1	12.2	81	42	74	0	N 2	0	0	0	3	—	⌓^{2} n.
22	46.0	46.3	46.4	19.0	27.2	20.9	22.4	11.0	12.9	10.0	12.7	79	37	69	0	E 2	E 2	2	2	0	—	⌓^{2} n.
23	48.0	48.3	47.7	20.3	28.2	20.8	23.1	14.6	10.9	10.9	11.1	62	39	61	E 3	S 3	SE 3	3	3	0	—	
24	46.7	45.8	43.9	18.4	29.3	19.8	22.5	11.9	10.8	10.7	12.0	68	35	70	NE 2	SW 3	0	0	0	0	—	⌓ p.
25	43.6	42.3	39.9	20.2	29.0	22.4	23.9	12.4	12.6	12.7	12.4	72	43	62	0	W 5	S 2	0	3	3	—	∞, ⌓ n.
26	38.9	37.3	36.9	19.7	24.8	14.5	19.7	13.7	13.8	15.3	12.0	81	66	98	0	SW 5	W 2	8	7	10	5.9	● a, p, 3.
27	38.5	38.9	39.0	16.0	22.0	15.0	17.7	12.3	11.2	9.9	10.2	83	50	81	W 3	W 5	0	2	5	2	—	● n.
28	39.7	39.6	39.4	14.3	21.1	17.3	17.6	10.2	10.8	10.3	12.2	90	55	83	0	SW 2	SW 2	10	8	10	—	
29	39.3	39.1	39.6	19.1	24.6	17.0	20.2	14.1	11.2	12.4	12.3	68	54	86	SE 2	NW 2	W 2	8	7	0	—	
30	39.5	39.8	39.5	17.2	21.5	16.4	18.4	11.7	12.2	14.8	12.0	84	78	86	N 2	NW 2	E 2	7^0	8	7	0.5	⌓^{2} n; ● a, 2, p.
31	38.5	37.9	37.1	18.4	20.6	17.6	18.9	12.2	13.6	15.5	13.6	86	86	91	NE 2	S 2	W 5	5	10	7	1.9	⌓^{2} n; ☈, ● p.
Срд. Mtt.	741.3	741.0	741.1	18.3	23.9	18.2	20.1	13.2	12.5	13.2	12.9	80	60	83	2.3	3.5	2.3	5.4	5.6	4.3	41.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.0	739.9	741.6	13.7	16.2	15.4	15.1	13.2	11.3	11.5	11.5	97	84	88	W 5	W 7	SW 5	10	10	3	0.4	● n, 1, a.
2	41.6	38.5	36.9	13.2	18.8	12.8	14.9	10.7	10.9	12.6	10.4	97	78	95	0	SE 2	SW 3	10	10	0	9.9	≡ n; ● a, 2, p.
3	33.6	33.5	36.9	13.6	14.8	13.3	13.9	9.4	9.9	10.5	9.7	86	84	86	S 7	W 13	W 5	3	10	10	13.3	↙ a; ● a, 2, p.
4	39.4	40.3	40.7	14.0	18.8	14.0	15.6	12.3	11.2	13.2	11.1	95	82	94	W 3	NW 2	0	10	8	3	3.0	● n, a, p.
5	40.8	39.6	40.5	14.8	22.3	14.7	17.3	11.5	11.8	14.5	11.5	94	72	92	S 2	S 3	0	10^0	8	3	1.5	● n, a, p; ☈ a.
6	37.4	34.8	36.2	12.7	17.2	14.6	14.8	11.1	10.5	12.7	11.0	97	87	89	0	SW 5	SSW 3	10	8	5	8.8	● n, 1, a.
7	34.7	33.7	35.7	13.7	18.7	13.1	15.2	10.8	10.3	9.9	9.9	89	61	89	SW 3	W 5	W 9	10	7	2	2.9	● n, 2, p; ☈, ▲, ↙ p.
8	38.6	39.1	37.5	12.8	18.8	12.2	14.6	9.8	9.3	9.0	9.2	86	56	88	SW 5	W 5	SE 3	7	5	7	0.4	
9	35.5	34.1	36.3	14.3	14.4	10.6	13.1	10.5	9.7	10.2	9.2	81	84	97	W 7	W 7	W 5	8	10	3	1.4	● n, 2, p.
10	38.1	40.0	42.3	11.7	15.6	10.1	12.5	9.4	9.5	7.9	8.1	94	60	88	W 5	NW 5	SW 2	10	9	3	—	⌓ p.
11	43.4	41.7	41.0	10.1	20.2	15.5	15.3	4.7	8.3	12.2	12.1	89	69	92	S 3	SSE 2	SW 3	10	7	10	2.0	⌓^{2} n; ☈, ● p.
12	42.0	42.4	42.3	14.0	18.9	14.0	15.6	11.6	11.8	14.3	11.5	99	88	97	0	SW 3	0	10	10	9	3.8	● n, a, p.
13	42.8	41.9	39.5	14.2	21.6	17.1	17.6	9.0	10.7	11.5	11.6	90	60	80	0	SW 3	SE 3	2	7	7	1.9	⌓^{2} n.
14	35.0	34.9	34.7	15.4	20.0	13.3	16.2	13.1	12.0	11.2	9.2	92	65	81	SE 3	W 5	W 3	10	7	10	0.4	● n, 1, a.
15	32.2	31.1	31.4	14.4	15.0	12.3	13.9	11.9	10.0	10.9	10.7	83	86	00	SW 7	SW 7	W 5	10	10	10	6.3	● n, a, p, 3; ⌒ p.
16	32.0	33.4	35.9	13.0	17.2	12.4	14.2	11.1	10.5	11.5	10.6	95	79	99	SW 3	NW 5	W 3	10	5	2	5.2	● n, a, p.
17	36.0	36.2	36.8	11.2	17.0	13.1	13.8	8.2	9.9	11.5	11.1	00	80	99	NE 2	NE 3	0	10	10	10	6.6	≡^{2} n, 1, a; ● p, 3.
18	35.1	35.5	37.6	13.1	13.3	11.7	12.7	11.4	11.2	11.1	9.8	00	98	96	0	NNW 2	NE 2	10	10	8	21.8	● n, a, 2, p.
19	39.7	40.6	41.4	9.3	15.0	9.7	11.3	8.7	8.5	8.8	8.7	98	69	98	N 3	N 3	NE 2	10	10	2	1.0	● 2, p.
20	42.2	42.2	41.7	8.0	16.0	11.0	11.7	5.4	7.7	7.1	9.5	96	53	97	0	NW 2	E 2	10^0	5	7	—	⌓ n, 3.
21	40.9	39.5	38.1	13.2	20.4	13.4	15.7	9.2	9.1	9.5	11.3	81	54	99	SE 2	SE 3	0	8	7	10	22.0	⌓ n; ●^{0} p, 3.
22	35.4	36.6	38.6	14.3	19.7	14.3	16.1	12.2	12.0	10.4	11.6	99	61	96	SW 5	SW 5	0	10	5	5	0.2	● n, 1, a; ⌓ 3.
23	40.0	39.1	37.2	12.2	18.0	17.3	15.8	11.0	10.2	13.4	13.5	97	87	92	E 3	E 3	S 2	10	10	10	0.7	●^{0} p, 3.
24	33.8	32.1	32.8	17.3	24.6	18.4	20.1	15.8	11.6	14.9	12.4	79	65	79	SE 5	S 5	SW 5	10	8	2	0.3	●^{0} n.
25	36.2	39.0	40.5	13.3	18.2	11.7	14.4	11.5	10.6	11.2	9.9	94	72	97	W 3	SW 3	SE 2	9	7	2	1.0	● n, p.
26	42.9	43.8	44.6	13.0	17.2	11.7	14.0	9.9	10.9	9.0	8.9	98	62	87	W 3	W 5	0	10	7	2	—	● n; ⌓^{2} 3.
27	44.3	43.5	43.8	10.8	22.2	15.7	16.2	7.8	9.0	11.1	13.1	94	56	99	0	W 3	0	5	7	0	—	⌓^{2} n, 3.
28	45.1	45.2	44.6	16.7	25.7	20.5	21.0	12.7	12.5	14.9	13.2	89	61	74	0	SW 5	SE 2	0	5	0	—	⌓^{2} n, 3.
29	45.0	44.9	44.0	18.0	26.6	17.5	20.7	14.2	13.4	14.5	10.6	87	57	71	0	NW 3	0	0	5	0	—	⌓^{2} n, 3.
30	43.8	42.6	41.6	16.3	26.7	17.7	20.2	12.6	12.6	13.8	13.2	92	54	88	E 2	S 3	0	5	5	3	0.6	⌓^{2} n; < p.
31	42.4	43.0	43.8	14.2	19.6	12.2	15.3	12.1	11.6	9.2	8.9	97	54	85	NW 5	NNE 3	NE 2	10^0	1	0	—	<, ☈, ● n; ⌓^{2} p, 3.
Срд. Mtt.	739.0	738.8	739.2	13.4	19.0	13.9	15.4	10.7	10.6	11.4	10.7	92	70	91	2.8	4.2	2.3	8.3	7.5	4.8	115.4	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.2	742.9	741.8	11.4	19.3	13.9	14.9	8.3	8.6	9.5	10.5	86	57	90	NE 3	NE 2	E 2	7	5	0	—	⌓^{2} n, p, 3.
2	41.2	41.5	41.2	15.8	22.5	18.0	18.8	14.6	12.1	12.9	11.0	90	61	72	S 2	SW 5	S 5	2	3	0	—	⌓^{2} n.
3	45.2	46.4	48.7	13.6	20.8	14.0	16.1	11.2	9.6	9.7	9.4	83	53	79	W 3	W 9	0	0	3	0	—	⌓ n, p, 3.
4	51.6	51.6	50.1	11.0	21.8	15.1	16.0	7.3	8.9	10.6	8.4	91	55	66	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
5	47.9	45.6	42.4	14.1	24.9	18.5	19.2	12.2	9.1	11.9	10.7	76	51	68	SW 3	SW 7	SW 3	0	5^0	0	—	⌓ n.
6	42.2	44.2	45.8	12.9	14.5	10.0	12.5	9.9	9.3	8.7	7.5	85	71	82	NE 5	NE 3	NE 3	10	9	5	—	⌓ n.
7	46.7	46.1	43.6	7.0	14.5	10.5	10.7	3.9	6.3	7.5	9.0	84	61	95	NE 5	E 5	0	0	1	10	12.8	⌓ n; ● p, 3.
8	41.4	40.1	40.2	11.5	14.3	10.8	12.2	10.0	10.0	11.7	8.6	99	97	90	SW 2	W 3	SW 2	10	10	5	7.5	● n, a.
9	39.7	40.3	43.0	9.2	12.8	10.0	10.7	7.8	8.1	8.4	8.6	93	77	94	W 5	NW 5	NW 3	9	7	5	1.7	● a, p.
10	46.2	47.2	47.7	8.2	11.5	6.2	8.6	6.1	7.8	6.9	6.9	96	69	97	NW 3	NW 3	0	10	5	0	1.5	● a, p.
11	42.4	40.0	39.0	9.3	13.7	14.0	12.3	4.8	7.8	9.8	11.1	89	85	94	SW 9	W 5	SW 5	10	10	5	0.4	● n, p; ⋞ 3.
12	39.0	41.4	46.8	8.0	10.0	5.1	7.7	4.9	7.5	6.6	6.1	93	72	92	NW 5	N 9	NW 3	10^0	7	0	0.2	● p.
13	50.8	50.8	50.6	2.0	11.2	8.9	7.4	0.7	5.3	6.4	7.2	00	65	86	0	NW 2	SW 2	10	5	5	—	≡ 1.
14	49.3	48.8	48.9	7.5	16.0	11.1	11.5	6.3	7.4	9.1	9.0	96	66	91	W 2	NW 3	0	10	5	3	—	⌓ n, p, 3.
15	48.5	46.9	44.4	7.2	15.9	8.7	10.6	6.2	7.6	8.6	7.9	00	63	95	0	W 2	NW 2	10	3	5	—	⌓ n, p, 3; ≡^{2} 1, a.
16	41.9	41.2	38.2	8.0	15.5	10.2	11.2	6.5	7.2	8.6	8.2	90	65	89	ESE 3	SSE 5	0	9	5	10	4.3	⌓ n.
17	36.4	34.5	32.9	8.7	12.0	7.0	9.2	6.7	8.2	7.7	7.5	98	74	00	W 3	SW 3	SW 3	10	7	3	4.0	● n, p.
18	30.3	30.5	32.5	7.2	12.2	7.4	8.9	5.5	7.9	7.2	7.2	00	68	94	SW 3	W 9	NW 5	10	7	10	4.2	● n, 1, a, p; ↙ a.
19	35.1	36.7	36.0	7.7	10.4	8.4	8.8	7.2	7.2	7.8	7.3	91	84	89	W 5	W 5	SE 2	10	10	8	1.7	● a, 2, p.
20	38.2	41.5	43.1	10.1	13.0	7.0	10.0	6.7	9.1	7.2	6.9	99	65	92	W 3	NW 7	W 2	10	3	3	—	● n.
21	43.5	44.0	41.7	9.9	15.2	12.9	12.7	6.2	8.6	10.2	10.6	95	80	96	SW 3	W 3	S 3	10	10	10	0.3	
22	34.6	31.6	28.0	12.6	20.3	14.3	15.7	12.1	10.0	13.0	11.7	93	74	97	SSW 3	SW 9	SW 3	10^0	7	10	14.2	● n, p; ⊠ p.
23	30.3	32.4	38.6	6.2	6.7	3.3	5.4	3.2	7.0	6.6	4.8	99	90	83	NNE 3	NW 3	N 3	10	10	3	1.9	● n, 1, a, p.
24	42.5	43.3	45.3	2.3	6.2	3.2	3.9	0.5	5.1	5.3	5.3	94	75	92	NW 3	WNW 5	W 3	10	10	10	—	
25	44.1	44.8	47.2	4.9	7.4	6.2	6.2	2.5	5.8	7.2	7.1	90	94	00	W 5	NW 3	W 2	10	10	3	1.8	● a, p.
26	48.1	47.7	46.0	6.2	11.6	7.0	8.3	3.5	7.1	8.1	6.7	00	80	89	W 2	W 3	SW 2	10	10	8	0.2	≡^{2} n, 1, a; ●^{0} a, p.
27	43.7	43.1	41.3	8.2	13.6	8.2	10.0	6.3	7.4	7.6	6.8	92	65	83	WSW 2	SW 3	SW 3	10	2	10^0	—	
28	38.5	40.5	41.8	6.8	11.5	9.0	9.1	5.7	6.6	9.2	7.8	90	92	92	S 3	SW 5	S 3	7^0	9	7^0	—	
29	43.0	44.7	47.0	8.0	13.8	7.0	9.6	6.5	7.5	8.5	7.0	93	72	94	WSW 3	WSW 5	0	9	7	2	—	⌓ 3.
30	49.6	50.6	50.8	2.0	14.6	8.3	8.3	1.3	5.3	8.6	7.4	00	70	91	0	SW 5	SW 3	10^0	5	0	—	⌓^{2} n; ≡ 1.
Срд. Mtt.	742.5	742.7	742.8	8.6	14.3	9.8	10.9	6.5	7.8	8.7	8.1	93	72	89	3.0	4.5	2.2	8.1	6.3	4.7	56.7	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.6	751.3	752.0	4.7	15.4	5.2	8.4	4.4	6.1	7.3	6.5	96	56	98	0	W 3	0	7	3	0	—	⌓ n, p, 3.
2	52.3	51.1	49.9	4.8	16.4	8.5	9.9	2.8	6.1	7.7	6.5	96	55	78	0	SSW 2	SE 2	5	2	0	—	⌓^{2} n, p, 3.
3	50.5	50.2	50.0	1.2	14.4	5.4	7.0	− 0.3	4.9	5.2	5.6	98	43	83	0	SE 2	0	0	0	0	—	⌓ p, 3.
4	49.8	49.9	49.6	3.2	14.2	7.7	8.4	1.8	4.7	6.0	5.8	81	50	73	SE 2	E 3	E 2	0	0	10^0	—	⌓ n.
5	50.7	52.2	53.6	7.1	14.4	9.0	10.2	6.4	6.0	6.6	6.2	80	54	72	NE 2	E 2	0	9	7	0	—	
6	55.0	55.5	55.8	4.9	14.2	7.1	8.7	4.4	5.5	7.6	6.4	84	63	86	E 2	SE 2	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
7	56.5	56.5	55.0	3.3	13.0	7.5	7.9	1.8	5.4	6.6	6.7	93	59	88	ESE 2	E 3	E 2	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
8	54.6	53.8	52.7	1.9	11.6	5.5	6.3	0.7	5.2	6.0	5.8	98	58	86	0	SE 3	E 2	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3.
9	52.8	51.7	50.9	− 0.4	13.5	3.4	5.5	− 1.2	4.4	6.4	5.4	99	56	93	SSE 2	S 3	0	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3.
10	50.9	51.1	51.6	0.0	13.2	5.1	6.1	− 0.2	4.6	6.4	5.4	00	56	83	0	NE 3	NE 2	2	0	0	—	⊔ n; ⌓^{2} p, 3.
11	52.8	53.5	53.6	0.2	12.4	6.1	6.2	− 0.4	4.7	6.6	6.3	00	62	90	ENE 2	NE 3	E 3	0	0	0	—	⊔ n; ⌓^{2} p, 3.
12	54.3	54.8	53.9	1.0	10.8	2.8	4.9	0.2	4.9	6.0	4.2	00	62	74	E 2	SE 3	SE 2	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
13	53.6	52.8	51.5	− 2.4	7.0	− 0.7	1.3	− 2.9	2.5	3.1	2.4	66	41	56	SE 3	SE 5	0	0	0	0	—	⌓, ⊔ n, p.
14	51.2	51.1	50.7	− 5.5	9.4	3.2	2.4	− 6.2	2.5	3.1	2.8	83	34	49	0	S 2	S 2	0	3^0	5^0	—	
15	48.6	48.2	48.1	− 0.7	12.6	4.0	5.3	− 1.0	2.6	5.2	4.9	61	48	80	SSE 2	SW 3	0	0	5	3^0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
16	46.8	46.0	44.9	1.0	13.2	8.4	7.5	− 0.5	4.6	6.4	6.5	92	56	79	NE 2	SW 3	W 3	10^0	8^0	10^0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
17	45.5	45.0	43.0	3.3	13.1	9.5	8.6	3.0	5.7	9.1	8.1	00	82	92	0	S 2	0	5^0	10	2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
18	40.2	40.2	38.7	8.6	12.4	8.7	9.9	7.7	8.0	9.5	7.9	96	89	95	NW 2	W 3	W 3	10^0	10	10^0	0.9	∞ n; ● p.
19	37.3	36.9	36.0	4.2	6.1	5.6	5.3	3.8	5.9	6.5	6.3	95	93	93	W 7	W 7	W 3	2	10	10	1.0	● p.
20	37.9	38.2	34.5	4.8	7.0	7.7	6.5	3.8	6.1	6.9	6.8	96	92	88	W 3	SW 3	SW 5	10	10	10	0.5	● n, a, p.
21	35.6	37.4	39.5	7.2	11.0	4.7	7.6	4.5	7.0	7.1	6.0	93	73	94	W 3	NW 5	W 2	10	5	2	—	
22	42.6	44.8	44.6	3.7	2.6	1.1	2.5	0.8	6.0	4.8	2.8	00	85	56	E 3	E 5	E 5	10	10	8	—	≡ n, 1, a.
23	42.1	41.4	42.2	1.1	8.2	3.5	4.3	− 0.3	3.4	6.2	5.7	67	77	97	E 3	SE 3	SE 2	10	7	0	0.3	⌓^{2} p, 3.
24	42.9	42.9	41.8	7.7	12.8	11.1	10.5	2.4	7.7	10.0	8.1	99	91	82	SW 2	SW 3	S 3	10	5	0	—	●^{0}, ≡^{2} n; ⌓ p, 3.
25	41.1	41.8	41.1	6.5	11.6	9.8	9.3	5.5	6.9	8.7	8.7	96	86	96	SW 2	W 3	W 2	5	10	0	0.6	
26	40.3	41.2	42.2	6.8	5.8	4.7	5.8	4.3	7.2	6.6	6.0	98	96	94	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	9.9	● n, 1, a, 2, p.
27	40.3	38.4	36.6	2.0	4.4	3.0	3.1	1.6	5.2	5.9	5.5	98	95	96	E 3	SE 3	N 3	10	10	10	0.6	●^{0} p, 3.
28	34.7	35.3	37.2	0.0	1.0	− 1.4	− 0.1	− 1.4	4.0	3.7	3.3	88	73	80	NW 3	N 3	N 3	10	10	10	1.4	● n, a, 2, p, 3.
29	39.8	40.9	44.0	− 5.4	− 4.0	− 7.8	− 5.7	− 8.4	2.4	2.5	1.8	78	75	71	NW 3	N 5	N 5	10	10	10	2.0	●^{0} n; ✱ n, 1, a, p, 3.
30	48.5	49.5	49.6	− 8.4	− 5.8	− 5.6	− 6.6	− 8.6	1.5	1.6	2.7	64	56	89	NE 5	N 7	NE 5	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2, p, 3.
31	50.9	48.7	44.7	− 5.4	− 1.4	− 1.6	− 2.8	− 5.6	2.4	2.7	3.2	78	66	79	W 3	W 3	W 5	10	10	10	—	✱, ⊹ n.
Срд. Mtt.	746.8	746.8	746.4	2.0	9.4	4.6	5.3	0.7	5.0	6.1	5.5	89	67	83	2.1	3.3	2.2	5.3	5.3	4.2	17.8	

1891.

Смоленскъ. — Ssmolensk.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.7	743.3	748.1	− 1.0	2.8	− 1.0	0.3	− 4.2	4.3	4.6	3.1	00	80	73	SW 3	NW 5	N 3	10	7	0	2.7	● a; ✱ a, p.
2	51.9	53.0	53.8	− 3.0	2.0	1.8	0.3	− 5.4	3.3	3.4	4.7	91	64	90	0	W 3	NW 3	7	0	10	—	
3	52.2	49.1	42.3	2.0	3.4	3.0	2.8	1.4	5.3	5.4	4.9	00	93	87	W 2	W 7	W 7	10	10	10	0.6	≡^{2} n, 1, a.
4	39.6	40.2	44.0	3.0	− 0.2	− 4.0	− 0.4	− 4.4	5.6	4.3	2.1	98	94	62	W 2	N 3	N 3	10	10	0	4.6	● n, 1, a; ✱^{2} a, 2, p.
5	46.9	47.5	46.2	− 9.6	− 4.4	− 7.8	− 7.3	−10.2	2.0	1.8	2.3	88	54	92	N 2	N 3	NW 3	0	5	0	—	
6	38.5	39.3	47.4	− 3.4	− 2.0	−11.0	− 5.5	−11.2	3.3	2.7	1.3	93	68	65	SW 13	NW 13	E 3	10	7	0	3.5	⇸ n, 1, a; ✱ a.
7	51.7	52.9	52.0	−15.0	− 6.8	− 9.0	−10.3	−15.7	1.2	1.8	1.8	89	65	78	W 3	NW 3	W 3	0	7	5	—	
8	47.9	45.6	46.8	− 8.0	− 2.2	1.2	− 3.0	−11.2	1.9	3.6	4.8	80	92	96	SW 3	SW 5	S 3	10	10	10	1.2	✱, ⇸ a, 2, p.
9	48.3	49.1	50.0	1.0	2.4	0.6	1.3	0.4	4.9	4.6	4.3	00	84	90	W 3	W 2	W 2	10	10	10	—	
10	50.6	50.9	51.4	− 0.8	0.6	− 1.0	− 0.4	− 1.4	3.8	3.7	3.5	88	76	82	E 2	E 2	SE 2	10	10	10	—	
11	52.5	53.1	53.8	− 3.0	− 2.4	− 7.5	− 4.3	− 7.9	2.7	2.8	1.8	74	73	72	SE 5	SE 3	SE 3	10	10	8^0	—	
12	54.3	53.9	53.2	−12.1	− 8.0	−11.9	−10.7	−12.6	1.4	1.5	1.3	83	62	71	0	SE 3	SE 3	0	0	0	—	
13	51.5	50.3	48.6	−13.5	− 8.0	− 6.1	− 9.2	−14.4	1.4	1.9	2.3	87	77	82	SE 5	SE 9	E 9	8^0	5	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
14	47.6	46.8	46.2	− 9.8	− 8.4	−10.3	− 9.5	−10.5	1.6	1.8	1.9	78	76	93	SE 5	SE 5	E 7	8	1	5	—	
15	44.8	43.2	42.1	−13.7	− 6.4	− 7.0	− 9.0	−14.0	1.3	1.7	2.4	83	61	89	E 3	E 5	E 3	3^0	10^0	10	4.6	✱ p, 3.
16	42.4	43.1	43.7	− 6.5	− 3.0	− 4.8	− 4.8	− 7.2	2.6	3.0	2.9	95	83	93	E 3	0	E 2	10	10	10	0.0	✱ n, a.
17	44.2	43.9	42.2	− 4.8	− 3.0	− 4.3	− 4.0	− 6.7	3.0	3.1	2.8	95	85	86	E 2	E 2	E 5	10	10	10	0.6	✱^{0} p.
18	39.7	38.8	39.5	− 4.0	− 4.0	− 6.7	− 4.9	− 7.0	3.3	2.9	2.2	95	84	81	E 7	NE 5	NE 17	10	10	10	3.6	✱ n, a, 2, p; ⇸, ↙ p, 3.
19	41.0	42.5	45.0	− 8.3	−10.2	−12.0	−10.2	−12.4	2.0	1.5	1.3	82	74	73	NE 5	NE 7	NE 3	10	10	5^0	1.6	⇸ n, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
20	45.6	44.8	40.7	−14.7	−10.6	−12.7	−12.7	−15.0	1.2	1.4	1.4	84	69	82	0	E 3	SE 3	3^0	5^0	10	0.8	
21	34.7	33.1	31.4	− 8.2	− 3.7	− 0.5	− 4.1	−12.6	2.2	3.1	4.4	91	89	00	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	3.4	✱ n, a.
22	31.4	33.7	38.0	0.3	− 1.4	− 3.9	− 1.7	− 4.2	4.5	3.9	2.6	96	94	77	W 5	NW 5	SW 3	10	10	5^0	0.7	● n; ✱ a, 2, p.
23	43.1	45.1	47.0	−12.9	− 8.9	−13.0	−11.6	−13.4	1.4	1.9	1.4	87	85	89	NNW 5	NNW 2	NNW 2	1	5	0	0.0	✱^{0} a; ⊔ p, 3.
24	49.5	51.5	52.8	−10.1	− 9.1	− 9.7	− 9.6	−13.7	1.9	2.0	2.0	94	91	94	NNW 3	NNW 2	0	10	10	10^0	0.2	✱^{0} n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.8	54.2	53.0	−10.9	−10.4	−10.0	−10.4	−11.0	1.6	1.5	1.6	84	73	76	E 3	E 5	E 5	10	7	10	6.0	✱^{0} n, a.
26	50.2	49.5	48.5	−10.9	− 8.0	− 8.6	− 9.2	−11.2	1.7	1.9	2.0	86	77	85	E 3	NE 2	NE 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
27	46.4	44.7	42.1	− 7.8	− 5.7	− 6.3	− 6.6	− 8.7	2.4	2.7	2.6	97	90	93	E 3	E 9	E 5	10	10	10	1.4	
28	40.1	39.2	37.4	− 3.1	− 2.8	0.7	− 1.7	− 8.7	3.3	3.5	4.7	91	94	98	E 3	E 5	SW 3	10	10	10	2.4	● n, 1, a, p, 3; ∾ n, 1, a.
29	39.6	40.1	39.9	0.2	0.8	− 0.8	0.1	− 1.1	4.3	4.1	4.0	92	85	92	0	SW 3	SW 3	10	10	10	3.6	● n; ✱ a, 2, p.
30	38.4	42.0	46.2	− 1.5	− 1.6	− 3.7	− 2.3	− 3.8	3.8	3.3	3.1	92	80	89	W 5	NW 5	W 3	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a.
Срд. Mtt.	745.4	745.5	745.8	− 6.3	− 4.0	− 5.5	− 5.3	− 8.6	2.8	2.8	2.7	90	79	84	3.4	4.3	3.9	8.0	8.0	7.3	42.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.1	750.3	750.4	− 3.3	− 0.9	− 4.2	− 2.8	− 5.0	3.0	3.4	2.9	82	78	86	0	0	SE 3	10	10	10	—	
2	49.7	49.5	48.3	− 4.0	− 3.4	− 3.8	− 3.7	− 5.8	2.9	2.8	3.2	87	80	93	SE 2	SE 3	SW 5	10	10^0	10	2.6	✱ p.
3	47.5	47.8	48.6	− 2.3	− 0.6	− 2.5	− 1.8	− 4.0	3.7	4.0	3.7	96	90	98	S 3	SW 3	SW 3	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p.
4	47.4	45.2	41.0	− 2.7	1.1	1.3	− 0.1	− 3.3	3.7	4.6	4.8	98	92	96	SW 3	W 2	W 12	10	10	10	2.2	✱ a, p; ● p, 3.
5	40.6	40.6	42.0	1.7	2.7	2.2	2.2	1.3	5.1	5.2	5.3	98	93	98	W 3	WNW 5	W 3	10	10	10	0.2	● n, a.
6	41.3	38.9	34.8	2.1	3.0	4.6	3.2	1.8	4.9	5.4	6.3	91	95	00	SW 9	SW 7	W 9	10	10	10	2.3	●^{0} p.
7	29.7	32.2	38.7	3.2	0.9	− 1.7	0.8	− 1.8	5.1	4.2	3.6	88	85	90	W 12	NW 12	W 3	10	9	2	0.9	↙ n, a, p; ● n, a, 2, p.
8	40.3	39.4	32.8	− 0.4	0.7	− 2.0	− 0.6	− 2.4	3.5	3.3	3.8	78	71	96	WSW 3	SW 3	E 3	10	10	10	9.5	✱ p, 3.
9	27.0	28.1	35.1	0.1	1.0	− 3.9	− 0.9	− 4.2	4.6	4.9	2.9	00	00	84	SW 3	WNW 3	NW 5	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, p; ≡ a, 2, p.
10	40.8	40.9	38.0	− 5.0	− 2.2	− 0.5	− 2.6	− 5.2	2.8	3.4	4.0	90	87	90	NW 3	0	S 3	10	10	10	—	
11	32.8	29.2	30.8	− 0.2	1.6	3.3	1.6	− 0.7	3.8	4.0	5.1	85	78	88	S 7	S 7	SW 5	10	10	10	0.6	✱ p.
12	31.1	31.5	30.4	1.8	2.6	0.7	1.7	0.0	4.7	4.1	3.9	90	74	80	SW 5	SW 3	SW 5	8	10^0	10^0	1.6	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
13	33.4	37.2	38.8	0.3	0.4	− 1.0	− 0.1	− 1.2	4.6	4.5	3.3	98	94	78	W 3	W 7	SW 3	10	8	10^0	0.6	● n; ✱ n, 1, a.
14	35.3	31.7	28.4	− 1.9	− 0.6	− 0.6	− 1.0	− 4.2	3.6	3.6	4.0	90	81	90	SSE 3	S 5	S 5	10^0	10	10	4.7	✱ a, 2, p; ⇸ p.
15	27.0	27.6	30.1	0.1	1.0	1.0	0.7	− 0.6	4.4	4.6	4.5	96	92	90	SW 3	SW 2	W 5	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a.
16	31.8	30.3	29.8	− 0.9	0.6	− 3.8	− 1.4	− 4.0	3.7	4.0	2.6	86	83	75	SW 3	SW 2	SW 2	10	10^0	10^0	0.8	
17	31.2	33.7	39.1	− 4.1	− 3.9	− 6.0	− 4.7	− 7.7	3.3	3.0	2.6	98	89	93	W 5	W 3	NW 3	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
18	42.1	43.5	45.5	−10.5	− 7.3	− 9.5	− 9.1	−10.7	1.9	2.4	1.8	96	92	81	NE 2	NNE 3	NE 3	10	10	10	2.6	✱ p, 3.
19	48.1	49.8	52.8	−12.0	−12.6	−17.8	−14.1	−18.2	1.4	1.2	1.6	77	70	72	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10^0	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	56.3	58.4	58.8	−22.2	−20.8	−23.1	−22.0	−23.3	0.6	0.7	0.5	77	76	78	NE 3	ENE 2	0	0	1	2	—	✱ n.
21	53.1	49.3	46.0	−13.8	− 9.7	− 3.5	− 9.0	−24.8	0.9	1.6	3.4	56	74	98	SW 9	W 5	W 5	3	10	10	0.7	⇸^{0} a, 2, p, 3.
22	42.0	41.0	41.7	0.8	0.6	− 2.7	− 0.4	− 3.2	4.3	3.6	2.9	89	75	77	NW 3	NW 9	NW 2	10	8	0	0.6	⇸ n; ✱ n, p; ↙ p.
23	45.6	48.2	50.5	− 6.0	− 7.0	− 9.0	− 7.3	− 9.2	2.4	2.2	2.2	82	83	97	N 3	NW 5	W 3	10	10^0	5^0	—	
24	48.9	48.6	50.4	− 7.0	− 0.7	− 0.4	− 2.7	−13.2	2.5	4.1	4.4	94	94	98	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	0.6	≡ a; ✱ a, 2, p, 3.
25	51.1	50.9	50.6	− 1.4	− 1.3	− 3.5	− 2.1	− 3.7	4.1	3.9	3.3	98	94	93	W 3	W 2	SW 3	10	10	10	—	✱^{0} n.
26	48.9	48.4	48.1	− 5.4	− 4.3	− 3.5	− 4.4	− 5.6	2.9	3.2	3.4	96	96	98	SW 3	W 5	W 2	10	10	10	0.2	✱^{0} p.
27	47.9	48.0	48.9	− 4.2	− 1.9	− 2.9	− 3.0	− 5.1	3.2	3.7	3.6	95	92	98	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	2.7	✱ a, p.
28	48.4	49.2	49.1	− 1.9	− 1.0	− 1.9	− 1.6	− 3.0	3.9	4.3	4.0	98	00	00	0	WSW 2	0	10	10	10	0.1	✱^{0}n≡^{2}n1a2p3△a2p.
29	48.5	47.8	46.8	− 2.9	0.4	− 2.2	− 1.6	− 3.3	3.6	4.1	3.8	98	87	98	W 2	0	SSE 2	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a.
30	44.9	43.7	43.2	− 1.2	− 1.4	− 4.8	− 2.5	− 5.1	4.1	3.7	2.6	98	90	84	SE 3	E 3	E 3	10	10	10	0.6	✱^{0} n, 1, a.
31	41.5	39.9	36.3	− 9.7	− 8.8	−11.2	− 9.9	−11.4	1.7	1.8	1.4	77	78	74	SE 3	SE 3	NW 3	10	10	10	1.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	742.0	742.0	742.1	− 3.6	− 2.3	− 3.6	− 3.2	− 6.0	3.4	3.5	3.4	90	86	89	3.7	3.8	3.6	9.4	9.5	9.0	41.3	

Москва (Конст. Инст.). Январь. — Januar. Moskau (Konst. Inst.).

Широта — Breite: 55° 46'. Долгота — Länge: 37° 40'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	742.5	748.8	− 3.7	− 2.4	− 5.9	− 4.0	− 6.3	3.3	3.2	2.3	96	83	80	WSW 1	N 3	N 3	4^0	10	10	0.0	◒ n, 1; ✱ n, a; ⇸ p
2	46.4	40.7	38.5	− 6.0	− 1.2	− 2.6	− 3.3	− 6.8	2.4	3.8	3.4	83	90	91	SW 4	W 10	W 8	10	10	10	1.7	✱ a, 2, p, 3.
3	48.5	52.4	54.8	− 8.8	−10.9	−15.3	−11.7	−16.6	1.7	1.5	1.2	72	76	88	N 5	NW 3	SW 3	10	1	10	0.0	✱^{0} n, a, p, 3.
4	54.7	52.8	49.5	−18.4	−15.1	−14.7	−16.1	−18.9	0.9	1.2	1.2	87	87	87	SW 3	SSW 2	S 3	10^0	10	10	2.3	✱^{0} n.
5	44.0	42.0	41.9	−10.9	− 7.2	− 8.2	− 8.8	−15.2	1.7	2.3	2.2	90	89	92	S 3	S 4	0	10	10	10^0	5.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	48.7	53.5	58.3	−16.0	−19.6	−25.2	−20.3	−25.5	1.1	0.8	0.5	86	81	82	SSW 1	N 2	N 2	10	0	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
7	61.9	63.7	65.2	−30.2	−24.5	−25.4	−26.7	−30.6	0.3	0.5	0.5	78	81	81	N 2	N 2	0	0	0	0	—	
8	67.4	67.8	68.0	−29.4	−21.7	−26.1	−25.7	−30.5	0.3	0.7	0.4	79	83	81	0	0	N 1	0	0	0	—	≡ a.
9	66.9	66.4	65.5	−27.1	−24.1	−22.4	−24.5	−29.0	0.4	0.4	0.6	81	81	84	E 1	ESE 2	ESE 2	10	0	10	—	≡ n, 1, a.
10	64.2	65.0	66.0	−18.1	−19.8	−22.8	−20.2	−23.4	0.9	0.8	0.6	88	88	87	ESE 3	ESE 3	ESE 2	10	0	0	—	
11	68.2	68.2	66.3	−24.2	−18.4	−22.2	−21.6	−24.6	0.6	0.9	0.7	86	88	87	ESE 1	E 1	ESE 2	0	0	0	—	
12	63.0	62.4	62.6	−28.1	−23.3	−26.8	−26.1	−28.9	0.4	0.6	0.4	86	86	86	ESE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
13	63.7	63.1	60.8	−24.8	−20.0	−23.0	−22.6	−28.0	0.5	0.8	0.6	84	88	88	SW 1	S 1	SW 1	0	0	0	0.9	
14	52.9	51.2	50.1	−10.2	− 7.2	− 7.4	− 8.3	−23.8	2.0	2.6	2.5	98	00	98	SSW 4	SSW 4	SSW 5	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a.
15	50.3	50.4	50.1	−14.7	−10.6	− 8.8	−11.4	−17.0	1.3	1.7	2.1	90	86	90	SE 3	SSW 3	SE 2	10	10	10	0.4	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
16	51.1	48.5	50.0	−14.3	−11.8	−10.8	−12.3	−15.2	1.3	1.6	1.6	85	87	84	S 3	ESE 5	ESE 5	10	10	10	2.4	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
17	55.4	57.6	58.8	−10.2	− 9.3	− 9.6	− 9.7	−11.0	1.8	1.8	1.8	89	81	84	ESE 1	E 1	E 4	10	10	10	—	✱ n.
18	59.3	59.4	60.8	−14.2	−10.7	−12.0	−12.3	−15.8	1.2	1.3	1.2	83	64	67	ENE 3	E 2	E 2	0	8	4	—	
19	60.6	61.0	61.9	−16.1	−15.3	−18.1	−16.5	−18.4	1.0	1.1	0.9	77	77	84	ENE 3	SE 3	SE 3	10	10	6	—	
20	62.3	62.5	62.5	−22.4	−19.8	−20.2	−20.8	−23.3	0.7	0.8	0.8	86	84	86	SE 3	SE 2	ESE 2	0	1	10^0	0.0	⊔ n; ⊕^{0} a, 2, p; ✱^{0} p.
21	61.1	59.3	56.9	−22.7	−19.1	−19.5	−20.4	−23.8	0.6	0.8	0.8	84	78	81	SE 3	SSE 3	E 4	0	0	8	—	
22	54.5	53.9	53.7	−18.1	−15.8	−16.3	−16.7	−19.8	0.8	0.9	0.9	75	72	72	E 6	E 3	E 4	10	10	10^0	—	
23	55.8	58.1	60.4	−16.3	−12.4	−18.1	−15.6	−18.5	0.9	1.1	0.8	68	63	74	ESE 3	E 2	ESE 3	10	10^0	0	—	
24	61.9	62.2	62.1	−21.6	−16.7	−22.0	−20.1	−22.5	0.7	0.8	0.7	85	68	86	E 3	SSE 2	SE 1	0	0	0	—	
25	61.5	60.9	60.9	−26.3	−22.6	−26.2	−25.0	−27.8	0.5	0.6	0.5	86	84	83	E 1	SSE 2	SE 2	10	0	0	—	⊔ n.
26	60.5	60.8	61.9	−26.2	−22.4	−25.6	−24.7	−28.5	0.5	0.6	0.5	83	84	83	SE 2	ESE 2	SSE 2	10	0	0	—	
27	63.6	64.7	64.8	−28.0	−20.0	−24.8	−24.3	−28.5	0.4	0.8	0.5	83	85	84	SE 1	SSE 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ n.
28	65.3	64.4	63.8	−28.0	−19.2	−11.7	−19.6	−28.6	0.4	0.9	1.7	82	86	93	SE 2	SSE 2	SSE 2	0	10	0	0.2	✱ a, 2, p.
29	63.9	63.4	63.9	−18.9	−13.3	−18.2	−16.8	−19.8	0.9	1.1	0.8	85	69	78	SSE 2	S 3	S 2	0	9	0	—	
30	63.0	61.9	59.8	−21.2	−13.5	−13.5	−16.1	−21.8	0.7	1.0	1.1	86	65	71	S 2	SSW 2	S 2	0	2	7	0.1	✱ p, 3.
31	59.0	59.4	59.0	−10.3	− 7.2	− 6.6	− 8.0	−14.3	1.7	2.1	2.5	83	81	89	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	—	✱ n.
Срд. Mtt.	758.0	758.1	758.3	−18.9	−15.3	−17.1	−17.1	−21.4	1.0	1.3	1.2	84	81	84	2.4	2.6	2.5	5.6	4.9	4.7	13.0	

Высота — Seehöhe: 142.9 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 747.9 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	757.1	756.6	755.7	− 4.4	− 1.2	− 3.0	− 2.9	− 6.4	2.9	3.5	3.2	89	83	87	WSW 4	WSW 3	SW 3	0	10	10	1.8	✱ p, 3.
2	53.4	53.2	53.5	− 5.5	− 4.2	− 4.6	− 4.8	− 6.0	2.9	2.6	2.8	96	79	87	SW 2	WSW 1	W 2	10	10	10	0.0	✱ p, 3.
3	53.7	52.2	46.0	− 2.6	− 1.9	− 1.7	− 2.1	− 4.6	3.4	3.2	3.5	92	80	86	W 1	WSW 1	SSW 5	10	10	10	3.0	✱ n.
4	39.7	39.4	40.7	− 0.7	0.7	− 1.7	− 0.6	− 1.7	4.1	3.6	3.2	94	75	80	W 2	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0.5	✱ n.
5	43.5	45.2	47.1	− 2.8	− 0.9	− 3.4	− 2.4	− 3.4	3.3	3.3	3.3	89	76	93	0	WSW 1	SW 1	10	10	10	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.0	53.8	57.8	− 6.0	− 2.8	− 3.4	− 4.1	− 6.3	2.7	3.2	3.1	95	86	87	0	NW 1	NW 1	10	10	10	—	✱^{0} n.
7	60.3	59.3	57.2	− 4.0	− 3.2	− 6.3	− 4.5	− 6.6	2.7	2.6	2.4	80	72	84	NW 2	SW 8	WSW 8	10	10	10	—	
8	55.1	54.2	52.4	− 3.5	− 3.2	− 2.0	− 2.9	− 6.3	2.9	3.0	3.7	83	83	94	WSW 6	W 5	W 5	10	10	10	—	
9	52.8	54.9	57.6	0.5	1.8	− 2.8	− 0.2	− 2.8	4.3	4.3	3.2	90	82	87	W 3	WNW 2	WNW 1	10	10	0	—	
10	57.7	56.6	54.1	− 3.9	− 1.3	− 0.6	− 1.9	− 8.3	2.9	3.4	3.2	87	82	73	SW 2	SW 5	WSW 6	10	10	9	—	
11	52.3	50.6	46.3	− 5.4	− 3.6	− 4.8	− 4.6	− 6.3	2.7	2.2	2.0	87	62	62	SW 4	SSW 3	SSW 8	1	6^0	0	—	
12	44.7	43.0	38.6	− 4.0	− 3.1	− 3.8	− 3.6	− 5.1	2.6	2.8	2.5	77	78	73	WSW 5	SW 6	SW 7	10	10	0	—	
13	36.9	38.0	42.6	− 5.9	− 2.6	− 8.1	− 5.5	− 8.1	2.3	2.5	1.6	80	66	67	SSW 4	SW 8	SSW 5	3	2	0	0.0	✱^{0} p.
14	48.0	50.9	53.1	−15.0	−12.9	−16.3	−14.7	−16.3	1.2	1.2	1.0	87	73	77	WSW 3	W 4	W 3	0	0	0	—	
15	51.5	46.3	41.8	−19.1	−11.5	−12.5	−14.4	−19.4	0.9	1.4	1.5	88	75	89	W 2	SSW 4	S 5	0	10	10^0	1.0	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
16	51.0	52.0	46.0	−21.6	−12.3	−13.8	−15.9	−21.8	0.7	1.3	1.2	87	75	78	ENE 2	ESE 2	SE 2	0	0	10^0	1.0	✱^{0} n; ◒ p, 3.
17	33.1	34.5	44.2	−11.9	−10.0	−12.7	−11.5	−13.9	1.6	1.7	1.4	89	82	81	S 3	SE 4	E 4	10	10	10	0.7	◒ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
18	55.8	58.7	57.7	−20.0	−12.8	−14.0	−15.6	−20.3	0.8	1.1	1.1	87	68	74	ENE 4	0	SW 3	0	0	9	1.2	
19	51.4	51.7	52.9	− 8.4	− 3.4	− 1.8	− 4.5	−14.0	2.2	3.1	3.8	91	87	96	W 6	NW 3	WNW 3	10	10	10	0.3	✱, ⇸ n, 1.
20	52.1	51.0	50.0	− 1.8	− 0.8	0.0	− 0.9	− 2.4	3.8	4.1	4.2	96	94	90	WSW 2	WSW 3	WNW 5	10	10	5	—	✱ n; ≡ n, 1, a.
21	50.6	49.1	49.1	− 0.9	− 1.0	− 0.7	− 0.9	− 1.5	4.0	3.7	3.3	94	86	77	W 3	NW 4	NNW 6	10	10	3	—	
22	54.9	57.4	61.0	− 8.8	− 6.4	−10.8	− 8.7	−11.0	1.5	1.4	1.3	63	50	67	N 6	N 7	N 5	0	0	0	—	
23	53.6	49.6	49.5	−10.0	− 2.4	− 5.2	− 5.9	−12.2	1.5	2.4	2.8	71	63	92	WNW 6	NW 5	NW 4	10	1	10	—	
24	53.0	54.5	52.0	− 3.4	− 0.7	− 3.0	− 2.4	− 5.2	3.2	2.6	2.9	91	60	80	N 2	NW 2	NW 3	9	10	10	0.4	
25	46.0	43.5	45.3	− 2.8	− 0.4	− 2.6	− 1.9	− 4.6	3.4	3.9	2.3	92	87	62	NW 4	NW 5	N 4	10	10	10	0.3	✱ n; △ p.
26	50.7	53.6	57.4	− 4.6	− 2.9	− 4.3	− 3.9	− 5.2	2.5	2.4	2.3	77	66	70	N 3	NE 4	NE 3	10	10	10	—	
27	61.1	63.7	65.7	− 4.9	− 2.3	− 5.0	− 4.1	− 5.0	2.3	2.6	2.5	72	67	81	NE 2	ENE 1	E 1	10	10	3	—	
28	66.4	65.9	63.8	− 8.8	− 2.2	− 7.3	− 6.1	−10.0	2.1	2.8	2.3	91	71	90	WSW 3	W 5	SW 3	0	0	10	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	751.3	751.4	751.4	− 6.8	− 3.8	− 5.6	− 5.4	− 8.4	2.6	2.7	2.6	86	75	81	3.1	3.6	3.9	6.9	7.5	7.1	10.8	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.2	757.7	753.4	− 8.8	− 3.1	− 8.6	− 6.8	− 9.3	2.0	2.3	1.8	89	62	76	SW 5	WSW 3	SW 5	10	0	0	0.0	✱ 1, a.
2	48.1	43.8	35.4	−10.0	− 3.6	− 5.7	− 6.4	−10.3	1.1	1.6	2.2	55	45	75	SW 5	SSW 7	SW 12	0	10	10	1.2	✱, ⇸, ↙ p.
3	36.4	38.0	39.0	− 0.2	3.7	1.9	1.8	− 6.9	4.0	4.3	3.8	89	72	73	SSW 4	S 6	SW 3	10	10	10	—	✱, ⇸, ↙ n.
4	42.0	44.0	45.4	0.8	3.0	1.4	1.7	0.3	4.1	4.1	4.2	85	73	83	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	—	
5	40.0	35.1	28.7	0.0	1.4	− 1.6	− 0.1	− 1.8	4.2	3.9	3.7	90	76	92	SW 3	SSW 5	SSW 5	10	10	10	1.5	✱ 1, a, 2, p, 3.
6	26.4	27.3	31.9	− 0.8	0.8	− 3.8	− 1.3	− 3.8	3.9	3.2	2.6	90	66	78	SSW 3	WSW 6	WSW 5	10	9	2	0.6	✱ n, 1, a.
7	29.6	27.7	31.0	− 5.6	0.0	− 1.2	− 2.3	− 7.9	2.6	3.4	3.2	88	74	76	S 3	W 3	WSW 5	10	9	1	1.5	✱ a, 2, p.
8	37.8	40.6	40.0	− 3.6	0.6	− 1.9	− 1.6	− 3.9	2.9	2.7	3.3	82	56	84	W 6	SW 3	WSW 10	10	3	10	1.1	✱n, 1, p, 3; ⇸p, 3; ↙p.
9	50.7	50.9	43.2	− 7.5	0.3	2.0	− 1.7	− 7.8	1.9	2.7	4.8	76	58	91	WSW 3	SW 2	SW 4	4	10	10	7.8	✱, ↙n, p; ⇸n; ● p, 3.
10	42.5	45.7	50.9	3.2	5.1	− 0.2	2.7	− 0.3	4.7	5.0	3.3	81	77	72	SW 6	W 4	SE 2	6	10	10	—	● n.
11	50.3	51.0	50.3	0.5	4.5	− 0.2	1.6	− 1.1	4.0	4.2	4.0	84	66	89	SE 3	S 2	S 2	10	0	0	—	
12	50.9	52.3	52.1	0.8	2.8	1.1	1.6	− 2.4	4.5	4.8	4.4	92	86	89	S 2	S 3	S 3	10	10	10	—	⊔ n.
13	51.5	51.2	52.9	− 0.4	2.9	1.4	1.3	− 0.5	4.1	3.9	4.5	92	69	89	S 3	SSE 4	S 3	0	0	10	—	
14	55.7	57.2	58.7	1.1	1.6	0.8	1.2	0.8	4.5	4.9	4.7	90	94	96	WSW 3	WSW 2	WSW 1	10	10	10	2.0	●⁰ p, 3.
15	59.6	59.2	58.2	0.6	0.8	0.6	0.7	− 0.1	4.6	4.3	4.6	96	89	96	E 3	SE 4	SE 4	10	10	10	—	●, ✱ n.
16	55.1	54.5	53.5	0.4	3.7	1.9	2.0	− 0.2	4.6	4.9	4.5	96	82	86	SE 4	S 2	S 3	10	10	10	—	
17	52.1	51.2	49.8	1.8	5.5	2.8	3.4	1.1	4.6	5.4	5.1	88	80	91	S 3	S 4	S 2	10	10	10	3.3	● a, p, 3.
18	45.1	43.6	44.8	1.0	1.0	0.0	0.7	− 0.3	4.7	4.7	4.3	96	96	92	S 1	N 2	S 3	10	10	10	6.3	● n, a; ✱ a, 2, p.
19	42.9	41.1	37.9	0.2	2.4	2.5	1.7	− 0.7	4.3	5.0	5.2	92	91	94	S 3	S 2	S 3	10	10	10	4.1	
20	31.5	28.7	32.0	1.6	2.8	3.0	2.5	0.7	5.0	5.4	5.3	96	96	93	S 3	SSW 3	S 3	10	10	10	6.1	● n, a, 2, p, 3; ✱, △ a.
21	36.3	41.0	46.4	− 1.0	− 2.0	− 4.8	− 2.6	− 4.8	3.3	2.6	2.4	76	66	76	WNW 5	W 4	WNW 1	10	10	0	0.1	● n; △ 1, a; ✱ a, 2, p.
22	47.3	42.6	39.5	− 2.7	− 1.0	2.8	− 0.3	− 5.7	2.9	4.1	5.3	79	96	94	SE 3	ESE 6	0	10	10	10	11.8	✱1a2p; ⇸a, 2, p; ● p, 3.
23	37.2	38.3	45.2	2.8	− 0.3	− 3.0	− 0.2	− 3.2	5.4	4.1	3.2	96	92	87	0	NNW 6	NNE 3	10	10	10	9.2	●, ≡ n, 1, a; ✱ a, 2, p.
24	45.1	41.8	36.2	− 4.0	− 3.8	− 4.7	− 4.2	− 5.2	2.9	3.0	2.8	84	88	88	NNE 4	NE 5	NE 5	10	10	10	13.9	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
25	35.7	38.6	40.3	− 5.8	− 5.8	− 6.7	− 6.1	− 6.9	2.5	2.2	2.4	85	74	87	NW 3	NW 6	WNW 3	10	10	7	5.4	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	39.3	39.7	41.2	− 6.0	− 2.9	− 5.4	− 4.8	− 6.9	2.5	2.7	2.7	88	74	88	WNW 3	NW 3	NW 3	10	10	9	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
27	41.7	43.1	44.7	− 6.6	− 0.8	− 3.4	− 3.6	− 8.3	2.5	2.8	3.3	91	64	93	NNW 2	NNW 3	0	10	9	10	0.1	✱ n, p.
28	44.7	44.6	44.0	− 5.0	0.6	− 3.2	− 2.5	− 5.6	2.8	2.8	2.4	91	59	67	0	S 3	SE 3	10	7	10	0.3	✱⁰ a, p, 3.
29	42.6	41.4	40.9	− 2.3	− 0.4	0.6	− 0.7	− 4.1	3.7	4.1	4.6	96	92	96	ESE 3	ESE 5	SE 3	10	10	10	5.0	✱ n, a, 2, p.
30	39.4	37.3	39.0	0.4	3.5	1.2	1.7	0.1	4.4	4.6	4.6	92	78	92	SE 3	ESE 8	SE 3	10	10	10	4.2	✱, ● p.
31	41.9	44.3	47.3	− 1.5	7.4	0.4	2.1	− 2.6	4.0	4.6	4.2	98	60	89	S 3	S 3	S 1	2	0	0	—	
Срд. Mtt.	743.9	743.7	743.7	− 1.8	1.0	− 1.0	− 0.6	− 3.5	3.7	3.8	3.8	88	76	86	3.2	3.9	3.4	8.8	8.3	8.0	87.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748.4	749.2	749.9	0.3	7.9	3.7	4.0	− 2.2	4.1	5.2	4.5	87	65	75	SE 1	S 2	SE 3	3⁰	2	0	—	
2	47.7	44.8	44.1	2.9	4.8	0.9	2.9	0.6	4.1	4.2	4.0	73	65	80	ESE 3	E 6	SSE 3	10	10	10	7.8	●, ✱ p.
3	43.5	43.8	44.6	0.4	1.3	− 0.7	0.3	− 1.3	3.9	3.7	3.9	82	74	90	S 3	SSW 4	S 3	10	10	5	0.1	✱ a, 2, p.
4	45.5	47.6	51.7	− 2.9	0.6	− 1.6	− 1.3	− 3.5	3.7	4.2	2.8	00	87	70	WSW 1	N 3	N 3	10	10	10	0.0	≡ a; ✱ a, 2, p.
5	54.7	55.8	56.9	− 4.0	− 0.1	− 3.8	− 2.6	− 4.9	1.8	2.2	1.7	54	49	51	NE 4	NE 3	N 2	0	0	0	—	
6	58.3	58.0	58.4	− 5.0	4.7	1.1	0.3	− 7.1	2.1	2.6	3.4	67	41	66	N 3	ENE 2	0	0	7	10	—	
7	59.9	60.7	60.7	0.2	3.9	1.0	1.7	− 0.4	3.1	3.0	3.5	67	50	70	0	E 2	E 1	10	10	0	—	
8	62.6	63.1	63.0	− 0.2	6.0	0.7	2.2	− 2.7	3.5	3.2	3.7	78	46	76	E 2	ESE 3	0	10	7	0	—	
9	64.3	64.0	63.4	− 1.4	6.4	0.6	1.9	− 4.2	3.6	3.4	3.3	86	47	68	0	S 2	0	0	0	0	—	
10	64.1	63.2	62.5	− 0.4	7.8	2.2	3.2	− 3.5	3.3	4.0	3.6	74	52	66	ESE 2	SE 3	0	0	0	0	—	
11	62.9	62.6	61.0	0.9	8.9	3.6	4.5	− 2.5	3.9	3.2	3.4	79	37	57	0	S 3	0	10	7	0	—	
12	59.8	58.2	57.4	2.0	10.0	6.1	6.0	0.4	4.0	3.7	4.0	75	41	57	0	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	
13	55.2	55.1	53.5	3.4	4.7	3.7	3.9	2.4	4.3	5.5	5.3	73	86	88	ESE 3	E 5	E 4	10	10	10	1.5	● a, 2, p, 3.
14	51.9	51.5	51.6	2.3	5.9	4.4	4.2	1.6	4.9	5.2	4.2	89	75	66	NE 3	E 2	E 3	10	10	10	0.1	● n, 1, a, p.
15	52.5	51.9	51.8	2.4	10.0	5.2	5.9	− 0.4	3.3	2.7	3.2	59	30	48	NE 3	E 4	NE 3	8	0	3	—	
16	52.0	51.4	51.3	2.2	10.6	5.3	6.0	− 0.4	3.4	3.1	4.1	63	32	62	NE 3	ENE 3	ENE 4	10⁰	10	10⁰	—	⊕ p, 3.
17	51.0	50.6	50.5	3.2	12.2	7.0	7.5	1.0	4.1	4.4	4.1	71	41	55	ENE 1	E 3	NE 3	9	8	9	—	⊕ n.
18	51.8	52.1	52.7	2.7	11.0	6.9	6.9	− 0.1	3.9	3.6	3.6	70	37	48	NE 2	E 3	ESE 2	0	3	8	—	
19	54.1	54.2	54.1	5.4	10.2	5.5	7.0	3.9	4.4	3.4	4.2	66	37	62	E 1	SSW 3	SE 3	9	10	10	—	
20	53.6	53.1	53.0	4.4	12.0	5.9	7.4	1.0	4.3	3.7	4.2	68	36	60	NE 2	NE 2	NE 1	0	4	0	—	
21	53.2	53.5	53.4	4.5	10.4	7.4	7.4	1.2	4.6	3.7	4.2	73	39	55	N 2	NNE 3	N 2	0	10	10	—	⌓, ⊔ n.
22	52.3	51.6	50.6	7.2	12.0	7.2	8.8	4.8	4.6	3.7	5.3	61	36	70	S 2	WNW 3	W 1	7	10	2	0.1	● p.
23	49.7	47.8	45.3	6.2	13.7	7.9	9.3	1.2	4.9	4.4	4.8	69	37	60	W 2	SW 4	0	1	10	5	0.0	●⁰ p.
24	41.9	38.3	36.8	7.2	11.7	4.8	7.9	4.8	5.3	6.4	6.0	70	62	94	NNE 2	ENE 6	NNE 6	10	10	10	14.8	● a; 2, p, 3.
25	37.2	40.4	44.8	0.4	5.7	3.6	3.2	0.0	4.4	4.1	3.1	92	60	52	NNW 7	N 8	WNW 3	10	10	9	0.0	● n; ✱ n, 1, a.
26	48.7	48.9	49.2	1.7	9.6	5.6	5.6	− 1.0	3.2	3.2	3.6	62	35	54	WNW 2	WNW 3	S 1	0	0	0	—	
27	50.9	51.1	51.0	5.4	12.8	8.1	8.8	0.7	4.2	3.6	4.2	63	32	54	S 1	W 4	0	0	3	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n.
28	51.8	52.0	51.7	7.1	13.9	10.8	10.6	2.1	4.9	5.2	5.8	65	44	60	SW 2	SSW 8	S 2	0	10	10	0.0	⌓ n; ●⁰ p.
29	51.2	50.2	49.6	12.2	15.8	11.6	13.2	7.0	6.2	5.4	7.0	59	41	69	SE 2	S 3	S 3	5	10	10	—	
30	48.3	46.5	43.1	11.5	18.1	11.5	13.7	7.3	6.6	4.6	7.6	65	30	75	S 5	S 10	S 4	1	10	10	4.1	⌓ n; ●⁰ p.
Срд. Mtt.	752.6	752.4	752.3	2.7	8.8	4.5	5.3	0.2	4.1	4.0	4.2	72	48	65	2.1	3.8	2.1	5.4	7.0	5.7	28.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.0	742.5	746.5	6.7	14.1	8.3	9.7	6.4	6.8	5.1	5.3	93	43	65	WNW 4	WNW 3	N 3	10	9	1	1.5	● n, 1, a, p.
2	50.2	48.9	45.3	7.3	14.7	14.4	12.1	2.3	4.8	5.3	8.0	64	43	65	0	S 4	SSW 4	0	10	10	4.7	⌓ n; K^0 a; ● p, 3.
3	44.6	43.9	42.6	14.6	22.6	14.0	17.1	11.6	10.1	6.2	9.2	82	30	78	SW 3	SW 4	0	8	3	1	0.7	● n, p; K n.
4	42.3	42.6	45.9	14.5	18.4	10.4	14.4	9.6	9.6	7.6	4.7	79	48	50	WSW 3	W 8	WNW 3	10	7	0	—	
5	48.4	48.4	48.6	7.3	13.1	7.5	9.3	4.5	5.4	4.8	5.6	70	43	72	WNW 4	NW 4	NNE 3	3^0	5	0	0.0	⌓ p, 3.
6	47.6	46.1	49.0	4.3	9.7	2.4	5.5	1.9	5.5	7.8	5.3	89	87	96	ENE 3	ENE 4	NNE 5	10	10	10	6.8	⌓ n; ● n, 1, a, p, 3.
7	51.5	52.6	53.2	2.9	6.8	3.0	4.2	1.9	4.8	6.1	4.9	85	82	87	N 3	N 3	N 3	10	10	10	—	● n.
8	54.4	53.6	51.5	3.5	8.6	6.6	6.2	−0.1	4.7	6.8	6.4	80	83	88	N 2	NW 3	W 1	0	9	1	0.1	⌓ n; ●^{0} p.
9	53.0	54.3	54.6	2.3	6.5	3.5	4.1	1.8	4.9	6.2	5.1	89	86	87	N 3	N 3	N 2	10	8	0	—	●^{0} n.
10	54.8	52.2	48.7	4.1	12.0	10.3	8.8	−2.2	4.9	7.4	8.0	80	71	86	WSW 3	NW 3	W 4	0	4	9	1.9	⌓ n.
11	44.9	44.6	49.1	7.2	10.6	3.2	7.0	3.2	7.1	5.5	3.6	94	58	63	W 3	N 7	N 7	10	10	3	1.1	● n, a, 2, p.
12	52.6	53.2	51.7	1.6	7.1	6.4	5.0	0.4	3.8	3.3	4.2	75	44	58	NE 4	N 4	NW 1	2	0	10	—	
13	48.4	46.1	43.9	7.0	14.8	10.1	10.6	4.5	5.4	5.0	6.1	72	40	66	0	NW 4	S 1	7	9	2	0.0	● p.
14	40.3	37.7	35.1	10.5	18.2	14.9	14.5	5.2	5.9	4.8	6.5	63	31	52	W 2	SW 4	S 1	10	8	5	—	
15	33.3	35.4	38.9	10.8	12.2	9.3	10.8	7.5	6.7	4.6	5.0	69	43	57	W 6	W 8	SSW 4	10	8	2	0.7	● a.
16	42.1	40.9	39.2	10.7	19.1	14.5	14.8	5.2	5.5	5.2	8.7	57	32	71	S 1	SW 6	SSW 2	1	7	0	0.2	
17	40.8	42.4	45.1	17.2	24.6	17.2	19.7	12.1	9.7	9.0	9.4	66	39	64	SSW 3	S 8	S 3	0	2	6	0.0	● n, a.
18	47.0	46.9	46.1	17.5	25.2	18.4	20.4	10.5	8.3	6.3	5.4	56	26	35	S 2	SSW 7	S 3	0	0	0	—	⌓ n.
19	46.9	46.8	47.3	16.6	25.2	17.6	19.8	10.3	7.4	7.6	9.4	53	32	63	S 4	S 5	SSW 3	7	9	9	0.0	● p.
20	48.6	49.6	49.2	13.4	14.8	11.6	13.3	11.6	8.1	8.0	8.2	71	64	81	SSW 3	SSW 3	WSW 3	5	10	0	0.0	● a, 2, p.
21	50.1	50.2	50.7	12.6	16.8	13.2	14.2	7.3	7.0	7.2	6.5	64	51	57	WSW 2	SSW 4	WNW 2	1	10	2	4.3	⌓ n; K a, 2, p; ● 2, p.
22	51.7	51.3	50.1	14.3	23.8	19.6	19.2	7.4	7.3	7.9	9.8	60	35	57	WSW 2	WSW 5	SW 3	6^0	5	1	—	
23	51.2	51.0	50.4	18.5	27.4	21.1	22.3	14.1	7.7	6.6	10.2	49	24	55	WSW 4	WSW 11	0	2	1	0	—	
24	52.3	52.2	51.5	18.7	28.3	20.3	22.4	12.4	11.0	7.7	9.8	69	27	55	0	WSW 8	SSW 1	0	0	0	—	
25	51.6	50.9	49.7	19.6	30.2	21.9	23.9	12.4	10.5	7.6	10.2	61	24	52	S 1	S 5	0	6	2	2	—	
26	50.0	49.4	49.2	19.4	30.6	20.4	23.5	12.8	8.9	7.4	10.3	53	22	57	0	SE 4	E 3	5	5	1	—	
27	49.5	49.2	49.1	18.6	29.8	19.1	22.5	16.2	9.0	11.0	12.1	56	35	74	ENE 3	ESE 3	NE 1	9	0	10	4.4	K, ●, ↙ p.
28	49.6	49.6	49.3	20.3	28.8	23.5	24.2	16.5	10.6	11.7	10.1	60	40	47	SSE 4	SSW 5	W 4	10	7	10	0.2	
29	48.9	48.4	47.1	22.9	31.1	24.9	26.3	16.9	11.0	7.9	9.4	53	23	40	S 3	SW 5	SSW 4	1	5	3	—	● n.
30	46.5	45.9	45.1	22.0	31.5	21.7	25.1	15.9	12.4	9.4	11.3	64	27	59	0	NW 3	0	0	2	8	—	K p.
31	46.2	45.8	45.4	20.0	28.2	20.8	23.0	16.4	11.5	11.6	9.5	66	41	51	NE 5	SE 4	N 2	2	2	10	0.0	K, ● p.
Срд. Mtt.	747.8	747.5	747.4	12.5	19.5	13.9	15.3	8.3	7.6	7.1	7.7	69	44	64	2.6	4.9	2.5	5.0	5.7	4.1	26.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	745.8	747.7	18.8	25.6	17.5	20.6	15.9	12.7	12.8	10.2	79	53	68	NE 3	E 3	N 4	9	8	10	0.9	K, p, 3.
2	46.9	46.4	42.1	12.6	14.4	15.8	14.3	11.7	9.1	9.7	11.2	85	80	84	E 4	ENE 6	ENE 3	10	10	2	—	K, ● n.
3	37.2	36.2	37.4	16.2	18.6	10.4	15.1	10.4	11.3	12.1	8.4	82	76	91	NNW 2	NNE 5	N 5	9	10	10	6.6	● a, p.
4	39.5	40.7	42.9	7.4	15.0	9.9	10.8	6.3	6.5	6.5	7.7	85	51	84	N 5	N 6	NW 5	10	1	10	—	● n.
5	44.6	44.6	44.7	7.8	10.5	4.8	7.7	4.3	5.3	4.7	4.8	67	50	74	WNW 3	WNW 4	NW 6	0	10	10	0.6	● p, 3.
6	44.2	45.1	47.6	5.6	6.5	3.8	5.3	1.4	4.7	4.8	5.2	69	67	87	WNW 3	WNW 6	NW 2	9	6	1	2.9	●, △ a, p; ✱ a; ▲ p.
7	49.3	49.6	49.2	5.4	7.4	7.3	6.7	1.9	4.9	5.4	5.5	74	70	72	W 4	WSW 4	NW 3	2	10	10	0.4	● a, p.
8	49.5	49.5	49.4	6.6	11.0	9.4	9.0	2.8	5.0	3.8	4.3	68	39	49	NW 3	NNE 5	W 2	0	6	10	—	
9	48.1	46.5	45.3	8.0	13.4	11.9	11.1	6.9	5.6	4.5	5.7	69	40	55	SW 3	W 5	W 4	10	9	1	—	
10	44.9	41.9	34.5	13.9	21.1	15.6	16.9	8.3	6.0	6.9	11.5	51	37	87	WSW 4	SSW 7	SSE 8	0	8	10	13.0	● p, 3.
11	25.2	32.9	41.6	14.1	8.9	7.2	10.1	7.1	11.2	7.1	5.5	94	84	73	SSW 6	NW 15	W 3	10	10	0	3.7	● n, 1, a; ↙ a, 2, p.
12	48.1	49.7	50.2	7.5	12.3	8.4	9.4	3.1	5.5	4.3	5.6	70	40	67	WNW 3	W 3	SSE 1	0	9	1	—	⌓ n.
13	47.7	43.6	40.2	8.6	9.6	13.6	10.6	5.1	6.0	8.0	10.1	71	89	88	SE 3	SE 10	S 3	10	10	8	4.4	● a, 2, p.
14	39.0	39.7	41.2	11.8	14.7	12.6	13.0	11.3	8.4	6.4	6.3	83	52	58	WSW 3	SSW 4	SW 4	10	9	4	—	
15	45.7	48.5	49.7	10.0	14.3	11.4	11.9	6.3	7.6	7.1	7.8	83	58	78	W 3	WSW 3	SE 1	8	10	2	0.0	⌓ n; ● p.
16	49.0	48.8	51.3	13.1	18.7	14.6	15.5	5.5	7.9	6.1	9.4	71	38	76	S 3	S 6	SW 3	7	7	1	—	⌓ n.
17	54.8	55.2	55.4	16.2	24.0	17.8	19.3	8.8	9.4	9.0	9.9	68	40	65	SSE 2	S 3	SE 2	0	3	7^0	—	⌓ n.
18	55.9	54.5	53.7	15.5	23.3	19.8	19.5	11.7	9.9	11.3	13.5	76	53	79	NE 2	NNE 2	NW 3	10	10	8	0.0	● a.
19	53.2	52.8	54.8	18.4	27.4	21.1	22.3	14.6	13.0	15.6	14.4	82	57	78	NNE 4	N 7	NNW 3	7	7	2	—	
20	57.0	56.9	56.5	19.6	26.6	22.2	22.8	14.9	12.8	11.5	13.6	76	45	69	NW 2	NNE 3	N 2	1	7	3	—	⌓ n.
21	57.4	56.4	54.9	21.4	28.4	22.3	24.0	16.8	12.7	10.3	10.0	67	35	50	NNE 2	ENE 3	NE 1	0	2	0	—	
22	55.2	54.7	53.3	21.5	28.2	23.2	24.3	15.8	11.5	10.7	12.4	61	38	59	NNE 2	E 2	0	5	2	2	—	⌓ n.
23	52.4	51.6	51.4	23.2	27.5	21.5	24.1	16.4	11.8	10.5	9.9	56	38	52	0	NW 3	NNE 4	2	7	6	0.0	⌓ n; ● p.
24	52.4	52.2	51.8	18.1	25.1	18.6	20.6	13.3	9.4	7.3	9.8	61	31	61	NNE 2	N 8	N 4	2	2	0	—	
25	54.0	52.6	50.3	15.6	22.1	20.2	19.3	10.6	7.9	7.1	9.4	60	36	54	NNE 3	NW 2	0	0	7	0	—	⌓ n.
26	48.9	46.9	45.2	18.7	25.8	21.6	22.0	14.7	8.9	8.8	11.2	56	36	59	W 2	SW 10	WSW 3	0	4	2	—	
27	46.0	45.4	43.9	21.1	28.5	24.2	24.6	16.1	11.6	9.4	11.9	63	32	53	W 2	WSW 2	W 2	0	3	3	0.4	
28	43.6	42.8	41.8	19.2	17.9	18.0	18.4	17.9	12.9	14.5	13.5	78	95	88	S 2	W 2	N 1	10	10	3	9.5	● n, a, 2, p.
29	41.9	41.7	41.6	20.0	25.2	21.4	22.2	14.0	13.0	13.3	12.7	75	56	67	NNW 2	SSW 1	W 2	0	7	9	0.0	⌓ n; ● p, 3.
30	43.5	44.9	46.9	18.7	24.4	18.8	20.6	14.9	11.7	10.3	11.4	73	46	70	WNW 3	W 5	0	3	2	1	—	● n.
Срд. Mtt.	747.4	747.3	747.2	14.5	19.2	15.5	16.4	10.3	9.1	8.7	9.4	72	52	70	2.8	4.8	2.8	4.8	6.9	4.5	42.4	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	745.7	743.8	18.4	24.0	17.6	20.0	13.5	11.2	10.5	14.0	71	48	94	SSW 3	SSW 4	W 2	10	8	9	7.7	● p.
2	43.8	42.7	41.9	18.7	25.6	17.0	20.4	14.6	12.6	12.1	13.2	79	49	92	WSW 2	WSW 6	SSW 6	2	8	10	8.3	● p, 3.
3	43.9	46.0	47.3	15.0	20.5	16.8	17.4	12.6	8.0	8.8	9.0	63	49	63	W 3	NNE 3	NNW 1	0	1	1	—	● n.
4	49.9	50.1	49.3	17.8	23.2	19.2	20.1	10.6	8.5	9.4	14.1	57	44	86	WNW 2	W 3	S 1	6	9	10	0.4	● p.
5	48.8	47.1	43.5	20.5	21.9	22.0	21.5	13.7	13.2	17.1	13.9	74	87	71	SSW 2	SSE 1	S 3	3	10	9	2.9	☈ a; ● a, 2.
6	42.3	43.2	44.3	20.2	24.3	18.6	21.0	18.6	15.8	12.3	10.9	90	54	69	W 5	WNW 5	NNW 1	10	2	1	—	
7	44.8	43.2	41.6	17.7	23.2	19.7	20.2	14.5	9.8	10.5	11.4	65	49	67	NNE 1	SE 6	E 1	10	8	9	0.8	● a, p.
8	40.5	41.0	41.5	20.2	24.4	18.6	21.1	17.0	13.5	14.1	11.3	77	62	71	SW 3	SSW 4	SW 7	10	8	10	—	● n.
9	43.5	43.7	44.0	14.2	21.8	17.9	18.0	13.5	9.0	10.1	10.8	75	52	71	NW 5	WNW 4	NE 2	10	5	9	—	
10	42.5	41.1	39.3	16.6	20.2	15.9	17.6	12.6	10.1	10.9	11.7	71	62	87	ENE 3	E 4	E 3	10	8	10	—	
11	39.7	41.7	45.4	17.5	23.0	18.2	19.6	14.9	11.3	8.4	9.3	76	39	60	SW 3	SSW 10	SW 3	3	7	0	—	↙ a, p.
12	49.9	50.9	52.8	19.2	25.6	20.3	21.7	11.8	9.6	9.2	10.0	58	38	56	W 1	WSW 2	WNW 1	7	3	0	—	
13	55.4	56.4	56.4	21.0	23.7	19.6	21.4	15.7	11.3	11.4	11.6	62	52	69	ENE 3	E 7	ENE 2	8	9	7	—	
14	56.0	54.3	54.3	18.6	28.9	23.2	23.6	18.1	11.5	14.2	13.4	72	49	64	N 8	E 8	E 8	10	9	8	—	
15	52.8	51.3	49.0	21.5	29.8	23.9	25.1	18.9	10.8	13.4	11.7	57	43	54	E 5	E 5	ENE 4	3	7	3	—	
16	47.9	45.1	44.4	21.9	32.7	21.9	25.5	19.4	10.5	11.7	12.7	53	32	65	NNE 2	ENE 3	ENE 7	0	1	8	3.2	☈, ●^{0} p.
17	46.1	47.5	49.5	14.8	20.1	12.6	15.8	12.6	11.4	6.7	6.3	91	39	58	ENE 3	NE 7	NE 6	10	1	0	—	<, ●, ☈ n.
18	52.1	51.8	51.6	10.9	18.0	15.2	14.7	6.0	5.6	5.8	7.5	57	38	58	N 4	NW 4	N 2	0	0	1	—	
19	52.6	51.9	50.7	15.2	22.0	17.6	18.3	11.6	7.9	6.8	8.4	61	35	56	NE 3	NNE 5	0	0	0	0	—	
20	50.5	49.4	49.0	19.0	25.6	21.5	22.0	12.5	10.1	7.1	8.8	62	29	47	NNW 2	NNW 4	NW 1	5	2	0	—	
21	49.3	49.0	49.4	18.8	28.5	22.3	23.2	14.6	9.8	7.7	9.4	60	27	47	NW 2	NNE 4	NW 1	2	4	0	—	
22	51.7	52.8	53.5	20.5	27.5	19.8	22.6	15.7	9.9	8.3	8.5	55	31	50	NE 1	NW 2	0	0	3	0	—	
23	55.7	55.4	54.1	20.5	28.0	21.0	23.2	12.7	9.1	9.1	7.8	51	32	42	E 1	NE 2	0	0	5	0	—	
24	54.4	53.2	51.2	19.0	29.2	22.0	23.4	11.6	8.2	7.0	7.3	50	23	37	S 1	SSE 2	WSW 1	0	0	0	—	
25	50.7	48.7	46.7	20.9	30.5	23.3	24.9	12.3	7.8	7.6	10.6	43	23	50	W 1	S 3	0	5	6	0	—	
26	45.3	43.8	41.5	22.6	30.8	24.5	26.0	16.1	11.3	9.9	10.1	56	30	44	SSW 1	SW 5	0	5	9	2	0.4	
27	43.0	44.1	43.9	15.3	20.5	17.7	17.8	14.9	11.0	11.1	7.8	85	62	52	WNW 3	WSW 2	WNW 1	10	8	2	1.3	● n, a.
28	45.6	45.2	45.2	17.6	23.1	19.4	20.0	10.7	9.9	7.6	8.6	66	35	51	0	S 2	N 1	0	8	7	—	
29	46.4	45.9	45.8	18.6	24.5	19.4	20.8	11.9	9.9	8.4	9.3	62	36	55	NE 1	NE 2	0	6	9	3	—	
30	45.5	44.7	45.3	21.3	29.0	21.5	23.9	15.7	10.7	9.0	12.7	57	30	67	SE 1	S 4	NNW 1	3	9	9	—	
31	46.0	45.2	43.5	20.8	29.0	22.4	24.1	15.8	11.2	11.5	11.9	62	38	59	NE 1	E 1	S 8	0	7	10	—	↙ p.
Срд. Mtt.	747.9	747.5	747.1	18.5	25.1	19.7	21.1	14.0	10.3	9.9	10.5	65	42	62	2.5	4.0	2.4	4.8	5.6	4.5	25.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	743.9	743.7	17.6	19.7	16.5	17.9	16.2	13.0	9.7	12.5	87	57	90	SW 5	W 6	WSW 5	10	10	10	3.1	● p.
2	44.7	45.4	43.4	16.2	18.5	18.0	17.6	15.9	12.7	10.9	13.1	93	69	85	WNW 5	W 4	WNW 2	10	10	10	3.6	< n; ● n, p, 3.
3	41.8	40.7	40.5	14.4	20.5	16.2	17.0	11.8	9.8	7.6	9.8	81	43	71	SW 8	SW 9	SW 10	5	8	10	1.8	● n, p; ↙ a, p.
4	44.5	45.4	46.7	14.0	20.8	15.0	16.6	12.1	10.4	8.5	9.7	88	46	76	SW 5	W 6	0	10	7	0	—	↙ n.
5	47.8	47.0	46.1	15.6	23.0	15.6	18.1	11.2	9.4	9.6	12.3	71	46	93	SE 3	WSW 2	SW 2	9	9	10	3.9	● p, 3.
6	46.1	42.2	41.0	16.5	24.7	17.3	19.5	12.5	11.5	10.3	11.9	82	45	81	W 1	S 5	SW 6	0	9	0	1.3	● n, p; ☈, ↙ p.
7	41.7	40.1	39.6	15.4	13.5	11.7	13.5	11.7	10.8	10.3	9.6	83	90	95	S 1	W 1	SW 4	10	10	2	11.8	● a, 2, p; ☈ p.
8	42.3	43.9	44.6	12.9	17.9	14.8	15.2	11.0	9.1	7.9	8.8	83	52	70	W 5	NW 9	0	5	9	9	0.2	● a, p.
9	42.1	40.8	39.0	14.4	18.3	14.1	15.6	12.2	8.9	8.2	9.3	73	52	78	SW 4	SW 5	SW 10	9	6	10	2.9	↙ p; ● p, 3.
10	39.2	41.8	45.8	11.7	13.4	8.5	11.2	8.5	9.0	9.4	6.8	88	82	83	W 9	NW 11	N 1	10	10	0	2.2	↙ n, a, p; ● n, a, 2, p.
11	50.4	50.4	47.8	10.1	16.8	15.1	14.0	5.5	7.0	6.3	9.0	75	44	70	W 1	W 4	W 3	0	7	10	0.7	● 3.
12	47.4	47.6	47.9	17.0	22.1	16.0	18.4	13.3	11.5	9.8	12.9	80	50	96	W 4	SW 4	W 2	6	10	10	4.2	● n, p.
13	48.0	48.0	47.2	13.1	20.0	17.0	16.7	11.9	11.1	11.8	11.5	99	68	80	SSW 1	SW 3	0	10	7	8	—	≡ n, 1, a.
14	45.0	42.3	40.4	15.2	19.8	15.1	16.7	11.5	10.4	11.7	12.4	81	68	97	SW 2	SE 5	SSW 5	10	10	10	18.3	● a, p, 3; ☈ p.
15	39.7	39.4	38.7	12.6	17.1	14.2	14.6	11.3	9.2	9.2	10.0	86	63	84	SW 5	SW 6	SSW 1	10	10	8	5.0	● n, p; < n; ↙ p.
16	36.2	36.3	38.8	14.6	16.7	12.6	14.6	12.6	10.6	9.7	10.1	86	69	94	SW 2	N 3	NW 5	9	8	1	6.6	● n, a, p.
17	42.5	43.6	43.9	13.2	16.3	13.1	14.2	11.4	9.5	9.7	9.9	85	70	89	NW 1	W 3	NNW 1	10	9	10	0.1	● p.
18	43.4	43.1	43.8	12.8	17.2	12.1	14.0	10.2	8.8	8.7	9.1	81	60	88	NE 1	NE 5	NE 4	9	9	9	—	
19	44.2	45.1	46.2	10.9	13.9	11.7	12.2	10.0	8.3	7.7	8.1	86	65	80	N 2	N 4	N 2	10	10	10	—	
20	46.8	46.6	47.1	10.5	18.2	13.4	14.0	6.2	7.1	7.2	9.1	74	47	80	NW 2	NW 1	W 2	8	6	8	0.9	● p.
21	47.2	46.6	46.9	10.0	18.1	11.7	13.3	8.1	7.6	7.5	8.9	83	49	87	WSW 2	W 4	0	10	8	0	5.2	● 1, a.
22	44.7	42.3	41.8	11.1	12.9	13.8	12.6	8.4	9.5	10.3	10.8	96	94	93	SE 2	SE 5	SE 5	10	10	10	11.8	● n, 1, a, 2, p.
23	47.8	48.9	47.7	11.5	16.6	13.2	13.8	10.0	8.9	8.3	9.0	89	59	80	NE 2	ENE 3	E 2	10	9	10	1.1	● n.
24	44.8	42.8	39.7	16.6	25.3	21.2	21.0	12.1	10.5	10.2	11.3	74	42	61	SSE 7	S 10	S 3	7	7	10	4.7	● n, 3.
25	40.9	42.9	46.1	17.2	17.7	13.0	16.0	12.5	12.8	10.6	9.0	88	70	81	SSW 7	SW 10	0	8	10	0	—	●, < n.
26	48.1	48.4	48.6	14.3	19.1	14.6	16.0	8.6	9.4	9.5	11.0	78	58	89	S 1	S 2	S 3	5	10	7	9.4	● p.
27	49.8	49.2	48.2	13.9	19.5	16.7	16.7	11.0	9.7	8.2	11.4	82	49	80	W 1	W 5	W 1	0	7	0	—	
28	48.8	48.9	49.8	17.5	23.8	18.8	20.0	14.5	11.6	13.7	13.2	78	63	82	W 6	W 7	0	5	8	0	—	
29	51.2	50.5	50.2	16.4	26.8	18.3	20.5	12.2	12.9	13.2	13.3	93	50	85	0	W 4	0	10	6	0	—	⌓ n; ≡ 1, a.
30	51.3	49.6	47.8	18.4	27.2	19.5	21.7	13.8	13.0	14.0	14.4	82	52	86	0	SSW 4	0	3	2	0	3.6	⌓ n; < p, 3.
31	46.8	47.2	49.1	17.2	21.4	14.2	17.6	13.8	12.7	13.6	9.6	87	72	80	W 3	NW 3	NW 2	8	9	0	0.1	↙ < ☈ n; ● n, a; ⌓ p 3.
Срд. Mtt.	745.1	744.9	744.8	14.3	19.3	14.9	16.2	11.4	10.2	9.8	10.6	84	59	83	3.2	4.9	2.6	7.6	8.4	5.9	102.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	749.3	748.9	11.2	20.8	14.1	15.4	8.4	8.2	9.2	10.2	83	50	86	N 3	E 2	0	3	8	0	—	⌓ n.
2	49.3	48.1	46.1	13.6	24.2	20.8	19.5	8.9	9.0	12.8	12.7	78	57	70	NE 1	SSW 3	SSW 5	0	2	10	—	⌓ n.
3	48.4	49.6	52.2	15.8	20.1	15.4	17.1	15.4	10.1	7.7	8.8	76	44	67	W 2	W 8	0	0	6	0	—	
4	55.7	56.6	56.9	12.1	19.5	13.2	14.9	10.6	8.1	8.6	8.3	78	51	74	W 4	NW 3	0	0	1	0	—	⌓ p, 3.
5	56.5	52.8	48.7	9.6	23.2	16.8	16.5	7.0	8.0	9.1	10.5	89	43	74	SSW 1	S 6	0	0	2	0	—	⌓ n.
6	46.1	48.6	50.6	16.8	16.0	11.7	14.8	11.6	9.4	9.2	7.4	66	67	73	W 3	NW 4	NW 3	0	10	10	—	
7	54.8	55.1	54.0	6.2	13.6	7.8	9.2	5.1	5.6	5.3	5.0	79	46	62	NE 2	NE 4	NE 4	2	0	0	0.6	
8	50.6	47.5	44.8	4.6	11.7	13.1	9.8	4.1	6.0	8.3	10.7	96	81	96	E 3	SSE 3	W 3	10	10	10	24.3	● n, a, p, 3.
9	43.6	43.8	44.5	10.6	13.6	9.8	11.3	9.6	9.0	8.5	8.0	95	73	88	W 1	W 3	W 2	10	8	0	1.2	● n, p; ⌒ p.
10	48.4	49.7	51.4	6.1	10.5	6.7	7.8	5.6	5.4	5.9	5.7	76	63	78	N 8	NW 6	NW 1	10	7	2	1.2	● n, p.
11	47.3	42.1	38.9	7.1	10.3	13.4	10.3	6.0	7.0	8.6	10.1	93	93	89	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	9	6.4	● n, 1, a, p; < p.
12	39.2	41.8	48.4	9.8	9.2	6.0	8.3	6.0	7.9	5.8	5.5	87	67	79	SW 5	NW 7	NW 8	8	9	10	1.1	● n, a, p.
13	53.6	54.7	54.6	1.3	8.8	6.4	5.5	0.0	4.3	4.3	5.0	85	50	69	N 6	N 4	N 1	0	1	3	0.4	● n.
14	51.2	50.1	51.5	8.8	15.8	9.7	11.4	4.2	7.9	7.6	6.5	93	57	73	N 4	NW 5	NW 3	10	8	1	—	● n, 1.
15	51.7	51.3	51.5	6.7	11.4	6.9	8.3	5.1	6.3	6.1	5.6	86	60	76	NW 3	NW 1	NW 2	0	8	10	—	⌓ n.
16	50.9	51.1	49.5	5.0	7.1	3.3	5.1	3.1	5.4	4.9	5.2	83	65	90	N 3	NNE 1	0	10	10	0	—	
17	44.4	41.0	37.2	1.6	7.1	7.3	5.3	-1.0	4.8	6.8	7.4	93	90	98	N 1	N 5	N 2	10	10	7	3.2	⌓, ⊔ n; ● a, 2, p.
18	35.5	35.6	35.1	6.8	11.0	7.8	8.5	5.0	7.0	6.9	7.5	94	70	94	W 4	W 5	W 1	10	7	10	2.7	● n, p, 3.
19	39.4	41.6	43.4	5.1	7.1	4.2	5.5	3.5	5.8	5.7	5.2	89	76	84	N 2	N 3	0	10	10	10	—	● n.
20	45.0	46.3	46.4	5.8	10.4	9.7	8.6	3.9	6.1	6.0	8.6	88	64	96	0	S 2	SW 1	8	10	10	0.9	● p.
21	47.5	47.8	48.1	6.6	13.7	9.1	9.8	5.8	6.4	8.2	7.4	88	70	87	WSW 2	W 7	0	10	7	0	5.6	● n, a.
22	42.5	38.0	33.9	8.6	14.5	15.4	12.8	5.4	8.2	10.5	11.6	99	86	89	0	SSW 3	SW 4	10	10	10	22.1	● n, 1, a, 2, p; <, R p.
23	33.9	36.8	40.6	6.2	6.7	4.9	5.9	4.9	6.8	6.4	5.4	96	87	82	N 3	N 5	N 5	10	10	10	1.5	● n, 1, a, 2, p; < n.
24	45.0	47.1	48.5	1.0	4.6	1.4	2.3	-0.1	4.4	4.7	4.3	89	74	85	NW 6	N 3	NNW 2	10	9	0	0.3	● n, p; ✱ a.
25	46.4	45.4	49.7	3.3	7.5	3.2	4.7	1.4	5.0	5.7	4.8	87	73	83	W 3	NW 8	W 2	10	10	0	0.5	● 1, a, 2, p.
26	54.4	54.5	52.0	-0.6	8.2	5.8	4.5	-1.0	4.2	4.3	5.2	96	54	76	0	W 2	WSW 2	0	0	7	—	⊔ n.
27	49.6	48.8	48.9	5.6	12.3	9.6	9.2	5.4	6.2	6.8	8.0	91	64	89	WSW 3	SW 6	0	1	10	0	—	⌓ n.
28	47.4	46.5	48.2	7.5	15.2	11.1	11.3	7.3	6.2	5.8	8.0	80	45	81	S 4	SW 8	0	10	9	5	0.6	
29	48.5	49.6	52.3	8.6	13.4	10.2	10.7	8.4	8.0	7.3	8.0	96	64	86	SW 2	WSW 3	WSW 2	5	10	0	0.0	● n, p.
30	55.2	56.1	56.2	5.9	15.0	10.0	10.3	5.3	6.6	7.5	6.6	96	59	72	W 3	SSW 3	SSW 3	0	1	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	747.7	747.6	747.8	7.2	12.8	9.5	9.8	5.5	6.8	7.2	7.4	88	65	82	2.9	4.3	2.0	5.9	7.1	4.5	72.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.9	756.5	757.3	7.6	16.4	10.7	11.6	7.1	6.5	7.3	7.1	83	52	73	WSW 2	W 6	0	7^0	7	0	—	⌓ n.
2	58.3	58.5	57.9	6.4	16.8	8.4	10.5	5.9	6.0	6.3	7.3	84	44	89	SW 1	W 2	SSW 1	1	1	2	—	⌓ n.
3	58.4	58.5	58.0	3.6	17.2	6.8	9.2	2.8	5.8	5.8	7.0	98	39	94	0	SSW 2	0	3	3	0	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3.
4	57.9	57.4	56.9	2.1	17.0	6.4	8.5	1.5	5.2	6.7	5.9	96	46	83	0	SSE 1	0	0	0	0	—	⌓, ⊔ n.
5	57.4	58.5	60.0	2.0	16.3	8.0	8.8	1.0	4.8	6.1	5.6	91	44	69	NNW 1	NW 1	NW 1	1	0	0	—	⌓, ⊔ n.
6	62.2	62.6	63.0	2.9	14.8	6.7	8.1	1.7	5.0	6.3	6.1	88	51	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ n, p.
7	64.4	64.2	62.9	0.6	11.4	3.1	5.0	-0.4	4.7	5.5	5.4	98	55	95	0	SE 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3.
8	62.3	61.7	59.9	-1.2	11.8	2.9	4.5	-1.6	4.2	5.5	5.3	00	54	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ n, p; ≡ a.
9	59.5	58.8	57.3	-2.0	13.0	6.1	5.7	-2.3	4.0	5.7	5.6	00	51	79	0	WSW 2	SSW 2	10	0	0	—	⌓, ⊔ n; ≡ n, 1, a.
10	57.0	57.2	58.8	1.4	13.6	5.2	6.7	0.0	4.9	6.0	6.0	96	52	90	0	N 1	0	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3.
11	61.2	62.5	62.6	4.4	8.6	1.1	4.7	0.8	5.6	4.6	3.6	90	55	72	0	E 2	E 1	10	1	0	—	
12	62.9	62.6	61.3	-3.0	9.7	4.2	3.6	-3.7	3.3	3.8	4.5	91	42	73	0	S 2	0	0	2	0	—	⊔ n.
13	60.4	59.4	57.6	0.5	9.4	3.6	4.5	0.3	3.5	3.3	3.0	73	37	51	WSW 2	W 3	W 3	0	1	3	—	
14	56.9	56.8	56.2	-0.3	10.9	3.4	4.7	-1.1	2.9	3.4	3.0	65	35	52	W 2	W 1	0	0	0	0	—	
15	55.1	53.4	52.1	-0.8	12.0	8.6	6.6	-2.7	2.8	2.8	3.9	64	27	48	0	SW 3	WSW 4	0	0	10	—	⊔ n.
16	53.3	52.9	50.0	6.2	9.5	8.8	8.2	4.8	6.0	7.1	5.5	85	80	66	W 2	0	W 3	10	10	10	—	
17	50.0	50.2	49.9	5.6	10.9	5.2	7.2	5.1	6.3	5.8	5.0	93	60	75	W 1	W 3	W 1	0	3	1^0	—	⌓ n.
18	47.1	44.1	42.5	3.4	11.4	10.6	8.5	-0.5	5.6	7.7	9.0	97	77	95	S 1	S 2	0	10	10	10	2.4	⌓ n; ● a, p.
19	41.6	41.2	40.6	5.8	8.9	6.3	7.0	5.5	6.6	6.3	6.3	96	74	88	WSW 3	WSW 3	WSW 4	9	10	10	1.3	● p.
20	40.4	42.3	41.7	4.6	4.4	5.0	4.7	4.2	5.2	4.4	6.2	82	70	95	W 3	W 4	WSW 4	10	10	10	1.3	● n, p, 3.
21	38.2	39.4	43.6	6.8	8.9	5.4	7.0	5.0	7.1	7.0	6.0	96	83	89	W 2	NW 5	0	10	10	10	0.9	● n, a, p.
22	50.6	52.1	54.3	-8.2	-1.3	-3.1	-4.2	-8.4	2.0	2.3	2.7	82	55	74	N 4	NW 4	NW 1	9	0	9	—	●, ✱ n.
23	54.4	52.3	50.6	-3.6	-3.3	-2.2	-3.0	-3.9	2.7	3.3	3.5	78	91	89	S 2	S 4	S 2	10	10	10	7.9	✱ a, 2, p; ● p.
24	49.6	49.1	47.6	0.2	4.8	8.5	4.5	-2.5	4.6	6.1	7.9	98	96	96	S 1	SSW 1	S 3	10	10	0	0.1	≡ a, p; ✱ p.
25	46.9	47.1	46.9	7.5	9.6	7.4	8.2	7.2	7.0	7.8	7.7	90	87	00	SW 2	SW 2	W 2	10	10	10	0.1	≡ p, 3.
26	46.3	46.6	48.3	5.0	4.9	4.0	4.6	3.7	6.3	5.8	4.6	97	90	75	W 1	NNW 3	0	10	10	10	2.0	≡ n, 1; ● n, 1, a.
27	49.2	47.5	44.3	0.2	-0.6	-1.6	-0.7	-2.1	4.2	3.9	3.9	90	88	96	NE 3	ENE 2	E 3	10	10	10	2.3	✱ a, p, 3.
28	40.8	39.2	38.6	-1.8	-1.4	-3.8	-2.3	-4.1	3.9	3.6	3.0	98	86	87	N 1	NNE 2	N 2	10	10	10	4.4	✱ n, a, 2, p, 3.
29	39.9	42.9	46.4	-9.0	-9.4	-9.6	-9.3	-9.6	1.8	1.4	1.7	81	66	78	N 3	N 6	N 4	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	50.7	53.2	55.4	-11.2	-9.7	-11.9	-10.9	-12.2	1.4	1.4	1.4	72	64	78	N 2	NW 1	NW 1	10	10	0	0.0	✱ n, a, 2, p.
31	54.7	52.6	48.1	-7.2	-3.4	-3.8	-4.8	-12.4	2.1	2.2	3.0	81	63	89	0	WSW 3	WSW 5	10	7	10	3.9	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	753.0	752.9	752.6	0.9	7.8	3.6	4.1	-0.4	4.6	5.0	5.1	88	62	81	1.3	2.3	1.5	5.8	5.0	4.7	28.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.3	744.9	749.7	0.2	0.6	− 1.3	− 0.2	− 3.9	4.4	4.2	2.7	94	89	65	W 3	N 3	N 9	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2.
2	54.0	53.0	54.6	− 3.0	1.5	1.2	− 0.1	− 3.3	2.5	3.5	4.5	70	69	91	0	WNW 3	WNW 6	9	7	10	—	
3	53.6	51.0	45.3	1.7	2.6	3.2	2.5	1.0	4.5	4.8	4.6	88	85	80	W 3	W 3	W 5	10	10	10	0.0	●⁰ p.
4	41.4	44.3	48.2	3.2	− 0.4	− 5.6	− 0.9	− 5.9	5.2	2.8	1.6	90	63	55	W 5	N 5	N 4	10	9	0	0.3	●⁰ n, 1, a; ✱ a, p.
5	50.2	50.6	49.7	−10.2	− 5.4	− 7.7	− 7.8	−10.2	1.6	1.8	1.7	78	59	69	NW 2	WNW 3	WNW 3	0	9	0	0.6	✱⁰ p.
6	38.7	39.5	47.4	− 4.6	− 4.4	−11.7	− 6.9	−11.7	3.0	2.3	1.2	93	70	64	WSW 7	NW 5	NNW 6	10	8	0	1.8	✢ n, a; ✱ n, 1, a, p.
7	52.0	54.1	55.3	− 9.2	− 8.8	− 8.7	− 8.9	−12.6	1.7	1.6	1.7	78	69	73	NNW 3	NW 4	NW 3	9	1	0	0.4	✱ n, a.
8	49.9	46.5	47.5	− 5.8	− 2.7	1.2	− 2.4	−10.1	2.3	3.3	4.4	78	87	89	W 3	W 5	WSW 4	10	10	10	2.4	✱ n, a, 2, p.
9	51.9	53.8	56.2	0.4	0.6	− 1.0	0.0	− 1.0	4.0	4.1	3.3	85	85	78	WSW 2	N 2	N 2	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2, p.
10	58.7	59.5	60.6	− 1.5	− 0.4	− 2.8	− 1.6	− 2.8	3.5	3.7	3.2	84	83	87	0	0	ENE 2	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
11	62.1	62.3	62.8	− 5.8	− 5.8	− 7.6	− 6.4	− 7.8	2.8	2.3	2.2	95	80	89	ESE 1	E 2	E 1	10	10	10	0.1	✱⁰ p, 3.
12	63.3	64.0	64.2	−10.0	−11.2	−15.3	−12.2	−15.7	1.7	1.4	1.2	84	75	85	E 1	ENE 1	ENE 1	10	9	10	0.0	✱⁰ n, 1, a.
13	62.7	61.8	60.4	−10.2	− 6.2	−14.5	−10.3	−15.3	1.6	1.9	1.1	80	66	75	SE 1	E 2	E 1	10	9	0	—	
14	58.3	57.1	56.4	−17.9	− 8.8	−14.5	−13.7	−18.3	0.9	1.4	1.1	84	60	78	NE 1	NE 1	NE 1	1	0	0	—	
15	54.2	53.2	53.3	−17.4	−10.2	−14.9	−14.2	−17.6	0.9	1.2	1.0	78	60	73	0	0	N 1	0	0	10	—	
16	52.8	52.6	52.6	−14.0	−10.6	− 9.6	−11.4	−15.4	1.2	1.3	1.6	79	66	74	0	E 2	E 1	10	9	10	—	
17	53.4	53.6	53.6	−14.5	− 7.7	−13.5	−11.9	−14.9	1.2	1.4	1.2	85	57	78	ENE 1	0	0	0	0	0	—	
18	52.5	51.6	50.4	−16.4	−11.3	−11.7	−13.1	−17.0	1.0	1.4	1.4	85	75	75	NE 2	0	N 3	1	10	10	—	
19	49.3	49.6	51.4	−14.7	−10.8	− 9.9	−11.8	−15.7	1.2	1.6	1.8	82	83	84	N 8	NE 9	NE 3	10	10	10	5.1	↙ n, a, p; ✱, ✢ a, 2, p.
20	51.8	51.4	49.3	−11.9	− 9.8	−10.0	−10.6	−12.0	1.5	1.5	1.7	81	71	82	NE 3	ENE 2	ENE 2	10	4	10	1.2	✱ n, a.
21	43.9	41.0	38.2	− 7.4	− 4.9	− 4.6	− 5.6	−10.1	1.9	2.8	2.9	72	88	90	S 2	S 1	S 1	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
22	33.6	34.6	38.1	0.4	− 3.5	− 5.8	− 3.0	− 6.2	4.6	3.0	2.0	98	87	67	0	W 7	WNW 7	10	10	2	2.0	△, ✢ a; ✱ n, 1, a, 2, p.
23	43.5	46.0	48.3	− 8.0	− 8.5	− 6.8	− 7.8	− 8.9	1.9	1.8	2.3	80	76	84	W 4	NW 3	0	10	1	10	0.5	✱ n, p, 3.
24	52.4	54.8	59.2	− 5.8	− 6.6	−12.4	− 8.3	−12.7	2.4	1.9	1.6	82	70	92	S 1	N 3	N 1	10	10	0	0.5	✱ n, a, 2, p.
25	61.8	63.2	64.1	−10.2	− 8.4	−10.4	− 9.7	−13.2	1.8	1.7	1.5	87	73	77	0	0	0	10	6	10	0.1	✱ a, p.
26	62.3	59.9	56.9	−13.4	− 9.6	−10.2	−11.1	−14.9	1.4	1.6	1.8	88	74	90	S 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	2.2	✱ a, 2, p, 3.
27	55.8	56.1	55.6	−10.0	− 8.8	−11.2	−10.0	−12.4	1.9	1.8	1.8	94	78	93	E 1	ENE 2	ESE 3	10	0	10	0.0	✱⁰ n, a.
28	53.7	51.8	50.4	−14.4	−11.5	− 7.0	−11.0	−14.7	1.3	1.7	2.6	92	93	97	E 3	E 3	SE 3	10	10	10	4.2	✱ a 2 p; ∽ ⋁ p; △ ● p 3.
29	46.8	44.8	45.8	0.6	0.4	0.1	0.4	− 7.0	4.8	4.6	4.2	00	98	90	SE 3	SE 1	W 2	10	10	10	14.7	△ n; ● n, 1, a; ✱ a, 2, p.
30	46.6	46.5	49.1	− 1.0	− 0.2	− 1.0	− 0.7	− 1.9	3.9	4.1	3.8	92	90	88	S 1	S 1	SW 2	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	751.8	751.8	752.5	− 7.7	− 5.7	− 7.5	− 7.0	−10.4	2.4	2.4	2.3	85	76	80	2.1	2.5	2.7	8.3	7.4	7.1	39.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	754.8	756.4	− 2.2	− 0.6	− 1.9	− 1.6	− 2.4	3.2	3.6	3.5	83	83	88	SSW 1	SW 2	WSW 3	10	10	10	—	
2	58.4	58.7	57.5	− 2.4	− 3.5	− 4.6	− 3.5	− 4.9	3.3	2.9	2.8	85	82	86	WSW 3	S 2	S 2	10	10	10	—	
3	55.9	55.2	54.4	− 4.4	− 3.2	− 3.0	− 3.5	− 5.5	3.0	3.3	3.4	91	91	94	S 2	S 2	S 2	10	10	10	4.8	✱ a, 2, p.
4	54.1	53.0	47.1	− 3.0	− 1.6	− 0.2	− 1.6	− 3.3	3.4	3.5	4.4	94	86	96	S 2	S 2	SSW 3	10	10	10	5.5	✱ a, p, 3.
5	43.8	43.4	43.6	1.9	2.7	2.2	2.3	− 0.4	5.0	4.9	5.0	95	87	93	SW 4	WSW 3	SW 2	10	10	10	0.6	✱ n; ● n, p.
6	44.5	42.6	39.8	2.4	2.7	3.4	2.8	1.8	4.6	4.7	5.5	82	84	95	0	SW 4	SSW 4	10	10	10	4.5	● n, p, 3.
7	32.6	30.8	37.0	4.4	3.8	− 0.2	2.7	− 0.2	5.4	4.6	3.5	87	77	78	SSW 6	W 11	WNW 12	10	10	10	0.4	● n, 1, a, p; ↙ a, p.
8	42.2	44.5	44.4	− 2.8	− 3.6	− 6.2	− 4.2	− 6.4	2.3	2.5	2.2	62	71	79	WNW 6	W 4	W 2	10	10	10	2.3	
9	38.4	35.2	35.6	− 3.7	− 2.4	− 0.9	− 2.3	− 6.6	3.2	3.7	4.1	93	96	96	ESE 4	E 1	ENE 1	10	10	10	6.4	✱ n, 1, a, p, 3.
10	43.8	47.5	48.8	− 5.6	− 7.0	− 8.4	− 7.0	− 8.8	2.6	2.4	2.2	87	90	94	NE 2	NNW 2	SW 1	10	10	10	—	✱ n.
11	43.4	39.3	36.5	− 2.8	1.0	1.6	− 0.1	− 8.5	3.6	3.9	4.4	96	77	85	S 2	S 5	S 5	10	10	10	0.5	✱ p.
12	37.6	38.7	39.6	2.2	3.1	1.4	2.2	0.1	4.9	4.7	4.3	91	83	85	S 3	SSW 4	S 2	10	10	10	0.3	● a.
13	39.0	39.9	43.2	0.2	1.5	0.8	0.8	− 1.0	4.1	4.6	4.1	89	91	85	S 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
14	45.0	44.0	41.8	− 1.2	− 0.5	− 2.9	− 1.5	− 3.9	3.1	2.8	2.9	74	62	78	SSW 2	S 2	S 4	10	7	9⁰	0.9	◒ p.
15	38.2	37.3	37.4	− 2.1	0.3	1.2	− 0.2	− 2.9	3.6	4.4	4.6	92	94	92	SE 3	S 2	S 3	10	10	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
16	38.7	39.1	36.2	1.2	1.3	− 0.4	0.7	− 0.4	4.4	4.6	4.4	89	91	98	S 2	S 2	SSE 3	10	10	10	7.6	✱ n, a, 2, p, 3.
17	33.4	37.4	43.4	− 2.4	− 0.8	− 2.6	− 1.9	− 3.2	3.7	4.0	3.2	96	92	85	0	SW 4	SW 4	10⁰	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p.
18	48.7	50.8	52.5	− 5.7	− 6.1	− 8.4	− 6.7	− 8.4	2.4	2.3	2.1	82	80	88	SSW 4	W 1	N 4	10	10	10	3.5	✱ p, 3.
19	55.2	57.8	61.4	−12.5	−14.4	−19.7	−15.5	−20.1	1.4	1.1	0.7	82	75	78	NNE 5	NE 2	NNE 3	10	10	10⁰	1.7	✱ n, 1, a, 2, p; ◒ p, 3.
20	64.5	64.8	63.7	−30.2	−26.6	−23.2	−26.7	−30.7	0.3	0.4	0.6	78	78	80	N 2	NNW 1	W 1	0	0	10	—	◒ n.
21	54.7	50.1	46.9	−10.8	− 6.7	− 4.7	− 7.4	−23.2	1.0	2.1	2.8	50	78	88	W 4	W 6	WSW 4	10	10	10	0.5	✢ a, p; ✱ a, p, 3.
22	42.8	41.7	43.0	− 0.3	− 0.4	− 2.5	− 1.1	− 4.7	4.0	3.5	3.2	89	79	84	NNW 3	WNW 3	NW 4	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p.
23	47.9	51.3	55.4	− 5.3	− 5.6	− 7.6	− 6.2	− 7.7	2.2	2.2	1.9	73	73	78	NNW 4	N 2	NNW 2	10	10	9	—	✱ n.
24	52.3	51.0	53.0	− 7.3	− 4.6	− 0.6	− 4.2	− 9.2	2.0	2.9	3.4	78	90	77	WSW 5	W 5	NW 3	10	10	7	—	
25	55.1	54.6	55.9	− 3.8	− 2.6	− 2.8	− 3.1	− 4.7	3.0	3.1	3.4	89	83	92	WNW 3	W 3	NW 2	10	10	10	—	
26	54.9	54.4	54.0	− 3.2	− 2.8	− 5.6	− 3.9	− 5.7	3.2	3.3	2.6	89	89	87	WSW 3	W 2	SW 3	10	10	10	—	
27	54.3	54.4	54.3	− 4.3	− 2.8	− 1.8	− 3.0	− 5.7	2.8	3.3	3.6	86	89	90	SW 2	SSW 2	SSW 1	10	10	10	1.6	✱ p, 3.
28	54.1	55.1	54.3	− 1.0	− 1.2	− 0.6	− 0.9	− 2.1	3.9	3.8	4.0	92	90	90	SSW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2, p.
29	54.5	54.4	54.7	− 0.6	0.0	− 0.6	− 0.4	− 0.9	4.1	4.4	4.2	94	96	96	W 1	0	ESE 1	10	10	10	0.9	✱⁰ n, 1, a, 2, p; ≡² a, 2, p.
30	54.0	54.0	52.7	− 4.4	− 7.3	− 9.5	− 7.1	− 9.7	2.9	1.8	1.7	89	69	79	E 1	E 1	ENE 2	10	10	10	0.2	✱⁰ a, 2, p, 3.
31	50.0	48.1	45.9	−13.1	−12.9	−13.9	−13.3	−14.3	1.3	1.2	1.2	80	76	78	NE 2	NNW 2	NW 3	10	10	10	0.3	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	747.9	747.9	748.1	− 4.0	− 3.3	− 3.9	− 3.7	− 6.6	3.2	3.2	3.2	85	83	87	2.7	2.8	2.9	9.7	9.6	9.8	47.8	

1891.

Казань (Университетъ). Январь. — Januar. Kasan (Universität).

Широта — Breite: 55° 47′. Долгота — Länge: 49° 8′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	747.0	747.1	−12.8	−10.2	− 9.4	−10.8	−14.1	1.6	1.9	2.1	96	93	94	0	NW 1	WSW 3	10	10	10	0.7	✱^{0} p; ⊹ p, 3.
2	49.8	45.2	37.3	−14.8	− 9.0	− 5.1	− 9.6	−15.1	1.3	1.9	2.9	93	85	93	WSW 2	SW 9	SW 9	10	10	10	0.8	⊹ a, 2, p, 3; ✱ p.
3	40.7	46.7	51.8	−11.0	−14.3	−19.0	−14.8	−19.7	1.8	1.2	0.8	93	83	80	NW 5	NNW 7	NW 1	10	8	0	—	
4	54.0	55.3	56.8	−15.9	−16.3	−17.2	−16.5	−19.6	1.0	1.0	1.0	82	85	89	W 4	W 5	SW 3	10	10	0	—	
5	58.1	57.6	55.8	−18.3	−14.2	−13.9	−15.5	−19.5	0.9	1.4	1.5	80	92	96	SSW 6	S 6	SE 2	10	10	10	3.2	✱ a, 2; ⊹ p.
6	52.4	53.6	59.4	−12.8	− 9.2	−19.6	−13.9	−19.6	1.6	2.0	0.8	96	91	88	SE 1	WSW 1	NNW 1	10	10^0	0	0.8	✱ n, a.
7	65.2	67.0	68.3	−26.4	−24.2	−24.3	−25.0	−27.1	0.4	0.5	0.5	82	84	83	0	WSW 1	0	0	0	0	—	∞^{0} 1.
8	69.5	70.1	71.0	−25.3	−19.2	−14.6	−19.7	−28.7	0.5	0.9	1.3	82	88	91	0	WNW 1	WSW 1	10	10	10	—	⊔ 1, 2; V 3.
9	72.0	72.5	73.5	−16.3	−16.0	−15.9	−16.1	−16.8	1.2	1.1	1.2	00	90	95	W 1	W 1	0	10	10	10	—	V 1, 2, 3.
10	74.4	75.2	76.5	−18.9	−19.7	−21.3	−20.0	−21.7	0.9	0.9	0.8	92	94	93	SW 1	0	0	10	10	10	—	V 1, 2, 3.
11	77.5	77.4	76.4	−23.0	−22.0	−21.2	−22.1	−24.1	0.6	0.7	0.8	92	91	00	0	0	0	10	10	10	1.6	V 1, 2, 3; ✱^{0} p.
12	74.2	73.1	71.5	−19.4	−21.6	−26.4	−22.5	−27.4	0.9	0.7	0.4	95	90	85	SSW 1	SSE 2	S 1	10	4	10	—	✱^{0} n; V 1, 2, 3.
13	69.6	68.7	68.6	−24.3	−17.4	−19.2	−20.3	−28.9	0.6	1.1	0.9	90	95	95	SSE 2	0	0	10	3^0	0	—	V 1, 2, 3.
14	65.1	63.8	63.8	−19.2	−15.5	−13.4	−16.0	−22.1	0.9	1.3	1.6	95	00	00	SSE 2	S 3	SSW 3	8	10^0	10	0.0	V 1, 2, 3; ✱^{0} p.
15	65.5	66.9	67.9	−15.4	−15.8	−16.0	−15.7	−16.8	1.3	1.2	1.2	95	95	95	SSW 4	SW 1	SSE 4	10	10	10	0.2	V^0 1, 2, 3; ✱^{0} p.
16	69.6	70.2	70.3	−22.7	−21.0	−22.4	−22.0	−23.4	0.7	0.8	0.7	89	93	89	SSE 3	S 3	0	10	3	0	—	V 1, 2, 3.
17	70.9	71.5	72.3	−22.9	−16.9	−22.5	−20.8	−23.8	0.6	1.1	0.7	90	92	89	0	0	0	4	0	0	—	V 1, 2, 3; ∞^{0} 2.
18	72.0	72.2	73.0	−26.1	−21.4	−25.4	−24.3	−27.1	0.5	0.7	0.5	89	85	88	0	ESE 1	0	0	0	0	—	∞ 1; V^0 1, 2, 3.
19	73.8	73.9	74.1	−27.8	−22.2	−26.0	−25.3	−28.6	0.4	0.6	0.5	87	85	90	0	0	0	0	0	0	—	∞^{0} 1; V^0 1, 2, 3.
20	74.2	74.3	74.6	−28.8	−23.7	−27.7	−26.7	−29.6	0.4	0.6	0.4	88	91	85	0	SSE 1	0	0	0	0	—	∞^{0} 1; V 1, 2, 3.
21	74.7	74.7	73.9	−29.8	−24.7	−28.3	−27.6	−30.9	0.3	0.5	0.4	85	81	85	0	SSE 1	0	0	0	0	—	∞^{0} 1; V 1, 2, 3.
22	71.9	71.1	70.2	−30.6	−23.7	−25.4	−26.6	−31.4	0.3	0.6	0.5	85	87	86	0	NE 1	NNE 1	0	0	0	—	∞ 1; V 1, 2, 3.
23	70.2	69.8	69.5	−26.7	−23.7	−27.2	−25.9	−27.6	0.4	0.6	0.4	86	91	86	NNE 3	NE 1	NNE 4	4	3	0	—	V 1, 2, 3.
24	68.2	68.2	68.5	−27.3	−23.8	−25.8	−25.6	−29.9	0.4	0.5	0.5	86	82	87	N 2	N 1	N 1	0	0	0	—	V 1, 2, 3; ϖ 1.
25	68.7	68.7	69.5	−29.0	−22.5	−25.4	−25.6	−29.8	0.4	0.6	0.5	86	84	87	0	N 1	N 1	0	0	0	—	ω 1; V 1, 2, 3.
26	70.7	71.3	72.1	−30.2	−23.1	−26.5	−26.6	−31.3	0.3	0.6	0.5	86	88	87	N 1	0	0	0	0	0	—	≡ a, 2; V 1, 2, 3.
27	73.0	73.9	74.3	−29.6	−23.9	−25.6	−26.4	−30.5	0.3	0.5	0.5	86	82	88	SSE 1	S 1	0	0	0	0	—	V^0 1, 2, 3.
28	74.7	74.8	74.6	−29.0	−22.6	−25.6	−25.7	−29.8	0.4	0.6	0.5	86	84	87	S 1	S 1	SSE 1	0	0	0	—	V^0 1, 2, 3.
29	75.1	75.7	75.6	−26.7	−22.3	−25.9	−25.0	−27.8	0.5	0.6	0.5	87	84	89	0	S 1	SSE 2	0	0	0	—	V 1, 2, 3; ≡ 1.
30	74.9	74.2	71.8	−31.2	−23.6	−25.0	−26.6	−31.9	0.3	0.6	0.5	90	89	89	SSE 2	S 1	SSE 3	1	0	0	—	V^0 1.
31	68.1	65.3	64.1	−22.2	−14.9	−13.7	−16.9	−26.0	0.7	1.3	1.5	90	91	96	SSE 3	SW 4	W 2	10	10	10	1.2	✱^{0} p.
Срд. Mtt.	767.3	767.4	767.6	−23.0	−19.3	−21.1	−21.1	−25.2	0.7	0.9	0.9	89	89	90	1.5	1.8	1.4	5.4	4.5	3.5	8.5	

Высота — Seehöhe: 73.7 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 755.7 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.9	760.6	758.0	−13.1	−10.4	− 7.5	−10.3	−14.1	1.5	1.7	2.4	92	86	95	WSW 1	SW 2	W 2	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
2	58.2	59.1	58.7	− 4.3	− 2.1	− 4.3	− 3.6	− 7.6	3.2	3.4	3.2	98	87	98	0	WSW 1	SSE 2	10	10^0	10	3.0	✱ p, 3.
3	59.1	59.2	58.1	− 5.6	− 4.1	− 6.2	− 5.3	− 6.3	2.9	3.1	2.8	98	93	00	0	SW 1	SW 2	10	10	10	1.7	✱ n, a, 2, p.
4	54.6	53.8	54.3	− 6.4	− 7.1	− 9.4	− 7.6	− 9.6	2.4	2.3	1.9	87	88	86	SSW 9	SSE 9	SSE 10	10	10	10	0.9	✱^{0} a; ⊹^{0} p, 3.
5	55.8	56.7	56.3	− 8.6	− 7.8	− 7.5	− 8.0	−10.5	2.1	2.3	2.3	90	91	92	S 9	SSE 9	S 4	10	10	10	2.7	⊹ n, 1, p; ✱ a, 2, p.
6	57.1	59.1	61.3	−10.2	− 7.2	− 7.6	− 8.3	−10.6	1.9	2.1	2.3	92	80	93	SE 2	SSE 2	0	10	9^0	10	0.6	✱^{0} a, p, 3.
7	63.7	62.4	57.4	− 5.5	− 4.1	− 4.2	− 4.6	− 9.6	2.9	2.8	2.7	98	84	81	WSW 2	WSW 8	WSW 6	10	10	10	0.0	
8	56.1	56.2	54.3	− 4.6	− 3.1	− 3.4	− 3.7	− 5.0	3.1	3.2	3.4	95	89	95	WSW 3	W 7	WSW 9	10	10	10	0.1	✱^{0} n.
9	52.9	54.9	59.5	− 2.7	− 0.1	− 4.5	− 2.4	− 5.0	3.5	3.9	2.8	94	85	88	W 4	WNW 5	WNW 1	10	10	0	—	✱^{0} n.
10	62.4	63.0	61.7	−11.3	− 3.3	− 6.3	− 7.0	−11.6	1.9	2.8	2.4	00	78	84	WSW 1	SW 3	SSW 3	4	5	10	—	∞ 1.
11	59.8	59.0	57.1	− 4.9	− 2.9	− 2.5	− 3.4	− 6.6	2.6	3.0	2.9	84	83	77	SW 7	WSW 4	SW 7	10	10	10	—	
12	52.2	52.0	51.8	− 6.0	− 3.5	− 4.8	− 4.8	− 6.5	2.3	2.3	2.2	80	67	70	SW 6	WSW 4	SSW 4	10	10	1	—	
13	51.7	53.4	54.9	− 8.0	− 4.8	− 5.8	− 6.2	− 8.8	1.8	1.8	2.1	75	57	72	SSW 3	SSW 3	SSW 7	0	0	10	—	
14	56.2	57.0	57.4	− 6.2	− 4.0	− 6.9	− 5.7	−13.0	2.3	2.8	2.5	83	82	92	SW 7	SSW 4	S 5	10	10	10	1.1	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
15	54.8	53.8	52.4	− 7.8	− 9.0	−17.1	−11.3	−17.9	2.3	1.9	0.9	95	85	78	S 2	W 3	0	10	10	0	2.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
16	53.4	53.4	53.7	−25.5	−16.7	−16.7	−19.6	−25.9	0.5	1.0	0.9	83	78	74	NW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	0.0	⊔ 1.
17	52.3	52.6	55.8	−18.5	−16.6	−19.6	−18.2	−19.9	0.9	0.8	0.8	84	70	80	SE 1	S 2	0	10	10	9^0	—	✱^{0} n.
18	60.6	62.2	61.3	−24.3	−20.8	−19.7	−21.6	−26.4	0.5	0.7	0.8	84	84	78	NW 1	W 3	SW 2	10	0	10	0.2	
19	53.3	51.6	54.0	−12.2	− 9.2	−10.8	−10.7	−19.8	1.5	1.8	1.7	86	82	88	WSW 7	WSW 2	0	10	10	10^0	1.7	⊹ n, 1, a; ✱^{0} 2, p; ϖ 3.
20	55.3	53.0	46.6	−10.1	− 4.5	− 1.6	− 5.4	−11.8	1.8	2.9	3.7	86	90	92	SW 2	SW 2	SW 9	10	10	10	0.4	
21	46.6	47.4	45.1	0.8	0.7	− 2.4	− 0.3	− 2.6	3.8	4.0	3.6	78	87	94	WNW 3	WSW 2	WNW 3	10	10	10^0	2.6	✱^{0} n, 3.
22	46.2	50.7	57.0	− 8.0	− 8.3	−13.1	− 9.8	−13.5	1.8	1.3	1.0	75	55	59	N 5	N 12	NNW 6	10	0	0	0.1	✱ n.
23	51.6	43.8	45.3	−14.7	− 8.2	− 7.3	−10.1	−17.7	1.2	2.0	1.7	85	82	68	SW 5	WNW 2	NNE 7	10	10	10	1.8	✱ 1, 2, p; ⊹ n, p, 3.
24	52.7	50.9	56.7	−12.2	−10.2	−18.1	−13.5	−18.7	1.1	1.1	0.8	64	55	73	NNE 3	NNE 2	0	10	10	0	—	⊹ n.
25	50.6	45.2	43.8	−17.5	− 9.9	−10.4	−12.6	*−18.1*	0.9	1.6	1.8	77	78	89	SSE 2	S 4	SE 2	10	10	10	2.1	✱ a, p.
26	51.9	56.0	60.9	−15.4	−10.2	−10.9	−12.2	−16.5	1.1	1.4	1.6	85	66	84	NE 2	NNE 3	NE 2	0	0	10	0.0	✱^{0} p.
27	65.8	68.6	69.9	−18.9	−12.0	−16.4	−15.8	−19.7	0.9	1.1	1.0	88	62	82	N 2	N 1	0	0	0	0	—	
28	69.7	68.3	64.8	−20.1	− 8.3	− 8.0	−12.1	−20.8	0.8	2.1	2.3	89	88	94	0	WSW 4	W 6	0	10^0	0	—	
Срд. Mtt.	756.0	755.9	756.0	−10.8	− 7.4	− 9.0	− 9.1	−13.4	1.9	2.2	2.1	87	79	84	3.3	3.9	3.6	8.4	8.0	7.5	21.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	761.4	760.3	-4.9	-2.6	-7.3	-4.9	-8.1	2.7	2.7	2.2	86	72	84	W 6	WSW 5	0	10	10	0	—	
2	58.7	56.6	53.2	-11.6	-4.5	-6.8	-7.6	-12.0	1.5	1.9	1.5	80	58	57	S 2	SW 4	SW 10	0	0	0	—	
3	44.7	45.2	47.6	-3.7	-3.7	-4.2	-3.9	-8.9	2.9	2.8	3.0	84	82	91	SW 14	SW 8	SSW 4	10	10	10	0.8	⊹, ✱ a.
4	48.2	51.9	53.5	-3.1	-1.0	-0.1	-1.4	-4.4	3.2	3.7	4.0	89	86	87	SSW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	—	
5	53.0	50.6	49.5	-1.6	2.0	-1.9	-0.5	-2.4	3.6	3.5	3.7	88	67	92	SSE 3	SSW 3	SSW 5	10	10	10	0.2	✱^{0} p.
6	45.8	44.0	43.8	-1.8	-1.6	-0.5	-1.3	-2.1	3.6	3.7	4.0	90	92	90	SSE 4	S 9	SSE 7	10	10	10	1.3	✱^{0} 1, a.
7	40.7	42.6	37.4	-0.9	0.6	-1.6	-0.6	-2.9	4.2	3.0	4.0	98	63	98	SW 3	WSW 8	SSW 9	10	2	10	1.2	✱^{0} n, 1; ⊹ p, 3.
8	39.8	42.9	49.5	-2.0	-1.4	-3.7	-2.4	-4.2	3.9	3.5	2.8	98	84	80	SW 2	WSW 12	SW 4	9	10	0	1.5	✱ n; ⊹^{0} n, 2.
9	48.8	55.5	60.0	-5.2	0.7	-5.6	-3.4	-6.1	3.1	3.3	2.5	00	68	85	S 1	W 5	SW 3	10	4	7	2.0	✱ n, 1.
10	52.5	50.2	53.6	-1.4	1.6	2.0	0.7	-6.6	3.0	3.7	4.5	72	73	85	SSW 8	SSW 8	W 4	10	10	0	—	✱ n; ⊹^{0} 1.
11	63.9	65.7	65.1	-4.8	-2.0	1.0	-1.9	-5.2	2.6	2.9	4.1	81	74	80	ENE 1	SE 2	SSE 6	9	10	10	—	
12	65.7	66.7	66.8	-1.4	1.9	0.6	0.4	-1.6	3.9	4.1	4.1	94	78	85	SSE 4	SSE 5	SSE 3	10	10^0	0	—	
13	67.5	67.8	66.0	-1.1	0.2	-0.9	-0.6	-2.6	4.1	4.3	4.0	96	92	94	SSE 2	S 5	SSW 6	10	10	10	—	
14	65.0	64.9	64.9	-1.5	2.2	1.8	0.8	-1.6	3.7	3.8	4.2	90	72	80	SSW 3	SW 3	SSW 1	10	10	10	—	
15	66.6	68.4	69.2	1.0	3.7	1.1	1.9	1.0	4.6	3.5	3.0	92	58	60	WNW 1	NNE 3	NE 1	10	9	4^0	0.1	✱^{0} 1.
16	69.4	67.7	63.7	-1.0	1.8	0.2	0.3	-1.8	3.8	3.9	4.1	88	75	89	SE 3	SSE 3	SSE 2	10	10^0	10^0	—	⌓^{0} 3.
17	61.3	60.5	58.7	2.5	4.6	4.1	3.7	0.2	4.1	4.5	3.9	74	71	63	SW 3	WSW 3	SW 6	10	10	10	—	
18	55.7	54.4	51.0	-0.1	6.7	2.3	3.0	-0.1	3.8	4.2	3.7	74	57	68	SW 4	SW 5	SW 5	0	0	10	—	
19	51.9	52.6	50.1	1.8	3.0	1.2	2.0	1.2	4.8	4.3	4.8	91	76	96	SW 3	SW 2	SE 2	10^0	10	10	0.8	●^{0} p, 3.
20	47.5	45.1	41.4	1.6	2.7	2.7	2.3	0.3	4.7	5.2	5.0	91	93	89	SSW 4	SE 5	SSW 6	10	10	10	3.3	✱ n, p.
21	41.0	42.5	47.6	4.1	6.0	2.0	4.0	2.0	5.4	5.0	3.4	88	72	64	SSW 5	W 9	W 4	10	10	10	—	
22	56.3	59.1	58.0	-3.0	-1.2	-1.4	-1.9	-3.1	2.5	2.1	3.1	70	50	76	W 2	SW 2	SE 2	6	10	10	—	
23	51.6	48.8	45.4	0.5	8.7	6.1	5.1	-1.5	4.1	5.5	5.4	87	65	76	SE 5	SW 7	S 5	10	4	10	—	
24	49.8	51.6	47.3	1.2	1.2	-0.3	0.7	-0.6	4.2	4.0	4.1	83	80	92	WNW 3	NNE 2	NE 3	10	10	10	7.0	●, ✱ p, 3; ∞ 3.
25	39.8	39.8	38.4	2.5	0.2	-1.2	0.5	-1.2	5.2	4.4	4.0	94	94	94	SSW 2	SW 6	SW 3	10	10	10	2.2	● n, a, 2, p; ✱ p.
26	41.0	43.9	45.6	-2.0	-0.7	-2.4	-1.7	-2.5	3.5	3.3	3.6	90	75	94	WNW 2	WSW 3	W 1	10	10	10	—	✱^{0} n.
27	47.0	48.6	50.2	-2.7	-0.3	-1.2	-1.4	-3.5	3.6	4.4	3.9	96	98	92	WNW 1	NNE 2	ENE 4	10	10	10	1.0	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
28	51.0	51.6	52.3	-3.2	-0.5	-2.7	-2.1	-3.2	3.4	3.2	3.6	94	73	96	SW 1	SSE 1	0	10	10	0	—	✱^{0} n, 1.
29	53.9	55.1	55.6	-5.1	0.6	-1.0	-1.8	-5.7	3.0	3.3	3.4	98	68	80	0	S 1	0	0	10	0	1.6	⊔ 1.
30	54.4	54.7	56.1	-1.3	2.5	2.7	1.3	-1.8	4.2	4.7	4.8	00	84	85	SE 2	S 6	S 5	10	10	0	4.0	✱ n, 1, a.
31	57.2	57.8	58.2	2.0	7.6	5.4	5.0	-0.7	4.5	4.7	5.0	85	60	75	SSE 3	SE 7	SSE 7	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	753.3	753.8	753.5	-1.5	1.3	-0.3	-0.2	-2.9	3.7	3.8	3.8	88	75	83	3.2	4.7	3.9	8.8	8.7	7.1	27.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.9	758.7	758.5	3.3	5.6	1.8	3.6	1.8	4.3	4.1	4.5	75	61	85	SSE 3	ESE 5	S 2	10	10	10	0.4	✱^{0} p.
2	58.8	60.0	59.4	1.0	2.6	0.9	1.5	0.7	4.5	4.3	4.1	90	77	82	ENE 2	NE 1	ESE 1	10	10	0	—	
3	53.2	50.0	49.6	1.2	2.5	-0.1	1.2	-0.4	4.3	3.8	3.8	85	69	83	ESE 2	W 5	SW 5	10	8	0	5.0	✱ a.
4	50.0	51.8	53.1	-0.8	2.3	0.9	0.8	-1.6	3.7	3.5	4.2	86	65	85	WSW 6	WSW 7	NNW 2	0	8	10	—	⊔ 1.
5	55.7	56.9	57.6	-2.3	1.4	-0.7	-0.5	-2.4	3.4	2.2	2.9	87	45	68	NW 3	WNW 6	WNW 1	1	1	0	—	
6	59.1	60.2	62.0	-1.3	1.5	-0.8	-0.2	-2.9	3.3	2.8	3.1	78	55	71	WSW 1	NNE 5	NNE 4	10	8	0	—	
7	66.9	68.4	68.1	-4.4	-0.4	-2.5	-2.4	-5.2	1.7	1.7	2.6	52	40	68	ENE 3	NE 1	0	0	0	0	—	
8	70.3	70.7	70.4	-3.0	3.3	-0.3	0.0	-5.2	2.7	2.8	2.8	74	48	62	SSW 1	SSW 1	SW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
9	70.9	70.0	69.1	-1.0	6.8	3.4	3.1	-2.8	3.7	3.2	3.9	86	44	66	SSE 1	W 2	WNW 1	0	5	0	—	⊏⊔^{0} 1.
10	69.0	68.9	68.7	-0.5	7.6	4.2	3.8	-*0.5*	3.8	3.2	4.1	86	41	66	N 1	NNW 1	0	0	2	0	—	
11	69.5	68.9	68.0	0.1	9.7	3.9	4.6	-1.6	4.1	3.9	4.4	89	43	72	0	SW 5	0	0	5	0	—	∞^{0}, ⊔ 1.
12	68.2	67.5	66.2	1.3	8.5	5.2	5.0	-0.5	3.8	3.6	4.4	75	44	66	SSW 1	SSW 1	0	9	10	9	—	⊏⊔^{0} 1.
13	66.1	65.1	63.1	0.5	7.1	3.0	3.5	-0.7	3.9	3.2	3.5	82	43	61	NNE 1	NE 4	NE 2	1	8	7	—	⌓⊏⊔^{0} 1.
14	60.5	58.7	56.7	0.8	8.6	5.0	4.8	*0.8*	3.8	4.0	3.3	78	49	51	0	NNE 3	NNE 3	9	9	9	—	⌓ 3.
15	56.3	55.9	56.0	0.7	10.1	4.1	5.0	-1.1	3.4	2.3	4.2	70	25	69	NE 3	NNE 5	0	2	0	0	—	
16	57.2	57.6	57.3	0.8	9.6	3.0	4.5	-5.2	3.8	3.3	4.5	78	37	79	NNE 3	N 5	N 1	2	2	0	—	⊏⊔^{0} 1.
17	58.0	57.4	56.8	0.2	8.4	3.2	3.9	-2.6	3.6	2.5	3.4	78	30	59	N 3	NE 5	NNE 2	5	7	1	—	⊏⊔^{0} 1.
18	58.6	60.3	61.4	0.8	4.8	0.7	2.1	-*1.7*	3.4	2.1	2.0	70	33	42	ENE 5	NE 7	ENE 3	9	3	4	—	
19	63.9	63.8	62.4	-2.0	4.2	2.7	1.6	-*4.7*	2.3	2.0	2.5	60	33	44	ENE 3	ESE 3	NE 3	0	0	0	—	⊏⊔^{0} 1.
20	61.0	59.4	56.6	0.0	9.8	6.2	5.3	-*4.7*	3.7	2.6	4.2	81	29	59	0	SSW 3	SSW 3	9	2	3	—	≡^{0} 1.
21	57.0	58.1	58.6	2.1	6.6	1.1	3.3	-*0.4*	3.4	2.0	3.0	64	27	60	NE 7	NNE 7	0	4	2	0	—	
22	59.0	57.6	55.6	-0.1	8.6	5.8	4.8	-*4.2*	3.9	2.3	3.5	85	28	51	0	SSW 3	0	0	0	0	0.0	⊔^{0} 1.
23	54.6	54.2	53.9	6.6	11.2	8.2	8.7	*1.9*	4.1	4.3	4.7	57	43	58	WSW 3	WSW 7	S 1	7	7	1	0.1	●^{0} n, a.
24	53.5	52.3	47.6	6.4	14.8	10.6	10.6	*3.6*	4.1	5.6	7.2	57	45	74	SSW 3	SSW 9	SSW 3	6	9	10	0.8	● n, 3.
25	41.6	39.8	40.9	9.0	10.8	8.2	9.3	*7.2*	7.2	6.3	6.5	84	65	81	SSW 9	SSW 9	SSW 7	10	10	8	0.2	● a, p.
26	48.1	51.0	53.2	1.0	5.3	2.4	2.9	*0.3*	4.2	4.3	3.4	87	65	61	NNW 7	NNW 5	NNE 1	10	7	0	—	●^{0} 1.
27	55.0	54.6	55.2	2.6	10.7	8.5	7.3	-*2.4*	3.2	2.4	4.4	58	25	54	ENE 3	W 7	WNW 3	0	4	0	—	
28	58.9	59.2	59.1	4.0	12.0	9.5	8.5	-*0.5*	4.4	3.5	4.8	72	34	54	WNW 1	WNW 4	0	0	6	10	—	⊥^{0} 1.
29	60.4	59.8	59.4	8.1	16.0	13.0	12.4	6.1	5.0	4.0	5.0	62	30	45	0	SSW 2	0	10^0	9	10	—	∞^{0} 1.
30	60.3	59.3	57.0	11.0	17.7	11.9	13.5	7.1	5.2	4.5	5.3	53	30	52	SW 3	SW 3	SSE 3	1	4	0	—	
Срд. Mtt.	759.4	759.2	758.7	1.5	7.6	4.1	4.4	-0.7	3.9	3.3	4.0	75	43	64	2.6	4.4	1.7	4.5	5.2	3.1	6.5	

Казань (Университетъ). 1891. Kasan (Universität).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	751.4	749.3	10.0	20.5	15.0	15.2	5.9	4.8	2.6	4.3	52	14	34	SSE 5	S 9	SSE 4	0	1	1	0.0	
2	50.3	51.6	53.2	9.9	13.0	10.0	11.0	8.1	7.3	7.2	6.8	80	65	74	SSE 1	WSW 2	0	10	10	0	1.2	● n, 1, a.
3	51.3	49.0	47.7	7.8	15.4	15.7	13.0	4.0	5.7	7.9	7.3	72	60	56	SSW 2	WSW 5	0	10	10	10	0.4	
4	47.6	44.4	43.9	13.6	23.5	16.3	17.8	*13.6*	9.2	9.6	9.7	80	44	70	SW 1	W 6	WSW 1	7	8	9	1.3	● n, p.
5	48.7	49.4	52.3	9.2	12.7	5.9	9.3	*5.9*	5.3	4.2	4.6	61	38	66	WNW 4	WNW 3	ENE 2	0	9	10	0.6	● 2.
6	56.5	55.7	54.0	−2.0	5.5	3.8	2.4	−3.3	2.3	2.3	2.3	60	34	39	NNE 2	ENE 2	NNE 2	0	0	1	—	
7	53.1	52.4	53.4	1.9	7.9	1.9	3.9	−2.5	3.0	1.9	2.5	57	24	47	NNE 4	NNE 4	NNE 2	0	1	0	—	
8	54.9	54.9	54.9	−0.1	5.2	3.0	2.7	−3.1	2.4	1.8	2.8	52	27	50	NNW 4	NNW 6	0	0	1	0	—	
9	52.7	53.9	55.8	3.8	3.0	0.8	2.5	−0.5	2.8	3.2	2.9	46	56	60	SW 1	N 4	NW 2	9	6	2	2.5	* a.
10	57.9	57.0	55.6	0.0	5.6	4.9	3.5	−2.5	3.4	2.1	3.2	74	31	49	NNW 3	NW 3	SSW 1	9	4	3	—	
11	53.0	49.9	48.4	3.8	12.4	8.8	8.3	1.0	3.2	3.4	6.0	52	31	71	SSE 1	SW 5	SW 6	10	10	10	4.0	●^{0} p.
12	48.7	51.5	54.0	3.0	5.7	4.6	4.4	*2.4*	5.5	5.0	4.5	96	73	71	NNE 5	NNE 9	NNE 5	10	10	10	4.0	
13	53.0	51.4	49.4	4.2	9.5	7.8	7.2	*1.6*	3.8	3.8	3.9	62	43	50	NNW 5	NNE 1	ENE 1	7	3	0	—	● n.
14	46.7	44.6	42.4	5.0	14.0	10.4	9.8	0.4	4.4	3.1	3.9	68	26	42	ENE 3	E 5	NNW 1	0	9	0	—	
15	42.6	42.1	41.8	9.4	18.5	14.1	14.0	4.5	5.1	5.0	6.4	57	31	54	ENE 1	SSW 1	SSE 3	0	5	8	0.1	
16	45.6	48.1	50.4	11.8	16.2	13.5	13.8	8.4	7.1	4.5	5.4	69	33	47	WNW 5	WSW 8	SSW 1	0	1	4	—	● n.
17	53.1	51.0	51.5	12.2	18.6	16.8	15.9	7.4	5.0	8.6	11.0	48	54	77	S 3	SSW 4	0	9	10	2	2.0	●, K 2.
18	55.5	56.5	57.3	17.8	27.4	21.0	22.1	12.7	8.2	7.8	8.3	55	29	45	0	SSW 7	0	0	3	0	—	
19	59.9	59.9	59.0	16.6	27.2	21.7	21.8	15.0	8.2	5.7	7.6	58	22	40	0	SSW 2	SSE 1	3	1	0	—	
20	60.5	58.8	55.7	17.2	28.4	22.1	22.6	13.2	7.1	6.4	7.3	48	23	37	0	SSW 3	ESE 1	0	0	5	—	
21	54.7	53.4	53.0	15.9	22.8	15.3	18.0	15.2	10.7	8.2	10.0	80	40	78	ESE 3	SSE 3	SSE 1	9	9	3	1.0	● 1, p; K p.
22	55.3	55.7	56.5	13.8	22.0	17.8	17.9	9.9	8.6	7.5	6.9	73	38	46	W 3	SSW 8	W 1	1	3	8	—	
23	57.7	56.6	56.0	17.2	27.2	21.4	21.9	11.4	8.6	8.2	9.4	59	31	50	0	W 3	0	0	6	3	—	
24	57.7	56.5	56.1	17.3	29.5	23.2	23.3	13.4	8.8	7.1	9.4	60	23	44	0	SW 8	W 1	0	2	9	—	
25	57.5	56.8	55.3	19.8	29.4	23.7	24.3	14.6	8.9	8.1	10.5	52	26	49	W 1	W 3	0	0	0	0	—	∞ 3.
26	55.4	54.7	55.1	19.9	30.5	21.2	23.9	15.0	10.0	5.7	9.3	57	17	51	0	NNE 3	NNE 2	7	7^{0}	4	—	∞ 1.
27	58.6	59.8	60.6	16.1	22.7	18.0	18.9	11.9	6.6	5.1	4.3	49	25	28	NE 3	NE 4	ENE 2	0	1	0	—	
28	63.1	61.9	59.0	13.7	23.0	19.1	18.6	9.4	3.9	4.4	5.8	33	21	35	SSE 3	SW 2	S 3	0	3	0	—	
29	57.4	55.6	53.0	19.8	31.0	24.6	25.1	14.2	6.8	6.4	10.1	39	19	45	SSW 1	W 2	0	9	5	2	—	
30	53.0	52.2	51.6	20.6	32.8	26.0	26.5	15.8	7.9	7.3	8.8	44	19	36	N 1	W 3	0	0	2	1	—	
31	52.1	51.8	51.4	23.0	31.5	25.0	26.5	20.9	6.0	4.7	7.9	29	13	33	SW 3	WSW 2	0	0	9	3	—	
Срд. Mtt.	753.8	753.2	752.8	11.4	19.1	14.6	15.0	7.9	6.1	5.4	6.6	59	33	51	2.2	4.2	1.4	3.5	4.8	3.5	17.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	750.9	750.5	18.9	29.6	20.9	23.1	15.0	11.2	8.3	8.5	69	27	47	NNE 1	NNE 3	NE 14	9^{0}	9^{0}	6	3.3	
2	51.5	51.8	50.9	12.0	21.6	18.1	17.2	10.7	8.8	8.5	8.5	85	44	55	NNE 4	NE 5	NE 2	8	0	0	—	●, K n.
3	48.9	45.8	41.4	14.8	25.9	21.2	20.6	10.1	6.4	8.4	10.4	51	35	55	ESE 1	SSE 3	ENE 1	1	1	7	—	
4	39.8	39.8	42.2	20.9	24.8	17.6	21.1	16.8	11.3	11.2	10.1	62	48	68	SW 3	WNW 6	WNW 2	8	10	10	0.3	K a; ●^{0} p.
5	45.6	46.9	47.3	9.7	14.0	14.6	12.8	8.7	6.4	6.1	6.0	71	52	49	NW 4	NNW 1	NW 1	10	9	3	—	
6	48.3	47.6	48.4	11.3	15.6	7.3	11.4	6.8	7.2	4.8	6.9	72	37	90	SE 3	WNW 4	0	10	10	10	3.7	●^{0} p, 3.
7	50.5	52.9	54.4	6.3	7.2	6.5	6.7	4.0	5.5	5.9	5.7	78	77	80	W 4	WNW 3	WSW 1	5	8	2	1.3	● 2, p; ▲ p.
8	52.9	51.5	51.5	7.6	10.0	5.5	7.7	4.2	6.0	5.9	5.6	77	64	83	WSW 3	WNW 2	0	10	10	7	0.4	●^{0} p.
9	52.7	52.2	51.6	7.1	9.9	9.0	8.7	2.0	5.1	4.1	4.6	68	45	53	WSW 1	NW 2	W 1	0	10	8	—	
10	52.0	51.3	50.0	9.6	16.3	15.5	13.8	4.5	5.2	5.2	5.8	58	38	45	W 2	WSW 2	SSW 3	0	10	10	0.1	
11	44.6	42.1	39.7	15.1	14.0	18.1	15.7	13.3	7.3	8.6	9.4	57	73	61	SW 17	SW 17	SW 9	10	10	10	1.6	● n, a, p; ⚡ 1, a, 2, p.
12	47.8	50.8	55.9	10.5	14.8	9.7	11.7	8.0	6.3	4.7	5.5	67	38	61	W 6	WSW 6	NW 1	1	7	0	—	
13	59.9	59,7	57.6	9.3	15.5	15.2	13.3	3.3	5.6	4.3	5.1	63	33	40	NNW 1	S 1	ESE 3	10	3	10	—	
14	55.4	54.0	51.1	13.6	21.4	21.4	18.8	12.6	6.3	6.6	6.3	54	35	33	SSE 5	SE 6	ESE 4	10	10	1	—	
15	50.6	51.6	54.2	22.0	30.7	21.8	24.8	18.2	8.6	7.4	12.7	44	22	66	S 4	SW 9	WNW 1	0	10	3	—	
16	53.5	53.4	57.8	20.8	32.0	16.4	23.1	14.2	8.2	4.4	9.9	45	12	71	S 5	S 9	W 3	0	0	10	0.2	
17	62.4	63.0	63.0	13.1	16.5	17.5	15.7	12.5	10.0	10.5	10.6	90	75	71	N 1	NE 2	0	10	10	9	4.3	● n, 1, a.
18	64.0	62.8	62.3	19.7	32.3	27.3	26.4	11.5	9.8	10.9	10.6	57	30	39	ENE 2	E 3	ESE 3	0	2	6	—	
19	61.3	60.9	59.5	27.8	35.8	28.6	30.7	21.0	9.8	8.4	7.5	36	19	26	E 3	SSW 4	0	7	3	0	—	K n.
20	60.0	59.6	58.8	24.8	32.7	26.2	27.9	19.0	11.2	9.8	10.3	48	26	41	W 1	WNW 4	0	0	3	0	—	
21	59.6	59.0	59.7	22.8	27.7	20.8	23.8	19.3	12.7	10.5	9.7	62	38	53	N 1	NW 4	0	0	6	0	—	
22	59.9	59.0	58.1	18.3	24.6	19.9	20.9	13.0	8.2	5.9	6.8	53	26	40	N 2	NE 6	NE 2	1	3	2	—	
23	58.1	56.1	53.3	13.5	25.1	21.8	20.1	9.7	6.9	6.4	7.4	60	27	38	0	NE 1	0	3	4	10	0.6	
24	51.2	51.7	51.4	14.1	19.6	16.2	16.6	13.1	9.7	9.6	9.1	81	56	66	NE 4	NNW 2	N 2	10	2	10	3.0	● n, p.
25	52.0	53.3	53.3	13.4	14.3	14.9	14.2	11.9	9.2	7.5	6.2	81	62	50	NNW 4	N 4	NW 1	10	10	0	—	● n.
26	52.8	50.1	45.6	14.1	23.7	22.7	20.2	8.7	6.7	7.3	8.9	56	33	43	WSW 2	WSW 7	SW 2	0	0	10^{0}	—	
27	50.0	51.3	50.5	14.1	19.0	18.1	17.1	12.4	6.9	4.5	7.1	58	27	46	NE 2	NNW 3	0	1	0	0	—	∞ p, 3.
28	50.4	49.0	48.9	17.7	29.4	21.9	23.0	12.5	7.8	9.5	12.2	52	31	63	SSW 2	SW 2	SE 1	0	10	10	0.5	● n.
29	48.0	48.1	47.0	19.4	25.9	18.0	21.1	17.5	13.3	13.3	12.1	79	54	79	WSW 2	SW 1	W 4	10	10	10	6.7	K p, 3; ⚡ p.
30	46.8	46.7	48.1	18.2	24.3	23.0	21.8	15.9	13.7	14.7	15.8	88	66	76	S 2	SW 3	0	10	10	2	0.6	K n; ● n, 1, p.
Срд. Mtt.	752.7	752.4	752.1	15.4	21.8	17.9	18.4	11.7	8.4	7.8	8.5	64	42	56	3.1	4.2	2.0	5.1	6.3	5.5	26.6	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.9	750.9	749.4	20.6	27.2	23.8	23.9	17.4	13.0	10.5	12.1	72	39	56	WNW 1	WNW 2	0	0	4	1	0.5	
2	47.0	46.1	45.8	19.2	27.6	22.8	23.2	17.6	13.2	12.2	13.4	80	44	65	SSE 1	WSW 4	W 1	10	6	1	—	●, ꓘ n.
3	45.4	45.5	47.8	18.7	20.5	19.2	19.5	16.1	11.6	13.5	12.8	72	75	77	WNW 1	W 4	NW 1	10	10	3	4.0	● 2, p.
4	51.8	52.5	52.9	15.1	19.5	17.4	17.3	11.6	8.6	6.2	6.9	67	37	47	WNW 1	NW 2	0	1	1	1	—	
5	53.5	53.2	52.3	16.6	23.9	20.4	20.3	12.0	9.0	6.2	7.7	64	28	44	NW 1	NW 4	0	0	3	9^0	—	
6	50.2	47.5	44.9	17.8	19.6	20.2	19.2	15.2	7.5	13.6	15.3	49	80	87	SSE 2	S 4	SW 2	10	10	10	8.3	● p.
7	46.9	47.9	48.2	19.6	25.0	21.3	22.0	16.8	12.5	9.1	11.9	74	38	64	WNW 1	WNW 3	0	0	5	4	—	
8	50.3	50.2	50.2	19.9	25.2	20.7	21.9	14.8	10.3	10.0	10.4	59	42	57	NE 1	NW 1	NE 2	1	10	10	0.7	
9	49.3	48.9	47.9	17.4	27.3	25.3	23.3	16.9	10.7	10.9	11.5	72	40	48	ESE 6	SSE 3	ESE 5	10	1	9	0.0	● n, 1, p; ꓘ p.
10	47.5	46.8	46.0	24.8	32.5	28.1	28.5	20.0	12.1	12.3	10.6	52	34	38	SSE 4	WSW 3	ESE 3	10	10	10	—	
11	46.9	49.6	52.1	25.9	30.8	28.3	28.3	*24.0*	11.8	12.5	15.6	48	38	55	SSW 2	SSW 3	WSW 1	3	6	7	—	
12	55.5	57.1	58.2	23.1	27.2	22.2	24.2	22.1	11.5	13.1	13.7	55	49	69	NNE 3	WNW 2	NNE 3	8	8	9	—	
13	60.3	60.2	60.6	19.7	30.3	24.5	24.8	18.1	14.3	13.7	13.6	84	43	60	NNE 1	E 3	NNE 1	10	0	1	0.0	●^{0} 1.
14	62.3	62.0	62.3	21.6	27.6	20.3	23.2	17.7	11.6	9.8	10.3	61	36	58	NNE 1	NE 3	NNE 3	9	4	0	—	
15	62.8	61.0	58.0	19.7	26.7	21.0	22.5	11.7	7.0	5.6	7.6	41	22	41	ENE 2	NNW 2	NNE 1	0	0	1	—	∞^{0} 3.
16	56.8	53.6	50.3	18.9	26.6	23.9	23.1	11.9	8.7	7.4	8.6	53	29	39	0	WNW 1	WNW 4	7	10	10	1.5	∞ 1; ● 3.
17	46.9	48.0	49.6	16.2	15.9	11.9	14.7	11.6	10.8	8.7	5.3	79	64	52	NW 3	NNE 3	N 3	10	10	1	0.6	● n, a.
18	51.2	51.1	50.9	9.6	14.9	14.3	12.9	4.6	5.8	6.1	7.2	65	49	59	NNE 4	NNW 5	WNW 6	0	9	9	—	
19	51.0	48.9	47.0	13.5	17.6	17.7	16.3	9.1	6.7	5.3	5.7	58	35	38	N 3	NNW 5	NNW 2	8	10	10	—	
20	45.5	45.3	48.0	15.7	19.7	17.3	17.6	13.8	7.3	6.6	9.1	56	39	62	NNW 8	NNE 5	NE 2	10	10	10	0.0	●^{0} 2.
21	49.7	49.7	49.7	14.9	26.4	18.6	20.0	10.7	7.4	4.9	10.2	59	19	64	WNW 1	NW 3	NNE 2	0	1	7	0.6	●^{0}, ∞ p.
22	54.2	55.9	57.4	12.7	18.0	14.0	14.9	9.6	6.8	4.1	5.4	62	26	46	NW 2	NE 4	NNE 1	0	0	0	—	
23	60.6	60.0	58.6	12.4	23.4	19.6	18.5	5.6	6.2	5.8	6.0	58	27	35	WNW 1	WNW 3	0	0	0	1	—	∞ 1, 2, 3.
24	58.3	56.1	55.9	18.9	28.3	19.1	22.1	12.7	7.1	9.2	10.6	44	32	64	WNW 2	WNW 3	WNW 1	1^0	10	3	7.5	∞ 1; ●, ꓘ 2, p.
25	55.5	54.4	52.9	20.2	29.7	23.0	24.3	15.5	11.4	7.6	9.0	65	24	43	WSW 2	WSW 5	0	7	0	3	—	●, ꓘ n; ∞^{0} 3.
26	52.5	51.0	49.7	18.2	31.4	25.0	24.9	15.0	8.8	7.5	10.0	57	22	43	SSW 1	WSW 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 3.
27	49.8	48.4	47.0	21.2	33.3	25.7	26.7	15.4	7.4	5.5	9.1	39	14	38	SE 2	SW 6	0	2	8	2	—	∞ 1, 3.
28	48.9	48.7	49.0	19.0	26.6	22.9	22.8	17.0	9.3	9.5	9.0	57	37	43	N 1	NNE 1	W 4	10	9	10	3.0	∞, ●^{0} 1.
29	50.4	50.3	51.3	19.5	28.5	21.9	23.3	17.0	10.8	8.9	9.2	64	31	47	0	NNW 1	N 1	0	7	3	3.5	●, ꓘ n, p.
30	52.9	52.6	51.8	16.4	27.9	23.4	22.6	13.2	10.3	8.1	10.5	74	29	49	N 1	NE 1	0	10^0	3	10	0.1	∞ 3.
31	51.7	51.2	50.6	19.5	30.1	24.2	24.6	17.0	11.4	7.6	8.5	68	24	38	SSE 2	SW 3	0	8^0	1	1	—	
Срд. Mtt.	752.1	751.8	751.5	18.3	25.5	21.2	21.7	14.6	9.7	8.8	9.9	62	37	52	2.0	3.0	1.6	5.0	5.4	5.0	30.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.0	749.6	748.3	21.0	32.5	24.4	26.0	14.7	10.9	8.9	13.7	59	24	60	0	SSW 3	WSW 3	2	7	10	2.6	●, ꓘ p, 3.
2	48.1	48.5	49.7	20.8	26.7	20.6	22.7	19.2	12.7	9.9	11.2	70	38	62	W 1	WSW 3	W 3	10	5	0	—	
3	49.9	48.8	47.6	17.9	28.0	23.9	23.3	15.0	11.1	8.6	8.1	73	31	36	SE 3	SW 5	W 2	10^0	3	9	—	
4	49.5	49.9	50.8	18.6	25.2	20.2	21.3	15.4	7.4	7.1	8.4	46	30	48	SW 2	WSW 8	0	9^0	7	4	—	
5	51.6	51.5	52.5	16.7	23.3	18.6	19.5	14.6	9.1	7.2	6.8	64	34	43	WNW 1	WSW 8	0	1	3	0	—	
6	54.2	54.3	51.4	13.1	23.4	21.4	19.3	7.9	7.2	7.2	7.1	64	33	38	0	0	SSE 2	9	1	3	—	
7	48.6	46.3	41.8	20.9	27.7	20.0	22.9	16.5	7.3	9.7	14.9	40	36	86	S 6	SE 5	0	10	8	9	3.9	● p.
8	44.1	46.3	47.8	14.3	20.5	15.7	16.8	13.5	9.7	9.1	10.1	81	51	76	W 5	WSW 7	WSW 1	10	9	2	0.5	● n, p.
9	50.7	50.5	48.5	13.7	20.9	19.4	18.0	10.8	8.7	6.8	7.3	74	37	43	W 1	WSW 2	ESE 2	10	10	10	1.8	
10	45.4	45.0	43.8	14.1	17.1	14.6	15.3	13.7	10.8	9.9	8.0	91	68	64	SSE 3	NW 1	WSW 3	10	3	5	13.5	● n, 1, a, p.
11	47.3	51.0	55.0	13.4	15.7	12.4	13.8	11.8	9.6	9.3	6.9	86	69	64	W 5	W 4	0	10	9	0	0.5	●^{0} p.
12	56.6	54.2	52.3	10.4	14.7	18.5	14.5	7.1	7.2	8.9	10.4	75	72	66	S 1	SSW 5	NNW 1	10	10	10	5.4	● a.
13	52.9	52.4	52.9	14.5	18.3	15.5	16.1	13.3	11.6	12.6	12.1	95	80	92	N 1	0	0	10	10	9	6.2	● n, p.
14	53.7	53.5	52.0	10.6	19.3	16.3	15.4	9.5	8.7	8.4	8.4	92	51	60	NNE 2	NE 1	0	9	9	3	3.8	≡ n.
15	49.0	47.4	45.0	12.6	16.8	17.7	15.7	12.2	9.8	12.0	12.9	91	84	86	SE 2	SE 1	SSW 2	10	10	3	3.4	● n, 1, a, 2, p.
16	44.7	44.3	43.6	14.4	20.5	16.8	17.2	11.8	9.5	9.1	9.1	78	51	64	SW 1	WSW 5	0	3	6	4	8.6	
17	42.7	43.0	45.6	13.7	17.2	13.9	14.9	12.7	10.5	10.2	9.3	91	70	78	0	NE 1	NNW 2	9	10	10	1.6	● n, a, p.
18	48.2	48.7	48.8	11.6	18.0	13.9	14.5	9.9	7.8	6.3	8.2	77	41	69	NE 2	ENE 3	NNE 1	0	10	10	—	
19	48.2	47.9	47.7	11.8	17.8	14.4	14.7	11.2	8.3	6.6	7.9	81	43	64	NE 1	ENE 1	NE 2	10	10	7	—	
20	47.9	47.9	48.8	11.3	18.2	13.3	14.3	9.9	8.5	6.7	8.3	85	43	73	NNW 1	NE 3	0	10	7	9	—	
21	50.3	49.6	49.6	10.8	18.1	11.8	13.6	8.4	7.5	8.2	9.3	77	53	91	0	WNW 8	SE 1	10	10	5	4.7	● 2, p; ▲, ꓘ p.
22	51.2	51.3	49.9	8.8	14.6	13.4	12.3	8.3	8.2	6.5	8.3	98	52	73	0	WNW 3	0	10	10	10	7.8	≡ n, 1; ●^{0} 3.
23	48.8	51.1	53.5	9.9	14.9	10.5	11.8	9.1	8.5	5.7	6.5	94	46	69	NE 1	NW 3	0	10	8	1	—	● n.
24	56.2	57.2	56.9	10.6	16.0	14.4	13.7	8.7	7.5	5.8	8.4	79	43	69	0	SSW 1	0	10	9	10	—	
25	54.9	52.2	51.0	13.7	25.3	22.9	20.6	11.6	7.2	7.7	8.5	61	32	41	SSE 5	SSW 10	SSE 7	9	8^0	1	—	
26	52.1	52.2	51.3	18.4	26.3	18.2	21.0	17.8	7.9	11.2	11.5	50	45	74	SW 1	SW 3	NNE 3	9	5	10	0.9	●^{0} 3.
27	47.3	46.5	48.0	16.4	20.2	16.9	17.8	14.8	12.0	14.8	10.8	86	84	76	ENE 1	SSE 1	ESE 1	10	10	5	1.7	● n, a, 2, p; ꓘ p.
28	49.8	50.2	50.3	12.7	18.8	14.2	15.2	12.2	10.5	9.4	11.4	97	58	95	NW 3	WNW 2	NNW 1	10	10	1	6.4	● n, 1, p.
29	53.7	54.4	54.4	13.1	21.6	17.0	17.2	11.0	10.0	9.7	11.2	90	51	78	WNW 1	WNW 4	0	3^0	4	0	—	
30	55.4	55.2	55.6	17.3	25.2	19.0	20.5	14.6	12.0	12.9	12.0	82	55	74	NNW 1	WNW 1	NNE 1	2	5	0	—	
31	55.3	53.8	52.6	15.4	26.8	20.2	20.8	12.4	10.4	12.6	14.0	80	48	80	0	SW 3	SSE 1	8^0	10^0	8	—	⏝^{2} 1.
Срд. Mtt.	750.3	750.2	749.9	14.3	21.0	17.1	17.4	12.2	9.3	9.0	9.7	78	50	67	1.6	3.4	1.3	8.2	7.6	5.4	73.3	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	754.0	754.0	17.1	23.3	16.7	19.0	15.9	11.0	12.3	10.7	76	58	75	NNW 1	SSW 1	NNE 4	10	4⁰	5	0.3	● p.
2	55.8	56.2	55.2	13.4	23.0	19.0	18.5	12.0	9.7	11.4	12.7	86	55	78	NE 1	NNW 1	SSE 2	10	8	3	0.0	●⁰ p.
3	53.8	51.4	52.2	17.7	27.0	18.7	21.1	14.1	10.5	10.2	9.5	69	38	59	SSW 1	SW 7	W 2	10	8	0	—	
4	54.9	55.9	57.7	12.7	19.1	14.3	15.4	11.0	8.5	7.6	8.3	78	47	68	WNW 2	W 5	NW 2	0	8	0	—	
5	62.0	61.8	58.0	8.7	16.7	12.1	12.5	7.0	6.2	4.8	6.1	74	33	58	NNW 1	NW 1	SE 1	0	0	1	—	⌓ 1.
6	53.4	51.0	52.0	14.9	26.1	16.1	19.0	10.1	7.3	6.8	9.4	58	28	69	WSW 2	WSW 12	NNW 3	0	1	0	0.2	
7	56.2	58.5	62.1	9.0	12.1	4.9	8.7	4.7	6.7	4.6	4.1	78	44	62	N 5	N 5	NNE 2	10	0	0	—	● n.
8	64.0	62.5	58.9	2.3	11.7	10.9	8.3	− 1.5	3.7	3.0	3.6	68	30	38	ENE 2	SE 2	SSE 3	0	7⁰	10	1.1	
9	54.8	51.1	48.4	6.4	18.3	17.8	14.2	6.1	4.7	4.0	6.7	65	26	44	SE 7	S 9	SSW 6	10	9	10	4.3	● n, 1, a.
10	45.0	46.3	49.3	12.1	10.5	7.7	10.1	7.5	9.4	7.7	6.2	90	81	79	SSW 1	NW 5	W 2	10	10	10	0.5	● n, 1, a.
11	51.0	51.8	50.6	5.8	9.6	8.0	7.8	4.6	5.9	4.7	5.6	87	53	69	WNW 2	W 7	SSW 2	10	9	10	5.6	
12	44.3	44.1	45.7	7.5	11.9	11.5	10.3	7.0	7.3	9.4	8.3	94	91	82	SSE 6	SW 3	SSW 3	10	10	4	1.0	● n, 1, a.
13	48.3	52.0	54.6	8.6	7.1	6.1	7.3	5.9	7.8	7.3	5.8	93	98	82	WSW 1	NNW 5	NNW 4	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
14	55.4	52.2	50.1	5.6	10.0	7.1	7.6	4.4	5.5	4.8	7.2	82	52	96	NNW 1	ESE 2	NE 1	7	10	10	1.0	●⁰ 3.
15	48.4	48.6	48.9	7.4	9.9	6.4	7.9	5.9	7.0	5.4	6.1	91	59	86	0	NNE 4	NNW 2	10	6	10	1.0	●⁰ n, 1, a.
16	49.4	49.8	50.8	5.6	9.8	6.6	7.3	4.7	6.1	4.1	4.6	89	45	64	NNW 1	NNW 6	NW 3	10	8	9	—	● n.
17	50.6	49.4	48.2	4.8	8.4	6.0	6.4	3.9	5.0	5.3	5.2	78	65	75	NW 3	SSW 8	0	10	10	9	0.0	
18	42.9	41.7	41.7	5.1	7.1	6.4	6.2	4.7	5.5	7.2	6.1	85	96	86	ESE 6	ESE 2	WSW 1	10	10	10	1.0	● n, 2, p.
19	42.3	41.7	43.4	4.8	7.0	7.3	6.4	3.9	5.8	6.8	6.9	90	91	90	WSW 1	NNE 2	NNW 1	10	10	10	6.0	● 2, p.
20	47.2	49.3	51.8	5.4	7.8	5.5	6.2	3.6	5.9	5.7	5.4	87	72	80	NNW 1	WNW 3	0	5	10	10	—	
21	51.8	50.5	50.5	5.8	6.4	6.4	6.2	5.1	5.6	6.0	6.8	82	84	94	W 2	WSW 2	NW 2	10	10	5	4.0	● 2, p.
22	53.0	51.7	45.5	5.0	10.6	11.4	9.0	4.4	6.3	8.6	8.9	97	91	87	0	SSW 4	SSW 8	4	10	10	8.1	≡ 1; ● 2, 3.
23	39.5	39.0	38.1	12.8	16.4	13.1	14.1	10.9	8.2	8.0	9.8	75	58	88	SSW 8	SSW 14	SSW 10	10	10	10	16.5	●⁰ 3.
24	40.3	44.2	47.9	4.0	6.0	3.3	4.4	2.3	5.5	4.9	4.8	90	70	82	NNE 5	NNE 8	NNW 3	10	9	10	0.1	● n.
25	48.7	48.5	48.2	1.3	4.8	1.2	2.4	0.4	4.8	3.4	4.8	94	53	96	NW 1	WSW 2	WSW 1	10	9	2	0.2	✱ n, 1; ●⁰ 3.
26	52.9	57.1	59.6	1.3	3.0	− 0.2	1.4	− 0.3	4.5	3.6	4.2	89	62	92	NNW 6	NNW 6	WNW 3	10	10	0	0.0	△ p.
27	59.2	57.6	56.6	1.4	6.6	6.4	4.8	− 1.3	4.0	5.1	5.8	80	70	81	SSW 6	SSW 10	SSW 4	10	10	10	0.9	●⁰ 3.
28	58.5	58.7	59.1	6.0	13.3	10.7	10.0	5.5	5.9	7.4	7.2	85	65	74	SSW 4	SW 6	SSW 3	2	1	10	0.3	● n, p.
29	58.7	58.9	59.2	7.0	13.9	10.2	10.4	6.7	5.0	4.8	4.7	67	41	50	SW 6	WSW 10	SSW 9	9	9	10	—	
30	59.6	60.4	60.7	7.1	14.9	10.8	10.9	6.3	5.5	7.6	7.3	73	60	75	WSW 1	W 2	W 1	1	2	0	—	
Срд. Mtt.	751.8	751.9	752.0	7.6	12.4	9.4	9.8	5.8	6.5	6.4	6.8	82	61	75	2.8	5.1	2.9	7.6	7.6	6.6	52.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	759.2	759.8	9.1	14.3	12.4	11.9	6.0	6.8	8.3	7.8	79	68	73	WSW 3	WSW 5	WNW 1	8	9	1	—	
2	61.9	63.0	63.7	11.3	15.0	12.5	12.9	10.0	8.5	9.0	9.3	85	71	87	WNW 1	WNW 2	W 1	10	10	10	—	
3	64.3	64.0	63.8	10.6	17.4	10.6	12.9	8.8	8.8	8.3	7.3	93	56	75	SE 1	W 2	W 1	10	6	0	—	∞ 1; ⌓ 1, 3.
4	64.7	64.5	63.7	4.5	14.4	8.7	9.2	3.8	5.9	6.6	6.0	94	54	72	0	WSW 1	0	1	6	0	—	⌓, ⊔ 1; ∞ 1, p.
5	62.7	62.1	61.1	4.3	11.6	7.7	7.9	3.4	5.5	7.0	6.3	89	69	80	0	SW 1	0	7	10	0	—	∞⁰, ⌓, ⊔ 1.
6	63.3	65.5	67.5	3.0	7.1	4.4	4.8	2.0	4.8	5.0	4.6	85	66	74	NNE 1	NE 3	NNE 3	9	10	10	—	⌓, ⊔⁰ 1.
7	68.1	67.4	65.2	− 0.5	9.0	5.0	4.5	− 0.9	4.2	4.7	5.2	94	55	80	NNE 1	WNW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
8	64.1	63.5	61.7	0.7	8.6	6.4	5.2	0.3	4.6	5.4	6.1	94	65	86	NW 1	NNW 3	0	4	10	10	—	⊔ 1.
9	61.3	59.8	56.8	4.3	10.4	8.4	7.7	3.8	5.5	6.5	6.0	89	69	73	WNW 1	ESE 2	WNW 1	8	10	0	0.1	⌓⁰, ∞⁰ 1.
10	58.3	60.1	64.1	1.8	3.6	− 0.7	1.6	− 1.2	3.5	3.1	2.5	67	52	58	NNE 3	NNW 4	N 3	9	4	9	—	●⁰ n; ⌓ 1.
11	67.9	67.9	67.6	− 4.7	1.5	− 2.2	− 1.8	− 5.9	2.4	2.0	2.8	74	38	71	N 1	NNW 3	NW 1	0	9⁰	0	—	⊔, ∞⁰ 1.
12	68.9	67.9	63.0	− 7.1	− 0.1	2.8	− 1.5	− 7.9	2.4	2.2	3.1	93	48	55	NNE 1	SSW 3	SSW 4	0	10	10	—	⊔, ∞ 1.
13	58.8	56.8	54.7	3.4	8.7	7.1	6.4	2.8	4.5	5.5	7.0	76	65	93	WSW 4	WSW 6	WNW 3	10	9	10	0.1	●⁰ 3.
14	53.3	54.5	57.9	7.4	8.4	3.9	6.6	3.5	7.1	6.6	4.6	93	81	77	WNW 1	NNW 7	NNE 3	10	10	9	0.9	● 1, 2.
15	57.7	55.6	52.8	2.8	7.3	7.2	5.8	1.8	4.7	6.3	5.4	84	83	72	W 1	WNW 8	E 1	10	10	8	0.2	
16	51.6	52.8	54.1	5.0	6.9	8.0	6.6	4.6	4.5	6.0	5.9	69	81	73	WNW 3	WNW 7	W 1	10	10	10	—	●⁰ n.
17	51.5	49.2	48.7	5.2	9.2	7.0	7.1	4.2	6.2	6.2	6.0	94	71	79	ESE 3	WSW 8	W 4	10	6	7	0.3	● 1.
18	51.3	54.2	51.9	1.4	− 0.6	− 2.3	− 0.5	− 2.7	4.7	3.6	3.6	93	81	94	NNE 8	NNE 4	E 8	10	10	10	7.3	●⁰ 1; ✱ p.
19	42.2	45.2	47.6	3.0	3.4	0.1	2.2	− 2.8	5.7	5.0	4.5	00	85	98	WNW 3	NW 5	ESE 3	10	10	10	4.4	● 1, p.
20	46.0	45.5	46.1	1.0	3.2	1.4	1.9	− 0.1	4.7	5.4	4.9	96	93	96	ESE 3	ESE 1	0	10	10	10	0.1	
21	44.9	44.4	44.5	1.8	6.6	3.4	3.9	0.6	5.1	4.5	5.1	98	62	87	0	SSW 4	W 1	10	8	10	0.1	●⁰ n; ≡⁰ 1.
22	46.1	48.4	50.8	− 4.3	− 8.6	−10.4	− 7.8	−10.7	2.8	1.6	1.5	84	70	72	NW 7	NNW 8	W 4	10	10	0	0.1	✱ n, 1, 3.
23	57.0	59.7	61.1	− 9.2	− 4.3	− 7.7	− 7.1	−10.4	1.8	1.6	1.9	81	50	75	NW 4	NW 4	0	1	0	0	—	
24	59.9	56.7	54.0	− 7.8	− 1.4	1.6	− 2.5	− 9.4	2.3	3.8	4.9	94	92	94	SSW 4	S 4	SSW 2	3	10	10	2.9	⊔ 1; ✱ a, 2, p; ●, ∽ p.
25	50.6	51.0	50.8	7.8	10.0	8.8	8.9	1.4	7.1	7.5	7.5	90	82	89	SW 6	WSW 8	0	10	8	10	0.2	
26	49.4	48.9	48.0	5.6	7.4	4.5	5.8	4.2	6.4	5.9	5.8	94	77	92	0	SW 2	WNW 1	10	10	10	0.2	● n, p.
27	53.2	54.8	55.9	− 4.1	− 0.5	− 3.9	− 2.8	− 4.5	2.9	2.0	2.8	87	46	82	WNW 1	WNW 3	0	0	3	0	—	⊔⁰ 1.
28	53.3	48.4	41.7	− 2.8	− 2.5	2.2	− 1.0	− 4.9	2.8	3.6	5.4	74	94	00	ESE 3	ESE 5	ESE 2	10	10	10	12.2	✱ a, 2, p; ⥅ a, 2; ● p, 3.
29	34.3	37.2	41.8	6.4	− 0.9	− 7.0	− 0.5	− 7.0	7.1	3.3	1.6	99	76	60	S 6	SW 10	WSW 10	10	10	8	0.0	● n.
30	47.0	50.1	55.2	−10.6	−10.6	−11.0	−10.7	−11.7	1.4	1.4	1.3	72	73	68	WNW 4	WNW 5	WNW 3	10	10	10	0.4	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
31	58.8	59.3	58.4	−11.1	−10.9	−11.9	−11.3	−12.8	1.5	1.3	1.3	79	65	75	NW 3	W 6	WSW 2	10	9	1	0.0	✱⁰ p; ⊔ 3.
Срд. Mtt.	755.9	756.1	755.9	1.2	4.6	2.5	2.8	− 1.0	4.7	4.8	4.8	87	69	79	2.5	4.4	2.0	7.4	8.3	6.2	29.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	752.2	751.3	−11.3	− 8.3	− 7.3	− 9.0	−12.1	1.3	1.8	2.1	72	72	80	SSW 4	SSW 9	SSW 3	9	10	9	0.4	✱^{0} 3.
2	51.7	51.8	50.3	− 7.0	− 6.4	− 5.0	− 6.1	− 7.8	2.5	2.2	2.8	94	79	90	0	WNW 3	WNW 3	9	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, p.
3	49.0	49.6	45.6	0.1	2.7	0.8	1.2	− 5.2	4.5	4.5	4.1	98	80	85	WNW 5	WNW 3	W 4	10	9	10	0.1	✱^{0} p.
4	41.5	43.3	47.8	2.0	0.6	− 2.6	0.0	− 2.8	4.6	3.6	2.1	87	74	55	WSW 8	NW 1	NW 1	10	10	1	0.5	△ a; ✱^{0} 2.
5	51.0	51.6	52.0	− 9.1	− 6.0	− 9.5	− 8.2	− 9.8	1.8	1.8	1.7	79	61	77	WNW 1	WNW 2	0	9	4	0	—	
6	52.5	50.3	45.6	−12.4	− 8.0	− 8.6	− 9.7	−13.0	1.5	1.7	2.3	87	71	97	SW 1	SSW 3	SSE 10	3	10	10	2.8	⊔ 1; ✱, ⇸ p, 3.
7	44.7	46.7	50.3	− 8.3	− 7.8	−12.5	− 9.5	−12.5	2.2	1.9	1.6	94	78	92	SSW 2	NNW 1	NNW 1	10	10	10	1.0	⇸ n, p; ✱ n, a, 2, 3.
8	53.1	50.8	51.9	−12.8	−11.4	−14.5	−12.9	−15.9	1.5	1.4	1.2	92	75	84	NNW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
9	53.9	56.4	60.3	−19.1	−13.8	−16.6	−16.5	−19.5	0.9	1.1	1.1	84	70	90	NW 1	NNW 6	0	0	0	0	—	∞^{0} 1.
10	64.3	66.2	68.4	−21.8	−13.0	−17.4	−17.4	−22.5	0.7	1.0	1.0	83	62	81	NNW 2	0	N 2	0	0	0	—	
11	69.8	70.3	71.6	−21.8	−15.9	−18.0	−18.6	−22.5	0.7	1.0	0.9	84	77	86	N 2	N 4	N 1	0	0	0	—	
12	71.1	71.5	71.5	−20.9	−14.2	−17.2	−17.4	−23.0	0.8	1.2	1.0	93	83	85	N 1	0	NE 1	0	0	0	—	
13	71.2	70.6	69.1	−21.2	−13.2	−18.0	−17.5	−21.9	0.7	1.2	0.9	85	76	86	NNW 1	0	N 2	0	0	2	—	⊕ 3.
14	65.1	62.3	58.5	−16.8	−13.6	−13.0	−14.5	−20.5	1.1	1.2	1.4	90	77	84	NE 6	N 10	NNW 14	10	10	10	1.1	✱ 3.
15	56.0	56.1	56.2	−11.8	−10.9	−10.8	−11.2	−13.4	1.6	1.5	1.7	89	80	90	NNW 6	NNW 6	N 2	10	10	10	0.4	✱ 1, 2.
16	56.2	56.2	56.5	−12.3	− 9.4	−13.5	−11.7	−14.2	1.5	1.6	1.4	86	75	86	W 2	W 4	NNW 1	2	2	7	—	
17	57.4	57.7	58.9	−14.1	−10.2	−12.7	−12.3	−16.0	1.3	1.8	1.5	86	87	88	WNW 2	WNW 1	0	10	10	10	0.1	
18	60.5	61.8	63.4	−11.2	−11.4	−12.1	−11.6	−14.1	1.7	1.5	1.6	90	82	93	0	NNE 1	NNE 1	10	10	10	0.1	✱ n, 1, 2, 3.
19	64.8	64.7	63.3	−11.4	−10.8	−13.1	−11.8	−13.5	1.7	1.4	1.3	89	70	80	WNW 4	W 8	W 10	10	10	10	2.5	✱ 3.
20	61.3	61.1	60.1	−10.3	− 8.0	− 8.0	− 8.8	−13.9	1.9	2.2	2.3	93	88	94	W 10	ESE 8	SSE 1	10	10	10	1.2	✱ n, 1, 2.
21	57.4	54.4	50.1	− 7.2	− 7.5	− 8.4	− 7.7	− 9.1	1.9	1.8	1.9	73	71	82	SSE 4	SSE 1	SSE 4	10	10	10	1.9	
22	46.7	45.0	40.7	− 5.8	− 3.8	− 3.2	− 4.3	− 9.5	2.6	3.0	3.3	90	89	91	WSW 6	S 8	SW 2	10	10	10	2.5	✱ n, 2, 3.
23	39.1	40.5	43.8	− 7.0	− 7.9	−10.2	− 8.4	−11.6	2.4	2.0	1.6	92	83	75	SSW 4	W 4	W 2	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
24	49.3	52.9	57.0	− 9.8	− 8.3	− 7.6	− 8.6	−10.6	1.6	1.8	2.2	76	75	86	WNW 4	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
25	61.3	63.7	66.8	− 7.6	− 6.4	− 8.2	− 7.4	−10.7	2.4	1.6	2.3	95	59	94	WNW 2	NNW 3	0	10	9	0	—	⊔^{0} 3.
26	69.0	69.5	70.1	−13.5	−11.2	−15.4	−13.4	−15.8	1.2	1.5	1.1	78	79	85	W 2	WSW 5	0	10	9	0	0.1	⊔^{0} 1.
27	67.8	64.6	62.1	−10.8	− 9.8	−10.0	−10.2	−15.8	1.8	2.1	1.9	93	97	94	SSE 4	SSE 6	0	10	10	10	7.9	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
28	65.9	67.4	68.7	−18.8	−16.4	−18.6	−17.9	−19.6	0.9	1.1	0.9	88	88	86	NE 2	NNE 2	0	0	0	0	—	⊔^{0} 3.
29	69.4	69.4	66.6	−17.0	−15.4	−13.6	−15.3	−20.2	1.0	1.0	1.3	83	78	85	E 8	ESE 3	ESE 9	1	7	10	0.5	⊔^{0} 1; ✱^{0}, ⇸ 3.
30	61.1	59.5	59.4	− 8.7	− 7.0	− 6.0	− 7.2	−14.2	2.1	2.6	2.7	91	97	95	E 12	SSE 9	SSE 6	10	10	10	1.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	757.9	757.9	757.9	−11.9	− 9.4	−11.0	−10.8	−14.4	1.7	1.8	1.8	87	78	86	3.6	3.8	2.8	7.1	7.3	6.6	24.9	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.6	759.4	760.3	− 5.0	− 1.7	− 1.7	− 2.8	− 6.6	3.0	3.7	3.7	98	92	92	SE 2	SW 3	SW 4	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p.
2	61.5	62.0	63.3	− 4.3	− 3.2	− 6.0	− 4.5	− 6.6	3.1	3.4	2.5	95	94	87	0	WNW 1	NNW 1	10	10	10	0.2	
3	63.7	64.2	64.5	− 7.0	− 6.5	− 8.4	− 7.3	− 8.8	2.5	2.2	2.2	94	80	94	NW 1	N 1	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
4	62.5	60.9	58.0	− 9.0	− 7.1	− 5.2	− 7.1	− 9.9	2.3	2.5	3.0	00	95	98	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	3.1	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
5	53.9	50.6	46.7	− 4.9	− 4.1	− 2.9	− 4.0	− 5.2	3.1	3.1	3.7	98	93	00	0	SSE 2	SSE 3	10	10	10	0.9	✱^{0} a, 2, p, 3.
6	45.8	46.7	46.7	0.9	1.2	0.7	0.9	− 3.3	4.6	4.5	4.2	94	91	87	WNW 1	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.8	
7	43.8	40.5	35.9	0.7	1.4	1.8	1.3	− 0.2	4.7	4.9	4.5	96	96	85	SSW 3	SSW 5	SSW 10	10	10	9	2.5	✱ n; ●, ∽ p.
8	34.5	37.5	43.9	0.6	− 1.1	− 0.6	− 0.4	− 1.6	3.8	3.7	3.4	80	88	77	WSW 14	W 14	W 8	10	10	10	0.1	∽ 1; ✱ 2, 3.
9	50.7	52.1	50.1	− 3.0	− 3.1	− 4.5	− 3.5	− 4.8	3.3	3.1	2.8	89	85	88	W 8	SW 2	SSE 6	10	10	10	1.8	⇸ p.
10	46.7	47.3	51.4	− 4.1	− 2.0	− 5.7	− 3.9	− 6.1	3.3	3.6	2.7	98	92	93	S 8	S 4	N 6	10	10	10	1.4	✱ n, 1, 2, p, 3.
11	57.0	57.8	54.9	− 6.3	− 8.0	−12.2	− 8.8	−19.8	2.4	1.8	1.7	87	75	00	N 4	ESE 2	SSE 6	10	10	10	1.8	✱ 3.
12	47.8	49.5	50.2	− 0.6	1.2	0.8	0.5	−12.2	4.1	4.9	4.4	92	98	90	SSW 10	WSW 6	WSW 10	10	10	10	1.0	✱ n.
13	52.0	52.0	52.1	0.7	− 0.1	0.2	0.3	− 6.6	4.4	4.1	4.5	90	90	96	S 4	SW 2	SW 4	10	10	8	2.5	✱ n, 2.
14	53.0	53.0	53.6	− 1.6	− 0.6	− 1.7	− 1.3	− 2.1	3.9	4.2	4.0	96	96	00	0	SW 4	0	10	10	10	0.4	≡^{2} 3.
15	53.1	53.5	53.6	− 3.0	− 3.6	− 6.6	− 4.4	− 8.6	3.7	3.3	2.7	00	95	97	W 2	SSE 4	SSW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ⊔ 3.
16	53.5	53.9	54.7	− 5.4	− 5.4	− 4.3	− 5.0	− 7.3	3.0	2.9	3.1	98	96	93	SW 6	SSE 6	SSE 10	10	9	10	—	✱^{0} n.
17	53.0	52.1	52.8	− 4.7	− 2.3	− 1.0	− 2.7	− 5.9	3.0	3.6	3.4	93	94	80	SE 6	SE 6	SSW 8	10	10	7	0.2	✱ 1.
18	55.7	57.7	59.5	− 3.4	− 5.0	− 3.8	− 4.1	− 6.8	2.9	2.8	2.9	82	90	84	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
19	61.6	62.8	59.1	− 6.0	− 6.6	− 6.8	− 6.5	− 7.3	2.6	2.6	2.6	93	95	97	W 2	SW 1	0	10	10	10	0.6	
20	66.1	66.8	67.4	−20.4	−20.6	−27.3	−22.8	−28.1	0.7	0.6	0.3	78	75	80	NE 4	NE 4	NE 2	10	8	0	0.4	✱ n, 1.
21	61.1	52.3	49.0	−20.9	−12.2	− 8.0	−13.7	−28.4	0.6	1.5	1.9	75	89	80	NE 4	SW 10	SW 10	10	10	10	1.2	✱^{0} n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
22	47.1	45.6	45.3	− 6.8	− 6.5	− 6.6	− 6.6	− 8.1	2.7	2.7	2.7	00	97	97	SW 3	SW 2	0	10	10	10	0.9	✱^{0} p, 3.
23	48.3	51.4	56.6	− 6.8	− 5.4	− 8.7	− 7.0	− 9.2	2.7	3.0	2.2	00	00	97	0	0	NNW 1	10	10	10	0.0	≡^{0} 1, a.
24	56.5	53.6	50.4	− 9.6	− 9.8	− 6.4	− 8.6	−10.5	2.1	1.9	2.6	97	91	95	W 5	WSW 5	WNW 3	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 1, p, 3.
25	52.8	52.2	56.2	− 2.8	− 2.7	− 5.4	− 3.6	− 6.9	3.5	3.2	2.1	94	85	71	W 3	WSW 2	NNE 4	10	10	0	0.6	✱^{0} n, p.
26	60.4	58.2	59.0	−14.0	− 4.7	− 4.2	− 7.6	*−14.0*	1.5	3.0	3.1	00	93	93	0	WSW 8	NW 2	10	9	10	0.0	
27	61.4	62.0	62.2	− 4.9	− 4.7	− 5.2	− 4.9	− 5.5	3.1	3.1	2.8	98	98	93	0	SSW 1	S 1	10	10	10	0.4	✱^{0} n.
28	60.7	60.4	60.4	− 6.3	− 5.9	− 5.3	− 5.8	− 6.6	2.7	2.7	2.9	95	93	96	SW 1	WSW 1	0	10	10	10	0.6	✱^{0} n, p, 3.
29	59.9	60.2	61.0	− 5.4	− 4.6	− 6.5	− 5.5	− 6.8	3.0	2.9	2.5	98	90	92	0	NNE 1	NNE 1	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, 3.
30	60.9	60.7	58.8	− 9.2	−14.0	−17.2	−13.5	−17.4	1.7	1.2	0.9	78	79	77	ENE 4	NNE 3	NE 9	10	10	10	1.6	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
31	52.9	49.6	55.6	−16.9	−13.9	−23.1	−18.0	−23.1	0.9	1.3	0.6	81	87	83	NE 9	WSW 7	S 4	10	10	0	4.3	✱, ⇸ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	754.7	754.4	754.6	− 6.1	− 5.2	− 6.2	− 5.8	− 9.5	2.9	3.0	2.8	92	91	90	3.5	3.7	4.0	10.0	9.9	8.8	29.4	

1891.

Златоустъ. Январь. — Januar. Slatoust.

Широта — Breite: 55° 10'. Долгота — Länge: 59° 41'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.0	713.0	712.2	−20.5	−17.1	−18.2	−18.6	−21.7	0.9	1.2	1.1	00	00	00	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	9	0.8	
2	10.3	10.2	06.2	−18.3	−16.1	−15.1	−16.5	−18.7	1.0	1.2	1.1	96	94	84	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	1.4	✱^{0} n, a, 2, p.
3	02.4	02.8	06.7	−12.5	− 9.3	−14.5	−12.1	−15.2	1.4	1.8	1.4	84	81	94	W 2	W 4	NW 2	5	10	10	0.9	✱ n, a, 2, p, 3.
4	11.1	13.3	17.3	−20.7	−21.7	−20.1	−20.8	−23.1	0.9	0.8	0.9	00	97	96	NNW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.6	✱ n, p.
5	20.9	23.0	24.5	−18.4	−16.1	−15.3	−16.6	−20.7	1.0	1.1	1.3	95	89	92	NW 2	WNW 4	NW 4	10	10^2	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
6	23.8	20.9	20.0	−16.1	−15.3	−11.6	−14.3	−16.4	1.3	1.4	1.7	00	99	92	SE 4	SE 6	NW 4	10	10^2	10	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	24.1	26.6	29.4	−16.0	−17.6	−23.6	−19.1	−23.8	1.2	1.0	0.7	97	88	00	NW 4	NW 4	NW 2	10	2	0	—	✱ n.
8	29.6	28.0	28.8	−26.7	−16.1	−15.1	−19.3	−30.7	0.5	0.9	1.4	00	74	00	NW 2	WNW 6	WNW 6	0	10	10^2	1.5	⇸ a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
9	30.7	31.7	33.8	−17.3	−16.5	−15.7	−16.5	−17.7	1.1	1.2	1.3	00	00	00	NW 8	NW 8	NW 6	10	10	10^2	0.6	✱ n, p; ⇸ a, 2.
10	35.8	36.0	37.8	−14.6	−13.4	−15.8	−14.6	−15.8	1.4	1.6	1.3	00	00	00	NW 2	WNW 2	NW 2	10^2	9^2	10^2	—	≡ n, 1; ⊔^{2} n, 1, a, 2, 3.
11	38.4	39.1	39.1	−16.0	−14.7	−21.6	−17.4	−22.2	1.3	1.4	0.8	00	00	00	NW 2	0	NW 2	10	9	0	—	⊔ n, 1, a, 2, 3.
12	37.9	36.5	35.4	−30.3	−23.1	−27.5	−27.0	−31.5	0.4	0.7	0.5	00	00	00	0	0	0	10	0	0	—	⊔ n, 1, 2, 3.
13	33.3	30.3	29.3	−31.8	−23.1	−21.2	−25.4	−32.7	0.3	0.7	0.8	00	00	00	0	0	0	0	1	0	—	⊔ n, 1, 2, 3.
14	29.6	29.4	30.1	−20.9	−15.1	−15.1	−17.0	−23.2	0.8	1.4	1.4	00	00	00	0	0	0	6	1^0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, 3.
15	31.4	31.4	31.7	−19.3	−13.3	−13.9	−15.5	−20.2	1.0	1.6	1.5	00	00	00	0	NW 2	0	1	1	4	—	⊔ n, 1, a, 2, 3.
16	32.6	32.4	33.2	−11.7	−11.7	−13.8	−12.4	−14.7	1.8	1.8	1.5	00	00	00	NW 4	WNW 6	NW 6	10	9	10	—	⊔ n, 1.
17	34.7	34.4	35.7	−20.7	−16.3	−23.3	−20.1	−24.7	0.9	1.2	0.7	00	00	00	SE 2	SE 4	SE 6	10	0	0	0.2	
18	36.3	35.8	37.0	−17.8	−14.6	−14.0	−15.5	−26.2	1.1	1.4	1.5	00	00	00	SE 6	SE 6	SE 2	10	10	6	0.0	✱^{0} n, 1, p.
19	38.2	36.9	36.9	−23.1	−15.8	−25.3	−21.4	−25.3	0.7	1.3	0.6	00	00	00	SE 2	SSE 2	0	10	0	0	—	
20	37.6	36.9	37.8	−24.6	−17.9	−27.9	−23.5	−28.7	0.6	1.1	0.5	00	96	99	ESE 2	SE 6	SE 2	10	1	0	—	
21	38.5	37.8	37.4	−33.8	−23.1	−28.6	−28.5	−34.2	0.3	0.7	0.4	97	97	99	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
22	35.6	34.1	33.2	−33.4	−22.3	−23.6	−26.4	−33.5	0.3	0.7	0.7	97	99	00	SE 6	SE 6	SE 4	0	8	10	—	
23	31.6	29.9	27.9	−30.8	−20.5	−25.2	−25.5	−32.7	0.3	0.9	0.6	00	00	00	SE 4	S 4	0	0	1^0	0	—	
24	26.9	26.7	26.5	−27.0	−23.5	−26.0	−25.5	−29.9	0.5	0.7	0.5	00	00	98	0	WNW 2	NW 1	10	5	0	—	
25	26.3	26.2	26.2	−24.4	−21.1	−22.8	−22.8	−26.7	0.6	0.8	0.7	99	99	00	NW 4	NW 8	0	10	2	7	—	
26	27.9	29.5	31.8	−25.2	−17.5	−22.3	−21.7	−32.7	0.6	1.1	0.7	00	00	00	0	WNW 8	NW 2	10	2	4^0	—	⊕ 3.
27	33.4	33.2	33.3	−25.7	−14.7	−15.7	−18.7	−25.8	0.6	1.3	1.1	00	92	81	WNW 4	WNW 12	WNW 8	9^0	6^0	4	—	
28	35.0	35.0	35.4	−16.6	−12.8	−14.5	−14.6	−17.7	0.9	1.2	1.1	77	71	77	WNW 4	WNW 8	WNW 4	2^0	2	6	—	
29	35.5	36.7	38.5	−15.4	−13.1	−16.5	−15.0	−16.6	1.1	1.3	1.1	85	79	88	WNW 14	WNW 12	WNW 4	10	8^0	6	—	
30	38.4	37.4	35.9	−21.6	−12.3	−20.6	−18.2	−23.7	0.8	1.1	0.8	00	65	94	WNW 2	NW 4	0	0	0	0	—	
31	31.9	29.3	25.5	−21.2	−12.3	−13.8	−15.8	−23.1	0.8	1.2	1.0	00	68	67	0	WNW 2	WNW 4	10^0	4^0	10	—	
Срд. Mtt.	729.5	729.2	729.5	−21.7	−16.7	−19.3	−19.2	−24.2	0.9	1.2	1.0	98	93	96	3.0	4.6	2.7	7.2	5.2	5.0	10.4	

Высота — Seehöhe: 449.9 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 720.5 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	723.1	722.7	722.1	−17.7	−15.5	−15.4	−16.2	−18.1	1.0	1.2	1.3	92	87	96	NW 6	NW 6	0	10	10	10	1.8	✱^{0} n, 2.
2	23.1	24.1	26.8	−17.3	−12.4	−21.9	−17.2	−22.1	1.1	1.6	0.8	00	90	00	WNW 2	NW 3	SE 2	6	10	1	—	✱^{0} n.
3	28.8	28.7	28.0	−20.8	−14.5	−22.7	−19.3	−24.1	0.8	1.3	0.7	00	88	00	0	0	0	10	0	0	0.4	
4	25.2	25.1	27.0	−18.6	− 8.4	−11.5	−12.8	−23.6	1.0	1.8	1.6	00	76	89	0	0	0	10	8^0	10	—	✱ n.
5	28.7	29.4	30.0	−21.7	−11.5	−17.6	−16.9	−22.3	0.8	1.5	1.1	00	82	00	0	NW 2	0	10	8^0	0	—	
6	30.4	29.6	28.9	−26.0	−12.5	− 8.4	−15.6	−28.1	0.5	1.5	2.1	98	88	88	SSE 4	ESE 2	0	10	10	10	—	
7	28.4	26.7	21.5	− 8.6	− 6.4	− 9.8	− 8.3	−10.1	2.0	2.4	1.9	85	87	91	WNW 2	WNW 8	WNW 4	9	3	10	1.7	✱^{0} 3.
8	19.3	19.9	19.2	− 8.8	− 6.8	− 7.4	− 7.7	−10.1	2.2	2.6	2.4	97	94	95	WNW 8	NW 6	WNW 6	10	10	10	0.2	✱ n, 1.
9	15.3	15.8	20.5	− 6.8	− 6.5	− 6.6	− 6.6	− 7.7	2.5	2.3	2.7	92	84	97	NW 8	WNW 8	WNW 4	10	10	10	0.6	⇸ a, p; ✱ a, 2, p.
10	23.8	23.4	25.9	− 6.1	− 2.2	− 5.2	− 4.5	− 6.6	2.6	2.6	2.2	93	67	74	WNW 6	WNW 16	WNW 10	4	8	2	—	●^{0} n; ⇸ a, 2; ↙ a, 2, p.
11	25.4	25.0	22.9	− 9.7	− 5.6	−10.1	− 8.5	−10.1	1.5	1.8	1.8	71	60	87	WNW 4	WNW 8	WNW 4	4^0	8^0	0	—	
12	22.2	20.3	20.1	−14.8	− 8.8	− 8.3	−10.6	−17.1	1.3	1.6	1.8	91	69	76	WNW 6	WNW 8	WNW 4	3	7^0	2	—	
13	22.8	22.7	24.7	− 9.7	− 2.4	− 7.4	− 6.5	−10.1	1.9	3.1	2.0	87	81	78	0	NW 7	WNW 4	4^0	1	0	—	
14	26.8	26.5	26.6	− 9.2	− 7.8	−12.9	−10.0	−13.6	2.0	1.8	1.6	91	74	00	NW 2	NW 2	0	10	3	10	0.0	✱^{0} 1, a.
15	25.2	23.3	21.2	−21.2	− 7.8	−11.3	−13.4	−21.6	0.8	1.8	1.9	00	72	00	SE 4	S 2	0	10	8	0	—	
16	18.4	16.1	15.1	−16.6	− 5.2	−11.8	−11.2	−18.6	1.2	2.0	1.7	00	66	97	0	S 6	SE 4	9	10	10^0	1.6	⊕, ✱^{0} 3.
17	14.5	14.2	13.7	−14.9	−11.5	−12.7	−13.0	−15.1	1.4	1.6	1.7	00	85	00	SE 2	WNW 4	0	10	10	10	3.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	14.1	14.9	17.6	−10.6	−16.0	−18.9	−15.2	−18.9	2.0	1.2	0.9	00	95	94	NW 4	WNW 12	NW 14	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a; ⇸ a, 2, p, 3.
19	15.0	13.8	15.4	−23.6	−18.5	−19.6	−20.6	−23.7	0.6	0.9	0.9	96	86	94	NW 4	WNW 12	NW 6	4^0	6	10^0	—	↙ n, a; ⇸ n, a, 2; ✱^{0} n.
20	17.3	16.4	12.8	−20.7	−15.3	−13.5	−16.5	−21.3	0.8	1.0	1.3	96	72	84	NW 6	WNW 6	NW 12	10	4	10^0	0.3	⇸ p, 3.
21	04.2	03.7	08.6	− 9.8	− 4.2	− 9.4	− 7.8	−13.5	1.8	2.9	2.0	87	86	91	WNW 14	WNW 12	NW 5	10	10	10	1.4	⇸ n, a, 2, p; ✱^{0} n, 1, p; ↙ a, p.
22	09.0	09.9	18.3	−11.3	− 4.7	−17.3	−11.1	−17.3	1.9	2.1	1.1	00	65	00	0	0	0	7	9^0	7^0	—	
23	21.8	08.3	08.9	−22.5	−11.9	−14.7	−16.4	−25.1	0.7	1.5	1.3	00	85	91	0	S 6	0	10	10	8^0	0.6	✱^{0} a, 2.
24	08.6	09.4	12.9	−19.2	−11.8	−20.1	−17.0	−22.1	0.9	1.3	0.7	88	71	80	0	NW 2	NW 4	10^0	4^0	0	0.3	✱^{0} n.
25	12.5	11.8	12.9	−22.6	−17.9	−20.6	−20.4	−23.6	0.7	1.0	0.8	92	89	92	NW 4	WNW 8	0	10	8	5^0	—	✱^{0} n; ⇸ a, p.
26	18.6	20.2	23.8	−28.7	−14.1	−21.1	−21.3	−28.7	0.4	1.2	0.8	92	78	97	NW 4	WNW 6	0	4^0	2	0	—	
27	27.7	28.0	28.6	−32.9	−14.3	−20.1	−22.4	−33.6	0.3	0.9	0.6	95	61	65	SE 2	NW 4	0	1	1	5	—	⦶ a.
28	30.9	29.2	25.6	−16.6	−10.3	− 9.8	−12.2	−20.1	1.0	1.6	1.8	78	80	84	0	WNW 6	NW 8	9	8	10	0.1	
Срд. Mtt.	720.8	720.0	720.7	−16.7	−10.2	−13.8	−13.5	−18.8	1.3	1.7	1.5	94	79	91	3.3	5.8	3.2	8.0	7.0	6.1	13.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.3	722.9	722.4	−11.9	− 9.5	−12.1	−11.2	−13.0	1.7	1.8	1.8	96	84	00	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	9	0.0	$\ast^0$ n, 1, a.
2	22.2	22.1	22.6	−12.4	0.0	− 3.9	− 5.4	−13.7	1.7	2.9	1.8	00	63	53	NW 4	W 4	0	1	1	0	—	
3	20.7	17.5	14.6	− 3.0	2.4	− 2.5	− 1.0	− 7.7	1.8	3.2	2.9	49	60	77	WNW 4	W 8	W 6	0	1	9	0.1	$\ast^0$ 3.
4	16.6	16.7	20.7	− 6.7	− 2.2	− 4.4	− 4.4	− 6.8	2.3	2.8	2.9	84	73	89	NW 2	WNW 6	NW 6	4	10	10	0.0	$\ast^0$ n; $\triangle^0$ 2.
5	23.0	23.9	23.7	− 2.9	2.8	− 3.0	− 1.0	− 4.5	3.1	3.4	3.2	85	60	87	0	NW 4	S 2	10	6^0	8	—	
6	18.8	18.6	19.3	− 6.7	3.2	− 0.7	− 1.4	− 6.8	2.7	3.6	3.8	97	63	86	SSE 2	SSE 4	SSE 6	2	8^0	10	—	
7	18.6	16.6	15.4	− 2.5	− 1.8	− 1.8	− 2.0	− 3.5	3.4	3.4	3.7	89	86	92	SSE 6	S 9	S 2	10	10	10	1.0	$\ast$ p.
8	14.0	11.5	14.5	− 1.4	2.6	− 4.3	− 1.0	− 8.5	3.0	4.0	3.1	72	72	93	SW 4	SSW 4	W 10	9	10	10^2	2.0	$\ast$ a, 2, p, 3; $\nrightarrow^2$ p 3.
9	17.5	13.6	22.9	− 4.9	− 3.6	− 6.5	− 5.0	− 6.5	2.3	2.8	2.2	74	80	79	SSE 1	SE 4	NW 8	10	10^2	10	1.6	$\nrightarrow$ n, p; $\ast$ n, a, p.
10	26.1	22.7	15.6	− 7.2	− 1.2	3.2	− 1.7	− 8.0	2.3	2.6	3.7	90	61	65	0	W 6	WNW 16	10	10	3	1.0	$\ast^0$ a, 2; ↙ p, 3.
11	24.0	29.5	35.0	− 6.6	− 3.6	−10.5	− 6.9	−10.5	2.2	1.7	1.5	79	49	73	WNW 18	NNW 4	0	3	1^0	0	—	↙ n, 1; ∽ n, 1, a, 2; [$\nrightarrow$ n, 1, a.
12	36.2	34.5	33.7	− 9.2	3.3	0.2	− 1.9	−15.0	1.7	2.7	3.4	75	47	73	0	SE 2	NW 4	10	1	3	—	
13	34.1	34.0	33.9	− 1.1	3.2	− 1.4	0.2	− 1.4	3.3	3.6	3.9	78	63	94	NW 4	NW 8	0	10	8	0	—	
14	32.9	31.7	30.4	− 1.0	− 1.1	− 0.5	− 0.9	− 3.5	1.9	2.0	1.8	45	47	39	NW 2	WNW 14	WNW 4	1	1	4	—	
15	29.3	28.9	31.0	− 3.2	− 2.6	− 5.8	− 3.9	− 5.8	2.0	3.0	2.4	55	79	82	WNW 4	WNW 4	0	10	10	0	—	
16	32.6	33.2	32.0	− 7.8	− 1.6	− 4.4	− 4.6	−10.7	1.5	2.0	2.1	60	48	65	WNW 2	NW 8	0	0	0	0	—	⊔ 3.
17	27.4	26.0	23.8	− 4.5	− 0.6	− 0.4	− 1.8	− 6.7	2.6	3.1	3.9	81	70	89	0	WNW 8	0	10	10	10	5.2	$\ast$ p.
18	22.4	22.8	23.4	0.0	5.4	2.4	2.6	− 0.6	4.2	2.3	2.0	90	35	34	NW 8	WNW 8	0	10^2	1^0	0	—	$\ast$ n, 1.
19	21.3	20.2	20.5	0.0	5.5	2.0	2.5	− 2.0	2.3	3.7	4.2	49	54	78	0	WNW 6	WNW 4	0	5	9	—	
20	18.5	18.5	17.0	− 1.0	4.6	3.0	2.2	− 2.6	3.4	4.9	3.7	80	78	64	0	WSW 8	S 2	10	10	8^0	—	$⊔^0$ 3.
21	13.2	12.1	13.1	5.2	11.6	3.5	6.8	2.0	4.5	5.9	5.2	67	58	88	SW 2	WSW 4	WNW 18	10	8	8	0.3	$\bullet^0$ p; ↙ p, 3.
22	16.5	20.2	25.7	1.7	2.0	− 2.5	0.4	− 2.5	3.9	3.5	3.1	75	66	81	NW 18	NW 14	0	7	4	7^0	—	↙ n, 1, a.
23	25.9	23.1	19.0	− 1.4	5.6	− 0.2	1.3	− 6.0	3.6	3.2	4.2	86	46	92	SSE 2	SSE 12	0	10	9^0	0	—	
24	14.8	15.5	17.6	3.6	6.4	3.2	4.4	− 2.2	4.2	5.6	5.0	71	77	87	0	NW 6	0	10	8	10	1.6	
25	17.2	14.9	10.9	− 2.6	− 2.4	− 1.1	− 2.0	− 3.0	3.8	3.8	4.2	00	00	00	SSE 6	SE 10	0	10	10	10	3.8	$\bullet$ n,1; ∽ a,2,p; $\ast$,△ p; [↙ a, p.
26	07.3	07.8	09.7	− 0.6	− 0.2	− 2.7	− 1.2	− 2.7	4.2	4.2	3.6	96	92	96	0	WSW 6	NW 4	10^2	10	10	0.5	$\ast^0$ n, 1, p, 3; ≡ n; $\bullet^0$ a;
27	11.6	14.7	19.6	− 3.8	− 5.5	−13.6	− 7.6	−13.6	3.4	2.4	1.1	98	80	71	NE 2	ESE 6	SE 8	10	10	10	0.0	$\ast^0$ n, 1, a. [$\triangle^0$ a, 2.
28	20.7	20.7	19.3	−12.2	− 5.8	− 6.0	− 8.0	−15.2	1.5	2.6	2.5	89	90	87	SE 10	SSE 6	SSE 8	10	10	3	0.2	
29	19.3	19.4	21.4	− 7.5	− 1.0	− 3.8	− 4.1	−10.4	2.4	3.0	3.1	95	69	91	0	0	0	10	10	2	—	$\ast^0$ n; ∞ n, 1.
30	24.5	25.1	26.0	− 3.8	− 0.3	− 3.5	− 2.5	− 7.0	2.7	2.5	3.1	80	56	89	0	WNW 4	0	5	10	10	0.2	
31	27.6	28.8	30.5	− 4.8	1.0	1.2	− 0.9	− 5.5	2.9	4.0	3.9	93	79	78	SE 2	NNW 2	0	10	10	8	0.3	$\ast^0$ n, 1, 2, p.
Срд. Mtt.	721.9	721.5	722.1	− 3.9	0.5	− 2.5	− 1.9	− 6.6	2.8	3.2	3.1	80	67	80	3.5	6.2	3.6	7.5	7.2	6.2	17.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.4	730.9	729.3	− 6.5	6.6	− 0.2	0.0	− 9.0	2.3	3.8	3.9	84	53	87	0	WNW 4	0	0	2	0	—	
2	27.8	24.9	23.9	− 5.0	4.0	− 0.5	− 0.5	− 7.5	3.0	2.6	4.4	98	42	00	SE 2	WSW 4	0	10	6	9	4.2	$\ast^0$ p.
3	23.4	22.3	16.8	− 0.2	3.3	1.3	1.5	− 1.5	4.5	3.4	4.6	00	58	91	0	ESE 6	SSE 16	10	10	10^2	0.2	$\ast$ n, 1; ↙, $\bullet^0$ p, 3.
4	14.8	16.4	18.1	− 1.7	1.6	− 1.2	− 0.4	− 2.5	3.5	3.7	3.6	86	73	86	WNW 6	WSW 16	0	9	10	9	0.1	$\bullet^0$ n; $\ast$ 2; ↙ a, 2, p.
5	14.7	13.3	15.6	− 2.0	− 0.6	− 3.8	− 2.1	− 3.9	3.7	3.4	2.5	94	77	73	WNW 2	NW 14	NW 14	9	8	8	0.2	
6	18.5	19.3	21.9	− 6.2	− 4.0	− 8.6	− 6.3	− 8.6	2.4	2.5	1.7	84	75	73	NW 8	NW 10	NW 6	10	10	0	—	$\ast^0$ n.
7	25.7	27.1	29.8	−14.1	− 9.8	−12.9	−12.3	−15.0	1.2	1.1	1.2	79	51	76	NW 4	NW 4	NW 3	4	0	0	—	
8	32.9	33.4	33.0	−13.9	− 5.0	− 5.6	− 8.2	−18.0	1.4	1.6	2.0	91	52	67	NW 2	NW 12	NW 4	0	0	0	—	
9	32.1	31.4	31.6	− 6.0	1.0	− 0.3	− 1.8	− 8.0	1.8	2.9	3.4	61	58	76	NW 12	WNW 16	NW 8	1	8	10	—	↙ a, 2, p.
10	30.6	32.3	34.6	− 0.7	− 0.5	− 4.8	− 2.0	− 5.0	2.9	3.1	2.4	68	70	76	0	E 8	0	7	9	0	—	
11	34.7	32.8	31.4	−12.6	3.8	1.9	− 2.3	−14.0	1.6	2.6	3.8	96	44	73	SE 2	NW 8	NW 6	0	4	5	—	
12	30.8	29.9	28.3	2.6	4.3	2.5	3.1	− 0.5	4.0	4.5	4.0	72	73	72	NW 8	WNW 8	0	6	8	3	0.7	
13	26.0	27.0	27.4	− 0.8	− 1.2	− 3.2	− 1.7	− 3.2	4.3	2.1	2.8	00	50	78	NW 6	NW 14	NW 2	10	1	0	—	$\ast$ n, 1.
14	26.9	25.5	23.0	− 6.3	2.5	1.0	− 0.9	− 9.2	2.4	3.1	4.0	84	56	81	0	WNW 2	0	0	0	1	—	
15	21.3	19.1	18.8	− 5.9	7.0	0.0	0.4	− 7.6	2.4	2.4	3.0	82	32	65	SE 2	WNW 4	0	10^0	2	0	—	
16	19.2	18.5	20.2	− 1.0	4.6	− 0.8	0.9	− 5.5	3.3	3.1	2.8	76	48	66	0	NNW 10	NNW 4	0	0	0	—	
17	21.0	19.9	19.3	− 4.5	3.6	− 1.8	− 0.9	− 7.5	2.6	2.7	2.9	81	45	72	0	N 4	NW 4	2^0	1	0	—	
18	20.7	21.6	23.8	− 5.4	− 1.8	− 6.3	− 4.5	− 8.5	2.5	1.8	1.6	83	46	58	E 4	NNW 6	0	1	2^0	0	—	
19	27.0	27.7	28.3	− 7.5	0.0	− 6.7	− 4.7	−11.6	2.2	2.3	1.9	86	49	70	0	NW 6	0	0	0	0	—	
20	28.7	25.9	24.1	−11.9	6.2	1.2	− 1.5	−12.0	1.5	2.5	4.6	85	35	92	0	W 6	0	0	2	9	1.8	$\triangle^0$ p.
21	19.8	19.8	19.9	1.8	0.4	− 1.2	0.3	− 1.2	4.7	4.7	3.4	90	00	80	NW 2	NNW 4	NW 2	10	10^2	0	2.3	$\ast$ n, 1, a, 2; △, $\bullet$ a.
22	21.7	21.3	22.4	− 4.0	1.8	− 0.6	− 0.9	− 6.5	3.1	2.7	3.0	91	52	68	NNW 4	NW 6	0	9	1	0	—	
23	22.9	21.8	21.3	− 0.9	6.8	3.8	3.2	− 6.0	3.4	3.5	4.3	78	47	72	0	WNW 6	W 2	0	3	1	—	
24	22.7	22.9	22.3	5.3	12.0	4.5	7.3	2.6	4.4	4.8	5.6	66	46	89	WSW 4	WNW 6	0	9	2	10	0.0	$\bullet^0$ p.
25	19.4	15.7	13.5	5.9	13.2	10.4	9.8	1.4	4.7	4.8	6.0	67	42	64	0	SSE 8	0	10	10^0	2	—	∞ a, 2, p, 3.
26	14.4	16.0	15.9	8.0	11.2	5.5	8.2	5.5	6.3	5.7	6.3	79	58	94	W 6	WSW 6	0	8	9	0	1.7	
27	14.6	14.9	17.1	3.5	5.0	0.2	2.9	− 0.2	5.3	5.7	4.5	90	87	96	SE 8	SE 4	NW 4	10	10	10^2	0.4	$\bullet$ n; $\ast^0$ p, 3.
28	18.0	20.8	23.5	0.9	4.4	2.8	2.7	− 2.5	3.8	2.8	3.3	77	45	59	NW 4	NW 8	NW 4	3	1	2	—	$\ast^0$ n.
29	26.8	27.3	27.9	4.0	9.2	5.9	6.4	− 1.0	3.3	3.9	5.0	54	45	72	NW 2	NW 10	0	2^0	2	10	0.0	
30	27.4	26.4	26.7	6.7	14.2	8.4	9.8	1.0	5.5	6.0	5.6	76	50	67	0	NW 8	0	10	6	3	—	$\bullet^0$ n.
Срд. Mtt.	723.9	723.5	723.7	− 2.6	3.5	− 0.3	0.2	− 5.5	3.3	3.3	3.6	82	55	76	2.9	7.6	2.6	5.3	4.6	3.4	11.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	726.5	724.0	722.8	3.4	16.5	6.6	8.8	− 2.0	4.3	5.5	3.8	73	40	53	0	SW 6	SE 2	1	8	1	—	
2	22.5	20.6	19.7	2.2	16.7	8.6	9.2	− 0.8	3.8	5.2	3.3	72	36	41	SE 4	SSE 8	0	5	6	10	—	
3	18.7	16.1	14.8	3.6	19.1	14.3	12.3	0.6	4.3	6.7	6.4	72	41	53	0	0	WNW 4	1	9	10	0.1	
4	13.9	13.4	12.7	11.8	17.7	11.0	13.5	9.8	7.7	8.1	9.4	75	54	96	WNW 6	WNW 10	0	10	4	10	8.0	● n, 1; a, p.
5	08.8	10.4	13.3	12.3	13.4	6.0	10.6	5.9	9.8	5.4	5.4	93	48	77	W 6	NW 18	NW 12	10	3	3	—	● n, 1; ↙ a, 2, p.
6	17.0	18.6	19.7	0.6	3.5	1.2	1.8	− 3.5	4.2	3.1	2.4	89	53	47	0	NW 6	0	0	0	0	—	
7	17.9	16.6	09.3	1.0	0.0	0.5	0.5	− 7.0	3.3	4.3	4.3	67	92	90	S 4	SE 6	NW 8	10	10^2	10^2	13.3	+→^{2}, ✱^{2} a, 2, p, 3.
8	04.9	10.1	14.9	− 2.5	− 3.2	− 2.0	− 2.6	− 3.5	3.7	3.4	2.8	98	94	72	NW 6	NW 14	NW 6	10^2	10^2	10	0.4	+→^{2}, ✱ n, 1, a, 2, p.
9	19.8	19.2	17.9	− 4.0	4.7	− 0.1	0.2	−10.0	2.5	1.9	2.7	75	29	60	0	SSW 2	0	0	0	3	—	
10	15.5	16.0	18.0	− 1.0	0.1	− 2.9	− 1.3	− 9.0	3.1	4.3	3.4	73	92	91	0	NW 4	0	10^0	10	10	1.5	✱ a, 2, p.
11	21.5	22.5	22.3	− 3.7	2.6	0.3	− 0.3	− 6.9	3.1	3.2	3.8	89	57	80	0	NW 4	0	0	8^0	10	—	
12	21.4	20.8	19.6	3.0	11.2	7.2	7.1	− 1.5	3.8	5.1	4.9	68	51	65	0	SSW 6	SSE 2	10	8	10	—	
13	17.8	16.9	15.8	7.0	10.4	7.2	8.2	1.5	6.0	5.5	6.7	79	59	89	0	S 6	0	10	10	10	1.8	
14	13.3	11.5	09.7	6.2	10.2	9.2	8.5	3.6	6.5	7.6	8.3	91	82	96	SSE 8	SE 8	0	10	10	10	1.5	●^{0} n, 1, a, 2.
15	08.0	08.2	10.9	5.9	15.8	8.5	10.1	4.5	6.2	8.5	7.2	90	64	87	0	NW 6	NW 2	9	6	9	—	≡^{0} n.
16	10.7	10.8	13.1	9.6	15.5	8.5	11.2	6.5	7.3	7.0	7.9	82	54	96	NW 2	WNW 8	NW 2	10	9	10	9.5	☈, ● p.
17	17.1	18.1	20.3	7.4	13.5	11.5	10.8	5.5	5.6	6.5	6.6	73	57	65	NW 6	NW 16	NW 2	9	4	2	—	↙ 2.
18	22.0	22.4	23.8	8.3	18.7	13.5	13.5	5.0	6.9	10.2	11.5	86	63	00	0	NW 4	0	10	10	8	3.0	☈, ● p.
19	27.4	27.9	28.9	14.4	22.8	13.5	16.9	8.0	11.2	9.4	11.1	93	46	97	0	WNW 8	0	7	3	1	—	
20	29.1	27.2	26.4	11.6	25.8	17.0	18.1	6.5	6.2	7.6	7.7	60	31	54	0	NNW 4	0	3	4	2	0.0	<, ● a.
21	27.0	25.1	22.9	9.6	18.3	12.7	13.5	7.8	8.2	8.6	10.0	92	55	93	0	N 2	SE 4	7	9	9	1.0	☈ a; ● a, 2, p.
22	21.8	20.4	21.0	10.7	22.3	11.4	14.8	6.6	8.1	8.8	9.8	85	44	98	0	SSW 8	0	9	7	6	4.6	● a, p.
23	22.2	21.4	22.2	11.2	17.4	12.2	13.6	7.5	9.4	7.4	8.2	95	51	77	NW 2	WNW 16	NW 2	6	4	0	—	≡^{0} n; ↙ a, 2.
24	23.9	23.0	23.8	12.0	17.7	12.5	14.1	2.0	8.0	7.2	9.5	76	49	89	NW 2	WNW 8	0	0	3	4	—	
25	25.0	23.6	22.4	11.7	21.4	19.5	17.5	7.5	7.9	9.2	13.8	78	49	82	0	NNW 2	0	10	5	6	—	
26	21.8	20.0	19.1	17.5	25.7	20.7	21.3	11.5	12.0	9.3	8.1	81	39	45	NW 1	WNW 6	WNW 2	0	5	8	—	∞^{0} p, 3.
27	20.4	22.3	26.1	14.8	15.9	9.4	13.4	8.4	7.9	4.8	4.0	63	35	45	WNW 4	NNW 14	0	1	1	0	—	
28	30.3	28.7	26.2	7.6	16.6	15.4	13.2	0.5	5.2	4.7	4.7	66	33	36	SE 4	NW 6	WNW 6	0	6^0	3^0	—	
29	25.3	22.6	20.8	15.7	22.5	21.0	19.7	11.0	8.3	7.0	7.3	63	35	39	W 4	W 8	W 8	5	4	10	2.2	↙ a, p.
30	20.8	19.7	21.3	16.6	24.9	24.5	22.0	13.4	9.1	9.6	22.3	65	41	98	0	NW 8	0	10	3	10	3.6	● n, p; ☈ p.
31	21.8	21.2	20.2	18.4	26.6	19.2	21.4	11.1	12.5	12.5	12.1	80	49	74	0	N 1	0	0	6	1	—	
Срд. Mtt.	719.8	719.3	719.4	7.8	15.0	10.3	11.0	3.2	6.6	6.7	7.4	79	52	74	1.9	7.2	2.0	5.9	6.0	6.3	50.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	720.3	719.7	718.6	14.4	28.0	17.4	19.9	8.3	9.0	7.3	7.4	74	26	51	SE 2	WSW 2	0	1	5^0	1	—	
2	18.1	18.5	19.4	14.8	12.4	12.0	13.1	7.0	10.6	9.8	9.7	85	93	94	0	S 6	SE 4	10	10	6	0.6	● a, 2.
3	19.6	18.9	17.8	8.9	13.4	12.8	11.7	8.2	7.8	7.8	7.6	92	69	69	SE 8	SSE 8	ESE 4	10	10	0	1.6	↙ a.
4	15.7	15.3	12.3	12.4	13.7	15.4	13.8	7.0	10.2	9.8	11.6	96	85	89	SE 8	SE 6	SE 4	10	10	10	2.7	● n, 1, a, 2.
5	10.4	10.2	11.1	17.9	20.0	15.2	17.7	11.4	12.9	12.0	12.6	85	69	98	SE 2	SSE 6	0	4	9	10	1.2	☈ a, p; ● p.
6	13.0	15.3	17.2	12.5	14.8	11.7	13.0	11.6	10.3	10.6	7.2	96	85	70	WNW 2	NW 6	NW 2	10^2	10	1	—	
7	15.2	14.2	17.6	12.2	15.7	7.1	11.7	3.0	8.4	11.6	6.2	80	87	83	SSE 14	W 4	WNW 8	1	10	7	0.0	●^{0} 2.
8	21.0	20.5	19.0	6.9	12.2	6.6	8.6	2.0	5.5	4.6	6.6	74	43	91	W 4	WSW 4	WSW 4	9	7	10	3.7	● p, 3.
9	16.2	17.1	17.6	5.4	8.4	5.2	6.3	3.9	5.9	4.0	6.4	87	50	97	W 6	W 4	0	10	8	2	0.1	● n, a; △^{0} a.
10	16.1	16.4	18.9	5.5	7.6	6.0	6.4	1.9	6.0	6.3	4.5	89	80	64	0	NNW 4	NW 2	10	10	3	0.0	●^{0} 1, a.
11	21.1	20.4	19.2	8.5	15.9	14.7	13.0	− 1.0	5.5	5.5	5.3	66	41	43	NNW 2	NW 2	S 2	0	10	10	—	⊔ n.
12	17.3	16.9	18.6	11.9	13.8	10.9	12.2	7.5	8.4	10.4	9.3	81	90	97	SE 4	E 4	NW 4	10	10	10	1.7	●^{0} a, 2, p.
13	23.3	24.8	27.6	8.9	12.6	7.0	9.5	5.4	7.4	5.4	4.4	87	49	59	NW 2	NW 4	0	0	4	0	—	≡ n.
14	29.5	27.8	27.2	8.5	15.4	15.2	13.0	− 1.5	4.3	5.4	6.4	53	41	50	SSE 10	SE 6	SE 2	6	3	2^0	—	⊔ n.
15	28.0	26.3	26.7	12.6	25.0	19.3	19.0	5.1	6.4	9.1	10.8	59	38	64	0	SSE 6	SE 2	0	1^0	0	—	
16	26.9	26.4	27.1	15.0	28.8	20.6	21.5	8.1	8.9	9.4	11.2	70	32	62	0	NW 2	0	0	0	0	—	∞ n, 1.
17	28.5	28.2	29.2	17.9	30.4	21.7	23.3	10.6	12.0	14.0	12.9	79	44	67	0	NNW 4	0	0	3	0	—	
18	30.8	30.2	31.3	17.5	30.0	22.4	23.3	11.5	11.9	11.9	10.3	80	38	52	0	WNW 6	0	2	3	1^0	—	
19	32.2	31.6	31.1	18.1	26.6	20.0	21.6	11.3	11.6	11.2	11.8	76	44	68	0	NW 4	0	0	1^0	6^0	—	
20	29.3	27.1	23.3	18.1	28.8	23.3	23.4	10.9	11.6	13.6	10.1	76	47	48	0	WNW 4	0	10	2	5	0.1	● a; < 3.
21	22.7	22.8	22.4	21.2	14.2	15.7	17.0	13.5	12.6	11.0	12.3	68	92	92	0	NW 8	NW 4	2	10^2	10	19.1	☈, ● a, 2, 3.
22	20.2	21.8	23.7	12.9	8.1	6.5	9.2	6.5	10.2	6.9	6.6	93	86	91	NW 2	NW 4	NW 2	8	10	6	10.0	☈ n, a; ● n, a, p.
23	23.9	22.9	21.6	7.9	13.3	9.0	10.1	2.0	6.8	6.5	8.1	86	56	95	NW 2	WNW 6	0	4	3	5	—	
24	20.0	18.2	16.1	10.4	17.8	10.6	12.9	4.5	7.7	9.7	9.0	82	64	95	NW 2	NW 3	0	10	6	10	1.9	
25	15.5	15.9	16.0	10.2	13.0	9.8	11.0	8.5	9.0	8.9	9.0	98	81	00	0	0	0	10	10	6	4.1	● n, a, p.
26	16.8	16.4	15.4	10.2	16.6	12.9	13.2	5.6	8.8	9.3	9.9	95	67	90	0	NW 3	0	10	4	2	0.7	
27	11.7	12.5	15.7	13.4	15.2	11.1	13.2	6.9	8.3	6.2	4.5	73	49	45	WNW 2	WNW 10	WNW 2	10	4	1	—	●^{0} n, 1.
28	18.9	18.3	18.9	10.0	17.8	14.5	14.1	2.0	5.8	7.0	6.3	63	46	52	NW 2	NW 4	0	0	0	0	1.0	⊥ n.
29	19.5	19.1	18.5	15.3	22.1	18.3	18.6	8.1	11.3	13.6	12.7	87	70	81	0	N 2	SE 4	10	8	8	—	● n.
30	18.6	18.0	17.3	17.9	30.4	25.0	24.4	10.9	11.8	7.5	7.5	77	23	32	SE 2	0	SW 4	0	4^0	0	—	
Срд. Mtt.	720.7	720.4	720.5	12.6	18.1	13.9	14.9	6.7	8.9	8.9	8.6	80	60	73	2.5	4.4	1.8	5.6	6.2	4.4	48.5	

1891.

Златоустъ. **Іюль. — Juli.** Slatoust.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	717.9	717.4	718.1	18.7	26.1	20.3	21.7	12.6	11.6	15.0	15.0	72	60	85	SE 2	W 4	0	8	9	8^0	—	
2	16.9	15.8	14.6	16.4	23.6	14.7	18.2	11.9	12.4	16.0	11.5	89	74	92	SE 2	0	SE 2	10	9	10	33.5	●^{2} a, p; K, ∩ p.
3	14.7	14.3	12.3	17.2	22.8	22.9	21.0	10.9	12.5	14.1	14.5	86	68	70	0	WNW 4	0	7	9	10	0.9	● a.
4	14.5	15.2	15.5	16.0	19.6	14.6	16.7	14.5	11.5	10.3	11.8	85	61	90	NW 4	NNW 4	NW 2	10	7	8	—	K, ● n.
5	16.8	16.7	17.6	10.9	14.2	11.1	12.1	6.5	7.2	7.0	9.7	73	58	99	NW 4	NW 12	NW 2	3	5	2	—	
6	18.7	18.1	17.9	11.5	15.6	9.5	12.2	5.2	9.5	8.1	8.7	95	61	98	NW 4	N 2	SE 2	7	9	6^0	—	
7	15.8	14.1	15.6	12.0	19.4	14.5	15.3	4.9	7.8	11.1	12.3	75	66	00	SE 2	SSE 4	0	7^0	10	4	—	
8	15.7	16.4	18.3	11.4	21.6	14.2	15.7	8.5	9.1	12.3	10.6	91	65	88	SE 2	NW 4	NW 2	4	4	1	—	≡ n.
9	18.7	18.3	19.5	14.5	22.4	18.2	18.4	7.2	9.7	11.5	10.8	80	57	70	0	SSE 4	SE 4	1	4	10	—	
10	21.0	20.5	21.0	15.7	23.7	21.6	20.3	12.6	9.6	12.3	13.1	73	56	69	SE 6	SE 8	SSE 2	5	1	1^0	—	
11	21.2	21.6	23.7	17.6	32.3	22.5	24.1	11.9	11.2	16.7	14.6	75	47	73	0	W 4	0	0	0	4	—	
12	26.7	27.4	28.2	21.8	33.9	22.9	26.2	16.0	14.6	13.4	17.3	76	34	84	0	WSW 4	0	0	1	0	—	
13	29.3	27.1	26.4	19.5	33.4	22.6	25.2	13.3	12.6	13.5	16.6	75	35	82	0	S 8	0	0	5	3	—	K p.
14	26.2	24.9	26.8	17.4	25.2	17.7	20.1	13.7	13.1	7.5	11.1	89	32	74	0	NNW 8	NE 6	10	4	8	—	↙ a.
15	28.3	26.7	23.8	12.0	19.6	15.4	15.7	6.8	8.2	10.6	11.9	79	62	91	0	NNW 6	0	0	1	2	—	
16	22.4	20.5	18.3	15.0	22.3	15.5	17.6	6.5	10.0	13.3	12.4	79	67	94	SE 2	NNW 3	0	1	4	3^0	—	≡ n.
17	14.2	11.7	11.7	11.8	15.4	12.2	13.1	8.9	9.1	13.0	10.3	88	00	98	0	W 2	NW 4	10	10	10^2	12.3	● a, p, 3.
18	13.0	13.7	14.8	6.3	11.2	9.5	9.0	6.0	6.8	7.1	8.1	96	72	92	NW 2	NW 4	0	10^2	9	10	10.6	● n.
19	11.5	09.2	07.3	7.0	9.1	10.6	8.9	6.7	6.6	7.5	9.0	88	88	95	0	E 10	SE 6	10^2	10^2	10	3.5	● n, 1, a, 2, p.
20	06.4	08.3	09.1	9.2	11.4	10.2	10.3	8.7	9.2	8.8	8.8	90	88	95	NW 2	SSE 6	SE 4	10	10	10	2.9	● n, a, 2, 3.
21	08.7	10.9	13.0	8.8	14.3	15.0	12.7	8.0	8.3	9.3	10.8	99	77	85	NW 2	W 8	WNW 4	10	8	10	2.1	●^{0} n, a.
22	14.7	17.3	20.0	9.7	11.2	8.0	9.6	7.8	8.3	7.3	7.1	92	74	89	NW 6	NNW 6	N 2	10	4	10	—	● n.
23	22.2	22.6	22.5	7.4	11.0	8.7	9.0	5.2	6.4	7.9	7.8	83	81	93	NW 4	N 4	NW 2	10	9	1	0.2	●^{0} a, p.
24	21.7	19.4	19.7	11.2	19.4	11.7	14.1	5.5	8.4	11.6	10.3	85	69	00	W 4	W 6	NW 2	7	6	2	8.9	K, ● p.
25	20.2	18.9	19.1	15.2	22.4	16.2	17.9	7.8	11.5	15.0	13.4	89	75	98	0	WNW 6	0	3	5	10	5.5	K, ● p, 3.
26	19.1	19.0	19.5	15.5	22.6	18.2	18.8	10.9	11.7	15.6	14.6	89	76	94	0	NW 4	0	1	7	2	—	
27	19.9	19.1	18.7	14.9	26.0	19.4	20.1	10.9	10.8	—	16.4	86	—	98	0	0	0	1	5^0	2	—	
28	19.2	18.3	18.1	14.4	23.0	16.2	17.9	10.5	11.0	—	13.4	91	—	98	0	ESE 1	0	3	4	7	0.4	K, ● a.
29	18.3	17.2	18.2	14.6	26.0	17.4	19.3	10.6	11.0	—	14.2	89	—	96	0	0	0	2	8	4	—	
30	19.2	19.2	20.6	11.6	22.0	16.0	16.5	9.8	9.9	16.6	13.2	98	85	98	0	SSE 4	0	10	8	9	0.0	≡^{2} n, 1; K 2, p; ●^{0} p.
31	21.5	20.4	19.8	12.2	22.8	16.0	17.0	8.9	9.7	14.8	12.1	93	71	89	0	NE 2	0	6	6	3	1.2	≡ n; ● p.
Срд. Mtt.	718.5	718.1	718.4	13.5	20.8	15.6	16.6	9.3	10.0	11.7	12.0	85	66	90	1.5	4.6	1.5	5.7	6.2	5.8	82.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	720.7	719.4	719.4	16.7	25.5	18.3	20.2	9.8	13.3	—	14.5	94	—	93	0	WSW 2	0	1	3	5	—	
2	16.2	25.2	18.9	16.2	25.2	18.9	20.1	7.5	12.0	—	15.0	87	—	92	0	NW 4	0	3^0	9	4	0.0	●^{0} 2.
3	20.3	19.5	19.8	16.0	29.0	19.6	21.5	9.8	11.5	—	14.7	85	—	87	0	NW 4	NW 1	6	3	8^0	—	
4	20.4	18.7	18.5	15.0	29.2	22.8	22.3	9.9	11.3	—	10.0	89	—	49	0	WSW 6	SW 4	0	5^0	1	—	
5	18.9	18.3	17.6	15.5	22.3	14.5	17.4	10.1	9.5	11.3	10.8	72	57	88	0	W 3	0	7	9	10	1.2	K p; ● 3.
6	19.0	19.6	22.1	13.2	17.6	11.8	14.2	11.1	10.5	7.7	7.3	94	52	72	NW 2	NNW 10	0	9	7	0	—	
7	23.9	21.6	19.6	6.9	20.6	16.2	14.6	2.9	6.5	9.2	10.4	87	51	76	ESE 4	SSE 2	0	0	2^0	10^0	0.7	≡, ⌓ n.
8	14.2	12.9	14.0	15.6	18.5	15.6	16.6	11.9	10.3	11.8	9.7	78	75	74	0	WSW 6	W 6	10	10	4	2.4	● n, a, 2, p.
9	15.5	16.7	19.5	14.6	17.4	13.2	15.1	9.9	8.8	9.8	8.6	72	67	76	W 4	W 4	0	6	9	1	0.0	●^{0} a, 2.
10	19.9	17.0	09.8	11.9	22.0	21.7	18.5	5.2	9.2	8.8	9.5	90	45	49	S 2	SSE 16	S 8	10	7	10^2	0.0	≡ n; ↙ a, 2, p; ● p.
11	14.9	15.6	16.8	15.1	19.0	12.0	15.4	11.8	9.9	8.3	7.7	77	50	74	WNW 6	WNW 3	WNW 4	7	7	6	2.0	●^{0} p.
12	20.9	21.9	22.2	8.5	13.2	12.2	11.3	7.5	7.2	6.1	6.9	87	54	65	NW 10	NW 7	0	10	6	10	—	●, ↙ n.
13	20.2	19.7	19.6	13.2	14.1	12.1	13.1	9.0	7.4	9.9	9.8	66	84	94	WNW 4	NW 4	WNW 2	9	10	10	1.0	●^{0} a, 2, p.
14	18.7	17.6	18.0	11.7	16.4	11.2	13.1	9.9	9.4	9.2	6.8	93	67	68	0	NW 2	0	0	8	1	0.0	●^{0} a.
15	18.6	17.2	16.4	2.2	18.5	13.0	11.2	0.5	5.2	6.3	7.7	96	40	69	SE 1	NW 6	W 2	10^2	7	10	0.7	≡^{2} n, 1, a.
16	11.9	10.5	10.7	14.6	26.5	18.2	19.8	8.4	9.6	8.3	9.6	78	33	62	0	W 6	W 4	10	10	10	—	● n.
17	10.8	10.6	10.6	14.6	20.2	14.7	16.5	11.3	10.3	8.6	9.7	84	49	78	WNW 2	NW 5	ESE 4	8	5	4	—	
18	10.5	12.3	14.7	11.6	13.2	8.6	11.1	8.4	8.9	7.7	6.8	88	68	83	E 2	NW 6	0	10^2	10	1	—	
19	15.7	15.1	14.3	3.3	14.5	11.3	9.7	1.6	5.8	7.8	8.7	00	63	88	SE 2	SSE 9	0	10	9	9	—	≡ n, 1, a.
20	13.2	12.0	11.9	9.3	17.2	11.1	12.5	7.6	7.9	9.0	9.4	91	62	95	0	SE 7	0	4	9	10	5.8	≡ n; ● p.
21	11.2	12.2	13.8	9.8	9.4	6.2	8.5	6.0	8.6	8.1	6.9	95	92	97	0	NW 7	0	10	10	2	2.9	● n, 1, a, 2.
22	15.2	15.2	15.8	6.0	14.0	10.0	10.0	1.0	6.4	8.7	7.4	91	74	79	0	W 2	NW 4	10	7	10	0.5	● n, a, 2.
23	15.3	14.8	15.6	9.7	10.8	5.5	8.7	5.5	6.1	6.8	6.4	67	70	96	NW 6	W 3	0	10	10	0	1.6	● a, p.
24	18.7	20.6	23.5	2.9	9.4	5.8	6.0	− 1.0	5.2	6.6	6.7	93	75	97	NW 3	NW 5	0	8	10	1	2.6	⊔, ⌓ n; ● a, p.
25	26.0	25.7	25.6	1.6	13.7	10.7	8.7	− 0.4	5.1	6.3	7.2	98	54	74	0	NW 4	0	10	6	10	—	≡^{2} n, 1, a; ⊔ n
26	24.7	24.0	24.3	14.8	23.4	16.0	18.1	8.2	8.1	8.1	8.9	65	37	65	0	WSW 3	0	0	0	0	—	∞, ⌓ n, 1.
27	22.5	20.8	20.3	9.9	25.7	14.7	16.8	5.9	7.4	8.7	10.4	82	36	84	0	WNW 2	0	10	9^0	8	—	≡ n, 1.
28	18.2	16.7	14.7	11.9	20.6	13.1	15.2	9.9	8.4	10.5	10.0	81	58	90	0	SSE 3	0	10	8	10	4.1	∞ n, 1, a, 2, p; K p; ● a, p.
29	12.9	13.8	15.0	12.1	10.9	11.6	11.5	10.2	10.3	9.5	7.1	98	98	70	WNW 2	NW 5	NW 6	10	10^2	10	2.0	● n, a, 2, p.
30	16.3	16.3	19.5	10.0	18.6	15.6	14.7	9.4	8.6	8.0	8.5	94	50	64	NW 8	NW 16	NW 2	10	7	0	—	● n; ↙ 2.
31	21.6	21.6	22.2	9.5	19.3	11.5	13.4	4.9	7.6	8.5	8.9	86	52	89	0	NW 5	0	0	1	0	—	∞^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	717.6	717.5	717.6	11.1	18.6	13.5	14.4	7.2	8.6	8.5	9.1	86	60	79	1.9	5.4	1.5	7.0	7.2	5.6	27.5	

1891.

Златоустъ. Slatoust.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.4	721.2	722.2	6.2	23.1	14.2	14.5	4.4	6.9	12.7	11.6	97	60	97	0	NNW 1	0	5^0	4	10	7.5	≡n; ∞^{0}n, 1; ⚡2, p; ● p.
2	23.5	23.7	24.6	12.0	21.2	13.5	15.6	10.5	10.3	13.3	10.9	99	72	95	0	NW 3	0	10	5	10	10.0	● n, 1, a, p, 3; ⚡ p.
3	26.0	22.6	19.5	12.9	23.2	17.2	17.8	9.9	10.0	12.3	11.7	91	58	81	0	NNW 2	0	7	6	10	0.2	≡ n; ● n, a.
4	16.6	16.8	17.7	15.3	17.0	11.7	14.7	11.4	11.1	7.1	7.3	86	49	71	0	NW16	WNW12	10	8	4	0.1	↙ a, 2, p.
5	20.4	22.2	24.1	6.1	9.7	6.2	7.3	4.6	5.8	4.1	4.2	82	46	59	NW12	NW16	NW 2	9	5	0	—	● n; ↙ a, 2, p.
6	23.3	19.5	17.2	1.6	18.1	17.9	12.5	-1.6	4.6	7.5	5.8	89	48	38	0	W16	WNW14	5	5	0	—	⊔ n; ↙ a, 2, p.
7	18.0	19.5	22.1	13.7	13.1	4.9	10.6	-0.1	6.5	8.5	4.6	56	76	69	NW 3	W 4	NW 4	1	10^0	10	—	
8	25.3	24.4	26.4	0.3	6.4	0.4	2.4	-1.4	3.6	3.4	3.5	76	46	75	NW 2	NW 8	NW 2	0	1	0	—	⊔ n.
9	28.1	25.2	23.7	2.9	13.2	10.1	8.7	-4.9	5.6	4.8	4.9	00	42	52	0	SE 1	SSE 8	10	1	10^0	—	∞^{0} a, 2.
10	20.7	18.2	16.0	7.1	13.5	11.2	10.6	2.7	4.6	3.6	5.5	60	31	55	SSE12	SSE18	SSE 4	10	10	10	1.8	⊔ n; ●^{0} p, 3; ↙ a, 2, p.
11	12.5	13.5	15.9	8.6	9.0	4.0	7.2	3.6	8.0	8.1	5.5	96	95	90	SE 4	NW 6	NW 2	10	10	10	1.5	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	19.1	19.8	20.6	4.5	8.2	6.5	6.4	2.5	5.3	5.0	5.6	84	62	78	NW 4	W 4	0	10	8	10	0.6	● 3.
13	19.2	18.9	19.2	6.5	14.5	11.7	10.9	5.0	6.7	7.8	8.5	93	63	84	0	SW 4	SW 4	10	10	10	1.9	● n, 1.
14	17.3	16.8	13.3	7.7	10.0	8.7	8.8	7.5	7.5	8.4	8.3	96	92	99	WNW 2	0	SE 2	10	10	10^2	19.5	● a, p, 3.
15	08.7	08.7	07.8	7.5	6.2	4.0	5.9	3.9	7.5	6.7	5.8	98	94	95	NW 1	NW 6	NW10	10^2	10^2	10^2	8.8	● n, 1, a, 2, p.
16	06.4	06.7	07.6	0.5	1.8	0.6	1.0	0.5	4.6	5.1	4.5	96	96	94	WNW 6	NW 4	NW 6	10^2	10^2	10^2	2.7	● n, a, 2; △^{0} a; ✱^{0} 1, p, 3.
17	08.3	09.9	12.2	-0.5	1.9	2.1	1.2	-0.9	3.5	3.7	4.4	79	70	82	NW12	W18	WNW 6	10	10	10	0.0	✱ n, p; ↙ a, 2, p.
18	14.4	14.4	11.4	2.6	7.4	3.0	4.3	1.0	4.8	5.3	5.6	85	69	98	WNW 4	W 2	SE 2	10	10	10^2	7.1	✱^{0} n; ●^{0} a, 2, p, 3.
19	08.5	10.1	09.1	5.0	8.7	6.2	6.6	2.9	6.3	7.4	6.9	97	88	97	0	W 4	0	10^2	10^2	10	6.0	● n, 1, a, 2, 3.
20	07.3	07.7	10.9	4.9	6.1	3.7	4.9	3.6	6.2	6.6	5.8	97	95	97	0	SW 4	NW 2	10	10	10	5.0	● n, a, p, 3; △ a,
21	14.4	15.9	16.1	2.4	2.5	1.5	2.1	1.1	5.3	4.7	4.7	96	84	93	NW 2	WNW 3	0	10^2	10	10^2	2.0	● n, a, 3; ✱^{0} 2.
22	16.4	17.6	18.6	1.5	4.1	3.0	2.9	0.7	4.9	5.3	5.2	96	87	91	0	W 4	0	10	10	10	2.5	●^{0} n, 1, a; ✱^{0} n, 1.
23	13.8	12.4	13.4	3.8	15.8	13.3	11.0	2.5	5.7	7.7	7.3	95	58	64	SE 2	W12	W14	10^2	9	2	—	●^{0} n, 1.
24	10.8	09.1	08.3	11.2	14.8	11.0	12.3	10.4	7.5	8.9	8.8	75	71	90	SSE 8	S 6	0	10	10	10	10.2	● a, p.
25	08.8	08.6	12.1	4.5	5.1	0.2	3.3	0.2	6.2	6.3	4.7	98	95	00	0	0	0	10^2	10^2	10^2	12.0	● n, 1, a, p; ✱ p, 3.
26	15.6	17.9	20.9	-0.8	1.2	-2.4	-0.7	-2.5	4.2	3.8	3.8	98	75	98	NW 1	WNW 4	0	10^2	10	8	0.2	✱ n, 1, a; △ p.
27	24.1	24.9	26.4	-1.6	-0.4	-0.9	-1.0	-3.4	3.7	3.1	3.7	92	70	86	NW 2	WNW 4	0	4	9	3	—	
28	26.7	26.2	27.4	0.0	5.4	4.3	3.2	-1.0	3.8	4.4	5.4	83	66	87	NW 2	WSW 3	0	10	9	0	0.8	
29	27.9	28.4	28.2	4.1	8.0	7.0	6.4	3.3	5.6	5.9	4.9	92	73	66	0	W 2	S 2	10	10	9	—	●^{0} n.
30	27.4	26.2	26.1	4.4	7.8	6.3	6.2	4.1	3.9	3.9	4.7	62	49	66	WNW 2	W10	W 6	10	10	9	—	
Срд. Mtt.	717.7	717.6	718.0	5.2	9.9	6.7	7.3	2.7	6.0	6.5	6.1	88	69	82	2.7	6.2	3.4	8.7	8.3	7.8	100.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.6	721.8	722.1	7.6	11.6	9.5	9.6	5.5	6.4	6.4	7.4	82	63	83	W 2	WNW10	W12	10	9	10^2	0.3	●^{0} p, 3.
2	21.5	22.8	25.4	8.8	11.0	9.4	9.7	8.1	8.0	7.8	6.0	95	80	69	WNW 8	WNW 6	WNW12	10	8	1	1.9	● a.
3	28.9	28.6	27.6	4.5	11.7	10.5	8.9	4.3	6.0	7.2	7.1	96	70	74	NW 2	WNW12	WNW10	5	4	9	—	
4	28.2	28.0	29.6	8.6	11.5	8.5	9.5	7.3	7.0	7.4	6.9	84	74	84	WNW 6	WNW12	0	10	10	9	—	
5	28.7	27.1	24.9	6.4	11.8	7.7	8.6	4.5	6.6	5.6	6.0	91	55	76	0	WNW 8	0	9	6	6	—	
6	24.2	25.6	28.2	4.5	8.0	3.7	5.4	3.6	5.8	5.6	4.3	92	69	72	0	NW 6	N 2	10	9	10	—	
7	28.9	27.7	25.8	-2.8	4.6	2.9	1.6	-2.9	3.5	3.5	3.0	94	54	53	NW 1	WNW 4	NW14	1	2	10	—	⊔^{0} n, 1.
8	23.2	23.4	23.5	0.6	2.3	2.5	1.8	0.6	4.3	5.1	5.0	90	94	91	NW16	NW14	NW 2	10	10	10^2	1.5	↙ n, 1; ✱^{0}, ●^{0} a, 2, p.
9	21.9	20.2	14.5	2.0	3.4	2.9	2.8	1.7	5.1	5.2	5.2	96	90	93	WNW 2	WNW 5	NW 4	10^2	10^2	10	8.5	✱^{0} 1; ● 1, a, p, 3.
10	17.8	18.0	19.1	-2.1	1.8	-6.0	-2.1	-6.0	2.9	4.6	2.4	75	88	85	NNW 4	NW 2	NW 4	10	10	10^2	2.6	● n, a, 2; ✱ p, 3.
11	22.8	24.1	25.3	-7.5	-6.5	-10.1	-8.0	-10.1	2.3	2.5	1.7	89	90	80	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	8	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
12	25.0	25.7	25.2	-10.8	-5.4	-6.5	-7.6	-11.8	1.8	2.1	2.1	93	68	76	NW 8	WNW 6	NW 4	10	1	10	—	✱^{0} n, 1.
13	23.5	21.8	20.1	-8.8	-1.0	-2.8	-4.2	-9.0	2.2	2.2	2.9	94	53	79	WNW 2	0	0	1	4	10	0.5	
14	17.0	16.9	19.2	-2.9	-0.6	-3.6	-2.4	-3.6	3.7	4.4	2.9	00	00	82	SE 1	S 5	E 2	10	10^0	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
15	21.5	21.5	19.7	-11.6	-7.0	-8.7	-9.1	-11.6	1.8	2.2	2.2	97	81	97	SE 4	SSE 8	SE 8	1	2	10	3.3	✱ 3.
16	15.7	15.5	16.7	-8.6	-4.2	-5.1	-6.0	-9.6	2.1	3.1	3.1	91	93	00	SE 4	S 1	SE 2	10	10	10	0.0	✱ n; ●^{0} p, 3; ∽ 3.
17	18.7	16.4	11.3	-5.2	-4.6	-4.2	-4.7	-5.5	3.0	3.1	3.3	98	95	00	0	S 4	0	10	10^2	10	22.5	∽^{0} n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
18	12.8	15.6	20.8	-8.4	-9.2	-16.6	-11.4	-16.6	2.3	1.9	1.2	97	84	00	SE 4	SE 4	0	10^2	10	0	3.5	✱ n, a, 2, p.
19	17.7	10.0	11.8	-12.1	-8.0	-8.7	-9.6	-21.5	1.8	2.5	2.3	00	00	00	SE 6	SE 4	NW 4	10	10	10	15.8	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2.
20	17.5	17.7	13.9	-12.6	-11.5	-13.1	-12.4	-13.1	1.7	1.9	1.6	00	00	96	SSE 8	SSE 8	SSE12	10	10	10	2.0	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
21	06.2	05.0	06.6	-11.0	-9.6	-11.0	-10.5	-13.1	1.9	1.9	1.9	97	87	00	SE10	SE 6	NW 6	10	10	10	1.5	✱^{0} n, 1, a, p, 3; ⇸ n, 1.
22	06.8	07.3	07.7	-11.6	-10.1	-9.9	-10.5	-11.6	1.8	1.9	2.0	00	93	94	NW 4	WNW 6	WNW 2	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	10.3	12.7	17.0	-13.8	-12.7	-12.0	-12.8	-14.0	1.5	1.4	1.7	96	80	96	NW 4	WNW10	NW12	6	10^2	10	0.8	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ⇸ a 2 p 3.
24	22.6	22.2	22.7	-16.5	-11.7	-10.1	-12.8	-16.7	1.2	1.5	1.9	95	85	93	WNW12	W16	WNW 4	10	10	10	0.6	✱ n a 2; ⇸ n a 2 p; ↙ a 2 p.
25	20.1	17.7	14.7	-7.4	-2.3	4.2	-1.8	-10.1	2.3	3.1	6.0	92	81	97	0	0	WNW 4	10	10	10	0.4	✱^{0} n; ●^{0} p.
26	14.6	14.3	13.6	3.0	4.0	0.4	2.5	0.4	4.8	5.1	4.7	85	84	00	WNW 2	W 2	0	10	10	10	9.5	●^{0} n, a, 2, p; ✱^{0} 3.
27	10.5	13.3	20.9	0.3	-6.2	-7.3	-4.4	-8.0	4.4	2.2	2.1	94	76	81	0	NW 4	NW 4	10	9	10	0.0	✱ n, p.
28	22.3	22.9	20.0	-7.5	-5.4	-4.7	-5.9	-8.6	2.0	2.4	2.6	81	80	81	NW 2	W 4	SE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 3.
29	13.7	11.2	08.7	-0.7	4.6	3.0	2.3	-5.0	3.9	5.1	5.1	90	81	90	SE 2	0	W 4	10	10	10	4.9	△^{0} n; ● n, p, 3.
30	09.2	10.7	13.9	-1.2	-1.9	-7.9	-3.7	-7.9	4.0	3.3	2.1	96	82	86	0	W 4	0	10	10	10	0.5	● n; ∽ a, 2; ✱^{0} 3.
31	19.2	21.5	21.4	-11.3	-9.8	-12.5	-11.2	-12.5	1.7	1.5	1.6	89	71	92	W 4	W 4	W 2	10	9	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	719.2	718.9	719.1	-4.1	-1.3	-3.1	-2.9	-6.2	3.5	3.7	3.5	93	81	87	3.9	5.8	4.5	8.8	8.5	9.1	84.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.8	721.6	720.8	−12.5	− 9.5	−14.3	−12.1	−14.6	1.6	1.6	1.4	92	74	96	W 4	W 1	0	10	10	10	0.2	∗ n, a, 2.
2	17.8	14.5	10.9	−11.7	− 7.4	−10.9	−10.0	−14.6	1.8	2.3	1.9	00	92	00	0	0	W 4	10	10	10	1.0	∗ a, 2, p, 3.
3	05.1	04.3	09.2	−10.8	− 6.5	− 7.4	− 8.2	−11.3	1.9	2.5	2.1	97	92	83	W 5	W 6	W 6	10	10	10	1.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	06.6	06.5	08.2	− 2.4	− 0.3	− 1.5	− 1.4	− 8.6	3.3	3.5	3.6	85	78	88	W 4	SW 9	W 6	10	10	10	3.4	∗ n, 3; △^{0} p.
5	13.3	14.1	14.0	− 8.2	− 7.3	−10.8	− 8.8	−10.8	1.9	1.8	1.9	79	69	97	NW 2	NW 3	W 2	10	8	10	1.8	∗ n, p, 3.
6	15.7	16.9	19.5	−14.3	−10.5	−24.4	−16.4	−24.4	1.5	1.5	0.6	00	73	90	0	WNW 2	0	8	0	0	—	∗^{0} n.
7	19.7	18.7	17.1	−22.6	−12.0	−14.7	−16.4	−27.6	0.7	1.5	1.3	91	85	91	SE 2	SW 4	S 4	10	10	10	0.5	
8	15.2	12.2	11.3	−15.9	−12.8	−12.8	−13.8	−16.1	1.2	1.6	1.6	95	96	96	SW 4	SW 6	W 4	10	10	10	2.6	∗ n, a, 2, p, 3.
9	01.7	04.6	10.5	−13.4	−12.6	−13.3	−13.1	−13.9	1.6	1.6	1.5	00	96	96	WNW 4	NW 8	NW 14	10^2	10^2	10^2	0.6	∗, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
10	20.0	24.0	28.2	−14.0	−12.6	−19.3	−15.3	−19.3	1.5	1.5	0.9	00	88	94	NW 8	NW 6	0	10	4	0	—	⇸, ∗ n.
11	32.0	32.4	33.2	−28.5	−13.1	−18.5	−20.0	−29.3	0.4	1.4	1.0	96	84	94	WNW 2	W 6	WNW 2	1	1	0	—	⊔ n, 1.
12	34.2	33.9	34.7	−20.7	−12.4	−22.5	−18.5	−22.6	0.8	1.7	0.7	93	00	94	SSE 2	0	0	10	2^0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
13	34.7	33.9	32.9	−30.0	−15.9	−25.4	−23.8	−30.6	0.4	1.3	0.6	91	95	95	SE 2	0	0	2	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	30.5	28.4	26.4	−29.2	−15.1	−10.5	−18.3	−30.7	0.4	1.3	1.6	90	96	80	SE 6	0	S 2	10	8	10	—	⊔^{0} n, 1.
15	21.0	20.8	19.0	− 9.5	− 8.6	−10.1	− 9.4	−11.6	1.6	1.8	1.1	74	76	54	S 12	S 12	S 2	10	10	0	0.0	
16	16.9	17.6	18.8	−14.6	−14.8	−16.6	−15.3	−16.6	1.1	1.2	1.0	74	82	89	SSE 6	SE 6	SSE 4	10	10	10	0.3	∗^{0} n, p, 3.
17	19.6	19.2	19.5	−14.7	−10.4	−11.7	−12.3	−16.7	1.3	1.7	1.8	92	86	97	SSE 4	0	0	10	10	10	0.5	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	20.6	22.1	25.6	−12.5	−13.3	−16.6	−14.1	−16.6	1.7	1.5	1.1	00	92	92	SSE 2	NW 6	NW 4	10	10	10	0.2	∗^{0} n, 1, a, 2, p.
19	29.8	31.2	33.3	−16.5	−12.3	−19.1	−16.0	−21.0	1.1	1.6	0.9	93	93	94	NW 1	0	S 4	10	7^0	10	—	
20	33.3	31.4	30.8	−15.5	−11.3	−14.1	−13.6	−19.1	1.2	1.4	1.2	90	75	83	SE 14	SSE 12	SSE 12	10	8	2	—	
21	26.6	23.6	19.9	−11.1	−11.5	−14.3	−12.3	−15.1	1.2	1.6	1.5	65	89	00	SSE 12	SE 14	SE 8	10	10	10	3.7	∗ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
22	15.2	14.6	14.3	− 9.1	− 4.8	− 4.5	− 6.1	−14.5	2.0	2.6	2.8	88	84	88	SE 1	0	0	10	9	8	—	
23	08.8	10.0	09.8	−10.6	− 4.1	− 7.9	− 7.5	−12.6	2.0	3.3	2.1	00	98	86	SE 4	0	WNW 12	10	10	10	0.2	⊔ n, 1; ∗^{0} p, 3.
24	10.1	11.1	15.0	−11.4	− 9.8	−11.9	−11.0	−12.6	1.6	1.5	1.7	85	71	93	WNW 8	W 14	W 16	10	10	9	0.5	∗^{0}n; ⇸^{2}a2p3; ↙ p, 3.
25	19.2	21.2	23.9	−12.1	−11.8	−13.9	−12.6	−13.9	1.6	1.5	1.4	93	85	91	WNW 14	WNW 8	WNW 8	10	10	10	0.5	⇸ n, 1; ∗^{0}n, a, 2, p, 3.
26	27.4	27.2	28.4	−14.3	−11.4	−12.8	−12.8	−15.6	1.3	1.7	1.7	92	93	00	WNW 4	WNW 3	WNW 12	10	10	10	0.6	∗ n, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
27	32.8	33.8	32.4	−12.4	−10.9	−11.9	−11.7	−12.8	1.6	1.7	1.7	92	86	93	NW 4	NW 2	0	10	10	10	3.0	⇸, ∗ n.
28	26.4	28.0	30.5	−11.7	−10.7	−14.4	−12.3	−14.4	1.8	1.8	1.5	00	90	00	0	0	NW 4	10	8	10	1.3	∗ n, 1, p, 3.
29	33.8	35.2	37.9	−18.0	−16.3	−26.1	−20.1	−26.1	1.1	1.1	0.5	00	90	89	NNW 2	0	0	10	8	0	—	
30	39.1	38.6	26.9	−32.1	−19.7	−12.1	−21.3	−34.4	0.3	0.9	1.3	97	92	75	SSE 6	SSE 1	SE 6	0	0	10	—	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	721.6	721.7	722.1	−15.3	−11.0	−14.1	−13.5	−18.3	1.4	1.7	1.5	91	87	91	4.6	4.3	4.5	9.0	7.8	7.3	22.1	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	733.6	731.2	729.2	−12.1	−12.6	−12.0	−12.2	−13.1	1.2	1.4	1.7	70	81	96	SE 6	SSE 12	SSE 4	10	10	10	0.4	
2	25.7	23.7	22.2	−10.5	− 7.5	− 9.8	− 9.3	−12.1	2.0	2.3	2.1	00	89	97	0	0	S 4	10	10	10	1.0	∗^{0} n, p, 3.
3	20.1	19.5	20.3	−12.1	−13.6	−14.3	−13.3	−14.6	1.6	1.4	1.4	93	92	96	NW 8	NW 10	WNW 12	10	10	10^2	0.8	∗^{0}n, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
4	23.5	24.2	23.9	−13.9	−13.8	−13.1	−13.6	−14.5	1.5	1.5	1.6	00	00	00	WNW 6	WNW 2	WNW 6	10	10	10	0.1	⇸, ∗^{0} n.
5	22.2	20.3	17.9	−17.3	−12.6	−12.5	−14.1	−18.3	1.1	1.4	1.7	00	84	00	NW 2	0	0	2	0	10	0.5	∗^{0} n, p, 3.
6	14.1	12.3	13.5	−12.4	− 8.4	− 8.9	− 9.9	−12.6	1.7	2.1	2.1	00	88	94	SW 2	0	0	10	10	10	2.3	∗^{0} n, a, 2, p, 3.
7	13.6	13.5	10.5	− 8.3	− 3.5	− 4.6	− 5.5	−10.1	2.3	3.1	3.0	97	89	93	0	0	S 2	10	10	10	1.3	∗^{0} n, 3.
8	04.3	02.5	03.5	0.1	0.5	− 2.3	− 0.6	− 5.1	3.7	4.2	3.5	79	89	89	SW 4	SW 2	WSW 4	10	10	10	3.5	∗^{0} n, p.
9	09.9	15.1	19.5	− 8.3	− 9.0	− 8.3	− 8.5	− 9.6	2.1	2.0	2.3	88	88	97	WNW 12	WNW 12	WNW 4	10^2	10^2	10	1.1	∗, ⇸ n, 1, a, 2, p.
10	19.3	17.7	15.4	− 8.5	− 6.5	− 7.6	− 7.5	− 9.2	2.3	2.5	2.5	97	90	97	0	0	0	7	10	10	2.8	∗ n, p.
11	13.8	19.3	23.3	− 6.9	−14.3	−22.2	−14.5	−22.2	2.5	1.1	0.7	92	74	96	NW 6	NW 12	0	10	4	0	0.1	∗^{0} n, a.
12	22.3	20.0	21.6	−25.1	−15.7	− 4.3	−15.0	−30.6	0.6	1.2	2.5	94	95	77	SE 2	SE 1	WNW 6	9	102	10	1.0	∗ a, 2, p.
13	23.7	25.0	24.2	− 5.0	− 3.5	−11.2	− 6.6	−11.2	2.8	3.2	1.9	90	91	00	WSW 2	0	0	10	10	10	0.7	●^{0} 1; ∗^{0} 2.
14	21.4	20.1	19.6	−10.7	− 7.7	− 7.0	− 8.5	−14.6	2.0	2.4	2.6	00	97	97	SE 1	0	NW 2	10	10	10	1.2	∗ n, 1, p, 3.
15	19.5	18.5	19.2	− 7.8	− 6.1	− 7.0	− 7.0	− 7.8	2.4	2.7	2.6	97	95	97	0	0	0	10	10	10	—	≡^{0}, ⊔ n, 1.
16	21.3	22.4	24.6	−13.4	− 9.6	−12.2	−11.7	−13.7	1.6	2.0	1.7	00	94	00	0	0	SE 2	10	0	10	—	⊔^{0}, ≡^{0} n, 1, a.
17	26.6	26.5	25.5	− 8.4	− 5.5	−11.3	− 8.4	−12.2	2.4	2.4	1.9	00	80	00	0	SSW 2	SE 4	10	10	10	—	
18	24.0	25.0	24.3	− 6.9	− 4.0	− 4.7	− 5.2	−11.3	2.5	2.9	3.0	94	87	93	0	SE 2	0	10	10	10	—	
19	24.7	24.0	25.1	− 4.4	− 3.8	− 4.6	− 4.3	− 5.4	2.9	2.9	3.1	89	84	98	SE 4	0	SE 4	10	10	10	0.2	∗^{0} p, 3.
20	25.7	25.0	23.5	− 8.8	− 9.5	−11.0	− 9.8	−11.0	2.2	2.1	1.9	97	97	97	0	WNW 2	0	10	10	10	1.5	∗^{0} 3.
21	22.6	19.8	13.0	−18.1	−15.9	−11.7	−15.2	−19.6	1.1	1.1	1.5	00	85	82	0	WNW 4	W 8	8	10	10	1.0	∗ n, p, 3.
22	12.4	12.5	17.9	− 9.8	− 9.0	− 9.9	− 9.6	−11.7	1.9	1.8	1.8	91	78	87	W 4	W 4	0	10	10	10	0.2	●^{0} 1; ∗ n, p.
23	15.3	16.9	18.4	− 9.9	− 7.9	− 8.2	− 8.7	−12.3	1.9	2.3	2.4	90	94	00	0	0	0	10	10	10	1.0	∗ p, 3.
24	19.6	17.4	13.4	− 8.4	− 6.8	− 6.6	− 7.3	− 8.6	2.2	2.4	2.2	94	89	81	0	0	W 8	10	10	3	0.0	∗ n, p.
25	11.2	11.6	11.4	−10.9	− 9.8	−11.0	−10.6	−11.2	1.7	1.8	1.7	90	87	86	WNW 10	NW 6	NW 8	10	10	10	1.5	∗^{0} a, 2, p, 3.
26	17.8	18.7	16.8	−17.4	−15.7	−12.7	−15.3	−17.6	1.1	1.1	1.7	95	85	00	WNW 12	WNW 12	WNW 10	10	10	10	2.3	∗^{0}n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
27	23.9	26.6	29.4	−13.3	−12.7	−11.3	−12.4	−15.5	1.3	1.6	1.9	84	96	00	NW 2	NW 2	0	1	0	10	0.4	⇸ n.
28	26.4	24.5	23.0	− 9.0	− 8.9	− 9.0	− 9.0	−11.9	2.0	1.9	1.9	88	85	85	NW 8	NW 8	WNW 8	10	10	10	0.9	∗^{0} n, a, 2, p.
29	22.3	22.5	25.0	− 9.4	− 8.8	−12.8	−10.3	−12.8	2.0	2.0	1.5	91	88	92	NW 2	0	0	10	10	10	2.1	∗ n, a.
30	29.1	29.7	30.9	−23.1	−23.7	−28.1	−25.0	−28.1	0.6	0.6	0.4	89	88	91	SE 12	SE 16	SE 18	8	4	8	—	↙, ⇸ a, 2, p, 3.
31	30.5	29.6	28.4	−24.0	−20.9	−16.1	−20.3	−28.1	0.6	0.8	1.1	89	88	88	SE 10	SE 10	SE 8	10	10	10	—	↙ n, p; ⇸ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	720.7	720.5	720.5	−11.4	− 9.9	−10.5	−10.6	−14.1	1.9	2.0	2.0	93	89	94	3.7	3.8	3.9	9.2	8.6	9.4	27.9	

1891.

Варшава. Январь. — Januar. Warschau.

Широта — Breite: 52° 13′. **Долгота — Länge: 21° 2′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	758.7	759.9	−12.4	− 6.2	− 5.8	− 8.1	−15.7	1.4	2.2	2.9	81	79	98	WNW 7	NW 6	WNW 4	10	10	10	0.8	
2	59.0	57.9	57.3	− 5.6	− 6.6	− 9.8	− 7.3	−10.0	2.9	2.2	1.6	98	79	74	W 3	W 3	W 3	10	0	0	—	✱ n.
3	57.6	56.8	57.2	− 9.4	− 7.5	−12.8	− 9.9	−13.2	2.1	2.2	1.5	97	86	92	ENE 2	ENE 1	NNE 2	10	10	0	—	
4	53.1	49.0	44.9	−16.2	− 6.6	− 4.0	− 8.9	−17.8	1.1	2.2	2.7	90	79	80	0	SSW 3	SW 6	4	10	10	1.6	
5	42.5	43.6	45.7	− 1.5	1.2	− 2.9	− 1.1	− 4.5	3.9	4.4	3.6	96	87	98	WSW 6	WSW 6	0	10	10	10	1.5	✱ n, 1, 3.
6	45.5	46.4	48.4	− 3.1	− 1.8	− 4.2	− 3.0	− 4.4	3.6	3.9	3.2	00	98	98	WSW 3	NE 3	E 5	10	10	10	15.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p.
7	49.9	50.4	50.4	− 5.0	− 4.1	− 3.5	− 4.2	− 5.4	3.0	3.1	3.4	98	96	95	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	4.1	✱ n, a, 2, p, 3.
8	47.9	48.5	50.0	− 3.3	− 2.1	− 3.2	− 2.9	− 3.7	3.5	3.6	3.4	98	92	94	S 6	S 4	0	10	10	10	6.4	✱ n, 1, p, 3.
9	49.1	50.2	50.7	− 0.9	− 1.3	− 1.0	− 1.1	− 3.7	4.2	4.0	4.3	98	96	00	0	SSW 2	0	10	10	10	6.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	52.7	55.0	58.2	− 0.8	− 0.4	− 1.6	− 0.9	− 1.7	4.2	4.2	3.9	98	94	96	NNE 3	NNE 4	NE 5	10	10	10	1.6	≡⁰ n; ✱ n, a, p, 3.
11	61.9	63.4	63.2	− 4.1	− 4.5	− 4.9	− 4.5	− 5.2	3.2	2.6	2.8	98	79	90	NNE 5	N 3	0	10	7	10	3.0	✱ n.
12	58.0	57.1	61.2	− 4.1	− 2.4	− 7.7	− 4.7	− 8.2	3.2	3.3	2.4	98	87	95	WSW 4	SSW 3	SSW 1	10	10	2	0.4	✱ n, 1, a.
13	65.2	65.3	62.8	− 5.0	− 6.1	− 8.3	− 6.5	− 8.4	3.1	2.7	2.3	00	95	97	0	0	0	10	10	10	—	
14	50.3	44.1	41.1	− 7.4	− 6.7	− 3.3	− 5.8	− 8.7	2.5	2.5	3.6	97	92	00	SW 3	SW 3	W 2	10	10	8	2.4	✱ 2, p; ⇸ p.
15	40.5	40.6	43.1	− 4.9	− 2.5	− 4.3	− 3.9	− 5.7	3.2	3.3	3.1	00	87	93	0	0	WNW 1	10	10	10	0.1	✱⁰ a, 2.
16	46.2	47.3	49.7	−13.4	− 9.9	−17.0	−13.4	−17.1	1.5	2.0	1.0	92	94	90	NW 2	NW 1	0	2	9	10⁰	—	◒ p.
17	51.0	50.0	50.8	−14.3	− 7.7	− 7.9	−10.0	−17.6	1.3	2.2	2.3	92	86	92	NNE 2	NE 5	E 7	10	10	10	—	
18	50.8	51.0	51.6	− 7.4	− 4.3	− 5.3	− 5.7	− 8.1	2.4	3.1	2.8	95	93	93	NNE 2	ENE 5	0	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p.
19	51.9	51.8	51.8	− 5.5	− 4.1	− 5.6	− 5.1	− 5.6	2.9	3.1	2.9	98	96	98	0	0	NE 3	10	10	10	2.0	≡ a.
20	49.2	48.2	46.6	− 7.1	− 4.9	− 7.7	− 6.6	− 7.8	2.5	2.6	2.4	95	84	95	ENE 4	E 3	0	10	10	10	4.0	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a, 2 p.
21	43.7	40.9	38.1	−16.6	− 6.7	−10.5	−11.3	−17.7	1.1	2.5	1.7	90	92	86	SE 2	S 4	S 5	8	10	10	0.1	✱ a, 2.
22	35.4	36.6	39.8	− 9.6	− 4.1	− 3.3	− 5.7	−10.5	1.9	3.0	3.4	91	91	96	S 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10	0.5	✱ a.
23	44.6	48.7	52.6	− 5.5	− 2.8	− 9.7	− 6.0	−10.7	2.9	3.0	2.1	98	81	97	0	ENE 2	0	10	8	10	—	≡ p.
24	52.5	50.8	48.1	− 9.5	− 6.7	− 4.5	− 6.9	−10.6	2.2	2.6	3.3	00	95	00	SSW 2	SSE 7	SSE 6	10	10	10	2.4	✱ p, 3.
25	44.8	43.6	46.1	0.0	1.3	1.2	0.8	− 4.7	4.4	4.8	4.4	96	96	87	S 5	S 8	SW 7	10	10	10	8.0	●⁰ 1, a, 2, p.
26	43.4	46.0	51.8	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	4.4	4.4	4.3	92	92	92	W 9	WNW 11	NW 7	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2; ● a; ⇸ a, 2, p.
27	56.1	58.1	58.9	− 0.4	− 0.2	− 4.1	− 1.6	− 4.1	4.3	3.8	3.2	96	85	98	NW 2	NW 1	S 5	10	10	10	0.0	
28	58.0	57.7	58.0	− 4.6	− 1.0	− 3.2	− 2.9	− 5.6	3.1	3.9	3.4	98	90	94	S 4	S 3	0	10	10	10	—	●⁰ n.
29	57.9	58.0	58.7	0.6	3.7	1.4	1.9	− 3.2	4.6	4.8	4.8	96	80	94	S 3	S 2	SSW 4	10	10	10	0.2	●⁰ 3.
30	59.8	60.5	60.8	1.0	4.3	− 1.2	1.4	− 1.2	4.8	4.8	4.0	98	77	96	SSW 2	SSW 1	SSW 2	10	10	0	—	
31	60.3	60.2	59.9	− 4.9	− 0.3	1.0	− 1.4	− 5.3	2.8	3.8	4.7	90	86	96	SSW 4	SSW 4	SW 5	0	10	10	0.0	⊔ 1; ✱⁰ a.
Срд. Mtt.	751.5	751.5	752.2	− 5.8	− 3.2	− 5.0	− 4.7	− 7.9	3.0	3.3	3.1	96	89	94	2.9	3.3	2.7	9.2	9.5	8.7	62.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 119.4 m. **Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 750.0 mm.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	758.9	759.0	− 1.4	2.6	− 1.2	0.0	− 2.5	4.1	4.1	3.9	98	74	92	WNW 2	SSW 3	0	4	0	10	—	
2	58.7	59.3	60.9	0.0	1.2	0.5	0.6	− 1.7	4.3	4.7	4.6	94	94	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ a, p, 3.
3	60.4	57.9	54.6	− 0.2	0.8	1.0	0.5	− 1.2	4.3	4.6	4.8	94	94	98	W 5	SW 6	W 9	10	10	10	8.9	✱, ● a, 2, p.
4	51.1	52.5	53.7	0.3	0.5	− 1.0	− 0.1	− 1.4	4.6	4.2	3.9	98	89	90	WNW 6	NNW 7	NW 6	10	10	10	0.4	✱, ● n, 1.
5	52.7	53.8	57.7	− 1.4	1.4	− 1.2	− 0.4	− 1.7	4.1	4.3	3.8	98	85	90	NW 6	NW 5	NNW 5	10	10	10	0.0	✱, ⇸ n, 1, a.
6	60.8	62.4	64.9	− 3.2	− 2.0	− 4.8	− 3.3	− 4.8	3.0	3.1	2.5	85	78	79	NNW 3	NNW 3	0	10	10	2	—	
7	67.4	68.4	68.3	−12.4	− 1.8	−10.4	− 8.2	−13.2	1.6	3.1	1.8	92	78	90	0	0	WSW 4	5⁰	0	0	—	
8	66.6	65.3	63.9	−13.0	− 5.1	−11.2	− 9.8	−14.0	1.5	2.6	1.8	92	83	93	WSW 1	SW 3	SSW 3	10	10	0	—	
9	63.8	63.9	63.6	−11.9	− 3.6	−10.2	− 8.6	−14.3	1.6	2.5	1.8	89	74	90	SSW 3	SSE 1	SW 2	10	4	0	—	
10	62.8	62.2	61.0	−13.4	− 0.7	− 8.1	− 7.4	−13.9	1.5	2.3	1.9	92	53	77	S 2	0	SW 3	3	0	0	—	⊔ 1.
11	59.5	57.9	55.9	−12.2	− 1.5	− 5.5	− 6.4	−13.0	1.5	3.0	2.6	89	74	87	SW 3	SW 5	SW 5	0	3⁰	2	—	⊔ 1.
12	50.7	46.6	48.1	− 7.3	− 1.6	− 3.5	− 4.1	− 8.0	2.3	3.6	3.0	89	88	87	SSW 7	SW 11	W 11	10	10²	0	0.1	✱ a, p; ⇸ p.
13	49.8	51.6	56.3	− 8.3	− 4.6	− 8.7	− 7.2	− 8.7	2.0	2.3	2.0	85	72	85	W 6	NW 7	NW 5	0	10	0	0.4	✱ a, p; ⇸ p.
14	60.7	63.7	64.5	−14.4	− 6.9	−11.4	−10.9	−15.5	1.3	2.0	1.7	92	75	89	WNW 5	WNW 3	WNW 5	0	0	0	0.5	⊔ 1.
15	57.7	54.3	54.3	− 6.9	− 2.2	1.0	− 2.7	−12.2	2.5	3.7	4.8	92	96	98	SW 9	WNW 11	WNW 9	10	10	10	0.9	✱, ⇸ n, 1, 2, p.
16	57.3	57.6	56.2	− 0.1	0.6	0.8	0.4	− 0.3	4.6	4.6	4.7	00	96	96	WNW 4	WNW 6	WNW 7	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
17	57.4	55.6	54.7	− 1.9	2.8	− 0.8	0.0	− 2.4	3.8	3.4	3.4	96	60	79	WNW 6	NW 9	N 8	5	6⁰	0	—	
18	60.0	63.2	65.6	− 4.1	− 2.4	− 3.7	− 3.4	− 4.9	3.1	3.1	2.9	96	81	87	NNW 4	NNW 4	0	10	10	10	—	
19	65.5	65.0	63.6	− 9.9	− 4.2	− 2.4	− 5.5	−10.4	2.0	3.2	3.8	94	98	98	NNW 3	WNW 4	W 2	9	10	10	—	⊔ 1.
20	61.8	61.8	61.8	− 1.4	− 0.4	− 1.8	− 1.2	− 2.4	4.0	3.9	3.8	96	87	96	0	0	0	10	10²	10	—	
21	62.9	63.4	64.1	− 2.8	− 1.3	− 1.4	− 1.8	− 2.9	3.6	3.8	3.9	98	92	94	W 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	—	
22	65.8	67.5	69.8	− 2.4	− 0.7	− 2.0	− 1.7	− 2.7	3.7	4.0	3.5	96	92	90	NW 3	NW 3	NE 2	10	10	10	—	
23	68.8	67.5	64.0	− 4.1	− 2.4	− 4.1	− 3.5	− 4.4	3.0	3.3	3.1	91	85	94	NE 2	WSW 3	WNW 5	10	10	10	—	
24	61.5	61.8	61.7	− 3.1	− 1.2	− 1.0	− 1.8	− 4.9	3.5	4.0	3.9	96	94	90	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10	—	
25	59.6	59.0	58.6	− 2.2	3.0	− 1.0	− 0.1	− 2.5	3.6	4.7	3.9	94	83	90	W 3	W 1	W 2	10	0	1	—	
26	59.0	60.1	62.0	− 5.9	1.5	− 5.1	− 3.2	− 6.7	2.8	3.4	2.4	98	67	78	0	WNW 1	N 3	10	0	0	—	≡ 1.
27	64.0	65.8	66.2	−11.0	0.2	− 5.7	− 5.5	−11.8	1.8	2.8	2.4	93	60	80	N 1	N 1	NNW 1	0	0	0	—	
28	66.9	66.2	63.6	−11.0	− 2.2	− 6.9	− 6.7	−11.6	1.8	2.7	2.2	93	69	84	NNE 2	SSE 6	SSE 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	760.5	760.5	760.7	− 5.9	− 1.1	− 3.9	− 3.6	− 6.9	2.9	3.5	3.2	94	81	89	3.2	3.9	3.6	7.4	6.5	5.2	11.2	

1891.

Варшава. Warschau.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.0	755.1	752.7	−12.2	−0.9	−1.6	−4.9	−12.9	1.5	2.7	3.3	89	63	82	SSE 5	SSW 3	SSW 4	0	5	10	—	
2	48.9	47.1	46.8	1.4	2.0	2.6	2.0	1.4	4.7	5.2	5.5	93	96	00	SSW 5	SW 6	W 6	10	10	10	0.1	● 2.
3	47.0	46.2	47.8	2.1	2.2	1.4	1.9	0.9	5.3	5.4	4.8	00	00	94	W 4	SW 3	WNW 4	10	10	10	3.6	≡ 1, a, 2; ● 2, p; ∗ 3.
4	49.7	49.6	49.7	1.0	2.1	−4.2	−0.4	−5.0	4.7	4.5	2.7	96	84	81	W 6	WSW 7	W 4	10	10	0	2.0	∗ p.
5	38.0	38.6	39.4	1.7	4.6	2.4	2.9	−5.7	4.9	4.4	3.6	94	70	66	W 12	W 12	W 10	10	3	6	0.2	∗ n, p; ● p.
6	44.5	41.8	41.6	1.0	2.6	4.1	2.6	0.5	4.1	5.2	4.5	83	94	74	SW 9	SW 8	WSW 9	1	10	10	2.3	● a, 2, p.
7	41.1	43.3	43.5	3.8	1.4	0.8	2.0	0.1	4.7	4.0	4.6	78	80	94	W 10	WSW 5	S 2	10	10	10	0.7	∗ a, 2, p; △ p.
8	46.0	47.9	46.4	1.6	3.8	1.4	2.3	0.3	4.9	4.7	4.2	94	78	83	WSW 2	0	SSW 3	10	10	10	—	
9	44.3	45.1	45.8	3.4	9.3	4.8	5.8	1.1	4.6	5.9	5.0	78	67	78	SSW 6	SSW 4	SSW 5	8	5	10	—	
10	45.5	43.2	40.7	1.4	9.9	4.8	5.4	1.1	4.7	5.7	4.8	93	63	74	SSW 2	SSE 4	S 4	5	0	0	—	
11	39.0	37.6	37.9	1.6	10.3	7.7	6.5	1.1	4.6	5.7	5.3	89	61	68	SSE 4	SSE 4	SSE 6	0	3	6	—	
12	41.6	45.6	47.8	3.2	5.4	4.4	4.3	3.1	5.1	6.1	5.7	89	91	92	S 1	W 1	SSW 3	10	10	8	0.3	● a.
13	50.6	52.0	51.8	1.0	7.0	3.6	3.9	−0.4	4.7	5.9	4.4	94	67	75	SSW 2	ESE 1	ESE 3	9	8	10	0.0	
14	50.0	48.4	45.0	1.7	2.4	2.8	2.3	1.4	4.9	5.0	5.5	94	91	98	ESE 6	ESE 7	SE 6	10	10	10	1.6	● n, 1, p.
15	42.4	43.2	47.6	1.8	11.9	5.2	6.3	1.6	5.1	5.8	5.7	98	56	86	SSE 5	SSW 9	SW 2	4	5	10	—	● n.
16	50.7	50.0	49.0	0.2	11.3	5.4	5.6	−0.9	4.6	4.9	5.8	98	49	86	SW 1	S 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
17	48.9	48.8	48.4	3.0	5.4	4.0	4.1	2.6	5.6	6.2	5.9	98	92	97	SE 2	SE 2	ESE 4	10	10	10	—	≡^{2} 1.
18	46.8	45.2	41.6	2.2	4.7	6.7	4.5	2.1	5.2	6.0	6.5	98	94	88	E 1	0	0	10	10	9	0.1	≡^{2} 1; ●, ⌒ p.
19	37.9	34.5	33.2	4.0	8.3	6.7	6.3	3.6	6.0	6.6	6.9	98	81	94	0	0	W 1	10	10	10	0.4	● p.
20	38.2	40.9	43.3	0.2	1.5	−0.8	0.3	−0.9	4.4	4.0	4.2	94	78	96	WNW 2	NW 6	SW 2	10	10	6	1.0	∗ 1, a, p.
21	42.9	40.9	37.8	−3.0	2.6	0.4	0.0	−4.3	3.3	3.1	4.5	91	57	96	SW 1	SE 3	0	4	10	10	4.0	∗ p, 3.
22	40.6	43.1	45.8	−2.4	1.4	−1.0	−0.7	−2.8	3.3	3.8	3.4	87	74	80	NW 4	W 5	WNW 3	0	7	0	—	
23	47.4	47.8	48.5	−3.1	1.4	−1.8	−1.2	−3.8	3.0	3.8	3.3	82	74	82	WNW 2	0	NNE 5	4	10	10	0.7	∗^{0} p, 3.
24	48.7	49.4	50.1	−3.5	−0.8	−3.8	−2.7	−4.3	3.4	2.9	2.9	95	68	84	N 2	W 2	0	10	10	10	0.4	∗ n, 1, p.
25	50.2	50.8	50.5	−4.5	0.0	−3.1	−2.5	−6.4	2.9	2.8	2.8	90	61	78	0	0	0	9	10	0	—	
26	48.0	47.1	45.0	−1.3	1.8	4.0	1.5	−3.8	3.3	5.0	5.4	78	95	88	SW 3	SSW 3	S 2	10^{2}	10^{2}	10	0.4	∗ a.
27	43.0	44.4	44.1	3.2	7.0	0.5	3.6	0.4	5.4	4.4	4.6	94	59	96	WNW 5	W 4	WNW 3	10^{2}	6	0	1.9	∗, ● p.
28	42.3	41.2	38.0	−0.6	4.0	0.4	1.3	−1.8	4.2	4.6	4.5	96	75	94	W 2	SSW 2	SSW 5	10	8	9	4.0	∗, ● a.
29	37.0	36.6	36.8	−0.8	2.8	0.6	0.9	−2.2	4.2	4.7	4.2	98	84	89	0	SSW 5	SW 3	10	10	10	2.4	∗ n, p.
30	34.2	36.1	38.6	0.6	2.6	−1.0	0.7	−1.0	4.6	4.4	4.0	96	79	94	SW 4	WSW 8	W 1	10	10	0	1.6	∗ n, 1, p.
31	38.5	40.9	42.9	−0.3	1.7	−2.0	−0.2	−2.0	4.3	4.0	3.8	96	77	96	0	NW 6	0	10	10	0	0.1	∗ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	744.6	744.6	744.5	0.3	4.2	1.8	2.1	−1.2	4.4	4.8	4.6	92	76	87	3.5	3.9	3.3	7.5	8.1	6.9	27.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.7	745.8	747.2	−2.3	2.7	−0.4	0.0	−3.0	3.8	3.9	3.9	98	69	87	0	NW 2	0	10	9	10	0.0	∗ p.
2	47.8	49.4	50.9	−1.8	1.6	−0.3	−0.2	−3.1	3.8	3.7	3.8	94	73	86	NW 2	SW 4	W 4	10	10	10	0.0	∗ 2.
3	51.6	51.6	51.3	−1.2	2.7	2.1	1.2	−2.6	3.8	3.1	3.8	90	55	71	0	NW 2	0	2	8	10	—	⊔ 1.
4	51.8	52.0	52.2	0.4	5.5	2.8	2.9	−0.6	4.2	4.8	3.6	89	71	64	NW 1	0	0	10	10	10	—	
5	52.1	51.9	52.4	1.4	5.8	1.8	3.0	0.8	4.4	4.5	4.0	87	66	77	0	S 3	SE 3	10	10	0	0.2	△^{2} 2, p.
6	52.6	52.4	52.7	1.9	7.7	3.2	4.3	0.0	4.5	4.3	4.7	86	56	81	ESE 5	SE 7	ESE 6	5^{0}	8	3	—	
7	53.1	52.5	51.3	2.2	8.1	3.5	4.6	1.8	4.5	4.7	4.4	84	58	75	SSE 7	SE 9	SE 8	0	7	0	—	
8	49.4	49.4	50.6	3.2	8.5	5.0	5.6	1.6	4.1	4.8	4.8	71	58	74	SSE 9	SE 12	ESE 9	10	10	10	—	
9	51.8	52.7	54.0	3.8	7.4	4.4	5.2	3.8	4.5	4.0	5.3	75	52	85	E 9	E 11	ESE 6	10	10	10	0.2	● p, 3.
10	55.0	54.4	53.3	2.6	7.0	3.8	4.5	2.6	4.3	3.8	4.4	77	51	73	E 6	E 7	E 5	10	10	10	—	
11	50.6	49.0	46.2	4.1	4.2	1.6	3.3	1.5	5.1	5.0	4.9	84	80	94	ENE 8	E 9	NE 8	10	10	10	10.5	● a, 2, p, 3; ∗ 3.
12	39.8	39.5	42.5	0.4	3.8	2.1	2.1	0.3	4.6	5.5	5.1	98	92	94	N 6	NNE 2	SSW 4	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
13	46.1	48.0	49.8	2.4	6.9	4.5	4.6	1.8	5.2	5.4	5.3	94	73	84	SSW 3	SW 4	SSW 2	10	10	10	0.0	△ p.
14	50.7	50.5	50.8	3.5	12.7	8.9	8.4	1.9	5.3	4.7	5.9	90	43	70	0	SSW 2	0	2	8	9	1.9	
15	51.3	50.9	51.3	5.7	12.6	9.2	9.2	5.6	6.3	6.2	7.5	93	57	87	SE 2	SE 6	0	10	10^{0}	10	1.0	● n, 1, p, 3.
16	52.4	52.6	52.6	5.0	10.2	6.8	7.3	4.5	6.3	5.1	5.9	97	55	80	0	W 3	0	10	10	10	—	
17	51.6	50.5	49.4	5.5	10.7	5.8	7.3	3.8	5.9	5.7	5.8	88	60	85	0	0	0	10	9	10	0.0	●^{0} a.
18	48.6	48.8	49.1	5.5	9.5	7.1	7.4	4.0	5.8	6.9	6.8	86	78	90	0	SE 2	0	10^{0}	10	10	0.1	●, △ a.
19	49.4	50.0	51.3	5.9	10.0	7.3	7.7	5.1	6.7	6.8	6.9	97	74	90	0	0	ESE 2	10	10	10	1.8	●^{0} a, p.
20	52.7	53.7	54.8	6.1	13.1	8.3	9.2	3.9	6.4	5.3	5.8	91	47	71	E 2	ENE 3	NE 2	9^{0}	8	0	—	
21	55.3	54.6	54.1	5.7	13.3	6.2	8.4	3.2	5.5	5.5	6.1	80	48	87	N 3	N 4	NE 3	0	7	0	0.0	●^{0} p.
22	52.5	51.5	50.3	4.0	12.3	7.0	7.8	4.0	5.6	6.1	5.8	92	58	77	N 2	N 4	NNW 4	10	8	0	—	
23	48.7	47.8	45.9	4.2	5.9	5.2	5.1	2.9	5.7	6.0	6.2	92	87	94	NW 4	NW 3	WNW 3	10	10^{2}	9	3.4	● p.
24	43.7	44.8	47.4	3.8	1.9	4.1	3.3	1.8	5.5	4.9	5.5	92	93	90	NNW 5	NNW 4	NW 5	10	10	10	8.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ∗^{0} 2.
25	50.5	51.2	50.7	2.2	8.8	4.6	5.2	0.6	4.1	4.3	4.6	77	50	73	N 4	N 2	0	0	3	0	—	
26	50.5	49.7	49.1	4.7	11.7	8.7	8.4	0.9	4.4	4.8	6.1	68	46	73	0	NE 2	0	0	5	10	0.0	⊔ n.
27	48.2	48.1	46.8	7.7	11.9	9.5	9.7	6.8	7.1	8.5	8.5	90	83	96	0	0	0	10	10	10	3.6	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
28	47.1	46.8	44.8	5.8	15.1	11.3	10.7	5.0	6.7	7.2	7.9	97	56	79	SSW 3	SSW 2	0	10	8	10^{0}	—	
29	42.4	42.1	44.9	12.1	20.0	10.9	14.3	9.8	8.8	9.4	8.3	84	54	85	S 2	SSW 3	NNW 5	10	9^{0}	10	0.1	●^{0} p.
30	49.0	48.0	47.9	7.3	15.4	13.9	12.2	5.0	4.9	5.9	8.3	65	45	70	NW 2	SSW 5	SW 4	0	8^{0}	10	0.6	● p, 3.
Срд. Mtt.	749.7	749.7	749.9	3.7	8.9	5.6	6.1	2.5	5.3	5.4	5.7	87	63	81	2.8	3.9	2.8	7.6	8.8	7.7	31.5	

Май. — Mai.

Число.–Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.3	749.2	13.0	20.4	17.0	16.8	11.2	10.0	9.3	10.1	90	52	70	WSW 4	W 5	WSW 2	10	5	0	—	
2	47.8	47.4	45.7	16.7	25.4	20.9	21.0	12.7	9.6	11.3	11.1	68	47	61	S 3	SW 2	0	0	0	9	—	
3	44.9	45.6	48.8	18.2	24.2	15.1	19.2	13.3	10.9	13.5	9.2	70	60	72	SW 2	W 3	NW 4	0	10	10	—	≺ p, 3.
4	52.7	53.1	52.4	10.1	14.4	9.6	11.4	9.6	7.0	6.3	7.8	76	51	88	0	0	0	10	10	10	2.2	≺ n; ● a, p, 3.
5	51.9	52.2	53.7	9.6	17.4	11.0	12.7	8.8	7.4	7.3	5.2	84	50	53	NE 1	N 2	N 6	10	6	0	—	● n.
6	56.0	56.0	55.7	7.6	14.0	8.3	10.0	3.8	6.0	6.0	5.8	77	51	71	0	NNE 4	NNE 3	0	4	0	—	
7	55.0	53.6	51.9	9.3	16.5	12.4	12.7	3.4	6.0	6.5	7.2	69	47	68	E 5	ESE 6	E 6	4^0	10	10	—	⊔ n.
8	49.4	47.6	46.7	11.3	17.9	12.7	14.0	9.7	6.1	7.7	8.1	66	50	75	SE 6	SSE 9	SE 6	10	5	10	10.0	● p, 3.
9	45.9	46.1	46.4	11.0	20.1	14.3	15.1	9.0	7.0	8.9	9.3	71	51	77	ESE 5	SE 5	E 4	8	8	6	—	● n.
10	47.0	46.9	47.4	12.4	22.9	17.5	17.6	9.2	6.8	9.3	9.8	63	45	66	SE 5	E 1	N 3	0	0	0	—	⌓ n.
11	50.4	52.0	53.8	13.0	21.2	13.9	16.0	10.4	8.5	7.4	6.6	76	39	56	N 5	NE 5	NNE 3	0	0	0	—	
12	56.1	56.1	55.0	11.9	20.2	12.5	14.9	7.4	7.1	7.3	7.2	68	42	67	SSE 3	E 2	0	0	1	0	—	
13	53.1	50.9	47.4	12.3	21.2	13.7	15.7	5.7	7.1	6.3	8.9	66	34	77	0	0	0	0	0	0	—	
14	43.0	42.1	43.9	13.7	19.3	11.1	14.7	11.1	8.5	6.5	5.0	73	39	51	SW 2	WSW 7	NW 5	10	10	0	—	
15	43.0	40.7	38.3	9.9	17.7	11.1	12.9	4.1	6.4	6.2	8.5	70	41	86	0	W 4	0	10	10	10	0.0	●^{0} p.
16	37.6	36.9	39.5	12.2	17.5	10.5	13.4	10.2	9.4	7.6	9.1	90	52	96	0	SSW 3	WSW 1	10	10	10	4.6	● p.
17	41.8	40.8	38.8	9.5	8.8	6.6	8.3	6.5	6.9	7.8	7.0	78	92	96	NW 2	NNE 4	N 5	10	10	10	11.9	● n, a, 2, p.
18	41.7	44.5	47.0	5.9	11.1	6.3	7.8	5.7	6.6	5.5	6.4	96	55	90	NNW 4	WNW 4	0	10	10	0	—	⌓ 3.
19	48.7	48.9	49.3	8.0	16.8	13.5	12.8	1.8	6.1	6.8	9.5	76	48	83	SSW 2	SSW 6	S 3	0	8	10	1.3	Φ, ⊔ n; ● 3.
20	49.4	51.5	51.4	12.1	14.9	12.7	13.2	8.5	8.5	9.1	8.9	82	72	82	SSW 2	W 4	WSW 1	10	10	6	0.4	☈ n; ● a.
21	49.2	47.6	44.4	14.4	23.9	19.2	19.2	9.2	9.8	11.0	11.3	81	50	68	S 4	SSE 5	SSE 4	0	7^0	2	—	⌓ 1.
22	42.9	43.3	41.9	18.4	22.9	19.7	20.3	11.2	10.8	11.0	11.9	68	53	70	SSE 5	S 6	S 3	9	10	10	—	
23	45.3	48.5	49.1	15.0	19.5	14.1	16.2	14.1	9.9	9.1	10.4	78	54	87	SW 7	SW 3	0	9	10	0	—	
24	46.3	43.8	45.2	14.6	23.6	17.1	18.4	11.3	11.4	10.8	11.3	92	50	78	SE 5	S 7	0	10^2	4	0	0.0	⌓ n; ● a.
25	45.8	44.6	43.4	18.4	28.4	19.3	22.0	12.3	11.2	13.8	11.8	71	48	71	NNE 2	NNE 3	0	0	3	6	0.0	≺ n; ● a; ☈ p.
26	42.4	42.1	43.3	19.9	22.9	17.5	20.1	14.7	12.8	13.1	13.2	74	64	89	SSE 2	W 3	WNW 3	9	8	10	0.1	≺ n; ●^{0} p.
27	45.6	46.8	46.9	13.9	17.4	15.5	15.6	12.9	11.4	11.6	11.6	97	79	88	W 3	0	NNE 3	10^2	10	6	—	●^{0} n.
28	48.0	48.0	48.1	15.9	23.5	14.3	17.9	12.3	11.6	12.5	11.7	86	58	97	E 2	ESE 4	SSE 5	10	10	10	17.2	☈, ▲, ●^{2} p; ● 3.
29	50.1	50.7	50.4	15.0	17.1	14.7	15.6	13.2	11.6	11.4	9.9	91	79	80	NNW 2	NNW 3	N 4	10	10	10	—	
30	48.8	48.1	47.1	12.5	18.3	16.5	15.8	12.0	9.1	11.8	11.6	86	76	83	N 3	N 3	0	10	10	10	0.1	● p.
31	46.7	47.1	47.1	14.9	18.2	15.0	16 0	14.1	10.8	11.9	11.3	86	76	89	N 3	N 3	N 4	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	747.7	747.6	747.4	12.9	19.3	14.0	15.4	9.7	8.8	9.2	9.2	78	55	77	2.9	3.7	2.5	6.4	7.1	5.3	47.8	

Іюнь. — Juni.

Число.–Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	747.3	746.6	16.3	17.8	15.8	16.6	14.1	13.2	13.2	12.8	96	87	96	NNE 2	0	0	10	10^2	10	6.6	● p.
2	45.7	45.4	45.6	16.3	19.3	15.8	17.1	15.4	13.6	13.0	12.1	99	78	90	0	N 5	N 2	10^2	10	10	2.0	● n, a.
3	45.2	45.8	47.0	12.4	18.3	14.3	15.0	12.3	10.2	8.9	9.1	95	57	75	NE 4	NNE 5	N 3	10	9	1	—	● n, 1.
4	49.7	50.2	49.7	9.5	14.9	10.9	11.8	7.2	7.2	6.4	6.2	82	51	63	N 4	NNE 4	0	3	2	0	—	
5	49.7	49.8	52.3	7.6	15.2	8.5	10.4	6.3	5.7	5.1	4.9	73	40	59	N 5	NNE 3	NNE 2	10	9	9^0	—	⌓ n.
6	55.3	54.4	52.4	7.9	14.9	9.4	10.7	2.9	5.1	5.1	6.0	64	41	69	NE 1	SSW 2	0	0	0	3	—	
7	49.3	48.7	48.8	12.3	18.5	14.9	15.2	5.7	7.3	8.9	9.2	69	56	73	ESE 1	E 3	E 2	6	10	10^2	2.4	
8	49.2	50.0	49.0	13.9	20.8	16.4	17.0	11.5	10.2	9.5	11.6	86	51	83	E 4	SE 4	SSW 2	9^0	10	10	—	● n.
9	49.1	47.2	42.3	12.8	22.0	19.0	17.9	11.0	9.7	12.8	13.4	89	65	82	NE 3	ESE 5	SE 3	10	9	10	25.3	≺ p.
10	39.5	39.1	43.0	15.7	17.7	12.7	15.4	12.6	12.3	11.6	9.4	92	77	87	W 6	W 8	NW 1	10	10	10	14.1	☈ n; ● n, p.
11	47.9	50.4	50.0	7.3	14.5	11.7	11.2	6.6	5.7	5.1	7.4	74	42	73	NW 6	NW 4	0	8	1	10	—	● n.
12	45.3	45.0	45.9	11.5	11.9	9.0	10.8	9.0	8.9	7.5	6.5	88	73	76	SSW 3	NW 4	NW 6	10	10	10	0.3	● a, p.
13	46.0	49.0	50.0	6.9	9.9	8.9	8.6	6.1	6.6	5.4	5.7	88	59	67	WNW 7	NW 7	WNW 1	10	10	0	0.0	●^{0} n, a.
14	48.6	47.1	45.1	8.8	12.5	10.3	10.5	5.3	7.3	7.2	9.1	87	67	97	WSW 4	W 4	SW 3	10	10	10	2.5	● 1, a, p.
15	45.3	46.7	47.4	11.5	13.6	10.7	11.9	9.7	9.2	8.1	8.6	92	70	90	W 5	W 6	WSW 4	10	10	10	7.1	● p.
16	46.6	47.5	47.5	10.7	16.0	12.5	13.1	9.9	9.1	8.7	10.3	95	64	96	W 2	SW 1	0	10	9	10	25.7	● n, 1, p, 3.
17	48.9	51.9	54.3	9.9	15.0	9.9	11.6	9.4	8.5	6.1	7.4	94	49	82	NNW 5	NW 5	WNW 1	10	10	0	—	● n.
18	56.6	57.1	58.1	10.1	16.8	11.3	12.7	6.1	7.3	7.7	8.0	79	54	80	WNW 1	NE 1	0	8	7	5^0	—	⌓ 1.
19	58.4	57.4	55.2	12.1	17.3	15.1	14.8	7.6	8.6	9.2	12.4	83	63	97	0	0	NE 1	10	10	10	1.9	● a, p.
20	54.4	52.0	54.6	16.5	22.7	15.3	18.2	12.7	12.6	13.6	12.5	91	66	97	E 2	ENE 5	SE 3	10	9	5	8.4	● n, p; ☈ 2, p.
21	54.3	52.6	50.2	18.5	25.8	20.2	21.5	14.4	14.1	14.9	15.4	89	60	88	NE 2	NE 4	NNE 3	2	7	10	0.8	☈ p, 3.
22	49.3	49.8	49.7	20.0	25.8	20.3	22.0	15.6	13.8	15.0	15.1	79	61	85	SE 4	S 2	0	10	8	7	—	
23	50.0	51.4	50.4	20.1	27.8	22.0	23.3	16.1	13.9	14.3	13.7	80	52	70	W 2	SW 1	0	2	2	3	1.4	≺ n.
24	50.0	50.7	51.5	17.5	25.7	19.0	20.7	17.0	14.3	13.7	13.8	96	56	85	SE 2	E 4	NNE 1	10	3	0	—	☈, ●^{0} n.
25	51.8	50.3	48.6	21.2	25.8	18.9	22.0	15.8	14.8	12.8	14.5	79	52	89	ENE 2	ESE 4	0	2	8	0	0.6	⌓ n; ● p.
26	47.8	47.6	47.3	18.1	26.2	19.5	21.3	15.1	13.4	14.3	14.1	87	57	84	NE 3	SE 3	0	10	8	0	—	⌓ n.
27	47.6	47.0	46.6	22.1	28.2	21.1	23.8	16.2	13.3	13.9	15.4	68	49	83	0	0	0	0	8	0	—	
28	46.2	48.8	49.9	21.2	16.9	16.1	18.1	15.3	15.5	11.4	11.9	83	80	87	W 3	NW 8	WNW 2	9	10	1	10.3	⌓ n; ● a.
29	50.9	51.3	50.8	16.4	23.0	18.3	19.2	12.4	11.1	11.2	13.3	80	54	85	W 3	WNW 4	0	0	8	0	—	⌓ n.
30	50.7	49.5	50.0	20.6	29.3	24.8	24.9	14.1	13.1	16.1	14.6	73	53	63	0	SW 3	NNW 2	0	9^0	0	—	
Срд. Mtt.	749.2	749.4	749.3	14.2	19.5	15.1	16.3	11.1	10.5	10.4	10.8	84	59	82	2.9	3.6	1.4	7.3	7.9	5.5	109.4	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	750.0	748.4	23.5	19.5	20.9	21.3	17.6	16.8	15.9	16.3	78	94	89	0	W 7	0	4	10	10	6.0	< n; ↙ a; K, ● a,2,p.
2	46.3	47.8	48.7	21.3	26.2	22.1	23.2	18.1	15.9	15.3	15.1	85	60	76	SW 2	WNW 5	0	7	10	0	—	K, ● n.
3	48.8	49.5	49.4	23.1	20.3	17.1	20.2	16.9	16.2	16.2	14.1	77	92	97	0	NNW 1	NNW 5	10	10	10	7.6	● a, 2, p, 3.
4	49.3	48.8	46.7	17.5	23.9	19.5	20.3	16.7	14.7	15.9	15.7	99	72	93	N 2	0	NE 2	10^2	9	10	3.7	● n, p; K p.
5	48.4	50.0	49.9	15.9	17.8	16.7	16.8	15.7	12.9	13.3	13.4	96	88	95	WNW 2	W 1	NNW 2	10	10^2	10	1.1	< n; ● a, p.
6	49.0	48.4	47.7	15.3	19.0	17.3	17.2	15.0	11.4	10.8	11.0	88	66	75	NW 3	NW 3	0	10	10	10	—	
7	46.9	46.5	45.8	16.5	24.3	17.7	19.5	14.0	10.9	10.6	11.8	78	47	78	0	0	0	2	4	7	—	⌓ 1.
8	45.6	45.9	46.1	16.1	23.2	17.3	18.9	15.2	12.8	10.6	12.2	94	50	83	WSW 3	W 4	0	10	9^0	9	4.6	
9	45.9	45.4	45.7	15.9	22.0	14.0	17.3	13.5	11.7	10.2	10.6	87	52	90	W 1	SSW 1	0	8	10	10	6.4	K, ● n, p.
10	43.8	43.2	43.5	13.8	18.4	13.3	15.2	11.0	10.8	10.3	10.3	93	65	91	W 2	SW 4	W 2	10	9	10	1.1	● a, p.
11	43.9	45.4	46.9	13.4	16.7	13.1	14.4	11.1	11.0	9.5	10.0	97	67	90	W 4	W 5	0	10	10	10	0.8	● a.
12	49.3	50.9	52.3	14.4	19.4	16.1	16.6	10.3	11.4	10.9	11.5	94	64	84	SSW 1	0	0	10	10	4	0.3	● n, 2.
13	53.4	52.3	48.6	15.5	16.2	16.1	15.9	14.4	12.1	12.5	12.9	92	91	95	0	N 5	NNW 5	10	10	10	10.4	● n, a, 2, p.
14	46.5	47.3	49.1	16.8	21.7	17.1	18.5	15.7	13.9	13.1	12.0	98	68	83	E 3	SSE 7	SE 2	10	10	0	—	● n.
15	50.0	50.2	49.4	17.3	22.6	17.6	19.2	13.1	12.4	12.6	12.9	85	62	86	SSE 1	SSW 2	0	8^0	10	0	—	
16	49.7	49.3	48.8	19.4	28.2	19.7	22.4	14.1	13.9	11.4	12.5	83	40	73	0	0	0	0	5	0	—	⌓ 1.
17	48.6	48.7	49.7	20.9	28.2	20.8	23.3	14.7	13.3	12.5	13.5	73	44	74	0	NNE 2	0	0	1	0	—	⌓ n.
18	51.7	52.6	54.2	20.3	23.6	19.3	21.1	16.4	15.1	16.4	12.7	85	76	76	0	NE 2	ENE 1	0	9	10	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
19	55.0	54.6	54.4	18.5	25.3	17.8	20.5	13.2	11.9	11.5	10.6	75	48	69	E 1	SE 4	SE 2	7	5	0	—	
20	54.4	53.5	53.2	18.2	25.9	19.0	21.0	12.2	11.5	10.8	11.7	74	44	72	ESE 1	SE 2	E 1	0	5	3	—	
21	53.0	51.8	50.5	20.0	27.5	19.9	22.5	14.0	12.1	11.8	12.8	70	43	74	0	ENE 5	NE 2	0	8	0	—	
22	51.8	51.6	51.6	19.7	28.6	20.0	22.8	14.4	13.4	13.1	12.9	79	46	74	0	SSE 3	0	0	7	2	—	
23	52.0	52.0	51.1	19.5	26.5	20.6	22.2	14.7	13.7	13.4	13.5	81	53	74	SSE 2	S 3	S 1	3^0	8	0	—	⌓ 1.
24	50.5	49.7	49.1	19.7	27.2	19.2	22.0	15.6	13.8	14.9	16.2	81	56	98	S 2	SSE 3	0	9^0	10	10	9.1	K, ● p.
25	49.7	50.0	49.5	13.9	21.2	16.6	17.2	13.7	11.1	12.3	12.3	95	66	87	WNW 4	W 2	W 1	10	10	10	—	● n, 1.
26	48.8	49.0	49.4	15.0	16.6	14.1	15.2	12.4	11.6	10.6	10.8	91	75	91	W 3	W 5	W 2	10^0	10	2	0.0	●^{0} 2.
27	49.8	49.4	46.8	14.0	20.0	15.3	16.4	12.1	11.1	11.1	10.8	94	64	84	W 2	WSW 2	0	10	10	0	—	
28	43.9	43.4	46.0	14.1	21.2	15.8	17.0	11.6	10.4	13.7	12.5	87	74	93	S 3	SSW 4	WNW 3	10	9	10	3.5	● a, p; K p.
29	48.0	46.7	45.4	14.3	20.3	15.9	16.8	10.4	11.4	11.6	13.3	95	66	99	0	S 5	S 1	5	10	10	7.7	⌓^{2} 1; ● p.
30	47.4	46.7	45.4	13.2	19.3	14.2	15.6	11.3	10.6	9.9	11.8	95	60	98	0	0	NW 5	7^0	10	10	10.0	● p, 3.
31	47.8	49.6	50.7	14.8	21.9	16.0	17.6	12.5	11.4	10.6	11.5	91	54	85	NNW 2	SSW 2	SW 1	7	8	0	—	● n.
Срд. Mtt.	749.0	749.0	748.8	17.2	22.3	17.4	19.0	13.9	12.6	12.4	12.6	87	63	85	1.4	2.9	1.2	6.7	8.6	5.7	72.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.8	749.0	746.3	14.7	24.0	16.8	18.5	11.4	11.2	13.4	13.9	90	61	98	0	SSE 5	0	10	10	10	13.3	K p; ● p, 3.
2	46.5	47.5	47.9	13.5	16.4	12.6	14.2	12.4	11.1	10.4	10.1	97	75	93	WSW 6	SW 7	SSW 3	10	10	3	3.5	● n, a, p.
3	47.5	47.8	47.3	14.4	21.5	15.7	17.2	11.2	9.8	10.6	11.3	81	56	85	WSW 5	W 6	0	10	8	10	—	
4	46.4	47.0	47.6	17.0	20.8	14.7	17.5	13.5	11.9	12.9	11.6	83	71	93	0	SW 2	0	10	10	3	0.4	● p.
5	49.2	47.9	46.3	14.5	23.2	17.5	18.4	9.9	10.6	10.0	11.8	87	47	79	0	S 5	0	1	10	10	0.6	● n, p; ⌓ 1.
6	46.2	45.9	44.9	13.7	20.9	14.9	16.5	12.3	10.2	10.4	10.4	88	56	83	WSW 3	SSW 6	WSW 2	10	8	10	0.2	● n, p.
7	45.9	47.9	48.8	12.3	17.2	11.2	13.6	10.6	9.1	8.7	7.8	87	60	79	W 8	SW 8	SW 4	10	10	0	—	
8	47.1	47.2	48.5	13.1	15.9	13.3	14.1	9.8	9.4	9.9	10.2	85	74	90	SW 5	W 6	WNW 4	10	10	10	1.6	● a, p, 3.
9	49.7	50.1	50.0	13.6	16.2	14.5	14.8	11.0	10.7	10.6	12.0	93	77	98	WNW 4	WNW 5	W 1	10	10	10	1.8	● a, 2, p, 3.
10	50.4	49.5	47.7	15.5	22.6	18.2	18.8	12.8	12.5	12.1	13.1	96	60	84	0	SW 2	S 1	10	7	3	—	
11	48.6	49.9	51.0	16.9	21.9	15.9	18.2	13.7	12.4	12.8	12.1	87	66	90	W 2	W 3	0	10	10	7	—	
12	52.3	52.5	51.2	14.4	21.2	13.9	16.5	12.0	10.8	9.2	10.0	90	50	85	WNW 1	WSW 4	0	0	3	10	—	⌓ 1.
13	47.2	46.4	46.8	14.9	22.4	15.1	17.5	12.3	10.9	12.5	10.0	87	63	78	S 2	W 3	W 5	10	3	10	7.8	●^{0} a, p; K p.
14	46.7	47.2	47.8	13.5	14.9	14.5	14.3	11.2	9.5	9.7	9.7	83	77	80	WSW 6	WSW 8	W 5	10	10	10	0.0	●^{0} a.
15	47.5	48.0	48.1	12.9	17.5	14.2	14.9	10.5	9.7	10.9	10.2	88	73	85	WSW 5	W 5	WNW 2	10	10	0	0.0	●^{0} 2.
16	46.3	44.5	45.8	13.3	23.3	15.5	17.4	9.9	9.7	14.4	11.3	86	68	86	0	S 2	WNW 3	0	10	3	6.5	K, ●, ▲ p.
17	46.5	46.8	47.3	14.0	17.9	14.2	15.4	10.9	10.2	10.1	11.0	86	66	92	SW 5	WSW 7	W 5	8	10	10	0.4	● a, p.
18	48.1	49.0	50.0	12.9	18.3	14.3	15.2	12.2	10.0	10.4	10.8	91	66	90	W 4	NW 4	0	10	10	0	1.3	● a, p.
19	50.5	50.4	49.1	11.5	21.8	14.7	16.0	10.9	9.9	11.2	10.4	98	58	84	0	0	0	10	5	3	—	⌓ n; ≡^{0} 1.
20	45.5	45.0	44.5	14.5	17.5	14.8	15.6	10.5	9.5	12.3	11.6	77	83	92	SE 4	SSE 3	W 2	9	10	10	1.1	● a, 2, p.
21	44.4	45.0	45.0	13.7	20.5	15.3	16.5	13.5	11.0	10.9	10.8	95	61	84	WNW 4	NNW 5	0	10^2	6	5	—	● n.
22	45.2	45.7	44.2	15.8	23.8	15.8	18.5	13.7	11.5	11.5	12.8	86	52	96	W 2	WSW 1	NE 2	10	10	10	21.3	● p.
23	42.7	43.1	41.1	15.1	17.5	14.9	15.8	14.6	12.2	12.6	11.8	96	85	93	0	0	0	10	10	10	41.1	≡ n; ● n, a.
24	36.9	42.9	45.9	14.9	15.8	13.9	14.9	13.9	12.3	11.9	10.0	98	89	85	0	W 5	W 5	10	10	1	4.4	K n; ● n, a, 2, p.
25	49.7	51.4	51.9	13.2	18.5	14.7	15.5	12.5	10.2	8.9	10.5	91	56	85	W 5	W 6	WSW 1	10	6	10	—	
26	51.9	51.5	51.5	12.9	23.9	18.1	18.3	11.8	9.9	12.2	12.4	90	56	80	SSW 1	WSW 5	SSW 3	10	1	10	—	
27	52.7	52.5	51.6	17.3	26.5	19.7	21.2	14.6	12.7	14.1	13.2	87	55	78	0	WNW 3	0	8	0	0	—	⌓ 1.
28	50.5	50.0	50.7	16.0	27.1	19.3	20.8	13.6	11.7	12.7	14.4	86	47	87	SSW 3	SSW 5	0	0	0	0	—	⌓ 1.
29	53.0	52.8	52.6	17.5	24.2	16.9	19.5	15.2	11.5	13.0	12.3	77	58	86	NE 5	N 3	NNE 2	3	5	6	—	⌓ n.
30	52.4	52.5	52.4	17.5	23.1	17.8	19.5	14.7	12.3	12.9	11.3	83	61	74	0	0	NNW 3	10	10	2	—	
31	51.7	50.7	48.7	13.1	22.5	17.7	17.8	12.0	10.8	12.0	12.1	97	60	80	0	0	SE 4	7	10	10	2.8	⌓ 1.
Срд. Mtt.	748.1	748.3	748.1	14.5	20.6	15.5	16.9	12.2	10.8	11.5	11.3	89	64	86	2.6	4.0	1.8	8.3	7.8	6.3	108.1	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.3	748.8	748.9	15.5	20.1	17.0	17.5	14.9	13.0	12.5	11.8	99	72	82	0	WNW 4	SSW 2	10	9	0	—	● n; ≡ 1.
2	48.6	50.2	52.3	15.5	23.5	16.5	18.5	13.9	11.3	13.6	12.8	86	63	92	SSW 4	W 4	0	10^0	7	0	—	
3	55.3	55.9	55.8	15.3	27.2	20.5	21.0	13.0	12.1	13.8	13.8	93	51	77	0	S 2	0	2	0	4	—	⌓ 1.
4	55.2	53.7	52.6	18.1	27.0	21.1	22.1	16.0	13.1	16.8	15.6	85	64	84	SSE 2	S 4	0	0	0	0	—	⌓ 1.
5	51.7	50.9	52.4	18.3	28.6	15.0	20.6	15.0	14.2	17.4	9.8	91	60	77	0	0	NE 4	0	4	10	0.0	⌓ 1; ● p.
6	54.0	54.0	53.4	12.0	13.4	12.1	12.5	11.1	9.4	9.7	9.8	91	86	94	N 2	NNE 3	NE 3	10	10	10	2.3	● a, 2, p.
7	50.9	50.2	50.8	12.3	15.3	13.8	13.8	11.0	10.1	11.7	11.3	96	90	97	0	0	0	10	10	10	6.1	● a, 2, p.
8	52.4	53.6	55.0	11.9	17.7	13.3	14.3	10.6	10.2	8.2	8.4	98	55	74	NW 1	W 6	NW 1	0	3	10	—	⌓^{2} 1.
9	56.7	57.8	59.0	11.7	16.8	13.1	13.9	11.4	8.3	7.8	8.6	81	55	77	WNW 2	N 4	0	10	8	0	—	
10	60.2	60.3	59.0	9.0	18.1	11.8	13.0	7.4	8.4	8.9	8.9	99	58	87	0	NNW 1	0	0	5	0	—	⌓^{2} 1.
11	58.0	56.6	53.8	10.2	20.9	13.3	14.8	8.0	8.4	10.1	9.9	91	55	88	W 2	WNW 3	0	0	4	0	—	⌓ 1.
12	52.4	54.0	57.4	11.7	19.9	12.1	14.6	10.5	8.9	11.8	8.0	87	68	76	WNW 3	NNE 2	NE 2	1	8	0	—	
13	60.0	60.2	59.7	6.7	17.5	9.3	11.2	5.3	6.8	7.2	7.4	93	49	86	0	S 3	0	0	0	0	—	⌓ 1.
14	59.3	57.6	55.3	6.6	19.8	12.2	12.9	4.8	6.7	6.8	7.5	93	39	71	SSE 2	S 6	SSE 3	0	0	0	—	⌓ 1.
15	52.1	50.0	50.7	9.4	24.4	17.9	17.2	8.6	7.4	12.7	12.1	86	56	79	S 4	SSW 3	NNW 4	0	0	10	—	
16	52.8	53.1	53.4	12.4	17.6	12.4	14.1	12.4	8.7	7.3	9.3	82	49	88	NNW 3	NW 5	WNW 1	10	10	10	0.0	● p.
17	50.8	49.5	48.4	10.6	15.8	12.8	13.1	8.9	8.8	9.6	9.3	93	72	86	W 6	W 7	WNW 7	10	10	10	1.7	● p, 3.
18	46.9	47.6	48.4	12.1	15.1	13.1	13.4	12.0	10.3	10.7	10.8	98	84	97	WNW 7	WNW 7	NW 6	10	10	10	4.8	● n, 1, a, p, 3.
19	48.5	49.4	52.1	13.5	16.3	11.8	13.9	11.8	10.9	11.3	8.9	95	82	87	WNW 5	W 6	W 2	10	10	0	0.2	● n, a.
20	53.9	53.8	52.2	11.2	18.6	14.3	14.7	10.7	9.9	12.2	10.8	00	77	90	W 3	SW 2	S 3	10	10	2	—	≡ 1.
21	48.9	46.8	43.5	12.5	23.1	17.4	17.7	11.8	10.3	13.7	12.4	96	65	84	S 3	S 4	SSW 2	9	4	3	0.1	⌓ 1.
22	41.5	42.0	41.7	15.4	16.7	12.3	14.8	12.3	12.0	11.1	10.3	92	78	97	W 2	WNW 7	WNW 5	10	10	10	15.7	●^{0} n, 3.
23	44.4	49.5	54.5	8.4	11.1	6.2	8.6	6.2	7.9	5.4	5.4	96	54	76	N 5	NNE 7	N 3	10	1	6	—	● n, 1.
24	58.0	59.4	60.2	3.5	12.1	8.4	8.0	3.5	5.4	6.4	7.1	92	61	87	NNW 1	N 3	0	10	10	10	—	
25	61.2	61.6	60.3	5.9	13.0	6.0	8.3	4.3	6.4	6.5	6.6	93	58	94	WNW 2	W 2	0	10	10	0	—	
26	59.2	57.7	54.6	4.8	15.6	8.4	9.6	4.6	6.0	6.9	7.0	94	52	86	0	W 2	SSW 2	9	10^0	0	—	
27	49.4	47.7	47.6	6.9	16.8	12.0	11.9	6.1	6.4	8.5	9.9	86	60	96	SSW 3	SSW 5	SW 6	10	10	10	0.3	⌓ 1; ● p.
28	50.6	52.4	53.7	9.9	12.9	8.2	10.3	8.2	8.3	7.9	7.8	91	72	96	W 5	NW 6	W 4	10	10	0	0.6	● p.
29	54.5	55.1	55.9	9.8	12.2	11.7	11.2	7.4	8.9	9.7	9.6	99	93	95	WSW 2	W 4	0	10	10	10	—	● n.
30	56.4	56.1	55.8	10.8	16.0	10.4	12.4	10.4	9.5	10.0	8.4	99	74	91	0	SSW 3	S 2	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	753.0	753.2	753.3	11.1	18.1	12.8	14.0	9.7	9.3	10.2	9.6	92	65	86	2.3	3.8	2.1	6.7	6.8	4.5	31.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.1	755.0	754.4	6.1	18.3	10.4	11.6	6.0	6.6	10.0	7.4	95	63	78	S 3	S 3	S 3	0	0	0	—	⌓ 1.
2	52.7	51.8	51.6	6.2	17.4	8.3	10.6	5.6	6.1	8.2	6.7	87	56	82	S 3	S 5	SSE 3	0	0	0	—	⌓ 1.
3	51.9	52.4	54.0	4.0	17.2	9.2	10.1	3.4	5.1	7.6	7.5	84	52	88	SSE 3	S 3	0	0	0	0	—	
4	56.1	57.4	58.0	5.8	11.1	9.2	8.7	4.8	6.4	8.7	8.1	93	89	93	NNW 2	N 3	0	3	10	8	—	≡^{0} a.
5	57.9	57.3	55.9	4.2	15.1	9.8	9.7	4.0	5.9	9.1	8.0	95	71	88	0	ENE 2	0	10	0	6	—	≡ 1.
6	54.0	54.3	54.5	10.4	12.3	13.5	12.1	9.0	7.7	9.9	10.1	82	94	88	SSE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10	1.5	● a, p.
7	54.6	54.1	54.2	9.4	18.3	11.2	13.0	9.3	8.4	10.8	9.3	96	69	94	SSE 3	S 5	SSE 3	4^0	9	0	—	
8	53.1	52.4	52.2	8.8	18.7	13.0	13.5	8.5	8.2	10.9	10.2	98	68	92	SSE 3	S 4	SSE 3	0	3	0	—	⌓^{2} 1.
9	52.0	52.6	54.0	9.3	16.1	13.5	13.0	9.1	8.3	9.8	10.6	95	72	93	SSE 2	S 3	0	5^0	10	10	—	⌓ 1.
10	55.5	55.9	56.1	11.0	14.3	12.3	12.5	10.4	9.7	11.2	9.4	99	93	89	0	0	0	10^2	10	10	—	≡ 1.
11	55.4	54.4	53.7	5.2	17.4	8.9	10.5	5.0	6.1	7.0	6.5	92	48	76	SE 3	SSE 6	SSE 3	0	0	0	—	
12	51.0	49.7	49.0	5.8	15.3	11.5	10.9	5.6	5.9	6.8	6.5	87	53	64	SE 4	SSE 7	SE 6	0	0	0	—	
13	47.6	48.0	49.5	7.1	17.2	10.4	11.6	6.9	5.9	7.8	6.7	78	54	72	SSE 5	SSE 8	S 5	5	10	0	—	
14	50.6	50.7	51.8	5.9	17.7	13.2	12.3	5.8	6.1	9.0	8.6	88	60	76	SSE 4	S 4	S 3	0	3^0	10	—	
15	53.8	53.9	52.4	10.0	20.4	13.1	14.5	10.0	8.8	11.0	10.0	96	62	90	NW 2	0	SE 2	0	0	10	—	⌓ 1.
16	52.0	53.7	53.3	10.4	17.3	9.6	12.4	9.6	9.0	10.2	8.2	96	69	92	SW 2	N 1	0	10	2	10^0	—	⊽ p, 3.
17	50.4	49.6	50.6	9.9	19.7	11.7	13.8	8.9	9.0	9.3	9.4	99	54	93	S 3	SSW 5	SW 2	10	0	10^0	0.1	
18	52.7	53.2	52.4	11.3	12.8	6.7	10.3	6.5	9.6	8.7	6.9	97	80	94	0	W 2	SW 3	10	10^2	0	—	● n.
19	51.4	51.6	50.0	4.1	12.2	6.9	7.7	4.1	5.7	6.8	6.3	93	64	84	SW 4	WNW 7	SSW 2	0	5	10^0	—	⌓ 1; ⊽ p, 3.
20	45.3	45.0	46.3	7.1	16.0	12.9	12.0	5.6	6.4	8.8	9.5	86	64	87	S 4	SW 5	SW 1	10	10	10	—	
21	45.8	45.0	43.6	8.0	17.9	10.4	12.1	7.9	7.7	10.1	8.8	96	66	94	S 2	SSE 2	SSE 2	2	0	0	—	
22	41.2	41.8	46.6	7.8	18.9	12.8	13.2	7.7	7.7	10.3	10.2	98	63	94	SSE 3	SSW 4	WNW 4	0	4^0	10	—	⌓^{2} 1.
23	48.8	48.2	47.4	8.1	17.8	12.5	12.8	7.7	7.8	10.7	10.1	98	70	95	0	S 3	S 3	10	5^0	0	—	≡ 1.
24	47.2	47.5	48.4	7.6	20.2	11.5	13.1	7.5	7.6	11.1	9.1	98	63	91	S 3	SW 4	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
25	48.1	47.7	47.4	9.7	17.9	11.1	12.9	9.7	8.4	10.1	9.4	94	66	95	0	0	0	10	5	0	—	
26	47.2	47.6	46.7	6.9	12.1	10.8	9.9	6.7	7.2	9.3	9.2	98	89	95	SE 2	NNE 4	ENE 5	2	10	10	2.1	⌓ 1.
27	45.0	45.4	48.4	9.0	7.2	4.4	6.9	3.3	8.3	7.0	5.3	97	93	85	N 4	NE 7	N 6	10	10	10	1.8	● n, p.
28	51.6	52.2	53.3	1.7	5.2	1.0	2.6	1.0	4.8	4.3	4.2	93	65	85	WNW 5	NNW 4	0	10	8	2	—	
29	52.3	53.2	56.8	1.4	2.2	− 2.1	0.5	− 2.1	4.7	4.3	3.1	93	80	79	0	NE 2	N 4	10	10	2	0.2	* a, 2, p.
30	60.2	62.8	64.4	− 1.7	− 0.8	− 3.3	− 1.9	− 3.3	3.5	2.5	2.3	86	58	65	N 3	NNW 4	NNE 2	10	10	3	—	
31	64.0	62.3	58.4	− 7.3	− 2.0	− 0.4	− 3.2	− 8.1	2.3	3.1	4.2	89	78	94	N 1	WSW 3	WSW 4	3	10	10	0.3	⊔ 1; * p, 3.
Срд. Mtt.	751.8	751.8	752.1	6.6	14.2	9.2	10.0	5.7	6.9	8.5	7.8	93	69	87	2.5	3.6	2.4	5.0	5.3	4.9	6.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	756.6	761.2	0.4	3.4	2.6	2.1	-0.2	4.6	5.6	5.1	98	97	93	WSW 3	NNE 3	NNE 5	10	10	10	—	
2	64.6	65.7	66.6	-1.0	3.1	-0.6	0.5	-1.2	4.1	4.5	4.1	96	79	94	N 2	NNE 2	0	7	10	0	—	
3	65.0	62.4	58.8	-4.8	4.8	-1.1	-0.4	-4.9	3.0	3.8	3.6	95	59	84	0	0	0	0	2^0	0	—	⊔ 1.
4	54.7	52.3	51.5	-4.4	3.2	0.6	-0.2	-4.9	3.1	4.1	4.4	95	71	92	NE 1	W 3	N 6	0	8	10	1.5	⊔ 1; ✱ p, 3.
5	59.3	62.3	62.3	-5.5	-0.6	-5.5	-3.9	-5.9	2.7	3.0	2.8	90	68	93	NNE 5	NE 4	NNW 2	0	0	0	—	
6	59.3	58.2	59.2	-3.9	1.0	0.4	-0.8	-6.4	2.8	4.4	4.4	82	89	92	NNW 5	W 6	W 5	10	10	10	—	
7	62.5	63.6	63.6	-1.6	0.4	-0.2	-0.5	-2.8	3.5	3.9	4.0	86	83	89	NE 3	0	0	6	4	10	—	
8	62.4	61.5	59.0	0.0	1.7	-2.8	-0.4	-2.8	4.2	3.9	3.6	90	75	96	SW 2	S 1	S 4	10	6	10	—	
9	55.8	54.3	53.3	-2.8	2.3	-0.5	-0.3	-3.3	3.5	3.8	3.9	94	70	88	S 4	SSW 3	S 3	10	3^0	10	—	
10	51.2	50.0	50.2	-2.0	3.4	-1.1	0.1	-2.2	3.5	4.2	3.9	90	71	92	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	2^0	10	—	Ш p.
11	50.5	49.9	49.6	-0.6	2.7	1.4	1.2	-1.9	4.1	4.4	4.4	94	79	87	SSE 3	SSE 5	SE 6	10	10	10	—	
12	48.4	48.6	47.2	0.2	3.6	0.7	1.5	0.3	4.2	4.5	4.7	90	77	96	SE 6	SSE 6	SSE 4	10^0	10	10	4.3	⊔ 1; ✱ p, 3.
13	48.9	49.4	47.5	0.8	2.6	0.6	1.3	0.6	4.6	5.2	4.5	94	94	94	WNW 3	0	ESE 4	10	10^2	10	—	
14	43.8	42.2	39.2	1.6	1.5	0.2	1.1	0.1	5.0	4.7	4.4	96	93	94	NE 6	SE 7	ESE 7	10	10^2	10	1.4	
15	39.7	42.2	44.2	4.6	8.3	5.8	6.2	0.1	5.7	6.9	6.2	90	86	90	SW 10	SSW 4	SSW 1	10	10	10	—	● n.
16	44.6	44.5	45.0	0.4	6.6	3.4	3.5	0.0	4.5	6.5	5.7	96	90	98	SSE 2	SSE 3	SE 3	10^0	0	10	—	⊔ 1; ≡ p, 3.
17	45.2	45.8	46.4	3.2	4.0	3.4	3.5	3.0	5.7	6.0	5.6	98	98	97	0	0	0	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	45.8	47.6	53.2	4.0	4.9	3.6	4.2	3.3	6.0	6.2	5.2	98	97	88	WSW 3	NW 3	NNW 5	10	10^2	2	3.0	●^{0} n, 1, a.
19	56.6	56.8	56.8	2.0	3.4	1.4	2.3	1.4	4.1	4.0	4.4	77	68	87	NW 3	WNW 2	0	10	10	10	0.6	
20	52.2	48.5	46.8	0.8	5.9	6.6	4.4	0.0	4.4	6.7	7.0	90	97	96	SSE 5	SSW 4	N 2	10	10	10	4.1	● n, a, p, 3.
21	43.7	42.9	43.0	7.0	8.6	6.4	7.3	6.3	7.2	7.4	7.0	96	89	98	SW 4	W 4	WSW 2	10	10	10	0.2	●^{0} p.
22	45.2	47.1	48.9	4.7	6.2	1.6	4.2	1.6	6.1	5.9	4.9	96	84	94	0	NNE 2	E 4	10	10	7	3.1	●^{0} n.
23	47.1	47.3	48.5	-0.2	0.4	0.2	0.1	-0.2	4.5	4.4	4.5	00	92	96	ENE 6	E 4	SE 2	10	10	10	3.8	✱ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
24	49.6	50.8	52.6	0.3	0.6	-2.8	-0.6	-2.8	4.7	4.7	3.6	00	98	98	SSE 3	E 1	E 2	10	10	10	5.1	✱ a, 2, p.
25	53.0	53.0	52.7	-4.7	-4.6	-3.7	-4.3	-5.0	3.1	3.0	3.3	95	93	95	E 3	E 3	E 3	10	10	10	—	
26	50.9	48.8	44.4	-2.5	-0.4	1.1	-0.6	-4.0	3.6	4.1	4.8	96	92	96	E 4	S 2	SSE 5	10	10	10	4.5	● p.
27	43.2	45.8	46.0	3.4	3.3	2.5	3.1	1.1	5.7	5.5	5.3	98	95	96	WNW 6	NW 5	0	10	10	10	4.3	● p.
28	45.7	47.6	50.2	1.2	1.0	1.0	1.1	0.5	4.9	4.7	4.7	98	96	94	WNW 2	WNW 6	NW 5	10	10	10	2.9	● n; ✱ a.
29	50.7	51.5	52.2	1.4	2.2	-1.8	0.6	-1.9	4.7	4.1	3.8	93	77	94	NW 4	NNW 5	0	10	8	0	—	
30	52.8	53.4	53.2	-4.2	-1.9	-1.1	-2.4	-4.4	3.2	3.9	4.2	98	98	98	0	0	S 4	10	10	10	—	⊔ n; ≡ 1, a, 2.
Срд. Mtt.	751.6	751.7	751.8	-0.1	2.7	0.7	1.1	-1.2	4.4	4.8	4.6	94	85	93	3.4	3.0	2.9	8.8	8.1	8.3	39.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	753.4	753.6	-0.8	2.0	-0.2	0.3	-2.4	4.2	4.8	4.3	98	91	94	S 3	0	0	10	10	10	—	
2	54.2	53.4	52.2	0.9	2.9	-0.4	1.1	-0.4	4.6	5.3	4.4	94	94	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
3	53.0	54.0	55.4	1.4	4.4	0.2	2.0	-0.4	5.0	5.7	4.6	98	92	98	0	0	WSW 3	10	10	2	—	≡ n, 1.
4	55.2	54.7	55.1	0.6	4.6	5.8	3.7	-0.3	4.5	5.5	6.6	94	87	96	SW 3	SW 4	WSW 7	10	9	10	1.3	●^{0} p, 3.
5	55.6	57.3	56.8	7.9	9.6	5.6	7.7	5.6	7.8	8.1	6.6	98	91	97	W 7	NNW 4	W 4	10	8	4	0.3	● n, 1.
6	53.4	51.3	48.5	8.3	10.6	9.1	9.3	5.6	7.7	8.0	6.8	94	84	79	W 6	WSW 6	W 10	10	9	10	—	● n.
7	52.7	53.5	50.4	3.8	4.2	2.8	3.6	2.8	5.3	5.6	5.2	88	90	93	NW 8	NW 5	WSW 2	10	10	3	1.4	
8	40.2	37.2	39.2	4.2	5.8	5.2	5.1	1.4	5.7	5.9	6.1	92	87	92	SW 7	W 8	NW 6	10	10	10	3.6	● n, 1, a, p, 3.
9	47.5	48.6	48.4	3.0	4.4	0.1	2.5	0.1	4.9	5.3	4.3	87	85	94	WNW 7	W 6	SW 2	10	10	0	—	
10	45.6	44.3	40.4	1.5	5.1	6.0	4.2	-0.1	4.0	4.7	4.8	78	73	69	SSW 6	SW 7	SSW 7	10	3^0	10	—	
11	36.1	38.6	41.4	5.9	8.6	4.6	6.4	4.6	5.3	6.4	4.2	77	77	67	SSW 8	SW 6	SW 8	10	9	0	0.4	● 1, a.
12	40.8	44.8	49.5	1.7	3.3	2.2	2.4	1.3	4.2	4.5	4.2	82	78	79	SW 6	SW 12	WSW 8	9	10^2	10	0.9	●^{0}, ✱ a.
13	50.7	48.2	40.7	1.3	2.3	2.0	1.9	0.6	4.8	4.3	4.2	94	79	78	WSW 7	SSW 6	S 7	10	10^2	10	1.6	✱^{0} p.
14	32.9	32.3	35.6	5.2	6.5	3.0	4.9	1.9	5.4	6.2	4.2	81	86	74	SSW 9	SSW 10	SW 9	10	10	10	1.1	● n, a, p.
15	39.6	40.6	42.7	0.5	3.3	0.1	1.3	0.1	4.1	4.6	4.4	85	80	96	W 9	SW 8	WNW 8	2	10	10	0.9	✱, ⇸ p, 3.
16	45.1	43.2	40.8	-0.6	1.7	-0.2	0.3	-0.7	4.0	4.6	4.4	90	90	96	WNW 4	W 2	WSW 1	10	10	10	1.2	⇸ n; ✱ n, a.
17	45.3	49.0	52.4	-4.0	-2.4	-6.7	-4.4	-6.7	3.1	3.3	2.1	93	85	76	NW 5	NNW 3	NW 6	0	3^0	2	0.1	✱ p.
18	54.4	55.9	59.5	-5.2	-4.1	-6.7	-5.3	-6.7	2.5	2.7	2.4	83	82	86	NW 3	NNW 5	NNW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
19	62.9	63.3	65.3	-8.9	-7.2	-9.4	-8.5	-9.4	1.8	2.1	1.9	78	81	87	NNW 5	N 3	N 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, p.
20	66.5	67.6	69.9	-12.2	-11.9	-13.9	-12.7	-14.1	1.5	1.3	1.3	89	74	87	N 5	N 2	0	10	10	0	—	∣·∣ p.
21	68.7	66.9	65.1	-13.9	-8.7	-5.3	-9.3	-15.1	1.4	2.2	2.8	91	97	93	N 2	W 4	WSW 6	0	8^0	10	—	
22	62.0	61.3	61.3	-5.2	-5.0	-1.9	-4.0	-5.6	2.8	3.0	4.0	93	98	00	W 7	NW 7	NW 5	10	10^2	10	0.2	≡ 3.
23	60.9	61.6	63.1	0.4	0.8	0.4	0.5	-1.9	4.6	4.8	4.6	98	98	98	NW 3	NW 2	0	10	10^2	10	0.3	●^{0} n, a, p; ≡ 3.
24	62.8	62.5	62.3	0.0	0.2	-0.3	-0.0	-0.3	4.6	4.4	4.3	00	94	96	WNW 1	WSW 3	WSW 1	10	10^2	10	—	
25	59.8	58.4	58.0	-1.8	0.0	-3.2	-1.7	-3.2	3.9	4.0	3.4	98	87	94	WSW 4	SSW 2	SSW 3	10	0	0	—	
26	58.8	58.5	58.0	-4.0	1.2	-1.2	-1.3	-4.1	3.2	3.9	3.8	95	77	90	S 1	SSW 3	SW 3	10^0	10	0	—	⊔ 1.
27	57.6	56.5	56.2	-4.8	-1.4	-2.4	-2.9	-5.2	3.0	3.5	3.6	95	84	94	0	0	0	3^0	10	6	—	
28	54.6	53.2	52.2	-5.0	-0.9	0.4	-1.8	-5.6	3.0	4.0	4.5	98	94	94	0	W 1	0	2	10	10	1.6	⊔ 1; ●^{0}, ∽ p, 3.
29	50.1	49.8	48.8	0.4	0.3	0.1	0.3	0.0	4.6	4.6	4.5	98	98	98	0	WSW 3	WSW 2	10	10^2	10	1.0	●^{0} n; ✱ a, p.
30	44.5	42.5	43.4	-0.8	0.3	0.2	-0.1	-0.9	4.0	4.3	4.5	92	92	96	S 4	S 3	0	10	10	10	3.2	✱ a, 2, p.
31.	42.5	38.9	29.1	0.2	0.9	2.7	1.3	0.1	4.6	4.6	5.3	98	94	94	0	S 3	SW 7	10	10	10	12.5	✱ p; ● p, 3.
Срд. Mtt.	751.8	751.7	751.5	-0.6	1.3	0.0	0.2	-1.9	4.2	4.6	4.3	91	87	90	4.3	4.1	4.1	8.6	9.0	7.3	31.6	

1891.

Пинскъ. Январь. — Januar. Pinsk.

Широта — Breite: 52° 7′. Долгота — Länge: 26° 6′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.9	751.4	754.8	-6.9	-2.9	-0.7	-3.5	-10.3	1.9	3.7	4.4	70	00	00	WNW 10	NW 10	WNW 4	10	10	10	0.6	✱ 3.
2	55.7	54.3	53.7	-2.1	-1.5	-4.9	-2.8	-5.0	3.9	3.8	3.1	00	92	97	W 4	W 8	W 8	10	10	10	—	
3	55.6	56.3	56.5	-6.4	-3.1	-3.9	-4.5	-6.5	2.8	3.5	3.3	00	95	97	0	SSE 5	SE 2	10	10	10	—	
4	52.9	50.3	45.4	-5.3	-7.5	-6.3	-6.4	-9.0	2.6	2.1	2.3	86	84	82	SSW 4	SW 7	S 6	10	10	10	—	
5	41.8	42.2	44.4	-3.9	-1.5	-2.3	-2.6	-6.3	2.9	3.6	3.8	86	88	97	SW 4	WSW 6	WSW 2	10	10	9	0.4	✱ a.
6	45.3	46.5	48.4	-2.7	-0.8	-5.5	-3.0	-5.5	3.6	3.9	2.7	96	90	92	0	ENE 3	NE 8	10	10	10	0.2	
7	50.2	52.2	53.6	-7.7	-5.5	-7.7	-7.0	-7.8	2.3	2.8	2.2	92	92	90	NE 8	E 15	E 10	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1; ↙, ✢ 2.
8	52.8	51.9	52.3	-8.1	-4.9	-2.9	-5.3	-9.6	2.3	2.9	3.7	95	93	00	ESE 18	ESE 15	E 10	10	10	10	0.5	✱ n; ↙ 1, 2; ✢ 2, p.
9	50.4	49.8	51.0	-3.3	0.4	-0.5	-1.1	-3.8	3.6	4.7	4.4	00	00	00	E 10	ESE 8	ESE 8	10	10	10	6.2	
10	51.9	53.6	56.8	-0.7	-1.1	-5.9	-2.6	-5.9	4.4	4.2	2.6	00	98	90	ENE 9	E 8	E 8	10	10	3	—	●, ✱ n; ∞ 1.
11	59.3	61.2	60.9	-7.1	-6.5	-6.3	-6.6	-7.3	2.5	2.5	2.7	95	90	94	E 6	E 4	0	10	10	10	—	
12	58.2	57.2	59.5	-7.5	-7.0	-10.1	-8.2	-10.2	2.3	2.4	2.0	92	90	98	0	0	N 4	10	10	10	—	
13	62.0	62.6	61.4	-9.9	-7.9	-8.1	-8.6	-10.4	2.0	2.2	2.3	96	89	95	N 4	0	ESE 5	10	10	10	—	
14	52.4	46.4	42.7	-7.5	-5.1	-5.9	-6.2	-8.3	2.4	2.6	2.5	94	82	86	SSE 10	S 15	SSE 10	10	3^0	10	—	↙ 2.
15	40.6	40.6	41.3	-8.3	-6.5	-8.9	-7.9	-9.0	2.0	2.4	2.2	86	87	97	SSE 8	SSE 8	SSE 2	10^0	10	10	2.0	✱, ✢ a, 2.
16	41.7	43.5	48.2	-9.1	-4.8	-9.5	-7.8	-9.6	2.3	2.6	2.2	99	81	00	WSW 3	W 2	WSW 2	10	5^0	10	0.1	✱ n, a.
17	49.6	49.0	48.0	-9.7	-8.1	-4.9	-7.6	-10.0	2.1	2.4	3.0	99	98	96	ENE 6	ENE 15	NE 8	10	10	10	2.2	⊔ 1; ↙ 2.
18	47.1	48.8	50.7	-4.1	-5.7	-8.1	-6.0	-8.3	3.3	2.4	2.4	98	81	98	NE 10	E 6	E 4	10	10	10	1.0	✢ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 3.
19	51.5	51.8	51.8	-7.0	-5.5	-8.3	-6.9	-8.6	2.7	2.8	2.3	00	94	97	SSE 7	ESE 6	E 8	10	10	1	0.9	✱ a.
20	48.6	47.3	46.5	-8.5	-6.1	-6.3	-7.0	-9.4	2.3	2.7	2.7	96	94	97	E 15	E 8	ESE 8	10	10	10	1.6	↙ 1; ✱, ✢ a, 2, p.
21	46.6	44.0	38.2	-12.1	-5.6	-7.1	-8.3	-13.0	1.8	2.7	2.5	00	90	96	S 4	E 4	NE 6	3^0	7^0	10	2.9	⊔ 1; ✱ 3.
22	35.1	36.6	38.6	-11.1	-5.8	-13.5	-10.1	-14.0	1.9	2.6	1.5	00	86	95	0	0	0	7^0	10	5^0	0.1	✱ n, a; ≡ 3.
23	43.0	46.9	50.6	-9.5	-4.7	-7.7	-7.3	-14.5	2.2	2.6	2.3	99	82	93	0	E 3	E 2	10	10	10	0.2	⊔ 1; ✱ a, 2.
24	52.9	53.0	53.0	-9.7	-6.5	-14.3	-10.2	-14.3	2.0	2.1	1.3	94	75	93	E 2	E 3	E 4	10	10	0	—	
25	50.9	49.3	47.7	-15.5	-8.8	-7.5	-10.6	-17.5	1.2	1.8	2.5	90	78	97	SE 10	SSE 10	SSE 8	7^0	10	10	1.0	⊔ 1; ✱, ✢ 3.
26	46.8	45.3	47.4	-6.5	-4.5	-6.8	-5.9	-7.6	2.7	3.2	2.6	97	98	93	SE 6	SE 12	E 8	10	10	10	0.3	✱, ✢ a, 2.
27	54.3	57.4	59.9	-12.2	-13.1	-18.7	-14.7	-19.3	1.5	1.1	1.0	90	67	94	ENE 6	E 7	ENE 4	10	0	0	—	
28	60.1	59.9	60.3	-15.3	-13.5	-18.8	-15.9	-19.4	1.3	1.3	0.9	95	83	90	ENE 5	SE 6	SE 4	10	10	0	—	⊔ 1.
29	60.0	60.1	59.7	-18.0	-10.5	-9.9	-12.8	-20.0	1.0	1.6	1.8	91	80	86	0	SE 8	SSE 8	3	10	10	0.6	
30	58.5	58.5	59.6	-6.2	-1.9	0.0	-2.7	-10.0	2.8	3.8	4.6	97	96	00	SSE 6	S 4	S 2	10	10	10	0.6	✱ n, a; ≡ 3.
31	60.1	60.6	59.9	-2.7	2.5	-1.8	-0.7	-2.8	3.7	4.8	4.0	00	86	00	0	SW 2	S 2	10	1^0	10	0.0	
Срд. Mtt.	751.2	751.2	751.7	-7.9	-5.3	-7.2	-6.8	-10.1	2.5	2.8	2.6	95	88	95	5.6	6.7	5.3	9.4	8.9	8.3	21.5	

Высота — Seehöhe: 140.0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 748.5 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.1	757.7	757.6	-1.1	0.7	-1.9	-0.8	-1.9	4.2	4.7	4.0	99	95	00	0	SW 4	0	10	10	6	0.2	△ n; ✱² a, 2.
2	57.5	57.7	58.1	-11.1	-2.5	-3.1	-5.6	-11.1	1.9	3.1	3.6	00	80	00	SW 3	SW 3	WSW 4	0	7^0	10	0.3	⊔ 1; ≡⁰ 1, p.
3	57.5	56.9	51.2	-1.9	1.2	0.5	-0.1	-3.1	4.0	4.5	4.6	00	90	95	W 2	SW 6	SW 10	10	10	10	2.6	✱ n, p; ≡⁰ 1.
4	46.6	46.1	47.5	0.1	0.9	-2.1	-0.4	-2.1	4.6	4.9	3.5	00	00	90	W 4	NW 4	WNW 6	10	10	10	0.7	● n; ✱ n, a.
5	46.9	47.8	51.5	-1.3	1.1	-1.0	-0.4	-5.4	4.2	4.6	4.1	99	91	96	W 6	NW 4	NW 6	10	10	10	1.0	✱ n, a, p.
6	54.9	57.5	61.3	-2.5	-1.4	-4.2	-2.7	-4.2	3.6	3.6	3.0	96	86	91	N 4	NNW 4	N 4	10	10	10	0.3	✱ a, 2.
7	64.8	66.4	65.6	-7.1	-3.3	-5.2	-5.2	-7.1	2.6	2.7	2.9	98	75	96	N 3	0	S 4	10	10	10	—	
8	65.2	64.5	62.8	-6.2	-1.5	-6.5	-4.7	-6.8	2.5	2.5	2.1	91	60	76	WSW 4	0	SW 6	10	3^0	10	—	
9	61.5	61.2	61.6	-7.5	-4.3	-8.6	-6.8	-9.0	2.3	2.3	2.2	89	71	94	WSW 3	W 4	W 4	10	10^0	0	—	
10	61.1	60.8	60.1	-11.1	-3.9	-8.6	-7.9	-13.7	1.8	2.4	2.0	97	70	86	0	S 4	SW 2	8^0	3^0	0	—	⊔⁰ 1.
11	58.4	57.0	54.9	-14.1	-3.9	-9.1	-9.0	-15.2	1.4	2.2	1.8	94	65	81	0	SSW 4	SW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
12	50.7	46.4	43.5	-11.2	-0.3	-1.5	-4.3	-11.6	1.8	3.2	3.6	96	69	87	SSW 5	SSW 10	SW 15	0	0	8	0.8	✱ p; ↙ 3.
13	44.5	45.8	51.1	-6.3	-4.9	-8.4	-6.5	-8.5	2.5	2.6	1.7	90	83	74	WSW 15	W 15	NW 2	10	10^0	0	0.6	✢, ↙ 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
14	56.4	59.2	61.3	-14.0	-8.3	-10.5	-10.9	-17.6	1.4	2.1	1.9	95	89	94	NW 3	W 2	W 3	10	9^0	8^0	—	⊔² 1; Ѡ 3.
15	57.2	50.5	46.7	-12.3	-5.6	0.3	-5.9	-13.4	1.6	2.5	4.7	94	84	00	SW 5	WSW 15	WNW 15	9	10	10	0.8	✱ 2; ↙ 2, 3.
16	51.1	53.1	49.9	-1.0	3.1	0.1	0.7	-1.0	3.9	3.7	4.6	90	63	00	NW 4	N 2	WNW 20	1	6^0	10	0.8	✱ p; ↙ 3.
17	48.5	45.4	45.6	-3.8	0.7	-3.3	-2.1	-4.0	2.6	3.0	2.7	76	60	76	NW 5	NW 15	NNW 15	3^0	6	10	0.4	↙ a, 2, 3; ✱ a, 2, p.
18	53.5	58.4	63.3	-6.1	-6.1	-12.0	-8.1	-12.2	2.2	1.8	1.4	77	62	81	N 7	NE 6	N 2	10	10	0	—	
19	63.5	62.0	60.7	-13.9	-5.6	-4.5	-8.0	-16.2	1.4	2.1	2.7	92	70	84	0	W 6	WSW 6	8^0	5^0	10^0	—	
20	59.4	58.9	58.9	-3.5	-1.1	-2.5	-2.4	-4.6	3.5	3.7	3.6	00	88	94	WNW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
21	58.9	58.9	59.7	-3.3	-2.1	-2.4	-2.6	-3.3	3.6	3.8	3.8	00	98	00	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	0.1	
22	61.6	63.4	66.6	-2.5	2.5	-4.7	-1.6	-5.0	3.6	3.2	2.6	94	57	82	N 6	NNE 4	N 4	10	0	0	—	✱⁰ n.
23	66.2	63.8	58.9	-13.7	-0.3	-5.5	-6.5	-14.0	1.5	3.2	2.9	96	71	96	0	W 6	WNW 8	0	3^0	10	—	⊔ 1; Ѡ 3.
24	56.2	57.9	58.5	-3.7	-1.0	-1.7	-2.1	-5.6	3.5	3.9	3.7	00	91	92	NNW 4	N 2	W 4	10	10	10	—	
25	56.1	54.8	53.9	-2.7	0.5	-1.1	-1.1	-2.9	3.7	4.4	4.2	00	91	00	W 5	NW 5	NW 6	10	10	10	—	
26	54.5	56.8	59.9	-7.7	-0.1	-6.5	-4.8	-7.7	2.5	2.6	2.0	00	58	74	NNW 4	NNE 6	NNE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
27	62.1	63.2	65.1	-11.3	-1.1	-6.5	-6.3	-11.6	1.9	2.6	2.2	00	60	79	NNE 4	N 4	NE 2	0	0	10^0	—	⊔⁰ 1.
28	67.4	67.4	64.9	-5.7	-2.5	-10.1	-6.1	-10.2	2.6	2.5	1.9	87	66	90	SE 2	SE 4	0	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	757.2	757.1	757.2	-6.7	-1.8	-4.7	-4.4	-8.2	2.7	3.2	3.0	95	77	90	3.8	5.3	5.8	7.1	6.9	6.9	8.6	

1891.

Пинскъ. — Pinsk.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.0	757.8	754.4	−13.7	− 3.1	− 9.5	− 8.8	−15.0	1.4	1.8	1.6	92	51	74	SSE 6	SSE10	S 8	0	0	0	—	⊔ 1.
2	49.7	47.0	43.8	−12.1	− 1.4	1.1	− 4.1	−13.8	1.4	2.7	4.9	77	64	98	S 6	SSW 9	SW10	4^0	10	10	0.3	● p, 3.
3	45.4	44.6	44.6	1.5	3.5	0.4	1.8	0.4	4.8	5.2	4.7	94	88	00	SW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	11.1	≡ a; ● p; ✱ 3.
4	46.9	47.8	47.1	0.3	2.0	− 1.0	0.4	− 1.2	4.5	4.5	3.6	96	85	84	WSW 4	W 5	WSW 6	10	10	10	0.2	✱ n.
5	38.2	33.6	33.8	− 2.9	3.5	1.1	0.6	− 5.4	3.2	4.0	4.3	87	69	87	S18	WSW18	W18	10	10	0	5.2	⇸1,2,p; ↙1,2,p,3; ✱1 [p; ●2; ⩤, < p.
6	38.5	40.4	37.5	− 0.1	2.5	3.4	1.9	− 0.6	3.8	3.8	5.1	83	69	87	W18	W15	W15	3	10	10	1.6	↙ 1, 2, 3; ● p.
7	38.0	39.5	42.5	3.5	2.5	0.3	2.1	0.2	4.6	4.5	4.2	78	80	90	W15	W10	W 4	10	10	10	1.1	↙ 1; ● 1, a.
8	42.3	46.4	47.4	3.1	3.5	0.6	2.4	− 0.4	4.6	4.6	4.3	81	78	90	WSW10	WSW 4	0	10^0	10	10	—	
9	45.9	45.4	45.6	1.7	8.7	2.0	4.1	0.6	4.6	5.0	4.7	90	59	89	SSW 4	SSW 6	SW 4	10^0	3^0	0	—	
10	45.9	45.5	43.2	− 0.4	8.7	2.3	3.5	− 0.8	4.3	5.1	4.4	96	60	80	SW 2	SSE 6	SE 6	3^0	1	0	—	
11	41.7	40.8	41.1	1.0	11.3	4.1	5.5	0.0	4.4	5.1	4.4	89	51	72	SE 6	SE 6	SE 6	0	1^0	0	—	
12	42.7	43.4	44.9	− 0.1	10.7	3.5	4.7	− 0.4	4.2	5.2	5.0	92	54	85	ESE 4	ESE 4	SE 2	0	2^0	0	1.5	$⊔^0$ 1.
13	48.2	50.1	51.5	1.5	5.1	2.0	2.9	1.5	5.0	5.7	5.2	98	88	98	0	ENE 3	NE 4	10	10	10	9.0	● n, p, 3; $≡^0$ 1.
14	51.3	50.8	49.9	− 0.5	0.7	0.9	0.4	− 0.5	4.4	4.4	4.6	00	90	94	ESE 7	ESE 8	ESE 8	10	10	10	—	●, ✱ n.
15	45.6	45.8	47.7	1.3	6.0	3.2	3.5	0.6	4.8	5.4	5.5	96	78	95	SE 6	SE 6	SSE 6	10	8	6	0.2	Ф 3.
16	50.0	49.9	49.2	0.5	8.2	4.9	4.5	0.2	4.7	6.4	5.7	98	79	89	0	ENE 4	NNE 6	3	10	10	1.1	⊔ 1; ● n, p.
17	48.8	48.5	47.9	2.9	5.1	3.7	3.9	2.0	5.6	6.5	5.8	00	98	97	0	NE 4	NE 2	10	10	10	0.3	≡ 1, a, 2.
18	46.6	45.2	42.0	2.2	5.4	5.1	4.2	2.0	5.4	6.2	6.1	00	92	92	ESE 3	SSE 3	S 6	10	8	3^0	0.2	≡ 1.
19	38.5	35.4	31.5	2.2	9.4	7.5	6.4	2.0	5.3	6.1	6.3	98	70	82	S 4	S 6	SW 4	0	10	9^0	2.4	
20	33.6	37.2	40.5	5.0	3.1	0.0	2.7	0.0	4.9	4.8	3.7	75	84	81	W10	W 8	WNW 8	1	10	5^0	1.6	● n; △, ✱ p.
21	42.8	41.3	36.4	− 0.7	4.7	2.3	2.1	− 2.2	3.8	3.7	5.3	86	57	98	S 6	SW 6	ENE 8	10^0	10	10	8.0	✱ a; ● p, 3.
22	34.2	38.4	42.3	4.1	1.9	− 0.6	1.8	− 0.6	6.0	4.4	3.6	98	84	81	W 6	NW 8	WNW 6	10	10	10^0	—	● n; Ф 3.
23	44.8	45.4	44.5	− 1.7	3.3	0.3	0.6	− 2.9	3.7	2.8	3.4	92	49	73	NW 4	NW 2	N 6	0	2^0	10	0.5	$⊔^0$ 1.
24	44.1	45.5	46.6	− 1.9	− 0.7	− 3.1	− 1.9	− 3.1	3.8	3.0	2.9	96	70	80	N 6	NW 8	N 6	10	10	1	1.5	✱ n, 1, a.
25	46.8	47.4	48.8	− 4.3	− 2.9	− 4.3	− 3.8	− 4.8	3.2	2.3	2.2	98	64	66	0	WNW 6	0	10	10	8	1.2	✱ n, 1, a.
26	48.8	48.0	46.1	− 3.1	2.0	1.8	0.2	− 4.5	2.2	2.7	4.3	61	51	82	WNW 2	S 5	SSW 4	3^0	1^0	10	0.8	
27	43.1	42.6	43.3	1.3	4.7	2.7	2.9	0.7	4.6	5.5	5.3	91	86	94	S 4	SW 6	0	10	10	10	0.8	✱ n; ● a, 2.
28	42.6	41.4	39.5	0.9	5.1	3.3	3.1	0.8	4.3	4.4	4.5	87	68	78	W 3	SSE 4	SSE 8	10	6^0	0	2.8	
29	37.5	36.9	35.2	1.0	6.2	0.3	2.5	0.2	4.6	4.7	4.6	92	66	98	SSW 6	0	NNW 2	2^0	10^0	10	9.5	✱ n, 3; ● p.
30	33.8	34.2	37.4	0.1	4.1	0.7	1.6	− 2.6	3.9	4.4	4.1	85	72	85	W 3	SW 9	WSW 6	0	10	0	0.0	✱ n; △ a.
31	38.4	38.5	38.8	0.9	4.8	0.0	1.9	− 0.2	4.2	5.2	4.6	83	81	00	ESE 6	SSW 4	SW 4	10	8^0	10	9.2	✱ 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	743.7	743.7	743.4	− 0.2	4.1	1.3	1.7	− 1.5	4.2	4.5	4.5	90	72	87	5.6	6.4	5.7	6.4	7.7	6.5	70.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742.0	743.4	744.0	− 1.0	4.9	− 0.7	1.1	− 2.5	4.0	3.8	3.9	94	58	88	W 4	0	NE 2	10	5^0	0	—	✱ n.
2	44.6	45.4	47.0	− 1.9	1.5	− 0.8	− 0.4	− 3.4	3.7	3.8	3.2	94	74	73	W 4	W10	W 8	1^0	9	0	0.5	$⊔^0$ 1; $✱^2$ a.
3	47.4	47.3	47.9	− 1.1	2.8	0.4	0.7	− 1.8	3.8	3.4	4.2	90	60	89	W10	W12	WNW 4	7	10	5	—	
4	48.4	49.0	49.9	0.8	6.4	3.5	3.6	− 0.2	4.5	3.6	4.2	92	50	72	N 2	ESE 2	NE 4	10	8	9	—	
5	50.8	51.1	52.6	2.3	6.0	3.5	3.9	1.4	3.4	3.1	3.4	63	45	58	SE 4	NE 8	ESE10	9	4	10	—	
6	53.5	54.0	54.2	1.4	3.5	3.7	2.9	1.1	4.1	4.8	4.3	82	82	72	ENE10	ENE 6	E 4	10^0	10	10	—	
7	54.7	54.6	53.8	2.1	3.9	3.5	3.2	1.6	3.9	3.1	4.1	73	51	70	E 6	ESE 8	ESE 8	10	10	10	—	
8	52.8	53.3	53.9	3.1	5.4	4.1	4.2	2.6	5.0	4.1	4.4	88	62	72	ESE10	ESE15	ESE15	10	10	10	—	↙ a, 2, p, 3.
9	54.4	54.6	55.5	2.7	4.8	3.9	3.8	2.2	4.1	4.9	4.1	74	76	67	ESE15	ENE15	ENE10	10^0	10	2	—	↙ n, 1, a, 2.
10	55.4	55.1	54.3	1.5	4.1	4.2	3.3	1.2	4.6	5.0	5.2	91	82	84	E 8	ESE 8	ESE15	10	10	10	0.1	● a; ↙ 3.
11	52.6	50.8	46.1	1.6	5.0	2.6	3.1	1.0	3.7	4.1	5.3	73	63	96	E10	ESE15	E15	10	10	10	17.1	↙ a, 2, p, 3; ● p, 3.
12	37.3	40.8	43.8	4.3	8.1	5.9	6.1	2.6	5.9	5.5	6.0	96	68	87	ENE18	SSE 8	W 2	10	8	10	10.0	↙ n, 1; ● n, 1, p, 3.
13	46.1	47.4	49.1	3.0	9.0	4.5	5.5	2.2	5.1	5.1	5.2	90	60	82	SW 4	SW 4	0	7^0	10	0	—	
14	49.7	50.2	49.8	2.9	10.6	7.1	6.9	1.2	5.1	5.3	4.7	91	56	62	0	0	NE 2	10^0	4^0	0	—	⌓ 1.
15	50.4	50.6	50.5	4.6	6.5	6.1	5.7	1.8	5.5	5.2	5.1	87	72	74	ENE 5	NNE 4	NE 4	0	10	10^0	—	⌓ 1.
16	50.5	50.3	49.9	5.0	12.0	7.9	8.3	4.0	5.9	4.9	5.6	90	47	71	NE 2	ENE 2	ESE 2	8^0	3	10	—	
17	49.5	49.3	48.5	5.7	9.8	7.4	7.6	5.4	5.9	5.0	6.0	86	56	79	N 3	N 2	NW 2	10	3^0	10	1.0	● 1, a.
18	47.7	47.5	47.7	8.9	13.2	10.1	10.7	4.0	6.7	5.2	5.6	78	46	61	0	NE 5	ENE 6	3^0	6^0	1	—	⌓ 1.
19	48.5	47.7	49.2	7.0	11.9	9.4	9.4	6.0	6.4	6.0	6.0	85	58	69	ESE 6	E 5	E 4	3^0	5	0	—	⌓ 1.
20	50.1	48.4	51.7	5.1	9.3	7.3	7.2	3.3	5.9	5.8	6.4	90	66	85	NNE 4	NNE 4	NNE 4	9	8	9	—	⌓ 1.
21	52.3	52.4	51.2	6.4	10.9	9.1	8.8	4.6	6.0	5.9	6.5	84	61	75	NNE 4	ENE 2	E 4	10	10	9	6.6	⌓ 1.
22	49.3	48.0	46.7	6.1	8.2	7.1	7.1	6.0	6.6	7.1	7.1	95	88	94	0	SE 6	E 4	10	10	10	15.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.9	44.2	42.4	6.9	10.5	7.0	8.1	6.6	6.8	6.7	7.2	91	71	96	ESE 5	E 4	N 4	10	10	10	3.0	● n, p, 3.
24	39.4	39.2	40.4	6.7	7.1	5.5	6.4	5.5	7.1	6.9	6.2	98	91	93	WNW 4	W 6	N 8	10	10	10	7.8	● p, 3.
25	44.6	47.4	48.6	2.1	7.2	4.6	4.6	1.8	4.1	4.0	4.3	77	52	68	N 8	N 6	NNW 2	10	4	0	—	● n.
26	49.5	49.6	48.7	6.5	10.2	8.9	8.5	1.2	4.0	4.4	6.2	55	47	73	SSE 4	E 4	SE 4	8^0	7	10^0	—	⌓ 1.
27	48.8	48.5	47.8	8.1	12.3	9.8	10.1	7.8	6.5	6.5	7.3	81	61	83	ESE 7	SE10	ESE 6	10	10	10	4.0	$⌓^0$ 1; ● p, 3.
28	46.4	46.6	46.2	8.6	12.9	11.5	11.0	8.4	7.8	9.0	8.4	93	82	83	SE10	SE 4	SE 6	10	8	7^0	0.8	● n, 1, p.
29	43.7	42.8	42.1	10.6	15.6	11.7	12.6	9.7	8.4	9.7	10.0	90	74	98	E 3	SE 6	S 4	10	10	10	12.9	⌓ 1; ● 3.
30	44.0	46.1	47.0	6.3	10.9	10.0	9.1	6.2	6.5	5.5	6.1	91	56	67	WNW 5	WNW 8	W 2	10	5	0	0.3	● 1.
Срд. Mtt.	748.3	748.5	748.7	4.2	8.2	6.0	6.1	3.0	5.4	5.2	5.5	85	64	78	5.8	6.3	5.5	8.5	7.9	6.7	79.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	749.9	750.2	12.4	15.8	13.8	14.0	10.0	8.5	9.1	10.3	79	67	88	WNW 3	W 7	0	8	8	1	—	
2	48.8	47.6	46.2	15.4	22.9	18.8	19.0	12.9	10.1	10.3	12.1	78	49	75	S 6	SSW 7	0	3	0	0	—	⌓ 1.
3	44.6	44.2	44.2	19.0	26.0	20.0	21.7	14.6	10.9	12.2	12.6	67	49	72	SSW 5	S 3	0	0	0	3	6.9	
4	48.7	50.5	50.0	11.1	13.6	11.5	12.1	*11.1*	8.6	7.0	7.6	87	60	75	NW 4	0	0	10	10	10	3.9	ꓘ, ● n.
5	50.0	49.7	50.0	9.5	10.8	9.7	10.0	8.2	6.9	8.3	7.6	78	87	84	NNE 6	N 3	0	10	10	1	3.3	● n, a, 2.
6	52.1	53.6	53.7	6.9	10.8	8.5	8.7	4.6	6.1	6.1	6.0	83	63	73	NNW 6	N 6	NNE 2	1	3	0	—	
7	55.2	54.5	53.1	7.5	12.4	11.4	10.4	6.1	5.8	5.4	4.6	74	50	46	ENE 6	ENE 8	E 6	1^0	0	7^0	—	
8	53.2	51.8	50.0	10.1	14.3	12.5	12.3	8.2	5.5	5.4	5.9	60	45	54	SE 8	ESE 10	ESE 6	10^0	3	10	—	
9	49.0	49.6	49.6	9.9	12.6	9.9	10.8	9.6	5.7	7.0	5.5	63	64	61	ESE 10	ESE 10	ESE 12	10	10	10	0.3	●^{0} p.
10	49.4	48.3	46.9	11.5	18.2	14.0	14.6	9.6	6.0	5.4	8.0	59	35	67	SE 8	SSE 10	SSE 4	8	3^0	1^0	—	
11	47.0	48.8	50.6	12.9	19.2	13.3	15.1	10.4	6.8	7.9	6.8	62	48	60	S 1	NE 4	NNE 4	10^0	3^0	0	—	⌓^{0} 1.
12	55.0	55.5	54.2	8.6	12.9	10.1	10.5	6.4	5.3	4.4	5.3	64	39	57	ENE 10	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	⌓^{0} 1.
13	51.9	49.7	46.2	13.0	18.4	13.1	14.8	6.0	5.6	5.7	5.8	50	36	51	ENE 1	E 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
14	42.0	39.4	39.4	14.1	20.4	12.1	15.5	10.4	7.7	6.3	7.5	64	35	72	SW 2	SW 5	NW 8	0	8	4	0.1	⌓ 1; ● p.
15	41.6	40.9	38.6	10.9	16.6	14.8	14.1	4.7	5.9	5.8	8.8	61	41	70	W 4	WSW 6	SE 6	0	3	3^0	—	⌓ 1.
16	36.4	35.9	36.2	14.7	22.6	15.3	17.5	12.3	10.1	10.7	11.1	82	53	86	SSW 6	SW 6	SSE 6	5^0	5	4^0	2.2	ꓘ, ● p; < 3.
17	39.9	38.6	36.1	12.4	18.3	14.8	15.2	11.2	9.1	10.7	10.9	86	68	87	0	NE 5	NE 6	10	7	3^0	3.0	ꓘ, ● p.
18	36.9	40.7	43.0	14.4	10.5	7.7	10.9	7.6	10.2	8.7	7.4	84	93	94	SW 2	W 6	NW 6	8^0	10	10	9.6	● n, a, 2, p, 3.
19	47.0	48.9	49.8	7.5	14.1	10.5	10.7	6.4	7.0	6.0	7.9	90	50	84	W 4	W 6	0	10	7^0	0	—	
20	50.3	49.8	50.6	12.8	19.2	12.1	14.7	8.6	7.8	7.9	9.4	72	48	90	S 4	SSW 6	0	3^0	10^0	10	1.0	⌓ 1; ● p.
21	51.6	49.8	47.2	14.9	22.6	18.8	18.8	9.8	10.5	10.4	11.4	84	51	70	0	SSE 6	SE 8	3^0	3	5^0	—	⌓^{2} 1.
22	46.1	45.7	45.2	16.7	24.8	18.6	20.0	15.0	10.4	11.8	10.4	73	51	65	SE 8	SSE 10	SSE 6	5^0	3^0	7^0	—	
23	45.5	46.6	48.7	17.2	25.3	15.2	19.2	15.0	9.4	11.7	11.9	64	49	92	SSE 6	SW 6	WNW 2	7^0	7	10	1.4	ꓘ p; ● p, 3.
24	46.5	45.3	45.6	16.8	26.3	20.2	21.1	14.6	12.2	10.0	12.2	85	40	69	ENE 8	SSE 10	0	9	4^0	0	—	
25	45.2	44.1	43.0	19.8	28.2	18.9	22.3	16.6	10.9	12.0	10.9	63	42	67	E 4	E 8	E 8	1^0	3^0	0	—	⌓^{0} 1.
26	42.2	41.1	41.9	20.0	25.1	18.0	21.0	15.6	12.6	13.9	13.7	72	59	89	SE 4	E 4	ESE 4	3	8	10	27.8	⌓ 1; ● a, 2, p; ꓘ p.
27	42.9	43.4	44.2	19.8	20.8	19.0	19.9	16.6	13.9	15.2	14.7	81	83	90	0	S 2	NNW 3	10	8	8	1.2	ꓘ a, p; ● p.
28	46.2	46.5	46.1	16.6	23.6	19.6	19.9	15.0	13.5	15.2	13.1	96	70	78	NE 2	0	NW 2	10	3	6	0.3	
29	46.5	46.3	45.4	18.9	24.2	16.2	19.8	16.2	14.2	14.5	12.5	87	65	91	0	NE 1	NNW 4	10	3	10	21.0	< n; ꓘ n, p; ● 1, a, p.
30	44.5	43.8	42.6	16.5	22.0	15.7	18.1	14.3	12.9	14.3	12.1	93	73	91	NNW 2	NNW 4	NNW 2	10	5	10	18.3	ꓘ n, p, 3; ● a p 3; ▲^{2} p 3.
31	42.4	42.7	43.2	16.8	25.5	17.2	19.8	15.2	12.3	14.7	13.7	87	61	94	N 4	NE 3	0	10	4^0	6^0	1.2	ꓘ^0, ● p.
Срд. Mtt.	746.7	746.6	746.2	13.8	19.3	14.6	15.9	11.1	9.1	9.5	9.6	75	56	76	4.3	5.4	3.5	6.0	4.9	4.8	101.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.8	743.8	743.9	21.8	26.9	18.2	22.3	15.3	15.5	13.8	14.6	80	53	94	NE 2	NE 1	0	4^0	4	5^0	—	ꓘ 2, p.
2	43.1	42.5	41.1	20.2	24.1	17.8	20.7	16.6	13.7	15.0	14.7	78	68	97	0	W 5	NW 1	0	6	2^0	6.9	⌓ 1; ● a, p; ꓘ^0 2.
3	39.8	41.1	42.8	15.6	13.9	11.5	13.7	11.4	11.9	11.0	9.6	90	94	96	NW 4	NNW 4	0	10	10	1	0.4	● n, a, p.
4	45.2	46.1	47.4	13.7	16.4	9.8	13.3	8.3	9.3	8.4	7.1	80	60	79	NE 1	NW 4	NNW 4	0	7	0	1.5	⌓^{2} 1.
5	47.4	46.5	48.4	8.0	14.5	7.7	10.1	6.9	6.1	7.2	6.1	76	58	77	E 4	NE 2	N 4	10	10	3^0	1.2	● n, p.
6	51.9	52.1	52.1	8.3	14.3	9.6	10.7	2.5	5.4	5.4	5.9	66	45	66	N 2	W 4	W 1	0	3	0	—	⌓ 1.
7	49.9	48.5	48.7	13.0	17.3	12.3	14.2	7.7	7.1	8.7	9.4	64	59	89	E 4	SE 6	ENE 6	7^0	7^0	2	—	⌓ 1.
8	49.2	49.3	49.1	11.5	18.4	14.4	14.8	10.9	8.6	8.7	9.8	86	55	81	ENE 6	E 6	SSE 3	10	5	1^0	—	⌓ 1.
9	48.5	47.8	44.8	14.8	22.5	17.0	18.1	11.7	10.1	10.8	13.0	81	53	90	0	SE 3	ESE 6	6^0	7	8	0.3	⌓ 1.
10	38.3	36.6	35.8	19.4	21.4	12.7	17.8	12.7	14.7	14.2	9.4	88	75	87	SE 6	W 7	W 20	3	9	10	4.5	● n, a; ꓘ a; ⌒ p; ↙ p, 3
11	41.8	45.4	48.8	10.3	14.5	8.8	11.2	8.7	7.7	5.4	6.7	82	44	80	W 8	WNW 8	N 2	10	4	5	0.1	● 1.
12	47.3	44.1	40.0	11.1	14.5	12.6	12.7	5.9	7.2	8.0	10.9	73	65	00	SE 6	E 4	SSE 4	7^0	10	10	25.3	⌓ 1; ● p, 3.
13	41.8	42.6	44.4	7.7	11.2	6.3	8.4	6.2	6.4	6.9	6.3	82	69	88	W 10	WSW 8	W 8	10	9	10	5.3	● n, a, p.
14	45.1	45.3	45.5	8.4	13.1	9.9	10.5	3.7	6.6	6.8	7.5	81	61	84	NW 8	W 8	SW 5	8	5	6	0.3	
15	44.4	45.1	46.1	10.4	15.8	10.7	12.3	9.7	8.8	8.1	8.9	94	61	93	SSW 6	SW 10	WSW 4	10	10	10	2.5	● n, a, 2, p.
16	46.6	46.9	47.8	12.7	18.2	13.9	14.9	8.7	8.4	7.7	10.5	77	50	90	SSW 4	S 4	SSE 2	4^0	6	9	0.1	●^{0} p.
17	47.2	47.3	51.4	16.5	18.4	11.3	15.4	11.1	10.4	11.1	9.5	74	70	96	SE 4	SSE 6	W 4	0	10	10	13.2	⌓^{2} 1; ꓘ, ● 2, p.
18	54.0	55.2	55.7	11.7	18.8	15.0	15.2	10.0	9.0	8.4	10.8	88	52	85	NW 2	NNW 4	NNW 1	10	9	5^0	—	● n.
19	55.8	55.4	54.7	17.1	25.2	18.8	20.4	10.2	11.6	11.3	12.1	80	48	75	NNW 1	ENE 3	NE 4	0	2	10	0.5	⌓^{2} 1.
20	54.8	54.1	53.3	18.4	26.3	21.1	21.9	15.7	11.8	12.9	13.0	75	51	70	E 4	ENE 9	NE 5	5^0	6^0	10	0.9	● n; < n, 3.
21	51.8	50.6	49.3	20.4	27.5	19.6	22.5	17.6	15.2	15.9	13.1	85	58	78	NE 8	N 5	SW 8	3^0	10^0	10	15.1	● n, 3; ꓘ 3.
22	47.4	47.0	46.1	21.4	28.1	24.8	24.8	16.7	15.4	17.4	11.8	81	61	51	0	E 2	E 6	6	7^0	10	0.1	ꓘ, ● n, p, 3.
23	48.6	49.3	48.4	23.8	22.6	22.3	22.9	18.8	17.8	12.9	16.8	81	63	84	0	W 10	SSE 6	5^0	10	8	—	⌓ 1; ↙ a; ꓘ 2; < p.
24	48.9	50.1	50.3	20.6	25.3	20.9	22.3	18.4	15.4	16.7	13.6	85	70	74	0	ENE 4	NE 6	10	9	9^0	0.8	< n; ⌓ 1; ꓘ^0 p.
25	50.1	49.1	47.9	17.3	23.4	18.2	19.6	17.3	12.9	14.6	14.6	88	69	94	ENE 8	ENE 8	0	10	4	10	3.5	● n, a, p; ꓘ p, 3.
26	46.5	46.2	45.5	18.4	21.0	20.0	19.8	17.0	13.3	14.0	14.6	84	76	84	E 8	SSE 6	ENE 1	10	10	6	0.3	● n; ꓘ^0 p.
27	45.2	44.8	44.4	19.1	25.0	18.7	20.9	16.4	14.1	14.0	14.5	86	60	90	NE 2	ENE 2	NE 1	8	7	1^0	—	● n.
28	44.8	44.0	45.2	21.9	27.7	17.6	22.4	15.5	15.2	13.0	12.9	78	47	86	NE 1	SW 3	W 8	0	3	10	—	⌓^{2} 1.
29	47.0	47.4	48.4	18.1	23.1	16.6	19.3	14.5	11.7	11.9	11.6	75	57	82	NW 6	W 6	NW 1	0	7	3^0	—	⌓ 1.
30	49.4	49.1	48.2	19.2	25.0	21.6	21.9	12.9	11.6	12.2	15.4	70	52	80	NW 1	WNW 4	W 1	0	6	10	—	⌓ 1.
Срд. Mtt.	747.2	747.1	747.2	15.7	20.5	15.3	17.2	12.0	11.1	11.1	11.2	80	60	84	3.9	5.2	4.1	5.5	7.1	6.5	82.8	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	749.2	746.9	21.0	27.9	22.9	23.9	16.8	14.2	13.6	17.3	77	49	84	NNW 4	NW 2	0	2^0	3^0	10	—	☈^{0} n; ⌓ 1.
2	45.4	44.3	45.4	21.6	29.1	21.9	24.2	18.6	15.7	16.0	17.2	82	54	88	SSW 2	SW 4	NNW 1	7	4^0	3^0	0.0	ᑲ 1; ●^{0} p.
3	47.2	47.6	47.6	22.8	29.4	23.2	25.1	17.8	16.0	11.8	15.4	78	38	73	N 2	W 2	NE 4	0	3	10	2.3	⌓^{2} 1.
4	48.1	47.7	46.9	21.6	29.0	21.6	24.1	19.4	15.4	18.3	17.8	80	62	93	E 5	SSE 2	SE 5	10^0	3	5^0	0.0	● n, p.
5	45.9	46.5	46.5	23.1	29.2	20.6	24.3	19.6	17.6	18.4	16.4	84	61	91	SSE 4	W 4	0	7^0	10	5^0	—	< n; ⌓^{2} 1; ☈^{0} p.
6	44.9	42.8	39.9	19.8	21.8	17.2	19.6	*17.2*	15.1	15.6	14.3	88	80	98	NE 4	E 6	WNW 7	10	10	10	12.2	ᑲ 1; ☈, ●^{2} p.
7	42.2	43.8	44.3	14.4	20.0	18.6	17.7	*14.4*	11.2	11.5	13.0	93	66	82	NW 8	NNW 5	0	10	10	10	—	
8	44.5	44.6	44.6	19.8	26.1	19.4	21.8	15.6	13.6	11.0	14.3	80	44	86	0	W 2	W 2	0	5	10	—	⌓^{2} 1.
9	44.2	43.9	42.9	18.2	24.0	15.8	19.3	15.6	14.0	13.0	12.8	90	59	96	W 2	SW 4	NE 2	10	7	10	15.0	ᑲ^0 1; ● a, p; ☈ a, p, 3.
10	41.9	41.1	41.1	15.8	15.1	13.3	14.7	11.7	11.2	9.8	9.9	84	76	88	W 4	W 6	W 8	1^0	10	10	13.5	● n, 2, p, 3; ▲ 2; ☈ 2, p, 3.
11	42.1	43.3	45.4	14.3	18.1	15.2	15.9	11.9	10.5	10.4	11.3	87	67	88	W 6	SSW 6	W 2	10	7	3^0	—	
12	48.8	49.8	50.6	17.1	22.9	18.5	19.5	11.7	10.7	10.3	12.0	74	49	76	0	NW 1	N 2	0	1^0	8^0	0.3	⌓^{2} 1.
13	50.0	48.6	47.4	17.4	25.5	16.8	19.9	16.3	12.7	16.1	14.2	86	67	00	NE 4	NE 8	NE 6	10	6^0	10	41.5	● n, p, 3; ☈^{2} p, 3.
14	47.8	48.8	48.7	18.7	26.1	22.0	22.3	16.8	14.6	16.4	17.2	91	66	87	SE 6	SE 4	0	10	8	4	4.6	● p.
15	48.0	48.3	47.5	20.3	28.1	21.0	23.1	19.2	16.9	17.0	14.8	95	60	80	NW 1	NNW 1	NW 1	10	4	6^0	—	☈, ● n.
16	47.2	46.4	45.8	22.4	26.7	21.0	23.4	17.8	15.9	12.9	15.1	79	50	82	NW 3	W 4	NNW 2	7^0	10^0	10	0.1	ᑲ 1; ●^{0} p.
17	44.5	44.8	46.3	19.2	20.4	20.4	20.0	18.2	14.3	16.3	17.1	87	92	96	NW 4	NNW 4	NNE 6	10	10	10	2.5	ᑲ 1; ● a, 2, p.
18	50.6	51.9	52.9	16.6	18.8	16.2	17.2	16.0	10.7	11.2	10.7	76	70	78	ENE 6	NE 4	NE 4	10^0	10	1^0	—	
19	54.5	54.6	53.7	17.2	22.2	17.8	19.1	13.4	10.8	9.7	11.4	74	50	75	NE 4	ENE 6	0	2^0	3	0	—	ᑲ 1.
20	53.9	53.0	52.1	19.9	25.9	19.6	21.8	14.3	11.5	11.6	12.8	66	47	76	0	E 4	NE 2	4^0	1	0	—	ᑲ 1.
21	51.9	51.2	50.5	20.8	27.3	20.2	22.8	15.5	13.6	13.1	14.0	75	48	80	NE 2	ENE 2	E 2	0	3	4^0	—	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
22	51.3	51.6	51.2	21.4	28.9	21.2	23.8	17.5	13.3	14.7	15.3	70	50	82	E 4	E 4	0	0	1	3	—	ᑲ 1; ☈^{0} p; < 3.
23	51.8	51.7	50.9	21.8	30.0	20.8	24.2	17.4	14.6	13.3	14.0	75	42	77	SW 2	E 4	SE 2	0	0	5^0	5.6	ᑲ 1; ●, ☈ p.
24	50.9	50.2	48.9	20.8	27.5	22.4	23.6	17.6	13.6	12.8	15.3	75	47	76	SE 2	SSE 6	SE 4	0	1	0	—	
25	47.6	46.2	47.1	21.0	29.1	18.2	22.8	18.2	14.5	12.5	14.3	78	42	92	SSE 4	SSW 8	WNW 2	0	5	10	13.5	⌓^{2} 1; ☈, ●^{2} p.
26	46.0	45.4	46.0	16.4	22.2	14.8	17.8	14.7	13.6	12.8	11.0	98	64	88	NW 4	W 5	NW 2	10	10^0	7^0	0.6	● n, 1, a.
27	47.3	47.1	46.3	16.0	20.1	15.4	17.2	13.5	11.1	9.9	10'4	82	56	80	WNW 4	W 4	W 2	10^0	8	2	—	
28	46.0	44.5	43.9	17.6	22.6	19.0	19.7	12.9	11.4	10.3	14.4	76	50	88	S 4	SSE 6	SSE 4	0	4^0	10	—	⌓^{2} 1.
29	45.8	46.5	45.3	17.2	23.3	18.2	19.6	14.6	12.2	10.4	13.1	84	49	84	W 4	SW 4	W 1	4^0	7	10	10.0	ᑲ^2 1.
30	44.1	45.0	43.8	18.0	22.9	19.7	20.2	15.8	13.8	12.8	14.3	90	62	84	ENE 1	SW 3	E 4	9	8	3	4:8	● n.
31	42.6	45.6	48.5	18.4	19.2	15.2	17.6	15.2	13.9	11.5	11.6	88	69	90	SW 4	W 10	W 2	10	10	0	—	☈^{2}, ● n.
Срд. Mtt.	747.3	747.3	747.1	19.1	24.5	19.0	20.8	16.0	13.5	13.1	14.0	82	58	85	3.4	4.4	2.5	5.6	5.9	6.1	126.5	

Августъ. — August.

1	750.4	750.8	748.2	15.9	23.2	18.8	19.3	11.7	11.4	11.2	13.0	85	53	81	W 1	S 1	SE 4	5^0	8	10^0	9.5	⌓^{2} 1.
2	43.0	45.8	46.3	18.1	17.8	15.6	17.2	14.1	14.7	10.0	9.4	95	66	71	SE 6	W 8	SW 6	10	10	4^0	3.3	< n; ● n, a.
3	45.8	45.8	46.0	15.0	21.6	16.0	17.5	12.3	9.7	9.8	11.7	76	51	86	SW 8	W 6	0	7^0	4	0	—	ᑲ 1.
4	47.2	47.2	46.3	16.2	23.0	18.0	19.1	13.1	11.5	12.1	13.5	84	58	88	SSW 3	S 6	SE 2	5^0	10	3^0	—	ᑲ^2 1.
5	48.0	48.6	45.2	17.0	23.5	18.8	19.8	13.2	12.1	10.1	13.0	84	47	81	W 2	WSW 4	ESE 2	8^0	3^0	10	25.3	ᑲ 1.
6	43.5	44.8	43.8	16.3	20.8	16.0	17.7	15.5	13.1	11.5	11.1	95	63	82	NW 6	SW 6	W 2	10	9	10	—	☈^{2}, ●^{2} n.
7	43.3	44.2	47.2	15.6	16.2	13.3	15.0	*13.3*	10.0	9.0	8.8	76	65	77	W 8	W 10	W 4	5	9	10	0.1	ᑲ 1.
8	47.8	46.0	45.9	12.7	19.8	13.1	15.2	9.9	7.9	8.8	8.3	73	51	74	SW 4	WSW 8	WSW 2	3	7	0	—	●^{0} n.
9	46.4	47.3	46.9	13.7	18.2	12.5	14.8	11.5	9.3	8.9	7.8	80	58	72	W 4	WSW 10	W 2	10	9	0	—	ᑲ 1.
10	48.6	48.9	48.5	15.4	19.0	16.1	16.8	10.3	10.4	10.3	11.3	80	63	83	WNW 2	WSW 4	0	3	10	7	—	ᑲ 1.
11	47.8	47.9	48.5	18.0	26.7	19.7	21.5	14.7	12.3	12.6	11.3	80	48	66	SSW 4	SW 8	0	0	4	10^0	1.4	ᑲ 1.
12	49.4	49.9	49.8	16.2	22.4	16.4	18.3	15.7	13.1	10.8	11.4	96	54	82	0	NW 2	0	10	4	0	0.1	● n.
13	48.4	46.2	43.9	17.8	16.3	18.0	17.4	12.9	12.1	12.9	14.4	80	94	94	SSE 4	NW 4	SSE 4	8^0	10	8^0	26.8	⌓^{2} 1; ☈, ▲, ●^{2} 2; < 3.
14	44.7	44.9	44.5	14.1	18.0	13.5	15.2	12.9	9.4	7.7	10.5	79	50	91	WNW 10	W 15	W 8	3^0	10	10	0.2	➶ 2; ●^{0} p.
15	43.4	43.8	44.0	13.9	20.1	15.4	16.5	12.7	9.2	10.7	10.7	78	61	82	W 15	W 8	W 6	6	7	8	0.5	➶ 1; ● p.
16	44.8	44.5	43.4	13.4	22.5	16.7	17.5	10.1	10.0	10.9	11.0	88	54	77	W 4	WNW 4	SE 2	10	5	10^0	12.3	
17	43.9	44.6	44.3	14.8	19.4	13.5	15.9	13.5	11.4	10.3	10.2	91	61	89	WNW 6	WSW 5	W 6	8	9	3	—	●^{2} n.
18	43.5	44.8	45.8	13.3	18.5	13.1	15.0	12.9	10.3	10.7	10.7	91	68	96	W 6	NW 8	0	10	10	3	0.6	● 1, a.
19	47.5	48.5	48.3	12.1	20.0	13.0	15.0	10.5	9.8	9.1	9.2	94	53	83	NW 2	NW 4	NW 2	10	4^0	0	0.1	ᑲ^2 1.
20	47.6	46.3	44.2	14.7	22.8	17.6	18.4	11.5	9.7	10.3	11.1	78	50	74	ESE 4	ESE 4	E 6	5^0	8^0	10	3.5	ᑲ^2 1.
21	41.8	42.6	43.9	15.4	18.0	15.4	16.3	14.5	12.5	14.4	12.7	96	94	98	E 4	W 4	W 4	10	10	10	3.0	● n, a, 2, p.
22	44.8	45.3	44.4	15.2	23.0	19.6	19.3	12.1	11.3	12.3	14.1	88	59	83	SW 2	SW 6	SE 4	6^0	5	10	0.3	⌓^{2} 1.
23	44.1	42.3	40.8	17.1	23.2	18.9	19.7	16.3	12.3	14.3	14.8	85	68	91	S 4	SSE 6	SE 3	10^0	10	9^0	2.3	● p.
24	37.6	38.8	42.8	18.4	22.2	14.5	18.4	14.5	13.0	10.2	11.5	82	51	94	SSW 8	SW 15	W 4	6	6^0	10	1.5	● n, p, 3; ➶ a, 2.
25	46.6	48.4	50.5	13.9	16.8	12.8	14.5	12.7	10.5	10.3	10.2	90	73	94	W 6	W 8	0	5^0	8	0	—	
26	52.0	51.8	51.5	12.3	22.5	14.5	16.4	9.3	9.9	9.9	11.5	94	49	94	SW 2	W 6	WSW 1	10	8^0	0	—	⌓^{2} 1.
27	51.5	51.7	51.4	15.5	26.0	19.6	20.4	9.4	11.1	14.2	15.7	85	57	92	SW 3	SW 3	0	0	8^0	0	—	ᑲ^2 1.
28	51.8	51.2	51.2	17.8	26.8	19.6	21.4	15.3	13.0	12.9	14.1	86	49	83	W 1	S 6	SE 4	0	1^0	0	—	ᑲ^2 1.
29	50.8	50.4	49.5	17.8	27.5	21.2	22.2	14.7	12.7	13.1	15.0	84	48	80	0	S 4	0	0	0	0	—	ᑲ^2 1.
30	48.7	48.8	49.3	19.8	27.3	17.9	21.7	16.1	15.2	16.0	12.4	89	59	81	0	W 3	NW 4	8^0	5	2	—	ᑲ^2 1.
31	49.9	49.7	48.8	15.4	19.1	16.6	17.0	14.1	11.8	11.8	10.9	90	72	77	NNW 3	NNE 2	NE 5	10	10	5^0	—	ᑲ 1; < 3.
Срд. Mtt.	746.6	746.8	746.6	15.6	21.4	16.3	17.8	12.9	11.3	11.2	11.7	86	60	84	4.2	6.1	2.8	6.5	7.1	5.2	90.8	

Пинскъ. 1891. Pinsk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	746.3	747.6	15.8	24.1	17.6	19.2	13.8	10.0	14.7	14.0	75	66	94	E 5	SSE 2	0	5	6	0	—	
2	49.1	49.5	50.5	15.6	24.4	19.6	19.9	13.3	13.2	12.1	14.1	00	53	83	SW 2	WNW 6	SW 2	5	1	0	—	⌓ 1.
3	53.9	55.0	55.9	18.7	26.1	20.0	21.6	14.8	14.2	11.7	11.2	88	47	65	WSW 2	W 4	0	0	0	0	—	⌓ 1.
4	57.0	56.0	53.8	18.5	25.3	20.2	21.3	15.5	11.7	11.2	13.7	74	47	78	E 4	ESE 4	ENE 4	0	0	0	—	⌓ 1.
5	52.5	51.2	48.0	18.9	26.5	19.5	21.6	17.0	11.5	11.4	14.0	71	45	83	SSE 5	SSE 6	SE 2	3	0	0	—	< 3.
6	49.3	49.8	50.4	15.5	17.9	13.8	15.7	*13.8*	11.3	11.5	9.6	86	75	82	N 4	NNE 6	NNE 4	10	10	10	0.8	⌓ 1.
7	49.9	49.0	48.3	11.5	15.2	14.3	13.7	11.5	9.2	10.2	11.7	92	80	97	ENE 4	E 2	0	10	10	10	0.8	● n, 1.
8	48.3	49.3	50.8	14.9	20.8	10.7	15.5	10.6	12.6	11.9	8.1	00	66	85	0	W 3	W 4	10	6	0	1.8	● n, 1.
9	52.3	52.8	54.8	12.8	19.0	11.4	14.4	8.4	8.6	8.5	8.6	78	52	86	WNW 4	W 8	NE 2	1	4	3	—	
10	56.5	57.3	56.9	10.3	16.4	9.7	12.1	7.1	8.6	7.4	7.6	93	53	87	NW 3	NW 5	0	3	9	0	—	⌓ 1.
11	55.5	53.6	51.3	11.4	20.4	14.8	15.5	8.1	8.3	9.0	9.7	83	51	77	W 5	W 9	W 4	0	0	0	—	⌓ 1.
12	49.0	50.2	55.3	13.6	17.0	9.5	13.4	9.5	9.6	9.9	6.8	83	69	76	W 5	NNW 4	N 4	10	5	1	—	
13	59.1	59.4	59.2	7.1	15.3	9.7	10.7	3.5	6.6	6.2	7.6	87	48	84	N 4	ENE 3	0	0	0	1^0	—	⌓ 1.
14	59.6	58.7	56.8	9.3	18.4	12.2	13.3	6.3	7.2	6.0	7.6	83	38	72	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
15	54.3	51.6	48.5	9.3	20.0	14.2	14.5	7.4	7.0	6.0	9.2	80	34	77	SE 2	SSE 5	SE 4	0	0	2	5.6	⌓ 1.
16	46.9	48.4	49.4	13.8	17.0	9.3	13.4	9.3	11.5	8.3	7.6	98	58	89	NW 9	NW 5	0	10	3	0	—	● n.
17	47.6	45.8	44.6	9.0	15.1	12.0	12.0	6.0	8.0	8.6	9.3	96	67	90	W 8	W 18	W 8	10	10	10	1.8	⌓ 1; ↙ 2; ● p.
18	42.7	44.6	44.7	11.8	15.0	12.7	13.2	11.6	10.0	10.6	10.3	97	84	95	W 8	W 7	W 6	10	8	8^0	3.7	● n, 1.
19	45.6	45.9	47.8	12.7	14.8	12.9	13.5	11.8	10.7	11.3	9.5	98	90	87	W 3	W 8	W 6	10	10	9	1.6	● p.
20	51.3	52.5	52.2	9.6	16.1	11.8	12.5	7.8	8.6	9.5	9.3	96	70	91	W 4	WNW 3	W 2	0	7	0	—	
21	50.8	49.6	45.2	11.0	21.6	15.4	16.0	9.7	8.8	10.7	11.5	90	56	88	0	SSE 4	ESE 2	0	0	6	0.4	⌓ 1.
22	41.4	39.8	37.6	13.6	23.8	15.2	17.5	13.2	10.9	12.1	11.2	95	56	87	SSE 2	SW 4	W 4	3	3	0	4.7	● n, p.
23	38.3	43.0	49.0	8.8	7.3	5.2	7.1	5.1	8.2	6.8	5.5	98	89	83	NNW 5	NNW 5	NW 4	10	10	8	5.3	● n, 1, 2.
24	53.2	54.9	56.2	3.0	7.7	6.1	5.6	1.6	5.4	5.2	6.3	95	67	90	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
25	57.3	58.2	58.1	6.4	12.5	8.8	9.2	6.0	6.8	6.3	7.0	94	59	83	WNW 3	NW 4	W 4	3	8	10	—	
26	57.8	56.8	56.0	8.1	12.2	6.0	8.8	6.0	6.8	6.3	6.4	85	60	91	W 2	W 5	SW 2	10	10	0	—	
27	51.6	48.8	47.3	4.1	16.8	9.4	10.1	3.2	5.6	7.4	7.3	92	52	83	SSE 3	SSW 7	S 2	3	3	4	—	⌓ 1.
28	48.1	49.8	50.6	10.5	15.8	7.9	11.4	7.9	8.5	8.8	7.6	91	65	96	SW 4	WNW 6	0	10	8	0	—	
29	52.3	53.7	54.9	5.7	12.5	7.8	8.7	4.0	6.7	8.8	7.8	99	82	99	WSW 3	WSW 3	0	10	10	0	0.1	⌓ 1.
30	56.7	56.9	56.8	7.5	15.6	8.5	10.5	4.0	7.2	8.3	7.4	00	62	89	0	S 4	SE 3	10	3	0	—	$\equiv^2$, $⌓^2$ 1.
Срд. Mtt.	751.2	751.3	751.3	11.3	17.7	12.2	13.7	8.9	9.1	9.2	9.2	90	61	86	3.5	5.2	2.5	5.5	5.1	3.1	26.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	757.0	756.5	755.8	6.3	18.1	9.5	11.3	4.8	6.2	7.3	7.4	87	47	84	SE 2	SSE 3	E 2	3^0	0	0	—	⌓ 1.
2	55.0	54.2	53.3	5.5	17.2	7.5	10.1	4.4	5.8	6.0	5.8	86	41	74	E 3	SSE 4	E 4	0	0	0	—	⌓ 1.
3	52.8	52.7	53.4	4.5	16.6	11.3	10.8	3.6	5.2	6.6	7.2	82	48	72	ENE 4	NE 6	ENE 4	0	1^0	10	—	⌓ 1.
4	53.5	54.3	55.0	9.1	16.4	11.5	12.3	8.8	7.6	8.0	8.4	89	58	83	NE 2	NE 4	NE 4	10	7^0	10	—	
5	55.9	56.8	56.8	6.5	17.8	9.5	11.3	6.2	7.0	8.8	7.4	98	58	83	NE 2	NE 4	NE 4	0	1^0	0	—	⌓ 1.
6	57.0	56.8	56.9	6.9	19.2	11.8	12.6	6.2	7.2	8.5	8.6	98	51	84	ENE 4	SSE 8	E 6	0	1^0	4	—	⌓ 1.
7	56.9	57.0	56.5	8.9	17.1	12.9	13.0	8.8	7.6	9.7	9.1	89	67	83	E 6	SE 6	E 6	10^0	10^0	10	—	
8	55.4	55.0	54.6	9.4	17.6	10.7	12.6	9.2	7.2	8.4	7.6	82	56	79	E 6	SE 6	E 6	7^0	7^0	10	—	
9	54.1	54.2	54.6	5.5	19.5	8.3	11.1	5.2	5.8	7.9	6.9	86	47	86	ENE 4	SE 2	E 4	0	0	0	—	$⌓^0$ 1.
10	55.8	56.1	56.2	5.0	16.8	8.7	10.2	4.8	5.6	6.3	5.8	86	44	69	E 4	E 3	NE 5	0	0	0	—	⌓ 1.
11	56.3	56.0	55.4	4.5	16.0	7.3	9.3	4.0	5.6	6.3	6.3	89	46	83	NE 4	E 4	ENE 4	0	1^0	0	—	⌓ 1.
12	54.8	54.5	54.3	4.9	15.0	7.0	9.0	4.8	5.6	6.6	4.6	86	52	62	E 6	SE 8	ESE 9	0	0	0	—	$⌓^0$ 1.
13	53.7	53.7	53.1	0.5	10.6	4.3	5.1	0.3	3.0	4.1	4.1	62	43	66	ESE 6	SE 8	ESE 6	3^0	6^0	3^0	—	
14	53.5	53.7	53.9	0.7	13.5	4.4	6.2	0.4	3.9	5.3	4.9	80	46	79	E 4	SE 8	E 3	0	3^0	1^0	—	⊕ p.
15	53.7	53.6	53.2	2.4	15.8	6.5	8.2	1.2	4.6	7.5	6.0	84	56	83	SE 3	ESE 3	E 2	8^0	0	0	—	
16	52.2	51.8	52.1	2.5	17.5	10.9	10.3	1.8	5.0	9.1	8.7	91	61	91	ESE 2	SSE 4	0	3^0	8^0	0	—	$⊔^0$ 1.
17	51.0	50.3	49.5	5.7	18.0	8.7	10.8	5.5	6.9	11.2	7.9	00	73	95	0	S 4	S 2	10	10^0	0	—	$⌓^2$, ≡ 1.
18	49.2	50.1	49.6	6.7	12.9	9.3	9.6	5.3	7.2	10.0	8.3	99	91	95	W 4	NW 3	W 5	5^0	10	10	0.7	⌓ 1; ● p.
19	48.4	48.5	48.9	4.6	12.1	4.3	7.0	3.5	6.1	5.9	5.5	97	56	89	SW 6	W 6	0	2	7	0	—	
20	47.3	44.8	44.7	1.4	13.5	11.8	8.9	0.8	4.9	6.9	8.7	96	60	85	SSE 4	SW 8	WSW 3	10^0	10	10	—	$⊔^0$ 1.
21	45.4	45.2	45.4	6.7	17.3	8.5	10.8	6.3	7.2	9.2	7.7	99	63	93	WSW 2	SSW 4	S 2	8^0	0	0	—	⌓ 1.
22	44.1	43.2	43.8	8.1	19.1	10.4	12.5	7.7	7.8	10.5	8.6	98	63	92	E 4	SE 4	SSE 2	1^0	4^0	0	—	$⌓^0$ 1.
23	46.8	48.5	49.1	11.4	13.4	10.8	11.9	9.0	9.9	10.4	9.5	99	91	99	W 4	W 1	SSE 4	10	10	10	—	
24	48.4	48.2	48.6	5.9	18.4	8.7	11.0	5.9	7.0	9.2	7.7	00	55	92	SE 2	S 4	SSE 4	0	0	0	—	≡ n; $⌓^2$ 1.
25	48.2	47.9	47.4	4.6	15.6	11.1	10.4	4.2	6.3	8.9	8.6	00	67	87	SE 2	SSE 4	E 3	1^0	0	10	—	$⌓^2$ 1.
26	46.0	45.8	46.2	7.3	17.4	8.9	11.2	7.2	7.4	9.0	8.4	98	61	99	SE 1	WNW 3	NE 5	3^0	3^0	10	0.1	⌓ 1.
27	44.0	42.6	41.4	7.9	8.8	4.9	7.2	4.9	8.0	7.9	6.1	00	93	96	ENE 4	NE 6	NNE 12	10	10	10	6.3	≡ n, a; $⌓^2$ 1; ● a, p, 3.
28	45.1	46.9	48.8	1.3	2.1	− 0.1	1.1	− 0.2	4.2	4.1	3.0	83	77	67	NW 8	NW 8	N 6	6	10	10	0.1	● n; $△^0$ p.
29	49.0	50.0	53.0	− 2.3	0.7	− 2.6	− 1.4	− 2.8	3.5	3.2	2.8	92	66	74	NW 4	N 6	NNE 7	9^0	10	10	0.0	$△^0$ p.
30	56.8	58.9	60.7	− 3.3	− 3.3	− 5.1	− 3.9	− 6.4	2.5	2.0	2.1	72	56	68	N 6	N 6	N 2	10	8	9	—	
31	60.7	59.0	55.9	− 8.3	− 0.5	− 4.1	− 4.3	− 8.4	2.2	2.3	2.7	91	51	79	NNW 2	W 4	W 4	0	3^0	1^0	—	$⊔^0$ 1.
Срд. Mtt.	751.9	751.8	751.9	4.5	13.9	7.3	8.6	3.8	5.9	7.3	6.7	90	59	83	3.7	4.9	4.2	4.2	4.5	4.5	7.2	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	753.7	756.9	− 2.2	0.5	1.5	− 0.1	− 4.1	3.6	4.6	4.5	92	96	87	WSW 2	WNW 3	N 5	10	10	10	—	
2	61.5	63.1	64.3	− 1.3	4.6	− 1.7	0.5	− 1.7	3.7	3.2	3.3	88	50	82	N 2	N 1	0	0	0	0	—	
3	62.8	60.6	56.7	− 4.9	5.7	− 1.5	− 0.2	− 5.0	3.2	3.9	3.9	00	57	94	N 1	NW 2	WNW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
4	52.5	48.8	47.2	− 4.5	3.9	− 1.5	− 0.7	− 5.1	3.3	3.8	3.9	00	62	94	W 2	W 2	0	1	9	10^0	2.0	⊔ 1.
5	53.3	57.0	59.0	− 4.1	− 1.0	− 9.5	− 4.9	− 9.7	2.9	1.8	1.7	87	43	77	NNE 6	NNE 6	NNW 2	3	1^0	0	—	✱ n.
6	55.7	53.7	54.1	− 6.9	0.5	− 0.3	− 2.2	−11.3	2.7	3.3	4.5	00	70	00	W 6	W 8	NW 6	6^0	7^0	10	0.7	⊔^{0} 1; ✱ p, 3.
7	61.2	63.1	62.2	−13.0	− 3.9	−10.2	− 9.0	−13.3	1.4	1.7	1.6	84	51	80	NNE 4	SE 2	S 2	0	0	0	—	
8	60.4	59.7	58.5	− 9.1	1.1	− 6.4	− 4.8	−12.3	2.3	3.8	2.8	00	75	00	WSW 4	SW 3	SW 4	10^0	10^0	10^0	—	⊔^{0} 1; ≡^{0} 3.
9	56.8	55.6	54.3	− 8.0	− 2.9	− 5.7	− 5.5	− 8.5	2.5	3.7	2.9	00	00	98	0	SE 3	0	10	1^0	0	—	⊔^{2}, ≡^{0} 1.
10	52.6	52.1	52.1	− 8.1	0.5	0.6	− 2.3	− 8.2	2.3	3.6	3.9	94	75	82	ENE 4	SE 6	SE 8	2^0	10	10	—	
11	52.7	53.4	54.3	0.4	1.5	0.1	0.7	0.1	4.6	3.6	3.3	96	71	71	SE 8	SE 8	SE 6	10	10	10	—	
12	53.7	54.0	51.9	− 0.6	0.1	− 1.7	− 0.7	− 1.8	3.0	2.9	2.2	98	64	54	SE 8	SE 8	SE 10	10	10	10	1.1	
13	48.4	48.5	48.2	− 2.9	− 0.6	− 2.3	− 1.9	− 4.5	3.7	4.4	3.9	00	00	00	SE 8	SE 7	SE 6	10	10	10	1.4	✱ n, a, 2, p.
14	46.4	45.7	44.4	− 5.9	− 4.0	− 3.7	− 4.5	− 6.1	2.8	3.0	3.4	98	89	98	E 6	E 6	SE 10	10	10	10	4.0	
15	40.7	42.6	44.7	− 1.0	0.7	0.5	0.1	− 4.1	4.3	4.7	4.7	00	98	98	SSE 6	SE 2	E 2	10	10	10^0	0.4	∽ n, 1; ● n, 1, a.
16	45.4	45.8	46.0	1.5	2.7	1.0	1.7	0.3	5.0	5.3	4.9	98	94	00	E 4	SE 4	E 6	10	10	10	5.6	≡ p; ● 3.
17	45.0	44.3	43.2	0.8	1.7	0.9	1.1	0.7	4.9	5.2	4.9	00	00	00	E 4	ENE 4	NE 2	10	10	10	0.5	● n, p; ≡ 1, 3.
18	42.6	43.2	46.2	0.7	2.0	1.1	1.3	0.7	4.8	5.3	4.7	00	00	94	NW 4	NW 4	NW 8	10	10	10	0.8	⌓^{2} 1.
19	49.5	50.6	52.6	1.1	1.2	− 2.3	0.0	− 2.3	4.9	4.5	3.5	98	91	92	NW 8	NW 8	NW 8	10	10	0	0.0	● n; ✱^{0} 1.
20	53.1	50.7	45.2	− 8.7	− 4.9	− 0.2	− 4.6	− 9.1	2.0	2.6	4.5	88	84	00	N 3	SE 4	S 4	3^0	10	10	1.3	⊔ 1; ✱^{0} p; ●^{0} 3.
21	41.8	41.7	41.3	4.2	5.6	4.1	4.6	− 0.2	5.9	6.6	6.0	96	97	98	WSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.3	≡^{0} 1; ● p.
22	42.6	44.9	48.3	3.4	3.4	− 0.5	2.1	− 0.7	5.8	5.2	3.7	00	82	85	0	NW 2	NNE 3	10^0	10	1	—	≡ 1.
23	49.2	49.2	50.2	− 3.9	− 2.3	− 5.3	− 3.8	− 5.4	3.3	3.6	3.0	98	94	98	NE 5	ENE 8	NE 16	9	10	10	3.4	⊔^{0}1; △2; ✱p3 ⇸ ↙ 3.
24	50.8	51.3	52.5	− 6.1	− 5.1	− 6.1	− 5.8	− 6.5	2.8	2.7	2.6	98	88	93	E 8	E 10	E 10	10	10	10	3.4	✱, ⇸ n, 1, 2, p, 3.
25	52.9	52.9	53.2	− 7.2	− 4.7	− 5.5	− 5.8	− 7.9	2.3	2.7	2.8	90	84	93	E 10	E 6	E 4	10	10	10	0.2	⇸ n, 1; ✱ n, a.
26	52.2	51.4	48.7	− 4.5	− 1.9	− 1.9	− 2.8	− 6.7	3.2	3.6	4.0	98	90	00	E 4	E 8	E 6	10	10	10	0.5	
27	44.8	44.1	44.9	0.7	2.1	1.4	1.4	− 1.9	4.8	5.2	5.1	00	96	00	E 5	E 3	E 1	10	10	10	3.5	● n, a; ≡ 1, 3.
28	42.7	44.9	47.1	1.2	2.5	1.7	1.8	0.9	5.0	5.3	4.6	00	96	90	E 2	W 6	W 5	10	10	10	2.9	≡ 1; ● 1, a.
29	48.6	48.9	49.8	0.5	1.3	0.3	0.7	0.3	4.6	4.7	4.4	96	92	94	WSW 4	WSW 4	W 4	10	10	3^0	2.2	✱ n, p; △ p.
30	51.1	52.8	54.5	− 1.3	1.5	− 3.1	− 1.0	− 3.1	3.9	3.7	3.6	94	72	00	W 4	W 2	W 4	3	5^0	10^0	—	≡^{0} 3.
Срд. Mtt.	750.8	751.0	751.1	− 3.0	0.4	− 1.9	1.5	− 4.5	3.6	3.9	3.8	95	82	92	4.5	4.8	4.9	7.6	8.1	7.5	36.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.7	753.9	753.8	− 3.3	0.3	1.1	− 0.6	− 4.6	3.6	4.6	4.9	00	98	98	SE 2	SE 4	SE 5	10	10	10	—	⊔^{2}, ≡^{0} 1.
2	53.3	52.8	52.3	1.0	1.5	0.9	1.1	0.9	4.7	4.8	4.8	96	94	98	SE 5	SE 3	ESE 4	10	10	10	0.6	●^{0} 2, p.
3	52.3	53.2	55.0	− 0.1	1.5	1.7	1.0	− 0.1	4.6	5.0	5.1	00	98	98	E 2	S 5	SSW 3	10^0	10	10	—	≡ p.
4	55.5	54.8	53.2	0.7	1.7	1.3	1.2	0.7	4.8	4.9	4.8	00	94	96	SSW 6	SSW 8	WSW 4	10	10	3	0.9	≡ 1.
5	52.6	53.5	54.9	4.8	7.7	5.5	6.0	1.3	6.4	7.6	6.8	00	98	00	W 6	WNW 4	W 4	10	10	10	3.5	● n, 1, a.
6	52.3	51.6	46.9	5.1	8.1	7.1	6.8	0.7	6.6	7.4	6.4	00	92	86	SW 4	SW 8	SW 10	10	10	10^0	0.1	● 1, a.
7	47.2	49.5	50.9	5.3	4.9	1.5	3.9	1.5	4.9	5.4	4.8	74	82	94	W 15	WNW 9	W 2	10	3	10^0	—	↙ n, 1.
8	44.0	39.6	36.3	1.7	2.7	4.1	2.8	0.3	4.5	5.1	5.6	88	91	92	SE 8	S 8	SW 10	10^0	10	10	7.3	✱ 2; ● 2, p, 3.
9	39.7	43.4	46.6	2.7	3.2	2.8	2.9	1.8	4.9	4.2	5.4	87	73	96	NW 15	NW 15	W 4	10	10	10^0	0.1	↙ n, 1, 2; ● n, p.
10	47.7	46.0	43.6	− 0.9	2.1	0.7	0.6	− 1.8	4.2	4.5	4.1	98	84	85	S 4	SSW 6	S 7	5^0	10^0	1^0	—	⊔^{0} 1; ⊖ p.
11	38.8	38.8	40.5	2.9	6.3	5.5	4.9	0.5	4.3	5.7	5.5	76	79	82	S 8	SW 6	WSW 7	10^0	10	10	1.3	● a, 2.
12	40.4	40.8	44.4	2.8	2.3	1.9	2.3	0.7	4.2	4.8	4.0	74	87	77	SSW 6	SW 10	W 15	10	10	8^0	0.8	● 1, p; ↙ p, 3.
13	47.6	47.9	45.0	1.1	1.9	− 0.7	0.8	− 1.3	4.1	4.4	4.0	83	84	92	W 4	W 5	SSE 8	10	10	0	0.7	⊖ 3.
14	35.6	33.8	32.8	0.1	1.9	3.1	1.7	− 0.7	4.3	4.3	5.0	94	82	88	S 15	S 6	SW 6	10	10	10	1.8	⇸, ↙ n, 1; ✱ n, 1, a; ● a.
15	35.4	37.5	39.6	1.7	2.2	1.1	1.7	− 1.2	4.6	4.0	4.0	90	75	81	WSW 8	W 15	WSW 6	10	7^0	10	0.6	↙ 2.
16	39.2	39.9	40.1	− 0.3	0.4	− 2.3	− 0.7	− 2.3	4.2	4.1	3.5	94	87	92	NW 12	WNW 10	W 3	10	10	10	0.8	✱ n, a; △ a.
17	40.9	43.8	47.4	− 2.2	− 3.2	− 5.7	− 3.7	− 5.9	3.4	2.5	2.3	87	70	77	N 6	NNE 3	NNW 5	10	3	10	0.8	✱ p.
18	49.9	51.1	53.4	− 9.9	− 7.5	− 7.7	− 8.4	−10.5	2.0	2.1	2.2	94	83	86	NW 2	NW 2	NW 4	6	8	10	1.0	✱ p.
19	56.3	57.8	59.0	−10.6	− 9.7	−12.5	−10.9	−12.5	1.8	1.5	1.5	90	71	88	NNW 6	N 8	N 6	10^0	10	10	1.1	✱ 3.
20	61.5	63.4	66.3	−15.2	−10.5	−11.5	−12.4	−15.3	1.2	1.6	1.9	86	80	00	N 6	N 4	N 3	10	10^0	10	1.0	✱ n, a.
21	65.6	63.8	60.1	−13.5	−11.5	− 7.9	−11.0	−13.5	1.6	1.9	2.5	00	00	00	W 4	W 4	WSW 7	10	10	10	1.1	⊔^{2} 1; ✱ a.
22	56.1	55.4	54.9	− 2.3	− 1.3	− 0.6	− 1.4	− 7.9	3.9	4.2	4.4	00	00	00	NW 8	NW 6	NW 8	10	10	10	—	⊔ 1.
23	56.1	57.6	60.0	− 0.3	1.3	− 5.7	− 1.6	− 5.7	3.5	3.4	3.0	78	67	00	NNW 8	NNE 6	NW 2	10	3^0	1	—	
24	60.0	60.0	60.6	− 0.9	− 0.2	− 0.4	− 0.5	− 7.1	4.0	4.5	4.5	92	00	00	W 4	NW 4	WNW 4	10	10	10	0.6	
25	60.0	59.3	58.2	− 1.5	− 1.7	− 3.5	− 2.2	− 3.7	4.1	4.0	3.5	00	00	00	WSW 6	SW 4	SSE 4	10	10	0	—	✱^{0} n.
26	57.5	57.5	57.4	− 8.0	− 1.7	− 4.0	− 4.6	− 9.3	2.5	3.6	3.4	00	90	98	S 2	WSW 4	0	10^0	10	8	—	⊔ 1.
27	55.5	56.3	55.8	− 8.0	− 1.7	− 1.7	− 3.8	− 8.3	2.5	4.0	3.9	00	00	96	0	S 2	0	3	10	10	—	
28	54.1	53.6	53.1	− 1.7	1.3	− 0.3	− 0.2	− 2.7	4.0	4.8	4.5	00	94	00	ENE 4	NNE 3	ENE 4	10	3	10	1.6	
29	51.0	50.5	49.8	0.1	− 0.3	− 1.1	− 0.4	− 1.1	4.6	4.2	4.2	00	94	00	ESE 6	ESE 6	ESE 6	10	10	10	3.0	● n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
30	47.4	45.3	44.6	− 1.7	− 0.6	− 1.5	− 1.3	− 1.7	4.0	4.1	4.0	00	94	98	SE 6	SE 6	SE 8	10	10	10	0.5	✱ a, p.
31	43.4	41.8	35.7	− 2.5	− 2.1	− 2.3	− 2.3	− 2.5	3.6	3.8	3.9	96	96	00	SE 6	SE 8	SE 15	10	10	10	0.6	✱, ⇸, ↙ 3.
Срд. Mtt.	750.1	750.1	750.1	− 1.7	0.0	− 1.0	− 0.9	− 3.6	3.9	4.2	4.1	93	88	93	6.3	6.2	5.6	9.5	8.9	8.4	29.8	

Скопинъ. Широта — Breite: 53° 49′.

Январь. — Januar.

Skopin. Долгота — Länge: 39° 33′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.6	740.6	745.9	− 8.7	− 5.3	− 5.0	− 6.3	−11.8	2.2	2.8	2.9	96	93	93	SSE 2	W 4	N 5	10	10	10	0.1	✱ n, a.
2	48.9	44.9	39.1	− 7.9	− 4.1	− 1.9	− 4.6	− 8.6	2.1	2.9	3.8	86	86	96	NW 2	WSW 8	WNW 10	10	10	10	0.5	✱ p, 3.
3	43.9	49.3	54.3	−10.5	−11.3	−17.7	−13.2	−18.8	1.6	1.4	0.9	81	75	86	NNW 6	NNW 6	NW 2	1	0	0	—	
4	55.5	54.5	52.0	−19.2	−15.6	−17.4	−17.4	−21.9	0.9	1.1	1.0	86	84	85	WSW 2	WSW 4	SW 3	10	10	0	—	
5	47.5	44.9	43.3	−12.7	−11.4	− 7.2	−10.4	−18.0	1.3	1.7	2.3	77	87	91	SW 6	S 9	SW 4	10	10	10	1.6	✱ p, 3.
6	46.7	49.6	54.1	− 5.7	− 6.2	−18.2	−10.0	−18.8	2.6	2.2	0.9	86	77	84	WNW 2	NW 2	E 4	10	10	10	—	
7	57.7	60.0	61.9	−24.8	−23.1	−21.8	−23.2	−26.3	0.5	0.6	0.7	81	80	83	NE 5	NE 4	NE 2	1	1	0	—	
8	65.0	66.0	66.4	−24.4	−20.6	−27.4	−24.1	−28.2	0.5	0.7	0.4	82	84	82	0	NE 1	0	4	6	0	—	
9	65.9	65.9	65.6	−25.8	−20.0	−25.6	−23.8	−27.9	0.5	0.8	0.5	82	85	84	0	0	0	3	0	0	—	
10	65.1	65.6	66.9	−21.4	−14.9	−21.6	−19.3	−27.6	0.7	1.3	0.7	85	90	88	0	SE 3	0	10	3	3	—	
11	67.4	66.8	65.4	−25.6	−20.4	−25.2	−23.7	−26.4	0.5	0.8	0.5	85	87	85	ENE 1	E 5	E 1	0	1	0	—	
12	63.1	62.5	62.5	−25.3	−20.5	−26.2	−24.0	−29.1	0.5	0.8	0.4	85	88	85	SSE 2	ESE 3	0	10	4^0	0	—	
13	63.7	64.0	62.9	−25.7	−21.1	−26.0	−24.3	−29.1	0.5	0.7	0.5	85	87	85	NE 1	SE 2	0	4	10	0	—	
14	57.1	55.0	54.0	−13.0	− 9.7	−21.8	−14.8	−26.2	1.6	2.1	0.7	95	98	90	SSE 3	S 6	S 4	10	10	0	—	
15	52.6	51.7	52.1	−13.7	−10.0	−10.5	−11.4	−23.6	1.4	2.0	1.9	94	96	93	S 3	SE 7	SE 7	10	10	6	0.2	✛⁰ 3.
16	51.2	48.2	49.9	−14.5	−11.7	−10.3	−12.2	−18.2	1.3	1.6	1.8	90	90	91	SE 7	SE 12	SE 7	10	10	10	0.7	✱, ✛ 1, a, 2, p, 3.
17	53.9	55.6	57.0	−10.9	−10.2	− 9.5	−10.2	−11.6	1.7	1.7	1.7	90	85	78	SE 4	ESE 5	ESE 4	10	10	10	0.1	✱, △ 2.
18	57.4	57.9	59.3	−16.0	−11.5	−13.8	−13.8	−17.1	1.0	1.3	1.2	78	70	77	E 4	E 7	E 3	4	10	9^0	—	
19	59.7	60.5	61.4	−16.4	−15.3	−18.6	−16.8	−19.4	1.0	1.1	0.8	83	80	84	SE 4	SE 5	SE 4	10	10	0	—	
20	62.6	62.2	61.9	−22.8	−13.2	−19.8	−18.6	−25.1	0.6	1.2	0.7	83	70	79	SE 2	ESE 2	ESE 4	1	0	0	—	
21	60.2	58.5	56.2	−22.6	−18.5	−19.0	−20.0	−24.1	0.6	0.8	0.7	85	76	77	ESE 4	ESE 6	ESE 8	1	2	10	—	
22	53.0	52.6	51.1	−19.1	−18.4	−17.9	−18.5	−20.7	0.8	0.7	0.8	79	74	79	ESE 10	ESE 8	ESE 12	10	10	10^0	—	
23	54.0	56.2	58.9	−16.6	−15.8	−19.4	−17.3	−20.3	0.9	1.0	0.8	76	74	79	ESE 8	ESE 5	SE 6	10	10^0	6^0	—	
24	60.4	60.4	60.5	−23.6	−18.4	−25.1	−22.4	−25.8	0.6	0.8	0.5	85	76	83	ESE 3	E 2	0	3^0	0	0	—	
25	60.2	60.4	60.8	−28.2	−21.4	−26.7	−25.4	−29.6	0.4	0.7	0.4	85	83	83	NE 1	SE 1	0	0	0	0	—	
26	61.0	61.7	62.1	−29.4	−21.6	−25.6	−25.5	−31.4	0.3	0.6	0.5	81	75	84	SE 1	SE 3	0	0	0	0	—	
27	63.2	64.7	65.0	−30.0	−19.4	−24.5	−24.6	−30.6	0.3	0.8	0.5	85	78	85	SW 1	SSE 1	SE 3	0	0	0	—	
28	65.0	65.6	66.1	−25.4	−17.8	−21.0	−21.4	−26.3	0.5	0.9	0.7	85	76	83	SSE 3	—	SSE 2	4^0	*10*	0	0.0	✱⁰ a, 2.
29	*66.0*	65.8	65.8	*−27.0*	−19.2	−27.0	*−24.4*	−30.2	—	0.7	0.4	—	72	84	—	S 3	S 2	—	0	0	—	
30	64.9	64.1	63.1	−30.2	−19.3	−25.4	−25.0	−30.8	0.3	0.7	0.5	81	73	82	S 2	0	S 1	0	0	0	—	
31	61.4	60.8	60.3	−19.4	−13.4	−10.5	−14.4	−26.0	0.8	1.2	1.8	80	77	88	S 2	SW 3	W 3	9	10	10	—	
Срд. Mtt.	757.9	758.0	758.3	−19.9	−15.5	−19.0	−18.1	−23.5	0.9	1.2	1.0	84	82	85	3.0	4.3	3.3	5.8	5.9	3.8	3.2	

Высота — Seehöhe: 156.0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: 0.6 mm при / bei 748.7 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	757.5	756.5	− 6.0	− 3.1	− 4.0	− 4.4	−11.1	2.6	3.2	3.1	91	89	91	W 2	WSW 5	W 4	10	10	10	0.2	△⁰ p.
2	54.6	53.4	52.9	− 9.7	− 5.7	− 8.1	− 7.8	−11.2	1.9	2.5	2.2	91	85	91	SE 1	W 3	0	10	10	10	0.1	✱ a.
3	53.7	53.2	50.1	− 6.3	− 3.1	− 3.8	− 4.4	− 8.8	2.6	3.3	3.2	93	92	93	W 2	W 2	SW 3	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2.
4	43.4	41.8	40.9	− 4.3	− 2.7	− 2.8	− 3.3	− 4.9	3.0	3.4	3.6	92	91	97	SW 6	SW 7	SW 2	10	10	10	1.4	✱, ✛ a, 2.
5	43.1	44.7	46.7	− 5.3	− 0.9	− 4.1	− 3.4	− 7.3	2.7	3.0	3.0	90	69	92	S 1	0	0	10	10	10	0.5	✱ p, 3.
6	49.5	52.1	55.6	− 6.5	− 2.6	− 5.0	− 4.7	− 7.3	2.5	2.9	2.8	93	76	90	SSE 1	S 1	0	10	10	10	—	✱ n.
7	59.2	60.5	59.8	− 7.5	− 3.1	− 7.0	− 5.9	− 9.0	2.4	2.9	2.3	94	80	85	0	WSW 3	WNW 5	10	10	10	—	
8	56.6	55.6	54.1	− 7.0	− 4.2	− 5.2	− 5.5	− 9.8	2.4	2.8	2.8	90	85	90	W 7	W 7	W 6	10	10	10	—	
9	53.0	53.8	56.1	− 2.5	− 0.9	− 0.9	− 1.4	− 6.1	3.6	4.0	4.0	95	92	94	W 6	WNW 3	WNW 2	10	10	10	—	
10	58.1	57.8	56.2	− 2.9	1.3	− 1.2	− 0.9	− 3.8	3.4	3.6	3.3	92	69	77	0	SSE 2	WNW 2	10	10	10	—	
11	55.0	53.9	51.6	− 2.8	− 1.0	−10.5	− 4.8	−11.1	3.1	3.4	1.7	83	80	82	WSW 3	SW 4	W 3	10	0	0	—	
12	48.6	47.1	44.1	−10.8	− 4.7	− 7.8	− 7.5	−12.2	1.7	2.3	2.1	80	73	85	WSW 6	W 7	W 9	7^0	8^0	0	—	
13	42.6	42.9	44.5	−12.1	− 5.1	− 6.9	− 8.0	−12.8	1.5	2.6	2.4	85	85	90	SE 6	SSW 8	WSW 4	5^0	10	10	—	
14	47.7	50.0	52.4	− 8.9	− 8.5	−17.3	−11.6	−17.8	2.1	1.6	0.9	90	70	81	NW 2	W 3	W 3	10	10	6	—	
15	52.5	49.5	44.6	−23.2	−12.3	−15.6	−17.0	−24.6	0.6	1.3	1.1	86	73	85	NW 1	SSW 2	S 4	2	1	10	0.3	✱⁰ 3.
16	47.8	50.9	49.5	−23.0	−15.8	−22.4	−20.4	−24.2	0.6	0.9	0.6	87	68	85	NE 3	ESE 1	0	5^0	0	7^0	—	✱ n.
17	38.4	35.6	40.3	−15.1	−11.8	−14.2	−13.7	−23.2	1.2	1.5	1.3	86	82	86	SSE 8	SSE 10	E 8	10	10	1	2.1	✱, ✛ a, 2, p.
18	51.7	56.2	59.3	−18.2	−13.9	−20.8	−17.6	−21.4	0.9	1.1	0.7	87	73	86	NE 6	ENE 5	0	7^0	0	0	—	
19	55.0	51.6	52.4	−14.1	− 9.0	− 5.7	− 9.6	−24.3	1.2	2.0	2.7	85	87	92	WSW 5	W 7	W 3	10	10	10	0.3	✱, ✛ a, 2.
20	52.6	52.0	49.9	− 4.5	− 2.0	− 3.0	− 3.2	− 6.3	3.1	3.5	3.4	95	91	94	WNW 4	WNW 8	WNW 4	10	10	10	—	
21	50.0	48.8	47.3	− 1.3	− 1.8	− 1.3	− 1.5	− 3.7	3.9	3.7	3.6	95	92	86	NNW 6	NNW 6	WNW 6	10	10	10	—	
22	48.4	52.0	58.1	− 9.1	− 7.9	−13.4	−10.1	−14.0	1.5	1.6	1.1	70	64	70	N 8	NNE 9	N 2	7^0	0	0	—	
23	55.4	48.8	47.0	−16.1	− 6.4	− 6.0	− 9.5	−17.1	1.0	2.0	2.1	80	70	75	WSW 3	WNW 9	NNW 5	8	10	1	—	
24	50.0	52.6	52.9	− 4.9	− 1.1	− 4.9	− 3.6	− 7.9	3.0	3.2	2.8	96	77	90	NNE 3	NNW 4	WNW 2	10	9	10	—	
25	46.4	42.9	40.2	− 5.3	− 1.9	− 1.0	− 2.7	− 6.2	2.9	3.6	3.8	95	90	88	W 8	W 8	WNW 10	10	10	10	0.3	✱ a, p.
26	44.6	48.1	53.6	− 4.0	− 3.8	− 7.8	− 5.2	− 8.5	2.7	2.7	2.0	80	80	80	NNE 7	NE 6	ENE 10	10	10	10	—	
27	58.4	61.9	64.7	− 8.9	− 7.3	−14.1	−10.1	−14.7	1.9	1.9	1.3	84	74	90	NE 5	ENE 4	0	10	9	0	0.1	✱ a.
28	66.5	66.3	64.6	−17.2	− 6.7	− 8.5	−10.8	−18.6	1.0	2.3	2.1	89	84	91	NNW 1	WSW 3	WNW 4	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2, p.
Срд. Mtt.	751.5	751.5	751.6	− 9.2	− 5.2	− 8.0	− 7.5	12.4	2.2	2.6	2.4	88	80	87	4.0	4.9	3.6	9.0	8.1	7.3	5.3	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.4	759.7	756.6	− 9.6	− 5.9	−12.5	− 9.3	−13.2	1.9	2.2	1.5	90	74	88	W 3	WSW 4	W 2	10	9	0	0.0	✱^{0} 1.
2	53.8	51.1	44.7	−15.8	− 8.7	−12.7	−12.4	−16.9	1.0	1.5	1.4	78	65	80	SW 3	SSW 6	SW 12	0	0	0	1.4	
3	39.9	41.6	42.4	− 7.3	− 1.4	− 1.8	− 3.5	−13.6	2.5	3.6	3.6	94	87	90	WSW 12	WSW 5	WSW 8	10	10	10	—	✱ n.
4	44.4	46.2	46.2	− 0.8	1.1	− 1.1	− 0.3	− 2.7	4.1	4.4	3.5	95	89	82	WSW 6	SSW 4	SSW 3	10	10	10	0.0	✱ 1, a, p.
5	43.0	39.7	34.9	− 4.4	− 0.9	− 1.6	− 2.3	− 5.3	3.1	3.9	3.7	94	90	89	SSW 4	SSW 9	SW 8	10	10	10	0.8	✱^{0} p.
6	30.2	30.9	34.0	− 1.6	2.3	− 1.8	− 0.4	− 2.5	3.8	3.8	3.4	94	70	85	SW 6	WSW 8	W 8	2	10	10	—	✱ n.
7	33.5	30.6	34.2	− 6.5	2.2	− 0.7	− 1.7	− 7.7	2.4	3.6	3.9	87	67	90	SSE 6	WSW 10	WSW 10	10	3	1	0.6	✱ a.
8	40.4	43.2	43.2	− 3.9	0.5	− 3.1	− 2.2	− 4.6	2.6	3.3	2.8	74	70	75	WSW 14	SW 6	WNW 8	1	10	1	1.6	✱ p; ✢ p, 3.
9	51.8	52.9	48.4	− 8.7	0.8	1.1	− 2.3	−10.2	1.8	2.9	4.5	75	60	90	NW 2	SSE 4	SW 12	2	2	10	—	
10	46.4	47.9	50.8	− 0.6	2.2	0.8	0.8	− 1.5	4.1	4.6	4.4	95	85	90	SW 6	SW 5	S 1	10	10	10	—	< p.
11	52.2	52.9	51.9	− 4.4	0.5	0.2	− 1.2	− 5.5	3.1	4.1	4.2	95	85	90	SE 2	SE 4	SSE 6	7^0	1	0	—	
12	52.8	53.8	53.3	− 0.7	3.6	0.8	1.2	− 1.9	4.1	4.4	4.4	94	75	91	SSE 8	SE 10	SE 10	10	8^0	0	—	
13	52.4	53.0	53.6	− 2.6	1.6	0.6	− 0.1	− 3.4	3.0	4.3	4.6	80	83	96	ESE 7	SSE 7	SSE 3	0	10	10	—	
14	55.2	56.2	57.8	0.6	3.0	0.1	1.2	− 0.5	4.6	5.1	4.2	96	90	90	SSE 3	SE 2	S 1	10	10	10	—	< p.
15	58.2	58.8	58.3	− 0.1	1.1	− 0.3	0.2	− 1.3	4.4	4.8	4.3	96	96	95	ESE 4	SE 6	SE 3	10	10	10	—	
16	56.8	56.6	55.9	− 1.5	3.4	2.8	1.6	− 2.3	3.9	5.0	4.7	96	86	84	SE 4	SSE 6	SSE 3	10	10	3^0	—	
17	54.8	53.5	51.0	1.0	6.7	2.3	3.3	0.3	4.6	5.0	4.7	92	68	85	SSE 4	SSE 6	SSE 3	10	5	0	—	
18	45.9	44.4	45.5	1.6	1.8	1.5	1.6	0.2	4.8	5.1	4.6	93	97	91	S 6	SSW 5	W 3	10	10	10	—	
19	44.9	43.1	41.0	0.1	3.1	2.5	1.9	− 0.7	4.2	4.9	5.1	91	86	93	S 6	S 5	S 3	10	10	10	—	
20	34.2	32.1	34.9	2.5	8.5	5.7	5.6	1.4	5.1	6.7	6.1	93	80	90	S 8	WSW 16	WSW 8	9	6	10	0.9	↙ 2.
21	38.2	41.6	46.4	0.7	1.5	− 1.6	0.2	− 2.2	4.0	3.1	3.3	83	61	79	WSW 8	WNW 10	WNW 1	2	10	3^0	—	● n.
22	47.6	45.2	41.6	− 0.3	4.0	4.8	2.8	− 2.8	3.4	4.0	5.9	77	66	93	ESE 7	ESE 10	SSE 9	10	9	3^0	—	
23	38.4	37.9	43.7	4.5	8.9	1.2	4.9	0.5	5.9	6.9	4.4	94	82	88	SSE 6	SSW 10	NW 5	5^0	10	10	1.1	
24	43.5	36.1	29.2	− 1.7	− 0.1	0.5	− 0.4	− 2.5	3.8	4.4	4.7	95	96	98	ENE 3	ENE 7	SW 3	10	10	10	11.4	✱n,1,a;3;▲p;●a2p3.
25	33.6	38.0	40.3	− 4.4	− 3.0	− 3.7	− 3.7	− 5.2	3.0	2.8	2.8	93	76	82	WSW 14	WNW 12	WNW 5	10	10	10	0.1	✱ n, 1.
26	39.7	39.7	40.0	− 7.5	− 4.3	− 5.7	− 5.8	− 9.0	2.1	2.5	2.7	83	75	90	WNW 6	WNW 6	WNW 6	0	10	10	0.5	✱ p, 3.
27	40.1	41.4	43.4	− 5.9	− 2.5	− 4.2	− 4.2	− 7.2	2.6	2.7	2.9	91	70	89	W 6	NNW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
28	44.6	44.6	43.9	− 7.5	0.1	− 1.3	− 2.9	− 8.7	2.5	2.8	3.3	97	60	80	0	S 2	SSE 3	10	9	10	0.3	✱^{0} n, 3; ≡ 1.
29	41.6	40.4	40.8	− 0.9	2.4	1.3	0.9	− 2.1	4.1	5.2	4.8	97	94	95	ESE 8	ESE 6	W 2	10	10	10	2.8	✱ n; 1, a, p; ● 2, p.
30	39.8	38.6	39.1	1.5	5.2	2.1	2.9	− 1.1	4.6	5.1	5.1	90	76	94	SE 8	SE 10	W 4	7	10	10	13.5	● p, 3.
31	42.0	45.5	47.1	− 1.1	7.1	2.7	2.9	− 2.5	4.1	5.1	4.4	95	67	79	SSW 1	SSW 3	S 1	1	5	0	—	●, ✱ n.
Срд. Mtt.	745.2	745.1	745.0	− 2.8	1.4	− 0.7	− 0.7	4.3	3.5	4.1	4.0	90	78	88	5.8	6.6	5.0	7.3	8.3	6.8	35.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.1	749.6	749.7	1.3	9.7	5.0	5.3	− 0.6	4.5	5.9	4.7	89	65	72	SE 2	SSE 5	SE 5	2	8	1	—	
2	46.3	42.8	45.8	3.5	3.6	1.1	2.7	0.4	4.0	5.2	3.9	69	88	79	ESE 10	ESE 14	SSW 4	10	10	2	10.2	● a, 2, p; △^{0} p.
3	45.5	45.1	45.0	0.0	2.3	0.0	0.8	− 2.1	4.0	3.6	4.2	87	66	90	SSW 6	WSW 9	W 4	0	9	10	—	
4	45.0	45.9	48.4	− 0.1	0.8	1.1	0.6	− 2.3	4.1	4.3	4.3	90	89	87	S 3	NW 3	NW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a, 2; △^{0} a, 2.
5	51.8	53.4	54.5	− 0.8	1.2	− 0.6	− 0.1	− 1.8	3.7	3.6	3.8	86	72	86	NE 4	ENE 3	0	10	10	0	—	
6	55.6	55.5	55.9	− 3.0	3.4	0.6	0.3	− 4.9	2.6	3.2	3.8	73	55	80	NE 4	NE 4	E 3	8^0	9	3	—	
7	57.6	59.1	59.3	0.0	2.7	1.9	1.5	− 0.8	3.3	3.6	3.8	72	63	73	E 4	ESE 6	ESE 2	10	10	10	—	
8	61.2	61.9	61.9	0.2	5.1	1.3	2.2	− 2.1	4.0	3.5	3.7	85	54	74	ESE 2	SE 4	SE 4	7	8	0	—	
9	63.0	63.0	62.1	− 0.2	6.1	0.9	2.3	− 2.6	3.6	3.5	4.1	79	50	84	ESE 4	E 4	E 2	2^0	2	0	—	
10	62.5	61.7	61.3	1.3	7.5	3.5	4.1	− 2.6	3.9	3.6	4.1	78	47	70	ENE 2	E 4	E 3	0	3	4	—	
11	61.9	61.8	59.8	2.0	9.9	5.5	5.8	− 1.7	3.9	3.6	4.2	73	39	62	ESE 3	ESE 7	ESE 6	0	2	0	—	
12	59.1	57.3	55.9	2.7	9.7	6.3	6.2	0.9	3.8	3.3	4.6	69	37	65	ESE 7	ESE 8	ESE 8	10^0	10	10	0.0	●^{0} 3.
13	52.6	51.8	50.8	4.9	4.1	3.1	4.0	0.7	4.4	5.1	4.6	67	84	81	E 7	E 8	SE 4	10	10	10	0.5	●^{0} n, 1, a, p; ✱ a, p.
14	48.5	48.0	48.6	2.3	4.8	3.9	3.7	1.4	5.1	5.6	5.5	94	87	90	ENE 5	ENE 7	E 3	10	10	10	—	
15	49.6	49.0	48.7	1.6	10.1	5.7	5.8	0.1	4.8	4.5	4.5	93	49	66	ENE 4	ENE 6	ENE 4	6	7	5	—	
16	49.1	49.0	48.6	2.3	10.5	6.6	6.5	1.2	4.5	4.7	5.3	82	50	73	ENE 6	ENE 7	ENE 3	10^0	10	10	—	
17	48.6	48.4	48.3	4.4	10.5	4.7	6.5	1.9	4.7	4.2	4.3	76	44	67	ENE 6	E 8	ESE 5	10^0	9	7^0	—	
18	49.1	50.1	51.0	2.4	9.3	5.3	5.7	0.2	4.1	4.1	4.6	75	46	69	ENE 6	E 6	E 5	10	10	10	—	
19	52.8	52.7	52.4	3.1	9.7	3.5	5.4	2.4	3.8	3.9	3.9	66	43	67	E 5	E 8	E 2	10	7	6^0	—	
20	51.4	50.8	50.3	1.8	8.5	5.9	5.4	− 0.7	3.8	4.9	4.4	73	59	63	ENE 3	ENE 3	ENE 3	8^0	10	9	—	
21	51.1	51.1	51.6	4.2	12.4	7.0	7.9	0.5	3.6	4.2	5.1	58	40	69	ENE 3	ENE 6	ENE 2	1	4	10	—	
22	52.0	51.8	50.5	4.2	11.3	6.5	7.3	0.2	4.7	4.5	5.2	76	44	72	ESE 1	SW 3	SE 1	1	10	1	—	
23	49.7	48.1	45.7	4.6	16.3	10.0	10.3	− 1.0	4.9	5.4	5.9	78	39	64	SE 2	S 3	SE 4	4^0	9	4	—	
24	40.6	37.4	33.9	7.7	7.8	7.9	7.8	4.9	6.4	7.2	6.9	82	92	88	E 5	ESE 6	ESE 4	10	10	10	3.4	● a, 2, p, 3.
25	32.9	37.6	42.7	5.9	4.2	3.9	4.7	2.5	6.7	5.2	5.0	97	84	82	NW 7	NNW 6	NNW 5	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
26	47.3	49.0	49.3	2.3	8.9	5.1	5.4	− 0.4	4.2	4.2	4.4	77	49	68	NNW 4	W 4	0	0	1	0	—	⊔ 1.
27	50.7	50.9	50.8	4.7	13.9	7.7	8.8	− 0.2	5.0	4.5	4.6	78	38	59	S 1	WSW 4	0	0	4	0	—	
28	52.2	52.2	52.0	7.2	16.2	10.4	11.3	0.5	5.5	5.4	5.1	73	40	54	0	SSW 6	SSW 2	7	9	2	—	
29	51.5	50.0	50.5	10.0	17.3	11.8	13.0	6.8	5.7	5.6	7.0	62	38	68	SE 3	SSE 4	SSE 2	10^0	10	10	—	
30	50.9	48.4	44.2	8.0	16.9	13.5	12.8	4.9	6.1	6.3	7.3	76	45	63	SSE 4	SE 10	SE 2	0	9^0	10	1.7	
Срд. Mtt.	751.3	751.1	751.0	3.0	8.5	5.0	5.5	0.2	4.4	4.5	4.8	78	57	73	4.1	5.9	3.1	6.2	8.1	5.8	15.8	

1891.

Сконинъ. **Май. — Mai.** Skopin.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.3	742.6	744.4	10.1	9.7	10.0	9.9	8.4	8.9	7.9	7.1	96	88	78	S 3	WNW 8	WNW 3	10	10	10	2.0	● n, 1, a.
2	49.6	49.9	48.2	6.7	14.4	10.8	10.6	2.3	5.5	6.0	6.2	76	49	64	NW 4	WSW 3	WSW 2	1^0	1^0	2	—	
3	46.1	45.3	44.1	13.1	25.4	18.3	18.9	8.6	8.8	10.5	9.6	78	44	61	WSW 4	WSW 9	WSW 4	9	7	1	—	
4	45.2	41.9	44.5	16.2	26.1	14.9	19.1	12.0	10.6	11.5	10.3	77	46	82	WSW 5	W 9	W 2	1^0	7	0	—	
5	48.2	47.8	46.9	8.7	15.2	11.5	11.8	3.6	6.2	5.9	6.0	74	46	59	SSE 2	WNW 7	E 1	2	10	10	—	
6	45.8	44.9	45.0	8.6	9.8	7.1	8.5	4.8	6.2	7.3	6.9	74	82	91	E 4	ESE 4	WNW 3	7	10	10	1.6	● 2, 3.
7	47.6	49.5	51.0	1.9	8.5	3.7	4.7	0.8	4.9	3.4	3.9	93	41	65	NNE 7	ESE 2	N 3	10	10	10	0.8	● n, 1, a; ✳ 1, a.
8	52.3	52.4	51.7	3.2	6.7	3.7	4.5	0.1	3.7	3.3	4.0	65	45	68	N 4	NNW 6	0	1	4	0	—	
9	50.9	51.1	53.0	5.9	9.6	3.1	6.2	— 0.4	4.8	3.6	3.7	69	40	64	NW 5	NW 6	SE 1	2	5	0	—	
10	54.8	52.9	49.6	1.8	10.5	10.1	7.5	— 4.4	3.7	3.8	5.5	71	40	60	0	NW 4	W 2	0	3^0	10	0.9	⊔ 1.
11	46.2	43.5	43.7	7.5	10.6	6.5	8.2	6.0	7.1	6.9	6.5	91	73	90	SW 3	WSW 5	NNW 2	10	10	10	6.5	● n, 1, a, p, 3.
12	47.2	49.5	50.1	1.1	5.9	3.1	3.4	— 0.6	4.0	3.7	4.1	79	53	71	NNE 9	NNE 6	SE 2	10	9	10	—	●, △ n.
13	48.0	46.0	44.0	5.1	9.9	6.9	7.3	— 0.4	4.2	4.8	5.8	64	52	79	N 5	N 4	0	10	10	1	—	
14	41.1	38.8	36.7	10.1	18.2	13.3	13.9	3.2	6.3	6.3	6.9	68	41	61	W 3	WSW 2	0	4	9	9	—	
15	34.7	35.6	39.8	13.0	15.7	8.7	12.5	8.1	6.7	6.8	5.6	60	52	67	WSW 6	WSW 8	WSW 2	4	5	0	—	
16	43.6	43.4	41.7	9.8	19.6	15.5	15.0	2.8	5.9	6.2	10.2	65	37	78	S 2	SSW 8	S 4	0	3^0	10	0.3	● p.
17	43.6	44.6	45.8	17.0	25.7	17.8	20.2	12.3	8.5	8.5	8.4	59	35	56	SSW 8	WSW 8	S 2	5	1^0	0	—	
18	48.7	48.7	48.0	19.3	25.2	18.3	20.9	12.1	8.1	7.6	6.8	49	32	44	S 3	SSE 9	S 4	0	0	0	—	
19	48.7	48.9	48.7	16.9	25.7	20.4	21.0	11.8	8.3	7.9	8.3	58	32	47	SSE 4	SE 12	SSE 8	0	0	1	—	
20	49.3	48.8	48.9	14.1	19.4	12.1	15.2	11.5	8.9	8.3	7.7	75	50	73	SW 3	WSW 7	SW 2	9	10	6	—	
21	50.2	50.1	50.7	12.5	21.1	13.7	15.8	7.0	7.9	7.9	9.9	73	42	86	W 6	W 4	0	7^0	6	1	—	
22	52.5	52.2	51.2	15.1	25.1	18.9	19.7	7.0	8.8	8.3	10.2	69	35	63	0	SSW 4	0	4^0	5^0	0	—	
23	53.0	52.3	51.3	19.7	28.1	20.8	22.9	12.1	9.6	10.1	11.2	56	36	62	S 1	S 4	S 1	7^0	5	9^0	—	
24	53.1	52.7	51.3	21.0	29.5	21.6	24.0	14.1	9.8	9.9	11.3	53	32	60	S 3	SW 4	0	2^0	6^0	0	—	
25	51.7	50.4	49.0	22.3	31.5	24.0	25.9	12.9	10.5	10.8	10.0	53	31	45	S 1	SSE 8	SSE 1	0	3	6^0	0.1	
26	48.7	48.4	47.5	21.3	26.5	21.1	23.0	15.1	11.8	12.7	13.4	63	50	73	SSE 1	S 2	ESE 2	9	10	4	1.0	● n, a; ☈ a, 2.
27	47.8	47.4	48.2	22.5	31.3	19.3	24.4	15.1	12.6	12.5	12.7	63	37	76	ESE 3	SE 3	ESE 3	5^0	7	8	0.1	●⁰, ☈ p.
28	49.8	49.8	49.4	21.9	30.7	21.4	24.7	17.1	12.5	14.4	12.2	64	44	65	SE 3	SE 4	SE 2	6	9^0	9	0.7	●, ☈ p.
29	49.7	48.5	46.4	20.7	32.5	25.3	26.2	15.6	11.0	13.0	10.4	61	36	43	SSE 2	SSE 4	ESE 3	3	3^0	6	—	
30	46.1	45.5	44.2	21.5	32.9	23.6	26.0	12.8	11.4	12.0	10.4	60	32	48	S 1	S 2	SSE 1	1^0	5	1	—	
31	44.5	44.9	44.0	19.9	30.0	21.1	23.7	12.1	10.4	10.4	7.9	60	32	42	SSE 1	SSE 4	SE 4	9	7^0	4	—	
Срд. Mtt.	747.7	747.4	747.1	13.2	20.4	14.4	16.0	7.9	8.0	8.1	8.2	68	45	65	3.4	5.5	2.1	4.8	6.1	4.8	14.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	743.1	742.8	21.5	31.1	25.3	26.0	13.6	10.7	11.0	11.0	58	33	46	SE 4	SE 3	N 3	6	4	10	—	
2	43.3	42.5	40.4	16.7	25.1	20.3	20.7	15.3	10.4	12.6	12.7	73	54	72	N 6	NE 8	SE 1	10	9	9	0.0	●⁰ a.
3	37.0	35.4	34.5	20.9	24.8	16.5	20.7	16.2	12.7	11.9	13.2	69	51	95	SSE 2	WSW 8	NW 2	4	10	10	0.0	●⁰, ☈ 2, p.
4	36.0	38.5	41.3	12.3	10.1	9.1	10.5	9.1	10.1	8.0	7.9	96	87	93	N 3	N 8	ENE 1	10	10	1^0	1.6	● a, p.
5	*44.0*	43.8	43.8	9.2	14.5	8.6	10.8	5.4	7.5	6.1	6.3	88	50	76	N 3	NW 5	WNW 3	10	8	10	—	
6	43.9	44.2	47.4	5.4	11.4	6.1	7.6	4.4	5.6	4.5	4.7	83	44	68	WNW 2	WNW 5	NW 5	9	8	0	—	
7	50.5	50.0	49.4	6.8	13.4	10.4	10.2	1.1	5.1	4.7	6.7	70	41	72	WNW 7	WNW 8	NW 1	0	10	10	1.7	
8	48.4	48.5	48.5	8.7	10.9	9.3	9.6	7.4	7.6	5.8	5.7	91	60	65	S 4	NW 3	NE 3	7	2	8	1.5	● n, a.
9	48.1	46.6	46.6	7.3	13.8	10.5	10.5	3.9	5.9	5.5	6.8	78	47	73	SE 3	NNW 4	0	10	10	3	0.0	● 2.
10	46.4	43.9	38.3	14.0	21.3	17.1	17.5	7.4	6.9	9.7	10.7	58	52	74	W 6	WSW 8	S 8	4	9	9	2.6	● p.
11	30.4	32.4	40.8	15.1	13.1	9.6	12.6	9.6	10.4	10.4	7.3	82	94	83	WSW 12	W 14	WNW 3	10	10	10	0.2	☈ n; ● n, 2.
12	47.7	49.3	49.7	8.1	14.8	11.2	11.4	2.2	5.5	6.3	8.1	68	51	81	NW 2	WNW 9	SE 2	0	9	6	—	⌓ 1.
13	48.3	45.9	40.3	13.1	12.5	17.5	14.4	9.3	7.5	8.6	10.8	67	81	72	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	8.3	● a, 2, p.
14	38.5	39.4	41.6	14.7	13.9	10.8	13.1	10.5	11.9	11.1	9.4	96	95	98	SSW 2	WNW 4	SSE 2	10	10	8	10.0	☈ n; ● n, a, p.
15	46.2	48.5	49.0	10.1	15.9	13.0	13.0	5.8	7.9	7.8	8.7	86	58	79	WNW 5	WNW 2	ESE 2	0	10	10	—	⌓ 1.
16	48.8	50.0	52.0	13.1	19.6	15.1	15.9	9.3	8.8	8.5	10.7	78	50	84	NW 2	W 6	SSE 1	1	6	0	—	⌓ 1.
17	54.8	54.4	54.4	16.8	22.9	16.9	18.9	9.1	9.3	9.5	9.9	65	46	69	SSE 2	ENE 4	ESE 4	0	3	10	1.2	⌓ 1.
18	52.6	51.7	52.5	16.6	29.3	23.8	23.2	14.6	11.4	12.7	12.0	81	42	55	NE 5	SSE 7	SSE 1	10	6^0	10	—	● n.
19	50.6	52.1	54.2	23.2	30.5	23.1	25.6	20.5	12.2	13.3	14.6	58	41	70	ESE 4	SSW 9	WSW 1	0	0	8^0	2.0	
20	55.3	55.0	54.1	23.0	28.4	23.8	25.1	16.3	15.5	15.7	15.7	74	55	72	NNW 1	N 2	NE 3	8	1	1	—	☈, ● n.
21	54.2	53.5	53.2	23.5	31.7	25.3	26.8	16.3	14.2	15.5	12.5	66	45	52	NE 5	ENE 4	NE 5	0	1	0	—	
22	53.7	52.8	51.8	22.1	31.0	25.1	26.1	18.7	12.2	15.2	11.6	62	45	50	E 3	ESE 2	NE 5	0	1	0	—	
23	51.5	50.1	48.8	22.3	31.0	23.4	25.6	15.4	13.0	12.9	13.3	65	39	62	NNE 2	WNW 2	NNE 4	1	4	10^0	—	
24	49.8	49.8	49.3	19.3	24.2	21.0	21.5	16.9	10.9	10.3	10.5	65	47	57	NNE 5	NE 5	NNE 2	1	8^0	2	—	
25	50.9	50.5	49.8	15.2	21.5	18.0	18.2	12.4	8.8	7.2	8.7	68	38	57	NNE 5	NNE 8	NE 2	0	0	1	—	
26	49.5	47.5	45.3	17.2	25.4	19.8	20.8	8.4	10.0	11.8	11.5	68	49	67	E 2	SW 2	NW 2	4	1	2	—	
27	46.1	45.5	43.7	20.0	28.5	24.4	24.3	11.9	12.0	12.2	14.4	69	43	63	SW 1	WSW 3	WSW 1	0	0	10	0.1	
28	43.1	41.1	40.5	19.7	27.6	18.5	21.9	17.6	14.8	16.1	15.2	87	58	96	SE 1	SW 4	S 2	10	6	8	4.0	● n, a, p; ☈ p.
29	40.8	40.8	40.5	17.1	23.5	20.8	20.5	16.4	13.8	14.0	14.6	95	65	80	WNW 2	NW 3	0	10	6	1	—	
30	42.2	43.3	45.3	19.3	27.4	21.6	22.8	13.9	13.8	12.6	12.7	78	45	66	NE 3	W 3	N 2	2^0	9	1^0	—	⌓ 1.
Срд. Mtt.	746.5	746.3	746.3	15.7	21.6	17.2	18.2	11.3	10.2	10.4	10.6	75	54	72	3.7	5.4	2.6	4.9	6.0	5.9	33.2	

1891.

Скопинъ. Skopin.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	745.3	743.4	19.8	26.4	22.8	23.0	14.8	12.9	12.4	13.4	75	48	65	NNE 1	W 6	WNW 1	1^0	8	2	—	
2	43.7	43.1	41.5	18.9	26.4	22.4	22.6	15.6	13.4	13.1	14.6	83	51	72	WNW 4	WNW 2	WNW 1	1	6	8	—	
3	40.9	42.0	45.9	19.8	24.7	19.0	21.2	18.7	12.7	10.5	8.6	74	46	52	NNW 5	NW 6	N 3	3	3	1	—	
4	49.1	49.1	49.1	16.9	25.5	21.7	21.4	9.7	10.4	9.8	11.9	73	41	62	NNE 2	WNW 3	NNE 2	7^0	0	1	—	
5	49.3	47.3	45.4	19.4	29.0	22.9	23.8	14.4	11.0	12.0	14.0	65	40	67	SSE 2	W 9	NNE 4	7	9	10	—	
6	42.7	41.8	42.5	22.9	28.5	23.6	25.0	19.9	11.9	14.5	14.7	58	51	68	W 4	WNW 5	N 3	10	5	6	—	
7	42.9	43.2	41.3	20.3	18.1	21.3	19.9	17.3	12.4	14.2	16.9	70	92	90	ENE 4	ENE 5	ENE 1	10	10	10	8.5	⛈, ● a, 2.
8	40.9	40.5	40.9	21.2	30.0	23.7	25.0	18.7	17.0	15.6	16.7	91	50	77	E 1	SSW 6	NW 4	4	5	10	—	
9	42.2	42.0	41.8	17.4	24.2	19.3	20.3	15.1	11.2	11.7	12.4	76	51	74	NNE 4	NNE 3	N 3	2	10^0	10	1.3	
10	40.2	39.0	37.9	15.8	21.3	17.9	18.3	15.5	12.6	15.4	14.6	94	82	95	ENE 7	SSE 4	NE 2	10	10	10	1.0	● n, 1, a, p; ⛈ p.
11	41.4	43.8	46.0	17.6	24.5	20.2	20.8	13.9	12.6	11.1	13.1	84	49	74	WSW 5	W 8	WSW 2	1	6	10	—	
12	48.7	48.7	50.0	19.5	28.4	24.2	24.0	15.4	11.4	11.7	14.8	68	41	66	WNW 2	NNE 6	NE 3	6	2	5	0.7	⛈ p.
13	51.7	51.9	51.3	19.8	23.8	24.0	22.5	18.9	15.4	16.8	16.0	90	77	72	NNE 4	NNE 7	NNE 7	10	10	3	0.0	● n, 1, a.
14	51.4	50.7	50.5	21.8	35.2	28.7	28.6	17.9	15.0	16.8	16.6	77	40	57	NE 7	ENE 8	ENE 5	1	1^0	4	—	
15	49.4	48.3	47.1	25.1	35.5	27.1	29.2	21.2	12.9	15.5	15.3	55	36	58	ENE 6	ENE 4	NE 7	4	6^0	10	0.0	●^{0} p; ⛈ p, 3.
16	45.3	43.5	40.7	25.7	35.8	28.8	30.1	22.2	13.2	13.7	14.5	54	31	49	ENE 5	SE 5	ENE 4	9	6	1	—	< n.
17	41.1	43.6	45.0	19.0	15.5	14.5	16.3	14.5	12.4	11.7	8.0	76	89	65	NNE 9	N 8	NNE 8	3	10	0	2.5	< n; ●, ⛈ a.
18	48.4	48.7	49.5	10.5	17.3	14.9	14.2	6.7	6.4	6.7	3.7	68	46	30	NE 7	NNE 7	NNE 3	0	1	9	—	
19	50.6	49.8	49.0	13.1	19.0	17.0	16.4	8.2	6.8	7.5	6.4	61	46	45	NNE 4	NE 4	N 3	1	0	0	—	
20	48.4	47.0	47.0	16.5	25.7	20.9	21.0	8.3	8.5	9.1	7.7	61	38	42	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0	3	5^0	0.0	
21	47.7	46.9	47.2	20.0	28.8	23.2	24.0	13.7	10.4	9.8	10.2	59	33	48	N 2	NNW 3	NNE 3	0	7	0	—	●^{0} n.
22	49.6	50.7	51.8	20.2	25.9	20.1	22.1	16.0	9.5	6.6	6.7	54	27	39	NNE 4	N 7	NNE 2	1	0	3	—	
23	54.5	54.3	53.5	16.9	26.5	20.8	21.4	10.0	7.0	8.3	8.5	49	33	46	ENE 2	ESE 2	ENE 3	0	0	0	—	
24	54.1	52.8	50.6	17.8	29.2	23.0	23.3	9.7	8.5	8.8	9.0	57	29	43	0	SSW 6	0	0	1^0	0	—	
25	50.7	49.4	47.3	23.1	32.1	24.3	26.5	16.7	8.9	9.0	9.0	42	26	39	0	SSW 4	SE 3	0	4	1	—	
26	46.6	45.0	42.9	21.5	33.3	23.3	26.0	17.9	8.6	10.0	12.1	45	26	57	SSE 2	SE 4	SSE 2	1	7	1	—	
27	42.3	41.7	42.8	20.8	30.0	20.8	23.9	15.5	11.4	11.2	10.5	63	36	57	0	WNW 3	NNW 2	2	8	9	0.0	●^{0}, ⛈ p.
28	44.0	43.4	43.5	17.9	26.0	21.2	21.7	14.1	10.4	11.5	9.5	68	46	51	NE –	ESE 3	NE 2	6	9^0	7	5.8	
29	44.7	44.6	45.4	17.1	24.3	19.3	20.2	14.9	12.0	10.9	12.3	83	49	74	NNE 2	ENE 5	ENE 7	10	10	10	11.9	● n, 1, p, 3; ⛈ p, 3.
30	45.4	45.0	44.4	17.5	28.7	22.9	23.0	14.2	12.0	13.4	14.8	81	46	71	0	ESE 3	0	1^0	3	8	2.4	⛈ n; ● n, p.
31	45.1	44.3	43.5	21.4	31.4	23.1	25.3	18.2	14.1	13.3	13.2	74	39	63	SE 2	S 3	NW 2	1	5	10	—	
Срд. Mtt.	746.4	746.0	745.8	19.2	26.8	21.8	22.6	15.1	11.4	11.7	11.9	69	46	60	3.3	5.0	3.1	3.6	5.3	5.3	34.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	744.0	744.9	22.6	24.8	18.9	22.1	18.9	13.8	10.8	10.5	68	47	64	W 3	W 8	W 10	3	8	10	—	
2	45.0	45.3	43.7	17.0	24.1	21.2	20.8	14.7	11.5	11.9	12.5	80	54	67	WNW 9	WNW 7	E 2	10	8	10	—	
3	43.4	43.1	43.0	16.5	23.1	19.8	19.8	14.3	9.8	8.4	7.6	70	39	44	W 6	W 10	W 6	1	5	5	—	
4	45.4	45.5	45.9	17.4	22.9	19.8	20.0	14.8	9.2	9.7	9.9	62	47	57	W 8	W 8	N 2	7^0	8	10	—	
5	46.8	46.4	46.0	17.6	25.7	20.5	21.3	12.7	10.5	9.7	11.2	70	40	63	NE 2	WNW 8	0	7	6	2	—	
6	46.1	43.9	41.5	18.3	30.3	20.0	22.9	14.7	10.0	11.2	13.2	63	35	76	SSW 2	SSW 7	ESE 2	7^0	0	10	0.0	●^{0}, ⛈ p.
7	41.6	38.4	40.6	18.0	18.0	13.6	16.5	13.5	9.6	13.8	10.9	63	90	95	ENE 2	ESE 6	WNW 3	10	10	0	4.2	● a, 2, p.
8	43.7	44.9	45.2	13.5	19.9	15.5	16.3	10.3	9.7	8.5	10.1	85	49	77	W 7	WNW 8	0	0	7	3	—	
9	43.4	42.1	41.0	13.6	17.7	15.5	15.6	11.6	8.8	10.6	9.1	76	70	69	WNW 2	0	W 2	10	10	1	0.0	●^{0} a.
10	40.8	41.5	44.6	12.1	18.0	11.6	13.9	9.4	8.4	8.8	8.1	80	58	80	WNW 6	WNW 12	WNW 2	0	10	2	0.1	● p.
11	50.0	50.7	50.0	8.9	18.1	14.9	14.0	5.1	7.2	6.6	9.0	86	43	71	NW 2	WNW 2	0	0	2	1	—	
12	48.6	47.8	47.9	16.9	25.4	16.6	19.6	12.1	8.6	12.7	11.3	61	53	80	WSW 6	WNW 4	0	10	10	10	0.2	● p.
13	47.5	47.5	46.7	16.8	22.7	18.4	19.3	14.8	13.0	11.1	10.5	92	54	66	0	NW 2	0	6	3	0	—	● n.
14	45.1	44.0	40.2	18.0	17.4	16.8	17.4	11.2	11.0	13.9	13.3	72	94	94	SE 2	WNW 3	0	5	10	9	13.6	● a, 2, p; ⛈ 2, p.
15	41.1	40.5	39.9	13.9	19.6	15.6	16.4	12.5	10.2	9.2	10.9	87	54	83	WSW 3	W 8	0	0	10	5	—	
16	38.0	37.4	37.7	13.3	18.2	12.5	14.7	11.0	9.4	9.4	10.1	83	61	95	WSW 8	WSW 7	WSW 2	1	10	7	0.7	● p.
17	40.4	42.1	42.5	12.4	17.4	14.4	14.7	11.1	9.7	8.8	9.7	91	60	80	NNW –	WNW 5	0	10	6	9	—	
18	41.6	40.9	40.9	13.1	19.7	14.2	15.7	11.4	10.3	10.4	11.1	93	61	93	ENE 3	ESE 2	W 2	10	10	10	8.4	● p, 3.
19	40.1	41.2	43.5	12.1	15.8	12.9	13.6	11.8	10.1	10.0	10.3	97	75	94	NE 5	NNE 6	NNE 3	10	10	10	5.0	● n, 1, p, 3.
20	44.5	45.5	46.8	10.5	16.2	10.9	12.5	9.8	8.4	7.0	8.9	90	52	92	NNE 6	NW 5	0	9	6	0	—	● n.
21	47.6	47.6	46.6	10.1	17.7	12.6	13.5	7.0	7.9	8.0	9.2	86	54	86	SW 1	WSW 5	0	1	10	1	—	⩍ 1.
22	46.1	43.6	42.6	11.7	18.8	15.6	15.4	7.6	9.0	11.5	11.3	88	71	86	SSE 2	SSW 2	WSW 3	10	10	1	0.1	●^{0} 2, p.
23	44.4	47.4	48.2	13.1	16.1	12.3	13.8	11.6	10.3	9.3	9.0	93	68	86	WNW 3	NNE 6	E 1	10	10	1	—	
24	47.6	45.7	42.6	11.8	25.5	22.4	19.9	9.9	8.7	12.5	11.4	85	52	56	SSE 7	SSE 10	SSE 6	9	4	0	—	
25	42.1	43.0	45.3	20.6	26.9	16.8	21.4	16.7	9.4	13.5	11.2	52	52	78	S 4	W 8	W 5	4	8	10	—	
26	47.3	47.1	47.0	12.6	16.7	13.3	14.2	12.0	9.8	8.5	8.4	91	60	74	E 2	NE 3	W 2	10	10	3	—	< n.
27	47.6	47.7	48.8	13.4	21.9	14.5	16.6	12.2	10.7	9.8	10.0	94	50	82	NW 3	NNW 6	0	10	9	1	—	
28	49.3	48.6	49.1	15.1	25.1	21.6	20.6	13.1	11.0	10.7	13.5	86	46	71	WNW 2	WNW 5	WNW 3	9	2^0	2	—	
29	51.2	50.5	49.9	16.7	27.1	23.7	22.5	13.7	12.4	12.7	13.8	88	47	63	WNW 2	NNW 2	0	0	0	0	—	⩍ 1.
30	50.7	49.6	48.2	18.1	30.0	22.3	23.5	14.4	12.5	13.7	10.2	81	43	52	SE 2	SE 6	SE 4	2	8	1	—	⩍ 1.
31	46.6	45.5	46.2	18.2	29.7	20.4	22.8	14.3	10.3	9.1	10.8	66	29	61	SE 2	SSW 2	ESE 5	1	7	10	—	
Срд. Mtt.	745.1	744.8	744.7	15.0	21.6	16.7	17.8	12.2	10.0	10.4	10.5	80	55	75	3.7	5.6	2.2	5.9	7.3	4.6	32.3	

Скопинъ. 1891. Skopin.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.7	746.6	746.7	16.3	26.0	20.5	20.9	16.1	12.2	12.3	12.1	88	49	68	NNE 5	NE 2	E 4	10	3	0	—	
2	47.6	47.0	47.3	15.5	30.0	20.7	22.1	13.3	11.6	11.0	11.4	88	35	63	E 1	SW 5	0	6	5	1	—	
3	48.8	49.3	51.7	18.1	25.5	15.7	19.8	15.7	11.7	10.2	7.8	75	43	59	WNW 3	W 9	W 3	0	1	0	—	
4	55.4	55.9	56.1	10.9	21.7	13.2	15.3	8.1	7.8	7.4	8.7	81	38	77	WNW 2	WNW 7	0	0	0	0	—	⌓ 1.
5	56.8	54.3	50.7	8.3	24.3	16.5	16.4	5.8	6.6	9.2	8.0	81	41	57	E 1	WSW 6	SW 3	0	0	0	—	⌓ 1.
6	48.3	46.8	47.5	16.2	28.1	15.1	19.8	12.7	7.4	7.4	9.0	55	26	70	SW 3	W 6	N 8	0	0	0	0.3	
7	50.6	51.5	52.2	9.5	15.5	9.5	11.5	9.5	8.0	8.1	6.0	91	61	67	NNE 6	NE 8	NE 6	10	1	0	—	● n.
8	50.4	47.9	43.9	8.5	21.2	20.7	16.8	4.8	5.9	8.1	5.9	71	43	71	ESE 4	SE 7	SE 6	5	8⁰	10	18.3	
9	43.4	43.4	43.9	12.9	16.5	9.7	13.0	9.7	10.7	8.5	7.6	97	61	87	NW 4	WNW 5	WNW 3	10	8	0	0.8	ꓘ n; ● n, 1.
10	44.7	47.9	50.3	9.0	7.8	6.3	7.7	6.0	7.0	5.5	5.9	95	69	83	WNW 3	NNW 7	WNW 2	10	10	2	0.6	● n, 1, a.
11	49.9	46.7	42.2	3.9	9.4	11.3	8.2	1.4	5.7	7.6	9.1	93	88	92	SSW 2	SW 7	W 3	10	10	10	1.5	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
12	40.1	41.0	44.2	11.1	13.8	6.9	10.6	6.9	8.5	7.2	6.4	86	61	86	WNW 6	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
13	48.9	50.9	53.6	3.5	8.9	3.4	5.3	3.2	4.7	5.1	4.7	80	61	80	N 8	NNE 7	NNE 2	10	2	0	—	
14	52.5	50.3	49.5	3.4	10.7	9.1	7.7	— 0.6	5.0	8.1	7.5	85	85	88	W 2	WNW 7	WNW 3	10	10	2	0.7	● p.
15	49.5	49.1	49.5	6.4	11.1	5.0	7.5	4.7	6.3	6.1	5.5	88	62	84	WNW 2	NW 6	N 2	10	8	2	—	
16	49.1	49.1	48.9	5.7	8.2	5.1	6.3	4.5	6.2	5.4	5.3	91	66	82	N 2	N 4	0	10	10	0	—	
17	45.7	41.4	38.0	2.2	12.1	8.1	7.5	— 1.7	4.7	6.8	7.3	87	65	91	SSE 3	SSE 3	W 6	7⁰	10	10	0.0	⊔ 1; ●⁰ p.
18	36.3	36.4	34.2	7.3	12.8	9.9	10.0	5.6	7.1	6.8	7.8	93	61	86	W 3	W 5	WNW 8	8	9	8	0.9	● p.
19	37.3	39.8	42.3	6.8	9.1	6.5	7.5	5.4	6.8	6.6	6.5	93	76	90	WNW 4	NW 3	0	10	10	10	—	
20	44.1	46.1	47.4	5.5	9.2	8.5	7.7	3.5	6.1	6.0	7.3	91	70	88	E 1	NW 3	SW 2	10	10	7	0.0	●⁰ 3.
21	48.0	47.4	49.0	6.4	13.8	8.3	9.5	6.2	6.8	8.9	7.5	94	76	92	WNW 3	WNW 7	0	7	9	10	2.2	● a.
22	46.3	41.9	37.4	10.2	21.3	15.5	15.7	6.1	8.2	9.0	8.3	89	48	63	SSW 5	W 12	W 6	10	10	7⁰	—	● n.
23	33.0	32.1	35.4	13.7	18.3	5.7	12.6	5.7	8.4	12.4	6.2	72	80	91	WSW 7	W 8	N 8	10	9	10	10.4	● a, p, 3.
24	40.9	44.0	47.4	2.3	5.1	2.5	3.3	2.3	4.8	4.9	5.0	87	75	91	N 8	N 7	0	10	10	10	0.2	●, △⁰ p.
25	48.0	46.2	48.4	1.0	6.7	2.3	3.3	— 0.9	4.6	5.5	4.9	92	76	91	WNW 5	WNW 14	NW 4	6	7	0	0.3	⊔ 1; ● p.
26	53.5	54.8	53.4	— 0.6	8.3	3.1	3.6	— 1.3	4.2	4.9	5.0	96	60	88	NNW 2	NW 4	0	0	7	9	—	⊔ 1.
27	51.5	50.7	50.5	4.6	12.8	9.1	8.8	3.0	5.5	6.5	7.2	87	59	84	SSW 3	W 7	WSW 2	10	9	9	—	
28	51.0	50.5	50.1	5.3	14.5	9.2	9.7	3.1	5.7	6.8	6.4	86	55	74	S 2	SW 8	S 5	10⁰	10⁰	2	—	
29	50.4	51.2	52.5	6.9	11.3	9.1	9.1	6.9	5.7	7.0	7.8	77	70	92	SSE 2	SSW 3	SSE 1	10	10	1	—	
30	55.8	56.8	57.0	3.7	16.7	8.4	9.6	1.9	5.7	8.0	7.3	95	56	89	N 1	WSW 2	0	0	5	0	—	⊔ 1.
Срд. Mtt.	747.5	747.2	747.4	7.8	15.0	9.8	10.9	5.6	7.0	7.6	7.2	86	61	81	3.4	6.1	3.0	7.3	7.0	4.3	36.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.2	757.5	757.6	4.1	17.3	8.3	9.9	3.5	5.6	7.0	7.2	92	48	88	0	W 3	0	0	1	0	—	⊔ 1.
2	58.3	58.1	57.2	1.9	17.5	8.3	9.2	1.3	5.0	7.9	6.9	95	53	86	N 1	N 1	0	1	4	0	—	⊔ 1.
3	57.7	57.3	56.8	5.6	17.4	7.1	10.0	1.9	5.5	7.2	6.0	82	49	80	E 2	SE 3	0	0	0	0	—	
4	56.4	56.0	55.3	2.5	17.6	9.0	9.7	2.4	5.2	5.3	7.1	94	35	83	ENE 2	ESE 7	0	5⁰	10⁰	0	—	⊔ 1.
5	55.4	56.1	57.3	4.1	17.6	10.0	10.6	3.3	5.1	6.0	6.9	84	41	75	ENE 2	ENE 3	0	7	1⁰	0	—	
6	59.6	60.0	60.8	2.1	14.3	5.8	7.4	1.9	5.0	6.6	5.4	93	54	79	NNE 2	NE 4	N 2	0	0	0	—	⊔ 1.
7	62.4	62.6	61.6	— 0.4	10.8	4.2	4.9	— 1.1	4.4	5.9	5.6	98	61	90	N 2	ENE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
8	61.2	60.5	59.1	— 2.4	12.8	3.4	4.6	— 3.3	3.8	5.8	5.1	98	53	87	0	NNE 2	0	0	0	0	—	
9	58.9	58.3	56.3	— 2.9	14.1	3.9	5.0	— 3.3	3.5	6.6	5.2	96	55	85	0	W 1	0	0	0	0	—	
10	55.8	55.5	56.4	— 1.0	13.3	6.2	6.2	— 1.1	4.1	6.3	5.8	96	55	82	NNE 2	NNW 4	NNW 2	1	0	0	—	⊔ 1.
11	60.2	61.3	61.8	1.6	7.9	0.4	3.3	0.4	3.5	3.5	3.1	67	44	66	ENE 5	ESE 4	ESE 1	8	0	0	—	⊔ 1.
12	62.5	62.6	61.5	— 5.3	8.7	0.6	1.3	— 6.4	2.8	3.4	2.8	92	41	60	0	SSE 2	0	6	1⁰	0	—	
13	60.6	59.1	57.0	— 3.1	9.6	0.6	2.4	— 4.3	2.3	3.2	2.5	64	36	53	NNW 1	WNW 3	0	0	0	0	—	
14	55.8	55.0	55.3	— 4.9	11.4	4.0	3.5	— 5.4	2.0	3.8	3.3	65	37	55	0	NW 4	0	0	0	0	—	
15	55.2	54.4	53.0	— 3.3	11.7	4.1	4.2	— 4.4	2.4	3.5	2.8	69	34	46	0	WNW 2	WNW 1	0	0	1	—	
16	52.7	52.7	51.5	2.3	11.1	8.9	7.4	2.2	3.5	6.6	5.3	65	67	62	WNW 3	W 2	0	6	10	9	—	
17	49.8	49.6	49.3	4.5	13.0	4.1	7.2	4.0	4.1	7.7	5.5	65	69	90	WNW 1	NW 2	0	6	2	0	—	
18	48.2	45.9	42.7	2.8	15.6	12.8	10.4	— 1.7	5.4	6.4	6.4	96	48	58	SSE 1	W 9	W 6	10	10	10	1.8	
19	41.9	42.2	41.3	7.8	11.6	5.8	8.4	5.5	7.3	6.4	6.2	93	63	90	W 3	W 8	W 4	10	8	10	0.2	● n.
20	41.1	42.3	42.9	4.6	6.8	5.7	5.7	2.5	5.9	6.3	6.2	94	85	91	WNW 6	WNW 8	W 2	10	10	9	0.1	● n, 3.
21	39.1	39.6	42.7	6.2	10.3	5.9	7.5	5.1	6.7	7.9	6.6	91	85	96	WSW 4	WNW 7	WNW 2	10	9	6	0.1	● p.
22	46.7	49.7	52.6	1.4	— 0.8	— 4.8	— 1.4	— 5.0	4.9	2.4	2.7	96	56	86	NNE 3	NNE 3	NNE 1	10	0	1	—	
23	54.6	53.7	51.0	— 6.2	— 3.5	— 1.1	— 3.6	— 9.1	2.6	2.7	3.7	92	78	87	SE 1	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.6	✱ a; △ 2, p.
24	50.1	50.8	50.0	6.7	12.1	10.8	9.9	— 1.0	5.3	9.4	8.7	73	90	91	SSW 2	WSW 3	WSW 6	10	10	0	—	
25	49.5	48.2	46.6	4.3	14.5	8.7	9.2	4.1	5.5	5.8	6.5	89	48	77	0	SW 5	WSW 4	0	0	4	0.3	
26	44.8	44.0	45.9	6.6	8.5	4.7	6.6	4.5	7.0	8.1	6.2	96	98	97	WSW 1	NW 2	0	10	10	10	9.9	● n, a, 2, p.
27	47.5	46.0	42.6	2.6	4.3	2.9	3.3	2.5	5.1	5.5	5.5	91	89	98	NE 4	ESE 6	SE 4	10	10	10	10.1	● p.
28	36.3	32.9	33.0	3.4	2.6	— 2.7	1.1	— 2.7	5.7	5.4	3.6	98	99	96	NE 7	NE 6	NW 8	10	10	10	10.3	● n, 1, a, 2, p; ✱⁰ 3
29	37.2	39.0	44.2	— 3.9	— 6.2	—10.5	— 6.9	—10.5	2.8	1.9	1.8	82	67	90	WNW 7	NW 6	NW 6	10	10	0	0.2	✱ n, a, 2, p.
30	48.3	51.3	54.9	—11.4	— 9.7	—11.5	—10.9	—11.7	1.7	1.4	1.4	88	69	79	NNW 2	NNW 4	NW 4	6	5	10	0.0	✱ n, a, p.
31	55.5	54.6	51.8	—11.9	— 6.4	— 8.9	— 9.1	—12.0	1.5	1.8	1.9	80	65	85	W 2	WNW 4	W 4	10	8	0	—	
Срд. Mtt.	752.3	752.2	752.0	0.6	9.2	3.4	4.4	— 1.2	4.4	5.4	5.0	86	60	80	2.1	4.1	1.9	5.4	4.5	3.2	33.6	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.1	743.7	744.5	− 5.3	− 1.4	− 1.8	− 2.8	− 9.6	2.7	3.9	3.6	90	95	90	WSW 7	W 7	NW 6	10	10	0	1.2	* 1, a, 2, p.
2	50.2	52.5	52.9	− 3.5	− 2.3	0.7	− 1.7	− 3.5	3.0	2.8	4.3	85	73	88	NNE 8	NW 4	NW 6	10	10	10	—	
3	53.4	*51.5*	47.8	0.5	*1.5*	1.5	1.2	0.2	4.7	—	4.9	98	—	96	NW 6	—	NW 6	10	—	10	—	
4	42.9	42.4	44.6	1.4	2.1	− 2.0	0.5	− 2.0	4.9	5.2	3.2	96	97	83	W 6	WNW 6	ESE 5	10	10	10	1.4	* p, 3.
5	47.3	48.9	49.9	− 5.9	− 5.5	− 9.2	− 6.9	−10.0	2.3	2.3	1.8	80	76	82	N 5	NNW 3	0	10	2	10	—	
6	45.9	40.1	42.9	−10.8	− 5.1	− 9.2	− 8.4	−12.1	1.6	2.9	1.8	83	94	82	W 9	W 14	N 12	10	10	0	0.2	* a, 2, p.
7	46.4	49.5	53.2	−12.3	− 9.1	−10.2	−10.5	−13.2	1.3	1.4	1.6	75	62	81	N 8	N 9	NW 4	2	0	2	—	
8	52.5	48.1	45.8	− 9.7	− 4.7	− 2.7	− 5.7	−11.4	1.8	2.4	3.5	85	77	94	W 6	WNW 12	WNW 4	10	10	10	0.1	* a, p.
9	49.4	51.9	53.7	0.1	0.9	− 0.5	0.2	− 2.6	4.3	4.6	4.1	91	93	93	NNW 4	NNW 4	N 3	10	10	10	0.0	△^{0} p.
10	57.1	58.2	59.6	− 2.9	− 2.3	− 6.4	− 3.9	− 6.5	2.6	3.1	2.5	72	80	91	NNE 6	NE 4	E 2	10	10	10	0.3	*^{0} 2, p.
11	61.4	61.5	61.5	−10.5	− 7.7	−14.6	−10.9	−14.6	1.5	1.9	1.3	76	74	92	ENE 2	ENE 2	0	10	4	0	—	
12	62.0	62.3	62.0	−18.1	−13.1	−11.1	−14.1	−18.2	0.9	1.4	1.7	90	85	90	NE 2	NE 5	NE 4	0	10	10	—	
13	60.8	59.5	57.6	−12.1	− 9.2	−12.7	−11.3	−13.6	1.5	1.6	1.6	86	72	90	NE 5	NE 4	NE 3	1	1	6^0	0.1	
14	54.9	53.4	52.9	−12.3	− 9.0	−12.6	−11.3	−12.6	1.5	1.8	1.3	90	78	76	NE 4	NNE 4	NNE 2	10	1	0	—	*^{0} n.
15	51.4	51.0	51.9	−16.7	−11.0	−15.8	−14.5	−16.8	1.0	1.5	1.0	83	75	83	NNW 2	N 2	E 2	0	0	2^0	—	
16	52.3	52.1	51.9	−14.7	−10.8	− 9.2	−11.6	−16.6	1.2	1.5	1.9	84	76	83	ENE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	
17	51.8	51.9	52.0	− 8.1	− 5.2	− 6.3	− 6.5	− 9.2	2.0	2.3	2.3	83	77	81	E 2	E 2	E 3	10	10	10	—	
18	49.8	47.9	44.9	− 9.4	− 8.3	− 7.8	− 8.5	−10.0	2.0	2.2	2.3	92	92	95	E 8	ENE 8	ENE 10	10	10	10	5.5	*, ⇸ a, 2, p, 3.
19	41.2	41.3	44.5	− 8.1	− 7.3	− 8.5	− 8.0	− 8.5	2.3	2.4	2.2	95	93	94	ENE 14	ENE 8	ENE 8	10	10	10	1.9	*, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
20	47.2	47.5	48.5	− 8.9	− 7.1	− 5.5	− 7.2	− 9.4	2.1	2.4	2.9	93	93	99	NE 5	NE 5	0	10	10	10	—	*, ⇸ n.
21	45.3	43.3	40.8	− 3.2	− 6.3	− 4.8	− 4.8	− 7.3	3.3	2.4	2.9	90	87	93	SW 4	SSW 6	SW 2	10	10	10	0.2	* a, 2, p.
22	37.3	36.0	38.9	− 1.5	1.4	− 6.0	− 2.0	− 6.1	4.0	5.0	2.4	97	98	83	SW 8	WSW 10	W 4	10	10	0	0.0	●^{0} a; *^{0} p.
23	43.0	45.1	47.7	−10.1	− 7.9	−14.6	−10.9	−15.4	1.7	2.0	1.3	82	82	90	WNW 8	WNW 8	WNW 4	9	2	5^0	—	
24	50.6	53.3	57.1	− 7.9	− 4.9	− 7.2	− 6.7	−15.0	2.2	2.7	2.2	90	86	83	WNW 5	N 2	N 2	10	10	10	0.0	*^{0} p, 3.
25	60.4	61.8	63.1	−18.0	− 8.9	− 9.9	−12.3	−18.1	1.0	1.9	1.6	92	80	78	NNE 2	NE 1	ESE 2	3	10	2	0.0	*^{0} a, 2.
26	61.7	59.1	55.9	−14.8	−10.3	− 8.9	−11.3	−16.2	1.2	1.8	2.1	88	88	92	E 2	ESE 9	ESE 6	10	10	10	2.7	* a, 2, p, 3.
27	53.9	54.8	53.1	− 6.5	− 6.0	− 6.9	− 6.5	− 9.0	2.8	2.7	2.5	99	94	95	ENE 2	ENE 3	ESE 6	10	10	10	0.2	*^{0} 1.
28	50.6	50.0	49.4	− 7.3	− 2.7	0.6	− 3.1	− 8.5	2.5	3.7	4.8	96	99	00	ENE 8	ENE 7	ESE 5	10	10	10	1.2	*^{0} n, a; ●^{0} p.
29	46.7	44.6	46.0	0.9	1.1	0.5	0.8	0.4	4.9	5.0	4.8	00	00	00	ESE 8	SSE 4	W 4	10	10	10	8.1	●^{0} n, 1, a, p; * p.
30	48.3	48.0	49.3	− 0.9	− 0.5	− 0.9	− 0.8	− 1.4	4.1	4.3	3.9	95	97	91	SW 3	SW 7	W 5	10	10	10	0.0	*^{0} a, 2, p.
Срд. Mtt.	750.7	750.4	750.8	− 7.9	− 5.3	− 6.7	− 6.6	− 9.9	2.4	2.7	2.5	88	85	89	5.3	5.6	4.0	8.4	7.9	7.5	23.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	753.9	755.8	756.9	− 2.3	− 2.2	− 2.7	− 2.4	− 3.0	3.3	3.2	3.3	84	82	90	W 4	WNW 5	NW 3	10	10	10	—	
2	58.2	58.4	58.2	− 3.1	− 1.2	− 5.1	− 3.1	− 5.1	3.1	3.6	2.7	88	85	87	NW 1	NNW 2	W 3	10	10	10	—	
3	57.1	56.6	55.3	− 4.9	− 3.9	− 3.7	− 4.2	− 5.5	2.8	3.0	3.2	89	88	93	SSW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	1.5	
4	54.6	54.3	50.6	− 2.4	− 0.3	− 1.5	− 1.4	− 3.9	3.7	4.1	3.9	96	92	94	WNW 2	W 1	SW 5	10	10	10	3.5	* n.
5	45.9	45.1	44.3	0.3	1.0	1.3	0.9	− 1.4	4.5	4.9	4.9	97	00	99	W 6	W 7	W 6	10	10	10	0.0	* n; ●^{0} p.
6	46.3	45.8	43.0	1.3	1.7	2.1	1.7	1.0	4.8	4.8	5.2	97	92	98	WNW 6	W 7	W 8	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
7	37.8	35.5	36.9	2.5	3.2	1.2	2.3	1.1	5.5	5.2	4.3	00	91	85	W 12	WSW 10	WNW 8	10	2	10	—	
8	42.1	43.9	45.3	− 1.7	− 1.7	− 5.3	− 2.9	− 5.3	2.7	2.7	2.7	69	70	90	NW 10	NW 10	0	10	1	2	—	
9	39.8	36.3	36.4	− 2.8	− 0.8	0.7	− 1.0	− 5.4	3.5	4.2	4.7	94	96	97	SSE 6	S 8	SW 2	10	10	10	2.1	* n, a, 2, p, 3.
10	40.3	44.2	49.0	− 2.7	− 4.3	− 5.9	− 4.3	− 6.0	3.4	3.0	2.6	92	90	90	NW 6	NNW 8	NW 2	10	10	10	0.0	*^{0} 3.
11	47.6	44.7	41.1	− 3.9	− 1.2	0.8	− 1.4	− 7.0	3.0	3.8	4.2	90	91	88	WSW 5	SSW 7	SSW 10	10	10	8	0.4	
12	40.8	41.0	42.3	1.3	1.2	0.7	1.1	0.6	4.7	4.8	4.7	93	97	98	SSW 6	SW 3	SW 2	10	10	10	1.7	● n, a, 2.
13	42.1	42.8	44.3	0.5	0.3	0.1	0.3	− 0.2	4.6	4.1	4.3	96	88	93	SW 4	W 8	WNW 3	2	10	10	—	
14	45.6	45.5	44.5	− 1.9	− 0.5	− 4.7	− 2.4	− 5.0	3.5	3.9	2.6	88	88	80	0	S 2	S 2	10	10	5	—	
15	41.3	40.2	40.0	− 2.9	− 1.0	− 0.6	− 1.5	− 4.9	3.4	4.1	4.3	90	97	97	S 6	S 7	S 7	10	10	10	5.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
16	40.0	39.9	34.8	− 0.5	0.5	− 1.3	− 0.4	− 2.1	4.3	4.7	4.0	98	97	97	S 4	SSE 6	SE 8	10	10	10	6.1	* n, a, 2, p, 3.
17	34.9	40.9	45.6	− 1.2	− 1.4	− 5.3	− 2.6	− 7.0	4.0	3.6	2.8	93	88	92	W 10	WSW 10	SW 4	10	10	10	—	
18	48.9	50.4	51.2	− 3.9	− 3.4	− 3.0	− 3.4	− 5.5	3.3	3.4	3.5	96	95	96	0	S 2	SE 2	10	10	10	—	
19	52.6	53.7	54.8	− 4.8	− 6.4	− 6.7	− 6.0	− 7.8	3.1	2.7	2.6	98	97	95	SE 2	E 2	ENE 6	10	10	10	0.0	*^{0} 3.
20	57.8	60.0	62.9	−16.2	−17.2	−24.6	−19.3	−24.7	1.1	1.0	0.5	85	83	80	NE 6	NNE 3	N 2	10	9	0	—	
21	59.1	54.6	49.1	−18.0	−11.3	− 8.2	−12.5	−24.6	0.9	1.3	2.2	85	72	90	0	WSW 7	NW 8	10	10	10	0.1	* p.
22	43.5	40.9	40.3	− 5.4	− 1.7	− 2.5	− 3.2	− 8.3	2.9	3.9	3.6	95	96	96	NW 6	WNW 3	NW 3	10	10	10	—	
23	44.4	47.5	52.9	− 8.7	− 7.2	− 7.3	− 7.7	− 8.8	2.1	2.2	2.2	90	87	85	NW 4	NNE 8	N 4	10	10	10	0.1	*^{0} n, a, 2.
24	54.3	52.3	52.4	− 7.7	− 8.9	− 5.0	− 7.2	− 8.9	2.1	1.9	3.0	82	85	97	WNW 4	W 12	WNW 8	10	9	10	—	
25	55.0	54.2	55.7	− 2.2	− 3.1	− 3.7	− 3.0	− 4.9	3.5	3.2	3.2	90	90	92	NW 6	WNW 5	NW 4	10	10	10	—	
26	56.3	56.9	54.9	− 3.9	− 3.6	− 4.8	− 4.1	− 4.9	3.3	3.3	2.9	95	93	92	W 4	WSW 6	WSW 6	10	10	10	—	
27	54.0	55.0	55.5	− 5.1	− 3.5	− 4.1	− 4.2	− 5.3	2.9	3.2	3.1	95	90	93	W 2	WNW 2	W 2	10	10	10	—	
28	54.9	54.9	55.1	− 3.5	− 3.5	− 5.5	− 4.2	− 5.6	3.2	3.1	2.9	92	89	96	W 2	W 3	W 2	10	10	2	—	
29	53.6	53.1	52.5	− 4.2	− 2.5	− 3.9	− 3.5	− 5.6	3.3	3.7	3.3	98	98	98	W 2	0	0	10	10	10	0.3	△ 1; *^{0} a, p, 3.
30	51.3	50.7	49.5	− 5.7	− 7.1	−11.5	− 8.1	−11.5	3.0	2.2	1.6	00	84	90	ENE 4	ENE 6	ENE 2	10	10	0	0.1	*^{0} n, 1, a, 2, p.
31	47.4	46.9	46.1	−16.4	−14.4	−15.4	−15.4	−16.5	1.0	1.1	1.1	85	74	85	NE 2	0	0	9	10	10	—	
Срд. Mtt.	748.4	748.5	748.4	− 4.2	− 3.4	− 4.4	− 4.0	− 6.5	3.2	3.4	3.2	92	89	92	4.4	5.3	4.1	9.7	9.4	8.6	21.2	

Пенза. Pensa.

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 53° 11′. Долгота — Länge: 45° 1′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.6	735.7	737.2	−11.9	−11.7	−12.3	−12.0	−13.0	1.8	1.8	1.7	98	99	98	SW 5	SW 8	SW 4	9	10	7	0.3	✱ n, a, 3.
2	40.2	39.3	32.2	−10.1	− 9.8	− 5.7	− 8.5	−12.6	2.0	2.1	3.0	98	97	98	W 1	W 8	SW20	10	10	10	2.3	✱, ⇸ n, 1, 2, 3; ↙ 3.
3	29.7	35.0	42.6	− 9.1	−13.7	−17.7	−13.5	−17.7	2.2	1.4	0.9	96	89	85	N18	N20	N 7	10	4	0	0.2	✱, ⇸, ↙ n, 1, a.
4	45.8	46.9	47.4	−19.1	−18.9	−20.7	−19.6	−21.5	0.9	0.8	0.7	86	80	87	NW 3	S 2	SSW 3	0	6	2	—	
5	46.4	43.5	41.4	−17.0	−13.9	−10.1	−13.7	−21.4	1.0	1.1	1.9	88	75	94	SSW 7	SW10	S14	10	10	10	2.6	✱, ⇸ p, 3.
6	40.6	42.5	45.6	− 5.8	− 4.4	− 6.9	− 5.7	−10.3	2.9	3.2	2.5	97	99	91	SW 5	W 2	N 4	10	10	10	0.2	✱ n, p, 3.
7	49.3	51.5	54.4	−15.7	−17.6	−21.0	−18.1	−21.4	1.2	0.9	0.7	90	83	88	N 9	NNW 6	NNW 7	10	6	0	—	✱ n.
8	56.7	57.5	58.8	−22.2	−16.8	−22.7	−20.6	−22.9	0.6	0.9	0.6	87	80	86	N 4	NNW 3	0	2	0	9^0	—	⊔ p.
9	59.3	59.7	60.0	−25.9	−21.9	−24.3	−24.0	−26.4	0.5	0.7	0.5	85	86	86	NNW 3	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
10	60.0	60.1	60.9	−26.1	−19.7	−21.8	−22.5	−26.1	0.5	0.8	0.7	86	87	88	0	0	NNW 4	0	0	0	—	⊔, ≡ a.
11	61.1	61.1	60.3	−26.2	−23.6	−24.2	−24.7	−27.4	0.5	0.6	0.6	87	87	88	E 3	NNW 1	NNE 2	0	0	9	—	
12	58.3	57.7	57.3	−22.1	−18.8	−21.1	−20.7	−24.2	0.6	0.9	0.8	89	91	91	SSE 3	SSE 3	S 5	10	0	0	—	
13	57.8	57.3	56.9	−24.9	−17.2	−22.9	−21.7	−25.6	0.5	1.0	0.6	90	92	92	0	0	SW 3	0	1	0	—	⊔ a; ≡ p.
14	53.7	52.5	51.9	−24.1	−20.9	−18.0	−21.0	−25.5	0.6	0.8	1.0	91	92	97	SSW 7	SW 8	SSW 8	5	7^0	10	0.5	⊔ a.
15	52.0	52.1	51.9	−16.9	−18.1	−21.8	−18.9	−21.9	1.2	1.0	0.7	98	96	93	SE 5	SSE 5	SSE 4	10	3	2	—	✱ n; ⊔ a.
16	51.3	50.3	50.2	−22.0	−15.6	−17.0	−18.2	−22.6	0.7	1.2	1.0	93	95	92	SSE 5	SSE 1	SE 5	2	4	4^0	—	
17	51.6	52.6	54.1	−15.4	−11.9	−13.3	−13.5	−17.0	1.2	1.6	1.2	90	88	77	SE 6	SE 5	SE 3	9	9	7	—	
18	54.1	54.5	55.8	−16.5	−12.1	−18.4	−15.7	−18.4	1.0	1.2	0.9	79	66	81	SE 1	0	S 2	5	2	1	—	
19	56.6	56.9	57.6	−22.5	−16.1	−20.5	−19.7	−22.6	0.6	0.9	0.8	88	78	86	S 4	NW 3	E 4	5	1	0	—	
20	57.9	57.8	57.7	−23.6	−18.4	−19.3	−20.4	−24.7	0.6	0.8	0.8	86	75	78	NE 3	N 2	0	1	0	0	—	
21	56.9	56.3	54.8	−25.0	−18.0	−21.1	−21.4	−26.5	0.5	0.8	0.7	86	73	84	0	SE 2	0	1	0	0	—	
22	51.8	50.0	50.1	−25.0	−18.9	−20.3	−21.4	−26.3	0.5	0.8	0.7	85	73	80	NE 3	E 6	NE 1	0	3^0	0	—	
23	50.9	52.5	53.8	−21.1	−15.7	−19.9	−18.9	−22.4	0.7	0.9	0.8	87	71	87	NE 4	E 3	N 2	0	0	0	—	
24	52.9	52.4	52.6	−25.8	−23.8	−25.3	−25.0	−26.7	0.5	0.6	0.5	88	88	87	NNW 3	NNE 6	NNW 7	10	0	0	—	⊔, ≡ a.
25	53.1	53.7	55.0	−26.3	−20.4	−22.1	−22.9	−26.9	0.5	0.8	0.6	87	87	87	NNW 6	NNW 2	NNW 2	0	0	0	—	⊔ a.
26	55.6	56.0	57.1	−24.7	−18.7	−21.3	−21.6	−27.7	0.5	0.8	0.7	86	83	85	NW 4	0	S 3	0	0	0	—	
27	58.2	59.2	60.1	−26.0	−15.7	−21.1	−20.9	−28.5	0.5	1.0	0.7	82	77	87	0	SSE 1	SE 3	0	0	0	—	
28	60.9	60.8	60.6	−26.1	−18.1	−21.6	−21.9	−26.3	0.5	0.9	0.6	87	88	81	SSE 6	SSE 3	SE 1	0	0	0	—	≡ a.
29	60.5	60.9	61.3	−26.2	−20.7	−21.9	−22.9	−28.2	0.5	0.7	0.7	88	88	89	SE 3	SSE 3	S 7	2	0	0	—	
30	60.7	60.1	58.8	−24.8	−18.3	−21.5	−21.5	−26.1	0.5	0.9	0.7	89	90	88	S 4	SE 2	S 1	1	0	0	—	⊔ a, p.
31	56.7	55.7	53.9	−23.8	−18.2	−16.1	−19.4	−28.0	0.6	0.9	1.0	88	90	80	S 6	SSW 8	SW 6	3	3	10	0.1	⊔ a.
Срд. Mtt.	752.8	753.0	753.3	−21.0	−17.0	−19.1	−19.0	−23.1	0.9	1.1	0.9	89	85	87	4.2	4.0	4.3	4.0	2.9	2.9	6.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 220? m. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 742.5 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	750.0	748.8	−14.3	−12.0	− 6.3	−10.9	−16.3	1.4	1.6	2.8	94	94	00	SSW 2	SSW 8	SW 4	10	10	10	1.1	✱ n.
2	46.5	47.4	47.4	− 4.4	− 3.4	− 7.2	− 5.0	− 8.3	3.3	3.1	2.5	00	89	97	SW 1	W 1	SW 8	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, 2, 3; ⇸ 3.
3	47.3	47.1	46.2	−10.0	− 8.8	− 9.4	− 9.4	−10.4	2.0	2.2	2.2	98	95	00	SSW 4	SSW 6	S 9	10	10	10	—	
4	43.0	41.0	40.4	− 7.4	− 6.6	− 7.4	− 7.1	−10.0	2.6	2.5	2.6	99	93	99	S 5	S 9	S10	10	10	10	1.6	✱ p, 3; ⇸ 3.
5	40.1	40.7	40.9	− 7.3	− 5.2	− 5.7	− 6.1	− 7.8	2.5	2.8	3.0	97	92	99	S17	S10	S 3	10	10	10	1.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2; ↙ 1.
6	43.2	46.1	49.5	− 6.0	− 5.1	− 7.4	− 6.2	− 8.3	2.9	2.9	2.6	00	95	00	S 5	SSW 3	SW 2	10	6	10	—	
7	52.4	53.0	52.7	−15.2	−11.3	−11.1	−12.5	−15.2	1.3	1.8	1.9	97	96	98	W 2	SW 6	0	10	3	10	—	⊔ a, 3; ≡ a, p.
8	48.8	48.4	47.0	− 6.9	− 5.9	− 7.6	− 6.8	−11.6	2.5	2.5	2.4	95	85	94	SSW 8	SW 4	SSW 7	10	10	10	0.3	✱ a; △ 2.
9	44.9	45.3	48.6	− 6.2	− 2.5	− 2.2	− 3.6	− 8.2	2.7	3.6	3.9	95	95	00	SW 6	W 6	0	10	10	10	—	
10	51.7	52.2	51.1	− 3.5	− 1.4	− 4.3	− 3.1	− 4.7	2.7	2.8	2.6	77	67	78	0	SSE 4	S 8	10	7	10	—	
11	49.4	49.1	47.4	− 4.2	− 3.6	− 3.8	− 3.9	− 5.5	2.9	3.4	3.4	86	97	00	SSW 3	S 4	SSE 9	10	10	10	—	
12	44.8	43.9	42.7	− 9.4	− 7.2	−11.1	− 9.2	−11.4	2.1	2.0	1.6	97	74	86	SSW14	SW13	SSW13	2	3^0	0	—	
13	41.9	42.1	42.3	−12.6	− 6.4	− 7.4	− 8.8	−13.9	1.6	2.5	2.3	94	91	90	SW13	SSW14	SSW20	2	10	10	0.3	↙ 3.
14	42.6	43.4	43.7	− 5.6	− 3.4	− 6.6	− 5.2	−12.9	2.9	3.4	2.6	98	94	95	S 6	SSW 6	W 5	10	10	10	3.9	✱ n, a, 2, p, 3.
15	43.1	41.7	40.1	−12.3	−14.2	−19.6	−15.4	−19.6	1.6	1.2	0.8	94	81	83	NW 6	NNW 3	NNW 2	10	4	0	—	✱ n.
16	41.4	42.9	42.6	−27.5	−19.9	−23.1	−23.5	−27.5	0.4	0.8	0.6	89	89	88	0	NW 2	SW 1	10	3	0	—	⊔, ≡ a.
17	38.7	36.9	39.3	−28.9	−19.5	−17.5	−22.0	−29.5	0.4	0.8	1.0	87	88	88	SSE 4	S 4	S 2	10	8	6	—	⊔ 1, 2, 3.
18	45.5	48.7	51.1	−17.9	−17.1	−22.1	−19.0	−22.1	1.0	1.1	0.7	88	94	90	NE 2	N 4	NNW 2	10	2	6	—	⊔ a.
19	46.9	43.6	43.2	−18.7	−13.1	− 9.7	−13.8	−25.4	0.9	1.6	2.1	89	94	97	W 4	SW10	W 8	10	10	10	0.9	✱, ⇸ a, 2, p.
20	44.4	44.2	41.4	− 6.3	− 3.0	− 5.2	− 4.8	− 9.9	2.8	3.3	3.0	00	91	98	NW 1	W 3	WSW 6	10	10	10	0.3	⇸ p.
21	39.5	39.0	36.0	− 1.4	1.0	− 1.4	− 0.6	− 5.6	4.1	4.0	3.2	98	81	79	W 6	W 5	0	10	10	10	—	
22	31.4	35.8	43.8	− 4.9	− 7.3	−12.6	− 8.3	−12.7	2.9	2.1	1.3	92	80	78	W14	N20	N14	10	4	1	0.1	✱, ⇸ a; ↙ 2.
23	44.2	37.3	35.4	−15.5	− 8.1	− 7.3	−10.3	−18.5	1.0	1.6	2.4	78	68	93	N 6	W14	NW13	9	10	10	0.2	⇸ 2, p, 3; ✱ 3.
24	39.7	43.6	45.1	−11.1	−11.2	−14.2	−12.2	−14.8	1.5	1.4	1.0	77	71	70	N 8	N 8	NNW 2	4	1	3^0	—	
25	39.8	34.7	29.4	−12.0	− 5.1	− 4.4	− 7.2	−19.2	1.6	2.7	3.2	87	88	97	SSW 8	W 6	W 4	10	10	10	5.3	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
26	33.0	37.4	44.6	− 7.5	− 6.1	−12.6	− 8.7	−12.7	2.5	2.0	1.4	98	71	84	NE 4	NE 8	NNE 4	10	2	8	—	✱ n; ⇸ 2.
27	50.1	53.1	56.3	−16.5	−13.0	−15.7	−15.1	−18.0	1.2	1.3	1.2	94	81	93	N 4	N 8	NNW 5	10	0	0	0.0	⊔^{0}, ✱ a.
28	58.5	58.6	56.9	−14.6	−10.8	−13.7	−13.0	−16.5	1.4	1.6	1.4	98	82	87	N 4	S 1	WNW 1	10	3	2	—	⊔ 1; ≡ a.
Срд. Mtt.	744.4	744.5	744.8	−11.0	− 8.2	− 9.9	− 9.7	−14.2	2.0	2.2	2.1	93	86	91	5.6	6.8	5.8	9.2	7.0	7.4	18.4	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	753.0	750.6	-11.9	-8.7	-14.3	-11.6	-16.8	1.7	1.8	1.3	95	78	91	0	SSW 3	0	10	3	0	—	⊔ a.
2	49.0	47.5	44.3	-16.3	-11.3	-9.7	-12.4	-17.4	1.2	1.5	1.5	96	80	72	S 1	SSW 9	SSW10	2	0	10	—	⊔ a.
3	37.2	36.5	38.0	-6.4	-6.2	-6.0	-6.2	-10.2	2.8	2.6	2.8	00	93	97	SSW20	SSW15	SW15	10	9	10	1.7	⇸n,1,a; ✱a; ↙1,2,3.
4	40.6	42.0	42.9	-4.5	-2.4	-3.9	-3.6	-6.5	3.3	3.5	3.0	00	92	88	SSE 4	SSW 3	SW10	10	10	0	—	
5	39.6	39.0	36.4	-2.7	-2.2	-3.6	-2.8	-7.1	3.1	3.6	3.4	83	94	99	SSW13	SSW10	SSW10	9	9	10	0.3	
6	30.9	30.2	29.3	-1.1	0.2	-0.8	-0.6	-3.8	4.2	4.3	4.3	00	92	00	SSW20	SSW10	S10	10	10	10	1.7	✱, ⇸ n, 1, 3; ↙ 1.
7	32.0	29.4	30.3	-4.6	-3.2	-1.6	-3.1	-7.3	3.0	3.6	4.0	93	99	97	SW 6	SSW17	SW 5	2	10	10	1.4	✱, ↙, ⇸ 2, p.
8	33.5	37.0	37.2	-1.6	0.4	0.4	-0.3	-2.2	3.0	2.5	4.7	73	54	00	W10	SW10	SW20	2	2	10	0.1	✱n, 1,3; ⇸n, 1; ↙ 3
9	43.0	47.9	47.7	-5.4	-2.0	-6.3	-4.6	-6.7	2.2	2.6	2.3	72	65	81	WSW15	SW 9	S 7	1	1	0	—	↙ 1.
10	43.3	42.2	45.3	-4.2	0.3	-0.6	-1.5	-6.7	3.3	4.7	4.4	00	00	00	SSW15	SSW 8	SSW 6	10	10	10	—	↙ 1; $\equiv^0$ 3.
11	49.2	50.1	51.2	-2.2	-1.8	-1.8	-1.9	-3.0	3.9	4.0	4.0	00	00	00	S 4	S 8	SSE 7	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	52.1	52.0	52.7	-3.4	4.9	0.1	0.5	-3.7	3.5	4.6	4.2	00	70	91	SSE 7	S 6	SSE 6	10	3^0	1	—	⊔, ≡ n, 1.
13	52.5	51.9	51.0	-0.2	0.7	-0.3	0.1	-0.7	4.4	4.1	4.4	98	85	99	S 9	SE10	S13	10	8	10	—	
14	51.9	52.4	52.8	-2.1	2.6	-2.2	-0.6	-2.8	2.9	3.6	3.7	75	65	96	S 4	S 7	S 6	2	5	0	—	
15	53.5	53.9	54.2	-5.6	2.9	-1.9	-1.5	-7.0	3.0	3.7	3.0	00	66	77	0	SSE 3	S 3	9	1	8^0	—	
16	54.5	54.6	53.2	-4.2	4.5	0.2	0.2	-4.8	3.2	4.0	3.5	94	64	74	S 3	S 8	SSW 6	5^0	5^0	3	—	
17	52.1	51.4	49.0	-0.9	4.0	-0.2	1.0	-1.5	4.0	4.1	3.6	94	67	79	SSE 4	S 8	S 3	7^0	3	0	—	
18	45.0	42.3	39.6	-0.7	4.9	1.3	1.8	-2.4	3.2	3.7	4.9	73	56	98	S 5	S 8	SSW 8	0	0	8	—	
19	40.0	39.5	37.1	0.6	2.0	0.9	1.2	0.3	4.8	4.8	4.9	00	91	00	0	SSE 2	0	10	10	10	1.3	≡n,a,p,3; ✱p; ●p,3.
20	34.9	32.6	31.3	1.1	5.4	3.7	3.4	0.5	5.0	5.7	5.9	00	85	98	SSE 4	SSE 6	SW 4	10	7	3	0.1	● n; ≡ n, 1.
21	31.3	34.8	39.8	3.7	5.1	0.6	3.1	0.6	5.9	4.6	3.3	98	70	70	SSW 4	W 2	WSW 2	8	3	2	—	● n.
22	44.6	43.8	41.2	-2.9	3.7	0.5	0.4	-4.2	3.0	4.0	4.1	82	67	87	N 2	SSE 7	SSE 5	3	7^0	0	—	
23	38.2	37.3	36.2	1.0	11.5	7.9	6.8	-0.3	4.8	7.9	7.3	98	78	92	SSE 4	S 8	W 6	3	3^0	5	—	
24	37.5	34.2	28.5	1.4	5.7	5.6	4.2	0.8	5.1	6.7	6.3	00	99	93	NE 2	E 4	SSE 5	10	10	3	2.2	● a, p; ≡ a.
25	28.3	29.5	32.4	-1.6	-2.0	-3.0	-2.2	-3.2	3.0	2.8	2.7	74	71	74	SW20	SW20	W10	10	10	10	0.0	↙ n, 1, a, 2; △ 1, a.
26	32.4	32.8	33.2	-4.2	-1.6	-3.8	-3.2	-4.9	2.8	2.5	2.4	83	62	71	NNW 4	W 6	NW 4	10	10	9	0.6	
27	34.0	35.5	36.8	-4.9	-2.6	-4.1	-3.9	-5.6	2.5	2.6	2.2	82	67	66	W 4	SW 4	0	10	8	9	0.1	✱ n, p.
28	37.7	38.6	39.4	-4.2	-1.4	-2.9	-2.8	-5.8	2.9	2.6	2.6	87	61	73	0	N 2	0	7	10	10	0.0	$✱^0$ a.
29	40.1	40.0	39.6	-4.0	0.1	-0.5	-1.5	-6.2	3.2	3.2	4.4	93	68	00	SSE 4	SE 6	SE 4	2	10	10	1.6	✱, △ p.
30	39.8	39.8	39.1	0.7	6.6	3.6	3.6	-0.8	4.5	4.1	4.8	92	57	81	SSE 6	SE20	SSE15	5	7	10	—	↙ 2, p, 3.
31	38.9	40.5	42.2	1.1	2.7	0.5	1.4	0.4	4.4	5.4	4.8	88	97	00	SE15	SE15	0	10	10	10	6.6	✱, ● a,2,p,3; ↙ 1,2.
Срд. Mtt.	741.7	741.7	741.4	-2.9	0.7	-1.4	-1.2	-4.5	3.5	3.9	3.8	91	77	89	6.7	8.2	6.5	7.0	6.6	6.5	17.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741.8	743.3	745.3	0.7	4.3	2.2	2.4	-0.4	4.7	4.7	5.0	96	76	93	W 2	W 6	0	10	10	5	1.7	✱ n, a; ● p.
2	45.1	44.0	41.3	-1.6	8.0	3.2	3.2	-2.5	4.1	5.4	5.6	00	67	97	0	SE 2	SE10	0	10^0	10	3.2	≡ a; ● p, 3.
3	40.8	40.5	40.3	0.6	4.1	-0.2	1.5	-0.6	4.1	3.6	4.4	85	58	98	W 4	W 8	0	0	6	3	1.4	● n; ✱, △ p.
4	39.6	39.7	40.8	-0.3	3.7	0.3	1.2	-2.1	4.4	3.8	3.8	98	64	80	SSW 2	W 4	N 1	3	8	1	0.1	✱, △ a.
5	43.4	44.8	46.5	0.5	2.7	0.0	1.1	-2.8	4.0	3.5	3.2	83	62	71	0	N 6	0	0	9	8	—	
6	46.9	46.9	49.0	-2.0	2.1	-0.3	-0.1	-3.2	3.2	3.4	3.5	82	64	78	N 6	NNE 5	N 7	1	6	10	—	
7	51.0	52.5	53.3	-1.7	2.4	-0.6	0.0	-3.1	3.1	3.1	3.2	76	57	73	NE 6	ENE 4	E 1	0	4	0	—	
8	55.9	56.4	56.6	-1.7	2.6	-0.5	0.1	-4.8	3.0	2.9	2.5	74	52	57	SE 1	E 5	ESE 3	1^0	0	0	—	
9	57.7	57.2	56.3	-0.5	5.4	1.8	2.2	-3.9	3.1	2.9	2.3	70	43	44	0	E 3	0	0	0	0	—	
10	56.0	55.4	55.1	1.5	7.3	4.7	4.5	-3.7	3.6	3.3	3.6	71	44	56	0	E 1	ENE 2	0	2	7	—	
11	56.8	56.7	56.2	4.0	9.3	5.6	6.3	-0.9	4.2	4.1	3.4	69	46	51	0	SE 4	SSE 3	4	5	3	—	
12	55.8	54.2	52.1	2.3	9.7	6.6	6.2	-0.5	3.8	3.7	3.5	70	41	49	SSE 3	SE 6	ENE 1	6^0	8^0	8^0	—	
13	49.1	47.6	46.2	4.5	9.1	4.4	6.0	4.2	3.9	3.3	4.1	62	37	65	0	E 7	SE 8	10	10	10	0.1	
14	43.0	41.7	41.3	2.9	2.9	2.1	2.6	1.8	5.0	5.2	5.3	88	91	00	ENE 6	ENE 8	NNE 1	10	10	10	1.6	● n, a, 2, p.
15	41.4	41.0	41.3	2.1	8.3	5.2	5.2	0.0	4.8	3.7	3.7	89	46	56	N 3	NE 8	NNE 4	1	10	1	—	
16	42.5	42.1	41.9	2.2	9.7	6.5	6.1	0.3	3.7	3.6	4.0	68	40	55	NE 3	NE 8	NE 5	4^0	8^0	10^0	—	
17	42.5	41.2	41.5	3.9	9.0	4.2	5.7	2.0	3.5	3.0	3.7	57	35	60	NE 4	NE 8	NE 3	7^0	2	0	—	
18	42.9	43.8	45.6	1.6	8.2	3.8	4.5	-0.9	3.6	2.7	3.0	69	33	49	NE 3	ENE10	NE 3	2^0	3	4	—	
19	47.6	46.8	46.3	-0.6	5.9	4.8	3.4	-2.8	3.0	2.6	2.8	68	37	43	NE 4	NE 3	NE 2	4^0	3^0	9	—	
20	45.2	44.7	43.4	2.8	9.1	6.7	6.2	1.8	4.4	6.2	6.4	77	72	87	0	E 3	SE 3	10	10	10	0.7	✱ 1; ● 1, 2, 3.
21	42.3	42.3	43.8	5.2	10.7	7.1	7.7	4.6	6.6	5.2	5.2	00	54	69	N 3	NE 6	NE 2	10	10	9	—	● n.
22	45.5	45.0	44.7	1.7	10.4	5.8	6.0	1.0	3.5	4.7	5.5	68	50	81	NNE 1	0	0	5	10	4	—	
23	44.4	43.7	42.1	5.7	13.8	9.0	9.5	1.3	5.3	3.8	5.3	77	33	62	SSW 6	SSW 4	0	3^0	7	8	—	
24	38.9	36.1	32.0	7.5	11.4	7.7	8.9	5.8	5.6	4.7	7.3	72	47	93	SE 6	SE10	SSE 5	10	10	7	1.4	↙, ● p.
25	27.3	28.2	32.8	6.4	10.7	7.7	8.3	4.8	6.7	6.6	6.4	93	69	82	S 6	W 6	W 5	10	8	8	3.6	● n, a, 2.
26	37.1	39.9	42.3	1.9	3.4	2.9	2.7	1.5	4.9	3.8	3.8	91	65	68	N 7	N10	NW 1	10	10	0	0.1	● n, 1.
27	44.0	44.5	44.5	5.5	12.7	10.0	9.4	1.8	4.8	4.6	4.2	71	42	46	0	NNW 4	W 3	0	2	2	—	
28	46.6	47.1	47.6	8.7	15.6	11.2	11.8	4.1	5.7	4.0	4.5	68	31	45	0	SSW 6	SSW 4	4	4	2	—	
29	48.0	47.7	48.1	7.6	16.1	9.4	11.0	6.0	5.3	4.3	5.3	68	32	60	S 5	S 7	SW 8	10	7	9	0.1	
30	47.3	45.2	41.8	8.9	14.5	12.2	11.9	6.5	6.7	5.8	6.1	78	48	57	0	SE 5	SE 3	6	9	4	—	● n.
Срд. Mtt.	745.5	745.3	745.3	2.7	8.1	4.8	5.2	0.5	4.4	4.1	4.4	78	51	68	2.7	5.6	2.9	4.7	6.7	5.4	14.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.4	737.4	735.7	10.3	13.5	9.2	11.0	7.0	4.7	6.8	8.2	51	59	95	SE 7	SSE 6	SE 5	10^0	10	10	11.2	● p, 3.
2	37.5	40.1	42.3	7.1	10.2	8.8	8.7	6.2	6.8	6.3	6.2	90	68	73	N 13	N 20	NNW 6	10	10	0	—	● n; ↙ 2.
3	41.9	40.4	39.2	8.4	18.9	19.0	15.4	4.3	5.1	8.2	9.4	62	51	58	SW 7	SW 10	SW 8	4	7^0	4	—	
4	38.5	36.5	35.4	13.9	24.6	20.5	19.7	11.8	8.5	8.2	10.3	72	35	57	SSW 8	WSW 9	W 5	3^0	5	9	1.7	< n; ●, ꓘ p.
5	39.6	40.0	40.0	10.6	15.4	12.0	12.7	8.1	6.0	5.5	5.3	63	42	51	N 7	NNW 5	NNW 3	0	3	4	—	
6	40.4	39.4	37.6	7.5	11.6	7.3	8.8	6.5	5.7	5.4	6.8	73	53	89	NE 3	SE 5	NE 6	9	10	10	2.2	● p, 3.
7	38.0	39.1	40.9	3.0	9.6	5.0	5.9	1.7	3.7	2.2	2.5	64	24	38	N 6	NNE 8	N 7	7	1	2	—	● n.
8	42.2	42.9	43.6	4.1	1.6	4.0	3.2	1.3	4.0	4.9	4.2	65	94	69	N 5	NW 1	NW 1	9	10	3	2.2	⁎ a, 2, p; ● 2, p.
9	43.2	41.8	44.2	4.1	7.6	2.0	4.6	0.3	2.9	5.0	3.6	47	64	68	W 5	W 5	N 7	9	10	3	0.4	●, △ 2.
10	47.0	46.3	44.6	2.6	8.8	7.2	6.2	− 2.7	3.3	3.0	3.2	60	35	42	NNW 2	W 5	WSW 2	0	1	1	—	
11	41.6	39.9	36.3	5.6	9.3	7.0	7.3	2.3	4.1	5.3	6.8	61	61	91	SSW 7	SW 8	SSW 8	10	10	10	4.1	● a, 2, p.
12	36.1	38.5	40.4	5.0	5.3	3.5	4.6	3.3	5.9	5.6	4.8	90	85	82	NNE 7	NNE 13	NNE 5	10	10	10	—	● n.
13	38.6	36.7	35.5	3.4	9.3	6.4	6.4	2.5	3.6	3.7	3.7	62	43	51	NE 8	NNE 6	N 6	10	2	2	—	
14	33.7	31.7	31.7	5.4	13.4	11.4	10.1	0.9	3.7	2.9	5.4	55	26	53	N 4	NNE 6	0	1	1	2	—	
15	30.9	30.5	31.4	10.1	18.8	14.4	14.4	8.2	5.9	5.3	7.2	64	33	59	S 5	W 7	SW 2	8	9	4	0.2	● a, p.
16	37.2	38.8	39.1	11.0	16.5	13.8	13.8	6.0	5.6	4.9	5.0	58	35	43	NW 3	WNW 3	SSW 5	1^0	3	1	—	
17	41.2	41.3	42.4	15.1	24.4	19.4	19.6	9.8	6.2	6.0	6.9	49	26	41	SSW 8	SW 8	SW 4	3^0	3	0	—	
18	45.6	45.7	45.8	18.1	24.8	19.5	20.8	13.1	7.7	6.3	7.2	50	27	43	0	SW 6	SSW 3	2	5	0	—	
19	47.9	47.5	46.9	16.9	25.8	20.5	21.1	11.6	7.7	5.9	6.7	54	24	38	S 5	S 15	SSW 1	0	0	0	—	↙ 2.
20	46.4	44.0	43.4	18.4	26.6	19.2	21.4	12.5	8.0	6.2	9.0	51	24	55	SE 2	SSE 13	SSE 3	2	6	10	1.0	● p, 3.
21	43.0	42.4	43.4	15.7	21.0	14.4	17.0	12.9	8.2	7.2	7.2	62	39	59	N 5	N 6	N 3	3	3	2	—	● n.
22	45.7	46.1	46.7	16.4	23.6	19.6	19.9	11.4	7.4	7.1	7.2	53	32	42	W 3	N 4	NW 3	1	7	4	—	
23	48.0	47.1	46.6	18.4	27.1	23.9	23.1	12.2	8.5	7.9	7.1	54	30	32	SSW 4	WNW 4	0	1	7	2	—	
24	47.2	46.7	45.8	19.9	30.0	25.2	25.0	14.7	9.6	7.6	8.5	55	24	35	S 4	SW 6	W 1	1	4	2	—	
25	46.3	45.3	43.6	20.9	29.4	23.6	24.6	16.7	10.0	7.2	8.7	54	23	39	NW 1	E 6	0	2	4	2^0	—	
26	43.6	42.8	42.1	19.8	30.7	22.8	24.4	14.3	9.2	8.0	9.3	54	24	45	N 2	SE 2	0	3	4	3	—	
27	42.8	42.9	44.4	20.6	30.6	22.1	24.4	14.5	10.7	7.7	9.3	59	23	48	0	SSW 5	NE 3	2^0	7	4	—	
28	46.9	47.0	46.2	19.0	28.6	21.0	22.9	17.5	7.3	8.5	7.2	45	29	39	SE 8	ESE 7	SE 3	0	0	0	—	
29	45.0	43.7	41.6	19.2	29.8	24.0	24.3	13.6	9.9	9.2	8.0	59	29	35	SE 2	ESE 5	SSE 4	0	0	0	—	
30	41.4	41.0	40.3	19.1	30.0	20.0	23.0	15.0	8.8	6.4	6.7	54	21	39	S 3	SE 6	SSE 3	1^0	2^0	2	—	
31	40.7	40.0	38.8	20.0	29.1	22.4	23.8	14.1	8.1	8.8	7.5	47	29	38	0	ESE 5	N 3	8^0	9^0	5^0	—	
Срд. Mtt.	741.8	741.4	741.2	12.6	19.5	15.1	15.7	8.8	6.7	6.2	6.7	59	39	53	4.6	6.9	3.5	4.2	5.3	3.6	23.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.9	737.1	736.1	21.6	30.0	24.6	25.4	16.8	9.2	7.1	7.5	48	23	32	N 2	NE 4	NNE 1	4	7	2	—	
2	36.4	36.1	35.2	19.3	29.3	23.8	24.1	17.6	9.8	9.7	9.6	59	32	43	NNE 4	NE 4	ENE 3	3	3	6	0.0	
3	32.7	30.8	30.4	18.9	27.4	16.9	21.1	16.4	11.5	12.9	14.2	71	47	99	NW 3	S 5	0	8	4	10	7.5	●, ꓘ n, a, p, 3.
4	29.7	29.5	31.1	17.5	25.6	17.1	20.1	15.3	12.2	12.4	13.5	82	50	93	SSW 6	S 5	NNW 6	1	5	7	17.5	● n, p; ꓘ n, a, p; ▲ p.
5	34.9	35.8	36.5	8.8	15.9	14.2	13.0	8.4	7.4	7.1	7.5	88	53	62	NNW 6	NNW 6	NW 1	10	7^0	0	—	
6	36.0	35.2	38.7	10.2	12.4	6.2	9.6	6.0	7.5	7.6	5.8	81	71	82	SSE 5	NW 7	0	5	10	0	6.5	● 2, p.
7	43.0	44.1	44.1	6.8	11.3	10.1	9.4	2.7	5.4	4.7	5.0	73	47	54	NNW 3	W 6	W 6	1	7	4	0.1	● p.
8	42.6	41.2	41.0	10.2	8.9	8.4	9.2	7.3	6.7	7.7	6.9	72	91	84	SSW 6	SW 5	W 1	4	10	7	12.5	● a, p.
9	41.4	41.0	40.6	7.5	10.2	8.3	8.7	3.5	4.7	4.8	4.4	61	52	55	N 3	NNW 1	NNE 4	6^0	10	3	—	
10	42.1	41.2	38.6	10.7	17.3	14.8	14.3	5.4	6.7	6.0	6.5	70	41	52	W 6	WSW 6	S 5	0	7	9	7.4	
11	33.0	29.4	34.0	9.9	23.0	13.7	15.5	9.3	7.8	10.1	8.5	86	48	73	S 10	SW 20	SW 3	10	7	6	1.8	●, ꓘ n, a; ↙ n, a, 2, p.
12	38.4	41.8	43.8	12.1	15.9	10.0	12.7	9.9	7.4	5.0	5.9	71	37	64	W 6	NNW 5	0	7	1	0	—	
13	45.2	44.1	40.8	10.7	17.7	16.3	14.9	5.8	5.8	6.0	6.9	61	40	51	SSE 4	SE 10	ESE 8	4	3	5	1.6	
14	38.7	36.5	33.7	18.2	27.1	23.5	22.9	12.8	8.6	9.5	10.5	56	36	49	SSE 6	SSE 15	SSE 3	5	2	9	0.5	●, ꓘ n; ↙ 2.
15	38.6	41.4	41.8	19.4	15.5	13.7	16.2	13.6	13.9	11.4	9.9	83	87	86	SW 3	NNW 6	NNW 8	7	10	10	0.6	ꓘ n; ● n, p.
16	40.2	44.3	46.7	12.6	15.6	12.5	13.6	12.3	10.1	10.5	9.8	94	80	91	NNW 3	NNW 4	0	10	10	0	2.0	● 1, a.
17	48.6	48.3	48.3	11.1	17.6	17.0	15.2	9.5	9.2	11.1	12.2	94	74	85	N 5	NNE 7	N 4	10	10	3	0.1	● 1, a, p.
18	48.2	47.5	47.5	20.6	33.8	27.5	27.3	14.5	12.5	8.0	12.8	70	20	47	ENE 2	SSE 9	0	4	3	4	—	
19	48.5	48.5	48.6	22.4	33.5	25.2	27.0	14.5	9.2	8.5	12.7	46	22	54	SSE 4	SSE 5	0	7	3	1	—	
20	49.2	48.6	47.8	25.6	33.3	25.0	28.0	19.1	13.1	9.2	12.8	54	24	55	SSW 1	SSW 3	0	0	1	1	—	
21	47.7	46.9	46.3	23.3	31.1	23.7	26.0	20.5	12.9	11.2	11.0	61	33	51	NNE 3	NE 1	NNE 4	0	2	0	—	
22	47.3	46.5	45.7	21.1	26.4	21.5	23.0	17.5	11.5	8.8	10.7	62	34	56	NNE 3	NNE 8	0	1	3	1	—	
23	45.3	43.7	41.7	20.0	28.2	18.4	22.2	15.7	11.5	11.0	12.4	66	39	79	S 2	NNW 5	NNW 4	4	7	7	1.1	●, ꓘ p.
24	40.4	40.4	41.0	18.1	20.9	18.9	19.3	15.7	11.8	8.8	8.6	76	48	53	N 9	NNW 15	NW 3	8	7	2	—	↙ 2.
25	40.7	41.2	42.4	16.2	19.3	14.6	16.7	13.7	9.2	7.3	7.7	67	44	62	NNW 5	N 10	0	6	4	0	—	
26	42.7	41.0	38.9	15.5	23.4	20.5	19.8	9.2	8.0	7.3	8.2	60	33	46	0	NNW 2	SW 5	0	0	1	—	
27	39.7	39.5	39.1	21.1	28.0	24.5	24.5	16.4	10.5	10.0	8.2	57	35	35	0	NNW 3	W 1	0	4	0	—	
28	38.8	36.5	36.8	19.9	31.8	22.0	24.6	15.0	10.2	9.5	13.1	59	28	67	SSE 1	SSW 8	NW 5	4	7	10	0.7	ꓘ, ● p.
29	35.6	34.4	34.8	21.0	28.7	20.2	23.3	18.3	12.9	12.6	13.9	70	43	79	SSW 3	SSW 4	SSW 10	8	7	7	4.7	●, ꓘ, ↙ p.
30	35.4	36.0	38.4	20.0	28.7	23.0	23.9	16.8	14.0	12.3	13.5	80	42	65	SSW 5	SW 4	0	7	4	6^0	—	
Срд. Mtt.	740.7	740.3	740.3	16.3	22.9	17.9	19.0	12.6	9.7	8.9	9.7	69	45	63	4.0	6.4	2.8	4.8	5.5	4.0	64.6	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.2	739.0	737.7	23.3	22.0	22.5	22.6	17.9	14.2	14.3	11.9	67	73	59	0	0	0	7	10	3	2.9	●, К a.
2	36.8	35.8	34.8	21.1	29.4	23.0	24.5	17.3	14.3	12.6	13.4	77	41	64	0	W 4	0	9	7	2	—	
3	34.1	34.2	36.7	22.1	28.0	20.1	23.4	18.9	13.1	12.1	11.9	67	43	68	SW 3	W 4	N 8	7	9	2	1.0	●, К p.
4	40.7	41.7	42.3	15.1	21.0	17.7	17.9	12.3	7.9	6.5	7.9	62	36	53	N 4	NNE 8	NNE 4	1	2	0	—	
5	43.7	43.0	40.5	18.2	24.9	23.1	22.1	12.9	8.9	9.1	10.9	58	38	52	0	W 3	SW 4	2	8	10	—	
6	38.2	36.1	34.7	23.2	30.6	26.3	26.7	18.6	9.4	7.2	12.0	44	22	47	SW 5	W 10	N 5	7	4	5	—	
7	36.5	36.2	36.0	22.8	29.2	24.3	25.4	18.9	14.4	12.7	13.5	70	42	60	0	NNE 3	NNW 2	4	4	2	—	
8	36.4	34.8	35.8	22.2	31.6	19.4	24.4	17.3	12.7	14.0	13.7	65	41	82	0	SE 5	SE 4	6	7	7	12.2	●, К 2, p; ↙ p.
9	35.5	35.0	34.3	20.2	31.0	27.5	26.2	17.4	14.8	14.4	13.4	84	43	49	N 2	ESE 1	SE 1	8	7	10	—	
10	33.5	33.1	33.1	23.9	29.5	22.4	25.3	21.9	11.8	12.3	14.6	54	39	72	0	0	NW 4	10	10	8	0.0	
11	36.4	38.2	39.8	22.4	29.6	25.2	25.7	19.1	14.8	12.4	10.7	73	40	45	S 4	SW 8	N 6	4	5	9	0.6	● n.
12	43.4	43.6	44.5	18.4	26.4	19.9	21.6	18.2	13.4	13.6	14.8	85	54	86	NNW 1	NNW 5	N 13	10	10	10	10.0	● n,1,p,3; К n,p; ↙ p.
13	45.2	45.2	44.8	22.0	33.6	28.6	28.1	18.9	14.5	13.9	13.7	74	36	47	0	NNE 3	NNE 1	10	2	0	—	● n.
14	45.8	45.4	45.4	24.4	34.3	28.6	29.1	22.0	14.5	13.9	11.4	64	34	39	NNE 2	ENE 5	ENE 8	0	0	0	—	
15	46.4	45.1	43.3	22.8	30.6	25.2	26.2	19.9	10.7	10.2	9.7	52	31	40	ENE 3	ENE 5	0	0	0	0	—	
16	42.5	40.5	37.1	22.3	25.2	23.8	23.8	17.6	9.5	12.8	12.2	47	54	56	0	0	0	4	10	6	—	
17	34.1	33.6	35.4	22.1	22.9	13.0	19.3	13.0	12.6	12.3	9.2	64	59	83	0	NW 8	NNE 13	9	8	10	0.0	● p.
18	36.9	39.2	40.0	10.2	13.4	11.8	11.8	7.1	6.0	5.9	6.9	65	52	67	NNE 9	NNE 15	NNE 9	1	9	5	—	↙ 2.
19	40.3	39.7	39.2	11.4	16.5	15.3	14.4	6.9	7.5	6.7	7.3	75	49	57	NNE 9	NNW 17	NNW 7	6	9	7	—	↙ 2.
20	37.6	36.3	37.5	15.4	22.5	19.0	19.0	11.3	8.5	8.4	8.4	65	41	52	NW 7	NW 17	0	2	7	2	—	↙ 2.
21	39.5	39.4	39.7	17.7	26.5	20.9	21.7	13.8	10.3	7.1	9.1	68	27	50	0	NNW 5	0	0	0	1	—	
22	41.1	42.7	44.4	17.6	22.7	17.4	19.2	16.7	10.1	7.4	6.3	68	36	43	NNE 3	N 7	N 3	0	0	0	—	
23	48.6	48.6	48.0	14.5	22.6	18.9	18.7	10.4	6.8	6.7	6.5	55	33	41	0	0	0	0	0	0	—	
24	48.7	47.4	45.6	17.7	27.2	22.3	22.4	12.8	8.0	7.8	7.9	54	29	41	0	0	0	0	0	0	—	
25	45.4	43.8	42.4	21.1	30.4	24.8	25.4	13.7	8.8	7.4	7.5	48	22	32	0	NW 3	0	0	0	0	—	
26	42.2	40.7	38.7	22.2	31.6	25.2	26.3	17.2	10.0	8.0	8.3	51	24	35	0	SSE 1	0	0	3	2	—	
27	38.0	37.2	36.2	20.6	30.9	25.2	25.6	17.1	7.1	6.9	7.4	38	21	31	SSW 5	SSW 5	0	7	7^{0}	9	—	
28	36.9	36.6	36.8	19.9	26.9	23.2	23.3	17.4	10.2	10.0	8.9	59	38	41	0	NE 3	N 6	10	9	9	0.0	∞ 1; К^{0} 2; ● p.
29	37.8	37.2	38.7	18.8	29.4	20.9	23.0	17.1	10.0	8.5	11.0	61	27	60	N 3	ENE 4	N 1	5	5	8	0.0	∞ 1; ●^{0}, К p.
30	39.3	38.9	38.9	20.2	31.6	23.6	25.1	17.7	12.2	10.5	10.9	69	30	50	NNW 1	SSW 3	0	9	8	2	—	
31	39.6	39.0	38.7	20.1	31.5	26.2	25.9	16.3	11.3	10.6	11.5	65	30	46	SSW 1	0	0	7	6	10	—	
Срд. Mtt.	740.0	739.6	739.4	19.8	27.2	22.1	23.0	16.1	10.9	10.2	10.4	63	38	53	2.0	4.9	3.2	4.7	5.4	4.5	26.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	737.8	738.1	24.3	33.1	24.1	27.2	20.1	12.4	10.6	11.7	54	29	52	0	SW 5	0	2	6	3	—	К p.
2	39.3	39.0	39.1	18.5	22.6	21.4	20.8	16.1	10.4	10.7	10.9	66	53	58	W 5	W 5	0	5	10	2	—	
3	38.8	37.0	38.4	18.2	29.4	21.7	23.1	15.1	8.9	9.9	7.6	58	32	40	SSW 5	SSW 17	WSW 6	10	7	5	—	↙ 2.
4	40.4	40.7	40.2	18.6	23.2	18.2	20.0	16.0	8.0	9.2	12.5	51	43	80	WSW 5	WSW 8	SW 5	7	10	3	0.1	● p.
5	40.6	40.5	40.3	18.0	26.7	21.2	22.0	17.6	11.7	9.7	9.9	76	37	54	N 2	N 5	0	9	7	3	—	
6	41.1	40.3	37.7	17.1	29.6	24.9	23.9	13.3	9.7	8.8	9.7	67	28	41	SW 1	SSW 5	SSW 2	1^{0}	1	3	0.5	
7	36.3	34.3	32.0	22.4	30.6	21.4	24.8	19.1	14.1	10.6	11.8	70	33	63	0	SSW 15	SSW 20	7	10	10	0.0	К n; ● n,p; ↙ 2,p,3.
8	37.0	37.8	39.1	15.3	21.3	17.6	18.1	12.6	10.2	8.4	7.5	79	45	51	SW 5	WSW 9	W 3	0	8	1	—	↙ n.
9	39.6	37.8	36.6	15.0	24.1	14.5	17.9	11.2	7.6	7.3	11.7	60	33	96	0	S 9	0	10	10	10	3.0	● p, 3.
10	33.3	33.8	36.1	15.2	20.4	16.4	17.3	13.0	11.9	6.9	7.6	92	39	55	0	W 13	W 7	10	3	3	—	● n.
11	40.6	43.5	44.7	9.4	15.3	13.8	12.8	9.0	7.2	7.7	6.4	82	59	55	W 9	NW 5	0	9	8	0	—	
12	45.3	43.4	42.1	12.3	25.1	22.1	19.8	9.4	5.8	6.5	11.1	54	28	57	SSW 6	SSW 13	0	1	3	10	—	
13	41.6	39.8	40.2	17.7	28.1	18.8	21.5	13.8	7.1	7.9	11.4	48	28	70	SSW 3	0	NNW 3	3	8	1	—	
14	40.5	39.2	36.8	18.2	26.4	18.6	21.1	13.8	11.0	8.3	12.2	71	34	77	0	NNE 3	SSW 3	0	4	9	2.5	●, ↙ p.
15	34.8	35.3	34.7	19.4	17.7	16.8	18.0	16.6	9.8	12.9	8.7	59	86	62	SSW 7	0	0	10	10	1	1.3	● n, a, 2.
16	33.5	32.4	32.4	15.1	23.2	15.3	17.9	11.2	8.8	7.4	10.7	69	34	83	S 1	SSW 9	0	1	7	10	0.4	● p.
17	31.7	32.5	35.2	12.2	16.2	13.5	14.0	10.4	9.4	10.7	9.7	90	78	85	0	NNW 1	NW 5	10	9	4	0.4	● 2.
18	36.2	35.9	35.1	10.8	17.0	15.4	14.4	9.3	8.9	8.3	9.4	93	58	72	0	0	0	9	9	10	20.5	
19	33.5	33.2	34.8	11.6	14.6	12.0	12.7	11.2	10.1	10.3	8.7	99	84	84	0	NNE 5	0	10	10	8	1.8	● n, p.
20	35.9	36.2	38.1	10.5	17.4	13.4	13.8	7.7	7.7	8.7	8.1	81	59	71	NNW 5	0	NNW 7	0	9	8	0.9	● a, p.
21	40.3	39.9	40.1	12.6	20.3	13.0	15.3	9.2	8.2	6.8	8.0	76	39	72	0	WSW 5	0	0	8	6	0.0	● p.
22	41.2	40.1	37.5	12.1	21.3	17.0	16.8	8.3	8.0	6.5	8.1	76	35	56	0	SSW 7	SSW 3	0	6	8	0.0	● p.
23	36.5	37.9	41.4	15.8	19.0	12.0	15.6	11.8	10.1	10.7	7.1	76	65	68	SSW 3	NNW 7	NNW 3	3	7	0	—	
24	39.1	44.1	43.1	10.5	20.5	15.4	15.5	6.3	7.1	6.8	6.9	74	39	53	0	SSW 7	SSW 5	0	4	1	—	
25	42.2	40.6	38.7	17.4	30.2	23.2	23.6	12.4	7.4	8.9	8.9	51	28	41	S 8	S 17	S 3	3	0	2	—	↙ 2.
26	39.5	38.3	34.3	18.8	25.7	19.7	21.4	17.9	11.5	10.4	12.3	71	43	72	N 1	SSE 17	0	7	10	10	—	↙ 2.
27	33.0	36.5	39.6	14.6	12.0	12.8	13.1	11.8	11.7	10.1	9.6	94	97	88	NNW 3	WNW 17	W 5	10	10	10	13.8	●, ↙ a, 2.
28	41.2	41.1	41.1	13.0	22.5	20.1	18.5	11.9	10.0	12.1	11.3	90	60	65	0	WNW 7	WSW 9	7	7	2	—	
29	43.2	43.9	44.3	17.1	22.9	18.5	19.5	14.7	12.4	9.6	10.4	86	47	66	0	NNE 2	0	1	1	0	—	
30	45.6	44.7	43.8	18.7	26.6	22.5	22.6	14.8	11.3	11.4	9.9	70	45	49	0	SSE 3	SSW 3	0	0	2	—	
31	42.8	42.1	41.2	16.5	27.5	22.8	22.3	13.7	10.0	8.8	9.8	71	33	47	SSW 3	SSW 3	0	7	8	9	0.2	
Срд. Mtt.	738.8	738.7	738.6	15.7	22.9	18.0	18.9	12.9	9.6	9.1	9.7	73	47	64	2.3	7.1	3.0	4.9	6.8	5.0	45.4	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.4	741.6	741.9	18.4	23.1	19.9	20.5	16.7	11.1	12.7	12.0	70	60	70	SSW 3	SSE 3	0	10	9	5	0.0	● n, 1, a.
2	42.9	43.6	43.5	16.5	21.5	18.5	18.8	16.0	12.4	14.1	11.4	88	74	72	S 3	0	S 1	10	6⁰	0	—	
3	43.3	42.3	42.8	16.6	28.5	22.5	22.5	13.7	10.7	10.4	11.2	76	36	56	SSW 2	W 6	W 7	4	3	1	—	
4	46.6	47.6	48.1	14.8	22.0	15.3	17.4	11.8	8.6	7.6	7.3	69	39	57	W 5	N 8	NNE 2	0	1	0	—	∞ a.
5	50.4	49.7	46.9	13.1	21.2	16.7	17.0	10.3	7.9	9.1	7.2	71	49	51	NNE 3	0	SSW 1	0	2	0	—	
6	44.8	43.0	40.8	13.6	24.9	20.0	19.5	11.0	7.0	6.8	7.0	60	29	41	SSW 3	SSW 5	0	0	0	0	—	
7	41.8	43.2	45.7	10.1	19.0	11.8	13.6	9.4	8.0	9.3	6.2	87	57	60	N 7	N 10	NNE 9	9⁰	4⁰	0	—	
8	47.1	45.6	43.4	6.4	17.4	8.7	10.8	4.8	4.7	4.6	2.7	65	31	32	ENE 3	SE 5	SSE 13	0	1	0	—	
9	40.3	37.5	36.2	11.8	21.0	15.2	16.0	9.9	4.0	5.9	8.0	38	32	62	0	SSE 10	0	9	7⁰	10	2.1	
10	35.5	38.2	39.7	9.4	12.8	5.9	9.4	5.6	8.8	8.0	6.5	00	73	94	0	NNW 6	N 8	10	10	10	3.3	● n, 2, 3; ≡ n, a; ꓘ p.
11	42.2	42.1	39.3	5.4	10.3	9.1	8.3	3.6	5.9	5.1	6.9	87	54	80	NW 2	WNW 3	SW 6	10	10	10	3.1	● n, p.
12	33.7	34.3	35.3	10.0	15.1	10.1	11.7	8.4	8.6	9.4	8.6	94	73	94	SSW 6	W 8	W 13	10	10	8	1.0	● n, p.
13	37.9	40.1	43.1	6.2	8.7	4.8	6.6	4.6	6.8	7.0	5.9	96	84	92	NNW 5	NNW 13	N 13	9	10	10	—	
14	44.2	42.4	40.1	4.8	12.2	8.6	8.5	4.3	5.3	4.8	7.9	82	45	95	NNW 7	NW 6	NW 7	4	9	10	1.5	● p.
15	38.9	38.2	39.1	6.0	11.0	6.2	7.7	5.6	6.6	6.4	6.8	94	65	96	NW 7	N 10	NNW 5	10	10	8	3.7	● a, p.
16	39.8	40.0	41.2	4.1	8.7	3.6	5.5	3.4	5.7	4.6	5.0	93	55	85	NNW 3	N 7	N 5	10	9	0	0.0	▲ 2, p.
17	41.2	39.1	33.7	2.1	11.6	9.3	7.7	−0.2	5.1	4.9	5.5	94	48	62	0	W 8	SSE 2	0	1	10	3.3	● 3.
18	31.0	30.3	31.0	7.3	10.9	8.4	8.9	7.0	7.2	7.7	6.8	94	79	82	SSW 13	W 8	W 5	10	10	4	6.7	● n, a, p.
19	27.7	30.1	33.5	6.4	9.4	5.7	7.2	5.6	6.3	7.1	6.1	88	80	90	W 13	W 10	NW 7	10	10	10	2.3	● n, a, p.
20	36.9	38.5	40.8	4.1	7.9	6.2	6.1	3.3	5.6	6.1	6.0	92	76	85	0	N 2	0	10	10	10	—	● n.
21	41.7	40.2	41.1	3.8	10.6	8.9	7.8	2.8	4.7	7.3	7.1	78	75	84	SW 2	W 5	W 5	9	9	4	0.3	● a, p.
22	42.5	40.5	35.6	3.9	13.8	14.0	10.6	3.1	6.0	7.6	7.7	98	65	65	SSW 2	SW 17	SW 15	10	10	4	0.0	≡² a; ●⁰ p; ↙ 2, p, 3.
23	31.8	29.5	26.9	11.3	17.2	14.8	14.4	10.5	7.1	8.3	11.7	71	57	93	SW 15	SSW 17	SW 17	9	10	10	10.5	● p, 3; ↙ 1, a, 2, p, 3.
24	28.7	32.2	36.6	4.2	4.0	2.3	3.5	2.2	6.0	5.6	4.9	97	92	91	NNW 13	NNE 15	NNE 7	10	10	1	2.0	● n, 1, p; ↙ 2.
25	39.5	39.6	37.1	1.3	4.2	4.0	3.2	1.0	4.3	4.2	5.5	85	68	90	W 3	W 4	W 5	10	10	10	1.6	△ a, p; ● p, 3.
26	42.4	46.5	48.3	1.3	4.7	2.0	2.7	0.9	4.8	4.0	3.9	94	62	73	NNW 13	NNW 13	0	9	9	0	—	✱, ● n.
27	48.0	47.2	46.4	−0.6	8.4	5.2	4.3	−1.8	4.0	4.7	4.8	90	57	72	SSW 3	SW 10	SW 1	10	7	10	—	
28	47.4	48.0	48.0	4.5	14.0	8.1	8.9	4.0	4.5	5.7	5.1	71	48	63	SW 4	S 8	SSW 5	9	3	0	—	
29	48.6	48.5	47.8	3.7	11.8	8.4	8.0	2.8	3.4	3.4	3.9	57	33	48	SSW 3	S 5	SSW 3	3	6	4	—	
30	49.4	50.4	51.3	5.6	15.8	12.4	11.3	5.1	4.7	6.9	6.8	69	52	63	S 1	W 3	0	9	3	0	—	
Срд. Mtt.	741.0	741.0	740.8	7.5	14.1	10.2	10.6	6.2	6.5	7.0	6.9	82	58	73	4.8	7.5	5.4	7.4	7.0	5.0	41.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.9	751.7	751.3	8.8	17.9	13.1	13.3	6.0	6.8	6.6	6.5	81	43	57	SW 2	W 4	W 4	3	2	0	—	
2	51.8	51.7	51.4	6.8	17.7	10.5	11.7	5.1	6.1	6.0	6.5	82	40	69	0	NW 3	0	4	2	0	—	∞ 1, a.
3	52.1	51.9	51.3	5.6	17.0	12.2	11.6	3.1	5.9	5.9	5.7	86	41	54	0	N 1	N 1	0	0	0	—	
4	51.3	50.8	49.7	5.8	18.1	12.6	12.2	4.8	5.6	6.0	5.8	82	39	53	0	SSE 4	0	2	8	9	—	∞ 1.
5	49.0	49.0	49.5	8.0	18.3	10.8	12.4	6.8	5.8	6.3	6.0	72	40	62	0	0	NNW 4	9	7	2	—	
6	50.4	51.1	53.1	6.2	11.8	4.4	7.5	4.3	5.9	4.8	4.8	84	47	77	NNW 3	N 10	0	0	9	5	—	
7	55.0	54.7	54.0	2.3	7.8	4.6	4.9	1.6	4.4	4.5	4.7	80	58	74	NNW 1	NNE 4	NNW 5	8	0	0	—	
8	52.9	51.9	51.4	2.0	12.4	6.1	6.8	0.6	4.7	5.4	5.6	89	50	79	0	NNE 13	N 1	0	0	0	—	
9	51.0	50.3	48.8	5.4	14.8	8.3	9.5	3.9	5.6	5.3	6.1	83	43	74	0	NNE 7	NNW 4	5	0	0	—	
10	46.9	46.4	49.0	4.4	11.6	3.8	6.6	3.3	5.1	5.3	4.9	82	52	82	NNW 1	N 8	N 5	0	0	4	—	
11	54.0	55.4	55.3	−4.7	1.4	−2.6	−2.0	−5.1	2.9	2.9	2.2	90	57	58	0	N 2	0	0	6	1	—	
12	56.1	56.2	54.3	−5.0	4.1	2.0	0.4	−7.3	2.1	3.4	2.6	66	55	49	NW 1	N 1	W 3	1	1	1	—	
13	52.1	50.1	47.7	2.3	10.5	6.4	6.4	−2.0	2.5	4.3	2.8	47	45	38	W 8	W 7	W 9	7	9	4	—	
14	45.5	44.6	46.3	2.4	9.0	8.2	6.5	1.8	3.5	5.2	5.7	65	61	70	WNW 1	N 6	N 3	9	9	10	—	
15	46.6	46.4	45.1	6.5	10.7	7.9	8.4	6.1	5.6	5.7	3.1	78	60	38	NW 3	NNW 1	W 5	10	8	2	—	
16	43.7	44.2	44.7	2.5	12.8	7.6	7.6	1.9	3.2	6.1	5.8	58	55	73	W 3	W 6	W 5	10	7⁰	9	—	∞ 1.
17	42.6	41.7	41.6	5.8	14.9	5.6	8.8	3.8	5.3	4.8	5.5	78	38	82	SW 6	W 8	SW 5	10	4	0	—	∞ 1.
18	41.7	41.5	37.8	4.1	11.5	10.0	8.5	1.5	4.7	4.4	5.2	77	43	57	W 1	W 3	SW 7	1	10	7⁰	—	
19	33.8	35.8	35.2	7.6	9.6	7.5	8.2	4.9	4.6	7.1	6.7	59	79	88	SW 7	NW 3	W 4	10	9	10	1.0	● a.
20	33.2	34.2	34.9	2.0	6.7	4.2	4.3	1.3	5.3	5.3	5.6	00	73	90	0	W 6	NW 5	8	8	10	0.2	≡ 1, a; ●, △ p.
21	34.7	32.6	33.2	1.8	5.0	6.8	4.5	1.1	5.1	6.3	6.7	96	97	91	SW 1	SSW 7	NW 1	10	10	10	1.2	● a, 2, p.
22	36.7	38.4	42.1	3.2	1.6	−6.0	−0.4	−6.4	5.2	2.7	1.8	90	53	61	NW 1	NNW 9	NNW 12	10	1	10	—	
23	47.0	48.5	48.3	−9.1	−3.5	−4.5	−5.7	−9.3	1.8	2.2	3.3	81	63	00	N 3	NNW 3	S 5	9	9	10	3.2	✱ p, 3.
24	45.5	44.9	45.2	−0.4	3.9	8.8	4.1	−4.7	3.7	4.8	7.2	83	78	86	S 6	S 3	SW 6	10	10	10	—	✱ n.
25	44.9	43.8	42.1	4.7	11.3	9.1	8.4	3.0	3.0	5.6	6.9	47	56	80	WSW 10	WSW 17	0	1	0	10	—	↙ 2.
26	39.1	37.4	37.2	2.8	9.3	4.2	5.4	2.6	5.6	6.6	6.1	00	75	98	SSW 9	SW 8	0	10	10	10	4.0	≡ 1, a; ● p, 3.
27	40.8	41.6	40.2	0.2	2.0	1.8	1.3	−0.7	4.4	3.6	4.8	94	68	91	N 3	0	SSE 7	9	10	10	0.0	● n, 3.
28	34.5	31.2	27.3	3.0	8.4	10.3	7.2	1.4	5.6	7.3	8.6	98	89	93	SSE 5	S 6	SSW 20	10	10	10	1.7	● p; ↙ p, 3.
29	28.0	30.5	34.9	−1.7	−2.6	−2.7	−2.3	−2.9	3.4	2.6	2.8	84	70	74	SW 13	SW 15	SW 8	10	10	10	0.1	✱ p, 3; ↙ n, a, 2.
30	37.7	41.1	45.4	−12.7	−9.2	−11.3	−11.1	−12.9	1.4	1.5	1.5	81	66	79	0	NNW 6	N 2	2	10	10	1.0	✱ n, a, 2, 3; +→ a.
31	47.8	47.7	46.1	−11.7	−9.7	−11.3	−10.9	−12.8	1.4	1.5	1.4	78	71	78	0	W 3	WSW 1	10	10	4	0.0	✱ n, a, 2.
Срд. Mtt.	745.1	745.1	745.0	1.9	8.2	4.8	5.0	0.2	4.4	4.8	4.9	80	58	73	2.8	5.6	4.3	6.1	6.1	5.7	12.4	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.0	739.9	737.3	−15.3	− 7.8	− 7.1	−10.1	−15.6	1.0	1.8	2.5	92	72	95	SSW 3	SSW10	S 6	3	10	10	2.3	✱ p, 3.
2	38.1	40.5	41.9	− 7.4	− 6.7	− 4.8	− 6.3	− 7.8	2.5	2.2	2.8	98	82	89	0	NNW17	NNW 7	10	5	10	0.0	✱ n, p; ⇸ a; ↙ 2.
3	43.1	43.1	40.0	− 0.8	0.4	− 0.4	− 0.3	− 4.9	4.3	4.5	4.5	00	95	00	NNW 5	0	WSW 3	10	10	10	0.5	●, ∽ p.
4	36.1	35.4	36.0	0.0	1.2	0.7	0.6	− 0.8	4.5	4.9	4.8	98	98	00	WSW 4	W 5	W 1	10	10	10	1.9	△ n; ✱ a, p; ● p.
5	37.8	39.0	41.0	− 0.6	− 5.0	− 9.9	− 5.2	−10.1	4.2	1.6	1.5	97	53	72	N 2	N 6	0	10	8^0	0	0.1	✱ n, 1, a.
6	41.4	38.2	33.0	−13.7	− 7.8	− 6.6	− 9.4	−15.7	1.4	1.8	2.7	87	73	97	0	SSW 7	SSW17	0	10^0	10	0.7	⇸ a, p, 3; ✱ p, 3; ↙ 3.
7	34.0	34.8	38.6	−14.4	−11.3	−13.1	−12.9	−14.5	1.3	1.5	1.5	87	80	92	0	NNW 8	NNW17	2	9^0	10	0.5	✱n3; ⇸n,a,2,p,3; ↙ 3.
8	42.8	41.6	36.9	−17.9	− 8.5	− 7.8	−11.4	−17.9	1.0	1.7	2.4	87	74	96	N 4	NW 3	SW12	0	10	10	2.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
9	39.6	43.4	46.7	−10.5	− 9.1	−11.1	−10.2	−11.2	1.9	1.6	1.7	97	73	89	0	NNW 4	0	2	2	5	—	✱ n.
10	50.0	51.5	53.0	−17.5	−12.7	−16.8	−15.7	−17.4	1.0	1.2	0.9	91	72	82	0	NNW 3	NNW 4	0	0	1	—	⊔ n, 1, a.
11	53.9	53.3	54.3	−19.7	−16.9	−18.9	−18.5	−19.8	0.8	0.9	0.9	85	73	87	NNW 3	NNW 4	0	4	7	0	—	
12	54.6	55.0	55.3	−14.5	− 8.9	−12.7	−12.0	−19.9	1.4	1.9	1.3	94	82	76	NNW 2	NNE 3	NNE 1	10	6	7	0.4	✱ a.
13	53.5	52.7	49.9	−13.2	− 9.7	− 9.9	−10.9	−14.7	1.5	1.9	1.8	93	88	97	NNE 2	NNE 3	NNE 5	10	10	10	3.5	✱ n, 1, p, 3.
14	45.5	43.4	41.4	−11.4	− 9.9	−11.3	−10.9	−12.0	1.8	2.0	1.8	96	95	97	NNE 3	N 6	N 4	10	10	10	5.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	40.4	41.4	43.6	−12.9	−12.2	−11.8	−12.3	−13.1	1.6	1.5	1.7	94	89	92	N 7	N 9	0	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a.
16	44.5	44.8	45.0	−11.7	−10.7	−11.5	−11.3	−11.9	1.6	1.5	1.8	91	75	97	NNW 1	NNW 2	0	10	3	10	—	⊖ p, 3.
17	45.3	45.8	46.1	−13.5	−10.4	−16.3	−13.4	−16.3	1.5	2.0	1.2	96	00	95	0	NW 1	0	8	5^0	0	—	⊔ 1, a.
18	46.2	45.5	43.9	−20.5	−12.9	−11.4	−14.9	−21.2	0.8	1.4	1.7	92	93	91	0	0	NE 6	8	10	10	15.0	⊔ 1, a, 2; ✱ p, 3.
19	40.4	40.2	40.9	−10.1	− 9.5	− 8.7	− 9.4	−12.0	2.0	2.0	2.2	96	94	95	ENE17	ESE 7	ESE 2	10	10	10	18.6	✱, ⇸n,1,a,2,p,3; ↙ 1.
20	41.9	43.3	44.3	− 8.4	− 6.0	− 7.5	− 7.3	− 9.3	2.2	2.6	2.3	91	92	92	SE 5	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.0	✱ n, a.
21	41.7	39.9	37.3	− 9.1	− 7.1	− 6.5	− 7.6	− 9.3	2.2	2.4	2.8	98	92	99	0	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0.8	✱ a.
22	35.3	33.4	30.6	− 6.2	− 3.9	0.4	− 3.2	− 6.8	2.8	3.3	4.7	00	99	00	SSW 7	SSW12	SW 7	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a; ⇸ a, 2.
23	32.8	35.1	37.7	− 8.0	− 9.0	− 9.3	− 8.8	− 9.9	2.2	1.8	1.9	87	77	85	W 9	W 3	W 4	2	10^0	10	0.0	✱ 2, p, 3.
24	41.4	43.7	48.1	−10.9	− 8.7	− 9.5	− 9.7	−11.8	1.7	2.0	1.8	89	85	81	W 5	WSW 3	NNW 7	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p, 3.
25	52.0	53.8	56.3	−12.6	− 8.0	−11.1	−10.6	−14.9	1.6	1.8	1.6	92	74	82	0	N 1	0	10	10	0	0.0	✱ a.
26	57.4	57.4	54.4	−20.7	−14.8	−12.8	−16.1	−21.0	0.8	1.3	1.5	95	92	93	0	0	SE 9	0	8	10	6.1	⊔ a, 2; ✱, ⇸ 3.
27	50.2	47.3	47.6	−10.7	− 6.1	− 6.2	− 7.7	−12.8	1.9	2.8	2.8	97	98	00	SSE 3	S 3	0	10	10	10	20.6	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
28	48.2	48.5	49.1	− 7.4	− 6.9	− 5.8	− 6.7	− 7.7	2.6	2.7	2.9	00	00	98	0	E 3	ESE 3	10	10	10	4.5	✱a,2; △, ←3. [↙ 3.
29	48.4	46.9	43.8	− 4.9	− 4.5	− 4.2	− 4.5	− 6.9	3.2	3.3	3.3	00	00	00	SE 4	SE 7	SSE17	10	10	10	15.8	∽n; ✱⇸n1a2p; △, ←,
30	42.1	44.5	45.1	− 0.6	− 0.4	− 6.6	− 2.5	− 6.6	4.4	4.0	2.8	00	91	00	S 3	SW 3	SW 1	10	6	0	3.1	✱n, 1; ≡n, 1, p; ↙ n.
Срд. Mtt.	744.1	744.1	744.0	−10.8	− 8.1	− 9.0	− 9.3	−12.5	2.1	2.2	2.3	94	85	92	3.0	4.6	4.6	7.3	8.3	7.8	103.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	747.0	749.1	749.9	− 3.0	− 2.2	− 3.8	− 3.0	− 8.3	3.7	3.4	2.8	00	88	82	SW 2	W 3	0	10	10	10	—	⊔ 1.
2	50.0	50.9	51.5	− 3.8	− 3.1	− 5.4	− 4.1	− 5.7	3.1	3.1	2.8	92	87	92	WNW 4	N 4	N 1	10	10	10	—	
3	51.3	51.3	51.2	− 4.7	− 4.4	− 5.6	− 4.9	− 6.0	3.1	2.9	2.9	95	89	98	0	0	SSW 3	10	10	10	—	
4	49.5	48.2	46.4	− 5.2	− 3.6	− 3.2	− 4.0	− 6.1	3.1	3.4	3.6	00	99	00	SSE 1	SSW 7	0	10	10	10	2.9	⊔ 1; ✱ a.
5	40.9	38.5	36.7	− 3.8	− 2.3	− 0.3	− 2.1	− 4.2	3.4	3.8	4.5	00	99	00	SSW10	SW 7	0	10	10	10	2.0	✱, ⇸ n, 1, a; ● p, 3.
6	37.7	38.9	37.5	0.8	1.4	0.8	1.0	− 0.4	4.9	4.9	4.6	00	97	95	W 7	W 2	WSW14	10	10	10	2.0	✱, ● a.
7	34.6	31.7	28.8	0.9	1.1	1.6	1.2	0.4	4.9	5.0	4.9	00	00	94	SW12	SW12	SW12	10	10	10	2.2	≡1, a, 2; ● a, p; ✱p.
8	31.6	34.8	38.6	− 1.5	− 2.6	− 4.1	− 2.7	− 4.3	3.0	2.6	2.6	71	69	77	W14	W 6	NW 3	10	10	10	—	● n.
9	38.9	37.0	33.5	− 7.2	− 4.5	− 2.0	− 4.6	− 8.3	2.6	3.0	4.0	00	92	00	0	S 5	S 9	10	10	10	1.6	≡, ⊔ a; ✱ p, 3.
10	33.4	34.5	38.4	0.0	0.5	0.0	0.2	− 2.2	4.6	4.8	4.6	00	00	00	SSW 3	0	N 4	10	10	10	0.2	≡n1a2p3; ⊔ a; ● p3.
11	43.6	43.6	41.8	− 8.0	− 5.5	− 3.9	− 5.8	− 8.6	2.5	3.0	3.3	00	00	99	0	SW 6	SW15	10	10	10	—	↙ n, 3.
12	38.8	39.1	39.4	− 1.4	− 0.5	− 0.1	− 0.7	− 4.0	4.1	4.3	4.6	98	99	00	SSW15	SSW14	SSW15	10	10	10	0.0	↙ n, 1, 3.
13	39.0	38.8	39.6	− 0.9	− 0.3	− 0.8	− 0.7	− 1.4	4.3	4.5	4.3	00	00	00	SSW12	SSW 8	0	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2, p.
14	39.4	39.3	39.5	− 1.4	− 2.1	− 5.5	− 3.0	− 1.6	4.1	3.9	3.0	00	00	00	0	0	0	10	10	8	0.3	≡ 1, a, 2, p; ● a, 2, p.
15	39.6	39.4	39.3	− 5.3	− 2.9	−10.5	− 6.2	−10.6	3.0	3.4	1.9	00	93	93	0	S 3	0	10	4^0	8^0	—	⊔ 1.
16	38.9	39.2	37.6	− 6.1	− 4.8	− 5.9	− 5.6	−10.8	2.7	2.9	2.8	96	90	98	S 7	S14	S12	10	10	10	0.4	✱ p.
17	34.3	38.2	41.2	− 0.4	− 0.8	− 3.0	− 1.4	− 6.0	3.9	3.9	3.7	88	90	00	S20	SSW10	0	10	10	9	0.1	↙ n, 1; ⇸ n; ✱ p.
18	43.8	44.9	46.1	− 5.9	− 6.6	−10.5	− 7.7	−10.6	2.9	2.8	2.0	00	00	00	0	0	0	10	0	5	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
19	47.2	47.5	48.8	−10.5	−10.0	− 8.7	− 9.7	−11.1	2.0	2.1	2.3	00	00	00	N 1	N 3	N 1	10	9	10	0.0	≡ 1; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
20	49.6	50.4	52.9	− 9.5	− 8.9	−15.7	−11.4	−15.7	2.2	2.3	1.2	00	00	94	N 1	N 2	W 5	10	10	0	0.5	✱ n, 1, p.
21	51.6	48.4	42.6	−20.3	−16.1	−11.4	−15.9	−20.3	0.8	1.3	1.9	90	00	00	SW 1	SSW10	SSW15	2	8	10	2.4	↙ 3.
22	37.7	35.1	32.9	−10.5	− 8.9	− 8.5	− 9.3	−11.6	2.0	2.2	2.3	00	98	99	SSW 2	SSW 6	SSW 2	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	34.0	36.9	42.7	− 7.4	− 7.3	− 6.8	− 7.2	− 8.6	2.6	2.5	2.7	00	99	99	0	N 6	N 3	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	45.8	45.6	42.9	− 7.9	−10.6	− 8.6	− 9.0	− 8.8	2.5	1.7	2.1	99	87	91	0	WSW 6	WSW 5	10	7	10	0.0	✱^{0} p.
25	44.6	44.8	47.0	− 3.7	− 2.9	− 6.0	− 4.2	− 8.8	3.3	3.0	2.8	95	84	98	W 9	W 4	N 5	10	9	10	0.2	
26	50.0	49.9	49.9	− 5.9	− 5.9	− 5.8	− 5.9	− 6.9	2.8	2.9	2.8	97	99	95	0	SSW 5	W 5	10	10	10	0.0	✱, ⇸ n.
27	48.9	48.7	49.0	− 6.0	− 7.0	− 7.4	− 6.8	− 7.7	2.8	2.4	2.3	97	90	93	W 1	SW 4	0	10	10	10	—	✱^{0} n.
28	48.6	48.5	48.8	− 6.8	− 5.0	− 4.2	− 5.3	− 7.9	2.7	3.1	3.3	00	00	00	0	S 4	0	10	10	10	2.5	✱^{0} 3.
29	47.5	46.7	45.6	− 5.1	− 4.0	− 6.3	− 5.1	− 6.6	2.9	2.9	2.8	96	86	00	0	NW 1	N 3	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a, p.
30	43.7	41.6	39.8	− 7.8	− 9.5	−13.3	−10.2	−13.3	2.2	2.0	1.5	90	92	96	N 3	N 3	N 2	10	10	10	0.4	✱ n, a, 2, p.
31	38.6	39.7	40.5	−13.7	−13.4	−15.5	−14.2	−15.5	1.5	1.4	1.3	94	89	93	0	S 4	0	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	742.6	742.6	742.6	− 5.5	− 4.9	− 5.8	− 5.4	− 7.8	3.0	3.1	3.0	97	94	96	4.0	5.1	4.3	9.7	9.3	9.4	23.0	

1891.

Полибино. Polibino.

Широта — Breite: 53° 44′. **Январь. — Januar.** Долгота — Länge: 52° 56′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	747.4	747.5	−15.0	−12.3	−13.6	−13.6	−15.8	1.3	1.5	1.4	92	87	92	SSW 5	SSW 5	SSW 6	10	10	10	0.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2 p, 3.
2	46.8	46.8	41.3	−12.3	−10.4	−10.5	−11.1	−14.0	1.7	1.8	1.9	96	88	96	WSW 8	SW 8	SW20	10	10	10	0.9	✱n1a2⇸n1a2p3↙p3
3	35.4	36.6	43.6	− 6.7	− 6.9	−16.3	−10.0	−16.6	2.7	2.5	1.0	96	93	78	SW17	N 8	NNW 6	10	10	4	0.4	✱n,1,a,2,p;⇸n1a2p3;
4	50.8	52.7	55.5	−22.6	−16.0	−17.2	−18.6	−25.6	0.5	1.0	1.0	75	79	87	W 3	WSW 5	WSW 7	10	10	7	—	[↙ n, 1.
5	59.2	60.3	58.0	−24.1	−17.0	−15.2	−18.8	−24.4	0.5	0.9	1.1	86	81	87	0	S 4	S17	3	10	10	1.3	✱ p, 3; ⇸, ↙ p, 3.
6	53.4	53.5	54.9	−12.5	− 9.2	− 6.3	− 9.3	−16.5	1.6	2.2	2.7	96	96	96	S17	SSW 8	SW 8	10	10	10	1.2	✱⇸n1a2p3; ↙n,1,a.
7	59.4	62.8	65.3	−15.0	−20.0	−28.3	−21.1	−28.5	1.3	0.7	0.4	90	81	86	N 4	NNE 3	0	4	1	0	—	
8	66.8	67.0	68.1	−33.8	−27.8	−25.8	−29.1	−34.2	0.2	0.4	0.5	84	84	86	NE 1	0	W 2	0	0	10	—	≡, ⊔ p, 3.
9	68.9	69.3	70.3	−19.4	−15.4	−17.1	−17.3	−25.7	0.9	1.3	1.1	92	95	95	WSW 1	W 3	W 2	10	10	10	0.1	✱a,2,p; ≡, ⊔n,1,a
10	70.8	71.5	73.0	−16.5	−15.6	−16.3	−16.1	−17.6	1.2	1.2	1.2	96	90	96	ENE 1	ENE 2	E 4	10	10	10	—	✱ a, 2, p.
11	73.7	74.0	73.7	−19.3	−19.1	−22.5	−20.3	−25.1	0.9	0.9	0.7	94	91	90	ESE 5	0	E 2	10	1	10	—	
12	72.2	71.3	70.1	−21.0	−19.7	−18.9	−19.9	−23.0	0.8	0.9	0.9	91	92	94	ENE 1	ESE 1	SSW 2	10	10	10	0.1	✱a,2,p; ≡, ⊔n,1,a.
13	68.7	68.3	67.4	−21.0	−22.5	−26.2	−23.2	−26.4	0.8	0.7	0.5	96	96	96	SW 3	WSW 2	SSW 2	10	3^0	6	—	≡, ⊔ n, 1, a.
14	65.7	65.2	65.4	−27.4	−19.9	−19.7	−22.3	−29.0	0.5	0.8	0.9	96	96	96	SSW 1	SSE 4	S 2	10	10	10	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2.
15	66.6	67.4	67.8	−18.8	−22.5	−29.6	−23.6	−30.0	0.9	0.7	0.4	96	95	91	SE 4	0	ESE 1	7	1	1	—	≡, ⊔n,1; |·|p; Φ 3.
16	67.8	67.9	67.9	−31.4	−24.0	−27.1	−27.5	−32.0	0.3	0.6	0.5	90	92	91	ESE 2	ESE 2	SE 2	1	0	0	—	≡, ⊔ n, 1.
17	67.9	68.2	68.9	−23.0	−20.8	−26.2	−23.3	−28.4	0.6	0.8	0.5	93	92	89	SE 1	SE 2	E 4	0	0	0	—	
18	69.3	69.8	70.8	−29.2	−23.2	−27.1	−26.5	−29.8	0.4	0.6	0.4	88	81	89	E 3	ESE 2	ESE 2	0	0	0	—	
19	71.3	71.6	71.3	−31.0	−23.8	−28.5	−27.8	−32.2	0.3	0.6	0.4	87	89	88	ESE 1	E 3	E 3	0	0	0	—	
20	71.6	71.9	72.0	−32.4	−26.6	−31.1	−30.0	−33.8	0.3	0.4	0.3	86	77	84	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
21	72.1	72.0	70.7	−33.7	−26.4	−30.5	−30.2	−34.3	0.2	0.4	0.3	84	76	85	E 1	0	E 3	0	0	0	—	
22	68.5	67.2	66.0	−29.2	−20.8	−28.0	−26.0	−31.5	0.4	0.7	0.4	88	87	87	E 1	NE 5	E 1	0	0	0	—	
23	65.7	65.0	63.6	−31.5	−25.4	−26.4	−27.8	−32.5	0.3	0.5	0.5	86	84	85	ESE 2	NE 1	0	0	1	10^0	—	
24	61.8	61.6	62.8	−30.8	−21.4	−25.8	−26.0	−31.0	0.3	0.6	0.5	85	81	84	0	NW 1	NE 1	3	0	0	—	Ψ n.
25	63.2	63.5	64.6	−34.1	−27.6	−31.2	−31.0	−34.1	0.2	0.4	0.3	85	78	82	0	WSW 1	0	0	0	0	—	
26	66.9	67.6	69.0	−33.9	−26.7	−32.5	−31.0	−34.3	0.2	0.4	0.2	83	75	81	SSW 1	SSW 2	SSW 2	0	0	0	—	
27	70.7	71.7	72.9	−33.8	−26.7	−32.5	−31.0	−35.1	0.2	0.4	0.2	83	74	79	S 1	0	0	0	0	0	—	
28	73.7	73.8	73.8	−34.4	−27.0	−32.6	−31.3	−35.3	0.2	0.4	0.2	82	75	83	0	0	E 2	0	0	0	—	
29	74.2	74.8	74.8	−36.0	−26.8	−32.3	−31.7	−36.5	0.2	0.4	0.2	82	73	83	0	0	0	0	0	0	—	
30	74.1	73.5	71.6	−35.0	−27.1	−32.2	−31.4	−35.8	0.2	0.4	0.3	82	75	82	0	0	0	0	0	0	—	
31	69.1	66.9	63.3	−31.8	−24.2	−21.4	−25.8	−35.0	0.3	0.5	0.7	83	86	86	0	E 1	0	10	5^0	4	0.4	≡ n, 1; ⊔ a.
Срд. Mtt.	765.0	765.2	765.4	−25.7	−21.1	−24.2	−23.7	−28.5	0.7	0.8	0.7	88	85	88	2.7	2.4	3.3	4.5	3.6	4.3	4.9	

Высота — Seehöhe: 97.5 m. **Февраль. — Februar.** Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 753.5 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.5	759.9	757.5	−16.5	−12.5	−13.4	−14.1	−22.2	1.1	1.3	1.5	90	76	91	WSW 1	W 2	0	10	10	10	0.3	✱ n, a, 2, p.
2	56.5	57.1	59.8	−10.4	− 5.9	− 6.6	− 7.6	−13.2	1.9	2.6	2.7	96	89	96	SW 4	WSW 2	ENE 2	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p; V a.
3	59.5	59.5	58.8	− 7.2	− 6.8	− 8.8	− 7.6	− 9.2	2.5	2.5	2.2	96	92	93	SE 2	SSE 6	S 8	10	10	10	0.3	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a2p3.
4	57.5	58.4	59.1	− 8.3	− 7.8	−12.7	− 9.6	−14.1	2.3	2.1	1.6	96	86	92	S 8	S 6	S17	10	5	10	0.0	✱na; ⇸n1ap3; ↙p3.
5	59.7	60.4	60.7	− 7.1	− 8.6	−13.1	− 9.6	−13.4	2.4	2.0	1.5	93	86	90	S17	S10	SSE20	10	8	10	0.5	✱n1ap; ⇸ ↙ n1ap3.
6	58.8	59.6	61.7	−11.4	− 6.5	− 8.2	− 8.7	−13.4	1.8	2.7	2.3	96	96	96	S20	S20	SW20	10	10	10	2.6	✱n1a2p⇸↙n1a2p3.
7	63.5	63.8	59.9	− 8.4	− 7.2	− 8.5	− 8.0	− 9.7	1.9	2.0	1.9	79	79	79	S 4	S 6	SW10	10	10	10	0.0	✱n,1,a,p; ⇸n,1,a,p,3.
8	56.0	55.6	55.1	− 5.8	− 4.6	− 4.3	− 4.9	− 8.6	2.6	3.0	3.1	89	92	96	SW 8	SW 9	SW 7	10	10	10	—	
9	52.6	53.0	56.3	− 6.4	− 4.7	− 4.8	− 5.3	− 6.7	2.7	3.1	3.0	96	96	96	WSW10	WSW 8	W 6	10	10	10	0.0	✱n,1,a,p,2; ⇸n,1,a.
10	60.9	62.7	62.8	− 4.2	− 3.2	− 4.9	− 4.1	− 6.1	3.2	3.4	3.0	96	96	96	W 2	WSW 6	W 6	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
11	61.7	61.5	60.5	− 7.6	− 7.1	− 9.2	− 8.0	− 9.4	2.5	2.3	2.0	96	88	90	SSW 8	SW10	SSW10	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3, ⇸ a,2,p.
12	57.1	55.7	55.4	− 7.6	− 5.2	− 7.1	− 6.6	− 9.4	2.5	2.8	2.5	96	94	96	S10	SW10	SSW14	10	7	0	—	✱, ⇸ n.
13	56.2	57.5	57.9	−11.8	− 6.8	− 5.7	− 8.1	−12.6	1.7	2.3	2.8	96	86	95	SSW 4	SW 9	SSW 8	10^0	3	10	0.1	⇸ 1, a, p, 3.
14	59.5	59.4	59.4	− 8.2	− 8.0	−10.5	− 8.9	−12.6	2.0	2.0	1.7	83	83	87	S 6	S10	S 1	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2; ⇸ a,2,p.
15	56.7	53.8	50.4	−12.3	− 8.3	− 9.4	−10.0	−14.1	1.5	2.1	2.1	87	88	96	SE 6	SE 8	SE 8	10	10	10	1.5	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a2p3.
16	45.5	48.0	50.7	− 8.2	−12.6	−23.6	−14.8	−23.7	2.3	1.5	0.6	96	89	86	S14	SW12	0	10	3	1	—	✱, ⇸ n, 1, a; ↙ n, a.
17	49.9	49.6	51.2	−22.5	−17.4	−18.8	−19.6	−27.2	0.7	0.9	0.8	88	79	82	SE 1	SW 3	NNW 5	10	10	10	0.0	✱ a.
18	55.0	58.1	59.5	−21.0	−17.2	−25.9	−21.4	−27.1	0.7	0.9	0.5	85	79	85	WSW 2	NW 2	WSW 2	6	7	2	—	
19	55.0	51.7	50.1	−25.8	−16.3	−13.8	−18.6	−32.1	0.5	1.0	1.5	88	81	94	WSW 3	SW 6	W 3	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a,2,p.
20	53.2	53.7	49.7	−24.8	−12.7	− 9.8	−15.8	−27.1	0.5	1.4	2.1	94	80	96	ESE 3	SSW 1	SSW14	10	1	0	0.0	✱n,a,p; ≡, ⊔a; ⇸p,3.
21	43.7	43.7	42.8	− 3.5	1.1	− 4.3	− 2.2	− 9.2	3.4	4.6	3.1	96	91	93	SW 9	SW 6	W 2	10	9	10	0.4	✱, V n, 1, a.
22	38.5	38.6	45.1	− 4.7	− 3.9	−11.8	− 6.8	−12.1	3.1	3.3	1.7	96	94	96	SSW 2	NNE10	NNW20	10	10	10	2.0	✱ n1a2p3; ⇸ a,2,p,3;
23	47.9	43.7	37.4	−17.9	−13.5	−13.2	−14.9	−18.7	0.8	1.2	1.5	78	74	90	SSE 4	WSW 7	SW 1	2	10	10	0.4	✱, ⇸ p. [↙ p, 3.
24	43.9	47.6	51.3	−20.2	−15.6	−17.8	−17.9	−20.8	0.8	1.0	0.8	85	76	72	0	N10	N 6	0	1	0	—	✱ n; |·| a; ⇸ a, 2.
25	51.3	48.1	45.7	−29.4	−15.1	−15.7	−20.1	−30.0	0.3	1.0	1.1	83	72	87	E 2	SSW 4	SSE10	2	8^0	10	—	
26	48.6	52.2	56.9	−17.0	−11.9	−13.7	−14.2	−19.4	1.0	1.5	1.3	88	81	85	SE 8	ESE 6	ESE 4	3	2	10	0.0	⇸ a; $✱^0$, |·| p.
27	60.8	63.0	65.5	−20.1	−15.3	−22.0	−19.1	−28.2	0.8	1.1	0.7	89	81	84	NE 4	NE 5	0	10	1	0	—	
28	66.8	67.1	64.4	−28.6	−17.3	−13.2	−19.7	−28.7	0.4	1.1	1.4	86	95	83	0	ESE 1	WSW 4	0	0	2	—	
Срд. Mtt.	754.9	755.1	755.2	−13.5	− 9.7	−11.8	−11.7	−17.1	1.7	2.0	1.8	91	86	90	5.8	7.0	7.4	8.3	7.3	7.7	8.6	

1891.

Полибино. **Мартъ. — März.** Polibino.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.2	758.8	757.7	-13.5	-7.0	-8.0	-9.5	-14.4	1.4	2.2	2.2	88	82	91	WNW 2	SW 4	WNW 2	10	4	3	—	
2	57.9	58.1	57.0	-16.9	-5.9	-10.7	-11.2	-17.4	1.1	2.2	1.7	96	74	85	E 1	SSE 1	SSE 1	2^0	0	0	—	
3	53.6	49.5	48.7	-11.3	-7.2	-5.0	-7.8	-13.9	1.3	2.2	3.0	71	84	96	N 1	SW 14	SW 6	4	7	10	0.3	✱ p; ⇸ a, 2, p.
4	49.4	52.0	55.0	-4.6	-1.4	-2.0	-2.7	-5.9	3.1	3.9	3.8	96	94	96	SW 2	WSW 5	SW 8	10	10	10	—	
5	55.6	55.4	53.7	-5.4	-3.6	-5.0	-4.7	-5.7	2.9	2.9	3.0	96	83	96	SSW 6	SSE 10	SSW 4	6	7	10	—	⇸ n, 1, a.
6	49.3	48.8	48.1	-4.6	-0.9	-3.0	-2.8	-6.1	3.1	4.0	3.5	96	92	96	S 6	S 14	S 14	10	10	10	0.1	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ a, p.
7	45.4	45.8	43.7	-2.2	0.2	-2.7	-1.6	-4.5	3.7	4.4	3.6	96	93	96	SSW 14	SSW 13	S 20	10	4	10	2.3	✱ n 1 a 3 ⇸ n 1 a p 3 ↙ n a 3
8	42.7	44.6	50.9	0.5	0.2	-2.7	-0.7	-3.0	4.6	4.5	3.3	96	96	86	SSW 20	WSW 10	WSW 10	10	10	2	0.5	✱, ⇸ n 1 a 2; △ 2; ↙ n 1 a.
9	47.1	52.6	59.7	-0.9	-0.7	-5.8	-2.5	-7.2	4.1	3.5	2.8	96	80	96	WSW 14	WNW 10	WSW 10	5	9	0	—	✱ n; ⇸ n, 1, a, p; ↙ n, a.
10	58.6	55.2	53.0	-6.5	-1.0	0.8	-2.2	-10.6	2.7	3.6	4.7	96	83	96	SSW 10	SSW 14	SW 14	9	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, p.
11	60.3	63.6	65.6	-2.9	1.0	-1.3	-1.1	-3.2	3.5	4.0	4.0	96	79	96	WSW 3	NE 5	ESE 4	7	9	10	—	
12	67.2	68.1	68.7	-1.1	3.2	0.2	0.8	-1.6	4.1	5.2	4.5	96	90	96	SSW 5	SSW 5	S 2	10	10	10	—	< n; ≡ a, 2, p, 3.
13	68.7	68.5	67.3	0.4	1.5	-3.1	-0.4	-3.4	4.6	4.5	3.2	96	88	89	SSW 4	S 5	SE 6	10	10	0	—	≡ n, 1, a.
14	67.0	66.3	65.1	-6.1	0.5	-4.9	-3.5	-7.7	2.3	3.1	2.5	78	66	80	SE 3	SSW 4	SE 1	6^0	8^0	3	—	
15	64.8	65.2	66.1	-6.6	-0.8	-4.6	-4.0	-8.6	2.6	3.7	3.1	94	84	96	0	SW 1	SE 1	10	10	10	—	≡ p, 3; ⊔ 3.
16	68.1	68.0	66.9	-6.2	0.2	-2.0	-2.7	-8.4	2.7	3.7	3.6	96	79	92	0	ESE 2	NNW 1	10	1^0	9	—	⊔ n, 1, a.
17	62.6	61.3	60.5	-3.0	2.4	-1.0	-0.5	-4.9	3.5	5.0	4.0	95	90	94	WSW 2	WSW 2	WSW 2	9	8	0	—	
18	59.3	58.1	55.2	-2.9	3.4	-0.7	-0.1	-4.6	3.5	4.7	4.2	95	79	96	SE 1	SE 2	SE 10	0	0	0	—	
19	52.7	53.1	51.9	-2.1	3.6	1.2	0.9	-2.9	3.7	4.8	4.8	93	82	96	SSW 10	SW 3	SE 7	7	10	10	0.7	
20	49.1	48.7	46.0	1.5	3.5	2.8	2.6	0.6	4.9	5.6	5.4	96	95	96	S 7	S 10	SE 13	10	8	10	0.0	● n, p.
21	44.2	44.5	47.3	2.0	3.8	3.0	2.9	1.5	5.1	5.7	5.5	96	94	96	SW 5	SSW 4	WSW 4	7	10	6	0.0	✱ a, 1, p.
22	53.7	56.5	56.6	-1.5	4.0	-0.8	0.6	-2.1	3.9	4.0	4.2	96	66	96	0	SW 2	ESE 5	6^0	4^0	9^0	—	⊔ n, 1, a; ⊍ p.
23	53.7	51.7	49.7	2.6	4.6	0.9	2.7	-1.3	4.5	5.3	4.7	80	83	96	NE 1	SSE 10	SSE 4	2	2^0	6^0	1.5	
24	48.0	48.5	46.5	4.2	7.4	2.4	4.7	1.1	6.0	7.4	5.3	96	96	96	SW 2	SSW 3	ENE 2	10	10	9	0.0	● n, p; ≡ a, 2.
25	41.6	41.1	40.8	3.9	4.6	0.4	3.0	0.4	5.3	5.6	4.3	87	88	90	SSE 6	SW 14	WSW 4	5	10	10	—	↙ a, p.
26	40.4	42.3	42.7	-1.2	0.1	-1.2	-0.8	-1.4	3.5	3.6	3.9	83	78	91	WSW 8	WSW 7	WSW 1	10	10	10	1.1	✱ 3.
27	43.0	45.0	47.1	-2.5	1.4	-0.5	-0.5	-3.8	3.6	4.3	4.3	96	85	96	0	W 2	0	10	10	10	3.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.4	49.5	50.0	-3.0	2.8	-4.2	-1.5	-4.8	3.5	4.1	3.2	96	72	96	SE 4	S 2	SE 3	10	8	2	—	✱ n.
29	51.7	53.2	54.8	-3.7	1.0	-1.1	-1.3	-6.4	3.3	3.5	4.1	96	69	96	0	W 1	ESE 3	10	8	10	0.0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ p, 3.
30	55.6	56.1	56.7	-0.4	2.1	1.9	1.2	-1.4	4.1	4.5	4.9	92	83	93	SSE 3	SSW 4	SSE 3	10	10	10	0.0	✱⁰ a.
31	58.9	59.5	59.9	0.0	5.1	2.0	2.4	-2.2	4.1	5.0	4.9	88	76	93	SSE 2	SSE 8	SSE 4	1	4	3	—	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	754.2	754.5	754.6	-3.0	0.9	-1.8	-1.3	-5.0	3.6	4.2	3.9	93	83	94	4.6	6.2	5.5	7.6	7.5	6.8	10.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.2	760.0	758.9	0.9	3.8	1.4	2.0	-1.2	4.0	4.1	4.0	80	69	80	SSE 8	SSE 10	SSE 2	1	10	10	0.0	⊔ n, 1.
2	56.6	56.4	56.6	1.3	3.2	-1.1	1.1	-1.4	4.4	5.4	4.0	87	93	94	SSW 4	W 3	ESE 2	10	10	0	0.5	✱, △ n, 1, a; ● a, 2, p.
3	52.8	48.4	49.5	0.5	2.9	0.7	1.4	-3.2	4.2	5.2	4.3	89	91	89	ESE 6	SSW 8	W 3	10	10	0	2.2	⊔ n, 1; ✱, ● a.
4	49.9	50.7	49.9	-0.4	3.7	0.4	1.2	-2.3	4.0	3.7	4.2	90	62	89	SW 7	SW 6	0	2	9	10^0	—	⊔ n, 1.
5	50.3	52.1	53.7	0.2	2.8	-2.6	0.1	-3.6	3.8	3.3	3.1	81	59	83	NNW 4	NNW 8	0	0	6	0	—	⊔ n, 1.
6	54.4	54.9	56.1	-1.8	0.3	-1.1	-0.9	-5.2	3.3	2.9	2.9	82	62	68	NW 3	NNW 6	ENE 1	9	5	1	—	⊔ n, 1.
7	61.1	63.1	64.4	-5.5	-2.8	-5.3	-4.5	-6.4	2.0	1.9	1.9	64	50	64	NE 10	N 8	NNE 4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	67.8	68.4	68.4	-6.0	-0.7	-5.4	-4.0	-9.2	2.2	2.1	2.7	77	47	87	NNE 2	ENE 2	ESE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
9	69.4	68.3	66.7	-4.0	2.7	-3.1	-1.5	-9.3	3.1	3.1	3.3	91	55	92	ESE 2	WSW 2	0	0	1	0	—	⊔ n, 1.
10	65.4	65.5	65.3	-0.5	4.9	-0.7	1.2	-4.5	4.4	3.0	3.9	99	46	90	0	NNW 5	WSW 2	3	6	0	—	⊔ n, 1.
11	67.5	67.2	66.5	-0.5	8.0	2.2	3.2	-5.1	3.8	4.9	5.0	86	62	93	ESE 2	SW 2	0	0	7	3	—	⊔ n, 1.
12	66.1	65.1	63.2	2.6	9.6	3.9	5.4	0.5	4.7	4.1	5.5	84	46	90	0	W 9	0	10	7	10	—	
13	62.1	61.0	59.7	1.7	8.5	1.3	3.8	-0.4	4.5	4.6	4.0	88	56	80	NE 4	SSE 2	NE 4	3	4	0	—	
14	57.8	55.1	52.6	1.1	10 0	5.2	5.4	-1.4	3.9	4.7	4.9	77	51	74	NNE 5	ESE 4	ESE 3	5	7	10	—	
15	50.3	49.7	50.7	2.8	9.4	1.8	4.7	0.5	4.7	4.7	4.2	82	54	80	NNE 5	NE 10	NE 4	10	4	0	—	
16	52.4	51.8	52.2	2.5	10.0	3.0	5.2	-2.8	3.7	3.9	4.4	67	42	78	NNE 2	NNE 4	NNE 5	0	3	1	—	⊔ n, 1; ⊍ p, 3.
17	52.4	51.3	51.1	1.3	8.7	1.4	3.8	-1.2	3.8	3.0	3.8	75	35	74	NE 6	NE 14	NE 4	6^0	3^0	1^0	—	
18	51.8	53.5	56.0	1.2	4.0	-1.8	1.1	-2.4	3.3	2.2	2.6	65	36	64	NE 8	NNE 14	NE 8	4^0	2^0	0	—	
19	59.3	59.6	59.3	-1.7	6.2	0.1	1.5	-5.7	2.9	2.5	3.8	72	35	83	NE 6	ESE 8	ESE 3	0	1^0	0	—	
20	57.8	57.1	55.8	4.0	7.8	4.6	5.5	-2.1	5.4	6.8	6.0	88	86	96	NE 1	SW 7	0	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2.
21	53.4	52.1	53.2	4.3	12.1	4.1	6.8	0.1	4.6	4.5	5.5	74	43	90	SE 1	NW 4	0	5	9	10	—	
22	55.4	55.2	55.2	0.3	6.5	-0.6	2.1	-4.5	3.2	3.5	3.4	68	48	77	NNE 4	NNW 2	SE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
23	54.7	54.8	53.5	1.4	11.7	4.7	5.9	-5.5	3.7	4.4	4.7	72	43	73	NNE 2	WNW 4	0	3	7	0	—	⊔ n, 1.
24	53.9	52.1	48.6	2.6	16.6	12.1	10.4	-2.5	4.2	4.5	5.8	75	32	55	ENE 2	S 8	S 2	9	10^0	10	1.4	
25	44.4	42.0	42.4	7.1	12.3	8.5	9.3	6.8	7.0	7.3	6.8	93	69	83	SSW 8	SW 8	SSW 10	10	10	5	1.2	● n, 1, a; ▲ a.
26	45.6	45.9	47.0	7.1	13.2	3.8	8.0	3.6	6.9	8.0	5.5	91	71	92	SSW 4	WNW 4	NNW 6	10	9	10	21.4	●, △ p, 3.
27	50.2	51.2	52.0	1.9	9.5	6.9	6.1	0.5	4.1	4.2	4.5	78	47	60	NNW 6	NW 8	NNW 3	1	1	0	—	● n.
28	54.8	56.4	57.7	6.5	12.0	2.9	7.1	-0.6	4.8	4.8	5.3	67	46	94	0	NW 8	0	0	1	0	—	
29	60.8	58.8	58.9	3.0	16.6	8.0	9.2	-1.2	4.7	5.4	5.9	83	39	73	ENE 2	SW 8	WNW 2	9	9	4	—	
30	59.4	58.0	56.3	9.4	18.9	8.6	12.3	3.4	5.7	6.4	6.3	65	40	76	0	SSW 7	ESE 1	7	8	3	—	
Срд. Mtt.	756.6	756.2	756.0	1.4	7.7	2.1	3.8	-2.2	4.2	4.3	4.4	80	54	81	3.8	6.4	2.4	4.6	5.6	3.3	26.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.5	752.4	750.0	14.0	20.2	7.7	14.0	3.7	5.6	6.4	5.2	47	36	67	SSW 4	SSW 4	ESE 2	1	6	0	—	
2	48.2	47.7	48.6	8.7	18.8	9.6	12.4	2.2	5.7	7.9	6.3	68	49	70	NNW 2	SSE 1	NE 4	10	10	2	—	
3	50.2	48.8	47.8	9.4	20.9	12.9	14.4	0.9	6.3	6.5	6.8	71	35	62	ESE 2	SW 7	SSW 2	0	2	4	0.6	⌓ n.
4	47.3	45.0	43.2	15.5	26.8	19.0	20.4	8.1	10.5	9.7	9.0	80	37	55	SSW 4	SW 14	SW 6	3	8	6	—	● n; ↙ a; ☈ a, 2.
5	44.1	45.8	47.9	14.8	14.8	7.9	12.5	7.8	7.7	6.0	5.5	62	49	69	NNW 6	NW 6	WNW 1	9	1	0	—	
6	51.1	50.6	49.2	4.0	10.6	7.3	7.3	0.3	3.6	4.6	3.7	59	48	49	NE 8	ENE 4	ENE 8	1	3	10	0.0	
7	46.0	43.8	43.8	1.0	2.0	3.9	2.3	0.2	4.4	4.9	2.7	89	93	45	NNE 10	NNE 8	NNW 10	10	10	1	1.2	△, ✱, n, 1, a; ● a, 2.
8	47.1	48.6	51.1	0.6	6.2	− 1.2	1.9	− 1.7	2.5	2.0	2.1	52	29	50	NNW 10	NW 14	NE 1	0	0	2	—	↙ a.
9	52.8	50.8	49.8	1.8	9.4	1.0	4.1	− 7.3	3.3	2.9	4.6	63	31	92	0	SW 5	N 2	0	1	9	0.1	●, ✱ p.
10	52.7	53.2	54.3	0.5	2.8	− 3.8	− 0.2	− 3.9	3.4	2.8	2.2	71	50	64	N 5	NW 8	SE 1	4	10	0	—	
11	54.4	52.2	50.8	4.8	12.2	8.0	8.3	− 8.1	3.1	4.1	5.1	48	39	63	SSW 4	SW 8	SSW 8	10^0	10	9^0	—	⊕ 1, a.
12	49.2	48.5	48.7	7.5	13.4	7.1	9.3	3.7	4.9	6.0	7.4	64	53	99	SSW 10	SSW 10	SSE 2	10	10	10	9.9	● 1, a, p, 3; ⊕ 2.
13	47.2	45.7	43.4	7.0	11.3	8.8	9.0	5.8	7.2	7.3	7.4	96	73	88	NE 4	NNE 8	NNE 6	10	7	10	1.3	● n, 1, a.
14	38.4	35.8	37.1	6.7	10.8	6.6	8.0	5.9	6.8	8.9	7.2	93	93	99	NNE 8	S 20	0	10	10	3	1.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ 2p; ⌒ p.
15	39.6	40.4	41.5	7.1	16.5	11.4	11.7	1.3	6.9	6.2	6.8	91	45	67	WNW 6	WNW 6	WNW 1	10	4	8	0.0	≡ n; ● 3.
16	42.1	43.7	47.9	14.0	18.2	11.7	14.6	6.9	8.5	8.1	6.7	71	53	66	SW 5	WNW 9	WNW 2	5	6	2^0	—	
17	52.2	51.7	51.5	9.9	21.3	15.3	15.5	0.3	6.1	7.6	8.8	67	41	68	ESE 1	W 9	WSW 2	6^0	3	2	—	⌓ n, 1.
18	54.1	54.7	56.0	15.3	26.7	16.1	19.4	11.6	10.4	9.1	9.9	81	35	73	W 4	NW 10	W 2	4	3	0	—	
19	58.5	58.1	58.1	16.4	27.3	16.8	20.2	7.7	10.0	10.8	9.7	72	40	68	0	WSW 6	W 1	0	1	0	—	⌓ n, 1.
20	59.0	56.5	56.2	17.0	28.8	18.4	21.4	6.2	9.5	11.2	10.8	66	38	68	0	WSW 3	S 4	0	3	7	0.8	⌓ n; ☈, ● p.
21	54.8	52.6	51.4	19.6	22.3	15.6	19.2	13.2	11.5	10.7	10.5	68	54	80	0	NE 2	ESE 6	3	6	9	9.1	●, ▲, ☈ a; ⌒ p.
22	51.5	51.8	53.2	13.4	19.2	14.6	15.7	11.9	10.8	10.4	8.7	00	63	71	WSW 4	WNW 5	WNW 3	10	5	1	6.5	● n, 1, a.
23	56.0	55.0	54.0	11.8	24.2	16.5	17.5	5.9	8.1	9.3	11.5	79	41	83	0	WNW 5	0	6^0	3	2	—	⌓ n, 1, 3.
24	55.2	54.4	53.5	15.0	27.0	17.1	19.7	7.1	9.2	13.6	11.1	72	52	77	0	SW 2	WSW 1	4^0	5	2	—	⌓ n, 1, 3.
25	54.1	53.4	53.3	18.5	28.5	18.2	21.7	10.0	11.3	13.2	10.0	71	46	64	0	0	ESE 1	3	7	8	—	⌓ n, 1; ☈ p.
26	53.0	52.0	51.1	17.3	28.5	18.2	21.3	10.5	11.0	14.0	10.7	75	49	69	0	SE 1	SSE 2	5	6	7	—	⌓ n, 1; ☈ p.
27	53.1	54.7	57.2	20.4	23.0	11.4	18.3	9.5	10.0	7.4	5.9	57	35	58	NNE 3	N 5	N 1	3	2	0	—	⌓ n, 1; ☈ n.
28	59.9	59.6	58.2	12.7	22.0	11.3	15.3	3.9	5.7	8.2	8.4	51	42	84	NNE 7	SSE 6	0	2^0	0	2	—	⌓ 1, 3.
29	57.9	55.5	53.2	17.4	26.8	17.5	20.6	5.0	8.2	9.8	8.4	56	38	57	SSE 2	SSW 9	WSW 1	1^0	4	2	—	⌓ n, 1, 3.
30	53.0	52.0	51.3	18.7	28.5	16.5	21.2	7.0	9.3	9.9	9.4	58	34	68	SE 1	W 1	W 1	0	0	1	—	
31	52.2	51.0	49.9	15.8	29.0	15.3	20.0	5.1	8.4	11.4	9.9	63	38	77	NE 1	SSE 2	SSW 1	2^0	2	1^0	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	751.3	750.5	750.4	11.5	19.3	11.5	14.1	4.5	7.4	8.1	7.5	70	47	70	3.6	6.4	2.6	4.6	4.8	3.9	30.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.2	747.5	746.1	18.2	30.5	19.9	22.9	6.4	9.5	10.3	12.3	61	32	72	ESE 1	SSE 1	SE 4	3^0	3	9	0.0	⌓ n, 1, a; $●^0$ p.
2	44.2	45.1	45.9	20.8	27.0	20.0	22.6	16.0	10.3	12.1	11.5	56	45	66	ENE 4	NE 7	NE 7	6	1	2	—	✱ n.
3	45.2	42.8	40.8	17.4	27.6	20.5	21.8	11.7	10.8	12.2	13.2	73	44	74	ENE 6	ESE 5	ESE 6	2^0	1	4	0.4	⌓ 1; < 3.
4	39.0	37.8	38.0	22.0	29.3	21.4	24.2	17.3	12.9	13.6	14.7	66	45	78	ESE 6	WSW 9	0	4	7	4	0.3	● n, p; ☈ 2, 3.
5	39.8	40.7	43.0	20.9	20.0	15.2	18.7	12.2	13.7	14.1	9.4	75	81	73	0	NE 4	NNW 4	1	9	9	3.0	●, ☈ a.
6	45.1	46.8	45.8	14.2	19.7	13.2	15.7	10.2	8.5	8.0	8.8	71	47	78	NNE 3	W 1	SSE 2	6^0	5	7	0.7	
7	46.9	50.1	53.3	7.4	13.0	6.6	9.0	6.5	7.1	4.3	5.3	93	39	73	NW 4	NW 8	WSW 3	10	4	1	—	● n.
8	53.8	51.5	49.1	10.1	16.2	8.3	11.5	− 1.1	6.2	6.2	7.8	67	45	96	SW 2	SSW 20	WSW 10	5	7	10	7.0	↙ a, 2, p; ∞ a, 2; ● p, 3.
9	50.1	49.3	48.5	8.0	12.6	9.4	10.0	1.1	5.9	5.1	5.4	73	47	61	NNW 2	N 3	NNW 4	1	8	10	—	● n.
10	49.9	50.4	51.4	9.8	14.6	9.2	11.2	5.1	4.9	5.8	6.5	54	47	75	NNW 6	NW 8	WNW 2	3	8	2	—	
11	50.9	48.5	46.0	15.0	19.5	13.7	16.1	4.1	7.2	6.0	7.9	57	36	68	SSW 8	SW 20	SSW 8	4	10	9	0.3	↙, ∞ a, 2; ● p.
12	45.3	47.9	51.3	14.2	18.0	11.6	14.6	11.5	9.2	7.9	7.1	77	51	70	WNW 2	NW 4	NW 2	10	9	1	—	● n.
13	56.2	56.4	56.7	11.8	17.0	10.6	13.1	0.4	6.1	6.3	7.5	59	44	79	NE 5	NE 5	SE 3	4^0	1	0	—	⌓ 1.
14	55.7	53.5	51.6	14.4	24.8	18.5	19.2	5.2	6.9	10.7	10.4	56	47	66	ESE 4	S 9	SSE 4	1^0	3	0	—	⌓ 1.
15	53.1	53.0	53.3	22.3	31.8	19.8	24.6	14.0	9.8	10.0	10.9	50	29	63	SSE 8	SSW 14	S 6	0	1	1^0	—	∞ 2.
16	55.3	54.7	55.3	24.0	31.3	20.3	25.2	11.4	10.9	10.6	12.2	50	31	69	ESE 2	SSW 10	0	1^0	1^0	1	—	
17	57.4	57.3	58.1	21.6	32.8	23.0	25.8	11.8	11.8	10.6	12.3	62	29	59	ENE 2	SSE 4	E 2	1	3	2	—	
18	59.8	59.8	60.6	23.5	32.4	24.2	26.7	14.0	13.8	9.9	11.3	64	27	50	NNE 3	ESE 6	NE 4	2	6	2	—	⌓ n; ∞ a.
19	61.3	60.7	59.2	21.4	33.8	23.8	26.3	14.0	12.2	11.9	14.7	65	30	67	NE 3	E 4	ESE 2	6	4	8	—	
20	58.3	56.8	55.3	27.4	35.5	22.2	28.4	19.8	14.9	10.4	12.2	55	24	62	S 2	WNW 4	0	3	2	1	—	
21	54.7	53.6	53.6	22.6	27.6	23.2	24.5	12.8	12.5	13.4	9.0	62	49	42	0	NNE 4	NNE 4	0	9	8	—	☈ a, p; ∞ p.
22	54.1	53.2	54.0	18.2	22.7	15.3	18.7	12.1	6.6	6.5	8.1	42	32	62	NNE 4	NNE 7	NE 1	0	6	0	—	∞ 1, a, p, 3.
23	55.6	54.3	52.3	13.9	20.6	13.7	16.1	4.0	7.7	6.7	8.8	65	37	75	NE 2	WNW 4	ESE 4	0	4	3	0.1	
24	49.0	45.5	46.7	13.2	19.0	12.8	15.0	11.4	9.1	12.1	8.8	81	75	81	0	E 1	NNW 6	10	8	3	0.0	● n, 1, a, p; ☈ p.
25	47.3	46.2	48.1	13.3	21.0	12.4	15.6	4.4	9.2	9.6	10.6	81	52	99	NW 2	NNW 9	0	4	8	6	1.2	≡ n; ⌓ n, 1; ☈ a, p; ● p.
26	49.7	48.8	46.4	12.8	18.8	14.7	15.4	8.1	8.0	8.2	10.5	73	51	85	N 4	NW 4	0	0	3	0	—	⌓ 1.
27	45.3	46.5	48.3	19.1	23.3	12.8	18.4	10.8	11.3	8.6	9.1	69	40	83	WSW 4	WNW 9	0	7	6	0	—	
28	50.9	49.0	47.4	14.3	28.6	20.4	21.1	0.7	7.3	13.5	12.8	60	47	72	NNE 1	SW 12	SE 1	3	3	9	—	⌓ n; ∞ p.
29	47.0	46.3	45.4	25.0	32.8	21.5	26.4	17.8	13.3	11.4	10 6	57	31	56	SSE 2	SW 8	SSW 9	3^0	5	2	—	↙ a, p.
30	46.3	45.6	47.5	25.7	31.8	21.6	26.4	12.7	11.6	14.5	14.5	48	42	75	SSW 4	WSW 12	WSW 1	3	7	9	—	∞ a, 2; ↙ a.
Срд. Mtt.	750.5	750.0	750.0	17.4	24.5	16.7	19.5	9.5	9.6	9.7	10.1	64	43	71	3.2	7.2	3.3	3.4	5.1	4.1	13.0	

1891.

Полибино. — Polibino.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.5	747.8	747.0	21.5	29.5	23.5	24.8	15.9	14.3	17.1	15.9	77	56	76	SSW 1	W 4	0	10	8	8	—	⋖ n; ☈ p.
2	46.2	44.7	44.5	23.2	30.6	22.2	25.3	17.6	14.9	13.3	12.9	71	41	65	N 1	WSW 8	0	5	5	9	—	⋖ n.
3	43.0	41.9	42.9	24.5	31.5	23.8	26.6	15.5	15.0	17.4	12.6	66	50	58	ENE 1	WSW 4	N 6	6	8	9	—	
4	46.2	46.9	48.4	20.1	24.4	17.6	20.7	16.1	10.7	9.6	7.4	61	43	50	NE 4	NNW 6	NNW 4	3	5	1	—	
5	50.8	49.3	49.3	14.0	22.3	17.9	18.1	3.9	8.0	7.0	7.8	67	35	51	W 2	NNW 10	NNE 3	3	7	2	—	
6	49.0	47.3	44.9	15.3	26.3	17.3	19.6	3.6	8.3	11.1	13.9	64	44	95	0	W 4	SSW 1	4	7	10	0.5	● p, 3.
7	43.2	43.8	45.2	22.6	26.5	20.4	23.2	16.6	13.8	13.9	13.7	68	55	77	W 4	NNW 6	0	2	6	0	—	● n.
8	46.6	46.4	47.1	20.8	27.8	20.3	23.0	9.0	11.6	10.3	9.8	64	37	55	N 1	NNW 4	NE 1	6^0	4	2^0	—	
9	47.8	46.9	46.9	21.5	28.6	22.6	24.2	13.1	11.0	11.9	12.7	58	41	63	ENE 2	E 2	NE 2	8	3	1^0	—	
10	47.5	46.2	46.3	22.9	34.0	23.6	26.8	14.2	8.2	13.9	12.7	39	35	59	ENE 2	ESE 2	ESE 7	2	2	2	—	
11	47.2	48.4	51.2	29.7	36.2	26.0	30.6	20.0	13.8	12.0	14.0	44	26	57	SW 4	SSW 20	NE 4	5	6	5	—	↙, ∞ a, 2, p; ☈ p.
12	54.8	54.5	54.8	27.2	38.4	24.4	30.0	14.7	11.3	12.7	13.0	42	25	57	N 2	SSW 8	SSE 3	0	5	1	—	↙ a, p.
13	55.9	55.0	55.2	28.0	38.7	27.7	31.5	17.1	14.0	16.5	14.7	50	32	54	NE 1	NW 1	NNE 4	1	6	5	—	☈ p; ∞ p, 3.
14	56.1	55.6	56.5	26.1	33.6	23.4	27.7	21.8	13.8	13.1	10.2	56	34	48	NE 6	NNE 6	NNE 8	7	4	1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
15	57.2	56.0	54.2	18.7	26.8	17.6	21.0	12.6	8.9	7.8	7.2	56	30	48	NNE 6	ESE 4	NE 4	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
16	53.3	50.6	47.5	18.7	27.2	17.5	21.1	6.4	8.4	9.9	9.9	52	37	67	NE 2	SSW 2	S 1	0	3	5	0.1	∞ 1, a, 2, p.
17	43.8	41.9	44.2	19.2	23.8	12.3	18.4	12.2	11.6	10.4	10.1	70	48	96	ESE 1	NE 3	NNE 5	8	9	10	13.2	● n, p, 3.
18	44.4	44.6	43.8	10.3	14.5	13.0	12.6	9.6	7.6	6.2	8.0	81	51	72	NNE 7	NNE 5	N 5	10	10	10	1.5	● n.
19	41.9	41.6	40.2	9.2	9.2	8.6	9.0	8.4	7.6	7.6	8.2	88	88	99	NNW 12	N 14	NW 3	10	10	10	11.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p.
20	37.1	38.0	40.6	10.8	13.8	12.8	12.5	7.6	9.4	10.3	10.4	98	88	95	W 5	WNW 8	WNW 6	10	10	10	1.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	44.9	46.4	46.6	13.4	22.2	15.8	17.1	12.0	9.5	9.3	10.7	83	47	80	NNW 4	NW 5	SW 2	10	4	3	0.1	
22	47.0	49.4	52.7	15.6	19.0	11.4	15.3	11.4	10.9	6.7	6.3	83	41	63	NNE 8	NNE 7	N 4	9	5	0	—	● n.
23	56.2	56.3	56.0	12.4	18.4	11.9	14.2	4.1	7.1	6.2	6.6	66	40	64	NNE 4	N 4	NNW 1	0	1	0	—	⌓ 1.
24	56.2	54.3	53.0	13.2	24.2	18.3	18.6	4.4	8.2	11.1	11.4	73	50	73	0	W 8	NW 5	0	8	7	—	⌓ 1; ∞ a, p.
25	53.1	51.9	50.9	19.8	27.6	19.6	22.3	11.2	11.5	12.2	10.4	67	44	61	WSW 3	NW 7	W 1	1	7	1	—	∞ a, 2, p.
26	50.8	49.7	48.7	17.4	29.8	18.7	22.0	9.6	11.1	9.9	10.3	75	32	61	0	WNW 5	SSE 1	0	5	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
27	48.9	47.4	46.5	17.8	31.5	21.4	23.6	9.8	10.6	11.7	12.5	69	34	66	E 1	NW 3	SSE 4	4	5	5	—	⌓, ∞ 1.
28	46.7	46.6	46.4	19.3	24.8	18.4	20.8	13.1	12.3	11.5	11.8	74	50	75	NE 1	WSW 6	E 2	5	9	3	0.0	☈ 1, a; $●^0$ 2; ⋖ 3.
29	46.8	45.9	46.8	20.2	30.2	22.1	24.2	10.2	11.6	13.2	10.9	66	41	55	E 1	W 4	NNE 6	4	5	0	—	∞ 2; ↙ p.
30	48.5	48.1	48.7	20.6	29.5	20.6	23.6	13.6	11.8	14.5	12.4	65	47	69	NNE 4	ENE 4	0	3^0	5	1	—	
31	49.1	48.5	48.8	20.6	28.5	19.6	22.9	12.7	11.8	13.2	11.8	65	46	70	N 1	NNW 1	0	4	6	2	—	☈ p.
Срд. Mtt.	748.7	748.1	748.3	19.2	26.8	19.0	21.7	11.9	10.9	11.3	11.0	66	44	67	2.9	5.6	3.0	4.5	5.7	4.0	28.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.4	748.7	747.7	19.5	30.6	20.4	23.5	11.2	11.8	12.1	12.8	70	37	72	0	E 1	0	0	5	0	—	
2	47.4	46.2	46.3	26.6	31.3	21.5	26.5	16.2	12.5	11.5	13.1	48	34	69	S 4	SW 12	0	3	9	1	—	↙ a; ☈ p.
3	49.3	49.3	48.5	18.8	26.7	19.6	21.7	11.6	11.5	12.6	11.5	71	48	68	0	W 6	SSE 4	4	5	3^0	—	
4	48.3	49.1	49.1	24.6	29.0	19.6	24.4	17.3	8.7	11.2	12.2	38	37	72	SSW 6	WSW 8	0	3	2	2	0.0	
5	49.0	48.5	49.2	19.7	25.5	18.2	21.1	15.2	13.8	11.7	11.0	81	49	71	0	W 6	WSW 3	10^0	8	1	—	● n.
6	51.4	51.2	51.7	14.1	24.6	17.3	18.7	5.2	8.7	9.9	8.7	73	44	59	ENE 1	W 4	ENE 4	2	4	1	—	⌓ n.
7	50.4	48.3	42.7	18.8	28.8	23.9	23.8	10.1	9.1	13.5	12.2	57	46	56	ESE 3	S 12	SSE 8	6	6	6	0.8	↙ a, p; ☈, ● p.
8	42.2	44.7	45.9	19.9	23.0	17.0	20.0	16.9	13.9	9.9	10.5	80	47	73	SW 5	WNW 8	0	2	5	7	—	
9	49.0	49.0	48.1	16.4	22.9	16.2	18.5	7.9	8.9	9.2	9.6	65	44	70	WSW 4	WNW 4	0	3^0	4	9	0.5	
10	45.2	38.9	43.2	15.3	25.9	14.2	18.5	11.7	11.1	10.1	10.6	86	41	88	ENE 3	WSW 10	0	8	10	0	—	● n.
11	46.5	47.9	52.2	14.3	20.0	12.9	15.7	6.1	8.3	8.7	8.5	68	50	77	WSW 5	WSW 9	NNW 3	1	6	0	—	⌓ 1, a.
12	55.8	54.4	52.3	9.8	20.8	17.4	16.0	1.6	7.4	7.6	9.7	82	42	66	SE 1	WSW 8	0	0	1	8	—	≡ n; ⌓ 1, a.
13	51.0	50.3	49.7	16.8	24.3	19.0	20.0	12.8	7.7	12.3	11.3	54	54	69	SW 2	W 6	N 4	10	4	6	6.1	● a.
14	49.4	49.2	49.3	14.5	20.8	13.0	16.1	12.9	11.9	10.0	8.8	97	54	80	NNE 4	NW 4	ENE 2	10	4	0	—	● n; ≡ 1, a.
15	48.3	45.9	42.1	11.0	26.6	22.9	20.2	5.5	8.0	10.3	11.3	81	40	55	NE 2	SSW 7	SSW 5	9	5	9	—	⌓ n.
16	41.8	42.0	41.6	17.5	21.3	14.4	17.7	12.2	10.5	12.9	8.7	70	68	72	0	SSW 4	0	10	9	5^0	0.1	● a.
17	40.4	38.5	39.0	14.8	24.6	14.4	17.9	6.7	9.7	8.7	11.1	77	38	92	WNW 5	WNW 8	ENE 2	7	8	6	0.2	● n, p; ☈ p.
18	41.6	43.8	45.0	14.5	17.0	13.8	15.1	11.9	10.4	9.7	10.0	85	67	86	N 4	N 4	ESE 3	10	9	9	—	
19	44.6	43.7	42.9	12.4	17.6	12.2	14.1	7.6	8.9	9.0	8.0	85	61	75	NNE 5	N 4	ENE 1	5	10	2	—	
20	41.9	42.0	42.9	12.4	16.2	14.8	14.5	10.9	8.8	9.1	6.1	83	66	50	NNE 4	NNE 3	N 8	10	9	4	1.7	● a.
21	45.8	46.4	47.0	13.3	18.7	11.8	14.6	5.9	7.9	6.8	6.9	70	42	67	NNW 2	NW 5	0	3	8	9	0.1	
22	48.8	49.6	48.1	10.9	20.2	13.5	14.9	5.2	7.8	8.3	8.0	81	47	70	WNW 1	W 8	0	0	8	4	0.5	● n.
23	45.9	46.1	49.1	11.6	13.8	9.1	11.5	9.0	9.8	11.5	8.6	97	98	00	0	N 3	NE 1	10	10	0	4.1	● n, 1, a, 2.
24	53.1	54.4	56.0	5.6	15.2	7.2	9.3	0.7	6.3	6.1	7.5	93	48	99	0	NNW 4	ESE 2	0	10	1	—	⊔ n.
25	57.4	55.7	54.4	12.4	22.1	15.7	16.7	4.4	7.4	9.1	7.5	69	46	56	0	SW 6	SSW 5	6	2	0	—	⌓ 1.
26	54.6	52.6	50.2	17.6	28.1	18.1	21.3	11.1	7.7	7.2	8.6	52	26	56	SSW 5	SSW 6	SE 2	0	0	3	—	
27	47.7	47.5	46.8	20.9	24.6	14.5	20.0	14.5	8.1	9.9	9.6	44	44	79	S 8	SSW 20	SSW 3	8	6	0	—	↙ a, 2.
28	46.4	46.6	46.6	14.1	19.0	14.6	15.9	8.5	9.6	12.4	11.7	80	76	94	S 4	WNW 4	WSW 2	10	10	10	0.3	● a, p, 3.
29	48.0	49.3	50.4	14.2	19.0	14.3	15.8	11.3	9.6	8.9	9.7	80	54	81	NNW 8	NNW 9	WNW 3	2	5	0	—	
30	52.1	51.2	51.7	14.9	25.8	18.9	19.9	10.6	10.7	11.9	11.5	85	48	71	WNW 1	N 6	0	0	8	0	—	∞ 1.
31	52.8	51.6	51.3	14.0	26.4	15.6	18.7	9.4	10.4	12.8	9.7	88	50	74	0	NNW 1	NE 3	3	5^0	2	—	≡ n; ⌓ 1.
Срд. Mtt.	748.2	747.8	747.8	15.5	22.9	16.0	18.1	9.7	9.6	10.2	9.8	74	50	73	2.8	6.5	2.1	5.0	6.3	3.5	14.4	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	751.2	752.4	15.3	23.8	17.6	18.9	11.1	9.6	13.9	13.9	74	63	93	ENE 2	NNW 4	WSW 3	9	8	10	2.7	● a, p, 3; K a, p.
2	53.2	53.6	53.9	16.1	23.1	17.4	18.9	14.3	12.8	14.3	13.1	94	68	89	ENE 2	0	ESE 2	9	10	10	—	● n.
3	53.7	51.2	50.1	15.9	29.9	18.7	21.5	15.1	12.0	10.5	11.7	89	33	73	NE 3	W 9	WNW 2	10	4	0	—	
4	51.2	51.6	53.4	18.0	21.4	15.0	18.1	13.1	11.3	9.1	8.8	74	48	69	WNW 4	WNW 10	N 2	3	2	0	—	
5	57.2	57.8	57.7	12.2	17.6	5.8	11.9	5.5	8.1	4.9	5.5	76	33	81	ESE 1	NNW 6	SSE 2	1	3	0	—	⊓ n.
6	56.1	53.3	51.1	10.7	24.7	15.6	17.0	0.4	5.9	7.2	7.6	62	31	58	SW 1	SW 20	WNW 2	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
7	50.6	50.9	55.5	14.0	21.3	7.2	14.2	7.0	6.6	10.0	6.2	56	54	82	0	NNE 7	NNE 3	0	6	0	—	∞ a, 2, p.
8	59.4	58.9	58.1	2.0	12.2	3.3	5.8	— 1.5	4.2	3.9	4.4	78	37	76	NE 3	ENE 4	ESE 3	1^0	0	1	—	⊔ 1, a.
9	56.1	52.8	50.2	3.5	19.5	15.6	12.9	— 4.3	3.2	4.3	7.1	54	26	54	ESE 2	S 14	E 1	1^0	5	5	0.1	⊔ n, 1; ↙ p.
10	44.8	43.9	44.6	12.4	10.5	11.1	11.3	7.7	5.5	9.0	9.9	51	95	00	SE 6	SSW 6	NW 1	10	10	10	15.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n.
11	47.1	48.6	50.5	7.5	10.6	6.8	8.3	5.7	7.2	6.8	7.1	93	71	96	WNW 4	WNW 5	W 1	7	4	6	—	
12	48.8	47.3	46.8	7.0	10.0	11.0	9.3	4.8	6.2	7.8	9.2	82	86	94	SSW 5	SSW 8	SSW 5	10	10	10	7.2	● a, 2, p.
13	46.3	48.7	49.4	10.3	12.3	9.6	10.7	9.3	9.0	9.4	8.9	96	89	00	SSW 6	NW 2	NNE 1	10	10	10	7.8	● n, 1, a, p, 3.
14	49.1	47.9	47.0	7.2	9.6	7.8	8.2	7.0	7.0	6.8	6.8	93	76	86	NNE 4	N 5	NNW 3	10	10	9	0.3	
15	45.0	44.0	43.5	5.4	9.8	6.7	7.3	4.7	6.5	7.5	7.1	97	83	98	WSW 1	WSW 3	0	10	7	10	6.6	● n, 1, a, p.
16	42.8	43.6	45.3	5.7	7.2	4.8	5.9	4.6	6.4	5.5	5.0	94	73	78	NW 4	NNW 5	NNW 2	10	10	5	0.7	● n, 1, a, p.
17	47.2	47.7	46.9	3.9	8.6	7.1	6.5	3.3	5.2	5.2	6.0	85	63	80	NW 2	WNW 8	SSW 3	10	10	10	1.4	
18	43.3	41.3	39.9	5.4	11.2	10.3	9.0	3.9	6.5	9.0	9.1	97	92	98	NE 1	SW 8	SSW 4	10	10	10	15.2	● n, 1, a, p, 3.
19	40.8	38.2	37.6	7.2	9.0	7.4	7.9	6.3	7.5	8.3	7.6	99	98	99	S 3	E 4	SW 4	10	10	8	7.8	● n, a, 2, p.
20	41.7	43.8	47.1	7.6	10.0	7.1	8.2	6.2	7.5	6.7	6.3	96	73	84	WNW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.1	● n, 1, a.
21	50.1	50.0	48.1	4.4	8.2	6.9	6.5	2.4	5.4	6.4	7.0	87	79	94	NNW 4	SSW 7	SSW 3	10	10	10	1.3	● p, 3.
22	50.5	51.4	48.8	6.4	12.2	9.6	9.4	5.1	6.2	7.0	7.5	87	66	84	WNW 1	SW 6	SSW 5	2	7	10	—	
23	44.4	44.2	42.0	11.3	17.8	13.5	14.2	8.7	6.5	9.4	8.4	65	62	73	S 3	SSW 20	SSW 20	9	8	5	—	↙ 2, p, 3.
24	37.2	36.6	41.1	14.3	17.8	5.8	12.6	5.5	11.0	12.3	6.7	92	81	97	SSW 20	SW 14	NNE 5	10	9	10	11.5	● 1, a, p; ↙ n, 1, a.
25	42.7	45.3	47.6	4.1	5.5	2.2	3.9	2.1	5.5	4.2	4.8	90	62	89	NNW 4	NW 6	SW 4	10	10	7	0.0	● n; $△^0$ p.
26	47.8	50.5	55.2	2.3	5.6	— 1.1	2.3	— 1.3	5.2	5.8	4.2	96	85	98	0	N 6	SE 1	10	10	0	0.0	△ a.
27	59.0	59.3	58.6	— 1.4	5.4	2.5	2.2	— 3.3	3.6	4.4	4.8	88	66	87	0	WSW 6	SSW 6	3	10	7	—	⊔ n, 1, a.
28	58.9	59.1	60.0	1.4	11.3	4.5	5.7	0.1	4.5	6.4	5.5	89	64	87	S 3	WSW 7	0	6	2	0	—	⊓ 1.
29	61.2	61.0	60.5	0.6	12.9	3.6	5.7	— 0.9	4.2	5.4	4.9	89	49	83	SSE 2	WSW 7	SSW 4	1	4	3	—	⊔ n, 1.
30	60.3	59.0	59.6	2.5	13.6	5.3	7.1	1.5	4.5	6.3	6.2	80	54	94	SE 2	WSW 9	0	9	7	7	—	
Срд. Mtt.	749.9	749.8	750.1	7.8	13.8	8.6	10.0	4.8	6.8	7.6	7.4	83	65	86	3.2	7.3	3.2	7.0	7.2	6.1	78.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	758.2	757.9	3.8	16.6	10.5	10.3	1.0	5.4	7.8	7.2	90	56	75	W 1	W 9	W 4	3	7	2	—	⊓ 1.
2	58.6	59.4	60.9	9.2	16.3	7.6	11.0	7.3	7.2	9.3	7.8	83	67	00	NW 1	NW 5	0	8	6	1	—	
3	62.4	62.4	61.7	4.7	15.8	12.0	10.8	1.6	6.2	9.3	9.3	97	69	90	E 1	W 5	0	10	7	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ 1
4	62.1	61.3	61.3	3.7	16.4	8.8	9.6	2.5	5.9	9.2	7.6	98	67	91	0	SW 2	E 2	8	3	2	—	≡ n, 1; ⊓ 1.
5	60.3	58.8	56.8	1.6	17.4	11.4	10.1	1.2	5.0	10.3	9.4	96	69	95	NE 3	WSW 1	SE 1	3	9	10	—	⊔ n, 1.
6	56.7	57.9	60.9	4.6	11.0	5.3	7.0	2.0	5.5	5.6	5.0	87	58	75	0	NNE 17	NNE 9	4	6	6	—	⊓ 1; ↙ 2.
7	62.7	62.7	61.0	2.0	6.7	0.9	3.2	— 0.5	4.3	4.5	4.5	82	61	90	N 5	NW 5	SW 1	2	1	0	—	⊔ n, 1.
8	59.1	58.1	58.0	— 2.7	8.2	5.6	3.7	— 4.2	3.7	5.4	5.2	00	66	77	0	NW 5	NNW 2	0	10	10	—	⊔ n, 1.
9	56.8	55.5	53.0	5.0	10.7	8.2	8.0	4.6	5.9	6.5	6.7	90	68	82	WSW 1	NW 4	WNW 6	10	9	9	0.7	
10	51.4	53.7	56.3	3.4	2.0	— 1.9	1.2	— 2.0	5.5	3.3	2.8	95	62	69	NNE 8	N 12	NNE 8	10	9	8	0.0	● n, 1, a; ✱ 3.
11	60.2	61.5	62.3	— 5.7	— 0.6	— 6.0	— 4.1	— 6.1	2.4	2.0	1.9	79	46	67	N 10	NNW 9	WNW 2	0	2	4	0.0	
12	63.9	63.9	62.2	— 5.0	— 0.6	— 1.1	— 2.2	— 7.8	2.2	1.8	2.1	71	43	50	N 4	N 4	NW 6	9	3	10	1.8	✱ n.
13	56.1	54.7	52.3	— 0.8	3.5	3.6	2.1	— 3.2	4.3	4.4	5.0	00	75	85	SW 7	SW 2	0	10	10	10	1.1	✱ n.
14	48.5	48.4	51.3	5.2	6.5	3.3	5.0	3.2	6.6	6.6	5.5	00	91	95	W 4	NNW 4	NNW 8	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2, p.
15	54.2	54.5	52.2	0.1	1.2	1.6	1.0	0.1	4.3	3.9	5.0	91	78	96	N 4	NNW 4	SW 4	10	10	10	—	
16	48.9	48.4	50.9	3.4	7.7	4.0	5.0	1.6	5.2	5.2	5.9	90	67	97	W 4	WNW 5	WNW 2	10	9	6	—	∞ a, 2, p.
17	51.6	47.5	46.3	2.0	9.1	8.2	6.1	2.0	5.1	6.3	6.5	96	73	81	W 3	WSW 9	WSW 6	7	9	10	—	⊓ n, 1; ∞ 2, p, 3.
18	47.0	49.3	51.7	4.8	7.2	— 0.8	3.7	— 1.4	5.8	6.3	4.2	90	83	96	WSW 3	N 4	E 2	9	10	10	0.2	⊓ n, 1; ∞ n.
19	42.2	41.4	46.3	5.9	6.2	4.6	5.6	— 0.8	5.8	6.7	5.9	84	94	94	SSW 7	WSW 8	NNE 1	10	10	9	3.6	↙ n; ● n, a, 2, p; ≡ p.
20	43.9	41.6	39.1	2.4	3.7	0.4	2.2	0.4	5.3	5.8	4.5	96	97	94	ENE 2	NE 6	N 10	10	10	10	7.1	● n, 1, a, 2, p; ✱ 3.
21	40.0	40.8	41.4	— 2.2	2.2	1.4	0.5	— 2.4	3.9	5.2	5.0	00	96	98	N 8	WNW 8	WNW 2	8	10	10	—	✱ n.
22	41.2	40.9	44.1	0.2	2.5	— 9.9	— 2.4	—10.0	4.7	4.6	1.4	00	82	68	E 2	NW 10	NNW 10	10	10	8	0.2	≡ n, 1, a; ● a; ✱ 2, p.
23	48.7	52.9	56.8	— 9.4	— 6.2	— 8.3	— 8.0	—11.4	1.8	2.0	1.8	83	68	75	NNW 14	NNW 14	NNW 3	3	4	0	—	✱ n, 1; ↙ n, 1, a, 2.
24	59.7	58.4	54.9	—12.7	— 1.2	— 1.8	— 5.2	—12.9	1.6	2.6	4.0	92	62	00	0	SSW 5	SSW 5	1	9	10	0.5	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
25	52.2	51.5	51.5	3.0	10.1	4.3	5.8	— 1.8	5.1	7.1	4.9	90	76	79	SW 4	WSW 10	WSW 8	10	3	1	—	● n.
26	49.1	47.5	44.7	4.9	8.0	5.4	6.1	3.0	5.6	6.2	6.7	86	78	00	SSW 6	SSW 6	SSW 5	10	9	10	4.9	● p, 3.
27	46.3	50.3	53.7	1.9	0.9	— 4.8	— 0.7	— 4.8	4.9	3.6	2.9	93	71	90	NW 5	NNW 5	NE 1	7	9	0	—	● n.
28	53.6	50.1	44.0	— 3.6	0.8	4.7	0.6	— 7.7	3.3	4.8	5.3	94	97	82	ESE 2	SE 10	S 10	10	10	10	2.5	⊔ n, 1; △ a.
29	39.7	38.7	41.2	7.9	7.3	— 0.2	5.0	— 0.2	7.8	7.0	4.2	98	91	92	S 17	SSW 20	SW 14	10	10	10	3.5	≡ n; ● n a 2 p; ↙ n 1 a 2 p.
30	43.9	46.7	51.2	— 4.7	— 4.8	— 8.5	— 6.0	— 8.7	2.5	2.0	1.8	79	65	76	WNW 7	WSW 5	WNW 6	10	7	8	0.0	$✱^0$ p, 3.
31	55.0	55.9	56.5	— 9.8	— 8.1	— 9.2	— 9.0	—11.8	1.5	1.6	1.8	72	68	80	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	7	—	
Срд. Mtt.	752.8	752.7	753.0	0.7	5.7	1.9	2.8	— 2.1	4.7	5.4	4.9	90	72	85	4.4	7.0	4.6	7.5	7.8	7.1	27.9	

1891.

Полибино. **Ноябрь. — November.** Polibino.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.3	754.5	752.1	−10.8	− 7.6	− 7.6	− 8.7	−11.1	1.6	1.9	2.2	83	79	87	SSW 4	S 5	S 7	10	10	10	0.5	✱^{0} 1, a, 2.
2	48.9	47.1	46.3	− 6.8	− 4.4	− 5.9	− 5.7	− 7.7	2.7	2.8	2.5	00	86	87	S 1	WSW 1	NNW 5	10	9	10	0.3	✱ n, 1, a.
3	44.0	44.2	46.0	− 3.0	2.4	0.7	0.0	− 6.7	3.7	5.1	4.8	00	92	00	WNW 8	WNW 14	W 4	10	9	8	—	↙ a.
4	42.0	43.4	43.9	0.2	0.4	0.3	0.3	− 0.2	4.7	4.7	4.7	00	00	00	WSW 17	SSW 17	SW 8	10	10	10	0.7	✱n,a,2,p,3; ↙n,1,a,2.
5	46.0	46.4	47.8	− 3.2	− 2.3	− 7.8	− 4.4	− 7.8	3.4	3.6	2.2	96	93	88	NNE 6	NNE 2	N 5	10	10	6	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
6	50.8	51.5	50.5	−24.4	−12.7	−12.2	−16.4	−24.4	0.6	1.5	1.7	96	88	97	ESE 1	ESE 2	SSE 5	1	1	4	0.0	
7	47.4	45.4	43.6	−10.6	− 8.6	− 8.5	− 9.2	−12.2	1.9	2.3	2.3	96	97	00	SSE 8	SSW 8	ESE 3	10	10	10	1.0	✱n,1,a,2,p,3; ⇸1a2p.
8	43.3	44.0	45.2	−15.3	− 8.8	−14.0	−12.7	−15.3	1.3	2.2	1.3	00	95	88	0	NNE 8	NNW 4	6	10^{0}	2	0.0	⊔n; ✱a; ⇸a,2,p; |•|p.
9	45.9	48.7	53.5	−15.8	−12.1	−16.8	−14.9	−16.9	1.2	1.4	1.0	92	81	83	W 10	W 4	WSW 3	5	2	0	—	
10	58.5	61.0	63.3	−21.4	−15.4	−19.6	−18.8	−22.5	0.7	1.0	0.8	90	77	89	W 3	0	NE 1	2	7^{0}	1^{0}	—	⊕ 3.
11	65.3	66.3	67.1	−20.0	−12.9	−17.7	−16.9	−20.7	0.8	1.2	1.0	90	76	93	NNE 3	ESE 1	0	2	3	6^{0}	—	
12	67.6	67.7	68.4	−19.3	−12.3	−20.8	−17.5	−20.8	0.9	1.5	0.8	96	83	93	ENE 1	E 1	0	5^{0}	3^{0}	0	—	
13	68.0	66.8	64.4	−18.9	−13.6	−12.4	−15.0	−23.5	1.0	1.6	1.7	97	98	95	NE 3	NNE 4	NNE 6	10	3^{0}	8^{0}	0.0	⊔ n; ✱ a; Ш 3.
14	59.2	56.3	53.3	−10.8	− 6.7	− 6.0	− 7.8	−13.1	1.7	2.1	2.8	88	78	97	NE 5	ENE 6	E 8	9	10	10	0.1	✱ p; ⇸ 3.
15	50.8	50.5	49.9	− 6.4	− 4.6	− 5.6	− 5.5	− 6.4	2.8	3.2	3.0	00	00	00	ENE 4	ESE 2	0	10	10	10	0.7	✱ a, p, 3.
16	50.0	50.6	51.4	− 8.6	− 7.2	−11.3	− 9.0	−11.3	2.3	2.2	1.8	00	84	97	NW 3	NW 2	WNW 4	10	7	2	0.1	✱ n, 1, a.
17	53.3	54.1	55.3	−20.4	−14.8	−18.0	−17.7	−20.5	0.9	1.3	1.1	99	91	00	0	SE 1	WSW 1	4	8	9^{0}	—	⊔ n, 3.
18	57.0	58.2	60.3	−13.0	−11.6	−21.0	−15.2	−21.9	1.6	1.6	0.8	00	86	95	NW 1	NNE 1	NE 4	10	1^{0}	0	0.0	✱^{0} a.
19	61.8	61.8	61.5	−16.2	−10.9	−10.3	−12.5	−23.9	1.2	1.7	1.8	98	87	91	NE 5	ESE 6	ESE 9	10	10	10	0.2	⊔ n; ⇸ 3.
20	59.7	60.5	58.1	− 9.2	− 7.8	− 6.1	− 7.7	−10.4	2.2	2.3	2.0	99	92	72	SE 17	SE 10	ESE 7	10	10	10	0.0	✱n,a; ⇸n,1; ↙n,1,a.
21	54.7	51.5	48.0	− 8.4	− 6.0	− 5.6	− 6.7	− 9.5	1.7	2.5	3.0	73	86	00	ESE 5	ESE 4	ESE 2	10	10	10	0.3	✱ a.
22	47.3	47.3	44.7	− 9.2	− 5.2	− 6.8	− 7.1	−10.4	2.2	3.1	2.7	00	00	00	SW 2	SSW 1	SSW 8	3	10	10	0.5	⇸ p, 3; ⊔ 3.
23	39.2	40.4	43.8	− 3.0	− 6.8	− 9.2	− 6.3	− 9.2	3.7	2.4	2.1	00	88	95	SSW 7	SW 8	WSW 10	10	1	4	0.0	✱ n; ⇸ n, 1, a, 2, 3
24	46.8	50.2	53.7	− 8.4	− 7.3	− 9.3	− 8.3	−10.3	2.4	2.4	2.2	00	93	00	SSW 6	W 8	W 4	10	10	10	0.3	✱n1a2p3; ⇸n,1,a,2,p.
25	57.3	60.0	62.4	− 8.8	− 7.7	− 8.0	− 8.2	−11.0	2.3	2.0	2.5	00	81	99	W 3	SW 4	WNW 5	10	10	10	—	
26	66.4	67.4	68.7	−16.7	−12.2	−18.5	−15.8	−18.9	1.2	1.7	1.0	00	00	00	0	SW 8	W 1	10	2	0	—	|•| a; ⇸ 2; ⊔ 3.
27	69.0	67.6	60.2	−14.0	− 9.5	− 8.8	−10.8	−20.5	1.5	2.1	2.3	00	98	00	ESE 2	SSE 4	SSE 12	10	10	10	9.3	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
28	60.0	62.5	65.1	− 7.3	−12.6	−15.3	−11.7	−19.1	2.6	1.6	1.3	00	95	00	NNW 3	ENE 1	ENE 6	10	0	0	—	✱ n; ⊔ 3.
29	66.7	67.8	68.2	−12.6	−15.0	−15.0	−14.2	−17.7	1.7	1.3	1.3	00	93	94	ENE 4	NE 5	E 4	10	9	2	0.1	✱ a.
30	66.0	65.1	62.2	−11.4	− 9.6	− 8.4	− 9.8	−15.0	1.9	2.2	2.4	00	00	00	ESE 14	SE 20	SE 20	10	10	10	4.7	⇸✱n1a2p3; ↙na2p3.
Срд. Mtt.	755.0	755.3	755.3	−11.8	− 8.8	−10.9	−10.5	−14.6	1.9	2.2	2.0	96	90	95	4.9	5.3	5.2	8.2	7.2	6.4	19.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.1	761.0	761.0	− 8.0	− 7.2	− 7.2	− 7.5	− 8.6	2.5	2.6	2.6	00	00	00	SSE 20	S 14	S 4	10	10	10	0.5	↙n,1,a,p; ⇸✱n1a2p.
2	59.9	58.0	57.9	− 7.4	− 5.8	− 4.6	− 5.9	− 8.4	2.6	2.9	3.2	00	00	00	S 2	SW 2	NNW 5	10	10	10	0.2	⊔ n; ✱ a, p.
3	58.6	59.3	60.3	− 7.1	− 6.6	− 7.9	− 7.2	− 9.0	2.6	2.4	2.3	99	87	93	NNW 8	SSW 2	NW 3	10	5	10	0.0	✱ 3.
4	60.8	60.5	57.8	−10.4	− 8.5	− 7.5	− 8.8	−10.5	1.9	2.1	2.5	95	90	00	NNW 1	ESE 1	S 4	10	10	10	1.3	✱ a, 2, p, 3.
5	53.9	51.3	47.5	− 4.9	− 3.4	− 4.6	− 4.3	− 7.5	3.2	3.5	3.2	00	00	00	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	1.7	✱ a, p.
6	44.0	44.5	46.5	− 3.5	− 0.6	0.2	− 1.3	− 4.6	3.5	4.4	4.7	00	00	00	SSW 2	W 4	SW 8	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p. [2, p.
7	44.5	43.3	39.8	0.2	0.9	0.8	0.6	− 0.3	4.7	4.9	4.9	00	00	00	SSW 8	SSW 9	SSW 14	10	10	10	1.6	✱n1a; ●p3; ↙p; ≡a,
8	36.2	37.5	41.2	1.0	0.5	− 2.3	− 0.3	− 2.7	4.9	4.8	3.9	00	00	00	SSW 17	W 12	W 14	10	10	10	0.0	●n; ✱, △ a2p3; ⇸p3.
9	48.1	51.3	51.9	− 2.2	− 3.6	− 4.1	− 3.3	− 4.3	3.9	3.5	3.4	00	00	00	WNW 5	SW 5	SSW 4	10	10	10	0.0	✱ n.
10	48.4	47.2	46.0	− 4.6	− 2.4	− 2.2	− 3.1	− 5.1	3.2	3.8	3.9	00	00	00	SSW 10	SSW 6	SSW 6	10	10	10	2.0	✱n, 1, a; ⇸n, 1, a, p, 3
11	51.0	54.6	56.7	− 6.7	− 7.8	− 9.0	− 7.8	− 9.6	2.7	2.3	2.3	99	95	00	NE 6	NE 2	SE 4	7	10	10	—	
12	53.2	53.4	54.2	− 4.4	− 2.7	− 2.6	− 3.2	− 9.0	3.3	3.7	3.8	00	00	00	SW 9	SW 9	SW 12	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
13	55.6	55.2	54.2	− 1.8	− 1.7	− 3.6	− 2.4	− 3.6	4.0	4.0	3.5	00	00	00	SSW 10	SSW 10	SSW 4	10	10	10	0.3	⇸ n, 1, a.
14	52.2	52.2	51.7	− 4.6	− 3.4	− 5.4	− 4.5	− 5.5	3.2	3.4	3.0	00	96	00	SW 5	SE 1	SE 1	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
15	51.2	50.7	51.5	− 5.0	− 3.0	− 8.4	− 5.5	− 8.6	3.1	3.7	2.4	00	00	00	0	E 1	NE 1	10	10	10	0.0	≡, ⊔ n, 1, a; ✱ a, 2.
16	52.9	54.3	55.5	− 7.2	− 3.7	− 3.3	− 4.7	− 8.6	2.6	3.5	3.6	00	00	00	E 2	SE 3	S 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
17	55.8	55.3	54.6	− 3.0	− 2.9	− 2.6	− 2.8	− 4.7	3.7	3.7	3.8	00	00	00	S 8	SSE 10	S 10	10	10	10	0.2	⇸ n, 1, a, 2; ✱ a, p, 3.
18	55.3	56.1	56.5	− 2.8	− 0.1	− 2.1	− 1.7	− 3.0	3.7	4.6	3.9	00	00	00	SSW 4	SSW 1	SSW 1	10	10	10	1.1	
19	56.8	57.9	59.3	− 4.1	− 6.4	− 5.8	− 5.4	− 7.9	3.4	2.8	2.9	00	00	98	SSW 3	NE 9	NE 4	10	7	10	0.0	✱ n, 1, a.
20	59.3	60.1	59.9	− 7.8	− 6.9	− 8.8	− 7.8	− 8.9	2.5	2.7	2.2	00	98	97	NNE 7	N 2	NNW 4	10	10	6	0.8	✱ p, 3.
21	61.0	57.8	51.4	−27.0	−16.9	−10.8	−18.2	−28.7	0.5	1.0	2.0	98	85	00	ESE 1	SW 5	SW 14	2	10	10	0.2	⊔ n; ✱, ⇸ p, 3.
22	48.0	46.5	45.5	−10.4	− 8.4	− 8.5	− 9.1	−10.9	2.0	2.4	2.3	00	00	00	SW 10	SSW 7	SW 5	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, p, 3.
23	45.9	47.1	50.7	− 6.0	− 2.3	− 6.8	− 5.0	− 9.0	2.9	3.9	2.7	00	00	00	SSE 1	SSE 2	NE 2	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a.
24	53.8	53.1	49.7	− 9.5	− 7.2	−10.2	− 9.0	−11.9	2.2	2.6	2.0	00	00	00	NE 1	W 2	SW 14	10	10	10	0.0	✱, ↙, ⇸ p, 3.
25	48.5	49.2	49.7	− 7.4	− 3.8	− 5.0	− 5.4	−10.3	2.6	3.3	3.1	00	95	00	W 10	WSW 4	SW 4	10	10	10	0.0	✱ p, 3.
26	57.2	59.3	56.7	−12.8	−14.5	− 7.7	−11.7	−15.2	1.4	1.3	2.5	86	90	00	WNW 2	SW 4	WSW 14	0	5	10	0.2	✱ p, 3; ↙ p.
27	59.7	61.2	62.1	− 6.2	− 5.2	− 7.0	− 6.1	− 7.7	2.8	3.1	2.7	00	00	00	WSW 4	SW 2	S 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
28	60.7	60.1	58.2	− 5.9	− 5.1	− 5.9	− 5.6	− 7.0	2.9	3.1	2.9	00	00	00	SSW 4	SSW 9	SSW 9	10	10	10	0.5	∽ 1; ✱ 2, p, 3.
29	57.0	56.5	55.3	− 8.6	− 5.7	− 7.0	− 7.1	− 9.2	2.3	3.0	2.7	00	00	00	SSW 3	SSW 1	ESE 1	10	10	10	3.4	✱ 2, p, 3.
30	55.2	55.0	53.1	− 8.2	− 8.2	− 8.4	− 8.3	− 9.4	2.4	2.4	2.4	00	00	00	E 7	E 7	ESE 10	10	10	10	0.3	✱n, 1, a, 2, p, 3; ⇸2, p
31	50.2	51.4	54.0	− 6.0	− 2.9	− 3.8	− 4.2	− 8.4	2.9	3.7	3.4	00	00	00	ESE 17	SSW 9	SSE 10	10	10	10	0.7	✱n,1,a,p,3; ⇸, ↙n,1.
Срд. Mtt.	753.4	753.6	753.2	− 6.5	− 5.0	− 5.6	− 5.7	− 8.3	2.9	3.2	3.1	99	98	00	6.2	5.2	6.4	9.3	9.6	9.9	19.9	

1891.

Кіевъ. **Январь. — Januar.** Kiew.

Широта — Breite: 50° 27′. Долгота — Länge: 30° 30′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.0	743.0	748.8	− 7.8	− 4.7	− 0.7	− 4.4	− 9.9	2.4	3.1	4.3	98	98	98	WNW 8	NNW 7	N 2	10	10	10	1.1	✱, ⇸ n, 1, a.
2	51.9	51.2	48.4	− 1.9	− 0.8	− 2.5	− 1.7	− 2.6	3.7	4.2	3.6	93	99	93	0	WNW 3	WNW 5	10	10	10	—	
3	49.9	52.9	54.8	− 3.5	− 3.9	− 9.5	− 5.6	− 9.5	3.4	2.3	1.8	99	70	82	N 4	NE 3	ESE 1	10	2^0	6	—	
4	52.3	49.9	46.7	−12.1	− 7.8	− 4.2	− 8.1	−12.6	1.7	2.3	3.3	95	93	00	SE 2	SE 3	S 3	9	10	10	0.0	△^{0} a, 2.
5	42.8	41.8	42.9	− 4.4	− 4.0	− 7.1	− 5.2	− 7.1	3.1	2.9	2.5	96	87	95	SW 5	SW 1	0	10	6	0	—	⊔^{0} 3.
6	42.1	42.5	43.0	− 9.8	− 7.8	− 1.5	− 6.4	−10.4	2.1	2.5	4.1	99	00	00	0	NE 1	ENE 3	3^0	10	10	8.7	⊔^{0}n,1;≡V^{0}a;△^{0}a,2;
7	46.8	48.7	51.4	− 3.2	− 5.9	− 8.2	− 5.8	− 8.2	3.6	2.6	2.2	00	91	92	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.4	✱ n; ✱^{0} p, 3. [✱p,3.
8	53.3	53.2	53.2	− 6.8	− 3.7	− 5.7	− 5.4	− 8.5	2.7	3.4	3.0	00	97	00	E 3	ESE 5	ESE 7	10	10	10	9.9	✱ n, p, 3; ⇸^{0} p, 3.
9	51.7	51.3	51.4	− 4.8	− 2.6	− 2.8	− 3.4	− 5.8	3.2	3.8	3.7	00	00	00	ESE 8	SE 7	ESE 8	10	10	10	0.4	✱^{0}⇸n1ap3●n1△n1a.
10	51.7	52.7	54.4	− 8.5	− 7.2	− 7.6	− 7.8	− 8.7	2.2	2.2	1.9	93	88	79	ESE 6	ESE 3	E 7	10	9	6	0.4	✱^{0}, ⇸^{0} n; ⊕^{0} a.
11	57.1	57.4	55.9	−10.9	− 9.6	−13.8	−11.4	−14.9	1.9	1.9	1.3	96	88	83	ENE 3	NNE 3	N 1	10	8	10	2.7	✱ n; ⋇^{0} a.
12	53.3	52.5	53.6	−14.4	−11.8	−10.6	−12.3	−14.8	1.3	1.5	1.9	91	84	96	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	8	10	3.9	✱ n, a, p, 3.
13	56.7	58.1	58.5	−10.0	− 9.6	− 9.0	− 9.5	−10.7	2.0	1.9	2.1	98	88	93	NNE 2	NE 2	0	10	7^0	10	0.2	✱^{0} n, p; ⊔^{0} n, 1.
14	53.2	48.8	44.6	− 8.3	− 5.8	− 6.8	− 7.0	− 9.2	2.4	2.7	2.6	00	92	98	0	SSE 2	SE 3	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
15	41.4	40.3	36.2	− 7.0	− 4.9	− 2.7	− 4.9	− 7.1	2.7	2.8	3.7	00	88	00	SE 4	SSE 3	E 3	10	8	10	7.2	V^{0}n,1,a,2;✱n,a,p,3.
16	36.1	39.6	44.4	− 5.1	− 5.8	− 9.4	− 6.8	−12.1	3.1	2.1	2.1	00	73	98	0	0	0	10	1^0	0	0.1	✱^{0}, ⇸^{0} n; ⊔ p, 3.
17	44.9	44.2	41.5	− 7.1	− 7.0	− 1.8	− 5.3	−12.4	2.6	2.7	4.0	00	00	00	E 1	E 3	E 7	10	10	10	6.4	⊔n;⋇n,a,p,3;⇸p,3.
18	42.6	44.3	47.1	− 7.1	− 4.4	− 4.8	− 5.4	− 7.3	2.6	3.3	3.1	00	00	98	ENE 1	SE 3	SSE 2	10	10	9	0.0	✱⇸n1;●^{0}n;V^{0}a2p3.
19	50.4	50.9	50.6	− 7.4	−10.6	−10.6	− 9.5	−13.4	2.6	1.8	1.9	00	94	98	SE 1	E 1	E 1	10	7^0	10	—	∽^{0}n1V^{0}1a2p3≡^{0}a2p.
20	47.5	45.8	45.2	− 8.5	− 7.2	− 5.8	− 7.2	−10.8	2.3	2.5	2.9	00	99	00	ESE 5	SE 8	ESE 2	10	10	10	7.5	Vn,1,a,2,p;✱⇸a,p,3.
21	44.3	41.2	33.2	− 6.5	− 6.1	− 5.8	− 6.1	− 8.7	2.8	2.8	2.9	00	99	00	E 1	E 1	E 3	10	10	10	18.4	✱, ⇸ n, a, 2, p, 3.
22	31.2	31.7	34.5	− 4.2	− 4.5	− 7.8	− 5.5	− 7.9	3.3	3.2	2.4	00	98	97	ESE 2	0	0	10	10	10^0	—	⋇^{2}, ⇸ n.
23	38.5	42.0	46.2	− 8.8	− 8.8	−11.0	− 9.5	−11.1	2.3	1.9	1.7	00	86	89	0	NE 1	ENE 1	10	10	10^0	1.1	≡^{0} n, 1; V^{0}a, 2; ✱^{0}p.
24	49.5	50.9	51.9	−12.6	−12.0	−13.1	−12.6	−13.1	1.6	1.5	1.4	91	84	84	0	0	ESE 2	10	10^0	10	1.9	⋇ n, 1, a, p, 3.
25	51.8	52.2	51.6	−19.9	−16.5	−21.2	−19.2	−21.7	0.8	0.9	0.7	87	73	84	SE 2	SE 1	SE 3	1	1	1^0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3; ⊕^{0} a.
26	50.5	50.8	50.5	−21.0	−15.8	−17.9	−18.2	−22.4	0.7	1.1	1.0	87	85	87	SE 4	ESE 4	ESE 4	8	10^0	9	—	⊔^{0} n, 1; ϖ n.
27	51.9	53.9	56.1	−19.3	−18.3	−17.8	−18.5	−19.8	0.9	0.9	0.9	92	89	86	0	ENE 2	NNE 1	10	9	9	0.4	V a, 2, p, 3.
28	56.7	57.0	58.2	−16.7	−12.8	−11.4	−13.6	−18.1	1.1	1.3	1.7	91	81	95	N 2	NNE 1	NNE 1	10^0	3	10	0.2	✱ n, a, p.
29	59.1	59.6	60.1	−12.8	−11.3	−16.6	−13.6	−16.6	1.6	1.4	1.1	98	74	89	ESE 1	0	SE 1	9^0	1	0	—	
30	59.4	59.2	58.8	−19.7	−12.7	−14.6	−15.7	−20.3	0.9	1.2	1.2	92	69	84	SSE 1	SE 1	SE 1	0	0	10	—	⊔ n, 1.
31	57.7	58.6	58.9	−10.0	− 7.4	− 9.3	− 8.9	−15.0	1.8	2.3	2.1	88	91	93	SSE 1	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.8	✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	749.0	49.2	749.4	− 9.7	− 8.1	− 8.8	− 8.9	−12.0	2.2	2.3	2.4	96	89	93	2.3	2.5	2.6	9.0	7.7	8.4	71.9	

Высота — Seehöhe: 183.1 m. **Февраль. — Februar.** Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 746.0 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	57.8	57.6	756.9	−11.8	− 8.5	−14.2	−11.5	−14.7	1.7	1.7	1.4	92	74	90	SE 2	SW 2	SSE 3	9	1	0	—	⊔ p, 3.
2	55.7	55.5	55.5	−11.0	− 8.0	− 6.9	− 8.6	−16.3	1.8	2.1	2.6	93	85	97	0	SW 1	WSW 1	9	10	10	—	⊔ n, 1.
3	54.7	53.8	51.2	− 2.8	− 0.7	− 1.0	− 1.5	− 6.9	3.5	3.9	4.1	94	88	96	W 1	W 3	W 4	10^0	10	10	1.2	✱^{0} 1; ✱ a.
4	44.0	41.7	41.7	− 1.0	0.8	− 0.2	− 0.1	− 1.5	4.2	4.5	4.4	98	92	98	W 6	W 4	NNW 1	10	10	7	4.3	✱ n, 1, a, 2, p.
5	44.3	45.0	46.5	− 2.8	0.3	− 1.4	− 1.3	− 3.5	3.1	3.8	4.0	83	81	96	WNW 2	W 5	WNW 2	9	10	9	0.3	✱^{0} a; ✱ p.
6	48.7	51.0	54.6	− 1.9	− 0.7	− 3.0	− 1.9	− 3.1	3.9	3.7	3.7	98	85	00	NNW 2	N 4	N 4	10	10	10	1.4	✱ n, 1, p, 3.
7	59.0	61.3	63.1	− 5.0	− 3.4	− 9.0	− 5.8	− 9.0	3.0	2.9	2.3	98	82	00	NNE 3	NE 5	0	10	10	0	0.0	⋇ n, 1, a ⊔ 3.
8	62.6	62.4	59.9	−18.1	−10.2	−10.2	−12.8	−18.1	1.1	2.0	1.9	00	00	93	0	W 2	WNW 3	2^0	10^0	10	—	⊔n,1,a;≡a2;Va2p3.
9	58.5	57.7	58.1	− 7.9	− 4.2	− 4.3	− 5.5	−10.8	2.3	2.6	2.8	94	79	86	NW 3	NW 3	0	9	9	9	0.0	✱ p.
10	58.0	57.8	57.3	− 7.7	− 2.0	− 9.3	− 6.3	− 9.3	2.4	3.1	1.6	97	78	75	0	W 5	0	7	3	0	—	
11	56.6	55.6	53.8	−15.7	− 7.2	− 8.4	−10.4	−16.0	1.1	1.8	1.7	82	69	70	NW 2	WSW 2	W 5	1	5^0	0	—	
12	51.4	48.4	44.0	−12.5	− 3.5	− 7.7	− 7.9	−13.3	1.5	2.3	1.9	88	65	76	S 1	SSE 1	SW 5	0	0	0	—	⊔^{2} n, 1.
13	42.5	43.1	45.7	− 8.4	− 1.9	−11.4	− 7.2	−11.4	2.3	2.4	1.4	97	60	75	WNW 3	W 4	WNW 2	8	1^0	2	0.1	⊔ n, 1; ⊔^{0} p, 3.
14	51.3	54.2	57.0	−15.7	− 8.1	−15.6	−13.1	−16.5	1.2	1.4	1.1	89	56	77	NNW 3	NNW 3	NW 3	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a, 3. [⇸p3.
15	56.4	51.4	40.6	−14.4	− 8.5	− 5.8	− 9.6	−19.4	1.4	1.9	2.8	96	81	95	NW 4	W 5	WNW 9	7	10^0	10	1.2	⊔≡^{0}nVn1a✱^{0}1ap3;
16	43.4	48.5	48.4	− 2.6	− 5.9	−11.6	− 6.7	−11.7	3.0	2.2	1.7	79	77	93	NNE 7	NE 6	0	10	1	0	0.3	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
17	39.7	38.2	38.5	− 1.0	− 0.7	− 5.3	− 2.3	−12.4	3.4	3.2	2.4	80	73	78	NW 8	NW 14	NNW 3	5	6	8^0	0.8	✱, ɯ n; ✱^{0} a; ϖ^0 p.
18	45.4	51.0	57.3	− 7.0	− 9.4	−12.6	− 9.7	−12.6	2.5	1.6	1.4	94	75	83	N 5	NNE 8	NNE 5	10	10	1	0.1	✱ n, a, 2, p.
19	59.0	58.6	56.3	−18.5	− 8.3	− 7.1	−11.3	−19.7	0.9	1.6	2.1	92	67	80	0	NW 1	NW 3	7	10	10	1.3	⊔ n, 1.
20	55.0	55.0	54.5	− 6.2	− 1.6	− 2.1	− 3.3	− 7.3	2.8	3.4	3.7	98	84	94	NW 2	NW 1	NNW 1	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, 3.
21	53.9	53.3	52.7	− 2.6	− 1.8	− 2.6	− 2.3	− 3.0	3.8	3.9	3.8	00	98	00	NW 3	NNW 3	NW 4	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1; ≡^{0} a, 2.
22	54.8	57.1	61.7	− 2.2	− 1.5	− 5.8	− 3.2	− 6.8	3.4	2.8	1.9	87	68	64	NNE 5	NE 7	NNW 4	10	3	0	—	✱ n.
23	62.3	59.0	53.3	−13.2	− 0.7	− 4.1	− 6.0	−14.2	1.4	2.5	2.6	84	58	77	N 1	W 4	NW 3	0	4	9	—	⊔, ≡^{0} n, 1; ϖ p.
24	50.7	51.9	53.9	− 4.6	− 2.1	− 4.0	− 3.6	− 5.1	3.1	3.4	3.3	95	87	95	N 4	N 3	0	10	10	9	0.0	△^{0} p.
25	51.7	49.4	47.6	− 2.9	− 1.3	− 1.8	− 2.0	− 4.6	3.4	3.5	3.9	90	84	98	NW 4	NNW 5	NW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
26	47.0	49.6	53.2	− 2.2	− 1.1	− 5.2	− 2.8	− 5.6	3.2	2.8	2.3	81	67	76	N 9	NNE 6	N 5	10	2	10	0.0	✱^{0} n, a.
27	55.8	57.8	61.4	− 6.2	− 4.4	− 6.5	− 5.7	− 6.5	2.5	2.8	2.3	87	86	84	N 3	NNE 2	E 1	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
28	64.1	64.6	63.1	−14.3	−10.0	−12.4	−12.2	−14.6	1.3	1.7	1.7	92	80	00	NNE 2	N 4	ENE 1	2	0	10^0	0.1	✱^{0} n, p, 3; ⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	753.0	753.2	753.1	− 7.9	− 4.1	− 6.8	− 6.3	−10.5	2.5	2.7	2.5	91	78	91	3.0	4.0	2.6	7.3	6.6	6.2	11.7	

1891.

Кіевъ. | Kiew.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	758.2	755.2	−13.8	−8.4	−14.8	−12.3	−14.9	1.5	1.9	1.4	00	82	00	0	SSE 2	0	10	0	0	0.0	⊔ n, p, 3; ✱^{0} n, 1, a.
2	52.0	49.7	45.6	−18.4	−7.5	−8.6	−11.5	−18.5	1.0	1.7	1.8	00	67	76	S 2	SSW 5	S 7	0	1	1	—	⊔ n, 1, a.
3	44.2	44.3	43.9	−3.6	1.7	0.4	−0.5	−9.1	3.5	4.5	4.6	00	88	96	W 3	W 2	S 1	10	10	10	—	≡, ∽ n, 1.
4	43.6	44.5	44.6	−5.8	−1.0	0.4	−2.1	−6.3	2.4	3.6	4.6	82	84	98	S 5	W 1	NW 1	3	10	10	2.3	△^{0} 2, p; ✱ p.
5	41.9	37.2	33.7	−2.8	−1.4	0.9	−1.1	−3.4	3.6	3.7	4.3	96	90	87	SW 5	SW 14	WSW 7	3	10	2	3.6	✱ n, 2, p; ⇸^{2} 2; ⩽ p.
6	34.6	37.5	38.0	0.1	4.5	1.4	2.0	−0.3	3.8	3.1	4.5	81	48	89	WNW 12	WNW 8	WSW 9	2	2	9^0	0.2	✱ n, a; ↙ n; ●^{0} 3.
7	37.3	38.3	40.9	2.3	5.5	3.2	3.7	1.1	4.4	4.6	4.4	80	68	76	W 9	W 8	W 5	2	1	10	—	●^{0} n.
8	42.5	44.0	46.3	3.1	6.6	3.4	4.4	1.7	4.3	4.7	4.2	74	65	71	WSW 3	W 4	0	9	3	1	—	
9	46.6	45.9	45.5	0.7	7.5	2.0	3.4	0.3	3.6	4.8	4.2	75	62	78	SSE 1	S 3	SW 1	5	2	0	—	
10	45.6	45.6	45.3	−1.0	3.7	1.1	1.3	−1.0	3.7	4.5	4.2	86	75	85	S 2	SSW 3	S 3	2	2	0	—	
11	43.9	43.0	43.1	−1.6	5.9	0.1	1.5	−2.0	3.4	4.3	4.6	84	62	00	SE 4	SSE 3	SE 2	0	0	10	—	⊔^{0} n, 1; ≡^{0} p, 3.
12	43.9	44.4	45.0	−2.0	0.4	−1.1	−0.9	−2.8	4.0	4.7	4.2	00	00	00	SSE 4	SSE 5	SE 2	10	10	10	0.1	≡ n1a2p3; V 1,a; ∽ a.
13	45.3	47.1	49.0	−2.6	−0.8	−1.4	−1.6	−2.8	3.8	4.3	4.0	00	00	96	0	0	S 2	10	10	10	—	≡^{0}, V n, 1, a, 2, p, 3.
14	50.1	50.4	50.2	−1.0	1.3	−0.1	0.1	−1.8	4.3	4.7	4.6	00	92	00	S 3	S 5	SE 4	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a, p, 3; V a.
15	48.2	47.7	48.4	0.5	6.4	2.3	3.1	−0.7	4.8	5.1	4.9	00	71	89	SE 9	SSE 9	SE 4	10	7^0	3	—	≡ n, 1, a; Ш 3.
16	48.5	48.6	48.0	1.1	6.3	3.3	3.6	0.6	4.7	4.9	5.1	94	69	88	SSE 4	SE 7	SSE 4	9	9	8	0.0	
17	46.9	46.0	44.8	2.8	8.6	3.3	4.9	2.4	5.3	5.5	5.3	94	66	92	SE 3	S 4	WSW 2	7	9	9	0.1	●^{0} n, p, 3.
18	45.4	44.9	42.7	0.1	6.2	3.8	3.4	−0.2	4.6	5.9	5.8	00	84	97	0	SSW 3	SSW 2	10	4	10	0.4	≡ n, 1; ●, ∽ 3.
19	39.8	38.2	34.3	1.6	7.3	6.9	5.3	1.1	5.2	6.2	6.7	00	82	90	S 3	SSW 4	S 10	10	5^0	9	—	≡, ● n; Ш p.
20	33.1	34.5	37.2	6.9	12.8	3.8	7.8	3.8	5.8	5.6	5.2	79	51	87	W 8	WNW 4	NW 2	2	8	1	0.1	●, Ш p.
21	41.5	41.3	38.7	−1.1	7.9	5.6	4.1	−2.1	3.8	3.8	5.0	90	48	74	0	SSW 4	SSE 6	2	3	9	—	⊔ n, 1.
22	35.4	34.7	35.1	5.3	13.5	7.2	8.7	4.6	6.0	8.1	7.1	91	71	94	S 5	SSW 4	N 6	5	10	4	4.3	● a, 2; ⌓ 3.
23	40.5	42.2	39.7	0.8	3.8	0.2	1.6	0.1	4.5	4.2	4.7	92	70	00	NNW 5	N 3	NNE 4	3	4	10	30.7	● n, p; ✱ p, 3.
24	34.5	39.7	42.8	−1.3	1.2	−0.6	−0.2	−1.8	4.2	4.0	4.1	00	80	94	NW 9	NW 5	NW 2	10	7	9	1.4	✱, ⇸ n, 1, a.
25	43.3	43.2	43.9	−5.8	−0.4	−2.3	−2.8	−7.1	2.8	3.0	3.4	95	69	87	0	0	NNW 2	5	10	10^0	0.0	⊔ n, 1; ✱ a.
26	45.4	45.7	44.9	−6.6	0.0	−4.9	−3.8	−8.0	2.5	3.5	2.5	92	76	80	NW 3	NW 4	W 2	5	4	3	0.1	⊔ n, 1; ✱^{0} a; Ш p, 3.
27	43.2	42.3	41.0	−2.7	5.2	1.9	1.5	−7.0	3.3	4.1	4.5	89	61	86	SW 3	SSW 2	W 2	10	4	5	0.5	✱ n, 1, a; Ш 3.
28	40.4	39.5	38.0	1.6	7.3	1.1	3.3	0.1	4.8	5.3	4.8	93	69	96	WNW 2	WNW 1	0	4	10^0	10	1.1	● p; ≡ p, 3.
29	37.3	35.0	30.1	−0.5	3.0	3.3	1.9	−2.9	4.4	5.0	5.7	00	88	98	0	SE 4	S 2	10	10	10	15.8	≡ n, 1; ✱ p; ● p, 3.
30	31.2	34.2	37.0	1.1	6.2	2.7	3.3	−0.1	3.9	4.0	4.2	79	56	75	W 10	W 6	S 2	10	2	2	—	● n.
31	39.3	39.3	38.0	0.8	10.4	7.1	6.1	−0.6	4.4	4.1	4.9	90	44	65	SSE 2	S 5	SSE 9	3	5^2	4	1.4	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	742.8	42.8	742.3	−1.3	4.0	1.0	1.2	−2.5	3.9	4.4	4.5	91	72	89	3.8	4.3	3.4	6.2	5.9	6.4	62.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	738.0	736.7	1.0	0.7	0.1	0.6	0.0	4.8	4.8	4.4	98	00	96	0	NNE 4	NNW 5	10	10	9	14.6	✱ n1a2p ●^{0}n ≡^{0}a2 △ 2,p.
2	38.2	41.9	45.1	−1.1	4.1	−0.1	1.0	−1.7	3.7	3.8	4.0	86	61	89	WNW 6	WNW 8	WSW 6	8^0	5	0	0.0	✱ n; △ 2.
3	45.9	45.3	44.4	−0.7	4.9	0.2	1.5	−1.7	3.6	2.8	2.8	84	43	60	WSW 3	W 10	W 2	0	4	3	—	⊔^{2} n, 1.
4	43.4	44.5	45.8	−0.7	3.7	0.9	1.3	−3.2	3.5	3.1	3.3	81	52	66	NNW 3	NE 4	N 3	8	4	4	—	⊔^{0} n, 1.
5	46.3	47.0	48.3	1.1	3.0	2.8	2.3	0.0	4.0	4.0	4.3	79	71	75	NNE 2	NNE 4	E 5	9	10	10	2.7	✱ a; ● p, 3.
6	48.8	49.4	49.7	0.3	1.4	1.8	1.2	0.1	4.5	4.8	4.0	96	94	77	ENE 3	NE 6	NE 2	10	10	10	3.4	△ n,1; ●✱ n,1,a,2,p.
7	49.7	50.4	50.9	1.0	2.9	3.0	2.3	0.6	4.1	4.2	4.6	80	74	81	NNE 4	E 6	ENE 4	9	10	10	0.2	● p, 3.
8	51.5	52.1	52.2	1.2	4.8	3.0	3.0	0.9	4.7	4.5	3.8	94	70	68	ESE 5	ESE 5	SE 2	10	9	9	1.2	✱ n, 1, a.
9	52.0	52.3	52.6	1.5	5.5	0.6	2.5	0.6	4.6	3.3	4.6	91	49	96	ESE 4	ESE 6	ESE 3	10	6	10	2.2	✱ n, 1, p, 3.
10	52.4	53.4	53.4	1.7	4.3	2.0	2.7	0.4	4.7	4.8	3.4	91	77	65	ESE 5	ESE 3	ESE 2	10	10	3	0.0	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} n; ≡ p.
11	51.2	49.5	43.8	2.3	4.3	6.3	4.3	1.3	4.6	5.5	6.0	84	89	84	ESE 3	SE 10	SE 14	10	10	10	8.3	● a, p, 3.
12	39.7	41.1	40.9	4.4	7.0	7.4	6.3	3.3	6.1	7.0	7.4	98	94	96	SE 5	SE 4	ESE 3	10	10	10	1.6	↙ n; ●^{0} n,1,p; ≡ a, 2.
13	41.5	43.3	45.2	6.6	10.1	7.9	8.2	5.7	7.2	6.3	4.7	99	68	59	NNW 2	NW 6	NW 2	10	8	8	—	● n; ≡ n, 1; Ш 3.
14	46.6	46.1	45.9	4.2	12.1	6.6	7.6	1.4	5.2	4.0	5.5	84	38	76	NW 2	NNW 5	NE 2	0	5	5	—	⊔ n; ⌓ n, 1.
15	44.6	44.9	45.5	4.5	6.4	6.0	5.6	2.8	5.9	6.2	5.9	94	87	81	NE 3	NNE 3	NE 3	10	10	9	—	
16	44.5	44.3	44.9	4.0	9.8	6.7	6.8	2.5	5.5	5.4	5.2	90	59	71	NNE 3	NE 4	N 3	8	5	3	—	
17	44.6	44.4	44.2	5.3	11.6	6.0	7.6	3.4	5.8	6.0	5.8	87	58	84	NNE 3	NNE 3	N 1	0	3	1	0.0	⌓ n, 1, 3; ●^{0} p.
18	43.6	44.1	44.6	5.8	8.4	6.6	6.9	4.7	6.4	6.4	7.0	93	78	96	N 3	NNE 3	N 1	10	10	10	1.1	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
19	44.5	44.8	45.0	6.0	9.2	8.1	7.8	5.5	6.6	6.0	7.3	94	70	91	NNE 2	NNE 4	NE 4	10	10	9	0.5	● n, p.
20	44.8	45.5	47.2	6.0	11.1	7.0	8.0	5.2	7.0	6.3	6.3	00	63	84	ENE 2	NE 1	E 2	10	5	10	0.7	≡ n, 1; ● p, 3.
21	47.8	48.3	48.0	6.6	10.8	8.3	8.6	5.9	6.9	7.5	6.6	94	77	81	NNE 2	0	E 4	10	8	9	0.3	●^{0} n, a; ●, ⌒ p.
22	46.5	45.4	44.3	8.3	11.8	7.3	9.1	6.7	6.1	6.7	7.0	74	65	91	ESE 4	ESE 4	E 3	8	10	10	6.0	⌓^{0} n, 1; ● a, 2, p, 3.
23	40.9	39.0	35.4	7.1	9.4	8.9	8.5	6.4	7.1	7.2	8.3	94	82	98	E 3	E 3	NNE 4	10	10	10	17.5	● n, a, 2, p, 3.
24	31.0	31.8	35.2	8.0	8.4	7.5	8.0	7.2	7.9	7.7	5.7	99	93	73	N 5	NW 6	NW 5	10	10	9	10.6	● n, 1, a, 2, p.
25	37.8	41.5	44.8	5.1	5.7	4.8	5.2	4.2	6.4	6.2	5.7	97	91	89	N 4	N 3	NW 1	10	10	5	2.8	≡ n; ● n, 1, a, 2, p.
26	46.9	47.5	47.0	5.4	9.4	8.0	7.6	3.8	6.1	5.5	5.2	91	62	64	0	SE 3	0	9	10	8	—	≡^{0} 1, p.
27	47.5	47.5	46.6	8.0	12.8	10.2	10.3	6.7	5.7	5.4	5.5	71	49	59	SE 4	SSE 3	ESE 4	9^0	10^0	5	—	⦶ 1.
28	46.3	46.2	45.0	11.6	14.0	11.8	12.5	8.3	5.7	6.4	7.1	56	54	69	SE 4	SE 7	SE 4	7	10^0	4	3.4	
29	44.7	44.3	43.1	10.4	14.7	13.0	12.7	8.7	7.6	7.1	9.0	81	56	81	SSE 4	SSE 7	SSE 5	4	9^0	10	4.9	● n, p, 3.
30	40.3	40.3	43.8	9.3	12.1	8.8	10.1	8.7	8.0	9.5	6.1	92	91	72	S 6	NW 5	NW 4	10	10	1	0.2	● n, a.
Срд. Mtt.	744.8	745.1	745.3	4.5	7.8	5.7	6.0	3.3	5.7	5.6	5.6	88	70	79	3.3	4.7	3.4	8.3	8.4	7.1	82.2	

1891.

Кіевъ. **Май. — Mai.** Kiew.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.1	745.5	747.9	7.9	16.2	12.9	12.3	3.8	5.7	8.4	7.4	72	61	67	W 2	NW 7	NW 1	10	8	1	—	⌓ p, 3.
2	49.2	47.9	45.6	13.1	22.3	18.3	17.9	8.2	8.0	10.0	10.5	72	50	67	0	SSW 5	SSE 2	4	3	2	—	⌓ n, 1, p, 3.
3	44.5	43.4	42.6	15.1	24.4	21.1	20.2	12.7	8.7	11.4	10.3	68	50	55	S 2	SSW 7	SW 1	3	0	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
4	43.4	43.8	44.5	14.8	24.9	18.7	19.5	13.6	9.1	11.9	11.9	73	51	74	W 3	SW 3	NE 3	1	1	2	—	⌓ n, 1.
5	44.2	43.7	43.8	15.4	19.8	13.8	16.3	13.5	8.8	10.1	8.3	67	58	71	NE 4	NE 4	NE 4	2	2	5	—	⌓^{0} 3.
6	45.6	46.7	48.9	11.5	16.0	11.2	12.9	10.9	7.9	6.8	6.0	78	50	60	N 4	NNE 7	NNE 3	10	2	0	—	
7	50.9	51.1	50.7	7.6	12.2	8.4	9.4	6.3	5.7	5.1	5.1	73	49	62	ENE 5	ENE 1	E 1	2	1^{0}	1^{2}	—	
8	51.6	51.0	49.0	7.0	11.8	9.3	9.4	5.4	5.1	4.0	4.2	69	38	47	ESE 3	ENE 3	ESE 2	2	5	2	—	
9	48.9	49.4	48.7	8.3	12.2	10.5	10.3	7.4	5.7	4.6	4.8	70	43	51	ESE 2	ENE 2	E 2	9	10	5	0.0	●^{0} a, 2, p; ⌒ p.
10	49.4	49.0	46.3	9.7	16.8	13.3	13.3	6.6	5.4	4.5	5.8	60	31	50	SSE 3	SSE 4	SSE 2	1	2	2	—	Φ^{0} p, 3.
11	45.0	44.6	45.0	12.6	18.7	14.7	15.3	9.1	5.6	5.1	7.9	51	32	63	W 4	WNW 2	NNE 3	4	8	4	—	⌓^{0} 1.
12	49.4	50.6	50.2	6.4	10.4	8.8	8.5	5.7	5.1	2.6	3.9	71	27	47	NE 6	NNE 7	NNE 1	2	0	0	—	
13	49.1	46.6	44.0	8.9	14.0	12.5	11.8	1.7	4.8	4.3	5.5	57	36	51	NNW 3	NNE 3	0	0	0	2	—	⊔ n; ⌓ n, 1, p 3; Φ^{0} p, 3.
14	41.0	38.2	35.4	12.3	20.5	14.5	15.8	7.5	5.7	5.4	6.1	53	31	50	W 1	SW 3	0	8^{0}	0	5	—	⌓ n, 1, p, 3.
15	38.4	38.8	38.8	11.7	18.6	14.6	15.0	9.5	6.1	5.8	6.6	60	37	53	NW 4	WSW 3	0	8^{0}	0	6	—	⌓ n, 1, p, 3.
16	37.3	36.8	37.5	16.1	25.0	16.3	19.1	13.2	9.1	9.5	10.2	66	40	74	S 7	SW 4	SE 2	7	8	9	6.3	⌓ n, 1; ☈, ● p; Φ p, 3.
17	39.0	38.9	37.9	13.6	24.9	18.3	18.9	11.2	6.7	8.4	5.6	58	36	36	SSE 4	SSE 5	S 4	3	0	0	—	
18	38.1	38.3	38.1	15.1	24.8	19.0	19.6	11.7	7.3	6.7	7.6	57	29	47	SE 7	S 9	S 7	0	8	9	1.4	⌓^{0} 1.
19	39.8	45.5	48.2	9.5	12.4	8.3	10.1	7.6	8.5	6.5	6.6	96	61	81	W 7	NW 8	NE 3	10	5	3	0.4	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
20	49.5	49.1	48.0	11.7	20.8	14.9	15.8	6.2	6.9	6.4	8.4	68	35	67	NE 1	SSW 2	WNW 2	1	5	3	—	⌓ n, 1, p, 3.
21	49.5	49.3	47.9	15.8	24.1	17.5	19.1	10.4	8.4	8.2	8.3	63	36	56	WNW 2	SSW 4	SSE 2	1	7^{0}	2	—	⌓ n, 1, 3.
22	48.4	48.3	46.6	16.2	25.3	18.9	20.1	12.9	7.4	6.0	7.3	55	25	45	S 4	SSW 7	S 2	1	0	6^{0}	—	⌓^{0} n, 1.
23	47.5	46.8	45.6	16.3	26.8	21.1	21.4	12.7	7.7	7.8	7.8	56	31	43	SSE 5	SE 5	ESE 2	2	2	3	—	⌓^{0} n, 1.
24	46.1	45.3	43.3	19.4	27.0	22.5	23.0	15.9	9.2	7.7	7.8	55	30	40	ESE 3	SE 6	SE 3	0	0	1	—	
25	42.5	42.1	40.5	19.0	21.5	18.5	19.7	15.7	8.4	10.6	11.7	52	56	74	ESE 3	SE 8	ENE 5	5	8	9	0.0	●^{0} p.
26	40.1	39.9	40.0	18.5	24.6	19.5	20.9	16.4	10.3	11.4	12.3	64	50	73	ESE 4	ESE 4	0	8	6	10	0.9	●^{0} n.
27	39.9	39.6	40.4	19.9	22.4	18.0	20.1	16.4	11.8	13.0	14.1	69	65	92	E 2	E 2	NNE 1	5	6	10	2.1	● n, a, 2, p; ☈ a, 2, p.
28	42.6	42.9	42.4	19.6	27.6	19.9	22.4	14.9	14.4	12.3	11.3	85	44	65	0	ESE 3	N 2	6	4	8	3.6	☈, ● p.
29	42.7	41.8	40.2	21.0	29.0	24.3	24.8	18.4	11.8	11.4	11.4	65	38	51	ENE 2	E 4	E 3	7	3	3	0.0	≡^{0} n, 1; ●^{0} a; ☈ p.
30	39.7	39.3	38.8	21.9	26.2	17.7	21.9	17.4	12.0	10.5	14.0	62	42	93	ESE 2	SE 5	0	1	7	9	1.3	⌓^{0} n, 1; ●, ☈ p; < 3.
31	39.8	40.0	39.2	19.0	18.3	16.8	18.0	15.2	14.0	14.4	12.6	86	92	89	E 1	0	0	2	10	8	3.8	☈, ● a, 2, p.
Срд. Mtt.	744.5	744.3	743.7	14.0	20.6	15.9	16.8	10.9	8.1	8.1	8.4	66	44	61	3.2	4.4	2.0	4.0	3.9	4.2	19.8	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.4	740.2	740.6	19.3	23.2	19.3	20.6	15.5	13.8	13.3	14.4	83	63	87	NE 1	ENE 1	SE 1	3	5	8	0.3	≡^{0} n, 1; ●^{0} ☈^{0} p; ⌓^{0} 3.
2	40.6	39.6	38.7	19.5	27.3	19.0	21.9	16.3	14.4	12.9	12.9	86	48	79	0	WSW 2	0	1	4	3	0.2	<^{2} n ● n p; ⌓ n p 3; ☈ p.
3	36.9	35.8	36.5	19.2	25.0	16.9	20.4	15.2	13.8	11.9	12.1	84	51	85	WNW 3	WNW 5	NNW 2	2	2	8^{2}	0.2	< n; ⌓ n, 1.
4	39.4	41.2	42.9	12.4	17.0	12.4	13.9	11.5	9.5	8.6	7.4	89	60	69	NNW 3	N 4	N 1	10	9	2	—	● n; ⌓^{0} 3.
5	43.4	42.1	41.8	14.3	19.4	9.4	14.4	7.9	7.3	8.3	8.6	60	51	98	SSW 1	SSW 5	N 5	2	9	10	18.4	⌓ n, 1; ● p, 3.
6	46.3	48.4	49.7	8.3	12.6	9.7	10.2	5.7	6.3	5.5	5.9	77	50	65	N 4	NNE 4	0	1	3	1	—	● n; ⌓ p, 3.
7	49.6	48.7	46.0	12.3	12.9	10.8	12.0	7.2	7.2	7.7	9.2	67	69	95	SSE 4	SSE 4	SE 5	4	10	10	2.5	⌓ n, 1; ● p, 3.
8	45.2	44.7	45.6	12.2	12.3	12.6	12.4	10.3	9.4	10.0	10.1	90	95	94	N 4	NE 2	0	9	10	10	8.0	☈^{0}, ● a.
9	46.0	46.0	44.7	12.7	19.1	16.3	16.0	10.5	10.2	10.5	12.2	94	63	88	NE 1	SE 1	ESE 1	9	6	5	—	≡^{0} n, 1; < p.
10	39.8	36.8	35.6	17.3	26.6	15.7	19.9	14.5	12.9	16.8	9.3	88	66	69	SE 3	SSW 6	WSW 14	2	5	7	2.5	⌓ n 1; <^{2} n; ☈^{0} ● ↙ p.
11	38.1	40.4	44.6	15.0	14.9	10.8	13.6	10.8	9.4	11.4	8.3	74	90	87	NW 6	WNW 3	NW 2	9	9	1	1.6	⌓ n, 1; ↙, Φ n; ● a, p.
12	46.2	44.7	39.6	12.0	17.5	12.6	14.0	6.3	7.1	9.1	10.9	68	61	00	ESE 1	SSE 2	ESE 5	1	10	10	24.4	⌓^{2} n, 1; ☈^{0}, ● p, 3.
13	38.0	40.1	40.3	11.1	13.7	9.0	11.3	9.0	9.4	8.4	7.3	95	72	86	WNW 4	WNW 4	NW 3	8	9	3	—	● n; ⌓ p, 3.
14	41.4	42.1	44.0	6.8	12.6	9.1	9.5	6.5	6.0	6.6	7.3	81	61	86	NW 4	NW 5	NNW 1	10	7	2	—	⌓ n, 1, p, 3.
15	45.4	45.1	45.1	10.1	17.1	13.6	13.6	5.8	7.4	7.4	8.0	80	51	69	0	SSW 2	SSE 1	6	9	6	—	⌓ n, 1, 3.
16	45.9	45.8	46.5	13.1	19.8	15.5	16.1	8.9	8.9	9.5	9.9	80	55	76	0	SSW 2	ESE 2	4	7	5	0.0	⌓ n, 1.
17	47.9	48.3	48.5	15.9	22.4	17.4	18.6	12.9	10.2	9.6	9.2	76	48	62	SE 3	ESE 5	0	3	4	5	—	●^{0} n; ⌓ 3.
18	49.0	50.0	51.0	19.1	23.7	17.6	20.1	14.4	9.1	9.1	9.7	55	42	65	ENE 1	NE 3	N 3	2	4	0	—	≡ n.
19	51.6	51.7	51.6	18.8	25.2	21.6	21.9	13.4	11.0	10.6	11.9	68	45	62	0	E 1	ENE 1	0	4	1	—	⌓^{2} n, 1.
20	51.4	50.7	48.8	20.3	27.3	23.1	23.6	18.2	11.4	12.2	14.6	64	45	70	ENE 2	ENE 3	NNE 3	1	2^{0}	5	—	⊕^{0} 2.
21	47.2	45.3	44.3	19.7	30.6	26.9	25.7	16.7	12.2	14.0	12.8	71	44	49	NNE 7	NE 2	ENE 3	0	0	3^{0}	—	< n.
22	44.1	43.8	44.3	22.7	31.3	25.2	26.4	19.8	14.2	17.3	19.0	70	52	80	0	0	0	5	2	1	—	⌓^{0} 3.
23	46.2	45.8	44.7	23.9	29.0	21.5	24.8	19.5	16.7	14.1	16.1	76	47	85	0	NE 1	SW 4	0	3	7	9.1	< n; ⌓^{2} n, 1; ☈, ● p, 3.
24	44.6	44.8	44.8	21.7	27.8	18.5	22.7	16.7	14.4	15.6	12.6	75	56	80	NNE 2	N 3	N 4	0	3	7	0.0	☈ n, p, 3; ● n, p.
25	45.4	45.2	44.0	18.9	25.5	21.7	22.0	15.1	13.7	15.0	13.9	85	62	72	NNE 2	NNE 3	ENE 3	1	6	8	5.7	●^{0}, ☈ n; < p, 3.
26	42.9	42.6	40.9	17.8	23.9	21.3	21.0	16.2	12.7	14.0	11.6	84	63	62	E 1	E 3	NE 3	8	4	8	—	●, ☈ n; ⊕^{0} a; < 3.
27	40.5	40.6	40.4	20.1	22.4	19.9	20.8	16.7	14.4	16.6	14.7	83	83	85	SE 2	ENE 2	0	5	5	4	1.9	< n; ●, ☈ a.
28	40.9	41.0	40.8	19.6	22.6	19.6	20.6	16.7	15.3	15.6	14.1	90	77	83	NNW 3	NNW 3	NNW 1	5	6	7	9.1	⌓^{2} n, 1; ●^{0} a, p; ☈^{0} p.
29	41.3	42.3	42.9	16.5	15.0	15.3	15.6	14.4	13.8	11.9	12.5	99	93	97	NNW 4	NW 8	0	10	10	3	6.5	● n, 1, a; ☈ n.
30	44.4	45.0	45.8	16.2	21.7	17.3	18.4	12.6	11.4	12.0	11.9	83	62	81	NNW 3	NNW 4	N 2	0	4	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	744.0	744.0	743.8	16.2	21.3	16.7	18.1	12.8	11.1	11.5	11.3	79	61	79	2.3	3.1	2.3	4.0	5.6	5.0	90.4	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	745.0	744.5	18.9	26.8	21.0	22.2	12.9	12.7	14.4	13.4	79	56	73	0	NW 1	N 3	0	4	3	—	⌓ n, 1, 3.
2	44.2	42.9	41.0	20.7	27.6	23.4	23.9	15.6	14.4	13.8	16.9	79	51	79	NNW 1	SE 2	0	2	2	2	—	⌓ n, 1, p, 3.
3	42.7	43.7	44.7	20.4	26.1	22.2	22.9	18.2	15.2	15.0	15.2	85	60	76	NNW 3	NNW 3	0	3	3	1	—	⌓ n, 1, p, 3; < n.
4	46.5	46.7	45.9	23.1	28.9	23.9	25.3	17.8	13.5	12.7	13.8	64	44	63	0	SE 2	0	2	0	7	0.3	⌓^{2} n, 1.
5	45.6	44.3	42.7	20.2	30.9	22.3	24.5	19.3	14.0	14.9	16.0	80	45	80	SSE 3	SSW 3	0	6	1	5	0.0	●^{0} n, p; ⛈^{0} p.
6	41.5	39.9	38.1	22.4	30.5	24.0	25.6	19.1	15.9	16.6	18.6	79	51	84	NNE 2	NE 1	NNE 5	7	2	3	—	⌓ n, 1, 3.
7	38.5	39.2	40.0	20.5	24.3	18.2	21.0	18.1	14.5	14.9	12.3	81	66	79	NW 5	NW 3	N 5	2	4	7^0	—	⌓ n, 1, 3.
8	41.3	41.5	41.5	17.3	22.9	20.1	20.1	14.7	11.3	13.6	11.9	77	55	68	N 3	N 4	0	5	6^0	7^0	—	⌓ n, 1, p, 3.
9	41.7	40.5	39.5	20.6	27.8	18.1	22.2	15.1	12.5	12.4	14.7	70	44	95	SSE 2	S 2	NNE 4	3	4	10	8.1	⌓ n, 1; ● p.
10	38.0	38.3	39.5	16.7	22.3	13.4	17.5	13.2	13.3	11.6	10.8	94	58	95	NW 4	NW 3	SW 2	8	7	6	1.7	● n, p; ≡^{0} n, 1; ⌒ p.
11	41.0	42.1	42.9	15.1	21.5	17.2	17.9	11.6	10.3	10.2	10.5	81	55	72	WNW 4	W 4	0	0	8^0	3	—	⌓^{0} p, 3.
12	44.9	45.7	45.3	16.8	22.8	20.5	20.0	13.9	11.3	10.0	11.7	79	48	65	0	NNE 4	N 4	9	8	10	0.0	≡, ⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
13	44.5	44.6	45.4	20.5	26.4	17.4	21.4	17.0	14.6	16.4	14.5	82	65	98	NE 3	NNE 3	S 3	3	5	10	20.8	⛈ p; ● p, 3.
14	45.6	45.6	45.6	20.4	27.3	23.4	23.7	16.2	14.7	16.9	13.5	83	63	63	0	NE 3	0	0	1	10	0.0	● n; < p.
15	44.9	44.6	42.9	21.7	28.0	23.1	24.3	17.7	15.3	14.9	16.5	80	54	79	N 3	N 2	N 3	4	2	9^0	4.5	●^{0} n; < 3.
16	40.9	39.4	37.0	21.7	26.9	23.0	23.9	17.6	15.0	15.9	15.3	78	61	74	N 8	N 9	NW 7	10^0	9^0	9	1.0	⛈, ⇙, ● n.
17	35.6	35.8	39.1	20.1	23.9	23.5	22.5	19.4	14.7	18.3	11.8	84	83	55	NW 10	N 9	NNW 10	10	8	10	0.0	● n, a; ≡^{0} a.
18	45.6	46.8	48.1	15.3	20.4	17.3	17.7	14.5	9.0	8.7	8.4	69	49	57	NE 8	NE 6	N 2	1	3	6	—	
19	49.7	50.1	49.6	15.1	20.8	17.9	17.9	11.7	8.1	7.6	9.0	63	42	59	0	N 5	0	0	2	1	—	⌓^{0} 1, 3.
20	49.2	48.4	47.7	17.7	25.1	20.2	21.0	12.8	10.3	11.3	11.6	68	48	66	N 4	NNW 5	N 3	0	4	2	—	⌓ 1, 3.
21	47.5	47.0	46.9	18.2	26.2	20.7	21.7	14.0	11.6	11.6	10.4	75	46	57	N 3	N 5	N 1	0	3	1	—	⌓ n, 1.
22	47.3	47.6	47.4	19.3	27.9	21.5	22.9	13.7	11.8	12.4	11.0	71	44	58	N 2	NNE 5	0	0	5	6	0.0	⌓ n, 1.
23	48.1	48.7	49.1	20.0	26.0	21.0	22.3	16.1	11.2	12.9	10.9	65	52	59	NNE 5	ESE 6	SSE 9	4	8	10	1.3	●^{0}n,a,3; ⛈ a,2,p; < 3.
24	48.9	48.4	47.4	19.5	28.8	22.1	23.5	15.2	12.6	12.2	12.8	75	42	65	E 2	SSE 3	0	0	1	1	—	
25	47.1	45.6	44.7	21.8	31.4	24.2	25.8	18.4	13.2	11.1	12.4	68	32	55	SE 1	S 7	SSW 5	0	3	7	0.3	
26	42.5	41.0	41.8	20.7	29.9	16.4	22.3	16.4	11.3	10.8	12.9	62	34	93	SE 2	WSW 5	0	4	4	7	9.9	● n, p; ⛈ p.
27	42.3	42.6	42.8	16.7	18.7	16.1	17.2	15.4	13.7	14.6	11.7	97	91	86	N 4	NNW 5	N 4	10	10	8	1.5	● n, a, 2, p; ≡^{0} 1.
28	43.2	42.7	42.5	17.0	22.9	18.9	19.6	12.4	11.8	10.8	9.8	82	53	60	N 2	NE 3	0	1	6	3	—	≡^{0} n, 1; ⌓ n, p, 3.
29	43.1	42.9	43.1	20.5	27.3	20.7	22.8	16.2	11.2	12.7	13.1	63	47	73	SSW 2	SSW 5	NNW 3	7	4	2	—	⌓ n, 1, p, 3.
30	42.0	41.8	41.6	20.5	27.1	22.9	23.5	17.5	13.2	17.3	17.7	74	65	86	SSE 4	S 5	SSE 3	5	2	4	6.5	⌓n,1,p,3; ≡^{0}1; ●⛈a.
31	41.6	42.4	44.4	20.7	26.7	17.8	21.7	17.6	14.4	16.4	11.9	79	64	78	0	SSW 6	NW 5	3	3	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	743.9	743.7	743.6	19.4	25.9	20.4	21.9	15.8	12.8	13.3	12.9	76	54	73	2.9	4.2	2.6	3.5	4.3	5.5	55.9	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747.7	748.3	747.4	16.3	22.9	18.5	19.2	12.2	10.8	11.6	10.7	78	56	68	NNW 4	W 6	0	0	9^0	2	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	45.1	41.8	45.1	18.2	19.2	15.7	17.7	15.1	10.9	16.1	11.4	70	97	86	SE 3	WSW 2	0	4	9	1	14.1	⌓ n, 1; ●^{2}, ⛈ a.
3	45.1	44.5	44.1	15.9	20.7	15.7	17.4	11.9	10.3	11.0	12.4	77	61	93	WSW 3	WSW 3	NW 2	9	10	7	0.0	⌓ n, p, 3; ●^{0} p.
4	44.9	45.0	44.6	15.1	22.3	18.4	18.6	11.6	11.4	11.8	10.8	89	59	68	0	0	0	2	8	3	—	⌓ n, 1, p, 3.
5	45.3	45.6	44.7	19.1	27.0	21.2	22.4	15.8	13.0	12.2	11.3	79	46	61	WNW 1	WSW 3	0	3	3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
6	41.0	40.9	41.1	21.5	29.9	22.3	24.6	17.3	13.4	15.0	13.7	71	48	69	SSE 3	NW 3	N 1	1	2	9^2	1.2	⌓^{0} n, 1; ⌒ p; ⛈^{2} p, 3.
7	38.8	42.0	44.6	17.9	21.2	14.9	18.0	14.9	14.3	10.4	8.4	94	55	67	WSW 1	W 5	WNW 3	8	3	1	1.7	● n, a; ⌓^{0} p, 3.
8	46.3	45.6	42.4	14.0	18.4	14.7	15.7	9.5	8.9	9.1	12.2	75	58	98	0	SW 2	NW 3	0	10	10	2.9	⌓ n, 1; ● p.
9	43.7	43.5	44.2	12.9	19.7	13.0	15.2	10.7	10.2	10.4	9.5	93	61	86	WNW 2	NW 3	NW 2	0	8	0	0.9	● p; ⌓^{2} p, 3.
10	45.2	45.6	46.2	13.5	20.7	16.0	16.7	9.2	9.8	9.2	10.0	86	51	74	NW 2	NW 2	0	4^0	8	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
11	47.9	47.7	47.0	16.3	25.9	19.8	20.7	12.0	10.8	11.5	12.1	78	47	70	SSE 2	W 3	S 1	0	3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
12	46.5	45.8	45.9	18.9	28.0	20.7	22.5	15.5	11.5	12.5	14.4	71	44	79	S 1	SSW 2	0	0	4	8	0.0	⌓ n, 1; ●^{0}, ⌒ p.
13	46.0	45.3	42.9	18.1	25.0	17.5	20.2	15.4	13.1	13.2	14.0	85	56	94	E 1	NNE 2	NNW 2	1^0	3	9^2	11.9	⌓^{2}n,1; ⛈, ●^{2}p; <^{2}3.
14	41.6	42.4	42.9	17.3	21.6	13.5	17.5	13.5	13.8	11.9	9.5	94	62	83	NW 3	NW 3	W 2	9	3^0	0	2.5	● n, a; ⌓ p, 3.
15	42.4	41.5	41.4	13.5	19.3	14.6	15.8	10.4	9.0	9.8	9.7	79	59	78	WNW 3	WNW 9	WNW 5	0	8	1	—	⌓ n, 1, 3.
16	40.9	41.2	41.9	14.1	22.4	16.2	17.6	11.4	9.8	11.1	10.3	83	55	75	WNW 6	WNW 8	0	0	4	2	—	⌓^{2} 1, 3.
17	40.6	41.9	42.0	16.2	21.5	14.7	17.5	13.6	11.8	11.8	9.9	86	62	81	SSE 3	WNW 4	NW 3	7^0	9^0	1	—	⌓ 1.
18	41.6	40.7	41.3	13.6	21.2	14.5	16.4	9.9	9.6	11.0	10.2	83	59	84	WNW 5	WNW 5	WNW 5	1	8	7	—	⌓ 1, 3.
19	42.2	43.8	44.6	12.8	17.7	14.8	15.1	10.5	10.1	10.2	9.3	93	68	74	NW 4	N 5	N 2	10	9	1	—	⌓^{2} 3.
20	45.3	44.7	43.2	14.0	23.1	17.8	18.3	10.1	9.8	8.8	9.3	82	41	61	0	SSE 3	E 5	2	3	8^0	4.0	⌓^{2} 1.
21	42.3	42.1	40.9	15.1	18.9	17.6	17.2	13.4	10.2	10.5	10.8	80	64	72	SE 4	SSE 6	SE 4	7	10	8^0	2.5	● n, a.
22	42.7	43.4	43.7	16.2	21.8	17.4	18.5	15.0	12.8	11.9	11.6	94	62	79	NNW 3	WNW 5	0	3	4	2	—	● n; ⌓^{2}, ɯ 3.
23	43.9	42.4	41.0	16.6	27.1	21.0	21.6	14.0	10.7	10.6	11.5	76	40	63	0	SSW 7	SSE 4	7^0	1	2	—	⌓ 1, 3.
24	39.0	38.9	40.4	19.3	29.8	16.5	21.9	16.5	12.7	13.8	13.4	76	44	96	SSE 6	SSW 8	W 10	0	3	10	5.2	● p, 3; ⛈ p.
25	44.0	45.0	46.6	14.3	19.6	14.9	16.3	12.4	11.4	13.0	10.5	95	77	84	NW 3	WNW 5	WNW 4	2	6	3	0.4	● n, a; ⌓ 3.
26	48.8	49.3	49.6	13.2	21.7	14.8	16.6	9.9	9.6	9.2	8.9	86	47	71	NW 5	W 6	0	0	5	0	—	⌓^{2} 1, 3.
27	49.9	49.8	49.2	14.1	22.8	17.7	18.2	10.9	9.4	11.0	11.9	79	54	75	W 3	NW 5	0	4	5	0	—	⌓ 1 3.
28	50.0	49.8	48.9	16.6	26.8	19.8	21.1	13.9	10.6	10.1	11.1	75	39	64	0	ESE 5	SSE 1	0	1	0	—	⌓ 1, 3.
29	49.4	48.3	47.1	18.1	27.5	21.5	22.4	15.9	10.7	11.0	10.7	69	40	56	0	WSW 3	0	0	0	1	—	⌓ 1, 3.
30	46.3	45.1	44.2	17.4	28.2	22.4	22.7	15,1	11.2	10.2	11.0	76	36	54	0	ENE 3	N 3	1	1	1	—	⌓ 1, 3.
31	43.8	43.8	44.1	18.5	26.9	20.4	21.9	16.7	12.3	13.0	13.3	78	49	74	NNW 4	NNE 4	N 6	0	2	2	—	⌓ 1, 3.
Срд. Mtt.	744.5	744.4	744.3	16.1	23.2	17.4	18.9	13.0	11.1	11.4	11.1	82	55	75	2.4	4.2	2.2	2.7	5.2	3.2	47.3	

Кіевъ. 1891. Kiew.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	744.0	744.3	16.3	26.4	21.9	21.5	15.2	11.3	14.1	12.3	82	56	64	N 3	N 3	W 2	2	2	7^0	—	
2	46.2	46.7	47.9	18.1	27.1	18.5	21.2	16.2	13.3	11.9	12.3	86	45	78	NW 2	WSW 5	WNW 2	0	3	1	—	⌓^{0} 1, 3.
3	50.6	51.2	52.3	16.9	26.2	20.5	21.2	14.7	12.4	14.1	11.7	87	56	65	NW 3	NW 3	N 1	0	7	0	—	⌓ n, 1.
4	53.6	53.4	52.0	16.7	25.1	21.5	21.1	15.2	11.7	11.0	10.5	82	47	55	NNE 2	NE 3	NE 4	0	0	0	—	≡^{0} 1.
5	51.0	49.3	46.4	16.9	28.5	22.5	22.6	15.4	8.4	8.2	8.4	59	28	42	SE 1	ESE 5	0	0	0	0	—	
6	44.6	43.5	43.8	17.0	28.8	19.5	21.8	15.5	10.1	10.1	13.2	70	34	79	SE 2	N 2	N 7	0	0	0	—	
7	44.9	45.0	44.7	13.8	23.3	21.5	19.5	12.3	10.0	10.7	10.3	86	51	55	N 4	NE 5	NNE 3	2	3	0	—	⌓^{0} n.
8	43.9	43.6	45.4	17.0	25.2	17.0	19.7	13.4	10.5	14.0	11.3	73	59	79	0	NE 5	NE 5	6^0	3	3	0.0	●^{0} p.
9	47.0	47.5	49.3	10.9	17.4	12.1	13.5	9.3	7.8	7.4	7.9	81	51	75	NW 6	NW 8	WNW 5	0	6	0	—	
10	50.9	51.2	52.6	9.5	17.0	11.8	12.8	7.4	7.7	7.0	7.1	87	49	69	NW 4	NW 5	0	1	7	8	—	⌓ n, 1.
11	52.7	50.8	47.9	9.9	18.4	14.3	14.2	7.9	7.2	7.9	8.6	79	50	71	N 1	W 3	WNW 4	8	0	4	—	
12	45.6	45.2	48.3	12.6	16.1	9.6	12.8	9.5	8.9	12.0	7.2	83	88	80	W 3	W 4	NNW 5	10	8	4	2.0	● a, p.
13	53.0	54.0	55.4	7.4	13.3	7.7	9.5	6.6	6.3	5.6	6.1	82	49	77	N 7	NW 5	NNW 1	1	1	0	—	⌓^{2} 3.
14	56.2	55.1	53.3	4.4	18.0	10.2	10.9	2.9	5.6	6.4	6.0	90	42	65	NNW 2	NW 3	NW 2	0	3	1	—	⌓ n, 1, 3.
15	51.9	50.2	47.5	6.8	20.2	13.9	13.6	5.6	6.0	7.2	6.1	81	41	52	NW 1	NW 2	S 2	0	0	0	—	⌓^{0} n.
16	44.0	42.9	43.5	10.7	19.3	13.2	14.4	10.0	5.5	9.5	11.0	57	57	98	SSW 1	WSW 3	NW 5	9^0	10	10	5.4	⦶ 1, a, ● p, 3.
17	43.6	42.9	41.9	9.2	15.7	13.8	12.9	9.0	7.9	7.8	8.6	91	59	73	NW 5	NW 3	WNW 6	7^0	5	10^0	—	● n; ⦶ 1, a.
18	40.6	40.7	41.4	12.1	14.8	13.4	13.4	11.3	8.9	9.4	10.3	85	75	90	W 5	W 5	W 4	10	10	10	0.2	● 1, a, 3.
19	42.8	42.9	43.2	12.5	16.5	14.3	14.4	10.9	10.0	11.2	11.2	94	80	93	W 4	W 4	W 6	10	10	9	0.1	●^{0} n, a, p.
20	46.5	48.3	49.6	12.3	17.6	11.4	13.8	11.2	9.4	8.1	8.6	89	54	86	NNW 8	NNW 4	NW 1	6	5	0	—	⌓^{2} 3.
21	49.5	48.6	46.1	11.3	22.5	15.7	16.5	8.7	8.1	8.8	9.1	82	44	68	WSW 1	WSW 3	SE 3	2	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
22	42.2	39.7	36.4	13.7	21.3	18.2	17.7	12.7	9.7	11.1	12.2	83	60	78	S 7	SW 5	SW 7	4	8	10	0.4	⦶ a; ●^{0} p.
23	34.3	35.3	40.6	14.6	14.6	7.0	12.1	6.9	11.8	10.2	6.6	96	83	88	WNW 3	W 5	NNW 8	10	10	10	1.7	● n, 1, a, p.
24	46.4	49.0	51.9	4.2	7.6	3.5	5.1	3.4	5.6	4.4	5.1	90	57	87	N 6	NNW 5	NW 2	4	10	2	—	● n; ⌓ 3.
25	53.2	53.4	54.0	3.8	12.5	8.6	8.3	0.3	5.1	6.0	6.2	85	56	74	WNW 3	NW 4	WNW 1	10	6	10	—	
26	54.2	53.9	52.9	7.5	12.3	8.6	9.5	5.3	6.6	7.5	6.6	86	71	79	NW 2	WNW 2	NW 1	10	10	10	—	
27	51.3	49.0	47.6	4.2	16.5	10.0	10.2	2.1	5.3	6.0	5.0	85	43	55	0	SSW 4	S 3	0	1^0	0	—	⌓ n, 1, 3.
28	47.2	47.1	48.1	6.6	18.5	11.4	12.2	5.3	5.4	6.9	8.3	74	44	83	SE 2	SSW 3	NW 3	1	0	6	—	⌓^{0} n, 1, 3.
29	49.7	50.0	51.2	7.2	15.4	9.5	10.7	7.0	7.1	7.4	7.1	94	57	80	NW 2	NW 1	0	4	6	0	—	≡ n, 1; ⌓^{0} 3.
30	53.1	53.4	53.7	6.6	17.0	11.6	11.7	5.9	6.7	6.5	6.3	93	46	62	NNE 2	ENE 1	NNE 2	1	0	2	—	≡^{0} n, 1; ⌓^{0} n, 1, 3.
Срд. Mtt.	747.8	747.6	747.8	10.7	19.4	13.8	14.6	9.2	8.3	8.9	8.7	83	54	73	3.1	3.8	3.2	3.9	4.5	3.9	9.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	54.0	753.8	753.3	7.0	16.2	11.2	11.5	5.8	6.2	5.8	5.2	82	43	52	ENE 2	ESE 2	E 1	1	0	0	—	⌓ n, 1.
2	52.6	51.1	49.8	4.3	16.4	10.7	10.5	3.6	4.7	5.0	5.2	76	36	43	NE 1	E 3	NE 3	0	0	0	—	⌓^{0} n.
3	49.2	49.1	50.0	5.6	15.1	10.1	10.3	4.3	3.6	5.5	8.0	54	43	87	NE 4	NE 2	NE 4	2	4	2	—	⦶ n, 1.
4	50.3	50.6	50.9	8.5	14.8	11.5	11.6	6.9	7.6	6.5	6.9	92	52	69	NNE 2	N 2	N 1	10	8	10^0	—	
5	51.9	52.4	53.2	8.7	16.6	14.5	13.3	8.2	7.0	6.9	8.7	84	50	71	N 2	N 3	NNE 2	9	7^0	7	—	
6	54.6	55.1	55.2	9.0	19.2	13.9	14.0	8.0	6.0	6.6	6.4	70	40	55	E 3	SE 3	E 1	0	0	0	—	
7	56.1	55.8	55.4	8.2	18.8	12.5	13.2	7.9	5.8	7.2	5.6	71	45	52	E 2	SE 3	E 4	4	1^0	1	—	
8	54.4	53.8	52.6	6.0	15.4	9.2	10.2	5.2	5.4	6.1	5.7	78	47	66	ESE 1	SSE 3	SSE 2	2	1	1	—	
9	52.8	52.6	52.0	4.7	14.3	9.3	9.4	4.1	5.3	5.1	4.6	82	43	52	E 2	ESE 3	0	0	0	3	—	⌓^{0} n, 1.
10	52.2	52.4	52.7	6.0	16.4	11.8	11.4	4.3	4.5	5.7	5.1	65	41	49	0	ESE 2	NNE 4	9^0	5^0	3	—	
11	53.2	53.3	53.0	5.5	16.1	11.6	11.1	5.0	4.9	6.0	5.3	72	44	52	NE 2	E 3	ENE 5	3	3	1	—	
12	53.8	54.6	54.7	2.9	10.9	4.8	6.2	2.5	4.4	2.5	1.8	78	26	29	SE 5	SE 6	SE 8	0	0	4^0	—	Ψ 3.
13	54.0	53.4	52.8	− 2.3	8.8	5.2	3.9	− 2.6	1.9	2.6	2.5	50	31	38	ESE 5	ESE 4	SE 4	4	1	1	—	
14	53.1	53.4	53.1	− 1.1	11.0	5.6	5.2	− 1.4	2.0	4.0	3.8	48	41	57	SE 2	SE 3	SE 1	3	0	2	—	
15	53.3	52.9	52.2	2.0	15.5	8.0	8.5	1.5	3.3	4.5	3.3	64	35	41	SE 1	WSW 3	SE 3	4	1	0	—	⦶ a.
16	52.0	51.4	50.4	3.4	17.0	9.6	10.0	2.9	2.9	3.3	2.7	50	23	29	0	SSW 4	SSW 3	0	0	4	—	⊕ 3.
17	50.0	48.9	47.8	6.5	18.3	12.7	12.5	6.3	3.3	6.1	4.6	46	40	42	SW 2	SSW 4	SSW 2	1	1^0	1	—	Ψ n.
18	46.8	46.0	44.7	6.3	19.6	12.8	12.9	6.0	4.8	6.5	7.2	68	39	66	SW 2	WSW 2	NW 3	8^0	1^0	10	0.0	⦶ 1; Ψ p.
19	45.2	45.4	46.2	9.0	11.8	5.1	8.6	5.1	7.5	6.5	5.3	88	64	82	WNW 4	WNW 3	NW 2	10	8^0	0	0.0	●^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
20	46.4	45.5	43.4	3.2	14.1	9.2	8.8	2.0	5.1	5.5	7.1	88	46	81	W 2	WSW 4	SW 6	8^0	4^0	9^0	—	⌓ n; ⊕ n, 3; ⦶ 1.
21	43.0	43.0	43.6	6.6	18.5	12.3	12.5	5.9	6.6	8.8	8.1	91	55	77	W 3	W 3	0	3	2	0	—	⌓ n, 1, 3.
22	43.7	44.0	44.1	7.8	19.1	12.9	13.3	7.7	7.5	9.1	8.6	94	55	78	S 2	SE 4	S 5	3	8	1	—	⌓ n; ≡^{0} n, 1.
23	46.0	46.5	47.7	9.4	17.6	10.8	12.6	7.7	8.3	9.0	7.8	95	61	82	S 5	SSW 4	S 3	10^0	1	0	—	⌓ n.
24	48.9	48.9	48.3	6.6	16.9	9.9	11.1	6.3	7.1	8.4	6.4	98	59	70	SE 2	SSW 4	SE 2	1	0	0	—	⌓^{2} n, 1.
25	47.4	46.5	46.2	4.2	17.3	8.5	10.0	3.7	4.9	7.0	7.3	79	48	88	0	SSW 3	SW 4	1	0	0	—	
26	45.2	43.8	42.6	5.3	14.8	9.8	10.0	4.4	6.5	8.5	8.0	97	68	88	SSE 1	SW 3	WSW 2	0	2^0	0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
27	41.8	40.0	36.8	5.9	16.2	11.1	11.1	5.5	6.6	8.4	8.7	96	61	89	0	SSW 2	SSW 4	3	6	10	1.4	⊕^{0}, ⌓ n; ●^{0} p, 3.
28	34.9	39.1	42.7	4.2	3.1	0.9	2.7	0.9	5.8	4.8	4.4	93	84	89	NW 7	NNW 5	NW 4	10	10	9	0.0	● n; △ p.
29	43.3	43.9	47.1	− 1.9	0.2	− 1.5	− 1.1	− 2.6	2.8	2.0	3.0	70	43	74	NW 5	N 3	N 2	3	9	10^2	0.0	△^{0} n; ✱^{0} n, p.
30	50.8	52.8	55.4	− 3.6	− 3.3	− 6.7	− 4.5	− 6.7	2.2	2.1	1.7	65	58	63	N 1	NNE 5	NNE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
31	55.5	53.5	52.3	− 9.6	− 3.1	− 6.1	− 6.3	− 9.6	1.8	1.8	1.8	84	51	61	NNE 1	NNE 3	NW 1	6	1	1	—	≡^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	749.6	749.5	749.4	4.5	13.7	8.4	8.9	3.5	5.0	5.7	5.5	76	47	64	2.3	3.3	2.9	4.1	3.0	3.2	1.4	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	748.3	750.1	−11.5	2.3	− 0.5	− 3.2	−11.8	1.6	2.8	4.3	89	52	96	0	NW 3	NNW 3	1	0	10	0.5	⊔ n, 1; ∗ p, 3.
2	55.1	57.4	59.5	− 0.7	2.4	− 2.7	− 0.3	− 2.7	3.2	3.1	3.0	73	58	81	N 2	N 5	NW 1	8	0	0	—	∽^{0} n, 1.
3	58.4	56.1	52.7	− 5.3	7.0	− 0.8	0.3	− 5.9	3.0	3.6	3.8	98	48	88	NW 1	WNW 3	NW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	49.1	46.6	44.7	− 3.3	6.5	1.1	1.4	− 5.4	3.3	3.1	3.6	91	43	70	WSW 1	W 5	W 2	6	3	9	2.5	⊔^{2} n, 1.
5	44.3	48.5	53.2	− 0.2	− 4.3	− 7.9	− 4.1	− 7.9	4.5	2.9	1.8	00	89	74	NNE 4	NNE 6	N 3	10	10	0	1.5	● n, 1; ⋇ n, 1, a, 2, p; △ a.
6	53.5	50.7	48.3	−12.5	− 1.1	− 1.3	− 5.0	−13.4	1.5	2.0	2.8	88	48	69	WNW 2	WNW 4	WNW 7	0	7	10	0.3	⊔ n, 1; ∗^{0} p, 3.
7	55.3	58.4	59.6	−13.1	− 5.6	−11.0	− 9.9	−13.1	1.6	1.4	1.3	96	48	68	N 4	N 4	0	0	0	0	—	∗ n; ⊔ n, 1.
8	57.8	55.5	54.5	−12.1	− 0.3	− 3.4	− 5.3	−12.4	1.2	2.6	2.9	70	60	82	W 2	WNW 5	WNW 2	0	3^0	3	—	ᗜ p, 3.
9	53.6	53.2	52.8	− 6.2	1.1	− 2.0	− 2.4	− 6.3	2.8	3.9	3.5	98	79	88	NW 2	0	SE 1	8	8	0	—	
10	51.7	51.9	51.9	− 6.2	1.6	− 1.8	− 2.1	− 6.4	2.5	3.7	3.8	87	71	96	SE 1	SSE 1	E 2	1	1	1	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	52.5	53.2	54.2	− 1.1	0.0	− 2.4	− 1.2	− 2.4	4.0	3.7	3.5	94	81	92	SE 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	⊔^{0} n, 1.
12	55.4	55.3	54.2	− 9.3	− 5.4	− 9.5	− 8.1	− 9.9	2.1	1.9	1.7	87	63	77	ESE 2	ESE 4	SE 1	1	0	1	—	⊔^{0} n, 1, 3.
13	51.6	50.7	48.9	− 9.0	− 9.1	− 8.4	− 8.8	−11.2	1.8	2.0	2.2	78	91	94	SE 6	SE 7	SE 6	10	10	10	5.8	∗ a, p, 3; ⇸ p.
14	45.6	44.5	44.7	− 7.2	− 4.1	− 4.1	− 5.1	− 8.4	2.5	3.0	3.3	98	91	98	SE 6	SE 6	ESE 3	10	10	10	2.8	∗ n, 1, a, p, 3.
15	42.9	42.2	43.1	− 4.6	− 2.3	− 1.4	− 2.8	− 5.4	3.1	3.8	4.1	98	98	00	SE 5	SE 3	ESE 2	10	10	10	3.7	● n1ap △ n1 ∽ a2p ≡ p3
16	43.2	44.5	45.3	− 1.2	0.4	0.1	− 0.2	− 1.4	4.2	4.6	4.6	00	98	00	0	0	SE 1	10	10	10	2.0	∽ n, 1; ≡ n1a2p3; ● 3.
17	43.5	41.8	39.2	1.0	1.8	1.1	1.3	0.1	4.9	5.2	5.0	00	00	00	E 2	ESE 2	0	10	10	10	8.0	≡ n, 1, p, 3; ● n, a, 2, p, 3.
18	36.5	36.4	37.9	0.7	1.4	− 2.0	0.0	− 2.2	4.8	4.5	3.5	00	89	88	WNW 1	NW 2	NW 4	10	10	10	1.4	●^{0} n; ≡ n, 1; ∗^{0} p.
19	40.6	41.5	44.0	− 4.3	− 5.4	− 9.1	− 6.3	− 9.1	2.7	2.3	1.7	82	75	75	NNW 5	NNW 5	N 7	10	10	7	1.1	⋇^{0} n, 1 a, 2, p; ⇸ p.
20	46.9	47.4	45.8	−10.0	− 7.4	− 7.3	− 8.2	−10.7	1.7	1.9	2.2	80	72	87	NNW 4	NW 2	SSW 2	10	10	9	0.6	
21	41.5	40.0	39.8	− 1.0	2.6	2.9	1.5	− 7.3	4.3	5.3	5.3	00	96	94	SSW 1	W 3	SW 2	10	10	10	2.1	● n, a, p, 3.
22	39.4	40.8	43.6	1.9	3.9	2.1	2.6	1.4	5.2	6.1	5.2	98	00	98	W 1	0	NW 1	10	10	10	0.0	●^{0} n, a; ≡ a, 2, p.
23	45.9	46.6	47.8	− 0.5	0.0	− 3.1	− 1.2	− 3.1	3.7	3.2	3.2	83	69	89	NNE 1	E 3	E 3	9	10	10	6.6	∗ p, 3.
24	48.9	49.3	50.0	− 5.4	− 4.7	− 5.9	− 5.3	− 5.9	2.9	2.7	2.8	96	86	95	E 4	E 4	E 4	10	10	10	10.1	∗ n, 1, a, p, 3.
25	50.1	49.9	49.7	− 6.7	− 4.8	− 2.6	− 4.7	− 6.9	2.4	2.9	3.7	89	90	98	ESE 5	ESE 5	ESE 3	10	10	10	8.9	∗ n, a, p; ●, ∽ p, 3.
26	49.5	49.4	48.6	− 2.4	− 0.2	0.2	− 0.8	− 3.3	3.8	4.5	4.7	00	00	00	ESE 2	SE 1	ESE 1	10	10	10	2.5	● n; ∽ n, 1; ≡ n1a2p3.
27	44.0	42.2	42.2	1.8	2.4	3.2	2.5	0.1	5.2	5.5	5.8	00	00	00	ESE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	1.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} a, 2.
28	41.4	41.1	44.3	2.2	3.4	2.5	2.7	1.5	5.4	5.8	5.4	00	00	98	0	SSW 1	NW 1	8	10	8	—	≡ n, 1, a, 2, p.
29	46.3	46.7	47.9	− 1.1	2.8	− 1.3	0.1	− 1.9	4.2	4.7	3.8	00	84	90	NW 1	WSW 2	0	5	5	0	—	⊔ p, 3.
30	49.0	43.5	51.8	− 3.2	2.1	− 1.6	− 0.9	− 4.4	3.4	4.3	3.8	96	80	94	0	WSW 2	0	9	1	0	—	⊔ n, p, 3.
Срд. Mtt.	748.1	747.8	748.3	− 4.3	− 0.4	− 2.6	− 2.4	− 5.9	3.2	3.6	3.5	92	76	86	2.3	3.1	2.3	7.2	6.9	6.6	62.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	753.9	754.2	− 4.8	− 3.1	− 3.5	− 3.8	− 5.5	3.2	3.6	3.5	00	00	00	0	0	SE 3	10	10	10	0.4	≡^{2}, V n, 1, a, 2, p, 3.
2	53.8	52.8	52.2	− 3.8	− 2.0	− 2.9	− 2.9	− 4.5	3.4	4.0	3.7	00	00	00	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	≡ nap3; V n, 1, a, 2, p, 3.
3	51.6	51.7	52.7	− 2.0	− 0.1	− 0.6	− 0.9	− 3.6	4.0	4.4	4.4	00	96	00	SSE 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10	—	≡^{0} n, 1; V n, 1, a, 2, p, 3.
4	53.9	53.7	52.4	− 0.4	− 0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.9	4.5	4.6	4.5	00	00	00	NW 1	SW 2	SSW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; V a, 2.
5	50.4	49.9	51.4	0.8	2.8	4.3	2.6	− 0.3	4.9	5.5	6.2	00	98	00	W 3	WNW 2	WNW 1	10	10	10	0.6	≡^{0} n, a, 2, 3; ● p.
6	51.4	49.9	47.4	3.7	5.9	6.4	5.3	3.1	5.9	6.1	6.6	98	88	91	W 1	WSW 3	SW 4	10	10	9^2	—	
7	44.5	45.1	47.4	6.3	6.4	3.0	5.2	3.0	6.0	4.3	4.6	84	59	81	W 5	WNW 7	WNW 3	10	2	1	—	ᗜ^0 p.
8	46.2	41.6	37.4	− 0.6	2.0	2.0	1.1	− 1.4	4.2	4.5	5.0	96	85	94	0	SSE 4	SSW 4	3	10	10	3.8	⊔ n, 1; ● p, 3.
9	35.3	37.5	41.8	3.5	4.0	2.4	3.3	1.7	5.5	4.5	4.0	93	73	74	WSW 4	NW 5	NW 10	10	9	9	0.0	● n, 1; △ p.
10	46.2	46.8	46.0	− 0.4	4.3	1.4	1.8	− 0.9	4.5	4.4	4.3	00	71	85	NW 1	SW 2	SSW 4	1	8^0	0	—	⊔ n, 1.
11	43.0	40.7	40.6	− 0.1	3.4	2.0	1.8	− 0.6	4.0	4.1	4.2	89	70	78	S 2	SSW 5	SSW 1	9	6^0	7	—	⊔ n.
12	40.9	40.8	42.5	3.0	7.2	1.0	3.7	0.8	4.9	5.0	4.2	87	66	85	W 1	SSW 5	WSW 4	10	1	1	—	⊔^{0} p, 3.
13	44.5	45.4	45.4	− 1.0	1.5	− 1.6	− 0.4	− 1.8	3.9	4.3	3.8	92	83	94	W 1	W 3	W 1	3	8	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
14	41.2	37.3	34.7	− 1.4	0.4	0.9	0.0	− 3.1	3.6	3.5	3.7	86	73	75	SSE 3	SSE 7	S 3	9	10	10	1.1	⊔^{2} n, 1; ∗ a, p.
15	33.7	34.8	37.1	− 0.2	1.9	0.5	0.7	− 0.9	3.8	4.5	4.5	83	86	94	SW 1	W 1	0	8	10	10	—	
16	36.6	35.4	36.7	− 0.9	0.5	− 0.1	− 0.2	− 1.4	3.6	4.1	4.0	82	86	89	NW 1	WNW 1	W 3	7	10	10	0.1	△ p; ∗^{0} 3.
17	37.9	38.5	40.1	− 2.1	0.1	− 1.4	− 1.1	− 3.1	3.7	3.8	4.1	94	81	00	0	SE 3	0	10	9	10	0.4	∗^{0} n, p; ≡^{0} 3.
18	44.5	46.4	48.6	− 4.2	− 3.5	− 6.9	− 4.9	− 6.9	2.9	2.3	2.1	89	65	77	WNW 3	NW 2	N 2	10	3^0	10	0.7	∗ n, p, 3.
19	49.1	49.3	50.1	− 8.3	− 7.1	− 9.5	− 8.3	− 9.5	2.2	2.3	1.8	91	87	84	N 4	NNE 5	NNW 4	10	9	10	1.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
20	52.5	55.8	58.6	−11.4	−10.2	− 8.7	−10.1	−11.4	1.6	1.7	2.3	84	83	00	NNW 7	N 6	N 6	10	10	10	0.4	∗^{0} n, a, 2, p, 3.
21	59.2	57.9	55.2	− 8.4	− 7.5	−10.8	− 8.9	−12.1	2.3	2.5	1.9	97	97	97	N 4	N 3	NNW 4	10	10	2	0.3	∗^{0} n, a, 2.
22	50.2	48.4	47.1	− 5.8	− 2.0	0.0	− 2.6	−10.8	2.8	3.8	3.8	95	96	83	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	9	0.0	∗^{0} n, a.
23	47.7	50.0	53.8	− 1.4	− 3.2	− 6.0	− 3.5	− 6.3	3.3	2.8	2.3	82	78	79	N 5	N 5	N 2	7	2	9	—	
24	56.6	57.5	57.9	− 7.4	− 7.1	− 3.6	− 6.0	− 8.1	2.2	2.6	3.0	85	98	87	0	0	WNW 1	10	10	10	—	≡^{0} a.
25	57.6	56.8	56.3	− 2.7	− 2.2	− 3.1	− 2.7	− 3.6	3.5	3.8	3.5	94	98	98	NW 2	W 2	WSW 1	10	10	10	0.2	V a, 2, p, 3.
26	55.5	54.8	54.5	− 9.7	− 4.4	− 3.7	− 5.9	− 9.8	2.1	2.8	3.0	00	86	87	SSW 2	SW 2	0	10	4^0	3	—	≡ n, 1; V n, 1, a, 2, p, 3.
27	54.3	53.9	53.3	− 7.5	− 0.7	− 1.3	− 3.2	− 8.0	2.5	3.0	3.5	97	70	84	0	W 1	W 1	0	4	10	—	⊔ n, 1.
28	52.1	52.0	51.3	− 1.0	− 0.3	− 1.6	− 1.0	− 1.6	3.6	3.7	3.7	84	83	92	SSE 1	0	SE 1	10	10	10	0.7	∗ a, 2, p, 3.
29	49.9	49.0	47.8	− 2.6	− 1.2	− 2.5	− 2.1	− 2.9	3.5	3.6	3.6	94	86	94	ESE 1	E 1	E 1	10	10	10	0.6	≡^{0} p, 3; ∗^{0} 3.
30	45.5	44.3	43.3	− 2.9	− 2.4	− 4.1	− 3.1	− 4.3	3.5	3.6	3.1	96	94	93	ESE 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.0	∗^{0} n, 1, a, p.
31	42.4	42.0	39.7	− 5.4	− 4.9	− 5.9	− 5.4	− 5.9	3.0	3.1	2.8	98	98	98	ENE 3	ENE 2	SE 3	10	10	10	2.0	∗^{0} a, 2.
Срд. Mtt.	747.8	747.5	747.7	− 2.6	− 0.7	− 1.7	− 1.7	− 3.9	3.6	3.8	3.7	93	85	90	2.2	2.9	2.5	8.6	8.2	8.1	12.7	

1891.

Умань. Январь. — Januar. Uman.

Широта — Breite: 48° 45′. Долгота — Länge: 30° 13′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.3	741.6	745.2	− 8.9	− 6.3	− 2.4	− 5.9	−14.5	1.6	2.4	3.5	72	88	93	WNW 8	NW 12	NW 10	10	10	10	0.2	✱, ⇸ a, 2, p; ↙ a, p.
2	50.2	49.9	48.7	− 2.5	− 1.8	− 2.6	− 2.3	− 2.8	3.2	3.5	3.1	84	88	83	N 1	0	WNW 5	10	10	10	—	
3	48.0	49.7	50.5	− 3.4	− 3.2	− 3.9	− 3.5	− 4.2	3.5	3.3	3.0	97	92	88	NW 5	NNW 3	ENE 3	10	10	10	—	
4	49.5	47.5	45.1	− 7.6	− 4.2	− 5.0	− 5.6	− 7.8	2.5	3.3	3.1	98	97	99	E 1	0	ESE 1	10	10	10	—	
5	42.1	40.6	40.8	− 5.5	− 5.3	−12.2	− 7.7	−12.3	2.9	2.3	1.6	95	77	93	SSW 5	SSW 2	0	10	4^0	10	—	
6	38.1	37.9	38.6	− 1.5	0.2	− 2.0	− 1.1	−12.6	4.1	4.7	3.9	00	00	97	ESE 2	SE 3	0	10	10	10	0.0	≡, V^0 1, a; ✱^{0} p.
7	42.5	44.4	47.1	− 7.3	− 4.2	− 3.7	− 5.1	− 7.8	2.5	3.2	3.3	98	96	95	0	0	0	10	10	10	—	
8	49.3	49.0	49.0	− 4.9	− 4.7	− 1.1	− 3.6	− 5.7	3.2	3.1	4.2	00	98	00	SE 3	E 4	SE 6	10	10	10	6.6	≡1,a;V1,a,2;●∽p3.
9	47.7	47.2	47.0	− 1.7	− 1.9	− 2.0	− 1.9	− 2.7	4.0	4.0	4.0	00	00	00	SE 7	E 6	E 8	10	10	10	0.4	∽^{2}n1a2p3 ●^{0}a2≡2p.
10	46.6	46.7	48.6	− 7.1	− 4.8	− 4.7	− 5.5	− 7.8	2.6	3.2	3.0	00	00	93	E 7	E 7	E 9	10	10	10	—	∽^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
11	51.4	51.8	51.3	− 8.4	− 7.4	−11.7	− 9.2	−11.7	2.2	2.3	1.5	92	88	86	ENE 7	NE 3	NNE 6	10	10	10	0.9	∽^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
12	49.2	48.0	48.6	−12.8	−11.9	−10.6	−11.8	−12.9	1.3	1.5	1.7	85	83	86	N 2	N 4	N 5	10	10	10	1.8	∽, ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
13	51.5	53.8	55.1	− 8.6	− 7.3	− 7.4	− 7.8	−10.8	2.2	2.5	2.4	94	96	96	NNE 6	NNE 1	NNE 1	10	10	10	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} n.
14	50.6	46.1	41.7	− 7.2	− 5.2	− 6.5	− 6.3	− 7.7	2.5	2.7	2.6	97	87	96	0	ENE 1	SSE 2	10	10	10	0.2	∽n1a2p3; ✱2; △^{0}p.
15	38.6	36.1	31.5	− 7.2	− 3.1	− 1.7	− 4.0	− 7.2	2.5	3.4	4.0	95	93	98	S 3	SE 3	ENE 2	10	10	10	3.4	∽n1a2p3✱^{0}a2p⇸^{0}p.
16	35.0	38.3	41.0	− 6.6	− 8.1	−13.4	− 9.4	−15.1	2.8	2.1	1.5	00	84	91	NW 5	NW 5	NNW 1	10	6^0	10	—	∽ n, 1, a, 2; ≡, V p, 3.
17	39.1	37.1	35.0	− 6.2	− 4.9	− 1.4	− 4.2	−14.0	2.8	3.2	4.1	00	00	00	ENE 7	ENE 9	ENE 7	10	10	10	8.0	Vn1a⇸na2p3✱a2p3.
18	38.6	41.5	45.9	− 5.9	− 4.6	−11.1	− 7.2	−12.2	2.8	2.6	1.8	98	82	94	SSE 6	SSW 5	0	10	10	0	—	
19	47.3	46.7	45.6	−16.7	− 6.3	− 8.6	−10.5	−19.9	1.1	2.8	2.1	93	00	92	SE 4	ESE 4	E 7	10	9^0	10	—	≡ 1, a; V 1, a, 2, p, 3.
20	42.4	41.3	41.5	− 6.5	− 6.4	− 2.5	− 5.1	−12.3	2.5	2.6	3.8	93	93	00	E 8	ESE 7	ESE 2	10	10	10	2.5	⇸ a; ✱ a, p.
21	39.3	34.6	28.3	− 2.3	− 3.8	− 2.8	− 3.0	− 6.3	3.9	3.4	3.6	00	00	99	ESE 3	ENE 4	0	10	10	10	14.2	≡1,a; ✱ a2p3; ⇸^{0}a,p.
22	27.7	28.7	31.7	− 9.8	− 7.9	− 7.6	− 8.4	− 9.8	1.8	2.2	2.2	88	88	90	NNW 12	NW 8	NW 7	10	10	10	—	✱n; ⇸ 1,a,2,p,3; ↙ a.
23	35.3	37.4	41.5	− 8.4	− 6.5	−10.0	− 8.3	−10.2	2.2	2.5	1.9	94	90	92	NNW 3	NNW 5	N 5	10	10	10	—	
24	45.4	46.9	47.8	−12.7	−12.0	−13.3	−12.7	−13.7	1.4	1.4	1.3	85	77	84	NNE 5	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.6	✱^{0} 1, a.
25	48.3	48.3	48.7	−17.4	−15.0	−20.4	−17.6	−20.6	0.9	0.9	0.6	77	68	75	NNE 2	NE 3	NE 1	9^0	1	7^0	—	
26	47.6	47.8	47.1	−17.8	−12.6	−17.0	−15.8	−22.2	0.9	1.2	0.9	80	73	77	ENE 3	E 2	E 2	10^0	10	10	—	
27	47.3	48.9	51.7	−19.2	−17.5	−17.0	−17.9	−19.2	0.8	0.9	1.0	82	84	85	E 3	E 2	NE 3	10	10	10	0.1	≡^{0} 1, a; V 1, a, 2, p, 3.
28	52.5	52.8	54.2	−16.1	−13.0	−12.0	−13.7	−18.6	1.0	1.2	1.6	79	73	88	N 6	N 5	N 1	10	10	10	0.0	✱^{0} n, p.
29	55.9	56.2	57.1	−10.8	− 9.9	−19.4	−13.4	−19.5	1.8	2.0	0.8	92	93	86	N 2	N 2	0	10	2^0	0	—	≡^{0} 1, a; V^0 1, a, 2, p, 3.
30	57.1	56.6	56.5	−23.1	−12.0	−22.0	−19.0	−24.1	0.6	1.4	0.7	82	81	81	0	0	0	1	0	0	—	
31	56.1	56.3	56.5	−23.2	−10.6	−15.6	−16.5	−25.1	0.6	1.3	1.1	82	65	81	0	0	0	4	10	0	—	
Срд. Mtt.	745.7	745.5	745.8	− 9.6	− 7.2	− 8.8	− 8.5	−12.6	2.2	2.5	2.4	91	88	91	4.1	3.6	3.2	9.5	8.8	8.3	38.9	

Высота — Seehöhe: 219^m?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.3^{mm} при bei 742.4^{mm}.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.4	755.4	754.9	−19.7	−12.1	−16.4	−16.1	−22.7	0.8	1.5	1.0	84	85	86	0	NW 1	0	10	10	0	—	V^0 1, a, 2, p, 3.
2	53.9	53.7	53.7	−16.1	− 9.2	−10.4	−11.9	−20.0	1.1	2.1	1.9	88	93	94	0	W 1	SW 1	10	10	10	—	≡ 1, a; V 1, a, 2, p, 3.
3	53.7	52.8	51.1	− 5.0	− 2.2	− 3.3	− 3.5	−10.7	2.9	3.2	3.4	94	82	95	SW 1	SW 2	WSW 6	10	10	10	—	
4	45.1	41.7	40.5	− 2.6	− 1.0	− 0.2	− 1.3	− 3.3	3.4	4.0	4.2	92	93	93	SW 7	SW 8	WSW 6	10	10	10	1.7	⇸^{0}n,1,a,2,p; ✱1,a,2,p.
5	42.9	43.8	45.2	− 2.2	− 0.7	− 2.1	− 1.7	− 2.7	3.2	3.3	3.5	83	74	91	WSW 5	W 3	W 2	10	10	10	—	
6	46.7	48.4	51.5	− 3.0	− 0.7	− 2.9	− 2.2	− 3.1	3.3	3.8	3.5	91	86	96	W 4	W 5	NW 2	10^0	10	10	0.4	✱ p.
7	55.3	57.2	59.4	− 5.7	− 4.4	− 5.9	− 5.3	− 6.7	2.7	2.7	2.5	93	83	86	NW 5	N 6	N 3	10	10	10	—	✱^{0} n.
8	59.7	59.6	58.2	− 7.2	− 7.7	−11.2	− 8.7	−11.2	2.5	2.4	1.8	97	94	94	N 2	N 3	0	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
9	56.8	56.1	56.0	−21.2	−10.5	−12.2	−14.6	−21.2	0.7	1.9	1.6	85	93	91	0	0	W 3	10^0	0	0	—	V^2 1, a, 2, p, 3; ← a, 2.
10	56.2	56.7	55.6	−20.8	− 7.3	−16.5	−14.9	−21.0	0.7	1.7	1.1	85	63	89	0	0	0	10^0	0	0	—	
11	54.7	54.2	52.8	−20.4	− 6.8	−14.1	−13.8	−21.9	0.8	1.7	1.3	86	63	89	0	0	0	10^0	3^0	0	—	
12	50.3	48.4	43.7	−18.8	− 7.2	−10.0	−12.0	−19.8	0.9	1.8	1.9	88	69	95	SW 2	SW 2	SSW 1	9^0	0	0	—	V 1, a.
13	42.4	42.9	45.0	−12.0	− 4.2	− 9.4	− 8.5	−15.5	1.6	2.4	1.6	93	74	72	SW 1	W 4	W 6	9^0	7^0	0	—	V^0 1, a.
14	49.1	51.9	54.9	−16.0	−10.4	−16.0	−14.1	−19.5	1.1	1.3	1.1	90	65	88	NW 4	NW 5	NW 7	1	0	0	—	
15	55.1	52.0	42.9	−13.4	−10.2	− 8.8	−10.8	−24.7	1.5	1.6	1.9	92	76	85	NW 5	WSW 7	WSW 14	10	4^0	10	0.8	✱^{0}, △^{0} ⇸ p, 3; ↙ p.
16	40.0	44.9	47.2	− 0.8	− 4.0	−15.3	− 6.7	−15.5	3.8	2.1	1.2	88	63	90	NW 16	N 7	0	10	9	0	0.0	↙ n, 1, a; ⇸ n. [Ф3.
17	39.3	38.0	36.3	− 0.2	− 1.1	− 6.1	− 2.5	−17.7	4.1	2.7	2.5	91	63	88	NW 12	NW 12	NNW 6	10	2^0	10	0.4	⇸n1a2p3 ✱^{0}np ↙ap
18	41.2	45.6	52.6	− 8.8	− 5.6	−10.5	− 8.3	−10.7	2.2	2.4	1.7	93	79	84	N 4	NNE 7	NNE 9	10	10	10	—	✱^{0} n; ⇸ 1, a, 2, p, 3.
19	55.7	56.1	55.1	−19.3	−11.1	−10.6	−13.7	−20.1	0.8	1.4	1.5	87	73	78	0	NNW 4	NW 5	2^0	10^0	10^0	—	Ш^0 p, 3.
20	52.9	52.7	52.5	− 7.4	− 3.0	− 3.9	− 4.8	−10.7	2.5	2.8	2.9	98	75	87	WNW 4	WNW 2	WNW 1	10	10	10	—	
21	51.5	50.7	49.8	− 3.4	− 2.4	− 3.6	− 3.1	− 4.2	3.5	3.6	3.4	97	95	98	WNW 3	NW 5	NNW 8	10	10	10	0.3	✱^{0}a, 2, p, 3; ⇸^{0}2, p, 3.
22	50.8	53.0	57.9	− 2.8	− 0.4	−10.4	− 4.5	−10.7	3.5	2.6	1.4	93	59	72	NNE 9	NNE 6	NNE 1	10	10	0	0.0	✱^{0} 1; ⇸^{0} n, 1, a, p.
23	59.7	58.2	52.6	−16.1	− 5.8	− 6.4	− 9.4	−16.6	1.0	1.6	1.8	80	55	66	0	N 4	W 12	0	0	10^0	—	
24	47.9	48.8	50.6	− 6.6	− 3.6	− 3.7	− 4.6	− 8.2	2.4	2.9	2.8	88	82	83	NW 6	N 2	NNE 4	10	10	10	—	
25	50.0	48.6	45.5	− 4.5	− 3.2	− 2.6	− 3.4	− 5.5	2.9	3.0	3.7	91	82	98	0	NW 5	NW 7	10	10	10	0.0	△^{0} 3.
26	43.9	45.0	49.6	− 1.6	− 1.8	− 4.7	− 2.7	− 4.8	3.3	2.8	2.1	81	69	68	N 5	NNE 7	NE 5	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
27	51.7	53.5	57.1	− 5.6	− 4.8	− 8.5	− 6.3	− 8.6	2.5	2.3	1.6	82	74	71	N 5	NNE 7	NE 4	10	10	10^0	0.0	✱^{0} a, 2, p; ⇸^{0} p.
28	59.8	59.8	59.2	−17.2	− 8.8	−14.8	−13.6	−17.9	1.0	1.4	1.2	89	61	89	NE 3	NNE 3	NNE 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	750.8	751.1	751.1	− 9.9	− 5.4	− 8.6	− 8.0	−13.4	2.2	2.4	2.1	89	76	86	3.7	4.2	4.1	8.6	7.0	6.4	3.6	

1891.

Умань. Uman.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	754.6	752.0	−20.0	−9.6	−18.0	−15.9	−20.3	0.8	1.2	0.9	86	57	83	0	NNE 1	0	10^0	0	0	—	V^2 1, a.
2	49.4	48.0	45.9	−24.9	−5.4	−12.2	−14.2	−24.9	0.5	1.5	1.3	83	52	72	0	0	0	1^0	0	0	—	
3	44.0	43.8	43.0	−10.4	−1.4	−6.8	−6.2	−13.6	1.7	2.4	2.3	88	58	87	0	SSW 2	0	10	7	2^0	—	
4	43.1	42.9	42.8	−10.6	−1.4	−2.3	−4.8	−11.3	1.9	2.8	3.5	96	69	91	0	SW 3	SW 3	10^0	10	10	0.6	
5	41.7	38.5	36.4	−3.8	0.5	1.9	−0.5	−4.9	3.4	3.5	3.6	99	73	66	SW 1	SW 8	WSW 16	10^0	10	10^0	0.0	∗ n, p; ↙ 3.
6	36.1	38.5	39.8	0.2	2.7	1.2	1.4	−0.2	4.0	3.6	4.4	85	63	89	W 10	W 7	SW 7	2	5	10	0.1	↙ a; ∗^{0}, ●^{0} p, 3.
7	39.4	39.8	40.6	2.8	6.0	2.7	3.8	1.1	4.4	4.2	3.7	77	60	65	SW 6	SW 5	SW 3	3	1	0	—	●^{0} n.
8	42.2	43.2	44.5	2.7	6.0	1.3	3.3	0.7	3.5	3.8	3.7	62	55	71	WSW 1	WSW 2	0	3^0	1^0	0	—	
9	44.6	44.5	44.3	−2.3	5.3	−2.6	0.1	−4.4	3.7	4.8	3.8	96	72	99	0	SE 1	0	9^0	9^0	0	—	
10	43.9	44.0	43.0	−3.3	7.5	1.2	1.8	−6.9	3.6	4.3	4.8	99	57	96	0	SE 3	SE 1	10	0	0	—	V, ≡ 1, a.
11	41.2	40.6	40.4	−3.8	2.3	−0.7	−0.7	−4.8	3.4	4.4	4.3	98	80	99	0	SE 4	SE 4	0	0	10	0.3	⊔ 1, a; ≡ p, 3.
12	40.9	41.6	42.2	−0.4	−0.1	−1.4	−0.6	−1.5	4.5	4.6	4.1	00	00	99	ESE 4	SE 4	SSE 2	10	10	10	—	●^{0}n; ≡, ∽ 1, a, 2, p, 3.
13	42.4	44.1	46.2	−1.8	0.7	−1.3	−0.8	−2.2	4.0	4.3	4.2	00	89	00	0	ESE 1	SSE 2	10	10	10	0.4	≡, ∽ 1, a, 2, p, 3; ●^{0} a.
14	47.2	47.4	47.1	0.0	2.5	0.5	1.0	−1.3	4.6	4.9	4.8	00	89	00	SSE 2	SSE 4	SSE 5	10	10	10	0.1	● n; ∽ 1, a, 2; ≡ a, p, 3.
15	46.0	45.8	45.6	0.1	2.4	3.8	2.1	0.1	4.6	5.0	5.2	00	91	87	SSE 4	SE 7	SE 1	10	10^0	10^0	—	●^{0} n; ≡ 1, a.
16	46.1	46.3	45.1	0.5	4.7	5.2	3.5	0.5	4.7	5.2	5.4	98	81	81	SE 5	SE 4	SE 3	10	10^0	10^0	—	◓ 3.
17	44.6	43.8	43.2	1.5	8.2	2.9	4.2	1.5	5.1	6.2	5.4	00	77	96	SE 4	SE 4	S 3	10	10^0	10^0	0.0	≡ 1, a; ◓^{0} 3.
18	43.6	42.9	40.5	0.0	4.7	2.7	2.5	−0.1	4.6	6.2	5.6	00	97	00	0	S 1	S 2	10	10	10	1.4	≡ 1, a, p; 3; ● n, p.
19	38.4	37.2	33.6	1.1	5.7	6.3	4.4	1.1	5.0	5.9	7.1	00	86	99	0	S 4	S 4	10	10^0	10	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a, 3.
20	32.9	33.8	35.5	4.1	14.0	6.0	8.0	3.9	5.7	5.4	6.0	93	46	87	0	W 4	W 5	10^0	9	3	4.1	● p.
21	39.4	38.6	36.5	−0.6	9.7	6.8	5.3	−1.2	4.4	5.4	6.1	00	60	82	0	SE 2	SE 4	4^0	5^0	8^0	—	⊔ 1, a; ψ 3.
22	33.5	32.6	32.2	5.2	15.7	9.4	10.1	4.2	5.9	8.1	8.2	89	61	93	SE 3	S 6	0	10^0	6^0	10^0	0.0	⌓ 3.
23	37.8	38.3	32.3	1.8	3.2	2.8	2.6	1.7	4.7	5.1	5.6	90	88	00	N 6	N 4	NE 8	10	10	10	14.7	●^{0} n, 2, p, 3.
24	33.7	39.4	41.0	0.1	2.6	−0.3	0.8	−0.3	4.2	4.3	4.0	90	77	89	NW 14	WNW 7	NW 2	10	10	1	—	↙ n, a; ●, ∗^{0} n.
25	39.7	39.5	40.8	−1.2	0.3	−2.1	−1.0	−2.8	3.9	3.0	3.8	93	64	98	N 2	N 4	N 1	10	10	10	2.2	⊔ 1, a; ∗^{0} p, 3.
26	42.8	44.1	43.8	−4.2	−2.6	−3.4	−3.4	−4.4	2.6	2.2	2.6	80	57	74	N 4	NW 5	NW 1	10	5	1^0	—	∗^{0} n.
27	41.8	41.1	39.7	−1.6	5.1	5.0	2.8	−4.3	3.3	4.4	5.5	82	68	84	W 1	SW 3	SW 1	10	10^0	10^0	1.9	
28	38.7	36.7	34.6	1.8	7.1	0.3	3.1	0.3	5.1	6.1	4.7	98	81	00	0	S 3	NW 1	10	10	10	7.4	● n, p; ∗ p.
29	34.1	31.8	27.3	0.2	3.7	4.0	2.6	0.2	4.7	6.0	5.6	00	00	92	NE 2	SE 2	W 3	10	10	10	17.3	● n, p, 3; ≡ 1, a, 2, p.
30	31.1	33.2	35.2	0.3	5.7	2.5	2.8	0.0	3.8	3.6	4.3	81	52	77	WNW 5	WNW 7	WSW 1	10	7	0	—	● n.
31	37.4	37.4	36.8	1.7	10.2	4.7	5.5	−0.1	4.1	4.5	4.9	80	48	76	0	S 7	S 9	8^0	10^0	6	5.6	⊔^{0} 1.
Срд. Mtt.	741.1	741.1	740.4	−2.1	3.7	0.6	0.7	−3.0	3.9	4.4	4.5	92	71	88	2.4	3.8	3.0	8.4	7.3	6.5	56.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.3	733.4	734.5	3.5	3.9	0.3	2.6	0.3	5.8	6.1	4.3	98	00	92	S 3	W 2	NNW 6	10	10	10	7.7	● n, 1, a, 2, p; ⇲^{0} n; ∗ 3.
2	39.5	42.5	44.4	−1.3	3.5	0.5	0.9	−2.8	3.4	3.3	3.2	82	55	67	W 7	W 7	0	0	2	0	—	∗ n.
3	44.3	43.2	41.3	0.2	6.6	1.3	2.7	−1.9	3.6	3.1	4.1	75	43	82	0	W 3	0	0	8	0	—	⊔ 1.
4	40.3	40.7	41.9	−0.4	3.3	1.0	1.3	−1.4	3.6	3.6	4.1	81	61	83	N 3	N 5	NNE 2	9^0	10	10	—	⊔ 1.
5	41.7	42.0	43.2	0.6	3.3	2.2	2.0	0.0	4.2	5.1	5.0	87	88	93	NNE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	6.5	●^{0} a, 2, p, 3.
6	42.5	42.7	44.4	0.3	1.6	0.5	0.8	0.3	4.7	4.9	4.7	00	94	98	NE 5	NE 8	NE 6	10	10	10	5.6	●^{0}n, 2, p, 3; ∗^{0}n1a2p3.
7	44.9	44.8	45.8	−0.3	1.8	3.1	1.5	−0.7	4.0	4.9	5.2	89	93	91	NE 4	NE 9	ENE 8	10	10	10	0.1	∗^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
8	46.7	47.4	47.3	2.5	3.1	2.0	2.5	1.4	5.2	4.8	4.4	94	84	84	E 6	ESE 6	E 4	10	10	10^0	0.0	●^{0} n, a, 2, p; △^{0} a.
9	46.9	47.8	48.1	1.7	1.9	0.6	1.4	0.6	4.9	3.9	4.6	94	75	96	E 4	E 5	E 1	10	10	10	0.4	●^{0} 1.
10	48.0	49.3	49.1	1.3	2.9	1.7	2.0	0.5	5.0	5.3	4.3	00	94	84	ENE 4	ESE 3	E 3	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1, a, 2.
11	46.6	44.8	38.8	1.0	4.4	5.5	3.6	−0.1	4.8	5.8	6.2	98	93	93	E 4	SE 10	SE 12	10	10	10	9.0	● 2, p, 3; ↙ p.
12	36.5	37.0	37.2	6.3	11.8	9.1	9.1	5.4	6.9	7.4	7.3	98	72	86	S 3	SSE 3	S 1	10	7	9^0	4.5	↙ n; ● n, 1, p, 3; < p, 3.
13	39.3	41.3	43.5	5.2	10.2	7.3	7.6	4.1	6.4	6.3	6.0	97	68	79	WNW 8	WNW 7	NW 4	10	7	10^0	0.0	●^{0} n, p.
14	44.5	44.0	42.5	4.2	12.1	6.6	7.6	1.6	5.3	5.3	6.0	85	51	83	0	NW 2	NNW 1	1	8	1	—	⌓ 1.
15	39.8	39.6	40.1	3.1	6.0	5.4	4.8	0.9	5.2	6.5	5.1	91	93	77	NNE 7	NE 5	NE 9	10	10	10	0.0	●^{0} a, 2, p.
16	39.4	39.4	40.6	2.8	7.6	5.6	5.3	1.8	5.1	5.5	5.3	91	70	79	N 8	NE 8	N 5	7^0	10	5^0	—	
17	40.6	40.4	40.8	3.6	9.3	4.1	5.7	1.6	5.3	5.0	5.1	90	57	84	N 7	N 9	NNE 1	7^0	8	0	—	⌓^{2} 1.
18	40.4	40.8	41.3	3.5	9.8	5.6	6.3	1.0	5.2	5.6	6.0	88	62	88	NNW 5	N 5	0	2	10	0	0.0	⌓^{2} 1.
19	41.8	41.6	41.3	2.6	13.7	7.6	8.0	−0.8	5.5	6.6	7.1	00	56	91	N 2	N 1	SE 1	10	9	10^0	3.0	● n, p, 3; ≡ 1, a.
20	41.0	41.6	43.1	4.5	12.2	6.6	7.8	3.6	6.3	5.7	6.2	00	54	85	0	SSE 2	NW 1	10	10	3	0.0	≡ 1, a; ⇲^{0}, ●^{0} p.
21	44.7	44.7	44.3	5.7	12.1	7.0	8.3	2.7	6.3	6.2	6.5	93	60	87	N 1	E 5	E 3	10	9	8^0	2.2	⌓ 1; ⇲^{0}, ●, △ p.
22	42.7	42.3	40.5	6.3	8.6	6.0	7.0	5.6	6.7	6.3	6.5	94	76	93	E 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.9	●^{0} n, a, 2, p, 3.
23	36.2	33.4	31.3	6.6	9.0	8.0	7.9	4.5	6.1	7.1	7.7	84	83	96	E 3	ENE 3	0	10	10	10	8.8	● n, a, 2, p.
24	30.3	32.7	35.5	5.9	10.2	6.8	7.6	5.7	6.4	5.8	5.6	93	62	76	NW 10	WNW 16	WNW 5	10	9^0	8^0	1.3	● n, 1, a; ↙ a, 2, p.
25	37.8	39.8	42.6	3.9	7.3	5.8	5.7	2.2	5.2	5.2	6.3	85	68	91	W 5	WNW 7	NW 1	8	10	10	—	
26	44.2	44.2	43.6	5.2	10.4	7.8	7.8	4.7	5.4	5.8	5.6	81	62	71	NNW 1	NNE 2	NE 3	10	10	10^0	—	
27	44.0	43.9	43.2	6.1	12.0	9.4	9.2	4.7	5.7	5.0	6.0	81	48	69	NE 1	SE 3	0	10	10	10^0	—	
28	43.5	43.4	42.9	9.4	17.4	12.3	13.0	6.5	6.0	5.8	6.7	69	39	63	0	SSE 2	S 1	9^0	5	1	—	
29	42.9	42.2	41.0	9.1	15.8	11.0	12.0	6.6	6.2	6.9	7.5	72	52	76	SSE 3	S 8	SSE 4	10	10	10	1.0	⌓ 1; ●^{0} p, 3.
30	38.9	39.3	42.1	8.3	12.8	9.8	10.3	7.6	7.2	9.7	6.6	88	89	73	S 2	SSW 2	NW 4	10	10	0	4.0	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	741.5	741.7	741.9	3.7	8.2	5.4	5.8	2.2	5.4	5.6	5.6	89	70	84	3.7	5.2	3.1	8.4	9.1	7.2	55.1	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	744.2	745.8	7.8	18.4	14.2	13.5	5.1	6.1	8.3	9.2	78	53	77	NW 3	W 10	NW 1	4^0	3	0	—	
2	47.3	45.9	44.2	13.2	23.4	17.9	18.2	6.8	9.0	9.1	8.7	80	42	57	0	SSW 3	0	2^0	6	0	—	⌓ 1, 3.
3	43.2	42.5	42.1	15.6	24.8	18.6	19.7	11.9	7.5	8.0	9.2	57	34	58	SSW 2	SSW 7	SSW 2	0	3^0	0	—	⌓ 1.
4	42.4	41.9	41.9	13.3	24.3	18.0	18.5	10.3	6.5	5.6	8.1	56	24	53	SSW 4	SW 5	0	0	0	0	—	⌓ 3.
5	42.1	40.9	39.9	14.9	24.5	17.8	19.1	9.6	8.4	5.6	7.0	67	24	47	0	SW 1	0	0	0	2	—	⌓ 1, 3.
6	41.6	43.2	45.0	12.8	17.0	12.4	14.1	10.4	8.6	6.9	5.6	78	48	52	NNE 6	NE 6	NNE 2	3^0	7^0	3^0	—	⌓ 1.
7	47.3	47.2	47.2	8.9	13.9	9.8	10.9	4.4	5.4	4.6	4.8	63	39	53	NE 6	NE 3	ENE 4	1	2^0	1	—	⌓ 1.
8	47.5	46.6	45.0	8.3	15.2	12.1	11.9	4.9	5.0	4.5	4.9	61	35	46	ENE 5	E 5	E 2	9^0	4^0	5^0	—	
9	45.5	44.9	44.7	8.9	15.8	11.1	11.9	5.1	4.2	3.8	4.3	49	29	43	ESE 3	ESE 3	E 4	7	3^0	4	—	
10	46.3	45.6	43.9	10.9	16.8	11.2	13.0	6.6	4.3	3.5	4.8	44	25	49	E 3	SE 7	0	2^0	2^0	0	—	⌓ 3.
11	43.6	41.9	41.4	12.2	19.2	16.9	16.1	5.1	5.3	5.2	5.3	50	32	38	0	SSE 3	0	0	0	3^0	—	⌓ 1.
12	44.4	46.1	47.1	10.1	12.4	6.2	9.6	6.1	6.0	3.5	3.8	65	32	53	NE 9	NE 10	NE 1	0	0	0	—	↙ p.
13	46.2	44.0	41.8	7.6	14.2	8.7	10.2	0.2	4.4	3.7	4.8	57	31	58	0	N 5	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
14	39.5	37.0	34.5	10.8	19.6	15.3	15.2	4.1	5.3	4.8	9.1	55	29	70	W 1	SW 2	0	5^0	1	9	0.0	⌓ 1; $●^0$ p.
15	36.3	36.9	36.7	13.3	19.6	15.0	16.0	10.8	7.8	6.1	8.1	68	36	64	NW 5	NW 5	0	10^0	3	0	—	⌓ 1, 3.
16	37.1	35.9	36.5	13.3	25.2	16.2	18.2	10.4	8.0	9.1	6.4	71	38	47	SW 3	SSW 7	S 7	3^0	1^0	10^0	—	↙ p; $Ш^0$, $Ф^0$ p.
17	37.8	36.9	36.4	13.6	23.7	15.5	17.6	8.7	7.0	5.4	6.2	60	24	48	S 4	SSE 9	SSE 2	0	0	0	—	
18	36.2	34.4	35.9	12.9	22.3	17.0	17.4	8.3	7.8	7.2	8.0	70	37	56	SSE 3	SE 12	S 8	0	7	9	0.4	↙ p.
19	41.4	44.7	46.5	9.2	14.3	9.4	11.0	8.7	6.5	5.1	6.5	75	43	74	WNW 8	WNW 6	0	10	9	0	—	$●^0$ n; ⌓ 3.
20	48.0	47.0	46.5	13.2	20.8	15.4	16.5	3.4	7.3	6.7	7.4	65	37	57	0	SW 5	0	8	9	1	—	⌓ 1, 3.
21	47.7	47.1	46.1	14.7	23.7	16.5	18.3	8.9	7.9	7.9	7.2	63	35	52	SW 1	SSW 2	S 1	0	7^0	1	—	⌓ 1.
22	46.9	46.0	44.8	14.4	25.0	17.6	19.0	7.2	6.4	5.9	7.2	52	24	48	S 2	S 8	0	1	4^0	10^0	—	$⌓^0$ 3.
23	45.0	43.9	42.8	15.2	26.6	21.2	21.0	10.6	7.5	7.0	7.4	58	27	40	S 1	SSE 5	SSE 2	9^0	3^0	0	—	
24	42.4	40.5	39.2	17.6	27.3	20.5	21.8	11.6	4.5	4.6	9.9	51	17	55	SE 3	ESE 7	SE 7	0	0	9	0.0	$⌒^0$, $●^0$ p.
25	38.2	37.0	36.3	16.8	23.3	16.5	18.9	14.4	8.7	9.8	12.6	62	45	91	E 2	E 5	NE 2	10	10	8	6.5	K^0, ● p; < 3.
26	36.6	36.6	36.7	17.2	20.0	16.9	18.0	13.9	12.9	13.5	12.5	89	78	88	ESE 1	ESE 3	0	7^0	10	7^0	—	$●^0$, ≡ n; K^0 a, p.
27	36.9	36.5	37.9	18.4	25.1	16.8	20.1	14.7	12.2	12.5	12.9	78	53	91	0	NNW 1	0	10	10	10	0.0	K^0 a, 2, p; $●^0$ p.
28	39.8	39.2	38.9	19.2	26.8	19.2	21.7	12.0	12.6	12.5	12.9	76	47	78	0	NNE 1	SE 2	3^0	5	10^0	12.8	$⌓^2$ 1; K, $●^2$ p.
29	39.1	37.9	37.1	18.1	26.0	21.9	22.0	14.8	12.7	12.3	10.9	82	49	56	ESE 1	ESE 3	SE 3	8	8	9	—	< p, 3; ⌓ 3.
30	36.5	35.6	35.8	16.8	22.6	16.6	18.7	14.1	11.6	11.7	12.6	81	57	90	E 3	E 4	0	10^0	10	10	0.5	K^0 n; ⌓ 1; ● p.
31	36.6	36.9	37.2	16.8	21.1	16.9	18.3	15.6	11.7	12.2	12.4	82	66	87	SE 3	SE 3	0	10	10	7^0	—	⌓ 3.
Срд. Mtt.	742.1	741.4	741.2	13.4	21.1	15.5	16.7	9.0	7.7	7.3	8.1	66	38	61	2.6	5.0	1.6	4.3	4.4	4.1	20.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.2	738.4	738.7	18.2	23.5	18.3	20.0	12.9	10.6	12.6	11.8	68	58	76	0	0	0	6^0	9	9^0	—	⌓ 1, 3.
2	39.0	38.2	37.5	19.0	25.3	19.9	21.4	13.9	13.2	12.1	11.9	81	50	69	0	S 2	W 1	7^0	7	7^0	—	< n; ⌓ 1, 3.
3	35.9	34.5	34.8	20.3	24.7	18.0	21.0	15.6	12.4	10.3	10.9	70	45	71	W 3	W 5	0	8	8	9^0	—	< n; ⌓ 1, 3.
4	36.7	38.1	40.3	14.9	16.2	11.3	14.1	11.3	9.6	9.0	7.2	76	65	72	NNW 5	NNE 4	0	10	10	2	—	⌓ 1, 3.
5	41.6	40.5	37.5	14.5	20.9	14.9	16.8	5.6	7.9	6.6	11.2	64	36	89	0	WNW 2	W 6	0	9	10	15.4	⌓ 1; ● p, 3.
6	43.6	45.9	47.6	9.7	12.9	8.2	10.3	8.2	6.1	5.4	6.9	68	49	85	N 7	N 5	0	3	2	0	—	↙, ● n; $⌓^2$ 3.
7	47.1	45.2	43.3	9.8	12.6	14.4	12.3	5.4	5.9	9.7	11.7	65	90	96	ENE 3	SE 3	0	10	10	10	3.7	$⌓^2$ 1; ● a, 2, p.
8	42.2	41.1	41.5	15.5	18.4	15.4	16.4	9.5	12.8	13.7	12.9	98	87	99	SE 3	0	NNW 3	10	10	10	10.9	≡ n, 1, a; ● 1, a, p; K p.
9	43.1	43.6	41.8	13.5	18.3	16.6	16.1	13.4	10.9	11.3	12.7	95	72	91	NNW 1	0	SE 1	10	10	10	15.5	
10	37.9	35.0	37.6	19.9	28.0	16.0	21.3	15.9	14.0	17.9	8.0	81	63	58	SSE 7	SSW 3	W 4	10^0	10	1	9.8	K^2, ● n, p.
11	38.1	39.6	42.8	16.4	15.9	11.6	14.6	11.6	9.9	10.3	9.1	71	77	89	W 3	NW 4	0	8	9	8^0	0.0	$●^0$ p; $⌓^2$ 3.
12	43.6	42.1	35.8	11.7	13.4	14.1	13.1	7.8	8.9	10.3	11.0	87	90	93	SE 1	SE 3	SE 7	10	10	10	19.7	$⌓^2$ 1, a; ● a, 2, p, 3; < 3.
13	37.1	38.6	39.3	10.6	13.3	8.3	10.7	8.3	8.6	7.0	6.7	91	62	82	W 3	NW 4	NW 3	10	10	7	—	●, K n; ⌓ 3.
14	40.5	41.0	42.8	7.1	12.8	10.0	10.0	5.6	5.5	5.3	7.0	73	49	76	WNW 6	NW 6	W 1	10	8	8	0.0	$⌓^2$ 1; $●^0$ p.
15	43.7	43.2	43.3	11.1	16.9	11.8	13.3	6.7	7.3	6.7	8.3	74	47	81	0	SW 4	0	10	10	9^0	—	⌓ 1, 3.
16	43.5	43.4	44.2	13.4	20.7	15.8	16.6	8.4	8.6	9.7	9.3	75	53	69	SSW 2	SW 4	S 6	6^0	9	10	1.2	$⌓^2$ 1; $●^0$ a, p; K^0 p.
17	45.8	45.1	45.2	14.5	21.5	16.8	17.6	10.8	8.8	7.6	9.7	72	40	68	S 3	SE 4	0	3^0	7	10	—	$●^0$ n; ⌓ 3.
18	45.8	46.5	47.8	16.9	22.2	17.4	18.8	12.6	9.3	8.7	12.4	65	44	84	0	ESE 3	0	10^0	10^0	10	1.3	⌓ 1; K^0, $●^0$ p.
19	48.2	48.1	47.8	19.0	24.2	19.6	20.9	14.0	11.7	12.2	13.4	72	54	80	ENE 3	E 4	0	10^0	7	10^0	—	$●^0$ n; ⌓ 3.
20	47.3	46.4	44.5	20.8	27.6	23.8	24.1	15.6	13.2	13.8	14.2	73	50	65	E 4	SE 3	ENE 4	7^0	5^0	7^0	0.0	⌓ 1; < p; K^0 p, 3.
21	43.0	41.4	40.5	21.0	30.2	23.2	24.8	17.8	14.2	15.8	14.8	77	49	70	NE 4	ENE 4	0	9^0	3^0	7^0	—	$●^0$ n; K^0 n, p.
22	40.9	41.4	42.3	22.6	28.7	20.3	23.9	17.5	15.5	15.8	14.6	76	54	83	0	0	0	8^0	9	1	—	⌓ 1, 3.
23	43.3	43.0	42.6	23.0	29.2	22.3	24.8	15.1	13.9	12.7	13.0	66	42	65	0	ENE 1	W 1	0	2	1	—	$⌓^2$ 1.
24	42.7	42.3	42.1	19.4	27.7	22.1	23.1	15.3	12.8	13.1	13.5	76	47	69	WNW 2	NW 2	NW 3	0	2	2	—	⌓ 1; < p.
25	41.8	41.2	40.1	19.6	26.1	18.1	21.3	14.4	13.6	16.2	13.6	80	64	88	0	NE 3	NNE 2	7^0	8	9	42.3	⌓ 1; ●, K p, 3.
26	39.2	38.8	38.0	19.0	24.6	17.1	20.2	14.8	12.7	15.1	14.1	78	66	97	NE 4	NE 1	0	2	3	10^0	22.6	●, K n, p; ▲, ⌒, ↙ p.
27	38.7	38.6	38.6	20.1	24.9	19.7	21.6	17.1	15.8	14.0	14.5	91	60	85	0	W 5	WSW 2	9	8	9	10.6	K^0 a, 2, p; ● p, 3; ⌒ p.
28	39.1	38.9	38.9	19.7	23.8	19.6	21.0	16.5	14.2	13.2	15.2	83	60	90	WSW 3	W 3	0	1	8	1	4.4	⌓ 3.
29	39.8	40.4	40.9	17.6	18.6	16.5	17.6	16.2	13.2	11.5	11.8	88	72	84	NW 6	NW 8	NW 3	10	10	7	0.0	● n, a, p; ⌒ p.
30	42.1	42.4	43.0	16.4	20.8	15.6	17.6	13.4	11.0	10.6	11.5	79	58	87	NNW 5	NNW 8	0	0	9	0	—	⌓ 3.
Срд. Mtt.	741.6	741.4	741.4	16.5	21.5	16.6	18.2	12.4	11.1	11.3	11.4	77	58	80	2.6	3.3	1.6	6.8	7.7	6.8	157.4	

1891.

Умань. **Іюль. — Juli.** Uman.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.3	742.6	741.8	18.4	24.6	20.8	21.3	12.1	11.6	12.0	16.1	74	52	88	N 3	N 4	0	1	1	4	—	⌓ 1, 3.
2	41.7	40.9	39.6	21.4	25.4	22.2	23.0	15.6	13.4	12.4	16.4	71	51	83	N 2	N 4	0	8^0	3^0	10^0	—	⌓ 1, 3.
3	39.6	40.7	42.0	22.1	26.6	21.0	23.2	18.6	15.9	14.1	14.6	81	55	79	N 5	N 4	0	8^0	5^0	0	—	⌓ 1, 3.
4	43.5	43.7	43.4	22.5	27.9	21.6	24.0	16.8	13.9	13.2	14.1	69	47	74	0	N 1	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
5	43.2	42.2	41.0	23.0	30.9	22.2	25.4	17.9	13.5	14.8	16.6	65	44	83	0	S 1	0	0	0	9	0.9	⌓ 1; ℛ^0 p; ●^{0} p, 3.
6	38.4	36.9	35.8	24.4	32.3	24.7	27.1	19.1	16.7	16.4	17.1	74	45	74	0	S 1	0	1	2	7^0	0.0	⌓^{2} 1; < p, 3.
7	36.7	36.4	37.5	19.8	25.9	20.1	21.9	18.3	15.7	14.5	13.8	91	59	79	NW 5	NNW 5	NNW 3	10	10^0	10	—	ℛ^0 n, a; ●^{0} n.
8	38.8	38.3	38.9	16.6	23.0	17.6	19.1	15.7	11.4	10.3	12.3	81	49	82	NNW 5	NNW 8	0	10	10^0	9^0	—	⌓ 3.
9	39.0	37.9	37.4	21.0	26.0	18.4	21.8	13.8	12.6	11.5	15.0	68	46	95	0	0	0	1	8	10	1.8	⌓ 1; ● p, 3.
10	36.8	36.9	37.8	17.0	22.5	14.7	18.1	14.7	12.8	9.1	11.3	89	45	91	W 4	WNW 3	0	3^0	7	10	1.7	● p, 3.
11	39.3	39.6	40.2	14.5	22.5	15.2	17.4	13.4	10.1	9.7	10.1	83	49	78	NW 3	NW 1	0	9	10	1	—	⌓ 3.
12	41.4	41.7	41.2	16.4	22.8	18.1	19.1	12.4	10.7	9.9	12.8	77	48	83	NNW 1	NE 4	NE 4	10^0	10	4	1.1	⌓ 1; ●^{0} p.
13	40.5	40.0	40.5	20.6	29.3	17.1	22.3	15.6	14.7	14.7	13.5	82	48	93	NE 3	E 3	NE 1	8	10	9^0	35.2	● p; ℛ 2, p; < 3.
14	42.5	42.4	42.2	19.8	27.8	19.0	22.2	15.1	14.7	18.4	14.9	86	66	91	0	0	0	0	5	10	6.5	ℛ, ● p; < 3.
15	42.2	41.5	40.5	19.9	25.6	22.3	22.6	15.5	14.2	15.4	16.7	82	63	83	NNE 2	NE 3	NNE 4	2	10	10	0.0	ℛ, ● n; ⌒ p; < 3.
16	38.3	36.7	35.8	20.1	27.2	22.4	23.2	18.2	15.3	15.7	15.3	88	58	76	N 3	NNW 6	NW 8	10	8	10	33.4	●^{0} n; ⌓ 3.
17	34.2	34.0	34.6	17.2	21.3	20.4	19.6	16.8	13.7	15.3	16.1	94	81	91	NW 6	NW 7	N 7	10	10	10	3.7	ℛ n; ● n, 1, a, 3; < p, 3.
18	39.7	42.3	44.5	16.5	20.5	14.5	17.2	14.5	11.6	10.2	10.9	83	56	90	NNE 4	NE 7	0	10	2	3^0	—	⌓ 3.
19	46.1	46.5	46.3	16.3	20.7	15.0	17.3	11.6	8.9	8.7	9.3	64	48	73	0	NE 4	NE 1	1	1^0	1^0	—	⌓ 1, 3.
20	46.9	45.8	45.0	16.2	22.8	18.4	19.1	10.0	10.4	10.9	11.2	76	53	71	0	N 5	NW 3	7	9	1	1.7	⌓^{2} 1; ● 2, p; ℛ^0 p.
21	44.6	44.0	44.1	18.1	25.7	18.6	20.8	13.0	11.8	9.8	10.9	76	40	69	0	0	N 1	0	4	8^0	0.0	⌓ 1, 3; ●^{0} p.
22	44.3	44.3	46.0	19.6	27.0	17.6	21.4	12.9	12.4	10.3	12.3	73	38	82	0	N 4	NNW 1	0	3	10	9.4	⌓ 1; ℛ p; ● p, 3.
23	45.5	45.7	45.7	19.0	26.2	16.3	20.5	14.6	11.8	11.2	13.1	73	44	95	N 1	NE 2	NW 1	4	9^0	9^0	0.2	●^{0} n, p; ℛ^0 p.
24	46.0	45.6	44.8	18.5	26.9	20.4	21.9	13.9	11.7	10.8	12.8	74	41	72	0	0	0	0	1	0	—	⌓ 1, 3.
25	44.8	43.5	42.6	19.9	29.6	23.2	24.2	14.3	12.3	10.4	11.5	72	33	55	0	SE 1	SSW 1	0	2	9	—	⌓ 1; ⌒^{0}, ●^{0} p.
26	40.7	39.2	39.6	22.5	28.3	18.7	23.2	15.8	13.1	10.3	12.3	65	35	77	0	SW 4	NW 3	7	9	10^0	—	⌓ 1, 3.
27	39.5	39.6	40.1	17.8	22.6	16.3	18.9	15.1	13.0	11.1	11.9	86	54	86	0	NW 2	0	10	10	8^0	—	⌓ 1, 3; ●^{0} a.
28	40.7	40.3	40.0	16.2	23.5	18.1	19.3	13.3	10.0	9.1	9.8	73	42	63	N 1	0	0	0	7	6^0	—	⌓ 1, 3.
29	40.9	40.9	40.7	18.2	25.9	19.6	21.2	13.9	11.5	9.8	12.8	74	40	76	0	NW 1	0	2	6	0	—	⌓ 1, 3.
30	40.2	39.5	39.4	20.1	29.6	23.8	24.5	14.9	14.2	12.3	13.2	82	39	60	0	SW 4	SW 3	6^0	7	4	0.1	⌓ 1; ●^{0}, ℛ^0 p; < 3.
31	39.9	40.5	42.3	19.2	29.6	19.4	22.7	18.1	13.2	13.5	15.5	80	43	92	SW 1	WSW 4	ESE 1	9	7	9	28.4	▲^{0} p; ℛ, ● p, 3.
Срд. Mtt.	741.3	741.0	741.0	19.1	25.8	19.3	21.4	15.0	12.8	12.1	13.4	78	49	80	1.6	3.0	1.4	4.7	6.0	6.5	124.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	745.6	746.0	745.1	16.3	22.3	18.1	18.9	13.9	11.1	11.0	12.7	80	55	82	NW 2	0	0	0	3^0	9	—	●, ℛ n; ⌓ 3.
2	43.3	40.5	43.5	20.0	28.9	16.6	21.8	15.1	11.8	16.2	11.7	68	55	83	ENE 1	SW 6	0	2^0	10^0	2^0	—	⌓ 1, 3; ↙ 2; ℛ^0, ●^{0} p.
3	43.4	43.1	41.8	18.1	20.8	16.8	18.6	12.1	12.4	12.6	13.2	80	69	93	0	0	0	9^0	10	10^0	4.3	⌓^{2} 1; ●^{0} a, 2, p.
4	42.4	42.5	42.1	17.1	22.2	19.5	19.6	15.3	12.7	14.4	14.3	88	72	85	NW 1	0	0	7^0	9	0	—	⌓ 3.
5	43.1	43.0	42.2	19.3	27.5	20.3	22.4	14.9	14.2	12.5	14.6	86	45	83	0	SW 1	0	3	10	3	—	⌓ 1, 3.
6	40.0	38.7	37.9	21.2	31.2	19.2	23.9	17.2	13.2	14.1	14.0	71	41	85	0	WSW 1	N 2	9^0	5^0	2	2.4	⌓ 1; ●^{0}, ℛ^0, ↙ p; < 3.
7	37.7	40.8	43.2	18.9	21.5	15.8	18.7	15.7	15.0	10.9	10.0	92	58	75	0	NW 8	0	10	1	0	1.3	●, ℛ^0 n, a; ⌓ 3.
8	43.9	43.3	41.6	16.2	14.0	15.0	15.1	10.8	9.8	11.1	12.0	71	94	94	0	SSW 3	W 4	8	10	10^0	24.5	⌓^{2} 1; ℛ^0 a 2 p; ● a 2 p 3; ⌒ p.
9	42.4	42.5	42.9	13.4	19.0	14.0	15.5	11.8	9.2	10.1	9.6	81	62	81	NW 5	NW 5	NW 2	0	10	0	—	● n; ⌓ 3.
10	43.8	43.7	44.4	14.6	19.6	14.9	16.4	11.7	10.3	11.9	11.6	84	70	92	NW 1	NW 4	0	10	9	0	2.4	⌓ 1, 3; ● a.
11	45.7	45.7	45.0	16.0	24.0	19.0	19.7	10.8	11.2	11.4	12.1	83	51	75	0	W 2	0	0	6	0	—	⌓ 1, 3.
12	44.3	43.9	43.3	18.3	25.5	18.6	20.8	13.0	11.4	10.6	13.7	73	44	86	0	0	0	0	8	1	—	⌓ 1, 3.
13	43.1	42.4	41.1	18.6	28.0	21.1	22.6	14.8	13.1	11.3	13.3	83	40	72	0	SW 1	0	0	7	1	—	⌓^{2} 1; < 3.
14	39.9	40.6	42.1	19.4	23.9	16.2	19.8	16.1	12.8	10.5	8.5	76	47	62	WSW 6	NW 5	NW 1	2	4	0	—	⌓ 1, 3.
15	41.9	40.8	40.6	15.6	22.1	16.0	17.9	10.6	9.2	7.6	9.4	69	39	69	NW 2	W 7	WNW 2	9^0	9	0	—	⌓ 1, 3.
16	40.6	40.3	40.3	14.4	22.2	19.2	18.6	11.1	9.0	8.3	11.5	74	42	69	WNW 4	WNW 6	WNW 1	0	7^0	10^0	—	⌓ 1.
17	39.4	39.9	40.7	18.1	20.1	16.2	18.1	14.6	11.8	14.2	9.8	76	82	71	WNW 1	WNW 4	WNW 1	10	10	0	0.7	●^{0} a; ⌓ 3.
18	40.7	39.7	40.2	14.4	21.9	15.4	17.2	11.6	9.5	9.3	8.0	78	48	61	WNW 3	W 3	NW 2	10	9	0	0.5	● a; ⌓^{0} 3.
19	40.9	41.5	42.4	13.0	20.6	13.0	15.5	10.1	9.5	9.0	9.5	86	50	86	WNW 3	NW 5	0	0	9	0	—	⌓ 1, 3.
20	42.7	42.1	40.6	13.9	23.6	18.8	18.8	7.2	9.6	9.3	10.5	81	42	65	0	SSE 2	S 1	0	6	10	0.5	⌓^{2} 1.
21	39.9	39.1	38.9	14.8	21.9	16.4	17.7	14.3	9.9	8.9	10.3	80	46	74	SE 2	SE 5	0	10	8^0	10	—	●^{0} n, 1; ⌓^{0} 3.
22	40.4	41.5	41.6	16.4	22.6	15.5	18.2	15.5	12.3	10.2	11.4	88	50	87	NW 2	NNE 5	0	10	8^0	0	—	⌓ 1, 3.
23	41.9	41.2	39.3	16.2	27.0	21.0	21.4	11.0	10.0	11.2	11.3	73	42	62	0	S 3	S 1	1	0	0	—	⌓ 1.
24	38.0	37.8	39.7	19.1	30.1	16.6	21.9	16.3	12.8	14.1	12.4	78	44	89	S 3	SSW 4	NW 5	0	7	10	6.8	⌓ 1; ●, ℛ^0 p, 3; ↙ p.
25	42.1	43.0	44.7	15.1	20.3	15.4	16.9	14.5	11.4	9.8	9.8	89	55	76	NNW 4	NNW 4	NNW 4	2	7	1	—	● n; ⌓ 3.
26	46.9	47.3	47.7	12.8	19.5	13.1	15.1	11.0	9.1	7.9	8.8	83	47	78	NW 3	NW 6	0	0	9	0	—	⌓ 1, 3.
27	48.4	48.0	47.5	13.4	23.0	15.3	17.2	8.3	9.5	8.3	10.4	83	39	81	0	NW 2	0	0	6^0	0	—	⌓ 1, 3.
28	47.6	47.3	46.4	15.9	24.8	16.9	19.2	10.3	10.7	10.2	11.5	80	44	81	0	0	0	0	1	0	—	⌓ 1, 3.
29	46.5	45.1	44.0	16.3	27.1	19.6	21.0	11.3	10.4	9.6	10.3	75	36	61	0	NNW 4	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
30	43.2	42.0	41.4	19.3	29.3	18.9	22.5	15.6	10.8	11.6	11.5	64	38	71	N 2	N 1	0	8^0	7^0	0	—	
31	40.9	40.4	40.9	19.3	27.8	19.4	22.2	15.5	11.7	10.7	11.2	70	38	66	0	N 4	N 1	2	2	0	—	⌓^{0} 1; < 3.
Срд. Mtt.	742.6	742.4	742.4	16.6	23.6	17.2	19.1	13.0	11.1	10.9	11.3	79	51	77	1.5	3.6	0.9	3.9	6.7	2.5	43.4	

Умань. 1891. Uman.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.8	740.7	741.6	17.4	28.4	20.4	22.1	14.3	12.5	11.2	11.3	85	39	63	N 1	NNE 2	N 2	0	2	0	—	⌓ 1; < 3.
2	43.4	44.4	45.6	19.1	28.6	18.9	22.2	15.8	12.4	11.4	11.9	75	39	74	0	N 2	0	0	2	0	—	⌓ 1.
3	48.3	48.6	49.2	19.0	27.6	19.7	22.1	13.8	13.2	11.6	12.2	81	42	71	0	NW 1	0	3°	4	0	—	⌓ 1.
4	50.3	49.7	48.6	18.4	25.8	18.7	21.0	16.0	10.6	8.6	8.2	67	35	51	NE 1	NE 5	NE 2	0	0	0	—	⌓ 1.
5	47.4	45.6	43.5	17.4	28.8	19.7	22.0	13.7	8.2	7.2	8.2	56	24	48	NNE 2	NE 3	NE 1	0	0	0	—	⌓° 1.
6	41.6	40.5	40.3	16.7	28.6	18.0	21.1	12.9	7.8	7.1	7.0	56	24	46	NE 1	NE 3	NE 2	0	0	0	—	⌓° 1; < 3.
7	41.3	41.5	41.9	14.7	27.5	19.2	20.5	13.2	10.3	6.5	9.3	83	23	56	NNE 4	NNE 5	NNE 2	0	0	0	—	⌓° 1.
8	41.4	40.8	42.2	16.2	28.0	18.4	20.9	12.6	9.1	9.5	11.2	66	34	71	NNE 3	N 5	NNW 3	0	6	7°	—	⌓ 1; K°, ⌒° p.
9	45.0	45.5	47.1	12.3	18.6	12.3	14.4	11.4	7.4	5.8	6.7	70	37	63	NNW 7	NNW 16	NW 5	1°	8°	0	—	⇙ a, 2, p.
10	49.1	49.3	50.3	9.2	18.3	11.6	13.0	8.1	7.4	5.5	6.4	86	35	63	NW 5	NNW 16	NNW 2	0	5°	3	—	⌓° 1; ⇙ 2, p.
11	50.7	49.5	47.2	10.1	17.6	13.6	13.8	7.1	7.3	6.2	6.4	79	41	55	0	WNW 4	WNW 1	10°	0	0	—	⌓° 1.
12	44.7	43.6	44.8	11.2	19.1	11.9	14.1	7.1	7.2	7.7	9.0	73	47	87	0	NW 5	N 7	10°	9	9	0.0	⌓ 1; ●° p.
13	49.5	51.0	52.8	8.6	13.4	6.6	9.5	6.5	6.7	5.1	5.0	81	45	68	N 6	N 5	0	10	1	0	—	
14	53.5	52.8	51.3	5.5	17.0	7.7	10.1	0.9	5.0	4.8	6.5	74	33	83	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⌓² 1.
15	49.9	48.0	45.7	6.8	20.1	10.5	12.5	1.7	5.8	4.7	8.0	78	27	85	0	NW 1	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
16	42.8	41.4	41.1	8.8	23.4	15.9	16.0	5.5	5.3	6.2	11.3	63	29	84	0	WNW 1	N 4	7°	10	10	12.5	⌓² 1.
17	42.1	42.4	42.0	10.9	15.6	12.0	12.8	10.7	8.6	7.8	8.1	90	59	78	NW 6	NW 6	WNW 5	10	9	9°	—	● n.
18	41.5	41.0	41.4	11.0	16.6	13.6	13.7	9.8	8.0	7.6	9.7	81	55	85	W 5	W 12	W 3	10°	10	10	0.0	Ψ n; ●° p, 3.
19	41.8	42.6	43.0	12.5	15.0	14.7	14.1	11.6	9.3	9.9	10.4	87	78	84	W 4	WNW 4	W 6	10	10	10	0.3	●° p, 3.
20	45.4	46.5	48.0	11.8	19.0	10.4	13.7	10.4	9.1	7.1	8.3	88	44	89	WNW 6	NW 8	0	0	7	0	—	●° n; ⌓² 3.
21	47.9	46.6	44.7	13.6	22.8	16.9	17.8	5.2	10.8	8.9	7.9	94	43	55	0	SW 1	SSW 3	0	0	0	—	⌓² 1.
22	41.6	38.4	35.4	12.9	21.9	16.0	16.9	11.9	9.4	10.2	13.2	86	53	98	S 3	S 7	0	10	10	10	2.7	⌓ 1; ● p.
23	33.7	35.5	38.0	14.8	16.1	12.1	14.3	12.1	11.7	9.3	7.3	93	68	69	W 3	W 10	WNW 16	10°	10	10	0.0	⇙ 3.
24	43.8	46.5	49.4	5.6	9.7	5.9	7.1	5.1	5.6	3.3	4.0	83	37	57	NNW 12	NNW 12	NNW 2	10	10	10°	—	●°, Ψ n.
25	51.9	52.4	52.2	1.2	10.3	4.1	5.2	0.1	4.4	4.3	5.2	87	46	85	NW 2	NW 2	0	1	10	0	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
26	52.4	51.7	50.6	5.7	12.6	6.8	8.4	1.6	5.3	5.9	5.5	77	55	74	0	NW 2	0	2	10	10	—	⌓ 1, 3.
27	49.1	47.5	46.2	2.3	15.6	8.0	8.6	0.4	5.1	5.4	5.5	94	41	68	0	SW 3	0	5	2°	0	—	⌓ 1, 3.
28	46.0	45.3	45.7	6.6	19.2	8.2	11.3	4.4	5.5	5.6	6.7	76	34	82	0	SW 3	0	0	0	0	0.0	⌓ 1, 3.
29	47.1	47.7	48.4	9.0	15.9	9.3	11.4	5.2	7.3	7.3	6.1	86	55	70	0	NW 3	NW 1	10	10	7°	—	●° n.
30	49.2	49.4	49.9	8.0	16.8	9.0	11.3	5.1	6.0	7.0	6.0	75	50	70	NNW 4	NE 5	0	8°	7	0	—	⌓ 1, 3.
Срд. Mtt.	745.8	745.5	745.6	11.2	19.9	13.0	14.7	8.5	8.1	7.3	8.1	79	42	71	2.5	5.1	2.2	4.2	5.1	3.5	15.5	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	749.4	749.3	7.5	16.7	9.8	11.3	5.0	5.5	5.7	4.5	70	41	50	NE 2	ENE 5	ENE 2	3	0	0	—	
2	47.8	46.3	45.0	5.6	14.2	11.8	10.5	3.2	3.6	5.1	5.6	54	42	55	ENE 2	ENE 7	NE 5	1	9	9°	—	⌓ 1.
3	44.6	44.8	46.4	8.6	16.2	10.8	11.9	7.5	4.5	6.4	7.5	54	47	77	NE 2	NE 4	0	10°	10	10	—	
4	47.1	47.5	48.4	9.1	13.5	9.6	10.7	7.6	7.8	8.7	6.9	92	75	78	0	0	NNE 2	10	10	0	—	⌓ 1, 3.
5	49.4	49.7	50.4	8.9	17.7	7.4	11.3	4.1	6.5	5.4	6.5	76	35	85	NE 1	NNE 3	0	5	0	0	—	⌓ 1, 3.
6	51.4	51.2	51.9	5.0	19.3	12.0	12.1	3.1	5.8	6.0	7.4	89	37	71	0	NE 4	NE 1	0	7°	0	—	⌓ 1.
7	52.5	52.1	51.6	9.2	18.9	11.6	13.2	5.9	7.4	6.8	6.2	86	42	61	0	ESE 4	SE 1	10°	9°	3°	—	⌓ 1.
8	50.9	50.1	49.5	7.3	15.9	8.1	10.4	6.2	5.5	5.7	5.4	72	43	67	ESE 1	E 3	0	10	9°	0	—	
9	49.2	49.0	48.7	2.9	14.6	8.0	8.5	2.5	4.6	4.6	4.5	80	38	57	0	E 3	0	4°	0	0	—	⊔° 1.
10	48.7	48.7	49.2	1.8	16.5	7.4	8.6	0.3	4.2	4.5	4.6	80	32	60	0	E 3	0	2	1°	0	—	⊔ 1.
11	49.4	49.2	49.2	3.2	16.8	9.0	9.7	2.1	4.6	5.3	4.6	80	37	53	0	E 5	E 2	1	3	0	—	⊔ 1.
12	49.7	50.1	50.7	2.7	11.7	4.0	6.1	2.1	4.2	4.2	2.0	75	41	32	E 3	E 6	E 5	0	10°	10°	—	
13	49.7	48.8	49.2	— 2.3	11.0	4.2	4.3	— 2.9	1.8	3.4	3.0	46	34	49	E 3	E 5	E 2	9°	4°	0	—	
14	49.9	49.8	50.1	— 2.3	12.4	4.4	4.8	— 3.0	2.2	3.6	3.6	57	33	57	0	E 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
15	50.9	50.3	50.1	— 2.8	14.8	6.5	6.2	— 4.8	2.9	3.4	3.1	78	27	43	0	E 2	0	10°	1°	0	—	⊔ 1.
16	50.1	49.7	49.0	— 2.2	16.1	6.6	6.8	— 2.9	2.3	2.6	3.0	59	19	42	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
17	48.6	47.5	46.7	— 0.4	17.5	10.0	9.0	— 1.3	2.8	4.3	4.4	63	29	48	0	SSW 3	0	0	0	10°	—	⊔ 1.
18	45.8	44.7	43.1	2.5	17.3	11.8	10.5	1.6	5.5	6.6	5.4	00	45	52	0	SSW 1	SSW 1	10	9°	10°	—	≡ 1, a; ⊕ 3.
19	43.3	44.2	44.9	9.9	9.4	6.4	8.6	6.1	7.0	8.0	6.0	76	91	84	WNW 5	NW 4	NW 3	10	10	1	3.2	●° a, 2, p.
20	45.2	44.5	42.9	0.6	12.4	8.0	7.0	— 0.1	4.8	5.8	6.9	00	54	86	0	SW 7	0	10°	10°	0	—	⊔ n, 1.
21	42.0	41.8	42.0	3.7	18.0	10.7	10.8	3.6	6.0	8.8	8.4	00	58	89	0	SW 2	0	10	1	0	—	≡² 1, a; ⌓ 3.
22	42.0	41.9	42.6	3.3	17.4	12.2	11.0	2.8	5.8	9.8	8.0	00	67	75	0	SSW 2	SSW 2	10	0	0	—	≡ 1, a.
23	44.5	45.0	46.0	8.0	15.6	9.6	11.1	8.0	8.0	9.2	8.0	00	69	89	0	S 3	S 1	10	9	0	—	≡² 1, a; ⌓ 3.
24	46.9	46.3	45.6	4.1	16.4	6.5	9.0	3.6	6.0	6.5	5.3	98	47	74	0	S 4	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
25	45.1	45.1	44.4	— 0.6	10.2	5.9	5.2	— 0.9	4.4	7.6	6.9	99	82	99	0	SSE 2	0	0	10	2	—	⊔ 1; ⌓ 3.
26	43.5	42.9	41.3	7.0	10.7	6.9	8.2	3.1	7.4	8.4	7.3	99	89	99	0	SSW 4	0	10	10	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
27	40.3	38.8	35.9	5.1	10.0	10.6	8.6	4.9	6.6	8.6	9.2	00	94	97	0	SW 3	SW 1	10	10	8°	0.6	≡ 1, a; ●° p.
28	33.4	37.3	40.2	8.8	4.5	1.0	4.8	1.0	7.2	5.1	3.7	86	81	73	SW 3	NNW 10	NNW 5	10	10	5°	0.2	●° a.
29	41.3	41.0	44.5	— 3.2	1.1	— 1.2	— 1.1	— 4.1	3.1	2.2	2.1	87	44	50	NW 4	N 12	N 1	10	8	9°	—	⊔ 1; ⇙ a, p.
30	47.4	49.0	51.8	— 3.8	— 2.4	— 5.4	— 3.9	— 5.4	2.8	1.9	2.1	83	51	69	N 3	NE 6	NE 3	10	10	5°	0.0	⊔ 1; ✱° p.
31	51.6	50.0	48.8	— 8.6	— 5.2	— 8.0	— 7.3	— 9.4	1.5	1.5	1.5	63	50	58	NE 5	NE 8	NNE 3	10°	2	1	—	
Срд. Mtt.	746.8	746.7	746.8	3.2	12.9	7.0	7.7	1.6	4.9	5.7	5.3	81	51	67	1.1	4.2	1.3	6.3	5.5	2.7	4.0	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	746.7	747.2	-7.3	-1.2	-2.9	-3.8	-9.8	1.8	2.0	2.4	70	48	67	N 2	N 3	NW 4	10	3	10^0	0.0	△^{0} a.
2	51.3	54.3	57.1	0.1	3.1	-5.7	-0.8	-5.8	4.3	2.4	2.1	92	42	70	N 4	NNE 4	0	10	0	0	—	✱^{0} n.
3	56.0	53.0	50.6	-9.2	6.8	-2.7	-1.7	-9.6	2.1	2.5	2.7	95	34	72	0	N 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	47.3	45.4	42.8	-6.6	5.4	2.2	0.3	-7.5	2.7	3.5	3.4	97	50	62	0	W 2	0	9	10	10	—	⊔ 1.
5	41.6	43.5	49.8	0.0	2.1	-5.3	-1.1	-5.3	3.7	3.5	2.0	80	66	67	W 3	NNW 6	N 7	10	10	3	—	
6	51.9	50.5	48.1	-12.8	-1.9	-4.3	-6.3	-13.8	1.3	1.7	1.7	86	42	53	0	W 7	W 8	4^0	0	6^0	0.4	⊔ 1.
7	50.9	55.2	57.8	-8.8	-5.7	-13.0	-9.2	-13.4	2.1	1.3	1.2	92	42	74	NNE 5	N 5	0	3^0	0	0	—	✱^{0} n; ∣·∣ 1, a.
8	56.5	55.2	53.2	-13.1	-1.1	-5.8	-6.7	-16.8	1.2	3.3	1.1	74	79	36	0	WSW 6	WSW 1	0	0	0	—	
9	51.6	50.5	50.1	-13.9	3.7	-4.1	-4.8	-14.5	1.3	1.4	2.0	82	24	59	0	0	0	1	1	0	—	
10	49.0	48.6	48.4	-7.6	1.7	-0.1	-2.0	-10.3	2.3	3.4	2.9	92	66	64	0	S 3	SSE 3	10	10	10	—	
11	49.0	49.2	50.5	-3.6	0.9	-1.6	-1.4	-5.1	3.2	2.5	3.2	92	51	79	SE 1	SE 6	ESE 4	10	10	10^0	—	
12	51.7	51.7	51.1	-9.6	-5.4	-8.2	-7.7	-10.1	1.9	2.4	2.2	89	78	90	ESE 1	SE 5	SE 5	3^0	10	0	—	
13	48.9	47.5	45.5	-8.9	-6.9	-7.6	-7.8	-9.8	1.6	2.2	2.4	69	84	94	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	4.2	✱^{0}a,2,p,3;⇸p,3. [p3.
14	41.4	39.8	39.7	-3.2	-0.5	0.0	-1.2	-7.9	3.6	4.4	4.6	00	00	00	SE 4	SE 2	ESE 3	10	10	10	1.0	∽n1a2p3●n2p3≡^{0}2,
15	39.1	39.4	40.0	-1.6	0.1	0.4	-0.4	-1.8	4.1	4.6	4.7	00	00	00	SE 4	SE 3	0	10	10	10	2.5	∽≡n1a2p3;●^{0}a2p3.
16	40.5	41.8	41.9	0.6	4.0	4.7	3.1	0.2	4.8	6.1	6.4	00	00	00	0	0	SE 2	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	40.1	38.0	36.1	3.7	5.0	5.8	4.8	3.4	6.0	6.5	6.9	00	00	00	SE 1	SE 1	SW 1	10	10	10	1.2	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
18	34.9	35.4	36.3	5.4	3.5	3.3	4.1	2.8	6.7	4.9	5.2	00	83	90	SW 4	NW 8	NW 6	10	10	10	0.0	
19	39.3	39.2	40.9	-1.5	-0.2	-4.3	-2.0	-4.3	3.9	4.1	3.0	93	90	92	NNW 8	NW 16	NE 7	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p, 3; ↙ 2, p.
20	44.1	44.9	44.1	-9.7	-6.9	-8.3	-8.3	-10.0	1.7	2.1	2.3	78	78	96	NNW 12	NNW 5	0	10^0	10	4^0	—	
21	41.0	40.4	38.7	-2.4	1.1	1.8	0.2	-8.8	3.6	4.1	4.7	95	83	90	SW 2	SW 2	SSE 1	10	10	10^0	—	
22	37.9	38.7	40.7	0.1	4.0	0.5	1.5	0.1	4.6	5.4	4.8	00	88	00	0	0	0	10	10	7^0	—	≡ 1, a.
23	42.2	42.9	43.4	1.9	2.2	0.3	1.5	0.3	5.3	4.6	4.4	00	85	94	NE 1	ENE 3	E 5	10	10	10	0.0	●^{0} p. [p3.
24	44.3	44.6	44.6	-0.8	-1.5	-0.5	-0.9	-1.5	4.3	4.1	4.4	00	00	00	E 3	E 5	SE 4	10	10	10	16.2	●1a2p;✱△p3;∽1a2
25	45.1	45.2	46.0	-2.4	-0.1	-0.1	-0.9	-2.9	3.8	4.6	4.6	00	00	00	E 3	E 3	E 3	10	10	10	0.6	✱n∽n1a2p3●^{0}a2p3.
26	46.6	46.4	45.2	0.1	1.3	2.1	1.2	-0.1	4.6	5.0	5.3	00	00	00	0	0	E 2	10	10	10	2.6	∽n1a2p3≡1a2p3●^{0}
27	40.9	40.6	40.3	7.2	8.6	7.7	7.8	1.9	7.6	8.3	7.9	00	00	00	SSE 2	SW 2	0	10	10	10^0	0.2	●n,1,a;≡a,p,3. [2p3.
28	38.9	39.1	42.1	6.1	7.9	5.4	6.5	5.4	7.0	8.0	6.4	00	00	95	SW 1	0	NNW 6	10	10	10^0	2.0	≡ n, 1, a; ●^{0} a, 3.
29	44.7	45.2	46.2	1.3	4.0	-1.4	1.3	-1.4	4.9	4.4	4.1	98	72	00	NNW 1	NNW 4	0	10	9	0	—	● n; ⊔^{0} 3.
30	46.9	47.6	49.4	-5.1	3.1	-0.2	-0.7	-6.0	3.1	4.2	4.1	00	73	90	0	0	0	10^0	1	8^0	—	⊔ 1, a.
Срд. Mtt.	745.4	745.4	745.6	-3.4	1.2	-1.4	-1.2	-5.4	3.6	3.9	3.8	92	75	84	2.3	3.7	2.6	8.3	7.5	6.9	31.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	751.3	751.4	-2.6	2.2	-3.0	-1.1	-3.3	3.7	3.8	3.7	97	72	99	0	SE 1	SE 4	10^0	2	10^0	—	⊔ 1.
2	50.7	49.8	49.6	-3.1	-1.4	-3.8	-2.8	-3.9	3.5	3.8	3.4	98	93	00	SE 1	E 3	ESE 3	10	10	10	—	
3	49.0	49.1	50.6	-0.8	0.0	0.0	-0.3	-3.9	4.2	4.3	4.5	96	93	98	SE 2	ENE 1	0	10	10	10	—	
4	52.1	52.4	51.9	-1.4	-0.9	-1.2	-1.2	-1.4	4.1	4.3	4.2	00	00	00	0	WSW 3	SW 5	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
5	50.4	50.0	50.2	-1.1	2.7	5.0	2.2	-1.8	4.2	5.1	6.2	00	91	95	W 2	W 4	WNW 2	10	10	10	—	≡ 1, a.
6	50.6	49.6	47.6	4.3	8.0	5.8	6.0	3.5	6.1	6.1	6.4	98	76	93	W 2	W 6	WSW 8	10	10	10^0	—	
7	45.4	45.0	46.5	3.5	7.8	1.5	4.3	1.5	5.8	5.3	4.2	98	67	82	SW 3	NW 7	NW 3	10	7	0	—	
8	44.3	40.2	36.8	-3.5	2.8	1.7	0.3	-3.7	3.5	4.7	5.2	00	82	00	0	S 4	SW 7	8^0	10	10	—	⊔ 1.
9	36.1	37.8	41.7	3.4	4.9	2.3	3.5	0.5	5.0	4.6	3.7	85	70	68	W 6	WNW 12	W 6	10	6	10	—	↙ a, p.
10	44.9	45.7	44.9	1.1	4.3	1.1	2.2	0.7	4.6	4.4	3.9	92	71	79	WNW 5	WSW 2	S 3	8	10^0	10^0	—	⦶ 3.
11	41.6	40.5	40.0	-1.2	3.9	0.7	1.1	-1.3	4.1	4.3	4.1	98	70	85	SW 3	SSW 2	0	10^0	10^0	0	—	⊔ 1.
12	39.8	39.8	42.1	3.3	4.3	0.6	2.7	0.6	4.5	5.7	4.3	78	92	89	WNW 4	0	W 3	10	10	0	0.7	●^{0} a, p; ✱^{0} p.
13	43.5	44.3	44.4	-1.9	1.8	-2.0	-0.7	-2.0	3.7	4.4	3.8	93	84	96	WNW 4	WNW 4	W 1	3	10	0	—	⊔ 3.
14	39.4	36.0	33.3	-2.1	0.9	1.1	0.0	-4.2	3.4	3.4	3.5	86	68	69	S 3	S 3	NE 1	10	10	10	—	⊔ 1.
15	32.2	33.0	34.3	-0.6	1.3	0.3	0.3	-0.8	4.1	4.4	4.6	94	86	98	0	NW 3	NE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
16	34.6	34.7	36.4	-0.6	0.7	-1.7	-0.5	-1.8	3.6	3.9	3.6	81	81	87	NW 4	WNW 6	W 4	10^0	6	7^0	—	
17	35.8	35.3	38.3	-3.1	-0.8	-2.3	-2.1	-3.7	3.1	3.7	3.9	85	86	00	0	SSW 2	WSW 2	9^0	10	10	0.4	△ 2; ✱^{0} 2, p.
18	41.2	43.3	45.0	-3.1	-3.9	-6.2	-4.4	-6.3	3.5	3.0	2.5	98	89	90	N 5	N 3	N 5	10	10	10^0	1.8	✱^{0}p,3;⇸3. [a2∣·∣2p.
19	45.3	45.1	46.7	-8.4	-7.4	-9.6	-8.5	-10.2	1.9	2.1	1.7	82	82	78	N 16	N 16	N 20	10	10^0	10^0	0.1	↙⇸n1a2p3✱^{0}na⊕
20	49.0	51.4	53.5	-10.9	-9.3	-8.6	-9.6	-11.6	1.6	1.9	2.0	82	83	88	N 16	N 20	N 14	10	10	10	0.0	↙n1a2p⇸n1a2p3✱^{0}2
21	53.6	53.7	52.2	-7.0	-5.7	-11.4	-8.0	-11.6	2.4	2.4	1.7	88	82	90	N 16	NNE 12	N 8	10	10	0	0.0	↙n1a;⇸n1a2p;✱^{0}p.
22	48.1	47.0	45.4	-6.6	-3.4	-2.0	-4.0	-13.0	2.6	3.3	3.9	95	94	97	NNW 5	NW 7	NW 16	10	10	10	0.8	✱ a; ⇸a,2,p,3;↙ 3.
23	44.3	46.4	50.9	-1.8	-2.4	-5.1	-3.1	-5.4	3.6	3.0	2.2	90	79	70	NNW 14	N 9	N 5	7	6	10	0.0	✱^{0} a; ⇸ 2, p.
24	53.7	55.5	56.7	-6.8	-7.0	-9.7	-7.8	-10.8	2.0	2.0	2.1	74	76	96	N 4	NNW 3	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a; ≡^{0} 3.
25	56.3	55.6	54.8	-8.9	-6.0	-9.3	-8.1	-11.2	2.2	2.8	2.1	97	98	97	WSW 1	W 1	0	10	10	10	—	⊔ 1, a, 2, p, 3; ≡p, 3.
26	54.0	53.5	53.3	-11.4	-5.4	-5.4	-7.4	-12.3	1.8	3.0	2.8	96	00	92	0	0	0	10	7^0	10	—	∨ 1, a, 2, p, 3; ≡ 1, a.
27	52.7	51.9	51.6	-10.8	-1.2	-5.3	-5.8	-11.8	1.8	2.6	2.7	94	63	88	0	0	0	5^0	7^0	1	—	⊔ 1, a.
28	50.0	49.0	48.4	-10.1	-2.8	-4.4	-5.8	-10.7	2.0	2.8	3.3	97	76	00	0	0	0	9^0	10^0	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
29	46.4	45.1	43.4	-2.8	-1.5	-1.7	-2.0	-4.4	3.7	4.1	3.0	00	00	00	0	NE 3	NE 1	10	10	10	5.9	≡^{0}a,2,p;✱^{0}a,2,p,3.
30	41.4	40.1	39.5	-2.8	-2.5	-5.8	-3.7	-6.1	3.7	3.6	2.9	00	97	98	NE 1	ENE 3	NE 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
31	38.8	38.9	38.0	-7.5	-5.0	-6.6	-6.4	-9.3	2.5	3.1	2.8	98	00	00	N 1	NNE 2	SE 3	10	10	10	0.0	≡ a; ∨ 2, p, 3.
Срд. Mtt.	745.7	745.5	745.8	-3.4	-0.7	-2.7	-2.3	-5.2	3.4	3.7	3.5	93	84	91	3.8	4.6	4.2	9.3	9.1	8.0	9.8	

Казачье. Kasatschje.

Широта — Breite: 50° 49′. Долгота — Länge: 36° 53′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.6	736.3	741.1	−11.7	− 8.2	− 8.9	− 9.6	−14.6	1.7	2.1	2.1	91	87	93	WSW 5	WSW 3	NNW 1	10	4	10	1.7	⟴n,1; ✱n,1,a,2; |•|p.
2	45.3	45.3	41.2	− 5.1	− 4.0	− 3.9	− 4.3	− 8.9	2.9	2.7	3.2	96	79	92	0	WNW 5	WSW 7	9	10	10	0.2	✱ n, p, 3; ⟴ p, 3.
3	39.8	46.0	50.7	− 3.8	−10.9	−15.0	− 9.9	−15.6	3.2	1.5	1.1	94	76	84	N 7	NNE 7	NNW 3	10	1	0	0.0	⟴n,1,a; ✱⁰a; ⊔⁰p,3.
4	51.4	49.6	47.3	−20.5	−15.6	−18.4	−18.2	−22.5	0.8	1.1	0.9	86	87	84	WNW 1	SW 2	SSE 3	3	8	0	0.0	⊔ n, a, 2.
5	42.9	40.6	40.4	−14.4	− 8.1	− 4.3	− 8.9	−19.4	1.3	2.3	3.1	88	94	94	SSE 4	S 3	SW 9	10	10	10	0.1	△⁰n,1,a,2; ⟴a,2,p,3.
6	41.3	41.4	42.9	−14.0	−12.2	− 4.4	−10.2	−14.5	1.4	1.5	2.9	95	86	90	S 1	S 3	E 3	10	10	2	0.1	
7	44.1	44.9	48.3	− 5.3	− 6.7	− 8.8	− 6.9	− 9.1	2.8	2.4	2.1	93	90	91	ENE 9	E 12	ENE 12	10	10	10	0.5	✱, ⟴² n, 1, a, 2, p, 3.
8	52.4	53.9	55.0	−12.1	−11.3	−10.8	−11.4	−12.6	1.5	1.5	1.7	87	83	88	ENE 9	ENE 6	E 3	10	10	10	0.0	✱n, 1, a; ⟴n, 1, a, p, 3.
9	54.6	*54.0*	54.4	− 9.5	− *8.0*	−10.9	− *9.5*	−10.9	2.0	—	1.4	90	—	73	E 9	—	ESE 7	10	—	0	0.0	⟴ n, 1, a.
10	54.1	55.1	55.9	−13.1	− 9.5	−14.9	−12.5	−15.9	1.0	1.4	1.2	62	66	88	ESE 8	E 5	ENE 4	1	0	0	—	⟴ p.
11	55.6	55.1	53.4	−17.9	−18.5	−19.3	−18.6	−19.6	0.9	0.9	0.8	86	81	81	ENE 12	ENE 10	ENE 12	0	4	5	—	⟴ n, 1, a, 2, p, 3.
12	51.2	50.9	51.6	−18.7	−13.5	−16.4	−16.2	−19.3	0.8	1.4	1.0	82	87	83	E 7	ENE 7	ENE 7	10	10	10	0.1	⟴n, 1, a, 2, p, 3; ✱ a, 2.
13	53.6	55.1	55.7	−12.9	−10.8	−12.5	−12.1	−16.3	1.4	1.6	1.4	87	83	86	E 6	E 5	ESE 4	10	10	10	0.1	✱⁰ n, p, 3.
14	52.3	49.0	46.3	−20.8	−15.5	−16.9	−17.7	−21.9	0.7	1.1	1.0	86	83	87	SE 2	SE 2	ESE 3	0	0	10	0.1	⊔ n, 1.
15	43.8	42.6	40.0	− 9.5	− 7.0	− 8.0	− 8.2	−16.8	2.0	2.6	2.2	93	96	91	SSE 6	ESE 6	ESE 17	10	10	10	0.2	✱na2p; ∨n1; ⟴, ⇙p3.
16	35.4	35.4	39.7	− 7.4	− 3.8	− 3.4	− 4.9	− 9.9	2.4	3.3	3.4	94	95	95	ESE 9	SE 8	SW 1	10	10	10	0.4	⇙n; ✱n1ap; ⟴n1a2p.
17	42.8	43.4	43.6	− 2.6	− 3.8	− 8.8	− 5.1	− 9.1	3.6	3.2	1.7	96	92	75	SSE 1	ESE 9	E 12	10	10	10	0.4	∞ n, 1, a, 2; ⟴ p.
18	43.9	45.1	47.2	−12.3	−10.9	−10.0	−11.1	−12.8	1.5	1.6	1.9	86	83	92	ESE 9	ESE 7	ESE 7	10	10	10	2.0	⟴n,1,a,2,p,3; ✱⁰p,3.
19	49.6	50.4	51.0	−11.5	−11.7	−13.9	−12.4	−14.4	1.6	1.5	1.3	88	86	88	ESE 6	ESE 7	ESE 6	10	10	10	0.6	✱, ⟴ n, 1, a, 2, p, 3.
20	50.7	50.1	48.8	−15.5	−13.6	−14.5	−14.5	−16.6	1.1	1.4	1.3	87	86	85	ESE 8	E 9	ESE 12	10	10	10	0.2	✱n, 1; ⟴n, 1, a, 2, p, 3.
21	46.4	43.9	40.8	−13.7	−12.1	−13.1	−13.0	−16.0	1.4	1.5	1.4	87	85	87	ESE 9	ESE 12	ESE 9	10	9	10	0.1	⟴²n,1,a,2,p,3; ⇙ a,p.
22	35.5	33.0	34.1	−13.1	−12.1	−12.3	−12.5	−18.5	1.4	1.6	1.5	89	91	90	ESE 17	ESE 17	ESE 17	10	10	10	—	⟴², ⇙ n, 1, a, 2, p, 3.
23	38.3	41.2	44.7	−14.4	−14.2	−15.1	−14.6	−16.5	1.2	1.2	1.1	83	84	77	ESE 8	ESE 10	ENE 10	10	10	10	0.2	⇙n; ✱a; ⟴n1a2p3.
24	48.6	49.6	50.4	−18.2	−16.2	−19.8	−18.1	−20.2	0.8	0.9	0.7	72	71	77	ENE 3	E 5	E 5	4	2	1	—	
25	50.7	51.2	51.7	−23.0	−20.0	−24.1	−22.4	−24.4	0.6	0.7	0.5	80	82	80	ENE 3	ENE 4	ENE 1	1	1	0	0.0	⊔ p, 3.
26	51.8	51.8	51.7	−25.3	−19.6	−21.1	−22.0	−26.1	0.6	0.8	0.6	80	82	82	ENE 5	ESE 5	E 5	0	1	0	0.0	⊔ n.
27	51.0	51.5	52.8	−22.6	−15.7	−13.4	−17.2	−23.0	0.6	1.1	1.4	81	85	87	ENE 5	E 9	ENE 9	1	10	10	0.0	⊔n; ✱a,2; ⟴a,2,p,3.
28	54.2	54.9	55.8	−12.7	−12.5	−18.5	−14.6	−18.6	1.5	1.2	0.9	88	74	82	ESE 5	E 7	E 5	9	4	0	0.0	✱⁰ n, 1; ⟴ n, 1, a, 2.
29	56.1	56.3	56.8	−22.6	−16.0	−20.4	−19.7	−23.1	0.6	1.0	0.7	81	74	77	ENE 5	E 3	ENE 4	1	1	0	0.0	⊔ n.
30	57.0	56.7	56.5	−21.4	−15.9	−19.5	−18.9	−22.9	0.6	0.9	0.8	80	71	82	ENE 1	ENE 3	E 1	1	0	0	0.0	⊔⁰ n, p, 3.
31	55.9	56.3	56.3	−21.1	−14.5	−19.8	−18.5	−22.0	0.6	1.1	0.7	82	73	80	E 1	ESE 1	SE 1	6	1	0	0.0	⊔⁰ n, p, 3.
Срд. Mtt.	748.0	748.1	748.6	−14.4	−12.0	−13.6	−13.3	−17.2	1.4	1.6	1.5	86	83	86	5.7	6.4	6.4	6.9	6.5	6.3	7.0	

Высота — Seehöhe: 234? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 742.0 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.1	754.8	753.5	−21.8	−14.2	−18.5	−18.2	−22.1	0.7	1.0	0.9	82	71	82	SW 1	WSW 3	WSW 1	1	1	0	—	⊔⁰ n, p, 3.
2	52.2	51.2	49.9	−23.6	−13.4	−11.3	−16.1	−23.9	0.6	1.4	1.7	82	88	88	0	WSW 3	WSW 3	0	2	10	0.1	⊔ n; ✱ p, 3.
3	49.6	49.5	47.7	− 9.6	− 6.7	− 7.1	− 7.8	−11.9	1.9	2.4	2.4	92	86	93	WSW 3	WSW 3	WSW 1	10	9	10	0.1	✱⁰ n, 1, p.
4	42.3	39.1	36.9	− 6.6	− 3.9	− 3.8	− 4.8	− 8.5	2.6	3.3	3.3	96	97	96	SSW 6	SW 7	SSW 7	10	10	10	0.5	✱⁰, ⟴ n, p, 3; △ a, 2.
5	37.7	39.8	42.5	− 4.2	− 1.9	− 5.8	− 4.0	− 6.8	3.2	3.1	2.7	96	77	92	SW 2	NW 2	WNW 1	10	9	10	—	✱, ⟴ n.
6	44.1	45.6	49.2	− 6.1	− 2.9	− 4.9	− 4.6	− 7.2	2.7	3.4	2.9	96	91	92	SW 1	SW 1	SSW 1	9	9	10	0.2	≡ a; ✱ a, 2.
7	52.8	55.3	57.2	− 8.2	− 9.7	− 6.8	− 8.2	−11.2	2.3	2.0	2.6	94	94	98	ENE 2	ENE 3	NE 1	10	10	10	—	✱n; ≡, ∨n, 1, a, 2, p.
8	56.1	55.8	53.6	−11.7	− 9.1	−10.3	−10.4	−12.6	1.7	2.2	2.0	95	97	97	WNW 6	WSW 4	W 7	10	10	10	—	≡n,1; ∨n,1,a,2; ⟴p3.
9	51.4	50.8	51.5	−11.1	− 6.7	− 5.4	− 7.7	−11.2	1.8	2.7	3.0	96	99	98	WSW 4	WSW 3	WNW 2	10	9	10	—	⟴ n.
10	51.9	51.8	51.5	− 5.9	− 2.1	− 5.2	− 4.4	− 6.1	2.8	3.4	2.8	97	88	94	NW 1	WNW 3	WNW 1	10	10	10	—	
11	51.2	50.4	50.1	− 5.6	− 4.4	−12.7	− 7.6	−12.9	2.8	2.4	1.6	92	76	92	WNW 1	WNW 2	W 3	10	7	0	—	⊔ p, 3.
12	48.1	46.7	43.6	−17.2	− 8.8	−12.7	−12.9	−17.8	1.0	1.9	1.5	84	81	89	WSW 1	WSW 7	S 4	1	0	0	—	⊔ n, p, 3.
13	39.8	39.2	40.6	− 9.9	− 6.5	− 7.5	− 8.0	−13.6	1.9	2.5	2.3	89	91	92	SSW 8	SSW 7	WSW 2	10	10	7	—	⟴ n, 1, a, 2.
14	43.1	44.9	48.0	−14.1	−10.3	−13.4	−12.6	−15.0	1.4	1.8	1.4	91	91	87	WSW 2	WNW 4	NW 4	2	3	7	—	∨ n.
15	49.8	46.5	38.4	−19.5	−16.2	−15.7	−17.1	−22.1	0.8	0.9	1.1	84	77	84	WNW 4	W 5	SW 6	9	5	10	0.8	∨ n; ✱, ⟴ p, 3.
16	35.0	40.9	43.5	−17.3	−13.7	−18.2	−16.4	−18.5	1.0	1.3	0.9	87	82	87	ENE 5	ENE 6	ENE 1	2	0	0	0.0	✱ ⇙n; ⟴na2; ⊔⁰p3.
17	33.4	29.4	31.4	−15.6	−10.2	− 8.0	−11.3	−21.1	1.1	1.8	2.1	87	85	86	SSW 5	SW 3	WSW 3	10	3	3	0.3	✱, ⟴ n, 1, a.
18	38.9	44.5	50.6	−12.2	−13.6	−16.7	−14.2	−16.8	1.5	1.2	1.0	84	81	85	NE 8	NE 7	ENE 8	9	1	0	0.0	⟴ a, 2, p, 3.
19	52.2	51.3	49.9	−20.8	−13.9	−10.9	−15.2	−21.8	0.7	1.2	1.5	83	80	79	NE 1	WNW 3	WNW 5	7	9	10	—	✱ n, 1; ⟴ n, p, 3.
20	49.3	49.4	48.4	− 9.0	− 5.5	− 5.9	− 6.8	−10.9	2.1	2.9	2.8	94	97	97	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	∨ p, 3; ≡ a, p, 3.
21	46.5	45.4	44.0	− 4.2	− 3.4	− 2.5	− 3.4	− 6.0	3.3	3.5	3.8	00	00	00	WNW 5	WNW 4	NW 2	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, 2.
22	44.7	46.8	52.2	− 6.5	− 7.9	−13.1	− 9.2	−13.1	2.2	1.8	1.2	83	70	75	NNW 5	N 10	N 5	1	1	0	—	⟴ a, 2, p.
23	54.0	50.3	44.6	−16.2	− 8.5	− 9.3	−11.3	−17.7	0.9	1.6	1.8	78	71	82	NNW 4	WNW 7	WNW 5	6	2	1	—	
24	43.8	46.1	48.1	−11.0	− 5.3	− 4.6	− 7.0	−12.4	1.8	2.8	3.0	93	93	93	NNW 3	NNE 4	NNE 1	10	10	10	—	
25	45.4	42.0	37.8	− 6.3	− 6.2	− 2.9	− 5.1	− 8.1	2.7	2.7	3.7	97	95	00	W 6	WSW 7	NW 5	10	10	10	0.3	∨ n, 1, a, p; ≡ p.
26	37.6	40.1	44.2	− 5.5	− 3.7	− 5.8	− 5.0	−15.5	2.6	2.8	2.5	87	82	85	N 7	NNE 7	NE 7	10	9	10	0.1	✱n,1,a; ⟴n,1,a,2,p,3
27	49.0	52.3	56.4	− 8.9	− 9.2	−14.0	−10.7	−14.1	1.9	1.8	1.3	85	80	86	NE 7	ENE 7	E 5	10	2	10	—	✱⁰n1; ⟴n1a2; ⊔⁰p3.
28	59.0	59.5	58.9	−18.5	−11.7	−15.1	−15.1	−18.7	0.9	1.4	1.2	85	77	90	NE 4	NE 5	NE 3	0	0	0	0.1	⊔ n, p, 3.
Срд. Mtt.	746.9	747.1	747.3	−11.7	− 8.2	− 9.6	− 9.8	−14.2	1.8	2.2	2.1	90	86	90	3.8	4.7	3.5	7.4	6.1	6.7	2.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	754.9	752.1	—14.0	—11.0	—15.7	—13.6	—15.8	1.3	1.8	1.2	89	92	89	NE 1	ENE 1	ENE 1	10	0	0	0.1	V n; ⊔^{0} p, 3.
2	49.6	47.6	44.4	—21.9	—10.8	—15.2	—16.0	—22.2	0.7	1.4	1.2	84	68	87	E 1	SE 3	SE 3	2	0	0	0.1	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, p, 3.
3	40.8	40.5	41.0	—10.3	— 5.5	— 4.8	— 6.9	—17.1	1.8	2.4	2.9	92	80	90	SW 8	WSW 3	SW 7	7	10	10	0.2	✱ n; ⇸ n, a, 2; |•| a; △ p; [∽ p, 3.
4	42.1	42.3	41.7	— 6.5	— 0.1	— 4.3	— 3.6	— 7.3	2.0	2.9	3.1	73	63	96	SW 2	SSE 5	SW 5	4	0	10	—	
5	38.8	36.6	31.6	— 1.3	— 0.9	— 1.4	— 1.2	— 7.4	3.9	3.9	3.9	95	90	94	SSW 8	SW 9	SW 12	10	10	10	0.2	●^{0} a; ✱, ⇸ p, 3.
6	28.5	29.1	33.8	— 1.5	0.1	— 3.2	— 1.5	— 3.6	3.9	4.4	3.0	96	96	84	SW 8	WSW 5	WSW 3	10	10	0	0.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p; △^{0} a.
7	31.8	33.0	35.3	0.9	2.5	1.7	1.7	— 6.5	4.7	4.5	4.1	96	80	80	WSW 5	WSW 8	SW 5	10	9	6	—	⇸ n.
8	39.3	39.3	42.4	0.4	2.8	1.4	1.5	0.2	4.3	4.4	4.2	90	77	84	WSW 3	SSW 6	SSW 5	9	8	0	—	
9	46.2	45.9	43.9	— 0.6	3.3	— 0.7	0.7	— 1.2	4.2	4.7	4.4	96	82	00	SSW 1	SSE 4	SSE 5	10	8	10	0.1	≡, ∽ p, 3.
10	43.9	44.7	45.1	— 1.4	0.5	— 0.2	— 0.4	— 1.6	4.1	4.3	4.4	00	90	96	SW 3	SW 3	SW 1	10	8	0	—	≡, ∽ n, 1; ⊔^{0} p, 3.
11	44.4	43.1	43.6	1.1	6.7	2.4	3.4	— 1.5	4.0	5.1	5.1	81	70	93	SE 2	ESE 6	SE 4	2	1^0	0	—	
12	43.9	44.1	43.3	0.2	2.5	2.3	1.7	— 0.4	4.4	4.7	5.2	94	85	96	SE 5	SE 6	E 5	7	9	0	—	
13	42.5	44.0	46.8	0.5	1.4	— 1.1	0.3	— 1.3	4.4	5.0	4.0	92	98	94	SE 5	SSE 5	SSE 1	10	10	10	0.8	●^{0} a, 2, p.
14	48.4	49.4	49.9	— 1.6	2.5	0.2	0.4	— 2.5	4.0	5.3	4.7	98	96	00	SSE 1	SSE 4	SSE 1	10	10	10	0.4	●^{0} n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
15	49.8	49.6	49.6	0.3	6.7	2.5	3.2	— 0.7	4.5	5.5	5.4	96	76	98	SSE 3	SE 4	SSE 6	1^0	6	10	0.2	
16	50.6	50.1	49.7	— 0.5	7.8	4.3	3.9	— 0.8	4.3	5.0	5.4	98	62	87	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	6^0	3^0	—	≡ n, 1.
17	49.0	46.5	45.0	0.9	8.7	2.9	4.2	— 0.4	4.1	4.5	5.2	84	54	93	SSE 3	SE 7	SSE 3	2^0	1^0	2^0	0.2	⊔^{0} n.
18	41.4	41.0	40.9	0.7	4.8	3.1	2.9	0.3	4.8	5.7	5.5	00	89	96	SSE 3	SW 3	WSW 2	10	10	10	0.2	⌓ n; ≡ n, 1, a; ● a.
19	38.3	37.2	35.4	1.5	3.8	2.3	2.5	1.2	5.1	5.7	5.3	00	95	98	WSW 1	WSW 3	SW 4	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1; ≡ n, 1, p, 3.
20	31.2	31.6	32.4	3.3	6.4	4.8	4.8	0.6	5.7	6.4	6.3	98	90	98	S 5	SSW 7	SSW 2	10	8	10	0.1	≡ n; ●^{0} p.
21	35.7	37.9	40.4	1.2	5.0	1.4	2.5	0.9	4.6	4.1	4.0	92	63	80	W 3	W 5	0	2	5	0	—	
22	38.5	36.4	35.4	0.9	11.9	8.9	7.2	— 0.2	4.2	7.3	7.8	85	71	92	ESE 4	SSE 5	S 5	4	6	1	—	
23	33.9	36.5	37.0	7.2	6.3	5.1	6.2	4.5	5.5	6.5	5.9	73	91	90	SSW 5	W 5	NNW 3	8	10	10	5.6	● p.
24	28.8	25.4	33.1	6.7	2.6	— 1.4	2.6	— 1.8	7.1	4.8	3.0	98	85	73	ESE 8	SSW 14	W 14	10	10	9	1.5	●^{0} n, 1, a; ↙ a, p; ✱ 2, p.
25	36.4	36.6	36.9	— 2.3	— 1.1	— 2.0	— 1.8	— 2.8	3.1	3.1	2.8	79	73	71	WNW 9	WNW 6	NW 3	3	9	7	—	↙ n.
26	36.7	37.1	38.6	— 4.7	— 1.9	— 3.9	— 3.5	— 5.4	2.5	2.0	2.1	79	50	63	NW 4	NW 8	W 9	9	4	10	0.0	✱^{0} p, 3.
27	37.9	37.8	38.5	— 4.6	0.0	0.0	— 1.5	— 6.0	2.4	2.4	3.8	74	52	82	W 7	WNW 5	W 3	8	9	10	0.7	✱ n.
28	37.4	36.9	36.2	— 0.2	5.7	1.8	2.4	— 1.2	4.4	5.2	5.1	98	76	98	WSW 1	WSW 4	WSW 1	10	10	10	0.6	✱ n; ●^{0} a, 2.
29	33.7	34.2	33.3	0.8	5.7	3.4	3.3	0.2	4.7	5.6	5.1	96	82	87	S 7	SW 6	S 3	10	9	2	—	△ n.
30	28.9	30.1	33.5	2.6	3.7	1.5	2.6	1.3	4.6	5.6	4.6	82	93	91	SSE 9	SSW 5	WSW 1	9	10	2	10.0	● a, 2, p.
31	38.3	40.4	41.7	— 0.1	8.2	2.7	3.6	— 1.2	4.2	4.0	4.6	92	50	82	WSW 1	WSW 5	SW 3	4	8	1	0.0	△^{0}, ●^{0} p.
Срд. Mtt.	740.1	740.0	740.4	— 1.4	2.5	0.0	0.4	— 3.2	4.0	4.5	4.3	90	78	89	4.1	5.3	4.0	7.5	7.2	5.6	22.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	740.5	737.6	1.2	9.7	7.0	6.0	— 0.2	4.4	4.5	5.4	89	49	72	SSW 4	SSE 10	SSE 9	8	9	10	10.2	●^{0} p.
2	30.7	36.7	41.7	5.8	3.6	1.0	3.5	— 1.7	6.6	3.6	4.0	96	60	79	SSE 10	WSW 10	SW 6	10	8	2	0.7	● n, 1, a.
3	42.2	41.7	40.7	— 0.3	4.3	0.3	1.4	— 1.6	3.7	3.8	3.5	83	62	74	SW 6	WSW 6	W 1	0	9	2	—	
4	38.6	38.5	40.5	0.9	5.5	0.5	2.3	— 0.3	4.0	3.3	4.0	80	49	83	NW 1	NNW 4	NNE 3	7	7	4	—	
5	42.1	42.8	44.3	0.1	5.9	1.6	2.5	— 1.2	3.8	4.5	4.1	81	65	80	NE 6	E 7	E 8	9	8	4	—	
6	45.2	45.5	46.0	0.1	3.1	0.3	1.2	— 1.6	3.6	3.2	3.8	78	56	80	E 9	ENE 12	E 1	6	9	10	—	
7	47.2	48.2	49.5	— 0.5	4.7	0.8	1.7	— 1.7	3.9	3.8	3.6	88	59	73	E 7	E 8	E 3	3	10	10	—	
8	50.6	50.8	50.8	0.0	4.1	2.4	2.2	— 1.7	3.5	2.5	3.7	76	41	68	ESE 7	ESE 10	ENE 9	6	7	9	0.0	△^{0} a.
9	51.7	51.2	51.0	— 0.8	4.8	0.0	1.3	— 1.7	3.0	2.3	3.0	70	36	65	ENE 7	ESE 12	E 2	3	6	2	—	↙ a, p.
10	51.9	51.7	51.2	— 1.6	7.0	0.3	1.9	— 3.5	2.8	2.0	2.5	68	27	54	E 6	E 7	E 3	0	3	2	—	
11	52.2	51.3	48.9	1.7	9.3	6.6	5.9	0.0	3.7	2.7	2.9	71	31	40	ESE 5	SE 10	SE 10	4	6	10	—	
12	46.2	43.9	41.1	3.6	8.3	5.5	5.8	3.2	3.3	3.1	4.8	55	38	71	SE 12	SE 9	SE 3	10	10	7	2.9	● p.
13	39.9	39.5	39.6	4.1	11.6	6.6	7.4	3.4	5.3	7.4	6.2	87	73	85	ESE 5	SE 3	E 6	9	10	10	5.3	K a, p; ● p, 3.
14	38.7	39.0	39.5	5.2	7.4	5.2	5.9	4.6	6.5	7.4	6.4	98	96	97	ESE 4	E 3	ENE 5	10	10	10	0.6	●^{0} n, 1, a, p, 3; ≡ a.
15	39.6	39.8	39.4	3.9	5.1	4.4	4.5	3.2	5.5	5.3	5.2	90	82	84	ENE 8	ENE 9	ENE 7	10	10	10	0.3	●^{0} n.
16	38.6	38.4	39.1	4.0	6.4	5.3	5.2	3.2	5.6	6.1	5.3	92	86	80	ENE 5	E 5	E 4	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	38.2	37.4	37.8	4.6	9.3	6.6	6.8	2.8	5.5	5.9	6.6	87	67	91	ENE 7	E 7	E 4	10	10	10	4.3	● n, p, 3.
18	38.5	39.6	40.1	4.8	8.4	7.0	6.7	4.0	6.1	6.1	6.2	96	74	82	ENE 6	ENE 6	ENE 3	10	10	10	2.2	● n, 1, a, p, 3.
19	40.8	41.6	42.5	5.4	5.3	4.4	5.0	3.9	6.5	6.1	6.0	97	92	97	ENE 6	ENE 6	ENE 5	10	10	10	0.1	● n.
20	42.4	43.1	43.1	3.8	8.9	6.0	6.2	2.9	5.6	6.2	6.4	93	73	91	ENE 3	ENE 4	ENE 2	10	10	7	—	
21	43.3	43.4	44.4	5.3	12.4	6.6	8.1	3.2	5.5	5.4	5.9	83	50	81	ENE 4	ENE 4	NE 3	10	8	8	—	
22	44.7	44.1	42.6	7.1	13.4	8.4	9.6	3.0	5.9	4.7	5.4	78	41	66	NE 3	ESE 4	ENE 2	1	8	3	—	
23	40.5	38.1	35.5	7.8	15.1	9.3	10.7	4.5	6.2	5.8	6.7	79	46	76	E 4	ESE 4	SE 4	10	7	6	0.3	
24	28.8	27.8	27.2	8.7	7.5	6.6	7.6	6.0	7.8	6.4	6.9	93	83	94	SSE 5	S 5	WSW 2	10	10	10	10.8	● n, a, 2, p, 3.
25	29.9	33.3	38.0	6.7	8.1	3.7	6.2	3.3	7.1	6.9	5.6	98	86	93	WSW 4	WSW 7	N 5	10	10	10	14.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.2	43.8	43.7	2.7	9.3	7.9	6.6	0.6	4.8	4.3	4.5	85	49	57	N 4	NNW 2	N 1	0	6	0	—	● n.
27	44.8	44.8	44.1	5.7	12.7	8.3	8.9	2.4	4.7	4.4	5.2	68	40	63	NE 2	ESE 2	ESE 1	4	3	1	—	
28	45.6	45.3	45.0	8.1	14.3	11.0	11.1	4.5	5.0	3.9	6.0	62	32	61	ESE 2	SSE 5	SE 1	10^0	8	10	—	
29	45.5	45.0	44.7	8.9	15.8	10.9	11.9	5.5	5.8	5.9	6.0	68	44	62	SE 3	SSW 5	SE 3	2	6	2	0.6	
30	42.8	40.6	37.7	7.9	13.5	10.5	10.6	6.9	6.9	8.3	9.0	88	72	95	SE 5	SSE 6	SSE 5	10	10	10	10.0	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	742.2	742.2	742.2	3.8	8.5	5.2	5.8	1.9	5.1	4.9	5.2	83	59	76	5.3	6.4	4.0	7.1	8.3	7.0	64.6	

Казачье. 1891. Kasatschje.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.7	739.3	741.3	7.2	13.0	8.7	9.6	6.1	7.1	6.0	7.0	94	54	84	NW 7	NW 6	NW 3	10	3	2	0.1	● n.
2	44.9	45.3	44.6	8.4	16.4	13.1	12.6	5.0	7.1	6.3	7.6	87	45	68	NW 2	NW 2	NW 1	0	4	1^0	—	
3	43.6	42.3	40.9	12.8	23.6	17.2	17.9	8.6	7.8	9.6	9.1	72	44	63	W 2	WSW 2	SW 2	1	7	1	—	
4	40.3	39.7	40.0	15.4	24.2	19.2	19.6	13.2	8.5	9.1	9.0	65	40	55	WSW 7	W 8	W 2	2	1	1	—	
5	41.1	40.1	39.6	14.5	23.1	12.7	16.8	11.5	6.7	9.5	7.0	54	45	65	NNE 5	SSE 1	E 5	2	9	2	—	
6	38.9	39.5	41.7	9.9	15.9	9.7	11.8	7.1	7.1	7.1	6.0	78	53	66	ENE 4	N 3	N 5	9	9	0	—	
7	43.4	44.4	45.3	3.8	8.2	5.0	5.7	1.2	4.3	4.5	4.4	72	56	68	N 5	N 8	N 2	8	10	2	—	
8	46.4	46.5	46.6	4.8	10.0	4.6	6.5	0.6	4.1	3.6	3.6	64	40	57	N 3	NNE 5	0	9	7	0	—	
9	46.6	46.1	45.8	7.2	12.1	7.1	8.8	1.4	4.3	3.6	4.0	57	34	54	NE 1	NE 4	NE 3	7^0	7	1	—	
10	47.7	46.5	44.5	7.2	13.9	10.1	10.4	1.8	4.1	4.4	5.1	54	37	55	E 4	E 3	SE 1	0	4	2^0	—	
11	42.9	40.7	38.6	8.4	14.1	9.2	10.6	5.6	4.6	5.2	7.6	56	44	88	NW 2	W 4	N 3	10	10	5	0.5	● p.
12	41.5	42.0	43.2	2.9	8.1	3.8	4.9	1.9	4.1	3.9	3.6	73	50	58	NE 7	NNE 12	NNE 3	9	7	1	—	↙ a, p.
13	41.9	40.0	38.7	3.9	11.2	9.3	8.1	− 1.5	3.5	4.0	4.9	57	40	56	NNE 3	NNE 8	NNE 2	7	6	4	—	
14	36.8	36.0	33.8	10.1	17.1	11.3	12.8	6.1	5.4	5.5	5.8	58	38	58	N 1	NW 3	W 1	9	7	0	—	
15	32.0	32.9	35.9	11.1	18.1	10.6	13.3	5.5	5.8	8.2	5.1	59	53	53	SW 5	W 5	NW 2	4	9	1	—	⌓ n.
16	38.9	36.1	38.3	11.0	20.9	16.4	16.1	3.2	5.9	9.2	8.2	60	51	59	S 5	S 7	SW 3	3	4	1	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
17	40.8	40.6	39.8	13.1	22.7	16.6	17.5	8.8	6.5	6.5	8.1	57	32	57	SSW 1	SSW 5	S 1	3	0	1	—	
18	41.0	40.7	39.8	16.5	22.9	17.1	18.8	12.2	7.6	5.5	6.1	55	27	42	SSE 4	SSE 5	SSE 1	1	0	1	—	∞ a, p. [● p, 3
19	40.7	40.8	43.0	16.5	24.5	11.6	17.5	9.8	8.8	10.0	8.4	63	44	84	SSE 9	SSW 12	WNW 7	2	6	10	15.4	∞ a, 2; ↙ a, p; ↯, ⌒ p;
20	45.2	45.7	45.1	7.4	12.5	12.0	10.6	5.2	6.4	6.2	6.6	84	58	64	W 3	WNW 6	NW 1	4	10	0	—	●, ↯ n; ⌓ p, 3.
21	46.0	45.4	45.5	12.3	19.7	17.2	16.4	6.8	8.3	8.2	7.4	78	48	51	WSW 1	WSW 4	NW 2	5	6	0	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
22	47.1	47.0	46.3	17.4	24.3	19.4	20.4	11.5	9.3	7.6	8.9	63	33	53	WSW 1	WSW 1	SSW 1	0	2	3	—	⌓^{2} n.
23	47.7	46.8	45.9	17.3	25.8	19.6	20.9	13.3	8.2	7.4	7.7	55	30	45	SW 3	SSW 5	E 1	1	1	0	—	⌓ n, p, 3.
24	46.4	45.0	43.1	19.1	26.6	20.6	22.1	13.7	8.5	6.4	7.1	52	25	39	SE 3	ESE 8	SE 3	0	1	4	—	⌓ n.
25	42.7	41.3	40.3	19.4	27.8	20.4	22.5	14.4	7.9	6.3	8.4	48	22	48	E 5	SSE 12	E 1	6	8	3	—	↙ a.
26	39.9	38.7	38.5	19.4	26.9	20.4	22.2	15.3	11.9	7.4	8.0	71	28	46	E 4	SE 5	E 2	10	8	9	0.3	
27	38.8	38.7	39.0	17.2	24.2	21.8	21.1	15.8	11.5	9.4	10.2	79	41	53	E 5	ESE 8	ESE 2	9	10	9	1.6	●^{0} n, p.
28	41.3	40.9	41.1	21.4	29.5	20.4	23.8	16.6	11.9	8.7	7.7	63	28	44	SE 2	SE 7	SSE 1	4	8	5	—	● n.
29	40.8	39.8	38.4	20.4	30.1	21.2	23.9	18.0	9.6	4.8	7.1	55	15	38	ESE 2	E 7	SE 1	2	2	1	—	∞ a, 2.
30	38.1	37.6	36.4	19.9	27.1	21.2	22.7	16.5	8.0	7.8	8.2	47	30	44	E 4	ESE 8	ESE 2	9	3	1	—	∞ n, 1, a, 2, p; ●^{0} a.
31	37.1	37.5	36.1	18.9	22.6	20.9	20.8	16.2	10.4	6.5	7.4	64	32	41	E 3	E 1	NE 1	9	10	9	0.0	●^{0} a, 2, p.
Срд. Mtt.	741.9	741.4	741.2	12.7	19.9	14.5	15.7	8.8	7.3	6.7	6.9	64	39	57	3.6	5.6	2.1	5.0	5.8	2.6	17.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	736.2	736.1	736.7	23.7	29.5	21.3	24.8	16.0	11.7	8.7	9.8	53	27	53	NE 1	S 1	SSW 2	1	9	8	—	⌓ n; ↯ a, p.
2	35.8	35.0	34.4	20.9	28.3	18.2	22.5	16.1	9.6	9.4	9.4	53	32	61	NW 3	NW 2	NW 1	3	8	5	—	∞ a, 2; ↯ a, p; < p, 3.
3	33.3	32.0	31.5	18.5	21.5	17.0	19.0	15.1	11.6	11.3	13.1	73	60	91	WSW 1	SSW 7	W 3	4	9	4	9.6	↙ < n; ↯ a, 2, p; ● ▲ p
4	32.2	33.8	36.4	15.9	15.4	11.9	14.4	11.6	12.3	10.8	8.4	91	83	81	W 4	NW 3	NNW 1	9	10	1	0.0	< n; ↯ a p; ●^{0} a; ⌓ p 3.
5	39.0	39.0	37.7	11.4	17.4	14.4	14.4	8.4	5.6	5.0	7.4	56	35	60	NNW 6	NW 3	W 1	3	3	8	3.8	⌓ n.
6	37.6	40.8	44.2	4.6	10.9	7.5	7.7	3.7	6.0	5.0	4.6	96	52	60	NNE 5	N 4	NW 2	10	7	1	1.3	● n, 1, a.
7	47.2	46.6	45.3	9.1	15.6	13.5	12.7	3.0	5.4	4.5	5.5	62	34	48	NW 1	SW 4	SW 2	2	4	10	0.2	
8	42.0	42.2	41.4	11.9	13.7	11.1	12.2	9.7	7.7	8.8	9.4	74	75	95	SW 1	SW 1	E 3	9	10	9	0.4	● n, a, p; ↯ n.
9	41.5	41.3	41.8	11.9	16.9	15.1	14.6	7.3	8.6	8.3	6.8	84	58	53	0	NW 1	NW 1	9	7	0	—	
10	41.9	38.5	34.6	14.2	20.4	17.9	17.5	8.7	8.4	10.8	12.8	69	61	84	SSE 5	S 7	0	6	8	10	0.8	↙ a, p; ●, ↯ p, 3.
11	31.5	34.5	38.0	15.7	16.5	12.1	14.8	11.9	9.0	9.4	9.0	67	68	86	SW 8	W 10	NW 3	8	10	9	1.4	↯ n; ↙ n, a, p; ● n, p.
12	42.9	43.3	42.1	10.5	15.6	15.0	13.7	6.2	6.4	6.8	6.9	68	51	54	E 3	WSW 2	SSW 2	2	6	10	0.2	● n.
13	38.0	35.4	33.5	15.1	25.0	17.4	19.2	7.4	7.4	10.4	13.4	58	44	91	SE 5	SSE 5	NE 4	9	6	8	6.9	● n, p; ↯ p.
14	34.3	36.1	39.0	11.0	12.4	8.0	10.5	7.7	8.9	7.5	6.6	91	70	82	NNW 4	WNW 5	WNW 1	10	10	4	1.7	● n, 1, a.
15	42.5	43.3	43.2	9.9	14.8	12.8	12.5	3.6	7.0	6.9	7.3	76	55	67	NNW 1	NNW 2	ESE 1	1	9	6	—	
16	44.0	44.4	46.0	13.7	20.1	15.1	16.3	6.9	7.5	7.8	6.7	64	45	52	S 3	SW 3	SE 1	1	6	2	—	
17	47.1	46.1	45.3	16.4	21.7	16.8	18.3	6.9	7.7	8.4	8.8	55	44	63	E 3	E 5	E 3	3	2	9	0.0	⌓ n.
18	44.4	45.1	45.7	16.3	19.9	18.3	18.2	13.4	11.2	14.0	14.2	81	81	91	N 4	N 3	NNW 1	9	9	8	1.3	● n, a.
19	47.3	47.8	47.4	18.2	26.7	22.3	22.4	12.8	13.5	12.1	12.1	87	47	61	NNW 1	SSW 1	NNW 3	1	3	4	—	
20	47.6	46.7	45.6	23.3	32.0	24.2	26.5	19.2	12.0	10.6	8.9	56	30	39	NE 8	SE 1	ENE 3	1	0	1	—	∞^{0} a, 2, p; ↯ p.
21	45.2	44.1	43.2	25.4	34.5	26.6	28.8	18.6	10.0	10.5	8.4	41	25	32	E 2	SE 6	ENE 3	0	0	3	—	↯ n.
22	43.1	42.7	43.6	25.8	34.4	28.7	29.6	20.9	12.4	12.3	12.5	50	30	43	E 3	SE 5	W 1	3	8	9	0.0	↯, <, ●^{0} p.
23	43.7	43.0	41.6	25.0	30.1	26.2	27.1	21.9	13.5	13.7	13.3	58	43	53	E 4	SE 4	ENE 3	4	8	7	1.0	●^{0} n, a, p; ↯ a, p.
24	42.3	42.1	42.0	20.7	27.1	22.0	23.3	19.1	14.2	15.0	15.2	78	57	77	SW 1	E 1	W 7	10	6	9	15.1	● n, a; ↯ n, p, 3.
25	42.7	42.4	42.6	19.0	24.6	17.5	20.4	16.2	12.1	10.5	7.9	75	46	53	NE 5	NE 5	ENE 4	9	6	1	—	●, ↙, ↯, < n.
26	42.6	41.4	39.8	16.7	24.3	20.5	20.5	10.6	7.6	9.0	8.7	54	39	49	E 3	SE 3	NE 3	2	3	5	—	⌓ n.
27	39.8	39.1	39.2	20.5	28.1	20.0	22.9	16.6	8.7	10.4	13.7	49	36	78	ESE 3	SE 4	SW 1	7	7	9	0.0	●^{0} p.
28	37.3	36.7	35.7	21.3	19.7	18.3	19.8	16.1	13.2	14.6	14.7	70	86	94	SSW 3	SSW 3	S 3	8	7	3	7.7	● n, a, p; ↙, ↯ a.
29	35.5	34.8	34.6	20.9	25.6	20.9	22.5	15.3	16.0	14.2	14.5	87	58	79	SSE 1	N 1	NE 2	6	7	9	15.2	● n, p; ↯ p.
30	35.8	37.2	38.7	17.9	22.8	19.0	19.9	16.2	13.1	13.6	13.5	86	66	83	SE 4	N 5	N 3	9	9	8	5.4	● n, a; ↯ n, p.
Срд. Mtt.	740.5	740.4	740.4	16.8	22.2	17.7	18.9	12.2	9.9	10.0	10.1	69	51	67	3.2	3.6	2.3	5.3	6.6	6.0	72.0	

1891.

Казачье. — Kasatschje.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.4	739.1	738.8	20.8	28.6	21.9	23.8	16.0	13.8	14.4	13.0	76	50	67	NE 4	SSW 3	NNW 3	2	4	5	0.0	●^{0} p.
2	38.3	37.8	37.2	20.8	27.0	21.6	23.1	17.2	14.0	12.5	12.6	77	47	67	NNW 2	NNW 1	NNW 2	1	7	1	—	
3	37.1	38.4	39.4	21.3	26.7	21.4	23.1	17.3	13.2	14.6	10.5	70	56	56	NNW 2	NW 3	N 3	8	9	3	—	
4	42.7	43.3	43.5	21.3	26.0	20.1	22.5	14.7	8.1	9.2	7.6	43	37	44	NE 3	N 2	N 2	7	7	1	—	
5	44.2	43.2	40.3	22.1	27.5	22.5	24.0	16.0	8.6	7.7	8.9	44	28	45	SE 3	SE 4	SE 1	1	1	1	—	⌓^{0} p, 3.
6	38.4	37.3	36.3	25.3	31.2	25.0	27.2	18.8	11.1	12.8	15.4	47	37	65	SE 1	SSW 2	NNW 1	1	6	1	0.5	⌓ n; ●, ⛈ p.
7	35.1	34.2	34.9	26.8	33.9	21.9	27.5	21.2	14.7	12.9	13.6	56	32	70	S 2	SSW 2	N 3	1	6	7	0.5	●, ⛈ p.
8	34.3	33.9	34.9	23.8	29.9	21.7	25.1	19.2	14.0	13.6	12.7	63	43	67	NE 4	NE 2	N 5	7	8	5	—	⛈ n, a.
9	35.2	35.1	34.2	18.5	24.1	22.8	21.8	15.8	11.0	11.9	12.8	70	53	62	N 6	N 3	NE 2	9	10	9	—	
10	32.5	32.1	34.2	21.4	25.7	20.0	22.4	12.3	12.1	14.2	10.9	65	58	63	ESE 3	W 4	WNW 3	6	8	0	—	≺ n.
11	37.2	38.7	39.2	20.2	25.5	20.7	22.1	13.7	11.1	10.6	8.9	63	44	50	SW 1	W 5	N 2	6	8	9	0.0	
12	40.3	40.0	41.4	21.3	29.9	25.3	25.5	15.8	9.1	12.6	12.6	49	39	52	NE 8	SSW 5	NE 4	3	5	7	3.6	●^{0} n; ≺ p, 3.
13	41.5	43.0	40.3	22.5	23.7	26.9	24.4	19.5	15.7	18.1	16.6	77	83	63	NNE 5	NE 3	NE 5	7	10	6	0.4	≺n; ●n,a,2,p; ⛈n,a,p.
14	41.4	42.1	41.4	25.7	30.9	27.0	27.9	22.3	15.9	14.5	14.7	65	43	56	SE 3	N 1	NE 3	9	9	5	—	⛈ p.
15	41.2	39.6	37.7	25.3	37.5	28.8	30.5	21.8	14.1	8.4	10.0	59	17	33	N 5	SE 2	E 2	2	2	3	—	≺ n; ∞ a, 2, p.
16	35.9	34.9	32.9	25.5	37.2	29.4	30.7	22.9	8.7	8.5	10.8	36	18	36	ENE 5	SE 7	ESE 1	9	4	9	0.0	∞n,1; ↙a; ●^{0}, ⛈a,p.
17	31.5	30.8	33.6	25.3	29.4	18.8	24.5	18.3	15.1	15.9	11.1	63	52	69	SE 6	ENE 3	NE 10	9	6	10	—	↙ p.
18	38.8	40.7	42.6	14.0	20.7	14.4	16.4	11.2	7.4	6.5	5.4	62	36	45	NE 9	N 5	NNE 3	1	0	1	—	↙ n, a; ∞ a, 2, p.
19	44.3	43.6	43.9	14.0	19.8	16.9	16.9	8.4	6.1	5.7	5.5	52	34	38	NNW 3	N 6	NE 1	1	6	0	—	⌓ n.
20	43.7	42.5	42.0	17.9	24.3	20.0	20.7	9.8	6.2	6.9	8.1	41	30	47	W 4	NNW 3	NW 1	0	3	2	—	
21	42.0	42.0	42.1	22.0	26.0	19.6	22.5	16.0	8.1	7.0	8.6	42	28	51	N 3	NNE 3	NNW 3	1	8	8	0.1	●^{0} p.
22	42.4	42.5	43.2	20.3	29.3	23.0	24.2	16.6	10.0	7.5	8.2	56	24	39	NNW 4	NE 3	NE 2	8	6	7	—	●^{0} n; ∞ p.
23	45.2	45.5	45.2	20.2	28.2	21.9	23.4	15.6	7.3	6.4	6.4	42	22	33	ENE 3	E 4	NE 2	1	1	1	—	∞ n, 1, a, 2.
24	46.6	46.1	45.2	18.9	28.2	21.4	22.8	15.7	5.7	6.2	6.6	36	21	35	E 5	SE 4	SSE 3	2	0	1	—	∞ a, 2.
25	45.3	44.2	42.5	20.6	28.4	21.1	23.4	12.9	7.4	6.1	6.9	42	21	37	SSE 1	SE 4	0	1	1	0	—	
26	41.6	39.9	37.8	21.2	29.7	23.3	24.7	14.9	7.5	5.7	6.2	40	19	29	SE 1	SSE 4	W 1	0	1	1	—	∞ n, 1, a.
27	37.1	36.1	36.4	21.5	29.3	19.3	23.4	15.8	8.3	6.6	8.9	44	22	54	0	SW 1	NNE 2	1	6	2	—	↙ p.
28	37.1	36.2	36.7	19.7	28.9	19.9	22.8	14.8	10.5	9.4	10.5	62	32	61	N 3	NW 3	N 4	3	8	7	—	∞ a, 2.
29	38.2	38.3	38.9	19.7	26.6	21.1	22.5	14.9	10.7	7.5	8.2	62	29	45	N 4	WNW 5	NW 1	1	6	1	—	
30	40.1	40.0	39.7	21.7	28.4	22.6	24.2	15.3	9.7	9.1	11.2	51	31	55	W 1	W 2	W 1	1	4	4	1.2	
31	40.3	39.3	39.4	19.6	31.4	24.2	25.1	17.4	14.2	10.0	10.6	84	29	47	0	SW 6	SW 1	8	4	2	0.0	⛈ n; ● n, 1, a; ↙ p.
Срд. Mtt.	739.6	739.4	739.2	21.3	28.2	22.1	23.9	16.2	10.6	10.1	10.1	56	36	51	3.4	3.4	2.5	3.8	5.3	3.8	6.3	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.2	741.7	742.0	20.9	22.5	18.9	20.8	18.6	13.0	9.2	8.3	71	46	52	W 6	W 6	W 2	10	6	4	—	⛈ n.
2	43.0	41.8	38.5	17.3	24.5	22.2	21.3	11.9	9.6	9.3	9.8	66	40	51	SW 1	SW 2	SSW 3	2	8	4	0.0	●^{0} p.
3	40.9	40.7	40.6	16.8	23.6	20.3	20.2	12.4	10.2	9.1	9.3	72	42	53	W 2	SW 6	SSW 1	5	8	9	0.5	●^{0} n.
4	41.7	41.1	40.7	16.8	24.7	20.2	20.6	15.4	11.5	12.3	14.0	80	53	80	0	SSE 1	SSW 1	10	5	5	—	●^{0} n; ≺ 3.
5	41.3	41.0	41.3	18.8	25.9	22.7	22.5	15.1	12.1	9.7	8.7	75	39	42	SSE 1	W 4	0	4	7	3	—	⌓ n, 1.
6	41.0	38.9	37.7	20.7	30.1	19.9	23.6	14.5	9.2	9.3	11.6	51	29	67	ESE 1	SSW 8	SSE 3	1	6	5	4.5	∞ n, 1; ↙, ● p.
7	36.5	35.1	38.8	17.0	22.7	15.1	18.3	14.8	13.4	13.7	10.0	93	66	78	SE 1	SW 8	W 3	9	10	0	6.1	≺ n; ● n, a, p; ↙ a, p; [⛈ p.
8	41.9	41.7	40.6	15.1	21.2	17.1	17.8	11.0	9.2	6.9	9.1	72	37	63	W 3	W 4	SW 2	1	3	8	0.0	
9	38.2	38.0	37.5	15.7	20.8	15.0	17.2	14.3	11.0	8.4	7.8	83	47	62	SSW 5	W 5	W 1	10	7	1	—	●^{0} n, 1.
10	39.2	39.5	41.4	13.9	21.1	15.4	16.8	9.3	9.1	7.4	7.1	77	40	55	W 3	W 3	NW 2	1	7	1	—	
11	44.9	45.1	44.9	15.3	22.3	18.2	18.6	9.5	7.6	7.1	8.9	59	36	58	E 1	WNW 3	W 1	1	4	0	—	
12	44.8	43.2	42.0	19.2	27.1	22.6	23.0	12.9	8.5	7.3	8.7	51	28	42	ESE 1	S 2	SSW 1	1	0	1	—	∞^{0} a, 2.
13	41.4	40.6	40.0	20.2	29.9	22.0	24.0	15.3	9.8	8.0	9.8	56	25	51	ESE 1	SSW 2	NE 3	6	7	3	—	
14	38.4	36.4	37.1	20.1	29.5	17.7	22.4	16.4	9.7	8.7	13.5	56	28	90	S 2	SW 3	W 1	1	6	2	0.3	●^{0}, ⛈ p.
15	37.6	36.8	36.8	14.0	20.1	15.4	16.5	11.0	9.6	8.0	8.2	81	46	63	W 1	W 7	W 4	2	8	6	—	
16	35.7	34.5	36.2	13.8	20.5	15.1	16.5	10.5	8.3	8.3	9.4	71	47	73	SW 3	WSW 9	W 5	2	8	4	—	↙ a, p.
17	37.9	37.8	36.2	13.7	21.6	17.0	17.4	10.0	9.3	8.4	11.2	80	44	78	W 5	S 3	0	1	9	9	0.0	●^{0} p.
18	35.6	35.6	35.8	14.4	21.0	13.9	16.4	13.1	10.8	8.7	8.5	90	48	72	WSW 7	WSW 7	W 1	9	7	6	0.1	●^{0} p.
19	35.2	36.2	38.1	10.9	17.2	14.0	14.0	9.4	9.5	8.6	11.1	98	59	94	W 5	W 4	NW 3	10	10	9	0.0	≡ n; ● p.
20	40.2	40.8	41.9	12.3	19.1	14.5	15.3	8.4	8.3	6.5	6.5	78	40	53	NW 3	NW 1	NNW 1	1	6	1	—	
21	42.1	41.0	39.8	12.7	22.9	16.9	17.5	8.4	6.9	6.6	6.2	63	32	44	ENE 1	SSW 3	SE 1	5	3	3	—	⌓ n.
22	39.9	39.3	38.6	14.7	24.5	17.3	18.8	11.4	6.4	5.9	7.3	52	26	51	E 1	S 3	WNW 5	7	9	6	0.0	●^{0} p.
23	40.7	41.1	40.9	15.3	24.9	20.4	20.2	12.9	10.4	8.9	10.0	81	38	56	WNW 3	W 2	W 1	7	8	1	—	
24	40.6	39.1	37.9	17.8	30.1	24.5	24.1	14.4	8.6	8.4	8.0	58	26	34	SE 3	S 7	SW 4	1	1^0	1	—	↙ a, p.
25	38.3	38.3	40.5	19.8	26.7	16.2	20.9	16.2	10.2	11.6	11.8	59	44	86	S 3	W 6	NE 1	1	4	8	0.2	●, ⛈, ≺ p.
26	41.3	41.6	42.9	13.5	19.8	14.9	16.1	13.2	9.0	10.5	9.5	79	61	75	WNW 3	W 4	NNW 3	4	7	1	1.4	●, ≺ a.
27	44.9	44.4	44.6	13.3	21.0	18.3	17.5	9.1	7.5	6.5	7.7	66	36	49	NNW 4	NNW 6	NNW 1	0	4	1	—	
28	45.9	45.7	45.0	16.9	26.7	21.4	21.7	12.0	8.6	9.2	9.4	61	35	50	WNW 3	NW 1	NW 1	0	2	0	—	
29	45.8	44.3	43.4	19.9	28.8	21.9	23.5	15.5	10.4	11.1	11.0	60	37	56	NNW 2	E 3	SE 2	0	6	0	—	
30	43.2	41.7	40.5	20.4	29.2	21.9	23.8	15.8	10.4	10.0	11.1	58	33	57	NE 5	ESE 4	E 2	4	4	8	2.8	●^{0} p, 3; ⛈ p.
31	39.6	39.0	40.0	17.2	28.1	22.3	22.5	16.8	10.1	11.0	9.9	69	39	51	E 3	E 1	E 2	9	8	8	0.0	⛈ n; ●^{0} n, 1, a.
Срд. Mtt.	740.6	740.1	740.1	16.4	24.1	18.5	19.7	12.9	9.6	8.9	9.5	70	40	61	2.7	4.1	2.0	4.0	6.1	3.8	15.9	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.9	739.6	739.8	19.3	27.3	22.9	23.2	14.9	10.1	9.9	9.0	61	36	43	SE 1	SW 4	NE 1	2	5	1	—	
2	41.5	42.2	42.8	18.7	28.8	22.2	23.2	15.1	10.0	9.6	9.5	62	32	49	ESE 3	SE 5	S 1	0	3	1	—	∞⁰ n, 1.
3	45.0	45.2	46.8	20.3	27.7	20.5	22.8	10.3	10.8	9.1	8.6	61	33	48	N 4	WSW 3	N 4	0	1	0	—	
4	49.5	49.2	49.0	16.8	25.9	18.0	20.2	12.0	7.8	7.6	6.9	55	31	45	NNE 3	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
5	49.7	47.6	44.8	16.3	25.5	17.7	19.8	11.5	7.3	7.1	6.2	54	29	41	ENE 3	ESE 4	E 3	0	0	1	—	∞⁰ a, 2.
6	42.7	40.8	39.1	16.5	27.7	21.6	21.9	11.5	6.6	9.4	8.4	48	34	44	E 3	SE 2	0	0	0	0	—	∞ a, 2, p.
7	40.4	40.8	41.9	15.3	26.9	19.8	20.7	13.7	7.7	6.4	9.5	59	24	55	NNE 3	ENE 7	NE 7	2	3	8	—	∞ n, 1, a, 2, p.
8	41.1	40.0	39.2	14.7	27.5	20.4	20.9	13.6	8.4	9.8	11.0	68	36	62	ENE 3	E 3	SSE 6	4	6	7	2.7	∞ 1, a, p; < p, 3.
9	38.0	39.3	40.9	15.1	16.1	11.0	14.1	11.0	12.1	9.7	6.1	94	71	62	N 3	N 3	N 3	7	8	0	4.3	< n; ● n, a; K a.
10	42.1	43.4	46.2	7.7	13.4	8.1	9.7	5.8	7.4	6.3	5.6	94	55	70	NW 5	NNW 5	N 3	10	9	2	0.1	
11	47.1	45.3	42.1	4.5	15.1	12.7	10.8	2.7	5.9	5.6	6.0	94	44	55	WSW 2	W 5	W 3	3	9	1	—	
12	39.2	37.7	39.9	11.6	19.1	9.3	13.3	9.1	7.8	9.3	8.5	77	57	98	W 5	W 8	NW 1	4	10	10	14.0	● p.
13	44.2	46.4	48.8	5.7	6.2	5.1	5.7	4.5	5.6	5.9	5.2	82	84	80	NW 7	N 7	N 1	9	10	1	—	
14	50.1	48.1	46.7	2.4	14.9	12.8	10.0	1.2	4.6	6.3	7.7	84	51	70	WNW 3	W 6	NW 2	8	2	8	—	
15	46.0	44.9	43.6	8.9	16.4	12.1	12.5	7.3	7.5	5.3	5.4	88	38	52	NNW 2	NW 3	NW 2	0	2	1	—	
16	42.4	42.0	41.2	8.3	15.3	10.7	11.4	6.3	6.1	7.8	5.9	74	60	62	NNE 3	SW 1	E 4	10	6	2	—	
17	37.8	36.4	36.2	8.2	11.2	8.8	9.4	6.7	5.1	9.2	6.8	63	93	81	ESE 2	SW 5	WSW 4	10	10	3	1.5	● a, 2, p.
18	34.4	34.4	34.3	9.1	13.1	11.4	11.2	7.9	7.8	9.4	9.2	92	85	92	WSW 4	WSW 5	WSW 4	7	10	7	0.9	● a.
19	36.0	36.6	37.7	8.0	15.1	8.8	10.6	6.3	7.7	4.9	5.2	96	39	62	WNW 5	W 8	0	10	4	3	5.7	↙ a; ● p.
20	37.2	40.6	44.2	6.3	11.9	9.0	9.1	4.4	6.8	7.4	7.9	96	72	93	ENE 2	NNE 3	W 2	10	10	8	0.3	● n, 1, a.
21	45.4	45.0	44.9	10.0	16.8	12.5	13.1	8.7	8.4	7.9	7.6	92	56	71	WSW 2	WSW 7	WNW 1	2	6	0	—	⌓ n, 1, 3.
22	42.9	39.9	35.2	10.2	19.5	15.1	14.9	7.4	7.3	7.3	7.2	78	44	56	S 3	SSW 9	S 3	3	6	7	0.0	⌓ n, 1.
23	30.7	29.6	30.0	13.5	17.1	13.4	14.7	13.1	10.3	13.3	10.4	90	92	91	S 3	SSW 7	W 6	10	10	8	5.9	● n, a, 2, p; K a, 2.
24	35.8	39.7	43.6	5.1	5.7	1.7	4.2	1.6	5.9	5.1	4.2	90	74	82	NNW 5	NNW 3	NNW 4	10	9	1	0.0	●⁰ a.
25	46.1	46.4	46.2	0.5	7.4	7.1	5.0	0.3	4.5	3.8	5.8	94	49	77	WNW 3	W 8	W 4	3	9	9	—	⊔⁰ n, 1.
26	48.2	49.2	48.3	4.1	10.9	6.9	7.3	3.0	5.9	4.8	5.3	97	50	72	N 5	NNW 4	NW 2	2	5	6	—	
27	47.3	46.7	46.6	6.9	12.8	7.6	9.1	5.4	6.6	5.5	6.0	88	50	77	WSW 2	S 3	SE 1	9	9	0	—	
28	47.0	46.4	46.2	3.9	15.8	8.4	9.4	2.4	5.1	5.1	4.8	84	38	59	SE 1	S 5	S 5	6	5	1	—	⌓ n.
29	46.2	46.0	47.0	4.9	16.9	11.9	11.2	3.1	4.6	5.6	8.0	70	39	78	S 3	SW 6	E 1	6	3	9	—	
30	49.4	50.2	51.0	9.3	17.8	10.3	12.5	8.8	6.9	5.9	5.7	79	39	61	E 1	ESE 1	E 1	9	3	0	—	
Срд. Mtt.	742.8	742.7	742.8	10.1	17.5	12.6	13.4	7.6	7.3	7.3	7.1	79	51	66	3.1	4.8	2.7	5.2	5.8	3.5	35.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.0	751.5	750.8	6.1	15.8	8.2	10.0	4.9	4.7	5.1	4.2	68	38	52	NE 2	ENE 5	NE 1	0	0	0	—	⌓ n.
2	50.6	49.4	48.6	4.3	15.7	7.9	9.3	3.4	3.5	3.9	3.4	57	30	42	NE 5	E 9	ENE 5	0	0	0	—	
3	47.8	47.6	46.9	4.8	14.4	11.9	10.4	3.4	3.4	4.5	4.6	53	37	44	ENE 5	ESE 7	E 6	6	9	10	—	
4	46.0	46.1	46.2	8.6	16.3	12.4	12.4	7.9	4.8	9.3	9.7	58	67	91	NE 5	ESE 5	E 3	3	9	6	0.9	●⁰ a, 2, p.
5	46.8	47.5	49.0	7.1	17.9	11.7	12.2	6.4	5.8	6.7	6.2	77	44	61	NNE 4	ENE 4	NE 4	4	3	0	—	
6	51.3	52.2	52.9	6.2	17.4	9.3	11.0	5.3	5.4	6.5	5.3	76	44	61	NE 3	NE 6	NE 3	0	1	0	—	⌓ n.
7	53.8	53.8	53.5	4.7	13.9	7.1	8.6	3.8	5.3	6.2	4.9	82	53	65	NNE 3	ENE 2	E 6	0	2	0	—	⌓ n.
8	53.1	52.5	51.3	2.3	14.9	6.6	7.9	0.9	4.5	5.1	4.4	82	41	61	NE 1	ESE 5	E 5	0	0	0	—	⌓ n.
9	50.9	50.5	49.4	3.5	15.6	7.9	9.0	1.9	3.9	5.4	4.9	67	41	61	E 3	E 5	E 3	1	5	0	—	⌓ n.
10	49.5	49.0	49.3	3.5	15.1	7.1	8.6	2.4	4.3	5.1	4.8	73	40	64	NE 2	E 1	E 1	3	6	1	—	⌓ p, 3.
11	50.5	51.5	52.8	4.1	12.7	2.7	6.5	2.5	4.5	5.8	3.8	74	52	69	NE 5	ENE 7	ESE 5	1	4	0	—	
12	54.4	54.8	54.3	-2.9	6.6	-1.1	0.9	-3.8	2.3	2.1	1.6	61	29	37	E 4	E 8	E 5	2	1	0	—	⊔ n.
13	54.0	52.6	51.1	-4.1	7.5	0.9	1.4	-7.1	1.6	2.1	1.6	48	28	34	E 2	ESE 4	ESE 3	0	0	0	—	
14	50.6	50.5	49.9	0.1	10.3	4.0	4.8	-1.8	1.9	2.3	1.8	40	25	30	NE 1	NW 3	N 2	0	0	0	—	
15	50.1	49.7	49.4	-0.5	11.7	5.5	5.6	-2.2	1.7	2.2	1.9	39	21	28	N 3	NW 1	N 1	3	2	0	—	
16	49.5	48.8	48.1	-0.5	13.9	6.9	6.8	-1.2	1.8	2.5	2.5	41	21	33	W 3	WSW 4	WSW 2	1	3⁰	4⁰	—	
17	46.7	45.6	45.3	2.2	17.1	8.4	9.2	0.9	2.0	2.4	3.5	37	17	42	0	WSW 8	WSW 1	9	4	0	—	
18	44.4	42.9	40.5	3.5	17.4	9.3	10.1	2.8	3.2	4.0	3.9	54	27	44	SW 1	WSW 7	SW 3	3⁰	7⁰	4⁰	—	
19	39.6	39.2	39.1	8.9	10.1	4.7	7.9	4.2	6.2	8.3	5.8	73	89	90	NNW 2	W 1	W 5	10	10	1	0.2	●⁰ a, 2, p.
20	40.4	40.4	40.3	2.3	11.6	6.5	6.8	1.6	5.0	4.4	4.4	93	43	62	W 6	W 9	SW 3	3	7	9	—	
21	37.5	37.9	39.4	7.2	13.0	10.1	10.1	5.9	6.3	7.5	8.3	83	67	89	WSW 4	W 5	W 1	10	9	9	0.1	
22	41.0	42.6	44.6	6.5	12.1	7.8	8.8	6.0	6.9	6.7	5.5	96	64	69	NNW 1	NW 1	ENE 9	9	10	10	—	●⁰ n; ≡ n, 1.
23	46.7	46.1	46.5	1.4	11.4	6.1	6.3	1.2	2.8	4.7	5.4	54	47	76	E 6	SSE 4	S 3	10	3	0	—	
24	48.0	47.4	47.0	2.9	15.6	5.5	8.0	2.4	4.2	6.0	3.4	74	46	50	SSE 2	SSE 2	SSE 1	2⁰	1	0	—	
25	44.7	44.0	42.8	0.9	9.1	5.3	5.1	0.6	4.5	6.3	5.9	92	73	89	SSE 2	SSE 1	SSE 1	2	9	0	—	⌓ p, 3.
26	42.0	40.4	39.6	0.3	13.3	9.0	7.5	0.2	4.2	6.7	6.9	89	59	80	SSE 1	SSE 6	SW 2	2⁰	7	9	—	⊔ n; ≡ 1, a.
27	39.0	37.9	36.1	7.3	10.9	9.0	9.1	6.8	7.0	7.5	7.7	91	78	91	SSW 2	SSW 3	SSW 5	10	8	10	1.9	
28	30.3	28.4	32.5	9.9	12.5	1.5	8.0	1.2	8.9	7.9	4.2	98	73	82	S 7	SW 10	NW 7	10	9	10	—	●⁰ n, 1, a, p; ↙ a, p.
29	35.7	36.2	39.9	-1.6	0.6	-3.7	-1.6	-4.4	3.3	2.4	3.1	82	51	89	WNW 3	N 4	N 3	9	7	10	0.1	✱⁰ p, 3.
30	44.5	46.7	49.2	-12.4	-7.2	-8.7	-9.4	-13.3	1.4	1.7	1.4	83	63	61	NNE 1	NW 3	NNE 4	1	10	10	0.0	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
31	50.0	48.3	47.0	-10.9	-6.7	-9.6	-9.1	-10.9	1.3	1.5	1.3	69	55	62	N 3	NE 3	NE 2	9	1	2	—	✱⁰ n, 1.
Срд. Mtt.	746.5	746.2	746.2	2.4	11.6	5.5	6.5	1.0	4.1	4.9	4.4	70	47	62	3.0	4.6	3.4	4.0	4.7	3.4	3.2	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	741.6	740.9	−12.2	−1.7	−1.9	−5.3	−13.0	1.3	2.2	3.9	75	54	98	NNW 3	WSW 4	WNW 5	8	2	10	0.2	✱ p, 3.
2	46.1	49.2	51.5	−2.5	−1.1	−2.8	−2.1	−4.3	2.8	2.3	2.5	74	54	69	NW 8	NNW 8	NW 7	10	9	1	0.0	✱^{0} n.
3	51.3	49.6	46.0	−2.1	0.5	2.9	0.4	−4.6	3.8	4.5	4.3	99	95	77	WNW 3	WNW 6	NW 4	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1.
4	42.4	40.6	39.8	−0.5	4.3	0.8	1.5	−0.8	4.1	4.1	3.7	93	66	75	SW 4	W 9	WSW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ●^{0} a.
5	40.0	41.9	45.2	−1.7	−3.3	−9.7	−4.9	−9.9	3.3	3.2	1.7	83	90	80	NW 3	NNE 8	NE 3	10	10	1	0.2	✱ a, 2, p.
6	46.4	43.3	39.8	−15.7	−6.1	−6.1	−9.3	−16.1	1.2	1.9	2.6	88	67	94	SW 1	SW 7	SW 7	0	9	10	0.7	✱ p, 3.
7	45.2	47.1	50.4	−16.5	−9.5	−12.4	−12.8	−16.6	0.9	1.7	1.3	77	76	76	NNW 5	NW 5	NNW 5	0	7^0	0	—	✱ n; ⇸ a, 2, p.
8	51.6	49.9	46.0	−15.0	−6.7	−5.1	−8.9	−15.1	1.2	1.6	2.5	85	57	81	W 1	WNW 7	W 9	1	5^0	10	—	⇸ n.
9	46.8	47.8	48.9	−1.2	0.9	−0.2	−0.2	−5.2	4.0	4.4	3.4	95	89	76	WNW 5	WNW 2	NNW 1	10	10	10	0.0	
10	49.0	49.7	50.8	−1.9	−0.7	−4.6	−2.4	−4.9	3.6	3.9	2.8	90	91	87	N 1	NE 3	ENE 5	10	10	10	0.2	△^{0} n, a, 2, p.
11	52.1	52.1	52.5	−8.8	−7.3	−13.4	−9.8	−13.5	2.1	1.7	1.2	90	63	76	ENE 4	ENE 4	ENE 4	9	0	0	—	✱ n, 1.
12	52.7	52.8	52.8	−18.1	−11.0	−11.1	−13.4	−19.3	0.9	1.2	1.5	86	63	79	ENE 5	NE 4	NE 3	2	0	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
13	51.6	50.0	48.8	−9.7	−6.1	−12.6	−9.5	−12.6	2.0	2.2	1.4	93	77	86	NE 4	NE 5	NE 3	10	2	7	—	✱^{0} n, 1.
14	46.9	46.0	45.2	−11.2	−8.7	−9.2	−9.7	−14.6	1.8	2.2	2.2	94	96	96	ENE 4	E 1	ENE 4	10	10	10	—	∨ n.
15	44.0	43.9	44.0	−15.5	−5.1	−6.0	−8.9	−15.6	1.2	2.0	2.1	91	63	75	ENE 1	ENE 4	E 5	1	2	10	0.2	⊔ n.
16	42.8	42.4	43.1	−5.8	−4.6	−5.0	−5.1	−6.6	2.8	3.0	3.0	95	94	98	ESE 5	ESE 6	ESE 3	10	10	10	3.1	△ n; ✱ 1, a, 2; ∨ p, 3.
17	43.4	42.9	41.2	−4.8	−3.5	−4.5	−4.3	−5.3	3.1	3.4	3.2	99	99	99	E 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	6.1	≡, ∨ n; △ p, 3.
18	35.7	33.1	29.8	−3.7	−0.6	−0.1	−1.5	−5.0	3.5	4.4	4.6	00	00	00	E 5	ENE 6	ENE 4	10	10	10	8.2	∽ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
19	30.7	31.9	34.4	−0.7	−4.1	−6.6	−3.8	−6.9	4.3	3.2	2.5	98	96	91	S 3	WSW 1	SW 1	10	10	10	0.3	✱ n, 1.
20	37.3	38.6	40.8	−6.2	−4.8	−8.8	−6.6	−9.0	2.6	2.9	2.2	93	90	93	SW 1	SW 1	S 1	10	10	6	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
21	40.6	39.1	37.5	−7.0	−4.9	−3.6	−5.2	−9.3	2.6	2.9	3.4	96	94	98	S 1	S 3	SSE 3	10	10	10	1.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
22	35.8	35.6	37.1	0.2	0.8	0.4	0.5	−3.9	4.6	4.9	4.6	99	00	98	SSW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	1.4	△^{0} n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
23	40.8	42.1	44.3	−3.4	−3.7	−12.0	−6.4	−12.1	2.5	2.3	1.5	73	68	85	NNW 3	NNW 3	NNE 3	9	3	0	—	
24	46.3	48.3	50.6	−15.5	−12.2	−10.9	−12.9	−16.6	1.1	1.6	1.8	88	92	94	NNE 5	NNE 5	NNE 2	5	6	1	0.1	∨ a, 2, p, 3; ✱^{0} a, 2, p.
25	51.2	51.6	51.6	−8.8	−7.0	−8.4	−8.1	−11.7	2.2	2.2	2.1	94	81	88	ENE 6	ENE 7	ESE 12	9	10	10	1.5	⇗ ⇸^{0} p. [∽ a 2 p 3 ● ≡ p
26	49.7	48.7	47.8	−7.6	−2.9	−1.7	−4.1	−9.2	2.3	3.4	4.0	93	95	99	ESE 8	SE 6	SE 3	10	10	10	4.2	⇗ n; ✱^{0} ⇸ n 1 a; △ a 2 p;
27	45.9	44.6	41.3	0.8	1.6	2.5	1.6	−2.0	4.8	5.1	5.4	99	99	99	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	10.3	∽ n, 1; ≡ n 1 a p; ● a, p, 3.
28	41.1	41.0	40.4	1.7	2.7	2.9	2.4	1.4	5.1	5.5	5.6	99	99	00	SE 1	ESE 3	SE 3	10	10	10	3.5	≡ n 1 a 2 p 3; ● n, a, 2, p, 3.
29	38.8	40.6	43.3	1.6	0.7	−1.0	0.4	−1.7	5.1	4.6	3.9	99	94	92	NNW 3	WNW 5	WNW 4	10	10	10	0.4	≡^{2} n, 1; ● n, 1, a; ∨ p, 3.
30	44.9	45.4	47.1	−1.9	−2.3	−2.3	−2.2	−3.3	3.3	3.5	3.5	82	93	91	SSW 4	WSW 5	SW 3	9	10	10	—	∨ n.
Срд. Mtt.	744.5	744.4	744.4	−6.5	−3.5	−5.0	−5.0	−8.9	2.8	3.1	2.9	91	83	88	3.6	4.7	4.1	8.1	7.8	7.9	43.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.7	750.8	751.7	−1.8	0.1	−3.1	−1.6	−3.7	3.7	2.8	2.8	93	61	77	WSW 1	NNE 2	NNE 1	10	9	2	0.2	
2	52.0	51.7	51.4	−4.9	−2.8	−3.3	−3.7	−5.8	2.8	3.1	3.0	90	84	85	NNE 3	ESE 5	SSE 4	2	10	10	—	∨ n.
3	50.6	49.9	50.1	−3.8	−3.7	−3.8	−3.8	−4.1	3.1	3.1	3.0	92	90	89	SE 3	SSE 2	S 2	10	10	10	0.0	
4	50.8	50.6	48.9	−4.1	−3.9	−3.9	−4.0	−4.4	3.1	3.3	3.3	93	98	98	0	W 3	SW 5	10	10	10	—	✱^{0} n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	45.3	43.9	44.1	−2.8	−1.0	0.6	−1.1	−4.3	3.6	4.3	4.8	97	00	00	WSW 4	WSW 5	W 7	10	10	10	0.7	∨ ≡ n 1 a 2 p; ● a 2 p; ∽ p.
6	45.6	45.1	43.4	0.9	2.0	1.8	1.6	0.4	4.6	4.3	5.1	94	82	99	W 5	WSW 4	SW 7	10	10	10	0.3	●^{0}, ≡ p, 3.
7	39.2	37.6	38.4	2.7	3.7	1.9	2.8	1.4	5.6	5.6	4.3	00	93	83	SW 9	SW 5	W 5	10	10	9	0.0	≡, ●^{0} n, 1, a.
8	41.7	42.0	39.5	−1.7	−2.0	−1.9	−1.9	−3.2	3.6	3.5	3.7	90	90	92	WNW 4	W 4	S 3	1	10	10	1.2	
9	33.1	32.2	33.5	−1.1	0.5	1.1	0.2	−2.3	4.0	4.7	4.8	95	99	96	S 9	SW 6	SW 5	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, p; ≡ a, 2, p.
10	37.4	41.1	44.6	−1.0	−1.8	−2.6	−1.8	−3.0	3.7	3.0	3.1	86	76	82	NNW 5	NNW 4	NW 2	10	10	10	—	✱ n.
11	43.4	40.9	40.5	−1.8	1.7	1.8	0.6	−3.1	3.5	4.4	4.6	89	86	88	SSE 7	SW 7	SSW 5	6	10	10	—	
12	37.6	38.1	38.4	1.9	1.5	0.6	1.3	0.2	4.5	4.7	4.5	87	93	94	SSW 4	W 3	SW 2	8	10	10	0.2	●^{0} a, 2, p, 3.
13	38.8	39.5	40.9	−0.3	0.1	−0.2	−0.1	−1.0	4.1	3.9	3.7	93	85	81	W 2	WNW 4	WNW 1	5	8	9	0.0	
14	40.9	39.7	38.2	−1.1	0.5	−1.7	−0.8	−2.7	4.0	3.0	3.3	94	63	83	0	S 4	S 5	10	4	10	0.2	△^{0} n.
15	35.1	33.7	33.4	−0.9	0.0	−0.1	−0.3	−2.4	4.1	4.3	4.4	96	94	97	SSE 8	SSW 8	SSE 7	10	10	10	5.0	✱, ⇸ n, 1, a, p, 3.
16	32.0	29.1	28.0	0.1	−0.5	−0.6	−0.3	−1.1	4.1	4.3	4.1	89	96	95	SSE 6	SE 7	WNW 6	10	10	10	5.9	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
17	35.1	38.3	40.6	−1.1	−0.9	−4.1	−2.0	−4.3	3.9	3.6	3.3	92	85	97	SW 5	SW 6	S 3	10	10	10	0.3	✱, ⇸ n.
18	41.2	42.5	43.8	−2.9	−2.5	−1.9	−2.4	−4.8	3.4	3.6	3.7	93	95	93	SSE 4	SSE 4	SSE 1	10	10	10	0.3	✱^{0} a; ∨^{0} p, 3.
19	43.1	42.1	41.3	−3.0	−3.1	−1.8	−2.6	−4.3	3.5	3.3	3.8	96	92	96	ENE 6	ENE 8	ENE 6	10	10	10	1.3	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
20	43.1	46.6	52.0	−2.3	−4.2	−11.5	−6.0	−11.6	3.5	2.9	1.6	91	89	85	ENE 10	ENE 12	NE 7	10	10	0	0.1	⇗ n, a; ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
21	52.9	51.7	48.7	−13.6	−13.0	−17.4	−14.7	−17.5	1.3	1.4	1.0	85	86	85	NE 5	N 1	W 5	10	10	10	0.9	⇸ n ✱^{0} ∨^{0} n 1 a ≡ a 2 p 3.
22	42.5	39.7	41.3	−10.2	−5.4	−3.9	−6.5	−18.3	1.8	2.9	3.4	91	97	00	W 5	W 5	WNW 3	10	10	4	1.1	≡ n; ∨, ⇸ n 1; ✱^{0} n 1 p 3.
23	37.3	40.3	45.6	−4.6	−7.8	−7.9	−6.8	−9.4	2.9	2.0	2.0	90	80	83	N 6	N 7	NNE 5	10	2	10	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⇸ a, 2, p, 3.
24	50.7	51.1	51.3	−10.5	−9.7	−9.5	−9.9	−11.3	1.7	1.9	2.0	86	89	90	NNE 4	N 3	W 7	9	10	10	—	⇸^{0} n, p, 3.
25	52.0	51.7	52.0	−5.8	−4.1	−3.3	−4.4	−9.9	2.7	3.1	3.4	94	94	97	WNW 4	WNW 3	WNW 5	10	10	10	—	
26	52.0	51.5	50.4	−4.1	−4.5	−7.7	−5.4	−7.8	3.0	2.8	2.3	90	89	92	WNW 3	SW 5	WNW 5	10	10	10	0.2	△^{0} a, 2; ✱, ⇸ p.
27	50.0	50.0	50.5	−10.4	−8.5	−8.0	−9.0	−10.7	1.8	2.1	2.2	90	90	91	WNW 3	WNW 2	W 3	10	9	10	0.1	∨^{0} n, 1, p, 3.
28	49.6	49.2	48.5	−10.8	−6.7	−6.1	−7.9	−11.0	1.7	2.5	2.6	91	92	92	SSW 1	S 1	S 1	4	9	10	1.0	∨^{0} n, 1; ✱^{0} p, 3.
29	47.3	46.3	45.0	−6.0	−5.0	−6.6	−5.9	−8.8	2.6	2.6	2.5	91	83	91	SSE 1	ENE 1	ENE 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n.
30	42.5	40.8	40.0	−8.8	−6.9	−7.1	−7.6	−9.6	2.1	2.5	2.4	91	92	93	ENE 1	ENE 7	ENE 7	10	10	10	0.0	∨ n, 1, a, 2, p; ✱^{0} p, 3.
31	39.1	38.7	38.2	−10.9	−10.6	−12.2	−11.2	−12.3	1.7	1.6	1.4	89	79	80	ENE 7	ENE 8	ENE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; ⇸ p.
Срд. Mtt.	743.6	743.4	743.7	−4.0	−3.2	−3.9	−3.7	−6.2	3.2	3.3	3.2	92	88	90	4.4	4.7	4.2	8.9	9.4	9.2	19.5	

1891.

Царицынъ. Январь. — Januar. Zarizyn.

Широта — Breite: 48° 42'. Долгота — Länge: 44° 31'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	757.8	758.3	−16.5	−14.5	−13.5	−14.8	−18.3	1.0	1.2	1.3	84	81	84	SW 1	SW 5	SW 1	10	10	10	0.0	$\ast^0$ 3.
2	60.8	61.9	61.7	−13.0	−10.2	− 8.3	−10.5	−13.9	1.4	1.7	2.0	85	84	84	W 2	W 3	W 3	10	10	10	0.2	
3	55.2	52.4	61.8	− 7.6	− 4.9	−13.0	− 8.5	−13.2	2.2	3.1	1.3	88	97	79	SW10	SW10	SW 6	10	10	0	0.3	∗ 2.
4	67.6	68.9	69.4	−18.6	−13.8	−17.4	−16.6	−19.1	0.8	1.2	1.0	85	78	85	NW 6	NW 2	0	0	0	0	—	
5	67.5	66.6	65.6	−22.5	−14.8	− 7.6	−15.0	−23.1	0.7	1.3	2.5	93	94	00	E 1	SE 1	0	10	10	0	0.0	⊔ n, 3; ≡ 1; $\ast^0$ 2.
6	62.5	61.8	61.7	− 5.1	− 1.5	− 2.6	− 3.1	− 7.6	3.1	4.1	3.8	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.1	⊔ n; ≡ 1, 3.
7	62.4	63.3	65.4	− 2.7	− 2.7	− 3.1	− 2.8	− 3.3	3.7	3.7	3.6	00	00	00	0	E 1	0	10	10	10	6.2	≡ 1, 2, 3; $\ast^2$ 3.
8	68.0	71.0	72.0	− 6.6	− 6.7	− 9.7	− 7.7	−10.0	2.8	2.7	2.1	00	00	00	NE 2	NE 4	NE 6	10	10	10	2.0	∗ n, 1, 2.
9	74.6	75.1	75.8	−13.4	−12.4	−14.6	−13.5	−15.6	1.3	1.5	1.2	85	85	87	NE 6	NE 5	NE 6	10	10	0	0.1	
10	75.9	75.6	75.1	−19.0	−18.7	−23.0	−20.2	−23.3	0.9	0.8	0.5	87	80	81	NE 8	NE 4	NE 6	10	0	10	—	
11	76.0	74.6	75.8	−20.7	−17.5	−21.7	−20.0	−23.6	0.7	0.9	0.7	87	81	85	NE 8	NE 6	NE 6	10	0	0	—	⦶ 2.
12	72.9	72.2	72.4	−24.4	−19.0	−22.0	−21.8	−25.1	0.5	0.7	0.7	85	78	83	NNE10	NE 8	NE 4	0	0	0	—	⦶ 2.
13	72.7	75.5	74.4	−24.0	−20.7	−22.2	−22.3	−24.8	0.5	0.7	0.6	85	79	82	NE 4	NE 4	NE 4	0	0	0	—	⦶ 2.
14	73.4	71.4	71.8	−24.7	−19.5	−23.5	−22.6	−25.1	0.5	0.8	0.6	85	85	84	NE 1	0	NE 2	0	0	0	—	
15	69 9	68.8	66.8	−23.0	−19.0	−17.0	−19.7	−23.6	0.6	0.9	1.0	86	86	89	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	0	0.0	⊔ n; ≡ 1, 2.
16	64.5	63.3	63.4	−16.7	−13.4	− 8.6	−12.9	−21.6	1.1	1.5	2.3	92	92	99	E 2	ENE 2	E 2	2	10	10	4.5	∗ 2.
17	64.2	64.8	66.1	−14.5	−17.0	−16.5	−16.0	−17.9	1.3	1.0	1.0	92	85	84	E 4	ENE10	NE 6	10	10	0	0.0	
18	66.4	66.3	68.4	−16.0	−15.0	−16.4	−15.8	−17.1	1.1	1.1	1.1	84	77	88	NE14	NE 6	NE 6	10	2	0	0.0	
19	69.2	69.8	70.9	−19.4	−17.0	−14.0	−16.8	−20.1	0.8	0.9	1.3	85	81	84	ENE 2	NE 4	NE 3	8	10	10	—	
20	71.7	72.1	72.0	−19.0	−20.0	−22.0	−20.3	−22.6	0.8	0.7	0.7	85	80	86	NE14	NE 8	NE 6	10	10	0	—	⦶ 2; ⊖ 3.
21	70.9	69.4	67.2	−25.0	−20.4	−21.4	−22.3	−25.8	0.5	0.7	0.7	85	82	83	NE 6	NNE 4	NE 8	10	0	8	—	⊔ 1; ⦶ 2; ⊖ 3.
22	63.9	60.1	58.9	−22.5	−17.2	−18.4	−19.4	−23.1	0.6	0.9	0.9	85	80	84	NE 6	NE 6	NE14	3	10	10	—	⊖ 3.
23	62.2	63.7	66.3	−21.8	−19.2	−22.4	−21.1	−22.5	0.7	0.7	0.6	84	76	85	NE14	NNE 6	NE20	10	10	10	—	⊖, ↙ 3.
24	67.6	68.2	67.9	−26.5	−20.8	−24.5	−23.9	−27.0	0.5	0.7	0.5	86	85	84	NE 9	NE 5	NE 8	0	0	0	0.0	⦶ 2; ⊖ 3.
25	68.8	69.3	71.3	−25.0	−22.4	−25.8	−24.4	−26.5	0.5	0.6	0.5	86	85	84	NE 2	0	NE 1	10	3	0	—	⊔ 1.
26	72.0	71.9	72.9	−27.0	−22.5	−25.4	−25.0	−28.5	0.4	0.6	0.5	85	85	85	NE 3	NE 2	NE 6	10	0	0	—	$\equiv^0$ 1.
27	73.2	73.9	75.2	−28.0	−21.0	−21.5	−23.5	−28.5	0.4	0.7	0.7	84	84	85	NE 8	NE 6	NE 8	0	0	0	—	
28	75.1	72.8	73.5	−26.5	−19.0	−22.0	−22.5	−27.0	0.4	0.8	0.7	83	82	84	NE10	NE10	NE14	0	0	4	—	
29	73.5	73.3	72.5	−23.5	−14.5	−16.0	−18.0	−27.0	0.6	1.1	1.0	85	75	80	NE 8	NE 6	NE10	10	6	0	—	
30	74.4	73.5	74.2	−20.0	−19.5	−21.0	−20.2	−27.0	0.8	0.8	0.7	84	80	84	NE10	NE 6	NE 6	10	0	0	—	
31	73.2	73.1	74.0	−23.0	−17.5	−21.0	−20.5	−27.0	0.6	0.9	0.7	82	79	85	NE 4	NE 2	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	768.7	768.5	769.1	−19.2	−15.9	−17.3	−17.5	−21.2	1.0	1.3	1.2	87	84	87	5.7	4.5	5.3	6.9	5.2	3.6	13.4	

Высота — Seehöhe: 43.1 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.2 mm при bei 759.9 mm.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	772.8	772.0	770.6	−21.5	−12.6	−17.5	−17.2	−27.1	0.6	1.3	0.9	80	76	84	NW 2	S 1	0	0	0	0	—	
2	68.1	68.0	68.5	−14.0	− 8.3	−10.0	−10.8	−19.1	1.4	2.0	1.8	92	83	87	W 2	W 1	W 2	8	10	10	—	⊔ n, 1.
3	67.7	67.2	66.7	−10.0	− 7.0	− 8.3	− 8.4	−10.5	1.8	2.1	2.0	87	79	85	W 1	0	W 2	10	3	10	—	∗ a; ∽ 3.
4	64.9	63.9	63.4	− 9.8	− 4.9	− 7.5	− 7.4	−10.0	1.8	2.5	2.0	88	79	80	SW 1	WSW 2	NW 6	10	8	10	—	$\equiv^0$, $\ast^0$ 1.
5	62.8	62.6	63.5	− 5.1	− 1.3	− 1.9	− 2.8	− 8.2	2.5	3.3	2.9	79	81	74	SW 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	0.1	$\ast^0$ 1.
6	65.0	66.3	66.2	− 9.2	− 3.5	− 5.7	− 6.1	−10.0	1.9	2.9	3.0	83	82	00	0	S 1	0	10	10	10	—	$\equiv^2$ 3.
7	68.5	70.3	70.9	− 3.6	− 1.7	− 2.1	− 2.5	− 6.0	3.4	4.0	3.6	99	00	92	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
8	72.6	72.8	72.9	− 5.1	− 6.1	− 8.1	− 6.4	− 8.5	2.9	2.7	2.4	95	96	99	W 1	W 2	NW 4	10	10	10	—	
9	70.5	68.5	68.3	−10.0	−10.0	−16.0	−12.0	−16.6	2.0	2.0	1.1	97	96	92	0	W 6	W 2	10	10	10	0.0	$\equiv^2$ 1.
10	68.8	69.5	70.0	−12.0	− 7.6	− 8.3	− 9.3	−17.1	1.7	2.3	2.0	95	93	85	W 1	WSW 2	NW 4	10	10	10	0.1	⊔ 1.
11	69.1	69.1	69.1	− 8.5	− 6.5	− 6.5	− 7.2	−12.0	2.1	2.2	2.4	91	81	86	SW 2	SW 6	W 2	10	10	10	—	
12	68.3	68.2	67.3	− 4.9	− 1.1	− 3.1	− 3.0	− 6.5	2.8	3.3	3.1	89	78	85	SW 2	SSE 6	SW 1	10	8	10	—	
13	64.5	63.5	63.2	− 5.9	− 3.9	− 7.1	− 5.6	− 8.0	2.3	2.6	2.6	80	78	97	SW 2	S 6	0	10	10	10	—	⊔ 3.
14	63.6	62.6	62.3	− 7.7	− 2.3	− 5.5	− 5.2	− 8.0	2.3	2.9	2.7	91	76	89	0	0	0	10	8	10	0.7	
15	61.6	61.5	61.3	− 5.5	− 8.5	−17.6	−10.5	−17.7	2.9	1.9	0.9	95	81	81	0	WNW 4	W 4	10	10	0	—	∗ n.
16	59.7	61.9	61.4	−16.4	− 8.7	−15.5	−13.5	−19.1	1.0	1.6	1.2	85	70	91	0	0	0	0	10	0	—	
17	58.5	56.2	53.1	−19.0	−14.0	− 9.2	−14.1	−21.1	0.9	1.3	2.0	91	85	91	0	SE 2	0	10	10	10	1.8	⊔ n; ≡ 1; ∗ 2.
18	56.4	60.6	65.1	− 8.7	− 4.1	−13.0	− 8.6	−13.0	2.1	2.5	1.4	91	76	85	0	E 2	W 8	10	10	10	4.0	$\ast^2$ 1, 2.
19	68.3	67.8	66.5	− 7.1	−10.0	−13.2	−10.1	−18.1	2.3	1.5	1.4	91	72	86	0	W 1	W 2	10	0	10	—	
20	64.7	65.0	64.5	− 9.2	− 5.9	− 7.5	− 7.5	−13.2	1.9	2.5	2.5	85	84	97	W 4	WNW 1	W 4	10	10	10	0.1	
21	61.5	60.6	58.1	− 7.1	− 4.1	− 4.3	− 5.2	− 8.0	2.4	2.9	3.0	93	86	91	W 4	W 2	W 4	10	10	10	—	
22	53.8	51.2	54.3	− 3.1	− 2.5	− 7.6	− 4.4	− 8.0	3.5	3.6	2.2	95	93	85	WNW 4	WNW 6	NE20	10	0	10	—	✢, ↙ 3.
23	62.9	64.3	59.3	−15.6	−11.0	−11.5	−12.7	−16.3	1.0	1.3	1.4	79	67	77	NNW10	NW 4	NW14	0	0	10	—	✢ 3.
24	56.9	58.9	64.0	− 6.3	− 2.5	−11.0	− 6.6	−16.2	2.4	3.2	1.5	86	84	76	W 4	NW 4	0	10	4	6	—	
25	62.7	60.6	54.3	−17.0	− 7.3	− 7.7	−10.7	−17.6	1.1	2.0	2.2	94	78	90	0	WSW 2	W 6	0	10	10	0.5	⊔ 1.
26	47.9	47.7	52.1	− 8.1	− 0.3	− 7.9	− 5.4	−11.0	2.3	3.7	2.2	95	84	89	WSW 6	W 4	NE 8	10	10	10	0.1	∗ n.
27	59.2	63.1	68.0	−14.0	−11.9	−15.4	−13.8	−15.9	1.4	1.5	1.1	90	86	87	NNE10	NE10	NE 6	10	10	0	0.0	
28	72.8	74.4	74.7	−19.4	−13.2	−16.5	−16.4	−19.6	0.8	1.2	1.0	86	78	81	NE 6	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	764.1	764.2	764.3	−10.1	− 6.5	− 9.5	− 8.7	−13.7	2.0	2.4	2.0	89	82	87	2.4	3.0	3.9	8.1	7.5	8.1	7.4	

1891.

Царицынъ. — Zarizyn.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.8	772.1	770.2	−20.4	− 9.1	−14.8	−14.8	−20.6	0.8	1.6	1.2	88	73	89	0	NNE 1	0	0	0	0	0.0	⊔ 1.
2	68.7	68.2	66.0	−17.6	− 7.1	−10.0	−11.6	−18.6	1.0	1.8	1.9	91	68	89	0	0	0	0	0	0	—	
3	63.1	60.9	61.5	−12.8	− 2.1	− 4.1	− 6.3	−14.5	1.6	3.6	3.1	98	92	94	0	SW 4	0	10	10	10	0.0	⊔ n; ≡ 1.
4	62.5	63.9	62.9	− 8.3	1.7	− 3.1	− 3.2	− 9.0	2.2	3.5	3.6	94	68	00	W 4	0	0	2	0	10	0.0	≡^{2} p.
5	61.2	60.4	58.4	− 2.3	− 0.5	− 2.9	− 1.9	− 3.7	3.9	4.1	3.7	00	92	00	0	S 4	0	10	10	10	0.0	≡ 1, 3.
6	55.7	54.4	52.7	− 0.5	3.1	1.1	1.2	− 7.0	4.3	4.7	4.6	95	83	91	S 3	SW 4	S 6	10	9	10	0.5	●^{0} 3.
7	57.3	55.6	57.2	− 3.5	3.1	1.7	0.4	− 3.8	3.1	4.7	5.0	89	83	96	SW 6	SW 12	S 12	0	10	0	0.1	
8	58.4	61.3	61.3	1.7	2.4	2.9	2.3	1.4	5.1	5.0	5.2	98	91	91	SW 8	WSW 4	SW 1	10	10	0	—	
9	63.5	66.4	66.4	0.3	5.7	0.0	2.0	− 0.5	4.7	5.3	4.3	00	78	93	W 2	NE 2	0	10	0	0	0.1	≡ 1.
10	64.4	64.5	64.3	− 2.5	6.7	2.9	2.4	− 2.5	3.8	5.8	5.4	00	81	96	0	0	0	10	0	0	0.1	≡^{2} 1.
11	65.1	65.4	65.2	0.0	8.1	4.1	4.1	− 0.5	4.5	6.1	4.9	99	75	80	0	E 2	0	10	0	0	—	≡^{0} 1.
12	66.3	65.9	66.2	0.8	10.7	2.9	4.8	0.2	3.7	5.8	4.1	77	61	73	NE 2	ESE 8	E 2	0	0	0	—	
13	66.0	65.3	67.1	− 0.3	5.3	2.9	2.6	− 0.7	4.3	5.5	5.1	96	84	90	E 1	SE 4	0	10	10	0	—	
14	68.5	68.5	68.5	− 2.1	6.1	2.5	2.2	− 2.5	3.4	4.3	4.0	88	62	72	NE 1	E 4	E 1	0	0	0	—	
15	69.7	69.7	70.0	− 2.9	8.1	3.5	2.9	− 3.2	3.1	4.1	4.9	85	52	83	ENE 1	SE 2	E 1	0	0	0	—	⌓ 1.
16	70.7	71.2	70.6	− 0.3	10.9	6.4	5.7	− 0.5	4.0	5.0	4.8	89	52	66	0	SE 1	E 2	2	6	6	—	
17	70.3	68.8	66.3	− 1.7	10.9	4.9	4.7	− 2.2	3.4	3.8	4.5	84	42	68	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	63.3	60.4	58.7	− 1.5	10.7	6.5	5.2	− 2.5	3.5	5.2	5.5	84	54	77	E 1	S 8	0	0	0	0	—	
19	58.1	58.6	56.3	− 1.9	4.5	5.9	2.8	− 1.9	4.0	5.5	6.3	00	87	91	0	S 1	0	10	10	0	—	≡ 1.
20	55.2	54.7	53.1	0.6	16.9	13.4	10.3	− 0.2	4.8	5.6	6.0	00	39	53	0	SW 8	S 2	10	4	0	—	⌓ n; ≡^{0} 1.
21	53.1	53.3	54.4	9.3	19.7	14.1	14.4	− 0.2	6.1	7.5	8.3	70	44	66	W 1	WSW 6	0	0	10	10	—	⊖^{0} 3.
22	56.7	57.3	56.3	3.3	12.3	9.4	8.3	2.5	5.4	6.1	3.4	93	58	57	NE 4	SE 1	SW 2	10	10	0	—	
23	56.7	56.9	55.6	7.5	20.3	13.9	13.9	6.0	6.4	8.8	8.2	83	50	69	W 2	SSW 2	0	6	4	0	—	
24	54.0	53.6	51.5	5.7	17.1	11.3	11.4	5.0	6.2	7.8	6.6	91	54	66	0	SSW 4	SW 10	10	10	4	—	
25	53.2	53.2	51.5	2.1	6.5	6.1	4.9	1.8	4.7	4.7	5.5	87	65	77	W 4	WSW 3	0	10	10	10	—	
26	49.7	50.7	52.3	2.9	5.1	0.5	2.8	0.5	4.7	5.3	4.6	82	82	96	NNE 2	0	W 4	10	10	10	0.3	●^{0} 1; ✳ p.
27	55.1	56.2	57.4	− 1.3	− 0.7	− 2.1	− 1.4	− 3.4	3.6	3.1	3.1	85	71	80	W 4	W 4	0	10	10	5	0.2	✳ a.
28	56.3	57.5	58.2	− 0.3	1.3	1.9	1.0	− 2.1	4.2	4.5	5.1	94	89	96	WSW 4	0	0	10	10	10	1.4	✳ n; ● p.
29	57.2	56.7	56.6	2.8	10.5	4.3	5.9	0.0	4.8	4.6	5.2	87	49	84	0	S 1	0	0	7	0	—	
30	55.9	54.4	54.2	2.1	10.9	5.7	6.2	1.0	4.9	4.7	5.8	91	49	85	0	ESE 6	ESE 3	10	6	0	0.3	
31	55.8	58.0	60.5	3.9	5.1	3.5	4.2	3.2	5.8	6.2	5.3	96	94	90	E 4	SW 1	0	10	10	0	5.9	● 1, a.
Срд. Mtt.	760.8	760.8	760.4	− 1.2	6.6	3.1	2.8	− 2.5	4.1	5.0	4.8	91	68	83	1.7	3.2	1.5	6.1	5.7	3.1	8.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.8	762.3	761.7	2.2	10.9	5.2	6.1	1.3	4.8	5.1	5.2	89	53	78	0	0	0	0	0	0	—	
2	60.2	59.2	58.7	2.8	12.7	9.3	8.3	1.3	4.9	7.0	8.4	88	65	96	E 2	S 4	0	8	10	6	—	
3	60.4	60.2	59.3	4.0	6.0	3.0	4.3	3.0	5.1	5.3	5.5	84	77	96	WNW 1	S 2	0	10	10	0	—	
4	56.4	52.7	53.7	1.0	2.0	0.6	1.2	0.0	4.9	5.1	4.7	00	96	99	NE 2	ENE 6	E 8	10	10	10	14.8	≡^{0}1; ● a2p3; △^{2} ✳ p3.
5	56.0	56.7	57.4	1.2	6.0	5.0	4.1	0.4	4.9	4.7	4.9	98	68	75	NE 8	NE 6	NE 6	10	10	10	—	● n, 1.
6	59.1	59.9	60.6	1.0	3.0	2.5	2.2	0.7	4.4	4.2	4.6	89	74	82	NE 10	NE 6	NE 2	10	10	10	—	
7	63.0	64.7	65.3	0.4	3.8	1.2	1.8	0.0	3.8	3.7	3.8	80	60	75	NE 8	NE 6	NE 4	10	10	0	—	
8	66.4	67.2	67.9	− 0.8	5.8	1.4	2.1	− 2.0	3.4	3.8	3.8	79	55	74	NE 6	ENE 8	ENE 6	10	6	0	—	
9	68.3	68.5	68.3	− 1.2	5.4	1.6	1.9	− 3.0	3.0	2.9	3.6	70	43	69	NE 5	E 4	E 4	10	6	0	—	
10	67.6	68.1	69.0	− 0.2	8.6	3.0	3.8	− 1.4	3.3	3.1	3.0	73	37	53	NE 4	E 2	0	4	10	0	—	
11	70.8	71.6	70.5	1.2	12.2	6.0	6.5	− 0.9	3.6	4.3	3.5	72	40	50	NE 2	E 4	0	0	0	0	—	
12	70.3	67.8	64.9	0.6	13.1	6.6	6.8	− 1.8	3.4	3.3	3.1	71	29	43	NE 4	ESE 6	ESE 4	0	0	10	—	
13	61.1	58.7	57.3	4.4	8.2	9.0	7.2	3.5	4.6	6.8	6.9	74	83	76	ESE 4	SE 8	SE 2	10	10	10	13.6	● a, p, 3.
14	55.3	54.5	53.8	6.4	13.9	9.5	9.9	6.0	6.4	8.5	8.0	00	72	91	0	W 4	W 6	10	5	10	—	●^{2} n; ≡^{2} 1.
15	53.7	53.3	52.8	4.8	10.5	8.6	8.0	3.2	5.8	6.5	6.3	90	69	76	NE 4	NE 4	NE 2	10	8	10	1.1	
16	52.5	52.3	53.1	5.6	9.7	8.2	7.8	5.2	6.2	8.1	7.4	91	91	92	NNE 6	NE 2	0	10	10	10	2.4	● n, 1, a, 2.
17	52.8	52.4	51.6	8.5	13.9	11.2	11.2	6.6	7.2	8.0	6.9	87	68	69	0	N 1	NW 2	10	10	10	0.2	
18	53.1	55.2	57.1	7.0	9.1	8.8	8.3	6.2	6.4	7.7	7.5	85	91	89	NNE 2	0	0	10	10	10	9.5	● 1, a, 2.
19	59.2	59.4	60.3	5.0	12.3	9.1	8.8	4.6	5.7	8.8	7.7	87	83	91	NE 4	NE 1	0	10	4	5	4.0	●^{2} 1, a; ⌒ p.
20	60.6	60.0	59.2	6.6	14.5	9.9	10.3	5.2	7.1	7.9	7.8	98	64	86	0	SE 1	0	4	8	3	0.1	●^{2} n; ⌒ p.
21	58.1	58.0	58.1	8.2	13.9	8.9	10.3	5.0	7.7	8.3	6.8	94	70	80	0	S 2	0	8	5	8	6.6	≡^{0} 1; ●^{2} a, p.
22	59.7	60.1	60.5	8.9	16.1	10.7	11.9	5.0	7.9	8.2	8.0	93	60	84	0	S 1	0	1	3	7	—	⌓ 1.
23	59.7	58.6	55.8	8.5	15.5	11.9	12.0	6.7	7.5	7.1	7.1	91	54	68	0	SE 2	S 2	10	10	10	—	⌓ n.
24	53.6	53.3	52.6	8.3	10.5	10.3	9.7	7.0	6.7	8.4	7.6	82	90	81	0	0	0	10	10	10	5.8	● a; ꓘ p.
25	51.4	53.4	54.2	8.0	16.3	11.9	12.1	6.8	6.3	6.8	7.2	79	50	69	SW 14	SW 10	SW 2	0	2	0	3.1	↙ n.
26	54.6	56.4	58.6	8.6	10.9	7.4	9.0	7.2	7.7	6.8	5.9	92	70	77	SW 1	NW 6	W 2	2	7	0	—	● n.
27	60.4	60.3	59.8	5.4	13.7	8.7	9.3	2.1	4.9	5.1	5.2	74	43	61	NE 3	NNE 2	E 2	2	2	0	—	
28	61.7	62.1	62.6	7.3	17.3	11.9	12.2	4.4	4.9	4.8	5.7	65	33	55	NE 2	NNE 4	E 2	0	4	0	—	
29	64.0	62.9	61.8	8.5	18.9	14.6	14.0	7.2	5.1	5.0	5.4	61	31	44	NE 1	SE 2	0	10	10	10	—	
30	61.7	60.2	57.6	10.1	19.3	15.5	15.0	7.2	7.0	5.6	8.9	75	34	67	NE 1	ESE 2	0	0	8	10	1.5	
Срд. Mtt.	759.8	759.7	759.5	4.7	11.1	7.7	7.8	3.2	5.5	6.0	6.0	84	62	75	3.1	3.5	1.9	6.6	6.9	5.6	62.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	753.8	753.4	12.3	13.5	13.5	13.1	11.7	9.0	10.3	10.7	86	90	94	0	S 1	N 2	10	10	4	1.1	● n, a.
2	55.0	56.6	58.0	11.3	14.5	12.0	12.6	9.0	7.9	7.7	7.1	79	62	68	NW 4	NW 6	NW 2	7	10	10	—	●^{0} a.
3	59.5	59.9	59.6	10.7	18.7	14.9	14.8	8.0	6.6	7.3	7.4	69	46	59	N 4	N 6	N 2	0	0	0	—	
4	58.8	57.7	56.6	14.9	24.3	21.5	20.2	11.7	7.4	8.0	7.8	59	35	41	N 2	N 2	W 4	0	0	0	—	
5	54.2	54.6	54.4	15.1	18.7	18.5	17.4	13.5	9.2	13.2	13.3	72	83	84	W 6	0	W 2	10	10	1	6.3	⚡, ●, ▲ a.
6	53.2	52.5	52.7	13.7	24.3	19.9	19.3	12.7	7.8	12.5	11.0	67	55	64	NE 4	0	0	8	1	4	—	
7	53.4	54.5	55.9	10.7	15.3	11.3	12.4	10.1	7.6	5.7	7.0	79	44	70	NW 3	WNW 6	0	0	0	6	—	
8	57.7	57.2	58.8	9.5	8.9	7.7	8.7	7.2	6.9	7.9	4.7	78	93	60	S 2	N 2	NW 3	8	10	0	14.3	▲^{0}, ⚡, ● a.
9	60.8	59.4	59.9	5.6	11.8	8.9	8.8	2.7	5.5	6.2	4.4	82	60	52	N 2	NE 2	W 2	0	8	0	—	
10	61.7	63.0	62.6	7.2	13.5	8.9	9.9	2.8	6.0	5.5	6.9	79	48	81	NE 6	NE 3	0	0	0	0	—	
11	62.1	59.0	55.2	7.6	17.7	14.9	13.4	4.0	5.0	5.9	7.7	64	39	61	S 1	S 2	0	0	8^0	1	—	
12	51.8	49.7	49.7	10.7	20.1	13.9	14.9	4.0	8.0	7.8	6.8	84	45	58	0	S 2	NW 2	8	3	8	—	●^{0} 3.
13	48.3	46.7	46.2	8.0	8.0	8.5	8.2	4.0	7.6	7.9	7.9	94	99	95	N 4	N 8	NW 6	10	10	10	25.3	● 1, a, 2, p, 3.
14	48.4	49.3	50.4	8.5	13.9	10.9	11.1	7.5	7.3	6.3	6.3	88	54	64	N 4	NW 8	0	3	5	0	—	↙ n.
15	51.0	51.5	53.3	9.0	17.7	14.5	13.7	8.0	6.7	6.9	7.7	78	46	62	W 2	W 6	W 8	2	5	0	—	
16	55.2	56.4	57.4	10.9	20.3	16.5	15.9	9.6	7.7	8.5	10.3	79	48	73	WSW 4	W 3	0	3	4	0	—	
17	59.7	60.1	59.9	16.7	24.1	17.5	19.4	12.7	9.6	8.7	8.6	68	39	58	W 2	0	0	0	0	0	—	
18	62.5	61.7	61.1	13.9	24.5	17.5	18.6	10.8	7.8	7.5	9.1	66	33	61	0	ESE 6	0	0	0	0	—	
19	63.2	63.1	61.0	15.9	25.6	20.9	20.8	12.2	9.3	9.0	10.4	68	38	56	0	ESE 2	0	0	2	8	—	
20	61.1	60.0	58.5	17.9	25.9	18.7	20.8	14.0	10.6	9.6	13.8	69	39	87	0	0	S 4	0	8	10	0.5	● 3.
21	59.1	60.2	60.1	14.0	21.7	17.3	17.7	13.4	8.9	8.8	8.7	75	45	59	NW 6	NW 6	NW 2	4	0	0	—	● n.
22	62.1	63.0	63.0	17.9	25.7	19.5	21.0	11.5	8.1	7.7	9.8	53	32	58	NW 2	NE 2	0	0	0	0	—	
23	64.5	64.1	63.0	19.8	27.9	21.5	23.1	13.5	8.8	9.0	10.8	51	33	57	NW 2	E 1	0	0	0	0	—	
24	63.0	61.7	59.8	19.5	29.5	21.9	23.6	17.1	10.2	9.0	10.5	60	29	53	NE 2	E 4	0	0	0	0	—	
25	59.5	57.7	57.6	21.3	29.7	23.5	24.8	17.0	9.9	9.0	9.8	53	29	46	NE 2	E 10	0	2	6	8	—	
26	56.1	55.7	55.0	21.7	27.2	21.1	23.3	17.8	10.4	11.8	5.6	54	44	30	N 2	E 4	0	10	10	7	—	
27	55.4	55.8	55.7	20.2	28.8	24.6	24.5	19.0	11.0	13.2	12.1	62	45	53	NE 4	0	NE 2	10	10	10	—	
28	57.4	57.7	56.6	21.5	33.4	24.9	26.6	18.8	10.5	9.3	11.9	55	25	51	NE 2	E 6	0	5	5	8	—	
29	57.3	55.6	54.4	20.4	29.6	22.7	24.2	18.8	9.3	11.2	9.9	52	36	48	NE 4	E 8	E 2	10^0	10^0	10^0	—	
30	53.7	53.5	52.4	19.9	26.1	22.5	22.8	17.6	7.1	9.0	8.3	41	37	41	NE 8	E 6	0	0	10	8	—	
31	52.6	51.7	51.0	19.1	27.7	21.2	22.7	15.3	8.7	9.0	12.0	53	33	65	NE 4	0	0	7	7	0	—	
Срд. Mtt.	757.2	756.9	756.6	14.4	21.6	17.1	17.7	11.5	8.3	8.7	9.0	68	48	62	2.8	3.6	1.4	3.8	4.9	3.6	47.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	750.7	750.7	19.1	30.1	23.7	24.3	15.4	13.0	11.7	14.3	79	37	66	0	S 2	0	0	8	8	—	
2	50.8	50.3	49.6	22.7	30.3	24.5	25.8	18.9	13.0	11.9	13.5	64	37	59	0	SW 1	SW 2	0	7	8	1.3	●^{0}, ⚡ p.
3	48.4	47.6	47.5	21.9	31.3	24.7	26.0	18.6	12.2	9.9	10.4	63	29	46	W 8	W 8	W 2	0	5	0	—	
4	48.9	48.9	49.3	19.9	28.9	21.9	23.6	17.1	12.5	11.8	13.1	73	40	68	W 4	W 6	W 2	3	5	3	1.4	●, ⚡, ▲^{0} p.
5	50.5	51.1	52.9	18.4	21.3	16.9	18.9	15.5	12.8	12.2	8.3	81	65	58	NW 4	NW 2	W 3	0	10	0	0.9	● 2, p.
6	54.2	52.7	54.1	17.2	25.3	14.1	18.9	10.9	8.7	10.1	8.9	60	42	75	0	SW 4	NNW 10	0	8	10	—	
7	61.3	63.5	64.4	10.9	16.9	14.3	14.0	5.5	6.0	4.2	5.3	62	29	44	NW 6	NW 6	0	0	6	8	—	
8	62.4	59.1	55.9	15.0	21.2	18.3	18.2	11.2	6.9	8.5	12.3	54	46	79	S 4	S 7	0	10	10	10	17.0	
9	55.6	55.0	56.9	13.7	15.8	12.1	13.9	11.0	10.6	11.2	9.1	92	84	88	NE 3	0	0	10	10	7	1.6	● n, p; ⚡ n.
10	61.2	61.0	58.4	12.3	18.8	14.9	15.3	8.9	7.8	7.5	9.0	73	47	71	0	0	0	0	0	0	—	
11	55.7	52.5	52.1	17.2	27.4	20.3	21.6	12.6	9.7	12.2	16.0	66	44	91	S 10	S 8	0	0	2	10	4.8	●, ⚡, ▲ p.
12	54.7	57.0	58.1	17.9	21.4	18.7	19.3	15.6	11.5	10.5	8.9	79	56	56	WNW 2	NW 4	N 2	10	8	0	—	
13	58.6	56.9	54.4	16.1	26.2	23.3	21.9	12.5	10.2	11.9	12.4	75	47	59	NE 2	SE 4	E 2	0	0	0	—	
14	52.9	50.1	50.2	21.3	32.4	27.7	27.1	16.7	13.8	11.3	13.2	74	38	47	ESE 2	SE 10	E 4	0	2	10	—	
15	53.7	54.5	53.8	23.2	23.9	18.1	21.7	17.9	15.4	16.2	13.0	73	74	84	N 2	NW 6	W 8	3	8	10	2.1	
16	59.1	60.0	61.0	14.1	19.7	19.5	17.8	13.3	11.0	10.5	11.3	93	61	67	WNW 4	NW 4	0	10	8	0	—	● n.
17	60.0	58.9	58.8	18.9	26.8	23.7	23.1	16.4	12.2	16.2	11.4	75	62	52	NE 8	NE 4	0	10	10	0	—	
18	60.9	60.6	62.0	23.3	34.1	25.3	27.6	17.1	12.3	10.3	13.3	58	26	56	NE 2	ESE 8	0	10^0	10^0	1	—	
19	64.2	63.8	62.9	22.1	33.3	25.9	27.1	12.6	12.2	12.0	11.0	62	32	45	0	0	0	0	5	0	—	
20	64.7	62.7	61.2	25.5	35.3	29.1	30.0	19.1	10.8	11.5	13.3	45	27	45	0	0	0	0	0	0	—	
21	61.2	60.2	58.2	26.3	38.5	33.5	32.8	21.1	11.5	11.7	15.7	46	23	41	0	NE 1	0	0	0	0	—	
22	57.5	57.2	58.2	27.9	36.9	26.9	30.6	24.3	10.6	13.6	9.1	38	30	35	0	NE 8	NE 1	2	0	0	—	
23	60.4	60.5	59.5	23.5	30.9	24.9	26.4	19.4	8.8	10.2	9.1	41	31	39	NE 1	0	0	0	0	0	—	
24	58.3	57.5	56.0	25.1	27.9	24.1	25.7	20.2	11.3	11.4	13.1	48	41	59	WSW 4	W 2	NE 6	2	10	10	—	●^{0} p.
25	55.9	55.3	54.7	22.0	23.9	23.5	23.1	18.9	12.4	12.7	13.3	64	58	62	NE 4	0	N 3	3	10	0	—	
26	57.3	57.1	56.0	19.7	26.9	21.7	22.8	15.3	10.1	10.2	8.1	59	39	42	NE 2	E 1	0	0	0	0	—	
27	57.4	56.7	55.8	23.3	30.7	24.7	26.2	18.1	8.4	10.0	10.8	39	31	47	SW 2	S 2	S 2	0	0	0	—	
28	56.1	55.5	53.4	23.5	32.1	26.9	27.5	18.4	12.8	9.0	10.7	59	26	41	0	S 4	S 2	0	0	0	—	
29	52.7	52.5	51.1	23.2	32.5	23.7	26.5	20.4	12.4	14.1	14.5	59	39	67	0	0	0	0	10	0	1.3	●, ⚡ p.
30	51.7	52.1	53.4	21.9	28.9	26.9	25.9	19.0	15.7	13.6	13.2	80	47	50	W 1	SE 2	0	9	10	10	—	
Срд. Mtt.	756.6	756.0	755.7	20.2	27.7	22.5	23.5	16.1	11.2	11.3	11.5	64	43	58	2.5	3.5	1.6	2.7	5.4	3.5	30.4	

1891.

Царицынъ. **Іюль. — Juli.** Zarizyn.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	752.4	751.4	24.3	32.3	27.9	28.2	21.7	13.8	13.0	10.1	61	36	36	NE 2	NE 1	0	2^0	5	0	—	
2	50.6	50.3	49.0	25.5	34.6	29.5	29.9	20.5	12.0	12.3	9.9	50	30	32	W 2	SSW 2	0	3	8	0	—	
3	49.9	48.9	50.1	28.1	37.1	31.1	32.1	22.4	11.1	12.6	11.6	40	27	35	W 1	0	NW 4	0	0	0	—	↙ p.
4	53.0	53.9	55.1	26.9	32.0	26.9	28.6	23.3	13.5	13.7	10.2	52	39	39	N 2	W 2	NE 2	0	3	0	—	
5	58.7	59.0	57.5	20.7	29.4	23.9	24.7	18.4	8.2	9.5	8.6	49	31	39	NE 4	NNE 2	0	0	4	0	—	
6	57.5	55.1	53.4	23.5	31.2	26.5	27.1	18.9	8.7	9.7	8.6	40	29	34	0	S 1	0	0	0	0	—	
7	53.1	52.4	51.2	24.9	33.5	27.5	28.6	20.2	11.8	8.4	11.0	51	22	40	SW 2	ESE 1	0	0	0	0	—	
8	51.6	50.6	49.3	23.0	32.7	27.5	27.7	20.4	11.7	7.3	12.3	56	20	47	0	SE 2	0	0	0	3^0	—	
9	49.5	48.3	47.2	23.5	35.7	29.8	29.7	19.7	11.5	8.9	12.2	54	20	39	NE 3	SE 4	0	0	2	10	—	
10	48.5	47.2	49.1	23.5	36.2	27.9	29.2	19.0	12.6	10.7	15.0	59	24	54	0	S 8	W 5	5	0	10	—	
11	52.0	51.7	53.1	27.9	34.6	26.3	29.6	24.1	15.3	12.8	14.4	55	31	57	0	0	NE 1	10	10	1	0.0	ꓘ, ●^{0} p.
12	55.1	55.1	55.8	25.9	37.2	31.3	31.5	22.9	15.7	12.7	11.1	64	27	33	SE 2	NE 4	SE 2	2	0	0	—	
13	57.6	57.0	58.0	26.2	38.8	31.3	32.1	22.4	14.3	9.5	11.3	57	18	33	NE 3	SE 6	0	0	0	0	—	
14	59.1	58.5	56.8	26.5	38.4	31.4	32.1	22.2	9.4	9.9	10.9	37	19	32	0	SE 2	0	0	0	0	—	
15	56.9	55.6	53.1	30.8	41.0	34.9	35.6	24.9	9.6	11.1	10.8	29	19	26	0	SE 1	E12	0	0	5	—	
16	54.0	52.2	51.2	28.9	38.1	31.0	32.7	28.9	11.1	10.7	12.0	38	21	36	NE 3	NE 6	SE 8	6	5	10	—	
17	49.5	47.7	45.4	26.3	34.0	25.9	28.7	23.5	15.6	13.2	16.0	62	33	65	0	0	NW 6	10	4	10	—	↙ p.
18	46.5	50.1	53.1	20.5	15.7	15.7	17.3	14.9	12.9	12.6	10.7	72	94	81	NNE 6	NE 8	N 2	8	10	0	3.6	● a.
19	55.3	55.3	55.7	12.9	20.3	17.1	16.8	9.9	6.8	5.6	6.5	62	31	45	N 3	NW 4	NW 2	0	3	0	—	
20	56.4	56.6	54.9	16.5	23.8	21.1	20.5	12.0	7.0	7.2	6.6	50	32	36	NW 4	W 2	W 2	0	0	0	—	
21	55.8	55.4	55.2	21.6	30.9	24.9	25.8	16.1	8.3	10.9	7.2	43	33	31	WNW 1	E 1	0	0	2	10	—	
22	55.9	56.0	56.0	23.6	31.1	27.4	27.4	23.3	9.3	8.9	7.0	43	27	26	0	0	0	0	4	0	—	
23	60.3	61.3	61.8	20.1	27.9	20.5	22.8	18.5	6.6	7.8	6.0	38	28	33	NE 4	NE 7	0	0	0	0	—	
24	63.5	*62.9*	61.1	17.3	27.1	21.9	22.1	13.3	6.2	8.4	8.6	43	32	44	0	E 4	0	5	3	5	—	
25	61.1	59.8	58.3	20.2	27.5	22.9	23.5	14.6	8.0	7.3	8.3	45	27	40	0	0	0	10	10	10	—	
26	57.8	56.3	54.5	20.9	29.2	23.1	24.4	17.7	8.4	8.7	7.1	46	29	34	0	0	0	10	10	10	—	
27	54.3	52.6	50.6	22.1	28.6	24.9	25.2	17.7	8.7	9.8	8.4	44	33	36	0	0	NE 2	10	8	10	—	
28	50.1	49.5	49.4	21.9	32.3	26.1	26.8	20.1	8.1	11.5	9.3	42	32	38	0	0	0	9	5	10	—	
29	50.6	51.9	52.7	21.9	26.7	21.7	23.4	19.9	11.3	11.3	11.7	58	44	61	0	SSW 2	0	10	10	10	0.0	
30	53.5	53.0	54.0	21.2	32.9	27.3	27.1	19.4	12.8	13.9	11.1	68	37	41	WNW 2	N 8	0	6	5	5	—	●^{0} n.
31	55.1	54.6	54.8	23.7	35.1	28.2	29.0	21.1	11.3	12.9	10.7	52	31	38	0	S 2	0	0	4	4	—	
Срд. Mtt.	754.4	753.9	753.5	23.3	31.8	26.2	27.1	19.7	10.7	10.4	10.2	50	31	41	1.4	2.6	1.5	3.4	3.7	4.0	3.6	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.8	755.1	754.9	25.3	35.5	28.1	29.6	22.1	9.3	9.6	11.9	39	22	42	0	W 2	0	0	3	10	0.7	ꓘ, ●^{2} p.
2	56.5	56.5	56.9	23.9	30.9	26.5	27.1	20.4	12.1	8.6	7.9	55	26	31	NW 2	NW 5	N 2	0	0	0	—	ꓘ, ● n.
3	56.8	55.8	54.7	23.3	34.9	29.7	29.3	18.4	9.8	12.3	12.8	46	29	41	0	W 3	0	4	0	0	—	
4	56.4	55.1	54.0	25.2	36.7	30.5	30.8	23.7	9.0	11.7	12.3	38	25	38	NNE 6	0	0	0	0	3	—	
5	56.3	55.1	53.6	24.5	33.3	29.7	29.2	22.4	14.3	14.8	12.5	63	44	40	NE 1	0	0	2	5	5	—	
6	53.9	52.9	52.8	25.3	38.6	29.1	31.0	21.9	12.6	17.8	10.0	53	35	33	0	S 4	SW 4	4	0	3	—	ꓘ p.
7	53.3	52.8	51.8	27.1	36.9	32.3	32.1	23.4	11.2	11.9	11.2	42	26	31	0	W 2	W 3	0	1	0	—	
8	55.2	55.7	54.9	22.5	29.8	24.9	25.7	17.9	13.4	6.6	8.8	66	21	38	NNW 4	WNW 4	N 2	0	0	0	—	
9	54.8	47.0	46.4	20.6	32.7	28.3	27.2	18.0	8.9	10.8	12.1	49	29	43	0	E 5	0	0	1	5	1.1	
10	50.8	53.1	55.4	18.1	25.1	20.5	21.2	16.6	13.3	9.3	9.8	86	39	54	NW 6	NW 4	0	10	3	0	—	↙, ● n.
11	58.2	59.3	60.4	19.9	26.9	21.3	22.7	16.8	9.6	7.9	7.3	55	30	39	W 2	0	N 4	0	0	0	—	
12	61.6	60.0	58.8	17.3	27.9	22.5	22.6	15.1	7.1	8.8	8.3	49	32	41	NE 2	SE 6	0	5	8	3	—	
13	58.1	56.8	56.2	20.9	29.8	23.3	24.7	18.4	7.7	8.8	8.1	42	28	38	NNE 2	E 2	0	10	9	0	—	
14	55.9	54.8	53.5	21.7	32.5	26.1	26.8	18.3	8.2	10.6	4.5	43	29	38	N 2	SE 2	0	0	0	0	—	
15	52.7	50.3	49.3	22.7	34.7	27.8	28.4	20.3	11.4	10.2	11.8	56	25	42	0	SW 2	SSW 4	0	5	10	0.0	●^{0} p.
16	49.4	49.4	50.5	22.2	27.7	22.2	24.0	21.4	9.9	8.0	7.6	50	29	38	N 2	NW 6	0	3	10	0	—	
17	51.9	52.3	52.6	19.1	25.2	21.7	22.0	15.9	7.9	8.2	8.5	48	35	44	W 3	WNW 8	0	0	2	0	1.9	
18	51.7	50.9	51.1	16.2	25.0	16.9	19.4	15.9	11.4	14.2	12.3	83	60	86	0	NE 5	0	10	5	0	—	● n; ꓘ p.
19	50.2	50.7	50.5	18.1	23.7	18.5	20.1	14.9	7.9	11.4	10.4	52	52	66	W 4	SW 4	0	8	2	0	0.3	● a.
20	51.5	52.3	55.1	14.9	20.7	17.3	17.6	11.6	9.5	9.5	7.9	75	52	54	NW 4	N 6	NW 3	0	4	0	—	
21	57.1	57.2	57.2	15.0	22.3	18.5	18.6	11.1	8.8	8.5	6.6	69	43	42	NNW 8	0	0	0	8	0	—	
22	57.4	57.1	55.5	16.4	25.9	20.2	20.8	12.1	8.8	6.2	8.0	64	26	45	0	0	0	5	0	0	—	
23	55.1	54.5	55.4	20.7	30.1	24.5	25.1	15.7	12.2	11.0	9.1	67	35	40	0	W 6	0	10	10	0	—	
24	57.9	58.7	58.4	19.9	27.9	22.8	23.5	15.3	10.4	11.1	10.2	60	40	49	0	NE 2	0	0	0	0	—	
25	58.1	57.6	56.3	18.3	32.9	25.3	25.5	16.5	10.1	11.0	11.4	64	30	48	0	0	SE 2	0	0	0	—	
26	54.6	52.5	55.4	18.8	28.3	19.2	22.1	17.0	12.4	16.0	11.7	77	56	71	0	S 2	0	0	10	3	0.3	●^{0} p.
27	58.3	57.7	58.3	13.2	25.2	18.5	19.0	12.6	10.0	11.7	10.4	89	50	66	0	W 7	NW 2	0	4	0	—	
28	59.7	59.3	59.2	15.7	25.9	21.1	20.9	12.4	9.6	8.7	10.0	73	36	54	0	W 6	0	0	2	0	—	
29	59.2	58.3	57.5	19.7	30.5	25.4	25.2	17.1	9.7	11.3	12.9	57	35	54	W 1	N 4	N 2	0	3	10	—	
30	59.9	58.8	58.2	18.5	29.1	22.8	23.5	16.9	9.9	11.0	10.7	62	36	52	E 2	E 3	0	0	4	0	—	
31	58.0	56.7	56.1	18.5	28.3	23.5	23.4	16.1	9.6	11.5	11.5	60	40	54	NE 2	0	0	10	10	8	—	
Срд. Mtt.	755.7	755.0	754.9	20.1	29.5	23.8	24.5	17.3	10.2	10.6	9.9	59	35	47	1.7	3.2	0.9	2.6	3.5	1.9	4.3	

Царицынъ. 1891. Zarizyn.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	755.5	754.9	19.1	24.7	18.2	20.7	17.5	11.3	11.9	12.5	69	52	80	0	ESE 2	NW 8	10	10	10	4.1	● 2, p.
2	55.1	55.8	56.7	18.6	27.1	22.7	22.8	17.0	12.1	14.9	15.9	76	57	78	NE 10	SW 2	0	10	10	0	—	● n.
3	58.5	58.6	60.0	19.8	30.3	24.9	25.0	17.5	14.4	14.5	14.1	84	46	60	0	S 2	S 2	0	0	0	—	
4	60.4	60.4	61.8	25.3	32.7	21.4	26.5	17.5	13.5	14.7	9.5	57	40	51	NNW 2	E 2	NE 4	0	5	10	—	
5	59.0	63.4	61.9	15.9	26.9	19.1	20.6	14.7	9.7	10.2	7.5	72	39	46	NE 4	E 6	0	0	0	0	—	
6	60.7	57.4	55.2	16.0	29.3	24.5	23.3	14.0	7.1	9.5	12.2	53	31	53	E 2	SW 4	0	0	0	0	—	
7	53.2	51.7	53.8	18.1	31.3	25.9	25.1	13.8	9.5	11.0	10.7	62	34	44	NE 6	E 10	S 4	5	3	5	—	
8	56.9	57.1	55.7	17.8	26.5	24.3	22.9	17.6	8.5	9.1	7.7	56	36	34	NE 8	NE 4	S 2	10	10	10	—	
9	53.0	50.9	51.0	17.3	24.3	25.2	22.3	16.5	9.4	13.8	14.9	64	61	63	NE 6	0	0	10	10	0	—	
10	53.0	53.5	56.8	15.1	20.6	14.1	16.6	12.0	8.7	7.0	6.4	68	38	54	SW 1	NW 8	0	10	1	0	—	
11	61.2	61.5	61.0	7.0	14.5	11.9	11.1	5.2	5.2	4.7	4.3	70	39	41	WNW 3	NW 4	0	0	0	0	—	
12	58.8	56.6	55.2	13.1	22.1	18.3	17.8	10.4	5.5	6.6	7.7	49	34	49	WSW 8	SW 10	S 2	10	0	0	—	
13	54.3	54.3	58.3	15.7	20.3	12.2	16.1	12.2	8.9	9.8	7.1	66	55	67	0	NW 3	NW 6	10	8	10	—	
14	61.2	61.7	60.6	8.2	12.1	9.6	10.0	7.7	6.1	5.7	4.8	75	54	54	NW 6	NW 4	0	10	8	0	—	
15	57.7	56.7	56.8	10.0	17.7	13.2	13.6	7.0	6.0	6.0	5.6	66	40	49	W 3	NW 9	NW 2	0	5	0	—	
16	57.6	57.6	58.1	6.7	15.3	12.0	11.3	4.2	6.6	5.7	5.8	90	44	56	0	NW 5	NE 2	0	6	8	—	
17	58.7	56.8	54.0	6.0	19.8	17.1	14.3	3.9	5.7	8.1	6.7	82	47	46	0	SE 1	0	0	10	10	—	
18	51.1	52.1	52.8	14.9	19.5	16.7	17.0	12.1	9.1	7.3	7.9	72	44	56	WSW 6	WSW 10	0	10	7	8	—	
19	51.0	51.4	52.5	15.6	16.6	12.5	14.9	12.0	9.2	11.0	6.0	69	78	56	W 6	SW 6	0	10	5	5	—	
20	54.1	54.1	55.5	9.7	18.7	14.3	14.2	8.2	6.5	5.9	7.1	73	37	58	NW 2	W 2	NW 1	3	6	10	0.0	●⁰ p.
21	60.7	60.8	60.6	9.3	17.8	13.9	13.7	8.2	5.9	6.7	7.7	67	44	65	NW 3	W 3	0	0	7	0	—	
22	61.1	60.4	57.2	11.0	21.9	16.8	16.6	9.5	7.6	8.4	8.5	77	43	60	W 2	SW 1	0	0	2	5	—	
23	53.9	50.3	48.7	9.3	24.9	19.3	17.8	8.6	7.5	11.4	11.7	86	49	70	SSE 2	SSW 10	0	10	8	10	3.0	
24	48.4	50.0	53.6	15.9	19.4	9.8	15.0	9.6	12.6	7.1	5.9	93	43	65	W 3	WNW 8	NW 12	3	9	10	—	●, ↙ n.
25	58.6	61.4	61.8	6.0	9.8	6.4	7.4	4.6	5.5	3.6	3.9	78	39	54	NW 6	WNW 7	0	10	2	10	—	
26	61.3	63.3	65.6	7.0	12.9	6.6	8.8	5.5	4.9	3.5	4.3	66	32	59	NW 6	NW 8	0	0	0	0	—	
27	66.3	65.4	65.0	1.8	13.2	6.3	7.1	0.0	9.1	4.7	4.0	78	41	56	0	SSE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	66.1	66.0	66.0	2.5	14.0	7.5	8.0	− 0.2	4.5	5.1	4.5	80	43	59	0	E 2	0	0	0	0	—	
29	66.2	65.7	65.6	3.2	15.1	9.6	9.3	1.8	4.4	6.0	5.1	76	47	56	NE 1	S 2	0	0	0	0	—	
30	67.4	67.7	67.5	4.4	16.3	9.3	10.0	2.0	5.3	6.5	4.7	85	47	53	0	E 3	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	758.0	757.9	758.1	12.0	20.5	15.4	16.0	9.7	8.0	8.3	7.8	72	44	56	3.2	4.7	1.5	4.4	4.4	4.0	7.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.7	768.2	767.3	3.3	17.5	10.2	10.3	2.2	4.8	5.1	3.9	83	34	43	0	E 3	0	0	0	0	—	
2	67.7	66.2	65.5	4.0	17.9	10.7	10.9	2.5	4.0	4.9	5.0	66	32	53	0	E 5	E 2	0	0	0	—	
3	65.8	64.1	64.5	3.9	19.3	12.9	12.0	3.9	3.4	5.1	7.9	56	31	72	NE 3	SE 1	0	0	7	10	1.7	● p.
4	64.7	64.1	63.5	8.2	21.3	13.8	14.4	7.5	6.4	7.1	7.1	79	38	60	0	E 2	0	2	7	10	—	
5	62.7	62.9	62.7	10.2	14.9	13.7	12.9	9.5	7.6	9.6	7.9	82	76	68	0	NE 2	NE 2	10	10	8	0.4	●⁰ a.
6	63.1	64.0	65.2	13.0	20.7	12.9	15.5	12.5	6.0	7.1	6.1	54	36	55	NE 4	NE 6	NE 3	10	10	0	—	
7	67.7	68.4	68.9	7.2	14.9	7.4	9.8	6.6	5.4	6.1	5.3	72	49	69	NE 6	NE 6	NE 1	10	0	0	—	
8	68.3	67.2	65.8	3.7	14.3	8.6	8.9	2.2	4.6	5.5	4.4	77	46	52	NE 1	NE 4	0	0	0	0	—	
9	66.1	65.8	64.5	5.0	15.1	10.2	10.1	3.8	4.9	6.6	6.0	75	52	65	NE 3	NE 2	0	0	0	0	—	
10	63.7	62.6	62.5	5.5	19.3	12.1	12.3	4.0	5.2	7.3	6.5	77	44	62	W 2	ENE 1	N 4	0	0	0	—	∞ a.
11	66.2	68.6	70.7	1.4	6.6	0.3	2.8	0.0	3.5	3.3	2.4	72	46	52	NE 7	NE 10	NE 3	3	0	0	—	↙ n.
12	71.8	72.2	71.9	− 4.2	6.8	0.2	0.9	− 5.2	2.0	2.5	2.1	60	34	47	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
13	71.4	69.3	67.3	− 3.8	9.8	3.0	3.0	− 4.5	2.3	3.0	2.5	67	33	43	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
14	65.1	63.4	62.4	− 0.4	12.1	4.0	5.2	− 1.4	2.1	3.1	2.1	46	30	34	0	NW 3	SW 3	0	0	0	—	
15	63.5	63.8	64.2	3.8	14.5	7.5	8.6	3.0	4.5	6.5	5.0	75	53	65	NW 2	NE 2	0	8	2	0	—	
16	64.4	63.5	62.3	3.8	15.8	8.8	9.5	2.6	3.8	4.2	3.0	80	32	35	WNW 3	WNW 4	NW 2	0	0	0	—	
17	62.8	61.6	60.9	5.2	17.2	9.0	10.5	4.2	3.0	4.1	3.3	45	31	38	W 3	NW 4	0	10	10	4	—	
18	60.3	60.0	59.2	5.2	18.7	11.6	11.8	4.3	2.8	5.9	5.1	43	37	49	NW 5	0	NW 2	10	0	0	—	
19	56.8	55.4	52.4	8.7	17.5	10.7	12.3	5.8	4.2	5.0	5.7	50	34	60	W 8	SW 10	W 1	0	10	8	0.7	
20	53.5	54.8	55.7	6.9	11.7	8.9	9.2	6.2	6.9	6.0	6.6	93	58	77	WNW 3	NW 9	NW 2	4	8	10	0.0	● n, p.
21	55.6	54.6	53.6	6.8	13.1	12.5	10.8	6.3	6.1	6.8	8.0	82	61	75	W 3	W 14	N 2	10	10	5	—	
22	56.4	56.5	58.3	6.2	13.9	8.5	9.5	5.7	6.7	5.5	5.1	94	47	71	W 2	W 3	NW 5	0	0	0	—	⌓ 1.
23	64.7	65.7	67.4	− 4.9	3.8	− 0.1	− 0.4	− 5.5	2.6	2.5	2.7	84	42	60	N 2	0	0	0	4	0	—	
24	68.0	67.1	67.2	− 2.8	10.8	4.6	4.2	− 3.5	2.6	3.5	3.3	69	36	52	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
25	65.7	64.0	60.9	− 0.8	12.9	9.1	7.1	− 1.8	4.1	7.3	6.9	94	66	80	0	S 3	0	10	2	10	—	≡⁰ 1.
26	58.7	57.4	57.0	6.8	11.7	7.4	8.6	5.4	7.2	7.9	6.2	98	78	80	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
27	56.5	56.6	55.9	6.8	17.1	12.6	12.2	4.6	5.9	8.0	7.1	80	55	66	W 3	W 4	SW 1	10	2	0	—	
28	54.7	52.7	50.8	7.2	16.3	14.5	12.7	6.8	6.1	9.3	9.1	80	67	74	SW 2	SW 3	W 3	3	10	10	—	
29	50.3	50.7	51.4	11.4	5.2	1.8	6.1	1.8	8.6	6.0	5.1	86	90	96	W 3	NE 2	NE 3	10	10	10	15.3	● 1, a, 2, p, 3.
30	58.7	59.7	63.0	− 1.4	− 1.5	− 5.1	− 2.7	− 5.2	3.0	2.5	2.1	72	61	69	NE 5	NE 5	NE 3	2	2	0	—	● n.
31	65.5	64.7	63.3	− 6.9	− 2.5	− 4.8	− 4.7	− 7.0	2.0	2.2	2.1	73	58	67	NE 3	NE 6	NE 5	2	3	5	4.4	
Срд. Mtt.	762.9	762.4	762.1	3.8	13.1	7.7	8.2	2.5	4.6	5.5	5.0	73	48	61	2.4	3.8	1.5	4.0	3.5	2.9	22.5	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	757.3	755.0	− 6.3	− 5.1	− 3.7	− 5.0	− 6.5	2.7	2.9	3.5	96	97	00	ENE 6	E 3	NE 2	10	10	10	6.1	✱ n, 1, a, 2.
2	55.7	56.3	63.1	− 5.6	− 0.3	− 4.0	− 3.3	− 6.5	2.8	3.8	2.9	92	86	85	W 1	W 6	N 4	10	10	10	—	
3	64.9	64.8	62.3	− 1.8	− 0.6	− 1.1	− 1.2	− 4.4	3.4	4.1	4.2	87	93	99	W 8	W 8	W 2	10	10	10	—	
4	60.0	59.0	57.8	− 2.6	− 0.6	− 0.6	− 1.3	− 2.9	3.8	4.0	4.1	00	91	93	W 4	0	NW 2	10	10	10	—	
5	56.3	56.2	56.4	− 0.1	− 0.6	− 0.2	− 0.3	− 1.4	4.6	4.3	4.4	00	99	99	W 3	W 8	W 3	10	10	10	2.8	≡ 1, a; ✱^{0} 3.
6	59.8	60.9	60.6	− 4.8	− 5.2	−11.5	− 7.2	−11.5	2.7	2.4	1.6	87	78	91	NNW 2	NW 2	0	10	8	0	0.0	✱ n.
7	55.8	56.6	59.4	− 7.4	− 8.3	−12.8	− 9.5	−13.3	2.3	1.8	1.3	90	73	85	WSW 7	NW 4	NW 6	10	10	0	0.0	✱^{0}, ⇸ n, 1, a; ⇙ n.
8	62.8	65.0	62.9	−12.8	− 8.6	− 8.6	−10.0	−13.1	1.4	1.7	1.8	88	72	79	NW 14	W 6	SW 8	10	0	5	—	⇸, ⇙ n.
9	59.7	60.4	62.1	− 5.4	− 0.2	− 0.5	− 2.0	−12.7	2.8	4.1	4.1	92	90	93	W 4	W 4	NW 3	10	10	10	3.8	
10	64.5	66.7	67.4	− 8.0	− 8.1	−12.3	− 9.5	−12.3	2.3	1.9	1.5	93	77	86	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	0.1	✱ n, a.
11	68.4	68.2	68.1	−13.8	−10.9	−11.3	−12.0	−14.3	1.3	1.5	1.7	83	76	88	NE 7	NE 5	NE 4	10	10	10	0.1	
12	65.9	64.4	65.6	− 8.3	− 2.0	− 7.7	− 6.0	−11.6	2.2	3.7	2.3	92	95	93	NNE 8	E 3	E 3	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n.
13	62.8	60.7	59.3	− 6.3	− 1.5	− 5.2	− 4.3	−10.3	2.7	4.0	2.9	95	99	96	NE 7	NE 3	NE 2	10	10	10	2.4	✱ n, p.
14	58.8	59.4	59.5	− 9.3	− 9.3	− 9.8	− 9.5	−12.2	2.0	1.8	1.7	92	82	82	NW 3	NW 3	N 2	0	0	10	—	
15	58.4	57.9	60.8	−12.4	−11.2	−15.0	−12.9	−15.9	1.5	1.5	1.1	86	79	83	NW 5	NW 3	NW 5	10	0	0	—	
16	63.6	63.5	62.7	−14.3	− 9.0	− 8.6	−10.6	−18.4	1.3	1.6	2.1	87	72	91	0	0	0	10	10	10	4.7	✱ 1, 2, p, 3.
17	61.8	62.0	61.8	− 8.5	− 6.8	− 8.8	− 8.0	−10.1	2.3	2.5	2.2	99	93	93	NE 4	NE 3	E 3	10	10	10	3.5	≡ 1.
18	59.9	58.1	55.9	− 4.2	− 2.8	− 1.3	− 2.8	−10.4	3.3	3.7	4.2	00	00	00	E 3	ESE 2	SE 3	10	10	10	7.7	✱ n; ● n, 3; V a; ≡, ∽ 3.
19	54.4	53.9	55.1	− 1.3	0.3	0.6	− 0.1	− 1.9	4.2	4.7	4.8	00	00	00	0	0	0	10	10	10	9.3	● n 1 a 2 p 3; ∽ ≡ n, 1, a.
20	56.5	57.5	57.6	0.4	0.2	− 4.1	− 1.2	− 4.4	4.7	4.7	3.2	00	00	96	0	E 2	NE 4	10	10	10	0.1	✱^{0} 3.
21	55.7	57.3	57.6	− 5.0	− 2.6	− 5.6	− 4.4	− 8.1	2.8	3.1	2.7	91	82	91	0	N 2	0	10	10	10	—	
22	57.7	56.6	55.9	− 5.3	− 1.6	− 0.1	− 2.3	− 5.7	2.7	3.4	4.1	91	84	91	0	W 6	W 5	10	10	10	—	
23	54.6	56.6	59.4	1.4	1.0	− 1.3	0.4	− 1.4	4.9	3.8	3.1	97	75	74	W 2	NW 1	0	10	10	10	—	
24	62.0	63.4	65.9	− 8.0	− 7.6	− 8.8	− 8.1	− 9.1	1.9	2.0	1.9	79	81	81	0	0	NW 2	10	10	10	—	
25	69.2	70.4	72.4	−12.5	− 8.2	−10.4	−10.4	−12.9	1.6	2.0	1.7	92	83	85	0	NE 3	NE 4	10	10	10	—	
26	73.5	73.3	72.0	− 9.8	− 6.6	− 6.2	− 7.5	−10.7	1.8	2.0	2.6	84	72	94	N 2	N 5	0	10	10	10	—	△ 3.
27	69.5	67.7	65.5	− 2.6	0.2	0.5	− 0.6	− 6.6	3.8	4.7	4.8	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	63.5	63.4	63.8	0.4	1.2	0.8	0.8	− 0.1	4.7	5.0	4.9	00	00	00	0	N 1	0	10	10	10	4.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	63.5	62.2	61.2	0.7	0.9	1.4	1.0	0.1	4.8	4.9	5.1	00	00	00	0	ESE 1	0	10	10	10	11.5	≡^{2}, ● n, 1, a, 2, p, 3.
30	61.0	61.4	62.6	2.2	2.6	1.3	2.0	1.1	5.4	5.5	5.0	00	00	00	0	0	0	10	10	10	17.5	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	761.3	761.4	761.6	− 5.7	− 3.7	− 5.2	− 4.9	− 8.2	3.0	3.2	3.0	93	88	92	3.2	3.0	2.4	9.7	8.9	8.8	76.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.0	765.5	766.5	0.4	− 1.6	− 5.0	− 2.1	− 5.1	4.6	3.7	2.8	97	91	89	NE 4	NNE 8	NE 2	10	10	10	—	
2	67.6	68.0	68.6	− 5.6	− 1.8	− 2.8	− 3.4	− 5.9	2.5	2.9	2.8	86	75	75	NE 3	NE 2	NE 3	0	10	0	—	
3	69.4	69.2	69.4	− 2.4	− 1.6	− 3.0	− 2.3	− *3.0*	3.5	3.0	2.8	91	75	77	0	0	NE 4	10	10	10	—	
4	68.8	68.7	68.4	− 3.4	− 2.4	− 2.2	− 2.7	− 3.7	2.8	3.3	3.7	81	85	96	0	0	0	10	10	10	—	V 3.
5	64.3	62.1	59.5	− 0.7	0.2	0.4	0.0	− 2.4	3.9	4.2	4.1	91	91	87	0	WSW 4	SW 5	10	10	10	1.4	●^{0} p, 3.
6	60.0	62.6	61.1	1.4	1.9	0.2	1.2	− 0.4	4.5	4.6	4.0	89	89	86	W 3	W 4	W 3	10	10	10	—	
7	60.7	59.2	56.6	2.0	2.3	2.7	2.3	− 0.4	4.6	5.0	5.1	88	93	91	W 5	SW 8	SW 7	10	10	10	—	
8	56.6	57.8	59.2	2.0	2.4	− 0.6	1.3	− 1.2	4.7	4.1	4.0	89	76	89	0	W 4	0	10	0	0	—	
9	57.8	56.4	54.0	0.8	0.0	1.6	0.8	− 4.9	4.9	4.5	5.2	00	97	00	0	S 1	0	10	10	10	2.3	≡^{2} 1; ✱ p.
10	53.6	54.4	57.2	1.3	2.7	1.0	1.7	0.8	5.0	5.1	4.2	00	92	86	0	W 5	NW 7	10	10	10	—	≡ 1.
11	62.6	64.3	64.8	− 0.6	− 0.6	− 1.0	− 0.7	− 3.9	3.5	3.3	3.3	80	76	79	NW 4	W 4	SW 1	10	10	10	—	
12	63.3	62.2	61.4	− 1.4	1.4	1.2	0.4	− 2.4	3.4	3.9	4.4	83	77	87	W 1	SSW 4	SW 3	10	10	10	—	
13	59.0	58.3	57.6	0.6	1.0	0.6	0.7	0.1	4.8	4.9	4.8	00	00	00	0	0	S 1	10	10	10	—	≡^{2} 1, a, 2, p, 3.
14	56.3	57.1	58.3	0.4	1.6	0.1	0.7	− 0.1	4.7	5.2	4.3	00	00	93	0	S 3	NW 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2.
15	58.3	57.5	57.4	− 0.9	0.6	− 1.3	− 0.5	− 1.6	2.9	2.8	3.4	67	60	82	0	W 2	SE 1	10	10	10	—	⊕ 3.
16	56.6	56.6	56.3	− 1.4	0.4	0.0	− 0.3	− 3.0	3.5	4.1	4.3	85	87	94	SW 1	SW 3	SW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
17	56.5	57.6	58.4	1.2	2.1	0.1	1.1	− 0.2	5.0	4.4	4.6	00	83	00	0	0	0	10	10	10	—	≡^{2} 1.
18	57.8	58.5	59.4	0.0	− 0.3	− 0.6	− 0.3	− 0.9	4.6	4.5	4.4	00	00	00	SW 3	NE 3	NE 3	10	10	10	—	≡ 1.
19	60.5	61.0	61.5	− 0.8	0.2	− 0.8	− 0.5	− 1.4	4.3	4.4	4.0	00	94	92	NE 3	E 2	NE 2	10	10	10	4.2	≡^{2} 1; ✱ p, 3.
20	61.6	62.4	65.1	− 2.8	− 1.0	− 0.9	− 1.6	− 4.1	3.5	4.1	4.3	94	97	00	NE 3	ESE 4	E 4	10	10	10	5.3	✱ n; ● 1, a, 2, p, 3; ∽ 3.
21	67.7	67.2	65.4	− 4.2	− 2.8	− 5.2	− 4.1	− 6.1	2.9	3.3	3.0	90	90	99	NE 4	0	0	10	10	10	—	≡ n; ∽ n, 1.
22	60.4	56.9	52.1	− 1.9	0.3	0.4	− 0.4	− 5.3	3.9	4.4	4.6	98	94	96	0	0	SW 2	10	10	10	1.8	≡ n, p, 3; ✱ 1, a, 2.
23	51.4	52.3	56.7	− 4.4	− 2.7	− 4.0	− 3.7	− 4.9	2.8	3.2	2.9	87	86	88	0	0	0	10	10	10	—	
24	62.1	63.0	65.2	− 6.8	− 5.6	− 7.6	− 6.7	−11.9	2.3	2.5	2.2	87	84	89	NE 3	SW 3	N 1	10	10	2	0.0	✱^{0} 3.
25	64.5	65.4	67.6	− 7.3	− 2.8	− 2.4	− 4.2	−11.4	2.1	3.1	2.9	82	83	78	SW 5	SW 5	NW 3	10	10	10	—	
26	69.2	69.8	70.2	− 3.2	− 2.4	− 2.8	− 2.8	− 4.4	2.8	2.9	2.9	78	77	78	0	0	NW 3	10	10	10	—	
27	69.6	68.8	67.2	− 3.6	− 2.1	− 0.3	− 2.0	− 3.9	2.7	3.3	3.9	79	83	88	0	SW 2	0	10	10	10	—	
28	66.5	67.1	67.1	− 4.3	− 5.8	− 5.3	− 5.1	− 6.5	3.1	2.7	2.7	96	94	87	0	0	0	10	10	10	—	
29	65.2	63.8	61.7	− 5.0	− 3.2	− 3.8	− 4.0	− 6.1	2.9	3.1	3.4	93	87	97	0	0	0	10	10	10	5.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
30	57.1	55.1	54.9	− 2.6	− 3.0	− 5.0	− 3.5	− 5.2	3.7	3.3	2.8	99	92	91	NE 1	NE 3	0	10	10	10	2.1	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
31	55.4	55.6	53.3	− 6.6	− 5.2	− 3.6	− 5.1	− 6.9	2.5	2.5	3.5	90	83	00	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0.0	V p; ≡ 3.
Срд. Mtt.	761.4	761.4	761.4	− 1.9	− 0.9	− 1.6	− 1.5	− 3.8	3.6	3.8	3.7	90	87	90	1.5	2.5	2.2	9.7	9.7	9.1	22.1	

1891.

Телешевъ. — Teleschew.

Широта — Breite: 47° 16′. Долгота — Länge: 28° 43′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	751.8	754.0	-9.5	-3.2	-4.0	-5.6	-14.6	1.3	2.0	3.3	63	56	96	WNW 6	NW 7	NNW 14	10	10	10	0.3	↙ p; ⇸, ✱ p, 3.
2	57.8	58.3	57.7	-2.4	-0.8	-1.8	-1.7	-4.6	3.5	3.6	2.9	91	84	74	NNW 8	NW 3	0	10	10	10	—	
3	56.3	57.0	57.1	-2.8	-1.4	-3.0	-2.4	-4.2	3.3	3.1	3.4	90	75	94	0	NW 3	0	10	8	10	0.6	
4	56.2	54.4	52.3	-3.0	-1.8	-2.8	-2.5	-4.1	3.6	3.7	3.2	98	92	85	0	0	SW 4	10	10	10	—	V, ≡^{2} 1.
5	49.3	47.5	46.9	-8.4	-3.6	-7.4	-6.5	-9.4	2.2	2.5	2.3	94	73	89	0	S 4	0	2	0	0	0.1	
6	44.9	44.9	46.7	-10.4	-6.3	-9.4	-8.7	-11.7	1.9	2.7	2.0	98	98	92	0	0	NNW 1	10	10	0	—	V^{2}, ≡^{2} 1.
7	50.3	51.7	54.1	-9.4	-6.4	-7.4	-7.7	-13.2	2.1	2.7	2.5	98	98	98	0	0	0	10	10	10	—	V^{2}, ≡^{0} 1.
8	53.7	53.4	52.5	-5.4	0.4	1.8	-1.1	-10.7	3.0	4.6	5.1	98	98	98	S 2	SE 6	SE 10	10	10	10	5.0	V, ≡^{2} 1; ● 2.
9	51.4	51.1	51.3	1.0	1.0	0.2	0.7	-0.6	4.8	4.8	4.6	98	98	98	SE 10	SE 8	SSE 4	10	10	10	0.6	● n; ≡^{2} 1, 2; ∽ 1, 2, 3.
10	51.1	51.5	52.8	-1.8	-4.2	-2.8	-2.9	-5.2	3.9	3.3	3.6	98	98	98	ESE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	0.2	∽ 1, 2, 3.
11	56.0	57.3	58.0	-4.4	-4.6	-6.2	-5.1	-6.9	3.1	3.1	2.5	95	95	90	NE 4	N 2	N 6	10	10	10	0.3	≡^{0} 1; △^{0} 2.
12	56.9	55.7	56.4	-5.6	-6.6	-10.4	-7.5	-11.1	2.7	2.3	1.7	90	85	84	NNW 5	NNW 2	0	10	9	10	1.2	△ n; ✱ a, 2, 3.
13	58.7	60.3	61.7	-9.6	-7.0	-4.4	-7.0	-11.8	1.9	2.5	3.0	90	94	94	NNW 2	NNW 3	0	10	10	10	0.8	
14	57.6	52.5	48.6	-4.8	-4.2	-7.0	-5.3	-7.7	3.0	3.2	2.3	96	95	85	0	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n.
15	44.5	40.4	38.0	-6.8	-3.2	-2.8	-4.3	-9.1	2.4	3.3	3.5	89	92	94	S 2	0	NW 4	10	10	10	9.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	44.1	45.9	46.2	-9.4	-5.1	-10.2	-8.2	-11.2	1.8	2.3	1.8	84	75	90	0	0	0	5	8	10	0.5	
17	41.3	39.2	40.1	-4.8	0.6	-1.2	-1.8	-10.7	3.1	4.7	4.0	98	98	94	NE 8	E 10	W 6	10	10	10	10.9	✱ n, 1, 2, 3; ⇸ a, 2; ● p.
18	47.9	50.1	53.1	-7.4	-3.4	-11.2	-7.3	-11.5	2.3	2.7	1.8	90	77	96	0	0	0	8	5	0	—	
19	52.2	50.1	47.6	-10.0	-2.6	-3.2	-5.3	-11.8	2.0	3.0	3.3	96	80	91	0	ESE 8	ESE 15	8	8	10	7.5	↙, ✱ p, 3; ● p.
20	43.8	45.6	47.4	-1.2	1.9	0.6	0.4	-4.2	4.0	5.2	4.7	94	98	98	SE 14	0	0	10	10	10	0.2	✱ n, 1; ● a; ≡^{2} a, 3.
21	44.6	38.9	35.7	0.0	0.5	-2.8	-0.8	-3.2	4.5	4.7	3.5	98	98	94	N 4	N 4	NW 4	10	10	10	7.9	✱ a, 2, p.
22	36.5	36.3	39.9	-4.8	-5.0	-8.4	-6.1	-9.0	2.9	2.7	2.2	90	87	94	NNW 6	NNW 6	NW 2	10	10	10	—	
23	42.9	44.5	48.2	-16.0	-9.6	-6.4	-10.7	-18.1	1.1	1.9	2.5	89	92	89	0	N 5	NNW 6	3	10	10	—	V^{2} 1.
24	52.5	53.8	54.8	-8.2	-7.0	-10.2	-8.5	-10.8	2.0	1.9	1.6	83	74	79	0	N 5	0	10	10	10	0.0	✱ 1, 2.
25	54.7	54.4	54.7	-11.4	-11.9	-14.5	-12.6	-14.9	1.6	1.6	1.3	84	88	92	NE 1	NE 2	0	10	10	8	1.6	
26	54.0	53.9	54.0	-12.6	-10.7	-13.8	-12.4	-15.8	1.5	1.6	1.3	88	80	87	ESE 2	0	0	10	4	10	4.7	✱ n, 1, 3.
27	52.8	55.0	59.1	-12.2	-11.8	-15.2	-13.1	-15.8	1.5	1.5	1.1	87	83	83	0	ENE 4	0	10	10	10	0.1	✱ 1.
28	60.2	60.3	61.8	-15.2	-12.4	-15.4	-14.3	-17.0	1.1	1.3	1.1	83	73	84	NNW 5	NW 3	0	10	7	10	0.0	✱ 1.
29	62.8	63.5	64.4	-12.0	-9.1	-11.0	-10.7	-15.6	1.6	2.0	1.8	93	92	94	0	0	0	10	10	10	0.0	✱ a, 2; V^{0} 3.
30	64.3	63.8	64.2	-15.0	-11.8	-16.2	-14.3	-16.7	1.3	1.7	1.1	94	94	92	0	0	0	10	0	0	—	V^{2} 1.
31	64.3	64.1	64.0	-20.0	-13.0	-13.1	-15.4	-23.1	0.8	1.3	1.4	90	80	88	0	0	0	2	2	10	—	V^{0} 1.
Срд. Mtt.	752.2	751.8	752.4	-7.9	-5.2	-7.1	-6.7	-10.8	2.4	2.8	2.6	91	87	91	2.7	2.9	2.6	9.0	8.4	8.6	51.5	

Высота — Seehöhe: 155^{m}?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.2^{mm} при bei 750.7^{mm}.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.0	762.6	761.9	-12.2	-8.8	-8.9	-10.0	-13.3	1.5	1.9	2.2	88	83	96	0	0	0	10	10	10	—	
2	61.4	61.1	61.5	-9.2	-5.7	-7.0	-7.3	-10.1	2.2	2.8	2.4	98	97	93	0	0	0	10	10	10	—	V^{2} 1.
3	62.3	61.4	59.8	-6.4	-1.8	-2.4	-3.5	-7.8	2.6	3.0	3.2	94	76	83	0	0	0	10	10	10	—	
4	54.6	51.7	49.9	-4.4	-1.8	-1.0	-2.4	-5.7	2.8	2.9	4.2	87	75	98	SW 2	W 3	0	10	10	10	1.3	✱^{0} 2, p, 3.
5	51.3	52.2	54.0	-0.8	0.1	-4.2	-1.6	-5.1	4.0	3.2	3.1	93	69	93	NW 4	0	0	10	6	10	—	✱^{0} n, 1.
6	55.5	56.1	59.5	-5.0	0.1	-0.8	-1.9	-6.5	2.9	4.0	4.0	93	86	93	0	WNW 4	0	10	8	10	0.3	✱^{0} p.
7	62.5	64.3	66.2	-2.6	-1.5	-4.0	-2.7	-4.7	3.5	3.2	3.2	94	78	93	0	N 4	NNE 2	10	7	10	0.6	✱ n, a, p, 3.
8	66.6	66.6	65.9	-4.0	-2.2	-4.8	-3.7	-5.7	3.4	2.8	2.6	98	73	80	0	NNE 2	0	10	10	10	—	
9	64.2	64.3	64.5	-8.4	-4.0	-10.4	-7.6	-11.3	2.1	2.4	1.9	89	73	98	NNW 2	0	0	8	2	10	—	V 3.
10	64.6	64.2	63.3	-14.6	-9.6	-14.4	-12.9	-16.1	1.4	1.9	1.4	98	90	94	0	0	0	10	0	0	—	V^{2} 1.
11	62.6	62.0	60.6	-19.0	-11.0	-14.0	-14.7	-20.0	0.9	1.5	1.4	90	75	97	0	0	0	10	0	0	—	V^{2} 1.
12	58.6	56.1	51.5	-17.4	-10.2	-4.0	-10.5	-19.2	1.1	2.0	2.8	94	97	82	0	0	SW 2	10	10	0	—	V^{2}, ≡ 1.
13	50.9	51.3	53.1	-7.0	-1.0	-6.1	-4.7	-8.6	2.4	3.2	2.1	88	74	74	0	NW 4	0	10	10	8	—	
14	57.0	59.9	63.0	-11.7	-7.6	-12.0	-10.4	-13.2	1.6	1.7	1.5	89	70	86	NW 5	NW 5	0	10	0	0	0.0	
15	64.1	61.7	54.7	-11.3	-5.9	-8.1	-8.4	-14.7	1.7	2.2	1.9	94	74	77	0	W 3	0	10	1	10	0.4	✱^{0} n, 1.
16	50.1	51.9	54.8	-0.8	2.0	-4.7	-1.2	-8.7	4.0	4.4	2.6	93	84	80	NW 10	NNW 7	0	10	9	2	0.3	✱^{0} n.
17	49.8	48.9	44.9	1.4	1.9	-1.4	0.6	-6.7	5.0	3.2	3.4	97	62	82	WNW 6	NW 10	NNW 8	10	8	8	0.0	✱^{0} n; ● a; ⇸ p.
18	47.6	52.5	58.4	-6.0	-4.2	-7.8	-6.0	-8.4	2.6	2.8	2.2	90	84	89	NNW 6	NNW 6	NNE 8	8	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
19	63.1	64.0	64.0	-11.3	-8.6	-10.6	-10.2	-12.1	1.7	1.8	1.8	88	80	88	NNW 6	NNW 5	0	10	2	10	—	✱^{0} n.
20	61.3	60.7	60.2	-8.7	-3.3	-3.7	-5.2	-12.8	1.9	2.9	3.4	83	82	98	NW 4	NW 3	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
21	59.3	58.3	57.5	-3.2	-1.3	-2.3	-2.3	-4.5	3.5	3.9	3.8	98	94	98	NW 2	NW 5	NNW 6	10	10	10	—	
22	58.5	60.4	65.2	-3.0	-1.2	-3.0	-2.4	-4.1	3.6	3.9	2.7	98	92	75	NNW 4	N 5	NNE 5	10	10	0	—	≡^{0} 1.
23	67.9	67.1	62.6	-10.3	-0.1	-5.2	-5.2	-11.0	1.7	2.4	2.8	84	52	92	0	WNW 2	0	0	0	4	—	
24	55.9	56.1	58.2	-4.0	-2.6	-3.1	-3.2	-7.2	2.8	3.4	3.5	83	92	98	NNW 5	NNW 5	NNW 2	10	10	10	1.4	✱, ⇸ a, 2.
25	58.2	57.2	54.1	-2.7	-1.3	-2.2	-2.1	-3.8	3.3	3.4	3.8	89	81	97	NW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
26	52.0	51.9	56.4	-1.2	0.1	-3.7	-1.6	-4.3	4.0	3.8	2.4	95	84	72	NW 6	NNW 6	N 8	10	10	4	0.0	△^{0} a; ✱^{0} p.
27	59.1	60.7	63.6	-5.2	-3.0	-6.0	-4.7	-6.7	2.6	2.9	2.6	84	80	91	NNW 5	N 4	NNE 2	10	10	10	0.3	✱ 1, a, 2, p, 3; ⇸ a.
28	65.6	66.0	64.6	-8.9	-7.0	-10.1	-8.7	-10.7	2.0	1.8	1.7	87	67	80	NNE 7	NNE 4	NE 14	8	2	0	—	
Срд. Mtt.	758.8	759.0	759.1	-7.1	-3.6	-5.9	-5.5	-9.4	2.6	2.8	2.7	91	79	88	2.8	3.2	2.1	9.4	7.0	7.0	4.6	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	761.0	758.4	−15.6	−7.4	−11.2	−11.4	−16.8	1.2	1.7	1.4	90	66	75	NW 4	NNW 4	0	0	1	0	—	
2	56.3	55.1	53.9	−17.0	−5.8	−10.8	−11.2	−17.7	1.0	2.0	1.7	90	68	85	0	0	0	0	0	0	—	
3	51.9	51.3	50.7	−9.4	0.5	−4.4	−4.4	−13.7	2.1	3.4	2.7	98	71	85	0	SSW 3	0	10	1	0	—	∨ 1.
4	50.1	50.1	51.1	−5.8	2.4	0.0	−1.1	−6.7	2.5	3.1	4.5	84	58	98	0	WSW 2	0	1	8	10	0.5	✱^{0} 3.
5	50.5	48.0	46.2	−0.5	3.5	1.7	1.6	−0.9	4.4	3.8	4.2	00	65	82	0	WSW 5	0	10	7	0	—	✱ n, 1.
6	46.5	48.9	48.2	2.1	5.8	3.6	3.8	0.0	4.1	3.9	5.0	77	57	85	NW 7	NW 7	0	3	4	0	—	
7	48.8	48.4	47.9	2.8	10.7	6.0	6.5	2.4	4.8	5.2	4.7	86	54	67	0	0	0	5	2	0	—	
8	49.6	50.6	50.8	1.6	7.8	2.8	4.1	−0.1	4.1	5.5	5.1	80	69	91	0	0	0	4	5	0	—	
9	51.4	51.1	50.8	−1.2	6.5	4.4	3.2	−1.6	4.2	5.6	5.7	00	78	92	0	0	0	5	5	0	—	≡ n.
10	50.2	50.1	48.3	1.2	9.0	5.6	5.3	−1.5	4.6	6.0	5.0	92	70	74	0	0	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
11	46.8	46.1	46.2	−1.5	6.2	1.7	2.1	−1.5	4.1	6.1	5.1	00	87	98	0	0	E 1	0	0	10	—	⊔ n.
12	46.6	47.5	48.1	−2.8	0.7	0.6	−0.5	−3.6	3.7	4.8	4.8	00	00	00	0	S 2	S 3	10	10	10	0.2	≡^{2} 1, 2, 3; ∨ 1; ●^{0} 3.
13	48.7	50.5	51.9	−1.1	0.2	1.2	0.1	−1.8	4.2	4.6	4.5	00	98	91	S 2	S 2	S 1	10	10	10	0.0	≡^{2} 1, 2; ● 2.
14	52.9	53.4	52.6	1.4	3.3	2.9	2.5	0.4	4.9	5.4	5.5	96	93	98	SSW 3	S 5	S 6	10	10	10	—	≡ 1, 2.
15	51.6	50.7	50.6	1.4	8.8	6.1	5.4	0.9	5.1	7.5	6.2	00	89	88	S 6	S 6	S 2	10	10^0	5	—	≡^{2} 1.
16	51.4	51.2	50.7	4.0	9.6	7.3	7.0	3.4	5.6	7.5	6.3	92	84	83	ESE 2	E 3	S 3	8	10^0	10^0	—	
17	50.3	50.1	49.9	2.6	7.3	5.9	5.3	2.0	5.4	6.4	6.7	98	85	97	S 4	S 3	0	10	10	0	—	
18	50.0	49.5	47.3	2.2	5.2	5.3	4.2	0.9	5.3	6.5	6.6	98	98	99	0	SSW 2	SW 4	10	10	10	0.4	≡^{2} 1, 2, 3; ● 1, p.
19	45.3	43.4	40.2	3.6	13.7	13.7	10.3	2.9	6.0	8.2	8.3	00	70	71	0	S 2	SW 4	10	10	10^0	—	≡^{2} 1.
20	40.1	40.2	41.6	11.3	18.8	10.4	13.5	9.2	6.5	8.3	7.2	65	51	75	NNW 2	SW 3	N 4	10	10	6	—	
21	45.3	44.2	42.2	3.2	11.9	9.5	8.2	2.9	5.5	7.7	6.9	95	74	78	0	S 4	SSE 6	7	10	1	—	
22	39.3	38.5	39.3	8.1	18.6	9.4	12.0	6.6	6.6	9.7	7.9	82	60	89	S 1	S 2	NW 5	10	8	10	—	
23	44.6	43.5	37.7	3.8	4.2	4.4	4.1	3.1	5.5	5.8	6.1	92	93	98	NNW 2	NE 5	NNW 8	10	10	10	12.5	● a, 3.
24	43.8	46.6	47.5	1.1	7.4	3.1	3.9	0.4	4.7	5.7	4.8	94	74	82	NW 5	NW 3	NNW 2	10	6	8	—	
25	45.1	44.9	47.0	1.2	2.0	−0.4	0.9	−1.1	4.2	4.9	4.5	83	93	00	ENE 6	ENE 3	N 5	10	10	10	8.9	✱ a, p, 3.
26	50.2	52.4	51.4	−2.3	0.2	−0.6	−0.9	−3.6	3.9	3.6	3.5	00	78	80	N 6	NW 3	0	10	5	0	—	✱ n, 1.
27	49.4	48.2	46.7	−0.9	10.5	7.7	5.8	−2.1	4.2	3.8	6.3	98	40	80	0	WSW 2	0	7	1	2	0.2	
28	45.3	43.1	42.6	1.2	11.8	4.4	5.8	0.8	4.9	6.1	5.9	98	59	95	0	SW 4	0	9	10	1	—	●, ⌒ p.
29	39.6	36.5	36.4	1.0	7.8	4.6	4.5	0.1	4.9	6.9	5.5	00	88	87	0	SSW 4	NW 6	10	10	10	8.3	≡^{2} 1; ●, ꓘ p.
30	39.5	41.0	42.6	0.5	7.9	5.0	4.5	−0.2	4.5	4.7	5.0	94	59	76	NW 3	W 4	0	4	5	0	0.7	● p.
31	44.1	43.1	42.5	2.4	12.2	7.0	7.2	0.1	4.5	4.5	6.3	80	42	84	SW 2	SSW 14	S 8	10	7	2	—	↙ p.
Срд. Mtt.	748.0	747.7	747.1	0.0	6.5	3.4	3.3	−1.2	4.4	5.4	5.3	92	73	87	1.8	3.1	2.3	7.2	6.6	4.7	31.7	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.3	741.3	744.3	3.4	2.2	0.8	2.1	−0.1	5.7	5.1	4.8	98	94	98	NW 4	NNW 4	NW 4	10	10	10	3.1	≡ 1; ✱ 2, p, 3; ▲, ● p.
2	48.9	51.0	51.9	1.5	5.4	3.4	3.4	−3.3	4.9	5.0	4.1	96	75	71	0	W 4	0	2	7	0	—	
3	50.9	49.9	47.1	−2.2	9.5	7.0	4.8	−3.2	3.5	2.8	6.0	90	32	81	0	0	0	10	3	10	—	
4	46.3	46.8	48.5	3.3	7.8	3.6	4.9	2.3	4.3	4.2	4.2	75	55	72	NNE 4	NNW 5	NNW 2	10	10	10	—	
5	48.5	48.8	49.8	1.6	3.6	3.1	2.8	0.8	4.7	5.3	5.3	91	90	93	NNW 2	NNW 5	NNW 2	10	10	10	2.1	✱^{0} 1, a; ● 2, p, 3.
6	49.4	49.1	49.9	2.4	4.0	2.4	2.9	1.3	5.4	5.5	5.2	98	90	96	NNW 5	NNW 5	NNW 4	10	10	10	7.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} a.
7	51.2	51.3	50.9	1.4	3.8	3.8	3.0	0.5	4.8	4.9	5.6	94	82	93	NNW 5	NW 5	NNW 2	10	10	10	4.2	● n, a, p; ✱ n, 1; △ a.
8	51.0	51.7	52.1	4.0	6.6	3.9	4.8	3.0	5.7	6.0	5.5	93	83	90	ESE 5	ESE 10	ESE 10	10	10	10	3.4	● 2, p.
9	51.5	52.6	53.0	3.4	4.0	2.4	3.3	1.7	5.5	5.2	5.1	95	85	93	E 4	ESE 4	ENE 2	10	10	10	—	
10	54.3	54.7	54.9	2.1	7.2	4.7	4.7	0.5	5.0	5.9	5.6	93	77	87	ENE 2	0	ESE 8	10	10	10	—	
11	50.8	46.6	40.6	2.6	6.2	8.0	5.6	1.6	5.1	6.5	7.9	93	91	99	ESE 6	ESE 14	SE 20	10	10	10	3.5	●, ✱ a; ↙ 3.
12	47.3	47.7	45.0	6.8	13.9	9.6	10.1	5.8	7.1	8.5	7.3	96	72	82	SSW 2	SSW 2	0	7	8	10	1.9	●, ⌒ p.
13	48.1	49.4	51.1	6.8	11.2	7.9	8.6	3.8	5.2	5.4	6.1	71	54	77	WNW 1	WNW 5	0	1	10	0	—	
14	50.8	49.8	47.8	4.1	15.1	9.6	9.6	1.8	5.8	5.6	6.3	95	44	70	0	S 2	0	0	4	0	—	
15	45.8	45.3	46.1	5.2	6.9	7.2	6.4	4.1	5.6	5.7	5.3	84	77	70	N 6	N 8	N 8	10	10	10	0.0	●^{0} p.
16	46.1	46.4	48.0	5.3	10.1	8.2	7.9	4.4	5.5	5.3	5.7	83	57	70	NNW 8	N 8	NNW 4	10	10	10	—	
17	47.9	47.6	48.2	4.9	11.8	8.8	8.5	2.2	5.2	5.5	6.0	79	54	71	NNW 4	N 6	NW 1	0	7	10	—	
18	47.8	47.4	47.5	4.9	14.8	10.9	10.2	2.0	5.7	5.6	5.8	87	45	60	0	NW 1	0	0	3	10	—	
19	47.2	47.0	46.6	7.5	13.0	8.2	9.6	7.0	6.7	7.7	7.8	88	69	96	0	S 6	0	10	9	10	2.1	● p, 3.
20	46.9	48.4	49.7	5.5	6.4	6.0	6.0	4.4	6.3	6.2	6.6	94	87	94	N 2	W 4	NW 2	10	10	10	—	
21	50.8	50.7	49.9	5.2	13.5	10.4	9.7	3.0	6.6	7.3	7.8	00	63	84	WNW 1	SW 1	0	10	9	10	3.7	≡^{2} 1.
22	48.1	47.0	44.9	6.4	7.9	6.2	6.8	5.5	6.9	6.6	6.7	96	83	94	ESE 2	ESE 2	NE 2	10	10	10	27.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	40.7	38.9	38.7	5.6	4.8	6.0	5.5	3.7	6.5	6.1	6.5	96	96	93	NNE 4	N 12	N 12	10	10	10	55.1	● n, 1, a, p, 3.
24	41.5	42.3	43.7	5.2	12.8	8.0	8.7	4.1	5.3	6.4	7.5	80	58	93	NW 7	WNW 7	WNW 1	10	2	5	—	
25	45.5	47.4	49.4	6.9	11.9	6.6	8.5	3.9	6.6	5.8	5.9	88	56	81	WNW 1	NNW 4	NNW 2	8	6	0	—	
26	50.0	49.8	48.9	5.5	11.2	10.0	8.9	2.9	5.6	6.3	7.3	83	63	79	0	ENE 2	0	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
27	49.3	49.5	49.4	8.7	13.4	9.5	10.5	7.7	6.4	6.9	6.8	76	60	76	ENE 2	SSE 2	0	10	10	0	—	
28	49.6	49.2	49.1	9.6	18.7	13.2	13.8	4.5	7.3	8.9	8.5	82	56	75	0	S 4	S 6	2	7	5	—	
29	47.9	47.2	46.8	10.2	19.1	12.3	13.9	8.3	7.5	8.3	7.4	81	51	70	SSE 6	S 14	SSE 4	10^0	10	2	—	
30	44.8	47.0	50.3	10.6	16.9	11.8	13.1	8.4	8.3	10.4	7.6	89	73	74	WSW 2	NW 6	0	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	748.0	748.1	748.1	4.9	9.8	7.1	7.3	3.1	5.8	6.2	6.3	89	69	83	2.8	5.1	3.2	8.0	8.5	7.4	113.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	752.9	752.7	11.7	21.4	18.1	17.1	7.7	7.7	8.5	9.7	75	45	63	0	WNW 4	0	0	5	0	—	
2	53.6	52.2	50.6	14.2	25.5	19.2	19.6	10.0	9.5	8.5	9.2	79	35	55	0	SW 6	SW 4	0	8	0	—	
3	50.3	49.6	49.2	16.6	25.3	16.4	19.4	13.5	8.7	8.3	8.7	62	35	63	SSW 6	SSW 14	SSW 4	0	0	0	—	
4	48.9	48.7	48.8	13.2	25.2	17.2	18.5	8.8	7.6	7.8	9.5	67	33	65	SW 3	SSW 4	0	0	0	0	—	
5	48.4	47.1	46.6	13.9	25.4	19.3	19.5	9.1	11.8	8.1	9.5	00	34	57	0	WSW 4	0	0	0	0	—	
6	46.8	48.2	50.2	15.2	23.6	17.2	18.7	10.5	9.6	11.0	8.1	74	51	55	0	N 3	NNE 4	1	3	0	—	
7	52.8	53.3	52.5	11.3	15.4	14.1	13.6	10.6	6.6	7.1	6.7	66	55	56	NNE 4	ENE 2	NNE 2	10	10	10	0.0	● a, 2.
8	52.4	51.5	50.7	10.8	18.4	13.2	14.1	10.2	5.7	7.0	6.6	58	44	59	E 2	SE 8	SSW 4	10	9	0	—	
9	50.5	50.2	49.7	10.2	16.9	12.2	13.1	6.6	6.9	5.2	6.3	74	37	60	SW 2	SE 7	0	5	5	5	—	
10	51.4	51.1	50.2	9.8	17.4	13.6	13.6	6.3	4.9	5.9	5.3	54	40	46	E 2	E 4	SSW 2	9	7	0	—	
11	49.1	48.5	47.7	8.4	20.1	14.9	14.5	4.7	6.2	6.2	7.2	76	36	57	0	WSW 3	0	3	5	0	—	
12	48.9	51.1	52.9	12.2	18.0	10.9	13.7	8.9	6.4	6.1	4.3	61	39	44	NNE 6	NNE 5	NNE 2	5	5	0	—	
13	52.9	51.0	48.6	8.0	16.1	12.6	12.2	2.7	4.9	4.5	6.1	62	34	56	0	NNE 4	0	0	1	0	—	
14	46.4	43.7	42.0	9.0	21.0	16.9	15.6	3.3	5.7	6.2	9.9	67	33	69	W 1	SSW 6	0	0	2	8	—	
15	43.3	43.6	43.2	15.3	22.8	18.2	18.8	10.0	10.0	9.2	9.3	78	45	60	0	0	0	0	5	3	—	
16	43.6	42.5	42.8	14.3	26.1	16.9	19.1	11.4	8.9	10.7	6.1	74	43	43	SSW 1	SSW 7	SSE 2	3	1	0	—	
17	43.4	41.9	40.9	13.8	24.2	15.9	18.0	9.9	8.0	8.4	7.1	68	37	53	ESE 2	SSE 14	SSE 14	0	1	1	—	↙ p.
18	40.8	40.0	42.7	14.9	23.2	12.5	16.9	10.9	9.2	9.7	10.5	73	46	98	SSE 7	S 12	NW 6	1	7	10	6.3	↙, ☈, ● p.
19	50.6	52.6	53.3	10.2	17.5	12.8	13.5	8.3	8.2	7.8	8.6	89	52	78	WNW 5	WNW 4	0	5	5	1	—	
20	54.0	53.8	53.3	13.6	21.8	16.3	17.2	7.4	8.5	8.6	8.4	73	44	60	SSW 2	SW 3	S 4	0	6	0	—	
21	54.3	53.4	52.6	14.7	23.0	17.0	18.2	9.6	8.8	8.4	8.3	71	40	58	0	S 10	S 4	0	3	5	—	
22	52.4	51.6	50.7	15.2	25.4	18.2	19.6	9.7	7.6	6.7	7.9	59	28	51	SSW 2	SSW 10	S 2	0	2	6	—	
23	50.5	49.4	47.7	16.4	26.9	21.1	21.5	15.5	9.5	8.2	8.3	69	31	45	0	SSE 3	0	1	1	0	—	
24	46.9	45.4	43.5	19.2	27.5	21.8	22.8	16.0	10.0	7.6	10.8	60	28	56	0	ESE 2	ESE 6	0	0	0	—	
25	43.2	41.9	41.8	14.1	25.1	17.7	19.0	12.8	11.3	13.1	13.8	95	56	92	SSW 1	ENE 2	ENE 3	10	3	10	11.5	☈, ● p.
26	41.9	42.3	42.6	15.9	22.1	19.4	19.1	13.9	12.7	13.5	14.5	94	69	87	0	S 3	0	10	5	0	—	
27	43.1	42.5	44.3	17.9	26.4	17.9	20.7	14.4	14.0	14.1	13.1	92	56	86	0	WSW 1	0	6	6	0	—	☈ a, p; < 3.
28	45.9	44.7	44.4	18.4	26.7	17.0	20.7	13.6	13.4	13.6	13.2	85	53	92	0	0	0	0	5	9^0	13.5	☈ 2, p; ● p.
29	44.4	44.0	42.5	17.4	23.3	21.6	20.8	15.6	13.9	16.0	14.7	94	76	77	NNW 2	W 1	NE 3	10	7	10	—	● n; ☈ n, p; < p.
30	41.8	40.7	40.4	19.2	20.6	18.6	19.5	16.5	12.9	14.7	14.4	78	82	90	N 4	NNE 2	NNE 2	2	10	10	0.8	● a, 3; ☈ p.
31	41.3	42.2	43.0	16.8	16.9	17.4	17.0	15.7	13.5	13.9	13.7	95	97	93	ESE 4	SE 4	ESE 2	10	10	10	16.0	● a, p; ☈ a.
Срд. Mtt.	748.0	747.5	747.2	13.9	22.2	16.7	17.6	10.5	9.1	9.2	9.3	75	46	65	1.8	4.9	2.3	3.3	4.4	3.2	48.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.0	744.6	745.4	16.2	20.7	17.4	18.1	15.5	13.3	13.5	14.3	97	75	97	ESE 2	SSW 2	0	10	10	10	0.9	● 1, p.
2	45.7	45.5	44.9	17.0	22.4	19.2	19.5	14.2	13.4	14.4	14.9	93	72	90	0	SSW 2	0	10	5	3	—	< n.
3	43.5	42.3	42.0	19.4	26.6	20.0	22.0	15.0	14.9	15.2	11.8	90	59	68	0	WSW 4	0	4	9	10	11.3	☈ a, 2, p; ● p.
4	42.2	44.0	46.9	17.2	20.0	15.4	17.5	15.2	12.5	11.1	9.7	86	64	75	N 4	N 4	0	6	10	4	—	
5	48.4	47.6	44.8	14.0	22.7	20.4	19.0	9.4	10.2	10.4	13.3	86	51	74	0	SW 6	WSW 2	0	4	10	—	
6	49.3	52.6	53.8	11.8	14.3	12.0	12.7	11.1	8.8	7.8	9.1	86	64	87	NNW 4	N 2	0	10	8	1	0.0	● a.
7	52.1	51.9	48.4	12.5	19.0	18.8	16.8	8.6	7.9	11.4	14.2	73	69	88	SSE 4	W 2	S 3	10	10	3	4.6	☈, ● a.
8	47.6	47.0	47.9	17.3	23.8	19.8	20.3	16.6	14.7	17.1	16.8	00	79	98	SSW 3	SW 1	0	10	5	2	0.4	≡² n; ☈, ● p.
9	49.5	49.3	46.4	19.2	26.0	25.0	23.4	16.6	16.1	19.0	19.5	97	76	83	0	SW 1	S 2	10	9	1	—	≡² 1.
10	43.4	42.9	45.1	23.2	29.2	19.6	24.0	19.3	17.5	19.4	10.5	83	64	61	SW 1	W 2	NW 1	3	10	0	0.0	● a, 2; < 3.
11	45.5	46.1	49.6	18.6	24.8	17.0	20.1	13.6	11.5	13.6	9.9	72	58	69	W 2	NW 4	0	7	5	8	0.3	
12	49.2	45.5	42.9	14.5	22.4	20.0	19.0	13.3	10.5	13.0	13.8	86	65	79	ESE 1	SSE 6	W 4	10	10	10	4.0	● n, p, 3; ↙, ☈ p.
13	44.5	46.3	47.7	12.2	14.3	10.8	12.4	10.5	8.9	8.2	6.8	85	67	70	NNW 5	NW 7	NW 4	10	10	10	—	
14	49.5	49.4	50.8	9.2	15.4	9.8	11.5	5.6	6.4	6.3	8.2	74	48	91	WNW 3	W 7	0	1	7	8	0.0	●, ⌒ p.
15	50.5	49.9	50.2	10.9	19.0	16.4	15.4	5.5	8.1	7.7	8.9	85	47	65	0	WSW 4	0	5	5	9	—	
16	50.0	49.8	50.2	14.4	22.2	17.9	18.2	9.2	9.9	9.5	10.2	82	49	67	0	WSW 2	S 6	4	10	7	—	
17	51.1	50.6	51.0	15.2	21.8	17.7	18.2	12.1	9.6	8.3	10.1	74	43	67	SW 4	ESE 4	0	1	5	4	—	
18	51.9	52.1	53.9	16.9	21.6	17.5	18.7	13.5	10.7	9.9	11.8	75	52	79	NW 2	ENE 4	N 2	9	8	9	0.4	●, ☈ p.
19	53.9	53.9	53.0	15.8	25.8	22.0	21.2	12.7	12.2	12.3	13.2	91	50	68	0	SW 2	0	10	8	10	—	⌓ 1.
20	52.6	50.9	50.2	20.9	28.9	22.6	24.1	15.5	13.9	12.8	14.3	76	44	70	NE 2	SE 4	NW 1	10	8	9	8.5	
21	47.8	47.3	46.8	20.8	27.8	22.9	23.8	17.5	15.2	18.3	17.9	83	66	87	N 4	N 2	0	8	4	6	—	● n; ☈ n, p.
22	47.5	48.0	48.4	19.8	28.2	23.4	23.8	16.5	15.2	13.2	15.0	89	46	70	0	W 2	0	10	1	0	—	
23	49.6	49.6	49.3	21.0	28.6	23.0	24.2	15.6	14.8	13.1	14.6	80	46	70	0	WSW 2	NNW 4	0	2	1	—	
24	49.8	49.2	48.5	21.3	28.3	21.8	23.8	17.3	14.6	14.7	14.1	78	52	73	NW 2	NW 3	NW 8	0	1	10	—	
25	48.0	47.0	46.0	19.0	28.3	19.2	22.2	15.7	14.0	15.2	14.8	86	54	89	WNW 1	NNW 2	0	5	7	9	2.7	☈, ●, ▲ p.
26	45.3	44.8	44.9	20.4	27.8	21.6	23.3	15.7	14.4	15.4	17.3	81	56	90	0	WSW 2	0	2	7	8	0.0	●, ⌒, ☈ p.
27	45.6	45.6	45.6	21.7	27.3	19.7	22.9	16.0	16.5	16.2	16.1	86	60	94	0	0	0	5	5	3	9.4	● p.
28	46.3	46.0	46.1	20.8	24.3	21.8	22.3	15.7	16.4	16.1	15.5	90	72	80	0	WNW 3	0	1	8	8	0.7	● p.
29	48.1	47.9	48.9	17.3	22.2	17.7	19.1	16.8	13.2	10.9	12.8	90	55	85	NW 3	NW 8	0	9	4	5	0.5	● n, p.
30	49.7	49.6	49.7	18.3	24.7	20.2	21.1	15.1	12.6	12.0	11.1	80	52	63	NW 4	NNW 4	0	0	5	0	—	
Срд. Mtt.	748.1	747.9	748.0	17.2	23.6	19.0	19.9	13.8	12.6	12.9	13.0	84	58	78	1.7	3.3	1.2	6.0	7.0	5.9	43.7	

1891.

Телешевъ. Teleschew.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	749.1	748.6	20.4	28.4	25.0	24.6	14.2	14.0	14.8	17.3	79	52	74	0	NNW 4	0	1	2	7	0.0	
2	47.7	46.7	46.6	23.0	29.6	26.4	26.3	18.6	15.8	16.8	16.4	76	55	65	0	NNW 1	NNW 8	5	4	10	0.0	● n, p; ⚡, < p.
3	46.7	47.0	48.0	23.5	30.1	23.8	25.8	20.2	17.7	16.7	15.7	82	53	72	0	NW 4	NNW 1	0	3	1	—	
4	49.6	49.5	49.3	23.9	31.0	26.1	27.0	18.6	16.5	13.6	15.7	75	41	63	0	NNE 1	0	0	1	3	—	
5	48.6	47.7	45.9	23.8	34.5	28.0	28.8	18.8	16.6	15.9	16.7	76	39	60	0	0	0	1	1	4	—	
6	44.3	43.6	42.8	24.4	32.9	21.7	26.3	20.0	15.9	15.7	16.3	70	42	85	0	W 5	0	0	1	10	10.8	● p; < p, 3.
7	43.0	43.4	44.1	20.8	22.9	20.6	21.4	18.2	17.1	17.7	15.2	93	86	84	NW 4	NW 2	0	10	9	8	1.1	● a, 2.
8	45.2	45.5	45.7	18.6	23.0	19.8	20.5	17.5	13.7	13.9	14.1	86	66	82	NW 4	NW 4	0	10	10	1	—	
9	45.4	44.3	44.2	18.8	27.5	19.8	22.0	13.8	13.0	14.1	15.2	81	52	89	NW 1	SW 4	0	2	6	8	0.4	● p.
10	44.4	44.0	43.8	18.1	24.5	19.0	20.5	15.5	13.3	12.3	14.0	86	54	86	NW 2	0	0	1	5	9	0.8	⚡ p; ● p, 3.
11	45.3	46.0	46.2	18.3	22.8	19.7	20.3	15.9	12.9	11.6	11.7	82	56	69	NNW 6	NW 4	0	7	10	10	—	
12	46.9	47.6	47.2	17.6	17.9	17.5	17.7	16.6	11.4	13.7	14.0	76	90	94	NNE 4	N 3	0	10	10	2	1.5	● a, 2.
13	45.8	46.1	46.5	20.0	23.3	23.1	22.1	16.3	15.7	17.4	15.8	86	82	76	NW 1	NW 2	0	5	10	8	4.4	●, ⚡ a.
14	48.2	48.5	48.1	20.8	28.0	23.1	24.0	17.2	15.7	14.2	16.0	86	51	76	0	0	0	3	4	2	—	
15	48.4	47.8	46.9	19.2	25.9	22.3	22.5	17.9	15.1	16.4	16.3	91	66	82	0	NNW 4	NW 2	10	6	7	37.0	● a, p; ⚡ 2; < 3.
16	45.7	45.1	45.0	18.0	23.3	19.5	20.3	17.2	15.4	16.2	14.3	00	77	85	WNW 1	NW 7	0	10	5	5	6.9	⚡, ● n, 1.
17	42.9	43.0	43.7	20.6	24.6	19.2	21.5	18.1	14.4	15.2	14.3	80	66	87	NW 5	NW 8	NW 8	4	6	10	5.4	● p.
18	45.1	48.0	50.5	19.6	21.0	19.1	19.9	17.7	16.0	14.8	12.4	94	80	75	NNW 4	NNE 6	0	10	10	3	—	⚡, < n.
19	51.6	51.5	52.0	17.7	23.6	17.3	19.5	13.2	11.3	8.7	10.7	75	40	73	NW 1	NW 8	N 2	1	8	10	—	
20	52.6	52.4	52.0	18.2	24.5	18.5	20.4	12.6	10.7	10.6	12.7	69	47	80	0	NNE 2	0	5	5	1	—	
21	51.0	50.3	50.1	19.0	27.0	20.5	22.2	13.7	12.9	13.1	13.2	79	49	74	0	NNW 1	0	2	3	5	—	
22	50.3	50.3	51.1	19.6	28.2	18.4	22.1	18.4	13.3	12.5	12.2	79	44	78	0	NW 1	0	2	6	2	0.0	⚡ 2, p; ● p.
23	51.8	52.0	51.6	15.1	27.1	21.8	21.3	12.7	11.8	13.7	10.1	92	52	52	0	NW 1	N 2	7	3	1	—	
24	51.8	51.3	50.8	18.0	29.4	23.6	23.7	14.0	12.9	12.3	13.9	84	40	64	0	WSW 2	0	0	2	2	—	
25	50.6	49.9	48.4	19.8	30.6	24.1	24.8	14.9	13.6	12.1	14.0	80	37	63	0	SW 4	0	0	1	1	—	
26	47.2	46.2	46.0	19.8	27.3	19.7	22.3	16.6	14.1	10.3	13.2	82	38	78	W 2	SW 4	0	3	9	10	0.8	
27	46.0	46.6	46.9	17.0	20.4	19.0	18.8	15.9	13.8	13.3	13.2	96	74	81	NW 4	NW 2	0	10	10	10	—	● n.
28	47.0	46.4	46.2	16.3	24.0	21.3	20.5	13.4	12.5	12.0	12.9	90	54	68	0	WSW 1	0	0	5	0	—	
29	46.7	47.2	46.8	17.0	27.8	23.7	22.8	13.9	12.6	13.8	15.6	88	50	72	0	SW 4	0	2	5	2	—	⌓ 1.
30	46.3	45.9	45.4	19.7	31.3	26.1	25.7	16.6	14.8	16.3	14.5	87	48	58	0	SSW 8	SSW 4	1	1	4	—	⌓ 1.
31	46.8	46.8	47.7	21.5	27.8	22.4	23.9	18.3	14.2	18.1	16.4	75	66	82	W 1	WSW 2	NNW 2	10	4	10	23.2	⚡ n, a, p; ● a, p.
Срд. Mtt.	747.5	747.4	747.4	19.6	26.5	21.6	22.6	16.3	14.2	14.1	14.3	83	56	75	1.3	3.2	0.9	4.3	5.3	5.4	92.3	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	752.2	750.9	18.8	25.1	22.3	22.1	17.2	13.9	14.8	15.3	87	63	77	NNE 5	N 2	NNW 1	1	5	5	—	⌓ 1.
2	49.4	48.0	49.7	21.8	31.6	22.4	25.3	17.7	16.6	18.9	13.8	86	54	69	0	WSW 5	0	0	9	1	—	⌓ 1.
3	49.2	50.2	48.2	17.8	19.1	20.4	19.1	15.4	13.8	14.8	16.6	91	90	93	0	NNW 4	WNW 1	5	10	10	4.2	● a; ⚡ 2.
4	48.0	48.6	48.1	17.0	24.1	23.2	21.4	15.7	13.0	16.6	17.7	90	75	84	NW 1	0	NW 1	10	5	0	—	● n; ≡ 1.
5	49.4	49.8	48.1	22.1	28.9	22.6	24.5	17.9	17.3	14.9	16.1	87	51	79	0	W 2	0	5	5	2	—	
6	47.1	45.2	43.6	21.6	33.4	28.0	27.7	18.2	14.6	16.0	15.2	76	42	55	0	WSW 4	WSW 2	5	0	0	—	
7	44.6	47.7	49.7	22.2	25.2	18.8	22.1	18.6	17.2	15.6	12.0	87	66	74	0	NW 5	NNW 1	4	3	0	4.1	
8	50.3	47.5	48.7	14.9	17.3	15.4	15.9	13.9	12.1	14.1	13.0	96	96	00	NE 2	NNE 8	NNE 6	10	10	10	60.0	●, ⚡ n, 1, a, 2, p.
9	49.8	50.3	50.5	14.0	20.9	15.7	16.9	12.3	11.2	10.8	11.6	95	59	87	NNW 4	NW 5	0	0	3	0	—	
10	50.5	50.3	50.3	13.6	22.0	18.2	17.9	11.6	11.4	12.1	12.9	99	62	83	0	0	0	10	2	0	—	
11	51.9	51.6	50.7	15.8	26.0	20.9	20.9	12.7	12.8	14.4	14.4	96	58	78	0	0	SW 1	0	2	0	—	
12	50.0	49.8	49.6	17.7	27.7	20.3	21.9	14.4	13.7	14.7	15.7	91	54	89	0	WSW 2	0	0	3	0	—	
13	49.5	49.1	47.6	18.1	28.6	21.9	22.9	15.9	14.9	19.5	16.6	96	57	85	0	WSW 1	0	2	3	1	—	
14	47.3	47.6	48.6	19.4	25.5	19.6	21.5	17.2	15.8	14.7	10.3	94	61	61	0	NW 3	NNW 1	1	2	1	—	
15	49.2	48.0	47.9	15.6	24.2	20.2	20.0	13.7	13.1	11.0	11.4	99	49	65	0	W 4	NNW 1	8	2	10	—	
16	48.1	48.2	47.3	15.8	23.4	20.3	19.8	13.3	13.1	19.2	15.9	98	60	90	0	NW 2	0	0	7	9	1.3	● p.
17	46.3	46.9	47.9	18.8	25.8	18.2	20.9	15.2	15.7	21.3	15.6	97	65	00	0	WNW 4	0	4	8	7	0.1	● n, p.
18	47.2	46.6	47.6	14.7	24.6	18.6	19.3	13.3	12.5	13.9	11.1	00	60	70	0	W 4	NW 2	10	6	4	—	≡² 1, a.
19	48.3	48.8	49.1	15.2	23.1	16.5	18.9	11.7	11.2	11.6	11.6	87	56	83	0	WNW 3	0	1	5	0	—	
20	48.3	47.6	46.4	14.9	22.8	20.6	19.4	11.7	10.8	11.2	13.6	86	54	75	0	SSE 8	SSE 8	3	10	10	1.9	● p.
21	44.2	44.1	45.4	18.6	20.4	18.5	19.2	17.2	13.1	15.2	15.9	83	85	00	SSE 2	SW 4	0	10	10	10	7.4	● a, 2, p.
22	47.7	48.4	48.3	16.6	22.9	19.2	19.6	14.6	13.3	13.5	12.3	95	65	74	NW 4	NW 3	0	1	3	0	—	
23	48.1	47.4	45.4	15.6	27.0	23.0	21.9	12.7	12.1	15.2	14.9	92	57	71	0	SW 6	S 6	0	1	0	—	
24	44.8	44.4	47.1	20.4	27.9	18.1	22.1	17.7	14.0	16.6	15.1	79	60	98	SW 2	0	0	1	9	10	6.5	⚡ p; ● p, 3.
25	49.0	50.4	52.5	16.4	20.7	15.6	17.6	13.8	13.6	13.2	12.1	98	73	92	WNW 2	NW 4	0	1	5	0	—	
26	54.3	54.5	54.4	13.8	22.3	15.3	17.1	11.1	11.2	10.2	10.8	96	52	84	0	WNW 2	0	2	5	0	—	
27	54.7	55.1	54.3	13.3	23.3	18.2	18.3	9.7	9.7	11.3	11.8	86	53	75	0	SSW 4	0	1	1	0	—	
28	53.9	53.8	52.5	13.2	25.9	19.4	19.5	11.2	10.9	10.7	11.5	97	44	68	0	0	0	0	0	0	—	
29	51.9	50.8	49.4	15.6	27.3	20.0	21.0	12.6	11.8	12.7	11.5	89	47	66	0	NNE 2	N 1	0	2	0	—	
30	48.7	48.0	47.3	18.2	27.4	23.8	23.1	17.3	11.3	14.7	12.6	73	55	58	0	N 2	NNW 4	8	7	3	0.2	
31	46.9	46.7	46.9	21.4	28.5	22.1	24.0	18.8	14.1	14.4	14.1	74	51	72	WNW 2	NNW 4	0	7	4	1	—	●, ⌒ n; < 3.
Срд. Mtt.	749.0	749.0	748.8	17.2	24.9	19.9	20.7	14.7	13.2	14.4	13.6	90	60	79	0.8	3.1	1.2	3.5	4.7	3.0	85.7	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	746.6	747.4	18.8	29.5	21.5	23.3	16.1	13.8	15.4	14.6	86	50	77	0	0	0	2	4	0	0.0	● p; < 3.
2	49.8	50.7	52.1	19.4	29.4	22.1	23.6	19.4	14.8	16.2	15.4	89	53	78	0	0	0	0	1	0	—	
3	54.2	54.6	55.2	19.8	30.2	23.9	24.6	19.4	15.2	16.4	14.7	89	52	67	0	N 3	0	1	5	3	—	
4	55.8	55.2	53.7	20.4	28.5	21.2	23.4	17.5	14.2	15.3	12.9	80	53	69	0	NNE 2	0	5	5	0	—	
5	52.1	50.6	48.6	19.9	30.3	23.8	24.7	16.9	12.3	14.4	13.8	72	45	63	0	ENE 4	WSW 4	2	4	10	—	
6	47.1	46.4	46.1	20.1	29.7	23.7	24.5	19.6	12.4	15.6	15.2	71	51	68	0	NW 2	NNW 2	8	4	1	—	
7	47.6	47.1	47.7	18.7	28.7	20.6	22.7	16.0	13.7	14.3	14.7	86	49	82	0	NNW 4	0	0	0	0	—	
8	47.7	48.0	49.8	18.1	22.4	19.0	19.8	13.5	13.1	15.9	15.2	85	79	93	0	NNW 4	NNW 2	9	9	10	2.6	● p.
9	52.3	53.1	55.1	14.2	19.6	13.4	15.7	13.0	10.2	8.1	7.0	85	48	61	NNW 4	NNW 5	NW 2	1	5	0	—	● n.
10	56.7	56.9	57.1	11.2	21.3	14.9	15.8	7.9	8.9	8.9	7.4	90	47	59	0	NNW 3	0	0	5	0	—	
11	57.4	56.6	54.8	13.8	21.9	14.8	16.8	10.9	9.6	8.8	8.1	83	45	65	0	0	0	4	3	0	—	
12	52.8	51.2	50.8	10.3	23.0	16.5	16.6	7.1	8.4	10.2	0.8	91	49	77	0	WNW 2	0	2	8	0	—	
13	56.0	57.8	59.2	9.9	14.5	8.0	10.8	8.0	7.7	6.7	6.7	84	54	83	N 4	N 4	0	1	8	0	—	
14	60.3	59.7	58.1	6.2	17.0	9.2	10.8	3.0	5.8	5.9	7.4	82	41	86	0	ENE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
15	56.9	55.0	52.5	6.2	21.2	14.2	13.9	3.0	5.8	6.7	5.9	82	36	49	0	0	0	0	1	0	—	⊔ 1.
16	49.6	48.1	48.1	8.6	22.3	18.7	16.5	6.6	6.5	10.0	12.2	78	50	76	0	0	NW 4	5	2	10	7.7	
17	50.3	50.3	50.8	11.8	18.2	12.8	14.3	11.2	10.1	9.1	9.2	98	58	85	NW 3	NW 6	0	10	5	10	—	●, < n.
18	50.3	49.5	49.2	11.8	20.5	16.3	16.2	10.5	8.9	9.1	10.4	87	51	75	0	W 2	0	10	5	10	—	
19	50.0	50.1	51.5	13.3	21.1	15.9	16.8	12.5	10.3	10.9	11.3	91	59	84	0	NW 4	0	10	8	10	—	
20	53.7	54.0	55.0	15.7	21.8	13.4	17.0	13.4	11.0	9.1	10.0	83	47	88	NW 3	NW 4	0	7	3	0	—	
21	54.1	52.5	51.0	9.8	25.1	17.9	17.6	8.0	8.4	11.0	10.1	94	47	66	0	SW 7	S 6	0	0	0	—	⊔ 1.
22	48.1	44.9	42.1	15.5	22.8	18.0	18.8	14.2	12.5	12.7	15.4	96	62	00	SSW 5	SW 5	0	7	9	10	10.9	●, K p.
23	41.7	44.5	46.2	15.1	21.2	13.8	16.7	13.2	12.8	10.2	7.4	00	55	62	0	NW 2	NW 2	10	5	1	—	● n.
24	51.4	54.2	56.6	7.2	12.4	6.8	8.8	6.5	6.5	4.9	5.0	86	46	68	NNW 4	NNW 6	0	5	4	10	—	
25	59.7	60.0	59.9	4.1	12.3	6.9	7.8	0.9	4.8	4.4	5.9	79	41	80	0	NNE 2	0	0	2	0	—	⊔ n.
26	59.5	59.9	57.3	7.8	15.1	7.4	10.1	5.4	6.4	5.8	5.9	81	46	78	0	NE 2	0	9	1	0	—	
27	55.8	54.2	53.0	3.2	18.3	10.8	10.8	1.5	5.2	7.0	6.8	90	45	70	0	SW 1	0	1	0	0	—	⊔ n.
28	52.2	51.9	52.6	8.0	20.5	11.2	13.2	5.1	6.4	7.9	7.8	81	45	79	0	WSW 6	0	0	0	0	—	
29	53.7	54.6	54.8	7.4	14.4	10.4	10.7	4.4	6.7	9.3	8.9	88	76	95	0	NNW 4	0	10	10	10	0.5	● p.
30	54.4	54.7	55.1	10.6	17.6	11.5	13.2	9.9	8.4	7.8	6.8	90	52	68	N 4	NNE 2	NNE 2	10	8	0	—	● n.
Срд. Mtt.	752.6	752.4	752.4	12.6	21.7	15.3	16.5	10.5	9.7	10.3	10.1	86	51	75	0.9	2.9	0.8	4.3	4.1	3.2	21.7	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	754.2	754.2	8.5	17.6	10.8	12.3	6.8	6.0	6.4	4.7	73	43	49	NNE 4	NE 8	N 2	9	5	0	—	
2	52.8	51.5	50.7	7.7	15.9	12.3	12.0	6.7	7.7	7.1	6.5	99	53	61	N 5	NE 3	N 4	8	10	0	—	
3	50.5	50.7	52.4	9.8	18.4	13.2	13.8	7.8	6.7	8.5	9.6	74	54	86	0	0	0	10	9	0	—	
4	53.5	54.1	54.9	8.0	18.3	12.8	13.0	6.7	7.8	10.4	9.6	98	66	88	0	WSW 1	0	10	10	0	—	
5	55.9	55.9	56.5	6.8	20.0	13.4	13.4	6.6	7.3	10.1	8.6	99	57	75	0	0	0	3	8	1	—	
6	57.4	57.3	57.1	7.2	20.9	14.4	14.2	4.8	6.8	9.1	8.6	90	50	71	0	S 2	0	1	2	1	—	⊔ p.
7	57.8	57.5	56.8	8.7	19.1	13.8	13.9	7.7	8.1	9.9	9.4	96	60	80	0	SSE 3	0	10	8	9	—	
8	55.9	55.0	54.9	9.2	20.2	11.5	13.6	7.9	7.9	8.0	7.4	91	45	74	0	ESE 4	0	9	3	0	—	
9	54.7	54.2	54.0	5.3	16.0	8.8	10.0	3.2	6.2	5.5	5.3	94	41	63	0	NE 2	NNE 2	0	1	0	—	⊔ 1.
10	54.4	54.1	54.6	5.9	17.4	9.3	10.9	3.3	5.1	6.3	4.7	74	43	54	0	SE 2	NNE 2	1	5	0	—	⊔ n.
11	54.8	54.3	54.1	4.9	17.1	10.6	10.9	1.9	5.3	6.9	5.9	81	47	62	NW 1	ESE 4	0	2	4	2	—	⊔ n.
12	54.3	54.4	55.3	6.6	14.5	9.4	10.2	5.3	5.9	6.0	4.1	81	49	46	E 2	SE 6	E 4	8	5	5	—	
13	54.4	53.9	54.3	0.6	9.9	8.1	6.2	− 0.3	3.7	4.5	4.3	76	50	55	ENE 2	ENE 1	NE 1	5	5	0	—	
14	55.3	55.6	56.0	1.7	12.8	5.6	6.7	− 0.8	3.8	5.0	5.0	73	46	74	0	ESE 4	0	1	1	0	—	⊔ n.
15	56.9	56.5	56.7	− 0.6	14.4	7.4	7.1	− 1.4	4.1	5.3	4.9	94	44	64	0	S 4	0	5	5	0	—	V 1.
16	56.5	55.9	55.5	1.3	17.8	8.8	9.3	0.1	4.1	5.4	5.6	82	35	67	0	SSW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
17	54.9	53.8	53.2	2.8	18.4	11.6	10.9	2.1	5.4	5.8	6.9	96	37	68	0	SSW 8	0	0	1	0	—	⊔ 1.
18	52.4	51.7	50.7	3.9	17.5	10.0	10.5	3.2	6.0	8.3	8.1	98	56	88	0	0	0	10	5	0	—	
19	49.7	50.9	53.0	6.8	13.2	7.8	9.3	5.4	6.7	8.0	7.6	91	71	96	0	NNW 4	0	5	10	10	1.0	● p.
20	52.9	51.2	50.3	2.6	15.6	10.0	9.4	1.6	5.4	8.5	9.0	98	64	99	0	SW 2	0	10	5	0	—	$\equiv^2$ 1.
21	49.2	48.4	48.3	4.6	20.3	11.8	12.2	3.2	6.2	10.5	9.8	98	58	96	0	SW 2	0	10	0	0	—	$\equiv^2$ 1.
22	47.8	47.5	48.9	7.4	19.2	12.1	12.9	5.8	7.7	9.2	10.1	00	55	97	0	SSW 6	SSW 1	1	0	0	—	$\equiv^0$, ⊔ n.
23	50.3	50.6	52.0	10.0	16.6	12.0	12.9	9.1	9.2	8.8	9.4	00	64	91	0	S 4	SW 1	10	5	5	—	$\equiv^2$ 1.
24	52.7	52.3	51.9	10.0	15.2	8.8	11.3	8.2	9.2	10.1	8.5	00	78	00	SSE 2	SE 8	0	10	9	0	—	$\equiv^0$ 1.
25	51.2	50.9	50.7	10.0	12.6	9.5	10.7	6.8	8.9	10.3	8.7	98	96	99	SSW 3	SSW 2	0	10	10	0	—	≡ 1, 2.
26	50.1	49.5	48.6	9.2	15.8	10.8	11.9	4.6	8.6	10.0	9.6	99	75	00	0	WSW 2	0	10	4	0	—	$\equiv^2$ 1.
27	46.6	44.6	44.0	9.2	14.2	10.0	11.1	7.2	8.6	9.9	9.2	99	83	00	SW 1	SW 2	0	10	5	0	—	$\equiv^2$ 1.
28	41.6	45.1	48.0	11.2	6.5	4.1	7.3	2.6	8.1	5.7	5.0	81	80	82	0	NW 6	NNW 2	9	10	10	0.0	● p, 3.
29	48.0	49.3	51.8	0.6	1.8	− 0.3	0.7	− 1.3	4.0	3.2	2.3	83	62	59	NNW 2	NNW 4	NNW 1	10	10	0	—	
30	53.5	55.5	58.0	− 1.2	1.0	− 2.1	− 0.8	− 3.8	3.3	2.8	2.3	78	57	60	NNW 3	ENE 4	NNE 4	10	10	10	0.0	$*^0$ p.
31	57.8	56.6	56.0	− 7.4	− 3.5	− 3.8	− 4.9	− 7.9	2.0	2.0	1.8	78	56	54	N 4	N 8	NNW 4	10	9	10	0.0	$*^0$ 1, a.
Срд. Mtt.	752.8	752.7	753.0	5.5	14.7	9.1	9.8	3.6	6.3	7.3	6.9	89	57	76	0.9	3.5	0.9	6.7	5.6	2.0	1.0	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	754.1	755.8	-7.4	0.2	-2.2	-3.1	-7.8	1.8	2.2	2.1	69	48	53	0	NNW 4	NW 2	1	4	10	—	
2	58.6	60.9	63.6	-0.2	5.0	-2.8	0.7	-5.4	4.4	2.7	2.6	98	41	70	NW 2	NNE 5	N 1	10	10	0	—	
3	61.8	60.4	57.1	-5.4	4.5	2.6	0.6	-7.1	3.0	3.3	3.5	98	53	69	N 1	NW 1	0	1	1	10	—	
4	54.2	52.4	49.4	-0.8	6.2	4.0	3.1	-0.9	3.3	3.9	4.5	77	55	73	0	0	0	10	10	2	—	
5	49.4	51.4	56.8	0.8	3.8	-1.2	1.1	-1.5	4.0	4.0	3.8	82	67	90	0	NW 4	N 6	10	10	10	—	
6	59.8	58.6	57.7	-4.8	1.4	-4.0	-2.5	-5.3	2.2	2.3	2.5	69	47	75	NNW 1	NW 2	0	10	2	0	—	
7	57.8	61.3	65.1	-3.0	-0.8	-7.9	-3.9	-8.3	2.9	2.4	1.2	78	56	48	NW 1	NE 4	0	10	2	0	0.0	✱^{0} 1.
8	65.1	63.4	61.0	-14.2	1.6	-5.1	-5.9	-15.0	1.4	1.6	1.3	96	30	43	0	WSW 2	0	0	0	0	—	
9	58.8	56.8	56.0	-9.9	4.9	-0.8	-1.9	-10.8	1.9	3.5	3.6	90	53	84	0	SW 2	SSE 4	0	0	0	—	
10	53.9	53.1	53.4	2.6	3.5	1.6	2.6	-2.6	4.4	4.8	5.0	79	82	96	SSE 6	SE 10	ESE 6	10	10	10	1.5	✱ a, p, 3.
11	53.6	54.1	55.9	-0.8	2.4	-0.3	0.4	-1.5	4.1	4.3	4.1	94	79	90	ESE 6	SE 8	ESE 6	10	10	10	0.3	✱ n, p, 3.
12	57.4	57.6	56.6	-3.4	-1.6	-1.6	-2.2	-4.5	2.8	2.6	3.2	80	64	78	SSE 8	SSE 2	SE 8	10	10	10	0.0	✱^{0} 1.
13	53.4	51.2	49.4	0.6	3.7	1.7	2.0	-2.0	4.7	6.0	5.2	98	00	00	SSE 4	SSE 9	ESE 8	10	10	10	2.6	△ 1; ● a, 2.
14	45.4	44.1	43.9	4.8	7.2	5.6	5.9	1.3	6.4	7.1	6.8	00	94	00	0	SSW 2	0	10	10	0	0.0	● n, a.
15	45.1	44.9	45.8	4.4	6.0	5.3	5.2	2.5	6.2	6.9	6.7	00	99	00	E 1	SSW 1	SSW 1	10	10	0	—	≡^{2} 1, 2.
16	47.3	48.1	48.0	2.0	6.6	5.4	4.7	1.5	5.3	7.3	6.7	00	00	00	0	0	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
17	45.8	43.7	43.4	6.4	8.1	7.5	7.3	5.1	7.2	8.1	7.6	00	00	99	S 1	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
18	43.2	44.0	45.9	6.2	7.0	4.9	6.0	4.0	7.1	6.6	5.9	00	88	92	NW 4	NNW 6	WNW 1	10	10	3	—	
19	48.6	49.2	50.6	6.2	5.0	2.4	4.5	2.0	5.6	4.5	4.0	80	70	74	NW 8	NW 10	NW 10	10	10	10	0.0	↙ n, a; ●^{0} 1.
20	51.4	52.4	51.8	0.3	0.8	-4.2	-1.0	-4.4	3.3	3.5	2.9	72	71	86	NNW 6	0	0	10	9	0	0.0	
21	49.1	46.9	45.7	-1.3	5.8	4.4	3.0	-5.3	3.8	4.4	4.9	90	64	79	0	SW 2	0	10	7	3	—	△ n.
22	44.3	44.6	46.8	3.8	8.1	3.8	5.2	1.6	5.2	5.8	6.0	87	72	00	0	0	0	10	5	0	—	
23	48.1	47.6	48.3	0.8	4.6	5.6	3.7	-1.2	4.7	6.1	6.6	96	97	97	0	N 1	0	10	10	10	0.0	≡ 1, 2, 3; ●^{0} a, 2, 3.
24	49.4	49.6	49.5	5.0	5.4	5.7	5.4	4.3	6.5	6.6	6.2	00	99	91	NNE 1	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.4	≡^{2} 1, 2, 3; ●^{0} 2, 3.
25	49.6	49.9	51.8	7.2	7.2	6.7	7.0	4.6	7.5	7.5	7.2	99	99	99	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
26	52.3	52.2	50.4	6.7	7.2	9.8	7.9	5.8	7.2	7.5	8.9	99	99	99	SE 3	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.0	≡^{2} 1, 2, 3; ●^{0} 1.
27	48.1	47.4	46.3	9.0	11.4	9.4	9.9	7.7	8.4	9.3	8.7	99	93	99	0	0	0	10	10	10	—	
28	45.9	45.6	49.3	5.8	11.4	8.8	8.7	4.5	6.7	8.4	8.3	97	84	99	0	0	NNW 2	7	10	10	3.4	≡^{0} n.
29	51.9	52.1	52.6	3.8	4.4	4.1	4.1	2.3	5.9	5.8	5.9	98	93	97	NNW 2	0	0	10	10	10	3.3	● n, 1, a, 2.
30	52.6	53.0	55.5	3.4	5.6	4.1	4.4	2.8	5.2	4.8	4.9	91	71	81	NE 2	0	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	751.9	751.7	752.1	1.0	4.9	2.4	2.8	-1.1	4.8	5.1	5.0	91	76	85	2.0	2.8	2.2	8.6	8.0	6.3	11.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	756.7	757.0	2.8	5.1	2.2	3.4	1.8	3.8	4.0	4.6	68	61	85	0	E 2	E 1	10	10	10	—	
2	56.6	*55.9*	55.5	-0.2	2.2	0.2	0.7	-1.4	4.4	4.6	4.7	96	85	00	0	ESE 2	SE 1	10	10	10	0.0	● a, p.
3	55.2	55.6	57.2	0.9	2.3	1.6	1.6	-0.5	4.8	4.8	4.9	98	87	94	SE 2	0	0	10	10	10	—	≡^{2} 1.
4	59.5	59.8	59.5	0.2	0.6	0.2	0.3	-0.4	4.6	4.5	4.6	98	94	98	0	WNW 1	WSW 1	10	10	0	—	≡^{0} 1, 3.
5	58.6	58.5	58.6	0.2	2.1	4.7	2.3	-0.4	4.7	5.2	6.0	00	96	94	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
6	58.3	57.8	55.9	5.9	8.0	5.3	6.4	4.1	6.6	7.1	6.5	96	89	97	0	WNW 1	W 2	10	10	4	—	≡^{2} 1.
7	53.4	53.3	54.2	4.6	10.0	2.7	5.8	2.2	6.0	6.1	5.3	96	67	94	SW 1	NNW 5	0	0	2	3	—	
8	50.6	47.1	44.4	1.0	2.4	3.2	2.2	-0.6	4.4	5.3	5.5	89	96	95	SSW 4	SSW 6	0	2	10	10	—	⊔ 1; ≡ 2.
9	44.6	47.2	50.7	1.3	7.0	3.4	3.9	-0.9	4.6	4.6	4.3	91	62	73	0	NW 10	0	9	6	10	—	⊔ 1.
10	53.0	53.0	52.1	-0.5	6.6	3.4	3.2	-2.1	4.1	4.3	5.3	92	59	92	0	SW 5	SW 4	0	3^{0}	10^{0}	—	⊔ 1.
11	49.4	47.3	47.4	1.7	7.8	2.4	4.0	0.8	4.2	4.6	4.8	82	59	87	SW 3	SW 4	0	2	8	0	—	
12	47.1	47.7	50.7	2.5	7.8	2.0	4.1	-1.0	4.7	6.0	4.7	84	76	89	0	0	0	10	3	5	—	
13	52.6	51.6	52.2	-1.2	4.2	-3.1	0.0	-3.1	4.0	4.0	3.3	94	65	92	0	WNW 1	0	1	4	0	—	
14	46.0	42.1	39.7	-1.8	3.0	0.9	0.7	-4.2	3.7	3.6	3.7	92	62	73	SSW 4	SSW 2	0	10	10	9	—	
15	38.9	40.0	42.0	0.5	1.8	0.8	1.0	-0.4	4.0	5.2	4.5	84	00	92	0	NW 4	WNW 4	10	10	10	1.3	✱^{0} 1; ●^{0} 1, a, 2.
16	43.2	44.6	45.4	-0.1	1.8	0.0	0.6	-1.4	4.4	4.5	3.6	96	86	78	WNW 4	NW 5	0	2	10	10	0.0	●^{0}, ✱^{0} 2.
17	41.9	42.1	44.8	-2.7	2.8	0.2	0.1	-2.9	3.3	2.9	4.2	89	80	91	SW 1	WSW 1	0	10	5	10	0.0	
18	47.8	48.9	50.9	-0.9	-2.0	-4.2	-2.4	-4.6	4.2	3.9	3.3	99	99	97	NNW 5	N 2	N 7	10	10	10	6.8	✱ n, 1, 2, 3.
19	51.9	53.1	55.1	-7.5	-7.4	-9.3	-8.1	-9.6	2.3	2.1	1.9	91	81	85	N 6	W 9	N 9	10	10^{0}	2	0.1	✱ n, 1.
20	57.6	59.5	60.8	-12.2	-10.3	-8.6	-10.4	-12.9	1.5	1.7	2.0	86	85	89	NNW 6	NNW 6	NNW 7	0	10^{0}	10	0.3	✱^{0} 2, 3; ⇸ 2; ●^{0} 3.
21	59.7	58.9	58.7	-7.0	-4.0	-7.2	-6.1	-9.1	2.5	3.0	2.3	95	89	89	NNW 8	N 7	N 1	10	10	10	1.0	✱ 1, a; ⇸ a.
22	56.0	54.9	54.9	-8.8	-4.3	-2.8	-5.3	-10.6	2.2	3.2	3.5	97	98	94	NNW 8	N 8	NNW 7	10	10	10	0.7	✱ a, 2.
23	53.9	54.3	58.0	-1.7	0.2	-3.0	-1.5	-3.4	3.9	3.7	2.8	97	80	76	NNW 7	NNW 8	NNW 2	10	5	0	0.0	✱ a.
24	61.2	62.8	64.8	-8.2	-5.8	-8.2	-7.4	-8.6	2.3	2.4	2.3	93	83	95	NW 2	NNW 5	0	10	10	10	—	
25	64.2	63.0	61.4	-10.0	*-4.7*	-9.7	*-8.1*	-11.4	2.1	2.6	2.1	00	82	97	0	SW 1	0	10	0	0	—	≡, V 1.
26	61.6	60.8	61.0	-13.4	-3.6	-7.8	-8.3	-14.4	1.6	2.6	2.3	99	77	94	0	0	0	9	1	0	—	V^{2} 1.
27	60.6	59.0	57.7	-11.2	-2.5	-6.0	-6.6	-11.5	1.9	3.2	2.8	00	82	98	0	0	0	10	9	0	—	V^{2} 1.
28	56.8	55.6	54.8	-10.2	-4.0	-3.2	-5.8	-11.1	2.0	3.4	3.6	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	V^{2} 1.
29	52.9	51.1	50.1	-1.8	-0.2	-0.3	-0.8	-3.6	4.0	4.5	4.5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡^{2}, V^{0} 1; ✱ a, 2, 3.
30	48.3	46.4	45.4	-1.4	-0.2	-1.6	-1.1	-2.0	4.1	4.3	4.0	99	94	98	0	0	0	10	10	10	4.1	
31	45.5	46.1	45.2	-5.0	-4.2	-8.7	-6.0	-10.9	2.9	2.7	2.3	94	81	00	0	0	0	10	2	10	—	V^{2} 1, 3.
Срд. Mtt.	753.0	752.7	753.1	-2.7	0.7	-1.6	-1.2	-4.3	3.7	4.0	3.9	93	82	91	2.0	3.7	1.5	7.9	7.7	6.9	14.3	

1891.

Одесса. — Odessa.

Широта — Breite: 46° 29′. Долгота — Länge: 30° 44′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.0	758.1	758.6	−12.3	− 5.6	− 4.2	− 7.4	−16.0	1.7	2.1	3.0	96	70	91	NW 4	W 7	NNW 7	10	10	10	0.7	✱ p.
2	62.9	64.4	64.6	− 3.2	− 2.8	− 2.9	− 3.0	− 4.4	2.9	3.1	3.1	80	83	85	NNE 6	NNE 3	SW 2	10	10	10	—	
3	63.6	63.8	64.4	− 2.8	− 1.6	− 2.2	− 2.2	− 3.2	3.2	3.4	3.7	87	84	96	WSW 4	W 2	0	10	10	10	—	
4	62.7	61.2	60.5	− 1.8	− 1.8	− 2.5	− 2.0	− 2.6	3.9	4.0	3.8	98	00	00	0	NNE 1	SW 2	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
5	58.0	56.2	54.5	− 4.9	0.7	2.3	− 0.6	− 5.5	3.1	4.1	5.0	98	85	93	0	SSW 4	S 4	3	0	10	0.6	
6	52.2	51.8	53.4	1.8	1.9	− 3.6	0.0	− 3.6	5.1	5.2	3.5	96	98	00	SW 2	SW 2	W 4	10	10	0	5.3	≡⁰ 1; ●⁰ n, a, 2.
7	56.7	58.5	61.2	−10.5	− 8.8	− 5.4	− 8.2	−11.6	2.0	2.2	3.0	00	94	00	N 2	N 5	NE 2	0	3	10	—	≡ p, 3.
8	62.4	62.1	61.9	− 2.6	− 1.5	− 1.0	− 1.7	− 6.0	3.8	4.1	4.3	00	00	00	E 2	E 4	E 6	10	10	10	0.9	≡n1a2p3; ⊔n1a ●⁰p.
9	60.6	60.0	58.5	− 1.1	− 0.7	− 0.8	− 0.9	− 1.6	4.2	4.4	4.3	00	00	00	ESE 6	E 3	E 5	10	10	10	—	≡n,1,a,2,p,3; ⊔n,1,a.
10	57.7	57.3	58.2	− 2.4	− 2.2	− 1.1	− 1.9	− 2.5	3.8	3.8	4.0	00	98	94	E 6	ENE 4	E 5	10	10	10	—	≡ n; ⊔ n, 1, a.
11	60.6	61.5	63.0	− 4.7	− 6.0	− 9.2	− 6.6	− 9.5	3.1	2.8	2.0	95	98	88	NE 5	NNE 5	N 5	10	10	10	—	
12	62.7	61.7	62.4	−11.0	− 9.3	−10.4	−10.2	−11.8	1.7	1.9	1.9	89	84	93	N 6	N 6	NW 3	0	4	10	—	
13	64.4	66.2	67.5	− 8.3	− 6.0	− 4.4	− 6.2	−10.7	2.3	2.8	3.3	97	98	00	NW 3	N 2	NNE 2	10	10	10	0.0	✱⁰ a; ≡ p, 3.
14	64.7	60.6	56.5	− 4.8	− 3.7	− 2.1	− 3.5	− 5.0	3.1	3.5	3.9	98	00	00	ENE 2	ENE 1	SE 5	10	10	10	2.5	✱ p, 3.
15	52.2	46.9	41.9	− 2.6	− 0.4	0.6	− 0.8	− 5.7	3.8	4.3	4.3	00	96	90	ENE 2	E 5	NE 3	10	10	10	8.6	✱ n, p; ≡⁰ a, p.
16	50.4	52.9	52.7	− 7.0	− 6.3	− 4.8	− 6.0	− 7.6	2.5	2.5	3.2	94	90	00	WNW 3	NNW 1	NNE 5	1	7	10	—	≡⁰ p, 3.
17	49.2	47.5	48.9	− 0.8	0.5	− 0.1	− 0.1	− 5.0	4.3	4.7	4.5	00	98	98	ENE 5	E 6	SSW 6	10	10	10	12.1	≡, ∽ n, 1, a; ● a, p.
18	55.4	57.9	60.0	− 4.4	− 4.1	− 4.8	− 4.4	− 5.5	3.2	3.4	3.2	98	00	00	WSW 4	SW 2	0	6	9	10	—	≡ a, p, 3.
19	59.4	57.9	56.4	− 2.3	− 2.0	− 2.2	− 2.2	− 6.2	3.9	4.0	3.9	00	00	00	E 2	E 7	E 9	10	10	10	0.9	≡ n; ⊔ n, a.
20	54.0	53.6	54.1	− 2.0	0.9	2.4	0.4	− 3.6	4.0	4.8	5.5	00	98	00	E 9	ESE 5	S 1	10	10	10	4.3	← n; ≡ p, 3.
21	51.0	44.9	41.4	0.0	0.4	1.4	0.6	− 0.4	4.5	4.6	5.1	98	98	00	E 4	E 4	NW 2	10	10	10	0.0	≡n,1,a,2,p; ●n,1,a,p.
22	41.5	42.8	46.1	− 3.6	− 4.1	− 5.6	− 4.4	− 6.2	3.2	2.8	2.8	91	84	96	NNW 8	NNW 8	NNW 2	10	8	9	—	
23	48.7	49.3	52.5	− 5.4	− 3.8	− 4.6	− 4.6	− 6.7	2.7	3.1	3.2	90	91	00	NNE 5	N 3	NNE 6	10	10	10	—	
24	57.1	58.7	59.7	− 7.8	− 8.1	− 9.8	− 8.6	−10.0	2.5	2.2	1.9	00	91	91	NNE 8	N 8	NE 2	10	10	10	—	
25	60.5	61.2	61.7	−13.1	−10.4	−11.4	−11.6	−14.0	1.5	1.8	1.8	92	90	97	NNE 6	NNE 2	NE 1	10	4	8	—	Ѡ p.
26	61.5	60.9	60.7	−13.9	−11.4	−10.9	−12.1	−14.8	1.5	1.6	1.9	96	85	97	NE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	4	0.6	
27	60.6	61.7	64.5	−12.4	−11.0	−12.5	−12.0	−14.9	1.7	1.7	1.5	00	86	88	NNE 1	NNE 1	NNE 4	9	10	8	—	✱ n.
28	65.6	65.6	66.3	−14.8	−10.4	− 8.0	−11.1	−15.1	1.3	1.9	2.3	91	93	94	N 5	N 4	NNE 1	5	10	10	—	
29	68.3	68.9	70.3	− 8.4	− 7.1	−10.0	− 8.5	−10.2	2.4	2.2	1.9	00	84	94	NNE 4	NNE 6	NNE 5	10	3	5	—	
30	70.8	70.7	71.0	−14.9	−11.6	−13.2	−13.2	−15.5	1.3	1.5	1.5	96	82	92	NNE 3	N 4	NNE 4	0	0	0	—	
31	71.2	71.2	71.3	−15.1	−12.1	−14.6	−13.9	−16.5	1.3	1.6	1.4	96	93	00	N 2	N 4	N 3	10	5	0	0.0	✱⁰ a.
Срд. Mtt.	759.0	758.6	758.9	− 6.4	− 4.8	− 5.0	− 5.4	− 8.1	2.9	3.1	3.2	96	92	96	3.9	3.9	3.5	8.2	8.2	8.5	36.5	

Высота — Seehöhe: 65.3 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 756.8 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.7	770.1	769.5	−14.3	− 9.0	−11.1	−11.5	−16.8	1.4	2.1	1.9	96	94	00	N 2	NE 2	NNE 2	10	10	7	—	
2	68.5	68.3	68.7	−10.8	− 8.4	− 8.5	− 9.2	−12.8	2.0	1.7	1.9	00	73	79	N 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	—	
3	69.3	68.9	68.0	− 8.6	− 3.4	− 3.6	− 5.2	− 9.0	1.8	2.6	3.0	76	74	87	N 1	N 3	N 4	10	5	10	—	
4	62.8	59.9	57.6	− 3.9	− 0.8	− 2.4	− 2.4	− 5.0	3.0	3.3	3.0	89	77	79	N 5	N 7	N 6	10	2	10	1.3	
5	57.7	58.1	60.6	− 1.4	− 0.3	− 4.7	− 2.1	− 5.1	4.0	4.2	3.0	96	94	93	N 3	N 6	N 3	10	10	0	0.6	✱ n, a, 2.
6	62.1	63.2	65.2	− 3.3	− 0.5	− 3.3	− 2.4	− 6.3	3.3	3.7	3.3	91	83	94	N 2	N 3	N 2	10	10	5	—	
7	68.0	70.4	72.3	− 3.0	− 3.4	− 3.9	− 3.4	− 4.6	3.4	3.1	3.2	94	89	93	N 3	NNE 5	NNE 4	10	10	10	—	
8	72.4	72.3	71.8	− 2.9	− 3.2	− 6.5	− 4.2	− 6.5	3.2	3.2	2.5	87	89	92	ENE 5	NNE 4	NNE 6	10	10	10	—	
9	70.8	70.4	70.9	−11.1	− 7.2	−10.9	− 9.7	−11.6	1.8	2.3	1.9	97	90	97	NNE 4	N 4	N 3	0	0	0	—	⊔ n.
10	71.1	71.0	70.5	−15.3	− 9.7	−11.6	−12.2	−15.5	1.3	1.9	1.8	00	87	97	N 2	N 3	N 3	0	0	1	—	⊔ n.
11	70.0	69.4	68.6	−13.4	− 9.6	− 8.2	−10.4	−15.0	1.6	2.1	2.3	00	97	94	0	N 2	N 1	0	1	0	—	≡, ⊔ n.
12	66.8	65.6	60.9	− 6.4	− 1.8	− 2.5	− 3.6	−14.0	2.8	4.0	3.6	00	00	94	N 1	N 5	N 4	10	0	3	—	≡, ⊔ n, 1.
13	57.6	57.5	59.1	− 3.7	− 3.1	− 4.3	− 3.7	− 5.4	3.3	3.1	2.8	95	87	86	N 5	N 5	N 3	10	10	10	—	
14	62.5	65.4	68.9	− 9.1	− 7.8	−11.8	− 9.6	−12.0	2.0	1.8	1.5	91	74	85	N 5	N 6	N 3	10	0	0	—	
15	70.8	69.2	62.7	−16.5	− 8.2	− 8.8	−11.2	−16.7	1.2	2.0	1.9	95	82	82	N 4	N 3	N 6	0	0	10	0.7	⊔ n.
16	55.5	57.3	61.6	− 2.2	− 0.6	− 6.9	− 3.2	− 8.9	3.6	3.4	2.3	94	77	86	NNW 6	NNW 9	NNW 6	10	5	0	—	✱ n.
17	56.6	53.8	50.5	− 6.8	2.2	− 1.0	− 1.9	−10.7	2.4	3.8	4.0	89	72	94	NNW 6	NNW 10	NNW 7	10	2	10	—	⊔ n.
18	53.2	57.0	63.2	− 6.1	− 4.2	− 7.3	− 5.9	− 7.5	2.7	2.9	2.4	95	86	92	NNW 3	NNW 7	NNW 9	2	10	10	—	⊔ n.
19	67.6	69.0	69.9	−13.8	−10.0	−12.0	−11.9	−14.5	1.4	2.0	1.6	92	97	89	NNW 8	NNE 7	N 4	0	10	0	0.0	✱⁰ a, p.
20	68.1	67.3	67.1	−13.4	− 7.1	− 8.2	− 9.6	−14.0	1.5	2.1	2.4	96	81	00	N 3	N 3	NNE 3	0	0	10	—	⊔ n; ≡ 3.
21	65.9	64.5	63.3	− 5.0	− 2.3	− 2.1	− 3.1	− 9.4	3.1	3.5	3.7	00	92	94	NE 3	N 5	N 5	10	10	10	—	⊔ n. 1.
22	63.2	65.0	70.4	− 2.5	− 1.4	− 4.7	− 2.9	− 4.9	3.6	3.5	2.1	96	84	65	NNE 8	ENE 9	ENE 9	10	10	0	—	
23	73.8	73.4	68.7	−10.7	− 6.4	− 7.0	− 8.0	−11.0	1.6	2.1	2.2	83	74	83	N 3	N 4	W 1	0	0	1	—	
24	62.2	61.8	64.0	− 7.0	− 2.6	− 3.7	− 4.4	− 8.3	2.4	3.0	2.8	89	81	82	NW 5	NNE 6	NNE 5	8	7	10	—	
25	64.7	64.0	61.0	− 5.6	− 4.6	− 3.1	− 4.4	− 5.8	2.8	3.1	3.1	96	95	87	NNE 4	NNW 3	WNW 5	10	10	10	—	
26	57.5	57.2	61.3	− 2.0	0.3	− 2.8	− 1.5	− 3.4	3.8	4.2	2.9	96	90	79	NW 4	N 8	NNE 8	10	10	10	0.5	✱⁰ a, 2, p; △ p.
27	63.4	65.4	68.6	− 4.1	− 3.4	− 5.5	− 4.3	− 5.8	3.0	2.5	2.5	89	72	83	NNE 8	NNE 8	NNE 8	10	10	10	0.0	✱⁰ a, p.
28	70.8	69.9	69.9	−11.8	− 7.9	− 9.5	− 9.7	−12.4	1.6	1.7	1.8	89	68	84	NNE 9	NNE 10	NNE 9	0	0	10	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	765.1	765.2	765.5	− 7.7	− 4.4	− 6.3	− 6.1	− 9.7	2.5	2.8	2.6	93	84	88	4.1	5.4	4.7	6.8	5.8	6.3	3.1	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.6	765.6	764.4	−12.6	− 7.1	− 9.4	− 9.7	−13.0	1.5	2.1	1.9	88	81	87	NNE 7	NNE 7	NNE 6	10	2	2	—	
2	62.9	61.8	61.5	−13.4	− 7.4	− 7.0	− 9.3	−13.8	1.5	2.6	2.5	92	00	94	NNE 5	NE 4	N 3	9	10	10	—	
3	60.1	59.9	59.1	− 5.2	− 2.4	− 3.1	− 3.6	− 7.5	3.1	3.6	3.6	00	94	00	SW 2	SW 3	SSE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, p, 3.
4	58.4	59.1	58.8	− 1.6	2.7	0.6	0.6	− 3.5	4.1	4.6	4.4	00	82	92	S 4	SW 4	SW 3	10	10	0	—	≡ n, 1.
5	58.1	56.4	53.9	− 0.8	2.1	1.5	0.9	− 1.5	4.2	4.5	4.0	98	84	78	WSW 2	SW 6	SW 7	10	4	10	—	⊔ n.
6	53.3	55.7	56.8	2.4	5.4	3.7	3.8	1.2	4.0	4.0	4.8	74	60	80	NW 9	WNW 7	SSW 5	5	0	10	—	
7	56.6	56.5	56.2	3.3	10.9	6.4	6.9	2.4	4.5	4.8	4.9	78	50	68	SSW 4	SW 5	SW 6	10	9	1	—	
8	57.1	57.4	58.7	3.7	8.8	6.6	6.4	2.4	4.1	5.1	4.8	69	60	67	SW 4	N 2	SSW 2	0	1	4	—	
9	58.8	58.9	59.1	2.6	11.7	5.1	6.5	2.0	4.7	6.1	4.7	84	60	73	SSW 5	SSW 4	SSW 8	1	0	0	—	
10	58.6	58.0	56.0	4.6	8.1	6.1	6.3	2.5	5.4	4.3	5.1	86	55	74	S 3	E 3	E 2	0	0	0	—	
11	54.2	53.6	53.5	0.9	2.5	3.1	2.2	− 0.5	4.5	5.3	5.6	90	96	98	NNE 2	ENE 2	N 4	0	10	10	—	⊔ n; ≡ a, 2, p, 3.
12	54.2	54.9	55.5	− 0.2	1.3	1.0	0.7	− 0.4	4.5	5.0	4.7	00	00	96	ENE 3	E 3	ESE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	56.2	57.9	59.7	1.5	3.4	2.4	2.4	0.8	5.0	5.6	5.3	98	97	96	SSE 3	S 3	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, p.
14	61.2	61.6	61.5	2.4	2.5	0.6	1.8	0.5	5.4	5.3	4.6	98	96	96	SE 2	ESE 3	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
15	61.0	60.6	59.8	− 0.4	2.3	3.7	1.9	− 1.4	4.5	5.2	5.5	00	96	92	ESE 4	ESE 4	SE 5	10	10	4	—	≡ n, 1, a.
16	60.6	60.7	60.3	0.1	2.4	2.9	1.8	− 0.1	4.5	5.3	5.6	98	96	00	ESE 5	SE 6	ESE 3	10	10	9	—	≡ n, 1, a, p.
17	58.9	58.9	58.0	1.5	4.5	3.5	3.2	0.7	5.1	6.1	5.9	00	97	00	SE 4	SSE 5	S 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	57.6	57.2	55.4	2.5	2.9	2.3	2.6	1.9	5.4	5.4	5.3	98	96	98	NE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
19	53.9	52.7	49.4	2.3	4.5	3.2	3.3	2.0	5.4	5.9	5.6	00	94	97	SSW 2	S 4	SSW 11	10	10	10	—	≡ 1; ⊖ p, 3.
20	48.1	47.9	48.2	5.9	15.7	12.7	11.4	3.0	6.1	8.3	7.2	88	63	66	SSW 7	WSW 1	W 6	2	7	10	—	⌓ n.
21	52.3	51.9	50.6	6.9	10.7	9.4	9.0	6.4	6.7	7.4	7.3	90	77	83	NE 3	E 4	SSE 4	9	0	0	—	
22	48.8	47.9	47.7	4.4	10.9	7.1	7.5	3.0	6.1	6.9	6.2	98	72	83	SSE 5	S 9	SSW 10	10	3	8	—	≡ n, 1.
23	50.2	50.1	44.3	6.5	9.6	8.1	8.1	6.0	6.4	7.2	6.7	88	82	83	N 6	ENE 5	S 7	7	9	10	1.5	●⁰ p, 3.
24	51.1	53.5	54.4	2.7	8.3	7.5	6.2	2.4	4.8	5.3	5.3	85	65	69	W 5	NNW 6	N 1	5	6	10	—	
25	52.4	51.2	52.8	2.5	4.1	2.2	2.9	2.0	4.5	4.7	5.0	80	77	93	ENE 6	ENE 4	ENE 5	10	10	10	6.3	●⁰ a, p, 3.
26	56.3	58.8	59.3	− 1.2	0.7	− 0.8	− 0.4	− 1.5	4.2	3.9	3.4	00	80	79	NNE 6	NW 3	NW 2	10	10	0	—	✱ n.
27	57.3	56.7	55.5	1.2	8.5	4.7	4.8	− 1.4	4.3	4.4	5.1	85	54	79	SSW 6	SW 6	SSW 8	8	1	0	—	⌓ n.
28	53.2	51.8	49.9	4.3	7.9	4.7	5.6	3.4	5.8	6.6	6.0	93	83	94	SSW 9	S 8	SSW 9	7	9	0	—	⌓ n.
29	47.8	45.3	42.9	4.4	8.9	6.9	6.7	4.1	6.1	6.7	7.0	98	78	94	S 3	S 9	S 4	10	4	10	1.4	≡ n, 1; ●⁰ p.
30	46.5	48.6	51.1	1.4	8.3	4.4	4.7	1.0	4.3	3.6	5.4	85	45	87	NW 3	NW 5	S 5	2	7	1	—	
31	52.7	53.3	52.3	4.2	9.8	5.6	6.5	3.0	5.4	6.1	6.2	87	68	91	SSW 5	S 7	SSE 10	2	3	10	—	
Срд. Mtt.	755.7	755.6	755.1	1.2	5.2	3.4	3.3	0.2	4.7	5.2	5.1	91	79	87	4.4	4.7	4.9	7.3	6.6	6.4	9.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	747.2	749.5	5.9	10.3	4.8	7.0	4.5	6.4	7.1	5.7	93	78	89	SSE 9	S 10	NW 4	0	2	10	2.0	● p, 3.
2	56.3	58.2	59.5	0.8	7.3	3.9	4.0	0.1	4.1	3.6	5.1	85	47	84	WNW 4	W 4	SSW 4	3	7	0	—	⊔ n.
3	58.7	57.5	53.4	3.7	6.9	6.9	5.8	2.9	5.4	5.1	4.4	90	69	59	SW 1	E 3	ENE 4	10	10	10	—	
4	51.2	51.9	53.1	4.9	8.7	6.3	6.6	4.5	3.9	3.5	4.1	59	42	58	NNE 7	NNE 8	NNE 6	10	10	6	—	
5	53.8	53.6	54.6	3.0	6.8	4.6	4.8	2.6	4.3	5.1	5.6	76	70	89	N 5	NNW 7	NNE 5	10	10	10	1.7	● a, p, 3.
6	54.3	54.1	54.6	3.0	5.1	3.7	3.9	2.7	5.0	4.8	5.3	88	74	88	NNW 5	NW 7	N 5	10	10	10	1.7	● p.
7	55.8	56.4	56.7	1.7	3.4	3.7	2.9	1.4	4.7	4.5	5.0	91	76	83	NNE 8	NNW 6	NE 1	10	10	10	—	
8	57.7	58.9	58.8	4.8	5.7	5.0	5.2	3.4	5.9	6.1	5.3	92	90	81	ENE 5	E 3	E 6	10	10	10	—	
9	58.1	58.8	59.6	4.0	4.1	3.8	4.0	3.5	5.4	5.2	5.5	88	85	92	E 8	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0.1	
10	60.4	61.7	61.3	4.1	5.0	4.8	4.6	3.0	6.0	5.8	5.3	98	89	82	NNE 2	E 4	E 6	10	10	10	—	≡⁰ n, 1.
11	58.1	55.1	51.6	3.9	5.9	7.5	5.8	3.1	5.6	6.5	7.1	92	94	91	E 6	E 7	SE 7	10	10	10	5.5	● p, 3.
12	50.2	50.7	51.9	7.1	13.7	10.9	10.6	5.5	7.1	8.5	7.8	94	73	81	SW 5	SSE 4	SW 4	0	8	3	—	● n.
13	54.4	55.7	57.9	6.4	13.6	9.6	9.9	5.2	5.0	4.4	5.8	69	38	65	NW 4	NW 6	NW 2	9	6	0	—	
14	58.1	57.2	53.8	5.4	13.0	10.5	9.6	4.4	5.8	5.5	4.8	86	49	51	N 2	ESE 4	NNE 5	0	1	1	—	⊖⁰, ω 3.
15	50.1	48.3	48.5	5.4	9.5	8.1	7.7	5.0	5.4	5.4	5.8	80	61	72	NNE 10	NNE 10	NNE 13	10	10	10	0.3	●⁰ p.
16	48.7	49.5	51.3	5.5	8.5	7.4	7.1	5.1	5.8	5.9	6.2	86	71	80	NNE 12	NNE 12	N 9	10	10	2	—	● n.
17	51.6	52.0	53.5	6.5	9.2	8.0	7.9	5.5	5.4	5.6	6.0	75	65	75	N 11	N 11	NNW 5	10	10	8	—	
18	54.0	54.0	54.9	4.7	13.6	9.3	9.2	3.0	5.2	3.6	5.6	81	31	63	NNW 5	NNW 7	SW 4	0	5	2	—	
19	55.0	55.0	55.3	8.9	12.7	7.4	9.7	7.1	6.2	7.0	6.7	73	65	88	SW 2	SSE 5	S 5	10	6	10	7.5	●⁰ 1.
20	54.3	55.1	56.5	7.3	9.2	7.0	7.8	6.5	7.2	6.5	5.9	94	75	78	S 5	E 5	NNW 3	10	7	10	3.5	● n, 1, p.
21	57.4	57.8	57.5	4.8	12.3	7.9	8.3	3.4	6.1	6.0	6.2	96	56	78	NW 2	ESE 4	S 1	0	2	3	—	≡ n; ⊖ p.
22	55.4	54.5	51.0	7.7	10.5	8.7	9.0	6.5	7.2	7.6	7.6	91	80	91	E 4	SE 6	E 4	10	10	10	9.4	● p.
23	45.8	45.0	43.9	6.9	9.7	6.5	7.7	6.2	6.8	7.1	6.7	91	79	93	NE 5	S 8	N 3	10	10	10	2.2	● n, a, p.
24	47.1	50.0	50.5	6.5	12.7	9.3	9.5	5.5	6.5	5.7	6.3	90	51	72	NW 9	WNW 9	SSW 8	10	4	6	0.1	● 1.
25	52.3	53.8	55.3	7.7	13.0	9.9	10.2	6.5	6.7	6.7	6.2	86	61	68	NNW 3	SSE 2	N 3	0	7	0	—	
26	56.8	56.1	55.7	6.1	9.9	11.3	9.1	5.5	6.2	6.1	6.8	88	67	68	ENE 5	E 4	ENE 4	10	10	10	—	⌓ n.
27	55.6	56.0	55.9	8.9	12.1	11.8	10.9	8.5	6.5	6.8	6.4	76	65	63	ENE 4	E 2	NW 2	10	10	10	—	
28	56.8	57.7	57.8	9.3	16.3	10.9	12.2	8.0	6.0	6.5	6.9	69	47	72	NNW 2	SE 5	SSW 6	2	2	0	—	
29	57.0	57.2	55.5	10.5	13.3	9.7	11.2	9.4	6.2	8.0	7.2	65	71	80	SSE 5	SSE 7	SSE 7	9	7	5	—	
30	53.5	53.0	55.2	9.3	17.2	14.5	13.7	8.1	7.8	10.0	9.3	92	68	76	SSW 7	SSW 4	N 8	10	6	10	0.2	●⁰ p.
Срд. Mtt.	754.3	754.4	754.5	5.8	10.0	7.8	7.9	4.9	5.9	6.0	6.1	84	66	77	5.4	6.0	4.9	7.4	7.7	6.9	34.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	759.5	759.4	11.1	21.2	19.1	17.1	8.5	6.7	6.8	7.9	68	36	48	NNW 4	NNW 6	W 4	0	5	1	—	
2	60.8	60.6	59.5	17.4	22.6	17.7	19.2	13.0	8.6	9.1	6.6	58	44	44	NNW 2	SSE 6	SSW 7	4	1	0	—	
3	59.0	58.9	57.8	15.5	21.6	14.1	17.1	12.7	8.5	7.8	8.0	64	41	67	SSW 7	SSW 8	SSW 6	0	0	0	—	
4	57.1	57.1	56.2	14.7	19.8	16.3	16.9	11.5	8.6	7.4	8.1	69	43	59	SSW 3	S 4	S 1	0	0	0	—	
5	55.6	55.1	53.8	13.9	20.4	16.8	17.0	11.6	8.0	7.6	8.5	68	43	60	N 3	SE 5	SSW 2	0	0	0	—	
6	53.4	53.7	55.2	14.5	23.7	19.0	19.1	12.2	9.6	7.0	7.9	79	32	49	NE 1	ENE 2	NNE 9	0	0	1	—	
7	58.3	58.6	58.5	13.0	18.2	17.0	16.1	11.6	6.0	6.3	6.7	54	41	46	NNE 6	E 5	ENE 4	1	8	8	—	
8	59.2	59.1	58.1	12.1	15.7	13.4	13.7	11.9	6.8	4.9	6.4	65	37	56	ENE 5	E 6	SE 3	10	0	0	—	
9	57.8	57.1	56.7	11.5	14.4	13.0	13.0	10.8	7.2	5.0	6.4	71	41	57	E 5	E 7	SE 3	4	7	0	—	
10	57.1	57.8	57.3	10.8	15.1	13.4	13.1	9.7	6.5	6.2	6.5	68	49	57	ENE 6	ENE 6	E 2	2	1	0	—	
11	56.1	55.3	53.9	11.9	18.0	16.7	15.5	9.6	5.8	4.4	4.8	56	29	33	NNE 3	ESE 4	NW 3	3	2	0	—	
12	54.6	56.0	58.4	14.4	17.9	12.5	14.9	10.6	5.7	5.2	3.2	47	34	29	NNE 4	NE 8	NE 6	2	6	0	—	
13	58.5	57.1	55.2	9.0	15.0	14.1	12.7	6.7	4.0	2.8	5.1	47	22	43	NNE 4	NE 4	NNE 2	0	0	0	—	
14	53.9	52.3	50.8	13.5	18.9	13.3	15.2	9.9	7.2	4.3	5.9	62	26	51	NNE 1	S 7	SSW 10	0	1	3	—	
15	50.5	50.9	52.0	13.7	20.2	12.6	15.5	11.6	7.7	8.7	8.3	66	49	77	SSW 7	S 7	SSW 10	8	5	0	—	
16	52.5	52.7	52.4	13.1	16.1	11.7	13.6	10.6	7.8	7.5	8.4	69	55	83	SSW 9	S 10	S 5	0	0	0	—	
17	52.4	52.1	50.5	13.5	16.5	12.7	14.2	10.3	8.9	7.9	9.3	77	56	86	SSE 7	SSE 8	SSE 6	0	0	0	—	
18	50.2	50.5	50.5	16.0	20.1	14.5	16.9	12.1	8.7	7.7	10.1	64	44	83	S 6	SSE 7	S 5	8	0	9	—	
19	56.7	59.0	60.7	12.3	17.6	15.7	15.2	10.3	7.9	5.8	7.1	74	39	54	NNW 6	NW 6	NNW 2	7	5	0	—	
20	61.7	61.9	61.3	14.9	20.0	15.2	16.7	11.2	8.7	5.7	6.9	69	33	53	SW 1	SE 5	SSW 4	0	0	0	—	
21	61.7	61.8	60.6	16.0	20.6	17.3	18.0	12.6	8.4	6.4	6.6	62	35	45	SSW 1	SE 4	WSW 2	0	0	0	—	
22	60.3	60.0	58.5	16.5	22.0	19.0	19.2	12.1	8.2	8.0	9.6	59	41	58	ENE 2	ESE 5	SE 4	0	0	0	—	
23	57.7	56.4	55.1	18.2	23.6	20.0	20.6	15.6	12.0	7.6	13.5	77	35	78	E 3	ENE 3	E 3	0	1	0	—	
24	53.4	51.2	50.7	20.6	24.7	16.8	20.7	17.1	11.5	9.1	12.3	64	39	87	ENE 4	E 5	ESE 4	0	0	10	—	
25	50.1	49.7	49.4	15.1	20.4	16.2	17.2	14.6	11.1	11.7	11.7	87	66	85	SSE 2	S 4	S 4	10	7	10	—	
26	49.6	49.7	49.5	17.0	21.2	18.2	18.8	15.9	12.1	12.5	12.6	84	67	81	S 2	S 4	SSW 4	10	9	1	—	
27	50.0	50.1	51.3	18.6	24.8	20.8	21.4	15.5	13.0	12.8	12.9	82	55	71	SW 1	S 4	SSW 3	2	3	1	—	
28	52.1	51.7	51.2	19.8	19.4	20.5	19.9	16.5	13.6	13.6	14.5	80	81	81	N 3	W 4	NW 1	9	9	7	10.7	●, ⩽, Ʀ a.
29	51.2	50.8	48.6	20.4	23.0	21.2	21.5	18.1	13.9	13.9	15.3	78	66	82	ESE 3	ESE 3	WSW 4	4	5	5	0.1	⩽ 3.
30	47.2	47.5	48.5	17.8	21.9	17.6	19.1	16.6	13.2	14.6	13.6	87	75	91	NNE 3	S 9	SE 4	5	9	10	0.3	● n, p; Ʀ 2.
31	48.7	49.5	50.4	17.8	18.8	17.4	18.0	16.6	13.9	12.9	12.5	92	80	85	SE 4	SSE 6	S 4	10	10	10	—	● n.
Срд. Mtt.	755.1	755.0	754.6	15.0	19.8	16.3	17.0	12.5	9.0	8.1	8.9	69	46	64	3.8	5.5	4.2	3.2	3.0	2.5	11.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	752.3	752.6	16.6	18.4	17.6	17.5	16.5	12.3	12.7	12.3	87	80	82	SSE 3	S 3	SSW 2	10	10	1	—	
2	53.1	52.5	52.2	16.6	23.0	18.6	19.4	15.0	12.2	12.6	13.4	86	60	84	WSW 2	S 4	SSW 6	10	4	0	—	
3	50.9	49.8	49.8	17.5	23.8	18.2	19.8	16.8	13.5	14.4	14.6	91	66	94	SW 4	SSW 5	SSW 6	10	3	10	14.1	Ʀ p; ● p, 3.
4	48.5	49.1	52.4	18.7	18.6	17.3	18.2	16.8	13.5	12.1	10.6	85	76	72	N 2	N 4	NNE 6	10	10	9	18.8	⩽ n; ● a, 2, p; Ʀ p.
5	54.7	54.9	53.5	15.3	20.6	17.6	17.8	13.0	9.5	7.1	10.7	73	39	71	N 4	NNE 5	SSW 7	0	0	1	—	
6	55.1	57.6	60.1	13.5	17.1	15.9	15.5	12.9	8.4	5.5	6.0	73	38	45	NNE 9	NNE 6	NNE 4	10	10	0	—	
7	60.5	59.0	56.9	16.9	18.3	17.4	17.5	13.7	10.3	11.4	13.0	72	73	88	SE 6	SSE 9	S 6	7	10	10	—	
8	55.2	53.8	53.7	18.7	24.8	23.0	22.2	16.8	13.8	15.5	16.9	87	67	81	S 5	S 4	N 4	8	1	10	0.1	⩽ p, 3; $●^0$ p.
9	55.8	56.1	55.2	18.8	25.2	22.3	22.1	18.8	15.5	16.3	15.1	96	69	76	N 3	ESE 3	S 4	10	1	2	—	≡ n, 1.
10	52.1	50.2	51.0	22.8	25.4	25.1	24.4	20.2	16.0	14.2	10.1	78	59	43	S 7	S 10	NNW 6	1	2	0	—	
11	53.4	52.8	55.6	20.8	27.4	22.0	23.4	17.4	9.5	7.6	9.2	51	28	47	SSW 3	SSW 7	NNE 5	9	7	2	—	
12	56.4	54.3	49.1	18.2	23.2	20.6	20.7	17.3	11.2	13.3	12.2	72	63	68	ENE 5	SSE 7	S 7	10	3	8	4.1	
13	49.3	50.8	52.7	18.2	15.9	12.8	15.6	12.8	13.2	10.6	7.1	85	79	65	NNW 4	N 8	N 8	9	10	10	0.1	●, $Ʀ^2$ n.
14	55.4	55.6	57.3	10.3	15.1	13.1	12.8	8.3	6.2	4.4	5.9	66	35	52	NNW 8	NW 7	W 3	0	8	0	—	$●^0$ n.
15	58.4	58.2	58.4	14.9	17.8	16.0	16.2	10.3	6.7	6.6	8.2	53	43	60	SW 2	SSE 6	SSW 6	0	8	0	—	
16	58.2	58.4	58.4	18.2	20.7	16.2	18.4	13.8	9.8	8.8	8.2	63	49	59	SSW 5	S 8	S 8	0	0	0	—	
17	58.2	57.4	57.0	17.0	23.0	21.0	20.3	12.8	7.9	8.6	9.3	55	41	51	NE 3	ESE 3	ESE 1	0	2	8	—	
18	57.7	58.7	59.8	19.8	22.8	20.3	21.0	18.3	13.9	12.7	12.7	81	62	72	E 4	ESE 5	SW 3	3	1	0	—	
19	60.0	60.1	59.3	19.3	27.4	24.1	23.6	16.1	11.4	9.5	10.9	68	35	49	N 2	SE 4	W 2	4	1	1	—	
20	58.3	57.8	55.8	23.2	28.8	26.4	26.1	20.6	14.8	13.9	13.5	70	48	53	ENE 4	SE 4	NNW 4	2	4	6	—	
21	54.1	53.5	54.2	22.8	26.7	24.0	24.5	20.3	12.6	17.9	16.3	61	69	74	NE 4	SE 5	SSW 6	9	1	1	—	
22	54.9	55.0	55.6	22.8	29.4	23.8	25.3	21.1	15.2	13.0	16.8	74	43	77	SW 2	SE 6	SSW 5	8	1	0	—	
23	56.1	55.9	55.4	23.4	31.3	26.5	27.1	20.4	13.8	11.3	9.4	65	33	37	NNW 3	SE 4	SSW 3	0	2	0	—	
24	55.6	54.7	54.0	24.4	31.3	27.5	27.7	20.4	12.2	9.0	10.8	54	26	39	NNW 4	N 3	WSW 4	0	4	5	—	
25	53.6	53.1	51.6	24.8	29.6	25.8	26.7	22.3	14.1	11.5	14.3	61	37	59	N 4	ENE 4	NNW 3	1	7	1	—	⩽ 3.
26	51.3	51.2	51.3	22.3	29.5	24.6	25.5	18.9	13.5	14.3	12.3	68	47	53	NNW 5	SSE 3	SW 4	0	4	10	—	⩽ n, p.
27	52.2	52.3	52.1	23.2	30.2	24.8	26.1	20.9	14.1	12.2	15.8	67	38	68	WSW 4	WSW 4	SSW 4	2	5	1	—	
28	54.5	52.0	52.1	24.2	30.0	24.6	26.3	21.0	13.8	15.3	14.9	62	49	65	NNW 3	SE 4	ENE 1	0	8	7	0.0	$●^0$, Ʀ p.
29	53.1	53.5	54.0	21.2	22.2	20.8	21.4	17.3	13.9	11.5	10.8	74	58	59	N 10	N 8	NNW 5	10	9	9	7.5	⩽ n; ●, Ʀ a.
30	54.6	54.8	55.1	19.2	24.2	22.2	21.9	17.3	11.1	8.7	11.2	67	39	56	NNW 7	N 8	N 5	0	5	0	—	
Срд. Mtt.	754.8	754.5	754.5	19.5	24.1	21.0	21.5	16.9	12.1	11.4	11.8	72	52	63	4.4	5.4	4.6	4.8	4.7	3.7	44.7	

1891.

Одесса. Odessa.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	754.2	753.6	21.0	28.4	26.0	25.1	17.6	11.1	9.9	10.9	61	34	44	N 6	NNE 8	N 4	0	4	0	—	
2	53.6	52.4	52.1	23.2	29.9	26.2	26.4	20.0	13.3	10.3	10.5	63	33	42	N 4	NNE 3	N 4	3	4	1	—	
3	52.5	52.2	53.5	25.3	32.2	26.7	28.1	20.1	12.3	13.6	17.7	52	38	68	N 3	S 3	NW 2	3	3	9	0.2	⚡ n; ●^{0}, ⛈ p.
4	55.0	55.3	55.3	24.8	31.8	29.8	28.8	22.4	15.0	14.7	14.8	64	42	48	N 4	E 3	SSW 2	0	2	0	—	
5	55.2	54.7	53.0	26.0	34.0	29.8	29.9	23.5	12.7	11.9	13.1	51	30	42	NE 2	SE 4	SW 3	0	1	1	—	
6	51.7	50.4	48.9	28.6	33.8	30.0	30.8	24.8	14.9	11.9	13.0	52	30	41	WSW 1	SE 5	SW 3	0	0	1	—	
7	48.6	47.7	48.1	25.8	32.8	25.8	28.1	22.9	14.9	11.2	16.2	60	30	66	NNE 3	ESE 4	NNE 4	3	9	7	—	⚡ n.
8	49.0	50.0	50.8	21.4	25.2	24.0	23.5	20.9	14.2	10.9	10.6	75	46	48	N 7	N 8	N 6	9	10	10	—	
9	51.6	50.8	50.6	22.1	28.4	21.9	24.1	20.0	10.7	8.7	14.6	54	30	75	N 5	NNW 6	W 8	0	1	10	1.0	● p, 3; ↙ p.
10	50.2	50.1	50.5	21.4	26.8	24.8	24.3	19.4	14.5	8.6	13.1	77	33	56	NNW 5	N 5	SSW 4	0	1	1	5.7	
11	51.6	51.7	52.1	17.8	23.7	22.1	21.2	17.5	14.1	12.3	11.8	93	57	60	ENE 4	E 4	NNE 4	10	10	9	—	● n.
12	52.7	52.6	51.9	19.9	24.0	25.1	23.0	18.7	12.2	13.9	13.6	70	63	58	NE 4	NNE 3	W 2	9	7	1	2.0	● a; Ш 3.
13	51.9	52.0	53.4	24.1	30.2	25.6	26.6	20.8	13.7	14.1	15.8	62	44	65	NNE 3	SSW 6	SW 5	5	6	1	—	⚡ 3.
14	54.8	55.3	54.4	24.2	26.4	26.3	25.6	22.9	19.4	17.9	14.4	87	70	57	SW 1	S 4	NW 3	9	10	3	2.4	
15	54.7	52.8	53.8	21.8	26.5	21.0	23.1	18.3	16.3	16.2	14.0	84	64	76	NW 3	N 6	W 8	10	10	10	41.9	●n,a,p,3;⛈n,p,3;▲p.
16	50.7	50.0	50.1	22.0	27.4	23.1	24.2	19.1	14.8	14.9	15.2	76	55	73	NNW 6	NNW 7	NW 5	1	2	3	—	
17	48.7	48.0	48.1	21.8	26.9	21.8	23.5	18.9	14.8	13.2	13.2	76	50	68	NW 7	NW 8	NNW 9	8	7	10	—	
18	49.8	52.7	55.1	19.6	20.8	20.2	20.2	18.9	13.4	12.1	8.6	80	67	48	NNE 7	NNE 6	NNE 6	10	10	1	—	
19	57.0	57.3	57.8	18.0	24.8	21.2	21.3	14.3	7.6	6.3	7.0	49	27	37	NNE 4	ESE 3	NNE 5	0	3	7	—	
20	59.2	58.8	57.6	18.4	24.5	22.6	21.8	17.4	7.9	5.4	8.6	50	23	42	NNE 3	ENE 3	W 4	7	5	4	—	
21	56.2	56.9	56.6	19.4	27.6	23.4	23.5	17.5	9.6	7.5	8.9	57	27	41	NNE 4	SE 4	SW 4	2	1	1	—	
22	56.8	57.1	57.2	23.2	28.8	23.0	25.0	19.9	10.6	9.9	11.4	50	33	55	NNW 2	SSE 3	ENE 2	2	5	3	—	⛈ p.
23	58.2	58.1	57.9	21.3	28.0	24.6	24.6	18.7	13.0	8.5	11.6	69	30	50	N 3	N 2	E 2	3	1	1	—	
24	58.4	58.0	57.9	21.5	29.6	25.4	25.5	19.6	10.8	9.2	14.1	57	30	58	NNE 2	ESE 2	SSE 2	0	1	1	—	
25	58.2	57.4	55.7	25.1	29.7	25.1	26.6	22.3	15.3	11.6	11.3	65	37	48	S 2	SSW 4	SSW 4	0	1	0	—	
26	54.7	53.6	52.4	23.7	28.7	23.4	25.3	21.0	13.3	9.1	12.0	61	31	56	W 1	SSE 6	WSW 4	0	8	3	—	
27	51.6	51.2	52.3	20.5	27.2	20.1	22.6	19.6	11.2	9.9	10.9	63	37	62	NNE 4	S 3	N 2	8	10	1	—	
28	53.1	52.9	53.2	18.8	24.5	23.0	22.1	17.0	12.0	12.3	13.9	74	54	66	N 3	SSW 2	SW 4	0	6	0	—	
29	54.1	54.4	54.4	21.6	28.1	23.4	24.4	19.4	13.5	12.1	17.0	71	43	80	WSW 1	SSE 7	SSW 6	0	2	0	—	
30	54.5	54.7	54.4	24.0	27.6	22.5	24.7	21.4	16.8	15.3	15.2	76	56	75	SSW 5	S 8	S 6	0	0	0	—	
31	54.8	54.8	55.1	23.6	28.0	23.3	25.0	20.6	16.2	12.8	15.3	75	45	72	SSE 4	S 8	S 4	0	0	9	—	
Срд. Mtt.	753.7	753.5	753.5	22.3	27.9	24.2	24.8	19.9	13.2	11.5	12.8	66	42	57	3.6	4.8	4.2	3.3	4.5	3.5	53.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	757.3	757.9	757.5	22.2	27.7	24.7	24.9	21.5	16.7	16.9	17.5	84	61	76	SSW 2	SSE 3	SW 4	8	5	0	—	
2	57.1	56.3	55.1	24.4	29.8	26.5	26.9	21.5	17.5	17.4	16.2	77	56	64	S 2	S 7	WSW 4	0	0	4	—	
3	55.4	54.0	53.8	23.4	27.9	23.8	25.0	21.8	12.0	19.0	15.4	56	68	71	ENE 5	SE 5	SE 5	1	2	1	24.3	
4	54.6	55.2	55.3	20.8	26.4	24.0	23.7	17.3	14.8	15.9	18.1	81	63	82	NNE 3	SSE 4	SSW 4	1	3	1	—	●, ⛈^{2} n.
5	56.0	56.1	55.4	24.5	29.6	25.5	26.5	22.3	15.3	12.2	16.6	67	39	69	SW 2	S 8	SSW 4	0	3	1	—	
6	54.8	53.9	52.6	25.0	30.6	25.3	27.0	22.5	15.3	13.6	17.6	65	42	74	SSW 3	S 7	SSW 7	1	0	0	—	
7	51.6	52.6	55.4	25.2	32.3	25.7	27.7	22.8	14.9	11.0	11.6	63	30	48	SSW 8	NW 5	N 3	1	9	0	—	
8	56.5	54.2	55.5	22.8	26.3	18.4	22.5	18.5	11.8	13.9	12.2	57	55	78	E 5	ESE 7	NNE 10	5	8	10	6.8	⚡ p.
9	55.3	55.9	56.6	17.1	22.4	19.6	19.7	16.8	12.4	8.3	9.2	86	42	54	N 7	NNW 6	NW 2	5	1	0	—	● n.
10	58.0	57.8	57.8	17.6	24.0	21.7	21.1	15.8	10.5	8.2	10.7	70	36	56	WNW 1	NNW 5	SW 2	8	8	0	—	
11	58.9	58.5	57.5	20.4	25.3	23.6	23.1	18.6	13.3	10.6	10.4	74	45	48	NE 3	SE 4	W 3	0	1	0	—	
12	56.6	56.1	55.7	20.4	29.4	25.3	25.0	18.7	9.4	7.8	8.6	53	25	36	NNE 3	SSE 3	NNE 3	0	0	0	—	
13	55.9	55.4	54.6	21.6	30.5	25.3	25.8	18.7	11.2	9.3	11.0	59	29	47	N 3	ESE 3	SSW 4	0	1	0	—	
14	53.6	53.1	54.1	23.3	28.8	24.6	25.6	21.9	12.1	13.7	10.9	57	47	48	W 3	NNE 2	N 4	0	7	6	—	
15	55.6	54.7	54.3	20.2	25.3	22.2	22.6	19.6	8.6	8.9	11.1	48	37	56	N 2	SSE 4	SSW 5	8	8	0	0.2	
16	54.5	54.6	54.7	20.1	25.4	22.9	22.8	19.3	10.3	7.8	13.6	58	32	66	N 4	NW 5	SSW 5	2	1	0	—	● n.
17	53.6	53.0	54.6	22.2	30.5	21.6	24.8	20.9	15.2	9.6	15.1	76	30	79	SW 5	W 6	NW 2	6	9	10	1.6	●^{0} p, 3.
18	54.2	53.5	53.5	19.8	24.7	23.2	22.6	18.8	12.9	14.5	9.9	75	63	47	NNE 2	SSW 4	NNW 4	1	7	10	—	
19	54.8	54.9	55.5	17.4	25.0	21.4	21.3	16.3	9.0	7.6	7.1	61	32	38	NNW 4	WNW 4	NW 3	0	7	0	—	
20	55.8	55.7	54.3	20.2	23.6	21.6	21.8	16.4	13.7	12.7	12.7	78	59	66	E 4	SE 7	SSE 4	0	9	2	—	
21	52.3	51.1	51.2	22.2	22.9	21.1	22.1	21.2	10.5	10.6	13.1	53	52	71	ESE 5	ESE 6	S 2	10	7	0	0.0	●^{0} a.
22	53.0	53.6	54.6	19.0	26.9	23.0	23.0	17.3	10.9	9.0	10.3	67	34	49	N 4	NNW 3	WNW 3	0	4	0	—	
23	55.4	55.1	53.9	20.6	27.0	22.4	23.3	19.0	12.8	14.8	15.7	71	56	78	NNW 1	SSE 6	S 3	0	0	0	—	
24	53.4	53.0	53.5	23.0	26.8	22.8	24.2	21.4	16.9	16.0	17.4	81	61	84	S 9	S 9	SW 5	1	0	9	—	
25	54.5	55.2	57.5	18.8	25.6	20.5	21.6	18.8	12.7	10.7	9.5	79	44	53	N 5	N 6	NNW 7	8	8	0	—	
26	59.9	60.2	60.3	16.2	23.7	20.9	20.3	15.3	9.9	6.7	9.1	72	31	50	N 5	NNE 4	N 3	0	2	0	—	
27	61.0	60.9	60.3	15.7	23.6	21.3	20.2	14.9	7.8	7.7	8.2	59	35	43	NNE 4	E 4	SW 3	0	0	0	—	
28	60.6	60.2	58.6	17.8	26.0	22.6	22.1	16.6	8.9	8.5	10.1	59	35	50	N 3	ESE 4	SSE 2	0	0	0	—	
29	58.0	56.2	54.5	19.8	27.4	25.6	24.3	18.0	8.5	7.3	11.3	50	27	47	N 3	E 4	ENE 4	0	7^{0}	0	—	
30	54.0	53.3	52.3	20.8	29.5	25.5	25.3	20.4	9.8	9.4	9.8	54	30	41	N 3	E 4	NNW 2	9	7	0	—	
31	52.2	52.2	52.5	20.8	29.2	24.8	24.9	20.4	9.7	11.1	11.8	53	36	51	N 4	ESE 3	NNW 4	0	7	7	—	
Срд. Mtt.	755.6	755.3	755.3	20.8	26.9	23.1	23.6	19.1	12.1	11.3	12.3	66	43	59	3.8	4.9	3.9	2.4	4.2	2.0	32.9	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	752.6	753.4	20.8	29.0	25.6	25.1	20.0	11.9	11.0	13.5	66	37	56	NNW 4	E 2	WNW 2	1	2	4	—	
2	55.6	56.5	57.8	20.8	30.6	26.2	25.9	20.3	11.3	10.2	11.3	62	31	45	N 3	ESE 3	W 4	0	2	1	—	
3	60.1	60.3	60.6	22.4	30.4	26.2	26.3	21.2	11.1	10.7	10.5	55	33	42	N 4	ENE 2	NNE 4	0	3	0	—	
4	60.9	60.4	58.4	23.0	30.0	26.6	26.5	22.1	11.4	10.9	10.9	55	35	42	NE 5	E 3	NNE 4	0	2	5	—	
5	58.0	56.3	53.4	22.2	28.8	25.4	25.5	22.1	8.7	10.3	13.1	44	35	55	NE 4	E 5	N 3	1	1	1	7.5	●⁰ a.
6	52.5	51.8	51.0	20.8	26.2	25.1	24.0	18.9	14.3	10.7	10.4	78	43	44	N 5	N 7	N 4	10	8	2	3.4	● n, a; ⚑ a.
7	52.5	52.4	53.4	18.4	30.0	24.4	24.3	18.3	8.3	8.2	15.7	53	26	69	N 5	NNE 6	SE 2	0	2	0	—	
8	53.6	53.1	54.5	20.0	30.1	20.0	23.4	19.1	10.2	9.2	13.5	58	29	78	N 4	NW 4	NNW 10	0	3	10	12.0	●, ⚑ p, 3.
9	56.5	57.3	59.8	17.6	21.6	16.8	18.7	16.8	10.7	6.1	6.2	71	32	43	N 10	N 8	N 6	9	1	0	—	● n.
10	62.3	62.1	62.7	12.9	19.6	18.0	16.8	12.2	8.1	5.6	6.7	74	33	43	NNW 5	NNE 7	NNE 4	0	2	0	—	
11	63.8	63.3	61.7	13.3	19.2	17.2	16.6	12.3	7.3	8.2	8.7	64	50	60	NNE 3	ENE 2	SW 4	0	5	0	—	
12	59.3	57.4	56.6	15.3	23.4	19.6	19.4	14.2	8.1	5.9	8.6	62	28	51	WNW 2	WNW 3	NNW 4	0	7⁰	3	—	
13	60.6	62.7	64.6	10.3	14.7	14.2	13.1	10.2	7.2	5.5	4.6	79	45	38	NNE 9	N 8	NNE 7	0	4	0	—	
14	66.3	65.8	64.4	8.1	16.2	14.8	13.0	7.6	5.4	3.5	5.7	67	26	46	N 2	NE 4	N 2	0	0	0	—	
15	63.3	61.9	60.1	10.1	19.9	15.7	15.2	9.4	4.6	4.5	6.5	50	26	49	N 4	NW 2	SSW 4	0	0	0	—	
16	57.8	55.8	54.9	13.7	21.2	18.0	17.6	11.8	8.4	9.9	11.4	72	54	75	SW 4	S 8	SSW 8	1	0	8⁰	0.1	
17	55.4	56.4	56.8	13.0	17.6	15.7	15.4	11.8	9.5	7.4	6.6	86	50	50	N 7	NNW 6	NW 3	10	4	0	0.1	● n, p.
18	57.4	56.3	56.0	13.9	21.2	19.0	18.0	13.3	7.2	6.4	7.7	60	34	47	WSW 3	W 5	SW 2	7	3	10	—	
19	56.4	56.4	57.5	16.5	22.0	18.9	19.1	16.2	9.7	8.3	9.4	69	42	57	NNW 2	NNW 5	NNW 2	8	8	3	—	
20	59.7	60.2	61.3	16.2	21.6	18.8	18.9	15.8	9.4	6.3	7.6	68	33	47	NW 5	N 7	NNW 2	1	1	0	—	
21	61.5	61.1	59.7	13.5	22.4	17.8	17.9	12.9	9.2	12.0	10.0	80	60	66	NW 2	SSE 7	S 4	0	3	0	—	
22	56.8	54.0	50.0	18.0	22.2	19.1	19.8	16.7	11.6	12.5	14.2	75	63	86	S 5	S 8	SSW 5	4	7	5	—	
23	48.3	49.8	52.3	16.6	21.8	17.4	18.6	15.8	12.7	10.6	8.9	91	55	60	WSW 4	N 5	N 4	1	7	9	—	
24	56.6	59.4	62.5	9.7	13.1	9.6	10.8	9.6	6.4	3.8	3.6	71	34	40	N 7	N 8	NNE 8	10	6	0	—	
25	65.0	66.0	65.7	5.7	11.7	10.2	9.2	4.9	4.3	2.8	4.1	63	27	44	NNE 6	NNE 5	NNE 5	1	0	0	—	
26	65.7	64.8	63.9	6.1	14.8	11.7	10.9	5.4	4.6	4.4	5.8	66	35	56	NNW 4	NNE 4	N 2	0	0	0	—	
27	62.9	62.2	61.3	7.9	15.5	12.2	11.9	7.2	5.6	5.1	6.3	71	39	60	NNW 2	E 3	S 4	0	0	0	—	
28	60.6	60.3	60.4	12.2	18.8	14.2	15.1	10.4	8.1	8.8	8.4	76	55	69	S 3	S 6	S 3	4	7	0	—	
29	60.3	60.4	60.3	11.8	17.7	13.9	14.5	11.3	8.9	9.4	9.6	87	62	81	W 1	SSE 4	NW 3	3	8	10	1.6	●⁰ p.
30	60.4	60.1	60.1	11.1	17.5	16.1	14.9	11.0	7.7	6.2	7.1	78	42	53	NNE 4	ENE 8	ENE 9	8	9⁰	5	0.0	●⁰ p.
Срд. Mtt.	758.8	758.6	758.5	14.7	21.6	18.3	18.2	14.0	8.7	7.8	8.9	68	40	55	4.3	5.2	4.3	2.6	3.5	2.5	24.7	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	759.1	758.7	11.1	16.4	14.7	14.1	11.0	7.1	7.7	6.7	72	55	53	ENE 7	E 6	NE 6	6	0	1	—	
2	57.4	56.4	55.7	10.7	15.3	12.5	12.8	10.6	4.8	7.7	10.3	50	59	96	NNE 7	ENE 7	NNE 4	3⁰	10	10	3.0	● p, 3.
3	55.6	57.0	58.9	12.4	14.2	14.3	13.6	12.2	9.5	10.6	10.9	89	88	91	NNE 4	N 4	N 2	10	10	10	—	
4	60.1	60.9	61.6	13.1	14.5	13.3	13.6	12.8	10.3	9.7	9.5	93	80	85	N 3	N 2	NE 1	10	10	0	—	
5	62.3	62.7	63.0	9.1	17.6	13.9	13.5	8.8	7.9	7.3	8.4	93	49	71	NNW 4	ENE 2	WSW 4	2	0	0	—	
6	63.8	64.1	64.0	10.4	17.8	15.1	14.4	10.0	7.7	8.9	9.7	82	59	75	NNE 2	E 3	SSW 2	0	1	0	—	
7	64.5	64.5	63.6	11.9	16.4	15.4	14.6	11.8	9.0	9.2	10.0	89	67	77	NE 3	E 3	E 2	9	8	2	—	
8	62.7	62.5	61.8	12.5	16.6	14.3	14.5	12.1	8.9	9.7	7.4	83	69	61	ENE 5	E 4	ESE 4	8	6	0	—	
9	60.8	60.4	60.1	7.6	14.8	13.1	11.8	7.2	5.5	7.4	6.1	70	59	54	NNE 4	E 4	ENE 4	0	0	0	—	
10	60.2	60.3	60.3	8.5	15.3	13.5	12.4	7.5	5.4	5.4	5.5	65	41	48	NNE 4	ENE 4	ENE 4	0	0	0	—	
11	60.7	60.6	60.1	7.9	14.9	14.8	12.5	7.2	5.5	7.3	6.6	69	58	53	NNE 4	E 7	E 6	0	0	1	—	
12	60.4	60.7	61.3	9.1	11.5	10.2	10.3	8.8	6.9	6.6	5.5	80	65	59	ENE 7	E 9	E 9	5	3	1	—	
13	60.4	60.2	60.4	3.8	9.2	10.8	7.9	3.7	4.3	5.6	5.5	72	65	57	ENE 8	E 6	ENE 7	10	0	0	—	
14	61.1	62.3	62.6	4.0	9.7	7.9	7.2	3.8	4.2	6.3	6.6	69	70	83	NE 5	E 5	NW 3	0	0	0	—	
15	63.5	63.6	63.8	3.7	12.7	9.4	8.6	3.6	3.6	3.9	5.5	60	36	62	N 2	E 4	NNE 2	0	1	0	—	
16	63.6	63.5	63.3	3.9	12.9	11.1	9.3	3.2	2.8	6.2	3.6	47	56	37	N 3	E 2	SE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
17	62.7	62.5	61.2	5.7	14.5	11.0	10.4	5.6	4.8	6.4	9.0	70	53	92	SE 2	SE 3	S 3	0	0	4⁰	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
18	60.3	59.4	58.0	9.3	16.8	13.2	13.1	8.5	8.3	9.5	10.4	95	67	93	SSW 2	S 7	SSW 6	2	2	0	—	
19	56.4	56.1	59.1	7.9	14.9	9.7	10.8	7.6	7.8	8.6	8.0	98	68	89	SW 3	NE 2	N 5	10	2	3	—	≡ n, 1.
20	60.1	59.7	58.0	3.4	12.7	12.6	9.6	3.0	5.6	7.5	9.8	97	69	91	SW 1	S 4	SSW 6	7	0	1	—	≡⁰ n, 1.
21	56.6	56.0	55.7	12.7	20.0	14.4	15.7	12.1	10.5	9.5	11.2	97	55	93	WSW 4	WSW 4	SSW 5	10	0	0	—	≡ n, 1.
22	55.7	55.7	56.3	13.1	17.1	14.8	15.0	12.6	10.7	11.0	10.2	96	76	82	SSW 4	SSE 5	S 4	8	3	9	—	
23	57.4	58.2	58.9	13.1	13.5	13.0	13.2	12.6	11.1	10.7	10.2	99	94	93	ESE 4	E 4	E 3	10	10	0	—	≡ n, 1, a.
24	59.5	59.4	59.3	9.8	12.7	11.3	11.3	8.7	8.3	8.8	8.7	92	81	88	NE 4	E 4	SE 1	10	0	0	—	
25	59.0	58.5	58.3	11.4	16.6	12.3	13.4	10.0	9.6	9.2	9.6	96	66	91	ENE 2	SSE 5	SSW 3	10	4	0	—	
26	58.0	57.6	56.4	12.4	15.7	12.1	13.4	11.8	8.9	9.0	9.9	85	67	95	S 2	S 4	S 3	10	0	0	—	
27	54.9	53.0	51.3	12.7	16.2	14.7	14.5	11.9	10.4	10.8	11.1	96	79	89	S 3	SSW 7	SW 4	2	9	0	0.0	⌓ n; ●⁰ p.
28	49.2	49.7	53.3	12.5	17.8	6.5	12.3	6.5	7.8	7.6	4.7	72	50	65	SW 5	WNW 6	NNE 8	8	0	8	3.3	
29	53.0	54.4	58.0	2.4	0.9	1.0	1.4	− 0.3	4.0	3.6	3.0	74	72	62	N 9	N 8	NNE 7	10	10	0	0.0	● n; ∗⁰ a.
30	59.6	60.4	62.5	− 0.9	1.9	− 0.2	0.3	− 1.3	3.1	2.4	3.2	71	46	70	NNE 8	NNE 9	NNE 10	5	10	10	—	
31	61.9	60.8	60.7	− 4.5	− 5.8	− 4.1	− 4.8	− 6.2	2.1	2.7	2.3	65	93	68	ENE 12	NNE 13	NNE 9	10	10	10	2.5	∗ a.
Срд. Mtt.	759.4	759.4	759.5	8.4	13.4	11.2	11.0	7.7	7.0	7.6	7.7	80	65	75	4.4	5.1	4.5	5.6	3.5	2.3	8.8	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.0	759.9	761.6	− 3.9	− 0.9	0.1	− 1.6	− 4.3	1.9	1.9	2.2	58	45	47	N 7	NNE 7	N 4	10	10	10	—	
2	64.1	66.7	69.2	− 1.2	4.4	2.7	2.0	− 4.3	3.5	3.9	3.8	82	62	69	N 4	ENE 5	NE 6	10	8	0	—	
3	67.6	65.9	63.4	− 3.6	3.9	5.0	1.8	− 3.8	3.1	3.7	4.5	89	61	69	NNE 6	ENE 5	ENE 5	0	6	10	—	⊔ n, 1.
4	61.4	60.0	57.0	− 0.4	5.2	5.1	3.3	− 0.5	3.8	5.5	5.6	85	83	86	N 3	SSE 2	SE 1	9	9	10	6.8	
5	55.7	56.9	61.2	3.6	5.7	2.4	3.9	2.2	5.7	5.4	4.1	97	79	75	NNW 3	N 6	NNW 7	10	9	9	0.8	● n, 1, a; ≡ 1.
6	65.9	66.0	64.6	− 4.0	− 2.0	− 2.4	− 2.8	− 5.2	2.3	2.0	2.1	68	52	55	NNE 6	NNW 4	W 2	7	1	1	—	
7	63.4	66.9	71.1	− 4.9	− 1.8	− 4.2	− 3.6	− 5.3	2.3	2.2	1.5	74	56	46	NW 5	NNE 8	NE 5	10	1	0	—	
8	72.4	71.3	68.8	− 9.2	− 1.9	− 2.4	− 4.5	− *9.2*	1.7	2.3	2.4	78	58	63	N 3	ENE 2	SSW 3	0	0	0	—	
9	66.7	65.7	64.5	− 3.1	3.1	1.4	0.5	− 4.0	2.8	2.9	3.9	76	51	76	WSW 3	SSW 3	S 2	0	0	9	—	
10	62.7	61.8	61.4	3.0	4.5	3.5	3.7	1.2	3.9	4.7	3.8	69	74	65	E 6	E 5	E 9	9	9	10	—	
11	60.8	61.4	62.8	3.1	3.5	1.9	2.8	1.8	4.5	3.7	2.9	78	63	55	E 8	E 7	E 7	10	8	9	—	
12	64.5	65.2	64.9	− 5.7	− 2.2	0.9	− 2.3	− *5.7*	2.6	3.2	3.3	87	83	66	NE 4	NE 3	ESE 4	3	10	10	—	
13	62.8	61.6	58.6	1.3	1.5	3.3	2.0	0.3	4.1	4.4	5.6	82	85	97	ESE 6	E 7	SE 6	10	10	10	11.5	∗^{0} a, 2; ● p, 3.
14	54.1	51.8	51.7	8.1	9.7	8.2	8.7	3.3	7.7	8.5	7.9	96	95	98	SSW 7	SSW10	SSW 5	10	10	7	0.8	● n, 1; Ψ p, 3.
15	52.0	51.8	53.0	6.5	9.4	6.8	7.6	3.9	7.1	8.8	7.3	99	00	99	E 2	ESE 4	WSW 4	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	53.9	55.5	55.9	5.7	7.2	6.8	6.6	4.7	6.9	7.6	7.4	00	00	00	N 2	NW 2	SE 5	10	10	10	0.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	53.2	52.7	50.6	6.5	10.5	10.5	9.2	6.2	7.2	9.0	8.1	00	95	87	ENE 2	S 4	WNW 4	10	4	10	12.3	≡^{2} n, 1.
18	48.9	49.8	52.5	7.5	8.1	5.1	6.9	4.9	7.6	6.7	5.8	99	83	89	W 2	NNW 9	WSW 5	10	10	1	0.5	● n, a; ≡^{0} 1.
19	54.3	54.7	56.0	5.7	6.4	3.5	5.2	3.4	5.8	5.4	4.3	85	75	73	NW 5	NW10	NNW 8	10	10	10	1.0	
20	57.4	58.6	59.3	− 3.1	− 3.6	− 3.8	− 3.5	− 4.2	2.8	2.4	2.8	78	69	82	N 9	N 8	NE 3	10	10	3	—	∗ n.
21	57.3	55.4	54.0	− 1.5	5.4	5.6	3.2	− 4.8	3.5	5.6	6.5	84	83	96	S 4	S 5	S 4	10	8	2	—	
22	52.6	52.5	53.5	7.7	10.3	8.2	8.7	5.5	7.6	8.3	7.9	98	89	98	SSW 5	SW 3	SSW 2	10	8	10	—	
23	54.4	54.7	55.2	7.4	8.5	6.8	7.6	6.5	7.4	7.8	7.4	96	94	00	ENE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	0.2	≡ n, p, 3.
24	56.6	57.5	57.2	4.7	4.9	6.5	5.4	4.2	6.4	6.3	7.2	00	98	00	ENE 4	ENE 3	ESE 5	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a, 3; ●^{0} p.
25	56.7	57.4	59.3	6.5	6.1	5.9	6.2	5.4	7.2	7.0	7.0	00	00	00	E 4	ENE 4	ENE 3	10	10	10	0.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	60.0	59.7	58.8	6.1	9.7	10.5	8.8	5.5	7.0	9.0	9.5	00	00	00	E 2	SSE 4	S 6	10	10	10	0.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	56.2	55.3	54.3	10.6	12.0	10.0	10.9	9.8	9.4	10.1	8.6	99	97	94	S 8	SSW 6	SSW 3	10	9	3	—	≡ n.
28	52.8	52.9	54.3	9.7	14.7	11.8	12.1	9.2	8.5	10.3	9.4	95	83	93	SSW 4	WSW 3	NNW 4	8	5	10	—	
29	57.6	58.7	59.1	6.8	6.8	5.3	6.3	5.2	6.2	5.8	5.6	84	78	85	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	9	10	1.0	
30	59.2	59.3	61.2	5.0	5.1	4.8	5.0	4.7	5.3	5.7	4.9	81	88	76	E 6	ENE 8	ENE 6	10	10	10	0.4	● n, a.
Срд. Mtt.	758.8	758.9	759.2	2.5	5.1	4.3	4.0	1.2	5.2	5.7	5.4	87	79	81	4.5	5.1	4.5	8.5	7.8	7.5	38.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.8	763.6	764.0	2.5	2.0	0.6	1.7	0.2	4.7	4.6	4.2	85	87	89	NE 5	ENE 6	NE 4	10	9	10	—	
2	63.6	63.3	62.5	− 1.0	1.0	2.9	1.0	− *1.0*	4.0	4.8	5.2	94	98	91	ENE 5	NNE 3	E 5	10	10	10	0.1	≡ a, 2.
3	61.6	61.9	63.2	2.5	3.5	2.3	2.8	2.1	5.4	5.5	5.0	98	93	93	ENE 5	ENE 5	NE 4	10	10	10	0.0	●^{0} 1.
4	65.5	66.5	67.3	− 0.2	1.4	0.4	0.5	− 0.3	4.4	4.5	4.6	96	89	96	NNE 5	NNE 3	WSW 2	10	10	10	—	≡^{0} 3.
5	66.3	65.8	65.4	2.2	2.1	3.0	2.4	0.4	5.3	5.2	5.4	98	96	95	SW 5	W 5	W 4	10	10	10	—	≡ a.
6	65.3	65.1	64.3	5.1	8.0	6.9	6.7	3.0	6.4	7.0	6.7	97	88	90	NNW 2	S 2	SSW 3	10	10	10	—	
7	61.6	60.5	60.6	5.2	6.3	4.3	5.3	4.2	6.4	6.4	5.8	97	90	93	SSW 4	W 4	NW 2	10	10	0	—	
8	59.4	56.1	52.6	1.4	7.2	6.2	4.9	1.0	4.7	6.7	6.0	93	89	85	NNW 2	SSW 4	SSW10	0	10	10	—	⊔ n.
9	52.1	53.5	57.1	1.3	5.5	3.3	3.4	0.8	4.7	5.3	4.0	92	79	70	WSW 4	WNW 5	NW 4	0	9	10	—	
10	60.4	60.9	61.2	0.5	5.9	4.3	3.6	0.2	3.8	4.5	5.0	80	65	80	WNW 3	W 4	S 5	3	0	2	—	Ψ p.
11	59.1	57.0	56.2	5.0	8.1	6.5	6.5	4.0	5.8	5.7	6.5	89	71	90	SSW 9	SSW11	SSW 9	1	4	1	—	
12	54.5	54.5	56.5	2.7	5.3	4.1	4.0	2.2	4.7	5.1	5.1	84	76	84	WSW 4	NW 4	NNW 4	4	9	1	—	
13	58.4	59.0	59.9	0.7	3.5	0.4	1.5	0.2	3.9	4.1	3.7	80	70	78	NNW 5	NNW 7	WNW 3	10	1	0	—	
14	56.1	52.2	48.5	2.3	6.6	6.9	5.3	− 0.4	3.9	4.7	6.4	72	65	86	SSW 6	SSW10	S 8	10	8	10	—	⊔ n; ⊖ p.
15	46.0	45.6	46.4	7.1	4.9	1.0	4.3	1.0	7.1	4.8	4.7	94	73	94	SSW 4	N 4	N 8	10	10	10	1.5	●, ∗ p, 3.
16	48.4	50.8	52.8	0.9	3.5	1.4	1.9	0.5	3.8	4.3	3.9	77	73	76	N 9	NNW 6	WSW 4	10	1	9	—	
17	51.1	50.8	52.0	1.8	4.5	2.2	2.8	0.3	4.2	4.2	3.6	80	66	66	SSW 7	SSW 8	SW 3	0	8	0	—	⊔ n.
18	54.0	54.5	54.9	0.9	0.0	0.7	0.5	− 0.1	4.4	4.4	4.6	89	96	94	NE 4	NNE 6	NNE 6	10	10	10	3.0	∗ a, 2.
19	54.9	55.8	58.5	− 4.0	− 4.8	− 6.2	− 5.0	− 6.4	3.4	2.9	2.4	98	90	84	NNE11	N13	N12	10	10	10	—	∗ n.
20	61.5	63.0	64.2	− 9.0	− 6.7	− 6.4	− 7.4	− 9.2	2.0	2.2	2.4	88	81	87	N11	N 4	N12	10	10	10	—	
21	63.8	62.8	62.4	− 4.9	− 4.9	− 5.6	− 5.1	− 6.3	2.9	2.9	2.9	93	93	98	NE10	NNE11	NNE 9	10	10	10	15.7	∗ p, 3.
22	60.5	60.3	59.8	− 7.0	− 4.3	− 2.3	− 4.5	− 7.4	2.7	3.1	3.6	00	93	94	N10	N 7	NNW 8	10	10	10	4.1	∗ n, 1, a, p.
23	58.2	59.0	63.4	− 1.8	− 0.5	− 2.4	− 1.6	− 2.4	3.6	3.9	3.1	90	88	81	N10	N 8	NNE 7	10	7	10	—	
24	66.4	68.1	71.2	− 4.7	− 5.5	− 8.0	− 6.1	− 8.2	2.5	2.5	2.3	79	83	94	NNE10	NNE 8	NNE 4	10	10	3	—	
25	72.5	71.6	69.9	−10.3	− 7.0	− 4.7	− 7.3	−11.0	2.0	2.4	2.6	00	89	81	WNW 2	WSW 3	SSW 4	1	0	0	—	
26	68.5	68.3	68.3	− 9.4	− 8.9	− 8.9	− 9.1	−10.6	2.2	2.1	2.1	00	94	94	NNW 2	N 4	N 2	0	3	7	—	
27	67.3	66.6	65.9	−10.0	− 5.8	− 6.6	− 7.5	−10.1	2.1	2.9	2.8	00	98	00	N 2	NNW 2	NNW 1	9	8	1	—	
28	64.1	63.0	61.9	− 6.3	− 5.0	− 2.8	− 4.7	− *6.3*	2.8	3.1	3.7	00	00	00	NNE 3	NNE 3	N 3	10	10	10	—	≡^{0} n; ⊔ n, a, p.
29	59.8	58.5	56.5	− 2.0	0.0	− 0.2	− 0.7	− 2.6	4.0	4.6	4.4	00	00	98	N 2	NNW 2	WNW 2	10	10	10	—	≡^{0} n, a, p, 3.
30	54.7	53.0	51.9	− 1.6	− 0.8	− 0.6	− 1.0	− *1.6*	4.0	4.2	4.4	98	98	00	NW 3	N 4	NNW 3	10	10	10	—	≡ n, p, 3.
31	52.1	52.2	52.7	− 5.2	− 4.7	− 4.0	− 4.6	− 6.2	2.9	3.0	3.4	96	93	98	N 5	NNW 5	NW 2	10	8	10	—	
Срд. Mtt.	759.7	759.5	759.7	− 1.1	0.7	0.0	− 0.1	− 2.3	4.0	4.2	4.2	92	86	89	5.5	5.5	5.1	7.7	7.9	7.2	24.4	

1891.

Лугань. — Lugan.

Широта — Breite: 48° 35′. Долгота — Länge: 39° 20′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	757.3	758.7	−14.6	−11.8	−11.6	−12.7	−17.3	1.2	1.5	1.6	82	80	86	W 8	WSW10	W 1	10	10	8^0	0.3	✱^{0} 2.
2	64.2	64.7	63.6	−14.2	− 7.6	− 6.6	− 9.5	−19.3	1.3	1.9	2.3	90	75	83	W 2	W 1	WSW 6	10^0	10	10	—	
3	58.4	60.1	68.6	− 5.0	− 3.4	−14.8	− 7.7	−14.8	2.7	2.6	1.3	88	74	89	W14	N 8	NW 1	10	10	0	—	⇸ 1, a.
4	71.4	69.8	68.6	−23.4	−13.4	−20.7	−19.2	−25.4	0.6	1.1	0.8	88	69	91	W 1	E 2	0	1^0	2^0	0	—	⊔^{0} 1, a; ≡^{0} a.
5	64.4	63.0	62.8	−16.0	− 5.2	− 4.6	− 8.6	−25.8	1.1	2.3	2.8	89	76	87	E 2	E 2	SW 4	10	10	10	—	⊔^{0} 1.
6	60.3	59.6	60.2	− 3.0	− 3.0	− 5.3	− 3.8	− 6.4	3.0	2.5	2.6	87	70	84	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	8	10	—	
7	61.3	61.7	63.3	− 6.8	− 1.6	0.9	− 2.5	−10.5	2.6	3.8	4.6	00	99	00	ENE 4	E 4	NE 4	10	10	10	6.5	●^{0}, ∽ a, p; ✱ p.
8	67.7	69.2	71.5	− 0.5	− 1.9	− 4.4	− 2.3	− 4.4	4.3	3.6	3.0	00	95	97	ENE 2	ENE 8	ENE 8	10	10	10	—	≡ p.
9	72.4	72.1	72.3	− 5.6	− 5.8	−10.4	− 7.3	−10.4	2.5	2.0	1.4	91	68	69	ENE 8	E10	ENE 8	10	0	0	—	
10	71.8	71.8	72.2	−11.6	− 7.3	−14.2	−11.0	−14.3	1.3	2.0	1.1	70	78	75	E14	E14	ENE20	0	6	0	—	↙ p, 3.
11	72.8	71.5	70.1	−17.8	−13.4	−14.2	−15.1	−20.0	0.9	1.3	1.3	81	84	86	ENE 8	E14	ENE14	10	10	10	0.0	↙ p; ⇸^{0}, ✱^{0} 3.
12	68.9	67.6	68.1	−13.0	−10.7	−11.4	−11.7	−16.7	1.4	1.6	1.6	86	82	86	E10	E14	E14	10	10	10	—	↙ n.
13	71.0	72.4	74.2	−11.3	− 9.0	−19.9	−13.4	−19.9	1.5	1.7	0.7	82	74	82	E14	E10	E 4	10	9	0	—	
14	71.8	69.1	66.2	−20.7	−15.8	−13.8	−16.8	−26.4	0.7	1.0	1.3	85	80	83	E 6	E 8	ESE 8	10	9^0	10	—	≡, ⊔^{0} 1.
15	64.4	62.6	58.9	− 7.0	− 5.4	− 6.7	− 6.4	−15.4	2.2	2.3	2.4	84	76	88	ENE 6	ESE14	ESE14	10	9	10	0.9	
16	54.8	55.4	58.6	− 4.2	1.5	1.3	− 0.5	− 8.5	2.9	4.5	4.6	87	93	94	SE20	SSE14	S 1	10	10	10	0.7	✱^{0}n; ⇸ ↙ n1; ●^{0}∽a.
17	59.7	60.3	60.8	− 2.7	− 6.3	−11.5	− 6.8	−11.5	3.3	2.4	1.6	93	87	87	ESE10	ESE14	E14	10	10	10	2.1	✱, ⇸ 3.
18	61.3	61.9	64.3	− 8.3	− 7.2	−11.0	− 8.8	−13.3	2.1	2.2	1.7	90	83	86	E10	E10	E14	10	10	10	—	✱ n; ⇸ n, 3.
19	67.1	67.1	68.8	−11.6	−11.8	−12.8	−12.1	−13.5	1.6	1.4	1.3	86	79	84	E10	E10	E14	10	10	10	—	⇸ n, 3.
20	68.9	68.3	67.6	−10.8	−12.0	−13.8	−12.2	−14.7	1.6	1.5	1.3	85	81	84	E10	E10	E14	10	10	10	—	⇸ n, a, 3.
21	65.0	63.0	59.3	−12.3	−12.1	−12.7	−12.4	−16.4	1.4	1.4	1.5	82	78	89	ENE14	E14	NE 8	9	10	10	0.6	↙ n; ⇸ n,1,a,2; ✱^{0} 3.
22	51.5	50.9	50.6	−10.5	− 9.8	−10.6	−10.3	−14.4	1.7	2.0	1.8	85	93	94	E20	ESE20	ESE20	10	10	10	1.2	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
23	56.0	58.2	61.4	−14.0	−14.5	−15.8	−14.8	−16.0	1.4	1.3	1.2	93	91	91	E14	E14	E14	10	10	10	*0.6*	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ n,p.
24	65.0	66.3	67.6	−20.1	−16.1	−18.0	−18.1	−22.2	0.7	0.9	0.8	81	71	78	E10	ENE10	ENE 4	4^0	5^0	9^0	—	⇸ n; ⊕ 3.
25	68.0	68.5	69.9	−23.3	−17.2	−21.7	−20.7	−25.6	0.6	0.8	0.6	80	69	80	NE 4	ENE 6	NE 6	0	0	0	—	|•| a, 2.
26	70.8	70.3	69.6	−25.7	−19.1	−21.5	−22.1	−27.7	0.5	0.7	0.6	80	71	78	E 4	E10	E10	0	0	0	—	|•| a, p.
27	68.4	68.9	70.7	−17.5	−13.3	−13.0	−14.6	−23.8	0.9	1.3	1.4	83	82	84	ENE10	E14	E14	10	10	10	0.3	⇸ n, a, 2, 3; ✱^{0} a.
28	72.0	71.7	72.0	−13.8	−11.5	−13.4	−12.9	−15.9	1.3	1.3	1.2	84	67	76	E14	ENE10	ENE10	9^0	5	10^0	—	⇸ 1.
29	73.4	73.0	73.8	−18.7	−14.4	−17.4	−16.8	−20.6	0.8	1.0	0.9	79	68	80	ENE 4	ENE 8	ENE 4	1	0	0	—	
30	74.7	74.5	74.6	−19.3	−13.1	−21.7	−18.0	−21.7	0.8	1.0	0.7	82	65	84	NE 4	E 4	NE 1	5^0	1	0	—	|•| a.
31	75.0	75.4	75.3	−27.3	−15.4	−23.5	−22.1	−29.0	0.4	0.8	0.6	83	64	83	0	ENE 2	WNW 1	0	0	0	—	⊔^{0} 1, a; ≡^{0} a.
Срд. Mtt.	766.2	766.0	766.6	−13.2	− 9.9	−12.7	−11.9	−17.5	1.6	1.8	1.6	86	78	85	8.4	9.5	8.4	7.7	7.2	6.7	13.2	

Высота — Seehöhe: 49.7 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.2 mm при bei 757.6 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	774.9	773.9	773.0	−27.7	−16.0	−23.9	−22.5	−31.3	0.4	0.9	0.5	79	69	81	W 1	WSW 2	W 2	9^0	0	0	—	⊔^{0} 1, a; ≡ a.
2	72.0	70.7	70.7	−27.9	−14.1	−22.1	−21.4	−30.3	0.4	0.9	0.6	80	60	82	W 1	WSW 4	W 2	5^0	0	0	—	⊔^{0} 1, a; ≡ a.
3	69.5	68.8	68.4	−16.0	− 6.8	− 6.4	− 9.7	−28.4	1.0	2.0	2.3	79	74	84	W 1	W 6	WSW 4	10	10	10	0.3	≡^{0}, ✱^{0} a.
4	65.1	63.3	61.0	−13.4	− 1.8	− 4.0	− 6.4	−16.7	1.4	2.6	2.9	89	62	83	0	WSW10	SW 8	9	8	10	—	≡^{0} a.
5	59.2	59.5	61.5	− 1.0	1.8	− 0.7	0.0	− 6.2	3.8	4.3	4.0	89	84	96	SW10	SW10	W 4	10	10	10	4.6	✱ 3.
6	62.2	62.6	64.6	− 1.4	1.7	− 2.8	− 0.8	− 3.7	3.9	4.5	3.2	98	90	90	0	SSW 4	NW 6	10	10	10	2.9	✱ a.
7	70.1	71.6	74.2	− 8.0	− 3.0	− 4.4	− 5.1	−10.0	2.2	2.8	2.9	93	77	89	NW 4	NW 4	N 1	10	10	10	—	
8	75.1	75.3	73.9	− 6.5	− 5.8	−10.9	− 7.7	−10.9	2.5	2.5	1.9	92	89	97	N 2	NNE 1	NW 2	10	10	10	—	≡, ⊔^{0} 3.
9	72.1	70.7	70.7	−15.2	− 9.8	−10.4	−11.8	−18.4	1.3	1.8	1.9	96	89	95	WSW 1	WNW 4	W 4	10	10^0	10	—	⊔^{2} 1, a.
10	70.8	70.3	70.2	−10.6	− 6.8	− 6.0	− 7.8	−14.8	1.9	2.6	2.6	97	97	94	WSW 2	W 4	W 1	10	10	10	—	⊔ 1, a, 2; ≡ a.
11	70.0	69.8	69.6	− 6.3	− 2.4	− 4.7	− 4.5	− 8.0	2.6	2.9	2.9	94	74	93	W 2	WSW 4	W 1	10	10	10	—	
12	69.7	67.7	66.0	−15.8	− 1.5	−14.4	−10.6	−18.4	1.2	2.9	1.4	93	69	94	WNW 4	WSW 6	0	10	0	0	—	≡, ⊔^{0} 1, a.
13	61.9	60.4	60.3	− 8.4	− 1.1	− 1.8	− 3.8	−16.0	2.2	3.4	3.4	95	81	86	WNW 1	WSW 8	SSW 8	4	10	10	—	⊔^{0} 1.
14	61.5	62.2	64.7	− 2.6	− 2.6	− 9.2	− 4.8	− 9.2	3.4	3.1	2.0	93	83	86	WNW 1	N 6	NNW10	10	10	10^0	3.3	✱ 1, a, 2, p; Ψ^0 3.
15	67.8	66.8	62.6	−19.9	−11.7	−14.4	−15.3	−21.8	0.8	1.2	1.1	87	65	76	W 4	W 6	WSW 8	0	0	10^0	—	⊔^{0} 1; |•| a; ⊕ p.
16	55.0	55.5	60.0	−11.2	− 5.8	−10.9	− 9.3	−15.5	1.6	2.2	1.7	86	73	88	SSW14	SSE 8	E 6	10	9	1	0.1	⇸ 1, a; ✱^{0} a.
17	56.1	51.5	49.8	−14.4	− 6.7	− 7.9	− 9.7	−18.4	1.3	1.9	2.1	88	71	86	E 1	SW 8	SW 6	10	10	10	0.4	✱^{0}, ⇸ p.
18	55.5	58.7	63.9	− 9.4	− 3.2	− 5.8	− 6.1	−12.3	2.1	2.6	2.6	95	74	92	E 1	ENE 4	NE 6	10	10	9^0	0.2	✱^{0} p; Ψ 3.
19	69.2	69.8	69.4	− 8.4	− 2.8	− 6.8	− 6.0	−11.8	2.2	2.4	2.4	97	64	88	E 6	WSW 4	WNW 4	10	9^0	10	—	
20	68.7	68.2	67.7	−17.3	− 7.4	− 7.2	−10.6	−19.3	1.0	1.8	2.3	85	66	88	WNW 1	WNW 6	WSW 2	0	10	10	—	
21	65.3	63.4	61.0	− 6.2	− 2.4	− 2.9	− 3.8	− 9.0	2.5	3.2	3.5	92	83	96	NW 4	NW 4	NW 8	10	10	10	—	
22	59.7	59.8	64.3	− 2.2	− 2.0	− 8.6	− 4.3	− 8.6	3.4	2.6	1.8	87	62	74	NW 4	N10	N14	10	10	2	0.0	✱^{0}, ⇸ p.
23	70.7	70.5	64.0	−16.0	− 8.3	− 9.9	−11.4	−18.0	1.0	1.5	1.6	74	59	71	NNW 8	WNW 8	W14	0	6	10	—	
24	61.6	62.9	65.3	−13.4	− 4.2	−13.2	−10.3	−15.2	1.2	2.0	1.4	77	58	86	WSW 4	WNW 4	WNW 2	6	0	2	—	Ψ 3.
25	65.1	62.7	56.9	−15.0	− 5.7	− 6.4	− 9.0	−19.7	1.3	2.1	2.4	92	69	85	W 2	W 4	W 8	10	5^0	10	0.4	≡, ⊔ n, 1, a.
26	52.1	52.9	56.9	− 2.0	− 0.4	− 4.6	− 2.3	− 8.2	3.6	3.3	2.6	91	70	78	WNW 6	NNW 6	NE10	10	10	10	0.9	✱^{0} n, a.
27	63.4	66.5	70.9	− 9.8	− 7.7	−12.8	−10.1	−12.8	1.6	1.7	1.2	77	66	73	NE 6	NE10	NE10	5	7^0	0	—	
28	74.6	75.6	75.5	−17.2	− 9.6	−16.4	−14.4	−20.7	0.8	1.3	0.9	74	58	73	NE 6	ENE 8	NE 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	765.7	765.4	765.6	−11.5	− 5.2	− 8.9	− 8.5	−15.5	1.9	2.4	2.1	88	73	86	3.5	5.8	5.5	7.8	7.3	7.3	13.1	

1891.

Луганъ. **Мартъ. — März.** Lugan.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	774.3	772.7	770.2	-23.1	-9.8	-19.3	-17.4	-25.7	0.6	1.2	0.8	81	55	84	ENE 2	ENE 4	E 2	0	0	0	—	
2	68.1	66.7	64.9	-16.4	-6.7	-5.9	-9.7	-23.8	1.0	1.8	2.8	83	68	95	E 6	ESE 6	ESE 2	10	10	10	—	≡ 3.
3	62.4	61.7	62.0	-13.2	1.7	-6.5	-6.0	-17.4	1.5	3.6	2.5	90	70	92	0	SW 10	0	10	1	0	—	≡, ⊔^{0} 1.
4	62.7	62.3	61.5	-12.2	3.7	0.5	-2.7	-15.3	1.5	3.3	3.8	89	55	80	0	ENE 4	SW 4	1	3	3^{0}	—	⊔^{0} 1.
5	61.5	59.2	56.1	-2.1	2.1	2.2	0.7	-5.3	3.6	4.2	4.4	92	78	82	0	SW 14	SW 14	10	8	8	—	≡^{0} 1.
6	52.7	50.5	54.4	0.7	2.7	-0.2	1.1	-1.3	4.0	4.5	3.8	82	80	85	WSW 8	SW 14	W 8	9	10	0	0.0	*^{0} a.
7	55.2	56.0	57.6	0.5	4.4	3.4	2.8	-5.0	3.8	4.6	4.6	80	74	78	WSW 14	WSW 14	SW 8	10	9	0	—	
8	59.8	60.3	61.9	1.0	5.8	2.0	2.9	-0.8	4.2	4.8	4.9	85	70	93	SW 10	WSW 10	SW 2	0	1	0	—	
9	64.5	64.8	64.2	-1.7	6.5	-0.5	1.4	-4.0	3.9	5.0	4.2	96	70	94	0	ESE 2	0	6^{0}	3^{0}	0	—	⊔^{0} 1; ≡^{0} a.
10	63.7	63.7	63.1	0.2	11.7	1.3	4.4	-3.8	4.1	5.9	4.8	89	57	94	W 1	S 2	ENE 1	2^{0}	0	0	0.1	⊔^{0} 1; ⌓ p, 3.
11	62.0	61.3	60.2	1.1	8.1	5.7	5.0	-2.5	4.8	5.6	5.6	96	70	82	ENE 4	ENE 8	ENE 10	10	0	0	—	≡, ⌓^{2} n, 1.
12	61.2	60.9	59.9	2.3	9.3	6.4	6.0	-1.0	4.3	5.8	5.4	79	66	75	NE 2	SE 10	SE 6	5	4	9	—	
13	61.4	62.3	64.0	1.2	9.3	4.3	4.9	-0.7	4.6	6.0	5.5	92	69	89	ESE 6	ESE 8	ENE 4	10	4	0	—	
14	65.8	66.0	66.7	0.8	7.8	2.7	3.8	-2.3	4.5	5.2	5.0	92	65	89	ENE 4	E 10	E 4	1	4	0	—	⊔^{0} n; ⌓ 1.
15	67.3	67.9	68.0	0.7	1.3	1.7	1.2	-2.0	4.2	4.3	4.7	87	85	91	E 6	ESE 10	NE 4	0	10	0	—	
16	69.1	68.9	68.6	1.3	11.3	5.7	6.1	-3.8	4.3	4.6	4.7	85	45	68	E 6	ESE 8	E 8	0	0	0	—	
17	66.8	65.3	63.2	2.2	12.6	5.3	6.7	-0.3	3.6	4.9	5.1	66	45	76	E 6	SE 10	ENE 4	0	0	0	—	
18	60.6	59.3	58.5	-1.0	16.7	5.7	7.1	-3.3	3.9	6.0	6.1	92	42	90	0	SSE 2	WSW 1	0	3^{0}	0	4.0	⊔^{0} n, 1.
19	57.7	55.3	55.1	2.7	15.7	5.2	7.9	-0.4	5.4	5.1	5.9	96	39	89	0	SW 14	0	10	4	3^{0}	6.1	● n, 1, a; ≡ 1, a.
20	53.4	52.2	51.6	5.1	13.8	7.9	8.9	0 8	5.1	5.6	5.2	78	48	65	S 6	SSW 14	SSW 10	6^{0}	6^{0}	0	—	
21	53.9	54.2	56.4	3.5	12.7	7.1	7.8	0.2	5.3	7.4	6.0	90	68	80	0	E 2	E 4	10	4	1	—	
22	55.9	55.8	55.4	4.3	14.2	9.5	9.3	0.4	5.8	7.6	7.6	93	63	86	ENE 2	SSW 8	WNW 2	3	4	0	—	⌓ n, 1.
23	55.3	55.0	54.0	7.5	19.1	10.4	12.3	3.0	6.3	7.7	7.8	82	47	84	W 1	SSW 10	NW 1	6^{0}	6	9^{0}	—	⌓ n, 1.
24	49.3	49.3	54.4	11.0	15.8	5.5	10.8	5.5	6.3	5.9	4.7	64	44	70	S 10	WSW 20	W 14	10	1	9	—	↙ 2.
25	55.1	54.0	52.7	0.3	5.8	4.7	3.6	-2.5	3.8	3.8	4.9	81	55	76	NW 1	N 4	0	9^{0}	6	10	0.3	⊕^{0} 2.
26	53.5	54.2	56.7	-0.4	0.5	-0.3	-0.1	-2.3	3.9	3.7	2.9	87	78	65	NNE 4	NNW 6	NW 8	10	10	9	0.8	*^{0} n, 1.
27	57.6	57.6	57.6	-2.0	2.1	1.5	0.5	-4.4	2.6	2.5	3.7	66	46	72	W 8	W 10	WSW 6	9	9	10	3.6	
28	57.5	56.8	56.3	2.3	9.5	4.5	5.4	-1.3	4.8	5.3	4.9	87	60	78	WSW 6	WSW 10	SW 8	6	8	0	0.2	* n; ●^{0} a.
29	54.5	53.3	52.5	1.5	14.6	7.3	7.8	-1.7	4.3	3.1	4.7	83	26	62	NE 4	SSW 10	SSE 14	7	1^{0}	0	—	
30	50.7	49.0	51.0	4.0	13.2	3.9	7.0	0.7	5.2	4.7	5.5	85	41	90	ESE 6	S 10	W 2	8	10	9	5.0	● p.
31	57.2	59.6	61.0	4.0	9.9	4.1	6.0	1.2	5.2	3.9	4.4	85	43	72	WNW 2	WNW 6	SSW 6	9	5	0	—	
Срд. Mtt.	759.7	759.2	759.3	-0.4	7.9	2.8	3.4	-3.8	4.1	4.8	4.7	85	59	81	4.0	8.7	5.1	6.0	4.6	2.9	20.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.1	759.5	757.3	1.3	13.7	8.5	7.8	-4.4	4.5	4.0	5.1	89	34	61	0	SSE 14	SE 14	3^{0}	6	5	0.2	⊔ n; ⌓ 1.
2	53.7	57.8	61.2	8.0	9.3	2.1	6.5	2.1	6.6	4.4	3.9	82	50	73	SE 14	WNW 10	NW 2	9	7	1	0.1	●^{0} n, a.
3	61.9	60.3	58.4	-0.5	11.4	6.1	5.7	-4.3	3.7	2.7	4.5	85	27	65	WSW 2	SW 8	0	0	5	1	—	
4	54.5	53.1	54.9	4.5	2.8	3.1	3.5	2.6	4.9	5.2	5.1	78	93	90	E 8	ENE 10	ENE 8	10	10	10	6.0	● a, 2, p.
5	55.6	56.3	57.9	3.0	3.6	5.2	3.9	1.0	5.2	5.5	4.9	91	93	74	ENE 10	E 14	E 14	10	10	10	0.2	●^{0} a.
6	59.3	59.6	61.1	3.3	4.5	1.1	3.0	1.1	4.1	4.9	4.7	71	78	94	ENE 10	E 14	E 8	10	10	10	7.6	● a, 2, p.
7	62.9	64.4	65.1	0.9	3.5	2.7	2.4	-1.4	4.5	5.1	4.3	92	87	77	ENE 4	E 10	E 8	10	10	10	1.1	*^{0} n, a; ●^{0} p.
8	65.6	66.1	66.6	1.0	5.4	4.1	3.5	-1.7	3.7	4.6	4.0	73	69	65	E 10	E 14	E 14	8	9	10	—	
9	66.5	66.5	67.3	0.7	7.7	1.5	3.3	-2.2	3.2	2.6	3.2	66	33	62	E 14	ESE 20	ENE 1	9^{0}	8^{0}	0	—	⦶ a, 2; ↙ 2.
10	67.1	66.7	68.5	0.9	8.2	4.2	4.4	-2.8	3.1	2.3	4.4	63	28	71	ENE 8	E 14	E 6	6^{0}	9	3	—	⦶ 1, a.
11	69.4	68.5	67.3	1.6	11.6	5.9	6.4	-3.7	3.9	2.3	3.7	76	22	53	ENE 6	ESE 14	ENE 6	5^{0}	5^{0}	1	—	⦶ a; ⊕ 2.
12	63.5	61.1	58.8	4.0	13.2	10.2	9.1	0.2	3.5	3.4	4.5	58	30	48	E 14	ESE 20	E 14	9	10	10	4.2	↙ 2; ●^{0} p.
13	57.5	56.0	55.7	6.3	14.0	11.8	10.7	3.7	6.3	9.5	6.9	88	80	67	E 2	ENE 6	SW 10	10	10^{2}	9	7.6	● n, p; ⌁ p.
14	56.6	56.9	56.1	7.4	13.3	6.5	9.1	3.3	6.9	6.8	6.3	90	60	87	W 8	NW 8	0	7	8	0	—	● n.
15	53.7	52.6	52.5	4.9	9.0	7.6	7.2	-1.3	6.2	6.5	6.3	97	76	80	NE 4	E 14	ENE 8	10	10	10	14.3	≡ n; ⌓ n, 1; ● p, 3.
16	51.6	52.4	53.6	6.5	8.5	8.2	7.7	4.6	6.5	7.4	7.7	90	89	94	ENE 6	E 8	E 4	10	10	10	11.3	● n, a, p, 3.
17	53.1	53.1	53.9	7.9	10.6	8.5	9.0	5.2	7.4	7.0	7.5	93	73	91	E 6	SSE 8	E 8	10	10	10	1.9	● 2, p, 3.
18	54.8	55.3	56.0	9.0	13.9	8.7	10.5	5.3	7.3	6.1	7.0	86	52	84	E 4	E 8	S 4	10	7	3^{0}	2.5	●^{0}, ⌒ p.
19	56.7	57.1	58.5	7.4	13.2	9.2	9.9	4.2	7.0	6.5	7.4	91	57	86	E 4	SSW 8	SW 4	10	10	7	1.0	● n, a, p; ⌒ p; ψ 3.
20	59.3	59.6	59.5	8.1	11.5	8.3	9.3	3.2	6.7	7.7	7.3	83	76	89	WSW 2	NE 1	0	4^{0}	9	4	14.0	● a, p; ⌁, ▲ a.
21	59.3	59.5	60.5	7.2	11.5	8.7	9.1	3.5	7.0	6.8	7.5	93	68	89	WSW 2	NW 4	NE 1	10	10	8	0.7	● n, 1.
22	60.9	61.0	59.8	7.0	15.4	11.1	11.2	2.7	7.2	7.3	6.7	96	56	68	NW 2	SE 8	SSE 6	2	7	9^{0}	—	≡ n; ⌓ n, 1; ϖ^{0} 3.
23	57.4	54.7	51.8	9.6	13.6	12.3	11.8	5.6	6.5	5.8	7.1	73	50	66	ENE 4	SE 14	NE 4	10	10	10	1.4	● 2, p.
24	50.1	48.8	48.7	10.3	11.0	8.7	10.0	6.1	6.7	6.0	6.9	72	61	83	SSW 14	SW 20	SW 14	9	10^{2}	10	1.3	↙ 2; ● a, p, 3.
25	52.0	53.6	54.4	7.7	15.2	9.7	10.9	4.4	5.8	6.3	6.9	73	49	76	W 10	W 14	W 1	5	6	8	—	
26	58.4	59.4	59.6	5.8	11.8	6.5	8.0	1.6	5.3	4.6	4.7	78	45	65	NNE 6	ENE 8	ENE 2	10	8	0	—	
27	60.8	60.3	60.2	6.3	13.7	7.5	9.2	-0.7	4.8	4.2	5.3	68	36	69	ENE 6	ENE 10	ENE 2	2^{0}	1^{0}	5^{0}	—	⌓ n.
28	61.6	61.6	62.4	8.5	17.2	10.5	12.1	1.6	4.8	3.3	5.5	58	22	58	ENE 4	ESE 14	0	5^{0}	7^{0}	8^{0}	0.2	⌓ n; ⊕^{0} p.
29	63.2	62.6	62.2	9.5	15.3	12.5	12.4	6.6	6.9	6.7	7.8	78	52	72	NE 4	E 6	E 2	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1.
30	60.8	59.0	56.9	9.3	18.7	13.3	13.8	4.8	6.9	7.6	10.2	79	47	90	ENE 2	SW 8	SW 8	10	9	10	3.8	● p, 3.
Срд. Mtt.	759.0	758.8	758.9	5.6	11.1	7.5	8.1	1.7	5.5	5.4	5.9	80	56	75	6.3	11.0	5.8	7.8	8.4	6.7	79.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.7	755.5	757.3	11.9	13.8	9.6	11.8	9.2	8.9	9.0	7.6	86	77	86	W 4	NW 8	NNW 2	10	10	9	0.1	●^{0} a.
2	60.5	60.8	61.3	11.3	18.7	11.4	13.8	7.6	7.4	6.7	5.3	74	42	52	N 6	N 10	0	0	4	0	—	
3	62.2	61.0	59.8	10.7	23.8	15.3	16.6	2.5	6.3	6.5	8.6	65	30	66	WNW 2	W 4	N 2	0	0	0	—	⌓ n.
4	59.5	58.2	57.4	16.9	26.4	17.2	20.2	9.0	7.9	9.1	9.4	55	36	64	W 4	WNW 6	0	1^0	4	0	—	
5	56.9	55.8	54.8	16.9	28.1	18.1	21.0	9.6	9.2	8.4	9.5	64	30	62	W 6	NNW 4	0	0	0	0	—	≤ 3.
6	54.3	53.3	55.1	17.8	28.0	17.3	21.0	10.6	9.1	8.6	7.6	60	31	52	WSW 6	NNW 8	N 6	6^0	5	1	—	
7	58.9	58.8	60.5	8.5	14.8	8.3	10.5	5.6	5.3	4.4	4.6	64	35	56	N 6	NE 8	N 8	0	0	0	—	
8	61.4	61.6	62.5	6.3	13.4	6.9	8.9	2.2	4.7	2.6	3.7	66	23	49	N 10	NE 10	NE 4	3	0	0	—	
9	63.2	62.1	61.5	6.4	13.8	7.3	9.2	— 2.8	3.8	3.3	3.8	52	28	50	0	E 8	NE 1	5^0	0	0	—	⊕ a.
10	63.4	62.8	62.0	6.9	16.6	7.8	10.4	— 2.3	4.1	4.2	5.3	55	30	67	NNE 1	ENE 8	NE 1	0	0	0	—	⊔^{0} n; ⌓ 1.
11	60.6	58.1	55.1	10.3	19.4	14.5	14.7	0.7	4.9	4.0	5.8	52	24	48	ENE 4	ENE 6	ENE 2	0	0	8	—	
12	53.8	54.8	55.2	10.4	13.2	6.3	10.0	6.1	6.3	3.9	5.2	68	34	74	N 14	N 14	N 14	8	5	9	5.1	●^{0} a, p.
13	54.4	53.7	54.0	6.2	10.9	7.3	8.1	3.3	4.9	3.9	3.8	69	41	50	NNE 10	N 14	N 4	9	9	0	—	● n.
14	53.8	52.3	52.0	8.2	16.5	13.4	12.7	— 0.2	4.8	4.5	5.8	60	32	51	W 4	N 4	0	0	5	8	0.0	●^{0} p.
15	52.7	52.3	53.9	15.1	21.2	14.6	17.0	4.7	5.2	5.1	5.8	41	27	47	WNW 8	W 14	WSW 14	8	7	8	—	
16	57.3	57.1	57.5	14.2	23.2	14.5	17.3	8.2	6.1	7.3	6.5	51	34	53	WNW 4	W 8	NW 2	6	2	0	—	
17	59.4	58.4	57.9	15.8	25.0	13.3	18.0	3.9	7.4	6.5	7.0	56	28	62	N 4	ESE 10	NE 2	0	0	0	—	
18	59.5	57.8	58.0	14.8	24.7	18.4	19.3	8.1	5.9	6.6	7.2	48	29	46	E 8	SE 14	ESE 8	0	0	0	—	
19	60.4	60.1	59.3	18.4	26.3	20.5	21.7	12.1	7.7	6.8	7.0	49	27	39	SE 10	SE 20	SSE 8	0	0	0	4.3	⇙ 2.
20	62.1	62.3	62.6	12.5	19.1	10.5	14.0	11.2	9.9	7.5	6.9	93	46	72	NW 4	N 8	N 2	10	0	0	0.9	⌒ n; ● n, 1.
21	63.7	63.3	62.3	12.4	23.7	14.1	16.7	3.1	6.2	7.0	8.3	58	32	69	WNW 6	NW 8	NNW 1	0	2	0	—	⌓ n.
22	63.8	63.6	63.3	15.8	26.8	17.1	19.9	6.7	8.5	7.5	8.5	64	29	59	NW 2	E 8	NE 4	0	1	0	—	⌓ n.
23	65.0	63.4	62.6	19.2	27.8	16.5	21.2	8.7	8.5	6.9	8.4	51	25	60	NE 4	ESE 10	0	0	0	0	—	
24	61.8	60.1	58.1	19.0	28.2	19.1	22.1	11.0	9.3	6.5	7.6	57	23	47	ENE 4	ESE 14	ENE 1	0	3^0	1^0	—	
25	57.7	55.8	55.4	20.1	27.5	22.0	23.2	13.7	8.6	7.4	8.2	49	27	42	ENE 6	ESE 14	E 8	9	8	9	0.0	⇙, ● p.
26	55.2	53.8	53.4	18.8	25.7	21.9	22.1	15.7	9.5	9.1	10.2	59	38	52	ENE 6	ESE 14	E 14	10	10	9	—	
27	53.8	53.6	54.3	21.9	29.5	23.5	25.0	15.1	10.6	10.7	10.1	54	35	47	E 10	E 10	NE 2	1	2	8	—	
28	56.2	56.0	55.9	21.8	31.9	20.5	24.7	17.2	9.7	7.0	7.5	50	20	42	NE 4	ESE 14	ENE 1	9	7	2^0	—	
29	55.7	54.3	53.7	20.4	28.4	16.7	21.8	13.1	8.0	9.0	11.8	45	31	83	NE 4	ESE 14	0	5	10	4^0	0.8	⇙, K, ●^{0} p.
30	53.6	52.4	52.8	19.0	27.3	19.5	21.9	13.2	10.4	9.2	13.0	63	34	78	E 10	E 10	0	9	9^0	10	1.2	● a, p, 3; ∞ a, 2; K p.
31	52.4	52.4	52.1	19.1	27.5	17.3	21.3	15.7	13.3	12.3	13.2	81	44	90	NNW 2	ESE 4	0	9	8	1	1.6	K, ●^{0} p.
Срд. Mtt.	758.3	757.6	757.5	14.4	22.6	14.9	17.3	7.8	7.5	6.8	7.5	60	33	59	5.6	9.9	3.6	3.8	3.6	2.8	14.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.2	751.6	751.7	19.7	29.1	20.5	23.1	13.5	13.1	10.3	11.7	77	34	65	W 4	N 4	W 1	1^0	9	2^0	—	⌓ n, 1.
2	52.3	51.4	51.9	21.2	31.3	21.7	24.7	13.5	13.1	10.1	12.0	70	30	62	W 4	NW 6	WNW 4	1^0	6	5^0	—	⌓ n.
3	51.2	50.0	50.1	20.7	19.0	17.5	19.1	13.9	12.0	14.0	13.7	67	86	92	W 4	NW 1	W 2	9	9	4	5.4	K, ● a, p.
4	50.4	50.9	51.3	19.9	21.5	15.5	19.0	15.5	13.7	12.4	12.5	79	66	96	WSW 10	W 14	0	7	9	3^0	8.2	K, ● p.
5	53.4	54.5	55.0	14.6	20.1	13.9	16.2	13.8	11.3	7.4	8.7	91	42	73	N 2	NE 8	N 1	10	5	3^0	0.0	● n, 1.
6	53.8	53.6	60.5	16.1	18.9	5.5	13.5	5.5	9.9	10.0	5.7	73	61	85	W 4	W 14	0	6	10	0	0.3	⌓ n; ●^{0} a.
7	65.1	65.1	63.4	9.6	18.3	14.8	14.2	2.3	6.6	4.8	6.8	74	31	54	W 4	SW 6	E 4	2^0	4^0	10^0	—	⌓^{2} n; ⊕ a, p.
8	60.6	57.8	56.8	16.2	23.7	15.3	18.4	12.8	6.9	11.0	11.3	51	51	87	SW 6	WSW 14	NE 10	9	9	9	15.2	K, ● 3.
9	56.3	56.5	59.2	14.3	17.1	12.8	14.7	12.8	11.0	11.4	10.1	92	79	93	NE 4	NE 4	NE 4	10	9	0	0.4	K n; ● n, a.
10	60.8	58.4	54.9	13.9	21.5	18.5	18.0	9.8	10.1	8.5	12.7	86	44	80	ENE 4	SSE 10	NE 2	5^0	8^0	1	—	≡ n; ⌓ n, 1.
11	52.4	52.8	55.3	21.3	25.8	16.5	21.2	16.5	12.9	8.6	11.4	68	35	81	W 8	W 10	NNW 8	8	4	10	1.3	
12	58.8	59.4	58.4	14.8	21.0	14.4	16.7	12.3	9.8	7.5	8.7	78	41	72	NNW 4	NW 6	NE 1	4	4	0	—	● n; ⌓ 1.
13	55.8	52.2	49.8	19.5	31.8	22.7	24.7	12.5	9.3	10.7	13.3	55	30	65	ENE 6	SE 10	WNW 4	3	0	1	—	
14	49.2	50.4	54.8	23.6	21.3	14.2	19.7	14.2	11.2	15.6	10.3	52	83	86	S 6	NE 2	NNW 2	8^0	10	10	2.3	K^0 a; ● a, 2, p; ⌒^{0} p.
15	59.5	59.5	60.4	11.4	16.5	11.8	13.2	9.1	7.4	7.0	8.6	73	50	84	NNW 2	NNW 4	NNW 1	9	10	4^0	—	
16	62.0	62.2	62.4	12.2	22.5	15.1	16.6	5.4	7.4	5.9	8.7	70	29	68	W 6	NNW 6	NE 2	0	5	2	—	⌓ n.
17	62.3	60.9	60.1	13.6	20.6	14.9	16.4	7.4	9.2	9.0	10.9	80	50	87	NE 2	ENE 10	0	9	10	8	6.5	⌓ n; ●, ⌒ p.
18	60.4	60.3	61.7	17.3	26.3	21.5	21.7	13.3	12.2	13.9	14.3	83	55	75	W 4	ENE 4	N 1	10	5^0	3^0	—	⊕^{0} 2, p.
19	63.0	62.7	62.3	21.8	32.3	20.4	24.8	14.8	14.8	7.9	12.3	76	21	69	N 1	ENE 8	0	0	0	0	—	⌓ n.
20	62.6	61.7	60.3	21.7	34.4	22.5	26.2	13.8	10.2	7.6	10.6	53	18	52	ENE 6	E 10	0	0	0	0	—	
21	60.8	59.2	58.1	23.8	36.9	23.7	28.1	13.4	9.8	7.6	12.0	45	15	56	E 6	ESE 10	NE 1	0	0	1	—	⌓ n.
22	58.2	57.9	58.0	23.5	37.0	28.3	29.6	19.8	11.5	7.7	9.8	54	15	34	NE 1	E 10	NE 6	8	5	5	—	⦶ 2.
23	60.0	59.2	58.2	23.7	36.0	25.5	28.4	18.4	10.0	9.5	9.1	46	20	38	NE 6	E 10	ESE 4	9	5^0	8^0	0.0	●^{0} a.
24	57.7	57.0	56.8	23.6	26.9	21.9	24.1	20.3	12.4	12.7	13.1	57	48	68	N 2	NNW 2	NNW 1	8	10	4^0	10.1	
25	56.5	56.6	56.5	18.9	26.7	17.4	21.0	17.2	14.2	12.9	12.0	87	50	81	ENE 6	ENE 8	NE 1	10	3	3^0	—	K, ● n.
26	57.9	56.7	55.7	18.4	28.6	18.0	21.7	11.0	8.4	8.4	11.3	54	29	74	ENE 4	NE 1	NE 2	5^0	4^0	1^0	—	⌓ n.
27	56.4	55.5	54.7	21.0	33.6	27.9	27.5	12.2	9.8	7.4	9.5	53	19	34	NE 4	ESE 8	SW 10	0	0	8	—	⌓ n.
28	54.9	53.1	53.6	24.3	34.1	21.6	26.7	15.8	12.3	11.3	13.1	54	29	69	NW 1	SW 8	NE 2	7	5	5^0	0.8	K, ●^{0} p.
29	53.0	51.3	51.6	20.3	34.5	20.2	25.0	15.7	14.1	10.5	16.1	80	26	92	NNW 1	SW 10	NNW 2	8	9	7^0	19.1	K, ● p.
30	51.7	51.3	53.4	21.9	29.4	21.5	24.3	16.2	15.1	13.9	14.1	77	46	74	WSW 4	SW 10	E 1	8	6	3	—	
Срд. Mtt.	757.0	756.3	756.6	18.8	26.6	18.5	21.3	13.1	11.0	9.8	11.1	68	41	72	4.2	7.6	2.6	5.8	5.8	4.0	69.6	

1891.

Луганъ. **Іюль. — Juli.** Lugan.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.8	753.2	752.3	21.5	30.8	24.5	25.6	16.4	15.3	12.6	14.8	80	38	65	ENE 4	NE 1	NNW 6	6	8	4	—	⌓ n; ⩽ 3.
2	51.9	51.7	51.3	24.1	33.0	22.5	26.5	16.7	13.9	10.6	14.9	62	28	73	ENE 2	NNW 1	N 1	0	1	3	—	⌓ n.
3	51.9	51.7	53.0	24.9	33.3	23.5	27.2	18.3	14.7	12.2	12.6	63	32	59	N 1	NW 6	N 2	0	3	0	—	⌓ n.
4	56.2	57.0	57.7	26.1	31.4	24.3	27.3	20.8	13.5	11.6	8.9	54	34	39	ENE 4	ENE 6	NE 8	0	6	0	—	
5	59.8	59.0	56.6	21.1	30.7	21.3	24.4	16.2	8.0	8.2	10.7	43	25	57	ENE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
6	55.6	53.6	52.4	26.1	35.3	22.3	27.9	17.7	7.8	8.3	11.6	32	20	58	SSE 6	WNW 4	NE 1	0	1	0	—	
7	52.1	51.3	50.8	25.0	35.9	23.1	28.0	14.2	11.2	7.5	11.2	48	17	53	0	ESE 8	NW 1	0	0	0	—	⦶ p.
8	50.2	49.3	48.8	24.5	32.5	26.4	27.8	13.3	10.9	7.2	16.2	51	20	64	ENE 4	E 10	0	1^0	8^0	9	—	⌓ n; ⦶ 1; ⊕ a.
9	48.3	48.8	48.6	24.0	27.5	24.3	25.3	20.6	14.9	12.6	10.3	67	46	46	0	ENE 4	N 6	10	10	10	0.5	●⁰ p.
10	48.3	48.2	50.4	21.4	33.1	21.1	25.2	17.5	12.2	11.1	14.7	65	31	79	WNW 4	ENE 4	0	9	6	1	0.0	●⁰ p.
11	53.5	53.2	52.7	23.3	33.5	25.7	27.5	16.4	13.7	11.3	11.0	65	29	45	NW 2	NE 4	NE 2	0	4	4	—	⌓ n.
12	54.4	54.9	56.6	24.1	33.4	21.7	26.4	21.3	16.1	14.5	17.2	72	38	89	NW 2	N 4	W 6	10	7	9	3.3	● 1, p; ☈ p.
13	55.9	55.4	55.0	25.5	33.7	27.3	28.8	20.8	17.4	13.4	15.7	71	34	58	N 1	NNE 2	W 1	9	6	8^0	—	
14	57.4	56.7	56.4	28.8	35.9	23.7	29.5	21.2	16.4	9.7	15.3	56	21	71	ENE 2	E 10	ENE 2	5^0	8	0	0.1	☈, ●⁰ p.
15	56.1	54.7	51.3	25.7	38.3	26.7	30.2	17.6	10.2	5.8	9.6	42	11	37	E 10	ESE 10	0	0	0	8	—	⦶ 1; ∞ a, 2.
16	51.2	49.2	49.0	29.1	40.1	28.1	32.4	20.1	8.4	6.7	13.4	28	13	48	NE 4	SE 14	SE 10	1	8^0	9	7.2	●⁰ p; ⩽ 3.
17	48.3	46.6	47.6	23.8	20.7	21.4	22.0	19.9	15.9	14.7	16.7	73	81	88	N 2	SW 14	NE 2	8	10	9	13.2	☈, ● n, a, 2, p; ↙ n, a.
18	49.3	52.6	56.3	17.5	21.7	14.7	18.0	14.7	13.7	10.7	8.2	92	56	66	NE 10	NE 14	NE 4	10	6	0	0.2	● n, a; ⦶ p.
19	59.2	58.8	59.3	14.7	19.1	15.5	16.4	9.5	6.7	5.0	5.5	53	31	42	NE 4	NNE 10	N 6	0	6	0	—	
20	60.0	58.9	57.8	14.7	25.1	17.4	19.1	7.4	7.2	5.8	6.5	57	25	44	WSW 4	NNE 6	W 2	0	1^0	0	—	⌓ n.
21	57.9	56.8	57.3	17.4	29.8	19.3	22.2	9.4	8.9	6.3	9.9	60	20	60	W 4	E 4	ENE 1	0	4	8	—	
22	58.3	58.0	58.2	20.3	30.5	21.4	24.1	11.3	10.3	7.9	9.4	58	24	50	WNW 1	NNW 4	W 1	2^0	5	8	—	
23	59.7	59.6	61.1	22.5	31.9	18.9	24.4	14.9	11.2	8.8	12.2	56	25	75	ENE 4	NE 8	ENE 2	1	2	3	0.3	☈⁰, ●⁰ p.
24	63.0	62.1	61.4	18.9	27.8	17.0	21.2	11.4	6.1	7.7	7.3	38	27	51	ENE 8	E 10	0	4^0	8^0	5^0	—	
25	61.4	59.4	58.5	18.4	29.3	21.0	22.9	8.5	6.4	5.8	5.6	41	18	30	ENE 4	ENE 8	SSE 8	0	0	0	—	⌓ n.
26	58.0	56.4	54.6	18.0	29.2	22.2	23.1	8.4	8.1	7.0	6.3	53	23	32	N 1	E 8	SSW 4	1	3	0	—	
27	54.1	52.7	51.8	17.8	30.4	18.7	22.3	10.0	8.0	7.9	8.4	53	24	52	NW 2	ENE 6	NNE 1	0	1	1	—	
28	51.7	51.0	51.4	20.8	27.5	24.4	24.2	14.3	9.3	10.3	7.7	51	38	33	W 4	WNW 8	NW 8	9	9	5	—	
29	53.1	52.8	53.7	22.3	32.1	26.1	26.8	15.7	10.1	10.1	9.3	51	28	38	WSW 4	WNW 8	N 1	0	2	2	—	
30	56.3	56.1	56.0	21.5	31.5	22.1	25.0	14.8	9.2	8.7	9.4	48	25	48	WSW 4	NW 8	NW 2	0	0	0	—	
31	57.0	56.2	55.9	22.1	33.7	26.3	27.4	12.8	9.4	10.1	10.8	48	25	43	NW 1	NW 2	NE 2	0	8	5	—	
Срд. Mtt.	755.0	754.4	754.3	22.1	30.9	22.4	25.1	15.2	11.1	9.4	11.0	56	29	55	3.5	6.8	3.0	2.8	4.5	3.6	24.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	757.2	756.6	758.1	23.5	34.7	25.2	27.8	16.1	9.7	9.5	11.1	45	22	47	WSW 6	WNW 8	N 4	0	4	0	—	⊕ p.
2	59.8	58.7	57.5	20.0	29.5	21.3	23.6	13.7	10.2	9.0	10.6	58	29	56	W 4	WNW 6	NE 1	0	6^0	0	—	
3	56.7	56.5	56.3	24.9	32.5	26.6	28.0	19.8	12.4	14.5	10.9	53	40	42	WSW 6	WNW 8	N 2	5^0	1	8	—	⩽ 3.
4	56.4	55.8	55.2	22.4	32.7	25.4	26.8	18.0	11.3	11.6	12.6	56	32	52	NE 4	N 6	NNE 2	4	3^0	3	—	
5	56.7	55.9	56.8	24.4	33.3	25.3	27.7	16.3	14.7	14.2	10.4	65	37	44	NE 2	NNW 4	NW 4	0	0	0	—	
6	56.8	55.4	54.1	22.2	33.4	22.9	26.2	15.2	11.9	12.5	12.4	60	32	60	WSW 4	WSW 6	0	0	7	1	—	
7	54.6	52.8	54.8	25.5	36.4	24.8	28.9	16.0	13.3	11.0	13.0	55	24	56	NNE 1	WSW 14	NW 1	0	0	6	—	↙ p.
8	58.7	57.9	56.6	20.6	28.0	21.9	23.5	14.2	10.9	9.1	7.4	60	32	38	WSW 4	WNW 6	NNW 2	0	0	0	—	
9	54.4	52.5	52.5	18.8	28.8	19.1	22.2	9.0	7.5	8.0	10.9	47	27	66	0	NNE 6	NNE 10	0	9	9	0.0	●⁰ 2, p; ⌒ p.
10	56.1	56.3	57.7	17.1	25.5	16.9	19.8	9.8	8.9	7.2	6.9	62	30	48	WNW 4	NW 8	W 4	0	3	0	—	⌓ n.
11	61.0	60.8	60.9	16.6	26.1	16.8	19.8	6.4	7.2	6.8	9.5	51	28	67	NW 2	NW 6	N 1	0	0	0	—	⌓⁰ n.
12	61.2	58.7	57.6	19.3	30.7	23.5	24.5	8.0	7.5	6.3	6.7	45	18	31	NE 4	E 8	SSE 8	0	0	0	—	⌓ n.
13	58.5	57.1	56.6	18.4	30.3	18.0	22.2	7.7	8.3	7.4	8.3	53	23	54	0	NE 6	N 1	0	0	0	—	
14	56.4	54.9	53.3	21.1	33.9	21.9	25.6	8.8	8.3	6.1	7.5	45	15	39	0	WSW 6	NW 2	0	0	0	—	
15	53.7	52.9	53.0	22.3	28.2	20.3	23.6	14.7	11.8	8.5	6.1	59	30	34	NW 6	WNW 8	NNW 4	0	1	0	—	
16	53.8	52.8	53.3	16.7	26.1	16.9	19.9	10.3	6.7	7.5	6.6	48	31	46	W 6	W 10	WNW 2	0	8	0	—	
17	55.6	55.0	53.5	17.3	27.7	23.1	22.7	10.9	7.8	7.9	12.6	53	28	60	NW 4	W 10	WSW 10	0	5	9	1.0	●⁰ p.
18	53.1	53.1	53.1	19.5	25.7	17.5	20.9	16.7	13.0	7.3	8.2	78	30	55	WNW 6	WNW 10	NW 2	0	6	3	0.7	● n.
19	52.2	52.2	53.7	15.7	24.5	18.2	19.5	13.1	11.0	7.9	7.9	83	34	51	W 4	WNW 10	0	3	6	8	—	● n.
20	55.7	56.2	57.9	15.2	22.9	13.4	17.2	11.1	8.8	6.9	6.5	68	34	57	NW 6	NW 10	N 2	0	7	0	—	
21	59.3	57.5	56.7	12.4	26.3	17.1	18.6	5.2	6.4	5.5	6.2	60	22	43	NE 1	SE 6	NE 2	3^0	4^0	8^0	—	
22	57.0	55.6	54.8	17.9	29.5	23.4	23.6	9.9	6.1	5.7	8.1	40	18	38	ENE 4	SW 8	NE 4	3	3	7	0.0	●⁰ p.
23	56.6	56.3	56.8	17.5	30.7	19.7	22.6	12.7	7.1	8.4	9.0	48	25	53	WSW 4	WSW 8	0	0	1^0	0	—	
24	58.5	57.3	56.6	19.6	34.2	22.3	25.4	13.7	8.6	9.4	9.5	51	23	48	NE 4	W 8	SW 2	0	0	0	—	
25	56.3	55.1	52.9	20.7	35.5	24.9	27.0	12.2	9.5	9.0	8.0	52	20	34	NNE 1	SSE 10	NE 2	0	4	1	—	
26	55.1	56.7	58.8	20.6	25.5	18.7	21.6	18.2	12.2	11.1	9.7	68	46	60	NNW 8	NW 10	NNW 2	3	7	0	—	↙ n.
27	60.4	60.1	60.5	16.2	25.5	19.0	20.2	9.3	9.0	8.2	7.5	65	34	46	NW 2	NW 8	N 4	6	4	0	—	
28	62.8	62.1	60.9	13.0	26.3	15.7	18.3	5.9	6.6	9.0	9.4	59	36	70	WNW 4	NE 6	N 1	0	0	0	—	
29	61.2	58.8	58.0	15.3	31.4	21.9	22.9	8.0	8.0	11.2	10.4	61	33	53	NW 1	NNE 6	N 1	0	0	0	—	
30	58.5	56.9	56.5	21.9	31.1	22.7	25.2	16.8	11.9	11.4	10.5	61	34	51	NE 4	E 10	NE 2	1	8	4	—	
31	55.4	55.4	55.6	23.5	20.8	18.3	20.9	18.3	13.6	15.1	14.4	63	83	92	E 8	ENE 8	E 2	5	10	10	2.9	● a, p, 3.
Срд. Mtt.	757.1	756.3	756.1	19.4	29.3	20.7	23.1	12.5	9.7	9.1	9.3	57	31	51	3.7	7.9	2.7	1.1	3.5	2.5	4.6	

Сентябрь. — September.

Число.–Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	754.2	755.2	17.7	28.3	20.5	22.2	16.2	13.7	12.1	12.4	91	43	70	NNE 2	ENE 8	NE 2	10	4	9	—	
2	57.5	57.5	58.7	17.3	26.2	19.4	21.0	14.0	11.4	10.0	12.2	78	40	73	NNE 1	NE 4	0	8	9^0	9	—	
3	60.9	60.6	61.0	16.4	31.2	19.0	22.2	11.8	9.2	9.5	10.7	67	28	65	WNW 2	N 6	NNW 1	0	2	0	—	
4	63.1	62.8	63.5	21.5	30.9	19.3	23.9	14.0	9.0	8.6	6.4	47	26	39	N 4	N 8	ENE 2	0	0	0	—	
5	64.4	62.5	60.4	16.8	27.7	16.7	20.4	10.2	7.0	6.0	6.5	50	22	46	NE 4	E 14	NE 2	0	0	0	—	
6	58.3	55.6	53.1	19.1	30.9	23.3	24.4	15.9	6.9	8.4	9.8	43	26	46	N 2	E 14	0	0	4^0	10	0.4	
7	53.7	53.3	54.1	21.4	32.2	26.5	26.7	18.7	12.2	8.9	7.9	65	25	31	NE 2	ENE 8	NE 10	9	4	0	—	●^{0} n; ⦶ 2.
8	54.8	55.1	55.8	21.7	27.9	20.6	23.4	20.6	9.6	13.1	7.2	50	47	40	ENE 10	ESE 14	ENE 2	5	8	9	0.0	●^{0} a.
9	53.9	52.7	55.6	18.1	25.9	17.3	20.4	15.1	11.7	9.7	8.9	75	40	61	ENE 1	NNW 4	NE 6	10	4	10	—	↙ p.
10	58.3	58.6	61.7	11.7	18.5	12.7	14.3	8.8	6.7	6.8	6.8	66	43	62	NW 6	NW 10	N 4	0	6	0	—	
11	65.2	63.6	62.2	6.1	16.7	10.1	11.0	3.1	5.4	4.6	5.1	76	33	55	W 4	NW 4	0	0	0	3^0	—	
12	59.1	56.8	55.5	13.5	23.5	16.7	17.9	6.8	5.7	5.9	7.7	50	27	55	W 8	W 14	0	0	7^0	9^0	0.3	
13	58.1	60.6	64.2	11.4	11.3	8.5	10.4	8.5	8.8	5.7	5.6	88	57	67	NW 6	NNW 10	N 6	9	10	10	—	●^{0} n.
14	66.2	65.1	64.0	5.3	15.9	8.3	9.8	1.3	5.2	4.5	3.6	78	34	45	WNW 2	N 6	WNW 4	0	0	0	—	
15	62.0	60.3	60.1	11.0	20.3	9.7	13.7	6.8	5.5	5.7	5.0	56	32	55	W 4	NW 8	0	5	0	0	—	
16	59.4	58.1	58.0	5.8	21.8	10.7	12.8	0.5	4.3	5.9	5.8	64	31	61	NW 2	NW 8	N 2	4	7	2^0	—	⊕^{0} a.
17	56.6	54.9	53.7	9.4	23.6	15.7	16.2	6.4	5.9	7.5	11.4	67	34	86	0	WSW 14	WNW 6	9	9	10	2.0	⊕ a; ↙ p; ● p, 3.
18	54.4	54.0	53.2	10.7	20.4	17.9	16.3	7.1	8.0	7.9	7.9	84	45	52	WNW 4	W 14	W 8	5	6	10	1.4	⌓ 1; ●^{0} 3.
19	54.0	54.2	55.2	13.7	19.6	11.2	14.8	11.2	10.7	8.0	6.6	93	47	66	WNW 6	W 10	WNW 4	10	8	8	—	● n; ⌓ 1.
20	55.4	55.4	60.3	9.8	14.7	10.8	11.8	5.2	7.9	11.2	8.0	87	90	83	NW 1	W 4	NW 4	8	10	0	8.8	⌓ n; ● a, 2, p; ☈^{0} a.
21	63.6	63.3	62.9	10.0	18.1	11.0	13.0	7.1	7.7	8.7	8.4	84	57	86	W 4	W 6	NW 1	8	9	0	—	⌓ 3.
22	62.3	60.0	55.6	9.5	23.0	14.0	15.5	6.6	7.7	7.8	7.6	87	38	64	WNW 1	S 14	NW 1	0	0	6	—	⌓ n, 1.
23	51.2	48.9	48.8	13.6	23.4	15.9	17.6	9.6	9.9	11.1	12.3	86	52	91	WNW 2	SW 14	W 8	9^0	10	9^0	3.5	● a, p; ☈ p.
24	52.4	54.8	59.1	10.6	10.7	6.8	9.4	6.8	7.6	6.7	5.9	80	70	80	WNW 8	WNW 8	N 4	9	10	8	0.9	●^{0} p.
25	64.2	64.2	65.4	1.7	11.5	6.5	6.6	0.2	4.5	4.3	4.7	88	42	65	W 2	NW 6	WNW 2	5	6	10	—	⌓ 1.
26	65.3	65.8	65.9	5.5	13.7	3.8	7.7	2.8	5.2	5.9	5.5	77	50	92	WNW 4	NE 4	0	8	8	0	—	
27	65.2	64.1	64.4	3.3	16.1	3.1	7.5	-0.8	5.3	3.9	4.5	92	28	79	0	ENE 6	N 1	3	5	0	—	⌓ n, 1.
28	66.1	65.2	65.2	-0.3	16.7	7.9	8.1	-3.5	3.6	3.0	4.9	81	21	61	0	E 6	N 2	0	0	1^0	—	⊔^{0} n, 1.
29	65.1	64.4	64.6	5.6	17.7	9.1	10.8	2.7	4.8	5.4	5.0	71	35	58	NNE 4	ENE 8	NNE 4	0	5	0	—	
30	66.6	66.3	66.9	9.1	17.2	6.4	10.9	2.8	5.8	6.2	4.6	67	42	64	NE 4	E 10	0	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	759.7	759.1	759.5	11.6	21.2	13.3	15.4	7.9	7.6	7.4	7.3	73	40	63	3.3	8.8	2.9	4.8	5.0	4.4	17.3	

Октябрь. — October.

Число.–Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.1	766.8	766.0	6.9	17.0	6.2	10.0	2.7	4.4	4.1	3.7	59	28	52	ENE 8	E 14	0	0	0	0	—	
2	65.6	63.9	63.1	5.5	18.4	14.5	12.8	1.8	3.5	4.0	4.4	52	25	37	E 10	E 20	E 8	0	0	9	—	⦶ a, 2; ↙ 2.
3	62.4	62.7	62.1	12.1	14.7	13.9	13.6	11.8	4.9	6.2	6.4	46	51	55	E 14	E 14	NE 4	10	10	1	1.9	
4	62.1	61.8	61.7	11.4	18.4	13.5	14.4	10.8	9.4	8.4	11.0	95	54	96	NE 4	E 6	0	10	10	1	13.2	● n, 1, a, p.
5	62.2	62.6	63.4	13.1	15.8	14.3	14.4	11.7	10.4	11.6	11.0	94	87	92	SW 6	SW 2	0	10	10	10	1.6	● a.
6	66.0	66.3	67.7	12.9	19.7	11.0	14.5	11.0	9.9	7.9	7.5	90	47	76	0	NE 8	NE 1	9	1	0	—	
7	69.5	69.4	69.4	5.0	15.8	6.6	9.1	2.8	5.4	5.8	5.9	83	43	81	0	ENE 6	NE 1	0	0	0	—	⌓ n, 1.
8	69.5	68.6	67.2	3.0	14.3	5.0	7.4	0.9	5.2	5.2	5.6	91	43	86	NE 1	ENE 8	ENE 1	0	0	0	—	⌓ n, 1.
9	67.0	65.4	65.2	-0.4	17.7	5.6	7.6	-1.9	4.1	4.4	5.0	92	29	74	0	ENE 8	0	0	3^0	0	—	⊔^{0} n, 1; ⌓ a.
10	65.6	64.4	64.5	0.7	17.3	5.8	7.9	-0.3	4.5	6.0	5.5	92	41	81	0	E 10	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1; ≡^{0}, ⌓ a.
11	66.6	67.3	69.2	-0.3	13.3	4.2	5.7	-1.7	4.1	5.2	2.9	92	45	47	0	E 14	E 8	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1; ⌓ a.
12	71.5	70.9	71.0	-2.7	7.8	-1.3	1.3	-4.1	1.8	1.5	1.8	47	20	44	ENE 8	E 14	NE 2	0	0	0	—	
13	70.2	68.3	67.1	-2.6	9.8	-1.0	2.1	-5.7	1.7	1.4	2.0	46	15	47	ENE 6	E 20	0	0	0	0	—	↙ 2.
14	67.2	66.1	66.2	-3.5	12.7	3.5	4.2	-5.3	2.1	1.7	2.3	60	15	40	NE 1	NE 6	0	0	0	0	—	
15	66.8	65.9	66.1	-4.4	14.7	1.1	3.8	-6.5	2.2	2.5	3.6	68	20	70	NW 1	NNE 6	0	0	0	0	—	
16	67.0	65.8	65.7	-3.2	16.6	2.4	5.3	-5.1	2.6	2.2	2.4	74	15	44	NW 1	NNW 2	NW 4	0	0	0	—	
17	65.6	64.2	63.3	-4.6	18.8	4.5	6.2	-5.7	2.4	2.0	2.8	74	12	43	NW 1	NW 6	NW 4	3^0	6^0	1^0	—	⊕ 2.
18	63.2	61.9	60.4	-1.5	21.0	4.9	8.1	-2.1	2.9	3.7	3.6	70	20	55	NW 2	W 8	NW 1	1^0	0	0	—	
19	58.1	55.8	55.7	3.3	18.3	9.5	10.4	-0.1	4.3	7.8	8.3	75	50	94	NW 1	WSW 10	N 2	5^0	6	10	5.0	● p, 3.
20	59.0	59.1	59.5	4.8	13.7	4.7	7.7	3.3	5.9	6.3	5.5	92	54	86	NW 4	W 10	NW 2	6	7	2^0	—	⌓ 1, 3.
21	58.1	56.5	56.8	6.7	15.5	9.7	10.6	3.2	5.6	8.5	7.8	77	64	87	W 8	W 14	W 4	9	6	0	—	Ш 3.
22	58.5	59.0	60.4	6.0	16.4	11.4	11.3	5.0	6.7	8.6	8.1	96	62	81	WNW 1	N 1	NE 1	0	3	9	—	≡^{0}, ⌓ 1.
23	64.6	65.2	66.1	6.1	8.5	2.8	5.8	2.8	4.3	3.3	3.0	62	40	54	NE 10	E 8	0	10	9	0	—	
24	66.9	64.7	64.6	-2.6	15.0	6.7	6.4	-3.8	2.6	5.5	5.3	70	44	73	NE 1	ESE 10	E 4	0	1^0	0	—	
25	63.3	61.6	60.9	0.0	14.2	4.3	6.2	-1.0	4.2	7.1	5.7	90	59	92	0	ENE 4	ENE 2	0	1^0	0	—	⌓^{0} 3.
26	60.2	58.8	58.2	-1.3	17.0	5.8	7.2	-1.8	4.1	6.3	4.6	98	44	67	0	W 4	NW 2	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊔^{0} n, 1; ⌓ a.
27	58.2	56.4	55.8	1.0	20.3	10.0	10.4	0.8	4.7	5.9	6.8	94	33	74	0	WSW 14	WSW 8	0	0	0	—	≡, ⌓^{0} 1.
28	52.3	50.5	49.9	11.5	15.6	12.1	13.1	7.7	8.3	10.7	8.5	82	81	82	SW 10	SW 14	W 8	9	9	2	4.5	● 1, a, p; < p, 3.
29	53.3	52.9	55.2	4.3	1.7	1.2	2.4	1.2	5.4	4.7	3.6	87	91	72	NW 2	N 4	NE 6	10	10	10	8.5	● n, 1, a, p; ✱^{0} a.
30	61.6	63.1	65.6	-4.3	-2.1	-5.3	-3.9	-5.3	2.5	2.4	2.1	77	61	71	N 8	N 8	N 6	4	1	0	—	
31	66.5	65.1	62.5	-7.0	-3.9	-4.5	-5.1	-7.8	2.0	2.1	2.1	75	62	65	NE 6	NE 14	NE 10	9	10	10	4.9	
Срд. Mtt.	763.8	762.9	762.9	2.4	14.0	5.9	7.4	0.6	4.6	5.3	5.1	77	44	68	3.7	9.3	2.9	3.4	3.3	2.1	39.6	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	758.0	758.4	−5.2	−2.4	−4.1	−3.9	−5.8	2.7	2.8	2.7	88	73	79	NE 8	NE 6	WNW 2	10	10	6^0	0.4	✱ n.
2	61.4	63.8	69.6	−2.6	0.8	−2.2	−1.3	−7.0	3.1	3.7	2.8	83	77	71	NW 4	NW 8	N 2	5^0	10	0	—	✱^{0} n.
3	69.9	68.4	65.2	−7.4	−0.5	−1.8	−3.2	−8.8	2.1	3.2	3.8	83	71	96	WNW 4	W 8	NW 4	0	10	10	—	
4	61.6	60.2	59.0	−0.1	4.0	−0.1	1.3	−2.0	4.2	4.6	4.2	92	75	92	WNW 1	WNW 6	W 4	10	8	0	—	≡ 1.
5	58.0	57.5	58.5	−2.2	2.9	0.9	0.5	−3.2	3.7	4.4	4.5	96	78	92	W 4	NW 4	W 1	10	10	10	3.6	≡ 1ap; ⊔^{0} 1; ⌓^{0} a; ✱ p.
6	63.8	63.9	62.2	−4.6	−3.2	−8.0	−5.3	−8.0	2.8	2.4	1.9	86	67	80	N 4	NW 4	W 6	9	1	0	0.4	
7	59.9	63.1	67.1	−5.4	−8.2	−9.8	−7.8	−9.8	2.6	1.4	1.6	85	59	74	N 10	NW 10	NW 8	10	0	0	—	✱^{0}, ✢^{0} n, 1.
8	70.7	69.7	66.5	−13.7	−5.2	−8.5	−9.1	−13.9	1.2	2.0	1.6	78	66	70	W 6	W 8	W 8	0	1^0	0	0.1	
9	64.7	65.0	65.6	−2.2	1.7	0.7	0.1	−9.2	3.2	3.9	4.1	83	75	85	NW 6	NW 4	NW 4	10	10	10	—	✱^{0} n.
10	65.9	65.9	67.3	−0.1	2.5	−2.8	−0.1	−2.8	4.1	4.3	3.1	90	77	83	0	NNE 4	E 10	10	10	10	0.1	△^{0} 1; ≡^{0} a; ✱^{0} 2.
11	69.1	68.7	69.1	−7.3	−5.9	−10.2	−7.8	−10.2	1.9	2.1	1.5	72	72	73	E 6	ENE 8	ENE 6	10	10	0	—	Ѡ p.
12	69.3	68.7	69.2	−14.7	−7.6	−9.5	−10.6	−15.3	1.2	1.5	1.7	81	61	77	0	ENE 6	NNE 6	0	0	10	0.0	⊔^{0} 1; ✱^{0} p.
13	67.4	66.0	65.4	−7.0	−5.4	−6.2	−6.2	−9.7	2.2	2.1	2.3	81	71	82	NNW 2	N 4	N 6	10	10	10	—	
14	64.7	63.6	62.9	−7.6	−5.0	−7.8	−6.8	−8.2	2.1	2.3	2.2	83	74	89	N 1	NW 2	NNE 4	10	10	10	—	
15	62.1	62.0	62.9	−7.0	−5.2	−5.5	−5.9	−8.0	2.3	2.4	2.7	86	78	90	NE 4	NE 2	NNE 2	10	5	10	0.7	
16	62.0	60.5	60.6	−4.3	−1.8	−2.0	−2.7	−5.5	2.8	3.7	3.6	84	92	92	E 6	ENE 4	NNE 4	10	10	10	1.1	●^{0} n, a, 2; ∽ n; ≡^{0} 2, p.
17	61.4	60.4	58.6	−2.4	−1.2	0.0	−1.2	−3.2	3.6	3.9	4.2	94	92	90	NE 4	E 6	E 10	10	10	10	7.3	● n, a, p, 3; ≡^{0} a.
18	54.0	51.6	48.1	1.7	3.7	6.7	4.0	−0.2	5.0	5.7	6.8	96	95	93	NE 4	E 2	SSW 14	10	10	10	5.9	● a, p, 3; ≡ a, 2.
19	51.9	52.5	53.4	2.1	2.5	−0.5	1.4	−0.5	4.7	4.5	3.9	87	80	88	W 4	W 8	WNW 6	10	10	10	1.6	≡^{0}, ✱^{0}, ● p.
20	56.3	57.1	58.8	−3.6	−2.6	−3.4	−3.2	−3.9	3.0	2.5	2.4	87	66	67	WNW 4	WNW 1	WNW 2	10	10	8	—	
21	59.8	59.1	58.8	−4.0	−2.5	−2.2	−2.9	−4.3	2.4	2.7	3.0	73	70	77	WNW 1	W 2	SW 6	10	10	10	—	
22	57.7	57.1	56.3	−0.7	2.9	3.3	1.8	−2.3	3.7	4.5	5.0	85	79	87	SW 8	WNW 4	SW 8	10	10	10	0.1	●^{0} 3.
23	58.2	59.2	61.3	1.9	2.6	−0.3	1.4	−0.3	4.9	4.3	3.1	93	77	70	WNW 1	NW 4	NE 4	10	10	10	—	≡ 1.
24	63.1	64.3	66.9	−2.3	−3.5	−3.9	−3.2	−3.9	2.7	2.6	2.5	69	74	73	NE 6	E 8	ENE 8	9	10	9^0	0.0	✱^{0} a.
25	68.5	68.2	69.5	−4.7	−4.8	−5.5	−5.0	−5.5	2.4	2.6	2.5	74	81	83	E 10	E 14	E 14	10	10	10	4.2	✱ a, 2, p; ✢ a, 2, p, 3.
26	68.9	68.3	67.5	−4.2	1.5	2.5	−0.1	−6.1	2.7	4.1	4.7	81	80	85	E 8	ESE 8	SE 2	10	10	10	1.7	✢ n; ●^{0} p.
27	65.9	64.6	62.8	2.7	4.2	3.7	3.5	1.7	5.0	5.1	5.4	89	82	90	ESE 4	E 2	ENE 2	10	9	9	2.2	● n, 1.
28	60.6	60.2	59.7	4.0	5.4	5.2	4.9	3.2	5.6	6.2	6.3	92	92	95	E 2	ENE 2	0	10	10	10	17.8	● n, a, 2, p, 3.
29	57.6	57.4	60.3	9.5	9.5	5.3	8.1	5.0	7.7	7.6	5.9	87	86	89	S 8	W 2	W 4	10	10	10	0.1	●^{0} p.
30	63.1	63.1	64.9	1.3	5.1	−1.8	1.5	−1.8	4.5	3.9	3.7	89	60	92	NE 1	ENE 6	N 4	9	1	10	—	
Срд. Mtt.	762.5	762.3	762.5	−3.0	−0.5	−2.3	−1.9	−5.0	3.3	3.6	3.5	85	76	83	4.4	5.2	5.4	8.7	8.2	7.7	47.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	767.5	767.6	768.2	−2.5	−0.4	−1.2	−1.4	−3.5	3.4	3.5	3.5	89	79	82	NE 6	ENE 6	E 8	10	10	10	—	
2	69.2	68.8	69.2	−2.1	−0.4	−1.2	−1.2	−2.5	3.2	3.5	3.2	81	79	76	ENE 4	E 8	E 6	10	10	10	—	
3	68.5	68.2	68.2	−2.7	−1.9	−2.4	−2.3	−3.1	2.9	3.2	3.3	79	80	87	ESE 8	SE 8	SE 10	10	10	10	—	
4	68.7	68.8	69.2	−2.8	−2.2	−2.8	−2.6	−3.5	3.4	3.4	3.3	92	87	89	ESE 4	E 1	0	10	10	10	—	
5	65.6	63.9	63.5	−2.3	2.6	1.1	0.5	−3.5	3.5	3.8	4.6	89	69	92	WSW 4	WSW 8	WSW 8	10	9	10	0.4	●^{0} p.
6	64.7	65.3	64.7	1.9	3.1	3.3	2.8	0.8	4.9	5.1	5.0	93	90	87	W 6	WNW 4	W 6	10	10	10	—	
7	61.6	58.9	58.4	3.5	6.2	4.5	4.7	2.5	4.9	5.5	5.6	83	78	89	WSW 6	WSW 14	W 8	9	8^0	6	—	
8	60.5	60.2	59.2	−0.3	4.5	−0.8	1.1	−0.8	4.1	4.5	4.1	92	71	94	WNW 4	NW 4	0	0	2	9^0	—	⌓^{0} a; ≡^{0} p; Ѡ^0 3.
9	54.8	52.9	53.3	0.9	3.4	3.4	2.6	−1.5	4.5	5.1	5.2	92	87	88	SW 2	SSW 2	W 1	10	10	10	0.7	
10	55.1	58.2	62.5	1.4	1.8	0.8	1.3	0.7	4.6	4.6	3.6	91	88	73	W 6	NW 8	NW 6	9	10	10	0.4	● n, 2; ✱^{0} a.
11	65.1	64.1	63.3	0.1	2.6	1.7	1.5	−0.3	3.4	4.1	3.9	74	74	75	WSW 4	SSW 10	SSW 10	10	6	10	—	
12	60.5	59.5	59.2	2.1	4.9	4.0	3.7	1.4	4.3	5.1	4.7	80	78	77	SSW 8	WSW 6	S 4	10	10	10	1.9	
13	57.0	56.5	57.5	3.4	5.5	3.3	4.1	2.7	5.2	6.0	5.0	90	89	87	SW 8	W 2	NNW 4	10	9	10^0	0.4	● n, 1; ≡^{0} a.
14	58.5	58.5	58.8	0.6	2.6	0.5	1.2	−0.4	4.2	3.2	2.8	89	58	59	NNW 4	NW 2	SW 4	10	9	8^0	—	Ѡ 3.
15	56.7	55.0	54.0	−1.3	1.0	1.7	0.5	−2.9	3.3	4.0	4.1	78	81	78	SE 4	ESE 4	NNE 1	6^0	10	10	1.6	✱ a; △ p.
16	51.3	47.7	50.6	0.7	4.1	2.5	2.4	0.1	4.1	5.1	4.3	85	84	77	SE 14	SSE 20	SW 14	10	9	10	1.4	↙ n, a, 2, p; ● a.
17	56.2	57.4	58.6	−1.0	1.7	−1.6	−0.3	−1.8	3.8	3.9	3.7	88	75	92	SW 2	NW 4	ENE 2	8	7	8^0	3.0	Ѡ 3.
18	59.3	59.3	59.8	−0.1	1.1	0.8	0.6	−1.9	4.2	4.4	4.4	92	89	90	NE 4	NE 4	E 4	10	10	10	0.4	✱ n.
19	59.1	58.0	55.8	0.5	0.7	1.6	0.9	0.0	4.6	4.5	4.8	96	92	93	E 8	E 8	E 10	10	10	10	13.7	✱ n, a, 2, p; ● p.
20	56.9	59.5	63.5	2.5	2.6	1.3	2.1	1.2	5.1	5.2	4.7	93	94	92	E 2	ENE 4	ENE 10	10	10	10	10.6	● n, 1, a, 2, p.
21	67.0	66.5	65.5	0.3	1.1	0.1	0.5	0.0	4.4	4.6	4.4	94	92	96	ENE 10	ENE 4	NE 2	10	10	10	1.5	● n, a; ≡ p, 3.
22	60.8	58.0	55.7	−0.1	−1.8	−4.4	−2.1	−4.4	4.2	3.6	2.9	92	90	89	ENE 1	NNW 1	W 8	10	10	10	3.6	△^{0} 1; ✱ a, 2, p.
23	52.8	53.9	58.9	−1.6	−3.2	−2.8	−2.5	−4.8	3.6	3.1	3.1	88	87	83	NW 2	NNW 4	NE 8	10	8	10	—	
24	65.1	67.5	70.2	−2.2	−4.3	−7.5	−4.7	−7.5	3.2	2.6	2.1	83	79	83	NE 8	NE 6	W 6	10	10	10	—	
25	70.3	70.4	71.1	−6.7	−4.4	−3.8	−5.0	−8.5	2.2	2.7	3.0	81	84	87	WNW 10	WNW 6	W 8	10	10	10	—	
26	72.0	71.7	71.1	−3.7	−2.7	−4.6	−3.7	−4.6	3.0	3.1	2.6	87	83	81	W 2	W 2	SW 6	10	10	10	—	
27	68.4	67.9	68.8	−1.2	1.7	−5.5	−1.7	−5.5	3.5	3.5	2.6	84	68	87	WSW 4	WNW 6	NW 2	9^0	7	0	—	
28	68.5	67.9	67.2	−7.1	−2.4	−2.3	−3.9	−8.2	2.3	3.2	3.5	87	83	89	0	NW 1	ENE 6	10	10	10	5.3	≡, ⊔^{0} 1.
29	64.1	62.3	60.6	0.3	2.0	−0.6	0.6	−2.5	4.2	4.7	4.1	89	89	92	ENE 1	E 1	ENE 4	10	10	10	2.7	✱ n, a, 2.
30	58.0	56.5	55.8	−2.6	−2.3	−3.6	−2.8	−3.6	3.3	3.1	3.1	87	81	89	NE 2	ENE 6	ENE 8	10	10	10	1.0	✱^{0} a, p, 3.
31	53.8	53.3	53.6	−4.4	−3.5	−5.2	−4.4	−5.2	3.0	3.0	2.6	91	87	85	ENE 6	ENE 8	ENE 4	10	10	10	7.3	✱ 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	761.9	761.4	761.8	−0.7	0.8	−0.6	−0.2	−2.3	3.8	4.0	3.8	87	82	85	5.0	5.5	5.7	9.4	9.2	9.4	55.9	

1891.

Урюпинская. — Urjupinskaja.

Широта — Breite: 50° 48′. **Долгота — Länge: 42° 0′.**

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	749.5	751.7	−12.6	−11.1	−11.6	−11.8	−12.6	1.5	1.5	1.6	87	74	84	SSE 4	S 4	SW 2	10	10⁰	10	0.3	✱⁰ a, 2, p.
2	55.2	55.6	51.6	− 6.8	− 4.6	− 4.8	− 5.4	−13.0	2.6	2.7	2.7	96	83	87	0	WSW 6	WSW 8	10	10	10	0.0	
3	45.4	50.8	58.9	− 2.0	− 9.2	−15.7	− 9.0	−15.7	3.8	0.7	1.1	96	78	80	WSW 10	NW 4	NW 4	10	9	0	—	✱, △ n, 1.
4	62.2	62.9	62.6	−18.1	−11.6	−15.9	−15.2	*−18.1*	0.9	1.4	1.2	89	75	88	S 1	S 1	S 1	0	9	9	—	
5	58.6	57.1	55.7	−18.7	−11.8	− 7.8	−12.8	*−18.7*	0.8	1.5	2.2	80	85	89	SSE 2	S 2	S 8	0	10	10	—	
6	54.8	54.9	56.8	− 5.0	− 1.4	− 7.6	− 4.7	− 8.2	2.7	3.2	2.5	88	78	00	S 1	S 1	0	10	9	0	—	≡ 3.
7	57.7	58.8	62.6	− 6.2	− 4.0	− 8.0	− 6.1	− 8.2	2.8	3.4	2.2	00	00	89	S 1	NE 2	NE 6	10	10	10	1.3	≡, ⊔ 1.
8	*63.3*	64.1	68 9	−10.4	−10.6	−11.8	−10.9	−11.9	1.8	1.6	1.5	89	84	82	NE 6	NE 6	NE 2	10	9	10	—	✱ n.
9	69.6	70.3	71.1	−17.0	−12.4	−11.2	−13.5	*−17.0*	0.9	1.5	1.8	73	84	94	E 4	ESE 8	ESE 4	3	10	10	—	
10	71.0	71.7	71.8	−13.6	−15.2	−20.1	−16.3	−20.1	1.5	1.2	0.7	95	93	83	ESE 2	ESE 1	0	10	4	0	—	≡⁰, ⊔⁰ n.
11	71.4	71.7	70.7	−23.9	−19.9	−19.7	−21.2	−23.9	0.5	0.8	0.9	86	87	92	E 2	E 2	E 2	4	9	0	—	
12	68.4	67.9	68.0	−22.3	−15.8	−19.1	−19.1	−22.5	0.6	1.0	0.9	84	80	85	E 1	E 2	E 2	0	9	0	—	
13	69.6	70.4	70.0	−24.1	−17.1	−23.7	−21.6	−24.1	0.5	0.9	0.5	86	73	86	N 2	N 1	0	0	0	0	—	
14	67.5	64.7	63.7	−26.3	−19.5	−18.5	−21.4	−26.7	0.5	0.8	0.9	85	86	88	0	SSE 2	SE 4	0	10	10	—	≡ 3.
15	61.5	61.3	60.6	−15.6	−14.2	−19.5	−16.4	−19.5	1.2	1.1	0.8	89	76	84	SE 4	SE 6	SE 4	8	5	10	—	
16	56.6	55.6	56.7	−15.4	−12.2	−10.6	−12.7	−19.5	1.1	1.5	1.6	83	84	82	SE 20	SE 10	SE 10	10	10	10	2.0	⸙ n, 1; ✱ 2, 3.
17	58.9	60.0	61.7	−11.2	−11.2	−13.9	−12.1	−13.9	1.7	1.5	1.2	90	78	80	SE 6	SE 4	SE 2	10	10	5	0.0	✱ n, 1, a.
18	60.3	62.1	63.7	−13.6	−10.1	−13.2	−12.3	−14.3	1.2	1.6	1.2	80	75	75	ESE 10	ESE 4	E 4	9	10	8⁰	—	
19	65.4	65.4	66.7	−16.1	−14.4	−18.9	−16.5	−18.9	1.0	1.1	0.8	80	80	85	E 6	E 4	E 1	10	10⁰	0	—	|•| p.
20	67.6	67.8	67.1	−21.2	−16.3	−19.3	−18.9	−21.4	0.6	0.9	0.8	82	74	81	ENE 2	SE 6	ENE 4	0	0	0	—	
21	65.6	63.7	61.7	−22.0	−17.1	−19.6	−19.6	−22.3	0.6	1.0	0.8	81	83	81	E 4	E 8	E 4	2⁰	10⁰	7⁰	—	ϖ n; ≡ 2.
22	57.1	56.1	55.0	−19.9	−17.2	−18.3	−18.5	−20.5	0.7	0.9	0.9	82	81	82	E 10	E 10	E 20	10⁰	10	10⁰	—	⇞ a, p, 3; ϖ, ⸙ 3.
23	57.7	59.7	62.8	−19.8	−16.3	−19.9	−18.7	−20.5	0.7	0.9	0.7	82	80	82	E 8	E 8	E 4	10	10	0	—	⸙, ⇞ n.
24	64.1	64.4	64.2	−24.6	−18.5	−22.7	−21.9	−24.8	0.5	0.7	0.6	82	73	84	NE 1	NW 4	NW 2	0	0	0	—	≡⁰ 1.
25	64.6	65.4	66.4	−25.2	−20.9	−24.4	−23.5	−25.9	0.5	0.7	0.5	84	85	84	N 1	E 1	0	10	10	0	—	≡ 1; V 2.
26	67.0	67.1	67.7	−26.7	−17.4	−22.3	−22.1	−27.5	0.4	1.0	0.6	84	86	84	0	NE 1	0	0	0	0	—	≡⁰ 1; V 1.
27	68.7	69.3	70.3	−25.5	−18.6	−20.8	−21.6	−25.9	0.5	0.8	0.7	84	78	81	0	E 2	E 2	0	2⁰	10⁰	—	Φ
28	71.3	71.3	71.0	−22.8	−15.9	−20.7	−19.8	−23.4	0.6	1.0	0.7	83	75	82	0	E 4	E 1	3⁰	8⁰	1⁰	—	
29	70.8	71.1	71.5	−24.9	−14.8	−19.5	−19.7	−25.6	0.5	1.0	0.8	85	72	84	N 1	N 1	NE 1	1	1⁰	0	—	
30	71.6	71.3	70.7	−23.9	−14.9	−21.5	−20.1	−25.1	0.5	1.0	0.7	85	68	85	N 1	NNE 1	0	0	0	0	—	≡ 1.
31	70.1	70.0	68.9	−26.5	−15.0	−20.4	−20.6	−27.7	0.4	0.9	0.8	83	68	87	0	0	0	3	2⁰	0	—	
Срд. Mtt.	763.4	763.6	764.2	−18.1	−13.8	−16.8	−16.2	−19.9	1.1	1.3	1.1	86	80	85	3.5	3.7	3.3	5.3	7.0	4.5	3.6	

Высота — Seehöhe: 92.2 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 754.6 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.2	765.8	764.3	−22.7	− 9.9	− 8.6	−13.7	−24.2	0.6	1.4	1.9	87	64	82	0	S 2	SW 2	1	10	10	—	
2	63.1	62.7	61.7	− 7.6	− 4.6	−10.8	− 7.7	−10.9	1.9	2.5	1.7	76	80	88	W 4	WSW 4	WSW 4	10	9⁰	0	0.4	
3	61.1	60.6	59.8	−10.6	− 6.6	− 7.9	− 8.4	−11.6	1.7	2.2	2.3	86	81	92	SW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.3	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
4	56.7	54.5	53.2	− 7.2	− 4.9	− 5.0	− 5.7	− 7.9	2.3	2.5	2.7	91	79	88	S 2	S 10	SSE 10	10	10	10	0.1	✱ n, a, p.
5	52.2	51.5	53.7	− 4.4	− 0.8	− 2.6	− 2.6	− 5.8	3.0	4.0	3.7	94	91	98	SSE 10	SSE 10	SSE 2	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	56.9	58.9	59.9	− 6.0	− 0.7	− 4.8	− 3.8	− 7.6	2.6	3.1	3.0	93	71	96	SSW 2	0	SE 2	10	10	10	1.4	✱ p, 3.
7	62.7	65.0	67.5	− 6.6	− 3.7	− 6.5	− 5.6	− 6.6	2.6	2.8	2.6	96	81	96	NNE 1	N 1	NW 2	10	9	10	0.0	✱ n, 1, a.
8	66.5	66.8	64.6	− 9.6	− 4.3	− 8.8	− 7.6	− 9.6	2.1	2.5	2.1	96	76	90	SW 2	SW 6	SW 6	8	1⁰	0	—	
9	62.2	62.0	62.4	− 9.0	− 5.7	− 5.6	− 6.8	−11.3	2.0	2.5	2.7	91	84	91	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
10	63.0	63.6	63.2	− 4.5	− 1.6	− 5.0	− 3.7	− 5.6	3.2	3.6	3.0	97	89	99	0	SSW 1	S 1	10	10	10	—	V 3.
11	62.7	62.4	61.9	− 4.7	− 0.5	− 3.0	− 2.7	− 5.0	3.1	3.6	3.5	98	82	96	SSE 1	S 4	S 4	10	10	10	—	
12	61.2	60.0	58.3	− 9.2	− 6.4	−11.7	− 9.1	−11.7	2.1	2.0	1.5	94	72	87	SSW 6	SSW 8	SSW 2	0	0	0	—	
13	56.0	55.1	54.0	− 8.1	− 3.4	− 3.9	− 5.1	−12.2	2.2	3.0	3.2	92	85	93	SSE 4	SE 8	SSE 6	10	10	10	—	
14	55.0	56.0	57.2	− 2.8	− 3.0	− 6.1	− 4.0	− 6.1	3.5	3.2	2.7	94	87	95	S 2	WSW 4	W 2	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p, 3.
15	57.5	57.0	54.5	−11.6	−14.0	−18.9	−14.8	−18.9	1.6	1.1	0.8	87	75	85	NW 6	NW 2	SE 4	10	0	2	—	✱⁰ n.
16	52.1	54.8	56.1	−17.3	−12.4	−23.3	−17.7	−23.4	1.0	1.3	0.6	85	76	86	SE 8	E 4	0	10	0	0	—	
17	50.7	46.6	45.4	−25.3	−12.8	−11.4	−16.5	−26.4	0.5	1.3	1.7	86	82	91	0	SE 14	SE 10	10	10	10	0.1	V 1; ⇞ 2, 3; ✱ p, 3.
18	51.5	56.3	62.9	−10.4	−10.5	−15.8	−12.2	−16.5	1.8	1.7	1.1	90	85	85	ENE 8	E 10	ENE 8	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p, 3; ⇞ a, 2.
19	63.0	61.7	59.7	−20.5	− 9.7	− 8.8	−13.0	−23.9	0.8	1.5	1.8	87	71	78	0	SSW 8	W 6	10	10	10	—	
20	59.3	59.5	58.4	− 8.0	− 3.3	− 4.6	− 5.3	− 9.0	2.3	2.9	3.1	94	81	96	WSW 2	SW 2	WSW 6	10	10	10	0.0	✱⁰ 3.
21	55.7	54.7	52.4	− 4.1	− 1.8	− 3.0	− 3.0	− 4.7	3.3	3.8	3.6	97	94	98	NW 6	W 2	NNW 6	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
22	49.8	49.8	57.5	− 4.2	− 5.0	−10.0	− 6.4	−10.0	2.9	2.9	1.5	86	93	75	NW 8	NNW 8	N 8	1	10	0	0.6	✱, ⇞ a, 2, p.
23	61.7	58.4	52.1	−16.7	−10.0	− 6.2	−11.0	−16.8	0.9	1.4	2.2	77	69	79	NW 4	WSW 6	W 10	0	0	10	—	
24	53.1	56.0	59.2	− 6.0	− 0.6	−10.4	− 5.7	−10.5	2.5	3.4	1.5	87	77	76	NW 2	NNW 2	0	10	8	3	—	
25	56.1	52.5	45.6	− 6.0	− 3.6	− 4.0	− 4.5	−13.9	2.6	3.0	3.2	90	87	92	SW 6	WSW 8	WSW 10	10	10	10	0.4	✱ p.
26	42.5	45.6	53.0	− 2.2	− 3.9	− 7.0	− 4.4	− 7.0	3.6	2.9	2.3	94	84	86	NW 4	NNE 8	NE 8	10	8	10	0.0	✱⁰ 1, p, 3.
27	59.7	62.8	67.5	−12.6	− 8.2	−15.3	−12.0	−15.3	1.4	1.6	1.2	85	67	87	NE 6	NE 6	NNE 2	10	0	0	—	
28	70.9	71.5	71.2	−20.7	−13.2	−17.5	−17.1	−20.7	0.8	1.2	1.1	90	73	93	NNW 4	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	758.2	758.3	758.5	−10.0	− 5.9	− 8.8	− 8.2	−12.6	2.1	2.5	2.2	90	80	89	3.9	5.3	4.5	8.2	7.3	7.0	6.2	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.6	767.8	764.7	-19.7	-13.5	-17.6	-16.9	-22.5	0.8	1.4	1.0	89	91	92	N 2	NNW 2	SSE 1	10	10	0	—	∨, ≡ 1.
2	63.5	62.4	58.5	-22.3	-12.9	- 8.6	-14.6	-22.4	0.7	1.3	2.0	89	82	86	SSE 1	SE 2	SE 4	10	10	10	0.0	∨, ≡ 1.
3	54.4	52.7	53.0	- 5.9	- 2.2	- 2.8	- 3.6	- 8.6	2.6	2.8	3.2	90	73	85	SW 10	SW 10	SW 8	9	8	10	—	✱^{0} n.
4	53.8	56.1	55.1	- 3.8	1.8	- 0.6	- 0.9	- 4.4	3.2	3.2	3.4	92	62	76	SSE 6	SW 8	S 4	10	1^0	0	—	
5	53.3	52.7	48.2	- 2.0	0.0	1.2	- 0.3	- 2.5	3.6	3.8	4.6	92	84	93	SSE 4	SSW 10	SSW 8	10	10	10	—	
6	44.0	42.7	43.6	0.2	1.3	0.6	0.7	- 0.1	4.4	4.5	4.3	95	89	90	SSW 14	S 14	SSW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
7	47.0	44.3	46.7	- 4.9	2.2	1.6	- 0.4	- 5.5	2.8	4.7	4.5	91	87	87	SSW 8	SW 14	SW 8	8^0	10	0	0.1	✱^{0} a, p.
8	50.9	53.2	53.2	1.8	3.2	1.3	2.1	0.9	4.6	4.9	4.6	88	85	91	W 6	S 4	SW 8	10	10	0	—	
9	58.8	61.1	59.6	- 0.8	1.4	- 0.6	0.0	- 1.0	4.0	3.1	4.1	92	61	92	NW 1	ESE 4	ESE 6	2	8^0	0	—	≡^{0} 1.
10	56.2	56.5	58.1	0.1	5.8	1.6	2.5	- 0.8	4.4	5.3	4.9	96	78	94	SSE 8	S 6	SSE 2	4	1^0	0	—	≡ n.
11	59.3	59.9	60.3	- 2.8	0.9	0.6	- 0.4	- 3.3	3.6	4.5	4.7	97	90	98	0	ESE 6	ESE 6	0	10	10	—	⊔ n; ≡ a.
12	60.5	60.4	59.8	1.4	5.2	2.8	3.1	0.6	4.2	5.3	4.4	83	80	77	ESE 4	ESE 10	ESE 8	0	0	0	—	
13	59.2	60.4	60.9	0.8	2.4	1.0	1.4	0.1	4.1	4.6	4.7	83	84	94	E 10	ESE 14	ESE 4	8^0	9	0	—	
14	62.4	63.1	63.6	0.0	5.0	0.5	1.8	- 0.2	4.0	5.0	4.4	87	76	92	ESE 6	SE 6	SE 2	8^0	5^0	0	—	
15	64.3	64.1	64.8	- 1.8	4.5	0.8	1.2	- 2.3	3.9	4.4	4.6	98	70	94	E 2	SE 4	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡^{0} 2.
16	65.3	65.4	64.4	0.4	9.6	3.9	4.6	- 0.8	4.3	5.1	5.0	90	56	82	SE 4	SE 6	SE 6	6	4^0	0	—	⊔ 1.
17	64.3	62.8	59.8	0.1	9.2	3.4	4.2	- 1.0	4.3	4.6	5.0	92	53	85	ESE 2	SE 8	0	0	0	0	—	⊔ n.
18	56.1	53.8	52.4	0.8	7.8	5.8	4.8	0.2	3.7	5.3	6.2	77	67	90	SE 4	SSE 6	SSE 2	0	3	1^0	—	⊔ n.
19	51.7	50.2	48.5	2.5	6.8	6.6	5.3	2.1	5.3	6.7	6.7	96	91	93	0	SSE 4	S 4	10	10	2	1.6	≡ n, 1, a; ●^{0} a.
20	47.1	44.4	44.2	3.0	14.6	10.2	9.3	2.6	5.3	8.0	7.7	93	64	83	SSE 6	S 14	S 6	10	8^0	2	—	
21	45.8	48.0	51.7	5.0	11.7	4.2	7.0	4.2	5.6	6.8	5.5	86	67	89	SSW 4	WSW 4	SSW 1	10	10	5	—	
22	53.6	52.5	50.0	1.1	8.9	7.7	5.9	0.0	3.8	6.3	6.7	75	74	86	NE 6	ESE 8	SE 6	4	10	1	—	⊔ n.
23	49.7	48.7	48.8	2.7	19.2	12.6	11.5	1.9	5.5	8.5	8.9	98	51	83	SSE 2	S 8	S 1	1	8^0	10	—	≡^{0} 1.
24	45.5	42.8	43.9	5.6	14.9	4.1	8.2	4.1	6.7	8.1	4.5	99	64	74	0	SSE 10	SW 10	10	9	10	0.4	≡ 1; ●^{0} a; ∞, ↙ p.
25	46.1	46.7	47.2	0.5	4.8	0.2	1.8	0.2	3.9	3.7	3.6	82	57	78	WSW 6	WSW 8	NW 2	10	4	8^0	—	
26	46.6	46.7	47.5	- 1.0	0.2	- 1.4	- 0.7	- 1.8	3.7	3.5	2.8	86	74	68	NW 4	NW 4	W 4	10	10	8	0.1	△ a; ✱^{0} a, p.
27	48.5	48.9	49.3	- 3.6	- 1.0	- 2.1	- 2.2	- 4.2	2.9	2.6	3.8	82	61	96	SW 6	N 10	WSW 4	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
28	50.9	51.1	50.4	- 3.2	2.0	- 0.5	- 0.6	- 3.7	3.3	3.5	4.3	91	66	96	WSW 4	SE 4	SE 6	10	10	10	5.3	✱^{0} p, 3; △ 3.
29	49.7	48.5	48.9	1.9	11.1	5.7	6.2	- 0.5	4.9	4.6	5.1	93	46	74	0	SSE 10	SSE 8	10	5	0	—	✱ n.
30	48.8	47.3	45.1	1.6	8.5	8.0	6.0	1.4	4.9	5.1	5.8	94	61	72	ESE 14	ESE 20	ESE 10	10	8	10	1.3	↙ 2.
31	48.8	52.3	54.6	2.6	6.2	2.6	3.8	2.4	5.0	4.7	4.9	91	66	89	NW 2	W 4	0	10	10	0	—	● n.
Срд. Mtt.	754.0	753.8	753.4	- 1.3	4.5	1.7	1.6	- 2.1	4.0	4.7	4.7	90	71	86	4.7	7.8	4.6	7.1	7.1	4.1	9.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.0	756.2	756.3	0.2	10.8	4.6	5.2	- 1.4	4.1	4.7	4.6	89	49	73	0	SSE 4	SE 6	7	8	0	—	≡^{0} 1.
2	53.3	50.6	53.9	3.3	6.6	3.1	4.3	1.7	4.7	6.1	4.5	82	84	78	ESE 8	SE 14	WSW 2	10	10	0	1.1	●^{0} a, 2.
3	55.2	54.2	53.7	0.0	6.7	2.9	3.2	- 1.2	4.0	3.3	4.5	87	45	79	S 2	SW 8	0	4	4	0	—	⊔ n.
4	51.3	49.5	51.3	- 0.4	8.6	3.4	3.9	- 1.5	3.7	4.6	5.3	83	55	92	0	ESE 1	NW 1	10	10	10	0.0	≡^{0} 1; ● p.
5	53.8	54.9	56.5	- 0.2	7.4	3.6	3.6	- 0.8	4.4	4.5	4.3	96	59	73	NE 4	NE 6	NE 8	10	9	10	—	∨, ≡ 1.
6	57.7	57.7	57.5	1.5	3.1	1.7	2.1	0.6	3.8	3.4	4.2	74	59	82	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	2	—	
7	60.5	62.0	62.8	1.1	3.4	2.2	2.2	- 0.3	4.0	3.3	3.8	81	56	70	ENE 6	ENE 8	ENE 4	10	10	10	—	
8	64.5	64.6	65.1	- 1.3	5.2	- 0.4	1.2	- 3.0	2.8	3.1	3.5	69	47	78	ENE 6	ENE 10	ENE 4	8^0	5^0	0	—	
9	66.3	65.4	65.4	- 1.1	7.0	- 0.2	1.9	- 3.4	2.8	2.3	3.1	67	31	68	ENE 4	E 14	E 2	5^0	2^0	0	—	
10	65.4	64.7	65.1	- 0.4	8.4	2.2	3.4	- 4.5	3.0	2.4	3.2	68	29	59	ENE 4	ENE 6	E 2	4^0	0	0	—	
11	67.2	66.5	65.7	0.1	11.4	4.8	5.4	- 3.9	3.4	2.9	3.5	73	29	55	0	ESE 6	ESE 4	0	1^0	0	—	
12	64.4	61.9	58.7	1.9	12.0	9.7	7.9	- 0.5	3.3	2.3	3.4	64	22	38	ESE 4	ESE 14	ESE 10	6^0	10^0	10	—	
13	55.7	54.7	53.0	4.0	5.3	5.0	4.8	3.3	4.1	5.6	6.2	67	85	95	ESE 6	ESE 6	ESE 1	10	10	10	1.0	● a, p.
14	50.7	50.0	50.5	5.2	8.6	6.3	6.7	5.0	6.6	6.7	6.3	00	81	88	ENE 1	NNE 4	NE 2	10	10	10	—	≡ 1.
15	51.4	51.2	50.3	3.6	7.5	6.8	6.0	3.5	5.5	5.1	5.9	93	66	80	NE 4	ENE 4	NE 4	10	10	10	—	≡^{0} 1.
16	50.3	50.1	50.6	5.7	10.7	6.0	7.5	4.5	5.0	4.7	6.0	73	49	87	NE 4	ENE 8	ENE 4	10	10	10	0.0	●^{0} p.
17	49.7	49.6	49.5	6.2	12.6	9.1	9.3	5.5	5.6	6.1	5.5	79	56	63	NE 6	ENE 4	ENE 2	10	9	10	—	
18	51.0	51.7	53.7	5.3	11.3	8.2	8.3	5.2	4.4	4.7	5.4	66	47	66	NE 2	E 8	ENE 1	10	10	10	0.7	
19	55.3	55.9	54.7	4.0	4.6	6.6	5.1	3.4	4.1	5.4	5.3	67	86	73	NE 4	E 8	E 6	10	10	10	2.8	● n, a, 2, 3.
20	53.6	53.7	53.6	7.2	11.6	8.5	9.1	5.3	7.3	8.0	7.4	96	79	89	ESE 4	SSE 4	0	9	10	7	1.8	● n, a, 2.
21	53.4	53.1	53.9	5.0	13.1	9.7	9.3	3.8	6.5	7.0	7.1	00	63	79	0	NW 4	NNW 4	10	8^2	8	—	≡ 1.
22	55.5	55.9	55.4	5.6	14.5	9.0	9.7	4.5	6.2	7.3	6.6	91	59	77	N 2	NE 4	NE 1	4	7	5	—	≡ n.
23	55.2	53.2	50.5	6.0	15.0	11.8	10.9	4.2	6.5	6.9	6.7	93	54	65	0	SE 4	SE 6	10	10	10	1.0	≡^{0} 1.
24	46.2	44.6	41.5	7.6	12.4	9.0	9.7	7.6	7.2	7.7	6.5	93	72	76	SE 10	SSE 10	SSE 14	10	10^2	8	1.7	● n, 1.
25	40.4	44.2	46.7	8.8	10.0	8.8	9.2	7.6	7.6	7.4	7.4	91	80	88	SSW 6	WSW 20	WSW 2	10	10^2	3	0.1	● n, 1, a; ↙ 2.
26	50.5	53.2	54.9	5.5	9.8	5.3	6.9	5.3	5.7	4.0	4.8	85	44	72	NW 6	NNW 6	0	10	9	0	—	
27	57.1	56.6	56.3	3.8	13.2	8.2	8.4	- 0.6	4.9	4.7	5.6	82	41	69	0	NNW 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
28	58.2	58.0	58.3	5.9	17.2	11.0	11.4	1.6	5.3	5.1	6.7	77	35	68	0	E 4	0	3^0	8^0	2	—	≡^{0} 1.
29	58.9	60.2	58.9	8.4	11.1	8.6	9.4	6.2	5.7	6.7	6.8	69	68	83	SE 2	SE 2	ESE 1	10	10	2	0.0	●^{0} p.
30	57.3	54.0	51.2	7.7	18.7	14.4	13.6	3.7	6.3	7.6	8.9	80	47	73	ENE 2	SSE 4	SE 4	3	9	10	0.8	≡ n.
Срд. Mtt.	755.5	755.3	755.2	3.7	9.9	6.3	6.6	2.0	5.0	5.1	5.4	81	56	75	3.4	6.8	3.4	7.8	8.0	5.6	11.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	747.7	748.9	10.8	13.3	10.8	11.6	10.8	9.2	9.5	8.6	95	85	90	SE 4	SSW 4	NW 4	10	10	9	1.9	● n, 1, 2, p.
2	52.2	53.5	54.6	9.2	15.0	11.6	11.9	8.4	7.3	5.7	6.2	84	45	61	NW 6	NW 10	NNW 1	8	7	0	—	
3	*54.5*	54.5	52.7	*13.0*	23.0	17.1	17.7	4.0	—	7.8	9.2	—	38	63	—	SSW 4	SSE 2	—	5^0	0	—	
4	52.4	50.1	49.1	16.2	26.7	20.2	21.0	13.2	8.3	9.4	9.5	60	37	54	SSW 6	WSW 8	SW 4	3	7	5	0.0	
5	50.3	51.0	50.6	16.2	22.3	16.0	18.2	15.6	8.8	7.7	7.7	64	39	56	NNW 2	N 4	N 2	7	2^0	7	4.8	<, ●^{0} n.
6	48.7	47.0	48.8	12.7	21.4	12.9	15.7	10.0	8.1	10.8	8.1	75	57	74	NE 4	NNE 4	NNW 2	8	8	1	—	●, K, < n.
7	50.0	51.2	52.8	7.0	11.9	9.1	9.3	6.1	6.2	6.5	6.1	82	63	71	NW 6	N 2	NW 6	10	8	10	0.3	●^{0} p.
8	54.7	55.5	56.2	6.2	9.8	6.1	7.4	5.7	4.5	2.9	3.7	63	32	53	NNW 4	NW 6	NW 2	8	9	1	—	
9	57.4	55.8	55.5	4.2	12.1	8.0	8.1	− 0.3	3.5	3.4	5.3	57	33	65	NW 1	NW 4	NNW 1	0	8	0	0.0	●^{0} p.
10	59.0	58.7	57.3	4.7	11.5	8.5	8.2	1.2	4.6	4.2	4.3	71	41	52	N 1	NNE 2	NNE 1	2^0	0	1	—	⌓ n.
11	55.1	52.9	49.5	7.8	14.5	12.6	11.6	3.1	4.9	5.3	6.5	61	43	60	SSE 4	SSW 10	SW 1	10	10	10	0.0	
12	46.8	47.5	49.4	7.2	8.6	6.1	7.3	5.0	6.7	5.3	6.0	89	64	86	WNW 4	WNW 2	NNE 10	10	8	10	0.3	● n, p, 3; ⇙ p.
13	48.8	47.6	46.5	5.3	8.4	8.2	7.3	3.4	4.4	4.3	4.1	66	52	51	N 6	N 10	N 2	10	10	2	—	
14	46.5	45.3	44.7	6.8	14.8	11.6	11.1	3.4	4.0	5.0	7.0	54	40	69	NW 2	NNW 4	NW 1	0	8	8	—	
15	44.1	43.7	45.8	13.6	22.0	12.5	16.0	9.6	6.6	6.5	10.0	57	33	94	0	SW 14	SW 4	6	7	10	4.5	● p, 3.
16	50.0	51.5	51.1	10.1	18.7	16.8	15.2	8.2	6.0	6.9	6.8	65	43	48	NW 2	WSW 1	SSW 2	2^0	1^0	2^0	—	
17	53.6	53.8	53.5	15.3	25.4	18.4	19.7	10.1	8.7	9.0	8.5	67	38	54	SSE 4	SSW 6	SSE 4	1	8	0	—	
18	56.4	55.4	55.2	16.2	24.0	17.4	19.2	11.1	8.7	6.0	7.8	63	27	53	SSE 1	SE 14	ESE 6	0	0	0	—	
19	57.3	57.3	56.1	16.0	25.6	18.8	20.1	10.9	8.2	7.8	7.8	60	32	48	ESE 6	SE 10	ESE 4	0	0	0	—	
20	54.8	54.2	55.0	17.8	25.9	14.6	19.4	13.3	9.2	8.7	8.1	61	36	65	ESE 2	SSW 8	WNW 6	0	5	7	0.8	●, K p.
21	56.5	56.2	56.1	11.4	21.3	17.2	16.6	8.8	8.0	6.8	8.0	79	36	55	NW 4	NW 4	NW 2	0	5^0	3	—	
22	58.1	58.6	58.2	14.6	24.7	19.8	19.7	8.5	8.7	8.5	9.4	71	37	54	0	NNW 1	0	0	5	5	—	≡^{0} 1.
23	59.8	59.0	58.2	18.8	27.7	21.6	22.7	11.5	10.0	8.5	12.2	61	31	64	SW 1	SW 4	0	0	0	0	—	
24	58.7	57.5	56.2	18.0	29.7	21.4	23.0	12.2	9.1	9.0	8.9	59	29	47	0	ESE 4	ESE 4	0	0	0	—	
25	55.7	54.2	52.6	18.4	31.2	22.1	23.9	13.5	8.7	8.5	11.2	55	25	56	ENE 2	E 8	E 1	8^0	8	2	—	
26	52.1	51.4	51.1	19.4	29.2	23.0	23.9	15.5	10.2	11.4	10.2	61	38	49	SE 1	S 6	SE 2	5	9	8	—	
27	50.8	52.1	51.9	20.4	28.4	23.5	24.1	17.8	9.9	10.6	11.7	55	37	55	NNE 2	SE 4	NE 4	10	10	9	—	
28	53.6	53.7	53.8	21.8	31.6	24.3	25.9	19.2	10.6	9.4	9.1	55	27	40	ENE 4	ESE 6	ESE 4	10	10	9	—	∞ 2.
29	53.5	52.0	50.4	21.9	32.8	23.5	26.1	19.0	9.1	7.6	9.6	46	20	44	E 2	E 4	E 4	5^0	5	8	—	
30	50.3	49.4	48.7	19.8	29.6	22.6	24.0	15.7	8.8	6.4	7.8	51	21	39	ENE 1	E 6	ESE 2	4	6	10	—	∞ 1.
31	48.8	48.0	47.1	21.4	30.5	23.5	25.1	14.7	8.8	8.3	8.6	46	26	39	ENE 1	E 8	0	8	2^0	8	—	∞ 2.
Срд. Mtt.	752.9	752.5	752.2	13.6	21.7	16.1	17.1	10.0	7.7	7.3	8.0	64	39	58	2.8	5.9	2.9	4.8	5.9	4.8	12.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	746.1	746.1	18.2	29.6	24.2	24.0	14.2	9.5	11.2	12.7	61	36	57	0	SE 4	0	0	4	5^0	—	
2	46.0	45.2	43.8	20.6	31.1	25.6	25.8	15.4	11.0	12.3	12.8	61	37	53	0	0	0	0	7	5	0.0	K, ●^{0} p.
3	43.1	42.1	41.9	22.0	30.1	20.6	24.2	17.4	12.0	12.4	13.3	61	39	74	W 4	SW 4	WSW 2	2^0	7	10	0.0	< n; K; ●^{0} p.
4	42.2	42.1	44.2	20.2	20.8	18.0	19.7	16.0	13.2	13.5	13.8	75	74	90	SSW 4	WSW 4	SW 2	1	10	10	6.7	●, K a, p; ⌒ p.
5	47.4	48.0	48.5	11.4	18.6	16.5	15.5	10.9	8.2	8.2	11.4	82	51	81	NNW 4	N 4	0	10	8	8	—	
6	47.6	47.8	52.6	13.6	10.8	8.0	10.8	6.8	8.8	6.9	7.5	76	71	93	NW 1	NW 8	0	10	10	0	2.9	● p.
7	57.6	58.7	57.6	8.2	14.8	12.8	11.9	4.4	5.8	5.6	7.0	71	45	64	NW 2	WSW 4	SW 1	0	5	1	—	
8	55.5	52.9	52.5	12.8	18.0	12.3	14.4	9.3	7.1	8.1	9.9	65	53	94	SSW 2	SW 4	SW 1	10	10	10	2.8	● 2, p, 3.
9	52.2	52.0	53.2	12.0	15.2	11.8	13.0	7.2	9.6	7.0	7.8	93	54	76	NNE 2	NNE 4	0	2	10	2	—	●^{0} n.
10	55.3	53.5	50.7	12.4	22.4	18.0	17.6	5.3	8.6	8.0	7.5	80	40	49	0	S 6	SE 8	0	7	3	1.3	⌓ n.
11	44.0	43.6	46.9	19.1	26.1	17.8	21.0	14.6	11.1	9.0	10.0	67	37	66	SSE 10	SW 14	WSW 4	9	9	9	—	●, K n.
12	51.4	53.9	54.8	13.4	17.2	13.8	14.8	11.7	7.5	4.9	7.2	65	34	61	N 4	NW 4	0	3	1	1	—	
13	54.0	51.2	47.2	14.2	25.0	23.2	20.8	8.7	5.8	7.3	7.6	48	31	35	ESE 6	SE 14	SE 10	4	3	7	—	
14	45.6	43.5	46.2	24.2	30.8	17.4	24.1	17.3	9.0	9.1	12.2	40	28	83	SE 20	SE 20	NW 8	8^0	4	9	0.8	< n; ⇙ n, 1, 2; ●^{0} p.
15	51.8	53.1	53.7	12.7	18.3	13.4	14.8	12.0	8.6	8.1	10.8	80	52	95	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	19.0	< n; ● p, 3.
16	55.0	56.2	57.8	13.0	18.8	16.9	16.2	11.5	9.5	8.0	10.8	86	50	76	WNW 4	WNW 4	0	8	6	9	—	● n.
17	58.8	57.6	55.1	14.0	17.6	19.6	17.1	11.9	9.9	10.7	13.9	84	71	82	N 2	NNW 6	NNE 2	10	10	9	1.0	● a.
18	55.9	56.3	56.0	20.4	31.3	23.5	25.1	16.6	10.8	8.0	12.3	61	24	57	0	ESE 10	NNE 2	7	8	9	—	
19	58.4	59.2	58.8	23.0	31.6	23.8	26.1	17.9	14.2	7.5	12.1	68	22	56	SSE 4	SE 8	0	0	0	1	—	
20	59.2	58.4	57.3	22.7	34.2	27.0	28.0	16.8	11.1	8.7	14.5	54	21	55	SE 4	SE 4	0	0	1^0	0	—	
21	57.0	55.7	54.8	22.3	36.1	27.2	28.5	16.9	12.7	8.0	16.5	64	18	61	0	NNE 1	NNE 1	0	1	2	—	
22	52.9	53.5	58.1	25.8	34.2	24.0	28.0	21.8	12.5	10.2	9.2	51	25	42	E 2	NNE 2	NNE 2	1	2	2	—	
23	58.7	55.5	52.8	22.8	31.6	24.8	26.4	16.4	10.9	7.7	11.8	53	22	51	0	W 1	S 2	0	5	9	—	
24	51.7	51.7	52.0	24.8	30.2	22.2	25.7	22.2	11.8	10.5	10.0	51	33	51	W 1	W 4	NNW 2	9	9	5	—	
25	52.4	51.9	52.7	17.8	25.8	18.8	20.8	14.3	9.4	7.7	7.1	62	32	45	N 1	N 6	N 4	10	5	0	—	
26	54.2	52.4	51.3	15.6	24.8	20.8	20.4	10.1	7.6	4.6	7.5	58	28	41	NE 1	NE 1	0	0	0	0	—	
27	52.4	51.0	50.3	18.8	31.2	26.2	25.4	11.7	8.4	8.2	10.7	52	24	43	0	0	SE 6	0	0	4	—	
28	49.2	48.8	47.0	26.2	31.8	23.8	27.3	22.0	10.7	8.8	13.1	43	26	60	S 8	S 8	S 1	6	8	10	0.1	
29	46.9	44.7	45.5	23.4	31.4	22.2	25.7	17.6	15.0	13.9	17.1	70	41	86	0	S 2	S 1	9	5	9	6.6	● n, p; K p.
30	46.1	46.7	48.0	22.8	31.4	23.2	25.8	19.4	15.7	16.1	15.8	76	47	85	0	0	0	4	5	10	0.0	● n, p; K p.
Срд. Mtt.	751.6	751.1	751.2	18.3	25.7	19.9	21.3	13.9	10.2	9.0	11.1	65	39	65	3.0	5.2	2.0	4.4	5.7	5.6	41.2	

1891.

Урюпинская. Іюль. — Juli. Urjupinskaja.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	748.9	747.7	21.8	31.2	26.4	26.5	17.8	15.3	14.4	15.2	79	42	59	0	0	0	4	9	8	—	
2	46.7	46.7	45.3	23.8	33.8	27.2	28.3	20.6	14.7	12.0	14.3	67	31	54	NW 2	N 2	N 2	4	4	0	—	
3	45.8	46.0	47.8	24.8	30.6	26.2	27.2	19.0	12.5	11.9	13.6	54	37	54	N 1	NW 4	N 6	2	9	3	—	
4	50.1	52.0	53.7	20.0	26.8	21.1	22.6	18.4	12.0	9.8	7.7	69	38	42	N 4	NW 6	NNE 4	2	9	0	—	
5	55.3	54.4	53.1	19.8	29.1	23.6	24.2	12.5	10.1	10.8	11.6	58	36	54	0	SW 2	0	0	3	0	—	
6	50.6	48.7	46.6	24.0	33.6	28.2	28.6	16.8	9.2	10.7	14.8	42	28	52	S 2	S 4	0	0	0	3	—	
7	46.4	45.3	45.9	23.8	36.6	29.8	30.1	21.2	14.1	14.2	12.0	64	31	38	0	S 6	NE 6	8	5	9	—	
8	45.1	44.8	44.8	25.4	36.2	27.8	29.8	21.8	13.4	10.9	10.6	56	24	38	0	SSE 6	0	8	0	8	—	
9	43.9	43.8	43.5	24.6	34.8	28.2	29.2	18.4	9.8	9.7	14.1	43	23	50	E 4	SSE 6	0	8	9	10	—	
10	41.8	43.2	44.4	24.2	23.4	21.2	22.9	19.4	14.5	16.9	18.0	65	79	96	N 2	S 2	S 1	10	10	10	7.5	☈ a; ● a, 2, p; < 3.
11	49.1	48.4	49.7	21.8	29.6	27.8	26.4	18.0	15.6	17.0	14.7	80	55	53	W 2	0	N 2	2	4	10	0.5	
12	50.0	50.6	52.5	24.2	34.4	26.4	28.3	20.8	14.5	15.3	16.9	65	38	66	NE 4	N 1	N 4	10	9	10	0.3	< n; ● n, p; ☈ p.
13	52.8	53.0	52.9	26.8	36.8	30.2	31.3	21.2	12.1	8.4	9.2	46	18	29	E 1	SE 4	E 4	2	0	1	—	
14	49.6	53.4	53.7	27.2	39.6	30.5	32.4	22.6	11.3	8.5	10.4	42	15	32	SE 1	E 6	0	0	0	0	—	
15	53.6	51.0	49.7	27.0	40.4	32.8	33.4	21.2	7.0	9.8	9.9	27	17	27	0	E 6	SE 4	0	5	3	—	
16	49.5	49.0	46.3	29.6	36.0	29.6	31.7	26.2	9.5	10.3	9.8	31	23	32	SE 10	SE 6	E 4	10	9	8	—	↙ n.
17	44.2	44.4	44.3	26.4	29.8	22.4	26.2	22.0	13.1	14.1	11.4	52	46	56	S 1	0	NNE 10	10	10	10	16.0	↙ p.
18	46.7	54.8	52.2	13.4	19.5	15.0	16.0	13.1	9.2	6.2	7.1	81	37	56	NE 6	N 4	N 6	2	0	0	—	●^{2} n.
19	53.2	53.4	53.0	12.0	18.2	16.8	15.7	8.7	6.5	6.2	7.2	63	40	51	N 4	N 4	NW 2	1	5	4	—	
20	54.4	50.1	50.4	16.4	24.6	22.0	21.0	12.9	7.5	8.0	8.7	54	34	44	NW 2	NW 6	NW 2	2	1	3	—	
21	46.4	50.7	51.4	19.2	28.0	22.8	23.3	17.8	9.0	10.5	10.6	55	37	52	N 2	N 1	0	0	5	9	—	
22	52.5	52.9	53.6	20.2	30.6	24.6	25.1	15.6	11.6	9.2	5.7	66	28	25	NW 2	0	N 4	4	5	0	—	
23	57.1	59.4	58.5	19.0	27.4	20.6	22.3	13.3	7.5	7.8	6.8	46	29	38	E 1	E 2	E 2	0	0	0	—	
24	60.0	59.1	57.6	18.2	27.2	20.8	22.1	12.9	7.7	8.8	8.9	50	33	49	0	SSE 2	0	0	2	0	—	
25	57.8	55.7	55.0	18.2	30.2	24.0	24.1	11.4	8.5	8.8	8.7	55	28	39	0	0	0	0	2	1	—	∞ 1.
26	52.5	50.1	49.3	19.8	32.8	23.8	25.5	11.5	8.7	10.2	9.1	50	28	41	0	E 4	S 1	0	5	4	—	
27	49.1	48.2	47.4	21.6	29.4	21.6	24.2	17.2	9.0	9.6	9.8	47	31	51	SSE 2	SE 4	SE 2	4	5	2	—	
28	47.2	46.1	46.0	18.8	31.6	24.0	24.8	13.7	12.4	13.4	11.4	77	29	51	0	S 1	SE 1	0	4	3	—	
29	47.2	46.1	47.7	19.4	33.2	22.8	25.1	17.0	11.2	13.1	13.7	66	35	66	0	NE 2	NE 2	3	5	9	5.5	●, ☈ p.
30	49.6	49.0	49.0	19.8	33.4	26.6	26.6	16.4	13.3	11.2	10.8	78	29	42	0	SE 1	0	0	5	3	—	
31	50.3	50.0	50.9	25.6	32.6	25.6	27.9	19.1	13.0	14.2	13.1	53	39	54	0	0	0	0	5	9	—	< 3.
Срд. Mtt.	749.9	750.0	749.8	21.8	31.0	24.9	25.9	17.4	11.1	11.0	11.2	57	33	48	1.7	3.0	2.2	3.1	4.6	4.5	29.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.7	750.4	751.6	25.2	27.6	20.2	24.3	19.6	13.9	14.8	15.9	58	54	91	S 2	NW 6	0	0	10	3	6.3	☈, ●^{2} a, 2, p.
2	52.6	51.8	51.6	19.4	26.2	21.8	22.5	14.5	12.6	12.6	13.3	75	50	69	W 2	W 4	0	0	0	9	—	
3	49.9	51.1	50.7	21.8	22.8	22.6	22.4	17.2	11.2	10.4	11.0	58	51	54	SSE 6	W 4	0	10	9	2	0.0	●^{0} a.
4	52.0	51.6	51.7	21.0	29.4	21.8	24.1	17.2	12.3	13.0	14.3	67	43	74	0	N 1	N 2	8	9	9	—	
5	52.1	51.0	50.8	20.4	30.6	25.0	25.3	16.6	13.9	16.6	16.0	78	51	68	SW 1	NW 1	0	8	5	3	—	
6	51.8	51.3	47.7	21.0	33.6	26.6	27.1	18.4	13.2	12.8	12.9	72	33	50	0	0	0	3	8	2	—	< 3.
7	47.8	45.3	47.4	25.0	35.2	22.2	27.5	18.8	13.3	11.8	15.0	57	28	76	SE 2	SW 8	W 10	6	5	9	0.0	●, ↙ p; < 3.
8	51.2	51.6	51.6	17.8	24.8	19.8	20.8	13.7	11.1	11.5	9.8	73	50	57	W 4	W 8	0	0	5	0	—	
9	50.3	47.7	47.7	17.2	28.4	16.8	20.8	11.9	8.7	11.2	13.9	60	39	98	S 1	W 4	0	0	8	10	6.0	● p, 3.
10	48.2	48.8	50.3	15.2	22.2	18.8	18.7	14.1	10.2	10.0	8.7	80	51	54	NW 2	W 14	W 4	0	5	4	—	
11	54.7	56.8	57.1	14.4	21.0	14.8	16.7	11.5	8.6	8.8	6.5	71	47	52	W 1	NW 2	0	0	0	0	—	
12	57.4	58.5	55.3	14.8	27.2	20.6	20.9	10.1	8.5	7.4	10.7	68	28	59	0	0	0	0	0	0	—	
13	53.1	51.2	50.3	19.2	30.8	24.0	24.7	12.9	9.6	12.9	13.6	58	37	61	0	SW 2	NW 4	0	4	2	—	
14	50.6	48.8	47.5	19.2	32.2	24.0	25.1	15.4	14.3	8.2	13.0	87	23	59	0	S 4	0	1	6	4	—	
15	46.8	47.0	45.9	20.2	24.8	21.2	22.1	16.6	11.1	11.2	6.8	63	48	36	W 2	W 4	NW 2	10	9	0	—	
16	47.4	45.4	45.3	17.6	23.6	19.1	20.1	13.9	8.4	7.2	9.6	56	33	59	0	NW 6	NW 4	0	8	2	—	
17	46.7	47.5	47.7	15.6	22.1	17.8	18.5	14.5	10.2	8.4	9.3	77	43	61	W 6	NW 6	0	1	5	9	8.8	
18	46.0	45.2	45.2	15.4	20.4	16.2	17.3	14.2	11.6	12.6	11.7	89	71	85	SE 2	SE 8	0	10	8	1	1.7	● n, p; ☈ p.
19	45.1	44.0	46.3	15.8	21.0	14.8	17.2	12.9	11.9	9.3	10.9	89	51	87	0	W 8	0	9	8	3	0.0	●^{0} p.
20	47.9	49.1	51.7	12.8	14.7	13.4	13.6	12.1	9.7	11.1	9.6	89	89	85	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	2	0.1	☈ a; ●^{0} a, p.
21	53.3	52.9	51.7	12.6	20.0	16.1	16.2	8.2	8.4	8.1	8.8	78	47	64	0	SW 2	0	1	2	0	—	
22	52.1	51.3	49.4	13.1	26.4	19.8	19.8	9.9	8.5	8.1	9.4	76	32	54	0	SW 4	0	6	2	8	—	
23	49.6	50.7	51.9	18.1	25.2	17.9	20.4	13.8	8.6	10.0	9.4	56	42	62	0	WSW 6	NW 1	8^0	8^0	2	—	
24	54.5	53.8	52.3	14.0	26.8	23.2	21.3	11.2	9.6	9.0	8.6	81	35	40	0	SE 4	SE 8	2	1	0	—	
25	52.2	50.3	50.1	19.3	33.4	26.8	26.5	16.4	9.8	11.6	9.7	59	30	37	SE 2	SSW 6	SSE 8	0	4	4	4.8	
26	49.2	48.3	50.6	18.4	19.8	14.3	17.5	13.9	14.2	14.1	9.8	90	82	82	N 2	WSW 8	NW 4	10	10	0	1.7	☈, < n; ● n, 1, p.
27	51.3	53.1	53.8	14.8	21.4	15.6	17.3	11.7	10.2	10.8	12.0	82	57	91	W 4	W 6	W 2	3	8	10	4.0	● p.
28	55.5	55.4	54.4	15.0	24.2	20.2	19.8	13.3	9.4	11.3	12.3	74	50	70	WNW 2	WNW 4	0	2^0	1^0	0	—	
29	55.3	54.8	54.3	18.5	26.9	20.8	22.1	17.6	12.6	13.2	12.1	80	50	67	0	NW 4	NW 4	0	4	0	—	
30	55.8	54.9	53.8	15.5	29.0	22.0	22.2	13.3	8.2	10.5	10.7	62	35	55	0	ESE 4	SE 4	0	7^0	4	—	
31	53.1	52.3	51.7	17.9	27.6	21.0	22.2	15.5	10.2	11.2	12.6	67	41	68	SE 1	SE 10	0	10	9	10	0.0	
Срд. Mtt.	751.1	750.7	750.6	17.6	25.8	20.0	21.1	14.2	10.8	11.0	11.2	72	46	65	1.4	4.8	1.9	3.8	5.7	3.6	33.4	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	750.1	751.6	20.4	28.8	21.6	23.6	18.4	13.3	12.7	9.0	74	43	47	NE 4	ESE 8	SE 6	10	10	10	—	●^{0} n.
2	53.0	52.9	53.7	18.9	25.4	22.0	22.1	18.1	10.3	10.7	11.4	63	45	58	NE 4	NNE 1	0	9	9	1	—	
3	55.1	54.9	55.2	16.0	29.2	23.0	22.7	13.4	10.6	10.4	13.9	78	34	66	N 1	NNW 2	0	0	0	0	—	≡^{0} 1.
4	59.0	58.9	59.7	15.6	24.8	17.2	19.2	14.2	7.9	6.7	7.7	60	29	53	N 4	NW 6	NW 2	1	0	0	—	
5	61.5	59.9	57.2	11.4	25.5	19.2	18.7	9.3	7.0	8.3	6.7	70	35	41	NNW 2	ENE 6	SE 6	0	0	0	—	
6	56.1	53.4	50.9	14.6	27.4	20.0	20.7	11.1	7.1	6.6	7.9	57	24	45	0	S 8	0	0	0	2	—	
7	50.8	50.6	52.1	16.0	30.8	22.2	23.0	15.2	6.6	7.2	8.3	49	22	42	NNW 2	NE 6	NE 6	9	4	3	0.0	
8	54.2	53.4	52.5	14.6	26.2	19.9	20.2	14.4	8.0	8.5	7.6	64	34	44	E 4	ESE 8	ESE 4	9	7	2	—	●^{0} n; ⌒ 1.
9	49.3	48.3	48.4	16.7	23.9	15.1	18.6	15.1	6.2	8.9	11.9	44	40	93	SE 2	S 4	NW 6	10	9	10	0.4	● p, 3.
10	49.6	50.8	54.5	9.4	14.9	8.3	10.9	8.3	7.4	7.8	5.5	84	62	67	NW 4	NW 10	NNW 10	0	9	0	—	
11	57.1	56.2	53.9	5.1	13.2	14.4	10.9	3.8	5.5	6.3	6.6	85	55	54	NW 4	W 8	W 6	2^0	10	10	0.0	●^{0} 3.
12	49.1	47.7	48.3	13.1	21.2	12.6	15.6	12.3	6.7	9.5	10.3	60	51	96	SW 4	WSW 14	W 2	8	8	10	11.5	●^{0} n, p, 3; ꓘ p.
13	50.6	52.7	56.5	7.9	10.9	7.0	8.6	6.6	6.9	7.3	6.5	88	75	87	NNW 4	NW 6	NNW 8	10	10	10	0.2	● n, p.
14	58.6	57.5	54.9	5.4	12.9	13.4	10.6	4.9	5.8	5.6	8.3	86	51	73	NW 2	W 6	W 4	0	0	10	—	
15	53.7	52.6	53.5	9.4	15.0	9.0	11.1	8.7	7.6	6.5	6.0	87	51	70	NW 6	NW 10	NW 2	2	9	0	—	
16	53.8	53.5	54.0	5.9	12.1	6.8	8.3	5.0	6.0	5.7	5.6	87	54	76	WNW 1	NW 4	N 2	3	7	0	—	
17	53.1	49.5	45.6	3.1	18.4	15.2	12.2	0.3	5.0	6.2	10.5	88	40	82	0	SE 10	SW 6	0	10^0	10	0.0	⌓ n; ●^{0} p, 3.
18	45.0	44.2	44.3	9.4	16.4	13.8	13.2	7.4	7.8	8.4	10.0	88	61	86	SSW 2	SW 14	SW 14	10	10	10	1.0	●^{0} n, p.
19	44.7	45.9	47.8	10.5	13.0	9.9	11.1	9.0	7.3	7.6	7.2	77	68	79	WSW 8	W 14	W 1	1^0	8	8	—	● n.
20	49.1	49.9	53.5	9.1	14.1	9.2	10.8	8.7	7.5	6.9	6.7	88	58	78	0	NE 4	0	10	10	3	—	
21	55.1	54.5	54.7	9.2	16.8	14.2	13.4	5.4	7.2	6.2	7.7	83	43	64	S 2	W 14	WSW 4	9	0	4	—	
22	55.9	53.2	49.2	8.5	22.8	16.0	15.8	6.9	7.5	8.8	8.4	91	43	62	S 2	SW 10	SSW 4	2	6^0	7^0	—	
23	44.9	42.5	39.5	12.3	21.2	16.5	16.7	12.2	7.4	10.7	12.1	70	57	86	S 2	SSW 14	SSW 2	10	10	6	0.2	● p.
24	43.9	45.4	50.9	10.6	8.1	5.4	8.0	5.4	8.8	6.9	5.6	93	86	83	NW 4	NW 8	NNW 6	10	10	3	0.1	● n, a, 2, p.
25	55.0	55.8	54.9	1.6	8.6	7.6	5.9	0.7	4.6	3.8	4.7	89	47	60	NW 4	WNW 6	W 8	3	9	10	—	
26	58.2	60.5	62.2	2.7	9.8	3.6	5.4	2.1	5.0	4.4	4.6	89	48	78	WNW 1	WNW 6	0	0	3	0	—	⌓ n.
27	60.7	58.9	59.2	0.0	14.3	9.1	7.8	— 1.2	3.7	4.8	5.2	81	40	61	0	S 2	S 1	4	4	7	—	
28	60.6	60.4	60.7	3.9	16.6	6.8	9.1	2.5	3.5	4.8	4.1	57	34	56	SSE 2	SSE 4	S 1	0	2^0	0	—	
29	60.7	59.8	59.6	2.2	16.4	7.8	8.8	0.4	3.4	4.9	4.3	63	36	56	SE 2	SE 4	SE 1	1	1	0	—	
30	62.6	62.8	63.3	3.6	18.0	9.2	10.3	1.9	4.3	6.2	6.0	73	40	70	0	SSW 4	0	0	1^0	0	—	
Срд. Mtt.	753.7	753.2	753.4	9.6	18.6	13.2	13.8	8.0	6.9	7.3	7.7	76	47	67	2.6	7.4	3.7	4.4	5.9	4.5	13.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764.7	763.9	763.3	1.9	18.0	8.3	9.4	0.6	4.2	5.1	5.0	80	33	61	NE 1	ESE 6	0	0	0	0	—	
2	63.8	62.9	62.1	1.2	17.7	9.7	9.5	— 0.4	4.0	4.5	3.6	80	30	40	0	NE 4	ESE 4	0	0	0	—	≡ 1.
3	62.5	60.7	60.3	1.9	18.4	13.7	11.3	1.1	3.2	5.4	4.0	60	35	34	0	E 14	ESE 2	0	0	10	—	
4	60.1	59.3	58.8	11.4	19.5	16.0	15.6	10.9	5.0	5.3	4.7	49	31	35	E 4	S 8	SSE 6	10	9	10	0.7	
5	58.6	58.7	59.8	9.8	14.6	11.6	12.0	9.6	7.0	9.1	8.3	78	74	82	NE 1	NE 4	0	10	10	4	0.0	● n, a, p.
6	61.7	62.0	63.1	5.9	18.2	9.6	11.2	5.7	5.3	5.8	5.6	77	37	62	NE 4	N 6	NE 4	1	0	2	—	
7	65.7	65.6	65.5	4.8	12.7	5.8	7.8	4.5	4.5	4.8	4.9	70	44	72	N 4	NNW 4	0	9	0	0	—	
8	65.4	64.1	63.1	0.4	15.0	6.0	7.1	0.0	4.0	4.6	5.0	85	36	72	N 2	NNE 4	NNW 2	0	0	0	—	
9	63.4	62.7	61.5	0.8	15.8	8.8	8.5	0.7	4.1	6.0	5.4	85	45	64	NNW 2	ESE 2	ESE 1	0	0	0	—	
10	60.8	59.7	59.9	0.7	15.4	7.4	7.8	0.2	4.4	5.2	5.0	90	40	65	0	NNW 6	0	0	2^0	0	—	≡^{0} 1.
11	64.1	65.6	67.2	3.2	7.5	0.4	3.7	0.4	3.8	3.2	2.5	66	42	52	E 6	ENE 6	ESE 4	10	0	0	—	
12	68.6	68.5	68.0	— 7.2	6.8	— 1.1	— 0.5	— 7.8	1.8	2.2	2.6	67	30	61	0	NE 1	0	0	0	0	—	
13	67.3	65.5	63.2	— 6.0	8.5	0.8	1.1	— 7.2	2.6	2.4	2.4	90	29	48	0	WSW 1	0	0	0	0	—	
14	61.6	60.2	59.8	— 3.3	11.1	6.2	4.7	— 4.8	2.5	1.9	2.3	70	19	33	0	NW 6	NW 2	0	0	0	—	
15	60.6	60.2	60.1	— 0.6	13.5	5.1	6.0	— 1.5	3.4	6.2	4.7	78	53	73	0	W 2	0	8	0	0	—	
16	59.8	59.2	58.9	1.9	14.9	8.2	8.3	— 0.9	3.0	3.4	4.1	57	27	51	0	W 8	WSW 2	7^0	2^0	8^0	—	
17	58.0	57.0	55.8	4.4	16.0	6.8	9.1	3.7	3.4	2.5	3.0	54	19	41	SSW 2	W 6	SSE 1	10	10	0	—	
18	55.7	54.5	52.7	2.8	18.6	10.2	10.5	1.7	3.6	5.4	4.2	64	34	45	SSW 2	E 2	S 2	1	8	1^0	—	
19	48.9	49.4	48.8	6.5	11.1	7.8	8.5	5.4	4.3	5.6	7.6	60	57	96	SSW 4	WNW 2	0	8^0	10	10	9.0	● p, 3.
20	48.5	49.4	50.3	5.4	10.7	7.8	8.0	4.9	6.1	6.4	5.4	91	67	68	W 4	W 14	WNW 4	9	8	10	—	● n.
21	48.9	47.5	48.4	6.4	9.4	9.7	8.5	6.0	6.1	7.1	7.3	86	80	82	SW 4	SW 10	WSW 2	10	10	8	—	
22	51.4	52.3	56.4	4.0	11.2	0.4	5.2	0.4	5.2	6.1	2.9	85	61	62	WSW 2	W 4	NNW 4	1^0	6	0	—	
23	61.3	61.4	60.1	— 6.2	2.5	2.7	— 0.3	— 6.2	2.5	3.2	4.5	90	58	80	0	SSE 2	SSE 4	8^0	6	10	—	
24	60.4	60.3	60.3	3.5	13.2	4.8	7.2	2.6	3.0	3.7	3.7	51	32	57	S 14	SSW 8	0	10	0	0	—	
25	59.4	57.4	55.5	1.6	8.4	7.2	5.7	0.0	3.9	6.5	6.7	76	79	89	SE 2	SSE 6	S 1	8	10	10	—	
26	53.1	51.4	49.9	4.4	14.8	10.8	10.0	*4.4*	6.1	6.3	5.9	98	51	61	S 2	SW 8	SSW 4	10	2^0	10	—	
27	52.2	51.2	49.5	6.9	8.8	7.2	7.6	6.9	6.7	6.7	6.9	90	80	91	0	SE 4	SSE 1	10	10	0	—	
28	46.1	43.2	40.5	8.0	12.4	12.4	10.9	3.6	7.2	9.3	9.1	90	88	86	SE 2	SSW 10	S 8	10	10	10	0.4	●^{0} a, p, 3; ⋖ p.
29	45.5	46.5	48.7	0.6	1.0	— 2.4	— 0.3	— 2.4	3.8	3.6	3.2	80	72	83	W 6	W 6	WNW 2	10	10	10	—	⋖ n.
30	54.8	56.7	60.2	—10.4	— 4.9	— 8.2	— 7.8	*—10.4*	1.7	1.7	1.8	85	55	72	NW 4	NW 4	NW 2	6	2^0	0	—	
31	62.0	61.6	60.0	— 9.6	— 8.6	—10.8	— 9.7	—10.8	1.5	1.5	1.5	72	64	77	N 4	NNW 1	NNW 1	10	6	4	0.2	
Срд. Mtt.	758.5	758.0	757.8	1.8	11.4	5.9	6.3	0.7	4.1	4.9	4.6	76	48	64	2.5	5.5	2.0	5.7	4.2	3.8	10.3	

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.5	753.9	751.1	− 8.6	− 5.6	− 8.7	− 7.6	−11.5	2.1	2.5	2.2	91	84	95	0	SE 4	SE 4	10	10	10	2.9	✱ n, 1, a, 2, 3.
2	50.8	55.2	59.5	− 1.2	− 2.8	− 2.6	− 2.2	− 8.6	4.0	3.5	3.2	95	94	84	NW 4	NNW 6	NW 8	10	10	10	0.0	✱ n, 3.
3	60.1	59.5	56.2	0.4	1.0	0.6	0.7	− 2.7	4.5	4.7	4.5	94	94	94	NW 4	WSW 4	W 4	10	10	10	—	
4	52.6	51.4	50.6	1.6	3.6	2.5	2.6	0.6	4.8	4.2	4.4	93	70	79	SW 4	SW 4	SW 1	10	10	10	—	
5	49.5	51.8	54.7	1.6	− 1.0	− 3.3	− 0.9	− 4.4	4.4	3.4	2.3	85	80	65	SW 4	N 4	N 6	10	10	10	—	
6	56.8	55.2	50.6	−10.6	− 3.8	− 5.9	− 6.8	−10.6	1.6	1.6	2.5	82	48	85	0	SW 6	SW 14	0	7	10	0.0	✱^{0} p, 3.
7	51.6	53.0	56.7	−12.8	−10.2	−10.6	−11.2	−12.8	1.3	1.4	1.4	85	71	68	NW 8	NW 10	NW 8	4	7^0	0	0.0	✱^{0} p.
8	60.3	59.1	54.7	−13.0	− 5.8	− 7.4	− 8.7	−13.4	1.4	2.0	1.6	85	67	64	NW 6	W 10	WSW 8	0	7^0	10	0.0	
9	54.3	56.2	58.9	− 0.8	1.7	− 0.8	0.0	− 7.2	4.0	4.2	4.1	93	82	94	WSW 8	WNW 6	NNW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} n, p, 3.
10	61.1	62.6	64.7	− 7.2	− 5.4	−11.3	− 8.0	−11.3	2.4	2.4	1.5	93	80	82	NNE 4	NE 4	NNE 2	10	10	2	0.0	△^{0} a; ✱^{0} a, 2, p.
11	65.5	65.0	65.2	−17.5	− 7.5	−14.2	−13.1	−17.5	0.9	1.5	1.2	84	59	84	N 2	NE 2	ENE 2	1	9	2	—	
12	65.2	64.2	64.3	−20.3	− 7.8	− 8.4	−12.2	*−20.3*	0.8	2.0	2.2	88	81	91	NNW 2	NNE 4	ENE 6	1	10	10	3.7	⊔ n; ✱ p, 3.
13	62.9	61.1	59.2	−10.6	− 7.7	− 7.1	− 8.5	−11.2	1.8	2.2	2.4	91	88	94	NNE 4	N 4	N 4	10	10	10	1.6	✱ n, a, 2, p.
14	57.4	56.2	55.5	− 9.4	− 8.2	−11.6	− 9.7	−12.7	2.1	2.1	1.6	95	85	89	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
15	55.4	55.7	57.8	−16.1	−13.0	−18.9	−16.0	−18.9	1.1	1.3	0.9	90	75	88	WNW 4	NW 4	0	4	3^0	0	—	
16	59.2	58.7	58.0	−20.3	−13.3	−12.1	−15.2	−21.3	0.8	1.3	1.6	90	84	91	0	ESE 2	ESE 2	5	10	10	0.7	✱^{0} p.
17	58.0	58.1	57.3	−11.2	− 8.6	− 9.2	− 9.7	−11.8	1.8	2.0	2.0	93	85	92	ENE 1	0	ENE 2	10	10	10	0.6	
18	54.7	51.4	46.6	− 7.4	− 4.0	− 1.9	− 4.4	− 9.1	2.4	3.3	3.8	95	95	95	E 8	E 14	ESE 10	10	10	10	12.9	✱n1a2; ⇸ap; △a2p3.
19	44.4	45.9	48.6	1.0	1.8	0.9	1.2	− 2.3	4.7	5.1	4.5	94	98	92	ESE 14	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.8	△ n; ● n, 1, a; ≡ 2.
20	50.6	52.8	53.7	− 0.2	0.9	− 1.0	− 0.1	− 1.1	4.1	4.2	4.3	90	85	00	SSE 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.6	✱ n, p, 3.
21	53.5	52.1	51.6	− 3.3	− 1.5	− 5.8	− 3.5	− 5.8	3.4	3.8	2.5	96	92	85	ESE 2	SSW 2	SW 2	10	10	5	—	✱ n.
22	49.6	48.2	47.3	− 2.1	0.8	1.8	0.2	− 5.9	3.8	4.4	5.0	96	90	95	SSW 10	SSW 14	SSW 6	10	10	10	0.0	●^{0} p.
23	49.9	52.0	55.3	− 1.4	− 3.7	− 9.8	− 5.0	− 9.8	3.2	2.1	1.8	78	63	86	NW 4	WNW 4	WNW 4	10	1	0	—	
24	57.9	59.4	62.2	−14.0	− 7.8	− 7.8	− 9.9	*−14.0*	1.3	2.0	2.1	88	79	85	WSW 2	NW 2	0	0	9	10	0.0	⊔ n.
25	65.7	66.6	68.4	− 7.8	− 7.5	−13.3	− 9.5	−13.4	2.1	2.0	1.4	85	82	88	NNE 2	NE 4	NE 2	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2.
26	68.5	66.2	64.0	−15.1	− 8.1	− 6.7	−10.0	−15.2	1.2	1.9	2.4	86	77	90	ESE 2	ESE 8	SE 8	8^0	10	10	0.6	△ p, 3.
27	60.9	59.5	57.9	− 1.0	1.2	1.4	0.5	− 6.5	4.0	4.7	5.0	95	94	98	SSE 10	SSE 10	SE 6	10	10	10	1.0	△ n; ●^{0} p.
28	56.5	56.8	57.3	1.0	1.5	1.4	1.3	*1.0*	4.9	5.0	5.0	00	98	98	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	8.2	● n, 1, a, 2, p.
29	54.4	53.1	52.9	1.9	2.0	1.8	1.9	1.4	5.1	5.2	5.1	96	98	98	SE 14	SE 14	SE 2	10	10	10	17.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	56.9	58.3	59.6	− 0.6	− 1.0	− 3.5	− 1.7	− 4.4	4.2	4.2	3.5	96	98	00	W 2	W 1	W 1	7	10	10	—	●, ✱n; ≡1,a,p; ∨3.
Срд. Mtt.	756.7	756.6	756.7	− 6.8	− 4.0	− 5.7	− 5.5	− 9.4	2.8	3.0	2.9	91	83	88	4.4	5.5	4.4	7.7	9.1	8.0	50.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.7	762.6	763.5	− 5.6	0.1	− 1.6	− 2.4	− 5.7	2.8	3.9	3.7	94	85	90	0	0	0	5	10	10	—	≡ 1.
2	64.6	65.0	64.5	− 2.2	− 0.8	− 1.9	− 1.6	− 2.3	3.2	2.7	2.8	84	62	73	0	0	0	10	10	10	—	
3	64.7	64.4	64.2	− 2.8	− 2.2	− 2.8	− 2.6	− 2.9	3.0	3.2	3.2	80	80	87	S 1	ESE 2	SE 2	10	10	10	—	
4	63.7	63.3	62.1	− 3.2	− 2.9	− 3.5	− 3.2	− 3.7	3.4	3.4	3.4	95	91	95	SSW 1	SW 2	SW 6	10	10	10	0.1	
5	57.2	55.0	53.4	− 2.9	− 0.8	0.6	− 1.0	− 3.9	3.4	4.2	4.6	95	98	96	SW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	—	✱ n, 1.
6	54.8	56.0	55.2	2.0	2.3	2.0	2.1	0.7	4.8	4.9	4.6	91	89	87	WSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	
7	51.7	49.3	47.8	2.3	3.6	3.5	3.1	1.4	5.3	5.5	5.3	98	93	90	SW 8	SSW 14	SW 8	10	10	10	0.1	● n, p.
8	51.0	52.7	53.9	0.6	1.2	− 1.2	0.2	− 1.3	3.7	3.7	3.6	76	73	87	W 10	W 8	0	10	6	10	—	
9	50.2	47.3	46.3	− 1.1	0.9	1.6	0.5	− 2.2	3.8	4.5	4.9	91	92	94	SE 6	SE 8	SE 4	10	10	10	0.1	✱ p.
10	47.0	48.5	54.1	1.4	1.1	− 1.8	0.2	− 1.8	5.0	4.6	3.6	98	92	90	SSE 4	WNW 4	WNW 8	10	10	10	0.0	✱ 2, p.
11	58.2	58.2	56.7	− 2.6	− 0.8	0.1	− 1.1	− 2.9	3.0	3.4	3.8	82	79	84	WSW 2	SSW 6	S 6	10	10	10	—	
12	54.1	53.4	53.3	0.5	1.6	1.0	1.0	0.0	4.3	4.4	4.5	90	85	90	S 8	SSE 14	SE 6	10	10	10	—	
13	51.6	51.3	51.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.4	4.6	4.8	4.9	94	98	00	SE 8	SE 4	W 1	10	10	10	0.1	●^{0} 1; ✱ a; ≡ p, 3.
14	52.1	52.1	52.6	− 0.4	0.5	− 0.4	− 0.1	− 0.5	4.4	4.2	4.2	98	89	95	0	0	0	10	10	10	0.1	✱ 1, a.
15	52.3	51.1	50.6	− 3.1	− 1.2	− 1.9	− 2.1	− 3.5	3.0	3.2	3.7	83	77	92	SSE 2	SE 4	SE 6	8	10	10	0.1	✱ p.
16	49.5	48.8	43.9	− 0.6	− 1.0	1.4	− 0.1	− 1.8	4.0	3.9	4.8	91	92	94	ESE 6	ESE 10	ESE 20	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p; ↙ p, 3.
17	49.1	51.5	54.2	− 0.4	1.0	− 2.3	− 0.6	− 2.3	3.9	4.6	3.9	89	92	00	SSW 6	SSW 4	0	10	10	2	—	● n.
18	55.4	56.3	57.3	− 3.7	− 1.8	− 2.6	− 2.7	− 3.8	3.3	3.8	3.6	95	94	95	0	ENE 2	0	10	10	8	0.0	∨, ≡ 1; ✱^{0} a, 2, p.
19	56.9	57.3	57.1	− 2.2	− 1.2	− 1.8	− 1.7	− 3.9	3.8	4.0	4.0	98	94	00	NE 2	E 6	ESE 4	10	10	10	2.2	✱ p, 3.
20	58.0	59.9	64.2	− 4.6	− 5.7	− 7.4	− 5.9	− 7.4	3.0	2.7	2.3	93	91	90	ENE 8	NE 6	NE 2	10	10	0	4.2	✱ n, a, 2; ⇸ a, 2, p.
21	65.5	63.6	60.1	− 8.4	− 7.2	− 7.0	− 7.5	−11.3	2.1	2.1	2.5	87	81	95	ENE 4	NNE 1	SW 4	10	10	10	—	
22	53.9	50.1	47.4	−10.1	− 5.9	− 4.9	− 7.0	−11.4	1.8	2.4	2.8	85	83	90	SW 4	SW 6	WSW 6	9	10	10	0.3	✱^{0} p.
23	46.3	48.1	54.1	− 2.0	− 1.4	− 4.4	− 2.6	− 5.9	3.8	3.6	2.8	95	86	86	WSW 2	N 4	N 6	10	8	10	0.0	✱^{0} 1, a, p.
24	60.2	61.2	60.4	− 5.4	− 6.8	−10.6	− 7.6	−10.6	2.7	2.3	1.6	88	84	83	NNW 2	NNW 4	NW 2	10	10	0	—	
25	61.0	61.8	62.6	− 3.2	− 1.3	− 3.1	− 2.5	−10.4	3.2	3.0	3.1	90	73	86	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	
26	64.0	64.7	64.6	− 2.6	− 1.8	− 3.5	− 2.6	− 3.6	2.9	3.0	3.1	77	75	89	WNW 2	WSW 2	WSW 4	10	10	10	—	
27	62.5	62.0	62.4	− 6.3	− 5.7	− 6.2	− 6.1	− 6.3	2.7	2.7	2.7	95	89	95	SW 2	SW 2	0	10	10	10	—	
28	62.8	62.6	62.3	− 6.1	− 3.7	− 5.4	− 5.1	− 6.7	2.7	2.8	2.7	95	81	87	0	SW 4	S 2	10	10	10	0.9	≡ n; ✱ a, p.
29	60.2	59.2	57.0	− 6.0	− 4.0	− 4.9	− 5.0	*− 6.0*	2.7	2.9	2.9	95	85	93	S 2	ESE 2	0	10	10	10	0.9	✱ n, 1, 3.
30	53.8	52.3	52.0	− 4.2	− 4.6	− 9.0	− 5.9	− 9.0	3.2	2.8	2.0	95	85	89	NNE 2	NNE 4	NNE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
31	52.3	52.0	50.3	−14.1	−12.4	−10.8	−12.4	−14.2	1.4	1.5	1.7	90	87	88	N 4	N 4	N 6	10	10	10	1.7	⇸ p; ✱ p, 3.
Срд. Mtt.	756.3	756.2	756.1	− 3.1	− 1.9	− 2.8	− 2.6	− 4.6	3.4	3.5	3.5	91	86	91	3.5	4.5	3.8	9.7	9.8	9.0	10.8	

Ростовъ-на-Дону. Январь. — Januar. Rostow am Don.

Широта — Breite: 47° 13′. Долгота — Länge: 39° 43′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	758.2	758.7	−14.2	−11.2	−13.2	−12.9	−19.6	1.4	1.8	1.5	92	97	92	SSW 3	SSW 7	SW 2	10	10	0	0.4	✱, ∨ n, 1, a, 2, p.
2	63.7	64.6	64.6	−16.6	− 7.6	− 9.1	−11.1	−20.0	1.5	2.1	2.0	92	83	91	NNW 3	N 1	SW 4	4	10	10	—	≡^{0} a.
3	61.6	61.4	67.6	− 9.0	− 5.8	−12.0	− 8.9	−13.2	2.2	2.8	1.3	97	95	74	SW 4	SW 8	NNW 3	10	10	0	0.2	∨ n, 1, a; ✱, ⇸ a, 2, p.
4	70.1	68.7	66.6	−17.2	−13.4	−14.6	−15.1	−18.0	1.0	1.2	1.2	84	76	82	ENE 2	NE 4	ENE 7	8^0	3	10	—	
5	64.5	62.9	62.1	−11.8	− 5.8	− 2.8	− 6.8	−16.8	1.5	2.3	3.1	82	80	83	ENE 4	ENE 5	ENE 3	10	10	10	—	
6	60.3	59.0	59.5	− 9.3	− 7.3	− 5.1	− 7.2	−10.7	1.7	1.9	2.5	78	75	80	ENE 3	NE 4	ENE 4	0	5^0	10	—	
7	60.2	60.9	62.6	− 3.4	0.5	− 0.5	− 1.1	− 6.0	2.7	3.9	4.0	78	82	90	NE 4	ENE 1	NE 3	10	10	8	3.2	△ a; ● a, 2, p; ∽ a, 2, p, 3.
8	66.0	67.4	69.0	− 6.3	− 2.4	− 2.2	− 3.6	− 7.5	2.7	3.7	3.6	95	96	92	N 2	N 4	NE 8	10	10	10	—	∽ n; ≡, ∨ n, 1, a, 2, p.
9	69.3	68.7	69.6	− 3.3	− 2.9	− 9.3	− 5.2	− 9.7	3.4	2.7	1.8	96	74	81	NE 9	NE 9	NE 12	10	2	5	—	↙ n, a, p.
10	68.2	67.7	68.4	−10.6	− 6.8	−12.5	−10.0	−13.0	1.6	2.2	1.5	80	81	88	NE 12	NE 14	NE 15	0	0	10	0.0	↙ n, a, p, 3; ✱^{0}, ⇸ p, 3.
11	66.7	66.9	66.6	−13.8	−10.0	−11.2	−11.7	−15.2	1.3	1.9	1.7	83	90	93	NE 16	NE 15	NE 15	10	10	10	0.1	↙, ⇸, ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	65.8	64.9	65.9	− 9.4	− 9.0	− 9.8	− 9.4	−12.1	2.0	2.0	1.9	91	88	91	NE 10	NE 12	NE 11	10	10	10	—	⇸, ✱^{0} n; ↙ n, a, p.
13	67.4	69.1	70.9	− 9.7	−11.2	−15.4	−12.1	−15.7	1.9	1.6	1.1	91	82	81	NE 10	NE 10	NNE 9	10	10	0	—	↙ n, a, p.
14	69.3	66.5	64.4	−19.1	−13.2	− 9.3	−13.9	−19.7	0.9	1.5	2.0	87	92	91	NE 8	ENE 7	ENE 9	10	2	3	—	∨ n, 1, a, 2; ← 2.
15	64.0	61.0	56.3	− 9.2	− 6.5	− 4.3	− 6.7	−10.5	2.0	2.5	3.1	91	90	95	NE 7	ENE 9	NE 12	10	8^0	10	2.6	↙ a, p; ✱^{0}, ⇸ p.
16	55.1	55.9	58.0	− 2.1	2.0	0.9	0.3	− 4.8	3.8	4.8	4.5	96	91	92	ENE 9	SE 4	E 5	10	10	10	2.4	↙ △ n a; ⇸ ✱^{0} n; ≡^{0} p.
17	56.9	56.5	57.3	0.3	− 3.5	− 7.6	− 3.6	− 8.5	4.6	3.2	2.4	98	91	95	NE 9	NE 11	NE 13	10	10	10	4.0	≡ n 1 a ↙ n a p △ a ✱ a p 3
18	58.8	58.7	61.3	− 5.1	− 3.2	− 7.0	− 5.1	− 8.0	2.8	3.3	2.4	90	91	92	NE 9	ENE 10	NE 9	10	10	10	1.1	↙ n a p ✱ ⇸ p 3. [⇸ p 3.
19	62.9	64.3	66.0	− 6.4	− 6.6	− 8.4	− 7.1	− 8.9	2.6	2.5	2.2	95	92	91	NNE 9	NNE 7	NE 8	10	10	10	—	↙ n, a; ≡^{0} 1, a, 2, p.
20	65.5	65.0	64.0	− 7.7	− 9.6	−10.0	− 9.1	−11.0	2.3	1.8	1.9	92	84	90	NE 9	NE 9	NE 11	10	10	10	—	↙ n, a, p.
21	61.9	59.1	55.8	− 8.6	− 8.4	− 9.5	− 8.8	−10.6	2.1	1.9	2.0	91	82	91	NE 12	NE 12	NE 14	8	5^0	10	0.6	↙ n a p ⊕ a 2 p ⇸ ✱^{0} p 3
22	49.7	48.5	48.6	− 5.9	− 6.8	− 8.8	− 7.2	−10.0	2.8	2.6	2.2	98	97	97	NE 16	ENE 13	ENE 15	10	10	10	6.3	↙ n 1 a p 3 ✱^{0} ⇸ n 1 a 2 p 3
23	53.2	54.9	57.7	−12.2	−11.8	−12.3	−12.1	−13.3	1.5	1.5	1.5	89	82	89	NE 12	NE 12	ENE 14	10	10	10	3.2	↙ n, a, p; ⇸ ✱ n 1 a 2 p 3.
24	61.1	62.6	63.7	−20.5	−18.8	−20.3	−19.9	−21.9	0.7	0.8	0.7	79	76	74	NE 12	NE 10	NE 11	10	8^0	7^0	—	↙, ⇸ n, a, p; ᗜ 3.
25	63.6	64.5	66.6	−22.0	−18.8	−20.1	−20.3	−22.5	0.5	0.7	0.7	70	71	80	NE 12	NE 10	NE 11	1	2^0	10	0.0	↙ n a p; ⊕ a 2 p; ✱^{0} p 3.
26	67.0	66.3	65.9	−22.8	−18.0	−19.5	−20.1	−23.5	0.6	0.9	0.8	84	84	87	NE 10	NE 10	NE 14	0	4^0	10	1.4	✱^{0} n p 3; ↙ n a p; ⇸ 2 p 3.
27	65.0	66.0	67.9	−13.8	−10.1	− 9.7	−11.2	−20.0	1.4	1.9	1.9	92	90	91	ENE 12	NE 8	NE 12	10	10^0	10^0	0.2	↙ ✱^{0} ⇸ n a p; ⊕ a 2 p.
28	68.5	67.6	68.3	−12.6	−14.0	−11.7	−12.8	−15.3	1.6	1.3	1.7	92	88	93	NE 9	NE 9	NE 11	10	10	10	1.3	↙ n a p ✱^{0} n 1 a 2 p 3 ⇸ p 3
29	69.5	69.2	70.8	−15.6	−15.4	−13.8	−14.9	−17.5	1.2	1.2	1.4	90	90	92	NNE 9	NNE 11	NE 8	10	10	10	0.3	↙ n a p; ⇸ n; ✱^{0} a, p,, 3.
30	71.2	71.5	72.1	−15.5	−15.0	−16.3	−15.6	−16.8	1.2	1.1	1.0	90	82	85	NE 9	NE 7	NE 9	10	10	0	—	✱^{0} n.
31	72.9	73.2	73.7	−19.4	−15.8	−18.6	−17.9	−20.5	0.8	1.0	0.9	87	81	89	NNE 4	NNE 4	NNE 3	0	0	0	—	⊔ 3.
Срд. Mtt.	763.9	763.6	764.2	−11.4	− 9.2	−10.5	−10.4	−14.2	1.9	2.1	2.0	89	86	88	8.4	8.3	9.2	8.1	7.7	7.8	27.3	

Высота — Seehöhe: 48.6 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 757.9 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	773.4	772.7	771.7	−22.3	−15.5	−17.5	−18.4	−23.1	0.6	1.0	1.0	84	76	89	NNE 1	N 2	NE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
2	70.3	69.8	69.3	−23.4	− 9.2	−17.7	−16.8	−24.0	0.6	1.4	1.0	83	63	89	NNE 1	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞ n, 1, a.
3	69.5	69.6	69.0	−21.5	− 9.4	−10.3	−13.7	−22.3	0.8	1.5	1.8	93	69	90	N 1	SW 2	WSW 5	3^0	8	9	0.0	⊔; ∞ n, 1, a; ✱^{0} a, p.
4	66.5	65.3	62.9	−10.9	− 5.0	− 4.8	− 6.9	−11.7	1.6	2.3	2.6	83	74	81	S 1	SSW 4	S 4	10	10	10	0.3	✱^{0} a.
5	61.4	62.0	62.9	− 1.6	1.2	0.1	− 0.1	− 5.9	3.7	4.1	4.1	92	82	89	S 8	S 6	SSE 4	10	10	10	0.6	✱ n, a, p, 3; ≡^{0} a.
6	62.9	63.2	64.5	− 2.2	1.0	0.0	− 0.4	− 2.9	3.5	4.4	4.5	89	89	98	SE 3	SE 4	S 2	10	10	10	3.1	✱ n, 1, a, p, 3.
7	68.3	71.0	73.9	− 6.6	− 4.3	− 5.1	− 5.3	− 7.8	2.5	2.8	2.8	89	84	90	NNW 1	N 4	N 3	8	7	10	—	✱ n.
8	73.9	74.1	72.8	− 6.9	− 6.5	− 6.9	− 6.8	− 7.8	2.5	2.5	2.5	92	90	92	NNE 4	NNE 5	NE 4	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
9	70.4	69.8	69.9	− 5.4	− 4.0	− 6.2	− 5.2	− 8.1	2.9	3.1	2.7	96	91	95	ENE 2	ENE 2	NNW 1	10	10	10	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0} 1, a.
10	70.8	70.3	70.5	−12.4	− 8.0	− 8.0	− 9.5	−13.8	1.6	2.2	2.4	92	91	97	NW 2	E 2	SSW 2	10	10	10	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1, a.
11	70.1	69.8	69.6	− 6.5	− 2.3	− 4.5	− 4.4	− 8.5	2.6	3.1	2.9	95	81	90	SW 1	SW 3	SSW 1	10	10	10	—	
12	69.4	67.9	66.0	− 4.5	0.2	− 8.7	− 4.3	− 9.2	2.9	3.6	2.1	90	76	91	SSW 2	SSE 4	E 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
13	62.2	60.8	60.6	− 3.7	0.3	− 0.9	− 1.4	−10.9	3.1	4.2	3.8	91	90	88	E 5	SSE 4	E 3	10	10	10	0.1	≡ n; △^{0} p; ✱^{0} 3.
14	60.4	60.8	62.8	− 2.2	− 1.8	− 4.6	− 2.9	− 5.6	3.5	3.2	2.9	89	80	90	E 5	NNE 4	NNW 8	10	10	10	0.9	✱ n, p, 3.
15	66.1	67.1	64.3	−15.6	−12.6	−15.0	−14.4	−17.3	1.1	1.2	1.1	81	69	82	NW 9	WNW 6	SSW 5	5	7^0	10^0	—	✱ ⇸ n; ↙ n, a; ᗜ p, 3.
16	57.5	55.2	58.4	−11.0	− 5.9	− 8.2	− 8.4	−16.2	1.6	2.6	2.2	82	90	91	SSE 6	SE 7	NE 6	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a.
17	56.5	52.9	50.7	−11.6	− 5.3	− 6.0	− 7.6	−12.2	1.6	2.5	2.7	89	83	95	ENE 4	SW 7	S 6	10	10	10	3.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	53.7	56.5	61.9	− 5.1	− 2.6	− 5.2	− 4.3	− 7.0	2.9	3.4	2.8	96	89	90	E 2	N 4	NE 9	10	10	2	0.6	✱ n 1 a p ≡^{0} a ↙ p ⇸ p 3.
19	66.9	68.3	68.9	−11.5	− 7.6	−13.2	−10.8	−13.6	1.6	1.7	1.4	89	69	88	N 8	NNE 6	N 2	3^0	1^0	1	—	↙, ⇸ n.
20	68.2	68.0	67.4	−17.5	− 9.6	−11.1	−12.7	−19.1	1.1	1.9	1.8	95	91	93	0	W 3	W 2	10	0	10	—	≡^{2} n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p.
21	65.4	63.6	61.2	− 7.8	− 5.2	− 5.2	− 6.1	−11.8	2.4	2.8	2.9	97	90	96	W 2	W 4	W 5	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a.
22	58.8	58.3	62.1	− 4.4	− 1.1	− 9.4	− 5.0	−10.0	3.2	3.4	1.8	98	80	84	W 2	NW 9	NW 12	10	4	8	0.0	∨ n, 1, a; ≡^{0} a; ✱^{0}, ↙ p.
23	68.7	69.9	65.8	−15.3	−10.6	−13.8	−13.2	−16.1	1.1	1.4	1.3	81	70	87	NNW 7	WNW 6	WSW 7	0	0	2	—	↙ n.
24	61.6	62.6	64.7	−15.7	− 8.4	−13.8	−12.6	−16.4	1.2	1.7	1.4	90	70	92	W 3	W 4	WNW 1	1	3	1^0	—	≡^{0} a, p.
25	64.8	62.9	58.7	−15.5	− 8.1	−12.8	−12.1	−17.2	1.3	1.8	1.6	95	74	96	0	SW 2	WSW 7	10	5^0	10	0.6	≡ n 1 a ∨ n 1 a 2 p ✱^{0} a p 3
26	53.2	52.4	55.1	− 6.9	− 1.7	− 3.4	− 4.0	−13.1	2.6	3.6	3.4	97	90	95	SW 9	WSW 6	NW 8	10	10	10	0.1	✱ n 1 a p 3 ⇸ n 1 a, ↙ n a p.
27	59.9	62.6	68.3	−10.6	− 9.0	−13.1	−10.9	−13.6	1.8	1.8	1.4	90	81	88	N 7	N 9	N 9	8	10	0	0.0	✱^{0} 1, a, 2; ⇸ p, 3; ↙ p.
28	70.4	72.3	72.2	−15.0	−10.8	−13.8	−13.2	−16.8	1.1	1.5	1.3	82	79	83	NNE 10	NNE 10	NNE 7	10	1	0	—	⇸ n; ↙ n, a, p; ← a, 2, p.
Срд. Mtt.	765.0	765.0	765.2	−10.5	− 5.8	− 8.5	− 8.3	−12.9	2.0	2.5	2.3	90	81	90	3.8	4.6	4.5	7.8	7.0	7.2	11.5	

1891.

Ростовъ-на-Дону. — Rostow am Don.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	770.9	769.4	767.7	−16.6	−10.5	−14.2	−13.8	−17.3	1.0	1.3	1.3	85	67	87	NNE 8	NE 9	NE 6	0	0	0	—	↙ n, a, p.
2	65.0	64.5	64.5	−10.0	− 5.5	− 3.8	− 6.4	−14.6	1.9	2.6	3.3	90	87	95	NE10	NE 7	E 4	10	10	10	—	↙ n, a.
3	63.1	62.7	62.7	− 4.6	− 3.0	− 5.6	− 4.4	− 6.6	3.1	3.5	2.9	98	96	98	SE 1	SE 2	NE 2	10	10	10	—	≡, ⋁^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
4	62.1	61.7	62.0	− 9.5	− 0.1	− 0.4	− 3.3	−11.6	2.1	3.1	4.3	97	69	96	NE 2	ENE 5	SE 2	0	0	10	—	≡^{0} n, a, p, 3; ⋁ n, a.
5	62.6	61.0	58.0	− 3.7	1.5	1.1	− 0.4	− 6.5	3.4	4.5	4.8	98	89	96	WSW 2	SSE 3	S 6	10	10	3	0.0	≡^{0}, ⋁ n, 1, a.
6	55.2	53.4	56.7	0.5	0.6	− 0.8	0.1	− 1.3	4.6	4.7	4.2	96	98	96	SSW 7	S 9	SW 7	10	10	0	3.1	△n; ✱^{2}a,2,p; ↙a,p,
7	59.0	59.0	60.7	0.0	4.0	3.0	2.3	− 4.0	4.4	5.2	5.2	96	90	91	S 7	SW 9	S 7	10	10	10	—	↙ a, p.
8	61.3	62.0	63.0	2.1	7.2	3.2	4.2	1.4	4.8	5.0	4.7	89	66	81	SW 8	SSW 9	SW 3	0	0	0	—	↙ n, a, p.
9	64.4	64.8	64.3	0.1	8.2	2.4	3.6	− 0.6	4.4	5.4	5.5	96	66	00	S 2	SSE 3	0	2	5	10	—	⊔ n, 1; ≡^{2} p, 3.
10	63.3	62.8	61.5	− 1.5	9.3	6.9	4.9	− 2.1	4.0	6.0	5.6	98	69	76	SSE 1	N 3	NE 6	0	0	0	—	≡, ⋁ n, 1, a.
11	60.0	59.1	58.7	0.2	5.7	6.7	4.2	− 0.5	4.6	6.0	5.7	98	88	78	NE 9	NE 9	ENE 8	10	1	0	—	≡^{2} n, 1, a; ↙ n, a, p.
12	59.1	59.1	58.6	1.7	5.4	6.5	4.5	− 0.9	4.7	5.4	6.1	91	80	84	ENE 7	E 8	ENE 6	10	9	0	—	
13	60.2	61.8	62.7	0.3	3.0	6.8	3.4	− 0.3	4.4	5.2	5.9	94	91	80	NE 5	ENE 6	ENE 5	0	10	0	—	⊔ n, 1; ≡ a.
14	64.1	64.6	64.3	0.0	2.4	6.9	3.1	− 0.5	4.2	4.7	5.6	90	85	76	NE 8	ENE 6	NE 8	10	10	0	—	
15	65.9	66.5	66.8	− 0.3	1.6	5.1	2.1	− 0.9	4.4	4.7	4.9	98	91	75	ENE 7	ENE 7	ENE 6	10	10	0	—	≡^{2} n, 1, a.
16	67.3	67.6	67.4	0.3	10.3	6.5	5.7	− 0.2	3.8	4.9	4.5	80	52	63	NE 7	ENE 7	ENE 8	0	0	0	—	⊔ 1.
17	65.1	63.7	62.1	0.0	10.5	8.4	6.3	− 0.6	3.8	4.8	5.2	83	51	63	NE 9	ENE 9	ENE 4	0	0	0	—	↙ n, a, p.
18	60.8	59.6	58.7	0.2	9.8	7.7	5.9	− 0.3	4.1	5.9	6.6	89	65	85	ENE 2	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	≡^{0} n, a.
19	57.3	56.0	55.6	4.5	11.9	5.5	7.3	3.6	5.3	6.4	5.3	84	62	79	SE 2	E 4	WSW 2	10	4	2	—	≡^{0} n, 1, a; ⋓ p.
20	55.4	54.1	52.9	2.5	17.4	8.5	9.5	1.4	5.3	7.3	6.3	96	50	76	SSE 2	SSW 5	SW 2	10	1	0	—	≡^{0} n, 1, a.
21	53.5	53.5	54.9	4.0	14.8	10.3	9.7	3.2	5.2	6.9	7.9	85	55	85	SW 1	SSE 2	0	3	5	8	—	≡^{0} n.
22	56.0	55.9	56.2	6.3	17.9	10.7	11.6	5.7	6.2	7.9	7.3	87	52	76	SE 2	SSW 7	WSW 1	3	0	3^0	—	⌓ n, 1.
23	56.0	55.1	53.7	6.3	22.0	14.0	14.1	3.6	6.4	6.6	8.6	90	34	73	E 4	S 6	NNW 2	3^0	1^0	5	0.1	≡^{0} n.
24	52.4	52.4	55.2	12.2	11.4	4.4	9.3	4.0	6.8	5.7	5.2	64	57	84	S 5	SW12	WSW 4	10	4^0	3^0	0.0	● n, 1, a; ↙ a, p.
25	54.9	53.2	50.3	2.0	5.2	3.5	3.6	1.5	4.5	4.7	5.5	85	71	93	WNW 2	ENE 5	N 6	10	10	10	6.0	● p, 3.
26	52.0	52.7	57.5	2.4	1.6	− 0.5	1.2	− 1.5	5.2	4.9	3.9	94	94	88	NW 5	NW 4	WSW 5	10	10	10	2.8	●n,a; ≡^{0}a,2; ✱^{2}a2p.
27	58.6	59.1	59.6	− 1.2	1.2	− 0.6	− 0.2	− 2.6	3.4	2.9	3.6	80	57	83	SW 5	WSW 7	SSW 5	10	8	1	0.6	✱^{0} 1, a.
28	59.2	58.5	57.3	2.6	8.2	3.3	4.7	− 1.1	4.8	4.6	5.0	87	57	87	SW 7	SW 9	W 1	10	2	0	—	● n; ↙ a, p.
29	54.5	53.1	52.3	2.2	14.3	7.4	8.0	1.6	4.1	4.3	5.2	77	36	68	ENE 4	SE 5	E 6	4^0	5^0	0	—	⊔ n, 1.
30	50.3	49.0	51.5	2.9	15.3	5.7	8.0	2.1	5.2	6.1	6.3	93	47	93	ENE 7	S 6	SSW 4	2	10	10	2.8	⌓ n, 1; ● p, 3.
31	57.2	59.8	61.0	2.4	9.6	4.6	5.5	1.5	5.1	4.1	4.6	93	46	73	W 4	WSW 6	WSW 2	8	4	1	—	
Срд. Mtt.	759.6	759.2	759.3	0.3	6.8	4.0	3.7	− 1.4	4.4	5.0	5.2	90	68	83	4.9	6.2	4.2	6.0	5.1	3.4	15.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.0	758.3	756.5	4.2	14.0	9.5	9.2	− 0.3	4.6	5.6	5.9	74	47	66	ENE 5	E 7	ENE 8	8^0	7	10	1.1	● n; ⌓ n, 1.
2	55.5	58.2	61.4	7.1	10.6	4.2	7.3	3.7	6.4	6.8	5.5	86	71	89	E 4	SW 7	W 3	10	7	3	2.4	● n, 1, a.
3	61.0	60.0	57.6	5.5	8.7	6.4	6.9	2.8	5.1	5.5	5.5	76	65	76	NE 2	E 2	ENE 6	10	4	10	7.6	
4	50.9	49.2	52.1	4.8	6.0	3.3	4.7	2.9	5.9	6.0	5.4	92	87	93	NE 9	N 8	NNE 8	10	10	10	14.8	● n, 1, a; ↙ a.
5	52.6	52.6	55.2	2.6	4.8	4.4	3.9	2.1	5.2	5.7	5.7	94	89	92	NNE 9	NE10	NE11	10	10	10	15.1	● n, 1, a, p, 3; ↙ a, p.
6	55.8	56.9	58.2	2.2	3.2	1.8	2.4	1.3	4.9	5.3	5.1	91	92	96	NE10	NE12	NE 9	10	10	10	11.6	●n,1,a,2,p,3; ✱^{0}n1a;
7	61.0	62.4	63.0	1.0	4.6	3.5	3.0	0.1	4.7	5.1	4.5	94	81	77	NE 7	ENE 7	NE 9	10	10	10	—	✱^{0}●n,↙np. [↙nap
8	62.6	62.5	64.0	1.3	7.6	4.2	4.4	0.2	4.2	4.4	3.9	83	57	63	NE 7	NE11	NE10	7	8	10	0.1	↙ a, p.
9	63.7	64.2	64.8	− 0.2	5.0	3.0	2.6	− 1.0	4.0	4.8	4.2	89	74	74	NE10	ENE10	NE10	10	10	1	0.3	✱^{0} n, 1, a, ↙ n, a, p.
10	64.6	64.8	66.5	0.8	4.6	4.2	3.2	0.0	4.1	5.1	5.2	83	81	84	NE 9	NE 8	NE 7	10	10	10	—	↙ n.
11	67.6	66.8	65.6	2.4	8.8	6.4	5.9	1.6	5.1	4.6	5.2	93	54	72	ENE 8	ENE10	ENE 8	10	6^0	1	—	↙ a, p.
12	61.8	59.4	57.1	3.1	12.2	10.8	8.7	1.5	4.0	4.6	6.0	69	43	62	ENE11	E15	E 9	8^0	7	2	2.6	↙ n, a, 2, p.
13	56.9	56.6	57.4	6.6	13.7	8.8	9.7	5.7	6.6	9.4	7.5	91	81	89	ENE 6	ENE 1	W 2	10	10	9	—	● n.
14	57.8	57.2	55.7	6.3	13.9	8.2	9.5	5.2	6.7	7.3	6.5	94	61	81	W 3	W 5	WNW 2	1	3	1	—	⌓ n, 1.
15	51.2	49.7	48.7	7.5	9.2	7.8	8.2	5.3	6.4	7.4	7.0	83	86	89	NE 4	NE10	NE12	10	10	10	9.0	● a, p, 3; ↙ a, p.
16	50.2	51.2	52.5	8.4	13.7	10.3	10.8	7.1	7.8	7.5	7.3	94	64	78	S 2	S 3	E 2	10	10	10	0.1	↙, ≡^{0} n; ● n, p.
17	52.6	52.0	53.0	7.9	12.7	9.3	10.0	6.6	6.5	6.8	7.7	82	62	88	ESE 3	SE 4	SE 3	9	7	10	8.4	● a, p, 3; ▲^{0} p.
18	54.1	54.7	56.4	7.3	11.6	9.0	9.3	6.1	6.7	7.7	7.5	88	76	88	SSE 4	S 5	S 4	10	7	10	2.9	● n, a, p, 3.
19	57.3	58.2	59.6	7.8	11.8	8.0	9.2	6.9	7.2	8.2	6.9	92	80	86	S 6	SW 6	SW 2	10	10	1	0.6	● n, a; ⌓ 3.
20	59.6	59.1	59.7	7.0	16.2	8.1	10.4	5.0	6.1	6.6	7.1	81	49	88	SW 2	S 3	SW 5	5^0	4	10	5.6	⌓ n, 1; ● p, 3.
21	59.0	59.3	60.4	7.5	12.1	7.7	9.1	6.7	7.1	5.7	6.8	91	54	88	SSW 4	SW 6	SW 2	10	9	0	—	●, < n.
22	61.4	60.7	58.8	4.5	13.3	11.6	9.8	3.4	6.2	6.5	7.4	98	56	73	WSW 1	E 3	ENE 6	10	7	10	—	≡^{2} n, 1, a.
23	54.6	53.7	50.1	9.3	14.4	13.2	12.3	8.4	6.2	7.2	8.6	71	59	76	ENE 9	ESE 7	ENE 8	10	10	1	0.2	↙ a.
24	51.7	51.8	52.6	9.7	10.4	8.6	9.6	7.9	6.4	6.7	6.1	71	71	73	S 8	SSW13	S11	10	10	10	1.2	● n, a, p, 3; ↙ a, p.
25	54.5	55.2	55.2	7.7	15.7	11.1	11.5	5.7	6.9	6.0	7.4	89	45	75	SSW 7	SW 8	SSW 4	0	1	2	—	● n; ↙ n, a, p; ⌓ 1.
26	57.0	58.1	58.1	8.1	12.5	9.4	10.0	5.4	6.1	5.6	5.8	75	52	66	N 4	NNW 3	NE 4	0	7	1	—	⌓ n, 1.
27	58.7	57.9	57.8	7.5	12.8	11.2	10.5	5.2	5.2	4.6	5.5	68	41	56	NE 8	NE10	NE 7	4^0	8^0	1	—	↙ a, p; ⊕ 2.
28	59.2	60.0	61.2	8.8	14.8	13.3	12.3	7.3	4.4	4.8	6.2	51	39	54	NE 8	NE 8	NE 4	8^0	9	10	0.0	●^{0} p.
29	61.6	61.5	61.3	11.8	16.1	13.6	13.8	9.7	8.3	8.4	7.8	81	61	68	ENE 4	E 4	E 3	10	9	10	0.2	●^{0} n, a.
30	60.5	58.7	57.1	11.8	18.5	13.5	14.6	9.3	8.8	8.9	9.3	86	56	81	ENE 1	NE 2	W 2	10	10	10	2.7	≡^{0} n, 1; ● p, 3.
Срд. Mtt.	757.8	757.7	757.9	6.0	11.1	8.1	8.4	4.4	5.9	6.3	6.4	84	64	78	5.8	7.0	6.0	8.3	8.0	6.8	86.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.5	755.3	757.3	13.2	16.1	12.0	13.8	11.4	10.0	10.2	8.4	89	75	82	S 2	SW 7	NW 3	10	10	0	—	● n.
2	59.5	59.9	60.6	11.4	18.4	13.8	14.5	9.4	7.5	6.1	6.4	75	39	55	NW 4	NW 7	NW 2	5	5	0	—	
3	61.6	61.0	60.0	11.0	21.3	16.7	16.3	5.3	6.8	6.5	7.2	69	35	51	0	SE 4	S 1	0	0	0	—	
4	59.8	58.8	57.7	14.4	23.1	19.0	18.8	10.4	7.6	6.9	10.1	62	33	62	S 2	S 2	S 2	0	1	0	—	
5	57.0	56.1	55.1	17.3	25.2	19.4	20.6	12.5	9.4	9.6	11.0	64	40	65	S 2	SW 3	SW 3	0	7^0	0	—	
6	54.2	53.7	53.3	18.8	27.6	20.4	22.3	14.2	9.5	10.6	10.8	59	38	61	SW 2	SW 5	W 6	1	1	2	—	
7	56.7	57.6	58.9	11.9	17.2	11.3	13.5	10.6	6.4	4.0	4.7	62	27	47	NW 8	NW 6	N 5	8	3	0	—	↙ n.
8	59.9	59.8	59.9	7.3	14.0	9.2	10.2	3.2	5.5	3.7	3.5	72	32	40	NW 6	NW 8	NNE 7	3	4^0	0	—	⊕ 2, p.
9	61.5	60.7	60.3	7.2	13.2	10.0	10.1	2.7	3.6	3.7	3.9	47	32	42	NE 4	NE 6	NE 6	3	6^0	0	—	
10	61.5	61.3	60.4	9.3	16.2	12.6	12.7	5.0	3.7	4.2	5.1	43	31	47	NE 6	ENE 8	NE 5	0	0	0	—	
11	58.6	56.1	53.4	9.3	18.9	15.7	14.6	6.3	5.6	5.8	6.2	63	36	47	NE 7	ENE 7	N 5	0	0	0	—	
12	51.5	52.9	54.3	13.1	11.9	6.5	10.5	6.0	7.0	5.4	4.8	63	53	67	N 2	NNW 12	NW 7	10	10	2	—	↙ a, p.
13	52.0	52.4	52.9	5.2	8.7	7.6	7.2	4.2	5.4	5.0	4.6	81	59	59	NW 12	NW 12	NW 4	10	10	2	1.4	● n, 1, a; ↙ n, a, p.
14	53.1	52.4	52.9	5.5	15.0	11.0	10.5	2.1	4.5	4.6	7.2	67	36	74	NW 4	NNW 2	WSW 6	9	3	1	—	
15	53.7	54.6	56.2	12.3	18.2	12.7	14.4	9.6	8.0	6.1	6.9	75	39	63	SSW 4	WSW 10	SSW 7	1	2	1	—	↙ a, p.
16	58.4	57.9	57.9	10.1	20.9	16.0	15.7	8.3	7.4	7.6	9.1	80	41	66	SSW 4	SSW 5	W 1	7	0	0	—	
17	58.7	57.2	56.8	15.2	24.0	19.0	19.4	11.1	7.1	6.0	7.1	55	27	44	ENE 5	E 9	ENE 7	0	0	0	—	↙ a, p.
18	57.4	56.4	57.1	12.0	24.4	20.6	19.0	9.3	6.6	8.4	8.9	64	37	49	ENE 8	ESE 7	ENE 6	0	0	1^0	—	↙ n, a.
19	59.4	59.0	59.0	14.8	25.9	19.6	20.1	12.0	8.1	7.2	9.6	65	30	56	ENE 7	ESE 10	SW 3	0	0	1	3.4	↙ a, p.
20	60.5	61.4	62.1	13.6	18.3	13.6	15.2	12.9	10.0	11.1	7.2	87	71	62	N 7	WNW 4	NNW 5	10	5	0	0.1	● n, 1, a; ꓘ n.
21	63.4	63.2	62.2	13.1	21.8	17.0	17.3	6.6	7.2	6.8	9.4	64	35	65	N 2	W 3	W 2	0	1	0	—	
22	62.9	62.9	62.6	17.5	25.9	21.8	21.7	11.0	7.6	7.5	8.0	52	31	41	N 1	E 5	NE 6	0	1	0	—	
23	63.2	61.6	60.0	18.0	28.0	23.1	23.0	15.0	7.7	7.1	7.1	50	25	34	ENE 7	E 8	NE 8	0	0	0	—	
24	59.1	57.7	56.3	18.0	27.3	22.8	22.7	14.7	7.3	6.5	8.1	48	24	39	NE 9	ENE 11	E 8	0	1^0	4	—	↙ a, p.
25	55.3	53.7	53.3	20.5	24.3	20.7	21.8	19.4	8.5	9.5	8.9	47	42	50	NE 8	ENE 11	NE 9	5^0	10	10	0.2	↙ a, p; ● p.
26	53.1	51.9	51.0	18.9	26.7	22.4	22.7	17.9	9.8	8.8	10.2	60	34	51	NE 5	E 6	NE 8	10	3^0	4	0.0	●^{0} 1, a.
27	52.0	51.9	52.3	19.4	29.4	24.6	24.5	16.5	10.6	12.3	9.5	63	40	42	E 7	ENE 6	NE 7	1	5	6	0.0	< n; ●^{0} a.
28	54.5	54.5	53.6	20.1	26.8	24.2	23.7	18.0	8.2	10.0	10.2	47	38	46	NE 6	NE 7	NE 4	5	6	9	0.0	●^{0} p.
29	53.8	52.9	52.3	19.2	24.6	17.5	20.4	17.0	8.5	11.6	13.4	51	50	90	NE 7	E 7	N 4	2	7	10	15.1	< n; ● a, p; ▲^{0} ↙ ꓘ p.
30	51.9	51.5	51.8	18.0	24.5	19.1	20.5	16.6	11.2	11.2	12.1	73	49	74	ENE 5	ENE 5	NE 3	10	10^0	8	—	● n; ≡^{0} p; < p, 3.
31	52.0	52.4	52.4	19.2	23.7	18.4	20.4	15.4	13.8	12.8	13.3	84	59	84	S 2	SSW 4	W 3	8	7	1	—	< n.
Срд. Mtt.	757.1	756.7	756.6	14.0	21.3	16.7	17.3	10.8	7.7	7.6	8.2	64	40	57	5.0	6.7	4.9	3.8	3.8	2.0	20.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.2	751.9	752.0	20.2	27.7	20.4	22.8	14.6	12.2	12.5	13.1	69	45	74	WNW 2	SW 5	W 5	1	2	3^0	—	⌓ n, 1.
2	52.3	52.6	52.7	21.2	25.7	20.0	22.3	17.0	14.4	10.8	15.3	77	45	89	SSW 2	WSW 8	W 4	2^0	6	3	—	↙ a, p.
3	52.0	50.9	51.4	19.5	26.2	19.1	21.6	17.5	15.1	13.2	13.4	90	53	82	SW 8	SW 7	SW 5	9	3	7	—	ꓘ^0, ↙ p.
4	51.7	51.8	51.8	19.1	22.1	18.3	19.8	16.9	13.3	12.8	13.2	81	65	84	SW 7	SW 7	SW 4	8	9	2	8.8	
5	52.1	52.8	54.2	17.2	20.9	17.4	18.5	16.7	13.8	13.0	11.8	95	71	80	S 2	NW 5	NNW 2	10	9	1	3.1	● n, a.
6	54.0	54.2	59.1	18.4	23.2	10.0	17.2	9.9	13.4	10.6	6.5	85	50	70	SSW 3	SW 10	NNW 9	3	8	3	0.3	⌓ n, 1; ↙ a, p; ● p.
7	64.4	64.6	62.9	10.4	17.8	16.5	14.9	4.9	6.3	5.3	5.2	68	35	38	NW 4	ENE 4	ENE 4	2^0	5^0	4	0.0	⌓ n; ⊕ 2.
8	60.8	58.9	56.1	14.6	24.9	19.8	19.8	13.7	9.8	13.2	14.6	80	57	85	ESE 2	WSW 9	SW 3	10	7	1	—	●^{0} n; ↙ p.
9	54.2	54.4	58.2	18.6	24.7	16.9	20.1	16.8	13.4	13.8	10.7	84	60	75	S 4	WNW 6	NNW 3	9	7	1^0	—	< n.
10	60.4	58.6	55.6	12.2	23.0	21.6	18.9	10.9	10.1	8.8	12.7	96	42	66	ENE 5	SE 5	E 4	10	9	1	—	≡^{0} n, 1, a.
11	53.2	52.4	54.2	22.0	26.3	20.4	22.9	17.7	13.5	15.2	14.4	69	60	81	S 4	SW 7	W 4	6	9	1	—	
12	57.8	58.0	57.1	17.0	23.6	21.2	20.6	13.7	10.1	8.9	8.8	70	41	47	NW 3	NNE 2	NE 4	1	2	0	—	
13	54.1	51.1	49.6	18.6	32.9	26.1	25.9	15.1	9.5	12.6	15.7	60	34	63	NE 7	ESE 8	N 1	0	2	1	—	
14	48.0	48.9	53.6	21.5	31.0	15.8	22.8	14.8	12.0	11.5	11.8	63	34	88	E 6	WSW 8	NW 8	2	7	10	0.7	Ш n; ↙ p; ●^{0} p, 3.
15	57.8	58.3	60.2	12.2	18.5	13.5	14.7	10.3	8.3	8.1	9.3	79	51	81	NNW 5	WNW 4	NNW 2	10	10	9	1.6	●^{0} n, 2, p.
16	61.6	61.0	60.7	13.4	21.0	19.0	17.8	8.2	8.1	6.6	8.6	71	35	52	NW 4	NNE 4	NE 3	0	2	8	—	
17	60.1	58.8	57.9	18.0	17.0	17.4	17.5	14.9	9.3	10.9	12.5	61	76	85	NE 8	NNE 6	N 5	9	10	7	5.1	● a, 2, p.
18	58.2	58.7	60.5	18.0	28.3	24.3	23.5	14.4	13.1	14.5	15.1	85	51	67	NNW 7	SE 2	NNW 2	8	3^0	1	—	●, ꓘ n.
19	61.3	61.5	60.3	22.0	31.7	27.5	27.1	17.1	12.1	9.2	7.9	62	27	29	NE 4	NE 7	NE 4	0	0	0	—	
20	60.9	59.7	58.1	21.9	33.8	31.1	28.9	20.3	8.6	7.6	7.0	44	19	21	NE 5	ENE 8	NE 5	0	0	0	—	
21	58.5	57.0	56.0	23.9	36.3	30.9	30.4	20.9	8.7	8.2	11.2	39	18	34	ENE 6	ESE 10	ENE 3	0	0	0	—	↙ p.
22	56.9	56.6	56.4	27.1	36.8	31.2	31.7	22.5	10.3	9.8	8.9	39	21	26	E 3	ENE 4	ENE 7	0	1	3	—	
23	57.5	57.8	58.3	24.0	35.1	29.1	29.4	23.1	8.7	8.5	8.3	39	20	27	ENE 8	ENE 8	ENE 6	4	1	1	—	↙ n, a, p.
24	57.5	56.5	55.1	24.5	32.0	27.3	27.9	20.2	10.0	10.7	13.1	44	30	48	NNE 4	NE 3	N 2	2	8	1	—	
25	54.9	54.9	54.9	24.7	23.6	24.3	24.2	19.4	11.3	12.6	9.5	49	58	42	NNE 8	NNE 4	NE 6	1	8	2	—	< n; ꓘ a, 2, p.
26	55.9	55.1	53.9	21.4	30.2	26.5	26.0	19.3	6.9	7.6	7.4	36	24	29	ENE 5	NE 6	NE 5	1	2	3	—	
27	55.1	54.7	54.6	22.5	33.6	27.3	27.8	19.8	10.1	10.9	13.2	50	28	49	E 5	SE 3	E 3	1	6	4	—	
28	54.7	53.6	53.3	23.7	33.2	24.3	27.1	21.2	8.8	11.3	17.2	40	30	76	E 4	SW 4	W 4	1	5	5	—	
29	53.0	52.7	51.6	23.4	21.1	22.1	22.2	19.0	19.5	13.6	15.3	91	74	77	S 3	E 3	NNW 2	7	9	10	6.9	●, ꓘ a.
30	51.5	51.3	53.2	20.8	28.6	19.8	23.1	18.8	15.6	14.9	15.4	85	52	90	S 2	S 3	SE 2	4	6	10	23.8	●, ꓘ p.
Срд. Mtt.	756.1	755.6	755.8	19.7	27.0	22.0	22.9	16.3	11.2	10.9	11.6	67	44	62	4.7	5.7	4.0	4.0	5.2	3.4	50.3	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.8	753.2	752.8	19.6	25.9	20.3	21.9	19.0	15.5	16.2	16.2	91	66	92	SE 1	S 3	W 4	10	9	10	15.9	● n, 1, a, p; Ꝃ p.
2	51.2	51.0	50.6	21.8	28.8	25.9	25.5	19.1	16.0	13.2	17.6	82	45	72	SE 2	SE 3	0	1	3	1	—	
3	50.6	50.6	51.5	25.0	32.9	27.1	28.3	20.2	15.7	15.2	16.5	67	41	62	0	S 3	NW 2	0	5	4	—	Ꝃ p.
4	54.0	54.7	55.9	26.5	34.7	27.6	29.6	21.8	13.2	12.6	12.2	52	31	44	NNE 3	N 3	NNE 4	0	5	1	—	
5	57.5	57.1	56.0	24.0	31.9	27.6	27.8	22.0	7.5	8.9	7.3	33	26	27	NE 7	ENE 4	NE 4	1	0	1	—	
6	54.5	52.9	51.6	23.5	34.3	29.1	29.0	21.2	7.5	7.9	7.6	35	20	26	E 3	E 4	NE 3	0	0	0	—	
7	51.4	50.6	49.2	24.3	33.1	29.1	28.8	20.7	10.6	9.7	8.4	47	26	28	E 4	NE 5	NE 3	0	0	0	—	
8	48.6	48.0	48.7	23.9	30.5	23.4	25.9	22.3	9.2	16.8	17.4	41	52	81	ENE 5	0	0	4	10	6	0.6	● p.
9	46.8	47.6	47.5	24.4	25.9	23.2	24.5	22.3	17.5	14.8	17.1	77	60	81	N 2	E 3	SW 1	10	10	10	0.5	● p.
10	47.6	48.0	49.7	23.2	29.5	25.5	26.1	19.5	13.6	14.3	16.6	64	47	69	NW 1	S 2	W 1	9	8	3	—	
11	52.1	51.6	52.0	24.6	32.9	27.3	28.3	20.1	15.2	12.8	15.8	66	34	59	E 3	E 3	0	2	7	9	—	⌒ p.
12	53.5	53.6	53.3	25.3	33.9	25.2	28.1	24.0	15.0	14.9	17.9	63	38	75	E 2	NE 4	NW 7	7	6	9	0.2	Ꝃ, ● p.
13	53.6	54.0	54.0	26.3	35.9	31.1	31.1	23.8	13.4	15.8	17.0	53	36	50	NE 4	SSW 6	NW 1	6	1	9	—	⩽, ⌒ p.
14	56.3	55.2	54.2	26.3	36.5	30.8	31.2	22.4	15.8	15.6	12.6	63	35	38	E 4	SSE 2	NE 3	3	3	1	0.4	Ꝃ, ● p.
15	54.5	52.5	49.4	26.0	38.5	35.1	33.2	24.7	9.1	9.7	6.2	37	19	14	ENE 7	E 6	ENE 7	0	0	2	—	
16	49.1	48.4	49.1	26.5	36.0	26.6	29.7	25.2	8.3	11.0	21.4	33	25	82	ENE 6	SSW 4	W 2	3	7⁰	8	10.8	●, ⩽ p. [▲n,a.
17	48.6	48.1	47.3	24.1	21.0	22.4	22.5	18.2	19.3	15.4	14.8	87	84	73	SE 3	SE 8	SSW 4	10	10	9	48.0	●n,a,2,p; Ꝃn,a,2,p,3;
18	46.5	49.6	54.1	19.6	21.0	18.0	19.5	17.8	15.5	14.0	11.6	91	76	75	NE 4	NNE 9	ENE 3	10	10	1⁰	—	Ꝃ, ●² n; ⇙ a.
19	56.7	56.8	57.9	15.0	20.7	16.4	17.4	11.9	6.8	6.5	7.0	53	36	51	NE 6	NNW 5	N 4	0	1	0	—	
20	59.2	58.0	57.4	15.6	23.9	21.1	20.2	10.8	6.4	5.9	6.8	48	27	36	N 5	N 4	NW 3	0	1	0	—	
21	56.9	56.4	56.5	21.2	28.1	21.9	23.7	15.4	7.3	7.3	9.2	39	26	47	N 4	SE 4	E 2	5	7	3	—	
22	57.2	57.5	57.5	19.8	30.4	24.3	24.8	14.3	9.9	7.3	8.6	57	22	38	S 2	SSW 3	NNW 4	2	3	3	—	
23	58.1	58.1	58.3	24.0	32.7	26.6	27.8	16.7	9.7	8.8	7.1	44	24	27	N 2	ENE 3	NNE 8	1	4	8	0.4	⇙ p.
24	60.9	60.2	59.2	19.0	21.4	21.7	20.7	18.8	5.8	11.3	5.5	36	60	29	ENE 7	NNE 7	NNE 4	10	10	9	0.0	⩽ n; ● n, a.
25	59.3	58.4	57.5	21.0	27.0	21.9	23.3	19.2	9.0	5.8	6.7	49	22	35	ENE 4	NNE 7	ENE 5	4	4	1	—	
26	57.0	55.3	48.8	19.6	26.9	22.9	23.1	18.0	10.5	6.0	7.7	61	23	38	ENE 5	ENE 6	NE 3	7	5	3	—	
27	53.3	52.1	50.9	18.8	27.8	22.2	22.9	13.2	10.4	8.3	10.3	64	30	52	E 3	E 3	WNW 2	1	5	2	—	
28	50.9	50.1	50.8	21.7	29.1	23.7	24.8	17.6	9.9	9.0	8.7	51	30	40	ENE 2	SSW 3	NW 4	8	7	5	0.0	Ꝃ, ● p.
29	52.1	52.0	53.5	23.0	29.6	23.2	25.3	19.3	9.2	11.8	12.4	44	38	59	NNW 6	W 7	S 2	1⁰	7	3	—	
30	55.0	55.2	55.6	22.5	32.0	24.3	26.3	20.1	9.3	9.9	12.5	46	28	55	NW 3	NNW 2	WNW 5	0	6	0	—	
31	56.4	56.1	56.2	23.3	33.9	25.9	27.7	18.8	10.7	9.2	12.3	51	23	50	NNW 2	S 3	W 4	0	2	0	—	
Срд. Mtt.	753.7	753.3	753.1	22.6	29.9	24.9	25.8	19.3	11.4	11.2	11.9	56	37	52	3.6	4.2	3.2	3.7	5.0	3.9	76.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.6	756.4	756.9	25.1	35.1	27.5	29.2	20.6	10.4	9.3	9.7	44	22	36	NNW 2	SW 7	NNW 5	0	2	2	—	
2	58.9	58.1	57.7	23.2	32.5	25.6	27.1	20.5	9.7	11.4	15.0	46	31	62	NNE 4	SW 5	WNW 3	0	5	1	—	
3	57.4	56.4	55.4	24.9	34.6	27.2	28.9	21.3	12.1	12.6	12.5	52	31	46	S 2	W 5	W 2	5	7	2	—	
4	55.5	54.4	53.7	25.1	36.3	29.5	30.3	22.3	7.8	10.7	10.4	33	23	34	ENE 5	ENE 2	NNW 3	2	5	2	—	⩽ n.
5	55.0	54.7	55.6	24.6	35.6	27.9	29.4	20.7	10.7	11.3	9.1	47	26	33	NW 4	WSW 4	NW 7	0	1	1	—	
6	56.1	55.4	54.4	24.0	34.1	25.9	28.0	19.3	8.7	11.5	16.5	39	29	67	N 2	W 5	W 3	1	2⁰	1	—	
7	54.5	53.7	53.7	23.8	35.5	26.3	28.5	21.1	15.2	10.3	15.9	70	24	63	SSW 4	SW 6	NW 2	0	0	1	—	
8	57.2	56.5	54.8	21.9	30.7	25.3	26.0	19.5	11.1	8.7	6.0	57	26	25	N 7	NW 4	NNE 7	0	0	0	—	
9	52.4	49.8	50.9	23.0	33.6	19.3	25.3	18.0	6.9	9.2	12.4	33	24	74	N 6	ENE 7	NNW 11	0	7	9	0.6	⇙, ● p; ⩽ 3.
10	55.5	55.9	56.9	17.6	25.8	20.6	21.3	13.9	10.3	8.1	12.1	68	33	67	NW 4	NW 5	W 3	0	3	0	—	⇙, ●, Ꝃ⁰ n.
11	59.5	59.4	58.8	19.9	27.9	24.4	24.1	14.4	8.5	7.0	6.7	49	25	30	ENE 2	SE 4	NE 5	0	0	0	—	
12	58.7	57.2	56.9	19.2	30.2	23.4	24.3	17.6	6.3	7.4	8.4	39	23	39	NE 7	E 8	E 6	0	3⁰	4	—	
13	57.0	56.1	56.2	21.9	29.3	25.1	25.4	20.1	8.2	8.6	7.4	42	28	32	NE 5	NE 5	NE 5	8	1	0	—	
14	55.9	54.7	53.1	21.9	31.3	27.6	26.9	16.6	8.4	7.4	7.3	43	22	27	E 1	ENE 6	NE 3	0	0	3	—	
15	52.0	51.1	52.2	22.6	32.3	22.7	25.9	18.0	9.5	10.9	5.3	47	30	26	ENE 2	NW 3	NW 5	7	3	0	—	∞ n, 1.
16	53.6	53.5	53.7	18.4	26.6	21.7	22.2	14.7	8.3	8.0	14.4	53	31	75	NNW 1	W 8	WSW 5	4⁰	1	0	—	
17	55.5	55.3	54.7	18.2	27.1	21.7	22.3	15.0	7.3	9.2	14.9	48	35	77	NNW 2	WSW 8	WSW 6	0	2	10	0.1	⩽ n.
18	53.2	53.4	53.6	20.4	26.3	20.2	22.3	20.2	14.8	10.6	13.7	83	42	78	W 3	WSW 7	W 4	10	7	3	0.9	● n, 1, a.
19	52.3	52.2	53.6	18.6	25.5	20.5	21.5	16.7	12.5	10.5	8.1	79	44	45	S 2	W 7	WNW 4	7	4	4	—	●, Ꝃ n.
20	55.0	55.4	57.3	16.9	23.8	18.6	19.8	14.1	8.3	7.6	6.0	58	34	37	NW 5	NW 6	N 2	4	5	0	—	
21	58.4	56.3	55.3	16.2	24.4	21.0	20.5	12.3	7.2	5.9	5.4	53	26	29	E 5	ENE 7	NE 7	0	2⁰	7	—	
22	55.2	54.1	54.6	16.8	29.6	22.8	23.1	15.9	6.3	8.7	11.5	44	28	55	ENE 8	SE 4	S 2	1⁰	3	0	—	
23	56.0	56.0	56.4	18.3	30.7	22.6	23.9	16.4	13.3	11.3	14.0	85	35	69	SSW 5	W 3	W 4	2	2	0	—	
24	57.8	57.5	56.1	19.0	32.7	27.7	26.5	16.6	10.8	9.6	9.7	66	26	36	0	E 1	ENE 3	0	1	0	—	∞ n, 1, a.
25	55.9	53.6	52.9	23.8	33.8	25.7	27.8	18.4	10.3	7.0	14.9	47	18	61	E 3	ESE 7	W 1	1	0	3	0.8	⇙ a.
26	54.1	56.3	58.2	21.4	27.6	20.0	23.0	19.6	9.9	10.7	8.0	53	39	46	NNW 11	NW 5	N 3	6	7	0	—	●, ⩽ n; ⇙ a.
27	59.7	59.1	59.3	15.2	26.4	19.9	20.5	13.3	8.9	9.0	6.3	69	36	37	N 1	W 5	N 5	0	5	0	—	
28	61.3	60.8	59.8	16.5	26.2	23.3	22.0	13.8	8.0	7.8	6.7	57	31	31	NNE 3	E 6	NE 4	0	0	0	—	
29	59.9	58.0	56.3	15.6	29.4	26.1	23.7	13.7	7.6	6.7	8.6	58	22	35	ENE 1	E 7	ENE 6	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
30	56.4	55.0	54.2	21.7	29.9	26.1	25.9	20.5	7.8	9.0	9.6	40	29	39	NE 5	E 9	E 7	7⁰	9	5	0.0	⇙ a, p; ⩽ 3.
31	53.9	52.7	53.4	19.1	28.3	20.1	22.5	19.1	13.1	13.0	15.7	80	45	90	E 6	E 6	N 5	10	5	10	9.3	⩽ n; ● n, p; Ꝃ p.
Срд. Mtt.	756.1	755.5	755.4	20.5	30.1	23.7	24.8	17.5	9.6	9.3	10.4	54	30	48	3.8	5.5	4.5	2.4	3.0	2.2	11.7	

Ростовъ-на-Дону. 1891. Rostow am Don.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.6	752.9	753.6	19.3	26.7	20.8	22.3	17.4	14.2	14.8	15.2	86	57	83	0	E 2	W 2	9	3	3	—	⩽ p.
2	55.7	56.7	57.9	18.2	24.5	20.8	21.2	15.7	13.2	13.0	14.9	85	57	82	E 5	E 4	SE 1	10	10	2	0.0	●^{0} 1, a.
3	59.9	60.0	60.6	19.4	28.9	23.4	23.9	16.0	12.0	11.9	12.0	72	41	56	ENE 2	NW 2	WNW 4	3	6	0	—	⌓ n, 1, a.
4	61.0	60.7	60.6	21.6	32.2	26.5	26.8	18.6	11.2	11.3	8.6	59	31	34	N 2	E 7	NE 8	0	2	0	—	↙ p.
5	61.5	59.7	57.6	20.8	29.4	24.6	24.9	20.2	6.4	7.1	7.0	35	23	30	NE 10	ENE 9	NE 9	0	0	0	—	↙ n, a, p.
6	56.2	53.4	51.5	18.4	29.4	24.7	24.2	17.6	9.1	11.0	12.4	58	36	54	ENE 8	E 7	NE 1	3	7^{0}	3	—	↙ n.
7	52.0	51.6	52.2	21.0	29.7	24.5	25.1	18.1	9.9	11.9	10.9	54	38	48	E 4	E 4	NW 3	4^{0}	3^{0}	0	—	
8	52.5	53.6	54.0	22.3	23.5	19.9	21.9	19.8	15.1	14.2	15.3	76	66	89	NE 4	NE 8	E 2	7	9	10	1.8	● p, 3; ⩽ p.
9	52.9	52.8	54.2	16.4	20.4	18.0	18.3	16.3	11.8	14.8	12.3	85	83	80	E 5	N 3	NW 5	10	9	5	3.6	● n, a, p; ⚡ p; ⩽ 3.
10	56.9	58.0	60.6	12.0	19.1	12.6	14.6	10.9	7.8	6.9	7.0	75	43	64	NNW 6	NNW 7	NNW 3	0	3	1	—	
11	63.8	63.7	62.4	8.2	15.9	13.0	12.4	6.8	6.3	5.3	7.3	78	40	66	N 4	NNW 3	W 1	0	0	2^{0}	—	
12	60.6	58.5	56.7	12.2	22.0	16.5	16.9	10.7	6.9	9.0	9.6	65	46	69	SW 4	SW 7	SW 4	0	2	3^{0}	—	
13	55.9	58.0	62.3	14.0	17.8	9.8	13.9	9.6	9.2	6.9	5.6	78	46	62	NNW 6	NNW 7	N 7	7	5	1	—	↙ p.
14	64.9	64.2	63.4	7.8	16.3	10.2	11.4	6.6	5.1	3.7	5.6	64	27	60	NNW 6	N 4	N 1	0	0	0	—	
15	61.7	59.9	59.6	9.5	20.6	14.1	14.7	6.8	4.9	5.8	10.2	55	32	86	NW 2	N 6	W 3	3	2	0	—	⌓ 3.
16	59.0	58.0	57.8	6.8	22.0	15.0	14.6	5.3	5.8	6.5	8.8	78	33	69	0	WSW 3	W 2	0	2^{0}	3^{0}	—	∞, ⌓ n, 1, a.
17	57.4	55.5	54.2	11.6	22.7	16.6	17.0	9.4	8.0	7.2	9.9	79	35	70	S 3	SW 4	SW 6	8	10	9	0.3	≡ n, a.
18	55.7	55.5	55.2	11.8	20.3	15.7	15.9	10.6	8.6	7.8	9.3	84	44	69	WNW 4	SW 10	SW 6	7	4	1	0.0	●^{0} n; ↙ a, p.
19	54.6	55.2	55.4	16.3	18.8	16.9	17.3	15.3	9.8	10.2	12.4	71	63	87	W 7	WSW 8	W 4	10	9	10	0.0	●^{0} n, p.
20	56.1	56.2	59.0	13.5	15.6	13.7	14.3	13.1	9.3	10.3	9.7	81	78	83	W 3	W 9	NW 6	1	10	7	2.0	●, ⚡ a, 2, p; ↙ a.
21	63.5	63.7	63.5	8.0	19.1	13.4	13.5	6.8	7.1	7.6	8.3	89	47	73	NNW 3	SW 4	WSW 3	1	4	0	—	⌓ n, 1, a.
22	62.5	59.9	55.5	8.4	22.0	15.6	15.3	7.5	7.5	7.0	7.8	92	36	59	0	SE 7	SE 4	0	0	0	—	≡^{0} n, a.
23	52.4	50.7	49.9	11.6	23.0	18.4	17.7	10.6	9.6	12.9	14.3	95	62	91	S 2	SW 8	SW 8	6	8	6	1.2	≡^{0}na ↙ap ●p ⩽p3.
24	52.5	54.8	58.4	12.7	14.4	8.6	11.9	8.6	9.6	7.5	6.2	89	61	74	WNW 4	WNW 8	NNW 5	2	9	3	0.8	⩽ n; ●^{0} p.
25	62.5	64.1	65.3	2.6	10.4	7.2	6.7	2.2	4.8	3.7	4.7	87	39	63	N 5	NNW 4	NW 2	0	3	7	—	⌓ n, 1, a.
26	65.1	64.5	64.7	5.6	15.2	12.4	11.1	3.2	4.2	5.5	5.6	62	43	52	NW 3	NW 3	E 4	0	5	7	—	
27	64.1	62.8	63.2	6.5	14.5	10.3	10.4	6.1	3.7	2.8	3.5	51	23	37	E 5	ENE 6	NE 4	6	0	3	—	
28	64.4	64.0	64.0	7.0	16.2	13.4	12.2	5.6	3.8	5.7	5.8	51	42	51	E 3	ENE 6	E 6	9	5	5	—	
29	64.1	62.8	62.8	6.7	17.2	12.8	12.2	6.3	4.2	4.9	6.1	57	34	55	E 5	E 7	ENE 5	0	0	3	—	
30	64.3	63.8	64.3	9.9	17.2	12.6	13.2	8.9	6.2	5.7	5.1	68	39	47	ENE 7	E 11	ENE 7	5	1	0	—	↙ a, p.
Срд. Mtt.	758.9	758.5	758.7	12.7	20.8	16.1	16.5	11.0	8.2	8.4	9.0	72	45	65	4.1	5.9	4.2	3.7	4.4	3.1	9.7	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.0	763.6	762.5	6.4	17.8	13.7	12.6	5.8	5.2	5.6	4.7	72	36	40	NE 7	E 12	ENE 8	0	2	0	—	↙ a, p.
2	61.6	60.5	60.3	8.0	19.3	16.9	14.7	7.8	4.6	5.9	6.5	58	36	46	ENE 10	ENE 12	E 8	8	2	10	0.6	↙ n, a, p.
3	59.1	60.1	60.7	11.6	19.3	16.0	15.6	10.5	6.9	9.2	10.1	68	55	75	ENE 11	E 6	E 6	10	7	8	5.1	↙n,a; ●n,1,a,p; ⌒p.
4	61.4	61.2	62.1	13.3	17.0	12.8	14.4	12.5	10.5	11.2	10.4	93	78	95	E 4	SSW 4	W 2	10	9	0	4.3	● n, a, p; ⌒ p.
5	62.5	62.7	62.9	11.4	16.0	12.5	13.3	10.4	9.8	11.0	10.1	98	81	95	SW 3	W 2	W 1	10	4	0	—	≡^{2} n, 1, a.
6	64.1	64.6	65.7	10.2	17.8	14.4	14.1	8.8	9.0	10.1	7.1	98	67	58	NNE 2	NE 5	NE 6	10	7	0	—	≡^{2} n, 1, a.
7	67.4	67.0	67.3	8.0	18.3	13.4	13.2	7.2	6.4	5.8	5.3	81	37	47	NE 3	NE 6	ENE 6	1	0	0	—	⌓ n, 1, a.
8	67.5	66.3	65.2	5.4	13.4	10.8	9.9	5.0	4.5	4.8	4.1	67	42	43	ENE 7	NE 8	ENE 7	0	0	0	—	
9	64.5	63.6	62.8	6.4	16.7	12.0	11.7	5.7	4.0	3.7	4.6	55	26	44	ENE 7	E 8	ENE 8	2	1	2	—	
10	62.7	61.9	62.6	6.8	16.4	12.6	11.9	6.3	4.5	5.0	5.2	61	36	48	NE 7	E 9	ENE 5	4^{0}	2	0	—	
11	63.5	64.8	66.8	5.9	14.0	6.1	8.7	4.6	5.0	5.0	2.5	72	42	35	NE 4	ENE 9	ENE 12	1	1	0	—	↙ p.
12	67.9	67.6	67.9	− 1.8	8.1	3.3	3.2	− 2.2	1.7	1.5	1.6	42	18	28	ENE 8	E 12	E 12	1	0	0	—	↙ n, a, p.
13	66.7	64.8	64.2	− 1.4	11.1	6.2	5.3	− 1.8	2.3	3.8	3.3	55	39	46	NE 10	E 12	ENE 9	0	0	0	—	↙ n, a, p.
14	64.2	63.9	64.6	1.6	12.3	7.4	7.1	1.4	3.6	3.5	2.1	71	33	27	NE 7	ENE 7	NE 5	0	0	0	—	↙ n.
15	64.9	64.3	65.0	− 0.8	15.6	10.9	8.6	− 0.9	2.4	3.1	4.4	54	23	45	NNE 2	E 4	E 4	0	0	0	—	
16	65.7	65.3	64.8	0.4	15.7	6.7	7.6	− 0.2	3.8	5.5	4.5	80	41	61	ENE 2	ESE 3	E 1	0	0	0	—	∞^{0} n, 1, p, 3.
17	64.7	63.6	63.1	− 0.9	17.5	9.2	8.6	− 1.4	3.5	4.5	4.3	80	30	50	E 2	W 2	NW 2	1^{0}	2^{0}	0	—	∞^{0} n, 1, a.
18	62.8	62.1	60.9	0.7	19.9	8.0	9.5	− 0.1	3.5	4.4	4.4	71	26	56	NW 1	W 3	WNW 1	0	0	0	—	∞^{0} n, 1, a.
19	58.9	57.1	55.2	2.5	16.6	10.4	9.8	1.1	3.8	6.6	7.8	69	48	84	SW 2	WSW 7	W 5	8^{0}	5^{0}	9^{0}	1.2	∞^{0} n, 1, a; Ѳ p.
20	58.5	59.8	60.2	5.8	13.6	8.0	9.1	5.4	6.5	5.7	7.2	94	49	90	W 5	WNW 6	W 3	9	5	0	—	● n; ⌓ 3.
21	59.8	58.2	58.0	5.6	14.5	11.0	10.4	4.6	6.7	8.2	9.0	99	66	92	S 1	WSW 7	W 5	10	3	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
22	58.2	58.4	59.8	9.1	14.1	8.7	10.6	7.9	8.4	10.2	7.9	98	86	95	W 2	W 4	N 2	10	4^{0}	7^{0}	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
23	63.1	63.5	64.4	7.5	11.8	6.6	8.6	6.3	5.5	4.8	2.3	70	47	31	E 8	E 8	E 9	9	6^{0}	1	—	
24	64.3	63.1	63.0	0.5	15.0	9.3	8.3	0.3	2.9	6.5	5.7	61	51	65	ENE 9	ESE 9	E 8	7^{0}	1^{0}	0	—	↙ a, p.
25	61.7	61.0	59.7	2.9	14.1	8.4	8.5	2.6	5.2	7.4	6.5	91	62	79	E 2	E 2	NE 2	1^{0}	3^{0}	0	—	≡^{0} n.
26	59.4	58.2	58.3	2.2	17.8	9.3	9.8	1.6	5.1	7.5	7.0	94	49	80	NE 1	SW 2	W 2	0	0	0	—	≡^{0} n, a.
27	58.7	57.5	56.6	4.4	17.8	11.3	11.2	4.0	6.1	7.1	8.0	98	47	80	WNW 2	W 4	W 2	10	0	3	—	≡^{2} n, 1, a.
28	54.5	52.4	51.0	10.2	17.7	14.6	14.2	9.6	8.3	9.9	10.3	90	66	84	S 6	SW 9	SW 8	10	10	0	0.6	● p; ⩽ p, 3.
29	51.8	50.6	53.9	6.0	4.6	1.6	4.1	1.2	5.9	5.9	4.9	85	94	94	NNW 3	N 7	N 5	10	10	10	26.6	⩽ n; ● n, 1, a, 2, p.
30	59.3	61.3	63.8	− 0.6	− 0.4	− 4.2	− 1.7	− 4.3	3.6	3.3	2.6	81	74	77	NNE 6	N 7	NE 5	4	10	1	—	
31	63.1	60.8	57.8	− 4.4	− 1.6	− 2.1	− 2.7	− 4.8	2.3	2.5	3.4	70	62	85	NE 8	NE 10	NE 10	10	10	10	11.9	↙ a, p; ●, ∽ p, 3.
Срд. Mtt.	762.2	761.6	761.6	4.6	14.3	9.2	9.4	3.7	5.2	6.1	5.7	77	50	64	4.9	6.6	5.5	5.0	3.4	2.0	50.3	

1891.

Ростовъ-на-Дону. Ноябрь. — November. Rostow am Don.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.3	755.6	757.6	-0.6	-1.2	-2.8	-1.5	-3.0	4.2	4.0	3.5	96	94	94	ENE 5	ENE 3	ENE 2	10	10	10	0.0	● ↙ n; ∽^{2}n,1,a,2,p,3.
2	60.2	63.3	69.4	-3.0	0.2	-0.6	-1.1	-3.4	2.9	3.6	3.6	80	78	83	W 3	N 3	NW 3	10	10	10	0.2	∽^{2}n1a2p3; ✱na; △^{0}p.
3	70.1	67.8	64.5	-3.8	2.3	-1.3	-0.9	-4.2	2.5	4.1	3.5	73	75	84	NW 4	W 2	N 1	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
4	61.9	60.8	59.7	-3.2	0.2	-0.6	-1.2	-4.2	3.4	4.0	4.2	94	87	96	N 2	N 2	NW 3	10	10	10	—	⊔^{2} p, 3.
5	58.1	57.2	58.0	-1.8	0.4	0.4	-0.3	-2.0	3.8	4.6	4.6	96	96	98	SW 1	N 2	W 3	10	10	10	2.7	≡n,1,a,2,p; ✱a,2,p,3.
6	61.5	62.9	63.3	-1.6	-3.0	-5.3	-3.3	-5.5	3.8	2.9	2.4	94	80	78	NE 5	NNE 4	WNW 4	10	10	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
7	59.5	61.8	67.2	-3.8	-7.8	-12.2	-7.9	-12.4	2.5	1.7	1.3	73	69	74	W 6	NNW 11	NW 5	4	1	0	0.2	✱ a; ↙ a, p.
8	70.5	70.4	67.9	-13.2	-4.6	-6.5	-8.1	-13.6	1.3	2.0	2.1	80	63	76	NW 4	WNW 4	W 5	0	0	3	0.0	
9	65.2	65.5	65.6	-4.2	0.1	-0.1	-1.4	-7.4	2.6	3.6	4.3	79	78	94	WNW 5	W 4	NW 3	10	9	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
10	64.8	64.7	65.9	-0.4	1.4	-0.8	0.1	-0.8	4.2	4.4	3.7	94	87	86	N 3	NNE 4	NE 4	10	9	10	0.0	✱^{0} a.
11	66.6	66.0	66.2	-5.5	-3.1	-7.1	-5.2	-7.1	2.6	2.9	2.0	87	80	78	NE 6	NE 6	NNE 5	10	10	10	—	
12	66.3	66.0	66.7	-12.5	-8.2	-9.6	-10.1	-12.8	1.4	1.8	1.8	85	76	84	NNE 6	NNE 7	N 4	0	0	10	—	← a; ⏀ p.
13	66.0	65.2	64.8	-6.2	-5.2	-6.2	-5.9	-9.8	2.5	2.2	2.2	87	74	79	NNW 6	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
14	64.2	62.6	61.6	-7.8	-5.2	-5.4	-6.1	-8.5	2.0	2.3	2.4	80	76	78	N 3	N 3	E 5	10	8	10	0.0	
15	60.7	60.5	62.0	-6.6	-3.2	-3.7	-4.5	-6.8	2.4	2.6	2.8	87	72	80	E 4	NE 4	E 6	9	10	10	0.9	✱^{0} n.
16	60.6	59.3	59.4	-3.8	-0.4	0.8	-1.1	-4.6	3.3	4.3	4.8	95	96	98	E 9	E 6	E 1	10	10	10	3.2	△n; ↙nap; ≡^{0}∽n1a [23; ●na2p3.
17	59.8	59.5	57.2	0.2	0.3	1.5	0.7	-0.3	4.5	4.6	5.0	96	98	98	E 6	E 5	E 7	10	10	10	4.1	≡n,1,a,2,p,3; ∽n; ● p.
18	54.1	51.4	49.6	4.5	8.5	8.8	7.3	1.5	6.1	7.9	8.0	97	96	95	E 6	SE 6	SE 4	10	10	10	9.6	≡^{0} 1, a; ● a, 2, p, 3.
19	52.9	53.5	54.4	2.5	3.2	0.3	2.0	0.1	5.3	5.4	4.0	96	93	85	SW 5	S 3	WSW 7	10	10	9	0.1	● n, a, 2, p.
20	55.7	56.5	58.1	-1.1	-0.6	-1.8	-1.2	-2.2	3.9	3.1	3.0	92	70	76	W 4	NW 3	WNW 2	10	6	8	—	
21	59.3	59.0	59.9	-2.8	-2.4	-2.8	-2.7	-3.9	2.9	2.9	2.8	79	75	76	NW 3	SSW 3	SW 3	10	7	10	—	
22	59.2	58.4	58.0	-1.5	1.0	2.0	0.5	-3.4	3.5	3.9	4.8	84	77	91	SW 5	SW 5	SSW 4	10	9	10	1.3	
23	57.6	58.5	59.9	4.5	4.7	1.6	3.6	1.6	5.9	6.3	5.1	94	98	98	WSW 6	W 3	NE 5	10	10	10	2.3	●^{0} n, a, p; ≡ a, 2, p, 3.
24	60.4	61.4	64.6	-0.7	-1.0	-3.2	-1.6	-3.2	4.3	4.1	3.4	98	96	94	ENE 6	NE 7	ENE 8	10	10	10	0.9	≡n1a; ∽^{0} ●^{0}n1a2p,3
25	66.0	65.8	66.9	-4.8	-4.1	-3.9	-4.2	-4.8	2.9	3.2	3.3	93	95	98	NE 8	NE 8	ENE 9	10	10	10	10.2	∽n1a2p3; ● △ a2p3.
26	67.3	66.8	66.7	-1.9	0.3	1.7	0.0	-4.3	3.9	4.5	5.1	98	96	98	E 6	E 5	E 7	10	10	10	0.3	∽n,1,a,2,p,3; ● a; ≡p.
27	65.8	64.0	62.4	1.7	4.4	4.6	3.6	1.2	5.0	6.0	6.0	96	97	96	E 5	E 5	E 5	10	8	7^{0}	2.1	≡ n, 1, a, p.
28	60.7	60.0	60.2	4.7	8.0	8.2	7.0	3.7	5.8	6.8	7.7	90	85	94	E 3	E 4	SE 4	10	10	10	4.7	● n, a, p, 3; ≡^{0} a.
29	58.7	58.6	59.7	8.6	11.6	6.4	8.9	6.2	7.4	8.9	7.1	89	88	99	SE 4	SW 5	S 2	10	10	10	4.9	● n, p, 3; ≡ p, 3.
30	61.2	61.3	62.4	4.2	5.3	4.1	4.5	4.1	6.0	6.2	5.8	97	94	95	NE 5	NE 4	NNE 6	10	10	10	3.2	≡ n; ● n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	761.6	761.5	762.0	-2.0	0.1	-1.1	-1.0	-3.7	3.8	4.2	4.0	89	85	88	4.8	4.5	4.4	8.8	8.2	8.6	51.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.2	764.8	766.0	-0.2	0.3	-0.1	0.0	-1.1	4.3	4.4	4.4	94	94	96	NE 7	NE 8	NE 4	10	10	10	—	
2	66.9	66.8	67.4	-0.1	1.4	-0.8	0.2	-0.8	4.4	4.3	4.1	96	85	94	NE 7	NE 7	ENE 7	10	10	10	0.1	✱^{0} p, 3.
3	67.1	66.3	66.4	-1.6	-0.8	-1.8	-1.4	-2.1	3.9	4.1	3.8	96	94	94	E 7	E 8	E 7	10	10	10	0.1	✱^{0} n.
4	66.6	67.2	68.1	-1.4	-0.8	-0.7	-1.0	-2.0	3.9	3.8	4.1	94	88	94	NE 5	NE 4	N 3	10	10	10	—	✱^{0} n.
5	67.2	65.6	64.3	-2.9	-0.6	0.7	-0.9	-3.4	3.6	4.3	4.7	98	98	98	W 6	SW 8	W 6	10	10	10	—	≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
6	65.2	65.7	65.8	1.5	4.3	2.0	2.6	0.5	5.0	5.7	5.2	98	92	98	W 5	NW 4	WSW 2	10	9	10	—	≡ n, p.
7	63.4	61.3	59.8	2.9	4.4	3.7	3.7	1.9	5.6	6.2	5.9	00	00	98	WSW 3	WSW 5	W 6	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0} a.
8	60.5	60.4	59.0	1.8	1.2	0.5	1.2	0.1	5.1	4.9	4.6	96	98	96	NW 3	SSW 2	SE 4	10	10	10	0.2	≡ a, 2, p.
9	55.2	54.0	53.9	1.5	4.3	4.6	3.5	-0.4	5.0	6.1	6.2	98	98	98	E 4	SSW 4	W 5	10	10	10	2.9	≡n1a2p3; ●n,1,a,p,3.
10	56.4	58.4	62.9	2.0	3.0	0.8	1.9	0.8	5.2	4.7	4.0	98	83	82	W 6	WNW 8	NW 4	10	10	10	0.0	● n, a.
11	65.6	65.2	64.1	0.2	1.5	-0.8	0.3	-0.8	3.7	3.8	3.9	80	74	90	SW 2	S 2	SE 4	10	10	0	—	
12	61.6	60.5	59.9	-2.8	1.2	1.8	0.1	-3.0	3.6	4.8	4.8	98	96	91	SE 4	ESE 2	ESE 3	0	10	10	—	⊔ n, 1, a.
13	57.7	56.3	56.2	1.0	4.9	3.0	3.0	-0.1	4.5	5.6	5.4	90	86	95	E 4	SE 2	N 4	10	10	10	4.3	● p, 3.
14	57.5	58.4	59.2	0.7	1.8	0.5	1.0	0.4	4.6	4.1	4.3	94	78	90	NW 4	NW 2	SW 3	10	10	10	—	● n.
15	57.4	54.8	53.5	-2.2	1.7	2.3	0.6	-2.5	3.7	4.2	4.7	96	82	85	ESE 4	SE 6	ESE 5	10	10	10	0.0	⊔ n, 1, a; △^{0} p.
16	50.7	49.5	53.9	0.4	3.6	2.4	2.1	0.0	4.5	5.1	4.6	94	87	82	ESE 6	SE 8	WSW 11	10	10	10	0.3	●^{0} a; ↙ p.
17	56.6	57.3	57.8	-0.1	1.8	0.3	0.7	-0.4	4.4	4.5	4.5	96	85	96	SW 1	WSW 2	E 4	10	10	10	8.0	↙n; ≡^{0}1a; △^{0}p; ✱p3.
18	57.3	57.9	58.6	0.2	1.1	0.6	0.6	0.2	4.5	4.7	4.7	96	94	98	ENE 6	ENE 4	E 5	10	10	10	1.6	✱^{0} n, 1, a.
19	57.6	56.0	54.6	0.1	1.1	2.7	1.3	-0.2	4.5	4.9	5.3	98	98	94	E 9	E 9	E 7	10	10	9	6.1	≡n,1,a; ● n,1,a,2,p.
20	56.4	58.1	61.8	3.3	5.5	4.6	4.5	2.6	5.4	6.1	5.9	93	91	94	E 4	E 6	E 5	10	10	5	0.7	●^{0} n, a, 2, p.
21	64.7	64.4	63.6	3.4	3.4	2.3	3.0	2.3	5.7	5.5	5.2	98	95	96	E 4	ENE 7	E 5	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a.
22	60.1	57.3	55.1	1.2	2.5	-0.4	1.1	-0.4	4.9	5.5	4.1	98	00	92	ESE 3	W 7	NW 6	10	10	10	0.9	≡^{2} n, 1, a; ● a, 2, p.
23	53.0	53.0	57.3	-2.9	-1.1	-2.5	-2.2	-3.5	3.6	3.7	3.6	98	86	94	W 4	NNW 2	N 7	10	10	10	—	●^{0}, ✱^{0} n.
24	62.4	65.4	69.6	-1.4	-2.0	-5.7	-3.0	-5.7	3.6	3.1	2.6	86	80	87	NE 5	NE 6	N 4	10	5	10	—	
25	69.9	69.7	71.3	-6.2	-4.5	-3.2	-4.6	-6.8	2.6	2.8	3.4	93	86	94	WNW 4	NW 3	NNW 2	6^{0}	10	10	—	
26	71.6	72.1	71.6	-3.1	-3.0	-2.9	-3.0	-4.1	3.5	3.4	3.5	98	94	96	SW 2	SW 4	SW 6	10	10	10	0.0	≡^{0} 1, a; ●^{0} a.
27	69.4	68.4	68.5	-1.1	3.3	0.4	0.9	-3.1	4.1	5.0	4.6	96	87	98	SSW 3	SW 6	W 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
28	68.3	67.3	66.4	-0.1	1.9	2.7	1.5	-0.4	4.6	5.2	5.4	00	98	96	SW 1	S 1	E 3	10	10	10	0.9	≡ n, 1, a, 2 p; ●^{0} p.
29	63.5	61.5	59.1	1.4	2.9	3.2	2.5	1.3	4.9	5.2	5.5	96	91	95	E 4	ESE 3	E 4	10	10	10	5.6	≡^{0}n,1,a; ●n,1,a,p,3.
30	56.5	54.9	54.1	0.8	1.7	1.0	1.2	0.5	4.9	5.1	4.9	00	98	00	W 2	WSW 1	E 4	10	10	10	4.3	● ≡n1a2p3; △ na2p.
31	51.7	50.9	51.9	1.1	2.4	2.7	2.1	-0.4	4.9	5.4	5.5	98	98	98	E 5	E 4	NW 1	10	10	10	6.8	≡^{0}n1a2p3; ●n1a2p.
Срд. Mtt.	761.4	760.9	761.3	-0.1	1.6	0.8	0.8	-1.0	4.4	4.7	4.6	96	91	94	4.3	4.7	4.6	9.5	9.8	9.5	43.2	

Астрахань. — Astrachan.

Широта — Breite: 46° 21′. Долгота — Länge: 48° 2′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.0	765.1	766.0	−13.2	− 8.8	−11.3	−11.1	−14.6	1.5	2.2	1.8	93	98	98	S 2	S 1	WSW 2	10	10	10	—	
2	67.0	68.6	69.8	−14.2	−11.8	−13.6	−13.2	−15.8	1.4	1.7	1.4	96	96	94	W 2	WSW 2	WSW 2	3	0	0	—	⊔, ≡ n.
3	65.7	62.3	64.1	− 7.4	− 2.5	− 4.6	− 4.8	−19.1	2.4	3.6	3.0	96	94	92	SSW 6	SSW 10	WSW 10	10	10	10	1.1	∨ p; $\ast^0$ p, 3.
4	74.1	74.9	76.4	−18.6	−12.5	−16.2	−15.8	−18.6	0.8	1.4	1.1	86	79	89	W 4	W 1	S 1	0	0	0	—	$\ast^0$ n.
5	76.1	73.8	73.1	−16.0	− 5.6	− 7.6	− 9.7	*−16.2*	1.1	1.9	2.2	89	65	86	E 2	ESE 4	ESE 6	0	2	10	—	
6	69.3	68.0	68.6	− 3.5	− 0.8	− 0.8	− 1.7	*− 7.6*	3.1	3.8	3.3	98	88	75	ESE 8	ESE 6	ESE 2	10	10	10	—	≡ n.
7	67.6	68.4	69.2	− 3.0	− 0.2	− 0.2	− 1.1	− 9.4	3.3	4.0	4.0	91	88	88	ESE 2	ESE 4	ESE 2	10	0	0	—	
8	73.9	74.5	76.3	− 8.0	− 1.5	− 7.2	− 5.6	− 9.8	2.2	2.4	2.2	89	58	87	E 2	E 4	E 2	5	5	0	—	
9	78.1	78.7	79.9	− 8.8	− 2.3	− 8.8	− 6.6	−11.0	1.9	2.3	1.9	84	59	81	E 4	NE 2	NNE 2	5	0	0	—	
10	80.1	79.0	79.1	− 9.2	− 6.0	− 8.0	− 7.7	−11.6	2.2	2.6	2.3	96	90	94	NE 6	NE 6	E 10	10	10	10	—	⊕ p.
11	78.7	78.2	78.2	−11.0	− 6.4	−11.5	− 9.6	−14.0	1.8	2.1	1.6	91	75	90	E 8	E 10	E 6	0	0	0	—	
12	77.0	76.0	76.4	−13.8	− 7.4	−13.6	−11.6	−18.2	1.4	1.9	1.4	90	75	89	E 4	E 10	ENE 4	0	0	0	—	
13	76.4	75.7	77.9	−16.6	− 9.6	−15.4	−13.9	−20.2	1.0	1.9	1.2	87	90	90	E 1	ENE 6	ENE 2	0	0	0	—	
14	77.3	76.5	76.0	−20.0	−10.4	−15.2	−15.2	−20.0	0.8	1.6	1.2	88	80	90	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
15	75.9	74.5	71.8	−16.6	− 7.8	−12.8	−12.4	−20.0	1.1	1.8	1.4	90	75	88	E 2	E 4	E 2	0	0	0	—	
16	69.3	69.3	70.2	−11.0	− 7.1	− 9.0	− 9.0	−19.4	1.5	2.0	1.8	79	74	81	E 4	E 6	ESE 8	0	10	4	—	
17	68.9	67.6	70.0	−13.2	− 8.3	−10.6	−10.7	−13.2	1.4	1.8	1.5	86	72	76	ENE 6	E 10	E 8	0	4	10	—	
18	70.7	70.3	72.6	−12.4	− 9.8	−11.6	−11.3	−12.5	1.4	1.7	1.6	81	80	86	E 8	ENE 4	E 10	10	9	9	—	
19	73.9	73.5	75.2	−11.0	− 7.8	−12.7	−10.5	−14.4	1.7	2.1	1.4	89	83	86	E 4	E 6	ENE 8	9	10	9	—	
20	75.5	75.0	75.9	−14.0	− 9.4	−15.2	−12.9	−17.9	1.3	1.7	1.2	88	78	88	ENE 4	ENE 4	ENE 4	8	0	0	—	
21	74.9	73.6	73.8	−17.0	− 8.4	−15.0	−13.5	−17.1	1.0	1.7	1.2	88	73	85	ENE 4	ESE 6	E 4	0	0	0	—	
22	67.5	63.6	60.9	−15.8	− 9.2	−15.0	−13.3	−17.8	1.0	1.5	1.1	83	70	89	E 6	E 20	E 20	0	0	8	—	↙ 2, 3.
23	62.9	64.8	69.3	−17.6	−14.8	−19.8	−17.4	−25.2	0.9	1.1	0.7	79	77	82	ENE 20	ENE 14	ENE 6	10	9	0	—	↙ 1.
24	69.9	69.8	72.2	−23.8	−15.6	−20.0	−19.8	−24.2	0.5	1.0	0.7	83	75	82	NE 4	NE 4	ENE 2	0	0	0	—	⊕ p.
25	71.7	72.1	73.9	−23.4	−13.2	−19.4	−18.7	−23.6	0.6	1.4	0.8	84	85	85	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	—	
26	75.3	75.0	77.0	−23.2	−14.4	−18.8	−18.8	−23.5	0.6	1.1	0.9	85	73	86	NE 2	NE 4	E 2	0	0	0	—	
27	78.7	78.4	80.4	−21.0	− 9.2	−15.8	−15.3	−21.0	0.7	1.5	1.1	87	67	85	ENE 2	ENE 2	E 4	0	0	0	—	
28	77.4	76.2	77.1	−16.0	− 9.4	−15.4	−13.6	−16.4	1.0	1.4	1.1	83	66	82	E 8	E 20	E 8	2	0	0	—	↙ 2.
29	76.3	76.1	77.7	−16.2	− 9.8	−15.3	−13.8	−19.2	1.0	1.4	1.2	80	69	86	E 6	ENE 6	E 2	3	0	0	—	
30	76.5	76.4	77.7	−19.0	−10.7	−17.2	−15.6	−20.6	0.8	1.4	1.0	84	70	86	NE 6	ENE 6	NE 4	0	0	0	—	
31	76.3	76.3	77.7	−20.4	−10.7	−14.8	−15.3	−21.2	0.8	1.5	1.2	87	75	83	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	773.3	772.7	773.7	−14.7	− 8.4	−12.7	−11.9	−17.0	1.4	1.9	1.6	87	77	86	4.6	6.1	4.8	3.4	2.9	2.9	1.1	

Высота — Seehöhe: — 14? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 765.4 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	777.3	776.7	776.8	−20.5	− 7.6	−13.8	−14.0	—	0.8	1.7	1.2	92	68	76	NNE 1	NNE 1	N 1	0	0	0	—	
2	76.7	73.6	73.9	−19.2	−18.2	−13.6	−17.0	—	0.9	0.8	1.3	89	72	82	SW 2	SW 1	SW 1	2	0	0	—	≡ n, 1.
3	74.7	73.9	73.8	−13.0	−10.0	−10.2	−11.1	—	1.6	2.0	2.0	94	96	96	W 1	S 1	W 2	0	10	10	—	
4	73.9	72.2	72.4	−13.6	− 9.8	−11.2	−11.5	—	1.5	2.1	1.8	94	96	94	W 2	W 1	SW 2	10	10	0	—	
5	73.4	72.7	73.5	−14.2	− 5.9	−10.6	−10.2	—	1.4	2.8	1.6	94	99	97	S 2	S 2	E 2	10	0	0	—	≡ 1, 3; ⊔ 1.
6	72.7	72.0	72.6	− 7.4	− 0.3	− 3.0	− 3.6	—	2.5	3.5	2.9	97	78	79	E 2	ESE 2	ESE 2	0	10	10	—	≡ 1.
7	73.5	75.6	77.3	− 4.6	− 0.2	− 6.0	− 3.6	—	2.7	3.3	2.6	84	72	91	ESE 2	E 2	E 2	10	9	10	—	
8	78.6	78.7	77.7	− 6.4	− 1.6	− 1.8	− 3.3	—	2.8	4.1	3.7	99	00	92	E 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	—	≡ a.
9	76.5	75.7	74.6	− 3.8	− 0.4	− 3.0	− 2.4	—	3.1	3.7	3.3	90	82	89	ESE 2	SE 1	ESE 1	10	10	10	—	
10	75.4	76.2	76.7	− 5.2	− 0.6	− 3.8	− 3.2	—	2.6	3.6	3.0	85	80	87	N 1	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
11	76.0	76.0	76.7	− 5.6	− 3.2	− 5.7	− 4.8	—	2.7	3.0	2.7	91	83	92	S 1	S 1	ESE 1	10	10	0	—	
12	76.4	76.3	73.7	− 5.2	− 0.4	− 6.0	− 3.9	—	2.8	3.0	2.5	91	66	87	E 1	NE 2	E 2	8	4	0	—	
13	71.6	70.4	69.6	−12.0	− 0.5	− 7.6	− 6.7	—	1.6	2.8	2.2	94	63	90	ENE 2	E 2	E 2	0	0	0	0.1	$\ast^0$ a.
14	70.0	68.0	68.6	− 6.2	0.6	− 2.0	− 2.5	—	2.6	4.4	3.7	93	92	94	E 2	NE 2	E 2	10	10	10	—	
15	67.5	66.3	65.8	− 3.2	2.8	− 2.8	− 1.1	—	3.4	3.8	3.4	96	67	91	E 2	SSE 1	NNW 10	10	10	10	0.1	$\ast^0$ p.
16	66.4	66.0	66.6	−14.2	− 9.2	−10.8	−11.4	—	1.2	1.5	1.5	84	70	80	WNW 6	NW 4	NW 4	0	10	2	—	
17	65.2	64.1	62.6	−14.9	− 7.3	− 8.8	−10.3	—	1.3	1.7	1.9	91	64	84	NNW 1	SE 2	ESE 8	0	4	10	0.2	* p, 3.
18	64.1	65.0	67.4	− 7.4	− 0.4	−10.4	− 6.1	—	2.3	2.4	1.6	90	54	80	ESE 4	ENE 4	ENE 4	9	0	0	—	* n.
19	71.1	72.7	73.8	−14.8	− 1.1	− 7.2	− 7.7	—	1.2	2.0	2.0	83	48	76	NNE 2	E 2	SSW 2	2	0	0	—	
20	71.5	71.7	70.0	− 9.2	− 3.0	− 5.8	− 6.0	—	1.9	2.2	2.6	83	60	91	WSW 2	WSW 1	WSW 4	8	10	9	—	
21	69.2	67.6	64.8	− 8.6	− 5.8	− 6.4	− 6.9	—	2.2	2.7	2.6	93	92	95	WSW 6	WSW 6	WSW 8	10	10	10	0.1	$\ast^0$ p.
22	61.1	56.1	56.1	− 7.4	− 4.7	− 3.4	− 5.2	—	2.5	3.1	2.4	97	98	86	WSW 6	WSW 6	WSW 8	10	10	9	0.1	⊔ 1; $\ast^0$ p.
23	62.6	66.3	67.1	− 8.8	− 7.5	−12.3	− 9.5	—	1.9	2.0	1.4	86	78	79	NNW 10	NW 10	WNW 4	10	9	2	0.1	$\ast^0$ a.
24	62.5	63.4	66.5	−12.0	− 5.5	− 9.0	− 8.8	—	1.4	2.6	1.6	82	86	72	W 14	W 8	N 8	10	10	9	0.1	* a, 2, p.
25	69.9	68.8	65.2	−16.2	− 6.6	− 8.0	−10.3	—	1.1	1.5	2.2	87	55	87	NW 1	SW 2	S 4	0	0	10	—	
26	58.3	56.9	59.2	− 8.2	− 4.8	− 4.0	− 5.7	—	2.3	2.6	3.0	95	82	89	SSW 8	SSW 2	SW 2	10	10	10	0.0	* a.
27	62.1	65.0	69.3	− 4.8	− 1.4	− 2.0	− 2.7	—	3.0	3.6	3.8	94	87	95	WSW 1	S 1	NNE 1	10	10	10	1.5	* 2, p.
28	73.1	75.5	77.1	− 8.6	− 6.1	−11.4	− 8.7	—	2.2	2.5	1.7	93	86	91	NNE 4	NNE 4	N 4	10	10	0	0.1	* n, 1, a.
Срд. Mtt.	770.4	770.1	770.3	− 9.8	− 4.2	− 7.2	− 7.1	—	2.1	2.7	2.4	91	78	87	3.2	2.6	3.3	6.8	7.0	5.8	2.4	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	775.4	775.0	774.5	− 9.2	− 4.7	− 8.4	− 7.4	−11.7	2.2	2.5	2.0	97	79	85	NNE 4	NE 4	ENE 2	10	10	0	—	
2	72.3	72.1	71.8	−11.5	1.5	− 6.0	− 5.3	−11.6	1.7	3.0	2.5	93	59	87	ENE 4	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	
3	68.5	67.5	68.5	− 6.4	6.0	1.2	0.3	− *6.4*	2.5	4.4	4.7	89	63	94	E 2	SE 2	SE 1	10	9	10	—	
4	69.7	70.8	70.0	0.6	4.7	1.5	2.3	− 2.0	4.7	5.0	4.7	98	78	93	S 1	S 1	S 1	10	10	10	—	
5	69.3	66.6	65.4	− 1.5	0.1	0.0	− 0.5	− 1.9	4.1	4.3	4.2	00	94	91	ESE 4	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	≡ 1.
6	64.7	63.3	63.4	− 2.0	1.5	0.4	0.0	− 2.1	4.0	4.0	4.5	00	78	94	WSW 4	S 4	WSW 4	10	9	10	—	≡ 1.
7	66.4	66.9	67.3	0.2	5.0	3.3	2.8	0.0	4.3	4.5	4.2	92	69	73	W 4	W 6	SSW 6	2	0	10	—	
8	69.4	70.3	71.9	1.2	12.6	1.8	5.2	− 0.8	4.2	4.8	4.1	83	44	78	SSW 6	SSW10	S 4	0	0	0	—	
9	71.7	71.6	72.5	− 0.5	13.5	1.2	4.7	− 1.9	4.2	4.8	4.2	94	42	83	S 4	SSW 6	SSW 2	0	0	0	—	
10	72.9	72.3	72.0	− 1.4	11.1	2.2	4.0	− *1.4*	3.8	4.9	5.0	91	50	93	ESE 4	S20	S 4	0	0	0	—	↙ 2.
11	71.4	71.9	72.1	0.4	10.9	3.4	4.9	0.3	4.5	5.5	4.8	94	56	82	ESE 4	ESE10	ESE10	0	0	0	—	
12	71.6	71.7	71.0	2.4	10.5	3.6	5.5	− 0.9	4.7	3.0	4.0	85	32	67	E 6	ESE14	ESE10	0	0	0	—	
13	71.6	72.0	71.9	− 0.8	6.4	0.7	2.1	− 3.1	4.3	4.7	4.6	00	65	94	ESE20	ESE10	ESE 6	10	0	0	—	↙ 2.
14	73.0	72.9	74.2	− 3.0	5.5	− 1.7	0.3	− 4.1	3.3	2.5	3.1	91	38	78	E 6	E 8	E 4	0	0	0	—	
15	73.9	74.5	74.6	− 3.2	10.9	0.8	2.8	− *3.2*	3.3	2.0	2.2	91	20	44	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
16	75.2	76.0	76.2	− 3.0	12.1	0.6	3.2	− 3.0	3.0	3.7	3.2	84	35	66	NNE 2	E 4	E 4	0	0	0	—	
17	76.0	74.7	72.9	− 1.4	13.1	− 0.2	3.8	− *1.4*	3.6	3.7	3.9	86	33	87	NE 4	SE14	SE 4	0	0	0	—	
18	70.2	69.0	67.2	0.4	10.4	3.8	4.9	− *0.2*	3.8	4.5	4.9	79	47	82	ESE 8	SSE10	SE 6	0	0	0	—	
19	66.2	65.0	64.4	1.8	11.0	1.7	4.8	0.2	4.7	6.2	4.8	90	63	93	SSE 4	S20	SE 4	4	0	9	—	↙ 2.
20	63.7	62.2	63.6	2.5	12.3	1.3	5.4	0.3	5.4	5.9	5.0	98	55	00	ESE 2	SSE 4	SSE 4	10	4	0	—	
21	62.5	62.0	62.8	1.8	16.4	4.2	7.5	*1.3*	5.0	4.9	4.4	95	35	71	SSE 6	SSE10	SSE 4	0	0	0	—	
22	62.5	62.9	63.6	3.8	14.9	3.6	7.4	0.7	3.7	4.3	5.4	62	34	92	ESE 4	SE14	SE 4	0	3	0	—	
23	64.1	63.9	63.3	1.4	20.1	5.7	9.1	0.5	4.8	7.7	5.2	94	44	76	S 2	S 2	S 4	0	3	3	—	
24	61.1	59.7	59.3	2.4	19.7	8.1	10.1	*2.4*	4.6	5.2	5.5	84	30	68	SE 4	SSE 4	S 6	0	5	8	—	
25	58.6	56.1	56.0	8.1	12.3	7.5	9.3	5.5	7.8	7.4	6.6	98	70	86	W 2	N 6	N 6	5	10	9	0.0	●^{0} p.
26	53.8	53.8	56.3	5.9	11.4	7.1	8.1	1.7	6.6	7.7	6.2	96	77	83	N 2	W14	WNW 6	10	10	10	0.1	≡, ●^{0} a.
27	59.3	62.2	64.3	1.7	5.1	− 0.2	2.2	− 0.3	4.2	3.0	2.7	82	46	60	W 6	W 8	W 2	10	9	3	—	
28	65.8	64.9	64.1	0.5	5.3	5.7	3.8	− 1.0	3.5	4.7	5.6	73	71	82	WSW 4	WSW 6	WSW 4	10	10	9	0.2	●^{0} p.
29	64.6	63.3	63.5	− 0.3	9.7	4.4	4.6	− 0.3	4.2	4.9	4.5	94	54	73	S 2	SSE14	SSE10	2	8	10	—	
30	61.3	60.7	61.6	1.6	10.9	3.6	5.4	*1.6*	4.7	4.6	5.0	91	48	85	ENE 2	ESE 6	E 4	0	2	0	—	
31	62.8	65.2	66.9	5.5	8.2	4.2	6.0	2.5	5.7	5.8	5.5	85	71	89	E 6	ESE 6	ESE 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	767.4	767.1	767.3	− 0.1	9.3	2.1	3.8	− 1.3	4.2	4.6	4.4	90	54	82	4.4	8.0	4.3	4.0	3.9	3.9	0.3	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.3	767.1	767.6	3.3	12.1	5.0	6.8	1.8	5.5	5.8	5.6	95	55	86	SSE 1	NE 1	ESE 2	0	6	0	—	
2	65.4	64.5	65.8	4.2	17.4	4.8	8.8	0.8	5.4	7.4	6.4	87	51	00	NE 4	E 4	E 1	10	0	0	—	≡ 3.
3	64.1	63.5	64.0	1.8	14.7	6.3	7.6	*1.8*	5.1	8.1	6.4	96	64	90	SE 1	0	0	9	5	2	—	
4	59.2	57.3	56.3	6.1	9.9	5.8	7.3	5.2	6.2	7.1	6.6	88	78	96	NE 4	NNE 1	E 2	10	10	10	—	
5	57.3	56.9	57.6	5.5	12.3	8.6	8.8	3.5	5.9	5.9	4.8	88	55	58	N 2	N20	N10	10	9	8	—	↙ 2.
6	57.8	59.0	61.9	3.5	3.3	3.6	3.5	1.2	5.0	4.1	4.0	85	71	67	N10	N20	N 6	10	10	10	1.3	●^{0} 1; ↙ 2.
7	64.3	66.3	67.6	1.9	6.5	4.6	4.3	− 1.4	4.3	4.7	5.3	82	65	84	N 6	N 8	0	10	9	0	—	● n.
8	68.9	69.9	70.3	1.2	4.0	0.0	1.7	0.0	3.8	3.4	3.4	75	56	74	NE 6	NNE20	NE 6	3	4	0	—	↙ 2.
9	70.5	70.7	71.4	1.4	2.4	2.2	2.0	*0.0*	3.4	3.5	3.3	67	65	64	NE10	NE10	NE 6	10	10	10	—	
10	70.9	71.7	72.0	2.4	7.3	2.2	4.0	1.2	4.0	3.9	4.0	74	51	75	NE 4	NE 6	E 2	4	8	0	—	
11	74.1	75.9	76.2	2.6	10.8	4.4	5.9	− 0.5	3.2	8.0	4.1	58	83	65	NNE 4	E 8	ENE 2	10	9	0	—	
12	75.3	75.0	70.4	3.8	10.5	3.4	5.9	3.1	4.4	2.8	4.9	73	30	83	E 2	ENE10	E 4	0	0	0	—	
13	67.4	65.1	63.1	6.7	11.9	7.5	8.7	*3.4*	4.9	5.4	6.3	67	53	82	SSE10	SSE14	SE10	8	3	8	1.2	
14	62.0	61.3	60.3	6.7	15.5	10.5	10.9	5.5	7.0	9.0	8.6	96	68	92	SSW 4	W 4	S 2	10	4	0	—	● n.
15	57.5	55.3	54.9	7.5	18.5	11.5	12.5	*7.5*	7.0	8.6	7.8	90	55	77	SW 6	ESE 2	SSW 2	4	9	8	—	
16	53.7	53.4	54.5	10.1	20.1	14.4	14.9	7.6	7.0	6.8	7.1	75	40	58	NE 4	NE 6	NNE 4	9	0	0	—	
17	53.4	52.3	52.3	8.2	18.9	13.1	13.4	*8.2*	6.5	6.8	7.5	81	42	67	N 4	NNW 4	NNW 2	0	0	2	—	
18	55.4	57.9	61.0	11.3	15.1	11.6	12.7	8.6	7.2	6.4	8.0	72	51	79	N 2	NW 2	0	10	10	10	—	
19	64.3	64.5	65.5	9.2	14.5	7.5	10.4	2.4	7.3	7.7	7.0	84	62	90	0	E 2	0	10	8	0	—	
20	64.4	64.5	65.4	4.2	13.5	6.9	8.2	*4.2*	5.0	7.3	6.0	80	63	81	NNE 2	NNE 4	SE 2	0	7	5	—	
21	64.0	63.0	63.9	5.7	15.1	10.2	10.3	5.4	5.5	6.0	7.3	80	47	78	0	NE 2	S 4	8	8	9	—	
22	65.4	65.5	67.4	8.1	16.9	9.3	11.4	5.6	7.1	7.7	7.7	88	54	88	SSW 1	W 2	SW 2	3	9	0	—	☈^{0} p.
23	66.7	65.2	61.9	7.5	13.7	9.1	10.1	7.4	7.0	6.7	6.6	90	57	76	E 2	ESE10	E 4	5	0	0	—	
24	57.8	58.2	59.5	13.0	16.7	13.5	14.4	8.0	6.4	7.1	7.3	57	50	63	SSE 8	S10	W 6	2	2	3	—	
25	62.0	62.1	62.2	9.4	20.1	12.1	13.9	6.1	5.6	5.0	8.1	63	29	78	W 2	W 1	W 2	2	1	0	—	
26	61.7	60.5	61.1	8.7	21.7	12.3	14.2	5.6	7.1	5.6	8.0	86	29	75	0	W 2	S 2	2	0	0	—	
27	62.9	63.4	62.6	7.1	16.3	10.5	11.3	5.4	5.7	5.0	6.5	76	36	69	NNE 4	NE 6	ENE 2	3	3	0	—	
28	63.7	64.3	65.7	9.5	17.0	10.1	12.2	6.8	5.4	5.9	6.2	61	41	67	ENE 6	ENE10	NNE 2	3	1	0	—	
29	67.1	67.3	67.0	12.0	20.3	11.5	14.6	5.4	6.8	4.2	6.1	65	24	60	NE 6	E10	E 1	0	1	0	—	
30	66.1	64.9	63.3	10.3	20.8	12.4	14.5	10.2	6.4	6.4	8.5	69	35	79	0	SE 4	SE 2	0	8	0	—	
Срд. Mtt.	763.7	763.6	763.8	6.4	13.9	8.2	9.5	4.3	5.7	6.1	6.3	78	52	77	3.8	6.8	3.0	5.5	5.1	2.8	2.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	759.2	758.8	12.9	20.5	14.7	16.0	12.2	9.3	5.6	9.1	85	31	73	E 1	S 4	S 4	10	9	10	—	
2	58.8	59.3	59.9	14.1	17.7	14.5	15.4	7.9	10.5	8.7	7.7	88	58	62	W 2	W 4	W 4	10	9	0	—	
3	63.0	63.4	63.8	12.3	18.7	16.1	15.7	11.5	8.0	9.0	8.5	75	57	62	W 2	WNW 1	W 2	4	7	2	—	
4	64.1	62.7	61.8	14.5	23.1	16.5	18.0	11.3	8.2	7.9	9.0	66	38	65	W 1	0	SSE 2	0	9	1	—	
5	61.0	59.5	59.6	15.5	25.6	15.6	18.9	13.3	9.4	9.5	9.6	71	40	74	0	SW 2	0	0	8	0	—	
6	57.8	56.5	56.4	17.1	28.5	17.1	20.9	*15.6*	11.1	11.8	12.6	77	41	87	NW 2	W 2	0	8	8	0	—	K^0 p.
7	54.7	56.5	59.3	18.7	22.3	13.9	18.3	5.5	11.6	7.1	6.6	72	36	56	W 4	N 10	NW 6	8	2	0	—	
8	62.1	62.1	61.8	8.6	17.5	12.1	12.7	8.3	5.7	6.9	7.7	68	46	73	N 4	NE 4	0	0	2	4	0.3	●^{0} 3.
9	62.0	61.8	62.6	9.5	17.5	10.1	12.4	7.9	7.7	5.5	7.2	87	37	78	NW 4	WNW 4	ENE 4	3	4	0	0.1	●^{0}, K n.
10	64.2	66.0	67.4	8.7	16.3	12.4	12.5	6.9	6.5	6.3	8.0	77	46	74	NNE 4	0	0	9	4	0	—	●^{0} n.
11	66.7	65.0	61.7	12.4	17.5	13.1	14.3	12.2	6.6	6.0	8.8	62	41	78	NE 4	ESE 20	SE 2	0	2	3	—	↙ 2.
12	55.3	54.0	51.9	16.3	15.5	13.3	15.0	10.3	8.9	7.1	8.4	64	54	74	SE 14	SSE 10	N 4	10	10	2	—	
13	51.5	52.6	52.3	12.5	11.4	9.1	11.0	7.5	8.0	9.1	6.7	75	91	77	W 1	W 14	SW 2	3	10	0	4.5	● a, 2, p.
14	52.1	53.1	55.6	9.9	13.3	12.9	12.0	*9.1*	7.6	7.9	8.4	83	70	76	W 8	W 4	W 1	10	10	10	—	
15	57.8	57.7	59.5	10.9	13.2	13.9	12.7	9.7	7.9	9.0	7.3	82	80	61	SSW 2	W 2	SSW 2	9	10	0	—	
16	62.9	62.9	63.8	13.7	22.7	15.2	17.2	11.5	6.9	7.0	8.8	59	35	68	WNW 2	WSW 4	S 4	0	0	0	—	
17	66.5	65.8	66.4	14.7	24.5	15.3	18.2	11.1	7.2	8.6	8.2	57	38	63	W 1	S 6	0	0	2	0	—	
18	67.6	67.6	67.5	17.5	23.1	16.8	19.1	12.5	8.3	6.9	9.4	56	33	66	ENE 4	SSE 8	E 2	0	0	0	—	
19	66.9	66.9	65.9	17.5	22.7	19.3	19.8	16.2	7.1	10.4	10.4	48	51	62	ENE 6	E 4	ENE 2	3	10	5	—	
20	64.7	63.9	63.2	18.1	25.6	17.7	20.5	14.5	10.8	8.9	10.2	70	37	68	N 2	S 10	SSE 2	9	3	3	0.3	● a.
21	64.3	64.2	63.6	18.2	28.0	19.9	22.0	14.6	11.2	10.3	11.8	72	37	69	0	SSW 4	S 1	0	3	0	—	
22	66.3	66.3	66.1	17.7	26.3	20.3	21.4	14.9	9.7	8.7	10.0	64	33	56	NW 2	N 6	0	0	0	0	—	
23	68.7	68.4	67.3	18.9	27.6	19.5	22.0	15.2	9.1	7.9	11.4	56	29	68	NNE 2	NNE 6	0	0	0	0	—	
24	66.7	65.6	64.1	19.9	28.7	19.9	22.8	17.0	10.4	8.8	11.5	60	30	66	NNE 2	E 6	NE 1	0	0	1	—	
25	63.1	62.1	60.3	20.3	27.5	22.4	23.4	*19.9*	11.5	11.5	12.7	65	42	63	NE 4	E 6	E 2	9	8	3	—	
26	60.1	59.1	58.4	24.1	26.9	22.3	24.4	17.4	9.8	13.0	13.0	44	49	65	E 6	NE 4	E 4	10	10	10	—	
27	58.8	59.0	58.9	22.1	29.5	21.1	24.2	20.0	15.8	9.0	12.2	80	29	66	NE 2	ESE 10	NNE 4	10	8	5	—	
28	60.1	60.9	60.2	23.3	29.4	22.6	25.1	20.7	11.8	8.4	10.7	56	27	53	ENE 6	E 14	NE 6	10	6	4	—	
29	60.4	59.5	57.1	22.1	22.1	21.7	22.0	19.1	12.8	12.8	10.8	65	65	57	ESE 6	ENE 10	E 4	9	10	8	—	
30	55.9	56.5	56.8	19.5	23.4	18.9	20.6	18.9	12.6	11.7	13.8	75	55	84	ENE 6	E 8	E 2	10	10	6	—	
31	57.1	56.8	56.6	20.3	27.3	20.3	22.6	15.8	12.9	11.4	11.5	73	42	65	NE 2	SSW 1	SSW 1	3	8	0	—	
Срд. Mtt.	761.4	761.1	760.9	16.2	22.4	16.7	18.4	13.2	9.5	8.8	9.7	69	45	68	3.4	6.1	2.2	5.1	5.9	2.5	5.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	756.6	756.1	21.3	29.5	22.5	24.4	18.8	13.9	14.0	13.2	79	46	65	SSW 1	E 2	SE 2	2	4	0	—	
2	56.1	55.6	54.5	22.1	25.7	22.7	23.5	20.6	13.2	13.6	14.4	67	56	70	W 2	SSW 4	WNW 2	10	9	8	0.1	●~1.
3	54.0	53.1	52.4	23.3	26.3	24.3	24.6	20.4	13.8	13.9	13.4	65	55	60	WSW 1	W 4	SSW 4	5	8	8	—	
4	53.8	54.5	54.5	20.5	24.1	22.3	22.3	18.2	14.1	15.4	14.3	79	69	72	WSW 6	SSW 8	SW 2	8	9	9	0.2	● n, 1, a.
5	56.2	55.8	56.7	22.5	30.4	24.5	25.8	18.4	12.3	12.0	13.3	61	37	58	W 1	W 2	WNW 4	0	5	7	0.1	●^{0} 3.
6	58.7	58.7	59.5	21.4	27.6	19.5	22.8	17.6	13.6	14.1	13.8	72	55	82	W 1	SW 2	NW 2	8	8	10	0.2	● p.
7	61.9	66.1	69.1	17.7	19.9	16.3	18.0	11.8	11.8	13.9	6.8	78	80	50	NW 8	N 10	N 1	7	2	0	—	
8	69.7	67.6	63.4	17.5	24.1	18.9	20.2	*16.3*	7.2	7.7	11.2	49	34	69	NNE 1	S 4	S 4	4	2	0	—	
9	61.0	58.0	56.6	20.5	28.6	22.1	23.7	12.8	13.8	15.2	16.3	77	53	83	SSW 6	SW 6	SW 6	2	6	8	3.7	
10	64.5	65.5	66.4	14.0	20.9	16.1	17.0	12.3	8.0	6.1	7.2	67	33	54	N 6	NNW 6	ESE 4	0	0	0	—	●, ⋖ n.
11	65.0	62.7	60.4	17.5	21.7	17.6	18.9	15.8	7.8	9.5	11.1	52	49	74	ESE 2	SSE 10	SE 4	0	1	0	—	
12	60.0	60.1	61.3	20.4	28.7	21.9	23.7	17.6	12.6	14.6	16.2	71	51	83	SW 4	0	0	0	0	0	—	
13	62.4	61.5	61.7	22.3	28.5	21.5	24.1	19.1	12.1	13.5	16.5	61	47	87	NNE 1	E 4	ESE 6	0	2	0	—	
14	58.4	57.4	56.4	23.6	30.1	23.0	25.6	20.1	14.8	10.9	14.2	69	35	68	ESE 6	SE 14	ESE 6	0	0	0	—	
15	59.6	59.7	60.5	26.3	28.5	22.1	25.6	19.2	12.5	12.2	15.1	50	43	76	ESE 8	SE 10	E 4	0	0	0	—	
16	61.5	62.1	63.4	24.0	30.8	22.9	25.9	18.0	15.3	15.7	15.6	69	48	75	SE 2	WSW 2	SE 2	0	0	0	—	
17	63.2	63.5	64.4	24.7	30.6	23.7	26.3	18.8	15.0	10.9	12.2	65	33	56	NE 2	ESE 8	0	0	0	0	—	
18	65.2	66.2	67.9	25.8	32.6	22.9	27.1	18.4	16.6	9.0	12.4	67	25	60	E 2	SSE 10	S 4	0	0	0	—	
19	69.3	68.5	68.1	23.9	33.1	25.7	27.6	21.2	12.7	8.4	15.3	58	22	63	ENE 2	E 6	E 1	0	0	0	—	
20	68.3	67.3	66.0	26.6	35.1	26.7	29.5	22.2	17.6	12.1	15.9	68	29	61	ENE 4	E 6	E 2	0	0	0	—	
21	65.6	63.2	61.9	27.9	38.4	29.1	31.8	24.1	13.9	11.8	15.3	50	23	51	NNE 2	ENE 2	SE 1	0	0	0	—	
22	60.1	61.6	61.9	27.7	33.7	25.3	28.9	19.7	9.7	12.5	13.0	36	32	55	0	E 6	NNW 14	0	0	10	3.0	↙ p; ● p, 3.
23	63.8	64.1	64.4	22.5	28.7	22.1	24.4	17.6	12.3	10.7	11.2	61	37	56	NE 6	ENE 6	E 2	0	0	0	—	
24	65.2	63.1	61.5	23.4	27.5	21.6	24.2	18.2	12.0	10.0	11.9	56	37	62	E 1	ESE 4	0	0	1	1	—	
25	60.7	58.1	58.6	22.9	31.9	20.8	25.2	18.2	12.7	11.8	13.0	61	34	72	0	SW 2	N 8	0	0	8	—	↙ p.
26	60.6	60.7	60.6	20.7	26.0	21.6	22.8	16.9	11.7	8.8	11.8	65	36	62	NNE 6	NNE 6	0	0	0	0	—	
27	62.3	61.8	61.7	21.7	28.1	22.5	24.1	17.2	13.7	9.2	13.2	71	33	65	S 2	E 2	SE 4	2	3	3	—	
28	62.0	61.0	60.0	23.3	28.4	23.7	25.1	20.0	13.7	13.8	16.5	65	48	76	E 1	E 2	SE 2	2	4	0	—	
29	58.2	58.1	56.9	25.4	32.3	24.4	27.4	21.5	15.8	11.2	16.4	65	31	72	ENE 2	SSE 6	SE 4	0	0	2	—	
30	57.2	56.5	56.8	26.3	32.4	25.1	27.9	24.2	17.4	10.5	15.6	69	29	66	E 1	SE 4	SE 2	2	4	4	—	
Срд. Mtt.	761.4	761.0	760.8	22.6	28.8	22.4	24.6	18.5	13.1	11.8	13.5	64	41	67	2.9	5.3	3.2	1.7	2.3	2.6	7.3	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.4	756.9	755.6	26.4	32.8	26.7	28.6	26.2	16.9	14.1	16.2	66	38	63	ESE 1	SW 6	0	6	4	4	—	
2	55.3	53.7	53.4	25.8	34.6	27.5	29.3	*25.8*	11.9	11.5	16.8	48	28	62	NW 2	NW 1	E 2	4	4	4	—	
3	53.8	53.7	54.3	28.1	38.0	28.0	31.4	27.0	13.1	10.3	15.6	46	21	56	0	SW 1	S 4	0	0	2	—	
4	55.4	55.4	56.1	27.1	37.5	30.1	31.6	24.4	15.8	13.8	14.7	60	29	47	0	N 6	NNW 6	4	0	2	2.4	↙, ● p.
5	60.0	60.2	61.7	24.3	32.2	26.3	27.6	*24.3*	9.2	8.9	10.6	41	25	42	N 4	N 6	N 1	3	0	0	—	
6	61.6	60.6	60.2	24.5	30.1	23.3	26.0	23.3	8.9	9.8	12.4	39	31	59	E 1	ENE 2	0	0	0	0	—	
7	59.1	57.9	57.5	23.7	30.5	23.1	25.8	23.1	12.8	10.9	13.8	59	34	66	0	SSE 6	S 2	0	0	0	—	
8	56.9	55.3	55.1	25.6	32.4	24.3	27.4	*23.1*	16.0	11.1	17.9	66	31	80	E 4	E 8	ESE 2	0	0	0	—	
9	53.7	53.3	53.6	26.9	33.7	26.7	29.1	*24.3*	17.6	16.6	18.2	67	43	70	E 4	E 8	E 1	1	0	0	—	
10	53.2	53.1	54.8	27.9	37.3	27.5	30.9	*26.7*	17.3	13.2	20.0	62	28	74	NE 2	ESE 4	ENE 4	0	0	0	—	
11	56.0	57.0	57.8	27.5	33.8	26.8	29.4	26.8	21.6	18.7	19.7	80	48	75	E 4	ESE 6	ESE 2	4	5	0	—	
12	59.9	60.9	61.3	28.1	34.0	26.7	29.6	26.7	20.2	14.1	19.4	71	36	75	E 4	SE 8	SE 2	0	2	0	—	
13	61.3	63.4	63.4	28.3	34.7	26.1	29.7	25.6	19.7	9.7	18.6	69	23	74	ENE 4	E 14	0	0	0	0	—	
14	62.3	62.6	61.2	25.5	37.1	29.2	30.6	*25.5*	16.4	11.5	17.6	68	24	59	N 1	ESE 6	0	0	5	0	—	
15	60.5	59.2	57.1	29.1	40.1	30.9	33.4	27.4	13.5	12.2	17.5	45	22	52	NNE 2	ESE 6	0	0	0	0	—	
16	57.0	56.0	55.7	27.5	34.5	26.3	29.4	25.9	20.8	18.9	17.7	77	47	70	NE 4	E 10	ENE 4	0	0	8	—	
17	53.3	51.2	49.4	26.1	34.5	25.1	28.6	25.0	18.6	17.3	17.0	74	43	72	NE 4	SSE 4	SW 2	0	9	10	4.3	↙, ● p.
18	49.9	48.7	54.0	25.1	31.5	20.5	25.7	16.4	14.8	14.5	11.4	63	42	63	W 4	W 4	N 14	10	9	10	1.7	⚡, ● 2.
19	58.6	58.5	59.5	16.2	23.3	19.3	19.6	*16.2*	7.5	8.1	8.9	55	38	59	N 6	NW 4	N 1	4	0	3	—	
20	60.5	60.2	60.7	18.1	25.7	21.3	21.7	*18.1*	7.8	8.8	10.6	51	37	56	NNW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
21	61.4	61.1	61.4	20.8	28.1	23.1	24.0	*20.8*	8.0	9.2	10.7	44	33	51	0	SW 2	S 2	0	5	8	—	
22	61.1	60.8	60.5	22.1	30.7	23.9	25.6	21.9	10.7	11.0	13.5	54	34	61	W 1	SW 1	SSW 4	5	0	0	—	
23	61.4	62.8	65.2	21.7	29.2	22.0	24.3	19.1	11.1	11.7	13.5	58	39	69	NNE 4	NE 6	NE 2	0	0	0	—	
24	66.5	66.4	65.2	18.9	25.5	19.1	21.2	18.8	9.8	9.5	10.2	60	40	62	NE 6	E 6	ENE 2	0	0	4	—	
25	64.1	63.6	62.3	18.7	24.3	20.6	21.2	18.0	11.9	11.8	11.0	74	52	61	NE 4	ENE 4	0	10	10	10	—	
26	60.7	60.3	58.3	18.1	22.9	22.6	21.2	*18.1*	10.2	12.1	11.5	66	58	56	N 2	SW 2	0	10	10	10	—	
27	56.8	55.6	55.0	21.7	31.8	23.6	25.7	20.3	9.8	10.8	16.2	51	31	75	N 4	ESE 4	0	10	0	4	—	
28	55.6	54.5	54.9	20.3	31.9	24.5	25.6	19.6	14.6	10.9	14.6	83	31	64	E 1	SE 4	0	4	3	10	—	
29	56.5	57.0	57.2	19.5	20.6	20.1	20.1	18.8	14.4	15.0	15.3	86	83	88	W 1	SE 1	SSE 2	10	10	10	6.2	● n, 1, a, 2, p.
30	56.6	56.8	57.0	18.7	25.7	20.1	21.5	*18.7*	13.7	12.9	15.2	86	53	87	N 4	WNW 4	0	10	10	0	5.3	● n, 1, a, 2, p.
31	58.5	58.7	58.7	21.9	31.7	27.6	27.1	*20.1*	13.9	12.3	13.7	72	35	50	NW 4	NW 4	SW 2	0	3	1	—	
Срд. Mtt.	758.2	757.9	758.0	23.7	31.3	24.6	26.5	*22.5*	13.8	12.3	14.8	63	37	64	2.7	4.8	2.0	3.1	2.9	3.2	19.9	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	759.1	759.8	24.1	36.6	27.3	29.3	21.6	13.5	12.9	13.6	61	28	50	W 2	WNW 2	E 2	0	2	1	—	
2	59.6	60.5	61.1	25.1	32.7	25.3	27.7	20.1	16.9	14.0	13.5	71	38	57	ENE 2	S 4	0	1	7	3	—	
3	61.8	61.2	61.8	24.3	36.0	26.5	28.9	20.5	14.1	15.4	19.4	63	35	74	SW 2	ESE 2	SE 2	0	2	0	—	
4	61.7	61.2	60.5	23.1	35.1	27.5	28.6	21.3	18.6	13.4	15.2	89	32	56	SSE 1	SSE 4	0	0	0	0	—	
5	60.8	60.7	60.7	25.0	35.1	25.4	28.5	21.3	17.3	14.6	19.4	74	35	80	SE 1	SE 2	W 2	0	2	0	—	
6	61.0	60.0	59.9	24.9	34.4	25.5	28.3	22.1	18.2	14.8	18.2	78	36	75	SE 1	S 4	SE 1	0	0	0	—	
7	59.6	58.7	58.9	25.0	36.7	26.9	29.5	22.6	19.1	15.7	17.2	81	35	66	E 2	SSE 8	SE 2	3	1	0	—	
8	58.7	58.5	58.0	25.9	37.0	30.5	31.1	22.2	20.6	18.4	18.6	83	39	57	SE 2	SW 4	0	1	1	0	—	
9	57.4	55.7	53.4	23.9	34.1	26.5	28.2	22.2	12.7	15.9	18.0	58	40	70	NNE 4	ESE 6	ESE 2	0	0	0	—	
10	51.9	57.7	58.5	27.1	28.5	24.5	26.7	18.0	20.3	11.3	12.2	76	39	53	S 6	NW 20	NW 2	10	10	0	—	↙ a, 2.
11	62.6	63.5	64.4	19.3	28.1	23.3	23.6	*19.3*	9.2	9.8	12.1	55	35	57	N 1	NW 4	0	0	3	3	—	
12	64.4	64.6	62.2	20.5	23.1	21.5	21.7	18.0	11.4	13.5	12.3	63	64	65	N 2	NE 4	NNE 4	10	10	9	0.0	●⁰ a.
13	60.5	59.8	59.2	19.5	27.6	22.7	23.3	17.2	10.8	9.8	9.7	64	36	48	N 6	NNE 10	N 6	10	10	10	—	
14	59.0	58.8	57.9	20.5	31.5	22.9	25.0	17.0	10.5	11.4	17.3	58	33	84	N 6	NNE 6	N 1	10	0	0	—	
15	57.2	55.7	54.9	21.5	33.6	25.5	26.9	*21.5*	11.4	15.5	18.2	60	40	75	N 2	0	S 2	0	0	9	—	
16	53.4	53.7	55.9	24.1	31.3	21.1	25.5	16.2	20.2	17.7	15.6	91	52	84	0	0	0	10	9	3	5.1	● 1, a, 2, p.
17	57.5	57.3	57.9	18.5	28.7	23.7	23.6	18.0	10.6	8.0	8.8	67	27	40	W 4	W 10	NW 4	0	5	0	—	
18	58.1	56.1	56.9	20.9	29.9	23.6	24.8	18.0	10.1	14.1	14.5	55	45	67	WSW 2	W 6	SW 2	0	3	9	0.6	●⁰ p.
19	56.9	56.8	55.7	21.1	26.0	22.4	23.2	17.4	13.8	10.8	14.9	74	44	74	W 2	SW 4	SW 4	8	10	3	—	●⁰ n.
20	56.6	56.5	58.7	18.3	25.9	21.1	21.8	13.8	10.7	7.8	10.9	68	32	59	W 6	W 10	W 6	3	8	0	—	
21	61.4	61.5	61.2	15.1	26.3	18.9	20.1	14.6	9.1	7.7	10.6	71	31	65	W 4	NW 4	SW 2	0	3	0	—	
22	62.1	62.0	61.5	18.9	25.9	20.5	21.8	17.0	11.3	11.5	11.7	70	47	65	0	SSE 6	0	5	5	2	—	
23	60.5	60.5	61.4	18.8	29.3	22.3	23.5	18.8	13.0	13.4	16.7	81	44	83	N 4	WNW 2	ESE 2	8	4	2	—	
24	61.7	62.5	63.2	21.5	33.1	24.1	26.2	19.2	13.4	13.6	15.6	71	36	70	SW 2	NNE 6	0	4	0	0	—	
25	64.5	63.3	61.8	21.7	29.9	21.5	24.4	20.6	17.4	12.7	14.8	90	40	78	E 2	E 8	ENE 4	0	0	0	—	
26	60.0	60.6	60.7	23.6	31.5	25.5	26.9	19.8	16.2	14.2	16.6	75	41	69	E 4	SE 14	SSE 2	0	4	10	—	↙ a.
27	61.8	62.6	62.6	20.5	25.3	21.7	22.5	17.6	13.1	9.8	10.7	73	41	56	NNW 6	NW 8	NW 4	3	2	0	—	
28	63.5	63.3	63.2	18.5	26.0	22.1	22.2	17.8	10.0	8.9	10.1	63	35	51	W 2	NNW 4	NW 2	0	0	0	—	
29	63.7	62.3	61.2	19.9	30.6	22.8	24.4	17.4	9.2	11.7	13.1	53	36	64	WNW 1	NW 1	SW 6	0	0	0	—	
30	62.7	62.8	62.6	19.4	27.1	18.7	21.7	15.2	11.6	12.0	12.8	69	45	80	NNE 4	ENE 8	0	0	0	0	—	
31	62.0	61.2	59.6	17.8	27.5	21.1	22.1	17.0	11.3	10.8	13.9	74	39	75	NNE 4	ESE 6	ENE 2	2	2	0	—	
Срд. Mtt.	760.1	760.0	759.8	21.6	30.5	23.6	25.2	18.8	13.7	12.6	14.4	70	39	66	2.8	5.7	2.1	2.8	3.3	2.1	5.7	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.3	759.3	759.3	20.1	30.3	21.7	24.0	18.0	15.0	9.4	15.3	86	30	80	NE 4	SE 14	SE 4	3	4	0	—	↙ a.
2	60.0	60.7	61.9	19.6	29.1	21.7	23.5	17.6	16.0	16.0	16.3	94	54	85	0	SE 6	SE 2	10	8	0	—	
3	63.7	63.6	64.4	19.5	33.0	22.3	24.9	17.6	15.4	14.2	14.3	91	31	72	E 1	ESE 4	SSW 2	2	5	10	—	
4	65.0	64.2	64.4	23.5	32.0	23.5	26.3	17.6	14.6	13.5	15.6	68	38	73	0	0	SW 4	4	0	0	—	
5	65.6	65.8	65.5	19.5	27.2	20.1	22.3	17.0	8.3	9.7	11.3	49	36	65	NE 6	NE 8	E 2	0	0	0	—	
6	63.3	61.8	59.2	21.1	28.9	21.6	23.9	20.1	13.5	11.6	16.1	73	39	84	ENE 2	ESE 14	E 6	0	0	0	—	↙ p.
7	56.2	56.7	57.2	23.3	27.1	21.5	24.0	17.8	12.4	13.4	15.1	59	50	80	E 6	E 10	SE 6	4	3	4	—	
8	58.3	59.4	59.8	19.7	27.9	20.7	22.8	15.4	10.4	8.7	11.6	61	31	64	NE 6	ESE 14	NE 4	9	8	10	—	↙ a.
9	57.5	56.7	56.6	16.3	27.8	20.4	21.5	16.2	11.6	14.0	14.2	84	51	80	N 2	E 6	0	7	4	0	—	
10	55.9	56.2	59.1	18.7	24.7	21.0	21.5	12.8	12.0	9.4	10.5	80	41	57	W 6	NW 6	NNW 4	10	2	10	—	
11	63.7	65.1	66.7	13.8	19.6	13.9	15.8	9.2	7.4	6.8	7.3	62	40	61	NW 2	0	0	3	4	0	—	
12	67.1	65.1	64.5	10.9	21.1	15.5	15.8	*10.9*	6.7	6.6	9.4	69	36	71	0	SW 4	SSW 4	0	0	0	—	
13	62.5	62.0	61.9	15.9	23.5	17.1	18.8	12.1	10.7	10.1	12.0	80	47	83	0	S 4	S 4	0	3	1	—	
14	64.2	64.5	66.2	12.1	16.7	13.3	14.0	6.3	8.4	7.0	6.0	80	50	52	W 8	NW 10	NW 6	4	3	0	—	
15	63.9	60.9	60.3	8.3	19.4	16.3	14.7	*8.3*	5.4	5.7	7.0	66	34	51	WSW 4	WSW 6	WSW 2	0	4	5	—	
16	61.7	62.3	63.2	10.1	18.5	12.6	13.7	7.2	5.8	5.6	7.6	63	35	70	W 2	W 4	W 1	0	0	0	—	
17	63.5	63.5	62.1	8.5	22.5	16.4	15.8	*8.5*	6.4	7.0	10.7	77	35	77	0	SW 4	S 4	0	5	10	—	
18	59.8	59.2	59.9	16.1	16.9	13.9	15.6	12.0	10.9	11.8	9.7	80	83	88	SE 2	WSW 4	W 2	9	10	0	1.1	● a.
19	60.2	58.5	59.3	12.8	23.3	15.9	17.3	12.6	8.7	10.0	11.2	80	47	83	SW 4	SW 10	W 6	3	5	10	—	
20	59.9	59.7	60.6	14.5	21.5	17.7	17.9	12.2	10.8	7.3	9.8	88	39	65	WSW 4	W 8	W 2	4	4	8	—	
21	62.0	65.2	66.5	12.4	16.6	12.2	13.7	10.0	9.5	7.5	7.1	89	54	67	N 1	N 4	NW 1	10	3	0	—	
22	67.2	66.9	65.0	10.5	22.3	14.2	15.7	*10.5*	6.8	7.4	9.6	71	37	80	WSW 6	W 2	W 1	2	0	0	—	
23	61.6	59.2	56.9	14.3	21.3	16.5	17.4	14.2	10.6	11.8	12.8	88	63	92	E 2	SSE 20	S 2	2	9	0	—	↙ 2.
24	56.0	55.6	57.2	15.9	27.1	19.4	20.8	10.2	13.0	13.4	9.4	97	50	56	S 4	SW 8	W 4	9	3	0	5.8	≡ 1.
25	61.7	64.0	67.1	10.5	10.7	9.1	10.1	2.5	7.7	6.2	5.8	81	64	67	NNW 14	W 6	WNW 6	10	10	0	—	↙, ● n.
26	67.6	66.9	69.1	4.2	13.9	9.3	9.1	2.2	4.2	4.5	4.6	68	38	52	W 6	W 10	WNW 4	2	8	0	—	
27	71.2	70.0	69.7	2.9	12.9	7.1	7.6	2.8	4.5	5.8	6.1	79	52	81	N 2	NNE 4	NE 2	0	1	0	—	
28	68.8	68.7	70.1	5.3	16.1	8.9	10.1	4.2	5.1	6.3	7.0	76	47	83	NNE 4	NE 8	NE 2	2	8	0	—	
29	70.8	70.3	71.4	5.4	16.8	8.1	10.1	3.0	6.0	6.9	6.2	75	49	77	N 2	ENE 6	E 2	0	9	10	—	
30	71.8	72.0	72.5	3.7	16.1	8.7	9.5	*3.7*	5.3	5.1	6.9	90	38	83	NNE 2	ESE 6	ESE 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	763.0	762.8	763.3	13.6	22.2	16.0	17.3	11.1	9.4	9.1	10.2	77	45	73	3.4	7.0	3.0	3.6	4.1	2.6	6.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.4	772.2	771.9	6.3	17.1	9.1	10.8	6.0	5.1	5.9	6.6	72	40	76	NE 4	ESE 10	E 2	0	0	0	—	
2	70.9	70.5	69.8	8.8	18.1	9.8	12.2	6.0	7.4	5.5	7.3	88	36	80	NE 4	ESE 6	ESE 6	0	0	0	—	
3	68.7	68.7	68.8	10.7	19.5	11.3	13.8	*9.8*	8.3	5.1	8.9	87	30	89	ENE 4	E 14	E 2	0	0	0	—	↙ p.
4	68.3	68.2	67.7	12.5	19.1	12.1	14.6	7.1	9.1	8.0	9.4	86	49	90	NE 2	E 2	E 2	9	8	0	—	
5	66.5	65.9	65.8	8.3	23.9	13.3	15.2	8.1	7.8	9.3	10.2	96	42	90	NE 1	0	0	4	4	3	—	≡ 1.
6	65.1	65.3	66.8	9.5	22.9	15.6	16.0	7.2	8.7	8.3	7.5	98	40	57	NW 4	NNW 6	NNW 4	4	5	3	—	≡ 1.
7	68.8	70.0	71.0	7.5	16.5	10.4	11.5	4.1	5.2	6.0	6.0	68	43	64	N 4	NNE 6	N 2	0	2	0	—	
8	70.4	69.8	69.8	4.3	14.5	7.9	8.9	*4.3*	5.1	5.5	5.9	82	42	73	N 2	N 2	0	0	0	0	—	
9	68.9	68.4	69.1	5.8	15.8	7.3	9.6	3.7	5.2	5.0	5.4	75	37	70	NW 2	N 2	N 2	0	0	0	—	
10	67.4	66.3	66.1	4.6	15.7	9.9	10.1	3.5	5.0	6.2	7.3	79	47	80	N 1	NW 2	W 2	1	2	0	—	
11	66.6	70.6	73.9	4.0	6.9	− 0.4	3.5	− 5.3	5.1	3.7	3.0	84	49	68	NE 8	N 14	N 4	0	0	0	—	↙ a.
12	75.1	75.9	76.2	− 4.5	5.4	− 0.7	0.1	*− 4.5*	2.3	1.7	4.1	70	26	94	N 4	NE 6	0	0	0	0	—	
13	75.4	74.3	72.1	− 1.8	9.6	2.2	3.3	*− 1.8*	2.6	3.2	4.6	65	35	84	NNE 2	E 4	0	0	0	0	—	
14	68.7	67.4	67.1	− 0.2	13.9	6.3	6.7	*− 0.2*	4.2	5.4	5.5	92	46	78	N 2	NNE 2	0	0	0	0	—	
15	66.5	67.2	68.5	0.4	14.3	7.9	7.5	*0.4*	2.7	6.1	6.1	57	50	76	W 2	WNW 2	0	0	0	0	—	
16	69.4	69.1	68.5	3.6	15.7	8.6	9.3	*3.6*	5.3	6.0	6.5	90	45	77	W 1	W 1	0	0	0	0	—	
17	68.3	67.9	66.8	5.7	17.7	9.1	10.8	5.3	5.1	6.2	6.7	74	41	77	W 2	W 1	S 4	2	2	4	—	⊍ 3.
18	66.2	65.6	66.2	5.7	18.9	9.2	11.3	4.5	5.1	4.3	5.0	74	26	57	SSW 2	W 2	W 2	2	1	0	—	
19	65.0	63.7	60.9	5.3	17.5	10.4	11.1	5.0	5.7	8.7	9.2	86	59	98	SW 2	SW 6	S 2	0	3	3	—	
20	57.1	59.0	59.8	7.9	13.7	10.3	10.6	4.9	6.7	6.2	7.3	85	53	78	SW 4	WNW 10	W 4	9	4	10	—	
21	61.9	61.6	61.6	6.7	15.4	12.0	11.4	6.5	5.1	5.9	4.9	70	45	46	W 6	W 6	W 2	10	9	10	—	
22	60.4	60.7	61.8	8.7	15.7	10.1	11.5	− 0.6	6.9	8.7	6.1	83	65	66	W 2	W 4	0	0	4	0	—	
23	67.4	69.8	71.9	− 0.6	4.2	− 1.0	0.9	− 3.7	2.9	2.6	2.4	66	41	57	N 4	N 2	N 2	0	0	0	—	
24	73.8	72.9	73.2	− 3.0	9.8	3.5	3.4	− 3.1	2.7	3.8	5.2	74	41	88	N 1	NE 2	SE 2	0	0	0	—	
25	71.2	70.5	68.0	3.8	14.6	8.4	8.9	2.5	5.6	4.7	6.6	93	39	81	E 2	ESE 6	ESE 4	0	0	4	—	
26	64.6	62.7	61.8	9.1	16.9	10.5	12.2	4.9	6.7	10.4	9.3	77	73	99	E 2	SE 2	SE 2	8	9	10	—	≡² 3.
27	62.8	63.1	63.5	5.0	15.5	8.8	9.8	− 0.3	6.5	8.6	7.5	00	65	89	SW 2	0	0	10	0	0	—	
28	63.1	61.5	60.0	3.0	11.7	12.5	9.1	2.7	5.7	9.8	9.4	00	96	88	SSW 2	S 6	S 4	10	10	10	—	≡² 1.
29	59.1	57.1	54.3	11.3	15.9	12.8	13.3	− 0.3	9.1	9.8	10.2	92	73	94	S 10	S 14	S 14	10	4	10	—	↙ a, p.
30	57.1	61.1	64.0	8.2	7.5	1.0	5.6	− 3.5	7.4	4.8	3.2	92	62	65	NW 10	NNW 8	NNW 10	10	4	10	—	
31	67.3	67.1	66.1	− 3.2	− 1.4	− 0.8	− 1.8	− 3.7	3.0	2.7	2.4	85	65	57	N 8	NE 6	ENE 6	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	766.9	766.9	766.9	4.9	14.3	8.0	9.1	2.4	5.6	6.1	6.4	82	48	77	3.4	5.0	2.7	3.2	2.6	2.8	0.0	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	761.4	759.8	-2.8	5.5	2.9	1.9	-2.8	2.7	4.0	4.8	72	59	85	NNE 4	E 4	E 2	10	10	8	5.4	●^{0} p.
2	59.2	61.2	64.6	2.6	0.2	0.4	1.1	-2.5	5.1	3.9	3.6	93	82	77	W 6	NW 4	NNW 2	10	10	10	3.3	● n, 1, a.
3	69.9	70.6	68.9	-1.8	2.2	1.4	0.6	-2.4	3.0	3.8	4.1	76	72	82	WNW 4	W 6	0	10	10	0	—	
4	66.7	65.9	63.1	-0.6	6.7	4.6	3.6	-0.7	3.9	4.1	5.7	88	56	90	0	0	0	4	8	10	—	
5	61.9	62.2	61.6	3.0	5.9	3.4	4.1	1.4	5.5	4.0	5.4	96	53	93	W 2	W 1	NW 2	10	3	10	—	≡ 1.
6	62.3	64.2	65.8	2.4	4.0	0.6	2.3	-1.2	5.3	4.9	4.6	96	80	96	NW 1	WNW 2	NW 1	10	10	10	7.3	● n, 1, a.
7	64.2	62.5	61.8	-1.0	1.4	-3.0	-0.9	-10.4	3.8	3.4	2.9	88	67	80	W 2	W 6	NNW 10	6	8	10	—	✱^{0} n.
8	67.1	68.8	71.3	-10.2	-7.8	-8.0	-8.7	-10.2	1.7	1.8	1.9	82	75	78	W 14	W 10	W 6	0	3	0	—	↙ a.
9	68.8	66.5	68.5	-8.6	-3.8	-1.8	-4.7	-18.6	2.0	2.4	3.3	80	72	82	WSW 6	WSW 4	WSW 2	0	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
10	68.7	69.0	69.5	-1.6	2.0	0.2	0.2	-4.2	3.7	4.1	4.0	91	77	85	WSW 2	0	0	10	9	10	—	
11	70.5	70.2	68.5	-4.2	2.0	1.2	-0.3	-4.4	3.3	9.3	4.4	00	73	89	0	NE 2	SE 2	10	10	10	—	≡^{2} 1.
12	68.3	67.0	66.5	0.8	3.0	1.4	1.7	0.4	4.3	4.3	4.7	89	76	93	E 2	E 6	E 4	10	10	10	5.4	
13	64.8	64.6	64.6	1.2	1.4	0.0	0.9	-0.2	4.8	5.0	4.4	96	98	96	ENE 2	ENE 2	N 4	10	10	10	2.8	✱ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
14	66.2	65.5	65.6	-5.4	-5.4	-5.6	-5.5	-8.8	2.6	2.6	2.4	85	84	80	W 6	W 6	W 6	10	10	10	—	
15	65.2	63.6	64.5	-8.0	-5.0	-6.8	-6.6	-13.4	2.2	2.4	2.3	87	79	84	W 2	W 4	W 10	8	10	10	—	
16	67.9	69.4	69.7	-13.2	-5.5	-4.8	-7.8	-13.4	1.4	2.5	2.6	84	82	82	W 2	0	ESE 2	0	2	10	—	
17	66.0	65.1	65.1	-1.8	0.2	0.4	-0.4	*-4.8*	3.9	4.7	4.6	98	00	98	NE 2	NE 1	0	10	10	10	0.3	● n; ∽ 1.
18	65.4	63.6	61.9	-0.8	1.0	1.0	0.4	-1.8	4.9	4.9	4.9	00	00	00	NE 4	NE 4	E 4	10	10	10	4.5	●, V n, 1, a, 2, p, 3.
19	60.1	58.8	60.0	1.0	3.0	1.0	1.7	0.0	4.9	5.7	4.9	00	00	00	ENE 4	NE 2	E 2	10	10	10	0.6	●^{0}, V, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	60.2	59.0	57.1	0.4	0.0	0.6	0.3	-0.6	4.7	4.6	4.8	00	00	00	N 2	N 4	0	10	10	10	0.3	V, ≡ p, 3.
21	58.5	59.6	61.0	0.3	0.6	-1.3	-0.1	-2.9	4.7	4.6	4.2	00	96	98	WNW 2	NW 2	NW 6	10	10	10	—	
22	61.8	61.0	61.8	-2.6	-2.4	-3.4	-2.8	-4.0	3.3	3.4	3.4	88	90	95	NW 4	NNW 6	NNW 2	10	10	10	2.5	✱^{0} p.
23	62.0	62.9	64.8	0.0	3.8	4.2	2.7	*-3.4*	4.4	5.2	6.1	96	87	98	WSW 4	SW 4	0	9	10	10	—	V 1, 3.
24	65.5	66.4	68.1	3.7	7.1	1.0	3.9	-2.4	5.6	6.6	4.9	97	87	00	0	0	0	10	10	10	—	
25	70.8	73.1	75.4	-3.0	-3.0	-5.4	-3.8	-6.8	3.4	3.3	2.4	94	88	81	NNE 2	N 2	N 4	10	10	10	0.2	✱^{0} p.
26	77.7	77.8	78.0	-5.8	-1.6	-2.2	-3.2	-6.0	2.4	3.5	3.5	81	86	90	N 6	E 4	E 2	10	10	0	—	
27	75.8	74.6	71.7	0.6	1.8	2.0	1.5	*-2.2*	4.6	5.1	5.2	96	98	99	ESE 2	ESE 8	SE 6	10	10	10	0.8	V, ●, ≡ 1.
28	69.3	68.7	68.4	2.2	3.6	3.0	2.9	1.8	5.2	5.7	5.5	96	97	96	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	1.3	●, V n, 1.
29	68.4	69.3	69.4	2.2	4.4	4.2	3.6	2.0	5.3	5.8	6.2	99	93	00	ESE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	2.5	● n; V 1; ≡ 3.
30	69.8	69.0	68.8	4.2	5.7	1.0	3.6	0.8	5.8	6.1	4.2	93	90	85	ENE 4	ESE 2	E 1	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	766.2	766.1	766.2	-1.6	1.0	-0.3	-0.3	-3.7	3.9	4.4	4.2	91	83	90	3.2	3.4	2.9	8.6	9.1	8.6	37.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.7	768.9	768.1	2.3	6.5	-0.3	2.8	-1.6	4.8	5.0	4.2	87	70	92	E 2	0	0	10	2	0	—	
2	68.8	69.6	71.1	-1.8	0.6	-3.4	-1.5	-3.4	4.0	4.2	3.0	00	89	85	N 6	N 6	N 8	10	10	10	0.1	✱ p.
3	73.3	74.1	75.0	-3.0	-1.6	-2.6	-2.4	-3.4	2.6	3.0	2.7	72	74	72	NNE 1	0	0	9	10	10	—	
4	74.4	74.4	73.5	-3.2	-2.4	-2.4	-2.7	*-3.2*	2.9	3.2	3.2	80	83	83	E 2	E 2	E 1	10	10	10	—	
5	72.1	69.3	67.3	-2.4	0.6	0.4	-0.5	-2.8	3.5	4.6	4.4	92	96	92	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	V, ≡ 2, p, 3.
6	66.1	66.0	69.8	0.6	2.6	2.6	1.9	0.4	4.6	5.5	4.6	96	00	82	W 6	W 4	W 2	10	10	10	—	V n.
7	69.3	67.2	65.4	3.2	6.5	6.5	5.4	*2.6*	5.4	5.8	6.2	93	81	86	WSW 2	SW 10	SW 6	10	10	10	—	
8	63.3	63.2	65.2	5.5	5.7	1.2	4.1	-0.8	6.2	5.9	4.8	93	86	96	WSW 2	WNW 4	0	10	10	0	—	
9	64.3	63.9	62.8	-2.6	2.0	0.8	0.1	-3.0	3.7	4.2	4.4	98	78	90	E 2	E 2	E 4	0	10	10	—	
10	61.6	61.6	63.8	1.6	4.6	5.0	3.7	0.6	5.0	6.3	6.2	96	00	95	ESE 4	S 6	SW 4	10	10	10	2.3	≡ 1; ● p, 3.
11	67.5	69.9	72.1	0.8	1.5	0.2	0.8	-0.4	4.4	4.2	4.3	85	82	92	WNW 6	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	● n.
12	71.3	69.5	67.5	0.2	4.0	1.4	1.9	0.0	4.2	4.9	4.5	90	80	89	SSE 6	SE 6	SSE 8	10	10	10	—	✱^{0} 3.
13	63.4	61.6	61.7	0.0	2.2	0.8	1.0	-1.2	4.6	5.0	4.7	00	93	96	ENE 2	NE 1	NNW 4	10	10	10	4.5	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
14	62.4	62.5	63.3	-1.0	0.4	0.2	-0.1	-1.6	3.3	4.2	4.7	78	89	00	NNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	≡, V p, 3.
15	62.9	62.6	63.9	1.0	1.6	1.0	1.2	0.0	4.6	5.0	4.6	92	96	92	WSW 2	NW 2	0	10	10	10	—	≡, V n, 1.
16	61.6	61.4	63.1	0.8	1.0	1.2	1.0	0.2	4.7	4.0	4.8	96	81	96	E 2	E 10	ESE 4	10	10	10	0.6	
17	61.5	61.2	61.0	1.5	2.8	1.8	2.0	0.0	5.0	5.2	5.2	98	93	00	ENE 6	ENE 2	ESE 2	10	10	10	0.4	● n, 1, a; ≡ 3.
18	60.1	59.6	61.8	2.4	4.2	3.0	3.2	1.2	5.5	6.2	5.7	00	00	00	NE 4	NE 2	0	10	10	10	0.1	≡ n, 1, 3.
19	63.7	64.6	66.0	1.2	1.6	0.2	1.0	-1.0	5.0	5.0	4.3	00	96	92	N 2	N 2	0	10	10	10	—	≡ n.
20	66.7	67.1	68.9	-1.0	0.6	-0.8	-0.4	-2.2	4.3	4.2	4.3	00	89	00	E 2	ENE 2	ENE 4	10	10	10	—	
21	70.7	70.9	69.5	-1.6	-1.2	-1.6	-1.5	-2.8	4.1	4.2	4.1	00	00	00	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	10	—	
22	66.3	63.7	60.3	-2.0	-1.4	-0.6	-1.3	-2.8	4.0	4.1	4.4	00	00	00	0	0	S 2	10	10	10	2.0	
23	56.6	56.9	59.3	1.6	1.6	1.2	1.5	-3.2	4.8	4.8	4.6	93	93	92	WSW 2	SW 1	N 2	10	10	10	4.0	● n, 1, a, 2, p.
24	61.8	63.3	64.5	-3.0	-1.0	-2.4	-2.1	-7.0	3.4	4.1	3.8	94	96	00	N 6	N 6	N 10	10	10	10	13.5	✱ a, 2, p, 3.
25	67.4	68.6	72.2	-6.8	-5.4	-5.2	-5.8	-8.4	2.7	3.0	2.9	00	00	96	NNW 8	NW 6	NW 2	10	10	10	—	✱ n.
26	75.0	75.8	76.4	-4.0	-2.8	-3.2	-3.3	*-5.2*	3.2	3.2	3.0	93	87	85	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	—	
27	76.6	77.1	76.4	-4.4	-4.4	-5.0	-4.6	-5.2	2.7	2.5	2.6	81	77	84	WNW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
28	75.0	73.7	72.4	-3.4	-0.2	-0.6	-1.4	*-5.0*	3.2	3.7	4.0	91	81	90	SW 4	S 6	S 4	10	10	10	—	
29	70.4	69.1	67.4	-0.2	0.8	-0.2	0.1	-1.4	3.9	4.3	4.4	87	89	96	WSW 2	0	0	10	10	10	1.5	✱ p, 3.
30	63.9	61.6	61.7	-1.2	1.2	0.0	0.0	-2.2	4.1	4.4	4.2	98	87	90	ESE 1	0	0	10	9	9	—	✱ n.
31	60.4	58.0	56.4	1.0	1.8	0.6	1.1	-0.8	4.9	4.8	4.4	00	91	92	E 4	E 4	E 2	10	10	10	0.1	≡ n.
Срд. Mtt.	766.7	766.4	766.7	-0.6	1.1	0.0	0.2	-2.1	4.2	4.5	4.3	93	89	92	3.1	3.2	2.6	9.6	9.7	9.3	29.5	

1891.

Мелитополь. — **Melitopol.**

Широта — Breite: 46° 51′. Долгота — Länge: 35° 23′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.8	761.8	761.4	-15.2	-9.4	-8.8	-11.1	-15.8	1.2	2.0	2.1	86	91	91	W 2	SW 5	0	10	10	10	2.1	✱^{0} p.
2	67.6	69.3	69.5	-16.0	-11.8	-8.2	-12.0	-16.3	1.1	1.6	2.3	85	89	94	N 1	0	0	0	10	10	—	
3	68.1	68.0	71.1	-10.2	-4.2	-3.6	-6.0	-14.8	1.9	3.1	3.3	93	93	93	SW 2	W 3	NE 1	10	10	10	—	≡ 2.
4	71.5	70.0	68.5	-9.2	-8.2	-9.4	-8.9	-9.4	2.0	2.1	2.0	91	88	91	SE 7	ESE 2	ESE 5	10	10	10	—	
5	66.4	64.8	64.1	-8.8	-3.6	-4.8	-5.7	-9.4	2.2	3.3	3.0	94	93	95	SE 2	ESE 4	E 1	10	10	10	—	
6	60.5	59.9	60.8	-2.4	0.6	-3.0	-1.6	-4.8	3.7	4.3	3.3	96	90	89	E 2	ESE 3	E 1	10	10	10	6.1	●^{0} a, 2, p.
7	61.2	60.3	65.9	0.6	1.9	-0.7	0.6	-3.0	4.3	5.1	4.3	90	96	98	SE 2	0	0	10	10	10	—	● n; ≡^{2} 1, 2, 3.
8	70.1	70.4	71.3	-1.0	-0.6	-1.0	-0.9	-1.0	4.2	4.3	4.2	98	98	98	0	E 1	E 9	10	10	10	—	≡ 1, 2.
9	70.7	68.9	68.8	-3.0	-1.0	-3.0	-2.3	-3.0	3.6	4.2	3.4	98	98	94	E 8	SE 14	E 17	10	9	10	2.0	↙ 3.
10	66.6	65.5	67.4	-6.0	-3.2	-4.6	-4.6	-6.0	2.6	3.4	3.0	93	94	93	E 17	E 20	E 20	6	10	10	—	✱^{0} n; ↙ 1, 2, 3; ⇸^{0} a.
11	66.8	65.4	65.2	-7.8	-6.2	-5.0	-6.3	-7.8	2.4	2.6	3.0	97	93	98	E 20	E 14	E 17	10	10	10	—	⇸ 1, 2, 3; ↙ 1, 3.
12	64.6	64.8	67.8	-4.2	-2.8	-3.6	-3.5	-5.0	3.3	3.6	3.4	98	98	98	SE 14	ESE 6	ESE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 2.
13	70.7	71.6	72.9	-6.4	-4.2	-6.0	-5.5	-6.4	2.6	3.1	2.7	95	93	95	E 7	NE 5	NE 12	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a.
14	71.0	68.2	66.4	-11.2	-11.0	-9.0	-10.4	-11.2	1.7	1.7	2.0	89	89	91	NE 4	ESE 7	SE 1	10	10	10	—	
15	62.4	57.3	56.1	-2.2	0.7	0.9	-0.2	-9.0	3.6	4.0	4.8	94	83	98	SE 8	SE 9	S 6	10	8	10	3.7	✱ 3.
16	54.4	58.1	60.2	1.7	1.3	-1.4	0.5	-1.4	5.1	4.8	4.0	98	94	96	SW 8	SW 4	W 1	10	10	10	—	● n.
17	56.5	55.4	57.7	1.7	1.1	0.7	1.2	-1.4	4.9	4.7	4.8	94	96	00	NE 4	ESE 17	E 3	10	10	10	1.4	↙ 2.
18	61.2	64.0	66.9	-0.4	1.2	-8.2	-2.5	-8.2	4.4	4.8	2.3	98	96	97	SE 1	WNW 1	0	10	10	0	0.0	≡^{0} 1; ✱ a.
19	68.1	67.5	67.2	-4.4	-7.8	-5.6	-5.9	-9.8	3.2	2.3	2.8	98	94	96	NE 2	NE 4	E 5	10	4	10	—	≡^{0}, ⊔ 1.
20	65.5	63.7	63.5	-5.0	-3.0	-3.8	-3.9	-6.2	3.0	3.5	3.3	95	96	95	ESE 7	E 14	E 7	10	10	10	0.0	✱^{0} a; ⇸ 2.
21	61.1	56.3	51.7	-4.6	-2.9	-1.0	-2.8	-4.7	3.1	3.4	4.1	95	91	96	E 4	E 12	E 12	10	10	10	0.0	△^{0} 3.
22	45.2	45.3	48.4	0.3	0.7	0.5	0.5	-2.2	4.4	4.7	4.7	94	98	98	E 12	SE 8	W 2	10	10	10	12.5	∽ n; ● 2; ✱ p.
23	53.0	54.8	58.7	-1.6	-4.6	-8.4	-4.9	-8.4	3.9	3.0	1.9	96	93	80	SW 8	ESE 12	E 9	10	10	10	—	
24	61.6	63.2	64.7	-12.6	-12.5	-14.2	-13.1	-14.8	1.5	1.4	1.2	88	81	83	ENE 9	ENE 8	NE 9	10	10	10	—	
25	65.7	66.0	67.8	-16.4	-12.7	-15.4	-14.8	-16.4	0.9	1.2	1.1	70	73	81	NE 5	NE 7	NE 12	5^0	8^0	5^0	—	⇸ 3.
26	67.4	66.3	66.2	-14.6	-13.9	-14.2	-14.2	-15.8	1.2	1.3	1.3	82	83	87	E 9	E 17	E 17	0	10	10	0.7	⇸^{0} 1, 2, 3; ↙ 2, 3.
27	65.5	66.6	68.5	-11.0	-6.0	-11.6	-9.5	-14.2	1.7	2.6	1.6	86	90	98	E 3	ESE 1	0	10	5	0	—	
28	69.8	70.3	71.9	-8.2	-6.3	-9.8	-8.1	-13.3	2.1	2.4	1.8	88	87	87	NE 2	E 6	NE 9	10	8	10	0.0	✱^{0} 3.
29	72.6	72.9	74.8	-9.6	-7.0	-11.4	-9.3	-11.4	1.9	2.1	1.5	91	78	82	NNE 7	N 8	NE 2	10	10	10	0.2	✱ n, 1.
30	75.0	75.0	75.8	-10.8	-6.5	-9.6	-9.0	-12.3	1.6	2.2	1.9	83	79	91	NNE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	—	
31	76.6	76.6	77.4	-15.6	-13.0	-15.4	-14.7	-15.8	1.0	1.2	1.1	76	72	81	N 1	E 2	NE 1	3	7	0	—	
Срд. Mtt.	765.3	764.8	765.7	-6.9	-5.0	-6.4	-6.1	-9.0	2.7	3.0	2.8	91	90	92	5.8	7.0	5.9	8.8	9.3	8.9	28.7	

Высота — Seehöhe: 17.2 m. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 761.3 mm.

Февраль. — Februar.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	776.7	775.8	775.4	-18.2	-13.1	-17.6	-16.3	*-18.2*	0.9	1.4	1.9	83	84	84	NE 2	NE 3	NE 1	0	0	0	—	
2	74.2	73.9	73.9	-21.4	-12.4	-17.0	-16.9	*-21.4*	0.6	1.2	1.0	78	73	84	0	NE 2	NNE 2	0	0	0	—	
3	74.5	74.4	73.7	-20.4	-10.4	-13.4	-14.7	*-20.4*	0.7	1.1	1.3	80	57	80	N 1	NNW 1	W 1	0	1	0	—	
4	70.4	67.0	64.1	-10.8	-1.4	-3.4	-5.2	-14.3	1.6	3.6	3.3	83	88	93	SE 2	SSW 5	SW 3	10	10	10	0.0	
5	63.4	64.1	64.8	-1.2	2.1	0.1	0.3	-3.4	4.0	4.9	4.6	94	91	00	SW 5	SW 5	S 2	10	10	10	4.4	✱^{0} n, 1, p, 3.
6	65.8	68.5	71.0	-2.0	-2.7	-12.4	-5.7	-12.4	4.0	3.5	1.5	00	94	88	S 3	NNW 1	N 2	10	8	10	0.1	✱^{0} n; ≡^{0} 1.
7	73.1	75.3	77.9	-8.8	-0.3	-8.8	-6.0	-12.4	2.1	3.5	2.2	91	78	97	NNE 1	E 2	NNE 1	10	10	0	0.1	≡^{0}, ⊔ 1.
8	78.1	77.5	76.3	-10.8	-6.2	-11.4	-9.5	-13.3	1.7	2.5	1.7	90	87	93	NE 3	NNE 6	NE 7	10	3^0	0	—	⊔ 1, 3.
9	75.2	74.5	75.2	-17.2	-10.6	-13.6	-14.0	*-17.2*	1.0	1.5	1.5	84	76	96	N 1	NNE 5	NE 1	0	0	10	0.1	
10	75.9	75.8	75.8	-17.2	-7.2	-14.0	-12.8	*-17.2*	1.0	2.5	1.4	84	98	96	NNE 2	NW 2	SE 2	10	10	10	—	≡^{0} 1, 3; ⊔^{0} 1.
11	75.0	74.1	73.8	-13.7	-7.6	-12.6	-11.3	-16.8	1.4	2.5	1.5	92	97	88	0	SW 1	NE 1	9	7	0	—	≡^{0}, ⊔ 1.
12	73.3	71.4	68.6	-16.2	-9.4	-13.0	-12.9	*-16.2*	1.1	2.1	1.6	85	97	96	NE 1	NE 1	0	10	5^0	10	0.1	≡ 1, 3; ⊔ 1.
13	64.9	63.5	63.2	-9.4	-3.0	-2.8	-5.1	-13.0	2.1	3.7	3.5	97	00	94	0	0	0	10	10	10	—	≡^{0}, ⊔ 1.
14	65.2	69.0	71.5	-6.0	-6.2	-14.4	-8.9	-14.4	2.5	2.0	1.3	87	71	87	NNW 8	NNW 5	NNW 10	10	10	2^0	—	⊖ 3.
15	74.0	73.2	68.2	-20.4	-12.0	-14.0	-15.5	*-20.4*	0.8	1.2	1.2	86	67	79	NNW 5	NNW 1	WSW 8	2^0	0	5^0	0.0	
16	57.6	57.0	63.0	-6.2	-0.5	-13.2	-6.6	-14.0	2.6	3.7	1.4	93	83	84	SW 7	NNW 8	NNW 8	10	8	0	0.6	✱ n, a.
17	61.6	56.2	54.1	-2.0	-6.0	-6.2	-4.7	-20.2	3.4	2.4	2.6	86	82	93	WNW 1	SW 7	NW 1	3^0	10	1	0.3	✱ a, 2, p.
18	57.4	60.8	66.3	-14.6	-4.7	-6.6	-8.6	-17.1	1.4	3.1	2.2	96	98	81	0	NE 2	N 5	10	10	10	—	≡ n, 1.
19	70.2	72.0	73.7	-7.4	-4.4	-10.4	-7.4	-10.4	2.3	2.4	1.8	92	75	90	N 18	N 7	NE 9	3^0	7^0	5^0	—	↙ n, 1.
20	72.4	72.5	72.2	-15.4	-7.7	-16.4	-13.2	-16.4	1.3	1.7	1.0	95	66	85	0	NE 2	NNW 1	0	0	0	—	
21	70.3	68.3	66.2	-8.9	-3.3	-3.2	-5.2	-17.3	2.2	2.9	3.4	97	82	94	NNW 2	NNW 1	0	10	10	10	—	
22	65.2	66.2	71.9	-3.2	0.9	-9.0	-3.8	-9.0	3.4	4.1	1.6	94	84	69	NNW 7	NNW 4	NNW 12	10	10	0	—	
23	76.1	76.5	72.9	-14.7	-10.2	-14.6	-13.2	*-14.7*	1.1	1.4	1.1	73	70	78	NNW 4	NNW 4	W 7	0	0	5^0	—	⊖ 3.
24	66.2	66.2	68.4	-15.2	-6.4	-12.8	-11.5	*-15.2*	1.3	2.1	1.5	95	76	92	WSW 1	WNW 1	ENE 1	3	0	0	—	
25	69.1	67.8	64.7	-14.8	-9.6	-7.4	-10.6	-16.6	1.3	1.7	2.3	96	78	92	0	NNW 1	SW 4	10	0	10	—	≡ a.
26	69.8	58.8	62.6	-3.9	1.1	-2.2	-1.7	-7.4	3.4	3.9	3.2	00	79	83	W 6	NE 8	N 5	10	8	10	0.1	≡^{0} 1.
27	66.0	68.5	72.5	-5.9	-5.2	-10.4	-7.2	-10.4	2.5	2.1	1.6	85	68	83	NNW 8	NE 4	NNE 8	10	6	3	—	✱^{0} n.
28	74.7	74.6	74.7	-15.8	-9.0	-11.6	-12.1	*-15.8*	0.9	1.6	1.5	71	72	82	N 14	NE 8	E 12	0	10	10	—	
Срд. Mtt.	769.8	769.4	769.9	-11.5	-5.9	-10.4	-9.3	-14.7	1.9	2.5	1.9	89	81	88	3.6	3.5	4.1	6.4	5.8	5.0	5.8	

1891.

Мелитополь. — Melitopol.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.5	771.0	769.6	−13.0	− 8.0	−12.2	−11.1	−14.4	1.3	1.9	1.4	80	77	81	NE 7	ENE 12	NE 12	0	0	0	—	
2	68.2	67.1	66.9	−12.4	− 5.0	− 4.7	− 7.4	−14.2	1.5	2.4	3.1	88	79	95	NE 5	E 6	E 1	10	5	10	—	
3	66.5	66.1	66.0	− 6.4	− 3.0	− 5.0	− 4.8	− 6.4	2.7	3.6	3.0	97	98	98	SE 1	SE 1	E 1	10	10	10	—	≡ 1, 3; ⊔^{0} 1.
4	64.6	65.9	66.2	− 8.0	− 4.3	− 1.8	− 4.7	− 9.5	2.4	3.3	3.9	97	00	98	0	WSW 1	0	10	10	10	—	≡ 3.
5	64.4	62.7	60.6	0.9	3.7	0.5	1.7	− 1.8	4.8	5.2	4.3	98	87	90	S 4	SSW 8	SW 2	10	5^0	0	0.2	●^{0} a.
6	57.7	57.9	62.2	1.3	2.7	0.7	1.6	0.5	4.7	4.9	4.4	92	87	90	SW 5	WSW 8	SW 2	10	3	0	0.3	✱^{0} a, 2, p.
7	61.7	62.3	62.5	1.7	5.3	0.5	2.5	0.5	4.9	5.8	—	94	87	—	SW 9	SSW 4	—	8	3^0	—	—	
8	63.8	64.3	65.4	− 0.1	11.1	1.5	4.2	− 0.1	4.5	7.5	4.8	98	76	94	S 2	SW 9	0	0	0	0	—	
9	66.7	66.7	66.6	1.1	10.5	1.3	4.3	0.2	4.9	7.2	4.8	98	75	94	0	SSE 4	0	10	2	0	—	≡ 1.
10	65.9	65.6	63.3	− 0.1	11.5	3.1	4.8	− 0.3	4.3	7.8	5.0	94	77	88	0	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	
11	60.9	60.3	60.3	0.9	6.1	2.3	3.1	0.9	4.5	6.1	5.3	90	87	98	ENE 4	SE 9	0	1	3	0	—	
12	60.6	61.1	61.7	1.1	2.9	0.5	1.5	0.5	4.9	5.5	4.7	98	98	98	E 9	ESE 7	NE 4	10	10	10	—	≡ 1, 3.
13	62.6	64.2	66.0	− 0.4	4.1	0.3	1.3	− 0.4	4.4	5.9	4.6	98	97	98	0	ESE 2	0	10	10	10	—	≡ 1, p, 3.
14	67.1	68.3	69.5	− 0.3	7.9	0.5	2.7	− 0.3	4.5	7.2	—	00	90	—	0	ENE 4	—	10	10	—	—	≡ 1.
15	68.8	68.7	69.3	− 1.5	4.3	0.5	1.1	− 1.5	4.0	5.9	4.6	98	95	96	NE 2	ESE 3	E 7	10	10	10	—	≡ 1.
16	68.9	68.4	68.0	0.5	9.3	4.5	4.8	− 0.3	4.6	6.7	5.7	96	76	90	E 4	ESE 9	0	10^0	4^0	2^0	—	
17	66.4	65.2	64.3	0.7	10.0	3.5	4.7	0.7	4.4	6.5	5.6	90	70	95	ENE 5	SE 7	0	1	1	5^0	—	
18	63.1	62.6	61.3	1.5	12.9	5.7	6.7	0.7	3.9	7.9	6.3	76	72	93	WNW 2	SSE 2	0	10	1	10	—	≡ 1.
19	59.4	58.6	54.3	4.9	11.5	6.5	7.6	4.8	5.8	8.3	6.7	90	82	93	S 1	S 4	S 2	8	4	4^0	—	⊍ 3.
20	56.8	55.2	54.8	1.0	13.3	4.5	6.3	0.7	4.7	6.9	5.8	96	61	92	SE 3	S 14	SSW 1	5^0	5	0	—	⌓ n.
21	56.5	56.6	57.8	1.3	15.7	6.9	8.0	1.2	4.8	8.3	6.5	96	63	87	S 1	N 2	0	10^0	2	4	—	≡^{0} 1.
22	57.9	57.2	57.4	1.3	17.5	7.3	8.7	1.3	4.9	8.3	6.4	98	56	85	SE 2	SE 9	S 5	10	2	0	—	≡ 1.
23	57.1	56.9	55.0	3.6	18.7	9.3	10.5	3.6	5.5	8.5	7.0	93	53	80	SE 2	SSW 3	S 6	5	7^0	10	—	
24	53.6	57.3	59.7	6.2	12.3	6.5	8.3	6.2	6.2	6.0	5.2	88	56	72	SW 10	W 8	N 2	6^2	8	10	—	
25	58.2	56.5	55.9	3.3	4.7	1.3	3.1	1.3	4.2	5.1	4.8	73	79	96	ENE 5	NE 4	NNE 5	10	10	10	12.4	● a, 2, p, 3.
26	57.0	60.9	63.5	− 0.1	0.4	0.5	0.3	− 1.2	4.3	4.3	4.3	94	90	90	N 4	NNW 4	0	10	5	10	6.4	● n, 1, a.
27	63.6	63.4	62.2	− 2.6	4.5	4.3	2.1	− 4.8	3.3	4.6	5.5	87	73	89	WSW 3	WSW 6	SW 8	4^0	7	10	—	
28	62.2	60.2	57.8	1.9	9.1	2.5	4.5	1.8	5.0	5.8	5.0	95	67	91	S 3	SSE 6	S 4	8	8	5	—	
29	56.1	53.7	52.7	0.9	12.3	4.1	5.8	− 1.0	4.9	6.8	5.2	00	64	85	SE 2	SSE 5	SE 1	10	8	3	2.5	≡, ⌓ 1.
30	49.8	52.0	55.9	6.0	6.2	2.9	5.0	2.9	6.4	6.0	5.3	91	85	94	S 6	NNW 2	NW 2	10	10	5	—	● n.
31	61.3	62.5	62.7	0.6	10.9	3.7	5.1	− 1.8	4.5	5.8	5.5	94	60	92	SSW 1	S 9	S 2	0	3	0	—	
Срд. Mtt.	761.9	761.9	761.9	− 0.1	7.1	2.0	3.0	− 0.9	4.4	6.0	5.0	93	77	91	3.2	5.8	2.3	7.2	5.3	5.1	21.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.0	757.5	755.6	2.7	12.9	6.9	7.5	2.1	5.0	5.6	7.0	89	51	94	ESE 2	SE 8	SE 1	8	7	10	2.9	● p, 3.
2	59.5	63.1	65.3	3.8	8.7	4.2	5.6	3.8	4.9	3.4	5.4	82	41	87	W 9	SW 4	0	7	3	0	—	● n.
3	64.6	62.5	59.8	2.9	11.3	5.1	6.4	1.4	4.3	5.6	5.6	76	56	86	NE 2	E 6	E 1	2	8	0	4.7	
4	54.0	54.9	56.4	4.1	5.7	4.7	4.8	4.1	5.8	6.0	5.5	95	88	86	N 6	NE 8	NE 1	10	10	10	10.7	● n, 1, a, 2.
5	55.9	56.0	57.1	3.3	5.0	4.7	4.3	3.3	5.4	6.0	6.3	93	92	98	NE 5	NE 2	NE 1	10	10	10	5.2	● a, 2, p, 3.
6	57.4	58.7	59.4	3.9	1.9	2.5	2.8	2.4	5.8	5.1	5.0	95	96	91	E 8	ESE 7	0	10	10	10	11.0	✱, ● 2; ≡^{0} 3.
7	61.5	62.8	64.1	3.2	8.4	3.7	5.1	2.5	5.4	5.9	5.6	93	71	93	SE 4	SE 12	E 6	10	5	0	—	
8	66.0	65.3	65.2	3.0	6.0	4.9	4.6	3.0	5.0	5.1	5.8	88	74	90	ENE 8	ENE 9	NE 4	10	10	10	1.1	●^{0} 3.
9	70.0	65.1	66.1	1.3	3.4	4.0	2.9	1.3	4.9	5.3	5.6	98	92	92	ENE 8	E 17	E 4	10	10	7	—	✱^{0} n, 1; ↙ 2.
10	67.1	68.1	68.3	1.9	3.6	3.7	3.1	1.9	4.6	5.3	5.7	88	90	95	ENE 7	E 2	E 4	10	10	10	—	
11	67.4	66.5	63.2	4.9	7.3	6.6	6.3	3.7	5.7	6.1	6.1	89	80	84	ESE 12	SE 20	SE 20	10	7	5	—	↙ 2, 3.
12	59.0	58.7	58.9	5.1	13.1	7.4	8.5	5.1	5.8	6.9	7.2	89	62	94	SE 14	SE 8	SE 2	10	5	2^0	—	
13	59.4	59.5	61.1	6.9	17.1	9.5	11.2	5.9	7.2	8.9	6.4	98	62	72	SSW 1	SW 7	SW 5	10	7	0	—	≡ 1.
14	62.9	61.7	59.6	5.9	14.5	9.5	9.9	3.9	6.0	4.1	4.5	87	34	50	WNW 6	WNW 7	N 5	0	5	0	—	
15	53.1	50.4	50.1	6.3	7.9	8.5	7.6	6.1	5.9	7.1	7.7	83	89	93	NE 8	NE 9	E 12	10	10	10	28.3	● a, p.
16	50.5	51.1	52.1	7.3	8.6	6.8	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	93	91	94	ESE 9	ESE 12	E 4	10	10	10	1.9	● a, p, 3.
17	50.7	51.1	53.1	6.8	10.0	6.9	7.9	6.8	7.1	7.7	7.2	96	84	98	NE 5	ESE 3	NE 4	10	10	10	0.8	≡, ●^{0} 3.
18	54.2	55.7	57.9	7.2	11.0	9.9	9.4	6.9	7.3	8.0	8.1	96	81	89	NNE 2	NNW 2	WNW 1	10	7	10	1.1	
19	60.4	61.1	62.6	8.4	15.7	9.7	11.3	8.4	7.8	8.2	8.1	94	62	91	SW 2	SW 5	0	10	6	5	3.6	●^{2}, ▲, ⌒ p.
20	62.3	62.1	61.9	7.4	13.9	7.9	9.7	6.4	6.9	7.0	7.3	90	59	92	0	S 4	SW 2	6	7	9	0.1	●^{0} p.
21	62.6	63.1	64.2	5.8	12.2	7.9	8.6	4.4	6.6	6.8	7.2	96	64	90	0	NNW 2	0	8	7	0	—	≡^{0} n, a.
22	63.7	62.9	59.6	5.1	12.0	8.9	8.7	3.4	6.3	6.4	7.0	95	62	83	E 2	SE 8	E 6	9^0	10^0	10	—	
23	53.8	53.2	52.3	9.7	14.6	9.3	11.2	8.9	7.3	8.9	8.1	82	72	93	ESE 17	SE 4	S 2	10	9	4^2	0.9	↙ 1.
24	49.9	52.2	56.4	7.1	9.9	7.7	8.2	7.1	6.7	7.3	5.8	88	80	73	SW 20	SW 17	SW 10	10	10^2	0	—	↙ 1, 2.
25	57.4	57.9	59.6	6.6	16.1	10.7	11.1	5.2	6.1	8.8	6.2	84	64	64	SW 2	W 4	NNW 8	8	4	3	—	
26	61.5	61.2	61.0	6.0	15.5	9.7	10.4	3.9	6.0	6.7	6.3	87	51	70	NE 4	ENE 4	SE 6	7^0	8^0	10^0	—	
27	61.0	60.1	60.5	8.2	15.4	10.9	11.5	5.5	6.2	5.7	6.4	77	43	65	NE 5	ENE 9	NE 2	4^0	10	4	—	
28	61.8	62.5	63.9	10.5	18.2	12.2	13.6	9.3	6.4	8.0	7.0	68	52	66	E 6	E 2	SE 10	7	8^0	3	—	
29	64.4	64.6	64.1	9.9	14.8	9.3	11.3	8.4	7.8	8.5	8.1	86	68	93	NE 2	SE 4	SE 2	10	10	7^0	—	
30	62.4	60.8	59.1	9.4	13.2	10.5	11.0	9.3	8.2	8.8	8.9	93	78	94	SE 7	SE 6	SE 1	10	10	4^2	1.4	● a, p.
Срд. Mtt.	759.8	759.7	760.0	5.8	10.9	7.5	8.1	5.1	6.2	6.7	6.6	89	70	85	6.1	7.1	4.1	8.5	8.1	5.8	73.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.5	762.4	763.0	11.1	17.9	17.1	15.4	10.4	7.7	4.5	8.7	78	30	60	N 7	NNE 9	NW 2	0	5	10²	—	
2	66.0	65.6	65.4	12.9	21.2	14.7	16.3	9.8	8.9	7.8	10.3	81	42	83	N 1	N 3	0	2⁰	2	0	—	
3	65.4	64.3	63.8	16.3	24.2	15.9	18.8	9.8	11.5	9.0	9.8	83	40	73	NW 2	SSE 1	0	0	5	0	—	
4	63.0	62.3	61.8	13.7	25.0	16.1	18.3	10.1	9.7	9.5	8.8	83	40	64	0	S 5	S 1	0	0	0	—	
5	61.2	59.8	59.1	16.4	27.4	17.9	20.6	10.0	5.4	8.1	9.1	39	30	60	N 1	SSE 5	0	0	0	0	—	
6	58.3	58.0	58.8	17.5	28.3	20.7	22.2	12.4	9.6	10.3	9.7	65	36	53	N 1	SE 2	NNE 8	0	0	0	—	
7	62.0	62.8	63.8	12.6	19.0	13.5	15.0	12.4	6.4	4.8	4.9	59	29	43	NNE 8	NNE 6	NNE 5	5⁰	0	0	—	
8	65.0	64.8	64.4	9.0	16.3	11.1	12.1	6.4	5.0	4.8	6.1	58	35	62	NNE 5	NNE 5	NE 1	3⁰	7⁰	0	—	
9	64.2	62.9	62.9	10.6	16.6	12.2	13.1	5.8	4.8	4.2	6.7	50	30	60	E 7	ESE 10	E 8	0	1	0	—	
10	63.8	63.6	63.1	11.5	16.7	11.3	13.2	5.8	5.0	4.8	5.0	49	33	50	E 9	ESE 17	ENE 2	3⁰	4⁰	0	—	↙ 2.
11	60.8	59.2	57.7	11.7	20.3	14.3	15.4	6.8	6.1	6.7	6.9	60	38	57	ENE 6	NE 5	NE 1	0	0	0	—	
12	57.2	59.9	62.0	14.3	16.4	9.9	13.5	9.9	6.2	5.1	4.5	51	37	50	NNW 8	N 17	NNE 6	8	4	0	—	↙ 2.
13	61.0	59.1	58.8	7.7	14.6	12.5	11.6	5.0	3.9	3.1	3.7	50	26	34	N 9	NNW 9	N 1	0	5	9	—	
14	58.1	57.2	56.8	13.3	18.5	13.7	15.2	9.8	6.3	7.4	6.4	55	47	55	S 1	NE 2	SW 8	1	8	8	—	
15	58.1	57.7	59.3	11.5	20.1	12.8	13.8	6.9	6.8	7.1	6.6	68	41	60	SW 5	SW 8	SW 1	4	9	0	—	
16	61.2	60.7	60.4	12.9	20.6	11.7	15.1	6.5	7.9	7.3	8.0	72	41	79	S 1	SE 7	SE 1	0	0	0	—	
17	61.2	58.8	58.4	15.7	24.4	14.5	18.2	9.3	8.7	9.1	9.7	67	40	80	SE 2	SE 8	SE 1	0	0	0	—	
18	58.2	58.8	58.8	16.5	23.3	14.3	18.0	10.3	10.3	9.5	10.1	73	45	84	ESE 7	SE 7	SE 2	1	1	0	—	
19	60.7	61.9	64.2	16.3	25.1	16.4	19.3	10.3	9.4	11.2	8.4	68	48	61	SSE 2	W 5	NNW 2	0	4	0	—	
20	67.3	66.8	66.1	13.8	21.1	16.1	17.0	9.4	7.2	8.3	9.3	61	45	68	NNE 2	NW 1	NE 1	0	0	0	—	
21	67.4	66.6	66.2	16.6	25.4	16.5	19.5	9.3	8.6	9.3	9.3	61	39	67	N 1	W 2	S 1	0	0	0	—	
22	66.3	65.8	64.8	17.2	26.8	19.1	21.0	9.8	8.0	8.4	10.5	55	32	63	NE 1	SE 8	ESE 1	0	0	0	—	
23	64.2	62.9	61.2	20.1	27.5	21.0	22.9	14.4	9.4	9.1	8.6	54	34	47	E 8	SE 20	NNE 2	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
24	59.8	58.8	57.3	20.9	25.6	23.0	23.2	19.9	8.0	9.2	10.2	44	38	49	E 17	E 20	NE 1	1	5	5⁰	—	↙ 1, a, 2, p.
25	55.8	54.3	54.8	20.3	25.1	18.9	21.4	17.1	10.6	12.3	12.4	60	52	76	ESE 9	ESE 12	SSE 1	3⁰	6	5	—	
26	54.4	54.2	54.4	19.3	26.8	18.2	21.4	16.6	12.4	14.2	13.7	74	55	88	E 1	SE 4	SSW 1	10	6	3	0.1	●⁰ 1.
27	55.1	55.1	55.7	16.9	29.2	23.3	23.1	13.6	13.4	12.4	13.7	94	41	65	0	SW 2	SE 1	10	0	0	—	≡ a; < 2.
28	56.1	57.6	57.2	21.2	26.4	19.2	22.3	17.9	14.5	15.2	14.0	78	59	85	NE 4	SE 5	SSE 1	9⁰	6	5	—	
29	55.7	54.9	54.9	21.1	26.3	18.9	22.1	15.4	13.3	13.9	13.9	72	55	86	E 3	SE 6	SSE 7	1	4	10	—	
30	54.9	54.8	56.0	17.3	23.1	16.5	18.9	16.2	12.4	14.0	11.9	85	67	85	SE 7	SSW 6	SSE 2	10	9	1	—	
31	55.5	55.5	55.9	17.2	23.7	17.0	19.3	14.5	11.9	13.0	12.6	82	60	88	SE 2	SSE 7	SE 1	10	5⁰	0	—	
Срд. Mtt.	760.6	760.2	760.2	15.3	22.7	16.1	18.0	11.0	8.7	8.8	9.1	65	41	66	4.4	7.2	2.3	2.6	3.1	1.8	0.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.4	756.0	756.4	17.9	27.7	20.4	22.0	11.6	12.2	15.6	14.4	80	57	81	SE 1	S 2	SSW 1	0	3²	3	—	≡ a.
2	56.6	56.2	56.4	21.1	20.7	18.5	20.1	14.4	13.6	12.5	14.4	74	69	91	0	SW 8	W 2	2	8	5	37.0	●², K p.
3	55.9	54.8	54.7	15.9	25.9	19.7	20.5	14.5	12.9	9.5	13.5	96	53	80	W 4	SW 8	SW 3	10	5	7	—	≡ a.
4	54.5	54.3	55.3	19.0	23.0	17.7	19.9	16.3	13.5	14.2	—	83	68	—	SSW 3	SSE 4	NNW 4	10	10	9	—	
5	57.1	58.1	58.7	*17.0*	*23.0*	*19.0*	19.7	*17.0*	—	—	—	—	—	—	N 8	NNW 4	NNW 2	9	5	4	—	
6	58.3	60.3	64.9	*20.0*	*19.0*	12.7	17.2	12.7	—	—	—	—	—	—	SW 2	NNW 8	NNE 1	10	10	3	—	
7	68.3	67.1	65.1	12.1	19.0	15.5	15.5	5.5	7.1	7.0	9.4	67	43	71	NE 1	SSE 5	SE 2	0	4⁰	10	1.3	● n.
8	62.9	60.7	58.0	18.4	29.7	22.7	23.6	14.6	12.8	12.3	13.6	81	39	66	ESE 1	SSE 2	SW 4	9	1	4	—	
9	59.2	59.8	62.2	20.6	28.4	21.5	23.5	15.8	13.9	13.4	12.7	77	47	67	NNW 4	WNW 1	N 1	0	5	0	—	
10	63.3	59.1	56.4	17.6	27.7	22.2	22.5	16.5	13.3	15.4	15.4	89	56	77	NW 8	SSE 8	NNW 2	10⁰	2	2	3.7	●² 1.
11	57.4	57.6	59.9	20.1	27.5	20.1	22.6	17.1	9.3	10.8	12.2	53	39	70	NNW 2	WNW 1	N 1	6	3	8⁰	—	
12	62.6	61.6	59.2	18.1	27.4	19.0	21.5	13.6	10.0	11.0	11.6	64	40	71	N 1	ESE 2	SE 1	3	1	0	—	
13	54.8	52.9	51.8	23.4	27.7	21.7	24.3	16.5	11.9	16.1	16.0	56	59	83	SE 7	SE 5	NE 2	4	7	9	2.5	
14	54.9	57.5	61.5	12.7	18.5	12.7	14.6	12.1	8.6	6.4	6.3	80	41	58	NW 8	WNW 8	NE 2	9	2	0	—	● n.
15	63.7	63.3	63.8	14.6	19.1	15.1	16.3	6.7	7.6	5.8	8.4	61	35	66	NE 1	NNW 2	SSE 1	6	3	0	—	
16	64.8	64.6	64.6	15.9	21.2	15.4	17.5	8.6	8.7	8.1	9.3	64	43	71	NE 2	S 4	SE 1	0	10⁰	0	—	
17	63.2	62.0	62.9	18.4	24.2	16.9	19.8	11.0	9.4	10.0	12.0	60	45	84	ENE 4	ESE 7	NE 1	7	10²	10	—	
18	63.2	63.0	64.6	16.6	26.8	21.5	21.6	13.0	10.7	12.2	13.9	76	47	73	NNE 2	SSE 1	0	4	7	7	—	
19	65.3	64.3	63.8	21.7	32.9	24.8	26.5	14.6	14.5	13.7	17.2	75	37	74	0	E 4	SSE 1	5	5	4	—	
20	63.3	61.8	61.2	24.9	34.6	24.7	28.1	19.9	10.5	12.6	6.9	45	31	33	NNE 1	SE 7	NE 1	0	7	0	—	
21	60.1	59.6	59.6	23.1	35.4	24.9	27.8	16.3	11.3	14.2	17.2	54	33	73	0	SE 1	0	0	0	0	—	
22	59.8	59.9	59.3	25.2	36.8	25.3	29.1	17.9	15.2	13.1	12.0	64	29	50	NNE 1	0	NNE 2	1	2	3	—	
23	60.1	59.7	59.7	26.4	37.9	25.4	29.9	19.9	16.6	15.2	16.5	65	31	69	NE 1	SSE 1	SE 1	0	1	2	—	
24	59.1	58.8	58.5	27.1	34.1	25.5	28.9	20.3	12.4	14.8	14.7	46	38	61	ESE 8	SE 7	NE 1	5⁰	8	1	—	
25	57.6	56.5	56.6	24.2	34.8	25.4	28.1	19.6	13.2	15.7	16.1	59	38	67	NE 3	ESE 1	NE 1	2⁰	4	4	—	
26	57.3	56.0	57.3	26.1	32.5	25.0	27.9	21.9	13.6	12.8	13.3	55	35	57	SE 5	SE 7	S 1	7	3	3⁰	—	
27	57.7	57.3	57.6	26.9	22.9	20.6	23.5	20.4	14.4	14.4	13.6	55	70	75	SSE 2	SW 20	SE 1	3	10²	3	—	↙, K 2.
28	57.8	56.3	56.4	22.5	29.4	23.4	25.1	16.9	16.4	10.6	15.3	81	35	72	WNW 4	SW 5	NW 4	8	8	10	—	
29	55.5	55.5	55.3	24.9	26.4	20.8	24.0	18.6	15.8	15.0	14.6	68	59	80	S 2	SW 5	WNW 2	7	7	10	0.2	●⁰ 3.
30	55.3	56.0	57.0	19.7	20.9	20.1	20.2	16.5	12.2	14.4	14.2	71	78	82	W 4	NW 5	NNW 2	10	10	5	1.0	●⁰ 1.
Срд. Mtt.	759.5	759.0	759.3	20.4	27.2	20.6	22.7	15.3	12.2	12.3	13.1	67	45	70	3.0	4.8	1.6	4.9	5.4	4.2	45.7	

1891.

Мелитополь. **Iюль. — Juli.** Melitopol.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.7	757.1	757.0	20.4	27.5	23.1	23.7	16.3	14.8	14.1	17.6	83	52	84	NNE 2	ESE 3	NE 1	3	9^2	3	2.5	● p.
2	55.1	53.9	55.2	23.4	32.4	24.9	26.9	18.9	16.7	14.3	15.8	78	40	68	NW 2	N 9	S 1	0	5	1	—	
3	55.1	55.4	56.5	26.5	33.4	27.4	29.1	21.1	12.5	14.7	14.2	48	39	53	W 1	NW 4	NW 2	5	2	1	—	
4	58.5	58.8	59.5	26.4	35.3	29.9	30.5	19.1	14.8	15.8	15.9	58	38	51	NNE 1	NNW 4	NNE 1	0	5	8	—	
5	60.5	59.7	58.9	26.6	35.5	27.4	29.8	22.9	11.7	15.7	15.3	45	37	56	NE 1	SE 4	SE 1	2	1	4	—	
6	57.2	55.7	54.3	28.9	36.3	26.3	30.5	22.5	16.0	11.9	12.4	55	26	49	SE 2	ESE 2	SE 1	0	3	1	—	
7	53.8	53.1	52.2	27.0	35.1	26.0	29.4	21.9	10.2	10.3	12.1	38	25	48	SE 3	SE 5	SE 1	0	0	5	—	
8	51.1	50.2	51.5	25.0	37.2	23.5	28.6	20.4	10.3	8.2	12.9	44	17	60	NE 2	NNW 1	N 18	4	7	9^2	18.5	●[2] p; ↙ 3.
9	52.6	53.4	52.5	21.1	28.4	23.9	24.5	19.9	14.7	7.0	17.1	79	25	78	NNW 5	0	0	10^2	0	8	—	
10	52.9	52.8	53.8	23.8	30.8	26.4	27.0	17.9	14.2	14.1	13.1	65	42	52	NW 4	WNW 2	NNW 1	0	5	3	—	
11	54.2	54.7	55.3	24.7	34.7	25.3	28.2	20.1	12.0	12.7	16.6	52	31	69	SSW 7	SSW 7	SE 1	5	5	0	—	
12	56.5	56.9	57.2	26.1	34.6	23.3	28.0	17.9	16.1	14.9	10.1	64	37	48	NE 1	SSE 1	0	0	5	0	—	
13	57.4	57.3	58.3	27.4	34.8	26.9	29.7	19.4	16.0	16.3	20.1	59	40	77	NNE 1	SE 7	SE 1	5	2	0	—	
14	59.8	58.9	58.6	26.7	37.2	28.7	30.9	21.4	20.0	18.4	16.3	77	39	56	NE 1	SSE 2	SE 1	0	2	0	—	
15	56.4	54.3	53.5	28.4	40.5	28.7	32.6	22.9	16.6	16.4	13.8	58	29	48	N 2	SE 9	NE 2	0	3	2^0	—	
16	51.9	53.0	52.7	24.7	29.6	26.4	26.9	23.1	16.0	17.6	19.2	69	57	75	NNE 1	NW 2	WSW 1	10	9	2	—	
17	51.5	50.1	49.4	24.5	30.6	20.5	25.2	20.3	16.7	11.7	15.4	73	36	86	SW 3	0	SW 2	8	0	10^2	3.3	● 3.
18	51.6	54.9	58.3	21.2	21.0	19.5	20.6	18.9	15.0	11.7	12.0	80	64	71	NE 6	NE 9	NE 4	10	10	0	—	
19	60.4	61.1	62.3	16.8	24.6	19.3	20.2	12.7	9.4	9.5	9.2	66	42	55	NE 4	NE 8	0	1	0	0	—	
20	63.8	62.7	62.1	18.5	25.8	19.9	21.4	12.0	8.5	9.7	10.9	54	40	63	NNE 2	NE 4	0	2	1	2	—	
21	61.6	60.5	60.7	18.8	29.9	21.9	23.5	13.3	9.7	6.2	7.4	60	20	38	NNE 1	N 2	NNW 2	0	4	0	—	
22	61.1	60.8	61.6	21.4	32.3	26.5	26.7	14.8	8.8	9.0	7.6	46	25	30	N 1	W 2	NNW 1	0	7	2	3.5	● p.
23	62.2	62.1	61.9	22.7	32.8	25.2	26.9	14.6	10.6	8.5	8.8	52	23	37	0	ESE 1	N 1	0	7	1	—	
24	62.9	63.2	63.4	22.7	29.9	21.2	24.6	15.8	9.7	11.8	11.1	48	37	60	NE 2	S 4	0	2	6	0	—	
25	62.8	61.6	60.9	24.5	29.7	20.7	25.0	15.3	9.5	8.8	9.5	42	29	52	NNW 2	ESE 6	0	0	2	0	—	
26	60.1	58.5	57.5	23.0	30.3	20.1	24.5	13.8	10.3	7.1	12.2	49	22	70	0	NNE 4	SSE 2	0	1	0	—	
27	*57.0*	*56.5*	*55.5*	*24.0*	*32.0*	*23.0*	*26.3*	*14.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	*55.5*	*55.5*	*55.0*	*24.0*	*35.0*	*23.0*	*27.3*	*16.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	*58.0*	*58.5*	*59.0*	*24.0*	*34.0*	*24.0*	*27.3*	*17.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	*60.0*	*60.5*	*60.0*	*25.0*	*33.0*	*24.0*	*27.3*	*17.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	*60.5*	*61 0*	*60.5*	*25.0*	*32.0*	*24.0*	*27.0*	*18.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Срд. Mtt.	*757.4*	*757.2*	*757.3*	*24.0*	*32.1*	*24.2*	*26.8*	*18.0*	*13.1*	*12.2*	*13.3*	*59*	*35*	*59*	*2.2*	*3.9*	*1.7*	*2.6*	*3.9*	*2.4*	*27.8*	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	*761.0*	*761.5*	*761.5*	*25.5*	*31.0*	*28.0*	*28.2*	*18.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	*63.0*	*62.0*	*61.0*	*24.0*	*32.0*	*26.0*	*27.3*	*17.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	*60.5*	*60.0*	*59.0*	*25.5*	*33.0*	*27.0*	*28.5*	*19.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	58.9	59.0	59.0	25.8	32.5	28.7	29.0	14.0	10.3	11.8	11.2	42	32	38	NW 1	NE 2	NW 4	8	0	3	—	
5	60.8	60.6	59.8	25.3	33.4	26.7	28.5	19.8	13.3	11.4	15.7	56	29	61	0	NNW 2	SW 1	0	3	2	—	
6	59.5	58.6	57.9	25.8	35.4	28.4	29.9	20.1	12.7	12.0	12.6	51	28	44	WSW 1	WNW 2	SW 7	0	5	0	—	
7	58.2	59.4	58.7	24.5	35.5	26.1	28.7	17.8	12.7	16.3	13.8	55	38	56	0	SSE 7	S 4	0	0	0	—	
8	62.1	60.8	58.5	21.4	30.1	23.4	25.0	17.8	11.9	11.9	13.8	63	38	65	ENE 1	NE 3	SE 1	0	1	0	—	
9	56.8	56.2	57.8	22.5	27.7	22.0	24.1	18.4	7.0	11.3	8.7	35	41	44	N 4	N 14	NW 4	2	6	0	—	
10	61.4	61.4	62.2	17.9	25.0	20.5	21.1	12.7	9.4	7.5	7.9	62	32	45	NNW 2	NE 7	NE 1	0	2	0	—	
11	63.4	62.8	62.1	18.7	29.3	21.3	23.1	13.0	7.3	8.9	10.8	46	29	58	NE 1	ENE 4	SSE 1	0	3	0	—	
12	61.2	59.9	60.0	21.8	32.4	21.3	25.2	16.5	8.7	8.8	9.7	45	24	51	NE 3	NE 8	NE 4	0	0	0	—	
13	60.1	59.3	59.3	21.5	32.1	23.1	25.6	17.1	10.5	8.8	11.6	55	25	56	NNE 2	N 4	N 1	0	2	0	—	
14	58.5	57.5	57.0	20.6	34.3	25.1	26.7	15.5	10.9	10.8	13.6	60	27	58	0	SSE 7	SE 1	0	7	3	—	
15	58.4	58.2	58.4	20.4	27.0	20.9	22.8	18.3	10.1	6.8	7.6	56	26	41	N 7	NNE 7	NW 1	0	1	0	—	
16	57.8	57.5	58.5	18.1	27.3	21.2	22.2	13.0	8.5	9.0	8.5	55	34	46	SW 5	W 8	NW 1	10	5	0	—	
17	59.7	58.3	58.1	19.3	30.7	20.5	23.5	13.3	12.1	14.3	14.8	73	44	83	W 2	SW 9	E 1	3	9^2	10	1.3	↙ p; ● 3.
18	57.4	57.7	57.3	19.2	28.3	20.5	22.7	17.6	14.6	9.4	13.2	88	33	74	WNW 1	SSW 4	SW 14	8	5	10	0.1	● n, 3.
19	57.6	58.3	58.8	17.9	24.3	19.1	20.4	13.6	11.2	9.1	8.9	74	40	55	NNW 2	NW 4	WNW 1	0	3	3	—	
20	60.7	60.9	60.9	16.2	24.7	18.7	19.9	11.4	9.6	8.2	9.2	70	36	57	0	NNW 2	NW 1	0	5	0	—	
21	59.9	58.0	56.9	17.7	25.2	19.9	20.9	11.2	9.4	7.5	8.0	62	32	47	NE 1	ESE 8	N 1	9^0	9^0	5	—	
22	56.9	57.2	58.4	21.2	31.1	23.1	25.1	18.1	11.3	13.0	15.2	61	39	73	SE 1	S 4	SW 1	3	4	0	—	
23	60.0	59.6	59.7	20.2	33.0	24.1	25.8	16.4	10.4	9.4	15.2	58	25	69	NNW 1	SW 6	0	0	5	0	—	
24	60.5	59.8	57.6	20.1	32.8	22.5	25.1	16.6	13.0	14.3	15.5	74	39	77	0	SSE 7	SE 1	0	0	0	—	
25	58.4	57.0	59.3	21.1	32.7	22.0	25.3	16.6	14.1	12.4	9.9	76	34	50	0	NW 4	NW 14	0	6	10^2	0.1	< 3.
26	62.0	62.8	63.8	16.9	25.1	19.5	20.5	14.0	11.1	9.0	8.3	78	38	49	NNW 3	NNW 4	NNW 2	0	5	0	—	●[0] n.
27	64.8	64.5	64.6	16.1	24.7	18.9	19.9	12.6	9.1	7.4	8.0	66	32	49	N 2	NE 6	0	0	4	0	—	
28	65.4	64.1	63.4	17.0	28.1	19.3	21.5	13.5	7.4	8.4	9.9	52	30	60	NNW 1	NW 1	N 1	0	0	0	—	
29	62.5	60.3	58.8	18.4	30.5	23.4	24.1	15.6	8.3	8.5	5.9	53	26	28	NNW 3	E 10	NE 1	0	0	0	—	
30	58.4	56.5	56.0	21.3	30.4	20.5	14.1	18.1	8.0	8.0	9.5	42	25	53	N 2	E 20	NE 8	10	10	8	10.9	↙ a, 2, p.
31	55.5	56.0	56.2	19.6	25.9	19.9	21.8	18.7	14.1	14.6	16.3	83	59	94	NNE 4	NE 2	NE 1	10^2	9	3	15.3	● n, a, p.
Срд. Mtt.	760.0	759.5	759.4	20.7	29.9	22.6	24.4	16.0	10.6	10.3	11.2	60	33	56	1.8	5.9	2.8	2.2	3.9	2.0	27.7	

1891.

Мелитополь. **Сентябрь. — September.** Melitopol.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	756.7	757.7	19.1	26.5	21.8	22.5	17.0	14.8	15.3	14.3	90	60	74	NNE 2	NW 2	NE 1	0	7	8	0.0	● p.
2	59.7	60.4	62.1	20.4	28.8	21.4	23.5	19.0	14.9	15.3	16.7	78	52	88	0	NE 4	0	8	6	0	—	
3	64.1	64.3	65.0	19.9	31.4	22.6	24.6	16.8	15.5	13.7	12.2	90	40	60	NNE 1	NE 2	SW 1	0	2	3	—	⏊ a.
4	64.9	64.2	63.6	20.8	31.9	25.0	25.9	19.4	10.8	12.5	10.6	59	36	45	NE 2	NE 5	N 1	0	8	0	—	
5	63.2	61.4	58.3	22.9	32.5	24.8	26.7	21.0	7.6	10.2	8.9	37	28	38	NE 2	E 8	NE 8	4	0	0	—	
6	57.0	55.8	55.4	21.4	25.6	20.8	22.6	20.8	12.0	15.1	15.7	64	63	86	ENE 9	E 8	0	4	9	10	2.2	●^{0} p, 3.
7	54.5	56.3	57.5	21.4	29.2	21.3	24.0	18.6	14.4	14.9	16.9	78	50	90	NNE 1	SE 2	SW 1	3	2	0	0.3	●^{0} p.
8	56.5	56.6	55.8	20.4	30.3	25.1	25.3	17.9	10.4	11.7	14.3	58	36	61	NNE 1	N 1	0	4	10^{0}	0	0.1	
9	56.5	57.7	60.9	20.7	26.0	19.1	21.9	19.0	14.7	13.5	7.9	81	55	49	0	NW 7	NW 14	8	0	7	—	●^{0} n.
10	64.3	64.4	66.2	12.0	20.5	13.9	15.5	9.2	7.0	7.6	7.2	67	43	60	NNW 8	NNW 8	NW 1	0	3	0	—	
11	68.2	67.5	66.3	10.1	21.7	14.0	15.3	7.2	6.9	9.3	8.0	74	48	67	N 1	SW 1	0	0	5	0	—	
12	64.4	61.9	60.1	12.3	24.5	18.5	18.4	7.9	7.8	11.9	11.6	73	52	73	W 1	W 8	SW 8	7^{0}	0	10	—	
13	62.4	64.8	68.9	12.5	16.7	10.4	13.2	10.3	8.8	5.2	5.3	82	37	57	NW 9	N 8	N 8	7^{2}	0	10	—	
14	70.4	69.5	68.5	7.1	16.9	12.0	12.0	4.8	5.4	5.0	3.8	71	35	37	N 7	NE 1	NNW 1	0	2	0	—	
15	67.0	65.2	64.0	8.3	22.0	13.7	14.7	6.4	5.1	9.2	9.3	62	47	80	0	NNE 5	0	0	0	0	—	
16	62.9	61.4	60.8	10.3	25.5	16.7	17.5	6.8	7.6	11.4	9.3	81	47	66	0	W 5	W 2	0	5	8^{0}	—	
17	60.0	58.3	60.2	11.7	18.7	12.6	14.3	10.2	8.9	11.6	10.1	87	72	94	0	SW 8	SW 3	9	10^{2}	8	1.3	↙ a.
18	60.8	60.5	60.0	9.1	21.7	16.1	15.6	7.5	7.7	11.1	10.8	91	58	79	SW 3	W 7	SW 5	4	7	8^{0}	—	Ф 3.
19	60.4	61.2	60.4	14.7	22.2	17.1	18.0	13.3	10.9	12.0	11.7	88	61	81	W 2	W 4	W 2	10^{2}	9	5	—	
20	61.5	61.6	65.6	14.1	20.3	14.2	16.2	12.3	10.1	10.9	7.7	85	62	64	W 4	NW 8	N 2	0	9	0	—	
21	67.8	67.3	66.7	7.9	22.8	12.7	14.5	7.2	6.4	7.4	8.5	81	36	78	N 1	ENE 2	0	0	0	0	—	
22	64.5	61.2	57.3	10.7	22.7	15.4	16.3	8.3	8.6	9.6	11.1	91	47	85	0	SE 8	S 1	0	0	4^{0}	—	⏊ a.
23	53.9	52.1	54.5	15.3	27.1	18.1	20.2	11.6	10.4	12.7	12.0	81	47	77	S 1	SW 7	NW 1	10	7	5	3.5	● p.
24	57.4	61.4	65.4	10.8	11.3	6.1	9.4	6.0	8.3	6.7	4.6	86	67	66	NNW 5	NW 7	NW 1	10^{2}	10^{2}	0	—	
25	68.5	69.3	70.2	1.4	12.1	6.1	6.5	0.0	4.2	4.0	3.3	83	38	47	N 2	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
26	69.9	68.8	68.0	2.6	16.7	7.9	9.1	− 0.3	4.5	5.5	4.9	80	39	61	NNW 1	E 4	NW 1	1	4	0	—	
27	66.8	66.4	66.6	10.3	16.7	7.6	11.5	3.8	5.6	4.5	5.5	60	31	70	0	N 1	0	9	8	0	—	
28	67.6	66.8	66.8	4.4	18.2	11.8	11.5	1.9	4.7	6.1	6.9	76	39	67	0	SE 1	0	0	0	10	—	
29	65.9	65.5	65.4	13.9	19.4	11.9	15.1	10.2	7.5	6.6	5.6	64	39	54	ENE 5	E 8	0	5	0	0	—	
30	65.2	65.4	65.4	10.1	18.5	14.2	14.3	7.2	7.6	7.0	6.1	82	45	51	ENE 5	E 15	0	9	5	0	—	↙ a, 2.
Срд. Mtt.	762.7	762.5	762.8	13.2	22.6	15.8	17.2	10.7	9.0	9.9	9.4	76	47	67	2.4	5.2	2.1	3.7	4.3	3.2	7.4	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.5	764.6	763.8	9.2	17.9	13.9	13.7	8.1	6.6	6.9	6.3	76	45	54	NE 8	E 17	E 9	2	4	0	—	↙ a, 2, p.
2	62.3	62.0	60.7	11.1	15.3	15.5	14.0	9.8	7.1	8.1	10.9	72	62	83	NE 8	E 8	NE 4	9	10	7	1.0	●^{0} 2.
3	61.0	62.1	62.8	12.9	20.7	13.9	15.8	12.6	9.4	9.5	10.2	86	52	87	ESE 2	SE 4	NE 1	5	7	8	7.5	●^{2} p.
4	64.1	64.8	66.0	9.3	19.8	11.5	13.5	8.8	7.9	9.4	8.9	91	54	89	N 1	WNW 4	W 1	0	5	0	—	
5	66.5	66.8	67.0	8.7	18.9	9.8	12.5	8.0	8.1	10.3	8.2	96	63	91	W 1	NNE 1	N 1	6	10	4	0.1	⏊ 1, a.
6	68.5	69.0	69.7	9.6	17.6	14.1	13.8	9.6	8.0	9.7	9.4	89	65	79	NNE 1	N 2	0	0	1	2	—	⏊ 1.
7	70.3	70.1	69.8	9.2	21.9	12.6	14.6	8.8	6.4	6.3	6.4	74	32	59	N 2	E 4	0	0	0	0	—	
8	69.0	68.5	67.7	8.4	16.7	9.1	11.4	7.3	6.5	5.5	4.5	79	39	52	NE 1	E 8	N 4	0	0	0	—	
9	66.1	65.6	65.2	8.2	17.0	10.9	12.0	7.4	5.9	4.8	4.3	73	33	44	NE 6	E 8	NE 4	8	10	0	—	
10	65.3	64.7	65.6	7.0	19.0	10.9	12.3	5.9	4.4	4.8	4.7	59	29	49	NE 6	E 7	NE 7	0	2^{0}	0	—	
11	66.3	66.4	67.0	6.9	19.1	11.4	12.5	5.8	5.0	5.4	5.4	67	33	54	NNE 4	E 8	E 12	3^{0}	0	0	—	↙ p.
12	68.2	67.9	68.2	2.6	12.1	5.5	6.7	2.3	3.3	4.4	1.9	60	42	28	E 10	E 14	E 19	2	0	0	—	↙ p, 3.
13	66.6	65.9	66.0	2.4	11.9	7.8	7.4	1.8	3.6	4.3	4.2	66	41	55	ENE 12	E 20	ENE 8	0	0	0	—	↙ 2.
14	66.3	67.0	68.0	2.3	15.1	6.4	7.9	1.8	3.7	5.4	3.3	68	42	45	NE 6	E 3	NE 1	0	0	0	—	
15	68.6	68.4	68.8	3.6	15.8	5.4	8.3	2.8	2.6	1.6	4.1	43	13	62	NE 3	NE 4	SSE 1	0	0	7	—	
16	69.2	68.7	68.7	0.5	18.3	6.6	8.5	0.3	3.7	4.9	5.8	78	31	80	0	ENE 2	0	1	0	0	—	
17	68.5	67.9	66.2	0.0	19.3	7.9	9.1	− 0.3	4.1	5.8	5.0	89	35	63	0	0	0	0	0	1	—	
18	66.4	65.8	64.5	− 0.5	19.3	6.5	8.4	− 0.9	4.0	5.4	6.7	90	33	93	0	SW 2	0	0	0	5^{0}	—	
19	62.3	60.7	61.7	6.2	18.7	11.5	12.1	1.3	6.2	9.0	7.1	88	57	70	S 1	S 2	W 4	10	5	10	0.1	●^{0} 3.
20	64.7	65.0	64.5	4.0	15.5	7.7	9.1	3.8	6.0	6.4	4.7	98	49	60	SW 1	SW 3	W 4	10	5^{0}	0	—	≡ a; Ф 3.
21	63.1	62.1	61.9	4.8	18.9	10.9	11.5	2.3	4.7	9.7	8.6	73	59	90	SW 1	SW 7	SW 1	10	7	8	—	Ф 3.
22	62.0	62.3	63.0	12.3	14.9	8.8	12.0	8.6	10.3	10.9	8.2	97	87	98	W 1	SW 7	0	10	10	10	—	⏊^{2} 1; ≡ 3.
23	64.8	64.6	66.2	4.9	17.5	9.9	10.8	4.3	6.3	9.2	5.7	98	62	63	0	E 6	NE 5	0	5	0	—	⏊^{2} 1; ≡^{2} a.
24	65.9	64.9	65.1	3.7	13.4	9.1	8.7	3.5	4.1	6.9	7.6	69	60	89	NE 2	E 6	NW 1	0	7	10	—	≡ a.
25	65.0	64.2	63.9	7.4	17.2	7.8	10.8	5.1	7.0	9.0	7.8	91	62	99	NNW 1	E 2	0	8	0	10	—	≡ 3.
26	63.3	62.5	62.3	3.1	17.3	6.9	9.1	2.3	5.6	9.1	6.8	98	62	91	0	0	0	10	0	0	—	≡^{2} 1.
27	61.9	60.4	58.7	1.7	15.3	11.3	9.4	1.3	5.1	9.2	9.1	98	71	92	0	S 4	SSW 1	10	10	3	—	≡^{2} 1.
28	55.5	53.7	55.7	11.8	21.1	9.9	14.3	7.9	9.3	10.4	7.3	91	56	80	S 2	SW 10	W 4	10	5	8	1.3	● 1, a.
29	56.2	56.5	60.3	0.6	1.4	1.1	1.0	− 0.2	4.7	4.7	4.0	98	93	81	W 4	N 5	N 2	10	10	10	15.0	* a, 2, p.
30	63.1	64.9	67.7	− 0.7	1.7	− 1.5	− 0.2	− 1.6	3.7	3.8	2.6	85	73	62	N 6	NE 6	NE 7	10	8	10	—	
31	66.0	63.3	61.1	− 4.2	− 2.6	− 4.1	− 3.6	− 6.2	2.4	2.6	3.1	73	68	93	NE 12	NE 14	NE 14	10	10	10	23.5	△ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	764.9	764.6	764.8	5.4	15.7	8.7	9.9	4.3	5.7	6.9	6.2	81	52	72	3.3	5.9	3.7	4.6	4.2	4.0	48.5	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.1	762.1	764.7	-5.6	-2.6	-2.9	-3.7	-5.6	2.5	2.9	3.0	82	77	81	NE 5	N 4	N 5	10	10	10	—	∗, △ n.
2	66.9	70.6	75.1	-2.2	2.0	-0.9	-0.4	-4.0	3.5	3.4	3.3	89	64	76	NW 2	N 4	NNW 2	10	0	0	—	
3	74.7	71.0	68.9	-4.6	2.7	-0.3	-0.7	-5.3	2.8	3.7	4.1	86	67	90	N 4	NW 5	N 6	0	0	10	—	
4	66.3	65.2	63.3	0.7	3.2	-0.9	1.0	-1.2	4.6	4.7	4.0	94	81	94	N 1	S 3	0	10	10	2	—	
5	61.2	60.6	63.4	0.7	2.7	2.3	1.9	-1.9	4.7	5.2	5.1	96	93	94	NNE 1	NE 1	N 1	10	10	10	0.1	●^{0} 1; ≡ 2, 3.
6	67.8	68.8	68.6	-1.5	-0.9	-4.4	-2.3	-4.8	3.5	3.1	2.1	86	73	65	N 6	NNW 1	NNW 1	10	7	0	—	
7	65.6	69.7	74.5	-5.0	-4.7	-6.2	-5.3	-6.3	2.5	1.7	2.4	81	53	84	W 6	N 10	N 4	10	0	0	0.2	∗^{0} a.
8	76.5	76.0	74.8	-11.0	-2.3	-6.4	-6.6	-11.3	1.5	1.6	1.8	79	43	66	NNE 4	NNW 2	W 4	0	0	0	—	
9	71.1	70.6	70.6	-5.9	0.7	-0.1	-1.8	-8.8	1.9	2.8	4.0	67	58	87	W 7	NW 2	0	10	10	10	—	
10	69.5	68.6	68.6	-0.1	2.4	0.5	0.9	-1.1	3.9	4.2	4.1	85	77	87	0	NNE 3	0	10	10	10	—	
11	68.6	68.3	69.0	-1.6	0.9	-5.4	-2.0	-5.5	3.3	3.0	2.4	80	61	80	ENE 5	E 8	NW 1	5	2	0	—	
12	70.8	70.0	71.8	-7.6	-0.5	-9.0	-5.7	-9.2	2.2	2.3	1.7	86	51	75	NW 1	NNE 1	N 1	3	0	0	—	
13	71.3	70.2	68.9	-13.5	-5.6	-6.7	-8.6	-13.9	1.4	1.9	2.1	81	65	78	NNE 2	NNE 1	NE 3	3	10	10	—	
14	65.9	64.0	61.8	-4.4	-0.3	0.5	-1.4	-6.8	3.1	4.1	4.3	95	92	90	E 7	ESE 4	SE 8	10	10	10	10.0	∗^{0} 1, 2; ∽ 3.
15	61.8	61.7	61.6	-0.1	0.5	0.5	0.3	-0.5	4.5	4.5	4.7	98	94	98	SE 4	ESE 3	SE 9	10	10	10	—	
16	60.9	60.7	62.4	1.1	2.9	2.4	2.1	0.1	4.9	5.5	5.4	98	98	98	E 2	E 1	0	10	10	10	0.2	≡^{2} 1, 2, 3.
17	61.6	60.1	57.9	2.1	3.3	4.1	3.2	1.3	5.2	5.7	6.0	98	98	98	0	ESE 1	0	10	10	10	0.2	≡ 1, 2, 3.
18	54.0	51.1	54.3	6.8	9.0	5.3	7.0	3.8	7.3	8.4	5.9	99	99	89	0	0	SW 5	10	10	10	9.4	≡ 1, a, 2, p; ● 2, p; ⌒ p.
19	56.5	57.5	59.5	4.2	2.2	-1.3	1.7	-1.4	5.7	3.9	3.3	92	74	80	SW 1	W 9	W 6	10	10^{2}	10	—	
20	60.3	61.1	63.2	-5.0	-4.4	-4.1	-4.5	-5.4	2.1	2.1	2.4	66	63	70	NNW 1	NW 4	NW 4	9^{2}	10^{2}	10	—	
21	63.7	62.8	62.1	-3.4	-1.8	0.1	-1.7	-5.1	2.7	2.6	4.0	78	66	87	WSW 2	SSW 4	NW 4	10	10	10	—	
22	61.3	60.8	60.6	1.3	6.3	5.5	4.4	-0.2	4.6	5.5	5.6	91	78	83	S 2	SSW 8	W 4	10	10	10^{2}	—	
23	61.2	61.4	61.4	4.9	7.5	6.5	6.3	4.3	6.1	7.1	6.9	96	91	96	SSW 2	0	S 1	10	10	10	13.3	≡^{0} 1; ●^{0} 3.
24	62.5	64.0	66.6	2.7	2.1	0.3	1.7	0.3	5.3	5.2	4.4	94	96	94	NW 2	NW 5	NW 4	10	10	10	—	● n; ≡ 2, 3.
25	65.3	65.8	66.5	-0.1	0.5	0.7	0.4	-0.5	4.2	4.5	4.6	92	94	94	ESE 9	E 8	E 9	10	10	10	14.7	≡ 2; ● 3.
26	67.7	68.2	68.1	1.4	5.0	2.9	3.1	0.6	4.8	6.2	5.3	94	95	94	E 4	E 4	0	10	10	0	—	● n.
27	65.2	64.2	62.9	3.8	11.3	8.7	7.9	2.3	5.7	8.1	8.1	95	82	96	E 2	SSE 5	0	10	9^{2}	10^{2}	8.0	● 3.
28	61.7	60.4	61.0	8.3	11.7	9.9	10.0	7.3	8.1	9.1	8.6	99	89	95	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	0	0.8	● n, 2; ≡^{0} 1.
29	61.1	62.4	64.0	8.7	8.5	6.1	7.8	5.9	8.2	7.7	6.3	98	93	90	SW 1	N 2	0	10	10	10^{2}	—	≡^{2} 1.
30	65.1	64.9	66.3	3.8	5.3	1.7	3.6	1.6	5.4	5.6	4.7	90	85	91	NNE 4	NNE 5	NE 7	10^{2}	10	5	—	
Срд. Mtt.	764.9	764.8	765.4	-0.7	2.3	0.3	0.6	-2.3	4.2	4.5	4.4	89	78	87	3.0	3.7	3.0	8.7	7.9	6.9	56.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.6	769.2	769.6	-1.1	1.3	-0.5	-0.1	-1.6	3.9	4.3	4.0	92	85	90	NE 10	NNE 5	NE 4	4	4	10^{0}	—	
2	69.9	69.3	69.0	0.8	2.9	2.1	1.9	-1.0	4.7	5.1	5.1	96	90	94	NE 2	E 4	E 9	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
3	68.1	67.8	69.1	1.1	2.1	0.7	1.3	0.7	4.6	5.0	4.5	92	93	92	E 5	ENE 8	ENE 2	10	10	10	0.4	●^{0} 2.
4	70.6	70.7	72.7	0.7	1.9	-0.1	0.8	-0.1	4.5	4.7	4.2	92	90	92	NE 6	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.1	
5	71.6	70.6	69.2	-1.0	0.9	4.5	1.5	-1.6	4.2	4.8	6.0	98	98	96	SW 1	SW 4	W 8	10	10	10	—	≡ 1.
6	70.0	70.1	69.6	3.1	6.7	5.1	4.8	2.4	5.6	6.4	6.5	98	91	98	SW 1	S 1	SW 1	10	10	10	0.2	≡^{0} 1, a, 3.
7	67.1	65.1	64.7	5.1	6.1	5.2	5.5	4.9	6.5	6.3	6.2	98	90	94	SSW 1	S 8	0	10	10	10	—	≡^{0} 3.
8	65.1	63.7	61.3	-2.5	1.3	0.9	-0.1	-2.5	3.6	4.9	4.8	94	98	98	NW 1	0	NW 1	10	10	10	1.6	≡ 1, 2, 3.
9	56.5	56.7	59.3	4.7	6.0	4.1	4.9	0.7	6.3	6.0	5.7	98	87	93	S 8	SW 4	SW 3	10	5	10	—	●^{0} n; ≡^{0} 1; ψ 3.
10	62.7	64.8	68.0	1.9	3.9	-0.4	1.8	-0.8	4.7	3.9	4.2	90	64	94	WNW 4	NNW 7	NW 1	7	10	8	—	ψ 3.
11	67.6	66.5	65.1	0.1	5.6	4.9	3.5	-0.4	4.3	5.6	5.8	92	83	90	NW 1	0	S 1	0	9	5	—	⊔ 1.
12	63.5	61.8	61.1	5.1	7.2	5.9	6.1	1.8	5.8	5.3	5.9	89	71	86	SSE 4	S 4	SSW 2	10	10	6	2.2	
13	60.2	61.7	63.4	4.4	2.9	-0.1	2.4	-0.1	5.7	5.1	4.1	92	90	90	0	NNW 4	N 2	10	10	5	—	● n; ψ 3.
14	63.6	62.6	60.1	-3.8	1.1	0.9	-0.6	-4.1	3.3	4.3	4.1	95	85	84	NNW 1	S 4	SSE 1	0	10	5	—	⊔, ψ 3.
15	55.8	53.8	52.2	2.1	5.6	5.9	4.5	0.2	5.1	6.1	6.4	94	89	93	SSE 2	SE 2	0	7	7	10^{2}	—	
16	47.1	49.6	57.8	5.9	3.1	0.9	3.3	0.4	6.7	5.1	4.3	97	90	87	SE 2	W 2	W 6	10	10	10	0.0	● 1, a.
17	57.9	59.7	60.2	-1.7	4.3	0.7	1.1	-2.1	3.8	4.2	4.5	94	68	92	S 1	S 4	SSE 2	3	3	7	—	⊔ 1.
18	60.9	61.5	61.0	-0.3	0.1	0.9	0.2	-1.1	4.3	4.3	4.6	96	92	94	NE 5	NE 4	0	7	10	10	—	⊔ 1.
19	57.5	55.1	55.7	2.1	3.6	3.2	3.0	0.4	5.2	5.6	5.7	96	95	98	NE 4	E 8	E 4	10	10	10	13.8	● n, 1, 2, 3; ≡^{2} p.
20	59.1	63.4	55.5	0.1	0.7	0.4	0.4	-1.1	4.5	4.5	4.5	98	92	94	0	NNW 5	0	10	10	10	—	
21	66.1	66.7	66.2	3.4	4.5	3.9	3.9	0.4	5.7	5.8	6.0	98	92	98	NE 3	NE 5	NE 8	10	10	10	2.9	≡^{0} 3.
22	63.7	63.3	62.0	3.1	4.4	-3.5	1.3	-4.3	5.6	5.9	3.0	98	95	86	ENE 1	N 4	N 5	10	10	10	4.5	● n, 1; ≡ 1, 2; ∗ p.
23	58.7	59.3	63.7	-2.3	-1.1	-5.1	-2.8	-5.3	3.3	3.2	2.4	85	74	78	NE 4	N 7	N 9	3	7	2	—	
24	69.2	70.5	75.5	-3.3	-2.3	-4.5	-3.4	-5.7	3.0	3.3	2.8	85	85	86	0	N 8	N 8	10	10	10	—	
25	76.5	76.3	76.5	-7.0	-8.1	-7.1	-7.4	-9.3	2.4	2.2	2.4	89	91	93	0	NW 8	N 4	5	10	10	—	
26	75.9	74.7	73.4	-7.4	1.2	1.0	-1.7	-8.7	2.5	4.4	4.6	97	87	92	SE 1	S 1	W 1	10	10	9	—	≡^{0} 1.
27	73.2	72.3	72.1	-2.1	0.2	-0.5	-0.8	-2.8	3.8	4.2	4.3	98	90	98	0	SW 1	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
28	70.7	69.8	68.9	0.4	2.3	1.5	1.4	-0.6	4.6	5.0	4.9	98	93	96	NE 1	0	0	10	10	10^{2}	—	≡^{0} 1.
29	65.6	64.4	60.8	1.1	2.1	0.8	1.3	0.5	4.9	5.1	4.8	98	94	98	0	SE 4	0	10	10	10	—	≡ 3.
30	59.6	58.0	56.4	1.1	2.7	1.9	1.9	0.4	4.9	5.5	5.2	98	98	98	0	0	0	10	10	10	3.6	≡ 1, 2; ●^{0} 3.
31	55.9	54.7	57.0	0.9	2.2	-1.0	0.7	-1.2	4.8	5.1	4.0	98	94	94	SE 4	SE 4	NNW 1	10	10	10	0.5	● n.
Срд. Mtt.	764.5	764.3	764.4	0.5	2.4	1.1	1.3	-1.3	4.6	4.9	4.7	95	88	92	2.4	4.3	2.7	8.3	9.2	8.9	29.8	

1891.

Магарачъ. — Magaratsch.

Широта — Breite: 44° 32′. Долгота — Länge: 34° 13′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	755.2	754.1	−1.2	0.9	1.4	0.4	−2.5	3.2	2.8	3.5	76	56	69	0	NW 9	0	9	9	10	0.0	✱^{0} p, 3.
2	56.8	59.5	61.5	0.8	0.2	0.4	0.5	−0.7	3.1	3.5	4.0	63	74	85	N 1	NE 5	0	10^0	10	10	—	✱^{0} n, 1.
3	61.0	60.6	63.4	1.8	5.4	2.2	3.1	0.3	3.5	3.8	3.4	66	57	64	0	SW 8	SW 3	8	6	10	1.6	
4	62.1	60.1	59.9	1.1	3.5	2.5	2.4	0.8	4.7	5.2	4.3	94	88	77	0	0	0	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 1, a.
5	58.3	57.0	55.7	2.8	5.2	5.1	4.4	1.8	4.1	3.6	4.1	72	54	63	N 1	0	0	10	10	8	—	
6	52.7	52.4	53.2	4.2	8.2	6.2	6.2	2.0	4.2	5.7	6.0	68	70	85	NW 1	0	0	8	8	5	0.6	
7	53.5	55.3	58.9	7.0	10.8	7.6	8.5	6.0	6.2	7.3	6.9	82	75	89	0	ESE 3	0	4	7	10	—	●^{0} n.
8	61.4	61.4	61.8	6.4	7.6	5.4	6.5	5.3	5.9	6.5	6.1	83	83	91	NNE 4	ENE 5	0	10	9	10	—	
9	59.9	57.9	56.3	6.2	11.0	6.2	7.8	4.1	5.2	6.8	6.7	74	69	94	0	ENE 7	0	5	8	4	—	
10	54.1	52.9	53.7	3.4	10.4	5.8	6.5	3.1	5.2	5.2	5.6	90	56	82	0	ENE 10	NNE 8	2	3	2	—	
11	55.0	55.5	56.3	4.6	5.3	5.6	5.2	4.3	5.6	6.5	6.4	89	97	94	NE 3	0	0	10	10	10	3.7	● a, p, 3.
12	55.6	55.2	56.8	4.9	4.5	3.4	4.3	2.9	5.8	5.4	4.2	90	86	71	SSW 5	NE 5	NE 13	10	10	10	1.1	● n, 1, a, p.
13	59.8	61.3	62.6	2.2	2.6	2.6	2.5	1.1	4.3	4.9	4.8	80	89	85	NE 6	0	NE 3	10	10	10	1.9	● a, 2, p; ✱ a, p.
14	60.9	59.0	56.9	1.4	1.6	1.4	1.5	0.9	4.5	4.8	4.3	89	93	85	NNE 2	0	0	10	10	9	2.9	●, ✱ a, 2.
15	53.6	47.7	43.9	4.4	6.4	6.6	5.8	*1.4*	4.8	5.5	6.6	77	76	91	NE 6	ENE 9	0	10	10	10	12.5	● 1, a, p, 3.
16	48.1	50.3	49.6	7.9	7.3	5.8	7.0	4.3	3.5	5.5	5.3	44	72	78	WSW 9	SW 4	0	1	10^0	10	5.6	● n.
17	45.9	47.0	50.0	7.8	10.0	7.4	8.4	5.8	7.7	7.8	7.1	98	86	93	ENE 1	SW 3	0	10	8	9	3.4	↙ n; ● n, 1.
18	52.8	55.8	58.9	5.6	9.1	4.0	6.2	3.5	5.3	2.1	2.8	79	25	46	NNW 2	W 9	N 3	5	1	0	—	● n.
19	57.7	56.5	56.7	4.8	7.3	4.5	5.5	3.5	4.2	4.3	5.5	65	56	87	NE 10	ENE 8	NE 8	2	7	8	—	
20	54.7	54.7	54.3	4.6	7.7	6.2	6.2	3.5	4.9	6.3	6.2	78	80	88	NNE 2	0	0	3	10	1	0.0	●^{0} a.
21	49.1	45.5	41.0	10.4	10.0	8.2	9.5	4.9	4.6	5.8	7.0	48	63	87	NNE 10	ENE 8	0	7	9	10	6.5	
22	37.3	37.6	41.9	7.6	8.3	5.5	7.1	4.4	7.3	5.5	1.8	94	67	27	.0	SSW 17	NW 3	10	8	6	—	● n; ↙ a, 2, p.
23	45.6	44.6	45.2	4.2	4.1	4.7	4.3	2.7	3.6	4.4	5.5	58	72	86	NNE 4	NE 6	NE 9	0	9	9	1.6	●^{0} a, p.
24	46.5	48.0	50.7	5.6	5.1	1.1	3.9	0.9	3.2	4.1	4.1	46	63	83	NE 17	ENE 6	0	8	7	10	0.2	↙ n, 1.
25	51.9	52.8	55.9	−1.8	−2.6	−3.6	−2.7	−3.9	3.7	3.0	3.2	92	81	91	NE 5	ENE 3	NE 2	8	10	10	—	✱^{0} n.
26	56.3	55.7	56.3	−1.9	0.9	0.7	−0.1	−4.0	3.4	4.1	4.2	86	82	87	0	SW 8	0	10	10	10	—	
27	56.3	57.0	59.3	0.2	4.5	0.8	1.8	−0.5	2.7	2.8	4.6	58	43	94	NW 6	NNE 4	NNE 2	5	7	10	3.6	✱ p, 3.
28	59.4	58.9	59.8	0.4	5.3	1.2	2.3	−0.5	4.3	4.7	4.3	90	71	85	0	SSW 2	NE 4	9	8	9	0.6	
29	60.1	60.7	62.9	−0.9	2.8	0.6	0.8	−*0.9*	3.9	3.5	3.7	90	62	76	NE 3	NE 9	0	3	2	0	—	⊔, ●^{0} n.
30	64.1	64.3	65.6	2.1	2.7	0.4	1.7	−0.7	2.6	3.6	3.5	49	63	75	NW 4	ENE 6	0	9	6	7	3.2	
31	66.0	66.5	67.1	−1.0	0.3	−0.2	−0.3	−1.2	4.1	4.4	4.5	96	94	00	NE 2	ENE 2	0	10	10	10	4.1	✱ n, 1, a, 3.
Срд. Mtt.	755.3	755.1	755.8	3.4	5.4	3.5	4.1	1.7	4.5	4.8	4.8	76	71	81	3.4	5.0	1.9	7.3	8.1	8.0	53.8	

Высота — Seehöhe: 87.9 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: 0.0 mm при / bei 754.8 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.4	766.0	765.4	0.2	2.4	0.0	0.9	−0.7	3.6	4.0	4.3	76	74	92	0	0	NE 2	10	10	10	12.5	✱ n, a; △^{2} p, 3.
2	65.2	63.7	64.3	0.9	3.8	0.8	1.8	−0.4	4.0	3.7	3.3	80	62	68	NE 3	NE 2	NE 2	9	9	2	—	
3	65.1	65.9	66.0	0.9	5.0	0.1	2.0	−1.2	4.0	3.3	3.1	80	51	63	NNW 2	0	0	8	1	3	—	
4	63.4	60.7	58.9	1.0	4.2	3.1	2.8	−1.1	3.2	3.9	3.8	65	63	66	NW 2	SW 20	SW 20	9	9	10	0.1	↙ 2, p, 3; ●^{0} p; ✱^{0} 3.
5	57.9	57.8	58.4	3.2	4.5	3.4	3.7	2.2	4.6	4.5	4.6	80	71	78	SW 20	SW 4	NW 2	10	10	10	1.3	↙ n, 1; ●^{0} 1, 3.
6	58.3	58.9	61.2	3.2	4.5	1.8	3.2	1.3	5.2	5.3	5.0	90	84	95	0	NE 6	0	10	8	10	2.7	●^{0} n, p, 3; ✱^{0} 3.
7	64.0	65.5	67.0	1.6	2.8	2.9	2.4	0.7	3.6	3.3	2.6	69	59	47	NE 7	NE 6	NE 20	9	10	0	—	↙ p, 3.
8	66.1	64.8	63.8	1.6	5.2	3.9	3.6	−0.1	3.6	3.7	3.0	71	56	50	NE 8	ENE 10	NE 7	1	1	0	—	
9	63.0	63.1	65.4	0.3	4.7	2.0	2.3	−0.3	3.9	4.3	4.5	83	67	85	0	NE 4	0	1	2^0	8	—	⊔ n.
10	66.6	66.3	66.6	0.9	4.7	3.8	3.1	0.4	4.1	5.0	4.4	84	78	73	0	SW 5	0	7^0	9	10	—	
11	66.6	66.1	65.6	1.2	2.0	0.8	1.3	0.8	4.6	4.7	4.2	92	89	87	0	0	0	9	10	3	—	
12	64.5	63.5	60.4	1.0	3.1	2.8	2.3	−0.2	4.1	4.5	4.7	83	78	82	0	0	0	10	10	9	—	
13	57.8	56.1	54.9	2.3	5.2	4.2	3.9	1.5	4.3	5.2	5.0	79	78	80	0	SW 4	NE 4	10	10	10	1.7	
14	54.1	55.9	60.1	2.4	2.4	−0.4	1.5	−0.6	5.2	4.8	2.3	94	87	52	0	0	0	10	10	0	2.6	● n, 1; ✱^{0} a; ⋓ 3.
15	63.9	64.8	62.9	−2.4	−0.1	−3.7	−2.1	−5.1	1.2	1.7	1.8	30	37	54	W 2	SW 4	NE 3	3	3	10	0.0	
16	52.4	51.7	54.3	−1.0	1.2	−0.8	−0.2	−3.8	3.8	3.8	2.4	88	75	54	SW 20	WSW 5	NW 20	10	10	0	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ↙ n 1 a p 3.
17	54.7	51.4	48.1	−1.0	3.0	1.4	1.1	−3.6	2.8	2.7	2.8	65	47	56	NW 2	NNW 4	N 12	7	8	8	—	⊕ p, 3.
18	47.7	50.5	54.8	1.6	−0.9	−0.4	0.1	−*0.9*	3.7	3.6	2.1	71	82	48	0	NE 4	0	9	10	0	4.2	↙ n; ✱ a, 2, p; ⊕ p, 3.
19	57.9	59.4	61.9	0.1	1.8	1.1	1.0	−2.6	2.8	3.5	4.0	60	67	81	NE 2	NE 4	NE 5	5	8	8	0.1	✱^{0} a, 2, p.
20	62.5	62.7	61.5	0.8	2.2	0.5	1.2	0.4	4.0	4.3	3.3	82	80	70	N 4	NE 12	0	5	5	0	—	⊕, ⋓ p, 3.
21	59.9	58.9	57.6	0.6	4.2	1.2	2.0	−0.9	2.7	3.2	4.4	56	52	89	0	NNW 14	0	0	0	10	—	
22	56.1	56.8	60.2	1.8	4.1	−0.4	1.8	−0.5	4.2	4.6	2.6	80	76	59	0	SW 3	NE 7	9	10	3	—	
23	66.0	66.6	65.3	−6.6	−3.4	−3.8	−4.6	−7.1	1.6	2.1	2.4	58	60	69	NE 4	NE 7	NE 9	2	1	1	—	↙ n; ⋓, ⊕ p, 3.
24	60.9	58.8	59.7	−2.8	2.7	0.4	0.1	−4.3	2.7	3.2	3.2	72	57	68	N 4	SE 4	0	8^0	2	2	—	⋓, ⊕ p, 3.
25	60.4	59.5	57.8	1.7	5.8	0.4	2.6	−1.0	3.1	3.4	3.7	60	50	78	NW 4	SW 20	0	8	3	2	—	↙ a, 2, p; ⋓, ⊕ p, 3.
26	53.7	51.7	53.1	0.1	2.1	1.2	1.1	−0.8	3.7	3.4	2.7	79	64	54	0	NW 8	NE 7	5^0	10	7	—	
27	56.3	57.8	60.9	−1.0	−0.4	−4.2	−1.9	−4.5	2.7	2.8	2.1	63	63	64	0	NE 14	NE 5	10	9	8	—	
28	60.8	59.4	59.9	−4.1	−1.4	−3.6	−3.0	−4.8	2.4	2.6	2.9	70	62	85	NE 8	NE 20	NE 20	10	10	10	0.0	+→ a, 3; ↙ 2, p, 3.
Срд. Mtt.	760.4	760.2	760.6	0.3	2.7	0.7	1.2	−1.2	3.6	3.8	3.4	74	67	70	3.3	6.6	5.2	7.3	6.7	5.5	25.8	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	758.0	756.8	− 3.4	− 1.3	− 1.2	− 2.0	− 4.8	3.2	3.1	3.5	91	74	84	0	ENE 10	NE 5	10	9	10	0.0	↙, ✛ n; ✱ n, 1.
2	56.5	56.7	58.8	− 2.4	2.3	1.2	0.4	− 2.7	3.3	4.4	4.6	87	80	92	NW 2	ESE 8	0	8	2	0	—	
3	57.1	56.1	56.5	4.2	10.6	5.4	6.7	0.1	4.6	5.5	5.3	74	58	78	0	SW 2	0	1	1	0	—	⊔ n.
4	56.9	58.3	59.8	4.2	8.4	5.6	6.1	2.9	5.2	6.1	6.0	84	74	88	0	SSE 4	0	3	4	10	—	⌓ n.
5	58.6	57.2	55.7	3.7	8.0	4.8	5.5	3.2	4.9	5.9	4.4	82	73	68	0	SW 20	SW 20	5	5	1	—	⌓ n; ↙ a, 2, p, 3.
6	53.2	53.9	57.6	5.2	5.9	5.4	5.5	3.7	4.4	5.0	4.0	66	72	60	WSW 20	SW 17	WNW 8	9	10	1	1.3	↙ n, 1, a, 2, p; ●⁰ a, 2, p.
7	57.5	57.1	58.3	8.8	8.9	6.4	8.0	4.8	4.1	6.6	6.0	49	77	84	WNW 5	WSW 20	WSW 3	2	2	1	—	↙ a, 2, p.
8	59.1	59.2	59.8	7.0	12.8	6.3	8.7	4.8	4.9	5.8	5.9	66	53	83	0	SSW 4	0	2	0	0	—	⌓ n.
9	59.9	60.0	59.3	6.5	12.0	8.6	9.0	4.9	4.5	5.7	3.7	63	55	46	0	SE 3	0	0	0	0	—	⌓ n.
10	56.7	55.4	53.1	8.8	13.8	9.2	10.6	7.7	3.6	5.7	4.2	42	49	48	0	SW 5	0	0	0	0	—	⌓ n.
11	50.7	49.9	50.6	11.5	12.6	7.2	10.4	7.0	3.1	6.6	5.9	30	61	77	0	WNW 3	0	0	0	0	—	
12	51.7	52.6	53.6	4.2	8.0	3.0	5.1	3.0	6.2	6.7	5.7	00	83	00	0	SSE 2	0	10	9	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.6	56.0	56.9	2.2	6.7	4.4	4.4	1.4	5.3	6.3	5.4	98	86	87	0	ESE 3	0	10	7	0	—	≡ n, 1, a, p.
14	57.1	58.9	60.1	10.1	13.3	9.5	11.0	2.3	6.1	6.1	5.4	66	53	61	0	WSW 4	0	0	0	0	—	⌓ n; Ψ 3.
15	60.2	60.1	60.3	4.0	7.7	3.0	4.9	2.9	6.0	6.6	5.7	98	85	00	0	ESE 3	0	10	4	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	60.1	60.2	59.5	3.0	6.4	3.4	4.3	2.0	5.7	6.1	5.7	00	86	98	0	0	0	10	10	10	0.0	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
17	58.3	57.6	56.7	1.9	6.5	3.2	3.9	1.2	5.2	6.1	5.6	98	84	97	0	SE 6	0	10	3	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
18	55.4	55.2	54.2	12.1	11.4	8.6	10.7	2.2	4.6	6.4	5.9	44	64	70	0	SW 3	0	10	2	9⁰	—	Φ 3.
19	52.6	52.7	52.5	8.0	8.0	6.0	7.3	5.7	4.8	6.4	6.8	60	81	97	0	S 4	0	10²	5	10	—	Ψ 3.
20	51.6	51.0	49.5	4.0	6.4	3.8	4.7	3.5	6.1	6.6	6.0	00	91	00	0	SSE 3	0	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, p, 3.
21	48.9	49.6	50.1	7.2	10.2	11.2	9.5	2.3	6.7	7.2	6.4	89	76	65	SSE 6	SSW 5	0	10	9	1	—	≡ n.
22	51.7	51.3	51.6	12.5	15.2	10.1	12.6	7.6	7.2	7.6	7.2	67	59	78	0	SE 2	0	8	7⁰	1	—	⌓ n.
23	50.9	50.3	47.9	10.8	14.9	11.2	12.3	8.8	7.0	8.4	8.0	72	67	80	0	ESE 3	0	8	6	8	—	
24	47.1	51.0	51.9	18.2	13.6	8.2	13.3	8.0	4.0	6.9	7.4	25	59	92	WSW 12	SSE 3	SSW 3	2	9	10	5.4	●⁰ p.
25	47.9	45.9	46.5	7.1	10.3	7.2	8.2	6.5	6.6	7.1	7.1	87	75	94	WNW 3	ENE 5	NE 2	10	8	4	0.1	● n, 1, a.
26	49.4	52.6	56.5	7.5	8.0	4.2	6.6	3.8	7.0	3.6	2.8	90	45	44	0	NE 5	NW 7	8	4	9	—	●⁰ n; ↙ a.
27	56.9	56.8	57.0	3.8	8.8	4.2	5.6	2.0	3.1	4.7	4.1	51	55	66	0	SW 7	0	1	4	1	—	↙ p.
28	56.1	54.0	51.1	4.4	8.6	4.4	5.8	2.3	3.7	5.0	4.6	59	60	74	NW 2	SE 3	0	4	3	1	—	
29	48.8	47.9	46.8	5.8	9.2	7.5	7.5	3.2	5.3	6.4	6.4	78	74	83	0	SW 3	0	8	9	10	17.8	⌓ n.
30	43.6	44.8	50.1	8.4	10.2	6.6	8.4	6.5	7.8	4.9	4.1	94	53	57	WSW 6	NW 9	NNE 2	10	10	3	4.7	● n, 1, a.
31	54.9	55.7	55.1	7.4	9.8	6.1	7.8	3.5	4.3	6.4	3.6	57	70	52	0	SE 3	0	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	754.3	754.4	754.6	6.3	9.3	6.0	7.2	3.6	5.1	6.0	5.4	73	69	78	1.8	5.5	1.6	6.1	4.9	4.5	29.3	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	751.1	750.7	7.0	9.6	7.8	8.1	5.0	5.8	7.1	7.5	77	79	94	NW 3	ENE 5	0	9	8	10	2.0	⌓ n.
2	52.8	55.1	57.6	9.4	11.4	6.8	9.2	6.3	3.8	6.0	6.0	43	59	81	NW 7	ESE 6	0	8	4	10	1.5	●⁰ n, p, 3.
3	55.1	53.3	48.0	7.5	8.8	11.4	9.2	6.3	4.0	5.5	7.1	52	66	71	NE 10	ENE 17	NE 4	4	9	10	18.7	↙ a, 2.
4	45.0	44.8	46.3	10.7	10.4	7.6	9.6	7.2	8.1	8.4	7.2	85	91	93	W 1	SW 17	0	7	10	10	1.3	⊼² n; ● n, p; ↙ a, 2; ≡ 2.
5	46.9	47.6	49.3	6.4	7.6	6.9	7.0	5.9	7.2	7.3	6.5	00	94	87	0	SW 2	NE 3	10	10	3	0.1	≡ n, 1; ● n, a.
6	50.8	52.3	53.7	7.0	8.8	5.9	7.2	5.5	4.4	4.9	4.8	59	58	69	WNW 9	W 7	SW 3	7	7	2	2.0	⌓ n.
7	53.5	54.4	54.9	5.3	7.4	5.2	6.0	4.3	5.5	5.5	5.4	83	72	81	0	SW 17	0	10	9	10	2.3	● n, a; ↙ 2, p.
8	55.0	55.7	55.3	5.4	7.0	5.6	6.0	4.0	5.7	6.0	5.8	85	79	85	0	E 5	NW 3	10	9	8	0.0	● n, p.
9	54.3	55.8	56.1	7.0	9.0	7.2	7.7	3.9	5.9	5.8	5.5	78	68	73	0	ESE 5	NE 5	8	9	10	4.6	
10	57.0	58.4	59.0	5.9	7.8	6.2	6.6	5.1	6.2	6.6	6.2	90	83	88	SSW 2	WNW 2	NE 3	10	9	2	0.1	● n, a.
11	57.1	56.6	54.0	7.6	12.4	13.6	11.2	5.2	6.0	7.0	5.8	77	65	50	NE 5	E 8	ESE 10	9	6	10⁰	—	
12	50.7	51.9	52.6	12.6	12.1	13.2	12.6	10.6	7.1	7.8	7.3	66	74	65	0	SW 5	WSW 5	9	9	2	0.1	↙ n; ●⁰ p; Ψ 3.
13	52.6	53.5	55.1	9.9	14.1	11.0	11.7	8.5	7.1	8.3	7.2	78	69	74	0	SSW 5	0	10⁰	6	0	—	⌓ n.
14	55.8	53.4	48.0	10.2	13.2	12.5	12.0	7.6	6.7	6.0	2.8	72	53	25	0	E 12	NE 20	8	9	10	5.1	⌓ n; ↙ p, 3.
15	39.6	39.6	37.8	10.0	8.8	8.0	8.9	7.3	7.3	8.0	7.8	79	95	98	NE 20	0	NE 5	10	10	10⁰	7.1	↙² n, 1, a; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	38.9	40.4	43.1	7.4	8.4	9.2	8.3	6.5	7.5	7.9	6.6	98	96	76	0	SW 12	W 12	10	10	10	2.7	● n, p, 3.
17	44.9	45.8	47.5	8.8	11.8	9.4	10.0	8.0	6.0	6.7	6.5	71	65	74	W 5	W 5	WSW 2	9	9	10	0.4	●⁰ p, 3.
18	49.5	51.3	53.1	10.0	13.0	8.7	10.6	7.8	6.4	6.5	5.6	69	58	67	NW 5	SE 5	0	6	8	0	—	⌒ 1.
19	54.6	55.8	56.2	9.8	12.3	8.0	10.0	6.9	6.3	7.3	6.6	69	69	82	0	SW 3	0	6	2	9⁰	—	⌓⁰ n; Φ p, 3.
20	55.4	55.6	55.6	8.3	11.6	7.3	9.1	6.2	6.9	7.7	6.2	86	76	82	NE 2	SW 6	WSW 5	10⁰	8	7	0.6	⌓ n.
21	55.4	56.4	56.6	8.8	11.2	7.6	9.2	6.1	6.8	8.2	6.6	81	83	85	E 2	SSW 3	0	5	8	9⁰	—	● n; Ψ, Φ p, 3.
22	54.6	54.0	50.9	9.4	11.1	10.4	10.3	6.4	5.8	3.7	4.9	66	38	52	0	ENE 6	0	10	10	10	0.1	⌓ n.
23	45.4	45.8	46.6	14.9	10.9	8.6	11.5	8.4	6.4	6.7	6.7	51	69	81	SW 2	SW 20	SW 20	9	9	4	—	●⁰ n; ↙ a, 2, p, 3.
24	47.7	50.9	51.0	11.0	15.0	7.6	11.2	6.9	5.3	4.8	6.8	54	38	88	W 20	WSW 20	0	4	1	3	—	↙ n, 1, a, 2, p.
25	52.3	52.5	52.4	14.2	15.2	9.6	13.0	7.0	5.2	5.9	7.5	43	46	84	0	S 2	0	3	3	2	—	
26	52.2	51.7	49.9	12.0	14.2	16.4	10.9	7.9	6.1	5.2	6.3	58	43	45	ENE 5	ENE 9	ENE 5	10	10	10	—	
27	49.1	50.0	50.5	11.8	14.1	12.1	12.7	10.9	7.6	8.0	7.8	74	67	74	WSW 3	SW 3	0	10	10	9	—	
28	52.1	54.4	56.0	11.0	14.2	10.6	11.9	10.4	8.8	9.4	8.9	90	78	94	0	WSW 3	0	10	9	2	3.4	● a, p.
29	56.8	57.1	57.2	9.8	10.0	8.6	9.5	8.4	8.3	8.4	8.2	92	92	99	ENE 5	E 5	E 4	10	10	10	—	≡ a.
30	55.6	54.1	52.5	8.3	11.7	9.9	10.0	7.0	8.0	8.1	8.5	98	80	94	0	E 3	0	10	10	10	1.1	≡² n, 1, a.
Срд. Mtt.	751.4	752.0	751.9	9.2	11.1	9.1	9.8	6.9	6.4	6.8	6.6	74	70	77	3.5	7.3	3.6	8.4	8.0	7.1	53.2	

Магарачъ. 1891. Magaratsch.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	756.0	758.3	16.6	19.0	15.6	17.1	9.4	10.6	7.8	7.3	75	48	55	WSW 7	SSE 1	0	8	8	3	—	● n.
2	57.9	59.4	59.1	18.2	18.2	14.8	17.1	14.5	8.7	9.6	7.5	56	62	60	0	ESE 3	N 2	2	2	0	—	
3	58.0	58.0	56.3	17.2	17.2	15.4	16.6	11.7	9.0	8.3	6.8	62	57	52	0	E 5	0	0	0	0	—	
4	54.8	54.3	53.7	18.0	20.8	15.8	18.2	9.8	7.1	6.2	5.8	46	34	43	NE 5	ENE12	N 1	0	0	0	—	≡^{2} p.
5	52.3	51.6	51.4	21.1	22.6	20.6	21.4	15.6	8.4	6.1	4.7	45	30	26	NE 9	ENE17	N 3	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
6	50.2	50.5	50.9	19.6	21.8	18.1	19.8	15.8	8.8	9.7	10.1	52	50	65	0	SW 1	0	0	0	0	—	
7	52.1	53.3	54.8	17.0	19.3	14.5	16.9	14.0	12.1	10.5	9.1	84	63	74	0	ENE14	0	3	9	2	—	ꓘ^0 a.
8	55.1	55.4	54.4	15.6	14.8	12.8	14.4	11.9	5.1	7.0	2.7	39	56	24	NNE 9	ENE17	NE20	0	4	2	—	↙ a, 2, p, 3.
9	53.0	52.4	51.7	12.2	14.3	14.2	13.6	12.2	4.1	5.0	4.5	39	42	37	NE17	ENE12	NE17	1	7^0	0	—	↙ n, 1, a, p, 3.
10	51.3	53.2	52.2	13.5	14.5	15.9	14.6	12.8	4.9	5.8	5.5	43	48	41	NE17	NE17	NE17	8	9	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
11	50.5	50.8	50.1	14.0	14.5	12.8	13.8	10.9	8.2	8.3	7.7	69	68	70	0	SSE 3	0	8	2^0	4	—	
12	49.5	50.4	52.5	15.4	18.2	12.8	15.5	11.9	7.9	8.8	4.5	60	57	40	0	0	NNE 3	9	9	0	0.3	●^{0} p.
13	52.8	53.0	52.3	12.2	14.6	8.4	11.7	8.3	6.0	6.5	5.9	56	52	71	ESE 2	SSE 4	0	1	1	2^0	—	
14	51.3	51.3	51.4	14.8	16.3	10.0	13.7	7.6	4.5	7.6	6.6	36	55	72	ENE 3	SW 7	N 1	5	9	0	—	
15	52.0	53.2	54.3	13.8	15.8	9.6	13.1	8.0	7.6	8.7	5.5	65	64	61	0	SW 6	N 1	2	1	0	—	
16	54.7	54.4	52.8	13.0	14.4	10.8	12.7	8.0	7.8	8.4	8.3	70	69	87	ESE 1	ESE 4	S 1	0	1	0	—	
17	52.3	51.8	51.3	16.0	17.6	13.9	15.8	7.8	7.3	4.7	4.4	54	31	37	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
18	51.4	51.4	52.8	16.5	22.2	13.1	17.3	11.9	8.0	6.0	9.3	57	30	83	0	SSW 2	0	8	1	0	—	
19	54.0	56.5	57.8	16.7	16.6	14.1	15.8	12.4	11.0	11.2	7.8	77	79	65	0	SW 2	0	9	10	0	0.3	●^{0} p.
20	59.4	59.6	59.7	17.2	18.8	13.9	16.6	12.3	8.1	7.1	6.6	55	45	56	WSW 3	E 7	NW 2	1	0	0	—	
21	59.5	59.0	57.4	19.3	20.6	20.0	20.0	13.1	5.5	5.8	5.4	33	32	31	NNE 9	ENE17	NNE 6	0	2^0	3^0	—	↙ 2, p; ɯ 3.
22	56.5	56.4	55.4	20.4	22.4	22.9	21.9	18.8	6.7	8.3	7.6	37	42	37	NE17	NE17	NE 9	0	1^0	2^0	—	↙ 1, a, 2, p; ɯ 3.
23	54.0	53.7	52.4	21.3	20.3	13.4	18.3	13.0	10.0	12.7	11.2	54	72	98	0	WSW 3	0	2	3^0	10	—	≡ p, 3.
24	49.5	50.6	50.0	17.6	16.8	14.4	16.3	11.4	11.8	11.3	11.7	79	79	96	0	SSW 3	0	3	9	10	—	≡^{2} n, a.
25	48.1	47.6	47.8	14.6	21.6	14.1	16.8	13.8	11.7	13.5	11.7	94	71	98	0	SW 1	0	10	6	9	—	≡ 1.
26	47.5	48.2	47.6	13.6	16.3	14.6	14.8	12.3	11.3	12.0	12.1	98	87	98	0	S 1	0	10	10	8	—	≡ n, 1, a.
27	48.1	48.8	48.4	13.6	18.2	20.0	17.3	12.7	11.6	12.3	10.6	00	79	61	0	SW 3	0	10	8	7	0.2	≡^{2} 1, a.
28	49.3	49.8	50.6	17.6	19.4	14.9	17.3	14.7	13.2	14.5	12.6	88	87	00	0	0	0	10	9	10	4.6	⩤ n; ●^{0} n, a; ≡ p, 3.
29	49.5	49.1	48.5	14.6	16.6	14.4	15.2	13.7	12.1	12.2	11.7	98	86	96	0	SW 5	0	10	10	10	0.5	≡ n, 1; ●^{0} p.
30	48.2	48.2	48.4	13.6	17.0	14.7	15.1	13.2	11.3	11.6	11.5	98	81	92	0	SE 1	0	10	10	10	0.1	≡ n; ●^{0} n, 1.
31	48.9	49.1	49.3	15.0	16.6	15.2	15.6	14.1	11.7	12.4	12.4	92	89	97	NNW 2	SSE 2	0	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
Срд. Mtt.	752.4	752.8	752.7	16.1	18.0	14.7	16.3	12.2	8.8	9.0	8.0	65	60	65	3.3	6.2	2.7	4.5	4.9	3.3	6.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.1	750.1	750.3	14.9	19.5	16.4	16.9	13.5	11.9	13.0	12.7	94	78	92	WSW 2	SSW 2	0	10	7	2	—	ꓘ p.
2	51.3	51.3	51.0	15.4	18.6	15.4	16.5	14.0	12.3	13.4	12.6	94	84	97	0	SSW 3	0	10	10	10	—	⩤ n; ꓘ p.
3	50.3	50.6	49.6	14.8	17.1	15.6	15.8	13.9	12.3	12.6	11.9	98	87	90	WSW 2	SW 5	NE 2	10	10	9	—	≡ n, 1, a.
4	48.8	48.8	48.9	16.0	22.0	16.5	18.2	14.9	12.9	15.5	13.4	96	79	96	0	SSW 1	0	10	8	9	2.0	●^{0} a.
5	49.5	51.1	52.1	18.6	22.0	17.8	19.5	15.3	13.6	14.7	12.9	85	75	85	0	SSW 3	0	9	9	4	—	
6	52.1	52.7	56.1	19.5	23.5	17.4	20.1	16.1	12.3	12.1	12.7	73	56	86	0	SW 6	NE 5	3	9	7	—	
7	59.5	59.5	58.8	15.4	17.0	14.4	15.6	14.3	8.8	8.1	8.7	67	56	72	ENE 9	E 6	0	7	1	0	—	
8	57.1	56.0	54.1	19.6	21.0	18.6	19.7	13.9	11.2	13.5	12.8	66	74	81	0	E 4	0	0	0	4^0	—	
9	52.5	53.4	54.4	20.8	24.7	23.2	22.9	17.2	14.9	15.5	14.8	82	67	70	0	S 2	0	1	1	0	—	⌓ n.
10	54.3	53.5	51.8	26.1	25.1	20.7	24.0	20.3	16.4	14.3	15.8	66	61	87	0	SE 4	0	2	0	0	—	
11	50.3	51.0	52.6	23.0	23.3	21.8	22.7	19.1	15.5	16.9	10.5	74	80	54	SE 2	SSW 3	N 3	4	4^0	0	—	≡ a.
12	54.8	53.3	50.9	22.8	24.4	22.0	23.1	19.3	10.9	9.9	9.9	53	44	50	NE 3	ENE 7	WNW 1	0	0	0	—	
13	47.4	46.9	45.4	24.8	23.1	19.2	22.4	19.1	13.6	15.8	14.9	58	76	90	0	ESE 3	0	0	2	2	—	≡ a; ⌓, ꓘ, ɯ 3.
14	46.9	50.0	53.6	20.6	21.9	16.4	19.6	16.3	13.1	8.8	8.0	73	45	58	NE 2	WNW 7	0	8	9	9	0.8	
15	56.0	56.7	57.5	13.6	17.5	13.8	15.0	13.2	10.0	9.5	7.4	87	64	62	0	WSW20	0	10	9	2	0.0	●^{0} n, 1; ↙ 2.
16	57.5	57.0	55.9	18.0	19.1	15.6	17.6	12.0	8.7	9.1	7.8	57	55	59	ESE 2	ENE 7	0	1	3	7	—	
17	53.5	53.6	54.2	18.5	20.8	16.4	18.6	14.9	9.9	12.6	9.1	62	69	66	NE17	SE 3	N 3	2	2	2^0	—	↙ 1, a; ɯ^0 3.
18	55.3	56.5	57.3	20.0	22.8	19.7	20.8	14.7	12.0	13.9	9.8	69	67	57	0	SW 4	0	1	2	0	—	
19	57.2	56.8	56.2	23.2	26.8	22.4	24.1	17.6	12.0	13.9	15.1	57	54	75	0	ESE 7	0	1	1	3	—	
20	55.1	54.9	53.9	26.5	25.6	19.2	23.8	19.0	16.4	16.4	15.9	64	67	96	0	SE 4	0	0	1	1	—	≡^{2} p.
21	53.1	53.3	52.9	22.4	25.0	23.8	23.7	17.5	16.3	16.0	12.6	81	68	58	0	SW 2	0	0	2	4	—	≡ n; ɯ p, 3.
22	54.1	54.1	53.3	19.8	24.0	19.4	21.1	18.7	15.5	15.8	15.3	90	72	91	NE 4	SSW 3	0	10	0	0	—	
23	53.5	53.9	52.6	23.4	25.0	22.0	23.5	18.9	16.7	17.3	13.9	78	74	71	0	0	0	1	2	0	—	⌓ n.
24	52.0	52.0	51.1	27.4	27.5	19.8	24.9	19.7	16.3	16.6	17.2	60	61	00	0	SW 3	0	6	3	2	1.6	ꓘ, ● p; ≡ p, 3.
25	51.5	50.6	49.5	18.8	23.8	22.2	21.6	17.3	15.0	17.1	14.4	93	79	72	NNW 4	SW 4	0	10	7	8	—	⌓ n; ≡ 1: ꓘ^0 a.
26	49.2	49.7	50.0	24.1	29.3	24.2	25.9	19.2	15.6	17.8	15.5	70	59	69	SW 2	SW 5	0	7	7	1	—	ꓘ a, 2, p.
27	50.6	50.8	51.4	25.7	25.4	22.8	24.6	22.3	18.3	20.2	18.6	75	84	91	0	SW 2	0	1	7	1	—	ꓘ^0 a; ⌓ 3.
28	51.7	51.5	50.6	24.7	25.9	22.9	24.5	20.7	18.3	19.7	12.4	80	79	60	0	SW 3	0	1	4	0	0.0	⌓ n; ●^{0} 2.
29	49.7	49.8	49.1	24.4	24.2	22.9	23.8	19.9	18.2	17.2	11.6	80	77	56	0	NE 2	N 3	4	9	9	0.7	ꓘ 2, p; ●^{0} p.
30	48.9	50.2	50.8	23.0	24.5	18.4	22.0	18.3	10.8	12.3	13.9	52	54	88	NE 4	W 5	N 1	5	8	10	6.0	⩤ n; ● p, 3.
Срд. Mtt.	752.4	752.7	752.5	20.9	23.0	19.4	21.1	17.0	13.7	14.3	12.7	74	68	76	1.8	4.3	0.6	4.5	4.6	3.5	11.1	

1891.

Магарачъ. **Іюль. — Juli.** Magaratsch.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.6	750.3	749.8	21.6	23.4	20.8	21.9	17.7	13.5	15.0	13.3	71	70	73	NNW 2	SW 1	0	9	9	9	—	
2	49.0	48.9	46.9	21.4	23.4	22.2	22.3	18.3	14.2	15.3	13.9	75	72	70	NNW 2	SSW 5	NW 1	9	9	1⁰	12.0	< n; ● a, p; ☈ 2, p.
3	48.6	49.1	49.5	23.6	26.8	26.6	25.7	20.4	17.6	16.0	15.0	81	61	58	0	SSE 2	0	1	3	1	1.2	< n; ☈, ● p.
4	50.9	52.4	52.5	28.8	28.2	24.5	27.2	22.5	16.2	21.2	16.2	55	74	71	0	SW 2	0	0	2	2	—	
5	52.3	52.1	50.6	28.8	31.6	30.3	30.2	22.6	16.9	15.6	13.3	58	45	42	0	SSW 1	NE 4	1	1	0	—	
6	48.8	47.8	46.2	29.8	32.3	26.6	29.6	26.0	13.3	12.2	11.5	42	34	45	ENE 8	E 4	NW 1	0	0	1	—	
7	44.5	44.6	44.4	30.7	32.3	27.0	30.0	24.9	14.7	15.0	14.5	45	41	55	0	SW 3	0	0	9⁰	10	—	
8	43.8	44.1	44.1	25.8	29.1	27.0	27.3	22.9	17.8	21.0	12.8	73	70	48	WNW 2	WNW 3	NNE 2	8	9	9	0.0	< n; ●⁰ 2, p.
9	44.7	45.8	45.8	27.6	29.4	25.1	27.4	23.9	15.5	17.8	12.3	57	58	52	ENE 2	ESE 2	NE 3	3	9	0	—	
10	46.6	47.2	47.6	28.6	29.8	24.0	27.5	23.4	13.5	18.0	13.0	47	58	59	0	SW 7	0	0	3	0	—	
11	48.4	48.9	49.0	26.0	25.9	21.4	24.4	21.4	16.1	17.1	16.9	65	69	89	WSW 2	E 9	0	1	1	0	—	⏛ 3.
12	49.4	49.8	49.7	25.4	27.5	23.8	25.6	19.6	16.3	12.8	15.4	68	47	71	E 2	E 8	0	1	1	2	—	< n.
13	49.9	50.8	51.6	25.6	27.8	23.2	25.5	22.3	19.5	19.1	18.2	80	69	87	SE 1	SSE 3	0	6	2	1	—	⏛ 3.
14	51.9	50.9	50.0	28.6	32.2	30.0	30.3	22.0	15.6	16.0	14.0	54	44	45	0	E 4	0	7⁰	2	9	—	< n; ☈ p, 3.
15	48.3	46.4	45.4	32.4	34.4	33.4	33.4	27.5	15.5	19.8	9.1	43	49	24	NNE 2	WSW 6	NNE 3	8	9	9	1.2	☈ a, p; ⌒ p; < 3.
16	45.3	46.0	46.7	26.3	30.6	26.6	27.8	22.7	17.2	19.3	12.0	68	59	47	NNW 3	SSW 3	NW 2	6	5	3	0.1	☈, ●⁰ n; ↙ a.
17	46.1	45.4	45.2	26.0	29.2	24.5	26.6	23.5	11.4	13.1	14.0	46	44	61	WNW 5	W 12	WSW 17	8	2	2	9.1	●⁰ n; ↙ a, p, 3.
18	44.3	45.4	48.0	24.9	25.8	21.8	24.2	20.4	14.4	17.7	14.5	62	72	75	W 5	SW 17	W 1	4	9	9	1.5	☈²n; ↙ n2; ● np < n3.
19	49.7	51.2	53.5	21.4	23.8	20.0	21.7	20.0	12.0	9.4	7.7	64	43	44	NE 17	NE 20	NE 7	7	2	1	—	●⁰ n; ↙ n, 1, a, 2, p.
20	54.5	54.8	54.8	20.4	22.4	19.7	20.8	17.8	7.5	11.1	5.2	42	55	30	NE 5	S 5	NNE 3	8	8	6⁰	—	
21	53.5	53.5	53.6	23.6	25.9	22.2	23.9	19.7	8.5	10.2	5.8	39	42	29	ENE 5	E 4	N 3	1	2	7⁰	—	
22	54.0	54.7	54.8	25.8	27.4	22.4	25.2	20.5	11.2	9.8	8.5	46	36	42	0	SW 3	0	4	1⁰	0	—	
23	55.1	55.4	54.9	25.8	28.1	24.9	26.3	20.4	10.7	16.1	9.3	44	57	40	0	SW 3	N 2	2	6	0	—	
24	54.3	54.7	55.2	27.6	25.2	22.4	25.1	22.4	10.4	14.0	12.7	38	59	63	0	SE 3	NNE 2	1	5	0	0.0	●⁰ p.
25	53.6	53.3	52.5	26.3	25.5	24.4	25.4	20.1	7.2	15.0	8.4	29	62	37	ENE 5	ENE 7	NE 3	0	1	0	—	
26	51.5	51.0	49.6	25.9	25.4	21.7	24.3	20.6	8.4	13.4	8.8	35	56	45	NE 3	S 3	N 2	0	1	0	—	
27	48.3	48.2	48.4	25.1	28.1	22.2	25.1	19.1	12.8	12.6	12.2	55	44	62	SW 2	S 2	0	9	9	9	—	☈ a; < 3.
28	49.1	49.6	50.4	24.6	24.2	24.8	24.5	19.4	14.9	14.8	10.6	65	66	46	0	NW 4	0	1	7	9	2.5	● a, 2, p; ☈ p.
29	51.5	52.4	52.6	25.4	26.8	22.2	24.8	21.3	11.8	16.5	10.3	49	64	52	0	SW 3	0	0	2	0	—	
30	53.4	54.1	53.4	25.2	27.4	22.0	24.9	20.3	13.5	14.9	11.2	57	55	57	SE 2	SW 3	N 1	0	0	0	—	
31	53.6	53.9	53.4	25.6	29.4	24.4	26.5	20.4	11.5	11.1	9.0	47	36	40	0	SW 3	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	749.8	750.1	750.0	26.0	27.7	24.3	26.0	21.4	13.5	15.2	11.9	55	55	54	2.4	5.0	1.8	3.4	4.2	3.2	27.6	

Августъ. — August.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	754.9	754.7	27.9	31.5	27.2	28.9	22.7	12.2	11.7	11.2	43	34	41	0	SW 5	0	1⁰	1	0	—	
2	55.3	55.3	54.2	29.0	29.9	26.9	28.6	24.2	11.7	16.8	11.5	39	54	44	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
3	53.5	52.6	51.3	27.5	29.8	25.8	27.7	23.0	13.1	14.3	11.4	48	46	46	0	SE 2	0	0	0	0	—	
4	50.8	51.5	52.2	28.7	30.8	28.0	29.2	22.0	10.7	16.8	11.2	37	51	40	0	SW 4	0	0	1	0	—	
5	53.6	54.5	53.7	28.1	31.8	26.4	28.8	25.3	15.9	11.7	11.2	57	33	44	0	SE 3	0	0	2	0	—	
6	52.6	52.5	51.5	29.1	32.0	27.6	29.6	25.3	15.1	13.3	9.3	51	38	34	0	E 4	N 2	0	1	0	—	
7	51.2	51.3	51.7	29.1	32.1	26.0	29.1	23.9	14.2	15.8	11.4	47	44	46	0	SSW 3	N 2	0	0	0	—	
8	53.2	51.7	48.8	26.8	29.7	29.4	28.6	24.8	16.0	14.9	7.5	62	48	24	E 4	NE 12	N 3	0	0	0	—	↙ a, p.
9	47.3	47.4	50.1	29.6	31.0	25.2	28.6	24.2	12.7	13.1	10.3	41	39	43	0	E 5	0	0	0	1	—	↙ p.
10	53.4	54.8	54.9	22.9	26.4	20.0	23.1	20.0	10.3	10.1	10.8	49	40	62	WSW 3	SSE 4	N 2	7	3	0	—	
11	54.8	54.5	53.0	24.3	26.3	24.0	24.9	19.2	9.4	11.5	9.2	41	46	42	ENE 3	ENE 6	0	1	2	0	—	
12	50.7	50.4	50.9	27.1	28.6	26.8	27.5	24.0	8.9	11.0	8.7	34	38	34	ENE 17	ENE 17	NNE 2	3	8	0	—	↙ n, 1, a, 2, p; Ш⁰ p, 3.
13	51.4	51.9	52.2	27.9	28.2	23.0	26.4	23.0	12.4	16.2	12.8	44	57	61	ENE 7	SW 3	0	0	7	0	—	
14	51.2	51.2	50.3	26.6	28.5	27.6	27.6	21.5	13.2	17.3	9.0	51	60	33	0	SW 3	N 2	0	2	0	—	Ш⁰ p, 3.
15	49.8	50.7	51.6	27.3	27.9	22.2	25.8	22.1	12.7	16.2	14.9	47	58	75	0	SSW 3	N 3	1	8	0	—	
16	51.7	52.4	52.9	25.1	26.2	23.2	24.8	20.8	13.4	14.8	10.6	57	59	50	0	SSE 2	NNW 6	1	8	0	—	
17	53.9	54.3	53.0	24.8	26.6	21.2	24.2	19.7	14.1	14.7	13.9	61	57	74	0	SSW 3	0	0	3	0	—	
18	51.8	51.9	50.8	23.8	28.4	21.2	24.5	19.6	16.1	16.8	13.7	74	59	74	0	SSW 5	0	1	4	1	—	
19	51.2	52.0	52.3	23.9	27.6	22.1	24.5	20.3	15.3	16.9	9.8	70	62	50	0	SSW 4	NNW 3	2	5	2	—	
20	53.4	53.9	53.3	24.3	25.6	21.4	23.8	20.4	10.0	11.5	10.1	45	47	54	0	SE 5	NNE 5	0	2	1	—	
21	51.0	49.2	49.7	21.9	24.7	22.8	23.1	20.1	10.2	13.7	14.7	52	59	71	ENE 5	E 10	0	8	4	10	3.3	☈ p, 3; ●⁰ 3.
22	50.0	51.4	51.8	23.1	24.7	23.2	23.7	17.9	16.0	16.6	11.5	76	72	55	0	0	N 2	3	8	0	0.0	☈² n; ● n, 2.
23	52.9	53.7	53.6	26.7	27.4	22.6	25.6	21.3	12.6	17.8	12.2	48	66	60	0	SSE 3	0	0	1	0	—	
24	53.6	53.9	51.3	24.6	25.8	26.0	25.5	19.3	17.3	17.7	12.4	76	72	50	0	SE 4	NE 2	1	1	0	—	
25	51.2	50.8	51.9	25.9	29.8	26.8	27.5	21.2	15.0	18.0	10.6	60	58	41	WNW 2	SW 7	NE 17	1	3	10	5.9	↙, ☈ p, 3; < p; ● 3.
26	54.7	56.3	57.2	23.8	27.6	21.8	24.4	19.3	12.8	13.7	14.6	59	50	75	NNW 3	SSW 5	0	3	4	8	1.6	●, ☈ n.
27	56.7	56.1	56.1	23.5	25.7	22.0	23.7	18.9	9.0	9.7	6.9	42	40	35	NNE 5	ESE 5	NNE 3	1	3	0	—	● n.
28	55.5	54.4	53.0	23.0	26.6	25.2	24.9	21.1	8.0	11.0	7.3	38	43	31	NNE 7	ESE 14	NE 9	1	3	0	—	↙ n, a, p.
29	50.1	49.4	48.1	25.6	27.4	28.4	27.1	25.0	8.9	10.6	8.4	37	39	29	NE 20	ENE 20	ENE 20	7	6	0	—	↙² n, 1, a, 2, p, 3.
30	48.1	48.2	48.9	23.0	25.9	21.8	23.6	21.5	14.6	18.5	16.3	70	75	84	NNE 3	SSE 3	0	9	9	1	0.4	↙ n; ☈⁰ 1; ●⁰ a.
31	48.1	49.4	49.6	23.1	22.4	21.4	22.3	19.9	16.3	15.3	15.7	78	76	83	ESE 2	WNW 2	NNE 2	3	9	4	0.2	☈⁰ a, 2, p; ● 2, p.
Срд. Mtt.	752.2	752.3	752.1	25.7	28.0	24.4	26.0	21.7	12.8	14.5	11.3	53	52	51	2.6	5.5	2.7	1.7	3.5	1.2	11.4	

1891.

Магарачъ. **Сентябрь. — September.** **Magaratsch.**

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.4	750.2	750.9	23.6	25.6	22.8	24.0	19.5	14.8	18.2	15.0	69	75	73	0	SW 3	NW 2	4	7	1	1.3	● a, p; ☈, ⌒ p.
2	51.9	53.9	55.1	25.2	24.6	23.1	24.3	21.2	13.9	16.3	13.3	58	71	64	NNW 2	ENE 7	0	3	9	0	0.0	☈, ●⁰ a, p.
3	56.5	57.5	57.7	25.0	25.4	21.5	24.0	20.8	12.7	15.8	14.6	54	65	77	ENE 7	E 5	0	1	4	0	—	<, ☈ n.
4	57.0	57.0	55.2	25.8	28.2	25.8	26.6	21.0	12.8	12.7	12.5	52	44	51	ENE 7	ENE 9	0	3	2	0	—	
5	52.0	51.5	50.0	27.6	27.2	22.3	25.7	22.3	12.6	14.5	15.3	45	54	77	ENE 7	ENE 8	0	2	5	1	—	↙ a.
6	48.3	48.0	48.2	24.8	27.4	22.8	25.0	20.8	17.5	18.5	14.3	76	68	70	ENE 2	SW 20	0	8	7	0	—	↙ a, 2, p; ☈ p.
7	48.3	49.2	50.7	23.9	19.8	21.5	21.7	19.2	14.0	15.5	13.1	63	90	69	NE 2	NNW 2	0	1	9	1	5.1	<²n, p; ☈ a 2 p 3; ● a 2 p.
8	50.8	50.8	50.6	23.6	23.4	24.8	23.9	19.1	14.0	18.6	11.2	65	87	48	0	WSW 2	NW 5	2	8	2	3.7	☈, ● a, 2, p; < p.
9	49.4	50.8	52.5	26.7	27.6	22.8	25.7	22.5	12.3	14.3	11.5	47	52	55	NNE 3	NNE 5	0	3	8	5	0.2	< p, 3; ●⁰ p; ☈ 2, p.
10	55.8	57.0	48.8	20.7	24.0	18.4	21.0	17.9	7.8	6.7	6.4	44	30	41	SSW 2	NNW 3	NNW 3	2	1	1	—	< n.
11	60.7	60.7	59.8	18.6	21.8	16.2	18.9	14.1	7.4	7.0	7.3	46	36	54	SE 3	SE 3	NNW 3	0	4	1	—	
12	48.2	56.9	55.2	19.4	22.4	17.3	19.7	14.8	9.5	9.8	9.1	55	49	62	0	SSW 4	N 3	1	1	0	—	
13	55.1	55.9	58.8	20.6	23.2	16.3	20.0	15.2	10.4	12.2	6.8	58	58	50	0	SSW 4	NNE 5	8	8	3	—	
14	60.7	60.8	61.3	14.2	17.6	12.2	14.7	11.8	6.7	7.8	7.1	56	52	67	ENE 7	NNE 20	0	1	3	0	—	↙ a, 2, p.
15	59.8	59.0	57.9	17.4	22.1	16.2	18.6	11.9	5.4	8.8	7.9	37	45	58	0	SW 9	0	0	0	0	—	
16	56.7	56.1	55.5	19.4	24.8	17.0	20.4	14.9	8.3	10.9	9.0	50	47	63	0	SW 8	0	0	0	0	—	
17	54.2	53.4	54.1	18.0	22.5	17.2	19.2	15.1	10.3	12.9	10.1	67	64	69	0	SW 20	WNW 4	0	8	5	1.9	↙ a, 2, p; ● p.
18	57.1	56.4	56.2	18.9	22.6	18.2	19.9	14.6	8.9	9.4	9.3	55	46	60	0	NW 6	0	3	2	1	—	
19	55.7	56.1	56.0	18.1	15.3	17.6	17.0	15.2	11.1	12.3	11.1	72	94	74	0	0	0	10	10	1	10.3	↙ a; ● a, 2, p; ☈ p.
20	57.2	57.2	59.3	20.5	23 9	18.6	21.0	16.4	10.8	10.5	8.3	60	48	52	0	W 9	N 3	5	4	1	—	
21	60.8	60.9	59.9	18.3	20.5	17.3	18.7	14.4	8.7	9.3	8.9	56	52	61	0	ENE 7	NNE 2	0	1	2	—	
22	57.6	55.4	52.0	17.6	20.8	18.1	18.8	13.9	10.8	12.2	12.5	72	67	81	0	0	0	1	8	3	—	
23	49.2	49.0	49.0	18.8	23.9	21.2	21.3	16.9	12.1	16.7	12.0	75	76	65	0	0	NW 4	10⁰	9	0	—	↙ p.
24	51.7	52.6	56.2	19.7	19.9	15.1	18.2	14.3	12.9	10.0	7.2	76	57	56	0	NW 5	0	10	10	5	2.7	● 1, a.
25	59.0	61.3	62.5	8.9	12.8	9.2	10.3	8.8	5.1	5.6	4.2	61	51	48	0	NE 7	NNE 7	5	3	0	—	
26	60.9	60.3	59.7	11.8	15.8	12.4	13.3	8.6	4.9	6.3	5.8	48	47	54	ENE 10	ENE 10	ENE 10	2	3	1	—	
27	58.9	59.3	59.9	12.5	15.4	12.4	13.4	10.4	6.3	7.4	5.5	59	57	51	NNE 5	E 7	0	4	9	0	—	
28	60.0	59.7	59.1	14.4	16.8	13.1	14.8	10.0	5.8	7.2	6.8	48	51	61	NNE 4	ENE 3	NNE 3	2	5	0	—	
29	57.5	57.6	57.0	15.2	18.6	15.8	16.5	12.3	8.4	10.8	11.1	65	68	83	NNE 3	SSW 3	ENE 3	9	8	10	8.6	● 3.
30	55.8	56.3	56.3	15.4	16.8	15.2	15.8	13.1	9.8	9.4	7.5	76	66	58	ENE 2	E 4	0	10	9	1	2.3	● n, a.
Срд. Mtt.	755.5	755.7	755.8	19.5	21.7	18.1	19.8	15.7	10.2	11.6	9.8	59	59	61	2.2	6.4	1.9	3.7	5.5	1.5	36.1	

Октябрь. — October.

Число.— Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	753.9	753.0	15.6	17.8	18.6	17.3	12.3	9.3	10.7	9.4	70	70	59	0	ENE 5	NE 7	2	8	3	0.0	
2	52.1	53.0	53.3	15.4	17.2	14.2	15.6	13.0	10.8	12.8	10.6	83	88	88	NNE 2	WSW 3	NNE 2	10	9	1	6.1	● n, a.
3	53.3	55.4	56.1	14.7	16.6	12.8	14.7	12.6	9.6	12.0	10.2	77	85	94	N 2	0	0	9	10	1	11.7	● n, a, 2, p.
4	58.7	59.5	59.9	15.9	20.4	14.6	17.0	11.6	9.7	11.4	10.5	72	64	85	NNE 2	SSW 2	NNE 2	1	4	1	—	
5	60.0	60.7	61.2	14.4	17.4	16.0	15.9	13.1	10.3	12.4	12.1	85	84	89	0	SSW 2	0	2	9	10	0.1	⌓ n; ●⁰ p.
6	61.7	62.0	62.3	15.8	20.9	15.0	17.2	13.0	10.9	12.3	10.2	82	67	81	0	SSW 4	0	2	5	4	—	⌓ n.
7	62.0	61.5	60.4	16.0	20.0	17.6	17.9	12.1	9.5	8.8	7.7	70	51	52	ENE 3	ENE 9	NNE 9	2	4	0	—	⌓ n.
8	59.1	58.5	57.8	17.4	17.4	15.0	16.6	14.9	6.2	7.8	7.1	42	53	56	NNE 17	ENE 17	ENE 3	2	4	2	—	↙ n, 1, a, 2, p.
9	56.2	56.7	56.4	14.2	17.1	13.2	14.8	11.7	8.7	10.2	9.5	73	70	85	0	0	0	8	5	0	—	
10	56.0	55.9	56.6	15.4	20.2	14.6	16.7	12.1	9.6	11.0	9.4	73	62	76	NNW 2	SSW 3	0	1	8	2	—	⌓ n.
11	56.2	56.0	56.1	14.4	18.0	17.2	16.5	13.2	8.7	9.9	8.1	72	64	55	NE 2	ENE 17	ENE 17	3	2	4	—	↙ a, 2, p, 3.
12	55.2	55.6	56.0	14.8	13.9	11.8	13.5	11.7	5.8	7.8	6.3	47	66	61	ENE 17	ENE 17	ENE 17	2⁰	4	2	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.8	54.5	55.0	8.4	14.4	12.1	11.6	6.4	6.8	8.5	8.1	82	70	78	0	ESE 5	0	2	1	1	—	↙ n.
14	56.4	57.4	57.7	11.1	14.8	13.6	13.2	9.3	7.9	9.0	6.6	80	72	57	WNW 2	SSW 2	ENE 17	3	9	2	—	⌓ n; ↙ p, 3.
15	58.5	58.8	60.0	14.2	17.6	14.4	15.4	10.6	6.3	6.3	4.0	52	42	33	ENE 9	ENE 9	N 2	1	1	0	—	↙ n.
16	60.1	60.1	60.9	14.2	17.6	12.6	14.8	11.8	5.9	7.1	7.3	49	47	68	0	E 8	0	0	0	0	—	
17	60.6	60.1	60.2	14.0	18.2	13.0	15.1	11.2	5.3	7.0	5.5	45	45	49	NNE 5	ENE 9	0	0	0	0	—	
18	60.0	59.7	58.5	14.6	19.1	11.7	15.1	10.4	6.0	8.9	6.2	49	55	61	0	WSW 3	0	1	1	0	—	
19	56.6	55.8	55.4	12.6	18.5	12.8	14.6	9.2	7.1	10.3	8.2	66	64	75	0	SW 17	0	3	4	2	—	⌓ n; ↙ a, 2.
20	58.0	59.2	59.1	13.6	14.8	12.8	13.7	11.5	9.4	9.8	9.1	81	78	83	NNE 2	0	0	10	10	6	—	
21	58.0	57.5	57.3	12.6	17.5	13.2	14.4	11.2	9.6	11.8	10.0	89	79	89	NNW 2	WSW 2	0	2	5	6	—	⌓ n.
22	56.2	56.2	56.3	13.9	17.8	13.2	15.0	10.6	10.2	11.9	9.2	87	78	82	0	SSE 2	0	1	1	0	—	⌓ n.
23	56.6	55.8	56.7	13.9	19.6	15.3	16.3	12.5	9.1	9.2	9.5	77	54	73	0	ENE 9	0	5	3	1	—	⌓ n.
24	57.0	57.1	58.2	13.0	17.4	13.4	14.6	11.9	8.2	11.0	10.4	74	74	91	0	E 5	0	1	8	1	—	
25	57.8	57.3	56.9	13.8	17.2	14.6	15.2	11.7	6.4	11.8	8.9	55	81	72	0	ESE 3	0	1	1	3	—	⌓ n.
26	56.3	56.3	56.2	14.4	18.4	13.7	15.5	12.6	7.0	12.1	9.2	57	77	79	0	S 3	0	7	1	0	—	
27	55.6	54.8	54.2	13.2	18.8	13.7	15.2	12.0	8.2	10.7	9.9	73	66	86	ENE 3	SW 8	0	1	5	1	—	⌓ n.
28	52.2	50.7	50.3	13.9	20.4	16.0	16.8	12.9	10.4	13.6	12.4	88	76	91	0	WSW 10	NW 3	3	3	3	0.1	⌓ n; ↙ p.
29	46.4	45.4	51.1	16.2	14.0	8.6	12.9	8.5	10.2	11.1	6.8	74	94	83	WNW 2	0	NE 7	10	10	10	17.5	● n, a, p, 3.
30	52.7	52.9	55.4	6.4	7.6	5.4	6.5	5.2	5.3	5.4	4.5	73	69	68	ENE 7	ENE 9	ENE 17	10	10	10	—	↙ p, 3.
31	50.7	48.3	50.0	6.0	7.5	9.4	7.6	4.2	5.3	7.0	8.3	76	90	95	ENE 17	WNW 4	SW 17	10	10	10	18.1	↙ n, 1, p, 3; ● a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	756.4	756.3	756.7	13.7	17.0	13.6	14.8	11.1	8.2	10.0	8.6	70	69	74	3.1	6.0	3.9	3.7	5.0	2.8	53.6	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	753.3	756.3	6.8	6.8	6.0	6.5	6.0	7.2	7.2	6.8	98	98	97	NE 4	NNE 2	ENE 2	10	10	10	28.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	59.4	62.3	66.8	5.6	9.4	3.2	6.1	3.1	6.2	5.8	4.0	91	66	70	SSW 4	WSW 5	NNE 7	10	8	2	0.1	● n, a.
3	63.2	61.1	59.3	3.6	7.2	7.8	6.2	2.9	3.8	4.8	6.0	63	64	76	ENE 4	ENE 17	0	2	10	10	—	↙ n, 2, p.
4	58.6	57.6	56.3	8.1	11.0	9.1	9.4	7.7	6.0	7.2	7.0	74	74	81	0	ESE 4	0	10	10	8	2.2	
5	54.0	54.4	56.8	8.9	12.0	7.8	9.6	7.3	7.9	6.9	5.1	93	66	64	0	WNW 6	NW 9	6	9	1	—	● n.
6	61.2	60.8	61.3	6.1	9.8	5.4	7.1	4.5	4.8	4.8	3.3	69	53	49	WSW 4	WSW 3	NNE 3	9	2	0	—	
7	59.8	60.2	66.0	4.2	7.4	−2.3	3.1	−2.3	3.2	4.2	1.9	52	55	49	WNW 3	NNE 2	ENE 12	10	3	0	—	
8	69.2	68.6	67.2	−2.9	1.5	0.6	−0.3	−3.9	1.8	2.9	3.1	49	56	64	NNE 7	ENE 9	0	1	1	1	—	
9	64.9	64.0	63.5	2.2	8.7	5.4	5.4	−0.1	3.7	4.5	4.7	68	54	71	NNW 3	SSW 4	0	1	1	9	—	⊔ n.
10	61.0	60.3	59.9	4.0	6.6	4.4	5.0	3.2	3.7	4.1	3.9	61	57	62	NNE 3	ENE 7	NNE 9	8	8	9	—	
11	58.5	57.6	58.5	2.6	5.2	2.5	3.4	2.5	3.0	3.8	3.7	55	57	67	NNE 7	NE 12	NE 3	8	7	5	—	
12	59.2	60.4	63.4	2.4	4.0	1.6	2.7	0.6	3.4	4.2	3.6	61	69	71	NNE 5	NE 5	NE 5	2	10	4	—	
13	62.7	61.9	61.0	1.6	4.7	4.6	3.6	0.4	3.6	4.7	4.7	71	73	74	NNW 3	WSW 2	NNE 2	9	10	10	0.1	
14	58.6	56.9	55.3	4.8	6.8	6.4	6.0	3.9	5.8	5.9	6.1	90	80	86	NNW 3	NNE 2	0	10	10	10⁰	0.4	●⁰ n, a, p.
15	53.9	54.1	55.2	9.2	12.6	12.0	11.3	5.5	8.0	9.2	8.7	92	86	84	0	SW 2	0	10	10	10⁰	—	
16	55.5	55.4	57.0	11.6	15.6	11.1	12.8	10.2	9.4	10.7	9.0	94	81	91	NE 2	SW 20	0	10	10	5	—	↙ a, 2, p.
17	55.9	54.1	52.6	13.0	14.0	12.4	13.1	9.7	9.8	10.3	9.7	89	87	91	W 4	SW 20	NE 5	10	10	10⁰	—	⌓ n; ↙ a, 2, p; Φ 3.
18	49.2	47.0	49.8	12.0	12.2	10.0	11.4	9.9	9.9	9.8	6.6	96	94	72	WSW 2	WSW 20	SW 20	10	10	7	3.2	⌓ n; ● a, p; ↙ a, 2, p, 3.
19	52.8	52.1	53.0	8.4	12.6	7.9	9.6	7.3	6.2	5.7	5.0	76	52	63	W 3	WNW 7	SSW 17	9	7	5	—	↙ n, 3.
20	53.9	52.6	55.8	4.8	5.0	3.0	4.3	2.9	4.1	3.5	4.2	64	54	74	NNW 7	W 8	NE 3	10	4	10	0.0	↙ n, a; ✱⁰ a.
21	56.8	56.4	56.6	2.6	5.4	4.2	4.1	0.9	4.9	5.3	4.8	89	78	77	NNE 3	ENE 3	0	10	9	6	—	
22	56.1	55.3	56.1	6.2	9.8	9.0	8.3	3.5	5.2	6.5	6.4	74	71	74	WNW 2	SW 5	NW 3	9	10	10	—	
23	55.8	55.9	56.1	8.8	10.1	10.1	9.7	6.8	6.6	8.3	8.7	78	89	95	NNW 2	WSW 1	0	9	10	10	1.7	● a, 2, p.
24	55.8	56.9	58.2	9.8	12.4	10.9	11.0	9.1	8.6	9.5	9.3	95	89	97	NNW 2	SW 3	0	7	10	10	4.7	
25	58.2	58.2	59.5	11.0	14.0	11.7	12.2	10.4	9.5	10.6	9.9	97	90	97	0	SSW 2	0	10	9	9	1.1	≡ n, 1; ● n, a.
26	60.8	61.1	61.5	11.5	15.7	11.2	12.8	10.7	9.2	9.8	8.9	92	74	90	0	SSW 1	0	9	5	1	—	
27	60.7	59.4	57.9	9.6	13.6	11.4	11.5	9.1	7.5	8.2	9.1	84	71	91	0	ENE 2	0	6	9	9	—	
28	55.8	55.2	55.7	11.4	13.4	11.6	12.1	11.0	8.8	9.6	9.7	88	85	96	WNW 3	0	N 3	10	10	10	—	
29	56.0	55.8	56.3	13.1	14.2	12.0	13.1	10.2	10.0	10.2	9.9	90	85	96	WSW 5	ENE 5	WSW 5	2	2	10	—	≡ n, p.
30	56.3	56.1	57.6	11.8	12.2	11.6	11.9	11.4	10.1	9.6	9.7	98	91	96	NNE 5	ESE 3	W 3	10	10	10	—	≡ n, 1.
Срд. Mtt.	757.9	757.5	758.4	7.1	9.8	7.4	8.1	5.5	6.4	6.9	6.4	80	73	79	3.0	6.1	3.7	7.9	7.8	7.0	41.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	759.3	759.9	11.4	11.2	10.2	10.9	10.0	9.6	8.7	7.6	96	88	82	0	SSW 1	0	10	10	5	—	
2	60.1	59.6	59.6	9.3	8.0	7.0	8.1	7.0	7.5	6.9	6.4	86	86	85	NNE 7	ENE 9	NE 9	10	10	10	—	
3	58.4	58.2	59.2	9.6	11.6	11.2	10.8	7.0	7.4	8.3	8.0	83	82	80	NW 3	NNE 5	ENE 9	10	10	8	—	
4	60.9	62.9	65.1	9.1	11.1	9.1	9.8	8.1	6.9	8.0	7.7	80	81	91	NNW 3	SE 2	ENE 3	2	9	10	0.9	
5	65.3	64.6	63.8	8.6	9.5	8.4	8.8	8.1	7.9	8.3	6.2	95	94	76	0	WSW 9	0	10	10	2	1.6	● n, 1, a.
6	63.7	63.8	63.5	9.2	10.5	9.6	9.8	7.1	5.7	6.6	6.3	66	70	70	NNE 3	NE 3	0	9	9	10	—	
7	60.9	59.2	58.8	9.2	11.1	9.6	10.0	9.0	6.4	6.8	7.1	74	69	79	NNW 2	WNW 2	0	10	10	10	—	
8	58.3	56.8	54.8	9.2	8.6	8.2	8.7	7.9	7.5	8.1	7.2	87	98	89	ESE 2	SSE 2	0	10	10	10	5.0	● a, 2, p.
9	51.9	51.3	54.1	9.4	11.5	9.0	10.0	7.6	6.5	7.1	5.2	74	70	61	WSW 12	SW 17	N 2	8	9	9	—	↙ a, 2.
10	56.7	59.0	61.9	6.6	11.0	7.2	8.3	5.6	2.6	4.4	4.6	35	45	61	NNW 4	SSW 5	NW 3	1	1	9	—	
11	62.2	61.0	60.4	6.4	10.8	6.0	7.7	5.6	4.9	5.9	5.1	68	61	74	NNW 3	SW 5	WNW 3	7	3	2	—	
12	57.7	56.7	55.9	6.0	9.6	7.2	7.6	4.8	5.3	6.1	5.3	76	69	70	WNW 3	SW 3	NW 3	8	9	6	4.5	⊔ n.
13	54.2	54.1	56.0	6.6	7.2	5.4	6.4	4.9	6.3	5.6	3.7	87	74	55	NNW 2	WSW 1	NNW 3	10	10	5	2.5	● n, 1, a.
14	57.8	57.5	54.5	2.8	8.7	6.6	6.0	2.2	3.1	4.3	4.5	55	51	62	NW 1	SW 12	SW 12	2	8	10	—	↙ p.
15	49.6	47.9	45.5	8.8	9.4	9.9	9.4	6.6	5.5	6.0	6.2	66	69	68	WNW 4	NNW 3	NNE 4	10	9	9	8.5	● a; Φ 3.
16	42.8	48.4	52.3	7.2	8.6	5.8	7.2	5.1	4.8	4.4	2.9	64	52	43	W 17	W 17	NW 5	6	2	9	—	● n; ↙ n, 1, a, 2, p.
17	52.8	53.1	54.0	5.9	5.9	4.1	5.3	3.8	3.0	5.2	5.2	43	75	85	NNW 2	ENE 5	NNW 2	9	10	10	5.0	● a, p, 3.
18	54.0	53.3	51.3	4.6	7.4	6.2	6.1	3.7	5.5	4.7	4.9	87	61	69	N 2	ENE 5	NNE 7	6	10	10	6.5	● n, 3.
19	48.2	48.5	50.1	9.1	10.0	9.5	9.5	5.9	8.0	8.7	7.1	93	95	80	0	WSW 5	0	10	10	10	12.3	● n, 1, a.
20	52.5	54.9	58.0	7.2	6.0	6.1	6.4	5.5	7.1	6.6	5.8	94	94	82	NW 2	ENE 4	ENE 2	10	10	10	3.1	● n, 1, a.
21	57.1	56.9	58.5	8.4	10.6	8.2	9.1	5.6	6.4	8.1	7.4	78	85	92	NNE 6	N 2	SW 17	9	10	4	1.1	● a, p; ↙ 3.
22	58.5	57.1	55.9	3.9	4.4	2.2	3.5	2.2	4.6	4.5	3.4	75	71	63	SW 20	SW 20	W 3	2	8	2	—	↙ n, 1, a, 2, p.
23	52.9	53.5	56.4	1.8	2.0	−1.1	0.9	−1.1	3.8	3.6	2.7	73	68	64	0	NW 12	SW 5	6	5	1	0.0	Ψ 1; ✱⁰, ↙ a, p.
24	58.5	60.7	66.0	0.2	2.5	1.0	1.2	−1.6	2.1	2.8	3.2	46	50	65	NNW 3	ENE 7	NE 3	3	1	3	—	↙ n, p.
25	69.4	69.0	70.0	0.4	6.6	2.4	3.1	−1.1	3.5	4.3	4.1	75	59	75	NW 3	SW 5	NW 1	1	1	1	—	
26	69.8	69.0	69.1	1.8	8.6	5.4	5.3	1.4	3.2	4.6	4.8	60	55	72	N 3	SSW 8	NW 3	1	2	3	—	⊔ n.
27	67.5	66.5	66.5	4.6	8.6	6.4	6.5	3.9	4.7	5.7	4.8	74	68	66	N 2	SW 20	N 3	2	8	6	—	↙ 2, p.
28	64.7	63.2	62.2	5.7	8.5	5.4	6.5	5.3	5.0	5.7	5.1	73	69	77	N 2	SSW 3	WNW 3	10	9	2	—	
29	59.6	58.3	56.9	6.0	8.6	7.4	7.3	5.2	5.1	6.3	6.6	74	76	86	N 3	0	WSW 2	7	10	4	—	
30	53.4	51.4	49.4	6.9	9.6	7.2	7.9	6.0	5.9	6.7	6.9	80	75	91	NE 4	SSW 3	0	3	9	10	4.3	● 3.
31	47.5	48.8	50.8	5.3	8.2	4.8	6.1	4.0	5.3	4.1	4.9	80	51	76	N 2	W 4	0	2	10	10	0.5	● n.
Срд. Mtt.	757.6	757.6	758.1	6.5	8.6	6.6	7.2	5.0	5.5	6.0	5.5	74	71	74	3.9	6.4	3.5	6.6	7.8	6.8	55.8	

1891.

Обдорскъ. — **Январь. — Januar.** — **Obdorsk.**

Широта — Breite: 66° 31′. Долгота — Länge: 66° 35′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.0	733.2	736.9	−18.0	−19.5	−25.0	−20.8	−25.0	1.1	0.8	0.5	98	85	81	SSW 2	W 3	0	3	5	3	—	
2	36.9	35.9	34.3	−31.2	−33.5	−32.0	−32.2	*−33.5*	0.3	0.3	0.3	92	90	89	0	0	NNE 4	0	10	—	—	
3	37.2	38.6	39.4	−31.3	−29.6	−33.8	−31.6	−33.8	0.3	0.3	0.3	88	81	88	W 1	0	SSE 2	8	10	—	—	
4	42.2	43.7	46.2	−36.2	−36.2	−38.2	−36.9	−38.2	0.2	0.2	0.2	87	86	86	0	0	0	10	10	—	—	
5	48.3	49.1	50.9	−39.0	−39.9	−41.2	−40.0	−41.2	0.2	0.2	0.2	86	86	86	0	0	0	0	3	2	—	
6	54.2	54.7	53.8	−26.9	−26.6	−27.4	−27.0	−41.2	0.4	0.5	0.5	86	85	89	0	WSW 2	S 1	10	7	10	—	
7	53.5	55.3	52.4	−24.2	−29.0	−31.4	−28.2	−32.3	0.6	0.4	0.3	90	90	91	0	0	SSE 2	8	7	3	—	
8	49.4	53.4	52.5	−28.8	−31.4	−29.6	−29.9	−33.1	0.4	0.3	0.4	91	90	91	0	E 6	S 2	0	2	10	0.4	✱ p, 3.
9	51.8	50.6	56.6	−24.2	−20.0	− 8.4	−17.5	−29.6	0.6	0.8	2.0	93	96	86	S 4	SSW 6	SSW 6	10	10	3	—	
10	57.8	57.9	61.3	− 9.8	− 9.0	− 9.2	− 9.3	−10.1	1.9	1.8	1.8	89	78	81	W 4	WNW 14	W 4	6	7	3	—	⩸ n, 1, 3.
11	64.2	63.2	60.6	−11.6	−12.8	−17.0	−13.8	−18.3	1.6	1.4	1.0	90	86	92	SW 4	W 9	SW 2	6	7	4	—	⩸ n.
12	56.7	54.7	51.9	−17.8	−16.6	−18.6	−17.7	−20.1	1.1	1.1	1.0	98	97	98	SW 7	SW 6	S 2	5	4	4	—	⩸ 3.
13	52.7	52.2	53.5	−12.4	−13.0	−21.2	−15.5	−21.2	1.7	1.6	0.8	98	97	94	SW 8	SW 6	0	10	8	0	—	⩸ n.
14	55.0	54.3	50.2	−19.8	−24.4	−19.4	−21.2	*−24.4*	0.9	0.6	0.9	98	94	95	SSW 1	SE 2	SW 6	3	8	10	0.6	✱ p, 3.
15	51.1	53.5	58.0	−13.6	−11.2	−13.6	−12.8	−19.4	1.5	1.8	1.5	95	96	97	SW 8	SW 6	SW 2	8	8	3	—	
16	62.3	64.1	66.0	−12.4	−13.2	−16.2	−13.9	−16.9	1.7	1.5	1.2	97	97	97	S 2	SSW 2	SSW 2	6	8	8	—	⩸ 3.
17	70.8	72.2	71.7	−13.8	−14.1	−17.0	−15.0	−18.1	1.4	1.3	1.2	90	86	99	0	0	0	6	10	10	—	⩸ n.
18	62.4	61.9	66.6	−16.0	−15.2	−12.8	−14.7	−18.1	1.3	1.3	1.5	99	96	92	SW 2	SW 2	0	10	4	3	—	
19	69.6	70.8	72.8	−17.4	−18.2	−20.2	−18.6	−22.9	1.1	1.0	0.8	95	92	96	SW 1	SW 6	0	0	0	0	—	
20	74.7	75.6	76.0	−26.2	−27.0	−26.8	−26.7	−27.5	0.5	0.5	0.5	95	94	94	0	SW 1	0	2	7	10	—	≡, V a; ⊍ 3.
21	73.0	71.9	72.4	−25.4	−23.0	−20.8	−23.1	−27.5	0.5	0.7	0.8	94	96	97	0	0	0	10	7	2	—	⊍ n; ≡ n, 1; V n, 1, p, 3.
22	73.3	73.6	73.5	−21.2	−19.6	−20.2	−20.3	−23.3	0.8	0.9	0.9	97	98	97	S 2	0	0	3	8	10	—	⊍ 3.
23	72.7	73.1	73.6	−16.8	−13.6	−15.0	−15.1	−20.5	1.2	1.6	1.4	99	99	98	0	0	0	10	8	10	—	⊍ n.
24	72.8	72.3	71.3	−17.6	−21.0	−19.6	−19.4	−22.1	1.1	0.8	0.9	99	98	97	0	NE 5	E 2	7	4	10	—	V, |·| a.
25	69.0	65.5	63.9	−20.0	−20.6	−20.4	−20.3	−22.1	0.9	0.9	0.9	98	97	97	0	SW 2	0	10	10	1	—	⊍ n, 1.
26	64.5	64.5	63.5	−25.0	−22.8	−17.0	−21.6	−26.3	0.6	0.7	1.2	97	96	99	0	0	S 1	10	10	10	—	V a, 2.
27	62.2	61.8	64.1	−23.2	−27.2	−30.6	−27.0	−30.6	0.7	0.5	0.4	96	97	92	NE 2	NE 4	NE 1	4	10	10	—	|·| a, 2.
28	65.7	66.4	68.1	−29.2	−32.4	−32.8	−31.5	−33.9	0.4	0.3	0.3	93	91	91	NE 3	NE 4	0	8	0	0	—	
29	70.5	70.0	65.7	−35.4	−34.0	−29.9	−33.1	−36.1	0.2	0.3	0.4	90	91	92	S 2	0	0	0	0	0	—	
30	58.8	56.7	54.7	−23.0	−20.6	−17.6	−20.4	−29.9	0.7	0.9	1.1	97	97	98	SW 3	SSW 2	S 2	10	10	10	2.1	✱ a, 2, p, 3.
31	53.4	54.7	57.1	−15.6	−16.0	−17.6	−16.4	−20.5	1.3	1.3	1.1	00	00	00	0	0	NE 4	7	10	10	0.8	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	758.6	758.9	759.3	−22.0	−22.3	−22.6	−22.3	−26.4	0.9	0.9	0.8	94	92	93	1.8	2.8	1.5	6.1	7.5	5.7	3.9	

Высота — Seehöhe: { 34.8 m / 35.7. — **Февраль. — Februar.** — Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: } 1.4 mm при bei } 754.8 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.7	761.3	762.0	−17.6	−20.0	−22.6	−20.1	−24.1	1.1	0.9	0.7	00	00	00	0	0	0	10	8	10	—	V n, 1, a, 2.
2	63.3	63.1	61.0	−25.0	−20.0	−26.4	−23.8	−28.1	0.6	0.9	0.6	99	00	98	0	0	0	10	0	2	—	V n, 1.
3	59.9	59.6	58.0	−23.2	−16.8	−23.6	−21.2	−26.4	0.7	1.2	0.7	00	00	00	0	0	NE 4	3	0	0	—	
4	63.6	68.0	70.2	−30.2	−34.8	−40.2	−35.1	−40.2	0.4	0.3	0.2	96	94	96	E 2	ENE 2	NE 2	5	2	0	—	
5	71.7	71.2	70.2	−40.2	−39.2	−36.0	−38.5	−41.3	0.2	0.2	0.2	92	92	94	0	0	0	3	6	—	—	
6	67.0	67.1	63.6	−33.2	−33.6	−35.6	−34.1	−36.3	0.3	0.3	0.3	94	94	94	0	SW 4	0	8	0	0	—	⩸ 3.
7	55.6	48.3	42.3	−32.6	−29.4	−26.0	−29.3	−36.1	0.3	0.4	0.5	95	96	97	0	0	0	10	10	10	—	⩸ n.
8	35.8	31.6	28.3	−21.6	−19.4	−19.0	−20.0	−26.1	0.8	1.0	1.0	00	00	00	SSW 4	NW 2	S 6	10	10	10	2.7	✱ a, 2, p, 3.
9	26.0	26.6	28.5	− 9.0	− 6.4	− 7.2	− 7.5	−19.0	2.3	2.8	2.5	00	00	98	WSW 4	W 6	W 8	10	10	4	—	⩸ 3.
10	29.5	34.8	31.2	−10.9	−10.0	− 8.2	− 9.7	−12.2	1.9	2.1	2.4	00	00	00	0	0	—	10	2	5	—	⩸ n.
11	22.8	*34.0*	41.5	−11.2	*−10.0*	−11.2	*−10.8*	−15.6	1.9	—	1.9	00	—	00	0	—	0	6	—	7	1.2	⩸ p, 3.
12	36.3	29.5	29.3	−14.8	−13.8	−13.4	−14.0	−16.1	1.4	1.6	1.5	00	00	97	E 4	E 2	NE 4	10	10	7	0.7	✱ n, 1, 2, p.
13	45.5	51.8	56.0	−14.6	−17.4	−20.8	−17.6	−23.9	1.3	1.0	0.8	93	87	99	N 2	0	0	10	4	2	0.6	⩸ p, 3.
14	52.9	52.7	52.5	−17.6	−16.2	−17.6	−17.1	−24.7	1.1	1.2	1.1	00	00	99	N 1	0	0	10	10	9	0.4	✱ n, 1.
15	54.4	55.5	56.1	−21.2	−18.2	−17.2	−18.9	*−21.2*	0.8	1.1	1.1	98	00	00	SSE 1	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2; V a, 2.
16	55.5	53.6	52.8	−20.6	−19.8	−21.0	−20.5	−21.3	0.9	0.9	0.8	00	00	99	0	ENE 4	0	10	10	8	0.0	≡, V n, 1; ✱ a, 2.
17	54.3	54.6	56.4	−25.4	−21.4	−23.9	−23.6	−27.1	0.5	0.8	0.6	97	99	00	NE 6	NNE 7	NE 8	10	8	10	0.3	⊍ 3.
18	57.3	55.8	53.9	−24.4	−24.4	−31.8	−26.9	−31.8	0.6	0.6	0.3	97	97	94	NNE 1	0	0	10	0	0	—	⊍ n; ✱ n, 1; |·| a, 2.
19	51.2	48.4	43.2	−33.0	−31.7	−29.2	−31.3	−34.9	0.3	0.4	0.5	94	95	96	SSW 2	0	0	10	10	0	0.2	≡ n, 1; V n, 1, a, 2.
20	30.7	27.2	27.6	−17.6	−16.2	−13.8	−15.9	−29.2	1.1	1.2	1.5	00	00	00	SSE 4	0	0	10	10	3	—	✱ n, 1.
21	30.6	32.5	36.6	−19.4	−19.2	−21.8	−20.1	−23.7	1.0	1.0	0.7	00	97	85	0	0	NE 2	10	9	2	—	
22	42.4	*45.0*	46.5	−25.6	−19.0	−27.2	−23.9	−31.9	0.5	0.7	0.5	82	79	89	NNW 10	0	SW 2	5	4	2	—	⊍ p, 3.
23	47.2	50.8	56.3	−30.0	−31.0	−36.4	−32.5	−36.4	0.3	0.4	0.2	95	90	88	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
24	59.0	59.2	57.4	−36.0	−29.4	−31.2	−32.2	−37.1	0.2	0.4	0.3	88	90	91	0	0	0	7	0	0	—	
25	54.1	54.5	56.1	−34.4	−31.4	−32.2	−32.7	−37.1	0.3	0.3	0.3	89	89	90	SE 2	0	0	2	2	0	—	Φ 3.
26	57.6	60.2	60.1	−36.2	−31.0	−32.0	−33.1	−39.1	0.2	0.4	0.3	89	91	92	SSW 2	SSW 4	0	0	0	0	0.2	Φ n.
27	57.8	62.1	54.5	−19.2	−12.0	−10.0	−13.7	−32.0	0.9	1.8	2.1	97	00	00	SW 4	SSE 4	SSE 2	10	6	10	1.8	✱ n, 1, p, 3.
28	49.4	41.0	38.3	−11.4	− 6.2	− 6.2	− 7.9	−20.1	1.9	2.8	2.7	00	00	96	SSE 4	S 4	SSW 4	10	10	4	—	
Срд. Mtt.	749.7	750.0	749.7	−23.4	−21.0	−22.9	−22.6	−28.3	0.8	1.0	0.9	96	96	96	2.0	1.6	1.6	8.1	5.6	4.2	8.1	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	*746.0*	*743.0*	*740.0*	*−15.0*	*− 9.0*	*− 8.0*	*−10.7*	*−15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	36.6	34.1	29.8	−12.8	− 8.8	− 7.2	− 9.6	−12.8	1.7	2.0	2.2	00	88	83	SSW 5	0	0	4	4	5	1.2	⊔ p, 3.
3	24.4	22.9	25.5	− 3.8	− 3.5	− 7.2	− 4.8	−12.0	3.4	3.5	2.5	00	00	98	SSW10	SSW20	SSW20	10	4	8	0.0	✳ n, 1; ↙ a, 2, p, 3.
4	29.9	35.0	39.3	−11.8	−10.4	−15.2	−12.5	−15.2	1.5	1.5	1.1	86	77	82	WSW10	W14	WSW 5	6	6	0	—	⊔ 3.
5	42.4	43.5	51.0	−20.2	− 9.0	−15.2	−14.8	*−20.2*	0.8	2.0	1.3	95	87	96	WSW 9	0	0	5	10	0	0.8	⊔ n, 3; ✳ a, 2.
6	53.6	52.4	50.8	−19.6	−16.2	−12.2	−16.0	−20.5	0.9	1.1	1.7	94	89	00	SSE 1	NE 4	NE 2	5	6	10	0.7	⊔ n; ✳ p, 3.
7	47.5	53.5	47.7	− 5.4	− 3.4	− 2.2	− 3.7	−12.2	3.0	3.5	3.7	00	99	96	0	0	SSE 4	10	10	10	1.2	
8	40.3	40.3	40.8	− 2.2	2.4	− 7.6	− 2.5	− 8.5	3.9	5.5	2.5	00	00	00	S 4	SSE 2	0	10	8	10	0.7	✳ n, 1, p, 3.
9	39.0	39.5	41.3	−12.6	−10.8	−12.2	−11.9	−14.6	1.7	1.7	1.7	00	85	95	0	0	SSW 2	5	10	0	—	✳ n; ≡ a.
10	42.7	44.2	45.2	−12.4	− 8.8	−14.4	−11.9	−16.3	1.7	1.8	1.4	96	78	94	WSW 4	NE 2	0	10	6	4	—	
11	47.7	52.2	55.1	−19.2	−10.6	−10.6	−13.5	−21.7	1.0	1.7	1.6	00	86	83	0	W14	W 5	6	7	6	—	
12	59.2	61.0	59.7	− 9.2	− 5.3	−12.8	− 9.1	−12.8	2.2	2.0	1.3	97	69	81	W17	0	0	6	3	3	—	↙ 1.
13	61.5	63.2	60.1	−20.6	−14.8	−12.0	−12.5	−20.7	0.9	1.2	1.7	00	85	96	0	NE 1	SE 2	4	5	10	0.0	△ 3.
14	50.5	47.2	42.9	− 7.3	− 4.8	− 6.4	− 6.2	−12.0	2.6	3.0	2.8	00	96	00	SSW 1	SSW 1	0	10	10	3	0.0	△ n, 1.
15	42.1	*50.0*	49.3	− 9.8	*− 4.0*	−16.6	*−10.1*	−16.6	2.1	—	1.1	97	—	94	SW 4	—	SW20	7	—	10	—	↙, ⊔ p, 3.
16	55.8	59.7	62.3	−17.4	−16.4	−19.8	−17.9	−22.9	1.0	1.0	0.7	84	82	78	W 6	NW14	NNW 6	10	8	0	—	⊔ n.
17	62.2	62.0	59.3	−28.0	−19.8	−20.6	−22.8	−29.1	0.5	0.8	0.7	90	88	81	E 1	0	SE 2	0	0	0	—	⊔^{0} p, 3.
18	52.5	51.7	49.0	−22.6	−15.6	−14.0	−17.4	−27.5	0.7	1.1	1.5	92	82	00	SE 4	S 1	0	10	10	10	3.4	✳ a, 2.
19	42.8	41.1	39.9	− 9.8	− 4.8	− 7.6	− 7.4	−16.1	2.1	3.2	2.5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	2.2	✳ n, 1, a, 2.
20	39.5	40.6	39.6	− 7.0	− 3.2	− 3.4	− 4.5	− 8.1	2.7	3.3	3.5	00	92	00	SSW 6	0	0	4	6	10	2.7	✳^{0} p, 3.
21	35.6	35.7	35.0	− 1.2	− 5.0	− 7.8	− 4.7	− 8.1	4.2	3.1	2.4	00	00	98	SSW 3	NE 4	NE 6	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, 2.
22	37.2	40.3	46.1	− 9.6	− 9.6	−12.8	−10.7	−14.4	1.7	1.7	1.3	76	77	80	0	0	W 6	10	8	6	—	
23	49.0	50.4	52.9	−10.2	− 8.0	−11.2	− 9.8	−15.4	1.8	2.2	1.7	87	87	88	W 6	W14	0	8	10	10	—	
24	50.5	51.3	52.2	−11.6	− 8.8	−15.6	−12.0	−15.6	1.7	1.7	1.2	91	74	96	SW 6	0	0	6	2	2	—	
25	53.2	49.6	47.8	−14.2	− 8.2	−12.8	−11.7	−15.6	1.2	1.8	1.3	84	77	85	0	SW 8	W 9	4	10	0	—	
26	50.3	51.9	54.4	−18.8	−18.2	−23.6	−20.2	−23.6	0.8	0.9	0.6	76	84	83	NNW 8	N10	0	4	3	3	—	
27	55.6	55.2	53.4	−23.6	−21.2	−21.5	−22.1	−26.9	0.6	0.6	0.6	80	82	78	NW 1	NW10	NW10	8	4	4	—	|·| a.
28	52.5	51.5	48.3	−20.4	−13.8	−12.8	−15.7	−25.1	0.7	1.2	1.1	80	76	71	0	0	SSW 3	7	8	10	—	⊕ a, 2.
29	44.3	47.7	53.4	−17.5	−18.0	−22.2	−19.2	−22.2	1.1	0.9	0.6	93	84	88	—	NW20	NW 4	6	4	6	—	↙ a, 2.
30	59.1	61.9	64.8	−23.4	−18.0	−17.8	−19.7	−23.7	0.6	0.8	0.9	81	71	78	0	NE 2	0	2	1	0	—	⊔ 3.
31	67.4	68.7	67.6	−27.2	−21.0	−24.8	−24.3	−31.1	0.4	0.6	0.5	90	69	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 3.
Срд. Mtt.	747.4	748.4	748.5	−14.3	−10.5	−12.2	−12.6	−18.3	1.6	1.9	1.6	92	85	89	3.6	4.3	2.9	6.9	6.3	5.2	14.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.0	761.4	758.0	−27.6	−23.6	−21.6	−24.3	−30.1	0.4	0.6	0.7	94	91	92	NE 2	N 2	ENE 8	9	10	10	0.6	⊔n;≡na;⊕a2;✳p3.
2	58.3	60.0	60.1	−21.2	−19.0	−19.8	−20.0	−23.5	0.8	0.9	0.8	92	87	86	0	NW 4	0	10	9	2	0.6	✳ a, 1.
3	57.7	57.5	58.5	−20.2	−20.8	−21.8	−20.9	−24.7	0.9	0.8	0.7	97	91	93	0	NE 6	ENE14	10	10	10	0.2	V,≡n,1;✳^{0}a,2,p,3.
4	55.6	54.2	48.6	−23.2	−20.2	−21.2	−21.5	−23.7	0.6	0.8	0.8	92	87	90	NNE20	NE 2	0	10	8	3	1.1	↙n,1;✳n1a2;⊔^{0}p3.
5	40.5	40.6	43.4	−19.4	−14.8	−16.0	−16.7	−21.3	0.9	1.3	1.2	94	91	94	N 4	E 6	ENE 8	10	10	10	2.3	✳ n, 1, a, 2.
6	47.9	53.0	57.0	−16.8	−18.2	−22.2	−19.1	−22.2	1.0	0.9	0.7	86	87	91	N 2	W10	NW20	10	10	10	1.7	✳, ↙ p, 3.
7	60.0	61.5	60.5	−23.2	−17.8	−19.4	−20.1	−24.1	0.6	0.8	0.7	79	71	77	W 8	W 6	W 8	4	8	9	—	
8	57.0	60.2	61.3	−23.2	−17.0	−23.2	−21.1	−23.7	0.6	0.8	0.6	89	68	87	NE 8	0	0	3	0	0	—	
9	65.0	66.8	70.9	−23.8	−17.5	−20.2	−20.5	−28.1	0.6	0.8	0.7	94	71	76	0	0	0	0	3	2	—	⊔ 3.
10	71.3	70.2	66.3	−21.8	−15.0	−13.4	−16.7	−25.3	0.7	1.1	1.3	87	79	83	0	SSW 6	SSW 4	10	7	4	—	⊔ n.
11	61.8	60.9	61.6	−11.8	− 4.0	− 6.2	− 7.3	−15.0	1.6	2.9	2.8	88	84	00	S 1	0	NNE 7	3	10	10	2.6	✳ p, 3.
12	*64.3*	64.9	64.8	−10.0	− 5.5	−11.5	− 9.0	−14.8	1.6	1.7	1.3	77	55	72	0	0	SSE 1	9	7	3	—	
13	58.9	53.5	50.0	−14.6	− 5.6	− 3.9	− 8.0	−17.1	1.4	3.0	3.4	00	00	00	SSE 4	SSW 2	W20	8	10	10	1.8	✳, ↙ p, 3.
14	58.3	61.2	57.9	−22.0	−16.4	−20.0	−19.5	−22.1	0.6	0.7	0.6	78	55	69	E 6	SW 1	SSW 2	2	0	8	—	
15	42.0	47.3	48.0	−14.4	−19.6	−20.0	−18.0	−20.1	1.5	0.8	0.8	00	82	83	SSW17	W14	0	10	10	10	—	↙ n, 1.
16	45.6	49.0	50.7	−21.2	−20.0	−21.8	−21.0	−25.5	0.6	0.6	0.7	81	67	82	SW 2	WNW10	S 1	8	9	10	—	⦶ a, 1.
17	53.4	55.6	53.3	−27.8	−17.0	−19.8	−21.5	−28.1	0.5	1.0	0.8	91	91	88	W 2	N 5	W 4	4	10	10	—	
18	51.5	53.3	55.1	−12.2	−10.6	−11.8	−11.5	−19.8	1.6	1.8	1.5	93	91	86	NW20	NW17	NW10	4	7	3	—	↙ n, 1, a, 2.
19	56.4	57.5	56.4	−13.2	− 9.0	−11.2	−11.1	−13.8	1.3	1.8	1.6	80	80	80	NW 6	NW 8	0	7	2	10	—	◒ 3.
20	54.6	54.7	54.2	−13.6	− 7.0	−10.0	−10.2	−15.2	1.4	2.2	2.0	88	83	97	0	0	NE 4	10	6	8	—	◒ n, p, 3.
21	53.2	53.6	54.6	−10.8	− 8.3	−13.0	−10.7	−13.0	1.9	2.2	1.6	96	92	98	NE 8	NE 8	SW 6	8	10	6	—	
22	54.4	54.0	53.7	−17.0	−13.2	−17.6	−15.9	−17.6	1.0	1.3	1.1	91	80	92	ENE 4	0	ESE 2	4	3	6	—	V n, 1.
23	52.2	51.5	52.9	−23.6	−16.8	−16.8	−19.1	−25.9	0.7	1.1	1.1	96	88	97	NE 6	N 2	NE 2	7	10	8	2.4	✳ a, 2.
24	52.9	51.9	52.8	−16.6	−12.8	−11.8	−13.7	−21.3	1.1	1.4	1.8	96	87	00	0	N 3	N 4	8	10	10	1.0	V n, 1; ✳ p, 3.
25	55.7	57.8	58.3	− 9.8	− 8.8	−13.6	−10.7	−13.8	2.0	1.9	1.6	94	84	98	NNE 2	NE 2	0	9	3	10	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	54.9	53.3	53.8	−15.4	−12.8	−16.2	−14.8	−18.1	1.3	1.5	1.2	95	92	97	NNE 6	NNE10	N 2	10	10	3	0.7	✳ n, 1.
27	55.3	56.3	53.9	−12.9	− 9.0	−13.4	−11.8	−17.1	1.6	1.6	1.4	90	73	86	E 1	S 2	S 2	10	10	10	0.0	
28	49.2	49.0	51.5	−11.6	− 9.2	−11.8	−10.9	−14.0	1.8	1.9	1.7	99	86	93	SSW 2	S 1	0	10	1	7	0.5	✳ n, 1.
29	56.7	59.9	62.7	−15.0	−14.0	−18.0	−15.7	−18.1	1.2	1.2	0.8	86	78	79	W 3	NW 6	W 1	8	0	0	—	
30	63.4	62.8	63.0	−21.5	−13.0	−10.6	−15.0	−25.1	0.7	1.1	1.4	94	66	73	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	755.7	756.4	756.5	−17.8	−13.9	−15.9	−15.9	−20.7	1.1	1.4	1.2	91	81	88	4.5	4.4	4.3	7.2	6.8	6.7	18.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	759.7	756.8	−21.8	−13.8	−12.8	−16.1	−25.7	0.8	1.3	1.7	97	83	00	NE 5	NE 5	NNE 12	0	10	10	0.9	✱ p, 3.
2	54.4	52.9	51.3	−11.0	−10.8	−10.6	−10.8	−13.8	1.9	2.0	2.0	00	99	00	E 6	NE 6	NE 8	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.9	*47.4*	47.3	−12.0	−12.0	−14.8	−12.9	−14.8	1.8	1.6	1.3	00	87	93	NE 7	NNE 4	NNE 2	10	8	10	—	
4	44.7	44.7	45.9	−15.0	− 8.6	−14.0	−12.5	−16.1	1.3	1.6	1.3	94	67	89	0	NE 4	0	7	7	4	—	
5	*45.0*	45.2	46.2	*−15.0*	− 8.8	−12.6	*−12.1*	*−15.0*	—	1.2	1.6	—	80	91	—	NE 2	NE 20	—	10	8	—	
6	50.6	53.0	54.6	−14.4	− 7.0	−12.8	−11.4	−18.1	1.2	1.8	1.2	83	69	77	N 4	0	0	2	4	5	—	
7	54.9	55.1	55.8	−15.6	− 8.0	−10.6	−11.4	−18.7	1.1	1.9	1.6	86	78	80	S 2	W 2	0	6	7	6	—	
8	56.3	56.6	56.4	−14.4	− 5.4	− 8.6	− 9.5	−18.5	1.4	2.0	1.7	94	66	73	0	0	0	10	7	4	—	V n, 1.
9	57.8	59.4	60.0	−12.6	−10.4	−13.4	−12.1	−13.8	1.6	1.7	1.5	91	86	93	NE 8	NE 6	0	8	10	0	0.0	✱ a, 2.
10	59.8	59.4	58.9	−14.8	− 8.0	−12.0	−11.6	−19.1	1.1	1.7	1.4	77	67	78	0	0	0	2	0	2	—	
11	57.9	58.1	57.6	−12.0	− 0.4	− 6.0	− 6.1	−18.1	1.6	3.0	2.4	88	67	81	E 2	0	0	10	8	10	—	
12	57.0	56.6	54.6	− 8.0	2.0	− 4.6	− 3.5	− 9.3	2.4	4.2	3.2	96	78	00	NE 6	S 2	SE 4	10	10	8	—	
13	51.2	52.1	54.8	− 9.6	− 7.6	−11.6	− 9.6	−11.8	2.2	2.2	1.7	00	86	93	N 17	NNE 17	NNE 4	10	5	7	—	✛ n, 1; ⟋ a, 2.
14	55.1	53.6	53.4	−10.2	− 7.0	− 8.0	− 8.4	−13.0	1.8	2.2	2.5	86	82	99	0	SW 2	NE 3	7	7	9	—	
15	51.9	51.8	51.4	− 7.4	− 1.0	− 4.0	− 4.1	− 9.7	2.3	3.0	3.4	93	72	00	N 4	0	NE 5	7	7	7	—	
16	49.7	49.3	49.8	− 4.2	− 0.2	− 4.4	− 2.9	− 8.9	3.1	4.3	3.3	93	94	00	NE 7	NNE 6	NE 6	7	3	3	—	
17	50.2	50.7	50.4	− 3.2	1.2	1.3	− 0.2	− 8.9	3.6	4.3	4.6	00	84	91	NE 2	0	0	10	6	8	—	
18	48.4	47.2	52.2	3.4	6.6	− 1.2	2.9	− 2.8	4.6	5.5	4.2	77	75	00	0	0	0	4	2	9	—	
19	60.2	64.2	65.3	− 5.0	− 2.5	− 4.2	− 3.9	− 5.1	2.4	2.4	2.8	77	64	82	NW 6	NW 2	0	3	10	6	0.0	
20	64.1	62.5	60.1	− 4.6	− 3.2	− 1.7	− 3.2	− 8.7	3.1	3.6	4.0	98	00	99	0	S 2	S 2	10	10	9	3.1	✱ n, 1, a, 2; ● p, 3.
21	53.2	53.0	55.3	1.2	2.2	0.0	1.1	− 3.6	5.0	4.5	4.3	00	83	91	S 4	W 14	WNW 14	8	3	5	—	● n, 1.
22	59.7	60.0	60.5	− 2.0	0.6	− 3.6	− 1.7	− 4.5	3.5	3.8	3.4	88	78	98	NW 5	NE 3	E 7	2	8	10	0.0	
23	58.2	58.0	59.8	− 6.0	− 5.0	− 4.7	− 5.2	− 6.1	2.9	3.0	3.1	00	96	97	ENE 14	ENE 12	NNE 12	10	10	10	0.2	△ n, 1; ✱ a, 2.
24	61.7	61.4	59.9	− 6.6	− 3.6	− 1.6	− 3.9	− 7.6	2.8	2.9	3.3	00	82	82	ENE 12	W 2	0	8	1	8	0.1	⊕ p, 3.
25	50.8	47.4	45.2	0.0	3.0	4.2	2.4	− 3.9	4.3	5.2	6.0	94	92	97	SSW 3	SW 3	S 1	10	9	10	0.3	●⁰ n, 1, p, 3.
26	45.8	50.5	54.3	1.2	− 1.0	− 2.5	− 0.8	− 2.6	4.0	3.6	3.3	80	83	86	NNW 4	NNW 14	NW 7	6	9	9	0.2	✱⁰ 3.
27	59.4	61.1	62.9	− 5.6	− 4.5	− 6.1	− 5.4	− 7.3	2.3	2.3	2.5	78	72	88	W 8	NW 12	W 4	7	8	6	—	✱⁰ n.
28	60.2	57.0	54.2	− 3.0	− 2.8	− 2.6	− 2.8	− 7.9	2.5	3.6	3.8	70	98	00	SW 2	S 1	SE 2	10	10	10	0.4	✱ a, 2, p, 3.
29	52.9	52.6	52.8	− 2.9	− 1.8	− 2.8	− 2.5	− 3.4	3.5	3.6	3.7	95	90	00	E 5	NE 4	SSE 1	10	10	10	1.7	△ a, 2, p, 3.
30	53.7	57.3	60.3	− 3.4	− 3.5	− 5.0	− 4.0	− 5.0	3.4	2.7	2.4	96	79	76	WNW 3	NNW 7	W 5	10	10	9	—	✱ n, 1.
31	62.6	63.0	*62.0*	− 2.8	− 0.6	*− 2.0*	− 1.8	− 7.3	3.2	3.1	—	85	71	—	W 6	W 7	—	10	5	—	0.0	△ a, 2.
Срд. Mtt.	754.8	754.9	755.2	− 7.7	− 3.9	− 6.2	− 5.9	−10.6	2.5	2.9	2.8	91	81	91	4.7	4.5	3.4	7.4	7.2	7.4	9.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	756.7	764.2	1.3	− 1.2	0.4	0.2	− 4.9	3.9	3.0	4.7	77	73	00	S 2	S 3	SE 5	10	10	10	0.0	✱ p, 3.
2	52.7	54.3	*54.0*	− 0.6	0.4	*− 1.0*	*0.4*	*− 1.0*	4.4	3.5	—	00	75	—	N 2	WNW 3	—	10	10	—	0.8	✱ n, 1, a, 2.
3	60.6	61.9	62.8	− 2.3	− 1.0	− 2.2	− 1.8	− 3.6	3.4	3.3	3.9	87	77	00	N 7	NW 6	0	8	9	10	0.4	✱ p, 3.
4	63.0	62.5	60.4	− 1.2	1.6	− 0.6	− 0.1	− 3.9	3.4	4.1	3.4	81	80	78	0	0	SSE 2	10	10	10	—	
5	56.5	55.4	54.7	− 0.4	1.6	0.0	0.4	− 2.0	3.9	3.4	4.6	87	86	00	SE 4	NE 4	E 6	7	10	10	0.0	△ p, 3.
6	53.3	52.2	51.1	− 1.4	− 0.8	− 1.2	− 1.1	− 1.4	4.1	4.3	4.2	00	00	00	NE 10	NNE 7	NNE 12	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2; ✛ p, 3.
7	54.8	55.7	56.1	− 1.6	− 1.0	− 0.9	− 1.2	− 3.8	3.7	3.9	4.3	91	90	00	0	NE 2	E 6	10	4	10	—	
8	55.8	42.8	44.2	0.0	1.8	2.6	1.5	− 1.3	4.6	5.2	5.4	00	00	98	E 10	S 4	W 6	10	10	3	0.4	● n, 1, 2; ✱⁰ a; ≡ 2.
9	46.9	48.5	52.4	2.4	2.7	3.5	2.9	0.0	4.9	5.0	4.5	89	88	77	SSW 8	SW 7	0	3	4	5	0.0	
10	*50.0*	49.3	52.6	*1.0*	0.5	1.6	*1.0*	− 0.2	—	4.8	5.2	—	00	00	—	WNW 8	0	—	10	7	2.3	✱△n1; ●n1a2; ≡a2.
11	52.3	50.8	48.9	6.2	8.0	5.5	6.6	0.2	5.6	6.1	6.1	79	76	91	SE 4	SE 3	S 3	0	1	2	—	
12	47.8	47.8	47.1	8.6	9.5	8.2	8.8	3.8	5.7	6.5	6.8	68	74	83	SE 1	ESE 4	E 6	10	10	9	0.2	●⁰ n, 1, p, 3.
13	47.7	50.8	56.8	3.2	4.2	2.7	3.4	2.4	5.6	5.3	4.9	97	85	87	SSE 6	0	W 2	8	6	7	—	
14	63.6	66.2	67.3	2.4	5.0	6.6	4.7	1.0	4.7	5.1	5.4	85	79	74	NW 2	SW 2	SW 1	3	0	1	—	
15	68.0	65.0	62.9	7.6	8.7	10.7	9.0	3.2	6.0	5.2	7.3	77	62	76	0	SW 2	0	10	8	5	—	
16	60.2	62.8	67.5	9.6	9.8	4.7	8.0	4.6	6.7	7.9	6.2	75	88	97	0	W 2	E 5	6	8	3	—	⌒ n, 1.
17	66.2	61.9	59.4	0.6	2.6	4.8	2.7	0.2	4.6	5.3	6.0	96	96	94	NNE 4	N 6	SW 8	10	10	2	0.0	≡ n, 1; ●⁰ a, 2.
18	62.2	64.8	65.4	4.6	6.2	5.7	5.5	2.2	6.1	5.2	6.3	97	73	93	W 10	NW 12	0	4	7	7	—	
19	62.5	60.4	60.3	9.2	9.8	9.2	9.4	5.4	7.2	8.9	7.9	83	99	91	S 2	0	0	10	10	6	1.2	● a, 2.
20	59.8	60.4	61.3	10.2	8.4	5.0	7.9	5.0	8.0	6.2	5.5	86	76	84	0	W 4	W 20	8	3	2	—	⌒ n, 1.
21	62.1	62.8	64.3	4.8	6.4	4.0	5.1	3.0	4.6	5.3	5.1	71	73	84	NW 20	NW 12	N 6	2	6	6	—	
22	63.9	62.6	61.7	5.0	8.4	6.2	6.5	*4.0*	5.5	5.1	6.6	84	62	93	0	WNW 7	S 6	0	7	8	—	
23	58.4	52.6	54.8	7.0	7.8	7.2	7.3	3.4	6.6	6.8	6.7	88	86	89	NW 8	NE 10	NE 8	10	10	9	—	
24	52.6	52.9	53.1	7.2	8.2	5.0	6.8	4.4	6.5	6.9	5.7	86	85	87	W 8	W 8	NW 10	7	6	6	—	
25	53.6	52.2	49.9	3.6	6.2	7.4	5.7	2.0	4.7	5.4	6.4	80	76	83	NNW 8	W 4	0	3	8	10	0.0	●⁰ p, 3.
26	48.5	47.5	46.1	6.0	10.0	9.0	8.3	5.2	6.6	6.4	6.4	94	69	74	0	S 2	N 2	10	7	10	0.0	●⁰ n, 1, p, 3.
27	41.5	40.6	42.4	11.6	14.4	11.4	12.5	7.0	7.8	8.9	8.9	77	73	89	SSE 4	S 4	0	9	10	10	2.5	● a, 2, p, 3.
28	43.0	42.6	46.2	8.4	11.4	6.2	8.7	6.0	8.1	9.4	6.9	99	95	97	W 6	N 7	NNW 4	10	10	10	3.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	49.2	50.7	52.8	3.6	5.7	4.0	4.4	3.4	5.7	5.8	4.5	97	85	73	NW 4	NNW 10	NNW 10	6	10	6	—	
30	54.1	54.1	52.9	5.4	8.5	8.6	7.5	3.0	4.6	4.9	6.1	69	59	73	NNW 8	S 1	0	4	7	10	—	
Срд. Mtt.	755.7	755.0	755.8	4.1	5.5	4.5	4.7	1.6	5.5	5.7	5.7	86	81	88	4.9	4.8	4.6	7.1	7.5	7.0	13.7	

1891.

Обдорскъ. — Obdorsk.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	743.9	747.3	10.2	10.6	7.6	9.5	7.2	7.5	7.8	7.1	81	83	91	SE 4	S 2	W20	10	10	7	0.0	●, ≡ a, 2, p; ↙ 3.
2	50.7	48.6	45.8	5.6	12.2	13.8	10.5	3.6	4.9	9.2	8.7	73	88	74	NW10	0	S 6	—	7	10	—	
3	42.9	*42.0*	39.5	14.6	*16.0*	12.7	*14.4*	10.2	10.1	—	10.9	82	—	00	NNE10	—	NW12	4	—	10	0.0	● a, 2, p, 3; ⇱ 2.
4	41.0	42.7	43.7	7.4	8.4	7.6	7.8	6.8	5.9	6.0	7.7	77	73	99	NW10	NW10	W10	—	—	—	0.0	
5	42.8	43.1	45.3	5.1	5.1	6.2	5.5	2.2	5.3	5.4	5.8	82	83	82	W20	SSW20	W14	8	10	10	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1, 2.
6	47.1	49.3	51.8	4.8	6.8	8.6	6.7	1.6	5.3	5.7	6.3	82	77	76	NNW14	NW10	NW 8	8	4	1	—	
7	52.0	50.7	52.3	8.6	10.9	10.4	10.0	2.0	7.2	7.0	8.8	87	71	94	0	NW 1	ENE 4	4	8	10	0.5	● p, 3.
8	52.2	52.9	55.8	8.1	10.8	7.7	8.9	7.3	7.5	8.2	6.6	93	86	85	ENE 6	ENE 4	NNE14	10	10	9	0.5	● a, 2, p, 3.
9	57.9	58.6	59.8	5.8	9.4	9.0	8.1	2.5	4.1	5.2	6.7	75	59	78	N 4	NW 4	ENE 2	1	4	1	—	
10	60.0	59.0	58.7	9.2	12.5	13.2	11.6	4.6	7.9	8.0	8.3	93	74	74	WSW 1	SSW 6	WSW 1	1	2	2	—	⌓ n.
11	59.6	58.9	*56.0*	14.0	15.5	*12.0*	*13.8*	10.4	9.6	8.6	—	81	65	—	SW 1	SSW 6	—	1	0	—	—	
12	*56.0*	55.5	53.5	*11.0*	12.8	14.1	*12.6*	*11.0*	—	10.6	11.8	—	97	99	—	WSW 8	WSW 4	—	10	4	0.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	*55.0*	54.2	59.5	*13.0*	16.9	10.1	*13.3*	9.8	—	12.7	8.4	—	89	91	—	W 2	—	—	10	10	0.2	● p, 3.
14	*61.0*	*62.0*	64.6	*16.0*	*18.0*	9.4	*14.5*	7.8	—	—	7.1	—	—	80	—	—	NW10	—	—	8	—	
15	60.1	59.7	58.7	9.7	7.6	6.8	8.0	6.6	7.3	6.4	6.4	82	82	87	E 1	ENE 4	NE 1	10	10	10	0.1	● a, 2.
16	*54.0*	51.9	53.8	*7.0*	11.8	10.8	9.9	6.8	—	8.1	8.3	—	78	87	—	SSW 2	ESE 6	—	10	10	—	
17	50.9	50.8	50.6	10.0	12.7	9.8	10.8	6.6	6.7	7.2	8.2	73	66	91	ESE 6	ESE 6	NNW 6	—	9	10	—	
18	52.7	52.5	52.8	10.0	14.0	9.4	11.1	6.3	8.3	7.1	5.8	91	60	66	NW 4	SW 1	WNW 6	1	1	4	—	
19	52.6	55.7	56.6	8.2	9.4	9.2	8.9	6.8	5.6	6.4	7.2	69	72	83	NNW 8	NNW 6	WNW 4	5	5	4	—	|•| p.
20	53.7	52.5	49.5	10.2	12.8	11.5	11.5	7.2	8.0	8.6	8.9	86	78	88	SW 6	WSW 8	WSW14	8	10	9	—	
21	49.8	49.8	49.4	5.1	8.3	6.4	6.6	3.2	4.9	5.6	4.9	75	69	68	WSW 6	WNW 6	WNW 8	4	4	8	—	
22	50.2	51.0	54.5	6.2	6.8	9.7	7.6	3.2	5.2	5.2	4.7	74	71	52	WNW 6	NW 8	NW 6	4	4	5	0.0	
23	52.8	50.6	48.6	5.2	10.6	10.5	8.8	2.8	4.8	7.0	8.5	72	75	91	W14	W10	WNW10	10	—	8	—	● n.
24	50.4	51.4	50.0	7.9	10.4	12.2	10.2	7.9	6.8	7.2	8.9	86	75	85	WNW 8	WNW 6	W 4	6	3	6	—	
25	*51.0*	*51.0*	48.8	*9.0*	*10.0*	7.2	*8.7*	3.2	—	—	5.7	—	—	76	—	—	NW14	—	—	8	1.3	● n, 1, 2, p; ⌒ 2.
26	*49.0*	50.2	47.2	*7.0*	8.4	9.9	*8.4*	*7.0*	—	5.4	8.4	—	66	92	—	WSW 2	S 2	—	2	9	0.0	
27	40.1	40.7	45.0	11.2	15.2	12.7	13.0	8.6	9.6	10.8	10.2	97	84	94	SSW 8	WNW 8	NNE 1	10	9	10	1.3	● n.
28	40.7	42.4	46.6	13.4	17.9	13.7	15.0	10.5	11.3	11.2	10.5	99	74	91	SSW 4	WSW10	WNW14	9	7	2	—	● n.
29	52.4	52.9	54.6	8.5	11.8	9.4	9.9	5.7	6.4	6.9	7.4	77	67	86	—	SW 1	NNW 8	2	10	10	—	
30	57.0	57.4	55.5	8.4	10.9	12.4	10.6	5.3	7.0	6.7	8.6	86	69	80	NNW 1	WSW 6	SSW 8	10	9	5	—	
31	52.0	50.0	50.0	12.7	16.4	15.1	14.7	10.9	9.3	11.1	12.4	86	80	97	SW10	SSW10	SW 2	10	10	9	0.0	●, ⌒ p, 3.
Срд. Mtt.	751.4	751.4	751.8	9.1	11.6	10.3	10.4	6.3	7.1	7.7	8.0	82	75	85	6.8	6.0	7.6	6.2	6.8	7.2	9.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	753.7	755.2	5.6	12.3	7.8	8.6	3.6	5.3	9.4	5.7	79	89	72	ENE10	NE 2	WNW 8	10	10	8	—	
2	56.9	58.2	59.9	5.5	8.8	8.6	7.6	5.5	6.5	6.2	7.5	97	73	91	NW10	WNW 6	NNW 6	10	8	6	—	
3	60.0	58.7	58.0	7.8	11.8	11.7	10.4	3.5	6.5	8.7	10.1	82	85	99	WSW 2	WSW 4	SW 1	1	8	10	—	
4	54.7	52.1	49.2	8.6	12.5	11.3	10.8	8.5	8.2	9.5	10.0	99	89	00	ESE 2	SSE 6	SSW 4	10	10	10	6.7	● a, 2, p, 3.
5	44.7	43.5	41.7	13.3	15.6	13.8	14.2	11.3	11.1	12.6	11.6	98	96	99	0	0	SW 4	0	10	10	0.0	≡ n; ● a, 2.
6	43.8	46.8	50.5	9.4	10.9	8.3	9.5	3.6	8.2	7.1	6.9	93	72	86	NNW14	WNW10	W10	6	10	2	—	
7	50.5	49.4	46.6	8.2	12.0	12.4	10.9	3.3	7.3	9.4	10.1	91	91	95	W 6	SW 1	WSW 4	10	10	10	1.7	● a, 2, p, 3.
8	42.6	42.1	38.8	13.6	16.1	13.8	14.5	10.7	10.9	12.9	11.6	95	95	99	WSW 1	SSW 1	SSW 4	10	10	10	7.5	● p, 3.
9	37.3	38.8	45.6	14.1	13.2	6.1	11.1	5.2	11.4	10.4	6.5	96	93	93	SSW 6	S 6	W10	10	10	6	0.0	● n, 1, p, 3.
10	51.8	53.6	53.1	5.4	8.9	10.1	8.1	4.6	6.0	7.1	7.9	89	84	86	W 4	SSW 4	S 1	1	1	10	—	
11	47.5	42.7	39.2	11.0	10.7	13.2	11.6	8.8	8.0	9.2	10.9	81	97	97	SE 6	ESE10	SSE 4	10	10	10	5.6	● a, 2, p, 3.
12	45.7	47.1	49.7	8.3	11.0	7.7	9.0	6.2	7.5	6.7	6.8	92	68	88	WSW 4	W 2	W 4	3	9	1	—	
13	48.9	49.2	50.2	7.4	9.9	9.3	8.9	2.6	7.0	6.2	7.8	91	68	89	N 2	W 1	SSW 2	2	4	4	—	
14	57.2	44.9	41.0	7.2	5.0	4.8	5.7	3.2	6.7	6.0	5.8	89	92	90	NW10	NNW14	SSW 4	10	10	10	6.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	45.8	47.4	48.8	5.2	7.5	8.2	7.0	3.2	5.8	6.4	7.8	87	83	96	E 4	NNE 8	NE 8	9	10	10	1.4	● p, 3.
16	51.2	51.1	50.6	8.2	13.1	9.8	10.4	5.6	7.9	8.5	8.8	98	76	98	NE 4	NE 6	NNW 8	10	5	10	7.5	●, ⌒ p, 3.
17	49.0	49.4	47.6	9.6	10.4	10.4	8.8	8.4	8.9	9.4	8.8	00	00	94	NE 4	N 6	N 8	10	10	10	2.2	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
18	45.7	45.2	45.3	9.3	7.0	6.2	7.5	5.6	8.3	7.0	6.5	95	94	91	NNW14	WNW14	WNW10	10	10	10	5.3	● a, 2, p, 3.
19	44.5	45.6	47.3	6.7	8.2	6.8	7.2	5.6	6.4	7.1	6.3	87	88	85	WNW14	WNW 8	WNW 4	5	10	7	—	
20	47.5	46.5	48.7	6.3	10.0	8.8	8.4	5.4	6.2	7.2	7.4	87	78	88	WSW 4	W 8	WSW 4	3	8	3	—	
21	49.7	50.4	50.9	7.2	12.3	9.1	9.5	3.4	6.7	8.6	8.2	89	82	95	NNW 1	WSW 2	WSW 1	8	6	6	—	⌒ p, 3.
22	50.8	50.3	50.2	8.2	14.2	11.2	11.2	4.7	7.2	7.6	9.3	89	63	94	S 2	WSW 2	WSW 1	7	7	7	—	
23	49.7	49.7	49.9	6.8	12.1	9.0	9.3	5.2	6.7	7.7	7.1	91	73	83	ENE 3	NNE 8	NNW12	8	9	10	0.0	⌓ n, 1; ● p, 3.
24	50.7	52.1	54.8	8.3	8.3	6.0	7.5	6.0	6.5	6.2	5.7	79	75	82	N12	NNE14	NNE 4	10	10	9	—	
25	57.0	58.1	59.7	6.9	8.5	4.8	6.7	4.7	6.4	6.6	5.4	86	79	84	NNW14	NNE12	ENE 4	9	10	10	—	
26	57.9	55.2	52.1	4.1	6.8	6.8	5.9	1.8	5.4	5.9	6.3	88	80	85	ESE 4	SE 4	ESE 6	7	10	10	0.0	⌓ n, 1.
27	51.4	52.0	52.8	5.9	6.0	4.6	5.5	4.2	6.6	6.1	6.1	96	88	97	E 5	E 6	0	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2.
28	53.8	54.1	55.2	5.3	7.8	7.4	6.8	3.8	6.2	6.1	6.6	94	78	86	NW 1	NW 1	ENE 1	10	9	10	—	
29	56.2	56.0	55.9	7.0	11.6	10.1	9.6	5.5	7.0	7.8	8.5	94	77	92	ESE 1	SSW 1	E 1	8	4	2	—	
30	53.8	51.8	51.7	8.3	11.2	11.1	10.2	6.6	8.2	8.6	9.1	00	86	93	SSE 4	WSW 4	W10	10	10	7	—	≡ n, 1.
31	54.3	54.4	52.5	9.1	13.5	12.4	11.7	8.2	7.6	9.7	9.6	89	85	90	WNW 9	SSW 4	SSW 4	1	2	7	—	
Срд. Mtt.	750.5	750.0	750.1	8.0	10.6	9.1	9.2	5.4	7.4	8.0	8.0	91	83	91	5.7	5.6	4.9	7.4	8.4	7.9	44.5	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	745.8	753.1	10.6	9.6	4.2	8.1	3.7	9.4	8.8	5.5	99	99	89	0	NNE 1	NW 4	10	10	4	6.5	● n, 1, a, 2.
2	*58.0*	59.7	59.1	*5.0*	9.5	8.4	*7.6*	4.2	—	5.3	7.2	—	60	88	—	WSW 2	SSW 6	—	7	2	—	
3	58.2	54.0	46.8	8.3	11.2	10.2	9.9	7.4	7.4	8.6	7.0	91	86	75	SSW 8	SSW 6	SSE 10	7	7	10	—	
4	39.4	38.2	40.6	7.2	8.0	7.2	7.5	6.4	7.6	7.9	5.4	00	99	80	S 6	SSW 2	NW 10	10	10	7	0.0	● n, 1, p, 3.
5	42.4	42.6	43.7	3.4	3.7	3.6	3.6	2.4	4.8	5.4	5.3	82	90	90	WSW 4	WSW 8	WSW 10	3	9	9	1.0	●, ✱, ⌒ a, 2.
6	*42.0*	42.0	42.5	*3.0*	4.8	3.0	*3.6*	2.3	—	4.6	4.5	—	71	79	—	W 10	W 10	—	8	8	—	
7	41.1	41.5	39.0	2.6	4.8	4.8	4.1	2.3	4.8	5.0	5.6	85	78	87	W 10	W 10	SSW 11	10	9	9	0.0	● p, 3.
8	40.7	47.3	48.8	2.2	6.4	3.8	4.1	1.3	5.4	4.8	5.4	00	67	90	NNE 11	NNE 9	NW 8	9	7	8	1.0	● p, 3.
9	50.4	53.7	56.5	3.0	6.2	4.2	4.5	2.6	5.7	6.0	6.0	90	85	97	W 3	0	0	6	8	9	—	● n.
10	58.7	59.0	58.0	3.8	7.2	3.8	4.9	1.8	5.2	5.9	5.5	87	77	92	NE 4	SSW 2	SE 4	5	4	5	0.2	
11	52.4	48.2	45.7	4.4	6.6	7.4	6.1	2.2	5.6	7.1	7.6	90	98	99	SE 6	ESE 7	SSE 6	10	10	10	4.5	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	47.4	49.7	53.6	4.4	6.2	4.6	5.1	4.0	5.4	5.6	5.5	87	79	87	WSW 8	WNW 8	W 10	2	8	1	—	
13	57.8	59.6	60.1	2.2	4.4	3.2	3.3	1.8	5.2	4.2	5.6	96	67	97	W 8	W 4	0	1	4	3	—	
14	58.7	57.6	57.1	1.8	5.4	0.6	2.6	0.2	5.1	4.6	4.6	96	70	96	0	WSW 4	SSW 4	5	4	3	0.0	
15	57.8	58.6	58.6	1.4	6.5	2.6	3.5	-0.8	4.9	4.2	5.2	96	59	94	W 2	SW 2	0	9	4	3	—	✱ n.
16	57.8	55.8	52.8	1.4	3.2	3.0	2.5	-1.0	4.9	4.4	5.7	96	77	00	NE 4	NE 8	NE 8	10	10	10	1.5	●^{0} p, 3.
17	48.9	47.4	46.8	3.8	4.2	3.6	3.9	2.6	6.0	6.2	5.7	00	00	97	NE 10	NE 13	NE 13	10	10	10	1.1	● n, 1.
18	45.8	45.8	46.7	2.2	2.4	1.0	1.9	0.8	5.4	5.3	4.6	00	96	92	NE 9	NE 9	NE 7	10	10	3	0.0	●^{0} n, 1.
19	46.2	46.6	47.7	1.6	5.0	2.2	2.9	0.2	5.1	5.6	5.2	98	86	96	0	0	0	10	5	8	—	✱^{0} n.
20	47.8	47.8	48.1	2.2	5.0	4.3	3.8	-0.1	4.9	6.1	5.8	91	94	93	NE 4	W 2	0	10	10	8	—	
21	47.2	46.6	47.1	2.2	3.9	1.6	2.6	1.0	5.1	5.0	4.6	94	82	89	W 6	W 7	W 6	10	10	8	—	
22	46.5	46.8	46.8	1.6	3.1	3.4	2.7	0.8	4.9	5.2	5.4	94	91	93	WSW 3	SW 3	SW 5	10^0	8	8	0.0	✱^{0} 1.
23	46.9	47.8	48.1	2.8	5.0	3.1	3.6	2.0	5.4	6.1	5.4	96	94	95	SW 2	SW 2	0	8	10	9	0.0	●^{0} a.
24	46.1	43.0	36.0	-0.2	2.4	0.6	0.9	-0.4	4.4	5.3	4.8	96	96	00	0	E 6	E 6	4	10	10	7.8	●^{0} a, 2, p, 3; ✱ p 3.
25	33.3	40.7	45.1	1.8	4.3	1.1	2.4	0.2	4.6	4.7	4.5	88	76	90	WNW 12	WNW 10	0	5	8^0	2	—	✱ n.
26	45.8	45.8	46.7	-0.4	-0.8	-1.5	-0.9	-1.6	4.5	4.3	3.8	00	00	92	0	0	W 6	6^0	10	2	2.5	⊔ 1; ✱ a, 2.
27	46.3	47.3	50.1	-2.0	0.0	-1.8	-1.3	-2.2	4.0	2.8	4.0	00	62	00	W 8	W 12	W 12	10	4	4	—	✱ n, 1.
28	55.6	57.9	61.8	-2.8	-0.8	-3.2	-2.3	-3.8	3.0	2.8	3.1	82	67	87	NW 9	W 4	0	0	0	0	—	⩊ 3.
29	61.3	58.8	55.3	-3.4	1.6	1.0	-0.3	-5.0	3.5	3.9	4.2	98	76	85	S 3	S 4	S 8	8	8	10	0.2	✱ p.
30	51.3	50.8	49.7	0.8	2.2	1.8	1.6	0.1	4.7	5.0	5.2	96	93	00	S 2	S 1	0	10	10	10	—	✱ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	749.3	749.5	749.7	2.5	4.7	3.1	3.4	1.2	5.2	5.4	5.2	94	84	92	5.1	5.1	5.3	7.4	7.8	6.5	26.3	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.1	744.4	742.9	2.8	4.6	2.8	3.4	1.2	5.6	6.3	5.6	00	00	00	S 2	0	0	10	10	10	0.0	≡ 1, a, 2, p, 3; ●^{0} 2.
2	44.9	46.9	53.8	2.0	3.8	0.6	2.1	0.2	5.3	4.6	3.8	00	76	82	0	W 14	W 6	8	6	6	0.0	
3	46.8	43.8	43.8	-0.8	2.2	*0.0*	*0.5*	-0.9	4.3	5.4	—	00	96	—	S 8	S 4	—	10	10	—	—	✱ n, 1.
4	50.6	54.3	55.9	-1.2	-1.8	-1.6	-1.5	-2.4	3.3	2.9	2.6	96	96	92	W 14	NW 13	SW 3	6	6	5	—	
5	58.5	56.9	60.1	-2.6	-0.8	-5.8	-3.1	-5.9	2.5	3.0	2.6	79	69	95	0	S 3	NW 3	8^0	10	4	—	
6	62.0	62.3	55.7	-2.4	0.3	-2.0	-1.4	-5.9	2.9	3.7	4.0	87	90	00	NW 6	W 6	W 8	8^0	8	10	1.6	✱ 3.
7	52.5	50.1	49.5	0.6	2.2	0.3	1.0	-2.0	4.3	4.5	4.0	89	51	90	W 5	W 12	W 12	7	8	7	—	✱ n.
8	54.8	56.5	56.0	-5.2	-2.7	-2.4	-3.4	-5.4	2.3	2.9	3.3	90	94	90	N 5	NW 11	NW 10	3	10	10	1.2	
9	52.6	54.5	48.0	-5.0	-3.4	-5.6	-4.7	-5.6	3.1	2.7	2.7	90	76	90	E 7	N 7	W 6	10^0	9	8	1.4	✱ n, 1, 2, p.
10	62.2	63.8	65.9	-7.2	-4.4	-5.2	-5.6	-7.7	2.3	2.8	2.8	90	85	90	NE 10	N 10	NE 10	6	8	10	1.1	✱ p.
11	70.2	67.9	68.6	-10.4	-8.6	-12.0	-10.3	-12.0	2.0	2.2	1.8	00	00	00	N 3	E 5	0	2	1	0	—	⊔ 1.
12	67.3	66.1	63.9	-12.0	-12.2	-15.0	-13.1	-15.2	1.8	1.7	1.4	00	00	00	E 5	0	0	10	4	0	—	⊔^{2} 1; ⩊ 3.
13	61.3	59.6	59.2	-15.4	-8.4	-11.8	-11.9	-16.1	1.3	1.9	1.6	00	80	87	0	N 6	NE 6	1	4^0	1	—	⊔^{2} 1.
14	60.8	60.9	61.1	-12.0	-9.4	-9.0	-10.1	-13.5	1.7	2.1	2.3	97	93	00	ENE 5	SE 3	0	7	10	10	0.0	✱^{0} 2.
15	60.9	59.0	59.3	-8.6	-8.0	-10.5	-9.0	-11.2	2.3	2.5	1.8	00	00	90	0	NW 4	N 7	10	8	8	1.3	✱ 1, a, 2.
16	59.8	60.1	62.0	-12.0	-10.0	-11.4	-11.1	-12.6	1.6	1.9	1.7	95	92	93	N 8	NE 8	N 8	6	4	4	—	+→ a, 2.
17	60.3	60.3	58.6	-12.4	-10.4	-13.2	-12.0	-13.3	1.6	1.7	1.4	91	85	85	N 7	N 13	NE 14	3	7	10	—	
18	59.2	61.1	62.1	-14.6	-13.8	-15.0	-14.5	-15.2	1.4	1.4	1.3	95	93	95	N 9	N 10	N 7	10	4	4	1.8	✱ p, 3.
19	57.5	57.2	61.2	-10.9	-12.7	-18.2	-13.9	-18.3	1.9	1.6	1.1	00	95	00	N 11	NE 5	NNE 5	10	5	8	0.8	✱ n, 1; ◓ 3.
20	59.4	57.4	58.1	-9.4	-8.4	-12.2	-10.0	-18.3	2.1	2.0	1.5	95	85	85	NE 13	NE 13	NE 7	8	7	7	—	✱ n.
21	59.7	59.9	62.3	-12.4	-9.9	-12.9	-11.7	-13.8	1.7	2.0	1.6	97	95	95	NE 6	NE 8	NE 5	10	7	10	0.8	✱ 2.
22	63.3	61.7	66.1	-16.9	-13.6	-17.3	-15.9	-19.1	1.2	1.4	1.1	00	88	00	NE 6	N 5	0	10	7	10	—	
23	57.6	56.0	54.4	-15.7	-12.2	-13.8	-13.9	-19.1	1.2	1.6	1.3	95	85	85	NNW 10	N 10	W 3	8	5^0	4	—	
24	55.8	56.4	57.9	-15.9	-11.6	-17.4	-15.0	-17.5	1.1	1.4	1.1	85	75	00	0	0	0	1	0	0	—	⩊ n, 3.
25	54.6	50.8	42.6	-19.4	-15.0	-9.8	-14.7	-20.0	1.0	1.3	2.1	00	96	00	0	SE 3	E 10	5	10	10	0.0	⊔ 1; ✱ 3.
26	40.6	40.5	*41.0*	-8.2	-8.4	-9.0	-8.5	-15.0	2.4	2.4	2.3	00	00	00	E 6	E 7	NE 5	10	10	10	5.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	41.8	53.6	47.1	-8.0	-8.9	-10.4	-9.1	-10.4	2.5	2.2	1.9	00	00	95	N 7	N 10	N 10	10	10	10	6.0	✱ n, 1, a, 2.
28	50.7	52.5	57.0	-13.0	-13.2	-15.9	-14.0	-15.9	1.6	1.5	1.3	00	90	00	N 5	0	0	10	10^0	5	0.7	✱ 1, 2, 3.
29	61.0	61.2	60.4	-20.6	-16.3	-20.0	-19.0	-20.6	0.8	1.0	0.9	93	86	00	0	W 5	0	0	5	2	—	⩊ 3.
30	57.1	55.4	52.1	-21.0	-16.3	-23.6	-20.3	-23.7	0.8	1.2	0.7	00	00	00	0	0	0	10	10	1	—	⊔ 1, 2, 3; ≡^{0} 2.
31	54.5	50.0	49.0	-23.2	-19.4	-15.8	-19.5	-25.0	0.7	1.0	1.3	00	00	00	0	0	S 5	10^0	7	10	—	⊔ 1.
Срд. Mtt.	756.3	756.2	756.0	-10.0	-8.0	-10.1	-9.4	-12.3	2.1	2.3	2.1	95	89	95	5.0	6.4	4.9	7.2	7.0	6.5	21.8	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.8	750.3	748.9	−16.6	−15.6	−15.8	−16.0	−19.6	1.2	1.3	1.3	00	00	00	SSW 4	SSW 3	0	10	10	4	2.0	✱ a, p.
2	46.6	45.7	42.6	−20.0	−15.8	−15.4	−17.1	−22.1	0.9	1.3	1.3	00	00	00	SSW 2	0	0	10	5	10	0.7	✱ n, 2.
3	40.9	39.8	37.5	−20.4	−17.3	−17.3	−18.3	−21.7	0.9	1.1	1.1	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.4	✱ 2.
4	32.4	31.3	30.9	−17.6	−17.1	−16.2	−17.0	−18.9	1.1	1.2	1.2	00	00	00	SE 1	ENE 5	NNE 12	7^0	7	5	0.3	✱^{0} p, 3.
5	35.3	38.6	45.1	−15.9	−16.9	−17.3	−16.7	−18.9	1.2	1.1	1.1	90	92	95	NNE 10	NNE 3	SSW 1	10	7	10	0.2	✱^{0} 3.
6	47.9	49.6	50.9	−17.4	−17.4	−20.0	−18.3	−20.1	1.1	1.1	0.9	00	98	00	0	0	0	10	7	5	0.3	✱ n, 1, 2.
7	53.3	53.9	57.5	−24.0	−20.8	−23.7	−22.8	−24.7	0.6	0.8	0.6	97	96	98	0	0	SSW 4	7^0	10^0	2	—	✱^{0} n, 1.
8	58.6	58.5	59.9	−29.0	−29.4	−31.0	−29.8	−31.1	0.4	0.4	0.3	95	95	95	SSW 5	S 4	S 3	0	0	0	—	
9	62.0	62.2	61.5	−31.0	−29.2	−31.0	−30.4	−31.5	0.3	0.4	0.3	95	95	95	SSW 1	0	SSW 3	2	0	0	—	≡ n, a.
10	60.3	57.9	55.3	−30.2	−21.7	−13.2	−21.7	−31.2	0.4	0.8	1.6	96	00	00	SSW 1	SSW 5	SW 6	3^0	10	7	0.9	⊔ 1; ✱ 2.
11	56.6	56.2	57.0	−10.0	− 5.1	− 5.0	− 6.7	−21.7	2.1	3.1	3.1	00	99	00	SW 4	WSW 8	WSW 8	10	9	8	0.0	✱^{0} p, 3.
12	59.7	58.2	62.5	− 0.4	− 0.6	− 2.6	− 1.2	− 5.2	4.1	4.1	3.6	92	93	96	WNW 11	WNW 14	W 14	7	10^0	7	—	
13	61.4	59.5	59.9	− 6.0	− 5.6	− 5.7	− 5.8	− 7.1	2.5	2.9	2.9	87	97	98	WSW 9	SW 16	SW 17	10	5	10	0.0	✱ a; ↙ 2, p, 3.
14	61.4	62.7	66.9	− 6.8	− 7.8	−16.2	−10.3	−16.3	2.3	2.0	1.1	85	80	85	W 10	WNW 5	NE 8	10	5	10	—	
15	70.3	71.3	71.2	−16.6	−17.4	−16.8	−16.9	−17.5	1.1	1.1	1.1	91	92	92	S 1	ESE 3	S 3	10	10^0	10	1.0	✱ a, 3.
16	70.4	70.6	68.3	−17.6	−17.8	−18.2	−17.9	−18.2	1.0	1.0	1.0	93	92	93	0	0	0	10	10	10	0.8	✱^{0} n, 1, 2.
17	66.3	65.3	63.5	−19.3	−19.3	−20.9	−19.8	−20.9	0.9	0.9	0.8	95	94	93	NE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2.
18	63.4	62.7	61.7	−24.7	−25.4	−24.6	−24.9	−26.5	0.5	0.5	1.5	90	90	91	NNE 5	NE 2	0	10	5^0	10	—	
19	56.5	59.7	64.8	−12.8	−20.6	−27.0	−20.1	−27.0	1.5	0.8	0.4	93	89	90	E 15	ENE 7	0	8^0	5^0	7^0	—	↙, ⇸ 1.
20	63.6	62.5	59.6	−17.4	−18.1	−17.8	−17.8	−27.3	1.0	1.0	1.0	89	96	95	SW 7	SSW 3	S 5	9	10	10	—	
21	57.8	59.9	60.4	−17.0	−17.6	−16.3	−17.0	−20.1	1.1	1.1	1.2	95	95	95	SW 3	SW 4	SSW 3	10	7	7^0	—	
22	63.2	56.1	*53.0*	−20.8	−17.5	−15.2	−17.8	−22.1	0.8	1.1	1.4	97	96	00	S 3	S 2	NE 7	10	10	10	1.8	✱ a, 3.
23	*51.0*	47.3	*45.0*	−14.4	−20.4	−23.2	−19.3	−23.3	1.5	1.8	0.7	00	95	96	SW 7	SSW 5	SSE 3	10	0	0	0.3	✱ n; ♔ 3.
24	42.3	39.8	38.9	−14.4	−14.8	−14.8	−14.7	−25.5	1.5	1.4	1.4	00	00	00	E 11	N 16	N 18	10	10	10	4.7	✱⇸n1a2p3; ↙a2p3.
25	44.9	46.6	49.6	−16.6	−17.4	−20.0	−18.0	−20.5	1.2	1.0	0.8	00	91	90	NW 15	NW 13	W 13	10	10	10	0.3	✱, ↙, ⇸ n, 1, p.
26	52.1	53.1	54.4	−20.0	−20.8	−19.6	−20.1	−20.8	0.8	0.7	0.8	90	86	90	W 10	WNW 12	WNW 12	10	5^0	3	—	♔^{0} 3.
27	57.9	59.2	60.3	−16.6	−15.3	−17.2	−16.4	−20.8	1.1	1.2	1.0	90	87	86	WNW 14	WNW 12	WNW 13	10	10	3	0.2	✱^{0} a.
28	61.7	62.8	65.9	−18.4	−17.7	−23.4	−19.8	−24.3	1.0	0.9	0.6	88	81	86	W 2	WSW 4	0	7^0	7	4	—	♔^{0} 3.
29	68.5	69.2	*69.0*	−19.0	−17.4	−17.8	−18.1	−24.3	0.9	1.0	1.0	86	88	90	WNW 10	WNW 7	0	10^0	2	1	—	
30	67.8	63.9	61.0	−19.0	−18.2	−15.8	−17.7	−22.4	0.9	1.0	1.2	92	94	94	SSW 7	S 12	S 3	10	10	1	—	
Срд. Mtt.	756.1	755.8	756.1	−17.7	−17.2	−18.0	−17.6	−21.7	1.2	1.3	1.2	94	94	95	5.8	5.7	5.4	8.7	7.2	6.5	14.1	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	760.6	759.8	−13.4	−11.8	−13.6	−12.9	−18.3	1.4	1.7	1.5	90	89	95	SW 10	SW 3	SW 3	5	1	2	0.1	
2	62.3	62.8	64.6	−12.6	−13.1	−19.2	−15.0	−19.3	1.7	1.6	1.0	98	00	00	0	0	0	10	10	1	0.4	✱^{0} n, 1, 2.
3	66.5	66.9	64.5	−20.6	−22.0	−22.8	−21.8	−22.8	0.9	0.8	0.7	98	97	96	SSW 2	SE 3	SSE 3	1^0	2	4	—	⊔ 1, 2, 3.
4	59.4	59.5	57.6	−11.4	−14.2	− 9.6	−11.7	−25.2	1.8	1.4	1.9	98	92	90	SSW 5	0	0	10^0	5	10	—	
5	56.9	56.7	56.8	−12.8	−14.4	−17.0	−14.7	−17.0	1.6	1.4	1.1	96	96	96	0	NE 5	NE 8	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
6	56.8	57.0	55.8	−19.4	−23.7	−27.4	−23.5	−27.4	1.0	0.6	0.5	95	96	93	E 3	NE 3	NNE 2	10	10	10	0.3	⊔ 3.
7	55.0	54.7	54.9	−33.1	−34.8	−37.0	−35.0	−37.0	0.3	0.2	0.2	93	91	90	N 2	N 3	ENE 5	1	1	10	—	✱^{0} n; ⊔ 1, 2.
8	54.2	53.2	52.5	−37.2	−38.5	−39.3	−38.3	−39.3	0.2	0.1	0.1	92	95	89	NE 6	NE 10	NE 10	10	5	5	—	⇸^{0} a.
9	53.7	55.0	57.9	−39.5	−38.9	−38.5	−39.0	−42.5	0.1	0.1	0.1	90	90	90	NE 10	NE 4	0	0	0	0	—	⊔^{0} 1; ♔^{0}, ⊕ 3.
10	59.4	60.1	*61.0*	−38.0	−37.5	−38.7	−38.1	−38.7	0.1	0.2	0.1	90	90	90	0	0	0	1	3	2	—	
11	61.6	60.8	61.6	−39.5	−37.4	−34.5	−37.1	−40.0	0.1	0.1	0.2	90	89	90	SE 4	0	0	4	7^0	0	—	⊔ 1.
12	62.8	63.7	64.9	−37.7	−37.7	−39.5	−38.3	−39.5	0.2	0.2	0.1	90	90	88	SSE 3	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
13	68.1	68.5	*65.0*	−41.4	−41.6	−37.3	−40.1	−42.3	0.1	0.1	0.1	89	89	89	SSE 5	SSE 3	0	0	1	10	0.8	✱^{0}, ≡^{0} 3.
14	60.8	57.8	55.8	−29.3	−27.3	−27.8	−28.1	−42.3	0.4	0.5	0.5	93	93	94	0	0	SSW 5	10	10	4	0.4	✱^{0} n, 1, p; ⊕ p.
15	58.7	58.2	54.0	−25.6	−23.8	−23.4	−24.3	−28.0	0.5	0.6	0.7	94	94	95	SSE 2	S 3	S 5	10^0	10	8	—	⊕ p.
16	55.4	55.8	55.9	−21.0	−18.6	−18.8	−19.5	−23.8	0.8	1.0	1.0	96	98	00	0	0	0	10	8^0	8	0.7	✱^{0} a; ⊕^{0} 3.
17	56.1	56.0	59.1	−20.2	−17.6	−19.8	−19.2	−20.2	0.8	1.1	0.9	98	97	95	NNE 8	NE 8	NE 9	10	10	10	1.2	✱^{0} n, a, 1.
18	60.2	60.7	64.8	−25.8	−25.6	−25.8	−25.7	−25.8	0.5	0.5	0.5	93	93	95	NE 13	NE 13	NE 13	10	10	10	0.3	⇸n,1,a,2,p,3; ✱^{0}n,3.
19	70.1	70.8	73.6	−28.6	−30.2	−33.8	−30.9	−33.8	0.4	0.4	0.2	90	89	88	NE 13	NE 10	NE 10	5^0	5^0	0	—	♔ 3.
20	70.7	68.0	59.8	−37.2	−36.4	−35.2	−36.3	−37.2	0.2	0.2	0.2	90	89	89	NE 7	NNE 7	NNE 6	8	10	8	0.5	
21	52.7	49.6	38.5	−36.6	−35.2	−40.2	−37.3	−40.2	0.2	0.2	0.1	89	89	88	NE 3	NE 3	0	3	1	1	0.3	✱^{0} n; ♔^{0} 3.
22	39.1	37.4	38.3	−36.2	−33.2	−31.2	−33.5	−40.2	0.2	0.3	0.3	90	90	90	NE 2	0	0	10	10	10	0.2	✱^{0} n, a, 3.
23	45.1	47.5	49.6	−36.4	−36.4	−30.6	−34.5	−36.4	0.2	0.2	0.3	89	90	91	ENE 3	ENE 3	WSW 7	0	1	1	—	♔ 3.
24	44.9	39.3	31.5	−30.0	−26.2	−24.4	−26.9	−36.3	0.3	0.5	0.6	92	93	95	SSE 4	SSE 4	E 5	10	10	10	1.1	✱^{0} p.
25	33.3	35.3	41.9	−20.0	−18.2	−21.6	−19.9	−26.3	0.8	1.0	0.7	92	92	94	N 5	N 8	N 4	10	10	7	1.2	✱^{0} n, 3.
26	46.3	49.6	54.1	−23.2	−26.6	−26.8	−25.5	−27.3	0.6	0.5	0.5	93	90	87	WNW 4	WNW 6	0	10	5^0	1	—	✱^{0} n, 1.
27	57.9	57.3	48.7	−29.2	−34.6	−25.6	−29.8	−34.7	0.4	0.2	0.5	87	91	93	WSW 3	SSE 3	S 8	0	10^0	10	—	✱^{0} p.
28	54.2	49.8	61.1	−19.6	−22.4	−24.0	−22.0	−34.7	0.9	0.7	0.6	95	94	85	NE 10	NE 11	NNE 8	8^0	10	2	—	⇸ a, 1, p.
29	71.9	73.1	73.0	−33.2	−34.4	−36.0	−34.5	−36.7	0.3	0.2	0.2	90	90	91	WSW 1	0	S 1	0	0	0	—	♔^{0} 3.
30	71.4	70.6	68.8	−33.4	−30.4	−27.0	−30.3	−36.7	0.2	0.3	0.5	91	91	91	S 8	S 8	S 5	5^0	4^0	7	—	♔ 3.
31	67.1	67.4	*67.0*	−24.4	−27.4	−28.6	−26.8	−30.5	0.6	0.5	0.5	91	91	90	S 3	S 5	SSW 6	6^0	6^0	8	—	
Срд. Mtt.	758.1	757.5	757.2	−27.9	−28.1	−28.2	−28.1	−32.3	0.6	0.6	0.5	92	92	92	4.5	4.1	4.0	6.0	6.0	5.5	7.5	

1891.

Сургутъ. — **Ssurgut.**

Широта — Breite: 61° 17′. Долгота — Länge: 73° 20′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.9	745.0	744.0	−15.2	−18.0	−17.0	−16.7	−19.2	1.2	0.9	1.0	88	85	85	SW10	SSW 6	S10	10	10^0	10	0.3	|•| a.
2	40.9	40.1	39.7	−18.0	−19.0	−21.0	−19.3	−21.1	0.9	0.8	0.7	86	81	85	S14	SSW 9	S 2	10	10	10^0	0.2	✱^{0} n, 1, a, p, 3; ⇸^{0} n, 1.
3	39.1	39.2	39.7	−25.4	−23.2	−26.8	−25.1	−26.9	0.5	0.6	0.4	87	85	84	S 4	SSE 1	0	1	10	0	0.3	⊔ n; ∨ 3.
4	43.6	45.6	46.8	−35.0	−35.3	−35.8	−35.4	−37.9	0.2	0.2	0.2	79	79	79	W 4	0	WSW 3	0	2	0	—	⊔ n.
5	47.9	49.3	54.3	−39.0	−37.1	−38.8	−38.3	−40.2	0.1	0.1	0.1	77	77	77	WSW 1	0	WSW 1	0	10	0	0.5	∨ a, 2, p.
6	60.0	62.9	64.1	−43.2	−39.5	−38.3	−40.3	−43.5	0.1	0.1	0.1	77	77	78	0	0	0	0	0	0	—	∞ n.
7	61.2	60.2	60.7	−40.1	−38.7	−40.0	−39.6	−41.8	0.1	0.1	0.1	77	78	76	0	S 2	0	0	10^0	0	—	
8	57.3	53.5	53.2	−33.5	−30.1	−29.5	−31.0	−40.2	0.2	0.3	0.3	79	81	84	SSW 2	S 5	SSE 1	0	10	0	0.5	∨ a; ✱ 2.
9	56.6	59.8	60.3	−38.9	−39.0	−27.1	−35.0	−40.2	0.1	0.1	0.4	79	77	83	0	0	S 4	0	0	10	0.7	✱ p, 3.
10	60.1	61.3	63.1	−17.6	−14.5	−13.5	−15.2	−27.1	1.0	1.3	1.4	91	93	94	WSW 3	WSW 4	W 4	8	10	1	—	
11	66.4	69.2	67.8	−19.2	−19.8	−13.6	−17.5	−21.5	0.9	0.9	1.5	89	91	94	NNW 1	WSW 1	S 2	2	10	10	0.8	✱^{0} p, 3.
12	66.8	65.5	63.8	−15.4	−10.3	− 9.7	−11.8	−15.7	1.3	2.0	2.0	95	97	93	S 1	SSW 4	SW 8	1	10	10	0.5	✱^{0} p.
13	*63.5*	63.3	60.3	*−11.0*	−11.0	−13.6	*−11.9*	−13.6	—	1.7	1.4	—	89	92	—	SSW 6	SSW 8	—	10^0	1	0.1	⊔ n.
14	59.7	61.2	64.9	−19.2	−20.4	−26.4	−22.0	−26.9	0.8	0.7	0.5	84	82	87	SW 8	SW 5	SW 4	2	5	0	—	⇸ n; |•| 2.
15	*66.0*	64.3	65.6	*−28.0*	−19.2	−21.4	*−22.9*	−28.8	—	0.7	0.7	—	74	85	—	SSW 4	SSW 6	—	1	0	—	
16	68.0	69.9	71.6	−21.4	−22.0	−21.8	−21.7	−23.1	0.7	0.7	0.7	86	83	85	SSW 2	S 3	S 3	1	9	1	—	⌓^{0} p, 3; ⊔^{0} p.
17	72.4	72.8	73.3	−19.9	−20.0	−20.6	−20.2	−24.4	0.8	0.8	0.7	88	93	89	SW 4	W 5	WSW 4	10	10	10	0.3	∨ a, p, 3; ✱^{0} p.
18	73.1	74.3	74.4	−18.4	−17.8	−21.4	−19.2	−24.3	0.9	1.0	0.7	91	91	89	0	WSW 2	S 1	10	10	8	—	∨ n, a.
19	74.0	74.4	75.9	−20.0	−17.9	−15.8	−17.9	−24.4	0.8	1.0	1.2	90	92	94	SW 4	WSW 5	W10	1	1	10	0.2	← a; ✱^{0} 3.
20	77.7	79.1	80.6	−15.9	−16.4	−16.0	−16.1	−16.7	1.2	1.2	1.2	94	94	97	WSW 3	SW 3	SSW 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a.
21	81.0	81.3	80.4	−20.4	−20.9	−25.4	−22.2	−25.5	0.8	0.8	0.5	95	94	91	SW 1	S 2	0	10	10	10	—	
22	*80.0*	77.8	77.0	*−26.0*	−22.2	−27.1	*−25.1*	−27.2	—	0.7	0.5	—	93	91	—	SSW 3	0	—	1	0	—	← a, 2.
23	75.0	74.1	71.9	−25.2	−23.5	−29.4	−26.0	−30.1	0.5	0.6	0.3	90	90	85	0	0	0	10	3	8^0	—	∨ n, a.
24	68.9	68.3	68.5	−29.8	−27.2	−30.2	−29.1	−31.9	0.3	0.4	0.3	84	85	87	WSW 1	WSW 1	NE 1	10	10	0	—	∨ a, 2.
25	67.4	66.1	64.8	−34.6	−28.6	−34.0	−32.4	−35.3	0.2	0.4	0.2	85	87	85	0	NE 1	N 1	0	0	0	—	
26	63.2	62.8	63.5	−33.2	−24.0	−28.0	−28.4	−36.2	0.2	0.6	0.4	85	90	89	NNE 1	N 2	NW 2	10^0	10	10	0.3	✱ p.
27	61.3	62.1	62.6	−28.3	−25.7	−28.6	−27.5	−29.2	0.4	0.5	0.4	88	90	88	WSW 2	WSW 1	E 2	10	10	8^0	0.3	∨ n; ✱^{0} a, 2, p.
28	63.2	64.0	65.0	−27.4	−24.6	−25.6	−25.9	−30.0	0.4	0.5	0.5	88	90	90	E 2	E 4	ENE 4	3^0	10	10	0.9	✱^{0} 2, p, 3.
29	69.3	73.9	76.1	−37.6	−34.2	−37.6	−36.5	−38.6	0.1	0.2	0.1	85	86	82	NE 2	0	0	1	0	0	0.1	
30	70.7	66.1	62.4	−27.5	−21.3	−17.7	−22.2	−37.6	0.4	0.8	1.0	87	92	92	SSW 8	SW12	SW10	10	10	10	0.2	✱ n; ⇸ a, p; ↙ p.
31	58.1	57.0	56.8	−16.0	−14.5	−16.6	−15.7	−17.7	1.2	1.4	1.1	94	94	94	SW 6	WSW 6	0	10	10	8	0.2	✱^{0} n, a, 2.
Срд. Mtt.	763.1	763.4	763.6	−25.8	−23.7	−24.8	−24.8	−28.9	0.6	0.7	0.6	86	87	87	3.0	3.0	2.9	5.0	7.5	5.5	6.6	

Высота — Seehöhe: 45? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 755.8 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	757.1	758.7	−16.4	−15.0	−15.2	−15.5	−17.7	1.2	1.3	1.3	94	91	94	SSE 1	SSE 1	NE 1	10	5	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	61.3	62.7	63.7	−22.4	−19.4	−17.2	−19.7	−22.7	0.7	0.8	1.1	90	89	92	0	WSW 1	W 3	10	10^0	10	0.2	✱^{0} 3.
3	63.6	64.7	64.6	−20.4	−19.8	−25.4	−21.9	−25.6	0.8	0.8	0.5	91	90	90	WSW 6	WSW 4	0	10	10	0	—	✱^{0} n, a, 2; ⊔^{0} p.
4	61.3	61.9	64.6	*−26.0*	−23.8	−23.4	*−24.4*	−26.3	—	0.6	0.6	—	88	88	SW 5	WSW 5	0	0	10	0	0.6	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
5	68.2	70.1	71.9	−33.1	−32.4	−35.6	−33.7	−35.8	0.2	0.2	0.2	83	81	81	ENE 4	ENE 3	ENE 6	9	9	0	—	
6	71.5	70.6	69.3	−36.0	−30.5	−27.4	−31.3	−36.7	0.2	0.3	0.4	80	83	85	ENE 5	ENE 4	ENE 6	7	10	8	0.5	✱ a, 2.
7	64.5	60.6	54.7	−22.4	−18.6	−19.8	−20.3	−27.4	0.6	0.9	0.8	88	91	89	ESE 3	S 4	S 6	10^0	3	3	0.4	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
8	47.6	45.4	40.9	−13.1	− 9.0	− 7.6	− 9.9	−19.8	1.6	2.0	2.5	94	90	98	S13	SSW14	SSW18	10	10	9	0.3	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
9	31.9	35.1	39.2	− 3.2	− 3.6	− 9.5	− 5.4	− 9.6	3.5	2.4	1.8	99	70	83	SW12	NW 9	WSW 6	10	10	0	0.4	✱, ⇸ n, 1, a; ↙ n.
10	37.4	35.4	42.1	− 8.6	− 5.2	− 7.0	− 6.9	− 9.5	2.0	3.0	2.2	87	99	82	SSW10	SW12	WSW 8	10	10	10	0.4	✱ a, 2, p.
11	36.3	38.9	49.3	− 3.3	− 2.8	− 7.4	− 4.5	− 7.4	3.0	3.3	1.8	85	89	69	WSW20	WSW20	W18	10	10	0	0.3	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
12	50.8	44.9	40.5	−10.4	− 7.5	− 8.6	− 8.8	−10.8	1.9	2.2	2.3	93	86	98	S13	SSW15	SW20	10	10	10^0	—	⊔^{0} n ✱^{0} a 2 ⇸, ↙ a 2 p 3.
13	46.4	52.3	57.9	− 6.6	− 5.5	−10.0	− 7.4	−10.0	2.3	2.5	2.0	84	82	96	WSW16	WSW10	0	5^0	10	0	—	↙ n, 1; ⊔ p.
14	59.6	60.9	62.3	−10.0	− 8.6	−12.6	−10.4	−13.6	2.0	2.2	1.6	98	93	90	SSE 6	SW 6	S 2	10	7	0	—	
15	62.1	62.5	60.9	−18.2	−12.4	−10.4	−13.7	−18.7	1.0	1.6	1.7	95	94	85	S 4	SW 4	S 8	5	10	10	0.2	⊔ n; ✱^{0} 2, 3.
16	60.2	60.3	60.3	−13.2	−11.4	−14.4	−13.0	−14.6	1.5	1.5	1.3	93	81	90	S 4	S 4	SSE 3	10	10	0	—	✱ n; ⊔ p.
17	58.5	58.6	60.2	−21.8	−18.8	−17.4	−19.3	−22.1	0.7	0.9	1.0	93	87	90	SE 3	SE 2	SSE 4	9^0	10^0	9^0	—	⦶^{0} 2.
18	59.4	58.2	55.4	−19.8	−16.2	−20.6	−18.9	−22.1	0.9	1.2	0.7	92	93	89	ESE 3	SE 3	E 4	10	10	7^0	—	∨ n; ✱ a, 2; ◒ 3,
19	49.3	46.2	44.4	−19.4	−16.8	−17.6	−14.6	−22.4	0.9	0.9	1.0	91	81	89	ENE 4	ENE 5	0	10^0	4^0	3^0	0.1	✱^{0} p, 3.
20	42.6	39.4	34.9	*−22.0*	−19.9	−15.6	*−19.2*	−28.6	—	0.8	1.2	—	84	89	—	SSE 5	SSW12	—	2	10	0.3	∨ n; ✱ p, 3.
21	31.4	27.5	26.8	−13.7	−11.4	−11.1	−12.1	−15.6	1.4	1.7	1.8	89	90	97	S 6	SSE10	0	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a, 2.
22	36.6	42.8	49.3	−25.9	−20.8	−26.7	−24.5	−26.9	0.5	0.6	0.4	87	71	83	W 5	WNW 6	0	10^0	0	0	—	✱ n; ⊔ p.
23	50.6	50.9	52.3	−29.8	−21.9	−24.4	−25.4	−34.2	0.3	0.7	0.5	87	82	84	E 3	E 5	E 6	10^0	10	1	—	
24	52.7	50.0	46.1	−26.8	−16.5	−15.8	−19.7	−28.1	0.5	1.0	1.1	88	82	84	ENE 8	NE 8	ENE 8	9^0	10	10	0.2	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3; ⇸^{0} p, 3.
25	41.2	42.0	46.1	−18.6	−15.6	−19.4	−17.9	−19.4	0.8	0.9	0.8	85	73	83	NE 6	ENE 4	NE 1	10	10^0	10^0	0.3	⇸ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
26	52.2	55.9	60.4	−24.0	−22.0	−25.8	−23.9	−25.9	0.5	0.6	0.5	86	76	81	0	ESE 2	ESE 2	10^0	9^0	7	0.1	✱^{0} n, 1.
27	64.4	65.5	67.1	−31.1	−21.7	−27.0	−26.6	−32.3	0.4	0.6	0.4	90	80	85	ESE 2	0	0	0	0	0	—	✱^{0} n.
28	63.1	58.9	52.6	−21.6	−17.4	−15.6	−18.2	−27.8	0.6	0.9	1.1	79	81	86	SW10	SW14	SSW15	10	10	10	0.4	✱, ⇸ a, 2, p; ↙ p, 3.
Срд. Mtt.	752.9	752.8	753.4	−19.2	−15.9	−17.1	−17.4	−21.8	1.2	1.3	1.2	89	85	91	6.4	6.5	5.4	8.7	8.4	5.1	6.1	

1891.

Сургутъ. — Ssurgut.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	751.6	751.0	-12.6	-7.4	-8.2	-9.4	-15.6	1.6	2.2	2.3	92	87	96	—	SW 6	SSW10	10	10	0	—	⇸ n.
2	49.4	49.4	48.8	-6.2	-4.8	-6.9	-6.0	-8.2	2.8	2.8	2.5	97	89	93	SW16	SSW16	SSW16	10	10	10^0	—	⇸n,1,a,2; ↙n1a2p3.
3	45.5	43.4	43.9	-10.8	-0.1	-1.8	-4.2	-11.8	1.5	2.3	2.6	76	51	65	S 7	SSW14	SW20	8	7^0	0	—	⩊ n; ⇸, ↙ p, 3.
4	44.6	45.8	*51.0*	*-9.0*	-6.6	*-7.0*	*-7.5*	*-9.0*	—	2.5	—	—	93	—	—	SSW18	—	—	10	—	0.0	↙ n, 2; ✱^{0}, ⇸^{2} a, 2.
5	*53.0*	56.0	57.0	*-8.0*	-4.3	-3.4	*-5.2*	-10.8	—	2.5	3.0	—	75	85	—	SSW 9	SSW15	—	10	9	—	↙ p, 3.
6	61.0	60.6	59.5	-7.6	-1.1	-1.3	-3.3	-8.7	2.5	3.2	3.3	99	75	80	S 3	S10	S 6	10	10	10	—	
7	58.5	59.7	58.9	-3.9	-2.5	-2.0	-2.8	-3.9	3.3	3.3	3.1	99	87	78	SSW 9	SSW 9	SSE 5	10	10	0	—	
8	53.5	52.1	50.4	-6.1	-5.1	-4.7	-5.3	-6.1	2.3	2.5	2.7	83	80	85	S13	SSW18	S 8	10	10	10	1.2	↙n, a, 2; ⇸n, 1, a, 2.
9	40.6	42.2	49.2	-4.3	-2.3	-6.6	-4.4	-6.6	3.3	3.6	2.2	99	95	80	S14	WSW18	S 7	10	10	2	0.4	✱n,1,a,2; ⇸n,1,a,2,p.
10	47.7	49.8	51.9	-10.8	-10.3	-10.4	-10.5	-12.2	1.9	1.6	1.5	98	79	78	W 5	WSW13	WSW 5	1	0	10	—	↙ a, 2, p.
11	48.3	50.8	58.0	-16.1	-6.2	-8.2	-10.2	-16.9	1.2	1.7	1.6	93	59	69	ENE 2	NNW 4	NW 7	10	10	1	0.1	V n.
12	62.8	65.3	66.3	-11.4	-8.2	-11.4	-10.3	-13.3	1.6	1.8	1.4	86	76	76	W 7	WSW13	SSW 2	10	10	5^0	0.5	✱ n, 1; ⇸ a, 2.
13	60.4	62.0	65.0	-10.2	-5.6	-13.8	-9.9	-13.8	2.0	2.2	1.5	96	74	99	SE 2	N 4	W 1	10	0	0	—	✱ n, 1.
14	62.7	57.7	52.1	-9.0	-3.5	-1.4	-4.6	-17.3	2.2	2.5	3.2	96	70	79	SSE 4	S12	SW13	10	7	0	0.0	V n; ✱^{0} a.
15	47.4	48.5	49.7	-1.9	-3.6	-5.4	-3.6	-5.6	3.7	2.4	2.9	91	70	96	WSW13	W14	W14	10	10	10	0.0	⇸^{0} n, 1, p, 3; ✱^{0} p, 3.
16	52.0	54.7	58.2	-15.6	-13.0	-17.4	-15.3	-17.5	1.0	1.1	0.8	76	66	73	WNW10	NW10	NNW 6	2	10^0	0	—	|•|^0 1.
17	59.7	61.8	62.2	-23.5	-20.2	-25.6	-23.1	-25.7	0.6	0.6	0.5	81	68	82	NNW 6	NW 6	WSW 1	0	0	0	—	⊔ n.
18	62.1	62.3	60.5	-29.8	-17.2	-26.6	-24.5	-33.2	0.3	0.8	0.3	85	69	53	0	ESE 4	SE 8	0	0	0	0.0	
19	55.1	51.3	48.7	-10.2	-6.2	-4.0	-6.8	-26.6	1.9	2.8	3.4	93	97	97	SSE 8	SSE 8	S10	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2; ⇸^{0}, ∽ a, 2.
20	49.6	51.5	50.4	-1.8	1.6	0.8	0.2	-4.0	3.8	3.9	3.6	97	76	72	SW 4	WSW 5	S 6	10	8	10	0.0	
21	46.8	43.3	39.1	0.0	2.8	1.4	1.4	-2.1	4.5	4.4	5.0	98	77	99	S 4	SSE 6	SSW13	10	10	10	3.2	✱^{0} n, p, 3; ●^{0} p, 3.
22	35.8	35.2	45.2	1.8	0.4	-5.6	-1.1	-5.6	5.1	4.6	2.1	98	99	69	SSW16	WSW14	NNW14	10	10	5	1.1	●^{0}, ✱^{0}n,1,a,2; ↙1,a.
23	56.0	59.7	59.4	-11.2	-7.8	-8.4	-9.1	-11.2	1.6	1.8	1.5	83	74	65	W10	WSW11	SW 6	1	5^0	—	0.9	✱ n; ◒ 3.
24	53.9	48.1	46.0	-8.7	-6.9	-8.0	-7.9	-8.9	2.2	2.4	2.2	94	89	90	SE 4	ENE 6	NNE 8	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.3	55.9	56.5	-13.4	-8.9	-14.2	-12.2	-14.2	1.2	1.7	1.0	76	76	70	NW 5	WSW 8	0	9	10	0	—	
26	53.2	48.6	41.7	-16.2	-8.0	-9.4	-11.2	-18.2	0.9	1.5	2.1	78	58	93	0	ESE 2	ENE 2	9^0	10	10^0	0.5	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
27	42.7	46.9	51.1	-21.0	-20.4	-21.7	-21.0	-21.8	0.7	0.6	0.5	78	64	72	N10	NW10	NW10	10^0	1	0	—	✱^{0}, ⇸ n, 1; |•|, ↙ a.
28	55.1	57.6	57.4	-25.4	-17.3	-16.2	-19.6	-26.0	0.4	0.7	0.7	75	64	55	W 8	WSW 9	SW 1	0	0	0	—	
29	54.4	52.9	53.6	-18.4	-6.6	-10.0	-11.7	-19.7	0.7	1.7	1.6	71	62	76	SW 5	SW14	WSW 1	10	10	0	—	
30	55.6	58.8	62.8	-14.7	-11.4	-19.9	-15.3	-19.9	1.1	1.0	0.7	78	53	73	N 3	WNW 6	WNW 2	5	0	0	—	⊔ n.
31	66.9	68.9	68.6	-26.7	-15.5	-20.1	-20.8	-28.1	0.4	0.8	0.6	86	65	67	W 3	SSW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	752.8	753.3	754.0	-11.7	-7.3	-9.6	-9.5	-14.3	1.9	2.2	2.0	88	74	79	6.8	9.6	6.9	7.6	6.9	4.0	9.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.1	762.5	755.1	-18.6	-7.3	0.4	-8.5	-22.1	0.7	1.8	4.6	70	70	99	SSE 2	SSE10	WSW10	10	10	10	2.5	✱ a, 2, p, 3.
2	54.7	55.5	60.8	0.7	-1.3	-15.2	-5.3	-15.2	3.9	4.1	0.9	80	98	67	SW10	N 7	N 6	5	10	2	0.4	✱ a, 2.
3	62.5	63.6	63.3	-24.5	-14.1	-16.4	-18.3	-25.1	0.6	0.9	0.7	86	64	62	0	WSW 4	SSE 4	0	0	0	—	⊔ n.
4	60.6	51.5	40.2	-19.4	-11.3	-10.8	-13.8	-21.2	0.7	1.0	1.8	69	53	92	ESE 4	E 8	NE 3	10^0	10^0	10	0.4	⦶^{0} 1; ✱, ⇸, ↙ p.
5	45.2	44.2	40.1	-16.3	-5.6	-8.4	-10.1	-16.4	1.0	1.5	2.2	85	51	92	W11	SSW 4	WSW 4	2^0	10^0	2	0.4	|•| 1; ✱^{2} p.
6	37.8	41.8	49.1	-13.8	-12.6	-18.7	-15.0	-19.2	1.5	1.2	0.8	99	75	79	WSW 6	NNW 7	NW10	10	10	0	0.0	V n; ✱ 1, a, 2, ⇸ a, 2.
7	54.0	57.9	60.0	-22.1	-19.4	-21.5	-21.0	-22.2	0.5	0.6	0.5	68	61	67	NW10	WNW11	NW 3	0	0	0	—	⇸ n, 1; |•| 1.
8	59.6	57.0	55.2	-27.0	-12.6	-14.1	-17.9	-29.7	0.4	1.3	1.3	81	77	86	WSW 4	WSW 9	NE 6	1^0	10	4	0.7	⊔ n; ✱ 2, p.
9	60.6	*62.0*	64.9	-26.1	-16.7	-18.0	-20.3	-28.3	0.4	0.8	0.8	80	63	72	W 3	WNW 8	NNW 8	0	10	4	—	⊔ n.
10	68.4	70.8	70.4	-19.7	-17.3	-19.1	-18.7	-20.2	0.6	0.7	0.7	69	57	72	NNE 6	N 8	NNW 1	2	0	0	—	
11	69.4	68.0	66.3	-22.8	-11.5	-15.4	-16.6	-26.3	0.6	1.1	0.8	83	57	61	0	ESE 1	ESE 6	1	8^0	1	—	⊔ n; ⦶^{0} a, 2.
12	64.2	62.6	61.7	-15.6	-3.2	-4.8	-7.9	-16.9	0.8	1.6	3.1	61	46	97	SE 4	—	S 5	2	10	10	2.3	✱ p, 3.
13	59.4	60.5	60.5	-8.9	*-5.0*	*-8.0*	*-7.3*	-9.2	2.1	—	—	90	—	—	N 4	—	—	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2.
14	57.8	55.9	*56.0*	-14.7	*-11.0*	*-15.0*	*-13.6*	-25.2	1.3	—	—	89	—	—	SSE 4	—	—	10	10	—	0.8	V n; ✱^{0} a, 2.
15	55.5	51.9	49.2	-22.3	-7.2	-3.6	-11.0	-25.2	0.6	1.5	3.3	79	59	95	0	ESE 2	W 2	0	10	10	0.3	✱ n, p, 3.
16	51.4	50.6	51.6	-19.7	-8.2	-13.4	-13.8	-20.2	0.7	1.1	1.1	73	43	73	WSW 1	SSW 2	N 8	9^0	0	10	0.0	✱^{0} 3.
17	54.3	53.7	51.7	-24.0	-11.8	-11.8	-15.9	-28.7	0.5	0.8	1.5	76	45	87	SW 2	SSE 5	SW 4	10	10	9	0.3	✱ p.
18	52.2	49.3	45.9	-19.0	-16.7	-17.7	-17.8	-22.7	0.6	0.9	0.8	65	76	72	NNW 6	WSW20	NW10	0	10^0	5	0.2	↙ ⇸^{2}a2p; ✱p; ⦶^{0}a2.
19	50.5	55.1	56.7	-18.2	-10.5	-15.4	-14.7	-19.8	0.8	1.0	0.9	76	49	68	NNW10	NW 8	W 3	9	1	10^0	—	⇸ n, 1; ◒ 3.
20	57.5	57.1	56.3	-15.0	-2.2	-1.7	-6.3	-17.3	1.1	2.0	2.3	79	51	57	W 7	0	WSW 4	1	10	9^0	—	◒ 3.
21	53.0	50.7	47.0	-3.2	4.4	-0.2	0.3	-5.1	2.0	3.0	4.4	55	48	99	SE 4	S 6	WSW 8	6	10	10	0.7	|•| 1; ✱ 3.
22	45.3	46.5	50.6	-3.6	-2.5	-5.6	-3.9	-5.6	2.9	2.8	2.7	84	72	89	SSW 4	W 9	W 8	10	10	10	0.0	✱ n, p, 3.
23	52.8	52.2	52.0	-8.9	1.5	0.5	-2.3	-9.6	1.8	2.4	3.0	78	47	63	W 5	S 6	SSW 5	5	10	10	—	
24	52.7	51.7	52.2	-2.8	0.9	-1.0	-1.0	-5.9	3.2	4.4	4.3	88	88	99	0	E 4	0	10	10	2	1.2	V n; ✱ a, 2.
25	53.3	55.9	55.8	-2.4	-0.2	-2.1	-1.6	-3.2	3.8	3.8	2.7	99	84	70	W 8	SW 6	E 3	10	3^0	10	1.5	✱ n, 1.
26	46.5	43.1	45.3	-1.1	6.4	1.1	2.1	-2.8	4.2	5.1	4.7	99	71	94	E 5	S 4	WSW17	10	10	10	0.8	✱n; ●nap; ∽1; ↙p3.
27	50.8	54.7	55.4	-5.2	-2.3	-5.9	-4.5	-5.9	2.5	2.6	2.4	79	68	83	WNW12	NW 6	NE 2	10	4	0	—	
28	51.7	48.3	46.8	-6.8	-0.3	-2.1	-3.1	-9.7	2.0	2.4	2.6	76	54	68	E 4	E 6	N 1	0	9	10	—	
29	47.5	51.4	59.0	-6.2	-2.4	-10.0	-6.2	-10.0	2.0	1.8	1.5	68	47	73	NW 8	WNW12	NW 4	6	10^0	1	—	
30	63.6	63.6	62.1	-13.8	-7.2	-9.4	-10.1	-17.1	1.0	1.4	1.9	67	55	86	WNW 5	0	E 2	0	0	10	0.9	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	755.3	755.0	754.7	-14.0	-6.9	-9.4	-10.1	-16.9	1.5	1.9	2.1	78	62	79	5.1	6.4	5.3	5.1	7.4	5.8	13.4	

Сургутъ. 1891. Ssurgut.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.0	762.2	758.6	−10.8	− 5.8	− 6.4	− 7.7	−12.4	1.5	1.9	2.6	77	64	92	E 4	E 5	E 4	2	10	10	1.0	✱ n, p, 3.
2	54.3	52.9	.51.7	0.4	7.5	7.0	5.0	− 6.7	4.5	4.7	4.1	95	61	55	SSE 4	SW 3	SW 3	10	9^0	10	—	✱ n.
3	48.0	48.5	45.4	6.0	4.0	3.1	4.4	3.1	4.3	4.8	4.5	62	78	78	SW 9	WSW 5	ESE 5	9^0	10	10	0.3	↙ n; ⦶ 2, p; ●⁰ 3.
4	37.6	37.2	40.8	2.9	4.8	0.2	2.6	0.2	5.2	5.4	4.4	91	84	94	WSW 4	W 4	NW 6	10	10	10	0.0	● 2.
5	42.9	39.1	32.8	− 0.8	2.6	0.4	0.7	− 1.1	4.2	4.4	4.7	98	79	00	WSW 3	ESE 3	E 2	10	10	10	15.3	✱² p; ●⁰ p, 3.
6	37.9	43.2	50.8	− 6.6	− 6.6	− 9.2	− 7.5	− 9.2	2.4	2.0	1.6	87	73	72	N 4	NNW 10	NW 6	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2; ⇸⁰ p.
7	55.9	57.0	55.9	−11.8	− 5.0	− 4.6	− 7.1	−14.2	1.4	1.7	2.3	76	54	72	WSW 2	SW 4	SE 2	1	0	10	—	
8	54.7	52.6	58.0	− 3.6	− 0.9	− 4.3	− 2.9	− 7.8	2.2	2.1	2.0	65	48	62	NNE 1	E 2	NE 8	1	8	10	0.0	
9	44.9	47.7	53.6	− 6.7	− 6.6	− 8.2	− 7.2	− 8.2	2.3	1.6	1.5	85	58	62	NNE 10	N 10	N 6	10	10	10	0.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2; ↙ n.
10	58.3	59.7	60.6	−10.8	− 4.7	− 9.3	− 8.3	−12.9	1.3	1.4	1.2	65	44	54	N 3	0	WNW 1	10	1	0	—	
11	60.7	60.5	60.3	− 9.9	*0.0*	− 5.6	− *5.2*	−13.9	1.4	—	2.3	69	—	77	E 5	—	E 6	1	10^0	10	0.9	✱⁰ 3.
12	59.6	59.8	57.7	− 6.4	− 0.3	0.0	− 2.2	− 6.5	2.4	2.8	3.6	86	63	78	E 6	ESE 2	ESE 5	10	10	10	0.4	✱ n, 1.
13	50.8	52.7	54.5	3.4	1.8	1.8	2.3	0.3	4.5	4.5	3.0	76	85	57	S 12	W 8	NW 2	10	10	2	0.5	● n, 1, a; ✱⁰ a.
14	55.2	54.7	53.4	− 1.3	4.5	2.3	1.8	− 4.1	3.9	4.4	4.6	94	70	84	E 2	E 3	E 3	10	10	10	—	
15	51.8	51.2	48.2	3.6	7.0	4.8	5.1	0.6	4.7	5.3	5.2	80	71	81	NE 5	E 4	ENE 6	10	10	10	0.2	
16	42.3	42.0	42.1	4.0	8.1	3.0	5.0	2.4	5.3	7.3	5.6	87	91	98	E 4	WSW 5	W 1	10	10	10	0.5	●⁰ n; ≡ 3.
17	40.5	41.6	45.1	2.4	2.9	1.6	2.3	1.2	5.5	5.4	4.9	00	96	94	0	NW 4	NNW 5	10	10	10	9.4	≡n,1; ●n1a2p; ✱⁰ p.
18	50.5	51.6	48.2	0.6	6.8	5.1	4.2	− 0.1	3.8	2.8	5.4	78	38	83	NNW 5	W 6	SSW 5	10	1	10	3.0	● p, 3.
19	50.1	56.4	62.4	2.3	1.3	− 2.0	0.5	− 2.0	5.3	4.5	2.9	98	89	74	NE 4	NNW 4	N 8	10	10	10^2	0.1	● n, 1, a; ✱ a, 2.
20	64.8	53.8	62.3	− 4.0	− 1.4	− 1.6	− 2.3	− 4.4	2.3	2.6	2.8	69	61	70	N 4	S 3	ESE 4	10^2	10	10	—	
21	60.8	57.0	55.4	0.8	10.9	15.8	9.2	− 1.6	3.4	5.5	8.4	69	56	63	ESE 6	SSE 7	NE 2	9	5^0	3^0	—	
22	54.6	54.7	53.4	9.6	12.2	5.8	9.2	5.8	5.9	5.7	5.2	66	54	76	E 4	ENE 8	ENE 6	7^0	2	10	0.5	Ꝁ, ●, ⌒ p.
23	49.3	47.4	48.5	5.3	12.6	7.2	8.4	2.2	5.6	9.8	6.5	85	91	86	E 4	W 10	W 4	9	10	10	5.8	Ꝁ a; ● a, 2, p.
24	48.1	48.7	52.5	5.6	5.8	− 1.6	3.3	− 1.6	5.0	4.1	3.8	74	60	94	N 4	WNW 8	NNW 7	7	10^2	10^2	0.0	✱⁰ p; ●⁰ 3.
25	55.4	55.4	51.3	0.1	5.6	7.0	4.2	− 2.2	2.7	2.9	3.7	59	42	49	NW 8	WSW 10	SSW 5	0	10	10	—	
26	42.6	44.9	48.7	8.9	11.6	4.6	8.4	4.6	6.8	6.1	4.7	80	59	74	WSW 5	N 8	N 2	7^0	9	10	0.0	
27	52.9	55.3	59.1	− 1.1	− 0.3	− 3.9	− 1.8	− 3.9	3.7	2.6	2.1	88	58	62	NNW 6	NNW 6	NNW 8	1	10	10	0.0	●⁰ n; ✱⁰ a, p.
28	60.9	60.8	56.8	− 3.8	− 2.6	− 2.2	− 2.9	− 5.0	2.3	2.1	3.6	67	57	92	NW 8	WNW 8	S 4	10	10	10	0.7	✱ n, 1, 2, 3; ⇸⁰ 1.
29	51.8	50.7	49.1	− 0.2	4.9	3.8	2.8	− 2.6	4.3	4.4	4.1	94	67	69	ESE 3	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.9	✱ n.
30	51.1	51.6	53.9	2.4	3.9	1.4	2.6	0.9	4.7	5.4	4.3	85	88	85	ESE 2	W 5	NNW 8	10	10	10	1.7	● n, a, p; ✱⁰ 1, a, 3
31	59.0	62.1	63.2	− 1.4	0.1	− 0.2	− 0.5	− 1.6	3.4	2.5	2.3	82	55	50	N 8	NNW 6	NE 2	10	10	10	—	✱ n, 1.
Срд. Mtt.	751.9	752.0	752.7	− 0.7	2.7	0.5	0.8	− 3.2	3.8	4.0	3.9	81	66	75	4.8	5.5	4.5	7.9	8.5	8.9	41.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.0	761.7	*757.0*	0.4	4.2	4.8	3.1	− 4.5	2.5	3.0	3.6	52	49	56	E 2	W 4	ESE 4	1	5^0	7	0.9	
2	*55.0*	*55.0*	54.4	5.6	*8.0*	3.2	*5.6*	3.2	6.7	—	3.2	99	—	55	S 6	—	NW 5	10	—	10	—	● n.
3	*55.0*	55.1	57.1	*1.0*	1.8	0.8	*1.2*	0.8	—	3.4	3.2	—	64	67	—	NW 12	NW 6	—	10^2	10^2	0.0	●⁰ 2.
4	*58.0*	60.0	58.6	*1.0*	2.4	2.8	*2.1*	− 1.6	—	3.0	3.1	—	56	55	—	NNW 4	E 2	—	10	10^0	—	
5	56.4	53.6	50.6	2.3	4.0	3.4	3.2	1.4	3.4	3.9	5.4	63	64	93	ESE 6	E 8	E 6	10	10	10	3.2	△⁰ a, p; ● p, 3.
6	48.1	46.1	46.7	6.2	11.6	11.6	9.8	3.4	6.6	9.7	9.4	93	96	94	E 3	E 3	W 7	10	10	10	2.8	● a, p.
7	53.4	54.2	52.2	4.2	12.6	10.6	9.1	2.9	5.6	5.0	6.1	90	46	64	WNW 5	N 4	E 6	10	1^0	1	—	
8	46.5	46.7	48.7	12.4	11.0	9.2	10.9	9.2	8.2	8.9	7.1	77	91	81	ESE 4	W 7	W 4	6	10^2	10	3.8	●⁰ 2, p.
9	51.5	52.6	52.0	10.2	14.3	11.9	12.1	7.4	6.0	4.7	7.2	65	39	69	SW 3	WSW 7	ESE 3	0	4	10	0.0	↙, ●⁰ p.
10	52.2	56.1	54.9	10.0	10.4	12.0	10.8	9.8	6.5	5.2	6.4	70	56	62	SSW 14	W 4	E 4	10	10^0	10	18.1	● 3; ⦶ p.
11	48.3	49.2	54.0	11.0	13.2	11.3	11.8	10.9	8.8	10.0	8.5	90	89	85	SSW 10	SSW 9	WSW 4	10	10	0	3.2	● n, 1, a, p.
12	55.5	54.5	52.1	13.1	17.9	16.7	15.9	9.4	8.8	6.0	7.0	78	39	50	0	ESE 2	E 3	9^0	1^0	1	—	
13	49.3	48.5	52.9	16.8	21.8	9.4	16.0	9.3	9.4	9.4	5.8	66	48	66	ESE 1	0	NW 8	2	1	10	6.0	
14	55.0	56.5	59.7	4.2	3.9	4.9	4.3	3.9	5.6	5.5	4.6	90	90	70	NW 8	NNW 10	NNW 8	10	10^2	10	4.6	● n, 1, a, 2.
15	60.7	61.3	61.2	5.8	11.2	11.2	9.4	4.4	4.6	5.3	5.7	67	53	58	N 8	N 8	N 3	1	0	0	—	
16	61.2	60.5	61.2	10.4	17.8	15.9	14.7	4.6	5.4	6.7	7.0	58	44	52	N 3	0	N 1	0	5^0	6^0	—	
17	62.4	62.1	60.4	14.8	18.8	18.0	17.2	11.4	7.7	8.4	6.3	62	52	41	NNE 1	SSW 4	SE 2	10	1^0	4	1.1	
18	59.9	61.5	62.7	15.0	19.4	18.6	17.7	13.5	11.0	6.6	7.5	87	39	47	NNE 4	NW 8	N 3	10	0	0	—	Ꝁ⁰, ● n.
19	64.7	64.4	61.6	12.8	16.0	15.6	14.8	7.2	6.1	7.0	8.8	55	52	66	NNW 4	SW 4	SSE 4	10^0	10^0	10	0.6	
20	57.6	56.3	55.5	17.9	19.4	16.7	18.0	14.3	9.5	9.9	7.6	63	59	54	NW 4	SW 4	NNE 3	2	6^0	1	—	● n.
21	55.1	55.9	55.0	11.0	10.4	6.2	9.2	6.1	5.3	4.5	5.2	54	47	74	NNW 10	N 8	NNW 4	1	9	10	2.5	● a, p, 3.
22	53.9	54.3	54.3	4.6	6.4	5.4	5.5	3.6	5.5	5.9	5.4	87	83	80	NNW 4	NNW 8	NNW 6	10	10	10	1.3	● n, 1, a, p, 3; ⌒ p.
23	52.7	52.6	52.2	4.4	6.8	6.6	5.9	3.4	5.0	5.5	5.8	80	74	80	NNW 4	WSW 8	NNW 4	10	10	10^2	0.1	● n.
24	50.1	49.3	49.4	6.4	8.4	7.4	7.4	5.8	5.7	6.5	6.4	79	79	83	NW 6	NW 5	NW 3	10	10^2	10^2	1.1	●⁰ 2, p.
25	50.6	51.7	51.7	7.0	10.6	12.0	9.9	5.1	6.2	6.0	6.8	82	63	65	NW 4	NNW 4	SE 4	10	10	8^0	—	
26	49.0	47.8	47.6	11.2	16.8	16.1	14.7	9.4	7.7	8.3	9.4	78	59	69	S 4	SE 6	SSE 3	10	10	10	0.4	●⁰ p.
27	46.1	44.3	42.7	13.9	19.7	17.0	16.9	12.5	9.7	8.4	9.8	82	50	68	S 2	S 6	SSE 2	1	5	10	0.6	● p.
28	42.2	43.6	45.9	12.5	10.3	10.5	11.1	10.3	9.4	8.7	8.1	88	94	87	WSW 4	W 8	W 8	10	10	10	10.3	● n, 1, a, 2, p.
29	45.8	47.6	49.0	8.8	11.1	15.8	11.9	8.8	6.6	6.6	7.3	78	67	55	NW 10	NW 8	N 1	10	10	0	—	● n.
30	51.1	52.9	53.3	10.6	14.0	15.0	13.2	7.4	7.2	5.9	6.5	74	50	51	N 4	N 4	ENE 1	10	10	1	—	
Срд. Mtt.	753.7	753.9	753.8	8.8	11.8	10.7	10.4	6.4	6.8	6.7	6.8	74	62	67	4.9	5.6	4.0	7.1	7.0	6.6	60.6	

Сургутъ. Ssurgut.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	748.8	745.9	13.2	12.6	15.6	13.8	7.5	6.7	8.9	11.5	60	84	87	SE 4	SE 8	SSE 1	10	10	10	5.0	● a, 2, p, 3; ꓘ p.
2	50.6	52.2	51.6	11.7	16.6	16.8	15.0	10.3	6.8	5.3	8.6	67	38	61	NNW 10	N 4	ESE 2	1	1	1	—	● n.
3	47.5	43.0	43.0	14.4	15.8	17.3	15.8	12.3	9.3	12.2	12.9	76	91	88	ESE 4	SSE 12	SE 3	10	10	9	5.4	● a, 2, p; ꓘ^0, ⌒^{0} p.
4	40.9	41.3	45.5	18.0	17.0	15.8	16.9	15.6	12.6	9.7	7.6	82	67	57	SSW 6	NW 10	WNW 4	4	1	0	2.4	●^{0} n, a; ꓘ^0 a.
5	46.0	45.4	46.5	14.0	16.8	12.1	14.3	9.8	7.7	6.5	8.4	65	46	80	NW 2	SE 1	NW 2	2	10	6	0.2	● a, 2, p.
6	47.8	48.9	51.1	12.6	13.8	13.5	13.3	7.8	7.1	7.0	6.4	66	59	56	NNW 2	N 6	WNW 3	0	9	2	0.0	ꓘ^0, ●^{0} a.
7	53.1	53.0	52.6	13.3	17.2	15.8	15.4	7.8	8.1	7.7	7.6	72	53	57	0	S 2	ESE 2	0	3	2	—	
8	51.3	50.6	49.5	15.0	20.3	17.6	17.6	13.6	8.6	8.9	9.2	68	51	61	S 6	SE 4	ESE 4	10	10	10^0	0.6	
9	48.0	48.5	50.5	15.0	16.3	12.8	14.7	12.6	10.5	10.1	9.6	83	73	88	SW 4	WSW 8	W 7	10	9	10^2	—	●, ꓘ^0 n.
10	53.1	54.8	56.7	11.8	15.6	14.6	14.0	11.3	8.6	8.9	8.2	84	67	67	NW 7	NNW 6	NNW 1	10	9	2^0	—	
11	58.4	58.9	60.5	10.7	12.0	15.0	12.6	7.5	7.6	8.2	7.7	79	79	61	NE 2	NE 2	0	10	10	0	1.5	● a, p.
12	64.1	63.9	60.1	13.8	17.0	18.6	16.5	7.5	9.1	7.6	11.1	78	53	70	0	S 8	SSW 4	10	10	9	2.9	
13	55.9	55.0	53.0	17.7	20.1	19.9	19.2	17.3	13.4	14.5	14.2	89	83	82	SSW 5	WSW 10	SW 1	10	10	5	1.0	● n; ꓘ^0 n, p, 3.
14	52.6	53.7	56.9	16.8	16.2	12.8	15.3	12.8	12.5	8.7	5.8	88	63	53	NNW 2	N 8	N 4	10	9	2	0.7	●, ꓘ n.
15	57.4	55.6	52.3	8.6	11.8	9.7	10.0	7.3	4.8	5.5	7.2	58	54	80	N 5	NW 4	NNW 2	10	10	10	0.7	●, ⌒ p.
16	51.4	50.5	49.3	8.2	13.2	13.4	11.6	5.7	5.6	6.0	7.2	69	53	63	NW 6	—	W 10	10	—	10^0	3.0	
17	46.0	43.5	44.9	10.2	12.0	11.4	11.2	10.1	8.3	9.6	9.6	90	93	96	SE 4	SE 3	NE 3	10	10	10	3.1	● n, 1, a, 2, p.
18	44.7	45.1	45.6	10.3	13.4	13.0	12.2	9.3	8.6	9.1	10.9	93	80	98	ENE 5	ENE 5	E 2	10	10	10	21.3	● p, 3.
19	44.5	50.9	53.8	11.0	15.4	14.8	13.7	10.9	9.5	7.1	8.5	97	55	68	NW 10	NW 5	0	10	9	9	—	● n, 1.
20	*45.0*	*42.0*	*41.0*	*13.0*	*16.0*	*14.0*	*14.3*	*13.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	44.6	41.2	40.2	11.6	13.6	14.1	13.1	10.4	8.4	10.9	10.5	84	95	88	NE 6	SSE 1	0	10	10	10	0.9	ꓘ n, 1, a; ● 1, 2.
22	42.2	45.7	49.2	9.0	9.6	8.5	9.0	7.9	7.1	5.5	5.4	83	61	65	NE 8	N 6	N 5	10	10	10	—	
23	51.6	51.9	51.0	8.0	10.0	11.0	9.7	4.8	4.8	5.0	5.4	60	55	55	N 6	N 4	W 5	2	4	10	0.9	● a.
24	49.1	49.2	49.6	10.8	12.9	11.6	11.8	9.9	6.6	6.3	8.1	68	57	80	WNW 3	W 5	NW 3	10	10	10	—	
25	49.6	48.4	46.2	10.6	14.0	15.8	13.5	8.9	7.4	6.6	10.5	77	56	79	E 1	SW 4	S 4	10	2	9	1.0	●^{0} p.
26	46.4	47.9	49.9	13.8	15.5	10.4	13.2	10.3	9.6	6.0	6.7	82	46	71	NNW 6	NW 10	0	2	9	7	2.5	● n.
27	*45.0*	45.6	47.2	*14.0*	15.9	19.0	*16.3*	9.4	—	11.4	14.1	—	85	87	—	SW 6	S 1	10	10	8	1.7	● n, 1, a.
28	48.9	50.1	50.0	19.1	24.0	23.2	22.1	16.4	13.1	13.0	13.8	80	59	65	S 3	SW 2	SSW 3	10^0	8^0	9	—	⌓ n; ∞ a, 2, p, 3.
29	50.5	51.3	50.3	20.2	24.0	22.6	22.3	18.4	14.2	13.8	13.8	81	62	68	SSW 1	WSW 5	0	10^0	7^0	10^0	12.5	⌓ n; ∞ a, 2, p, 3.
30	50.6	52.0	54.3	18.0	20.4	16.4	18.3	15.3	14.4	13.3	11.1	94	74	80	WSW 5	WSW 7	N 4	10	5	7^0	—	ꓘ, ●^{2} n.
31	56.3	55.9	54.0	13.4	19.4	17.2	16.7	11.2	9.4	10.4	10.0	82	62	68	NE 2	SSE 1	SSW 3	10	9	7	—	
Срд. Mtt.	749.8	749.8	750.1	13.2	15.8	15.0	14.7	10.7	9.0	8.7	9.2	78	64	72	4.2	5.4	2.6	7.6	8.1	7.0	67.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	751.9	749.5	14.8	20.4	18.4	17.9	8.9	10.1	9.9	11.8	81	55	75	ESE 1	SSW 1	SSW 3	9	7	3	—	⌓ n.
2	52.5	55.2	57.3	9.6	11.6	10.6	10.6	8.8	7.1	5.6	6.2	79	55	65	N 6	NNW 6	NNW 3	10	10	10	—	
3	60.0	60.0	58.2	9.6	14.9	14.0	12.8	8.1	7.1	6.2	6.7	79	50	57	NNE 3	SW 2	SE 5	10	8	10	1.3	
4	54.1	52.3	50.5	11.4	14.0	15.4	13.6	10.9	9.1	10.3	12.2	91	87	93	ESE 5	SE 3	ESE 2	10	10	10	1.0	● n, 1.
5	46.2	46.3	45.0	17.6	19.8	17.6	18.3	14.7	13.2	13.0	13.4	88	76	90	0	W 6	SW 4	4	1	2	1.9	● n, p; ꓘ, ⌒ p.
6	45.1	46.1	48.9	15.0	16.2	12.4	14.5	12.1	9.9	9.5	9.7	78	69	91	WSW 7	WSW 14	NW 4	3	10	10	0.8	●^{0} p, 3.
7	54.3	55.7	55.3	11.8	14.2	16.2	14.1	9.5	8.1	7.2	9.2	79	60	67	NW 3	SW 6	S 6	3	5	10	—	⌓ n.
8	53.8	51.2	48.7	15.0	21.3	18.6	18.3	14.8	8.4	8.9	9.7	60	47	60	SSW 14	S 14	SSE 8	10^0	10^0	10	—	
9	44.9	44.8	46.5	15.7	14.7	15.8	15.4	14.6	9.5	11.2	12.2	72	90	91	SSE 9	SSW 4	0	9	10	10	3.0	● 2, p; ⌒ p.
10	50.4	53.3	55.3	11.2	14.2	12.2	12.5	10.8	8.2	7.1	8.1	83	59	76	NNW 4	WSW 5	NE 1	10	6	1	—	● n.
11	54.0	49.8	47.6	12.6	16.2	17.8	15.5	10.0	8.1	9.8	11.0	75	71	72	SE 7	SE 5	SSE 8	10	10	2	19.4	⌓ n; ●^{0} 2, p.
12	44.7	45.5	46.8	14.2	17.2	13.8	15.1	13.7	11.2	11.1	8.6	94	76	73	0	WSW 3	NW 6	10	10	10	2.8	● n, 1, p.
13	47.9	48.0	47.0	9.8	14.2	12.4	12.1	9.1	6.7	7.1	8.5	74	59	79	WNW 6	WSW 10	SW 4	10	8	10	2.0	●^{0} p.
14	45.3	45.2	46.6	8.8	9.4	9.4	9.2	8.3	6.8	6.7	6.5	81	76	74	WSW 6	SW 10	WNW 5	3	10	10	3.9	●^{0} n, p.
15	45.2	45.1	45.1	8.2	11.4	10.6	10.1	7.8	7.4	6.2	7.4	92	61	77	S 6	SSW 14	SSW 4	10	10	10	0.4	●^{0} n, p.
16	45.2	45.8	46.4	8.2	10.5	8.8	9.2	8.0	7.0	5.9	6.6	87	63	78	SW 6	SSW 4	WNW 3	10	10	3	—	●^{0} n; ⌒ p.
17	45.7	44.9	44.7	8.0	12.6	11.8	10.8	4.3	6.7	6.4	7.4	83	59	72	W 2	WSW 5	SW 5	1	8	0	—	⊔ n.
18	42.9	42.7	42.8	10.2	12.8	11.2	11.4	10.1	8.8	8.0	8.9	95	73	90	WSW 5	WSW 8	WNW 2	1	10	10	0.8	⌓ n; ●, ⌒ p.
19	42.7	44.6	48.0	9.2	9.8	9.0	9.3	8.1	7.8	7.6	7.0	89	84	81	NW 3	NW 5	WNW 5	10	10	10	1.0	●^{0} n, 2, p.
20	50.1	50.0	50.6	9.6	14.4	11.6	11.9	6.3	7.3	6.5	6.6	82	53	64	SW 4	SW 8	WSW 1	2	8	0	—	⌓ n; ∞ p, 3.
21	50.4	50.1	50.2	8.6	16.2	11.0	11.9	6.5	6.7	7.4	9.3	81	55	95	0	S 1	0	9	5	2	1.5	● p.
22	45.8	42.7	37.4	10.4	12.8	9.6	14.3	9.3	8.0	7.0	8.4	85	64	95	NE 5	NNE 7	NNE 8	10	10	10	26.9	● p, 3.
23	33.0	33.6	37.0	11.0	17.2	9.4	12.5	9.3	7.1	10.8	8.3	73	74	95	NE 2	ESE 2	SW 10	10	10	10	2.3	● n, 1, a, p, 3.
24	38.4	40.8	44.3	8.8	11.8	10.3	10.3	8.1	8.0	9.8	9.0	95	96	96	S 2	NW 4	WNW 7	10	10	10	3.1	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
25	47.2	50.0	43.6	8.8	10.4	10.2	9.8	8.5	8.1	8.9	8.7	96	95	94	WNW 6	WNW 6	NNW 4	10	10	3	0.9	●^{0} n, 1, a, 2, p.
26	55.8	55.8	53.3	9.0	11.0	10.8	10.3	8.7	7.6	8.0	8.7	89	81	91	W 4	WSW 4	SSE 4	10	10	10	2.5	● p, 3.
27	48.2	49.2	50.5	13.0	14.6	12.0	13.2	10.3	10.9	9.7	9.2	98	78	89	WSW 7	WNW 5	W 4	10	10	10	—	● n.
28	50.5	52.1	53.7	10.5	13.1	10.8	11.5	10.3	8.3	6.8	8.7	88	61	91	W 5	WSW 6	0	1	10	1	—	⌓ n.
29	54.1	53.6	53.0	9.8	15.0	12.6	12.5	7.8	7.6	8.0	9.6	84	63	89	ESE 3	E 4	ENE 3	10	10	8	1.9	⌓ n; ● p.
30	53.0	51.3	50.5	12.6	16.3	15.0	14.6	10.2	9.6	11.6	11.1	97	91	96	ENE 3	E 3	NNE 3	10	10	2	0.2	●^{0} n, 1, a; ⩽ 3.
31	50.1	51.2	52.6	13.0	14.8	11.7	13.2	11.3	10.6	8.8	7.2	96	70	70	N 5	NW 5	NNE 4	10	10	10	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	748.5	748.7	748.8	11.2	14.3	12.6	12.7	9.7	8.4	8.4	8.9	85	69	81	4.5	5.8	4.1	7.9	8.9	7.0	77.6	

Сургутъ. 1891. Ssurgut.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	751.6	748.1	8.2	14.0	12.8	11.7	6.8	7.7	7.6	9.5	94	64	87	WNW 2	SW 4	SSW 7	10	10	2	0.5	⌓ n; ●^{0} p.
2	52.6	57.0	58.5	8.2	6.8	6.2	7.1	5.8	6.3	5.5	6.4	78	74	90	NW 8	NNW 4	NW 4	10	10	10	—	
3	60.2	59.9	56.2	5.2	12.0	8.0	8.4	3.9	6.0	5.4	5.8	90	52	72	NNW 3	ENE 2	SSE 5	1	2	3	4.7	⌓ n.
4	45.2	40.8	38.5	6.2	8.8	9.8	8.3	6.0	6.2	8.2	8.6	93	98	95	SSE 10	SSW 4	WSW 4	10	10	3	3.8	● n, 1, a, 2, p.
5	38.1	42.4	45.9	7.2	7.8	4.6	6.5	4.5	7.1	5.5	4.9	94	69	78	WNW 6	WNW 7	W 6	10	10	3	0.3	●^{0} n, 1, a.
6	47.7	47.3	46.0	2.2	6.8	4.4	4.5	1.9	4.4	4.4	5.4	82	60	87	W 6	WSW 10	SW 6	0	10	5	2.7	⊔ n; ● p.
7	44.2	45.2	46.6	3.6	6.4	4.6	4.9	3.1	5.5	5.3	4.5	93	73	71	0	W 10	WSW 8	10	10	10	0.7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
8	44.1	42.7	43.3	2.3	4.2	3.4	3.3	1.8	4.7	5.8	5.4	85	93	93	WSW 10	WSW 20	W 8	10	10	10	3.5	✱^{0} n; ●, ↙ 2, p.
9	50.5	53.1	55.9	2.3	5.4	4.4	4.0	1.3	4.9	5.0	5.4	81	75	87	WNW 6	W 6	W 8	10	10	10	0.9	●^{0} p.
10	57.8	58.8	59.0	4.6	8.2	6.2	6.3	3.7	6.1	5.9	6.7	97	73	94	WSW 4	SSW 3	SE 6	10	10^0	10	0.2	●^{0} 3.
11	56.5	54.8	52.9	6.4	12.5	11.8	10.2	5.8	6.6	7.4	6.9	91	69	67	ESE 4	ESE 6	SE 8	10	10	5	—	
12	49.8	50.2	52.3	10.4	13.5	9.8	11.2	9.8	7.0	7.7	8.8	74	66	98	SE 8	SSE 6	S 2	10	10	10	7.0	● p, 3.
13	55.8	58.0	59.2	5.2	9.0	5.8	6.7	5.0	6.2	5.7	5.8	94	67	85	WNW 4	N 1	NNE 1	10	10	5	—	●^{0} n.
14	54.8	51.9	52.1	5.7	8.8	8.5	7.7	3.8	6.1	7.5	7.5	90	89	91	ESE 4	S 10	SW 5	10	10	8	5.0	●^{0} 1, a, 2, p.
15	52.9	52.9	50.5	4.4	7.5	5.5	5.8	4.3	5.4	6.1	6.0	87	79	89	NW 4	N 1	SE 6	10	10	10	1.6	⌓ n.
16	43.7	41.4	40.9	8.8	12.2	10.4	10.5	5.1	8.0	8.1	8.9	95	76	95	ENE 4	ESE 4	SSE 4	10	10	10	3.0	● n.
17	39.7	39.3	39.9	4.4	11.8	6.4	7.5	3.9	6.0	6.2	6.6	97	60	91	SE 5	SSE 8	ESE 4	1	4	10	—	● n.
18	40.9	42.4	44.6	4.0	6.8	5.2	5.3	3.8	5.7	5.2	6.2	93	71	94	SSE 3	S 4	S 6	10	10	10	0.3	⌓ n; ●^{0} p.
19	46.0	46.7	46.4	4.5	7.3	5.8	5.9	4.3	6.1	6.0	6.3	97	79	91	SSW 5	SSW 10	ESE 2	10	10	10	0.1	●^{0} 1, a.
20	45.7	46.4	45.8	4.6	8.8	6.2	6.5	3.7	5.7	6.2	6.5	90	73	91	ENE 2	S 4	ESE 4	10	10	10	0.2	⌓ n.
21	42.6	42.7	44.3	3.2	7.6	5.0	5.3	2.3	5.6	6.0	6.1	97	77	94	ENE 1	N 2	WNW 6	10	10	10	0.7	⌓ n; ● p, 3.
22	47.3	49.3	42.2	4.4	6.2	4.2	4.9	4.1	5.8	5.6	5.4	93	79	87	NW 3	WSW 4	S 6	10	10	10	0.2	● p, 3.
23	51.0	50.1	50.5	2.8	4.8	3.8	3.8	2.5	4.6	5.0	5.4	80	78	90	S 4	SSW 6	SE 4	10	10	1	0.9	●^{0} 2.
24	47.3	42.1	38.8	2.5	5.9	13.3	7.2	1.8	5.3	6.6	8.6	96	96	76	ESE 4	SSE 6	S 14	10	10	10	8.6	● n, 1, a, 2, p.
25	41.3	45.6	46.4	5.5	5.0	2.4	4.3	2.2	6.2	4.5	5.1	93	69	93	WSW 8	WSW 10	SE 2	10	10	10	3.0	● n, 1, a, p, 3.
26	38.3	44.4	49.3	0.4	3.0	2.4	1.9	0.1	4.2	5.1	4.9	89	90	89	NNE 2	W 8	SW 6	10	10	10	2.7	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
27	52.7	54.2	56.2	− 1.0	2.8	− 0.2	0.5	− 1.3	4.1	4.1	3.5	96	72	78	WSW 4	W 6	WSW 4	10	10	0	0.2	✱^{0} p.
28	58.2	58.7	60.2	− 1.8	3.1	1.4	0.9	− 1.9	3.5	3.1	4.0	88	54	78	NW 3	SW 4	0	2	10	10	—	⊔ n.
29	62.2	62.6	61.5	− 0.2	4.2	2.2	2.1	− 0.3	4.2	4.5	3.8	92	73	72	0	0	SSE 4	10	10	5	0.5	
30	57.0	54.8	54.7	0.5	1.9	1.8	1.4	0.1	4.5	4.9	5.2	94	93	00	SE 6	SE 8	SE 2	10	10	10	3.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	749.3	749.6	749.6	4.2	7.4	5.9	5.8	3.3	5.7	5.8	6.1	90	75	87	4.4	5.9	5.1	8.8	9.5	7.7	55.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.3	750.3	746.9	3.6	8.4	7.0	6.3	1.8	5.7	7.5	6.9	97	92	92	SSE 1	S 4	S 8	10	10	10	6.0	● p, 3.
2	42.8	44.7	48.3	6.6	6.4	6.2	6.1	6.0	7.3	6.3	6.5	00	88	91	WSW 4	WNW 5	W 4	10	10	10	0.6	● n, 1, a.
3	52.0	51.7	44.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	5.4	4.8	5.2	92	82	90	NW 4	WSW 8	W 14	10	10	10	11.0	● p, 3.
4	46.1	51.3	57.5	1.4	1.8	− 0.2	1.0	− 0.3	4.0	3.5	2.6	78	67	57	NNW 8	WNW 10	NW 6	10	10	10	0.7	✱ 1, a.
5	60.5	60.2	57.6	− 1.8	1.3	1.2	0.2	− 2.3	3.4	3.8	3.9	84	76	78	WNW 1	WSW 1	SE 2	10	10	10	1.5	✱ 3.
6	54.6	58.3	61.6	− 0.6	− 1.0	− 3.8	− 1.8	− 4.1	4.4	3.9	3.0	00	92	89	NE 3	NE 4	NE 1	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a.
7	57.8	54.5	50.3	− 3.0	− 2.4	− 1.0	− 2.1	− 5.4	3.3	3.2	3.9	91	83	92	SW 8	SW 10	SW 8	10	10	10	1.6	✱ 1, 2, p, 3.
8	44.9	45.7	49.1	− 1.8	− 0.5	− 4.0	− 2.1	− 4.2	3.4	4.0	3.3	86	90	91	NNW 6	NW 5	N 6	10	10	10	0.8	✱^{0} n, 2, p, 3.
9	50.2	52.1	52.4	− 5.4	− 5.3	− 6.0	− 5.6	− 6.2	2.7	2.1	2.4	90	72	85	NW 5	NNW 4	0	10	10	8	0.3	✱^{0} 1.
10	52.9	55.0	57.1	− 8.2	− 5.0	− 6.5	− 6.6	− 8.2	2.1	2.7	2.5	88	86	90	SW 1	ESE 2	N 2	10	10	10	0.3	✱^{0} 2.
11	57.8	58.0	58.4	− 7.0	− 6.8	− 7.2	− 7.0	− 7.3	2.3	2.0	2.2	86	76	84	NNE 5	NNE 6	NNE 6	10	10	10	0.2	✱^{0} 2.
12	54.5	48.8	45.8	− 9.2	− 5.8	− 5.8	− 6.9	− 9.6	1.8	2.3	2.5	81	80	85	NNE 7	NNE 8	NNE 8	10	10	10	0.4	✣ 2, p; ✱ p, 3.
13	45.4	46.9	49.9	− 9.5	− 7.5	− 8.4	− 8.5	− 9.7	1.8	2.3	1.9	84	92	82	NNE 6	NNE 5	NNE 1	10	10	0	0.5	✱ 1, a, 2, p; ✣ 1, a.
14	52.9	54.5	57.0	−15.6	− 8.6	− 8.7	−11.0	−16.0	1.1	2.2	2.1	81	94	91	0	NNW 4	0	0	8	10	0.2	✱^{0} 3.
15	58.2	58.1	57.6	−13.7	− 8.0	− 9.0	−10.2	−14.9	1.4	1.9	2.0	92	80	91	0	NNW 2	WSW 4	10	10	10	0.8	✱ 3.
16	55.1	54.6	54.0	− 9.4	− 7.8	− 8.4	− 8.5	−10.1	2.1	1.6	2.2	94	85	90	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	54.3	54.8	55.4	−16.4	−15.6	−15.8	−15.9	−16.6	1.2	1.2	1.2	96	94	93	SW 4	WSW 5	SW 3	10	10	10	0.3	✱^{0} p.
18	55.8	55.9	55.8	−18.2	−14.5	−14.6	−15.8	−18.6	0.9	1.4	1.3	83	94	93	E 2	ENE 2	ESE 2	10	10	10	0.2	✱^{0} p.
19	54.1	53.9	54.5	−13.4	−13.6	−14.0	−13.7	−14.7	1.5	1.2	1.3	93	80	83	NNE 2	NW 7	WNW 6	10	10	10	1.0	✱^{0} 1, a, 2, 3.
20	53.5	55.3	59.3	−17.4	−15.4	−15.8	−16.2	−17.6	1.0	1.1	1.1	88	81	87	WSW 4	WNW 8	SW 6	10	0	0	—	
21	60.6	62.1	60.6	−20.0	−15.4	−18.4	−17.9	−20.2	0.8	1.0	0.9	87	75	85	SSW 2	ESE 2	ENE 4	10^0	0	0	—	
22	53.5	49.7	47.3	−16.8	−14.2	−10.4	−13.8	−18.4	1.0	1.2	1.8	84	80	90	ENE 6	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.9	✱ 2, p, 3.
23	44.4	44.5	43.5	− 4.0	0.2	0.3	− 1.2	−10.4	3.4	4.5	4.7	00	96	00	ENE 4	ENE 2	E 4	10	10	10	4.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	42.8	44.2	47.2	0.4	0.8	− 3.0	− 0.6	− 3.1	4.6	4.5	3.3	96	92	91	ENE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2.
25	51.6	52.4	48.7	− 7.5	−12.2	− 7.0	− 8.9	−12.2	2.5	1.7	2.7	97	98	00	NE 2	0	S 6	10	10	10	3.1	V 1, a.
26	40.0	40.0	43.9	− 7.2	− 4.3	−11.8	− 7.8	−11.9	2.5	3.0	1.5	94	91	84	SE 6	S 4	WSW 4	10	10	1	0.3	✱ n, 1, a, 2.
27	44.7	42.9	41.7	−12.0	−11.0	−11.2	−11.4	−15.6	1.5	1.5	1.7	85	79	88	S 6	E 3	W 6	10	2	8	0.5	✱ p.
28	43.3	47.9	52.1	−14.0	−14.4	−11.6	−13.3	−16.8	1.3	1.2	1.4	86	82	73	W 10	W 10	W 10	10	10	10	0.2	✱^{0} 2, p; ✣^{0} p, 3.
29	57.6	59.8	58.9	−18.2	−17.5	−21.0	−18.9	−22.3	0.9	0.9	0.7	87	83	87	W 6	WSW 6	W 1	3^0	10	0	—	
30	50.2	40.8	40.9	−17.2	−12.2	−13.6	−14.3	−23.4	1.0	1.5	1.3	86	88	85	ENE 4	E 6	N 2	10	10	10	0.8	✱ 2, p, 3.
31	47.0	50.4	55.1	−23.0	−16.2	−20.4	−19.9	−23.2	0.6	0.9	0.7	83	77	81	NW 4	NW 4	WNW 4	10	10	10	0.2	✱^{0} 2.
Срд. Mtt.	751.3	751.6	752.0	− 8.9	− 6.9	− 7.7	− 7.8	−10.6	2.5	2.6	2.5	89	85	87	4.1	4.8	4.5	9.5	9.0	8.3	40.6	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	757.5	757.8	−22.3	−16.8	−21.2	−20.1	−23.8	0.6	1.0	0.7	86	87	86	SW 2	SSW 4	S 4	10	0	1	—	V 1, a.
2	55.7	52.8	49.4	−18.0	−13.3	−12.8	−14.7	−21.8	1.0	1.4	1.4	88	89	87	S 6	S 10	S 4	10	10	10	1.0	V 1, a; ✱ 2, p, 3.
3	44.0	40.1	37.4	−13.6	−13.2	−13.2	−13.3	−14.1	1.4	1.4	1.4	88	83	88	SE 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.8	✱ n, 1, 2, p, 3.
4	35.5	34.5	28.3	−13.4	−11.8	− 5.0	−10.1	−14.3	1.5	1.4	3.0	91	78	99	S 4	S 10	S 20	10	10	10	0.7	✱ 2, p, 3; ⇸, ↙ 3.
5	32.3	39.1	47.0	− 7.4	−11.6	−14.6	−11.2	−14.9	2.3	1.4	1.1	93	80	73	WSW 20	WSW 20	W 10	10	8	6	0.5	✱, ⇸ 1, a; ↙ 1, a, 2, p
6	51.5	51.5	50.7	−19.0	−15.8	−16.4	−17.1	−19.3	0.8	1.0	1.1	84	79	88	SSW 2	E 2	E 2	10^0	10	4	0.5	✱ 2, p.
7	54.1	56.7	51.4	−25.4	−20.9	−22.4	−22.9	−25.6	0.5	0.7	0.6	86	86	87	WSW 4	WSW 10	W 4	1	10	0	0.2	⦶ 2, p; ✱^{0} p.
8	62.9	64.2	63.1	−23.4	−18.6	−14.6	−18.9	−25.3	0.6	0.9	1.1	86	88	79	SSE 2	SSE 2	E 4	10	10	10	—	V 1, a.
9	59.0	53.8	49.1	−16.8	−13.8	−12.6	−14.4	−17.0	0.9	1.2	1.5	78	76	88	E 6	E 8	E 8	10	10	10	0.7	⇸ 2, p, 3; ✱ 3.
10	51.9	54.7	58.0	−14.2	−13.4	−23.4	−17.0	−23.4	1.4	1.4	0.6	90	87	88	ESE 2	ESE 2	NE 2	10	0	0	—	
11	61.9	62.7	63.2	−23.4	−16.3	−14.2	−18.0	−28.3	0.6	1.0	1.2	86	86	81	WSW 3	SW 6	SW 8	10	10	10	—	
12	63.4	65.2	68.4	−11.5	−10.8	− 9.4	−10.6	−14.2	1.6	1.7	1.9	86	88	88	SW 6	WSW 6	W 4	10	1	4	—	
13	68.7	68.0	66.9	− 8.4	− 6.6	−14.2	− 9.7	−14.3	2.0	2.3	1.3	86	83	89	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	—	
14	68.2	67.1	66.8	−17.0	−17.4	−20.0	−18.1	−20.2	1.0	1.0	0.8	87	89	89	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	0	—	V n.
15	67.8	68.7	70.0	−21.4	−19.2	−18.0	−19.5	−22.3	0.7	0.9	1.0	88	89	90	0	0	E 2	10	10	10	—	V n.
16	68.2	68.5	65.9	−17.2	−20.4	−20.6	−19.4	−21.4	1.0	0.8	0.7	90	89	88	E 6	E 6	E 4	10	10	10^0	—	⊕ p, 3.
17	61.3	58.8	56.6	−21.6	−19.2	−20.8	−20.5	−21.8	0.7	0.8	0.7	86	80	79	E 4	ENE 8	NE 4	10	10	10	—	|·| 2, p.
18	55.4	55.9	57.3	−22.2	−17.8	−21.6	−20.5	−23.3	0.6	0.7	0.6	83	66	76	NE 2	NNE 4	N 2	10	10	10	0.5	⊕ p, 3.
19	60.3	61.8	62.2	−25.4	−27.4	−20.0	−24.3	−27.4	0.5	0.4	0.8	83	79	84	NNW 4	WSW 6	W 8	3	1	10	0.5	✱ n, p, 3.
20	69.8	72.2	71.9	−26.8	−21.2	−21.2	−23.1	−28.6	0.4	0.6	0.7	85	80	87	NW 1	WSW 2	SW 6	1	10	1	0.3	✱^{0} p.
21	68.3	67.8	67.8	−14.4	−12.8	−14.2	−13.8	−22.8	1.3	1.4	1.0	87	87	72	SSW 10	SW 10	S 6	10	10	10	0.5	✱ 1, a, 2, p; ⇸ 1, a.
22	65.7	61.0	55.2	−21.8	−17.0	−10.8	−16.5	−22.0	0.7	1.0	1.5	86	83	79	E 4	E 4	S 10	3	10	10	1.0	✱^{0}, ⇸ p, 3.
23	53.8	52.0	45.1	− 8.6	− 7.8	− 8.4	− 8.3	−10.8	1.6	1.8	1.6	70	72	68	S 6	SE 4	ESE 4	10	10	3	—	✱ n.
24	39.1	42.2	42.7	− 4.4	− 5.6	− 9.2	− 6.4	− 9.9	3.2	2.2	1.6	98	63	71	SSE 10	SSW 8	S 10	10	1	10	—	
25	43.7	46.8	52.2	−13.4	−14.8	−22.6	−16.9	−22.8	1.4	1.2	0.6	88	83	87	S 10	SW 10	SW 4	10	10^0	0	0.5	✱ 1, a; |·| 2, p.
26	53.2	54.8	56.1	−22.0	−23.6	−28.4	−24.7	−28.8	0.7	0.6	0.4	88	86	84	WSW 6	WSW 4	WSW 4	10	1	1	0.2	|·| 2, p.
27	57.9	59.8	63.4	−27.0	−26.8	−26.8	−26.9	−30.3	0.4	0.4	0.4	83	84	84	W 10	WSW 8	W 6	10	10	0	0.2	✱^{0} n, 1, a.
28	65.5	64.1	62.8	−28.0	−26.4	−25.6	−26.7	−28.8	0.4	0.5	0.5	85	85	85	WSW 6	SSW 4	W 1	10	10	10	0.3	✱^{0} 3.
29	64.3	66.0	68.3	−33.4	−29.4	−32.4	−31.7	−33.8	0.2	0.3	0.3	83	83	82	W 1	NW 4	NW 2	10^0	1	1	—	
30	74.2	77.2	76.6	−36.2	−34.4	−28.6	−33.1	−36.6	0.2	0.2	0.4	80	81	84	NNW 2	W 4	S 6	10	4	3	—	
Срд. Mtt.	757.8	758.2	757.7	−19.3	−17.5	−18.1	−18.3	−22.3	1.0	1.1	1.0	86	82	84	5.2	6.0	5.4	8.9	7.6	6.1	8.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	771.6	768.5	*765.0*	−16.8	−14.8	*−16.0*	−15.9	−28.6	1.0	1.2	—	85	83	—	SW 14	SW 14	—	10	10	—	1.0	⇸ 1, a, 2, p; ✱ 2, p.
2	64.9	65.3	65.8	−12.6	−13.0	−12.6	−12.7	*−16.0*	1.5	1.4	1.6	90	87	90	SW 8	SSW 4	SW 6	10	10	10	0.4	✱^{0} n, 1, 2, p, 3.
3	66.4	66.5	65.2	−14.2	−14.0	−22.0	−16.7	−22.4	1.4	1.4	0.7	93	90	92	W 1	0	N 2	10	10	1	0.2	✱^{0} 2, p.
4	62.9	61.0	57.8	−20.4	−20.4	−18.6	−19.8	−24.6	0.8	0.8	0.9	90	90	90	N 2	0	W 2	10	10	10	0.2	V n; ✱^{0} 2.
5	52.7	52.0	52.1	−17.0	−15.8	−15.4	−16.1	−19.6	1.0	1.2	1.3	91	93	95	W 4	W 4	W 6	10	10	10	0.3	✱^{0} 2, p, 3.
6	53.4	53.9	53.7	−17.0	−20.6	−26.7	−21.4	−28.8	1.1	0.8	0.5	93	92	88	W 3	NW 2	0	10	10	10	0.1	
7	52.1	52.9	54.5	−23.2	−30.6	−38.0	−30.6	−38.8	0.6	0.3	0.1	89	86	83	NNW 4	N 2	NNE 1	10	10	1	—	✱^{0} n; ⌓ 3.
8	53.6	48.5	40.0	−31.8	−24.8	−21.8	−26.1	−39.8	0.3	0.5	0.7	86	88	91	E 4	ENE 6	E 6	10	10	10	0.4	✱^{0} 2, p, 3; ⇸ p.
9	38.7	41.8	48.3	−24.2	−25.4	−33.0	−27.5	−33.3	0.6	0.5	0.2	88	86	82	NE 4	N 2	N 2	10	10	4	0.1	✱^{0} 1; ⌓^{0} p, 3.
10	56.8	60.8	61.2	−39.0	−39.4	−40.4	−39.6	−41.1	0.1	0.1	0.1	88	79	78	WNW 4	WSW 4	SW 2	1	10	10	0.2	⊕ 3.
11	57.2	54.2	54.0	−37.0	−34.0	−34.6	−35.2	−41.4	0.2	0.2	0.2	80	80	78	NE 4	NE 6	NNE 4	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2; ⊕ 3.
12	57.5	61.2	65.3	−43.2	−39.7	−41.3	−41.4	−44.3	0.1	0.1	0.1	78	78	79	W 4	W 6	W 4	3	1	0	—	|·| 2, p.
13	67.8	68.9	68.7	−43.5	−42.9	−40.3	−42.2	−45.8	0.1	0.1	0.1	77	77	78	W 1	E 2	E 6	10	2	3	0.2	
14	56.2	63.3	59.2	−24.5	−21.7	−14.0	−20.1	−40.8	0.6	0.7	1.4	87	86	93	SE 8	SE 4	S 4	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	56.1	55.4	54.4	−10.4	− 9.4	−12.8	−10.9	−14.0	1.9	2.1	1.6	94	96	96	SSW 4	SSW 2	S 2	10	10	10	0.5	✱^{0} 2, p, 3.
16	54.0	56.3	59.4	− 8.4	− 9.6	− 9.7	− 9.2	−12.9	2.4	2.2	2.1	99	99	97	WSW 4	W 6	W 4	10	10	10	0.3	✱^{0} 2, p, 3.
17	61.9	62.6	61.6	−13.2	−14.0	−10.2	−12.5	−14.9	1.5	1.4	2.0	96	95	98	SW 4	S 4	SSW 8	10	10	10	0.2	✱^{0} 1, a, 2; ⇸ 3.
18	59.6	58.2	57.9	− 9.8	− 9.0	− 9.6	− 9.5	−10.2	2.1	2.1	1.9	98	94	91	S 8	SSW 8	SW 8	10	10	10	0.5	✱^{0}, ⇸ 2, p, 3.
19	60.9	65.0	67.3	− 7.5	−11.6	−16.5	−11.9	−16.6	2.5	1.8	1.2	99	98	96	W 6	W 2	NW 2	10	10	10	0.4	✱^{0} 2.
20	66.2	64.3	59.7	−20.4	−20.0	−14.6	−18.3	−21.0	0.8	0.8	1.4	94	93	98	ENE 2	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.2	✱^{0} 1, a, 3.
21	50.7	48.5	47.1	−11.6	−18.0	−21.4	−17.0	−23.2	1.8	1.1	0.8	00	00	96	0	W 8	SW 6	10	10	10	0.7	V n; ✱^{0} 3.
22	41.2	41.0	43.3	−19.4	−16.4	−12.3	−16.0	−21.8	1.0	1.2	1.7	97	97	96	S 8	SSW 6	SW 10	10	10	10	0.2	⇸ 1, a; ✱^{0} 2.
23	45.5	46.8	49.7	− 9.0	− 9.0	− 9.6	− 9.2	−13.2	2.1	2.0	1.9	95	99	91	SSW 8	SW 10	SW 8	10	10	10	0.3	⇸ 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} 2, p, 3.
24	54.0	51.1	42.3	−27.8	−23.6	−10.4	−20.6	−29.3	0.6	0.6	1.9	91	92	95	WNW 1	E 2	SSW 14	1	10	10	0.4	✱^{0} 2, 3; ⇸ 3.
25	37.3	36.1	37.0	−11.0	− 9.4	−14.8	−11.7	−14.9	1.7	2.0	1.2	88	91	82	SW 14	SSW 10	W 6	10	10	3	0.1	✱^{0}, ⇸ 1, a, 2, p.
26	38.7	40.1	44.4	−22.0	−20.8	−26.6	−23.1	−27.4	0.7	0.7	0.4	88	84	77	SW 4	WNW 6	W 4	10	10	0	0.3	✱^{0} 2.
27	52.1	57.1	60.7	−30.4	−28.8	−36.6	−31.9	−36.8	0.3	0.3	0.2	79	76	83	NW 6	NW 4	W 6	0	5	0	0.1	|·| 2, p.
28	49.2	47.4	48.7	−22.4	−18.6	−13.6	−18.2	−36.6	0.6	0.9	1.5	87	88	94	SW 10	SW 6	W 1	10	10	10	0.4	⇸ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 3.
29	59.2	65.8	73.5	−29.2	−33.0	−39.0	−33.7	−39.5	0.3	0.2	0.1	76	74	75	NE 6	NNE 4	NE 2	1	1	1	—	
30	77.9	79.4	79.7	−43.3	−39.7	−41.9	−41.6	−43.8	0.1	0.1	0.1	75	70	72	NE 2	NE 2	ENE 2	3	1^0	1	—	⌓ 3.
31	77.9	77.6	76.4	−40.3	−36.6	−25.8	−34.2	−43.5	0.1	0.2	0.5	77	76	84	SW 1	E 2	SW 2	4	10^0	10	—	
Срд. Mtt.	756.6	757.1	757.2	−22.6	−22.1	−22.6	−22.4	−28.1	1.0	0.9	0.9	89	88	88	4.6	4.3	4.5	8.1	8.7	7.1	10.5	

1891.

Тюмень. — Tjumen.

Широта — Breite: 57° 10′. Долгота — Länge: 65° 32′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.6	746.1	745.8	−19.4	−15.9	−18.2	−17.8	−22.7	0.9	1.1	0.9	92	85	88	SSW 4	S 8	SW 10	10	10	1	—	
2	42.4	41.3	40.8	−17.3	−14.5	−19.2	−17.0	−20.3	1.0	1.3	0.9	90	86	88	SSW 6	WSW 4	SW 6	10	10	7	0.0	
3	35.8	37.8	40.3	−14.8	−12.0	−17.6	−14.8	−19.7	1.3	1.4	1.1	89	79	94	S 6	SW 4	W 5	8^{0}	5	0	—	✱^{0} n.
4	44.6	45.3	48.6	−25.6	−24.0	−28.1	−25.9	−28.1	0.5	—	—	92	—	—	W 3	W 5	W 2	0	0	0	—	
5	51.0	53.7	57.4	−25.1	−16.4	−21.8	−21.1	−28.7	—	0.8	—	—	65	—	W 8	SW 6	WSW 4	1	0	0	—	
6	61.1	61.2	56.5	−24.1	−21.4	−20.8	−22.1	−26.4	—	—	—	—	—	—	W 1	S 3	SE 2	0	4^{0}	10	1.8	✱^{0} p, 3.
7	55.6	58.5	62.3	−25.8	−25.0	−27.6	−26.1	−28.1	—	—	—	—	—	—	SSE 2	NW 5	0	0	0	0	—	[·] a.
8	58.8	54.3	56.2	−26.1	−16.1	−19.7	−20.6	−29.4	—	1.2	—	—	95	—	SW 6	W 20	WNW 4	7	10	0	1.0	V 1; ⇸, ↙ a, 2, p; ✱ 2.
9	57.1	57.8	62.3	−13.5	− 8.6	− 9.1	−10.4	−21.7	1.4	2.0	2.1	92	88	94	NW 7	SW 4	WNW 5	10	6	2	—	✱^{0} n.
10	67.0	68.0	70.2	−13.4	−11.2	−13.6	−12.7	−14.4	—	1.7	1.7	—	89	89	WNW 5	WNW 8	W 4	0	8^{0}	1	—	
11	70.5	70.5	70.2	−16.8	−14.8	−17.5	−16.4	−18.2	1.1	1.3	1.0	90	91	95	W 6	WSW 4	W 6	0	8	0	—	
12	69.3	68.1	68.1	−18.7	−13.4	−17.2	−16.4	−19.5	1.0	1.4	1.0	94	88	84	WSW 4	WSW 4	WSW 3	0	1^{0}	1	—	
13	66.8	64.3	61.0	−22.4	−18.5	−22.1	−21.0	−23.9	0.7	0.9	—	00	89	—	SW 2	SSW 6	SW 8	0	0	0	—	
14	63.4	64.4	60.9	−25.4	−22.4	−25.2	−24.3	−27.7	—	—	—	—	—	—	W 4	SW 4	S 2	0	0	0	—	
15	64.9	64.2	64.5	−18.0	−14.0	−12.8	−14.9	−26.3	1.0	1.1	1.5	95	75	92	S 1	SSW 3	SW 3	7^{0}	0	3	—	
16	65.6	66.3	67.8	−12.0	−10.7	−15.3	−12.7	−16.1	1.8	1.8	1.3	00	94	95	WSW 3	WSW 1	0	10	8	10	0.0	
17	70.4	71.6	71.8	−17.1	−17.6	−17.8	−17.5	−18.5	1.2	1.1	1.1	00	95	00	WNW 1	NNW 3	W 3	10	10	10	0.1	V^{0}, ≡^{0} 1; ✱^{0} 1, 3.
18	71.9	72.7	73.8	−14.4	−12.5	−13.2	−13.4	−17.9	1.4	1.7	1.6	96	00	00	WNW 3	NNW 1	0	10	10	10	0.0	V 1; ✱^{0} 2, 3.
19	74.1	74.6	75.1	−13.0	− 8.5	−14.6	−12.0	−15.1	1.6	2.1	1.6	96	91	96	NW 1	W 5	S 1	10	9	10	0.0	✱^{0} 3.
20	75.3	76.7	77.0	−14.8	−13.5	−16.0	−14.8	−16.0	1.3	1.4	1.2	96	92	95	S 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	—	
21	77.3	77.1	76.8	−17.9	−16.2	−20.2	−18.1	−20.2	1.1	1.1	0.9	00	85	00	SW 1	S 3	SSE 1	10	10	10	—	
22	75.5	74.0	72.7	−22.0	−19.8	−20.5	−20.8	−22.5	0.8	0.7	0.9	00	74	00	0	S 2	S 1	10	10	10	—	≡^{0} 1.
23	70.3	68.3	66.8	−21.7	−21.8	−23.4	−22.3	−23.5	0.7	0.8	0.7	93	00	00	SE 3	S 3	NE 5	10	10	10	0.0	✱^{0}, V 1.
24	65.0	64.3	63.6	−24.6	−24.4	−25.4	−24.8	−26.1	0.6	0.6	—	00	91	—	N 3	N 5	N 5	10	10	10	—	V 1.
25	61.7	60.9	61.3	−26.1	−21.6	−23.3	−23.7	−27.3	—	0.8	0.7	—	00	00	N 6	N 7	N 7	10	10	10	—	V 1.
26	61.8	61.3	62.5	−22.0	−17.8	−22.6	−20.8	−27.0	0.7	1.0	0.7	92	95	92	NW 6	W 6	NW 5	10	4	1	—	
27	63.0	62.8	60.3	−20.4	−17.8	−12.4	−16.9	−22.7	0.8	1.0	1.5	93	95	88	W 6	WSW 6	W 9	10	9	10	—	
28	61.4	62.4	61.8	−13.8	−11.3	−11.3	−12.1	−15.5	1.3	1.5	1.5	83	78	82	WNW 6	W 4	NW 7	9^{0}	7	10	0.9	✱^{0} 3.
29	65.8	70.5	72.6	−12.9	−11.7	−22.0	−15.5	−22.0	1.4	1.6	0.8	92	89	00	NW 6	NW 4	S 2	10	9	0	—	✱^{0} n, 1.
30	70.5	69.6	67.2	−17.5	−12.8	−16.3	−15.5	−23.7	1.0	1.3	1.0	89	80	80	SW 5	W 6	WSW 9	0	0	0	—	
31	62.7	60.0	56.5	−18.2	−11.7	−11.8	−13.9	−22.7	0.9	1.2	1.4	83	64	78	WSW 7	SW 10	WSW 7	1	6	7	—	
Срд. Mtt.	762.8	762.9	763.0	−19.2	−16.1	−18.6	−17.9	−22.3	1.1	1.3	1.2	94	87	93	4.0	5.1	4.1	6.2	6.3	4.9	3.8	

Высота — Seehöhe: { 83? m / 82.0

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: } 0.8 mm при / bei } 755.0 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.4	754.0	754.1	−16.3	−14.4	−15.0	−15.2	−17.0	1.1	1.3	1.3	90	87	96	W 6	W 5	WNW 3	4	10	10	0.7	✱^{0} p, 3.
2	57.5	60.6	63.2	−20.6	−18.6	−22.0	−20.4	−22.0	0.9	0.8	0.8	00	83	00	NNW 2	N 5	N 2	7	10	0	—	V 1.
3	65.4	65.8	65.1	−26.3	−18.0	−23.6	−22.6	−27.7	—	1.0	0.6	—	95	91	NNW 2	SSW 3	SW 6	10	0	0	—	V 1.
4	62.0	60.5	61.1	−24.3	−17.1	−16.1	−19.2	−26.7	0.6	1.0	1.2	00	89	95	SSW 4	SW 4	SW 6	8^{0}	10	10	0.5	✱^{0} p, 3.
5	62.7	63.7	64.5	−14.3	− 8.2	−14.4	−12.3	−18.1	1.5	2.3	1.1	00	97	78	WSW 3	W 3	SW 2	10	10	0	—	
6	65.8	66.2	65.4	−19.2	−10.2	−19.4	−16.3	−20.7	1.0	1.6	0.9	00	80	94	SW 3	SW 3	S 2	7^{0}	8	2^{0}	0.0	
7	61.9	*60.5*	53.3	−15.4	− *7.0*	− 8.2	−*10.2*	−19.9	1.3	—	2.1	95	—	85	SSW 5	—	WSW 8	10	—	6	0.0	✱^{0} n, 2, p.
8	48.5	49.1	47.1	− 9.3	− 3.9	− 3.3	− 5.5	− 9.6	2.1	2.6	2.9	94	77	82	SW 8	WSW 6	SW 14	9	10	10	—	
9	41.4	42.1	47.2	− 3.2	− 1.3	− 3.9	− 2.8	− 4.3	3.0	3.1	2.9	82	74	84	W 8	W 10	W 6	10	10	0	—	
10	47.0	47.9	49.5	− 4.8	0.7	− 1.3	− 1.8	− 7.3	2.5	3.2	3.4	79	66	82	SW 12	W 10	WSW 12	8	6	4^{0}	—	
11	50.2	54.0	57.0	− 2.3	− 4.2	− 5.9	− 4.1	− 5.9	1.7	2.2	2.5	45	68	85	W 17	W 10	WSW 2	10	10	10	—	↙ n, 1.
12	53.6	50.0	50.2	−11.7	− 7.9	− 9.2	− 9.6	−11.9	1.5	2.3	1.9	85	94	84	WSW 9	SE 8	SW 6	10	10	10	—	
13	54.1	55.2	56.8	− 6.3	− 1.7	− 7.1	− 5.0	− 9.2	2.4	2.7	2.3	84	68	90	SW 4	S 4	SW 7	10	4	0	—	
14	59.8	60.9	60.6	−12.5	− 4.9	−14.1	−10.5	−14.3	1.6	2.2	1.4	96	71	96	W 6	WSW 4	WSW 5	1	0	0	—	
15	59.9	58.7	57.5	−17.2	− 7.2	−15.5	−13.3	−18.5	1.1	2.2	1.3	95	84	00	0	WSW 1	SSW 2	10	2^{0}	0	0.0	✱^{0}, ≡^{0} 1.
16	56.7	56.0	53.8	−19.0	−10.9	−16.5	−15.5	−19.7	1.0	1.7	1.2	00	86	95	S 2	S 8	S 4	0	8	10	—	V^{0} 1; ⊕ 3.
17	52.5	53.0	52.3	−17.6	−14.6	−11.9	−14.7	−19.7	1.1	1.2	1.7	95	87	96	S 4	S 6	S 2	10	10	10	2.3	✱ 3.
18	48.0	45.4	41.7	−11.9	−12.1	−13.8	−12.6	−14.7	1.8	1.7	1.5	00	96	96	E 5	ENE 7	N 8	10	10	10	9.9	✱ n, 1, 2, 3; ⇸^{0} 3.
19	40.9	40.9	43.3	−13.4	−12.2	−14.6	−13.4	−15.7	1.5	1.5	1.4	96	85	96	NW 6	N 8	NNW 4	10	9	8^{0}	0.0	✱^{0} 1.
20	46.5	43.9	40.4	−20.2	−16.2	−11.2	−15.9	−21.1	0.9	0.9	1.8	00	76	97	W 6	SE 10	SW 8	0	10	0	0.2	✱^{0} 2; ⇸ p, 3.
21	32.1	26.8	34.1	− 9.3	− 4.2	− 9.5	− 7.7	−11.6	2.0	2.7	2.0	91	81	94	SW 14	WSW 20	WNW 20	10	8	10	1.8	↙, ⇸ n, a, 2, p, 3; ✱ a 2, p
22	42.4	45.1	48.8	−17.0	− 7.9	−16.8	−13.9	−17.5	1.0	1.7	1.1	90	68	90	WSW 4	W 3	W 3	10	8	0	—	
23	47.9	46.5	44.0	−22.1	−13.8	−21.0	−19.0	−23.7	0.8	1.2	0.8	00	80	00	WSW 4	SW 2	N 2	4^{0}	0	2^{0}	—	
24	41.9	41.5	42.1	−21.1	−16.6	−20.3	−19.3	−23.3	0.8	1.8	0.9	00	80	00	NNW 8	NNW 14	NNW 8	10	5	10	0.5	✱^{0} 1; ⊕ 3.
25	40.7	40.9	44.4	−22.9	−19.6	−23.0	−21.8	−24.1	0.7	0.8	0.6	00	87	92	NW 8	WNW 4	NW 2	10	10	4^{0}	—	✱^{0} n, 1; ⊕ 3.
26	50.6	54.2	59.4	−23.2	−19.1	−25.0	−22.4	−25.4	0.7	0.7	0.6	00	76	00	NW 4	N 4	NW 3	10	0	0	0.6	✱^{0} 1.
27	62.1	62.3	64.3	−28.4	−19.6	−27.1	−25.0	−28.7	—	0.9	—	—	00	—	WNW 3	NW 4	0	2^{0}	3	0	—	
28	64.9	61.7	54.7	−27.8	−13.7	−10.7	−17.4	−28.9	—	1.0	1.7	—	63	86	SW 4	S 5	WSW 8	1	7	10	—	
Срд. Mtt.	752.6	752.4	752.7	−16.3	−10.9	−14.3	−13.8	−18.1	1.4	1.8	1.6	93	81	93	5.8	6.3	5.4	7.4	7.0	4.8	16.5	

1891.

Тюмень. Мартъ. — März. Tjumen.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	753.8	753.4	− 7.6	− 4.6	− 6.0	− 6.1	−18.5	2.4	2.4	2.5	95	74	87	W 5	W 6	SW 4	10	10	10	—	
2	52.0	51.8	52.1	−11.7	0.4	− 4.6	− 5.3	−11.9	1.8	3.2	2.4	97	68	74	SW 4	SW 4	WSW 10	0	0	0	—	
3	51.2	49.4	46.9	− 4.2	1.6	− 6.4	− 3.0	− 6.7	1.7	2.9	2.1	52	56	76	SW 8	SW 14	SSW 10	1	4	1^0	—	
4	48.0	49.5	51.5	− 5.1	− 1.5	− 6.2	− 4.3	− 6.6	2.4	2.6	2.6	78	64	93	WSW 5	SW 5	WSW 2	10	10	10	—	
5	55.7	57.2	59.0	− 2.9	0.2	− 4.6	− 2.4	− 7.0	3.4	3.4	2.7	91	73	84	WSW 4	SW 5	SSW 3	10	10	0	—	
6	57.2	54.7	55.0	− 7.1	0.4	− 3.7	− 3.5	− 8.0	2.5	3.5	3.1	95	75	89	S 4	S 6	SSW 5	10	8	1	0.4	* a, 2, p.
7	55.4	54.7	51.6	− 2.9	1.4	− 4.0	− 1.8	− 4.8	3.0	4.0	2.8	83	77	82	SSW 7	SSE 8	S 12	10	10^0	10	2.5	
8	49.7	48.6	43.4	− 6.4	0.6	0.4	− 1.8	− 7.6	2.6	3.1	9.5	95	64	95	S 5	S 4	SW 14	7	3^0	10	5.0	* n, a, p, 3.
9	48.6	49.2	48.7	− 3.3	0.2	− 5.1	− 2.7	− 5.8	2.6	2.9	2.7	74	62	88	WSW 10	W 6	W 6	0	9	0	—	
10	56.1	56.9	47.5	−11.1	− 2.0	− 4.1	− 5.7	−11.6	1.8	2.4	3.2	97	62	95	W 7	WSW 6	SSW 5	0	10	10	6.5	⇸ *, p.
11	48.1	56.5	65.0	− 3.3	− 3.5	− 7.8	− 4.9	− 8.0	3.8	2.4	1.9	85	69	77	NNW 5	NW 14	W 7	10	6	1	—	
12	71.5	71.1	63.6	−12.5	− 0.5	− 4.6	− 5.9	−13.2	1.6	2.1	2.8	92	48	86	W 4	SW 4	S 4	1	9	1	—	
13	60.9	62.4	62.3	0.1	4.2	0.3	1.5	− 5.0	4.2	4.1	3.7	90	66	78	WNW 6	NW 6	SW 3	10	4	0	—	
14	61.9	60.3	58.4	− 3.3	6.8	3.2	2.2	− 3.7	2.8	3.4	3.2	78	49	54	WSW 4	W 6	WSW 4	3^0	1^0	0	—	⊔^{0} 1.
15	56.8	56.8	59.1	1.4	2.5	− 3.0	0.3	− 3.0	3.8	3.6	1.8	74	65	51	W 6	NW 6	NW 7	9	3	0	0.0	*^{0} a.
16	59.8	59.3	59.9	− 4.7	− 0.5	− 0.3	− 1.8	− 6.2	2.0	2.4	3.0	62	55	66	WNW 7	NW 10	NW 6	8	5	10	—	
17	60.2	59.3	57.3	− 5.8	2.2	− 2.3	− 3.0	− 6.1	2.4	3.3	3.2	82	62	83	WSW 2	SSW 3	WSW 4	10	3	10	0.6	
18	53.2	53.6	53.9	− 2.6	3.4	1.4	0.7	− 3.4	3.7	4.8	4.8	98	82	94	S 2	SW 5	W 3	10	10	10	0.0	*^{0} n, 1, a; ●^{0} 3.
19	52.0	50.1	51.7	− 0.8	5.4	2.6	2.4	− 1.2	3.1	3.6	4.1	71	53	74	SW 4	SW 10	WSW 8	1^0	9	10	—	⊔ 1.
20	52.5	50.6	49.4	0.6	4.6	2.7	2.6	0.0	4.1	4.0	4.5	85	64	80	WSW 3	SW 8	SW 3	0	10	10	—	
21	44.6	42.6	42.2	2.4	4.6	4.4	3.8	1.1	4.0	4.2	5.0	74	67	80	SW 7	SW 6	SW 8	10	10	7	0.0	●^{0} 1, p.
22	43.4	47.2	56.5	3.0	3.6	− 2.7	1.3	− 2.7	4.1	2.7	2.2	73	44	57	WSW 5	W 20	NW 8	9^2	3	7	—	↙ a, 2, p.
23	63.1	61.8	53.8	− 6.3	− 2.0	− 0.9	− 3.1	− 7.3	1.9	1.9	3.5	69	48	80	NW 4	S 5	S 7	8^0	10	9	—	
24	45.0	41.4	53.3	− 0.2	7.0	− 3.7	1.0	− 3.7	4.3	2.5	2.5	94	70	73	SW 7	W 14	NW 6	10^0	10	10	0.6	⊔^{2} 1; ● a, p, 3; *^{0} p, 3.
25	56.0	55.4	50.9	− 6.2	− 3.9	− 5.7	− 5.3	− 7.3	2.2	1.9	2.5	79	58	85	NE 3	E 6	E 10	8	10	10	5.2	*^{0} p, 3.
26	41.2	39.3	40.6	− 5.2	− 1.9	− 4.7	− 3.9	− 6.2	2.9	3.2	2.7	96	80	86	E 4	NW 4	NNW 2	10	10	9	1.2	* p, 3.
27	45.8	50.0	55.4	−11.4	−12.0	−15.9	−13.1	−16.1	1.6	1.2	1.0	85	67	76	N 7	N 6	NW 5	9	0	0	—	
28	59.2	58.8	57.1	−16.3	− 6.7	−14.7	−12.6	−21.2	1.0	1.3	1.2	85	49	87	SW 5	S 6	S 2	0	0	0	—	
29	54.7	54.7	54.7	−10.8	− 1.8	− 5.3	− 6.0	−15.9	1.5	2.0	2.1	79	50	71	SW 4	S 5	SW 4	0	0	10	—	
30	56.1	57.6	59.5	− 2.8	4.2	− 1.7	− 0.1	− 5.7	3.0	2.9	3.2	81	47	80	W 4	W 6	W 3	10	4	10	—	
31	61.4	63.1	64.2	− 2.0	3.9	− 1.4	0.2	− 3.1	3.3	3.1	2.8	84	51	68	0	S 2	SW 3	10	9	0	—	⊔ 1.
Срд. Mtt.	754.0	754.1	754.1	− 4.8	0.5	− 3.4	− 2.6	− 7.3	2.8	2.9	3.1	83	62	79	4.9	7.0	5.7	6.6	6.5	5.7	22.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.4	763.6	761.5	− 1.1	7.9	2.6	3.1	− 3.7	2.9	4.3	4.5	67	55	80	SW 7	SW 6	SW 6	10	8	0	—	
2	61.0	59.0	56.6	1.0	7.1	1.6	3.2	− 1.1	3.7	3.5	3.6	73	47	69	WSW 6	W 8	SW 4	0	8	4	0.3	⊔ 1.
3	58.8	59.6	57.8	− 9.1	− 5.1	− 5.7	− 6.6	− 9.3	2.0	2.5	2.1	88	80	72	N 5	S 4	SE 5	7	0	1	3.8	* n.
4	43.9	43.3	50.0	0.8	3.4	− 4.3	0.0	− 6.2	4.8	3.2	2.9	98	55	89	SSW 8	W 14	NW 4	10	10	0	—	* n, 1.
5	47.7	43.3	43.1	− 3.9	3.0	− 1.8	− 0.9	− 6.8	2.8	3.5	2.6	82	61	66	S 3	W 6	NW 6	10	8	10	0.0	*^{0} 1, p.
6	46.5	50.0	53.9	− 6.3	− 4.8	− 9.3	− 6.8	− 9.3	2.5	2.4	1.8	90	76	81	NW 8	NW 14	0	0	9	0	—	*^{0} n.
7	57.2	60.0	62.2	−13.5	− 9.3	−12.9	−11.9	−14.2	1.3	1.7	1.3	84	78	84	NW 7	N 14	NNW 2	4^0	10	0	0.0	* a, p.
8	63.2	62.7	59.8	−11.9	− 2.9	− 1.9	− 5.6	−14.6	1.3	2.0	2.3	74	55	58	WNW 6	W 14	W 8	6^0	9	7^0	—	
9	60.3	60.5	62.1	− 2.3	4.3	1.5	1.2	− 2.3	2.3	2.7	3.7	61	43	72	WNW 6	NW 8	N 3	10	5	8	0.0	
10	65.8	68.1	69.8	− 8.1	− 5.3	− 7.9	− 7.1	− 8.7	1.6	2.0	2.0	68	68	83	NE 6	N 14	N 2	10	0	0	—	*^{0} n.
11	68.2	64.7	61.7	− 7.7	3.4	1.5	− 0.9	−11.1	2.0	2.7	2.1	81	46	41	WSW 5	W 14	WSW 5	2^0	8^0	10	—	⊔^{0} 1.
12	61.4	60.8	58.8	0.1	7.2	2.6	3.3	− 2.4	3.1	2.7	3.1	67	35	57	WNW 5	WNW 4	SW 4	7	4^0	6	—	
13	56.9	58.6	60.2	0.9	− 0.9	− 4.1	− 1.4	− 4.1	4.1	3.1	2.0	82	73	59	NW 7	NNE 6	NNW 4	10	3	1	0.0	*^{0} a.
14	58.1	56.9	56.3	− 2.9	4.6	1.6	1.1	− 6.8	2.6	2.5	3.3	70	39	64	WSW 5	W 7	SW 3	3^0	9	9	—	⊔^{0} 1.
15	53.7	51.3	49.6	0.8	7.6	3.5	4.0	− 0.3	3.4	5.5	3.6	70	70	62	WSW 4	SW 10	SW 3	10	3	3	—	
16	50.0	50.4	52.0	− 0.5	2.8	− 1.6	0.2	− 1.6	3.9	2.9	3.8	88	51	94	NW 4	NW 6	N 5	10	5	1	0.0	*^{0} 1.
17	53.8	52.6	50.6	− 3.7	0.4	− 2.5	− 1.9	− 7.7	2.0	1.8	2.4	58	39	62	NNW 1	W 4	WNW 3	6^0	3	0	—	
18	56.0	56.5	56.1	−13.3	− 8.3	− 7.4	− 9.7	−13.7	0.9	1.1	1.6	56	44	64	N 6	NNW 6	WNW 4	0	0	0	—	
19	56.7	58.2	59.4	− 5.9	0.2	− 2.1	− 2.6	− 7.9	1.8	2.1	2.2	59	45	57	NW 10	NW 10	W 3	0	1^0	0	—	
20	60.0	58.5	55.7	− 1.7	5.8	1.4	1.8	− 5.8	2.3	1.4	2.6	56	21	51	W 3	W 14	WSW 3	0	5^0	9^0	—	
21	50.4	48.2	51.2	3.0	5.6	− 1.2	2.5	− 1.3	3.8	3.6	2.6	68	54	51	SW 5	W 20	NW 5	7^0	8	0	—	↙ 2.
22	52.1	52.1	53.3	− 1.7	3.2	− 0.5	0.3	− 4.5	2.7	2.7	2.9	68	46	66	W 6	NW 6	NW 2	0	7	0	—	
23	53.6	53.3	52.0	1.6	9.2	5.3	5.4	− 2.3	2.5	3.1	2.9	56	35	43	WSW 4	W 5	SW 4	9^0	8	9	—	
24	52.6	52.7	53.3	4.8	12.8	6.9	8.2	− 1.8	4.3	3.7	5.1	67	33	69	W 9	W 8	SW 4	3^0	6	3^0	—	
25	52.6	50.6	46.5	9.0	18.2	14.6	13.9	− 5.4	4.1	4.5	3.7	48	29	30	SW 6	S 8	SW 7	9^0	10	10	—	
26	44.3	46.1	47.7	10.7	15.0	9.5	11.7	− 8.3	4.6	7.2	6.9	48	57	78	SW 12	WSW 14	SW 4	8^0	9	6	—	↙ a.
27	50.6	50.5	48.1	1.3	3.4	0.5	1.7	0.4	4.6	4.4	4.6	91	75	96	NNE 5	NNE 5	N 5	10	10	10	17.3	●^{0} p, 3.
28	47.0	47.0	51.8	0.0	3.4	1.9	1.8	− 1.0	4.2	4.8	3.7	90	82	71	NW 6	NW 5	W 5	10	10	3	—	* n.
29	55.8	57.9	60.0	0.6	4.8	1.3	2.2	− 1.2	3.0	2.6	3.8	63	40	75	NW 10	WNW 8	NW 1	6^0	4^0	2^0	—	
30	59.4	55.9	57.8	2.5	13.0	7.4	7.6	0.4	3.3	6.0	6.5	60	54	85	SW 3	W 14	NW 2	8^0	10^2	7	0.0	
Срд. Mtt.	755.4	755.1	755.3	− 1.9	3.7	0.0	0.6	− 5.4	2.9	3.2	3.2	71	53	68	5.9	9.2	3.9	6.2	6.3	4.0	21.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.6	756.3	755.3	9.8	19.9	12.6	14.1	3.2	4.0	8.6	7.1	44	50	66	SSW 4	W 8	SW 3	2^0	5^2	4	—	● n.
2	55.0	53.8	52.6	11.6	22.2	14.1	16.0	7.0	5.7	6.1	6.4	56	30	54	WNW 3	SW 5	SW 3	0	9^2	10	—	↙ p.
3	50.4	47.0	44.6	12.1	22.7	13.3	16.0	8.5	5.2	4.9	7.0	50	24	62	SW 4	SW 8	WSW 8	4^0	3	10	0.4	↙ p; $●^0$ 3.
4	40.7	41.3	43.2	11.3	14.5	11.5	12.4	8.4	7.0	6.1	9.2	70	50	92	W 10	NW 14	NW 1	3^0	8^2	9	0.3	$●^0$ n, a; ↙ a.
5	36.4	36.0	41.4	12.8	17.2	6.5	12.2	6.5	9.5	8.9	4.3	87	61	60	SW 7	W 12	W 6	10	4	0	0.0	$●^0$ n, a; ↙ a.
6	45.9	49.4	52.5	-3.6	2.9	0.2	-0.2	-5.2	2.8	2.5	4.4	80	44	94	NW 17	NW 10	0	0	2^0	9	—	↙ 1, a.
7	54.0	51.5	49.3	1.9	10.8	5.7	6.1	-1.8	3.5	4.0	5.7	65	42	83	E 4	S 4	SE 2	9^0	8	10	1.0	
8	43.1	39.2	42.6	-1.1	-0.8	-4.1	-2.0	-4.1	4.2	4.2	3.2	98	98	95	NE 8	NE 14	NNW 14	10	10	10	14.0	∗ n, 1, a; ✢ a, p.
9	49.0	52.0	52.6	-3.1	1.3	-1.0	-0.9	-6.6	3.3	3.8	4.1	91	76	96	NW 8	NW 6	SSW 2	10	1	10	—	
10	51.8	51.7	51.9	1.8	7.4	1.4	3.5	-1.0	3.5	1.9	5.0	67	24	98	SW 4	S 4	S 4	10	7	5	—	$△^0$ p.
11	52.9	54.1	55.8	-1.9	3.2	-0.1	0.4	-3.7	3.9	3.5	4.2	98	61	92	NW 4	N 6	0	10	10	1^0	—	⊔ n; ≡ a.
12	56.0	54.6	53.0	3.1	12.4	7.3	7.6	-2.6	2.9	4.8	5.4	51	45	70	SSW 5	S 10	SSW 3	3^0	7	10^0	—	
13	50.6	50.7	50.0	8.1	14.2	11.2	11.2	0.2	4.1	7.6	6.4	52	63	65	SW 7	SW 6	S 2	10	10	10	—	
14	47.9	46.6	45.7	10.9	18.9	11.5	13.8	6.4	6.0	6.4	7.8	62	40	61	0	E 2	0	10	10	10	—	
15	42.0	39.7	40.8	13.5	16.1	13.7	14.4	10.0	7.3	10.9	10.9	63	80	94	E 5	S 8	0	10	9	3	0.8	$●^0$ n, a.
16	39.4	40.4	40.4	11.1	17.1	12.1	13.4	8.9	8.7	8.5	8.4	89	59	80	NNE 3	NW 5	W 4	8	7	8	—	⌓ 1.
17	43.7	45.9	48.6	9.0	14.5	11.3	11.6	5.9	6.7	5.8	6.7	78	48	67	NNW 8	NW 8	W 6	7	8	6	—	
18	53.1	52.4	49.3	9.6	19.1	19.1	15.9	3.4	5.8	6.8	9.4	65	42	57	NW 3	WSW 3	W 4	0	4^0	2	—	⌒ p.
19	56.7	58.2	60.7	10.7	17.8	13.7	14.1	8.6	4.2	5.3	7.8	43	35	67	NW 10	NW 14	NNE 1	0	8	10	—	
20	60.6	57.3	55.6	14.9	28.1	21.4	21.5	6.6	6.6	12.3	12.5	52	43	66	SW 5	SW 8	W 1	10	6	7^0	0.0	$●^0$ p.
21	56.4	55.8	54.5	21.2	30.1	23.1	24.8	12.9	9.8	15.4	9.9	50	49	47	NE 1	NW 3	W 6	0	3	8	—	$●^0$ n; $⌓^0$ 1; ∞ 2.
22	54.0	52.3	51.0	20.5	29.2	19.5	23.1	14.7	8.9	8.7	8.8	50	29	52	SW 5	SW 4	SW 3	3^0	6	7^0	—	↙ p.
23	49.8	49.6	50.7	16.5	18.4	10.0	15.0	10.0	8.9	6.4	6.2	64	41	63	WNW 8	NW 14	NW 2	8^0	9	4	—	|•|, ↙ p.
24	52.2	53.8	56.9	5.7	9.6	3.5	6.3	3.2	4.7	4.5	4.5	68	50	77	NW 7	NNW 5	NW 4	10	8	4	—	↙ n.
25	59.3	56.1	52.1	8.3	18.9	16.8	14.7	-0.4	4.9	5.5	7.1	60	34	50	NW 1	W 6	SSW 6	0	5	8	—	
26	48.4	45.9	47.3	21.8	28.1	18.3	22.7	14.5	10.4	7.0	8.2	53	25	53	W 6	NW 14	NNW 5	1^0	7	7	0.7	K a, 2, p; ●, ↙ p.
27	52.0	54.8	60.0	8.4	10.3	3.9	7.5	3.9	5.3	3.9	3.2	65	42	53	NNW 7	N 7	NNW 5	10	9	9	—	
28	63.1	61.4	55.1	4.8	10.6	8.8	8.1	-3.5	3.6	3.9	5.1	56	41	61	NW 6	W 8	S 6	0	10	10	0.0	$●^0$ p.
29	47.9	45.3	46.3	18.8	28.0	17.2	21.3	8.8	8.0	9.4	11.5	50	34	79	WNW 9	WNW 14	WNW 6	10	10^2	9	0.3	● n, a, p; K a; ↙ p.
30	51.2	50.9	53.7	13.2	18.6	11.9	14.6	10.1	8.5	9.2	7.7	75	58	74	NNE 3	NNE 4	NE 4	6^0	9	8	—	⌓ 1.
31	57.7	57.9	53.4	7.4	13.8	11.8	11.0	4.8	5.7	5.2	8.4	74	45	83	E 5	E 4	SE 4	1	10	10	14.0	● p.
Срд. Mtt.	750.9	750.4	750.5	9.3	16.0	10.5	11.9	4.5	5.9	6.5	7.0	65	47	71	5.7	7.7	3.7	5.6	7.2	7.4	31.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	753.8	752.9	7.4	14.4	11.5	11.1	6.1	7.2	9.1	8.6	94	75	86	ENE 4	SSE 5	E 2	10	9	8	—	●, ↙, <, K n; |•| p.
2	51.6	52.6	53.3	9.2	15.4	8.7	11.1	8.0	6.9	7.4	5.7	80	57	68	NNW 6	N 4	N 2	10	10	1^0	0.6	$●^0$ p.
3	55.3	54.9	54.7	7.7	12.8	8.2	9.6	1.7	4.5	4.3	5.0	58	39	62	NNE 4	N 2	NE 3	4^0	5^0	0	—	⌓ 1.
4	54.0	51.9	48.1	8.8	16.7	14.4	13.3	2.4	4.4	4.6	6.6	51	33	54	E 4	SE 5	ESE 5	0	0	7^0	—	$⌓^0$ 1.
5	44.5	43.3	42.0	13.0	19.8	22.0	18.3	11.4	7.1	10.2	13.7	64	59	70	SSE 4	SSE 5	SSE 1	10	10	10	1.7	● a, p.
6	41.5	44.0	48.7	19.2	19.5	12.4	17.0	12.4	14.0	13.0	9.5	85	78	89	E 3	NW 10	N 2	10	10	0	0.0	< n; $●^0$ a; ⌓ 3.
7	49.9	47.7	45.6	11.3	20.0	14.5	15.3	7.2	7.9	9.2	11.9	79	53	97	ENE 2	SE 4	NW 6	0	0	10	11.2	$⌓^2$ 1; ● p, 3.
8	49.4	50.2	50.7	7.9	14.7	9.8	10.8	7.3	6.5	7.2	8.1	82	57	89	NW 8	NW 8	WSW 1	6	5	1	—	● n.
9	48.6	46.9	49.4	12.2	12.3	7.7	10.7	4.5	7.8	8.4	6.8	72	79	88	S 4	SW 6	W 5	8	10	1	0.5	$●^0$ a, 2.
10	51.0	48.7	46.7	9.1	10.7	7.1	9.0	2.4	6.7	6.7	7.4	77	70	99	SW 2	E 5	NW 5	10	10	10	4.2	$⌓^0$ 1; ● a, 2, 3.
11	50.0	51.1	51.9	9.9	17.4	13.7	13.7	5.0	6.3	7.0	7.8	69	48	67	NW 10	NW 7	WSW 2	0	3^0	1^0	—	⌓ 3.
12	50.9	48.8	47.9	17.3	24.7	18.0	20.0	8.3	8.5	10.0	10.0	58	44	65	S 4	S 10	WSW 4	2^0	3	10	1.3	⌓ 1; $●^0$ p, 3.
13	51.9	53.4	58.1	11.8	15.8	9.1	12.2	9.1	6.8	6.5	4.3	66	49	50	NW 6	NW 8	NW 5	6^0	2^0	1	—	$●^0$ n.
14	61.4	60.6	60.4	10.3	16.2	12.5	13.0	2.6	5.0	3.9	6.2	53	28	58	NW 7	NNW 9	0	0	4^0	0	—	$⌓^0$ 3.
15	61.6	60.1	59.4	12.0	19.6	15.2	15.6	3.9	5.3	5.2	7.2	51	30	56	N 4	N 7	0	0	0	3^0	—	⌓ 1.
16	59.5	58.6	58.7	16.3	24.9	20.7	20.6	6.2	6.8	6.7	8.8	50	29	49	0	NNE 1	NE 2	0	0	1^0	—	⌓ 1.
17	60.1	59.6	58.8	22.6	30.3	26.4	26.4	12.5	9.1	10.9	13.3	44	34	53	W 3	0	SW 2	0	2^0	0	—	
18	60.0	60.9	62.1	22.7	27.8	20.7	23.7	20.1	12.0	11.6	10.8	59	41	60	NW 5	N 8	0	9^0	6	8	—	
19	63.0	62.5	60.9	22.8	28.2	21.2	24.1	15.4	11.6	9.9	13.9	56	35	74	WNW 2	NNW 3	NNW 1	8	6	10^0	—	
20	59.0	56.0	52.3	20.6	28.6	23.5	24.2	15.8	11.6	12.3	13.9	64	43	65	W 6	W 8	NE 4	10	0	10	9.5	K p, 3.
21	53.2	53.8	54.1	17.6	22.2	15.5	18.4	15.2	13.2	8.2	8.2	88	41	62	N 4	NNE 5	N 4	10	3	7	1.2	K n; ● n, a, p.
22	54.4	54.7	55.0	10.5	12.0	8.1	10.2	7.2	6.1	5.6	7.1	64	54	88	NNE 6	N 7	NNW 3	10	10	1	0.0	$●^0$ p.
23	54.2	53.4	52.5	10.8	14.8	12.2	12.6	3.3	6.7	6.3	8.2	69	51	78	NW 4	NW 7	0	7^0	9	9	0.2	$●^0$ p.
24	49.9	48.9	49.4	15.0	20.9	13.9	16.6	9.5	7.1	6.6	8.5	56	36	72	W 4	W 5	NE 1	5	7	4^0	—	
25	48.8	48.0	46.9	15.4	20.8	15.7	17.3	11.2	7.0	8.2	8.7	54	45	65	SE 3	SSE 1	SE 5	1^0	8^2	8	—	$⌓^2$ 1.
26	46.4	45.8	45.5	18.3	21.3	17.6	19.1	8.1	9.8	9.9	11.1	63	53	74	ESE 1	S 5	NNW 2	7	10^2	7^2	0.0	⌓ 1; $●^0$ 2.
27	41.5	40.3	44.2	17.3	12.8	9.5	13.2	9.5	9.4	11.6	7.6	64	99	86	SSW 8	SW 3	WNW 5	7^0	10	4	1.9	$●^0$ a, 2, p.
28	47.6	47.6	48.8	10.2	16.5	15.6	14.1	4.8	5.7	4.9	8.8	61	35	66	NW 6	WNW 9	WNW 4	0	0	10	—	$⌓^0$ 1.
29	49.6	49.1	49.4	16.6	26.2	21.4	21.4	12.0	10.1	12.3	13.3	71	49	70	W 4	NW 5	W 2	8^0	7^0	9^0	—	
30	50.0	49.7	47.5	20.4	28.1	20.8	23.1	15.0	13.1	13.3	12.6	74	47	69	W 3	WSW 3	SSW 6	6	7	10	0.0	$●^0$ p; < 3.
Срд. Mtt.	752.4	751.9	751.9	14.1	19.5	14.9	16.2	8.6	8.1	8.4	9.1	66	50	71	4.4	5.5	2.8	5.5	5.5	5.4	32.3	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадкн. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	746.1	747.7	23.2	28.3	27.7	26.4	17.2	12.4	11.8	8.6	59	41	32	W 8	WSW 6	NNW 3	7	4	5	—	
2	49.0	47.7	44.8	21.8	29.1	19.6	23.5	16.3	13.3	12.6	14.9	69	42	88	NNW 1	SW 2	0	7^0	8^0	10	6.0	☈ p; ● p, 3.
3	43.5	43.8	41.8	18.7	26.4	21.8	22.3	15.9	12.6	12.5	16.0	79	49	82	W 8	WSW 5	SW 2	0	2^0	7^0	0.7	
4	44.0	45.9	45.8	16.7	19.0	15.6	17.1	15.6	11.4	6.7	8.8	80	41	67	NW 8	WNW 5	0	10	7^0	1	—	●, < n.
5	45.9	46.2	47.8	14.6	17.5	12.0	14.7	10.3	7.5	5.6	6.1	60	38	58	NW 7	NW 12	NW 6	1^0	1^0	1	—	
6	49.6	49.8	49.8	11.9	18.3	14.4	14.9	4.6	6.1	5.5	6.5	59	35	53	NW 5	N 8	0	0	4^0	0	—	
7	49.5	47.9	47.0	16.2	22.2	18.2	18.9	6.0	7.4	7.2	8.5	55	36	55	S 3	S 2	SSE 1	1	4^0	10	—	⌓^{0} 1.
8	46.8	45.8	48.6	18.7	24.8	16.8	20.1	10.8	11.3	10.0	8.3	70	43	59	W 5	W 3	NW 4	4	9^2	1	0.7	● 2, p; ☈ p.
9	51.5	51.9	53.6	13.0	18.7	14.6	15.4	9.6	8.2	7.7	8.2	74	48	67	NNW 5	NNW 6	0	0	7	6	—	
10	54.9	54.5	54.8	14.6	20.6	17.6	17.6	8.5	9.0	6.2	8.1	73	34	54	0	NNW 4	NE 3	1	4^0	8	0.0	
11	54.0	53.6	55.3	15.2	27.7	21.7	21.5	12.0	8.6	9.3	15.8	67	34	82	SSW 2	WSW 8	0	10	8	7	0.1	● n, 1.
12	58.3	58.6	59.3	20.7	32.0	28.0	26.9	16.9	13.4	13.3	15.4	74	38	55	SE 5	S 4	WNW 1	6	1	7	4.5	< n.
13	57.3	56.4	55.6	24.0	32.0	26.6	27.5	21.4	13.0	13.9	15.8	59	39	61	W 5	NNW 4	NW 1	10	2	10	0.6	●, ☈^{0} n; ∞ 2.
14	55.3	54.4	57.5	19.4	24.3	14.8	19.5	14.8	11.6	9.8	9.1	69	44	73	NW 4	NW 8	N 8	10	4	7	—	●, ☈^{0} n; ↙ p.
15	58.8	56.9	53.3	14.1	20.0	17.1	17.1	8.6	7.3	6.5	7.8	61	38	54	N 6	NNW 8	WNW 5	0	4	8	—	
16	52.1	52.0	48.9	14.9	18.3	15.3	16.2	11.0	9.4	7.4	8.3	74	48	64	N 6	NNE 4	S 5	8	5	1^0	—	
17	44.2	42.4	40.6	15.9	21.6	15.4	17.6	13.3	9.2	9.5	10.7	67	50	82	WSW 5	NW 3	SW 2	10	10	10	2.1	∞ 1; ●, ☈ 2, p.
18	42.7	44.4	47.0	9.6	13.8	10.6	11.3	9.4	7.3	7.0	7.3	82	59	75	NW 8	SW 4	WNW 1	10	10	8	—	● n.
19	48.6	47.3	45.4	8.4	13.6	13.4	11.8	5.8	7.4	8.3	10.1	91	72	89	E 5	NE 8	NE 8	10	10	10	0.0	● 2.
20	42.3	42.7	43.9	15.4	19.4	15.0	16.6	10.7	9.8	11.6	9.3	76	69	73	E 4	E 5	W 2	10	8	2	—	↙ n.
21	41.0	38.7	39.8	14.2	16.8	12.3	14.4	9.3	8.9	9.8	9.6	74	69	91	SW 4	W 3	NW 8	7	10^2	8	3.6	● a, 2, p.
22	44.2	46.7	50.2	9.7	8.3	6.8	8.3	6.8	8.4	6.9	6.4	94	86	87	NW 6	WNW 7	NNW 6	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
23	52.0	52.4	52.0	8.3	12.3	9.9	10.2	6.0	6.6	6.0	7.4	81	56	82	N 5	N 4	NW 3	10	7	6	1.3	● n, a, p; ⌓ 3.
24	49.2	47.7	49.1	9.2	15.5	14.9	13.2	8.4	7.4	10.1	9.9	86	77	78	W 4	SW 2	0	10	10	9	2.4	● 1, a, p; ⌒ p.
25	50.3	48.7	46.4	14.8	18.4	15.4	16.2	6.7	8.9	9.1	11.3	71	58	87	WNW 1	SW 2	W 2	7^0	10	10	0.0	●^{0} 2.
26	47.7	48.5	49.2	15.7	23.3	18.1	19.0	13.2	11.8	8.2	10.7	89	38	69	NW 4	NNW 6	WNW 1	5	4	7^0	—	⌓ 1.
27	48.9	48.7	49.0	19.7	29.7	24.2	24.5	15.5	13.2	9.3	11.9	78	30	53	WSW 5	W 6	W 2	2	4	1^0	—	
28	49.9	49.5	49.4	21.9	33.1	22.9	26.0	17.8	13.4	10.5	11.9	69	28	58	SW 3	SW 5	SW 2	1	7^2	10	—	
29	49.7	49.4	49.2	23.6	25.7	21.1	23.5	16.4	12.9	14.7	14.9	59	60	80	0	SW 5	0	8	10	9	1.3	☈, ●^{0}, ▲^{0} a, 2, p.
30	48.7	50.7	51.6	16.7	21.0	18.3	18.7	16.4	12.7	11.0	12.4	90	60	80	NW 6	NNW 10	NW 4	10	9	1	3.4	● n, 1, a; ⌓^{0} 3.
31	52.5	52.2	51.8	16.2	20.2	18.0	18.1	12.5	11.1	12.2	12.9	81	69	84	NNE 3	NNE 5	0	2	10	4^0	—	⌓^{2} 1.
Срд. Mtt.	749.3	749.1	749.2	16.0	21.7	17.4	18.4	11.9	10.0	9.4	10.4	73	49	70	4.5	5.3	2.6	6.0	6.5	6.3	26.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадкн. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	750.5	749.7	17.7	25.4	19.9	21.0	12.1	9.8	8.2	10.9	65	34	63	NW 2	NW 1	NW 2	0	2	1	—	⌓ 1, 3.
2	51.1	52.9	54.2	18.4	21.4	15.7	18.5	15.6	11.8	11.0	10.2	75	59	77	NNE 6	NNE 7	NE 6	7^0	7	1	—	
3	53.7	51.3	49.5	13.4	26.2	18.3	19.3	10.8	9.4	11.9	13.2	82	47	85	SE 5	SE 12	SSE 4	10	5	10	44.2	⌓ 1; ☈, ↙, ●^{2}, ▲ p.
4	50.6	50.0	46.6	20.3	27.8	22.1	23.4	15.2	15.1	12.3	12.2	85	43	62	NW 3	WSW 5	S 5	4^0	4^0	8	—	< n.
5	48.9	47.8	47.9	21.8	26.7	18.3	22.3	17.1	12.3	9.6	9.8	64	37	63	WSW 3	W 6	WNW 2	0	7	7^0	—	⌓ 1, 3.
6	48.0	48.1	51.2	15.2	19.6	12.7	15.8	12.6	9.0	8.1	9.6	70	48	89	NW 5	WNW 9	WNW 4	1	9^2	3	3.0	⌓ 1; ●, ⌒ p.
7	55.4	55.0	53.1	12.4	22.1	15.3	16.6	8.6	8.5	8.0	8.6	79	41	66	NW 2	WSW 4	SSW 3	0	0	5^0	—	⌓^{2} 1.
8	49.4	44.9	43.1	17.7	28.6	16.8	21.0	11.3	7.1	7.0	12.8	48	24	90	SSW 7	S 17	S 2	7	9	10	2.0	↙ 2; ● p.
9	43.9	44.7	48.4	14.7	21.2	13.9	16.6	10.5	9.3	8.2	8.7	75	44	73	WNW 5	WNW 5	W 2	0	4	0	0.0	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
10	52.8	52.6	48.9	13.8	22.3	18.1	18.1	9.2	8.7	8.0	9.1	74	40	59	W 3	SW 3	SE 6	3^0	5	10	—	⌓ 1.
11	43.2	46.2	45.9	21.1	24.4	18.2	21.2	17.7	7.7	8.3	9.2	42	36	59	SW 4	WNW 8	WSW 3	6	2^0	9	—	
12	47.2	50.8	52.0	12.3	14.2	10.0	12.2	9.8	8.8	7.4	7.3	83	61	79	NW 5	NW 12	WNW 2	1^0	10	0	0.0	⌓ 1, 3; ● a.
13	50.7	49.4	49.0	9.6	15.4	12.7	12.6	7.0	7.4	8.8	7.3	83	67	67	WSW 4	W 5	WNW 3	10	9	1	0.0	●^{0} 1.
14	50.0	49.2	48.2	10.0	14.5	8.4	11.0	8.1	6.4	6.2	6.9	69	52	84	NW 6	W 4	0	1	10	0	—	⌓ 1, 3.
15	47.1	45.4	45.4	7.4	16.5	13.6	12.5	4.0	5.6	5.4	6.2	73	39	53	W 7	W 7	WSW 3	1^0	8	10	—	⌓ 1.
16	45.2	44.6	43.4	11.5	14.6	12.6	12.9	8.7	7.1	9.4	10.2	70	76	95	NW 1	SW 2	0	10	10	10	2.0	● a, p.
17	43.3	43.8	43.5	10.5	17.7	12.1	13.4	7.9	7.9	8.0	7.5	84	54	72	N 3	N 2	NNE 1	3^0	5	1	0.3	● n; ⌓ 3.
18	42.9	43.0	44.7	10.6	14.8	10.8	12.1	8.9	7.7	7.0	6.9	81	56	71	N 4	NNW 6	WNW 4	10	10	1	—	● n.
19	47.3	48.0	47.9	10.2	18.5	11.4	13.4	6.4	7.8	8.5	8.2	84	54	82	WNW 4	W 4	S 1	7	9	1	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
20	47.2	46.0	46.0	11.3	21.2	13.1	15.2	8.1	7.7	7.7	8.4	77	41	75	NNE 3	S 2	ENE 4	8	8	4	—	
21	45.2	43.4	43.0	8.4	18.6	12.7	13.2	6.5	7.4	7.8	9.3	91	49	86	ENE 1	NE 5	NNW 5	10	9	10	1.0	⌓, ≡ 1; ↙, ● p.
22	42.2	42.4	43.7	11.3	18.2	11.5	13.7	9.8	8.9	7.0	6.9	89	45	69	WNW 6	NW 14	W 5	10	5	9	—	●^{0} n, 1.
23	43.8	43.7	44.8	10.5	11.6	9.6	10.6	7.2	6.9	7.2	5.9	72	71	66	W 4	NW 7	W 4	0	9^2	8^2	0.8	⌓ 1; ●^{0} a, 2.
24	47.0	49.2	51.8	7.2	14.0	9.7	10.3	4.5	6.9	6.4	6.4	91	54	71	WNW 5	W 7	W 4	9	10	4	0.0	⌓ 1; ●^{0} a.
25	55.1	55.3	56.3	8.7	17.0	11.4	12.4	6.2	6.8	5.8	6.6	81	40	65	WNW 4	NW 14	W 3	1^0	4	3	0.2	⌓^{2} n, 1.
26	56.0	52.9	51.9	10.1	23.2	19.7	17.7	8.9	8.4	9.3	9.0	91	44	53	SW 4	WSW 8	WSW 7	10	5	2	—	●^{0} n.
27	51.8	50.5	50.1	16.5	28.5	19.7	21.6	15.1	8.4	9.3	10.1	60	32	59	WSW 9	WSW 8	0	0	1^0	1	—	
28	49.9	49.4	46.7	16.3	24.0	16.9	19.1	13.5	11.1	9.2	8.9	80	42	63	ENE 4	E 2	SW 4	4^0	10	5	—	
29	45.5	43.8	44.1	16.0	23.4	14.4	17.9	14.4	9.7	11.3	11.0	72	53	91	W 4	NE 8	N 4	9	9	10	26.0	● p, 3; ▲, ☈ p.
30	43.3	45.1	48.2	15.9	17.8	15.1	16.3	12.6	12.1	11.9	11.1	90	78	87	NNE 5	N 8	NW 7	10	8	10	—	
31	50.0	51.3	53.4	11.9	19.9	12.6	14.8	10.7	9.6	9.0	9.3	94	52	87	NNW 6	N 4	W 3	10	6	0	—	⌓ n, 1, 3.
Срд. Mtt.	748.4	748.1	748.1	13.3	20.3	14.4	16.0	10.3	8.8	8.5	9.0	77	49	73	4.4	6.6	3.3	5.2	6.7	5.0	79.5	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	750.7	751.3	13.0	24.3	19.0	18.8	8.7	8.7	9.8	11.4	78	44	69	SW 4	SW 14	WSW 6	6^{0}	4	7	—	⌓ 1.
2	54.3	55.8	57.2	11.9	20.2	12.9	15.0	10.8	9.8	9.1	9.0	87	52	82	NW 4	NW 6	N 2	3^{0}	6	2	—	< n; ⌓ n, 1.
3	58.4	56.4	50.9	8.3	18.7	15.4	14.1	5.9	6.7	7.2	9.8	82	45	76	N 3	E 6	S 6	0	5	10	1.5	⌓^{2} n, 1.
4	44.3	43.4	43.6	16.0	18.7	14.1	16.3	13.8	11.7	7.7	8.5	86	48	72	W 5	W 10	W 7	6	7	9	—	● n.
5	46.9	48.9	52.9	6.7	10.9	6.8	8.1	6.0	5.1	3.7	4.1	70	39	56	WNW 14	WNW 14	NW 5	0	7	8	—	
6	53.3	49.3	43.6	4.6	6.0	9.5	6.7	2.3	4.4	6.1	8.5	70	88	96	WSW 6	SW 7	0	7^{0}	10	10	7.0	● a, 2, p, 3.
7	47.5	49.8	51.3	12.2	11.4	6.8	10.1	6.7	8.9	7.1	5.8	85	71	78	W 6	NNW 6	NW 4	10	9	10	0.1	● n, p.
8	52.6	52.1	54.5	2.0	9.3	3.4	4.9	0.2	4.1	4.6	4.0	77	52	68	WNW 9	WNW 8	W 6	1^{0}	3	0	—	⊔ n.
9	57.9	57.0	57.4	2.7	12.8	9.2	8.2	0.3	4.0	3.9	5.1	72	35	58	WNW 5	W 4	WSW 2	2^{0}	5	9	—	
10	54.8	54.5	51.9	8.6	14.4	11.3	11.4	6.7	4.4	5.7	4.4	52	47	43	SW 6	SW 4	S 4	10	10	7	0.0	●^{0} 2.
11	49.4	45.8	44.3	7.9	15.5	12.1	11.8	7.4	5.2	5.7	6.8	65	44	65	S 4	SE 4	W 8	10	10	9	0.0	● p.
12	48.0	50.3	53.9	6.1	11.9	6.0	8.0	5.1	6.2	5.3	5.2	88	52	75	WNW 8	NW 10	W 4	10	6	2	—	⌓ 3.
13	55.7	54.5	51.8	4.8	13.9	12.2	10.3	— 0.1	5.2	5.4	8.6	81	46	82	SSW 4	S 6	SSW 3	7^{0}	10	10	0.0	⊔^{2} n; ●^{0} p.
14	50.7	50.4	49.0	10.9	11.3	9.3	10.5	9.1	9.0	9.0	8.0	93	91	92	SW 3	SW 4	0	10	10	10	6.8	●^{0} n, 1, a, 2, p.
15	44.8	42.0	37.7	9.3	11.0	9.2	9.8	8.8	8.0	8.7	8.3	92	88	96	ENE 4	ENE 6	ENE 4	10	10	10	11.3	●^{0} n, 1, a, 2, p.
16	32.7	33.1	34.1	7.8	6.5	3.0	5.8	2.8	7.8	6.7	5.5	99	93	96	W 6	W 7	W 4	10	10	10	11.6	●^{0} n, 1, a, p, 3.
17	34.6	36.7	39.4	1.2	3.7	2.5	2.5	0.4	4.7	5.1	5.1	94	85	93	W 5	W 6	W 4	10	10	10	0.6	● n, 1, a, 2, p; ✱^{0} n.
18	42.5	44.4	45.8	1.8	7.5	2.8	4.0	1.1	4.6	4.7	4.8	88	61	86	W 7	W 8	SW 2	10	9	8^{0}	—	
19	43.0	41.4	44.7	3.5	6.3	3.2	4.3	1.2	5.5	6.8	5.3	93	96	92	SSW 2	N 4	WNW 3	10	10	0	4.4	⌓, ⊔ n; ≡ 1; ●^{0} 1 a 2 p.
20	42.6	40.7	40.2	1.2	6.3	6.3	4.6	— 0.5	4.9	6.8	7.1	98	96	99	NE 4	ENE 5	N 4	10	10	10	6.1	⊔, ≡ n; ●^{0} a.
21	42.6	45.3	47.4	4.4	7.9	4.1	5.5	3.8	6.0	6.7	5.6	97	85	92	NW 9	NW 14	W 4	10	9	9	0.3	≡ n; ● n, 1, a, p.
22	49.4	49.7	49.9	2.9	5.5	4.5	4.3	2.4	5.1	4.7	5.3	90	70	84	W 2	W 4	SW 3	10	10	9	—	
23	49.0	46.2	41.7	3.0	6.2	11.6	6.9	1.8	5.2	6.2	9.1	91	88	89	SW 3	SSE 6	SW 8	10	10	10	11.6	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
24	43.2	41.1	39.3	12.2	17.6	15.2	15.0	11.5	7.5	8.8	7.6	71	59	59	SW 8	S 8	SW 20	8	5	10	1.2	● n, 1, a, 2, p; ↙ 3.
25	43.7	41.6	41.9	4.8	3.4	1.2	3.1	1.1	6.0	5.5	4.9	94	95	98	NNW 2	N 14	N 6	10	10	10	8.5	↙ n; ● a; △ 3.
26	45.9	49.1	51.9	0.7	2.8	— 0.5	1.0	— 0.6	4.6	4.7	4.2	94	82	94	W 4	W 5	WSW 4	3	9	0	0.0	△^{0} 2; ✱ p.
27	55.2	56.4	57.0	— 2.6	3.2	— 0.6	0.0	— 3.4	3.7	2.7	3.5	98	47	79	WNW 4	WNW 8	WSW 4	0	3	0	—	⊔^{2} 1.
28	58.1	57.8	58.9	— 1.3	8.3	4.0	3.7	— 2.4	3.4	4.9	5.1	82	60	84	WSW 4	W 6	WSW 3	4^{0}	8	10	—	⊔ 1.
29	59.6	59.6	58.2	4.2	9.0	8.1	7.1	3.7	5.7	6.4	6.8	92	74	85	W 3	SW 4	SW 6	10	9	8	0.1	● p.
30	56.6	56.3	55.5	7.1	9.7	6.1	7.6	5.9	5.9	5.9	5.8	78	65	82	SW 7	W 4	W 6	10	10	10	0.0	●^{0} 2, p.
Срд. Mtt.	749.0	748.7	748.6	5.9	10.5	7.6	8.0	4.0	6.1	6.2	6.4	85	67	81	5.2	7.1	4.7	7.2	8.1	7.6	71.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	750.1	747.9	5.5	10.1	9.5	8.4	4.3	5.9	7.3	8.1	88	79	92	W 5	SW 6	WSW 8	10	10	10	2.2	● a, p, 3.
2	48.6	49.0	53.4	10.0	13.0	8.2	10.4	8.0	7.8	8.2	6.4	86	74	79	WNW 6	NW 6	NW 7	10	6	7	2.0	● n, p; ⌒ p.
3	58.2	56.3	52.2	0.3	9.5	11.9	7.2	0.1	4.1	5.7	7.4	87	64	72	NW 4	W 10	W 10	1^{0}	10	5	—	⊔ n, 1.
4	55.3	57.7	60.5	6.7	10.2	4.1	7.0	3.9	4.8	4.4	4.2	66	47	69	NW 5	WNW 7	WSW 4	0	0	2	—	
5	60.3	58.5	54.3	4.0	10.9	9.4	8.1	0.8	4.1	5.1	5.7	67	53	65	SW 4	SW 6	W 6	10	10	5	0.0	● p.
6	54.1	57.7	61.1	5.7	4.7	0.4	3.6	0.2	5.6	4.4	4.2	82	68	89	NW 5	NNW 8	NNW 6	10	10	10	0.0	△^{0}, ● p.
7	61.0	57.5	53.3	— 1.9	4.1	3.3	1.8	— 2.3	3.8	3.4	3.5	96	55	59	WNW 4	W 8	WSW 4	10	8	10	0.3	
8	50.5	52.1	54.1	3.9	6.4	0.7	3.7	0.5	5.3	4.0	3.3	87	55	68	NW 6	NW 9	WNW 2	10	7	2	0.0	●^{0} n, a.
9	53.3	50.8	48.1	— 1.2	4.1	— 2.1	0.3	— 2.3	3.5	3.2	3.6	84	52	92	0	NE 4	ENE 6	10	10	10	4.6	⊔^{0} n; ✱ a, p, 3; △ p.
10	49.1	49.6	52.4	— 8.7	— 0.2	— 4.2	— 4.4	— 9.7	2.2	2.8	3.2	94	63	95	NW 4	N 4	NNW 5	0	9	3	0.0	✱^{0} p.
11	55.6	55.5	54.9	— 6.5	— 5.3	— 6.6	— 6.1	— 6.6	2.2	2.4	2.3	79	78	84	N 14	NNW 10	N 20	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3; ↙ 3.
12	53.6	53.4	53.6	— 8.3	— 5.1	— 7.8	— 7.1	— 8.5	2.0	2.0	1.7	82	66	69	NNW 14	N 14	NW 10	10	5	0	—	✱^{0} n.
13	52.4	52.3	53.4	—11.1	— 4.5	— 7.7	— 7.8	—11.4	1.6	1.9	1.6	82	58	63	WNW 14	NW 8	WNW 6	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
14	53.4	52.8	55.5	—13.5	— 3.6	—10.1	— 9.1	—13.9	1.1	2.2	1.8	71	62	87	W 1	N 4	0	0	3	9^{0}	0.0	⊔^{0} 1.
15	57.2	57.4	56.6	— 9.3	— 4.3	— 7.5	— 7.0	—10.1	1.9	2.0	1.9	87	61	75	NNE 1	E 3	0	8	10	9^{0}	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
16	54.9	53.4	52.9	— 8.3	— 4.4	— 6.9	— 6.5	— 8.4	2.0	1.8	2.1	85	54	78	0	S 3	SSW 1	10	10	10	0.0	
17	52.9	53.2	52.3	— 8.1	— 5.7	— 7.8	— 7.2	— 8.4	2.1	2.0	2.1	88	67	83	NNW 3	NNW 4	NW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	51.0	51.4	53.8	—14.1	— 8.7	—10.3	—11.0	—14.1	1.4	1.6	1.6	92	69	80	ENE 2	NNW 7	NNW 4	8^{0}	10	10	0.0	✱^{0} n, p, 3.
19	55.7	54.2	49.3	—13.2	— 7.9	—10.9	—10.7	—13.5	1.4	1.7	1.8	88	68	93	WNW 1	S 4	E 8	1^{0}	10	10	3.6	✱ n, p, 3.
20	54.5	57.0	56.1	—16.8	— 9.2	—12.1	—12.7	—17.1	1.1	1.5	1.5	90	67	85	NE 2	NE 3	NE 4	0	7^{0}	10	0.3	✱^{0} n.
21	50.1	45.5	41.9	—11.8	— 8.3	— 8.4	— 9.5	—12.6	1.7	2.0	2.2	93	82	94	E 7	E 8	NE 7	10	10	10	10.1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
22	37.8	38.1	39.5	— 8.4	— 7.1	— 9.5	— 8.3	— 9.6	2.3	2.3	1.9	97	90	87	NNE 6	N 2	N 6	10	10	10	6.2	✱^{0}, ⇸ n, a, p.
23	42.1	44.4	46.8	—13.4	—11.3	—14.8	—13.2	—16.2	1.5	1.6	1.3	92	85	91	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ n.
24	48.4	49.6	52.5	—15.2	— 9.7	— 9.7	—11.5	—15.6	1.2	1.8	1.7	91	84	77	NW 10	NW 8	NW 10	10	6	10	0.0	⇸ a, p.
25	54.7	52.4	44.2	—16.2	— 4.4	— 2.9	— 7.8	—16.4	1.1	2.2	3.5	90	68	96	WSW 4	SSW 3	SW 10	0	10	10	1.7	⇸ p; ●^{0} 3.
26	42.3	43.7	44.9	3.4	4.5	1.8	3.2	— 3.0	4.8	4.2	3.7	82	66	71	WSW 5	WSW 6	NW 4	10	10	10	0.0	
27	43.3	42.8	46.0	— 4.6	— 4.5	— 6.1	— 5.1	— 7.4	2.8	2.5	2.1	88	77	74	0	WNW 6	W 6	10	9	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
28	52.6	54.7	57.6	—11.1	— 5.1	—10.8	— 9.0	—11.4	1.6	2.0	1.8	86	66	93	WSW 5	W 4	WSW 2	0	4	0	1.1	✱^{0} n.
29	54.2	48.7	44.0	— 7.9	— 3.0	— 2.2	— 4.4	—11.5	2.3	3.4	3.8	94	94	98	SE 6	ESE 6	E 1	10	10	10	13.6	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a, p; ● p 3.
30	41.0	43.4	47.0	1.5	— 2.4	—12.5	— 4.5	—12.5	4.1	2.4	1.4	80	63	85	W 4	NW 8	WNW 6	10	10	0	0.0	
31	51.3	54.3	55.3	—16.6	—12.0	—16.2	—14.9	—17.3	1.0	1.3	1.1	85	74	90	WNW 8	NW 6	W 1	7^{0}	0	2^{0}	—	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	751.7	751.5	751.5	— 6.0	— 1.6	— 4.4	— 4.0	— 7.8	2.8	3.0	3.0	86	68	82	5.0	6.2	5.6	6.9	7.9	7.2	46.1	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	756.0	756.1	−17.4	− 7.9	−13.9	−13.1	−17.7	1.0	1.8	1.3	88	74	88	WSW 3	W 3	SSW 3	6^0	0	0	—	
2	53.3	50.3	44.6	−12.7	− 4.3	− 6.6	− 7.9	−16.0	1.4	2.7	2.5	90	81	90	S 3	S 4	SSW 4	10	10	10	1.2	⊔ 1; ✱ a, 2, p, 3; ⇸ p.
3	37.7	36.0	37.9	−11.5	− 8.3	− 9.4	− 9.7	−11.7	1.5	1.8	1.8	83	73	85	W 3	WNW 4	WNW 7	10	5	10	0.0	
4	36.9	34.2	36.0	− 7.8	0.7	0.3	− 2.3	−13.3	2.1	3.6	4.4	85	73	94	SSW 10	SW 14	WSW 4	10	10	10	0.5	✱^{0} n, 1, a, p; ⇸ ↙ △ p.
5	43.0	46.7	48.7	− 8.2	− 6.2	−11.7	− 8.7	−11.8	1.8	1.7	1.5	73	61	85	WSW 7	W 8	WSW 1	0	8	6^0	0.0	
6	48.3	50.3	53.7	−11.3	−10.4	−14.2	−12.0	−15.2	1.5	1.5	1.2	82	74	83	WNW 4	NW 4	W 6	0	4	0	—	✱^{0} n.
7	56.9	58.2	58.3	−19.0	−12.5	−16.6	−16.0	−20.3	0.9	1.3	1.1	89	77	90	WSW 4	S 2	SSE 3	9	9	3	0.0	
8	54.6	53.3	48.9	−13.2	− 8.3	− 8.1	− 9.9	−17.8	1.4	2.0	2.2	87	85	90	ESE 5	ESE 4	ENE 6	10	10	10	3.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	35.6	36.7	40.6	− 9.5	− 9.2	−20.4	−13.0	−20.7	2.0	1.7	0.8	90	75	88	NE 14	S 5	0	10	7	1^0	1.7	✱, ⇸ n, 1, a.
10	49.3	54.4	59.4	−15.9	−13.0	−17.9	−15.6	−21.4	1.1	1.3	0.9	88	80	84	NW 4	WNW 6	NW 2	10^0	7^0	0	0.0	✱^{0} 1.
11	64.1	65.2	65.9	−21.8	−10.7	−14.7	−15.7	−22.2	0.7	1.4	1.1	85	73	78	WSW 4	WSW 4	WSW 4	0	1^0	1^0	—	Ш 3.
12	66.6	67.6	69.4	−17.1	−11.3	−16.7	−15.0	−18.0	1.0	1.5	1.1	89	79	89	WSW 4	W 5	0	0	0	0	—	⊔^{0} 1, 3.
13	69.7	69.4	68.2	−19.1	−12.7	−15.3	−15.7	−19.7	0.9	1.4	1.2	90	84	86	WNW 1	SW 3	SW 5	0	0	0	—	V 1.
14	67.0	66.4	64.6	−21.2	−13.2	−18.0	−17.5	−22.5	0.7	1.2	1.0	83	73	89	SSW 5	SW 2	SW 4	0	0	5	—	
15	62.8	62.2	60.4	−14.7	−10.1	−12.8	−12.5	−18.7	1.2	1.7	1.2	86	80	76	NE 1	ESE 1	ENE 3	10	10	10^0	—	Φ 3.
16	56.4	55.5	55.8	−18.7	−15.2	−14.8	−16.2	−19.3	0.9	1.0	1.3	88	72	91	NE 4	NE 4	0	1^0	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
17	54.4	53.4	54.3	−15.8	−15.4	−18.3	−16.5	−18.5	1.2	1.0	0.9	91	72	87	WNW 2	W 6	NW 1	10	10	10	0.4	V 1, 2; ✱^{0} a, 2, p, 3.
18	55.4	56.2	58.7	−19.0	−15.6	−19.2	−17.9	−22.0	0.9	1.2	0.9	87	90	86	W 6	NW 6	WNW 3	10	10	10	0.0	V 1; ✱^{0} 1, 2, 3.
19	62.7	65.8	70.0	−24.9	−21.5	−24.9	−23.8	−25.4	0.5	0.7	0.5	87	83	85	NW 5	NW 3	WSW 4	0	0	0	—	
20	72.4	72.8	71.9	−22.9	−17.2	−20.2	−20.1	−24.9	0.6	1.0	0.7	86	84	80	WSW 6	SW 1	NE 4	0	3	3	—	|•| p.
21	67.3	64.5	61.2	−16.2	−14.0	−11.6	−13.9	−22.5	1.8	1.2	1.2	83	79	64	S 8	SE 2	SE 4	10	2	10	3.1	
22	52.3	50.4	49.5	− 8.0	− 5.7	− 8.1	− 7.3	−14.5	2.2	2.7	2.1	90	92	89	SSE 8	S 6	S 4	10	10	0	7.1	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n, 1, a
23	45.7	43.4	36.1	− 9.1	− 4.4	− 5.6	− 6.4	−11.0	2.0	2.6	2.7	91	79	90	S 2	SE 4	S 4	10	10	10	2.1	✱, ● a, 2, p; △, ∽ 3.
24	41.2	41.9	43.2	−11.4	− 8.1	−10.0	− 9.8	−11.6	1.7	2.1	1.9	89	85	90	SW 5	SSW 6	SW 10	1	10	9	0.0	✱^{0} n, 3; ⇸ 3.
25	48.7	54.2	55.4	−10.3	− 8.5	−12.5	−10.4	−13.6	1.6	1.7	1.5	76	73	88	W 6	W 3	NW 6	6	10	10	0.0	⇸ n; ✱^{0} a, 2, p.
26	57.7	57.8	57.7	−19.8	−14.0	−10.8	−14.9	−21.0	0.8	1.3	1.8	85	83	93	WSW 6	WSW 5	W 6	0	10	10	0.2	✱^{0} p, 3.
27	62.7	65.5	67.5	−15.0	−12.8	−13.7	−13.8	−16.3	1.1	1.3	1.4	82	80	88	WNW 4	W 5	WSW 6	0	9	9	—	
28	65.7	63.8	62.9	−18.3	−14.6	−16.1	−16.3	−18.8	0.9	1.2	1.1	88	82	89	WSW 2	W 1	WNW 4	2^0	10	10	0.0	✱^{0} 2.
29	65.5	67.6	71.7	−17.4	−15.2	−21.8	−18.1	−22.0	1.0	1.1	0.7	89	82	86	NW 4	NW 6	NW 4	1	9	0	—	✱^{0} n.
30	75.0	77.6	77.3	−20.2	−17.7	−21.6	−19.8	−24.5	0.8	0.9	0.7	84	76	85	W 4	WNW 2	S 4	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	756.1	756.6	757.0	−15.6	−11.2	−14.2	−13.7	−18.4	1.2	1.6	1.4	86	78	86	4.8	4.3	3.9	5.2	6.5	5.6	19.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	774.1	771.4	766.9	−17.0	−12.5	−12.5	−14.0	−23.0	0.9	1.3	1.3	79	77	75	S 7	SW 8	S 10	10	10	10	0.0	⇸ a, 2, p.
2	64.2	64.5	59.8	−12.4	−12.4	−14.8	−13.2	−15.0	1.5	1.5	1.2	83	85	87	SSW 5	S 3	0	10	10	10	1.5	✱^{0} a, 2, p.
3	57.1	56.0	56.0	−18.6	−16.2	−13.6	−16.1	−19.2	0.9	1.1	1.3	87	85	83	N 5	NNE 5	NNE 7	10	10	10	0.0	⇸^{0} a, p.
4	56.3	56.3	57.0	−13.9	−15.4	−18.4	−15.9	−19.5	1.3	1.1	0.9	85	83	88	N 6	N 6	N 4	10	7	10	—	✱^{0} n, 1.
5	55.3	54.4	53.7	−15.9	−18.2	−23.2	−19.1	−23.5	1.2	0.9	0.6	89	85	87	W 3	WSW 3	WSW 1	10	0	0	0.0	V^0 1.
6	51.8	51.2	50.0	−20.3	−15.7	−20.2	−18.7	−24.3	0.8	1.1	0.8	87	83	86	WSW 1	0	0	10	10	10	0.8	V 1; ✱^{0} n, 1, 2, 3.
7	50.7	52.1	50.0	−23.1	−20.4	−19.1	−20.9	−25.5	0.6	0.8	0.8	86	86	84	NW 1	NNW 4	SSE 6	4	0	10	0.0	V 1.
8	39.1	37.3	33.1	− 9.8	0.1	− 0.2	− 3.3	−19.1	1.9	3.9	4.1	91	85	90	SSE 6	SW 6	SW 8	10	10	10	5.5	⇸ n, 1, a; ✱ n, 1, a, p, 3.
9	36.4	44.6	52.2	− 8.9	−14.6	−21.8	−15.1	−22.7	1.9	1.2	0.7	86	82	81	NW 7	NNW 14	WNW 5	10	4	1	0.0	✱ n, 1, a.
10	58.2	56.8	51.7	−27.6	−21.8	−11.5	−20.3	−29.2	0.6	0.7	1.6	83	83	90	0	SE 6	SSE 3	1	10	10	3.0	✱ a, 2, p.
11	47.2	48.8	56.9	−15.6	−23.0	−29.3	−22.6	−29.3	1.1	0.5	0.3	86	79	79	NW 6	NW 8	NW 14	10	10	0	0.0	✱, ⇸ n, a, p.
12	62.6	64.7	57.6	−35.5	−29.0	−21.2	−28.6	−36.0	0.2	0.3	0.7	80	80	83	W 1	S 3	SE 6	0	10	10	5.0	✱ a, 2, p, 3.
13	57.5	59.0	60.5	−15.2	−12.6	−11.0	−12.9	−25.7	1.2	1.5	1.7	87	86	90	SE 4	SE 1	ESE 1	10	10	10	1.1	✱^{0} n, 1, a, 2.
14	58.9	57.8	55.5	− 6.2	− 6.9	− 8.8	− 7.3	−12.0	2.5	2.4	2.1	89	88	89	SSW 4	NNW 8	S 4	10	10	10	2.5	⇸^{0} 2, p; ✱^{0} 2, p, 3.
15	53.6	53.2	52.7	− 8.6	− 7.2	− 9.7	− 8.5	−10.0	2.1	2.2	1.9	90	86	90	SSW 1	NW 2	0	10	10	4	—	
16	54.4	55.5	59.3	−13.8	−12.7	−16.1	−14.2	−16.4	1.4	1.5	1.1	89	88	88	W 1	0	0	10	10	10	—	V 1, 2, 3; ≡ 1, 2; Ш 3.
17	61.2	61.7	61.9	−13.4	−12.3	−10.2	−12.0	−19.1	1.4	1.6	1.9	90	90	91	SW 6	SSW 4	SSE 3	10	9	10	0.0	V 1.
18	58.8	58.5	60.1	− 8.7	− 9.7	− 9.2	− 9.2	−11.2	2.1	1.9	2.0	92	90	86	S 6	SSW 5	SSW 6	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
19	61.6	61.9	61.5	−12.5	− 9.1	− 9.2	−10.3	−12.9	1.5	2.0	2.0	89	87	90	SW 4	S 2	SW 2	7	10	10	0.8	✱^{0} p.
20	60.6	59.0	56.5	−13.8	−10.7	− 7.7	−10.7	−15.8	1.4	1.8	2.3	89	91	93	0	SSE 1	WNW 4	10	10	10	0.4	V 1, 2, 3; ≡ 1; ✱ p.
21	53.6	52.9	45.2	−14.5	−18.0	−14.3	−15.6	−20.3	1.3	1.0	1.3	89	87	86	W 4	WNW 5	SSW 10	4	10	10	1.8	|•| 2; ✱^{0} 2, p, 3; ⇸^{0} p, 3.
22	42.1	42.4	45.4	− 9.9	− 7.5	− 9.3	− 8.9	−14.3	1.8	2.0	1.9	84	81	87	SW 10	SW 7	SW 4	10	9	1	—	
23	48.0	49.6	52.4	−10.7	− 9.3	−10.7	−10.2	−12.1	1.6	1.8	1.7	83	80	87	WSW 4	SW 4	WSW 4	10	5	2	—	
24	53.4	50.1	44.6	−14.0	−10.5	−10.3	−11.6	−16.2	1.4	1.8	1.8	90	90	91	W 2	SW 5	SW 8	1	10	2	—	⊔ 1; V, ≡ a, 2, p; ⇸^{0} p.
25	41.4	39.6	40.9	− 8.4	− 7.5	−12.7	− 9.5	−13.0	1.9	2.1	1.3	82	83	77	WSW 8	W 7	W 6	10	5	0	0.0	✱^{0} p.
26	45.2	47.1	50.6	−18.5	−16.6	−22.3	−19.1	−23.6	0.9	0.9	0.6	88	73	76	NW 4	WNW 9	W 5	10	0	0	—	
27	56.6	61.2	64.0	−28.3	−27.4	−29.2	−28.3	−29.2	0.4	0.4	0.3	82	89	82	WNW 2	WNW 4	W 2	0	0	0	—	
28	57.3	54.5	53.0	−12.9	− 6.7	− 7.7	− 9.1	−30.1	1.4	2.2	2.2	88	81	86	SSW 5	W 20	W 9	10	10^0	10	0.0	↙ 2.
29	55.5	58.0	65.4	−11.3	−11.9	−25.9	−16.4	−26.2	1.7	1.7	0.4	87	93	79	WNW 2	NNW 4	N 14	3^0	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
30	69.9	71.3	73.2	−32.0	−29.6	−29.1	−30.2	−32.1	0.3	0.3	0.3	83	81	82	N 2	N 4	N 3	10	10	10	0.0	V^0, ✱^{0} 3.
31	75.0	72.7	71.1	−25.4	−23.8	−19.9	−23.0	−29.1	0.5	0.5	0.8	84	83	86	0	N 4	ENE 2	9^0	8	10	—	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	755.4	755.6	755.5	−16.0	−14.5	−15.5	−15.3	−21.1	1.3	1.4	1.4	86	85	85	3.8	5.2	4.9	8.0	8.0	7.1	22.4	

1891.

Уральскъ (Войсковая больница). Январь. — Januar. Uralsk (Militär-Hospital).

Широта — Breite: 51° 12′. Долгота — Länge: 51° 22′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	758.6	759.2	−15.9	−15.1	−18.7	−16.6	−19.1	1.2	1.2	0.8	90	90	88	SSW 4	SW 6	SW 6	9	10	2	—	
2	58.5	59.0	57.6	−17.1	−13.5	−12.1	−14.2	−21.7	1.0	1.2	1.6	88	83	89	SW 3	SW 6	S 10	10	8	10	—	
3	49.8	46.4	51.2	− 6.8	− 6.0	−13.6	− 8.8	−13.6	2.5	2.7	1.3	92	94	83	SW 20	SW 12	NW 20	10	10	6	1.1	✣, ↙ 1, 3; ✱ 2.
4	61.8	64.1	67.3	−20.6	−15.7	−20.6	−19.0	−21.9	0.6	0.9	0.7	76	72	84	NW 2	W 4	0	0	0	0	—	
5	70.7	71.6	70.0	−24.1	−17.3	−16.9	−19.4	−24.1	0.5	0.8	1.0	84	78	85	0	SSW 4	SSW 10	0	8	10	0.1	
6	66.6	66.1	66.6	−16.3	−12.1	− 9.8	−12.7	−17.3	1.0	1.4	1.7	81	80	81	SSW 12	SSW 6	SW 2	10	10	10	0.4	✣ 1; ✱ p.
7	67.2	68.3	70.5	− 9.0	− 7.2	− 8.8	− 8.3	− 9.9	2.1	2.5	2.2	95	95	96	0	SW 1	0	10	10	10	2.6	⊔ 1; ✱ 2, p, 3.
8	73.3	75.6	76.6	−14.7	−19.7	−24.7	−19.7	−25.6	1.2	0.7	0.5	83	74	82	E 8	0	0	10	0	0	—	
9	78.4	78.6	79.0	−23.5	−19.9	−19.7	−21.0	−26.1	0.6	0.7	0.8	86	85	86	E 2	E 6	ENE 4	5	9	9	—	
10	79.3	79.6	80.0	−20.7	−19.6	−19.3	−19.9	−21.5	0.7	0.8	0.8	86	87	87	ENE 2	0	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
11	80.6	81.0	80.7	−28.5	−24.1	−21.9	−24.8	−29.3	0.4	0.5	0.7	84	85	86	ENE 2	E 1	0	3	0	10	—	
12	79.5	79.0	77.1	−24.1	−18.7	−28.7	−23.8	−29.0	0.5	0.9	0.4	85	89	84	NNE 1	E 2	0	10	0	0	—	≡ 1.
13	77.7	77.2	76.6	−29.1	−24.5	−25.1	−26.2	−29.6	0.3	0.6	0.5	82	93	85	0	ENE 4	0	0	2	0	—	
14	75.0	74.5	74.7	−23.1	−18.5	−24.7	−22.1	−26.1	0.6	0.9	0.5	85	87	87	0	0	0	10	9	0	—	≡ 1.
15	75.1	75.6	73.8	−24.5	−22.1	−26.1	−24.2	−26.6	0.5	0.6	0.5	87	87	85	0	E 2	E 2	10	5	0	—	≡ 1.
16	73.8	74.4	74.2	−23.5	−19.9	−25.7	−23.0	−26.1	0.6	0.8	0.5	85	87	84	NE 4	NE 1	0	10	1	1	—	
17	74.3	74.7	75.2	−26.7	−21.5	−23.5	−23.9	−27.3	0.4	0.7	0.6	84	86	85	E 2	E 2	0	1	2	4	—	
18	74.8	75.8	77.2	−26.5	−18.7	−24.3	−23.2	−26.7	0.4	0.8	0.5	84	87	85	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
19	78.2	77.7	78.0	−28.3	−23.2	−27.7	−26.4	−29.0	0.4	0.6	0.4	82	84	82	ENE 3	NNE 2	0	0	1	0	—	
20	78.0	78.6	79.0	−30.0	−21.6	−27.6	−26.4	−30.1	0.3	0.7	0.4	81	85	81	NE 2	ENE 2	ENE 3	0	0	0	—	
21	78.0	77.6	76.1	−28.5	−20.5	−26.7	−25.2	−30.0	0.4	0.7	0.4	80	84	82	ENE 3	ENE 5	E 1	0	0	0	—	
22	74.0	72.7	71.6	−25.5	−19.5	−22.7	−22.6	−28.1	0.5	0.7	0.5	82	72	79	E 1	0	E 2	0	0	0	—	
23	71.9	72.2	71.5	−25.1	−20.2	−26.5	−23.9	−27.6	0.5	0.6	0.4	79	69	81	E 3	ENE 2	0	0	0	0	—	
24	69.9	68.1	70.0	−25.1	−23.9	−26.5	−25.2	−29.1	0.5	0.5	0.4	82	82	81	N 2	N 2	0	10	9	0	—	≡ 1.
25	70.9	71.7	72.5	−31.3	−24.1	−27.6	−27.7	−31.8	0.3	0.5	0.4	79	82	81	NNE 2	ENE 2	0	0	0	0	—	
26	74.0	75.1	76.3	−28.5	−22.9	−28.1	−26.5	−29.1	0.4	0.5	0.4	80	82	80	NNE 3	E 2	0	0	0	0	—	
27	78.3	79.8	81.3	−30.5	−24.1	−29.1	−27.9	−30.9	0.3	0.5	0.3	79	82	80	NE 2	0	0	0	0	0	—	
28	81.7	82.0	81.8	−32.1	−22.9	−30.1	−28.4	−32.6	0.3	0.5	0.3	79	82	79	0	0	0	0	0	0	—	
29	82.3	82.0	82.0	−27.3	−25.6	−29.7	−27.5	−30.3	0.4	0.5	0.3	81	81	79	ENE 4	NNE 4	NNE 2	10	5	0	—	≡ 1.
30	81.4	80.6	78.9	−30.3	−22.9	−25.3	−26.2	−31.1	0.3	0.5	0.5	79	78	82	NE 2	NE 4	NNE 4	2	7	0	—	
31	77.4	76.3	74.9	−29.3	−22.7	−25.1	−25.7	−29.4	0.3	0.5	0.5	81	79	81	NNE 4	NE 1	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	773.3	773.4	773.6	−24.1	−19.6	−23.1	−22.3	−26.1	0.6	0.8	0.7	83	83	84	3.0	2.7	2.1	4.5	3.7	2.6	4.2	

Высота — Seehöhe: 30 m?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 758.8 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	771.8	770.7	768.5	−16.9	−12.1	−12.9	−14.0	−25.1	0.9	1.4	1.2	82	77	78	0	0	0	4	10	10	0.0	△ 2.
2	66.1	66.9	68.0	− 9.4	− 6.1	− 7.6	− 7.7	−13.8	1.9	2.6	2.4	87	90	95	0	SW 4	SW 2	10	10	10	0.8	≡ 1.
3	68.4	68.2	68.5	− 9.6	− 8.3	− 8.8	− 8.9	−10.3	2.0	2.3	2.2	94	97	94	S 5	SSW 4	W 4	10	10	10	0.4	✱ n, 1, 2; ≡⁰ 1.
4	68.3	68.0	67.6	−14.1	−10.1	− 9.2	−11.1	−14.1	1.3	1.7	2.0	89	80	91	S 2	S 4	S 8	10	7	10	0.4	✱ a.
5	69.0	69.6	69.6	−11.1	−10.1	−12.1	−11.1	−14.4	1.7	1.6	1.6	92	79	90	S 6	S 8	S 8	10	7	0	0.6	✱ n, a.
6	69.5	71.1	72.4	− 8.6	− 9.6	−10.4	− 9.5	−12.4	2.2	1.8	1.7	94	84	85	S 10	S 6	S 5	10	10	10	—	✱ n.
7	74.0	74.9	73.0	−16.7	−12.6	−13.9	−14.4	−17.1	1.0	1.2	1.3	86	74	86	S 4	SSW 6	SSW 6	7	5	10	—	
8	69.0	68.3	67.4	− 6.0	− 3.8	− 7.6	− 5.8	−14.0	2.7	3.1	2.4	95	91	95	SE 10	WSW 6	WSW 10	10	10	6	—	≡⁰ 1.
9	66.0	65.9	67.0	− 8.5	−10.1	− 9.0	− 9.2	−11.0	2.2	1.7	2.1	94	83	94	SW 6	SW 8	S 6	10	10	10	—	✱ 3.
10	69.7	72.2	71.9	− 7.2	− 6.6	− 9.2	− 7.7	−10.6	2.5	2.6	2.1	95	95	94	0	S 2	0	10	10	10	0.4	≡ 1, 2.
11	71.1	71.4	71.2	−10.7	− 6.1	− 8.8	− 8.5	−11.2	1.8	2.2	2.2	96	78	94	0	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	✱ n, 2, 3.
12	69.3	68.4	67.2	− 7.8	− 5.4	− 4.8	− 6.0	− 9.0	2.3	2.7	3.0	94	89	95	SSW 4	SW 4	SW 10	10	10	3	—	✱, ≡⁰ 1.
13	67.9	67.9	68.1	− 6.0	− 4.2	− 7.0	− 5.7	− 7.0	2.7	2.7	2.2	95	83	85	SW 4	SW 8	SW 6	10	10	10	0.0	✱ 2; ≡² 1.
14	68.9	68.3	67.9	−17.1	−11.3	−14.5	−14.3	−18.1	1.0	1.3	1.3	89	71	89	S 6	E 4	E 2	10	6	10	0.6	≡ 1.
15	65.9	62.6	58.4	−12.1	− 8.6	− 6.8	− 9.2	−14.6	1.6	1.8	2.6	88	81	94	S 2	SSE 6	S 8	10	10	10	4.1	✱ n, 2, 3.
16	57.1	59.3	61.8	−16.7	−14.9	−22.0	−17.9	−22.0	1.0	1.0	0.6	85	77	83	SW 4	WNW 10	NW 2	10	10	7	—	✱ n; ≡⁰ 1; ᗜ 3.
17	59.8	59.7	62.3	−26.5	−18.9	−25.5	−23.6	−26.8	0.4	0.6	0.5	82	68	85	0	NW 2	0	3	0	0	—	
18	65.4	67.8	70.1	−21.5	−19.7	−24.7	−22.0	−25.7	0.6	0.6	0.5	84	72	84	0	0	0	10	2	0	—	≡ 1.
19	67.1	65.4	61.9	−26.7	−17.3	−14.3	−19.4	−29.3	0.4	0.7	1.2	85	67	85	E 2	SW 5	SW 6	0	9	10	0.0	✱ 3.
20	62.3	64.5	63.0	−13.1	− 9.5	−13.6	−12.1	−14.5	1.4	1.6	1.4	90	74	94	WNW 2	WNW 2	W 6	8	2	0	—	
21	57.5	56.0	53.4	− 6.0	− 2.2	− 2.4	− 3.5	−14.2	2.6	3.4	3.7	93	88	96	SSW 10	W 6	W 4	10	10	10	—	
22	47.9	45.7	48.1	− 3.8	− 0.6	− 5.6	− 3.3	− 5.8	3.3	3.5	2.8	95	79	96	W 1	E 2	N 4	10	9	10	1.2	✱ a, p.
23	54.7	55.7	49.5	−15.7	−12.9	− 8.6	−12.4	−16.2	1.2	1.1	2.0	90	69	89	N 20	NNW 8	NNW 8	2	7	10	0.2	✣ n, 3; ↙ 1; ✱ 3.
24	51.6	56.0	60.3	−14.3	−14.5	−17.6	−15.5	−17.6	1.2	1.1	0.9	83	76	78	N 18	N 10	N 12	6	0	0	—	↙ 1; ✣ 1, 2.
25	61.7	59.5	54.7	−22.1	−12.7	−10.7	−15.2	−22.1	0.6	1.2	1.7	80	69	88	0	SW 8	SW 12	3	10	10	0.6	✱ p, 3; ✣ 3.
26	54.7	57.3	61.5	−10.5	−10.5	−16.1	−12.4	−17.1	1.8	1.6	1.0	90	82	84	S 8	S 10	E 4	10	10	3	0.4	✱ 1, 2.
27	65.5	68.5	72.4	−21.5	−14.1	−19.7	−18.4	−21.9	0.6	1.1	0.7	84	74	80	E 2	ENE 4	NE 2	2	0	0	—	
28	75.2	76.1	75.4	−23.5	−15.3	−19.3	−19.4	−24.3	0.6	1.0	0.7	84	74	78	0	NE 8	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	764.8	765.2	765.0	−13.7	−10.3	−12.2	−12.1	−16.4	1.6	1.8	1.7	89	79	89	4.5	5.2	4.9	7.7	7.3	6.8	9.9	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	772.2	770.3	768.3	-15.3	-6.2	-12.7	-11.4	-20.1	1.0	2.0	1.4	79	69	84	0	SW 4	S 4	4	6	0	—	
2	68.2	68.4	68.9	-13.3	-3.6	-12.1	-9.7	-14.5	1.4	2.2	1.4	88	64	84	NW 1	0	0	4	2	0	—	
3	66.1	63.3	60.6	-21.7	-6.0	-4.6	-10.8	-22.1	0.7	2.1	2.9	87	73	92	0	SSW 6	SW 6	0	2	10	0.0	✱ 3.
4	61.9	63.7	65.7	-5.0	-3.4	-4.2	-4.2	-5.8	2.9	2.9	3.2	94	84	95	SW 6	SW 8	SW 6	9	10	10	—	
5	66.0	64.9	61.2	-8.4	-5.6	-4.2	-6.1	-10.2	2.3	2.9	3.2	98	99	95	SW 2	S 2	0	10	10	10	0.5	⊔ 1; ≡ 1, 2; ●⁰ p.
6	58.8	58.1	57.4	-5.2	-1.6	-2.2	-3.0	-6.0	2.9	3.9	3.7	96	96	96	S 2	S 2	S 6	10	10	10	1.5	⊔, ≡⁰ 1; △ 3.
7	56.1	57.2	56.3	0.6	1.5	0.8	1.0	-2.8	4.6	3.8	4.1	96	74	85	S 8	SW 6	SW16	10	2	10	—	✱ n; ↙ 3.
8	56.8	59.2	62.8	0.3	2.0	-0.8	0.5	-1.5	4.4	4.5	4.2	94	85	96	SW20	SW 8	S 4	10	10	10	0.0	↙ n, 1; ✱ a; ≡⁰ 3.
9	61.2	66.1	70.3	0.4	1.2	-4.2	-0.9	-4.4	4.6	3.2	2.9	98	63	89	E 6	W 4	W 1	10	1	0	—	
10	69.2	66.9	65.5	-9.4	1.4	2.0	-2.0	-10.7	2.1	4.3	4.7	94	85	89	W 2	S 4	S 4	4	1	0	—	
11	69.2	71.1	73.2	-0.4	0.5	-0.5	-0.1	-0.7	4.5	4.4	4.4	00	92	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
12	75.2	76.3	76.6	-3.2	3.0	-0.5	-0.2	-4.3	3.5	4.9	4.2	98	87	94	SSW 2	SSE 4	S 6	10	0	10	—	≡⁰ 1, 3.
13	75.6	76.0	75.6	-1.0	0.6	-3.0	-1.1	-3.2	4.1	3.5	3.1	96	73	85	S 4	SE 6	SSE 4	10	0	0	—	
14	75.5	75.3	74.3	-8.8	0.0	-3.6	-4.1	-9.0	1.9	2.9	3.1	82	63	90	SE 6	S 4	0	0	0	0	—	
15	74.3	74.1	74.4	-7.2	2.1	-1.6	-2.2	-8.6	2.3	4.0	3.9	91	75	96	0	0	0	0	1	0	—	
16	75.1	75.9	75.2	-7.6	-0.5	-3.4	-3.8	-7.8	2.3	3.6	3.3	94	82	93	0	0	0	7	1	1	—	
17	74.2	73.3	71.0	-6.0	4.0	0.6	-0.5	-6.6	2.9	4.1	4.1	00	67	85	S 2	S 4	0	10	2	0	—	⊔, ≡ 1.
18	69.8	68.3	64.7	-4.2	4.0	1.2	0.3	-4.7	2.9	4.7	3.8	89	77	75	S 1	S 3	S 4	0	0	0	—	
19	63.3	62.0	61.0	-2.6	4.1	1.0	0.8	-3.0	3.3	4.5	4.7	87	74	96	S 5	S 5	0	0	3	2	—	
20	60.1	58.8	57.2	-0.9	5.7	4.4	3.1	-1.3	3.9	5.1	5.0	90	74	80	S 3	S12	S 4	2	7	6	—	⊕ 3.
21	56.2	55.3	57.0	2.4	13.2	8.0	7.9	1.4	4.6	6.3	6.2	82	55	78	S 8	S 8	SW 2	0	2	10	—	
22	61.8	63.6	62.4	3.6	8.8	4.0	5.5	3.2	5.5	6.2	5.3	93	73	87	NW 2	0	0	10	2	0	—	
23	60.9	59.3	59.0	1.6	10.3	4.4	5.4	1.6	4.5	5.5	5.6	87	59	90	S 3	SSW 6	S 2	5	5	1	—	
24	58.3	57.3	53.8	3.2	16.7	9.2	9.7	1.5	5.2	6.7	6.4	90	48	74	S 2	S 6	S 4	4	10	8	—	
25	51.8	52.1	51.9	6.4	8.4	4.4	6.4	4.3	5.9	5.8	5.0	83	70	80	SW 4	SW 6	SW 4	10	9	8	—	
26	50.6	50.9	50.9	-0.4	2.2	0.8	0.9	-0.9	3.6	3.9	4.1	81	74	83	S 4	0	0	9	9	4	0.4	
27	51.4	53.8	56.6	-1.0	2.3	-0.2	0.4	-1.8	4.1	3.3	3.3	96	61	74	W 3	WNW 6	WNW 2	8	10	10	0.0	✱ n, p.
28	57.9	57.4	57.1	-1.3	2.4	-1.8	-0.2	-2.0	3.7	3.2	3.8	88	57	96	SW 4	SSW 6	0	9	8	0	3.4	✱ p.
29	60.3	61.8	62.4	-4.0	1.6	1.0	-0.5	-4.5	3.4	4.2	4.0	00	82	81	0	SW 1	0	10	7	10	—	≡² 1.
30	63.1	63.0	64.1	0.6	7.7	3.4	3.9	-0.7	4.1	5.3	4.7	85	68	80	SE 4	S 4	0	10	9	0	—	
31	64.8	66.1	66.2	0.8	10.4	2.4	4.5	-0.8	4.7	5.2	4.6	96	56	82	S 3	SSE10	SE 4	2	6	0	—	
Срд. Mtt.	764.1	764.2	763.9	-3.5	2.8	-0.4	-0.4	-4.7	3.5	4.2	4.0	91	73	87	3.5	4.4	2.7	6.4	5.0	4.5	5.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.9	767.0	766.2	1.1	1.8	0.8	1.2	0.5	3.9	4.3	4.4	77	82	90	SSE10	S10	0	10	10	8	0.3	✱ 2.
2	65.6	64.8	63.4	-0.6	12.0	4.4	5.3	-1.4	4.1	4.2	4.9	92	41	79	0	SW 2	0	0	3	0	0.4	
3	59.2	59.8	59.9	4.8	8.2	3.4	5.5	3.4	5.6	5.9	4.5	87	73	76	S 8	W 4	0	10	10	0	0.0	● n, 1, a.
4	60.2	58.7	57.2	-0.6	10.0	3.4	4.3	-2.6	4.1	3.5	4.7	92	39	80	0	0	NW 6	4	10	10	0.0	● p.
5	58.0	59.4	61.1	-0.4	7.2	2.6	3.1	-1.1	3.9	3.2	3.8	89	42	69	NNW 6	NNW 4	N 6	8	4	1	—	
6	61.6	60.9	62.2	-1.8	4.2	0.6	1.0	-2.0	3.5	3.2	3.3	88	52	68	N 4	NE 8	NE16	9	7	8	—	↙ 3.
7	65.3	68.3	71.0	-1.8	2.1	-2.4	-0.7	-3.6	2.6	2.5	2.0	64	46	54	ENE10	ENE10	N 2	1	2	0	—	
8	73.3	74.3	74.9	-5.1	5.2	-1.2	-0.4	-7.3	2.3	2.2	2.3	75	34	55	ENE 3	NE 2	0	2	1	0	—	
9	76.6	75.6	74.4	-3.8	6.2	0.6	1.0	-6.8	2.6	2.2	2.7	78	31	56	0	ENE 5	0	0	0	0	—	
10	73.6	72.8	73.0	-2.2	7.6	1.6	2.3	-5.5	3.2	2.8	3.1	83	35	59	0	NE 2	E 2	0	1	3	—	
11	74.9	75.1	75.0	2.4	10.4	4.2	5.7	-0.4	3.9	3.8	3.2	72	41	52	NE 2	0	0	7	6	0	—	
12	75.7	74.3	71.7	1.0	12.0	4.8	5.9	-2.5	3.2	2.7	3.6	65	26	56	0	SSE 6	S 2	2	3	1	—	⦶ p.
13	69.9	68.1	65.4	2.0	12.5	7.8	7.4	-0.4	3.4	3.3	3.4	64	30	44	0	S 2	S 4	10	10	10	—	
14	62.0	60.6	55.4	6.5	7.2	6.0	6.6	5.2	3.4	5.1	4.7	47	68	67	SSE 2	SE 8	S 2	10	10	10	4.0	● a, 2.
15	53.0	54.0	55.4	3.6	10.0	5.4	6.3	3.2	5.7	6.6	4.6	97	72	69	SE 2	ESE 6	ESE 4	10	9	0	—	● n, 1.
16	56.9	56.2	56.3	3.2	15.8	9.8	9.6	0.2	4.2	3.8	4.1	73	29	45	NNE 4	E10	E10	4	9	10	—	
17	56.1	55.5	55.0	6.2	12.4	10.2	9.6	5.4	3.8	3.9	4.3	53	36	46	ENE 8	E 4	NE 4	10	10	10	—	
18	56.2	56.9	59.9	2.5	12.6	4.8	6.6	1.4	2.9	3.0	2.5	54	28	38	NE 8	NE 8	NE10	7	2	0	—	
19	62.2	62.5	65.0	3.4	16.0	8.9	9.4	-0.3	3.1	4.8	7.2	54	36	86	NE 2	0	W 6	6	3	10	1.0	● 3.
20	66.6	66.0	64.2	4.6	11.0	5.8	7.1	3.5	3.9	3.1	2.8	62	32	41	S 5	S 6	SSE 2	9	9	1	—	
21	62.6	61.2	59.9	1.8	14.5	9.2	8.5	-1.8	3.3	2.1	2.6	63	18	30	SSE 4	S 4	S 6	0	0	0	—	
22	61.3	62.1	62.5	6.4	12.0	8.5	9.0	3.2	5.0	4.5	4.6	69	43	56	0	ESE 2	0	7	4	0	—	
23	63.3	62.5	62.1	6.6	17.2	11.4	11.7	3.4	4.3	5.1	6.7	59	35	66	0	0	0	6	4	10	—	
24	61.9	59.0	56.2	8.1	19.8	13.8	13.9	3.2	4.4	3.7	4.0	56	22	34	S 4	S18	S 8	8	8	10	0.3	↙ 2.
25	53.6	52.6	55.0	11.8	16.8	12.4	13.7	8.5	7.6	4.8	7.0	74	33	65	SW10	SW20	SW14	2	5	10	0.0	● n, p, 3; ↙ 2, p.
26	55.9	54.0	54.8	8.0	13.6	8.4	10.0	5.3	6.1	8.5	6.9	76	73	84	SSW 4	SW 8	W 2	10	9	9	2.2	● a, 3; ⊼ 3.
27	59.0	60.2	61.3	3.8	12.4	7.6	7.9	1.2	4.6	3.0	3.4	77	28	43	NW12	N 8	0	0	0	0	—	
28	63.7	64.9	66.1	6.4	16.1	10.6	11.0	1.6	4.3	3.1	3.6	59	23	38	N 2	N 6	0	0	0	0	—	
29	68.5	67.7	66.7	7.2	19.2	12.5	13.0	0.6	4.6	4.3	5.8	61	26	53	0	0	0	4	10	10	—	
30	66.7	64.6	62.9	10.0	21.2	14.6	15.3	7.5	4.6	5.1	5.4	50	27	44	0	NE 2	NE 2	10	7	10	—	
Срд. Mtt.	763.6	763.3	763.1	3.2	11.6	6.4	7.1	0.7	4.1	3.9	4.2	70	40	58	3.7	5.5	3.6	5.5	5.5	4.7	8.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.4	759.2	757.1	10.4	21.0	16.2	15.9	5.3	4.1	3.6	4.2	44	19	31	SE 4	S 4	0	2	4	10	—	
2	54.4	54.1	56.2	15.0	20.6	13.9	16.5	11.1	5.7	4.7	9.3	45	26	79	0	SSW 6	SSW 4	8	9	4	0.0	⌒, ● p.
3	58.9	58.8	58.8	13.5	22.2	15.5	17.1	8.6	9.0	7.6	7.6	79	38	58	SSW 2	SW 4	0	4	7	0	—	
4	58.4	56.3	53.3	17.6	27.0	19.8	21.5	11.8	6.2	8.0	8.9	41	30	52	SW 4	SW 4	SW 4	3	5	2	—	
5	53.5	53.4	55.6	15.8	23.6	13.6	17.7	12.7	7.9	11.3	4.5	59	52	39	SW 2	W 2	0	10	4	5	0.0	● 1.
6	57.3	55.9	53.8	9.3	19.9	16.0	15.1	4.5	5.0	5.2	5.5	57	30	41	0	NNW 4	NW 2	2	4	10	0.2	●, ⌒ p.
7	47.2	48.9	54.1	11.7	10.2	4.5	8.8	4.5	5.2	4.9	3.4	51	53	54	ESE 8	NNW 20	N 6	8	8	0	—	↙ 2.
8	57.7	58.5	59.2	3.0	9.2	5.0	5.7	— 0.5	3.1	2.8	3.1	54	32	48	NW 12	N 8	N 2	2	2	3	—	
9	61.2	60.2	58.9	3.0	11.5	6.4	7.0	— 2.0	2.7	2.5	3.0	47	25	41	N 2	N 4	N 2	1	4	0	0.3	
10	61.8	63.0	63.8	1.4	8.6	4.0	4.7	0.3	4.0	1.7	3.2	78	21	52	N 6	NNW 16	0	3	9	0	—	✱ n; ↙ 2.
11	63.9	62.2	60.4	5.8	14.7	9.2	9.9	1.0	2.8	3.3	3.6	41	27	41	W 8	SW 8	0	2	10	8	—	
12	57.9	56.7	55.4	7.7	11.4	9.2	9.4	4.2	3.3	7.1	7.1	42	71	81	SSE 6	SW 2	SW 2	10	10	10	11.5	● a, 2, 3.
13	52.2	49.5	46.8	8.8	11.9	10.2	10.3	7.8	8.0	7.9	7.2	95	76	76	SE 4	E 6	E 4	10	10	10	0.3	● 1, p.
14	43.1	44.1	47.8	9.1	11.7	8.3	9.7	7.5	7.7	7.5	6.7	91	74	82	0	SW 17	WNW 4	10	8	2	1.1	● 1, a; △ a; ↙ 2.
15	50.0	50.6	52.1	8.5	18.3	13.1	13.3	4.4	6.9	4.5	7.8	84	29	69	WNW 2	WNW 4	W 4	2	7	8	0.0	●^{0} p.
16	53.0	54.4	57.2	13.6	16.2	13.4	14.4	10.7	8.2	9.2	6.8	71	67	60	WSW 4	NW 2	0	10	8	0	0.0	● 2.
17	61.1	62.6	62.2	14.0	22.7	17.0	17.9	5.4	6.7	5.9	6.4	57	29	45	0	0	0	0	3	0	—	⊕ 2.
18	64.4	64.6	65.1	16.6	26.4	20.3	21.1	11.6	8.8	7.5	8.4	63	30	48	0	SW 3	SW 2	0	0	0	—	
19	66.8	66.7	65.3	18.7	29.9	21.0	23.2	11.1	9.5	7.4	9.0	59	24	49	0	SW 2	0	0	1	0	—	
20	65.5	63.8	62.6	18.2	28.6	18.8	21.9	10.6	9.1	8.7	11.0	58	30	68	0	SW 2	NW 2	7	8	6	0.6	● a.
21	61.2	60.0	58.8	18.8	24.1	16.4	19.8	14.0	10.1	9.5	9.6	62	43	69	0	W 4	N 10	4	6	10	1.2	● a, p; ꓘ, ⌒ p.
22	60.1	61.6	62.6	16.1	21.2	16.8	18.0	12.2	10.1	8.4	8.8	74	45	63	N 2	NNW 6	NNW 2	5	9	1	—	
23	64.6	64.6	63.9	17.5	26.4	20.8	21.6	12.5	8.8	6.2	9.7	60	25	53	NNW 5	NW 6	0	3	3	0	—	
24	63.7	62.8	62.1	20.0	30.2	22.8	24.3	16.6	8.7	8.2	9.7	50	26	47	NW 4	N 8	0	0	2	0	—	
25	62.4	61.8	60.7	21.6	32.0	23.4	25.7	14.2	10.4	8.9	10.5	55	26	49	0	W 2	0	2	5	3	0.0	●, ꓘ p.
26	60.5	59.3	58.6	18.0	31.2	24.0	24.4	13.1	10.3	8.2	9.5	67	24	43	0	NNW 3	NNW 1	0	2	3	—	
27	59.2	59.7	61.2	21.2	28.2	23.5	24.3	14.8	11.3	7.0	8.7	61	25	40	NNW 2	N 12	N 6	0	6	0	—	
28	64.9	64.3	63.2	14.1	28.8	20.6	21.2	9.5	6.2	8.1	5.8	52	27	32	N 6	SE 8	SE 4	0	0	0	—	
29	64.5	63.5	61.4	17.8	28.6	20.1	22.2	13.6	4.7	6.6	7.7	31	23	44	SE 6	S 5	0	0	0	2	—	
30	61.4	59.8	57.8	17.7	29.4	22.6	23.2	11.5	6.0	5.8	6.1	40	19	30	0	SSE 6	ESE 2	2	7	2	—	
31	57.7	56.8	54.7	20.9	34.0	24.5	26.5	11.2	8.5	9.2	8.1	47	23	35	0	SE 16	SE 6	3	2	2	—	↙ 2.
Срд. Mtt.	759.0	758.6	758.4	13.7	21.9	15.8	17.1	8.8	7.1	6.7	7.1	59	35	52	2.9	6.3	2.2	3.6	5.3	3.3	15.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.6	751.0	749.9	21.0	35.0	25.2	27.1	16.1	8.9	9.3	9.7	48	22	41	SE 2	SE 8	0	10	5	3	—	
2	49.7	51.3	51.1	23.6	32.0	26.8	27.5	16.6	10.2	8.2	9.3	47	23	36	SW 2	0	W 4	0	5	4	—	
3	49.9	48.2	46.9	21.2	32.1	25.0	26.1	16.6	11.3	9.8	10.8	61	28	46	W 2	NW 2	SW 2	2	4	8	—	
4	46.4	46.3	47.0	25.1	31.5	25.7	27.4	19.6	13.6	11.4	10.0	58	33	42	SW 2	W 4	0	1	3	3	—	
5	48.6	48.7	50.8	22.0	29.6	20.2	23.9	18.4	11.1	11.3	10.7	56	36	61	W 4	W 6	NW 8	1	8	5	—	
6	54.2	54.3	52.8	15.4	25.2	20.4	20.3	10.7	8.6	6.3	6.5	66	27	37	NNW 4	0	0	4	5	3	0.5	
7	56.0	60.0	63.4	10.9	17.2	12.8	13.6	9.0	8.1	3.4	4.1	85	23	37	N 8	NNW 14	NW 3	10	1	2	—	● n.
8	64.9	62.4	59.3	14.3	20.4	15.5	16.7	6.8	4.9	4.0	6.2	41	22	48	ENE 4	SW 10	SW 6	6	10	10	0.5	●^{0} 3.
9	56.7	56.0	56.1	12.5	17.6	12.2	14.1	11.0	7.6	4.6	5.5	71	30	52	NW 6	NNW 2	NW 4	2	6	9	0.0	● n, p.
10	59.1	60.1	61.4	11.6	18.1	14.4	14.7	6.4	5.2	3.9	4.6	51	25	38	N 8	N 7	0	2	8	2	—	
11	61.6	58.6	55.8	14.5	22.2	21.0	19.2	7.3	6.2	4.9	6.9	51	25	37	0	S 20	S 14	5	6	10	9.5	↙ 2; < 3.
12	55.2	55.6	59.0	13.8	19.6	17.1	16.8	13.5	11.2	13.4	9.2	96	80	63	SSW 10	SW 4	NNW 4	10	9	8	1.8	● n, 1, 2.
13	62.9	62.6	62.2	12.4	21.5	17.4	17.1	8.0	6.8	5.7	7.4	63	30	51	NNW 6	NNW 3	N 2	1	3	1	—	
14	60.8	58.3	57.3	18.3	30.2	23.8	24.1	12.2	9.4	8.5	9.5	60	27	43	NE 2	SSE 4	SE 2	1	1	0	—	
15	60.0	60.2	60.2	23.4	33.1	24.0	26.8	15.7	8.0	7.0	10.1	37	19	46	S 4	S 10	0	2	3	1	—	
16	62.0	61.6	62.4	22.9	33.3	23.4	26.5	17.9	7.1	6.8	7.9	34	18	36	S 6	SSE 16	S 2	1	2	3	—	↙ 2.
17	64.5	63.9	63.3	22.3	34.5	29.7	28.8	14.8	9.1	6.4	10.1	46	16	33	0	SE 2	0	3	2	3	—	
18	65.5	65.6	66.2	26.8	38.1	29.8	31.6	20.5	11.2	7.8	11.0	43	16	35	NE 2	SE 4	0	1	3	2	—	
19	67.3	66.6	65.9	25.0	39.1	30.6	31.6	17.9	12.0	7.7	12.4	51	15	38	0	SSW 4	0	1	4	3	—	
20	65.7	64.3	62.1	28.0	40.1	33.2	33.8	21.9	12.1	8.7	8.2	43	16	22	0	0	N 2	5	6	2	—	
21	62.2	60.6	60.3	26.1	37.1	28.4	30.5	20.1	8.3	9.4	9.6	34	20	33	N 2	N 4	NNW 6	0	6	3	—	
22	60.1	59.6	60.6	22.2	28.2	21.4	23.9	18.6	11.7	7.1	5.5	59	25	29	NNW 8	NE 18	N 5	0	2	0	—	↙ 2.
23	62.7	62.1	60.5	17.0	24.9	21.0	21.0	10.8	7.8	6.7	7.1	54	29	38	N 2	N 4	S 4	0	1	7	0.0	
24	56.9	55.2	55.1	20.4	19.4	19.0	19.6	17.5	11.7	13.9	12.3	66	83	75	SW 4	SW 12	SW 1	10	10	5	7.0	● n, a, 2.
25	56.3	54.6	55.7	17.2	23.0	17.6	19.3	12.4	9.4	9.2	9.2	64	44	61	NW 2	SW 3	N 4	3	7	9	0.0	▲ a; ● a, p; ⌒ p.
26	56.7	56.7	56.0	14.8	23.1	20.4	19.4	11.1	9.3	7.3	7.2	74	35	41	N 6	NNW 5	NNW 2	0	3	0	—	
27	56.5	55.4	55.5	20.9	29.4	25.8	25.4	14.3	7.0	7.1	10.6	38	23	43	W 4	SW 6	SW 1	0	7	8	—	
28	57.8	56.7	55.3	22.9	33.0	27.0	27.6	15.3	8.6	7.3	7.4	41	20	28	SSW 2	0	SW 2	0	2	2	—	
29	55.9	55.0	54.0	22.6	33.6	26.2	27.5	18.6	6.1	6.7	7.6	30	17	31	SW 4	S 4	S 1	1	1	1	—	
30	55.2	54.3	55.5	25.8	34.4	25.4	28.5	18.6	11.5	9.2	12.4	47	23	51	S 2	S 8	W 2	2	5	7	—	
Срд. Mtt.	758.2	757.5	757.4	19.8	28.6	22.7	23.7	14.6	9.1	7.8	8.6	54	28	42	3.6	6.1	2.7	2.8	4.6	4.1	19.3	

1891.

Уральскъ (Войсковая больница). **Іюль. — Juli.** Uralsk (Militär-Hospital).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	754.3	754.6	27.2	38.6	27.0	30.9	21.8	11.2	9.1	9.4	41	18	35	0	SSW 3	N 4	3	8	9	0.0	● p.
2	53.6	52.0	50.8	23.9	36.4	30.4	30.2	18.1	11.3	8.2	8.7	51	18	27	N 6	N 2	N 6	2	4	6	0.0	● p.
3	50.0	49.0	49.0	26.3	39.8	30.3	32.1	19.3	10.0	10.2	10.7	40	18	34	0	SW 12	N 6	1	4	6	6.0	
4	51.8	52.9	54.9	24.0	29.8	24.0	25.9	20.5	14.9	12.2	7.9	67	39	35	0	N 8	N 10	3	7	2	—	●, ☈ n.
5	59.2	58.1	57.3	17.8	25.6	23.0	22.1	12.6	6.3	6.1	6.2	42	25	30	NNE 8	N 10	NNE 2	0	3	2	—	
6	57.7	56.0	53.3	19.2	27.4	25.2	23.9	15.0	7.9	9.9	8.6	48	36	36	0	SSW 2	WSW 4	9	7	8	0.0	● a, ⌒ p.
7	52.5	51.7	52.4	26.1	33.9	28.0	29.3	18.1	7.7	9.2	11.5	31	23	41	SSW 8	SSW 8	N 2	7	7	2	—	⌒ 3.
8	53.4	52.7	52.2	23.8	34.0	29.2	29.0	17.8	10.0	11.6	12.1	46	29	40	N 2	NE 2	0	2	1	4	—	
9	53.5	52.5	51.6	27.0	35.8	30.4	31.1	21.3	9.2	10.2	10.7	35	23	33	NE 4	WSW 2	0	7	3	2	—	
10	53.1	51.7	51.1	27.9	39.0	33.4	33.4	23.5	11.9	9.6	8.5	42	18	22	0	WSW 6	SW 4	2	2	3	0.0	
11	55.7	56.5	58.7	30.6	38.6	29.8	33.0	26.2	10.4	9.8	7.8	32	19	25	S 10	SSW 4	SSW 3	6	2	0	—	● n.
12	61.4	61.4	61.1	29.6	38.8	31.5	33.3	21.1	9.4	9.6	8.7	30	19	25	SSE 2	S 16	0	1	0	0	—	↙ 2.
13	62.8	61.3	60.6	28.4	40.9	30.6	33.3	19.5	9.9	8.3	8.6	34	14	26	SSW 2	S 4	0	0	0	0	—	
14	62.3	60.8	60.3	28.6	41.0	33.8	34.5	19.6	9.5	8.9	11.7	32	15	30	0	SW 2	NE 4	0	2	0	—	
15	61.6	60.9	59.5	24.2	32.1	26.8	27.7	21.6	9.1	9.7	8.9	41	28	34	NE 4	E 4	0	0	0	0	—	
16	59.5	57.7	55.0	21.6	32.5	27.5	27.2	15.0	6.5	7.5	7.9	34	21	29	0	ENE 4	0	0	0	3	—	
17	53.0	50.2	48.0	23.3	33.2	28.4	28.3	19.1	6.5	9.1	9.3	31	24	32	SW 10	S 8	W 4	7	5	9	0.0	● p.
18	47.2	49.2	50.3	17.4	13.2	11.9	14.2	11.0	11.1	10.8	7.8	75	96	75	E 7	NE 2	NNE 3	10	10	2	13.0	● a, 2; ⌒ p.
19	50.3	51.9	52.3	13.4	17.4	14.3	15.0	9.7	8.8	6.4	7.1	77	44	58	NW 6	NW 15	W 6	2	7	8	—	↙ 2.
20	50.0	50.0	51.9	14.0	19.4	16.4	16.6	12.2	8.0	7.3	8.8	67	43	64	W 8	NNW 4	W 2	10	9	9	0.0	● p.
21	54.8	55.7	55.5	17.2	25.2	22.8	21.7	14.0	9.1	7.9	7.9	63	33	39	NW 8	N 2	0	1	3	0	—	● n.
22	55.3	55.5	58.5	21.3	26.8	19.4	22.5	16.5	8.6	10.3	6.5	46	40	39	S 3	N 14	N 8	2	5	0	—	
23	63.0	64.0	64.1	12.7	19.8	17.8	16.8	8.6	6.6	6.2	5.6	60	36	36	NNE 8	N 8	0	0	1	0	—	
24	66.3	64.1	61.9	15.6	27.8	23.0	22.1	9.3	6.8	7.6	8.1	51	27	39	SW 1	SW 2	SW 2	0	0	1	—	
25	61.6	60.1	58.9	21.6	32.0	25.4	26.3	16.6	7.1	8.0	9.9	37	23	41	SW 2	SW 1	N 2	0	5	2	—	
26	58.1	57.5	55.7	22.8	32.6	27.6	27.7	16.5	11.5	8.9	9.2	55	24	34	0	0	0	0	6	0	—	
27	55.4	54.2	53.9	23.0	32.2	25.2	26.8	16.4	10.5	9.6	10.3	50	27	43	0	ESE 4	NW 3	2	8	9	0.0	● p.
28	54.2	53.6	53.5	24.1	31.4	25.2	26.9	21.6	11.0	11.1	10.9	50	32	46	SW 2	S 2	W 4	9	8	8	—	● n; ☈ a.
29	53.8	52.6	52.8	23.4	35.0	27.4	28.6	18.9	11.1	10.9	10.2	52	26	37	0	WSW 2	NW 2	4	3	5	—	
30	53.4	53.4	54.6	23.1	34.2	25.2	27.5	18.6	10.4	11.1	11.6	49	28	49	NNW 4	0	0	6	9	8	0.0	☈ 2; ● p.
31	55.4	55.1	55.7	20.2	34.2	26.8	27.1	16.4	11.6	11.8	10.9	66	30	42	E 2	N 2	0	1	7	3	—	
Срд. Mtt.	756.0	755.4	755.2	22.6	31.6	25.7	26.6	17.3	9.5	9.3	9.1	48	29	38	3.5	5.0	2.6	3.1	4.4	3 6	19.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	756.1	754.7	23.4	33.9	27.2	28.2	20.8	12.2	12.3	12.0	58	31	44	0	0	0	6	4	5	—	
2	55.6	55.2	55.7	22.4	34.1	27.6	28.0	18.6	12.0	13.5	10.1	60	34	37	0	WNW 4	NW 2	6	4	2	0.0	●, ☈ p.
3	57.1	58.0	56.8	22.6	31.9	26.2	26.9	17.9	10.1	11.8	11.3	50	34	45	W 2	W 3	0	1	2	3	—	
4	57.8	57.2	56.7	22.6	35.4	28.4	28.8	20.1	9.2	13.6	11.2	45	32	39	S 2	W 6	NW 2	2	3	2	—	
5	57.9	57.4	57.6	24.1	28.4	24.0	25.5	20.7	13.1	15.4	12.0	59	54	54	NNE 2	SSW 2	NNW 2	7	7	2	0.0	↙, < n; ● a.
6	59.1	57.9	57.6	22.0	34.0	28.7	28.2	16.6	13.2	13.0	14.1	68	33	49	SSW 2	SW 4	SW 2	8	5	10	0.0	
7	56.3	53.5	51.8	22.2	36.2	30.0	29.5	19.3	11.9	12.4	12.3	60	23	39	E 2	S 14	SW 4	10	3	5	—	●, ☈ n.
8	53.3	54.1	54.9	25.6	28.0	21.9	25.2	21.8	13.0	10.2	8.5	53	36	44	SW 1	SW 4	0	8	4	0	0.0	● 1.
9	57.4	56.8	54.8	17.3	28.6	23.3	23.1	14.5	8.2	9.8	9.5	55	33	45	0	W 6	0	0	1	0	—	
10	48.8	48.1	53.1	23.6	25.4	20.4	23.1	19.6	8.2	9.9	9.4	37	41	53	SSE 12	NW 18	NE 2	9	9	0	—	↙ 2.
11	57.2	58.0	60.7	16.4	24.3	18.6	19.8	13.4	7.5	8.3	6.7	54	37	42	W 2	W 6	0	2	2	0	—	
12	64.5	63.2	61.5	12.8	23.4	19.3	18.5	9.1	8.0	7.6	7.9	73	35	47	WSW 2	WSW 2	0	0	0	2	—	
13	60.6	58.8	56.9	17.8	29.3	23.0	23.4	11.5	8.0	9.2	7.5	53	30	36	0	SW 4	0	2	6	1	—	
14	55.9	54.7	55.5	21.7	31.2	22.4	25.1	17.1	6.8	10.2	9.6	36	30	48	0	W 6	NW 2	1	4	0	—	
15	55.4	53.3	51.3	17.6	33.8	27.5	26.3	13.2	9.7	10.6	9.9	65	27	36	N 1	S 6	0	5	5	8	—	
16	49.0	50.2	49.1	21.1	24.0	22.0	22.4	19.6	9.0	12.6	13.4	49	57	68	0	NNW 2	W 2	8	10	9	—	
17	49.1	47.6	49.5	17.4	26.5	17.2	20.4	14.1	12.4	9.2	9.7	84	36	66	SSW 4	SSW 18	SSW 2	2	7	4	0.0	● a; ↙ 2.
18	51.1	52.4	52.3	13.8	20.8	18.0	17.5	11.8	10.9	8.6	8.4	94	47	55	WNW 8	NW 4	0	3	9	7	—	
19	51.5	50.4	49.8	16.9	24.0	16.0	19.0	15.3	8.3	8.1	11.5	58	36	85	0	SW 2	0	10	9	8	3.6	● p.
20	48.8	48.4	50.4	14.6	21.0	15.9	17.2	12.6	10.5	9.3	9.3	85	51	68	SW 2	W 5	0	3	8	7	—	☈ n.
21	55.1	55.5	56.1	12.1	21.4	17.8	17.1	9.7	7.8	5.9	6.9	74	31	46	0	WNW 8	0	0	6	3	0.0	
22	58.3	58.1	57.2	12.4	23.4	18.0	17.9	10.5	7.2	5.4	7.3	68	26	48	WNW 4	WNW 4	0	0	5	2	0.0	● n.
23	56.1	55.1	55.2	17.4	28.4	19.2	21.7	12.0	5.4	7.0	9.6	37	35	58	SSW 6	WSW 4	NNE 4	8	7	8	—	●[0] p.
24	60.3	61.4	63.3	11.0	20.4	15.2	15.5	8.2	7.6	5.1	5.5	77	29	43	N 4	NE 4	0	0	1	0	—	
25	65.3	64.3	62.6	13.6	24.3	18.4	18.8	9.4	5.6	5.3	6.4	48	24	41	NE 2	S 4	0	0	0	0	—	
26	61.9	59.8	57.3	15.6	30.1	26.2	24.0	11.1	5.7	7.2	8.3	43	23	34	S 2	S 12	S 8	0	0	3	—	
27	56.1	55.7	55.5	19.4	25.0	19.0	21.1	18.1	6.8	9.8	8.1	40	42	49	SSW 10	SW 6	SW 2	10	3	0	0.0	● 1.
28	55.7	55.9	56.4	14.0	18.2	17.0	16.4	11.6	8.5	9.6	7.9	71	62	55	SSW 2	WNW 4	0	10	10	10	1.5	● a.
29	56.3	57.7	59.1	17.0	22.2	17.4	18.9	15.3	12.5	9.3	8.2	87	47	56	NW 6	N 12	N 4	4	5	0	—	● n.
30	60.5	59.7	59.6	15.8	27.8	22.2	21.9	12.4	8.7	9.5	10.0	64	35	51	NW 6	N 4	0	0	5	0	—	
31	60.4	59.4	58.6	16.9	29.8	22.8	23.2	14.4	10.6	10.4	10.0	74	33	48	0	WNW 2	0	2	6	2	—	
Срд. Mtt.	756.4	755.9	755.9	18.1	27.3	21.6	22.3	14.8	9.3	9.7	9.4	61	36	49	2.7	5.8	1.2	4.1	4.8	3.3	5.1	

1891.

Уральскъ (Войсковая больница). — **Uralsk (Militär-Hospital).**

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.2	758.7	758.7	17.1	31.6	24.0	24.2	15.1	8.7	7.6	7.8	60	22	34	SSW 2	ESE 6	0	2	5	3	—	
2	60.0	60.5	60.0	18.6	33.2	23.5	25.1	16.0	7.8	8.2	8.5	49	22	39	SSW 2	SW 4	0	8	8	0	—	
3	61.1	60.4	59.7	18.5	32.2	24.6	25.1	16.1	7.6	6.9	7.6	48	19	32	0	SW 6	0	8	2	2	—	
4	59.5	59.9	62.0	21.8	28.7	18.7	23.1	18.7	9.0	8.5	5.9	46	30	37	W 2	NNW 14	NNW 4	0	0	0	—	
5	65.4	65.8	65.5	13.3	22.5	15.0	16.9	11.5	6.7	6.2	5.4	59	31	43	NNW 6	NE 8	W 1	3	1	0	—	
6	65.9	63.4	60.9	11.4	25.6	16.2	17.7	8.7	5.1	5.6	4.9	50	24	36	SW 2	SSW 6	SSW 2	0	0	0	—	
7	59.5	58.1	59.1	11.4	27.0	19.2	19.2	7.9	4.2	8.9	6.9	41	34	42	SSW 2	0	SW 4	0	8	0	—	
8	63.7	63.4	63.2	7.6	19.6	11.2	12.8	6.7	5.3	3.7	3.2	68	22	32	NNE 12	ENE 2	0	0	0	0	—	
9	61.2	59.1	55.4	12.6	21.3	18.4	17.4	3.4	3.8	4.3	4.6	35	23	29	E 4	S 12	S 8	6	10	10	0.0	
10	51.9	51.7	52.5	16.2	17.7	15.4	16.4	15.0	5.7	12.2	11.3	42	81	87	S 6	SW 4	0	8	10	2	0.1	● n, 2.
11	56.0	58.1	60.0	9.4	14.6	11.2	11.7	7.6	7.6	5.8	5.9	87	47	59	NW 4	NW 4	SW 2	9	9	10	—	● n.
12	59.1	57.1	56.4	9.6	19.0	16.6	15.1	8.4	4.6	4.9	5.7	52	30	41	SW 8	S 20	SSW 8	8	10	10	0.0	↙ 2.
13	56.3	56.0	56.6	13.0	23.2	15.8	17.3	12.7	5.7	5.5	7.6	51	26	57	SSW 6	SW 16	NE 2	7	9	10	7.6	● n, 3; ↙ 2.
14	54.8	55.8	56.9	13.2	8.5	6.4	9.4	6.4	10.5	7.3	5.8	94	88	81	SSW 2	N 10	0	8	9	8	3.2	● a.
15	54.0	53.3	53.2	6.8	10.8	8.2	8.6	4.7	7.1	8.0	7.4	96	83	92	0	NNW 8	NW 2	10	7	9	0.5	● 1, a, p.
16	53.3	53.9	55.8	5.6	9.0	7.0	7.2	5.4	6.4	6.3	6.2	94	73	82	NW 8	ENE 4	ENE 6	10	10	9	0.0	⌓ 1; ● p.
17	58.2	58.8	57.1	3.1	12.8	8.4	8.1	1.6	4.8	4.8	4.9	84	44	60	ENE 8	WSW 4	SW 2	2	2	2	—	
18	52.3	49.9	50.7	12.4	20.4	12.2	15.0	4.6	8.2	9.1	7.8	77	51	74	SSW 10	W 12	SW 4	10	10	8	0.0	● a, p.
19	49.6	48.3	49.9	9.6	14.9	8.5	11.0	7.8	8.7	9.9	6.5	98	78	78	S 2	W 6	S 4	10	9	0	4.0	● a.
20	52.5	53.0	56.1	8.2	12.4	7.0	9.2	5.0	7.7	6.5	6.6	94	61	88	0	WNW 6	N 4	5	9	9	0.1	● p.
21	59.1	59.6	57.9	3.6	11.6	10.0	8.4	3.0	5.5	5.2	5.7	93	51	62	W 3	N 2	SSW 4	2	8	10	—	⌓ 1.
22	59.8	60.9	59.1	7.2	15.6	11.0	11.3	7.0	6.9	6.9	6.1	91	52	62	ENE 2	WNW 2	SW 4	1	2	1	—	
23	56.6	55.5	51.9	10.0	19.4	17.7	15.7	9.1	6.5	6.2	9.1	70	37	61	SW 6	SW 18	S 18	10	9	9	0.0	↙ 2, 3.
24	48.4	47.9	48.1	15.6	21.9	14.4	17.3	14.4	12.0	11.3	7.6	91	58	62	SW 12	SW 7	S 4	10	6	5	0.8	● n, 1, 2.
25	52.9	56.3	58.8	5.4	9.0	5.0	6.5	5.0	5.7	4.1	3.7	85	48	57	N 6	NW 6	W 4	9	8	2	0.0	● n.
26	56.0	57.2	63.8	3.6	6.4	2.4	4.1	2.4	4.3	5.1	4.6	73	71	82	SW 7	E 6	NNE 6	10	8	1	—	●⁰ n.
27	68.3	68.5	68.2	−1.2	8.4	3.6	3.6	−1.5	3.7	4.3	4.2	88	52	70	NNE 2	0	0	3	10	6	—	⊔ 1.
28	69.1	69.0	69.4	−1.4	13.2	4.6	5.5	−1.8	3.5	3.7	3.9	84	32	62	0	0	0	2	1	0	—	
29	70.5	69.8	69.5	−0.8	13.8	6.2	6.4	−1.7	3.7	3.6	4.0	85	31	56	0	S 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
30	70.0	69.7	69.5	−1.0	16.5	8.6	8.0	−1.8	3.7	4.3	4.8	87	31	58	S 2	E 6	SSE 4	0	2	0	—	
Срд. Mtt.	758.8	758.7	758.9	9.3	18.0	12.4	13.2	7.2	6.4	6.5	6.1	72	45	58	4.2	6.7	3.2	5.4	6.1	4.2	16.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.1	769.4	769.1	6.6	19.9	11.8	12.8	6.0	3.7	5.2	4.5	51	30	44	SSE 2	SW 6	WSW 6	1	4	2	—	
2	69.8	68.6	68.7	8.4	19.9	12.0	13.4	7.0	4.3	5.9	5.6	52	34	54	ESE 2	W 6	0	4	3	0	—	
3	69.9	69.5	70.1	5.0	20.8	12.9	12.9	4.5	6.1	9.7	8.6	94	53	78	0	0	0	0	2	0	—	⌓ 1.
4	69.3	68.4	67.7	4.1	22.2	12.5	12.9	3.7	4.0	9.4	6.2	66	48	58	0	0	0	0	2	2	0.0	
5	67.5	66.2	65.4	8.0	19.1	11.4	12.8	4.6	6.7	8.5	7.4	83	52	73	SSW 2	0	0	8	5	3	—	● n.
6	63.5	63.9	64.8	7.8	16.6	12.4	12.3	7.2	7.0	5.2	5.4	89	37	50	W 4	NE 12	N 4	0	2	0	—	
7	68.5	68.6	68.7	1.6	11.6	4.4	5.9	0.8	4.4	5.3	4.3	85	52	68	N 4	N 4	N 4	3	2	0	—	
8	68.5	65.9	66.0	−0.4	14.0	5.4	6.3	−0.6	3.8	5.3	4.0	85	45	60	N 2	NW 8	NW 4	0	0	0	—	
9	65.7	65.0	62.9	5.4	10.0	5.6	7.0	4.1	4.8	5.5	5.3	72	60	79	N 2	N 2	N 2	6	10	0	—	
10	60.9	59.7	63.2	4.4	15.0	0.6	6.7	0.6	4.8	6.0	3.3	77	48	68	N 2	NW 8	N 4	0	5	1	—	
11	67.4	69.6	71.6	−4.9	1.6	−4.6	−2.6	−5.2	2.3	2.6	1.7	74	50	55	N 8	N 4	N 2	0	1	0	—	
12	72.2	72.8	73.3	−8.0	1.5	−4.2	−3.6	−8.0	1.7	2.8	1.9	70	55	57	N 2	N 4	0	0	2	0	—	
13	69.0	65.9	62.3	−0.8	8.6	7.0	4.9	−5.2	2.4	3.0	2.7	55	36	36	S 2	SSW 8	SSW 6	10	8	8	—	
14	60.5	58.6	59.4	5.4	10.3	8.4	8.0	5.0	3.7	4.9	6.6	55	52	81	SSW 4	W 4	NW 2	10	10	10	0.0	● p.
15	61.9	63.4	63.0	3.8	3.2	3.0	3.3	2.5	5.4	4.5	4.5	90	78	79	NNW 5	N 4	S 2	10	10	5	—	● n.
16	60.6	58.8	61.3	3.1	14.0	6.0	7.7	3.0	4.6	2.8	4.9	81	24	70	SW 4	W 4	N 2	7	9	0	—	
17	62.8	60.7	57.7	0.0	11.6	8.4	6.7	−1.8	4.1	6.7	4.5	89	65	55	0	WSW 10	SW 4	7	10	2	0.0	⊔ 1; ● 2.
18	57.6	59.0	58.7	2.7	13.4	5.5	7.2	2.4	4.6	5.2	4.6	82	46	68	WSW 2	NNW 8	SW 2	0	4	2	—	
19	55.0	53.0	53.7	4.4	19.0	10.4	11.3	2.4	3.6	4.5	5.2	57	27	56	SSW 8	SW 20	0	7	7	10	—	↙ 2.
20	48.7	46.0	48.8	5.4	5.9	6.2	5.8	4.7	4.0	6.4	6.6	60	93	93	SW 2	W 2	W 6	10	10	10	2.6	● 2.
21	50.4	51.4	50.6	5.0	7.5	6.0	6.2	4.0	5.9	6.2	6.8	90	80	97	NW 5	ENE 4	0	9	10	10	5.4	● 3.
22	50.5	52.0	53.9	4.6	8.0	−1.8	3.6	−1.9	6.1	6.2	2.6	97	78	65	0	NW 6	N 18	10	10	10	—	● n; ↙ 3.
23	60.3	63.4	66.8	−8.4	−4.2	−5.2	−5.9	−9.2	1.8	2.0	2.3	78	62	76	NW 8	NNW 10	NW 5	10	5	1	0.0	* 1.
24	69.5	68.7	66.1	−4.7	−2.2	−0.8	−2.6	−6.0	2.7	3.4	2.9	84	87	68	NW 2	SW 4	S 4	10	10	10	0.6	* a; ● p.
25	65.1	65.1	63.8	3.0	11.8	6.6	7.1	−0.8	3.9	4.4	4.3	69	42	59	S 2	SW 8	SW 2	9	1	0	—	
26	60.4	58.0	54.8	3.5	10.2	10.2	8.0	2.4	4.4	6.7	8.1	75	72	87	SW 6	SW 6	SSW 6	10	10	10	0.6	● p.
27	54.8	58.3	60.7	5.8	6.7	2.8	5.1	2.8	6.7	5.5	4.7	97	76	82	N 5	N 8	N 2	10	10	10	—	● n.
28	60.0	57.2	53.5	3.3	10.4	11.6	8.4	1.0	4.9	6.3	5.8	85	68	57	NNW 2	S 6	S 10	10	8	6	3.0	
29	50.7	49.7	51.7	9.5	12.4	2.2	8.0	2.2	8.3	9.5	5.0	94	89	93	SW 8	SSW 10	0	10	10	10	8.0	● n, 1, p.
30	53.0	57.2	62.0	−1.0	−3.3	−6.8	−3.7	−6.8	3.6	2.4	1.8	84	69	67	WNW 6	WNW 6	NW 6	5	5	0	—	*, ● n.
31	65.4	65.6	65.4	−10.5	−7.2	−8.4	−8.7	−10.5	1.6	1.5	1.4	80	59	60	NW 4	NW 6	0	0	8	10	—	
Срд. Mtt.	762.2	761.9	762.1	2.3	9.9	4.9	5.7	0.5	4.4	5.3	4.6	77	57	68	3.4	6.1	3.3	5.7	6.2	4.3	20.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.1	763.4	760.3	-9.0	-6.8	-7.2	-7.7	-9.0	1.6	1.8	2.2	70	66	89	NW 2	W 2	S 2	10	10	10	3.0	✱ 1, 2, 3.
2	54.4	54.6	56.5	-6.0	-4.8	-6.2	-5.7	-7.5	2.8	2.7	2.5	98	87	89	0	NW 6	NW 4	10	10	10	1.3	✱ 1, 2, p.
3	56.9	57.9	58.5	-4.4	1.2	1.2	-0.7	-6.5	2.9	4.3	4.6	89	85	92	NW 6	WNW 8	NW 4	10	10	10	0.3	V 3.
4	58.7	57.2	56.5	-0.8	0.0	0.2	-0.2	-1.1	3.5	3.8	4.5	82	83	96	WSW10	W 4	S 8	10	9	10	0.0	✱ n; △ 2.
5	55.4	54.6	54.7	-0.6	0.8	-2.0	-0.6	-2.0	4.3	4.5	3.6	99	92	92	S 4	SSW 6	NNE 6	10	10	10	—	
6	59.7	60.5	60.3	-9.0	-5.3	-9.2	-7.8	-10.0	1.8	1.8	1.9	83	60	86	N 6	N 2	0	2	0	0	—	
7	56.2	53.9	53.5	-9.4	-5.4	-14.1	-9.6	-14.1	2.0	2.5	1.3	93	83	88	SW 8	S 6	W 3	9	9	0	0.4	✱ a, 2; ⇸ 2.
8	53.0	54.2	57.2	-17.1	-11.1	-13.9	-14.0	-18.3	1.0	1.5	1.3	88	79	84	W 4	NW18	NNW 8	9	10	0	0.0	✱ 1, 2; ↙ 2.
9	57.5	60.0	63.7	-12.3	-9.2	-16.5	-12.7	-17.1	1.5	1.6	1.0	90	72	83	0	ENE 2	ENE 4	8	0	0	—	
10	68.8	68.7	73.4	-18.3	-11.3	-16.5	-15.4	-18.4	0.8	1.3	1.0	81	68	84	ENE 2	NNW 6	0	4	8	5	—	
11	72.9	72.9	74.0	-18.7	-10.5	-15.6	-14.9	-18.7	0.8	1.4	1.1	87	71	86	N 2	0	NNE 2	3	7	0	—	
12	73.7	73.7	73.7	-18.6	-7.2	-11.3	-12.4	-18.6	0.8	1.9	1.7	88	73	93	NNE 4	N 2	N 4	2	6	10	—	
13	71.9	71.1	68.0	-7.2	-4.2	-9.0	-6.8	-11.5	2.3	2.6	2.0	91	80	88	E 4	E 6	E 6	10	10	10	3.0	✱ 3.
14	62.3	59.4	57.2	-6.0	-3.4	-4.5	-4.6	-9.0	2.7	3.4	3.2	95	97	99	ESE 8	ESE 6	SW 4	10	10	10	0.8	✱ n, 1, 2; V 3.
15	56.9	57.9	58.9	-9.5	-8.4	-10.7	-9.5	-10.7	2.0	2.1	1.8	91	89	93	SW 4	S 1	0	10	10	10	0.1	✱ 2, 3.
16	60.2	61.2	62.1	-6.6	-7.2	-8.2	-7.3	-10.6	2.5	2.2	2.1	94	88	89	E 4	WNW 4	W 5	10	10	10	—	
17	62.9	63.1	64.4	-7.7	-5.2	-16.3	-9.7	-16.3	2.3	2.1	1.0	92	68	88	0	W 2	W 2	10	5	0	—	
18	66.1	65.7	66.9	-15.1	-13.3	-15.1	-14.5	-19.6	1.2	1.5	1.2	93	94	93	0	N 6	NE 2	10	9	10	0.0	✱ 2.
19	66.2	65.2	64.3	-12.5	-9.4	-8.4	-10.1	-15.0	1.4	1.6	1.9	83	77	83	ENE 6	ESE 8	ESE20	10	10	10	0.5	△ 1; ✱ p; ↙ 3.
20	63.4	64.5	62.2	-7.4	-5.4	-6.2	-6.3	-8.9	2.3	2.5	2.5	92	83	88	ESE 6	ESE 8	ESE 6	10	10	10	1.0	✱ 1.
21	59.1	56.4	55.5	-6.8	-5.0	-4.8	-5.5	-7.0	2.5	2.9	3.1	92	94	99	E 6	E 4	E 4	10	10	10	—	✱ n.
22	57.1	57.2	54.8	-6.7	-5.6	-6.0	-6.1	-6.7	2.4	2.9	2.8	91	98	99	N 4	0	0	10	10	10	—	
23	51.1	52.8	56.2	-3.6	-3.1	-11.9	-6.2	-11.9	3.4	2.8	1.5	99	78	81	S 2	WNW 8	NW 4	10	2	0	—	≡ 1.
24	60.6	62.5	65.7	-11.1	-10.1	-16.3	-12.5	-16.6	1.6	1.6	1.0	82	76	86	SW 6	SW 6	0	3	1	0	—	
25	68.6	70.3	73.7	-12.5	-7.6	-14.5	-11.5	-16.3	1.5	1.8	1.2	88	74	86	W 2	WNW 6	0	10	8	10	—	
26	76.9	78.3	79.0	-14.9	-8.8	-19.6	-14.4	-19.6	1.2	1.4	0.8	89	60	90	0	0	0	0	0	0	—	
27	77.9	75.3	71.0	-13.9	-9.2	-9.6	-10.9	-21.6	1.4	1.7	1.9	91	76	93	SSE 4	S 4	S 8	10	9	10	1.1	⊔ 1; ✱ 3.
28	68.0	68.9	70.2	-5.4	-1.2	-3.6	-3.4	-9.6	3.0	4.1	3.3	99	99	96	0	0	NNE 2	10	10	10	1.5	V 1, 3; ✱ 2.
29	71.5	72.4	71.6	-5.4	-4.4	-4.4	-4.7	-6.2	2.8	2.8	3.0	95	88	91	NNE 4	ESE 6	ESE12	10	10	8	—	
30	71.2	71.1	70.8	-7.7	-6.6	-7.6	-7.3	-8.0	2.2	2.3	2.2	88	84	91	ESE16	S16	S18	10	10	10	—	⇸ 1; ↙ 1, 2, 3.
Срд. Mtt.	763.5	763.5	763.8	-9.5	-6.3	-9.6	-8.5	-12.2	2.1	2.4	2.1	90	81	90	4.1	5.1	4.6	8.3	7.8	6.8	13.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.1	770.0	769.1	-7.2	-6.7	-6.5	-6.8	-7.6	2.2	2.5	2.5	86	93	94	S16	S 6	S 4	10	10	10	4.6	↙ 1; ✱ a, 2.
2	67.5	66.7	67.0	-6.8	-4.6	-4.4	-5.3	-7.2	2.6	2.8	3.0	98	86	91	0	0	0	10	9	10	—	
3	68.2	68.9	70.0	-4.6	-5.2	-7.0	-5.6	-7.0	2.6	2.8	2.1	83	93	80	0	NNW 4	NNW 2	10	10	10	0.0	✱ 2, p.
4	70.4	70.5	68.9	-6.8	-4.6	-5.4	-5.6	-7.5	2.3	2.7	2.8	84	84	94	SW 2	SW 2	SW 6	10	10	10	1.3	✱ 3.
5	64.2	61.2	57.8	-4.4	-2.8	-2.0	-3.1	-6.6	3.2	3.6	3.9	98	99	99	SW 6	SW10	SW 6	10	10	10	1.0	V 1; ✱ 2.
6	54.2	55.9	58.5	-1.0	1.5	1.2	0.6	-2.2	4.2	4.6	4.8	99	91	96	SSW 4	SW 4	W 6	10	10	10	—	✱ 1.
7	56.9	56.3	53.8	1.2	1.0	0.8	1.0	0.5	4.6	4.8	4.5	92	98	92	WSW 8	S 8	S 6	10	9	10	0.0	● p.
8	50.9	52.6	56.1	1.0	1.2	-1.6	0.2	-1.6	4.7	3.9	2.9	96	77	72	S 4	SW10	SW 6	10	10	10	—	
9	60.0	61.1	60.5	-2.6	-3.2	-4.0	-3.3	-4.4	3.0	3.0	2.9	80	83	87	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	0.5	
10	57.1	55.9	55.2	-2.8	-0.4	0.6	-0.9	-4.4	3.6	4.3	4.6	97	97	96	SW16	SW10	0	10	10	10	8.5	✱ n, 1, 2; ↙ 1.
11	58.7	63.5	66.2	0.8	-3.2	-6.2	-2.9	-6.5	4.9	3.1	2.8	00	88	98	NNW 6	N 2	0	10	9	10	—	
12	65.2	66.3	66.1	-1.2	-2.4	-1.9	-1.8	-6.5	3.7	3.3	3.7	88	88	93	S 6	SW15	SSW 6	10	10	10	—	↙ 2.
13	64.8	63.6	60.6	-1.9	-1.6	-2.0	-1.8	-2.5	3.7	3.7	3.9	95	90	99	S12	S 8	SSE 4	10	10	10	3.7	△ 2; ✱ 3.
14	59.5	59.2	58.4	-4.0	-1.4	-3.2	-2.9	-5.0	3.3	3.6	3.6	95	88	00	0	0	0	10	10	10	0.5	
15	58.2	58.0	59.2	-3.4	0.6	-1.6	-1.5	-3.7	3.5	3.9	4.0	00	82	99	0	0	0	10	10	10	—	✱ n, 1.
16	60.9	62.4	64.0	-3.6	-2.0	-5.6	-3.7	-5.6	3.4	3.4	2.9	99	87	99	0	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
17	63.2	63.3	63.1	-5.3	-1.4	-2.4	-3.0	-5.8	3.0	3.7	3.8	99	90	98	SW 6	S 4	0	10	9	10	—	
18	62.2	63.1	63.3	-1.0	-0.8	-3.4	-1.7	-3.4	4.2	4.0	3.5	99	92	99	S 4	SW 2	SW 2	10	10	10	1.4	≡⁰ 1; ✱ 2; V 3.
19	63.6	64.0	64.3	-9.4	-6.2	-4.8	-6.8	-10.0	1.9	2.5	3.0	88	87	95	NE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	0.5	✱ 1, a; V 3.
20	65.4	66.1	68.5	-6.0	-5.0	-7.0	-6.0	-7.0	2.8	3.0	2.5	99	95	96	NE 8	0	NNW 4	10	10	10	1.8	V 1; ✱ p.
21	70.3	69.7	66.0	-18.3	-16.3	-18.6	-17.7	-19.3	0.9	0.9	0.9	92	78	89	0	0	0	0	4	0	—	
22	60.8	58.7	55.7	-12.6	-6.4	-4.0	-7.7	-19.1	1.5	2.7	3.2	91	98	93	SW 2	S 4	0	10	10	10	1.9	⊔ 1.
23	53.7	54.0	56.8	-3.2	-3.0	-5.2	-3.8	-5.2	3.4	3.5	2.9	94	97	96	0	SW 2	0	10	10	2	0.0	✱ n, 1, 2.
24	60.7	61.6	61.4	-9.0	-8.6	-10.9	-9.5	-10.9	2.0	2.0	1.8	93	85	93	NNE 2	NNE 2	NW 4	5	5	0	—	
25	58.8	60.2	61.5	-8.6	-3.6	-3.2	-5.1	-17.1	2.3	3.1	3.1	98	89	87	N10	0	NNE 6	10	10	10	—	
26	66.8	70.1	70.7	-4.8	-8.1	-10.8	-7.9	-16.8	2.8	1.6	1.7	89	66	90	NNE10	0	SW 4	4	5	10	—	
27	70.9	71.5	72.2	-6.8	-6.4	-6.2	-6.5	-11.8	2.4	2.3	2.4	89	85	86	W 8	W 4	S 2	10	9	10	0.0	△ p.
28	71.1	69.8	67.9	-5.4	-6.3	-4.6	-5.4	-6.6	2.7	2.5	3.1	87	92	98	S 4	SW10	SW 2	10	10	10	3.1	△ 2; ✱ 3.
29	65.8	64.8	63.7	-7.0	-6.3	-10.1	-7.8	-10.6	2.6	2.4	1.9	97	88	95	NE 2	0	0	10	10	10	2.4	✱ 1, 3.
30	61.1	59.6	58.9	-7.5	-4.0	-4.2	-5.2	-10.0	2.3	2.9	3.3	94	84	99	0	W 6	0	10	6	10	6.6	✱ 1, 3.
31	57.2	60.2	60.9	-0.2	0.5	-5.4	-1.7	-5.4	4.4	4.4	2.7	99	92	92	S 8	0	SSW 4	10	10	0	1.0	✱ a, 2.
Срд. Mtt.	762.5	762.9	762.8	-4.9	-3.7	-4.8	-4.5	-7.6	3.1	3.1	3.1	93	88	93	5.0	4.1	2.9	9.3	9.2	8.8	38.8	

1891.

Омскъ. — **Omsk.**

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 54° 58′. Долгота — Länge: 73° 20′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	752.0	751.0	−26.0	−20.4	−22.3	−22.9	−26.6	0.5	0.7	—	85	83	—	WSW 4	SW 5	SW 3	10^0	9^0	10^0	—	|•| a, 2; ⊕ 3.
2	49.8	47.3	46.0	−19.2	−16.2	−20.6	−18.7	−22.3	0.8	1.0	0.8	85	80	85	SW 7	SW 3	SW 8	10^0	10^0	0	—	
3	44.5	43.7	43.9	−18.0	−14.4	−13.5	−15.3	−24.6	0.8	1.3	1.4	89	88	90	SW 5	SW 10	SW 10	10	10	2	0.0	✱^{0}, ⇸ 2, p, 3; ↙ a, p.
4	44.9	44.5	40.9	−11.1	− 8.8	− 9.1	− 7.7	−14.0	1.8	2.2	2.1	93	95	94	SW 12	S 1	0	9	10	10	2.2	↙ n; ✱^{0} 2, p, 3.
5	49.2	58.4	61.8	−24.6	−26.2	−22.4	−24.4	−29.6	0.5	0.4	0.6	84	78	85	NW 3	0	W 1	3	0	0	—	
6	62.3	63.9	62.7	−19.2	−20.1	−19.2	−19.5	−23.6	0.9	0.7	0.9	90	85	92	W 3	W 3	SW 3	10	5^0	7	1.3	|•| 2; ✱^{0} 3.
7	54.6	55.0	58.1	−14.6	−13.0	−26.0	−17.9	−26.0	1.3	1.5	0.5	95	90	86	SW 1	WSW 4	WSW 4	10	10	0	—	
8	63.6	63.2	55.6	−34.2	−28.3	−19.8	−27.4	−34.6	0.2	0.4	0.7	85	85	83	0	0	S 3	1^0	5	10	—	∞ 1; |•| 2.
9	55.9	56.5	61.3	−26.5	−22.2	−30.4	−26.4	−30.4	—	0.7	0.3	—	86	87	SW 3	SW 3	0	10	10	0	—	
10	66.7	63.8	65.1	−26.0	−15.4	−16.6	−19.3	−33.4	0.5	1.2	1.1	90	96	91	0	0	0	10^0	10	0	0.9	✱ a; ≡^{0} 2.
11	69.3	70.3	70.0	−25.0	−21.2	−19.6	−21.9	−33.6	0.5	0.7	0.8	90	85	84	0	0	0	0	0	10	—	
12	71.5	71.5	71.9	−19.4	−16.2	−21.7	−19.1	−22.0	0.9	1.1	0.7	95	85	90	0	0	0	0	9	0	—	
13	72.0	70.5	68.5	−21.4	−16.8	−22.0	−20.1	−22.1	0.7	1.2	0.7	93	95	90	0	0	0	0	0	0	—	
14	63.3	63.0	64.5	−25.4	−22.0	−28.7	−25.4	−28.7	0.5	0.7	0.4	90	90	89	0	0	0	1^0	0	0	—	
15	66.9	67.9	68.6	−29.6	−29.0	−31.6	−30.1	−34.0	0.4	0.4	0.3	87	87	83	0	WNW 3	0	0	2^0	10	—	∞ a, 2.
16	68.6	69.1	71.8	−32.5	−25.2	−31.0	−29.2	−33.1	0.3	0.5	0.3	86	89	85	0	WNW 1	0	10	0	0	—	Ψ^2 p.
17	72.5	70.5	71.3	−33.0	−27.0	−30.0	−30.0	−33.6	0.3	0.5	0.3	87	89	88	0	0	0	10^0	6	1^0	—	V 2, p, 3.
18	70.9	70.6	72.2	−27.8	−21.1	−22.2	−23.7	−32.8	0.4	0.7	0.6	89	92	91	0	0	0	10	10	10	—	∞ 1; V 1, 2, 3.
19	73.4	74.6	76.1	−23.6	−17.0	−20.0	−20.2	−24.4	0.6	1.1	0.8	89	95	91	0	0	0	10	10	10^0	—	V, ≡^{0} 1.
20	76.2	76.9	77.2	−20.2	−18.2	−24.4	−20.9	−24.4	0.8	0.8	0.5	92	82	90	0	0	0	10	10	1^0	—	V 1, 2.
21	76.1	75.4	75.2	−18.8	−16.9	−19.6	−18.4	−24.8	0.9	1.1	0.9	89	95	95	0	0	0	10	10	10	—	Ψ n, p.
22	74.5	73.8	70.9	−18.6	−22.4	−20.6	−20.5	−28.8	0.8	0.6	0.8	87	80	91	0	N 3	0	10	10	10	—	|•| 2; Ψ 3.
23	67.1	65.5	62.7	−23.6	−17.3	−20.0	−20.3	−25.4	0.6	1.1	0.9	91	95	94	N 5	E 1	E 7	10	10	10	—	
24	60.2	59.5	58.1	−22.5	−21.5	−25.8	−23.3	−25.8	0.6	0.7	0.5	92	85	85	ENE 5	NE 3	NE 3	4^0	6	6	—	⊕ 3.
25	54.1	53.1	52.3	−23.7	−22.6	−22.6	−23.0	−29.0	0.6	0.6	0.6	91	85	87	N 5	ENE 3	ENE 1	10	10	10	3.8	
26	52.1	54.6	57.1	−24.2	−26.0	−26.7	−25.6	−26.7	0.5	0.5	0.4	85	82	85	N 6	N 5	N 7	10	10	9	—	✱^{0} n; |•| 2.
27	62.6	63.6	63.4	−24.8	−25.6	−27.0	−25.8	−28.5	0.6	0.5	0.4	91	87	87	W 1	NW 7	NW 5	10	10^0	0	—	
28	60.1	59.4	63.1	−23.1	−13.4	−17.4	−18.0	−28.7	0.6	1.4	1.1	86	90	91	0	W 3	W 3	10	10	10	2.0	✱^{0} a, 2, p.
29	61.4	65.2	72.7	−15.0	−16.0	−27.0	−19.3	−27.0	1.3	1.1	0.5	96	87	89	W 3	NW 7	0	10	0	0	0.0	✱^{0} 1.
30	75.4	75.7	74.3	−28.6	−26.0	−26.6	−27.1	−30.8	0.4	0.5	0.5	87	87	89	0	NNW 1	0	0	0	5	—	
31	66.4	65.1	62.5	−28.8	−23.0	−27.0	−26.3	−28.8	0.4	0.7	0.5	89	90	89	WNW 1	W 3	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	763.2	763.4	763.6	−23.5	−20.1	−22.9	−22.2	−27.7	0.7	0.9	0.7	89	88	89	2.1	2.2	1.9	7.0	6.5	4.9	10.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 89.1 m. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 754.0 mm.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	757.9	756.6	754.8	−29.6	−21.3	−25.8	−25.6	−29.6	0.4	0.7	0.5	90	83	86	W 2	W 3	0	5^0	10^0	0	—	|•| a.
2	56.3	58.3	61.4	−29.4	−22.4	−23.0	−24.9	−29.4	0.4	0.6	0.7	87	88	90	0	0	0	10	10^0	10	—	
3	64.2	65.9	66.9	−21.3	−23.6	−28.0	−24.3	−28.0	0.7	0.6	0.4	87	91	90	0	W 3	0	10	10^0	0	—	≡^{0} n; V 1.
4	67.2	67.9	65.9	−23.6	−26.4	−27.8	−25.9	−29.0	0.6	0.5	0.4	91	89	89	0	0	W 2	10	9	0	—	V 2, p, 3.
5	64.5	65.6	67.4	−23.0	−15.2	−16.0	−18.1	−27.8	0.7	1.4	1.3	00	99	99	W 1	0	0	10^0	6	0	0.0	(|), ✱^{0} a.
6	67.7	70.2	70.9	−16.7	−19.3	−23.5	−19.8	−23.5	1.2	0.8	0.6	95	92	90	0	W 3	W 1	10	6	0	—	
7	68.6	65.2	61.7	−26.7	−12.5	−11.0	−16.7	−27.4	0.4	1.5	1.7	85	91	91	0	WSW 8	SW 12	10	10	10	2.7	✱^{0} a, 2; ⇸ 3.
8	57.2	55.0	56.3	−13.5	−12.3	−16.0	−13.9	−16.0	0.4	1.6	1.2	94	90	93	SW 1	NW 3	SW 5	10^0	1^0	10	—	
9	51.7	48.8	46.9	−14.3	−10.2	− 6.6	−10.4	−17.9	1.4	2.0	2.8	91	96	00	SW 5	SW 17	WSW 5	10	10	10	0.6	⇸ a, 2, 3; ✱^{0}, ↙ 2.
10	51.2	50.4	52.9	− 4.4	− 5.2	− 8.0	− 5.9	− 8.0	3.3	2.8	2.3	00	93	95	W 5	SW 7	WSW 1	10	10^0	0	—	
11	54.3	58.5	61.4	−10.0	− 7.7	−12.6	−10.1	−12.9	1.9	1.9	1.6	95	77	94	WSW 6	SW 8	SW 5	10^0	7^0	0	—	
12	61.0	59.9	57.4	−12.8	−10.2	−10.8	−11.3	−18.6	1.7	1.8	1.8	00	90	95	WSW 5	SW 9	S 7	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2.
13	57.8	60.1	62.5	−15.4	−12.6	−12.8	−13.6	−16.1	1.2	1.5	1.5	92	87	91	SW 3	0	0	6	6	0	—	
14	63.9	64.7	64.9	−12.3	−10.0	−20.8	−14.4	−20.8	1.7	1.8	0.8	00	87	93	0	SW 1	0	10	0	0	—	
15	63.4	61.3	59.0	−23.0	−11.8	−25.0	−19.9	−26.0	0.6	1.3	0.6	94	70	91	0	0	0	0	0	1^0	—	⊔ 1.
16	59.3	59.3	60.1	−28.4	−15.5	−19.2	−21.0	−29.6	0.4	1.3	1.0	92	97	96	0	0	0	2^0	6	10	—	
17	59.3	59.2	58.4	−19.7	−18.0	−23.2	−20.3	−23.2	0.8	0.8	0.7	89	76	95	0	0	0	0	0	10	—	⊔ 1; Ψ 3.
18	53.4	47.9	46.0	−25.8	−12.3	−15.2	−17.8	−28.3	0.5	1.5	1.2	90	85	90	0	SE 7	SW 3	10	9	5^0	1.5	⇸, ✱ 2, p.
19	40.0	38.7	39.0	−17.4	−14.9	−21.6	−18.0	−21.6	1.1	1.3	0.7	95	94	90	S 3	SSE 6	W 3	10	9	2	—	
20	43.1	45.4	46.1	−25.4	−17.4	−19.4	−20.7	−26.2	0.5	1.3	0.9	90	87	90	0	NW 3	SW 5	10	9	0	—	|•|^0 p.
21	43.3	40.7	39.0	−16.5	−12.5	− 9.7	−12.9	−20.9	1.0	1.5	1.9	84	90	91	SW 5	SW 10	SW 7	10	10	10	—	↙ n; ⇸ n, a, 2, 3.
22	43.1	47.0	50.0	−16.3	−10.2	−17.8	−14.8	−17.8	1.1	1.8	1.1	90	90	00	SW 3	SW 5	0	0	10^0	10^0	—	⊕ 3.
23	49.7	48.5	44.8	−18.0	− 8.2	− 9.8	−12.0	−24.6	1.1	2.0	2.1	98	84	00	SW 1	0	S 1	10	1	10	1.5	✱^{0} a.
24	38.6	34.8	38.4	− 5.7	− 4.3	−18.2	− 9.4	−18.2	3.0	3.3	1.1	00	00	00	S 3	S 1	0	10	10	2	3.3	✱^{0} n, 1, a, 2.
25	41.9	44.4	45.5	−21.3	−21.0	−27.0	−23.1	−27.0	0.8	0.7	0.5	00	80	93	0	SW 6	0	0	0	1	—	
26	49.6	52.3	57.5	−30.4	−22.5	−29.6	−27.5	−33.6	0.3	0.7	0.4	90	90	90	0	0	0	2	5	0	—	
27	60.9	62.1	64.6	−34.0	−24.0	−30.0	−29.3	−35.8	0.2	0.5	0.4	91	75	89	0	SW 3	0	0	0	0	—	
28	66.5	68.0	62.9	−34.0	−23.4	−24.9	−27.4	−34.6	0.2	0.6	0.5	87	80	80	0	0	0	10	0	0	—	≡, ⇸ n.
Срд. Mtt.	755.6	755.6	755.8	−20.3	−15.2	−19.0	−18.2	−23.8	1.0	1.4	1.1	93	88	93	1.5	3.7	2.0	7.3	6.2	3.6	9.6	

1891.

Омскъ. — Omsk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	758.5	759.1	−21.7	−14.4	−15.2	−17.1	−28.9	0.7	1.2	0.3	87	79	88	SW 3	SW 5	SW 5	10	10	10	—	
2	58.7	59.2	59.4	−20.2	−13.9	−15.3	−16.4	−21.0	0.8	1.2	1.1	87	80	78	SW 1	0	SW 3	10	1	0	—	
3	58.9	60.3	59.1	−17.9	−11.0	−15.8	−14.9	−19.7	0.8	1.6	1.2	78	80	93	SW 3	SW 5	0	0	0	0	—	
4	56.0	55.0	53.0	−17.3	−10.0	− 4.6	−10.6	−20.9	1.0	1.8	3.2	87	87	00	SW 3	SSW 5	0	0	10	10	3.6	∗ p.
5	56.7	60.8	64.1	− 8.4	− 4.3	− 5.4	− 6.0	−10.9	2.4	2.9	2.9	00	89	97	0	0	SW 1	10	10	10	—	
6	65.0	65.4	65.0	− 8.7	− 4.6	− 8.8	− 7.4	−13.5	2.0	2.8	2.3	87	86	00	0	SW 3	S 1	10	10	10	—	
7	64.0	63.2	62.3	− 8.9	− 4.6	−11.8	− 8.4	−11.8	0.3	2.8	1.8	00	85	98	0	S 1	S 5	10	1^0	0	—	V, ∞ 1.
8	58.7	58.1	57.3	−14.0	−11.3	−12.2	−12.5	−15.7	1.4	1.7	1.7	95	91	00	S 3	SW 2	S 1	10	9	0	—	
9	63.9	57.0	53.4	− 5.0	− 2.1	− 6.8	− 4.6	−15.0	3.1	3.3	2.7	00	83	99	S 3	SSW 5	S 7	0	0	0	2.4	
10	52.4	58.8	60.1	− 7.6	− 5.6	− 7.8	− 7.0	−11.6	2.3	2.4	2.1	00	80	86	S 3	W 3	SSW 5	0	0	10	0.1	∗, ⇸ n.
11	45.8	46.2	59.1	− 4.8	1.4	− 6.4	− 3.3	− 8.0	3.2	4.6	2.6	00	90	92	SW 17	WSW 7	NW 5	10	10	0	0.7	∗, ⇸ n, a, p; ↙ 1.
12	65.2	70.7	71.9	− 9.8	− 4.4	−11.3	− 8.5	−11.3	2.9	2.4	1.6	93	74	83	0	NW 3	0	1^0	1^0	0	—	
13	61.6	53.6	61.1	−12.6	− 4.6	− 6.8	− 8.0	−13.1	1.4	3.1	2.5	81	96	93	SW 4	W 3	0	10	10	0	—	
14	65.1	64.7	60.9	−11.3	− 4.6	− 5.0	− 7.0	−12.5	1.7	2.5	3.1	93	78	00	0	SW 1	0	9	8	10	—	
15	56.3	55.2	54.8	− 6.4	− 0.6	− 1.4	− 2.8	− 6.8	2.5	3.8	4.0	88	87	97	WSW 1	SW 3	0	1^0	10	10	—	
16	55.7	55.7	55.9	− 7.9	− 3.3	− 8.1	− 6.4	−11.3	2.2	2.5	2.1	87	69	89	0	SW 3	SW 3	4	0	2^0	—	ω 3.
17	59.3	61.0	60.8	−14.2	−10.2	−16.0	−13.5	−16.0	1.2	3.4	1.1	80	67	89	NW 1	NW 1	0	10^0	0	0	—	
18	59.2	59.4	59.6	−13.6	− 4.9	−11.9	−10.1	−20.8	1.4	2.6	1.6	90	84	87	0	0	0	10	10	0	—	Ф, ω 3.
19	59.2	57.6	54.4	−10.9	− 1.5	− 6.3	− 6.2	−12.6	1.6	3.7	2.4	83	89	84	0	S 3	0	10	10	0	—	V 1; ∗ a; Ф, ω 3
20	54.5	55.8	55.1	− 2.3	0.8	− 6.0	− 2.5	− 9.8	3.8	3.9	2.8	98	80	96	S 1	SW 4	0	10	10^0	10^0	—	
21	53.8	51.9	51.2	− 3.5	1.8	2.3	0.2	− 6.0	5.4	4.4	4.8	92	84	87	SW 3	SW 4	SW 1	10^0	10	10	0.0	$●^0$ p.
22	47.8	48.5	48.3	1.3	3.0	1.1	1.8	− 2.1	4.8	5.4	4.3	95	94	87	SW 3	WSW 5	SW 3	5^0	4	9	—	∽ n.
23	60.6	63.8	62.1	− 3.8	− 3.6	− 5.3	− 4.2	− 6.4	2.7	2.0	2.5	80	58	83	W 3	0	0	7	9^0	10	—	
24	52.7	46.2	45.2	− 4.8	4.8	3.3	1.1	− 7.7	3.2	5.8	4.9	00	91	85	SW 2	S 1	SW 4	10	6	10	—	
25	52.4	55.0	55.3	− 4.8	− 3.8	− 4.8	− 4.5	− 6.8	2.6	2.6	2.7	84	77	85	N 5	N 1	0	6	3	10	—	
26	47.7	43.0	39.1	− 4.2	1.4	2.0	− 0.3	− 5.0	3.9	4.6	5.3	00	90	00	NW 5	S 3	SSW 3	10	10^0	1^0	0.0	$∗^0$ p.
27	39.2	41.6	48.0	− 1.4	− 3.4	−13.8	− 6.2	−13.8	4.0	2.9	1.3	97	83	84	NW 3	0	N 7	10	10	0	0.0	$∗^0$ 2.
28	56.9	60.1	60.8	−19.8	−11.8	−14.6	−15.4	−20.4	0.8	1.5	1.3	84	81	90	0	0	0	0	0	0	—	
29	58.5	58.4	58.2	−17.5	− 9.0	−13.4	−13.3	−19.2	1.1	2.2	1.4	95	67	85	0	0	0	9^0	10^0	0	—	
30	58.9	59.2	61.1	−16.4	− 6.6	−11.6	−11.5	−18.6	1.2	2.0	1.8	96	71	00	0	0	0	0	0	0	0.2	
31	66.8	62.1	64.1	− 7.8	1.4	− 5.6	− 4.0	−11.9	0.3	4.2	3.0	91	83	00	0	0	0	2	0	0	0.0	$∗^0$ n, a, p.
Срд. Mtt.	757.2	757.1	757.4	− 9.9	− 4.5	− 7.8	− 7.4	−13.1	2.3	2.9	2.5	91	82	91	2.2	2.3	1.7	6.6	5.9	4.3	7.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.8	767.6	767.3	−11.6	− 2.3	− 4.6	− 6.2	−14.8	1.8	3.0	3.0	98	78	93	0	0	0	0	0	10	—	⊔ 1.
2	65.3	64.9	61.5	− 8.9	1.4	− 5.2	− 4.2	−12.3	2.2	4.9	3.1	95	86	00	0	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
3	57.7	57.4	59.1	− 8.4	− 0.6	− 6.3	− 5.1	−10.6	2.2	3.3	2.3	94	74	83	0	0	0	9	9	0	—	
4	58.0	50.9	50.9	− 6.4	0.0	0.4	− 2.0	−11.7	2.8	4.6	4.3	99	00	90	SW 1	SSW 14	SW 7	10	10	10	0.9	∗, ⇸ a, p; ↙ p.
5	51.5	42.0	39.0	− 0.2	1.0	− 3.5	− 0.9	− 3.5	4.4	4.9	3.0	95	00	87	WSW 3	SW 3	SW 3	10	10	0	10.0	∽ 1; ∗ a, 2, p.
6	43.5	46.4	50.7	− 3.0	− 3.2	−12.3	− 6.2	−12.3	3.4	2.1	1.3	93	58	73	W 3	SW 5	0	9	2	0	0.0	∗ n, a.
7	54.0	55.5	57.5	−16.0	−12.0	−17.6	−15.2	−19.6	1.0	1.2	1.0	80	69	89	NW 3	NNW 3	N 1	0	6	0	—	
8	61.4	63.0	60.6	−21.6	−12.4	−14.0	−16.0	−22.4	0.7	1.1	1.4	85	67	95	N 1	WNW 4	0	0	0	0	—	
9	55.7	58.6	62.3	−17.2	− 7.1	−14.6	−13.0	−18.7	1.0	1.9	1.0	90	73	71	0	N 5	0	10	9	0	0.0	$∗^0$ a.
10	61.7	62.4	64.5	− 9.1	− 7.5	−17.0	−11.2	−17.0	1.9	1.5	1.2	83	59	98	0	N 1	N 1	0	2	0	—	
11	65.4	65.1	64.8	−19.2	− 9.7	−11.3	−13.4	−20.0	0.7	1.5	1.5	67	71	78	0	NW 3	0	0	0	0	—	
12	62.4	64.9	61.3	−10.8	− 2.6	− 6.2	− 6.5	−14.4	1.9	2.9	3.8	94	76	00	0	0	0	10	10^0	10	0.0	$∗^0$ 1, p.
13	58.9	55.3	53.0	− 7.4	4.0	− 2.5	− 2.0	− 8.2	2.6	4.6	3.8	00	76	00	0	0	0	10	8	0	0.0	≡ 1; ∗ p; $Ф^0$ 3.
14	54.9	57.2	58.4	− 4.7	− 2.8	− 1.4	− 3.0	− 8.3	2.4	3.5	3.6	76	94	87	W 1	W 1	0	10	10	0	0.0	∗ 1.
15	58.6	56.6	54.2	− 4.6	1.0	− 1.4	− 1.7	− 5.8	2.7	4.1	3.7	84	80	90	0	WSW 5	S 5	10	10	10^0	—	
16	51.2	50.5	47.7	1.0	4.8	1.5	2.4	− 1.6	4.5	5.4	5.1	90	85	00	0	0	0	10	10	10	—	
17	52.4	52.5	52.5	− 4.5	0.4	− 3.6	− 2.6	− 7.1	2.5	3.1	3.0	76	67	87	0	0	0	0	10	6	—	
18	47.3	49.0	51.6	− 6.1	− 6.0	−11.8	− 8.0	−11.8	2.7	2.1	1.0	59	70	56	0	N 17	N 7	3	10	0	—	↙ 2.
19	52.2	53.2	57.5	−13.6	− 2.1	− 6.8	− 7.5	−14.9	0.9	2.3	1.9	58	60	71	N 3	W 5	W 3	0	10	10	0.0	∗ p.
20	61.5	61.2	60.0	− 9.8	2.2	− 6.7	− 4.8	−11.3	1.3	3.5	2.1	63	64	76	0	SW 5	S 3	0	0	0	—	
21	57.0	56.2	55.1	− 2.3	5.2	2.2	1.7	− 7.6	3.5	6.0	4.2	90	90	79	W 1	SW 6	S 5	1	4^0	10	—	
22	51.9	51.7	53.2	− 0.4	4.4	− 0.4	1.2	− 2.0	3.9	4.7	3.8	88	75	85	SSW 3	S 7	0	10	1^0	0	0.0	$∗^0$ a.
23	55.5	56.9	57.4	0.7	5.0	0.2	2.0	− 4.3	4.4	3.5	4.0	90	53	85	0	SW 1	SW 1	0	1^0	0	—	
24	56.6	55.0	57.9	3.0	8.4	3.0	4.8	− 2.2	4.7	5.8	5.1	82	70	90	SW 1	SW 5	0	10^0	0	0	—	
25	57.1	56.9	57.0	6.8	16.8	6.2	9.9	0.8	5.9	6.8	5.6	79	48	79	SW 1	SW 1	SW 1	5^0	10^0	10	—	
26	54.7	52.1	51.1	6.4	16.8	10.2	11.1	4.2	5.4	7.1	5.9	75	50	64	SSW 9	SSW 5	SSW 5	10^0	10^0	2^0	—	
27	50.4	47.9	44.2	8.0	17.2	10.4	11.9	4.2	6.1	8.5	6.8	76	58	62	SW 1	SW 1	0	10	10	10^0	—	
28	40.2	41.3	48.6	9.8	9.4	1.8	7.0	1.8	7.7	6.6	5.2	86	75	00	SW 10	WSW 7	WNW 1	0	10	0	1.3	↙ a; ● p.
29	53.5	55.6	59.6	2.2	5.2	− 0.6	2.3	− 1.2	4.1	3.5	2.6	76	52	60	W 5	W 7	0	0	7	0	—	
30	62.3	61.0	56.4	2.8	9.2	7.8	6.6	− 4.2	3.3	3.3	5.3	58	38	67	NNW 3	0	0	0	0	10	0.5	● 3.
Срд. Mtt.	756.0	755.6	755.8	− 4.8	1.5	− 3.5	− 2.3	− 8.6	3.1	3.9	3.3	83	71	83	1.6	3.4	1.5	4.9	6.0	3.6	12.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	758.9	757.5	3.8	11.4	8.0	7.7	-4.0	5.4	4.4	6.1	90	87	76	WNW 3	0	NW 1	10^0	6	2^0	—	
2	58.2	56.4	55.9	6.8	19.8	12.6	13.1	4.7	6.2	6.0	5.9	84	35	55	0	NNW 1	W 1	0	9^0	0	—	
3	55.0	*52.7*	49.2	15.5	*22.9*	14.0	*17.5*	5.9	7.2	—	5.4	—	—	—	0	SW 3	W 1	9^0	5^0	7	—	
4	44.4	41.2	43.9	11.5	14.6	10.9	12.3	6.3	5.9	8.2	7.8	58	67	80	SW 1	0	0	10	10	6^0	1.2	● a, 2, p; ☈, < p.
5	43.7	38.4	39.5	10.4	23.8	15.0	16.4	8.3	8.1	10.6	11.9	86	49	93	0	WSW 12	WSW 5	10	10	10	5.7	● n, p; ☈, ● p.
6	42.0	44.0	50.9	9.1	8.8	0.8	6.2	0.8	6.4	4.6	3.1	74	54	64	SW 3	W 9	0	1	3	0	—	
7	54.4	53.9	50.5	0.1	5.4	3.7	3.1	-4.1	3.5	3.4	4.5	76	51	74	0	0	0	1	0	10	—	
8	42.7	37.1	32.2	1.0	5.0	7.7	4.6	-1.4	4.4	6.5	4.7	89	00	60	E 5	E 5	SW 5	10	10	10	3.8	✱^{0} a; ● a, 2, p.
9	42.0	48.7	54.5	-1.5	0.0	-0.8	-0.8	-2.0	3.5	3.2	2.4	84	70	55	WNW 12	WNW 12	E 5	10	10	10	—	↙ a, p.
10	57.1	55.8	53.6	-0.2	5.7	2.5	2.7	-5.8	2.7	3.2	2.4	59	46	44	0	0	0	0	0	2	—	
11	53.0	52.9	54.7	1.9	9.3	2.2	4.5	-2.2	3.7	3.5	3.7	71	40	67	0	0	0	10	9	0	—	
12	58.0	58.3	58.8	3.8	11.9	7.8	7.8	-3.2	4.3	4.9	4.7	71	47	60	0	WNW 5	0	0	5	2	—	⊔ 1.
13	58.9	56.9	54.6	8.4	17.0	12.8	12.7	2.5	5.8	4.8	4.5	70	33	40	0	SSW 5	S 3	2	6	10	—	
14	53.1	50.0	49.6	11.0	19.6	13.2	14.6	8.5	5.3	6.0	4.9	54	35	43	SSE 3	S 1	SSE 3	10	1^0	10^0	—	
15	47.3	45.0	42.7	16.5	25.6	19.3	20.5	6.2	6.0	7.2	7.7	43	30	47	0	S 3	0	2	9^0	0	—	
16	41.6	40.6	40.7	17.4	24.8	17.9	20.0	11.5	11.2	11.0	7.4	76	48	49	0	0	0	6	9	10	0.0	●^{0} p.
17	41.7	42.0	45.4	14.0	18.0	9.2	13.7	9.2	7.2	8.1	7.4	61	53	85	WSW 3	NW 7	0	6	7	3	10.3	● p.
18	46.8	49.2	51.0	7.1	6.8	7.1	7.0	5.0	7.2	6.3	7.5	96	85	00	NW 3	NW 3	0	10	10	0	0.0	●^{0} a.
19	48.0	51.9	56.3	12.7	11.9	8.3	11.0	5.1	6.1	5.9	5.5	56	57	67	N 5	NNW 7	N 3	0	9	2	—	
20	61.4	61.3	58.8	7.8	12.6	11.6	10.7	0.4	6.7	4.0	5.2	84	37	51	N 3	N 5	0	0	0	0	—	
21	56.7	56.6	57.3	15.6	26.0	16.7	19.4	7.7	10.3	10.3	9.3	78	42	66	0	N 4	0	0	4	0	—	
22	56.3	56.8	55.8	18.8	27.8	18.0	21.5	10.1	11.7	9.5	9.6	72	35	64	0	0	0	0	9	2	2.7	●, △, ☈ p; Ψ 3.
23	51.5	51.0	48.9	18.4	23.6	17.0	19.7	10.7	11.3	10.5	11.3	72	53	86	0	SW 5	N 1	0	10	9	7.6	● a, 2, p, 3; ☈^{0} p.
24	48.8	48.6	50.9	14.2	15.0	5.1	11.4	5.1	8.1	6.3	5.1	75	55	73	W 5	W 6	N 3	0	2	10	0.1	< n.
25	52.7	54.0	56.4	2.7	5.4	7.5	5.2	0.7	4.9	4.4	5.7	87	66	73	N 3	N 9	0	10	10	4	0.0	● n; ✱^{0} a.
26	52.6	47.7	45.6	14.1	22.4	16.4	17.6	4.2	5.1	6.9	10.9	43	35	78	SW 7	SSW 14	0	10	4	10	0.6	●, ↙ a, p.
27	45.8	46.6	52.9	15.4	17.6	4.1	12.4	4.1	10.4	6.7	5.3	80	45	87	N 4	NW 5	N 3	1	10	10	—	● n; ↙ p.
28	57.5	59.2	57.8	1.2	4.0	3.2	2.8	-2.6	2.3	3.3	3.2	46	55	54	N 5	NW 5	0	6	9	1	—	
29	50.9	46.7	43.7	6.5	11.4	16.6	11.5	1.8	6.4	8.6	11.0	88	86	78	SW 5	SW 1	NW 3	10	10	10	1.7	●^{0} a, 2, p, 3.
30	45.7	49.8	50.7	16.6	15.0	14.7	15.4	13.2	12.3	8.0	8.3	87	63	67	NW 5	N 3	0	9	4	9	—	
31	54.6	56.6	58.2	10.4	13.8	7.4	10.5	7.2	5.3	4.2	5.4	57	36	70	N 1	NNE 1	N 1	0	1	1^0	—	
Срд. Mtt.	751.0	750.6	750.9	9.4	14.7	10.0	11.4	3.7	6.6	6.4	6.4	72	53	67	2.5	4.2	1.2	4.9	6.5	5.2	33.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	752.4	753.7	16.1	14.2	7.1	12.5	7.1	9.1	9.0	6.9	66	75	91	0	NE 1	0	0	9^0	0	11.3	●^{2} a.
2	51.5	48.4	46.5	11.0	24.0	11.6	15.5	4.1	7.5	11.5	7.5	76	52	74	0	SE 3	SW 1	9^0	7	10	7.5	↙, ●, ☈^{0} p.
3	49.8	51.5	52.6	11.1	13.7	10.0	11.6	5.3	7.3	5.9	5.8	74	50	63	NE 3	N 3	N 1	0	3	5^0	—	
4	54.6	53.4	50.8	9.7	15.3	9.6	11.5	3.1	5.0	5.6	7.2	55	43	80	NE 1	0	0	2^0	0	0	—	
5	49.0	47.5	45.9	13.5	22.6	14.6	16.9	5.1	6.3	6.5	9.8	55	32	80	0	SE 3	0	0	0	0	—	
6	43.5	42.7	43.8	18.0	29.8	23.8	23.9	10.9	8.4	12.6	14.6	55	40	67	SE 3	NE 5	0	0	0	10	2.7	< 3.
7	44.8	45.6	46.0	19.3	26.0	21.6	22.3	11.4	13.8	14.0	15.6	85	57	81	NE 3	NE 4	0	10	10^0	3	3.6	☈^{2}, ● n.
8	43.5	43.3	48.8	17.0	17.2	10.3	14.8	10.2	13.4	14.3	7.8	93	98	83	0	NNW 5	0	10	10	6	29.4	● n, 1, a, 2, p; ☈ 2, p.
9	53.8	54.4	53.6	10.2	18.2	13.0	13.8	6.3	7.0	5.8	7.7	75	37	69	0	WNW 3	0	0	4	5	—	
10	53.9	50.8	47.1	11.8	20.7	18.0	16.8	9.3	7.2	7.4	7.5	71	41	49	S 1	ESE 7	ESE 5	10	10	10^0	—	
11	45.7	47.4	50.3	16.4	15.4	13.2	15.0	13.2	9.2	12.3	10.1	67	94	90	S 2	NNW 3	N 5	10	10	10	6.2	● a, p; ☈ a.
12	48.4	47.2	45.7	15.8	22.2	17.8	18.6	11.7	11.2	12.6	12.0	84	64	79	NNE 8	N 3	N 3	10^0	4	10^0	—	↙ a.
13	45.0	46.2	52.5	17.9	23.8	14.9	18.9	14.2	10.2	6.6	8.8	67	30	70	NNW 5	N 5	NNW 4	9^0	7	2^0	—	
14	55.7	55.7	55.4	10.4	11.6	9.4	10.5	8.1	5.2	4.0	4.9	56	39	56	N 5	N 5	N 4	1	10	10	5.3	●^{0}, △^{0} p.
15	52.4	53.5	54.9	6.5	7.6	9.8	8.0	5.5	6.5	6.6	8.0	90	85	88	N 5	N 3	0	10	10	10	0.3	● n, 1.
16	54.4	53.6	55.3	14.3	19.5	16.0	16.6	7.5	9.4	8.8	8.9	78	52	65	N 3	N 3	N 4	0	1	0	—	
17	56.9	57.1	57.0	17.6	19.1	16.6	17.8	10.5	8.8	14.5	11.2	59	88	78	NE 1	N 3	0	2	10	0	—	
18	57.5	57.2	57.7	18.4	24.6	19.3	20.8	12.2	9.9	9.5	13.6	63	42	82	0	N 1	0	0	1	1^0	0.0	●^{0} p.
19	59.1	60.4	60.2	17.7	22.3	19.4	19.8	14.5	10.1	8.4	13.1	67	42	78	N 5	N 4	0	9	7	5	—	
20	59.7	57.6	53.1	19.5	25.9	21.4	22.3	13.1	11.5	10.4	11.4	69	42	61	0	0	0	0	5	10	4.5	< n.
21	47.1	47.0	48.6	18.2	20.2	13.9	17.4	13.5	13.4	11.7	8.8	86	66	75	W 1	N 5	N 1	10	8	1	0.1	● n, a.
22	48.7	48.8	50.3	12.2	15.6	10.2	12.7	9.5	7.8	6.3	6.3	74	48	68	NE 1	NNE 5	N 1	2	9^0	2	—	
23	50.8	50.2	49.9	9.5	13.0	11.4	11.3	5.0	6.4	5.6	6.4	72	50	64	N 1	N 1	0	0	4	10	—	
24	47.3	47.1	49.4	11.4	15.9	12.6	13.3	4.6	6.8	11.9	7.8	67	88	72	N 1	N 3	0	1	8	9	—	
25	49.2	48.4	48.5	13.2	22.0	12.7	16.0	11.1	9.0	6.6	9.9	80	34	91	0	WSW 5	0	10	10	10	2.1	● a, 3.
26	43.2	43.5	46.9	13.6	17.3	13.8	14.9	9.8	9.9	10.0	10.5	86	68	91	0	NW 5	0	10	10	0	4.6	● n, a, p; ⌒ p.
27	46.5	43.8	42.7	17.1	25.2	19.0	20.4	9.0	10.4	9.6	11.8	72	40	73	0	0	0	8	6	10	7.9	●^{0} p, 3.
28	41.4	45.3	48.1	12.0	15.6	11.3	13.0	11.3	9.3	6.3	7.3	90	48	73	NNE 1	NW 5	0	10	5	0	0.0	● n, 1, a.
29	49.7	48.4	49.3	15.7	22.2	17.1	18.3	8.2	8.1	8.2	10.2	61	41	70	W 1	NW 7	0	10	10	0	—	
30	51.6	50.6	48.8	18.4	28.2	23.7	23.4	9.9	9.4	9.7	14.1	60	34	65	0	SW 3	0	0	9	9	—	
Срд. Mtt.	750.2	750.0	750.4	14.5	19.6	14.8	16.3	9.2	8.9	9.1	9.5	72	54	74	1.7	3.4	1.0	5.1	6.6	5.3	85.5	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.5	746.3	745.5	21.0	30.8	24.0	25.3	15.1	13.8	12.8	15.1	75	39	68	0	0	NNW 1	0	0	9	0.5	●^{0}, ⇱ p.
2	47.0	47.5	47.3	22.2	27.8	20.6	23.5	15.9	14.1	12.1	14.2	71	43	79	N 4	NNE 4	NNE 3	6^0	5	10^0	—	
3	45.7	43.7	44.6	22.0	30.3	24.4	25.6	16.5	13.7	12.3	16.6	70	38	73	ESE 3	W 6	0	9	3	1^0	—	
4	44.8	42.5	41.7	23.4	33.1	24.4	27.0	17.3	13.5	12.1	15.9	63	32	70	0	SW 1	NE 1	6	1	6	—	
5	43.0	42.3	42.9	19.2	24.4	13.4	19.0	13.3	13.1	13.8	11.4	79	61	00	0	N 4	N 3	6	9	10	6.8	<, ↙ n; ●, ◠ p.
6	43.1	44.0	45.0	13.9	18.3	14.4	15.5	12.6	11.1	9.4	8.4	95	60	69	N 5	N 7	NE 3	10	10	10	8.8	●^{0} p.
7	45.4	45.9	46.6	12.0	16.0	15.1	14.4	11.1	10.5	11.7	10.6	00	87	83	N 7	NE 7	NE 2	10	9	4	0.0	< n; ● n, p.
8	46.9	46.8	47.4	13.9	22.8	19.9	18.9	12.0	11.5	13.5	14.9	98	66	87	0	N 1	0	7	9^0	1	—	⌓ 3.
9	47.4	46.8	48.0	21.1	24.2	17.2	20.8	14.9	17.0	14.1	10.4	92	63	75	SW 1	NW 3	N 3	10	9	4	—	
10	51.3	51.9	53.5	12.8	15.3	13.6	13.9	10.1	8.6	8.3	9.9	78	64	86	N 5	N 5	0	5	10	0	—	
11	56.1	56.2	55.2	14.8	22.0	20.7	19.0	9.9	10.6	10.5	13.6	85	54	63	0	0	0	6^0	—	10	0.0	● p.
12	57.4	63.1	63.6	18.6	23.6	18.9	20.4	15.7	12.7	11.2	12.1	80	52	75	NE 3	N 3	0	0	0	0	—	
13	62.4	58.7	54.3	18.0	27.9	23.5	23.1	13.1	10.6	11.5	13.4	69	41	62	SE 3	S 5	0	0	2	3	0.0	
14	50.4	47.5	46.8	24.4	28.6	21.8	24.9	20.3	15.4	11.8	11.3	68	40	58	0	NE 3	NW 1	9	9	3	2.7	<, ● n.
15	49.4	49.5	50.0	11.9	15.8	11.6	13.1	8.7	8.1	7.0	7.0	79	53	69	N 7	N 12	0	9	2	3	0.3	<, ● n.
16	47.6	47.0	48.8	11.3	13.6	12.2	12.4	9.3	9.2	10.9	9.4	93	95	90	0	0	0	10	9	6	0.2	●^{0} n, 1, a.
17	49.7	47.2	44.4	13.1	21.8	*15.0*	*16.6*	8.1	7.1	7.7	—	82	40	—	0	SW 1	—	0	8^0	10	—	● n.
18	43.1	44.0	45.7	*15.0*	*23.0*	*18.0*	*18.7*	*15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0.0	● a.
19	46.6	42.8	42.7	*20.0*	*29.0*	*22.0*	*23.7*	*11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	—	↙ a, p.
20	42.5	42.8	44.1	*19.0*	*28.0*	22.7	*23.2*	*19.0*	—	—	8.4	—	—	41	—	—	—	8^0	10	4	—	
21	46.5	42.3	38.0	15.7	26.5	14.2	18.8	*11.0*	8.3	6.4	10.2	63	25	85	—	SW 1	0	10	10	10	1.0	↙, ● p.
22	40.3	42.9	45.0	14.8	17.9	14.0	15.6	10.7	9.3	8.9	9.4	74	58	79	W 5	W 3	0	0	9	10	—	
23	45.0	45.5	46.3	9.8	12.7	9.9	10.8	9.7	9.0	7.4	8.4	00	68	92	WNW 4	WNW 3	NW 3	10	10	10	2.1	●^{0} p, 3.
24	46.5	46.2	46.8	9.7	12.9	12.8	11.8	8.8	7.5	6.3	7.6	83	57	69	NW 3	NNW 3	0	10	9	10	0.0	●, ↙ a.
25	47.3	48.0	48.7	13.3	16.8	13.2	14.4	9.5	7.5	7.0	9.2	66	50	82	NW 1	NW 1	0	10	10	0	—	
26	47.6	47.5	48.0	13.8	19.8	18.5	17.4	8.3	8.7	10.2	11.4	74	55	72	0	SW 3	0	10	10	5	0.0	●^{0} a.
27	49.5	49.6	49.7	19.0	25.3	22.2	22.2	13.4	12.4	9.2	11.1	76	38	56	0	NW 3	0	5^0	9	2	—	●^{0} n.
28	51.5	50.9	51.5	20.8	31.4	22.4	24.9	15.7	11.6	13.0	10.3	64	38	52	WNW 2	0	0	2	6	1	—	
29	50.9	49.5	48.3	23.0	31.6	21.0	25.2	14.5	13.2	11.6	13.7	64	34	74	0	0	0	0	10	9	—	
30	46.9	46.7	46.4	21.6	26.9	22.4	23.6	15.9	14.9	13.8	15.7	78	53	78	0	ENE 3	0	9^0	10	10	1.6	< n, 3.
31	46.4	46.8	46.1	17.4	21.0	19.0	19.1	16.5	13.7	15.3	14.9	93	83	91	NW 1	N 3	N 3	10	10	10	0.0	● n, p; ↙ n; < n, 3.
Срд. Mtt.	748.0	747.5	747.5	17.0	23.2	18.2	19.4	13.0	11.5	10.9	11.7	79	54	75	2.1	3.2	0.9	6.7	7.3	5.7	24.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745.3	746.2	747.9	18.0	17.8	16.5	17.4	15.4	14.0	15.2	12.6	91	00	91	N 1	N 5	N 1	10	10	10	5.3	● a, 2.
2	49.4	49.9	51.1	19.0	24.8	20.3	21.4	15.0	12.3	9.4	12.9	75	40	74	SW 1	N 1	NNW 2	7	0	8^0	—	
3	54.1	54.4	54.9	13.4	21.5	15.6	16.8	13.0	9.5	10.0	10.8	83	53	82	N 4	NE 1	E 1	10	4	1	—	
4	52.7	50.8	48.4	17.0	32.2	25.9	25.0	12.4	10.5	11.1	10.1	73	31	41	SE 5	SE 5	0	1^0	2	5	—	
5	48.7	47.0	46.3	22.0	33.6	23.8	26.5	16.3	14.7	10.9	15.2	75	28	70	0	0	0	1^0	0	0	—	
6	46.2	45.2	47.0	19.0	21.4	16.4	18.9	15.8	12.9	13.1	12.9	79	69	93	NW 5	N 3	N 2	10	10	9^0	0.0	⇱^{0} n; ●^{0} 1, 2.
7	49.7	51.5	53.6	15.0	20.5	13.4	16.3	11.4	9.6	9.5	9.5	72	53	83	N 7	NNW 7	N 4	9	9	0	—	
8	54.4	52.4	48.5	14.2	23.8	17.8	18.6	9.2	10.3	10.7	9.7	86	49	64	N 1	N 3	N 3	0	4	0	—	
9	44.7	43.0	44.4	19.3	18.7	15.2	17.7	12.0	9.1	12.6	12.4	55	79	97	SSE 2	SSW 1	N 3	10	10	10	9.5	●^{0} a, p.
10	48.2	51.1	53.4	14.5	20.0	13.5	16.0	13.4	10.4	7.9	9.2	85	45	80	WNW 5	NW 8	0	6^0	2^0	0	—	< n.
11	54.0	51.2	48.7	13.7	26.5	23.8	21.3	7.2	9.3	9.8	9.8	80	39	45	0	S 4	S 5	10	10^0	10	—	
12	44.5	45.7	48.4	17.2	22.4	14.6	18.1	14.5	13.5	9.5	10.7	93	47	87	0	S 7	0	10	4	7	1.9	●, ◠ p.
13	51.3	51.3	49.1	11.8	17.8	15.7	15.1	10.6	8.1	6.7	9.6	79	44	73	NW 3	WNW 6	0	0	9	0	—	
14	47.4	46.9	47.3	15.0	20.6	13.1	16.2	12.0	8.8	7.5	8.5	69	42	76	0	WNW 3	0	7	9	6	—	
15	46.2	45.3	46.0	14.0	18.7	12.8	15.2	8.4	8.7	5.6	8.9	74	35	82	0	N 4	0	1	10	5	0.2	● p.
16	47.7	47.0	45.9	11.8	21.0	18.0	16.9	6.8	6.5	6.4	8.8	64	35	57	W 3	W 5	0	2	10	10	4.8	●^{0} p, 3; < 3.
17	40.3	40.6	41.0	15.2	24.6	17.0	18.9	14.6	12.0	14.1	14.4	93	62	00	0	SSW 1	0	10	10	10	26.6	< n; ● n, p, 3; ⇱^{0} p.
18	38.3	33.7	35.5	13.6	14.4	11.1	13.0	11.0	11.4	11.8	9.6	99	97	98	N 5	NW 3	N 7	10	10	10	5.8	● n, 1, p; < p.
19	43.5	46.9	49.3	10.8	16.0	12.5	13.1	8.8	8.1	8.7	10.0	84	64	94	WNW 7	NW 4	0	10	10^0	0	4.3	● n, 2.
20	46.9	45.3	43.8	14.2	13.8	12.8	13.6	8.1	9.9	10.5	10.5	83	91	96	NW 5	ESE 3	0	10	10	7	1.2	● n, a, 2.
21	44.0	41.8	36.3	11.2	17.5	15.0	14.6	8.4	9.4	10.5	12.3	95	70	97	0	ESE 2	SW 1	7^0	10	10	18.3	● p, 3.
22	30.4	31.6	38.7	12.8	13.4	11.4	12.5	11.4	10.8	10.8	9.5	98	95	96	0	WNW 10	NW 5	10	10	10	8.0	≡ a; ●^{0} a, 2, p, 3.
23	43.9	45.5	45.6	11.2	16.6	11.1	13.0	8.2	8.6	7.8	9.7	86	56	99	W 5	W 7	W 3	7	7	10	3.1	● p.
24	45.6	46.9	49.1	10.7	14.3	10.8	11.9	10.2	9.1	7.4	9.0	95	61	94	W 1	WNW 6	0	10	9	0	0.0	● p.
25	50.7	51.1	53.5	9.8	14.9	9.1	11.3	6.3	8.1	7.2	8.3	89	57	96	W 1	NW 5	0	3	10	10	2.2	●^{0} 3.
26	55.5	56.3	56.3	9.6	16.7	14.3	13.5	7.9	8.3	7.1	7.9	94	50	65	NW 1	NW 5	W 1	9	9	9	—	
27	52.9	52.2	52.3	16.4	26.6	19.4	20.8	12.2	10.2	10.9	11.6	73	42	69	W 1	W 3	0	0	0	0	—	
28	52.1	52.1	51.3	18.0	27.8	19.6	21.8	14.0	10.0	9.5	11.6	65	35	69	0	WNW 7	0	4	3^0	2	—	
29	48.7	45.5	42.8	18.9	29.3	20.6	22.9	14.6	10.6	9.9	10.9	72	32	60	0	SE 5	SE 5	10	10^0	4	—	
30	39.7	41.6	42.6	17.7	20.4	15.1	17.7	13.8	11.5	11.9	11.0	76	67	86	SE 5	W 4	0	7	10^0	3	—	
31	42.8	42.9	46.4	15.5	22.3	15.8	17.9	10.7	10.9	12.6	12.2	83	63	91	0	E 3	SE 5	1	10	10	1.8	⇱, ● p.
Срд. Mtt.	747.1	746.9	747.3	14.9	21.0	15.9	17.2	11.4	10.2	9.9	10.7	81	56	81	2.2	4.2	1.5	6.5	7.5	5.7	93.0	

Омскъ. Omsk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	752.7	753.7	11.5	18.0	12.8	14.1	9.1	9.4	8.8	10.1	93	57	93	NW 3	NW 1	0	0	1	0	—	
2	52.9	53.0	54.8	15.3	23.5	15.7	18.2	9.7	9.2	12.3	11.3	71	57	85	0	0	0	7	7	0	—	
3	54.7	54.6	55.5	13.8	18.6	9.0	13.8	9.0	10.7	8.7	7.3	92	55	86	0	NNW 3	0	8	8	0	—	
4	50.6	43.9	43.0	10.9	23.7	14.2	16.3	7.1	9.5	10.5	11.8	98	49	98	0	WSW 12	0	10	9^0	1	0.8	● p.
5	42.2	42.1	45.0	12.2	10.8	6.8	9.6	6.8	8.7	9.3	6.8	83	97	93	W 1	W 6	N 3	0	10	10	8.6	● a, 2, 3.
6	52.0	53.8	51.7	4.6	9.3	9.2	7.7	2.3	4.7	4.2	5.3	74	47	61	NW 3	W 7	WSW 3	1	9	10	3.0	↙ n; ●⁰ p, 3.
7	46.0	48.2	48.0	14.6	18.2	15.0	15.9	9.2	8.7	8.1	10.6	71	53	84	W 7	W 9	0	8	5^0	10	1.2	● n.
8	48.2	49.6	51.2	7.0	9.8	7.0	7.9	6.7	6.6	4.1	5.3	88	45	71	NW 1	WNW 7	W 3	10	2^0	4^0	—	●⁰ n.
9	54.2	56.2	58.4	5.3	10.6	6.3	7.4	1.5	4.7	6.1	5.2	71	64	74	NW 3	NW 10	0	0	5	0	—	
10	59.7	59.2	57.4	7.5	15.5	9.7	10.9	4.1	5.9	4.6	5.3	76	36	59	0	W 1	0	10	9	3	—	
11	56.0	53.2	52.6	9.5	20.0	13.2	14.2	6.9	5.4	5.2	5.9	61	30	52	SE 3	SE 5	SSW 7	10	4	2	—	
12	46.6	47.1	49.7	10.4	12.4	11.3	11.4	7.3	6.5	7.4	9.2	69	69	93	SE 7	SSE 1	W 3	10	10	10	0.0	●⁰ p.
13	53.6	55.3	57.6	7.7	13.1	6.7	9.2	6.7	6.7	5.6	6.4	86	50	87	NW 3	NW 9	0	8	4	0	—	
14	57.0	54.8	52.9	8.0	20.9	12.3	13.7	3.1	5.9	6.4	6.4	73	35	60	0	SW 1	SW 2	10	2	7	—	
15	48.3	45.1	41.5	11.6	17.2	14.6	14.5	6.6	5.8	5.7	7.2	57	39	58	S 2	SE 8	SE 7	10	10	8	0.7	
16	41.1	42.4	40.9	10.5	14.8	8.6	11.3	6.1	7.6	4.8	6.5	80	39	78	S 3	W 4	SW 1	9	9	4	0.0	●⁰ n, p; ↙ p.
17	38.9	38.8	42.1	7.9	11.2	5.8	8.3	5.6	6.2	4.8	5.2	78	49	76	W 1	WSW 7	W 3	10	8	9	0.6	●, △⁰ a; ↙ a, p.
18	44.6	46.2	48.7	4.6	7.4	6.2	6.1	4.1	4.7	4.5	5.3	74	59	75	W 5	W 4	W 3	10	10	4	—	
19	47.5	47.2	45.6	6.8	12.8	13.4	11.0	2.8	7.4	6.4	6.7	00	58	59	SW 5	WSW 5	SW 3	10	10	6	—	
20	46.4	44.6	42.8	7.1	19.9	12.3	13.1	5.3	5.9	7.4	10.1	78	43	96	0	SW 3	SW 3	4	9^0	10	4.5	● p, 3.
21	40.5	41.5	44.4	8.0	10.9	7.0	8.6	6.3	6.9	6.4	7.2	86	65	96	S 3	W 7	SW 5	3	10	10	—	
22	42.7	50.7	51.3	2.8	9.4	6.5	6.2	0.9	5.2	4.9	6.4	93	56	88	0	NW 3	0	10	10	10	—	
23	51.7	52.1	51.4	5.7	10.7	8.8	8.4	4.9	6.1	4.2	7.0	90	43	83	0	W 6	W 1	8	10	10	2.1	● p.
24	51.1	51.3	50.7	11.4	19.0	14.8	15.1	8.7	6.6	4.6	5.7	65	28	46	W 5	WSW 14	SW 3	10	8	9	—	
25	49.4	48.1	45.5	10.2	20.4	12.7	14.4	7.3	5.3	4.5	4.6	58	25	42	SW 4	SW 5	S 4	0	2^0	1	—	
26	45.0	47.8	51.3	11.7	12.2	5.3	9.7	5.3	7.3	6.3	5.1	72	60	76	SW 5	WNW 7	0	10	10	10	—	
27	51.6	51.0	52.5	3.3	5.6	1.5	3.5	1.5	4.0	3.5	3.7	70	52	72	N 5	N 8	N 3	10	10^0	3	—	
28	55.5	57.1	59.8	0.2	4.2	1.1	1.8	− 0.5	3.2	3.1	3.4	69	51	69	NW 3	NW 2	NW 1	9	10	0	—	
29	60.0	59.3	59.8	1.0	7.2	3.4	3.9	− 0.6	4.0	5.0	5.4	79	66	93	0	0	0	10	10	2	0.2	●⁰ p.
30	59.9	57.9	56.9	1.9	13.3	8.4	7.9	1.1	4.9	5.5	6.0	93	48	73	0	W 5	0	10	10	10	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	750.0	750.2	750.5	8.1	14.0	9.3	10.5	5.2	6.5	6.1	6.7	78	51	76	2.4	5.3	1.9	7.5	7.7	5.4	21.7	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel.Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.3	753.4	751.2	6.1	10.8	9.1	8.7	3.9	5.1	5.9	6.3	74	61	73	W 2	W 8	W 3	10	10	10	2.3	
2	46.7	46.7	48.5	9.6	11.6	6.6	9.3	6.6	8.4	8.9	7.2	95	88	99	NW 5	W 7	0	10	10	2	3.6	● n, a.
3	51.8	54.6	54.3	7.1	6.5	5.6	6.4	4.5	7.2	6.3	6.4	96	87	94	NW 3	WNW 8	WNW 4	10	10	6	10.8	● n, a, p; ⌓² n.
4	48.9	51.6	57.6	7.8	6.8	1.2	5.3	1.2	7.6	4.8	4.3	96	50	79	WNW 4	WNW 4	NW 3	10	0	0	—	● n.
5	62.4	62.0	59.2	− 0.7	7.9	4.8	4.0	− 1.7	4.1	3.8	4.6	94	48	71	0	NW 1	N 1	10	5^0	3	—	⊔ n.
6	54.3	52.8	54.1	2.4	12.2	5.4	6.7	0.8	4.6	6.8	5.5	84	64	82	0	WNW 5	NW 5	10	10	3	0.9	● a, p.
7	56.8	56.8	55.2	1.0	1.4	− 0.6	0.6	− 0.6	4.5	4.0	3.4	90	78	77	N 3	NW 1	NW 1	10	10	10	0.0	● n; *⁰ p.
8	46.5	45.5	49.4	0.2	3.7	1.2	1.7	− 0.8	4.7	5.0	3.8	99	83	75	W 3	NW 1	NW 4	10	10	7	1.9	* 1, a; ● a, p.
9	50.8	50.6	49.5	0.4	2.5	− 0.4	0.8	− 0.6	3.7	2.5	3.3	78	46	74	NW 1	NW 7	0	6	10	10	1.7	
10	43.2	39.2	42.6	0.9	2.5	− 3.3	0.0	− 3.3	4.9	5.3	3.1	00	97	87	0	SW 2	NW 6	10	10	10	5.7	* n, a; ● a, 2, p.
11	46.9	45.2	42.5	− 6.0	− 3.6	− 4.8	− 4.8	− 6.0	2.4	2.2	2.9	84	64	92	N 3	NW 7	W 7	9	10	10	0.2	* p, 3.
12	39.0	41.1	44.1	− 5.7	− 4.8	− 7.6	− 6.0	− 7.6	2.8	2.5	2.4	94	78	94	0	WNW 10	W 9	10	10	10	0.6	* n, a, p, 3; ✢ 2.
13	46.0	48.1	51.1	− 8.2	− 8.0	− 8.0	− 8.1	− 8.6	2.1	1.9	2.2	88	79	86	W 12	WNW 9	W 9	10	10	10	0.0	* n, 1; ✢ 1.
14	52.6	53.7	53.3	−12.8	− 4.4	− 4.0	− 7.1	−13.1	1.5	1.6	2.9	85	50	86	W 1	W 6	W 3	8	9	10	—	
15	50.9	52.2	54.4	− 7.0	− 6.4	−11.9	− 8.4	−12.0	2.4	1.8	1.4	89	65	80	N 5	N 3	0	10	7	8^0	—	
16	55.2	55.3	55.2	− 9.4	− 8.0	−10.0	− 9.1	−12.2	1.6	1.5	1.3	73	58	64	0	NW 3	0	10	10	10^0	—	
17	53.3	53.0	52.6	−10.6	− 9.0	− 9.0	− 9.5	−12.0	1.4	1.6	2.0	73	70	88	0	0	S 3	10^0	10^0	10	0.8	*⁰ 3.
18	49.0	42.1	42.5	− 5.9	− 1.9	− 7.8	− 5.2	− 9.3	2.8	3.9	2.3	95	97	92	S 1	SE 1	NW 7	10	10	10	4.0	*⁰ n, 1, a, 2, p; Ш 3.
19	51.4	56.9	54.9	−12.6	−10.4	−10.6	−11.2	−12.7	1.5	1.4	1.7	87	68	86	NW 7	WNW 7	SW 7	1	10	10	7.9	* n, 3; |·| a,
20	44.7	53.5	57.2	− 7.2	−10.3	−15.0	−10.8	−15.0	2.4	1.4	1.2	92	72	85	NW 3	NNW 5	N 1	10	10^0	4	—	* n.
21	53.1	48.4	41.9	−11.0	− 6.2	− 4.6	− 7.3	−17.8	1.7	2.5	3.2	87	90	00	E 5	ESE 5	S 9	10	10	10	—	✢ 3.
22	38.6	38.2	40.3	0.5	3.1	− 2.8	0.3	− 4.6	4.7	4.3	3.2	98	74	86	S 3	S 6	SW 5	5	10	10	2.2	
23	40.7	42.2	42.0	− 9.6	− 5.8	−13.0	− 9.5	−13.0	1.7	2.1	1.5	79	72	95	SW 3	WSW 5	0	10	9^0	0	—	* n.
24	41.1	44.9	48.4	−12.9	−11.4	−13.5	−12.6	−17.1	1.6	1.5	1.3	97	80	82	NNW 1	WNW 9	SW 3	10	10	0	0.2	V 1; *⁰ a, p.
25	51.0	53.7	55.1	− 9.0	− 6.6	−13.0	− 9.5	−13.5	2.0	2.4	1.5	90	86	92	W 5	WNW 9	SW 1	10	10	0	—	* n.
26	46.0	45.1	47.6	− 3.4	2.3	1.6	0.2	−13.2	3.5	5.1	5.0	00	95	96	SW 6	W 5	SW 7	10	10	10^2	—	* n.
27	45.9	43.5	40.8	2.2	2.4	1.0	1.9	1.0	5.2	5.2	4.9	96	95	00	W 5	WSW 4	W 5	10^2	10	10	7.1	●⁰ a, 2, p; *⁰ a.
28	50.0	53.6	58.0	− 5.6	− 4.0	− 9.5	− 6.4	− 9.6	2.4	2.4	1.8	80	70	81	W 7	WNW 7	W 3	10	9	0	—	S, * n.
29	60.3	58.2	51.7	−10.2	− 2.0	1.4	− 3.6	−11.3	1.8	2.7	4.5	88	69	88	0	SW 1	S 5	7	10	10	0.0	*⁰ p.
30	46.1	44.7	43.0	4.2	6.0	6.0	5.4	− 0.4	5.6	5.2	7.0	88	75	00	SW 7	SW 3	SW 7	10	10	10	0.5	●⁰ 3.
31	45.7	50.6	54.4	− 1.8	− 9.0	−11.5	− 7.4	−11.5	2.6	1.5	1.4	65	65	78	0	WNW 7	N 1	10	1^0	0	—	
Срд. Mtt.	749.1	749.6	750.1	− 3.5	− 1.0	− 3.8	− 2.7	− 6.8	3.5	3.5	3.3	88	73	86	3.1	5.0	3.8	9.2	9.0	6.9	50.4	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.0	754.4	757.5	−11.8	−10.4	−12.4	−11.5	−12.5	1.6	1.5	1.4	86	76	80	0	0	0	10	10	10	0.0	⊔ 1; ✱^{0} 3.
2	57.7	54.7	48.8	−11.8	− 9.0	− 8.3	− 9.7	−12.4	1.5	1.7	2.2	85	73	93	0	WNW 1	0	10	10	0	3.6	✱^{0} 1, p.
3	38.2	33.2	32.0	− 6.8	− 4.2	− 8.6	− 6.5	− 8.6	2.7	3.0	2.2	98	91	95	0	0	N 1	10	10	3	0.0	✱ n, 1, 2.
4	42.6	46.6	44.3	− 9.6	− 6.2	− 1.0	− 5.6	−16.0	1.9	1.9	4.1	87	68	96	NW 7	S 7	S 9	10	9	10	1.1	
5	45.6	48.0	50.9	− 1.8	− 0.6	− 2.2	− 1.5	− 2.2	3.8	3.8	3.8	94	86	98	SW 15	NW 5	0	10	10	10	1.7	✱^{0} n, 1.
6	46.7	46.6	49.2	0.3	1.5	− 7.0	− 1.7	− 7.1	4.7	4.8	2.4	00	94	90	S 3	SW 5	N 5	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, p, 3.
7	55.4	*58.1*	60.9	−17.0	*−14.0*	−20.2	*−17.1*	−20.2	1.0	—	0.7	89	—	87	0	—	0	0	—	0	—	✱ n.
8	60.0	59.5	55.5	−14.5	−10.7	− 9.2	−11.5	−20.8	1.3	1.5	2.1	87	75	96	0	S 1	SE 5	9	9	10	—	
9	40.4	44.6	43.7	− 0.5	− 9.8	− 9.0	− 6.4	− 9.3	4.4	1.5	1.9	00	70	86	S 7	SW 7	SE 11	10	5	10	0.7	✱, ⇸ n, 1, a.
10	45.2	48.1	53.2	−10.4	−16.6	−19.1	−15.4	−19.1	1.5	0.9	0.8	75	75	84	SW 3	W 5	W 1	2	9^0	0	—	✱, ⇸, ↙ n; ɯ 3.
11	62.2	65.3	68.1	−21.8	−17.4	−17.7	−19.0	−22.4	0.7	0.9	0.9	85	78	83	W 1	NW 1	W 1	0	2	10	—	
12	69.6	69.7	69.9	−18.5	−13.4	−16.4	−16.1	−18.6	0.9	1.2	1.0	85	74	80	0	W 3	0	10	10	3	—	
13	70.9	71.4	71.3	−20.5	−13.6	−17.4	−17.2	−20.6	0.8	1.1	1.0	84	70	86	0	SW 3	0	2	0	0	—	
14	70.5	69.0	67.0	−20.6	− 9.4	−14.8	−14.9	−20.6	0.8	1.5	1.1	87	67	80	0	0	0	2	0	9	—	
15	63.2	62.1	60.2	−18.0	− 9.3	−18.8	−15.4	−20.0	0.9	1.4	0.9	83	63	85	0	0	0	0	4^0	5	—	
16	56.9	56.2	55.6	−20.3	−12.5	− 8.0	−13.6	−20.3	0.7	1.3	2.3	82	76	94	0	0	0	0	10	10	—	
17	51.6	49.1	49.2	− 5.3	− 3.8	− 8.0	− 5.7	− 8.3	2.9	3.1	2.2	97	90	90	0	0	WSW 5	10	10	10	0.0	≡, V 1; ✱^{0} p.
18	*52.2*	54.1	55.7	*−14.1*	−14.7	−15.2	*−14.7*	−15.2	—	1.1	1.0	—	74	76	0	W 7	WNW 3	10	10	10	—	✱ n.
19	56.8	59.9	64.6	−17.0	−16.9	−22.4	−18.8	−22.4	0.9	0.9	0.5	75	72	68	NW 7	NW 6	W 3	10	10	10	—	ɯ p.
20	70.2	73.4	75.9	−21.8	−19.2	−24.3	−21.8	−26.5	0.6	0.7	0.5	73	69	79	NW 7	NW 3	0	9	0	0	—	
21	74.8	72.0	67.7	−23.4	−17.3	−17.2	−19.3	−26.3	0.6	0.8	1.0	79	70	80	0	SE 5	SE 5	10^0	10	0	—	
22	62.5	60.5	56.6	−15.0	−12.3	−11.6	−13.0	−17.2	1.1	1.1	1.3	77	66	74	SE 5	SE 3	SE 7	10	10	10^0	—	
23	51.7	48.2	45.5	−11.0	− 8.4	− 4.2	− 7.9	−11.9	1.4	1.7	2.9	74	73	87	SE 5	S 3	SE 1	10	10	0	—	
24	46.5	49.3	51.6	0.0	− 1.8	− 7.7	− 3.2	− 8.0	4.0	2.8	1.7	86	69	68	S 7	WSW 10	SW 7	10	0	0	—	
25	53.5	54.9	55.9	−15.2	−12.6	−18.0	−15.3	−18.0	1.1	1.2	1.0	80	73	86	SW 3	W 5	0	0	0	0	—	
26	55.8	56.3	58.6	−22.7	−14.6	−19.8	−19.0	−22.8	0.6	1.0	0.8	87	72	87	0	0	SE 3	0	0	10	0.8	
27	59.8	62.2	66.2	−14.0	−12.0	−16.2	−14.1	−20.0	1.3	1.4	1.1	86	80	85	W 3	SW 1	SW 1	10	0	10	—	✱^{0} n, 1.
28	69.0	66.5	60.0	−20.8	−14.6	−12.7	−16.0	−20.8	0.7	1.1	1.5	86	79	87	0	0	0	10	10	10	1.5	✱ a, 3.
29	58.6	59.5	62.9	−21.5	−18.2	−22.0	−20.6	−22.7	0.7	0.9	0.7	83	87	81	0	0	NW 3	10	2	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 3.
30	68.0	72.0	79.2	−27.7	−27.4	−31.6	−28.9	−31.6	0.4	0.4	0.3	81	73	80	NW 5	N 6	0	0	0	0	—	[·] a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.0	757.5	757.9	−14.4	−11.6	−14.0	−13.4	−17.4	1.6	1.6	1.6	85	75	85	2.7	3.0	2.4	7.0	6.2	6.2	10.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	783.2	783.1	779.7	−31.5	−24.6	−22.6	−26.2	−33.3	0.3	0.5	0.5	80	78	75	0	S 1	SSW 4	0	10	10	—	
2	73.4	69.2	63.1	−21.2	−19.6	−18.6	−19.8	−22.7	0.6	0.6	0.8	74	68	77	S 3	S 3	SSE 3	10	9	10	—	
3	55.8	53.3	51.4	−20.2	−14.4	−12.3	−15.6	−20.3	0.7	1.1	1.5	82	74	89	E 3	SE 1	ESE 3	5	10	10	2.8	✱ p, 3.
4	52.6	53.6	52.6	−18.2	−21.7	−27.5	−22.5	−27.5	0.9	0.6	0.4	84	77	83	SE 3	0	0	10	4	0	0.0	✱^{0} a.
5	52.8	54.7	56.0	−21.5	−25.4	−27.2	−24.7	−29.2	0.7	0.5	0.4	84	81	81	0	W 5	SE 1	9	0	0	—	
6	54.3	52.7	50.4	−21.2	−14.6	−10.7	−15.5	−29.4	0.7	1.4	1.8	82	90	93	0	0	W 1	10	10	10	1.3	✱ a.
7	45.3	46.2	53.8	−11.8	−11.0	−19.0	−13.9	−19.0	1.7	1.6	0.9	93	82	85	0	0	0	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1, 2.
8	52.6	45.6	42.1	−18.9	− 2.7	− 0.8	− 7.5	−22.9	0.8	3.5	4.1	82	95	94	0	S 5	S 7	10	10	10	1.1	⇸, ✱ a, 2.
9	41.0	41.0	46.0	− 1.0	− 2.2	− 6.6	− 3.3	− 6.8	4.0	3.2	2.3	94	82	83	SW 7	SW 5	NW 7	9	9	10	—	
10	57.8	60.8	58.5	−20.5	−19.8	−17.8	−19.4	−20.7	0.6	0.6	0.9	72	71	81	NW 9	0	0	0	10^0	10	—	
11	49.8	47.2	44.2	−12.0	−10.8	− 9.8	−10.9	−17.9	1.6	1.7	2.9	86	88	89	0	0	N 7	10	10	10^0	0.8	✱ a, 2, p; ɯ p, 3.
12	56.2	62.1	66.6	−29.8	−29.2	−26.8	−28.6	−29.8	0.3	0.3	0.4	74	69	75	NW 7	NW 7	WNW 3	0	0	10^0	1.1	ɷ p, 3.
13	61.7	61.8	62.0	−16.0	−11.2	− 8.0	−11.7	−26.9	1.1	1.8	2.3	85	94	95	0	0	0	10	10	10	1.2	✱ n, a, 2.
14	63.9	63.7	61.5	− 7.2	− 8.4	− 7.3	− 7.6	− 8.2	2.5	2.3	2.5	97	96	98	0	0	SE 2	10	10	10	—	V 1; ≡ a, 2; ɷ 3.
15	56.6	54.1	51.2	−13.6	−12.8	−19.0	−15.1	−19.0	1.4	1.1	0.8	90	67	83	SE 3	0	0	10	9	1	—	
16	48.9	50.1	54.3	−16.6	−13.4	−17.4	−15.8	−19.8	1.0	1.3	1.0	83	80	87	0	NE 1	NE 3	10^0	9	2	—	
17	61.7	64.8	67.7	−12.6	−13.2	−23.5	−16.4	−23.5	1.6	1.5	0.6	92	92	81	NE 1	0	0	10	10	0	0.3	≡,ɯn,p,3;V1;✱a2p.
18	66.8	65.3	63.7	−21.2	−14.6	−17.3	−17.7	−24.6	0.7	1.2	1.0	81	88	89	0	0	SE 1	10	10	10	—	
19	64.4	64.3	63.9	−13.0	−10.8	−20.3	−14.7	−20.3	1.4	1.5	0.8	88	77	87	0	0	0	10	10	0	—	
20	59.1	57.1	54.2	−13.8	−10.3	−11.2	−11.8	−22.5	1.3	1.5	1.6	84	75	85	0	0	0	10	10	10	—	
21	51.3	50.0	52.8	−20.6	− 7.8	−20.7	−16.4	−20.7	0.8	2.0	0.7	87	80	86	SW 1	0	0	1	10	0	0.9	✱^{0} a.
22	50.3	49.1	50.7	−11.2	− 9.0	− 8.8	− 9.7	−21.2	1.6	1.9	1.9	86	83	85	SW 5	SW 7	SW 3	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a, 2; ⇸ a.
23	51.7	53.4	56.1	− 7.4	−12.6	− 5.8	− 8.6	− 8.8	2.2	1.5	2.6	84	87	86	SW 7	SW 3	SW 1	10	10	10	1.4	✱^{0} n.
24	52.7	50.8	48.2	− 3.2	− 0.8	− 1.7	− 1.9	− 6.3	3.4	4.1	3.8	95	95	95	0	0	W 1	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2.
25	45.1	42.9	41.4	− 2.1	− 3.9	− 6.6	− 4.2	− 6.9	3.8	3.2	2.6	98	94	88	W 3	W 5	W 3	10	10	10	0.2	✱^{0} n.
26	41.2	43.0	49.8	− 9.2	−18.0	−22.4	−16.5	−22.4	2.0	0.8	0.6	89	77	80	W 5	W 5	WNW 1	10	0	0	—	✱^{0} n.
27	53.9	56.1	61.1	−27.7	−25.2	−31.8	−28.2	−32.1	0.4	0.4	0.2	80	74	77	0	SW 1	0	2	2	0	—	
28	64.5	60.7	57.0	−34.0	−23.4	−14.8	−24.1	−35.3	0.2	0.6	1.2	75	80	82	SW 1	0	W 7	0	10	10	0.0	✱^{0} 2.
29	55.9	57.7	60.4	−12.8	−12.0	−13.8	−12.9	−17.4	1.3	1.5	1.3	84	82	86	W 5	W 1	0	10	10	9	2.2	✱^{0} a, 2.
30	65.6	68.8	72.1	−15.2	−18.8	−24.2	−19.4	−24.2	1.2	0.8	0.5	88	80	82	0	0	0	10	9^0	8	—	✱^{0} n.
31	73.1	73.6	73.5	−20.2	−19.3	−26.4	−22.0	−26.7	0.8	0.8	0.4	84	87	81	0	0	0	10	0	10	—	V 1, 2, 3.
Срд. Mtt.	756.9	756.7	757.0	−16.3	−14.2	−16.1	−15.5	−21.5	1.3	1.5	1.4	85	82	85	2.0	1.6	1.9	7.9	8.1	6.8	13.5	

Вѣрный. Wernyj.

Широта — Breite: 43° 16'. Долгота — Länge: 76° 53'.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697.2	697.6	702.3	− 5.7	− 0.1	− 3.6	− 3.1	− 7.5	2.7	3.9	3.3	93	85	95	0	NE 1	0	10	10	10	7.4	≡⁰ 1; * a, 2, 3.
2	96.1	93.6	697.4	− 8.5	− 6.1	− 5.3	− 6.6	−10.0	2.2	2.6	2.7	95	90	88	0	SW 5	0	10	10	10	—	
3	99.6	700.1	702.4	0.6	− 1.5	− 5.2	− 2.0	− 6.5	4.4	3.9	2.9	93	96	96	SE 1	NE 1	0	10	10^2	10^2	3.4	* a, 2, 3.
4	97.8	696.5	695.9	− 9.5	− 6.4	− 5.7	− 7.2	−11.0	2.0	2.3	2.4	94	83	81	0	SW 5	0	6^0	10^0	4	—	V 1, 3.
5	704.6	709.0	709.4	− 2.5	− 6.2	−14.4	− 7.7	−15.0	3.5	2.4	1.3	91	83	92	S 3	NE 2	0	10	10	4	6.9	* 1, 2; V 3.
6	08.8	05.9	03.1	−20.1	−12.3	−17.3	−16.6	−21.0	0.8	1.1	1.0	89	65	83	0	SW 2	0	0	0	0	—	V 1, 3.
7	699.6	697.9	695.3	−18.7	−10.3	−16.8	−15.3	−20.0	0.9	1.5	1.1	91	74	90	0	SW 3	0	0	0	0	—	V 1, 3.
8	97.5	96.9	97.7	−10.8	0.5	− 6.2	− 5.5	−19.0	1.4	1.8	2.4	69	38	84	S 4	0	0	3^0	10^0	10	—	V 1.
9	98.1	98.9	700.7	− 6.3	− 4.9	− 4.5	− 5.2	−12.0	2.7	2.6	3.1	96	83	95	0	E 1	0	10	10	10	4.2	*⁰ a, 2, p, 3.
10	702.9	704.3	05.9	−10.5	− 5.7	−13.7	−10.0	−14.0	1.9	2.5	1.5	95	84	94	0	0	0	10	6	6	—	*⁰ 1; V 1, 3.
11	07.3	07.7	07.7	−19.1	−12.0	−19.7	−16.9	−21.0	0.9	1.4	0.8	92	77	90	0	0	0	3	2	0	—	V 1, 3.
12	05.8	04.5	03.9	−23.7	−16.0	−21.5	−20.4	−24.0	0.6	1.0	0.7	87	80	89	0	SE 1	0	3^0	3	4	—	V 1, 2, 3.
13	02.5	00.6	699.6	−17.9	−10.7	−14.5	−14.4	−23.0	1.0	1.6	1.2	89	83	81	SSE 1	0	0	5^0	3^0	0	—	V 1, 2, 3.
14	00.2	00.6	702.5	− 4.3	− 5.7	− 8.2	− 6.1	−17.0	1.4	1.8	2.1	44	60	84	SW 2	SE 1	0	5	10	10	0.5	V⁰ 1; * p, 3.
15	00.2	698.4	699.2	−12.5	− 7.2	−10.3	−10.0	−14.0	1.6	2.2	2.0	95	87	97	0	SW 2	S 1	9^0	8^0	10	—	≡, V⁰ 3.
16	698.8	98.6	99.7	−14.9	−10.9	−17.0	−14.3	−18.0	1.3	1.7	1.0	94	85	91	0	E 1	0	6	0	0	—	V 1, 3.
17	99.3	98.9	701.0	−13.9	−11.2	−12.3	−12.5	−18.0	1.5	1.8	1.6	94	91	94	S 1	0	0	10	10	10	0.0	V 1, 3; *⁰ a, 2.
18	700.7	702.0	02.5	−16.3	−10.0	−12.5	−12.9	−17.0	1.2	1.7	1.6	93	79	92	0	0	E 1	5	10	10	1.5	V⁰ 1; *⁰ 3.
19	01.9	01.6	01.4	−14.2	−11.1	−19.6	−15.0	−20.0	1.4	1.6	0.8	94	81	90	SE 1	SW 1	0	10	4^0	0	—	* 1; V 1, 3.
20	01.0	00.5	00.7	−20.5	−13.4	−17.5	−17.1	−21.5	0.8	1.3	1.0	90	83	91	0	0	0	10	4^0	3^0	—	V 1, 3.
21	698.6	697.9	698.0	−16.4	− 9.9	−16.3	−14.2	−20.0	1.1	1.6	1.1	92	76	91	ESE 1	SE 1	0	5	6^0	3^0	—	V 1, 3.
22	96.8	95.0	96.0	−14.9	− 7.2	− 8.3	−10.1	−17.0	1.3	1.9	1.9	90	71	80	SE 1	ENE 1	0	5	4^0	10^0	—	V 1.
23	94.8	92.1	90.8	−11.7	− 7.8	−12.5	−10.7	−14.0	1.5	1.8	1.6	85	73	92	0	0	0	10	10	3^0	—	V⁰ 3.
24	89.0	87.9	91.2	− 9.8	− 6.9	− 5.1	− 7.3	−15.0	1.8	2.1	2.1	86	79	69	SE 1	SW 3	0	10^0	10^0	7^0	—	V 1.
25	92.0	90.8	96.1	−10.3	− 3.1	− 6.5	− 6.6	−11.5	1.6	2.8	2.5	77	76	92	0	SSW 3	SE 1	8	10	10	0.5	*⁰ p, 3.
26	96.4	93.9	93.9	−10.4	− 9.2	−12.4	−10.7	−13.0	1.9	1.9	1.6	95	85	92	NNW 5	E 1	S 1	10	10	10	2.6	*⁰ 2, 3.
27	96.0	97.7	702.6	−16.3	−13.3	−13.7	−14.4	−17.5	1.1	1.3	1.4	89	82	89	S 2	NNE 1	0	10	10	10	4.5	*⁰ 1, 2, 3.
28	706.8	707.9	09.4	−18.5	−13.8	−20.4	−17.6	−21.0	0.9	1.2	0.8	91	77	91	0	E 1	0	10	4^0	0	0.1	*⁰ 1, a; V⁰ 3.
29	08.7	08.2	08.1	−23.3	−15.0	−23.2	−20.5	−24.5	0.6	1.1	0.6	90	81	88	0	SW 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
30	05.8	04.0	03.1	−25.7	−17.1	−24.5	−22.4	−26.0	0.5	0.9	0.6	88	81	87	SE 1	E 1	0	0	0	0	—	V 1, 2, 3.
31	697.8	697.3	697.5	−26.7	−13.5	−19.1	−19.8	−28.5	0.4	1.1	0.9	87	72	89	0	SW 3	0	6^0	3^0	0	—	V⁰ 1.
Срд. Mtt.	700.1	699.6	700.5	−14.0	− 9.0	−13.2	−12.1	−17.3	1.5	1.9	1.6	89	79	89	0.8	1.4	0.1	6.7	6.4	5.3	31.6	

Высота — Seehöhe: 766? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: −0.1 mm при bei 697.4 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694.7	693.1	693.7	−18.5	−11.3	−17.8	−15.9	−21.5	0.9	1.3	1.0	89	70	88	0	E 1	0	6^0	7^0	0	—	V 1.
2	95.2	97.2	703.0	−18.1	− 6.9	−13.3	−12.8	−20.0	0.9	1.5	1.3	88	54	83	0	E 1	0	2	10	10	0.9	V 1; *⁰ p, 3.
3	703.0	703.3	03.3	−15.4	−11.1	−18.7	−15.1	−19.5	1.2	1.3	0.9	90	69	88	0	NE 3	0	8	10^0	0	—	V⁰ 1, 3.
4	02.9	02.7	03.7	−16.6	− 9.4	−18.1	−14.7	−20.0	1.1	1.5	0.9	88	68	84	SSW 3	0	0	10^0	5^0	0	—	V 1, 3.
5	04.4	04.3	05.9	−24.5	−15.1	−22.9	−20.8	−26.0	0.6	1.1	0.6	92	79	89	0	SSW 1	0	0	0	0	—	V 1, 2, 3.
6	06.4	07.1	08.4	−22.7	−17.3	−22.1	−20.7	−24.0	0.7	1.0	0.7	89	91	89	SE 1	SSW 1	SE 1	10	2	10	—	V² 1, 2, 3.
7	07.0	06.3	04.2	−27.7	−18.3	−23.7	−23.2	−29.0	0.4	0.9	0.6	87	90	89	0	ENE 2	0	0	0	0	—	V 1, 2, 3.
8	03.0	02.5	03.5	−22.7	− 9.5	−16.0	−16.1	−25.0	0.7	1.4	1.0	89	66	83	0	0	0	0	0	4	—	V² 1.
9	05.3	06.1	06.8	−20.1	− 7.5	−16.5	−14.7	−21.0	0.7	1.5	1.0	78	60	78	0	E 1	0	2^0	0	0	—	V 1.
10	05.6	05.4	05.2	−19.4	− 8.7	−15.3	−14.5	−20.5	0.7	1.4	1.0	76	59	73	SE 1	NE 1	0	0	0	0	—	V⁰ 1, 3.
11	05.3	04.9	04.4	−17.8	− 7.9	−18.1	−14.6	−19.0	0.8	1.5	0.9	75	61	89	E 1	0	0	0	0	0	—	V 1, 3.
12	03.6	02.8	02.6	−18.9	− 7.3	−16.5	−14.2	−20.0	0.8	1.6	1.0	77	61	82	0	ENE 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
13	01.1	00.9	01.0	−18.5	− 8.1	−12.7	−13.1	−19.5	0.9	1.6	1.4	82	67	83	0	ENE 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
14	00.0	699.6	699.8	−15.9	− 4.7	− 9.8	−10.1	−17.5	1.0	2.0	1.6	80	62	73	0	NE 1	0	0	2^0	2^0	—	V 1.
15	699.7	99.1	98.4	−13.5	− 1.3	− 9.4	− 8.1	−14.5	1.2	1.7	1.7	76	42	78	ESE 1	WSW 3	0	1	10^0	0	—	V 1.
16	97.7	96.8	96.9	−11.9	− 5.4	−10.3	− 9.2	−14.5	1.3	2.0	1.7	72	67	82	0	NE 1	0	3^0	2^0	0	—	V⁰ 1.
17	94.0	94.2	93.9	−13.1	− 2.6	− 8.9	− 8.2	−14.0	1.6	2.4	2.1	94	65	93	NW 1	E 1	0	10^0	7^0	0	—	V⁰ 3.
18	91.6	91.9	98.0	−11.3	− 0.5	1.1	− 3.6	−12.5	1.7	3.2	4.8	93	72	96	S 1	SW 1	0	2	10^0	10	12.4	V 1; *, ● 3.
19	93.3	83.2	85.7	− 3.7	− 1.0	− 1.6	− 2.1	− 5.0	3.3	3.7	3.6	96	86	88	0	SW 1	S 6	10	10^0	10	5.0	● n; * n, 1, 3; ∽ 1; △ 3.
20	93.2	99.0	701.5	− 2.5	− 4.3	−11.4	− 6.1	−12.0	3.6	2.8	1.7	93	86	91	0	NW 2	NNE 1	10	10	10	0.0	● n; △ 1; * 1, 2.
21	99.7	99.1	698.7	−18.3	− 9.1	−12.9	−13.4	−19.5	0.9	1.3	1.3	89	61	82	0	SW 2	0	0	3^0	10^0	—	V 1.
22	96.9	98.0	98.2	−13.5	− 7.1	−11.2	−10.6	−15.5	1.4	1.8	1.5	86	66	80	E 1	SW 3	0	10	2^0	0	—	V 1, 2.
23	93.6	92.3	91.7	−13.9	− 4.7	−11.5	−10.0	−16.5	1.3	1.8	1.5	82	59	82	0	SW 3	0	0	0	0	—	V 1, 3.
24	90.6	88.1	93.9	− 5.5	− 1.5	− 1.1	− 2.7	−13.0	1.7	2.6	3.0	56	61	72	E 1	0	0	6^0	10^0	10^0	1.0	V⁰ 1.
25	92.2	89.2	85.6	− 6.3	− 1.1	− 5.1	− 4.2	− 7.0	2.4	3.2	2.6	88	74	85	ENE 2	NE 1	WSW 1	9	1	10	4.6	△ n; ∽ 1.
26	701.9	700.6	97.6	−11.3	− 9.7	−17.1	−12.7	−18.0	1.7	1.2	1.0	88	58	82	SE 2	N 8	0	10	4^0	0	—	* n, 1; V⁰ 3.
27	696.5	696.6	96.0	−17.3	− 9.1	−13.9	−13.4	−19.5	0.9	1.5	1.3	80	65	86	S 1	SW 1	0	2^0	1^0	0	—	V 1.
28	98.1	99.5	99.8	−10.1	2.5	− 9.2	− 5.6	−17.0	1.5	3.0	2.1	70	55	94	S 1	E 1	0	10	5	0	—	
Срд. Mtt.	699.2	698.7	699.3	−15.3	− 7.1	−13.0	−11.8	−17.9	1.3	1.8	1.6	84	67	84	0.6	1.5	0.3	4.3	4.0	3.1	23.9	

1891.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	699.8	699.6	700.2	−8.9	−1.5	−6.8	−5.7	−12.0	1.9	2.6	2.4	86	65	89	S 1	NE 1	0	10	4^0	0	—	V 1.
2	98.7	700.5	03.5	−12.9	−1.6	−2.9	−5.8	−13.5	1.4	3.0	2.8	91	74	77	SSE 1	SE 1	0	5^0	7	10	0.0	V^2 1; ✱^{0} 3.
3	702.4	00.7	01.6	−8.7	−2.1	−6.4	−5.7	−9.5	2.1	2.9	2.6	91	73	96	0	NE 3	SW 1	6	7^0	10	—	
4	04.2	04.7	05.4	−6.1	−2.1	−6.8	−5.0	−7.0	2.3	2.8	2.6	83	71	95	S 2	ENE 1	0	9	0	0	—	
5	04.0	03.2	03.9	−8.5	−0.8	−1.5	−3.6	−9.5	1.8	3.0	3.0	77	70	73	SE 1	NE 1	0	2	10	10	—	V 1.
6	02.3	01.2	00.0	−9.2	−1.9	−5.7	−5.6	−10.0	2.2	3.0	2.8	96	75	97	ESE 1	E 1	SE 1	0	0	10	—	V^0 1.
7	697.4	696.8	698.0	−12.1	−2.5	−7.5	−7.4	−13.5	1.7	2.9	2.5	95	77	97	SSE 1	E 2	S 1	0	0	10	—	V 1, 3; ≡ 3.
8	97.1	97.5	97.5	−10.7	0.1	−6.3	−5.6	−12.0	1.8	3.4	2.4	95	72	87	0	0	0	0	0	3	—	V^2 1.
9	98.1	98.1	98.5	−5.7	3.1	−4.7	−2.4	−7.0	2.2	3.6	3.1	74	63	95	0	0	0	0	0	0	—	V 1, 3.
10	99.7	702.1	704.2	−2.8	2.1	−7.3	−2.7	−7.5	2.8	2.1	2.2	74	53	87	S 2	NNE 1	0	4^0	5^0	0	—	V 1, 3.
11	702.7	01.4	02.3	−10.3	−2.5	−8.3	−7.0	−12.0	2.0	2.8	2.0	97	73	86	0	SW 2	SE 1	2^0	3^0	3	—	V^2 1.
12	03.4	03.9	06.1	−11.5	−3.5	−8.8	−7.9	−12.0	1.8	3.0	2.2	96	84	97	0	N 1	NE 1	0	2^0	10	—	V^0 1, 3.
13	04.7	03.5	02.5	−8.3	−7.5	−9.1	−8.3	−10.0	2.2	2.3	2.1	95	91	95	SSE 1	NW 2	E 1	10	10	1^0	—	V 1, 3.
14	01.3	01.1	01.0	−12.1	−5.0	−8.1	−8.4	−13.0	1.7	2.7	2.3	96	86	94	SE 1	ENE 1	0	10	0	0	—	V 1, 3.
15	00.2	699.4	699.5	−10.4	−3.1	−6.3	−6.6	−13.0	1.9	2.8	2.6	97	79	93	0	NE 2	0	0	0	0	—	V 1, 3.
16	698.6	97.8	98.2	−8.9	−0.7	−11.0	−6.9	−11.5	2.1	3.2	1.8	95	73	93	0	NE 1	0	4^0	5^0	10	—	V^2 1.
17	700.4	702.2	603.6	−8.5	−3.1	−6.3	−6.0	−11.5	2.2	2.7	2.7	95	74	96	SE 1	NE 2	0	1	4^0	10	0.0	V 1; ✱^{0} 3.
18	03.3	03.5	03.2	−7.9	−2.5	−6.8	−5.7	−9.0	2.3	2.8	2.6	94	75	93	0	NE 1	0	10	6^0	0	—	
19	03.5	03.6	02.8	−4.9	0.3	−4.2	−2.9	−8.0	2.8	4.0	3.2	90	84	96	NE 3	NNE 2	0	9	0	0	—	V^0 3.
20	01.0	00.8	00.7	−6.3	2.5	−1.9	−1.9	−7.0	2.7	3.4	3.4	96	62	86	ESE 1	NE 1	S 1	0	0	0	—	V 1, 3.
21	00.0	00.1	00.9	−4.3	3.8	−2.3	−0.9	−6.5	2.9	3.9	3.6	89	64	95	SSE 1	NE 1	0	0	0	0	—	V 1, 3.
22	00.9	01.2	01.1	−1.9	4.3	−2.1	0.1	−5.5	3.6	4.3	3.5	89	70	90	0	NE 1	0	0	0	0	—	V^2 1.
23	01.0	00.7	699.6	−1.7	4.7	0.9	1.3	−5.0	3.6	4.7	4.1	88	72	84	0	0	0	0	0	0	—	V 1.
24	696.8	695.7	96.0	−0.7	7.3	1.5	2.7	−2.5	3.6	5.6	4.5	82	73	87	0	NE 1	0	0	0	0	—	V 1.
25	95.8	96.1	96.1	2.5	11.8	5.1	6.5	0.0	4.3	5.9	3.9	77	58	59	SSE 1	NE 3	0	0	0	0	—	V^0 1.
26	95.4	95.7	95.7	5.1	13.8	6.9	8.6	2.5	3.9	4.3	4.5	59	36	60	0	NE 1	SE 1	0	0	0	—	
27	95.3	94.6	93.4	8.1	16.6	7.8	10.8	6.0	3.8	4.6	4.0	48	33	50	SSE 1	NE 3	0	9^0	5^0	2^0	—	
28	94.3	93.4	92.0	13.4	21.8	14.0	16.4	7.8	3.6	5.1	4.7	32	27	39	S 2	N 2	0	10	10	3	—	
29	91.5	95.7	97.7	14.0	8.3	4.5	8.9	4.0	4.1	7.2	6.3	35	88	00	S 1	S 1	0	10	10	10	18.3	●^{0} a, 2.
30	99.3	96.9	93.6	0.5	4.9	1.6	2.3	0.5	4.6	5.0	4.7	97	76	91	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	● n, 1.
31	92.9	94.8	96.9	1.9	9.2	6.0	5.7	0.0	5.0	5.7	6.5	95	66	93	NW 3	N 2	N 1	10	10	10^2	3.7	●^{0} 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	699.6	699.6	699.9	−4.4	2.4	−2.7	−1.6	−6.7	2.7	3.7	3.3	84	69	86	0.8	1.4	0.3	4.2	3.5	3.9	22.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	698.1	698.3	699.2	1.4	3.9	3.3	2.9	1.0	5.1	5.2	5.2	00	85	90	NE 1	NE 1	0	10^2	10^2	10	0.4	●^{0} 1, a.
2	98.6	98.9	700.7	−0.9	4.1	2.0	1.7	−1.5	3.8	4.2	4.0	89	69	75	S 1	SW 3	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
3	700.9	700.8	03.4	1.1	9.3	3.0	4.5	1.0	3.9	4.6	4.3	77	52	76	NE 2	NE 3	0	10	1	0	—	
4	03.2	02.0	00.9	1.2	11.8	3.8	5.6	−2.0	3.6	4.0	4.6	70	39	77	SE 1	NE 2	0	1^0	0	0	—	V 1.
5	698.6	697.4	696.8	4.5	19.1	11.5	11.7	−1.0	3.8	4.9	5.1	61	30	50	0	NE 1	0	0	0	0	—	V^0 1.
6	95.4	93.3	92.1	10.5	22.6	11.9	15.0	5.5	4.2	4.3	6.0	44	20	58	ENE 1	NE 1	0	10^0	6^0	3	—	
7	88.3	87.5	87.2	11.4	24.0	13.6	16.3	6.0	4.9	5.6	4.5	49	25	39	0	S 1	0	4	0	0	—	∞ 1.
8	87.2	89.8	96.4	18.9	12.2	0.3	10.5	0.3	3.9	5.2	4.6	25	49	98	SSE 2	NW 4	0	3	3^0	10^2	3.1	✱ p, 3.
9	99.8	701.3	702.2	−6.1	−5.5	−6.5	−6.0	−7.0	2.6	2.6	2.4	89	86	86	S 2	SW 3	0	10	10	10	—	✱^{0} 1.
10	99.2	696.6	696.6	−6.5	3.1	1.6	−0.6	−8.5	2.4	3.4	3.8	86	60	75	NE 1	SE 1	0	8	10	10^2	—	
11	96.9	93.9	94.5	6.8	9.6	5.7	7.4	1.6	5.5	5.7	6.4	74	63	94	SE 1	NE 2	0	10	10	10^2	32.6	● n, p, 3.
12	702.0	704.7	705.6	−0.3	1.8	−1.9	−0.1	−2.0	4.1	3.9	3.4	90	75	85	NW 1	0	0	10	10	10	0.5	✱^{0} n, 1, a.
13	04.2	02.9	02.5	−2.3	3.3	−0.4	0.2	−*2.3*	2.4	2.8	3.0	63	49	67	NW 1	W 1	0	0	2	0	—	
14	01.3	01.1	00.8	2.3	9.4	3.0	4.9	1.0	4.0	4.3	4.4	74	48	78	NW 1	W 1	0	10^0	6^0	0	—	
15	697.2	695.9	695.0	3.0	13.1	7.4	7.8	2.0	3.9	4.6	5.4	70	41	70	0	W 1	0	0	10	10	—	
16	94.9	93.2	91.9	5.5	16.9	12.4	11.6	*5.5*	5.2	4.7	5.9	77	33	55	0	SW 2	0	10^0	10^0	10	—	
17	94.7	93.8	92.1	10.1	21.1	12.1	14.4	*10.1*	6.1	7.3	7.5	66	39	71	0	NE 1	0	10	10^0	10	—	
18	90.8	89.7	89.8	10.0	28.4	20.6	19.7	10.0	6.5	4.7	6.9	70	17	38	NW 1	E 2	NE 1	3	2	10	—	
19	91.2	93.3	96.7	12.9	19.2	9.3	13.8	9.3	8.2	8.2	8.4	75	50	96	0	0	0	10^0	10	10	36.7	● n, p, 3; ⇱, ▲ p.
20	98.5	97.1	98.1	2.2	−0.9	0.1	0.5	−*0.9*	5.1	4.0	3.8	94	95	83	0	0	0	10	10	10	0.4	● n, 1; ✱ a, 2, p,
21	94.2	94.0	92.8	−1.7	3.5	3.5	1.8	−3.0	3.3	4.1	5.4	81	71	92	0	NE 1	0	10	10	10	—	
22	92.8	95.6	96.8	3.7	7.9	7.8	6.5	2.0	5.5	7.1	5.8	92	89	73	W 1	SW 5	0	10	10	10	22.0	● a, 2, p.
23	700.5	700.8	700.7	5.4	8.7	6.4	6.8	4.0	6.2	5.5	5.8	92	65	81	N 1	0	0	10	10	8	15.6	● 1, p; △ p.
24	03.6	03.8	04.9	1.8	9.0	5.1	5.3	1.0	4.9	4.9	3.8	93	57	58	NW 2	NW 1	0	10	10^0	7	0.0	●^{0}, ✱ 1, a.
25	03.2	02.0	01.8	5.2	10.7	5.4	7.1	0.0	3.6	3.7	4.4	54	39	66	NW 1	S 2	0	0	3^0	0	—	
26	698.9	697.4	696.0	7.0	16.4	7.7	10.4	0.0	3.9	3.9	5.7	52	28	72	0	SW 1	0	0	0	0	—	V^0 1.
27	93.0	89.8	91.8	7.4	23.2	11.4	14.0	1.0	4.2	6.9	7.1	54	33	71	0	NW 1	0	0	0	0	—	
28	93.2	92.9	95.0	15.8	21.8	16.6	18.1	8.0	5.7	5.4	6.0	43	28	43	NW 1	NW 1	0	2^0	10^0	10	—	
29	95.4	94.7	96.0	14.8	21.4	15.6	17.3	10.5	7.9	6.1	7.7	64	32	59	0	0	0	10^0	10^0	10^0	—	
30	97.6	97.1	95.7	10.2	17.7	11.6	13.2	10.0	6.0	5.7	7.2	65	37	71	N 1	NE 1	0	10^0	10^0	0	—	
Срд. Mtt.	697.1	696.7	697.1	5.2	12.2	6.8	8.1	2.1	4.7	4.9	5.3	71	50	72	0.8	1.4	0.0	6.7	6.8	6.3	111.3	

1891.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	695.0	694.5	694.1	6.4	14.2	11.9	10.8	5.0	3.3	4.9	6.8	46	40	66	NW 1	SE 1	0	7^0	8^0	0	—	
2	94.5	95.3	96.4	10.5	14.9	11.2	12.2	9.0	5.8	5.9	8.4	62	48	85	NW 1	NW 1	0	10	10	10	2.1	● p.
3	97.2	96.7	97.2	14.3	20.4	15.0	16.6	11.0	8.1	10.0	8.9	67	56	70	0	NE 2	0	7	2^0	4	—	
4	96.6	95.8	98.2	15.5	23.0	16.6	18.4	9.0	7.1	7.5	9.2	55	36	65	0	W 1	0	3	3^0	7^0	0.0	⌓^{0} 1; ⚑ p, 3; ●^{0} 3.
5	97.2	95.1	93.8	16.3	24.3	16.8	19.1	12.0	9.4	7.3	8.9	68	32	63	0	SW 3	0	0	2	0	—	⚑ n; ⌓ 1.
6	92.3	90.2	90.2	18.8	27.4	19.9	22.0	11.0	9.1	10.0	9.6	57	37	56	0	W 1	0	0	3	0	—	⌓ 1.
7	89.5	88.3	90.0	19.8	28.1	20.3	22.7	13.0	9.9	10.8	10.9	58	38	62	0	NE 1	0	2	3	10	—	⌓ 1.
8	92.0	93.7	95.3	12.6	19.2	13.3	15.0	13.0	10.5	10.1	10.2	97	60	90	NE 1	0	W 1	10	10	10	8.2	● n, 1, p, 3.
9	94.1	94.0	92.7	13.8	16.4	10.8	13.7	10.0	10.0	10.3	9.6	86	74	00	0	SE 1	0	10	10	2	1.1	●^{0} n, 2.
10	89.3	87.7	88.2	13.9	24.0	18.8	18.9	7.0	8.6	10.5	8.6	73	48	53	SE 1	W 1	SE 2	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
11	94.5	96.1	98.6	13.0	14.4	9.6	12.3	9.0	8.8	10.0	8.6	79	83	96	0	SE 1	0	10	10	10^2	25.9	● 1, 2, p, 3.
12	701.3	700.7	98.9	10.6	14.8	8.6	11.3	7.0	7.1	6.6	6.8	74	53	83	W 1	SE 3	0	10	10	0	—	●^{2} n.
13	696.2	693.8	91.0	10.8	21.2	13.6	15.2	3.0	5.9	8.2	9.2	61	44	80	W 1	SE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
14	90.2	90.2	90.9	15.1	24.0	19.6	19.6	8.0	8.1	11.7	8.4	64	52	50	W 1	NW 1	0	0	3^0	0	—	⌓ 1.
15	91.7	91.5	90.6	19.9	28.0	19.0	22.3	17.5	10.3	12.0	12.8	59	43	79	SE 1	SE 1	0	10	9^0	0	—	
16	92.6	91.7	90.1	20.8	26.5	20.9	22.7	17.0	13.3	11.2	11.3	74	44	62	0	SE 2	SE 1	10^0	8^0	9^0	15.2	⌓^{0} 1.
17	97.0	96.7	96.1	14.3	17.4	13.0	14.6	12.0	11.0	11.9	10.8	92	81	97	S 3	E 2	0	10	10	10^2	30.0	⚑ n; ● n, 1.
18	96.5	97.2	97.2	11.0	13.1	14.6	12.9	11.0	9.7	8.4	8.1	99	75	65	S 1	S 4	NW 2	10^2	10	7^0	1.6	● n, 2.
19	99.6	99.7	99.7	13.4	18.2	11.6	14.4	9.0	7.6	8.3	8.6	66	54	85	E 1	SE 1	0	3	4	0	—	⌓^{2} 1.
20	97.5	97.3	97.2	14.1	20.3	13.2	15.9	7.0	8.1	8.0	7.9	68	46	70	0	SW 1	0	2^0	4^0	3^0	—	⌓^{2} 1.
21	97.2	95.8	95.6	11.0	17.4	14.4	14.3	7.0	6.4	8.0	7.8	65	54	64	SSW 2	SW 2	SE 1	2^0	3	3^0	—	⌓^{2} 1.
22	95.4	95.5	96.1	12.8	16.4	13.8	14.3	9.0	6.6	8.6	8.1	60	63	69	S 1	0	NW 1	3^0	10	10	—	⌓ 1.
23	96.1	96.6	97.6	15.0	21.7	15.8	17.5	12.0	9.7	6.9	9.2	76	36	68	SSE 1	E 1	NW 1	10	10^0	10	0.0	● p, 3.
24	97.0	93.8	94.4	16.2	23.0	16.4	18.5	13.0	10.3	9.9	9.2	75	47	67	0	ENE 1	SW 1	10	10^0	10	0.5	⌓ 1; ⚑, ● p.
25	94.1	94.0	95.0	15.9	15.1	12.6	14.5	12.0	9.4	9.9	8.9	69	77	83	S 2	S 1	NW 2	10	10^0	10	6.6	⌓ 1; ● p, 3.
26	96.5	97.4	97.4	11.8	18.5	9.6	13.3	9.0	8.4	9.0	7.0	83	56	79	SW 1	S 2	0	8	6	0	—	⚑, ● n.
27	95.3	93.6	92.4	11.0	18.4	13.6	14.3	3.0	5.6	7.7	8.7	57	49	75	SE 1	W 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
28	92.2	92.0	91.3	15.7	25.0	19.2	20.0	10.0	9.7	10.1	6.6	74	43	40	0	S 3	NW 2	9	9	4	0.0	⌓ 1; ⚑ p.
29	700.3	702.1	701.0	4.7	8.8	7.1	6.9	*4.7*	6.3	7.0	6.7	98	83	88	S 4	S 4	0	10^2	10	2^0	18.8	⚑ n; ● n, 1, a.
30	699.5	697.5	695.7	8.2	17.6	11.2	12.3	7.0	5.5	7.6	9.3	67	51	94	E 1	SSE 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
31	95.0	95.3	95.2	10.8	22.0	17.8	16.9	6.5	7.8	10.8	12.1	82	56	80	0	0	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
Срд. Mtt.	695.3	694.8	694.8	13.5	19.8	14.5	15.9	9.5	8.3	9.0	8.9	71	54	74	0.8	1.5	0.5	5.7	6.0	4.2	110.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694.5	694.0	993.8	19.2	25.7	21.6	22.2	13.5	11.2	11.6	9.4	68	47	49	SE 1	SE 1	SE 1	0	2^0	1	—	⌓^{2} 1.
2	93.1	92.9	92.5	20.4	28.0	19.6	22.7	13.5	12.1	10.4	9.4	68	37	55	0	SE 1	0	0	0	5	0.0	⌓ 1; ⚑ p.
3	92.0	91.3	90.8	20.0	28.8	19.6	22.8	13.0	11.4	11.8	9.2	66	40	54	SE 1	W 1	SE 1	2	8	2^0	—	●^{0} n; ⌓ 1.
4	90.6	92.9	91.1	20.7	16.3	20.0	19.0	*16.3*	10.2	13.5	9.8	56	98	57	S 2	NW 4	0	5	10	10	7.0	⚑, ● a, 2, p; ↯, ▲^{0} a.
5	93.6	90.5	91.5	18.0	29.0	20.6	22.5	14.0	10.7	10.1	9.2	70	34	51	S 2	S 2	SE 1	4	2^0	6	—	⌓^{2} 1.
6	91.4	91.4	93.1	22.8	27.1	18.1	22.7	17.0	13.0	11.6	10.9	63	44	71	SE 1	0	SE 1	5	7^0	7	—	⌓ 1; ⚑ p.
7	92.9	94.0	95.6	20.7	23.4	20.5	21.5	16.0	13.6	13.7	10.0	76	64	55	0	0	S 2	3	7	10	0.5	⌓^{2} 1; ⚑, ● p, 3.
8	95.7	97.2	97.7	19.5	15.6	16.8	17.3	*15.6*	12.8	12.8	12.6	77	97	89	SE 1	SE 2	SE 1	7	10^2	10	9.8	⚑ n, a; ● n, a, 2, p; ⌓^{2} 1.
9	97.3	96.7	96.1	18.4	24.4	17.6	20.1	15.5	12.6	11.1	12.2	81	49	82	SE 2	NE 2	0	10	5	2	0.0	●^{0} 1, p; ⚑ p.
10	93.8	91.5	90.1	21.5	24.9	20.5	22.3	14.0	13.5	13.7	12.6	72	59	71	0	SSE 1	SE 1	3	10^0	10^2	0.5	⌓^{2} 1.
11	90.4	90.9	92.0	19.4	23.0	19.0	20.5	17.0	14.4	15.5	9.3	87	75	57	0	S 2	SE 1	10	10	10	0.0	⌓ 1; ●^{0}, ⚑ p.
12	93.6	93.6	94.4	16.9	22.1	17.0	18.7	16.5	11.8	12.5	10.7	83	58	75	SSE 1	S 3	0	10	10	0	0.4	●, ⌓ a.
13	95.4	94.9	94.2	14.7	18.2	16.2	16.4	10.5	9.3	9.8	11.2	75	63	82	0	S 2	0	8^0	10	10	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
14	93.4	92.7	92.7	16.7	19.6	17.3	17.9	14.5	11.3	12.9	11.0	80	77	75	0	S 2	SE 1	10	10	10	—	⌓ 1.
15	91.8	91.9	91.7	16.2	18.9	15.1	16.7	15.0	11.6	12.6	10.4	85	78	82	0	SE 1	0	10	10	10	0.3	●^{0} a.
16	90.6	90.9	93.9	17.6	17.2	13.3	16.0	13.0	11.0	10.6	9.8	73	72	87	S 1	S 1	0	3^0	10	4	7.4	⌓ 1; ⚑ a; ● a, p.
17	94.4	94.1	95.4	11.5	18.5	15.4	15.1	7.5	7.4	7.9	9.4	73	50	72	0	SSE 1	0	10	10	10	—	⌓ 1.
18	95.8	95.2	94.6	16.8	22.4	16.0	18.4	10.0	8.8	11.6	8.6	62	57	64	SE 1	SSE 1	0	0	1	5^0	—	⌓ 1.
19	96.8	96.9	700.8	12.2	19.6	12.8	14.9	12.0	8.5	10.1	9.8	81	59	90	S 2	S 2	0	10	10	10	3.2	⌓ 1; ● p.
20	99.1	97.8	697.8	16.7	23.3	14.4	18.1	10.5	10.8	9.8	8.7	76	46	72	0	SSE 2	SE 1	2	2	3	—	● n; ⌓^{2} 1; ⚑ p.
21	95.9	94.1	93.4	17.3	22.2	17.3	18.9	10.5	8.7	8.3	10.1	59	43	69	0	SW 1	SE 2	0	3	2	—	⌓ 1.
22	92.6	92.1	92.5	18.3	25.1	19.1	20.8	14.0	11.2	11.4	9.5	72	49	58	0	ESE 2	SE 1	10^0	3	3	—	⌓ 1.
23	92.5	92.1	91.5	20.7	28.2	21.6	23.5	16.0	10.4	11.7	8.0	57	42	41	S 1	S 3	SE 1	7^0	8^0	0	—	⌓ 1.
24	90.2	90.6	97.3	21.3	29.5	16.2	22.3	14.0	11.1	11.1	11.8	60	36	86	S 1	S 5	0	0	4	10	7.3	⌓ 1; ⚑, ● p.
25	98.0	96.3	95.1	13.2	20.5	16.2	16.6	11.0	8.9	11.6	12.7	79	64	93	SSW 2	SE 1	0	0	4	2^0	—	● n; ⌓^{2} 1.
26	93.5	92.5	91.8	18.7	27.6	22.2	22.8	11.0	10.8	12.3	10.2	67	44	52	0	S 1	S 1	0	3^0	1	—	⌓^{2} 1.
27	90.8	90.5	96.5	22.7	32.1	18.7	24.5	15.0	12.8	13.0	11.6	62	37	72	S 1	SE 2	S 3	2	4	10	1.3	⌓ 1; ⚑ p; ● p, 3.
28	96.1	95.0	93.4	19.5	24.6	18.7	20.9	13.5	11.2	9.6	11.6	66	42	72	0	NE 2	0	0	2	0	—	● n; ⌓^{2} 1.
29	92.4	91.0	90.4	20.2	27.0	20.6	22.6	13.0	11.6	13.0	10.2	66	49	56	0	SE 2	0	1	3^0	4	—	⌓ 1; ⚑ p.
30	90.6	90.3	90.4	23.6	29.6	19.5	24.2	14.0	11.6	11.2	11.0	53	36	65	0	SE 2	0	2^0	3^0	2^0	—	⌓ 1.
Срд. Mtt.	693.6	693.2	693.7	18.5	23.7	18.0	20.1	13.6	11.1	11.6	10.4	70	55	68	0.7	2.1	0.6	4.5	6.0	5.6	37.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	690.5	690.0	689.2	19.6	25.3	20.3	21.7	15.0	10.1	13.9	9.9	59	58	56	S 2	S 2	0	4^0	10	1^0	—	⌓ 1.
2	88.6	88.0	87.8	22.9	30.3	22.1	25.1	16.0	12.5	13.1	9.7	60	41	50	0	SSE 1	SE 1	1	10	4	—	⌓ 1; ⚡ a.
3	89.0	89.3	90.1	20.5	27.8	21.4	23.2	19.5	12.3	15.3	9.5	69	55	51	0	S 1	0	10	10	4^0	—	⌓ 1.
4	89.9	89.2	88.6	20.5	30.3	20.6	23.8	14.0	12.5	10.7	9.7	70	34	54	0	0	SE 1	0	1	4	—	⌓ 1.
5	87.5	86.0	85.4	20.3	29.6	23.6	24.5	20.0	11.8	11.9	9.1	67	38	42	NE 2	SE 2	SE 1	8	3^0	7	—	⌓ 1; ⚡ p.
6	84.6	83.7	85.7	22.8	26.7	22.6	24.0	18.5	12.7	13.3	10.2	61	52	50	SE 1	S 4	SE 1	2	4^0	8	—	⌓ 1; ⚡ a, p.
7	87.7	89.1	93.7	21.3	23.1	14.6	19.7	14.0	12.8	14.3	12.0	68	69	97	S 1	0	SE 3	3^0	10	10	4.5	⌓ 1; ● p, 3.
8	91.7	90.8	91.1	15.2	22.9	18.3	18.8	11.0	11.1	12.8	11.9	87	61	76	0	SE 1	SE 1	3^0	9	10	—	⌓^{2} 1.
9	89.9	87.9	87.1	17.4	24.1	18.4	20.0	13.0	11.6	11.8	13.4	79	53	85	0	E 1	0	0	2	0	0.0	⌓^{2} 1; ⚡ p.
10	88.5	89.9	90.7	18.4	22.6	18.6	19.9	13.0	11.1	11.8	11.7	70	58	73	0	SW 2	0	6^0	5	10	7.1	⚡ n; ● n, 3; ⌓ 1.
11	92.6	93.7	95.6	16.1	27.0	19.4	20.8	13.5	10.6	12.2	12.6	78	46	75	0	SE 1	0	6	5	2	—	⚡, ● n; ⌓^{2} 1.
12	98.0	98.7	99.3	18.6	25.9	17.5	20.7	12.5	11.5	11.9	10.2	72	48	68	SSE 1	S 1	0	0	2	0	—	⌓ 1.
13	98.1	96.7	96.3	19.7	27.4	18.2	21.8	12.0	10.8	10.4	7.9	63	38	51	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
14	94.0	91.7	89.4	18.7	27.7	18.8	21.7	11.0	10.0	11.4	9.4	62	41	58	S 2	SE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
15	86.6	84.7	84.0	21.2	29.8	22.8	24.6	18.8	11.8	10.9	9.9	64	35	48	0	SE 2	SE 1	0	1^0	10^0	—	⌓ 1.
16	85.4	87.1	89.5	19.5	26.9	15.5	20.6	15.0	10.2	13.1	11.7	60	50	89	S 2	SE 1	SE 1	10	10	10	3.8	⌓ 1; ⚡, ● p.
17	90.5	92.8	94.4	14.6	13.9	14.2	14.2	13.0	11.4	10.9	10.0	92	93	84	0	SW 1	SE 1	10	10	2^0	1.1	●^{0} 1, a, 2, p.
18	94.2	93.4	93.0	17.0	22.4	15.9	18.4	9.0	10.5	10.5	11.3	73	53	84	SE 1	E 3	SE 1	0	3	0	—	⌓^{2} 1.
19	89.6	89.9	90.8	17.6	27.2	18.1	21.0	9.0	9.1	9.3	9.3	61	35	60	0	SE 1	SE 1	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
20	92.0	92.0	92.7	21.3	33.4	23.7	26.1	15.0	12.3	7.8	9.4	66	20	43	0	0	0	0	1	1	—	⌓ 1.
21	92.1	91.1	90.4	23.7	33.4	25.4	27.5	14.0	13.1	11.2	11.5	60	29	49	0	ESE 1	SE 1	0	0	0	—	⌓ 1.
22	90.7	90.0	90.5	25.1	35.9	26.1	29.0	19.5	15.1	11.4	10.8	64	27	44	SE 1	0	SE 1	7^0	5^0	2	—	⌓ 1.
23	89.3	89.2	89.7	23.8	32.4	26.4	27.5	16.0	13.2	10.9	9.9	61	30	39	SSE 1	SE 1	SE 1	5^0	4	10	0.0	⌓ 1; ⚡, ● p.
24	87.9	90.1	94.1	28.4	27.4	13.8	23.2	13.5	10.0	10.4	11.3	35	38	97	S 1	S 1	SSE 1	2^0	3^0	10	12.6	⌓ 1; ⚡ a, p; ● p, 3.
25	97.5	95.7	94.0	14.0	19.0	12.9	15.3	9.0	6.9	7.8	9.1	59	48	83	0	SE 2	0	0	2	0	—	● n; ⌓^{2} 1.
26	92.8	92.2	91.8	13.7	22.8	15.7	17.4	7.0	7.9	8.3	10.8	68	41	82	0	S 2	0	0	1	2	—	⌓^{2} 1.
27	90.5	89.1	89.0	17.9	26.5	21.0	21.8	11.5	10.3	10.5	11.2	67	42	61	0	SE 2	SE 1	1	6^0	10	—	⌓ 1.
28	88.8	89.1	90.9	20.7	24.8	18.7	21.4	17.0	11.1	13.3	11.5	62	57	71	W 1	S 2	SE 1	10	10	7	—	⌓ 1.
29	90.4	90.2	91.1	19.4	29.9	21.6	23.6	16.0	12.5	13.2	9.3	75	42	49	0	SSE 1	SE 1	3^0	3	3	—	⌓ 1; ⚡ p.
30	91.5	90.9	90.7	20.1	29.9	22.9	24.3	13.0	11.7	10.7	9.7	67	34	47	0	0	SE 1	0	1^0	3	—	⌓ 1.
31	90.3	90.4	91.4	23.8	32.5	23.4	26.6	16.5	13.8	9.9	10.5	63	27	48	0	SW 2	SE 1	2^0	2^0	4	—	⌓ 1.
Срд. Mtt.	690.7	690.4	690.9	19.8	27.1	19.8	22.2	14.1	11.4	11.4	10.5	67	45	63	0.5	1.3	0.7	3.0	4.3	4.3	29.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	692.1	691.0	691.2	22.0	30.9	24.1	25.7	16.0	13.3	12.8	11.8	68	39	53	0	E 3	SE 1	5^0	7^0	2	—	⌓ 1.
2	91.4	90.9	92.1	24.7	34.5	24.4	27.9	19.0	14.7	14.1	10.6	64	35	47	SE 1	SE 1	SE 2	1	3	2	0.0	⌓ 1; ⚡, ●^{0} p.
3	92.4	91.9	92.9	22.9	33.4	22.9	26.4	15.0	12.0	14.7	11.7	58	39	57	SE 2	0	0	5	3	2	—	⚡ n, p; ⌓ 1.
4	93.1	92.0	90.9	24.6	31.6	23.8	26.7	17.5	15.1	14.8	13.6	66	43	62	SE 1	ENE 2	0	6	2	5	—	⌓ 1.
5	90.8	90.2	89.8	20.4	26.6	20.1	22.4	18.0	14.7	15.2	10.6	83	59	60	S 1	0	SE 1	8	8	4	4.5	⌓ 1; ⚡ a; ● p.
6	89.4	89.4	90.7	19.9	27.9	21.9	23.2	14.5	14.2	13.4	7.8	82	48	40	0	S 1	SE 2	10	6^0	0	1.9	⌓ 1; ⚡ p.
7	91.5	90.4	89.7	21.4	30.9	23.0	25.1	15.0	10.1	10.2	9.0	54	31	43	SSE 1	SE 1	SE 1	0	3	5	—	⌓ 1.
8	93.0	92.6	94.3	18.1	24.2	16.4	19.6	15.5	10.4	11.0	7.8	67	49	56	0	SE 2	SE 1	10	5	0	—	⌓ 1.
9	95.8	95.9	96.2	18.0	24.6	19.6	20.7	11.5	10.0	9.8	9.9	65	43	58	SSE 1	NW 1	SE 2	0	0	0	—	⌓ 1.
10	95.5	93.9	94.0	19.8	29.6	20.6	23.3	11.0	10.5	12.9	9.0	61	42	50	E 1	W 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
11	93.0	91.9	92.0	19.0	30.6	17.6	22.4	13.5	11.1	12.2	10.5	68	38	70	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	
12	91.9	91.2	92.0	17.7	28.0	17.0	20.9	12.0	8.7	10.0	9.8	58	36	68	SE 1	0	0	0	0	0	—	
13	92.2	91.2	89.4	19.7	28.9	20.4	23.0	13.0	11.9	11.5	10.7	70	39	60	0	N 2	0	0	0	0	—	⌓^{0} 1.
14	87.4	86.8	88.4	18.9	29.4	24.0	24.1	14.0	10.2	12.5	10.3	63	41	47	S 2	0	SE 1	6	10	10	—	⌓ 1.
15	88.4	89.8	92.2	25.4	32.4	19.6	25.8	19.0	12.4	14.1	8.3	51	39	49	S 1	0	0	5	3	0	—	⌓ 1.
16	92.8	92.2	92.5	18.7	31.8	21.1	23.9	13.5	10.2	13.0	9.6	63	37	52	0	ENE 1	0	0	1	0	—	⌓ 1.
17	91.1	88.0	87.7	20.3	33.0	22.8	25.4	12.5	12.6	14.5	10.6	71	39	51	0	SE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
18	87.5	89.4	92.6	22.1	36.0	26.2	28.1	16.0	12.9	14.4	8.7	65	33	35	0	SE 1	SE 4	0	7	10	—	⌓ 1.
19	93.6	92.3	92.3	21.1	27.8	23.0	24.0	19.0	11.1	9.1	10.4	60	33	50	0	SE 1	0	4^0	9^0	10	—	⌓ 1.
20	92.1	91.1	91.5	19.4	28.7	21.7	23.3	17.0	12.1	9.6	12.1	72	32	61	0	SE 2	0	8^0	2^0	5	—	⌓ 1.
21	90.1	89.5	89.5	21.1	32.6	23.8	25.8	14.0	12.6	8.9	9.0	68	24	41	0	SE 1	SE 1	0	5	10	—	⌓ 1.
22	93.2	93.7	94.7	20.3	26.3	20.6	22.4	18.5	9.7	12.5	12.3	55	49	68	SSE 2	S 1	0	4^0	2^0	10	—	⌓ 1.
23	97.2	98.4	96.5	16.5	21.6	14.7	17.6	13.0	8.3	7.7	9.0	60	41	73	SE 1	SSE 1	0	10	2	0	—	⌓ 1.
24	93.1	92.4	94.4	14.4	25.3	23.2	21.0	9.0	7.8	9.7	8.0	64	41	37	S 1	SE 2	SE 1	0	10^0	0	0.0	⌓ 1.
25	95.1	96.0	96.5	14.9	21.4	21.2	19.2	12.5	10.5	11.8	8.4	84	63	45	0	0	SE 1	10	10	10	1.6	● n.
26	99.5	700.7	701.4	10.0	12.2	9.8	10.7	8.0	6.8	6.6	6.9	74	63	76	SSW 3	S 1	0	10	7	0	—	⌓^{2} 1.
27	700.2	698.7	698.1	10.2	19.3	10.4	13.3	4.0	6.2	6.2	7.4	67	38	77	0	SE 3	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
28	695.6	93.9	93.4	10.9	25.6	16.2	17.6	4.0	6.3	8.7	8.0	64	36	59	0	SSE 1	SE 1	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
29	91.9	91.7	91.8	15.3	31.2	21.9	22.8	9.0	9.0	9.1	7.2	70	27	37	0	ESE 1	SE 2	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
30	92.4	90.5	90.2	19.0	28.1	20.9	22.7	14.0	9.9	6.1	7.3	60	22	40	0	0	0	9	8^0	0	—	⌓^{2} 1.
31	90.7	90.4	95.5	14.5	22.8	11.9	16.4	11.0	9.0	10.7	9.8	74	52	95	0	0	SSE 3	4	8^0	10^2	21.4	⌓ 1; ⚡ p; ● p, 3.
Срд. Mtt.	692.7	692.2	692.7	18.7	28.0	20.2	22.3	13.5	10.8	11.2	9.6	66	40	55	0.6	1.1	0.8	3.7	3.9	3.1	29.4	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	695.1	695.1	696.7	13.4	20.6	13.0	15.7	11.0	7.7	9.5	10.2	67	53	93	S 5	E 1	0	6	4	0	—	● n; ⌓ 1; ⚡ p.
2	96.4	97.1	97.7	11.6	22.6	15.0	16.4	8.0	8.7	10.2	9.8	86	50	77	0	ESE 1	0	0	2	0	—	⌓^{2} 1.
3	96.8	95.9	96.4	11.7	24.4	16.2	17.4	8.0	9.1	10.3	9.7	89	46	71	W 1	E 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
4	95.8	95.6	95.5	13.2	24.8	15.1	17.7	10.0	8.4	9.9	9.2	75	43	72	SE 1	E 1	0	2^0	0	0	—	⌓ 1.
5	93.3	91.6	92.4	12.0	25.4	20.7	19.4	9.0	8.8	10.1	9.2	85	42	51	W 1	ESE 1	SE 2	0	2	4	—	⌓ 1.
6	96.7	99.8	701.1	17.8	20.7	11.1	16.5	10.0	8.4	9.5	6.4	56	52	65	SE 2	0	0	6	1^0	0	—	⌓ 1.
7	99.9	96.7	693.4	9.4	22.4	14.8	15.5	4.5	7.4	8.2	9.0	84	41	72	0	SE 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
8	90.4	90.5	91.7	14.8	24.0	24.3	21.0	11.0	10.6	11.9	9.8	85	54	44	0	ESE 1	SW 8	10	10^0	9	—	⌓ 1.
9	92.8	93.4	95.8	15.6	29.2	15.2	20.0	9.0	11.1	11.0	7.5	84	36	58	0	SE 1	0	2	2	0	—	⌓ 1.
10	95.9	94.7	94.1	12.6	25.1	18.6	18.8	7.0	8.3	9.9	9.1	77	42	57	SE 1	W 1	SE 1	0	1	0	—	⌓^{2} 1.
11	93.1	92.5	93.2	12.7	26.6	18.4	19.2	8.0	8.9	10.8	9.4	82	42	60	0	0	0	0	1	0	—	⌓ 1.
12	93.5	93.5	94.1	21.2	31.6	22.9	25.2	15.5	8.9	11.7	9.5	48	34	46	SE 1	E 2	SE 1	0	5	8	—	⌓ 1.
13	96.6	96.5	97.6	15.2	26.6	15.0	18.9	12.0	9.7	10.8	7.9	75	42	62	0	SE 1	0	10	5^0	4	—	⌓ 1.
14	97.5	96.4	95.4	11.9	23.2	14.7	16.6	9.0	8.4	9.3	8.8	81	44	71	0	NE 2	0	10	1	6	—	⌓ 1.
15	93.9	91.8	93.1	13.6	30.4	22.7	22.2	10.0	9.2	10.2	9.3	80	32	45	0	E 1	SE 1	5	1^0	8	—	⌓ 1.
16	92.0	90.6	92.3	16.7	31.1	18.2	22.0	*16.7*	10.4	13.1	9.0	73	39	58	0	E 1	0	4	2	6	—	⌓ 1.
17	94.1	93.4	94.7	14.6	22.4	13.3	16.8	11.5	8.2	10.2	7.8	67	51	68	0	ENE 2	W 1	3	2	10	—	⌓ 1.
18	702.4	700.5	98.0	10.4	17.8	8.6	12.3	8.0	7.8	8.5	7.0	84	57	84	0	E 1	SE 1	3	0	0	—	⌓ 1.
19	694.9	694.1	95.5	8.5	20.6	15.5	14.9	3.0	6.7	9.0	7.3	82	50	56	SE 1	NE 1	0	0	1	10	—	⌓ 1.
20	96.7	95.6	94.7	12.8	25.3	14.8	17.6	10.0	8.7	9.3	7.6	80	39	61	0	ENE 4	0	5^0	1	1	—	⌓ 1.
21	92.0	91.3	94.7	13.0	28.1	16.5	19.2	8.0	7.8	10.6	8.5	71	38	61	SE 1	SE 1	0	0	1	0	—	⌓ 1.
22	93.8	93.3	94.7	13.2	22.7	11.9	15.9	11.0	8.8	10.8	9.9	78	53	96	0	E 1	0	5	10	10	0.0	⌓ 1.
23	97.9	702.1	706.7	10.1	8.4	6.6	8.4	5.5	8.9	7.7	5.4	96	93	75	0	SW 3	SE 1	10^2	10^2	0	28.2	● n, 1, a, 2, p.
24	702.5	699.7	697.9	2.7	15.2	5.5	7.8	− 1.5	4.7	6.5	6.3	84	51	95	0	ENE 2	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
25	695.9	95.2	95.1	4.0	17.3	9.4	10.2	0.0	5.9	7.9	8.0	97	54	91	0	ESE 1	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
26	93.1	92.3	92.5	8.1	23.1	14.9	15.4	3.0	7.1	8.5	7.7	88	40	61	0	E 1	SE 1	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
27	92.7	93.3	701.8	17.5	25.6	10.8	18.0	9.0	7.2	8.4	7.1	49	35	73	SE 1	E 1	0	10	5	10	0.0	⌓ 1; ●^{0} 3.
28	705.4	703.3	00.8	6.1	12.0	4.4	7.5	4.0	4.8	5.3	5.2	69	51	84	E 2	NE 2	0	10	1	0	—	⌓ 1.
29	695.7	695.1	696.3	6.7	12.5	8.0	9.1	0.0	5.0	5.5	6.1	69	51	76	SE 1	E 2	0	10	10	0	—	⊔ 1.
30	99.0	99.0	98.2	6.4	11.3	7.9	8.5	4.0	5.3	5.4	7.1	73	54	89	0	0	0	10	10	0	0.0	●^{0} 1.
Срд. Mtt.	695.9	695.3	696.1	11.9	22.4	14.1	16.1	7.8	8.0	9.3	8.2	77	47	69	0.6	1.3	0.6	4.0	2.9	2.9	28.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697.1	696.1	698.5	6.7	16.1	9.5	10.8	4.0	6.6	7.2	8.0	89	54	90	SE 1	SW 4	0	5^0	9	10	—	⌓ 1.
2	700.6	700.6	701.0	8.0	13.4	10.9	10.8	6.0	7.8	9.1	9.1	98	80	94	0	E 1	0	10	10	10	5.2	●^{0} 1, a, p, 3.
3	00.5	699.5	00.8	10.3	18.0	10.6	13.0	8.5	8.6	7.5	8.8	93	49	93	0	SE 1	0	8^0	5	10	6.8	⌓^{2} 1; ● p, 3.
4	03.0	702.6	03.6	7.1	13.6	5.2	8.6	4.0	7.2	6.6	6.0	95	57	91	0	W 1	0	7	3	0	—	● n; ⌓ 1.
5	03.0	01.9	01.3	2.9	16.9	6.7	8.8	0.0	5.4	6.2	6.5	97	44	88	0	E 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
6	698.4	697.0	697.6	3.8	17.7	11.2	10.9	1.0	5.8	8.0	6.4	96	54	65	0	0	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
7	97.6	97.4	97.7	10.3	22.2	11.6	14.7	6.0	6.4	6.6	6.0	68	34	58	SE 1	NW 2	0	0	1	0	—	⊔ 1.
8	97.0	95.7	95.6	10.4	20.5	13.3	14.7	7.0	6.2	6.7	6.6	67	38	57	SE 1	E 1	SE 1	10^0	3	0	—	⊔ 1.
9	94.5	94.2	93.8	8.0	17.7	8.9	11.5	4.5	6.4	6.9	6.6	81	46	77	0	SE 1	0	10^0	10	10^0	0.0	⌓^{2} 1.
10	99.1	98.3	98.5	6.2	11.8	3.6	7.2	3.0	6.8	5.6	5.4	95	55	92	SE 2	E 1	0	10^2	4	0	5.6	●^{0} n, 1, a.
11	95.5	93.8	92.6	1.8	14.8	5.2	7.3	− 1.5	4.9	5.4	6.0	93	44	91	0	ESE 1	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
12	91.1	98.8	701.1	12.0	0.5	− 0.6	4.0	− 1.5	5.2	4.8	4.4	49	00	99	SE 2	ENE 1	0	10	10^2	10	2.7	✱, ●^{0} a.
13	99.3	701.1	04.7	− 1.8	− 2.8	− 4.5	− 3.0	− 4.5	3.8	3.6	3.2	97	97	99	0	0	0	10	10	10	4.1	✱ 1, a, 2, p.
14	704.9	03.6	01.3	− 6.8	1.0	− 2.8	− 2.9	− 7.0	2.6	3.2	3.6	97	65	95	0	E 2	0	0	3	0	—	
15	697.6	693.7	692.7	− 3.3	9.5	3.3	3.2	− *3.3*	3.6	4.6	5.4	99	52	93	0	ENE 1	0	10	7^0	10	—	⊔ 1.
16	96.5	99.0	700.8	5.5	8.4	4.3	6.1	0.0	4.4	4.5	5.4	65	55	86	0	E 1	0	10	10	10	—	
17	701.1	99.1	00.3	3.5	12.2	5.7	7.1	− 4.0	4.8	4.9	5.3	82	46	77	0	NE 3	0	10	5	10	—	⌓ 1.
18	01.0	99.5	698.3	2.1	15.7	4.9	7.6	− 4.0	4.5	5.0	4.5	84	38	68	0	0	SE 1	0	8^0	2	—	⊔ 1.
19	00.7	701.4	702.2	9.4	16.4	4.0	9.9	1.0	4.3	5.5	5.2	49	40	86	SE 1	NE 2	0	10^0	5	0	—	⊔ 1.
20	699.4	698.0	695.2	1.4	16.8	5.0	7.7	− 5.0	4.3	5.2	4.8	85	36	74	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	90.0	92.6	94.9	3.8	16.5	8.6	9.6	− 3.0	4.6	5.5	5.2	77	40	62	SE 1	SW 2	0	10^0	10	6^0	—	⊔ 1.
22	94.6	98.0	98.4	7.3	7.9	5.1	6.8	1.0	7.2	5.3	4.4	95	67	68	0	SE 1	0	10	10	3	14.0	● 1, a, p.
23	97.5	94.7	90.5	3.1	14.4	3.1	6.9	− 2.0	4.9	4.9	5.2	86	40	91	0	E 1	SE 1	9	1	0	0.0	⌓ 1.
24	701.3	701.4	700.4	0.2	0.9	0.3	0.5	*0.2*	4.4	4.6	4.2	96	95	89	0	E 2	0	10	10	10	0.0	✱ n, a.
25	04.2	04.1	05.2	− 4.2	− 2.8	2.5	− 1.5	− 9.0	3.3	3.4	5.4	98	91	99	SE 1	SE 2	0	10	10	10	0.5	
26	07.3	06.2	06.7	− 6.3	3.8	− 1.1	− 1.2	−12.0	2.7	3.5	4.1	96	57	96	0	W 1	0	0	5^0	4	—	✱^{0} n.
27	02.7	00.1	699.6	− 4.7	8.3	0.1	1.2	− 9.5	3.1	4.3	4.3	98	54	92	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
28	00.1	00.5	700.3	0.4	15.5	4.6	6.8	0.0	3.5	5.0	4.2	74	39	67	0	0	0	8^0	6^0	0	—	⊔ 1.
29	699.4	698.7	698.1	− 0.3	14.4	3.1	5.7	− 1.0	3.8	5.6	4.8	84	46	85	0	W 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
30	98.0	98.0	98.2	3.8	14.4	4.5	7.6	3.1	4.6	7.0	4.8	77	57	77	0	W 1	0	8^0	10^0	2	—	⊔ 1.
31	97.4	96.2	96.7	1.8	17.8	17.3	12.3	*1.8*	4.0	6.3	6.4	77	42	44	0	NE 1	SE 1	0	0	10	—	⊔ 1.
Срд. Mtt.	699.0	698.8	698.9	3.3	12.0	5.3	6.9	− 0.5	5.0	5.6	5.5	85	55	82	0.4	1.2	0.2	6.0	5.3	4.4	38.9	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698.7	699.8	700.2	10.7	14.0	14.2	13.0	5.5	7.3	7.1	7.2	76	60	60	0	NE 1	SE 1	10	10^2	10	4.9	● 2.
2	98.5	97.4	695.9	6.6	18.4	9.5	11.5	1.5	6.0	8.4	6.9	83	54	78	0	E 1	0	5	7^0	5	—	⌓ 1.
3	93.1	90.7	85.8	7.2	20.8	8.8	12.3	4.0	5.7	7.4	5.6	76	41	67	0	E 1	0	10	10^0	0	—	⌓ 1.
4	704.5	708.0	708.1	— 0.8	0.3	— 4.9	— 1.8	— 7.0	4.3	3.2	2.6	99	70	85	0	S 1	0	10^2	10	0	10.2	∗ 1, 2.
5	03.1	01.3	699.4	— 8.1	1.1	— 3.8	— 3.6	—13.0	2.2	3.4	3.0	92	66	86	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
6	697.3	696.4	96.0	— 4.3	6.0	2.4	1.4	—10.0	2.8	2.7	5.4	87	39	98	SE 1	E 1	0	10^0	5^0	0	—	⊔ 1.
7	95.5	97.1	700.8	4.1	13.4	7.1	8.2	— 5.0	5.2	4.0	7.5	85	35	00	SE 1	E 1	0	10	10	10	2.0	⊔ 1; ● 3.
8	700.4	99.0	697.0	4.3	6.6	3.9	4.9	0.0	6.2	6.7	6.0	00	93	98	0	E 1	0	10	10	0	—	≡ 1, 2.
9	693.4	705.7	704.5	1.0	3.2	— 3.0	0.4	— 6.0	4.7	5.1	3.7	96	89	00	SE 1	0	0	0	10	10	1.9	⊔ 1; ●, ≡ 2.
10	700.9	697.7	697.6	— 3.4	1.3	1.7	— 0.1	— 9.0	3.5	4.8	4.9	00	94	94	0	NE 1	0	10	10	10	—	∗ 1.
11	01.6	700.6	700.8	— 1.6	— 1.7	— 3.5	— 2.3	— 9.0	3.7	3.9	3.5	91	96	00	E 1	NE 1	0	10	10	10	17.9	∗ 1, 3; ≡ 1, 2.
12	02.5	04.0	05.2	— 9.3	— 5.3	—10.7	— 8.4	—15.0	2.1	2.7	1.8	95	89	95	0	0	0	10	10	10	8.7	∗ 1, 2.
13	04.4	03.7	03.9	— 9.8	— 5.6	— 9.7	— 8.4	—17.0	2.0	2.4	2.1	95	80	99	0	0	0	10	3^0	10	—	
14	01.2	00.0	698.9	— 9.2	— 6.3	— 7.3	— 7.6	—16.5	2.2	2.7	2.6	99	97	00	0	0	0	10	10	10	—	∨ 1, 2.
15	697.0	697.0	99.1	—14.1	3.1	— 1.8	— 4.3	—19.5	1.4	3.7	2.8	95	64	71	0	0	0	0	0	10	—	∨ 1.
16	702.3	700.8	95.8	2.5	1.8	— 3.0	0.4	— 8.0	4.4	4.7	3.7	79	89	99	E 1	E 1	0	10	10^0	10	—	
17	699.4	01.4	703.0	5.2	0.0	— 2.2	1.0	— 6.0	4.4	3.3	3.6	66	72	95	S 1	E 2	0	10	10	0	—	≡ 1.
18	701.7	00.3	699.7	— 2.9	0.7	— 0.9	— 1.0	— 9.0	3.5	3.8	4.0	95	79	92	0	0	0	10	2	10	—	≡ 1.
19	697.1	697.3	702.5	4.1	— 4.8	— 0.9	— 0.5	— 6.0	5.2	3.1	4.3	85	97	00	SE 1	E 1	NE 1	10	10	10	15.2	● n, 1, a, 2; ≡ 2; ∗ 3.
20	703.1	703.8	04.1	— 3.9	— 4.5	— 4.5	— 4.3	— 9.0	3.4	3.3	3.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
21	03.0	02.2	699.5	— 5.4	— 3.6	— 5.7	— 4.9	—11.0	3.0	3.5	3.0	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ∨ 1, 2.
22	697.0	695.3	95.4	— 7.6	— 0.3	— 3.6	— 3.8	—13.0	2.5	4.2	3.5	00	94	00	0	SE 1	0	4^0	5^0	0	—	∨ 1.
23	95.1	95.1	96.3	— 3.0	7.7	3.3	2.7	—10.0	3.7	6.3	4.0	99	80	69	0	0	0	8^0	5^0	0	—	∨ 1.
24	706.1	707.5	707.6	2.9	2.6	1.5	2.3	— 2.5	5.6	5.5	5.0	00	00	98	0	E 1	0	10	10	10	6.6	● 1; ≡ 2.
25	03.7	01.9	01.3	— 3.1	— 0.1	— 2.9	— 2.0	— 9.0	3.5	4.6	3.7	99	00	00	0	SE 1	0	10^0	10	10	—	∨ 1; ≡ 2.
26	01.2	02.1	03.5	— 3.7	— 0.2	0.3	— 1.2	— 9.5	3.3	4.5	4.3	96	00	92	0	E 1	SE 1	0	10	0	—	∨ 1; ≡ 2.
27	08.3	10.2	11.7	— 2.0	— 5.2	— 5.9	— 4.4	— 9.0	3.8	2.9	2.8	97	96	99	0	E 1	0	10	10	10	3.6	∗ 1, 2.
28	10.2	07.2	03.8	— 6.7	— 5.5	— 9.5	— 7.2	—13.0	2.4	2.8	2.2	88	94	00	E 1	S 1	0	10	10	0	—	∨ 1.
29	699.4	12.3	14.1	— 7.8	— 2.0	— 3.7	— 4.5	—17.0	2.2	2.3	3.0	90	61	88	SE 1	SE 1	NE 1	10^0	10	5	—	∨ 1.
30	705.7	07.7	10.8	— 7.9	— 6.7	—11.0	— 8.5	—11.5	2.5	2.7	1.9	99	99	97	E 1	SE 1	0	10	10	10	0.0	≡ 1; ∨ 1, 2; ∗ 3.
Срд. Mtt.	700.8	701.4	701.4	— 2.2	1.6	— 1.5	— 0.7	— 8.6	3.8	4.2	3.9	92	81	92	0.4	0.7	0.1	8.2	8.2	6.3	71.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.2	713.2	711.3	—15.3	—14.0	—18.6	—16.0	—18.6	1.3	1.4	0.9	94	94	91	E 1	NE 1	0	10	10	0	—	∨ 1, 2, 3.
2	03.7	00.9	697.2	—16.4	— 8.0	— 5.1	— 9.8	—19.0	1.1	1.7	1.7	88	68	58	SE 1	SE 1	S 1	0	8^0	0	—	∨ 1.
3	699.7	699.1	700.4	3.7	13.5	3.4	6.9	— 6.0	2.7	4.1	4.7	45	36	81	SE 1	0	0	3	10^0	10	—	
4	702.6	700.2	698.5	2.3	1.0	0.4	1.2	0.0	5.2	4.9	4.7	97	00	00	SE 1	E 1	0	10	10	10	17.5	≡ 2; ∗ 3.
5	03.5	04.4	701.9	— 2.5	— 4.3	—11.0	— 5.9	—11.0	3.8	3.1	1.8	00	95	94	0	0	0	10	10^0	0	—	∗ 1; ≡ 2.
6	00.2	01.8	01.8	—10.0	1.4	— 2.7	— 3.8	—11.0	1.9	3.5	3.5	94	70	95	0	E 1	0	3	10	0	—	
7	00.7	01.8	02.8	— 5.5	4.2	3.1	0.6	— 6.0	2.9	3.8	3.8	95	62	66	0	SE 1	SE 1	3	10	10	—	
8	03.4	03.3	01.8	1.6	0.6	— 2.7	— 0.2	— 3.0	4.4	4.7	3.4	85	99	92	0	E 1	0	10^0	10	0	—	
9	04.2	699.4	00.2	— 5.7	3.7	— 4.3	— 2.1	— 7.0	2.7	3.9	2.8	89	66	86	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	∨ 1.
10	01.9	99.6	697.1	— 5.5	2.0	— 3.7	— 2.4	— 6.0	2.3	3.9	2.8	76	73	82	0	E 1	0	0	0	3^0	—	∨ 1.
11	697.5	95.6	97.0	1.8	1.5	6.7	3.3	— 4.0	3.0	4.3	3.7	57	84	50	E 1	0	SE 1	10	10	10^0	—	
12	97.7	97.5	704.7	0.3	4.3	0.8	1.8	— 0.5	4.3	5.3	4.8	93	85	99	0	E 1	S 1	10	10	10	10.6	≡ 1; ∗ 3.
13	706.0	703.7	01.6	— 1.9	— 0.4	— 3.5	— 1.9	— 4.0	3.8	4.1	3.3	96	92	94	0	NE 1	SE 1	10	10	10	—	∽ 1.
14	02.6	698.0	698.3	— 5.5	— 3.5	— 6.0	— 5.0	— 7.0	2.9	3.4	2.9	98	95	00	0	E 1	SE 1	10	10	10	—	∽ 1, 2, 3.
15	693.9	90.3	89.8	— 5.5	2.7	1.1	— 0.6	— 7.5	2.9	4.4	4.1	98	79	84	0	SE 1	0	3	10^0	10^0	—	∨ 1.
16	92.0	97.4	98.4	6.1	3.0	2.9	4.0	0.0	4.9	5.1	4.8	70	89	85	SE 1	SE 1	0	10	10	10	—	
17	99.4	700.8	701.3	3.9	0.7	— 0.7	1.3	— 1.0	4.8	4.8	4.4	78	00	00	E 1	NE 1	0	10	10	10	1.6	∨ 1; ≡ 2; ∗ 3.
18	703.9	03.2	02.8	— 3.9	— 3.1	— 5.9	— 4.3	— 6.5	3.4	3.6	2.9	00	00	00	E 1	E 1	0	10	10	10	—	≡ 1, 3.
19	02.2	01.1	698.7	—12.5	— 0.9	— 7.1	— 6.8	—*12.5*	1.6	3.6	2.5	97	82	96	0	SE 1	0	0	0	0	—	∨ 1.
20	697.0	695.7	98.7	— 6.1	3.5	1.9	— 0.2	— 8.0	2.3	3.8	2.6	79	65	49	SE 1	E 1	0	0	0	0	—	∨ 1.
21	701.9	702.2	702.4	— 1.0	3.9	— 1.7	0.4	— 2.5	3.4	5.5	4.0	79	91	00	0	0	0	0	10	10	—	
22	00.9	01.1	699.6	— 5.6	— 0.1	— 4.1	— 3.3	— 6.0	3.0	4.6	3.4	00	00	00	SE 1	SE 1	0	0	10^0	0	—	≡, ∨ 1.
23	697.8	696.5	98.1	— 7.0	2.1	— 4.5	— 3.1	— 8.0	2.6	4.7	3.2	98	87	99	SE 1	SE 1	0	10^0	0	0	—	∨ 1.
24	97.4	96.5	95.8	— 5.5	2.6	0.5	— 0.8	— 6.5	2.9	4.8	4.3	97	85	90	0	E 1	0	10	10	0	—	∨ 1.
25	95.6	92.8	93.8	0.3	6.0	3.1	3.1	— 3.0	3.8	5.1	4.2	80	74	73	S 1	SE 1	SE 1	5	10^0	10	—	
26	96.3	700.8	99.3	5.9	3.3	0.1	3.1	0.0	5.5	5.5	4.6	79	95	00	SE 1	SE 1	0	10	10	10	5.7	● 1, 2; ≡ 3.
27	99.0	00.1	700.4	1.1	— 0.7	— 3.3	— 1.0	— 5.0	5.0	4.1	3.5	00	94	98	0	0	0	10	10	10	0.2	∗ 1, 2.
28	99.9	03.4	00.8	— 6.5	— 7.6	— 9.7	— 7.9	—12.0	2.7	2.5	2.1	98	98	96	E 1	0	0	10	10	10	7.0	∨ 1; ∗ 2.
29	99.3	01.6	01.5	—13.5	— 8.9	— 6.2	— 9.5	—17.0	1.4	1.9	2.6	93	86	92	0	0	0	10	10	10	3.9	∨ 1; ∗ 3.
30	705.1	05.8	06.4	— 8.0	— 7.8	—14.8	—10.2	—16.0	2.4	2.4	1.3	96	96	93	0	E 1	0	10	10	0	—	∗ 1.
31	04.9	02.7	02.2	—17.8	—12.5	—19.4	—16.6	—20.0	1.0	1.5	0.8	90	88	89	0	E 1	0	0	0	0	—	∨ 1.
Срд. Mtt.	700.8	700.3	700.1	— 4.3	— 0.4	— 3.6	— 2.8	— 7.6	3.1	3.9	3.2	88	85	88	0.5	0.8	0.2	6.4	8.0	5.6	46.5	

Томскъ. Tomsk.

Широта — Breite: 56° 30′. Долгота — Länge: 84° 58′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	750.9	752.0	−15.9	−16.3	−17.1	−16.4	−17.8	1.0	1.0	1.0	81	79	84	SW 6	SW 6	S 3	10	10	10	1.2	Ψ 1; ✱ a, 2, p, 3.
2	50.9	48.2	45.6	−16.8	−14.3	−13.2	−14.8	−18.0	1.0	1.2	1.4	86	84	89	S 4	SSW 6	SSW 3	10	10	10	1.9	⇸^{0} n, 1; ✱^{0} 2, 3.
3	44.8	46.1	44.6	−17.2	−15.9	−12.9	−15.3	−18.5	0.9	1.0	1.3	81	78	82	SSW 4	SW 6	SSW 7	10	10	10	2.8	✱^{0} n, 1, 2; ⇸^{0} 2, p, 3.
4	46.3	46.9	46.6	−12.6	−11.3	−10.1	−11.3	−14.4	1.5	1.6	1.8	89	87	87	S 6	SSW 9	S 5	10	10	10	4.8	⇸ n, 1, 2, 3.
5	38.1	37.1	56.7	− 5.9	− 6.1	−20.8	−10.9	−21.4	2.8	2.3	0.6	99	80	73	S 5	SSW 12	SW 3	10	10	0	—	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
6	59.2	59.5	61.3	−22.6	−21.5	−21.6	−21.9	−22.8	0.6	0.6	0.6	82	76	81	S 8	SSW 6	WSW 1	10	10	10	0.9	⇸ n, 1, 2, p; ✱^{0} 2, p.
7	60.9	55.0	47.9	−26.7	−18.5	−15.3	−20.2	−26.7	0.4	1.0	1.2	84	93	87	0	SSE 5	WSW 2	9	10	10	6.3	✱^{0} a, 3; ⇸ a, 2, p.
8	53.1	57.7	60.1	−28.6	−27.7	−32.2	−29.5	−32.2	0.4	0.4	0.3	83	73	80	WSW 3	W 1	SSW 1	0	0	0	—	✱^{0} n.
9	58.7	57.7	57.8	−33.8	−28.5	−33.8	−32.0	−35.3	0.2	0.4	0.2	80	81	80	0	SW 1	0	10	9	0	—	V^0 1, 2.
10	60.8	62.1	64.1	−40.4	−31.7	−28.5	−33.5	−41.1	0.1	0.3	0.2	76	79	82	0	SSW 2	S 4	10	7	10	—	≡^{0} 1; V 1, 2, 3.
11	65.7	65.9	67.6	−25.9	−20.7	−17.5	−21.4	−28.5	0.5	0.7	0.9	82	81	86	S 7	SSW 5	S 4	4	10	10	1.4	V^0 1; ⇸^{0} a, 2, p; ✱ p, 3.
12	68.3	68.5	68.2	−15.1	−14.9	−14.2	−14.7	−17.5	1.2	1.2	1.2	85	82	82	S 8	SW 7	SSW 4	10	10	10	0.0	✱ n, 3; ⇸^{0} 1, 2.
13	68.3	67.7	67.1	−15.1	−12.1	−15.4	−14.2	−15.6	1.2	1.5	1.2	87	83	92	S 6	SSW 5	SSW 4	9	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
14	64.9	64.0	64.0	−15.2	−14.2	−14.5	−14.6	−17.1	1.3	1.4	1.3	93	94	93	0	S 1	0	1	10	10	—	V 1, 2.
15	62.5	61.8	64.2	−21.5	−14.3	−17.9	−17.9	−21.8	0.7	1.3	1.0	90	90	93	0	SSW 1	0	10	10	10	0.3	V 1, 2, 3; ✱^{0} a, 2, p.
16	65.7	66.5	67.5	−30.7	−21.7	−26.6	−26.3	−30.7	0.3	0.7	0.5	85	84	85	0	SE 1	0	0	0	0	—	V^2 1, 2, 3.
17	66.8	66.0	64.7	−27.8	−22.9	−30.9	−27.2	−31.0	0.4	0.6	0.3	85	85	82	0	SE 1	0	10	0	10	0.1	≡^{2} 1, a; V^2 1, 2, 3; Ψ 3.
18	63.6	64.3	66.8	−29.2	−25.9	−25.8	−27.0	−33.6	0.3	0.4	0.5	83	78	85	0	SE 3	SE 1	10	10	10	0.1	≡^{0} 1; V 1, 2, 3; Ψ 3.
19	68.9	70.0	70.9	−25.9	−21.7	−24.8	−24.1	−28.4	0.5	0.7	0.5	85	82	84	0	S 2	SE 1	3	10	10	0.2	V^0 1, 2, 3; ✱^{0} a, 2, p.
20	68.6	68.2	70.3	−23.0	−19.2	−19.3	−20.5	−25.2	0.6	0.9	0.8	87	88	89	SSW 4	SSW 2	0	10	10	10	0.9	✱^{0} n, 1, 2, 3; V^0 1, 2, 3.
21	71.4	71.8	72.8	−26.4	−20.1	−18.8	−21.8	−31.1	0.5	0.7	0.9	85	82	89	0	0	0	10	4	10	0.1	V^0 1, 2; ∞ a, 2; ✱ p, 3.
22	71.2	68.7	66.2	−15.7	−13.6	−16.3	−15.2	−18.8	1.2	1.3	1.1	92	83	91	0	E 2	ENE 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a, 2, p; Ψ 3.
23	64.5	63.9	61.5	−18.3	−18.1	−23.9	−20.1	−24.5	0.9	0.8	0.5	90	79	86	ENE 1	E 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, 2, p; Ψ^2 3.
24	58.0	56.4	56.8	−28.3	−19.7	−25.9	−24.6	−28.4	0.4	0.7	0.5	86	77	85	0	E 3	0	0	3	0	—	V^0 1, 2.
25	55.1	53.5	51.5	−27.5	−19.9	−25.7	−24.4	−29.5	0.4	0.7	0.5	85	73	83	0	0	0	0	0	10	0.8	V^0 1; ϖ^0 3.
26	48.3	47.8	51.3	−19.6	−15.6	−23.7	−19.6	−26.4	0.8	1.1	0.5	86	81	82	0	0	SW 1	10	10	10	1.1	✱^{0} n, 1, 2, 3; Ψ^0 3.
27	53.2	54.6	59.1	−29.9	−28.3	−28.5	−28.9	−30.5	0.3	0.4	0.3	83	77	79	SSW 4	S 5	SSW 6	10	10	10	1.3	✱^{0} n 1, 2, 3; ϖ^0 3.
28	60.6	60.0	58.4	−26.5	−21.9	−19.9	−22.8	−29.8	0.4	0.6	0.8	81	78	84	S 6	SSE 4	S 6	10	10	10	2.8	✱^{0} n, 1, 2, 3.
29	56.0	57.7	63.4	−21.0	−19.9	−26.0	−22.3	−26.0	0.7	0.7	0.4	86	73	85	SSW 1	W 1	0	10	10	0	1.1	✱^{0} n, 1, 2, p.
30	72.1	73.1	70.7	−35.0	−29.7	−29.4	−31.4	−37.4	0.1	0.3	0.3	81	75	81	0	SW 2	S 6	0	9	10	0.1	V 1, 2; ∞ a.
31	63.1	60.3	58.0	−26.1	−23.3	−24.9	−24.8	−29.4	0.5	0.6	0.5	83	80	84	S 7	SW 8	S 9	10	10	10	0.2	⇸ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	760.0	759.7	760.6	−23.4	−19.7	−21.8	−21.6	−25.7	0.7	0.9	0.7	85	81	85	2.6	3.5	2.4	7.6	8.1	8.1	28.5	

Высота — Seehöhe: 121.8 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 751.8 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	754.4	752.7	−26.1	−22.5	−23.9	−24.2	−26.8	0.5	0.5	0.5	84	78	83	SSW 8	SSW 6	SSW 4	10^0	9^0	10^0	—	✱ n; Ψ 1.
2	52.0	53.3	56.1	−25.6	−23.9	−29.5	−26.3	−29.7	0.5	0.5	0.3	83	78	83	SW 3	S 2	S 1	10	10^0	0	0.9	✱ a, 2, p.
3	58.8	59.8	61.8	−29.0	−23.7	−24.9	−25.9	−36.1	0.3	0.5	0.5	82	78	81	S 1	SSW 4	SSW 6	10^2	10	10^2	0.7	✱ 1, a, 2, 3.
4	63.7	63.4	63.3	−25.3	−24.0	−21.5	−23.6	−26.1	0.5	0.5	0.7	82	77	82	SSW 7	S 6	SSW 8	10^2	10	10^2	0.3	✱ n, 1; ⇸ 1, 2, 3.
5	63.6	63.6	64.2	−24.2	−21.3	−20.2	−21.9	−24.3	0.5	0.6	0.8	83	78	87	SSW 4	S 5	SSW 2	10	10	10^0	1.5	✱^{0} 1, a, 2, 3.
6	67.1	68.6	70.6	−27.0	−19.7	−31.1	−25.9	−31.4	0.4	0.6	0.3	86	69	81	0	S 1	SSE 1	3^0	0	0	0.2	✱ a.
7	69.1	66.8	63.2	−23.5	−18.7	−16.7	−19.6	−33.8	0.6	0.8	1.0	85	79	82	SSE 4	S 5	S 12	10^0	10	10^0	3.2	✱ 1, 2; ⇸^{0} 3.
8	59.1	57.0	55.7	−15.6	−12.4	−12.8	−13.6	−17.1	1.2	1.3	1.2	90	79	76	SSE 7	S 7	S 9	10	10^0	10^0	0.8	⇙ n; ⇸^{0} n, 1, 2, 3; ✱ 1.
9	53.2	50.5	46.2	−13.6	−12.2	−11.3	−12.4	−14.0	1.2	1.3	1.7	73	73	93	SSW 7	SSW 10	S 12	10	10^2	10^2	7.5	⇸ n, 2, 3; ✱ 1.
10	44.7	46.3	46.5	− 9.4	− 7.1	− 8.0	− 8.2	−11.7	2.1	2.2	2.3	98	85	94	SSW 4	SSW 7	S 12	10^2	10^2	10^2	3.3	⇙ n; ⇸ n, 1, 2, 3; ✱ 1.
11	49.2	49.0	51.4	− 7.2	− 7.5	−10.3	− 8.3	−10.4	2.4	2.1	1.8	93	84	86	SSW 5	SSW 10	SW 7	10^2	10	10^2	0.3	⇙ n; ⇸ n, 2, 3; ✱ 1.
12	59.0	60.2	57.7	−13.0	−12.7	−13.6	−13.1	−13.6	1.4	1.4	1.3	87	80	84	SSW 5	S 10	S 8	10^0	10	1^0	0.1	⇸ n, a, 2, p; ✱ 1, a.
13	53.2	54.8	59.0	−13.0	−10.9	−12.6	−12.2	−13.7	1.3	1.4	1.4	79	73	84	SSW 4	SW 8	SSW 3	10^0	10	9^0	0.0	✱ 1; ⇸^{0}, a, 2, p.
14	62.2	62.9	64.0	−14.1	−11.6	−12.6	−12.8	−14.2	1.3	1.5	1.5	86	81	87	S 4	S 6	SSW 3	10^2	10	10^2	0.5	✱^{0} 1, 2, 3.
15	63.0	61.7	60.4	−17.9	−11.3	−17.4	−15.5	−18.4	1.0	1.3	1.0	92	72	89	S 1	S 2	0	1^0	3^0	0	0.0	✱^{0} n, 1.
16	58.8	58.2	58.7	−28.0	−12.5	−18.0	−19.5	−28.4	0.4	1.2	0.8	85	68	80	SSE 1	S 2	0	0	0	2^0	0.0	✱, V 1.
17	58.6	58.8	59.4	−28.1	−13.1	−21.2	−20.8	−28.8	0.4	1.0	0.6	83	62	81	S 2	0	0	2^0	5^0	5^0	0.0	✱, V^0, ⊕, |·|1; ϖ^2 3.
18	58.6	56.6	53.2	−27.4	− 9.9	−14.0	−17.1	−27.5	0.4	1.2	1.1	83	55	71	SE 2	0	E 4	0	0	0	0.0	✱, V^0 1; ∞ p.
19	46.9	45.3	43.8	−16.5	−10.9	−18.2	−15.2	−18.2	1.0	1.6	0.8	84	84	75	ESE 5	S 5	S 1	10^0	10	0	0.6	✱ 1, a, 2, p.
20	39.9	40.0	44.3	−18.2	−14.3	−20.8	−17.8	−21.9	0.9	1.2	0.7	88	81	78	SE 2	SW 6	SSW 7	10	10^2	10^0	2.9	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸^{0}, Ψ^2 3.
21	43.2	43.4	43.9	−16.4	−13.1	−12.1	−13.9	−22.0	1.1	1.4	1.5	89	84	85	S 7	S 9	SSW 6	10^2	10	10	1.4	⇙ n; ⇸^{2} n, 1, 2, 3; ✱ 1.
22	44.5	45.6	49.4	−12.4	−11.5	−11.5	−11.8	−13.0	1.3	1.5	1.5	72	81	83	SSW 9	S 9	SSW 5	10	10	10	0.7	⇙ n; ⇸ n 1 2 p; ✱ 1 Ψ^0 3.
23	49.9	50.0	51.0	−10.1	− 7.2	− 8.2	− 8.5	−12.1	1.8	2.2	2.3	88	85	98	SSW 5	SSW 6	SSW 4	10^2	10^2	10	1.1	✱^{0} n, p, 3; ⇸ 1, 2, p.
24	49.0	46.2	40.3	− 8.2	− 3.4	− 2.9	− 4.8	−10.1	1.7	2.1	2.1	71	59	57	SSE 3	S 3	ESE 6	10^2	10	10	0.1	✱ 1.
25	44.1	45.7	42.0	− 6.3	− 7.3	−12.3	− 8.6	−13.0	2.0	1.5	1.4	74	59	81	SSW 2	SW 2	S 3	10^2	10^0	10^0	0.5	△^{0} n; ✱ 1, a, p.
26	48.1	48.9	52.9	−14.5	− 7.1	−11.0	−10.9	−15.5	1.3	1.6	1.8	91	61	93	SSE 1	0	E 1	10^0	10	10^2	1.3	✱^{0} n, p, 3.
27	58.1	58.6	59.8	−23.6	−16.3	−22.5	−20.8	−23.6	0.6	0.7	0.6	85	61	81	S 3	SSW 7	S 4	1^0	9^0	0	0.2	✱ n, a.
28	60.2	61.1	61.0	−27.1	−21.2	−22.3	−23.5	−28.3	0.4	0.5	0.6	81	63	78	SSW 2	S 2	SSW 5	10^0	0	10^0	0.3	✱ n, 1, a.
Срд. Mtt.	754.7	754.7	754.7	−18.6	−13.8	−16.5	−16.3	−20.8	1.0	1.2	1.1	84	74	83	3.9	5.0	4.8	8.1	8.1	7.0	28.4	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.2	758.7	756.5	−22.0	−19.0	−16.4	−19.1	−22.5	0.7	0.7	1.0	83	74	80	SSW 6	SSW 7	SSW 9	10	10	10	0.2	⇸ 2, 3.
2	56.7	57.4	58.3	−15.0	−11.6	−16.4	−14.3	−16.9	0.9	1.2	0.9	70	63	73	SSW 4	S 5	S 6	10	9^{0}	9^{0}	—	
3	58.1	57.7	59.1	−16.6	− 8.0	−10.9	−11.8	−18.4	0.9	1.4	1.3	73	57	73	S 7	SW 6	SSW 6	10	10	2^{0}	—	
4	59.4	58.4	57.8	−14.2	− 6.4	−10.8	−10.5	−14.8	1.0	1.7	1.4	67	61	70	SSW 5	SSE 6	S 5	4^{0}	3^{0}	1^{0}	—	
5	56.2	57.4	61.1	−13.7	− 8.3	−12.2	−11.4	−14.0	1.2	1.6	1.4	78	67	78	SSW 4	S 2	S 3	10	9	1^{0}	—	
6	64.5	66.5	67.5	−11.9	− 4.2	−12.0	− 9.4	−13.8	1.7	2.0	1.6	91	59	89	SSW 4	SW 2	SW 2	10^{2}	4	10^{0}	0.0	✱⁰ 1, a.
7	65.8	64.8	65.3	−12.7	− 4.6	− 9.8	− 9.0	−14.0	1.6	2.1	1.7	93	66	80	SSW 4	S 4	SSW 3	10	8	0	—	
8	63.1	61.6	59.8	−17.9	− 2.0	− 6.2	− 8.7	−18.6	1.0	1.7	1.5	91	44	54	ESE 4	S 2	SSE 3	0	0	9	—	
9	55.0	52.8	56.3	− 8.1	− 1.8	− 8.6	− 6.2	−11.7	1.5	2.2	2.0	63	57	89	SSW 2	SSW 8	S 6	10^{0}	6^{0}	0	—	
10	50.3	45.4	52.7	− 8.6	− 4.1	− 4.4	− 5.7	−10.3	1.9	2.7	2.6	81	83	79	SE 6	SSW 6	WSW 7	10	10^{2}	10	0.2	✱ a, 3.
11	54.8	44.2	40.5	−11.0	− 6.1	− 4.2	− 7.1	−11.7	1.7	2.6	3.2	90	94	94	S 6	SSW 10	SW 7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3.3	⇸ 1, 2, 3.
12	52.5	57.0	60.2	−10.2	− 5.4	−10.6	− 8.7	−11.4	1.7	1.9	1.7	84	64	84	W 4	WSW 5	WSW 3	10^{0}	9^{0}	4^{0}	0.2	✱⁰ n, a, p.
13	62.1	60.4	58.9	−11.3	− 4.2	−11.4	− 9.0	−12.5	1.7	1.8	1.5	93	56	78	SW 2	S 4	S 2	10^{2}	10	4^{0}	0.1	✱⁰ n, 1.
14	61.3	62.0	61.5	−21.5	− 6.4	−11.3	−13.1	−22.6	0.7	1.6	1.4	93	59	73	SE 1	S 1	S 4	0	4^{0}	10^{0}	—	V⁰ 1.
15	54.9	49.7	45.8	−11.2	− 8.8	− 4.9	− 8.3	−12.7	1.5	1.8	3.0	79	79	96	S 4	SSW 9	SW 6	10^{0}	10^{2}	10^{2}	1.6	⇸⁰ 2, 3.
16	45.0	45.3	44.9	− 5.2	− 2.6	− 6.6	− 4.8	− 7.1	3.1	2.0	2.2	00	54	78	WSW 2	WSW 4	WSW 3	10	10	10^{0}	0.5	✱⁰ n, a, p, 3.
17	47.2	49.1	52.1	−12.5	−10.2	−15.2	−12.6	−15.7	1.4	1.2	1.1	85	56	81	NNW 2	W 2	WSW 3	10	10	10	0.5	✱ n, a, p; Ш 3.
18	55.1	56.4	58.1	−21.7	−12.8	−18.8	−17.8	−22.2	0.7	0.9	0.7	87	59	73	SSW 2	S 4	S 1	10^{0}	8	10^{0}	—	△⁰ n, a, 3; ϖ⁰ 3.
19	61.2	62.4	62.1	−29.8	−11.6	−18.0	−19.8	−31.0	0.3	0.9	0.8	82	51	79	SE 2	S 2	SSE 4	0	4^{0}	10^{0}	—	V⁰ 1; ϖ 3.
20	54.7	52.0	53.5	−11.2	− 4.4	− 4.2	− 6.6	−20.4	1.6	2.7	2.9	83	81	87	SSE 9	S 5	SSW 2	10^{2}	10	10^{2}	0.1	⇸⁰ 1, a; ✱⁰ a.
21	52.7	51.9	50.0	− 4.6	− 1.4	− 3.2	− 3.1	− 5.6	3.1	3.0	3.3	98	73	90	S 6	S 6	S 7	10^{2}	10	10^{0}	2.7	✱⁰ 1, p; Ш 3.
22	44.5	43.2	41.0	0.3	2.0	1.4	1.2	− 5.4	4.2	4.0	4.3	89	75	85	SW 6	SW 6	SW 12	10^{2}	10	10^{2}	0.9	⇸ n; ✱⁰ 1; ●⁰ a, p.
23	44.4	47.3	56.7	0.5	− 1.0	− 7.1	− 2.5	− 7.2	3.1	3.2	2.0	64	75	77	WSW 9	NW 5	0	10^{2}	10	8	2.3	↙ n; ⇸² a; ✱ a, 2, p.
24	56.6	52.6	42.8	−10.6	− 5.2	− 2.8	− 6.2	−11.4	1.5	2.3	3.1	77	76	84	S 3	S 5	SSE 6	10	10	10^{2}	1.4	✱⁰ a, 2, p.
25	32.7	40.6	49.8	1.2	− 2.7	− 7.0	− 2.8	− 7.4	5.0	1.5	1.4	00	51	51	WSW 12	W 2	WNW 2	10^{2}	10^{0}	10	0.2	↙ n; ●⁰, ✱⁰ n, 1, 2, p.
26	54.1	53.0	44.1	−14.7	− 3.8	− 6.1	− 8.2	−16.3	1.0	1.4	2.7	70	40	95	WSW 1	SSW 2	SE 5	9^{0}	10^{0}	10^{2}	2.0	⊕⁰ 2; ✱ p, 3.
27	33.9	33.2	33.0	− 0.4	2.0	− 0.8	0.3	− 6.3	3.8	4.8	3.8	85	91	89	S 6	SSW 7	W 4	10^{0}	10^{2}	10^{2}	3.4	⇸ n; ✱⁰ ●⁰ a 2 p; △ p 3.
28	41.0	47.9	54.4	−13.1	−14.0	−16.0	−14.4	−16.0	1.3	0.8	0.8	82	55	62	W 2	W 4	WSW 2	10	3^{0}	0	0.0	✱⁰ n, 1, a.
29	56.8	55.8	53.9	−20.6	− 9.5	−15.6	−15.2	−21.2	0.6	1.0	1.2	75	47	59	SSW 1	S 4	S 1	0	0	0	—	
30	53.8	53.6	54.7	−21.5	− 6.6	−10.7	−12.9	−26.8	0.7	1.3	1.0	86	47	48	S 3	S 4	SW 1	9^{0}	4^{0}	2^{0}	—	
31	56.8	58.0	58.3	−17.1	− 3.8	− 9.7	−10.2	−17.3	1.0	1.9	1.6	82	56	75	S 6	SSW 2	0	4^{0}	9^{0}	10^{2}	0.0	✱⁰ 3.
Срд. Mtt.	753.7	753.4	753.9	−12.5	− 6.0	− 9.4	− 9.3	−14.9	1.7	1.9	1.9	83	64	78	4.4	4.5	4.0	8.3	7.7	7.1	19.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.3	762.5	763.6	−20.1	− 7.1	−15.5	−14.2	−20.7	0.7	1.1	0.7	79	40	52	NNE 1	W 1	SW 3	0	3^{0}	0	0.1	
2	60.9	59.8	60.1	−12.6	− 3.8	− 6.1	− 7.5	−16.7	1.3	2.0	1.8	76	60	64	S 6	SSW 7	SSW 6	10^{2}	10^{2}	0	0.0	✱ n, 1; ⇸ n, 1, 2, p.
3	58.5	55.3	54.1	− 9.4	0.8	− 5.7	− 4.8	−10.9	1.2	1.7	1.5	57	35	51	S 5	SSE 2	0	2^{0}	9^{0}	10^{0}	—	
4	57.6	59.1	55.1	− 7.5	− 0.4	− 4.0	− 4.0	− 8.3	1.6	2.6	2.2	65	59	67	SW 2	S 4	S 12	9^{0}	8^{0}	10^{2}	3.4	⊕⁰ 1.
5	45.8	46.2	41.0	0.2	3.6	0.8	1.5	− 4.5	4.1	3.2	4.8	89	54	98	SSW 8	WSW 6	SSE 10	10^{0}	10^{2}	10^{0}	4.0	⇸, ↙ n; ✱ p.
6	29.3	37.8	38.1	− 0.9	1.1	− 6.5	− 2.1	− 6.9	3.2	2.7	2.0	75	54	74	W 10	SW 8	WSW 3	10	10^{0}	6	2.6	●, ↙ n; ✱ 1, a, 2, p.
7	43.7	44.1	45.5	−13.7	− 8.8	−14.4	−12.3	−14.6	1.0	1.0	1.0	67	46	66	W 4	W 3	W 2	1^{0}	6^{0}	0	0.1	
8	48.3	50.9	53.6	−19.4	−12.0	−16.4	−15.9	−20.8	0.7	0.9	0.6	76	48	53	W 2	W 4	WSW 3	1^{0}	5^{0}	0	—	✱⁰ n.
9	54.0	52.0	51.8	−19.6	−11.4	−17.4	−16.1	−21.0	0.7	1.3	1.0	77	67	84	S 5	S 9	SE 2	10^{0}	10^{2}	10^{0}	0.3	⇸ a, p; ✱ a, p, 3.
10	56.1	57.0	57.4	−17.5	− 5.9	−11.0	−11.5	−20.8	1.1	1.5	1.7	92	52	90	SSW 2	S 4	SW 1	10	10^{2}	10	2.6	✱⁰ n, 1, 2, 3; V⁰ 1.
11	54.9	53.0	51.7	−11.8	− 4.8	− 8.0	− 8.2	−13.0	1.5	2.0	2.5	82	63	99	0	NNE 2	NW 4	10	10	10^{2}	6.9	✱ n, 1, 2, 3; ⊕ 1.
12	52.5	56.2	59.8	−14.2	− 4.2	−13.3	−10.6	−17.6	1.2	1.5	1.3	82	45	83	NNE 2	NNE 2	0	10^{0}	7^{0}	10^{0}	2.7	✱ n, 1, a.
13	60.7	60.1	58.0	−12.1	− 6.4	−11.5	−10.0	−17.2	1.4	1.6	1.6	80	59	86	SW 2	S 5	E 1	10	8^{0}	6^{0}	0.3	✱ n, 1, a, p.
14	54.1	53.1	53.7	−10.4	1.6	− 6.7	− 5.2	−16.1	1.8	2.3	2.0	89	45	74	E 1	NE 2	NE 2	10^{0}	8	10^{0}	—	⊕⁰, V⁰ 1; Ш 3.
15	54.6	54.7	55.8	− 4.1	4.0	− 3.4	− 1.2	− 7.3	2.6	2.6	2.5	77	43	73	0	W 1	SW 5	10^{0}	4^{0}	10^{2}	0.2	
16	53.2	51.7	49.7	− 4.9	0.8	− 0.5	− 1.5	− 6.1	2.7	3.3	3.4	87	68	78	S 4	SSW 6	S 5	7^{0}	10^{0}	10	0.0	✱ n, a, 3.
17	45.4	44.6	48.6	− 0.6	1.8	− 6.6	− 1.8	− 7.0	3.4	4.5	1.5	77	85	56	SSE 6	W 2	W 1	10	10	0	2.8	✱⁰, △ a, 2.
18	49.6	44.3	37.1	−12.5	− 0.1	− 3.9	− 5.5	−18.0	1.2	2.0	2.0	74	44	61	SE 1	SSW 4	0	10	10	10^{0}	0.1	Ш⁰ 3.
19	42.4	43.1	46.4	−10.8	− 4.3	−11.0	− 8.7	−12.7	1.4	1.5	1.5	73	45	76	W 4	WSW 6	NW 1	1^{0}	2^{0}	9^{0}	0.1	✱ n, p; Ш² 3.
20	51.8	52.0	54.6	−15.2	− 6.2	− 7.9	− 9.8	−18.1	1.0	1.2	1.7	78	44	68	SW 2	W 6	WSW 7	10	5^{0}	8^{0}	0.0	✱ 1; Ш 3.
21	56.8	56.5	56.2	− 6.1	− 0.8	− 3.4	− 3.4	−10.5	2.6	2.8	2.3	92	65	65	SW 4	S 7	S 3	10	10^{0}	10^{0}	—	
22	54.4	52.2	48.7	− 3.5	1.4	− 2.0	− 1.4	− 4.9	2.4	2.6	2.7	71	52	71	S 6	S 5	SSE 3	10	10	10^{0}	—	⊕⁰ 2; ϖ⁰ 3.
23	47.6	49.2	52.6	− 4.6	4.0	0.4	− 0.1	− 6.1	2.4	3.0	2.6	75	48	56	SSW 3	W 4	WSW 3	9^{0}	9	10	—	
24	56.7	56.2	54.8	− 2.3	3.4	0.8	0.6	− 4.3	3.0	3.7	4.0	77	64	83	S 3	S 5	SW 5	6^{0}	4^{0}	10^{0}	—	
25	53.4	50.6	53.9	1.6	8.5	3.1	4.4	− 0.8	4.4	4.1	4.6	85	50	82	SSW 3	SW 8	0	0	10^{2}	10^{2}	0.0	△⁰ n; ●⁰ p.
26	52.6	52.0	51.2	2.7	11.2	4.4	6.1	1.3	5.2	4.3	4.5	93	43	71	S 3	SW 5	S 4	10	10^{0}	10^{2}	—	
27	48.6	47.8	48.1	4.8	11.1	3.5	6.5	2.7	4.8	5.0	4.1	75	51	71	SSW 4	SSW 5	SSW 3	10^{0}	10^{0}	10^{0}	—	
28	45.1	39.6	39.4	5.0	12.7	7.0	8.2	2.3	4.7	4.3	4.9	72	39	66	ESE 3	SSW 7	S 4	10^{0}	10	10	0.6	
29	40.4	45.0	48.4	4.0	3.8	0.0	2.6	− 0.3	5.1	3.2	4.3	84	53	93	W 7	W 7	SSW 4	10	9	10	0.8	● n, p; ✱ p.
30	50.4	53.3	55.6	− 1.1	0.3	− 1.4	− 0.7	− 2.8	2.9	2.6	2.9	69	55	71	W 5	W 5	W 1	10	10	10	0.0	△ n; ✱ n, 1.
Срд. Mtt.	751.4	751.3	751.5	− 7.2	− 0.2	− 5.2	− 4.2	−10.1	2.4	2.5	2.5	78	53	73	3.6	4.7	3.3	7.9	8.2	8.0	27.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	752.5	754.3	− 1.6	4.8	− 2.2	0.3	− 4.7	2.8	2.5	2.2	71	38	57	SSW 3	NW 1	NW 1	6^0	10^0	10	0.0	✱^{0} 3.
2	57.3	56.4	54.8	− 2.5	3.4	0.8	0.6	− 8.5	2.4	3.6	4.2	64	62	85	0	SW 2	S 4	10^0	10	9	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊕^{0} 1.
3	52.5	50.8	49.6	− 4.4	11.0	7.8	4.8	− 4.4	2.7	6.1	5.5	84	62	69	SSW 5	S 5	SSW 3	10	9^0	10^0	—	
4	46.5	42.4	35.3	8.3	16.7	11.0	12.0	6.1	5.1	5.2	5.3	62	37	54	SSE 3	S 6	SSW 4	1^0	10^0	10	0.1	●^{0} p.
5	38.3	40.0	36.3	6.0	12.9	8.3	9.1	5.5	6.6	5.0	7.7	94	45	94	W 4	SW 5	SSE 6	10	8	10	1.6	●^{0} n, a, p, 3.
6	34.4	35.0	33.4	11.7	14.2	6.3	10.7	6.1	7.8	3.3	5.1	76	27	72	WSW 5	W 8	W 7	10	5^0	10	0.9	● n, p, 3.
7	46.9	49.5	50.3	− 1.2	2.3	− 0.4	0.2	− 2.5	3.0	2.9	2.7	70	55	61	W 5	WNW 2	NE 1	10^2	10	0	0.0	↗ n; ✱ n, 1.
8	49.5	44.8	38.3	1.2	8.7	7.2	5.7	− 4.4	3.5	2.7	4.1	69	32	54	ESE 3	E 5	NE 3	9^0	6	10^2	0.8	●^{0} 3.
9	34.5	38.0	45.3	10.3	4.8	1.1	5.4	1.0	7.4	3.8	3.3	79	59	65	SSW 4	SW 9	WSW 6	0	10^2	10^2	0.0	● n.
10	49.7	50.8	54.3	− 0.3	4.3	0.0	1.3	− 1.2	3.1	2.3	2.3	70	37	49	WSW 6	W 5	NW 1	10^2	8^0	2^0	0.0	✱^{0} n, a.
11	54.4	52.1	53.6	− 0.8	6.4	1.6	2.4	− 4.5	2.4	2.1	2.2	54	29	43	NE 4	NE 5	NNE 1	0	0	10^0	—	⊔ 1.
12	54.6	53.4	57.0	3.0	11.3	4.5	6.3	− 1.8	2.6	2.8	3.1	46	27	50	E 4	ESE 2	0	9^0	5^0	—	—	∞ a, 2, 3.
13	59.6	57.8	58.0	4.7	13.2	7.7	8.5	− 4.1	3.2	3.0	4.3	50	27	56	SSW 1	S 4	SSE 4	0	9	—	—	∞ 1, 2, 3.
14	58.1	54.9	51.9	7.1	16.0	9.7	10.9	4.8	4.0	4.2	3.7	54	32	41	S 4	SW 7	ESE 3	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3.
15	50.4	49.0	47.5	8.0	20.7	13.2	14.0	2.7	3.7	4.5	3.9	46	25	34	ESE 1	SW 1	SE 4	10^0	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
16	42.8	38.9	38.0	13.6	26.7	15.6	18.6	5.4	5.0	6.6	11.1	43	26	84	SSE 4	SSW 2	SW 1	10^0	10	10^2	2.5	∞ 1, 2; ●^{0} p, 3.
17	36.5	36.4	37.8	14.0	19.0	14.9	16.0	11.9	11.5	11.4	7.4	97	69	59	SSW 2	SW 5	WSW 5	10	10	8	1.7	● n, a, 2, p; ☈ a, 2, p.
18	41.0	40.8	43.0	11.7	15.6	10.1	12.5	9.3	8.5	8.1	7.4	84	61	80	WSW 3	SW 2	NW 1	10^0	10	10	0.6	●^{2} n, p.
19	42.4	40.7	40.8	7.1	6.5	4.8	6.1	4.8	6.7	6.4	6.4	88	88	00	SW 1	SW 4	WSW 1	10^2	10^2	10^2	8.7	●^{0} n, 1, 2, 3.
20	46.5	49.3	53.0	6.3	11.1	3.5	7.0	3.4	6.8	5.2	3.8	96	53	65	N 3	WNW 5	W 3	10	4	10^2	—	● n.
21	55.5	55.9	57.4	− 0.2	4.8	2.2	2.3	− 0.8	2.8	2.9	2.9	61	44	55	NNW 2	W 1	0	10	4	2^0	0.0	△^{0}, ●^{0} p.
22	57.6	55.3	53.7	3.3	12.4	12.3	9.3	− 0.9	4.3	4.6	5.7	75	43	53	S 3	S 6	S 5	10^2	10	10	0.0	△^{0}, ✱^{0}n; ●^{0}p; ∞ 2, 3.
23	52.7	51.4	50.5	14.5	24.8	18.9	19.4	8.6	7.8	8.0	8.9	63	34	55	SSW 3	SW 4	S 3	8	9	10^0	—	☈ n; ∞ 1, 2, 3.
24	46.3	42.4	42.2	18.2	24.2	15.6	19.3	12.8	7.6	8.1	7.6	49	35	58	SSE 4	WSW 4	W 1	8	10	8	2.5	∞ 1; ☈ a, 2, p.
25	41.8	42.3	45.8	5.6	9.4	6.6	7.2	5.4	5.6	6.6	5.2	83	75	71	WSW 2	W 4	WNW 2	10^2	10	10	1.1	● n, 1, 2, p, 3.
26	48.0	46.4	44.9	7.1	15.0	10.6	10.9	1.7	4.9	4.5	6.0	65	35	63	WSW 2	WSW 6	SW 6	9	10	10^2	0.9	●^{0} p.
27	39.8	40.2	42.6	10.0	13.3	8.5	10.6	8.1	7.0	9.8	5.9	76	80	71	SSE 4	WNW 2	N 1	10	8	10	7.0	● n, 1, a.
28	43.3	47.7	52.1	0.2	1.6	0.2	0.7	− 0.1	4.7	3.7	2.7	00	72	59	NNW 3	WNW 5	W 3	10^2	10	10^2	0.9	△ n, 2; ● n; ✱ 2 p, 3.
29	51.7	50.3	49.2	− 0.8	3.6	3.5	2.1	− 2.0	2.3	2.8	3.7	53	45	63	W 1	WSW 4	SSE 3	10	10	10	0.1	✱ a.
30	41.9	41.7	46.9	4.0	4.8	4.2	4.3	2.5	4.0	5.4	6.0	66	84	97	SE 6	E 2	SW 1	10^2	10	10	1.1	●^{0} 2, p.
31	46.7	45.9	52.2	6.0	8.3	3.9	6.1	3.3	5.2	6.3	4.7	75	77	77	WNW 1	WSW 2	NNW 2	9	10	7	3.2	● n, a, p; △ a.
Срд. Mtt.	747.6	746.9	747.4	5.5	11.3	6.8	7.9	2.0	5.0	5.0	5.0	70	49	64	3.1	4.0	2.8	8.6	8.6	8.8	33.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	755.2	754.2	5.1	9.6	6.1	6.9	0.6	3.4	4.0	3.5	52	44	50	W 1	NW 2	0	8^0	10	7^0	—	⊔ n.
2	52.9	50.7	48.2	6.0	14.8	10.9	10.6	− 2.3	4.3	5.0	5.9	62	40	61	ESE 2	WSW 4	WSW 1	10^0	8^0	10^0	5.4	⊔ n; ⌓^{0} 1; ⊕ p.
3	43.0	41.7	45.0	8.7	11.3	5.9	8.6	5.7	8.1	9.2	3.7	96	93	53	SE 2	NW 2	N 1	10^2	10^2	0	1.4	● n, 1, a.
4	46.8	48.6	49.7	5.0	11.3	7.6	8.0	0.4	4.0	4.5	5.6	61	44	72	W 2	NW 4	NW 1	3	8	5^0	—	⊔ n; ⌓ 1.
5	50.0	49.8	49.3	7.9	15.2	9.7	10.9	1.0	5.0	4.7	4.0	63	37	45	W 1	NW 2	NE 1	1^0	10^0	10^0	0.0	⊔^{0} 1; ∞ 3.
6	49.3	47.8	47.1	10.3	20.8	15.0	15.4	2.5	5.1	4.4	5.4	54	24	43	E 1	SE 1	E 2	8^0	8^0	0	—	● n; ∞ 1.
7	46.8	47.1	46.6	17.1	27.8	20.2	21.7	9.0	7.7	7.5	8.7	53	27	49	0	SSW 3	0	0	0	1^0	—	∞ 1, 2, 3.
8	45.3	43.1	41.0	21.0	29.8	23.1	24.6	12.3	10.6	12.7	13.0	58	41	62	SSE 2	SSW 4	ESE 2	1	4	10	6.5	⌓^{0} 1; ∞^{0} 1, 2; ● p.
9	41.6	43.1	50.8	18.5	14.2	10.3	14.3	10.0	14.3	11.4	8.5	90	95	92	SSE 2	W 1	WSW 1	10	10^2	9	5.5	☈ n; ● n, a, 2.
10	54.9	54.5	54.5	10.7	19.4	13.3	14.5	4.8	8.3	6.6	7.5	87	39	66	S 1	S 1	NE 1	7^0	9	1^0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
11	51.9	49.3	47.5	15.7	22.2	17.8	18.6	5.3	6.3	7.6	7.3	48	38	49	ENE 4	E 4	ENE 4	0	9^0	0	—	⌓^{2} 1.
12	45.4	43.6	42.8	17.3	28.5	21.8	22.5	12.1	9.6	12.3	12.6	66	43	65	NE 3	NE 2	NE 1	10^0	8^0	9^0	—	⌓ 1.
13	42.1	41.3	41.5	21.6	25.7	18.0	21.8	17.9	13.8	11.9	9.8	72	49	63	SSE 3	SSW 6	SSW 1	9	10	9	0.9	●^{0} a, p.
14	40.0	40.0	45.0	14.1	14.8	8.4	12.4	8.3	10.8	11.8	7.9	91	94	96	SSW 2	W 4	WSW 4	10	10^2	10^2	12.3	● 2, p, 3.
15	47.6	47.5	49.1	8.9	11.6	10.4	10.3	6.4	6.7	7.2	8.3	78	71	89	WSW 3	W 2	NNE 1	10	10	10	0.2	●^{0} n, a.
16	48.6	46.2	46.5	11.5	22.2	15.9	16.5	2.8	8.9	9.9	9.0	88	50	66	S 1	NE 2	0	2	9	10	0.6	≡^{2} n; ● 2, p.
17	47.6	47.2	50.3	13.1	15.6	11.5	13.4	10.1	9.1	8.1	9.1	82	61	91	W 1	NE 4	NE 1	4^0	9	4	4.3	● n, a, p; ▲ a.
18	53.4	52.4	51.4	14.1	23.4	16.9	18.1	7.6	10.0	9.8	10.6	84	60	74	NNE 1	W 1	W 1	1^0	4	8^0	5.6	⌓^{2} 1, 3.
19	51.5	50.5	52.4	13.8	19.0	12.5	15.1	12.2	11.5	9.8	7.9	98	60	73	WNW 1	NW 3	NNW 6	10^2	9	4	1.0	● n, 1, a.
20	54.0	52.7	50.6	10.7	16.8	12.7	13.4	4.8	5.8	7.4	8.8	61	52	81	NW 2	W 4	SSW 2	3	10^2	10	0.2	● p.
21	45.4	42.2	41.2	13.1	13.8	13.0	13.3	10.8	10.3	11.3	10.9	93	97	98	SSW 3	SW 4	NW 1	10	10^2	10	21.7	●^{0} n, 1, 2, 3; ⌒ p.
22	43.4	44.7	45.0	11.7	15.4	10.7	12.6	8.6	7.9	7.6	7.6	78	59	79	NW 2	NW 2	NE 1	5^0	8	9^0	0.0	● n, a; ⌓ 3.
23	44.4	44.9	45.7	11.6	15.6	11.1	12.8	7.0	7.4	7.6	8.5	73	58	86	WNW 1	W 1	0	6^0	10^2	8^0	0.1	⌓ 1, 3; ● a, 2.
24	44.0	41.4	40.1	11.5	19.2	12.7	14.5	4.9	7.8	7.8	8.9	77	47	82	W 1	NNE 2	N 1	5^0	10	10^0	10.6	⌓ 1; ●, ⌒ p, 3.
25	39.9	44.5	48.2	8.5	13.7	11.0	11.1	8.2	7.9	7.5	8.8	96	64	90	NW 1	WNW 4	SSW 1	10^2	9	10	2.1	●^{2} n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
26	48.9	47.8	47.0	13.8	20.2	15.9	16.6	10.5	9.6	8.8	9.2	82	50	67	S 3	S 7	SE 4	10	9	10	1.3	●^{0} a, p.
27	45.4	44.1	43.8	15.8	18.4	16.6	16.9	12.8	10.3	11.2	11.3	77	71	80	S 4	SW 4	0	9	10	1	0.8	● n, a, p; ⌓ 3.
28	40.6	36.3	37.2	16.9	21.8	15.8	18.2	9.0	10.7	11.8	12.4	75	61	92	E 4	E 3	S 4	5^0	10^2	10	5.3	⌓ 1; ☈, ●, ▲ p.
29	41.2	44.8	44.9	9.2	13.3	9.9	10.8	8.7	8.1	6.8	8.4	93	60	92	WSW 6	SW 5	SW 3	10^2	9	10^2	10.3	● n, 1, p, 3.
30	43.7	45.3	45.3	10.7	13.1	15.0	12.9	8.2	8.7	9.8	10.6	92	88	84	SW 1	SW 2	SW 3	10	10^2	10	9.4	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	746.9	746.3	746.7	12.5	18.0	13.3	14.6	7.3	8.4	8.5	8.5	76	57	73	2.0	3.0	1.6	6.6	8.7	7.2	105.5	

Іюль. — Juli.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.6	746.6	746.4	11.5	17.6	12.5	13.9	10.0	8.0	17.3	8.6	80	49	81	N 1	NW 2	NNE 2	1^0	4	7^0	—	●, ☈ n; ⌓ 3.
2	44.6	42.1	42.3	11.3	22.2	18.3	17.3	5.8	8.7	12.5	11.8	88	63	76	SE 1	S 2	NW 3	10^0	8	4^0	0.2	⌓ 1; ●^{0} a, p; ☈, ⌒ p.
3	44.9	44.5	44.8	13.6	17.0	14.8	15.1	12.9	9.9	10.2	10.2	86	71	82	NW 1	NW 1	NNW 1	10^2	10	10	—	
4	43.9	43.3	42.3	15.9	22.6	20.2	19.6	7.7	11.0	12.2	12.8	82	60	73	ENE 1	SW 1	SSE 3	8^0	7^0	4^0	—	⌓^{2} 1.
5	41.9	39.9	39.0	21.6	28.8	23.2	24.5	16.9	14.7	17.7	16.8	77	61	80	S 3	S 5	SE 1	4^0	4	0	0.0	● 1, a; ⌓^{0} 3.
6	38.2	36.8	39.2	21.2	30.6	20.2	24.0	16.9	16.1	16.8	15.8	87	51	90	0	NNE 1	NW 1	8^0	9^0	8^0	—	⌓^{0} 1, 3.
7	41.0	41.2	41.3	19.5	28.0	22.4	23.3	15.7	13.8	17.8	16.4	82	63	82	NNW 2	N 2	NW 1	1^0	8^0	10	—	⌓ 1.
8	43.0	43.0	43.8	20.7	20.6	19.4	20.2	17.6	13.9	16.4	16.1	77	91	96	NNE 2	NW 1	0	10^0	10	10^0	0.4	⌓ 1; ●^{0} 2, 3.
9	43.5	43.2	42.4	18.6	27.4	20.4	22.1	16.5	14.4	15.6	16.1	90	57	91	0	0	0	10	9^0	10^0	—	● n; ⌓^{2} 1, 3.
10	40.9	40.6	44.2	19.2	17.2	14.7	17.0	*14.7*	15.4	13.2	12.2	93	91	98	0	N 1	W 1	10^2	10	7	32.2	∞^{0} ⌓^{2} 1 ● a 2 p ☈ a ⌒ p.
11	48.7	49.6	50.3	15.5	22.9	15.1	17.8	11.4	11.1	11.1	10.8	85	54	85	WSW 1	NW 3	NW 1	10	0	8^0	2.6	⌓^{2} 1, 3.
12	52.1	54.3	57.8	12.9	19.4	14.0	15.4	12.0	10.3	9.6	9.5	94	57	80	N 1	NW 2	0	10^2	9	1	0.1	●^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
13	59.7	56.8	52.6	15.0	23.3	17.3	18.5	6.0	10.4	9.4	10.9	82	44	74	0	W 1	SSW 2	2	10^0	10	1.0	⌓^{2} 1; ● p.
14	45.3	42.2	40.4	16.0	24.2	15.4	18.5	14.9	11.8	15.1	12.3	87	68	94	SSW 2	S 1	SSW 1	10	10^2	6^0	10.9	● n, p; ☈ p.
15	37.6	37.8	41.4	14.7	12.5	9.9	12.4	9.9	12.5	10.3	7.2	00	96	79	SW 1	NNE 2	NW 2	10	10	8^0	3.2	≡ n, 1; ●^{0} 1, a, 2, p.
16	42.2	41.3	44.5	9.3	15.3	9.3	11.3	5.4	6.9	6.8	7.6	79	53	87	NNW 1	NW 2	W 1	10	9	1	0.0	●^{0} a; ⌓ p.
17	47.1	47.1	48.4	9.1	18.0	12.9	13.3	5.5	7.7	7.7	8.6	91	50	78	S 3	S 4	S 4	10	10	5	0.6	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
18	*48.7*	47.1	47.0	12.7	17.8	16.4	15.6	9.6	7.6	10.0	11.7	70	66	84	S 6	S 6	S 5	10^0	10	10^0	0.0	⌓ 1; ●^{0} 2, p.
19	46.6	44.8	45.7	18.3	28.6	21.5	22.8	15.2	11.7	12.1	14.6	75	42	77	S 6	SSW 5	SSW 2	10^0	5^0	10^0	—	
20	47.1	45.9	46.0	19.4	28.8	21.4	23.2	14.8	13.9	17.7	17.2	83	61	91	0	S 1	0	5^0	8^0	10^0	—	∞^{0} 1, 2; ⌓ 3.
21	44.2	41.5	39.1	20.9	28.1	20.9	23.3	15.1	15.2	17.4	15.5	83	61	85	SE 2	SE 4	S 1	5^0	10^0	9	1.8	●, ☈ p, 3.
22	35.0	36.4	40.7	17.8	19.8	14.4	17.3	13.1	13.9	11.1	11.0	92	64	91	SSE 1	W 2	SW 3	10	8	10	5.3	●, ☈ n, a, 2, p, 3; ▲ p.
23	41.4	40.8	40.2	15.1	19.4	15.4	16.6	11.1	10.8	10.7	12.0	85	64	92	S 3	S 4	S 2	6^0	10	10	12.1	●, ☈ n, p; ▲ p.
24	38.7	37.9	37.4	14.8	20.6	13.8	16.4	12.9	11.6	12.5	11.5	92	70	98	SE 1	SE 1	E 2	10	10	10^0	6.4	● 2, p; ☈ p.
25	35.9	35.4	36.4	13.4	13.9	9.9	12.4	9.6	11.4	11.8	8.9	00	00	98	NNE 2	NW 2	NW 4	10^2	10^2	10^2	75.1	● n, 1, 2, 3.
26	42.4	43.8	45.0	11.0	17.6	13.2	13.9	9.0	8.7	9.3	10.2	88	62	91	WSW 4	WSW 5	SSW 3	10^2	9	7	3.0	● n, a, p.
27	45.2	45.2	45.5	11.9	19.8	15.6	15.8	10.2	9.8	10.8	12.8	95	62	97	SW 1	WSW 4	SW 1	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p, 3.
28	45.9	47.3	49.3	16.8	22.6	17.5	19.0	14.1	13.3	15.1	13.4	94	74	90	SSW 2	NW 2	NNE 1	10	8	10^0	0.0	● n; ⌓ 3.
29	50.6	49.6	48.1	18.4	27.8	20.2	22.1	12.2	13.1	16.3	14.8	83	59	84	S 1	SSE 1	ESE 1	3^0	3	3	0.0	● n, 1; ⌓ 3.
30	46.0	44.0	43.3	19.2	26.4	18.3	21.3	14.6	12.6	11.8	14.2	76	46	91	ENE 4	ENE 5	NE 1	10^0	9^0	10^0	—	⌓^{2} 1.
31	43.1	43.9	43.5	19.7	24.8	19.1	21.2	12.6	13.7	15.1	15.6	80	65	95	E 1	S 2	S 1	9^0	10	10	0.6	⌓^{2} 1; ☈ p; ● p, 3.
Срд. Mtt.	744.3	743.6	744.1	16.0	22.1	16.7	18.2	12.1	11.7	12.9	12.5	86	64	87	1.7	2.4	1.6	8.1	8.3	7.7	158.4	

Августъ. — August.

Число.— Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.4	740.6	740.4	19.7	27.4	18.0	21.7	16.5	15.0	16.7	14.4	88	62	94	ESE 1	SSE 4	SSW 2	7^0	9	5	0.4	⌓ 1; ☈, ● p.
2	40.3	39.6	43.1	18.3	19.0	16.0	17.8	15.8	14.5	15.1	12.9	93	92	96	SSW 4	SW 2	WNW 1	10	10	9^0	9.6	≡ n; ● a, 2, p.
3	48.2	50.2	52.3	10.8	16.8	9.9	12.5	9.9	8.3	7.9	6.8	87	56	74	NW 3	NNW 2	0	10^2	8	5	—	
4	55.2	54.9	51.9	9.1	17.5	11.4	12.7	2.7	7.2	6.7	9.1	84	46	91	N 1	SE 1	SE 1	5^0	8^0	10^0	0.3	⊔ n; ⌓ 1, 3.
5	47.2	45.1	44.3	12.5	21.6	17.4	17.2	9.3	9.6	10.4	14.0	90	55	95	S 3	SSW 3	0	10	10	2	0.1	● n, a; ⌓ 3.
6	43.4	42.5	41.3	17.6	27.1	20.3	21.7	11.0	13.4	15.8	16.0	90	60	91	SSW 1	SSW 3	0	3^0	2^0	10^0	—	⚡ n, p, 3.
7	40.5	41.6	45.9	19.2	26.0	18.1	21.1	15.9	12.9	16.1	15.0	78	65	97	E 3	NE 5	NW 3	9^0	9^0	10^2	3.3	⌓^{2} 1; ●, ☈ p, 3.
8	47.8	48.4	48.1	14.8	18.4	17.4	16.9	*14.8*	12.3	12.5	14.6	98	80	99	N 3	NNE 2	0	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2, p.
9	45.0	44.2	44.2	15.7	18.2	17.7	17.2	14.5	12.6	14.8	14.8	94	95	98	N 1	SSW 2	SE 1	10^2	10^2	7	—	●^{0} n; ⌓ 1, 3.
10	43.1	42.8	45.7	18.5	24.6	16.6	19.9	15.5	14.7	14.2	13.5	93	62	96	SSE 4	SSE 4	SW 1	8^0	9	9	0.0	⌓^{2} 1; ● p.
11	48.8	49.3	50.2	17.0	25.6	18.8	20.5	14.3	12.3	14.3	15.5	86	59	96	SSW 3	SW 1	SW 1	7^0	9^0	9	2.0	⌓^{2} 1; ● p.
12	49.6	46.5	44.3	16.4	23.8	17.4	19.2	13.1	12.9	13.4	13.4	93	61	91	S 2	SSW 1	SE 1	9^0	10	9^0	—	⌓ 1, 3.
13	41.0	41.5	45.6	14.6	19.6	13.2	15.8	12.0	12.0	10.9	9.5	97	64	85	SW 3	W 5	WSW 4	10^2	10	10	8.7	●, ☈ a.
14	46.9	46.0	44.5	11.1	17.2	12.1	13.5	8.4	8.1	9.5	9.4	82	65	90	SW 2	SSW 4	S 3	1	10^2	10	0.2	⌓^{2} 1; ●^{0} a, p.
15	43.9	42.6	42.5	12.1	19.8	12.8	14.9	9.5	9.6	9.5	10.5	93	55	96	SW 2	S 1	SW 1	10^2	8	9	0.3	⌓^{0} 3.
16	43.0	44.0	46.7	11.2	18.0	12.3	13.8	9.3	9.4	8.9	9.4	95	58	89	W 1	W 1	SW 3	10	10	6^0	0.0	● n, a, p.
17	44.8	42.7	39.4	13.5	13.0	15.8	14.1	10.6	9.2	9.6	11.1	80	87	83	SSE 6	SSE 4	SSE 6	10^0	10^2	10	8.0	●^{0} a, 2, p.
18	38.7	38.6	35.9	13.8	21.1	18.5	17.8	12.8	10.8	14.3	12.5	93	77	79	SW 2	S 3	SSE 6	10	10	10^0	0.9	●^{0} n, a, 2, p.
19	32.5	33.6	43.0	15.5	18.4	10.7	14.9	10.7	12.1	10.2	8.3	92	64	87	ENE 1	SSW 8	SW 4	10	10	10	2.9	● n, 1, 2, 3.
20	48.2	49.2	48.4	9.7	16.5	10.8	12.3	7.7	7.9	7.9	8.3	88	56	87	SW 2	WSW 1	ESE 2	6	9	10^0	1.4	⌓^{2} 1.
21	44.2	42.4	42.6	10.0	15.2	13.1	12.8	9.4	8.6	11.3	11.1	94	88	99	ESE 1	SE 1	E 1	10	10^2	9	1.2	● n, 1, p.
22	37.2	35.6	36.1	14.8	20.4	13.7	16.3	10.5	11.4	9.1	10.9	91	51	94	E 6	SSW 3	S 5	8^0	10^2	9^0	6.5	≡ n; ● n, a, 2, p.
23	36.4	41.0	45.3	11.5	14.8	11.1	12.5	10.6	9.2	8.6	8.9	92	69	90	SW 9	SW 12	SSW 5	10	10	10	0.7	● n, 1, p, 3.
24	45.0	44.6	45.1	12.1	17.5	12.1	13.9	9.5	7.9	9.6	10.0	75	65	96	S 5	SSW 4	S 1	10	10	10	6.1	● a, 2, p; ⚡^{0} 3.
25	45.6	46.1	47.0	10.8	17.3	9.9	12.7	9.3	9.3	7.6	8.3	97	52	91	SSW 1	WSW 4	W 1	10^0	8	4^0	—	● n; ⌓^{2} 3.
26	46.6	46.3	49.5	8.9	13.2	8.9	10.3	5.1	8.3	8.8	7.9	98	78	93	0	WNW 1	0	10^2	10	0	2.2	● 1, a, 2; ⌓ 3.
27	51.5	49.7	47.5	9.5	12.0	11.5	11.0	5.8	8.4	9.4	9.7	94	91	97	SSW 2	SSW 2	SSW 4	10	10^2	10	6.0	●^{0} a, 2, p, 3.
28	46.5	46.0	47.9	13.2	19.8	15.0	16.0	11.2	11.3	13.9	12.6	00	81	99	SSW 1	W 1	0	10	10	10	19.9	●^{0} n, p, 3; ☈, ▲^{2} p.
29	49.9	50.1	49.7	14.6	23.2	16.1	18.0	12.6	12.0	14.8	12.8	97	70	94	0	NW 1	ESE 2	10	8	7^0	—	● n.
30	47.9	46.3	43.9	14.7	24.2	16.9	18.6	12.5	11.5	13.0	12.8	92	58	90	E 4	E 4	E 4	10^0	10^0	5	—	⌓ 1, 3, ⊕^{0} 2.
31	41.3	40.3	40.7	14.4	23.3	17.0	18.2	13.0	11.5	14.5	13.2	95	69	92	SE 2	SW 4	S 3	10^0	10^2	9^0	—	⌓^{2} 1.
Срд. Mtt.	744.6	744.3	744.9	13.7	19.7	14.5	16.0	11.1	10.8	11.6	11.5	91	67	92	2.5	3.0	2.1	8.8	9.3	8.2	80.7	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.5	741.0	747.4	14.4	16.2	11.7	14.1	11.3	10.8	12.7	8.6	90	93	85	S 4	SW 1	NW 2	8^0	10^2	10^2	3.6	⌓ 1; ●^{0} a, 2, p.
2	50.8	50.3	49.3	11.2	16.6	13.8	13.9	10.5	8.7	9.1	10.5	88	65	91	SW 3	SW 4	S 2	10	8	10^0	0.5	● p, 3.
3	49.6	49.8	50.7	12.2	14.8	6.2	11.1	6.2	9.7	7.9	6.7	93	63	94	NW 1	W 4	NW 1	10^2	9	10^0	0.0	● n; ⌓ 3.
4	50.0	47.7	40.6	5.7	13.8	14.0	11.2	2.4	6.5	6.7	9.2	96	58	78	SSW 1	SSW 4	S 7	10	9	10	2.0	≡, ⌓ 1; ● p, 3.
5	36.1	37.8	37.3	14.2	17.6	13.4	15.1	12.7	11.1	9.3	10.5	93	62	93	WSW 2	W 4	S 2	10^0	9	10	1.7	● n.
6	33.9	39.4	47.7	11.3	6.3	4.8	7.5	4.7	9.9	6.4	5.5	99	90	86	SSW 1	W 5	WSW 6	10	10^2	10^2	5.1	● n, 1, 2, p.
7	46.5	41.2	44.4	4.3	5.5	8.1	6.0	3.8	5.7	6.4	7.8	92	96	98	S 8	SSW 6	SSW 1	10^2	10^2	10^0	7.5	● n, 1, 2, p.
8	41.9	38.3	43.2	9.0	11.5	2.5	7.7	2.2	8.6	9.4	5.2	00	93	94	S 1	SW 4	SSW 2	10^2	10^2	4	14.2	● n; 1, p.
9	44.2	44.4	48.5	3.0	5.7	3.6	4.1	1.0	5.3	6.1	5.7	93	90	97	SSW 2	WSW 2	W 2	10^2	10	10	2.8	△ a; ● a, p.
10	54.3	55.5	55.7	1.1	9.0	5.5	5.2	0.9	5.0	5.8	6.0	00	68	89	SW 2	WSW 3	S 1	9	10	10^2	2.5	● p, 3.
11	56.7	57.4	57.6	5.1	12.4	4.2	7.2	3.6	6.4	6.4	5.8	97	60	93	0	SW 1	E 2	10	10	0	0.0	● n; ⌓ 3.
12	56.4	54.7	53.1	1.6	12.7	6.0	6.8	− 0.6	4.8	5.4	4.9	93	49	70	E 4	E 4	E 7	0	0	0	—	⊔ n.
13	51.6	51.3	52.3	3.1	12.8	3.8	6.6	1.1	4.5	5.2	5.0	78	48	83	ENE 6	ENE 4	ESE 1	5^0	9^0	7^0	—	⊔ 1; ⊕ 2; ⌓ 3.
14	52.9	53.6	53.8	0.8	15.3	5.0	7.0	− 1.3	4.5	5.8	5.9	92	45	90	E 1	0	SE 2	6^0	0	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
15	52.8	51.0	48.6	0.6	18.2	8.6	9.1	− 0.8	4.4	6.7	6.8	92	43	83	ESE 1	SW 2	ESE 2	10^0	3^0	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
16	45.4	43.0	40.6	4.7	19.2	15.6	13.2	3.4	5.8	9.2	8.9	90	55	67	ESE 3	SSE 5	SSE 4	10^0	8^0	10	0.4	⌓ 1; ● p.
17	39.4	38.7	40.5	12.0	16.6	8.1	12.2	7.7	9.8	6.6	7.1	95	48	88	SSE 1	SW 4	S 5	10	9	10	0.0	● n, 1, a, p.
18	42.6	42.9	47.1	6.1	11.1	5.5	7.6	5.1	6.1	5.8	6.1	87	59	91	SW 3	WSW 5	SSW 3	10	8^0	10	1.1	● n, a, p.
19	50.7	51.1	50.1	3.9	10.5	7.6	7.3	2.8	5.6	5.9	6.0	92	63	77	SSW 4	SSW 7	S 6	10	10	10	1.7	● p.
20	46.7	45.8	46.0	7.1	14.9	10.1	10.7	6.3	5.1	6.1	7.1	68	49	76	S 6	SSW 4	S 2	10^0	10^0	10^0	—	● n; ◡^{0} 3.
21	43.4	40.8	39.4	8.6	14.6	11.0	11.4	5.4	6.2	7.9	9.2	74	63	94	SSE 4	SSE 4	SW 1	10	10	8	2.3	● a, p, 3.
22	40.7	43.1	47.8	6.6	9.5	6.2	7.4	3.1	6.6	6.5	6.6	91	74	93	WSW 4	WSW 4	W 1	8	10	10^2	1.5	●^{0} n, a, 2, p, 3.
23	49.5	48.9	49.9	4.4	8.5	5.8	6.2	3.9	6.0	5.5	5.8	97	66	85	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.0	● n.
24	52.0	49.8	50.4	5.7	6.7	11.0	7.8	4.4	5.9	7.0	7.8	86	96	80	SSW 4	SSW 4	S 2	10	10^2	10	2.6	● n, 1, 2, p.
25	51.4	51.7	50.8	6.7	18.2	11.6	12.2	6.6	5.9	6.2	6.7	82	40	65	S 4	SSW 4	S 4	9^0	8^0	1^0	—	
26	48.6	46.3	46.4	9.1	19.6	12.6	13.8	8.0	6.3	7.8	7.1	73	46	66	S 4	SSE 6	S 4	2^0	3^0	1^0	—	⊕^{0} a.
27	46.2	43.9	42.8	7.6	21.2	15.7	14.8	7.4	6.3	8.5	7.3	80	46	56	0	SSE 5	S 3	9^0	8^0	10^0	—	⊕^{0} p.
28	46.5	49.1	50.4	4.8	8.9	1.6	5.1	1.5	5.4	5.3	3.8	84	62	75	NNE 2	S 5	S 10	10	10^2	10^2	2.4	⌓ 1; ●^{0} a; ✱^{0} 3.
29	54.8	57.2	56.5	0.4	4.0	1.9	2.1	− 0.1	4.0	4.1	4.9	85	67	93	WSW 7	W 4	0	10	10	10	1.5	✱ n, a; ● p.
30	55.0	56.1	57.6	0.6	4.0	− 0.7	1.3	− 1.8	4.8	4.3	3.9	00	70	88	SW 1	NW 1	S 1	10^2	8	10^0	0.8	✱ n; ● na2p; ≡^{0}1; △2.
Срд. Mtt.	747.7	747.4	748.2	6.2	12.5	7.8	8.9	4.0	6.5	6.9	6.7	89	64	84	2.8	3.7	2.9	8.9	8.3	7.7	54.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	752.6	750.3	2.6	5.3	4.4	4.1	− 1.5	5.2	6.6	6.2	95	99	00	S 5	SSW 5	S 6	10	10^2	10^2	5.9	●^{0} n, 1, 2, 3.
2	47.2	44.8	42.2	4.6	7.1	6.4	6.0	3.7	6.3	7.2	7.2	00	95	00	S 4	SSW 7	S 2	10^2	10^2	10^2	9.6	●^{0} n, a, 2, 3.
3	42.4	43.9	46.7	7.1	9.3	5.7	7.4	5.5	7.5	6.2	6.4	00	71	95	SW 2	WSW 2	SSW 2	10	9	10	0.8	●^{0} n, 1, a, p.
4	44.0	39.8	43.7	3.5	4.4	1.5	3.1	1.5	5.7	6.1	4.5	97	98	87	SSW 3	SSW 6	WNW 4	10	10^2	10^0	7.2	● a, 2, p.
5	50.4	54.6	57.6	− 0.4	1.5	− 0.1	0.3	− 1.5	3.2	2.9	2.8	73	56	61	WNW 4	WNW 6	W 1	10	10	10	0.4	△ n, a; ✱ a, p.
6	57.2	54.4	49.0	− 1.6	3.0	2.6	1.3	− 2.1	3.0	3.4	4.3	73	60	77	SSE 3	SSE 7	SSE 1	10^0	10	10	7.1	✱^{0} a, p, 3; ● p, 3.
7	45.4	48.7	48.9	1.6	− 1.4	− 2.2	− 0.7	− 2.4	5.2	3.6	3.2	99	85	82	NNW 2	NNW 2	NW 2	10^2	10	10	0.2	●^{0} n, 1, a; ✱^{0} 1, a.
8	45.5	41.8	37.6	− 2.2	− 0.7	− 0.8	− 1.2	− 2.8	3.6	3.8	3.7	95	86	00	0	SSW 4	SSW 3	10^2	10^2	10^2	4.5	✱^{0} n, 1, 2, 3.
9	40.4	43.6	45.7	− 2.3	− 0.6	− 3.0	− 2.0	− 3.2	3.6	3.0	2.9	93	69	79	WSW 4	WSW 5	WSW 2	10^2	10^2	10^0	0.2	✱^{0} n, 1, a, p.
10	46.6	47.9	47.8	− 5.5	− 0.5	− 1.7	− 2.6	− 5.8	2.8	3.2	3.5	94	73	86	SSW 2	SSE 1	ESE 2	10	10^2	10	1.0	✱^{0} a.
11	42.4	44.0	43.3	− 1.8	3.1	0.7	0.7	− 2.0	4.0	4.7	4.8	00	83	00	ESE 4	SW 2	E 2	10^2	10	10^2	2.5	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} p, 3.
12	36.7	37.3	45.1	5.8	3.2	− 3.3	1.9	− 3.9	6.6	5.8	2.5	95	99	70	SE 5	SW 6	W 7	10^0	10^2	10^2	4.6	●^{0} n, a, 2, p; ✱^{0} p, 3.
13	47.1	47.7	48.4	− 5.2	− 3.8	− 6.4	− 5.1	− 6.9	2.2	2.4	2.7	74	69	98	S 10	S 13	SW 5	10	10	10^2	5.3	✱^{0} n, 1, a, p, 3; ⇸ a, p.
14	50.6	52.0	53.6	− 6.8	− 4.2	− 4.6	− 5.2	− 7.5	2.3	2.2	2.5	85	69	77	SSW 9	S 7	S 6	10^2	10^2	10	0.4	⇸ n, 1; ✱^{0} 1, 2, 3.
15	53.4	50.3	47.3	− 4.4	− 1.8	− 2.0	− 2.7	− 6.9	2.6	3.6	3.8	78	89	97	SSW 5	SE 6	S 8	10	10^2	10^2	8.6	✱^{0} n, 1, a, 2, 3; ⇸^{0} 3.
16	46.0	49.0	51.7	− 6.8	− 4.5	−14.3	− 8.5	−14.3	2.6	2.0	1.3	96	63	88	W 2	NW 1	0	10^0	4^0	3^0	—	⇸, ✱ n.
17	51.9	50.2	49.3	−22.2	− 7.2	− 8.4	−12.6	−23.1	0.7	1.9	2.1	89	73	88	0	N 1	0	10	10^2	10	0.9	✱^{0} 1, 2, p; V^0 1.
18	51.1	52.3	49.4	− 9.5	− 4.2	− 7.5	− 7.1	−10.1	2.1	2.2	2.3	96	67	88	0	SSE 2	E 2	10^2	9^0	10^0	4.2	✱ n, 1, a; ◡ 3.
19	37.7	34.2	48.9	1.3	0.9	− 9.7	− 2.5	−10.1	5.0	4.9	1.9	00	00	87	SE 9	WSW 1	WNW 8	10^2	10^2	10	8.5	✱ n, a; ● n, 1, a; ⇸ a, p.
20	53.1	48.2	50.3	−13.0	− 9.4	− 7.8	−10.1	−15.1	1.4	2.0	2.3	84	89	93	S 4	ESE 7	0	10	10^2	10^2	3.8	⇸ n, 1, a, p; ✱ a, p.
21	55.0	55.0	51.8	− 9.4	− 4.4	− 5.8	− 6.5	− 9.9	2.1	2.5	2.8	95	77	94	0	NE 2	NE 2	10^2	10	10^2	0.0	✱^{0} 1, 2, p.
22	44.1	43.5	46.3	− 3.9	2.0	1.1	− 0.3	− 6.1	3.1	5.3	5.0	91	00	00	ENE 3	SSW 5	SE 1	10^2	10	10^0	0.7	●^{0} a, 2.
23	45.1	44.3	41.9	3.2	4.3	3.7	3.7	0.4	5.3	5.3	5.6	92	85	93	SSE 4	S 5	SSW 4	10^2	10^2	10^2	0.6	●^{0} p, 3.
24	37.2	33.3	37.1	2.6	3.2	− 3.0	0.9	− 3.6	5.4	5.8	3.2	98	99	86	ESE 2	SSE 7	0	10^2	10^2	10^0	9.2	● n, a, 2, p; ✱^{0} p, 3.
25	42.8	45.5	49.4	−10.1	− 8.2	− 9.3	− 9.2	−10.7	1.9	1.8	1.8	92	74	82	S 5	SW 4	SW 4	10^2	10	10^2	2.8	⇸ n, 1, a, p; ✱ 1, a, p, 3.
26	50.2	49.6	45.5	− 7.1	− 5.4	− 3.7	− 5.4	− 9.7	2.3	2.4	3.4	91	80	97	SW 5	SSW 6	S 6	10^2	10^2	10^2	6.5	✱^{0} n, 3; ⇸^{0} a, 2, p, 3.
27	45.3	45.6	43.0	0.8	1.0	1.6	1.1	− 3.9	4.9	4.9	5.2	00	00	00	SW 4	SSW 3	SSW 6	10^2	10^2	10^2	8.6	⇸ n; ✱^{0} a, 2, p; ●^{0} p, 3.
28	38.1	40.4	48.9	0.9	1.8	− 8.1	− 1.8	− 8.5	4.9	4.5	1.6	00	85	67	SSW 5	SW 6	WSW 6	10^2	10^2	10^0	0.9	● n, 1, a, p; ✱ a, p.
29	51.8	55.0	57.5	− 9.2	− 9.1	−10.6	− 9.6	−11.5	1.6	1.5	1.6	73	70	78	WSW 6	WSW 5	SSW 3	10^2	10	10^0	3.0	✱^{0} 1, a, 2, p.
30	51.6	45.8	40.3	− 5.5	− 1.8	3.3	− 1.3	−10.8	2.9	3.9	5.2	97	98	91	SSE 5	SSE 4	SSW 3	10^2	10^2	10^2	18.7	✱ n, 1, 2, p; △ p; ● p, 3.
31	36.8	36.5	44.3	3.4	− 0.3	− 7.8	− 1.6	− 7.8	5.8	4.5	1.8	99	00	75	SW 5	W 4	WSW 3	10^2	10	10	3.8	● n, a, p; ✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	746.5	746.2	747.2	− 2.9	− 0.6	− 2.9	− 2.1	6.1	3.7	3.9	3.5	95	83	84	3.9	4.6	3.3	10.0	9.7	9.8	130.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	749.8	749.7	−12.4	−10.2	−11.9	−11.5	−13.1	1.5	1.5	1.6	85	73	89	WSW 1	0	NNW 1	10^2	10^2	10^0	2.5	✱ a, p.
2	56.3	56.4	52.2	−15.6	−13.6	−13.6	−14.3	−17.9	1.2	1.3	1.4	91	85	89	S 2	SSE 1	SSE 2	10^2	10^2	10	0.2	✱^{0} a, p, 3.
3	43.3	36.7	27.7	−11.3	− 8.1	− 6.7	− 8.7	−13.9	1.7	2.0	2.6	91	83	94	SSE 3	E 3	ENE 2	10	10	10^2	9.6	✱^{0} n, 1, 2, 3.
4	25.0	39.9	48.5	− 4.2	− 8.5	− 7.1	− 6.6	−10.5	3.3	1.6	2.1	97	67	80	W 2	WSW 9	SW 6	10^2	8^0	10^2	1.8	✱ n, 1, a, 3; ⇸ a.
5	45.8	45.1	49.0	− 3.3	0.2	0.7	− 0.8	− 7.4	3.3	4.0	3.6	94	87	74	SSW 8	SSW 8	SW 8	10^2	10^2	10^2	0.8	⇸ n, 1, a, p; ✱^{0} 1.
6	52.2	51.1	49.8	− 0.4	0.0	− 0.8	− 0.4	− 0.8	4.0	3.8	3.3	91	84	75	SSW 5	SSE 5	S 5	10^2	10	10^0	0.1	✱^{0} n, a, 2.
7	47.0	48.3	57.1	− 2.6	− 0.2	−11.9	− 4.9	−11.9	3.0	4.2	1.4	81	92	76	S 5	SW 3	N 1	10	10	10^0	1.4	✱^{0} a, 2, p.
8	58.8	60.5	61.9	−16.8	−11.4	−16.7	−15.0	−17.4	0.9	1.1	0.9	80	56	76	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10^0	10^0	10^0	—	⊕ 2.
9	59.7	53.1	47.5	−14.2	− 8.4	− 4.6	− 9.1	−17.3	1.2	2.2	2.5	81	92	79	E 3	E 5	SSE 4	10	10^2	10^2	2.1	✱^{0} a, p; ⇸ a, p, 3.
10	53.2	50.6	45.7	− 7.8	− 6.6	− 7.2	− 7.2	−10.7	1.8	2.3	2.4	71	83	94	S 7	SSE 6	SSW 1	10^0	10	10^2	2.8	⇸ n, a, p; ✱^{0} a, p, 3.
11	48.2	52.8	59.4	−15.1	−14.9	−20.0	−16.7	−20.0	1.2	1.0	0.8	87	73	84	WSW 2	SSW 2	SSW 4	10	9^0	10^0	0.5	✱^{0} 1, a, p, 3; ⋓ 3.
12	64.5	65.1	65.6	−15.9	−15.2	−14.6	−15.2	−20.2	1.2	1.1	1.2	93	83	86	SW 2	S 7	SW 5	10^2	10	10^2	0.9	✱ a, 2, 3.
13	66.6	67.9	67.9	−12.3	−11.2	−14.7	−12.7	−14.9	1.5	1.4	1.2	86	77	85	SW 3	SW 2	S 1	10^2	10	10^0	0.1	✱^{0} n, 1, 2, p.
14	65.6	65.8	66.3	−14.2	−12.3	−15.2	−13.9	−15.8	1.4	1.4	1.2	93	82	89	SW 4	SW 5	S 6	10^2	10	1^0	0.1	✱ 1, a, p.
15	65.1	63.7	62.4	−16.7	−11.9	−14.4	−14.3	−17.5	1.1	1.3	1.2	90	73	81	S 3	SSW 1	S 1	1^0	3^0	10^0	—	⌓ 3.
16	61.6	61.3	60.0	−21.4	−11.0	−15.2	−15.9	−22.4	0.7	1.3	1.0	88	66	79	SSE 1	ENE 3	E 5	10^0	10^0	10^0	—	⋓ 3.
17	53.9	51.0	47.3	−16.2	−11.9	−10.2	−12.8	−16.7	1.0	1.3	1.6	81	72	77	E 3	E 2	ESE 4	10^0	10^2	10	4.0	✱^{0} a, 2, p.
18	43.6	45.9	50.5	− 2.1	− 5.4	− 9.8	− 5.8	−10.5	3.9	2.7	2.0	00	91	95	S 3	S 4	SW 3	10^2	10^2	10	1.0	✱ n, 1, a, p.
19	52.4	52.8	53.4	−12.4	−10.9	−11.7	−11.7	−12.5	1.5	1.4	1.6	85	72	90	SW 3	SW 4	S 1	10	10^2	10^2	1.5	✱^{0} n, 1, 2, 3.
20	57.5	62.4	70.0	−16.8	−18.9	−21.0	−18.9	−21.0	1.1	0.8	0.7	88	75	81	W 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
21	74.0	74.7	73.3	−19.0	−18.8	−19.2	−19.0	−22.0	0.8	0.8	0.8	84	78	79	SW 1	SSW 6	SSE 3	10	10	10^0	0.1	✱^{0} a, 2, p.
22	69.2	67.6	65.7	−19.7	−15.2	−18.6	−17.8	−20.8	0.8	1.0	0.7	83	73	73	SE 2	ESE 1	ESE 3	10	10^0	10^0	—	
23	63.0	60.8	55.2	−17.1	−11.0	−12.5	−13.5	−20.1	0.9	1.0	1.0	75	53	58	SE 3	ESE 3	ESE 6	10^0	10^0	10^0	—	⦶^{0} 2.
24	49.9	51.2	52.3	− 6.2	− 2.0	− 0.2	− 2.8	−13.1	1.6	2.8	4.3	57	73	94	S 5	S 4	S 4	10^0	10	10^2	0.9	✱ p, 3.
25	52.2	52.2	53.4	− 1.7	− 1.5	− 5.6	− 2.9	− 5.8	3.7	3.9	2.0	92	97	68	S 4	SSW 4	WSW 2	10	10	10^2	0.8	✱^{0}n, a, 2, p, 3; ⇸ a, p.
26	51.8	45.9	47.5	− 8.9	− 4.6	−11.0	− 8.2	−11.6	2.1	3.0	1.8	95	94	92	SW 1	0	W 1	10	10^2	10^2	7.9	✱^{0} n, 3.
27	54.3	57.8	60.1	−16.7	−16.7	−20.7	−18.0	−22.3	1.0	0.9	0.7	84	73	87	WSW 5	SW 4	SSW 3	10^2	10^0	10^0	0.4	✱ n, 2, 3; |•|^0 p.
28	62.4	65.3	64.7	−18.9	−17.7	−21.2	−19.3	−22.3	0.9	0.8	0.7	90	72	87	SW 2	SW 3	S 6	10^0	9^0	10^0	0.4	|•|^0, ✱^{0} p.
29	58.4	54.7	51.7	−18.0	−15.0	−15.8	−16.3	−22.4	0.9	1.0	1.1	86	75	85	SSE 3	SSE 3	E 3	10	10	10	1.5	✱^{0} n, a, 3; ⊕ a.
30	52.2	56.7	65.6	−19.2	−18.4	−26.0	−21.2	−26.0	0.9	0.8	0.5	88	75	83	0	0	SW 1	10	10	10^0	0.8	✱^{0} n, 1, 2, 3; ⊕^{0} 2.
Срд. Mtt.	755.3	755.6	756.0	−12.6	−10.4	−12.6	−11.9	−16.0	1.7	1.8	1.6	86	78	83	2.9	3.4	3.2	9.7	9.6	9.7	42.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776.0	779.9	781.4	−33.0	−30.3	−29.8	−31.0	−33.7	0.2	0.3	0.3	81	76	78	SSW 1	S 4	SSW 10	7^0	10	10	0.8	⇸^{0} p, 3.
2	77.8	74.3	68.6	−26.6	−23.4	−18.6	−22.9	−30.2	0.4	0.5	0.7	79	77	70	SSW 10	S 7	SSW 5	10	10^2	10^0	0.6	⇸^{0} a, 2.
3	62.3	59.5	56.1	−18.5	−14.2	−19.4	−17.4	−19.4	0.7	0.9	0.7	67	58	69	0	0	SSE 2	10^0	10	0	—	
4	52.3	50.4	48.0	−15.0	−11.2	− 9.0	−11.7	−19.4	1.0	1.6	2.2	72	81	96	SE 4	SE 1	S 2	10^2	10^2	10	2.8	✱ a, 2, p, 3.
5	46.9	46.8	50.8	−22.0	−18.8	−19.0	−19.9	*−22.0*	0.7	0.9	0.9	88	85	87	S 5	SW 2	SSW 5	9^0	10^0	10^2	0.7	✱ n, a, 3.
6	52.3	52.9	51.8	−18.8	−18.0	−14.4	−17.1	−19.0	0.8	0.8	1.2	79	74	83	SSW 8	WSW 5	SW 3	10^2	10^2	10^2	2.6	✱^{0} n, 1, 2, 3.
7	47.0	43.3	41.9	−10.4	− 8.8	− 8.9	− 9.4	−14.4	1.9	2.2	2.2	94	94	96	SSW 5	S 3	W 1	10^2	10^2	10^2	4.5	✱^{0} n, 1, 2, 3.
8	52.5	54.2	49.1	−20.6	−15.9	−10.6	−15.7	−21.2	1.0	1.0	1.8	89	82	90	0	S 2	SSE 5	10	10^0	10	3.3	✱^{0} n, a; ⇸^{0} p.
9	40.9	41.1	39.6	− 1.7	− 0.5	− 2.2	− 1.5	−10.7	3.9	3.9	3.6	95	87	91	SSW 8	SSW 7	WSW 6	10^2	10	10	2.3	⇸^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	42.3	49.3	57.5	− 4.1	−11.0	−21.2	−12.1	−21.2	3.0	1.4	0.6	90	71	72	WSW 3	WSW 7	WSW 1	10^2	10^2	10^0	0.7	✱^{0}n1a2; ⇸^{0}a2p; ⋓3.
11	55.1	50.5	44.6	−22.2	−18.5	−18.0	−19.6	*−22.2*	0.6	0.7	0.9	83	72	82	S 2	SSE 1	0	10	10^0	10^0	5.2	✱^{0} 1, a, 3; ⋓^{2} 3.
12	35.0	40.2	54.0	− 8.8	−18.0	−27.2	−18.0	−27.2	1.9	0.8	0.4	81	73	72	WSW 8	W 7	W 8	10^2	10	0	0.8	⇸^{0} n, 1, 2, p; ⋓^{0} 3.
13	63.8	65.6	67.3	−32.4	−30.8	−35.6	−32.9	−36.0	0.2	0.3	0.2	76	72	75	SW 2	SSW 2	0	8^0	1^0	0	—	
14	68.4	68.3	66.0	−37.5	−27.4	−30.0	−31.6	−40.2	0.1	0.4	0.3	76	76	78	ESE 6	ESE 2	ESE 5	0	1	10	—	V^0, 1; ⌓^{2} 3.
15	61.1	56.5	52.1	−22.9	−18.0	−20.4	−20.4	−30.0	0.6	0.8	0.7	83	73	82	ESE 4	ESE 1	ESE 2	10	10^0	10^0	—	⌓ 3.
16	49.8	48.1	46.6	−23.1	−17.1	−14.7	−18.3	−23.2	0.6	1.0	1.2	82	82	84	0	0	0	10^0	10	10	—	⌓^{0} 3.
17	51.5	57.6	63.6	−20.7	−18.4	−26.9	−22.0	−26.9	0.7	0.8	0.4	89	79	83	0	NW 1	0	2^0	2^0	10^0	—	⌓^{0} 3.
18	65.3	65.4	64.5	−26.0	−19.6	−17.5	−21.0	−27.7	0.5	0.8	1.0	85	87	88	S 1	SSW 2	SSW 7	10^0	10	10	—	V^0 1, 2; ⌓^{0} 3.
19	62.0	59.7	63.0	−16.1	−12.8	−12.6	−13.8	−17.8	1.1	1.4	1.5	86	86	89	SSW 7	S 2	SW 2	10	10^2	10^2	0.4	⌓^{0} 1; ✱^{0} 1, a, 3.
20	64.1	63.4	60.4	−14.3	−10.8	−14.0	−13.0	−14.9	1.3	1.6	1.4	89	82	91	S 1	SSE 2	ESE 1	10	10	10^0	0.1	✱^{0} n, 1, a.
21	53.5	50.0	47.1	−11.1	− 7.0	− 7.6	− 8.6	−14.5	1.6	1.9	2.4	86	72	94	E 6	SW 5	S 7	10	10^2	10^2	1.5	⌓^{0} 1; ✱^{0} 1, a; ⇸^{0} 3.
22	51.1	50.9	49.9	−13.2	−12.4	−10.0	−11.9	−14.2	1.3	1.5	1.9	79	88	90	SW 5	S 6	S 5	10^0	10^2	10	1.8	⇸^{0} n, 2; ⌓^{0} 1; ✱^{0} 3.
23	50.2	51.1	52.4	− 6.9	− 5.7	− 5.7	− 6.1	−10.2	2.3	2.1	2.5	85	72	84	SW 4	SSW 4	SSW 6	10^2	10	10^2	0.7	✱^{0} n, 1, a.
24	52.2	49.8	47.9	− 5.3	− 2.6	− 2.4	− 3.4	− 6.3	3.0	3.8	3.8	99	00	99	SSW 1	SSW 2	SSW 3	10	10^2	10^2	13.2	✱ n, 1, a, 3.
25	43.4	42.5	40.5	− 3.4	− 3.2	− 4.0	− 3.5	− 4.3	3.2	3.1	2.9	91	87	84	S 4	SW 4	S 2	10^2	10^2	10^2	1.8	✱ n, a, 2.
26	37.0	33.2	38.3	− 3.6	− 2.4	− 7.7	− 4.6	− 8.1	3.5	3.8	2.1	00	00	84	SW 3	SSW 2	WSW 4	10^2	10^2	10^2	5.9	✱ n, 1 a, 2, p; ⇸^{0} 3.
27	46.6	50.1	51.9	−18.4	−20.6	−22.5	−20.5	−24.1	0.7	0.6	0.5	74	69	79	SW 5	SW 5	SW 1	10	10^0	10^0	0.2	⇸^{0}, ↙ n.
28	54.5	57.1	57.0	−28.1	−29.2	−27.9	−28.4	−30.2	0.4	0.3	0.4	80	74	77	WSW 2	SSW 2	SSE 10	10^0	10^0	10^2	4.3	✱^{0}n; V^0, ← 1; ⇸ p, 3.
29	51.9	52.8	57.6	−19.9	−17.6	−16.6	−18.0	−28.1	0.8	0.9	1.0	84	78	83	SSW 7	SW 6	S 3	10^2	10^0	10	2.9	↙ n; ⇸ n, 1, 2, 3; ✱^{0} 2, 3.
30	63.5	67.1	70.4	−15.9	−14.1	−19.0	−16.3	−19.0	1.1	1.2	0.9	87	78	85	0	0	0	10^2	10^0	10^0	0.5	✱ n, 1, 2.
31	72.2	72.3	72.9	−22.5	−18.5	−24.3	−21.8	−24.6	0.6	0.8	0.5	85	78	85	0	ESE 1	0	10	10	8^0	—	✱^{0} a, 2, p.
Срд. Mtt.	754.9	755.0	755.3	−17.5	−15.4	16.7	−16.5	−21.3	1.3	1.4	1.3	84	79	84	3.6	3.1	3.4	9.0	9.0	9.0	57.6	

1891.

Барнаулъ. — **Barnaul.**

Широта — Breite: 53° 20′. Долгота — Länge: 83° 47′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	752.6	753.9	−14.0	−12.8	−18.2	−15.0	−18.2	1.5	1.6	1.1	00	98	00	SW 4	SW 5	WSW 2	10	10	2	0.0	✱^{0} 2.
2	52.7	50.2	45.9	−16.4	−10.8	− 8.4	−11.9	−21.2	1.2	2.0	2.1	00	00	88	S 7	SW 5	SW 6	10	10	10	2.8	✱ a, 2, p.
3	46.8	48.4	48.9	−13.4	−11.2	−12.2	−12.3	−13.9	1.5	1.7	1.7	95	88	00	SW 7	SW 5	SW10	10	3	4	—	
4	51.0	49.9	47.8	−11.8	− 8.3	− 5.6	− 8.6	−13.2	1.8	2.2	2.8	00	91	93	SW10	SW12	SW12	8	10	4	1.6	✱, ⇸ a.
5	39.2	45.3	61.3	− 3.7	−12.6	−22.0	−12.8	−22.0	3.4	1.6	0.7	98	92	94	SW14	SW14	W 7	10	6	0	—	⟋ n; ⇸ n, a.
6	62.9	62.5	61.5	−20.6	−17.4	−18.0	−18.7	−24.8	0.8	1.1	1.0	93	00	94	WSW 9	SW10	SW 7	5	10	8	0.0	⇸, ✱^{0} a, p.
7	59.0	55.0	50.2	−16.2	−12.6	−12.6	−13.8	−18.0	1.2	1.2	1.5	00	73	86	SW 5	SW10	SW10	10	10	10	8.0	✱^{0} n, 1, a.
8	52.4	55.9	57.0	−17.4	−22.6	−32.4	−24.1	−32.4	1.1	0.7	0.3	00	98	00	WSW 4	W 3	0	4	4	0	—	✱ n.
9	54.7	53.4	53.4	−38.4	−25.8	−23.0	−29.1	−38.4	0.2	0.5	0.7	97	97	00	0	0	0	10	6	4	3.6	≡, V n, 1, a.
10	57.8	59.4	63.6	−29.6	−21.0	−32.0	−27.5	−32.2	0.4	0.8	0.3	00	98	00	0	0	0	7	0	0	—	≡^{0}, ✱ n.
11	65.6	66.4	67.6	−23.2	−17.6	−18.0	−19.6	−32.0	0.7	1.1	1.1	00	95	98	SSW 4	SSE 4	SW 6	10	7	7	0.0	
12	67.9	68.2	68.4	−15.4	−14.4	−14.2	−14.7	−18.4	1.3	1.5	1.5	00	00	00	SW 7	SSW 8	SW 4	10	10	10	3.0	✱ n, a, 2, p, 3.
13	68.8	68.5	66.6	−15.8	−14.5	−16.6	−15.6	−16.6	1.3	1.3	1.2	00	87	00	SW 4	SSW 4	SW 2	10	9	7	—	✱ n.
14	61.9	60.4	60.0	−22.8	−13.0	−25.6	−20.5	−25.6	0.7	1.2	0.6	00	72	00	SW 2	0	0	4	2	0	—	
15	59.6	58.9	59.6	−32.0	−19.0	−18.1	−23.0	*−32.0*	0.3	0.9	1.0	00	87	97	0	SSW 2	SSE 2	8	7	8	—	≡^{0} n, a.
16	60.2	61.1	62.1	−24.9	−19.0	−23.0	−22.3	−26.0	0.6	1.0	0.7	00	98	00	0	0	0	4	5	8	—	
17	62.2	61.1	60.2	−25.2	−22.6	−28.0	−25.3	−28.0	0.6	0.7	0.5	00	00	00	0	NW 2	0	8	6	3	—	≡^{0} n, a.
18	61.1	62.4	64.1	−26.6	−19.8	−24.4	−23.6	−29.5	0.5	0.9	0.6	00	92	00	SW 2	0	0	10	9	7	7.0	✱^{0} p.
19	66.0	66.8	67.5	−23.6	−20.6	−30.6	−24.9	−30.6	0.7	0.8	0.4	00	96	00	0	0	0	10	10	0	0.0	✱ n, a, 2.
20	67.1	66.2	65.8	−34.0	−24.5	−24.4	−27.6	−34.5	0.3	0.6	0.6	00	00	00	W 2	W 2	0	2	3	10	2.3	≡^{0}, V n, a; ⊕, ✱^{0} p
21	65.1	65.5	66.2	−22.4	−19.7	−30.4	−24.2	−30.4	0.7	0.9	0.4	00	93	00	0	E 2	NE 2	10	2	0	—	✱ n; Ш p.
22	64.2	62.0	60.5	−35.0	−22.6	−30.8	−29.5	−35.0	0.2	0.7	0.4	00	00	00	0	NE 4	0	10	0	0	—	≡, V n, 1, a.
23	59.6	58.2	54.7	−37.6	−25.0	−28.8	−30.5	−37.6	0.2	0.6	0.4	00	00	00	WSW 2	NE 2	0	7	3	0	—	≡ n, a.
24	50.1	49.4	50.1	−31.7	−21.7	−28.5	−27.3	−32.0	0.3	0.8	0.4	00	00	00	0	0	NNW 2	3	0	0	—	
25	49.1	48.3	45.5	−33.0	−23.2	−16.6	−24.3	−33.9	0.3	0.6	1.2	00	94	00	0	N 2	0	10	10	10	7.6	≡ n, 1, a; ✱^{0} p.
26	45.1	48.6	50.2	−15.4	−20.2	−31.2	−22.3	−31.2	1.3	0.8	0.4	00	87	00	SE 3	W 5	W 2	7	4	4	—	✱ n; |·| a; Ш 3.
27	52.1	55.6	60.4	−27.6	−26.6	−26.8	−27.0	−34.2	0.5	0.4	0.5	00	82	96	SW 6	SW 6	WSW 6	10	2	6	—	
28	61.9	62.1	58.6	−24.4	−21.2	−18.8	−21.5	−27.7	0.6	0.8	1.0	00	98	00	SW 7	SW 9	SW12	10	10	10	9.4	✱, ⇸ a, p.
29	57.5	58.0	59.3	−16.8	−14.6	−15.6	−15.7	−19.4	1.2	1.4	1.3	00	00	00	SW10	SW10	SW 5	10	10	10	7.4	⇸ n, a, p; ✱ p, 3.
30	67.4	70.1	69.6	−26.0	−22.5	−32.4	−27.0	−32.5	0.6	0.7	0.3	00	94	00	W 4	W 2	0	0	0	0	—	✱ n.
31	64.8	63.1	60.9	−32.2	−23.6	−31.0	−28.9	−34.5	0.3	0.6	0.4	00	87	00	0	0	W 2	10	4	2	—	≡, V n, 1, a.
Срд. Mtt.	758.3	758.5	758.8	−23.5	−18.7	−22.5	−21.6	−27.6	0.8	1.0	0.9	99	93	98	3.6	4.1	3.2	8.0	5.9	4.6	52.7	

Высота — Seehöhe: 146? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 750.4 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	754.4	752.5	−35.7	−24.6	−30.0	−30.1	−36.5	0.2	0.6	0.4	00	95	00	0	0	WSW 4	8	5	0	—	≡^{0}, V n, a.
2	52.0	52.2	53.6	−35.2	−24.2	−30.7	−30.0	−35.7	0.2	0.6	0.4	00	96	00	0	0	0	8	9	0	—	≡^{0} n, a.
3	57.5	59.5	61.6	−35.0	−24.7	−26.0	−28.6	−35.5	0.2	0.5	0.6	00	90	00	0	WSW 2	0	4	2	10	5.3	≡^{0} n, a; ✱^{0} 3.
4	62.7	63.6	64.2	−23.4	−20.0	−28.2	−23.9	−28.2	0.7	0.8	0.5	00	92	00	SW 2	SW 5	0	10	10	0	0.2	✱ n.
5	64.4	64.2	64.6	−24.5	−18.4	−24.0	−22.3	−28.2	0.6	1.0	0.6	00	92	00	SW 4	SSW 4	SW 4	10	10	4	0.0	✱^{0} n, a, 2.
6	64.9	65.8	68.1	−23.4	−17.8	−21.8	−21.0	−24.3	0.7	1.0	0.8	00	93	00	S 4	SSW 4	WSW 2	10	10	10	6.1	✱^{0} a, 2.
7	67.9	66.9	64.8	−18.6	−16.4	−20.0	−18.3	−22.4	1.0	1.0	0.9	00	87	00	SSW 5	SSW 5	S 3	10	5	6	0.0	✱^{0} a.
8	61.4	59.9	58.7	−15.3	−12.6	−17.2	−15.0	−20.6	1.3	1.3	1.1	93	78	96	SSW 7	SSW 8	SW 8	10	10	2	—	
9	57.2	56.6	54.4	−17.0	−12.8	−12.2	−14.0	−19.6	1.0	1.3	1.6	88	78	93	SW 7	SW12	SW17	2	2	3	—	⟋ 3.
10	50.4	52.3	53.5	−10.8	−10.4	− 9.5	−10.2	−15.7	2.0	2.0	2.0	00	00	91	SW14	SW12	SW12	10	10	10	—	⇸ n, 2, 3.
11	54.6	56.1	58.4	− 9.6	− 8.4	− 8.8	− 8.9	−10.8	2.1	1.8	1.5	97	76	63	SW12	SW14	SW12	10	10	7	—	⇸ n, a, p.
12	62.4	62.5	60.4	−14.6	−11.0	−15.2	−13.6	−16.5	1.4	1.6	1.4	00	82	98	SW 5	SW 5	SW 3	3	2	0	—	
13	58.6	58.2	60.3	−18.6	−10.8	−16.0	−15.1	−18.8	1.0	1.5	1.2	00	78	97	SSW 4	SSW 4	SW 2	2	3	0	—	
14	61.5	61.5	61.0	−23.2	− 9.8	−19.2	−17.4	−23.2	0.7	1.1	1.0	00	52	00	WSW 2	SW 2	0	5	2	0	—	≡^{0} n, a.
15	59.2	57.7	56.4	−25.4	−12.4	−20.5	−19.4	−25.5	0.6	1.6	0.9	00	92	00	WSW 2	0	0	1	0	0	—	
16	55.6	55.2	55.9	−26.8	−10.5	−17.8	−18.4	−27.3	0.5	1.6	1.1	00	80	00	SW 3	0	0	1	3^0	3	—	∞^{0} 2; ⊕ p.
17	55.0	54.7	55.0	−21.8	−12.0	−17.7	−17.2	−23.5	0.8	1.6	1.1	00	88	00	SW 2	0	0	10	3^0	2	—	≡^{0} 1.
18	53.9	51.0	48.1	−26.2	−11.8	−15.8	−17.9	*−26.2*	0.6	1.7	1.3	00	92	00	SW 3	ENE 3	NE 2	3	0	2	—	≡^{0} n, a.
19	45.4	45.1	40.4	−12.4	− 9.8	−12.9	−11.7	−21.2	1.7	1.2	1.2	00	55	72	WSW 4	WSW 5	S 2	10	2	10	0.0	✱ a; ⊕ p.
20	39.4	41.6	48.1	−17.8	−16.6	−16.4	−16.9	−18.6	1.1	1.0	1.2	00	86	00	SW 7	SSW 7	SW10	4	8	10	—	
21	49.9	50.1	50.3	−14.8	−11.4	−12.0	−12.7	−17.8	1.4	1.9	1.8	00	00	98	SW12	SW10	SSW10	10	10	6	—	⇸ n, 2.
22	48.0	49.0	50.9	−13.0	− 9.4	− 9.2	−10.5	−13.3	1.4	1.2	1.7	88	56	75	SW10	SW12	SW 9	2	8	10^0	—	⊕^{0} 3.
23	51.1	50.7	49.4	− 9.8	− 5.8	− 7.6	− 7.7	−10.8	2.0	2.6	1.7	94	87	69	SW 9	SW 8	SSW 4	10	10	7^0	—	
24	45.6	42.5	40.0	−12.0	− 2.6	− 0.6	− 5.1	−12.4	1.6	2.7	4.1	90	72	92	SSE 2	0	SW12	7	6^0	10	0.0	✱^{0} p.
25	43.9	45.5	44.5	− 8.5	− 6.2	−12.4	− 9.0	−12.5	2.1	2.3	1.7	91	82	00	SW 5	SW 7	SW 4	6	9	7	0.0	⊕ n; ✱^{0} a.
26	43.0	44.9	54.4	−13.8	− 8.6	−19.6	−14.0	−19.6	1.5	2.3	0.9	00	97	98	0	SSW 3	W 5	10	10	2	2.9	≡^{0} 1; ✱^{0} a, 2, p.
27	56.8	57.6	58.2	−18.4	−14.0	−23.6	−18.7	−23.6	1.0	1.1	0.7	00	74	00	SW 7	SW 4	0	10	6	3	—	
28	59.0	59.9	61.7	−31.2	−19.0	−27.4	−25.9	−31.2	0.4	0.9	0.5	00	93	00	SSW 3	SW 4	WSW 2	3	2	0	—	≡^{0}, V^0 n, a.
Срд. Mtt.	755.0	755.0	755.3	−19.9	−13.3	−17.6	−16.9	−22.1	1.1	1.4	1.2	98	84	94	4.8	5.0	4.5	6.8	6.0	4.4	14.5	

1891.

Барнаулъ. **Мартъ. — März.** Barnaul.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.8	760.5	759.7	−34.4	−18.2	−22.6	−25.1	−34.9	0.3	1.0	0.7	00	95	00	0	SW 5	0	6	2	2	—	≡^{0} n, a.
2	59.4	59.9	60.0	−23.6	−14.2	−23.0	−20.3	−25.0	0.7	1.2	0.7	00	82	00	SSW 2	SW 5	0	3	2	0	—	≡^{0}, ∨ n, a.
3	60.6	60.2	59.6	−26.4	− 8.9	−17.4	−17.6	−27.5	0.5	1.4	1.1	00	67	00	SW 2	SW 5	SW 3	2	1	0	—	≡^{0}, ∨^{0} n, a.
4	58.9	58.8	57.3	−17.8	− 8.0	−16.4	−14.1	−22.7	1.1	1.7	1.2	00	71	00	0	SW 2	0	4	3	2	—	≡^{0}, ∨ n, a.
5	54.0	54.5	59.0	−15.5	− 6.4	−12.6	−11.5	−19.2	1.3	2.3	1.7	00	84	00	S 2	NE 5	NE 2	6	1	2	—	≡^{0}, ∨ n, a.
6	63.0	64.9	64.4	−19.2	− 6.4	−17.6	−14.4	−20.2	1.0	2.2	1.1	00	79	00	0	NE 2	NE 2	6	0	2	—	≡^{0}, ∨ n, a; ∞^{0} 2.
7	62.5	61.9	61.5	−19.8	− 6.8	−15.4	−14.0	−20.2	0.9	2.3	1.3	00	86	00	0	ENE 2	0	7	2	3	—	≡^{0}, ∨ n, a; ∞^{0} 2.
8	58.8	57.5	56.9	−17.6	− 5.5	−12.8	−12.0	−22.7	1.1	2.4	1.7	00	80	00	ENE 3	0	0	3	0	0	—	≡^{0}, ∨^{0} n, a.
9	54.9	54.6	55.8	−19.0	− 4.6	−12.4	−12.0	−20.4	1.0	2.2	1.7	00	70	00	0	SSW 5	SW 2	6	6^0	5	—	≡^{0} n, a.
10	50.2	49.4	57.5	−18.2	− 4.2	− 6.8	− 9.7	−19.4	1.1	2.9	2.6	00	89	94	0	SW 8	SW 7	6	10	4	0.0	≡^{0}, ∨ n, a; ✱ a, p.
11	58.1	51.2	45.2	−10.7	− 5.6	− 3.9	− 6.7	−14.5	2.0	2.6	3.3	00	87	98	S 7	SSW 12	SW 10	10	10	10	0.8	∨ 1; ⊹ a, p; △ p.
12	53.9	57.7	61.3	− 9.6	− 5.2	−12.7	− 9.2	−12.8	2.0	2.5	1.7	94	83	00	W 5	W 6	W 4	10	6	3	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
13	62.4	61.6	56.0	−13.0	−11.7	−10.4	−11.7	−14.7	1.6	1.8	2.0	00	00	00	W 4	S 7	SW 9	10	7^0	10	3.8	✱^{0} 1, p, 3.
14	54.9	57.9	60.1	−11.6	− 7.4	−16.8	−11.9	−16.8	1.8	1.9	1.2	00	75	00	E 4	NE 5	NE 4	2	0	0	—	✱ n.
15	57.6	54.6	51.0	−16.2	− 7.0	− 6.2	− 9.8	−22.7	1.2	2.4	2.4	00	89	84	S 4	SW 10	SW 12	2	8	10	—	∨ 1; |•| a; ✱ p, 3.
16	46.9	46.5	46.1	− 7.7	− 3.8	− 6.7	− 6.1	− 8.6	2.4	3.0	2.1	95	89	76	SW 7	SW 6	WSW 5	10	10	8	2.0	↙ n; ✱ n, 1, a.
17	47.5	49.0	52.4	−10.9	− 6.5	−13.1	−10.2	−13.1	1.9	2.2	1.6	99	82	00	SW 8	W 7	W 7	10	4	10	0.0	✱ a, p.
18	54.2	55.5	55.2	−15.3	−11.0	−20.7	−15.7	−20.7	1.2	1.3	0.7	86	64	88	W 4	WSW 4	0	9	2	2	—	Ф n.
19	56.9	59.1	59.4	−26.5	−12.5	−14.3	−17.8	−27.7	0.5	1.2	1.0	90	70	68	SW 2	SW 2	SW 3	0	2^0	6	—	∨^{0} 1.
20	54.5	52.4	53.4	− 6.7	− 1.6	− 2.7	− 3.7	−15.5	2.4	3.3	3.7	86	80	98	SSE 4	SW 14	WSW 8	10	8	10	1.0	✱^{0}, ↙ p.
21	54.3	54.3	53.8	− 7.5	− 2.5	− 2.1	− 4.0	− 8.4	2.2	2.8	3.0	86	72	77	SW 4	SW 7	SW 6	3^0	8	10	—	✱^{0} n.
22	50.0	48.8	47.8	− 1.7	1.1	0.8	0.1	− 3.2	2.9	3.6	4.0	72	72	82	SW 10	SW 14	SW 17	10	10	10	—	↙ p, 3.
23	50.9	52.6	57.2	0.1	1.0	− 7.0	− 2.0	− 7.0	4.1	3.3	2.1	89	66	78	SW 8	WSW 10	W 4	4	7	3	—	Ф p.
24	55.1	51.1	45.0	− 6.5	− 0.1	0.6	− 2.0	− 9.4	2.1	3.9	3.8	76	85	80	0	SSW 6	SSW 8	6	10	9	—	
25	41.2	43.5	48.7	− 1.8	0.7	− 6.5	− 2.5	− 6.5	3.1	4.0	2.5	78	83	90	SW 10	WSW 9	W 4	10	10	7	—	Ф^0 p.
26	50.2	48.0	42.4	− 8.0	− 0.9	− 0.5	− 3.1	−10.5	2.4	3.0	4.4	97	69	00	0	E 3	SSE 4	4	10^0	7	0.0	✱^{0} p.
27	37.1	35.2	34.9	2.7	4.0	1.8	2.8	− 0.7	4.2	4.5	5.2	75	73	00	SW 17	SSW 7	SSW 7	10	10	10	2.2	↙ n, 1; ●^{0} a, p.
28	39.6	47.5	53.2	− 5.7	− 7.8	−13.7	− 9.1	−13.7	2.7	1.6	1.2	93	63	78	NW 5	NW 9	NW 4	10	2	0	0.0	●^{0} n; ✱ n, 1, a.
29	52.1	49.4	49.0	−16.5	− 8.7	−10.0	−11.7	−17.3	1.0	1.3	1.2	84	57	58	N 6	ENE 5	NE 5	4	8^0	4	—	
30	50.2	51.1	52.9	−13.0	− 4.6	− 7.6	− 8.4	−14.7	1.4	1.6	1.7	85	48	67	0	NNE 2	NE 2	8	7	3	—	≡^{0} n, a.
31	56.2	56.7	55.8	−14.4	− 4.8	− 8.7	− 9.3	−17.2	1.4	2.0	1.5	97	62	66	0	NNW 4	NNW 2	0	2^0	0	—	∨ 1.
Срд. Mtt.	753.8	753.7	754.0	−13.3	− 5.7	−10.2	− 9.8	−16.4	1.7	2.4	2.1	93	77	90	3.8	6.1	4.5	6.2	5.4	4.9	9.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	757.7	758.7	761.2	−15.7	− 4.1	−10.2	−10.0	−18.2	1.2	2.7	1.9	93	79	93	NW 2	WNW 4	W 4	4	3	2	0.6	∨ 1; ✱ p.
2	64.1	62.9	60.6	−16.9	− 2.5	− 7.4	− 8.9	−20.3	1.2	2.2	2.0	00	58	78	W 2	SSW 3	SSW 4	2	0	0	—	∨ 1.
3	53.1	51.2	53.2	− 8.9	3.1	− 4.0	− 3.3	−11.2	1.6	3.4	3.2	72	59	93	ENE 3	S 3	SW 9	6^0	8	10	0.0	≡^{0} n, a.
4	58.6	59.5	56.2	− 9.3	− 1.2	− 2.0	− 4.2	−11.6	2.0	3.0	3.1	91	71	80	SW 4	SSW 6	S 7	1	2	2	—	✱^{0} n.
5	49.7	49.2	42.0	2.0	3.6	4.3	3.3	− 2.6	3.9	3.7	3.1	73	62	49	SW 14	SW 12	S 7	10	10	10	1.6	
6	38.7	40.9	41.4	0.7	1.9	− 2.8	− 0.1	− 2.8	3.8	3.7	3.2	78	71	87	WSW 10	W 9	W 8	9	5	7	0.7	● n; ✱^{0}, △ p.
7	43.7	43.7	43.7	− 7.7	− 4.6	− 9.3	− 7.2	− 9.5	1.7	1.9	1.4	69	60	66	W 4	W 4	NW 5	6	5	7	—	
8	47.5	51.4	53.9	−15.3	− 8.4	−13.2	−12.3	−17.2	1.2	1.4	1.1	86	58	68	WNW 4	W 5	W 4	0	4	0	—	∨^{0} 1.
9	56.1	53.6	50.5	−16.6	−11.0	−10.0	−12.5	−18.8	1.1	1.7	2.1	88	85	00	SSW 6	SW 10	SW 12	10	10	10	0.9	✱^{0}, ↙ a; ⊹ a, p.
10	57.0	56.8	54.9	−15.5	− 5.9	− 8.8	−10.1	−17.5	1.3	2.1	2.2	95	72	94	W 3	SSW 6	SW 4	6	7	10	3.0	✱^{0} p, 3.
11	50.4	51.7	54.8	− 7.9	− 9.7	−19.0	−12.2	−19.0	2.5	1.4	0.9	00	64	88	SSW 4	WNW 5	W 4	10	7	2	1.6	✱ n, 1, a.
12	56.5	58.3	61.9	−18.7	− 8.8	−15.2	−14.2	−24.3	1.0	1.5	1.1	92	66	82	W 4	WSW 9	WSW 4	8	7	3	—	∨ 1.
13	60.1	57.0	53.5	−15.5	− 2.9	− 3.8	− 7.4	−19.0	1.1	2.6	3.4	87	70	00	S 4	SSW 7	SSW 6	10	10^0	10	3.3	✱^{0} a, p.
14	50.2	49.7	50.5	− 1.8	0.0	0.1	− 0.6	− 4.2	3.9	4.6	4.4	98	00	96	SW 7	SW 10	SW 7	10	10	10	3.6	✱ n, a, p; △ p.
15	52.7	55.0	54.9	1.0	0.7	− 1.7	0.0	− 1.9	4.8	4.0	3.6	98	83	88	WSW 4	W 5	SW 7	10	9	9	0.0	✱ n, p.
16	51.6	49.9	48.8	− 2.9	3.5	− 1.5	− 0.3	− 6.2	3.4	3.4	3.9	94	58	96	S 4	SW 8	SW 3	9	8	0	—	
17	45.1	43.5	47.4	1.0	5.5	− 1.3	1.7	− 2.8	4.1	5.9	3.6	80	88	86	S 3	SSW 6	NW 4	6	8	7	2.0	● a; Ф^0 3.
18	45.3	38.6	33.9	− 6.2	− 0.7	0.0	− 2.3	− 6.8	2.0	4.4	4.6	71	00	00	NNE 5	ENE 4	NNW 4	6	10	10	17.0	✱ a, 2, p, 3; ●^{0} 2, p.
19	41.1	45.1	47.2	− 9.3	− 6.9	− 9.0	− 8.4	−11.5	1.6	1.7	1.7	72	62	75	NNW 7	WNW 4	W 6	10	8	8	0.0	✱^{0} n.
20	51.3	55.3	58.6	− 9.8	− 6.1	− 8.0	− 8.0	−10.3	1.6	2.0	1.5	74	71	59	W 4	W 8	SW 8	10	7	8	0.0	✱^{0} n, 1, a.
21	58.9	58.2	56.5	− 7.6	− 0.7	− 4.3	− 4.2	−10.6	1.7	2.4	2.3	67	56	70	SSW 6	S 7	S 3	1	2^0	0	—	
22	52.7	48.8	46.5	− 6.2	5.4	0.7	0.0	− 9.7	1.9	3.0	3.4	66	45	70	0	0	SSW 3	2	5^0	6^0	—	Ш^0 p.
23	46.0	47.5	53.2	− 0.4	4.2	− 0.3	1.2	− 2.5	3.8	2.6	3.3	85	41	74	0	W 4	W 5	8	8^0	2	—	≡^{0} n, a.
24	56.6	56.2	55.9	− 1.5	5.2	1.2	1.6	− 5.2	3.5	3.0	3.8	84	45	75	W 3	SW 7	S 5	0	2	2	—	Ш 3.
25	55.7	55.7	55.7	− 1.7	10.0	5.5	5.7	− 2.3	3.7	5.4	4.8	71	58	71	SSW 3	SW 9	SSW 6	3^0	5^0	10	0.0	∞ 2; ●^{0} p.
26	56.0	55.4	52.8	7.7	14.0	6.7	9.5	4.5	3.6	5.0	4.6	46	42	63	WSW 9	SSW 6	SSW 4	10	8^0	7	—	
27	50.7	48.9	47.6	8.7	17.5	9.6	11.9	2.1	4.1	4.8	4.9	49	32	55	SSW 5	SSW 9	SW 4	5^0	3^0	5^0	—	⊕ p.
28	42.5	39.7	39.1	7.2	18.4	11.7	12.4	4.8	3.9	3.6	5.8	51	23	56	SSW 3	S 17	SW 4	7^0	7^0	10	—	∞^{0}, ↙ 2.
29	44.6	48.8	50.2	5.7	6.7	4.5	5.6	4.5	5.8	4.2	3.1	85	57	50	SW 10	W 8	SW 5	10	7	4	0.7	●^{0} a.
30	51.6	54.4	56.4	1.2	2.4	− 4.3	− 0.2	− 4.3	4.0	2.5	2.6	80	46	79	WSW 6	WNW 7	0	6	8	2	0.7	✱ n.
Срд. Mtt.	751.5	751.5	751.4	− 5.2	1.0	− 3.1	− 2.4	− 8.5	2.7	3.2	3.0	80	63	78	4.8	6.7	5.2	6.5	6.4	5.8	35.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.5	745.4	752.1	− 2.9	8.3	0.7	2.0	− 5.8	3.7	5.6	3.4	00	69	70	SSE 6	WNW 7	NW 6	10	4	9	3.6	✱ n, 1, a.
2	55.1	54.2	53.6	0.1	2.5	2.2	1.6	− 1.6	4.4	4.7	4.3	96	85	80	0	S 6	W 3	10	7	4	2.0	✱ n, 1, a; ∞^{0} 2.
3	52.8	51.4	49.6	2.2	12.9	9.0	8.0	− 0.7	4.7	6.9	5.7	87	63	67	SE 4	0	0	5	8	5	—	∞ 2.
4	45.9	41.6	36.7	8.1	17.8	15.0	13.6	2.2	5.6	6.4	8.3	70	42	65	0	SE 8	SSW 10	4^0	5	10	0.6	∞ 1, 2.
5	41.1	41.0	38.0	10.8	17.7	15.0	14.5	8.6	6.7	7.8	10.6	69	52	84	WSW 5	SW 10	SW 3	4	10	10	0.0	●^{0} n, p; K p.
6	36.9	34.6	35.8	15.4	23.9	14.2	17.8	12.2	6.9	6.4	7.9	53	29	65	SW 8	SW 12	SW 9	3	7	10	0.0	< n; ●^{0} n, p; ↙ a.
7	46.9	47.1	46.2	1.3	6.4	4.2	4.0	1.3	2.8	3.5	3.8	56	48	62	NW 3	SE 4	NNW 2	2	6	5	—	● n; ∞ 2.
8	41.5	37.0	34.7	4.3	11.8	10.2	8.8	2.0	3.9	4.1	7.3	63	39	78	NE 4	E 2	SE 4	8	10	10	2.3	∞^{0} 2; ●^{0} p.
9	38.5	42.0	46.8	11.8	11.2	5.2	9.4	5.0	6.3	3.7	3.2	61	37	48	WSW 9	WSW 17	WSW 4	2	0	2	—	● n; ↙ 2.
10	49.0	48.9	48.4	1.2	5.2	3.5	3.3	− 1.8	3.9	2.9	3.0	77	44	51	NW 5	NNW 3	NNE 6	6^0	10	10	—	
11	45.3	43.7	48.2	2.7	7.3	3.2	4.4	1.5	3.4	3.4	5.1	60	45	88	NE 7	NE 7	N 2	8	8	10	0.0	●^{0} p.
12	49.2	48.9	54.7	3.5	6.4	2.0	4.0	− 3.7	5.1	4.7	3.9	87	65	73	0	N 5	W 4	5	10	0	0.0	∞ 1, p; ●^{0} p.
13	57.3	56.8	56.4	1.8	11.5	7.3	6.9	− 2.7	4.6	3.3	3.8	88	32	50	0	SSE 4	0	10^0	1	2	—	≡ 1; ∞ 2, 3.
14	53.9	49.8	47.4	5.8	16.8	10.8	11.1	2.3	4.5	3.5	4.6	66	25	47	SE 4	E 3	0	1	1	7	—	∞ 1, 2, 3.
15	46.5	44.7	42.9	10.0	22.8	18.0	16.9	− 0.2	5.4	3.6	5.2	58	17	34	0	SSE 5	0	0	2^0	2	—	∞ 1, 2, 3.
16	40.5	38.5	34.7	16.0	23.8	22.0	20.6	12.4	5.9	7.7	8.4	44	35	43	SSE 3	SE 3	S 6	3	7	9	0.0	∞ 1, 2, 3; ●^{0} p.
17	37.4	38.3	39.2	17.0	14.5	15.7	15.7	13.1	11.5	10.9	6.7	80	90	51	SW 3	SW 7	SW 6	6	10	8	4.0	● a, p.
18	40.6	39.2	41.6	13.7	18.2	9.5	13.8	9.5	8.3	8.4	7.2	71	54	82	SW 6	SSW 12	W 4	3	8	4	0.6	● n, a, p; K, ↙ p.
19	42.8	41.0	40.1	9.0	8.2	7.5	8.2	5.4	7.4	6.7	7.0	87	82	90	WSW 4	WSW 8	WNW 5	8	10	10	11.8	● a, p; ▲ p.
20	45.2	48.4	50.4	5.4	7.8	7.0	6.7	4.7	6.1	5.4	5.6	91	68	75	NW 9	NW 6	WNW 4	10	10	6	—	● n.
21	52.6	53.1	53.1	4.5	8.4	5.0	6.0	4.0	5.3	5.7	4.8	84	69	74	WNW 4	W 7	W 3	8	8	3	—	⊖ n.
22	54.4	54.4	54.0	6.0	15.0	12.5	11.2	− 0.5	4.6	4.7	5.4	66	37	50	0	0	0	2	2^0	1	—	∞ 2; ⊔, ⌓ 3.
23	53.4	51.8	48.5	13.7	24.4	18.5	18.9	5.0	6.8	8.4	7.7	58	37	49	0	S 3	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ⌓ 3.
24	45.3	43.2	41.3	18.5	24.3	16.8	19.9	10.7	8.9	8.0	9.5	56	35	67	S 7	W 9	SSW 8	1^0	4	10	5.3	●, ↙ a, p.
25	40.4	41.1	44.3	8.3	11.8	7.7	9.3	7.6	7.0	6.8	5.9	87	66	75	NW 7	NW 6	NW 3	8	8	8	—	●, ↙ n.
26	48.9	48.4	47.3	5.9	11.6	11.2	9.6	1.5	5.8	5.7	5.9	84	56	59	NW 3	SSE 5	S 6	9	4	6	—	
27	41.6	40.4	37.4	9.4	15.7	15.2	13.4	8.6	5.8	7.6	8.4	66	57	65	SSW 10	SW 6	S 7	7	9	10	10.6	● a, 2, p; <, K p, 3.
28	38.3	45.4	48.5	7.0	6.0	2.9	5.3	2.4	6.9	4.0	2.9	92	57	51	NW 12	NW 12	NNW 8	10	9	7	—	●, K n.
29	48.8	49.1	47.9	1.5	6.5	5.8	4.6	0.3	2.9	3.8	3.9	57	53	57	N 4	W 5	SW 3	7	8	10	11.0	
30	35.4	37.2	45.9	4.2	11.2	8.8	8.1	2.0	6.2	8.1	7.3	00	81	87	SSE 9	WNW 12	NW 3	10	10	10	20.7	●^{2} n, 1, a; ↙ a.
31	44.2	44.5	48.7	10.5	13.0	9.7	11.1	6.6	7.4	6.5	5.5	79	58	61	NW 2	NW 7	W 4	8	7	4	—	∞^{0} 1.
Срд. Mtt.	745.8	745.2	745.6	7.3	13.0	9.6	10.0	3.6	5.8	5.8	5.9	74	52	64	4.5	6.5	4.0	5.7	6.5	6.5	72.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.9	751.1	749.6	5.2	9.7	8.0	7.6	4.5	5.1	4.5	5.1	77	49	63	N 5	N 5	NNE 4	7	8	8	—	
2	47.4	45.6	44.7	8.2	16.0	12.5	12.2	5.6	5.1	6.4	7.8	63	47	72	ENE 5	NE 6	0	7	4	2	1.0	⌓^{2} 3.
3	41.1	40.4	41.9	12.7	15.9	12.2	13.6	7.2	9.9	12.4	10.2	91	92	97	SE 3	0	NW 3	10	10	4	5.6	● n, a, p.
4	45.2	46.7	45.9	9.5	13.2	10.0	10.9	6.4	6.3	4.1	5.4	71	36	58	NW 4	NW 5	NNW 3	3	2	2^0	—	⌓ 3.
5	45.6	44.9	44.1	9.5	17.0	14.0	13.5	2.5	6.1	4.9	7.2	69	34	61	N 4	NE 4	NE 3	1	1^0	0	—	⌓ 1.
6	42.6	41.9	41.5	12.4	23.5	19.5	18.5	7.8	6.3	6.1	8.8	59	29	52	NE 4	ENE 5	E 3	0	2^0	3^0	—	⌓ 1; ∞ 3.
7	42.3	42.0	42.8	17.4	27.2	21.8	22.1	10.4	7.8	10.2	14.5	53	38	75	ENE 3	E 3	SSE 4	2	3	8	—	∞ 1, 2, 3; ⌓ 1, 3.
8	41.9	40.7	39.7	19.7	26.2	19.2	21.7	17.8	14.0	13.1	14.8	82	52	89	S 4	SSE 5	SSE 4	8	8	9	5.0	K, ● p.
9	40.0	45.0	49.8	18.2	15.5	13.0	15.6	13.0	14.3	10.7	8.6	92	82	77	WSW 5	WSW 10	0	10	10	5	0.0	● n, a.
10	52.0	50.5	48.7	13.5	17.7	15.9	15.7	6.6	9.9	7.3	8.3	87	49	61	0	E 4	ENE 3	10	4	1	—	∞, ⌓ 1.
11	44.5	41.9	40.7	14.5	24.3	20.5	19.8	10.0	8.9	11.3	11.2	73	50	63	ENE 4	ENE 4	ENE 2	0	5	7	—	⌓ n.
12	40.1	39.9	40.7	17.5	22.7	20.8	20.3	13.1	11.0	14.1	15.1	74	69	83	ENE 3	SE 4	0	7	10	8	0.0	⌓ n; ●^{0} a, p; ∞ 2.
13	40.6	40.6	41.2	19.2	23.2	16.1	19.5	15.9	13.5	8.8	10.9	82	41	80	SE 4	S 12	SW 7	6	6	7	2.8	⌓ n; ↙ a: ● p.
14	40.6	42.5	44.7	16.3	15.7	11.9	14.6	11.8	12.9	10.6	7.2	94	80	69	WSW 8	W 12	W 4	10	10	5	—	● n.
15	45.2	44.5	44.5	11.5	15.3	12.3	13.0	3.5	6.4	6.6	6.5	63	51	61	W 3	E 2	N 5	5	6	7	—	⌓ 1.
16	43.7	43.2	43.4	11.8	14.3	12.2	12.8	5.4	7.6	8.3	8.9	74	68	85	N 3	N 6	NNW 3	3	7	6	—	⌓ n.
17	42.2	43.4	45.8	16.2	15.8	13.5	15.2	9.3	9.9	9.6	9.2	72	72	80	NW 4	NW 10	N 4	6	8	6	0.0	●^{0} a.
18	47.6	48.8	49.2	14.1	18.9	14.5	15.8	6.5	9.8	10.3	10.6	83	63	87	0	NNE 4	0	4	8	5	—	
19	48.6	48.3	49.1	18.7	19.9	14.9	17.8	10.4	11.6	11.0	10.7	72	64	85	NNW 3	NW 10	0	7	7	2	0.0	●^{0}, ⌒ p; ⌓ 3.
20	51.2	51.4	50.1	12.8	18.6	15.3	15.6	11.4	7.5	8.6	9.8	68	54	76	NNE 7	NW 6	N 2	1^0	6	7	—	⌓ 1.
21	46.5	43.1	40.1	16.5	23.5	17.3	19.1	11.2	10.0	11.1	12.7	71	52	87	SW 3	SSW 12	WSW 3	5	10	10	10.6	⌓ n; ● p.
22	39.1	41.0	39.0	15.0	17.9	15.0	16.0	14.4	12.3	11.5	12.7	97	75	00	NW 4	NNW 4	N 4	10	7	10	24.8	● n, 1, a, p, 3.
23	41.7	42.1	40.2	13.5	18.5	14.3	15.4	11.2	9.2	8.8	11.6	80	55	96	NNW 4	E 3	ENE 4	7	8	10	10.4	● n, p; ⌒ p.
24	37.9	35.8	34.0	12.8	19.0	16.0	15.9	11.2	10.0	14.3	12.4	91	87	91	NNE 5	ESE 3	SSE 4	10	9	6	2.8	● n, a, p.
25	42.9	46.5	48.3	10.0	14.5	12.0	12.2	8.8	7.8	8.6	8.6	86	70	83	W 7	WNW 9	W 4	10	8	4	2.3	● n, a, p; < n; ⌒ p.
26	48.0	46.7	45.2	13.7	19.1	14.5	15.8	9.2	8.8	10.3	10.8	75	63	88	SSW 5	SSE 7	W 2	3	7	9	0.7	⌓ 1; ● p.
27	43.8	42.8	39.8	17.5	22.5	19.3	19.8	14.3	10.9	12.8	12.3	73	63	74	S 5	SSE 5	SE 4	4	4	2	—	
28	33.8	36.6	40.3	18.9	15.7	12.5	15.7	12.5	10.9	12.1	9.1	67	91	86	0	SW 12	WSW 10	6	10	10	9.6	⌓ 1; K, ▲ a; ● a, p.
29	44.8	45.2	44.5	13.5	18.3	14.2	15.3	9.7	7.5	7.5	8.7	65	48	73	WSW 7	W 8	0	4	7	2	—	● n; ⌓ 3.
30	43.1	44.9	46.2	15.8	21.0	16.3	17.7	12.7	9.5	9.2	11.5	71	50	83	WSW 8	W 7	0	9	4	6^0	—	
Срд. Mtt.	743.9	743.9	743.9	14.2	18.7	15.0	16.0	9.8	9.4	9.5	10.0	76	59	78	4.1	6.2	3.0	5.8	6.6	5.7	75.6	

1891.

Барнаулъ. — Barnaul.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	743.0	742.3	18.2	26.3	20.3	21.6	10.5	10.3	11.5	12.9	66	46	73	W 6	WSW 7	SSE 3	6	4	3	—	⌓ 1; ☈ p.
2	41.3	40.4	40.0	20.8	28.5	22.7	24.0	17.2	13.2	14.2	16.2	73	50	78	0	S 7	SSE 3	4	2	4^0	—	⌓ 1, 3.
3	39.6	39.5	40.4	19.7	25.6	20.5	21.9	18.0	15.1	15.5	14.0	89	64	78	0	NNW 5	NE 4	3	6	3	—	⚡, ☈ n.
4	40.6	40.2	39.4	20.4	27.0	24.3	23.9	14.9	14.0	14.6	15.1	79	56	67	NE 2	ESE 3	0	2	1	2	—	⌓ 1; ∞ 1, 2.
5	38.4	36.8	35.2	24.1	28.8	24.4	25.8	17.0	16.1	12.8	16.3	72	44	72	E 2	ENE 4	0	1	1	3^0	—	⌓ 1; ∞ 1, 3.
6	33.2	32.7	33.7	22.3	28.9	25.2	25.5	16.0	14.6	15.1	18.2	73	52	77	ENE 3	NE 4	NE 2	2	1	5^0	—	⌓ 1; ∞ 2, 3.
7	35.1	35.1	36.8	23.9	30.0	21.7	25.2	21.4	17.9	17.7	14.9	82	56	77	NNE 4	NE 5	NNW 4	5	5	7	0.2	∞ 1; ☈, ●^{0} p.
8	38.8	38.5	40.4	20.9	27.5	21.5	23.3	19.3	15.7	15.7	17.7	86	58	93	NE 4	NE 4	WNW 4	4	4	9	—	⚡ n; ⌓ 1; ∞ 1, 2.
9	40.5	39.6	38.8	20.2	27.0	21.6	22.9	18.9	16.9	15.3	15.9	96	58	83	0	SE 3	NW 3	10	4	3	1.3	≡ 1; ∞ 2.
10	37.2	38.2	42.5	19.7	19.5	17.5	18.9	13.7	16.4	15.5	12.9	96	92	87	0	NW 8	NW 4	10	10	3	5.6	● n, 1, a, 2, p.
11	45.1	45.5	47.3	15.6	22.0	18.3	18.6	12.9	10.0	9.4	11.5	76	48	74	NNW 4	N 6	NNE 4	5	7	5	—	
12	48.3	49.1	53.1	13.3	18.8	13.5	15.2	11.6	10.6	10.5	10.9	94	65	95	NW 2	NW 4	N 5	8	9	5	2.0	● a, p; ⌒ p.
13	55.3	54.2	51.8	15.2	22.1	17.0	18.1	11.0	8.8	8.7	10.8	68	44	75	N 4	NE 6	NE 2	1	3	3	—	
14	47.7	44.0	39.6	17.2	24.9	20.8	21.0	9.6	10.9	11.3	14.1	75	48	78	NE 3	SW 7	WSW 5	3	7	5	7.2	∞ 1.
15	35.3	34.2	36.4	17.3	20.8	14.3	17.5	13.6	14.1	15.4	10.5	96	84	87	SW 4	WSW 7	N 6	10	10	10	0.2	⚡, ☈ n; ● n, 1, a, p.
16	37.7	38.8	43.3	10.4	12.0	10.5	11.0	8.0	7.6	6.9	7.4	81	66	79	NNW 5	NW 10	NW 2	8	10	7	—	
17	45.5	46.1	47.0	12.0	16.0	12.3	13.4	5.8	7.6	6.9	7.4	73	51	70	0	SE 4	SE 4	5	7	1	—	
18	47.1	46.7	47.0	13.0	20.0	18.7	17.2	9.0	8.0	10.5	11.9	72	60	74	SE 5	SSE 5	S 5	4	7	3	—	⌓ 1.
19	46.7	45.3	44.3	18.4	26.9	20.6	22.0	14.5	11.2	11.0	11.9	71	42	66	S 5	SSE 4	0	0	0	0	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
20	43.5	42.8	42.8	20.1	28.2	23.2	23.8	11.2	12.5	12.5	13.9	72	44	66	NE 2	NE 4	0	0	1	1	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
21	41.5	39.2	37.3	21.9	30.5	23.8	25.4	17.0	15.1	15.0	13.9	77	46	63	SE 4	S 7	SE 4	1	5	7	2.0	⌓ n; ∞ 1, 2.
22	35.2	38.3	40.4	20.5	23.9	17.3	20.6	17.3	14.0	9.2	10.2	78	41	69	SSW 7	S 10	W 4	5	2	3	—	☈, ● n; ⌓ 3.
23	40.0	38.5	36.9	18.0	24.7	19.2	20.6	11.0	11.3	10.2	12.6	74	45	76	W 4	SE 5	SE 2	3	6	5	8.6	∞ 1; ⚡ 3.
24	35.6	35.2	34.3	15.2	23.0	14.8	17.7	13.9	11.0	13.1	9.8	86	63	78	SSW 3	W 5	WNW 5	5	7	7	6.2	⚡ n, 3; ● n.
25	36.0	39.4	42.4	10.0	11.3	9.8	10.4	9.7	8.4	8.4	8.3	92	84	92	WSW 7	WSW 12	SW 5	10	10	10	8.0	⚡, ☈ n; ● n, a, p; ↙ p.
26	43.8	43.9	44.8	12.1	19.0	13.0	14.7	8.2	8.6	8.1	9.6	83	49	87	SW 4	SW 4	S 4	4	6	4	—	● n.
27	45.6	45.2	45.4	12.5	21.2	17.0	16.9	6.2	9.8	9.2	10.4	91	50	72	0	SSW 7	WSW 4	5	7	4	—	⌓ 1.
28	46.6	46.3	46.0	15.8	26.6	20.2	20.9	13.3	9.6	11.2	12.3	72	44	70	WSW 4	WSW 5	WSW 3	6	3	4	—	⌓ 1.
29	45.4	43.6	42.0	18.5	26.4	21.3	22.1	14.5	13.7	13.8	13.7	86	55	73	N 5	ENE 5	NE 5	0	3	8	—	⌓ 1; ∞ 1, 2.
30	40.4	39.7	39.9	17.6	26.2	22.2	22.0	16.2	12.0	13.2	17.2	80	53	87	NE 4	NE 3	NE 3	3	5	6	—	⌓ 1; ∞ 1, 2.
31	40.3	40.4	39.5	21.8	26.7	21.2	23.2	17.6	12.6	11.6	14.2	65	45	76	SE 4	SSE 6	SSE 3	5	5	3	1.8	⌓ n.
Срд. Mtt.	741.7	741.3	741.6	17.6	23.9	19.0	20.2	13.5	12.2	12.1	12.8	80	55	77	3.3	5.7	3.3	4.5	5.1	4.6	43.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739.4	739.5	739.8	18.4	24.1	18.6	20.4	16.2	13.7	14.2	14.9	87	64	94	SW 5	SSW 7	0	4	6	5	4.6	⚡, ☈ n; ● n, a, p.
2	39.9	39.0	42.2	18.7	26.4	18.8	21.3	15.8	14.3	12.8	14.7	89	50	91	S 5	SW 10	NW 4	4	7	8	2.2	⚡ n; ∞ 1; ●, ⌒, ☈^{0} p.
3	44.7	45.9	48.4	18.8	20.9	14.2	18.0	14.2	12.9	12.5	9.1	80	68	76	NW 4	NW 5	NNW 5	4	8	3	0.0	⌓ 1; ●^{0} a.
4	50.7	50.4	48.5	10.3	18.8	14.3	14.5	8.2	8.0	7.4	8.3	86	46	68	NNE 4	NE 5	NE 3	2	2	1	—	⌓, ∞ 1.
5	46.5	44.5	42.8	13.5	25.9	20.2	19.9	6.4	8.8	9.0	9.0	76	37	51	NE 4	SE 4	SE 3	2	3	0	—	⌓, ∞ 1.
6	41.3	40.3	38.8	19.8	29.0	22.8	23.9	11.8	10.5	13.4	14.5	61	45	70	SE 3	SE 3	0	1	1^0	2	—	∞ 1, 2, 3.
7	37.8	38.6	40.6	20.8	24.5	19.8	21.7	14.4	14.4	14.5	15.5	79	63	90	SE 3	SSW 6	NW 5	3	9	8	—	⌓ n; ∞ 1; ☈ p.
8	42.4	42.7	43.5	17.8	24.0	19.8	20.5	15.5	13.6	13.6	14.3	90	61	83	NW 4	NNW 5	N 4	7	7	6	—	⚡ n; ∞ 1.
9	42.3	41.5	41.8	17.4	25.0	19.7	20.7	14.7	13.3	13.8	14.0	90	59	82	N 3	WSW 5	S 6	3	7	7	0.2	⚡ ⌓ n; ∞ 1; ●^{0} ☈ ⚡ p.
10	41.3	42.0	43.9	16.3	17.3	13.1	15.6	13.1	11.9	10.6	9.7	86	72	87	SW 4	SW 7	WSW 4	8	9	3	8.9	⚡ n; ● n, a.
11	46.2	47.4	47.8	14.7	21.7	16.2	17.5	12.2	10.4	9.9	11.0	84	51	80	NE 4	ENE 4	ENE 3	2	7	2	—	⌓ 1, 3.
12	46.0	43.5	41.3	15.5	23.8	18.8	19.4	10.2	11.0	10.7	13.2	84	49	82	0	ENE 4	NE 4	4	6^0	4	—	≡, ⌓ n, a.
13	39.2	43.5	45.7	18.5	20.0	11.2	16.6	11.2	12.5	8.7	6.9	79	50	69	WNW 5	W 10	W 4	5	6	1	—	⌓ 1.
14	46.2	44.7	42.3	10.1	19.5	16.5	15.4	3.5	7.3	7.1	9.2	79	42	66	0	SE 4	SSE 5	1	3	9	0.0	≡^{0}, ⌓ n, a; ●^{0} p.
15	40.0	39.0	39.8	13.8	21.0	14.8	16.5	12.7	8.6	10.2	11.6	73	55	92	SE 4	SE 4	W 3	8	10	7	0.6	●^{0} p.
16	40.6	43.7	46.1	11.5	18.4	13.2	14.4	9.6	9.9	8.1	9.7	98	52	87	W 3	WNW 5	W 3	10	7	3	0.0	⚡ n; ●^{0} n, p.
17	44.8	42.3	39.1	11.7	20.6	19.2	17.2	6.6	9.4	11.2	10.4	93	62	63	SW 4	S 5	SSE 7	7	9	10	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
18	37.6	35.5	32.1	17.2	27.7	24.2	23.0	17.2	10.9	10.5	9.6	75	38	43	SSW 4	SSE 5	SE 5	9	4	4	1.9	● n; ∞ 1.
19	33.5	38.4	47.9	19.1	18.2	12.4	16.6	12.4	10.6	8.7	8.0	64	56	74	SW 7	SW 14	WSW 4	2	9	3	0.0	● n, a; ↙ a.
20	47.0	45.7	43.6	13.0	21.1	14.5	16.2	7.8	7.8	5.6	8.2	70	30	66	WSW 3	SSE 5	SE 4	4	4	4	—	⌓ 1; ∞ 3.
21	39.8	40.3	38.1	14.4	23.2	17.2	18.3	11.8	9.7	11.1	11.8	80	53	81	SE 4	WSW 5	NNE 4	4	7	3	—	●^{0} n.
22	32.8	35.4	36.3	19.8	22.4	15.7	19.3	14.0	10.2	9.2	9.5	59	46	72	SSE 6	SW 12	S 9	4	7	3	0.0	●^{0} a, p; ↙ p.
23	41.7	44.3	46.8	14.5	18.3	13.5	15.4	12.8	9.1	8.3	8.9	74	54	77	SW 8	SW 9	S 8	5	8	3	—	⌓ 1.
24	46.5	44.9	44.4	12.9	24.2	17.3	18.1	9.2	8.0	6.7	9.9	73	30	66	SSW 5	SSW 10	SSW 4	5	7	10	—	⌓ 1.
25	44.5	44.0	43.0	12.0	21.8	16.2	16.7	9.0	8.3	9.0	9.5	80	46	69	SSW 3	SSE 6	NNE 4	6	4	7	0.3	● p; ⚡ p, 3.
26	41.5	43.4	49.2	14.4	19.1	10.0	14.5	10.0	10.3	9.5	8.6	85	58	94	N 7	NNW 5	N 4	7	8	4	—	⚡ n.
27	51.8	51.2	49.2	11.1	15.3	13.4	13.3	6.8	8.9	8.1	9.4	90	62	82	NNW 3	SW 9	SW 8	9	10	3	0.0	●^{0} 2; ⌒ p.
28	48.3	47.5	47.4	15.2	26.2	17.3	19.6	12.7	8.5	10.8	10.0	66	43	68	SW 4	SSW 5	SW 4	3	4	2	—	⌓ 1.
29	47.8	46.6	44.7	14.4	28.5	20.7	21,2	10.4	10.2	10.2	11.1	84	35	62	0	SSW 5	SSE 6	1	2	1	—	≡^{0}, ⌓ n, a; ∞ p.
30	42.3	40.7	39.7	15.7	28.2	22.5	22.1	13.6	10.7	13.2	11.8	81	46	59	ESE 4	SE 4	S 6	3	3	4	—	⌓ 1; ∞ 1, 2.
31	38.6	39.5	39.7	19.2	25.0	19.2	21.1	18.0	11.9	10.1	12.3	72	43	74	SE 4	WSW 6	SW 3	9^0	9	10	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
Срд. Mtt.	742.7	742.8	743.0	15.5	22.6	16.9	18.4	11.7	10.5	10.3	10.8	80	51	75	3.9	6.2	4.4	4.7	6.2	4.5	18.7	

Барнаулъ. 1891. Barnaul.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.5	740.8	746.4	12.5	19.9	14.0	15.5	12.3	9.8	11.9	11.9	91	69	00	WSW 4	SW 5	SW 7	8	9	10	0.0	≡^{0} n, a; ●^{0} a.
2	49.9	49.6	49.2	12.2	18.2	11.7	14.0	10.4	9.4	9.1	9.6	90	58	95	NW 3	NE 4	NE 3	10	3	2	—	
3	48.9	47.7	47.1	11.5	18.4	13.7	14.5	5.2	8.5	11.3	11.4	85	72	98	SW 4	WNW 4	NW 4	6	8	10	14.6	⌓ 1; ● a, p, 3.
4	47.4	46.7	43.6	10.7	17.4	14.5	14.2	9.4	9.3	11.2	11.6	98	76	95	N 3	SE 5	SW 5	10	5	3	0.4	● n; ≡ 1.
5	38.7	37.6	35.7	17.0	23.0	15.5	18.5	13.5	11.3	12.6	12.8	79	60	98	SW 7	SW 7	0	4	8	10	7.5	●nap ⌓ 1, ↙ a K ⌒ p.
6	35.8	42.0	50.1	11.5	8.8	5.8	8.7	5.6	9.5	7.5	5.8	95	89	85	WSW 5	WNW 7	WNW 6	10	10	5	1.7	● n, a, p.
7	49.4	44.6	45.7	4.8	12.2	14.8	10.6	4.5	5.8	6.3	7.2	90	60	58	SSW 9	SW 10	SW 9	10	10	10	0.9	● n, a; ↙ a.
8	42.3	38.9	41.3	13.4	21.7	9.2	14.8	9.2	5.6	8.2	6.9	49	43	80	SW 10	SW 10	W 5	2	5	7	—	⌓ 1.
9	44.8	46.6	50.5	4.8	10.1	2.8	5.9	2.7	5.1	5.3	5.3	79	57	94	NNW 4	W 6	W 4	6	9	6	0.0	●^{0} p.
10	54.9	55.4	54.9	1.2	12.0	7.3	6.8	— 0.2	4.8	5.7	6.2	96	55	82	WNW 4	SW 5	0	4	8	4	—	⊔ 1.
11	54.1	53.4	52.1	3.3	13.8	7.3	8.1	1.5	5.5	6.3	7.1	95	54	93	SW 3	E 4	ENE 4	5	4	2	—	⌓ 3.
12	49.3	47.2	45.5	3.8	15.0	8.2	9.0	2.4	5.5	6.5	6.2	92	51	77	NE 5	ENE 6	ENE 4	0	1^0	2	—	⌓ 1; ∞ 2.
13	44.0	44.7	47.2	4.3	15.0	8.7	9.3	2.9	4.7	6.4	5.7	76	51	68	NE 4	E 5	NE 3	6	3	3	—	
14	49.1	50.2	50.5	4.5	14.2	7.5	8.7	2.4	5.5	8.6	7.4	87	72	96	0	SE 5	SE 3	7	2	0	—	≡^{0} n, a; Ш^0 3.
15	49.2	46.9	44.1	2.8	18.0	10.5	10.4	— 0.1	5.6	9.3	8.5	00	61	91	0	SE 3	SE 3	10	4	1	—	≡^{2}, ⌓ 1; ∞^{0} 2.
16	41.9	40.1	39.7	9.2	22.7	15.9	15.9	4.8	8.1	9.7	11.2	93	48	83	0	SSE 6	S 7	4	3	10	1.2	≡^{0} n, a; ●^{0} p.
17	37.2	38.5	41.1	12.2	13.4	8.7	11.4	8.3	9.3	8.2	7.6	89	72	91	SW 3	W 4	SW 4	6	10	6	4.2	● n, a, p; ▲^{2} a; K a, p.
18	42.4	43.4	49.6	5.5	11.0	5.4	7.3	3.5	6.2	6.1	5.5	93	62	82	0	WSW 6	SW 7	8	9	10	0.0	⌒ n; ● n, a, p.
19	51.9	51.3	49.1	5.0	13.8	8.4	9.1	4.1	5.0	5.7	5.6	76	49	67	SW 4	SW 7	SSE 6	9	6	2	—	
20	46.2	45.7	44.4	6.2	17.8	14.4	12.8	5.7	5.3	8.2	8.0	75	55	65	SE 5	S 4	SSW 6	7	3	8	—	⌓ 1.
21	41.9	39.4	39.0	11.1	21.8	13.3	15.4	8.7	6.7	8.8	9.3	68	45	82	S 4	SW 7	W 4	8	7	10	3.4	⌓ 1; ●^{0} p.
22	42.1	43.9	47.4	7.6	10.9	4.5	7.7	4.3	7.7	6.7	6.1	99	69	97	WSW 4	WNW 7	WNW 3	9	7	2	0.0	● n, a.
23	46.9	44.5	50.9	1.0	9.5	4.7	5.1	— 1.1	4.9	5.7	6.2	00	64	97	WNW 2	ENE 6	NNW 4	10	9	7	2.2	≡^{2}, ⌓ 1; ●^{0} p.
24	53.6	51.9	53.2	5.7	13.5	10.5	9.9	2.9	6.3	7.2	6.9	93	62	72	SSW 5	SSW 9	SW 5	10	7	2	—	
25	52.7	51.3	49.7	7.5	17.5	10.3	11.8	4.9	6.0	7.6	7.2	77	52	76	SW 3	SSE 5	SW 3	1	2	0	—	⌓ 1.
26	47.3	46.1	45.3	8.5	21.0	13.2	14.2	2.3	6.9	8.6	7.8	84	47	69	SSE 4	SSE 7	SW 3	0	1	2	—	⌓ 1.
27	44.0	42.4	41.6	11.5	22.5	15.8	16.6	9.3	7.6	9.6	10.4	75	48	78	SSW 3	SSW 4	SSW 3	0	2	3	—	≡^{0} n, a; ⌓ 1.
28	46.6	52.5	56.6	10.4	6.4	1.7	6.2	1.3	5.1	4.7	4.2	54	65	82	SW 12	SW 17	SW 7	10	9	3	0.0	●^{0} a; ↙ a, 2, p; ✳^{0} p.
29	58.0	56.0	53.2	— 1.7	7.3	2.5	2.7	— 3.2	3.2	4.7	4.2	80	62	75	SW 3	SE 6	SW 4	4	8	4	—	
30	53.1	54.9	55.8	0.1	6.8	4.7	3.9	— 0.5	3.9	5.2	5.5	85	71	86	0	WNW 4	WSW 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	746.8	746.5	747.4	7.3	15.1	9.5	10.6	4.6	6.6	7.8	7.6	85	60	84	3.9	6.2	4.3	6.5	6.1	5.1	36.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	752.0	749.7	1.5	8.0	4.8	4.8	— 0.6	4.2	5.3	6.1	82	65	96	SSW 3	SSE 5	SE 5	10	10	10	0.9	●^{0} p, 3.
2	48.1	46.3	44.5	3.8	9.6	8.0	7.1	2.7	5.3	6.8	6.9	88	76	86	SSW 4	SW 9	SSW 7	8	10	10	3.6	●^{0} n, a, 2, p.
3	42.6	43.3	46.0	7.5	9.5	7.2	8.1	7.2	7.6	8.4	7.1	99	94	94	SSW 6	SW 5	WSW 4	10	10	8	4.0	●^{0} n, 2, p.
4	46.9	45.1	44.1	4.5	8.4	6.6	6.5	2.0	6.1	6.0	6.3	97	73	87	SW 4	SW 10	SW 8	8	10	10	2.4	●^{0} p.
5	52.3	55.6	57.2	0.3	3.8	— 0.5	1.2	— 0.7	4.6	3.8	4.1	98	64	92	WNW 4	WNW 5	WNW 4	10	9	6	0.0	●^{0} n; ✳^{0} n, 1, a.
6	54.9	51.8	47.7	0.2	10.1	9.3	6.5	— 1.0	4.2	6.1	6.7	90	66	76	0	SE 6	SW 4	4	4	8	—	≡^{0}, ⊔^{0} n, a.
7	45.0	46.8	47.2	7.8	10.2	2.8	6.9	2.5	7.6	7.0	5.2	96	75	93	SW 5	WNW 6	W 4	10	7	8	0.0	
8	44.4	41.7	39.5	1.1	2.2	1.4	1.6	0.7	4.6	4.6	4.9	92	85	96	W 4	W 6	W 5	10	10	10	3.8	✳^{0} n, p; ●^{0} a, p.
9	43.4	44.8	45.9	0.3	2.6	— 0.9	0.7	— 1.1	3.8	3.7	3.5	81	67	80	WSW 5	W 6	WSW 4	3	10	6	—	✳^{0}, ●^{0} n.
10	45.3	45.5	42.5	— 1.5	4.8	2.6	2.0	— 2.0	3.9	3.8	4.8	94	59	85	0	SSW 4	SE 4	8	8	10	0.9	≡^{0} n, a.
11	41.8	41.6	38.9	4.8	9.5	7.2	7.2	2.5	5.3	6.2	7.0	82	70	93	SSE 4	SSE 4	SE 5	10	10	8	3.8	● n, p.
12	33.7	39.8	47.6	10.5	— 2.9	— 4.3	1.1	— 4.6	6.4	3.4	2.7	68	94	81	SSE 7	W 7	SW 8	8	10	7	5.6	● a; ✳ a, 2, p.
13	49.8	50.3	51.2	— 5.8	— 3.5	— 4.3	— 4.5	— 7.0	2.2	2.3	2.4	74	67	73	SSW 12	SW 14	SW 17	7	9	9	0.0	↙ a, p, 3; ✳^{0} a, 2, p.
14	53.8	54.8	55.6	— 4.7	— 3.1	— 2.8	— 3.5	— 5.6	2.4	2.4	2.8	77	68	74	SW 10	SW 12	SW 12	10	10	9	1.3	✳ a, p.
15	52.6	50.3	47.8	— 2.3	1.2	1.2	0.0	— 4.2	3.0	2.4	3.4	77	49	67	S 7	SSW 10	SSW 9	10	10	10	0.6	✳^{0} p.
16	44.1	44.5	47.0	— 0.9	1.7	— 3.8	— 1.0	— 3.8	4.1	4.6	3.4	96	90	98	S 4	S 5	NW 4	10	10	10	5.4	✳ n, a, p.
17	46.2	45.0	47.7	— 4.8	— 0.4	— 3.0	— 2.7	— 5.8	3.1	4.0	3.5	98	90	96	0	S 12	SW 4	10	10	10	4.6	✳ n, a, p.
18	48.6	49.9	43.7	— 2.9	— 0.3	1.3	— 0.6	— 3.3	3.5	4.0	4.9	96	89	98	SW 3	SSW 4	SE 7	10	10	10	2.8	✳ n, a, 2, p; ● 3.
19	37.4	44.2	55.3	3.9	— 4.9	— 8.9	— 3.3	— 9.0	5.5	2.5	1.7	90	81	75	S 9	WSW 17	WSW 9	10	9	6	5.4	● n, 1, a; ∽ 1, 2, 3; ✳ a;
20	50.7	44.1	48.9	— 6.9	0.6	2.1	— 1.4	— 9.5	2.2	4.1	4.6	84	85	85	SE 5	SSW 6	SW 6	10	10	10	1.2	✳, ● a. [↙ a, 2; ⊕^{0} 3.
21	49.9	48.1	43.9	0.4	4.5	0.7	1.9	0.4	4.4	4.8	4.4	92	76	90	0	NE 4	NE 5	10	6	2	0.0	≡ 1.
22	40.8	42.8	43.9	4.5	9.2	6.2	6.6	0.1	5.3	6.7	5.6	84	78	79	SW 5	SW 4	SW 4	10	8	10	2.0	●^{0} n, p.
23	42.8	41.3	39.3	4.2	8.2	4.5	5.6	3.9	5.5	5.3	5.7	89	65	90	S 5	S 9	SSW 6	9	10	10	7.1	● n, p.
24	31.0	35.5	43.7	5.3	— 1.5	— 7.7	— 1.3	— 8.2	6.0	3.2	2.1	91	78	83	ESE 6	SW 10	SW 17	10	10	10	3.9	● n 1 a; △ a; ✢ p; ↙ p 3.
25	46.8	48.5	52.6	— 8.0	— 5.5	— 8.0	— 7.2	— 8.6	2.2	2.1	1.8	91	70	74	SW 5	SW 6	SW 9	10	10	6	0.0	✳ n, 1, a, p.
26	54.3	52.1	48.6	— 6.0	— 2.5	— 1.0	— 3.2	— 8.5	2.3	2.4	4.0	79	62	94	SW 10	SW 14	SW 17	10	10	10	1.6	↙ a, p, 3; ✳, ✢ p.
27	48.6	49.1	46.9	0.7	1.6	3.7	2.0	— 1.6	4.3	4.3	3.8	89	84	64	SW 12	SW 17	SW 17	10	10	10	2.0	✳ n, a; ✢ n; △ a; ↙ 2, 3.
28	43.1	45.3	50.7	1.7	1.5	— 4.2	— 0.3	— 4.4	4.7	4.8	2.5	91	94	75	SW 12	SW 6	W 5	10	10	5	1.1	● n, a, 2, p; ✳^{0} 1, p.
29	54.9	56.9	56.1	— 4.1	— 3.7	— 3.8	— 3.9	— 5.0	2.7	2.5	2.9	82	73	84	WSW 5	WSW 6	WSW 4	10	10	10	0.0	✳ 1, a, p.
30	50.9	48.4	46.2	— 2.5	5.4	4.8	2.6	— 3.8	3.2	4.2	4.4	85	63	68	S 4	SW 8	SW 10	10	3	8	—	
31	43.1	41.0	44.5	4.8	7.4	0.2	4.1	0.2	4.5	4.6	4.6	70	60	78	SW 10	SW 10	W 4	10	10	10	5.7	✳ p, 3.
Срд. Mtt.	746.5	746.7	747.2	0.6	3.0	0.7	1.4	— 2.5	4.3	4.4	4.3	87	75	84	5.5	8.0	7.4	9.2	9.1	8.6	69.7	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.8	743.6	746.9	− 8.7	− 6.2	− 8.7	− 7.9	− 9.2	2.2	2.7	2.2	97	95	94	NNE 4	NNE 5	NW 5	10	10	10	9.2	✱ n, a, p.
2	54.4	53.3	48.1	−15.0	−12.0	−11.7	−12.9	−15.5	1.3	1.6	1.8	96	88	96	NE 3	WNW 3	0	4	10	8	0.6	✱^{0} a, 2, p.
3	38.5	31.7	26.5	− 7.4	2.6	6.7	0.6	−11.9	2.5	4.1	6.9	97	74	94	0	S 6	S 4	10	10	10	12.0	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
4	32.5	45.1	52.3	− 0.2	− 3.9	− 4.7	− 2.9	− 6.0	4.5	2.8	2.9	00	82	90	SW 10	W 8	SW 8	10	7	10	2.3	● n; ✱ a, p.
5	52.0	52.2	53.7	− 0.9	1.1	0.5	0.2	− 4.9	3.3	3.5	4.1	76	68	85	SW 9	SW 14	SW 8	10	10	10	—	
6	52.8	50.8	49.6	− 1.2	1.8	− 1.0	− 0.1	− 1.5	3.0	3.1	3.0	73	58	71	S 6	SSW 6	S 3	8	4	2	—	
7	46.7	47.4	48.9	− 0.8	3.4	0.1	0.9	− 2.4	2.8	3.4	4.4	64	58	96	S 5	SSW 4	W 4	9	10	10	8.8	✱ p, 3.
8	51.5	55.0	56.0	− 6.5	− 5.3	− 6.0	− 5.9	− 6.9	2.6	2.7	2.7	95	90	95	N 5	NNW 4	NNW 3	10	10	10	—	✱ n.
9	53.1	45.5	53.2	− 4.9	0.8	− 4.0	− 2.7	− 7.2	3.1	4.2	2.5	98	85	75	0	NE 5	W 9	10	7^0	3	6.3	≡ 1; ●^{0} p.
10	53.1	50.0	45.8	− 7.2	− 3.0	− 8.0	− 6.1	−10.6	2.0	3.0	2.3	78	83	94	SSW 8	SW 9	SW 6	3	10	10	2.0	✱ a, 2, p, 3.
11	49.4	54.6	59.3	−15.7	−15.4	−17.0	−16.0	−17.3	1.2	1.0	1.1	94	73	94	WSW 7	WSW 7	W 4	10	4	3	1.9	✱ n, p; |•| a; ᗜ^0 3.
12	64.8	66.3	68.0	−21.8	−15.2	−16.3	−17.8	−24.7	0.7	1.3	1.2	96	94	96	0	W 4	W 4	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
13	67.3	67.9	68.0	−12.9	− 8.3	−16.3	−12.5	−16.6	1.6	1.8	1.2	96	73	96	WSW 4	SW 5	0	10	4	3	—	
14	66.9	66.4	65.6	−21.2	− 8.8	−20.1	−16.7	−22.0	0.8	2.0	0.8	96	88	96	SW 2	0	0	7	4^0	0	—	≡^{0} n, a, p; V 1.
15	61.9	59.9	58.3	−19.5	− 9.8	−17.0	−15.4	−21.8	0.9	1.4	1.1	96	64	96	0	NE 3	NE 2	10	6^0	2^0	—	≡, V 1; ᗜ 3.
16	57.0	56.2	54.2	−18.8	− 5.2	−16.7	−13.6	−19.7	0.9	2.2	1.1	96	74	96	0	NE 3	NE 3	7	4	3	—	ᗜ n; ≡ n, a; ω p.
17	49.4	47.0	44.6	− 5.7	− 2.8	− 1.2	− 3.2	−16.7	2.7	2.8	4.1	93	74	98	0	ESE 3	SSE 5	10	8	10	1.3	✱ p.
18	45.2	49.2	52.0	− 5.3	− 7.3	−10.8	− 7.8	−11.0	2.7	2.5	1.8	90	95	94	SW 8	SW 12	WSW 8	10	10	10	2.0	✱ n, a, p; ⇸ a, p.
19	52.6	51.9	52.1	−11.3	− 7.8	−10.3	− 9.8	−11.8	1.8	2.0	2.0	96	80	97	SW 4	SW 5	SW 3	10	10	10	1.6	✱^{0} a, p, 3.
20	58.9	63.5	69.4	−17.7	−18.7	−18.0	−18.1	−20.4	1.0	0.8	0.9	96	77	86	WSW 5	WSW 6	SW 4	10	1^0	10	—	✱^{0} n.
21	72.1	72.0	68.6	−19.0	−16.7	−21.0	−18.9	−21.3	0.9	1.0	0.8	96	78	93	0	NNE 4	NE 4	10	2	3	—	≡ 1.
22	63.5	62.7	60.9	−21.2	−14.8	−17.6	−17.9	−21.5	0.8	0.9	0.9	92	66	78	NE 4	NE 4	NE 4	3	2	0	—	
23	56.6	55.1	51.1	−15.0	− 9.2	−11.6	−11.9	−17.7	1.1	1.7	1.4	76	78	76	NE 5	NE 5	NE 4	2	4	4	—	
24	50.4	53.4	55.0	− 5.9	− 2.0	0.2	− 2.6	−12.6	2.2	3.4	4.0	77	86	87	SE 4	SW 8	SW 12	10	10	10	9.2	✱ a, 2, p, 3; ⇸ 3.
25	54.9	54.6	52.8	0.8	1.3	1.0	1.0	− 0.3	4.1	4.6	4.7	83	91	94	SW 8	SW 9	SW 9	10	10	8	2.7	✱ n, a, p; ●^{0}, ↙ a.
26	48.5	45.5	49.9	0.2	1.7	− 8.7	− 2.5	− 9.0	4.4	4.6	2.2	94	92	97	S 8	SW 8	WSW 9	10	10	10	3.8	✱ n, 1, a, 2, p.
27	56.5	59.9	62.0	−14.2	−12.7	−16.5	−14.5	−16.7	1.4	1.3	1.2	94	76	94	W 6	WSW 5	SW 6	10	5	3	0.9	✱^{0} n.
28	62.9	65.3	63.5	−13.7	−12.5	−15.5	−13.9	−16.8	1.5	1.3	1.3	96	78	96	WSW 7	WSW 5	SW 4	10	4	6	1.0	✱^{0} n; |•| a.
29	53.6	51.3	49.1	−14.5	−11.3	−12.0	−12.6	−15.7	1.4	1.8	1.7	96	96	96	SE 7	SSE 5	SW 4	10	10	6	2.1	✱ n, 1, a, 2, p.
30	52.3	57.0	65.7	−19.9	−18.7	−27.0	−21.9	−27.1	0.8	0.8	0.5	96	84	86	WSW 7	WSW 6	WSW 6	10	10	3	0.0	✱^{0} n, a, 2.
Срд. Mtt.	754.2	754.5	755.0	−10.8	− 7.2	−10.3	− 9.4	−13.9	2.0	2.3	2.2	91	80	91	4.5	5.7	4.8	8.8	7.2	6.6	67.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	776.4	780.4	782.5	−34.1	−28.8	−31.9	−31.6	−34.6	0.2	0.3	0.3	92	74	86	WSW 4	WSW 4	W 4	6	1^0	0	—	≡ n, a.
2	78.0	72.6	66.0	−30.2	−24.7	−24.0	−26.3	−32.7	0.3	0.4	0.6	91	75	94	0	0	0	10	7	4	—	≡ 1; ⊕^{0} 2.
3	57.1	55.2	52.7	−21.1	−12.8	−17.0	−17.0	−24.0	0.8	1.1	1.1	96	64	96	0	0	0	10	6	7^0	2.3	≡ 1.
4	49.2	49.7	49.3	− 7.8	− 3.8	− 9.5	− 7.0	−17.4	2.4	3.2	2.0	97	93	94	SSW 6	W 5	SW 4	10	10	10	3.2	✱^{0} n, 1, a, p.
5	42.9	48.8	55.5	− 9.3	−11.5	−18.0	−12.9	−18.8	2.1	1.7	1.0	94	91	96	SW 5	WSW 6	SW 9	10	8	8	0.9	⇸, ✱ p.
6	55.0	54.1	52.1	−14.3	−11.7	− 9.0	−11.7	−18.7	1.2	1.4	2.1	84	78	94	SW 9	SSW 7	SW 7	10	10	10	0.6	
7	47.2	43.2	42.8	− 6.5	− 2.7	− 1.0	− 3.4	− 9.2	2.7	3.5	4.1	97	94	96	SW 8	SW 14	SW 7	10	10	10	5.3	✱ n, a, 2, 3; ↙ a; ⇸ a [2, 3
8	53.8	54.6	51.1	−11.2	− 9.6	− 2.5	− 7.8	−12.0	1.8	1.7	3.2	96	81	85	SW 8	SSW 3	SW 9	10	3	10	0.0	✱^{0} a.
9	47.6	45.8	42.3	− 1.8	0.7	1.3	0.1	− 3.3	3.8	4.4	4.6	96	90	91	SW 12	SW 14	SW 17	10	10	10	2.0	↙ n, a, p, 3; ✱ a, p; ●^{0} p
10	47.4	53.8	57.0	− 3.8	− 9.6	−16.9	−10.1	−17.1	3.2	1.9	0.9	93	87	81	SW 10	WSW 8	WSW 4	10	4	3	0.0	✱^{0} 1, a; ⇸ a; ᗜ^0 p, 3
11	49.7	43.5	43.6	−13.2	− 4.9	− 2.7	− 6.9	−18.5	1.6	2.8	3.7	96	90	00	S 4	SE 4	WSW 7	10	10	10	9.2	✱ a, 2, p.
12	40.0	45.6	59.0	− 7.0	−17.0	−30.0	−18.0	−30.0	2.6	1.0	0.3	97	91	83	W 10	WSW 9	WSW 6	9	9	1	0.4	ᗜ n, 3; ⇸ n; ✱ a; |•| p.
13	65.2	64.2	63.1	−28.7	−22.6	−20.3	−23.9	−32.8	0.4	0.6	0.7	94	84	78	0	WSW 4	0	10	10	10	0.4	⊕, ✱^{0} a.
14	61.0	62.1	61.2	−16.3	−12.7	−18.0	−15.7	−20.5	1.2	1.6	1.0	96	96	96	0	0	0	10	10	0	0.0	✱^{0} n, a; ≡^{0} 1; ω p.
15	56.4	53.2	49.8	−27.8	−16.8	−21.8	−22.1	−27.8	0.4	1.1	0.8	96	89	96	WSW 3	0	0	5	6	8^0	—	≡^{0}, V n, a; ᗜ p, 3.
16	46.5	44.3	41.0	−22.8	−12.5	− 4.7	−13.3	−24.4	0.7	1.6	3.1	96	96	95	0	SW 2	SE 6	10	10	10	10.0	V 1; ≡ 1, 2; ✱ p.
17	44.7	53.9	60.4	− 4.7	−11.2	−16.5	−10.8	−16.7	3.1	1.8	1.2	98	96	96	SW 9	W 6	W 4	10	10	10	2.8	✱ n, 1, a.
18	63.6	65.1	65.4	−24.5	−18.6	−28.8	−24.0	−28.8	0.6	0.8	0.4	96	81	96	W 4	W 2	W 2	3	1^0	1^0	—	V 1, 2.
19	63.2	61.9	62.4	−24.8	−17.1	−16.7	−19.5	−28.8	0.6	1.1	1.1	96	96	96	W 4	W 4	0	8	9	4	0.0	V 1; ✱^{0} a.
20	61.1	59.9	56.6	−21.8	−12.8	−22.0	−18.9	−22.7	0.8	1.3	0.8	96	82	96	0	0	0	10	3	3	—	≡, V 1.
21	52.7	50.5	49.6	−17.8	−11.2	− 5.5	−11.5	−23.0	1.0	1.7	2.6	96	88	87	0	SSE 3	SW 9	5	4	8	—	≡^{0}, V n, a.
22	53.3	52.8	52.3	− 9.7	− 6.6	− 3.2	− 6.5	−10.0	2.0	2.4	3.1	94	87	87	WSW 6	SW 5	SW 9	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱^{0} a, 2, p.
23	52.5	53.1	53.9	− 1.9	− 0.4	− 0.6	− 1.0	− 3.9	3.8	4.1	4.2	96	92	96	SW 6	SW 7	SW 8	10	10	10	1.0	✱^{0} p.
24	54.7	52.0	48.6	− 0.8	− 0.3	0.7	− 0.1	− 1.7	4.2	3.6	3.6	96	81	75	SW 5	SW 6	SW 9	10	9	7	—	✱^{0} n.
25	46.1	43.7	41.7	− 4.8	1.0	1.5	− 0.8	− 5.8	2.9	3.2	3.6	90	65	71	SSW 4	SW 7	SW 9	8	10	10	—	
26	36.8	37.0	42.4	2.3	1.2	− 7.9	− 1.5	− 8.2	4.5	4.5	2.5	82	91	00	SW 9	SW 12	SW 9	10	10	10	0.6	✱ a, p, 3; ⇸ p, 3.
27	50.0	52.5	50.9	−13.5	−15.5	−15.7	−14.9	−17.4	1.3	1.0	1.2	83	78	96	WSW 5	WSW 7	WSW 4	10	2	10	0.7	⇸^{0} n; ✱^{0} n, 3.
28	54.1	58.1	62.4	−22.2	−24.7	−28.0	−25.0	−28.7	0.8	0.5	0.4	96	82	91	SW 7	WSW 6	WSW 5	9	3	4	—	✱^{0} n; |•| a, 2.
29	57.6	55.7	58.1	−19.5	−14.0	−14.5	−16.0	−28.5	0.9	1.1	1.2	94	73	82	SW 12	SW 17	SW 6	10	10	10	1.8	↙ 2; ✱ p, 3.
30	61.9	63.7	66.4	−15.8	−17.0	−24.0	−18.9	−24.5	1.2	1.1	0.6	90	93	96	SW 4	SW 4	0	10	10	5	0.0	✱ n, a, 2, p.
31	68.0	69.0	68.9	−29.5	−20.8	−30.0	−26.8	−30.3	0.4	0.7	0.3	96	79	94	SW 3	0	0	8	6	2	—	≡^{0}, V n, a.
Срд. Mtt.	754.6	754.8	755.1	−15.0	−11.9	−14.1	−13.7	−20.0	1.7	1.8	1.8	94	88	91	5.1	5.4	5.0	9.1	7.5	6.9	41.2	

1891.

Николаевскій заводъ. — Nikolaewskij-Sawod.

Широта — Breite: 55° 55′. Долгота — Länge: 101° 28′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.6	729.7	732.2	−19.4	− 9.4	−10.0	−12.9	−23.5	0.8	1.6	1.5	89	75	74	0	NW 2	NW 1	10	10	10	1.0	✱^{0} 1.
2	34.4	34.7	34.3	−23.7	−14.9	−25.0	−21.2	−25.0	0.5	1.1	0.5	86	81	86	NW 4	0	NW 2	10	10	0	—	
3	30.7	27.5	29.1	−27.7	−20.7	−19.3	−22.6	−28.5	0.4	0.7	0.8	85	84	86	NW 1	0	0	10^0	10	4	—	ɯ 1.
4	31.3	31.0	32.0	−20.1	−10.4	−17.4	−15.9	−25.8	0.7	1.4	1.0	74	70	88	NW 1	0	0	10	0	10^0	—	
5	32.3	29.9	26.3	−21.5	−12.7	−18.8	−17.7	−22.0	0.7	1.2	0.9	88	70	89	NW 1	0	0	5	0	0	—	
6	34.1	39.9	39.5	−13.2	−14.8	−29.9	−19.3	−29.9	1.0	0.8	0.3	61	63	80	0	NW 4	NW 4	10	7	8	—	
7	37.2	38.5	39.5	−24.6	−17.2	−35.7	−25.8	−35.7	0.5	0.8	0.2	81	68	80	NW 1	W 6	NW 2	10	10	0	1.1	✱^{0} a, 2.
8	29.1	25.2	30.1	−28.5	−20.7	−17.4	−22.2	−37.0	0.3	0.7	1.0	80	81	90	NW 1	0	NW 1	10^0	10	10	1.3	✱^{0} a, 2.
9	38.0	41.1	42.4	−24.8	−23.6	−38.5	−29.0	−38.5	0.4	0.4	0.1	71	68	78	NW 2	0	0	10^0	0	0	—	
10	40.0	38.7	40.0	−42.5	−34.4	−40.5	−39.1	−43.5	0.1	0.2	0.1	80	77	82	0	NW 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
11	42.1	41.3	42.2	−40.5	−26.7	−18.4	−28.5	−43.5	0.1	0.4	0.8	73	81	80	NW 4	0	0	10	10	10	1.0	∞ 1; ✱ 2, 3.
12	42.7	45.6	44.8	−14.0	−17.5	−15.5	−15.7	−19.0	1.3	0.8	1.0	84	71	76	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	✱ 1, 2; ⊹ 1.
13	39.5	39.5	40.9	−12.0	−11.4	−11.2	−11.5	−19.5	1.4	1.3	1.4	78	72	77	W20	NW20	NW 6	10	10	10	1.7	↙ 1, 2; ⊹ a, 2.
14	39.8	39.3	40.8	−10.0	− 7.8	− 9.0	− 8.9	−12.0	1.7	1.8	1.8	86	73	78	NW 2	NW 6	NW 2	10	10	10	2.2	✱ 1, 2.
15	41.7	42.3	43.1	−12.2	− 6.4	−25.7	−14.8	−25.7	1.5	1.7	0.5	91	61	86	0	0	NW 2	10	0	0	—	
16	43.1	43.1	42.5	−29.4	−19.9	−20.0	−23.1	−29.5	0.3	0.7	0.7	85	78	83	NW 2	0	NW 2	10	0	0	—	ɯ 3.
17	41.6	42.4	42.9	−11.4	−10.1	−12.6	−11.4	−20.0	1.3	1.4	1.4	70	69	81	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	0.1	✱ 1, p.
18	41.7	40.1	39.2	−15.0	−10.0	−25.0	−16.7	−25.0	1.1	1.5	0.5	82	74	81	0	0	NW 2	10	0	0	—	ɯ p.
19	38.4	38.4	40.7	−19.2	−12.7	−18.8	−16.9	−25.5	0.9	1.4	0.8	89	80	80	0	0	NW 8	10	10	10	1.0	✱ a.
20	41.0	41.2	43.7	−23.4	−19.2	−24.4	−22.3	−24.4	0.6	0.7	0.4	86	76	73	0	NW 2	0	10	10	10	0.4	✱^{0} 1; ɯ 3.
21	41.8	39.4	43.2	−29.4	−20.9	−19.7	−23.3	−32.2	0.3	0.6	0.7	81	74	80	0	NW20	NW 8	10	10	10	—	✱ a; ↙ 2.
22	48.4	48.4	46.2	−24.4	−16.4	−23.5	−21.4	−28.5	0.5	0.9	0.6	86	71	86	0	0	0	10^0	0	10	—	
23	41.1	39.7	39.9	−33.0	−19.2	−33.4	−28.5	−36.0	0.2	0.7	0.2	80	72	82	NW 4	0	NW 4	10	4	0	—	◒ 3.
24	37.9	36.9	37.5	−39.2	−26.1	−37.5	−34.3	*−39.2*	0.1	0.4	0.1	80	79	79	NW 1	0	NW 2	10	0	0	—	
25	40.2	40.0	38.6	−43.0	−29.0	−40.5	−37.5	−43.0	0.1	0.3	0.2	77	70	80	0	0	0	10	0	10^0	—	∞ 1, 3.
26	35.5	32.5	28.9	−42.5	−32.5	−33.0	−36.0	−43.5	0.1	0.2	0.2	78	72	80	0	E 1	0	10	10	10^0	0.0	∞ 1; ✱ 3.
27	23.1	23.1	28.0	−25.4	−20.1	−19.1	−21.5	−34.1	0.4	0.7	0.7	81	78	76	0	W20	W10	10	10	10	2.7	✱ 1, 2, p, 3; ↙ 2.
28	34.8	37.6	40.1	−25.8	−24.5	−30.9	−27.1	−30.9	0.4	0.4	0.3	71	68	81	NW 2	W 4	0	10	10	10^0	0.0	◒ 1; ✱^{0} 3.
29	40.1	37.2	35.3	−38.8	−25.2	−24.9	−29.6	*−38.8*	0.1	0.4	0.5	78	75	85	NW 2	0	0	10	10	10	0.1	✱^{0} 2.
30	37.0	41.3	44.8	−20.7	−22.0	−26.0	−22.9	−28.0	0.6	0.4	0.4	76	72	76	W20	W 6	W 2	10	10	10	—	↙ 1; ⊹ a.
31	41.9	35.7	31.3	−26.2	−18.2	−14.7	−19.7	−27.5	0.4	1.0	1.1	76	71	78	0	NW 2	W 4	10	10	10	2.0	✱ 2, p, 3.
Срд. Mtt.	737.7	737.5	738.1	−25.2	−18.5	−23.8	−22.5	−30.2	0.6	0.9	0.7	80	73	81	2.3	3.2	2.2	9.5	6.5	6.5	14.6	

Высота — Seehöhe: 365^m?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.7^{mm} при bei 730.5^{mm}.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	729.1	727.9	729.2	−15.1	−13.6	−19.6	−16.1	−19.6	1.1	1.1	0.8	77	75	82	0	W 6	0	10	10	10	2.7	✱ 1, a, 2, p, 3.
2	28.6	29.0	30.5	−26.4	−22.0	−27.6	−25.3	−27.6	0.4	0.5	0.4	85	74	80	0	E 2	E 2	10	10	10	2.5	✱ n, 1, 2, p, 3.
3	34.2	37.1	40.2	−39.4	−29.2	−40.5	−36.4	−40.5	0.1	0.3	0.1	77	67	76	0	0	0	10	0	10	—	∞ 1, a, 3.
4	42.8	43.8	43.3	−47.5	−36.9	−41.0	−41.8	−48.5	0.1	0.1	0.1	78	72	74	0	0	NW 1	0	0	10	—	∞ 1, a.
5	37.4	35.8	36.7	−34.0	−15.3	−15.7	−21.7	−42.5	0.2	1.0	0.9	80	71	75	NW 1	W 4	W 4	10	10	10	1.9	✱ 1, 2, p; ⊹ 1.
6	39.5	44.3	50.6	−24.6	−23.8	−38.5	−29.0	−38.5	0.5	0.4	0.1	85	67	75	W 4	NW20	NW 2	10	10	10	—	↙ 2.
7	53.1	52.5	51.6	−47.5	−32.2	−43.5	−41.1	−47.5	0.1	0.2	0.1	80	67	75	0	E 1	NW 2	10	0	0	—	∞ 1, a.
8	49.5	45.9	44.6	−42.5	−27.4	−29.9	−33.3	−46.6	0.1	0.3	0.3	75	64	81	0	NE 1	NW 1	10	10	0	—	∞ 1, a.
9	42.0	39.2	37.3	−30.9	−18.8	−23.9	−24.5	−37.4	0.3	0.6	0.5	79	64	80	NW 1	E 2	NW 1	10	10	0	—	
10	33.4	31.5	30.7	−29.4	−17.5	−16.6	−21.2	−31.4	0.3	0.8	0.8	82	68	73	NW 1	0	W 8	10	10	10	1.1	
11	33.2	32.8	34.6	−15.8	− 3.1	−19.0	−12.6	−19.0	1.2	1.8	0.9	96	51	90	0	W 2	0	10	10	0	0.5	↙ n; ✱ n, a.
12	30.7	31.8	38.3	− 6.8	− 4.4	−16.6	− 9.3	−25.2	1.6	2.0	1.0	62	62	83	0	NW20	0	0	10^0	0	—	✱ a; ↙ 2.
13	34.4	29.6	26.4	−14.0	0.5	− 7.6	− 7.0	−19.4	1.1	1.3	1.8	76	28	72	0	SW 1	W20	10	10	10	—	↙ 3.
14	31.4	34.1	39.1	− 8.0	− 8.0	− 9.5	− 8.5	−13.9	1.8	1.6	1.5	75	67	68	W20	W20	W 4	10	10	10	—	✱ 1; ↙ 1, 2.
15	44.1	44.7	45.2	−23.5	− 8.0	−25.2	−18.9	−25.2	0.4	1.6	0.5	73	67	85	W 4	0	NW 4	10	0	0	—	
16	43.7	40.8	38.4	−35.6	−11.8	−25.0	−24.1	−35.6	0.2	1.0	0.5	81	59	85	0	0	W 2	0	0	0	—	
17	37.3	36.6	36.6	−31.5	−12.5	−15.1	−19.7	−32.1	0.2	1.1	1.1	85	62	77	NW 1	0	N 2	0	0	10	—	
18	36.3	35.3	34.4	−25.0	− 6.5	−22.7	−18.1	−25.6	0.5	1.5	0.7	87	56	92	0	0	NW 4	0	0	10^0	—	
19	33.2	30.8	28.1	−28.0	−11.0	−24.2	−21.1	−28.5	0.4	1.3	0.5	87	68	84	0	0	NW 2	0	0	0	—	
20	25.3	22.8	21.5	−31.7	−11.3	−24.5	−22.5	−31.7	0.3	1.1	0.5	86	61	85	NW 1	0	NW 2	10^0	0	0	—	◒ 3.
21	27.0	30.3	*30.9*	−11.0	− 9.6	−21.3	−14.0	−25.1	1.1	1.1	0.6	61	52	75	NW 2	W 6	NW 2	10	10	10	—	
22	33.5	32.8	32.3	−22.8	0.5	−10.4	−10.9	−22.8	0.6	1.5	1.2	85	32	61	0	0	0	10	0	0	—	
23	34.8	33.8	34.3	−24.5	− 1.6	−17.0	−14.4	−25.9	0.5	1.7	1.0	88	41	85	NW 2	W 4	0	0	10^0	0	—	
24	35.3	33.3	31.3	−24.5	− 4.9	−20.5	−16.6	−25.5	0.5	1.6	0.8	90	51	89	NW 4	E 2	NW 4	0	2^0	3^0	—	◒ 3.
25	28.7	28.2	28.7	−27.5	− 4.1	−20.3	−17.3	−28.0	0.4	1.7	0.7	90	51	83	NW 4	NE 4	W 2	4^0	1^0	0	—	
26	28.4	27.0	26.5	−26.3	− 7.1	−12.0	−15.1	−28.3	0.4	1.5	1.6	91	57	91	NW 2	NNE 1	0	0	10	10	—	
27	28.3	32.0	36.4	−28.5	− 4.7	− 8.8	−14.0	*−28.5*	0.4	2.1	1.4	94	68	61	NW 1	NW20	NW 2	4^0	10	10	—	↙ 2.
28	38.1	36.1	35.1	−25.5	− 9.0	−15.0	−16.5	−26.5	0.4	1.1	0.9	81	49	70	NW 1	0	0	10	0	10^0	0.0	
Срд. Mtt.	735.5	735.0	735.5	−26.7	−12.6	−21.8	−20.4	−30.2	0.5	1.1	0.8	82	60	79	1.7	4.1	2.5	6.4	5.5	5.5	8.7	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.2	738.1	738.6	−17.5	−15.3	−26.7	−19.8	−26.7	0.9	0.8	0.4	82	59	82	W 1	W 6	NW 1	10	10	0	0.1	∗ n.
2	34.7	33.0	35.3	−21.0	−11.0	−14.4	−15.5	−31.0	0.7	1.5	1.3	87	78	90	0	W 4	W 6	10	10	10	3.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
3	37.2	37.2	37.4	−17.5	− 6.5	−17.5	−13.8	−17.5	0.9	1.4	0.9	88	51	78	0	W 6	W 2	10	10	0	—	
4	38.6	38.6	39.1	−20.5	0.9	−11.0	−10.2	−20.7	0.8	2.0	1.3	87	43	68	W 4	W 2	NW 1	10	10^0	0	—	
5	37.8	35.3	34.5	−25.5	− 2.0	−17.5	−15.0	−25.5	0.5	1.8	0.7	92	47	62	W 2	E 2	0	10	0	0	—	
6	39.3	41.9	43.5	−14.7	− 4.0	−18.6	−12.4	−21.0	1.1	2.2	0.9	75	67	91	0	W 8	0	10	10	10	—	
7	44.5	44.3	44.5	−15.5	− 4.3	−19.5	−13.1	−20.4	1.3	2.1	0.8	00	63	85	W 1	NW 1	0	10	10	0	—	
8	44.3	43.2	42.7	−22.5	− 1.5	−16.1	−13.4	−22.5	0.7	2.1	1.1	92	52	89	0	0	W 4	0	0	0	—	
9	42.8	40.8	37.9	−25.5	− 1.5	−17.6	−14.9	−26.2	0.5	2.0	0.9	92	49	88	W 2	0	0	0	0	0	—	
10	37.1	35.4	30.2	−24.0	− 0.7	−14.9	−13.2	−25.1	0.6	1.8	1.0	95	43	72	W 2	0	W 2	2	0	0	—	
11	33.4	36.4	33.4	−18.5	− 1.2	−12.0	−10.6	−18.5	0.7	1.8	1.2	77	43	71	W 8	W 8	0	10^0	10	0	—	
12	24.0	23.7	31.0	−12.8	− 1.7	−12.6	− 9.0	−17.9	1.3	3.6	1.6	87	91	92	0	W 6	W10	10	10	10	0.0	△ 2; ∗ 2, p.
13	35.2	36.1	36.6	−13.7	− 8.1	−14.3	−12.0	−14.3	1.2	1.4	1.0	77	56	68	0	W 6	0	5	10	0	—	∗ 1.
14	36.7	36.2	36.2	−25.7	−10.2	−14.3	−16.7	−28.5	0.5	1.4	1.0	87	70	68	W 2	W 8	0	10	10	0	—	
15	33.3	33.1	30.5	−14.6	− 9.0	−16.9	−13.5	−23.9	1.3	1.6	1.0	95	72	88	0	W 6	W 2	10	10	10	1.0	∗ 1.
16	23.3	21.8	22.6	− 9.8	− 2.0	− 9.6	− 7.1	−18.2	2.1	2.6	2.2	00	66	00	0	W 4	0	10	10	0	2.1	∗ 1, a, 2, p.
17	23.9	24.0	25.8	−14.5	− 4.0	− 6.2	− 8.2	−18.7	1.4	1.8	2.0	98	54	72	0	W 1	W 2	3	10	10	1.0	∗ 1, p.
18	29.3	30.8	33.8	−17.3	− 6.1	−11.7	−11.7	−20.4	1.1	1.5	0.9	95	51	52	W 2	W14	W 1	10	10	10^0	0.0	∗ p.
19	37.0	37.0	39.2	−28.7	−11.1	−16.5	−18.8	−28.7	0.3	1.1	0.9	87	59	70	0	W 6	W 1	10^0	10	10	—	Ш 3.
20	42.1	41.6	40.2	−30.0	−10.5	−23.6	−21.4	−31.7	0.3	1.0	0.5	87	51	77	W 6	W 1	W 2	10^0	10	0	—	
21	39.2	36.6	34.6	−32.0	− 4.5	− 5.7	−14.1	−33.5	0.2	1.5	1.5	86	47	52	W 2	0	0	10^0	0	10	—	
22	32.4	29.2	24.8	− 9.0	4.5	4.5	0.0	−10.0	1.6	2.9	3.2	70	45	52	0	0	0	10	10	10	0.0	
23	18.1	18.2	17.9	2.5	3.0	− 0.5	1.7	− 0.5	4.0	3.4	3.4	73	59	77	0	W20	W 2	10	10	10	0.0	∗ n, a; ↙ 2; ⇡ 2, p.
24	25.7	28.0	30.4	− 9.0	− 6.7	− 8.5	− 8.1	− 9.0	1.7	1.4	1.4	77	52	60	W20	W20	W 2	10	10	10^0	—	↙ 1, 2.
25	27.1	18.8	13.2	−16.5	− 6.5	− 7.0	−10.0	−19.2	1.1	2.3	2.2	92	86	85	0	E 4	W 4	10	10	10	2.8	∗, ∨ 1.
26	21.1	25.7	31.5	− 7.7	− 7.2	−10.5	− 8.5	−10.5	1.9	1.8	1.5	75	71	77	W 6	W10	W 2	10	10	10	—	
27	32.0	27.5	22.0	−26.0	− 2.8	− 5.9	−11.6	−29.8	0.5	1.8	2.2	88	47	75	W 1	W 1	W 2	10	10	10	—	
28	15.0	12.6	17.6	− 4.9	− 5.1	− 2.6	− 4.2	− 5.9	2.4	1.9	3.6	77	62	96	0	W 2	W20	10	10	10	5.0	∗ 2, p, 3; ●, ↙ p, 3.
29	27.8	28.9	29.8	−12.9	−11.9	−18.0	−14.3	−18.0	1.2	1.1	0.7	79	58	68	W 8	W20	E 1	10	10	0	1.7	● n; ∗ n, 1; ↙ n, 2.
30	33.4	32.8	31.0	−27.5	− 7.2	−16.0	−16.9	−31.4	0.4	1.1	0.8	81	43	65	NW 2	E 2	W 2	10^0	10^0	0	—	
31	33.6	33.4	34.7	−24.5	0.2	−14.5	−12.9	−27.1	0.5	1.4	0.9	86	33	61	W 2	SW 2	W 2	0	4	0	—	
Срд. Mtt.	732.8	732.3	732.3	−18.0	− 5.0	−12.8	−11.9	−21.0	1.1	1.8	1.4	86	57	75	2.3	5.5	2.3	8.4	8.2	4.8	16.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.8	734.5	733.6	−18.5	0.0	− 9.5	− 9.3	−21.1	0.9	1.5	1.3	83	33	61	NW 2	NW 1	W 1	10	10	0	—	
2	39.7	39.8	39.9	−12.7	− 4.5	−14.7	−10.6	−14.7	0.8	1.2	0.9	52	39	62	0	NW 2	W 1	10	5	0	—	
3	41.0	40.4	38.7	−10.1	0.9	−14.5	− 7.9	−17.0	1.9	2.4	1.3	90	47	91	0	0	0	10	0	0	—	
4	36.8	35.4	37.5	−15.1	4.5	− 1.9	− 4.2	−20.0	1.4	2.2	1.7	00	35	45	0	0	W 2	0	0	0	—	
5	38.5	32.4	28.7	−10.2	6.0	4.3	0.0	−11.0	2.0	2.5	2.5	00	37	40	0	SE 6	NW 1	0	10	10	—	
6	23.5	16.0	15.6	− 0.3	10.7	5.0	5.1	− 2.5	4.1	2.9	2.2	93	30	34	0	SE 8	NW 6	10	10	0	—	
7	16.0	14.5	17.7	− 2.5	− 1.9	− 9.6	− 4.7	− 9.6	2.4	2.7	1.5	64	68	68	0	W 8	W20	10	10	10	3.0	∗ a; ↙ p, 3.
8	19.9	18.7	22.7	−14.2	− 6.0	− 9.4	− 9.9	−15.0	1.0	1.2	1.4	71	43	62	NW 2	SW 2	NW 8	0	10	5	1.0	∗, ↙ a.
9	30.7	31.4	33.9	−14.7	−10.5	−18.3	−14.5	−18.3	1.0	1.1	0.8	70	53	82	NW 6	W20	NW 2	10	10	0	0.1	∗ n; ↙ 2.
10	36.6	36.8	39.0	−24.0	− 8.0	−14.5	−15.5	−26.0	0.5	1.1	1.0	88	45	69	W 2	NW 2	NW 1	0	10	0	—	
11	40.7	38.7	37.5	−18.1	− 4.2	−16.6	−13.0	−26.1	0.9	1.4	1.0	92	42	82	0	E 1	W 1	0	7	0	—	
12	37.0	35.0	35.1	−20.5	− 2.0	−13.3	−11.9	−24.5	0.7	1.2	1.3	85	31	84	0	0	0	0	10^0	0	—	
13	37.0	36.2	37.0	−19.5	0.0	− 3.0	− 7.5	−21.0	0.8	1.8	2.3	88	40	63	W 1	0	NW 1	0	10	10	0.0	△ p.
14	37.8	35.8	35.1	− 8.5	− 0.5	− 7.9	− 5.6	− 9.3	1.5	1.8	1.7	65	41	68	NW 4	W 1	NW 1	10	10	0	—	
15	34.0	32.6	33.3	−16.0	1.0	− 1.5	− 5.5	−18.5	1.2	2.2	2.3	98	45	57	0	0	0	0	10	0	—	
16	35.1	33.5	32.8	−11.0	2.9	− 1.0	− 3.0	−12.9	1.8	2.1	3.1	93	36	73	NW 2	NW 2	0	0	10	10	0.0	
17	31.8	30.6	30.0	− 6.0	− 2.0	− 0.7	− 2.9	− 8.8	2.9	1.4	2.7	00	36	63	0	NW 1	NW 2	0	10	10	—	∗ n.
18	27.9	26.7	23.0	− 6.8	7.4	− 2.0	− 0.5	−11.1	2.7	3.3	3.6	00	43	93	0	NW 2	NW 2	10^0	10	0	—	
19	12.8	12.4	18.9	3.2	8.0	− 1.5	3.2	− 3.9	3.2	4.2	2.3	56	54	57	W 1	W 8	0	10	10	5	0.0	● a.
20	21.3	23.8	28.5	− 3.0	− 3.5	− 7.5	− 4.7	− 7.5	1.8	1.4	1.1	50	41	45	NW 4	NW20	NW 6	10	10	5	0.0	$\ast^0$ a; ↙ 2.
21	31.3	32.5	34.1	− 8.7	− 6.5	− 6.5	− 7.2	−15.4	1.8	1.7	2.0	75	62	73	NW10	NW20	0	10	10	10	—	$\ast^0$ n, 1; ↙ 2.
22	36.4	35.9	34.4	− 3.5	0.0	− 4.5	− 2.7	− 6.8	2.4	2.8	2.3	71	61	70	W 8	W 6	0	10^0	10	0	0.1	∗ 1, p.
23	31.4	27.3	25.6	−10.2	9.0	− 0.1	− 0.4	−14.7	2.0	1.9	2.1	98	22	47	0	E 1	NW 2	0	10	10	—	
24	29.1	32.1	35.8	2.0	3.5	− 0.3	1.7	− 4.2	3.3	3.3	3.4	65	55	76	NW 2	NW14	NW 1	10	10	10	0.3	$●^0$ a; ∗, ↙ a, p.
25	37.5	35.1	33.5	− 3.5	6.0	− 1.0	0.5	− 7.1	3.0	2.3	2.5	85	32	60	0	S 2	0	10	10	2	0.1	
26	27.9	30.2	31.0	1.8	4.0	2.0	2.6	− 4.2	3.9	3.6	4.0	75	59	75	W 6	W10	0	10	10	10	2.8	∗ n, 1; △ a.
27	30.8	27.9	27.3	0.5	8.2	7.5	5.4	− 0.1	4.8	4.6	3.3	00	57	43	0	W 1	W 1	10	10	10	0.1	∗ n; ● a.
28	27.1	26.6	24.9	5.2	14.5	3.0	7.6	3.0	4.4	4.0	3.4	67	33	60	0	W 2	NW 2	10	10	2	—	
29	21.4	20.4	22.9	− 0.7	16.0	3.4	6.2	− 2.7	3.7	3.1	3.3	85	23	57	0	NW 2	NW 2	10	10	10^0	—	
30	29.2	26.8	28.2	3.1	8.2	2.9	4.7	− 0.1	2.6	2.0	2.9	46	25	51	NW 4	SW 2	NW 2	0	6	0	—	
Срд. Mtt.	731.2	730.0	730.5	− 8.1	2.0	− 4.4	− 3.5	−11.7	2.2	2.3	2.2	80	42	64	1.8	4.8	2.2	6.0	8.9	4.3	7.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	731.0	728.6	728.5	-2.2	2.0	-1.4	-0.5	-3.9	2.8	3.8	3.1	72	71	75	NW 4	NW 4	W 2	10	10	10	0.1	✱ 3.
2	28.6	29.8	32.5	-3.6	0.4	-3.6	-2.3	-4.5	2.5	1.9	2.9	73	40	82	W 4	W 8	W 2	10	10	10	—	
3	34.0	31.4	29.5	-2.4	1.4	-1.0	-0.7	-3.6	2.0	2.4	4.2	51	48	97	0	S 6	0	0	10	10	0.8	✱ p.
4	26.7	24.9	24.1	3.6	5.3	3.0	4.0	-2.1	5.0	4.3	5.0	85	65	88	0	0	0	10	10	10	—	✱ n.
5	19.8	15.9	19.5	1.4	17.4	6.7	8.5	-2.1	4.7	3.3	5.8	93	22	79	0	NW 2	W 8	0	10	10	0.2	●, ↙, ⌒ p.
6	18.9	15.7	14.8	6.1	8.9	11.1	8.7	2.8	5.6	7.1	8.1	79	84	82	NW 1	0	NW 2	10	10	10	10.4	● a, 2, p, 3.
7	10.1	16.0	22.8	6.8	1.2	2.4	3.5	*1.2*	7.0	2.0	3.1	94	40	58	0	W20	W20	10	10	10	0.4	●n,1; ↙n,a,2,3; ✱a.
8	26.4	26.9	26.7	1.9	5.2	-2.8	1.4	-2.8	3.2	1.7	2.3	62	25	61	NW 4	W 8	NW 2	10	10	0	—	△ n; ● n, 1.
9	24.0	22.8	22.3	0.4	10.1	7.2	5.9	-7.9	3.5	3.0	7.1	75	32	94	NW 1	E 2	0	10	10	5	4.1	● p, 3.
10	26.0	25.7	25.9	6.9	11.7	7.9	8.8	2.3	4.5	2.1	3.1	60	20	38	NW 8	W20	NW 2	0	4	10	—	● n; ↙ 2.
11	29.1	28.3	28.4	2.9	5.4	5.1	4.5	-0.6	3.3	3.0	2.0	57	44	30	NW 2	NW 8	NW 2	4	10	10	—	↙ n.
12	32.9	32.3	32.5	1.9	6.8	-1.6	2.4	-1.6	2.4	2.7	2.6	46	37	64	NW 1	NW 4	NW 1	0	0	10	—	
13	35.7	35.5	37.3	-0.6	7.4	1.7	2.8	-7.2	2.7	2.8	1.5	62	36	28	NW 1	NW 4	NW 2	10^{0}	10	0	—	
14	38.8	36.9	35.8	3.8	3.8	4.4	4.0	1.5	2.3	2.8	2.2	39	46	35	NW 2	W20	NW 2	10	10	10	—	↙ 2.
15	33.0	29.7	27.8	0.1	14.9	3.7	6.2	-3.6	2.9	2.6	3.0	62	21	62	0	NW 1	NW 1	0	10	10	—	
16	27.8	25.5	22.4	1.6	16.9	7.9	8.8	-4.0	3.2	2.9	3.8	61	20	47	0	NW 2	NW 2	0	10	10	—	
17	19.2	16.5	16.3	5.2	18.4	10.9	11.5	1.0	4.3	5.1	9.2	64	33	96	NW 1	NW 8	0	10	10	10	4.9	● p, 3.
18	15.1	16.2	19.4	12.0	15.3	8.4	11.9	8.4	9.9	7.1	7.8	96	56	94	0	NW20	0	10	10	10	2.7	● a, p; ↙ 2.
19	21.9	21.0	20.1	4.4	13.9	10.4	9.6	2.9	5.8	7.3	7.7	93	61	82	0	0	0	10	10	5	1.0	● n, 1.
20	19.8	18.7	20.6	5.4	11.0	8.9	8.4	2.9	6.3	7.6	7.7	94	77	91	NW 2	NW 2	0	10	10	10	1.2	● 2, 3.
21	22.5	25.1	28.4	6.7	9.2	4.4	6.8	4.4	6.9	5.4	4.8	94	62	77	NW 2	W 6	0	10	10	2	—	● n.
22	33.4	33.2	34.6	3.4	10.7	7.6	7.2	-0.9	3.4	3.0	3.7	58	31	47	NW 6	NW 8	NW 2	9	7	0	—	
23	34.2	32.2	30.8	5.4	9.3	5.8	6.8	-1.1	3.8	4.4	6.5	56	50	94	NW 2	NW 2	0	10^{0}	10	10	13.0	● p.
24	29.6	28.1	25.8	10.4	18.0	13.4	13.9	5.4	8.0	9.3	8.2	85	61	72	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	2.3	● 1, a, p; ⋉ p.
25	22.9	19.5	18.7	6.2	24.9	17.4	16.2	2.4	6.7	6.4	7.3	94	27	50	NW 2	NW 2	NW10	0	10	10	—	≡ n.
26	21.1	22.7	25.7	11.8	12.0	5.9	9.9	5.7	7.7	5.0	6.0	75	48	87	NW 2	NW 8	NW 4	10	10	10	0.0	● 2.
27	27.8	25.7	22.9	3.0	13.9	12.1	9.7	-0.7	4.9	3.9	5.9	87	33	56	0	W 8	E 2	10	10	10	—	⊔, ⊓ n.
28	23.7	19.0	17.4	12.0	22.4	18.1	17.5	6.9	6.6	5.0	7.5	64	25	48	0	S 8	0	10	6	10	—	⊓ n.
29	26.3	26.9	27.6	2.4	4.1	4.4	3.6	2.4	3.4	3.8	3.2	63	61	51	N 6	0	NW 6	10	10	10	2.0	
30	30.0	28.1	26.7	0.0	2.9	1.9	1.6	-1.1	4.3	3.9	4.4	92	69	84	NW 2	NW 2	0	10	10	10^{0}	0.0	✱ n, 1, a.
31	37.0	27.1	23.7	3.9	6.8	5.9	5.5	-3.6	4.4	4.2	5.0	72	57	72	0	NW 2	N 1	10	10	10	1.9	⊔ n.
Срд. Mtt.	726.7	725.4	725.5	3.9	10.1	6.0	6.7	0.0	4.6	4.2	5.0	73	45	68	1.8	6.0	2.7	7.5	9.3	8.4	45.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	723.8	727.2	731.0	4.2	5.5	3.7	4.5	-1.3	5.8	5.8	5.1	93	86	85	NW 8	NW 8	NW 4	10	10	10	5.9	● n.
2	31.4	30.8	31.1	4.4	9.4	4.1	6.0	2.4	5.4	4.0	5.4	87	45	88	NW 2	NW 2	0	10	10	0	—	
3	30.0	26.6	22.5	1.9	12.8	9.1	7.9	-2.6	4.9	4.6	5.3	91	41	62	0	0	0	10^{0}	10	10	1.9	⊔ n; ● 2; ⊓ p.
4	18.4	17.2	21.7	7.6	11.4	6.1	8.4	3.9	5.1	7.0	3.3	65	70	47	E 4	NW 2	WNW 6	10	10	0	7.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
5	22.2	23.2	25.2	3.4	7.2	2.8	4.5	1.6	4.4	4.7	5.5	75	62	98	NW 6	W20	NW 2	10	10	10	7.7	✱^{0}a; ●^{0}a,2,p,3; ↙2.
6	27.7	30.3	31.2	3.0	9.0	7.2	6.4	0.7	4.9	4.9	5.6	87	57	62	NW 2	0	0	10	10	0	0.2	✱ n; ● n, 1.
7	32.9	31.8	30.6	6.0	16.9	9.6	10.8	-2.3	5.3	4.3	5.8	76	30	65	0	E 4	NW 1	0	1	10^{0}	—	⊔, ⊓ n.
8	30.9	29.2	27.8	5.0	21.4	14.0	13.5	-0.1	4.8	4.7	6.8	74	25	58	NW 1	NW 2	NW 2	10	0	0	—	
9	27.5	25.7	26.2	10.4	27.0	16.7	18.0	4.8	6.4	6.2	6.7	67	24	48	NW 2	0	NW 4	0	10	0	—	⊓ n, 1.
10	29.8	30.3	30.6	12.0	25.6	16.2	17.9	4.0	7.3	7.3	7.3	70	30	54	0	E 2	NW 2	0	10	5	—	⊓ n.
11	32.8	33.2	31.7	14.7	19.7	15.4	16.6	13.3	10.1	10.1	10.5	82	59	81	NW 2	NW 2	NW 2	10	5	10	—	⊓ 1.
12	30.7	28.4	25.9	14.7	27.5	17.1	19.8	7.5	10.0	10.1	10.7	81	35	74	0	NW 1	NW 2	0	10	7	—	⊓ 1.
13	24.9	22.6	21.3	14.2	28.6	19.8	20.9	8.8	9.1	10.5	7.8	76	32	45	NW 2	E 1	NW 2	10	5	10	—	⊓ n.
14	19.6	17.5	18.0	15.4	23.6	14.9	18.0	7.9	9.0	7.8	11.5	69	35	91	0	0	NW 2	10^{0}	10	10	3.1	● 2, p; ⋉ p.
15	17.5	21.2	23.3	13.9	13.0	12.6	13.2	12.1	10.0	8.7	9.7	85	78	90	NW 4	NW 4	W 1	10	10	10	1.5	●^{0} n.
16	25.2	26.3	26.9	10.2	14.2	13.4	12.6	9.3	8.1	8.6	9.1	87	72	70	NW 2	0	E 1	10	10	10	—	
17	27.8	27.0	27.1	11.6	17.7	14.4	14.6	5.9	8.7	8.3	9.5	86	56	78	NW 2	E 2	0	10	10	10	—	⊓ 3.
18	26.0	25.7	28.1	14.1	16.4	13.8	14.8	11.0	9.7	6.8	10.2	81	49	87	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	0	—	
19	26.9	24.6	23.8	16.1	22.1	15.4	17.9	7.5	9.5	8.7	10.3	70	44	80	0	W 2	NW 2	10	10	10	—	⊓ 1; ⌒ p.
20	24.0	23.4	24.9	14.6	17.7	14.5	15.6	12.3	9.4	8.9	8.3	76	60	67	NW 2	W20	0	10	10	0	0.9	↙ 2; ● p.
21	27.7	27.4	26.4	10.7	10.4	10.0	10.4	2.4	5.0	7.5	7.5	52	80	82	NW 4	NW 2	0	10	10	10	3.1	● 2.
22	24.3	23.5	24.7	10.7	18.8	13.7	14.4	4.9	7.2	8.7	11.0	74	54	95	0	W 8	NW 2	10	10	10	4.9	● 1, 3.
23	26.1	24.2	23.5	15.6	22.2	16.5	18.1	12.0	11.3	11.3	12.4	86	57	88	NE 2	E 4	NW 2	8	10	10	10.0	●, ⋉, ⌒ p.
24	25.6	22.9	21.6	14.7	23.6	19.0	19.1	9.4	8.8	11.8	12.2	71	55	76	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	⊓ 1; ⋉ 3.
25	19.9	16.8	20.5	18.6	30.7	15.4	21.6	11.8	12.0	11.6	10.6	76	36	82	NW 2	E 4	W20	10	4^{0}	10	9.9	⋉ n, p; ●, ↙ p, 3.
26	27.3	28.6	29.4	11.5	13.6	13.2	12.8	10.8	8.0	7.3	8.1	80	63	72	NW 4	NW 8	NW 1	10	10	10	—	● n, 1.
27	30.8	30.8	30.4	12.4	14.4	15.1	14.0	9.1	7.1	7.3	7.2	66	60	56	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	—	
28	29.6	28.4	25.3	14.4	20.0	18.0	17.5	5.2	8.3	7.7	9.6	68	44	63	0	NW 2	E 2	10	0	0	—	
29	25.0	23.8	26.3	14.4	25.6	18.4	19.5	5.1	6.6	9.5	11.4	54	39	73	NW 2	NW 1	NW 2	10^{0}	10	10	10.5	⊓ n; ⋉, ● p.
30	28.4	27.1	25.7	15.6	22.2	18.0	18.6	12.7	10.2	9.4	11.9	77	45	78	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	—	● n.
Срд. Mtt.	726.5	725.9	726.1	11.2	18.3	13.3	14.3	6.3	7.7	7.8	8.5	76	51	73	2.0	3.6	2.2	8.6	8.5	7.1	66.6	

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	726.9	725.0	724.7	15.5	22.4	17.0	18.3	10.9	9.5	8.4	9.8	72	42	68	NW 1	E 1	NW 6	10	10	10	7.2	●, ☈, ↙, ⌒ p.
2	26.1	25.4	27.6	11.7	17.0	12.3	13.7	10.8	8.6	6.9	9.0	85	48	86	NW 1	NW 1	N 1	10	10	0	—	●, ☈ n.
3	24.1	22.6	22.6	10.8	20.5	15.6	15.6	3.3	8.2	9.9	10.9	86	55	83	0	NW 1	0	10	10	10	—	ᑲ⌓ n.
4	23.2	22.4	23.4	17.0	24.8	16.7	19.5	7.8	11.2	7.5	11.1	78	32	78	0	NW 2	NW 1	0	10	0	—	ᑲ⌓ 1; ≡ a.
5	24.4	23.7	23.2	16.0	24.6	18.4	19.7	8.7	9.5	10.0	11.3	70	44	72	0	NW 1	NW 1	0	10	10	—	
6	23.8	22.3	21.6	18.1	29.2	19.0	22.1	14.6	9.5	9.4	10.9	62	31	67	0	SE 4	NW 2	0	5	0	—	
7	22.9	21.9	21.4	20.0	31.4	21.3	24.2	8.7	10.6	9.5	11.4	61	28	62	0	E 4	NW 2	0	10	0	—	
8	23.7	22.7	22.3	20.0	32.2	22.3	24.8	11.4	11.6	10.1	11.6	67	28	58	0	E 4	NW 2	0	0	0	—	
9	24.1	22.9	22.2	19.5	33.4	19.7	24.2	10.7	11.9	8.4	11.7	71	22	69	0	S 1	NW 2	0	0	10	—	
10	22.9	20.6	18.9	18.0	34.4	20.5	24.3	9.3	11.5	9.1	10.9	76	22	61	0	E 4	NW 2	0	0	10	—	
11	19.3	23.6	25.9	19.6	21.7	18.6	20.0	10.3	11.9	11.8	9.5	71	62	60	N 1	NW 2	NW 2	10	10	10^0	—	
12	27.4	27.1	28.4	17.0	20.3	18.6	18.6	5.0	10.2	9.6	9.1	71	55	57	NW 1	W 6	N 2	10	10	9	0.3	● p.
13	32.7	32.6	31.8	15.2	20.8	14.9	17.0	11.3	7.1	5.8	7.5	52	32	60	NW 4	NW 4	NW 2	10^0	8	0	—	↙ p.
14	28.9	24.9	23.3	11.2	23.6	16.6	17.1	4.0	7.4	6.5	8.4	74	30	60	0	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
15	20.3	18.5	17.0	14.0	20.6	16.8	17.1	11.8	9.7	11.0	12.2	82	61	85	0	0	NW 2	10	10	4	—	
16	17.5	18.0	16.9	16.6	22.1	17.6	18.8	14.5	12.0	11.2	12.9	85	57	86	NW 2	W 2	0	10	10	10	3.3	☈, ● p, 3.
17	19.4	24.0	28.4	17.0	14.2	13.6	14.9	5.1	12.4	9.5	9.0	87	79	78	NW 2	NW 6	NW 2	10	10	10	0.7	●^{0} p.
18	32.5	31.5	31.1	13.9	20.0	13.4	15.8	5.4	6.0	7.0	7.0	51	40	61	0	W 2	NW 2	10	10	0	—	ᑲᑲ⌓ 1.
19	31.9	30.0	29.3	14.8	24.8	16.7	18.8	1.9	8.2	6.4	10.1	66	28	71	0	NW 1	NW 2	0	0	0	—	ᑲᑲ⌓ 1.
20	28.9	27.0	26.3	14.0	28.4	20.6	21.0	6.6	9.0	11.9	10.5	76	42	59	0	NW 2	0	0	10	10	—	ᑲ⌓ 1.
21	28.2	28.5	28.6	17.1	25.6	19.7	20.8	10.1	10.5	8.9	7.7	73	37	46	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
22	26.3	22.6	20.7	12.7	30.2	21.7	21.5	3.5	9.3	9.8	12.0	86	31	63	NW 1	SE 6	E 1	0	0	10	0.0	
23	22.5	23.1	23.4	20.1	17.9	15.0	17.7	14.9	11.1	12.1	12.6	64	79	99	NW 2	0	0	10	10	10	7.5	● n, a, p, 3; ☈ n; ≡ 3.
24	22.8	21.8	20.3	12.4	18.6	17.3	16.1	11.9	10.7	12.0	12.5	00	76	86	0	E 2	N 1	10	10	10	—	≡ n, 1.
25	21.1	20.0	18.0	11.2	25.6	19.8	18.9	9.8	9.9	11.2	11.9	00	47	70	0	E 2	0	0	10	10	0.0	≡, ⌓ 1.
26	24.0	23.9	26.2	11.7	18.2	17.0	15.6	11.7	8.0	7.7	5.8	79	50	40	0	W 6	NW 2	10	10	10	4.4	●, ↙ n.
27	28.5	26.6	25.6	13.6	20.6	14.1	16.1	2.1	7.9	7.7	9.8	69	43	83	0	W 2	NW 2	0	10	10	—	⌒ p.
28	26.0	25.4	27.2	12.8	15.6	12.7	13.7	9.0	9.3	8.9	8.9	86	67	82	NW 6	NW 4	0	10	10	8	4.6	ᑲ⌓ n; ● a, p; ⌒ p.
29	30.9	30.9	31.7	9.1	17.0	11.2	12.4	2.0	6.5	7.1	8.2	75	50	83	NW 1	NW 2	NW 2	8	10	4	—	ᑲ⌓^{2} n.
30	32.7	31.2	29.4	8.6	22.2	13.5	14.8	3.7	7.2	9.4	9.3	87	48	81	0	E 2	NW 1	7	0	0	—	ᑲ⌓ 1.
31	28.4	26.0	24.9	13.5	25.6	15.6	18.2	4.0	8.8	8.5	9.3	76	35	70	N 1	E 2	NW 4	0	10	10	—	
Срд. Mtt.	725.6	724.7	724.6	14.9	23.3	17.0	18.4	8.2	9.5	9.1	10.1	75	45	70	0.8	2.6	1.6	5.6	7.8	6.6	28.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	725.9	724.0	722.6	9.9	29.5	17.7	19.0	4.5	7.7	8.3	10.0	84	27	67	NW 2	E 4	NW 2	0	0	0	—	⊔ n.
2	22.8	21.7	21.2	12.8	27.2	23.0	21.0	6.0	6.0	7.4	11.0	55	28	53	0	0	0	10	10	10	3.1	
3	21.5	20.8	23.5	18.9	25.2	17.7	20.6	16.8	13.4	10.7	11.0	83	45	73	0	NW 4	NW 6	10	10	10	0.9	● n, p; ☈, ⌒ p.
4	29.5	31.3	33.4	12.3	13.2	9.0	11.5	9.0	5.2	5.2	6.1	49	46	71	NW 4	NW 6	0	10	10	10	—	
5	34.1	32.2	30.5	10.4	17.2	9.9	12.5	5.7	6.3	5.8	7.1	68	40	78	0	NW 1	0	0	6	0	—	⌓ n.
6	30.6	28.8	27.8	4.7	21.5	11.6	12.6	— 0.9	6.0	7.4	7.5	94	40	74	0	E 4	NW 2	0	0	0	—	≡, ⊔, ⌓ n.
7	29.0	27.1	26.2	6.4	25.2	13.8	15.1	0.5	6.1	6.2	8.1	86	26	69	0	E 6	NW 1	0	0	3	—	ᑲ⌓ n; ≡^{0} 1.
8	27.2	26.2	26.2	7.6	28.4	16.0	17.3	1.8	6.8	5.2	7.9	88	18	58	N 1	SE 4	NW 4	—	0	—	—	∞ 1, 3.
9	27.7	26.1	25.3	10.0	29.2	16.4	18.5	3.9	7.0	9.0	8.1	76	30	59	NE 2	E 2	NW 2	—	0	—	—	∞ 1, 3.
10	25.8	24.6	24.2	9.7	28.2	17.3	18.4	6.0	7.8	8.8	13.0	87	31	89	N 1	E 2	NW 4	—	10	10	—	∞ 1, 2.
11	26.2	25.2	26.1	10.4	27.0	14.9	17.4	6.5	8.2	6.8	8.6	88	26	68	0	0	NW 4	10	0	0	—	
12	28.9	27.4	26.8	7.8	27.0	14.2	16.3	5.4	7.2	6.4	7.5	92	24	62	0	E 2	NW 2	—	0	10	—	≡ n.
13	25.8	23.1	21.3	4.4	24.4	14.8	14.5	*4.4*	6.2	12.8	10.1	00	56	81	0	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	≡^{2} n, 1.
14	22.9	25.1	26.9	16.3	15.2	14.3	15.3	8.5	11.9	11.0	9.3	86	86	77	NW 2	NW 6	0	10	10	10	0.5	●^{0} n, 1, a, 2.
15	28.4	26.8	26.2	7.3	21.0	12.6	13.6	5.2	7.6	8.3	7.3	00	45	68	0	E 4	NW 2	10	10	10	—	≡^{2} n.
16	25.0	21.6	22.2	7.8	25.0	18.0	16.9	7.5	7.0	8.2	12.7	89	32	83	0	E 8	NW 10	10	10	10	4.1	
17	24.0	25.6	27.8	13.6	15.0	12.2	13.6	12.2	11.1	9.9	9.8	96	78	94	NW 2	NW 6	0	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
18	27.8	25.7	24.9	7.3	20.2	12.0	13.2	3.9	7.4	6.7	9.6	98	38	93	0	E 4	NW 2	10	10	10^0	—	≡ 1.
19	23.8	21.7	21.2	11.0	25.4	15.7	17.4	3.5	8.4	10.0	12.3	86	38	92	0	E 6	NW 2	10	5	10	—	
20	26.0	28.3	30.2	17.2	19.8	9.6	15.5	9.5	12.9	7.8	7.6	89	46	86	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	4	0.0	●^{0} 1, a.
21	30.9	28.4	26.0	11.4	20.8	14.4	15.5	4.5	5.7	9.9	6.2	57	55	51	E 2	E 4	NW 2	0	10	10	—	
22	26.0	24.4	23.5	7.9	24.0	13.5	15.1	4.4	8.0	8.7	10.7	00	39	94	NW 1	E 4	NW 2	10	10	0	—	≡^{2} 1.
23	23.3	24.7	27.6	7.7	20.5	15.6	14.6	5.3	7.9	9.6	9.8	00	54	75	0	NW 2	NW 4	0	10	9	—	
24	30.7	31.5	30.8	12.0	17.2	12.8	14.0	7.0	8.4	8.7	9.6	82	60	88	0	0	NW 2	10	10	10	18.3	●^{0} 1.
25	30.1	29.5	29.0	11.7	13.4	12.4	12.5	11.0	10.3	10.9	10.6	00	96	99	NW 1	NW 2	0	10	10	10	7.5	● n, 1, a, 2, p.
26	28.6	27.1	26.7	5.2	21.2	10.9	12.4	4.1	6.6	9.0	9.7	00	49	00	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	0	0.9	≡ 1; ● p.
27	27.0	28.1	30.1	6.6	13.2	12.3	10.7	5.3	7.2	8.7	9.0	99	77	86	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	0	1.7	≡ n; ● 2, p.
28	31.0	29.6	27.9	7.9	14.6	11.0	11.2	5.3	6.8	7.7	8.4	86	62	86	NW 1	NW 2	N 1	10	10	10	2.0	● p, 3.
29	24.7	26.5	30.3	13.8	16.2	11.8	13.9	9.1	10.4	7.3	8.2	90	54	80	NW 4	W 10	W 2	10	10	10	2.0	● 1, p.
30	31.8	30.7	29.8	10.7	16.0	9.9	12.2	9.7	7.6	6.9	8.7	79	51	95	W 2	W 2	W 2	10	10	0	0.3	
31	28.1	25.3	26.6	3.9	21.8	11.6	12.4	1.1	6.1	6.2	8.3	00	32	82	NW 1	NW 2	W 2	0	3	0	—	
Срд. Mtt.	727.3	726.4	726.5	9.8	21.4	13.8	15.0	6.0	7.9	8.2	9.2	87	46	78	1.1	3.4	2.3	7.4	7.9	6.1	41.3	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	727.0	724.1	721.5	5.1	24.4	13.5	14.3	2.0	6.6	6.7	8.0	00	30	70	0	0	0	10	10	10	—	≡ n; < 3.
2	25.0	26.8	29.8	15.1	18.8	13.4	15.8	11.7	10.3	9.6	7.4	81	60	65	0	NW 2	W 6	10	10	0	6.1	●^{0} 1, p.
3	30.0	29.5	28.9	5.2	16.1	8.4	9.9	4.1	6.3	6.4	7.2	95	48	88	NW 4	W 6	NW 2	10	10	10	—	
4	26.6	24.2	27.6	5.1	13.2	6.4	8.2	1.7	6.1	9.5	6.1	92	85	86	N 2	W 6	0	10	10	5	3.3	● a, 2.
5	27.6	24.5	22.5	4.6	16.0	15.4	12.0	2.2	5.9	7.9	9.8	94	58	76	NW 1	W 4	0	10	10	10	0.0	●^{0} p.
6	22.0	19.3	16.5	9.9	26.2	10.3	15.5	8.1	8.5	7.0	7.5	94	28	80	NW 2	S 4	NW 10	4	8	10	—	
7	25.1	29.1	29.1	6.6	7.0	1.4	5.0	1.4	5.4	4.6	4.6	74	62	91	W 4	W 4	0	10	10	0	1.0	↙ n; ● 1.
8	28.3	27.7	24.4	2.2	10.7	11.4	8.1	−1.2	5.2	6.1	6.1	96	64	60	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	0.0	●^{0} a.
9	22.2	22.8	23.0	5.8	12.5	10.6	9.6	2.7	5.1	8.9	6.9	75	83	72	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	13.4	●^{0} n, 1, a, p, 3.
10	29.1	31.1	33.4	2.4	6.6	3.8	4.3	1.6	4.9	4.8	5.1	89	67	83	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	5	10.4	✱ n; ● n, a, p.
11	34.8	34.8	34.5	1.5	5.0	1.8	2.8	1.3	4.6	4.9	4.7	91	75	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	0	9.9	✱ a; ▲ a, p.
12	35.5	35.1	35.6	2.3	6.3	1.1	3.2	0.7	4.8	4.9	4.9	86	69	98	W 6	W 6	NW 2	10	10	10	7.0	△ 2; ● a, p.
13	35.2	34.6	34.2	1.5	6.8	−1.0	2.4	−1.1	3.7	3.2	3.5	72	43	82	W 2	NW 2	NW 2	10	2	0	—	
14	35.4	35.2	36.2	−4.8	7.3	−0.6	0.6	−6.6	3.0	3.1	3.6	94	41	81	NW 2	NW 2	NW 2	0	4	0	—	⊔ 1.
15	37.4	36.4	35.5	−4.4	11.4	−1.4	1.9	−7.7	3.2	3.0	3.9	97	30	94	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
16	34.6	31.8	30.7	−6.0	13.5	2.3	3.3	−9.5	2.9	2.6	3.8	00	23	70	0	E 4	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
17	29.7	26.7	24.5	−6.8	16.6	4.4	4.7	−9.8	2.6	4.0	5.2	95	28	84	E 1	E 2	NW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
18	23.6	25.5	23.9	1.4	11.5	8.6	7.2	−1.7	4.0	7.0	7.7	80	70	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	17.3	●^{0}, ⊔^{0} a.
19	21.4	24.4	30.0	7.3	6.2	5.1	6.2	4.9	7.0	6.5	6.4	91	91	97	NW 6	NW 6	NW 20	10	10	10	24.9	● n, 1, 2, 3; ↙ 3.
20	34.5	34.2	33.0	3.0	8.2	1.2	4.1	1.2	4.7	4.6	4.6	83	57	92	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	5	—	
21	31.8	30.0	29.1	1.4	13.8	2.0	5.7	−1.3	4.5	5.0	4.3	89	43	82	NW 2	E 2	0	10	0	0	—	⌒ n.
22	26.8	23.1	23.6	−4.0	15.4	12.8	8.1	−4.6	3.4	4.8	5.8	00	37	53	0	E 4	W 20	0	10	10	0.1	⊔ 1; ●, ↙ 3.
23	27.5	29.3	31.2	0.9	9.9	0.6	3.8	0.5	4.9	5.4	4.6	00	59	96	0	NW 4	0	10	10	0	—	
24	31.4	30.4	34.8	−2.6	5.0	5.1	2.5	−4.3	3.8	5.6	5.2	00	86	80	NW 2	0	NW 2	10	10	10	2.6	⊔ 1, a; ● 1, a, 2.
25	37.3	37.6	38.0	1.8	8.9	7.6	6.1	0.9	5.1	4.3	6.0	96	50	77	NW 1	NW 1	0	10	10	10	—	● n, 1.
26	38.5	36.9	35.3	−0.6	15.6	5.6	6.9	−8.9	4.4	7.1	5.6	00	54	83	0	E 2	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
27	34.1	32.7	32.3	−1.6	16.2	4.0	6.2	−3.0	3.7	5.4	5.5	90	40	90	0	E 2	NW 2	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
28	31.6	31.1	29.1	−0.6	18.6	6.6	8.2	−3.1	4.1	4.8	6.2	94	30	85	NW 4	E 2	NW 2	0	0	0	—	⊔ n.
29	30.8	35.1	36.8	9.0	5.1	3.8	6.0	−1.1	5.3	3.5	3.3	62	54	54	W 20	W 20	NW 2	10	10	0	—	↙ n, 1, 2.
30	35.5	32.3	32.8	−1.0	6.8	3.8	3.2	−1.2	3.4	3.5	4.4	80	47	43	NW 1	0	NW 2	10	10	10	0.0	
Срд. Mtt.	730.3	729.9	729.9	2.0	12.0	5.6	6.5	−0.7	4.9	5.5	5.6	90	54	80	2.4	3.3	2.9	7.1	7.1	4.8	96.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	737.2	737.5	736.8	−1.3	2.0	−0.7	0.0	−1.5	3.2	2.8	3.9	77	52	90	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	✱ n.
2	35.3	33.5	33.1	−6.9	4.2	−2.9	−1.9	−7.0	2.7	2.8	2.7	00	46	74	NW 2	0	0	10	10	0	—	≡^{2}, ⊔^{2} 1.
3	31.7	29.9	29.1	−9.0	5.6	−0.4	−1.3	−9.7	2.3	3.4	3.6	00	51	81	0	NW 2	0	10	10	10	—	⊔ 1.
4	27.7	26.7	26.1	−0.4	9.5	0.4	3.2	−0.4	4.0	5.9	4.6	91	66	96	0	NW 2	0	10	10	10	10.1	● a.
5	23.8	23.1	30.5	1.4	9.0	0.0	3.5	−1.5	5.1	7.1	4.6	00	83	00	0	NW 2	NW 2	10	10	10	7.8	↙ n; ● n, p.
6	35.3	36.7	37.0	−2.2	0.0	−3.0	−1.7	−3.0	2.7	2.1	1.8	70	46	51	NW 4	W 20	NW 2	10	10	10	0.0	✱ a; ↙ 2.
7	31.7	27.4	23.7	−3.8	2.3	1.4	0.0	−3.9	2.2	2.3	4.7	64	43	93	E 4	NW 2	0	10	10	10	0.9	✱ p, 3.
8	25.6	24.7	23.3	0.3	3.2	0.0	1.2	0.0	4.5	5.1	4.6	96	89	00	0	0	0	10	10	10	1.7	✱ a; ● 2.
9	18.5	20.4	25.5	0.4	5.0	1.0	2.1	−1.2	4.7	3.4	4.1	00	53	80	0	W 20	0	10	10	5	0.2	✱ n, a, p; ↙ 2.
10	28.6	27.7	30.0	−3.0	3.0	−1.2	−0.4	−4.6	3.3	3.7	4.1	91	66	98	0	NW 2	0	10^0	10	10	0.6	✱ p.
11	33.6	33.0	30.6	−6.7	0.9	−1.3	−2.4	−8.0	2.7	3.5	3.6	00	70	87	0	0	0	0	10	0	—	✱ n.
12	29.8	29.2	28.9	−3.4	7.0	−0.9	0.9	−3.7	3.5	4.0	4.3	00	54	00	NW 2	0	0	10	10	7	—	
13	28.5	29.4	33.6	−5.8	7.0	0.9	0.7	−6.0	2.9	4.5	4.2	00	61	85	0	NW 6	NW 4	10^0	10	10	1.7	⊔ 1.
14	36.0	36.1	37.9	−2.7	−0.6	−3.7	−2.3	−3.7	3.7	3.4	2.6	98	78	76	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	✱ n, 1.
15	39.9	40.7	39.9	−6.0	−0.6	−8.2	−4.9	−8.2	2.6	2.5	2.3	91	57	99	NW 2	NW 2	0	10	10	0	—	
16	36.0	32.7	31.6	−14.5	−0.2	−7.6	−7.4	−15.0	1.4	2.6	2.3	97	59	94	0	E 4	0	0	4	0	—	≡, ∨ n, 1; ⊕ 3.
17	29.4	29.2	31.4	−7.6	0.2	−1.2	−2.9	−10.7	2.5	3.1	4.0	99	68	96	NW 2	0	0	10	10	10	1.9	✱ 3.
18	32.4	32.8	34.5	−2.3	0.0	−2.5	−1.6	−2.7	3.5	3.5	3.4	93	76	90	0	0	0	10	10	10^0	0.2	✱ n, 1.
19	33.9	32.0	27.2	−2.6	1.1	−3.0	−1.5	−3.6	3.8	3.6	3.0	00	72	84	0	0	0	10	10	10	0.7	✱^{0} a.
20	29.9	33.4	34.1	−4.9	−6.0	−14.8	−8.6	−14.9	2.8	2.0	1.3	90	70	95	W 20	NW 20	NW 2	10	10	10	—	↙ n, 1, 2; ✛→ 1, a; ⊕ 3.
21	35.4	36.2	37.2	−24.8	−5.4	−16.2	−15.5	−24.8	0.5	1.5	1.1	91	51	94	0	0	NE 2	0	0	0	—	∨ 1.
22	36.3	34.5	34.3	−19.5	−1.8	−1.3	−7.5	−21.8	0.8	1.8	1.3	89	54	93	0	E 1	NW 2	9	0	0	—	Ш n; [·] 1.
23	33.9	32.0	30.3	−20.0	−2.8	−10.8	−11.2	−20.8	0.8	1.8	1.5	91	47	77	E 2	E 1	E 1	0	0	0	—	
24	28.0	26.0	23.0	−12.2	−4.0	−12.0	−9.4	−12.9	1.5	2.2	1.7	92	65	96	0	NW 4	NW 4	9	10	0	—	
25	23.0	27.2	30.1	−9.0	0.6	−9.8	−6.1	−14.9	2.1	2.8	1.9	96	60	93	NW 1	NW 6	NW 1	10	10	2^0	0.0	✱, ✛→ 1, a.
26	32.2	32.9	34.5	−14.5	−1.6	−6.2	−7.4	−15.4	1.4	2.3	2.2	96	57	77	N 1	W 2	N 1	2	10^2	10^2	0.6	✱ 1, p, 3.
27	34.3	34.3	34.4	−19.6	−4.3	−5.6	−9.8	−20.3	0.8	2.4	2.8	91	74	93	NW 3	E 2	E 1	2	10	10	0.0	✱ n, a.
28	31.7	28.0	25.9	−5.0	1.2	0.4	−1.1	−6.3	2.7	2.7	3.6	89	54	76	NE 1	E 6	NW 1	10	10^2	10^0	0.3	△ p; ∽ 3.
29	25.5	27.8	32.0	−2.4	0.0	−12.4	−4.9	−12.9	3.8	2.0	1.3	00	44	72	N 1	W 6	E 1	10^0	9	1	—	✱ 1; ↙, ✛→ a, p.
30	34.0	34.2	31.9	−11.4	−9.6	−10.0	−10.3	−16.9	1.2	1.1	1.5	66	53	73	NW 6	NW 4	0	2	10^2	10	0.0	
31	23.2	19.7	15.1	−8.8	−4.4	4.2	−3.0	−10.4	2.2	3.1	5.1	96	96	83	E 2	E 1	0	10	10	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
Срд. Mtt.	731.0	730.6	730.8	−7.4	0.7	−4.1	−3.6	−9.3	2.6	3.1	3.0	92	62	87	1.8	3.8	0.8	7.9	8.8	6.6	28.6	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.3	725.3	727.2	−3.0	−5.0	−7.4	−5.1	−7.4	2.1	1.5	1.7	57	51	67	NW14	W14	0	3	10	10	9.4	↙ n; ∽ 1.
2	24.3	29.3	35.1	−9.4	−9.2	−12.8	−10.5	−12.9	1.9	1.8	1.2	86	81	75	N 1	W 2	NW 2	10	10^2	10^0	1.1	✱ n, 1, a.
3	33.8	30.7	24.1	−14.0	−12.5	−12.2	−12.9	−14.4	1.1	1.2	1.3	77	71	75	SE 2	SE 6	E 6	10^2	10	10^0	1.8	✱ n, 3.
4	15.4	12.8	21.0	−8.5	−0.6	3.8	−1.8	−12.4	2.1	4.0	3.0	91	90	50	E 1	E 1	W14	10^2	10	10^2	0.6	✱ n; ● a, p; ↙ p.
5	34.4	34.8	35.5	−4.8	−2.0	−13.5	−6.8	−13.5	1.5	1.6	1.3	50	43	85	W 6	W 6	0	5	2	0	—	∽ 1.
6	37.5	37.6	37.9	−13.8	3.0	−12.0	−7.6	−14.4	1.4	2.1	1.6	92	37	94	NW 2	W 2	NW 2	2	8^0	0	—	∽∽ 1.
7	36.8	35.3	34.0	−18.0	−2.2	−14.4	−11.5	−18.8	1.3	1.9	1.3	93	50	94	NW 2	NNW 2	0	2	0	0	—	∽∽ 1.
8	34.4	34.3	35.7	−14.2	−4.5	−5.2	−8.0	−16.8	1.4	2.3	3.1	93	71	00	NW 2	0	E 1	3	10^2	10	2.8	∽∽ 1; ✱ p.
9	38.0	40.7	41.5	−7.2	−8.0	−25.4	−13.5	−25.4	2.2	1.4	0.5	88	58	87	NNW 2	NNW 1	NW 4	10	10	0	0.2	✱ n, 1, a; ᗜ 3.
10	37.9	35.4	33.6	−21.6	−13.4	−13.2	−16.1	−27.3	0.7	1.3	1.4	87	82	91	NNW 2	NNE 2	NE 1	10	10^2	10^0	0.9	✱ a, 2.
11	30.5	28.2	30.2	−24.4	−12.2	−13.4	−16.7	−28.3	0.5	1.4	1.3	88	77	81	NW 4	0	0	10	10	10	0.0	✱ 2, p.
12	35.7	38.4	42.6	−14.4	−14.2	−16.0	−14.9	−16.0	1.1	1.1	1.0	81	75	82	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	0	0.3	✱ 2, p; ⋁ 3.
13	43.5	42.9	43.9	−24.6	−11.5	−11.5	−15.9	−27.3	0.5	1.3	1.4	87	71	76	0	NW 2	W 2	10	10	10	0.7	⋁ 1, a, p; ✱ p.
14	45.1	43.7	40.2	−11.2	−7.0	−9.8	−9.3	−11.9	1.4	1.6	1.8	77	63	90	NW 2	NW 2	0	10	9	5	—	✱ 1; ᗜ 3.
15	38.2	37.9	34.8	−8.5	−7.0	−6.0	−7.2	−9.9	1.8	1.6	1.4	76	59	49	W 8	W 2	W 4	10	3	7	0.1	✱, ⇸ 1, a.
16	34.3	35.7	39.0	−10.6	−11.8	−18.6	−13.7	−18.6	1.5	1.0	0.7	77	59	66	W 6	W 8	NW 6	10	7	0	0.0	✱, ⇸ a; ᗜ 3.
17	41.9	39.9	39.0	−35.8	−21.0	−35.6	−30.8	−35.8	0.2	0.5	0.2	77	64	76	NNW 6	E 2	NNW 2	0	0	0	—	
18	37.9	35.6	34.8	−38.3	−26.4	−24.0	−29.6	−38.8	0.1	0.4	0.5	74	72	77	NW 2	E 2	E 2	0	10	10	0.4	∞ a; ᗜ 3.
19	33.9	33.9	34.4	−21.0	−16.0	−15.4	−17.5	−25.8	0.9	0.8	1.1	81	68	84	0	0	0	10^0	10	10	0.2	✱ n, p, 3; ⋁ 1.
20	35.8	36.4	39.2	−14.6	−10.2	−27.5	−17.4	−27.5	1.2	1.5	0.4	89	74	87	0	0	NNW 2	10	3	5^0	0.2	✱ n, 1, a; ⋁ 2; ⇸ 3.
21	45.1	49.4	52.9	−15.6	−16.4	−31.4	−21.1	−31.4	1.0	0.8	0.3	79	67	79	NW 8	NW 8	N 2	5	7	0	0.0	✱⁰, ↙ p.
22	52.9	51.0	49.9	−31.0	−21.8	−23.6	−25.5	−35.8	0.3	0.6	0.6	80	77	85	NW 2	0	0	10	10	0	1.0	⋁ 1, a, 2; ✱ 3.
23	52.1	53.1	52.4	−36.0	−25.0	−35.8	−32.3	−36.8	0.2	0.4	0.2	81	71	80	0	0	N 6	2	0	0	—	∞ 3.
24	47.3	43.6	41.7	−38.8	−24.6	−24.4	−29.3	−38.8	0.1	0.4	0.5	80	75	85	0	0	NE 1	0	2^0	0	0.1	∞ 1.
25	40.5	40.5	40.4	−19.0	−12.2	−11.5	−14.2	−24.8	0.9	1.4	1.6	88	80	87	0	0	0	10	10	10	1.7	✱⁰ 1, a, p.
26	39.4	37.2	33.3	−11.0	−6.0	−11.2	−9.4	−16.3	1.8	2.3	1.8	92	80	98	NNW 1	0	NW 2	10	10^0	0	—	
27	27.4	28.4	34.6	−9.4	−3.2	−6.4	−6.3	−15.9	2.1	3.1	1.8	94	88	68	0	NW 4	NW20	10	10	0	0.0	✱ a; ↙ 3.
28	42.0	43.9	45.5	−15.0	−14.4	−30.4	−19.9	−30.4	0.9	0.8	0.3	62	59	81	W 2	NW 2	W 2	4	4	0	—	
29	45.4	42.8	39.1	−34.2	−22.4	−36.3	−31.0	−36.3	0.2	0.5	0.2	77	71	78	NW 2	NE 1	0	0	0	0	—	
30	36.2	36.0	39.4	−39.3	−32.0	−34.8	−35.4	−39.3	0.1	0.2	0.2	76	77	77	NW 6	NW 2	NW 8	5	5	0	—	∞ 1.
Срд. Mtt.	737.3	737.2	737.8	−18.9	−12.3	−17.9	−16.4	−23.6	1.1	1.4	1.1	81	69	80	2.8	2.5	3.0	6.7	7.0	4.2	21.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	749.7	755.1	−39.3	−28.0	−26.8	−31.4	−39.3	0.1	0.3	0.4	75	70	77	NW 2	0	NNW 4	5	2	0	—	∞ 1.
2	58.8	58.0	53.7	−37.8	−26.5	−29.2	−31.2	−37.8	0.1	0.4	0.3	76	72	82	NW 4	NNE 2	0	3	0	10	0.7	
3	44.6	40.3	35.9	−22.0	−18.0	−18.8	−19.6	−38.3	0.6	0.8	0.9	82	78	87	E 1	0	0	10	10	0	1.0	✱ n; ⋁ n, 1, a, 2, p 3.
4	35.3	34.7	33.8	−23.5	−18.2	−35.2	−25.6	−35.2	0.6	0.8	0.2	86	71	80	NW 2	NNE 2	NW 4	3	0	0	—	
5	31.6	29.6	27.9	−31.2	−26.6	−23.2	−27.0	−36.3	0.3	0.4	0.6	82	78	84	0	NE 2	0	10	10	10	0.5	⋁ p, 3.
6	31.9	34.6	36.4	−21.7	−11.9	−25.8	−19.8	−25.8	0.7	1.2	0.5	87	66	84	0	0	NW 2	7	10	0	—	✱, ⋁ n; ⇸ 2.
7	35.9	33.9	30.3	−22.4	−13.0	−21.2	−18.9	−28.3	0.6	1.3	0.9	86	75	86	NW 6	0	NW 2	10	10	10	—	
8	24.6	24.8	33.9	−17.2	−10.8	−12.5	−13.5	−28.3	1.0	1.7	1.1	89	90	65	0	0	NW 4	5	10	2	2.2	✱ a, 2; ⇸ p.
9	34.3	30.3	26.8	−19.4	−11.8	−8.6	−13.3	−19.8	1.1	1.5	2.3	86	81	98	0	0	0	10	10	10	1.0	⋁ n; ✱ p, 3.
10	22.8	21.2	25.7	−3.8	0.2	−3.2	−2.3	−12.4	2.4	3.3	3.0	70	72	85	NW 2	SW 2	NW 4	10	10^0	10^0	0.2	✱ a, p; ⋁ 3.
11	31.0	32.5	30.1	−8.2	−10.0	−15.6	−11.3	−15.6	1.6	1.5	1.1	67	71	87	SW14	NNW 2	NW 2	7	10	0	0.4	⇸ n, 2; ✱, ↙ a; ᗜ 3.
12	22.5	17.7	14.2	−15.0	−11.6	−5.8	−10.8	−17.3	1.3	1.5	2.2	90	83	76	0	0	W20	10	10	3	—	✱ n, 1; ↙, ⇸ 3.
13	25.8	33.2	39.1	−16.0	−22.6	−25.2	−21.3	−25.2	0.7	0.4	0.4	58	66	67	W20	W20	W20	0	10	0	0.3	↙ n123; ⇸ 1,2,3; ᗜ 3.
14	44.5	47.3	48.0	−34.7	−29.5	−39.3	−34.5	−39.3	0.2	0.2	0.1	76	63	74	0	NW 2	NNW 4	3	0	3	—	∞, Ш 3.
15	48.0	46.7	43.5	−39.3	−34.0	−39.3	−37.5	−39.3	0.1	0.2	0.1	73	73	77	NNW 4	NW 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 3; ᗜ 3.
16	37.4	34.3	32.9	−35.3	−29.5	−32.0	−32.3	−39.3	0.2	0.3	0.2	77	75	78	E 2	0	NW 2	10^0	10	5	—	⋁ n.
17	29.9	28.7	32.3	−29.8	−21.4	−19.5	−23.6	−32.8	0.3	0.8	0.8	78	76	86	NW 2	0	0	10^0	10	3	0.7	✱ p.
18	42.5	45.3	46.4	−25.5	−20.0	−24.5	−23.3	−25.5	0.5	0.7	0.5	82	77	84	0	0	N 2	4	8	10^0	—	
19	44.8	42.7	39.8	−27.6	−18.4	−18.5	−21.5	−28.8	0.4	1.1	1.2	83	81	87	NW 2	N 2	0	9	10	10	0.7	
20	37.8	41.2	43.0	−17.0	−12.6	−15.2	−14.9	−21.8	1.0	1.2	1.1	91	72	82	0	W 4	NW 4	10^0	8	10	0.2	⋁ n; ✱, ⇸ a.
21	43.2	44.3	43.0	−32.8	−23.0	−35.5	−30.4	−35.5	0.2	0.5	0.2	82	76	84	NW 2	E 1	0	0	0	0	—	
22	38.3	36.7	37.1	−38.3	−28.4	−25.5	−30.7	−38.3	0.1	0.4	0.5	80	78	82	0	N 2	NNW 2	0	9^0	0	—	∞ 1.
23	35.5	34.8	35.2	−18.4	−12.0	−12.6	−14.3	−27.8	1.2	1.4	1.5	89	82	91	NW 2	0	NW 2	10	10	10	0.5	✱ a.
24	33.2	31.8	30.6	−11.2	−4.5	1.0	−4.9	−15.4	1.8	2.7	3.0	94	85	61	0	0	SW 2	10	10	10	1.4	✱ 2, p, 3.
25	27.6	28.3	26.9	0.5	1.2	−3.4	−0.6	−3.4	4.6	4.4	3.2	96	90	92	SW 2	0	NNW 2	10	10	0	0.7	✱ n, 1, p.
26	24.4	22.5	20.7	−6.6	−3.0	−9.0	−6.2	−9.9	2.7	3.1	2.2	97	86	97	NNW 6	NNE 2	NW 4	10	10	4	—	
27	22.1	24.4	28.1	−1.5	−1.0	−10.4	−4.3	−10.4	3.9	1.7	0.9	96	39	46	NW 8	NW 8	NW 2	10	10	0	—	⋁ n; ⇸ 1, 2.
28	30.4	29.5	34.7	−22.0	−14.0	−20.5	−18.8	−24.8	0.7	1.1	0.6	86	75	77	NW 2	0	NW 2	3	7	0	0.3	✱ p.
29	38.2	37.5	34.6	−27.0	−19.0	−19.0	−21.7	−28.3	0.4	0.7	0.9	86	77	87	0	E 2	N 2	2	10	10	0.7	⋁ 1; ✱ p, 3.
30	38.3	40.8	45.4	−19.8	−19.0	−35.8	−24.9	−35.8	0.7	0.8	0.2	83	82	81	NW 2	NW 2	0	10	10	0	0.9	✱ a, 2.
31	46.7	46.7	47.3	−24.0	−20.8	−20.8	−21.9	−37.8	0.5	0.6	0.6	81	73	73	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	735.7	735.6	735.9	−22.2	−16.7	−20.4	−19.8	−27.5	1.0	1.2	1.0	83	75	81	2.8	1.9	3.0	6.8	7.9	4.5	12.4	

Иркутскъ. Irkutsk.

Широта — Breite: 52° 16′. Долгота — Länge: 104° 19′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.0	721.8	723.3	−18.4	−14.0	−20.5	−17.6	−21.9	1.0	1.4	0.8	94	90	92	0	0	0	8	5	8	—	⊔ n, 1; ≡ a, p, 3.
2	25.8	26.6	26.5	−22.5	−16.8	−21.5	−20.3	−23.4	0.7	1.1	0.7	92	92	93	0	0	NE 1	10	9	0	0.0	≡ n, 3; ⊔ 1, a, 2.
3	23.4	19.0	19.8	−20.4	−10.5	−14.0	−15.0	−23.8	0.8	2.0	1.3	93	00	85	SE 5	SE 7	SE 7	0	3	1	—	⊔ a.
4	24.4	24.1	24.8	−23.2	−14.3	−20.6	−19.4	−23.6	0.6	1.0	0.8	92	72	94	E 3	0	E 1	1	4	2	—	$\equiv^{0}$ a.
5	24.3	21.9	17.5	−24.0	−16.9	−13.2	−18.0	−24.7	0.6	1.1	1.4	94	94	88	0	0	SSE 11	4	3	0	—	≡ n, a.
6	23.5	28.6	32.2	−13.5	− 9.3	−16.0	−12.9	−25.7	1.2	1.3	0.7	82	58	54	0	NNW 7	0	10	10	0	—	
7	29.4	28.8	28.8	−27.1	−17.8	−25.7	−23.5	−29.2	0.4	1.0	0.5	88	91	90	ESE 3	0	0	1	3	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
8	22.0	17.3	18.8	−25.8	−14.8	−18.0	−19.5	−32.4	0.5	1.3	0.8	90	93	70	SE 7	SE 12	NNE 4	1	9	1	0.7	≡ n; ⊔ n, 1, a; ↙ p
9	26.5	29.8	32.7	−17.9	−18.4	−31.7	−22.7	−32.0	1.0	0.7	0.3	91	63	84	NW 5	NW 5	E 3	6	3	0	0.0	✱ n, 1.
10	27.8	26.7	29.9	−31.0	−17.6	−26.2	−24.9	−32.8	0.3	1.0	0.5	85	90	87	E 3	SSE 5	N 3	0	4	0	—	
11	33.5	34.3	34.1	−34.0	−24.0	−29.1	−29.0	−35.1	0.2	0.5	0.4	86	85	87	ENE 1	0	ENE 1	1	0	2	0.2	≡ 3.
12	34.4	34.3	36.8	−23.5	−15.6	−15.3	−18.1	−29.3	0.6	1.2	1.2	87	89	88	0	0	NW 3	10	10	4	1.1	≡n; ✱n,1,a,2,p; $\sqcup^{2}$3.
13	30.9	28.6	29.4	−16.5	− 8.5	− 8.0	−11.0	−17.7	1.2	2.1	2.2	93	87	90	0	NW 17	NNW 8	10	10	10	2.4	$\sqcup^{2}$n; ✱1a2p3; ⇸a2p;
14	31.1	30.0	29.4	− 8.5	− 5.6	− 9.9	− 8.0	−15.3	2.2	2.5	2.1	94	85	99	NW 5	W 3	0	10	10	1	0.2	✱n1a2; △n. [↙2p.
15	30.8	31.7	32.4	−11.2	− 9.4	−11.2	−10.6	−12.5	1.8	1.8	1.7	92	82	87	NNW 3	NW 3	0	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p.
16	32.9	32.4	31.7	−15.6	−10.8	−20.6	−15.7	−23.4	1.2	1.5	0.8	97	78	95	0	0	0	10	1	2	0.1	✱ n.
17	31.3	31.4	32.1	−17.8	−11.4	−11.9	−13.7	−22.2	1.0	1.7	1.6	93	87	90	0	0	NE 1	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
18	31.4	29.6	27.4	−12.2	− 9.6	−19.9	−13.9	−22.2	1.5	1.5	0.8	89	72	95	0	E 3	ESE 3	9	0	0	—	
19	27.1	28.0	29.3	−23.2	−17.6	−17.2	−19.3	−23.8	0.6	1.1	1.1	86	96	96	0	0	0	2	10	10	1.6	⊔ a, 2; ✱ 2, p, 3.
20	30.6	30.1	31.6	−17.6	−15.4	−23.3	−18.8	−24.2	0.9	1.0	0.6	79	74	92	NW 9	NW 1	0	10	10	10^{0}	0.4	✱ n, p, 3.
21	32.9	31.3	29.4	−21.8	−17.5	−16.2	−18.5	−23.3	0.7	0.8	1.1	89	71	88	NW 3	NW 1	NW 7	10	9	10	1.0	$\ast^{0}$ n, 1, a, p, 3; ⇸ 3.
22	35.5	38.3	38.2	−18.8	−17.6	−20.4	−18.9	−24.7	0.9	0.9	0.8	86	76	86	NW 7	NW 6	E 1	10	10	5	0.1	⇸$\ast^{0}$n1a; ↙n; [•] a.
23	33.7	29.2	28.5	−29.0	−16.8	−24.9	−23.6	−30.0	0.4	0.8	0.5	89	71	89	E 3	0	NNE 1	1	0	0	—	
24	25.4	23.8	23.7	−31.0	−21.2	−30.8	−27.7	−32.8	0.3	0.6	0.3	89	81	89	0	0	0	1	0	0	—	
25	26.9	28.2	27.4	−35.2	−22.5	−33.4	−30.4	−36.3	0.2	0.6	0.2	85	82	85	0	0	0	2	1	0	—	
26	23.2	21.4	18.8	−27.7	−15.6	−21.7	−21.7	−33.4	0.4	0.8	0.6	86	64	80	SE 5	SSE 9	ESE 3	0	1	1	—	
27	08.6	11.6	16.8	−17.7	−16.6	−17.1	−17.1	−21.7	0.8	0.8	0.9	73	67	79	SSW 18	W 7	WNW 8	8	10	5	0.9	✱ 2, p; ↙ 1.
28	24.3	28.2	30.7	−18.2	−18.3	−29.6	−22.0	−32.4	0.8	0.6	0.3	73	53	80	NNW 13	N 3	ENE 1	10^{0}	2	0	—	✱ n; ⇸ 1.
29	30.6	28.5	25.4	−33.7	−15.6	−18.8	−22.7	−34.4	0.2	0.8	0.7	85	58	69	E 1	SE 3	SSE 16	0	1	4	—	$\ast^{0}$ p; ↙ p, 3.
30	26.7	30.4	34.5	−24.7	−18.7	−24.4	−22.6	−26.0	0.5	0.8	0.6	84	79	88	0	NW 1	ESE 3	6	10	5	1.0	↙,Ш n; ⊔ a; ✱ a,2,p,3.
31	35.2	31.1	25.1	−28.4	−19.4	−21.5	−23.1	−29.4	0.4	0.7	0.6	87	72	73	E 1	SE 3	SE 9	2	4	0	—	✱ n.
Срд. Mtt.	727.9	727.6	728.0	−22.3	−15.4	−20.4	−19.4	−26.4	0.8	1.1	0.9	88	79	86	3.1	3.1	3.1	5.6	5.5	3.3	10.8	

Высота — Seehöhe: 490.9 m. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 722.0 mm.

Февраль. — Februar.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	722.6	719.8	718.4	−22.9	−10.2	−18.8	−17.3	−25.5	0.5	0.9	0.6	79	44	60	E 3	SE 3	SE 1	8^{0}	3	0	—	
2	18.7	17.7	17.7	−30.0	−19.1	−26.1	−25.1	−30.8	0.3	0.6	0.4	88	67	81	0	0	0	2	5	0	—	
3	17.3	22.9	28.3	−26.2	−15.4	−20.6	−20.7	−28.4	0.5	1.1	0.7	87	82	83	N 1	NNW 3	NW 3	10	10	0	0.3	$\ast^{0}$ a, 2.
4	31.5	32.2	33.6	−31.8	−19.5	−29.7	−27.0	−33.2	0.3	0.6	0.3	88	65	83	0	0	0	0	1	0	—	[•] p.
5	30.1	28.5	28.4	−32.4	−16.9	−23.1	−24.1	−33.3	0.2	0.8	0.6	84	69	81	ESE 5	SE 5	ESE 5	0	0	0	—	← a.
6	30.4	31.3	36.2	−31.9	−21.2	−20.7	−24.6	−33.4	0.3	0.6	0.7	85	72	83	0	SW 1	N 1	1	10	0	0.2	$\ast^{0}$ p.
7	40.6	40.8	40.6	−34.8	−22.3	−31.5	−29.5	−35.6	0.2	0.5	0.3	85	67	80	ENE 1	0	0	2	0	0	—	← a.
8	39.3	37.8	37.1	−35.4	−19.8	−25.8	−27.0	−35.8	0.2	0.6	0.4	83	67	72	0	SE 9	SE 3	0	0	0	—	
9	35.0	33.4	31.3	−28.8	−20.5	−24.3	−24.5	−29.0	0.3	0.6	0.5	80	65	73	SE 5	SE 7	SE 5	0	0	0	—	
10	28.5	25.6	24.8	−25.0	−17.3	−22.4	−21.6	−25.2	0.5	0.7	0.5	79	64	77	SE 16	SE 11	SE 11	0	0	0	—	↙ 1, a; ⇸ a.
11	26.2	25.1	26.8	−24.2	−13.3	−19.3	−18.9	−24.4	0.5	0.9	0.7	83	57	74	SE 9	SE 3	SE 5	2	5	1	—	
12	26.4	24.4	29.5	−24.2	− 6.1	−11.5	−13.9	−25.1	0.5	1.4	1.1	85	49	59	ESE 5	ESE 3	NNW 1	2	5	5	—	
13	30.7	26.1	21.0	−16.8	− 3.7	− 6.7	− 9.1	−18.5	1.0	1.9	1.2	86	56	43	ESE 3	SE 7	SE 5	2	2	2	—	
14	21.8	23.7	27.7	−10.2	− 0.7	− 6.2	− 5.7	−14.5	1.1	2.0	1.7	55	46	62	NW 3	NW 3	NW 5	1	4	10	—	
15	33.5	34.2	35.3	−12.6	− 7.6	−20.3	−13.5	−23.2	1.4	1.6	0.8	79	64	85	N 1	NW 3	ENE 3	2	1	0	—	
16	34.1	31.6	29.5	−23.5	− 6.4	−12.7	−14.2	−24.5	0.6	1.8	1.1	91	53	65	ESE 5	SE 16	SSE 11	0	0	0	—	↙ 2.
17	27.1	26.4	25.8	−15.4	− 8.3	−15.5	−13.1	−17.4	1.0	1.4	1.1	71	58	84	S 9	SE 10	SE 7	0	0	0	—	
18	25.6	24.3	23.4	−22.6	− 8.3	−17.5	−16.1	−23.3	0.7	1.4	0.9	94	58	86	E 1	0	0	2	3	2	—	
19	22.2	20.0	17.8	−23.7	−12.1	−16.3	−17.4	−23.9	0.6	1.2	1.1	94	68	88	0	0	SE 3	2	3	4^{0}	—	⊕ p, 3.
20	15.1	13.9	12.8	−18.5	− 8.7	−15.3	−14.2	−18.9	1.0	1.5	1.1	93	64	82	SE 7	SE 10	SE 5	0	0	1	—	⊕ n, p, 3.
21	16.6	21.9	23.9	−14.8	− 5.7	−15.3	−11.9	−19.4	1.2	1.9	1.0	81	65	79	W 3	NW 3	ENE 3	6	3	0	—	⊕ n; $\ast^{0}$ a.
22	26.5	25.8	24.3	−21.8	− 4.4	−11.8	−12.7	−22.9	0.7	1.8	1.1	95	56	59	ESE 1	0	SE 4	0	0	1^{0}	—	
23	25.3	25.6	25.6	−15.0	− 5.4	−11.2	−10.5	−15.7	1.2	1.8	1.2	86	59	65	SE 7	0	SE 7	2	2	0	—	Ш, ⊕ n.
24	25.1	23.7	21.9	−14.2	− 2.1	−11.6	− 9.3	−15.2	1.3	2.0	1.4	86	51	79	SE 7	SE 5	SE 7	0	0	1	—	
25	18.3	17.8	18.8	−13.7	− 2.7	−11.0	− 9.1	−14.1	1.4	2.0	1.5	86	54	78	SE 7	SE 5	SE 8	2	0	0	—	
26	18.6	17.6	18.2	−15.2	− 1.4	−12.1	− 9.6	−16.4	1.2	2.0	1.5	92	49	85	SE 7	SE 5	SE 5	0	0	0	—	
27	16.5	20.3	24.9	−16.9	− 3.6	− 5.5	− 8.7	−18.0	1.2	2.0	2.3	99	59	75	0	WNW 7	NNW 8	0	1	10	—	⊔ n.
28	27.4	25.9	23.4	−12.1	− 5.7	−15.5	−11.1	−17.3	1.2	1.2	0.8	66	40	60	NNW 3	NE 1	ESE 3	2	4	0	0.0	$\ast^{0}$ p.
Срд. Mtt.	726.1	725.7	726.0	−22.0	−10.3	−17.1	−16.4	−23.7	0.8	1.3	1.0	84	60	74	3.9	4.3	4.3	1.7	2.2	1.3	0.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.6	726.1	729.2	−19.8	− 9.7	−14.8	−14.8	−23.9	0.8	1.7	1.1	90	77	76	N 3	NW 5	N 1	10	10	0	0.1	✱^{0} a, 2.
2	27.5	26.2	26.7	−26.1	−10.6	−14.6	−17.1	−27.2	0.5	1.3	1.0	87	66	70	E 3	0	SE 5	0	10	0	—	
3	30.3	29.9	29.3	−21.6	− 4.5	−13.2	−13.1	−23.9	0.7	1.8	1.2	87	56	71	0	0	E 3	10	2	0	—	✱^{0} 1.
4	31.1	31.0	30.5	−19.6	− 3.3	−11.3	−11.4	−20.1	0.9	1.8	1.4	95	50	75	0	0	E 3	3	1	0	—	
5	27.7	24.6	25.1	−20.0	0.6	− 9.9	− 9.8	−20.3	0.8	2.0	1.6	95	42	74	E 3	SE 5	SE 3	0	0	0	—	
6	28.8	31.3	34.0	−19.4	− 5.3	− 6.0	−10.2	−20.0	1.0	1.5	1.9	98	52	65	0	N 3	0	0	0	1	0.0	
7	35.0	34.2	34.7	−15.7	− 3.7	− 7.6	− 9.0	−17.7	1.3	1.8	1.7	98	54	68	NE 1	N 5	NW 3	8	2	2	—	✱ n.
8	35.3	33.8	33.5	−19.6	− 3.1	−11.7	−11.5	−21.6	0.9	2.2	1.5	96	61	84	E 1	0	0	1	3	0	—	
9	33.9	32.3	30.1	−20.5	− 2.5	− 7.1	−10.0	−20.9	0.9	2.1	1.6	97	54	61	0	0	SE 7	2	0	0	—	← a.
10	28.2	27.6	25.0	−10.7	0.5	− 8.3	− 6.2	−12.5	1.4	2.4	1.6	71	51	67	SE 8	SE 6	SE 7	0	0	0	—	
11	22.6	26.1	26.7	−11.8	0.5	− 5.1	− 5.5	−12.3	1.6	2.1	1.9	89	44	62	SE 12	NW 7	NW 1	0	1	0	—	⇙ n.
12	17.7	15.3	17.3	−10.4	3.6	− 0.8	− 2.5	−13.8	1.7	2.5	2.6	84	42	60	SSE 11	SE 5	NW 5	3^{0}	8	10	0.0	⇙ n.
13	24.7	25.9	26.6	− 8.3	− 7.6	−11.5	− 9.1	−13.0	1.5	1.5	1.2	62	61	65	NNW 14	NNW 17	NNW 3	10	10	2	—	✱^{0} a; ⇙ a, 2, p.
14	25.7	24.2	24.9	−17.0	− 9.5	−13.6	−13.4	−17.7	0.9	1.4	1.1	76	65	69	NW 3	NNW 13	NW 6	10	5	1	—	⇙ p.
15	25.6	24.5	23.9	−18.6	− 7.4	− 9.3	−11.8	−19.4	0.8	1.9	2.2	84	75	99	NE 1	NW 7	S 3	4	10	10	0.9	✱ a, 2, p, 3.
16	18.3	15.6	13.6	−13.3	− 1.7	− 8.3	− 7.8	−14.7	1.6	1.9	1.7	98	46	70	SE 7	SE 6	S 7	9	8	0	—	✱ n.
17	14.5	14.2	14.3	−15.5	− 4.4	− 4.9	− 8.3	−16.9	1.2	1.8	2.3	91	55	73	ESE 3	N 3	NW 1	9^{0}	10	10	1.0	
18	18.3	20.2	23.0	− 8.0	− 4.1	−10.6	− 7.6	−18.6	2.2	1.8	1.0	88	53	54	NW 8	NW 7	NNW 1	10	10	4	0.1	✱ n, 1, a; ⇸ n, a.
19	26.1	26.3	27.6	−22.0	− 7.5	−13.8	−14.4	−24.7	0.7	1.5	1.0	91	61	65	E 1	0	N 1	5	2	0	0.0	✱ a.
20	30.7	31.4	31.0	−23.3	−10.1	−15.2	−16.2	−24.7	0.6	1.3	1.0	93	62	70	0	NW 5	0	4	6	0	0.0	✱^{0} a.
21	31.0	29.6	27.9	−24.5	− 4.8	−13.0	−14.1	−27.1	0.6	1.3	1.0	92	41	63	E 3	ESE 5	SE 9	1	1	0	—	
22	26.4	23.6	19.7	−17.9	2.5	− 4.0	− 6.5	−20.4	0.8	2.2	1.6	80	40	47	E 3	0	SE 6	1	1	0	—	
23	15.2	09.8	11.2	− 9.3	5.4	− 0.5	− 1.5	−11.1	1.6	1.8	4.0	74	27	90	ESE 5	SE 7	SE 3	5^{0}	10	10	0.0	⇙, ✱, ● p.
24	15.6	18.7	21.2	− 3.5	− 4.0	− 8.1	− 5.2	−10.0	2.4	1.8	1.4	69	55	52	NW 7	NNW 15	NNW 3	10	10	1	—	✱ n; ⇙ n, a, 2; ⇸ n, a.
25	19.0	12.7	05.0	−13.9	− 1.7	− 5.3	− 7.0	−16.2	1.2	2.0	1.8	78	50	62	E 3	SE 13	SE 15	4	8	9^{0}	1.9	Θ n; ⇙ p, 3.
26	13.1	16.2	21.0	− 5.3	− 3.9	− 8.0	− 5.7	− 9.6	2.2	1.4	1.1	72	42	46	NNW 9	N 8	NW 3	10	10	2	—	✱ n, 1; ⇸ n, 1, a.
27	23.2	20.0	15.9	−17.6	− 2.3	− 7.4	− 9.1	−19.5	0.9	1.7	1.4	77	43	51	ENE 3	ESE 5	SE 5	0	3	3	—	
28	09.5	05.6	02.5	− 8.3	− 1.1	− 5.8	− 5.1	− 9.7	1.5	2.3	1.8	64	54	61	SE 8	S 13	SE 7	2	6	3	1.7	Θ n; |·| 1; ⇙ p.
29	17.7	19.1	18.8	− 8.4	− 6.9	−11.7	− 9.0	−18.6	1.1	1.2	1.0	47	45	55	NW 7	N 11	0	2	2	0	—	⇙, ✱, ⇸ n, a.
30	23.7	24.0	22.9	−21.3	− 6.1	−11.7	−13.0	−23.1	0.9	1.4	1.0	85	49	53	E 1	E 1	E 3	0	1	0	—	
31	22.7	23.5	26.2	−17.0	− 3.5	− 9.6	−10.0	−20.1	1.0	1.5	1.3	91	42	63	0	N 3	S 8	1	0	0	—	
Срд. Mtt.	724.0	723.3	723.2	−15.7	− 3.7	− 9.1	− 9.5	−18.4	1.2	1.8	1.5	84	52	66	4.1	5.6	3.9	4.3	4.8	2.2	5.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.3	723.4	723.3	−14.7	1.3	− 5.3	− 6.2	−17.8	1.2	2.2	1.6	85	43	54	SE 6	SE 8	SSW 3	2	4	2	0.2	
2	25.3	26.8	30.3	− 8.4	− 3.2	− 5.6	− 5.7	− 8.7	2.3	2.7	2.1	97	76	70	SE 3	NNW 11	NW 7	10	10	3	2.7	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ 2 p; ⇙ p.
3	33.2	32.1	31.6	−15.5	− 0.9	− 7.6	− 8.0	−19.1	1.1	1.7	1.5	84	40	61	0	E 1	SE 1	2	1	0	—	
4	29.2	27.3	28.1	− 9.8	2.9	− 2.6	− 3.2	−14.7	1.6	2.2	2.1	75	40	56	SE 9	SE 9	SSE 3	0	0	0	—	
5	30.1	27.2	21.7	− 8.8	3.7	− 0.3	− 1.8	−11.5	2.0	2.6	2.2	88	44	50	ESE 3	E 1	SSE 9	1	0	10	—	
6	18.5	11.9	07.6	− 3.2	8.8	2.9	2.8	− 4.7	2.5	2.9	3.2	69	34	56	SE 7	SE 9	SE 7	6	6	4	—	
7	06.2	03.0	02.8	2.8	11.9	2.2	5.6	− 1.5	3.7	3.5	3.5	66	34	65	N 1	E 5	NW 13	4	2	8	—	⇙ p.
8	08.8	07.8	11.9	− 5.6	− 5.6	− 7.3	− 6.2	− 8.7	2.4	2.5	2.1	80	82	81	N 7	NNE 7	WNW 3	10	10	1	0.0	✱ n, 1, 2, p.
9	20.7	21.3	23.1	− 8.8	− 5.0	− 7.8	− 7.2	− 9.6	1.4	1.5	1.4	61	48	57	N 3	N 5	N 5	2	4	2	—	
10	26.4	25.5	27.3	−11.9	− 3.7	− 7.9	− 7.8	−14.0	1.6	1.6	1.5	90	47	62	E 3	SE 5	ENE 3	0	6	0	—	
11	29.6	28.2	26.9	−11.1	− 1.9	− 7.4	− 6.8	−14.7	1.8	1.9	1.4	93	47	55	0	0	0	2	7	0	—	
12	25.2	22.3	23.0	−11.5	0.2	− 5.2	− 5.5	−15.9	1.6	1.6	1.4	84	35	46	E 1	SE 3	SE 1	0	0	0	—	⊔ n.
13	25.5	24.7	24.4	− 8.4	0.4	− 1.7	− 3.2	−10.6	2.1	2.0	2.1	89	42	53	E 1	NNW 3	NW 5	9	9	10	0.4	
14	27.5	26.6	26.2	− 7.0	− 1.4	− 4.1	− 4.2	−10.4	2.4	2.1	1.7	92	51	52	NW 5	N 5	S 3	10	3	1	—	✱^{0} n, 1.
15	24.9	23.6	23.8	− 9.6	3.9	− 0.7	− 2.1	−14.2	1.8	1.6	1.7	84	27	39	E 3	0	0	0	1	0	—	Θ, ⊔ n.
16	25.5	24.7	23.8	− 5.4	4.1	0.9	− 0.1	− 9.8	2.4	2.5	2.4	80	42	49	0	NNE 5	0	3	6	1^{0}	—	
17	21.2	20.1	20.4	− 2.3	6.0	1.4	1.7	− 5.8	3.1	2.3	2.6	79	32	52	SE 3	N 7	0	1	4	8	—	
18	19.3	18.2	16.1	− 1.3	9.0	0.5	2.7	− 4.5	2.5	2.7	2.7	61	31	57	SE 3	0	SE 5	1	2	2^{0}	—	
19	06.7	04.3	04.8	1.9	11.2	3.8	5.6	− 2.6	2.8	3.3	3.2	52	33	53	SSW 7	SE 17	W 3	10	3	8	—	Θ n, 3; ⇙ 2, p.
20	07.0	10.0	16.0	0.7	− 0.1	− 2.9	− 0.8	− 4.2	4.0	3.5	3.0	82	78	83	NW 3	NW 13	NW 5	10	10	6	9.5	●^{0}, ⇙ n; ✱ a, p.
21	23.1	23.6	26.7	− 5.2	− 3.0	− 8.3	− 5.5	− 9.7	1.6	2.2	1.6	53	59	67	NNW 1	NW 7	0	3	10	0	—	✱^{0} a, p; ⇸, ⇙ p.
22	29.4	27.9	27.1	− 4.6	1.8	− 2.7	− 1.8	−14.2	1.6	1.8	1.9	51	35	49	W 3	W 5	ESE 1	5	3	0	—	
23	24.7	20.9	18.6	− 4.4	6.5	− 0.9	0.4	− 9.1	2.1	1.4	3.0	65	19	69	SE 7	SE 9	SE 5	0	2	1^{0}	—	
24	17.6	20.7	25.8	− 0.6	7.8	2.0	3.1	− 4.6	2.8	3.2	2.6	64	41	49	SE 7	NW 17	NW 3	1	2	3	—	⇙ 2, p.
25	29.2	26.1	25.5	2.0	8.0	3.6	4.5	− 1.9	2.6	2.6	2.8	50	32	48	NW 3	0	ENE 1	0	2	5	—	
26	22.8	22.2	24.5	0.9	5.0	1.8	2.6	− 3.1	2.8	4.1	4.1	56	62	78	SE 7	NW 17	W 1	4	10	10	1.0	⇙ 2; ✱ p, 3.
27	23.2	22.6	20.8	5.4	12.6	6.9	8.3	0.0	5.0	4.8	3.6	75	44	47	NW 1	0	SE 3	10	10	2	—	✱, ● n.
28	21.4	19.5	17.7	4.0	17.8	9.3	10.4	− 2.2	3.9	3.8	2.7	65	25	31	ESE 1	0	SE 7	2	8	1	—	
29	15.2	12.4	12.1	6.1	23.7	14.3	14.7	1.4	3.8	3.6	2.9	54	17	24	SE 5	0	NW 3	6	8	3	—	Θ, |·| n.
30	16.6	17.7	18.8	8.8	2.5	1.8	4.4	0.6	4.6	4.1	4.1	54	74	78	N 3	NW 9	NW 5	7	10	10	—	✱^{0} 3.
Срд. Mtt.	722.0	720.8	721.0	− 4.2	4.1	− 0.9	− 0.3	− 8.2	2.5	2.6	2.4	73	44	56	3.5	5.9	3.5	4.0	5.1	3.4	13.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.2	720.7	720.2	1.4	1.7	− 2.2	0.3	− 4.7	4.2	3.8	3.9	83	74	00	NW 5	N 5	ESE 3	10	10	8	0.8	✱ a, p.
2	17.8	19.2	22.6	− 2.8	3.0	− 1.6	− 0.5	− 6.5	3.0	3.0	2.1	81	53	52	SE 3	NNW 13	NW 1	2	7	4	—	
3	26.3	23.8	21.9	− 1.5	5.7	1.6	1.9	− 3.9	2.0	1.9	3.6	50	27	69	NW 3	NW 3	WNW 7	4	7	10	3.4	✱ 3.
4	20.6	19.1	17.4	2.5	11.8	5.5	6.6	− 0.4	5.0	5.4	5.5	91	53	82	ESE 3	0	E 5	10	10	2	0.0	✱ n; ●⁰ n, a.
5	14.5	09.7	09.6	3.5	18.7	11.6	11.3	− 0.5	4.5	3.5	3.7	77	22	37	SE 5	WSW 7	N 13	0	3	10	—	
6	13.1	10.0	09.6	9.4	17.4	9.7	12.2	2.9	5.8	5.0	5.9	66	34	65	0	SSE 3	SSE 7	2	9	2	0.0	●⁰ p.
7	04.2	01.2	13.0	11.9	16.4	5.6	11.3	3.7	5.1	4.2	3.2	49	31	46	SSE 7	NW 18	N 3	2	10	1	0.0	↙ 2, p; ● p.
8	17.0	17.3	16.9	3.4	8.1	3.5	5.0	− 2.3	3.0	2.9	2.5	52	36	42	WNW 3	NE 5	N 1	1	2	1	—	
9	14.6	13.4	15.7	3.1	16.0	5.1	8.1	− 4.6	3.2	2.8	3.0	56	21	45	ESE 3	SE 5	SE 7	3	2	6	—	
10	16.9	16.0	14.9	5.2	19.3	9.0	11.2	0.3	3.1	4.7	4.3	46	29	50	SE 7	N 7	SE 3	2	2	1	—	
11	18.3	16.6	17.0	6.1	12.8	8.7	9.2	1.7	5.4	5.6	5.2	76	51	61	NW 11	NE 3	NW 3	10	4	10	—	
12	20.2	21.9	21.2	4.2	5.4	4.4	4.7	3.6	5.0	4.7	4.6	80	70	73	NNW 7	NW 7	WNW 3	10	10	9	—	●⁰ a.
13	22.2	21.7	25.1	3.2	8.7	6.1	6.0	2.7	4.6	3.8	2.5	80	47	35	W 5	NW 7	NNW 7	10	10	9	—	
14	29.6	28.6	28.5	4.5	9.8	5.3	6.5	− 0.2	2.8	2.0	2.8	44	22	42	NNW 3	N 8	0	2	6	10	—	⊕ n.
15	25.7	20.3	18.5	2.5	16.9	10.6	10.0	− 3.5	3.4	2.7	2.5	62	19	26	SE 7	NW 3	0	6	2	2	—	
16	18.4	16.5	15.2	3.8	17.5	11.6	11.0	− 0.9	3.6	2.6	3.3	59	18	33	E 1	NNW 5	0	3	2	5	—	∞ p, 3.
17	11.6	09.0	07.5	9.9	23.7	17.4	17.0	2.9	4.0	4.5	5.6	43	21	38	ESE 3	N 3	0	4⁰	8	7	—	∞ n, p.
18	07.9	10.6	12.4	11.4	11.9	9.9	11.1	5.4	5.8	9.8	7.3	58	95	80	0	W 3	W 3	6	10	2	10.3	● a, 2, p.
19	14.2	11.1	08.1	7.5	21.3	15.0	14.6	1.6	6.6	4.9	5.0	86	26	39	ESE 3	0	SE 3	1	8	10	0.9	⌓ n.
20	07.7	06.7	10.7	9.8	16.3	7.8	11.3	6.9	7.4	6.7	7.2	82	49	92	NW 3	NNE 7	W 5	10	10	10	10.9	● n, a, p, 3; K p.
21	13.0	14.1	16.7	6.5	10.1	8.3	8.3	6.1	6.7	6.2	5.5	93	67	67	NW 7	NW 13	N 5	10	10	10	5.2	● n, 1, a.
22	18.3	20.8	22.9	3.5	2.9	3.3	3.2	1.9	5.3	5.1	5.5	90	90	95	NW 11	NW 13	WNW 7	10	10	10	26.2	● n,1,a,2,p,3; ↙ ✱⁰a
23	25.0	22.7	22.0	5.7	14.1	11.3	10.4	3.3	4.4	4.6	4.4	64	38	43	NW 5	NW 5	NNW 5	8	2	10	0.9	●, ↙ n.
24	22.8	21.5	18.4	7.5	18.4	13.3	13.1	6.8	7.5	8.9	7.0	98	57	62	SE 1	NW 13	SE 7	10	8	4	0.1	● n, 1, a.
25	15.7	11.8	08.9	10.1	24.4	16.1	16.9	4.5	7.0	5.3	4.4	75	24	33	ESE 3	NE 3	SE 1	0	1	8	—	
26	10.6	09.5	14.2	12.6	21.8	10.4	14.9	6.0	6.5	8.3	6.2	60	43	66	SE 1	NW 3	NNW 20	2	3	10	7.7	↙ p, 3.
27	21.2	19.3	16.8	5.2	12.0	6.8	8.0	3.4	5.9	4.8	4.6	89	46	63	NW 1	0	SE 5	10	4	0	0.1	● n.
28	16.1	13.4	10.9	7.1	19.6	8.4	11.7	− 0.6	5.3	6.5	5.3	70	40	64	SE 5	SE 5	SE 5	1	1	5	—	⊔ n.
29	11.6	13.8	14.2	11.3	12.4	9.2	11.0	4.6	5.8	5.8	4.6	58	54	53	WNW 8	W 7	NW 5	5	10	10	5.0	●⁰ p.
30	18.2	18.0	17.0	1.4	3.8	3.0	2.7	0.2	4.6	4.4	3.7	91	74	64	W 3	NW 5	NNW 1	10	10	7	—	●, ✱ n.
31	15.4	16.3	14.6	2.5	13.1	9.4	8.3	− 1.9	4.7	4.9	4.2	85	44	47	ESE 3	N 4	SE 4	2	6	2	0.6	⊔ n.
Срд. Mtt.	717.1	716.0	716.2	5.6	13.4	7.9	8.9	1.2	4.9	4.8	4.5	71	44	57	4.2	5.9	4.5	5.4	6.4	6.3	72.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712.3	715.0	720.5	8.2	11.2	5.6	8.3	2.7	6.4	3.9	3.3	79	39	49	WNW 7	N 15	W 5	7	10	4	—	● n; ↙ a, 2, p.
2	21.5	20.4	20.4	5.5	9.4	6.9	7.3	0.7	3.9	3.5	3.7	57	39	49	NW 7	N 9	N 3	1	6	3	—	
3	20.8	18.0	14.9	6.7	13.6	8.9	9.7	− 3.0	4.6	3.6	3.5	62	31	41	0	N 3	SE 5	0	2	4	—	⊔ n.
4	09.3	08.4	14.6	7.9	19.8	3.1	10.3	2.9	4.9	7.8	5.1	61	45	90	0	0	NNW 17	10	2	10	7.3	K p; ●, ↙ p, 3.
5	16.4	14.9	16.7	5.4	9.2	4.6	6.4	1.4	4.9	3.7	5.5	73	42	87	SE 1	ESE 7	ENE 1	2	9	9	6.3	● 2, p.
6	19.7	20.6	22.5	5.4	5.8	5.7	5.6	− 0.5	4.9	5.4	4.9	73	79	71	NW 5	N 7	E 1	2	8	1	0.7	● n, a, p; ↙ p.
7	24.5	22.3	22.1	4.3	15.8	9.5	9.9	− 3.1	5.1	3.9	2.7	82	30	30	ESE 3	SE 5	SSE 6	0	0	1	—	⊔, ≡ n.
8	21.7	19.5	18.4	7.7	20.7	10.6	13.0	− 0.2	4.4	5.1	3.8	57	28	40	ESE 3	E 1	SSE 5	1	1	1	—	
9	18.5	16.0	15.8	9.9	23.6	15.1	16.2	1.4	5.1	5.2	5.0	56	24	40	SE 3	0	E 7	1	1	1	—	
10	19.6	20.0	21.4	11.4	19.8	12.7	14.6	4.2	7.1	7.0	6.8	71	40	62	0	0	SE 4	0	4	3	—	K p.
11	24.0	22.6	21.9	13.1	21.8	14.2	16.4	5.7	7.5	7.9	5.9	67	41	49	0	N 3	SSE 7	1	2	1	—	
12	21.7	19.3	17.3	12.5	25.3	17.1	18.3	4.8	7.1	7.3	5.5	66	30	38	SE 3	S 3	SE 7	1	1	1	—	
13	16.0	12.7	11.0	13.1	28.5	17.7	19.8	4.7	6.7	8.2	6.0	59	28	40	SE 3	W 3	SE 5	1	1	9	—	
14	09.3	11.1	09.2	10.8	15.0	13.4	13.1	8.4	8.0	11.6	10.5	83	91	93	E 1	N 5	SE 3	10	10	4	1.3	● a, 2, p.
15	10.5	11.4	13.1	14.3	17.9	16.1	16.1	9.5	10.6	8.2	8.6	88	54	63	NW 3	W 3	N 1	9	6	3	—	● n, p.
16	16.0	14.4	13.5	10.5	21.0	17.6	16.4	5.6	8.9	7.9	8.2	94	43	55	0	E 3	S 1	8	2	8	0.8	⌓⁰ n.
17	16.3	17.0	16.2	12.2	16.4	14.1	14.2	11.9	9.8	10.0	10.9	94	72	92	NW 3	N 3	ENE 1	10	10	10	1.5	● n, 1.
18	16.8	15.8	18.1	12.9	22.5	17.5	17.6	10.6	10.7	10.1	8.2	97	50	55	0	SE 3	N 5	10	3	10	4.7	● n; ≡ n, 1.
19	17.9	16.0	14.9	12.5	13.8	14.0	13.4	12.3	10.4	9.9	9.5	97	85	80	WSW 3	N 5	WSW 1	10	10	9	9.1	● n, 1, a, 2, p.
20	15.8	14.2	15.3	15.1	20.5	14.3	16.6	9.7	8.2	8.4	8.6	64	47	71	NW 5	NW 7	NW 1	7	3	8	2.3	K n, p; ● p.
21	16.5	17.3	17.7	11.7	12.1	10.3	11.4	7.6	9.4	8.5	7.2	93	81	77	NW 5	NW 8	W 1	10	10	2	0.0	● n, 1, a, p.
22	17.8	15.6	16.0	7.2	20.5	16.4	14.7	1.0	7.3	6.0	7.4	96	33	53	ESE 3	0	SE 5	2	7	8	—	≡, ⊔ n.
23	16.6	15.3	14.4	13.5	24.9	15.0	17.8	8.4	7.6	8.7	6.4	66	37	51	SE 3	E 3	SE 7	6	3	3	—	
24	16.8	14.0	13.3	13.7	27.8	18.4	20.0	8.2	8.0	10.3	7.1	69	37	45	SE 5	SE 5	SE 5	2	1	8	—	
25	12.0	08.5	08.1	15.7	28.2	16.4	20.1	9.8	8.8	11.2	8.4	66	40	61	SE 7	SSE 5	ESE 1	1	3	4	0.5	
26	15.1	17.1	18.9	11.0	9.1	8.9	9.7	8.2	9.2	8.2	7.8	94	95	92	WNW 11	W 9	WNW 9	10	10	10	28.0	↙ n; ● n, 1, a, 2, p.
27	17.9	19.6	20.9	8.8	10.8	10.6	10.1	8.1	8.1	8.2	7.8	96	85	82	NW 9	NW 7	NW 3	10	10	6	1.4	● n, 1, a, 2, p.
28	20.5	18.3	16.7	10.3	18.0	14.3	14.2	8.2	8.9	7.3	8.2	95	48	67	0	N 3	SE 5	8	1	0	—	
29	15.3	14.2	15.8	12.4	23.9	15.6	17.3	5.1	8.8	9.8	11.1	83	45	84	SE 7	SE 1	SE 5	1	2	10	—	≺ 3.
30	17.8	17.8	16.9	16.4	18.8	16.6	17.3	11.7	11.7	10.5	12.4	84	65	89	WNW 3	SW 3	0	8	10	10	—	≺ n; ● a, p.
Срд. Mtt.	717.2	716.2	716.6	10.7	18.2	12.7	13.9	5.5	7.6	7.6	7.0	77	50	63	3.4	4.3	4.2	5.0	4.9	5.4	63.9	

Iюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.3	716.0	714.3	16.1	22.5	18.0	18.9	12.5	12.5	10.1	10.3	91	50	67	0	N 3	SE 1	9	3	5	—	≡, ●^{0} n; Ꝁ n, p.
2	14.5	15.8	16.6	17.7	16.5	14.1	16.1	7.5	11.3	10.1	9.7	75	72	81	0	NW 8	0	1	10	1	—	Ꝁ, ⌓ n.
3	16.3	13.7	13.4	11.7	24.6	17.2	17.8	6.2	9.1	8.6	8.1	89	37	55	SE 3	ESE 5	SE 3	0	1	6	—	⌓, ≡ n.
4	13.5	12.6	14.7	14.1	25.0	14.7	17.9	9.4	9.4	9.5	12.0	79	40	97	ESE 3	N 3	E 3	5	3	7	1.2	< n; ● p.
5	14.9	14.0	13.7	13.5	23.7	19.1	18.8	10.3	11.2	9.4	9.9	98	43	60	0	N 3	SE 4	10	3	1	—	≡ n, 1; ● n.
6	13.5	12.3	12.6	16.1	26.7	18.0	20.3	9.2	10.7	10.0	8.5	79	39	56	0	0	SE 4	1	3	1	—	⌓⌓^{0} n.
7	13.4	12.4	13.2	14.9	27.7	17.1	19.9	8.4	8.7	10.7	8.3	69	39	57	ESE 3	SSE 5	SE 4	0	1	0	—	⊔ n.
8	14.0	13.4	13.6	15.1	29.3	18.2	20.9	7.6	9.5	10.3	10.2	74	34	65	ESE 1	SE 7	ESE 3	0	0	0	—	⌓⌓ n.
9	14.3	13.7	13.6	17.5	30.5	23.0	23.7	9.9	10.0	10.1	9.4	68	31	45	SE 5	SE 7	ESE 3	0	1	1	—	
10	13.5	12.1	11.1	20.0	32.4	22.6	25.0	13.2	9.8	10.9	9.2	56	30	45	SE 5	SE 7	SE 5	0	0	1^0	—	
11	10.7	11.3	13.7	22.3	31.0	22.3	25.2	16.6	10.7	13.7	13.5	54	41	68	SE 7	NW 7	NW 9	0	2	10	1.7	
12	17.1	17.3	16.8	14.3	16.7	16.0	15.7	13.9	11.7	12.1	10.6	97	85	78	WNW 5	NW 3	NW 3	10	10	10	3.0	● n, 1, a, p; Ꝁ n.
13	18.8	19.8	21.1	14.0	17.5	13.9	15.1	10.9	11.1	9.9	6.4	94	67	55	NW 5	NW 13	NW 3	10	10	3	0.5	● n, 1, a.
14	20.1	17.0	14.3	11.3	21.9	14.9	16.0	8.7	8.4	6.0	7.6	84	31	60	0	W 5	SE 3	3	6	3	—	
15	11.5	09.7	09.4	14.7	24.3	15.8	18.3	7.0	7.8	7.0	5.9	62	31	44	ESE 3	SE 5	SE 4	1	1	2	—	
16	08.9	07.8	07.7	14.0	27.3	16.9	19.4	6.0	8.3	12.2	9.5	70	45	66	SE 5	SE 3	SE 5	1	3	6	—	
17	08.5	10.4	15.9	17.4	24.8	15.6	19.3	10.6	9.9	11.9	9.7	68	51	74	0	NW 3	NW 11	5	7	10	14.9	↙ p.
18	20.7	21.7	21.9	10.3	14.4	13.8	12.8	10.3	9.1	8.6	8.5	98	71	72	NW 9	NW 7	W 3	10	10	10	0.8	● n, 1, a.
19	22.8	22.1	21.3	12.4	22.3	16.1	16.9	8.3	10.0	7.7	10.1	94	39	74	0	N 3	N 1	10	6	6	—	≡^{0} n.
20	20.1	18.0	18.3	14.0	19.2	14.9	16.0	8.7	10.0	10.4	12.3	85	63	98	0	N 11	0	4	8	10	12.0	⌓ n; ● p, 3.
21	19.2	19.6	19.2	14.1	21.5	15.2	16.9	12.0	11.8	10.6	12.6	99	56	98	SW 1	0	SE 3	10	3	5	3.2	● n, 1, a, p; Ꝁ p.
22	18.2	15.6	13.6	13.4	26.1	16.7	18.7	9.0	10.4	9.6	9.2	91	39	65	ESE 3	SE 5	SSE 3	1	2	2	—	≡, ⌓ n.
23	12.8	11.4	12.2	14.2	26.7	20.2	20.4	9.7	9.9	11.8	10.5	83	45	59	SE 5	SE 3	NW 3	1	1	10	0.6	Ꝁ p, 3.
24	13.1	10.0	11.4	16.5	21.3	17.0	18.3	14.7	11.9	13.1	13.8	85	70	96	WNW 1	NE 3	0	6	1	8	9.9	< n; Ꝁ, ● n, p.
25	13.1	11.9	09.8	16.9	24.3	20.0	20.4	13.9	13.3	12.6	11.4	93	56	66	0	SE 1	SSE 3	10	1	2	—	≡ n; < 3.
26	14.5	17.3	19.2	15.3	14.9	11.2	13.8	8.9	8.8	7.7	9.3	68	61	94	NW 14	NW 5	0	10	10	9	4.6	↙ n; Ꝁ, ● p.
27	19.8	18.7	16.4	8.6	17.5	11.2	12.4	6.4	8.2	8.4	8.2	99	57	82	ESE 1	0	SSE 5	10	10	4	—	≡ n.
28	17.9	17.7	18.4	8.7	18.1	12.6	13.1	3.2	7.6	8.1	9.2	91	52	86	0	0	0	8	3	8	0.2	⌓ n; ● a, p.
29	21.5	21.4	21.5	14.2	17.9	15.1	15.7	10.6	9.0	7.4	7.1	75	49	55	NW 5	NW 3	N 1	4	3	7	—	●^{0} n, p.
30	23.7	22.5	20.8	13.1	19.8	13.2	15.4	6.7	8.8	5.6	5.8	78	33	51	0	SE 1	SE 4	2	1	1	—	⌓⌓ n.
31	19.3	17.1	16.4	9.5	24.2	15.0	16.2	3.5	7.1	8.4	7.2	80	37	57	E 1	SE 5	SSE 3	0	0	1	—	⌓⌓ n.
Срд. Mtt.	716.0	715.3	715.4	14.4	22.9	16.4	17.9	9.5	9.9	9.8	9.5	81	48	69	2.7	4.3	3.1	4.6	4.0	4.8	52.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.8	713.8	713.2	13.9	27.5	16.3	19.2	7.1	9.4	11.0	9.2	80	40	66	ESE 5	SE 5	SSE 5	0	1	2	—	⌓ n.
2	13.6	12.3	12.3	15.7	28.3	19.8	21.3	9.8	9.7	13.1	8.9	74	46	52	ESE 3	SE 1	0	1	3	4	—	< n, 3; Ꝁ, ●^{0} p.
3	13.6	12.9	12.4	13.9	22.4	19.7	18.7	8.9	10.6	11.4	10.4	91	56	61	ESE 1	N 5	0	7	9	2	1.3	< n, 3.
4	17.2	19.3	22.9	13.5	15.5	10.4	13.1	9.7	10.3	8.1	8.2	90	61	88	WNW 7	NW 8	WNW 7	10	10	10	0.2	< n; ● n, p.
5	24.5	22.8	21.2	8.8	15.7	10.3	11.6	2.4	6.8	5.3	5.2	81	40	56	WNW 3	N 3	0	7	3	1	—	
6	21.0	19.4	19.9	4.8	19.8	10.8	11.8	0.5	5.9	6.2	5.8	92	36	60	ESE 1	SE 1	SE 3	1	1	0	—	⊔ n.
7	20.0	18.5	18.4	7.9	20.8	9.5	12.7	0.7	5.6	6.6	6.2	70	36	70	E 3	E 3	SE 3	1	1	0	—	⌓⌓, ⊔ n.
8	17.8	16.5	17.1	9.5	26.6	16.0	17.4	0.9	7.5	7.8	8.4	84	30	62	ESE 3	SE 7	SSE 3	0	2	1	—	⌓⌓ n.
9	17.4	15.7	15.2	10.9	27.7	17.3	18.6	5.1	8.4	9.7	8.4	87	36	57	E 1	SE 5	SE 4	2	2	2	—	⌓⌓ n.
10	15.4	13.7	13.2	13.0	26.5	17.9	19.1	5.0	7.8	7.6	7.1	71	30	47	0	SW 3	SE 5	1	1	2	—	⌓⌓ n.
11	13.8	12.8	13.4	12.8	25.8	19.3	19.3	6.5	7.7	9.8	7.6	70	40	46	0	N 3	0	1	1	—	—	∞ p, 3.
12	16.7	16.7	17.2	12.0	23.0	13.5	16.2	8.3	8.9	10.1	9.0	86	48	79	0	NW 7	0	—	—	—	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
13	17.2	14.2	12.0	8.2	26.0	15.8	16.7	5.5	8.1	9.1	7.9	00	37	59	E 1	SE 5	SE 5	—	—	—	—	⌓, ≡ n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
14	12.9	13.9	18.0	12.9	21.1	12.6	15.5	10.1	8.9	10.6	9.6	81	57	89	W 3	WNW 4	NW 7	7	—	10	8.1	∞ a, 2, p; ● p, 3.
15	19.1	18.4	17.1	13.2	20.5	14.2	16.0	9.4	9.5	8.2	8.1	85	46	67	0	0	ESE 3	0	4	2	0.0	● n.
16	15.0	11.6	11.8	8.0	23.4	16.8	16.1	5.1	7.6	8.1	9.1	94	38	64	E 3	SE 5	WSW 1	8	8	8	4.9	Ꝁ p, 3.
17	14.2	16.9	19.9	13.1	16.1	11.8	13.7	11.1	10.6	9.2	7.6	95	67	74	WNW 7	NW 9	NW 3	10	10	4	2.2	● n, 1, a, p; Ꝁ n.
18	19.2	17.6	17.2	12.0	19.5	12.9	14.8	7.7	8.2	7.2	7.7	79	43	69	ESE 3	ENE 1	SE 3	2	2	1	—	
19	16.3	14.0	13.3	9.2	23.2	13.6	15.3	4.0	7.3	9.2	7.7	84	43	67	ESE 3	SE 5	S 3	0	1	0	—	⌓ n.
20	16.3	17.2	20.4	9.8	22.5	14.6	15.6	5.7	8.0	9.8	11.7	88	49	94	0	NNW 7	NW 3	2	3	8	0.4	
21	21.3	18.9	17.1	12.7	21.8	13.1	15.9	8.9	10.0	9.2	6.6	93	47	58	0	SE 5	SE 5	10	1	1	—	
22	16.4	15.4	15.2	11.4	24.2	14.6	16.7	5.9	8.7	9.7	7.6	87	44	61	0	NW 1	SE 5	1	1	0	—	
23	14.7	13.7	17.3	12.4	26.0	16.8	18.4	7.4	8.8	11.2	8.6	83	45	61	SE 7	SSE 5	SE 3	0	2	4	—	< 3.
24	18.5	17.7	17.7	12.3	24.5	14.8	17.2	7.6	9.1	10.2	9.8	87	45	78	E 1	N 4	NW 5	1	4	4	0.1	< n.
25	16.2	17.4	18.3	12.2	11.9	12.1	12.1	10.7	10.3	9.6	9.6	98	94	93	WNW 3	WNW 7	NW 3	10	10	8	12.4	● n, 1, a, 2, p.
26	19.6	18.7	17.3	10.0	15.7	10.7	12.1	8.8	8.7	8.8	9.2	95	66	97	N 3	N 3	E 3	10	8	6	—	
27	17.6	17.5	21.2	10.0	21.8	9.7	13.8	6.1	8.4	8.4	8.6	92	43	96	0	SE 1	WNW 7	0	2	10	6.7	⌓ n, 1; Ꝁ, ● p.
28	23.5	21.2	20.8	8.3	17.1	11.5	12.3	6.1	8.1	6.2	5.6	99	43	55	0	0	0	3	3	0	—	● n.
29	19.5	17.7	20.3	7.1	22.9	12.2	14.1	3.9	6.8	7.9	9.6	90	38	91	E 3	0	NW 3	8	5	5	0.7	● p.
30	22.4	21.8	20.8	10.9	16.5	7.9	11.8	3.2	9.2	5.5	6.7	96	40	85	0	NW 7	NE 1	8	8	0	—	●^{0} n.
31	19.5	16.7	16.8	5.7	21.0	11.8	12.8	1.3	6.4	7.4	6.4	94	40	62	E 1	ESE 5	ESE 3	1	1	2	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	717.6	716.6	717.1	10.8	21.8	13.8	15.5	6.2	8.4	8.8	8.1	87	46	70	2.1	4.0	3.1	3.9	3.8	3.5	37.0	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.8	715.8	714.8	9.8	24.8	13.2	15.9	5.1	7.7	9.1	8.5	86	39	75	E 3	SE 3	SE 3	1	1	1	—	
2	15.6	16.6	19.4	14.8	23.8	17.6	18.7	11.1	10.0	9.7	8.2	81	44	55	W 3	NW 11	NW 5	6	1	9	5.4	
3	21.1	19.4	19.7	13.1	17.2	11.7	14.0	11.0	11.1	10.4	10.3	99	71	00	WNW 3	0	N 3	10	10	10	14.9	● n, 1, a, p, 3.
4	18.7	15.2	16.7	11.3	18.9	10.5	13.6	8.5	9.6	9.7	8.6	97	59	92	NW 1	SE 1	NW 16	10	4	10	7.7	● n, 3; < p; ↙ p, 3.
5	20.4	18.0	16.9	6.8	16.4	9.8	11.0	5.6	6.8	5.7	6.6	93	41	72	0	0	SE 5	1	2	0	—	● n.
6	15.5	12.7	09.8	7.5	22.6	12.6	14.2	3.1	6.1	8.9	8.1	79	44	75	SE 5	SE 7	SE 3	0	0	0	—	⌓ n, 1.
7	14.0	17.1	21.6	13.1	8.4	3.5	8.3	2.9	7.6	7.3	5.4	68	89	92	NW 11	NW 18	NW 4	10	10	10	0.7	● a, 2, p; ↙ 2, p.
8	21.1	20.2	19.5	-0.4	14.8	7.8	7.4	-1.8	4.5	4.8	5.7	00	39	72	NW 1	N 1	SE 7	6	1	1	—	⊔ n; ≡ n, 1; ⌓ 1, a.
9	15.2	12.2	11.0	7.2	21.0	11.6	13.3	4.5	5.5	6.9	6.9	73	37	68	SE 7	SSE 11	SE 1	3	4	3	—	
10	17.5	21.8	24.1	3.6	4.9	4.7	4.4	2.5	5.4	4.9	5.2	92	74	81	NW 11	NW 8	WNW 3	10	10	10	—	↙ n; ●⁰ 1, a.
11	25.6	24.0	23.5	2.4	7.8	1.8	4.0	-0.2	4.3	3.4	4.2	79	43	80	NW 9	N 9	NW 3	8	5	0	—	✱⁰, △⁰ p.
12	23.4	22.3	22.4	-0.6	5.1	2.4	2.3	-1.8	4.0	3.4	4.6	90	52	84	NW 3	NW 14	NW 9	10	10	10	0.1	⊔ n, 1; ↙ p; ●⁰ p, 3.
13	22.0	22.6	23.3	1.6	4.2	3.2	3.0	0.8	4.2	3.7	3.8	82	60	67	NW 7	NW 13	NW 3	10	10	9	0.4	✱⁰ n, 1, a; ● n.
14	23.8	24.0	26.3	-1.3	7.3	-0.3	1.9	-5.9	3.9	3.2	2.6	94	42	58	0	N 3	NW 1	7	4	2	—	⊔ n, 1.
15	27.5	26.7	26.2	-3.9	10.6	0.8	2.5	-7.5	2.5	2.8	2.9	73	29	60	0	0	SE 3	1	0	0	—	⊔ n, 1.
16	24.2	21.8	21.8	-2.8	14.2	4.2	5.2	-6.4	3.2	4.3	4.4	87	35	71	ESE 1	ESE 5	SSE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
17	20.8	18.9	17.5	-1.0	13.6	3.2	5.3	-4.9	4.0	5.8	4.8	93	50	82	SE 3	SE 7	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
18	14.6	14.8	12.8	5.4	18.5	6.6	10.2	-1.2	5.4	6.6	5.3	80	42	73	SE 5	SE 3	SE 5	1	3	5	—	⊔ n.
19	08.5	16.2	22.6	6.2	7.9	6.6	6.9	3.0	6.1	6.5	5.5	87	82	76	0	W 9	WNW 7	7	10	10	1.4	●⁰ a, 2, p, 3.
20	27.0	26.4	24.3	4.7	10.7	1.0	5.5	-3.2	4.7	4.5	4.2	73	46	85	W 3	0	0	5	4	0	—	●⁰, ⊽ n.
21	22.8	21.0	20.2	-2.3	14.8	5.1	5.9	-4.1	3.6	4.8	4.1	94	39	62	0	0	SE 5	2	1	0	—	⊔ n, 1.
22	18.1	14.9	14.2	-0.1	15.6	7.9	7.8	-3.9	3.9	4.8	5.0	85	37	62	ESE 5	ESE 5	SSE 3	0	1	9	—	⊔ n.
23	18.0	19.0	20.9	4.1	13.0	7.3	8.1	1.6	5.5	6.6	5.7	90	57	74	0	N 3	0	9	9	6	—	
24	20.8	18.3	26.0	-0.1	17.3	6.8	8.0	-1.7	4.5	5.7	6.0	98	39	81	0	SSE 5	NW 5	4	8	8	0.4	⊔ n, 1; ↙, ● p; ≡ n.
25	28.5	28.1	29.3	3.9	12.2	6.8	7.6	1.7	5.2	4.2	4.4	85	40	60	0	W 1	0	7	8	8	—	
26	30.2	28.6	28.4	1.7	14.9	4.8	7.1	-0.8	4.4	6.1	3.8	85	49	58	E 3	SE 5	SE 3	2	0	0	—	
27	26.0	24.9	24.9	2.0	16.9	6.4	8.4	-1.1	4.0	5.6	4.9	75	39	68	SE 5	S 7	SE 1	0	0	0	—	⊔ n.
28	24.3	22.8	22.1	6.4	19.6	8.8	11.6	1.4	5.4	5.9	5.3	75	35	63	SE 5	SE 11	SE 3	0	0	0	—	
29	20.2	22.5	26.2	10.1	13.8	7.9	10.6	4.8	5.0	6.5	4.1	54	56	52	SE 7	NW 7	NNW 7	1	2	8	—	
30	25.4	19.7	18.0	2.7	11.8	5.5	6.7	1.9	4.9	5.4	4.4	87	52	65	0	SSE 3	WNW 7	10	3	10	3.4	
Срд. Mtt.	721.0	720.2	720.8	4.2	14.1	6.7	8.3	0.8	5.4	5.9	5.5	84	49	72	3.4	5.7	3.9	4.7	4.0	4.6	34.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.2	727.1	728.0	0.1	0.9	-2.6	-0.5	-8.5	4.5	4.1	3.1	98	82	83	NW 10	NW 13	0	10	10	1	1.9	✱ n, a; ● n.
2	25.7	22.5	23.1	-8.6	5.9	1.4	-0.4	-11.3	2.3	2.4	2.6	99	34	51	E 3	ESE 7	0	0	4	10	—	⊔ n, 1, a.
3	22.8	21.0	20.6	-0.1	9.3	2.0	3.7	-1.9	3.9	4.0	3.8	85	45	70	ESE 3	SE 5	SE 3	7	1	1	—	
4	19.5	17.9	18.9	-2.4	9.9	2.5	3.3	-4.7	3.3	4.5	3.7	87	50	67	ESE 3	SE 5	SE 3	5	6	1	—	⊔ n, 1.
5	17.0	14.3	17.2	-0.5	11.6	2.9	4.7	-2.6	4.1	5.0	5.1	92	49	90	SE 5	SE 13	NW 11	1	4	10	2.8	⊔ n, 1; ● p, 3.
6	25.0	27.3	28.7	-0.6	1.2	-3.8	-1.1	-10.2	3.2	1.9	2.3	72	38	67	NW 5	NW 9	0	10	4	0	—	✱, ↙ n.
7	25.1	20.6	16.9	-9.1	6.0	0.2	-1.0	-12.1	1.7	2.5	3.3	75	36	72	ESE 5	SE 5	SE 5	1	5	3	—	⊔ n.
8	17.7	15.0	13.8	-3.3	11.8	2.0	3.5	-5.0	3.4	4.3	4.1	96	41	77	0	SE 3	SE 3	6	5	1	—	⊔ n.
9	10.3	08.8	16.3	2.2	13.9	5.8	7.3	1.0	4.5	5.0	5.3	84	43	78	SE 9	SE 8	0	5	8	10	0.1	⊔ n.
10	18.8	17.0	15.1	-1.3	10.0	6.8	5.2	-2.3	4.2	5.2	4.0	00	57	55	0	0	SSE 3	10	3	2	—	●⁰ n; ⊔, ≡ n, 1, a.
11	23.1	21.9	21.2	3.7	10.1	2.9	5.6	0.0	5.4	5.0	4.8	90	54	85	0	0	SE 3	10	1	1	—	
12	18.0	17.8	19.6	0.1	11.2	4.7	5.3	-3.5	4.4	5.0	4.9	96	50	76	0	0	SE 5	9	6	1	—	⊔ n; ● a.
13	18.9	18.0	21.9	0.6	12.0	3.7	5.4	-0.3	4.5	4.9	4.9	94	47	82	SE 5	SSE 5	WNW 5	1	1	1	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
14	23.1	23.1	24.5	1.2	1.5	0.9	1.2	0.1	4.4	4.5	4.2	89	87	83	N 3	NW 5	NW 1	10	10	10	0.9	●, ✱ p.
15	26.1	29.5	30.4	-1.7	-1.2	-5.0	-2.6	-10.4	4.0	3.3	2.6	00	78	84	NW 5	NW 9	0	10	10	1	0.5	✱ n, 1, a.
16	24.6	21.7	21.8	-10.1	4.8	-2.0	-2.4	-10.9	2.0	3.4	3.3	97	53	84	E 3	SE 3	ESE 5	2	1	0	—	⊔ n, 1.
17	17.5	15.2	22.5	-6.7	7.3	0.6	0.4	-7.0	2.7	2.8	3.9	99	37	82	ESE 3	SE 3	W 3	3	6	9	—	⊔ n, 1, a.
18	22.9	22.2	23.9	-7.2	6.6	-0.3	-0.3	-8.3	2.6	3.4	3.1	00	47	68	E 3	0	0	1	1	8	—	⊔ n, 1.
19	24.4	21.4	17.4	-8.7	7.8	0.2	-0.2	-8.7	2.3	3.2	3.5	00	41	74	ENE 1	0	SE 3	2	1	10⁰	—	⊔ n, 1; △, ≡ n.
20	17.6	22.7	23.7	-0.7	-0.9	-11.3	-4.3	-15.3	4.0	2.1	1.2	92	49	66	WNW 17	NW 7	0	10	3	5	0.6	⊽ n; ✱, ↙ 1, a; ⇸ a.
21	22.5	23.9	26.8	-12.9	-3.3	-9.3	-8.5	-16.3	1.3	1.9	1.9	85	53	85	0	N 3	0	6	10	0	—	⊽ n.
22	25.7	23.7	23.2	-16.8	-0.9	-9.4	-9.0	-17.3	1.1	2.3	1.6	93	54	72	E 3	0	0	2	1	0	—	⊽ n.
23	22.2	19.9	18.7	-11.5	4.1	-4.0	-3.8	-12.8	1.9	3.3	2.8	99	54	82	ESE 1	ESE 7	E 3	2	1	0	—	⊔ n.
24	17.5	16.6	14.0	-6.5	3.7	-2.9	-1.9	-7.5	2.7	3.6	3.5	97	61	96	E 3	SE 5	SE 6	10	8	0	—	⊽, ⊔ n.
25	12.5	17.7	20.7	-0.1	3.6	-4.7	-0.4	-9.1	3.9	3.1	2.3	85	53	71	SW 3	WNW 8	E 3	9	7	1	0.6	⊽, Ψ n; ✱ a.
26	22.6	22.7	23.8	-8.3	3.8	-2.3	-2.3	-9.9	2.4	2.6	3.9	00	43	00	0	SE 5	E 3	9	3	10	0.2	⊔ n, 1; ✱ 3.
27	24.7	24.6	25.6	-8.4	-2.1	-5.6	-5.4	-10.1	2.4	3.5	2.0	00	90	67	0	0	ESE 3	10	6	2	—	⊔ n, 1, a, 2; ⊽ n; ≡ n 1 a.
28	24.9	22.0	18.2	-10.3	5.9	-0.4	-1.6	-10.3	1.8	2.9	2.9	87	41	65	ESE 3	SE 7	SE 3	0	3	1	—	⊔ n, 1.
29	15.7	14.3	18.9	0.1	3.1	-1.0	0.7	-4.7	3.4	4.0	3.7	73	70	86	SSE 3	N 5	NW 6	10	10	10	2.1	✱ p, 3.
30	24.4	23.4	23.6	-9.4	-1.7	-14.8	-8.6	-16.0	1.5	1.6	1.2	70	37	88	W 3	0	ENE 3	1	4	2	—	✱ n.
31	17.4	14.2	13.0	-9.5	0.8	-1.3	-3.3	-15.8	1.9	3.2	3.4	88	67	82	ESE 5	SSE 9	SE 8	10	10	1	—	
Срд. Mtt.	721.0	720.3	721.0	-4.7	5.1	-1.4	-0.4	-8.1	3.1	3.5	3.3	91	53	77	3.5	4.8	2.9	5.9	4.9	3.6	9.7	

1891.

Иркутскъ. Irkutsk.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	709.2	714.0	717.6	− 0.4	4.8	− 0.3	1.4	− 1.5	3.7	3.4	2.6	83	53	57	ESE 6	N 8	0	5	3	10	—	
2	09.1	13.4	22.9	− 3.2	− 3.3	− 7.4	− 4.6	−10.3	3.0	3.5	2.0	85	98	79	ESE 5	NW 7	NW 9	9	10	8	3.8	✱ a, 2, p; ⇸ a, p.
3	24.2	20.8	16.0	−16.4	− 7.7	−12.4	−12.2	−17.5	1.0	1.4	1.5	83	58	86	E 1	ENE 3	E 1	1	4	0	—	
4	09.8	07.8	09.4	− 5.5	2.6	0.9	− 0.7	−12.4	2.2	3.2	3.7	73	59	75	SE 5	S 11	SSE 9	7	4	6	0.5	
5	22.2	25.2	27.6	− 0.5	− 0.6	− 5.0	− 2.0	−10.1	3.6	2.6	2.1	82	61	66	0	NNW 5	WNW 1	10	10	0	—	✱ n.
6	30.4	30.6	30.1	−16.5	− 4.2	−12.4	−11.0	−18.0	1.2	2.6	1.6	95	77	90	E 1	0	E 3	10	1	0	—	⊔ n,1,a,3; ≡ 1,a; ← a.
7	27.5	26.5	25.8	−12.8	2.6	− 8.0	− 6.1	−14.2	1.6	3.1	2.2	94	57	90	ESE 4	SE 5	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
8	24.5	23.1	22.6	− 9.7	3.4	− 5.6	− 4.0	−10.8	2.1	2.9	2.4	00	49	80	ESE 5	SE 5	0	0	1	5	—	⊔ n, 1.
9	26.9	28.5	30.3	−12.0	− 2.9	− 4.3	− 6.4	−12.2	1.8	2.7	2.9	00	74	88	0	0	0	7^{0}	10	10	—	⊔ n, 1; △^{0} p.
10	24.1	23.8	22.6	− 8.8	− 2.3	− 6.1	− 5.7	− 9.9	2.3	2.9	2.9	99	75	00	E 4	0	WNW 3	5	4	10	1.1	⊔ n, 1, a.
11	17.8	14.0	14.7	− 7.2	− 4.3	− 6.8	− 6.1	− 7.8	2.6	2.7	2.7	00	81	00	NW 1	0	N 4	5	10	10	3.8	✱ n, p, 3.
12	21.9	26.0	31.4	−11.2	−11.5	−13.8	−12.2	−14.3	1.6	1.4	1.3	84	76	86	NW 17	NW 18	NW 7	10	8	4	0.4	✱n1p⇸n1a2p ⇙1a2
13	35.7	36.0	36.3	−15.4	− 9.8	−19.3	−14.8	−21.1	1.1	1.2	0.8	86	54	86	WNW 3	SW 1	E 3	9	3	2	—	Φ⇸nѰ3. [ѰpΦ3.
14	37.6	36.6	33.6	−20.2	− 8.2	−15.6	−14.7	−21.3	0.8	1.6	1.2	90	67	96	0	ESE 3	E 3	10	7	0	—	Ѱ, ≡ n; ✱ n, a; ← a.
15	30.5	29.2	29.1	−18.0	− 5.3	−15.7	−13.0	−20.2	1.0	2.0	1.2	94	68	97	0	0	0	10	6	0	—	ΦѰ≡np⊔n1a3←a.
16	25.5	24.2	26.4	−15.8	− 6.2	− 8.1	−10.0	−20.2	1.2	2.4	2.2	97	83	90	0	0	NW 3	10	6	10	0.2	⊔, ≡ n; ✱ p, 3.
17	30.3	29.2	25.5	−18.1	−15.4	−21.4	−18.3	−23.6	0.8	0.8	0.6	79	62	75	NW 5	NE 1	E 3	2	1	10	0.1	✱ n; Ѱ p.
18	24.8	22.9	21.2	−21.9	−18.3	−16.0	−18.7	−22.0	0.6	0.8	1.1	81	69	85	N 1	0	NNW 1	9	8	10	1.3	✱ a, 3.
19	23.8	23.4	21.5	−18.7	−10.4	−14.5	−14.5	−20.5	1.0	1.3	1.4	96	64	95	0	0	E 3	2	3	10	—	✱ n; ← a.
20	23.3	24.7	27.8	−13.2	−11.6	−12.9	−12.6	−16.6	1.5	1.6	1.4	94	87	88	WNW 3	NW 3	WNW 3	10	10	10	2.6	Φ, ≡ n; ✱ a, 2, p.
21	32.7	36.5	41.2	−16.4	−13.2	−16.4	−15.3	−21.1	1.2	1.4	1.0	93	83	81	NNW 3	NW 13	NW 5	10	10	5	0.8	Ѱn;✱n,1,a,2,p;⇸a,2.
22	42.8	40.9	38.6	−19.7	−16.9	−23.3	−20.0	−25.4	0.7	0.7	0.6	77	66	82	NW 1	0	0	4	1	4	—	Φ n.
23	39.3	41.6	42.5	−25.5	−20.9	−30.1	−25.5	−30.9	0.5	0.5	0.3	80	67	83	N 1	N 5	NE 1	4	1	0	—	Φ n; ← a.
24	36.6	33.1	30.6	−31.9	−21.9	−19.4	−24.4	−32.8	0.3	0.7	0.8	82	85	88	0	0	0	5	2	0	—	≡n1ap3; Ѱn; ⊔ 1ap.
25	31.8	31.6	31.6	−17.2	− 6.6	− 7.3	−10.4	−22.8	1.0	2.4	2.5	92	86	97	SE 1	SE 5	SE 5	9	10	10^{0}	0.8	≡n; ⊔n, 1, a; ✱ 2, p.
26	30.4	28.3	24.2	− 5.2	− 0.5	− 7.2	− 4.3	− 7.5	2.9	3.4	2.5	96	77	97	SE 5	SE 5	SE 5	9	4	1	—	⊔ 3.
27	17.1	18.6	22.0	− 6.3	− 2.2	− 5.4	− 4.6	− 7.2	1.8	2.4	2.9	62	60	96	SE 7	NW 3	0	2	10	10	3.0	⊔ n; ✱ p.
28	27.3	30.5	34.3	− 8.5	−11.3	−15.6	−11.8	−17.0	2.2	1.5	0.8	93	82	65	NW 18	NW 17	WNW 7	10	10	0	2.1	✱⇸n1a2p;⇙1,a,2,p.
29	34.8	32.8	27.6	−18.3	−15.6	−25.8	−19.9	−28.0	0.8	0.9	0.5	72	66	84	WNW 4	0	E 3	4	1	0	—	
30	22.1	22.2	26.3	−29.3	−21.3	−22.5	−24.4	−29.3	0.3	0.7	0.6	85	85	83	0	0	W 3	2	10	3	—	≡n;⊔n1a;|·|a;✱^{0}2.
Срд. Mtt.	726.5	726.5	727.0	−14.1	− 8.0	−12.6	−11.6	−17.6	1.5	2.0	1.7	88	71	86	3.4	3.9	2.9	6.3	5.6	4.9	20.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	732.6	736.6	743.2	−23.8	−19.8	−24.3	−22.6	−25.5	0.5	0.7	0.5	86	73	79	NW 1	W 3	NW 3	10	5	0	0.1	✱^{0} n, a; ← a.
2	48.2	49.2	46.3	−23.7	−20.7	−31.6	−25.3	−34.5	0.5	0.6	0.3	82	67	82	NNW 4	WNW 3	NW 3	6	6	0	—	⊔ n.
3	36.5	31.6	24.4	−29.3	−22.6	−21.2	−24.4	−34.7	0.3	0.6	0.7	81	84	87	0	0	0	4	6	9	1.0	≡ p.
4	23.7	23.7	23.5	−17.4	−13.3	−24.4	−18.4	−27.6	1.0	1.2	0.6	90	77	89	0	N 3	0	10	4	0	0.4	✱ n, 1, a, 2; ≡^{0} 3.
5	21.1	19.4	16.2	−29.7	−21.0	−21.7	−24.1	−30.5	0.4	0.7	0.7	88	87	89	0	0	0	2	4	0	1.8	≡^{0} n; ⊔ n, 1, a.
6	18.1	23.2	27.5	−16.1	−12.7	−13.7	−14.2	−21.7	1.1	1.6	1.4	90	92	92	NW 7	NW 8	0	10	10	1	6.6	✱n, 1, a, 2, p; ⇸ 2, p.
7	28.3	27.0	23.0	−26.6	−20.4	−21.9	−23.0	−28.7	0.5	0.8	0.7	90	90	91	ENE 1	0	0	2	10	7	—	⊔n1a2p≡na2p3Ѱp.
8	18.4	17.1	24.9	− 9.1	− 5.8	− 8.2	− 7.7	−21.9	2.3	2.5	2.1	00	84	89	SE 5	SE 7	W 3	10	9	5	—	
9	27.4	24.4	20.7	−15.3	− 7.4	− 8.7	−10.5	−20.0	1.3	1.9	2.0	94	72	84	SSE 5	SE 3	SE 7	2	5	8	—	⊔ 1, a; ≡^{0} 1; Ѱ p.
10	17.8	14.5	16.2	−13.4	− 4.7	−10.1	− 9.4	−15.3	1.6	2.4	1.7	99	78	84	SE 5	SE 3	0	2	10	10	0.3	
11	23.1	23.2	20.5	− 5.3	− 1.4	−13.5	− 6.7	−15.7	3.0	2.6	1.6	00	62	99	W 3	0	0	9	3	10^{0}	—	✱ n, a; Φ p, 3.
12	14.4	10.7	04.2	−17.1	− 3.3	− 5.2	− 8.5	−18.5	1.2	2.9	2.5	99	80	80	ESE 1	SE 7	SE 9	2	1	10	1.6	Φ n; ⊔ n, 1, a.
13	12.8	19.9	26.4	− 7.2	−12.1	−18.0	−12.4	−19.7	1.8	0.8	0.6	67	49	55	NNW 18	NNW 13	NNW 9	10	10	8^{0}	0.1	✱n; ⇸n1a2p; ⇙n1a.
14	32.4	34.7	36.6	−22.8	−23.0	−26.3	−24.0	−26.3	0.5	0.4	0.4	71	60	78	NNW 12	NW 13	NW 5	8	7	5	0.1	✱^{0}, Ѱ n; ⇸ n, 1.
15	36.4	35.5	33.0	−26.1	−23.7	−34.2	−28.0	−36.9	0.4	0.5	0.2	79	71	79	WNW 5	0	E 4	10	9	0	0.1	✱^{0} n, 1, a; Ѱ p, 3.
16	26.2	22.1	22.7	−31.1	−22.8	−23.5	−25.8	−36.6	0.3	0.5	0.6	79	71	84	0	0	0	5	5	2	0.0	Ѱ n; ✱^{0} a.
17	20.1	17.2	20.9	−19.4	−10.6	−12.9	−14.3	−24.3	0.8	1.4	1.3	85	72	79	SE 5	ESE 3	NNW 3	2	9	2	0.1	✱^{0}, ≡^{0}n; |·|a; Ѱp,3.
18	30.0	33.9	38.5	−13.6	−13.9	−19.1	−15.5	−25.4	1.3	1.1	0.9	83	76	85	WNW 6	NNW 3	0	5	9	9	—	Ѱ, ✱^{0} n.
19	36.6	34.8	31.7	−26.7	−21.6	−23.4	−23.9	−29.1	0.4	0.7	0.6	85	85	86	ESE 3	0	0	1	3	10	—	≡n,a,2,p,3; Φn; ⊔1a.
20	28.4	31.1	32.4	−21.3	−13.9	−11.5	−15.6	−25.2	0.7	1.4	1.7	86	91	94	0	0	0	10	10	10	1.7	≡^{0}n; ⊔n, a; ✱ a, p, 3.
21	31.2	31.6	32.4	−13.4	−13.3	−25.9	−17.5	−27.3	1.5	1.5	0.5	95	95	90	0	NNE 3	0	10^{0}	4	6	0.3	✱ n, 1, a, 2.
22	27.8	25.9	27.4	−24.0	−11.6	−15.0	−16.9	−28.4	0.6	1.7	1.3	90	94	95	ESE 3	SE 3	SE 3	5	0	0	—	≡ n; ⊔ 1, a.
23	27.1	26.5	27.5	−13.6	− 6.5	− 8.6	− 9.6	−19.3	1.4	2.2	2.0	94	78	86	SE 3	SE 5	ESE 1	2	2	4	—	⇸ p.
24	26.1	25.1	23.6	−13.8	− 4.8	− 5.7	− 8.1	−15.1	1.5	2.7	2.9	97	86	98	SE 5	SE 3	SE 5	2	10^{0}	3^{0}	—	
25	21.2	21.4	21.6	−15.8	− 9.8	−11.3	−12.3	−16.4	1.3	2.1	1.9	98	00	00	0	0	SE 4	0	4	0	—	≡^{0}n,1,a; Φ n; ⊔n,1.
26	18.7	15.5	13.8	−14.7	− 0.5	− 5.0	− 6.7	−16.6	1.4	3.1	2.4	00	70	76	ESE 4	SE 9	SSE 9	1	2	1	—	⊔, Φ n, 1.
27	11.8	13.9	16.7	− 5.5	− 6.0	− 4.6	− 5.4	− 8.4	2.1	2.1	3.2	71	74	00	SE 9	NW 3	NW 5	9	4	10	2.6	△ p; ✱ p, 3.
28	20.1	19.4	18.9	−11.2	− 7.5	−10.5	− 9.7	−12.5	1.9	2.4	2.0	00	95	99	0	0	N 3	0	10	10	2.7	✱ n, a, p; ≡^{0} n, 1, a.
29	27.9	29.0	25.7	−15.1	−12.7	−19.3	−15.7	−19.9	1.1	1.0	0.9	77	60	95	NW 9	0	SE 5	10	0	5^{0}	—	✱, ⇸ n.
30	26.4	29.0	33.9	−22.1	−16.9	−16.5	−18.5	−22.2	0.7	1.1	1.0	95	90	79	0	NW 3	NNW 4	2	10	0	0.9	⊔n, 1; ≡^{0}a; ✱ a, 2, p.
31	38.2	38.4	39.0	−22.0	−19.0	−26.1	−22.4	−30.2	0.7	0.9	0.5	91	88	87	WNW 4	0	0	2	1	8	—	✱ n; ≡^{0} a, 3.
Срд. Mtt.	726.1	726.0	726.2	−18.3	−13.0	−16.8	−16.0	−23.7	1.1	1.5	1.3	88	79	87	3.8	3.2	2.7	5.3	5.9	4.9	20.4	

Чита. Январь. — Januar. Tschita.

Широта — Breite: 52° 1'. Долгота — Länge: 113° 30'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.3	700.5	700.7	−21.8	−19.2	−22.1	−21.0	−26.5	0.6	0.7	0.6	80	77	85	0	0	0	0	10	4	0.0	✱^{0} p.
2	01.6	02.3	04.8	−25.5	−14.2	−23.8	−21.2	−28.4	0.5	1.0	0.5	86	65	72	0	NNW 4	0	1	2	0	—	
3	06.1	06.4	05.0	−34.3	−26.7	−33.4	−31.5	−35.3	0.2	0.4	0.2	81	80	82	0	0	0	0	0	0	—	
4	03.7	03.8	05.9	−35.9	−29.1	−31.7	−32.2	−36.9	0.2	0.3	0.3	81	82	82	0	NNW 2	0	6	0	0	—	
5	05.8	05.0	03.3	−33.0	−24.4	−29.3	−28.9	−34.3	0.2	0.4	0.4	82	77	83	0	0	0	0	0	0	—	
6	03.1	01.5	03.1	−34.2	−25.5	−27.0	−28.9	−34.2	0.2	0.5	0.4	83	84	85	0	NNW 1	NNW 3	0	8	0	—	
7	04.0	05.1	07.2	−20.7	−17.6	−23.8	−20.7	−27.0	0.7	0.6	0.4	62	56	58	NW 5	NW 5	NNW 3	7	0	0	—	
8	06.1	05.0	01.4	−35.4	−27.8	−32.2	−31.8	−36.6	0.2	0.1	0.3	79	75	79	0	0	NW 3	0	0	6	0.0	
9	01.1	03.2	05.4	−34.3	−27.7	−22.9	−28.3	−34.8	0.4	0.4	0.4	81	81	61	0	NW 1	WNW 5	4	2^0	0	—	✱^{0} n.
10	09.7	11.3	11.8	−30.1	−27.4	−35.8	−31.1	−36.8	0.3	0.4	0.2	72	73	78	N 3	0	0	0	0	0	—	
11	10.5	699.3	09.0	−41.3	−34.2	−38.3	−37.9	−41.8	0.1	0.2	0.1	78	78	78	0	0	0	10	1	0	—	≡ 1, a.
12	07.5	706.1	06.0	−43.4	−33.2	−25.3	−34.0	−43.4	0.1	0.2	0.1	78	79	74	0	0	0	10	7	5	—	≡ 1, a.
13	03.6	698.9	02.8	−22.0	−17.2	−27.2	−22.1	−29.9	0.5	0.9	0.4	66	80	77	NW 3	WNW 3	N 1	10	10	0	0.6	✱^{0} a, 2, p.
14	05.9	706.2	06.4	−39.3	−30.4	−33.5	−34.4	−40.4	0.1	0.3	0.2	79	80	80	0	0	0	1	2	4^0	—	
15	06.9	07.1	07.3	−36.6	−28.1	−32.3	−32.3	−37.3	0.2	0.4	0.2	80	80	81	0	0	0	0	3	2	—	
16	08.1	08.0	04.9	−35.4	−27.0	−25.1	−29.2	−36.0	0.2	0.4	0.5	81	81	80	0	0	0	3	4^0	10	0.1	
17	02.7	03.9	06.8	−23.8	−17.3	−22.4	−21.2	−25.1	0.6	0.8	0.5	87	74	77	0	0	0	6	2	0	—	✱^{0} n.
18	09.7	09.8	09.0	−34.4	−25.5	−31.4	−30.4	−35.0	0.2	0.5	0.3	84	83	83	0	0	0	4	0	0	—	
19	06.6	05.6	04.7	−34.0	−25.6	−24.7	−28.1	−36.0	0.2	0.5	0.5	83	80	84	0	0	0	2	7	10	0.2	
20	02.4	02.0	02.8	−23.1	−19.2	−21.7	−21.3	−25.9	0.6	0.8	0.7	86	82	87	0	0	0	10	10	7	1.4	✱ n, 1, a, 2, p; ⌓ p, 3.
21	03.0	02.1	00.9	−24.2	−23.0	−21.7	−23.0	−25.1	0.6	0.5	0.5	86	66	67	N 2	W 5	W 7	1	0	7	—	
22	03.0	05.6	07.6	−23.8	−19.3	−24.0	−22.4	−24.4	0.5	0.4	0.5	72	61	60	N 1	WNW 3	NNW 3	7	0	0	—	
23	07.7	06.5	03.5	−25.7	−17.5	−16.7	−20.0	−26.8	0.4	0.7	0.8	68	61	63	NNW 1	W 3	WSW 5	0	2	2	—	
24	02.0	02.1	01.7	−29.1	−20.5	−30.3	−26.6	−30.8	0.3	0.6	0.2	78	71	82	0	N 1	0	4	8	0	—	
25	02.2	03.6	07.8	−37.2	−28.5	−33.5	−33.1	−37.2	0.2	0.4	0.2	80	80	82	0	0	0	0	0	0	—	
26	10.6	09.9	06.6	−40.3	−32.0	−36.3	−36.2	−41.1	0.1	0.3	0.2	80	80	81	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, a.
27	02.8	697.7	693.5	−39.4	−23.7	−23.8	−29.0	−40.2	0.1	0.5	0.2	79	71	74	0	ESE 4	ESE 4	6	9	9	1.0	Ψ 1, a; ≡ a.
28	693.1	94.9	701.5	−24.0	−18.2	−22.1	−21.4	−24.0	0.5	0.7	0.5	82	66	64	NNW 1	W 10	W 8	7	9	8	—	✱ n; Ψ 1, a; ⇸ a, 2, p.
29	707.0	708.5	09.5	−24.3	−17.7	−21.1	−21.0	−24.4	0.4	0.6	0.5	65	56	55	NW 5	WNW 8	N 2	1	3	0	—	
30	07.2	05.5	05.8	−34.0	−26.3	−22.1	−27.5	−35.4	0.2	0.4	0.5	78	74	66	0	NNW 2	N 1	3	4	0	—	
31	06.8	07.2	06.1	−24.4	−21.3	−23.0	−22.9	−25.9	0.4	0.5	0.4	67	59	61	W 3	W 6	W 4	6	9	0	—	
Срд. Mtt.	704.9	704.3	704.9	−31.1	−24.0	−27.0	−27.4	−32.8	0.3	0.5	0.4	78	74	75	0.8	1.9	1.6	3.5	3.6	2.4	3.3	

Высота — Seehöhe: {714? 708? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 700.6 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700.4	698.8	697.6	−20.7	−13.9	−14.3	−16.3	−23.0	0.5	0.8	0.7	61	54	47	W 3	WSW 5	W 5	9	4	0	—	
2	696.3	95.5	94.9	−17.3	−10.9	−14.5	−14.2	−18.2	0.5	0.9	0.7	47	46	47	N 3	WSW 7	W 3	0	3	0	—	
3	95.6	97.3	700.3	−21.4	−14.7	−16.3	−17.5	−22.8	0.5	0.7	0.6	58	52	59	NNW 3	WSW 5	WSW 5	0	10	0	—	
4	706.4	709.2	11.7	−25.7	−20.1	−30.7	−25.5	−30.7	0.3	0.5	0.2	60	52	52	NW 3	W 3	0	0	0	0	—	
5	12.6	10.9	07.6	−40.8	−28.9	−33.8	−34.5	−41.1	0.1	0.3	0.2	72	72	77	N 1	0	0	1	0	0	—	≡^{0} a.
6	06.6	05.4	06.4	−38.1	−17.4	−19.5	−25.0	−38.7	0.1	0.8	0.5	78	66	59	N 1	WNW 3	NNW 3	1	0	0	—	≡^{0} a.
7	11.4	14.6	17.1	−25.1	−23.0	−33.5	−27.2	−33.6	0.4	0.4	0.2	60	51	55	NNW 2	NNW 6	N 1	8	0	0	—	
8	18.6	19.2	18.6	−41.8	−30.7	−36.9	−36.5	−42.3	0.1	0.2	0.1	70	69	72	0	NNW 3	0	10	0	0	—	≡ 1, a.
9	17.7	16.4	14.5	−42.8	−31.7	−37.0	−37.2	−43.8	0.1	0.2	0.1	73	74	75	0	NNW 2	0	10	0	0	—	≡ 1, a.
10	12.8	11.4	10.4	−38.4	−27.4	−31.3	−32.4	−39.2	0.1	0.4	0.3	76	74	79	0	NNW 1	0	2	10	0	—	
11	09.0	07.9	07.1	−36.5	−25.3	−30.1	−30.6	−36.5	0.2	0.4	0.3	79	77	82	0	NW 2	0	3	0	0	—	
12	07.2	06.7	04.3	−35.1	−21.9	−24.9	−27.3	−35.8	0.2	0.6	0.5	81	76	78	0	NNW 1	N 1	3	0	10	—	
13	04.0	05.3	03.3	−15.3	− 8.7	−11.3	−11.8	−24.9	0.9	1.3	1.0	68	55	55	E 3	WNW 5	W 3	1	1	4	—	
14	694.1	693.5	696.9	− 8.1	− 3.0	−10.5	− 7.2	−17.4	1.2	1.8	1.2	49	52	60	SW 5	WNW 9	N 3	8	7	0	—	
15	703.5	705.7	709.2	−17.1	− 9.5	−17.3	−14.6	−19.9	0.7	1.1	0.6	65	48	53	NNW 3	NNW 7	NW 3	1	0	0	—	
16	14.5	14.9	13.7	−25.7	−13.7	−15.9	−18.4	−26.2	0.4	1.0	0.8	68	62	60	0	NNW 1	N 2	1	0	0	—	
17	12.9	10.9	08.2	−29.9	−15.0	−22.4	−22.4	−31.1	0.3	0.9	0.5	81	69	79	0	NNW 1	0	3	0	0	—	
18	05.6	03.3	01.8	−30.7	−16.1	−22.1	−23.0	−31.1	0.3	0.9	0.6	83	70	79	0	NNW 1	0	1	0	0	—	
19	01.1	00.5	699.3	−28.1	−16.9	−21.7	−22.2	−28.6	0.4	0.9	0.6	85	75	79	0	NNW 2	0	7	6	4	—	⌓ p, 3.
20	698.9	699.2	700.1	−28.3	−17.1	−23.2	−22.9	−29.4	0.4	0.9	0.5	85	73	79	0	NNW 1	0	8	8^0	0	—	
21	701.0	99.8	01.1	−30.7	−15.5	−16.9	−21.0	−31.1	0.3	1.0	0.9	84	73	76	0	N 1	0	4	9	10	—	
22	04.6	706.5	08.1	−26.0	− 7.9	−16.5	−16.8	−26.6	0.5	1.4	0.8	82	58	65	0	NW 3	0	3	0	0	—	≡^{0} n, a.
23	09.1	07.5	06.8	−26.5	−14.7	−19.9	−20.4	−27.2	0.5	1.1	0.8	87	72	84	0	NNW 1	0	0	10	4	—	
24	08.9	09.0	07.4	−27.7	−12.7	−18.5	−19.6	−28.1	0.4	1.3	0.9	87	75	86	0	NNW 2	0	5	0	0	—	
25	05.5	03.3	01.5	−26.7	−12.4	−16.4	−18.5	−27.5	0.5	1.3	1.0	88	75	85	0	NNW 2	0	3	4	7	—	
26	00.3	00.8	01.7	−19.1	− 8.9	−11.7	−13.2	−20.2	0.9	2.0	1.8	90	87	98	0	NNW 1	0	9	10	3	0.1	✱ a, 2, p.
27	02.3	02.3	02.3	−14.3	−10.3	−18.0	−14.2	−18.0	1.5	2.0	1.0	00	00	96	0	NNW 2	0	10	9	0	—	≡ 1, a; V^2 1.
28	02.6	01.8	02.2	−20.5	−13.1	−15.9	−16.5	−22.0	0.8	1.6	1.2	96	00	90	0	NNW 1	0	10	0	0	—	≡, V 1, a.
Срд. Mtt.	705.8	705.6	705.5	−27.1	−16.5	−21.5	−21.7	−29.1	0.5	1.0	0.7	75	68	72	1.0	2.8	1.0	4.3	3.2	1.5	0.1	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.3	701.2	701.8	−23.1	− 7.0	−10.2	−13.4	−23.4	0.6	1.8	1.4	91	67	67	0	0	N 1	9	10	6	—	
2	04.2	04.0	04.8	−16.5	− 9.9	−16.9	−14.4	−17.8	0.8	1.0	0.6	67	49	53	N 1	NNW 3	NE 2	1	0	0	—	
3	05.6	04.8	05.6	−21.3	− 9.1	−13.4	−14.6	−22.0	0.5	1.2	1.0	66	54	63	N 1	NW 4	0	7	9	0	—	
4	08.5	08.2	07.7	−19.7	− 5.8	− 7.9	−11.1	−20.1	0.8	1.6	1.4	81	54	56	0	SW 4	0	5	3	0	—	
5	08.3	08.1	06.9	−16.5	− 4.6	−12.2	−11.1	−16.8	1.0	1.9	1.4	79	57	79	N 3	NNW 3	0	2	0	0	—	
6	07.5	06.1	05.9	−21.7	− 8.5	− 9.3	−13.2	−21.9	0.7	1.6	1.6	92	71	72	0	NNW 2	NE 2	6	3	0	—	
7	06.9	06.7	07.0	− 8.1	− 2.4	− 6.1	− 5.5	−10.6	1.5	2.3	2.0	61	60	70	N 2	NNW 5	0	10	9	0	—	
8	08.7	08.9	09.5	−11.9	− 4.6	−14.1	−10.2	−14.1	1.3	1.6	0.9	72	51	64	NNW 1	NNW 5	0	7	1	0	—	
9	11.3	10.5	08.4	−23.8	− 6.0	− 7.8	−12.5	−24.0	0.6	1.6	1.6	88	54	64	0	NNW 2	0	0	6^{0}	4	0.0	
10	10.4	10.2	08.8	−16.7	− 4.8	−12.0	−11.2	−17.9	1.1	2.0	1.4	94	65	79	0	NNW 2	NE 2	10	0	0	—	✱ n.
11	08.3	06.7	05.0	−21.3	− 6.4	−10.3	−12.7	−21.7	0.8	1.8	1.6	94	65	78	0	NNW 1	0	3	0	0	—	← 1, a.
12	03.8	01.5	698.9	−20.9	− 5.0	− 8.1	−11.3	−21.0	0.8	1.9	1.7	93	61	72	0	NNW 1	NNW 2	3	1	0	—	←^{0} 1, a.
13	698.0	697.3	96.4	−16.9	− 2.7	− 6.2	− 8.6	−18.6	1.1	2.2	2.1	95	59	73	0	NW 2	0	8	4^{0}	3	—	
14	92.7	88.2	86.7	−10.9	− 2.6	− 7.4	− 7.0	−12.1	1.8	2.0	2.3	95	55	91	0	NNW 1	WNW 4	10	10	10	1.3	✱ p, 3.
15	89.6	93.1	98.5	−13.3	− 9.2	−13.5	−12.0	−13.5	1.2	1.3	0.9	78	57	54	NNW 7	W 10	WNW 2	10	9	5	—	✱ n; ✢ n, 1, a, 2, p.
16	701.4	701.0	99.4	−18.7	− 8.3	−16.3	−14.4	−19.5	0.7	1.1	0.8	74	48	64	0	WSW 3	0	0	2	0	—	
17	697.9	696.1	95.3	−22.7	− 6.3	−10.5	−13.2	−22.8	0.6	1.5	1.5	82	53	72	0	NNW 1	0	3	8	6	0.0	ᗜ p, 3.
18	95.0	94.5	95.6	−11.3	− 1.7	− 7.4	− 6.8	−12.2	1.7	2.2	2.2	89	55	87	0	ENE 3	0	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a; ᗜ p, 3.
19	96.6	98.0	701.9	− 9.3	− 5.4	− 9.6	− 8.1	− 9.9	1.3	1.4	1.1	58	46	52	0	NNW 15	NW 5	10	8	9	—	✢ 2, p; ᗜ p, 3; ↙ 2.
20	704.2	704.8	06.3	−16.9	− 8.1	−14.3	−13.1	−17.5	0.7	1.1	0.8	61	43	56	N 2	NW 5	N 1	0	2	6	—	
21	07.0	07.7	07.6	−19.5	− 9.9	−12.7	−14.0	−20.2	0.7	1.0	0.8	67	49	47	N 2	WNW 4	NW 2	3	4^{0}	5	—	
22	05.6	03.3	01.2	−12.7	− 2.8	− 4.8	− 6.8	−13.9	0.8	1.3	1.4	48	36	46	N 1	WNW 4	0	6	2	0	—	
23	698.6	694.6	690.9	−11.3	3.0	0.8	− 2.5	−13.1	1.1	2.0	2.7	62	36	57	N 1	WSW 5	WSW 4	8	6	10	—	
24	88.1	87.7	91.4	− 2.4	− 1.9	− 5.4	− 3.2	− 5.4	2.8	2.0	1.7	73	50	56	W 5	NNW 3	NW 5	10	10	7	—	
25	94.2	93.6	92.7	−10.7	− 4.1	− 7.7	− 7.5	−11.8	1.2	1.6	1.4	64	48	54	WNW 5	WNW 6	NW 2	2	3	6	—	
26	87.9	88.0	91.0	−14.7	− 7.9	− 7.7	−10.1	−16.5	1.1	2.0	1.4	80	84	53	NW 1	NNW 1	W 4	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
27	94.6	96.8	99.2	− 8.3	− 3.2	− 7.5	− 6.3	− 8.6	1.7	1.5	1.3	70	43	52	NW 4	NW 6	NNW 2	10	8	0	—	
28	97.9	93.9	89.6	−18.3	− 0.8	− 1.4	− 6.8	−19.1	0.9	1.8	1.7	86	42	41	0	ENE 2	0	3	3	10	—	
29	84.7	86.0	91.0	− 6.4	− 3.0	− 9.7	− 6.4	−10.3	1.7	3.3	1.1	62	92	48	ESE 3	WNW 6	W 4	9	10	9	0.4	✱ a, 2, p; ✢ p.
30	92.2	94.2	99.9	−12.9	− 7.7	− 8.5	− 9.7	−13.2	0.9	1.1	1.0	51	43	42	WNW 5	WNW 15	NW 3	8	10	2	—	↙ 2.
31	703.5	703.2	703.3	−14.3	− 5.6	−11.3	−10.4	−16.4	0.8	1.1	1.0	51	39	51	N 1	NNW 5	0	1	0	0	—	Ш n.
Срд. Mtt.	700.5	700.0	700.3	−15.3	− 5.2	− 9.3	− 9.9	−16.3	1.1	1.7	1.4	75	54	62	1.5	4.2	1.5	5.9	5.4	3.8	3.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706.4	706.1	706.1	−18.7	− 2.2	− 8.7	− 9.9	−21.5	0.8	1.2	0.9	79	29	36	0	NNW 4	0	4	0	0	—	
2	06.6	04.5	04.6	−17.2	2.7	− 4.8	− 6.4	−19.2	0.9	1.6	2.2	77	28	69	0	E 2	0	4	8^{0}	0	—	⊕ 2, p.
3	06.9	06.7	08.5	−10.7	2.8	− 5.5	− 4.5	−12.5	1.5	1.7	1.5	76	31	52	0	N 4	0	9	7^{0}	0	—	≡^{0} a; ⊕ 2, p.
4	10.9	10.6	10.8	−12.5	0.8	− 6.1	− 5.9	−15.0	1.4	1.7	1.6	81	35	57	0	WNW 2	0	1	0	0	—	
5	11.5	08.7	06.2	−13.7	5.8	− 2.8	− 3.6	−15.8	1.4	1.7	2.0	88	25	54	0	WSW 3	NE 2	0	0	0	—	
6	02.6	697.7	694.3	− 9.1	8.0	− 1.8	− 1.0	−11.1	1.9	1.6	2.3	85	21	56	0	WSW 2	0	6	9	0	—	⊕ p.
7	688.9	85.8	83.4	− 3.6	12.0	4.5	4.3	− 5.4	2.7	2.5	2.4	79	25	38	0	ENE 2	N 1	9	4	6	—	
8	81.4	83.8	85.0	2.9	2.5	− 2.8	0.9	− 2.8	3.5	2.2	2.1	60	40	56	NW 2	NW 6	NNW 3	8	9	10	—	
9	92.1	94.4	98.4	− 8.5	− 4.1	− 8.0	− 6.9	−10.1	1.3	1.4	1.2	53	42	49	NW 5	WNW 9	NW 3	3	4	0	—	
10	701.6	701.7	704.4	−10.7	− 6.9	−11.1	− 9.6	−12.4	1.1	1.0	1.0	55	37	49	WNW 4	NW 5	NW 4	0	8	0	—	
11	04.3	01.8	00.8	−13.1	− 6.8	− 9.7	− 9.9	−15.5	0.9	1.1	1.2	56	40	54	WNW 3	W 6	W 5	3	10	8	0.0	✱^{0} p.
12	01.3	01.3	02.3	−12.2	− 3.8	− 9.6	− 8.5	−16.7	1.1	1.2	1.1	63	34	52	N 1	NNW 5	0	2	4	0	—	
13	05.0	03.6	01.8	−14.5	0.9	− 4.0	− 5.9	−18.2	1.3	1.7	1.7	91	34	49	0	0	0	0	2	4^{0}	0.0	
14	00.5	699.3	01.4	− 5.3	− 1.4	− 2.4	− 3.0	− 8.6	2.1	3.4	1.8	71	82	46	ENE 3	NNE 3	N 2	10	10	9	1.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p; △^{0} 2, p.
15	02.7	701.7	02.4	− 7.4	− 1.0	− 5.9	− 4.8	−11.1	1.5	1.6	1.9	57	36	62	0	NW 5	0	3	9	6	—	
16	02.8	01.4	02.0	− 7.5	− 0.1	− 5.9	− 4.5	−11.8	1.8	2.0	1.6	72	44	55	NNW 1	NW 5	0	3	9	6	—	≡^{0} a.
17	02.4	00.8	00.8	− 5.4	2.2	− 5.6	− 2.9	−10.1	2.0	1.8	1.4	66	33	46	0	WNW 5	0	2	6	1	—	
18	00.4	699.8	00.6	− 5.2	3.0	− 3.0	− 1.7	−10.6	1.9	2.2	2.5	62	39	69	NE 1	NW 2	0	7	8	0	—	
19	699.3	95.0	691.2	− 8.3	6.8	3.9	0.8	−12.7	2.2	2.3	2.6	91	31	42	0	SE 4	E 2	3	9	6	—	⊔ 1, a.
20	86.4	86.5	87.1	2.4	10.4	4.3	5.7	− 0.1	3.0	2.6	5.3	56	27	86	ENE 3	NE 2	ESE 1	10	6	10	0.4	● p.
21	90.5	92.0	97.6	0.4	1.0	− 6.4	− 1.7	− 6.4	2.9	2.7	1.2	61	58	43	W 6	W 9	WNW 12	10	10	3	—	
22	700.5	700.9	703.8	− 7.9	− 4.4	− 5.8	− 6.0	−10.0	1.2	1.3	1.5	49	37	50	W 15	WNW 15	NW 7	7	9	0	—	↙ 1, 2.
23	06.7	05.5	04.4	− 5.0	2.0	− 3.4	− 2.1	−10.6	1.9	1.2	1.5	60	23	42	WNW 2	WNW 4	ENE 2	0	4	3	—	
24	01.6	698.2	696.9	− 7.0	11.8	2.6	2.5	−11.0	1.8	2.3	1.7	68	23	32	0	NE 1	0	2	3	7	—	
25	01.3	702.8	705.8	1.3	4.2	− 2.9	0.9	− 2.9	3.2	2.3	1.5	62	37	41	NW 8	NNW 8	0	3	6	0	—	
26	05.8	01.4	698.5	− 6.2	7.6	3.8	1.7	− 9.8	2.1	1.2	2.4	74	16	40	0	NW 1	NW 2	3	9	10	—	
27	699.5	699.2	701.1	1.2	7.4	1.0	3.2	− 0.7	3.0	1.3	2.3	61	18	47	N 1	WNW 8	N 2	3	8	3	0.0	|·| p.
28	700.1	99.1	699.3	2.3	11.6	7.9	7.3	− 0.1	4.7	3.5	3.6	85	35	44	0	WSW 5	NNW 2	10	9	8	—	△^{0} n.
29	698.6	96.5	94.1	5.1	17.4	10.8	11.1	1.1	4.1	2.2	2.2	62	14	23	0	W 6	NE 3	8	9	6	—	
30	95.6	94.7	92.7	2.5	21.9	10.8	11.7	− 1.7	3.3	2.6	3.1	60	14	33	0	WNW 3	0	9	8	10	—	↙ a.
Срд. Mtt.	700.5	699.4	699.5	− 6.4	3.7	− 2.2	− 1.6	− 9.8	2.1	1.9	2.0	69	33	49	1.8	4.5	1.8	4.7	6.6	3.9	1.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	688.8	692.1	695.6	10.4	5.8	1.6	5.9	1.4	3.5	4.2	2.6	37	61	50	0	WNW 8	WNW 3	8	9	4	—	↙ p.
2	96.8	96.6	98.5	0.5	4.7	0.3	1.8	-3.1	2.4	1.9	2.0	54	29	43	NW 5	W 5	NW 2	7	7	6	—	
3	700.5	99.7	701.5	-2.4	1.5	-5.3	-2.1	-6.7	2.1	2.1	1.6	55	41	53	WNW 4	NW 8	0	5	9	0	0.0	△, ↙ p.
4	02.1	99.8	697.2	-4.1	3.7	2.2	0.6	-12.2	2.0	2.6	2.6	60	43	49	0	NNW 3	0	0	8	7	4.8	
5	693.8	93.4	91.9	1.4	10.0	4.7	5.4	0.2	4.7	4.3	4.3	93	47	66	0	NW 3	0	10	8	0	—	✳ n.
6	90.4	89.0	91.5	1.3	13.0	7.2	7.2	-2.8	3.8	4.2	3.8	74	38	50	N 2	N 5	0	7	9	4	0.0	✳^{0} 2, p.
7	90.3	85.0	84.8	3.5	22.4	11.6	12.5	-2.1	4.3	4.7	3.4	74	24	34	0	SW 4	W 4	7	8	9	—	↙ p.
8	87.1	89.3	92.9	2.4	8.0	1.7	4.0	1.6	2.5	1.6	2.0	47	21	39	NW 8	W 14	WNW 2	8	5	4	—	
9	94.4	93.9	95.6	-0.6	7.6	4.0	3.7	-2.7	1.9	1.2	1.8	43	16	30	NW 6	NW 5	N 1	0	1	0	—	
10	99.7	97.7	96.4	1.0	18.0	12.9	10.6	-5.6	3.1	2.3	4.1	62	15	37	0	W 2	NNW 8	0	2	10	—	
11	96.7	95.0	94.3	7.3	18.0	12.6	12.6	4.3	5.3	4.7	5.0	69	31	46	SSE 2	SW 1	ENE 1	9	9	4	—	
12	95.0	95.0	97.4	7.2	15.9	9.4	10.8	3.0	5.1	4.1	4.2	67	31	47	0	NW 5	N 3	8	7	10	—	
13	700.0	700.0	700.0	5.2	8.6	6.0	6.6	3.5	2.6	2.9	2.9	40	35	42	NW 3	NNE 3	0	10	10	10	—	
14	02.0	01.2	03.7	3.8	8.6	2.8	5.1	0.8	2.7	3.3	3.1	45	39	53	0	NNW 6	NNW 2	10	10	7	—	
15	05.7	02.3	699.7	1.2	5.8	3.7	3.6	-6.2	2.7	2.8	3.9	57	40	66	NNW 1	WNW 6	0	0	10	9	—	∞ p, 3.
16	697.7	695.1	95.5	0.0	11.2	2.1	4.4	-4.0	3.3	2.5	4.9	73	25	91	N 3	NNW 7	0	8	9	3	0.3	∞ 1, a, 2, p; △, ● p.
17	94.5	91.2	90.0	1.8	15.4	8.8	8.7	-3.3	4.7	1.9	3.2	90	15	38	0	WNW 8	0	8	8	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⊔ 1, a.
18	90.9	89.5	87.7	1.9	11.2	12.3	8.5	-1.7	3.7	5.2	6.4	70	52	61	0	0	0	10	10	10	10.4	∞ n, 1, a.
19	88.8	89.0	91.9	9.6	17.6	11.2	12.8	8.4	6.5	5.3	4.8	72	36	48	NNW 4	W 6	NNE 1	7	8	7	—	● n; ꓘ p.
20	93.3	92.1	91.8	7.3	14.9	9.6	10.6	3.0	5.7	6.2	4.8	74	50	54	0	ESE 5	0	10	10	10	—	
21	94.3	94.7	95.7	7.5	17.1	11.8	12.1	3.7	4.4	4.3	3.8	58	30	37	NNW 3	SSE 3	ESE 3	8	10	9	—	
22	98.1	98.0	97.9	6.3	7.7	5.8	6.6	4.1	5.6	6.5	6.7	79	83	97	ENE 2	E 4	0	10	10	10	11.8	● 1, a, 2, p, 3.
23	97.5	96.7	96.3	6.1	9.8	6.8	7.6	4.5	5.7	6.7	6.2	81	74	84	SW 2	WNW 2	0	10	8	7	2.3	● n, p; ▲^{0} p.
24	97.6	96.4	96.4	9.7	14.6	9.2	11.2	4.8	3.8	4.1	5.4	42	33	62	WNW 6	WNW 5	WNW 2	3	8	3	—	
25	93.1	93.1	90.9	12.3	10.8	12.8	12.0	7.4	6.6	5.6	5.7	62	58	52	WNW 6	N 5	NNW 3	8	9	10	—	
26	93.7	95.0	96.3	7.4	7.6	7.2	7.4	5.0	2.8	2.9	2.8	36	37	37	ENE 3	NNW 3	NNE 1	10	10	2	—	
27	98.7	96.5	95.8	4.9	19.4	13.4	12.6	-2.1	3.9	3.2	5.7	59	19	50	0	S 5	NW 5	6	10^{0}	10	3.1	
28	98.9	97.7	95.9	8.3	15.6	12.8	12.2	6.4	5.6	5.6	5.3	68	42	49	WSW 5	NNW 1	0	3	1	0	—	● n.
29	96.2	94.0	93.4	9.8	24.4	17.4	17.2	2.0	5.6	4.7	3.8	61	21	26	0	SSE 6	E 3	6	8	7	—	
30	94.4	92.0	91.0	10.9	27.0	18.6	18.8	5.1	5.0	5.4	5.4	52	20	33	NNW 1	SSE 6	E 3	8	4	7	—	
31	90.6	91.4	95.1	12.5	20.1	3.0	11.9	3.0	6.7	7.7	5.6	62	44	98	0	WSW 7	0	10	8	10	6.2	● a, p, 3.
Срд. Mtt.	695.5	694.6	694.9	5.0	12.8	7.7	8.5	0.6	4.1	4.0	4.1	62	37	52	2.1	4.9	1.5	6.9	7.8	6.1	38.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	692.3	690.4	689.5	6.4	16.1	12.0	11.5	3.0	4.0	4.1	5.2	55	30	50	W 3	NW 3	SSW 3	7	6	9	5.1	
2	90.9	90.6	92.4	5.4	7.9	3.4	5.6	3.0	4.5	4.9	4.4	67	60	75	WNW 9	WNW 10	W 5	10	9	10	0.0	✳ n; ● n, p.
3	92.6	93.1	95.2	4.6	8.7	7.6	7.0	1.9	3.4	2.6	2.1	56	31	26	WNW 8	NW 6	NW 4	8	10	10	0.0	✳ n, a; △^{0} p.
4	95.7	94.2	92.4	6.2	13.6	11.0	10.3	1.3	2.9	3.4	3.1	41	29	32	NNW 1	E 1	ESE 5	2	4	7	—	
5	91.8	94.3	95.2	5.5	5.8	5.6	5.6	4.8	5.3	5.4	4.6	78	79	68	ESE 8	W 4	NW 1	10	10	2	3.6	● n, 1, a, 2, p.
6	98.0	98.0	99.7	6.3	13.4	7.3	9.0	-1.3	3.5	3.3	5.0	49	30	66	W 1	W 3	NNW 3	1	7	10	0.0	⊔ n; ●^{0} p, 3.
7	700.3	700.5	702.4	6.4	15.0	9.5	10.3	3.4	4.7	3.0	4.5	65	33	50	NW 3	NNW 6	NNW 2	7	8	9	0.0	●^{0} p, 3.
8	01.5	698.9	696.2	8.3	14.4	12.2	11.6	2.7	4.3	3.2	3.4	53	26	32	NW 5	NNW 6	NNW 2	1	9	10	0.6	
9	697.3	97.7	98.9	9.6	15.4	10.1	11.7	7.4	5.8	4.4	5.2	65	34	64	N 3	N 3	0	8	6	6	—	● n.
10	98.2	98.6	702.2	8.9	16.0	10.3	11.7	3.3	5.7	6.6	5.7	67	49	64	NNW 2	ENE 4	NNE 2	10	9	1	0.0	●^{0} a, p.
11	705.4	703.3	02.4	11.2	22.5	15.8	16.5	3.2	6.7	5.7	8.0	67	28	60	0	SW 1	ESE 1	0	8	7	0.0	●^{0} p.
12	02.2	699.9	698.6	13.7	23.0	16.2	17.6	7.4	7.7	5.5	8.1	67	27	60	NNW 1	NNE 3	0	1	7	3	0.0	●^{0} a, p; ꓘ a.
13	697.3	94.3	92.5	12.2	21.9	14.8	16.3	7.8	7.3	7.5	8.5	69	39	68	0	WNW 4	ENE 1	3	8	7	7.8	ꓘ a, p; ● p.
14	91.5	89.9	90.1	12.4	22.8	17.0	17.4	6.4	8.6	7.3	7.1	80	35	49	N 1	NNW 4	E 6	1	4	5	—	
15	91.0	89.9	90.3	12.5	17.5	16.1	15.4	9.7	8.1	8.9	9.6	76	60	71	0	0	0	10	10	10	0.0	●^{0} p.
16	93.1	92.8	95.4	15.2	23.6	16.6	18.5	10.6	8.6	7.5	9.0	67	34	64	NNW 1	NW 5	SE 3	8	8	0	—	
17	99.0	98.5	99.5	12.8	25.0	17.8	18.5	7.7	8.9	9.6	10.8	82	41	71	0	WSW 3	E 3	2	9	0	0.0	●^{0} p.
18	701.2	98.9	96.8	16.6	25.2	21.1	21.0	10.4	11.5	10.6	10.9	82	44	59	E 5	W 5	ESE 2	9	10	10	—	
19	696.1	94.6	90.0	18.6	23.4	16.2	19.4	15.7	9.4	7.4	11.4	58	35	83	NNW 5	NW 2	0	10	10	10	29.2	ꓘ, ● p, 3.
20	89.1	89.2	89.9	12.3	17.0	14.4	14.6	11.9	9.0	8.5	8.1	86	59	66	WSW 5	NW 5	NW 1	10	10	3	1.6	● n, a, p; ꓘ n.
21	90.3	89.3	90.9	13.8	18.7	15.3	15.9	11.0	6.8	9.5	8.4	59	59	65	0	NW 3	0	7	7	7	0.5	● a, p.
22	93.6	93.3	96.2	15.0	20.6	14.4	16.7	11.2	7.4	6.6	7.3	59	36	60	W 3	NW 3	NNW 1	2	8	3	—	
23	97.5	96.3	95.8	13.7	23.0	16.8	17.8	8.8	6.5	6.7	7.3	56	33	52	NNW 1	W 4	NW 1	1	6	1	—	
24	96.6	95.1	94.7	13.4	23.8	16.2	17.8	8.9	7.4	6.4	7.9	65	29	58	NNW 3	NNW 5	N 2	3	6	5	—	
25	96.0	93.9	92.4	13.8	26.5	20.0	20.1	7.8	8.2	6.0	8.2	70	23	47	NNW 1	WNW 3	0	1	2	0	—	
26	94.4	92.7	92.9	15.1	30.0	21.4	22.2	8.7	8.7	6.8	7.3	68	22	38	0	SSW 3	E 3	2	5	7	—	
27	95.8	94.8	96.5	18.5	22.6	12.6	17.9	11.8	10.2	9.8	9.4	64	48	88	SSE 2	NNW 3	NNE 1	2	8	8	2.6	● a, 2, p; ꓘ a, p.
28	98.0	97.7	98.5	13.2	20.8	14.6	16.2	9.5	10.0	12.0	11.3	89	67	91	0	NE 2	0	9	9	8	4.4	● n, a, p; ꓘ p.
29	700.3	98.9	99.4	15.1	25.4	17.6	19.4	12.0	11.0	9.6	9.8	86	40	65	E 3	ESE 3	E 1	9	7	9	1.2	ꓘ p.
30	01.6	99.7	700.3	15.8	27.8	17.4	20.3	12.9	10.4	9.4	9.8	78	35	66	E 1	E 3	0	9	5	4	—	● < n.
Срд. Mtt.	696.3	695.3	695.6	11.8	19.6	14.0	15.1	7.4	7.2	6.7	7.4	67	40	60	2.5	3.6	1.8	5.4	7.5	6.0	56.6	

1891.

Чита. | Tschita.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	701.4	699.3	698.6	16.9	27.4	20.6	21.6	12.0	11.1	9.4	10.3	78	35	57	SSE 2	SE 5	ESE 6	8	6	9	—	
2	698.6	96.3	95.5	19.3	25.8	21.0	22.0	13.2	11.6	10.2	11.1	70	42	60	E 3	SE 3	E 4	6	7	10	0.3	K^0 2, p; < p, 3.
3	97.0	97.1	96.5	17.5	20.6	16.3	18.1	15.8	11.4	9.6	10.2	77	53	74	NW 1	WSW 3	N 2	9	10	8	—	● n.
4	96.8	95.0	93.9	12.5	26.4	17.3	18.7	9.5	8.7	7.0	8.4	82	27	56	NNW 3	WNW 2	0	6	4	2	—	
5	94.6	92.6	93.6	15.1	29.3	17.2	20.5	8.0	8.0	9.2	10.3	63	31	71	NE 1	NW 2	0	6	9	10	—	
6	93.6	92.9	93.0	16.0	22.5	18.3	18.9	12.7	11.0	12.0	11.5	82	60	74	0	NW 1	0	8	5	7	1.4	● a, p; ⌒ p.
7	94.5	94.0	95.4	16.6	26.7	17.6	20.3	13.5	12.0	10.0	12.4	85	39	83	NNE 1	ENE 1	NNE 1	7	9	4	0.0	●^{0}, K^0 p.
8	98.0	96.7	96.0	16.6	27.8	21.2	21.9	10.9	10.6	8.3	10.4	75	30	56	N 2	E 3	0	3	7	6	0.0	< n; ●^{0}, ⌒ p.
9	97.9	96.9	96.7	15.7	30.0	22.9	22.9	10.9	10.7	8,5	8.9	81	27	42	N 2	W 1	WNW 2	1	4	1	—	
10	99.3	97.8	97.0	17.6	32.7	23.7	24.7	10.6	9.6	8.2	9.7	64	23	45	0	W 3	0	0	3	1	—	
11	98.7	96.5	94.9	19.2	32.8	23.4	25.1	12.1	10.6	7.5	8.7	64	21	40	0	W 1	NNE 1	2	1	1	—	
12	94.6	92.3	92.7	18.3	36.0	25.4	26.6	13.5	9.9	8.4	10.8	63	19	45	0	W 2	N 3	2	7	10	0.0	●^{0} p.
13	94.1	92.9	94.9	19.9	27.9	20.9	22.9	18.7	13.1	9.5	10.6	76	34	57	WSW 3	NW 2	N 5	9	5	10	0.5	●^{0}, K p.
14	96.3	95.5	94.0	14.9	22.2	17.6	18.2	14.7	10.8	8.4	11.6	86	43	78	NNW 3	NNE 2	NNW 2	10	10	10	2.0	●^{0} 1, a; ⌒ p.
15	94.7	94.0	94.2	14.6	18.1	14.3	15.7	13.7	11.5	9.3	9.2	93	60	76	0	NE 2	0	10	9	3	0.0	● n, a.
16	95.6	94.4	93.9	11.8	25.4	19.5	18.9	5.9	8.5	9.7	9.2	84	41	54	0	E 3	0	0	5	7	—	
17	94.1	92.7	91.6	15.0	18.6	19.7	17.8	11.2	9.3	13.1	12.4	73	83	73	0	NE 1	ENE 8	10	10	10	5.1	● a, p.
18	95.0	95.9	97.1	19.1	24.2	18.2	20.5	16.0	13.2	11.3	12.4	81	50	79	ENE 3	NE 1	NE 2	9	10	9	0.7	● a.
19	99.8	99.5	700.1	16.5	22.8	19.5	19.6	14.6	12.9	12.7	13.1	93	62	79	NNE 1	0	NNE 2	10	10	10	5.4	● n, 1, a, p.
20	700.8	99.5	699.1	17.2	25.8	19.2	20.7	15.8	13.5	12.2	14.2	93	49	87	0	NNW 2	ENE 2	9	7	9	0.1	● n, p; K, ⌒ p.
21	698.8	96.9	97.1	15.5	23.4	17.8	18.9	12.6	12.4	14.8	13.8	94	70	91	0	0	ENE 3	10	10	9	0.7	≡ n; K a; ●^{0} p.
22	98.5	98.2	97.7	17.1	25.6	20.5	21.1	14.2	12.6	9.6	8.2	87	40	47	0	SE 2	0	5	4	1	—	●, K, ≡ n.
23	98.7	97.3	96.1	14.6	27.4	19.8	20.6	9.6	9.0	9.5	8.7	73	36	51	0	SE 3	ENE 3	1	3	1	—	
24	96.5	95.0	93.1	14.5	28.8	23.0	22.1	9.7	9.3	8.6	10.9	76	29	52	0	ESE 3	E 5	3	5	1	—	
25	93.3	92.2	93.6	20.1	30.6	22.3	24.3	13.1	11.5	10.0	9.1	66	32	46	ENE 1	WSW 5	0	7	6	2	0.0	<^{0} n; ●^{0} a.
26	97.1	95.9	95.4	15.3	30.3	24.2	23.3	10.5	9.6	9.6	9.5	74	31	43	N 1	S 3	ENE 3	6^0	7	2	0.4	⊕ 2.
27	97.8	96.8	97.0	21.5	29.8	18.5	23.3	16.8	11.9	12.1	14.0	63	41	89	NW 1	NW 3	N 3	7	8	10	11.7	●, K n, p; ⌒ p.
28	95.7	95.2	95.4	15.1	19.8	16.4	17.1	14.1	11.4	9.7	8.5	89	56	62	0	WNW 7	NW 3	10	8	6	—	●, K n.
29	97.7	98.3	97.9	14.8	*19.0*	12.2	*15.3*	7.9	7.8	—	7.2	63	—	68	NW 3	—	WSW 3	3	—	10	0.6	●, K p.
30	99.4	99.8	700.1	11.3	*15.0*	11.2	*12 5*	5.7	6.5	—	9.7	65	—	98	NW 2	—	NE 2	9	—	4	0.7	● n, p; ⌒ p.
31	701.6	700.4	699.9	12.8	21.9	14.0	16.2	6.8	7.1	4.9	7.6	65	25	64	0	NW 3	N 1	1	4	4	—	
Срд. Mtt.	697.1	696.1	695.9	16.2	25.6	19.2	20.3	12.1	10.8	9.8	10.5	78	41	63	1.0	2.4	2.1	6.0	6.7	6.0	29.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	701.1	699.4	698.5	11.4	25.0	16.2	17.5	6.9	7.8	7.0	8.1	78	30	60	N 1	WNW 4	0	2	1	1	—	
2	699.6	97.2	95.7	12.0	29.0	17.8	19.6	6.8	7.9	6.9	7.0	76	23	46	0	NW 2	0	0	1	1	—	
3	96.0	94.2	94.2	12.4	30.7	22.7	21.9	7.1	7.6	6.7	9.0	71	20	45	0	SE 4	NW 8	1	2	10	1.0	∞^{0} 1, a; ●, K p.
4	95.1	94.3	95.3	17.4	27.2	17.7	20.8	13.3	12.1	11.2	11.3	82	42	75	NNW 1	ESE 2	N 2	7	7	9	0.2	● n, 2, p; K n, a, 2, p.
5	97.8	98.3	700.3	15.9	20.8	13.4	16.7	13.4	8.9	8.9	6.4	66	49	56	W 4	NW 7	NNW 1	9	9	1	—	
6	703.6	702.0	02.0	9.2	19.0	15.1	14.4	2.3	7.3	5.2	6.0	72	32	48	0	N 4	N 3	7	6	9	—	
7	03.1	01.4	01.5	11.0	21.0	15.8	15.9	4.8	6.8	4.9	5.1	69	26	48	0	N 2	NNE 3	2	4	1	—	
8	03.4	01.9	02.3	8.0	23.7	17.3	16.3	2.8	5.9	5.7	4.2	73	27	29	0	N 6	NE 3	6	7	7	—	
9	03.8	01.7	699.8	8.2	24.4	14.9	15.8	3.5	5.1	4.0	5.7	63	17	46	0	0	NE 3	7	9	9	—	
10	699.2	696.2	95.0	10.2	27.8	23.6	20.5	5.1	6.6	5.1	6.4	71	19	30	0	WNW 3	N 2	5	7	1	—	
11	96.9	95.0	95.0	11.6	26.7	18.5	18.9	7.4	7.1	8.1	10.1	70	31	63	0	NE 1	ENE 1	2	6	7	0.0	●^{0} p.
12	96.5	96.8	98.7	13.0	21.8	15.5	16.8	7.9	7.8	7.7	6.6	70	40	51	0	SE 4	NE 2	6	6	1	1.2	< n; ●, K a; Ш p.
13	701.1	98.7	97.1	7.4	24.8	20.0	17.4	3.5	7.0	6.8	6.3	91	30	36	NE 1	SE 3	NE 3	3	6	1	—	≡ n; Ш p, 3.
14	698.7	97.5	97.2	10.4	26.2	17.2	17.9	5.6	7.1	7.1	7.6	75	28	52	0	ESE 3	NNE 1	2^0	2	—	—	∞ 2, p, 3.
15	98.5	96.9	98.7	9.2	26.2	17.8	17.7	6.4	7.3	9.2	9.8	84	37	64	0	0	W 2	—	—	7	1.3	∞ n, 1, a; ●, K p.
16	99.3	98.7	98.6	14.0	23.4	16.6	18.0	12.2	7.8	7.3	7.9	66	34	56	NW 3	NNW 2	N 2	2	6	0	—	∞ 2, p, 3.
17	98.7	96.3	97.2	9.8	26.8	16.5	17.7	5.5	7.4	6.6	11.9	82	25	85	0	SE 4	W 4	3	7	10	7.2	● p, 3; K^0 p.
18	98.2	97.9	97.5	15.2	18.5	12.9	15.5	12.9	9.8	8.7	8.6	76	55	78	W 4	NW 3	NNE 2	9	10	5	0.2	● n.
19	97.9	97.8	97.5	11.7	15.6	16.2	14.5	10.3	9.4	11.5	11.2	93	87	82	0	N 1	NNE 1	10	10	10	2.5	● n, 1, a, p.
20	98.7	97.9	98.6	12.2	23.8	15.8	17.3	11.2	9.7	10.7	10.9	93	49	82	N 1	NNW 1	ENE 2	8	7	1	0.0	Ш p, 3.
21	700.0	98.6	98.6	10.4	24.0	17.5	17.3	8.1	8.9	9.4	10.0	95	42	68	SE 3	WNW 2	NNE 1	8	5	8	—	●, ≡ n.
22	00.4	99.2	98.7	9.9	22.7	13.1	15.2	7.5	8.0	5.7	6.8	88	28	60	0	WSW 3	0	1	4	1	—	
23	00.8	99.4	99.9	7.4	25.2	15.7	16.1	3.9	5.9	5.3	7.9	77	22	60	0	N 1	0	1	0	1	—	
24	02.6	701.4	702.2	9.9	25.6	16.2	17.2	6.6	6.9	7.4	11.8	75	31	86	0	NNW 2	NE 2	9	9	10	0.7	● p.
25	699.8	698.0	695.6	16.0	23.4	19.8	19.7	14.5	11.5	13.7	12.5	85	64	73	0	NE 1	E 4	8	9	9	15.8	● n, a, p; < p, 3.
26	94.5	94.3	96.2	14.9	18.7	15.1	16.2	14.4	11.6	11.7	8.5	92	73	67	NW 1	W 6	W 4	10	10	9	1.0	● n, a; < n.
27	97.2	97.3	700.0	13.1	18.6	10.7	14.1	10.7	7.5	6.8	7.8	67	43	81	WNW 3	NW 4	NNE 3	8	10	0	—	
28	702.5	700.7	00.3	5.2	19.2	14.9	13.1	3.4	6.2	8.1	8.0	94	49	64	0	N 1	NNW 1	10	9	10	0.0	●^{0} p, 3.
29	01.5	699.8	698.2	10.1	19.5	10.9	13.5	6.2	5.4	5.2	6.5	58	30	66	NW 3	NW 2	0	0	5	3	—	
30	698.3	97.2	99.6	11.8	16.6	8.4	12.3	3.2	6.5	6.5	7.1	64	46	87	WNW 5	NW 7	0	6	7	1	2.5	● p.
31	701.7	700.0	99.3	8.8	17.4	9.6	11.9	3.0	6.0	4.5	6.7	70	31	75	0	NW 5	0	1	5	3	—	
Срд. Mtt.	699.6	698.3	698.4	11.2	23.0	15.9	16.7	7.4	7.8	7.5	8.2	77	37	62	1.0	2.9	1.9	5.2	6.3	4.8	33.6	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	700.5	699.4	700.1	4.6	20.8	11.2	12.2	1.3	5.6	6.5	7.0	89	36	70	0	0	0	2	6	0	—	
2	02.6	99.0	698.3	4.3	23.2	22.4	16.6	2.0	5.6	8.1	6.6	91	38	33	0	0	SSW 1	8⁰	7	9	—	≡ a.
3	00.3	99.3	98.9	13.2	25.6	12.7	17.2	10.0	7.2	9.0	9.7	64	38	88	NNW 2	ENE 2	0	8	6	1	0.1	●, ↙ p.
4	699.1	97.9	96.5	8.6	13.2	10.7	10.8	5.1	8.2	9.7	8.3	99	87	87	0	0	0	10	10	4	1.3	≡ n, 1, a; ● a.
5	93.7	93.0	95.1	10.0	15.8	11.2	12.3	7.4	8.0	5.0	4.1	87	37	41	0	SW 9	W 7	10	7	7	0.0	●⁰, ↙ p.
6	98.5	97.8	97.5	6.8	21.0	12.0	13.3	2.2	4.3	5.4	6.5	58	29	63	NNW 2	NNW 1	0	2	0	0	—	
7	98.2	95.0	91.8	4.4	24.2	15.8	14.8	1.9	5.4	8.1	6.3	87	36	48	0	NNW 1	S 2	0	1	0	—	
8	92.0	93.1	98.7	11.2	17.6	8.4	12.4	6.9	7.3	5.6	4.9	74	37	60	0	WSW 8	NW 5	8	7	8	—	
9	702.3	701.7	700.5	4.1	14.8	4.8	7.9	0.3	4.3	3.5	4.7	72	28	63	NNW 3	NE 2	NNW 2	0	3	0	—	
10	00.3	696.8	695.1	— 1.6	19.9	11.9	10.1	— 4.1	3.7	6.5	6.1	90	38	58	0	ESE 5	NNW 2	0	3	3	—	
11	696.0	95.0	93.3	7.1	9.2	3.2	6.5	3.2	5.1	5.6	4.9	67	64	85	WNW 3	WNW 6	NW 5	10	10	10	22.5	● p, 3.
12	86.6	83.8	86.0	2.2	1.2	2.4	1.9	0.2	5.0	4.8	4.9	93	96	89	NW 7	NW 5	NW 2	10	10	10	7.6	✳ n, 2, p; ● n, p.
13	89.8	93.2	97.2	1.9	7.1	3.3	4.1	1.0	5.0	5.0	4.1	95	66	69	NW 3	WNW 5	W 6	10	10	10	0.8	● n, 1, a, p.
14	99.9	702.2	704.3	1.4	1.7	— 0.4	0.9	— 0.4	3.6	3.2	2.4	71	62	54	NW 3	NW 5	NW 3	10	10	8	—	
15	705.0	05.1	06.2	— 1.3	3.8	0.4	1.0	— 1.5	2.7	1.9	2.7	65	31	57	NNW 2	NW 7	NNW 2	7	1	0	—	
16	07.9	06.8	05.9	— 5.0	6.4	— 2.4	— 0.3	— 6.9	2.7	2.1	3.1	88	30	79	0	NW 3	0	0	2	3	—	⊔ n, a.
17	06.1	04.7	03.8	— 6.3	10.4	0.3	1.5	— 7.6	2.8	3.0	3.8	00	31	80	0	NE 3	0	0	0	0	—	⊔ n, a.
18	03.5	02.3	01.4	— 3.6	13.4	3.8	4.5	— 5.3	3.4	4.8	4.6	98	43	77	0	NE 3	0	0	0	0	—	⊔ n, a.
19	699.8	696.8	695.7	— 0.6	19.4	10.4	9.7	— 2.0	4.0	4.6	5.5	90	27	59	0	SE 3	0	0	2	7	—	⊔ n, a.
20	702.6	703.1	702.7	6.6	9.8	7.4	7.9	5.4	4.1	3.6	4.4	57	40	63	W 5	WNW 8	NW 4	6	10	9	—	
21	02.1	01.1	00.7	4.4	12.3	4.6	7.1	3.6	4.0	3.0	3.0	64	28	47	NW 3	WNW 5	NNE 2	4	3	1	—	
22	00.6	699.9	698.5	— 3.6	11.5	1.1	3.0	— 4.4	3.3	3.7	3.9	95	36	77	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; ≡ a.
23	698.7	98.1	99.7	— 4.4	11.8	6.6	4.7	— 6.4	2.9	3.8	4.4	89	37	60	0	0	0	1	3	7	—	⊔ 1, a.
24	704.2	704.5	703.9	0.0	14.2	4.1	6.1	— 0.8	4.3	3.1	4.0	92	25	65	0	WNW 4	SSW 2	0	6	6	0.7	⊔, ≡⁰ a.
25	02.5	02.4	02.6	5.5	8.8	4.0	6.1	3.5	5.4	3.8	4.2	80	46	69	0	WNW 7	WNW 6	10	8	10	3.6	● n, 1, a.
26	05.4	08.6	10.9	5.6	9.6	2.1	5.8	2.1	5.0	3.8	4.4	73	42	82	NW 6	NNW 6	0	10	9	0	—	● n.
27	12.6	11.5	11.8	— 3.6	12.5	2.6	3.8	— 4.0	3.5	5.1	4.2	00	47	75	0	0	0	1	1	0	—	≡ n, a; ⊔ a.
28	12.1	10.5	09.3	— 4.0	12.6	3.4	4.0	— 4.8	3.3	4.0	4.0	95	37	68	0	NNW 1	0	3	1	0	—	⊔ a.
29	09.4	06.4	04.8	— 3.6	13.8	3.9	4.7	— 5.2	3.4	4.1	3.8	98	35	63	0	0	0	1	0	0	—	⊔, ≡⁰ a.
30	04.5	02.2	00.8	— 3.0	14.0	4.2	5.1	— 4.5	3.6	3.7	3.9	98	31	64	0	NNW 1	0	0	2	0	—	⊔, ≡⁰ a.
Срд. Mtt.	701.2	700.4	700.4	2.0	13.3	6.2	7.2	— 0.1	4.6	4.8	4.8	84	42	66	1.3	3.3	1.7	4.4	4.6	3.8	36.6	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	699.4	697.2	699.2	— 2.7	15.9	5.7	6.3	— 4.4	7.3	4.0	3.8	98	30	55	0	NW 2	WNW 3	6	4	4	0.4	⊔, ≡⁰ a.
2	700.5	700.5	702.3	1.5	4.8	— 2.8	1.2	— 2.8	3.2	2.6	2.2	63	40	60	WNW 6	NW 5	NNW 2	10	6	0	—	✳ n.
3	04.0	03.1	04.5	— 7.6	2.8	— 6.4	— 3.7	— 8.2	2.0	2.3	1.8	81	40	66	N 1	NW 3	0	8	7	0	—	
4	05.8	04.2	03.1	—11.1	4.2	— 0.7	— 2.5	—12.7	1.8	2.7	2.7	93	43	62	0	0	SSW 3	1	0	7	—	≡⁰ a.
5	00.9	699.5	699.8	— 1.1	10.4	— 0.8	2.8	— 2.2	3.0	2.6	3.1	71	27	72	0	NW 2	0	8	2	0	—	
6	698.4	96.4	97.0	— 4.0	3.4	— 0.8	— 0.5	— 6.0	2.9	5.1	3.3	87	87	77	0	NW 2	NW 5	8	10	10	8.3	✳ a, 2, p; ● a, p.
7	96.8	99.5	701.9	1.5	5.0	— 0.8	1.9	— 2.7	3.6	3.6	2.5	71	55	56	NW 5	NW 4	W 6	10	3	0	—	
8	701.1	99.6	699.1	— 8.6	2.9	— 2.2	— 2.6	— 8.8	2.0	3.0	3.1	88	53	79	0	0	0	7	0	1	—	
9	698.8	96.7	96.3	— 5.7	6.8	4.2	1.8	— 6.7	2.8	3.6	3.1	96	49	51	0	NW 1	SSE 3	2	5	4	—	
10	97.4	99.8	702.5	— 2.1	9.6	— 1.0	2.2	— 2.8	3.2	3.6	3.2	81	40	76	0	W 4	0	8⁰	3	0	—	
11	702.7	703.0	04.5	— 4.6	9.0	3.0	2.5	— 6.2	3.1	3.9	3.2	95	47	56	0	W 1	NW 3	2	3	0	—	
12	06.7	05.2	03.3	— 5.4	8.7	5.2	2.8	— 5.6	3.0	3.7	3.2	98	44	48	0	0	ENE 3	3	8	9	—	≡⁰ a.
13	02.7	02.3	02.8	— 4.4	10.0	0.6	2.1	— 4.4	3.0	3.5	3.7	91	39	76	0	0	0	2	2	4	—	
14	05.4	06.7	06.7	— 5.4	10.6	5.0	3.4	— 5.6	3.0	3.8	3.3	00	40	50	0	ESE 3	SW 2	2	6	9	—	⊔, ≡⁰ a.
15	03.8	01.5	05.5	3.0	9.2	4.2	5.5	0.7	3.7	3.7	3.3	64	42	54	SE 4	ESE 4	NW 8	10	10	10	—	
16	07.4	06.5	05.5	— 3.1	1.8	— 1.8	— 1.0	— 4.3	2.8	3.2	3.2	78	60	80	NNW 3	NW 1	0	8	10	7	—	
17	05.9	04.9	03.2	— 9.1	4.4	— 0.2	— 1.6	— 9.4	2.2	2.6	2.4	97	40	55	0	SW 1	E 5	0	3	10	—	⊔, ≡⁰ a.
18	02.2	00.6	02.5	— 6.7	6.0	— 0.8	— 0.5	— 7.0	2.4	3.4	2.7	86	49	62	0	NW 3	NNW 2	7	8	2	—	
19	03.8	03.0	02.4	— 4.8	3.8	— 1.4	— 0.8	— 5.0	2.4	2.8	2.6	76	45	62	NW 2	NW 5	N 2	0	7	3	—	
20	01.5	699.1	697.3	—11.1	2.8	— 2.3	— 3.5	—11.4	1.8	2.5	3.5	97	48	89	0	NW 1	E 2	8	3	10	6.0	⊔ 1, a; ✳ p, 3.
21	698.0	99.3	702.2	— 6.4	— 1.5	— 4.3	— 4.1	— 6.8	2.6	2.6	2.2	93	64	66	0	W 5	NW 3	10	8	9	0.0	✳ n, 1, a; ↙ n.
22	703.3	703.1	04.1	— 6.4	— 2.6	—13.1	— 7.4	—13.1	2.1	2.1	1.4	76	57	84	NNW 3	NNW 3	N 2	10	7	0	—	
23	05.9	04.8	04.0	—21.2	— 9.7	—17.3	—16.1	—21.5	0.8	1.7	1.1	93	77	95	0	NW 1	0	0	0	0	—	≡ n, a.
24	03.2	00.8	698.4	—22.7	—11.7	—15.4	—16.6	—23.5	0.7	1.4	1.3	92	75	95	0	NW 2	0	9	0	0	—	≡⁰ a.
25	696.1	693.9	94.9	—14.3	— 5.6	0.4	— 6.5	—16.4	1.4	2.2	3.1	96	73	66	0	NNW 1	W 6	7	7	8	—	
26	99.6	701.7	705.2	— 2.2	— 0.4	— 9.9	— 4.2	— 9.9	2.4	2.7	1.4	61	61	67	W 5	W 4	N 1	9	9	0	—	
27	706.5	04.5	04.1	—17.7	— 6.8	— 7.7	—10.7	—18.3	1.0	2.0	2.0	95	73	81	0	NW 1	NW 2	1	9	8	—	
28	06.4	08.3	07.5	— 8.0	— 2.3	—14.6	— 8.3	—14.6	2.0	2.4	1.4	83	61	96	0	NW 1	0	8	4	0	—	
29	03.7	699.5	695.5	—18.4	— 8.9	— 5.6	—11.0	—19.2	1.0	1.9	2.2	93	85	73	0	NNW 3	SE 2	7	10	10	2.5	≡⁰ a.
30	692.1	92.5	97.8	— 5.7	— 2.4	— 8.7	— 5.6	— 8.7	3.0	2.8	1.4	00	71	58	NW 2	NNW 3	NW 2	10	10	9	0.0	✳ n, 1, a, p; ✛ p.
31	98.4	98.7	99.1	—14.9	— 7.7	—13.6	—12.1	—16.2	0.9	1.3	1.2	64	50	75	NNW 3	NW 3	0	0	6	9	0.0	
Срд. Mtt.	701.9	701.2	701.7	— 7.4	2.3	— 3.4	— 2.8	— 9.2	2.5	2.9	2.5	86	54	69	1.1	2.2	2.2	5.5	5.5	4.6	17.2	

1891.

Чита. — **Tschita.**

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	693.4	691.6	693.8	−10.9	− 5.5	0.0	− 5.5	−13.9	1.3	1.9	2.6	70	64	56	NNW 2	0	0	10	6	1	—	* n.
2	96.0	88.8	91.7	−10.2	− 1.4	− 0.6	− 4.1	−12.1	1.6	2.6	2.6	78	63	61	NNE 1	NNW 1	SE 4	5	10	10	2.1	
3	93.4	95.7	98.8	− 5.9	− 6.1	−11.3	− 7.8	−11.3	2.2	1.7	1.3	73	59	72	NNW 3	NNW 6	NNW 1	9	9	7	—	*, ⇸ n.
4	700.7	99.9	99.5	−24.2	−15.3	−10.3	−16.6	−24.7	0.5	0.9	1.2	81	70	57	0	NNW 1	ESE 3	3	1	7	—	$\equiv^0$ a.
5	699.2	701.2	703.6	−10.6	− 5.0	− 8.5	− 8.0	−11.4	1.2	1.5	1.7	60	51	72	SE 5	SW 1	0	10	8	9	0.3	
6	705.5	05.9	06.8	− 8.7	− 5.4	− 7.3	− 7.1	−10.2	2.1	2.3	2.2	92	75	86	0	NNW 2	0	10	10	8	0.5	$*^0$ n, 1, a, 2, p.
7	08.0	08.3	10.0	−10.9	− 5.0	−16.1	−10.7	−16.1	1.7	2.0	1.1	91	64	86	NNW 1	NW 1	0	9	1	0	—	
8	11.0	09.4	08.9	−22.8	−12.1	−20.7	−18.5	−22.8	0.6	1.4	0.8	90	76	90	0	0	0	0	0	0	—	
9	07.0	05.5	05.8	−24.7	−14.3	−20.0	−19.7	−25.1	0.5	1.3	0.8	88	92	92	0	0	0	2	4	1	—	$\equiv^0$ a.
10	06.1	04.8	04.7	− 6.8	− 1.8	− 9.5	− 6.0	−21.0	2.0	2.5	1.8	76	63	80	NW 3	NW 3	0	8	9	8	—	
11	699.4	695.0	694.3	−15.3	− 8.1	−10.4	−11.3	−15.5	1.3	2.1	1.9	93	86	96	0	NNW 1	0	10	9	10	0.3	$*^0$ a, 2, p.
12	96.2	98.6	703.3	−11.7	−10.8	−12.9	−11.8	−12.9	1.5	1.5	1.2	87	79	74	NNW 3	NNW 4	NEW 3	10	10	10	0.0	* a, 2, p.
13	708.5	710.3	12.9	−21.5	−14.9	−14.0	−16.8	−23.1	0.7	1.0	1.0	86	74	66	0	NW 3	WSW 5	4	9	7	—	Ш 3.
14	13.6	13.4	13.1	−21.7	−11.3	−13.3	−15.4	−23.1	0.6	1.1	1.1	76	60	68	N 2	NNW 3	NW 2	0	4	2	—	
15	10.7	08.1	05.2	−24.3	− 8.5	− 9.9	−14.2	−24.3	0.5	1.4	1.3	83	58	60	0	WSW 6	W 3	7	7	8	—	Ш p, 3.
16	02.2	699.7	698.1	−10.4	− 4.2	− 7.6	− 7.4	−10.8	1.2	1.7	1.8	59	51	72	WSW 6	WNW 6	NNW 8	3	2	7	0.0	↙ p.
17	699.7	702.6	704.4	−15.3	−14.5	−25.1	−18.3	−25.1	0.8	0.7	0.4	59	51	72	NW 5	NNW 3	N 2	3	3	0	0.0	$*^0$ n, a.
18	704.2	05.7	08.4	−32.3	−22.3	−30.3	−28.3	−33.3	0.2	0.6	0.3	78	74	79	0	NNW 1	0	0	0	0	—	
19	08.4	07.2	06.6	−31.6	−21.0	−31.1	−27.9	−34.5	0.3	0.6	0.3	80	70	78	0	0	N 1	4	4	0	—	
20	06.5	06.0	07.5	−33.8	−24.9	−31.1	−29.9	−34.2	0.2	0.4	0.3	79	77	79	0	NNW 1	0	8	7	0	—	
21	09.6	11.1	13.9	−34.6	−26.9	−32.3	−31.3	−35.3	0.2	0.4	0.2	80	86	79	0	NW 1	0	2	0	0	—	≡ a.
22	16.8	16.9	17.7	−35.7	−25.9	−27.9	−29.8	−36.5	0.2	0.4	0.4	79	76	81	0	NNW 2	0	4	8	0	—	
23	16.3	15.8	16.3	−33.0	−24.2	−30.0	−29.1	−33.2	0.2	0.5	0.3	81	77	81	0	NW 1	0	4	2	0	—	
24	15.4	14.2	14.0	−32.1	−24.8	−32.4	−29.8	−33.4	0.3	0.5	0.2	81	75	81	0	0	0	2	0	0	—	
25	14.6	15.3	16.3	−35.7	−27.6	−34.0	−32.4	−36.6	0.2	0.4	0.2	80	82	81	NNW 3	NNW 1	0	0	0	0	—	
26	17.7	17.7	17.1	−37.5	−29.0	−32.1	−32.9	−37.6	0.1	0.3	0.3	81	81	82	N 1	0	0	1	3	0	—	$\equiv^0$ a.
27	13.6	10.6	08.7	−31.1	−20.1	−21.7	−24.3	−34.0	0.3	0.6	0.6	82	70	73	0	ESE 4	ESE 3	1	4	8	—	
28	06.9	05.9	05.4	−28.0	−21.3	−26.3	−25.2	−28.3	0.4	0.6	0.4	82	76	82	0	NW 1	0	2	0	7	0.8	
29	03.9	02.7	02.5	−22.7	−18.4	−15.6	−18.9	−26.5	0.6	0.8	1.1	84	80	84	NNW 3	NW 1	0	9	10	10	0.5	* n, a, p, 3.
30	02.7	03.1	04.9	−19.0	−16.0	−29.2	−21.4	−29.2	0.9	0.9	0.3	87	73	82	NNW 3	0	0	10	7	0	0.0	$*^0$ p.
Срд. Mtt.	706.2	705.7	706.5	−22.1	−14.9	−19.0	−18.7	−24.5	0.8	1.2	1.0	80	71	77	1.4	1.8	1.2	5.0	4.9	4.0	4.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	708.0	709.8	712.9	−34.5	−28.4	−30.7	−31.2	−35.2	0.2	0.4	0.3	83	83	83	0	NW 1	0	3	4	0	0.1	$*^0$ 3.
2	16.0	17.6	19.8	−29.6	−22.2	−20.8	−24.2	−31.9	0.3	0.6	0.6	83	80	73	0	NW 1	NW 3	3	10	0	0.0	$*^0$ n, p.
3	18.3	15.5	10.1	−30.9	−22.4	−31.0	−28.1	−31.5	0.3	0.5	0.3	77	70	80	NNE 3	N 1	0	1	6	8	0.2	
4	03.7	02.7	00.9	−28.1	−26.1	−30.2	−28.1	−32.0	0.4	0.4	0.3	82	78	82	0	NW 1	0	10	4	8	0.0	* n, p, 3; $\equiv^0$ a.
5	01.7	02.0	02.7	−33.9	−25.9	−32.7	−30.8	−35.8	0.2	0.4	0.2	82	78	81	0	NW 1	0	10	10	0	0.5	* a.
6	04.7	04.3	05.7	−30.0	−21.2	−22.0	−24.4	−34.6	0.3	0.7	0.7	81	77	83	NW 2	ESE 5	0	9	10	10	2.8	* p, 3.
7	06.2	08.0	09.5	−21.2	−19.9	−29.9	−23.7	−31.3	0.7	0.7	0.3	86	79	84	NNW 1	NW 1	0	10	2	0	0.0	* n, a.
8	08.3	05.2	04.6	−37.5	−30.8	−31.4	−33.2	−37.5	0.1	0.3	0.3	82	84	83	0	NNW 2	0	1	10	3	—	≡ a; Ш p, 3.
9	04.8	04.9	05.5	−34.8	−26.6	−27.3	−29.6	−34.9	0.2	0.5	0.4	83	84	85	0	0	0	1	3	5	—	$\equiv^0$ a.
10	03.0	00.5	698.1	−27.5	−19.9	−22.7	−23.4	−29.3	0.4	0.7	0.6	85	83	86	0	0	0	10	8	7	—	Ꝋ p, 3.
11	696.5	697.3	700.1	−28.5	−20.0	− 9.8	−19.4	−28.5	0.4	0.7	1.5	86	75	70	0	NW 1	WNW 5	6	3	1	—	
12	99.7	98.3	696.2	−25.2	−21.1	−25.2	−23.8	−27.6	0.5	0.7	0.5	87	85	87	0	NW 1	0	2	10	2	—	≡ a.
13	90.3	87.8	90.7	−17.6	−16.3	−13.4	−15.8	−28.4	1.0	1.0	1.1	87	86	71	SE 5	SE 3	WNW 6	10	10	10	3.5	* a, 2, p; ⇸ p, 3.
14	96.9	99.2	701.8	−21.7	−21.5	−23.1	−22.1	−23.3	0.5	0.5	0.5	63	61	66	W 8	NW 7	WNW 7	10	8	7	—	⇸ n; Ꝋ p, 3.
15	702.4	702.8	04.2	−25.2	−23.8	−33.4	−27.5	−33.6	0.4	0.3	0.2	64	50	60	NW 4	NNW 9	0	8	5	0	—	
16	04.3	04.2	05.5	−35.3	−28.3	−37.2	−33.6	−38.6	0.2	0.3	0.1	71	66	76	NNE 2	NNW 2	0	0	0	0	—	
17	07.6	07.3	06.4	−41.8	−35.6	−37.2	−38.2	−42.7	0.1	0.2	0.1	76	76	77	0	NNW 1	0	10	0	7	—	≡ 1, a; Ꝋ 3.
18	05.4	05.8	09.1	−30.7	−26.4	−33.7	−30.3	−37.4	0.3	0.4	0.2	77	74	79	0	NNW 1	0	4	4	3	0.0	$*^0$ 1, a.
19	12.7	13.3	13.5	−36.9	−24.2	−21.2	−27.4	−37.2	0.2	0.5	0.6	79	73	79	0	0	N 1	1	2	0	—	
20	09.3	06.7	06.4	−16.0	−11.7	−18.9	−15.5	−28.5	0.9	1.2	0.8	72	69	81	NNW 3	W 4	N 1	10	10	8	0.6	⊕ 2, p.
21	07.1	08.7	10.6	−24.7	−21.2	−31.5	−25.8	−31.5	0.5	0.6	0.3	86	78	83	NNW 1	0	0	7	2	0	—	* n.
22	12.1	12.7	13.5	−37.5	−29.2	−34.4	−33.7	−37.5	0.1	0.3	0.2	83	83	82	NNW 1	0	0	0	0	0	—	
23	11.7	10.7	09.3	−37.4	−31.1	−31.2	−33.2	−38.0	0.1	0.3	0.3	82	84	82	0	0	0	3	3	0	—	$\equiv^0$ a.
24	08.0	07.7	07.5	−28.1	−24.0	−25.6	−25.9	−31.2	0.4	0.5	0.5	83	77	84	0	NNW 1	0	6	8	0	—	Ш 1, a; $\equiv^0$ a, p.
25	05.4	03.7	03.1	−27.2	−20.5	−21.9	−23.2	−27.8	0.4	0.6	0.7	85	76	86	0	0	NNE 1	4	10	0	—	$\equiv^0$ a.
26	04.0	03.2	02.8	−28.0	−20.0	−24.4	−24.1	−29.0	0.4	0.7	0.6	86	75	86	0	0	NNW 1	1	3	0	—	≡ a.
27	00.3	697.6	695.7	−29.0	−23.1	−22.7	−24.9	−30.1	0.4	0.6	0.6	86	83	86	0	NNW 1	0	1	7	2	—	$\equiv^0$ a.
28	696.6	98.3	700.0	−24.7	−20.0	−25.1	−23.3	−28.0	0.5	0.7	0.5	86	79	86	0	NNW 1	0	8	8	4	—	⌒, ← a.
29	701.8	703.6	06.4	−30.5	−25.3	−29.2	−28.3	−32.2	0.3	0.5	0.4	86	85	86	0	0	N 2	4	4	0	—	
30	06.1	05.0	05.4	−34.3	−27.2	−23.8	−28.4	−36.2	0.2	0.4	0.5	85	86	80	0	N 1	NNW 1	8	2	3	—	
31	07.9	08.2	08.3	−28.5	−19.1	−18.9	−22.2	−30.2	0.3	0.6	0.7	76	60	63	N 3	WSW 5	NNW 4	0	3	2	—	
Срд. Mtt.	705.2	704.9	705.4	−29.6	−23.6	−26.5	−26.6	−32.6	0.4	0.5	0.5	81	77	80	1.1	1.6	1.0	5.2	5.5	2.9	7.7	

1891.

Нерчинскій заводъ. Январь. — Januar. Nertschinsk (Httw.).

Широта — Breite: 51° 19′. Долгота — Länge: 119° 37′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704.9	705.4	706.3	−30.2	−23.4	−27.3	−27.0	−31.0	0.3	0.5	0.4	83	76	84	0	0	0	0	0	10	—	
2	06.7	06.9	08.9	−26.7	−22.7	−26.3	−25.2	−28.8	0.4	0.6	0.4	86	84	86	0	0	0	10	10	0	1.2	∗ a, p.
3	09.6	09.5	10.3	−25.3	−24.3	−30.0	−26.5	−30.0	0.5	0.5	0.3	87	84	85	0	0	0	9	0	0	—	
4	09.5	08.4	08.6	−33.2	−28.5	−31.3	−31.0	−33.6	0.2	0.3	0.2	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	
5	09.5	09.2	08.2	−32.8	−26.7	−28.8	−29.4	−33.1	0.2	0.4	0.3	85	85	85	0	0	0	0	1^0	0	—	
6	07.5	07.5	05.8	−31.3	−25.6	−28.1	−28.3	−32.4	0.2	0.4	0.3	85	86	86	0	0	0	0	0	0	—	
7	04.6	05.3	06.8	−29.5	−26.5	−24.8	−26.9	−31.2	0.3	0.4	0.5	86	86	87	0	0	0	0	10	0	—	
8	07.5	07.9	07.8	−24.1	−20.3	−29.3	−24.6	−29.3	0.5	0.6	0.3	87	75	79	0	0	0	1	0	0	—	
9	07.9	07.5	08.5	−35.5	−29.7	−34.3	−33.2	−36.1	0.2	0.3	0.2	82	82	82	0	0	0	0	0	0	—	
10	10.8	12.6	15.4	−37.0	−24.1	−27.0	−29.4	−37.0	0.2	0.4	0.3	83	67	67	0	W 4	0	0	0	0	—	
11	16.2	15.4	12.4	−33.0	−30.0	−34.6	−32.5	−34.6	0.2	0.2	0.2	76	74	77	0	0	0	0	0	0	—	
12	10.6	09.5	09.3	−39.3	−35.0	−38.3	−37.5	−40.0	0.1	0.2	0.1	80	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
13	07.6	05.8	06.2	−40.3	−35.4	−38.5	−38.1	−41.0	0.1	0.2	0.1	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, a.
14	07.9	08.8	10.1	−39.8	−35.2	−35.3	−36.8	−41.4	0.1	0.2	0.2	81	81	81	0	0	0	0	1^0	0	—	
15	10.3	09.9	10.2	−40.1	−34.3	−34.3	−36.2	−41.0	0.1	0.2	0.2	81	81	81	0	0	0	0	2^0	8^0	—	
16	09.6	09.3	08.3	−36.3	−30.1	−27.6	−31.3	−37.6	0.2	0.2	0.3	83	82	80	0	0	0	0	0	4^0	—	⊕ 3.
17	07.4	06.8	08.5	−33.5	−27.3	−21.6	−27.5	−33.6	0.2	0.3	0.6	83	81	76	0	0	0	0	0	0	—	
18	10.5	10.5	10.9	−22.5	−23.1	−24.0	−23.2	−24.9	0.5	0.5	0.5	76	73	78	NW 1	0	0	0	0	0	—	
19	10.2	09.5	10.3	−29.1	−22.8	−28.6	−26.8	−29.7	0.3	0.5	0.3	83	76	84	0	0	0	1	2^0	0	—	
20	09.5	08.5	08.2	−32.1	−27.6	−29.4	−29.7	−32.9	0.2	0.4	0.3	84	84	84	0	0	0	0	9	3^0	—	
21	05.5	03.7	03.6	−30.5	−24.7	−27.0	−27.4	−32.0	0.3	0.5	0.2	84	84	84	0	0	0	10	8^0	1	—	
22	04.7	06.3	09.2	−32.7	−26.3	−22.7	−27.2	−33.2	0.2	0.4	0.5	84	84	81	0	0	WNW 2	1	3^0	0	—	
23	09.5	09.1	07.0	−31.3	−28.3	−31.3	−30.3	−32.9	0.2	0.3	0.2	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	
24	04.3	05.0	08.1	−34.3	−26.5	−29.7	−30.2	−35.3	0.2	0.4	0.3	85	85	79	0	0	0	0	0	0	—	
25	09.1	09.2	11.2	−35.0	−27.7	−31.5	−31.4	−35.6	0.2	0.4	0.3	81	82	84	0	0	0	0	9	0	—	
26	15.5	16.3	15.9	−36.1	−29.3	−33.0	−32.8	−36.1	0.2	0.3	0.2	84	85	81	0	0	0	0	0	0	—	
27	13.2	11.6	07.6	−34.2	−26.8	−30.1	−30.4	−35.6	0.2	0.4	0.3	83	79	85	0	0	0	0	0	0	—	
28	697.7	695.6	00.1	−23.5	−15.8	−21.7	−20.3	−32.0	0.6	1.1	0.5	85	86	72	0	0	WNW 2	10	10	3	1.0	∗ p.
29	706.3	710.9	15.0	−21.9	−19.8	−25.0	−22.2	−25.2	0.5	0.5	0.3	67	55	58	W 3	WSW 4	W 3	0	0	0	—	
30	15.3	13.9	10.9	−33.3	−27.1	−29.1	−29.8	−33.9	0.2	0.3	0.3	79	73	79	0	0	0	0	0	0	—	
31	09.1	09.8	08.8	−31.9	−23.3	−28.8	−28.0	−33.6	0.2	0.5	0.3	82	75	75	0	0	0	0	1^0	0	—	
Срд. Mtt.	708.7	708.6	709.0	−32.1	−26.7	−29.3	−29.4	−33.7	0.3	0.4	0.3	82	80	80	0.1	0.3	0.2	1.4	2.1	0.9	2.2	

Высота — Seehöhe: 657 m?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 705.0 mm.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	708.2	707.0	706.1	−33.2	−25.0	−30.4	−29.5	−33.4	0.2	0.4	0.2	76	70	80	0	0	0	0	1^0	0	—	
2	03.4	03.1	01.2	−32.7	−24.7	−22.1	−26.5	−33.3	0.2	0.5	0.6	82	82	74	0	0	0	0	0	0	—	
3	00.3	02.2	07.2	−29.1	−21.3	−27.9	−26.1	−29.4	0.3	0.6	0.3	84	78	83	0	0	0	0	0	0	—	
4	09.4	12.1	17.0	−30.1	−23.7	−25.6	−26.5	−32.0	0.3	0.5	0.3	83	82	70	0	0	0	0	0	0	—	
5	18.4	18.0	16.1	−34.5	−28.7	−32.8	−32.0	−35.0	0.2	0.3	0.2	84	78	82	0	NE 2	0	0	0	0	—	
6	12.7	11.5	11.4	−35.5	−26.1	−30.6	−30.6	−35.5	0.2	0.4	0.3	83	84	83	0	E 1	0	0	0	0	—	
7	12.2	14.8	18.6	−33.1	−26.7	−30.7	−30.2	−34.0	0.2	0.4	0.2	85	84	79	0	0	0	0	6	0	—	
8	22.0	22.4	22.6	−33.6	−26.2	−29.7	−29.8	−34.1	0.2	0.3	0.2	74	61	64	0	W 3	0	0	0	0	—	
9	21.6	21.2	20.1	−36.1	−29.8	−32.8	−32.9	−36.3	0.1	0.2	0.2	69	68	73	0	0	0	0	0	0	—	
10	17.8	17.5	18.2	−37.0	−28.3	−32.3	−32.5	−37.4	0.2	0.3	0.2	79	75	78	0	0	0	0	0	0	—	
11	17.8	16.4	14.6	−33.0	−24.9	−28.7	−28.9	−33.6	0.2	0.4	0.3	80	80	84	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
12	11.7	10.5	09.3	−31.2	−22.7	−27.0	−27.0	−31.5	0.2	0.6	0.4	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	
13	05.7	04.9	06.6	−26.7	−19.1	−16.1	−20.6	−29.4	0.4	0.7	0.9	87	79	78	0	0	0	10	9	0	—	
14	01.3	696.2	698.0	−22.6	−13.9	−20.9	−19.1	−25.3	0.6	1.1	0.7	87	74	86	0	0	0	10	10	0	0.0	∗ 2.
15	02.2	705.4	710.5	−22.3	−10.7	−14.5	−15.8	−24.2	0.6	1.4	1.1	88	70	77	0	N 7	W 2	3	10	0	—	
16	15.6	16.3	17.1	−18.1	−12.9	−17.6	−16.2	−18.6	0.7	0.9	0.6	64	51	54	NW 4	NW 6	0	0	0	0	—	
17	17.2	16.7	15.0	−26.3	−18.9	−23.9	−23.0	−26.4	0.4	0.6	0.4	73	67	75	0	E 1	0	0	0	0	—	
18	12.2	10.5	08.3	−27.3	−18.7	−24.3	−23.4	−27.5	0.4	0.8	0.5	85	80	83	0	0	0	0	0	0	—	
19	06.4	04.9	04.1	−27.1	−18.9	−22.7	−22.9	−27.9	0.4	0.8	0.6	85	84	85	0	E 1	0	0	0	0	—	
20	03.7	03.9	04.9	−27.0	−18.1	−20.8	−22.0	−27.2	0.4	0.9	0.7	87	81	81	0	E 1	0	0	1^0	0	—	⊕ 3.
21	07.4	08.1	08.8	−26.6	−17.7	−21.8	−22.0	−27.2	0.4	0.9	0.7	87	82	85	0	ENE 1	0	0	0	1^0	—	
22	08.2	07.9	11.2	−20.5	−13.5	−14.1	−16.0	−24.1	0.8	1.2	1.1	88	78	70	0	NE 2	NW 1	10	0	0	—	∨ 1.
23	14.4	14.3	12.2	−20.2	−13.1	−17.3	−16.9	−21.0	0.7	1.2	0.9	76	71	79	0	0	0	0	1^0	2^0	—	⊕ 3.
24	11.9	12.1	13.0	−20.8	−11.5	−16.7	−16.3	−21.4	0.7	1.4	1.0	89	75	82	0	E 1	0	0	0	0	—	
25	12.3	11.1	09.5	−21.1	−11.7	−16.5	−16.4	−21.6	0.7	1.4	1.0	89	79	86	0	NE 2	0	0	1^0	0	—	
26	07.3	06.9	06.5	−17.7	− 9.1	−10.8	−12.5	−18.4	1.0	1.8	1.5	91	79	80	0	ENE 1	0	3	8^0	3^0	—	
27	05.2	04.2	06.0	−16.3	− 8.3	− 7.8	−10.8	−16.8	1.1	1.8	1.4	89	77	57	0	E 1	0	7^0	0	0	—	
28	06.5	05.9	06.4	−18.0	−10.1	−15.7	−14.6	−18.2	0.8	1.5	1.1	75	72	81	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	710.5	710.2	710.7	−27.0	−19.1	−22.6	−22.9	−27.9	0.4	0.8	0.6	82	76	78	0.1	1.1	0.1	1.5	1.7	0.2	0.0	

1891.

Нерчинскій заводъ. — **Nertschinsk (Httw.).**

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.3	706.8	706.4	−19.7	− 9.8	−10.1	−13.2	−20.5	0.9	1.6	1.7	91	77	79	0	E 1	0	0	1^0	10	—	
2	06.2	05.5	07.0	−12.5	− 5.1	−13.4	−10.3	−13.4	1.2	1.6	0.8	73	53	52	0	W 2	W 2	6	7^0	0	—	
3	08.5	07.7	08.5	−18.3	− 9.7	−15.8	−14.6	−19.0	0.8	1.2	0.7	72	55	55	0	W 2	W 1	1^0	2^0	0	—	
4	10.5	11.3	12.3	−19.9	−11.3	−14.8	−15.3	−20.0	0.6	0.9	0.8	59	47	53	0	W 6	0	0	0	0	—	
5	11.4	12.3	12.4	−20.9	−10.3	−14.6	−15.3	−21.3	0.6	1.3	1.1	73	65	73	0	ENE 1	0	1^0	3^0	0	—	
6	12.6	11.3	10.7	−20.9	− 9.8	−14.4	−15.0	−21.1	0.7	1.6	1.2	89	76	84	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
7	10.1	08.7	09.2	−18.5	− 8.1	−12.6	−13.1	−19.0	0.9	1.9	1.3	91	80	77	0	NE 2	0	0	0	0	—	
8	09.7	10.2	11.5	− 6.1	− 2.7	− 7.0	− 5.3	−13.1	2.2	2.3	1.5	77	60	58	SE 1	N 1	0	9	8^0	0	—	
9	12.6	12.7	12.4	−16.0	− 5.9	−12.7	−11.5	−16.5	0.9	1.8	1.1	70	60	63	0	0	0	0	2	0	—	
10	14.1	13.9	13.7	−16.6	− 7.7	−15.5	−13.3	−16.8	0.8	1.5	0.9	68	58	68	0	E 1	0	0	0	0	—	
11	14.2	13.4	12.4	−21.3	− 8.6	−14.5	−14.8	−22.2	0.7	1.6	1.2	83	67	81	0	NE 1	0	0	0	0	—	
12	10.8	09.6	07.2	−18.5	− 7.9	−12.5	−13.0	−18.8	1.0	1.8	1.4	92	74	82	0	NE 1	0	0	0	0	—	
13	05.5	04.6	02.6	−16.1	− 4.1	− 9.6	− 9.9	−16.5	1.1	2.1	1.7	87	62	79	0	NE 1	0	0	1^0	0	—	
14	01.7	697.5	693.5	−12.5	0.9	4.5	− 2.4	−13.7	1.4	2.3	3.3	82	46	53	0	0	SE 5	2	9	10	0.5	
15	694.4	97.8	702.5	−10.3	− 7.7	−12.3	−10.1	−12.3	1.8	1.5	1.2	89	60	69	SE 7	SW 5	0	10	8	2	—	✱ 1.
16	705.6	706.5	06.5	−16.8	− 7.6	−13.9	−12.8	−17.3	0.9	1.4	1.0	73	53	60	0	SW 4	0	0	3	0	—	
17	04.9	03.3	02.5	−21.7	− 9.3	−13.7	−14.9	−23.2	0.7	1.6	1.0	84	72	65	0	NE 1	0	1^0	0	0	—	
18	02.6	01.2	00.5	−17.3	− 2.8	− 3.5	− 7.9	−18.8	0.9	1.8	2.1	79	48	61	0	0	NE 1	8^0	10	8^0	—	ᗜ 3.
19	694.9	692.3	697.3	− 5.5	− 1.6	− 6.6	− 4.6	− 6.6	1.6	2.4	2.2	54	58	81	NE 4	E 2	NW 5	10	10	10	1.4	✱ 2.
20	703.0	705.1	708.2	− 9.7	− 4.9	−11.0	− 8.5	−11.0	1.7	2.0	1.1	80	63	60	NW 4	NW 6	0	10	10	3	—	
21	09.6	09.6	10.0	−17.6	− 5.8	−11.6	−11.7	−19.3	0.9	1.3	1.3	85	45	73	0	0	0	1^0	1^0	2^0	—	
22	09.0	06.7	06.0	−13.8	− 6.5	−10.6	−10.3	−16.4	1.0	1.3	1.0	63	45	52	W 1	W 1	0	9^0	5^0	0	—	
23	03.5	00.3	697.4	−16.3	− 1.0	− 3.0	− 6.8	−18.1	0.9	2.2	2.3	76	53	64	0	E 1	0	0	0	7^0	—	
24	692.4	691.3	91.5	− 4.4	2.7	− 1.6	− 1.1	− 5.0	1.9	2.6	2.5	59	46	62	0	SE 1	0	10	4	10	—	
25	90.7	90.5	92.5	− 4.3	− 2.1	− 4.5	− 3.6	− 4.5	2.3	2.7	2.2	69	67	68	NNW 5	NW 8	WNW 1	10	10	7	—	
26	92.5	92.1	92.2	− 6.7	− 0.9	− 5.2	− 4.3	− 9.5	1.9	2.0	2.0	69	49	64	0	W 2	0	7	0	5	—	
27	93.2	94.9	700.0	− 6.7	− 0.3	− 4.9	− 4.0	− 7.3	2.1	2.4	2.3	78	54	74	0	W 3	NW 1	9	6	3	—	
28	701.5	700.2	697.7	− 7.7	− 1.9	− 8.3	− 6.0	− 9.8	1.7	1.7	1.7	66	42	70	0	W 4	0	0	0	0	—	
29	694.0	690.4	88.8	− 9.7	1.5	− 2.0	− 3.4	−11.8	1.7	2.2	3.0	79	43	76	0	E 5	0	10	1^0	2	0.3	
30	87.1	89.5	96.4	− 4.3	− 2.7	− 3.1	− 3.4	− 4.8	3.1	3.5	2.5	93	94	68	NW 3	NE 3	NW 5	10	10	10	2.3	✱ 1; 2.
31	702.4	703.4	705.6	− 9.1	− 3.1	− 6.1	− 6.1	− 9.8	1.4	1.9	1.6	63	51	54	NW 6	NW 4	N 4	0	4	2	—	
Срд. Mtt.	703.8	703.2	703.7	−13.5	− 5.0	− 9.2	− 9.2	−14.8	1.3	1.9	1.6	76	59	67	1.0	2.3	0.8	4.0	3.7	2.9	4.5	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.9	708.1	709.4	− 9.6	− 4.1	− 8.3	− 7.3	−12.4	1.3	1.8	1.4	59	53	58	0	NE 4	0	7^0	7^0	0	—	
2	10.5	09.7	10.5	− 9.5	− 0.6	− 6.3	− 5.5	−13.0	1.2	1.8	1.4	56	41	48	0	NW 3	0	0	0	0	—	
3	12.2	12.0	12.4	−10.5	1.5	− 7.0	− 5.3	−13.7	1.4	1.8	1.9	69	35	70	0	E 1	0	1^0	0	0	—	
4	13.4	13.0	14.2	− 4.8	0.6	− 3.1	− 2.4	− 9.8	1.8	1.8	1.6	58	37	45	0	NE 1	NW 1	0	0	0	—	
5	14.2	13.1	10.5	− 5.4	2.7	− 2.4	− 1.7	− 9.8	1.7	2.2	2.1	57	39	54	W 1	W 4	0	0	0	0	—	
6	08.5	04.2	00.8	− 5.9	6.5	1.7	0.8	− 6.2	2.1	2.6	2.3	72	36	45	0	S 4	S 3	0	0	0	—	
7	696.8	694.2	691.8	− 4.5	7.7	0.4	1.2	− 7.2	2.5	3.0	2.2	77	38	53	0	SE 3	0	10^0	10^0	0	—	
8	88.8	86.7	87.2	− 1.5	6.9	4.0	3.1	− 5.5	3.0	3.7	3.5	72	49	58	0	SW 2	0	1	10	10	6.3	
9	89.7	95.1	700.3	− 5.7	− 3.7	− 8.7	− 6.0	− 8.7	1.6	1.4	1.2	53	42	50	NW 8	W 10	NW 2	10	1	0	—	✱ n.
10	703.7	703.6	06.4	− 8.7	− 4.8	−10.2	− 7.9	−11.5	1.2	1.3	1.0	52	39	49	SW 3	WNW 7	0	2	0	0	—	
11	06.4	04.2	03.4	−11.5	− 7.1	−11.1	− 9.9	−14.8	1.1	1.2	1.1	56	47	58	SW 4	W 5	0	0	7	0	—	
12	02.3	03.1	05.6	−11.5	− 7.5	−10.7	− 9.9	14.2	1.4	1.6	1.2	74	62	64	W 5	NW 5	0	8	7	0	—	
13	08.8	09.1	09.4	− 8.7	− 0.5	− 5.2	− 4.8	−12.5	1.4	1.7	1.4	61	37	46	W 3	NW 4	0	0	0	0	—	
14	07.6	04.6	03.5	− 7.3	1.7	− 0.5	− 2.0	−12.0	1.6	1.8	1.9	61	35	43	0	NE 2	0	5	3^0	2	—	
15	03.6	03.3	04.7	− 3.0	1.3	− 2.3	− 1.3	− 5.0	1.9	2.3	2.7	52	46	69	NW 4	N 4	NE 3	10	10	8	—	
16	04.3	03.4	04.9	− 3.7	0.8	− 4.1	− 2.3	− 7.8	2.2	1.8	2.7	63	38	79	NW 6	NE 3	WNW 3	1^0	8	10	—	
17	05.6	04.5	05.0	− 6.1	− 1.5	− 5.0	− 4.2	−10.2	2.3	2.5	2.3	82	60	74	W 1	E 1	0	3	6	0	—	
18	06.2	05.8	06.5	− 6.3	0.4	− 5.5	− 3.8	− 9.9	2.1	1.7	1.8	76	37	59	0	NE 1	0	2	3	0	—	
19	07.1	05.4	03.4	− 5.7	3.1	− 0.3	− 1.0	−10.5	2.1	2.0	2.1	70	35	47	0	SE 4	0	0	7	1^0	—	
20	00.3	697.3	695.5	− 2.7	4.7	1.7	1.2	− 6.6	2.5	2.7	4.2	67	41	82	0	SE 5	E 3	10	10	9	—	
21	694.5	93.2	91.6	1.2	7.9	1.5	3.5	− 1.8	4.5	4.5	4.8	91	57	94	0	SE 2	SW 2	8	10	10	5.2	● 2, 3.
22	98.2	99.9	704.2	− 7.2	− 4.0	− 6.3	− 5.8	− 7.2	1.3	1.4	1.3	49	42	46	W 10	W 10	W 6	0	9	7	—	
23	707.3	707.8	08.7	− 6.9	− 0.7	− 4.6	− 4.1	− 9.7	1.3	1.6	1.5	47	36	47	NW 5	NW 8	0	4^0	7	0	—	
24	09.1	05.6	02.7	− 2.1	8.5	1.1	2.5	− 7.4	1.9	2.4	1.9	49	29	39	SE 3	SW 4	0	3	0	0	—	
25	00.2	01.0	05.5	− 0.3	5.3	0.9	2.0	− 0.4	2.9	3.1	2.6	65	46	53	0	NW 9	NW 6	1^0	6	0	—	
26	09.4	07.7	04.8	− 0.7	6.5	− 1.7	1.4	− 4.4	2.1	2.2	1.7	48	30	42	NW 4	W 6	0	0	3	0	—	
27	01.9	01.4	04.0	− 1.3	1.7	0.9	0.4	− 5.4	2.5	4.4	4.1	61	85	82	0	N 3	NW 1	10	10	5	0.0	✱ 2.
28	06.2	05.1	04.2	2.3	6.7	3.5	4.2	− 3.5	3.9	2.7	2.9	72	37	49	0	0	0	0	10	1	—	
29	03.5	01.2	00.8	3.5	14.5	4.4	7.5	− 2.5	3.9	4.9	3.1	67	40	50	0	SW 4	0	2	7	0	—	
30	699.2	698.2	00.5	6.0	19.4	8.9	11.4	0.6	4.2	4.6	2.6	60	27	31	0	WSW 3	0	1	8^0	1^0	—	
Срд. Mtt.	704.2	703.4	703.7	− 4.6	2.5	− 2.5	− 1.5	− 8.1	2.1	2.4	2.3	63	43	56	1.9	4.1	1.0	3.3	5.3	2.1	11.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698.8	691.5	691.9	6.4	21.3	10.0	12.6	0.5	2.7	5.4	5.1	51	29	56	0	SW 8	SW 7	9	8	0	—	
2	99.4	98.7	701.7	3.1	7.5	− 0.1	3.5	− 1.8	3.2	2.4	2.2	56	31	49	WNW 4	W 3	W 3	2^0	10	3^0	—	
3	704.0	702.1	02.4	0.7	6.7	2.4	3.3	− 4.8	2.8	2.2	2.1	58	30	38	NW 3	W 1	NW 1	2^0	4	10	—	
4	04.3	02.5	01.9	− 0.3	4.7	− 2.4	0.7	− 2.4	2.9	2.7	1.6	65	41	40	N 3	NE 3	0	10	10	0	—	
5	699.6	695.7	696.1	− 1.5	8.7	1.8	3.0	− 8.0	2.3	3.0	2.4	56	36	46	NE 1	NW 4	0	0	3	0	—	
6	96.0	93.4	94.3	3.1	11.3	2.8	5.7	− 2.0	2.7	3.8	2.9	47	38	52	0	NW 4	0	0	0	0	—	
7	95.7	91.6	88.2	4.2	19.7	15.7	13.2	− 3.0	3.8	5.7	5.4	61	33	41	0	SW 4	SW 2	1	2^0	4	—	
8	84.1	87.6	92.0	12.7	8.3	2.9	8.0	0.0	5.1	3.5	3.8	47	43	68	NW 6	NW 7	NW 1	10	3	7	0.0	● a.
9	93.4	94.5	97.6	0.8	8.7	0.9	3.5	− 0.4	3.3	3.4	1.9	68	40	38	NW 8	NNW 6	0	9	7	0	—	
10	702.7	702.9	703.5	2.3	9.9	6.2	6.1	− 3.2	2.6	3.2	2.7	49	35	38	NW 4	NW 6	0	0	0	9	—	
11	01.2	00.3	00.1	9.7	14.7	10.5	11.6	4.5	3.3	4.6	5.6	36	37	59	0	E 1	0	0	7	2	—	
12	01.2	00.3	00.4	5.5	12.5	7.0	8.3	5.0	5.5	5.5	6.2	82	51	82	0	N 3	0	10	10	10	0.0	● p.
13	02.5	02.5	03.8	7.5	10.7	4.3	7.5	4.3	4.4	2.6	2.2	58	27	35	NE 1	NE 2	0	1^0	10	10	—	
14	05.4	03.3	04.6	4.5	8.3	6.9	6.6	2.4	2.1	2.1	2.1	33	27	28	NE 2	ENE 4	N 3	10	10	10	—	
15	06.1	04.3	03.6	4.1	7.5	− 0.3	3.8	− 0.3	1.6	1.7	1.4	27	21	32	NW 6	NW 6	0	1^0	8	1	—	
16	00.0	696.2	695.8	3.7	7.2	4.9	5.3	− 2.9	2.1	1.5	2.4	35	20	37	N 5	NNW 6	0	1	8	8	—	
17	694.0	91.5	92.1	4.4	12.2	9.7	8.8	0.8	2.2	2.2	3.6	35	21	40	NW 10	NW 10	NW 6	0	0	0	—	
18	94.8	93.4	92.8	8.7	16.5	8.7	11.3	1.8	3.4	3.3	3.1	40	24	37	NNW 2	NNW 5	0	0	2^0	0	—	
19	91.3	90.4	94.3	7.7	16.1	9.7	11.2	4.2	3.5	6.3	7.3	44	46	83	0	WSW 4	W 1	3^0	10	10	7.0	● p, 3.
20	700.3	700.6	99.7	5.1	5.9	5.4	5.5	4.8	5.8	6.4	4.2	89	93	63	0	0	0	10	10	10	0.1	● n, 2.
21	698.4	00.6	703.5	8.4	8.1	6.0	7.5	4.9	3.3	4.2	4.6	39	53	66	E 5	ENE 6	0	10	10	10	—	
22	705.3	04.3	04.0	7.0	15.7	8.7	10.5	0.0	4.8	3.7	4.7	64	28	56	SW 1	SE 3	0	3^0	3	0	—	
23	02.8	00.5	698.4	8.5	15.4	11.1	11.7	1.8	5.0	4.1	5.7	60	47	57	0	S 4	E 1	2	10	10	0.8	
24	696.9	695.7	97.2	9.5	14.3	7.9	10.6	4.6	6.7	4.1	6.0	76	33	74	0	NE 3	0	5	8	2	—	● n.
25	96.1	93.3	94.3	8.7	14.3	4.3	9.1	4.3	3.7	2.0	3.6	44	16	57	0	NW 6	0	10	6	3	—	
26	94.6	96.8	99.7	5.5	9.6	11.1	8.7	1.3	3.2	4.2	5.0	48	46	51	NNE 3	NE 5	0	9	9	9	—	
27	704.3	704.1	704.1	8.5	18.7	10.6	12.6	3.2	4.2	2.7	4.8	51	16	50	0	NE 1	0	0	2^0	0	—	
28	04.3	03.2	00.9	11.1	16.9	14.9	14.3	5.8	5.0	4.1	4.5	51	29	35	0	SE 1	S 1	6^0	10	3	—	
29	02.3	00.4	00.1	15.1	22.3	13.7	17.0	4.8	6.5	3.5	4.7	52	17	39	NE 1	SW 4	0	0	0	0	—	
30	01.5	699.3	698.2	14.7	24.6	19.1	19.5	5.7	6.0	3.8	4.4	50	16	27	0	ESE 1	0	0	1^0	2^0	—	
31	699.7	97.7	96.8	17.7	23.5	18.2	19.8	10.4	7.6	6.1	7.0	51	29	45	E 1	SE 5	SE 4	2	6	9	2.0	
Срд. Mtt.	699.4	698.0	698.5	6.7	13.0	7.5	9.1	1.5	3.9	3.7	4.0	52	34	49	2.1	4.1	1.0	4.1	6.0	4.6	9.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	693.1	692.5	693.3	10.9	11.5	9.9	10.8	8.7	8.6	7.2	7.2	90	71	80	E 1	SE 1	SW 2	10	10	10	11.5	● n, 1, a.
2	88.7	90.3	92.4	7.7	11.7	6.1	8.5	6.1	5.7	4.7	5.5	72	46	78	W 4	W 6	SW 5	9	10	10	1.1	● p.
3	92.7	95.2	97.6	4.4	3.1	3.7	3.7	2.5	4.0	5.0	4.7	64	88	78	SW 7	WSW 2	0	10	10	10	1.5	● a, p.
4	98.4	99.3	701.0	3.9	8.2	6.7	6.3	2.4	4.4	4.3	4.9	72	53	67	NW 3	WNW 3	0	10	10	10	—	
5	701.9	700.6	697.2	7.7	14.1	14.9	12.2	2.4	5.3	4.0	3.7	68	33	29	E 1	E 1	SE 4	1^0	9	9	—	
6	02.6	03.7	704.6	7.4	15.7	8.9	10.7	5.7	4.1	2.8	4.5	53	21	52	W 3	NE 1	SE 6	3^0	9	10	16.5	● 3.
7	03.3	03.5	03.8	4.7	8.1	6.1	6.3	3.5	5.7	6.5	5.5	89	80	77	0	0	0	10	10	4	2.3	● n, a, 2.
8	01.4	00.8	01.0	7.7	7.4	5.4	6.8	4.7	6.2	6.6	6.2	78	86	92	NW 1	0	0	9	10	10	22.8	● 3.
9	02.4	01.9	01.8	8.4	15.9	7.9	10.7	3.5	5.7	4.2	6.7	68	32	85	ESE 6	NE 3	NE 1	3	10	10	7.3	● 3.
10	02.6	04.7	07.6	8.9	15.5	9.2	11.2	7.4	6.2	6.0	6.1	73	47	71	ENE 4	ENE 2	0	10	9	1^0	—	
11	09.4	07.6	06.3	10.1	20.5	14.1	14.9	5.5	7.2	7.3	7.0	79	41	59	0	NE 1	0	9	9	0	—	
12	06.2	04.3	03.6	13.9	23.7	14.7	17.4	7.4	8.5	6.5	7.7	72	30	62	0	N 2	0	0	2	0	—	
13	01.5	699.3	698.6	13.1	20.1	11.3	14.8	8.1	8.9	7.6	8.4	79	44	84	0	NE 3	0	10	10	3	3.7	● p.
14	697.2	94.6	95.0	11.7	21.2	14.3	15.7	6.0	8.2	8.1	9.7	81	44	80	0	NE 1	0	0	9	10	8.3	
15	94.2	93.9	95.7	13.7	17.7	14.2	15.2	12.8	10.7	11.4	10.4	93	76	87	NE 1	0	0	10	10	10	13.6	● n, a, p.
16	98.2	98.4	700.5	15.1	20.9	15.5	17.2	13.0	10.5	10.3	10.6	83	56	81	E 1	SW 2	0	10	7	10	—	
17	703.7	704.6	05.6	14.7	18.2	14.7	15.9	10.7	8.8	7.8	9.2	71	50	74	NE 1	NE 3	0	9	9	6	—	
18	07.9	06.6	05.1	14.3	22.5	17.1	18.0	8.2	9.7	6.9	9.8	80	34	68	0	0	0	0	2	0	—	
19	02.8	00.8	697.4	16.3	20.5	18.6	18.5	13.4	9.8	10.4	10.7	71	57	68	S 3	S 4	0	10	10	8	1.2	● a.
20	691.7	687.4	89.6	17.7	25.2	14.7	19.2	12.1	11.0	11.5	9.1	72	49	74	0	SW 5	SW 6	10	9	10	—	
21	89.2	89.1	91.9	13.5	14.9	12.5	13.6	12.5	8.4	10.2	8.1	73	82	76	SW 4	W 5	0	10	10	5	9.3	● 2, p.
22	93.7	94.0	96.3	14.7	22.7	12.8	16.7	11.4	7.7	5.9	7.1	62	28	64	W 3	NW 4	0	3^0	8	0	—	
23	99.0	97.6	97.7	14.7	19.5	14.8	16.3	12.3	7.3	7.5	7.4	58	45	60	NW 5	NNW 6	NW 1	3^0	6	4	0.1	● p.
24	96.5	95.8	96.5	14.5	17.1	15.4	15.7	12.5	7.7	8.7	8.7	63	60	67	NW 4	N 4	NNW 2	9	10	9	—	
25	95.8	96.0	96.9	15.2	18.7	16.0	16.6	13.4	8.2	9.5	9.6	64	59	71	N 2	NE 4	0	7	9	2	—	
26	98.2	98.1	99.4	15.7	18.7	13.5	16.0	12.5	9.7	9.9	9.4	74	61	82	0	ENE 2	0	8	9	3	—	
27	700.9	700.4	701.9	13.9	21.7	17.7	17.8	10.0	10.1	8.6	9.3	86	45	62	0	NE 2	0	10	6	9	—	
28	04.4	04.3	05.6	16.9	18.5	16.8	17.4	10.8	10.0	8.6	9.0	70	54	64	NE 1	SE 5	0	6	10	0	—	
29	06.2	05.8	06.1	16.2	22.3	17.8	18.8	11.1	9.9	10.1	10.4	72	52	69	NE 1	E 2	SE 3	1^0	5	9	—	
30	07.5	06.1	06.4	18.1	25.0	16.7	19.9	13.0	10.3	10.4	11.2	67	44	79	0	SE 2	0	2	4	2	—	
Срд. Mtt.	699.7	699.2	699.9	12.2	17.4	12.7	14.1	8.8	8.0	7.6	7.9	73	52	71	1.9	2.5	1.0	6.7	8.4	6.1	99.2	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.8	706.1	705.7	18.2	24.3	15.7	19.4	10.7	11.1	10.6	10.7	72	47	81	0	W 3	0	1	10	3^0	—	
2	06.3	06.2	04.0	15.9	25.0	17.5	19.5	12.3	11.3	11.7	12.1	84	49	82	0	SE 1	0	9	8	3^0	—	
3	03.5	01.9	01.7	17.7	26.7	18.4	20.9	12.0	12.0	11.0	11.6	80	42	74	NE 1	SSE 4	0	4	2	10	—	
4	01.4	699.9	699.9	18.1	23.3	17.7	19.7	14.4	12.3	13.3	12.0	80	63	80	0	N 2	0	10	9	7	—	
5	699.7	98.4	98.1	18.3	27.9	19.1	21.8	11.6	12.0	10.3	11.7	78	37	72	0	W 2	0	0	2	3^0	—	
6	99.3	99.0	98.7	17.7	18.9	17.4	18.0	12.7	11.4	11.3	11.5	76	70	78	0	W 7	0	2	10	10	—	K a, 2, p.
7	99.5	98.5	99.7	15.7	24.9	18.5	19.7	12.7	11.7	11.4	11.4	88	49	72	0	NE 4	0	8	7	10	—	
8	700.4	700.4	700.3	17.5	23.3	21.0	20.6	15.6	10.2	9.8	8.8	69	46	48	NE 1	NE 4	NW 4	10	9	4^0	—	
9	01.6	00.8	00.6	16.7	27.5	20.7	21.6	12.0	10.1	8.4	10.3	71	31	56	0	NE 4	0	3	4	1	—	
10	02.3	01.5	01.1	20.9	30.7	20.9	24.2	13.4	11.2	8.7	10.9	61	27	59	0	NW 3	0	0	2	0	—	
11	01.9	00.3	699.6	18.5	32.1	21.6	24.1	13.4	10.8	10.3	12.4	69	29	65	0	NE 1	0	0	0	2	—	
12	699.8	698.0	97.8	21.3	31.9	20.4	24.5	15.2	12.8	10.6	12.2	68	30	68	0	SW 2	0	1	0	1	—	
13	99.0	97.6	97.1	20.7	31.9	20.1	24.2	14.7	11.8	11.8	12.1	65	33	69	E 1	SW 2	0	0	2	7	0.7	K p.
14	98.1	98.2	99.8	19.7	23.8	15.9	19.8	15.9	13.8	13.3	9.0	81	61	66	0	NW 2	NE 3	9	9	10	12.8	● n.
15	98.5	97.8	97.6	13.7	16.3	13.0	14.3	13.0	9.9	9.7	9.6	86	70	87	N 4	NE 3	0	10	10	2	1.0	● n, a.
16	99.5	700.2	700.6	16.1	22.3	15.7	18.0	12.2	9.5	7.7	9.1	70	39	68	NW 1	NE 2	0	1	1	3^0	—	
17	701.2	699.0	00.1	17.5	24.1	19.4	20.3	9.8	9.4	9.2	12.0	63	41	72	0	E 4	0	2	9	10	—	
18	00.7	700.3	01.3	17.5	24.5	21.5	21.2	11.7	10.4	8.5	9.0	70	37	48	0	E 4	0	7	7^0	8	—	
19	04.4	03.9	04.1	18.9	27.2	23.7	23.3	15.0	11.3	11.8	12.7	70	44	59	0	E 3	0	9	5	8	—	
20	06.0	04.8	03.9	19.9	26.9	20.7	22.5	16.5	12.4	10.9	10.3	73	42	56	0	SE 1	0	10	10	10	—	
21	04.0	01.5	01.0	19.5	28.3	21.4	23.1	14.4	11.5	10.4	11.0	69	36	58	0	SE 1	0	0	7	8	—	
22	02.0	03.1	03.8	18.4	18.3	15.4	17.4	15.3	11.6	11.8	10.5	74	76	81	N 2	NE 3	0	10	10	1	5.3	● a.
23	04.2	02.3	01.9	9.7	22.4	12.7	14.9	6.7	8.4	5.3	7.1	94	27	66	0	NE 3	0	10	0	0	—	≡ 1.
24	02.6	01.3	01.5	13.3	26.9	14.9	18.4	5.6	7.1	6.1	8.0	63	23	64	0	SW 2	0	0	0	0	—	
25	01.3	00.0	698.1	15.4	27.0	23.3	21.9	10.3	8.7	10.4	9.4	67	40	44	0	SE 4	SSW 4	0	3^0	2	1.7	
26	699.8	00.4	702.2	21.1	25.6	17.4	21.4	13.7	12.3	8.7	9.5	66	36	64	W 1	NW 4	0	0	1	2^0	—	●, K n.
27	704.5	03.0	02.2	15.5	29.0	20.5	21.7	10.3	9.0	9.3	10.4	68	31	57	0	WSW 1	0	0	0	0	—	
28	02.1	699.5	699.0	19.2	28.1	18.8	22.0	13.8	10.1	11.5	13.1	60	41	82	0	WNW 4	0	8	9	10	11.8	● 3.
29	699.3	700.0	99.6	17.5	22.3	13.7	17.8	13.7	11.1	7.8	9.0	75	40	78	W 4	NW 3	0	1	3	10	1.6	● n, 3.
30	700.4	00.2	700.8	11.7	14.7	13.8	13.4	8.3	8.4	8.4	7.8	83	68	67	W 1	NW 1	0	10	10	9	4.5	● p.
31	02.5	01.4	02.4	14.3	20.5	14.9	16.6	8.8	7.8	5.9	7.1	64	33	57	WNW 4	NW 4	NW 2	1^0	4	2	0.6	● p.
Срд. Mtt.	701.7	700.8	700.8	17.3	25.1	18.2	20.2	12.4	10.7	9.9	10.4	73	43	67	0.6	2.8	0.4	4.4	5.3	5.0	40.0	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.0	701.6	702.2	14.4	20.9	14.0	16.4	8.7	7.7	6.8	8.6	63	37	72	0	N 3	0	0	3	0	—	
2	03.6	02.1	00.6	13.5	26.8	18.7	19.7	9.6	8.8	8.7	7.3	76	34	46	0	SW 3	0	3	3	5	—	
3	01.1	00.0	00.2	18.2	27.3	18.5	21.3	12.7	9.5	8.8	9.8	61	34	61	0	ENE 1	0	1	0	0	—	
4	00.5	00.1	699.6	17.9	23.3	18.7	20.0	11.8	8.8	10.6	11.1	58	49	70	0	E 4	0	2^0	9	8	—	
5	00.0	00.3	700.9	18.1	27.8	19.7	21.9	12.4	11.2	9.4	11.8	73	34	70	0	SE 2	N 4	2^0	2	10	—	
6	03.4	04.1	05.4	16.9	21.9	16.3	18.4	14.5	9.7	9.1	8.4	68	47	61	N 1	NE 1	N 3	1	6	0	—	
7	05.5	05.4	05.3	13.5	16.3	14.1	14.6	11.2	7.9	8.6	8.1	69	62	68	N 1	E 4	NE 1	10	9	10	1.3	● a, p.
8	05.8	05.8	05.8	10.9	16.0	15.7	14.2	*10.9*	8.1	6.5	7.7	85	48	58	NE 3	NE 4	0	10	10	2^0	1.4	● 1, a.
9	07.5	05.0	03.8	12.5	23.2	12.7	16.1	6.0	7.0	6.4	6.8	65	31	62	0	0	0	3^0	0	0	—	
10	02.6	00.1	00.3	11.7	26.9	19.7	19.4	4.5	6.8	8.6	10.0	67	33	58	0	0	0	0	2^0	8	—	
11	01.6	00.4	00.5	15.4	22.8	14.7	17.6	10.9	9.3	7.1	8.9	71	35	72	0	0	0	0	0	7	—	
12	02.4	01.6	02.8	13.1	19.7	12.0	14.9	10.9	6.8	6.5	6.5	60	38	63	0	NE 4	0	3	9	0	—	
13	04.5	03.4	04.4	7.6	20.9	16.1	14.9	3.1	5.6	5.0	8.4	71	27	62	NE 1	0	0	0	3	0	0.6	⊔ 1.
14	04.7	03.6	04.3	14.9	21.7	11.7	16.1	7.3	8.7	7.0	6.6	69	37	64	0	W 1	0	4	6	2	—	● n.
15	04.8	03.3	02.6	11.4	25.3	18.8	18.5	6.4	7.5	8.0	8.2	74	34	51	0	SW 4	SW 3	1	0	0	—	
16	02.6	02.3	02.2	14.5	26.0	17.1	19.2	13.4	8.9	8.6	8.0	73	35	55	0	SW 4	0	1	2	1	—	
17	03.2	01.9	02.0	12.7	24.9	16.3	18.0	9.2	8.4	7.6	8.2	77	33	60	0	WNW 4	0	0	7	1^0	—	
18	02.2	00.2	00.1	12.9	26.3	19.7	19.6	7.9	8.6	8.5	9.2	78	35	54	0	0	0	0	0	0	—	
19	01.4	00.4	01.6	14.7	24.3	13.7	17.6	11.9	10.1	10.0	9.9	82	44	86	0	0	0	2	7	3	1.3	●, K p.
20	02.5	02.5	03.0	12.7	21.5	13.5	15.9	9.9	10.0	9.8	9.4	93	52	82	0	SE 4	0	0	8	1	—	≡ 1.
21	03.6	02.2	02.4	11.5	22.9	15.7	16.7	8.8	9.2	9.6	10.4	92	46	79	0	NE 1	0	9	7	7	2.0	● p.
22	02.9	02.2	03.3	13.7	22.8	15.1	17.2	9.5	9.9	9.4	6.5	86	45	52	0	WSW 3	0	1	7	0	—	
23	05.3	04.8	06.1	11.7	24.8	14.9	17.1	7.8	6.9	6.6	7.8	68	29	62	0	W 3	0	0	2	3	—	
24	07.7	07.1	06.4	13.3	27.1	20.7	20.4	8.4	6.8	10.1	9.7	60	38	53	0	SE 1	0	0	6^0	1	—	
25	07.2	05.5	03.8	15.1	21.1	16.4	17.5	10.8	9.5	11.2	11.7	74	61	84	0	SW 1	0	1^0	10	10	27.0	● p.
26	699.5	697.1	696.5	15.9	20.9	15.4	17.4	15.2	12.6	13.4	11.5	93	74	88	E 1	0	0	10	10	6	3.2	● n, p.
27	98.2	98.9	701.5	15.9	20.3	12.5	16.2	12.5	11.7	9.7	8.2	87	55	77	0	WSW 2	0	6	8	3	—	
28	705.7	705.3	05.1	11.7	19.4	11.9	14.3	8.0	7.3	7.1	7.2	71	42	69	NW 2	WNW 1	0	0	6^0	1	—	
29	04.1	02.5	02.6	9.7	20.3	13.6	14.5	7.0	7.5	8.7	6.9	86	49	60	0	WSW 2	0	1	9	2	—	
30	00.9	698.8	00.4	9.1	16.3	11.8	12.4	7.7	7.3	8.6	7.1	86	62	69	0	N 2	0	10	10	4	0.1	
31	01.7	701.2	02.9	9.9	16.3	9.4	11.9	8.5	7.0	5.9	5.9	76	43	67	W 6	NW 6	0	1	6	0	—	● n.
Срд. Mtt.	703.2	702.2	702.5	13.4	22.5	15.5	17.1	9.6	8.6	8.4	8.6	75	43	66	0.5	2.1	0.4	2.6	5.4	3.1	36.9	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704.8	703.4	704.3	6.0	20.0	11.7	12.6	2.5	5.7	5.4	5.3	82	31	52	0	SW 2	0	9	2	0	—	
2	07.8	07.5	06.4	8.5	21.1	17.5	15.7	4.5	5.8	6.7	6.5	70	36	44	0	0	SW 2	0	0	0	—	
3	04.6	03.2	01.9	16.5	22.3	17.0	18.6	10.8	8.7	10.0	9.9	63	51	69	S 3	SE 3	0	2	8	1	0.3	
4	02.5	01.4	00.5	15.2	23.7	14.9	17.9	12.7	10.7	10.3	10.5	84	47	84	0	N 1	0	9	3	9	14.0	● n.
5	697.1	694.8	693.8	13.2	17.6	12.4	14.4	12.4	10.8	11.3	8.9	96	75	84	0	0	W 2	9	10	10	5.2	● n, 2.
6	95.1	97.7	700.6	10.4	15.4	12.4	12.7	8.4	8.1	7.8	6.6	87	61	62	NW 1	NW 6	0	10	7	0	—	● 1.
7	703.7	702.4	01.1	8.9	23.5	18.5	17.0	6.6	7.0	9.1	7.6	83	42	48	0	SW 4	S 2	0	0	0	—	
8	698.8	697.6	698.4	10.7	25.0	14.1	16.6	7.4	7.9	6.7	7.9	83	29	66	0	S 6	0	0	1	0	—	
9	701.5	702.2	703.8	11.8	22.3	15.9	16.7	7.7	8.4	8.8	8.6	83	45	64	0	W 1	0	3	4	0	—	
10	04.9	03.2	02.3	8.3	21.5	12.0	13.9	6.4	7.3	8.6	8.1	89	46	77	0	NE 1	0	0	1	0	—	
11	01.5	698.7	695.5	9.2	21.0	10.7	13.6	5.2	7.3	7.2	7.0	84	39	74	0	0	0	0	2	4	8.8	
12	691.7	92.8	93.1	3.7	4.7	2.2	3.5	1.2	4.7	4.9	4.5	78	76	84	SE 7	SE 8	SE 3	9	10	10	15.5	● n; * 2, 3.
13	93.2	94.3	98.6	0.6	3.1	0.9	1.5	0.4	4.4	4.8	4.4	92	84	89	SE 6	SE 5	0	10	10	1	8.0	* 1, 2.
14	703.1	704.6	705.8	−0.3	3.7	3.4	2.3	−2.1	4.2	5.3	3.9	94	88	67	0	0	0	10	10	10	2.2	● a, p.
15	06.1	05.8	05.8	0.1	3.6	1.8	1.8	−0.2	2.9	2.7	3.7	62	45	71	0	NW 3	0	9	8	7	—	
16	07.9	07.0	08.3	−0.5	6.5	2.0	2.7	−1.0	3.2	2.8	2.9	73	39	54	NW 1	NW 2	0	10	3	0	—	
17	10.0	09.5	09.8	0.4	8.5	0.0	3.0	−2.0	2.8	2.6	3.3	59	31	71	W 3	0	0	0	0	0	—	
18	10.1	09.4	08.7	−3.0	13.5	9.7	6.7	−5.4	3.0	2.9	3.3	83	25	36	0	S 2	SW 4	0	0	0	—	
19	08.7	07.4	06.7	2.7	17.2	15.2	11.7	−0.5	3.5	3.3	3.3	64	23	26	0	SW 4	SW 3	0	0	0	—	
20	05.8	03.8	04.2	6.0	21.0	15.4	14.1	3.2	4.6	5.0	6.0	66	27	46	0	0	SW 3	0	2	5	—	
21	04.7	05.4	05.6	5.7	11.5	6.7	8.0	3.7	4.6	3.9	3.8	67	38	52	SW 3	SW 4	SW 2	0	8	3	—	
22	05.4	03.2	02.7	0.1	14.7	4.3	6.4	−1.7	3.7	2.7	3.6	79	22	59	0	S 4	0	0	1	0	—	
23	03.4	02.9	03.6	−1.6	15.5	3.4	5.8	−3.7	3.4	3.6	3.7	84	27	63	0	SW 1	0	0	1^{0}	0	—	
24	05.6	06.3	09.7	0.5	16.3	6.7	7.8	−0.4	3.8	4.0	3.8	80	29	51	0	NE 1	0	3	0	0	—	
25	10.3	06.7	05.5	−0.7	14.9	7.4	7.2	−1.5	3.4	3.1	6.5	79	25	85	0	SE 1	0	10	10	10	22.5	● 3.
26	03.7	03.4	03.4	2.3	6.7	5.9	5.0	2.3	4.9	6.1	4.7	91	83	67	0	0	0	10	10	8	2.7	● n.
27	03.6	07.9	14.2	2.7	11.0	6.8	6.8	2.5	4.1	3.3	3.0	74	34	40	0	NW 4	0	0	0	0	—	
28	14.7	13.6	12.5	−1.3	14.7	4.7	6.0	−2.5	3.7	3.8	3.9	88	31	60	0	0	0	2^{0}	2^{0}	0	—	
29	12.5	10.4	09.4	−0.3	18.6	9.2	9.2	−1.6	3.7	5.5	4.6	83	34	53	0	0	0	0	0	0	—	
30	09.5	07.5	06.8	0.2	18.3	8.5	9.0	−1.5	3.8	5.2	4.2	81	33	51	0	E 3	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	704.4	703.8	704.1	4.5	15.2	9.0	9.6	−2.5	5.3	5.6	5.5	79	43	62	0.8	2.2	0.7	3.8	3.8	2.6	79.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	706.6	705.4	703.2	0.9	18.6	9.1	9.5	−0.3	4.0	4.4	3.8	80	27	43	0	S 4	0	0	0	0	—	
2	01.6	699.4	00.2	2.9	17.9	7.2	9.3	0.5	3.5	3.4	4.5	63	22	59	0	SE 4	NW 4	0	0	1	—	
3	03.5	703.7	05.5	1.1	4.7	0.9	2.2	0.8	3.7	3.4	3.0	73	53	61	WNW 2	NE 2	NW 3	10	10	9	—	
4	06.7	07.5	08.6	−1.7	3.4	−2.7	−0.3	−2.7	2.3	2.2	2.5	56	39	67	WNW 3	W 6	0	10	4^{0}	0	—	
5	09.3	07.6	06.1	−6.3	6.9	−0.1	0.2	−8.6	2.0	2.0	2.7	74	27	60	0	S 3	0	6^{0}	10	2	—	
6	04.8	02.4	698.6	−4.1	11.4	5.3	4.2	−5.5	2.4	3.2	6.1	73	32	92	0	SE 3	0	0	0	10	3.2	● 3.
7	696.6	698.2	700.8	−0.3	0.8	1.5	0.7	−0.3	3.6	3.0	4.4	79	61	85	SE 4	NE 1	NW 2	10	10	10	1.7	* 2, p.
8	704.4	704.2	03.9	1.3	6.1	2.3	3.2	1.2	4.2	4.2	3.0	83	60	56	0	0	0	10	7	1	—	
9	05.4	04.4	05.1	−5.3	9.1	2.0	1.9	−6.4	2.4	2.7	2.5	80	32	48	0	S 4	0	0	0	0	—	
10	04.8	03.8	05.6	−2.9	11.9	5.1	4.7	−3.2	2.6	2.4	3.2	72	23	48	0	S 4	0	2^{0}	0	8	—	
11	09.5	08.0	09.1	−0.9	12.5	3.1	4.9	−2.6	3.1	2.8	2.8	71	25	49	0	SW 6	0	0	0	0	—	
12	10.4	10.3	09.9	−0.7	10.5	2.2	4.0	−2.5	3.3	3.0	3.2	75	32	60	0	NE 2	0	0	0	1^{0}	—	
13	08.8	07.3	06.6	−3.3	10.9	−0.9	2.2	−3.4	2.8	3.2	2.5	78	32	58	0	E 1	0	4	0	0	—	
14	11.6	13.3	15.4	−1.1	5.1	−4.3	−0.1	−4.4	3.0	2.3	2.0	71	35	60	N 3	NE 2	0	0	0	0	—	
15	15.5	12.5	07.2	−5.7	5.0	7.7	2.3	−7.1	2.1	2.4	2.9	70	36	49	0	E 1	0	10	10	10	—	
16	08.8	09.4	10.4	3.5	6.1	1.7	3.8	1.6	3.9	2.6	2.0	67	36	38	WNW 4	N 3	NE 3	7	2^{0}	10	2.0	
17	09.1	08.4	08.7	−5.7	0.1	−7.6	−4.4	−7.7	2.7	2.1	1.9	90	44	75	N 4	0	0	10	0	0	2.3	* 1, a.
18	09.2	07.6	04.9	−13.7	−2.5	−1.8	−6.0	−14.4	1.3	3.1	3.4	85	81	86	0	0	0	1^{0}	10	10	—	
19	05.3	04.6	05.1	−9.0	1.5	−6.1	−4.5	−9.1	2.0	2.9	2.3	91	57	82	0	SW 2	0	10	9	0	—	
20	05.6	05.0	04.6	−10.1	−0.8	−10.3	−7.1	−10.6	1.5	2.1	1.6	74	50	76	0	E 1	0	0	1	0	—	
21	02.1	01.7	04.5	−13.5	−3.7	−7.3	−8.2	−14.2	1.3	1.4	1.4	85	41	54	0	NE 1	0	6	3^{0}	0	—	
22	06.1	05.1	06.2	−14.3	−1.7	−5.8	−7.3	−14.5	1.2	1.8	1.6	83	44	55	0	SW 3	0	1	10	10	—	
23	07.9	08.4	08.9	−11.1	−3.7	−10.7	−8.5	−12.0	1.0	1.6	1.1	55	45	57	0	0	0	1	8	0	—	
24	08.8	07.3	05.1	−16.7	−1.9	−10.1	−9.6	−16.9	0.9	1.6	1.4	77	40	67	0	S 4	0	0	0	0	—	
25	01.8	699.4	00.3	−13.3	−2.3	−4.7	−6.8	−15.0	1.3	1.9	2.1	83	49	65	0	SE 1	0	10	7^{0}	0	—	
26	01.3	705.1	08.2	−7.1	−1.0	−8.0	−5.4	−8.1	2.1	2.1	1.7	81	49	71	0	0	0	7	3	10	—	
27	10.6	10.5	10.2	−8.9	−1.4	−9.0	−6.4	−9.5	1.9	2.0	1.8	81	51	78	0	W 1	0	9	3	1	1.5	
28	08.0	08.4	11.3	−7.3	−2.7	−9.1	−6.4	−9.4	2.4	2.9	1.4	92	77	62	0	NE 1	0	10	9	0	1.6	* 1, a.
29	11.1	08.5	05.0	−16.6	−7.3	−11.9	−11.9	−16.9	1.0	1.7	1.5	83	67	81	0	0	0	0	0	0	—	
30	697.7	692.7	692.4	−7.7	−1.7	−5.0	−4.8	−12.2	2.0	2.0	2.4	81	50	79	0	0	0	10	10	10	0.5	* 3.
31	94.3	96.0	701.1	−7.3	−5.8	−7.8	−7.0	−8.0	1.9	1.9	1.6	72	63	66	NW 2	NW 6	W 1	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	706.0	705.4	705.6	−6.0	3.4	−2.4	−1.7	−7.1	2.4	2.5	2.5	77	45	64	0.7	2.1	0.4	5.0	4.4	3.6	12.8	

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.1	699.1	700.0	−14.5	−10.3	− 7.4	−10.7	−15.8	1.0	1.6	1.6	69	78	63	0	0	0	2	10	0	2.2	⁎ 2.
2	00.4	701.2	01.4	− 5.3	0.1	− 6.6	− 3.9	− 7.5	1.6	1.7	1.7	51	39	60	W 1	0	0	0	1^0	10	—	
3	694.5	691.4	694.2	− 4.7	− 2.8	− 9.1	− 5.5	− 9.1	2.4	2.6	1.7	73	68	76	0	NW 4	NW 8	10	10	10	2.0	⁎ 2, 3.
4	700.5	701.6	705.3	−13.7	−10.7	−18.8	−14.4	−19.2	1.0	1.0	0.6	69	53	61	NW 6	WNW 3	0	0	0	0	—	
5	08.0	08.7	10.4	−23.4	−14.7	−12.1	−16.7	−24.1	0.5	0.9	1.1	76	63	65	0	NE 3	0	0	10	7	—	
6	10.3	09.5	09.8	− 9.8	− 6.0	− 6.1	− 7.3	−12.3	1.4	1.7	1.8	66	57	62	0	0	NE 2	10	10	10	1.4	
7	09.3	09.5	10.8	− 7.3	− 5.3	− 9.4	− 7.3	− 9.4	2.2	2.4	1.6	82	75	73	NE 4	NE 3	0	10	10	8	1.1	⁎ 1, 2.
8	13.3	13.7	13.6	−12.3	− 8.9	−16.3	−12.5	−16.4	1.2	1.5	1.0	71	64	82	0	0	0	0	0	0	—	
9	12.6	11.9	10.1	−21.7	−14.3	−19.7	−18.6	−22.0	0.7	1.2	0.8	83	81	84	0	0	0	0	2^0	0	—	
10	08.1	08.1	07.4	−19.5	−11.3	−19.9	−16.9	−20.0	0.8	1.5	0.7	85	77	80	0	0	0	0	0	0	—	
11	07.9	04.7	00.6	−22.2	−14.9	−13.3	−16.8	−22.9	0.6	1.2	1.3	82	80	84	0	0	0	0	10	10	—	
12	00.7	01.3	04.9	−17.7	− 9.1	−14.1	−13.6	−18.7	1.0	1.5	1.1	87	67	72	0	N 2	N 4	8	4	10	—	
13	11.1	13.4	17.2	−17.3	−15.3	−21.6	−18.1	−22.6	0.8	0.8	0.5	73	57	61	N 3	N 1	0	10	9	0	—	
14	18.2	17.6	17.4	−30.2	−22.0	−27.1	−26.4	−30.2	0.3	0.5	0.3	78	68	76	0	0	0	0	0	0	—	
15	15.8	14.2	10.6	−28.5	−21.3	−22.3	−24.0	−29.5	0.3	0.6	0.6	78	78	78	0	NE 1	0	0	1^0	10	—	
16	06.7	04.4	01.0	−23.5	−12.3	−15.7	−17.2	−24.6	0.6	1.1	1.1	82	67	79	0	0	0	0	0	10	—	
17	00.0	01.3	06.1	−15.8	−13.8	−22.2	−17.3	−22.2	0.9	0.8	0.3	69	49	49	0	NW 4	W 4	0	6	0	—	
18	06.6	07.8	11.0	−27.2	−22.5	−27.1	−25.6	−28.5	0.2	0.3	0.2	54	48	50	0	NW 3	0	0	0	0	—	
19	13.7	13.5	12.4	−30.8	−25.5	−31.7	−29.3	−31.9	0.2	0.3	0.2	71	57	68	0	0	0	0	0	0	—	
20	11.8	11.9	12.6	−32.3	−26.3	−31.3	−30.0	−32.8	0.2	0.3	0.2	73	67	73	0	NE 1	0	1	4^0	0	—	
21	14.8	15.4	16.6	−33.7	−27.3	−29.6	−30.2	−34.0	0.1	0.3	0.2	73	71	75	0	0	0	0	0	0	—	
22	18.0	19.1	19.9	−32.3	−25.3	−25.7	−27.8	−32.9	0.2	0.3	0.3	77	72	72	0	0	0	0	8	0	—	
23	20.0	19.2	19.1	−32.4	−25.6	−26.8	−28.3	−32.8	0.2	0.3	0.3	76	74	77	0	0	0	0	0	0	—	
24	17.6	16.0	15.4	−31.5	−26.3	−28.8	−28.9	−32.4	0.2	0.4	0.3	78	79	78	0	0	0	1	10	0	—	V 2.
25	16.4	17.2	19.9	−34.8	−29.3	−31.7	−31.9	−34.8	0.1	0.3	0.2	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
26	23.5	23.4	23.6	−35.1	−28.0	−32.8	−32.0	−35.3	0.1	0.3	0.2	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
27	22.1	20.4	17.6	−34.5	−27.7	−31.4	−31.2	−35.1	0.1	0.3	0.2	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
28	13.2	11.2	09.1	−27.8	−23.3	−25.6	−25.6	−32.7	0.3	0.6	0.4	79	80	81	0	0	0	10	9	0	—	
29	07.4	05.5	04.6	−26.3	−20.0	−19.9	−22.1	−28.8	0.4	0.7	0.7	82	81	81	0	0	0	10	10	10	3.1	⁎ 2, p.
30	04.2	05.3	08.9	−20.1	−16.1	−21.8	−19.3	−22.0	0.7	0.9	0.5	79	71	73	NW 2	0	0	9	6^0	0	—	
Срд. Mtt.	710.3	709.9	710.4	−22.9	−17.2	−20.9	−20.3	−24.7	0.7	0.9	0.7	75	69	72	0.5	0.8	0.6	2.7	4.3	3.2	9.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	712.1	712.9	715.3	−30.6	−26.5	−31.1	−29.4	−31.1	0.2	0.4	0.2	79	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
2	18.3	19.9	21.9	−30.8	−28.0	−31.9	−30.2	−33.6	0.2	0.3	0.2	79	78	78	0	0	0	8	1^0	0	—	
3	20.5	18.6	14.6	−33.6	−29.3	−33.1	−32.0	−34.2	0.2	0.3	0.2	78	78	78	0	0	0	0	2^0	0	—	
4	10.9	09.3	08.1	−37.3	−32.1	−33.3	−34.2	−38.4	0.1	0.2	0.2	78	78	78	0	0	0	1	2^0	0	—	
5	06.8	07.4	09.6	−35.3	−31.5	−36.1	−34.3	−36.6	0.1	0.3	0.1	78	78	79	0	0	0	0	2^0	0	—	
6	12.8	14.4	14.4	−39.5	−34.7	−35.4	−36.5	−40.2	0.1	0.1	0.1	80	79	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, a.
7	09.6	08.6	12.2	−28.3	−21.7	−23.0	−24.3	−36.3	0.3	0.6	0.5	80	77	77	0	N 4	NW 4	10	10	10	1.1	⁎ a, 2, 3.
8	14.1	13.1	11.7	−32.5	−27.3	−29.9	−29.9	−33.2	0.2	0.3	0.3	79	76	77	0	0	0	0	0	0	—	
9	10.3	08.4	08.3	−31.4	−27.3	−29.1	−29.3	−32.0	0.2	0.3	0.3	77	77	77	0	0	0	1	7^0	0	—	
10	08.6	07.3	04.7	−34.3	−28.9	−26.6	−29.9	−34.6	0.1	0.3	0.4	77	77	77	0	0	0	0	0	0	—	
11	01.2	00.3	01.8	−28.3	−22.6	−27.6	−26.2	−30.7	0.3	0.5	0.3	79	79	80	0	0	0	0	3^0	0	—	
12	04.1	04.1	04.7	−30.3	−25.1	−29.1	−28.2	−30.5	0.2	0.4	0.3	81	81	81	0	0	0	0	0	2^0	—	⊖ 3.
13	03.3	00.2	694.0	−23.7	−19.9	−17.6	−20.4	−29.6	0.5	0.7	0.9	81	81	85	0	0	0	10	10	10	4.5	⁎ 3.
14	694.4	697.9	700.0	−17.5	−17.3	−22.8	−19.2	−22.9	0.8	0.7	0.5	75	64	71	W 6	SW 4	0	1	1	1^0	—	
15	701.0	701.4	02.4	−23.3	−24.7	−27.5	−25.2	−28.5	0.4	0.4	0.3	71	66	69	W 4	W 6	W 5	10	1^0	7^0	—	⊖ 3.
16	02.5	03.2	06.3	−31.1	−26.9	−28.7	−28.9	−31.5	0.2	0.3	0.2	70	64	69	W 3	NW 1	0	0	6^0	0	—	
17	10.4	11.4	12.6	−32.8	−31.3	−36.2	−33.4	−36.2	0.2	0.2	0.1	76	72	75	0	0	0	0	0	0	—	
18	12.3	11.5	10.6	−37.5	−32.4	−33.5	−34.5	−38.5	0.1	0.2	0.2	75	75	78	0	0	0	0	10	1^0	—	
19	13.1	14.5	16.1	−34.3	−30.8	−25.6	−30.2	−35.1	0.1	0.2	0.4	77	77	72	0	0	0	0	0	0	—	
20	14.2	11.8	10.9	−33.1	−27.0	−28.1	−29.4	−33.7	0.2	0.3	0.3	75	75	77	0	0	0	0	6^0	0	—	
21	11.3	12.1	12.3	−33.5	−29.4	−29.5	−30.8	−33.7	0.2	0.3	0.2	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
22	12.4	13.2	15.6	−32.3	−27.5	−29.4	−29.7	−32.7	0.2	0.3	0.3	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
23	15.9	15.0	13.2	−32.7	−27.5	−30.3	−30.2	−33.6	0.2	0.3	0.2	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
24	11.1	11.3	12.9	−27.3	−24.1	−29.2	−26.9	−30.9	0.3	0.5	0.3	79	79	80	0	0	0	7	0	0	—	
25	12.1	10.4	09.5	−29.7	−24.1	−23.9	−25.9	−30.5	0.3	0.5	0.5	80	80	80	0	0	0	0	3^0	0	—	
26	08.3	08.1	08.9	−22.8	−18.8	−24.6	−22.1	−24.8	0.6	0.8	0.5	80	84	85	0	0	0	0	0	0	—	
27	08.8	06.9	03.8	−24.7	−15.7	−22.9	−21.1	−25.8	0.5	1.1	0.6	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	
28	00.5	01.3	03.2	−20.5	−17.9	−16.5	−18.3	−23.4	0.8	0.9	1.0	85	85	85	0	0	0	0	6^0	10	—	
29	04.4	05.2	08.0	−22.8	−16.6	−18.8	−19.4	−23.4	0.6	1.0	0.9	86	84	86	0	0	0	0	8	7	—	
30	09.3	08.1	09.3	−26.8	−23.3	−23.0	−24.4	−29.1	0.4	0.6	0.5	84	83	74	0	0	0	0	10	0	—	
31	08.4	08.8	08.5	−31.1	−28.6	−28.7	−29.5	−31.7	0.2	0.3	0.3	81	80	75	0	ENE 1	NW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	709.1	708.9	709.2	−30.0	−25.8	−27.8	−27.9	−31.8	0.3	0.4	0.4	79	78	78	0.4	0.5	0.3	1.5	2.8	1.5	5.6	

Софійскій пріискъ. Ssofijskij-Priisk.

Широта — Breite: 52° 27′. **Долгота — Länge: 131° 7′.**

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.1	671.8	672.6	−50.1	−36.1	−40.1	−42.1	−50.3	0.1	0.2	0.1	75	76	79	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv^0$ 1; |•| 2; Ш 3.
2	76.7	*77.5*	77.6	−46.6	*−34.0*	−41.6	*−40.7*	−46.6	0.1	—	0.1	79	—	78	0	—	0	10	—	0	—	$\equiv^0$, Ш 1.
3	77.7	76.5	76.5	−45.6	−32.1	−39.7	−39.1	−45.6	0.1	0.2	0.1	76	73	78	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv^0$ 1.
4	75.2	73.7	74.0	−43.4	−32.6	−40.5	−38.8	−43.6	0.1	0.2	0.1	76	72	78	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv^0$ 1.
5	72.6	70.5	71.1	−42.7	−29.6	−37.6	−36.6	−43.1	0.1	0.3	0.1	77	73	77	0	0	0	0	3	0	—	
6	72.3	72.2	74.0	−42.6	−30.7	−40.6	−38.0	−42.6	0.1	0.3	0.1	77	74	78	0	0	0	0	1	0	—	$\equiv^0$ 1, 3.
7	75.1	74.3	74.5	−43.1	−31.6	−40.7	−38.5	−43.1	0.1	0.2	0.1	76	73	78	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv^0$ 1.
8	74.2	72.8	73.5	−43.6	−30.4	−39.7	−37.9	−44.1	0.1	0.3	0.1	76	71	77	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 3.
9	73.7	72.9	74.2	−44.6	−32.1	−44.6	−40.4	−45.1	0.1	0.2	0.1	76	74	78	0	0	0	0	3	0	—	≡ 1.
10	75.3	74.9	76.8	−42.6	−32.9	−36.8	−37.4	−44.6	0.1	0.2	0.1	77	76	79	0	0	0	5	10	0	—	$\equiv^0$ 1; ⦶ 2.
11	77.9	77.9	79.0	−41.6	−31.1	−38.6	−37.1	−41.7	0.1	0.2	0.1	77	70	77	0	0	0	3	0	0	—	≡ 1.
12	77.0	75.7	74.9	−42.5	−31.6	−38.6	−37.6	−42.5	0.1	0.2	0.1	76	71	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
13	73.5	73.1	73.2	−44.6	−31.1	−40.1	−38.6	−45.1	0.1	0.2	0.1	77	71	78	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv^0$ 1.
14	74.2	74.2	75.7	−45.5	−31.8	−40.5	−39.3	−45.5	0.1	0.2	0.1	75	72	78	0	0	0	0	4	0	—	$\equiv^0$ 1.
15	76.6	73.9	76.4	−44.3	−30.6	−39.6	−38.2	−44.5	0.1	0.3	0.1	76	69	78	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv^0$ 1, 3; Ш 3.
16	76.4	74.5	74.4	−43.5	−30.3	−38.8	−37.5	−43.6	0.1	0.3	0.1	75	69	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
17	72.9	73.0	73.0	−43.6	−29.8	−35.6	−36.3	−44.1	0.1	0.3	0.1	76	70	79	NE 2	0	0	4	7	0	—	⦶ 2; ⊔ 3.
18	72.7	71.9	72.6	−38.8	−27.6	−28.5	−31.6	−39.3	0.1	0.3	0.2	79	69	81	0	0	0	3	5	10	1.4	⦶ 2; $\ast^0$ p, 3; ⊔ 3.
19	71.2	70.2	71.8	−35.1	−24.7	−30.9	−30.2	−35.5	0.2	0.4	0.3	79	68	80	0	0	0	3	0	7	0.4	✱ n, p; ⊔ 3.
20	72.4	71.9	73.8	−38.1	−26.6	−37.1	−33.9	−38.1	0.1	0.3	0.1	78	67	78	0	0	0	0	0	0	—	
21	76.6	75.7	76.5	−40.6	−26.6	−34.6	−33.9	−41.1	0.1	0.3	0.2	78	65	79	0	0	0	0	0	0	—	
22	76.3	75.3	75.3	−39.1	−25.6	−34.6	−33.1	−39.8	0.1	0.4	0.2	78	70	79	0	0	0	1	2	0	—	
23	75.0	73.5	73.9	−38.1	−25.9	−35.1	−33.0	−38.5	0.1	0.4	0.2	77	70	79	0	0	0	1	4	0	—	
24	73.1	72.2	75.9	−38.7	−26.6	−35.6	−33.6	−39.1	0.1	0.3	0.1	78	71	79	0	0	0	1	0	0	—	≡ 1.
25	77.3	77.5	80.5	−41.1	−37.6	−36.6	−38.4	−41.6	0.1	0.1	0.1	76	71	78	0	0	0	3	4	4	—	≡ 1; Ш 3.
26	84.0	83.9	86.3	−42.9	−29.7	−39.8	−37.5	−43.1	0.1	0.3	0.1	76	69	77	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
27	86.9	85.8	86.2	−43.6	−29.1	−36.8	−36.5	−43.8	0.1	0.3	0.1	75	64	76	0	0	NE 3	0	0	0	—	$\equiv^0$ 1.
28	86.3	84.3	82.5	−42.6	−26.5	−27.3	−32.1	−42.6	0.1	0.3	0.4	76	63	79	SW 2	0	ENE 3	0	6	4	—	Ш 3.
29	73.1	71.5	75.2	−18.1	−16.7	−21.6	−18.8	−29.7	0.9	0.9	0.7	85	73	84	SE 3	SW 5	W 4	10	10	10	0.0	$\ast^0$ 1, 2, 3; ⊹ 2.
30	79.0	79.2	81.5	−32.9	−19.5	−37.6	−30.0	−37.7	0.2	0.7	0.1	83	71	77	0	SW 4	0	3	0	0	—	⊕, ⦶ 2.
31	81.7	79.1	78.7	−42.1	−28.4	−37.1	−35.9	−42.5	0.1	0.3	0.1	77	66	77	0	SW 2	0	0	8	0	—	⦶ 2.
Срд. Mtt.	676.1	675.2	676.2	−41.4	−29.3	−37.0	−35.9	−42.2	0.1	0.3	0.2	77	70	78	0.2	0.4	0.3	1.2	2.2	1.2	1.8	

Высота — Seehöhe: 915^m? **Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 677.0 mm.**

Февраль. — Februar.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	677.9	676.5	679.1	−42.1	−27.1	−39.6	−36.3	−42.7	0.1	0.4	0.1	77	75	77	0	0	0	10	3	0	—	$\equiv^2$ 1.
2	80.3	78.7	80.4	−44.6	−27.4	−35.7	−35.9	−45.6	0.1	0.3	0.2	74	61	79	0	0	0	0	7	0	0.0	
3	79.0	76.9	76.9	−31.1	−19.8	−19.6	−23.5	−37.1	0.3	0.8	0.8	78	81	80	0	NE 3	SW 3	7	10	7	0.3	$\ast^0$ n, 2, p, 3.
4	77.4	79.6	84.0	−30.1	−20.6	−37.8	−29.5	−38.1	0.3	0.5	0.1	84	62	74	0	SW 5	0	4	5	0	—	✱ n.
5	85.9	87.0	87.7	−43.8	−28.7	−42.6	−38.4	−44.5	0.1	0.2	0.1	72	53	67	0	0	0	0	0	0	—	≡ 3.
6	86.7	84.9	85.0	−44.6	−27.6	−40.1	−37.4	−45.1	0.1	—	—	71	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 2.
7	85.8	81.8	81.0	−44.7	−21.1	−29.1	−31.6	−45.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0.0	
8	80.2	79.3	81.3	−28.1	−18.1	−38.7	−28.3	−38.7	—	—	0.1	—	—	72	0	0	0	10	10	0	0.2	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.
9	81.3	82.5	84.1	−43.6	−30.4	−39.8	−37.9	−44.1	0.1	0.2	0.1	73	63	73	0	0	0	8	7	0	—	
10	85.5	86.7	88.9	−45.7	−28.1	−39.1	−37.6	−46.1	0.1	0.3	0.1	72	56	71	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
11	88.7	85.6	83.2	−45.1	−26.9	−35.8	−35.9	−45.6	0.1	0.3	0.2	72	56	71	0	0	0	0	3	0	—	≡ 1.
12	81.0	78.4	77.9	−41.4	−24.3	−33.5	−33.1	−42.1	0.1	0.4	0.2	73	57	74	0	SW 3	0	0	0	0	—	
13	76.4	75.5	73.7	−35.1	−20.6	−30.7	−28.8	−38.1	0.2	0.5	0.2	77	62	72	0	0	NE 3	7	0	0	—	
14	72.9	70.6	69.3	−35.9	−19.9	−29.8	−28.5	−37.1	0.2	0.5	0.2	77	56	77	0	0	0	0	0	0	—	
15	71.3	70.6	74.7	−36.7	−18.1	−27.8	−27.5	−37.4	0.1	0.6	0.4	79	55	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 3.
16	77.5	78.2	78.5	−37.7	−13.5	−28.3	−26.5	−39.1	0.1	0.7	0.3	81	46	77	0	0	0	6	3	3	—	
17	79.7	79.8	80.9	−33.8	−17.5	−30.7	−27.3	−35.6	0.2	0.6	0.2	83	56	78	0	S 3	0	8	5	0	—	⦶ 1.
18	81.5	79.9	78.8	−38.1	−19.6	−30.4	−29.4	−39.1	0.1	0.5	0.2	78	53	80	0	SW 2	SE 3	1	0	0	—	≡ 1.
19	78.2	77.8	77.8	−34.9	−18.1	−30.1	−27.7	−37.1	0.2	0.6	0.2	80	57	84	0	NW 3	0	2	2	0	—	
20	78.8	78.9	79.1	−32.8	−15.8	−25.6	−24.7	−34.1	0.2	0.7	0.3	84	52	61	0	0	0	0	0	0	—	
21	79.1	78.3	78.3	−34.1	−12.1	−25.7	−24.0	−34.8	0.2	0.7	0.3	77	36	64	0	0	0	0	0	0	—	
22	80.3	79.6	79.7	−31.7	−11.5	−25.1	−22.8	−32.1	0.2	0.7	0.3	81	41	76	0	SW 3	0	0	0	4	—	
23	79.7	79.8	80.2	−29.8	−13.9	−24.4	−22.7	−31.1	0.3	0.9	0.5	85	58	84	NE 2	WSW 3	0	3	1	0	—	
24	81.2	81.3	79.8	−30.1	−12.1	−19.7	−20.6	−30.7	0.2	1.0	0.8	83	54	83	0	SW 3	0	0	1	8	—	
25	80.5	79.2	79.3	−30.7	− 8.6	−20.1	−19.8	−31.1	0.2	1.1	0.6	86	47	71	0	W 6	0	2	3	3	—	
26	78.0	77.2	78.3	−22.9	− 7.6	−23.5	−18.0	−23.7	0.6	1.2	0.5	87	47	78	0	W 10	SW 4	4	2	1	—	
27	78.0	74.7	73.7	−28.1	−11.6	−13.8	−17.8	−30.1	0.4	1.4	1.3	86	77	89	0	0	W 2	6	10	4	0.2	$\ast^0$ a, 2, p; ⦶ 2.
28	73.3	71.8	72.9	−30.0	−12.1	−25.6	−22.6	−31.0	0.2	0.8	0.3	87	47	60	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	679.9	679.0	679.4	−36.0	−19.0	−30.1	−28.4	−37.8	0.2	0.6	0.3	79	56	75	0.1	1.6	0.5	2.8	2.6	1.1	0.7	

Софійскій пріискъ. Ssofijskij-Priisk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.5	774.5	677.5	−32.1	−12.4	−24.1	−22.9	−33.1	0.3	0.8	0.4	80	46	69	0	SW 3	0	0	3	0	—	
2	80.9	80.4	80.9	−29.9	−10.6	−13.8	−18.1	−31.6	0.3	1.0	1.3	84	49	86	0	SW 5	0	0	5	9	0.9	✱⁰ p, 3.
3	80.4	78.6	77.2	−11.7	− 2.5	− 7.7	− 7.3	−15.1	1.6	1.7	1.7	90	46	68	0	SW 5	0	10	6	10	—	✱ n, 1.
4	73.2	72.7	75.7	−10.8	− 8.9	−13.1	−10.9	−13.6	1.4	1.4	1.4	68	62	88	E 7	ESE 5	E 4	10	10	5	0.8	✱ p, 3.
5	77.8	76.1	76.8	−26.1	−11.6	−21.9	−19.9	−27.6	0.5	1.2	0.6	89	65	81	0	0	0	3	3	2	—	✱ n.
6	76.9	75.2	77.1	−27.1	− 5.0	−12.4	−14.8	−27.9	0.4	1.4	0.9	86	45	54	0	NW 3	SW 2	7	4	3	—	
7	79.5	78.6	79.6	−25.1	− 5.0	−16.7	−15.6	−26.7	0.5	1.4	0.8	89	45	70	0	W 3	0	0	0	0	—	
8	80.7	79.1	79.7	−22.1	− 1.7	−12.6	−12.1	−22.7	0.7	1.6	1.0	89	41	63	0	0	0	4	4	3	—	
9	80.3	78.3	79.7	−18.1	− 4.8	− 9.6	−10.8	−20.1	0.9	2.2	2.0	87	69	93	0	SW 4	E 6	10	8	10	0.7	✱ p, 3; ≡, Φ 1.
10	81.1	80.7	83.0	−24.1	− 4.0	−18.1	−15.4	−24.3	0.5	1.6	0.9	79	48	86	E 5	0	0	7	4	0	—	✱ n.
11	84.4	82.2	81.6	−26.3	− 6.7	−16.6	−16.5	−27.1	0.5	1.3	0.8	90	47	69	0	0	0	0	0	0	—	
12	80.6	80.3	78.6	−25.1	− 5.9	−16.6	−15.9	−28.1	0.5	1.7	0.8	90	57	65	0	0	0	0	0	0	—	
13	79.8	78.6	80.0	−23.8	− 3.8	−17.1	−14.9	−25.1	0.5	1.6	0.9	82	47	81	0	SW 3	0	0	0	0	—	
14	82.0	81.5	82.6	−27.1	− 1.8	−12.9	−13.9	−27.8	0.5	1.8	1.2	93	44	71	0	S 3	0	4	3	0	—	
15	83.0	81.6	80.0	−19.1	− 1.7	0.0	− 6.9	−20.3	0.9	1.3	1.8	90	33	39	0	0	SW 6	1⁰	6⁰	10	—	
16	81.7	76.3	76.3	− 6.8	− 5.3	−10.6	− 7.6	−10.6	1.0	1.0	1.4	38	35	70	SW 3	SW 8	0	10	10	9	0.2	↙ n; ψ 3.
17	77.3	75.5	71.9	−10.4	− 3.6	− 7.7	− 7.2	−14.1	1.9	2.9	2.4	92	83	95	0	0	0	10	9	10	1.3	✱ n, 1, p, 3.
18	69.7	72.4	77.1	−10.3	− 7.1	−19.5	−12.3	−19.7	1.8	1.2	0.8	89	46	85	0	WNW 10	0	9	7	2	0.0	✱ n, 1, a.
19	81.0	79.6	77.5	−22.7	− 5.5	− 9.9	−12.7	−28.8	0.7	1.0	0.9	88	35	41	0	0	0	0	3	10	0.0	⊕ 3.
20	72.7	72.2	73.3	−10.8	− 6.4	− 9.4	− 8.9	−11.1	1.7	1.7	1.9	86	62	88	E 6	E 7	NW 5	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, p, 3.
21	75.7	77.1	79.2	−12.1	− 5.6	−13.1	−10.3	−13.5	1.5	1.9	1.2	84	63	74	E 5	—	SW 5	10	—	10⁰	0.7	✱ n, 1, p, 3.
22	78.5	78.0	78.3	−23.1	−10.4	−23.8	−19.1	−26.1	0.6	0.9	0.5	86	43	84	0	W 8	0	5	6	1	—	✱ n.
23	76.7	74.5	74.5	−26.8	− 9.1	−20.1	−18.7	−30.5	0.4	1.1	0.8	87	48	86	0	SW 4	0	3	4	6	—	
24	74.4	73.4	74.3	−28.1	− 6.7	−11.7	−15.5	−28.7	0.4	1.5	1.2	87	56	63	0	0	0	3	5	10	—	ψ 3.
25	73.5	71.5	70.6	−24.6	− 4.4	− 5.9	−11.6	−27.5	0.5	1.3	2.5	83	40	86	SE 4	ESE 4	E 8	10	9	10	0.0	Φ 2; ✱ p, 3.
26	66.5	66.2	67.4	− 5.7	− 5.9	− 7.3	− 6.3	− 7.9	2.1	2.3	2.4	69	80	91	E 10	NE 6	NE 3	10	10	10	2.9	✱ n, 1, a, 2, 3.
27	67.7	68.3	70.3	−11.8	− 3.0	− 7.1	− 7.3	−12.6	1.6	1.9	2.3	89	54	86	SE 3	S 3	E 6	10	10	10	0.8	✱ n, p, 3; ✢ 3.
28	70.2	70.1	69.5	− 8.8	− 0.6	−12.6	− 7.3	−13.1	1.7	2.0	1.6	72	47	92	NE 7	0	0	10	9	3	0.5	✱ n, p.
29	69.7	69.1	69.3	−12.8	− 5.0	− 8.3	− 8.7	−14.6	1.5	1.8	1.7	92	56	70	0	WSW 4	0	9	10	10	—	
30	66.5	64.5	64.5	−24.7	− 3.4	−14.6	−14.2	−25.6	0.5	1.6	1.1	90	45	75	0	NW 5	0	2	2	0	—	
31	64.1	65.9	70.4	− 9.1	− 4.0	− 9.5	− 7.5	−19.4	1.8	1.8	1.8	79	53	82	0	SE 4	0	10	10	7	0.7	✱ p.
Срд. Mtt.	676.2	675.3	675.9	−19.3	− 5.6	−13.0	−12.6	−21.7	1.0	1.5	1.3	84	51	76	1.5	3.2	1.3	5.6	5.7	5.3	10.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	670.5	671.8	674.3	−16.6	− 4.7	− 6.1	− 9.1	−19.4	1.1	1.7	1.8	89	54	62	0	NW 5	0	7	10	8	—	
2	76.4	76.3	77.7	−13.9	3.8	−13.7	− 7.9	−15.4	1.3	2.7	1.2	86	45	75	0	NNW 4	0	4	8	0	—	
3	80.9	81.0	82.6	−18.1	− 3.5	−11.1	−10.9	−23.8	0.9	1.7	1.6	83	46	81	0	S 3	S 2	0	7	2	—	
4	84.2	84.6	83.1	−20.5	− 3.5	−10.6	−11.5	−21.6	0.8	1.3	1.1	91	38	56	0	SW 3	0	1	3	4	—	
5	82.6	81.4	80.4	− 8.8	− 2.5	−12.6	− 8.0	−13.1	1.3	1.7	1.2	53	44	71	E 3	E 3	0	7	4	0	—	
6	80.6	77.6	78.2	−19.4	− 0.3	−12.1	−10.6	−22.1	0.8	1.9	1.2	86	43	68	0	0	0	0	3	0	—	
7	77.6	74.6	71.6	−18.5	0.2	− 8.1	− 8.8	−22.4	0.9	1.9	1.6	84	42	68	0	0	0	0	1	0	—	
8	72.1	70.0	70.0	−11.7	2.0	− 1.0	− 3.6	−17.6	1.4	3.2	3.6	75	61	84	0	0	0	3	8	9	—	
9	69.0	65.1	59.9	− 0.6	4.4	− 4.8	− 0.3	− 4.8	3.6	3.2	3.0	81	52	94	0	SE 8	SW 20	10	10	10	6.5	● p, 3; ✱, ↙ 3.
10	66.5	70.2	74.2	−11.9	− 8.7	−11.3	−10.6	−12.4	1.3	1.1	1.1	71	46	63	SW 14	W 14	0	7	8	3	—	✱, ● n.
11	75.5	75.0	74.2	−20.1	− 6.6	−12.7	−13.1	−25.1	0.7	1.1	1.4	82	40	79	0	W 2	0	0	7	8	0.3	
12	70.8	70.3	71.7	−16.3	− 6.7	−12.0	−11.7	−20.7	1.0	1.6	1.1	84	57	63	0	SW 10	0	8	7	7	—	✱ n.
13	73.1	73.7	77.9	−20.1	− 7.9	−16.8	−14.9	−23.6	0.7	0.8	0.8	77	31	70	0	W 6	0	5	4	2	—	
14	79.0	79.7	81.2	−15.3	− 6.3	−13.9	−11.8	−19.7	1.2	1.4	1.0	86	49	65	0	W 7	0	9	8	4	0.0	✱⁰ 1.
15	81.2	78.8	76.7	−19.1	− 0.3	− 5.5	− 8.3	−21.5	0.8	1.6	2.1	82	36	71	0	0	SE 4	0	9	10	—	⊕, ψ 3.
16	74.4	74.0	73.8	− 6.9	− 2.8	− 6.9	− 5.5	− 8.2	1.7	2.0	2.0	66	53	76	ENE 4	NE 6	NE 4	9	8	10	—	Φ 2; ⊕, ψ 3.
17	73.9	74.4	75.9	− 8.7	− 3.6	− 9.7	− 7.3	− 9.7	1.6	1.8	1.4	68	51	65	0	E 4	E 3	10	8	0	—	
18	75.4	76.5	77.7	−13.8	− 5.0	− 7.3	− 8.7	−18.1	1.2	1.8	1.9	77	57	73	0	SE 3	0	4	8	4	—	
19	77.6	77.2	78.3	−10.6	− 3.2	−11.1	− 8.3	−12.6	1.6	1.4	1.2	79	41	66	0	WNW 3	0	3	3	3	—	
20	78.8	79.3	79.7	−14.4	− 1.7	− 8.9	− 8.3	−17.9	1.0	1.6	1.4	70	39	63	NE 2	SSW 3	0	2	6	0	—	
21	80.7	79.6	79.3	−13.6	3.4	− 1.4	− 3.9	−17.1	1.2	2.0	1.7	75	33	42	0	0	0	4	3	0	—	
22	75.0	72.4	70.7	− 0.2	− 1.2	0.3	− 0.4	− 6.3	2.2	4.0	3.7	49	94	77	E 4	NE 5	SW 6	10	10	9	2.6	✱ a, 2, p, 3; ● p, 3.
23	72.0	72.9	74.9	− 8.8	− 6.1	− 9.8	− 8.2	−10.0	1.2	1.6	1.6	50	57	75	SW 20	WSW 14	0	4	8	6	—	↙ n, 1.
24	73.8	74.4	75.2	−12.2	− 5.8	− 7.2	− 8.4	−18.8	1.5	1.3	1.0	86	44	41	0	NW 6	W 3	10	9	4	—	
25	75.6	73.6	74.6	−10.1	1.6	− 4.2	− 5.2	−18.4	1.3	1.6	1.9	62	31	57	0	W 10	E 2	1	6	4	—	
26	73.3	71.8	73.6	− 3.0	− 2.8	− 3.6	− 3.1	− 4.2	2.5	3.2	2.8	68	85	81	E 6	NE 9	0	5	10	10	1.2	✱ a, 2, p, 3.
27	75.0	75.4	78.4	− 7.6	1.8	− 5.5	− 3.8	−11.1	1.9	1.3	1.7	79	26	58	0	0	SE 2	5	2	1	—	✱ n.
28	80.5	78.7	79.8	− 4.3	4.4	− 3.0	− 1.0	−12.3	1.9	1.5	1.9	58	25	54	0	0	0	0	7	5	—	
29	79.4	78.6	77.8	− 4.9	2.4	− 1.3	− 1.3	− 6.5	1.4	2.0	2.6	43	37	62	0	NW 6	0	10	4	9	2.5	✱ 1, a, 2, p, 3.
30	73.6	73.1	74.1	0.3	2.7	0.2	1.1	− 1.3	3.6	3.9	3.0	76	70	63	0	SW 9	0	9	8	9	0.9	✱ n, 1, a, 2, p; △2, p.
Срд. Mtt.	676.0	675.4	675.9	−11.7	− 1.9	− 7.7	− 7.1	−15.2	1.5	1.9	1.8	74	48	67	1.8	4.8	1.5	4.9	6.6	4.7	14.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676.5	677.9	677.0	— 0.2	6.0	1.0	2.3	— 4.1	3.8	2.9	2.6	83	41	50	0	0	E 5	0	0	4	—	
2	73.3	69.9	72.7	0.4	8.7	5.0	4.7	— 1.8	3.6	4.8	3.7	77	58	57	NE 5	SW 8	W 3	10	10	9	0.0	✱, ●, ↙ p.
3	73.7	73.5	74.9	— 1.6	6.2	— 1.1	1.2	— 5.1	3.8	3.1	2.9	94	43	69	0	0	0	0	9	0	—	
4	75.9	74.7	71.2	— 3.0	5.0	0.8	0.9	— 7.1	3.1	3.4	3.7	86	52	76	0	NE 6	NE 8	7	5	10	0.3	✱ p, 3.
5	65.5	62.5	57.8	— 1.2	0.2	0.1	— 0.3	— 2.1	3.5	3.4	4.0	83	83	88	E 6	E 5	W 3	10	10	9	0.0	✱^{0} n, 1, 2.
6	55.9	58.7	62.7	— 2.9	— 0.8	— 3.0	— 2.2	— 3.8	2.0	2.3	2.4	53	53	66	N 3	N 3	0	10	10	1	0.0	✱^{0} a.
7	67.6	67.0	69.0	— 6.0	1.0	— 1.2	— 2.1	—11.1	2.1	2.1	4.0	72	43	96	0	0	W 2	7	10	10	0.5	✱ p, 3.
8	69.0	68.1	67.4	0.4	7.6	4.0	4.0	— 4.1	3.8	3.6	4.2	81	45	69	SW 2	SW 3	0	3	10	3	—	✱ n.
9	65.9	69.1	69.6	8.6	2.3	2.0	4.3	1.6	3.9	5.1	4.8	47	94	91	ESE 8	0	0	10	10	9	8.3	● a, 2, p.
10	71.4	70.2	70.6	2.4	6.9	1.2	3.5	— 0.1	5.0	4.6	4.5	91	62	91	0	NNW 4	0	10	10	10	0.3	● p; ✱ n, p, 3.
11	72.2	73.1	74.5	— 0.2	2.3	— 1.6	0.2	— 2.0	2.9	3.1	2.8	65	59	70	E 6	NE 6	0	10	9	3	—	✱ n.
12	74.5	74.3	75.0	0.0	1.7	0.2	0.6	— 5.0	2.7	2.7	3.1	58	51	67	E 5	ESE 5	NE 4	4	10	9	—	
13	73.7	73.7	74.7	— 1.8	6.4	1.3	2.0	— 6.3	2.9	2.5	2.9	74	34	58	0	NW 4	0	2	3	4	0.6	
14	74.7	74.4	76.7	— 1.0	6.8	1.4	2.4	— 1.9	4.1	4.6	4.4	96	63	87	ESE 3	W 3	0	10	9	7	0.1	✱ n, 1, a; △ a.
15	77.4	76.8	75.9	2.7	5.1	1.8	3.2	— 2.1	3.5	4.0	3.9	62	61	75	NE 8	ESE 9	SE 6	10	8	10	—	⦶ 1; ⩌ 3.
16	72.2	68.5	62.6	0.4	— 0.4	— 2.6	— 0.9	— 2.6	2.9	3.0	3.0	62	67	79	E 9	E 14	NE 8	10	10	10	2.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
17	54.4	54.0	56.8	— 3.6	0.0	— 2.2	— 1.9	— 3.9	2.5	2.6	3.2	74	55	84	NE 3	NE 6	0	10	10	10	1.2	✱n,1,a,p,3; ⇸n; ⩌3.
18	58.5	60.7	64.9	— 2.6	1.0	— 1.0	— 0.9	— 3.8	3.6	2.9	2.9	96	59	70	0	0	NE 2	10	10	9	0.3	✱ n, 1, a, 2; ⦶^{0} 1.
19	67.1	68.6	71.7	— 0.8	4.0	1.2	1.5	— 4.7	2.9	2.5	2.7	68	40	53	SSE 2	NE 2	0	6	9	3	—	
20	74.2	74.1	76.2	— 1.2	6.5	2.8	2.7	— 6.9	3.0	3.0	3.0	72	41	55	0	WNW 4	0	0	7	9	—	
21	78.0	77.9	79.2	5.2	8.4	2.3	5.3	— 3.5	3.2	2.8	2.8	48	33	52	N 3	NW 3	0	1	4	1	—	
22	80.5	79.9	80.2	2.7	10.9	5.6	6.4	— 3.7	3.6	4.0	4.0	63	42	60	0	NNW 3	SSE 4	1	7	9	—	
23	81.4	80.3	78.6	4.2	13.2	5.0	7.5	— 1.8	4.5	4.9	4.1	74	44	63	0	NE 4	0	1	8	2	—	
24	78.0	74.9	72.8	7.3	14.6	4.2	8.7	— 0.7	4.7	5.2	4.3	62	42	70	0	E 2	0	9	9	8	—	
25	68.0	66.0	64.6	7.2	9.5	5.3	7.3	0.2	4.6	4.8	4.4	62	53	66	E 5	E 12	E 8	10	9	9	—	
26	65.4	70.4	74.3	0.3	2.8	0.6	1.2	0.1	4.6	4.1	2.6	98	72	54	NE 6	NE 14	NE 6	10	10	9	—	
27	77.2	77.0	76.6	— 0.2	10.7	3.5	4.7	— 1.4	2.8	3.6	3.6	63	37	62	0	SE 9	0	5	1	2	—	
28	78.2	76.5	76.3	4.2	16.8	7.2	9.4	— 3.9	4.2	5.5	3.7	68	38	48	0	NW 4	NE 3	4	3	7	—	
29	77.7	76.8	76.3	5.0	18.3	9.5	10.9	— 1.1	4.6	5.8	5.6	70	37	63	0	NW 7	E 2	7	7	4	—	⦶ 1; ∞^{2} 3.
30	78.6	77.8	78.7	8.7	20.2	11.2	13.4	— 0.6	5.3	6.4	6.2	62	36	62	0	NW 4	0	—	5	4	—	∞ 1, 2, 3.
31	80.4	79.3	79.2	12.3	22.2	17.7	17.4	0.3	6.9	5.4	4.8	65	27	31	0	SW 5	SE 3	—	6	7	—	∞ 1, 2, 3.
Срд. Mtt.	672.2	671.8	672.2	1.5	7.2	2.7	3.8	— 3.0	3.7	3.8	3.7	72	50	67	2.4	4.8	2.2	6.4	7.8	6.6	14.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	679.2	677.0	675.1	13.0	21.2	15.4	16.5	3.7	5.4	5.1	5.7	49	27	43	NE 3	SE 8	SE 3	1	5	4	3.0	∞ 1; ● p.
2	74.7	74.1	73.3	10.0	17.2	16.8	14.7	5.9	8.6	6.3	5.7	94	43	40	SSE 3	—	S 6	10	6	9	6.0	● n, 1, a, p, 3.
3	73.9	74.4	76.3	11.7	14.5	7.9	11.4	7.5	7.1	6.3	4.7	70	51	59	SW 9	SW 12	0	8	4	6	—	● n.
4	74.5	76.4	77.3	14.2	9.2	7.9	10.4	2.1	4.2	7.7	7.8	35	89	98	SE 6	0	0	9	10	10	9.0	● a, 2, p, 3.
5	79.2	70.4	81.8	9.7	12.2	10.3	10.7	6.6	8.7	9.3	8.9	98	89	95	0	0	0	10	10	10	7.7	● n, 1, 2, 3.
6	84.3	84.5	84.8	10.7	16.2	12.6	13.2	6.9	9.0	8.7	8.2	94	64	76	0	WSW 9	0	8	5	4	0.7	●, ꓘ p.
7	85.1	83.7	83.1	13.1	21.6	14.8	16.5	3.7	7.6	6.7	4.0	68	35	32	E 5	SE 7	0	1	6	3	—	
8	83.0	81.8	83.6	12.4	19.7	14.0	15.4	2.1	6.6	5.5	5.5	62	32	46	0	SE 7	0	0	3	4	—	∞ 1, 2, 3.
9	83.5	83.4	82.8	11.8	20.0	13.8	15.2	3.4	5.5	4.5	6.1	53	26	52	E 4	SE 8	0	2	3	4	—	∞ 1, 2, 3.
10	84.2	83.8	81.7	14.2	16.5	*12.0*	*14.2*	3.5	6.6	5.9	9.3	55	43	90	E 5	SSW 5	0	6	7	3	0.0	∞ 1; ꓘ 2; ●^{0} p.
11	84.6	82.0	80.0	6.1	19.1	15.6	13.6	— 0.4	6.0	5.8	7.2	85	35	54	0	0	0	0	7	10	1.9	∞ 1.
12	79.4	77.9	79.4	9.2	20.0	11.2	13.5	8.5	7.7	7.7	8.2	89	44	82	0	0	0	9	8	4	0.7	● n.
13	80.0	78.3	79.8	10.4	19.7	12.8	14.3	5.4	8.5	7.1	7.9	92	41	73	0	NE 8	0	4	8	9	—	● n; ꓘ a, 2.
14	80.5	78.8	80.3	11.0	19.7	13.6	14.8	5.3	8.3	9.2	9.2	84	54	80	0	NW 4	0	8	9	9	0.4	
15	81.4	81.5	80.7	11.4	18.0	*6.0*	*11.8*	*6.0*	9.3	9.8	—	93	64	—	NE 4	0	0	9	—	10	—	● n.
16	80.8	80.8	80.3	*7.0*	15.0	*6.0*	*9.3*	*6.0*	—	—	—	—	—	—	—	0	—	10	10	10	—	↙ 1.
17	80.5	80.6	80.9	*7.0*	*10.0*	*8.0*	*8.3*	*6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	—	↙ 2.
18	82.1	80.0	81.1	*9.0*	*16.0*	*7.0*	*10.7*	*7.0*	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	10	—	
19	80.1	78.6	77.6	*10.0*	*16.0*	*11.0*	*12.3*	*7.0*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.0	● 2, 3.
20	75.2	73.2	*71.0*	*10.0*	*16.0*	*9.0*	*11.7*	*9.0*	—	—	—	—	—	—	0	0	—	10	10	—	—	●^{0} 1.
21	72.3	70.8	71.3	12.3	17.0	12.9	14.1	8.4	9.7	9.2	9.6	92	64	88	SW 1	SW 5	SW 1	10	9	10	0.5	
22	70.6	71.3	73.1	14.8	15.8	11.8	14.1	7.9	9.2	9.7	9.0	74	73	88	SW 1	SSW 4	S 3	10	9	10	12.7	● n, a, p.
23	74.2	74.5	74.8	13.6	18.8	14.0	15.5	8.9	10.0	10.0	10.0	87	62	85	SE 1	SW 3	E 3	9	10	9	2.7	ꓘ a; ● 2, p.
24	73.5	72.7	73.4	14.2	13.6	8.4	12.1	8.4	9.9	7.8	7.3	83	67	89	SSE 6	E 10	E 6	10	10	10	2.1	● p, 3.
25	72.8	71.0	69.8	11.2	11.4	9.4	10.7	7.4	7.5	9.0	7.6	75	90	87	ESE 3	ESE 1	E 1	9	10	10	10.8	● n, a, p.
26	71.3	72.6	72.4	11.6	12.8	8.2	10.9	7.4	7.7	8.2	6.7	76	75	82	ENE 3	0	E 3	7	9	6	1.1	● a, p.
27	78.7	78.7	80.8	17.8	12.8	7.8	12.8	5.9	12.5	7.3	6.5	83	67	82	E 3	ENE 3	0	10	9	9	2.8	● 3.
28	81.9	82.4	83.6	8.4	13.4	9.2	10.3	5.4	7.7	7.9	7.2	93	69	83	0	ENE 3	0	—	9	8	0.0	●^{0} n, p.
29	83.6	84.4	84.5	12.0	16.0	11.2	13.2	6.4	7.9	10.1	8.8	76	75	89	0	0	0	8	9	1	2.2	● a, 2, p.
30	86.9	83.5	83.0	13.8	22.6	13.6	16.7	3.4	8.8	9.6	8.7	75	47	75	0	NNW 3	SE 2	1	6	1	—	
Срд. Mtt.	679.1	678.1	678.7	*11.4*	*16.4*	*11.1*	*13.0*	*5.8*	*8.0*	*7.8*	*7.5*	*77*	*57*	*74*	2.2	4.0	1.2	6.7	7.5	6.9	64.3	

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадкп. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	683.7	682.9	683.1	15.2	24.8	17.4	19.1	6.4	9.6	9.3	7.9	74	40	51	0	NW 3	NE 3	3	7	9	—	
2	83.8	82.0	82.0	14.4	17.8	13.6	15.3	6.4	9.0	12.2	10.5	74	81	91	0	NNE 3	0	6	9	9	0.9	⩽ n.
3	82.3	80.8	80.7	12.0	23.8	14.4	16.7	5.9	8.7	9.0	10.5	84	40	87	0	NNW 5	ENE 3	3	6	9	1.0	● n, p; ⚑ a, p.
4	80.1	78.2	78.0	14.2	17.8	11.8	14.6	10.9	10.7	11.4	9.8	89	75	96	0	E 5	ENE 3	9	9	5	6.5	⚑, ● a, 2, p.
5	77.6	77.3	78.4	16.8	21.8	14.2	17.6	7.9	11.6	11.1	10.7	81	58	89	NE 3	NW 5	NE 2	3	8	4	0.4	⚑, ● a, 2, p.
6	78.8	77.6	77.7	15.6	24.4	14.8	18.3	6.4	11.2	9.2	10.0	85	40	81	0	NE 2	0	1	8	3	8.7	● n, p; ⚑ p.
7	77.9	76.8	76.7	16.6	21.8	12.0	16.8	10.9	11.1	11.8	9.3	79	61	90	W 1	E 3	0	7	9	7	0.5	● n, p; ⚑ a.
8	77.2	76.0	75.3	13.2	17.4	14.8	15.1	10.4	10.5	12.5	11.9	94	85	95	0	0	0	10	10	9	0.0	●, ⚑ a.
9	76.3	76.1	76.0	15.2	19.2	14.2	16.2	12.9	12.0	10.7	10.9	93	65	92	0	SE 5	0	8	9	9	0.2	⚑ a, p; ● 2, p.
10	76.7	76.5	76.7	13.4	18.4	13.4	15.1	10.1	10.6	13.4	11.2	94	85	98	0	0	0	9	10	10	28.3	●, ⚑ p.
11	77.2	77.5	77.9	16.2	18.4	14.6	16.4	11.9	11.6	11.1	10.2	85	70	83	0	E 5	0	7	9	1	—	
12	78.2	76.9	78.1	15.6	25.9	17.4	19.6	7.9	12.1	11.9	11.5	92	48	78	0	SW 3	0	3	8	2	—	
13	79.5	78.2	78.0	17.4	26.3	17.2	20.3	10.4	12.2	11.7	11.3	83	47	78	0	W 5	0	1	3	3	—	
14	77.4	74.8	74.9	17.4	24.9	16.4	19.6	10.4	12.2	11.4	11.8	83	49	85	0	W 5	NE 1	1	6	10	3.1	⚑ p.
15	75.3	74.9	75.5	15.7	21.6	16.8	18.0	13.4	12.6	13.0	13.8	94	68	97	0	0	0	10	9	10	8.8	● n, 3; ⚑ 3.
16	75.7	74.7	76.2	16.5	18.2	15.4	16.7	14.4	13.2	12.0	11.6	95	77	89	0	W 4	0	10	10	9	7.0	● 1, a.
17	78.4	78.7	80.3	14.1	18.8	11.5	14.8	11.4	10.3	10.4	8.7	87	64	87	0	0	SE 1	9	8	0	—	
18	80.9	79.3	80.4	11.9	23.0	15.5	16.8	3.9	8.7	8.2	9.5	85	39	73	0	SW 3	0	0	7	7	—	
19	82.2	81.0	81.3	13.8	*26.0*	14.3	*18.0*	5.9	9.0	7.6	8.9	77	31	74	0	NW 5	SE 2	2	2	1	—	
20	82.9	81.0	81.7	15.5	27.0	18.8	20.4	5.4	9.2	9.7	10.6	70	37	65	0	NW 4	E 2	1	7	1	—	
21	81.9	79.8	79.2	16.8	25.7	15.2	19.2	7.9	11.0	8.9	9.8	77	36	76	N 2	W 3	0	1	3	2	—	⚑ p.
22	79.0	77.0	77.0	16.1	25.0	15.8	19.0	8.1	10.0	9.4	10.2	74	40	77	0	W 3	E 1	3	8	8	2.6	
23	77.4	75.7	75.2	13.7	18.4	8.4	13.5	8.1	11.1	10.4	7.2	96	65	88	0	0	E 1	10	6	1	16.2	● n, p; ▲ p.
24	75.6	75.1	76.2	8.1	21.2	11.0	13.4	0.7	7.0	4.6	7.3	87	24	75	0	NW 7	0	0	1	1	—	⊔ 1; ⚑ p.
25	77.8	76.7	77.1	12.4	24.6	13.2	16.7	3.4	8.4	8.3	8.4	79	36	75	0	NW 5	E 1	1	6	2^0	—	
26	77.5	75.8	75.8	14.0	25.3	15.0	18.1	5.9	9.0	9.1	8.7	76	38	69	0	W 3	0	4	3	5	4.0	
27	75.9	75.9	77.4	10.2	16.8	12.8	13.3	7.4	8.8	8.1	7.4	95	57	68	0	N 8	N 2	10	9	8	3.7	● n, 1, a.
28	80.5	82.0	82.2	13.6	18.7	13.0	15.1	5.1	8.4	9.9	9.1	73	61	82	N 2	E 6	E 2	5	9	1	—	
29	82.4	79.9	79.8	11.8	22.7	15.2	16.6	4.9	8.8	8.8	10.1	86	43	78	0	W 3	0	5	8	9	—	⊕ 2.
30	79.2	76.3	76.8	14.7	22.1	13.8	16.9	10.9	9.8	8.9	9.9	79	44	85	0	SW 7	0	9	9	9	0.0	● p; ⩽ 3.
31	77.1	76.3	75.4	15.8	19.0	14.8	16.5	7.7	9.8	8.8	9.2	74	54	74	E 4	0	E 5	8	9	9	4.2	● a; ⚑ 2; ⩽ 3.
Срд. Mtt.	678.9	677.8	678.1	14.4	21.8	14.4	16.9	8.2	10.3	10.1	9.9	84	53	81	0.4	3.5	0.9	5.1	7.3	5.6	96.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн.	Мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	670.0	669.1	670.3	11.6	14.7	11.4	12.6	11.1	9.8	8.5	9.0	97	69	90	0	E 5	0	10	10	10	13.0	● n.
2	71.6	72.4	75.4	11.4	15.4	11.2	12.7	9.4	8.8	7.8	8.2	88	60	82	0	N 6	SE 1	9	9	4	—	● n.
3	79.5	76.8	78.1	9.5	18.9	11.0	13.1	4.4	8.6	9.2	9.2	98	57	94	0	W 5	0	10	9	5	5.0	≡ 1; ●, ⩽ p.
4	79.0	75.5	77.0	7.6	13.2	7.2	9.3	2.9	7.6	6.9	6.7	98	62	88	0	E 3	SE 2	3	9	1	—	⚑ p.
5	79.1	79.4	80.1	8.2	19.2	9.4	12.3	2.1	7.2	7.7	7.2	89	46	81	W 2	NW 6	0	2	7	1	—	⩽ 3.
6	81.4	81.2	81.7	13.6	19.1	13.1	15.3	7.4	10.2	11.3	10.8	89	68	97	W 3	0	0	9	9	10	7.7	●, ⚑ p; ⩽ 3.
7	82.3	81.9	82.1	12.5	21.1	12.8	15.5	8.7	10.1	11.0	9.7	95	60	89	0	W 3	0	4	9	7	—	⩽ 3.
8	81.7	80.2	80.8	12.3	18.0	12.6	14.3	7.4	10.1	11.5	9.5	96	75	89	0	W 1	0	7	9	1	3.1	●, ⚑ 2.
9	81.3	79.4	79.0	12.9	20.5	10.7	14.7	8.1	7.5	9.5	8.0	68	53	84	NE 3	0	0	1^0	2^0	1	—	
10	77.5	75.9	75.6	10.4	21.6	10.3	14.1	2.7	7.8	5.2	7.0	83	27	74	0	NE 5	0	1^0	1^0	1	—	
11	74.7	73.2	74.4	10.8	22.9	12.8	15.5	3.4	7.6	9.1	8.8	78	44	81	0	NW 3	NE 5	3^0	9	9	4.7	⚑, ● p; ⩽ 3.
12	76.1	76.1	77.4	11.0	16.6	10.1	12.4	9.9	9.3	7.3	6.7	95	54	73	0	NW 3	0	10^2	9	1	5.8	● 1.
13	77.8	76.1	75.9	6.3	12.8	8.6	9.2	0.1	6.3	6.9	6.6	88	63	79	0	W 4	0	7^0	8	1	0.6	●, ▲ p.
14	75.2	75.1	78.2	5.9	11.4	4.3	7.2	2.4	6.5	8.3	5.7	94	83	91	0	0	0	9	8	1	1.8	● 1.
15	80.2	79.4	80.3	4.0	13.9	7.0	8.3	0.4	5.7	8.2	7.0	93	70	94	0	NE 2	0	9	9^2	10	5.1	● a.
16	81.5	81.4	80.8	9.2	13.3	11.7	11.4	6.4	8.4	9.8	8.7	98	87	86	0	0	0	10	10	10^2	31.1	● n, p.
17	80.7	79.9	79.8	11.6	19.1	12.0	14.2	10.1	9.6	9.4	8.9	95	57	86	0	0	NE 2	10	7^0	9	0.8	
18	79.7	80.1	81.0	11.4	13.8	11.0	12.1	8.4	9.3	9.9	8.8	93	86	89	0	0	0	8^0	9	4^0	7.4	● n, 1, a; ⚑ a, p.
19	83.0	83.1	83.3	8.8	19.0	11.1	13.0	2.9	7.7	10.0	9.0	92	61	91	0	W 4	0	1^0	9	4^0	—	
20	83.5	82.9	82.2	12.3	15.7	13.0	13.7	7.9	9.5	11.7	10.5	90	88	95	0	0	0	9	9	8	7.8	● 1, 2, p, 3.
21	81.7	80.9	81.2	11.8	15.2	10.8	12.6	9.9	10.1	11.1	8.9	98	87	93	0	0	0	9	9	6	3.0	● 1.
22	81.5	80.9	82.4	9.3	19.6	10.1	13.0	5.1	8.3	10.1	8.6	95	59	93	W 2	0	S 2	1^0	9	7	13.0	● 2; ⚑ p; ⩽ 3.
23	82.9	82.6	82.8	11.2	15.2	9.8	12.1	8.4	9.3	10.3	8.4	94	81	94	0	0	0	8	9	3	—	⚑ a.
24	83.2	81.5	82.3	9.2	15.1	9.3	11.2	5.4	8.4	9.3	8.5	98	73	98	0	SW 3	0	9	9	10	10.3	●, ⚑ p.
25	83.8	83.4	83.9	8.2	17.3	10.4	12.0	6.1	7.8	10.5	8.5	96	71	92	0	0	0	9	7	1	—	
26	84.7	82.8	81.9	6.8	20.6	11.3	12.9	2.9	7.0	8.9	8.5	94	49	85	0	NW 4	0	1^0	1^0	3	—	
27	80.9	80.1	79.2	10.3	17.8	13.0	13.7	6.9	8.6	12.0	10.5	93	79	95	0	0	0	9	10	9	—	⩽ 3.
28	78.0	77.8	78.1	14.6	15.4	13.8	14.6	10.9	10.2	11.6	10.1	83	89	87	E 4	E 4	E 4	9	10	10	8.1	● a.
29	78.2	78.4	79.3	12.3	15.2	11.6	13.0	11.1	10.4	11.4	9.6	98	89	95	0	0	0	10	9	9	11.1	● n, p.
30	80.6	79.3	77.1	6.0	17.0	12.8	11.9	4.9	6.9	8.4	9.2	99	58	84	0	0	0	10	5	10	25.8	≡ 1; ● 3.
31	71.6	71.6	73.2	9.7	12.8	10.2	10.9	9.4	8.6	9.6	8.8	96	88	95	NE 5	SW 4	0	10	10	10	7.9	● n.
Срд. Mtt.	679.4	678.7	679.2	10.0	16.8	10.8	12.5	6.4	8.5	9.4	8.6	92	68	89	0.6	2.1	0.5	7.0	8.0	5.7	173.1	

Софійскій пріискъ. 1891. Ssofijskij-Priisk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	673.9	673.8	674.1	8.6	9.4	7.0	8.3	6.7	8.0	7.7	7.2	96	88	96	0	SW 5	0	10	9	10	8.2	● 1, p.
2	76.6	77.4	81.1	7.0	10.9	5.4	7.8	4.9	7.2	6.9	6.2	96	71	92	W 2	NW 4	N 2	10	9	1	2.9	● n, p.
3	83.6	81.7	80.2	3.7	13.7	8.2	8.5	1.4	5.8	8.2	7.6	97	71	93	0	SW 6	0	10	2	3	2.3	< 3.
4	79.2	78.4	77.1	10.2	13.7	9.9	11.3	7.4	9.0	10.7	8.7	98	93	96	0	SW 4	0	9	10	10	5.0	●, K n.
5	78.0	77.2	78.1	2.9	13.8	6.8	7.8	0.9	5.5	5.6	6.7	98	48	91	0	0	0	5	3	1	—	
6	76.3	73.9	71.9	8.5	14.7	11.4	11.5	3.1	7.3	9.7	9.7	88	78	97	NE —	NE 4	0	10	8	10	50.8	● 1, 2, 3; K p.
7	71.2	72.6	76.3	8.2	12.5	4.9	8.5	4.7	7.9	7.7	5.8	98	72	88	NW 3	NW 4	0	10	4	1	0.9	● 1.
8	79.0	79.4	80.4	− 0.1	15.0	7.9	7.6	− 1.1	4.4	7.3	7.2	96	58	90	0	W 5	E 2	10	8	1	—	≡, ⊔ 1.
9	82.0	82.5	83.1	4.4	19.2	8.6	10.7	0.7	5.8	8.9	7.3	93	54	88	0	W 3	0	1	1	0	—	
10	84.2	82.7	81.5	5.8	19.9	10.9	12.2	1.4	6.4	8.5	8.4	93	49	87	0	0	E 2	1	4	1	—	
11	79.5	76.3	73.4	8.7	14.9	9.5	11.0	6.4	7.6	9.2	8.2	90	73	93	NE 4	SE 4	SE 2	10	10	9	2.4	● p.
12	74.4	76.8	80.8	8.7	14.0	8.7	10.5	7.1	7.9	8.3	7.8	95	70	93	0	0	0	9	10	2	6.0	● p.
13	82.7	82.5	81.2	8.8	15.2	14.6	12.9	7.4	8.2	6.4	5 7	98	51	46	SW 2	W 6	SW 6	9	1	10	3.8	● n; < 3.
14	81.6	81.1	82.0	7.5	11.8	1.8	7.0	1.4	5.6	5.1	4.4	71	50	84	S 4	SW 4	0	4	1	0	—	● n.
15	80.7	78.5	79.9	− 1.6	13.0	2.0	4.5	− 4.1	3.9	5.7	4.5	96	51	86	0	W 2	0	6^{0}	9^{0}	2	—	
16	79.5	77.1	73.6	1.3	7.0	4.6	4.3	− 0.9	4.5	5.4	5.6	88	72	88	0	0	0	10	10	10	2.5	✱^{0} 1, a; ● p.
17	73.0	76.0	79.5	2.1	4.7	0.4	2.4	0.1	4.9	5.0	4.5	91	77	94	0	W 4	0	10	10	10	1.9	✱, ● p.
18	81.4	81.9	85.1	− 0.4	5.0	− 0.5	1.4	− 1.9	4.0	4.6	4.1	90	71	92	0	SW 6	0	9	8	1	—	
19	85.5	83.7	82.8	− 3.4	6.1	5.8	2.8	− 5.6	3.4	4.9	5.5	95	70	80	0	SW 4	NW 4	10	10	10	0.0	● p.
20	85.4	85.1	85.5	0.1	12.1	1.8	4.7	− 3.1	4.2	3.6	4.2	90	34	80	0	W 4	0	0	1^{0}	2^{0}	—	
21	86.2	84.8	86.0	0.2	16.8	6.6	7.9	− 2.3	4.2	5.4	5.9	90	38	81	0	N 3	NE 6	9	6	1	—	
22	85.9	84.3	83.2	1.7	14.5	7.6	7.9	− 1.6	4.9	5.3	6.8	94	43	87	0	SW 7	NE 2	6	9	9	1.8	●^{0} p.
23	84.1	83.5	83.2	2.9	12.3	2.8	6.0	1.4	5.4	4.5	4.9	96	42	88	0	W 4	0	2	7	3	—	
24	83.3	82.7	83.0	6.6	14.6	5.4	8.9	2.1	6.5	5.2	6.1	89	42	90	0	W 6	0	10	4^{0}	10	2.1	●, < p.
25	82.4	82.3	85.4	2.1	9.8	− 0.1	3.9	− 0.1	5.1	6.0	4.1	94	67	89	0	NW 4	0	8	9	0	0.0	● 2.
26	86.4	84.9	85.4	1.2	10.0	5.1	5.4	− 4.6	4.1	4.9	4.9	82	53	75	NE 4	E 4	E 4	6^{0}	10^{0}	10	—	
27	83.6	84.2	85.7	4.0	3.0	1.0	2.7	0.4	4.4	4.2	4.3	72	75	87	E 6	E 8	0	10	9	9	1.5	✱ a, p.
28	84.9	83.9	84.1	− 0.6	8.0	0.6	2.7	− 2.1	4.1	5.3	4.1	94	65	85	0	0	0	6	1	1	—	
29	83.7	82.1	82.9	− 3.1	13.2	1.4	3.8	− 5.3	3.3	4.7	4.5	91	41	89	0	SW 2	0	1^{0}	1^{0}	0	—	
30	83.1	82.3	82.9	− 1.7	16.1	3.3	5.9	− 4.1	3.5	4.9	4.4	86	36	77	0	S 2	E 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	681.0	680.5	681.0	3.5	12.2	5.4	7.0	0.7	5.6	6.3	6.0	92	60	87	0.9	3.6	1.1	7.0	6.1	4.6	92.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	683.7	682.8	683.7	− 1.0	16.8	2.0	5.9	− 3.1	3.4	4.5	3.9	76	31	73	0	W 2	0	0	0	0	—	
2	83.9	82.0	82.1	− 2.0	16.0	1.8	5.3	− 4.1	3.9	4.6	4.4	98	34	84	0	W 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
3	82.5	81.2	81.9	− 2.0	15.6	6.0	6.5	− 4.3	3.8	4.6	5.4	96	35	77	0	W 3	0	0	1	1	—	⊔ n, a.
4	80.9	80.4	82.0	7.4	6.2	2.8	5.5	2.4	6.1	6.5	5.2	60	91	93	E 4	E 3	0	10	10	10	0.0	● a.
5	79.7	80.3	82.8	1.0	2.0	− 0.2	0.9	− 0.3	4.6	4.6	4.2	92	87	92	0	SW 2	SW 2	9	10	10	1.1	✱ n, a, 2, p.
6	82.7	80.6	82.9	− 3.0	2.8	− 5.3	− 1.8	− 5.3	3.4	2.7	2.4	94	48	82	SW 3	W 3	0	10	1	0	—	✱ n.
7	80.0	77.8	76.9	− 9.1	7.0	− 0.2	− 0.8	−10.9	2.2	3.9	3.7	97	52	81	0	0	NE 1	0	2	0	—	⊔ n, 1, a.
8	76.8	76.6	77.0	− 1.6	3.0	− 1.1	0.1	− 3.6	3.2	2.6	2.9	78	44	69	ENE 1	E 5	0	7	10	2	—	
9	77.6	78.3	79.9	− 8.9	4.7	− 4.2	− 2.8	− 9.1	2.1	2.9	2.8	96	46	84	0	NW 5	0	3	8	1	—	⊔ n, 1.
10	81.8	80.8	83.1	−10.3	6.0	− 4.2	− 2.8	−11.3	2.0	3.3	2.7	00	48	83	0	WSW 5	0	0	3	0	—	⊔ n, 1.
11	82.7	80.7	81.6	− 8.1	5.2	2.0	− 0.3	− 9.1	2.4	3.4	3.3	00	52	64	0	WSW 7	0	6	3	10	—	⊔ n, 1.
12	82.9	82.7	83.3	− 4.2	− 1.3	− 8.3	− 4.6	− 8.6	2.6	3.6	2.2	80	87	92	W 1	W 3	E 3	9	10	0	0.2	✱ a, 2.
13	83.9	84.3	83.8	−11.4	− 0.4	− 7.4	− 6.4	−12.5	1.9	1.6	1.7	00	36	66	0	WNW 5	0	0	7	5	2.9	⊔ n, 1, a.
14	80.1	79.3	83.9	− 5.7	− 3.2	− 7.9	− 5.6	− 8.1	3.0	3.1	1.7	00	87	69	ESE 2	WNW 5	0	10	10	8	1.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ 2.
15	85.6	86.5	87.8	−13.7	− 4.6	−15.1	−11.1	−15.2	1.4	1.4	1.2	89	46	90	0	NW 3	0	1^{0}	1^{0}	0	—	
16	85.9	81.8	83.1	−14.4	− 6.6	− 6.6	− 9.2	−19.3	1.3	2.5	2.6	93	89	95	NNW 2	0	0	10	10	10	3.1	✱ a, p.
17	83.1	82.3	81.0	−16.0	− 2.8	− 8.5	− 9.1	−16.8	1.3	2.6	2.3	00	70	96	0	0	0	0	10	10	—	V, ⋓ 3.
18	78.3	78.8	80.5	−13.3	− 0.8	−12.7	− 8.9	−13.5	1.5	2.4	1.5	95	56	87	0	SW 4	0	9	0	1	—	
19	79.9	77.3	76.3	−14.1	− 4.2	− 6.2	− 8.2	−18.1	1.4	2.7	2.7	96	83	95	0	W 2	0	10	10	10	4.2	✱^{0} a, 2, 3.
20	75.2	74.0	75.0	− 6.9	− 4.2	− 9.7	− 6.9	− 9.9	2.7	2.6	2.1	00	78	97	0	W 2	WSW 4	10	10	10	1.8	✱ 1, a, 2, p, 3.
21	75.0	74.7	74.7	−12.4	−14.3	−11.1	−12.6	−14.3	1.5	1.0	1.5	84	72	79	0	WSW 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
22	73.3	72.8	76.5	−23.3	− 8.4	−11.3	−14.3	−23.6	0.6	1.3	1.3	97	56	72	0	W 3	0	0	1	10	—	
23	78.0	78.2	78.6	−14.5	− 9.5	−20.2	−14.7	−20.3	1.2	1.2	0.8	83	55	90	0	NW 3	0	1	4	1	—	
24	77.2	76.0	76.7	−19.5	−12.3	−14.3	−15.4	−23.3	0.9	1.0	1.1	97	61	75	NW 2	WNW 6	0	10	10	10	0.1	✱ 1, p; ⇸ p.
25	75.1	75.7	74.6	−15.9	−11.8	−12.7	−13.5	−16.2	1.1	1.2	1.4	85	68	79	WNW 3	WSW 3	0	10^{0}	9^{0}	10	0.0	✱ a.
26	71.8	71.7	75.8	−12.0	−13.7	−22.0	−15.9	−22.1	1.5	1.2	0.7	85	79	82	0	WNW 5	SE 3	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2.
27	79.1	80.4	82.4	−29.1	−15.1	−20.3	−21.5	−29.4	0.4	0.7	0.6	87	54	70	0	NW 7	0	0	0	0	—	
28	82.3	80.0	80.0	−30.1	−12.9	−22.8	−21.9	−30.3	0.3	0.9	0.5	97	58	79	0	WSW 3	E 2	0	1	0	—	
29	77.3	75.7	76.4	−29.1	−12.2	−21.7	−21.0	−29.3	0.4	1.1	0.6	88	64	79	0	SW 6	SE 1	1	4	0	—	
30	77.7	77.7	79.0	−28.1	−12.1	−21.9	−20.7	−28.5	0.4	1.1	0.6	87	64	80	0	WSW 2	0	0	0	0	—	
31	75.6	71.9	71.9	−21.6	− 3.5	− 9.7	−11.6	−23.8	0.7	1.5	1.9	84	44	90	E 3	E 6	ENE 6	5	10	10	0.3	✱ p, 3; ⇸ p.
Срд. Mtt.	679.7	678.8	679.8	−12.0	− 2.2	− 8.7	− 7.6	−14.2	2.0	2.5	2.3	91	60	82	0.7	3.5	0.7	4.9	5.6	4.5	15.3	

1891.

Софійскій пріискъ. Ноябрь. — November. Ssofijskij-Priisk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.4	672.7	673.4	−15.3	− 7.4	− 8.4	−10.4	−16.0	1.1	2.1	2.4	82	81	00	0	W 3	0	5	9	10	0.7	✱^{0} a.
2	70.6	70.6	74.5	− 9.8	− 7.4	− 9.0	− 8.7	− 9.8	1.8	2.3	2.3	88	89	00	0	W 1	—	10	10	10	1.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	78.1	77.4	75.3	−15.6	− 7.5	− 8.1	−10.4	−16.6	1.1	1.7	1.6	87	65	65	0	0	SE 8	2	8	10	0.4	⇸^{0} 3.
4	71.2	71.1	73.0	− 8.1	− 7.4	− 7.4	− 7.6	− 8.7	2.1	2.2	2.0	84	86	77	ENE 9	ENE 5	ENE 1	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, p; ⇸ 1.
5	76.1	77.1	79.3	−12.1	− 2.4	− 5.2	− 6.6	−12.1	1.6	2.7	2.5	91	72	83	0	ENE 3	0	10^0	5^0	1	0.3	✱^{0} a.
6	80.1	78.7	80.7	− 9.1	5.2	− 6.8	− 3.6	−12.1	2.2	4.0	2.6	96	60	97	0	NE 4	0	4^0	1^0	0	—	
7	81.8	81.8	82.5	− 5.8	− 0.5	− 2.3	− 2.9	− 8.1	2.8	3.7	3.9	96	84	00	0	0	0	9	10	10	0.3	
8	83.0	82.3	82.4	− 5.3	− 3.3	− 6.2	− 4.9	− 6.2	2.7	3.2	2.3	89	89	83	ENE 4	ENE 2	0	10	10	10	0.4	✱^{0} n, a, 2, 3.
9	83.1	82.7	83.4	−14.1	− 8.7	−16.7	−13.2	−17.8	1.5	2.2	1.1	00	97	95	ENE 5	0	0	10	7^0	10	—	V p.
10	82.9	81.3	80.0	−20.3	−11.3	−21.9	−17.8	−21.9	0.4	1.9	0.7	45	99	89	ENE 2	0	0	10	1	9	—	
11	75.3	73.7	76.6	−11.1	− 9.7	−14.6	−11.8	−21.9	1.8	1.9	1.2	96	88	87	0	W 4	0	10	9	10	1.0	✱ 1, 2; ⇸ 2.
12	78.8	78.2	79.3	−17.5	−13.7	−23.3	−18.2	−23.3	1.0	1.1	0.6	91	70	82	W 1	0	0	10	2	3	—	
13	79.3	78.3	82.8	−15.3	−16.3	−22.5	−18.0	−27.6	1.2	1.0	0.6	90	79	85	0	0	0	10	6	10	—	⊕ p.
14	86.2	86.1	85.0	−19.9	−16.3	−30.1	−22.1	−30.1	0.8	0.9	0.3	93	73	83	W 3	W 3	0	10	8	0	0.0	✱^{0} a.
15	83.7	81.8	80.4	−36.1	−21.1	−32.6	−29.9	−36.4	0.2	0.6	0.3	84	79	82	0	0	0	0	1^0	0	—	
16	79.3	78.1	76.9	−39.4	−23.1	−32.1	−31.5	−39.4	0.1	0.5	0.3	79	75	81	0	WSW 1	0	0	0	1	—	
17	74.2	72.2	71.2	−30.6	−21.1	−29.1	−26.9	−33.6	0.3	0.6	0.4	83	73	83	0	0	0	10	7	9	—	⦶ a.
18	67.5	67.3	69.1	−23.1	−17.6	−23.1	−21.3	−29.5	0.6	0.7	0.6	90	62	82	0	ENE 3	SSE 3	10	10^0	7^0	0.7	✱^{0} 2; ⦶ p.
19	72.9	73.8	76.9	−39.1	−25.1	−30.6	−31.6	−40.6	0.1	0.6	0.3	81	73	75	0	SE 3	W 3	0	4	0	—	✱ n.
20	78.5	79.0	80.6	−38.3	−27.6	−36.6	−34.2	−38.6	0.1	0.4	0.2	79	72	78	0	W 3	0	0	0	0	—	|•| a.
21	84.0	85.4	87.1	−40.6	−27.6	−34.1	−34.1	−40.6	0.1	0.4	0.2	79	72	80	0	W 3	0	4	6	0	—	
22	85.7	84.9	85.4	−37.6	−25.1	−33.6	−32.1	−38.6	0.1	0.5	0.2	81	68	84	0	W 1	0	0	0	0	—	
23	84.0	84.2	84.7	−37.6	−23.6	−27.1	−29.4	−37.6	0.1	0.4	0.4	82	71	84	0	0	0	0	0	10	—	
24	83.7	82.4	83.1	−24.6	−20.6	−27.1	−24.1	−27.8	0.5	0.7	0.4	87	80	80	0	0	0	10	9	0	—	
25	84.9	84.6	86.0	−32.6	−21.6	−22.1	−25.4	−33.5	0.3	0.6	0.6	79	78	84	0	0	0	8^0	8^0	0	—	
26	86.7	87.0	87.6	−20.1	−14.6	−24.1	−19.6	−24.1	0.8	1.1	0.6	89	71	86	0	0	0	9	4^0	0	—	
27	88.3	87.9	87.8	−31.6	−19.1	−29.1	−26.6	−32.1	0.3	0.8	0.4	88	81	86	0	0	0	0	0	0	—	
28	86.3	84.7	82.5	−34.6	−21.1	−29.1	−28.3	−34.6	0.2	0.6	0.4	81	81	84	0	0	0	5	0	0	—	
29	80.7	79.8	79.2	−28.1	−23.1	−32.1	−27.8	−33.0	0.4	0.5	0.3	84	78	83	W 3	0	0	10	0	0	—	
30	77.0	75.5	76.0	−36.6	−22.6	−30.6	−29.9	−36.6	0.2	0.5	0.3	83	73	70	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	679.9	679.4	680.1	−23.7	−15.4	−21.9	−20.3	−26.3	0.9	1.3	1.0	85	77	84	0.9	1.3	0.5	6.2	4.8	4.3	5.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	679.0	681.2	684.1	−28.6	−20.1	−28.6	−25.8	−30.6	0.4	0.7	0.4	85	80	84	0	0	0	0	0	0	—	
2	85.0	84.3	84.9	−33.1	−24.1	−32.1	−29.8	−34.1	0.2	0.5	0.3	85	79	84	0	0	0	4	2	0	—	
3	85.1	83.7	83.3	−38.6	−27.1	−36.6	−34.1	−39.1	0.1	0.5	0.2	82	76	81	0	0	0	0	0	0	—	
4	80.5	78.4	78.2	−40.3	−30.1	−38.1	−36.2	−40.3	0.1	0.3	0.1	80	77	79	0	0	0	0	0	0	—	
5	77.4	77.7	78.6	−43.6	−32.4	−39.6	−38.5	−43.6	0.1	0.3	0.1	79	77	79	0	0	0	0	0	0	—	
6	79.8	81.5	85.3	−43.4	−32.6	−40.1	−38.7	−43.9	0.1	0.3	0.1	79	75	79	0	0	0	1^0	0	0	—	
7	87.9	87.9	87.1	−43.2	−32.6	−39.1	−38.3	−43.2	0.1	0.3	0.1	79	77	79	0	0	0	0	0	0	—	
8	84.8	83.4	82.9	−41.8	−38.6	−34.1	−38.2	−41.8	0.1	0.1	0.2	79	75	79	0	0	0	3	4^0	2	—	
9	79.3	76.3	73.0	−32.1	−21.6	−13.6	−22.4	−34.6	0.3	0.6	1.1	83	79	69	0	0	NE 4	9^0	10	9	0.6	
10	69.7	68.8	69.7	−17.1	−12.6	−18.8	−16.2	−18.8	1.0	1.2	0.8	89	71	83	0	0	0	10	10^0	2^0	0.3	✱ 1, a, p.
11	70.5	71.1	72.7	−25.6	−21.8	−29.4	−25.6	−29.4	0.5	0.7	0.4	89	83	85	0	0	0	9^0	10	0	0.0	✱^{0} n, 2.
12	74.4	74.7	76.0	−36.2	−26.6	−24.1	−29.0	−36.3	0.2	0.5	0.5	85	85	86	0	0	0	7^2	9^0	10^0	0.2	
13	77.9	78.8	*80.0*	−24.1	−19.1	*−30.0*	*−24.4*	*−30.0*	0.5	0.7	—	87	73	—	0	0	—	10^0	0	—	—	✱^{0} n.
14	80.8	80.2	78.2	−35.8	−20.6	−12.1	−22.8	−35.8	0.2	0.7	0.8	85	78	45	0	0	ENE 7	0	1^0	10^0	—	⇸ 3.
15	75.2	71.6	66.3	−12.1	−12.4	−13.1	−12.5	−13.1	—	1.5	1.2	—	84	77	ENE 5	ENE 12	ENE 5	10	10	10	0.9	⇸ n, p, 3; ✱ a.
16	65.1	66.0	66.4	−18.1	−21.2	−24.6	−21.3	−24.6	0.9	0.7	0.5	89	86	97	W 5	W 5	W 1	10	10	10	2.1	⇸ n, 1, a; ✱^{0} 2, p, 3.
17	66.7	68.6	72.8	−27.4	−21.6	−23.6	−24.2	−28.6	0.4	0.6	0.6	85	78	82	0	0	0	0	4	10^0	—	
18	76.7	78.4	81.4	−32.2	−23.1	−31.6	−29.0	−32.8	0.3	0.5	0.3	88	77	86	0	0	0	0	2^0	0	—	
19	82.3	81.6	80.1	−38.2	−28.6	−38.6	−35.1	−38.6	0.1	0.4	0.1	83	80	81	0	0	0	0	0	0	—	
20	77.9	76.6	77.5	−37.1	−31.1	−39.9	−36.0	−40.0	0.1	0.3	0.1	83	79	81	0	W 1	0	0	5^0	10^0	—	
21	76.6	75.7	74.5	−41.6	−33.6	−39.6	−38.3	−41.6	0.1	0.2	0.1	81	79	81	0	0	0	10^0	0	0	—	
22	74.5	74.8	77.4	−44.1	−32.6	−44.2	−40.3	−44.2	0.1	0.3	0.1	81	79	81	0	0	0	0	0	0	—	
23	79.3	79.9	81.0	−41.1	−25.1	−32.1	−32.8	−44.2	0.1	0.6	0.3	81	74	85	0	0	0	0	0	0	—	
24	*80.0*	78.6	79.3	*−36.0*	−26.5	−35.6	*−32.7*	−36.5	—	0.5	0.2	—	84	85	—	0	0	—	0	0	—	
25	81.3	82.0	82.6	−37.6	−26.6	−31.6	−31.9	−38.1	0.1	0.5	0.3	83	79	86	0	0	0	1	4	8	0.8	
26	80.8	79.1	80.1	−21.6	−18.1	−19.1	−19.6	−31.6	0.7	0.9	0.9	89	83	90	0	0	0	10	10	0	1.1	✱ n, 1, a, 2.
27	80.1	80.7	81.3	−19.6	−17.3	−17.1	−18.0	−19.6	0.9	1.1	1.1	95	95	95	0	0	0	10	10	10	—	V 1.
28	80.5	78.7	77.4	−17.1	−13.3	−21.1	−17.2	−21.1	1.0	1.3	0.8	91	81	94	0	0	0	3	3^0	1^0	0.9	
29	76.9	77.0	*77.0*	−13.6	−12.1	*−16.0*	*−13.9*	−21.1	1.5	1.6	—	96	92	—	0	0	—	10	10	10	0.4	✱ n, 1.
30	77.5	77.0	77.4	−14.6	−12.1	−21.3	−16.0	−21.3	1.4	1.6	0.7	97	94	89	0	SW 1	0	10	10	0	—	✱ n.
31	75.2	72.5	71.9	−30.1	−23.6	−32.1	−28.6	−32.9	0.3	0.6	0.3	89	89	88	0	0	0	2	0	0	0.4	
Срд. Mtt.	678.0	677.6	678.0	−31.1	−23.8	−29.0	−28.0	−33.2	0.4	0.6	0.4	85	80	83	0.4	0.7	0.6	4.1	4.3	3.5	7.7	

Охотскъ. Ochotsk.

Широта — Breite: 59° 21′. Долгота — Länge: 143° 17′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	746.9	747.9	−25.4	−25.8	−20.4	−23.9	−27.6	0.5	0.4	0.6	86	81	65	N 3	N 3	N 7	8^{0}	8^{0}	6^{0}	—	
2	49.4	50.3	50.8	−18.4	−18.6	−22.2	−19.7	−24.0	0.7	0.7	0.5	68	64	67	N 9	N 5	N 1	3^{0}	2^{0}	0	—	
3	47.6	45.7	44.6	−21.6	−18.2	−20.4	−20.1	−25.1	0.4	0.6	0.5	59	55	57	N 5	N 6	N 5	0	0	0	—	
4	42.8	43.0	42.6	−19.6	−19.2	−21.8	−20.2	−22.9	0.5	0.6	0.4	55	55	58	N 5	N 3	N 1	0	0	0	—	
5	42.7	42.6	44.4	−21.6	−21.6	−24.2	−22.5	−25.1	0.5	0.6	0.6	63	67	88	N 3	N 3	N 2	3	2^{0}	2	—	
6	47.5	49.7	51.2	−25.6	−21.0	−25.4	−24.0	−27.6	0.4	0.5	0.4	78	61	70	0	N 3	N 1	0	0	0	—	
7	51.5	*51.0*	*54.0*	−25.2	*−22.0*	*−24.0*	*−23.7*	−27.1	0.4	—	—	65	—	—	N 3	—	—	0	—	—	—	
8	53.3	55.0	57.1	−19.8	−18.6	−20.4	−19.6	−27.1	0.6	0.6	0.6	63	61	65	N 5	N 5	N 5	0	2	2	—	
9	57.0	57.2	57.6	−20.8	−18.0	−16.4	−18.4	−21.9	0.6	0.7	0.9	65	65	69	NNE 5	N 4	N 1	9	9^{0}	3	—	
10	57.7	58.1	58.6	−15.6	−13.8	−14.2	−14.5	−19.9	0.9	1.0	1.4	66	61	90	N 4	N 7	NNE 5	6	10^{0}	10	0.2	* 3.
11	58.3	*58.5*	58.4	−14.6	*−13.0*	−16.4	*−14.7*	−16.9	1.3	—	0.9	90	—	75	N 5	—	N 5	8	—	4	—	* n.
12	53.4	53.9	56.0	−20.6	−17.8	−19.8	−19.4	−21.4	0.6	0.7	0.7	73	66	83	N 4	N 3	N 5	6	10^{0}	10	0.0	* 3.
13	56.5	56.7	*57.0*	−27.0	−24.2	*−25.0*	*−25.4*	−27.7	0.4	0.4	—	78	63	—	N 3	N 3	—	0	0	—	—	* n.
14	*60.0*	60.7	60.9	*−27.0*	−25.8	−25.4	*−26.1*	−30.4	—	0.3	0.4	—	58	65	—	N 3	N 5	—	0	2	—	
15	58.4	57.3	56.3	−23.4	−19.0	−17.6	−20.0	−26.9	0.4	0.6	0.6	62	56	55	N 5	NNE 3	N 3	5	7^{0}	3	—	
16	52.0	51.0	51.4	−13.6	−12.0	−14.0	−13.2	−20.7	1.0	1.1	1.1	63	63	71	N 3	N 2	N 3	10	10^{0}	10^{0}	—	
17	51.3	51.6	53.0	−16.6	−14.4	−16.0	−15.7	−19.9	0.9	1.1	1.1	77	75	88	NNW 3	N 3	N 3	9	10^{0}	3^{0}	—	
18	52.7	51.6	49.9	−19.4	−18.1	−20.0	−19.2	−21.0	0.7	0.7	0.6	76	68	66	NNE 5	N 5	N 5	2	0	0	—	
19	48.4	48.3	49.5	−20.0	−18.2	−16.6	−18.3	−21.3	0.6	0.6	0.8	60	60	65	N 5	N 3	N 3	2	6^{0}	10^{0}	—	
20	51.2	51.7	52.6	−17.6	−19.8	−23.8	−20.4	−25.4	0.7	0.5	0.4	61	53	55	N 3	N 5	N 5	10	4^{0}	2^{0}	—	
21	52.6	52.5	54.2	−26.6	−24.8	−26.0	−25.8	−28.1	0.3	0.3	0.3	55	54	55	N 5	N 5	N 7	2	0	0	—	
22	56.0	56.7	57.8	−28.2	−23.8	−25.0	−25.7	−29.9	0.3	0.4	0.4	60	58	65	N 3	N 4	N 5	1	3^{0}	5^{0}	—	
23	58.0	57.8	59.2	−25.4	−24.6	−26.4	−25.5	−28.9	0.4	0.4	0.4	74	68	68	N 4	N 4	N 4	3	3	8^{0}	—	
24	59.2	60.7	63.4	−27.2	−26.3	−26.0	−26.5	−31.1	0.4	0.4	0.4	78	76	80	N 3	NNW 2	N 4	4^{0}	2	10	0.0	* p.
25	64.8	65.9	67.0	−27.6	−26.0	−26.2	−26.6	−28.5	0.4	0.4	0.4	81	76	73	NNW 3	NNW 4	N 5	4	4^{0}	10	0.0	
26	65.8	65.6	64.4	−24.2	−23.8	−28.2	−25.4	−28.6	0.5	0.4	0.3	84	64	64	N 7	N 8	NNE 5	10	9^{0}	4^{0}	0.0	* n, 1, a.
27	62.3	61.6	62.5	−32.4	−27.8	−32.3	−30.8	−33.7	0.2	0.2	0.2	60	52	53	N 3	N 5	N 3	0	0	0	—	
28	64.8	67.3	70.0	−34.4	−29.2	−32.2	−31.9	−35.1	0.1	0.2	0.2	54	51	50	N 1	N 4	N 3	0	0	0	—	
29	70.5	69.9	68.8	−34.0	−33.5	−28.0	−31.8	−34.5	0.2	0.2	0.3	63	58	59	N 3	NNW 5	NNE 5	5	9^{0}	10	—	
30	67.5	66.2	65.3	−25.2	−23.3	−22.0	−23.5	−28.4	0.4	0.4	0.5	60	58	59	N 7	NNW 5	N 5	10	10^{0}	10	—	
31	63.6	63.3	63.5	−29.0	−26.8	−31.8	−29.2	−32.4	0.3	0.3	0.2	65	63	73	N 3	NNW 1	0	1	0	0	—	
Срд. Mtt.	755.6	755.7	756.4	−23.5	−21.6	−22.8	−22.6	−26.4	0.5	0.5	0.5	67	63	67	4.0	4.1	3.7	4.2	4.4	4.4	0.2	

Высота — Seehöhe: 6.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 757.2 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	762.8	761.7	−29.5	−27.3	−29.5	−28.8	−31.8	0.3	0.4	0.3	76	78	81	N 5	NNW 4	NNW 5	10	10	5	0.0	
2	59.1	58.6	59.8	−33.4	−29.9	−33.7	−32.3	−34.1	0.2	0.3	0.2	82	77	67	N 4	N 3	N 5	8	3^{0}	0	—	* n.
3	63.2	66.2	67.5	−41.9	−36.3	−33.5	−37.2	−45.6	0.1	0.1	0.2	71	69	71	N 3	N 4	N 5	0	4^{0}	10	—	
4	65.6	66.3	67.3	−31.1	−29.4	−34.1	−31.5	−35.5	0.3	0.3	0.2	79	65	62	N 9	NNW 7	N 5	10	0	0	—	+→ 1, 2.
5	66.0	63.9	62.6	−36.5	−33.6	−34.9	−35.0	−38.6	0.1	0.1	0.1	59	51	47	N 5	NNW 2	N 7	0	0	0	—	
6	64.6	66.0	67.0	−37.1	−32.9	−36.4	−35.5	−39.6	0.1	0.1	0.1	49	47	44	E 3	NNE 5	N 5	0	0	0	—	
7	68.5	68.3	67.0	−40.5	−34.0	−33.0	−35.8	−42.9	0.1	0.1	0.1	61	55	46	N 3	NNW 3	N 3	0	0	0	—	
8	65.1	63.9	63.6	−35.1	−30.0	−34.9	−33.3	−36.9	0.1	0.2	0.1	48	46	49	N 3	NW 8	N 3	0	0	0	—	+→ a, 2.
9	64.5	66.0	69.0	−42.4	−32.6	−36.9	−37.3	−42.9	0.1	0.2	0.1	62	54	53	N 4	N 2	N 3	0	0	0	—	
10	71.2	73.6	75.1	−39.9	−29.5	−36.4	−35.2	−41.0	0.1	0.2	0.1	68	56	61	N 4	NNW 2	N 3	0	0	0	—	
11	74.8	72.1	64.8	−36.9	−29.6	−31.4	−32.6	−38.4	0.1	0.2	0.2	70	61	61	N 4	NNW 2	NNW 7	1	0	0	—	
12	55.8	51.8	48.3	−24.0	−18.1	−18.4	−20.2	−32.4	0.4	0.5	0.6	57	48	56	NNE 8	N 6	N 5	9	8^{0}	0	—	
13	48.1	48.3	48.6	−15.5	−10.6	−14.5	−13.5	−19.1	0.6	0.8	0.7	45	42	46	NNE 5	NW 4	N 4	0	0	0	—	
14	46.3	45.5	47.1	−18.4	−13.4	−19.5	−17.1	−20.9	0.6	0.8	0.5	60	52	57	N 7	N 5	N 3	0	0	0	—	
15	51.3	54.6	58.9	−23.3	−17.1	−20.9	−20.4	−25.6	0.4	0.7	0.5	63	57	59	N 4	NNW 2	N 4	1	8^{0}	0	—	
16	61.2	62.1	62.5	−26.4	−20.3	−27.4	−24.7	−27.9	0.4	0.5	0.3	69	60	66	N 5	NNE 4	N 4	1	0	0	—	
17	65.0	66.0	64.5	−26.5	−20.9	−25.5	−24.3	−29.6	0.4	0.5	0.3	70	59	61	N 7	N 4	NNE 1	5	0	0	—	
18	58.2	53.9	49.3	−26.5	−24.3	−22.5	−24.4	−28.9	0.3	0.3	0.4	64	54	58	N 5	N 4	NNW 3	0	0	0	—	
19	48.3	48.4	50.4	−19.5	−14.0	−18.5	−17.3	−24.1	0.6	0.8	0.6	60	54	60	N 4	NW 6	NW 5	8^{0}	8^{0}	6^{0}	—	
20	53.2	55.1	56.0	−22.0	−18.9	−25.9	−22.3	−26.4	0.4	0.5	0.3	56	51	53	NW 5	NW 5	N 3	10^{0}	0	0	—	
21	55.1	54.8	56.8	−26.9	−19.0	−25.9	−23.9	−29.4	0.3	0.4	0.3	51	44	47	N 5	W 1	NNW 4	0	1^{0}	4^{0}	—	
22	58.9	58.7	58.1	−27.9	−19.0	−26.1	−24.3	−32.6	0.3	0.5	0.3	63	52	54	N 2	N 4	NNE 2	0	0	0	—	
23	58.9	58.9	58.7	−30.1	−20.5	−26.5	−25.7	−31.4	0.3	0.5	0.3	68	52	51	N 3	N 3	NNE 2	0	0	0	—	
24	57.6	56.4	54.7	−32.4	−23.9	−31.5	−29.3	−33.3	0.2	0.4	0.2	65	56	59	N 4	N 2	N 3	0	0	0	—	
25	54.2	53.8	53.8	−34.4	−21.7	−24.6	−26.9	−35.4	0.2	0.5	0.5	72	59	80	NNW 3	NNW 2	NNE 2	0	0	0	—	
26	54.8	56.3	57.4	−32.4	−19.8	−20.5	−24.2	−33.1	0.2	0.5	0.6	78	55	70	N 3	N 2	NNE 1	0	0	0	—	
27	57.6	*54.0*	49.9	−30.4	*−20.0*	−21.4	*−23.9*	−32.4	0.3	—	0.4	76	—	53	N 4	—	NNE 3	0	—	1	—	
28	46.8	47.7	51.9	−17.4	−13.4	−13.9	−14.9	−22.9	0.6	0.8	1.3	57	52	88	N 5	N 2	ENE 5	10^{0}	10^{0}	10	0.0	
Срд. Mtt.	759.2	759.1	759.9	−29.9	−23.6	−27.1	−26.8	−32.6	0.3	0.4	0.3	64	56	60	4.5	3.6	3.8	2.7	1.9	1.3	0.0	

1891.

Охотскъ. **Мартъ. — März.** Ochotsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	755.4	755.7	−26.4	−16.5	−18.5	−20.5	−27.1	0.5	0.6	0.5	91	51	47	NNW 5	0	0	0	0	0	—	∗ n.
2	57.1	58.2	60.1	−26.0	−15.0	−21.4	−20.8	−27.4	0.4	0.7	0.5	67	50	56	N 4	N 5	N 3	0	0	0	—	
3	57.2	63.1	64.7	−21.9	−15.2	−18.2	−18.4	−27.1	0.5	0.7	0.6	64	53	55	NNE 5	N 4	0	1^0	0	0	—	
4	66.9	67.6	68.4	−23.4	−16.0	−21.4	−20.3	−28.6	0.4	0.7	0.5	70	57	62	NE 5	N 3	N 1	0	0	0	—	
5	67.4	67.0	66.2	−21.8	−15.2	−19.4	−18.8	−23.9	0.5	0.8	0.6	70	57	60	N 4	NNW 5	N 4	7^0	1^0	0	—	
6	63.8	66.3	57.5	−21.8	−12.0	−15.2	−16.3	−25.1	0.5	0.9	0.7	69	51	52	N 5	N 5	N 5	1	0	0	—	
7	56.1	57.1	57.0	−19.8	− 8.8	−11.4	−13.3	−21.0	0.6	1.2	1.0	63	52	53	N 5	N 1	N 3	0	0	0	—	
8	58.4	58.3	59.7	−22.2	−10.8	−14.4	−15.8	−22.5	0.5	1.0	0.6	58	47	44	N 1	NW 5	NNW 3	0	0	0	—	
9	61.5	57.4	62.7	−20.4	−12.5	−17.8	−16.9	−23.9	0.5	0.9	0.6	62	54	52	N 4	NNE 3	0	4^0	0	0	—	
10	61.7	60.3	61.0	−28.8	−15.6	−22.6	−22.3	−29.9	0.4	0.7	0.4	85	55	62	NNW 1	0	0	0	0	0	—	
11	61.3	60.0	*59.0*	−28.0	−15.0	*−18.0*	*−20.3*	−28.5	0.4	1.0	—	85	73	—	N 3	NNE 1	—	0	2	—	—	
12	*60.0*	*60.0*	*58.0*	*−20.0*	*−10.0*	*−16.0*	*−15.3*	*−20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	*55.0*	*54.0*	55.2	*−20.0*	*−10.0*	−15.2	*−15.1*	−28.5	—	—	1.3	—	—	96	—	—	0	—	—	0	—	
14	56.7	58.0	60.5	−20.0	− 6.4	−10.4	−12.3	−23.5	0.7	1.7	1.8	77	60	90	NNW 3	N 1	0	0	0	0	—	
15	63.8	64.9	66.6	−15.4	− 7.0	−11.2	−11.2	−19.9	1.0	1.4	1.4	73	50	73	N 1	N 3	0	0	0	0	—	
16	66.7	65.3	64.1	−19.8	− 8.8	−10.6	−13.1	−20.5	0.8	1.3	1.2	86	57	63	WNW 1	E 12	NE 3	6^0	10^0	10	—	
17	63.1	62.2	61.9	−20.8	− 9.4	−13.4	−14.5	−21.6	0.8	1.4	1.5	92	64	92	N 3	0	NNE 3	3	8^0	0	—	V 3.
18	60.3	59.1	56.0	−22.2	− 9.9	−13.2	−15.1	−24.4	0.7	1.3	1.0	91	62	65	NNW 4	0	0	1	0	0	—	
19	52.6	51.2	51.7	−13.3	− 6.4	− 7.4	− 9.0	−14.1	1.0	1.3	1.1	66	45	42	N 5	NW 5	WNW 7	10^0	10^0	8	—	
20	52.7	52.5	54.2	−15.0	− 6.2	− 9.8	−10.3	−15.9	0.8	1.4	1.0	56	49	48	N 4	NW 6	NW 1	3^0	1^0	1^0	—	
21	56.3	56.6	57.6	−19.2	− 9.6	−13.8	−14.2	−21.3	0.7	1.1	0.7	72	49	45	NE 3	NNW 5	0	0	0	0	—	
22	58.4	58.7	60.0	−21.5	−11.9	−15.6	−16.3	−22.6	0.5	0.9	0.7	63	50	52	NNE 5	N 4	NE 1	0	0	0	0.7	
23	61.7	62.7	63.4	−20.2	−10.2	−14.0	−14.8	−23.9	0.8	1.5	1.3	92	72	81	NNW 4	ESE 10	N 3	7	7^0	7^0	—	∗ n; ⇸ a.
24	62.8	61.9	60.3	−23.8	−11.0	−15.8	−16.9	−24.9	0.6	1.4	1.2	91	73	95	NNW 5	NW 1	NNE 1	3	10	6^0	0.0	∗ 2.
25	59.1	58.9	59.9	−22.4	−10.0	−14.0	−15.5	−24.9	0.7	1.1	1.5	92	50	98	N 4	NE 2	WSW 2	0	0	3	—	V 1.
26	61.9	62.9	63.8	−21.8	−10.3	−13.2	−15.1	−23.9	0.7	1.1	1.4	92	55	89	NNW 3	NW 1	NE 1	0	6^0	10	—	
27	62.3	61.6	61.5	−18.4	− 5.8	− 7.2	−10.5	−20.0	0.9	1.5	1.9	86	52	71	N 4	NNW 1	NE 3	10^0	8^0	10	—	
28	62.0	62.4	62.5	−12.0	− 4.3	− 6.2	− 7.5	−12.6	1.5	1.9	2.1	83	58	74	NNE 3	ESE 4	E 5	9^0	3	10	—	
29	60.1	57.7	57.3	− 7.0	− 5.6	− 5.0	− 5.9	− 8.1	2.4	3.0	2.7	92	00	86	ENE 9	E 17	E 7	10	10	10	4.7	∗ 1, 2, 3; ↙ 2.
30	53.3	54.0	54.6	− 1.8	− 0.6	− 1.8	− 1.4	− 6.1	3.8	4.3	3.6	97	98	91	E 9	ENE 8	NE 5	10	10	10	4.4	∗ n; 1, 2.
31	58.2	61.8	64.5	− 3.0	− 2.7	− 4.6	− 3.4	− 4.9	3.2	3.3	2.8	88	90	86	E 12	E 20	NE 5	10	10	10	1.5	∗ n, 1, 2; ↙ 2.
Срд. Mtt.	759.8	759.9	760.2	−19.3	−10.0	−13.4	−14.2	−21.5	0.9	1.4	1.2	78	59	67	4.3	4.7	2.4	3.4	3.4	3.4	11.3	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.8	761.4	760.3	− 5.4	− 1.0	− 6.8	− 4.4	− 7.6	2.9	2.1	1.3	96	51	48	NNW 3	ENE 7	NNW 3	10	3	8	—	
2	61.0	61.0	60.6	− 7.6	− 1.5	− 9.2	− 6.1	−13.3	1.4	2.0	2.1	56	48	94	NNW 2	E 4	0	10^0	8^0	3	—	
3	60.6	*61.0*	61.5	−14.2	*− 3.0*	− 9.2	*− 8.8*	−14.9	1.2	—	2.0	79	—	92	N 3	—	0	3	—	3	—	
4	61.8	62.0	62.4	−20.4	− 5.1	− 8.6	−11.4	−21.4	0.7	1.3	1.8	83	44	80	N 3	NE 2	S 2	2	0	0	—	
5	62.6	61.9	61.2	−16.3	− 4.2	− 8.4	− 9.6	−21.3	0.9	1.5	1.9	76	45	80	NNE 3	NE 2	0	1	0	0	—	
6	60.3	58.6	57.7	−18.9	− 5.2	− 9.8	−11.3	−21.0	0.8	1.3	1.8	74	43	86	N 4	N 2	S 1	0	0	0	—	
7	58.3	58.4	58.2	−22.2	− 5.5	−10.0	−12.6	−22.9	0.6	1.7	1.9	84	57	94	N 2	SE 4	SSE 3	0	0	0	—	
8	58.4	56.8	57.2	−15.6	− 7.0	−12.2	−11.6	−18.9	1.2	1.9	1.5	94	70	88	NE 2	SSE 4	S 2	8^0	8^0	10	0.2	V 1.
9	56.2	55.0	52.5	−16.4	− 6.2	− 8.8	−10.5	−17.5	1.1	2.0	1.9	91	72	86	ENE 2	SE 3	ENE 5	9	10	10	1.2	∗ n, 1, 2.
10	49.5	50.7	52.1	− 5.6	− 3.2	− 7.6	− 5.5	− 9.1	1.9	2.3	2.2	64	65	89	ENE 9	E 9	W 1	10	10^0	3	—	
11	53.0	52.6	53.1	−15.8	− 0.2	− 7.6	− 7.9	−17.6	1.2	2.5	1.3	97	56	52	NNW 3	SE 2	ENE 1	0	0	0	—	V 1.
12	53.8	54.3	55.6	− 5.9	− 2.6	− 8.4	− 5.6	−15.6	2.1	2.6	2.2	73	69	90	E 7	ESE 6	0	10	9^0	10	0.4	
13	55.3	55.4	56.0	−12.0	− 1.3	− 8.6	− 7.3	−13.3	1.7	2.3	2.2	95	56	93	N 3	S 3	SSW 1	9^0	6^0	1	—	∗ n.
14	58.2	58.9	60.8	−16.6	− 0.6	− 7.4	− 8.2	−18.4	0.8	1.4	1.3	71	33	50	NW 2	0	NE 1	2^0	4^0	9^0	—	
15	63.3	63.3	63.1	−14.4	− 3.6	− 8.0	− 8.7	−16.6	1.0	1.8	1.7	67	53	71	0	SSE 4	ESE 2	3^0	3^0	8	—	
16	63.4	62.7	64.3	−16.6	− 3.6	− 9.0	− 9.7	−17.9	1.0	1.6	1.9	81	46	83	0	SE 4	SSE 1	0	0	1	—	
17	65.1	64.2	62.6	−16.4	− 3.0	− 9.4	− 9.6	−20.0	1.0	1.8	2.0	85	52	90	N 2	SSE 3	SSE 2	0	2	0	—	
18	60.1	58.4	58.0	−17.0	− 3.0	− 7.6	− 9.2	−20.1	1.1	1.4	1.9	95	39	75	N 4	0	SE 3	0	0	7^0	—	V 1.
19	59.2	59.5	59.2	−14.3	− 2.8	− 7.8	− 8.3	−16.5	1.2	2.3	2.3	84	62	91	N 3	SE 5	SE 2	1^0	7^0	7^0	—	
20	59.1	58.7	59.1	−15.0	− 3.2	− 9.0	− 9.1	−18.1	1.3	2.5	2.1	94	71	95	N 1	S 4	0	0	0	0	—	V 1.
21	60.5	60.5	61.4	−16.6	− 3.4	− 8.0	− 9.3	−17.1	1.1	2.5	2.3	96	73	93	NW 3	SSE 3	SE 2	0	0	0	—	V 1.
22	62.8	62.3	60.2	−15.0	− 3.0	− 5.3	− 7.8	−17.9	1.3	2.7	2.4	93	74	80	NNW 1	SE 2	E 9	0	2^0	10	—	V 1.
23	53.4	47.6	42.2	− 3.8	− 4.2	− 4.6	− 4.2	− 7.4	2.6	3.3	3.1	76	98	95	E 20	E 20	NNW 9	10	10	10	0.2	↙, ⇸ 1, 2; ∗ a, 2.
24	44.0	45.5	48.1	− 5.6	1.6	− 1.8	− 1.9	− 6.5	2.5	2.6	3.5	85	50	89	W 3	NE 3	ESE 2	10	7	8	—	
25	47.5	45.0	45.2	− 9.0	1.5	− 1.2	− 2.9	−13.5	1.8	2.2	2.2	81	43	52	N 3	NW 4	W 7	2	5	9	—	
26	48.8	49.9	53.4	− 9.0	− 0.2	− 3.4	− 4.2	−12.7	1.2	1.6	2.6	55	37	75	N 4	NNW 3	ESE 3	0	1^0	7	—	
27	56.4	58.7	62.1	− 8.4	− 1.2	− 4.4	− 4.7	−11.6	1.8	2.6	3.0	75	64	91	NW 1	ESE 12	ESE 10	4	5	3	—	
28	65.1	65.7	65.0	− 6.9	− 3.0	− 5.6	− 5.2	−12.7	2.7	3.1	2.8	00	86	96	E 1	SE 7	SSE 3	10	10	10	—	V 1.
29	62.9	61.4	59.5	− 7.5	− 2.4	− 6.0	− 5.3	− 8.1	2.5	2.9	2.8	98	75	99	NW 1	SSE 3	S 4	10	9	10	—	V 1; ≡ 3.
30	*56.0*	56.9	57.8	*− 2.0*	− 0.7	− 5.0	*− 2.6*	− 6.5	—	3.2	3.0	—	74	95	—	SSE 3	SSE 3	—	3	1	—	
Срд. Mtt.	758.0	757.6	757.7	−12.3	− 2.7	− 7.3	− 7.4	−15.0	1.5	2.1	2.1	83	58	82	3.3	4.5	2.8	4.3	4.2	5.1	2.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	757.0	756.3	−10.0	− 0.2	− 4.8	− 5.0	−14.4	2.1	3.6	2.9	00	79	92	NW 3	SSW 6	SW 1	4	4^0	1	—	
2	56.8	55.7	54.4	−10.6	− 0.5	− 3.3	− 4.8	−13.3	1.4	2.2	2.2	70	49	64	NNW 2	SE 5	ESE 20	0	1	10	—	↙ 3.
3	52.0	*53.0*	53.9	− *3.0*	*2.0*	− 3.6	− *1.5*	− 6.3	—	—	2.9	—	—	86	—	—	E 6	—	—	10	2.3	⇸, ✱ n, 1, 2.
4	56.2	57.4	59.1	− 7.4	1.2	− 3.8	− 3.3	−11.5	1.9	3.2	3.0	72	64	89	NE 3	SSE 4	SE 5	0	0	3	—	
5	61.3	61.3	59.9	− 8.0	− 0.2	− 2.3	− 3.5	−10.2	2.4	3.8	3.5	99	84	91	SSE 3	SE 6	ENE 5	7	10^0	10	0.5	
6	51.9	48.7	45.1	− 1.6	0.2	0.0	− 0.5	− 2.4	4.0	4.4	4.4	99	94	97	E 4	NE 3	N 2	10	10	10	1.3	✱ n, 1, 2.
7	43.1	43.7	46.2	0.2	5.2	0.4	1.9	− 0.8	4.0	3.8	4.4	84	57	92	N 4	ENE 3	S 1	10	10^0	10^0	—	
8	48.2	50.0	53.1	1.2	3.6	− 0.6	1.4	− 0.8	4.6	5.3	4.2	92	90	96	NNW 1	SSE 4	SE 3	10^0	9	6	—	
9	57.0	59.1	61.8	− 1.2	4.0	− 0.2	0.9	− 4.4	3.9	4.6	3.7	92	75	81	ESE 5	0	ESE 2	10	10^0	10	—	
10	63.4	63.5	63.5	0.2	5.0	0.8	2.0	− 0.8	4.3	4.3	4.1	92	66	85	N 3	NNW 1	0	8	10^0	10^0	—	
11	62.9	61.7	59.5	1.2	4.4	− 0.7	1.6	− 1.0	3.9	4.1	3.9	77	65	90	SE 2	SE 2	SE 5	8^0	7^0	8	—	
12	57.9	57.1	56.2	− 1.4	4.9	0.0	1.2	− 3.4	3.6	4.7	4.3	88	71	92	0	SSE 3	SSE 2	8^0	8	10	—	
13	56.5	55.1	55.7	− 0.1	4.2	− 0.3	1.3	− 3.8	3.2	4.4	4.1	71	71	90	N 1	SSE 3	SE 1	3	5	8	0.0	
14	56.4	56.1	58.2	− 1.0	7.2	1.2	2.5	− 3.8	3.8	4.0	3.6	88	53	70	NNW 2	SE 2	SE 2	7	8^0	3	—	△ n.
15	61.2	61.7	61.5	0.5	4.0	0.6	1.7	− 1.6	4.1	4.7	4.2	87	77	89	0	S 3	SE 2	8	8	9	—	
16	59.9	59.5	60.2	0.9	4.8	0.2	2.0	− 1.9	4.3	4.6	4.1	87	71	89	NE 1	SE 4	SE 3	10^0	5	0	—	
17	59.2	56.2	52.7	− 1.0	1.8	0.0	0.3	− 2.1	4.1	4.5	4.5	96	85	98	ESE 1	E 6	E 12	10	10	10	12.5	≡, V 1; ✱ a, 2, 3.
18	48.4	48.8	51.6	1.6	2.2	0.6	1.5	0.0	4.6	4.8	4.2	89	89	89	E 3	ENE 4	E 12	10	10	10	1.8	✱ 1, a, 2.
19	52.1	52.0	51.8	1.0	3.6	3.0	2.5	− 1.5	4.4	4.6	3.9	89	78	69	NNW 2	SW 2	SW 2	8	10	6	—	
20	51.9	52.2	53.3	3.3	5.9	1.6	3.6	− 0.5	3.9	4.8	4.4	68	69	85	NNW 3	SSE 3	0	8	7	2	—	
21	54.8	53.4	52.7	0.4	4.6	1.4	2.1	− 1.5	4.0	4.5	4.5	85	71	89	SSE 2	SSW 3	ESE 7	0	0	7	—	⊔ 1.
22	53.5	53.3	52.8	1.6	7.0	3.0	3.9	− 3.0	4.2	4.5	4.3	82	61	76	NW 3	S 4	ESE 9	10	4	8	—	
23	53.4	52.2	54.0	− 0.2	3.9	− 1.2	0.8	− 1.4	4.2	4.5	4.0	92	73	96	NNE 2	SE 8	0	10^0	1	10	—	≡ p, 3.
24	55.7	56.1	56.7	− 2.8	0.9	0.6	− 0.4	− 3.5	3.6	4.1	3.6	98	84	75	SE 2	S 4	ESE 4	10	0	3	—	≡, ⊔ 1.
25	56.4	56.0	55.7	1.2	2.2	− 1.2	0.7	− 3.1	4.0	4.2	4.0	79	79	96	0	S 5	SSW 4	7	5	10	—	≡ 3.
26	54.6	53.7	52.1	− 0.4	9.1	4.7	4.5	− 3.0	4.0	4.8	4.7	90	56	73	NNW 2	SSE 3	SE 2	9	3	2	—	
27	49.9	48.4	51.5	2.8	3.2	3.4	3.1	1.5	4.3	4.4	3.9	75	76	66	SE 3	ESE 8	SE 3	8	9	8	—	
28	53.4	52.8	53.5	3.1	6.8	2.2	4.0	0.7	4.3	4.0	4.8	74	54	89	0	S 5	SE 3	8	10	8	—	
29	53.2	53.6	54.2	1.5	2.0	0.8	1.4	0.4	4.6	4.9	4.5	91	93	92	ESE 4	ESE 5	ESE 5	10	10	7	0.0	● a.
30	55.9	55.4	57.4	2.3	3.6	− 0.6	1.8	− 0.8	4.8	4.7	4.3	87	80	98	0	SSE 5	SE 5	10	0	10	—	$≡^2$ p, 3.
31	58.2	57.1	56.2	0.0	1.7	− 0.8	0.3	− 2.3	4.0	4.3	4.2	87	84	96	0	SSW 5	SE 3	7	9^0	10	—	$≡^2$ 3.
Срд. Mtt.	755.3	754.9	755.2	− 0.8	3.5	0.0	0.9	− 3.2	3.8	4.3	4.0	86	73	86	2.0	4.0	4.2	7.6	6.4	7.3	18.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	753.8	753.4	− 0.4	3.0	0.4	1.0	− 1.7	4.1	4.5	4.6	92	79	96	NW 2	SSE 3	SE 3	9	6^0	10	—	V 1; $≡^2$ 3.
2	53.9	53.7	55.0	0.0	5.0	2.0	2.3	− 1.2	4.4	5.0	4.9	96	76	93	0	SE 9	ESE 9	5^0	0	0	—	$≡^0$ 1.
3	56.5	57.1	58.0	4.5	4.6	1.7	3.6	0.2	5.1	4.7	4.9	81	74	94	NW 1	ESE 12	ESE 9	1	10	10	—	
4	59.6	59.3	60.7	2.2	4.7	1.2	2.7	0.0	4.8	5.1	4.8	89	79	96	SE 3	ESE 10	ESE 6	10	9	10	—	
5	63.1	64.0	63.7	1.6	3.2	2.2	2.3	0.3	4.9	5.2	5.0	94	90	93	0	SE 5	SE 7	10	10	10	—	
6	65.0	64.6	63.7	1.1	4.0	0.0	1.7	− 0.2	4.9	5.4	4.3	98	88	92	SSE 1	SSE 4	SE 3	10	10	10	—	⌓ 1; ≡ 1, 2, 3.
7	63.7	64.1	64.6	3.4	5.8	3.0	4.1	− 1.4	5.2	5.4	5.1	88	79	90	NW 2	S 4	SSE 3	2^0	2^0	7^0	—	
8	66.7	66.2	64.6	4.0	6.4	3.1	4.5	2.0	6.0	5.9	5.6	98	83	98	S 3	SSE 4	SSE 3	10	0	10	—	⌓ 1; $≡^2$ 1, 3.
9	64.7	64.4	64.6	5.0	8.4	5.4	6.3	2.3	6.5	6.5	5.9	00	79	87	NW 2	SSE 5	ESE 7	10	0	0	—	≡, ⌓ 1.
10	66.3	65.6	63.0	6.2	8.4	5.6	6.7	2.3	5.8	6.0	4.5	82	73	67	0	SE 5	SE 5	0	0	0	—	
11	60.2	58.6	56.8	1.2	2.5	1.2	1.6	0.9	4.8	4.8	4.6	96	87	92	SE 6	ESE 12	ESE 10	10	10	10	—	$≡^2$ 1.
12	56.8	57.7	59.5	2.4	3.8	2.8	3.0	0.9	4.6	4.8	4.8	84	80	86	E 3	SE 5	ESE 4	10	10	10	—	$≡^2$ 1.
13	61.6	62.5	60.8	2.5	3.5	1.6	2.5	1.4	5.2	5.6	5.1	94	95	98	ESE 6	E 3	SSE 3	10	10	10	0.3	● a; ≡ 3.
14	60.6	61.6	63.9	3.0	3.8	6.0	4.3	1.4	5.6	5.6	6.7	98	93	96	0	0	NE 2	10	10	10	4.4	≡ 1; ● a, 2.
15	64.4	65.7	67.5	7.3	12.4	7.8	9.2	4.4	6.9	6.1	6.6	90	57	83	NNW 4	S 3	SE 3	9	5	1	—	
16	69.4	68.4	67.2	7.8	11.0	8.0	8.9	2.5	6.1	6.4	6.2	78	65	78	N 4	SSW 8	SE 3	1	2^0	1	—	
17	66.7	65.8	65.5	6.4	10.4	7.0	7.9	3.2	5.9	6.1	6.0	83	65	79	NNW 2	SSW 8	SE 3	3	3^0	8	—	
18	65.6	64.7	63.8	7.9	12.0	8.8	9.6	4.2	5.7	5.6	5.3	72	54	63	NNW 2	S 6	SE 3	1	1	1	—	
19	61.2	59.3	57.4	8.0	11.8	9.2	9.7	4.9	5.8	7.6	5.9	72	74	68	ENE 1	SSE 5	SE 4	0	2	1	—	
20	56.1	54.7	53.5	8.6	8.8	6.0	7.8	4.6	5.4	5.9	6.8	65	69	97	SSE 1	SSE 5	S 3	0	0	10	—	$≡^2$ 3.
21	52.2	52.4	54.3	6.8	8.9	7.6	7.8	4.6	6.5	6.8	6.9	88	80	89	E 3	SE 7	ESE 6	10	4	9	5.4	
22	56.8	56.9	55.6	5.4	6.0	5.5	5.6	5.0	6.1	6.4	6.3	91	91	94	E 7	E 9	E 7	10	10	10	26.1	● n, 1, 2, 3.
23	54.2	54.2	55.6	6.2	6.8	6.1	6.4	5.2	6.5	6.7	6.7	91	91	96	ENE 5	E 6	E 6	10	10	10	26.4	● 1, 2, 3.
24	56.2	56.6	57.8	6.4	8.6	6.6	7.2	5.7	7.2	7.7	7.1	00	92	98	0	SW 2	ESE 5	10	10	10	—	
25	58.6	59.5	60.1	7.4	9.0	8.8	8.4	5.9	7.5	7.4	6.6	98	87	78	N 1	SE 4	E 4	10	10	10	—	
26	60.7	61.0	61.2	10.0	9.9	8.8	9.6	8.0	7.3	7.3	7.5	79	80	89	E 5	ESE 5	N 2	10	10	10	—	
27	61.6	61.2	61.4	10.2	12.0	9.2	10.5	8.4	7.8	7.8	7.8	84	75	89	NNW 2	S 6	SE 3	10	5	3	—	
28	61.8	*62.0*	62.0	9.6	*11.0*	8.2	*9.6*	7.5	7.6	—	7.4	86	—	92	SSE 2	—	ESE 5	2	—	10	—	⌓ 1.
29	63.1	62.5	61.5	8.0	8.2	7.8	8.0	7.5	7.6	7.2	7.2	94	89	92	0	SSE 6	ESE 10	10	10	10	—	
30	61.6	60.7	61.6	8.0	10.6	7.0	8.5	6.0	7.3	7.3	7.3	92	75	98	0	SE 12	ESE 5	9	10	10	—	
Срд. Mtt.	760.8	760.6	760.6	5.4	7.5	5.3	6.1	3.2	5.9	6.1	5.9	89	79	89	2.2	6.0	4.9	7.2	6.2	7.3	62.6	

1891.

Охотскъ. Ochotsk.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.4	756.8	756.9	8.4	10.1	8.8	9.1	6.3	7.5	7.4	7.8	92	80	92	NE 2	SE 7	ESE 8	9	10	4	—	
2	56.1	55.3	57.3	11.0	11.4	9.2	10.5	7.6	8.1	7.8	7.5	82	78	87	NNE 2	ESE 12	ESE 6	8	4	8	—	
3	58.6	57.2	55.7	8.2	10.3	7.1	8.5	6.7	7.3	7.8	7.2	91	83	96	ENE 2	SSE 5	SE 4	10	10	10	—	≡ 3.
4	54.6	54.0	54.2	7.6	10.6	8.1	8.8	6.2	7.3	8.0	7.8	94	84	98	0	SE 7	ESE 5	10	6	10	—	≡ 1, 3.
5	55.5	55.2	54.1	9.7	11.3	8.1	9.7	7.7	8.4	8.5	8.0	94	85	99	0	SSE 5	E 2	10	10^0	10	25.4	≡ 1, p, 3.
6	51.5	51.3	51.7	8.8	9.6	8.6	9.0	7.6	8.5	8.0	8.0	00	89	96	0	S 5	SSE 4	10	10	10	7.0	ꓘ n; ≡ 1, 2, 3.
7	51.9	51.9	51.7	8.9	9.8	9.6	9.4	8.0	8.2	8.1	7.9	96	89	88	E 5	ESE 5	ESE 4	10	10	10	7.0	● n; ≡ 1.
8	50.8	*51.0*	*51.0*	9.5	*12.0*	*9.0*	*10.2*	8.6	8.4	—	—	94	—	—	ESE 4	—	—	10	—	—	—	● n.
9	*51.0*	*51.0*	*50.0*	*12.0*	*13.0*	*8.0*	*11.0*	*8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	*52.0*	*54.0*	*54.0*	*9.0*	*10.0*	*8.0*	*9.0*	*8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	*55.0*	*54.0*	*53.0*	*11.0*	*12.0*	*7.0*	*10.0*	*7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	*53.0*	*54.0*	53.5	*11.0*	*11.0*	10.2	*10.7*	*7.0*	—	—	9.2	—	—	99	—	—	S 3	—	—	10	0.7	≡^{2} 3.
13	52.8	51.2	48.2	10.8	12.3	11.1	11.4	9.2	9.4	9.1	9.7	98	87	99	0	S 5	0	10	10	10	—	● n; ≡ 1, 2, 3.
14	45.7	44.0	44.2	10.5	17.8	18.6	15.6	9.7	9.3	10.1	9.0	99	67	56	NNW 2	SSE 5	0	10	7	10	—	
15	45.7	45.2	46.3	15.0	23.4	10.6	16.3	10.2	6.6	6.5	9.0	52	30	95	N 3	NW 5	ESE 4	6	9^0	8	—	
16	49.7	50.0	51.7	11.9	16.6	13.4	13.9	6.4	6.9	9.7	9.1	67	69	80	NE 2	S 5	ESE 4	2^0	2	3	—	⌓ 1.
17	54.6	54.9	55.5	11.6	13.4	10.9	11.9	7.9	9.2	9.0	8.7	91	78	91	ESE 7	SE 6	SE 2	7	1	10	—	⌓, ≡^{2} a.
18	56.0	54.7	54.3	10.5	21.0	16.7	16.1	9.0	8.9	7.0	9.9	94	38	69	NNW 3	NW 4	0	10	4	0	—	
19	54.1	52.2	49.2	15.6	18.4	16.4	16.8	9.1	10.7	10.5	10.4	81	66	75	N 2	SE 5	ESE 6	1^0	4^0	9	—	
20	50.1	48.5	48.9	16.6	24.1	15.9	18.9	10.1	7.4	6.3	10.2	53	28	76	NNW 4	NW 4	SSE 5	0	8	7	—	
21	50.8	49.1	47.8	15.6	21.5	16.0	17.7	10.2	10.4	8.8	10.7	79	47	79	N 3	S 6	SE 2	6^0	1^0	5^0	—	
22	47.2	45.9	45.9	13.9	18.2	16.0	16.0	9.8	8.8	11.8	9.1	75	75	66	NNW 2	SE 7	WNW 8	0	8^0	10	0.0	∞ 2; ●^{0} 3.
23	46.2	45.5	47.3	15.0	19.6	12.8	15.8	9.2	5.1	4.3	8.0	40	26	73	NNW 8	NW 6	SSW 5	6	2	9	0.0	●^{0} 3.
24	47.8	48.2	47.4	9.8	11.4	9.7	10.3	8.6	8.4	8.3	8.1	94	83	91	ESE 3	ESE 5	NW 3	9	10	10	11.4	● a, 2, p.
25	44.5	47.7	49.3	8.8	13.0	10.6	10.8	7.3	8.5	8.3	8.6	00	75	91	N 4	SE 3	SE 3	10	6	10	7.9	● n, 1; ⌒ p.
26	51.1	50.7	50.1	10.7	14.9	11.5	12.4	9.6	9.2	9.4	9.5	97	74	95	0	SSW 8	0	10	4	2	0.2	● n, 1.
27	51.2	54.7	58.5	12.6	13.9	11.9	12.8	10.2	9.8	10.4	9.9	91	88	96	ESE 3	ESE 5	ESE 4	9	10	10	1.6	● 3.
28	60.6	61.7	61.2	11.6	14.6	12.6	12.9	11.2	9.9	10.9	9.8	98	88	91	ESE 3	SE 4	S 2	10	7	1	1.3	● 1.
29	61.1	60.5	59.1	12.0	14.6	12.8	13.1	11.0	10.2	9.7	8.7	98	78	80	ESE 3	SSE 3	SE 2	10	10	10	0.5	●, ⌒ n.
30	57.6	56.8	55.9	12.0	12.3	12.0	12.1	11.3	9.9	9.9	9.4	96	94	91	SSE 2	SSW 5	SW 3	10	10	10	0.2	● n, a, 2.
31	55.5	55.5	55.2	12.2	14.7	11.8	12.9	11.0	8.8	9.3	9.6	84	75	94	SSE 2	SSE 4	S 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	752.7	752.3	752.2	11.3	14.4	11.4	12.4	8.7	8.6	8.6	8.9	86	71	86	2.6	5.4	3.5	7.8	7.0	7.9	63.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.3	755.4	755.4	12.0	13.3	12.5	12.6	11.2	9.4	9.8	9.9	91	87	93	SSE 3	SSE 4	ESE 2	10	10	10	—	
2	55.0	54.3	53.0	11.5	13.6	11.8	12.3	11.1	8.7	9.0	8.6	87	78	84	ENE 4	ESE 4	E 4	10	10	10	0.8	
3	51.8	50.7	50.7	11.1	14.1	12.3	12.5	10.1	9.1	9.6	9.5	93	80	90	NE 1	SSW 7	S 4	10	8	10	—	● n.
4	51.0	51.1	52.7	12.4	18.2	14.7	15.1	9.3	9.3	10.7	11.8	88	69	94	NNW 4	SSW 5	NE 1	2	4	10	9.7	ꓘ p; ● p, 3.
5	53.7	55.0	55.1	13.9	14.6	12.7	13.7	12.6	10.4	10.2	9.6	88	83	89	ESE 12	ESE 10	0	10	10	10	2.9	● 3.
6	52.9	51.7	51.6	12.0	18.0	14.0	14.7	10.5	9.9	10.7	10.4	96	70	88	NNE 3	SW 6	SSE 2	8^0	9	1	—	● n.
7	51.2	52.0	54.7	15.0	17.0	13.0	15.0	12.1	11.3	11.1	10.2	89	77	93	0	ESE 9	E 12	4	7	9	—	⌒ n; ⌓ 1.
8	56.7	57.3	57.2	12.4	12.6	12.1	12.4	11.8	10.0	9.4	9.6	94	88	93	E 9	E 10	E 4	10	10	10	3.3	
9	55.3	54.4	53.9	11.4	14.0	12.3	12.6	10.8	9.8	10.4	9.8	98	88	93	NNW 1	S 7	ESE 7	10	6	2	0.4	● n.
10	53.8	53.2	55.7	9.1	13.9	12.3	11.8	5.3	8.5	9.3	9.0	99	79	86	0	ESE 6	ESE 4	10	10	9	0.1	● n, 2; ≡^{2} 1.
11	57.2	57.2	59.0	9.2	15.2	11.2	11.9	7.8	8.3	9.6	9.4	96	74	95	N 1	SE 8	NE 2	9	6	10^0	—	
12	58.0	56.7	55.1	10.5	17.7	13.7	14.0	7.8	8.1	8.8	9.7	87	59	83	NNW 5	SSE 4	NE 2	7	8^0	10^0	—	
13	52.6	51.7	53.1	11.6	18.5	14.0	14.7	10.0	8.6	8.4	8.6	85	53	73	NNW 2	E 6	NE 4	10	10	10	0.5	
14	53.2	53.2	53.4	11.2	14.5	12.4	12.7	10.5	8.9	9.2	9.6	90	75	90	N 2	0	N 2	10	10	10	0.9	● n, 1, 2.
15	52.5	51.1	53.7	10.7	18.5	12.5	13.9	8.9	8.6	6.6	8.9	91	42	83	N 4	N 3	NE 2	8	9	10	4.2	● n, 2; ⌒ a.
16	55.6	55.7	56.5	11.5	17.9	14.7	14.7	10.1	9.6	9.0	10.7	96	59	86	NNW 2	0	0	10	9	10	0.2	● n.
17	56.5	56.2	56.6	13.0	17.6	13.8	14.8	11.1	9.7	10.0	9.4	88	67	80	NNE 2	S 5	SE 2	9^0	8	8	—	● n.
18	57.7	58.2	60.2	9.8	17.4	13.7	13.9	7.1	7.9	9.6	9.7	87	65	83	N 3	SE 5	SE 4	2^0	3^0	7	—	⌓ 1.
19	61.9	61.9	61.6	10.3	15.7	12.8	12.9	9.6	8.7	9.4	9.1	94	70	83	NNE 2	SSE 3	S 4	10	10	1	—	
20	61.2	60.1	59.2	8.8	14.4	12.6	11.9	7.6	8.2	9.4	9.1	98	77	85	N 2	S 5	SSE 5	10	1	10	—	⌓, ≡ 1.
21	58.8	58.7	58.3	12.5	12.6	12.6	12.6	11.6	9.1	9.6	9.2	86	89	86	SE 3	S 6	S 7	10	10	10	0.1	● 2.
22	58.5	58.2	58.5	10.8	14.0	12.8	12.5	10.5	9.3	10.0	10.0	97	85	91	N 2	S 5	S 4	10	9	9	—	● n.
23	59.5	59.5	59.5	11.8	13.5	11.8	12.4	11.6	9.1	9.7	9.3	88	85	91	0	SSW 4	SSE 5	10	10	10	—	
24	60.5	60.4	59.5	11.8	12.5	11.7	12.0	11.3	9.1	10.4	8.9	88	97	87	SSE 3	SE 7	S 5	10	10	10	1.8	● 2.
25	57.9	57.6	57.4	10.8	15.6	12.9	13.1	10.5	9.3	9.6	10.0	97	73	91	0	NE 2	ESE 4	9	5	2	0.4	● n, 1.
26	56.3	55.3	56.0	10.7	13.8	12.6	12.4	10.6	9.3	9.9	9.6	98	85	89	NNW 3	SE 7	ESE 6	10	6	10	—	● n.
27	58.3	*60.0*	*62.0*	11.6	*12.0*	*11.0*	*11.5*	11.0	9.6	—	—	95	—	—	NE 2	—	—	10	—	—	—	
28	*62.0*	*62.0*	61.8	*11.0*	*13.0*	12.0	*12.0*	10.6	—	—	8.7	—	—	84	—	—	SSE 7	—	—	10	0.3	
29	60.4	59.7	58.9	10.6	10.8	10.8	10.7	10.0	9.0	8.8	9.2	95	92	95	SE 5	ESE 6	ESE 9	10	10	10	21.9	● n, 1, p, 3.
30	54.4	53.1	51.4	11.6	11.8	12.6	12.0	10.2	10.2	9.6	10.7	00	94	99	ESE 12	ESE 8	SE 4	10	10	10	10.9	● n, 1, 2, 3.
31	53.5	53.9	54.0	9.7	14.2	11.6	11.8	8.3	8.9	10.2	9.1	99	85	89	0	SSE 5	ENE 4	1	7	10	1.9	≡ 1.
Срд. Mtt.	756.2	756.0	756.3	11.3	14.9	12.6	12.9	10.0	9.2	9.6	9.6	93	77	88	3.1	5.4	4.0	8.6	8.1	8.6	60.3	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	748.6	747.3	10.2	12.2	10.6	11.0	9.7	9.0	9.1	8.8	98	87	93	N 2	NNE 3	N 5	10	10	10	11.8	● n, 1, 2, 3.
2	47.3	48.0	47.1	9.2	11.8	11.4	10.8	8.5	8.3	9.6	9.2	96	94	92	N 4	ESE 3	0	10	10	9	0.2	● a.
3	45.5	43.7	44.3	7.5	17.1	11.8	12.1	7.0	7.3	5.2	7.8	94	36	76	0	NW 5	WNW 2	3	2	1	—	⌓ 1.
4	46.1	45.6	46.4	6.6	14.9	11.2	10.9	6.4	5.5	5.6	6.3	76	45	63	N 3	WNW 6	NE 2	1	5	7	0.0	
5	48.7	49.2	50.5	8.0	12.9	9.7	10.2	7.2	6.0	5.9	7.8	75	53	87	0	S 5	SW 2	8	8	1	0.0	● n, 1.
6	52.1	51.5	51.0	2.8	12.3	9.9	8.3	1.9	4.8	8.0	7.8	86	75	86	N 4	ESE 7	SE 3	0	9^0	3	0.9	⌓ 1.
7	49.0	46.4	43.0	10.4	9.2	6.1	8.6	5.7	8.0	7.3	6.7	85	84	96	ESE 7	NNE 5	NNE 7	10	10	10	18.6	● n, 1, 2, 3.
8	42.2	44.2	49.5	6.5	11.8	8.7	9.0	5.1	6.0	6.2	8.1	83	60	96	WNW 5	NNW 5	NNW 5	5	5	10	0.5	● p.
9	55.2	55.8	56.0	5.7	15.2	9.8	10.2	5.4	6.2	5.4	7.9	91	42	87	NNW 4	NNW 3	NNE 2	2	0	1	—	● n.
10	56.7	*57.0*	57.3	4.3	*16.0*	11.0	*10.4*	3.2	5.3	—	7.5	85	—	76	NNE 5	—	SE 2	1	—	0	—	♕ n; ⌓ 1.
11	56.9	56.3	56.9	2.5	11.3	8.9	7.6	2.0	5.0	9.0	8.5	91	91	00	N 4	ESE 5	SE 5	0	10	10	—	≡ 2, 3.
12	60.0	*61.0*	62.2	1.8	*11.0*	9.1	*7.3*	1.2	5.2	—	7.2	00	—	84	N 2	—	NE 4	1	—	9	—	$≡^2$, ⌓ a.
13	63.4	64.6	64.6	9.4	10.1	10.0	9.8	7.8	6.9	6.1	6.8	79	66	74	S 5	ESE 5	SE 4	10	10	10	—	
14	63.3	61.0	56.4	9.4	10.7	8.6	9.6	7.8	7.6	7.1	8.1	87	73	98	ESE 2	ESE 12	E 17	10	10	10	11.4	●, ↙ p, 3.
15	57.4	58.2	58.2	5.7	11.0	7.2	8.0	5.4	6.7	7.6	6.9	99	77	91	0	SE 4	E 3	1	2	1	—	
16	57.3	54.7	54.3	2.6	12.4	9.9	8.3	1.5	5.4	4.2	7.1	98	40	78	NE 4	NW 3	SE 4	10	1	9	0.5	$≡^2$, ⌓ 1.
17	53.2	52.2	52.1	6.8	12.5	8.7	9.3	5.5	4.8	4.9	6.1	66	45	73	NNW 5	NW 4	ESE 2	9	10^0	8	—	● n.
18	51.7	51.7	51.9	5.3	12.3	8.5	8.7	4.5	4.9	3.7	4.2	74	34	51	N 2	NW 3	N 1	4	4	9	—	
19	52.5	52.7	54.4	4.1	9.2	6.8	6.7	3.9	4.0	3.1	3.4	66	35	46	N 3	N 4	NNW 5	10	10^0	10	—	
20	57.0	58.7	63.2	1.7	8.1	4.2	4.7	1.4	3.6	2.6	3.1	69	33	51	NNW 1	N 7	NNE 2	9^0	9	3	—	
21	66.2	65.7	65.1	-2.4	8.2	4.8	3.5	-3.2	3.0	2.7	4.8	79	33	74	0	NW 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	64.3	62.7	60.9	-1.4	9.8	8.1	5.5	-1.7	3.1	4.7	6.5	74	52	81	NNW 3	S 5	S 9	0	0	1	—	⊔ 1.
23	59.3	58.7	57.9	5.4	12.0	8.3	8.6	5.2	6.3	6.8	6.7	94	65	82	NW 2	SE 5	SE 2	10	4	10	—	
24	57.5	57.7	56.2	8.4	8.8	8.6	8.6	7.0	7.1	7.3	7.9	87	87	95	ESE 3	ESE 5	E 12	10	10	10	1.1	● a, p.
25	56.8	57.5	58.4	6.2	10.7	8.1	8.3	5.7	6.9	7.0	6.9	97	72	86	0	SSW 3	0	8	6	2	—	◠ 1.
26	60.0	60.3	61.6	2.7	11.3	3.6	5.9	1.5	4.9	5.1	3.6	87	51	60	N 4	S 3	NW 4	1	1	8	—	⊔ 1.
27	62.3	61.2	60.2	3.6	9.6	4.8	6.0	3.0	3.6	3.4	3.9	60	38	61	NNE 5	WNW 5	NNW 3	1	6^0	1	—	
28	57.2	55.6	55.3	1.5	12.3	10.4	8.1	0.4	3.7	4.5	5.7	72	42	60	N 4	N 5	N 4	9	9^0	0	—	
29	56.3	52.9	50.1	5.8	15.5	12.9	11.4	4.8	4.9	7.2	5.1	72	55	46	NNW 3	S 6	SW 5	3^0	2^0	3	—	
30	58.2	61.3	62.2	6.2	9.4	6.9	7.5	5.0	3.5	2.8	4.6	49	32	62	NNW 4	SE 6	S 6	4^0	3	4	0.2	
Срд. Mtt.	755.5	755.2	755.2	5.2	11.7	8.6	8.5	4.3	5.6	5.8	6.4	82	57	77	3.0	4.9	4.1	5.6	5.9	5.8	45.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	759.0	757.8	1.0	5.9	8.0	5.0	0.9	4.6	5.0	6.9	92	72	86	N 2	0	SE 2	9	9	5	—	● n.
2	56.4	56.4	58.4	3.8	8.0	4.0	5.3	3.0	6.0	7.0	6.1	00	88	00	NE 2	SW 2	0	10	10	10	—	≡ 1.
3	63.0	64.8	66.3	0.0	8.8	7.4	5.4	-0.5	3.4	3.0	5.9	74	35	77	N 4	0	E 9	3	1^0	5	0.4	⊔ 1.
4	66.2	65.4	64.9	6.0	7.2	6.4	6.5	4.7	5.9	7.1	6.0	85	94	84	E 6	ESE 3	SE 7	9	10	10	5.6	● n, a, 2; ◠ 1.
5	63.4	62.4	60.5	6.4	6.8	7.2	6.8	5.2	6.1	6.6	6.7	86	90	89	SSE 5	ESE 5	E 9	10	10	10	5.6	● a, 2.
6	57.7	55.2	53.7	4.6	4.5	4.0	4.4	3.0	5.6	5.5	5.7	89	87	93	NE 4	NNE 6	N 4	10	10	10	14.7	● n, 1, 2.
7	52.9	53.1	55.0	2.4	9.5	7.4	6.4	2.0	5.0	4.7	6.2	91	53	80	NNE 2	0	SSE 2	9	9^0	9	0.2	
8	56.7	57.2	58.5	3.6	5.4	3.4	4.1	3.3	5.3	6.3	5.6	90	94	97	N 2	N 3	N 3	10	10	9	2.6	● n, a, p.
9	59.4	59.0	59.3	2.2	5.6	3.4	3.7	2.0	5.2	5.8	5.6	96	85	97	NNW 4	NE 3	N 3	10	10	9	1.0	● n, 2.
10	58.2	57.2	57.3	-0.8	4.8	1.0	1.7	-1.4	3.8	3.4	3.0	88	53	60	NNW 2	N 3	N 2	0	1	0	—	⊔ 1.
11	58.3	57.2	56.9	-5.0	2.0	-0.4	-1.1	-5.4	2.4	1.9	2.2	75	35	50	NNW 3	NNW 2	ENE 3	1	3^0	3	—	⊔ 1.
12	56.6	56.0	56.3	-2.5	1.4	-2.8	-1.3	-2.8	2.6	2.2	2.3	68	43	62	N 4	NNW 3	N 2	9	6	4	—	
13	56.5	56.5	57.2	-6.5	1.6	-2.1	-2.3	-7.1	2.2	1.9	2.1	82	37	53	NW 2	N 3	NW 5	1	0	0	—	⊔ 1.
14	57.5	57.5	59.9	-7.4	-1.3	-2.3	-3.7	-7.6	1.9	1.7	1.9	72	40	51	N 5	N 2	N 2	1	0	5	—	⊔ 1.
15	62.7	63.2	64.0	-7.7	-0.8	-1.4	-3.3	-8.5	1.9	1.9	2.3	75	44	55	NNW 2	NE 3	N 3	7	9	9^0	—	
16	62.0	59.7	59.3	-4.1	2.8	-1.4	-0.9	-6.1	2.0	2.6	2.7	62	46	66	NNW 4	NNW 5	NW 3	7	2^0	0	—	
17	59.4	56.2	55.3	-4.0	3.4	-0.1	-0.2	-5.5	2.2	2.5	2.5	64	42	54	NNW 5	NNW 8	WNW 7	0	0	0	—	⊔ 1.
18	55.3	54.1	53.5	-4.9	1.1	-3.0	-2.3	-5.4	2.0	2.0	2.0	64	40	55	NNW 3	NW 5	N 7	2	0	8	—	
19	53.2	52.6	53.5	-4.8	-2.2	-4.0	-3.7	-5.2	1.7	2.4	2.4	56	63	73	N 4	NNW 6	N 5	9	9	9	0.0	
20	53.5	52.9	52.3	-5.5	-3.0	-3.8	-4.1	-5.7	2.6	2.7	3.0	85	74	89	NNW 5	NW 5	NW 7	10	10	10	1.3	✱ n, p.
21	52.4	51.2	47.7	-3.1	-2.2	-2.8	-2.7	-5.4	3.4	3.2	3.6	94	83	98	NE 4	NNW 5	NNW 7	10	10	10	0.5	✱ n, 1, 2, 3.
22	44.6	46.7	50.1	-2.0	-1.2	-1.5	-1.6	-3.0	3.6	3.6	2.9	92	84	70	NW 4	W 2	SE 5	10	10	10	3.1	✱ n, 1, 2.
23	49.1	49.4	52.5	-5.6	-3.6	-8.5	-5.9	-8.6	2.6	2.0	1.2	87	58	53	N 3	NW 6	N 4	7	8^0	0	—	
24	52.9	50.5	46.5	-12.5	-8.0	-7.5	-9.3	-12.7	1.0	1.4	1.4	56	57	56	N 4	NW 7	NW 7	1	9	3	—	
25	42.3	42.8	44.7	-11.9	-9.4	-11.6	-11.0	-12.1	1.0	1.0	1.0	54	44	52	N 2	NNW 9	NNW 5	0	0	3	—	
26	44.0	43.5	46.0	-12.9	-8.2	-11.9	-11.0	-14.6	1.4	1.6	0.8	86	64	46	N 4	NW 6	NNW 4	5	4	0	—	
27	48.1	47.9	48.9	-16.2	-11.3	-13.8	-13.8	-16.3	0.6	0.8	0.7	53	41	46	N 5	WNW 12	NW 20	0	1	0	—	⤑ 2, 3; ↙ 3.
28	49.3	48.8	49.9	-15.2	-11.0	-12.4	-12.9	-16.0	0.6	0.9	0.8	45	44	49	NW 8	NW 8	N 3	3^0	0	0	—	
29	50.2	50.9	52.0	-13.4	-7.9	-9.8	-10.4	-15.9	0.8	1.1	1.1	52	46	53	N 4	NW 2	NW 7	10	10^0	4	—	
30	53.7	54.2	55.1	-11.5	-7.5	-12.1	-10.4	-12.3	1.0	1.1	1.0	53	44	54	NW 5	NNW 5	NNW 4	5	0	0	—	
31	55.5	56.1	57.1	-14.4	-9.0	-10.4	-11.3	-15.7	1.0	1.1	1.0	64	49	50	N 8	NNW 5	N 3	1	0	0	—	
Срд. Mtt.	755.2	754.8	755.2	-4.6	-0.3	-2.3	-2.4	-5.5	2.9	3.0	3.1	75	59	68	3.9	4.3	5.0	5.8	5.5	5.0	35.0	

1891.

Охотскъ. Ochotsk.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.6	757.9	758.4	−15.0	−12.0	−13.4	−13.5	−15.6	0.9	1.0	1.0	64	55	66	NNW 3	NNW 4	N 4	1	0	0	—	
2	56.0	53.9	53.3	−14.2	−9.3	−7.6	−10.4	−17.3	1.1	1.4	1.6	76	66	64	NNW 8	NNW 8	NW 7	10	10	5	—	
3	53.0	*55.0*	56.1	−10.1	−*7.0*	−9.0	−*8.7*	−10.3	1.4	—	1.3	68	—	56	NNW 6	—	N 4	6	—	0	—	
4	59.9	*62.0*	64.5	−12.2	−*8.0*	−11.8	−*10.7*	−12.7	1.0	—	1.1	61	—	64	N 6	—	NNW 6	0	—	1	0.2	
5	66.1	67.5	67.6	−9.6	−8.0	−7.2	−8.3	−13.1	2.2	2.4	2.6	00	97	00	NNW 5	NNW 4	NW 7	10	10	10	0.4	● n; ✱ 1, 2, 3.
6	66.2	64.6	63.4	−6.8	−4.3	−5.9	−5.7	−7.4	2.0	2.1	1.8	76	63	62	NNW 3	NNW 4	NNW 6	10	8	5	—	
7	60.5	58.4	58.4	−9.8	−4.9	−6.1	−6.9	−10.4	1.2	1.4	1.2	59	44	45	N 6	NW 9	NW 6	1	0	0	—	
8	58.8	59.1	61.0	−9.4	−5.6	−8.7	−7.9	−11.6	1.2	1.1	0.9	53	38	39	N 7	NW20	NNW 7	0	0	0	—	↙, ⇸ 2.
9	62.6	61.3	59.4	−13.7	−10.1	−14.4	−12.7	−14.8	0.8	1.0	0.8	51	48	57	N 4	NNW 4	N 3	0	0	1	—	
10	59.0	59.0	59.3	−5.6	−12.8	−10.5	−9.6	−16.8	1.9	1.0	0.8	64	60	39	NE 1	NNE 2	NW 7	2	8⁰	8⁰	—	
11	60.0	59.9	59.8	−17.1	−15.0	−16.4	−16.2	−17.8	0.6	0.6	0.6	53	49	52	N 7	NNW 6	NNW 6	9	10	10	—	
12	59.1	57.8	55.1	−18.8	−16.8	−17.2	−17.6	−19.5	0.5	0.6	0.5	52	47	46	NNW 7	NW10	NW 9	10	9	7⁰	—	
13	55.6	56.6	57.3	−19.6	−16.5	−18.4	−18.2	−19.8	0.5	0.5	0.4	51	46	46	N 4	NW 8	NNW 9	1	6	10	—	
14	59.4	59.4	59.7	−21.4	−18.0	−19.1	−19.5	−21.7	0.4	0.5	0.4	50	42	45	N 6	WNW10	WNW17	0	0	0	—	↙ 3.
15	59.8	58.8	57.4	−21.6	−18.4	−20.6	−20.2	−22.1	0.4	0.5	0.4	51	46	49	N 6	NNW 6	N 7	0	0	0	—	
16	54.3	52.6	52.2	−22.9	−19.2	−20.4	−20.8	−23.1	0.4	0.4	0.4	52	48	50	N 5	NNW 6	N 4	1	0	0	—	
17	51.4	49.6	48.2	−24.0	−19.1	−20.6	−21.2	−25.1	0.4	0.5	0.5	57	51	52	N 4	N 4	N 2	1	0	0	—	
18	47.6	47.7	49.2	−21.1	−17.7	−19.6	−19.5	−22.4	0.4	0.6	0.6	52	54	69	NNE 5	NNW 6	N 6	3	7⁰	0	—	
19	51.3	53.7	56.7	−22.3	−18.8	−22.1	−21.1	−22.8	0.6	0.6	0.5	71	58	62	N 8	NNW 9	N 7	3	7⁰	3	—	
20	59.2	60.7	62.7	−20.6	−18.4	−16.6	−18.5	−22.3	0.5	0.6	0.7	58	54	53	NNW10	NNW 9	NNW17	8	9⁰	7	—	↙ 3.
21	63.2	61.8	61.6	−16.6	−12.8	−11.0	−13.5	−17.1	0.6	0.8	1.0	51	50	52	NNW 9	N 5	NNE 2	4	7⁰	10	—	
22	62.6	64.6	67.4	−9.0	−7.7	−9.8	−8.8	−11.6	1.6	1.8	1.5	71	71	70	N 2	N 2	N 5	10	9	9	—	
23	68.9	69.8	71.4	−13.1	−10.6	−13.1	−12.3	−14.1	1.1	1.2	1.1	69	61	66	N 5	N 4	N 5	0	2⁰	2	—	
24	70.6	69.9	69.8	−14.7	−11.6	−12.0	−12.8	−15.3	1.0	1.2	1.1	69	63	60	NNE 7	N 5	N 1	9	10⁰	0	—	
25	70.7	71.6	72.3	−16.0	−13.6	−15.7	−15.1	−17.1	0.8	0.9	0.8	66	61	62	N 3	N 3	N 3	0	0	0	—	
26	71.1	68.9	66.5	−18.2	−15.7	−17.8	−17.2	−18.6	0.7	0.7	0.7	64	59	61	N 5	N 4	N 4	0	0	0	—	
27	66.1	65.3	64.7	−18.7	−17.7	−18.1	−18.2	−19.6	0.6	0.6	0.6	59	56	58	N 5	N 5	N 6	0	0	0	—	
28	63.1	61.8	61.1	−20.9	−19.2	−20.2	−20.1	−21.6	0.5	0.6	0.5	61	57	60	N 6	NNW 5	NNW 7	0	0	0	0.0	
29	60.8	61.4	63.1	−16.4	−13.6	−15.8	−15.3	−20.4	1.0	1.3	0.9	79	84	67	N 5	NNW 4	N 4	9	9	3	—	✱ n.
30	63.8	63.9	64.8	−20.8	−19.8	−22.0	−20.9	−22.2	0.6	0.6	0.5	70	65	66	NNW 4	NNW 2	N 3	2	4⁰	0	—	
Срд. Mtt.	760.6	760.5	760.7	−16.0	−13.4	−14.7	−14.7	−17.5	0.9	0.9	0.9	62	57	58	5.4	6.0	6.1	3.7	4.4	3.2	0.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.6	766.4	767.6	−23.4	−21.0	−23.8	−22.7	−24.2	0.4	0.5	0.4	69	63	66	N 4	N 5	N 5	3⁰	1⁰	0	—	
2	68.2	68.6	69.2	−25.6	−23.9	−25.2	−24.9	−26.3	0.4	0.4	0.4	66	63	66	N 5	N 6	N 5	1	0	0	—	
3	69.6	69.2	68.7	−26.2	−23.9	−25.4	−25.1	−26.5	0.4	0.4	0.4	68	63	65	N 2	N 5	N 5	1	2	0	—	
4	66.7	*65.0*	*62.0*	−26.4	−*20.0*	−*27.0*	−*24.5*	−27.0	0.4	—	—	67	—	—	N 6	—	—	3	—	—	—	
5	*58.0*	57.1	58.1	−*25.0*	−*17.0*	−16.1	−*19.4*	−27.0	—	—	0.9	—	—	69	—	—	N 2	—	—	9	—	
6	61.0	63.4	66.7	−17.6	−16.6	−20.8	−18.3	−21.4	0.9	1.0	0.7	84	78	80	N 3	NNW 4	N 2	2	2	0	—	
7	68.2	67.9	67.8	−22.8	−20.9	−21.2	−21.6	−23.6	0.5	0.5	0.5	74	67	67	N 7	NNW 8	NNW 5	9	9⁰	2	0.0	
8	66.8	65.9	66.0	−17.1	−14.7	−13.1	−15.0	−21.3	1.0	1.2	1.6	86	89	96	NNE 7	NNW 8	NNW 7	10	10	10	0.5	✱ n, 1, 2, 3.
9	68.4	70.2	71.4	−13.1	−11.4	−14.2	−12.9	−14.6	1.6	1.5	1.4	98	80	93	0	S 3	NNW 1	10	10	7	—	
10	64.3	57.0	50.2	−17.2	−12.3	−10.2	−13.2	−18.3	1.0	1.3	2.0	89	77	97	NNW 6	NNW 5	NW17	10	10	10	0.0	✱ p, 3; ⇸, ↙ 3.
11	45.8	45.2	45.5	−7.8	−7.8	−8.6	−8.1	−10.2	2.4	1.8	1.8	96	74	77	NW12	NW 8	NW 9	10	10	10	0.0	✱, ⇸ 1, 2, 3.
12	47.3	47.9	51.0	−9.8	−12.8	−17.4	−13.3	−17.7	2.1	1.1	0.8	98	71	75	NNW 6	N 6	N 2	10	3	1⁰	—	
13	54.0	56.0	60.1	−16.1	−15.0	−13.8	−15.0	−19.6	0.9	0.9	1.0	69	67	66	NNE 3	N 2	N 2	9	8	4	—	
14	64.1	66.0	66.7	−19.6	−19.8	−23.0	−20.8	−23.2	0.6	0.6	0.5	69	65	71	N 3	N 4	N 2	2	0	0	—	
15	65.7	65.7	66.7	−25.0	−23.0	−24.4	−24.1	−25.9	0.4	0.5	0.4	71	65	68	N 4	NNW 4	N 4	0	0	0	—	
16	67.3	66.7	65.9	−24.1	−21.0	−22.6	−22.6	−25.1	0.4	0.5	0.4	67	60	61	N 5	NNW 5	N 4	0	1	0	—	
17	61.5	58.6	58.1	−23.0	−18.4	−20.7	−20.7	−24.1	0.4	0.5	0.4	61	49	56	N 4	WNW 6	NNW 6	0	1	0	—	
18	58.6	58.3	59.1	−23.8	−20.0	−19.8	−21.2	−25.1	0.4	0.5	0.6	64	57	62	NNW 2	NNW 3	NNW 3	1	1⁰	0	—	
19	59.4	59.4	60.4	−21.2	−22.2	−22.3	−21.9	−24.1	0.5	0.5	0.4	59	58	57	NNW 5	NNW 4	NNW 7	0	0	8	—	
20	60.5	59.0	55.6	−22.2	−23.6	−25.5	−23.8	−26.1	0.5	0.4	0.3	60	58	60	N 7	NNE 7	NNE 5	9⁰	7	0	—	
21	48.3	45.0	46.6	−29.5	−25.1	−25.0	−26.5	−30.8	0.3	0.3	0.4	63	58	60	NE 3	N 2	N 4	8	8⁰	0	—	
22	48.8	49.5	53.3	−26.6	−23.3	−19.9	−23.3	−28.0	0.3	0.3	0.4	57	53	49	N 4	N 3	N 5	0	0	0	—	
23	56.3	56.4	56.2	−20.8	−20.6	−23.5	−21.6	−25.7	0.4	0.4	0.3	49	46	52	N 4	N 4	N 4	0	0	0	—	
24	53.7	52.5	52.7	−25.9	−24.4	−24.7	−25.0	−28.2	0.3	0.3	0.3	56	51	49	N 3	N 5	N 4	0	1⁰	0	—	
25	52.0	51.4	51.4	−28.9	−26.7	−28.0	−27.9	−31.1	0.3	0.3	0.3	59	58	62	N 4	WNW 3	NNW 3	2⁰	3⁰	2⁰	—	
26	51.7	51.6	52.4	−26.4	−23.2	−24.6	−24.7	−28.7	0.3	0.4	0.4	64	60	62	N 2	N 3	N 4	1	0	0	—	
27	53.0	53.4	55.3	−25.5	−23.5	−24.1	−24.4	−26.6	0.4	0.4	0.4	65	62	62	N 4	N 4	N 5	0	0	0	—	
28	56.3	56.0	53.4	−25.5	−22.5	−20.2	−22.7	−27.6	0.4	0.4	0.8	65	62	86	N 4	N 4	N 5	3	9	10	0.3	✱ p, 3.
29	48.2	47.8	49.8	−15.5	−13.6	−14.2	−14.4	−20.2	1.3	1.1	0.7	95	66	48	NNW 8	NW 9	NW10	10	10	0	0.0	✱ 1; ⇸ 2, 3.
30	52.6	53.4	55.7	−18.6	−19.5	−22.6	−20.2	−22.8	0.4	0.4	0.3	42	43	40	NW10	WNW17	NNW 6	0	0	0	—	⇸, ↙ 2.
31	57.7	57.3	57.3	−26.5	−26.3	−29.4	−27.4	−29.7	0.2	0.2	0.2	47	46	49	N 4	N 5	N 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	758.7	758.3	758.7	−21.8	−19.8	−21.0	−20.9	−24.2	0.7	0.6	0.6	69	62	66	4.7	5.2	5.0	3.8	3.7	2.2	0.8	

Рыковское. Rykowskoe.

Широта — Breite: 50° 47′. Долгота — Länge: 142° 55′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	742.8	743.6	−39.3	−24.8	−32.1	−32.1	−43.8	0.1	0.5	0.3	80	77	82	SE 1	0	S 1	0	1^0	7^0	—	⊕^{0} p; ✱^{0} p, 3.
2	44.2	43.5	44.5	−44.7	−27.8	−25.4	−32.6	−46.5	0.1	0.4	0.5	80	79	83	0	0	SE 2	0	1^0	8^0	2.0	⊕^{0} a, 1; ✱^{0} p, 3.
3	44.8	44.1	44.7	−21.7	−15.1	−30.7	−22.5	−30.7	0.7	0.9	0.3	89	71	84	0	NW 8	SSW 1	10^0	2	0	0.4	✱^{0} n, 1, p; ⇸^{0} 2.
4	43.3	42.2	42.1	−37.8	−19.0	−30.5	−29.1	−38.3	0.1	0.7	0.3	82	79	83	SE 1	0	0	0	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	40.3	38.0	38.1	−37.4	−18.3	−23.4	−26.4	−38.5	0.1	0.8	0.6	83	79	85	SSE 1	0	0	0	5^0	9	0.8	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} 2, p, 3.
6	38.7	39.1	42.0	−25.3	−16.3	−19.1	−20.2	−28.8	0.5	0.9	0.9	85	79	89	SE 1	NW 7	NW 2	9	7	6^0	0.8	✱^{0} n, 1, p, 3; ⇸^{0} 2.
7	42.8	43.4	45.1	−24.2	−17.8	−26.4	−22.8	−27.3	0.5	0.9	0.4	88	82	84	0	NW 7	0	1	9	2	0.7	✱^{0}n,2,p,3;⊕^{0}n2;⇸2.
8	45.5	45.3	45.8	−30.0	−19.1	−29.9	−26.3	−32.1	0.3	0.7	0.3	84	76	85	0	0	0	5	4	0	0.1	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
9	44.4	42.8	43.3	−25.9	−14.7	−20.7	−20.4	−31.6	0.5	1.1	0.8	85	76	92	0	NW 7	0	9	7	0	0.0	✱^{0} n.
10	43.6	43.6	45.1	−23.7	−15.3	−16.9	−18.6	−29.1	0.6	1.0	0.9	90	79	82	0	NW 9	NW10	10	9	10	0.1	✱^{0}n,1,a,2,p,3;⇸^{0}2p3.
11	46.1	46.1	47.1	−17.9	−17.3	−18.4	−17.9	−18.4	0.9	0.9	0.9	85	83	83	NW14	NW 9	NW14	10	10	10	0.5	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
12	46.1	45.2	46.1	−19.9	−17.9	−18.8	−18.9	−20.2	0.7	0.8	0.8	80	77	79	NW14	NNW 8	NW 8	9	10	8	—	⇸^{0} n, 1.
13	47.5	47.0	48.2	−24.3	−20.1	−25.9	−23.4	−26.3	0.5	0.7	0.5	83	74	84	NW 5	NW 5	N 1	1	3^0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
14	49.3	49.1	50.5	−32.4	−22.2	−30.4	−28.3	−33.3	0.2	0.6	0.3	85	82	83	NNW 6	NW 7	0	0	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
15	49.5	48.4	47.9	−28.4	−21.8	−24.6	−24.9	−35.5	0.4	0.6	0.5	83	79	82	N 4	NW 7	NW 6	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
16	46.5	44.3	43.7	−32.5	−22.2	−30.4	−28.4	−33.0	0.2	0.5	0.3	83	73	82	0	0	0	0	0	1^0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3; ᗜ p, 3.
17	42.7	41.7	42.4	−27.0	−22.3	−17.4	−22.2	−30.9	0.4	0.6	1.0	82	80	88	0	NW 6	0	10	10	10	3.1	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
18	42.5	41.7	41.8	−21.6	−15.0	−17.9	−18.2	−21.8	0.7	1.0	0.9	89	77	88	0	NW 6	NW 1	8	7	5^0	0.8	✱^{0}n1a2p3 ⇸^{0}n2 ᗜ3.
19	40.2	39.5	40.7	−17.1	−15.2	−17.1	−16.5	−18.8	1.0	1.1	1.0	88	81	85	NW 6	NW 9	NW 5	8	10	10	0.6	✱^{0}n,1,a,2,p,3;⊕^{0}a,2.
20	42.2	41.9	44.4	−20.1	−17.3	−21.3	−19.6	−21.8	0.8	0.8	0.6	87	73	78	NW 4	NW12	NNW 2	8	6	3	—	⇸^{0} 2; ᗜ^0 3.
21	46.6	46.5	48.9	−24.2	−17.3	−22.6	−21.4	−24.9	0.5	0.8	0.6	86	75	85	0	NNW 5	0	7	3	1	0.0	ᗜ^0 n; ✱^{0} p.
22	50.1	49.3	49.6	−33.2	−19.2	−29.4	−27.3	−33.6	0.2	0.7	0.3	83	75	87	0	0	0	1	1^0	0	—	⊔^{0}, ᗜ^0 p, 3.
23	49.4	48.0	48.3	−37.9	−22.6	−27.5	−29.3	−38.7	0.1	0.5	0.4	83	72	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3; ᗜ^0 3.
24	47.1	45.2	46.5	−30.2	−20.3	−21.0	−23.8	−30.5	0.3	0.7	0.7	84	85	81	N 4	NW12	NW14	0	1	2^0	—	⊔n1 ⊕a2 ⇸2p ᗜp3.
25	47.2	47.1	49.8	−22.5	−18.3	−20.3	−20.4	−22.5	0.6	0.8	0.7	84	79	81	NW 9	NW17	NW20	4	5	10	0.2	ᗜ^{0}n ⇸na2p3 ✱^{0}p3
26	53.1	54.5	57.4	−21.3	−19.3	−21.8	−20.8	−21.8	0.7	0.7	0.6	83	77	78	NW17	NW14	NW14	7	9	8	—	✱^{0}, n,1; ⇸n1a2p3.
27	59.5	59.7	60.5	−28.8	−20.2	−32.6	−27.2	−32.6	0.3	0.6	0.2	81	70	81	NW 5	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ p, 3.
28	60.8	60.1	60.9	−38.8	−17.9	−28.7	−28.5	−39.3	0.1	0.7	0.4	80	65	83	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
29	58.8	54.5	47.4	−29.8	−20.5	−13.8	−21.4	−33.2	0.3	0.8	1.3	84	88	90	SSE 1	SE10	SE10	0	10	10	1.0	⊔^{0}n,1; ⇸ a,2; ✱ p, 3.
30	46.5	46.8	48.7	−16.0	−15.8	−17.1	−16.3	−17.2	1.1	0.9	1.0	87	72	86	NW 2	NW 8	NW 8	4	5	5	0.5	✱ n, 2, p; ⇸^{0} a, 2, p.
31	49.7	51.1	53.4	−19.0	−18.7	−22.3	−20.0	−22.6	0.8	0.7	0.6	85	74	81	NW14	NW12	NW 2	10	7	0	0.1	⇸,✱^{0}n,1,a,2,p;⊔p,3.
Срд. Mtt.	746.9	746.2	747.0	−27.5	−19.0	−23.7	−23.4	−29.8	0.5	0.8	0.6	84	77	84	3.5	6.1	3.6	4.2	4.7	4.0	11.7	

Высота — Sechöhe: 125? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 747.0 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.8	752.8	753.0	−38.6	−21.1	−30.2	−30.0	−39.4	0.1	0.5	0.3	81	69	83	S 1	0	0	0	3^0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	54.3	55.1	57.2	−38.5	−18.2	−33.0	−29.9	−38.8	0.1	0.6	0.2	81	64	83	0	0	0	1	1	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
3	59.6	58.7	58.3	−39.0	−17.5	−20.1	−25.5	−40.5	0.1	0.6	0.6	80	61	70	SSE 1	SSE 7	SE 7	0	0	1	0.0	⊔^{0} n, 1.
4	55.2	52.9	53.0	−15.7	− 9.5	−18.1	−14.4	−21.8	1.1	1.7	0.9	88	79	90	SE 5	SSE 6	0	10	1	7	0.2	✱^{0} n, a.
5	58.5	61.0	63.3	−21.0	−19.9	−33.4	−24.8	−33.4	0.7	0.6	0.2	81	62	81	NW10	NW 8	0	2^0	0	0	—	⇸^{0} n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
6	60.7	61.4	60.3	−42.3	−18.3	−23.8	−28.1	−43.2	0.1	0.6	0.5	79	56	73	0	0	SE 2	0	0	0	—	≡ a; ⊔^{0} p, 3.
7	58.9	57.5	58.1	−41.1	−19.3	−33.3	−31.2	−41.9	0.1	0.7	0.2	80	69	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
8	58.8	57.1	57.3	−42.8	−22.3	−31.2	−32.1	−42.8	0.1	0.5	0.3	79	69	82	0	0	0	0	1^0	1	—	≡^{0} a.
9	57.0	56.3	58.4	−38.4	−21.4	−24.8	−28.2	−39.8	0.1	0.5	0.5	81	67	77	0	0	N 2	0	2^0	1	—	⊕^{0} 2.
10	58.9	57.5	60.0	−35.3	−19.3	−22.0	−25.5	−35.3	0.2	0.7	0.6	82	72	80	0	NW10	0	6	8	1	—	⊕^{0}, ⇸ 2; ⊔^{0} p, 3.
11	58.7	54.9	51.6	−24.1	−20.3	−21.3	−21.9	−24.3	0.5	0.6	0.5	80	69	63	NW 9	NW12	NW 6	10	10	8	—	⇸^{0} a, 2; ⊕^{0} 2.
12	47.0	44.7	44.6	−20.8	−15.8	−24.9	−20.5	−24.9	0.6	0.8	0.5	69	63	78	NW 5	WNW10	0	10	7	1	—	⊕^{0} 2.
13	45.1	44.0	45.4	−33.0	− 9.7	−25.6	−22.8	−33.3	0.2	1.2	0.5	81	54	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} 3.
14	44.8	42.4	41.8	−34.0	− 7.5	−21.2	−20.9	−34.4	0.2	1.3	0.7	84	52	85	SE 1	0	0	0	0	0	—	ᗜ^0 3.
15	42.6	42.6	45.1	−20.0	− 7.0	−10.9	−12.6	−26.2	0.8	1.8	1.8	85	68	94	ESE 3	ESE 3	NE 1	7	7	8	0.8	✱^{0} p, 3.
16	47.1	47.5	49.1	−15.9	−10.9	−13.8	−13.5	−16.2	1.2	1.5	1.3	96	77	84	NNE 1	N 3	NW 9	9	9	4^0	0.3	✱^{0}n,1,a,2,p,3;⊕^{0}a,2; [ᗜ^2 p, 3.
17	49.0	48.6	51.0	−19.6	−13.7	−16.5	−16.6	−19.6	0.8	1.2	1.0	91	75	81	NW10	NW10	NW10	8^0	7	10	0.1	ᗜ^{2}n; |·|a; ⇸✱a2p3.
18	51.8	49.9	48.2	−22.0	−15.7	−27.3	−21.7	−27.3	0.7	0.9	0.4	88	68	84	NW 7	NNW 5	0	1	8	1	0.1	⇸^{0}n; |·|a; ✱^{0}2,p;ᗜ3.
19	45.8	44.7	46.8	−29.5	−12.6	−24.6	−22.2	−29.5	0.3	1.0	0.5	82	62	80	0	NW10	0	8	8	0	0.0	✱^{0} n, 2; ⇸ a, 2.
20	49.1	48.9	50.8	−34.3	−11.1	−27.7	−24.4	−34.8	0.2	0.7	0.3	84	37	74	SE 1	WNW10	SSE 1	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
21	51.4	49.8	49.3	−35.2	− 7.5	−23.9	−22.2	−35.9	0.2	1.1	0.5	83	41	75	0	0	0	0	0	0	—	
22	49.1	48.2	50.3	−31.7	− 7.2	−22.5	−20.5	−31.9	0.3	1.5	0.5	87	56	81	S 1	NNW 7	0	0	0	0	—	
23	51.1	49.5	50.3	−32.3	− 5.2	−18.1	−18.5	−32.9	0.3	1.5	0.8	88	52	79	0	0	0	0	0	5^0	—	⊔^{0} n, 1; ᗜ p, 3.
24	51.0	49.7	50.3	−28.1	− 8.3	−21.1	−19.2	−28.1	0.4	1.2	0.6	90	49	78	0	NW 7	0	0	1	2^0	—	⊔^{0} n, 1; ᗜ p, 3.
25	49.3	48.1	48.8	−26.1	− 6.1	−16.8	−16.3	−26.1	0.5	1.7	1.1	88	59	95	SE 1	NW 2	0	3^0	9	1	1.2	✱^{0} 2.
26	47.8	46.8	48.4	−18.1	− 5.7	−13.3	−12.4	−19.5	1.0	1.6	1.1	99	52	72	0	NW10	0	7	3	8	—	✱ n; ⇸^{0} 2.
27	49.9	47.7	46.3	−27.8	− 9.3	−18.0	−18.4	−28.0	0.4	1.3	0.7	92	59	70	SE 1	0	0	0	0	9	1.0	
28	44.2	43.1	43.8	−16.5	− 7.3	−18.1	−14.0	−18.1	1.2	1.7	0.8	00	67	72	NW 1	WNW 1	0	5	2	0	—	✱ n, 1; ⊔^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	751.9	750.8	751.5	−29.3	−13.1	−22.7	−21.7	−31.0	0.4	1.1	0.6	85	62	80	2.1	4.3	1.4	3.1	3.1	2.4	3.7	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	744.8	748.6	−24.8	−11.9	−22.9	−19.9	−29.7	0.5	1.0	0.6	94	56	80	NW 4	NW 8	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
2	52.2	51.7	54.6	−33.5	− 7.2	−22.7	−21.1	−33.5	0.2	1.4	0.6	85	54	80	SE 1	0	0	0	1	0	—	⊔^{0} n, 1.
3	57.3	55.8	55.1	−22.7	− 4.9	− 7.8	−11.8	−27.0	0.7	1.9	1.7	90	60	68	SE 1	SSE 6	SE 7	0	0	1	—	⊔^{0} n, 1.
4	52.4	49.9	48.8	− 8.3	− 2.9	− 3.2	− 4.8	−11.4	2.3	3.1	3.4	97	85	96	SE 6	SSE 8	SE 8	9	10	10	2.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
5	45.2	39.7	36.3	− 3.8	0.4	− 2.8	− 2.1	− 3.9	3.3	3.8	3.6	95	80	96	SE 4	0	N 1	9	10	8	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	32.2	31.3	34.0	− 5.5	− 1.9	− 7.2	− 4.9	− 7.2	3.0	2.8	2.4	00	70	93	0	SE 2	NW10	10	10	10	5.3	✱na2p3; ≡^{0}1; ⇸^{0}p3.
7	39.3	42.4	48.3	− 9.0	− 8.3	−12.3	− 9.9	−12.3	2.2	1.8	1.2	97	76	70	NW14	NNW10	0	10	10	0	0.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
8	52.9	53.8	55.3	−28.3	− 3.5	−16.9	−16.2	−28.8	0.4	2.0	1.1	84	56	94	SSE 1	NNW 5	0	0	1	2	—	⊔^{0} n, 1, 3.
9	54.2	53.3	53.6	− 9.1	− 4.1	− 3.0	− 5.4	−17.5	2.2	2.8	3.3	97	84	91	SE 6	SSE 5	SE 1	10	10	10	0.8	✱^{0} a, 2, p, 3.
10	53.8	53.7	54.9	− 4.8	2.6	− 3.7	− 2.0	− 5.3	3.0	3.5	3.1	95	63	89	0	0	W 1	10	9	9	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
11	55.2	52.1	49.6	−12.6	− 2.3	−13.2	− 9.4	−14.9	1.7	2.7	1.2	99	69	77	0	NW 7	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
12	46.2	44.2	46.3	−15.8	− 3.3	− 7.2	− 8.8	−19.5	1.2	2.2	2.5	88	59	95	NW 6	N10	NW 4	0	5	8	0.3	⊔n,1; ⇸^{0}a,2,p; ✱p,3.
13	48.3	47.8	49.2	−19.7	− 3.3	−17.1	−13.4	−19.6	0.9	1.8	0.9	95	50	77	0	NW 1	0	2	0	0	—	⊔ n, 1.
14	52.9	52.5	54.2	−19.2	2.3	− 3.6	− 6.8	−20.3	0.9	2.4	1.9	94	46	55	SE 1	0	SE 4	0	0	0	—	⊔^{2} n, 1.
15	55.4	53.9	55.1	−15.4	4.6	− 9.0	− 6.6	−18.8	1.3	1.9	2.0	98	29	91	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
16	55.6	53.2	53.5	−14.5	4.4	0.6	− 3.2	−15.3	1.4	3.1	3.3	96	50	68	SE 3	SSE 6	SE 4	0	0	10	—	⊔ n, 1.
17	52.4	48.5	44.3	− 8.6	4.2	− 0.4	− 1.6	− 8.8	2.2	3.5	3.1	94	57	70	SSE 4	SSE 5	SSE 7	0	10	10	2.2	✱^{0} 3.
18	36.5	33.4	38.8	− 2.7	0.6	− 7.3	− 3.1	− 7.3	3.7	4.2	2.2	98	87	87	0	NW 8	NW17	10	10	10	1.8	✱n1a2p3 ⇸^{0}2p3 ↙3.
19	46.4	48.1	51.5	− 8.1	− 4.5	−13.6	− 8.7	−13.6	2.2	2.0	1.1	91	63	69	NW14	NW20	0	8	4	0	0.0	✱n1a; ⇸n1a2p; ↙2.
20	51.5	47.5	45.9	−17.0	− 1.0	− 2.0	− 6.7	−23.2	1.0	2.3	3.5	91	54	88	SE 1	SE 6	SE 5	9	10	10	0.8	
21	45.8	47.1	50.9	− 3.9	− 2.2	− 7.9	− 4.7	− 7.9	3.4	3.3	2.3	00	85	94	0	NW 5	0	10	8	1	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
22	52.3	50.5	50.6	− 7.5	− 1.2	− 5.5	− 4.7	−12.9	2.3	3.0	2.8	92	73	93	SSE 1	SE 8	SSE 9	7	7	10	1.2	✱^{0} 1.
23	46.7	43.7	43.3	− 5.9	− 1.0	− 4.9	− 3.9	− 6.5	2.8	3.2	2.5	95	74	79	0	0	0	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
24	43.4	43.6	47.1	− 8.1	− 4.8	−10.7	− 7.9	−11.7	2.4	2.1	1.8	97	67	94	NW 9	NW10	NW 2	10	7	3	0.8	✱^{0}⇸n1a2p ⊕1⊔p3.
25	50.0	49.3	49.8	−23.9	1.0	− 5.5	− 9.5	−27.7	0.6	2.4	2.6	89	48	87	SE 1	0	SE10	0	0	9	—	⊔ n, 1.
26	46.9	43.0	41.8	− 5.1	0.2	0.0	− 1.6	− 5.9	3.0	3.9	4.5	98	83	98	SE 6	SE 8	SE 5	10	10	10	1.0	✱1,a,2,p,3; ⇸^{0}a,2.
27	44.0	44.2	44.4	− 1.7	4.6	1.1	1.3	− 3.0	4.0	3.7	4.5	00	59	90	SE 5	SE 5	SE 5	10	1	10	0.0	✱ n, 3.
28	43.5	41.4	39.4	0.0	4.6	2.6	2.4	− 0.8	4.0	4.4	4.4	87	70	79	SE 5	SE 5	SE14	7	8	0	—	
29	38.1	31.5	22.3	0.6	2.2	− 1.6	0.4	− 1.6	4.2	4.8	3.9	87	89	96	SE 4	NW 9	NW20	2^{0}	10	10	10.0	⊕1 ●a2 ↙✱^{0}⇸p3.
30	28.9	32.4	34.6	− 3.8	1.6	0.6	− 0.5	− 4.8	3.1	3.0	3.1	91	58	64	WNW 4	SW 8	SE 3	10	4	8	2.1	⇸ n; ✱ n, 1, a.
31	34.0	34.7	30.5	0.6	6.2	− 0.2	2.2	− 0.5	4.5	4.7	4.5	94	66	00	SSE 5	SSE 3	WNW 8	10	5	10	12.5	● p; ✱^{2} p, 3.
Срд. Mtt.	747.0	745.8	746.2	−11.0	− 0.9	− 6.7	− 6.2	−13.6	2.2	2.9	2.6	94	65	84	3.5	5.4	4.7	5.9	5.5	5.8	43.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.4	735.3	739.1	− 1.8	1.0	− 3.2	− 1.3	− 3.2	3.6	4.2	3.4	90	85	96	S 4	S 3	NW 1	8	10	10	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	41.1	42.3	44.9	− 5.1	− 3.3	− 5.0	− 4.5	− 5.2	2.8	2.8	3.0	90	78	95	NW 4	WNW 7	NW 5	10	10	8	0.4	✱ n, 1, a,2,p,3; ⇸^{0}2.
3	48.8	51.1	54.5	− 5.5	− 3.6	−10.5	− 6.5	−10.5	2.9	2.5	1.9	96	71	95	NW 1	NW10	0	9	10	0	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
4	56.4	55.7	56.6	−13.3	0.5	− 2.6	− 5.1	−16.8	1.5	2.6	3.3	97	54	87	0	WSW 6	0	0	7	10	0.4	⊔ n.
5	55.6	52.8	50.6	− 7.5	4.6	− 1.2	− 1.4	− 7.7	2.4	3.0	3.7	95	47	88	NW 1	0	NW 5	8	5	10	0.2	✱ n, 1, 3; ⊕^{0} 1; ≡a.
6	48.9	48.4	50.2	− 9.7	− 0.7	− 8.9	− 6.4	−10.2	2.1	2.1	1.7	97	47	74	NW 5	NW 5	0	3	5	0	—	✱ n.
7	49.9	46.3	44.6	− 6.1	2.6	− 3.9	− 2.5	−12.1	2.5	2.1	2.6	87	39	75	SE 5	SSE 1	0	7	1	0	—	
8	43.6	42.9	44.7	− 8.7	4.7	− 0.7	− 1.6	−11.1	2.1	2.9	3.3	91	46	77	SE 1	0	SE 9	0	1	0	—	⊔ n, 1.
9	44.7	42.3	38.5	− 3.4	3.6	1.6	0.6	− 4.1	3.3	3.9	4.3	93	65	84	SE 7	S 5	SE 5	9	10	9	0.6	
10	27.3	32.7	38.4	2.1	1.0	0.6	1.2	0.1	4.8	1.7	1.8	89	35	37	SW20	W17	W14	10	9	0	0.0	△^{0}n; ✱1,a; ↙n1a2p.
11	44.4	44.9	45.6	− 3.2	− 0.6	− 4.3	− 2.7	− 4.4	2.3	2.2	2.2	65	49	68	NW14	WNW10	0	7	8	8	—	
12	44.4	41.1	41.7	− 4.7	2.8	− 2.1	− 1.3	−10.0	2.1	2.8	3.4	67	49	87	S 1	SE 5	SE 5	2^{0}	6	6	0.0	|•| 1.
13	42.0	42.7	46.2	− 2.8	0.2	− 4.5	− 2.4	− 6.0	3.4	2.0	2.2	92	43	68	SE 2	NW 9	NW 2	3	2	5	—	✱^{0} n.
14	49.5	50.0	52.4	− 9.3	− 1.7	− 4.7	− 5.2	−10.8	1.5	2.0	1.8	67	50	55	NW 2	NW 9	NW 3	0	2	0	0.0	⊔ n, 1.
15	54.1	53.4	53.1	− 7.2	1.6	− 1.3	− 2.3	−12.3	2.2	1.7	3.2	84	34	76	0	NW 4	SE 6	0	1	9^{0}	0.1	✱^{0} n; ᗜ^{0} 3.
16	49.0	44.0	39.1	− 1.7	2.5	− 1.1	− 0.1	− 2.9	3.8	3.7	4.0	94	67	94	SE 4	ESE 4	NNW 2	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, p.
17	33.6	33.2	39.8	− 1.5	− 1.3	− 6.2	− 3.0	− 6.2	3.7	3.3	2.7	90	80	95	NW 6	NW17	NW17	9	9	10	0.7	✱ n1ap3; ⇸ ↙a2p3.
18	45.2	46.5	49.0	− 8.4	− 5.2	− 7.9	− 7.2	− 8.4	1.5	2.1	2.1	61	68	86	NW 7	NW 9	NW 2	10	10	10	0.5	↙n; ⇸n1a2; ✱a2p3.
19	48.9	47.7	48.4	− 9.0	− 3.9	− 7.3	− 6.7	−10.5	2.0	2.5	2.5	91	73	97	NW 2	NW 4	NW 2	8	10	10	1.5	✱n1a2p3; ⊕^{0}1; ᗜp3.
20	48.1	49.0	51.7	− 6.0	− 2.0	− 8.6	− 5.5	− 8.9	2.6	2.3	1.6	90	58	71	SE 1	NW 6	0	10	9	0	0.0	✱ n, 1, a.
21	54.2	52.9	54.0	− 9.4	5.5	− 0.2	− 1.4	−16.3	1.6	2.5	3.3	75	38	72	SE 2	SE 4	SE 4	0	1	0	—	⊔ n, 1.
22	54.1	51.4	48.1	− 3.6	5.2	1.2	0.9	− 6.4	3.3	3.3	4.3	95	50	85	SE 8	SE 7	SE14	9	8^{0}	10	0.0	⊕^{0} 2; ✱ p, 3.
23	43.4	43.0	42.8	2.1	8.2	3.6	4.6	0.7	5.1	4.8	3.7	94	60	62	SSE10	S 6	0	10	6	10	0.2	
24	40.7	37.6	39.8	− 0.8	1.0	− 3.0	− 0.9	− 3.0	4.2	4.1	3.5	96	80	96	NW 5	NNW 7	NW 6	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	42.2	43.0	45.9	− 2.2	1.3	− 1.6	− 0.8	− 7.6	2.5	2.1	3.6	65	41	88	NNW 7	WNW12	SE 1	10	5	5	—	
26	45.0	44.1	44.4	− 0.1	8.6	3.1	3.9	− 5.3	3.4	1.6	3.5	76	20	61	S 3	0	SE 2	0	1	2	—	⊔^{0} n.
27	43.8	43.0	44.8	0.2	5.4	− 1.3	1.4	− 1.3	3.8	4.2	3.6	81	63	86	NW 1	0	NW 6	10^{0}	10^{0}	5	—	●^{0} 2.
28	47.7	48.9	51.3	− 1.5	0.4	− 1.2	− 0.8	− 1.8	3.7	3.7	3.0	90	78	73	NW 9	NW10	NW 2	9	9	5	—	∽ n, 1.
29	51.8	50.7	50.6	− 4.8	4.9	0.2	0.1	− 6.3	2.9	2.2	3.0	93	34	64	NW 4	NW 1	SE10	3^{0}	1^{0}	1	—	⊔n,1; |•| 1; ⊕ 1;a,2.
30	49.3	46.5	43.8	− 1.8	9.2	5.9	4.4	− 4.2	3.2	4.2	4.0	80	48	57	SE 6	SE 3	SE 3	8	4	8	1.0	⊔ n.
Срд. Mtt.	746.0	745.4	746.5	− 4.5	1.8	− 2.5	− 1.7	− 7.1	2.9	2.8	3.0	86	55	78	4.7	6.0	4.2	6.4	6.3	5.7	7.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	746.5	750.5	1.9	2.7	— 1.6	1.0	— 1.6	5.0	4.1	2.9	95	74	72	NW 6	NW 9	NW 2	10	7	0	—	● n, 1.
2	50.8	45.9	43.0	— 2.0	6.0	0.2	1.4	— 7.8	2.6	3.9	4.5	66	56	96	SSE 4	SE 10	SE 9	3	7⁰	10	—	⊔ n.
3	41.1	42.5	44.6	0.9	7.0	3.4	3.8	— 0.3	4.9	6.0	5.7	00	79	98	SSE 5	S 5	NW 1	10	10	10	0.3	● p, 3.
4	47.0	46.4	46.0	3.5	6.6	2.7	4.3	1.9	5.6	6.6	5.5	95	91	98	0	SE 5	SE 1	10	10	10	3.6	●⁰ a, 2, p, 3.
5	41.6	32.8	25.6	1.3	6.1	3.6	3.7	1.2	5.0	6.5	5.7	00	93	97	SE 5	SE 7	SE 10	10	10	10	16.0	●⁰ 2, p.
6	20.8	20.9	27.2	2.9	4.2	2.2	3.1	2.2	5.1	5.6	4.8	90	90	89	SE 7	SE 6	0	10	10	10	1.5	● n, 1, a, 2, 3.
7	31.2	34.3	37.8	1.7	1.0	1.6	1.4	0.7	4.6	4.4	4.3	90	89	84	NW 1	WNW 8	SE 1	9	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2.
8	38.5	39.5	41.9	3.6	7.6	4.0	5.1	0.2	4.5	4.2	4.5	77	55	73	SE 4	N 5	0	9	3	10	0.0	●⁰ a.
9	43.3	42.3	44.1	4.2	15.4	7.0	8.9	1.3	4.9	6.3	5.8	79	48	77	SE 7	SE 10	SE 6	2⁰	1⁰	1	—	[·]⁰ n.
10	45.0	41.5	42.7	4.2	13.8	0.9	6.3	0.9	5.0	5.0	4.7	80	43	96	SE 9	SSE 9	SE 7	8	7	10	6.8	● p, 3; ✱ 3.
11	41.8	41.6	41.4	0.6	3.1	0.6	1.4	0.2	4.6	5.1	4.8	96	90	00	SE 3	ESE 2	NW 2	10	10	10	2.1	✱ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
12	40.5	39.4	40.0	— 0.2	4.1	— 0.6	1.1	— 0.8	4.4	3.9	3.6	98	63	81	NW 4	NNW 10	NNW 7	10	8	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
13	38.7	38.8	41.5	— 0.8	3.3	2.3	1.6	— 1.2	3.6	3.8	3.7	83	65	68	NW 10	NW 10	NNW 5	10	10	5	—	↙ n.
14	44.0	44.0	46.2	— 0.7	5.6	2.2	2.4	— 1.9	3.8	3.4	3.6	86	51	66	NW 6	NW 6	NW 1	10	8	0	—	✱⁰ 1.
15	49.8	48.5	50.1	1.9	10.4	2.6	5.0	— 3.9	3.6	3.3	3.6	67	35	65	0	NNW 3	SE 7	0	6	2	—	⊔ n.
16	48.8	44.4	36.7	3.2	7.2	3.8	4.7	— 0.8	3.8	4.3	4.4	66	57	73	SE 5	SSE 10	SE 14	9	10	10	0.7	△⁰ p; ●⁰ p, 3.
17	26.6	27.1	30.1	3.8	7.7	4.1	5.2	1.6	5.5	4.6	4.9	92	59	80	SSE 6	S 10	SE 6	9	10	9	1.6	●⁰ n, 1, a, 2, p.
18	29.9	28.7	33.2	5.7	10.9	2.6	6.4	1.6	5.0	5.4	4.6	73	55	82	SE 8	SSW 4	0	7	7	2	0.2	●⁰ p.
19	34.4	33.8	37.5	4.7	8.8	3.6	5.7	— 1.5	5.0	3.6	4.8	78	44	82	0	NW 9	NW 5	2⁰	4	10	0.2	⊔ n; ●⁰ 3.
20	39.6	40.4	43.0	1.3	3.2	2.0	2.2	0.5	4.6	4.8	5.1	91	83	96	WNW 3	WNW 5	NW 2	10	10	10	1.2	✱⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
21	44.2	44.8	47.6	1.6	4.0	2.2	2.6	0.4	5.0	4.7	4.8	96	77	89	NW 4	NW 7	NW 1	10	10	2	—	✱⁰ n; ●⁰ n, 1.
22	49.7	48.7	49.9	5.3	14.2	7.1	8.9	0.9	4.9	4.6	5.5	74	38	73	SE 2	NW 5	SE 7	0	2	0	—	⊔⁰ n.
23	49.7	48.0	48.0	3.4	16.2	8.1	9.2	— 0.6	5.1	4.7	5.1	87	35	63	SSE 5	S 6	NW 1	6	1	0	0.0	⊔ n; ●⁰ a.
24	47.2	44.4	43.0	7.5	17.7	11.0	12.1	0.0	5.1	5.0	5.5	66	33	56	SE 1	NW 1	SE 7	0	4	1	—	⊔ n.
25	39.4	35.3	31.0	7.9	10.5	5.0	7.8	— 0.4	5.9	4.7	6.0	73	50	97	SE 2	SE 10	NW 4	7	10	10	6.8	⊔ n; ● p, 3.
26	28.9	30.8	37.9	2.9	1.4	0.7	1.7	0.7	5.6	5.1	4.2	00	00	87	NW 3	NW 6	NNW 8	10	10	10	10.2	● n, 1, a, 2, p; ✱ p.
27	44.0	44.8	46.5	2.1	8.6	4.8	5.2	— 0.8	4.2	4.4	4.6	78	52	71	NW 4	N 7	SE 2	2⁰	2	0	—	⊔ n.
28	46.3	43.5	44.3	5.2	16.2	7.2	9.5	— 2.4	4.6	4.5	4.2	69	33	55	SE 5	ESE 4	SE 10	0	4	0	—	⊔ n.
29	44.4	42.6	43.3	4.2	18.9	11.7	11.6	— 1.6	4.7	4.2	5.7	76	26	55	SE 3	NW 3	SE 7	0	1	10	0.0	⊔ n.
30	42.9	43.1	46.3	9.2	15.2	8.2	10.9	4.9	5.6	5.5	5.7	65	43	70	0	NNW 10	SE 2	1	3	0	—	⇖, ●⁰ n.
31	48.5	46.8	49.2	6.0	19.7	9.3	11.7	0.1	5.6	5.0	6.6	81	29	75	S 5	NW 7	SE 7	1⁰	1	1⁰	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	741.4	740.4	741.6	3.1	8.9	4.0	5.4	— 0.2	4.8	4.8	4.8	83	59	80	4.1	6.7	4.6	6.3	6.6	5.9	51.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	749.0	750.7	3.0	18.5	6.8	9.4	1.8	5.4	6.8	6.1	95	43	82	SSE 8	SSE 6	SE 12	9	0	0	—	≡⁰ n.
2	51.4	48.9	49.6	3.2	17.8	5.9	9.0	2.2	5.6	7.5	6.2	97	49	90	SE 7	SE 9	SE 17	10	1⁰	9	—	↙ 3.
3	49.2	47.4	48.3	4.1	16.5	8.4	9.7	3.1	5.7	8.0	7.0	93	57	86	SE 9	SSE 10	SE 10	10	1⁰	7	—	
4	49.9	48.5	50.6	5.2	18.0	8.6	10.6	4.4	6.4	9.1	7.7	97	59	92	SE 10	SSE 8	SE 10	10	1⁰	9	—	
5	53.1	52.3	54.0	7.5	18.9	12.5	13.0	6.3	7.1	8.0	4.6	91	49	43	SE 6	SE 5	SE 3	10	10⁰	7	—	
6	55.9	54.1	54.4	10.6	24.4	15.4	16.8	4.5	4.7	6.0	5.8	49	27	44	SE 6	SSE 5	ESE 6	1⁰	0	2	—	∞ 2, 3.
7	54.5	52.1	52.9	10.6	25.0	13.2	16.3	3.3	5.3	7.3	6.7	56	31	60	SE 3	S 5	ESE 8	0	0	0	—	⌓⁰ n; ∞ 2, 3.
8	52.9	51.1	52.4	9.5	23.6	14.8	16.0	3.9	6.3	8.0	6.3	71	36	51	S 2	SSE 8	SE 6	3	2	7	—	⌓ n; ⊕⁰, ∞ 2.
9	53.0	51.3	52.4	12.7	23.6	14.0	16.8	7.5	6.3	6.1	6.7	58	28	57	0	NW 1	SE 5	2	4	1	—	⌓⁰ n; ∞⁰ a, 2.
10	53.9	52.0	53.4	11.4	21.5	10.6	14.5	4.2	6.7	6.7	6.9	66	35	72	SE 2	0	SE 6	1	2	6	—	⌓ n; ∞⁰ 2.
11	53.0	49.2	48.4	4.9	21.1	10.6	12.2	3.7	5.9	7.3	7.0	92	39	73	SSE 5	SE 6	SE 9	9	1	2	—	
12	48.1	47.1	48.0	5.1	10.1	9.4	8.2	4.1	6.2	8.0	8.8	94	87	00	SE 5	0	0	10	10	10	2.7	⌓ n; ●⁰ a, 2, p.
13	49.0	48.3	49.5	9.6	17.5	13.8	13.6	7.3	7.9	9.2	9.6	88	62	82	SE 3	ENE 3	0	9	2	9	—	
14	51.1	49.7	51.3	9.0	21.7	12.4	14.4	7.6	7.5	8.5	8.2	88	44	77	SE 4	SE 4	SE 8	10	1	0	—	
15	51.6	49.6	51.2	7.5	21.8	13.8	14.4	6.8	7.3	8.6	9.6	94	44	82	SSE 5	SE 4	SSE 3	10	2⁰	1	—	⊕⁰ 2; [·]⁰ p; ⌓ p, 3.
16	52.7	51.6	53.5	7.8	19.6	9.6	12.3	6.7	7.8	9.5	7.2	99	56	80	S 3	W 1	SE 10	10	4	10	—	◡⁰, ≡⁰ n; ⊕⁰ 2.
17	53.9	54.2	54.2	6.0	10.2	7.6	7.9	5.4	5.8	6.0	6.0	84	65	77	SE 6	ESE 6	SE 4	10	10	10	0.1	●⁰ a, 2.
18	54.0	53.0	52.8	7.4	14.1	10.4	10.6	5.6	6.4	6.3	8.0	83	53	85	SE 3	SSE 4	0	10	10	8	—	●⁰ a.
19	52.3	50.0	49.9	8.8	14.7	10.1	11.2	— 0.1	6.5	6.7	7.1	77	53	76	SE 1	W 3	0	2⁰	8	10	1.9	⊔ n; ●⁰ p.
20	48.4	46.8	46.2	6.3	9.2	6.4	7.3	4.8	6.6	7.2	6.9	93	83	96	ESE 5	SE 5	SE 8	10	10	10	—	● n, 1, a, 2.
21	44.3	42.2	41.9	8.4	19.2	15.6	14.4	5.9	6.9	9.3	9.6	84	56	73	SE 8	SE 6	SE 5	8	1	0	—	
22	42.6	41.0	42.3	13.3	24.6	18.0	18.6	8.6	8.6	10.1	10.0	76	45	65	SE 3	SE 8	0	0	1	2	—	⌓ n.
23	43.8	41.9	43.1	14.1	27.3	18.8	20.1	11.7	10.8	11.8	12.1	91	43	75	SSE 6	SE 6	0	6	2	1	—	⌓⁰ n.
24	43.4	42.2	42.6	14.4	23.9	15.8	18.0	13.2	11.0	12.1	10.8	91	55	81	SE 6	SE 9	SE 7	8	5	9	—	⌓⁰ n.
25	41.2	38.3	36.2	10.8	13.8	12.3	12.3	10.3	8.9	10.7	10.1	93	92	96	SE 5	SE 5	SE 6	9	10	10	6.8	●⁰ a, 2, p.
26	37.5	37.8	40.5	10.6	15.0	13.0	12.9	9.6	9.3	10.9	10.9	98	86	98	ESE 5	SE 3	0	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1, a, p.
27	43.1	43.7	46.1	11.3	15.2	11.2	12.6	10.9	10.0	11.7	9.7	00	91	98	0	NW 3	NW 2	10	10	10	9.5	≡⁰ 1; ● a, 2, p, 3.
28	48.2	48.1	49.2	8.4	13.4	9.7	10.5	8.1	8.1	10.3	8.9	99	90	99	NW 4	NW 4	NW 5	10	10	10	20.9	● n, 1, p, 3.
29	50.0	50.6	52.3	8.2	11.4	7.4	9.0	7.3	7.9	9.8	7.1	98	98	93	NW 5	NW 4	NW 7	10	10	9	0.9	● n, 1, a, 2, p.
30	54.3	53.5	54.6	7.2	19.3	12.2	12.9	5.2	6.9	10.4	8.8	91	62	84	0	0	SE 8	9	3	1	—	⌓⁰ 3.
Срд. Mtt.	749.6	748.2	749.1	8.6	18.4	11.6	12.9	6.1	7.2	8.6	8.0	86	57	79	4.5	4.7	5.5	7.5	4.7	6.0	43.1	

1891.

Рыковское. **Іюль. — Juli.** Rykowskoe.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.1	753.5	754.2	8.6	20.6	9.6	12.9	7.3	7.1	8.5	7.3	86	47	82	SSE 5	SSE 5	SE 12	8	0	0	—	⌓⁰ n.
2	54.3	51.7	51.7	6.2	17.2	8.6	10.7	5.2	8.5	8.5	7.3	91	58	88	SE 9	SE 9	SE 9	9	0	7	—	
3	50.3	48.4	47.4	9.1	16.1	11.5	12.2	6.7	7.3	9.5	9.5	86	70	95	SE 7	SSE 9	SE 6	9	1	3	—	⌓⌓⁰ 3.
4	45.6	42.5	42.6	12.6	25.0	17.8	18.5	9.9	9.6	8.9	11.3	89	38	74	SSE 4	0	ESE 6	7	1	0	—	⌓⌓⌓⁰ 3.
5	43.0	40.9	41.3	13.0	24.0	18.8	18.6	12.0	10.4	11.1	12.1	94	50	75	SE 1	SE 1	SE 4	10	1	1⁰	—	⌓⌓ n.
6	43.3	41.6	42.8	13.5	26.6	18.6	19.6	11.2	10.1	11.7	9.1	88	45	57	SE 2	NW 7	SE 6	2	1	0	—	⌓⌓ n.
7	44.2	42.4	43.3	12.8	29.1	16.2	19.4	10.4	10.0	11.8	10.2	91	39	74	SE 4	S 4	SE 9	4	1	0	—	⌓ n.
8	43.7	42.2	43.0	11.6	24.2	14.7	16.8	10.3	9.6	12.4	11.5	95	55	92	SE 8	SE 8	SE 7	10	1	9	0.0	
9	43.2	42.0	42.8	12.7	22.2	17.1	17.3	11.5	10.2	12.2	12.1	94	62	84	SE 6	SE 4	0	10	5	1	—	●⁰ n; ⌓⁰ 3.
10	43.5	42.0	43.9	16.8	28.6	18.4	21.3	13.6	11.9	12.8	11.3	83	44	72	SSE 6	SE 3	NNW 1	4	1	2	—	⌓⁰ n.
11	44.2	42.8	43.3	18.7	28.7	19.4	22.3	12.4	12.2	12.0	13.6	76	42	81	SSE 3	SSE 1	0	1⁰	3	3	—	⌓⁰ n.
12	42.4	39.8	41.0	15.5	27.6	17.4	20.2	13.9	12.4	14.1	11.6	94	52	79	SSE 2	0	0	10	5	0	—	≡⁰ n; ⌓ 3.
13	44.2	43.0	44.4	12.6	26.2	14.8	17.9	8.6	10.9	12.9	11.4	00	51	91	0	0	SE 10	10	1	8	—	⌓⌓ n; ≡ n, 1.
14	44.2	41.6	41.1	12.8	25.4	17.7	18.6	11.8	10.2	12.9	12.9	94	54	86	SSE 6	SE 4	SE 4	10	0	9	—	⋓ p, 3.
15	39.8	38.1	41.0	16.9	26.1	17.1	20.0	13.7	12.4	13.6	12.7	87	55	88	SE 3	SE 4	NW 1	10	3	4	—	⌓⁰ p, 3.
16	42.8	41.0	41.0	17.8	27.2	21.2	22.1	13.1	12.9	16.1	14.4	85	60	77	0	SE 5	SSE 3	6	9	9	—	
17	40.9	40.5	42.9	18.0	16.6	12.1	15.6	12.1	14.0	13.0	10.3	91	93	98	SE 1	0	NW 3	10	10	10	9.4	● a, 2, p, 3.
18	42.2	41.3	41.7	12.3	14.7	12.2	13.1	10.4	9.6	9.3	8.9	91	75	85	NW 4	WNW 4	NW 3	10	10	0	0.1	● n; ⌓ 3.
19	40.5	41.3	43.2	10.7	15.4	14.9	13.7	8.2	8.1	8.9	8.3	85	68	66	NW 7	NNW 5	N 3	10	7	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
20	45.5	43.6	44.1	12.3	26.1	18.5	19.0	4.3	8.3	7.8	9.4	78	32	60	0	WNW 5	WNW 3	0	0	10	—	⌓ n, 1.
21	44.5	43.4	44.1	14.7	28.5	18.3	20.5	11.5	9.5	12.2	14.7	76	43	94	SE 2	SW 3	0	10	8	10	—	⌓⁰ p, 3.
22	43.8	41.2	41.8	18.6	31.9	20.1	23.5	11.9	11.7	13.6	11.6	73	39	66	0	0	SSW 2	2	3	5	—	⌓ n, 1, p, 3.
23	42.3	40.6	41.2	16.5	30.1	18.5	21.7	11.2	11.1	12.9	11.1	79	41	70	SW 3	SSE 1	SSE 3	10	6	10	0.0	< n.
24	39.1	38.5	41.0	15.3	17.1	13.2	15.2	13.2	12.0	13.2	11.3	92	91	00	SE 5	SE 3	0	10	10	10	4.8	< n; ● n, a; ≡² p 3.
25	42.1	39.8	41.1	11.3	25.8	16.6	17.9	8.5	9.9	7.9	9.5	99	32	68	SE 4	WSW 5	SSW 1	7	0	10⁰	—	● n.
26	41.9	39.4	41.1	13.9	30.4	18.2	20.8	8.4	9.6	10.3	9.6	81	32	62	SE 2	S 5	SSE 3	6	4⁰	6	—	⌓⌓ p, 3.
27	41.7	39.3	41.4	15.4	28.9	17.1	20.5	8.2	10.4	11.4	12.3	80	39	85	W 4	SE 5	SE 5	3⁰	6⁰	10	—	⌓⌓⌓ n.
28	44.2	43.9	46.5	12.7	25.1	13.3	17.0	11.8	10.4	13.8	9.7	96	58	86	E 3	NW 1	W 2	10⁰	9	10²	—	⌓⌓⌓ n.
29	47.7	47.4	48.4	12.2	16.3	9.1	12.5	6.9	9.1	10.9	7.7	87	79	91	W 3	W 7	WNW 3	10	9	1	—	⌓⌓⌓ p, 3.
30	48.5	46.0	47.0	7.8	21.7	12.6	14.0	6.1	7.6	9.6	9.6	96	50	89	0	0	SE 9	10	5⁰	10	—	≡ n.
31	47.2	46.2	45.7	11.7	16.0	15.9	14.5	10.4	9.1	10.6	12.0	89	78	89	SSE 5	SE 5	SSE 5	10	10	10	0.0	
Срд. Mtt.	744.4	742.8	743.7	13.4	23.9	15.8	17.7	10.2	10.2	11.4	10.8	88	54	81	3.5	3.6	4.0	7.7	4.2	5.4	14.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.0	740.0	738.4	13.8	15.5	15.2	14.8	13.2	10.9	12.7	12.3	94	97	96	SSE 5	SSE 9	SSE 7	10	10	10	6.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	38.9	38.2	39.8	15.6	22.5	17.6	18.6	14.2	11.8	10.6	10.4	89	52	69	E 3	SSW 5	S 5	9	7	10	0.2	● n, p.
3	43.2	44.8	46.5	15.3	18.3	15.4	16.3	14.4	11.0	9.7	9.7	85	62	75	NW 1	NW 3	0	10	10	2	—	● n; ⌓ p, 3.
4	45.8	42.8	40.6	15.2	24.4	14.8	18.1	8.2	10.5	12.4	12.0	82	55	96	ESE 5	ESE 7	SE 5	10⁰	10	10	12.2	⌓ n; ↙ p; ● p, 3.
5	37.3	39.7	43.1	14.6	15.3	14.5	14.8	13.5	11.7	11.1	10.2	94	86	84	NW 5	W 9	0	10	10	3	0.0	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
6	43.7	45.2	47.2	16.3	21.6	13.9	17.3	10.3	10.5	9.4	10.1	76	49	86	0	W 9	0	4	4	6	—	⌓² n, 1, p, 3.
7	47.3	46.3	47.9	15.2	25.9	17.5	19.5	12.8	10.9	14.3	14.3	85	58	96	SE 5	SSE 1	0	9	7	2	—	⌓ n, p, 3; K p.
8	47.9	46.0	45.7	17.7	29.2	17.7	21.5	12.6	13.2	12.4	12.5	88	41	83	SSE 1	ESE 3	NW 3	1	4	10	2.2	⌓² n, 1, p, 3.
9	46.3	45.7	45.4	15.4	17.3	14.4	15.7	14.4	13.0	12.6	11.9	00	86	98	WNW 5	WNW 3	0	10	10	10	0.5	● n, p, 3.
10	43.2	41.6	41.2	11.7	17.5	13.2	14.1	11.2	9.6	12.5	10.8	95	84	96	NW 3	0	0	10	10	10	0.5	● n, a, 2, p.
11	39.3	38.3	39.1	11.4	14.5	12.0	12.9	11.4	9.4	11.3	9.7	95	93	94	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	10	2.8	● a, 2, p.
12	39.1	38.8	41.1	10.9	14.0	13.0	12.9	10.2	9.7	11.0	11.0	00	93	99	NW 2	NW 5	NW 1	10	10	10	0.2	● n, 1, a, 2, p.
13	43.0	41.3	40.9	12.0	20.9	17.8	16.9	9.4	10.5	10.8	10.8	00	59	71	WNW 3	SSE 3	0	10	7	10	0.4	● n, p, 3.
14	39.0	37.7	39.9	15.1	18.8	14.1	16.0	13.6	11.7	9.7	9.7	91	60	81	SE 5	SE 2	NW 1	10	6	3	0.6	● n, a; ⌓ 3.
15	41.8	42.7	44.8	11.7	15.2	9.3	12.1	9.3	9.2	7.8	7.3	91	60	84	WNW 1	WNW 12	0	10	10	0	—	⌓ p, 3.
16	45.6	45.0	47.5	10.1	21.8	12.2	14.7	0.8	8.1	8.1	8.3	88	42	79	0	WNW 12	0	0	2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
17	47.7	46.9	46.3	9.8	14.9	13.2	12.6	3.8	8.3	11.5	10.9	92	91	97	0	SSE 3	SSE 3	10	10	10	3.5	≡ n; ⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
18	46.5	46.0	47.7	13.1	19.6	14.0	15.6	11.7	10.4	10.8	10.3	94	63	87	0	0	SE 3	10	6	10	—	●⁰ n.
19	49.3	49.2	50.1	13.4	19.7	12.9	15.3	12.3	10.3	10.0	9.6	90	58	87	SSE 2	SE 2	NW 1	10	7	6	—	
20	50.9	49.6	49.9	13.1	21.0	12.5	15.5	11.4	9.9	9.2	8.6	89	50	81	SSE 2	W 5	0	9	3	4	—	⌓⁰ n.
21	49.3	46.5	46.5	12.7	21.4	13.5	15.9	9.3	9.8	9.9	10.5	90	53	91	SE 6	SE 7	SSE 5	10	7	10	6.6	● p, 3; K p.
22	47.4	47.4	48.8	14.1	18.1	13.1	15.1	12.2	11.2	10.8	11.0	94	70	98	E 1	W 7	WNW 3	10	6	5	0.2	● n, a, p.
23	50.4	48.8	50.5	8.5	20.4	13.5	14.1	7.4	8.3	8.2	10.9	00	46	95	NW 1	NW 2	SE 3	10	7	8	—	≡ n, 1; ⌓ p.
24	51.1	49.7	50.1	13.3	21.1	15.3	16.6	11.8	10.2	11.2	12.5	90	61	97	ESE 5	SE 5	0	10	10	9	4.6	● p.
25	49.2	48.3	49.2	15.3	22.7	17.4	18.5	14.1	12.3	10.6	13.9	94	52	94	SE 5	SE 1	0	10	6	10	1.9	K p; <, ● p, 3.
26	49.6	47.7	48.1	15.3	22.3	12.5	16.7	12.5	12.5	11.8	10.1	97	59	95	0	WNW 2	0	8	5	6	—	<, ● n; ⌓ p.
27	48.8	47.5	48.9	15.2	24.3	15.2	18.2	10.1	11.7	11.5	12.3	91	51	96	0	SSW 1	WNW 1	8	3	1	—	⊕ 2; ⌓ p, 3.
28	49.1	48.1	48.9	14.6	22.5	16.4	17.8	11.3	11.7	12.9	11.8	94	64	85	0	SE 7	SSW 7	9	7	10	0.0	●⁰ 3.
29	49.7	49.4	50.5	14.8	20.3	14.7	16.6	13.7	11.4	11.1	10.9	91	63	88	SE 6	SE 7	SE 17	5	9	10	—	●⁰ n; ↙ p, 3.
30	50.7	49.8	49.7	13.1	17.3	13.5	14.6	12.7	10.3	11.2	9.8	93	76	86	SE 8	SSE 7	SE 17	10	9	10	0.0	↙ n, p, 3.
31	46.8	44.1	42.4	13.2	15.6	15.5	14.8	12.3	10.4	12.0	12.8	93	91	98	SE 7	SE 12	SE 17	10	10	10	4.2	↙ n, p, 3; ● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	745.8	744.9	745.7	13.6	19.8	14.4	15.9	11.2	10.7	10.9	10.9	92	65	89	3.0	5.0	3.3	8.8	7.5	7.3	46.8	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.4	739.8	739.2	16.3	20.9	15.6	17.6	15.2	13.8	13.0	11.9	00	71	90	SE 5	0	0	10	9	3	4.2	● n; ⩽ 3.
2	40.2	40.7	42.8	14.7	18.1	10.4	14.4	10.4	10.3	7.9	9.4	83	52	00	0	SSW 1	0	2	8	3	7.6	● n, p; ⩽ n, p, 3; ⌒ p.
3	45.2	44.9	45.8	10.3	18.2	12.6	13.7	8.8	9.3	7.0	7.6	00	45	70	0	W 9	NW 1	10	2	1	—	●, ⩽ n; ⌓ p, 3.
4	44.5	43.1	42.8	12.3	21.7	15.4	16.5	10.1	8.8	8.6	11.0	83	45	85	0	WSW 9	0	3	4	10	14.3	⌓ n, 1; ● p, 3.
5	41.0	40.8	44.7	12.2	14.3	10.0	12.2	10.0	10.6	11.7	9.2	00	97	00	0	0	0	10	9	0	4.5	● n, 1, a, 2, p.
6	47.7	45.1	43.5	6.2	20.0	13.6	13.3	2.5	6.7	8.3	10.5	94	47	92	NW 1	SE 5	SE 12	0	2	10	0.9	⌓^{2} n, 1; ● p, 3.
7	39.1	36.2	36.1	15.1	19.3	15.2	16.5	13.2	12.2	13.0	11.5	96	78	89	SE 9	SE 3	SE 3	10	10	10	0.8	● n, a; K p; ⩽ 3.
8	41.7	43.1	45.3	9.9	14.2	7.2	10.4	7.2	8.4	8.2	7.4	92	68	98	0	NW 5	NW 1	2	9	0	—	● n; ⌓ p, 3.
9	46.0	46.6	49.9	5.9	19.5	5.1	10.2	2.3	7.0	7.8	6.3	00	46	95	NW 1	NW 9	NW 1	9	3	1	—	⌓ p, 3.
10	51.5	50.1	50.1	4.1	21.4	14.9	13.5	0.6	5.7	9.2	10.5	93	49	84	NW 1	SW 1	SE 5	2	2	1	—	⌓^{2} 1, p, 3.
11	47.7	44.3	41.6	13.3	18.7	14.0	15.3	11.8	9.9	7.4	10.8	88	46	92	E 2	SE 14	0	10	6	10	7.5	
12	38.8	40.1	44.1	14.8	18.1	14.3	15.7	13.3	12.3	10.8	11.9	98	70	98	SE 5	S 7	0	10	10	9	2.6	● n, 1, a, p.
13	50.2	51.9	53.3	11.9	17.7	10.6	13.4	10.6	10.4	10.1	9.5	00	67	00	NW 3	0	0	10	8	1	—	● n, 1; ⌓ p, 3.
14	52.6	51.2	50.2	12.3	15.7	13.3	13.8	9.2	10.0	10.3	10.5	95	78	93	SE 5	SE 5	SE 3	9	10	10	—	≡ n.
15	46.6	42.9	40.7	11.1	14.9	10.8	12.3	10.3	9.6	10.5	9.3	98	84	97	SE 2	0	NW 4	10	10	10	4.4	● p, 3.
16	42.5	43.2	44.9	10.2	13.9	8.2	10.8	8.0	8.8	9.1	8.1	95	77	00	NW 5	NW 8	0	9	9	1	9.3	● n, 2; ⌓ p, 3.
17	39.3	38.8	41.5	9.2	10.9	6.2	8.8	5.2	8.1	6.0	6.6	93	62	93	NW 1	SW 5	0	8	9	10	6.9	● n, 2, p, 3.
18	46.2	47.2	50.5	6.5	6.5	5.9	6.3	5.6	7.0	6.4	6.9	98	88	99	0	NW 5	0	10	10	10	8.1	● n, a, 2, p, 3.
19	50.6	50.4	50.6	5.6	12.6	7.6	8.6	4.7	6.4	6.1	6.6	94	56	85	SE 5	W 8	SW 1	7	7	4	7.5	● n.
20	50.6	51.5	53.2	7.3	12.9	3.5	7.9	3.3	7.4	6.0	5.8	98	54	98	0	NW 6	0	10	4	0	1.8	● n, 1; ⌓ p, 3.
21	54.3	54.4	56.5	3.2	12.0	2.5	5.9	0.8	5.6	5.3	5.3	97	51	96	0	WNW 6	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, p; ⊔ 3.
22	57.1	55.3	55.4	− 3.7	12.4	4.8	4.5	− 4.8	3.5	4.5	5.2	00	42	81	0	S 4	SE 4	5	0	0	—	⊔^{2}, ≡ n, a; ⌓ p, 3.
23	55.7	54.2	54.5	4.2	14.0	7.2	8.5	0.4	5.4	6.4	5.9	87	54	77	SE 5	S 6	SE 12	8	3	9	—	⌓ n; ⊕^{0} 2.
24	53.8	51.9	52.1	5.0	15.4	8.9	9.8	3.9	5.8	7.1	7.2	89	55	86	S 5	SE 7	SE 6	8	4	1	—	⌓ p, 3.
25	51.7	50.1	50.9	3.4	16.2	10.2	9.9	1.5	5.6	8.2	8.1	97	59	87	SE 3	SSE 4	SE 5	1	3	5	1.5	⊔ n, 1; ⌓ p.
26	52.5	53.9	55.7	8.1	11.1	4.6	7.9	4.4	7.7	6.4	6.1	96	64	97	0	NW 4	0	10	5	2^0	0.5	●^{0} n, 1; ⌓ p, 3.
27	54.7	53.5	51.6	7.8	11.2	8.3	9.1	3.0	7.5	8.9	8.2	94	90	00	SE 1	S 2	NW 3	10	10	10	3.0	● n, 2, p, 3.
28	50.7	48.9	49.4	7.7	13.6	8.6	10.0	7.2	7.7	8.7	8.1	99	75	98	0	0	NW 1	10	7	3	0.5	●^{0} n, 1, p.
29	49.3	47.8	47.6	7.5	14.2	4.8	8.8	4.6	7.7	8.1	6.2	00	67	97	0	0	0	10	8	5	—	≡ n, 1; ⌓ p, 3.
30	47.2	45.9	47.0	0.3	16.2	8.2	8.2	− 1.6	4.6	5.9	7.3	98	43	91	0	NW 7	NW 5	0	1	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
Срд. Mtt.	747.6	746.9	747.7	8.4	15.5	9.4	11.1	6.1	8.1	8.2	8.3	95	63	92	2.0	4.7	2.2	7.1	6.1	4.6	85.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.0	749.5	751.9	0.3	14.8	5.6	6.9	− 1.0	4.6	5.7	5.3	98	46	79	0	WNW 2	SE 4	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
2	52.3	50.6	50.8	4.0	12.6	3.8	6.8	1.9	5.3	5.7	5.2	87	52	87	SE 4	SSE 4	SSE 4	6	0	0	—	⌓ n, p, 3.
3	50.6	49.8	51.7	− 0.2	12.0	0.8	4.2	− 3.3	4.3	5.4	4.9	94	52	00	0	NNW 2	0	3	1	0	—	⊔ n, 1, 3.
4	54.1	53.9	54.3	4.3	12.7	9.7	8.9	− 1.8	5.8	6.6	7.5	93	60	83	SE 4	SE 7	SE 9	7	9	10	—	⊔^{0} n.
5	50.7	48.0	49.4	9.4	14.5	7.8	10.6	7.2	8.3	9.3	5.9	95	76	75	SE 6	S 6	SE 1	10	2	1	7.3	● 1, a; ⌒ p.
6	49.3	47.8	48.6	− 0.2	13.0	2.5	5.1	− 1.4	4.4	5.2	5.0	96	47	91	0	SSW 5	SE 1	1	5	1	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
7	49.0	47.0	45.9	− 1.8	12.2	5.8	5.4	− 2.7	4.0	4.9	6.3	00	46	91	0	0	0	0	5^0	10	1.8	⊔^{2} n, 1; ⊕^{0} 2.
8	43.5	40.9	37.4	4.2	9.8	7.4	7.1	4.1	6.0	7.7	7.2	97	86	94	N 3	0	NW 5	10	10	6	0.8	●^{0} n, p.
9	32.7	32.7	36.1	3.4	4.3	4.2	4.0	0.8	5.4	5.9	5.8	93	95	93	NW 12	NW 14	NW 17	10	10	10	17.2	●^{0}n1a2p3; ✱a; ⇗p3.
10	41.8	44.7	49.0	3.6	6.3	3.3	4.4	3.2	5.1	4.7	5.1	87	66	88	NW 17	NNW 17	N 2	10	10	4	0.1	●, ⇗ n, 1, a, 2.
11	51.1	49.4	48.4	− 0.6	10.8	1.4	3.9	− 1.3	4.3	5.0	4.3	98	52	85	0	NW 3	SE 1	4^0	1	1	—	⊔ n, 1, 3; ⊕^{0} 1.
12	48.4	47.6	49.2	− 1.3	11.3	5.3	5.1	− 2.1	3.9	4.7	4.6	94	47	69	SE 1	WNW 10	NW 5	1	2	10	0.4	⊔ n, 1.
13	50.3	50.9	53.8	− 1.4	4.0	− 4.2	− 0.5	− 4.3	4.1	2.8	2.8	00	46	84	0	NW 8	0	0	7	0	—	●^{0}, ✱^{0} n; ⊔ 3.
14	52.7	48.5	46.4	− 5.8	6.3	1.1	0.5	− 7.8	2.6	3.5	4.9	90	49	98	SE 2	SSE 6	0	3	9	10	9.0	⊔ n, 1; ● p, 3; K p.
15	51.3	52.8	55.0	− 1.9	− 1.1	− 4.1	− 2.4	− 4.2	3.6	3.4	2.9	90	80	87	NW 7	NW 6	NNW 1	7	10	3	0.1	✱ n, a, 2, p; ⊔ 3.
16	53.8	52.0	51.0	− 5.6	− 1.4	− 5.7	− 4.2	− 8.7	2.8	3.0	2.7	93	72	93	0	W 5	SE 1	9	9	4	—	✱ n, 1; ⊽, ⊔ p, 3.
17	50.5	50.5	51.3	− 7.4	− 0.3	− 1.0	− 2.9	− 7.6	2.6	3.1	3.6	00	70	84	N 2	NW 5	0	1	10	9	—	⊔^{2} n, 1.
18	48.1	45.1	46.5	− 4.2	− 0.8	− 1.8	− 2.3	− 5.1	3.1	4.1	3.5	93	94	88	S 2	SE 1	NW 5	10	10	5	2.6	⊽^{0} n; ✱ n, 2, p.
19	49.2	48.2	47.7	− 2.9	2.0	− 0.2	− 0.4	− 3.3	3.6	3.3	3.5	98	62	78	0	W 1	SE 3	8	5	9	—	
20	45.2	42.9	43.3	− 0.6	2.1	− 0.8	0.2	− 1.1	4.2	4.7	4.0	96	87	92	NW 4	SE 3	0	10	9	6	0.0	✱^{0} 1.
21	43.6	43.5	45.7	− 4.8	0.0	− 2.1	− 2.3	− 5.3	3.2	4.6	3.7	00	00	94	0	SE 1	SE 1	5	9	1	4.8	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p,
22	42.6	40.4	42.3	− 3.8	1.5	− 1.6	− 1.3	− 5.3	3.4	3.9	4.1	00	76	00	WNW 1	WNW 3	NW 5	10	10	10	12.8	✱^{2} n, 1, a, p, 3.
23	48.5	47.9	47.2	−11.0	0.2	− 4.8	− 5.2	−11.8	1.9	2.6	3.0	00	57	95	0	S 1	NNW 1	4	2	10	0.0	✱^{0} n, p; ≡ n.
24	45.0	44.1	44.5	−11.3	− 4.4	−14.1	− 9.9	−14.1	1.7	2.5	1.4	95	77	96	0	NW 1	0	8	10	8	4.7	✱^{0} a, 2, p; ⊔ p.
25	44.9	44.8	46.3	− 9.9	− 4.8	− 7.3	− 7.3	−14.1	2.1	2.1	2.5	00	67	95	SE 1	NW 2	SSE 4	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.2	40.7	42.3	− 7.9	− 0.5	− 8.7	− 5.7	−11.6	2.2	3.4	2.3	89	77	00	SE 5	SE 3	0	9	7	10	—	⊔ n.
27	46.8	47.2	49.6	− 9.3	− 6.3	−13.5	− 9.7	−14.6	1.9	1.6	1.4	84	58	92	NW 2	W 7	0	7	7	5	—	
28	50.5	48.9	49.0	−18.9	− 4.7	−17.1	−13.6	−21.6	0.9	1.6	1.0	95	51	90	0	WNW 7	0	2	2	8	—	⊔ n, 1, p.
29	46.4	44.0	44.5	−18.2	− 4.2	−10.9	−11.1	−20.2	1.0	2.3	1.7	95	70	87	0	SE 2	0	2	7	10	1.8	⊔ n, 1; ✱ 2.
30	44.5	44.7	48.4	−13.9	− 6.9	−13.5	−11.4	−14.0	1.5	2.3	1.5	97	86	97	S 1	NW 6	SE 1	10	6	9	2.8	✱ a, 2, p, 3; ⇸ 2.
31	51.0	49.7	47.1	−15.9	− 2.7	− 4.2	− 7.6	−17.7	1.3	2.4	2.4	99	64	73	SE 1	S 4	SE 5	0	4^0	8	0.9	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	747.8	746.7	747.6	− 4.2	3.6	− 1.8	− 0.8	− 6.1	3.5	4.1	3.9	95	67	89	2.4	4.6	2.5	5.7	6.4	6.1	68.1	

1891.

Рыковское. Rykowskoe.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.4	733.8	732.8	− 2.6	− 2.0	− 2.6	− 2.4	− 5.0	3.8	3.8	3.8	00	96	00	0	NW 12	WNW 17	10	10	10	5.3	✱ n a 2 p 3 ⇸ a 2 p 3 ↙ p 3.
2	36.0	37.5	39.9	− 3.0	− 1.0	− 2.3	− 2.1	− 3.5	3.4	3.1	2.7	94	73	69	WNW 14	NW 9	NW 5	10	5	10	0.4	✱, ⇸ n, 1, a.
3	43.8	46.2	50.4	− 3.6	− 1.6	−13.8	− 6.3	−15.0	3.3	3.1	1.5	95	76	00	0	NW 10	0	10	2	0	0.0	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
4	51.0	49.1	48.5	−19.5	− 2.8	− 0.4	− 7.6	−21.5	0.9	2.6	3.1	94	70	70	S 1	SSE 6	SE 7	1	7	9	—	⊔ n, 1.
5	48.1	47.6	48.4	1.4	4.5	6.4	4.1	− 1.0	4.7	5.4	5.5	93	86	76	SE 6	SSE 7	SE 4	10	9	9	—	
6	44.7	43.4	43.2	2.3	5.3	1.2	2.9	1.1	4.9	4.1	4.5	91	62	91	0	NW 6	NW 9	9	7	10	—	
7	45.0	47.4	51.8	− 0.2	− 0.4	− 0.8	− 0.5	− 1.0	4.1	3.4	3.3	90	76	77	NW 12	NW 10	NW 9	7	8	10	—	
8	54.5	54.7	53.7	− 6.1	− 0.8	− 4.0	− 3.6	− 7.0	2.7	3.5	3.4	95	81	00	NW 2	0	0	5	10	4	0.4	✱⁰ 2, p.
9	52.8	51.1	51.4	− 7.7	− 2.6	−10.1	− 6.8	−10.1	2.5	3.1	2.1	00	83	00	NW 4	NW 2	0	10	7	1	—	≡ n, 1; ⊔ p, 3.
10	52.4	51.7	51.6	−17.8	− 4.1	− 2.2	− 8.0	−18.5	1.0	3.0	3.2	94	89	83	0	0	SE 5	1	10	10	—	⊔ n, 1.
11	48.1	44.1	41.7	− 3.0	0.1	− 1.9	− 1.6	− 3.1	3.1	3.5	3.9	85	76	98	SE 4	SE 10	NW 6	10	10	10	3.1	✱ p, 3.
12	47.0	49.5	51.9	− 4.7	− 3.9	− 5.8	− 4.8	− 5.8	2.5	2.9	2.9	79	84	00	NW 4	NW 3	SE 1	10	6	8	0.3	✱ n, 1, a, p.
13	52.5	49.8	48.3	−10.7	− 2.6	− 8.2	− 7.2	−13.9	1.8	3.1	2.4	95	83	00	SE 1	SSE 1	NW 12	8⁰	9	10	3.3	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
14	56.9	57.4	56.7	−13.4	− 9.1	−12.6	−11.7	−13.5	1.2	1.7	1.3	77	75	77	NW 5	0	0	8	9	7	—	⇸ n; Ѡ p, 3.
15	53.1	50.9	50.7	−15.1	−10.5	−21.1	−15.6	−21.1	1.3	1.2	0.7	94	60	89	0	NW 7	0	9	0	1	—	Ѡ n; ⊔ p, 3.
16	48.8	46.7	46.5	−23.1	−11.3	−14.0	−16.1	−27.5	0.6	1.4	1.4	87	75	93	SE 1	0	0	2	9	9	0.8	⊔ n, 1; ✱⁰ a, 2, p, 3.
17	46.1	44.8	43.7	−14.9	− 9.0	−12.0	−12.0	−15.2	1.2	1.6	1.4	89	69	78	E 2	SE 2	SE 3	9	9	10	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2.
18	41.3	38.5	35.9	−11.5	− 6.7	−10.9	− 9.7	−12.0	1.6	2.1	1.8	88	78	93	SE 5	SE 3	NW 12	10	6	10	1.4	✱⁰ n, a, p, 3; ⇸ p, 3.
19	31.7	33.5	39.0	−13.5	−15.1	−16.7	−15.1	−16.7	1.4	1.2	1.0	90	88	85	NW 20	NW 20	NW 20	10	10	10	2.8	✱, ⇸, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
20	43.6	44.6	47.1	−16.7	−14.3	−14.3	−15.1	−17.2	1.0	1.2	1.3	85	84	90	NW 10	NW 8	N 6	10	10	10	1.6	↙ n; ✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
21	48.3	48.9	52.2	−13.3	− 9.3	− 9.5	−10.7	−14.4	1.5	2.1	2.0	93	94	91	NNW 5	NW 8	NW 14	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸⁰ p, 3.
22	54.7	55.7	56.8	−12.5	− 9.9	−10.9	−11.1	−13.0	1.4	1.6	1.7	84	77	90	NNW 6	NNW 6	NNW 2	10	9	10	0.0	⇸ n; ✱ n, a.
23	57.2	56.7	56.6	−12.3	− 9.7	−11.9	−11.3	−12.4	1.4	1.4	1.5	83	67	80	0	0	0	9	9	10	0.0	✱⁰ 2.
24	55.7	54.3	52.5	−14.8	−10.7	−13.3	−12.9	−15.7	1.2	1.5	1.5	81	77	96	SE 2	NW 4	0	9	1	7	0.1	
25	51.3	49.5	48.2	−10.8	− 8.0	− 5.5	− 8.1	−13.4	1.8	2.2	2.8	92	91	93	NW 10	NW 12	NW 10	8	10	6	0.5	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	49.4	51.0	53.7	− 3.6	− 2.0	− 3.8	− 3.1	− 7.1	3.4	3.6	3.0	98	92	87	NW 10	NW 8	NW 8	4	2	8	0.7	⇸⁰ n, 1; ✱ n, 1, a, p.
27	54.6	54.3	55.7	− 9.7	− 8.6	−13.3	−10.5	−13.4	1.8	1.9	1.3	84	82	79	NW 5	NNW 5	NW 5	2	4	5	—	
28	55.6	54.4	52.4	−12.9	− 9.1	−17.7	−13.2	−20.4	1.3	1.8	1.0	79	78	87	0	0	0	10	8	10	—	
29	59.8	49.0	50.0	−13.6	−10.3	−17.2	−13.7	−17.7	1.4	1.3	1.0	89	65	87	0	NW 4	0	7	7	9	0.4	✱⁰ n, 3.
30	50.2	49.9	50.2	−16.4	−10.7	−22.9	−16.7	−22.9	1.1	1.4	0.6	89	74	88	0	0	0	10	9	0	—	✱ n; ⊔⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	748.8	748.2	748.7	−10.1	− 5.9	− 9.1	− 8.4	−12.6	2.1	2.5	2.3	90	79	88	4.3	5.4	5.2	7.9	7.4	7.8	24.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	749.9	750.5	754.0	−24.3	−13.5	−18.2	−18.7	−25.2	0.6	1.2	1.0	87	73	92	0	NW 4	0	8	1	10	0.4	⊔⁰ n.
2	55.4	54.9	54.9	−15.7	−10.5	−13.3	−13.2	−18.2	1.2	1.7	1.3	91	83	82	SE 1	NW 4	NNW 7	10	7	8	1.3	✱⁰ 1, a, 2, p, 3; |•| 2.
3	55.7	55.7	55.0	−16.3	−16.0	−18.8	−17.0	−18.8	1.0	1.0	0.8	86	78	83	NW 14	NW 10	NW 9	8	8	1	0.5	⇸⁰ n 1 a 2 p 3; ✱ n 1 a 2 p.
4	53.7	51.6	49.0	−20.8	−20.0	−19.4	−20.1	−21.5	0.7	0.7	0.8	83	75	89	NW 8	NW 6	NW 9	9	2	9	—	✱⁰ n, 1; ⇸ n, 1, a; |•| a.
5	46.8	47.8	50.8	−20.8	−19.2	−24.8	−21.6	−25.2	0.7	0.7	0.5	81	70	82	NW 17	NW 8	0	10	8	5	0.2	⇸ n, 1, a, 2; ↙ 1.
6	53.2	53.8	55.5	−31.6	−18.0	−25.0	−24.9	−32.8	0.3	0.7	0.5	80	69	82	0	0	SSE 1	9	5⁰	5⁰	0.3	✱⁰ n, p, 3.
7	57.6	58.1	61.8	−24.8	−15.4	−19.9	−20.1	−31.0	0.5	1.1	0.7	83	80	81	0	NW 10	0	10	9⁰	10	2.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸⁰, |•| 2.
8	61.9	60.4	59.9	−24.6	−16.1	−14.9	−18.5	−25.3	0.5	0.8	1.1	83	63	76	SE 1	S 1	SE 6	9	6	10	—	
9	54.7	48.6	35.4	−14.7	−11.1	− 2.8	− 9.5	−15.8	1.3	1.7	3.2	91	90	85	NW 1	NW 2	NW 8	10	10	10	4.0	✱ a, 2; ⇸² p.
10	23.3	24.5	32.3	− 3.1	− 4.0	− 7.9	− 5.0	− 7.9	3.4	2.9	2.3	94	87	94	SE 14	WSW 9	0	10	9	9	3.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 1, a.
11	37.8	38.8	41.0	−12.5	− 8.1	−11.3	−10.6	−12.9	1.6	1.8	1.7	92	74	88	0	WNW 5	0	9	9	10	0.0	✱ n, 1, 3.
12	44.5	45.5	48.5	−12.9	− 9.4	−13.8	−12.0	−15.0	1.4	1.7	1.2	88	78	79	0	0	WSW 4	10	9	4	0.0	✱⁰ 2.
13	49.9	50.1	51.1	−22.0	−15.4	−12.9	−16.8	−24.5	0.7	1.1	1.4	88	80	90	0	0	NNW 5	0	5⁰	10⁰	0.4	⊔ n, 1; ⊕ a 2; ✱⁰, ϖ⁰ 3.
14	51.6	52.5	54.5	−16.0	−12.3	−23.3	−17.2	−23.3	1.2	1.5	0.6	94	83	90	NW 2	NW 6	0	3	9	0	0.0	✱⁰ n, 2; ⊔ p, 3.
15	54.9	52.5	48.0	−21.6	−17.5	− 8.9	−16.0	−27.2	0.7	1.1	2.2	92	95	98	0	0	SE 8	10	0	10	0.2	⊔ n; ≡ n, 1.
16	36.7	33.8	35.5	− 2.8	− 5.9	−12.2	− 7.0	−12.2	2.5	2.8	1.1	68	98	63	SE 14	SW 2	SW 4	10	10	7	2.2	⇸⁰ n, 1, a; ✱ n, a, 2, p.
17	35.3	34.3	33.9	−27.1	−15.7	−22.0	−21.6	−29.2	0.4	0.8	0.7	82	62	81	SE 1	SE 1	S 1	0	1	10	0.4	⊔ n, 1; |•| 2, p.
18	40.3	42.9	47.6	−24.5	−16.0	−11.9	−17.5	−30.5	0.5	1.0	1.6	84	80	87	NNE 2	NW 4	NW 7	1	10	10	0.9	✱ n, a, 2, p, 3; ⊔⁰ n, 1.
19	52.7	53.0	53.9	−12.4	−11.6	−22.7	−15.6	−27.4	1.5	1.4	0.6	86	75	88	NW 6	NW 4	0	10	7	10	—	✱ n; ⊔ p.
20	50.8	47.9	46.7	−17.2	−15.8	−18.5	−17.2	−22.8	1.0	1.1	0.9	89	83	82	NW 2	NW 8	NW 10	9	10	9	0.5	✱⁰ 2, p; ⇸⁰ 2, p, 3.
21	46.6	45.2	45.0	−26.3	−21.5	−31.6	−26.5	−32.2	0.5	0.6	0.3	86	77	83	NW 2	NW 5	0	0	7	0	0.4	✱⁰, ⊕⁰ 2.
22	44.7	44.0	44.6	−34.1	−20.5	−26.0	−26.9	−37.5	0.2	0.7	0.5	80	79	84	S 1	0	0	7	9⁰	5	1.5	⊕, ✱ a, 2, p.
23	45.2	46.1	48.1	−21.7	−18.6	−18.9	−19.7	−30.6	0.6	0.8	0.8	79	80	75	NW 6	NNW 5	NW 4	8	10	8	0.7	✱⁰ n, a, 2, p; ϖ⁰ n.
24	48.8	47.8	49.0	−32.8	−19.4	−26.2	−26.1	−34.6	0.2	0.7	0.5	82	75	85	0	0	0	1	0	0	—	⊔⁰ 3.
25	49.7	49.5	50.6	−29.0	−18.8	−28.8	−25.5	−30.5	0.4	0.8	0.4	85	78	85	0	0	0	2	0	0	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
26	50.7	48.4	47.6	−26.2	−12.8	−20.2	−19.7	−31.0	0.5	1.2	0.8	85	75	90	S 2	S 5	0	0	5	4	—	⊔⁰ n, 1, 3; ✱⁰ 2.
27	48.7	47.6	49.1	−27.6	−11.5	−19.0	−19.4	−27.9	0.4	1.3	0.9	88	72	86	0	0	0	0	2	2	—	⊔ n, 1.
28	50.3	49.3	48.4	−19.1	− 6.0	−14.9	−13.3	−24.3	0.9	2.0	1.3	88	69	96	SE 1	SE 1	SE 4	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
29	46.5	47.4	49.5	−15.5	− 2.3	−12.2	−10.0	−19.1	1.3	2.7	1.7	95	71	00	SE 3	0	0	1	4	6	0.5	⊔⁰ n, 1.
30	49.5	48.9	46.6	− 7.6	− 5.3	− 5.7	− 6.2	−12.2	2.5	2.7	3.0	97	88	00	SE 5	SE 4	NW 4	10	10	10	9.4	✱ n, a, 2, p, 3.
31	43.3	38.8	35.7	− 7.7	− 8.1	−12.5	− 9.4	−12.6	2.5	2.4	1.4	00	00	80	NW 5	NW 4	NW 12	10	10	10	13.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
Срд. Mtt.	748.1	747.4	747.9	−19.8	−13.4	−17.4	−16.9	−23.8	1.0	1.4	1.2	87	79	86	3.5	3.5	3.3	6.3	6.2	6.5	43.1	

1891.

Ставрополь. — Stawropol.

Широта — Breite: 45° 3′. Долгота — Länge: 41° 59′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712.4	710.3	710.5	−10.7	− 7.3	− 6.6	− 8.2	−12.5	2.0	2.6	2.8	00	00	00	W 1	WSW 5	WSW 3	9	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
2	12.8	15.0	16.0	− 6.4	− 2.2	− 4.5	− 4.4	− 7.1	2.8	3.9	3.3	00	00	00	SSW 3	SSW 2	SW 3	9	8	2	0.2	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ a.
3	14.5	13.2	16.9	− 4.8	− 6.6	− 7.4	− 6.3	− 8.1	3.2	2.8	2.6	00	00	00	W 5	WNW 9	WNW 5	10	10	10	3.0	Vn1a2p3≡a2p✱p3.
4	19.1	17.8	17.1	− 8.1	− 6.6	− 7.6	− 7.4	−10.1	2.4	2.8	2.5	00	00	00	SSE 2	SSE 3	S 5	10	10	6	—	✱⇸n≡n1aVn1a2p3
5	16.3	15.6	14.5	− 4.6	− 1.6	− 4.3	− 3.5	− 8.6	3.2	3.0	2.6	00	74	79	S 4	SSE 4	S 3	2	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
6	11.9	11.3	12.1	− 2.2	2.0	1.4	0.4	− 5.8	2.5	2.8	2.3	65	53	47	SSE 3	SSE 2	S 3	2	3	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
7	13.4	13.5	14.6	2.4	5.8	3.8	4.0	0.9	2.5	3.3	2.7	46	48	45	SE 3	SSE 2	S 5	9	3	9	—	V n, 1, a.
8	16.8	17.8	19.2	3.3	8.0	1.6	4.3	1.4	3.4	4.3	4.5	58	55	87	SW 2	NW 2	SW 1	10	10	0	—	
9	19.4	18.9	18.2	− 6.8	− 3.4	− 3.6	− 4.6	− 7.1	2.7	3.5	3.5	00	00	00	SE 2	SE 6	SSE 7	4	10	10	0.4	Vn1a2p3; ✱,⇸2,p,3.
10	17.5	15.8	15.7	− 3.0	− 4.0	− 5.4	− 4.1	− 5.6	3.7	3.4	3.0	00	00	00	SE 8	SE 7	SE 6	10	10	10	2.1	✱n,1,p; V⇸n1a2p3.
11	15.1	15.3	16.5	− 3.0	− 3.1	− 4.0	− 3.4	− 6.0	3.7	3.6	3.4	00	00	00	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10	—	≡Vn1a2p3⇸n1a✱n
12	15.5	14.5	14.5	− 4.2	− 3.2	− 4.6	− 4.0	− 5.6	3.3	3.6	3.2	00	00	00	SE 1	SSE 2	SE 2	10	6	10	—	V, ≡ n, 1, a, p, 3.
13	15.8	16.1	18.3	− 4.0	− 4.8	− 7.3	− 5.4	− 7.5	3.4	3.2	2.6	00	00	00	SSE 3	SSE 2	SE 1	10	10	10	—	V≡n,1,a,2,p; ⇸p,3.
14	17.5	16.2	16.4	− 8.4	− 6.0	− 7.6	− 7.3	− 9.1	2.4	2.9	2.5	00	00	00	SE 3	SE 3	S 2	10	3	0	—	⇸n; V n, 1, a, 2, p, 3.
15	15.1	12.1	08.4	− 7.2	− 5.8	− 4.8	− 5.9	− 9.1	2.6	2.9	3.2	00	00	00	SSE 4	SSE 5	SE 2	10	6	10	—	≡n1ap⇸p3Vn1a2p3
16	09.4	10.0	10.1	− 3.2	3.4	0.0	0.1	− 5.0	3.6	4.0	4.5	00	68	98	SSE 2	SE 2	E 1	8	8	9	—	V n, 1, a; ⇸ n.
17	07.8	07.8	10.0	− 1.5	− 1.4	− 1.8	− 1.6	− 4.6	4.1	4.1	4.0	00	00	00	SSE 4	SE 5	SSE 4	10	10	10	—	≡, V n, 1, a, 2, p, 3.
18	10.3	10.3	14.9	− 1.8	− 0.4	− 0.6	− 0.9	− 2.6	4.0	4.5	4.4	00	00	00	S 2	SE 4	W 5	10	10	10	3.5	≡n1a2p3Vn1a3✱p.
19	16.2	15.1	15.7	− 5.8	− 0.8	− 5.0	− 3.9	− 6.6	2.9	3.6	3.1	00	83	00	SSW 3	N 1	SSE 5	10	7	10	0.3	≡, V n, 1, a; ∞ a; ✱ p.
20	15.4	14.8	14.7	− 5.2	− 3.2	− 5.2	− 4.5	− 5.6	3.1	3.4	3.1	00	94	00	SSE 3	SSE 6	SSE 7	8	8	10	0.4	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p.
21	13.6	11.4	07.3	− 5.6	− 3.6	− 4.0	− 4.4	− 6.1	3.0	3.4	3.4	00	98	00	SSE 6	SSE 6	SSE 6	7	10	10	1.1	Vn;≡a2p3;✱p;⇸p3.
22	01.8	698.7	00.0	− 2.8	− 1.4	− 5.4	− 3.2	− 5.6	3.7	4.1	3.0	00	00	00	SSE 13	SSE 10	SE 4	10	10	10	11.7	⸙n;≡⇸n1a;✱a2p3.
23	03.4	704.9	07.1	− 6.2	− 2.1	−12.5	− 6.9	−13.4	2.8	3.9	1.7	00	00	00	NE 1	SE 2	SSE 4	10	10	10	1.6	✱n; ≡a, 2, p; V p, 3.
24	07.7	08.0	09.6	−14.8	−15.0	−16.6	−15.5	−17.0	1.4	1.4	1.2	00	00	00	ESE 5	ESE 5	SE 4	10	10	10	0.3	✱≡Vn1a2p; ⇸a2p.
25	09.7	10.2	12.8	−17.0	−15.2	−14.0	−15.4	−18.5	1.2	1.4	1.5	00	00	00	SE 3	SE 4	SSE 5	10	10	10	0.5	≡Vn1a2p3;✱,⇸p,3.
26	14.1	13.7	15.3	−13.9	−13.4	−11.7	−13.0	−14.8	1.5	1.6	1.8	00	00	00	SSE 6	SSE 4	S 5	10	10	10	0.5	⇸n✱npV≡n1a2p3.
27	16.5	16.4	17.2	−12.5	− 9.3	− 9.1	−10.3	*−12.7*	1.7	2.2	2.3	00	00	00	SSE 5	SSE 5	SSE 4	10	10	10	3.6	≡n1aVn1a2p3✱a2p
28	15.2	14.5	15.0	− 8.6	− 7.0	− 9.7	− 8.4	−10.1	2.3	2.7	2.1	00	00	00	SE 4	SE 6	ESE 4	10	10	10	—	✱n≡Vn1a2p3⇸p3.
29	15.0	14.7	17.0	−12.2	−11.5	−11.2	−11.6	−12.5	1.7	1.9	1.9	00	00	00	SE 4	ESE 3	SE 3	10	10	10	1.2	⇸n; ≡, V n, 1, a, 2, 3.
30	17.9	17.9	19.0	−10.9	− 9.5	−12.6	−11.0	*−12.8*	1.9	2.2	1.7	00	00	00	ESE 1	SE 3	SE 2	10	10	10	—	✱n≡⇸n1apVn1a2.
31	19.4	20.3	21.3	−12.7	− 7.7	−10.3	−10.2	−13.6	1.7	2.5	2.0	00	00	00	SE 2	SE 2	SE 1	10	2	0	—	≡²n, 1; Vn,1,a,2,p,3.
Срд. Mtt.	713.8	713.3	714.1	− 6.5	− 4.4	− 6.1	− 5.7	− 8.0	2.7	3.1	2.8	96	93	95	3.6	4.0	3.7	9.0	8.2	7.9	30.4	

Высота — Seehöhe: 569? m

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.0 mm при bei 711.3 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.1	720.6	720.4	−11.7	− 3.0	− 8.7	− 7.8	−12.6	1.8	3.7	2.3	00	00	00	SE 1	SE 1	NW 1	1	0	0	—	V n, 1, a.
2	19.2	18.2	18.2	− 6.1	− 1.3	− 5.9	− 4.4	− 9.1	2.3	2.7	2.9	82	65	00	W 3	N 3	SW 1	2	0	0	—	
3	18.5	18.6	19.0	− 7.0	− 2.2	− 8.2	− 5.8	− 9.1	2.7	2.5	1.6	00	63	65	W 3	N 3	NW 2	1	0	10	—	
4	18.4	17.0	16.5	−10.3	− 1.4	− 6.4	− 6.0	−11.5	1.4	2.7	2.5	67	64	90	W 1	SW 2	SSW 4	3	0	0	—	
5	16.7	16.0	16.2	− 7.1	− 1.8	− 5.3	− 4.7	− 7.5	2.5	2.7	1.9	95	68	64	S 2	SSE 7	SSE 5	0	3	0	—	
6	15.3	15.7	16.8	− 6.4	3.2	− 4.6	− 2.6	− 7.0	1.9	2.8	1.8	69	48	57	SW 2	S 1	N 1	10	5	0	—	⊔ n, 1, a.
7	18.9	20.4	22.7	− 3.4	2.4	− 4.6	− 1.9	− 5.3	2.1	3.3	2.5	59	59	79	S 2	SE 1	SSE 2	9	1	0	—	
8	22.8	22.3	20.9	− 6.0	− 6.2	− 7.6	− 6.6	− 8.6	2.7	2.8	2.5	95	00	00	SSE 2	SE 5	SSE 5	0	10	10	1.2	≡ a, 2, p; ⇸, ✱ p, 3.
9	18.8	17.7	18.6	− 5.2	− 4.6	− 5.1	− 5.0	*− 7.8*	3.1	3.2	3.1	00	00	00	SSE 5	SE 6	SE 3	10	10	10	—	✱n1⇸n1a2p≡a2p3.
10	19.9	20.0	20.3	− 5.0	− 2.2	− 3.8	− 3.7	− 5.5	3.1	3.9	3.4	00	00	00	SE 1	SE 1	SSE 2	10	10	10	—	≡, V n, 1, a, 2, p, 3.
11	20.3	20.0	20.1	− 5.4	− 3.9	− 5.6	− 5.0	− 5.8	3.0	3.4	3.0	00	00	00	SSE 1	NNE 1	S 2	10	10	10	—	≡n,1,a; Vn,1,a,p,3.
12	19.9	18.7	17.3	− 6.2	− 3.9	− 7.1	− 5.7	− 7.3	2.8	3.4	2.6	00	00	00	0	S 1	SSW 2	10	10	3	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
13	15.1	13.9	13.5	− 5.0	− 2.6	− 7.6	− 5.1	− 7.8	3.1	3.0	2.5	00	81	00	SE 1	SE 1	S 2	10	7	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
14	12.7	11.3	11.7	− 5.8	0.2	− 3.2	− 2.9	− 7.6	2.6	3.0	2.1	90	64	60	SSE 3	SSE 2	SSE 3	2	4	2	—	
15	13.8	15.0	15.2	− 8.7	− 9.3	−13.5	−10.5	−13.7	2.3	2.2	1.6	00	00	00	WNW 5	WNW 5	NW 2	10	10	10	—	≡n,1,a; Vn,1,a,2,p,3.
16	10.8	09.0	08.4	−14.0	−10.1	− 9.1	−11.1	−15.6	1.0	1.8	2.2	64	87	97	SSW 3	S 5	SSE 5	10	10	10	—	V n, 1, a.
17	08.0	06.7	05.6	− 8.3	− 6.5	− 6.7	− 7.2	− 9.1	2.4	2.8	2.7	00	00	00	WNW 6	WSW 4	S 2	10	10	10	—	≡n,1,a; Vn,1,a,2,p,3.
18	05.5	06.1	09.6	− 3.2	− 4.8	− 5.6	− 4.5	− 8.7	3.2	2.7	3.0	89	86	00	S 2	SSE 5	ESE 7	9	5	10	—	V n, p, 3; ⇸ p, 3.
19	13.5	16.2	17.9	− 9.1	− 6.8	− 7.6	− 7.8	− 9.8	2.3	2.7	2.5	00	00	00	ESE 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	—	≡, V n, 1, a, p, 3.
20	17.1	17.5	17.5	− 9.5	− 0.6	− 7.8	− 6.0	−10.4	2.2	2.9	2.3	00	66	94	SW 1	NNE 1	NE 1	3	1	0	—	V n, 1, a; ≡ n, p.
21	15.7	13.9	12.3	− 9.1	− 1.0	− 6.6	− 5.6	−10.2	1.5	2.8	2.3	69	65	84	NE 1	SE 1	N 2	0	0	0	—	
22	08.9	07.9	09.2	− 4.6	− 8.0	− 8.7	− 7.1	− 9.7	2.5	2.5	2.3	77	00	00	W 6	WNW 3	NNW 5	3	10	10	0.7	Vn1a2p3; ≡a2p; ✱p.
23	15.5	17.4	16.2	−14.6	−13.2	−14.0	−13.9	−14.8	1.4	1.6	1.5	00	00	00	NNE 2	NNW 3	WNW 3	10	0	0	—	✱ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
24	13.3	13.4	15.2	−14.2	− 6.8	− 9.3	−10.1	−15.5	1.3	1.7	1.7	87	63	78	WNW 4	WNW 5	WNW 3	7	7	1	—	V n.
25	14.9	13.9	10.7	− 8.1	− 1.8	− 6.0	− 5.3	−10.3	1.9	2.6	2.9	77	64	00	W 2	SE 1	WNW 9	0	0	1	—	[✱a2p3.
26	06.6	05.6	06.9	− 8.7	− 8.0	− 7.0	− 7.9	− 9.1	2.3	2.5	2.7	00	00	00	NW 12	NNW 8	WSW 3	10	10	10	5.0	≡n,1,a; ⇸ Vn1a2p3;
27	08.9	10.8	14.3	− 7.4	− 5.0	− 7.6	− 6.7	− 7.8	2.6	3.1	2.5	00	00	00	WNW 4	N 1	SSE 2	10	10	10	1.1	✱npVn1ap3⇸n≡p3
28	16.5	17.6	17.8	−11.7	− 9.5	−10.9	−10.7	−11.9	1.8	2.2	1.9	00	00	00	E 2	ESE 2	ESE 5	10	10	10	0.5	≡Vn1a2p3; ✱n,p,3; [⇸a2p3.
Срд. Mtt.	715.2	715.0	715.3	− 7.9	− 4.2	− 7.3	− 6.5	− 9.2	2.3	2.8	2.4	90	84	92	2.8	2.9	3.1	6.4	5.8	5.2	8.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716.7	715.8	714.7	−12.7	−10.1	− 8.1	−10.3	−13.5	1.7	2.1	2.4	00	00	00	ESE 7	ESE 7	ESE 6	10	10	10	0.2	✱ n; ≡ ⇸ V n1a2p3.
2	13.8	13.8	14.6	− 8.2	− 2.4	− 5.3	− 5.3	− 8.6	2.4	3.8	3.0	00	00	00	SSE 3	SSE 3	SSW 3	6	4	1	—	≡, ⇸ n; V n, 1, a.
3	15.0	14.8	15.1	3.6	10.4	4.2	6.1	− 5.5	2.7	4.8	3.4	45	51	56	W 3	0	S 2	0	1	0	—	∞ a.
4	14.8	15.0	15.4	4.0	10.1	5.1	6.4	2.9	3.7	4.7	4.0	61	51	61	S 6	S 2	SW 2	0	0	1	—	
5	14.4	13.7	12.8	− 0.6	4.5	2.8	2.2	− 0.8	4.4	4.9	4.6	00	77	80	WNW 5	WNW 4	SW 3	9	9	4	—	≡ n, 1, a.
6	11.1	09.7	11.0	− 0.8	3.2	0.6	1.0	− 1.2	4.3	4.8	4.3	00	83	90	WNW 5	SSW 2	WNW 8	9	9	10	1.9	✱ p, 3.
7	14.7	15.0	16.1	− 2.0	5.6	4.2	2.6	− 2.7	3.4	4.0	4.0	86	59	65	WNW 6	WSW 6	SW 3	4	4	0	—	✱ n.
8	17.3	18.0	18.0	2.4	10.0	5.0	5.8	1.3	3.9	5.5	4.3	72	59	65	SW 3	S 3	S 1	0	0	0	—	
9	18.2	18.6	18.0	4.8	11.9	7.1	7.9	4.5	4.3	5.2	3.6	66	50	48	SW 1	SE 1	S 2	1	2	0	—	
10	16.6	15.7	14.0	5.4	10.6	3.8	6.6	3.6	3.7	5.3	4.0	54	56	67	S 2	SSE 3	SSE 2	1	1	0	—	
11	12.0	11.1	10.4	0.8	1.8	1.8	1.5	0.6	4.2	5.0	5.2	87	95	00	S 3	SSE 4	SSE 6	0	7	2	—	
12	09.8	10.9	11.6	− 0.7	6.1	6.5	4.0	− 3.8	4.4	6.3	4.1	00	90	56	SE 2	S 1	W 3	2	2	0	—	⊔, ∞ n, 1, a.
13	12.8	13.2	14.1	6.4	8.6	3.4	6.1	3.0	3.1	6.7	4.8	42	80	82	NW 2	ENE 2	SSE 6	3	2	0	—	
14	14.5	15.3	17.0	0.8	8.3	2.5	3.9	0.1	4.8	6.7	4.4	98	82	79	S 2	E 2	S 3	8	2	0	—	≡ n.
15	17.1	17.5	18.4	0.5	5.5	0.2	2.1	− 0.3	4.1	5.2	4.2	87	77	90	0	SE 3	SSE 6	0	0	0	—	∞, ⊔ n, 1, a.
16	18.7	18.8	18.4	− 1.0	5.8	2.0	2.3	− 1.2	3.7	3.0	4.1	86	44	77	SE 3	SSE 6	SSE 7	0	0	0	—	⊔ n, 1.
17	16.9	15.9	14.5	0.8	5.2	3.7	3.2	− 1.3	3.7	5.2	4.5	75	78	75	SSE 6	ESE 2	SSE 5	1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
18	13.2	12.9	13.2	6.0	14.6	6.3	9.0	2.4	4.5	3.7	4.9	64	31	69	W 3	NW 7	N 1	0	0	0	—	
19	12.2	11.3	10.7	8.2	16.0	10.2	11.5	5.9	3.3	4.4	3.4	40	34	37	S 3	SSE 4	S 4	7	10	9	—	⊔ n, 1, a.
20	11.1	10.8	09.7	8.6	19.4	12.9	13.6	8.4	3.3	6.7	5.2	39	40	47	W 1	SSW 2	S 5	9	6	0	—	
21	08.3	08.2	09.4	11.6	19.4	12.8	14.6	11.2	5.7	6.3	6.6	56	38	60	SSW 3	N 3	WNW 2	6	10	7	—	
22	10.9	11.2	11.7	11.8	17.8	12.2	13.9	9.5	5.9	7.0	7.5	58	46	71	WNW 3	NW 2	S 3	9	4	3	—	
23	11.7	11.5	10.5	12.4	20.2	13.6	15.4	10.8	7.7	8.3	6.5	72	47	56	S 2	ESE 2	S 5	9	4	0	—	
24	08.4	09.3	10.0	14.4	17.3	10.5	14.1	10.3	5.2	7.1	7.8	43	48	82	SW 5	WNW 8	NW 3	10	9	10	1.3	● p.
25	07.8	05.6	04.2	5.1	8.6	11.1	8.4	4.5	6.0	7.0	8.1	89	84	82	ENE 3	E 3	SW 8	10	10	10	4.1	● n, p, 3.
26	05.1	06.1	09.2	5.8	6.4	− 0.7	3.8	− 1.1	6.9	7.1	4.4	00	99	00	NW 8	WNW 8	NW 12	10	10	10	3.6	● n,a,p; ≡ n,1,a; ✱ 3.
27	11.4	11.9	13.4	− 4.6	− 2.0	− 1.8	− 2.8	− 5.0	3.0	3.1	3.4	93	78	86	WNW 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	0.4	✱ n, a.
28	13.7	12.8	10.7	0.0	6.0	2.8	2.9	− 2.7	3.0	3.2	3.7	65	46	66	WSW 4	SE 1	SSE 4	1	1	0	—	
29	08.4	07.1	07.0	0.8	9.1	2.1	4.0	− 0.6	3.8	4.4	4.9	78	50	91	SE 1	SSE 5	SSE 5	9	9	0	—	
30	05.5	05.1	06.7	4.1	12.5	7.1	7.9	1.4	3.7	5.1	6.4	60	47	86	SSW 2	SE 2	S 2	10	5	10	7.4	
31	10.6	13.1	14.5	2.4	6.1	3.7	4.1	1.7	5.5	5.0	5.4	00	72	90	NW 6	WNW 8	S 2	10	6	2	0.2	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	712.7	712.6	712.7	2.9	8.6	4.6	5.4	1.1	4.2	5.2	4.7	75	64	75	3.5	3.6	4.2	5.3	4.7	3.2	19.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.0	711.7	712.0	2.5	11.9	5.7	6.7	0.9	4.9	5.5	5.7	89	54	83	SSE 5	SSE 9	SSE 5	7	2	3	—	⊔ n, 1, a.
2	10.9	12.3	14.5	9.4	16.9	7.8	11.4	3.9	4.1	7.1	7.9	46	49	00	S 5	SW 4	NNW 3	7	9	10	3.4	● p.
3	12.8	12.3	10.1	4.1	4.4	5.5	4.7	2.5	6.1	6.2	6.8	00	00	00	NE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	1.3	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, p, 3.
4	04.2	03.5	05.4	5.6	19.2	9.8	11.5	4.7	6.8	8.8	9.0	00	53	00	SSE 4	SW 5	N 2	10	9	10	4.7	≡ n; ● n, p.
5	04.4	04.2	06.2	8.7	9.5	5.0	7.7	4.8	8.4	8.9	6.5	00	00	00	SSE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	24.2	●, ≡ n, 1, a, 2. p, 3.
6	07.2	09.0	11.7	2.4	5.0	2.7	3.4	2.0	5.5	6.2	5.6	00	95	00	SE 3	NNW 5	SE 1	10	10	10	9.1	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
7	12.9	13.3	13.5	1.5	4.8	1.0	2.4	0.8	5.1	5.2	4.8	00	81	98	N 2	NE 3	SE 4	10	10	10	0.2	≡ n; ● n, a.
8	11.8	11.8	12.6	− 0.4	1.4	− 0.8	0.1	− 1.0	4.5	4.8	4.3	00	94	00	SE 6	SE 7	SE 5	10	10	10	4.9	● p; ≡, ✱ p, 3.
9	13.5	14.2	14.8	− 2.1	0.1	0.0	− 0.7	− 2.4	3.9	4.6	4.6	00	00	00	SE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	2.9	✱ na2p; ≡ n,1,a,2,p,3.
10	14.3	14.7	16.9	0.1	3.5	1.9	1.8	− 0.5	4.6	5.1	5.1	00	87	96	SSE 7	SSE 7	SSE 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
11	18.3	18.4	18.3	− 0.9	2.0	1.4	0.8	− 1.2	4.3	4.8	4.6	00	91	91	SSE 8	SSE 7	SSE 8	10	10	1	—	≡ n, 1, a.
12	15.4	14.1	12.7	1.6	10.2	7.4	6.4	− 1.3	4.3	5.8	5.7	84	62	74	SSE 6	SSE 9	S 4	8	7	2	0.1	⊔ n, 1, a.
13	11.4	10.8	12.7	11.6	13.1	7.8	10.8	6.9	7.8	8.5	7.7	77	76	98	N 2	NNE 3	W 3	10	10	9	5.9	● n, a, p.
14	13.3	12.0	09.9	6.2	10.6	9.2	8.7	5.2	6.8	7.6	8.1	96	80	93	NNW 6	NW 5	E 1	10	8	8	—	
15	03.6	00.8	03.1	6.1	13.4	7.3	8.9	5.3	7.0	6.5	7.6	00	57	00	E 3	SE 6	ESE 4	10	4	10	9.7	≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
16	03.7	05.0	06.9	6.7	8.9	6.4	7.3	5.5	6.6	7.6	7.2	90	89	00	NW 4	NNW 6	NNW 5	7	10	10	4.3	≡ n; ● p, 3.
17	06.6	06.6	07.3	4.6	9.6	5.6	6.6	4.4	6.2	6.8	6.5	98	76	96	N 2	ENE 3	N 3	8	9	10	10.1	● n, p.
18	08.5	09.1	11.8	4.7	9.8	4.6	6.4	4.0	6.4	6.6	6.0	00	72	96	N 1	SSE 2	NW 5	9	8	7	14.5	≡ n; ● n, a, p; K, ▲ p.
19	13.0	13.0	13.8	5.2	9.4	4.5	6.4	2.8	5.7	6.2	6.3	86	71	00	SSE 4	SSE 3	0	9	9	4	22.1	●, ▲, ⌒, K p.
20	13.2	12.9	13.9	6.4	11.7	4.4	7.5	3.7	6.3	8.1	6.2	88	80	00	SE 2	E 3	WNW 5	5	7	10	5.8	K p; ● p, 3.
21	13.3	13.6	14.9	3.6	7.9	3.2	4.9	3.0	5.8	5.6	5.7	98	70	98	WNW 3	NW 7	NW 3	10	9	3	—	● n.
22	15.0	14.3	12.4	5.0	10.2	6.8	7.3	1.9	5.5	6.2	5.9	84	67	79	S 2	SSE 5	SSE 5	0	9	3	—	
23	09.1	07.1	06.9	8.2	16.2	11.8	12.1	5.6	5.2	7.6	8.7	64	57	85	SSE 5	SSE 7	SE 3	9	9	7	1.8	● p.
24	08.6	09.1	11.2	7.5	12.4	8.4	9.4	5.7	5.7	6.0	4.2	73	56	52	W 7	W 9	WSW 5	9	6	1	—	● n.
25	11.1	11.1	10.7	10.0	16.0	12.0	12.7	6.3	5.5	5.4	6.1	59	40	58	S 1	SW 3	E 2	0	1	2	—	
26	10.3	10.5	10.7	9.4	15.2	10.2	11.6	5.7	5.0	5.6	8.0	57	44	86	N 3	NW 4	NE 3	0	3	6	—	
27	09.4	09.2	08.8	4.5	12.6	10.0	9.0	3.4	5.9	6.4	7.3	94	59	79	E 5	E 6	SSE 5	10	7	6	0.5	
28	09.9	11.8	13.8	5.8	8.4	7.6	7.3	5.4	6.9	8.2	7.8	00	00	00	ESE 5	SE 5	SE 2	10	10	10	3.2	●, ≡ n, 1, a, p, 3.
29	14.7	14.7	15.4	7.8	13.3	9.9	10.3	6.5	7.8	8.7	8.6	99	77	95	S 2	N 1	0	10	10	7	0.1	≡ n; ● p.
30	14.7	13.3	12.2	10.6	16.9	14.8	14.1	7.7	8.4	8.7	9.5	90	62	76	SE 2	ESE 2	S 2	10	8	10	—	
Срд. Mtt.	710.9	710.8	711.5	5.2	10.2	6.4	7.2	3.4	5.9	6.6	6.6	89	73	91	3.8	4.9	3.5	8.3	8.1	7.3	128.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709.8	710.1	712.2	11.6	11.0	9.5	10.7	9.3	9.3	9.4	8.9	92	96	00	NW 1	NW 8	WNW 8	10	10	10	8.2	● n, a, p, 3; ≡ p, 3.
2	13.3	13.4	14.9	7.9	13.0	10.0	10.3	6.4	6.8	8.8	7.0	86	79	76	WNW 6	WNW 6	NNW 2	8	9	0	—	●, ≡ n.
3	15.7	15.2	15.0	10.4	15.0	10.2	11.9	6.7	6.4	6.0	7.1	69	48	76	NW 4	NW 4	0	1	1	0	—	
4	13.9	12.9	12.8	10.2	16.6	13.0	13.3	6.8	7.4	8.3	8.3	79	59	75	SE 2	SE 5	SE 3	0	2	0	—	⌓ n, 1, a.
5	11.8	11.1	11.0	12.9	19.2	15.0	15.7	9.4	8.0	7.7	9.4	73	47	74	SE 2	SE 4	SSE 3	1	0	0	—	⌓ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
6	09.8	09.6	09.0	17.0	21.5	17.6	18.7	12.8	9.9	11.7	13.0	69	62	87	S 3	SE 3	E 2	0	1	0	—	⌓ n, 1, a; < p, 3.
7	08.7	10.1	11.5	16.0	18.0	10.9	15.0	10.7	11.2	10.1	7.5	83	66	76	N 4	NNE 4	N 4	1	1	5	—	< n; ⌓ n, 1, a.
8	11.9	11.8	12.5	9.2	14.3	8.0	10.5	7.6	6.8	7.0	6.0	79	58	74	NNE 2	N 5	NNE 4	1	3	3	—	
9	13.0	12.2	11.6	4.3	11.0	6.0	7.1	2.7	5.0	6.0	5.5	80	61	79	ESE 3	E 4	E 3	1	3	1	—	⌓ n, 1, a.
10	12.5	12.5	12.4	4.6	12.1	8.0	8.2	1.2	4.8	5.5	5.6	75	53	69	ENE 5	ENE 6	SE 4	7	3	0	—	⌓ n, 1, a.
11	10.3	09.1	07.2	7.2	15.6	11.8	11.5	3.9	5.5	7.7	8.5	73	59	84	SSE 7	SSE 7	SSE 3	0	0	3	—	
12	05.4	05.0	06.2	12.4	14.8	9.0	12.1	8.8	8.4	9.5	8.6	79	76	00	NW 4	N 5	NNW 3	10	10	10	10.8	● p, 3.
13	05.4	04.6	06.7	2.2	4.7	3.1	3.3	1.7	5.0	5.8	5.7	93	90	00	WNW 6	NW 11	NW 6	10	10	10	0.2	● n, p.
14	06.2	06.2	08.1	3.3	8.8	5.4	5.8	1.7	5.3	5.4	4.4	92	64	66	WSW 3	NW 5	W 2	9	8	2	—	⌓ n, 1, a.
15	09.7	10.0	11.8	6.6	12.5	9.4	9.5	2.9	5.4	6.1	6.9	74	57	79	WNW 4	NW 5	N 2	2	8	0	—	⌓ n, 1, a.
16	13.2	12.8	12.6	11.6	16.3	11.5	13.1	6.6	6.2	7.3	7.3	60	54	72	SSE 2	SE 2	SSE 4	0	1	0	—	⌓ n, 1, a.
17	12.4	11.7	11.5	11.2	18.6	11.6	13.8	7.9	6.2	7.0	7.7	62	44	76	SE 3	SSE 6	SE 3	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
18	11.5	12.2	12.4	9.8	18.7	14.1	14.2	6.1	7.1	9.2	8.9	79	58	75	SSE 3	SE 5	SSE 9	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
19	13.8	14.2	14.6	11.6	20.0	15.4	15.7	8.3	7.9	9.1	9.7	78	53	74	SSE 8	SE 6	S 2	0	0	1	—	< p, 3.
20	15.2	15.5	15.9	10.8	15.8	13.0	13.2	9.3	9.5	10.8	10.4	99	81	94	W 6	SW 4	W 3	10	10	1	0.3	< n; ● a.
21	16.8	16.6	16.6	12.8	18.9	14.0	15.2	8.9	8.2	6.2	7.9	75	38	67	N 2	N 3	NE 3	0	1	3	—	⌓ n, 1, a.
22	16.8	16.6	15.9	13.8	20.0	16.0	16.6	10.5	7.6	7.5	8.9	64	43	65	SE 3	E 5	SSE 3	2	1	6	—	⌓ n, 1, a.
23	16.0	15.0	13.5	13.4	22.5	15.9	17.3	11.4	8.6	6.1	7.0	75	30	53	SE 3	SE 7	SE 6	3	2	2	—	⌓ n, 1, a.
24	11.9	11.6	10.5	13.5	19.2	15.9	16.2	9.3	8.6	8.5	8.4	75	52	62	SE 4	SE 8	SE 4	8	10	7	—	⌓ n, 1, a.
25	08.9	07.6	07.6	12.7	17.8	16.4	15.6	11.5	10.0	11.1	12.0	93	73	86	SSE 6	SE 3	0	10	10	10	—	
26	07.0	07.0	07.4	17.6	23.8	17.6	19.7	11.4	11.1	12.3	12.5	74	57	84	NW 2	N 2	SW 3	8	5	9	—	⌓ n, 1, a; < p, 3.
27	06.9	06.5	07.8	18.2	22.7	18.0	19.6	16.2	12.1	14.6	11.9	78	71	78	E 2	SE 5	SSE 4	5	6	10	—	< n, p, 3; ☈ p.
28	08.6	08.6	08.6	15.5	21.6	14.2	17.1	14.1	10.8	14.6	11.6	83	76	97	SSE 2	ESE 3	W 2	9	8	9	11.5	⌓ n, 1, a; < n; ●, ☈ p.
29	08.7	08.3	06.6	14.2	17.8	15.9	16.0	12.8	11.5	11.8	12.3	96	78	91	W 1	SE 3	NW 4	10	9	6	0.5	● n; < p, 3.
30	06.1	06.2	06.9	14.2	18.0	15.2	15.8	13.5	11.4	12.6	12.6	95	82	98	SW 2	WNW 3	SW 3	10	8	3	4.1	< n, p, 3; ● n, a, p; ☈ p.
31	08.1	07.4	08.0	14.8	21.7	18.9	18.5	13.3	12.0	15.9	14.3	96	83	88	NW 2	NNE 2	0	4	7	9	0.3	< n, p, 3.
Срд. Mtt.	710.9	710.7	710.9	11.3	16.8	12.6	13.6	8.5	8.2	9.0	8.9	80	63	80	3.5	4.8	3.3	4.5	4.7	3.9	35.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.7	708.2	708.6	16.6	19.9	17.0	17.8	15.9	12.2	14.1	13.8	86	82	96	N 2	SE 3	E 1	10	9	3	0.6	< n; ● n, a.
2	09.1	09.1	09.6	17.6	23.8	17.3	19.6	14.5	13.6	11.4	13.9	91	52	95	WSW 3	NNW 2	N 2	5	6	9	5.2	⌓ n 1 a; ● ☈ ⌒ p; < 3.
3	08.5	07.8	08.3	17.6	20.9	15.2	17.9	14.8	14.0	16.8	12.4	94	92	97	WNW 3	WNW 6	WNW 4	9	9	5	—	< n.
4	08.4	08.4	08.5	12.9	20.6	16.4	16.6	11.9	10.6	13.1	13.4	96	73	97	WNW 3	WNW 4	WNW 2	10	9	9	—	< p, 3.
5	08.4	08.5	10.2	17.8	23.3	18.8	20.0	14.3	11.8	10.9	13.0	78	52	81	NNE 2	NNW 3	NW 2	1	8	9	—	< n, p, 3; ⌓ n, 1, a.
6	10.1	09.9	12.7	19.9	21.8	16.0	19.2	15.4	12.3	10.8	11.7	72	56	86	NW 2	NW 8	NW 4	7	7	9	2.6	< n; ⌓ n, 1, a; ● a, p.
7	15.9	18.0	18.1	8.3	13.2	13.6	11.7	7.9	8.2	9.1	11.2	00	81	97	N 4	ESE 2	S 3	10	6	6	0.3	≡ n, 1, a; ● n, a.
8	16.9	15.9	14.2	16.6	23.7	19.9	20.1	11.7	11.0	11.6	8.7	78	53	50	S 3	WNW 2	SW 1	1	0	1	—	⌓ n, 1, a.
9	11.7	11.1	12.7	21.5	25.6	19.6	22.2	17.8	10.5	10.5	13.7	56	44	81	NW 3	NW 8	NW 5	4	1	6	—	< p, 3.
10	14.4	14.1	12.6	14.1	23.3	18.2	18.5	13.3	11.2	15.4	14.1	94	72	91	S 2	SE 2	S 5	10	8	2	—	<, ≡ n.
11	10.8	10.2	10.4	20.4	28.4	23.4	24.1	16.6	13.2	12.7	12.4	75	45	59	S 3	NW 2	NW 3	0	1	3	—	⌓ n, 1, a.
12	12.5	13.2	12.3	20.8	25.2	21.0	22.3	16.5	10.2	10.5	11.1	55	44	60	E 1	NW 4	SE 2	2	8	1	—	
13	10.0	08.6	07.8	19.4	27.8	21.8	23.0	15.7	11.5	11.6	13.8	68	41	72	SSE 3	SSE 8	SSE 3	0	0	6	—	
14	04.9	05.8	08.5	23.3	29.3	17.0	23.2	15.3	15.2	13.1	13.2	72	43	92	S 3	NNW 6	W 6	1	6	10	0.2	☈ p.
15	11.6	11.4	13.7	11.6	11.2	9.2	10.7	9.0	10.2	9.9	8.7	00	00	00	NW 5	NNW 8	N 3	10	10	10	7.6	● n, p; ≡ n, 1, a, p, 3.
16	15.1	14.6	14.7	11.0	15.3	13.5	13.3	8.4	8.9	10.0	9.7	91	78	85	NW 1	NE 3	NNE 5	10	10	10	0.7	●, ≡ n.
17	13.5	11.9	13.4	13.7	20.1	19.2	17.7	12.5	11.3	12.2	15.1	97	70	91	SE 1	ENE 3	SW 3	10	10	10	—	● n, 1.
18	12.6	14.1	15.8	18.1	24.8	22.0	21.6	16.1	13.9	14.6	14.8	90	63	76	W 3	E 2	NE 2	8	8	4	—	
19	16.0	15.5	15.5	20.1	27.3	23.4	23.6	17.0	12.2	11.9	13.9	70	44	65	SSE 2	E 2	SSE 2	0	0	1	—	⌓ n, 1, a.
20	14.9	14.6	14.3	20.0	29.4	24.6	24.7	17.4	9.1	10.8	12.3	53	35	54	SE 2	E 3	SE 2	0	0	1	—	⌓ n, 1, a.
21	12.9	12.9	13.1	20.7	30.9	25.8	25.8	16.3	9.0	10.8	13.2	50	33	54	SSE 3	SSE 5	E 2	0	0	6	—	⌓ n, 1, a.
22	12.8	12.5	12.4	25.9	31.7	26.4	28.0	20.5	8.5	7.5	10.7	35	21	42	SSE 3	SE 5	SW 2	1	2	6	—	⌓ n, 1, a.
23	12.4	13.1	13.0	24.0	31.1	25.0	26.7	21.6	13.0	10.7	11.7	59	32	50	N 2	NE 4	SE 3	1	3	9	—	
24	12.5	12.0	11.2	19.4	29.1	24.0	24.2	16.6	12.6	10.9	14.0	75	36	63	SE 3	SE 4	SW 2	0	0	3	—	
25	10.4	09.5	10.1	26.1	29.4	21.9	25.8	20.0	14.4	11.5	11.2	58	37	57	SSE 1	NW 4	ENE 2	1	6	4	0.2	⌓ n, 1, a; ●, ☈ p.
26	10.1	09.7	09.6	19.0	27.8	21.4	22.7	16.7	10.9	9.9	14.2	67	36	75	SSE 1	NE 4	SE 2	1	2	8	0.3	● p.
27	11.1	10.8	11.4	18.0	26.0	20.6	21.5	16.7	12.2	8.8	13.4	80	36	75	SSE 6	SE 5	S 2	8	9	3	—	< n.
28	11.2	10.5	10.6	21.8	23.3	21.1	22.1	18.0	14.2	12.9	13.4	74	61	73	S 2	NE 4	SSW 4	4	10	10	1.3	⌓ n, 1, a; ☈ a, 2, p; ● p.
29	10.3	09.2	09.4	20.6	27.6	18.4	22.2	17.7	15.1	14.8	13.1	84	55	83	WNW 3	SSE 2	NNW 2	1	8	10	0.1	< n; ☈ a, p, 3.
30	07.8	07.7	09.4	21.1	23.3	16.0	20.1	15.7	13.7	13.6	13.1	75	64	97	W 1	SE 1	NW 3	9	10	10	11.1	● n, a, p; ☈ n, p.
Срд. Mtt.	711.5	711.3	711.7	18.6	24.5	19.6	20.9	15.4	11.8	11.7	12.6	76	54	76	2.5	4.0	2.8	4.5	5.5	6.1	30.2	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.6	708.6	708.6	16.8	19.9	19.1	18.6	15.2	12.9	14.1	14.2	91	82	86	NW 3	N 4	SSW 2	9	8	9	—	●, < n.
2	07.0	07.1	07.1	19.2	20.5	19.4	19.7	15.6	14.1	15.8	15.3	86	88	91	SE 1	0	0	9	10	5	5.4	< n,p,3; ● a,p; ꓘ a,2,p.
3	07.5	07.5	08.8	21.2	26.7	23.6	23.8	17.6	14.6	16.8	16.8	79	65	78	NW 2	SE 1	SSW 3	6	4	2	—	
4	10.0	10.6	11.9	21.4	30.2	21.3	24.3	18.6	15.8	18.7	15.9	84	59	85	WNW 4	NW 4	SW 5	0	3	9	0.1	< n; ● p.
5	12.4	12.4	11.4	23.2	28.8	24.5	25.5	19.1	15.9	17.3	16.4	75	59	72	SE 1	SE 4	E 2	1	1	0	—	< n.
6	10.3	08.7	07.8	22.3	28.0	22.7	24.3	18.4	13.3	14.9	13.7	67	54	66	E 3	SE 6	SE 4	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
7	06.8	05.9	05.5	17.8	27.4	24.0	23.1	14.5	12.5	12.0	12.5	83	44	57	SE 2	SE 5	SE 3	0	0	5	—	⌓ n, 1, a.
8	05.2	04.8	04.6	22.8	28.4	19.0	23.4	18.0	12.8	12.1	15.1	62	42	92	0	N 6	WNW 4	8	9	10	—	∞ a.
9	03.7	04.3	04.5	19.2	23.0	19.1	20.4	18.7	13.8	14.9	15.6	84	71	95	W 5	WNW 7	W 5	10	10	10	1.3	● p, 3.
10	05.1	05.4	07.7	18.6	24.2	18.3	20.4	17.8	15.5	15.5	14.7	97	70	94	WSW 2	W 4	SW 4	10	10	10	4.1	● n, p, 3.
11	08.7	08.5	09.1	19.1	25.5	22.2	22.3	17.7	14.8	14.2	15.6	90	59	78	SW 1	ESE 2	SW 2	10	8	2	—	● n.
12	09.8	09.3	10.2	24.2	29.8	23.9	26.0	18.8	15.8	14.1	18.4	71	45	83	E 1	ENE 3	SW 3	3	2	3	—	< p, 3.
13	10.8	10.9	11.5	25.3	32.4	25.4	27.7	21.0	19.2	16.0	14.6	80	44	61	ENE 1	NE 3	S 3	1	4	8	—	< n, p, 3, ꓘ p.
14	12.6	12.2	11.2	25.8	32.9	27.3	28.7	21.0	15.6	10.6	16.8	64	28	63	SE 2	SE 4	SE 2	2	0	0	—	< n.
15	10.2	08.2	06.6	24.4	32.6	27.5	28.2	21.2	10.1	10.2	16.3	45	27	60	SSE 3	SE 8	SSE 3	0	0	2	—	
16	05.9	06.2	06.3	25.0	31.7	24.5	27.1	22.8	15.7	12.1	12.4	67	35	54	WSW 5	N 7	NNW 5	5	6	10	0.4	ꓘ p; ●, < p, 3.
17	06.5	06.8	05.4	21.7	17.2	17.7	18.9	15.3	15.9	12.5	12.9	83	86	86	WNW 8	WNW 5	SW 5	2	10	4	2.1	< n; ●, ꓘ a, 2, p.
18	04.5	05.0	07.7	19.5	21.2	16.3	19.0	16.1	12.2	14.9	13.2	73	80	96	W 8	W 7	NNW 4	6	8	10	9.2	●, ꓘ a.
19	09.2	09.9	11.2	11.2	12.4	11.9	11.8	11.0	9.9	9.5	9.8	00	89	95	E 5	E 3	0	10	10	1	4.4	≡ n, 1, a; ● n, a.
20	12.0	11.8	12.5	12.9	19.1	15.2	15.7	9.7	6.8	6.1	7.6	62	38	59	E 3	ESE 4	N 2	0	1	0	—	
21	11.9	11.9	12.4	16.5	20.0	14.7	17.1	13.2	6.8	8.5	9.7	49	48	78	E 2	SE 5	SSE 4	6	10	1	—	
22	12.7	12.9	13.3	16.7	23.3	18.9	19.6	12.0	11.1	9.3	13.0	78	44	81	SE 2	SE 3	S 3	6	2	1	—	
23	13.6	13.5	12.7	20.8	26.9	22.6	23.4	16.0	10.7	7.8	12.0	59	30	59	N 2	ENE 4	S 2	1	3	5	2.2	⌓ n, 1, a.
24	13.4	12.9	14.0	17.7	23.0	15.3	18.7	15.1	14.8	10.4	11.6	98	50	89	SE 4	E 7	SE 3	7	5	10	8.4	● n, p, 3; ꓘ p.
25	12.5	11.8	11.1	15.2	19.7	16.2	17.0	12.7	11.5	11.5	13.1	89	68	96	SE 3	ESE 3	SE 2	5	8	10	20.5	● n, p, 3; ꓘ p.
26	10.4	09.2	08.9	13.7	21.5	15.4	16.9	12.8	9.8	8.7	11.0	84	45	85	ESE 2	SE 4	SE 2	9	4	1	—	● n.
27	07.9	07.0	06.9	16.1	24.4	20.2	20.2	12.0	11.7	12.0	11.5	86	53	65	SE 2	WSW 1	NW 2	0	6	10	0.6	⌓ n, 1, a.
28	06.9	06.7	07.7	17.2	22.9	15.2	18.4	14.5	10.8	12.4	11.3	74	60	88	NW 3	0	WSW 6	10	8	10	2.4	● n, p; ꓘ p.
29	08.6	09.0	11.0	16.7	24.5	16.2	19.1	14.9	10.2	9.7	11.4	72	42	83	SW 5	WNW 7	W 6	7	4	6	19.0	●, ꓘ, ▲ p.
30	11.1	11.5	12.0	17.0	24.8	21.3	21.0	15.2	11.3	10.8	11.5	79	47	62	WSW 5	WNW 6	WSW 3	1	2	0	—	
31	12.3	12.6	12.4	21.7	28.9	22.7	24.4	18.9	12.6	10.5	15.7	66	35	76	W 2	NE 2	S 1	0	5	0	—	
Срд. Mtt.	709.3	709.1	709.4	19.4	24.9	20.1	21.4	16.3	12.9	12.4	13.5	77	54	78	3.0	4.2	3.1	4.6	5.2	5.0	80.1	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712.7	712.7	712.9	24.2	30.3	24.9	26.5	18.9	11.0	10.2	12.3	49	32	53	N 2	NNE 2	NW 1	0	3	7	—	
2	14.5	13.9	14.0	22.1	29.3	24.2	25.2	20.5	10.6	9.3	10.5	54	30	48	NNW 5	NNW 5	NW 2	9	3	1	—	ꓘ n.
3	13.5	12.6	11.5	25.1	31.9	25.3	27.4	20.1	11.7	11.2	12.0	50	32	51	S 2	SSE 3	S 2	0	3	0	—	
4	11.0	10.6	10.7	24.6	30.8	25.2	26.9	20.0	9.5	8.5	11.6	41	26	49	SE 3	SE 3	SSE 1	0	0	0	—	
5	11.6	11.9	12.0	22.6	30.7	25.7	26.3	20.6	13.0	11.7	10.5	63	36	43	WSW 2	NW 4	NW 6	0	1	0	—	
6	12.0	11.7	11.2	24.2	30.7	25.6	26.8	20.2	12.6	10.2	10.5	56	31	44	WSW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
7	11.3	11.0	11.2	26.2	32.8	26.2	28.4	20.9	12.5	12.4	8.7	50	33	36	S 2	S 1	NNW 2	0	1	0	—	
8	12.6	11.8	09.9	26.4	32.3	26.6	28.4	21.7	12.8	8.7	15.4	51	24	60	W 2	N 3	NNE 2	0	0	0	—	
9	06.9	04.8	05.2	23.3	33.8	25.1	27.4	20.4	15.6	13.3	14.3	73	35	61	SE 1	ESE 5	WNW 8	0	0	6	0.4	●, ꓘ p.
10	10.6	11.4	12.3	15.6	22.7	20.4	19.6	14.6	11.2	11.0	10.5	85	54	58	NW 6	NW 4	NNW 1	10	9	8	—	
11	13.6	13.6	13.6	18.1	24.2	20.9	21.1	17.6	9.1	9.1	9.7	59	40	53	NE 2	E 4	ESE 2	10	10	10	—	
12	12.1	10.3	10.3	18.5	22.6	20.2	20.4	17.8	11.2	9.9	10.0	71	49	56	ESE 5	ESE 7	SE 4	10	9	0	—	
13	10.5	10.9	11.7	18.1	24.7	20.3	21.0	16.9	11.9	11.6	7.9	77	51	45	SE 2	ESE 3	E 1	9	9	3	—	
14	10.9	10.2	09.5	21.2	27.7	24.0	24.3	16.2	10.0	10.8	8.7	54	39	38	S 1	E 2	SSE 2	0	1	7	—	
15	08.7	07.8	09.3	24.1	30.9	18.5	24.5	18.3	12.3	10.9	12.4	55	33	79	S 1	SSW 3	WNW 9	2	6	10	10.1	⌒ p; < p, 3.
16	08.8	10.1	11.2	15.8	17.4	16.8	16.7	15.4	12.6	11.1	9.2	94	75	65	W 4	SW 3	SW 2	10	10	0	0.1	● n, a.
17	12.2	12.3	12.1	17.0	23.1	19.2	19.8	15.1	10.6	9.4	10.1	74	45	61	WSW 3	WNW 7	WSW 2	2	3	0	—	
18	11.1	10.5	10.3	18.4	24.4	19.5	20.8	15.9	11.3	9.7	11.8	72	43	71	SSW 2	SW 3	WNW 1	0	1	7	—	
19	09.4	09.3	10.3	17.8	23.6	17.7	19.7	16.7	11.2	11.8	11.3	74	55	75	WSW 2	WNW 9	WNW 7	5	9	5	—	
20	10.9	11.0	12.4	15.7	21.9	16.4	18.0	12.4	9.5	8.1	7.6	71	42	55	WSW 3	WNW 5	NW 3	6	6	0	—	
21	12.6	11.4	09.9	16.0	23.5	18.0	19.2	12.4	8.1	8.0	7.5	60	36	49	SE 1	SSE 2	ENE 2	0	0	0	—	
22	10.1	10.3	11.2	16.4	24.1	15.9	18.8	14.1	12.1	11.7	11.9	87	52	88	SSE 4	SE 1	S 2	10	10	10	5.5	ꓘ p; ●, < p, 3.
23	12.6	12.8	13.2	17.5	23.6	20.3	20.5	15.4	12.3	12.1	14.0	83	56	80	W 1	NW 1	W 2	1	6	1	—	● n.
24	13.7	13.6	12.7	21.2	27.3	22.5	23.7	17.2	12.6	10.6	12.3	68	39	61	NNE 1	ESE 3	SE 1	0	2	0	—	
25	11.9	10.2	10.0	20.0	27.4	23.8	23.7	17.8	9.8	13.2	13.8	56	49	63	SE 3	SE 5	SSE 1	0	0	0	—	
26	10.7	12.9	14.0	20.0	22.6	16.3	19.6	16.0	13.6	10.9	12.6	79	54	92	W 5	WNW 11	WSW 1	3	10	0	1.5	● p.
27	14.1	13.5	13.6	18.6	22.8	17.4	19.6	15.4	9.8	9.9	12.2	61	48	83	W 1	NE 2	SE 2	7	10	9	—	
28	14.3	14.3	13.9	15.4	22.3	18.1	18.6	13.6	11.8	9.0	10.2	90	45	66	E 2	SE 5	SE 3	1	2	0	—	⌓ n, 1, a.
29	13.2	11.9	10.6	14.7	23.7	19.8	19.4	13.4	11.2	8.8	9.7	90	40	56	E 4	SE 5	SE 5	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
30	09.8	09.2	09.7	17.0	23.8	20.8	20.5	15.5	11.7	12.0	11.0	82	55	60	SE 6	SSE 10	SE 5	7	1	6	0.7	ꓘ p, 3.
31	09.3	08.4	08.9	16.4	22.5	17.5	18.8	16.0	13.9	14.8	13.5	00	72	91	E 3	SE 3	NW 4	10	3	1	0.2	ꓘ n; ●, ≡ n,1,a; < p,3.
Срд. Mtt.	711.5	711.2	711.3	19.7	26.1	21.1	22.3	17.0	11.5	10.6	11.1	69	44	61	2.7	4.1	2.8	3.6	4.1	2.9	18.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.2	708.8	710.4	17.1	23.4	17.4	19.3	16.4	13.2	13.7	14.5	91	64	98	NW 2	NW 1	NW 2	9	10	10	5.0	≤ n; ●, ⚡ p.
2	11.7	11.8	13.9	17.0	22.9	15.8	18.6	15.4	13.8	13.9	13.1	96	66	98	NW 2	NNW 2	S 2	10	8	10	23.6	⚡ p; ●, ≤ p, 3.
3	15.2	15.8	16.4	17.1	22.0	19.1	19.4	15.3	13.6	14.6	14.7	94	75	89	W 2	NE 2	N 1	3	8	0	—	●, ≤ n.
4	16.4	15.9	15.4	19.7	24.9	21.0	21.9	16.6	14.4	11.0	11.5	85	47	63	0	SE 3	SE 3	0	3	0	—	⌓ n, 1, a.
5	14.5	12.6	11.6	18.5	26.3	20.7	21.8	16.9	12.8	11.2	8.1	81	44	45	ESE 2	ESE 5	ESE 5	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
6	10.0	08.4	07.3	16.7	22.4	22.2	20.4	15.4	13.1	14.5	12.2	93	73	62	ESE 4	SE 3	NW 1	4	2	2	—	⌓ n, 1, a.
7	07.3	08.2	09.2	17.5	19.0	17.6	18.0	16.7	12.1	12.6	12.1	82	77	81	W 5	WNW 5	WNW 3	10	10	7	0.7	● 1, a.
8	09.3	09.4	09.9	16.2	21.9	16.4	18.2	15.7	13.0	13.2	12.6	95	69	91	WNW 4	NNW 2	W 2	10	8	10	3.1	● n, a, p; ⚡ p; ≤ p, 3.
9	08.6	08.9	09.5	17.8	21.6	17.0	18.8	15.7	12.8	13.4	13.7	85	71	95	W 1	W 1	WNW 6	10	7	5	2.4	● p.
10	09.9	11.5	14.2	13.9	12.3	11.4	12.5	10.7	11.1	10.4	7.0	95	98	70	W 5	NNW 7	WNW 5	10	10	3	4.8	● n, 1, a; ≡ a.
11	15.9	16.5	16.8	9.9	15.0	9.9	11.6	7.0	6.2	6.3	7.4	68	50	81	NNW 1	NNW 2	N 1	0	8	7	—	⌓ n, 1, a.
12	16.1	14.5	13.6	10.5	17.4	13.1	13.7	7.4	6.4	7.0	7.5	68	48	67	NW 1	WNW 1	WSW 2	0	1	0	—	⌓ n, 1, a.
13	12.1	12.3	14.3	12.3	18.4	12.7	14.5	10.1	9.0	9.3	9.6	86	60	89	W 2	NW 3	NW 3	0	7	10	0.1	⌓ n, 1, a; ● 3.
14	16.1	16.2	16.4	6.3	13.3	8.4	9.3	5.0	6.4	7.3	6.4	90	64	78	N 2	NNE 2	NNW 2	9	1	2	—	●⁰ n.
15	15.4	14.6	14.4	7.4	14.8	10.8	11.0	4.4	5.6	4.2	5.0	73	34	52	N 1	NNW 2	WNW 2	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
16	13.6	13.0	13.2	10.6	16.7	11.4	12.9	8.9	5.2	6.4	5.6	55	45	56	W 2	SE 2	NW 2	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
17	12.7	11.8	11.2	12.3	19.7	16.2	16.1	8.9	6.1	5.7	7.8	58	34	57	S 2	SSW 2	WNW 3	2	5	10	3.2	⌓ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
18	10.9	12.2	12.9	11.9	15.1	12.2	13.1	11.1	9.8	7.2	6.6	95	56	63	W 4	WNW 8	WNW 7	3	3	3	0.1	●⁰ n, a.
19	12.4	12.0	12.4	11.1	15.4	11.0	12.5	9.7	8.0	8.4	9.7	81	64	99	SW 5	NW 7	NW 8	4	9	10	7.1	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
20	12.5	12.3	12.9	11.4	14.8	11.6	12.6	10.1	8.4	10.6	10.1	84	85	99	SW 5	W 7	WNW 10	8	9	3	17.6	● n, a, p; ▲ a; ⚡ a, p.
21	16.9	17.5	18.5	8.3	12.5	7.9	9.6	7.7	8.2	8.1	7.5	00	76	94	NW 4	NW 5	0	10	8	0	—	≡ n.
22	17.0	14.6	11.9	8.8	17.8	13.4	13.3	6.5	7.1	8.3	7.3	84	55	64	SSE 3	SSE 5	SSE 5	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
23	09.1	08.3	08.2	14.8	22.2	17.6	18.2	11.7	8.1	8.6	9.4	65	43	63	NW 2	ESE 1	0	1	1	4	—	⌓ n, 1, a.
24	08.9	09.1	11.5	15.5	19.7	8.3	14.5	8.1	13.0	8.6	8.2	99	50	00	W 5	NNW 6	NNW 5	10	6	10	5.4	●, ⌒ p.
25	13.9	15.9	17.8	5.3	5.5	3.6	4.8	3.4	6.7	6.0	5.0	00	89	85	NW 2	NNW 5	NW 1	10	10	3	—	● n, 1.
26	17.7	17.6	17.1	2.1	8.2	3.8	4.7	0.1	4.1	3.6	4.4	77	45	73	NW 1	ESE 2	ESE 2	0	1	0	—	⊔ n, 1, a.
27	14.5	13.7	14.2	−2.2	9.7	7.0	6.3	1.4	4.2	5.4	7.4	79	60	99	ESE 3	SE 8	SE 4	2	5	10	2.5	⌓ n, 1, a.
28	14.6	15.5	15.9	6.8	10.1	5.9	7.6	5.5	7.4	7.7	6.7	00	83	97	SE 4	ESE 6	SE 3	10	9	2	0.1	≡ n, 1, a; ● n, a.
29	16.0	15.7	15.8	4.9	9.9	7.6	7.5	4.0	6.5	7.3	7.5	00	80	96	SE 5	SE 6	SE 4	10	9	2	—	⌓ n, 1, a.
30	15.4	15.3	15.8	6.4	12.5	7.9	8.9	4.8	7.2	6.8	6.7	00	63	85	SE 6	SE 8	SE 5	10	6	0	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Mtt.	713.1	713.0	713.4	11.7	16.8	12.6	13.7	9.7	9.1	9.0	8.8	85	62	80	2.9	4.0	3.3	5.2	5.5	4.1	75.7	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.5	714.9	714.2	6.9	12.3	10.1	9.8	6.3	6.8	7.3	8.0	91	68	87	SE 6	SE 6	SE 7	6	6	10	—	
2	12.9	12.8	13.0	8.5	14.5	12.2	11.7	7.9	8.2	8.9	9.7	99	73	93	SE 7	ESE 6	ESE 5	10	7	10	—	
3	13.9	14.0	15.7	9.8	16.5	10.9	12.4	9.5	9.0	10.2	9.6	00	73	99	ESE 3	E 3	SE 1	10	1	2	—	≡ n, 1, a.
4	16.6	16.7	16.9	12.5	17.7	13.2	14.5	10.7	9.0	9.8	10.0	84	65	89	N 2	NNE 2	SSE 2	10	8	2	—	⌓ n, 1, a.
5	16.7	16.6	17.0	10.4	17.2	13.0	13.5	9.9	9.4	10.2	10.1	00	70	91	NW 1	N 3	NNW 3	2	6	5	4.2	⌓ n, 1, a.
6	17.2	17.3	18.3	10.6	14.0	10.6	11.7	10.4	9.4	10.6	9.2	99	90	97	SE 1	NNW 4	NE 1	10	8	0	—	● n.
7	19.0	19.5	19.7	8.6	14.1	7.6	10.1	7.4	7.9	6.8	5.9	95	57	75	NNE 2	ESE 4	ENE 3	0	2	0	—	⌓ n, 1, a.
8	18.1	17.2	17.0	3.8	12.5	5.4	7.2	2.9	5.2	5.9	5.3	87	54	78	ESE 2	ENE 5	SE 5	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
9	15.9	15.5	14.9	4.2	11.6	6.9	7.6	3.2	6.2	6.8	6.0	00	66	81	SE 6	SE 6	SE 4	3	3	5	—	⌓ n, 1, a.
10	13.7	13.7	14.2	5.2	10.2	7.8	7.7	4.4	6.6	7.8	6.5	00	84	82	SE 3	SE 6	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
11	14.9	15.8	16.9	5.2	12.7	5.2	7.7	4.9	6.6	5.0	5.2	00	46	78	SE 2	SE 6	ESE 6	10	2	3	—	≡ n, 1, a.
12	16.5	16.9	17.1	−0.5	5.2	3.2	2.6	−0.7	3.6	4.8	4.7	81	72	81	ESE 6	SE 7	ESE 7	10	8	10	—	
13	15.8	15.0	13.6	1.5	6.1	3.8	3.8	0.5	4.5	5.0	5.3	89	72	88	ESE 6	SE 9	SE 6	10	9	10	—	
14	13.2	14.5	15.4	3.2	5.6	6.7	5.2	2.7	5.5	6.4	6.2	95	94	84	ESE 5	ESE 6	E 3	10	10	10	—	
15	15.7	16.0	16.7	2.0	11.1	4.8	6.0	1.7	5.2	4.4	4.6	98	44	71	SE 3	E 5	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
16	17.5	17.0	17.3	3.0	12.3	5.3	6.9	2.2	5.7	4.8	5.2	00	45	77	SE 3	SE 5	SE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
17	16.7	16.5	16.6	4.9	12.8	7.5	8.4	3.2	6.0	7.1	6.7	94	65	88	SSE 5	E 3	SSE 3	0	0	4	—	⊔ n, 1, a; ⊖ p, 3.
18	16.6	16.3	15.7	4.2	13.7	7.9	8.6	3.8	6.0	6.7	6.4	97	57	80	SSE 1	E 2	E 1	1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
19	14.2	12.8	11.5	8.3	15.5	11.7	11.8	7.1	5.5	7.5	8.4	67	58	82	SW 2	NW 4	W 5	0	6	7	—	⊔² n, 1, a.
20	11.4	13.8	14.7	7.1	8.6	5.4	7.0	5.2	7.5	6.6	6.4	00	79	95	NW 7	WNW 6	NW 4	10	9	1	2.4	≡ n, 1, a; ● a.
21	14.5	13.8	13.8	4.9	11.1	9.0	8.3	3.9	6.5	5.8	7.8	00	59	92	SW 3	W 5	W 3	10	1	10	—	≡ n, 1, a.
22	13.7	13.4	13.7	8.2	13.9	10.1	10.7	7.6	8.1	9.0	8.5	00	77	92	NW 2	WSW 3	NE 1	10	1	0	—	≡ n, 1, a.
23	15.4	14.9	15.7	8.1	13.5	4.0	8.5	3.8	8.1	7.8	4.4	00	68	72	E 2	ENE 6	SE 4	10	7	0	—	≡ n, 1, a.
24	16.2	16.7	16.6	5.0	9.1	6.2	6.8	3.4	6.5	7.0	6.8	00	81	96	SE 8	SE 8	SE 6	10	8	0	—	≡ n, 1, a.
25	15.9	15.6	14.4	6.7	18.3	11.8	12.3	6.0	6.7	9.4	7.5	91	61	73	S 3	ENE 1	S 2	10	9	0	—	⌓ n, 1, a.
26	12.9	12.8	12.7	10.4	18.2	11.8	13.5	10.2	7.0	6.8	8.1	74	44	79	NNW 3	NNW 6	WSW 2	4	7	0	—	
27	13.6	13.2	12.3	8.5	18.4	12.2	13.0	7.9	7.0	6.9	5.6	86	45	53	SW 2	W 2	S 3	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
28	10.8	09.8	09.8	12.3	17.9	14.8	15.0	11.0	4.8	6.8	7.2	45	44	58	SW 3	N 2	WSW 2	6	7	5	—	
29	08.0	04.5	05.5	14.2	23.8	14.5	17.5	11.8	6.5	6.6	8.7	54	30	73	SSW 2	SW 6	WNW 9	10	10	9	0.6	
30	10.0	10.3	12.8	0.4	−0.7	−2.8	−1.0	−3.0	4.7	4.4	3.7	00	00	00	NE 2	NE 4	E 3	10	10	10	7.3	≡n1a2p3 ●nap∽p3.
31	11.9	10.3	09.5	−3.0	−0.6	−1.0	−1.5	−3.1	3.7	4.4	4.3	00	00	00	SE 3	ESE 4	SSE 6	10	10	10	3.3	≡, V, ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	714.7	714.5	714.6	6.3	12.5	8.1	8.9	5.2	6.6	7.0	6.8	91	66	83	3.4	4.7	3.7	6.5	5.3	4.3	17.8	

Ставрополь. **Ноябрь. — November.** Stawropol.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	707.7	708.5	708.9	3.1	7.0	1.6	3.9	−1.0	5.4	6.2	5.2	95	82	00	SSW 5	NW 2	W 6	10	10	10	6.5	● n,p; ∽ n,1,a; ≡ a2p.
2	11.2	13.9	19.7	−3.0	−3.2	−4.3	−3.5	−4.5	3.7	3.6	3.1	00	00	95	NW 6	WNW 4	NW 5	10	10	2	—	∽ n1a ≡ n1ap ∨ a2p3.
3	21.2	19.2	15.6	−5.9	1.0	−0.6	−1.8	−6.4	2.8	4.4	3.6	98	89	81	NW 1	E 2	SSE 2	0	0	2	—	∨, ⊔ n, 1, a.
4	13.7	12.8	12.5	2.0	10.2	5.3	5.8	−1.6	3.5	6.6	6.7	66	71	00	SSE 2	W 2	SSW 2	10	10	10	1.2	● p, 3.
5	10.5	09.5	09.8	6.1	10.3	3.8	6.7	3.6	6.7	7.8	6.0	96	83	00	SSW 3	S 2	NW 7	10	9	10	8.8	● n,1,a,p; ≡ a,p,3; ⌒ a.
6	13.4	14.0	14.4	0.2	2.0	−0.7	0.5	−1.1	4.7	4.9	4.4	00	93	00	WNW 5	NW 6	WNW 7	10	10	10	0.3	● n; ≡, ✱^{0} n, 1, a.
7	12.5	11.8	16.0	−3.0	−4.1	−14.2	−7.1	−14.4	3.7	3.0	1.5	00	93	00	WNW 5	W 5	NW 7	10	10	0	2.5	✱ p.
8	19.4	20.5	19.1	−14.8	−10.7	−10.9	−12.1	−16.0	1.3	1.6	1.5	96	80	76	WNW 6	NW 7	WNW 4	3	0	0	—	⇸ a.
9	17.0	17.0	17.1	−10.2	−4.1	−4.5	−6.3	−11.5	1.0	2.0	2.4	49	59	77	W 7	SW 3	WSW 1	3	2	0	—	
10	16.2	15.5	15.5	−5.2	−2.2	−4.1	−3.8	−7.7	2.9	3.0	3.4	98	77	00	0	NE 2	E 2	10	10	10	1.6	✱ p; ≡ p, 3.
11	14.9	14.2	14.2	−4.9	−2.1	−4.0	−3.7	−5.1	3.2	3.4	3.4	00	85	00	ESE 2	ESE 4	ESE 4	10	9	10	—	✱ n; ≡ n,p,3; ∨ n,1,a.
12	13.7	13.6	14.3	−6.3	−5.6	−6.8	−6.2	−7.0	2.8	3.0	2.7	00	00	00	E 3	NNE 2	NNW 5	10	10	10	0.7	≡, ∨ n,1,a,2,p,3; ✱ p.
13	14.7	14.6	15.1	−7.4	−6.3	−9.4	−7.7	−9.6	2.6	2.8	2.2	00	00	00	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
14	14.5	13.1	13.0	−7.8	−2.4	−2.5	−4.2	−11.3	2.5	3.8	3.8	00	00	00	WSW 2	NNW 2	SSW 1	10	6	10	3.6	≡ n; ∨ n,1,a; ✱ p, 3.
15	11.4	11.6	13.2	−1.3	2.9	1.6	1.1	−2.8	4.2	5.3	5.2	00	94	00	N 1	SW 1	SW 2	10	10	10	4.6	✱, ≡ n, 1, a; ● p, 3.
16	14.0	13.9	14.7	4.1	10.4	7.7	7.4	−1.4	6.1	7.3	6.8	00	76	88	SW 2	SSW 2	SSW 1	9	4	3	—	● n.
17	14.3	13.7	12.4	8.1	11.6	8.5	9.4	7.0	6.4	7.5	6.6	79	74	79	SSW 1	SE 1	S 4	10	10	6	—	∞ n, 1, a.
18	10.6	08.1	05.9	10.6	13.0	8.1	10.6	7.2	6.0	8.3	5.3	63	75	65	SE 2	ESE 2	S 3	9	6	10	—	
19	07.2	08.3	09.0	5.0	3.2	1.5	3.2	1.2	6.5	5.7	4.8	00	98	94	NW 7	WNW 7	S 3	10	10	7	1.9	≡ n, 1, a; ● a.
20	07.9	07.0	08.1	0.9	−0.2	−2.2	−0.5	−2.4	4.9	4.5	3.9	00	00	00	SE 1	ENE 2	NW 2	10	10	10	8.5	● n1a ✱ a2p ≡ n1a2p3
21	10.2	10.7	10.8	−4.8	−3.6	−3.2	−3.9	−5.0	3.2	3.5	3.6	00	00	00	WNW 2	NW 1	NNW 1	10	10	10	1.0	≡ n,a; ∨ n,1,a,2,p,3.
22	11.6	11.3	11.8	−3.1	−0.4	−0.3	−1.3	−3.8	3.6	4.1	4.5	00	92	00	SSW 1	WSW 4	WNW 3	10	10	1	—	✱ n; ∨ n, 1, a.
23	12.7	13.2	13.7	1.0	5.6	4.0	3.5	−1.1	4.1	5.8	5.0	82	85	82	WSW 3	SSW 2	SSE 2	7	9	5	—	
24	13.6	14.0	15.7	4.5	7.8	6.8	6.4	4.0	4.9	5.7	6.8	78	72	93	SSE 1	SSW 3	SSW 2	10	10	4	0.5	● a, p.
25	17.1	17.0	17.9	−4.4	9.3	1.4	5.0	1.2	5.7	7.6	5.1	92	87	00	SSE 2	ESE 2	SSE 3	5	3	2	—	≡ p.
26	19.1	19.2	19.6	0.3	3.9	1.0	1.7	−0.7	4.7	5.7	4.9	00	93	00	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10	7	0	—	≡, ⊔, ⌓ n, 1, a.
27	18.8	17.9	16.6	6.4	11.4	7.8	8.5	0.9	4.9	8.1	6.5	67	80	82	SW 2	N 1	W 1	1	3	0	—	⊔ n, 1, a; ∞ p.
28	15.5	15.0	15.5	8.7	16.1	10.4	11.7	6.9	6.8	7.7	7.5	81	57	79	SW 2	NE 1	SSW 3	9	10	10	0.9	⊔ n, 1, a.
29	15.2	14.8	15.1	9.6	15.2	11.4	12.1	8.4	6.4	8.7	8.1	71	68	80	S 2	S 3	W 3	10	9	3	—	● n.
30	14.9	13.8	14.0	10.8	14.7	9.3	11.6	8.9	7.7	5.6	6.4	80	46	73	SE 1	E 3	NE 1	10	10	8	—	
Срд. Mtt.	713.8	713.6	714.0	0.3	3.7	0.8	1.6	−2.2	4.4	5.2	4.7	90	84	91	2.9	2.9	3.2	8.5	7.9	6.1	42.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	714.1	714.4	715.6	6.4	3.7	2.8	4.3	2.5	6.2	6.0	5.6	86	00	00	N 2	ENE 4	SE 2	10	10	10	0.5	≡ a, 2, p.
2	16.4	16.6	17.2	2.0	1.2	−1.1	0.7	−1.2	5.3	5.0	4.2	00	00	00	E 4	ESE 4	SSE 5	10	10	10	0.3	● n,1,a; ≡ n,1,a,2,p,3.
3	17.0	16.4	16.4	−1.7	0.9	−1.6	−0.8	−1.9	4.0	4.9	4.1	00	00	00	SSE 7	SSE 3	S 4	10	10	0	—	≡ n, 1, a, p; ∨ n, 1, a.
4	16.5	17.3	19.0	−1.8	6.8	1.9	2.3	−2.6	4.0	6.3	4.9	00	85	93	S 4	SW 1	NNW 2	1	7	0	—	⊔^{2} n, 1, a; ∞ a.
5	18.9	18.4	17.9	−1.8	5.5	3.0	2.2	−1.9	4.0	5.5	5.7	00	82	00	N 1	WNW 4	WNW 5	10	10	10	0.3	⊔^{2}, ≡^{0} n, 1, a.
6	17.7	18.6	19.0	1.9	3.5	3.5	3.0	1.6	5.3	5.9	5.9	00	00	00	WNW 6	WNW 5	SW 3	10	10	10	—	● n; ≡ a, 2, p, 3.
7	17.6	15.3	13.6	3.2	7.0	3.0	4.4	2.0	5.8	5.9	5.6	00	78	98	SW 1	S 2	SSE 1	10	3	0	0.1	≡ n; ⌓ n, 1, a.
8	13.5	12.9	11.9	2.0	2.9	1.9	2.3	1.3	5.3	5.6	5.3	00	00	00	NW 2	N 2	SSE 3	10	10	10	0.1	≡^{2} n,1,a,2,p,3; ●^{0} n1a.
9	08.8	08.6	09.6	−1.9	4.6	4.6	3.7	0.7	5.2	5.5	5.7	98	87	90	S 6	WNW 6	S 2	10	9	10	0.4	≡ n; ● a.
10	10.5	11.6	14.9	−3.5	0.5	−0.8	1.1	−1.1	5.9	4.8	4.3	00	00	00	SW 2	NW 6	NW 5	10	10	10	0.7	●^{0} n, 1, a; ≡ a.
11	17.7	17.6	16.8	−3.3	−1.6	−0.4	−1.8	−3.4	3.3	3.7	3.4	94	92	76	NW 3	SSE 3	SW 3	10	4	0	—	
12	14.5	12.7	12.0	−1.0	4.5	−1.9	0.5	−3.3	2.5	3.0	3.2	58	46	80	S 3	SE 2	S 2	0	1	3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ∞ a.
13	11.3	10.2	09.6	−0.2	5.3	3.2	2.9	−1.9	3.6	4.6	4.3	78	69	75	N 2	SE 2	S 3	1	5	10	—	⊔ n, 1, a.
14	09.7	09.9	11.8	−1.4	−0.3	−1.0	0.0	−1.5	5.1	4.5	4.3	00	00	00	NW 2	NW 7	NW 3	10	10	10	2.1	≡^{2}, ✱^{0} a, 2, p; ●^{0} a.
15	10.6	08.7	06.9	−3.6	0.5	−2.4	−1.8	−4.5	3.5	4.8	3.8	00	00	00	SW 2	SSW 5	S 2	10	10	5	—	≡ n; ∨ n, 1, a.
16	04.4	05.5	09.1	−2.2	4.4	1.4	1.2	−3.5	3.9	4.8	4.4	00	78	87	SSE 6	NE 2	N 1	10	9	10	—	
17	08.9	08.7	08.5	1.5	1.6	1.1	1.4	0.8	5.1	5.2	5.0	00	00	00	SE 1	E 2	SSE 5	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
18	08.7	09.3	10.8	0.3	3.2	1.8	1.8	0.0	4.7	5.8	5.2	00	00	00	S 2	S 1	ESE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
19	10.2	08.6	09.8	−0.2	2.0	0.6	0.8	−1.0	4.5	5.3	4.3	00	00	90	SSE 4	ESE 2	S 3	10	10	5	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
20	10.2	11.3	14.0	5.6	9.1	6.0	6.9	*0.6*	4.5	5.7	4.8	66	66	68	SSE 2	NNW 2	NW 2	10	10	5	—	
21	15.6	15.2	14.7	−0.2	4.2	0.2	1.5	−2.0	4.7	6.1	4.7	00	98	00	SSE 5	SSE 6	S 3	10	8	1	—	≡, ⊔^{0} n, 1, a.
22	12.9	11.2	08.9	3.7	3.1	0.0	2.3	−0.3	4.6	5.7	4.6	77	00	00	W 6	NW 9	NW 4	7	10	10	1.9	≡ a, 2, p; ● p; ✱ p, 3.
23	05.2	04.3	07.2	−2.0	−0.5	−3.5	−2.0	−3.6	4.0	4.3	3.5	00	98	00	NW 5	SW 1	N 2	10	10	10	9.7	✱ n, a, p; ≡ p, 3.
24	11.0	13.6	17.9	−2.4	−4.1	−6.6	−4.4	−6.7	3.8	3.4	2.8	00	00	00	ESE 4	NE 2	NW 4	10	10	10	0.4	≡ n1a2p ✱ na ∨ n1a2p3
25	19.5	19.7	21.3	−9.0	−7.0	−9.1	−8.4	−10.0	2.3	2.7	2.3	00	00	00	WSW 5	WNW 5	NW 3	8	9	10	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
26	22.6	22.6	23.1	−8.0	−7.0	−10.1	−8.4	−10.2	2.5	2.7	2.1	00	00	00	W 1	WSW 1	W 4	10	10	3	—	≡, ∨^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
27	23.2	21.9	22.3	−6.0	−1.6	−1.8	−3.1	−11.7	2.9	4.1	4.0	00	00	00	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	—	≡ n; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
28	21.0	20.1	19.2	−1.4	1.8	−1.6	−0.4	−2.2	3.9	4.1	3.7	94	78	90	SW 2	S 1	S 2	10	9	0	—	∨ n, 1, a.
29	16.7	15.1	13.7	−1.6	3.5	1.6	1.2	−2.8	3.5	4.5	4.3	86	77	84	SW 3	SSW 1	SSW 1	10	8	10	—	
30	10.7	09.3	08.3	1.2	4.6	2.6	2.8	0.7	3.9	4.4	3.8	77	69	69	S 2	SE 1	E 1	10	10	4	—	
31	04.6	04.4	06.2	−1.2	2.7	2.0	1.2	−1.4	3.6	4.1	4.9	86	74	93	SE 2	N 1	NW 3	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	713.6	713.2	713.8	−0.4	2.1	0.0	0.6	−2.2	4.2	4.8	4.3	94	90	93	3.2	3.1	2.8	8.9	8.8	7.0	16.5	

1891.

Новороссійскъ (городъ). — Noworossijsk (Stadt).

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 44° 43′. Долгота — Länge: 37° 46′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.4	763.0	761.3	−6.9	−1.8	−3.8	−4.2	—	2.3	3.4	3.0	86	86	87	WNW 7	S 3	W 3	10	10^2	10	0.7	✱ p.
2	64.0	65.1	67.6	−0.6	3.5	−0.1	0.9	—	3.9	4.9	4.1	88	83	90	NW 3	0	0	10	9^2	10	1.0	✱ a.
3	68.5	68.5	70.3	−0.6	−0.9	−1.6	−1.0	—	3.7	3.9	3.6	85	90	88	S 5	NW 5	SW 5	10	10	10	—	
4	70.0	67.8	66.7	−1.4	1.9	−0.8	−0.1	—	3.2	3.7	3.7	78	71	86	W 3	N 5	0	10	10	10	—	
5	65.6	64.3	63.3	1.7	7.4	5.4	4.8	—	4.5	5.9	5.0	88	77	75	0	0	S 3	10	9	6	1.0	● a, 2, p.
6	60.8	60.1	61.5	6.8	9.9	7.6	8.1	—	6.0	6.6	6.7	81	73	86	S 3	SE 5	S 5	5	7	9	—	
7	61.8	62.2	64.4	7.2	10.8	4.6	7.5	—	6.3	7.5	4.9	83	77	78	S 1	SSE 3	NW 1	9	7	7	—	
8	67.9	67.8	69.0	3.8	11.8	5.3	7.0	—	5.3	6.0	5.0	88	58	75	NW 1	0	NW 3	0	0	7	—	
9	67.7	65.8	63.3	2.5	11.9	5.3	6.6	—	4.9	5.2	3.5	89	50	53	S 1	E 3	NE13	6	4	0	—	
10	61.8	62.3	60.8	−0.4	3.6	1.3	1.5	—	3.5	3.7	3.6	78	62	70	W 9	NE13	NE17	4	3	0	—	↙ 3.
11	*62.0*	63.3	64.3	*8.0*	8.1	7.4	*7.8*	—	—	7.4	—	—	92	—	—	S12	S 9	—	10	10	7.6	● a.
12	64.4	*64.0*	64.2	6.1	*7.0*	4.8	*6.0*	—	6.2	—	—	88	—	—	SE 1	—	S 3	7	—	10	—	
13	*66.0*	*66.0*	67.6	*1.5*	*2.0*	0.7	*1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NE12	—	—	0	1.0	
14	66.7	66.2	65.2	0.2	1.8	−0.8	0.4	—	4.0	4.4	3.9	87	84	90	NW 5	WNW 3	NW 3	7	10	7	—	✱^{0} n.
15	62.6	58.4	53.8	5.2	8.5	9.7	7.8	—	5.4	4.6	5.8	81	56	64	S 5	S17	S17	10	3	10	0.0	▲ a; ● a, p, 3; ↙ 2, 3.
16	58.1	59.0	57.7	8.6	8.7	9.2	8.8	—	7.1	7.3	7.5	86	87	87	S 9	S 7	0	10^2	10	10	9.7	● a, 2, 3.
17	54.4	55.2	58.2	9.0	10.8	7.0	8.9	—	7.6	8.3	6.7	89	87	89	E 5	S 5	SW 1	10	10	6	11.0	● 1.
18	58.1	*66.0*	66.4	9.1	*3.0*	−1.3	*3.6*	—	6.7	—	3.8	77	—	92	S 3	—	SW 3	10	—	0	3.0	● n, p; ✱ p.
19	66.4	64.7	64.0	−0.4	5.0	−0.7	1.3	—	4.3	4.6	3.7	96	71	85	0	NW 3	NW 3	9^0	9^0	0	—	⊔ 1.
20	62.8	62.2	62.0	−1.0	9.4	6.4	4.9	—	3.1	4.9	5.5	73	56	76	W 1	SE 5	S 3	3	3	3	—	
21	59.7	56.2	51.4	5.0	11.2	9.8	8.7	—	5.4	5.7	6.1	83	58	68	0	SE 5	S 7	0	9	10	6.0	
22	46.4	45.3	49.1	8.9	8.7	3.6	7.1	—	7.2	7.8	5.3	86	93	90	SE 5	SE 3	NW 3	10	10	10^2	2.0	● n, 1, 2, p.
23	53.3	53.1	52.9	1.6	7.8	5.1	4.8	—	4.5	5.5	4.3	87	69	66	NNW 3	ESE 3	NE13	10	9	8	—	
24	54.0	54.4	56.9	−3.2	−2.4	−5.5	−3.7	—	3.0	2.9	2.2	85	77	73	N17	NE17	NE24	10	10	10	—	↙ 1, 2, 3.
25	56.8	57.8	60.8	−8.9	−5.4	−3.9	−6.1	—	1.4	2.3	3.0	67	76	89	NE24	NE24	NE24	4	10	10	1.0	↙ 1, 2, 3.
26	62.3	62.8	63.5	−3.6	2.0	1.6	0.0	—	3.2	4.1	4.3	91	77	84	SW 7	SSW 3	S 3	10	10	10	2.0	✱ n, 1, 2, p.
27	64.5	64.8	66.3	2.2	4.6	1.7	2.8	—	4.6	5.4	4.5	85	86	88	0	NW 3	SSE 3	10	9	10	1.0	● a.
28	63.5	64.6	64.3	−0.4	−1.1	−3.8	−1.8	—	3.8	3.6	3.1	85	84	91	NW 9	SSW 7	NE13	10	9	3	—	
29	65.3	64.5	66.8	−6.6	−4.2	−5.1	−5.3	—	2.2	2.6	2.7	79	79	88	SW13	NE24	NE24	10	9	10	—	↙ 2, 3.
30	67.7	66.6	69.9	−6.1	−4.0	−5.7	−5.3	—	2.0	2.4	2.4	71	73	82	NE24	NE24	NE26	4	4	10	—	↙ 1, 2, 3.
31	71.1	71.7	72.5	−5.4	−2.3	−2.1	−3.3	—	2.4	2.5	3.6	80	65	92	NW 9	NW 9	NW 7	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	762.6	762.4	762.8	1.4	4.4	2.0	2.6	—	4.3	4.8	4.4	84	74	81	6.3	7.4	8.3	7.8	7.9	7.6	47.0	

Высота — Seehöhe: 19.8 m?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: 0.0 mm при bei 760.4 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.5	771.8	771.6	−0.9	2.3	0.2	0.5	—	4.1	4.5	3.9	96	82	83	0	0	0	10	10	10	1.0	●, ⊔ a; ✱ p.
2	70.1	69.6	70.3	0.3	1.3	−1.6	0.0	—	4.3	4.0	3.9	92	80	96	W 3	N 3	NNE 5	10	10	10	—	
3	71.0	70.7	71.7	−2.2	0.0	−4.8	−2.3	—	3.4	1.8	2.1	87	38	67	NW 5	N 7	N 7	3	0	2	—	
4	70.2	68.9	67.1	−5.1	3.3	3.4	0.5	—	2.9	2.7	3.5	93	46	60	0	N 3	S 9	3	3	10	—	
5	66.7	66.3	66.2	3.9	6.7	4.5	5.0	—	3.2	3.4	3.7	53	46	59	S 7	S 9	S 7	6	6	8	—	
6	66.4	66.5	67.6	3.4	7.5	1.3	4.1	—	3.8	4.1	4.3	65	54	85	0	S 3	0	10	10	10	—	
7	70.5	71.5	73.0	1.4	2.3	−0.3	1.1	—	4.1	4.4	3.8	82	80	85	NE 7	NE 9	NNW 9	10	10	4	—	
8	72.1	70.9	69.3	−2.9	0.7	−0.5	−0.9	—	2.8	4.6	4.0	76	94	90	NNW 9	NNW 9	NNW13	1	1	3	—	
9	68.5	68.4	69.9	−4.0	−0.1	0.7	−1.1	—	2.9	3.6	4.4	87	79	90	NE24	NE24	NE17	0	3	4	—	↙ 1, 2, 3.
10	71.5	71.3	72.1	−2.9	−0.8	−3.1	−2.3	—	2.8	3.7	3.1	76	86	85	NE17	NE 9	NE13	8	8	8	—	↙ 1.
11	72.4	71.6	71.4	−3.3	−1.0	−0.5	−1.6	—	2.9	3.5	3.7	82	82	83	NE13	NE 9	N 5	7	8	10	—	
12	70.7	69.3	67.5	−0.1	6.1	3.8	3.3	—	4.2	4.5	3.7	92	65	62	0	0	0	10	9	10	—	
13	64.6	63.4	62.8	4.2	6.1	0.7	3.7	—	4.1	3.9	4.6	66	56	94	SE 3	S 3	SE 1	10	10	4	1.0	● p.
14	61.2	61.0	64.8	4.1	8.1	−1.9	3.4	—	5.1	5.4	3.3	84	67	84	E 5	SE 5	N 13	9	10	10	0.0	
15	69.5	69.4	68.4	−7.3	−5.3	−8.5	−7.0	—	1.9	2.2	1.4	75	73	61	N13	N13	NW 9	10	7	6	—	✱ n.
16	61.2	57.1	60.4	−3.1	−0.1	−2.6	−1.9	—	3.5	3.8	3.5	96	83	94	S 9	W 3	0	10	10	10	7.0	✱ 1, 2.
17	62.1	59.7	55.2	−6.8	0.1	1.4	−1.8	—	2.2	3.4	4.0	81	73	80	WNW 3	S 3	S 9	10	10	10	2.0	✱ p, 3.
18	55.8	55.9	58.6	−0.2	−0.9	−1.9	−1.0	—	3.8	4.0	3.1	83	94	78	ENE 3	N 9	NW13	9	4	9	—	
19	63.9	66.4	69.0	−1.1	1.1	−2.2	−0.7	—	3.7	4.0	3.6	86	79	94	NE 7	N 5	W 5	10	4	1	—	
20	68.9	68.7	67.8	−1.0	2.3	−3.1	−0.6	—	3.6	3.4	3.1	84	63	85	N 5	N 3	NE17	0	0	1	—	↙ 3.
21	66.2	64.1	62.7	−2.5	1.2	−3.9	−1.7	—	3.2	3.9	3.2	85	78	93	NE 9	NE 7	NW 5	0	0	0	—	
22	61.8	61.4	64.5	−5.9	−2.6	−4.5	−4.3	—	1.9	2.1	1.4	67	56	42	NW 9	NW 7	N17	2	3	10	0.0	↙, ✱ 3.
23	68.9	71.1	71.2	−10.9	−6.8	−10.2	−9.3	—	1.1	1.9	1.4	56	70	67	NE24	NE 9	N 9	10	0	4	0.0	↙, ✱ 1, a.
24	67.4	65.8	66.9	−6.7	1.5	−6.0	−3.7	—	2.2	2.5	2.5	81	49	87	NW 7	0	0	0	0	0	—	
25	67.6	67.0	65.2	−3.4	2.2	−2.7	−1.3	—	3.0	3.5	2.7	85	65	72	W 7	NW 5	SW 7	3	9	10	—	
26	60.9	59.2	59.5	−4.1	−1.7	−2.0	−2.6	—	3.2	3.9	3.4	95	96	86	NW 5	NW 3	W 3	10^2	10	10	1.0	✱ a, 2, p.
27	61.8	62.9	66.3	−2.5	−3.0	−6.1	−3.9	—	3.6	3.0	1.9	94	83	66	W 5	NE 7	NE24	4	6	10	1.0	↙, ✱ p, 3.
28	65.8	66.1	65.3	−6.9	−4.0	−4.8	−5.2	—	2.2	2.8	1.5	84	82	48	NE24	NE24	NE26	10	10	9	0.0	✱ 1, ↙ 1, 2, 3.
Срд. Mtt.	766.8	766.3	766.7	−2.4	0.9	−2.0	−1.2	—	3.2	3.5	3.2	82	71	78	8.0	6.8	8.7	6.6	6.1	6.9	13.0	

1891.

Новороссійскъ (городъ). Noworossijsk (Stadt).

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.5	764.6	763.0	− 7.1	− 3.6	− 5.1	− 5.3	—	2.4	2.5	2.9	93	71	96	NE 24	NE 24	NE 24	9	9	3	—	↙ 1, 2, 3.
2	62.9	63.6	64.6	0.0	8.5	2.1	3.5	—	4.5	4.6	4.0	98	56	75	0	SE 3	0	2	0	0	—	
3	63.9	63.3	63.0	5.1	13.2	5.9	8.1	—	4.3	5.0	4.1	66	44	59	0	0	SE 1	0	0	0	—	
4	64.2	64.8	67.2	7.1	11.0	1.8	6.6	—	4.9	6.8	4.4	65	69	84	0	SE 5	NW 3	1	0	10^2	—	
5	66.6	65.1	63.8	2.0	6.5	4.2	4.2	—	4.7	5.6	5.1	89	78	82	0	0	0	10	10	10	—	
6	61.5	60.9	64.3	5.4	5.4	2.6	4.5	—	4.3	5.5	4.8	65	82	87	S 7	SW 3	0	10	10	9^2	4.2	● a, 2, p.
7	67.0	67.2	68.3	6.3	9.3	6.3	7.3	—	6.0	5.6	6.0	84	63	84	SE 9	SE 9	SE 13	9^2	7	9^2	—	
8	68.8	68.0	67.6	8.2	9.8	4.3	7.4	—	7.0	6.0	4.1	87	66	66	SE 5	SE 9	S 1	1	0	0	—	
9	67.8	67.2	66.0	6.6	13.6	12.5	10.9	—	5.4	5.1	4.4	74	44	41	0	ESE 1	NW 5	1	0	0	—	
10	64.7	62.9	60.7	9.5	14.9	11.0	11.8	—	6.2	6.3	6.4	70	51	65	0	SE 5	0	0	0	0	—	
11	59.6	58.7	58.4	11.8	18.1	5.9	11.9	—	5.8	4.0	4.7	57	26	68	0	SE 3	N 1	0	0	0	—	
12	60.0	60.2	60.6	11.4	13.1	3.9	9.5	—	5.4	5.2	4.8	54	46	78	SE 9	SW 9	0	0	0	0	—	
13	63.9	*63.0*	*64.0*	7.6	15.4	*14.0*	*12.3*	—	5.6	5.1	—	72	39	—	0	SE 9	—	7	7^0	—	—	
14	64.8	65.5	66.2	15.0	16.9	8.5	13.5	—	5.8	5.2	5.5	46	37	66	ESE 3	SE 5	0	0	0	0	—	
15	68.1	67.2	67.2	6.2	9.8	5.0	7.0	—	6.4	6.8	5.9	90	75	90	SE 3	SE 5	S 3	10^0	1^0	10	—	≡ 3.
16	67.6	67.0	65.6	0.9	7.8	2.6	3.8	—	4.5	6.4	5.3	92	81	96	N 1	ESE 5	SE 1	10	0	10^0	—	≡ 1, 3.
17	65.7	64.5	63.2	4.9	17.2	8.0	10.0	—	6.3	4.6	4.7	98	31	59	0	SE 7	0	0	0	0	—	
18	63.1	62.7	61.7	14.1	15.4	5.3	11.6	—	5.3	5.1	4.5	44	39	68	SE 5	SE 9	W 5	0	7^0	7^0	—	
19	60.6	60.3	60.3	9.0	14.0	5.1	9.4	—	4.7	5.9	5.7	55	50	88	0	W 3	W 3	7	10	7	—	
20	60.0	58.8	57.1	9.0	14.7	7.9	10.5	—	7.3	5.8	4.8	86	48	60	ENE 1	E 7	SW 3	5	0	0	—	
21	57.0	57.2	58.8	12.3	17.5	8.7	12.8	—	5.4	7.0	7.4	51	47	88	0	S 5	SE 9	8	3	9	—	
22	60.1	59.4	59.2	11.7	18.1	8.6	12.8	—	7.2	7.3	6.3	70	47	76	0	SE 5	SE 5	0	6^0	7^0	—	
23	59.4	59.1	56.6	11.6	16.6	12.7	13.6	—	5.6	6.9	6.6	55	50	60	SE 1	SE 9	S 3	0	7	9	—	
24	56.8	59.0	58.5	14.1	12.4	12.0	12.8	—	7.7	7.8	7.4	64	73	71	S 7	E 5	N 3	10	9	10	1.0	● a.
25	54.4	52.8	52.1	8.6	14.3	11.4	11.4	—	7.2	7.9	7.6	87	65	76	NW 7	NE 5	NW 5	10	7^0	10	0.0	● n.
26	56.7	58.7	64.0	7.2	7.8	1.0	5.3	—	7.1	6.0	3.8	94	76	75	SE 5	W 9	N 9	10	10	10	2.0	● n, 1, 2.
27	64.2	64.6	65.7	2.1	6.8	3.6	4.2	—	4.0	4.4	4.3	75	60	73	N 3	SW 5	SSE 5	8	8	9^2	—	
28	64.4	62.5	59.6	6.3	9.6	5.5	7.1	—	4.2	5.1	5.2	59	56	77	SE 13	SE 13	SE 9	8	8	5^0	—	
29	56.4	55.9	55.4	5.6	13.5	7.2	8.8	—	4.6	5.1	5.4	68	44	72	0	SE 7	0	10	4	10^0	—	
30	53.4	53.0	56.4	12.2	12.3	5.8	10.1	—	7.8	7.4	6.1	74	70	88	SE 5	SE 5	WNW 3	9	9	10	1.0	● p, 3.
31	62.9	63.8	62.8	6.8	11.2	3.6	7.2	—	7.2	5.7	5.2	98	58	88	0	SE 5	W 1	0	4	0	—	
Срд. Mtt.	762.3	762.0	762.0	7.5	12.0	6.2	8.7	—	5.6	5.8	5.2	74	57	75	3.6	6.2	3.8	4.9	4.3	5.5	8.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	759.0	759.0	12.2	17.1	9.8	13.0	—	6.1	7.0	6.8	57	48	75	N 1	SE 5	SE 3	7	2	2	—	
2	60.3	62.6	62.8	12.1	15.0	7.4	11.5	—	7.9	5.9	5.8	75	47	76	ESE 3	SSW 3	W 3	8	8	10	3.5	● p, 3.
3	61.6	60.5	56.6	7.3	10.5	9.8	9.2	—	5.3	7.4	7.6	69	79	84	N 7	N 7	NNE 5	10	5	9	3.7	
4	50.9	52.7	53.8	13.8	11.0	10.0	11.6	—	8.7	8.8	8.4	74	90	92	SSE 3	ESE 1	S 3	4^0	10	10	3.6	● n, a, 2.
5	53.5	53.6	55.9	9.7	10.6	8.0	9.4	—	8.7	8.3	7.2	98	89	90	0	E 5	W 1	10^2	10	10^2	4.2	● n, a, 2.
6	58.3	60.2	62.0	6.3	7.7	6.9	7.0	—	6.1	6.4	5.6	86	82	76	0	ESE 1	S 5	10	10	10^2	2.0	● n, 1, 2, p.
7	62.9	63.2	61.9	6.1	9.8	7.1	7.7	—	5.9	6.3	5.7	84	69	76	0	ESE 3	N 7	10^2	10	7	—	
8	60.7	60.6	61.7	5.1	9.4	6.8	7.1	—	5.6	5.8	5.8	86	66	78	N 5	N 5	N 3	10	9	10	0.7	● p, 3.
9	62.8	63.2	62.9	8.9	12.1	8.3	9.8	—	6.0	6.5	5.8	71	62	71	SSE 3	SSE 3	N 9	9	5	4^2	—	
10	64.1	64.3	65.6	6.5	8.1	7.6	7.4	—	5.6	6.0	6.1	78	74	79	NNW 3	N 5	NE 5	10	10^2	4^2	—	
11	65.7	64.9	62.2	12.6	13.7	12.8	13.0	—	7.3	8.5	7.1	68	73	65	0	SE 3	E 1	0	7	0	—	
12	60.0	*60.5*	59.9	14.8	*13.0*	12.1	*13.3*	—	6.1	—	8.6	50	—	83	S 9	—	SE 3	10	—	10	0.0	● p, 3.
13	59.9	60.9	62.9	12.3	13.8	9.0	11.7	—	8.8	9.6	7.9	83	82	93	0	S 3	SE 3	10	10	1	0.0	●⁰ a.
14	62.9	60.5	*57.0*	11.3	15.6	*9.0*	*12.0*	—	8.9	9.6	—	89	73	—	SE 5	0	—	10^2	8	—	4.0	
15	57.2	58.2	53.7	13.5	12.6	10.9	12.3	—	9.3	9.6	7.4	81	89	76	E 3	E 3	0	10	10^2	9	4.0	● n, a.
16	54.0	56.9	56.0	8.6	10.0	8.0	8.9	—	6.4	6.9	6.7	77	75	83	S 7	S 9	SE 17	8	10^2	10	3.5	● n, p, 3; ↙ 3.
17	55.4	55.3	56.7	7.8	8.9	7.8	8.2	—	7.0	7.6	7.1	89	89	90	SE 5	SE 3	0	10	10	10	24.5	● 1, 2.
18	56.3	57.9	59.2	8.0	8.9	8.6	8.5	—	7.9	7.5	7.2	99	88	87	SE 3	SE 3	SE 3	10^2	10	10^2	3.3	● a, 2.
19	60.0	63.4	63.4	10.1	12.7	6.2	9.7	—	7.4	8.0	6.0	80	74	85	NE 3	SE 9	0	10	2	9	—	
20	63.2	63.9	63.7	8.7	11.6	8.4	9.6	—	6.7	7.4	7.2	80	73	88	E 3	S 9	SE 5	10	10	10	2.1	
21	63.6	64.4	64.8	8.3	11.8	9.5	9.9	—	6.8	8.0	8.0	84	78	91	S 7	S 7	S 9	10^2	9	10	1.2	● n, a.
22	63.1	61.4	58.2	8.7	15.1	12.8	12.2	—	8.3	5.7	6.2	99	45	56	NW 1	N 3	W 1	10	7	10	—	
23	55.2	54.1	57.1	12.9	15.2	9.7	12.6	—	8.5	9.0	7.5	77	70	83	S 3	SE 9	SE 3	10	7	10	0.3	● 1, a, p.
24	58.2	59.3	60.5	11.3	14.4	9.3	11.7	—	6.6	6.7	7.9	66	55	91	S 13	S 13	S 5	7	6	10	—	
25	60.9	60.6	59.7	13.6	14.5	9.2	12.4	—	8.1	9.1	6.3	70	74	72	SE 5	SE 5	0	1	2	7	—	
26	59.6	58.2	55.3	13.6	19.5	16.3	16.5	—	6.9	6.8	8.0	59	41	58	N 7	N 9	NE 13	10	9^0	10^0	—	
27	54.4	55.6	56.2	10.7	15.1	15.9	13.9	—	7.3	7.9	8.6	76	62	63	NE 13	N 7	NE 9	10	10	10	4.0	● a, 2.
28	58.1	60.5	62.8	11.8	11.9	10.8	11.5	—	9.1	9.4	8.4	88	91	89	NW 3	SE 9	SE 13	10	10^2	10^2	3.2	● n, 1.
29	64.1	65.2	64.2	10.2	12.5	8.3	10.3	—	9.0	9.1	7.5	98	86	92	ESE 3	E 3	SSE 3	10	10^2	3^0	0.3	●⁰ 1.
30	63.1	62.2	60.2	14.0	16.2	13.4	14.5	—	8.9	8.4	8.1	75	61	71	0	ESE 3	ESE 1	7	10	10	0.0	● 2.
Срд. Mtt.	759.7	760.1	759.9	10.3	12.6	9.7	10.9	—	7.4	7.6	7.1	80	72	80	3.7	5.3	4.6	8.6	8.1	8.0	68.1	

1891.

Новороссійскъ (городъ). Май. — Mai. Noworossijsk (Stadt).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	762.0	764.2	12.4	12.6	8.7	11.2	—	9.7	10.0	7.1	91	93	86	SE 1	0	S 1	10	10	0	1.0	● a, 2.
2	64.9	65.2	65.4	14.3	16.5	9.7	13.5	—	9.3	10.5	8.4	77	75	94	0	ESE 3	0	10	7	0	—	
3	65.4	63.9	62.7	9.3	21.8	15.8	15.6	—	8.6	7.6	8.1	99	39	61	E 1	E 3	SW 3	10	0	0	—	≡ 1.
4	62.0	61.4	59.5	10.0	14.8	13.3	12.7	—	8.7	9.4	9.7	95	75	86	NE 3	E 5	NE 3	10	7	0	—	≡ a.
5	58.8	58.7	57.1	20.9	15.5	13.1	16.5	—	8.5	9.9	9.9	47	76	89	E 7	E 9	SE 1	0	0	0	—	
6	57.2	57.8	57.5	12.4	15.8	11.6	13.3	—	9.5	9.7	9.7	89	73	96	E 3	E 9	0	4	0	10	—	≡ 3.
7	59.5	60.1	60.2	11.0	16.8	16.4	14.7	—	8.8	10.3	6.2	90	73	44	SE 3	N 5	NE 11	10	2	0	—	≡ 1.
8	61.9	61.5	60.1	10.8	17.1	13.5	13.8	—	5.8	6.2	5.6	60	43	49	NE 9	NE 9	NE 24	0	1	2	—	↙ 3.
9	59.9	58.5	56.1	11.6	17.5	12.9	14.0	—	4.9	6.1	5.6	48	41	51	NE 24	NE 24	NE 24	0	1	0	—	↙ 1, 2, 3.
10	56.9	*56.0*	56.1	10.4	*18.0*	14.5	*14.3*	—	4.9	—	6.3	52	—	52	NE 24	NE 24	NE 24	7^0	7	9	—	↙ 1, 2, 3.
11	57.4	57.2	56.2	16.4	18.8	14.0	16.4	—	9.6	10.0	10.0	69	61	85	0	SE 7	SE 3	3	0	10^2	—	
12	56.1	56.3	56.7	13.8	16.0	13.5	14.4	—	10.2	11.0	6.1	87	81	53	0	E 3	N 13	10	10	9	1.0	● a.
13	57.6	57.2	56.8	10.5	14.4	8.4	11.1	—	5.6	6.0	5.2	59	49	63	N 9	N 5	NW 5	10	9	7	—	
14	56.6	56.4	58.0	13.7	17.5	8.4	13.2	—	6.3	4.2	5.7	54	28	69	NNW 1	NW 3	NW 3	0	6	0	—	
15	59.1	60.3	61.0	14.4	17.0	7.8	13.1	7.5	8.0	5.9	6.0	65	41	76	0	S 3	S 1	3	2	1	—	
16	61.3	60.9	59.2	14.5	19.3	14.8	16.2	7.8	7.8	6.5	9.0	63	39	72	0	E 5	0	0	0	0	—	
17	58.7	58.3	57.2	18.5	21.1	15.0	18.2	14.5	9.0	12.5	7.5	57	67	59	0	SE 7	0	0	0	1	—	
18	58.4	59.0	58.5	18.5	24.9	14.7	19.4	7.6	9.2	8.4	10.7	58	36	86	0	SE 7	SW 3	0	0	0	—	
19	60.6	61.9	63.3	22.3	23.1	18.3	21.2	10.5	10.3	13.2	9.1	52	70	59	0	E 7	W 3	5	3	10	0.0	● p, 3.
20	65.0	64.7	64.8	21.7	21.8	14.6	19.4	13.2	10.8	11.9	8.4	57	62	68	0	SE 7	W 3	0	4	0	—	
21	64.9	63.8	62.1	21.7	22.8	19.9	21.5	13.1	9.0	7.8	7.8	47	38	45	NW 7	NE 9	NE 24	0	3	5	—	↙ 3.
22	62.1	61.7	61.2	21.1	24.7	22.5	22.8	17.4	7.9	9.9	9.7	42	43	48	NE 24	NE 24	E 3	0	0	3	—	↙ 1, 2.
23	61.5	60.2	56.5	18.3	20.6	22.9	20.6	14.1	12.4	12.8	9.8	80	71	47	E 3	SE 9	NE 17	10	9	2	—	≡ 1; ↙ 3.
24	56.4	*56.0*	55.4	20.2	*24.0*	19.3	21.2	13.8	12.5	—	12.9	71	—	77	E 3	—	W 3	9	—	4	—	
25	54.8	54.2	54.2	23.1	25.6	17.7	22.1	13.5	13.7	13.3	13.1	65	55	87	0	0	E 1	10	9	10	—	☈ p.
26	54.2	54.0	53.6	16.8	22.0	17.3	18.7	15.0	12.2	12.4	11.4	85	64	78	E 3	E 5	0	10	5	1	—	< p.
27	53.0	53.7	54.2	22.3	23.0	22.0	22.4	15.1	14.6	14.7	12.9	73	70	66	0	ESE 7	E 5	0	8	10	0.0	<, ☈, ● p, 3.
28	57.2	57.7	56.9	18.6	21.9	17.6	19.4	16.7	13.1	13.1	12.4	83	68	83	E 5	SE 5	SE 5	10	9	10^2	7.8	
29	56.1	54.3	54.9	16.4	19.3	14.5	16.7	14.4	12.3	13.2	11.5	88	79	94	ESE 1	E 5	0	10^2	10^2	7^2	0.0	● n, a.
30	55.3	55.2	55.1	16.3	20.2	17.0	17.8	14.3	11.8	12.6	11.9	85	72	83	SE 3	SE 3	SSE 3	10^2	10^2	7	—	
31	55.9	55.2	54.4	17.8	23.4	20.2	20.5	14.6	13.0	12.7	13.9	86	59	79	0	E 5	NW 5	10	8	1	—	
Срд. Mtt.	759.0	758.8	758.4	16.1	19.6	15.2	17.0	—	9.7	10.1	9.0	71	60	71	4.4	7.2	6.3	5.4	4.7	3.8	9.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	755.6	756.7	23.8	22.8	17.7	21.4	15.9	14.6	14.8	12.5	67	72	83	0	ESE 3	SE 3	1	3	10	—	
2	57.4	57.6	57.2	19.9	22.0	18.4	20.1	16.0	12.5	13.5	12.8	73	69	81	ESE 2	E 3	S 3	10	7	10^2	—	
3	56.8	57.6	56.9	17.4	21.0	18.1	18.8	16.2	11.5	12.3	12.8	78	67	83	ESE 3	S 5	ESE 5	10^2	10^2	10^2	—	
4	56.1	56.2	56.1	19.2	23.0	18.0	20.1	16.6	13.8	14.7	14.1	84	70	92	SE 5	S 5	SSE 3	10^2	10^2	4	—	
5	55.7	56.9	57.7	19.2	23.2	18.4	20.3	16.5	13.4	14.8	14.2	81	70	90	E 1	SE 3	SE 3	10^2	10	10	0.0	● a.
6	58.8	59.6	62.3	20.9	25.3	18.5	21.6	16.8	13.9	10.3	13.2	76	43	83	SE 1	S 3	NE 3	10	10	10	0.0	● 3.
7	65.3	65.0	65.6	12.9	17.4	18.3	16.2	11.2	8.6	11.0	13.9	78	74	89	NE 5	NW 1	NW 3	10^2	10^2	9	—	
8	64.8	63.8	61.8	21.6	23.5	19.0	21.4	16.3	14.7	15.1	14.7	77	70	90	ESE 3	SE 5	S 3	9	7^2	1	—	
9	60.3	60.3	60.9	24.2	24.6	19.4	22.7	16.7	16.2	16.5	14.9	72	72	90	S 3	E 3	0	7	7	0	—	
10	60.9	60.7	59.5	27.4	27.9	19.2	24.8	16.8	15.4	14.6	14.0	57	53	85	0	E 5	0	0	0	1^0	—	
11	57.4	57.7	58.4	26.8	27.9	20.8	25.2	15.4	12.7	13.2	14.6	48	47	80	NNE 1	SE 5	0	3	3	3	—	
12	60.3	59.8	57.2	26.8	28.3	24.3	26.5	17.0	13.2	11.3	10.6	50	40	47	0	NE 5	NE 7	0	1	0	—	
13	54.9	53.9	52.2	25.8	29.9	21.6	25.8	19.0	17.5	15.7	12.4	71	50	65	SE 5	ESE 3	0	1	3	3	—	
14	52.5	55.2	58.9	25.4	17.3	17.0	19.9	16.8	15.8	13.0	10.1	65	89	70	E 1	N 9	W 5	9	10	10	0.0	● a, 2.
15	61.4	61.7	63.4	15.4	14.3	12.0	13.9	11.8	10.0	10.0	9.2	77	83	89	W 3	N 3	W 3	10	10	3	0.0	● a, 2.
16	63.2	62.3	61.2	16.6	19.6	17.1	17.8	9.4	9.0	10.9	10.7	64	64	74	N 3	NE 9	NE 17	2	4	3	—	↙ 3.
17	60.0	59.3	60.2	17.9	23.1	19.6	20.2	14.8	11.7	13.3	14.5	76	64	86	N 3	N 3	0	10	9	7	—	
18	61.5	62.0	63.0	23.6	26.4	20.5	23.5	15.0	15.5	14.5	14.9	72	57	83	E 3	SE 5	S 3	7	7	0	—	
19	63.1	63.0	61.3	24.5	25.9	24.2	24.9	19.5	17.6	17.6	18.0	77	72	80	0	E 3	0	0	2	0	—	
20	61.7	61.4	59.6	25.6	32.2	28.4	28.7	19.2	18.4	16.0	12.6	75	44	44	N 3	ENE 3	N 5	0	0	0	—	
21	59.0	60.0	59.9	27.8	27.4	20.4	25.2	19.3	17.7	19.7	17.0	64	72	95	0	ESE 5	N 3	0	1	10	—	
22	60.6	60.1	59.2	22.8	27.9	22.8	24.5	20.1	16.2	16.8	16.2	78	60	78	0	NNE 3	NW 5	10	1	0	—	
23	60.1	60.2	58.1	25.6	27.6	26.2	26.5	18.4	18.2	18.4	18.7	75	67	74	SE 3	SE 3	N 3	3	2	2	—	
24	58.8	59.3	57.6	24.6	28.0	25.6	26.1	21.4	18.8	18.9	16.7	82	67	69	E 3	ESE 3	ESE 1	8	5	10	—	
25	57.6	57.1	55.4	22.2	26.7	25.1	24.7	19.6	18.1	18.2	18.1	91	70	77	ESE 1	E 3	0	10	5	0	—	
26	56.0	56.5	55.4	26.4	29.3	22.3	26.0	20.9	18.8	18.7	18.0	73	62	90	0	E 3	N 5	7	7	1	—	
27	57.9	58.2	57.8	23.7	28.9	20.5	24.4	20.5	18.4	18.0	15.9	85	61	89	0	SSE 3	NW 3	7	7	7	—	
28	58.9	58.3	58.0	25.0	29.2	22.3	25.5	18.7	18.4	16.7	17.5	78	56	88	ESE 3	ESE 3	W 3	9	5	1	—	
29	57.6	57.2	55.9	24.4	27.7	22.6	24.9	19.6	18.9	18.0	17.3	83	66	85	ESE 3	SSE 3	0	6	7	8	—	< p.
30	55.6	56.1	56.2	23.9	21.3	19.6	21.6	17.9	16.4	14.3	15.0	75	76	89	0	NW 3	W 3	9	10	9	0.5	● 2.
Срд. Mtt.	759.0	759.1	758.8	22.7	25.0	20.6	22.8	17.1	15.2	15.0	14.5	73	64	81	1.9	3.9	3.1	6.3	5.8	4.7	0.5	

1891.

Новороссійскій Портъ. Іюль. — Juli. Noworossijsk (Hafen).

Широта — Breite: 44° 44'. Долгота — Länge: 37° 49'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.4	754.6	754.6	22.2	25.2	20.4	22.6	17.1	14.9	13.2	13.6	75	56	76	NW 1	SSE 6	0	4^0	4	0	—	≡ n.
2	52.0	51.8	52.1	24.0	27.0	22.2	24.4	19.2	14.6	15.7	17.4	66	60	87	N 4	SSE 5	0	1	8	5	—	
3	52.5	52.7	54.0	23.3	26.2	23.0	24.2	20.5	16.2	18.5	12.9	77	73	62	S 1	SE 4	0	9^2	6	3^0	—	
4	55.9	56.9	56.9	24.7	27.3	24.0	25.3	19.2	17.1	19.4	19.2	74	72	86	0	SE 4	NW 2	2	3	8^0	—	< 3.
5	56.7	56.9	54.6	25.3	27.4	29.4	27.4	20.4	18.7	20.1	12.3	78	74	40	SE 2	SSE 4	0	0	0	0	—	
6	53.3	52.3	50.4	24.9	27.9	25.9	26.2	20.5	18.6	20.2	15.1	80	73	61	NW 3	SSE 4	NNE 1	0	5	0	—	
7	49.8	50.3	50.3	26.8	31.6	24.7	27.7	22.5	19.7	18.5	16.7	75	53	73	NW 2	S 3	0	0	0	2^0	—	
8	49.6	50.4	49.7	25.2	24.6	22.5	24.1	21.1	20.3	18.4	16.0	85	81	79	SSE 5	SSE 10	NE 1	10	0	9	0.6	●^{0} p.
9	49.2	49.9	50.4	22.5	25.0	22.2	23.2	20.0	17.0	16.9	17.1	84	72	86	SSE 8	SSE 8	0	10	9	8	1.3	●^{0} n.
10	50.6	51.2	53.0	22.7	27.0	23.4	24.4	20.7	18.0	17.7	12.4	88	67	58	0	SE 4	NNE 2	10	3	1^0	1.8	● 1, a.
11	54.0	53.7	54.0	24.0	27.5	23.8	25.1	18.4	16.6	19.1	17.8	75	70	81	0	SSE 5	0	1	5	9	—	≡^{0} n, a.
12	54.7	54.7	54.3	25.4	28.6	24.2	26.1	21.5	21.3	19.7	19.2	88	68	86	0	SSE 6	0	8	5	0	—	
13	55.0	54.4	55.7	26.4	30.3	26.3	27.7	20.0	19.9	17.4	17.7	78	55	70	E 2	SSE 4	0	1	0	0	—	
14	55.6	55.1	53.7	30.4	36.8	33.5	33.6	24.5	15.1	15.8	15.9	47	35	42	NE 14	E 5	NE 8	0	0	0	—	
15	51.7	52.2	50.8	29.2	29.9	26.8	28.6	26.2	22.2	21.7	13.6	74	69	52	SE 3	SSE 3	E 1	0	2	5	—	< n.
16	51.1	51.2	52.2	26.1	26.3	25.4	25.9	23.5	18.8	20.4	20.2	75	80	84	SSE 14	SSE 16	SSE 6	10	10	10	5.1	< n; ● 1; ↙ 2.
17	51.5	50.9	50.7	24.5	25.7	22.8	24.3	18.3	19.0	18.5	17.7	83	76	87	NW 3	S 10	SSW 5	5	10	8	26.6	< n; ☈ n, a; ● a, 2, p, 3.
18	49.5	50.8	51.8	24.8	25.7	22.8	24.4	20.4	18.3	16.5	16.7	79	67	81	WSW 3	SSW 10	ESE 6	8	5	8	11.0	● 1, a.
19	52.4	54.2	55.2	19.1	18.4	20.4	19.3	16.9	13.6	10.5	5.8	83	66	32	NE 14	NE 20	NE 14	8	8	1	0.0	≡, ●^{0}, ⌒ n, a; ↙ 2.
20	55.3	55.4	56.2	17.2	23.3	21.6	20.7	16.8	5.4	5.7	7.0	37	27	37	NE 30	NE 20	NE 20	5^0	7	7	—	↙ 1, 2, 3.
21	56.3	56.3	57.3	20.7	27.2	20.2	22.7	18.2	6.4	6.8	10.4	35	26	58	NE 14	E 6	0	6	2	1^0	—	
22	57.9	58.1	60.0	23.1	29.4	20.7	24.4	17.7	11.2	10.0	11.7	53	33	65	NE 2	N 2	0	1	2	1	—	
23	59.0	58.0	57.7	22.8	27.3	26.3	25.5	19.0	15.7	15.0	8.3	76	56	33	0	SE 5	N 6	4	4	1	—	
24	57.9	57.5	57.4	24.8	28.8	20.4	24.7	20.0	10.0	11.0	12.6	43	37	71	E 14	0	NNE 4	2	0	1^0	—	
25	56.5	55.7	55.5	20.7	27.7	24.2	24.2	18.8	12.5	12.0	8.2	69	43	36	NNE 10	N 14	NE 14	2	0	0	—	
26	54.8	53.6	53.0	20.7	26.6	21.7	23.0	18.4	11.9	11.9	12.8	66	46	66	NE 8	NNE 3	0	0	5	0	—	
27	52.6	52.6	52.9	23.4	26.0	20.8	23.4	17.5	14.1	15.9	15.2	66	64	83	0	SSE 6	0	1	7	1	—	< n.
28	52.4	52.5	54.3	23.2	24.9	20.3	22.8	18.3	13.9	11.6	13.0	66	50	74	0	NW 8	0	2	10	0	0.0	●^{0} 2.
29	55.7	57.0	57.2	22.7	20.2	20.8	21.2	16.6	14.1	14.5	16.6	69	83	91	E 2	N 2	NNE 1	0	9	0	6.1	● a, 2; ☈, △ a; ≡^{0} p.
30	58.0	56.2	58.0	21.4	26.5	22.0	23.3	17.4	16.2	19.1	16.2	86	74	82	0	SSE 5	0	0	5	10^0	0.1	●^{0} n; ≡^{0} 3.
31	57.8	57.7	57.0	26.2	27.7	27.2	27.0	20.0	12.3	16.7	10.0	49	61	37	SSW 1	SE 5	NNE 7	0	0	0	—	☈ p.
Срд. Mtt.	754.0	754.0	754.2	23.8	26.9	23.5	24.8	19.6	15.6	15.8	14.2	70	60	66	5.2	6.7	3.2	3.5	4.3	3.2	52.6	

Высота — Seehöhe: 33.9 m.

Августъ. — August.

Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: 0.0 mm при / bei 760.4 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.6	758.6	758.3	27.1	28.6	28.8	28.2	23.5	10.7	20.3	8.1	41	69	27	NNW 2	SE 5	NNE 6	0	0	0	—	
2	59.9	59.6	58.9	25.3	27.3	24.8	25.8	20.2	18.2	21.1	18.7	76	75	80	0	SE 5	NW 3	2	5	0	—	☈^{0} 2.
3	58.3	57.5	55.7	25.7	28.7	24.0	26.1	21.3	15.1	21.3	19.3	62	73	87	0	SSE 6	NW 1	0	1	0	—	
4	54.8	55.5	56.0	27.6	31.4	25.0	28.0	23.7	15.1	16.3	12.3	55	48	53	0	SE 3	N 1	0	0	0	—	
5	57.7	58.4	57.2	26.5	29.0	28.0	27.8	23.7	16.0	21.7	10.2	63	73	36	NW 2	SE 5	NNE 3	0	0	0	—	
6	57.1	56.7	55.2	28.7	28.9	28.8	28.8	25.0	15.0	16.9	10.0	52	57	34	NW 1	SE 5	NNE 8	0	0	0	—	
7	55.6	55.7	59.4	28.3	29.7	25.2	27.7	24.9	20.1	22.1	16.1	70	71	68	0	SE 4	N 3	0	0	0	—	
8	56.7	55.5	52.0	28.1	34.5	29.8	30.8	23.7	12.8	10.7	7.8	45	26	25	NNE 10	NNE 8	NE 14	0	0	0	—	
9	50.0	50.0	52.7	28.0	31.2	26.7	28.6	24.8	13.2	18.1	11.9	47	53	46	0	SE 2	NNE 14	0	6	0	—	< p, 3.
10	56.7	57.4	57.7	21.4	27.7	20.8	23.3	20.0	10.9	9.9	8.9	58	36	49	NNE 10	NW 4	NNE 10	0	2	0	—	< n.
11	58.2	57.4	56.2	22.8	30.6	27.0	26.8	20.4	7.7	8.4	11.1	38	26	42	NE 12	E 12	NE 5	0	2	0	—	
12	53.5	53.9	53.7	23.2	28.5	24.3	25.3	23.0	9.6	11.8	14.1	45	41	63	NE 28	NE 5	NE 10	7	10	9	5.7	↙ 1.
13	55.2	55.0	55.8	22.4	27.2	23.2	24.3	19.0	15.6	18.1	17.5	77	67	83	0	SSE 4	SE 1	6	4	4	—	● n.
14	55.5	55.2	54.7	22.8	28.0	23.0	24.6	20.0	17.7	18.9	17.8	87	67	86	0	SE 4	0	8	2	0	—	
15	53.7	52.7	54.2	27.0	32.0	24.2	27.7	20.6	13.6	13.1	8.8	52	37	39	0	N 5	N 8	7	2	1	—	
16	55.7	56.4	57.9	21.8	27.5	21.3	23.5	20.1	8.8	9.1	11.5	45	34	62	NE 3	NW 2	0	5	6	0	—	
17	58.3	58.6	58.5	21.8	26.8	21.5	23.4	18.0	15.6	16.5	12.7	80	64	67	0	SSE 7	SE 2	0	4	0	—	≡^{0} n, a.
18	56.2	56.5	55.8	21.8	27.2	20.8	23.3	17.7	16.1	16.1	11.9	83	60	66	0	SSE 3	0	6	3	0	—	
19	55.6	56.2	58.0	22.2	27.7	22.9	24.3	18.5	15.9	11.5	7.6	80	41	37	E 2	NNW 3	N 5	7	6	5	—	⌓ 1.
20	58.0	57.5	58.6	21.5	27.8	19.8	23.0	16.5	11.8	8.7	8.7	62	32	50	0	NNE 3	NNE 7	3	2	0	—	
21	57.3	55.2	53.0	21.9	27.2	24.2	24.4	19.0	6.7	16.1	10.0	35	60	45	NE 4	SSW 3	NNE 4	0	0	5	3.7	
22	54.6	55.2	56.0	19.0	26.2	20.8	22.0	17.5	12.9	16.0	15.9	79	64	87	E 2	SSE 2	0	9	6	0	—	● n, 1.
23	57.5	58.6	57.5	21.2	26.6	20.8	22.9	18.0	16.5	16.1	14.6	88	63	80	0	SE 3	0	2	1	0	—	⌓ 1.
24	58.4	57.9	55.8	25.0	27.9	25.4	26.1	19.0	15.7	17.3	13.7	67	62	57	0	SSE 3	NNE 2	0	0	0	—	
25	55.0	54.8	55.0	23.8	28.6	24.4	25.6	19.5	18.2	20.5	15.0	83	70	66	0	SSE 1	0	2	0	1	—	< p.
26	57.7	59.3	60.8	23.0	27.2	20.2	23.5	20.2	12.0	13.5	12.5	58	50	71	NNW 9	NNE 2	0	10	1	0	0.0	☈^{0} n; ●^{0} 1.
27	59.0	58.7	58.6	21.0	27.4	22.2	23.5	19.0	11.7	13.9	8.0	64	51	41	NNE 8	NNE 10	NNE 20	0	9	0	—	↙ 3.
28	57.8	56.9	55.3	22.5	28.4	25.6	25.5	20.5	10.6	9.3	9.5	52	32	40	NNE 28	NNE 11	NNE 24	0	4	0	—	↙ 1, 3.
29	54.4	52.9	50.8	21.8	31.0	27.5	26.8	21.5	10.3	9.6	13.4	53	29	49	ENE 40	ENE 12	ENE 20	0	0	0	0.0	↙ 1, 3; < 3.
30	51.5	53.0	53.4	24.9	26.7	22.8	24.8	21.5	13.6	18.8	19.5	58	72	95	W 5	SSE 8	0	3	3	2	—	● n; ↙ a; ≡^{0}, < p.
31	53.2	53.7	54.6	21.8	25.7	22.2	23.2	20.5	16.6	17.4	15.0	86	71	76	0	SSW 6	N 2	7	9	6	0.0	≡^{0} n, a; ● 2, p; ☈^{2} p.
Срд. Mtt.	756.2	756.1	756.0	23.9	28.5	24.1	25.5	20.7	13.7	15.5	12.6	63	54	58	5.4	5.0	5.6	2.7	2.8	1.1	9.4	

1891.

Новороссійскій Портъ. **Сентябрь. — September.** Noworossijsk (Hafen).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	754.5	756.1	21.7	24.2	21.4	22.4	18.5	15.5	17.1	16.2	80	76	86	0	SSE 6	SSE 2	8	6	8²	0.0	≡⁰, ●, K a.
2	56.9	58.1	59.1	20.0	19.8	19.2	19.7	17.6	16.1	16.2	14.6	93	94	88	WNW 4	NNE10	0	9	8	6	14.2	≡⁰, ●, K a; < 3.
3	60.4	61.3	61.5	21.7	24.3	21.5	22.5	17.5	15.3	14.6	17.0	80	66	89	NW 2	ENE10	0	7	7	0	0.4	● a, p; K 3.
4	61.1	60.2	56.8	24.2	30.6	28.4	27.7	21.4	13.8	11.7	10.3	62	36	35	NW 4	NNE 6	NE20	0	0	1	—	↙ 3.
5	56.7	56.0	53.1	25.0	31.1	29.0	28.4	24.8	14.0	14.6	10.9	60	43	36	NE20	S 2	NE20	2	0	5	0.0	↙ 1, 3; ● p.
6	53.2	53.0	52.9	24.5	28.5	22.8	25.3	21.1	17.4	19.8	17.0	76	69	83	0	SSW 2	W 2	9	7	0	0.7	● 1, a.
7	53.1	53.6	55.0	22.5	27.1	19.9	23.2	19.8	17.0	18.0	15.6	84	68	91	WNW 4	SSE 5	0	5	7	1	1.8	K, < a, 2, p, 3; ● p.
8	54.7	55.2	54.7	20.8	22.8	21.8	21.8	18.5	16.4	15.5	15.3	90	75	79	0	SSE 7	SE 2	7	10	5	31.2	≡⁰ n, a; ● a; < 3.
9	53.6	54.9	56.7	19.0	24.9	19.0	21.0	17.5	15.4	16.4	13.5	94	70	83	0	SSE 7	0	10	9	8	62.3	<n,3; K ●n1ap; ▲p.
10	57.8	59.2	61.6	17.0	21.4	17.6	18.7	15.0	8.7	8.5	6.9	61	45	46	NE20	NNW 8	N10	9	4	0	0.0	< n; ↙ 1; ● a.
11	63.9	63.7	63.9	13.5	19.7	15.2	16.1	12.6	6.3	5.8	6.7	55	34	52	NNE 6	NNW 6	NNE 8	0	0	0	—	
12	62.0	60.5	59.6	17.6	22.7	16.0	18.8	14.6	4.4	11.6	11.2	30	56	83	NE10	S 5	0	1	7	4	—	
13	58.2	58.9	61.6	16.5	18.0	15.4	16.6	13.6	10.9	6.4	6.1	78	78	49	0	E 2	NNE14	0	9	3	2.2	≡⁰ n, a; ● a.
14	62.0	62.3	61.4	8.6	15.1	14.0	12.6	8.0	6.1	6.1	6.7	73	48	57	NE40	NNE20	NE28	2	1	0	—	↙ 1, 2, 3.
15	60.8	60.5	61.1	13.8	20.1	15.6	16.5	13.5	3.6	4.4	6.8	31	25	51	NE25	NNE12	NNE 7	0	0	0	—	↙ 1.
16	60.3	59.5	59.2	14.6	23.4	17.2	18.4	12.5	7.9	6.9	9.1	63	32	63	W 2	NNE 3	0	0	1	0	—	
17	58.5	58.0	58.1	15.6	22.9	16.2	18.2	13.0	10.3	10.6	11.4	78	52	83	0	SSE 4	0	5	5	7	3.6	≡⁰ 1.
18	59.7	60.6	60.6	14.8	21.0	17.8	17.9	13.5	10.1	7.9	11.4	81	43	75	NNW 2	WNW 9	SW 4	4	5	8	9.4	● n, p.
19	59.3	59.7	60.6	15.2	15.8	16.2	15.7	15.0	12.4	12.5	12.2	97	93	89	0	NNE 1	0	10	10	9	35.7	● n, 1, a, p.
20	60.1	61.0	62.7	15.8	22.2	14.4	17.5	14.0	12.5	11.4	10.6	93	57	87	E 3	W 8	NW 2	9	7	0	1.2	● p; ⊕ 3.
21	64.5	64.9	63.8	15.3	19.3	16.6	17.1	13.4	9.4	8.4	7.9	72	51	56	W 3	ENE 3	NE 7	0	1	0	—	
22	61.7	60.1	57.1	14.0	21.7	14.9	16.9	11.4	10.2	12.5	11.6	86	65	92	0	SSE 7	N 1	0	1	0	—	≡⁰ n, a; ⌓ 3.
23	54.9	54.2	53.7	18.7	22.3	21.0	20.7	13.6	12.8	14.8	17.1	80	74	93	SE 7	SSE10	S 5	5	7	6	—	⌓ 1.
24	55.3	55.7	59.7	18.4	23.3	12.4	18.0	12.0	14.5	10.6	8.2	92	50	77	0	NW 6	NNE14	6	5	10	1.1	● p.
25	61.8	61.7	65.3	7.9	12.5	9.0	9.8	7.6	6.3	4.2	3.6	79	39	44	NE16	NE16	NE 7	10	2	0	—	↙ 1, 2.
26	62.6	62.7	62.8	9.4	14.5	12.2	12.0	9.0	3.2	3.3	3.5	36	28	33	ENE24	NE18	NE28	0	0	0	—	↙ 1, 2, 3.
27	58.4	59.3	60.2	7.7	15.8	12.2	11.9	7.5	4.6	5.3	5.5	59	40	52	NE14	NNE14	NE10	1	0	0	—	
28	60.5	61.3	61.0	8.6	14.5	15.7	12.9	8.2	7.0	7.1	7.7	84	57	58	NE14	NE10	NE 6	4	0	0	—	
29	61.4	61.0	60.9	13.5	21.1	12.7	15.8	10.3	9.2	10.0	9.8	80	54	90	0	SE 2	0	0	7	1	—	≡⁰ n, a.
30	60.1	59.9	58.2	15.4	18.6	16.8	16.9	10.7	9.3	9.0	7.2	71	56	51	0	NE 9	NE20	6	9	0	—	↙ 3.
Срд. Mtt.	758.9	759.0	759.3	16.4	21.3	17.4	18.4	14.2	10.7	10.7	10.4	73	56	68	7.3	7.6	7.2	4.3	4.5	2.7	163.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	757.1	757.3	16.5	18.9	17.3	17.6	14.2	8.5	8.0	8.0	61	49	55	ESE 2	NE16	NE 8	0	6	1	—	↙ 2.
2	56.1	57.0	58.2	17.8	22.0	18.0	19.3	16.2	9.6	11.4	14.0	63	58	91	ENE 1	SE 5	S 3	8	9	10	3.1	● p.
3	57.8	58.4	61.6	17.4	17.9	17.2	17.5	15.2	11.6	11.4	11.9	79	75	82	E 4	S16	SSW 6	10	10	10	9.4	<n; ●⁰1ap3; K a; ↙ 2.
4	61.7	65.4	64.0	15.6	18.2	13.4	15.7	13.3	12.3	11.0	10.4	93	71	91	S 6	SSW 7	0	10	7	0	1.4	●⁰ n, 1; ⌓² 3.
5	64.0	63.6	64.1	13.3	22.0	14.4	16.6	11.5	10.3	11.4	10.0	91	58	83	0	SSW 2	SE 3	0	6	0	—	⌓² n, 1.
6	64.5	64.5	65.0	14.5	20.6	15.6	16.9	13.0	9.5	8.2	10.2	77	45	77	0	N 2	NNE 4	0	6	0	—	
7	64.4	64.3	63.3	16.1	20.4	17.3	17.9	15.0	9.4	8.6	5.7	69	48	39	NNE16	NE16	NE20	0	0	0	—	↙ 1, 2, 3.
8	61.9	61.6	60.1	13.3	17.6	14.8	15.2	12.4	5.5	6.6	6.6	48	44	53	N20	NE18	NE16	0	0	0	—	↙ 1, 2, 3.
9	59.5	60.0	58.9	12.3	20.6	16.4	16.4	11.0	6.8	9.0	8.0	64	50	58	E 1	NNE 5	N 1	5⁰	6	1	—	
10	59.2	58.6	58.9	15.1	19.4	16.1	16.9	13.0	9.9	9.2	9.3	77	55	68	0	NE 3	NE 8	5	7	1	—	
11	58.7	59.7	58.0	11.0	16.6	14.2	13.7	10.6	7.6	8.1	5.2	77	57	43	NE16	NE 8	NE28	0	0	0	—	↙ 1, 3.
12	58.0	58.3	57.1	6.6	14.1	9.4	10.0	6.5	6.0	5.5	5.6	83	46	73	NE20	NE20	NE40	0	0	0	—	↙ 1, 2, 3.
13	57.9	57.7	56.1	7.0	14.9	9.6	10.5	6.0	5.3	6.0	5.7	71	48	64	NE16	N 4	NE20	0	1	0	—	↙ 1, 3.
14	57.7	59.2	58.1	6.6	15.8	11.4	11.3	6.3	5.8	7.1	6.4	80	54	64	NE20	ENE14	NE20	5	2	0	—	↙ 1, 3.
15	58.5	59.2	61.0	9.0	17.2	14.0	13.4	8.7	5.7	5.5	3.1	67	38	26	NE34	NNE18	NE20	1	0	0	—	↙ 1, 2, 3.
16	62.1	62.2	62.5	12.8	17.3	15.8	15.3	12.6	5.0	5.2	3.1	46	36	23	NE24	NE12	NE20	0	0	0	—	↙ 1, 3.
17	62.5	62.7	62.9	13.8	19.1	14.9	15.9	13.2	4.2	5.3	5.4	36	32	43	NE16	NNE 5	NE 4	0	0	0	—	↙ 1.
18	62.9	62.5	62.2	15.9	20.8	11.8	16.2	11.0	4.9	8.3	7.4	36	46	72	NNE 5	SE 5	0	0	0	0	—	⊔ 3.
19	60.8	60.2	59.4	12.4	17.0	12.8	14.1	9.4	9.8	9.3	9.2	93	64	85	ENE 2	SSW 5	0	7	7	4	—	≡ n, a.
20	60.8	62.1	62.9	11.5	15.1	9.2	11.9	8.4	7.9	7.2	6.4	78	56	74	NNE 8	NE 4	0	10	10⁰	0	—	⊔ 3.
21	62.4	61.9	61.4	7.6	16.0	12.3	12.0	6.4	7.8	9.7	9.3	00	72	88	0	S 6	0	5	10	0	—	≡ n, a; ⌓ 3.
22	60.5	59.7	59.9	10.5	19.6	16.0	15.4	9.7	9.0	10.8	9.1	95	63	66	0	SE 4	E 1	0	0	0	—	⌓² 1.
23	59.2	59.1	60.1	16.5	19.6	15.8	17.3	14.8	5.8	7.7	6.4	58	45	48	NE14	NE16	NE 5	10⁰	5⁰	0	—	↙ 2.
24	61.3	61.5	61.5	12.1	23.4	14.8	16.8	10.5	9.5	8.7	7.5	91	40	60	0	0	0	9	2	0	—	≡ n, a.
25	61.7	61.4	60.2	12.4	20.7	18.3	17.1	10.0	7.7	12.9	8.9	72	72	57	0	SSE 7	0	1⁰	4	1	—	
26	59.1	59.4	59.5	13.2	21.0	13.6	15.9	12.6	9.3	9.6	8.5	83	52	73	NNW 2	SSE 1	0	7	2	0	—	
27	60.1	59.3	58.6	16.0	18.2	16.8	17.0	9.7	10.7	12.2	10.8	79	78	76	ESE 3	S 9	S 8	10	9	10	—	
28	57.3	56.5	55.7	16.4	18.7	17.8	17.6	15.7	10.4	12.2	13.3	75	76	88	S 7	SSE10	S 8	5	9	6	0.1	●⁰ a, 2.
29	51.8	50.3	52.8	18.3	18.4	8.0	14.9	8.0	12.4	14.0	7.1	80	89	89	SE16	S 4	NNW20	10	10	10	4.9	↙ 1, 3; ● 2, p.
30	55.5	55.7	57.4	3.7	3.5	— 0.2	2.3	— 0.2	5.0	4.9	4.0	83	83	89	NE18	NE16	NE20	10	10	10	9.6	↙ 1, 2, 3; ● a, 2; ∽ 3.
31	55.5	52.7	51.9	1.5	8.0	8.3	5.9	— 0.2	4.0	6.2	7.8	78	78	96	NE24	NE18	NW 1	10	10	10	21.8	●⁰n1a2p; V 1; ↙ 12.
Срд. Mtt.	759.7	759.7	759.7	12.5	17.8	13.7	14.7	10.5	8.0	8.7	7.9	74	57	68	9.5	8.9	9.2	4.5	4.8	2.4	50.3	

1891.

Новороссійскій Портъ. Nоворossijsk (Hafen).

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	755.8	758.4	5.0	6.2	4.4	5.2	3.8	5.5	5.6	5.0	84	79	80	NNW 2	NE 8	NNE 8	9	10	10	0.7	●^{0} 2.
2	61.8	64.8	69.8	2.0	4.7	1.4	2.7	1.1	4.2	4.0	3.4	78	62	66	NNE 6	NNE 8	NE 8	5	10	3	—	
3	66.3	64.8	62.6	1.2	6.6	8.0	5.3	− 0.3	3.5	3.0	4.4	68	42	57	NE40	SW12	NE 4	0	10^0	6	—	↙ 1.
4	61.5	60.7	59.2	8.0	12.5	9.6	10.0	6.4	6.7	9.5	8.0	83	89	89	0	SE 1	0	10	10	5	0.1	≡^{2} 1; ●^{0} 1, a.
5	57.8	57.1	59.7	9.5	10.9	8.8	9.7	7.9	8.3	7.4	6.5	94	76	77	0	W 3	NNW 4	10	9	10	3.0	●^{0} 1, a, p.
6	63.9	65.1	65.8	4.6	5.8	3.0	4.5	3.0	5.5	4.7	4.1	87	69	73	NW 2	NW 5	NW 4	10	9	1	—	
7	63.3	62.8	68.2	0.4	2.7	− 6.3	− 1.1	− 6.4	3.2	3.1	1.7	68	55	61	NNW 2	NW 9	NE20	10	8	0	0.0	✱^{0} p; ↙ 3.
8	70.8	71.8	68.6	− 6.7	− 1.4	− 3.5	− 3.9	− 7.2	1.8	1.9	1.8	68	45	52	NE16	NNE 6	NE14	0	0	0	—	↙ 1.
9	66.5	65.5	65.3	− 1.3	4.1	2.4	1.7	− 3.6	2.2	2.2	3.2	53	35	60	NNE16	NNE16	NNE10	0	5	0	—	↙ 1, 2.
10	63.4	62.5	62.1	0.9	4.0	1.1	2.0	0.6	2.3	2.8	3.4	46	46	66	NNE18	NNE24	NNE20	10	5	0	—	↙ 1, 2, 3.
11	61.5	61.0	60.0	0.8	2.0	0.5	1.1	0.4	3.8	3.9	4.1	78	73	87	NE16	NNE16	NNE18	5	5	10	—	↙ 1, 2, 3.
12	59.1	59.5	61.8	− 1.0	0.4	− 3.0	− 1.2	− 3.5	3.6	3.6	2.9	84	76	78	NNE24	NNE28	NE20	10	4	4	—	↙ 1, 2, 3; Φ 3.
13	63.3	64.0	64.2	− 6.7	− 2.7	− 0.8	− 3.4	− 7.0	2.4	2.5	2.0	86	68	46	NNE18	NE18	0	1	2	10	—	↙ 1, 2.
14	62.6	61.2	59.8	1.8	8.9	5.5	5.4	− 2.9	3.9	5.0	6.5	75	59	97	0	SSE 6	0	10	10	10	14.8	≡ a; ●^{0} p, 3.
15	58.3	59.1	60.6	12.2	12.6	13.0	12.6	5.0	8.3	9.3	10.1	79	87	91	S12	S 6	SSE 8	10	10	10	—	●^{0} n.
16	61.1	61.9	62.3	13.2	13.4	13.5	13.4	12.5	10.1	10.4	10.6	90	91	93	SSE16	SSE14	SSE 6	10	10	10	0.0	↙ 1; ●^{0} 2.
17	61.3	60.3	58.8	13.4	15.2	12.8	13.8	12.0	9.4	10.6	9.8	82	83	90	SSE 5	SE14	SE 2	10	10	9	0.9	Φ 3.
18	55.5	52.4	53.0	13.6	14.4	10.4	12.8	10.4	9.9	10.7	8.8	86	88	94	SE14	SE14	NW 6	10	10	10	13.5	●^{0} n, 1, 2, p, 3.
19	57.1	56.4	56.4	6.1	10.0	5.0	7.0	5.0	5.9	6.7	5.3	84	73	81	0	SSE 6	NNE 5	10	9	9	6.9	●^{2} p.
20	56.4	55.7	58.1	1.8	5.2	1.7	2.9	1.0	2.9	3.2	3.8	55	48	73	NNE12	NNE10	0	0	5	10	—	
21	60.0	60.2	60.6	− 0.9	0.5	− 0.6	− 0.3	− 1.2	3.7	4.3	3.7	86	90	85	NNE 8	N 8	NE 2	10	8	5	—	≡^{0} 1.
22	60.9	60.2	60.5	− 0.4	8.1	9.6	5.8	− 2.3	4.0	5.4	5.9	90	67	66	0	SSE 6	SSE10	1	9	10	—	≡, V a.
23	60.8	60.8	61.0	11.1	12.0	12.1	11.7	9.5	6.6	7.8	9.1	67	75	88	SSE16	SSE16	SSE 6	10	10	10	12.6	↙ 1, 2; ● p, 3.
24	60.7	61.2	63.0	11.3	11.8	12.0	11.7	10.3	9.4	8.4	8.9	94	83	86	SSE16	SE 7	0	10	10	10	10.1	● n, 1, a, 2, p; ↙ 1.
25	63.2	62.8	64.0	12.9	14.7	10.8	12.8	10.5	7.4	8.9	7.3	67	72	75	E 3	SSE 4	0	9	8	1	—	
26	64.0	65.3	66.5	10.3	15.9	9.4	11.9	9.3	7.8	7.6	7.9	83	56	89	0	SE 5	0	7	0	0	—	
27	65.7	64.8	63.3	9.8	15.3	13.0	12.7	8.5	7.4	8.5	7.8	82	65	70	0	SSE10	SE 8	5	9^0	10	—	⌓^{2} n, 1.
28	61.6	61.4	61.3	13.6	14.1	13.0	13.6	12.7	8.6	8.5	8.9	69	72	76	SE14	SE14	SE15	10^2	10	7	—	↙ 3.
29	61.5	61.8	61.3	14.2	14.5	13.8	14.2	13.0	8.4	10.2	9.9	69	84	85	SE18	SSE12	SE 5	9	5	1	—	↙ 1.
30	60.6	60.5	60.2	13.8	16.1	12.4	14.1	12.4	8.9	9.5	9.5	76	70	89	0	SSE 2	0	10	10	5	1.6	●. p.
Срд. Mtt.	761.7	761.4	761.9	5.8	8.6	6.4	6.9	4.0	5.9	6.3	6.2	77	69	77	9.8	10.3	6.8	7.4	7.7	6.2	64.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.1	760.4	761.1	9.6	9.0	7.0	8.5	6.6	7.6	6.9	6.4	86	90	85	NE 5	NNE16	NE20	10	9	5	—	↙ 2, 3.
2	63.0	62.8	63.0	5.8	8.0	8.3	7.4	5.6	6.1	5.6	6.1	88	69	74	NNE20	NNE 8	NE 8	4	8	10	—	↙ 1.
3	62.7	62.5	62.7	10.4	14.1	12.6	12.4	7.9	7.5	9.1	7.0	80	76	64	0	W 2	NE 5	10	9	0	0.0	●^{0} a.
4	64.1	65.3	67.1	9.3	13.8	10.6	11.2	5.6	6.6	5.0	5.4	75	43	57	0	NE 6	NE10	0	0	0	—	↙ p.
5	67.9	67.9	67.9	3.6	9.4	6.6	6.5	2.0	5.3	7.6	6.6	90	87	91	0	S 4	0	0	10	10	—	≡^{0} n, a; ⌓^{2} 3.
6	68.0	67.6	67.6	6.8	11.5	6.2	8.2	5.5	6.3	6.5	6.4	85	64	90	NW 4	NNW 4	0	10	9	5	—	⌓^{2} 1, 3.
7	64.8	62.9	61.5	8.8	11.8	9.0	9.9	3.9	7.0	6.8	5.7	83	66	67	0	WNW 4	NNE 8	10	9	1	—	
8	61.8	60.0	58.2	6.5	8.4	7.4	7.4	6.0	6.0	5.9	6.2	83	71	80	NW 6	ENE 2	ENE 5	10	5	10	—	
9	56.8	56.3	57.1	7.2	10.6	8.0	8.6	4.5	6.3	7.8	7.7	83	83	96	0	SSW12	0	10	10	10	6.4	≡^{0} 1; ● a, 2, p.
10	60.0	62.1	65.5	4.7	7.8	3.8	5.4	3.1	5.3	3.9	3.9	82	50	65	NNW 2	NNW 3	NNE 2	10	7	10	—	
11	66.0	65.6	64.8	2.5	7.5	2.2	4.1	1.5	3.5	4.5	5.0	63	59	93	N 3	NW 2	0	10^0	2	3	—	⌓^{2} 3.
12	61.9	60.6	59.9	5.5	10.5	7.9	8.0	2.0	5.8	7.0	6.8	86	73	86	ESE 1	S 5	0	3	6	10	2.6	⌓ 1.
13	57.8	56.6	57.5	9.6	9.8	5.6	8.3	5.5	6.8	7.7	5.6	76	86	83	ESE 4	SW 8	NNE14	9	10	10	19.8	● n, a, 2.
14	59.4	60.7	60.1	2.6	5.1	2.2	3.3	0.5	4.0	3.9	3.8	72	60	72	NNE16	N 2	0	5	1	3	—	↙ 1; Ψ 3.
15	55.8	54.0	51.3	9.3	10.6	11.8	10.6	1.0	6.1	6.6	7.4	70	69	72	SSE18	SSE20	SSE20	10	10	10	6.4	↙ 1, 2, 3.
16	50.1	53.7	56.6	10.4	8.9	4.4	7.9	4.2	7.5	6.6	5.2	80	77	84	SW10	SW10	NW 2	10	10	9	5.3	↙ n; ● n, a, p.
17	56.1	54.8	55.5	3.7	3.5	1.8	3.0	1.5	4.8	5.0	4.5	80	85	85	NE12	NNE12	NNE 8	10	10	10	5.2	● 2.
18	57.1	57.0	56.8	3.0	8.0	7.5	6.2	1.0	5.0	5.8	5.6	88	72	72	WNW10	ESE 1	ESE 6	8	9	6	2.1	
19	53.8	53.1	55.1	11.7	12.7	12.2	12.2	7.4	7.4	8.4	9.3	73	77	89	SE 8	SE20	SE 3	10	10	10	2.0	● n, 1, a, p, 3; ↙ 2.
20	56.4	58.6	61.2	12.2	12.2	9.0	11.1	7.0	8.9	9.6	7.0	85	91	81	SE 5	SSE 5	0	10	10	10	1.7	● n, 1, a.
21	61.3	61.5	62.1	8.2	15.6	12.5	12.1	7.0	5.5	6.9	6.0	67	52	56	NW 2	0	0	9	8	5	2.8	Φ 1.
22	62.7	60.6	58.6	7.6	7.1	2.8	5.8	2.3	6.0	5.4	4.7	77	71	84	WSW 3	WSW 6	NE 4	10	10	10	0.4	●^{0} n.
23	54.5	54.1	57.1	1.2	3.2	− 1.2	1.1	− 1.3	4.1	3.7	4.0	82	65	96	N 8	NNE 3	SE 2	10	6	5	3.2	✱ n, 1, p, 3.
24	60.0	62.2	67.2	− 0.9	0.8	− 0.3	− 0.1	− 2.0	3.4	4.0	3.7	78	82	83	NE 6	NE16	NE20	3	3	3	—	↙ 2, 3.
25	70.8	71.3	72.5	− 4.0	− 2.1	− 2.6	− 2.9	− 4.6	3.1	3.1	2.9	91	79	77	NE10	S 4	NE 4	3	7	2	—	
26	72.6	72.5	73.6	− 3.7	2.9	1.0	0.1	− 4.3	2.6	3.4	4.0	76	61	79	ENE 8	NE 8	0	0	0	1	0.5	
27	72.6	71.6	70.7	4.0	6.4	6.4	5.6	0.5	5.3	5.5	5.3	87	76	73	SE 3	SW 6	SW 6	10	9	3	0.8	●^{0} n, p.
28	68.9	67.4	66.6	7.5	8.7	8.6	8.3	5.5	5.3	5.7	6.1	69	68	73	SSE 6	SSW10	S 5	10	10	3	—	
29	63.8	62.5	60.9	8.6	8.8	8.7	8.7	8.0	6.1	6.5	6.5	73	77	77	SSE10	SW 8	SW 5	10	10	10	1.9	●^{0} a.
30	58.4	56.4	54.1	8.5	9.6	8.5	8.9	7.0	7.2	7.1	6.5	87	79	78	SW 4	S16	SE 6	10	10	10	12.5	●^{0} n, a, p, 3; ↙ 2.
31	50.0	52.4	53.9	9.6	7.5	4.2	7.1	4.0	7.8	6.4	5.8	87	83	93	S10	0	NW 1	10	10	10	6.1	●^{0} n, 1, 2, p, 3; ↙ n
Срд. Mtt.	761.3	761.1	761.5	6.1	8.4	6.2	6.9	3.4	5.8	6.1	5.7	80	72	79	6.3	7.2	5.3	7.9	7.6	6.6	79.7	

1891.

Гудауръ. — Gudaur.

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 42° 28'. Долгота — Länge: 44° 28'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	580.5	580.1	578.6	−13.4	− 5.0	−15.4	−11.3	−15.5	1.5	1.9	1.1	92	62	84	NNE 1	SSE 2	NNE 3	10	5	0	—	
2	79.8	81.3	84.1	−12.8	− 2.5	−12.0	− 9.1	−16.0	1.0	1.7	1.1	62	44	58	N 3	WSW 3	NNE 2	5	8	0	—	
3	83.6	82.9	83.1	−13.0	− 4.3	−13.6	−10.3	−13.6	1.1	1.8	1.4	65	53	93	NNE 1	S 1	NNE 4	4	8	9	—	
4	84.5	85.8	85.6	−12.0	− 2.3	−12.0	− 8.8	−14.6	0.9	1.9	1.8	52	51	99	N 1	SSW 3	SSW 2	5	8	10	—	
5	84.6	84.4	84.9	−14.6	− 1.6	− 9.8	− 8.7	−15.0	1.3	2.0	1.0	93	47	47	NNE 3	SSW 4	NE 5	8	0	2	—	
6	84.2	83.7	83.0	− 9.4	1.4	− 8.0	− 5.3	−10.4	1.0	1.9	1.3	44	38	52	N 2	S 1	NE 4	0	1	0	—	
7	84.2	83.8	85.2	− 8.3	4.8	− 4.8	− 2.8	− 8.3	1.1	2.5	1.4	47	38	44	NNW 5	WSW 5	NNE 4	2	4	0	—	
8	86.1	86.7	88.1	− 6.3	0.2	− 5.1	− 3.7	− 6.9	1.4	2.4	1.9	49	51	61	0	NW 1	NNE 4	8	9	0	—	
9	87.6	86.9	86.8	− 7.0	2.3	− 8.6	− 4.4	− 8.9	1.3	2.4	1.8	49	45	81	N 5	SSW 1	NNE 4	5	2	8	1.2	
10	85.8	85.8	86.2	− 9.4	− 4.0	−10.0	− 7.8	−10.1	2.2	2.5	2.1	99	75	00	0	0	0	10	10	9	1.8	✱^{0} n, 1, 2, p.
11	85.9	85.6	85.6	−11.7	− 5.9	−11.6	− 9.7	−11.9	1.8	2.2	1.8	00	75	96	0	S 1	NNW 2	10	10	10	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	84.4	83.8	82.9	−13.0	− 5.6	−13.8	−10.8	−14.0	1.6	1.9	1.5	00	64	00	0	S 2	NNE 4	10	10	10	—	✱ n; ≡ p, 3.
13	82.9	83.3	84.1	−14.0	− 5.0	−14.6	−11.2	−14.6	1.5	1.8	1.0	00	58	71	NNE 6	S 1	NNE 4	10	2	0	—	
14	84.4	84.1	84.0	−12.7	− 4.8	−12.3	− 9.9	−15.5	1.0	1.5	1.2	57	48	68	NNE 6	SSW 2	NNW 2	0	10	10	—	
15	83.9	84.1	83.4	−13.4	− 2.8	−10.2	− 8.8	−14.8	1.2	2.0	1.3	78	52	62	N 5	SSW 3	NNE 2	0	3	10	—	
16	83.5	82.8	83.2	− 8.6	1.3	− 2.8	− 3.4	−11.0	2.2	3.3	2.5	96	64	68	N 1	S 1	NNE 2	7	10	10	5.5	
17	81.6	81.2	81.7	− 4.4	2.0	− 3.9	− 2.1	− 4.4	3.3	3.8	2.6	00	71	76	0	WNW 3	NNE 4	10	10	4	6.5	✱ n, 1, a, 2, p.
18	81.3	81.9	83.6	− 4.0	1.1	− 4.9	− 2.6	− 4.9	3.2	3.8	3.2	92	76	00	SSW 3	E 1	0	10	10	10	2.1	✱ a, 2, p; ≡ p, 3.
19	84.1	84.2	84.7	− 5.8	2.6	− 8.4	− 3.9	− 9.5	1.5	2.0	1.8	52	38	75	NW 4	WSW 1	NNW 4	5	0	5	—	
20	84.2	84.4	84.7	− 9.6	1.8	− 8.0	− 5.3	− 9.9	1.2	2.2	1.5	55	42	62	NNE 2	S 1	0	0	0	5	—	
21	83.7	82.7	82.5	− 8.6	2.6	− 6.8	− 4.3	− 9.9	1.3	2.6	1.8	58	46	65	0	WSW 1	NNE 2	0	0	0	—	
22	79.6	76.2	73.3	− 6.6	− 4.1	− 5.5	− 5.4	− 8.4	1.8	2.8	3.0	64	83	99	NNE 3	0	SW 2	9	10	10	20.5	✱ a, 2, p, 3.
23	72.2	73.6	75.6	− 6.8	− 3.4	− 8.4	− 6.2	− 8.9	2.6	2.0	1.5	93	57	63	NNE 4	NE 3	NNE 7	10	0	0	0.3	⇸ a.
24	76.8	75.6	77.5	− 9.2	− 3.1	− 9.2	− 7.2	−10.0	2.2	2.6	2.2	98	73	00	NNE 1	0	NNE 2	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
25	77.1	77.2	78.5	−11.0	− 3.8	−11.4	− 8.7	−11.4	1.9	2.4	1.9	00	69	00	NNE 2	NNW 2	SSW 2	10	10	10	0.3	✱^{0}, ≡ n, 1, a, 2, p.
26	79.4	80.5	82.7	−12.5	− 7.0	−12.3	−10.6	−13.0	1.7	2.4	1.7	00	93	97	NNE 1	WSW 2	NNE 2	10	10	10	0.6	⊔ n 1; ≡^{2} n 1 a 2 p 3; ✱ 3.
27	83.6	83.7	84.7	−12.4	− 5.6	−13.0	−10.3	−13.2	1.7	2.0	1.5	00	68	92	NW 1	WNW 1	NNW 2	10	10	7	7.0	✱^{0}, ≡^{2} n, a.
28	83.5	82.8	82.5	−11.2	− 4.8	− 9.0	− 8.3	−14.1	1.6	2.3	2.0	82	71	88	NNW 3	NW 1	NW 2	10	10	10	6.4	✱ a, 2, p.
29	81.3	81.6	82.1	− 9.0	0.9	−10.2	− 6.1	*−14.4*	1.6	2.4	1.3	72	50	63	N 4	0	NNE 6	9	6	0	—	
30	81.8	81.8	82.8	− 9.9	− 2.4	−10.8	− 7.7	−10.8	1.4	2.2	1.6	63	56	82	N 1	0	SSW 2	10	10	0	—	
31	83.2	84.3	85.8	−10.4	− 1.0	−11.4	− 7.6	−12.1	1.5	2.1	1.3	76	51	70	SSW 2	WSW 3	NNE 2	9	10	0	—	
Срд. Mtt.	582.6	582.5	583.0	−10.0	− 1.9	− 9.6	− 7.2	−11.5	1.6	2.3	1.7	77	58	78	2.3	1.6	2.8	7.0	6.5	5.5	55.3	

Высота — Seehöhe: 2204^{m}?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: −0.2^{mm} при / bei 585.6^{mm}.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	585.7	585.9	584.9	−13.0	− 8.0	−15.3	−12.1	−16.2	1.1	1.6	1.3	67	67	00	N 1	WSW 3	NNE 6	3	10	10	0.4	✱^{0} 2.
2	84.8	84.5	84.3	−16.1	− 8.2	−15.3	−13.2	−16.4	1.3	2.1	1.3	98	89	94	W 1	E 1	E 1	10	10	10	—	
3	83.7	84.0	84.0	−16.5	− 7.7	−16.8	−13.7	−17.4	1.2	1.4	0.9	98	58	81	S 1	WSW 1	NNE 4	10	10	0	—	
4	83.3	83.4	83.2	−17.9	− 6.6	−16.1	−13.5	−18.7	0.8	1.4	1.1	82	53	86	NNE 1	SSW 3	NNE 6	1	1	0	—	
5	83.6	84.1	84.7	−17.1	− 5.0	−13.8	−12.0	−18.0	1.1	1.8	1.0	96	57	64	NNE 4	SSW 5	N 2	8	0	0	—	
6	84.4	84.5	84.4	−12.8	− 0.8	−11.2	− 8.3	−15.5	0.7	1.6	1.0	42	35	52	N 3	WSW 3	NNE 10	8	10^{0}	0	—	
7	84.9	86.5	88.7	− 9.7	2.1	− 8.6	− 5.4	−12.4	0.9	2.0	1.0	42	38	43	NNW 1	WSW 1	NNE 2	5	0	0	—	
8	89.6	90.2	89.2	−10.4	− 1.5	− 7.8	− 6.6	−11.4	1.1	1.8	1.2	55	45	47	N 5	WSW 4	NNE 6	5	0	0	—	
9	86.7	85.4	84.1	− 7.0	3.1	− 6.8	− 3.6	− 9.6	1.8	2.8	2.0	67	49	75	NNW 4	SSW 4	N 4	9	8	0	—	
10	83.9	84.4	84.9	− 9.2	− 2.3	− 9.3	− 6.9	−11.4	1.7	2.5	2.1	76	65	93	E 2	SSW 2	SW 2	10	10	7	1.3	✱^{0} a, 2, p.
11	84.5	84.7	85.1	− 8.7	0.1	−10.9	− 6.5	−11.4	1.5	2.4	1.5	66	50	77	NNE 8	SSW 3	NNE 2	10	10	0	—	
12	85.0	84.8	84.3	−13.0	− 1.3	−11.2	− 8.5	−13.5	1.4	2.3	1.6	90	55	81	NNE 4	SSW 3	W 2	2	9	10	—	
13	82.3	81.7	81.4	−12.3	− 4.1	−12.6	− 9.7	−12.6	1.7	2.2	1.3	00	67	78	WNW 2	SSW 2	NNE 4	10	10	7	—	≡^{2} n, 1, a.
14	81.7	82.0	82.2	−13.1	0.0	− 9.9	− 7.7	−15.0	1.2	2.1	1.3	74	45	61	N 1	S 3	NNE 4	0	9^{0}	9	—	⊔ 1.
15	81.3	81.0	79.8	− 8.2	− 0.1	−10.4	− 6.2	−10.5	1.1	1.9	1.9	46	42	94	N 1	NE 2	E 4	10	10	8	0.7	✱^{2} p.
16	76.9	76.2	75.2	−14.3	−11.6	−13.7	−13.2	−14.6	1.4	1.6	1.5	95	87	00	E 7	ESE 5	E 5	10	10	10	5.0	✱ a, 2, p; ⇸ p.
17	75.3	76.1	76.3	−16.1	− 7.4	−14.3	−12.6	−17.5	0.7	1.4	1.3	58	51	91	N 4	S 3	SW 2	4	7	10	—	
18	74.1	73.1	74.6	−15.0	− 6.8	−12.3	−11.4	−17.3	0.9	1.3	1.7	66	46	00	N 5	E 2	0	5	10	10	0.8	✱ p, 3.
19	78.7	82.8	85.1	−10.8	0.8	− 9.3	− 6.4	−13.1	1.4	2.4	2.1	75	48	93	N 3	SSW 3	0	5^{0}	3	10	0.0	✱ n, p.
20	84.6	84.5	84.2	−10.2	0.2	− 6.6	− 5.5	−12.4	1.6	2.4	1.8	75	51	65	NNE 2	WSW 1	NNE 2	5	2	2	—	
21	83.7	83.7	83.0	− 8.0	3.2	− 7.4	− 4.1	− 8.9	1.5	2.9	2.0	63	50	79	NNW 4	SSW 3	NNE 4	2	1	0	—	
22	79.3	77.3	74.5	− 7.7	0.4	− 8.4	− 5.2	− 9.4	1.7	2.5	2.4	68	54	00	NNE 2	S 2	S 4	5	3	10	1.2	✱ p.
23	74.2	77.1	80.6	−13.2	− 8.8	−13.8	−11.9	−14.0	1.2	1.0	1.2	70	44	73	N 14	WSW 5	NNE 2	10	10	7	0.7	➶ n, a; ⇸ a, 2, p.
24	80.2	78.7	79.9	−14.8	− 4.4	−11.0	−10.1	−16.0	1.2	1.8	1.0	89	53	51	E 1	SSW 5	S 2	9	4	2	—	✱^{0} n.
25	80.5	81.5	80.3	−13.1	− 3.7	−13.0	− 9.9	−13.5	1.0	1.9	1.4	58	56	87	W 1	SW 3	NNE 3	2	3	0	—	
26	76.7	75.9	76.5	−16.1	− 6.0	−13.8	−12.0	−17.5	1.3	1.7	1.5	00	58	98	NNE 4	S 1	0	10	10	10	0.7	≡ n, 1; ✱^{0} p.
27	76.8	78.3	80.1	−16.1	− 3.0	−10.9	−10.0	−16.6	1.2	1.8	1.7	93	51	90	E 1	SSW 1	E 2	5	10	10	2.4	✱ p, 3.
28	81.5	82.6	84.5	−11.2	− 3.3	−10.0	− 8.2	−11.7	1.8	2.4	2.1	93	68	98	SSW 1	WSW 3	S 2	10	10	10	9.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	581.7	582.0	582.1	−12.6	− 3.2	−11.4	− 9.1	−14.0	1.3	2.0	1.5	75	55	80	3.1	2.8	3.1	6.5	6.8	5.4	22.9	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	584.1	584.1	584.6	− 9.9	− 1.2	− 9.4	− 6.8	−10.4	1.8	2.2	2.2	83	54	00	NNW 1	SSW 3	E 2	10	10	9	0.0	✱^{0} 1, a.
2	84.9	85.8	86.4	− 7.8	5.5	− 3.6	− 2.0	−11.4	1.6	2.8	2.2	65	42	63	N 4	WSW 3	SW 4	2	1	10	—	
3	86.3	86.6	87.1	− 6.7	6.1	− 3.0	− 1.2	− 6.9	1.8	3.2	2.3	68	46	63	N 4	SSW 4	NNE 5	5	0	0	—	
4	87.4	87.6	87.6	− 4.3	7.4	− 2.2	0.3	− 5.2	2.2	3.6	2.8	66	46	71	N 6	SW 3	N 4	0	1	3	—	
5	85.7	85.0	84.7	− 5.0	5.1	− 3.5	− 1.1	− 5.6	2.2	3.4	2.7	73	56	78	N 4	SSW 2	E 4	4^0	6	3	3.0	
6	83.1	81.7	81.1	− 4.7	2.3	− 6.8	− 3.1	− 6.8	3.2	3.8	2.4	00	71	90	0	SSE 1	NNE 2	10	10	3	4.2	✱ n, 1, a, 2, p; ≡^{2} 2, p.
7	82.1	84.7	88.5	− 8.2	− 1.2	− 6.0	− 5.1	− 9.9	1.4	2.4	1.6	61	58	55	NNE 7	0	NW 2	1	0	0	—	
8	88.1	88.8	89.6	− 7.2	5.1	− 4.8	− 2.3	− 8.6	1.5	2.7	1.7	56	41	54	N 2	S 2	NNE 2	3	0	0	—	
9	89.4	89.8	90.3	− 1.8	8.5	− 0.4	2.1	− 5.4	1.8	2.8	1.8	44	33	41	WSW 3	S 1	NNE 1	0	0	0	—	
10	90.1	90.2	89.8	− 2.3	6.7	− 2.5	0.6	− 5.1	2.3	3.8	2.5	59	52	66	NNE 3	WSW 3	0	0	0	0	—	
11	88.3	87.6	87.4	− 3.8	6.9	− 3.6	− 0.2	− 4.8	1.8	3.2	2.2	53	42	63	N 4	SSW 3	NNE 4	0	0	0	—	
12	86.5	86.8	87.4	− 3.2	0.9	− 3.8	− 2.0	− 5.5	1.6	3.5	2.2	43	70	63	ENE 6	0	S 4	8	10	10	0.9	✱^{0} 3.
13	86.0	86.6	86.9	− 2.0	6.3	− 1.6	0.9	− 4.7	2.0	2.7	1.6	52	38	38	NNE 3	SSW 3	NNE 2	10	0	0	—	✱^{0} n.
14	86.5	87.7	87.6	− 2.1	5.3	− 1.6	0.5	− 3.4	1.5	2.7	2.1	37	40	52	N 6	SSW 1	NNE 2	3	0	0	—	
15	87.3	87.8	88.2	− 1.4	6.1	− 1.2	1.2	− 4.5	1.9	3.1	2.6	46	45	64	N 6	S 1	NNE 2	0	0	0	—	
16	88.2	89.3	90.0	− 3.8	4.7	− 3.4	− 0.8	− 5.5	2.0	3.3	3.0	61	52	84	NW 2	SSE 1	0	0	1	0	—	
17	90.2	90.5	89.7	− 4.1	5.8	− 3.1	− 0.5	− 5.4	2.0	3.6	1.8	61	53	52	ENE 2	SSW 3	NNE 4	0	0	0	—	
18	88.1	87.7	86.8	− 5.3	6.3	− 3.7	− 0.9	− 7.4	2.0	3.4	2.2	68	47	63	N 2	SSW 1	NNE 4	0	0	0	—	
19	85.2	85.6	86.0	− 2.0	4.4	− 0.4	0.7	− 5.2	1.6	2.6	2.8	42	42	63	WNW 1	SSW 2	NNE 2	1	0	4	—	
20	85.8	86.5	86.7	1.4	8.0	3.2	4.2	− 0.5	2.7	3.8	3.2	53	48	56	NNW 3	ESE 3	NNE 4	0	3^0	0	—	
21	85.7	85.4	85.3	2.8	8.3	3.8	5.0	0.1	3.2	4.6	3.6	58	56	59	NNE 2	ESE 3	NNE 4	1	8^0	1	—	
22	85.5	85.7	86.5	2.3	7.8	4.0	4.7	0.5	3.5	4.7	3.4	65	60	57	NNE 1	E 3	NNW 2	2	3	8	—	
23	87.3	87.1	86.8	3.1	9.4	3.6	5.4	2.5	3.8	5.2	3.6	65	58	61	NNE 5	SE 3	NNE 4	10	8	0	—	
24	85.7	85.3	85.8	3.2	7.7	5.1	5.3	1.8	3.6	4.5	3.9	64	58	60	NW 3	NNE 3	N 8	10^0	6	4	—	
25	85.0	84.9	84.0	2.8	10.1	3.4	5.4	2.6	4.0	5.8	5.3	70	63	92	ESE 1	SW 2	S 8	10	10	10	—	
26	82.7	82.2	81.3	6.7	6.7	− 1.0	4.1	− 3.4	4.8	5.0	4.3	66	69	00	SW 12	SSE 5	S 4	10	10	10	11.5	● p; ✱ p, 3.
27	78.6	78.8	81.0	− 2.6	− 0.4	− 9.2	− 4.1	− 9.3	3.8	3.7	1.7	00	83	77	0	SSE 3	NNE 4	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
28	83.1	84.2	83.9	− 8.9	1.0	− 7.3	− 5.1	−12.2	1.3	2.8	2.6	54	57	00	NNE 3	SSW 5	S 4	0	9	10	—	
29	81.3	80.0	80.2	− 5.8	3.3	− 3.4	− 2.0	−10.4	1.4	2.6	2.6	47	45	75	NW 3	SW 2	W 2	10	7	0	—	
30	80.0	80.9	82.0	− 2.8	4.7	− 2.5	− 0.2	− 4.4	1.8	3.7	3.8	49	57	00	NNE 1	SSW 5	S 6	6	10	10	0.0	✱ 3.
31	82.7	84.0	84.0	− 2.1	4.3	− 2.1	0.0	− 2.7	3.9	4.7	2.2	00	76	56	ESE 3	0	NNE 2	10	5	3	0.2	✱ n, 1, a; ≡^{2} 1.
Срд. Mtt.	585.5	585.8	586.0	− 2.8	5.2	− 2.2	0.1	− 5.1	2.4	3.5	2.7	62	53	68	3.3	2.4	3.3	4.4	4.1	3.2	19.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	Barometer 1	Barometer 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bewölk. 7	Bewölk. 1	Bewölk. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	584.3	584.3	584.5	− 0.8	4.0	0.0	1.1	− 2.4	2.7	3.9	4.4	62	65	96	NNW 3	WSW 3	0	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a, 2, p; ≡^{2} 3.
2	84.4	85.0	86.3	0.2	7.6	3.2	3.7	− 2.0	3.6	4.5	3.7	77	57	64	ENE 3	ESE 2	NNE 8	5	10	3	—	✱^{0} n.
3	85.5	84.5	84.5	2.4	9.1	3.5	5.0	2.0	4.2	5.4	4.8	77	62	82	ENE 2	SW 2	E 2	10	10	10	0.3	●^{0} 3.
4	82.7	82.3	82.6	2.2	7.1	4.0	4.4	2.1	4.7	5.5	5.4	87	73	89	SE 3	S 1	ENE 1	10	10	10	26.9	✱ n; K p; ● n, p, 3.
5	81.0	79.8	78.1	2.0	2.9	1.0	2.0	0.8	4.9	5.1	4.7	93	90	96	0	W 2	ENE 3	10	10	10	52.5	✱, ●^{2}n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
6	77.9	78.0	79.5	2.8	1.9	2.0	2.2	0.3	4.9	4.7	5.3	88	90	00	NNW 2	SSE 4	0	10	10	10	1.0	✱^{2}, ● n; ≡^{2} 2, 3.
7	79.5	80.2	79.9	− 2.2	3.5	− 3.4	− 0.7	− 3.6	3.3	3.2	3.5	85	54	00	W 2	SSW 3	0	9	10	10	10.3	≡^{2} 1, a; ✱ p, 3.
8	77.9	78.9	79.9	− 3.6	3.3	− 5.6	− 2.0	− 5.6	3.3	3.2	3.0	93	56	00	0	0	0	10	10	10	9.7	✱^{2}n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{2}2p3.
9	80.3	81.6	83.2	− 2.2	2.5	− 3.4	− 1.0	− 5.9	2.8	2.8	2.5	74	53	72	0	SW 3	NNE 4	10	9	8	3.6	✱^{2}, ≡ n, 1, a.
10	83.2	83.8	83.4	− 2.7	4.4	− 3.0	− 0.4	− 5.4	3.3	3.8	3.7	89	61	00	0	S 2	0	10	10	10	16.9	✱ 1, a, 2, p, 3; ≡ 2, p, 3.
11	84.4	86.4	87.2	− 2.2	6.6	− 1.7	0.9	− 6.8	2.2	3.5	3.1	58	49	76	NNE 7	SW 1	NNE 2	1	4	10	—	≡, ✱ n.
12	87.3	88.6	87.9	− 2.3	3.8	− 1.4	0.0	− 3.5	3.5	3.8	4.1	90	62	98	0	ESE 3	W 2	10	8	10	—	≡^{2} p.
13	86.4	86.1	85.0	5.5	8.3	4.4	6.1	− 4.1	4.0	4.7	5.6	59	57	91	ENE 1	ENE 3	E 4	10	10	10	0.8	
14	84.1	84.2	83.2	3.2	8.9	3.6	5.2	1.2	4.9	6.2	5.2	85	73	89	WSW 2	WSW 2	NNE 2	7	5	10	29.0	● n, p, 3; K p, 3.
15	80.3	79.1	78.2	1.2	6.3	2.4	3.3	0.1	4.7	5.4	5.1	94	76	93	0	WNW 3	0	10	10	10	36.0	✱^{2} a; ●, K, △ p.
16	77.8	77.1	77.1	5.6	7.3	3.2	5.4	1.7	5.2	3.2	3.0	77	43	52	SE 3	SSE 5	NNE 2	7	10	10	—	K 3.
17	77.2	76.8	77.5	0.0	2.1	− 1.8	0.1	− 2.0	4.6	3.5	4.0	00	67	00	SSE 2	E 2	S 4	10	10	10	0.7	≡^{2} 1, a; ✱ a, 3.
18	77.8	79.4	81.6	− 0.6	7.9	− 3.5	1.3	− 3.5	3.6	4.8	2.9	80	61	83	NNE 1	SSW 5	NNE 1	5	9	9	—	
19	82.0	81.2	80.9	− 1.0	4.6	− 1.6	0.7	− 7.0	2.9	3.6	3.3	68	57	82	NE 1	SSW 1	SSW 4	10	10	10	5.8	✱ p.
20	81.2	81.8	81.8	− 0.4	1.0	− 2.0	− 0.5	− 2.4	3.4	4.9	3.0	76	00	75	NW 1	E 3	0	10	10	2	2.7	△ a.
21	81.5	81.6	83.0	− 2.5	1.8	− 4.8	− 1.8	− 5.4	3.1	4.0	2.2	81	77	70	WSW 2	SSW 5	NNE 4	10	8	0	0.3	✱ a.
22	83.4	84.5	86.2	− 4.8	4.4	− 1.8	− 0.7	− 7.0	2.0	2.8	3.8	62	45	96	ENE 3	SSE 3	S 4	1	10	10	—	
23	85.0	84.0	83.1	− 0.1	6.3	3.2	3.1	− 2.5	3.7	4.8	5.1	81	68	89	W 1	SE 1	SE 1	10	8	9	—	
24	82.1	81.8	81.8	4.6	9.1	3.1	5.6	1.6	4.0	4.7	2.7	62	54	48	N 4	SSW 5	E 1	5	8	5	—	
25	82.1	81.8	83.5	3.0	12.3	2.0	5.8	1.3	2.4	4.5	4.4	43	42	84	N 5	S 5	NE 1	7	4	5	—	
26	82.8	82.8	82.7	0.8	12.2	5.1	6.0	− 0.9	3.8	4.6	3.8	77	43	58	N 1	W 5	NNW 2	5	4	9	13.7	
27	82.0	81.2	80.0	1.8	2.8	0.2	1.6	0.1	5.2	5.2	4.7	00	93	00	E 5	0	0	10	10	10	30.5	● n, a, 2, p; ✱ n, a, 2, p, 3.
28	79.1	80.2	81.9	3.1	3.1	− 0.4	1.9	− 0.6	5.6	5.7	4.3	98	00	96	WSW 2	0	0	10	10	10	10.4	✱, ≡^{2} n, a, 2, p, 3.
29	83.6	84.8	86.4	3.2	6.1	2.6	4.0	− 1.4	4.0	4.7	5.0	69	68	91	WSW 2	SSE 1	SW 2	10	10	10	0.5	✱^{0}, ≡^{2}n; ●, △ a, 2, p.
30	86.4	86.6	86.3	3.0	10.1	5.1	6.1	1.3	4.0	5.4	4.0	70	59	61	N 5	SW 2	W 2	10^0	8	8	—	
Срд. Mtt.	582.1	582.3	582.6	0.6	5.7	0.5	2.3	− 2.0	3.8	4.4	4.0	78	65	84	2.1	2.6	1.9	8.4	8.8	8.6	254.2	

Гудауръ. 1891. Gudaur.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	584.2	582.9	582.5	5.9	9.2	2.7	5.9	2.6	6.9	8.7	5.6	99	00	00	S 2	SSW 5	W 2	5	10	8	—	*^{0} 3.
2	82.9	83.2	83.7	3.4	4.8	−0.2	2.7	−0.4	5.8	4.0	3.8	00	62	83	0	WSW 5	NNW 4	4	10	2	0.2	*^{0} p.
3	84.1	84.2	85.0	1.0	6.1	0.4	2.5	−1.2	4.7	3.9	3.3	94	56	66	WSW 3	NNW 6	NNE 2	10	4	1	1.2	
4	84.3	83.7	84.0	0.0	8.7	1.0	3.2	−2.2	4.3	3.9	4.7	94	46	94	E 2	ENE 5	W 2	5	8	3	—	*^{0}, ≡^{2} n.
5	82.4	82.5	83.1	4.5	10.6	4.5	6.5	−1.5	4.6	4.3	3.9	73	45	62	0	NNW 5	NNE 3	0	4	1	—	⊔ 1.
6	82.0	82.9	83.8	7.6	13.2	5.5	8.8	2.6	4.4	5.0	3.3	55	44	49	WNW 2	N 4	NNE 6	0	4	0	—	
7	83.2	83.4	84.0	10.6	15.7	6.3	10.9	5.1	4.2	5.8	5.8	44	44	82	N 1	WSW 2	SW 4	0	6	3	—	⩽ p.
8	83.4	82.5	82.7	8.5	13.9	5.1	9.2	3.1	5.8	4.6	4.7	70	39	72	E 2	SSW 5	ENE 3	7	3	2	—	⩽ 3.
9	81.7	81.6	82.1	3.8	12.5	4.7	7.0	1.7	4.5	6.2	6.4	75	58	00	NNE 1	SSW 3	ESE 6	5	9	10	3.6	●, ≡ p.
10	82.1	82.6	84.1	2.2	10.4	2.2	4.9	1.6	5.4	7.0	5.4	00	74	00	SSE 1	S 3	NE 2	10	9	10	5.4	●, ≡^{2} p, 3.
11	83.4	83.5	81.7	1.8	4.4	4.0	3.4	1.0	5.2	6.0	5.3	00	97	87	S 2	SSW 2	0	10	10	10	9.1	● n; ≡ n, 1, a.
12	78.9	78.8	78.9	2.6	9.6	3.4	5.2	2.1	5.1	7.9	5.8	93	88	00	SW 1	SW 3	SSE 2	10	10	10	2.5	●, ≡^{2} n, 1, a, 3.
13	77.3	77.2	76.8	2.6	2.6	−0.1	1.7	−0.3	5.0	5.1	4.4	91	93	96	ESE 2	SE 3	SSE 1	10	10	10	6.3	●^{0} 1; ≡^{2} 1, a; * a.
14	75.6	75.8	78.3	−0.5	3.2	−3.0	−0.1	−*3.0*	4.4	5.1	3.7	00	89	00	SSE 1	S 2	SE 2	10	10	10	10.3	* n, 1, a, 2, p; ≡2, p.
15	79.3	80.6	83.2	−4.4	4.8	0.0	0.1	−6.4	3.3	3.4	3.3	00	52	67	NNE 1	SSW 3	E 1	5	8	0	—	
16	84.3	84.7	85.3	1.4	8.9	3.0	4.4	−2.6	3.9	4.2	5.7	76	51	00	N 1	S 7	0	1	8	10	—	⊔ 1; ≡^{2} p.
17	85.0	85.1	85.9	1.7	11.9	3.8	5.8	0.1	4.3	5.7	5.9	84	55	98	W 2	SSW 3	SSE 4	5	5	10	—	
18	85.3	85.7	86.3	3.6	8.9	4.4	5.6	1.6	5.3	6.5	6.0	90	77	97	WNW 3	S 3	0	10	10	10	2.2	≡^{2} p, 3.
19	86.5	87.1	87.9	2.6	4.6	3.8	3.7	2.0	5.3	6.1	4.9	96	97	82	S 1	SSE 2	NNW 1	10	10	8	11.8	≡^{2}n,1,a,2,p; ●n,a,2,p;
20	87.5	87.7	88.7	5.9	10.9	7.3	8.0	2.6	4.7	6.7	5.7	67	68	74	ENE 3	WSW 3	ESE 3	0	10	10	3.8	●^{0}, ꓘ p. [*, ꓘ p.
21	88.7	89.4	89.0	6.0	5.9	5.9	5.9	4.6	6.2	6.9	6.9	89	99	99	SSW 1	SSE 1	E 2	10	10	10	16.7	● n, 2, 3.
22	88.8	89.6	89.5	4.9	11.9	7.7	8.2	3.8	5.8	7.5	5.9	90	72	75	WNW 3	SW 3	NNW 4	10	10	10	6.8	● 1.
23	88.9	89.2	88.7	6.3	12.5	7.9	8.9	4.7	5.9	8.4	7.8	82	79	98	NNW 1	WSW 3	E 2	10	9	10	11.1	● n; ≡^{2} 3.
24	86.9	87.2	86.6	6.5	7.9	5.8	6.7	5.7	7.1	7.4	6.8	99	93	99	0	SSE 1	S 1	10	10	10	13.0	●, ≡ 1, a, 2, p; ≡^{2} 3.
25	84.9	84.2	83.9	5.9	8.9	7.3	7.4	4.6	6.5	7.6	7.0	94	89	91	W 1	SSE 1	E 6	10	10	10	6.5	≡ 1; ● 1, p; △, ꓘ p.
26	82.6	83.1	83.6	9.9	10.9	8.8	9.9	6.1	6.4	8.0	5.9	69	82	71	0	WSW 5	NE 4	6	10	5	—	●, △, ꓘ a, p.
27	83.2	83.4	83.0	9.5	10.9	5.9	8.8	5.4	6.6	8.2	5.9	74	86	85	0	S 2	0	10	10	10	25.4	●n,a,p,3; ꓘnp3; ▲p3.
28	83.2	83.1	83.5	6.1	10.7	5.9	7.6	3.6	6.0	7.9	6.4	85	82	93	N 1	SSE 5	0	10	10	3	5.2	ꓘ, △ n; ● n, 2, p.
29	83.1	82.5	82.4	5.9	8.5	4.5	6.3	*4.5*	6.4	7.7	5.8	93	93	92	S 1	0	W 4	10	10	10	16.4	≡n; ● n,2,p,3; ꓘ2,p.
30	81.3	81.4	82.4	7.6	14.2	5.7	9.2	4.5	6.4	8.0	6.0	81	66	87	WNW 1	SSE 5	SW 2	10	9	1	0.2	● n.
31	82.9	83.1	84.0	8.6	14.1	6.3	9.7	4.8	6.5	8.1	6.7	78	67	94	WNW 1	SW 3	WNW 3	10	9	10	19.0	●, ꓘ, ▲ p.
Срд. Mtt.	583.5	583.6	584.0	4.6	9.4	4.2	6.1	2.0	5.4	6.3	5.4	85	72	87	1.3	3.3	2.5	7.2	8.5	7.0	176.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	583.2	583.3	584.0	7.6	12.4	7.9	9.3	5.2	6.7	9.0	5.9	86	85	75	WSW 1	SW 3	W 3	10	10	10	6.2	● 1, a, p; ꓘ, ▲ p.
2	83.4	83.8	84.6	11.3	9.3	8.9	9.8	6.2	6.5	7.4	6.4	65	85	75	ENE 1	ESE 3	SE 3	7	9	4	1.1	● a.
3	83.9	83.8	83.8	10.4	13.4	6.5	10.1	6.2	7.5	8.5	6.4	78	75	88	0	WSW 3	NNE 2	7	10	9	8.9	●, ꓘ, ▲ a, p.
4	82.9	83.4	83.9	9.6	13.7	8.2	10.5	4.9	6.3	8.1	5.8	70	69	71	NNW 1	SSW 5	ENE 3	4	10	0	1.0	●, ▲ a.
5	84.1	84.4	85.5	10.8	15.7	9.9	12.1	5.8	7.0	8.7	8.1	72	66	89	0	SSE 3	E 4	5	1	6	15.6	⩽ 3.
6	85.3	85.8	86.8	6.1	12.5	6.6	8.4	6.0	6.9	9.1	6.3	99	85	86	ENE 3	S 1	NNE 3	10	10	3	4.1	▲n; ●n1a2; ≡2; ⩽3.
7	87.3	88.8	91.0	9.1	15.5	9.2	11.3	5.2	5.6	8.6	8.4	66	65	98	WNW 1	SSW 4	SSE 2	2	8	10	—	
8	91.5	91.1	90.8	9.7	17.4	10.1	12.4	6.6	7.4	10.1	8.5	82	68	92	0	S 2	S 2	10	5	5	—	
9	89.0	88.3	88.1	11.7	15.0	11.1	12.6	6.7	8.1	10.0	6.0	79	78	60	0	ESE 3	NNE 7	0	7	4	—	⩽ 3.
10	88.0	88.1	89.4	13.2	19.6	11.7	14.8	8.9	7.0	9.6	7.7	62	57	75	0	SW 7	NNE 3	0	7	3	—	
11	88.7	88.1	88.1	10.1	17.5	12.5	13.4	*10.1*	8.2	10.3	9.2	89	69	86	0	SSW 3	0	8	6	5	—	≡ 1.
12	87.4	87.7	88.3	14.7	22.8	14.1	17.2	9.4	7.4	11.1	8.1	59	53	66	NW 1	SSW 3	E 2	0	5	7	—	
13	88.2	87.3	87.3	14.5	20.4	12.7	15.9	11.2	10.2	10.5	7.0	72	58	64	S 3	WSW 1	E 3	8	7	0	—	
14	85.9	85.3	86.0	12.9	18.8	12.2	14.6	8.4	6.7	9.6	9.2	61	60	88	N 2	SE 1	0	1	3	9	—	
15	85.1	85.7	87.3	13.6	18.1	9.9	13.9	9.9	8.4	11.2	8.1	72	73	89	0	SSE 3	NE 1	8	10	10	22.7	●, ꓘ p.
16	86.8	87.5	89.1	12.9	18.1	10.8	13.9	8.6	8.8	8.7	6.2	80	56	64	WSW 3	SSE 3	NNE 4	10	10	10	—	●, ꓘ p.
17	88.2	88.1	88.9	14.1	17.3	11.6	14.3	9.6	7.1	6.8	4.5	59	47	45	S 2	SSE 5	E 3	7	5	9	—	
18	89.7	90.7	92.4	11.8	16.3	10.6	12.9	8.5	6.9	—	5.6	68	—	59	0	—	N 1	10	—	7	—	
19	92.3	92.9	93.4	13.3	19.7	10.3	14.4	8.7	5.5	8.7	5.5	48	52	58	SSE 3	SSW 3	NNE 3	0	1	0	—	
20	92.4	92.5	92.0	14.4	19.7	11.5	15.2	7.8	4.6	5.9	5.5	38	35	54	ESE 2	SSW 3	NE 2	0	0	0	—	
21	90.7	90.3	90.0	14.7	20.6	13.1	16.1	8.4	4.9	7.7	4.6	39	42	41	0	ESE 3	NNE 6	0	0	1	—	
22	89.0	88.5	88.9	15.3	20.9	12.3	16.2	9.6	5.6	6.6	4.5	45	37	42	N 1	SSE 5	NE 10	0	5	1	—	
23	89.3	89.3	89.7	15.5	21.1	12.7	16.4	10.5	6.4	6.1	5.3	50	34	48	0	S 4	N 9	0	3	5	—	
24	89.1	88.5	88.3	15.4	17.8	11.7	15.0	11.1	6.3	7.5	5.6	48	49	55	0	SSW 6	N 14	8	9	4	—	
25	87.2	86.2	85.9	14.6	21.3	12.3	16.1	9.8	7.4	9.4	6.3	59	50	59	ESE 2	SSW 3	NE 2	2	7	5	0.9	●, ꓘ, ⌒ p.
26	85.4	86.4	87.1	13.5	10.7	8.9	11.0	8.8	7.3	7.9	8.0	63	82	94	W 1	WNW 3	0	10	10	10	22.5	ꓘ a; ● a, p, 3.
27	87.0	87.3	87.2	10.6	10.7	8.9	10.1	7.7	8.0	9.0	6.9	84	94	81	WNW 1	WSW 3	0	10	10	10	31.3	● n, a, p; ꓘ, ▲ p.
28	86.7	86.6	86.9	12.7	14.3	11.4	12.8	8.9	7.7	8.2	7.4	71	67	74	NNW 1	SSW 1	N 4	9	10	7	2.0	● p; ꓘ a, p.
29	86.2	85.9	85.7	13.2	15.8	12.3	13.8	9.2	7.6	9.6	7.7	68	71	73	NE 1	SSW 2	E 2	2	10	4	29.3	●, ꓘ p.
30	84.1	83.6	84.2	9.9	10.7	8.3	9.6	7.7	6.4	7.9	7.0	69	82	87	WSW 1	SE 1	NNE 3	10	10	10	27.5	△n; ●ꓘna2p; ▲a2p.
Срд. Mtt.	587.3	587.3	587.8	12.2	16.6	10.6	13.1	8.2	7.0	8.7	6.8	67	64	72	1.1	3.1	3.4	5.1	6.8	5.6	173.1	

Гудауръ. Gudaur.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	583.0	583.8	582.8	13.5	10.5	11.5	11.8	6.3	6.8	7.4	7.0	60	77	69	0	SSW 4	NNE 4	1	10	9	14.2	●, ☈ a, 2, p.
2	82.4	82.9	83.1	9.1	11.7	11.3	10.7	7.1	6.8	8.3	6.5	79	82	65	0	NNE 1	NNW 2	10	10	10	2.1	☈ n; ● n, a, 2, p.
3	83.5	83.9	85.2	13.1	18.9	12.5	14.8	9.6	7.2	9.6	7.7	65	59	72	ESE 2	SSE 4	NNE 2	10	8	4	—	< p, 3.
4	86.4	87.3	87.5	14.5	14.3	13.4	14.1	12.2	7.0	7.3	5.8	57	60	51	0	ENE 3	NNE 8	10	10	0	7.2	●, ☈ a, 2, p.
5	87.2	87.7	87.5	14.5	13.7	13.1	13.8	12.0	6.9	7.5	6.7	57	64	60	NNE 8	NNE 14	0	2	10	2	16.5	●, ▲², ☈ a, 2, p.
6	86.4	86.1	85.6	16.1	18.7	11.7	15.5	11.5	7.9	10.1	7.7	59	63	76	0	SSW 3	NNE 4	8	7	4	—	
7	84.7	84.6	85.0	13.7	19.1	12.1	15.0	8.6	8.8	9.8	6.7	75	59	65	ESE 2	SSW 4	NNE 4	5	7	0	—	
8	83.7	83.0	83.0	14.8	20.5	12.8	16.0	9.6	7.5	10.9	8.5	60	60	78	0	SSE 3	0	0	7	10	9.0	●, ☈, ▲ p.
9	81.3	81.2	81.5	11.6	12.1	11.7	11.8	10.7	8.8	10.0	8.0	87	96	78	SSW 1	0	NNW 2	10	10	10	14.7	● n, a, 2, p; ≡² a, 2, p.
10	81.7	83.0	83.8	12.1	12.9	11.5	12.2	10.1	7.1	9.2	7.2	68	84	72	SSE 6	SSW 1	NNE 2	10	10	6	2.5	● a.
11	85.0	85.8	86.5	10.8	13.9	13.3	12.7	10.7	7.3	7.3	6.5	75	62	57	NNE 4	ESE 1	E 6	10	10	10	7.7	● 1, a.
12	87.1	88.3	89.0	14.1	15.5	14.4	14.7	10.6	7.8	8.8	8.6	65	67	70	WNW 3	WSW 2	NNE 2	10	10	10	6.2	●, ☈ n, p; < p.
13	89.0	89.3	89.8	16.9	22.3	15.1	18.1	10.4	7.6	10.8	7.2	53	54	56	WNW 3	SSW 1	NNE 6	5	5	0	—	●, ☈, △ n.
14	89.8	89.4	89.6	19.3	24.3	16.7	20.1	8.3	7.7	13.6	8.5	47	61	60	0	SSW 4	NNE 6	0	3	0	—	
15	89.0	88.5	87.6	16.7	22.5	13.9	17.7	13.1	9.4	10.5	5.3	66	52	45	ENE 1	SSW 1	NNE 4	0	2	0	—	⌓ 1.
16	86.2	85.5	85.1	17.1	22.5	15.7	18.4	11.6	4.4	9.2	6.0	38	46	45	0	SSW 3	NNE 2	5	4	6	—	∞ 1.
17	83.6	82.9	83.0	16.3	21.0	11.6	16.3	11.6	8.6	10.1	8.5	63	55	84	SSW 1	SSW 3	NNE 2	8	4	3	5.7	⌓ 1; ●, ☈ p.
18	81.8	82.5	82.5	10.9	15.5	10.5	12.3	8.1	6.9	9.5	7.5	71	72	78	ESE 5	SSW 2	NNW 2	5	8	0	—	
19	83.0	83.1	83.4	14.6	16.7	11.4	14.2	8.1	8.8	8.4	7.9	71	60	79	SSE 5	SSW 3	S 1	5	7	10	—	
20	83.5	83.0	84.8	10.2	13.7	8.0	10.6	8.0	7.9	8.6	7.2	85	73	90	ENE 1	WNW 3	N 5	10	10	7	4.5	●, ☈ a, 2, p.
21	84.9	85.1	86.2	8.7	9.1	9.2	9.0	7.1	7.5	8.6	8.2	89	00	95	SSW 3	SSW 3	E 4	10	10	10	11.2	●, ≡² a, 2, p.
22	86.2	86.5	87.5	9.9	13.1	11.3	11.4	9.1	8.4	9.9	9.5	92	89	95	SE 1	SSW 3	SSW 3	10	10	10	3.1	● n, a, 2, p; < p.
23	87.6	87.7	87.8	12.3	17.3	11.9	13.8	9.1	8.6	11.1	9.1	81	76	88	0	SSW 3	0	9	9	10	49.1	< n, p, 3; ● 3.
24	87.5	88.0	87.4	7.7	9.9	8.6	8.7	7.1	7.2	7.9	7.9	91	87	95	W 10	ESE 3	0	10	10	10	10.3	●² n, 1, a.
25	85.8	85.0	84.8	10.1	13.6	8.1	10.6	*8.1*	7.7	9.8	8.1	83	86	00	SSE 2	SSE 5	S 4	10	10	10	7.8	●, ≡² p, 3.
26	83.7	83.3	83.4	8.9	13.3	8.7	10.3	6.1	7.8	7.8	8.2	92	69	98	SSW 1	SSW 3	SE 3	10	10	10	5.1	≡² n, 1, a; ● n, 1, a, p, 3.
27	82.5	82.3	82.7	8.3	14.9	10.3	11.2	6.6	8.2	10.0	9.0	00	79	96	0	SSW 4	0	10	10	10	11.7	< n; ●, ≡² n, 1, a, p.
28	82.2	81.8	82.2	8.9	11.7	8.7	9.8	8.1	7.7	8.2	7.1	90	81	85	SSW 2	WSW 3	0	10	10	9	8.4	● n, 1, 2, p; ≡, ☈ 2, p.
29	83.0	83.3	85.3	8.9	12.7	8.9	10.2	6.1	7.2	8.8	5.1	85	81	60	SSE 3	SSE 3	NE 9	4	10	1	11.9	● a, 2, p; ☈, ▲ p.
30	86.0	86.2	87.1	9.9	14.3	9.9	11.4	6.7	5.7	8.4	6.1	62	69	67	ESE 1	SSE 1	NNE 5	0	10	1	—	< p, 3.
31	87.3	87.4	87.7	12.7	20.3	11.9	15.0	6.8	7.1	10.2	4.9	65	58	47	SSW 1	SSW 4	E 10	0	8	0	—	⌓ 1.
Срд. Mtt.	585.0	585.1	585.4	12.5	15.8	11.6	13.3	9.0	7.6	9.3	7.4	72	70	73	2.1	3.1	3.3	6.7	8.4	5.9	208.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	588.5	588.4	589.2	13.3	15.9	11.1	13.4	8.1	7.3	11.3	6.2	65	84	63	N 1	WSW 3	NE 3	2	4	6	13.8	⌓ n; ●, ☈, ▲, ↙ p.
2	89.3	89.2	89.6	13.1	13.0	11.9	12.7	9.1	6.3	6.2	5.7	55	56	55	SSE 1	ENE 7	NNE 10	8	10	1	—	●, ☈ a.
3	89.4	89.4	89.7	13.3	17.9	11.7	14.3	8.3	7.2	9.0	5.8	64	59	57	0	S 4	NNE 4	0	5	4	—	
4	88.8	88.5	88.3	11.7	20.8	12.1	14.9	8.3	6.5	10.6	6.9	63	57	66	0	SSW 4	NNE 4	1	5	0	—	
5	88.2	88.3	89.4	14.6	22.9	13.1	16.9	10.0	7.7	11.6	7.1	62	59	63	ESE 2	SSW 3	E 2	0	4	1	—	⌓ n.
6	89.1	89.0	89.5	12.1	22.1	13.3	15.8	10.1	8.4	10.6	6.4	81	54	56	NNE 2	SSW 2	ENE 3	2	4	3	—	⌓ n.
7	89.0	88.7	89.5	15.5	21.6	13.5	16.9	11.9	8.2	10.6	6.8	63	55	60	0	SSW 3	NNE 4	2	4	0	—	
8	89.5	89.4	89.2	16.3	22.9	13.9	17.7	11.4	7.9	11.0	7.3	58	53	62	N 1	SSW 3	NNE 6	0	0	0	—	⌓ n.
9	87.5	86.6	85.9	15.9	19.9	14.1	16.6	12.3	6.9	11.7	6.2	51	68	52	0	SSE 4	NNE 3	0	0	1	—	
10	85.5	86.0	86.8	14.9	18.3	13.7	15.6	12.3	8.2	10.6	9.2	65	67	79	0	ESE 3	0	9	10	10	1.7	● p, 3.
11	87.5	88.0	88.5	11.9	12.9	12.1	12.3	11.2	9.6	9.8	10.0	94	89	96	S 1	0	SSW 2	10	10	10	66.6	●² n, 1, a, 2, p, 3; ≡² n, 3.
12	88.2	88.0	87.0	10.7	14.3	11.7	12.2	10.1	9.6	10.5	7.3	00	87	72	SSE 4	W 1	W 3	10	10	10	8.5	●², ≡² n, 1; ● a, 2, p.
13	86.1	86.4	86.4	16.7	12.7	13.3	14.2	10.9	9.7	9.3	6.7	68	85	59	0	SSE 2	SSW 2	4	10	9	1.1	● a.
14	86.5	86.9	87.2	13.9	20.3	12.5	15.6	11.1	7.3	10.8	7.0	62	61	65	0	SW 3	NNE 4	10	4	2	0.7	
15	86.3	86.5	86.6	13.7	18.6	14.1	15.5	11.6	8.6	8.8	6.8	73	55	57	ENE 1	SSW 3	E 6	10	10	10	1.5	● n, p, 3; < p, 3.
16	84.7	84.0	85.5	14.7	15.3	10.3	13.4	10.1	8.7	8.2	8.7	70	63	94	E 4	SSE 12	S 3	9	10	10	10.4	< n; ● n, a; ☈ a.
17	85.6	86.1	87.6	10.0	19.2	11.1	13.4	8.3	6.0	10.6	9.4	65	64	95	N 8	S 6	S 1	8	7	9	—	
18	86.9	86.7	86.6	10.5	15.1	11.1	12.2	8.7	8.8	10.1	9.2	94	78	94	S 1	S 8	S 2	10	8	10	—	≡ 1.
19	86.4	85.4	85.6	11.1	16.1	10.5	12.6	8.6	7.1	8.7	7.3	72	64	76	N 3	SE 6	N 4	5	7	0	—	
20	84.8	85.0	86.4	8.8	15.1	9.3	11.1	7.3	7.5	8.2	7.4	89	64	85	SSE 1	SSE 1	SSE 4	9	7	9	—	
21	87.2	87.2	86.9	11.1	12.1	9.1	10.8	7.1	7.7	9.9	8.6	78	95	00	E 1	S 1	E 2	10	10	10	—	
22	85.8	85.9	86.2	11.9	13.9	11.8	12.5	7.1	8.4	9.4	7.3	82	79	71	SSE 1	E 2	SW 1	9	9	8	2.2	● 2, p.
23	86.2	*86.5*	*88.0*	11.1	*16.2*	*10.8*	*12.7*	—	7.0	*10.3*	*7.0*	71	*75*	*72*	N 1	—	—	3	—	—	—	
24	89.5	89.0	88.9	11.2	18.1	12.3	13.9	7.7	8.5	10.8	7.8	86	70	74	NNE 1	SSE 1	N 2	9	9	5	—	
25	87.9	87.9	88.4	13.1	20.2	12.1	15.1	9.6	7.7	10.7	8.3	69	60	79	NW 1	0	SW 1	10	2	4	—	
26	87.8	87.5	87.0	13.7	13.3	12.0	13.0	10.2	8.6	9.6	9.3	73	85	90	NNW 1	SE 1	S 4	2	10	10	100.0	● a, 2, p, 3; ⌒ p.
27	88.2	87.5	89.2	11.4	13.3	10.1	11.6	8.6	8.3	9.6	6.0	82	85	65	0	N 4	E 2	9	8	2	7.0	● n, a, 2, p.
28	89.0	88.7	88.2	11.8	13.4	10.1	11.8	9.1	7.6	9.4	6.0	75	83	65	W 4	W 2	S 1	7	5	9	1.1	
29	87.3	87.0	87.1	12.9	21.9	14.1	16.3	9.2	8.7	13.0	9.5	79	67	79	NNW 1	S 4	0	0	2	9	—	● n.
30	85.1	85.6	85.2	15.1	20.5	13.5	16.4	10.8	10.3	11.3	6.5	80	63	56	NNE 1	S 6	N 10	5	3	10	7.0	● p, 3.
31	84.7	84.9	85.9	14.8	12.7	10.7	12.7	9.7	8.4	8.3	9.0	68	77	94	SSW 1	E 4	E 4	9	10	5	—	● n, a, 2.
Срд. Mtt.	587.3	587.2	587.6	12.9	17.1	12.0	14.0	9.6	8.0	10.0	7.5	73	70	73	1.4	3.4	3.2	6.0	6.6	5.9	221.6	

1891.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	586.4	587.3	588.4	14.6	18.3	13.3	15.4	8.6	7.0	10.3	9.3	57	66	83	0	S 6	0	0	9	7	19.2	
2	89.2	89.7	90.5	9.7	16.5	11.9	12.7	9.6	8.6	10.8	9.2	96	77	90	SW 2	SSW 4	W 4	10	9	9	38.0	●^{2} n, 1, a, 2 p; ⩽ p.
3	90.7	90.5	90.1	12.9	16.2	12.5	13.9	8.8	8.9	10.0	8.9	81	73	84	W 2	SSW 1	E 4	9	9	7	—	
4	89.8	89.6	89.3	12.1	16.3	11.2	13.2	9.1	7.6	9.1	6.5	72	66	65	NNE 2	S 2	W 2	1	9	2	1.4	●
5	88.2	87.4	86.8	13.9	18.7	10.1	14.2	8.6	6.9	8.8	7.1	59	55	76	W 1	S 3	NNW 2	1	2	10	2.1	●
6	84.3	83.7	84.2	12.7	21.1	12.0	15.3	10.1	7.1	10.1	6.3	65	54	61	W 2	S 4	0	8	3	10	4.9	●, ⩽ p, 3.
7	84.2	84.5	85.3	11.1	10.3	9.1	10.2	8.6	7.0	8.6	7.2	71	93	84	W 1	W 2	NNW 2	10	10	1	8.7	⩽ n; ●
8	84.8	84.5	84.7	12.2	13.7	8.7	11.5	7.6	8.0	8.3	7.1	76	71	85	NW 2	0	NNE 4	9	9	4	—	
9	84.2	84.1	85.1	13.9	13.1	8.1	11.7	7.1	6.7	7.9	6.9	57	71	86	E 2	SSE 4	E 2	5	9	8	3.9	●
10	85.7	86.5	86.7	5.2	9.3	6.2	6.9	4.6	5.7	7.9	6.1	85	90	86	W 4	SSW 2	NNW 3	10	10	10	—	
11	87.8	87.3	86.5	6.1	6.8	6.2	6.4	4.6	6.4	6.6	6.1	91	89	86	SE 1	0	E 2	10	10	5	7.7	≡^{2} n; ●, * a, 2, p.
12	86.2	*86.0*	*86.5*	6.1	*9.9*	*5.9*	*7.3*	—	5.9	*7.7*	*6.1*	83	*84*	*88*	0	—	—	0	—	—	5.2	● a, 2, p, 3.
13	86.9	86.5	86.9	8.8	12.1	7.3	9.4	3.3	6.9	8.2	7.0	82	78	91	N 2	0	NNW 2	10	5	8	8.5	● n.
14	86.0	84.4	85.6	6.3	8.1	5.9	6.8	4.7	6.9	7.2	6.1	97	89	88	E 1	E 4	0	10	10	10	8.3	●n,1,a,2,p,3;≡2;⩽3.
15	84.6	84.9	84.7	6.0	8.9	5.9	6.9	3.7	5.4	7.1	7.0	78	84	00	SSE 1	S 1	0	7	10	10	4.5	●n1a2p3; ≡2,3; ⩽3.
16	86.0	86.3	86.0	5.1	5.9	5.9	5.6	3.1	5.9	7.0	7.0	90	00	00	SSW 4	S 4	S 2	10	10	10	9.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	84.8	84.7	86.0	4.9	12.0	4.2	7.0	4.0	6.5	7.8	5.7	00	75	92	0	0	SW 6	10	8	2	0.2	●, ≡ n, 1, a.
18	86.8	86.5	85.2	4.5	9.7	6.1	6.8	2.6	5.7	5.8	5.1	91	64	73	SSE 2	E 8	E 2	7	8	9	—	
19	85.2	84.4	86.3	2.6	12.1	3.8	6.2	1.6	4.5	7.2	5.3	80	69	89	E 4	SSW 2	SSW 2	2	5	2	—	
20	86.9	87.9	90.5	3.8	14.5	5.3	7.9	1.1	4.7	7.4	5.2	78	60	79	S 1	SSW 6	0	1	5	0	—	
21	90.2	89.6	86.8	3.7	14.3	6.1	8.0	2.7	5.0	7.6	6.6	84	62	94	N 4	SSW 4	E 2	8	8	10	—	
22	86.5	85.6	85.1	5.5	15.5	9.3	10.1	2.6	5.9	7.9	5.9	87	61	67	W 2	E 2	E 2	9	2	1	—	
23	*83.9*	*82.4*	*83.3*	*9.0*	15.9	*8.3*	*11.1*	—	*5.9*	*7.2*	*5.2*	*69*	*54*	*64*	—	—	—	—	—	—	—	
24	84.6	84.9	85.0	9.1	16.5	9.7	11.8	2.7	4.4	6.5	5.5	51	47	60	E 1	SSE 3	E 6	0	5	1	—	⩽ p, 3.
25	84.5	84.0	84.4	9.6	11.5	4.8	8.6	3.9	6.1	6.5	5.7	68	64	87	0	ESE 5	S 4	9	10	10	5.7	● p, 3.
26	85.4	86.4	87.2	2.8	11.9	3.0	5.9	1.6	5.1	6.4	5.7	91	62	00	WNW 1	SSE 3	SE 2	9	10	10	11.4	≡^{2} p, 3.
27	86.2	85.3	84.6	0.8	4.6	0.9	2.1	0.1	4.5	5.5	4.9	92	87	00	0	0	W 2	10	10	10	20.5	*^{2}, ≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
28	83.4	84.1	85.5	1.8	*7.1*	2.6	*3.8*	0.6	4.5	4.0	3.9	86	54	70	0	N 2	NNE 2	10	6	9	—	*, ≡ n.
29	85.6	85.0	86.8	1.6	*7.3*	2.0	*3.6*	0.1	2.8	3.3	5.3	55	44	00	W 1	SSW 4	E 1	3	8	10	2.3	●, ≡ p, 3.
30	86.7	87.1	87.9	1.1	*8.2*	2.0	*3.8*	0.6	4.0	5.5	5.3	81	67	00	W 3	S 2	S 4	10	10	10	—	≡ p, 3.
Срд. Mtt.	586.2	586.0	586.4	7.2	12.2	6.9	8.8	4.5	6.0	7.5	6.3	78	70	84	1.6	2.8	2.3	7.1	7.8	7.0	161.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	588.0	588.2	588.2	0.7	5.1	2.1	2.6	0.0	4.3	5.3	5.2	90	81	98	SSE 3	SSW 3	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
2	87.4	87.8	88.1	5.3	15.1	7.8	9.4	0.0	4.8	7.9	5.1	73	62	65	W 6	SW 5	NNE 2	7	5	5	—	≡ n.
3	87.6	87.7	88.5	7.8	16.9	7.8	10.8	7.0	4.6	7.6	6.2	60	53	79	N 6	S 3	SSW 2	4	1	4	—	
4	88.5	88.6	88.7	8.7	14.0	7.9	10.2	6.5	4.2	7.1	6.3	51	60	79	N 2	0	S 1	0	5	2	—	
5	88.7	88.3	88.7	7.9	15.0	7.1	10.0	4.5	5.9	7.6	7.1	75	60	94	W 1	S 2	W 2	3	5	8	—	
6	88.1	87.7	88.1	5.7	10.1	4.7	6.8	4.0	5.3	7.4	4.8	75	78	75	W 5	SSE 6	SSW 1	9	9	9	4.3	●, ⩽ p.
7	88.2	88.3	89.0	3.9	13.7	4.8	7.5	2.2	3.8	6.1	4.6	63	52	72	N 8	S 5	0	5	5	10	1.2	●, ⩽ p.
8	88.3	88.0	88.1	2.4	7.2	2.9	4.2	1.7	5.5	5.9	5.6	00	78	00	S 1	S 4	0	10	9	10	—	● n; ≡ n,1,a,p,3; ⩽ 3.
9	87.9	87.7	87.5	2.1	11.4	3.9	5.8	1.0	4.4	6.0	5.8	84	60	97	SSW 2	SSW 5	S 2	10	5	10	—	≡ n, 3; ⩽ n.
10	85.8	85.0	84.7	4.9	13.6	3.9	7.5	2.1	5.2	7.5	5.7	80	64	94	0	SSW 3	0	8	9	10	10.7	●, ꓘ p, 3.
11	84.5	*85.7*	86.1	4.1	*10.8*	2.7	*5.9*	0.8	4.6	*6.4*	5.2	76	*66*	95	WSW 2	—	0	7	—	10	7.7	●, ꓘ n.
12	86.5	86.7	87.8	0.2	3.5	0.5	1.4	0.0	4.7	5.3	4.8	00	92	00	0	SSW 3	S 4	10	10	10	7.5	*n1a2p; ●p; ≡a2p3.
13	87.2	86.9	86.0	− 0.5	2.1	− 0.4	0.4	− 0.9	4.4	5.0	4.5	00	95	00	0	SSW 1	SW 1	10	10	10	20.2	*, ≡^{2} n, 1, 2, p, 3.
14	83.5	83.6	83.9	2.4	8.0	5.0	5.1	− 0.8	4.8	6.4	4.6	89	80	71	WNW 1	WSW 2	SSE 3	10	10	7	1.2	*, ≡^{2} n; ● a, 2, p.
15	84.5	85.5	87.1	4.7	3.6	1.3	3.2	1.2	5.2	5.9	4.8	82	00	98	0	SW 2	E 6	10	10	10	4.3	●, ≡^{2} a, 2, 3.
16	87.3	87.1	87.3	2.0	4.7	1.1	2.6	0.5	5.2	5.9	5.0	00	94	00	S 3	SSW 3	SE 2	10	10	10	—	● n; ≡^{2} n, 1, 2, 3.
17	86.7	87.4	87.2	1.7	5.4	0.5	2.5	− 1.4	3.4	5.5	4.4	66	81	94	W 3	SSW 3	NNE 4	0	10	9	—	⊔ 1; ≡^{2} a, 2, 3.
18	86.1	86.5	87.8	3.8	10.1	3.1	5.7	− 1.9	2.9	5.4	5.3	47	58	93	SSE 2	SSW 5	0	8	10	10	—	≡^{2} n.
19	86.4	85.5	84.6	2.1	11.0	2.3	5.1	− 0.1	3.8	6.0	4.9	74	61	91	NW 3	SSW 5	SSW 2	1	5	0	—	⊔ 1.
20	82.6	83.5	85.4	4.8	12.1	0.3	5.7	0.0	3.2	5.8	3.7	48	56	80	NNW 3	SSW 3	SE 4	5	9	3	—	
21	86.0	86.0	86.2	0.0	8.3	2.6	3.6	− 1.0	3.8	5.7	4.7	83	70	84	0	SSW 4	NNE 2	8	9	9	—	⊔ 1.
22	85.3	85.6	86.2	4.1	13.9	3.2	7.1	− 1.0	3.4	5.7	3.9	55	49	68	W 2	SSW 3	E 4	1	1	0	—	⊔ 1.
23	85.6	86.4	89.2	4.8	14.1	3.0	7.3	1.5	3.0	5.3	4.6	46	44	81	E 2	SSW 4	NNE 6	8	3	9	—	
24	89.1	89.1	90.4	1.6	11.7	3.0	5.4	− 1.2	3.9	5.1	5.7	75	50	00	N 4	SSW 5	0	9	2	10	—	≡^{2} p, 3.
25	89.8	89.7	88.9	1.2	11.3	3.3	5.3	1.0	4.7	6.1	4.7	94	61	82	0	WSW 3	E 2	10	5	0	—	≡^{2} n, a.
26	87.1	86.4	86.2	4.8	14.1	5.2	8.0	3.0	3.8	6.1	4.1	59	51	62	WNW 2	SSW 5	NNW 4	3	10	3	—	⊔ 1.
27	86.0	85.8	87.0	4.9	11.3	3.6	6.6	3.0	3.1	4.3	3.8	48	43	64	NE 2	S 2	NNE 2	1	6	0	—	
28	86.4	85.5	85.3	2.5	9.7	3.8	5.3	0.8	4.0	5.1	3.5	72	56	58	0	SSW 2	E 4	10	10	1	—	⊔ 1.
29	84.6	84.1	84.2	4.3	12.8	5.8	7.6	2.3	2.5	4.8	2.8	40	43	40	ENE 3	SSW 2	N 4	8^{0}	10^{0}	3	—	
30	82.7	82.3	83.8	5.7	10.5	6.1	7.4	3.5	3.6	4.5	4.0	52	47	58	NNE 3	SSE 7	ENE 6	6^{0}	9	10	0.1	
31	84.6	84.6	84.6	3.4	14.9	2.9	7.1	1 5	5.3	11.2	5.3	92	89	93	0	S 2	S 2	10	10	10	19.0	● n, 2, 3; * 3.
Срд. Mtt.	586.5	586.5	586.9	3.6	10.5	3.6	5.9	1.3	4.2	6.1	4.9	73	66	83	2.2	3.4	2.5	6.8	7.4	6.7	76.2	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	584.1	583.0	583.2	3.8	8.7	3.4	5.3	2.5	5.8	6.2	5.9	96	75	00	SSE 3	S 3	E 4	10	10	10	10.0	⁎ n; ● n, p, 3; ≡ p, 3.
2	82.7	82.1	82.2	3.4	3.4	1.8	2.9	1.3	5.5	5.7	3.2	97	98	61	ESE 5	ESE 3	SW 20	10	10	2	2.6	≡ n; ● n, 1, a; ↙ p, 3.
3	86.5	88.8	88.6	-3.2	7.9	-2.8	0.6	-5.9	1.4	3.1	3.7	37	38	00	SSW 2	SW 3	0	2	7⁰	10	2.2	↙ n; ≡² p, 3.
4	85.8	85.4	84.7	-1.6	3.6	0.7	0.9	-3.3	4.1	5.3	4.5	00	90	92	0	SSW 1	E 4	10	10	2	2.0	⁎, ≡ n.
5	83.0	82.5	85.4	0.4	2.9	0.7	1.3	-0.2	4.8	5.2	4.7	00	93	95	ESE 3	SSE 4	S 4	10	10	9	6.6	⁎, ≡ a, 2, p.
6	82.5	82.5	82.5	-2.0	2.8	-2.3	-0.5	-2.5	4.0	5.1	3.3	00	90	84	E 1	E 2	0	5	5	10	0.7	
7	82.8	81.0	78.7	-6.2	-3.2	-4.6	-4.7	-6.5	2.9	3.5	3.3	00	96	00	W 1	E 5	E 5	10	10	10	20.1	≡ n; ⁎ a, 2, 3.
8	79.5	81.4	85.3	-9.0	-3.0	-10.2	-7.4	-11.9	1.3	1.6	1.1	53	44	51	WSW 20	WSW 4	E 4	0	1	0	—	⁎ n; ↙ n, 1, a.
9	83.4	82.1	82.7	-14.3	-2.0	-9.3	-8.5	-15.0	1.4	2.1	1.2	95	53	51	0	SSW 3	N 3	3	4	0	—	
10	82.2	81.8	82.7	-8.2	-3.0	-8.6	-6.6	-10.5	1.8	2.5	1.9	73	68	82	ENE 2	S 3	S 2	10	10	10	0.7	⁎ a, 2, p.
11	82.5	82.7	82.9	-10.4	-1.2	-7.8	-6.5	-10.7	1.8	2.1	1.9	88	49	75	0	SSW 1	N 4	6	9	0	—	
12	81.6	80.5	80.4	-5.2	-2.0	-3.0	-3.4	-8.5	2.8	3.0	3.6	90	75	99	S 4	W 1	W 4	10	10	10	17.2	⁎ 1, a, 2, p, 3.
13	79.5	80.6	81.6	-2.8	0.5	-6.1	-2.8	-7.0	2.5	2.8	2.0	67	59	68	SSW 3	WSW 3	NNE 2	10	10	0	0.0	⁎ n, 1, a.
14	81.4	82.1	82.4	-5.9	-0.3	-6.8	-4.3	-8.0	2.3	2.8	2.7	80	62	97	WNW 3	WSW 2	NNE 2	10	10	10	0.8	⁎⁰ n, 1, a, 2, p.
15	81.1	81.5	83.5	-8.2	2.4	-3.0	-2.9	-8.5	2.2	2.8	3.2	90	51	86	NW 5	SSW 3	SW 2	7	5	4	—	
16	85.4	87.1	88.5	-0.4	8.9	0.4	3.0	-3.0	2.9	3.9	4.5	65	46	94	W 1	0	NNE 2	4	0	9	—	
17	87.5	87.6	86.5	2.2	9.8	1.7	4.6	-1.6	2.4	3.3	3.7	45	38	70	N 5	0	NNE 4	0	0	10	—	
18	84.3	83.1	81.8	0.4	8.1	0.0	2.8	-0.8	3.0	3.7	2.7	62	47	58	ENE 3	SSE 2	NNE 4	10	10	10	—	
19	80.9	80.5	79.2	-1.1	-0.4	-2.5	-1.3	-2.5	2.6	3.9	3.8	60	87	00	NNE 3	SSE 2	0	8	10	10	26.3	⁎ a, 2, p.
20	76.5	76.7	75.7	-1.8	-1.0	-2.8	-1.9	-3.0	4.0	3.9	3.7	00	90	00	SSE 3	SSE 2	W 2	10	10	10	40.8	⁎² n, a, 2, p, 3.
21	75.9	75.5	75.8	-1.4	-1.4	-5.8	-2.9	-6.0	2.8	3.3	3.0	67	78	00	NE 6	WSW 6	E 5	10	10	10	15.8	⁎ n, a, 2, p, 3.
22	77.4	78.4	80.4	-7.6	-2.8	-8.6	-6.3	-10.0	2.1	2.4	2.1	83	64	87	0	0	NNW 2	10	10	0	—	⁎ n, 1.
23	83.2	84.8	85.6	-5.0	2.0	-5.8	-2.9	-9.4	1.1	2.4	1.6	33	45	54	0	0	NNE 2	3	0	0	—	
24	85.6	85.9	86.1	-5.3	1.2	-2.3	-2.1	-6.7	2.0	1.8	2.3	64	35	59	NNE 3	0	NNW 2	0	0	0	—	
25	87.0	87.2	88.3	-2.2	8.8	-0.8	1.9	-6.8	2.0	3.1	2.6	50	37	60	N 1	0	NE 3	0	1	0	—	
26	88.5	89.4	90.4	-2.0	7.8	-2.6	1.1	-3.1	2.4	3.4	2.5	62	43	66	N 3	0	N 3	0	0	0	—	
27	90.1	89.2	88.7	-2.2	8.2	-1.4	1.5	-3.9	2.3	3.5	2.3	58	43	55	NNW 5	WSW 3	NNE 3	3	2	0	—	
28	86.8	86.7	86.9	1.8	10.1	2.0	4.6	-2.1	2.0	2.9	1.9	37	31	35	WSW 2	0	W 3	0	0	0	—	
29	87.2	87.1	88.0	0.2	9.6	0.8	3.5	0.1	1.9	3.1	2.1	40	34	43	N 6	0	NE 3	4	0	0	—	
30	87.4	86.9	85.9	1.3	10.1	1.2	4.2	0.0	2.1	3.2	2.2	41	35	44	N 3	0	NNE 2	2⁰	0	0	—	
Срд. Mtt.	583.4	583.5	583.8	-3.1	3.2	-2.8	-0.9	-5.1	2.7	3.4	2.9	71	60	76	3.2	1.9	3.3	5.9	5.8	4.9	145.8	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	584.2	583.7	583.7	3.0	7.1	1.8	4.0	-0.5	2.5	3.1	2.2	42	41	41	ENE 7	0	N 12	7	9	3	—	✢ p, 3.
2	83.8	84.1	85.5	-0.2	7.9	-3.2	1.5	-3.8	2.1	3.5	2.4	45	43	64	0	S 3	ENE 4	9	5	0	—	✢ n.
3	86.4	86.4	87.0	-4.4	5.6	-3.9	-0.9	-5.5	3.1	3.5	2.6	92	52	76	ENE 5	SSW 4	NNW 4	2	1	0	—	⊔ 1.
4	86.7	87.3	87.8	-4.2	5.8	-1.6	0.0	-5.0	2.0	3.0	1.7	58	44	41	NNE 5	SSW 3	NNW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
5	87.8	88.2	88.1	-3.1	3.3	-2.8	-0.9	-3.5	1.6	2.3	1.8	43	40	47	NNE 3	ENE 1	NNE 4	2	0	1	—	
6	87.1	87.3	88.7	-3.2	5.9	-2.4	0.1	-5.0	1.7	2.7	2.2	45	38	56	ENE 4	SW 3	NNE 2	0	4	10	—	
7	88.4	87.2	85.9	-5.1	5.5	-1.9	-0.5	-5.3	2.5	3.7	3.8	80	54	94	NNE 3	SW 2	SSW 2	1	5	10	0.5	⊔ 1; ⁎⁰ p, 3.
8	83.8	83.1	83.0	-1.4	3.6	0.0	0.7	-2.3	4.0	4.8	4.3	96	80	94	WSW 2	0	SSW 2	10	10	10	25.5	⁎, ≡ n, 1, 2, p.
9	81.4	80.8	81.1	-2.4	3.2	-3.0	-0.7	-3.2	3.9	4.2	3.7	00	72	00	ESE 4	0	ESE 3	10	10	10	5.8	⁎ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
10	81.3	81.4	82.4	-2.6	2.0	-2.6	-1.1	-4.0	2.9	3.4	3.8	77	63	00	N 1	0	SE 4	7	10	10	7.9	⁎ 2, p, 3.
11	84.1	85.7	87.6	-6.4	5.4	-5.2	-2.1	-7.2	2.7	2.2	2.3	95	33	75	NE 3	WNW 3	NNW 3	0	0	1	—	⁎ n.
12	86.0	85.2	83.3	-5.2	-1.4	-5.5	-4.0	-8.0	2.0	3.3	3.0	66	78	00	0	0	0	4	10	10	10.3	⁎² a, 2, 3.
13	82.1	80.9	80.9	-5.8	3.0	-4.0	-2.3	-8.0	2.6	2.5	2.5	86	44	73	WSW 2	0	NNE 4	10	5	10	0.7	⁎ n, p.
14	79.6	78.5	78.5	-4.4	1.1	-6.6	-3.3	-7.0	2.8	3.3	2.5	85	65	93	NNW 5	0	0	7	10	10	2.0	⁎ a, 2, p.
15	79.5	80.3	81.5	-8.9	0.0	-7.0	-5.3	-10.7	1.3	2.0	1.6	54	43	58	NNW 3	S 1	NNE 2	0	8	8	—	
16	80.6	80.1	80.1	-5.8	1.8	-5.8	-3.3	-8.4	1.8	2.2	1.9	59	42	64	ENE 5	SSW 1	NNE 4	3	8	5	—	
17	79.9	80.2	78.8	-1.8	-0.6	-2.2	-1.5	-6.1	2.3	2.2	1.9	58	49	48	ENE 3	NW 3	NNE 3	10	10	10	—	
18	78.2	77.9	80.2	-3.0	2.0	-3.0	-1.3	-3.5	1.2	2.6	2.0	56	49	55	ENE 3	WSW 2	NNE 3	10	10	0	—	
19	82.1	83.2	84.4	-4.0	4.2	-3.0	-0.9	-5.9	1.9	2.9	2.8	58	46	76	ENE 4	0	NNE 3	0	1	7	—	
20	84.8	85.0	85.9	-2.6	6.0	-2.2	0.4	-3.8	2.8	3.4	2.2	75	48	57	NNE 3	0	NNE 4	7	5	0	—	
21	86.0	86.3	85.9	-0.8	4.6	-1.8	0.7	-3.6	1.8	2.4	2.0	42	38	49	ENE 3	SE 2	NNE 6	5	8	0	—	
22	83.8	81.5	79.0	-3.6	3.5	-3.8	-1.3	-4.1	1.9	2.7	2.2	53	44	64	E 2	0	E 4	4	10	10	14.0	
23	73.6	72.0	73.4	-6.2	-3.9	-10.0	-6.7	-10.5	2.9	2.6	2.0	00	78	92	S 3	SSE 1	0	10	10	10	6.6	⁎ n, 1, a, 2, p; ≡ 2, p, 3.
24	74.1	75.6	80.0	-8.9	-7.2	-10.4	-8.8	-11.0	1.4	1.5	1.1	60	57	52	NNW 9	WSW 7	NNW 10	10	10	0	—	✢ n; ↙ a.
25	83.1	83.3	84.8	-10.4	-2.2	-9.8	-7.5	-12.0	1.0	1.2	0.7	50	31	32	ESE 3	WSW 3	NNE 2	0	3	0	—	↙ a.
26	85.5	86.1	87.1	-12.4	-1.5	-9.0	-7.6	-13.6	0.7	1.4	0.6	38	34	28	NNE 1	SSW 3	NNE 4	1	0	0	—	
27	87.1	87.2	87.6	-9.4	-0.2	-8.8	-6.1	-11.1	0.6	1.4	0.8	26	30	34	ENE 5	0	NNW 4	0	0	0	—	
28	87.6	86.2	85.6	-8.0	0.2	-9.0	-5.6	-9.6	1.1	1.6	1.1	41	35	47	N 2	0	NNE 2	3	10	0	—	
29	83.9	83.1	82.5	-8.0	-2.1	-8.6	-6.2	-9.6	1.2	1.6	1.4	47	42	60	NNW 1	0	NNE 4	10	10	3	—	
30	81.4	80.8	81.0	-8.2	-0.4	-8.0	-5.5	-10.5	1.7	2.2	1.8	70	50	71	ESE 3	0	NNE 4	9	5	0	0.8	
31	79.3	78.3	77.9	-8.3	-5.5	-8.2	-7.3	-9.7	2.4	1.6	2.0	00	53	81	0	ESE 4	NNW 4	10	10	10	0.2	⁎ n, 1, a.
Срд. Mtt.	583.0	582.8	583.2	-5.0	1.8	-4.9	-2.7	-6.8	2.1	2.6	2.2	64	49	65	3.1	1.5	3.6	5.2	6.4	4.8	74.3	

Тифлисъ. — Tiflis.

Широта — Breite: 41° 43′. Долгота — Länge: 44° 48′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.0	728.7	728.1	-5.8	-3.1	-2.6	-3.8	-6.5	2.6	2.6	2.6	86	75	72	NNW 1	0	N 3	10	6	0	0.1	$*^0$ n, 1, a.
2	29.3	30.3	33.6	-2.7	3.2	-1.0	-0.2	-6.3	2.7	2.7	3.0	72	53	73	WSW 1	NNW 7	NNW 2	7	8	1	—	ᗯ n.
3	33.8	32.7	32.8	-4.1	0.6	2.2	-0.4	-4.8	2.6	2.3	3.3	77	54	61	NNW 1	NNW 3	NNW 8	2	0	0	—	⊔ n.
4	33.8	35.3	37.3	0.6	4.0	0.2	1.6	-1.0	3.4	3.2	4.0	71	52	85	NNW 7	SSW 1	0	8	3	10	0.6	ᗯ n.
5	35.5	33.8	34.4	-1.2	2.6	-4.9	-1.2	-4.9	3.9	3.6	2.8	92	65	86	0	S 1	0	10	0	0	—	∗ n; ⊔ p, 3.
6	33.1	31.6	31.1	-7.7	0.5	-3.3	-3.5	-8.3	2.1	2.4	2.5	82	56	72	NNW 1	WNW 1	NNW 1	0	0	0	—	⊔ n.
7	30.4	29.2	31.8	-4.5	5.3	-2.4	-0.5	-5.8	2.3	3.0	3.4	75	45	89	SW 1	0	0	1	4	0	—	⊔ n, p, 3.
8	34.5	34.3	37.0	-5.7	3.8	-0.4	-0.8	-6.3	2.7	3.3	3.6	87	54	81	0	WSW 1	0	0	4	10	—	⊔ n, 1.
9	37.2	36.2	36.9	-0.5	0.7	0.1	0.1	-1.5	3.6	3.9	4.1	81	80	89	0	SE 3	ESE 1	10	10	10	1.0	∽ p, 3.
10	36.3	36.0	36.7	-0.4	0.8	0.1	0.2	-0.8	4.2	4.2	3.8	94	87	83	0	SE 3	SE 1	10	10	10	1.5	∽ n; ∗ n, 1, a, 2, p.
11	36.4	35.9	35.8	-1.3	1.4	-0.8	-0.2	-1.6	4.0	3.9	4.0	96	76	92	0	0	0	10	10	10	0.0	$*^0$ n, 1, 3.
12	34.5	33.4	32.9	-1.5	1.6	-1.1	-0.3	-1.8	3.9	3.8	3.7	94	75	88	0	SE 1	0	10	10	10	—	∽, $*^0$ n.
13	33.2	32.9	34.7	-1.4	2.9	-2.8	-0.4	-3.1	3.7	3.3	2.6	90	59	70	0	SSE 1	WSW 1	10	5	0	—	
14	34.9	34.0	34.8	-7.1	1.6	-3.3	-2.9	-7.5	2.3	2.5	3.0	84	49	85	0	0	0	4	8	10	—	
15	34.8	33.8	32.6	-3.2	2.3	-2.7	-1.2	-3.6	2.5	2.6	3.1	72	55	83	0	ESE 3	0	10	4	10	—	
16	30.9	28.4	27.7	-2.7	5.4	1.4	1.4	-3.3	3.3	3.4	4.1	89	50	82	0	N 5	0	8	8^0	10	1.7	
17	28.2	26.7	26.3	0.4	3.9	1.3	1.9	0.1	4.6	4.8	4.5	96	78	89	0	0	0	10	9	6	—	∗ n, 1.
18	25.9	27.9	29.6	0.5	5.8	5.9	4.1	-0.8	4.3	5.0	4.8	90	73	69	0	ESE 3	NW 6	10	8	2	0.2	⊔ n; ● p.
19	30.6	30.8	32.5	3.8	8.6	4.0	5.5	3.3	4.5	5.1	4.6	75	61	75	N 3	ESE 5	SE 3	3	3	10	0.1	
20	32.7	32.1	33.3	2.7	4.8	2.9	3.5	2.3	5.1	4.8	4.9	91	74	88	0	ESE 3	SE 3	10	10	10	—	$●^0$ n.
21	32.1	30.8	30.3	2.1	3.4	2.8	2.8	1.8	4.8	4.8	4.7	89	82	82	S 1	SSE 5	SE 3	10	10	10	—	
22	26.5	22.2	19.2	1.0	2.3	0.1	1.1	0.1	4.6	4.0	4.3	92	74	92	SSE 3	S 2	0	10	10	10	2.4	∗ p, 3.
23	17.0	17.7	20.4	4.0	8.8	0.4	4.4	-1.7	4.2	4.2	3.5	69	50	75	N 8	NNW 7	0	9	2	0	—	∗ n.
24	23.9	24.2	25.5	0.7	1.2	0.6	0.8	-2.4	4.5	4.3	4.2	92	85	87	ESE 3	SE 3	ESE 1	10	10	10	3.6	$△^0$ n; ∗ a, 2, p.
25	25.6	25.7	27.3	-0.1	1.0	-0.2	0.2	-0.3	4.5	4.2	3.9	98	82	87	SE 1	E 2	SSE 2	10	10	10	0.5	● n; ∗ n, 1, a, 2, p; △ n, a.
26	29.0	30.3	33.2	-1.0	0.3	-0.9	-0.5	-1.8	3.5	4.0	4.0	82	85	92	0	ESE 3	SE 3	10	10	10	1.3	$*^0$ a, 2, p, 3.
27	34.7	35.2	35.8	-1.4	-0.7	-1.8	-1.3	-1.9	3.7	3.5	3.5	90	81	88	SE 1	E 3	SE 1	10	10	9	0.5	∽ n; ∗ n, 1, a, p, 3.
28	34.2	33.3	32.7	-1.9	-0.2	-2.1	-1.4	-2.3	3.3	3.0	3.7	82	66	88	SSE 2	SE 2	0	10	10	10	0.6	∗ n, p, 3.
29	31.1	31.3	31.7	-2.1	-0.2	-1.0	-1.1	-2.5	3.4	3.3	3.5	87	74	82	0	SE 1	0	10	10	10	—	$*^0$ n.
30	31.8	31.0	32.2	-1.5	2.7	0.7	0.6	-1.8	3.7	3.5	3.9	90	62	80	0	NNW 1	0	10	10	8	0.0	$△^0$ p, 3.
31	32.8	33.2	35.7	2.9	5.0	1.7	3.2	0.5	3.2	2.9	2.4	56	45	46	NW 5	NW 20	NW 12	8	2	0	—	↙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	731.5	730.9	731.7	-1.3	2.6	-0.2	0.4	-2.4	3.6	3.6	3.7	85	66	81	1.3	2.9	1.6	8.1	6.9	6.6	14.1	

Высота — Seehöhe: 409.4 m. Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: −0.2 mm при / bei 727.3 mm.

Февраль. — Februar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.1	736.8	736.8	-2.5	3.3	0.6	0.5	-2.6	2.4	2.9	3.4	65	50	71	W 1	NW 1	0	7	10	10	—	⊔ n.
2	35.8	35.2	35.3	-0.5	1.4	-0.6	0.1	-1.0	3.8	3.7	3.7	86	72	85	SSE 1	SSE 2	0	10	10	10	0.2	
3	35.0	34.7	35.1	-2.1	2.0	-0.8	-0.3	-2.3	3.5	3.2	2.3	90	61	53	0	0	W 1	10	10	8	—	∗ n.
4	35.1	34.7	34.5	-4.0	0.8	-2.8	-2.0	-4.3	1.8	2.2	2.7	54	44	72	N 5	NW 1	0	10	10	2	—	
5	34.9	34.7	35.2	-4.7	3.9	-3.1	-1.3	-5.5	2.6	2.5	2.3	81	41	63	0	SSE 3	W 1	0	1	0	—	
6	35.2	34.0	33.8	-8.1	3.1	-3.4	-2.8	-8.6	2.1	2.4	2.5	86	41	72	0	SSE 1	0	4^0	9	0	—	$⊔^2$ n.
7	34.7	34.8	37.7	-4.8	5.0	-2.5	-0.8	-6.8	2.2	2.2	2.9	69	33	77	WNW 2	NNW 7	0	2	0	0	—	⊔ n, 1.
8	40.6	40.8	40.0	-7.0	2.7	0.5	-1.3	-7.3	2.4	3.4	3.5	92	60	73	0	ESE 7	ESE 3	1	7	10	—	⊔ n; ∞ a.
9	36.8	35.0	33.0	-0.6	1.6	-1.2	-0.1	-1.6	3.6	3.2	3.0	83	61	71	SE 1	SW 1	WSW 2	10	10	5	1.3	
10	33.5	33.5	33.7	-1.2	1.8	2.6	1.1	-1.8	4.0	4.5	4.0	94	85	72	0	SSE 1	N 4	10	10	10	1.3	∗ n, 1, a, 2, p.
11	33.6	33.2	34.8	1.7	5.5	2.9	3.4	1.7	3.7	3.5	3.4	72	52	61	N 3	NNW 8	NW 3	7	6	9	—	
12	35.1	34.1	34.2	-0.6	5.3	1.1	1.9	-0.8	4.2	3.8	4.2	96	57	85	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	$≡^0$ n.
13	32.4	31.0	30.6	-0.3	4.6	-2.7	0.5	-2.9	4.1	3.4	3.1	90	53	82	SSE 3	SSE 3	0	10	3	0	—	⊔ p, 3.
14	31.2	29.4	29.3	-5.5	6.2	-1.5	-0.3	-6.7	2.6	2.4	3.0	86	34	74	NW 1	0	0	0	6^0	3^0	—	⊔ n, 1; ⊖ p.
15	29.3	27.9	28.1	-2.8	7.0	3.8	2.7	-5.3	2.6	3.2	3.6	70	42	59	WNW 1	NNW 9	NW 5	5	10	9	—	⊔ n.
16	27.1	25.1	24.9	-1.3	1.3	-1.3	-0.4	-1.7	2.5	2.7	3.1	61	53	74	NW 7	NNW 7	N 4	8	10	10	0.1	⊖ n; $*^0$ p.
17	26.1	25.4	25.5	-4.8	4.1	-0.2	-0.3	-5.6	2.4	2.4	2.7	76	40	60	NW 1	NNW 7	NW 3	1	2	9	—	$⊔^0$ n, 1.
18	23.8	21.1	23.4	-7.7	1.1	-2.2	-2.9	-8.0	2.1	2.4	3.5	84	48	90	0	SE 3	NW 1	4^0	10	10	1.5	⊔ n; ∗ p, 3.
19	27.8	31.4	34.6	-4.2	5.2	-0.6	0.1	-5.4	2.6	3.3	3.6	79	49	81	NW 3	S 2	SSE 1	4^0	0	9^0	—	$*^0$ n; ᗯ p.
20	34.9	33.1	32.3	-0.7	2.9	0.4	0.9	-3.2	3.8	3.3	3.5	86	59	75	SE 2	SSE 2	S 3	10	9	10	—	ᗯ, ≡ p.
21	32.8	32.1	30.5	0.4	2.2	1.1	1.2	-0.3	3.7	3.4	3.6	78	63	72	SSE 1	SSE 2	S 2	10	10	10	—	
22	25.9	21.8	21.2	-3.3	6.9	3.6	2.4	-3.7	3.0	3.4	3.7	85	45	62	NW 1	N 9	NNW 9	1	7	10	—	
23	22.1	25.6	31.6	1.4	1.4	-2.5	0.1	-2.5	3.1	1.7	1.9	60	34	49	NW 12	NW 18	NNW 3	10	10	10^0	—	⊖ p; ↙, a, 2, p.
24	31.5	28.9	29.3	-3.4	3.4	-1.6	-0.5	-4.1	2.2	2.7	1.8	63	46	43	0	NW 2	NNW 3	10	1	0	—	
25	32.1	31.1	29.7	-6.9	4.5	-1.5	-1.3	-7.3	1.9	2.2	2.7	70	36	66	NW 1	0	WNW 1	0	2^2	7	—	
26	26.4	24.3	25.9	-1.8	3.9	0.1	0.7	-3.0	2.6	2.2	2.3	64	37	49	WNW 1	NW 18	NNW 5	2	3	2	—	
27	26.7	25.7	27.9	-4.6	5.2	2.9	1.2	-4.8	2.4	2.3	2.5	74	34	43	NNW 3	N 2	NNW 3	1	8	9	1.0	
28	30.8	31.9	33.6	-0.9	2.1	0.4	0.5	-1.2	4.0	4.5	4.6	94	84	96	0	SE 2	0	10	10	10	8.8	∗ n, 1, a, 2, 3.
Срд. Mtt.	731.7	731.0	731.5	-2.9	3.5	-0.3	0.1	-3.8	2.9	3.0	3.1	78	50	69	1.9	4.3	2.1	6.0	7.0	6.9	14.2	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.3	733.2	733.6	0.6	3.1	1.6	1.8	0.2	4.6	4.5	4.7	96	78	91	0	E 2	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
2	33.6	32.5	32.8	1.1	7.7	1.2	3.3	0.5	4.5	3.5	4.0	90	44	80	0	SSE 3	0	10	2	0	—	
3	33.1	30.7	31.2	−3.2	13.1	3.2	4.4	−3.8	3.2	4.5	4.4	89	40	76	0	WSW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
4	33.4	31.6	31.8	−1.8	15.0	5.2	6.1	−2.3	3.6	4.4	4.6	90	35	69	0	SSW 2	0	1	0	0	—	⊔⌓, ⊔ n.
5	31.5	28.9	28.7	0.6	15.6	5.6	7.3	0.1	4.1	4.1	4.0	85	31	59	0	0	NW 1	2	1	0	—	⊔ n.
6	28.3	25.7	27.4	3.7	12.7	6.4	7.6	2.1	4.5	4.6	3.6	75	42	49	0	NW 2	NNW 9	10	10	10	—	↙ p.
7	28.6	32.6	36.0	4.2	7.5	4.0	5.2	3.3	3.2	2.8	2.8	53	36	46	NW 18	NW 18	N 5	2	2	0	—	↙ n, 1, a, 2, p.
8	36.9	34.8	35.1	−2.2	12.1	3.8	4.6	−2.8	2.8	2.7	3.6	73	26	58	NW 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
9	37.0	35.0	36.2	−3.4	12.0	3.9	4.2	−3.8	3.1	3.5	3.7	89	34	61	0	SE 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
10	38.5	36.5	35.8	0.9	11.7	3.6	5.4	−1.8	4.2	5.0	4.5	85	48	77	S 3	SE 1	0	10	3	0	—	⊔^{0} n.
11	35.2	33.6	33.9	4.0	7.8	5.4	5.7	0.4	4.9	5.3	5.4	80	67	80	0	SSW 4	SSE 3	10	10	10	—	⌓ n.
12	33.7	32.4	32.8	2.2	9.4	7.2	6.3	0.8	4.7	4.3	4.7	87	49	62	0	ESE 3	E 1	10	9	10	—	
13	31.9	30.7	31.8	2.6	13.9	4.9	7.1	2.0	4.8	4.0	4.1	85	34	62	0	SSE 3	NNW 1	7	0	0	—	⌓ 3.
14	32.8	31.1	32.0	−1.8	15.1	5.6	6.3	−2.8	3.8	4.1	3.7	94	32	55	0	SE 3	0	0	0	0	—	⊔⌓, ⊔ n.
15	34.5	32.3	33.5	−1.4	14.0	7.7	6.8	−2.1	3.8	4.1	4.4	92	34	57	0	SE 3	SSE 3	0	0	0	—	⊔^{0} n.
16	35.9	34.6	36.1	3.0	13.7	7.8	8.2	0.2	4.6	5.2	4.7	81	44	60	S 3	ESE 6	SSE 1	10	0	1	—	
17	37.7	35.6	35.2	1.2	13.9	6.4	7.2	0.5	4.5	4.1	3.5	91	35	48	0	SSE 4	NNW 1	0	1	0	—	
18	35.5	33.0	31.8	−1.2	13.7	4.9	5.8	−2.1	3.8	4.0	4.0	89	34	60	0	SSW 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
19	31.4	29.1	29.1	−1.0	14.4	7.2	6.9	−2.0	3.9	3.9	4.8	90	32	64	0	SE 3	NW 1	0	0	7	—	⊔⌓, ⊔ n.
20	29.7	27.2	27.6	1.2	20.7	10.2	10.7	−0.5	4.0	4.4	5.0	79	24	54	0	SSW 3	0	1	4	0	—	⊔^{0} n.
21	28.8	25.9	26.2	2.9	20.1	9.6	10.9	1.3	4.8	5.4	4.8	85	31	54	0	ESE 3	0	0	6	0	—	⌓^{0} n; Ψ p.
22	27.8	25.7	26.5	3.7	22.7	12.5	13.0	2.5	5.0	4.4	5.0	83	21	46	0	N 5	NW 1	2	2^0	1	—	
23	29.7	27.4	26.6	5.4	22.2	13.9	13.8	4.3	4.7	5.4	4.9	71	27	42	0	SSE 2	0	7	7	0	—	
24	27.4	25.0	25.2	6.7	23.6	16.5	15.6	4.8	5.0	5.3	5.2	69	25	38	0	SSW 2	0	6	4^0	1	—	⌓^{0} n.
25	25.7	23.9	23.5	8.8	25.1	16.5	16.8	7.8	5.3	5.3	6.8	63	22	50	0	NW 1	NNW 1	10	4	10	—	
26	22.9	20.8	24.8	15.2	22.2	8.8	15.4	8.6	6.4	6.3	5.2	50	31	61	NNW 6	NNW 5	NNW 8	10	10	10	4.4	↙ p.
27	24.0	25.0	29.6	4.0	6.4	2.8	4.4	2.4	4.8	4.1	3.2	78	56	57	NNW 8	NW 9	N 5	10	9	1	0.3	● n, 1, a; ↙ p.
28	32.4	31.4	30.8	1.2	10.1	4.7	5.3	0.0	3.6	3.1	3.8	70	33	58	NW 1	0	SE 1	0	1	0	—	
29	28.0	25.3	25.0	0.4	7.3	1.8	3.2	−1.2	4.0	4.0	4.1	85	52	78	0	SSE 3	0	8	10	0	—	⌓, ⊔ n.
30	24.3	23.1	24.1	0.9	16.6	14.0	10.5	−1.1	4.1	4.2	4.9	82	30	41	0	SE 3	NNW 1	4	9	10	—	⊔ n.
31	26.4	27.8	29.3	10.1	14.9	9.7	11.6	8.8	6.3	5.6	5.4	68	45	60	NW 3	NW 12	NNW 2	3	4	0	—	
Срд. Mtt.	731.3	729.8	730.5	2.2	14.1	7.0	7.8	0.8	4.3	4.4	4.4	81	38	60	1.4	3.6	1.5	4.6	3.8	2.6	4.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.2	729.4	728.9	5.6	14.3	10.6	10.2	2.8	4.9	6.7	6.9	73	55	72	0	SE 5	S 1	8	8	8	—	
2	29.6	27.5	28.6	3.7	21.3	17.0	14.0	1.8	5.6	5.0	5.2	93	27	36	NNW 3	WNW 1	NNE 2	3	8	2	—	⌓^{2} n.
3	29.7	27.1	26.8	8.3	19.6	12.2	13.4	6.3	6.2	8.1	7.3	75	48	69	0	SSE 4	NNW 1	7	6	1	—	⌓^{0} n.
4	25.5	23.2	22.9	8.1	21.0	15.3	14.8	5.6	6.6	8.3	8.4	82	44	65	0	SSE 3	0	10	9	7	1.4	⌓ n.
5	22.4	18.6	19.3	12.6	21.5	13.0	15.7	12.3	10.0	10.4	8.9	93	56	81	NW 1	NNW 1	NNW 4	10	10	10	1.0	● n, 1, a, p, 3.
6	22.1	22.7	25.3	10.1	11.8	6.9	9.6	6.8	5.5	4.3	4.3	60	41	57	NNW 6	NNW 14	NW 9	4	7	4	—	⩽ n; ↙ p.
7	26.5	25.4	27.0	5.4	13.4	6.3	8.4	4.6	4.2	4.3	6.7	63	38	94	N 12	NNE 3	SE 1	8	10	10	12.4	● p, 3.
8	25.2	27.0	27.5	4.4	4.2	5.3	4.6	1.7	5.7	5.4	5.7	92	87	86	SSE 1	NW 1	N 1	10	10	10	13.4	● n, 1, a, 2, p; ✳^{0} a.
9	28.1	28.0	29.4	4.2	13.3	6.6	8.0	2.0	5.1	4.8	5.5	82	42	76	0	NW 1	0	9	6	0	—	
10	30.9	31.3	30.8	6.3	7.7	7.3	7.1	5.1	6.7	7.1	7.2	94	90	94	SE 1	SSE 3	SSE 2	10	10	10	12.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	32.8	32.9	34.6	6.5	13.7	9.8	10.0	5.1	6.1	6.9	7.0	84	59	78	NW 1	ESE 4	S 5	7	4	10	0.1	● n.
12	36.5	37.9	36.3	5.7	6.7	7.1	6.5	5.6	6.2	6.1	6.1	91	83	81	SE 3	SSE 3	SE 1	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1, a.
13	33.3	30.5	28.6	7.2	13.0	10.7	10.3	6.4	6.5	6.7	7.3	86	60	76	SE 2	ESE 3	NNW 3	10	6	8	0.1	
14	28.1	25.6	26.5	13.0	22.4	16.1	17.2	10.3	8.0	6.2	9.2	72	31	67	N 9	WNW 4	SSE 3	7	4	10	0.9	●^{0} n.
15	23.9	20.6	18.5	11.2	15.5	13.2	13.3	10.5	7.7	8.3	9.2	78	63	82	0	S 3	NNW 3	10	9	10	0.2	●^{0} n, 1, a, p; K^0, ⩽ p.
16	18.9	18.0	18.9	12.6	18.7	14.6	15.3	9.3	8.7	6.7	6.5	81	42	53	NW 1	NNE 9	NW 5	1	6	8	0.0	⩽^{2} p, 3; ●^{0} p.
17	21.1	19.6	22.2	10.5	14.1	9.5	11.4	8.3	6.2	6.7	6.5	65	56	73	NW 5	NW 10	NNW 5	6	10	10	0.2	⩽ n; ●^{0} p, 3.
18	23.7	24.5	27.3	8.9	13.4	9.8	10.7	7.6	5.1	4.9	4.8	60	43	53	NNW 7	NNW 6	NNW 3	7	8	4	—	●^{0} n.
19	27.5	26.7	27.0	7.7	10.2	7.6	8.5	6.2	5.6	6.9	6.1	71	74	79	N 3	SE 1	NNW 1	10	10	10	10.4	● a, 2, p, 3.
20	27.9	27.3	27.6	7.8	13.6	11.7	11.0	5.9	5.1	5.2	4.6	63	45	45	WNW 7	NNW 5	NW 5	10	8	0	—	● n.
21	28.4	28.3	30.3	8.2	13.3	8.2	9.9	6.9	4.5	4.7	4.3	56	41	53	NNW 7	NNW 9	NNW 3	4	3	0	—	
22	31.1	30.6	32.1	5.2	15.2	11.7	10.7	1.6	4.4	4.5	6.0	66	35	58	NW 1	SSE 3	ESE 1	1^0	8	10	—	⌓ n.
23	31.7	28.2	26.9	9.0	15.9	12.0	12.3	8.3	6.2	6.8	7.5	72	51	72	E 2	ESE 4	SE 1	10	2	9	—	
24	25.6	23.1	26.5	10.9	22.1	11.9	15.0	7.6	7.4	6.8	7.2	76	35	69	0	N 7	N 9	2	7	8	0.1	⌓^{0} n; ●^{0} p.
25	25.8	24.9	26.6	9.2	20.9	13.7	14.6	7.8	6.6	5.9	8.5	76	32	73	NW 5	SE 6	0	8	1	8	—	
26	26.8	24.4	24.2	11.4	21.4	14.8	15.9	9.7	7.4	6.8	9.1	75	36	73	W 1	SSE 3	0	1	1	6	—	
27	24.9	23.8	23.0	13.8	16.9	12.5	14.4	11.2	9.2	9.2	9.8	79	64	91	0	SSE 4	0	10	10	10	14.0	⌓ n; ● p, 3.
28	23.2	25.1	27.1	10.4	11.7	10.8	11.0	9.8	6.7	7.0	5.9	71	69	61	NE 4	NNW 4	NNW 4	10	10	10	0.3	● n, 1, a, 2, p.
29	28.8	28.7	30.1	11.2	16.5	12.6	13.4	8.7	6.0	5.3	6.5	60	39	60	N 7	NW 12	N 5	8	5	0	—	
30	30.8	29.0	28.4	10.5	21.7	14.9	15.7	4.7	6.6	4.9	8.5	70	26	68	NNW 1	0	0	3^0	4	10	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	727.4	726.3	727.0	8.7	15.5	11.1	11.8	6.7	6.4	6.4	6.9	75	50	70	3.0	4.5	2.6	7.1	7.0	7.1	67.4	

Тифлисъ. 1891. Tifliss.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	726.9	724.9	726.2	13.7	18.9	13.8	15.5	9.7	8.5	8.1	6.8	73	50	59	0	N 9	N 7	5	10	1	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
2	27.3	26.4	28.5	12.7	15.1	11.4	13.1	10.9	6.8	5.5	5.8	62	43	58	NW 5	NW 20	NW 12	10	3	4	—	↙ n, a, 2, p.
3	29.9	27.8	30.3	10.7	19.5	11.2	13.8	9.5	6.6	5.0	8.4	69	29	85	NNW 3	NNW 1	SE 1	6	8	10	2.6	ꓘ, ⌒ p; ● p, 3.
4	30.0	28.2	27.9	11.5	17.3	13.2	14.0	10.0	8.1	7.3	7.6	81	51	67	ESE 1	SSW 5	SE 1	10	9	2	—	● n.
5	26.9	25.1	25.5	11.2	19.1	15.1	15.1	7.0	7.6	7.2	8.2	77	44	64	0	SSE 3	SSE 1	3	1	0	—	⌓ n.
6	25.1	22.9	24.5	13.9	21.7	16.5	17.4	11.7	8.5	9.0	9.9	72	46	71	0	SE 3	SE 1	0	1	0	—	
7	25.3	23.4	24.4	14.1	23.9	17.4	18.5	9.8	8.9	10.3	9.3	75	47	63	0	ESE 5	0	0	2	3	—	⌓^{2} n; ⩽ p, 3.
8	25.0	22.8	24.3	14.1	24.5	17.0	18.5	10.8	8.1	7.8	10.8	68	34	75	NNW 4	N 3	SE 1	4^0	1	4	—	⌓^{0} n; ꓘ^0 p; ⩽ p, 3.
9	24.6	23.3	25.2	14.5	21.9	15.4	17.3	11.3	8.9	8.8	8.2	73	45	63	0	SSE 5	SE 5	10	3	10	—	⩽ n.
10	26.9	26.7	28.3	11.9	16.2	13.1	13.7	11.8	6.5	7.6	8.8	63	56	78	SE 1	SSE 4	0	10	10	10	1.4	
11	29.1	28.6	25.4	11.1	14.0	11.9	12.3	10.4	7.5	6.2	6.7	76	53	65	S 3	SE 1	SE 2	10	10	10	1.3	●^{0} n, a, p, 3.
12	21.8	19.8	21.5	10.4	18.1	13.6	14.0	8.8	8.3	7.8	6.8	89	51	59	0	WNW 9	NNW 4	10	8	10	—	● n.
13	19.8	19.9	20.3	11.7	12.0	12.1	11.9	9.0	7.0	7.7	6.8	69	74	65	NNW 6	NW 3	N 4	10	10	10	4.0	● a, 2, p.
14	19.8	20.2	23.7	9.2	9.6	8.4	9.1	8.4	6.0	6.4	5.1	69	71	62	N 5	NNW 3	N 5	10	10	9	1.0	*, ● a, p.
15	25.3	24.5	27.7	8.3	18.3	11.8	12.8	4.3	5.2	3.9	6.8	63	25	66	N 5	SW 2	SSE 1	4	1	1	—	
16	30.3	29.2	29.6	8.8	17.2	13.2	13.1	4.6	6.7	6.8	7.3	80	47	65	0	SSW 3	NW 1	10	6	8	—	⌓^{2} n.
17	29.7	28.5	29.2	13.0	20.6	16.7	16.8	8.4	7.6	7.2	8.1	68	40	57	0	SE 3	ESE 2	4	7	9	—	⌓^{0} n.
18	29.2	28.6	29.4	14.1	22.0	17.1	17.7	9.9	8.8	8.4	9.2	74	43	64	0	SE 4	SSE 1	4	7	10	1.9	⌓^{2} n.
19	30.7	29.6	30.3	14.2	21.7	17.2	17.7	12.5	9.8	8.7	8.8	82	46	61	0	SSE 3	NW 5	10	3	7	—	● n.
20	30.7	28.4	29.3	15.2	26.4	19.7	20.4	10.4	8.6	6.7	8.7	67	26	51	NW 3	SE 3	NW 1	0	2	10	—	⌓ n.
21	31.0	30.1	30.9	18.8	25.1	17.4	20.4	14.7	10.5	10.6	12.0	65	45	81	ESE 2	SE 3	NW 1	10	9	10	0.4	●^{0} p.
22	31.2	30.9	31.0	17.8	24.7	19.0	20.5	15.4	10.8	9.6	11.2	71	42	69	0	SE 3	WNW 1	10	8	10	6.8	●^{0} n, p.
23	31.5	30.7	29.9	15.4	23.3	19.5	19.4	13.4	12.0	11.9	12.7	92	56	76	0	SSE 3	0	10	8	10	0.4	● n.
24	30.2	29.6	28.1	15.7	19.5	16.0	17.1	15.7	10.6	9.4	10.7	80	56	79	SE 1	SE 3	0	10	10	10	0.1	●^{0} n, a.
25	25.9	24.2	23.7	16.9	24.4	18.9	20.1	14.0	11.0	10.6	12.3	77	47	76	0	SSW 3	0	9	9	9	0.0	●^{0} p.
26	22.6	21.1	22.1	18.2	27.1	19.7	21.7	13.0	11.9	10.1	12.4	76	39	73	0	SSE 3	NW 1	1	8	8	1.0	⌓ n; ꓘ a, 2, p; ⩽ p, 3.
27	23.7	22.5	24.3	18.6	24.9	15.1	19.5	15.1	13.1	11.6	10.3	83	50	81	SE 1	S 1	N 3	9	7	10	7.0	ꓘ, ⩽ n, p, 3; ● n, a, p, 3.
28	23.9	22.3	24.7	16.7	26.5	16.3	19.8	14.3	11.0	9.4	11.2	77	37	81	0	SW 3	N 1	9	8	7	0.2	●, ꓘ n, p; ⊕^{0} a.
29	23.5	21.7	21.4	16.6	25.5	17.4	19.8	13.6	10.7	10.3	10.4	76	44	70	0	E 3	NW 1	9	7	6	—	ꓘ p.
30	21.9	20.4	22.1	17.2	24.7	15.9	19.3	12.6	10.5	9.8	11.1	72	43	93	N 1	NW 1	NNW 1	8	6	1	6.7	●, ꓘ a, p; ▲ p.
31	23.0	21.2	22.6	17.5	26.5	17.4	20.5	12.7	10.6	10.7	13.3	71	42	90	0	SW 1	NNW 1	5	7^0	4	0.1	⌓ n; ●^{0} p; ⩽ p, 3.
Срд. Mtt.	726.5	725.3	726.2	14.0	21.0	15.4	16.8	11.1	8.9	8.4	9.2	74	46	70	1.3	3.8	2.1	7.1	6.4	6.9	34.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	722.9	721.7	723.2	17.9	23.8	19.5	20.4	15.2	12.4	10.5	9.9	81	48	59	NW 1	WNW 1	NNW 1	9	8	4	0.0	⌓ n; ●^{0} n, a.
2	24.0	21.8	23.9	17.8	28.8	21.4	22.7	13.3	10.5	9.2	10.0	69	31	54	NNW 4	NNW 4	NW 3	3	4	6	—	⌓^{0} n; ꓘ p.
3	23.9	22.1	24.0	19.4	29.0	19.6	22.7	13.6	10.4	8.3	8.6	62	28	51	0	ENE 1	N 2	2	4	9	—	ꓘ 2, p.
4	24.0	22.4	23.3	17.5	26.0	20.4	21.3	14.4	9.6	8.3	9.5	65	34	54	N 4	WNW 3	NW 2	5	4	0	—	ꓘ a.
5	24.2	22.7	23.8	19.2	28.7	20.7	22.9	14.9	10.0	9.5	12.0	60	33	67	0	ENE 2	NW 2	0	6	8	7.8	⩽ p, 3.
6	26.0	25.3	27.9	17.6	25.3	18.6	20.5	16.0	13.3	11.9	11.9	89	50	75	N 1	SE 2	NNE 5	8	4	10	0.1	⩽ n; ● n, p; ꓘ, ⌒^{2} p.
7	29.2	29.4	32.4	20.1	24.9	19.5	21.5	16.1	11.0	10.8	11.1	63	46	66	NW 4	NW 9	NNW 3	6	1	0	—	⩽ n.
8	34.2	32.6	30.9	18.3	25.4	20.4	21.4	17.1	12.1	12.2	12.1	78	50	68	SE 1	SE 3	NW 1	10	5	0	—	
9	29.9	26.7	26.9	19.1	30.6	24.5	24.7	13.8	12.5	11.4	7.1	76	35	31	0	SSW 3	NW 5	0	0	7	—	⌓ n.
10	27.6	26.2	28.1	21.5	31.1	23.3	25.3	18.4	7.5	7.5	9.6	40	22	45	NNW 3	NNW 7	0	0	1	7	—	⩽ p, 3.
11	30.2	27.5	26.2	21.4	27.7	22.2	23.8	20.4	11.8	12.0	13.7	63	43	70	E 3	SSE 3	0	6	4	10^0	—	⩽ n.
12	26.9	24.4	25.2	21.9	32.6	24.6	26.4	16.4	12.0	7.4	9.8	62	20	43	NW 2	NW 9	NW 1	0	0	8	—	⌓ n.
13	27.2	25.0	24.2	23.0	31.5	25.8	26.8	18.4	12.9	12.2	13.8	61	35	56	0	SSE 5	SE 1	3^0	1	1	—	⩽ n.
14	25.0	22.5	23.0	22.6	30.7	23.6	25.6	16.4	13.1	10.3	11.9	64	32	55	SE 2	ESE 4	NNW 1	0	1	6	—	⌓ n; Ш p, 3.
15	24.1	23.2	26.9	22.4	29.0	20.4	23.9	19.7	12.9	12.6	10.9	65	43	62	N 6	NW 1	NW 5	1	8	9	0.0	Ш n; ●^{0} p; ⩽ p, 3.
16	27.2	25.2	26.7	19.1	30.7	25.9	25.2	17.2	10.4	11.3	9.0	64	35	37	N 5	ESE 3	ESE 2	7	3	10	—	⩽ n, p, 3.
17	27.8	26.4	27.0	23.0	29.4	23.0	25.1	18.0	9.5	10.5	10.9	45	35	52	SSE 1	SSE 4	WNW 1	6	1	9	—	⩽ n.
18	29.9	29.2	30.9	21.7	30.8	22.9	25.1	16.9	10.8	5.8	9.4	57	17	45	0	SE 5	SE 1	6	3	3	—	
19	33.4	32.4	32.6	20.2	30.7	22.4	24.4	14.3	9.5	7.3	8.4	55	22	43	0	ESE 3	S 1	3	0	0	—	⌓^{0} n.
20	33.6	31.9	30.9	19.3	31.0	22.8	24.4	13.3	8.5	6.0	6.9	52	18	34	0	SE 3	NW 1	0	0	0	—	
21	30.6	28.4	27.8	19.9	33.1	23.8	25.6	13.1	8.1	6.0	7.9	48	16	36	0	SE 4	NNW 1	0	0	7^0	—	
22	27.8	25.9	26.2	21.5	34.5	25.3	27.1	*14.9*	8.4	6.1	8.4	45	14	35	0	SSE 3	NW 3	0	0	1	—	⌓^{0} n.
23	28.0	26.5	26.5	22.2	34.4	25.4	27.3	15.9	8.5	5.9	10.6	44	14	44	NW 1	S 3	SE 1	0	1	7	—	
24	28.1	26.4	26.2	22.7	33.0	23.5	26.4	16.5	8.8	7.7	9.5	43	21	44	0	ESE 1	0	7^0	7	0	—	
25	26.0	23.0	23.2	22.0	33.3	23.8	26.4	15.9	10.1	6.6	11.3	52	17	51	0	SSE 3	SE 2	3^0	4	8	—	
26	23.5	22.6	25.2	20.8	32.6	19.5	24.3	18.9	11.0	10.6	13.3	61	29	80	NW 1	SSE 3	N 3	8	7	10	14.0	●^{2}, ꓘ p; ⩽ p, 3.
27	26.6	24.5	25.0	20.6	26.4	24.0	23.7	17.5	14.4	12.2	11.8	80	48	53	NNW 1	S 1	NW 5	0	9	8	—	●, ⩽^{2}, ꓘ n.
28	25.7	23.6	24.7	21.5	30.6	24.1	25.4	19.8	14.4	11.8	12.8	76	36	57	N 3	WNW 1	N 5	9	6	10	—	⩽ p, 3.
29	25.7	22.9	23.5	22.2	31.5	21.2	25.0	19.0	13.0	10.5	15.0	66	30	80	NW 1	NE 2	NNW 2	3	2	10	9.8	⩽ n; ●^{2}, ꓘ p, 3.
30	22.5	20.5	23.7	21.4	30.0	20.2	23.9	18.8	13.7	11.5	11.8	73	37	67	NNW 2	SSE 3	NNW 4	8	6	6	3.2	⩽ n; ●, ꓘ n, p.
Срд. Mtt.	727.2	725.4	726.3	20.6	29.9	22.4	24.3	16.5	11.0	9.5	10.6	62	31	54	1.5	3.3	2.1	3.8	3.3	5.8	34.9	

1891.

Тифлисъ. **Іюль. — Juli.** Tifliss.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.2	721.8	721.1	20.8	23.1	21.0	21.6	17.9	11.0	11.2	11.8	61	54	65	N 5	NW 10	N 4	2	9	10	10.5	K p, 3.
2	21.4	20.1	19.8	18.3	28.0	22.4	22.9	16.9	13.6	11.8	13.6	87	43	68	NW 1	SSW 2	NW 1	10	8	5	—	K, ⩽, ● n.
3	21.6	19.9	21.2	20.6	31.8	25.3	25.9	17.4	13.1	10.8	12.4	73	31	52	0	SSE 1	NW 1	2	2	3	—	
4	24.2	23.5	24.3	21.0	27.3	25.5	24.6	20.0	13.2	14.0	13.0	72	52	53	N 4	NW 2	NNE 1	7	4	1	—	⩽ n.
5	25.4	22.8	23.8	22.3	34.5	22.7	26.5	19.6	14.4	10.0	13.5	73	25	66	N 3	SE 2	N 1	0	3	2	0.1	●⁰, K p.
6	24.6	23.0	23.0	22.8	30.7	26.2	26.6	18.2	13.5	11.4	11.8	65	35	47	0	E 5	SE 1	4	7	6	—	⌒ n.
7	24.5	22.7	22.1	22.6	29.3	25.0	25.6	19.4	7.8	8.1	10.3	39	26	44	ESE 3	SSE 5	0	0	0	0	—	
8	21.7	19.2	19.2	21.6	32.5	25.8	26.6	16.4	11.0	8.1	15.0	59	22	60	0	SE 3	NW 3	1	2	9	0.7	
9	19.0	18.9	19.5	20.3	22.0	20.3	20.9	19.4	15.4	16.6	13.6	87	85	77	NNW 3	NNW 1	N 1	10	10	10	19.3	● n, 1, a, 2, p; ⩽ p, 3.
10	20.3	20.1	21.3	19.2	25.2	21.0	21.8	18.4	12.6	14.3	12.8	76	60	70	NNW 4	NNW 3	NNW 4	10	8	1	—	⩽ n.
11	22.5	21.8	23.0	19.9	29.3	23.6	24.3	17.2	12.9	12.7	13.0	75	41	59	N 1	NW 1	NW 1	10	8	3	—	△⁰ n; K p.
12	25.1	25.2	26.1	20.5	30.6	22.5	24.5	18.7	14.1	12.4	15.4	79	39	77	0	SSE 3	SW 1	10	5	10	4.0	△ n; ⩽ n, p, 3; ●, K p, 3.
13	26.8	25.3	25.4	22.7	33.6	27.3	27.9	18.7	15.2	12.8	13.6	74	33	51	0	SE 2	NW 2	2	1	0	—	●; K, ⩽ n.
14	26.7	24.9	24.6	24.4	35.8	29.5	29.9	19.7	12.8	10.1	12.4	56	23	40	0	S 2	SSE 1	0	0	0	—	△ n.
15	26.7	24.5	23.1	23.5	35.2	25.5	28.1	19.6	12.2	5.7	8.4	56	13	35	0	SSE 5	0	0	0	0	—	∞ n, a, 2, p.
16	23.2	20.6	20.4	21.9	35.3	27.8	28.3	17.9	10.0	5.9	14.7	52	13	54	0	SE 3	NNW 5	0	3	4	—	∞ n.
17	21.0	18.9	20.1	24.9	32.5	24.3	27.2	22.9	13.3	13.0	14.0	57	36	62	NNW 4	NW 3	NNW 4	0	1	5	0.1	K p.
18	21.1	20.2	22.0	23.3	28.0	22.1	24.5	21.3	10.6	9.9	10.5	50	35	53	NW 6	WNW 15	NNW 5	4	1	2	—	●⁰, K n; ↙ p.
19	21.7	20.1	21.2	21.1	30.8	24.3	25.4	18.9	11.1	8.3	12.0	61	25	53	NNW 7	NNW 3	NE 1	0	1	10	5.8	
20	22.4	22.1	24.8	21.6	22.9	17.3	20.6	16.7	14.2	15.9	13.9	75	77	95	0	0	NW 1	3	9	10	20.3	⩽ n; K n, p, 3; ● n, a, p, 3.
21	25.6	25.7	26.3	18.2	19.7	18.5	18.8	17.2	14.5	12.7	14.3	93	75	90	S 1	E 4	0	10	10	10	0.1	K n, p, 3.
22	25.9	25.3	26.4	20.3	26.8	22.1	23.1	17.6	14.6	14.3	13.4	83	55	69	NNW 1	NW 1	NNE 2	10	6	1	—	●⁰ n.
23	26.9	25.8	25.9	20.1	28.7	22.8	23.9	19.6	13.2	14.7	16.2	76	51	78	N 2	WNW 1	NNE 3	10	8	10	0.1	K p, 3.
24	27.2	26.8	26.2	20.8	24.8	21.4	22.3	19.9	14.6	11.6	15.0	80	50	79	0	SSW 3	0	9	10	10	—	K, ●⁰ n.
25	25.5	25.0	25.0	19.4	25.0	21.7	22.0	18.9	13.6	9.6	9.7	81	40	51	0	SE 5	SSE 4	10	9	10	—	
26	24.6	22.7	22.6	19.2	25.5	22.0	22.2	18.8	11.4	11.3	11.3	69	47	58	SE 3	SSE 4	SE 1	10	3	3	—	
27	22.8	20.8	20.5	20.0	28.3	23.1	23.8	16.9	11.5	10.2	11.8	67	36	57	0	ESE 3	0	0	4	4	—	△ n.
28	21.1	19.4	21.4	21.7	27.2	20.1	23.0	20.1	13.5	13.2	10.7	71	49	61	0	SE 3	NE 3	9	9	9	0.1	●⁰, K p.
29	23.2	22.3	24.8	20.1	25.9	20.8	22.3	18.1	10.1	9.8	10.1	58	40	55	NW 7	NW 10	NNW 9	2	1	0	—	↙ p.
30	27.0	25.3	26.2	19.6	28.2	23.6	23.8	17.7	11.2	9.6	10.1	66	34	47	NNW 3	NNW 3	NW 3	2	2²	1	—	⩽ n, p, 3.
31	27.8	25.6	26.0	20.3	30.5	23.8	24.9	16.9	11.3	10.7	11.3	64	33	51	0	SE 2	0	1	2	0	—	⩽² n.
Срд. Mtt.	723.9	722.6	723.1	21.1	28.7	23.2	24.3	18.6	12.6	11.3	12.6	69	41	61	1.9	3.5	2.0	4.8	4.7	4.8	61.1	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.1	726.4	727.6	21.6	31.9	25.7	26.4	17.3	12.2	9.6	12.0	64	27	49	0	S 2	NW 3	0	2	9	—	△ n; K p, 3.
2	28.6	26.7	28.0	21.4	33.1	23.8	26.1	18.4	11.0	9.6	11.5	59	26	52	N 2	SE 3	NW 3	2	3	2	0.7	K n, p; ●, ⌒ p.
3	29.3	27.4	27.4	20.4	32.4	25.4	26.1	17.0	11.2	8.8	9.3	64	24	39	0	SSE 6	0	0	2	0	—	
4	28.1	26.2	25.7	20.4	32.4	23.6	25.5	16.2	10.7	8.3	10.0	60	23	46	0	SSE 4	NNW 1	0	1	0	—	
5	27.2	25.5	26.3	21.3	34.1	27.4	27.6	16.1	10.1	9.2	11.6	55	23	43	0	SE 2	SE 1	0	1	1	—	
6	27.8	26.0	26.0	22.7	34.2	25.6	27.5	18.8	13.4	10.5	12.0	65	26	50	0	SE 3	NNW 1	0	4	0	—	
7	27.3	25.6	26.1	21.2	34.8	24.3	26.8	17.0	11.7	8.5	9.6	63	21	42	0	SSE 3	SE 1	0	1	0	—	
8	27.6	25.6	25.3	21.6	36.0	28.3	28.6	16.4	10.5	9.7	9.7	56	21	34	0	SSE 4	SSE 1	0	0	0	—	△⁰ n.
9	25.1	22.3	21.8	21.0	35.6	25.9	27.5	17.1	10.9	6.9	8.4	59	16	34	0	S 3	NNW 1	0	0	1	—	△ n.
10	23.1	22.7	25.1	24.8	28.3	21.8	25.0	21.4	14.4	12.0	16.0	62	42	82	NNW 3	WNW 14	NNW 1	3	9	10	3.6	⩽ n; ●, K p.
11	26.3	26.6	26.7	20.0	25.9	23.0	23.0	19.4	15.2	15.1	17.1	88	60	82	NNW 1	NNW 3	NW 2	10	10	10	6.4	● n, 1, a; ●, K p, 3.
12	27.4	25.9	25.1	22.1	28.3	21.9	24.1	20.9	15.0	12.5	14.7	77	44	76	0	WNW 1	NW 3	10	10	10	1.7	●, K n; ●⁰, ⩽ p, 3.
13	24.2	22.7	23.7	21.1	28.6	24.4	24.7	18.4	15.1	15.9	13.9	81	55	61	0	NNW 2	NW 2	4	7	6	—	●, ⩽ n.
14	25.0	23.5	23.5	21.7	32.4	24.5	26.2	20.4	14.1	12.5	13.1	74	35	57	0	SE 4	N 1	8	4	3	—	
15	24.0	22.3	22.2	23.4	33.0	26.8	27.7	20.5	13.9	12.1	13.1	65	33	50	0	SSW 2	0	9	9	10	—	
16	21.4	19.6	25.3	23.3	35.1	20.5	26.3	19.2	14.6	10.7	11.3	69	26	64	0	W 1	NNW 6	6	1	10	2.4	●, K p.
17	25.8	25.8	27.2	20.4	26.5	22.8	23.2	19.5	9.6	9.3	10.4	55	37	50	N 12	NNW 10	N 3	3	1	7	—	↙ a.
18	27.4	25.4	24.4	20.1	29.8	22.0	24.0	18.4	12.3	8.9	11.6	71	29	60	0	SSW 2	NNW 1	10	3	0	—	
19	24.4	22.5	23.9	21.0	31.8	23.5	25.4	16.9	13.0	11.6	11.2	71	33	52	N 3	NW 2	N 4	7	3	1	—	
20	24.7	23.4	25.5	20.4	28.7	23.2	24.1	18.2	10.2	6.7	9.9	57	23	47	NNW 5	NNW 10	NW 7	2	0	1	—	↙ p.
21	27.7	26.9	26.7	18.3	25.6	22.5	22.1	17.4	11.4	10.6	9.8	73	44	49	NW 1	E 4	SE 1	6	9	9	0.1	
22	25.7	23.4	24.2	20.2	30.8	23.6	24.9	18.1	12.7	12.2	10.1	73	37	47	0	SE 3	N 6	3	2	9	—	●⁰ n; ⩽ p.
23	26.4	24.8	26.1	20.1	28.8	23.4	24.1	18.5	12.2	11.0	10.8	70	38	50	N 7	NNW 7	N 1	1	3	4	0.2	K n; ⩽ p, 3.
24	29.2	28.4	28.3	20.1	29.4	25.5	25.0	18.7	13.9	11.6	12.3	80	38	50	0	SSE 3	SE 3	2	2	2	—	⩽, ●, K n.
25	29.0	27.0	26.5	21.8	31.0	22.8	25.2	19.9	13.1	10.9	9.6	68	33	47	0	SSW 4	0	9	3	0	—	⩽ p, 3.
26	26.9	25.5	26.6	21.8	29.5	24.4	25.2	16.9	10.4	11.3	12.3	54	37	54	NW 1	NNW 5	NNW 4	5	1	0	—	△ n; ⩽ n, p, 3.
27	27.0	24.4	24.8	20.8	32.3	24.3	25.8	19.5	12.7	12.5	14.5	70	35	64	N 5	SSW 3	NW 3	1	3	8	2.7	⩽ n, p, 3.
28	27.6	26.8	27.6	19.6	27.5	21.5	22.9	19.2	15.3	11.7	13.2	90	43	70	NW 1	SSE 3	NNW 1	10	9	0	—	⩽, K, ● n.
29	29.2	26.9	25.9	21.5	30.1	23.0	24.9	18.4	12.8	8.6	12.6	68	27	60	0	SE 3	0	9	1	7	—	⩽ p, 3.
30	26.5	24.3	24.1	20.0	30.7	23.4	24.7	16.5	11.5	10.3	12.5	67	32	58	0	SE 4	0	1	0	0	—	⩽ n.
31	25.4	23.0	22.3	19.9	31.2	24.3	25.1	16.9	11.4	10.8	12.5	66	32	55	0	SE 3	0	0	0	10	—	⩽ 3.
Срд. Mtt.	726.6	725.0	725.5	21.1	31.0	24.0	25.3	18.3	12.5	10.6	11.8	68	33	54	1.3	4.0	2.0	3.9	3.4	4.2	17.8	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	723.4	722.6	724.6	21.9	29.6	21.2	24.2	20.1	13.7	13.2	12.1	71	43	66	0	N 5	N 4	4	4	9	0.4	≤ n, p; ⚡, ●, ⌒ p.
2	25.7	24.5	26.6	20.1	30.9	24.6	25.2	18.8	12.2	10.5	11.6	70	32	50	N 6	NNW 3	NNE 2	1	1	3	—	
3	28.6	27.5	29.1	22.4	30.9	24.1	25.8	21.0	13.2	12.3	13.3	66	38	60	NNW 3	NNW 3	N 3	6	2	7	—	≤^{0} n, p, 3.
4	30.8	28.7	28.3	20.1	30.5	21.8	24.1	18.6	14.1	9.5	10.5	81	30	54	0	SSW 3	0	9	3	0	6.4	≤ n; ● a.
5	30.0	28.1	27.8	17.9	30.1	22.8	23.6	15.4	11.3	7.8	9.4	75	25	46	0	SSE 3	0	0	4	0	—	
6	28.5	25.4	24.5	16.0	30.5	21.9	22.8	13.3	9.5	6.6	8.7	70	20	45	NW 1	SSE 3	NE 1	1	0	2	—	⊥ n; ≤ p.
7	22.9	19.9	22.4	19.6	31.8	21.3	24.2	16.8	11.3	9.9	10.3	67	29	55	0	SSE 2	NE 4	1	0	3	—	⚡^{0} p; ≤ p, 3.
8	23.4	22.6	24.3	20.4	27.8	22.1	23.4	19.4	11.4	10.4	11.9	64	38	61	NNW 4	NNW 5	NW 3	4	5	2	—	≤ n; Ψ p.
9	24.3	22.5	24.9	19.7	27.3	21.0	22.7	18.9	11.7	8.4	10.2	69	31	56	N 5	NW 14	NNW 6	9	5	2	—	≤ n; ↙ p.
10	24.3	23.0	24.7	20.3	26.6	21.2	22.7	18.9	10.6	9.1	8.3	59	36	44	NNW 4	NNW 6	NNW 4	6	2	3	—	≤^{0} n; ↙, ≤^{2} p.
11	28.0	28.0	30.0	17.3	22.9	18.0	19.4	16.7	9.7	9.2	7.0	67	44	46	N 3	NNW 9	NW 2	9	5	8	—	
12	30.9	30.0	29.8	15.7	15.5	13.1	14.8	12.8	7.9	10.5	10.7	60	80	96	NNW 2	NNW 2	0	10	10	1	9.7	● a, p; ⊥^{2} 3.
13	28.9	26.3	27.7	14.8	24.3	18.2	19.1	12.5	11.0	10.5	11.1	88	47	72	0	S 1	NW 3	9	1	9	0.2	⊥^{2} n; ●^{0} p.
14	27.8	26.0	27.7	17.4	25.5	18.5	20.5	16.0	11.5	10.5	12.7	78	44	80	NW 1	S 2	W 1	6	9	7	0.1	≤ n; ●^{0} n, p.
15	27.7	26.7	27.4	16.5	21.2	16.8	18.2	15.9	12.1	10.2	9.5	86	55	67	NNW 2	NNW 4	NNW 4	9	10	10	2.7	●^{0} n, 1, a, p.
16	26.9	26.9	28.1	16.2	19.6	17.2	17.7	14.2	10.0	10.3	12.4	73	61	85	N 4	NW 3	SE 1	8	10	8	—	●^{0} n.
17	28.9	28.6	28.7	14.4	19.8	16.5	16.9	13.9	9.9	11.2	11.4	82	65	81	0	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.7	
18	27.1	27.2	28.7	15.6	21.5	17.3	18.1	14.7	12.3	8.7	7.7	93	45	53	0	NW 12	NW 5	8	2	1	—	● n.
19	29.7	27.6	27.7	13.5	25.3	20.1	19.6	12.3	8.8	7.8	7.6	76	33	44	0	SW 1	NNW 3	1	3	7	—	
20	28.5	27.3	29.3	15.8	23.0	16.6	18.5	13.8	9.3	7.2	8.6	69	35	61	NNW 3	NW 12	NW 10	0	2	1	—	
21	30.4	29.9	31.9	17.3	22.9	17.3	19.2	15.1	8.1	6.2	9.2	56	30	63	NW 7	NW 13	NNE 3	8	1	0	—	⌒ a; ↙ p.
22	34.3	32.8	31.1	14.2	22.4	16.2	17.6	13.0	9.6	9.3	10.0	80	47	73	0	SSE 4	0	10	3	3	—	
23	28.9	25.4	24.4	14.7	24.9	16.3	18.6	13.5	9.7	9.5	10.2	78	41	74	0	SE 3	N 1	7	0	0	—	
24	25.1	22.9	24.6	14.6	29.2	21.3	21.7	11.3	8.0	7.6	9.5	64	25	52	NW 1	NW 7	N 5	0	2	2	—	⊥ n.
25	25.5	23.2	26.8	16.7	26.5	16.5	19.9	15.9	10.0	9.1	8.7	70	36	63	NNW 6	NNW 5	NNW 5	0	3	10	2.7	● p; ≤, ⚡^{2} p. 3.
26	28.9	29.0	31.8	14.0	20.6	14.2	16.3	13.0	8.7	7.8	9.1	74	44	76	NNW 3	NW 1	SE 3	5	9	10	6.9	⚡, ≤ n.
27	31.4	29.7	28.4	10.7	12.1	11.1	11.3	10.4	8.9	8.8	9.5	93	84	96	SSE 1	SE 3	0	10	10	10	29.9	● n, 1, a, p.
28	27.1	26.9	29.2	11.2	17.9	13.0	14.0	10.5	9.2	8.8	8.0	93	58	72	0	NNW 3	N 3	10	8	9	—	● n.
29	30.4	30.4	31.9	10.9	14.5	12.1	12.5	10.1	8.0	8.7	9.0	83	71	86	0	SSE 1	SE 2	8	10	10	1.2	⊥ n; ●^{0} a, p.
30	32.1	32.2	33.3	11.3	15.6	12.9	13.3	10.8	9.4	9.0	9.0	94	68	82	SSE 2	SE 3	SE 1	10	10	10	—	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	728.0	726.7	727.9	16.4	24.0	18.2	19.5	14.9	10.4	9.3	9.9	75	44	65	1.9	4.6	2.7	6.0	4.8	5.2	60.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.6	733.0	733.2	12.0	16.6	12.7	13.8	11.5	9.4	9.1	10.0	91	65	93	0	SE 3	N 2	10	10	10	0.7	●^{0} p, 3.
2	32.2	31.5	31.3	12.4	16.6	14.3	14.4	11.8	9.6	8.7	10.1	90	62	84	0	SSE 3	0	10	10	10	—	●^{0} n.
3	30.8	30.1	30.5	14.1	18.8	15.0	16.0	13.2	9.7	8.7	9.8	81	54	77	SSE 1	SSE 3	SE 3	10	2	5	—	
4	30.8	29.7	31.8	14.0	23.6	17.1	18.2	12.0	8.9	8.7	11.3	75	40	78	NW 3	N 6	0	1	0	6	—	⊥ n.
5	31.3	29.2	30.6	14.6	24.2	18.6	19.1	13.8	10.3	10.6	10.3	84	47	65	NW 1	S 2	NNW 2	9	1	3	—	⊥^{0} n.
6	30.7	30.5	31.5	16.3	16.4	13.9	15.5	13.7	9.4	10.7	9.4	68	77	80	N 3	WSW 3	SE 1	8	10	2	3.3	⚡ a; ● a, 2, p; ⊥ p, 3.
7	32.2	30.9	33.0	13.5	21.6	15.9	17.0	13.0	8.4	7.1	10.2	73	37	76	NNW 5	NNW 1	SE 2	2	1	9	12.8	≤^{0} p.
8	33.0	32.3	32.7	13.1	17.6	14.9	15.2	12.8	9.8	9.4	9.7	88	63	77	S 1	SE 3	SSE 2	9	8	10	—	● n.
9	32.6	31.6	31.3	13.4	17.4	14.0	14.9	12.9	9.7	9.3	9.1	86	63	77	SE 3	ESE 2	SE 2	9	6	4	—	
10	29.8	28.0	28.2	11.0	18.6	12.9	14.2	9.5	8.9	9.6	10.6	91	61	96	0	SE 4	SW 1	9	8	10	12.0	⊥^{2} n; ⚡^{2}, ● p.
11	27.5	26.5	30.1	11.2	20.3	13.9	15.1	9.7	9.0	9.9	10.2	92	56	87	0	SE 1	SE 2	2	3	10	—	●^{0} n.
12	32.5	32.6	33.7	11.3	11.3	10.7	11.1	10.5	7.1	8.7	8.1	71	88	85	SE 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	4.6	● a, 2, p.
13	35.2	34.5	33.0	7.5	8.4	7.0	7.6	6.8	7.2	6.8	7.2	93	82	96	SSE 2	SE 4	S 1	10	10	10	11.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	29.1	27.8	27.1	7.6	11.6	9.2	9.5	6.9	7.3	7.6	8.3	94	75	96	0	0	0	10	9	7	1.5	● n, 1, a; ⊥ p.
15	29.2	30.5	32.3	9.6	12.3	11.0	11.0	8.6	8.6	8.8	9.5	96	83	97	0	N 1	0	10	10	10	3.1	● n, a, 2, p.
16	33.0	33.0	33.0	10.1	12.8	11.2	11.4	9.8	8.0	6.5	8.4	87	59	85	SE 2	SSE 2	0	10	9	10	—	● n.
17	32.8	32.2	32.0	8.3	15.8	12.1	12.1	7.3	6.7	7.7	8.1	82	58	78	W 1	ESE 4	S 1	3	10	10	—	⊥^{2} n.
18	31.1	30.1	32.0	8.1	19.0	11.1	12.7	7.2	7.2	7.9	8.7	89	49	89	WNW 1	SSE 1	0	1	6	10	—	⊥^{2} n.
19	31.5	29.2	28.0	9.5	17.5	9.6	12.2	8.3	8.3	8.8	7.4	94	60	83	0	SSE 2	0	9	2	0	—	⊥^{2} n, p, 3.
20	26.4	26.0	29.5	10.5	18.8	13.8	14.4	6.3	7.4	6.7	7.8	79	41	67	N 3	NW 10	NNW 4	1	5	4	—	⊥^{2} n; ↙ p.
21	31.0	29.2	29.9	10.0	19.6	9.3	13.0	8.9	7.2	6.6	7.0	78	40	80	N 2	NNW 3	0	6^{0}	6^{0}	0	—	⊥ p, 3.
22	29.8	27.9	29.4	4.5	19.5	8.9	11.0	3.6	5.8	5.6	7.1	92	33	84	0	0	0	0	1	0	—	⊥ n; ⊥^{2} p, 3.
23	29.5	29.6	33.7	5.3	19.1	13.8	12.7	3.9	6.3	8.0	9.1	96	49	78	0	SE 4	SE 3	6	2^{0}	3	2.1	⊥^{2} n.
24	34.5	33.7	35.4	11.4	17.6	9.8	12.9	9.8	9.6	8.7	8.2	96	59	91	0	SE 2	0	10	3	4	—	● n; ⊥ n, p, 3.
25	35.4	33.3	33.1	10.6	19.0	10.0	13.2	8.8	8.7	8.6	8.0	92	53	87	0	SE 3	0	9	1	0	—	⊥ n.
26	31.0	28.5	28.5	8.4	17.3	9.9	11.9	8.0	7.5	8.4	8.5	92	57	94	0	0	0	6	10	4	—	⊥ p, 3.
27	29.5	27.5	29.4	6.6	21.3	9.9	12.6	5.7	7.0	7.3	7.9	96	39	87	NW 1	SSW 1	0	0	1	0	—	⊥^{2} n; ⊥ p, 3.
28	30.0	27.6	27.5	5.4	18.2	10.0	11.2	5.0	6.5	9.2	8.2	97	59	89	0	S 1	0	0	8^{0}	1	—	⊥^{2}, Ψ n.
29	27.7	24.8	24.9	5.4	21.5	9.0	12.0	4.8	5.8	6.3	7.4	86	33	87	NW 1	0	0	3^{0}	5^{0}	0	—	⊥^{2} n; ⊥ p, 3.
30	24.5	22.3	24.5	5.9	22.0	13.4	13.8	5.3	6.0	6.4	7.2	87	33	63	0	W 1	SW 1	5^{0}	2	7	—	⊥ n.
31	27.0	27.5	28.0	10.4	14.6	12.3	12.4	8.1	7.7	9.1	10.1	82	74	96	SSE 1	SSE 3	SE 1	6	10	10	2.4	⊥ n; ≡^{0} a; ● p.
Срд. Mtt.	730.8	729.7	730.6	10.1	17.7	12.1	13.3	9.0	8.0	8.2	8.8	87	56	84	1.0	2.5	1.0	6.3	5.8	5.8	54.1	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.7	724.0	725.3	10.6	18.2	12.4	13.7	10.3	9.3	9.6	9.8	98	62	93	NW 1	0	0	7	8	0	0.3	● n, p; ⌓ 3.
2	24.5	25.6	29.1	10.8	15.3	9.9	12.0	9.7	8.9	8.7	5.7	93	67	63	0	NNW 4	NNW 5	10	10	3	0.0	●^{0} p.
3	33.5	34.5	37.6	7.2	15.5	6.7	9.8	6.3	5.2	5.2	6.1	69	40	83	NW 7	NNW 1	SE 4	5	8	10	1.4	
4	33.0	29.7	28.7	5.5	10.4	7.0	7.6	5.1	6.3	6.4	6.9	94	69	92	WNW 1	N 6	0	8	9	1	0.0	● n.
5	27.4	25.9	26.0	7.1	13.6	11.0	10.6	6.1	7.2	8.6	8.2	96	74	83	0	NNW 3	N 1	7	8	10	1.9	● n, a, 2, p.
6	29.3	29.0	31.5	9.3	13.6	8.0	10.3	7.7	5.9	5.9	5.3	67	51	65	N 9	NW 7	NNW 6	4	4	2	—	● n.
7	30.8	27.5	25.9	4.0	11.0	7.5	7.5	3.8	5.2	4.9	5.6	85	51	72	0	0	N 3	3	10	7	—	
8	29.6	32.1	35.7	3.7	6.1	4.1	4.6	2.8	3.1	3.4	3.6	53	48	58	NW 12	NNW 12	NW 4	4	5	0	—	↙ n, p.
9	35.4	32.6	32.6	0.5	3.4	− 1.5	0.8	− 2.0	4.1	3.7	3.2	87	63	78	E 2	0	0	10	5	0	—	
10	32.7	31.0	32.4	4.4	7.0	3.2	1.9	− 5.4	3.2	3.3	3.9	98	44	68	0	SE 1	S 1	8	2	10	—	⊔^{2} n.
11	32.6	30.7	30.8	− 2.8	8.3	− 0.3	1.7	− 3.3	3.5	3.7	3.7	94	46	83	W 1	SSE 3	0	1	1	0	—	⊔ n, p, 3.
12	28.6	27.3	26.2	− 0.4	1.4	3.5	1.5	− 3.0	3.9	4.9	5.6	89	96	95	0	0	0	10	10	10	8.4	⊔^{0} n; ✱ a; ● a, 2, p, 3.
13	25.7	26.4	29.1	8.0	9.7	6.0	7.9	3.3	4.8	3.8	4.3	60	43	61	NNW 5	NNW 20	NW 6	10	9	2	—	● n; ↙ 2.
14	29.7	29.1	30.3	5.0	10.3	2.7	6.0	2.4	4.3	4.1	4.5	66	44	80	NNW 5	NNW 4	0	9	2	6	—	
15	29.7	28.8	29.9	2.5	6.5	6.9	5.3	0.8	4.7	5.0	5.4	85	70	73	0	NNW 7	W 5	10	10	9	—	
16	31.5	31.6	34.3	3.3	16.2	5.1	8.2	1.8	4.9	6.1	5.6	85	45	86	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
17	33.5	31.4	30.1	0.8	14.9	4.6	6.8	0.2	4.7	6.3	5.4	96	51	86	0	WNW 1	NW 1	1	4^0	3	—	⌓̍^{0}, ⊔^{0} n; Ф 3.
18	28.7	26.1	25.4	3.4	13.8	3.7	7.0	2.0	4.6	4.5	5.0	78	39	83	NW 1	N 1	0	7	9	5^0	—	Ф, ⊔ n; ⌓ n, p, 3.
19	25.0	24.7	23.4	5.7	12.9	7.7	8.8	1.8	4.6	6.3	6.7	67	57	86	NW 3	N 4	NW 1	4	8	10	3.4	● p.
20	21.6	20.7	22.0	7.4	7.3	5.0	6.6	4.8	6.9	7.2	5.4	90	94	83	SE 3	0	NNW 7	10	10	10	18.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0} a.
21	22.5	21.7	23.3	5.6	5.7	4.9	5.4	3.8	4.5	4.7	4.6	66	68	70	NNW 5	N 8	NNW 6	10	10	10	1.1	● n, p, 3.
22	25.3	25.9	28.7	5.4	7.7	4.4	5.8	4.0	4.0	4.8	4.2	60	61	66	N 4	NW 8	NNW 6	10	8	2	—	
23	31.9	32.5	33.7	− 0.2	8.9	0.6	3.1	− 0.7	3.7	3.7	4.1	81	43	85	NW 1	N 3	0	2	0	0	—	⌓̍^{0} n; ⊔ n, 3.
24	33.4	31.8	33.1	0.4	9.3	3.7	4.5	− 0.8	3.7	4.1	4.1	78	46	69	NNW 1	N 7	NNW 1	0	0	0	—	⊔⊔ n.
25	33.4	32.5	34.8	− 0.3	12.2	1.0	4.3	− 0.8	3.7	4.3	4.5	83	41	90	0	W 1	0	1^0	2^0	0	—	⊔⊔^{0} n.
26	36.3	37.0	39.6	− 2.6	9.6	6.1	4.4	− 2.9	3.7	4.6	5.6	98	51	79	0	ESE 4	SSE 2	1	0	10	—	⊔ n.
27	38.5	36.8	36.8	5.0	9.3	1.6	5.3	1.3	5.2	5.1	4.6	80	58	89	SSE 1	SE 3	0	10	2^0	0	—	
28	33.8	32.1	32.4	− 2.1	10.5	1.9	3.4	− 2.8	3.8	4.8	4.4	96	51	84	0	N 3	0	1	0	0	—	⊔⊔ n.
29	32.7	31.6	32.9	0.5	13.3	4.9	6.2	− 1.3	4.0	4.5	5.3	83	39	81	0	NNW 4	0	6	1	0	—	⊔⊔⊔ n.
30	33.6	31.3	31.4	− 0.9	12.7	2.2	4.7	− 1.2	4.1	5.3	4.9	96	48	91	0	0	0	1	0	0	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
Срд. Mtt.	730.4	729.4	730.4	3.3	10.5	4.8	6.3	1.8	4.9	5.2	5.2	82	55	79	2.1	3.9	2.0	5.7	5.2	4.0	34.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.4	728.9	729.1	− 1.2	10.0	1.0	3.3	− 2.2	4.1	5.5	4.7	98	59	96	0	W 2	0	9	4	1	—	⊔^{2} n.
2	30.4	30.7	32.6	4.1	7.5	6.1	5.9	0.4	5.7	5.9	6.7	93	76	96	0	SSE 2	0	10	9	10	3.4	⊔⊔^{0} n; ● p, 3.
3	34.2	34.4	35.4	5.8	7.3	6.8	6.6	5.5	6.7	6.9	6.7	97	90	91	0	SE 3	SE 1	10	10	10	0.1	● n.
4	35.0	34.4	35.1	3.2	10.4	1.7	5.1	1.7	5.7	5.7	5.0	98	60	96	0	0	0	10	1	0	—	● n; ≡ a; ⌓^{0} p, 3.
5	35.6	34.3	35.0	1.2	13.2	8.0	7.5	− 0.4	4.4	5.5	5.7	89	48	71	NW 1	N 4	NW 1	4	1	1	—	⊔ n; |·| a.
6	34.7	34.0	35.7	3.3	11.0	7.0	7.1	1.0	4.6	5.5	5.6	80	56	75	N 1	NNE 4	0	0	7	10	—	⌓̍, ⊔^{0} n.
7	36.4	34.6	32.1	0.8	7.5	5.8	4.7	0.2	4.8	5.8	5.9	98	74	87	0	ESE 2	SE 1	0	9	10	—	⊔^{0}, ⌓̍^{0} n.
8	29.1	27.7	27.3	6.2	10.6	7.9	8.2	3.3	6.0	6.6	6.8	85	69	86	NNW 1	NNW 3	0	10	9	10	4.3	
9	28.2	27.0	26.5	6.5	7.8	6.4	6.9	5.9	6.7	6.4	6.2	93	81	87	SSE 3	0	NW 2	10	10	3	—	● n.
10	26.8	25.9	28.6	5.1	8.9	9.4	7.8	4.0	5.8	6.3	5.9	89	74	67	NW 3	0	N 2	8	10	9	—	
11	31.2	32.5	36.0	6.7	11.6	6.9	8.4	5.8	5.1	5.4	5.8	70	53	79	NNW 4	N 7	SSE 4	2	0	10	1.1	Ψ n.
12	35.0	33.7	31.8	5.0	5.7	4.3	5.0	3.8	6.0	5.6	5.5	92	82	89	S 2	E 2	0	10	10	10	3.0	● n, a, p.
13	29.2	26.8	26.2	0.9	5.8	2.9	3.2	0.6	4.6	5.0	4.9	94	73	86	NW 1	N 5	N 1	6	8	6	—	⌓̍, ⊔ n.
14	26.0	24.8	25.8	0.8	5.0	5.5	3.8	0.6	4.6	5.7	4.2	94	87	62	NNW 2	WNW 1	NNE 5	4	10	10	0.3	⌓̍ n; ●^{0} a, 2, p.
15	27.7	27.5	28.6	2.3	8.7	− 0.4	3.5	− 0.6	3.8	3.8	3.9	70	47	89	NNW 3	NW 1	0	1	3	0	—	⊔ 3.
16	27.3	25.8	26.1	− 3.7	8.9	1.0	2.1	− 4.0	3.2	4.0	4.0	93	47	81	0	WNW 1	0	4^0	3	2	—	⊔ n, 1.
17	25.0	24.6	23.2	0.3	7.0	0.8	2.7	− 1.3	3.8	4.1	4.4	81	54	90	0	0	0	8	10	10	—	⊔⊔^{0} n.
18	24.0	23.6	26.0	2.3	10.1	5.6	6.0	− 0.3	4.3	5.4	5.1	79	58	75	0	NNW 7	N 2	10	10	1	—	⊔Ф, Ψ, ⊔ n.
19	28.7	28.5	30.0	− 0.9	10.2	1.3	3.5	− 1.4	4.0	4.2	4.3	92	45	85	0	W 1	0	0	0	1	—	⊔⊔, Ψ n.
20	30.4	29.4	31.2	0.5	11.3	1.2	4.3	− 1.2	4.1	4.7	4.4	85	46	87	NW 1	0	0	9	2	0	—	⊔⊔, Ψ n.
21	31.9	31.4	32.2	0.2	9.6	0.1	3.3	− 0.8	3.6	3.9	4.0	78	43	87	NW 1	W 1	0	8^0	7	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	30.7	27.3	24.5	− 0.4	9.1	4.6	4.4	− 2.9	3.6	5.3	5.4	81	62	86	NW 1	NNW 6	WNW 1	6	10	10	2.1	⊔^{0} n.
23	20.9	19.4	21.1	2.9	3.2	2.8	3.0	2.1	4.8	4.7	3.7	85	81	66	N 5	N 7	N 9	10	10	10	0.3	● n, 1, a, 2, p.
24	21.9	24.4	30.1	3.2	4.1	2.2	3.2	1.9	2.9	2.6	2.7	51	43	49	NW 17	NW 17	NNW 4	10	9	1	—	↙ a, 2, p.
25	34.1	33.8	36.5	− 2.2	3.2	− 0.4	0.2	− 2.5	2.9	2.7	3.0	75	47	66	N 4	N 5	N 1	1	0	0	—	
26	38.2	37.8	39.0	− 5.4	2.7	2.0	− 0.2	− 6.2	2.7	3.0	3.4	87	53	64	0	NNW 3	NE 1	2	3	1	—	
27	40.3	38.7	39.3	− 1.9	3.0	− 3.6	− 0.8	− 3.8	3.1	3.2	3.0	78	56	87	SSW 3	SW 1	NNW 1	10	1	0	—	
28	39.2	37.9	37.7	− 5.7	1.0	− 5.7	− 3.5	− 6.8	2.4	3.0	2.8	81	61	96	0	SE 1	0	10	8	0	—	⊔ p, 3.
29	35.0	32.7	31.8	− 7.5	1.5	− 4.5	− 3.5	− 8.0	2.3	2.9	2.9	93	56	89	0	NW 1	0	5^0	10	1	—	⊔⊔ n; ⊔^{0} p, 3.
30	30.6	28.5	28.7	− 5.3	6.1	− 3.9	− 1.0	− 6.2	2.7	2.6	2.9	90	36	84	WNW 1	NW 1	0	6	7^0	0	—	⊔ n; |·| a.
31	26.3	24.8	24.2	− 2.7	5.6	− 1.6	0.4	− 5.3	3.3	3.2	3.2	87	46	78	0	NNW 2	0	8	7	2	—	≡^{0} p.
Срд. Mtt.	730.8	729.9	730.6	0.8	7.3	2.6	3.6	− 0.6	4.3	4.7	4.6	86	60	82	1.7	2.9	1.2	6.5	6.4	4.5	14.6	

1891.

Петровскъ. Январь. — Januar. Petrowsk.

Широта — Breite: 42° 59′. Долгота — Länge: 47° 31′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.6	767.0	766.9	−11.3	−10.7	−12.2	−11.4	−12.2	1.8	1.8	1.7	97	94	96	WNW 8	WNW 6	NW 4	10	6	2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	68.1	70.2	72.0	−13.0	− 7.3	− 8.9	− 9.7	−16.1	1.6	2.5	1.9	96	98	85	NW 6	NW 2	NW 4	9	8	10	—	⊔ n, 1.
3	70.3	68.3	70.6	− 7.3	− 3.9	0.7	− 3.5	−10.1	1.9	2.1	2.9	75	62	59	WNW 4	NW 4	NW 4	5	2[0]	10	—	
4	75.8	75.9	74.0	− 4.5	− 5.4	− 2.9	− 4.3	− 8.0	3.1	2.1	3.4	95	68	94	WNW 6	NW 2	SE 2	10	10	10	—	
5	73.0	70.9	71.0	− 7.9	− 5.5	− 6.9	− 6.8	− 8.6	2.3	2.6	2.5	94	85	92	WNW 6	NW 4	NW 4	10	6	10	0.0	✱ a.
6	67.3	64.6	67.3	−11.9	− 7.1	−10.3	− 9.8	−12.1	1.7	2.6	1.9	96	98	93	NW 1	WNW 10	NW 8	1	10	3	—	⊔ n.
7	68.0	68.4	70.6	− 7.5	− 3.3	− 4.7	− 5.2	−10.5	2.3	3.3	3.2	92	94	00	WNW 6	WNW 4	NW 2	2	10	10	—	
8	72.6	73.4	74.7	− 5.9	− 2.9	− 3.5	− 4.1	− 6.3	2.9	3.4	3.5	00	94	00	WNW 1	WNW 1	0	10	10	10	—	⊔ n; ≡ a, 2, p.
9	75.0	74.9	75.3	− 2.9	0.5	0.3	− 0.7	− 4.5	3.7	4.1	4.4	00	87	98	NW 1	ESE 2	SE 6	10	9	2	—	⊔ n.
10	73.5	72.3	71.8	0.1	2.1	1.3	1.2	− 1.4	4.2	4.3	4.4	90	80	87	SE 8	SE 14	SE 14	8	4	2	—	
11	71.2	70.7	70.9	1.7	2.2	2.0	2.0	− 0.2	4.5	5.0	5.3	88	93	00	SE 14	SE 14	SE 14	8	9	10	4.7	● 2, p.
12	70.8	69.8	70.1	1.1	3.8	1.3	2.1	− 0.6	4.5	4.6	4.8	90	77	94	SE 8	SE 14	SE 8	8	6	6	—	
13	70.7	71.8	73.4	1.3	1.5	0.9	1.2	0.1	4.9	4.8	4.5	98	94	93	SE 8	SE 4	SE 1	9	10	10	1.8	✱, △, ● a.
14	73.4	72.4	71.6	1.0	2.4	0.7	1.4	− 1.8	4.0	4.1	4.4	79	75	90	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	8	—	
15	71.6	70.2	65.8	0.7	2.7	2.1	1.8	0.5	4.0	3.8	4.2	83	69	78	SE 4	SE 10	SE 10	10	9	8	—	
16	62.3	64.5	64.9	2.9	3.6	2.7	3.1	0.9	4.4	4.4	4.8	78	75	85	SSE 4	NNW 1	SE 1	9	6	9	—	
17	61.0	60.1	64.4	3.1	4.3	3.7	3.7	1.9	5.7	5.9	6.0	00	90	00	SE 14	SE 14	SE 2	10	10	10	4.1	● a, p, 3.
18	65.6	65.1	67.5	3.5	3.9	2.9	3.4	2.7	5.9	6.0	5.6	00	98	00	SE 2	SE 4	SE 1	10	10	10	2.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	71.3	70.9	70.5	1.9	2.5	2.5	2.3	1.7	5.3	5.3	5.2	00	96	94	NW 1	NNE 1	SE 2	10	10	10	1.2	
20	71.6	71.3	70.8	1.7	4.3	2.5	2.8	1.5	5.1	5.2	5.2	98	84	94	SE 1	SE 4	SE 8	10	9	10	—	● n.
21	70.4	68.8	65.9	2.1	3.1	2.1	2.4	1.7	5.0	4.8	5.2	93	84	98	SE 4	SE 10	SE 10	10	10	6	—	
22	59.7	54.4	50.6	1.9	3.6	4.7	3.4	1.7	5.2	5.7	6.0	98	97	94	SE 14	SE 20	SE 10	9	10	10	17.3	● a, 2; ↙ 2.
23	54.6	59.1	62.8	0.7	1.3	− 1.5	0.2	− 1.8	4.8	5.0	4.1	00	00	00	SE 1	0	NW 4	10	10	10	18.3	● n, p; ✱ 1, a, 2.
24	63.4	62.9	65.4	0.7	0.7	− 0.4	0.3	− 1.8	4.4	4.7	4.3	90	98	96	SE 8	ESE 10	ESE 10	10	10	10	7.3	● 1, p, 3; ✱ a, 2, p, 3.
25	65.1	65.8	68.3	− 0.2	0.1	− 0.9	− 0.3	− 1.0	3.6	3.6	3.3	79	78	76	ESE 8	ESE 10	ESE 8	10	10	10	—	✱ n.
26	70.2	70.6	71.8	− 1.3	− 0.8	− 0.9	− 1.0	− 2.0	3.2	3.3	3.3	76	77	76	ESE 6	ESE 6	ESE 10	10	10	10	—	
27	71.7	70.8	72.7	− 2.3	− 0.1	0.3	− 0.7	− 3.4	2.8	3.9	4.6	73	85	98	SE 10	SE 14	SE 14	10	10	10	8.1	✱ p, 3.
28	71.0	68.9	68.4	1.2	2.1	1.3	1.5	0.0	4.9	4.7	4.8	98	87	94	ESE 10	SE 10	SE 10	10	9	10	9.1	●, ✱ n, p, 3.
29	69.2	68.9	71.1	0.6	2.0	1.1	1.2	0.1	4.8	4.9	4.9	00	93	98	ESE 6	SE 6	ESE 10	10	10	10[2]	3.0	● a, p.
30	72.2	72.5	74.0	0.1	− 0.3	− 0.9	− 0.4	− 1.0	4.4	3.4	3.8	96	76	88	E 2	ENE 2	NW 2	10	10	10	—	✱ n.
31	75.7	75.9	77.7	− 5.9	− 6.3	−10.3	− 7.5	−10.3	2.8	2.7	1.8	98	95	90	WNW 6	NW 8	NW 10	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	769.2	768.8	769.4	− 1.8	− 0.2	− 1.0	− 1.0	− 3.3	3.9	4.0	4.1	92	86	92	5.8	6.9	6.3	9.0	8.8	8.6	76.9	

Высота — Seehöhe: −10.0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: / Schwerecorr.: −0.1 mm при / bei 764.2 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	778.1	777.8	777.5	−11.6	− 8.7	− 9.3	− 9.9	*−11.6*	1.7	1.9	2.0	93	82	91	WNW 4	WNW 2	NW 2	5	9	10	—	
2	76.3	75.1	74.7	−10.9	− 8.6	− 6.9	− 8.8	−11.1	1.9	2.3	2.7	97	97	00	WNW 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	—	⊔ n; ≡ a, 2.
3	74.0	73.9	74.4	− 7.3	− 4.3	− 4.7	− 5.4	− 7.8	2.6	3.3	3.2	00	00	00	WNW 6	WNW 6	WNW 4	10	10	10	—	⊔ n.
4	74.8	73.9	73.6	−12.0	− 6.3	− 8.7	− 9.0	−12.3	1.7	1.9	1.8	96	66	79	WNW 4	WNW 2	0	9	0	0	—	⊔ n.
5	73.2	72.1	71.9	− 6.5	− 0.3	− 3.3	− 3.4	−10.3	2.5	3.1	3.1	92	68	87	WNW 1	SE 4	SE 4	8	2	2	—	
6	70.7	69.6	70.8	− 5.9	− 3.7	− 6.3	− 5.3	− 6.4	2.4	2.6	2.4	82	76	87	NW 1	WNW 8	WNW 10	9	7	2	—	
7	73.5	75.4	78.4	− 4.8	− 0.1	− 3.1	− 2.7	− 8.9	2.4	2.9	3.2	76	65	89	WNW 8	WNW 6	NW 1	0	5[0]	0	—	⊔ n.
8	79.3	79.1	76.6	− 4.1	0.3	− 0.3	− 1.4	− 4.1	3.3	4.0	4.5	98	85	00	NW 1	NW 1	SE 2	10	10	10	—	
9	72.5	71.5	72.5	0.7	0.3	− 1.5	− 0.2	− 1.8	4.4	4.2	4.0	90	90	98	ESE 8	WNW 4	WNW 6	10	10	10	11.8	✱ p, 3.
10	73.6	74.2	75.1	− 1.3	1.1	− 0.2	− 0.1	− 1.8	4.2	4.3	4.4	00	87	98	WNW 8	WNW 4	WNW 2	10	10	10	4.8	✱ n, 1, 2, p.
11	75.2	75.2	76.1	− 3.8	− 1.1	− 3.5	− 2.8	− 4.3	3.4	4.2	3.0	98	76	85	NW 4	NW 6	NW 4	10	7	7	—	
12	75.6	74.9	74.1	− 6.3	− 5.3	− 4.1	− 5.2	− 8.2	2.4	2.7	3.0	87	88	91	WNW 6	WNW 2	WNW 2	10	10	10	—	
13	70.7	69.1	68.9	− 4.1	− 1.7	− 2.3	− 2.7	− 4.9	3.0	2.5	3.5	89	86	92	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	—	
14	68.7	67.2	66.4	− 4.3	− 0.4	− 1.3	− 2.0	− 4.4	2.5	3.4	4.1	77	76	98	WNW 4	SE 2	SE 4	6	9	10	—	
15	67.0	66.6	68.1	− 2.3	− 0.5	− 3.3	− 2.0	− 3.8	3.8	3.6	2.7	98	81	76	WNW 6	WNW 8	NW 20	10	10	10	—	↙ 3.
16	67.4	65.6	67.2	− 8.1	− 5.3	− 7.4	− 6.9	*− 8.1*	1.9	1.9	2.1	77	64	81	WNW 8	WNW 2	WNW 4	9	9	10	—	
17	64.2	62.6	61.9	− 6.9	− 0.5	− 2.3	− 3.2	− 8.2	1.9	2.7	2.8	70	61	73	SSE 8	SE 8	SE 6	3	2	8	—	
18	60.1	58.7	62.8	− 0.7	1.4	− 4.9	− 1.4	− 5.1	3.9	5.0	3.2	90	98	00	SE 6	ESE 6	WNW 10	10	10	10	13.1	✱ a, p, 3.
19	68.3	70.5	73.1	− 2.5	0.7	− 0.5	− 0.8	− 5.1	3.4	4.3	4.2	89	89	94	WNW 6	ESE 2	SE 1	10	10	10	—	
20	71.9	72.0	72.6	− 2.9	1.5	− 3.3	− 1.6	− 3.4	3.5	3.7	3.4	96	72	96	WNW 4	WNW 4	WNW 6	6	6	8	—	
21	71.2	69.4	66.4	− 5.5	1.3	− 1.3	− 1.8	− 6.8	2.9	3.5	3.7	98	68	88	WNW 1	SE 2	0	1	2	10	—	⊔ n.
22	62.8	60.3	60.8	− 3.3	2.4	− 3.7	− 1.5	− 3.8	3.5	4.9	3.0	98	89	87	NW 4	WNW 10	WNW 10	10	8	10	—	
23	65.0	69.1	72.1	− 4.5	− 5.9	−10.7	− 7.0	−10.7	2.8	2.2	1.4	88	74	73	WNW 20	WNW 20	WNW 10	10	10	0	—	↙ 1, 2.
24	69.5	68.3	69.8	−12.2	− 1.3	− 5.7	− 6.4	*−12.2*	1.3	2.0	1.7	74	48	57	0	WNW 2	WNW 8	0	0	0	—	
25	71.2	70.0	66.9	− 7.8	− 0.7	− 5.1	− 4.5	− 8.2	1.8	2.4	2.5	72	55	80	WNW 2	SE 1	0	3	0	0	—	
26	63.4	61.2	62.4	− 7.5	3.3	0.1	− 1.4	− 8.0	1.8	3.6	3.8	72	61	81	WNW 1	SE 2	0	2	2	9	—	⊔ n.
27	63.8	64.7	67.9	− 0.9	3.1	0.7	1.0	− 1.8	3.7	4.3	4.7	86	74	98	WNW 6	WNW 4	0	10	5	10	2.6	✱ 3.
28	70.6	72.2	73.1	− 0.4	1.7	0.7	0.7	− 0.6	4.5	4.7	4.7	00	91	98	WNW 4	NW 1	SE 2	10	9	10	9.8	✱ n, 1, a; ● p, 3.
Срд. Mtt.	770.4	770.0	770.6	− 5.3	− 1.3	− 3.6	− 3.4	− 6.6	2.8	3.3	3.2	89	77	88	4.8	4.4	4.4	7.5	6.9	7.4	42.1	

Петровскъ. Petrowsk.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.9	770.7	769.7	0.3	2.1	1.5	1.3	0.0	4.7	5.0	5.1	00	93	00	SE 4	ESE 4	SE 1	10	10	10	0.0	●, ✱ n, 1, a.
2	67.9	67.6	68.8	1.1	5.2	1.3	2.5	0.1	4.9	5.5	4.8	98	83	94	SE 1	WNW 2	NW 4	9	8	10	—	
3	69.2	68.7	69.6	0.5	3.9	0.9	1.8	0.3	4.3	5.8	4.4	90	82	89	WNW 2	WNW 2	NW 4	9	9	0	—	
4	70.4	69.8	69.8	0.3	2.5	2.3	1.7	0.0	4.5	5.0	5.1	96	91	94	WNW 1	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
5	68.1	67.1	67.6	2.3	3.9	1.0	2.4	0.7	4.9	5.3	4.4	91	87	89	SSE 1	NNW 1	NW 1	10	10	10	—	
6	64.5	63.0	63.8	0.9	4.0	1.1	2.0	0.2	4.8	5.2	5.0	98	85	00	SE 2	SE 8	NW 1	10	10	10	3.9	
7	69.3	70.3	72.7	1.5	7.4	1.9	3.6	0.1	4.9	4.0	4.5	96	52	86	WNW 6	WNW 6	0	9	0	0	—	● n, 1.
8	71.6	71.8	72.3	0.3	9.5	2.3	4.0	-0.4	4.1	6.5	4.9	87	74	91	NNW 1	ESE 6	SE 6	0	0	0	—	⊔⊔ n.
9	71.7	71.8	71.9	0.5	9.4	2.2	4.0	0.1	4.3	6.0	5.0	90	69	93	SE 4	ESE 10	SE 6	0	0	0	—	⊔⊔⊔ n.
10	70.6	69.8	69.0	2.5	8.5	3.9	5.0	1.3	5.0	6.1	5.8	91	74	95	SSE 10	SE 14	SE 8	0	0	0	—	⊔ n.
11	66.6	65.6	66.1	4.4	8.6	4.6	5.9	3.1	5.7	6.0	5.8	92	71	92	SE 10	SE 20	SE 10	2	0	0	—	⌓⌓ n; ↙ 2.
12	66.5	66.5	66.9	2.5	7.8	5.0	5.1	1.7	4.5	6.0	6.0	80	76	92	SE 10	SE 20	SE 4	0	6^0	7	—	⌓⌓ n; ↙ 2.
13	67.4	68.4	68.6	4.3	8.2	4.5	5.7	3.2	5.4	5.1	5.7	87	63	90	SE 14	SE 14	SE 14	8^0	6	10	—	
14	69.0	70.1	71.6	2.3	7.2	4.1	4.5	1.7	5.3	5.5	5.3	98	73	87	SE 8	ESE 10	SE 4	2	6	10	—	⌓ n.
15	72.7	72.7	72.9	3.7	5.9	2.7	4.1	2.5	5.3	5.3	5.1	88	77	91	ESE 4	NE 4	SE 2	10	2	0	—	≡ a, 2.
16	74.4	74.3	74.0	1.5	5.8	3.3	3.5	0.0	5.0	4.7	5.6	98	69	97	WSW 1	ESE 2	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
17	73.3	71.8	69.4	3.3	10.7	3.7	5.9	1.1	4.8	5.6	5.6	83	58	93	SE 8	SE 10	SE 14	0	0	0	—	⌓⌓ n.
18	66.9	65.6	65.4	3.5	10.6	4.8	6.3	2.1	4.8	6.1	6.0	82	64	94	SSE 14	SE 10	SE 6	0	0	0	—	⌓⌓ n.
19	65.6	63.9	63.7	3.9	9.0	3.9	5.6	2.3	5.7	6.3	5.9	93	73	97	SE 4	SE 8	SE 1	0	0	0	—	⊔⌓ n.
20	63.5	63.6	62.6	1.1	8.6	5.8	5.2	-0.2	5.0	6.6	6.6	00	79	96	0	ESE 2	SE 6	0	0	0	—	⊔ n.
21	60.7	59.5	58.9	3.5	12.5	5.4	7.1	2.7	5.9	7.0	5.8	00	65	86	SE 8	ESE 10	SE 10	0	0	0	—	≡ n, 1.
22	60.9	62.2	63.2	7.2	14.8	6.8	9.6	3.9	6.4	7.4	7.0	84	59	94	WNW 4	ESE 4	SE 2	0	0	0	—	⌓ n.
23	63.9	63.7	63.0	4.5	12.0	6.2	7.6	3.9	6.0	6.6	7.0	96	64	99	NW 2	E 2	SE 1	0	1^0	3^0	—	⌓⌓ n; Ψ 3.
24	60.4	59.1	60.3	4.7	14.1	14.2	11.0	3.4	6.4	7.5	9.0	00	63	75	0	ESE 6	WNW 8	8	3^0	8	—	≡ n, 1.
25	59.3	54.9	57.0	16.7	11.1	10.4	12.7	8.6	7.0	7.5	7.6	50	76	81	WNW 6	ENE 4	WNW 10	7^0	8^0	6	—	Ψ 3.
26	56.8	57.4	60.9	8.0	19.1	10.4	12.5	7.0	6.9	8.4	8.8	86	51	94	SW 2	SE 1	WNW 4	8	10	10	20.6	● p, 3.
27	64.0	66.0	68.5	1.9	2.2	0.5	1.5	0.3	5.1	5.0	4.8	96	93	00	WNW 10	WNW 8	WNW 4	10	10	10	14.6	● n, 1, a, 2, p; ✱ p.
28	69.7	68.5	65.8	3.3	8.2	3.0	4.8	0.4	3.8	3.9	4.9	65	49	87	WNW 1	ESE 4	SE 6	0	0	0	—	
29	61.4	59.3	60.7	4.8	7.2	5.8	5.9	1.9	5.5	6.0	6.6	86	79	96	ESE 2	ESE 6	NW 1	10	9	10	—	
30	60.0	59.2	59.4	5.4	8.6	5.4	6.5	3.4	6.0	7.1	6.0	89	86	94	SE 1	ESE 8	SE 10	2	3	10	—	⌓ n.
31	60.0	63.7	68.7	5.8	11.3	9.0	8.7	4.3	6.8	6.6	6.9	99	66	80	SE 8	NW 14	NW 4	10	4	10	—	
Срд. Mtt.	766.4	766.0	766.5	3.4	8.4	4.4	5.4	1.9	5.3	6.0	5.8	90	72	92	4.8	7.2	5.1	4.6	4.0	4.6	39.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.1	766.5	766.2	5.6	6.4	5.4	5.8	3.9	6.5	6.7	6.6	96	93	99	SE 4	SE 4	0	6	10	10	—	⌓ n; ≡ 1.
2	65.2	65.6	66.5	4.6	8.2	6.2	6.3	3.5	6.3	6.7	7.0	00	82	99	SE 4	ESE 4	SE 2	10	8	10	—	≡ n.
3	64.0	62.0	63.6	4.5	7.6	7.7	6.6	4.1	6.3	7.0	7.3	00	90	93	SE 6	SE 8	NW 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
4	58.8	56.1	57.2	7.0	7.4	6.6	7.0	6.1	7.4	7.5	7.2	99	98	99	SE 2	SE 10	0	10	10	10	—	≡ n, 1, p, 3.
5	56.5	55.3	55.8	6.6	4.8	6.0	5.8	4.3	7.2	6.3	6.7	99	98	96	NW 2	NE 1	NW 10	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2.
6	56.6	58.2	62.7	6.8	9.6	5.8	7.4	5.2	6.3	6.5	6.4	85	73	93	NW 14	NW 8	NW 10	10	10	10	—	
7	65.7	66.7	67.5	3.5	6.4	4.4	4.8	3.1	5.5	5.4	6.0	93	75	97	WNW 8	NNE 4	0	10	10	10	0.5	
8	65.9	65.8	66.6	4.1	4.6	3.3	4.0	3.1	5.3	5.5	5.6	87	87	97	ESE 1	ESE 2	SE 1	9	10	10	10.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	66.5	67.4	69.8	4.5	6.8	4.1	5.1	3.1	5.9	6.1	5.6	94	83	92	WNW 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	0.3	
10	69.2	69.7	70.9	4.3	7.0	3.7	5.0	2.9	5.6	5.0	5.6	90	67	93	SE 2	E 6	SE 1	10	10	10	8.6	● n, 1.
11	74.0	75.1	75.7	0.8	5.7	2.6	3.0	0.3	4.8	5.6	4.9	98	82	89	WNW 2	NE 2	SE 4	10	10	0	0.0	●, ✱ n, 1, a.
12	74.2	71.6	68.2	5.0	9.2	6.0	6.7	0.3	5.5	5.8	6.3	84	67	90	SE 10	SE 20	SE 20	0	1	9	—	↙ 2, 3.
13	63.6	61.4	59.6	6.0	11.4	7.0	8.1	5.3	6.3	7.4	7.3	90	73	98	SSE 10	SE 8	0	9	5^0	10	—	
14	64.8	64.4	62.5	12.1	15.7	10.8	12.9	6.6	9.0	9.1	8.9	86	68	92	NW 10	ESE 4	SE 2	8	2	8	—	Ψ 3.
15	55.2	53.2	53.3	9.0	9.0	6.6	8.2	5.4	7.5	7.1	7.0	88	83	96	SE 14	SE 6	NW 4	8	10	10	—	⌓ n.
16	54.0	54.0	54.7	9.7	13.4	12.6	11.9	6.0	7.6	7.5	9.1	84	65	85	WNW 8	ESE 2	0	2	2	10	2.3	● p.
17	54.7	55.2	56.9	13.0	17.7	13.0	14.6	11.8	9.0	8.2	9.0	81	55	81	WNW 8	WNW 10	WNW 2	2^0	7^0	8	2.6	● p.
18	58.6	60.3	62.9	11.2	13.5	11.0	11.9	10.1	8.3	7.7	7.6	84	66	77	WNW 4	WNW 8	WNW 6	9	9	5	—	
19	65.0	64.9	64.9	10.2	13.4	10.0	11.2	9.1	7.4	7.8	8.3	79	69	91	WNW 6	NE 2	0	8	9	10	—	
20	64.5	63.6	64.3	8.8	15.9	8.4	11.0	7.8	7.9	7.2	8.0	93	54	97	NW 4	NW 6	SE 2	10	6	7	—	
21	64.7	64.3	66.5	9.0	13.3	8.6	10.3	7.4	7.7	8.0	6.4	91	71	77	WSW 2	ESE 2	NW 6	10	10	10	8.5	● p.
22	67.9	68.0	68.0	9.2	15.3	8.6	11.0	6.6	6.2	7.6	6.0	71	59	71	WNW 6	NNE 2	SE 4	1	2	6^0	—	
23	63.6	61.4	57.5	9.2	11.2	8.6	9.7	6.1	7.2	7.8	8.1	83	79	98	SE 14	SE 14	SE 6	0	9	10	0.1	⌓ n.
24	58.2	59.3	62.4	8.6	17.7	14.2	13.5	6.1	8.1	8.2	8.5	98	55	71	WNW 10	NW 14	WNW 4	10	2	8	—	● n, 1.
25	64.0	63.9	63.8	13.4	16.5	11.8	13.9	5.4	7.2	7.3	4.3	63	53	41	0	ESE 4	SE 6	6^0	8^0	0	—	
26	60.9	60.8	60.9	12.0	14.1	10.0	12.0	8.2	7.1	7.3	7.4	68	61	80	SE 6	SE 6	SE 1	0	0	6	—	
27	60.9	60.6	60.2	8.8	13.1	10.7	10.9	7.6	8.3	8.0	8.4	99	69	89	NNW 1	ESE 6	SE 1	10	2	10	—	⌓ n; ≡ n, 1.
28	60.2	62.0	64.4	10.6	10.3	10.4	10.4	9.2	8.3	8.9	7.8	89	95	84	WNW 1	NE 2	0	10	10	10	7.1	● 1, a, 2, p, 3.
29	65.6	66.3	67.2	12.2	18.7	12.0	14.3	10.0	9.2	10.3	9.6	88	64	93	NW 2	NNE 1	NW 1	9	6	8	—	
30	66.8	65.0	63.4	12.6	17.5	11.8	14.0	8.4	8.9	7.6	9.7	83	52	95	WNW 2	ESE 1	SE 4	0	6^0	0	—	
Срд. Mtt.	763.2	763.0	763.5	8.1	11.4	8.3	9.3	5.9	7.1	7.2	7.2	88	73	88	5.5	5.6	3.4	7.2	7.1	8.2	40.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	758.8	762.0	13.0	14.8	14.2	14.0	9.4	10.0	9.4	10.8	90	75	91	SE 2	ENE 4	NW 2	7	8	10	11.9	⌓ n; ● p, 3.
2	62.4	62.5	64.3	13.6	16.9	13.2	14.6	10.8	9.5	7.6	7.8	82	54	69	WNW20	WNW20	NW 8	10	8	6	0.0	● n, a; ↙ 1, 2.
3	65.6	65.6	66.2	13.6	15.8	12.7	14.0	11.4	8.1	7.6	8.6	71	57	80	WNW 8	NNW14	0	7	8	9	0.1	● p.
4	65.6	64.7	63.6	14.6	18.3	13.6	15.5	9.6	9.0	9.3	10.1	73	60	88	SW 1	SE 2	SE 1	8	6	9	2.5	
5	62.8	62.6	61.2	14.0	16.8	15.0	15.3	11.9	9.6	7.9	8.5	81	56	67	SW 1	ESE 2	NW 8	9	9	6	1.4	● n.
6	59.2	60.4	59.0	14.0	16.2	15.2	15.1	13.3	9.9	11.0	11.0	84	80	86	NW 1	WNW 1	0	10	10	3	8.4	● n, a, 2; < p.
7	57.4	58.1	59.8	18.2	24.3	16.3	19.6	13.9	10.3	9.5	10.6	66	42	77	NE 2	E 1	NW 2	0	0	10	19.2	K, ● p, 3.
8	61.5	61.8	62.2	15.9	17.9	12.6	15.5	12.5	11.2	11.9	10.5	83	78	97	NW 2	NNE 1	0	8	9	10	3.9	● n, p; K n.
9	63.5	64.1	63.7	11.4	15.4	11.2	12.7	11.0	8.2	7.5	7.4	82	58	74	WNW10	NW 8	0	10	10	9	0.0	● n, a.
10	64.3	65.9	67.0	12.4	14.9	11.2	12.8	9.6	7.4	7.8	8.4	69	62	85	0	NE 2	SE 2	9	8	10	—	
11	64.4	61.3	58.1	12.5	16.0	11.8	13.4	8.0	8.3	6.6	9.4	77	49	93	SE 4	SE14	SE 8	2^0	1^0	9	—	
12	54.2	53.9	54.5	11.2	16.7	17.3	15.1	9.9	8.8	10.7	9.8	89	75	67	NW 6	WNW 6	NW 2	10	9	8	—	
13	54.1	56.1	56.8	15.1	9.2	10.1	11.5	8.3	9.2	8.1	6.9	72	93	74	WNW 8	WNW14	NW 6	10	10	10	0.0	● a, 2.
14	57.6	56.9	58.6	9.6	14.6	11.4	11.9	8.2	6.3	7.0	7.0	70	56	70	WNW 4	NW 4	WNW 6	9	9	9	—	
15	60.9	61.5	63.9	14.0	18.3	12.5	14.9	10.0	7.4	7.3	7.5	62	47	70	NW 4	NNW 2	0	1	9	8	—	
16	65.6	65.2	65.3	14.7	18.1	11.4	14.7	8.4	9.5	8.5	8.9	76	55	89	ESE 1	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	
17	65.1	65.3	64.4	12.7	16.7	10.8	13.4	9.6	9.6	8.5	8.8	89	62	92	SE 8	ESE14	SE10	2	1	0	—	⌓ n.
18	64.7	65.2	65.1	13.4	17.9	12.6	14.6	9.2	9.5	7.8	10.0	83	51	93	SE 8	ESE10	SE 6	0	1	2	—	⌓ n.
19	64.4	63.8	64.6	16.4	19.5	13.4	16.4	10.8	10.3	9.5	10.0	74	56	88	SE 6	SE10	SE 2	1^0	1^0	2	—	⌓⌓ n.
20	65.7	65.3	65.8	15.9	20.9	15.7	17.5	10.2	10.6	10.1	12.1	79	55	91	0	ESE 1	0	0	1^0	8	—	⌓⌓ n.
21	67.0	67.1	66.4	20.5	22.5	17.7	20.2	14.9	11.2	11.5	12.9	63	57	86	WNW 6	NE 2	SE 2	2	3	7^0	—	⊖ p, 3.
22	66.7	67.4	67.2	20.3	20.7	17.3	19.4	14.7	12.2	14.7	10.3	69	81	70	WNW 1	ESE 1	SE 1	6	10	8	0.8	⌓ n; ● a, 2.
23	67.6	68.0	66.9	16.7	22.5	16.0	18.4	15.5	12.1	11.1	10.0	85	55	74	NW 1	ESE 2	SE 2	9	6	5	—	● n.
24	64.1	63.2	61.5	18.1	18.3	15.7	17.4	13.5	12.1	10.8	10.2	78	69	77	SE 4	SE10	SE10	8	9	8	—	
25	60.0	58.0	56.8	17.3	20.1	16.7	18.0	13.5	12.3	10.9	11.8	84	62	83	SE 8	SE10	SE 8	9	8	9	—	
26	57.0	57.5	56.8	18.9	19.1	15.9	18.0	13.8	11.5	12.2	12.7	71	74	94	ESE 1	ESE 1	SE 6	8	9	2	—	K n.
27	57.5	57.1	56.9	16.3	24.3	16.9	19.2	14.3	13.5	12.8	12.3	98	57	86	SE 8	SE10	SE 6	10	5	8	—	≡ n, 1.
28	57.5	58.3	58.7	18.9	22.5	17.3	19.6	15.2	12.9	13.6	13.5	80	67	92	NNE 1	NE 2	SE 4	6^0	2^0	8	0.0	K, ⌓ n.
29	58.0	57.6	56.1	19.1	21.1	20.3	20.2	16.1	13.0	14.1	14.6	79	76	83	WNW 1	NE 1	NW 1	8	4	8	—	●, < n.
30	55.7	56.2	56.3	19.1	22.3	18.9	20.1	16.5	14.2	14.3	14.3	86	72	88	NW 1	ENE 2	0	9	4	4	—	K a.
31	57.7	58.0	57.3	20.3	23.7	19.8	21.3	16.1	14.4	14.5	12.9	82	67	75	NW 1	ESE 2	SE 4	1	1^0	8	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	761.6	761.5	761.5	15.5	18.6	14.7	16.3	11.9	10.4	10.1	10.3	78	63	82	4.2	5.8	3.6	6.1	5.8	6.9	48.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.6	755.9	757.4	21.0	21.3	19.4	20.6	16.2	13.4	12.4	11.6	73	66	69	SE 2	NNE 1	NW 4	0	8	1	0.0	⌓ n; ● p.
2	57.4	57.5	57.9	22.2	27.1	21.2	23.5	16.2	12.8	13.7	14.2	64	52	76	NW 2	NW 6	0	2	3	2	—	< n.
3	57.8	56.2	57.7	22.6	28.9	21.5	24.3	19.8	13.8	13.2	13.9	68	45	73	ENE 1	ENE 2	NW 4	3	2	6	2.8	< n; K, ● p.
4	58.2	57.8	57.8	21.6	26.7	19.4	22.6	17.0	13.1	14.0	13.7	69	54	82	WNW 2	WNW 4	0	8	8	1	1.3	● p.
5	58.1	58.2	58.8	24.5	25.7	20.3	23.5	17.8	13.6	15.4	15.1	60	63	85	WNW 1	ENE 2	SE 2	2	1	1	—	
6	59.5	59.7	59.8	22.5	22.7	20.3	21.8	17.3	14.5	15.6	15.5	72	76	88	NW 2	SE 8	0	1^0	8	6	3.2	●, < p.
7	64.1	67.1	70.0	19.7	23.7	18.3	20.8	17.6	13.1	14.1	13.5	77	65	86	WNW14	NW10	SE 1	9	8	9	0.7	● n, p.
8	69.5	68.4	65.8	17.7	19.9	16.9	18.2	16.3	13.2	13.4	14.0	88	78	98	SE 4	ESE 8	SE 8	9	10	0	—	
9	62.1	60.5	59.5	19.6	24.9	22.2	22.2	14.8	13.3	15.8	14.5	79	68	73	SE 4	ESE 4	SE 2	0	0	7	—	⌓ n; < p.
10	63.9	66.1	66.8	21.5	19.4	16.6	19.2	16.5	16.1	14.8	13.0	85	89	93	WNW10	NNE 2	SE 1	9	10	8	4.0	< n; ● a.
11	63.6	62.1	60.7	17.8	22.7	17.5	19.3	16.5	13.2	13.4	13.7	87	66	92	SE 8	SE10	SE 8	10	6	6	—	
12	61.0	61.1	62.7	20.9	25.1	19.1	21.7	15.2	14.7	16.0	15.6	80	68	95	SE 1	ESE 4	SE 1	0	1	3	—	⌓ n; Ш 1, p, 3.
13	61.4	59.8	59.3	18.9	23.9	19.1	20.6	17.8	15.8	15.7	14.5	97	72	88	SE 8	SE10	SE10	10	1	0	—	≡ n, 1, a.
14	55.4	54.5	55.9	18.3	26.1	20.7	21.7	17.6	15.5	15.4	11.9	99	61	66	SE10	SE10	SE 8	10	0	0	—	≡ n, 1.
15	59.8	60.3	60.0	23.1	25.3	20.1	22.8	20.1	14.5	16.2	15.7	69	68	90	NW 8	SE 4	SE 1	3	2^0	7^0	—	Ш 3.
16	65.1	65.3	64.8	19.2	22.5	19.2	20.3	16.5	11.1	11.8	12.6	67	59	76	NW14	NW10	NW 1	4	7	9	—	
17	63.9	62.1	61.6	18.5	21.5	18.1	19.4	15.7	12.5	14.1	14.2	79	74	92	ENE 2	ENE10	SE 8	0	1	4	—	⌓ n, p, 3.
18	63.9	64.9	65.4	21.7	23.4	19.1	21.4	16.7	13.4	15.6	13.9	70	73	88	ESE 8	ESE10	SE10	2^0	1^0	4^0	—	⌓⌓ n.
19	66.9	66.5	66.0	21.3	28.4	20.1	23.3	16.2	13.3	8.5	10.0	71	30	57	SSE10	SE14	SE10	1^0	0	0	—	⌓ n.
20	65.6	65.0	64.4	21.4	28.7	20.7	23.6	16.5	12.8	9.8	10.2	68	33	56	SE10	SE14	SE 6	0	0	0	—	
21	63.6	63.0	62.4	22.2	29.5	21.9	24.5	17.8	14.2	12.2	12.2	72	39	63	ESE 8	ESE 6	SE 2	0	0	0	—	
22	61.3	61.2	60.7	24.5	31.1	24.1	26.6	18.8	14.6	13.0	13.7	64	39	62	NNW 1	ENE 1	SE 1	0	0	0	—	
23	61.6	62.6	64.1	24.9	27.4	23.1	25.1	21.8	13.1	19.3	17.9	56	71	89	WNW 1	ENE 4	SE 1	6	1	2	—	
24	63.0	62.2	60.9	23.7	25.7	21.3	23.6	20.8	16.0	16.7	17.3	74	68	92	ESE 8	E10	SE 2	1	1	2	—	⌓ n.
25	60.3	59.1	58.6	21.1	25.1	22.3	22.8	20.3	17.0	18.1	17.3	92	77	87	WNW 1	NE 2	0	10	1	0	—	≡, ⌓ n.
26	59.6	60.5	60.2	23.3	26.1	22.1	23.8	20.2	18.0	18.2	16.8	85	73	85	NW 1	ENE 4	SE 4	3^0	2	5	—	⌓ n.
27	60.8	60.7	60.5	22.9	25.5	22.1	23.5	20.7	17.3	17.9	17.3	84	74	87	SE 6	ESE 8	SE 4	6	3	3	—	
28	60.4	60.1	59.4	23.6	27.3	23.1	24.7	20.6	16.6	16.4	12.9	77	61	62	SSE 4	NE 4	SE 4	1^0	4	8	—	< n; ⌓ 1.
29	59.4	58.6	57.2	24.3	29.1	22.7	25.4	20.2	17.9	15.1	16.4	80	51	80	SSW 1	SE 8	SE 4	8	3	4	—	
30	57.4	56.0	55.6	24.1	26.9	23.7	24.9	20.8	16.2	18.9	16.5	73	72	76	NNW 2	ENE 4	0	3	5	8	—	< p, 3.
Срд. Mtt.	761.4	761.1	761.1	21.6	25.4	20.5	22.5	18.0	14.5	14.8	14.3	76	63	80	5.1	6.5	3.6	4.0	3.2	3.5	12.0	

Петровскъ. — Petrowsk.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	757.5	757.2	21.7	27.9	21.5	23.7	21.5	15.8	17.3	12.3	82	62	65	WNW 10	NNE 4	0	9	5	5	0.0	< n; ● a.
2	56.4	55.5	54.8	22.9	26.1	22.5	23.8	21.1	14.1	17.9	16.9	68	72	83	WNW 6	NE 2	0	7	9	3	—	< n.
3	55.7	55.7	55.9	26.5	28.5	25.3	26.8	21.8	15.5	16.0	13.5	61	56	57	NNW 4	NE 4	0	2	3^0	5^0	—	< n.
4	58.0	58.0	57.4	29.1	33.3	29.3	30.6	22.3	14.2	16.2	13.6	47	43	45	WNW 6	NE 2	SW 1	2^0	3	3	—	
5	59.0	60.3	61.7	28.9	33.1	24.2	28.7	24.2	12.8	17.5	18.3	44	47	82	NW 8	NNW 2	0	8	4	2	—	< n.
6	60.9	59.6	58.8	24.9	28.2	21.4	24.8	16.9	18.6	14.8	11.9	80	52	63	SE 4	ESE 14	SE 10	0	0	1	—	⊥ n.
7	56.8	55.9	54.5	23.5	27.5	22.7	24.6	18.6	10.8	15.2	15.1	50	56	74	SE 14	ESE 20	SE 10	0	0	0	—	< p, 3; ↙ 2.
8	53.6	52.7	53.0	24.5	27.2	23.8	25.2	20.6	14.6	14.9	17.5	64	56	80	SE 10	ESE 8	SE 4	0	0	7	—	
9	52.0	52.1	52.3	25.7	26.9	23.3	25.3	21.6	18.1	19.4	18.5	74	74	87	NNW 2	ESE 4	SE 1	5	7	4	—	
10	52.7	52.7	55.0	25.3	29.4	26.3	27.0	22.4	17.3	19.4	16.6	72	64	66	NW 8	NE 2	NW 2	6	2^0	8	—	
11	57.0	57.9	56.6	25.4	28.1	23.9	25.8	22.4	15.4	17.4	16.4	64	61	75	NW 4	ESE 4	SE 4	2^0	9	2	—	
12	58.7	58.8	58.7	25.6	29.9	24.2	26.6	21.4	18.2	18.3	20.3	75	59	91	ESE 1	ESE 8	SE 8	1^0	1^0	0	—	⊥⊥ n.
13	59.3	59.7	60.2	25.3	29.5	24.9	26.6	22.8	20.0	21.0	22.4	84	68	96	SE 6	ESE 8	SE 4	0	0	1^0	—	⊥⊥⊥ n.
14	60.7	61.2	60.9	28.3	28.7	25.5	27.5	21.4	13.5	20.3	15.9	47	69	66	S 1	ENE 6	SE 2	1	0	0	—	⊥ n; ∞ p, 3.
15	59.1	58.2	56.3	28.1	33.9	24.9	29.0	24.2	10.4	16.7	16.1	37	42	69	SE 4	SE 8	SE 6	0	0	0	—	
16	54.2	53.2	53.3	28.7	34.9	26.1	29.9	24.9	13.1	11.0	15.7	45	26	63	SE 8	SE 10	SE 2	0	0	2	0.0	K p; ● p, 3.
17	52.9	52.0	54.2	29.9	29.7	22.7	27.4	22.7	14.4	16.6	17.8	46	54	88	WNW 6	ENE 1	WNW 8	7	8	9	8.0	● n, p, 3; K p, 3.
18	53.3	53.7	55.8	25.2	27.9	22.9	25.3	22.2	14.2	18.0	17.3	60	65	84	WNW 8	ENE 2	WNW 6	8	3	10	17.5	●, K n, p, 3.
19	57.8	58.5	60.2	22.3	22.3	19.5	21.4	19.5	16.3	16.0	16.7	82	80	99	WNW 6	N 10	WNW 1	8	9^2	9	1.4	● n, p; K n.
20	61.0	62.5	63.5	18.5	16.5	17.8	17.6	16.2	13.5	12.5	14.4	85	90	95	WSW 2	WNW 6	WSW 1	10	10	10	5.0	● a, 2, p, 3.
21	62.2	61.6	62.2	19.8	21.2	20.1	20.4	17.3	13.8	15.0	15.0	80	80	86	SE 4	SSE 4	SSE 1	9	10	8	0.0	● n, a.
22	62.4	62.6	63.2	19.9	25.7	21.1	22.2	19.1	15.5	16.0	15.4	90	66	83	WNW 6	N 6	0	10	9	5	—	
23	63.7	63.3	63.6	22.5	27.8	23.5	24.6	18.1	15.5	14.7	15.1	77	53	70	NW 1	NE 1	SE 2	1	0	8	—	
24	64.1	63.4	62.3	23.5	22.1	22.5	22.7	21.8	13.9	17.0	13.2	65	86	65	SE 8	SE 6	SE 6	9	10	7	1.5	● a, 2.
25	61.5	61.5	60.9	22.1	21.5	19.9	21.2	19.9	12.4	15.5	13.7	63	81	79	SE 4	SE 6	SE 2	8	10	10	2.5	● 1, a, 2, p.
26	60.3	59.1	58.4	19.1	22.5	20.1	20.6	18.8	15.3	13.9	13.8	93	69	79	ENE 2	ENE 2	0	10	8	5	1.0	● a.
27	57.4	56.4	55.8	21.7	26.1	21.7	23.2	17.8	13.5	14.7	14.7	80	59	76	WNW 2	ENE 2	SSE 4	0	0	5	—	⊥ n.
28	55.5	54.7	55.8	23.5	26.9	21.2	23.9	20.6	14.6	17.0	16.1	68	65	87	SE 2	ESE 8	NW 2	5	1	9	6.2	●; K p.
29	57.5	57.9	58.6	20.5	25.7	22.0	22.7	18.6	14.1	12.9	11.5	79	53	59	WNW 10	NW 10	NW 2	8	8	2	—	● n.
30	59.9	59.3	59.9	25.1	31.4	24.7	27.1	21.8	10.7	11.6	10.6	46	34	50	WNW 10	NW 10	WNW 4	2	3	1	0.0	< n, p; ● p.
31	59.7	60.2	61.4	27.9	32.4	24.2	28.2	23.2	12.7	13.6	11.1	45	38	50	NW 6	NW 10	0	2	1	2	—	< n.
Срд. Mtt.	758.1	757.9	758.1	24.4	27.5	23.0	25.0	20.8	14.6	16.1	15.4	66	61	75	5.6	6.1	3.0	4.5	4.3	4.6	43.1	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.1	761.0	761.1	29.2	32.3	26.4	29.3	22.8	12.4	15.6	12.6	41	43	50	WNW 2	NE 2	0	0	3	0	—	< n.
2	61.9	61.8	62.6	26.4	31.7	27.3	28.5	22.9	19.7	14.0	12.6	77	41	46	NW 1	ESE 4	0	2^0	2	3	—	< n.
3	63.6	62.4	61.8	25.1	31.6	24.4	27.0	21.4	14.5	12.6	16.9	61	36	75	NW 1	ESE 4	SE 2	0	0	1	—	
4	60.8	60.3	60.0	25.9	29.5	24.1	26.5	21.1	13.4	20.1	17.1	55	68	77	ESE 4	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	
5	60.4	61.0	60.8	26.3	29.6	24.5	26.8	22.3	12.9	19.7	18.9	51	64	83	SE 2	ESE 6	SE 2	0	1	0	—	
6	60.5	59.9	59.7	26.9	32.5	24.5	28.0	22.3	15.2	17.9	17.0	58	49	75	SSE 1	ESE 4	SE 4	0	1	0	—	
7	59.6	59.2	59.3	25.7	33.5	26.2	28.5	21.5	15.4	16.5	19.5	63	43	77	NW 1	SE 4	SE 2	1	1	1	—	
8	60.0	60.2	58.5	28.7	33.6	29.1	30.5	22.3	13.2	16.1	11.8	46	42	39	WNW 2	ESE 2	SE 1	0	0	0	—	
9	55.6	53.3	51.1	29.5	33.5	25.9	29.6	22.4	13.1	17.5	16.9	43	46	68	SE 4	SE 10	SE 6	0	0	0	—	
10	54.7	57.9	62.1	32.1	30.7	22.1	28.3	22.1	13.1	13.2	13.8	37	41	70	NW 14	NW 14	NW 10	6	5	10	0.0	
11	63.0	63.7	63.7	22.9	27.5	23.7	24.7	20.0	14.4	17.6	18.3	70	65	84	W 1	ENE 1	SE 1	10	10	2	—	● n.
12	63.2	60.5	59.1	24.5	27.9	22.6	25.0	21.3	17.8	16.8	16.1	78	60	79	SE 4	ESE 10	SE 2	3	6	3	—	⊥ n.
13	58.3	57.8	58.8	23.7	32.5	25.7	27.3	21.0	14.5	16.2	17.7	67	45	73	WNW 8	NW 10	0	7	5	5	—	
14	60.0	58.9	58.5	23.6	31.9	23.9	26.5	23.2	15.9	16.7	16.4	74	48	75	WNW 6	NNW 4	SE 2	8	5	2	—	
15	57.8	56.3	55.1	25.3	27.1	24.6	25.7	22.2	16.6	20.1	20.9	69	76	91	NNW 1	ENE 2	SE 2	0	8	7	—	
16	55.6	55.8	60.6	24.2	30.1	19.7	24.7	19.0	18.8	13.2	12.5	84	42	73	NW 2	WNW 10	WNW 8	8	6	10	0.0	●, K p.
17	61.7	61.3	61.2	23.9	31.4	23.9	26.4	19.6	10.7	11.4	11.6	49	33	53	WNW 4	NW 2	SW 1	6	2	2	—	
18	60.7	59.7	59.1	24.3	27.9	23.3	25.2	23.3	14.4	16.4	15.0	64	59	71	SSE 1	ENE 2	SE 4	3	0	3	—	
19	57.7	57.3	57.9	26.4	27.9	24.0	26.3	20.6	13.1	16.8	18.8	52	60	85	NW 2	ESE 4	SE 2	0	1	6	1.1	
20	60.1	60.1	60.7	21.1	25.5	24.5	23.7	19.6	14.1	13.0	10.5	76	54	47	WNW 8	NW 10	WNW 1	8	9	9	—	● n.
21	62.7	61.7	60.5	22.8	26.9	22.1	23.9	20.6	11.0	14.4	15.8	54	55	80	WNW 6	ENE 4	SE 2	8	1	4	0.0	● p.
22	59.1	59.9	59.5	23.7	25.7	22.6	24.0	19.1	15.1	16.0	14.6	70	66	72	SE 6	E 4	SE 2	2	9	3	—	
23	60.8	61.6	62.7	21.9	29.1	23.5	24.8	20.7	14.9	14.6	14.6	76	49	68	WNW 4	NNW 8	0	10	4	5	—	< p.
24	63.6	63.8	63.5	23.5	27.5	22.4	24.5	19.1	17.7	18.7	14.1	82	69	70	ESE 1	ESE 4	SE 4	0	0	0	—	
25	61.7	60.3	59.0	23.1	27.9	24.1	25.0	20.6	16.2	18.0	15.2	77	65	69	SE 10	ESE 10	SE 6	2	1	2	—	
26	58.4	59.5	62.9	25.1	29.4	22.2	25.6	22.2	17.4	20.2	13.4	74	66	68	SE 4	ESE 4	NW 20	0	2	8	0.0	●, < p; ↙ 3.
27	63.4	62.8	63.0	22.9	27.7	23.8	24.8	20.2	13.0	16.1	17.1	63	59	79	WNW 8	NNE 4	SE 1	8	5	9^2	6.6	
28	65.0	63.9	65.1	18.5	23.1	20.5	20.7	18.2	14.6	14.5	14.5	92	69	81	SW 1	ENE 2	SE 1	10	9	0	—	●, < n.
29	63.9	63.1	62.0	20.6	26.3	20.8	22.6	18.2	14.4	15.9	12.9	80	63	71	SE 4	ESE 10	SE 4	0	2	1	—	
30	60.9	60.3	60.1	22.6	25.1	22.1	23.3	19.3	15.5	16.7	16.4	76	71	83	SE 10	ESE 10	SE 6	1	2	3	—	
31	58.2	58.4	57.0	22.9	27.5	23.0	24.5	22.1	15.3	18.3	17.6	74	67	85	SE 10	SE 14	SE 6	5	1	2	—	
Срд. Mtt.	760.5	760.1	760.2	24.6	29.2	23.8	25.9	21.0	14.8	16.3	15.5	66	55	72	4.3	6.0	3.4	3.5	3.3	3.3	7.7	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	756.9	758.0	23.9	27.7	23.5	25.0	20.9	17.1	18.6	17.7	78	67	82	SE 4	ESE 6	SE 4	6	2	6	—	< n, p.
2	60.9	60.9	61.8	21.9	27.7	22.8	24.1	20.7	15.9	19.7	18.6	81	71	91	WNW 6	ESE 4	SE 2	5	4	0	—	
3	64.5	64.5	65.5	23.9	27.2	22.3	24.5	20.6	15.7	18.5	17.4	72	69	82	WNW 6	NE 4	0	6	4	2	—	< n, p.
4	66.3	65.9	65.2	22.3	26.5	22.5	23.8	19.5	14.7	14.1	14.2	70	55	70	SE 1	ENE 2	0	8	2	3	—	
5	65.3	64.5	62.9	22.9	26.1	21.6	23.5	19.4	15.8	18.4	17.4	76	73	91	NW 1	ESE 6	SE 2	0	3	1	—	
6	59.8	57.5	54.6	22.3	29.3	23.7	25.1	19.6	16.3	14.6	16.8	82	48	78	SE 8	SE10	SE 2	1	0	0	—	
7	55.5	55.0	56.9	24.6	29.9	24.4	26.3	21.7	17.3	19.1	19.5	76	61	86	SE 2	NNE 2	NW 8	2^{0}	2	9	2.0	●, ⚡ p, 3.
8	59.1	59.2	58.5	21.9	28.9	21.5	24.1	21.5	14.6	17.2	16.8	75	59	88	WNW 4	NNE 2	0	9	7	1	0.6	● n, p; ⚡ n.
9	57.7	56.7	57.0	22.1	25.3	22.5	23.3	19.3	15.8	18.5	17.0	80	71	84	WNW 2	NE 4	SE 1	8	6	3	—	
10	58.3	58.1	61.5	21.5	27.3	19.3	22.7	19.3	14.2	13.8	15.4	75	51	92	NW 6	NW14	NW 8	5	6	9	4.5	< n; ●, ⚡ p, 3.
11	65.0	67.5	68.0	17.7	18.7	16.8	17.7	16.2	8.7	8.9	9.5	58	56	67	WNW14	SW 1	0	9	9	3	0.0	● a; < p.
12	67.4	66.1	65.2	17.5	22.1	16.8	18.8	15 7	10.5	11.2	12.9	70	56	91	SE 2	ESE 8	SE 4	9	5	10	5.6	● p, 3.
13	62.2	61.8	63.4	17.3	23.1	18.5	19.6	14.2	10.3	13.5	14.0	70	64	88	SSE 6	ENE 6	0	0	1	7	—	● n.
14	64.4	66.4	66.9	19.1	19.1	16.2	18.1	16.1	12.7	10.9	9.9	77	66	72	WNW 4	NW 8	NW 2	8	9	10	—	
15	66.0	65.2	64.7	14.9	18.9	16.1	16.6	14.6	9.6	9.7	9.2	76	59	67	WNW 4	NW 2	0	10	10	8	0.0	● 2, p.
16	64.2	63.8	64.2	16.3	21.7	15.9	18.0	14.5	9.4	8.5	10.1	68	44	75	WNW 1	NE 1	0	10	3	5	—	
17	64.5	63.4	61.6	14.8	23.7	17.9	18.8	11.9	9.5	8.4	10.2	76	38	67	SW 1	SE14	SE14	0	0	0	—	
18	60.3	60.8	64.0	15.9	24.3	18.9	19.7	14.5	13.3	9.2	9.9	91	41	60	NW 1	NW20	NW 2	3^{0}	1	4	—	↙ 2.
19	64.7	63.9	62.8	17.8	22.5	19.5	19.9	17.3	9.7	11.8	12.6	64	59	75	WSW 1	NE 6	SE 2	9	1	9	—	
20	63.9	62.9	63.0	18.3	25.5	18.7	20.8	16.1	9.7	10.3	10.3	62	43	64	WNW 6	NW 8	0	5	5	5	1.8	
21	66.1	66.7	69.5	17.1	20.9	15.2	17.7	14.9	11.6	8.4	8.3	80	46	64	WNW 8	WNW20	WNW 2	6	3	2	0.6	● n, 1, a; ↙ 2.
22	69.6	67.3	64.0	13.4	20.3	17.8	17.2	11.0	7.7	9.3	10.6	67	53	69	0	ESE 6	SE10	0	1	3	—	
23	59.2	57.0	57.6	15.7	22.1	19.5	19.1	14.5	12.4	14.4	14.8	98	73	88	SE 1	NE 2	NW 4	0	0	0	—	⌓ n.
24	59.0	58.4	58.8	16.3	23.3	17.9	19.2	14.9	10.9	13.7	13.7	79	65	90	W 2	E 4	SE 1	0	1^{0}	0	—	⌓ n.
25	63.2	65.7	69.5	13.8	13.4	7.3	11.5	7.2	10.5	9.5	7.2	91	83	94	WNW 4	WNW 6	NW 6	10	10	10	2.0	● p, 3.
26	70.4	70.3	71.4	8.4	13.7	11.4	11.2	6.8	7.0	6.8	6.8	86	58	67	WNW 4	NW 4	0	8	8	8	—	
27	67.6	65.2	65.0	12.2	16.5	13.0	13.9	8.8	7.5	7.9	11.0	71	56	99	SE 6	SE14	SE 4	9	8	10	33.5	● p, 3.
28	65.5	66.8	69.2	9.4	11.7	11.2	10.8	9.0	8.7	9.8	9.0	99	66	92	NW 8	WNW 6	NW 1	10	10	10	34.3	● n, 1, a, 2, p.
29	69.0	69.4	69.3	11.0	12.2	12.0	11.7	10.8	9.4	10.0	9.3	96	95	90	S 1	ENE 6	SE 4	9	10	9	4.0	● a, 2, p.
30	69.0	69.2	69.4	12.2	15.9	13.4	13.8	11.6	8.7	9.0	9.6	83	66	85	SE 6	SE 8	SE 6	9	8	8	—	
Срд. Mtt.	763.6	763.2	763.6	17.5	22.2	17.9	19.2	15.4	11.8	12.5	12.7	78	60	80	4.0	6.8	3.0	5.8	4.6	5.2	88.9	-

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	768.7	768.1	767.6	13.8	17.9	14.2	15.3	12.7	9.2	8.6	10.8	79	57	91	SE10	SE14	SE10	8	6	8	2.0	●, ⌒ p.
2	66.0	64.9	65.5	14.6	19.1	17.1	16.9	13.2	12.0	9.1	11.6	97	55	80	SE 6	SE14	SE14	10	3	10	—	● n, 1.
3	64.0	65.9	66.3	16.1	16.5	15.7	16.1	15.6	12.6	13.4	13.0	92	96	98	SE 6	NNW 1	SE 2	10	10	0	2.0	● a, 2.
4	67.7	67.6	68.0	14.0	19.9	15.0	16.3	13.6	11.2	12.8	11.4	95	74	90	NW 1	N 2	SE 1	9	3	3	—	
5	67.2	66.3	66.9	13.2	20.7	16.1	16.7	12.2	10.9	13.2	12.3	97	73	90	NW 4	NNE 4	NW 1	1	2	1	—	⌓ n.
6	66.9	66.4	67.6	14.4	21.9	18.3	18.2	12.7	10.4	10.8	9.4	87	55	60	WNW 6	WNW10	NW 8	2	4	8	—	⌓ n.
7	68.5	69.8	71.4	16.3	19.1	14.8	16.7	13.9	9.8	10.3	9.0	71	63	72	WNW 6	NW 8	NE 1	9	3	10	0.6	● a, p.
8	70.8	70.2	70.1	11.0	16.3	11.0	12.8	10.0	8.1	7.7	9.2	82	56	94	NW 4	NE 4	0	2	1	0	—	⌓ n.
9	68.8	68.3	67.4	9.4	16.5	15.2	13.7	8.0	8.2	9.8	10.8	93	70	84	0	ESE 6	SE 6	7	9	10	0.3	⌓ n.
10	66.3	65.5	66.5	13.2	15.0	12.6	13.6	12.5	10.9	10.1	10.9	97	80	00	SE 4	SE 6	0	10	9	10	5.8	● n, 1, a, p.
11	67.0	68.2	70.6	11.7	16.2	12.2	13.4	10.9	9.5	9.1	8.2	94	66	78	WNW 4	NE 1	ENE 8	9	6	10	—	
12	71.0	72.4	73.8	8.8	8.6	7.4	8.3	7.2	7.3	7.2	6.8	83	87	82	ESE10	SE 8	SSE 6	10	10	10	3.0	● 1, a, 2, p, 3.
13	71.5	69.9	66.6	8.4	11.2	11.0	10.2	7.0	7.4	8.8	8.0	91	89	81	SE14	SE14	SE14	9	10	10	0.0	● n, p.
14	64.3	65.2	67.0	10.8	12.6	9.4	10.9	9.1	9.3	10.2	8.8	97	95	00	SE 4	ENE 6	WNW 8	10	10	10	14.5	● a, 2, p, 3.
15	68.0	68.7	69.4	9.8	14.2	10.4	11.5	9.2	8.7	7.6	7.8	96	63	84	WNW 6	NE 2	SE 1	9	2	3	—	
16	69.5	69.5	69.6	11.4	14.8	12.8	13.0	9.4	8.8	8.1	9.6	88	65	88	SE 1	ESE 4	0	9	8	9	—	
17	69.1	68.6	68.3	11.8	15.0	13.0	13.3	11.4	9.6	9.8	10.0	94	77	90	SW 1	ESE 6	SE 1	9	6	10	0.0	● a.
18	68.1	67.9	68.0	11.2	16.7	10.8	12.9	9.0	9.3	9.7	8.7	94	69	91	WNW 1	ESE 4	SE 1	5	4	4^{0}	—	⌓ n.
19	68.3	64.3	62.0	10.4	17.7	11.6	13.2	9.1	8.8	10.1	9.8	88	67	79	SE 2	SE 6	0	1	2	0	—	⌓ n.
20	61.0	62.8	66.0	12.0	18.1	12.8	14.3	9.1	7.6	8.1	8.6	73	52	78	WNW 6	NW14	NW 8	0	3	8	—	⌓ n.
21	66.8	66.0	65.2	10.7	17.9	11.2	13.3	9.8	7.2	8.4	7.8	74	56	79	WNW 1	NE 1	0	8	1	0	—	
22	65.0	64.8	64.2	14.6	20.2	12.3	15.7	11.0	7.5	9.8	8.8	60	55	83	WNW 2	NNE 1	0	2	2	0	—	⌓ n.
23	66.6	68.7	70.1	12.4	15.9	12.6	13.6	9.2	7.8	9.5	8.4	73	71	78	WNW 4	NW 4	SE 6	1^{0}	8	10	—	⌓ n.
24	70.3	70.4	70.2	13.2	14.0	14.0	13.7	12.3	8.3	10.2	11.2	74	86	95	ESE 8	ESE14	ESE14	10	10	10	0.6	● a, p.
25	68.9	68.1	66.1	14.2	16.5	11.8	14.2	11.9	11.0	11.6	10.0	92	83	97	ESE10	SE10	0	9	9	1	—	
26	64.6	63.1	63.5	9.3	16.5	11.8	12.5	7.6	8.7	10.6	10.3	00	74	00	WNW 6	N 1	0	1	6^{0}	8^{0}	—	⌓ n; ⊕ 2.
27	63.9	64.5	64.7	10.4	17.6	12.3	13.4	9.0	8.5	10.1	8.6	91	68	82	SW 1	E 1	0	2	1	0	0.0	⌓ n; ● a.
28	63.5	61.2	60.5	10.2	17.1	12.0	13.1	8.9	8.4	10.7	10.2	91	74	98	SE 4	SE10	SE 1	4	8^{0}	6	—	⌓ n.
29	60.7	58.3	55.0	9.8	16.7	12.1	12.9	9.7	9.0	11.0	10.5	00	77	00	SW 1	ESE 4	SE 8	10	2^{0}	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
30	58.5	59.6	63.3	11.6	21.1	9.6	14.1	9.2	9.1	11.2	8.9	89	61	00	WNW 8	NNW 6	NW 6	9	2	10	6.6	● p, 3.
31	66.7	65.2	62.4	4.6	7.6	10.0	7.4	4.3	6.3	6.4	8.6	00	82	94	WNW 8	0	SE 6	10	10	10	5.1	● n, 1, p.
Срд. Mtt.	766.7	766.5	766.6	11.7	16.4	12.6	13.6	10.3	9.1	9.8	9.6	88	71	88	4.8	6.0	4.2	6.6	5.5	6.4	40.5	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	760.0	760.2	7.8	11.4	11.4	10.2	7.6	7.7	8.9	9.7	98	89	97	WNW 6	NE 1	0	10	10	10	0.3	● n, 1, p.
2	61.4	64.1	69.6	9.8	6.6	3.3	6.6	3.1	8.9	6.4	4.6	99	88	80	WNW 8	WNW 10	WNW 20	10	9	10	0.0	● a; ↙ 3.
3	74.4	74.1	71.1	0.7	6.3	3.7	3.6	0.4	3.8	4.2	5.0	78	59	83	WNW 20	WNW 8	SE 4	1	1	1	—	↙ 1.
4	65.9	65.0	64.7	4.2	11.0	8.4	7.9	1.7	4.6	5.9	7.0	74	60	86	WNW 8	NW 8	WNW 4	10	7	0	—	
5	63.1	62.5	59.8	4.8	11.4	9.0	8.4	3.9	6.0	8.0	7.7	94	79	91	WNW 6	NNW 2	SE 4	9	8	1	0.2	⌓ n, p, 3.
6	64.8	66.3	68.9	8.9	10.8	6.6	8.8	6.2	7.4	7.3	6.4	87	75	88	WNW 8	WNW 6	NW 6	10	6	10	2.8	● n, 1, p.
7	67.1	63.6	65.5	6.8	7.4	1.9	5.4	0.9	5.6	6.9	5.2	76	90	98	SW 2	WSW 1	WNW 10	9	10	10	7.8	● a, 2, p; ✱ 3.
8	71.4	73.7	76.2	-5.9	-3.7	-6.5	-5.4	-6.5	1.7	1.7	1.5	57	47	53	WNW 20	WNW 20	WNW 14	1	1	0	—	↙ 1, 2.
9	73.1	71.9	72.3	-6.9	1.7	-0.9	-2.0	-7.8	1.5	1.8	1.5	57	34	36	WNW 8	WNW 4	WNW 2	8	2^0	1^0	—	
10	70.9	69.4	70.2	-1.9	5.6	1.9	1.9	-3.4	2.0	4.1	4.5	50	61	86	SSW 1	ESE 1	WSW 4	1	8	8	0.4	● p.
11	68.4	66.9	67.2	1.3	8.6	2.3	4.1	0.1	4.8	6.1	4.8	94	73	87	WNW 6	NW 2	WNW 4	9	8	8	0.6	● p.
12	66.0	64.4	65.1	2.1	3.9	2.7	2.9	1.7	4.7	4.1	4.5	87	70	80	WNW 8	WNW 8	WNW 10	10	10	6	4.0	
13	65.3	65.8	67.7	2.1	4.2	1.3	2.5	1.1	4.9	4.7	4.4	91	76	87	WNW 10	WNW 14	WNW 14	10	9	7	—	● n, 1.
14	68.9	68.3	67.3	-1.9	0.3	-1.3	-1.0	-2.0	3.7	4.1	4.2	94	87	00	WNW 8	NW 6	WNW 1	9	10	6	—	
15	65.8	64.5	66.8	-0.3	7.0	3.1	3.3	-2.4	4.4	5.9	5.4	98	78	95	SW 1	WNW 1	NW 2	10	9	10	1.8	● p.
16	70.3	70.0	68.2	0.9	4.5	5.1	3.5	0.4	4.8	5.5	6.5	98	87	98	NW 2	SE 4	SE 6	10	10	2	0.7	● n, 1, a.
17	67.2	66.1	64.7	3.7	10.3	7.4	7.1	1.5	5.8	7.4	7.5	97	79	98	NW 1	ESE 1	SE 4	1	5^0	8^0	—	⌓ n; Ⴔ, Ш 3.
18	63.8	61.9	58.4	6.6	9.0	8.8	8.1	5.6	7.3	8.6	8.1	00	00	96	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
19	57.4	58.1	62.1	6.6	11.8	9.0	9.1	5.6	6.7	6.5	7.7	97	64	91	WNW 6	WNW 14	WNW 4	8	2	9	1.2	
20	59.6	57.6	58.8	7.1	8.7	5.6	7.1	5.6	7.5	8.4	6.7	00	00	99	0	SE 4	NW 8	10	10	10	7.3	✱ n, a, 2, p, 3.
21	61.5	61.8	62.4	4.3	5.2	2.7	4.1	2.4	5.4	5.5	4.9	87	83	87	WNW 8	WNW 8	NW 10	9	9	10	4.1	● p.
22	64.1	64.3	64.8	0.5	0.1	0.7	0.4	-0.8	4.8	4.6	4.7	00	00	96	WNW 10	WNW 10	NW 4	10	10	10	8.3	● n, 1, a, 2, p; ✱ 1, a, 2, p.
23	67.4	67.6	68.2	2.1	8.2	4.9	5.1	0.5	4.7	5.6	5.3	87	69	81	0	SE 2	SE 2	2	2	0	—	
24	66.8	65.9	69.0	1.1	9.6	5.4	5.4	0.9	4.7	7.4	5.6	94	83	83	SE 2	ESE 4	NW 1	2	1	3	—	⌓ n.
25	71.0	70.6	72.3	2.1	10.1	7.8	6.7	1.7	5.2	7.3	7.2	98	79	92	WNW 1	ESE 4	SE 1	0	2	10	—	
26	74.3	74.2	74.3	7.2	9.0	8.6	8.3	7.0	7.0	7.7	7.8	93	91	93	SE 2	ESE 10	SE 10	10	10	10	—	
27	73.1	71.6	70.2	5.6	11.2	7.8	8.2	5.0	6.6	7.7	7.1	97	78	90	SE 8	SE 10	SE 4	2	8	4	—	
28	68.4	67.8	67.7	4.5	10.5	3.5	6.2	3.5	5.7	8.0	5.8	90	85	98	NW 1	NNW 1	SE 1	2	4^0	0	—	⌓ n.
29	68.9	68.9	69.2	4.8	7.1	6.2	6.0	1.9	6.4	7.2	6.8	00	96	96	0	SE 4	SE 8	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
30	68.4	66.6	66.2	6.0	10.4	8.4	8.3	5.2	6.4	8.1	7.8	91	87	94	SE 8	SE 14	SE 10	10	6	10	—	
Срд. Mtt.	767.0	766.4	767.0	3.2	7.3	4.6	5.0	1.7	5.4	6.2	5.9	89	78	88	5.8	6.2	5.9	7.1	6.9	6.5	39.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.6	766.1	767.7	7.8	9.4	6.0	7.7	5.8	7.9	8.8	7.0	00	00	00	SE 4	SE 4	NW 4	10	10	10	3.7	≡ n; ● a, 2, p, 3.
2	69.0	69.4	72.1	5.2	5.3	1.5	4.0	1.5	6.6	6.3	5.0	00	96	98	NNW 4	NW 8	NW 8	10	10	10	0.2	● n, 1, a.
3	73.5	73.1	72.2	1.1	4.1	5.0	3.4	0.7	4.9	5.0	5.9	98	82	90	NW 2	NE 2	NE 4	10	10	10	2.1	
4	72.3	71.8	73.2	5.0	7.0	5.8	5.9	4.3	6.4	6.7	6.9	98	89	00	ESE 6	ESE 8	0	10	9	10	1.8	● a, p, 3.
5	73.1	71.9	71.0	2.2	5.6	2.3	3.4	2.1	5.4	5.9	5.3	00	86	98	NW 1	NNE 1	NW 1	4	7	0	—	
6	70.7	71.1	73.5	5.0	12.2	5.4	7.5	-1.0	6.0	6.1	6.0	92	57	89	WNW 4	NW 8	0	4	2	8	—	⌓ n.
7	71.5	68.5	65.6	5.0	10.2	6.6	7.3	2.5	5.8	6.8	7.0	89	73	96	SE 4	SE 14	0	4	1	9	—	⌓ n.
8	64.5	65.5	66.5	4.1	7.8	6.0	6.0	1.9	3.5	6.9	6.7	90	88	96	WNW 10	NW 8	0	6	6	10	—	⌓ n.
9	62.2	60.6	62.8	7.4	8.4	7.0	7.6	4.6	7.6	7.9	6.1	99	96	81	SE 8	SE 10	WNW 4	10	10	9	0.3	● a, 2, p.
10	63.5	63.0	66.1	2.9	5.0	5.6	4.5	2.7	5.5	6.3	6.8	98	97	00	NW 2	ENE 1	WNW 4	1	9	10	0.8	⌓ n; ≡ a, 2.
11	71.7	72.7	73.8	3.6	4.6	3.5	3.9	3.1	5.5	4.8	5.0	93	76	85	WNW 6	NW 2	SSE 1	9	9	9	—	● n.
12	69.4	66.2	63.5	3.5	7.9	2.9	4.8	1.9	5.0	6.2	5.6	85	78	00	SE 8	SE 14	WNW 8	9	10	10	0.2	● p, 3.
13	62.8	62.3	63.4	2.1	8.4	2.9	4.5	0.5	4.4	3.9	5.5	82	48	98	WNW 1	WNW 8	WNW 6	6	7^0	10	—	
14	62.8	62.0	64.5	2.5	2.5	1.3	2.1	1.2	5.3	5.2	4.2	96	94	98	WNW 1	WNW 4	WNW 6	10	10	9	2.3	● p.
15	65.6	64.3	63.2	1.7	4.3	4.3	3.4	0.5	5.2	5.1	5.4	00	82	87	WNW 2	NNE 1	SSE 6	10	9	10	—	● n.
16	58.7	57.0	60.5	5.8	10.0	4.8	6.9	3.5	5.5	6.6	5.3	81	72	82	SE 10	SE 8	WNW 8	9	9	10	—	
17	60.6	59.9	61.4	5.4	8.6	5.4	6.5	4.1	5.1	6.0	6.0	77	71	89	WNW 8	WNW 6	WNW 4	4	8	10	—	
18	60.7	61.5	63.5	5.0	5.9	5.2	5.4	4.6	6.2	6.3	6.1	95	91	92	WNW 4	WNW 4	WNW 6	10	10	10	0.0	● 2, p.
19	65.5	64.8	64.7	3.3	4.8	5.8	4.6	3.0	5.7	5.5	5.9	98	86	87	WSW 4	ESE 4	SE 6	10	9	10	—	
20	63.8	64.0	67.2	5.9	9.6	5.8	7.1	5.4	6.1	7.2	4.9	88	80	87	SE 8	SE 6	NW 4	9	10	10	—	
21	70.2	69.3	68.7	5.8	6.8	6.6	6.4	5.4	4.9	7.1	7.2	87	96	99	WNW 4	NNE 1	SE 1	9	10	10	1.0	● 2, p.
22	66.8	64.4	63.0	4.7	3.7	3.4	3.9	3.1	6.3	5.8	5.7	98	97	98	NE 1	N 1	0	10	10	10	1.6	
23	59.0	57.8	59.8	3.9	4.6	2.3	3.9	1.7	6.0	5.4	5.4	98	86	00	WNW 4	NNW 2	NW 1	10	10	10	5.5	● n, 1, p.
24	62.6	64.1	68.0	0.5	1.1	-0.5	0.4	-0.5	4.8	4.5	4.0	00	90	90	WNW 6	WNW 14	WNW 14	10	10	10	2.6	● n, 1, a; ✱ a.
25	71.4	72.7	76.3	1.3	0.1	-3.1	-1.4	-3.1	3.6	3.9	3.0	86	85	82	WNW 14	WNW 10	WNW 6	7	4	6	—	
26	78.6	78.7	80.0	-2.9	-2.1	-3.3	-2.8	-5.1	3.1	2.9	2.9	85	73	82	WNW 8	NW 2	0	10	10	10	—	
27	79.8	78.6	78.5	-5.7	-0.9	-5.4	-4.0	-5.8	2.5	3.1	2.7	85	71	87	WNW 4	NW 2	0	1	1	0	—	
28	77.0	75.4	74.8	-2.3	3.7	-0.7	0.2	-5.3	3.2	3.3	3.9	81	55	88	NW 1	SE 2	0	6	3	7	—	
29	71.4	69.3	67.7	-1.4	3.1	-0.1	0.5	-3.0	3.6	4.4	3.8	86	76	83	ESE 1	NW 1	NW 6	1	1	7	—	
30	65.6	63.0	62.3	-2.7	5.6	0.7	1.2	-2.8	3.4	5.0	4.0	92	74	83	NW 1	SE 4	SE 2	4	4^0	0	—	⊔ n.
31	56.4	54.7	56.8	1.1	2.7	1.5	1.8	0.1	4.1	4.1	4.2	83	74	82	SE 8	WNW 8	WNW 14	6	9	6	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	767.3	766.6	767.5	2.7	5.5	3.0	3.7	1.2	5.1	5.6	5.3	92	81	91	4.8	5.4	4.0	7.4	7.6	8.4	22.1	

Карсъ. Январь. — Januar. Kars.

Широта — Breite: 40° 37′. Долгота — Länge: 43° 5′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	614.7	614.2	614.6	−10.6	− 6.5	−11.8	− 9.6	−12.2	2.0	2.2	1.7	00	78	96	0	SW 2	0	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a.
2	16.3	17.4	19.9	−18.0	− 8.0	−11.1	−12.4	−18.4	1.0	1.7	1.8	97	69	96	0	S 1	SW 2	10	9	10	—	✱^{0} p.
3	20.4	20.1	21.5	−18.2	−13.8	−27.8	−19.9	−27.8	1.0	1.1	0.4	98	72	90	0	0	0	1	0	0	—	⊔ n, p.
4	21.8	21.1	21.9	−33.6	−18.8	−30.6	−27.7	−34.0	0.2	0.9	0.3	88	94	88	0	0	0	0	0	0	—	V, ≡^{0} n.
5	21.6	21.2	22.6	−31.8	−18.8	−20.6	−23.7	−33.3	0.2	0.9	0.8	88	94	94	0	S 1	SW 2	8	0	10	—	⊔ n; V, ≡^{2} p, 3.
6	22.0	21.3	21.6	−21.2	−15.8	−22.8	−19.9	−22.8	0.8	1.3	0.6	96	00	91	SW 5	SW 1	0	10	10	0	—	V n; ≡^{2} n, 1; ✱^{0} p.
7	21.5	20.0	20.4	−21.8	−12.2	−12.0	−15.3	−26.0	0.8	1.7	1.6	96	00	94	0	S 3	SW 1	10	6	10	0.3	V, ≡^{2} n; ✱ a.
8	21.2	21.5	23.5	−10.0	− 4.8	−15.0	− 9.9	*−15.0*	2.1	2.4	1.4	00	76	00	0	SW 1	S 4	9	2	0	—	
9	23.7	22.5	21.8	−25.0	−13.6	−19.7	−19.4	−25.3	0.6	1.3	0.9	95	85	96	0	0	0	0	1	10	—	⊔ n.
10	20.1	19.7	20.5	−12.3	− 4.9	− 9.2	− 8.8	−19.7	1.7	2.2	2.2	00	71	00	0	0	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
11	20.7	20.4	20.5	− 9.8	− 7.8	−10.6	− 9.4	−10.8	2.1	2.0	1.8	96	80	88	SW 3	WSW 1	SW 1	10	10	10	0.1	✱^{0} a, p.
12	19.6	18.2	17.5	−13.6	− 6.6	−10.6	−10.3	−13.7	1.5	1.9	1.6	95	67	83	0	0	NE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, p.
13	17.5	17.4	18.5	−10.8	− 9.6	−11.6	−10.7	−11.8	1.7	1.6	1.8	91	76	95	0	E 1	0	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1.
14	18.5	18.3	19.3	−12.4	− 7.6	−23.6	−14.5	−24.2	1.7	1.7	0.7	97	70	00	0	SW 2	W 3	10	9	0	—	
15	20.8	21.2	20.6	−30.2	−19.2	−15.8	−21.7	−30.4	0.3	0.9	1.2	93	93	93	S 2	0	0	0	8	10	0.5	⊔ n.
16	20.7	20.0	18.9	−13.2	− 8.2	− 9.6	−10.3	−16.4	1.6	2.3	2.2	00	97	00	E 1	SW 2	0	10	10	10	3.8	✱n,a,p,3; V≡^{2}n1a2.
17	16.9	16.6	17.1	−11.8	− 3.2	− 9.0	− 8.0	−11.9	1.8	3.0	2.3	00	82	00	S 2	S 1	0	5	7	10	—	✱ n; V p; ≡^{2} p, 3.
18	16.3	17.0	19.5	−11.2	1.0	−15.2	− 8.5	−15.4	1.9	3.3	1.4	00	66	00	S 2	0	SE 2	10	4	3	—	V, ≡^{2} n.
19	20.0	19.5	20.2	−20.3	− 7.6	−18.6	−15.5	−20.5	0.9	1.7	1.0	00	69	00	0	0	0	1	4	0	—	⊔ n.
20	20.5	20.0	20.3	−21.4	− 9.8	−16.4	−15.9	−21.8	0.8	2.1	1.2	96	00	00	0	0	0	10	10	2	—	V n; ≡^{2} n, 1.
21	19.7	18.4	18.0	−19.4	−11.4	−13.6	−14.8	−20.0	1.0	1.9	1.6	99	00	00	0	S 2	S 3	10	10	10	—	≡^{2}, V n, 1, a, 2, p, 3.
22	14.2	10.2	07.4	−12.6	− 9.0	−11.4	−11.0	−14.2	1.7	2.3	1.9	00	00	00	0	SW 2	SW 1	10	10	7	3.5	≡^{2}, V n, 1, a; ✱ p, 3.
23	09.0	09.2	11.3	−17.4	− 6.2	−19.8	−14.5	−20.2	1.1	2.2	0.9	98	76	95	0	S 2	0	2	0	4	0.3	✱ n, 1.
24	11.2	10.8	12.7	−15.2	− 4.8	−11.8	−10.6	−22.0	1.4	2.3	1.7	00	72	97	0	S 1	0	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
25	10.6	09.9	11.7	−10.4	− 4.8	− 7.4	− 7.5	−11.8	2.0	2.7	2.4	00	86	94	0	NE 4	E 4	10	10	10	4.8	V n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
26	14.1	15.4	17.3	−15.2	− 6.3	− 9.6	−10.4	−15.4	1.3	2.0	2.0	95	71	95	0	SW 1	0	2	10	10	—	✱^{0} p, 3.
27	18.3	18.7	19.5	−10.2	− 3.0	−12.0	− 8.4	−13.0	2.0	2.4	1.8	00	67	00	0	0	S 1	10	10	6	1.7	✱^{0} n, 1, p, 3.
28	17.2	15.9	15.6	−10.9	− 7.2	− 9.8	− 9.3	−15.6	1.9	2.2	2.1	99	83	00	0	NE 3	0	10	10	10	0.6	✱^{0} n, 1, p, 3.
29	15.2	15.2	15.3	− 8.0	− 6.2	−11.4	− 8.5	−12.6	2.4	2.5	1.8	97	88	98	NE 1	NE 6	NE 3	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2.
30	15.4	15.1	17.2	−11.4	− 5.0	− 6.4	− 7.6	−13.0	1.9	2.4	2.1	00	76	76	0	NW 4	N 7	10	8	9	—	✱^{0} n, 1; ✣^{2} p, 3.
31	19.0	19.9	21.4	− 6.8	− 5.4	− 6.6	− 6.3	− 8.6	1.9	2.0	2.2	70	64	83	NW 20	NW 6	SW 4	10	8	10	—	⇙ 1.
Срд. Mtt.	618.0	617.6	618.3	−16.0	− 8.6	−14.2	−12.9	−18.7	1.4	2.0	1.5	96	81	95	1.2	1.5	1.3	7.7	7.3	7.1	16.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 1741.9 m. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: −0.3 mm при bei 619.7 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	621.5	621.1	621.1	− 9.8	− 7.4	−10.4	− 9.2	−12.2	1.5	1.7	1.7	70	67	84	0	NE 1	0	10	10	10	—	
2	19.9	19.4	19.9	−11.8	− 9.0	−12.4	− 0.1	−12.4	1.6	1.7	1.5	90	75	88	0	N 1	SE 1	10	10	10	0.4	✱^{0} n, 1.
3	20.4	20.3	20.8	−14.8	− 9.0	−15.4	−13.1	−15.4	1.2	1.4	1.2	86	60	93	SW 2	SW 1	SW 1	10	3	0	—	
4	20.3	19.7	19.6	−28.2	−13.2	−20.8	−20.7	−30.5	0.4	1.1	0.8	90	68	92	0	SW 1	SW 1	8	9	0	—	⊔ n, 1.
5	20.6	21.0	22.5	−33.0	−18.8	−29.6	−27.1	−33.4	0.3	0.8	0.4	91	74	92	0	0	0	0	0	0	—	V^0 n, 1.
6	22.5	21.6	21.5	−32.8	−18.4	−18.8	−23.3	−33.2	0.2	1.0	1.0	88	94	99	0	S 1	SW 1	0	1	10	—	V^0 n, 1.
7	22.8	22.8	24.3	−26.2	−12.8	−14.4	−17.8	−26.3	0.5	1.7	1.4	94	00	95	0	S 1	0	9	9	10	—	V^0 n, 1.
8	23.9	24.4	23.6	−12.2	− 3.8	−14.8	−10.3	−14.8	1.7	2.1	1.3	96	62	96	0	0	S 1	9	2	4	0.7	
9	20.8	18.7	16.7	−11.6	− 3.0	− 7.2	− 7.3	−14.8	1.8	2.4	2.6	00	66	00	SW 1	0	SW 1	10	10	10	9.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	18.2	18.6	19.4	− 5.4	− 2.6	− 6.2	− 4.7	− 7.6	2.2	2.5	2.1	75	66	74	NW 20	N 3	NW 17	10	8	6	—	✣^{2} n, p, 3; ⇙ 1, 3.
11	20.5	20.2	20.5	−16.0	− 6.6	−17.0	−13.2	−17.2	1.2	2.0	1.1	92	74	95	SW 2	S 1	0	4	7	3	—	
12	20.7	20.1	20.1	−21.0	− 7.8	−12.2	−13.7	−21.0	0.8	1.6	1.7	96	66	96	S 1	S 1	SE 1	6	0	10	0.1	✱^{0} p, 3.
13	18.9	18.3	18.9	−14.4	− 9.4	−20.0	−14.6	−21.3	1.5	1.8	0.8	00	79	96	0	0	SW 1	10	1	10	—	
14	19.7	18.6	17.4	−22.0	−14.2	−17.8	−18.0	−22.0	0.8	1.5	1.1	96	00	00	SW 3	S 1	SW 1	10	10	9	—	≡^{0}, V n, 1; ⊕ p, 3.
15	16.9	16.0	16.0	−14.4	− 3.0	−10.2	− 9.2	−18.2	1.5	2.4	2.0	00	64	00	S 1	0	0	10	10	9	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	13.1	10.9	10.3	−12.8	− 7.4	− 9.4	− 9.9	−14.8	1.7	2.3	2.1	00	89	96	0	NE 1	N 2	4	8	10	0.7	≡^{0} a, 2; ✱ p, 3.
17	12.8	12.8	12.1	−22.8	−10.4	−27.4	−20.2	−27.4	0.6	1.2	0.4	89	59	95	0	0	0	3	0	0	—	✣ n, 1.
18	10.0	06.1	09.0	−31.8	−14.7	−14.4	−20.3	−34.3	0.3	1.0	1.5	88	67	99	SE 2	0	0	3	10	9	2.2	⊔ n; ✱^{2} p, 3.
19	16.3	19.2	21.3	−31.1	−10.6	−17.4	−19.7	−31.5	0.3	1.4	1.1	92	68	00	SE 2	0	0	3	4	5	—	✱^{0}, ⊔ n.
20	21.1	20.0	19.8	−16.5	− 2.1	− 8.0	− 8.9	−20.5	1.2	2.2	2.3	98	58	94	0	SSW 3	0	10	6	10	—	
21	19.6	18.8	18.9	−19.8	− 6.6	−17.2	−14.5	−20.0	0.9	1.9	1.1	98	68	00	0	0	S 1	10	0	10	0.6	V n; ≡^{2} n, 1, a.
22	16.0	13.8	11.3	−13.8	− 2.9	−12.0	− 9.6	−18.4	1.5	2.2	1.8	00	58	00	0	0	0	10	6	10	3.1	V, ≡ n; ✱ n, 1, a, p, 3.
23	09.6	11.4	14.9	−11.6	− 7.1	−16.0	−11.6	−16.7	1.8	1.8	1.1	99	69	89	0	0	SW 1	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2; ✣ a.
24	15.4	14.7	15.2	−21.9	− 8.2	−21.4	−17.2	−22.3	0.8	1.6	0.7	00	67	90	0	S 3	SSW 4	9	7	5	—	
25	15.9	15.8	15.1	−23.7	− 6.1	−10.8	−13.5	−24.5	0.6	1.6	1.7	90	56	90	0	0	0	1	0	10	—	⊔ n.
26	13.1	12.3	13.2	−13.0	− 6.3	−14.6	−11.3	−15.3	1.4	1.8	1.4	87	65	97	SW 4	SSW 1	NNE 2	9	0	10	—	V p; ≡^{2} p, 3.
27	13.7	13.7	15.0	−18.3	−13.6	−14.0	−15.3	−18.5	1.0	1.5	1.4	95	96	96	SW 3	SW 1	0	10	10	10	2.6	≡^{2}n,1,a;Vn,a;✱a2p.
28	14.6	14.6	16.6	−14.0	− 2.2	− 6.6	− 7.6	−16.7	1.4	2.4	2.6	95	64	94	0	ESE 7	NE 3	10	10	1	—	✱^{0} n, 1, a.
Срд. Mtt.	617.8	617.3	617.7	−18.7	− 8.5	−14.9	−14.0	−20.8	1.1	1.7	1.4	93	71	94	1.5	1.0	1.4	7.4	5.8	7.2	20.8	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	616.9	617.0	617.7	— 6.8	0.3	— 4.5	— 3.7	— 7.4	2.4	3.1	2.8	90	66	86	N 4	SE 9	SE 9	10	7	0	—	
2	19.6	19.5	21.3	—12.8	0.8	—11.0	— 7.7	—14.0	1.7	3.0	1.9	00	62	00	WSW 2	0	0	6	10	7	0.0	⊔ n; ✱⁰ p; ≡⁰ p, 3.
3	21.8	21.4	22.1	— 8.7	— 4.3	— 8.4	— 7.1	—13.0	2.3	2.8	2.4	00	83	00	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	10	—	∨ n,a,p; ≡² n,1,a,p,3.
4	22.8	22.9	23.0	— 8.3	— 2.2	— 4.2	— 4.9	—10.0	2.4	2.9	3.3	00	75	98	SSW 4	0	0	10	10	10	—	∨, ≡² n.
5	21.9	21.0	20.2	— 7.7	— 5.0	— 6.4	— 6.4	— 8.2	2.5	2.4	2.6	99	75	96	S 1	SW 1	0	10	10	10	1.4	∨ n,a; ✱⁰ p,3; ≡ n,1,a.
6	18.1	16.3	16.5	— 8.3	1.6	— 4.8	— 3.8	— 9.6	2.2	3.2	3.0	96	60	97	0	0	0	10	10	10	0.5	✱ n, p.
7	19.5	20.8	23.4	— 7.1	— 3.5	—15.4	— 8.7	—16.3	1.8	1.8	1.1	71	52	81	NW 8	NW 10	SW 2	4	0	0	—	✱⁰ n.
8	24.3	24.3	24.8	—23.2	— 3.6	—17.8	—14.9	—23.8	0.6	1.9	1.0	88	55	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
9	25.1	24.6	25.0	—24.6	— 6.1	—18.2	—16.3	—24.7	0.5	1.8	1.1	93	60	98	0	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
10	25.1	24.4	23.8	—24.8	— 6.4	—18.5	—16.6	—26.0	0.5	1.5	1.0	92	56	98	0	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
11	22.4	20.4	19.8	—24.6	— 4.9	—15.9	—15.1	—26.0	0.5	1.8	1.2	92	56	96	0	0	0	0	0	0	—	∨ n.
12	19.3	19.1	19.1	—12.8	— 0.2	— 2.6	— 5.2	—19.3	1.6	2.6	3.8	95	57	99	0	0	NNE 3	7	10	10	1.2	∨ n; ✱ a, 2, p, 3.
13	18.6	18.2	19.0	— 1.8	3.4	— 2.2	— 0.2	— 3.0	3.8	4.0	3.0	96	69	78	0	NE 1	NNE 1	10	2	6	—	✱ n, 1.
14	19.7	19.8	21.1	— 8.8	1.2	— 8.6	— 5.4	—10.7	1.9	3.0	2.1	85	60	90	0	S 1	0	4	5	0	—	
15	21.8	21.7	22.0	—18.2	— 1.2	— 9.0	— 9.5	—18.2	0.9	2.7	1.9	86	65	85	0	S 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
16	22.8	22.8	23.6	—18.0	— 2.4	—12.0	—10.8	—19.0	0.9	2.6	1.8	83	66	00	0	S 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
17	24.1	23.6	23.1	—19.0	— 3.1	—11.8	—11.3	—20.2	0.9	2.4	1.8	92	67	00	0	SSW 1	0	1	0	0	—	∨ n, 1.
18	23.8	22.2	21.6	—21.2	— 2.5	—12.4	—12.0	—21.8	0.8	2.2	1.7	94	59	00	0	S 2	0	0	0	5	—	∨ n, 1; ⊕ p, 3.
19	21.4	21.2	21.5	—19.2	— 2.0	—10.4	—10.5	—19.6	0.9	2.4	1.9	95	61	97	0	S 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
20	21.5	21.3	21.0	—15.4	— 1.6	— 8.8	— 8.6	—17.6	1.2	2.6	2.3	94	65	00	0	S 1	S 1	0	0	0	—	
21	20.6	19.7	19.7	—16.4	— 0.4	— 6.0	— 7.6	—17.0	1.2	3.0	2.8	94	69	99	0	0	0	2	0	2	—	⊔ n, 1.
22	20.0	20.4	21.0	— 9.6	3.8	— 3.4	— 3.1	—10.7	2.0	3.9	3.2	93	65	92	E 1	S 1	S 1	0	2	2	—	
23	21.7	21.5	20.8	—10.0	3.8	— 3.0	— 3.1	—11.8	1.9	4.0	3.1	92	67	85	0	0	SW 1	3	0	0	—	
24	20.4	20.4	20.6	— 7.6	4.8	— 0.2	— 1.0	— 8.5	2.2	4.4	3.8	91	68	85	0	SW 2	SW 6	2	2	2	—	
25	20.2	20.0	18.6	— 3.6	7.2	4.6	2.7	— 5.3	3.3	4.9	4.1	94	65	65	0	0	SW 1	9	9	10	—	
26	17.5	16.6	14.8	3.8	6.1	4.2	4.7	2.4	4.3	4.8	4.6	73	70	74	SW 4	SW 3	SW 4	9	8	10	3.8	
27	12.3	13.6	17.8	0.2	— 2.0	— 5.8	— 2.5	— 6.3	4.7	3.2	1.8	00	81	60	NE 1	NW 20	NE 3	10	10	1	1.0	✱² n1a2p3; ⇸ a,2,p,3
28	19.4	18.6	18.4	—19.8	— 2.5	—13.2	—11.8	—20.2	0.8	2.2	1.6	91	59	00	0	SSW 1	0	0	0	0	—	∨ n. [↙ a, 2.
29	15.8	14.6	14.7	—11.4	— 1.1	— 5.6	— 6.0	—16.7	1.8	3.6	2.8	98	85	96	0	SW 2	0	10	10	1	0.9	⊔ n, 1; ✱² a, 2.
30	15.9	15.7	16.1	— 9.1	4.9	1.4	— 0.9	—11.6	2.1	4.4	4.0	94	66	79	0	SW 2	S 2	4	9	6	—	
31	17.5	19.0	19.9	0.9	6.3	— 2.5	1.6	— 2.8	4.2	5.8	3.8	86	80	00	SSW 3	ESE 2	0	10	8	0	0.7	✱ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	620.4	620.1	620.4	—12.1	— 0.3	— 7.5	— 6.6	—14.1	1.9	3.1	2.5	92	66	91	1.0	2.2	1.1	4.5	4.3	3.3	9.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	619.4	619.1	619.7	— 1.8	6.5	1.7	2.1	— 3.6	3.8	5.4	4.9	94	76	94	0	SE 1	SW 1	10	10	2	0.2	✱ a.
2	20.7	21.1	21.4	— 3.8	6.3	— 1.2	0.4	— 5.8	3.3	5.0	4.2	98	71	99	0	S 1	SSE 1	1	10	0	—	⊔ n.
3	21.0	20.0	19.7	— 3.6	6.9	2.8	2.0	— 6.4	3.2	5.0	4.7	90	68	83	0	S 1	SW 2	8	9	1	—	
4	18.6	18.6	17.3	4.0	5.4	3.4	4.3	1.0	5.2	6.1	5.8	85	91	99	0	SSW 3	0	10	10	6	3.6	● a, 2.
5	15.4	13.1	13.2	6.1	8.1	4.5	6.2	1.7	5.6	7.0	4.8	79	87	77	SSW 2	SW 1	S 2	10	10	5	5.1	● n, a, 2, p, 3.
6	13.3	13.0	15.0	0.2	7.7	0.0	2.6	— 1.0	4.4	5.7	3.4	94	72	73	ESE 1	SW 9	NW 20	4	5	10	0.1	△ a, 2; ✱, ↙ p, 3.
7	15.0	14.2	12.9	— 1.2	4.3	0.1	1.1	— 2.6	3.0	3.2	4.1	71	50	89	NE 2	0	NE 1	9	10	9	2.0	✱ p, 3.
8	11.0	12.5	14.4	— 2.1	— 0.3	— 0.8	— 1.1	— 2.5	3.9	4.1	3.8	00	92	87	NNE 6	NE 5	E 1	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	16.7	17.2	19.1	— 2.8	3.6	0.0	0.3	— 4.6	3.4	3.2	3.4	93	54	75	0	SW 4	SW 1	9	9	2	—	✱ n, 1.
10	19.4	18.9	19.5	1.0	6.3	4.3	3.9	— 1.3	4.1	4.4	5.4	80	63	88	0	SSW 9	SW 4	10	8	9	1.1	
11	21.1	21.4	22.4	— 0.5	9.9	3.3	4.2	— 2.2	3.7	3.8	5.2	84	41	90	0	SW 3	0	9	5	10	0.5	✱² n, 1; ● p, 3.
12	22.7	22.7	22.9	— 0.1	15.1	5.9	7.0	— 2.3	4.6	5.0	5.3	00	40	77	0	SW 4	0	6	8	2	—	
13	22.1	20.7	20.1	2.8	16.1	8.9	9.3	— 0.8	4.8	5.2	6.6	86	39	77	0	W 4	W 7	2	5	10	4.3	● p, 3.
14	20.5	18.4	17.6	5.5	14.1	9.3	9.6	4.2	5.9	6.0	6.9	88	50	79	0	SSW 2	0	3	8	10	4.4	● n, 1, p, 3.
15	14.2	12.8	12.3	7.9	13.3	7.1	9.4	6.3	6.9	6.6	6.1	87	58	81	0	SSW 4	NNE 1	10	5	8	3.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p.
16	12.9	11.4	12.5	3.5	10.9	3.4	5.9	1.2	4.2	3.7	4.6	72	39	78	0	SW 3	SW 9	5	8	4	—	
17	12.5	11.3	12.6	2.0	6.9	2.6	3.8	— 0.2	4.3	4.1	4.3	82	55	77	0	SSW 7	0	6	10	10	6.1	△ p, 3.
18	14.0	15.2	16.6	0.2	2.8	0.6	1.2	— 1.4	4.0	4.7	4.4	87	82	92	0	S 3	E 1	10	9	3	2.1	✱² n,1,a,2,p,3; △ a,2.
19	16.2	15.0	15.8	— 0.6	2.7	0.0	0.7	— 2.3	4.0	4.6	4.6	91	83	00	0	N 1	N 20	10	10	10	2.9	✱ n1p3; ✱² a2; ↙ p3.
20	17.5	17.8	18.8	— 0.2	5.6	0.4	1.9	— 1.8	3.4	3.3	3.0	77	49	64	0	SW 2	0	7	7	7	—	✱ n.
21	18.1	18.0	19.4	1.9	6.2	— 0.7	2.5	— 1.2	4.0	3.8	3.1	74	53	71	SSW 1	W 6	0	7	8	1	—	
22	19.6	19.0	19.6	— 0.6	10.5	5.3	5.1	— 5.7	3.4	4.3	5.1	78	45	76	0	SW 2	0	5	9	3	—	⊔ n.
23	19.3	17.1	17.1	2.5	15.3	7.9	8.6	— 2.3	4.6	4.8	4.2	83	37	53	0	SSW 3	WSW 2	4	6	9	—	
24	17.2	16.6	17.6	6.4	12.3	6.5	8.4	1.2	5.3	4.9	5.0	73	45	70	SW 3	SSW 3	0	8	8	5	—	
25	17.5	16.9	18.2	3.1	9.3	3.4	5.3	— 0.7	4.8	4.5	5.1	85	51	87	SSW 1	NW 9	0	2	10	3	—	K a; ● p, 3.
26	18.1	17.2	16.6	2.3	15.2	7.7	8.4	— 3.6	4.6	3.8	4.5	83	30	58	0	0	SSW 1	0	5	2	0.1	⊔ n.
27	16.4	15.1	13.5	5.2	5.9	5.3	5.5	2.7	6.1	6.2	6.2	92	89	95	SSW 1	0	NNE 1	10	10	6	7.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
28	14.0	15.4	17.9	4.2	8.3	4.4	5.6	3.7	4.9	4.2	3.8	79	52	60	SW 5	SW 7	NNW 9	10	9	9	0.1	● n; ↙ p.
29	19.4	19.7	21.3	4.2	9.7	5.9	6.6	— 0.6	3.8	4.1	3.6	61	46	51	W 4	WNW 6	0	7	5	0	—	
30	22.0	20.9	21.1	1.9	15.0	10.2	9.0	— 4.6	3.9	3.0	4.8	75	24	51	SW 1	NNW 2	0	6	8	3	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	617.5	617.0	617.5	1.6	8.7	3.7	4.7	— 1.2	4.4	4.7	4.7	84	58	78	0.9	3.5	2.8	6.9	8.1	5.6	44.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	620.0	617.1	619.2	6.3	9.9	5.4	7.2	3.2	5.0	6.3	4.6	71	69	69	0	NW 9	0	5	10	2	2.0	⊔n; ● a,2,p,3; ⚑ a,p.
2	19.5	19.1	19.9	6.4	9.7	4.6	6.9	3.2	4.7	4.0	3.6	65	44	56	ESE 1	WNW 7	W 3	3	4	4	—	
3	19.3	18.5	19.3	4.2	10.3	5.3	6.6	0.4	3.6	3.7	4.0	59	39	60	NW 8	0	ENE 2	0	6	1	—	
4	19.3	17.8	18.5	2.1	11.2	5.7	6.3	-3.5	4.0	3.6	4.2	76	36	61	0	ESE 2	0	2	6	0	—	⊔ n.
5	17.9	16.1	17.0	3.4	17.3	8.7	9.8	-3.6	4.0	4.3	3.5	69	29	42	0	0	E 1	0	3	0	—	
6	16.9	16.1	17.2	5.1	19.6	12.5	12.4	-1.8	3.9	4.2	3.5	60	25	32	0	S 1	0	0	1	0	—	
7	18.1	16.4	17.5	6.7	20.7	9.5	12.3	-0.7	4.4	4.2	5.2	60	23	58	0	0	0	0	4	2	—	< p, 3.
8	17.5	15.7	16.6	8.1	19.0	11.2	12.8	0.8	5.2	4.9	5.5	65	30	56	SSW 1	0	0	1	5	0	—	< p, 3.
9	16.0	14.9	15.4	6.8	17.5	10.3	11.5	-1.0	4.6	4.3	4.9	62	29	52	SSW 1	SW 1	NE 1	0	2	0	—	
10	16.2	14.7	16.9	7.0	18.2	10.5	11.9	0.5	5.1	4.6	5.9	69	29	63	0	0	E 2	2	8	10	—	
11	16.6	15.8	15.1	7.3	10.3	6.9	8.2	5.7	6.2	7.2	6.5	81	77	87	NNE 3	SSW 1	0	10	10	3	11.7	● a, 2, p, 3.
12	13.5	12.3	14.3	6.5	13.5	6.5	8.8	5.6	6.6	6.2	5.2	92	54	73	0	SW 2	E 1	10	9	2	1.5	● n, 1, a, p.
13	12.0	11.2	12.1	7.1	8.1	0.8	5.3	0.7	6.9	6.3	4.9	91	78	00	0	SW 2	0	10	10	10	19.0	● n, a, p, 3.
14	09.9	10.5	14.0	1.4	0.0	0.3	0.6	0.0	5.0	4.5	4.2	97	98	88	0	NW 12	0	10	10	5	1.7	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
15	14.7	14.8	17.3	1.6	9.2	6.0	5.6	-0.9	3.8	4.6	6.4	75	54	91	0	N 3	NW 6	10	7	2	0.0	●^{0} a, 2, p.
16	18.9	18.2	19.1	7.0	12.8	6.5	8.8	3.3	5.8	5.2	5.7	77	48	80	0	SW 6	S 1	5	4	1	—	⌓ n; ⚑ p.
17	19.3	18.1	19.3	7.0	12.0	8.3	9.1	1.2	5.9	6.1	6.1	78	58	74	0	W 1	0	2	9	4	1.1	⌓ n; ⚑ a, p; ● p.
18	19.6	18.9	20.1	7.0	14.9	10.0	10.6	5.2	5.4	5.5	6.9	72	44	75	NNE 2	NNE 2	0	10	6	10	—	
19	21.4	21.3	22.7	7.4	12.9	8.1	9.5	2.8	6.0	6.1	6.8	79	55	85	0	SW 5	NNE 3	2	10	6	0.5	⌓ n; ●^{0}, ⚑ a, 2, p.
20	22.4	21.4	22.6	8.1	15.7	9.9	11.2	2.2	6.7	6.1	7.6	83	46	83	0	0	SW 4	1	7	10	6.1	⌓ n; ●^{0}, ⚑ p.
21	22.3	21.4	22.3	8.3	16.1	8.9	11.1	4.7	6.9	7.6	7.9	86	56	93	0	0	0	6	5	10	5.5	● n, a, p, 3; △^{0}, ⚑ a, p.
22	22.0	21.6	23.4	10.7	17.5	9.1	12.4	4.7	7.7	9.1	7.6	80	61	90	0	ESE 5	0	2	7	10	14.3	⌓n ●nap ⚑ap ⋁ ▲^{0}p
23	22.5	20.9	20.8	7.7	18.1	11.5	12.4	4.5	7.6	9.8	9.6	98	63	96	0	NNE 3	NNE 4	10	7	10	10.1	≡^{2}n1a ●n ⚑np ●^{2}3.
24	20.2	19.6	19.2	12.3	12.7	10.3	11.8	9.3	8.8	7.9	8.9	84	73	95	0	S 4	0	4	9	5	0.1	● n, a, 2.
25	17.7	16.6	17.2	11.3	14.1	10.4	11.9	6.6	8.2	7.4	7.2	82	62	76	0	SW 1	0	9	8	2	6.2	●, ⚑, ▲^{0} p.
26	16.9	16.3	16.6	10.9	17.1	10.5	12.8	5.6	7.7	7.6	7.8	79	52	82	0	S 8	SE 1	2	7	0	5.6	● a; ⚑ p.
27	16.5	15.4	17.0	9.2	17.0	8.9	11.7	7.1	7.4	8.6	7.5	85	60	88	NNE 7	SE 10	0	7	4	10	5.6	● n, p; ⚑ n, a, p.
28	17.7	16.8	17.8	9.8	16.2	9.9	12.0	6.2	8.0	6.6	7.0	88	48	76	SW 2	SSW 4	S 2	6	7	8	0.0	●^{0}, ⚑ p.
29	16.8	16.0	15.6	9.9	9.7	8.9	9.5	3.1	7.1	6.3	6.7	77	70	78	0	SSW 8	0	5	10	10	5.0	●a2p3; △^{0}⚑a; ▲^{2}p.
30	15.5	15.0	16.6	9.0	14.5	9.7	11.1	5.2	6.2	6.2	7.7	72	51	85	SW 2	S 4	0	9	8	10	0.2	● n, p.
31	16.7	15.5	16.5	9.1	13.5	8.5	10.4	3.3	7.1	7.3	7.5	82	64	90	0	SW 1	E 2	6	10	3	3.7	● a, 2, p; ⚑ a, 2.
Срд. Mtt.	617.9	616.9	618.0	7.2	13.8	8.2	9.8	2.7	6.0	6.0	6.1	77	52	75	0.9	3.3	1.1	4.8	7.1	4.8	99.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	616.8	616.6	618.3	8.0	14.1	10.0	10.7	6.2	7.6	7.0	7.8	94	58	85	0	NE 1	0	10	4	5	0.3	●^{0} a, p.
2	18.8	18.2	19.5	9.6	15.8	10.9	12.1	4.0	7.7	7.6	8.1	87	58	84	0	NE 3	N 4	5	5	4	0.7	●^{0} a, 2, p, 3; ⚑ a, p.
3	18.8	17.4	17.8	10.0	16.7	10.1	12.3	4.2	6.2	6.2	6.1	67	44	66	0	SSW 6	NNW 7	1	6	2	0.0	⌓ n; ●^{0} n, p; ⚑ p.
4	18.0	17.4	17.8	9.3	18.1	13.3	13.6	3.8	6.8	6.9	7.0	77	45	62	SSW 2	0	NNW 12	1	4	10	0.0	⌓ n; ●^{0} p, 3.
5	18.2	17.4	19.2	11.1	20.8	11.2	14.4	6.3	7.6	7.5	8.0	77	41	81	0	SSW 5	SW 2	0	4	10	0.8	⌓, <n; ●^{0}n,p,3; ⚑p.
6	19.3	18.7	21.3	11.0	17.3	11.5	13.3	7.0	7.7	7.3	7.1	78	50	71	0	NNE 5	N 4	1	5	10	1.5	⌓n; ●n,p,3; ⚑a2p3.
7	22.6	23.2	24.7	10.4	18.0	12.9	13.8	4.1	7.6	7.0	8.7	80	46	79	0	NNW 5	0	4	8	0	—	●, ⚑ n.
8	25.3	24.3	24.2	10.4	21.5	14.3	15.4	4.8	7.9	9.4	8.2	85	50	67	0	0	0	0	4	3	—	⌓ n; < p.
9	23.4	22.3	22.3	12.0	21.9	16.3	16.7	6.2	8.2	6.5	5.1	78	32	37	SW 1	NE 6	NW 14	0	5	0	—	⌓ n.
10	22.9	22.0	22.2	11.5	21.7	15.0	16.1	3.7	7.0	6.9	9.3	69	37	74	SW 2	W 4	0	0	2	0	—	
11	22.3	20.9	21.5	13.0	21.7	17.8	17.5	6.4	8.3	8.6	9.8	75	46	65	0	0	0	0	3	2	—	
12	22.0	20.7	20.5	13.7	22.9	17.5	18.0	7.9	7.8	8.0	9.9	66	39	67	0	W 4	E 3	0	1	1	—	
13	20.7	19.5	19.3	14.8	24.5	16.3	18.5	8.9	9.3	9.1	10.7	74	40	78	0	SE 8	E 2	1	1	2	—	
14	18.7	17.1	18.7	14.1	24.6	14.1	17.6	5.9	9.0	10.2	9.0	76	45	76	0	SW 2	0	0	6	4	0.6	●^{0}, ⚑ p.
15	19.0	17.9	20.6	14.5	22.9	11.8	16.4	8.4	9.5	10.6	8.2	78	52	80	0	SW 1	NE 4	1	4	10	19.9	⚑a,2,p,3; ▲p; ●^{2}p,3.
16	19.5	18.7	19.3	13.8	22.6	15.5	17.3	9.5	8.5	11.4	9.8	72	56	74	0	SE 10	NE 1	1	3	6	—	●^{2}, ⚑ n.
17	19.8	18.8	20.5	14.9	23.6	14.4	17.6	11.2	8.3	10.2	8.5	66	47	69	N 3	SE 6	N 4	0	5	2	2.0	●, ⚑, ▲^{2}, ⸙ p.
18	21.6	22.0	24.2	13.7	24.0	15.7	17.8	6.2	8.7	9.9	9.9	74	45	75	N 5	E 4	N 4	0	4	1	—	
19	25.4	25.1	25.9	14.5	21.2	14.9	16.9	9.5	8.1	10.4	9.7	65	56	77	NNE 2	E 3	NE 2	0	2	0	—	⌓ n.
20	26.1	24.8	24.7	12.1	23.6	14.9	16.9	4.7	8.3	9.9	9.1	80	45	73	SW 1	E 1	0	0	0	0	—	
21	23.9	22.7	22.8	12.3	24.0	16.9	17.7	3.8	8.0	10.5	9.6	75	48	67	S 1	E 2	NNW 2	0	1	4	—	
22	22.4	21.4	21.9	12.2	22.6	14.7	16.5	5.7	7.7	8.9	8.4	73	44	66	0	0	NE 1	0	3	3	—	
23	22.4	21.9	22.4	12.6	21.3	16.4	16.8	4.4	7.9	6.8	10.6	73	36	76	SW 2	S 6	NW 2	0	4	9	0.1	⚑ a, 2, p; ●^{0} p.
24	22.2	21.5	21.8	14.3	21.3	13.8	16.5	8.4	7.8	7.2	8.1	64	38	69	0	W 4	0	10	5	1	0.8	●^{0} n, p; ⚑ p.
25	21.1	19.3	20.1	11.5	24.7	13.5	16.6	5.2	8.1	7.7	9.2	80	34	81	SW 1	S 4	S 1	3	3	10	16.6	●^{2}, ⚑, ▲^{2} p.
26	19.0	18.5	18.9	12.0	21.4	16.3	16.6	7.3	8.6	10.0	9.3	84	53	67	0	0	N 2	1	7	1	0.4	● n, p; ⚑ p.
27	19.5	18.6	19.7	13.0	22.9	12.7	16.2	6.8	9.2	8.1	8.3	83	39	77	S 1	ENE 2	0	2	5	1	4.5	⚑ a, 2, p; ●, ▲ p.
28	20.0	19.3	19.9	13.1	21.0	16.4	16.8	7.3	8.7	8.9	9.3	78	48	68	0	N 3	NNW 1	1	5	2	19.8	⌓ n; ⚑ a, p.
29	20.1	18.6	19.6	13.0	22.7	14.7	16.8	9.2	8.7	7.2	9.0	78	36	72	SW 3	0	S 7	0	2	10	2.2	●^{2}, ▲n; ⚑n,p,3; ●p3.
30	17.4	16.3	17.6	14.7	16.3	14.6	15.2	9.9	9.4	9.3	7.8	76	67	62	ESE 2	N 6	N 3	2	9	9	1.9	●, ⚑ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	620.9	620.0	620.9	12.4	21.2	14.3	16.0	6.6	8.1	8.5	8.7	76	46	72	0.9	3.4	2.7	1.5	4.0	4.1	72.1	

1891.

Карсъ. **Іюль. — Juli.** Kars.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	616.2	615.0	614.7	12.9	20.0	12.8	15.2	9.5	9.1	9.7	9.3	83	56	85	E 2	E 3	N 4	3	6	8	1.8	● n, p, 3; ꝁ n, p.
2	14.2	13.3	14.7	13.9	22.6	14.8	17.1	8.7	8.9	10.0	8.4	75	49	67	NE 4	SE 8	NNE 5	1	4	6	0.0	● n; ●⁰, ꝁ p.
3	15.5	15.1	16.8	14.5	22.6	16.5	17.9	10.0	8.9	8.1	7.9	72	40	57	NE 3	SE 8	SE 10	0	3	3	—	●⁰ n.
4	18.7	18.5	20.0	13.7	21.6	15.8	17.0	6.9	9.0	10.1	7.5	77	53	57	0	ESE 6	NW 4	2	7	3	0.0	ꝁ a, 2, p; ●⁰ p.
5	20.0	18.8	19.7	12.7	22.4	16.4	17.2	7.0	8.7	8.8	7.5	80	44	55	0	E 5	N 8	4	4	9	0.3	●⁰, ꝁ, ⌒ p.
6	18.4	17.3	17.7	16.3	22.3	15.5	18.0	7.9	8.8	8.7	9.3	63	45	70	NE 3	NE 4	NE 4	2	3	1	—	
7	17.7	16.5	17.5	14.3	22.7	15.9	17.6	11.9	8.5	9.0	8.4	69	44	62	NE 2	0	W 6	0	3	9	—	
8	16.7	15.3	16.1	14.2	22.9	13.8	17.0	8.5	9.3	10.3	10.4	78	50	89	SW 1	0	0	1	4	10	13.5	●², ꝁ, ▲⁰ p.
9	14.1	14.2	14.9	13.1	13.6	11.0	12.6	11.0	8.8	9.8	9.1	79	85	95	0	NE 1	SW 2	10	10	10	10.7	ꝁ a; ● a, p, 3.
10	14.5	14.4	16.5	11.1	17.7	12.3	13.7	10.4	9.5	10.2	9.0	96	68	85	SSW 2	NNE 4	S 1	10	7	10	9.6	● n, 1, a, p; ꝁ p.
11	17.1	17.0	18.3	13.1	19.3	15.1	15.8	7.7	9.5	10.1	10.5	85	61	83	0	SE 4	NE 1	4	9	10	1.6	
12	19.8	20.0	21.5	15.0	21.9	14.1	17.0	11.9	9.1	9.6	11.8	71	50	99	NE 1	E 6	0	3	4	6	4.7	● n, p; ꝁ p.
13	22.3	22.1	22.8	12.1	21.7	14.5	16.1	7.9	8.7	10.8	10.3	84	56	85	WSW 2	SE 3	0	0	5	0	5.5	⏡ n; ꝁ a, p; ●², ⌒ p.
14	23.0	21.7	21.6	14.3	24.7	19.9	19.6	8.0	9.8	10.2	11.6	81	44	67	0	E 1	N 4	0	2	0	—	
15	21.0	19.8	19.3	15.6	26.8	18.9	20.4	10.1	10.6	8.3	10.6	81	33	66	0	SE 6	N 3	0	1	0	—	⏡ n.
16	18.9	17.3	16.8	15.3	25.3	19.4	20.0	9.4	10.0	8.2	10.4	78	35	62	0	NNW 3	E 3	1	0	2	—	⏡ n.
17	16.9	15.3	16.1	15.3	26.2	18.1	19.9	9.9	9.8	8.8	9.9	76	35	65	0	SW 2	NE 2	0	2	1	—	⏡ n.
18	16.8	16.0	17.1	16.8	22.2	14.1	17.7	10.1	10.2	9.2	7.7	72	47	64	0	E 5	N 4	1	7	1	3.1	⏡ n; ●², ꝁ p.
19	17.1	15.4	16.4	12.5	22.3	13.5	16.1	5.9	8.1	9.9	9.8	75	50	86	SW 1	0	0	1	2	4	4.1	⏡ n; ●², ꝁ, ▲ p.
20	16.4	15.4	18.1	13.1	19.0	14.5	15.5	8.2	9.6	8.2	7.9	87	50	64	SW 1	W 6	NNW 7	2	7	1	0.9	ꝁ n, a, 2, p; ● a, 2, p.
21	17.6	16.6	19.2	13.5	22.7	12.5	16.2	7.2	8.3	9.7	9.1	72	47	86	NE 4	SE 5	N 4	1	3	8	21.9	⏡ n; ●² p; ꝁ p, 3.
22	19.3	18.9	19.9	10.1	22.1	16.2	16.1	8.9	9.1	11.4	11.3	99	58	83	SSW 1	0	E 1	10	3	3	1.3	≡² n, 1; ꝁ n, p; ● p.
23	20.3	19.3	19.8	14.5	22.7	16.4	17.9	9.9	10.1	10.3	9.5	83	50	69	0	ENE 4	N 4	0	2	4	0.1	⏡ n; ꝁ p; ●⁰ p, 3.
24	19.8	18.7	19.1	15.0	21.6	14.2	16.9	12.5	10.7	10.1	9.6	85	53	80	E 3	E 4	NE 4	9	6	10	11.8	●⁰ n; ●², ꝁ, ▲² p.
25	18.4	17.0	17.5	14.3	19.7	12.9	15.6	12.0	9.4	10.2	9.4	78	59	86	NNE 2	E 5	N 3	10	6	1	0.0	● n; ꝁ n, p; ●⁰ p.
26	17.0	15.4	16.0	13.6	20.2	13.5	15.8	9.6	8.6	8.1	8.0	74	47	68	E 2	0	0	1	0	0	—	⏡ n.
27	16.0	14.4	15.0	13.5	21.2	13.9	16.2	10.0	7.8	8.9	10.6	67	47	91	NE 2	E 3	NNE 3	1	3	9	8.1	⏡ n; ●, ꝁ p.
28	15.4	13.7	16.0	14.3	20.2	13.0	15.8	9.8	9.6	9.8	7.3	80	56	66	0	NE 4	NW 8	3	5	2	0.5	ꝁ a, 2, p; ●⁰, ▲⁰ p.
29	17.6	17.4	19.3	11.9	16.9	12.1	13.6	8.4	7.1	6.4	6.5	69	45	62	NW 6	NW 8	NW 17	1	2	0	—	↙ 3.
30	20.4	19.7	20.6	8.2	19.1	13.1	13.5	2.7	6.5	6.8	7.7	80	42	69	S 3	NW 3	N 2	0	2	0	—	⏡ n.
31	20.9	20.0	20.9	10.3	21.9	15.5	15.9	5.1	7.6	7.2	8.4	81	37	63	0	NE 2	NE 4	0	2	0	—	⏡ n.
Срд. Mtt.	618.0	617.1	618.1	13.5	21.5	14.8	16.6	8.9	9.0	9.3	9.2	78	50	74	1.5	3.6	3.8	2.6	4.0	4.2	99.5	

Августъ. — August.

1	621.8	620.5	621.9	11.5	22.2	14.8	16.2	5.7	7.8	7.1	8.8	77	34	70	0	E 3	NE 2	0	3	1	0.0	⏡ n; ●⁰, ꝁ p.
2	22.4	21.4	22.7	14.8	22.8	13.5	17.0	8.7	7.5	7.8	7.5	60	38	64	N 3	E 1	E 2	1	4	0	—	ꝁ p.
3	22.4	21.2	22.1	14.0	23.1	15.2	17.4	6.8	7.4	7.4	7.4	62	36	57	N 4	E 8	NNE 4	1	3	0	—	
4	22.2	20.9	21.3	10.9	21.7	17.1	16.6	4.8	7.0	6.5	7.7	72	34	53	S 2	N 2	NNE 2	0	1	0	—	
5	22.0	21.0	21.9	12.5	23.7	15.7	17.3	6.5	7.7	5.7	6.4	72	26	48	0	E 3	N 2	0	0	0	—	
6	21.6	20.5	21.5	14.6	23.9	16.5	18.3	7.5	7.5	6.5	7.7	60	30	55	N 3	E 6	N 5	0	1	1	—	
7	21.4	20.5	21.6	15.0	24.4	16.6	18.7	9.2	7.0	7.6	6.4	55	34	45	0	NE 4	E 3	0	1	0	—	
8	22.4	20.8	20.5	12.6	26.8	18.0	19.1	6.4	7.5	6.8	6.6	70	26	43	0	ESE 6	N 4	0	0	0	—	
9	20.3	18.0	18.2	12.5	27.1	20.7	20.1	7.9	6.9	7.7	8.7	64	29	48	SW 1	SSW 1	E 3	0	1	10	0.2	●⁰, ↙ p.
10	19.5	17.8	19.6	17.0	24.3	14.7	18.7	*14.7*	10.9	9.7	11.4	76	43	92	0	N 4	SE 4	10	2	10	3.0	● n, 1, p, 3; ꝁ, ↙ n, p.
11	19.8	19.5	19.8	14.2	19.4	15.1	16.2	12.8	10.4	11.0	11.2	87	65	88	NNW 4	NE 5	0	6	10	7	6.5	● n, a, 2, p; ꝁ p.
12	19.8	18.0	18.5	15.5	24.1	16.3	18.6	12.7	10.8	10.0	9.9	83	45	71	NNE 4	ESE 8	NNE 1	4	3	9	0.4	●, ꝁ, ⌒ p.
13	18.4	17.5	19.0	13.2	22.9	14.5	16.9	11.9	9.8	10.0	11.0	88	48	91	NW 4	E 4	0	5	6	9	13.8	● n; ●², ꝁ, ⌒ p.
14	19.3	17.9	18.5	12.8	24.5	17.3	18.2	9.0	9.9	9.1	10.3	91	40	70	0	NE 2	NE 4	0	1	1	—	⏡ n; ꝁ p.
15	18.4	17.4	17.4	15.6	24.7	19.5	19.9	14.6	10.9	10.0	11.8	83	43	71	0	E 4	NE 2	3	6	9	—	●⁰ p.
16	17.1	16.0	18.9	15.1	27.5	13.5	18.7	10.7	10.5	7.8	7.7	83	28	66	SW 1	WSW 1	N 4	0	6	3	—	⏡ n; ↙ p.
17	20.5	19.8	20.4	12.3	19.3	12.7	14.8	7.3	5.7	6.4	7.6	54	39	70	NNW 10	NW 4	0	0	0	0	—	
18	20.3	18.6	19.1	10.4	22.6	16.5	16.5	5.2	7.5	9.1	9.4	78	44	68	SSW 1	N 5	0	0	4	0	—	⏡ n.
19	18.9	18.3	19.5	13.6	18.7	15.1	15.8	9.0	9.3	8.6	5.5	81	54	44	0	NW 6	N 8	1	8	3	0.0	●⁰ a, 2, p; ꝁ a, p; ⌒ p.
20	19.4	19.0	19.8	8.7	20.5	15.0	14.7	4.3	6.9	5.3	8.4	82	29	66	0	N 6	N 4	0	1	0	—	⏡ n.
21	20.0	18.7	18.8	9.1	23.5	15.2	15.9	5.3	6.2	8.5	8.5	72	39	66	0	0	NE 5	3	2	2	—	
22	19.5	18.0	19.2	11.5	23.2	14.7	16.5	6.2	8.0	6.1	8.1	79	29	64	0	NNW 4	NW 4	1	3	1	—	ꝁ a.
23	20.2	18.9	20.4	11.8	21.3	14.7	15.9	6.9	7.8	7.4	8.2	76	39	65	0	NW 4	NE 1	1	4	0	—	
24	21.5	20.7	22.0	9.8	22.2	15.7	15.9	6.8	7.5	7.7	8.7	83	39	66	0	E 8	NE 2	1	4	0	—	
25	22.6	20.7	20.9	12.7	24.8	16.3	17.9	9.5	8.6	9.9	8.9	79	42	64	0	S 1	NE 1	0	2	1	0.2	⏡ n; ●⁰, ꝁ, ⌒ p.
26	21.7	20.4	21.5	12.7	23.8	17.1	17.9	8.6	10.0	8.5	8.8	92	39	61	0	W 1	N 2	1	3	0	—	⏡ n.
27	21.2	18.8	18.6	9.9	25.1	17.6	17.5	6.3	7.9	13.7	12.2	87	59	81	0	E 1	NE 4	3	3	4	0.0	●⁰, ꝁ, ⌒ p.
28	19.7	18.7	20.3	14.6	24.8	15.7	18.4	10.8	9.7	9.0	9.0	79	38	67	0	ENE 2	E 3	1	4	0	—	
29	21.8	19.9	19.9	14.7	26.9	19.1	20.2	11.2	9.9	9.9	11.6	80	38	71	NE 3	E 4	E 2	3	2	2	3.4	●, ꝁ, ▲ p.
30	20.8	19.7	19.2	11.2	27.8	16.9	18.6	6.7	8.4	6.2	6.7	85	23	47	0	SSW 3	SSW 4	0	0	0	—	⏡ n.
31	18.7	16.7	17.4	9.1	27.9	16.1	17.7	4.6	6.7	4.8	11.0	77	17	81	0	SW 6	SSW 4	0	1	0	—	⏡ n.
Срд. Mtt.	620.5	619.2	620.0	12.7	23.7	16.0	17.5	8.3	8.4	8.1	8.8	76	38	67	1.3	3.8	2.8	1.5	2.9	2.4	27.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	618.3	617.2	619.5	11.4	24.2	13.9	16.5	6.3	8.7	11.7	9.1	87	53	78	SW 2	SW 2	E 5	0	2	1	0.2	⌓ n; ●^{0}, ꓘ p.
2	20.4	19.5	20.7	9.9	22.5	15.5	16.0	5.2	7.9	7.2	8.5	87	35	65	0	E 4	NE 1	1	2	0	—	
3	22.4	21.7	22.6	9.4	22.9	16.1	16.1	5.4	7.4	8.5	9.5	84	42	68	0	NW 3	NE 2	0	2	0	—	⌓ n.
4	23.3	21.5	22.0	11.1	24.9	16.1	17.4	7.6	8.4	7.5	7.6	85	33	57	0	E 4	ENE 5	0	2	0	—	⌓ n.
5	22.2	20.1	20.7	14.4	24.8	15.5	18.2	9.7	7.3	7.9	8.6	58	35	65	N 4	E 5	N 4	1	1	1	0.0	●^{0} p.
6	21.1	18.2	17.6	9.0	26.5	16.5	17.3	6.1	6.9	6.6	7.1	80	26	52	0	SE 4	N 5	3	2	0	—	
7	17.7	16.3	17.8	9.2	25.0	12.5	15.6	4.5	5.6	4.0	6.9	65	17	64	SSW 3	S 6	WSW 1	0	1	1	—	⌓ n.
8	18.6	17.3	19.0	6.5	22.3	13.7	14.2	5.1	6.1	6.2	7.8	84	32	66	0	SW 1	E 3	2	4	3	0.5	●^{0}, ꓘ p.
9	18.9	18.4	19.7	9.2	17.9	12.1	13.1	4.9	7.4	6.8	7.5	85	45	71	0	W 8	SW 1	1	5	2	0.0	●^{0} a; ꓘ a, p.
10	19.9	18.9	19.3	6.1	17.9	12.5	12.2	3.4	5.9	8.1	6.3	83	53	58	0	NNW 7	N 2	0	6	5	1.7	⌓ n; ●, ꓘ, ⌒ p.
11	20.8	20.5	22.1	10.3	15.3	9.3	11.6	5.6	6.4	6.9	7.7	68	54	88	NE 1	WNW 4	ESE 1	5	5	6	3.2	●^{0} a, p.
12	21.5	20.5	21.1	7.9	12.0	8.6	9.5	6.5	6.9	7.9	7.6	87	76	92	WNW 2	NNW 2	N 3	10	10	2	4.4	● n, 1, a, p.
13	21.0	19.5	21.1	3.4	20.9	10.5	11.6	2.7	5.6	6.5	8.0	97	36	85	0	SW 5	E 1	2	3	9	0.9	≡^{2} n, 1; ●^{0} p.
14	20.9	20.1	21.3	5.2	15.3	10.1	10.2	3.2	6.2	7.1	6.8	94	56	74	0	S 8	N 2	4	8	8	2.1	● n, p; ꓘ n, a, p.
15	20.3	18.5	19.9	7.7	15.7	9.9	11.1	5.8	7.2	6.9	8.0	91	52	88	0	NE 2	0	5	3	10	9.9	●^{2} n, p, 3; ꓘ p.
16	19.3	18.9	20.0	8.0	13.8	10.9	10.9	6.8	7.4	7.1	8.0	94	62	83	S 1	N 1	0	10	3	6	6.1	● n, a, p; ꓘ, ⌒ p.
17	20.3	19.1	19.9	6.5	16.9	10.9	11.4	4.7	6.7	8.3	7.5	93	58	77	S 1	E 1	NNW 1	3	8	6	0.1	● n, p; ꓘ, ⌒ p.
18	20.0	20.7	21.5	6.9	14.7	8.9	10.2	4.9	6.8	5.4	6.1	91	44	72	0	N 8	W 2	2	5	1	—	●^{0}, ≡^{2} n.
19	22.2	20.3	20.3	4.4	17.4	11.3	11.0	0.5	5.3	6.4	5.2	85	43	52	SSW 1	SW 1	NW 10	0	1	2	—	⊔ n.
20	21.5	21.0	22.7	5.7	15.0	8.3	9.7	1.4	5.5	5.1	5.3	80	39	64	SSW 1	NW 8	SSE 1	0	2	1	—	⌓ n.
21	23.8	22.9	23.9	6.0	14.7	8.5	9.7	3.2	5.4	5.4	5.1	78	44	62	S 1	NW 2	0	1	1	0	—	
22	24.7	22.8	22.3	3.0	18.9	7.2	9.7	— 1.1	4.8	5.9	5.9	83	37	79	S 3	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
23	21.9	18.8	19.3	3.4	21.6	9.1	11.4	— 0.5	4.8	5.2	6.1	82	28	70	S 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
24	19.8	18.3	18.4	2.9	21.2	14.9	13.0	0.4	4.7	4.8	5.3	81	26	42	0	SSW 2	NNW 6	0	1	3	—	⊔ n.
25	19.2	17.1	19.7	4.6	19.5	11.3	11.8	2.4	4.9	6.0	6.4	78	35	64	0	SSW 1	NNW 8	0	4	3	0.0	⌓ n.
26	20.4	19.6	20.3	5.5	17.2	9.7	10.8	2.9	5.7	6.9	6.6	84	47	72	S 1	ESE 1	NW 2	4	2	8	0.2	● n, p, 3.
27	20.0	17.7	19.0	6.5	13.9	6.1	8.8	4.4	6.7	8.3	5.9	93	70	83	0	SSW 1	W 2	8	7	10	9.9	● n 1 a 2; ●^{2} p 3; ꓘ a 2 p.
28	18.1	18.7	20.1	7.1	11.4	7.3	8.6	5.0	5.3	5.2	6.1	72	52	81	0	SSW 2	E 1	10	9	9	—	● n.
29	20.0	19.3	21.1	4.5	11.7	3.7	6.6	2.6	5.6	6.0	5.4	91	58	89	E 1	ESE 5	NE 1	6	5	2	1.0	●^{0} p.
30	21.5	21.0	22.4	— 0.2	10.5	6.1	5.5	— 2.3	4.4	6.0	6.1	96	64	87	0	W 2	0	8	4	0	—	
Срд. Mtt.	620.7	619.5	620.5	6.8	18.2	10.9	12.0	3.9	6.3	6.7	6.9	84	45	72	0.8	3.3	2.3	2.9	3.6	3.3	40.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	622.3	621.4	622.1	2.3	13.3	8.3	8.0	— 1.7	4.4	7.0	6.4	81	62	77	0	SSW 1	NE 1	9	3	7	—	
2	21.8	20.9	21.2	4.7	17.3	11.0	11.0	0.9	5.8	7.3	6.6	90	50	67	S 1	NE 2	S 1	2	2	0	—	
3	21.9	20.8	22.4	2.9	18.8	8.7	10.1	— 0.7	5.1	5.7	6.3	92	35	75	0	S 2	0	1	3	0	—	
4	23.2	22.7	23.4	2.0	18.0	7.9	9.3	— 1.1	4.6	5.5	5.1	86	35	65	0	S 1	0	0	1	0	—	⊔ n.
5	23.1	21.7	22.2	1.4	17.9	8.9	9.4	— 0.8	4.7	5.7	5.7	92	38	67	0	E 1	E 1	0	2	0	—	⊔ n.
6	22.7	21.6	22.5	1.6	14.7	8.9	8.4	— 0.5	4.6	4.8	4.7	89	38	55	0	NW 4	W 5	1	3	2	—	
7	23.4	22.4	23.1	1.0	14.8	7.7	7.8	— 1.4	4.3	5.4	4.5	87	44	59	0	0	0	1	3	0	—	
8	22.8	22.1	21.7	— 0.8	15.4	7.3	7.3	— 3.1	3.9	6.1	5.2	90	47	69	0	0	N 1	2	1	0	—	
9	22.7	21.3	22.4	— 0.2	16.9	7.4	8.0	— 2.7	4.2	5.6	6.0	92	39	79	0	NNW 1	0	0	2	2	—	⊔ n.
10	20.7	18.6	18.9	3.4	19.3	10.3	11.0	2.4	5.2	5.7	5.7	89	35	61	SE 1	SW 2	E 2	6	5	5	—	⇗ p.
11	19.0	17.9	19.4	3.6	17.1	8.3	9.7	1.6	5.0	6.2	6.1	85	43	75	S 1	0	E 2	1	4	9	3.8	ꓘ a, p; ●, △ p.
12	20.2	19.2	20.9	3.8	12.9	5.9	7.5	2.4	5.5	6.5	6.4	92	59	92	0	NNE 1	NE 2	10	8	10	13.0	● 2, p, 3.
13	20.4	20.5	19.7	3.7	6.1	4.7	4.8	3.1	5.7	6.6	6.0	95	94	93	NNE 2	NE 2	SW 4	10	10	10	11.9	●^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
14	18.3	17.8	18.8	5.2	14.9	7.3	9.1	3.9	6.3	7.2	6.6	95	57	87	0	SSW 2	NE 1	8	7	8	12.8	● n, p; ꓘ p.
15	19.0	18.8	19.4	5.3	7.3	5.3	6.0	4.5	6.2	6.2	6.2	93	81	93	0	NNW 2	N 2	10	10	10	12.8	●^{2} n, 1, a, p, 3.
16	20.9	21.0	21.0	3.8	8.9	5.3	6.0	2.9	5.5	6.3	5.7	92	74	86	N 1	E 3	N 3	10	9	9	0.1	● n, a.
17	21.2	20.8	21.6	4.7	10.7	6.5	7.3	3.9	5.4	6.2	6.5	83	65	89	0	E 1	0	8	5	3	—	
18	21.4	21.1	22.2	1.0	11.9	5.9	6.3	— 0.9	4.7	6.1	5.2	96	59	75	0	0	NE 1	0	1	1	—	≡^{2} n, 1.
19	21.8	20.0	20.0	— 0.6	11.9	2.8	4.7	— 2.8	3.3	5.2	4.9	75	50	88	0	S 1	0	0	1	0	—	⊔ n.
20	19.7	19.7	21.9	— 2.0	13.3	4.7	5.3	— 3.0	3.7	3.3	3.8	94	29	60	0	SSW 1	0	0	4	1	—	⊔ n.
21	22.3	21.3	21.7	— 2.7	13.7	2.6	4.5	— 4.7	3.7	3.4	4.2	00	29	75	S 1	0	0	0	2	0	—	⊔ n.
22	21.5	20.3	20.8	— 3.1	15.2	3.6	5.2	— 4.3	3.6	4.2	4.9	00	32	84	SSW 1	0	0	2	1	0	—	
23	20.9	20.2	21.9	— 3.1	15.7	5.9	6.2	— 4.5	3.6	4.8	4.7	00	36	66	S 1	0	N 1	2	2	0	—	
24	24.1	23.0	24.8	— 3.2	13.1	3.6	4.5	— 4.2	3.6	5.8	5.0	00	52	85	0	0	0	0	1	0	—	⊔ n.
25	25.1	23.9	23.3	— 3.4	13.9	4.6	5.0	— 4.5	3.5	5.9	5.3	00	50	83	0	ENE 1	E 1	0	2	0	—	⊔ n, 1.
26	22.7	20.9	23.2	— 1.4	12.8	5.1	5.5	— 2.3	3.9	6.0	5.5	94	55	84	0	SE 1	0	5	3	5	—	
27	21.3	20.7	21.4	— 1.0	15.1	2.9	5.7	— 1.7	4.2	4.3	4.2	98	34	74	0	SSE 1	SE 1	2	2	0	—	
28	21.2	20.6	21.3	— 3.0	11.2	1.2	3.1	— 4.4	3.3	5.2	4.5	91	53	91	0	0	0	4	4	0	—	
29	21.0	19.1	19.5	— 4.1	14.9	3.2	4.7	— 4.8	3.1	3.3	5.0	93	26	87	SSW 1	SW 7	0	2	3	1	—	
30	18.9	18.0	19.1	— 1.0	13.1	8.9	7.0	— 4.3	4.0	4.6	4.8	94	41	57	SW 1	SW 9	SW 2	2	4	3	—	
31	19.8	19.1	19.3	2.8	11.2	8.3	7.4	2.3	4.8	5.7	6.5	84	57	79	0	S 4	S 1	5	6	6	0.0	●^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	621.5	620.6	621.3	0.8	13.9	6.2	7.0	— 1.0	4.5	5.5	5.4	92	48	77	0.4	1.6	1.0	3.3	3.7	3.0	54.4	

1891.

Карсъ. Kars.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	619.8	618.1	619.4	4.8	11.3	6.2	7.4	3.8	5.7	6.2	6.5	88	62	91	S 1	S 3	SW 1	4	7	5	1.1	● a, 2, p.
2	18.7	18.8	20.4	6.5	6.4	5.8	6.2	4.9	6.3	6.5	4.8	87	91	70	SW 1	SSW 2	NNW 1	8	10	3	4.0	● n, 1, a, 2, p.
3	23.2	23.1	23.0	2.2	8.1	5.3	5.2	0.6	4.0	4.7	4.7	76	60	71	E 1	NW 1	NNE 1	5	5	7	0.0	●^{0} p.
4	22.0	20.6	19.8	3.6	9.9	6.3	6.6	2.5	5.3	7.0	6.5	90	76	91	0	WNW 1	E 1	5	5	8	13.0	⚡ p; ●^{2}, △ p, 3.
5	18.9	17.3	18.3	5.2	10.5	4.4	6.7	4.1	6.1	6.7	5.3	91	71	86	SSW 2	SSE 1	NNE 1	10	7	5	0.8	●^{2} n, 1, a, p; △ p.
6	19.6	19.1	21.0	3.2	8.5	1.6	4.4	1.5	4.2	3.7	4.0	73	44	77	SSW 1	SSW 2	E 1	8	2	1	—	
7	19.1	16.9	15.9	— 3.2	8.4	3.2	2.8	— 4.2	3.3	3.5	3.8	91	42	66	0	SW 8	0	2	3	7	—	
8	18.1	20.2	21.0	— 0.6	— 0.2	— 5.3	— 2.0	— 5.8	2.8	2.2	2.0	66	49	66	SSW 7	W 8	0	4	3	1	—	
9	19.1	17.1	18.1	— 5.4	— 0.1	— 4.8	— 3.4	— 7.7	2.1	2.4	2.0	71	52	63	N 1	0	SSW 10	3	3	0	—	
10	17.8	17.1	18.6	— 9.0	— 0.1	— 6.0	— 5.0	—10.0	2.0	2.2	2.3	87	48	79	0	E 2	0	0	2	0	—	⊔ n, 1.
11	19.2	18.8	19.5	— 9.5	— 1.7	— 3.5	— 4.9	—11.3	2.1	3.0	3.4	97	73	95	0	E 1	0	0	4	5	3.0	⊔ n, 1.
12	15.4	15.0	13.9	— 2.8	0.7	— 1.2	— 1.1	— 4.4	3.6	4.3	4.1	98	89	99	E 1	SW 1	NW 14	10	9	10	5.4	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ p,3.
13	16.6	17.8	19.5	— 0.8	— 0.3	—12.8	— 4.6	—14.5	2.7	2.6	1.6	62	59	95	S 2	S 2	0	8	2	1	—	⇸^{0} p.
14	19.6	16.5	20.0	—16.0	— 3.4	—14.0	—11.1	—17.4	1.2	2.1	1.4	94	61	92	0	S 1	SSE 1	2	1	2	—	
15	19.8	20.0	22.0	—16.3	— 2.2	—10.8	— 9.8	—17.5	1.2	2.3	1.9	97	58	97	SSE 1	0	0	1	1	1	—	
16	23.1	23.8	25.3	—16.1	— 1.4	—14.2	—10.6	—16.4	1.2	2.6	1.4	97	63	95	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
17	25.6	24.9	23.5	—18.0	— 1.5	—15.4	—11.6	—19.0	1.0	2.6	1.3	97	62	97	0	0	0	8	1	0	—	V^{2} n, 1.
18	22.3	20.3	18.6	—18.1	— 2.6	— 7.8	— 9.5	—18.7	1.0	2.3	2.3	95	62	95	0	0	0	4	4	4	—	V^{2} n, 1, a.
19	17.3	15.9	13.7	— 6.0	2.2	— 0.4	— 1.4	— 8.2	2.7	4.2	4.4	95	79	99	0	E 1	0	5	8	9	10.3	✱^{2} a, p, 3.
20	09.9	09.6	11.4	0.8	2.6	— 1.7	0.6	— 2.1	4.8	5.2	3.9	99	94	97	W 1	0	ESE 1	10	10	10	13.7	●^{0}n, 1; ✱^{2}n, a, 2, p, 3.
21	11.8	10.1	13.2	— 3.8	— 4.2	— 3.4	— 3.8	— 4.4	3.3	3.1	2.2	96	94	64	SW 1	NNW 14	ENE 1	10	10	8	9.0	✱n1ap; ⫽ p; ⇸1a23.
22	16.3	16.4	19.0	—11.4	— 2.4	—11.0	— 8.3	—14.2	1.8	2.4	1.5	89	64	76	0	SSW 1	SW 2	7	2	0	—	
23	22.1	23.1	23.9	—20.3	— 9.3	—17.3	—15.6	—20.5	0.8	1.3	1.0	86	61	87	SE 1	S 1	0	1	1	0	—	
24	24.2	23.9	24.7	—22.3	— 9.5	—18.6	—16.8	—22.5	0.7	1.4	0.9	97	65	88	S 1	SSW 1	S 1	0	1	0	—	⊔^{0} n.
25	24.3	23.7	24.1	—20.2	— 8.4	—16.6	—15.1	—21.5	0.8	1.6	1.0	90	66	85	SW 1	SSW 1	SSW 1	1	2	0	—	
26	25.0	25.2	26.3	—20.4	— 6.2	—16.6	—14.4	—20.7	0.8	1.7	1.0	88	62	85	0	0	0	2	1	0	—	
27	26.3	25.5	24.8	—19.0	— 5.2	—14.5	—12.9	—19.4	0.9	1.9	1.3	91	63	93	0	0	0	1	1	0	—	
28	24.0	23.6	23.7	—17.6	— 5.0	—14.0	—12.2	—19.4	1.1	2.1	1.3	94	67	88	S 1	SSW 1	0	1	1	0	—	
29	24.3	23.6	24.1	—13.2	0.8	—10.6	— 7.7	—15.8	1.4	2.9	1.8	88	60	94	0	S 1	0	4	4	0	—	
30	23.8	22.6	21.9	—15.0	— 1.0	—13.1	— 9.7	—16.2	1.4	2.9	1.6	98	67	95	0	SSW 1	0	0	1	1	—	⊔^{0} n.
Срд. Mtt.	620.2	619.6	620.3	— 8.6	0.2	— 6.7	— 5.1	—10.5	2.5	3.3	2.7	89	65	86	0.8	1.8	1.2	4.1	3.7	2.9	60.3	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.5	619.7	620.0	—14.8	1.0	— 7.8	— 7.2	—15.1	1.3	3.0	2.3	95	62	95	0	0	0	4	4	1	—	V^{0} n, 1.
2	20.5	20.2	21.7	— 9.2	3.4	— 3.0	— 2.9	—12.5	2.2	4.0	3.6	98	68	99	0	0	0	5	5	3	—	V^{0} n, 1.
3	22.6	22.6	24.0	— 5.0	0.2	— 2.8	— 2.5	— 6.0	3.1	3.4	3.4	99	73	91	0	S 1	0	7	1	5	—	
4	24.4	25.0	25.8	— 7.1	— 1.8	—11.4	— 6.8	—11.9	2.6	2.5	1.8	99	89	98	SSW 1	SSW 1	SSW 2	5	6	7	—	V^{2}, ≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
5	26.0	25.5	25.3	— 8.1	1.4	—12.9	— 6.5	—13.1	2.4	3.4	1.6	99	67	94	SSE 1	0	0	3	2	1	—	V^{2}, ≡ n, 1, p, 3.
6	25.3	24.8	24.8	—18.4	— 7.8	— 6.8	—11.0	—18.7	0.9	1.8	2.5	91	72	92	0	SSE 1	S 1	2	3	10	0.5	V^{2} n, 1; ✱^{0} p, 3.
7	24.2	23.1	21.9	— 4.1	1.6	— 1.7	— 1.4	— 7.6	3.3	4.0	4.0	98	77	99	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	9	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	20.5	19.2	18.2	— 2.0	2.6	— 0.4	0.1	— 3.0	4.0	4.8	4.5	99	87	99	0	NNE 1	NNE 1	10	9	10	3.6	✱ n, a, 2, p, 3.
9	17.3	17.0	17.9	— 3.0	2.1	— 4.2	— 1.7	— 4.6	3.7	4.3	3.3	99	81	99	0	ENE 1	0	10	3	9	—	V^{2} n, 1, p, 3; ≡^{2} a.
10	17.8	16.8	19.1	— 5.1	1.3	— 4.3	— 2.7	— 6.1	3.0	4.3	3.2	99	85	99	0	0	S 1	6	10	7	0.3	V^{2}n1p3; ✱^{0}a; ≡^{2}a2p.
11	21.1	21.9	22.6	— 6.1	— 2.9	— 3.0	— 4.0	— 6.6	2.8	3.6	3.5	99	99	97	SSW 2	0	0	10	5	5	0.8	V^{2} n, 1, p, 3.
12	20.4	18.9	20.0	— 1.5	0.6	—10.2	— 3.7	—11.5	4.0	4.7	2.0	99	99	95	N 2	NNW 1	0	10	10	2	7.1	✱^{2} n, 1, a, 2, p.
13	17.8	16.3	16.9	— 6.1	— 0.2	— 6.4	— 4.2	—11.8	2.6	3.3	2.8	92	72	99	0	0	0	7	7	10	3.7	✱^{0} a, 2, p.
14	15.2	14.2	16.2	— 6.1	0.8	— 8.3	— 4.5	—12.0	2.8	3.6	2.0	99	73	85	0	SSW 1	0	10	10	2	4.1	✱^{2} n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
15	17.8	18.0	19.8	—26.4	—12.1	—24.8	—21.1	—26.8	0.4	1.6	0.5	83	90	85	SSW 1	0	0	5	3	0	—	V^{2} n, 1.
16	18.3	17.3	17.2	— 8.5	— 0.2	— 6.4	— 5.0	—25.9	2.0	2.8	2.7	85	63	97	0	0	ENE 1	4	5	8	0.6	✱^{0} p.
17	16.1	15.5	14.8	—13.4	— 7.5	— 7.5	— 9.5	—13.9	1.5	2.4	2.3	94	94	92	SW 1	SSE 1	SW 2	5	6	8	1.2	V^{0} n, 1.
18	14.9	16.1	18.4	— 4.2	0.1	— 7.4	— 3.8	—10.9	3.3	3.3	2.1	97	72	82	SSW 1	SW 2	SSW 2	10	2	1	—	✱^{0} n, 1.
19	20.1	21.0	22.4	—16.1	— 4.9	—17.2	—12.7	—17.7	1.2	2.3	1.1	94	74	94	SSE 1	NNE 1	0	1	2	4	—	V^{2} p, 3.
20	21.8	22.2	23.6	—14.5	— 8.6	—17.5	—13.5	—18.6	1.4	2.3	1.1	95	99	95	SSE 1	SW 2	0	5	4	4	—	V^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
21	23.9	23.8	22.9	—24.2	—11.6	—12.2	—16.0	—25.4	0.6	1.8	1.5	92	98	87	SSE 1	0	SSW 2	3	2	1	—	V^{2} n.
22	21.5	18.5	15.0	—15.5	— 4.0	— 9.3	— 9.6	—17.1	1.3	2.2	2.1	93	66	95	0	0	SE 1	4	7	10	3.8	✱^{0} a, 2, p, 3.
23	10.0	08.1	10.1	— 6.4	— 4.2	— 6.8	— 5.8	—11.4	2.7	2.5	1.8	97	76	66	ESE 1	W 3	N 9	10	10	10	2.4	✱^{0}n1a2p3; ⇸ a, 2, p, 3.
24	12.3	14.2	18.4	— 7.6	— 9.0	—23.6	—13.4	—26.7	1.6	1.3	0.6	63	58	86	N 2	SSE 1	SSE 1	5	1	0	0.0	✱ n; ⇸ a.
25	20.3	20.4	21.8	—33.0	—20.7	—31.8	—28.5	—33.9	0.2	0.7	0.3	81	85	81	SSW 1	SSE 1	0	4	2	0	—	V^{0} n, 1.
26	23.4	23.5	24.3	—34.0	—18.6	—24.0	—25.5	—35.1	0.2	0.8	0.5	80	85	86	SSE 1	0	SSE 1	2	1	0	—	V n, 1.
27	25.6	24.9	25.5	—33.2	—18.8	—29.0	—27.0	—34.6	0.2	0.9	0.3	82	87	83	SSE 1	S 1	S 1	1	0	0	—	
28	25.4	24.9	25.0	—34.0	—19.2	—29.6	—27.6	—35.2	0.2	0.6	0.3	81	60	82	0	S 1	0	1	1	0	—	
29	24.1	22.3	21.4	—33.0	—16.8	—19.4	—23.1	—34.1	0.2	0.8	0.8	80	65	79	0	S 1	S 2	2	2	0	—	
30	20.4	19.3	19.3	—26.1	—15.8	—26.6	—22.8	—27.5	0.5	0.8	0.4	88	65	84	0	SSE 1	0	2	3	0	—	
31	17.4	15.8	15.3	—19.8	—12.0	—11.5	—14.4	—27.4	0.8	1.1	1.7	86	65	92	SSE 1	0	SSW 1	5	6	10	1.3	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	620.2	619.7	620.3	—14.4	— 5.9	—12.5	—10.9	—18.2	1.8	2.5	2.0	91	78	91	0.6	0.7	0.9	5.4	4.6	4.4	30.4	

Шуша. Январь. — Januar. Schuscha.

Широта — Breite: 39° 46'. Долгота — Länge: 46° 45'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	646.6	645.8	645.3	-7.8	-3.6	-7.4	-6.3	-8.1	2.4	2.9	2.3	95	84	91	SE 3	0	SE 1	10	10	0	—	⊔ n.
2	46.9	47.3	50.2	-4.8	-0.6	-4.0	-3.1	-7.4	2.6	2.3	2.8	80	53	83	SE 1	0	0	10	5	4	—	
3	49.9	48.9	49.5	-7.2	2.2	-2.3	-2.4	-7.9	2.4	2.2	1.9	92	43	51	0	0	ENE 3	7	1	0	—	⊔ n.
4	51.8	52.1	52.6	-7.4	0.4	-7.5	-4.8	-7.9	2.1	2.8	2.4	82	59	93	0	ESE 1	0	1	9	10	—	≡ p, 3.
5	51.2	49.9	51.0	-8.8	-1.8	-5.7	-5.4	-9.4	2.2	2.6	1.8	93	66	59	0	0	0	1	0	0	—	≡ n.
6	49.7	48.2	48.3	-5.2	2.8	-1.8	-1.4	-7.1	1.6	1.7	2.0	54	30	50	0	0	0	0	0	0	—	
7	48.3	48.3	49.2	-1.3	7.0	-0.5	1.7	-3.1	2.2	2.8	2.4	54	38	56	SSE 1	ESE 2	0	1	9	0	—	
8	50.8	51.7	53.1	-3.0	2.9	2.7	0.9	-3.7	2.6	3.2	4.1	71	55	74	0	ENE 1	ESE 2	4	10	0	—	
9	53.2	52.1	52.5	-4.4	2.2	-6.0	-2.7	-7.0	2.8	3.4	2.8	85	63	97	ESE 1	0	0	0	3	10	—	≡ p, 3.
10	52.1	51.6	52.3	-6.4	-5.6	-6.0	-6.0	-7.2	2.7	3.0	2.8	97	99	99	0	ENE 1	0	10	10	10	—	≡ n, a, 2, p.
11	52.1	51.5	51.6	-5.7	-3.8	-5.3	-4.9	-6.6	3.0	3.4	3.0	99	97	00	0	0	0	10	10	10	1.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
12	50.6	49.5	48.9	-5.9	-3.8	-5.7	-5.1	-6.4	2.9	3.3	3.0	00	95	99	0	0	0	10	10	10	9.0	✱[2] n, a, 2, p, 3.
13	48.9	49.0	50.0	-6.5	-4.6	-6.2	-5.8	-7.0	2.8	2.8	2.8	98	89	99	0	0	0	10	10	10	3.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	50.4	49.9	50.4	-7.0	-3.7	-8.5	-6.4	-8.9	2.6	2.8	2.3	95	83	98	0	ENE 3	ENE 3	10	10	0	2.9	✱ n, 1, a, 2, p.
15	50.4	50.9	48.9	-10.6	-1.9	-5.7	-6.1	-11.0	1.8	2.5	2.1	90	64	71	ESE 3	ESE 1	0	0	0	10	—	
16	47.7	46.5	47.5	-4.5	9.7	2.1	2.4	-6.9	2.0	3.2	3.6	59	36	68	0	ESE 1	0	4	9	10	—	
17	46.0	45.1	45.8	-1.2	8.2	2.4	3.1	-1.7	3.2	4.2	3.8	77	52	70	ESE 1	0	0	2	4	0	—	
18	45.7	45.6	48.3	1.0	5.8	0.8	2.5	-0.2	3.7	4.1	3.5	73	60	71	0	0	0	10	5	0	—	ɯ p.
19	49.6	49.4	50.0	-2.7	1.8	-1.4	-0.8	-5.1	3.2	4.3	4.1	85	82	99	ESE 1	ESE 1	0	8	4	10	—	
20	50.2	50.0	50.4	-3.8	-1.9	-3.4	-3.0	-4.8	3.2	3.6	3.5	94	91	98	ESE 1	ESE 1	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
21	49.8	48.7	47.9	-5.0	-3.9	-5.0	-4.6	-5.2	3.0	3.4	3.0	99	99	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	45.1	41.1	37.2	-6.8	3.6	-4.4	-2.5	-7.3	2.6	3.4	3.2	98	56	99	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
23	35.7	37.4	39.9	-3.6	6.1	-1.8	0.2	-5.2	3.3	3.0	3.6	94	41	90	0	0	ENE 1	1	3	8	—	⊔, ≡ n; ɯ p.
24	41.7	41.3	43.0	-3.3	-3.5	-5.5	-4.1	-5.9	3.6	3.4	3.0	99	99	99	0	0	ESE 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
25	43.0	42.5	43.6	-6.5	-2.9	-7.6	-5.7	-7.9	2.6	2.6	2.5	95	73	97	0	S 1	0	10	10	10	2.6	≡ n; ✱ n, 1, a, 2, p; ɯ p.
26	45.6	46.5	49.1	-7.7	-3.4	-6.5	-5.9	-8.2	2.4	2.7	2.7	96	78	97	0	0	0	10	8	10	0.0	✱[0] n, 1, 2; ≡ p, 3.
27	50.4	50.7	51.1	-9.5	-5.0	-7.9	-7.5	-10.0	1.8	2.7	2.4	84	86	99	S 1	E 1	0	0	10	10	—	≡ 2, p, 3.
28	50.2	48.8	48.4	-9.6	-7.5	-7.7	-8.3	-9.7	2.2	2.5	2.4	99	00	95	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	48.5	47.1	47.8	-9.0	-6.7	-7.4	-7.7	-9.2	2.3	2.7	2.5	00	97	97	0	N 1	0	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a.
30	47.9	47.1	48.5	-7.2	-5.3	-6.8	-6.4	-7.4	2.5	3.0	2.7	95	00	00	0	0	0	10	10	10	4.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	49.6	50.1	52.0	-8.2	-2.1	-5.6	-5.3	-8.5	2.4	3.5	2.8	99	89	95	0	ENE 3	0	7	8	10	—	✱ n.
Срд. Mtt.	648.4	647.9	648.5	-5.8	-0.6	-4.4	-3.6	-6.8	2.6	3.0	2.8	88	73	87	0.4	0.6	0.4	6.6	7.4	6.8	23.4	

Высота — Seehöhe: 1367.6 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: −0.3 mm при bei 648.4 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	652.7	652.7	652.6	-6.2	-3.7	-6.4	-5.4	-6.9	2.7	3.2	2.8	95	92	99	ESE 1	ENE 1	0	10	10	10	4.8	✱[0] 1, a, p, 3; ≡ 2, p.
2	51.6	51.0	50.8	-7.0	-4.6	-6.5	-6.0	-7.5	2.7	2.8	2.7	00	87	97	0	0	0	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2; ≡ p, 3.
3	50.4	50.1	51.1	-7.6	-4.5	-7.2	-6.4	-8.1	2.5	2.5	2.5	97	77	98	0	ENE 1	0	10	10	10	0.5	✱[0] n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
4	50.9	50.4	50.5	-7.9	-2.5	-7.8	-6.1	-8.8	1.8	1.6	1.7	71	43	69	0	ESE 3	0	10	8	0	—	≡ n.
5	50.5	50.5	51.1	-3.8	-2.4	-8.4	-4.9	-10.4	2.0	1.8	1.8	61	49	78	ESE 3	ESE 3	0	0	3	0	—	
6	50.9	49.9	50.3	-9.7	-0.7	-5.6	-5.3	-10.2	1.6	2.1	2.4	75	48	78	ESE 1	ESE 1	0	0	0	0	—	
7	50.4	51.9	54.5	-6.5	1.8	-4.0	-2.9	-7.4	1.4	1.8	2.2	51	35	66	ESE 3	ESE 1	0	0	0	0	—	
8	55.6	56.4	55.8	-7.0	-0.6	-5.0	-4.2	-7.7	2.2	2.6	3.0	81	59	98	0	ESE 1	0	0	0	10	—	
9	52.5	50.7	49.3	-6.5	-4.6	-6.2	-5.8	-6.7	2.7	3.1	2.8	97	96	96	0	0	0	10	10	10	8.0	✱ 2, p.
10	49.2	50.0	50.8	-7.0	-2.4	-4.4	-4.6	-7.0	2.6	3.2	3.1	95	83	95	0	ESE 3	0	10	10	10	4.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	50.6	51.0	51.3	-6.8	1.0	-5.6	-3.8	-7.1	2.6	3.1	2.7	93	63	90	0	SSE 3	0	10	10	2	0.3	✱[0] 1, p.
12	51.5	51.2	50.6	-8.8	-1.8	-5.4	-5.3	-9.2	2.0	2.8	2.5	88	71	83	ESE 1	SSE 1	0	2	3	6	—	
13	49.4	48.3	47.4	-8.8	-1.6	-5.4	-5.3	-9.7	1.8	2.6	2.6	77	64	86	0	ESE 3	ESE 3	0	2	0	—	
14	48.0	47.3	47.0	-8.5	1.0	-2.4	-3.3	-8.7	1.8	1.8	2.4	77	36	62	0	0	0	0	10[0]	10	—	ɯ 3.
15	45.9	46.3	46.3	-5.1	2.6	-3.2	-1.9	-5.7	2.0	3.0	3.2	67	55	88	0	SSE 3	0	6	3	4	—	
16	45.0	43.3	42.1	-4.0	-0.4	-5.2	-3.2	-5.2	3.0	3.5	2.9	88	79	96	ESE 3	ESE 1	ESE 1	8	10	10	7.0	≡, △ 2, p, 3; ✱ 3.
17	42.7	42.9	42.5	-7.9	-1.0	-8.6	-5.8	-8.9	2.4	1.9	2.0	97	45	85	ESE 5	S 1	NE 1	10	9	0	0.2	✱ n, 1, a.
18	40.7	38.8	39.5	-8.0	-5.8	-6.4	-6.7	-11.2	1.8	2.4	2.6	75	81	95	SSE 5	ENE 1	0	10[0]	10	10	6.6	✱ a, 2, p, 3.
19	43.9	48.5	50.7	-8.0	0.2	-7.5	-5.1	-9.9	2.2	2.8	2.4	93	60	93	ESE 1	SSE 1	0	8	2	0	—	✱ n.
20	50.2	50.1	49.2	-8.5	0.9	-5.4	-4.3	-8.6	2.2	3.4	2.9	92	68	96	0	0	0	6	6	10	—	≡[0] p, 3.
21	49.3	48.3	48.0	-5.4	-6.5	-3.2	-5.0	-7.7	2.4	2.6	2.8	79	93	77	SE 1	0	NE 1	0	10	0	—	≡ a, 2, p.
22	44.1	42.2	41.4	-3.8	7.1	-0.4	1.0	-4.4	2.2	2.8	2.8	64	37	63	0	SE 1	0	0	8	9	4.4	
23	40.3	43.4	46.8	-4.4	-1.6	-8.2	-4.7	-9.7	3.2	2.8	2.1	97	71	86	0	0	0	10	10	10	7.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	47.2	45.9	45.8	-9.3	-4.6	-7.6	-7.2	-10.1	1.9	2.3	2.4	87	72	93	0	SSW 3	0	10	6	10	0.3	✱[0] n, 1, a; ≡ p, 3.
25	47.1	47.6	46.2	-7.4	-3.8	-7.0	-6.1	-9.1	2.2	2.6	2.4	84	76	93	0	ESE 5	0	10	10	10	0.4	✱ 1, a; ≡ p, 3.
26	43.7	42.6	43.5	-8.6	-1.6	-7.8	-6.0	-9.9	2.2	2.5	2.3	93	62	93	0	SSE 3	0	10	8	0	—	≡ n.
27	42.8	43.9	46.0	-9.0	0.6	-4.8	-4.4	-9.7	2.0	2.8	3.0	93	60	95	ESE 1	SSW 1	0	0	8	0	—	
28	47.0	48.4	50.0	-6.0	-2.8	-4.8	-4.5	-7.4	2.8	3.4	3.2	96	93	99	0	ESE 1	SSE 3	10	10	10	0.0	≡ p.
Срд. Mtt.	648.0	648.0	648.3	-7.1	-1.5	-5.7	-4.8	-8.3	2.2	2.6	2.6	84	66	87	0.9	1.5	0.3	6.1	7.0	5.8	44.3	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	649.5	649.5	650.1	− 4.8	− 1.3	− 3.4	− 3.2	− 5.1	3.2	3.5	3.3	00	84	93	0	SSE 1	0	10	10	10	0.3	●⁰ n; ≡ n, p.
2	50.6	50.6	50.7	− 4.8	1.6	− 1.5	− 1.6	− 5.1	2.9	3.5	3.4	93	68	82	0	0	0	10	2	0	—	△, ≡ n.
3	50.6	50.8	51.2	− 0.2	8.5	1.1	3.1	− 3.1	3.1	3.7	4.0	68	45	81	0	0	0	7	6	2	—	
4	51.9	51.3	51.4	0.5	7.5	2.1	3.4	− 0.4	4.1	4.7	4.8	85	61	89	0	SSE 3	0	0	0	0	—	
5	50.8	49.4	49.5	1.4	9.0	3.8	4.7	0.2	3.9	5.1	3.5	76	59	57	0	SSE 3	0	0	0	0	—	
6	47.3	46.1	44.8	1.4	8.0	2.7	4.0	0.3	3.9	3.8	4.2	76	49	75	SSW 1	SSE 1	0	9	8	10	2.3	
7	45.7	49.9	53.3	1.1	2.3	− 1.5	0.6	− 1.8	4.0	4.4	3.3	81	81	80	0	SSE 3	0	10	10	0	3.8	✱ n, a, 2, p.
8	53.4	53.5	54.3	− 2.3	6.8	− 0.5	1.3	− 3.8	2.9	3.8	4.1	75	52	92	0	ESE 1	0	0	0	0	—	
9	54.5	54.7	54.9	− 1.2	6.8	0.3	2.0	− 2.7	3.3	4.6	4.3	78	63	92	0	ESE 5	0	0	0	0	—	
10	55.6	55.8	54.2	− 1.4	6.7	0.5	1.9	− 2.8	3.7	5.2	4.4	90	72	92	0	ESE 5	0	0	2	0	—	⊔ n.
11	53.0	52.4	51.6	− 0.7	5.4	− 0.9	1.3	− 2.3	3.3	5.2	4.3	75	78	00	0	0	0	0	8	10	—	⊔ n; ≡² p, 3.
12	51.0	50.7	50.7	− 1.0	0.0	− 0.4	− 0.5	− 2.1	3.6	4.5	4.5	84	98	00	0	ESE 1	0	10	10	10	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
13	49.8	49.9	50.6	− 1.0	4.6	− 0.7	1.0	− 1.2	4.3	3.7	4.0	00	58	92	0	0	0	5	5	0	—	≡⁰ 1.
14	50.3	50.5	51.4	− 1.5	6.9	0.5	2.0	− 3.6	2.8	2.9	3.7	67	38	77	0	ESE 1	0	8	5	0	—	
15	51.7	51.8	52.2	0.0	7.3	0.1	2.5	− 2.3	3.4	4.3	4.1	73	57	89	0	ESE 3	0	0	1	0	—	⊔ n.
16	52.8	53.5	54.7	0.2	7.6	1.3	3.0	− 2.7	3.0	3.9	3.5	64	50	67	0	ESE 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
17	54.8	54.7	54.2	0.9	6.8	0.1	2.6	− 1.8	2.7	2.8	3.7	55	38	80	ESE 1	ESE 1	0	0	1	0	—	
18	53.0	51.9	50.9	− 0.3	8.0	− 0.3	2.5	− 3.1	3.3	4.5	4.1	74	57	91	0	ESE 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
19	49.6	49.3	49.1	0.7	10.0	6.0	5.6	− 1.7	3.7	4.8	3.6	75	52	51	0	ESE 3	ESE 1	6	3	0	—	
20	48.9	49.0	49.4	4.8	14.7	7.9	9.1	1.9	3.7	4.8	4.5	58	39	58	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
21	48.4	47.9	47.7	5.9	13.7	7.7	9.1	4.0	4.6	5.8	5.1	66	49	64	0	0	0	0	0	0	—	
22	47.6	48.2	49.1	7.0	17.0	8.1	10.7	4.5	4.7	6.0	4.6	63	42	57	0	ESE 5	0	4	2	0	—	Ш 3.
23	49.5	49.6	49.1	7.8	17.1	10.0	11.6	5.8	5.2	5.7	5.4	64	39	59	0	ESE 1	0	0	0	0	—	Ш 3.
24	48.2	47.6	48.1	9.8	17.6	10.1	12.5	6.2	4.3	5.3	5.4	46	35	58	0	ESE 3	0	0	8⁰	5⁰	—	Ш 3.
25	48.1	46.8	46.2	12.8	19.9	14.6	15.8	8.9	4.3	6.1	6.0	39	35	48	S 3	E 3	S 1	10	8	10	—	⌓ n.
26	45.3	45.2	45.0	17.6	22.1	17.2	19.0	13.0	4.9	4.6	5.2	33	23	35	S 5	SSW 10	SSW 5	10	9	10	—	
27	43.2	43.4	46.3	3.3	2.3	− 0.4	1.7	− 0.8	5.5	5.2	4.1	95	96	99	SE 1	ESE 7	0	10	10	10	21.0	≡ 1, a; ●² a, 2; ✱ p, 3.
28	49.6	51.2	49.1	− 1.3	− 0.4	− 2.2	− 1.3	− 2.6	3.9	4.4	3.6	92	98	94	0	ESE 3	0	8	10	0	0.0	✱ n, a.
29	46.2	44.1	44.0	− 1.5	2.7	1.1	0.8	− 4.6	4.0	4.0	4.3	98	72	87	0	ESE 1	0	10	10	0	—	
30	44.3	44.4	45.2	5.2	12.7	6.1	8.0	0.3	2.6	4.5	4.2	40	41	60	WSW 5	ESE 1	0	5	5	6	—	
31	46.0	47.4	49.4	9.1	11.8	8.2	9.7	3.6	4.1	5.5	4.9	47	53	60	ESE 1	E 1	0	3	8	2	—	
Срд. Mtt.	649.7	649.7	649.9	2.2	8.5	3.2	4.6	− 0.2	3.8	4.5	4.3	72	57	76	0.5	2.4	0.2	4.4	4.5	2.7	27.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	649.4	648.9	649.0	7.3	11.1	5.9	8.1	3.9	5.4	6.7	6.3	71	68	91	0	E 3	0	8	6	4	—	
2	49.0	49.2	50.9	8.6	15.5	10.4	11.5	3.7	5.1	6.5	6.3	62	50	67	0	ESE 2	0	0	3	4	—	
3	50.1	48.2	48.3	10.7	14.5	9.4	11.5	6.4	4.7	6.1	4.4	48	50	50	ESE 1	ESE 1	0	10⁰	9	0	—	
4	47.2	46.2	46.6	11.3	20.0	12.6	14.6	7.5	5.8	7.1	6.6	58	41	61	0	ESE 1	0	9	10	5	—	
5	45.2	43.4	*41.8*	14.6	19.8	*12.4*	*15.6*	11.6	6.2	8.2	—	50	48	—	SSW 3	E 3	0	10	3	5	—	
6	41.6	41.6	45.3	13.6	14.3	6.5	11.5	6.4	5.4	7.7	5.8	46	63	81	SSW 5	SSE 3	0	8	10	8	4.5	↖, ▲ p; ● 2, p.
7	46.7	46.5	46.0	2.4	2.6	− 0.6	1.5	− 0.8	5.3	5.0	4.4	96	91	00	0	SSE 3	NE 3	10	10	10	7.5	● n 1 a 2 p; ✱ a p 3; ≡ p 3.
8	44.1	44.4	45.2	− 1.1	0.1	0.0	− 0.3	− 2.3	4.0	4.5	4.5	94	98	98	ESE 1	SSW 3	0	10	10	10	1.9	≡ n; ✱ n, a p, 3.
9	46.3	48.7	49.2	0.0	2.8	3.0	1.9	− 2.3	4.4	5.3	4.8	96	94	85	ESE 1	E 3	0	10	10	2	—	✱⁰, ≡ n.
10	49.2	49.7	49.6	3.4	4.8	2.6	3.6	0.3	4.3	6.1	5.3	73	96	96	0	0	0	7	10	10	3.2	⊔ n; ≡² a, 2, p, 3.
11	51.1	52.2	53.4	0.1	4.8	1.0	2.0	− 0.2	4.5	5.8	4.7	98	90	96	0	SE 3	0	10	10	10	—	✱ n; ≡² n, 1, p, 3.
12	53.8	54.0	53.4	3.4	1.8	1.4	2.2	− 0.7	5.0	5.1	4.9	85	96	96	SSW 1	SE 1	0	7	10	10	0.4	●⁰ n, p; ≡² n, 2, p.
13	51.6	50.3	48.6	1.1	7.9	9.7	6.2	0.6	4.9	6.5	6.4	98	81	71	0	SE 3	0	10	10	7	—	≡² n, 1, a, 2, p.
14	48.8	48.9	47.9	11.1	14.1	8.3	11.2	8.2	6.1	8.5	7.3	62	71	89	ESE 3	SE 3	ESE 1	10	7	5⁰	—	Ш n.
15	44.7	41.3	42.1	8.3	16.3	12.6	12.4	6.9	6.8	8.8	7.1	83	63	65	S 3	ESE 1	0	10	3	5	0.3	Ш n; ●, ↙ p.
16	42.1	40.6	41.4	15.6	19.9	12.8	16.1	9.3	6.9	10.1	7.2	52	58	65	0	SSE 5	0	2	7	4	—	Ш n.
17	42.1	41.6	40.9	9.0	8.4	8.1	8.5	7.2	7.2	7.9	5.7	84	96	70	0	N 3	S 1	10	9	7	0.2	●⁰ a, p; Ш n.
18	43.1	45.2	46.8	8.1	8.4	6.9	7.8	4.3	4.0	7.0	7.2	51	85	98	S 3	ENE 1	SE 1	10	10	10	0.6	● a, p.
19	46.8	46.3	45.5	4.6	5.0	1.6	3.7	1.2	5.8	5.9	4.9	91	90	94	0	SSE 1	SSE 1	10	10	10	14.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	46.1	47.0	47.9	2.3	4.1	2.7	3.0	1.3	5.0	6.0	5.3	91	98	94	0	ESE 1	0	10	10	2	4.6	● n, a, 2, p; ≡² a, 2, p.
21	47.2	47.5	49.5	8.3	7.8	4.5	6.9	1.4	3.7	6.2	5.1	46	78	81	SSE 6	E 1	0	1	10	10	0.2	⌓ n; ≡⁰, ●⁰ p.
22	50.0	50.3	51.7	4.2	8.4	3.9	5.5	2.5	4.7	6.2	5.8	76	75	95	ESE 1	0	ENE 1	8	9	10	0.1	●⁰, ≡ p, 3.
23	50.3	48.7	47.2	5.7	8.0	6.5	6.7	2.9	5.5	7.2	6.9	80	90	96	0	ENE 1	0	9	10	10	0.1	●⁰ n; ≡⁰ n, a, 2, p.
24	45.9	45.9	47.0	9.3	16.6	10.4	12.1	3.8	6.1	8.2	7.5	69	59	78	0	0	0	7	7	10	3.7	●⁰, ≡⁰ n.
25	47.6	47.1	47.7	8.4	10.4	7.3	8.7	6.7	6.7	8.2	6.4	82	88	84	WSW 1	0	0	10	10	10	12.2	● n, p; ≡ p.
26	47.3	46.9	47.4	9.8	11.9	9.7	10.5	4.4	6.5	8.9	8.0	71	86	89	0	SE 1	0	5	9	2	—	
27	46.8	46.7	44.4	10.2	10.7	7.8	9.6	6.2	8.1	8.0	7.5	87	84	94	0	SSE 1	0	7	10	10	10.0	● a, p, 3.
28	43.5	45.4	47.2	5.8	6.0	5.8	5.9	5.1	6.7	6.8	5.9	97	97	86	0	NE 3	ESE 1	10	10	10	13.8	● n, p, 3; ≡² 1, a, 2, p, 3.
29	47.7	49.7	51.9	6.7	12.1	8.7	9.2	5.0	6.5	7.9	6.7	88	75	79	0	ESE 1	0	10	8	4	0.4	● n, 1, a; ≡⁰ n.
30	50.9	50.9	50.2	10.4	12.9	9.6	11.0	4.5	7.0	8.1	8.2	74	74	92	0	ESE 2	0	3	9	3	—	
Срд. Mtt.	647.2	647.1	647.5	7.1	10.0	6.7	8.0	3.8	5.6	7.0	6.1	76	79	84	1.0	1.8	0.3	8.0	8.6	6.9	78.3	

Шуша. 1891. Schuscha.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	648.2	646.8	647.7	12.7	17.0	9.7	13.1	7.2	7.4	10.0	8.4	68	69	93	0	E 3	ESE 2	6	8	10	12.0	●^{2} p, 3.
2	48.2	47.6	50.0	8.0	9.7	6.2	8.0	6.2	7.6	7.9	6.7	94	88	94	0	SE 2	0	10	9	10	25.0	● na2p3; ▲^{0}a; ≡ a2.
3	49.3	51.0	50.1	4.1	4.9	5.0	4.7	3.5	5.7	5.7	5.3	94	85	81	0	ESE 2	0	10	10	9	4.0	● n, 1, a, 2, p.
4	50.2	48.9	48.6	6.6	8.2	4.5	6.4	4.0	4.8	6.3	5.9	65	77	93	ESE 2	ESE 3	0	10	10	0	8.6	● 2, p.
5	47.9	46.8	46.9	9.7	9.9	6.5	8.7	2.2	5.5	6.5	6.9	61	71	96	0	SSE 3	0	2	6	1	2.7	● p.
6	47.0	45.7	46.6	10.7	14.8	9.1	11.5	3.5	6.3	7.9	8.3	66	63	96	0	ENE 2	0	4	9	0	—	
7	46.8	47.9	46.5	12.9	17.4	14.1	14.8	6.5	8.2	11.0	9.1	75	74	77	0	E 2	SE 2	0	5	1	—	≡ n.
8	47.7	46.4	47.0	12.3	15.6	10.1	12.7	9.3	7.7	9.4	9.2	73	71	00	NE 2	NNE 3	0	3	7	10	3.0	● p; ≡ 3.
9	45.8	47.0	47.8	8.1	11.2	6.2	8.5	5.7	7.4	7.8	6.8	90	79	96	SE 2	SE 4	SE 3	10	6	10	—	≡ n, p.
10	46.4	47.4	48.8	7.9	7.0	4.8	6.6	4.8	7.1	7.0	6.2	90	94	97	ESE 2	ESE 2	0	8	10	10	2.4	≡ n,1,a,2,p,3; ●, ⚡p.
11	48.4	47.8	46.0	3.7	6.1	5.6	5.1	2.8	5.9	6.6	6.6	98	94	97	0	0	0	10	10	10	1.5	≡ n, 1, a, 2; ● 1, a.
12	42.2	42.0	42.9	5.9	12.2	8.7	8.9	4.5	6.7	8.9	8.2	97	85	98	0	ENE 2	0	10	8	0	0.8	≡ n,1; ●, ⚡2,p; △ a,2.
13	41.6	40.0	40.6	13.7	15.4	8.9	12.7	6.1	8.7	10.6	8.5	74	82	00	0	ENE 2	ENE 3	8	9	10	6.5	≡ 3.
14	40.5	40.5	43.4	7.2	5.8	3.6	5.5	3.3	6.4	6.7	5.9	84	97	00	ESE 2	0	0	10	10	10	14.5	●^{2} n, 2, 3; ≡^{2} n, 3.
15	44.8	45.4	47.6	3.6	5.3	4.5	4.5	2.9	5.8	6.0	6.3	98	91	00	ESE 2	0	0	10	10	10	1.4	≡ n,2,p,3; ●^{2}1,a; ✳^{0}a.
16	49.0	49.3	49.7	8.8	9.4	5.5	7.9	1.8	6.2	7.3	6.5	73	83	97	0	ENE 3	NNE 2	10	10	2	0.2	≡ n, p.
17	49.7	49.7	49.9	6.6	10.4	6.8	7.9	4.8	6.5	7.7	7.1	89	82	96	ESE 2	ESE 2	0	10	10	9	—	≡ n.
18	49.8	50.3	50.6	7.5	10.1	8.7	8.8	4.2	7.0	7.6	7.8	93	82	93	0	SSE 3	0	10	10	10	2.8	≡, ● n, a, p.
19	50.7	50.9	51.5	12.3	14.4	9.9	12.2	5.5	7.9	9.6	8.5	74	79	94	0	ENE 3	0	0	9	5	—	
20	51.6	51.4	51.8	14.9	18.9	12.3	15.4	7.6	8.0	10.3	9.0	63	63	86	E 2	ESE 3	0	0	7	2	—	
21	52.2	52.4	52.4	17.3	18.5	12.8	16.2	9.6	9.0	9.9	9.4	61	62	87	0	ESE 2	0	0	7	3	—	
22	51.9	52.3	52.6	16.0	16.7	12.2	15.0	9.1	9.3	9.2	9.3	68	66	89	0	NNE 2	0	3	8	10	0.9	● p.
23	52.4	52.7	52.6	14.0	15.0	12.6	13.9	11.1	10.0	7.7	9.0	84	60	84	0	ENE 2	0	9	10	10	2.1	● p, 3.
24	50.7	50.7	50.3	10.7	14.1	12.0	12.3	9.7	7.6	8.4	9.7	79	70	94	ESE 2	ENE 2	0	10	7	10	10.0	● n, p, 3.
25	47.6	46.9	46.2	13.2	14.8	12.2	13.4	9.4	9.6	11.2	9.3	87	90	89	0	ESE 3	0	10	10	10	12.7	● n, p, 3; ⚡ p.
26	45.3	45.4	45.6	17.2	17.2	15.3	16.6	10.5	10.3	13.0	10.6	70	89	83	ESE 3	ESE 2	0	3	9	9	2.8	● n, a, p; ⚡ a; < 3.
27	46.1	46.2	46.0	16.5	16.0	12.6	15.0	11.2	10.6	10.2	8.8	76	75	82	ESE 2	ENE 2	0	9	8	7	3.5	●, ⚡ p.
28	46.2	45.9	47.2	18.4	18.3	12.3	16.3	10.4	9.2	12.8	8.8	59	81	84	ESE 2	ESE 2	0	3	10	2	2.8	●, ⚡ p.
29	45.8	44.7	44.6	12.7	19.0	13.0	14.9	9.9	8.8	10.8	9.8	82	66	89	S 2	SSE 3	0	10	6	10	3.9	⚡ n; ● n, p, 3.
30	44.0	43.9	45.0	17.1	17.6	13.5	16.1	9.2	7.9	10.0	10.3	55	67	90	E 3	NNE 3	0	1	7	1	0.3	● n, p.
31	45.7	45.2	45.9	16.7	19.0	14.7	16.8	10.8	9.8	10.6	9.8	69	64	79	0	ESE 3	ESE 3	9	9	2	6.6	●^{2}, ⚡, ▲ p.
Срд. Mtt.	647.5	647.4	647.8	11.2	13.2	9.5	11.3	6.7	7.7	8.9	8.1	78	77	91	1.0	2.3	0.5	6.7	8.5	6.5	131.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	645.2	645.0	646.2	18.3	19.0	14.5	17.3	11.4	10.0	12.1	7.6	64	75	61	0	ESE 2	ENE 2	0	5	2	6.4	●^{2}, ⚡^{2}, ▲ p.
2	46.3	46.4	48.1	20.1	20.2	15.5	18.6	12.1	8.3	11.0	10.4	48	63	80	ESE 2	ENE 2	0	1	4	2	2.6	● p.
3	47.1	47.1	46.3	20.2	22.2	16.4	19.6	13.7	8.1	8.0	6.7	45	41	49	S 3	S 5	ESE 5	0	8	7	0.1	●, ↙ p.
4	46.2	45.9	47.1	19.4	21.0	14.8	18.4	11.9	8.3	9.7	10.0	50	53	80	ESE 2	ESE 2	0	2	4	2	—	
5	46.9	47.4	47.9	17.7	17.1	15.4	16.7	11.8	10.4	11.3	11.1	69	78	86	SSE 2	ENE 5	0	3	10	2	2.0	● p.
6	48.0	48.3	49.3	18.5	18.7	15.4	17.5	12.5	10.9	11.9	10.9	69	74	84	0	ENE 2	0	3	6	0	1.2	● p.
7	50.4	52.9	54.4	19.7	11.7	12.8	14.7	10.5	10.7	10.1	9.7	63	99	89	SE 3	0	0	1	10	0	37.3	●^{2}, ⚡^{2}, ▲^{2}, ≡ a; ● 2p.
8	54.9	54.5	53.9	16.5	17.8	14.5	16.3	9.8	10.2	11.6	11.0	72	76	91	0	ENE 2	0	0	8	3	—	
9	52.0	51.0	50.5	18.9	20.7	17.2	18.9	11.1	11.1	12.8	12.4	68	71	86	0	E 2	NE 2	0	4	0	—	
10	50.6	51.0	52.2	22.6	22.4	15.0	20.0	13.7	9.5	9.4	12.0	47	47	94	0	SSE 7	0	0	4	9	3.1	●, ⚡^{2}, ↙ p.
11	51.6	50.8	50.1	12.5	19.8	15.9	16.1	11.8	10.7	12.3	11.1	99	71	83	0	ENE 2	0	10	6	0	—	≡ n, 1, a; ∪ p.
12	49.7	49.7	50.1	20.7	23.8	18.0	20.8	12.8	12.8	14.5	11.5	71	65	75	0	ESE 2	0	0	6	0	—	∪ p.
13	50.0	49.9	49.2	21.4	23.3	17.0	20.6	13.7	10.6	11.4	10.3	57	53	71	0	SE 3	0	0	1	0	—	∪ p.
14	47.6	47.2	47.4	21.8	22.5	17.9	20.7	13.1	8.3	10.2	11.4	43	51	75	ESE 2	ENE 3	0	0	0	6	—	
15	47.5	48.0	48.7	21.8	21.5	17.5	20.3	14.1	10.8	12.4	11.0	56	66	73	0	NE 3	0	3	9	7	17.7	● a, 2, p; ⚡ p.
16	49.6	49.7	50.5	21.0	22.2	15.9	19.7	12.9	11.5	10.8	10.0	63	55	75	0	ESE 2	0	1	5	6	—	∪ p.
17	50.0	50.1	50.7	19.4	21.8	16.9	19.4	11.5	9.3	11.9	10.2	55	61	71	ENE 2	E 2	0	1	3	5	—	
18	51.6	53.0	54.4	18.5	21.4	16.8	18.9	13.5	9.6	9.6	8.3	60	51	59	0	ENE 3	0	10	8	1	—	∪ 3.
19	55.0	55.7	56.0	21.7	21.8	15.6	19.7	10.9	8.0	7.9	8.4	41	41	63	0	E 2	0	1	0	0	—	
20	55.2	55.2	54.5	20.4	22.6	15.7	19.6	11.2	7.5	7.6	8.6	42	37	65	E 2	E 2	0	0	0	0	—	
21	52.8	52.4	52.0	21.7	24.2	17.1	21.0	12.2	8.4	6.5	7.6	43	29	53	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
22	51.1	50.7	50.7	23.2	24.6	18.4	22.1	13.5	8.5	6.5	8.9	40	28	57	0	SSE 3	NNE 2	0	0	0	—	
23	50.7	51.1	51.7	23.5	26.1	19.0	22.9	14.3	8.9	9.3	8.7	42	38	53	0	SSE 3	0	0	3	2	—	
24	51.1	50.9	50.7	23.7	25.0	19.8	22.8	14.6	7.5	9.8	7.9	34	41	46	0	ESE 4	0	0	1	2	—	
25	49.3	48.5	47.6	24.1	24.6	19.3	22.7	14.7	8.7	10.5	11.6	38	46	69	0	ENE 2	0	0	6	3	0.6	< p, 3.
26	47.4	47.7	49.0	24.5	25.7	16.6	22.3	15.5	10.7	11.5	9.6	48	48	68	0	E 3	ENE 2	0	1	2	—	● n; < n, p.
27	49.6	48.7	49.1	19.2	22.0	17.0	19.4	13.5	10.2	10.9	12.0	61	56	83	0	E 3	0	8	7	3	7.6	●, ⚡, ▲ p.
28	48.8	48.6	48.8	20.5	24.0	19.1	21.2	13.4	10.2	10.4	11.4	56	48	69	0	ENE 2	0	0	7	8	3.0	
29	48.7	48.4	47.6	20.5	18.9	16.3	18.6	14.9	11.5	12.9	10.8	65	80	79	0	WSW 3	0	2	10	2	10.6	●, ⚡ n, a, 2, p.
30	46.6	46.0	47.0	22.0	24.2	17.0	21.1	14.5	10.9	11.8	11.5	56	52	80	0	ENE 2	0	1	7	4	0.8	●, ⚡ p.
Срд. Mtt.	649.7	649.7	650.1	20.5	21.7	16.6	19.6	12.8	9.7	10.6	10.1	56	56	72	0.6	2.7	0.4	1.6	4.8	2.6	93.0	

1891.

Шуша. — Schuscha.

Іюль. — Juli.

Число.-Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	645.4	645.1	644.9	20.5	22.4	17.3	20.1	13.2	10.7	12.1	11.9	59	60	81	ESE 2	E 3	ENE 2	0	7	6	—	● n; ⩽ 3.
2	44.7	44.3	45.3	19.1	23.1	16.7	19.6	14.1	9.9	10.7	9.2	60	51	65	ESE 2	ESE 2	0	5	3	2	—	⩽ n.
3	45.4	46.1	46.4	21.7	25.2	19.5	22.1	13.8	8.8	10.1	10.5	46	42	62	0	ESE 3	0	1	2	0	—	
4	47.7	48.2	48.9	22.8	26.2	20.1	23.0	15.7	10.9	11.0	11.2	53	44	64	0	ENE 2	0	3	7	3	—	☈ p.
5	48.7	49.0	48.8	24.4	26.1	19.9	23.5	16.1	10.3	10.1	10.4	46	41	59	E 3	E 6	ESE 5	1	1	1	0.1	⩽ n; ●^{0}, ☈ p.
6	49.1	48.5	48.4	17.4	21.1	15.3	17.9	15.0	8.9	11.0	9.0	60	59	70	ESE 6	E 5	ENE 2	9	7	0	—	↙ n.
7	48.1	47.3	46.8	20.6	22.5	17.1	20.1	11.8	8.0	8.3	9.2	45	42	64	0	ENE 2	0	2	3	0	—	
8	45.6	44.8	44.3	22.0	24.7	19.7	22.1	14.1	8.6	9.7	11.7	44	42	69	0	ENE 2	0	0	1	4	—	
9	42.6	42.3	42.9	19.3	20.0	14.0	17.8	13.6	12.3	15.3	11.0	74	89	93	0	ESE 2	0	10	10	10	22.6	●^{0} n, 2, p; ☈, ≡ p.
10	42.8	43.3	44.7	18.6	21.5	15.9	18.7	12.4	9.8	12.6	10.9	62	67	82	0	ENE 2	0	5	6	3	1.1	●, ☈ p.
11	46.0	46.8	48.5	21.1	23.8	17.4	20.8	14.7	11.6	9.5	10.6	64	43	71	0	E 3	ENE 3	4	3	10	0.7	☈ n; ● n, p; ⩽ p, 3.
12	48.8	49.3	50.6	22.6	25.1	20.1	22.6	16.4	12.0	13.8	12.3	59	59	70	ESE 2	E 2	ESE 2	3	2	2	—	⩽ n; ☈ p.
13	50.4	50.5	52.0	22.9	27.0	20.5	23.5	16.2	12.9	14.5	13.6	62	55	75	ENE 2	ENE 2	0	3	4	0	—	☈ 2, p.
14	51.8	51.8	51.3	26.5	28.9	21.8	25.7	17.3	10.7	12.3	10.9	42	41	56	0	ESE 2	ENE 2	0	0	0	—	
15	50.8	50.5	49.6	24.7	28.2	20.3	24.4	17.3	8.9	7.3	8.7	39	26	50	ENE 2	ENE 2	0	0	0	0	—	∞ a, 2, p.
16	47.4	47.6	45.9	25.6	28.1	20.5	24.7	16.0	8.9	10.7	10.0	37	38	56	0	ESE 3	0	0	0	2	—	∞ p.
17	45.4	44.7	43.9	23.2	28.1	20.9	24.1	17.4	10.8	12.1	11.2	51	43	61	ENE 2	ESE 2	0	1	0	0	—	
18	44.4	44.5	45.4	23.1	26.1	20.8	23.3	17.4	11.7	14.7	11.8	55	59	65	ESE 3	E 5	0	1	2	4	2.3	
19	46.0	45.7	46.0	22.3	23.5	17.5	21.1	*17.5*	10.6	12.5	14.3	54	58	96	ESE 2	E 5	0	2	3	10	0.2	⩽ n; ● n, p, 3; ≡ p.
20	46.0	46.3	47.8	16.5	16.6	14.7	15.9	14.6	13.0	12.3	12.2	94	87	98	ESE 2	E 5	ENE 5	10	8	10	5.0	● n, p, 3; ≡ n, a, p, 3.
21	49.1	48.4	49.0	12.2	18.5	15.4	15.4	11.1	10.3	12.8	11.1	98	81	86	0	ENE 2	ESE 2	10	8	9	6.9	●n,a,p;≡n,1,p;☈np.
22	48.6	48.9	50.1	15.4	19.9	17.6	17.6	12.1	11.6	13.8	13.7	89	79	92	0	ENE 2	0	6	10	10	—	
23	50.0	50.1	50.6	18.5	23.3	17.3	19.7	15.4	13.2	13.0	10.8	83	61	73	ENE 2	ESE 3	E 2	8	5	10	—	
24	50.9	50.6	50.2	17.0	20.7	16.1	17.9	15.5	9.6	11.2	8.7	66	62	63	ESE 2	E 3	ESE 5	8	9	10	—	
25	48.8	48.1	48.0	14.2	16.5	11.8	14.2	11.8	9.3	9.5	10.1	78	69	98	ESE 2	ESE 2	ENE 2	10	10	10	1.4	≡ a, p; ● p, 3; ⩽ 3.
26	47.0	46.4	46.5	11.7	13.8	11.8	12.4	10.8	9.6	9.7	9.0	95	83	88	0	E 2	0	10	10	6	—	≡ n.
27	45.7	45.2	44.9	15.8	18.8	16.0	16.9	9.9	9.8	11.5	11.0	73	72	82	ESE 2	ENE 2	0	9	10	8	2.1	
28	44.6	44.3	43.8	16.1	18.8	17.1	17.3	13.7	12.0	11.7	11.8	88	72	81	0	0	0	5	10	10	24.1	●, ☈ n.
29	46.0	46.3	48.1	13.0	14.6	14.3	14.0	12.3	11.0	11.8	10.2	99	95	85	0	0	0	10	10	2	10.6	⩽n●n1a2≡a☈⌒p.
30	49.2	49.3	50.2	15.8	19.2	16.3	17.1	12.2	10.9	11.8	11.9	82	71	86	0	ESE 3	0	10	6	8	0.1	⩽ n; ● p.
31	50.0	50.1	50.8	19.2	22.6	17.9	19.9	12.2	11.4	11.2	11.4	69	55	75	ENE 2	E 2	0	1	5	6	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	647.3	647.2	647.6	19.5	22.4	17.5	19.8	14.2	10.6	11.6	11.0	65	60	75	1.2	2.6	1.0	4.7	5.2	5.0	77.2	

Августъ. — August.

Число.-Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	651.3	650.7	651.5	21.5	24.1	18.1	21.2	13.2	9.7	11.7	9.8	51	52	64	E 2	SSE 3	ESE 2	2	3	0	—	⌓ n.
2	51.5	51.4	53.3	21.1	23.0	15.1	19.7	13.8	10.2	11.4	11.3	55	55	90	ESE 2	ESE 2	0	2	5	10	1.0	● p, 3.
3	52.0	52.0	52.2	17.5	22.5	17.5	19.2	13.2	11.0	11.6	9.8	74	57	66	0	SSE 1	0	10	10	5	—	● n.
4	51.2	50.8	50.7	19.7	22.3	16.7	19.6	13.4	10.1	11.2	10.9	59	57	76	ESE 2	ENE 2	0	2	5	0	—	⌓ n.
5	50.4	50.7	51.6	22.2	24.3	18.1	21.5	13.5	11.1	12.8	11.7	57	56	76	0	ENE 3	E 2	0	5	1	—	⌓ n.
6	51.2	51.1	51.1	20.8	25.3	19.9	22.0	13.7	11.5	12.6	9.8	64	53	56	0	E 5	ENE 3	4	4	0	—	⌓ n.
7	50.8	50.7	51.3	22.7	26.0	19.1	22.6	14.3	10.9	12.5	10.8	53	50	65	0	E 3	0	0	0	0	—	⌓⌓ n.
8	51.5	51.5	51.3	23.5	25.8	19.9	23.1	14.7	11.4	13.1	10.7	53	53	62	0	ENE 2	0	0	0	0	—	⌓⌓ n.
9	49.3	48.0	48.2	24.1	26.7	19.8	23.5	14.9	11.5	12.6	12.0	52	49	70	0	ENE 2	0	0	0	0	—	⌓⌓ n.
10	47.9	47.9	49.0	25.7	27.2	21.5	24.8	16.0	13.2	14.7	13.6	54	55	72	0	E 5	ESE 2	3	9	4	—	⌓⌓ n.
11	50.1	50.2	51.1	21.7	25.1	17.3	21.4	16.8	12.5	15.0	12.2	65	64	83	ESE 3	ESE 7	0	7	2	0	—	⌓ n.
12	50.9	50.0	49.2	19.3	23.7	17.9	20.3	13.0	11.1	13.1	11.6	66	61	76	ESE 2	ESE 5	ENE 2	1	2	0	—	⌓⌓ n; ⊕ p.
13	47.9	47.6	48.5	21.9	25.7	18.3	22.0	13.4	11.5	13.0	11.7	59	53	75	0	NNE 5	SSE 2	1	4	0	—	⌓⌓ n.
14	48.6	48.5	48.7	19.2	24.8	19.1	21.0	14.3	12.8	14.5	13.8	77	63	84	0	ENE 3	0	5	4	0	—	⌓⌓ n.
15	48.1	47.9	47.5	21.2	26.1	20.8	22.7	16.3	13.2	15.4	13.9	71	62	77	0	ENE 5	0	9	5	8	—	
16	45.8	44.9	46.6	23.5	26.8	20.0	23.4	15.8	13.8	15.8	11.8	64	61	68	0	ESE 3	SSE 5	4	2	10	—	⌓ n; ⩽ p.
17	48.4	49.5	50.5	18.5	17.8	15.3	17.2	14.5	11.8	11.6	10.9	74	76	85	ESE 5	ESE 2	0	9	10	10	0.3	⌓⌓ n; ● a, 2.
18	49.9	49.2	49.0	16.0	20.9	15.5	17.5	13.8	10.6	10.0	9.7	79	57	74	SSE 14	SSE 3	0	10	8	2	—	⌓⌓ n; ↙ a.
19	47.5	46.9	47.7	17.4	23.2	18.5	19.7	13.1	9.6	11.4	10.9	65	54	69	0	NW 5	0	8	0	1	—	⌓⌓ n.
20	47.7	47.6	49.0	21.1	24.3	17.4	20.9	14.7	10.7	10.5	11.0	57	47	74	S 3	ESE 2	0	4	2	0	—	⌓ n.
21	50.2	50.0	50.0	13.8	15.8	15.6	15.1	12.5	11.0	10.2	10.4	95	77	79	ESE 2	SSE 5	0	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ n, a.
22	48.6	47.7	48.8	18.1	22.8	16.0	19.0	11.2	9.8	10.3	10.9	64	50	81	0	ENE 5	0	4	2	4	1.7	⌓ n.
23	48.8	48.6	50.1	18.2	23.3	16.7	19.4	13.5	11.1	12.4	12.9	71	58	92	0	SSE 2	SW 5	5	6	10	0.1	●, ☈ n.
24	51.4	52.2	52.8	15.8	21.9	17.0	18.2	13.0	9.1	12.0	10.8	69	61	75	ESE 5	ESE 3	SSE 5	8	7	0	—	●^{0} n; ⩽ n, p.
25	52.0	51.0	50.7	17.1	24.3	15.8	19.1	12.9	10.1	9.6	10.9	69	42	82	0	SE 2	0	8	0	0	—	
26	50.0	49.6	50.3	20.9	25.1	18.3	21.4	14.0	10.5	11.8	11.3	57	51	72	0	ESE 5	0	0	4	3	—	⌓ n.
27	50.4	50.1	49.8	21.6	24.3	17.7	21.2	15.2	11.6	11.0	11.2	61	50	74	ESE 2	SSE 9	0	3	4	2	—	
28	49.5	50.7	51.6	16.4	21.9	17.5	18.6	12.2	11.1	12.0	10.4	80	61	69	0	ESE 2	0	0	8	8^0	—	⌓ n.
29	51.8	51.1	50.4	14.5	21.5	16.7	17.6	12.2	11.2	12.1	10.5	92	64	73	0	ESE 2	0	9	4	4	—	⌓⌓ n; ⩽ p.
30	49.8	49.3	49.0	19.8	24.9	17.2	20.6	14.4	10.7	12.9	10.4	63	55	71	0	SSE 5	0	2	2	1	—	⌓⌓ n.
31	48.5	47.3	47.1	19.4	23.9	17.9	20.4	13.1	10.6	13.0	11.4	64	60	75	0	ESE 2	0	0	3	0	—	
Срд. Mtt.	649.8	649.5	650.0	19.8	23.7	17.8	20.4	13.9	11.1	12.3	11.3	66	57	74	1.4	3.5	0.9	4.2	4.2	3.0	3.1	

Шуша. 1891. Schuscha.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	646.5	646.6	647.9	20.1	23.5	18.3	20.6	13.4	11.3	12.5	13.1	65	58	83	0	ESE 3	0	0	3	3	—	⌓ n.
2	48.8	49.1	50.0	21.4	25.1	17.9	21.5	14.3	12.0	13.1	11.7	64	56	76	SSE 2	SSE 5	0	0	4	0	—	⌓ n.
3	51.4	51.8	52.9	21.1	25.6	18.6	21.8	13.8	10.8	8.6	9.2	58	35	57	0	ESE 2	ESE 3	0	1	0	—	⌓ n.
4	53.2	52.5	52.8	18.3	24.3	17.9	20.2	15.8	11.2	9.6	9.7	71	42	64	0	ESE 3	0	8	2	2	—	⌓ n.
5	52.8	52.5	51.9	19.4	23.5	16.5	19.8	14.3	9.1	8.9	8.9	54	41	64	0	ESE 5	0	3	0	3	—	⌓ n.
6	51.1	49.7	48.4	17.9	22.6	16.3	18.9	12.2	8.5	8.3	10.3	56	41	75	0	SW 5	0	4	6	8	—	
7	46.7	45.3	45.3	18.8	24.4	18.2	20.5	12.8	10.0	13.3	13.5	62	60	87	0	ESE 2	0	0	0	3	—	⌓ n.
8	47.0	46.1	47.3	18.4	23.7	15.9	19.3	15.6	13.2	12.7	10.5	83	59	79	0	ESE 5	0	8	8	2	0.3	⌓ n; ●, ⚡ p.
9	47.7	46.4	46.3	18.8	21.1	15.4	18.4	13.2	9.8	11.6	9.8	60	63	75	SE 2	0	0	5	10	5	5.8	●, ⚡ a, 2, p.
10	47.0	46.8	48.2	18.0	21.7	14.7	18.1	14.2	10.2	11.8	11.2	66	62	90	0	ESE 2	0	4	6	6	0.3	●, ⚡ p.
11	49.7	49.7	52.3	13.7	12.7	10.1	12.2	9.8	11.5	10.9	9.2	99	00	00	0	SSE 9	0	10	10	10	18.7	≡ n, p; ● n, a, 2, p, 3.
12	52.1	51.1	51.1	9.7	12.7	11.1	11.2	9.3	9.0	10.0	9.8	00	92	00	0	SSE 2	0	10	10	10	0.7	≡ n, a, 2, p, 3; ● p.
13	49.6	48.9	50.2	11.4	18.1	13.8	14.4	7.7	9.3	12.0	9.3	93	77	80	0	SSE 2	0	10	1	0	—	≡ n, 1, 2.
14	50.3	49.9	50.7	15.6	17.4	12.3	15.1	10.0	10.0	12.2	10.7	77	82	00	0	ESE 3	SW 3	0	10	10	1.6	⌓ n; ● p; ≡^{2} p, 3.
15	49.6	49.1	49.1	11.3	12.4	10.9	11.5	10.5	10.0	10.6	9.7	00	99	00	SSE 2	0	0	10	10	10	7.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2.
16	48.7	48.7	50.8	9.7	11.1	9.8	10.2	9.3	9.0	9.5	8.7	00	96	98	0	SSE 2	0	10	10	10	2.6	≡ n, 3; ● n, 1, a, 2, p, 3.
17	50.7	51.2	50.8	9.6	11.6	10.4	10.5	9.0	8.8	9.8	9.3	99	97	99	0	ESE 3	0	10	10	10	0.2	●^{0} 1, a; ≡ 1, a, 2, p, 3.
18	49.0	48.8	50.7	11.4	18.7	13.4	14.5	8.3	9.4	11.2	9.6	94	70	84	0	ESE 3	ESE 2	2	9	5	—	
19	52.3	50.9	50.3	11.1	15.6	10.9	12.5	9.6	8.6	9.6	9.1	87	73	94	SSE 2	NE 3	0	7	9	0	—	
20	50.2	50.0	51.2	11.8	15.9	12.9	13.5	9.6	8.9	9.7	9.2	87	73	84	0	ESE 3	SE 3	9	10	10	—	⌓ n.
21	51.8	51.9	54.0	12.5	17.8	11.1	13.8	10.3	8.2	9.6	9.5	77	63	96	SSE 2	ESE 2	ESE 2	2	8	8	—	⌓ n.
22	53.4	54.1	53.1	10.0	13.1	11.6	11.6	9.0	9.2	9.8	9.6	00	88	96	0	SE 2	SE 3	10	10	5	—	
23	50.5	48.9	47.7	11.9	18.0	12.6	14.2	7.9	8.3	10.6	9.2	81	69	86	0	ESE 2	0	0	2	0	—	⌓ n.
24	48.1	48.0	47.8	14.6	21.4	15.3	17.1	10.4	8.9	10.3	7.9	73	55	61	0	ESE 5	SSW 3	0	0	0	—	⌓ n.
25	47.7	47.3	48.2	14.2	20.1	11.3	15.2	10.3	8.5	10.0	9.9	70	57	00	0	SSE 2	ENE 7	0	1	10	0.6	⌓ n; ⚡ p; ●, ≡ p, 3.
26	50.8	51.1	52.3	6.5	10.1	6.1	7.6	6.0	7.2	8.1	7.0	00	88	00	S 5	ESE 2	NE 3	10	10	10	6.5	≡ n, p; ● n, p, 3.
27	51.3	50.0	49.1	5.5	7.5	8.0	7.0	4.9	6.4	7.5	7.8	96	96	98	0	NE 3	0	10	10	10	2.7	≡ n, a, 2, p, 3; ● n, a, 2, p.
28	48.5	48.0	51.1	7.8	8.3	7.5	7.9	6.9	7.7	8.0	7.4	98	98	96	0	NE 2	NE 2	10	10	10	10.0	≡, ● n, a, 2, p, 3.
29	50.2	50.8	52.5	5.7	6.0	5.0	5.6	4.7	6.6	6.8	6.3	97	97	97	ESE 3	ESE 5	ENE 3	10	10	10	3.7	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
30	51.5	52.1	53.9	5.0	7.3	6.1	6.1	4.1	6.3	7.2	6.8	97	94	97	0	0	0	10	10	10	0.2	≡^{0} 1, a, p; ●^{0} p.
Срд. Mtt.	649.9	649.6	650.3	13.4	17.0	12.7	14.4	10.2	9.3	10.1	9.5	82	73	87	0.6	2.9	1.1	5.7	6.7	6.0	61.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	653.2	653.2	653.1	6.2	8.9	7.1	7.4	5.6	6.9	7.8	6.8	97	91	88	0	ESE 2	0	10	10	10	0.1	●^{0}, ≡^{0} p.
2	52.8	53.0	52.7	7.3	9.3	8.5	8.4	6.5	7.3	8.1	7.9	96	93	96	0	ENE 2	0	6	10	10	0.3	≡^{0} a, 2, p; ●^{0} p, 3.
3	51.3	51.9	52.5	7.2	11.1	9.4	9.2	6.7	7.4	8.8	8.7	98	90	99	0	0	0	10	10	10	0.2	●^{0}, ≡^{0} n, 1, p, 3
4	51.8	52.1	53.1	8.9	14.6	10.2	11.2	6.7	8.0	10.0	9.2	96	82	00	0	ESE 2	0	10	10	0	—	≡ n.
5	53.0	52.9	52.1	9.9	15.0	11.6	12.2	8.3	8.5	9.2	9.8	93	73	97	0	ENE 3	0	9	7	10	—	⌓ n.
6	52.7	52.7	52.2	10.9	12.6	10.3	11.3	10.3	8.7	9.5	8.9	91	89	95	0	0	0	10	10	10	10.8	
7	52.5	53.7	55.0	8.5	8.7	7.5	8.2	7.2	8.1	8.2	7.4	98	98	96	0	ESE 2	0	10	10	10	14.0	● n, a, 2, p.
8	52.8	52.8	54.0	7.0	8.6	7.8	7.8	4.7	7.0	7.9	7.6	93	95	96	SSE 2	0	0	2	10	10	0.5	≡^{0} a, 2, p, 3; ●^{0} p, 3.
9	53.3	52.3	52.3	7.5	8.7	8.4	8.2	7.1	7.5	8.2	8.1	98	98	99	0	0	0	10	10	10	0.3	●^{0}, ≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
10	51.1	50.0	48.4	7.5	9.0	8.2	8.2	7.1	7.5	8.2	8.0	98	96	99	0	ESE 2	0	10	10	10	3.2	≡^{2} n, p, 3; ●^{0} a, p, 3.
11	48.3	49.8	51.5	7.6	8.4	5.5	7.2	5.3	7.6	8.0	6.4	98	97	96	0	SE 3	ESE 5	10	10	10	13.2	≡^{2}, ●^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
12	52.2	51.7	52.8	3.7	5.2	2.0	3.6	1.8	5.8	6.3	5.2	97	95	98	ESE 3	0	ESE 3	10	10	10	2.3	● n, 1, p, 3; ≡ a, p, 3.
13	54.0	52.9	52.2	0.5	2.6	2.3	1.8	0.3	4.7	5.4	5.3	98	98	98	0	E 2	0	10	10	10	0.2	✱^{0} n; ≡ n, a, 2, 3; ●^{0} 3.
14	47.8	47.9	47.7	2.6	7.0	6.4	5.3	2.1	5.4	7.0	7.1	98	93	99	0	ESE 2	0	10	10	6	1.4	≡ n, 2; ● a; ⊽ p.
15	49.2	50.5	52.1	5.8	6.2	4.8	5.6	4.3	6.6	6.3	6.0	95	89	93	SSE 3	SE 3	S 5	10	10	10	1.7	● n, a, 2, p.
16	52.0	52.4	52.4	4.4	6.6	4.5	5.2	4.1	5.7	5.9	6.0	92	81	96	0	ENE 2	0	10	10	10	3.3	
17	51.8	52.1	52.0	3.6	6.0	5.2	4.9	3.4	5.7	6.5	6.4	97	92	97	0	0	0	10	10	10	—	● n.
18	51.1	51.3	52.3	3.3	9.5	5.1	6.0	2.7	5.6	7.0	6.3	97	78	95	0	SE 1	0	5	9	1	—	≡ n.
19	51.4	50.4	48.9	5.4	10.3	6.7	7.5	3.7	6.2	7.2	6.0	92	76	83	0	0	0	4	8	0	—	⌓ n.
20	47.4	47.6	50.7	5.3	13.6	9.1	9.3	3.4	5.0	7.6	7.7	75	66	90	0	ESE 2	0	0	3	10	—	⌓ n.
21	51.2	50.8	51.2	4.4	11.7	6.4	7.5	3.6	5.9	7.9	6.9	95	77	96	0	ESE 2	0	1	5	0	—	⌓ n.
22	50.2	49.9	50.2	5.3	14.1	7.0	8.8	4.5	5.3	6.5	6.3	79	54	83	SE 2	SE 2	0	2	2	0	—	
23	49.9	51.0	53.5	5.3	11.8	8.1	8.4	3.9	5.8	7.9	7.2	87	77	89	0	0	S 2	2	3	9	—	
24	54.1	54.0	55.3	5.5	10.1	8.0	7.9	3.9	6.3	8.2	7.9	94	89	99	0	0	0	4	10	10	—	⌓ n; ≡ p, 3.
25	54.8	54.2	53.5	5.3	10.5	8.4	8.1	4.5	6.2	7.9	7.9	93	83	96	0	ENE 2	0	1	10	10	—	≡ n.
26	51.3	49.8	50.1	5.8	13.5	8.3	9.2	4.5	6.6	8.1	6.7	96	71	82	0	E 2	0	10	5	0	—	≡^{0} n, 1.
27	50.3	50.1	51.2	7.4	14.5	10.8	10.9	6.3	6.1	7.6	7.1	80	61	73	0	E 2	SE 2	3	8	3	0.1	⌓ n; ●^{0} p.
28	50.5	49.1	48.8	7.4	13.1	10.7	10.4	6.1	6.1	7.8	6.9	80	70	72	0	0	0	8	10	3	—	⌓ n.
29	48.7	47.9	47.0	7.6	16.9	9.2	11.2	6.8	5.1	6.8	6.6	64	48	76	0	SE 2	0	0	1	0	—	⌓ n.
30	45.9	46.1	47.4	9.5	17.6	9.8	12.3	8.3	4.8	6.5	6.5	53	44	71	SE 3	0	ENE 2	10	2	2	—	
31	48.7	48.5	48.6	9.7	15.8	7.7	11.1	7.3	5.8	8.8	7.6	65	66	98	ESE 2	ESE 2	0	4	4	10	—	≡^{2} p, 3.
Срд. Mtt.	651.1	651.1	651.4	6.3	10.7	7.6	8.2	5.2	6.4	7.6	7.2	90	81	92	0.5	1.4	0.6	6.8	8.0	6.9	51.6	

1891.

Шуша. Schuscha.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	648.1	647.9	647.3	14.6	15.7	13.8	14.7	6.9	5.4	8.1	6.7	44	45	52	ESE 3	0	NNE 5	10	10	5	—	
2	46.8	46.1	48.6	14.8	16.6	8.9	13.4	8.6	6.2	7.3	8.3	43	42	00	S 7	0	0	10	10	10	11.5	● a, 2, p, 3.
3	52.0	54.7	54.5	4.2	3.7	2.0	3.3	1.7	5.9	5.9	5.2	98	00	00	SE 2	ENE 2	0	10	10	10	2.0	● n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
4	50.9	48.8	49.3	2.5	13.6	7.1	7.7	0.9	5.5	7.2	5.5	00	62	73	0	0	SSE 2	9	7	1	—	
5	47.8	46.3	46.9	6.5	12.6	7.1	8.7	6.1	6.3	8.9	7.1	87	83	94	0	ENE 2	0	7	4	10	1.0	●^{0} a; ≡ p, 3.
6	47.5	48.6	50.1	5.9	9.7	5.7	7.1	4.4	5.7	7.7	5.9	82	85	86	SSE 2	E 2	0	6	10	7	—	
7	49.9	47.2	44.6	3.5	7.7	3.5	4.9	3.0	5.0	5.9	5.6	85	74	89	0	ENE 2	0	9	8	0	0.1	●^{0}, ≡ a.
8	45.9	48.5	53.0	1.1	— 0.3	— 2.5	— 0.6	— 2.9	4.9	4.3	3.8	98	90	00	ESE 3	ESE 2	0	10	10	10	7.5	✱ 1, a; ≡^{0} a, 2, p, 3.
9	50.6	48.4	49.6	— 4.3	— 1.8	— 3.9	— 3.3	— 4.6	3.3	3.6	3.4	00	98	98	0	0	0	10	10	10	5.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	48.3	48.2	49.4	— 3.3	— 1.7	— 3.0	— 2.7	— 4.1	3.6	3.9	3.7	98	98	00	0	0	NE 2	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
11	48.8	48.1	49.2	— 4.4	1.5	— 1.7	— 1.5	— 5.2	3.0	3.4	2.9	87	68	72	0	0	ESE 2	1	5	0	—	
12	46.5	45.1	44.8	0.1	6.8	0.8	2.6	— 2.2	3.4	4.2	4.4	74	58	91	0	0	0	4	10	10	—	
13	45.1	44.6	47.6	— 1.4	3.2	0.5	0.8	— 2.1	4.1	5.4	4.8	00	93	00	0	E 2	0	10	10	10	0.1	≡^{2} 1, p, 3; ✱^{0} p.
14	48.2	47.8	49.3	— 0.4	2.1	— 0.6	0.4	— 0.6	4.5	5.2	4.3	00	99	98	0	ENE 2	0	10	10	9	—	≡ 1, a, 2, p.
15	46.9	47.3	49.1	— 2.1	6.2	3.3	2.5	— 2.7	3.4	4.2	3.8	86	59	64	ENE 2	ENE 2	0	5	7	1	—	⊔ n.
16	50.5	51.9	53.5	0.7	9.6	3.9	4.7	0.2	3.8	4.9	5.4	78	55	88	ESE 2	ESE 2	0	1	0	0	—	⊔ n.
17	52.6	51.6	50.6	4.3	13.2	6.0	7.8	2.6	4.2	4.4	5.0	67	39	71	ESE 2	0	0	0	0	0	—	
18	48.6	47.3	46.7	4.5	13.5	9.8	9.3	2.6	3.4	4.1	4.2	54	36	46	ESE 2	ESE 2	ENE 3	1	0	7	—	
19	44.9	44.6	45.5	8.8	12.5	7.9	9.7	5.6	4.1	4.9	4.5	49	45	57	0	ESE 2	0	5	5	10	0.2	↙ n; ●^{0} 3.
20	42.4	39.8	40.6	1.4	5.8	5.9	4.4	1.3	4.7	6.0	5.7	93	88	82	0	ESE 2	ENE 2	8	9	4	0.2	≡ a.
21	40.4	40.6	41.7	2.7	1.3	— 0.3	1.2	— 0.6	5.3	4.8	4.5	95	95	00	0	ESE 2	ENE 2	10	10	10	8.5	● n, 1, a; ✱ a, 2; ≡^{2} 3.
22	43.3	44.4	47.0	— 1.3	4.0	— 0.5	0.7	— 1.6	4.5	3.4	4.4	00	57	92	0	ESE 2	0	4	5	8	—	≡ n.
23	49.7	50.4	51.9	— 2.4	6.0	0.3	1.3	— 3.5	2.6	3.9	4.0	66	56	81	NE 2	0	NE 2	0	0	0	—	⊔ n.
24	50.8	51.9	51.8	0.0	9.1	2.6	3.9	— 0.6	2.5	4.1	3.3	54	47	60	ESE 2	0	0	0	0	0	—	
25	52.7	52.4	53.4	1.7	9.6	2.4	4.6	0.4	2.8	4.2	3.1	54	44	58	SE 2	SE 3	0	2	7	0	—	⊔ n.
26	53.6	54.5	56.5	0.0	4.5	— 0.9	1.2	— 1.0	3.4	5.0	4.3	75	79	00	0	0	ENE 2	9	1	10	—	≡^{2} p, 3.
27	55.0	54.1	53.9	— 3.2	1.3	1.1	— 0.3	— 3.4	3.6	4.3	3.9	00	85	77	0	ENE 2	0	10	10	7	—	≡ n, 1, a, 2, p.
28	52.2	51.8	52.1	1.2	8.6	3.2	4.3	0.1	3.8	3.7	3.4	75	46	59	ESE 2	E 2	ENE 2	5	4	0	—	⊔ n.
29	52.0	52.2	53.2	2.2	11.2	3.1	5.5	1.3	3.1	4.4	3.6	58	44	63	0	E 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
30	52.7	51.5	51.0	1.5	9.2	2.6	4.4	1.0	3.4	5.0	4.2	67	58	75	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	648.8	648.6	649.4	2.0	7.2	2.9	4.0	0.4	4.2	5.1	4.6	79	68	81	1.1	1.3	0.8	5.9	6.1	5.3	37.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	649.2	648.5	648.7	1.1	7.3	1.4	3.3	0.5	4.0	5.0	4.4	78	67	87	0	E 2	ENE 2	0	0	2	—	⊔ n.
2	49.4	50.0	51.6	0.9	7.6	0.6	3.0	0.4	4.2	5.2	4.4	86	66	92	ESE 2	ESE 2	0	5	7	0	—	⊔ n.
3	52.6	53.5	53.8	0.9	2.4	0.7	1.3	0.4	4.5	5.2	4.7	92	94	98	0	0	0	6	10	10	—	⊔ n; ≡ a, 2, p, 3.
4	53.3	53.0	54.3	— 1.7	4.7	0.9	1.3	— 1.9	4.0	5.1	3.6	00	79	73	0	ENE 2	0	10	6	0	—	≡ n, p.
5	54.5	54.0	54.3	1.0	9.0	1.2	3.7	0.1	3.3	3.6	4.1	66	45	82	ESE 2	ENE 2	0	0	8	0	—	⊔ n.
6	53.5	53.7	54.7	0.9	8.7	2.3	4.0	— 0.5	3.9	4.4	3.6	79	53	66	ESE 2	ENE 2	E 2	0	4	8	—	⊔ n.
7	54.7	53.0	51.2	2.2	5.2	1.9	3.1	0.6	4.1	4.9	4.3	77	75	82	0	ENE 2	0	10	7	1	—	
8	48.8	47.8	48.5	3.8	10.4	5.6	6.6	1.3	4.6	5.2	5.1	76	56	75	0	ESE 2	0	7	9	3	—	⊔ n.
9	46.2	46.1	46.7	1.7	9.6	7.2	6.2	1.4	5.0	4.9	4.7	96	56	53	0	0	ESE 2	3	4	1	—	≡ a.
10	46.8	45.8	47.7	3.8	8.7	3.5	5.3	3.2	4.7	5.7	4.9	78	67	84	0	ESE 2	0	10	9	3	—	
11	50.6	51.8	53.9	1.7	2.8	1.2	1.9	0.5	4.7	5.4	5.0	92	96	00	0	E 2	0	1	10	10	0.6	⊔ n; ≡ a, 2, p; ● p, 3.
12	52.7	51.8	49.7	0.4	1.5	— 0.6	0.4	— 0.9	4.6	5.0	4.4	98	98	00	E 2	0	ENE 2	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
13	47.6	45.9	45.8	1.4	7.4	2.1	3.6	— 1.6	4.7	3.8	4.5	93	50	84	0	SSE 3	0	10	2	3	—	≡ n.
14	45.3	43.0	44.1	0.2	6.8	1.6	2.9	— 0.8	4.1	5.3	4.5	87	73	87	0	E 2	0	10	4	0	—	⊔ n.
15	46.3	46.5	47.4	— 0.6	2.4	— 1.9	0.0	— 1.9	4.1	4.6	3.9	92	82	98	0	SSE 2	0	3	8	0	—	⊔ n.
16	46.2	45.2	46.0	2.2	7.0	1.6	3.6	— 1.9	3.2	2.8	2.9	60	37	56	SSE 2	SSE 3	0	0	3	0	—	⊔ n.
17	45.3	44.7	44.1	1.0	6.6	3.6	3.7	— 0.2	3.1	3.7	3.8	62	51	64	0	SSE 2	0	8	7	8	4.5	
18	43.1	43.8	45.8	0.3	2.8	4.1	2.4	— 0.2	4.7	5.1	3.2	00	91	52	0	0	SSE 5	10	10	3	—	✱ n; ≡ n, a.
19	47.7	48.5	49.7	2.9	8.9	7.3	6.4	1.8	3.1	3.6	3.2	56	44	42	SSE 3	ESE 2	ESE 3	0	0	0	—	
20	49.9	50.0	50.7	4.2	9.7	3.2	5.7	1.8	3.7	3.8	3.0	60	42	51	0	0	0	8	6	0	—	
21	51.6	51.4	51.4	2.6	10.4	3.2	5.4	1.3	2.9	3.8	2.9	52	40	50	0	0	0	6	2	0	—	
22	49.5	47.9	45.3	2.8	7.3	1.6	3.9	1.3	2.9	2.9	3.3	51	38	64	0	SSE 2	0	8	10^0	0	—	
23	40.5	38.2	39.3	4.2	— 0.7	— 0.6	1.0	— 1.2	3.3	2.6	4.2	54	94	96	0	0	0	4	10	10	2.8	≡ a, 2, p; ✱^{0} p.
24	39.9	42.4	47.2	— 2.8	0.2	— 4.5	— 2.4	— 5.9	3.7	3.6	1.8	00	76	55	0	SSE 3	0	10	0	0	—	✱ n, 1, a; ≡ a.
25	50.5	50.7	52.3	— 5.6	— 2.4	— 4.6	— 4.2	— 7.7	2.1	2.7	3.1	70	70	95	0	0	0	10	0	10	2.7	≡, ✱^{0} p, 3.
26	53.4	53.8	54.9	— 6.0	— 3.5	— 6.7	— 5.4	— 8.6	2.9	3.5	2.6	00	78	95	0	0	0	10	10	0	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
27	55.6	55.4	55.5	— 6.7	— 2.4	— 8.4	— 5.8	— 8.7	2.4	2.4	2.4	89	63	00	0	ESE 2	0	10	2	0	—	
28	54.7	54.4	53.5	— 9.8	— 2.1	— 5.8	— 5.9	—10.2	1.4	2.0	1.8	68	50	61	0	S 2	0	0	0	0	—	
29	51.5	50.8	50.2	— 5.8	3.1	— 2.8	— 1.8	— 6.7	1.5	2.9	1.9	50	34	51	0	SSE 2	0	2	7	0	—	
30	48.6	47.7	48.1	— 4.1	4.7	— 1.0	— 0.1	— 4.3	1.7	2.4	1.8	53	37	44	SSE 2	ESE 2	0	4	3	0	—	
31	45.5	44.8	44.6	— 2.4	6.2	2.4	2.1	— 2.9	2.0	2.5	2.0	53	37	36	0	ESE 3	SE 9	4	10	4	—	
Срд. Mtt.	649.2	648.8	649.4	— 0.2	4.8	0.7	1.8	— 1.7	3.5	4.0	3.5	76	63	73	0.5	1.5	0.8	5.8	5.7	2.8	12.5	

1891.

Султанъ-Бендъ. Январь. — Januar. Sultan-Bend.

Широта — Breite: 37° 0'. Долгота — Länge: 62° 22'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.4	742.2	738.6	− 4.4	2.2	4.0	0.6	− 7.3	2.7	3.9	4.4	81	74	71	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
2	36.7	42.5	47.8	0.8	0.5	0.8	0.7	− 1.7	4.2	4.3	4.2	87	90	86	N 1	NW 4	0	10	10	10	—	
3	48.5	47.1	45.2	0.6	3.2	1.6	1.8	0.3	4.4	4.5	4.4	91	78	85	NW 1	NW 4	NE 4	10	9	10	—	
4	44.2	47.9	52.0	1.6	1.0	1.2	1.3	− 1.2	4.6	4.2	4.4	89	84	90	S 2	NW 4	0	6	10	10	—	≡ a, 2, p.
5	52.3	50.8	49.4	0.9	4.2	1.0	2.0	0.0	4.4	3.8	3.4	89	62	69	NE 4	NE 4	NE 1	10	8	10	—	
6	45.5	44.8	42.9	0.0	0.6	− 0.2	0.1	− 0.8	3.3	4.0	3.8	72	84	85	0	NNW 2	NNW 2	10	10	10	6.9	✱ p, 3.
7	43.0	44.5	44.8	− 1.6	2.2	− 2.6	− 0.7	− 2.8	3.7	3.3	3.4	90	62	88	0	NW 1	0	8	4	0	—	✱ n.
8	46.0	45.4	47.8	− 3.1	0.1	− 0.4	− 1.1	− 4.6	3.3	4.3	4.4	91	92	98	NW 1	NNW 1	0	10	10	10	—	
9	48.4	49.8	51.3	− 2.5	− 1.9	− 4.7	− 3.0	− 4.8	2.6	2.8	2.8	68	71	87	0	0	NW 1	10	9	9	—	
10	51.4	51.2	51.3	− 7.6	3.0	− 4.0	− 2.9	− 7.9	2.1	4.0	2.4	84	70	74	NW 4	NW 1	0	10	8	6	—	
11	50.7	51.1	50.8	− 6.4	− 0.6	− 2.6	− 3.2	− 6.7	2.4	2.8	3.0	88	64	79	NNE 4	NW 1	NW 1	9	9	0	—	
12	51.5	50.7	48.8	− 6.4	2.0	− 0.4	− 1.6	− 6.6	2.4	3.0	3.0	88	58	68	0	SW 2	NE 4	7	9	9	—	
13	46.9	46.0	*47.0*	− 1.2	1.2	− *0.5*	− *0.2*	− 2.0	3.5	3.6	—	82	71	—	N 1	NE 2	NE 2	8	10	10	0.1	
14	47.4	47.4	46.7	− 0.2	1.0	− 0.4	0.1	− 0.7	3.8	4.2	3.2	84	81	72	NNE 2	NW 4	NW 1	10	10	10	—	✱ n.
15	44.9	46.0	48.1	− 2.0	− 1.8	− 3.4	− 2.4	− 3.5	2.5	2.4	2.1	64	61	59	NNW 4	NW 4	NW 2	10	10	8	—	
16	48.0	48.1	47.4	−12.2	− 1.9	− 8.4	− 7.5	−12.9	1.0	2.4	1.7	59	60	73	SW 6	SW 6	NE 2	2	1	0	—	
17	46.3	46.1	45.2	−15.4	− 5.7	−11.8	−11.0	−15.8	1.0	1.7	1.2	79	58	69	S 1	S 2	S 4	2	0	0	—	
18	44.3	43.0	42.0	−15.6	0.9	− 1.2	− 5.3	−16.1	0.9	1.6	2.2	71	34	54	S 4	SE 4	SE 4	0	4	6	—	
19	42.3	43.6	46.4	− 3.8	− 0.2	− 0.4	− 1.5	− 4.1	3.0	3.3	3.5	86	74	78	NNW 1	NW 2	NW 1	8	10	10	4.3	△, ● a, 2, p.
20	46.5	46.6	47.2	− 1.0	2.3	0.6	0.6	− 1.9	3.7	3.8	3.8	86	71	81	NW 1	NW 1	0	10	10	10	—	✱ n.
21	48.2	45.4	45.1	0.0	2.7	0.8	1.2	− 0.1	4.2	4.6	4.2	91	82	84	N 1	0	N 1	10	10	10	—	
22	44.6	43.9	41.3	− 1.6	3.6	0.6	0.9	− 2.1	3.3	4.3	3.8	80	73	79	N 1	NNE 2	NNE 2	10	10	10	—	
23	32.7	29.5	32.0	1.0	5.0	5.8	3.9	− 0.6	3.2	3.5	5.3	65	54	78	NE 4	SW 2	0	8	10	10	1.1	● p.
24	37.6	37.3	36.2	0.0	10.1	6.8	5.6	− 0.2	3.2	5.3	6.2	68	57	83	0	NE 1	NE 4	1	1	10	11.5	● p, 3.
25	40.9	*40.0*	38.8	− 0.6	*0.0*	3.0	*1.2*	− 0.7	4.1	—	4.8	94	—	86	NW 2	NE 6	NE 8	10	10	10	18.5	● n, 1; ≡ a, 2, p.
26	34.3	36.6	40.6	0.5	− 3.9	− 8.8	− 4.1	− 9.0	4.4	2.9	1.8	93	85	78	NW 4	NW 6	NW 10	10	10	10	15.3	● n, a; ✱ a.
27	47.6	51.2	54.4	−11.2	− 8.1	−11.3	−10.2	−11.6	1.4	1.6	1.7	73	68	89	NW 6	NW 6	0	10	10	10	0.0	✱ 2, p.
28	54.2	51.8	50.4	−13.6	− 2.4	− 2.9	− 6.3	−14.0	1.2	2.6	2.6	80	67	72	NW 6	NW 6	SE 14	10	10	10	—	
29	47.8	45.5	44.7	− 4.6	2.6	0.8	− 0.4	− 6.8	2.6	3.2	3.6	80	59	73	NW 2	S 1	NE 1	3	8	8	—	
30	43.4	43.2	43.0	− 4.2	− 1.8	− 4.6	− 3.5	− 4.7	2.9	3.2	3.0	88	80	92	WNW 1	NW 2	0	10	10	10	—	
31	43.4	42.8	42.4	− 4.9	− 3.2	− 4.4	− 4.2	− 5.3	2.9	3.0	2.8	93	84	86	0	NW 4	NE 1	10	10	10	2.0	⊔ 1, a; ✱ p, 3.
Срд. Mtt.	745.3	745.2	745.5	− 3.8	0.5	− 1.5	− 1.6	− 5.0	3.0	3.4	3.3	81	70	79	2.1	2.8	2.3	8.1	8.4	8.3	59.7	

Высота — Seehöhe: 262? m. Февраль. — Februar. Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: −0.5 mm при bei 739.9 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	744.9	749.4	− 9.6	−10.6	−14.0	−11.4	−14.1	1.8	1.4	1.1	83	70	71	NW 10	NW 8	NW 6	10	10	2	1.5	✱^{0} n, 1, a; ⇸ n.
2	52.2	51.3	51.8	−19.0	− 8.5	−15.2	−14.2	−19.1	0.8	1.4	1.2	80	57	86	SSW 1	SSW 1	SW 2	1	0	0	—	
3	51.1	50.1	50.0	−19.8	− 8.0	−13.6	−13.8	−20.0	0.7	1.4	1.1	75	56	69	SW 2	NNE 1	SW 2	2	0	2	—	
4	48.8	48.7	50.4	−18.6	− 7.2	− 9.5	−11.8	−19.0	0.8	1.5	1.5	77	59	68	S 3	S 2	0	1	8	0	—	
5	49.2	49.4	50.6	−13.4	− 3.2	− 8.6	− 8.4	−14.1	1.3	2.0	1.8	83	54	75	0	SE 1	SE 2	0	0	0	—	
6	52.2	52.0	52.6	−14.0	− 3.5	− 8.5	− 8.7	−14.5	1.2	2.0	1.7	78	56	73	S 2	S 1	S 1	4	0	0	—	
7	50.4	49.8	50.0	−12.6	0.2	− 6.9	− 6.4	−14.3	1.2	2.0	2.2	69	42	80	NE 1	NE 2	0	0	0	0	—	
8	50.3	51.7	53.9	−10.8	− 1.2	− 5.6	− 5.9	−11.5	1.6	2.6	2.4	81	60	80	NW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	0.0	
9	53.4	53.6	51.9	− 5.2	0.2	− 1.8	− 2.3	− 5.8	2.6	2.9	3.2	86	62	80	S 1	0	0	0	0	0	—	✱^{0} n.
10	49.0	47.2	46.5	− 8.5	3.2	− 0.2	− 1.8	− 9.3	2.1	3.6	3.2	87	62	70	0	SE 6	NE 2	1	1	0	—	
11	47.9	47.2	47.9	− 8.6	− 0.6	− 2.0	− 3.7	− 9.3	2.0	2.7	3.0	84	62	76	S 2	S 4	0	1	8	8	—	
12	48.8	48.6	48.6	− 2.2	0.3	− 1.4	− 1.1	− 2.3	3.1	3.7	3.6	79	78	88	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	8	0.2	✱^{0} a, 2.
13	45.3	46.9	45.0	− 4.4	3.2	− 0.6	− 0.6	− 4.5	2.9	3.6	3.6	88	62	84	SW 2	S 2	S 1	3	1	0	—	
14	45.1	44.9	42.8	− 2.6	7.3	3.0	2.6	− 3.4	3.4	4.5	4.0	89	59	71	0	S 1	S 1	9	0	4	—	⌓ p, 3.
15	42.2	40.3	*41.0*	− 1.6	8.6	− *0.5*	*2.2*	− 2.1	3.7	4.9	—	91	59	—	0	—	—	5	10	—	0.1	
16	40.4	38.5	36.7	− 0.8	9.3	8.6	5.7	− 0.9	4.1	6.1	7.0	94	70	85	0	—	S 2	10	—	10	1.4	●^{0} n, p; ≡ 1.
17	35.3	35.9	37.4	3.2	5.0	3.4	3.9	2.4	5.0	5.6	5.4	86	85	94	NW 1	NW 6	NW 8	10	10	10	14.1	<, △ p; ●, K p, 3.
18	43.6	43.5	35.3	1.0	3.6	6.6	3.7	0.9	4.7	4.7	5.5	94	80	76	NW 4	SE 2	SSE 10	10	10	10	1.1	●, K n.
19	32.3	37.1	44.1	5.8	6.8	1.7	4.8	0.5	5.4	5.3	4.1	80	72	79	NNW 4	NNW 2	N 14	10	10	10	0.1	➶ n; ●^{0} p.
20	49.7	49.9	48.5	− 6.0	0.2	− 1.3	− 2.4	− 6.1	2.1	2.7	2.6	73	58	62	N 2	NNW 1	0	7	8	10	—	
21	46.8	45.4	44.9	− 1.8	2.9	0.4	0.5	− 2.1	3.0	3.3	3.6	76	57	77	NNE 2	N 1	0	10	9	9	0.1	
22	44.2	42.6	37.8	− 0.9	5.6	3.0	2.6	− 1.1	3.6	4.6	4.4	85	68	78	NE 1	N 1	NE 6	10	8	0	—	✱^{0} n.
23	33.7	34.9	34.7	3.0	17.4	10.8	10.4	2.1	4.2	4.6	5.2	74	31	54	S 6	SSW 6	0	0	0	0	—	
24	38.1	44.2	42.0	1.4	1.7	0.8	1.3	− 0.2	4.5	4.6	3.8	89	89	79	N 6	N 2	NE 4	10	10	10	10.5	✱ a.
25	*41.0*	42.3	47.0	− *1.0*	− 0.9	− 2.0	− *1.3*	− 2.3	—	4.0	4.8	—	94	91	—	NW 4	—	—	10	—	7.5	✱ n, 1, a, 2, p.
26	43.4	40.3	39.2	− 9.3	1.8	− 4.0	− 3.8	−10.3	2.0	3.5	2.8	90	66	81	—	W 2	N 1	—	9	9	—	
27	39.7	42.3	43.9	− 8.2	0.2	− 3.1	− 3.7	− 8.3	2.1	3.6	3.0	85	75	83	—	SW 1	S 1	—	10	0	—	
28	44.4	44.7	46.7	− 4.2	2.8	2.2	0.3	− 5.0	2.6	4.4	4.4	80	76	83	NNE 1	NW 6	NW 4	9	9	10	—	
Срд. Mtt.	745.1	745.3	745.4	− 6.0	1.3	− 2.1	− 2.3	− 6.9	2.6	3.4	3.3	82	64	77	2.3	2.6	2.8	5.1	4.9	4.1	36.6	

1891.

Султанъ-Бендъ. **Мартъ. — März.** Sultan-Bend.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	746.8	746.4	1.6	8.0	3.2	4.3	1.4	4.6	5.2	4.5	88	64	78	NE 1	NE 4	0	10	9	1	—	
2	48.8	49.2	49.6	0.2	9.4	5.0	4.9	— 0.2	3.9	3.4	4.1	83	38	63	NNE 1	NW 4	0	10	10	0	—	
3	48.0	47.5	47.8	0.2	10.8	5.4	5.5	— 0.6	3.7	4.0	4.2	80	42	63	S 4	SSE 4	NE 2	0	3	0	—	
4	46.8	47.4	46.5	2.1	14.4	8.2	8.2	1.4	4.3	5.0	4.8	80	41	60	0	E 6	E 2	1	1	0	—	
5	46.3	44.5	42.8	1.5	17.1	9.0	9.2	— 1.0	4.7	4.8	5.1	93	33	60	0	E 8	E 2	1	0	0	—	
6	42.0	40.7	39.4	2.9	19.6	10.8	11.1	2.0	4.5	8.3	3.7	79	49	39	E 2	SE 2	—	1	1	—	—	
7	38.3	36.4	36.1	3.9	21.8	15.2	13.6	2.9	3.6	4.4	4.8	59	22	38	0	SSE 8	WNW 10	1	0	5	—	
8	41.4	*41.5*	44.3	6.4	*8.0*	4.8	*6.4*	3.9	5.7	—	4.2	79	—	65	ESE 10	—	W 8	10	—	10	—	
9	46.5	46.7	47.0	3.0	4.8	5.2	4.3	2.8	4.9	4.7	4.8	87	73	72	WNW 8	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
10	47.4	47.0	47.1	2.8	9.4	5.4	5.9	2.3	5.0	3.5	3.6	89	39	53	WNW 2	W 2	NW 2	10	9	9	—	
11	47.5	47.5	47.3	2.0	10.5	5.1	5.9	1.5	3.6	2.7	3.8	68	29	58	NW 1	N 2	0	10	0	0	—	
12	46.4	45.8	44.7	0.0	11.8	5.2	5.7	— 0.5	3.9	2.1	3.6	85	21	54	0	WNW 1	0	0	0	0	—	
13	42.9	41.9	42.3	0.3	12.3	5.0	5.9	— 0.5	3.7	2.7	3.6	78	25	55	SSW 1	NW 1	0	0	2	0	—	
14	41.4	42.3	43.3	0.2	12.1	4.8	5.7	— 0.5	3.6	2.3	3.2	78	22	49	S 1	NNE 6	NNW 1	1	0	0	—	
15	44.1	*44.0*	*45.0*	— 0.2	*11.0*	*6.0*	*5.6*	— 0.7	3.3	—	—	74	—	—	WNW 1	NW 4	—	6	8	—	—	
16	44.9	45.1	45.5	4.0	11.6	9.6	8.4	0.0	3.3	2.8	3.5	55	27	39	0	NNW 2	0	10	10	10	—	
17	45.5	45.5	45.6	6.0	13.6	5.4	8.3	5.2	3.5	2.4	3.8	50	21	56	WNW 1	NNW 10	0	10	0	0	—	
18	48.2	48.0	46.7	— 0.4	11.2	5.6	5.5	— 1.4	3.0	3.0	3.5	68	30	52	NNW 1	NNW 8	0	0	0	0	—	
19	46.2	45.7	43.8	0.2	16.4	9.1	8.6	— 1.1	2.9	2.2	3.0	62	15	35	S 4	N 2	0	0	0	0	—	
20	43.7	42.9	42.6	4.0	18.2	10.5	10.9	0.4	3.2	2.7	3.1	52	17	33	SSE 2	W 1	N 1	0	0	0	—	
21	42.6	42.2	42.5	3.5	19.6	11.7	11.6	3.5	4.0	2.9	3.4	69	17	33	NNE 1	W 1	0	1	7	0	—	
22	43.0	42.9	42.9	5.8	20.8	13.0	13.2	3.6	4.2	2.2	3.6	61	12	32	E 4	N 1	N 1	0	2	0	—	
23	42.6	42.0	41.0	7.1	21.9	13.9	14.3	3.7	5.2	2.5	3.3	69	13	28	N 1	NNW 1	—	1	3	—	—	
24	40.1	39.8	39.6	6.7	22.4	13.5	14.2	5.2	4.7	3.0	3.6	64	15	31	NNE 1	NNW 1	N 1	9	8	1	—	
25	40.5	39.7	39.0	6.4	23.4	14.8	14.9	4.6	4.4	3.0	4.8	61	14	39	0	NNE 1	NNE 1	0	4	0	—	
26	39.0	38.1	36.8	10.4	23.8	15.4	16.5	7.6	4.9	2.5	3.7	52	11	28	SSE 6	S 4	S 2	0	1	4	—	
27	36.0	35.8	35.5	12.6	29.6	19.1	20.4	11.5	3.7	3.6	4.9	34	11	30	S 8	S 2	0	10	10	8	—	⌓ 3.
28	35.2	38.6	43.9	16.0	21.3	12.0	16.4	11.7	4.8	6.0	5.6	36	32	54	S 10	NNW 14	NNE 2	1	0	2	0.0	
29	44.5	43.3	40.4	8.1	14.0	10.4	10.8	7.9	5.6	5.6	5.9	70	47	63	NNE 2	0	0	10	10	10	—	●^{0} n.
30	29.8	36.7	40.6	8.3	15.5	12.6	12.1	7.3	6.5	6.9	7.1	79	53	66	NE 1	SSW 2	E 1	10	10	1	—	
31	40.5	39.2	39.0	9.0	22.1	16.4	15.8	7.4	7.1	4.6	6.3	83	23	45	NE 1	NNE 4	NE 2	3	1	0	—	
Срд. Mtt.	743.1	743.1	743.1	4.3	15.7	9.4	9.8	2.9	4.3	3.8	4.2	69	30	48	2.3	3.8	1.2	4.4	3.9	2.3	0.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.5	741.0	743.0	12.5	23.6	15.2	17.1	11.2	6.6	4.7	6.3	61	22	49	E 2	E 2	E 4	9	8	0	0.0	●^{0} a.
2	42.5	41.4	42.1	10.0	22.1	15.6	15.9	8.2	6.1	5.3	5.5	67	27	42	E 2	NNE 2	NNE 1	8^{0}	9	1	—	
3	43.5	43.2	43.1	13.2	24.8	15.2	17.7	6.6	5.5	4.5	4.1	48	19	33	N 1	N 2	S 1	10	1	0	—	
4	41.7	39.7	39.5	9.6	26.4	17.2	17.7	6.6	3.6	3.2	3.6	40	13	25	S 1	NNE 2	E 2	0	1	0	—	
5	40.3	37.6	35.4	15.2	30.9	20.1	22.1	9.2	5.5	3.9	3.9	43	11	23	E 6	SE 6	S 6	0	0	7^{0}	—	
6	34.4	32.1	30.0	16.8	32.2	23.8	24.3	14.1	6.0	4.5	4.3	42	12	20	S 6	S 10	W 4	7^{0}	2^{0}	1	—	
7	32.0	34.2	37.9	19.0	26.2	15.6	20.3	14.9	6.1	5.9	7.0	37	23	53	WNW –	NNW 10	NNW 10	6	1	2	0.8	
8	40.0	39.8	39.4	10.5	18.6	15.2	14.8	9.7	8.1	7.5	8.9	87	47	69	0	E 2	E 2	10^{2}	8	2	0.0	
9	38.4	37.7	40.4	13.1	23.2	16.2	17.5	12.9	9.5	8.6	9.9	86	40	*72*	E 1	E 2	NW 2	9	9	10	9.4	●^{0} n, p; ⇖ p.
10	43.0	42.9	42.4	12.4	19.2	16.6	16.1	11.5	7.5	7.9	7.2	*70*	*48*	*51*	SW 2	NW 4	NE 1	10	5	10	0.0	●^{0} p.
11	42.2	43.4	46.0	14.9	10.6	8.9	11.5	8.5	7.1	7.2	8.0	56	*74*	95	N 4	NW 10	0	10^{2}	10	10	7.9	●^{0} a, 2, p, 3.
12	47.0	47.8	48.1	10.0	14.1	10.0	11.4	8.7	7.7	5.1	3.0	84	43	33	0	NW 6	N 4	10	10	0	—	
13	48.6	48.6	46.8	5.0	13.1	8.8	9.0	2.6	3.9	2.6	4.3	60	23	50	NW 4	N 4	0	8	3	0	—	
14	45.2	43.6	41.9	5.8	18.7	13.8	12.8	3.6	5.1	2.7	5.5	75	17	47	0	S 6	E 2	0	1	1	—	
15	39.6	37.4	35.5	11.6	25.3	18.3	18.4	8.3	6.2	5.0	5.6	61	21	36	E 4	S 4	S 2	9^{0}	8	5^{0}	—	
16	34.4	33.7	34.0	16.3	31.2	23.6	23.7	13.6	6.8	4.3	5.9	50	12	28	SSW 1	SSW 4	0	8^{0}	10^{0}	3	—	
17	33.4	32.0	31.5	20.6	35.0	25.2	26.9	16.4	7.5	3.0	5.7	42	6	24	S 8	S 10	S 4	1	4^{0}	3	—	
18	32.3	32.7	34.7	21.6	35.2	26.3	27.7	18.9	7.0	4.6	5.8	*37*	10	23	S 6	W 8	W 4	1	10	10	—	
19	38.0	36.7	34.7	19.9	30.4	24.0	24.8	15.3	8.2	3.0	5.0	47	8	22	NNE 1	NE 2	N 8	10	10	9	—	
20	36.0	34.0	37.1	16.8	27.6	17.4	20.6	14.9	7.5	7.5	9.8	53	27	67	0	SW 2	NW 4	10^{0}	10^{0}	10	0.0	
21	38.2	38.8	*40.5*	15.4	18.0	*13.0*	*15.5*	*13.0*	8.9	7.5	—	*68*	49	—	NNW 4	NNW 6	—	10	10	—	0.0	●^{0} n, p.
22	42.6	43.3	44.3	12.9	19.6	15.4	16.0	8.9	7.0	7.4	4.0	*64*	44	31	0	NNE 4	NE 4	3	8	7	—	
23	45.6	47.1	45.2	13.4	18.0	12.0	14.5	11.9	3.5	4.7	3.8	31	30	37	N 6	N 4	N 1	9	9	2	—	
24	43.8	41.0	39.2	10.7	21.6	17.4	16.6	5.2	3.4	1.3	2.1	36	8	14	NE 2	NE 2	E 2	1	9	0	—	
25	36.8	36.1	34.7	14.6	27.2	19.8	20.5	9.7	4.3	4.8	2.8	*35*	*18*	16	E 4	E 4	E 2	1	1	6	—	
26	35.0	34.5	36.3	16.0	26.1	16.8	19.6	9.5	4.7	3.0	9.4	35	12	66	0	W 4	W 2	4^{0}	10	10	0.0	● p.
27	38.3	37.9	39.7	15.0	23.5	17.1	18.5	11.3	7.9	6.0	7.7	*62*	28	53	NNW 1	NW 1	NE 1	4	7	0	—	
28	37.2	35.7	35.0	15.6	28.4	21.2	21.7	11.5	7.1	4.5	5.8	54	16	31	S 2	S 2	E 2	10^{0}	1	0	—	
29	34.7	33.1	34.4	20.8	31.8	22.6	25.1	16.4	8.0	6.3	7.5	44	18	37	E 6	SW 6	SW 4	1	10	3	0.0	
30	*34.5*	35.2	*36.0*	*22.0*	21.8	*19.5*	*21.1*	16.6	—	8.8	—	—	45	—	—	NNW 2	—	—	9	—	1.8	●^{0} n, a, p.
Срд. Mtt.	739.4	738.7	739.0	14.4	24.1	17.4	18.6	11.0	6.3	5.0	5.4	54	24	41	2.6	4.3	2.6	6.0	6.2	4.0	19.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	*738.0*	*737.5*	*738.0*	*13.0*	*18.0*	*15.5*	*15.5*	*13.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	39.4	*39.5*	*37.5*	14.2	*18.5*	*19.5*	*17.4*	9.9	10.0	—	—	84	—	—	ESE -	—	—	0	—	—	—	
3	38.5	*38.5*	*38.0*	14.9	*27.0*	*23.5*	*21.8*	12.1	6.8	—	—	54	—	—	S -	—	—	3	—	—	—	
4	*38.0*	*37.5*	36.9	*17.0*	*25.5*	22.6	*21.7*	13.6	—	—	9.7	—	—	48	—	—	—	—	—	0	—	
5	*35.0*	33.9	35.2	*18.0*	26.9	19.1	*21.3*	14.7	—	9.8	10.9	—	37	66	—	W -	—	—	9	—	—	
6	*37.0*	37.5	*37.5*	*14.5*	16.7	*16.0*	*15.7*	14.1	—	9.3	—	—	66	—	—	W 4	—	—	10	—	4.3	● 1.
7	36.8	35.5	37.6	18.0	26.4	20.5	21.6	13.8	9.5	10.9	7.9	62	43	45	0	NW 2	NNW 4	—	5	3	—	K, < p.
8	39.6	39.7	35.5	19.1	26.7	21.6	22.5	15.1	10.1	8.0	8.0	61	31	41	N 2	SE 2	N 2	3	6	3	—	< n.
9	34.9	32.8	30.3	20.5	31.0	24.8	25.4	13.3	8.1	7.1	7.9	45	21	34	E 4	SE 2	N 2	3	6	3	—	
10	33.7	36.4	40.3	16.8	18.2	15.4	16.8	15.2	8.5	9.9	9.3	60	63	71	W 14	NW 8	N 1	10	10	4	2.2	●⁰ a.
11	42.8	41.4	42.2	13.0	19.8	14.8	12.5	12.8	8.8	4.0	5.2	80	23	42	N 6	NE 2	0	10	6	4	—	
12	40.1	37.2	34.1	14.4	27.4	20.5	20.8	12.3	6.0	3.5	4.0	49	13	23	NE 1	NE -	E 2	0	0	0	—	
13	32.5	30.8	31.3	19.5	32.4	23.6	25.2	12.5	8.0	6.9	12.6	48	19	58	W 1	W 2	0	4	9	3	—	< n.
14	33.0	31.6	31.1	22.2	35.7	27.6	28.5	19.5	10.9	7.9	9.2	55	18	34	S 8	S 2	S 1	8	10	10⁰	—	
15	31.4	33.3	35.0	25.6	32.8	28.4	28.9	21.5	9.8	7.6	9.0	41	20	31	S 8	WNW 6	0	10⁰	10⁰	10	—	
16	38.0	39.5	39.7	20.2	26.0	20.0	22.1	17.7	13.4	11.3	11.8	76	45	68	NW 4	NW 8	0	3	10	10	3.2	
17	38.6	37.4	39.9	19.5	24.4	19.0	21.0	17.1	11.8	7.4	10.0	70	32	61	0	0	N 2	9	9	10	—	●⁰ n.
18	39.9	39.7	41.7	14.4	16.4	15.6	15.5	6.9	8.6	9.8	9.3	71	70	70	N 4	NW 2	N 8	10	10	10	15.4	● 1, a, 2, p.
19	42.0	41.5	40.6	16.6	23.8	20.3	20.2	13.1	11.2	9.8	12.4	79	45	70	W 4	W 8	0	2	0	10	—	
20	40.6	38.2	*38.5*	18.6	27.0	*19.5*	*21.7*	14.9	11.5	4.9	—	72	19	—	0	NNW 1	—	5	9	—	—	
21	38.8	38.3	39.4	23.9	26.8	22.4	24.4	17.8	8.6	10.0	7.6	39	38	38	NW 2	NW 6	NW 1	1	9	3	1.6	● a; ↙, K p.
22	40.2	40.1	40.4	20.6	30.2	20.6	23.8	14.7	8.7	3.4	5.4	48	10	30	N 1	NW 10	NW 1	1	1	0	—	
23	41.7	40.8	40.3	19.2	31.9	22.6	24.6	11.9	6.3	0.5	4.7	39	2	23	N 1	N 4	0	2	1	0	—	
24	40.0	38.7	37.6	24.2	31.6	24.4	26.7	14.3	6.3	3.2	7.5	28	8	33	NE 1	NW 6	0	1	4	10	—	
25	38.5	38.6	36.8	23.5	29.8	23.6	25.6	20.1	5.9	4.3	5.8	27	13	27	NW 4	N 4	0	4	1	0	—	
26	35.7	34.7	33.4	22.0	30.8	23.2	25.3	14.7	7.9	3.2	8.8	40	9	41	N 1	NE 1	0	0	9	8	—	
27	34.7	34.6	35.2	24.3	32.1	25.4	27.3	18.4	10.0	7.0	10.2	45	19	43	0	W 4	W 2	6	1	2	—	
28	36.9	36.4	34.9	24.5	36.3	28.8	29.9	11.9	3.1	7.0	7.2	13	15	24	S 1	W 4	0	0	1	3	—	< p.
29	35.8	34.7	32.5	26.6	36.6	29.0	30.7	23.2	8.0	2.9	3.2	31	5	10	E 4	NE 6	E 2	1	1	3	—	<, ↙ n.
30	32.6	31.3	30.4	24.6	37.4	31.2	31.1	17.8	4.8	5.4	4.9	20	6	14	NW 1	N 1	0	0	—	0	—	
31	31.5	33.2	31.8	27.2	40.3	32.0	33.2	20.6	7.4	3.4	4.7	28	4	13	0	E 8	—	5	7	3	—	
Срд. Mtt.	737.3	736.8	736.6	19.7	27.9	22.3	23.3	15.1	8.5	6.6	8.0	51	26	41	*2.9*	*4.1*	*1.2*	*3.9*	*5.9*	*4.5*	26.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	732.8	731.6	730.5	29.7	43.1	36.6	36.5	22.6	5.8	6.0	5.3	19	5	10	E 1	E 8	E 8	0	1	1	—	
2	31.1	31.0	30.8	29.8	38.8	29.2	32.9	23.3	8.5	8.2	10.1	27	16	33	W 1	N 1	0	1	2	2	—	< 3.
3	33.9	34.6	33.7	28.0	35.0	29.2	30.7	25.3	8.0	8.2	7.9	28	19	26	N 1	NW 6	N 1	0	0	0	—	< n.
4	34.8	33.5	32.3	29.8	36.6	32.2	32.9	20.5	8.6	7.7	7.9	28	17	22	NNE 2	NNW 2	N 1	1	0	0	—	
5	32.9	31.7	31.2	28.5	39.1	33.2	33.6	21.5	7.4	7.2	7.0	26	13	18	N 1	NE 2	NNE 4	0	0	8	—	
6	34.5	33.9	34.5	29.3	36.1	29.0	31.5	24.6	10.3	9.0	10.2	34	20	34	N 1	—	N 1	0	0	0	—	< n.
7	36.0	35.9	37.0	28.2	38.4	31.3	32.6	19.5	9.7	6.8	7.8	34	13	23	N 1	N 4	0	0	2	0	—	
8	39.4	39.3	39.1	28.8	35.5	26.6	30.3	21.8	8.6	8.5	10.1	29	20	39	N 4	W 8	0	8	4	0	—	
9	39.4	38.0	36.3	25.3	32.7	25.0	27.7	18.9	10.0	7.3	7.5	42	20	32	N 6	N 4	0	0	2	4	—	
10	35.2	34.0	35.6	23.1	33.1	23.8	26.7	18.7	8.6	7.2	6.2	41	19	28	N 1	NW 9	0	9	10	1	—	
11	36.9	35.4	36.3	24.6	32.2	24.8	27.2	14.4	5.9	7.8	9.1	26	21	39	N 1	NW 8	NW 4	1	2	3	—	
12	37.1	36.3	*37.0*	21.4	29.4	*23.0*	*24.6*	17.4	5.7	6.4	—	30	21	—	N 4	NW 6	—	4	3	—	—	<, ↙ n.
13	37.8	36.9	36.8	18.6	28.4	21.0	22.7	11.5	5.4	4.0	5.5	34	14	30	WNW 2	WNW 8	0	2	0	0	—	
14	35.8	34.8	34.4	19.8	30.7	24.4	25.0	12.9	5.9	5.5	5.9	34	16	26	0	N 6	0	0	0	0	—	
15	35.1	34.4	33.6	22.5	33.7	29.8	28.7	14.9	6.7	5.9	7.5	34	15	24	ESE 1	NNW 4	0	0	4	0	—	
16	34.6	33.8	34.9	26.4	33.5	26.3	28.7	16.1	7.8	6.8	4.2	31	18	17	NW 1	W 10	N 4	0	2	0	—	
17	36.6	36.3	36.5	21.7	28.6	20.6	23.6	14.7	5.6	5.0	6.3	29	17	35	N 1	W 10	S 1	0	0	0	—	
18	37.2	37.2	39.0	20.4	29.4	22.0	23.9	13.3	5.1	6.7	9.0	29	22	46	NW 2	W 4	0	0	8	0	0.2	K, ● p.
19	*39.5*	39.5	39.5	*22.0*	31.8	27.7	*27.2*	13.5	—	5.5	4.7	—	15	17	—	N 8	0	3	9	0	—	
20	39.8	39.1	38.6	21.6	30.4	23.2	25.1	14.1	4.8	5.1	6.6	25	15	31	N 4	NNW 8	0	0	0	0	—	
21	38.8	36.5	35.8	22.9	33.0	27.2	27.7	12.6	6.2	4.4	4.6	31	10	17	NW 4	NW 4	NW -	0	0	0	—	
22	36.8	36.7	35.3	25.7	34.6	28.0	29.4	—	8.0	6.1	6.7	33	14	24	N 1	NW 2	N 1	0	2	0	—	
23	35.7	35.9	35.5	25.9	36.0	28.8	30.2	—	6.8	5.9	8.1	28	13	27	S 4	—	0	1	—	0	—	
24	38.1	38.5	38.1	27.6	32.8	26.8	29.1	—	6.2	4.9	6.4	22	13	25	NW 4	NE 4	S 1	9	8	0	—	
25	38.9	38.3	36.4	23.6	31.6	25.5	26.9	—	7.2	4.9	4.8	33	13	20	0	NNW 6	0	0	0	0	—	
26	36.4	34.9	34.6	24.9	33.8	26.6	28.4	—	5.4	3.8	12.0	23	10	47	NE 1	N 4	0	0	0	0	—	
27	36.9	36.5	36.0	22.9	35.7	29.0	29.2	—	4.5	2.5	3.2	22	8	10	0	N 1	E 1	0	0	1	—	
28	35.8	33.9	32.5	27.4	37.0	30.8	31.7	—	4.9	5.2	3.8	18	4	11	E 1	NW 4	0	1	1	0	—	
29	33.3	32.3	32.7	25.4	34.4	25.0	28.3	—	5.5	2.0	4.3	23	4	18	0	NNW 10	0	3	0	0	—	
30	33.1	31.4	31.4	25.1	36.1	27.9	29.7	—	4.6	2.0	5.1	20	4	19	0	NNW 4	NW 2	0	—	0	—	
Срд. Mtt.	736.1	735.4	735.2	25.0	34.0	27.2	28.7	—	6.9	5.9	6.9	29	14	26	1.7	5.5	1.0	1.4	2.1	0.7	0.2	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.3	730.7	730.2	27.6	36.4	26.3	30.1	—	3.1	4.8	5.5	11	8	22	0	WNW 6	0	0	0	—	—	
2	29.9	28.8	28.1	27.0	37.1	29.6	31.2	—	5.8	5.5	4.2	22	22	13	SW 1	NW 6	NNW 2	0	0	—	—	
3	29.5	29.1	29.5	26.4	38.6	31.1	32.0	—	6.2	3.0	3.8	24	5	11	0	W 4	0	0	0	0	—	
4	30.8	30.5	30.2	27.4	38.8	29.0	31.7	—	6.6	3.0	6.2	24	5	21	0	W 6	NW 2	0	1	0	—	
5	30.6	29.8	29.0	28.0	37.6	28.6	31.4	—	6.1	4.5	6.4	22	8	23	N 1	N 2	0	0	—	0	—	
6	29.8	30.4	32.4	25.5	34.7	24.8	28.3	—	10.6	7.5	4.3	44	18	18	W 4	W 14	0	8	10	0	—	
7	34.9	35.5	35.7	22.8	28.3	23.4	24.8	—	5.7	3.2	2.7	28	11	12	N 4	NW 6	N 1	0	0	0	—	
8	36.1	34.7	32.9	21.8	31.1	25.2	26.0	—	4.1	3.0	3.8	21	8	16	0	NW 4	0	1	0	0	—	
9	32.0	30.1	28.9	23.6	35.3	30.5	29.8	—	4.6	4.8	4.7	22	11	14	0	NW 2	0	0	0	0	—	
10	29.4	28.5	28.6	29.7	36.4	31.0	32.4	—	5.3	5.1	4.7	17	11	14	N 1	N 4	NW 4	0	3	—	—	
11	31.2	31.4	32.2	27.5	35.8	29.8	31.0	—	5.9	4.8	5.9	22	11	19	0	W 8	NNW 2	0	0	0	—	
12	31.9	33.3	32.8	26.5	37.2	31.2	31.6	—	8.5	4.5	5.7	33	8	17	ESE 1	NW 4	0	0	0	0	—	
13	33.4	32.4	31.5	27.6	39.3	30.8	32.6	—	6.8	6.3	7.4	24	11	22	0	NW 6	0	0	0	0	—	
14	31.7	30.6	29.6	26.6	38.9	31.4	32.3	—	6.8	4.0	4.9	26	5	14	NW 2	NNW 10	N 1	0	—	0	—	
15	30.1	29.6	30.4	27.3	35.4	32.0	31.6	—	5.2	6.0	5.3	20	13	14	NW 8	NW 10	NW 6	—	0	0	—	
16	31.3	30.7	31.4	24.8	36.6	25.4	28.9	—	7.4	7.7	8.4	32	17	35	N 2	0	0	0	0	0	—	
17	32.8	32.6	32.1	25.6	33.4	27.0	28.7	—	4.9	4.1	2.9	20	11	11	NE 4	WNW 4	0	0	0	0	—	
18	30.4	30.3	28.6	22.6	35.4	30.2	29.4	—	2.8	3.0	3.6	14	5	11	0	NW 2	0	0	0	0	—	
19	30.9	31.0	31.6	23.3	37.9	28.8	30.0	—	5.3	3.0	3.7	25	5	13	0	NW 4	0	0	0	0	—	
20	32.3	31.0	30.6	28.3	41.3	34.8	34.8	—	3.1	4.0	4.0	11	5	8	0	NE 5	NW 2	0	0	0	—	
21	31.9	31.3	31.4	27.2	40.9	35.9	34.7	—	4.2	6.2	7.0	16	11	15	E 2	NW 8	0	0	0	0	—	
22	32.8	31.9	31.9	27.2	40.3	35.6	34.4	—	7.1	6.6	4.7	27	12	11	N 1	NW 10	0	0	0	0	—	
23	42.9	33.5	32.5	28.5	37.4	33.3	33.1	—	5.5	5.4	5.5	19	11	14	N 4	N 2	NE 4	0	0	0	—	
24	*35.2*	34.9	36.4	25.6	35.4	29.0	30.0	—	7.3	5.3	5.3	30	12	18	NNE 2	N 7	N 7	0	0	0	—	
25	36.7	34.8	34.2	18.1	28.0	27.0	24.4	—	3.1	3.4	2.9	20	12	11	NNW 6	NNW 8	NNE 2	0	0	0	—	
26	33.8	32.2	31.7	19.1	31.3	23.0	24.5	—	3.2	3.0	5.9	19	8	29	N 1	NNW 4	NNW 2	0	0	3	—	
27	31.4	31.2	31.1	23.5	31.8	27.2	27.5	—	4.8	3.8	4.4	23	11	17	0	NNW 6	0	4	8	6	—	
28	32.0	31.6	30.3	21.0	34.4	28.0	27.8	—	5.8	4.6	4.0	31	11	14	N 1	NW 6	0	0	0	0	—	
29	32.0	30.7	30.7	22.4	36.2	27.6	28.7	—	5.8	3.0	7.8	29	6	28	0	NW 2	0	0	0	0	—	
30	32.8	32.2	*33.0*	25.1	38.5	*33.0*	*32.2*	—	5.7	4.0	—	24	6	—	NE 1	WNW 2	—	0	0	—	—	
31	33.4	32.7	33.3	24.4	37.4	30.1	30.6	—	8.6	7.0	8.1	38	15	26	WNW 2	NW 8	NW 1	1	0	0	—	
Срд. Mtt.	732.1	731.5	731.4	25.2	36.0	29.4	30.2	—	5.7	4.7	5.1	24	10	17	1.6	5.6	1.2	0.5	0.8	0.3	0.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.4	733.8	734.0	26.2	37.9	28.2	30.8	—	7.9	6.6	9.4	32	13	33	NNW 2	NW 4	NW 2	2	0	0	—	
2	37.5	36.4	36.1	22.3	33.4	27.4	27.7	—	10.1	9.5	10.2	51	25	37	NW 2	0	0	0	0	0	—	
3	*37.0*	35.4	34.9	*27.0*	36.3	28.0	*30.4*	—	—	8.2	8.6	—	18	31	—	NE 2	0	—	0	0	—	
4	35.6	34.1	34.3	27.7	37.9	28.8	31.5	—	5.0	4.8	3.7	18	6	13	NE 4	NNW 8	0	0	0	0	—	
5	34.7	33.2	33.3	24.7	35.9	26.6	29.1	—	7.5	3.8	6.8	32	5	26	0	NW 6	NW 2	2	2	0	—	
6	34.6	33.7	34.1	24.2	35.3	26.7	28.7	—	7.1	4.2	5.6	32	7	22	0	WNW 14	0	0	0	0	—	
7	34.2	33.6	33.7	24.2	36.8	32.0	31.0	—	6.0	4.5	7.7	26	7	22	0	NE 10	0	0	0	0	—	
8	34.5	34.5	36.3	26.5	33.8	30.6	30.3	—	7.1	7.4	6.9	28	19	21	NE 4	NNW 14	N 6	0	0	0	—	
9	36.5	35.1	33.9	21.0	34.4	31.2	28.9	—	4.0	5.3	8.1	21	12	24	N 1	N 4	0	0	0	—	—	
10	33.5	31.6	31.1	23.0	36.8	28.7	29.5	—	4.8	11.3	3.5	24	24	12	0	—	0	—	—	0	—	
11	32.6	31.8	32.4	24.4	38.7	29.8	31.0	—	4.5	2.5	4.1	20	4	12	N 1	NW 8	N 1	0	0	0	—	
12	35.7	32.5	32.0	22.7	38.4	33.8	31.6	—	5.0	1.5	4.0	25	4	10	N 1	N 10	0	0	0	0	—	
13	31.9	30.2	30.5	22.1	38.8	26.6	29.2	—	4.5	1.5	9.3	23	4	36	0	N 8	0	0	0	0	—	
14	31.4	31.2	33.2	22.0	36.8	25.2	28.0	—	8.9	5.2	5.4	45	7	22	—	NNW 6	0	—	7	0	—	
15	35.6	35.8	34.8	21.7	36.2	29.8	29.2	—	6.1	3.6	3.5	32	5	10	0	—	—	0	—	—	—	
16	34.7	33.0	31.9	21.1	37.0	27.2	28.4	—	6.5	5.0	8.3	35	5	32	0	N 4	0	0	0	0	—	
17	32.3	31.3	32.7	23.4	38.2	27.2	29.6	—	4.8	3.0	6.8	23	4	26	SE 2	NW 6	0	0	0	0	—	
18	31.4	36.4	35.5	22.5	37.0	30.8	30.1	—	7.7	4.7	8.9	39	6	27	0	NW 8	—	0	0	0	—	
19	36.4	34.4	34.1	24.4	35.0	28.2	29.2	—	6.7	6.9	5.2	30	16	18	0	WNW 10	N 1	1	0	0	—	
20	34.4	33.8	33.5	22.6	34.6	27.8	28.3	—	6.7	6.3	7.4	33	15	26	0	W 2	—	0	0	—	—	
21	35.2	35.5	35.6	23.7	35.5	29.0	29.4	—	7.5	5.9	9.6	34	13	32	0	NW 6	NNW 2	0	0	0	—	
22	37.8	36.9	37.2	24.2	31.4	25.8	27.1	—	7.5	7.2	5.3	33	21	22	NE 4	N 8	N 1	0	9	0	—	
23	37.4	35.2	35.2	20.2	31.4	27.8	26.5	—	7.3	6.8	4.1	42	20	15	0	N 4	0	0	0	0	—	
24	38.3	38.6	39.0	20.7	31.5	23.4	25.2	—	5.7	7.4	8.1	31	22	38	0	NW 4	0	0	0	0	—	
25	41.0	40.0	38.6	18.9	32.0	28.4	26.4	—	5.9	5.6	6.4	37	15	23	N 1	NW 4	N 2	0	1	0	—	
26	38.9	36.2	35.3	18.6	33.4	27.0	26.3	—	6.7	7.2	7.1	42	18	27	0	0	N 1	0	0	0	—	
27	35.5	35.4	35.5	19.6	29.4	20.0	23.0	—	5.7	5.7	8.0	34	18	46	N 2	—	0	—	—	0	—	
28	36.7	36.2	35.4	18.2	30.8	24.0	24.3	—	4.3	5.7	6.9	28	17	31	0	NW 4	—	0	0	—	—	
29	39.0	38.4	37.7	18.6	31.3	24.6	24.8	—	6.0	8.5	7.1	37	25	31	NW 4	—	0	0	—	0	—	
30	37.8	36.0	35.3	19.8	34.4	27.2	27.1	—	6.8	8.9	8.5	39	22	32	0	N 2	—	0	0	—	—	
31	36.1	36.0	36.7	22.0	31.0	22.6	25.2	—	8.7	10.3	6.4	44	31	32	NNE 2	NNW 6	—	0	0	—	—	
Срд. Mtt.	735.5	734.7	734.6	22.5	34.9	27.6	28.3	—	6.4	5.9	6.7	32	14	25	1.0	6.0	0.7	0.2	0.7	0.0	0.0	

Султанъ-Бендъ. 1891. Sultan-Bend.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.9	735.7	735.1	17.1	29.1	20.3	22.2	—	6.9	7.3	8.4	47	25	47	0	NW 2	0	0	0	0	—	
2	36.5	36.7	36.0	16.5	30.7	23.0	23.4	—	7.5	8.4	8.7	54	25	41	0	0	0	0	0	0	—	
3	38.2	38.2	37.7	18.2	32.3	23.6	24.7	—	6.6	8.5	8.3	42	24	38	NW 2	W 6	NW 8	0	0	0	—	
4	38.4	37.5	37.2	17.5	31.2	22.2	23.6	—	6.6	7.3	7.2	45	22	36	0	NW 8	0	0	0	0	—	
5	37.7	37.4	37.7	16.8	31.6	21.7	23.4	—	7.4	7.5	8.2	52	22	43	0	NW 4	0	0	0	0	—	
6	39.2	37.6	37.2	26.8	34.1	26.2	29.0	—	8.1	9.4	7.5	57	24	30	0	N 10	N 2	0	0	0	—	
7	36.8	34.9	34.5	18.6	32.8	24.4	25.3	—	8.4	8.4	8.4	53	23	37	0	N 2	0	0	0	0	—	
8	33.9	33.7	34.3	19.8	35.4	26.0	27.1	—	6.1	10.0	6.7	35	23	27	SE 6	NW 2	E 1	0	0	0	—	
9	35.5	34.7	35.6	18.0	35.6	28.0	27.2	—	7.9	8.8	8.2	51	20	29	0	N 2	0	0	0	0	—	
10	33.7	33.0	34.0	20.8	37.2	28.2	28.7	—	6.7	11.9	8.2	37	25	29	0	NW 1	0	0	0	0	—	
11	34.9	35.2	35.7	20.8	36.5	26.6	28.0	—	7.2	11.8	14.2	40	26	55	0	0	0	0	0	0	—	
12	38.7	38.4	38.7	20.6	35.5	26.6	27.6	—	10.1	11.9	11.0	56	28	43	0	N 5	0	0	0	0	—	
13	39.2	38.4	37.1	18.8	34.0	27.6	26.8	—	9.8	14.8	10.7	60	38	39	0	N 2	N 2	0	0	0	—	
14	37.3	36.7	37.0	19.3	37.2	26.0	27.5	—	9.9	15.2	8.3	60	32	34	N 1	W 6	0	—	0	0	—	
15	*37.0*	35.7	35.1	*21.5*	36.1	26.8	*28.1*	—	—	13.2	12.9	—	30	49	—	N 6	0	—	0	0	—	
16	35.1	34.0	35.1	21.1	35.7	28.0	28.3	—	9.3	14.2	12.8	50	33	45	0	NW 6	N 2	—	—	0	—	
17	38.1	37.9	40.6	18.2	30.7	24.8	24.6	—	9.6	13.2	11.4	62	41	49	0	N 4	N 4	0	0	0	—	
18	39.2	36.8	35.0	18.0	29.2	25.0	24.1	—	8.4	12.1	9.8	55	40	42	NE 2	N –	—	0	0	—	—	
19	38.9	38.9	38.9	16.7	30.0	24.4	23.7	—	7.6	11.6	9.9	54	37	44	0	N 6	0	—	0	—	—	≡^{0} 1.
20	38.9	36.2	34.6	17.4	32.7	25.8	25.3	—	8.9	14.2	11.7	60	39	48	0	NE 2	0	0	—	0	—	
21	36.0	36.6	37.7	18.8	31.6	26.1	25.5	—	9.0	12.5	9.2	56	36	37	0	0	NE 4	3	4	0	0.0	
22	42.6	44.3	44.7	19.8	22.6	18.0	20.1	—	10.6	10.4	8.0	61	51	52	N 8	NW 6	0	3	9	—	—	●^{0} n.
23	46.1	44.3	40.9	11.9	21.6	16.8	16.8	—	8.4	8.8	6.5	81	46	46	NE 2	NE 6	0	0	0	0	—	
24	38.1	35.9	35.7	10.0	28.6	23.8	20.8	—	5.9	9.8	7.3	64	33	33	0	NE 2	—	0	0	—	—	
25	36.1	35.6	35.4	11.0	30.1	21.8	21.0	—	6.4	10.5	8.0	65	33	41	0	NW 4	0	0	2	0	—	
26	37.1	36.9	38.7	11.0	31.7	21.6	21.4	—	5.3	8.7	7.6	54	25	39	0	0	NE 4	0	0	0	—	
27	45.0	45.4	44.1	15.8	20.5	16.6	17.6	—	10.5	9.5	6.9	79	53	50	NW 4	NW 4	0	8	4	0	—	
28	40.3	38.0	34.5	11.2	26.3	23.2	20.2	—	6.0	8.3	7.7	60	33	36	0	NE 2	E 4	0	0	0	—	
29	36.7	37.5	39.9	14.8	24.6	18.0	19.1	—	6.9	5.7	5.3	55	25	34	S 1	NW 10	N 6	1	0	9	—	
30	42.0	41.6	42.9	11.1	21.7	16.4	16.4	—	5.2	5.9	6.2	53	31	44	—	NW 4	N 2	1	0	0	0.0	
Срд. Mtt.	738.1	737.5	737.4	17.3	30.9	23.6	23.9	—	7.8	10.2	8.7	55	31	40	0.9	3.9	1.4	0.6	0.7	0.3	0.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.1	745.1	746.5	11.6	17.9	12.8	14.1	—	8.6	4.9	6.1	85	32	55	—	W 4	0	9	0	0	—	●^{0} n.
2	46.5	45.2	45.5	8.1	19.7	14.2	14.0	—	4.6	6.4	5.9	57	38	49	S 1	N 1	0	0	0	0	—	
3	46.4	44.5	44.6	9.8	21.5	15.3	15.5	—	5.5	7.2	5.6	60	38	43	0	0	0	0	0	0	—	
4	44.2	43.0	42.7	16.3	24.7	19.0	20.0	—	11.9	6.4	5.2	86	28	32	0	N 4	0	0	—	—	—	
5	43.4	42.7	42.8	10.4	23.4	17.6	17.1	—	5.1	7.3	5.9	54	34	40	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
6	42.9	42.0	42.1	11.4	25.6	17.4	18.1	—	4.5	7.4	4.9	44	30	34	0	N 1	0	0	0	0	—	
7	42.3	41.2	40.8	10.7	28.0	19.2	19.3	—	4.2	5.3	4.1	43	19	25	0	N 1	N 2	0	1	1	—	
8	41.5	42.4	43.7	11.2	20.0	15.4	15.5	—	4.1	9.1	9.2	41	53	70	0	NW 4	0	9	9	4	0.2	
9	43.8	44.5	45.5	12.5	18.0	10.4	13.6	—	9.1	7.1	6.0	86	46	64	NW 2	W 2	0	8	1	1	—	
10	39.2	42.9	41.0	10.7	21.2	15.0	15.6	—	5.0	4.2	4.0	53	22	39	W 1	N 1	W 4	0	0	0	—	
11	38.6	36.2	38.0	9.3	26.5	20.0	18.6	—	5.1	6.4	7.6	58	25	43	SE 2	S 2	N 6	5	8	10	0.9	●^{0} 1, p.
12	44.4	44.9	44.9	12.3	11.9	11.4	11.9	—	9.5	8.8	8.8	90	85	88	NNW 2	0	NE 2	10	10	9	1.7	● n.
13	48.2	48.7	48.5	7.8	11.7	10.0	9.8	—	5.4	6.5	6.1	68	63	67	NW 2	NW 1	NE 1	10	10	4	—	
14	46.9	43.5	39.2	3.6	15.4	13.0	10.7	—	3.4	7.1	7.6	57	55	68	NE 6	E 6	N 10	2	4	10	0.2	Ш p; ● 3.
15	36.9	38.0	43.0	11.8	20.3	12.9	15.0	—	8.6	8.4	9.9	84	47	90	SSE 1	NW 2	0	9	9	10	1.1	●^{0} p, 3.
16	45.4	45.9	45.9	10.4	15.4	12.8	12.9	—	7.7	7.3	7.6	82	56	69	N 1	N 1	N 2	10	8	3	—	●^{0} n.
17	44.4	44.0	44.0	8.2	19.9	14.0	14.0	—	7.0	8.0	5.6	87	47	47	E 2	NE 2	E 1	10	9	8	—	
18	42.7	42.0	43.1	10.5	20.2	16.5	15.7	—	7.2	8.7	7.4	75	49	53	W 1	W 2	0	8	7	9	—	
19	44.4	43.5	42.0	11.3	22.1	16.2	16.5	—	3.8	5.5	5.5	38	28	41	NE 4	0	N 1	9	6	9^0	—	
20	36.6	34.5	39.3	13.6	20.7	15.4	16.6	—	7.5	11.3	8.8	64	62	67	SSE 4	S 6	0	10	9	9	0.0	●^{0} a.
21	42.7	42.7	43.7	10.7	16.4	13.0	13.4	—	8.3	8.7	9.6	87	63	87	N 1	W 1	0	7	9	3	0.7	
22	44.1	42.3	41.2	9.2	21.6	15.8	15.5	—	8.0	6.7	9.2	92	35	68	0	E 1	SE 2	1	0	0	—	
23	40.5	39.8	42.8	10.4	23.6	17.0	17.0	—	8.1	6.9	6.4	87	32	45	0	N 1	NW 2	0	1^0	0	—	
24	46.6	45.8	47.4	7.2	19.8	13.5	13.5	—	6.3	6.8	6.1	83	39	53	0	N 1	NE 4	1	1	0	—	
25	49.3	48.4	49.8	7.4	15.7	8.1	10.4	—	6.2	5.4	2.2	80	40	28	0	NW 6	0	0	0	0	—	
26	47.9	45.9	44.3	0.6	17.2	9.6	9.1	—	3.0	3.1	2.6	63	21	28	0	0	E 2	2	0	0	—	
27	42.5	40.4	41.0	5.7	22.8	9.9	12.8	—	4.0	4.7	2.6	58	23	28	0	S 6	0	0	0	0	—	
28	41.6	40.3	40.7	11.2	23.2	12.4	15.6	—	4.4	4.2	5.4	44	20	50	S 2	0	0	7	10	1	—	
29	40.2	39.2	39.9	6.6	21.7	13.2	13.8	—	4.7	5.4	6.0	65	28	53	0	W 2	0	1	0	0	—	
30	38.3	36.7	38.0	8.6	23.0	18.4	16.7	—	6.4	5.5	6.4	77	27	41	0	S 4	0	8^0	10	9	—	
31	38.7	38.7	40.1	13.1	27.3	17.0	19.1	—	6.6	7.4	7.4	58	28	52	0	NW 2	0	3	2	0	—	
Срд. Mtt.	743.1	742.4	743.0	9.7	20.5	14.4	14.9	—	6.3	6.7	6.3	68	39	52	1.1	2.1	1.3	4.6	4.1	3.3	4.8	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	739.6	738.0	13.1	28.9	19.0	20.3	—	6.9	7.9	6.6	62	27	40	SE 4	S 4	SE 6	2	4	0	—	
2	37.0	37.0	36.9	18.6	29.7	20.2	22.8	—	8.0	7.1	6.3	51	23	36	SE 2	0	0	6	7	3	0.0	●^{0} p.
3	36.1	39.3	41.1	16.1	21.1	14.8	17.3	—	5.7	9.3	5.3	42	50	43	S 2	NW 8	NW 2	8	9	10	5.5	
4	52.7	49.7	45.8	2.7	8.4	5.4	5.5	—	4.6	5.0	5.5	82	61	82	0	SSE 2	SSE 4	1	3	0	—	● n.
5	40.8	39.1	38.9	3.4	17.8	15.4	12.2	—	5.1	6.9	8.1	87	46	62	E 4	SSE 1	0	0	0	0	—	
6	37.5	36.9	40.3	12.8	23.5	15.2	17.2	—	6.9	7.2	8.5	62	33	66	S 6	0	0	6	9	0	3.0	
7	45.2	43.3	43.2	7.8	13.5	12.1	11.1	—	7.8	9.2	10.1	99	80	97	0	0	0	10	9	9	1.5	● n, 1, a.
8	36.6	35.3	41.9	11.8	23.0	12.6	15.8	—	8.6	10.6	8.7	84	51	81	S 2	S 1	NW 10	3	1	10	—	
9	52.7	48.3	44.1	3.2	7.4	3.8	4.8	—	5.0	4.7	4.8	87	61	80	N 2	NE 2	NE 6	10	10	1	—	
10	42.2	42.0	43.9	1.7	5.8	3.9	3.8	—	4.1	4.2	3.4	78	61	56	0	NW 2	0	10	10	10	—	
11	45.0	44.8	47.6	2.0	2.7	2.0	2.2	—	4.5	4.4	4.9	85	79	93	WNW 1	W 1	0	10	10	10	5.9	●^{0} a, p.
12	48.0	46.2	44.8	1.8	5.9	6.0	4.6	—	5.1	4.9	6.1	96	71	88	NE 1	NE 1	E 6	10	10	10	—	
13	42.2	40.0	38.0	5.9	11.6	8.5	8.7	—	6.3	6.7	7.4	91	65	89	E 4	E 1	E 2	10	3	2	—	
14	36.2	37.5	41.9	3.7	6.3	6.8	5.6	—	5.9	6.0	7.0	98	85	94	0	WNW 8	NW 1	7	10	10	0.7	≡^{0} 2.
15	45.3	45.2	44.8	6.8	11.4	6.0	8.1	—	6.6	6.4	6.3	90	64	90	NW 1	0	E 1	10	9	0	—	
16	43.2	43.6	47.1	3.6	13.2	9.2	8.7	—	5.7	7.3	7.5	97	65	87	E 1	W 1	0	3	9	0	—	
17	48.8	47.9	46.5	2.3	15.8	9.4	9.2	—	5.3	5.9	6.9	98	44	79	0	E 2	E 2	1	0	0	—	
18	44.2	41.7	40.1	6.6	19.6	12.4	12.9	—	5.6	5.8	6.5	77	34	61	0	S 4	SE 6	1	0	0	—	
19	38.9	38.6	39.1	8.1	21.4	11.0	13.5	—	4.9	4.5	5.9	61	24	60	S 4	—	E 1	0	—	0	—	
20	39.3	37.2	35.8	9.6	23.0	4.6	12.4	—	4.3	4.0	3.4	48	19	53	S 2	S 6	S 1	10	3	0	—	
21	34.2	33.0	33.0	13.2	23.3	17.8	18.1	—	4.2	4.4	3.6	37	21	24	S 8	S 6	SE 2	8	9	10	—	
22	33.0	39.8	44.0	14.6	13.7	13.0	13.8	—	3.5	5.6	7.3	29	48	66	S 6	S 6	0	2	2	0	—	
23	44.4	44.6	50.2	7.0	13.8	7.6	9.5	—	6.5	5.5	6.1	87	47	79	NE 1	N 4	SE 1	7	2	1	—	
24	50.0	46.5	45.0	5.4	15.6	8.6	9.9	—	5.5	4.8	4.6	82	37	55	E 4	E 6	SE 6	2	9	0	—	
25	43.6	44.4	45.9	4.2	13.5	8.8	8.8	—	5.4	6.3	6.2	87	55	73	0	0	0	3	10	3	—	
26	46.5	47.2	51.1	7.8	12.0	6.9	8.9	—	6.1	6.2	7.2	78	59	98	0	N 2	0	10	10	10	0.3	●^{0} p, 3.
27	51.6	51.7	50.7	2.0	11.6	6.0	6.5	—	5.1	5.7	4.7	96	56	67	0	NE 4	E 2	4	3^0	3	—	
28	47.9	44.9	44.0	3.4	15.6	7.6	8.9	—	4.7	5.3	5.5	80	40	70	NE 1	0	E 1	9	2	1	—	
29	44.6	44.4	46.1	3.8	11.8	7.0	7.5	—	5.2	6.1	5.8	87	59	77	0	0	0	9	8	2	—	
30	46.3	45.7	45.0	4.1	14.1	6.2	8.1	—	5.4	5.7	5.4	88	48	76	0	0	0	3	3^0	1^0	—	
Срд. Mtt.	743.2	742.5	743.2	6.9	15.2	9.6	10.6	—	5.6	6.1	6.2	78	50	71	1.8	2.5	2.0	6.0	6.0	3.7	16.9	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	741.8	741.6	740.0	5.8	11.9	9.4	9.0	—	5.4	6.6	6.5	79	64	74	0	N 1	0	9	10	10	0.0	● 3.
2	42.5	41.5	43.4	5.4	13.4	8.4	9.1	—	5.6	6.7	6.1	83	59	74	0	N 1	E 2	9	1	1	—	
3	46.3	46.8	47.7	1.8	12.4	6.6	6.9	—	5.1	5.9	5.9	96	55	81	0	N 2	ENE 2	3	1^0	0	—	
4	48.8	48.6	50.2	5.0	18.9	9.9	11.3	—	5.9	3.9	6.0	90	24	65	0	0	E 2	9	8	9^2	—	
5	49.2	47.7	47.7	4.2	13.2	6.6	8.0	—	5.6	5.9	5.4	90	52	74	E 6	NE 2	S 2	10	1	0	—	≡^{2} 1.
6	48.6	48.4	48.8	2.6	12.9	7.3	7.6	—	5.2	6.2	6.4	94	56	85	0	0	S 1	10	1	0	—	
7	49.8	49.3	49.1	0.4	13.6	8.4	7.5	—	3.9	5.9	5.6	83	51	67	0	SE 1	E 2	1	8^0	2	—	⊔ 1.
8	47.1	44.7	43.3	1.2	16.6	7.1	8.3	—	4.3	4.2	6.3	85	30	84	0	SE 2	S 4	0	0	6	—	
9	41.5	42.0	42.1	6.8	17.2	10.8	11.6	—	3.8	4.3	4.1	52	30	43	S 6	SE 2	SE 2	8	9	0	—	
10	40.4	39.7	40.4	9.7	20.7	14.2	14.9	—	3.9	4.5	4.5	43	25	37	S 4	S 2	S 1	10	9	3	—	
11	41.1	40.5	42.4	11.8	20.0	12.8	14.9	—	4.6	4.6	4.6	45	26	42	S 6	0	0	10	9	8	—	Ф p.
12	46.5	49.0	48.7	5.8	9.1	5.4	6.8	—	5.7	6.7	5.7	84	77	85	NNE –	NNW 2	NE 4	10	10	10	—	↙ n.
13	45.2	42.2	39.8	2.4	14.8	7.4	8.2	—	4.1	6.8	6.2	75	54	80	0	SSE 2	E 1	1	1	0	—	
14	38.7	36.2	34.0	9.4	20.0	17.4	15.6	—	5.3	5.0	4.5	60	28	30	S 8	S 6	S 6	1	9	10	—	
15	36.1	38.8	42.7	11.0	13.5	7.8	10.8	—	6.1	6.9	6.2	62	60	79	W 6	W 10	0	9	4	2	—	Ф n.
16	43.6	43.0	42.2	7.0	14.1	8.8	10.0	—	6.3	7.2	6.4	84	60	76	E 6	E 6	E 6	3	8	0	—	
17	41.2	39.4	38.7	5.5	17.5	10.1	11.0	—	4.9	4.8	3.6	72	32	39	SE 4	S 4	0	8	9	9	—	Ф^0 3.
18	37.2	34.3	35.8	6.9	23.2	5.1	11.7	—	3.8	4.3	4.5	51	20	69	0	S 6	S 4	1	1	0	—	
19	41.0	41.3	43.2	2.8	13.0	6.8	7.5	—	4.7	5.2	7.0	84	47	94	0	WNW 1	0	2	10	8	1.8	●^{0} p.
20	46.0	45.2	46.7	2.7	13.0	7.2	7.6	—	5.5	7.2	6.9	98	65	91	0	S 1	SE 4	1	0	0	—	
21	45.3	44.3	44.1	1.2	17.4	8.4	9.0	—	4.3	4.2	4.0	85	29	50	NE 2	S 4	SE 8	9	1	0	—	
22	43.4	40.7	39.0	− 0.6	14.4	9.5	7.8	—	3.5	3.5	5.8	79	29	65	E 1	S 1	W 2	8^0	9	—	—	
23	37.5	36.2	37.0	8.8	19.0	11.1	13.0	—	2.4	3.2	2.5	28	20	25	S 4	S 4	S 4	10	9	2	—	Ф, Ψ n.
24	37.5	34.9	36.0	11.6	24.0	22.2	19.3	—	2.2	2.9	4.8	21	13	24	S 6	S 12	SW 8	10	7	10	0.6	
25	38.7	43.2	47.0	9.2	9.3	5.8	8.1	—	8.3	8.4	6.6	96	90	96	WNW 2	WNW 4	0	10	10	10	7.3	↙ n; ● n, 1, a.
26	47.1	44.7	47.4	4.8	4.5	− 3.0	2.1	—	6.3	6.1	3.3	98	97	91	N 4	NNE 4	N 1	10	10	10	5.1	≡ 2; ●^{0} 1, p, 3.
27	48.8	46.0	45.5	− 0.2	− 2.2	− 3.0	− 1.8	—	4.2	3.5	3.3	93	89	91	N 1	N 6	N 5	10	10	10	20.2	✳ n, 1, a, p.
28	47.1	48.9	52.0	− 4.0	− 3.4	− 5.0	− 4.1	—	3.2	2.9	2.7	92	82	86	W 4	W 4	W 1	10	10	10	—	✳ n.
29	52.6	51.8	51.8	−10.0	− 1.4	− 1.7	− 4.4	—	1.7	3.3	3.4	84	80	85	S 2	S 2	S 6	2	—	0	—	
30	49.2	47.0	45.5	−10.8	0.7	− 0.8	− 3.6	—	1.8	3.3	2.8	93	68	65	E 8	SE 7	SSE 9	0	0	0	—	
31	43.8	42.7	41.7	− 3.0	4.8	− 0.2	0.5	—	2.9	4.0	3.2	78	62	70	SSE 8	S 2	S 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	744.0	743.2	743.7	3.7	12.8	7.1	7.9	—	4.5	5.1	5.0	76	51	68	2.9	3.3	2.8	6.3	5.7	4.5	35.0	

Буюкъ-Дере (бл. Константинополя). Январь. — Januar. Bujuk-Dere (bei Konstantinopel).

Широта — Breite: 41° 10′. Долгота — Länge: 29° 3′.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	759.4	758.1	— 1.2	1.6	— 0.4	0.0	— 1.9	3.0	3.4	3.1	70	65	70	NE 5	0	0	10	4	10	—	
2	58.2	58.0	59.5	0.2	1.3	1.0	0.8	— 1.5	3.2	3.8	4.2	70	76	81	NE 1	NE 2	0	10	10	10	12.3	✱ 1, a, p, 3; ≡ 2.
3	60.2	59.4	59.7	1.0	4.8	0.8	2.2	0.2	4.1	4.6	4.1	83	71	85	N 1	NE 5	NE 3	7	4	0	0.0	✱ 1.
4	58.6	57.3	56.5	0.8	6.5	1.9	3.1	0.6	4.1	4.5	4.2	85	63	80	E 1	ENE 2	N 2	0	0	0	—	⊔ 1, a.
5	53.9	52.3	50.2	0.2	8.6	6.4	5.1	— 1.0	2.8	4.1	3.6	60	50	50	0	SW 3	SSW 4	0	1	4	—	
6	48.9	49.1	49.3	6.1	9.9	8.7	8.2	5.0	5.8	6.2	5.9	82	68	70	SW 2	S 3	SW 2	9	10	7	0.0	● 2.
7	52.1	52.9	54.8	5.4	12.2	8.0	8.5	4.0	5.9	6.0	5.7	87	56	71	0	SW 2	0	6	8	0	—	
8	55.7	55.6	55.1	8.2	12.7	10.4	10.4	6.0	5.5	6.5	5.0	67	59	53	SW 4	SW 3	SW 2	8	8	4	—	
9	53.7	50.8	48.9	8.2	12.7	10.0	10.3	7.8	4.5	5.7	5.7	56	51	62	SW 3	SW 3	SW 2	8	9	9	2.7	●⁰ p.
10	48.4	48.6	51.7	7.0	11.6	7.8	8.8	7.0	6.9	7.1	6.4	92	70	81	SW 2	SW 5	WSW 2	10	7	7	1.5	● 1, a, 2, 3.
11	55.3	56.8	58.1	5.0	3.7	2.8	3.8	2.5	5.3	4.7	4.7	81	78	82	NE 4	N 6	N 8	7	10	10	—	
12	59.3	58.6	58.2	1.0	0.2	0.6	0.6	— 0.4	4.0	3.8	4.4	79	75	92	NE 5	NE 3	N 2	10	10	10	1.2	✱ 2, p, 3.
13	59.3	59.8	61.0	1.0	2.6	1.4	1.7	0.6	3.7	3.6	4.2	73	65	83	NE 6	NE 5	NE 7	10	10	10	2.5	✱ 1, a, 2, p, 3.
14	59.2	56.0	49.9	0.5	2.5	1.3	1.4	— 0.2	4.3	4.1	4.0	90	74	80	NE 5	NE 4	0	10	9	2	—	
15	39.0	38.3	45.1	7.7	8.6	3.0	6.4	1.0	4.3	6.7	5.2	56	81	91	SW 2	SW 4	0	8	8	8	11.0	● p.
16	46.6	44.5	42.1	3.6	6.3	7.2	5.7	2.2	5.1	6.6	5.9	87	93	77	NE 5	NE 3	SW 2	9	10	8	—	≡ 2, p.
17	42.7	44.5	49.1	8.2	9.2	5.2	7.5	5.2	5.4	6.4	5.8	65	74	87	SW 8	SW 9	WNW 1	6	8	10	2.6	● p, 3.
18	43.3	52.4	50.9	3.6	10.8	6.2	6.9	2.0	5.1	4.3	4.4	87	45	62	0	SSW 2	NE 3	2	4	4	1.2	● n.
19	48.6	47.4	47.5	8.2	14.0	11.6	11.3	5.0	5.5	5.1	4.7	67	43	46	SW 4	S 7	SW 4	8	3	8	0.2	● n.
20	49.4	49.5	48.0	8.0	10.7	8.2	9.0	6.9	6.2	6.0	6.5	78	63	81	SW 4	SW 3	0	10	10	10	4.8	● 1, p, 3.
21	43.4	41.6	39.4	7.4	3.1	3.0	4.5	2.5	6.4	5.2	5.4	83	91	95	0	N 3	N 2	9	10	10	9.5	● 1, 2, p, 3.
22	41.3	41.8	41.0	1.4	3.2	3.2	2.6	1.0	4.5	5.2	4.8	89	90	93	0	SW 1	ESE 2	10	10	4	2.0	● 1, a; Ꝋ 3.
23	33.9	33.9	37.4	4.6	6.5	6.2	5.8	3.0	4.7	6.0	6.7	74	83	94	NE 4	ENE 1	NE 5	9	9	10	35.2	● 1, p, 3.
24	44.8	48.3	54.0	0.6	— 0.2	0.4	0.3	— 0.2	4.3	4.3	4.2	89	94	89	NE 5	NE 10	N 6	10	10	10	7.2	✱ 1, a, 2, p, 3.
25	55.2	55.3	57.0	— 1.4	0.8	— 1.0	— 0.5	— 2.2	3.5	3.5	3.0	84	71	71	NE 2	NE 2	WNW 2	9	9	8	—	
26	57.5	57.5	57.2	— 1.6	2.3	0.7	0.5	— 2.2	3.6	3.4	3.8	88	63	78	SW 1	SW 2	WSW 2	5	6	3	0.1	
27	57.3	57.0	56.5	— 2.4	3.8	2.2	1.2	— 2.5	3.5	4.4	3.7	92	73	68	SW 2	SW 2	0	7	9	9	0.4	✱ n.
28	57.5	59.7	62.2	1.4	0.8	— 1.6	0.2	— 2.2	4.5	3.6	3.4	89	72	84	NE 6	NE 8	NE 3	10	10	10	3.4	✱ 1.
29	62.2	62.5	62.6	— 2.8	— 1.6	0.4	— 1.3	— 3.4	3.0	3.2	3.9	82	78	83	NE 6	WNW 5	N 7	10	10	10	2.4	✱ 1, a, 2, p.
30	63.9	63.6	64.2	— 0.4	2.0	1.0	0.9	— 0.5	4.1	4.4	4.2	92	84	85	N 7	NE 5	NE 3	10	10	10	6.7	✱ a, 3; △ p.
31	63.7	64.6	64.5	1.0	1.6	0.8	1.1	0.1	4.0	3 7	4.2	79	73	85	NE 6	NE 6	NE 5	10	10	10	0.0	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	752.7	752.8	753.2	2.9	5.6	3.8	4.1	1.4	4.5	4.8	4.7	79	71	78	3.3	3.8	2.6	8.0	7.9	7.3	106.9	

Высота — Seehöhe: 115.2 m.

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: } —0.3 mm при bei } 751.4 mm.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	763.1	762.0	0.0	0.2	0.5	0.2	— 0.4	3.7	4.3	3.5	81	92	71	NE 6	NE 5	NE 3	10	10	10	0.6	✱ 2, p.
2	61.4	61.4	61.8	0.6	2.1	— 0.3	0.8	— 0.3	3.5	3.7	3.8	73	68	83	NE 4	NE 3	NE 8	10	10	10	2.5	● 1; ✱ 2, p, 3.
3	63.8	64.6	65.5	— 0.2	2.5	— 0.1	0.7	— 1.0	3.3	3.7	3.3	74	67	72	WNW 4	N 6	NE 2	9	8	8	—	
4	62.2	59.4	57.6	— 0.3	3.3	— 0.2	0.9	— 1.2	3.2	3.6	3.5	72	64	78	0	SSE 2	WSW 2	8	6	0	—	
5	56.6	56.1	56.7	— 1 3	4.5	2.3	1.8	— 2.0	3.6	3.6	3.8	86	57	70	SW 2	SW 3	0	0	4	10	—	
6	56.7	57.0	59.0	2.1	3.4	2.9	2.8	2.1	4.9	5.2	4.5	91	88	79	NE 2	NE 3	NE 8	10	10	10	1.2	≡ 2; ● p.
7	60.7	60.6	59.3	3.1	2.1	2.7	2.6	2.1	4.3	4.1	4.9	74	70	87	NE 6	NE 6	NE 10	9	9	9	0.5	
8	58.5	57.9	59.2	4.3	4.9	2.5	3.9	2.5	2.7	5.4	4.7	76	82	84	NE 10	NE 7	NE 4	9	10	10	1.5	● n, p, 3.
9	60.8	61.6	63.2	2.4	3.3	2.8	2.8	2.4	5.3	4.7	4.8	96	82	86	NE 6	NE 7	NE 4	10	10	10	1.1	● 1, a.
10	64.3	64.3	63.5	1.9	4.5	2.8	3.1	1.2	4.9	4.4	4.1	93	70	72	NE 2	ENE 4	NE 3	10	10	10	—	
11	62.6	61.5	61.4	2.9	5.9	2.1	3.6	2.1	4.6	4.6	3.9	80	66	73	NE 3	NE 7	ENE 5	5	6	9	—	
12	60.8	59.0	57.0	2.5	5.9	1.3	3.2	1.0	4.5	4.4	4.2	80	63	83	ENE 2	ENE 6	ENE 2	9	4	0	—	
13	54.7	53.1	52.1	0.1	*5.0*	0.4	*1.8*	0.1	4.3	—	4.4	94	—	92	0	NE 1	N 6	10	10	10	5.6	⊔ 1; ✱ p, 3.
14	52.0	53.6	57.9	1.4	1.8	1.2	1.5	— 0.4	5.0	4.8	3.6	97	91	70	0	NE 8	NE 10	10	10	10	0.2	● 2; ✱ p, 3.
15	60.3	60.6	59.0	0.8	1.0	0.9	0.9	— 0.6	3.4	3.4	4.0	70	68	80	NE 4	NE 13	NE 10	10	10	10	—	
16	57.0	57.1	57.4	— 0.4	1.2	2.2	1.0	— 1.0	3.6	3.4	5.4	80	67	00	NE 6	NE 3	NE 4	9	3	10	0.2	✱ p.
17	55.6	54.1	51.7	1.9	3.1	1.9	2.3	1.0	4.6	4.3	4.1	87	74	78	NE 4	NE 4	0	10	10	10	6.7	✱ p.
18	47.0	48.7	51.1	0.3	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.8	4.5	4.5	4.4	96	00	98	0	NE 8	NE 10	10	10	10	13.7	✱ 1, a, 2, p, 3.
19	53.6	56.1	59.1	0.2	0.8	2.2	1.1	— 0.8	4.6	4.8	3.5	96	00	66	NE 5	NE 5	NE 9	10	10	10	2.0	✱ 1, 2.
20	57.5	55.2	53.4	1.0	2.7	2.4	2.0	0.2	4.7	4.6	5.2	94	82	94	NE 10	NE 8	NE 12	10	10	10	8.5	✱, △ p; ● 3.
21	52.1	53.2	55.1	3.4	2.6	1.2	2.4	1.2	5.7	5.2	4.6	98	94	92	NE 10	NE 9	NE 9	10	10	10	21.4	● 1, a, 2, p, 3.
22	57.1	57.8	60.0	1.0	1.1	1.4	1.2	0.2	4.5	4.0	4.9	90	81	96	N 7	N 4	N 8	10	10	10	1.5	● 1, p, 3; ✱ a.
23	64.1	64.8	63.9	— 0.6	— 0.6	— 1.0	— 0.7	— 2.0	2.8	2.6	2.5	64	61	59	NE 9	NE 8	NE 6	10	10	10	—	
24	60.6	58.8	57.8	— 0.3	1.6	— 0.6	0.2	— 1.2	2.6	2.9	3.5	59	61	79	NE 3	NE 3	NE 3	10	7	6	—	
25	58.3	57.8	57.2	— 0.2	3.5	1.2	1.5	— 1.0	3.8	3.5	4.0	84	60	80	0	NE 3	0	9	9	9	0.5	
26	55.8	54.8	55.3	1.0	2.0	1.4	1.5	— 0.2	4.1	3.5	3.8	83	66	74	NE 5	N 2	0	10	10	10	2.1	✱ n, p.
27	55.8	57.3	59.0	— 0.4	1.3	0.1	0.3	— 0.8	4.4	3.9	4.0	98	78	87	NE 6	NE 7	NE 9	10	10	10	0.5	✱ p, 3.
28	58.9	57.9	56.8	— 1.0	0.6	— 2.0	— 0.8	— 3.0	3.3	3.5	3.8	77	73	96	NE 8	NE 7	NE 7	9	10	10	2.9	✱ 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	758.3	758.1	758.3	0.9	2.5	1.1	1.5	0.0	4.1	4.1	4.1	83	75	81	4.4	5.4	5.5	9.1	8.8	9.0	73.2	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	753.7	752.3	− 1.4	− 1.4	− 0.4	− 1.1	− 2.4	3.7	3.9	4.1	90	94	92	NE 3	NE 8	NNW 8	10	10	9	5.0	✣ 2.
2	51.9	52.9	53.6	1.0	0.0	2.2	1.1	− 1.0	4.1	4.3	4.7	83	94	87	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	7.0	∗ n, 1, 2, p; ●⁰ p.
3	52.1	52.1	53.8	3.0	4.6	3.7	3.8	1.4	5.4	5.8	5.6	95	92	93	NE 7	NE 4	NE 1	10	10	10	0.0	●⁰, ≡ 1, a.
4	55.7	55.9	55.9	3.4	11.5	4.5	6.5	2.0	5.0	5.1	4.5	85	50	71	0	SW 2	N 2	8	4	0	—	
5	56.6	57.6	57.6	2.8	4.6	2.4	3.3	2.2	5.5	5.0	5.0	98	79	91	NE 5	N 3	0	10	10	0	—	≡ 1.
6	57.8	58.1	58.8	0.6	9.6	6.1	5.4	− 1.0	4.3	4.5	4.1	90	50	59	SW 3	SW 6	SW 3	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
7	57.8	57.5	57.0	5.8	14.7	7.8	9.4	4.0	4.5	4.8	5.2	66	39	65	SW 3	SW 1	0	0	0	0	—	
8	56.6	56.5	57.3	8.6	17.0	11.4	12.3	6.6	4.5	5.2	5.0	54	36	49	SW 6	S 3	0	0	0	0	—	
9	55.7	54.7	53.7	9.6	16.0	8.6	11.4	7.5	4.7	5.7	4.0	53	42	49	SW 2	E 3	0	2	3	0	—	
10	52.0	50.2	48.9	3.4	7.8	2.6	4.6	2.2	5.7	5.8	5.4	98	73	98	NE 2	NE 5	N 5	0	2	10	—	≡ n, a, p, 3.
11	49.0	47.3	47.9	3.6	8.4	3.0	5.0	2.2	5.8	6.3	5.6	98	77	98	0	N 3	0	10	9	9	—	≡ n, 1, a, p, 3.
12	49.3	49.3	51.3	1.0	9.7	2.4	4.4	− 1.0	4.7	6.6	4.8	94	74	87	0	N 3	0	10	4	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	51.6	51.7	53.2	7.4	17.4	3.1	9.3	0.0	6.7	7.0	5.5	88	48	96	SW 1	SW 2	N 2	0	2	0	—	≡ n, a.
14	54.7	55.3	55.5	2.2	10.4	12.4	8.3	− 0.6	5.3	6.7	6.6	98	71	62	N 2	N 2	NNW 2	0	4	0	—	≡ a, p.
15	54.7	54.2	53.7	13.8	22.2	18.0	18.0	5.4	7.5	6.8	6.7	63	34	43	0	SW 2	0	0	6	0	—	
16	54.0	53.8	53.0	13.4	20.6	16.6	16.9	10.6	6.3	8.3	4.3	55	46	31	0	0	NE 2	4	9	2	—	
17	52.5	52.5	52.3	6.4	10.9	4.2	7.2	4.0	5.8	6.8	6.1	81	70	98	0	NE 5	NE 4	6	6	8	—	≡ p.
18	52.7	51.6	51.7	3.8	9.4	5.4	6.2	3.0	5.9	6.8	6.2	98	78	92	NE 2	NE 3	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
19	51.7	50.6	49.5	10.0	19.2	15.6	14.9	3.2	6.0	7.3	5.4	66	44	41	SW 3	S 2	SW 3	0	0	0	—	
20	49.1	47.2	46.9	11.5	21.8	14.0	15.8	9.6	6.6	7.3	6.6	65	38	56	SW 2	SW 1	SW 2	0	2	5	—	
21	48.6	47.8	47.4	10.8	19.8	13.0	14.5	8.3	7.6	6.4	7.0	79	37	63	SW 2	SW 4	SW 1	4	4	4	—	
22	48.5	46.9	47.0	10.7	20.3	17.1	16.0	8.0	7.3	5.6	6.2	76	31	43	SE 2	SSW 6	SSW 4	0	3	9	—	Ф⁰ 3.
23	46.3	45.0	45.7	16.6	23.8	19.2	19.9	15.0	6.5	5.8	7.9	47	27	48	SW 2	SW 5	W 4	6	6	4⁰	—	
24	48.5	48.2	45.5	13.8	13.5	13.6	13.6	9.8	9.2	7.4	7.8	79	64	68	N 1	NE 4	N 2	8	10	10	—	Ф 3.
25	42.9	45.2	50.4	15.0	16.7	7.4	13.0	7.0	8.0	9.6	6.3	63	68	82	SW 1	WSW 5	NE 5	10	10	10	—	
26	55.0	56.3	56.9	3.8	6.0	3.1	4.3	2.5	4.1	4.2	4.2	69	60	73	NE 5	NNE 5	NNE 3	10	10	1	—	
27	56.8	55.8	53.9	2.0	11.7	5.3	6.3	− 0.8	4.6	4.2	4.9	87	41	74	0	S 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
28	51.0	48.6	47.4	4.6	15.7	8.8	9.7	2.8	5.2	4.7	4.7	82	35	55	SW 2	S 4	SW 2	0	3	3	—	⌓⁰ 1.
29	45.8	44.2	43.2	10.4	16.0	13.1	13.2	6.8	5.9	5.8	6.5	63	43	57	SSW 4	SSW 8	SSW 5	3	7⁰	3	13.5	
30	45.2	47.3	49.9	4.0	9.9	5.2	6.4	3.6	5.7	6.5	5.4	93	71	81	N 2	S 2	S 2	10	9	0	0.4	● n, 1, a, 2.
31	49.8	49.3	48.3	8.1	16.6	12.9	12.5	4.8	6.0	7.0	7.0	74	50	64	SSW 2	SW 6	S 4	4	4	2	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	751.9	751.5	751.6	6.8	12.7	8.8	9.4	4.1	5.7	6.0	5.6	78	57	70	2.3	3.8	2.3	4.7	5.1	3.5	25.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	746.4	749.0	12.9	18.7	14.9	15.5	7.6	7.7	8.4	8.2	69	52	65	S 3	SSW 6	N 3	7	7	9	0.3	
2	52.6	52.1	52.1	6.2	8.2	6.8	7.1	5.6	6.0	6.1	6.4	85	75	87	NNE 6	NNE 7	NE 6	10	10	10	0.0	● n.
3	48.8	45.4	44.3	6.4	7.3	6.9	6.9	5.5	6.9	7.2	7.2	96	94	98	NE 5	NE 7	NW 1	10	10	10	1.3	●⁰ n, 1, a, p; ≡ a, p.
4	46.1	46.8	47.4	5.5	5.4	6.0	5.6	5.1	6.5	6.0	6.7	97	89	96	N 2	N 3	N 3	10	10	10	1.1	● n, 1, a, p; < n.
5	48.9	51.0	53.6	5.5	6.1	4.3	5.3	3.9	6.3	5.9	5.7	94	84	92	N 3	N 4	0	10	10	0	0.5	● n, 1, a, p.
6	54.2	53.1	52.5	3.7	12.4	7.7	7.9	1.3	5.4	4.9	4.9	92	45	62	0	SSE 4	N 2	9	4	1	—	⌓ n.
7	52.2	52.9	53.6	8.2	9.9	5.4	7.8	5.1	5.1	6.3	5.9	63	69	87	0	NE 5	NE 3	10	9	9	0.0	●⁰ p.
8	52.7	51.8	50.2	6.1	11.0	6.3	7.8	2.0	5.8	5.6	5.9	82	68	83	0	NE 4	NNE 2	1	7	10	1.3	⌓ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
9	48.6	50.0	52.4	6.7	8.8	6.8	7.4	5.8	6.3	7.4	6.8	86	88	93	NNE 3	NNE 4	NNE 5	10	9	10	3.9	● a, p, 3.
10	53.8	53.7	49.9	7.0	8.0	7.6	7.5	6.0	7.2	7.2	7.2	96	90	93	NE 4	NE 5	NE 7	10	10	10	0.7	● n, a; ≡ p.
11	46.8	43.7	45.8	7.8	26.5	18.2	17.5	6.1	7.6	8.3	8.9	96	33	58	N 2	SSW 4	WSW 5	9	8	10	—	⌓ n.
12	48.4	49.1	50.5	14.4	19.1	13.5	15.7	10.9	7.5	7.7	7.2	61	47	62	SW 4	WSW 5	SW 3	1⁰	6	10	—	
13	52.7	53.6	53.1	12.2	14.2	11.8	12.7	9.1	8.1	6.4	6.9	76	53	67	N 1	ENE 4	ESE 6	0	3	4	—	
14	49.0	46.2	40.3	9.2	8.6	7.5	8.4	7.5	6.9	6.4	7.5	80	77	98	ENE 5	NE 5	N 2	10	10	10	29.0	● a, 2, p, 3.
15	42.0	46.0	48.4	6.7	6.8	6.0	6.5	6.0	6.9	6.5	6.5	94	88	93	N 6	N 2	W 2	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2, p.
16	48.9	50.2	51.3	6.8	9.5	6.8	7.7	5.1	6.6	6.1	5.6	90	69	76	0	N 4	0	10	10	10	0.9	●⁰ n, 1, a.
17	50.9	51.3	52.1	6.4	11.8	7.2	8.5	5.0	6.3	7.1	5.4	88	69	72	SW 1	N 3	0	10	5	0	—	●⁰ n, 1.
18	52.2	52.5	52.3	6.6	12.4	9.8	9.6	3.4	6.5	6.6	5.7	90	62	63	S 1	S 2	0	9	4	0	—	
19	52.0	52.5	53.2	9.6	14.2	10.0	11.3	5.6	6.4	7.1	7.5	71	59	82	S 2	SSW 5	SW 1	2	2	3	0.8	
20	55.0	55.0	55.0	8.4	15.0	11.7	11.7	6.9	7.7	6.9	7.7	93	54	75	SSW 2	SW 5	0	7	6	10	0.0	● n, 3.
21	53.1	52.4	50.9	12.2	17.0	11.2	13.5	9.8	7.7	8.5	9.3	73	59	94	SW 2	SW 3	SW 1	9	10	10	1.0	● p, 3.
22	45.9	44.2	42.8	14.8	21.9	14.2	17.0	10.6	9.0	9.5	8.4	72	49	69	SSE 1	S 2	W 6	7	10	9	0.6	● n.
23	46.2	47.2	49.7	9.5	14.6	11.8	12.0	5.7	6.9	6.6	5.2	78	53	50	SSW 3	W 4	W 4	2	7	0	0.0	●⁰ a, p.
24	51.3	50.6	49.7	11.9	19.7	13.3	15.0	7.0	7.3	6.3	6.1	71	37	53	SSW 2	S 3	0	1⁰	4	0	—	
25	49.2	48.9	47.7	13.6	19.4	15.2	16.1	8.9	6.4	6.0	3.6	55	36	28	SW 1	NE 2	ENE 3	4	8	10	—	
26	45.0	46.3	47.3	10.2	15.0	8.7	11.3	8.4	6.8	7.5	7.4	73	59	88	NNW 3	N 3	N 2	10	4	4	—	
27	49.1	50.7	52.4	9.2	13.4	8.8	10.5	7.4	7.6	5.7	7.8	88	50	92	W 2	NNW 4	0	10	4	0	—	⌓ p, 3.
28	54.1	53.6	52.9	11.4	18.6	14.6	14.9	6.4	8.2	8.3	6.9	82	52	55	0	NE 1	N 2	0	8	0	—	⌓ n, 1.
29	50.6	51.3	51.2	17.6	25.8	16.0	19.8	12.0	7.3	9.7	9.4	49	40	69	SW 3	SW 2	SSW 2	7	8	1	—	
30	52.2	52.7	54.3	15.4	25.8	15.8	19.0	13.6	9.6	8.7	10.3	73	36	77	SSW 3	SSW 2	SW 1	10	6	10	—	
Срд. Mtt.	750.0	750.0	750.2	9.4	14.2	10.2	11.3	6.8	7.0	7.1	6.9	80	61	76	2.3	3.8	2.4	7.2	7.3	6.3	43.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	757.5	757.4	14.2	17.8	11.2	14.4	11.2	9.9	8.8	8.6	83	58	86	NE 3	NE 4	NE 3	7	0	0	—	
2	56.6	56.6	54.3	12.6	15.2	12.4	13.4	9.8	7.5	7.8	7.7	69	60	72	NE 3	NE 6	NE 5	0	0	0	—	≡⁰ n, a, p.
3	52.6	51.4	50.4	13.6	18.3	10.8	14.2	10.2	9.7	10.4	9.0	85	66	94	NNE 4	N 5	N 5	0	0	1	—	≡ n, a, p.
4	48.9	48.7	48.9	11.9	16.7	9.5	12.7	9.4	9.0	9.6	8.6	87	68	98	NNE 3	N 5	NNE 4	4	0	10	—	⌓ n; ≡ 3.
5	48.9	48.5	48.5	9.6	13.4	9.7	10.9	8.1	8.0	8.3	8.0	89	73	89	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	9	2	—	
6	48.7	49.4	50.0	10.1	15.0	9.7	11.6	9.0	8.0	8.4	8.6	87	66	96	N 1	NNE 4	NNE 3	10	2⁰	10	—	
7	50.9	50.9	50.7	12.6	18.8	10.6	14.0	9.3	8.9	9.8	9.3	83	60	98	NE 1	NE 2	NNE 4	1	1	10	—	≡ p, 3.
8	49.3	48.7	49.0	9.8	11.9	11.0	10.9	8.4	9.0	9.0	9.5	00	87	97	NE 5	NE 6	NE 2	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
9	46.0	46.4	47.4	10.2	12.8	10.6	11.2	9.7	8.6	8.8	8.7	93	81	92	NNE 4	0	NE 4	10	10	10	0.3	●⁰ p.
10	47.9	49.0	49.8	10.6	12.5	10.6	11.2	9.4	8.8	8.8	8.7	93	82	92	NNE 2	NNE 4	NNE 3	10²	10	10	0.5	●⁰ a, p.
11	50.0	49.9	49.1	11.2	16.2	10.2	12.5	9.5	8.3	7.2	8.8	84	53	95	NNE 3	ENE 4	NNE 1	10	3	0	—	⌓ p, 3.
12	48.4	48.7	48.5	10.9	15.6	11.3	12.6	8.1	8.4	8.7	9.1	87	65	92	NE 3	NNE 5	ENE 7	10	4	5	—	⌓ n.
13	48.0	49.0	49.4	12.0	12.6	9.7	11.4	9.2	8.4	6.9	7.5	82	63	83	ENE 8	NE 10	NE 8	8	5	6	—	
14	49.3	49.4	49.1	11.6	13.2	8.8	11.2	8.5	8.2	7.0	6.8	81	62	81	NE 5	ENE 6	NE 2	6	1	0	—	
15	48.9	48.8	48.7	11.1	19.3	14.4	14.9	6.4	7.3	7.3	3.7	74	44	30	0	NE 2	0	2	2⁰	0	—	
16	49.2	48.4	47.9	14.9	22.7	15.5	17.7	8.8	7.4	8.1	8.7	59	40	66	0	S 3	0	0	0	0	—	
17	48.0	47.1	47.2	18.2	23.0	17.1	19.4	12.6	8.9	6.3	8.9	58	31	62	S 2	S 2	SSW 2	0	5	9	—	Ш p.
18	46.7	47.0	50.9	19.8	26.0	15.0	20.3	14.9	10.9	10.8	10.1	63	44	80	SSW 2	SSW 4	NNE 5	0	3	8	3.0	
19	55.4	55.7	56.1	13.1	16.1	12.2	13.8	10.9	9.0	9.5	9.8	81	70	94	NNE 2	ENE 5	NE 4	10	4	0	0.0	⟨ n; ● n, a; ⌓ p, 3.
20	55.8	55.6	55.2	13.6	16.1	12.1	13.9	11.7	9.4	9.5	9.8	81	70	94	NE 5	NE 5	NNE 5	8	2	2	—	⌓ n, 1.
21	54.2	54.2	53.5	14.2	15.4	13.0	14.2	11.2	10.0	9.3	10.1	84	71	91	NE 6	ENE 7	NNE 5	4	7	1	—	⌓ n.
22	52.4	52.3	52.0	14.5	20.0	12.4	15.6	12.1	10.0	11.7	10.3	82	67	97	N 2	NE 3	N 3	10	2	10	—	≡⁰ p, 3.
23	51.5	50.6	49.5	12.2	16.0	12.8	13.7	11.6	9.8	10.7	10.0	94	79	91	NE 2	NE 3	N 3	10	10	10	—	≡ a, p.
24	48.2	47.3	45.4	12.6	19.9	13.7	15.4	11.8	10.5	11.7	10.9	97	68	94	N 1	E 2	N 1	10	1	5⁰	—	
25	43.4	44.6	44.0	16.2	25.9	19.0	20.4	10.7	11.8	11.9	11.8	86	48	73	SW 2	SW 3	SSW 1	0	7	1	—	⌓ n, 1; ⟨ p.
26	44.4	44.8	45.5	17.9	20.8	14.9	17.9	14.7	12.5	13.3	11.4	82	73	90	SW 1	WNW 3	WNW 3	1	8	5	1.5	≡, ꓘ p; ● p, 3.
27	47.2	47.1	47.1	16.0	21.5	16.0	17.8	13.2	12.1	12.0	10.8	89	63	80	W 1	E 2	0	9	7	0	—	
28	47.9	47.7	47.4	18.4	25.8	18.7	21.0	12.7	13.1	12.3	10.4	83	50	65	S 3	SSE 2	SW 2	5	4	1	—	≡⁰ n, a.
29	47.4	47.0	46.6	19.5	22.0	18.6	20.0	14.9	12.4	14.3	12.2	74	73	77	SW 1	N 3	NW 1	5	7	0	—	
30	46.6	45.5	45.0	17.1	22.6	19.0	19.6	15.8	12.9	14.3	12.9	89	70	79	NW 1	S 2	ENE 1	9	7²	1	0.3	≡, ●, ꓘ a.
31	44.8	44.8	44.9	20.4	18.5	19.5	19.5	16.0	13.6	12.6	13.8	76	80	82	SW 2	NW 3	0	4	9	1	0.3	ꓘ, ● a, 2, p.
Срд. Mtt.	749.5	749.4	749.3	13.9	18.1	13.2	15.1	11.0	9.8	9.8	9.5	82	64	84	2.6	3.8	2.9	5.9	4.5	4.1	6.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	746.1	747.3	20.5	25.2	19.5	21.7	15.1	14.0	14.7	14.1	78	62	84	WSW 2	WNW 3	N 1	1	8	0	—	ꓘ p.
2	48.5	48.0	49.6	20.4	27.0	18.8	22.1	16.0	14.5	12.6	14.1	82	47	87	S 2	W 2	W 2	0	5	1	—	⌓ n, 1, a; ꓘ a, 2.
3	49.1	48.7	46.8	19.9	25.0	19.9	21.6	16.5	15.6	13.6	13.3	91	58	77	SW 1	SW 3	SW 2	9²	5	2	—	
4	45.2	46.3	47.4	23.1	19.9	16.0	19.7	15.1	12.7	11.2	12.7	61	65	93	SW 4	WNW 6	WSW 1	8	9	10	55.2	ꓘ, ● 2, p, 3.
5	50.4	52.3	51.6	18.0	21.4	16.7	18.7	15.1	14.1	14.5	12.2	92	77	86	NNW 2	NE 3	0	9	7	0	—	
6	51.4	52.1	54.2	19.2	27.2	19.1	21.8	13.3	13.4	15.4	15.6	81	57	95	SW 2	WSW 3	N 3	0	4	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
7	54.6	54.5	52.7	20.1	25.6	23.2	23.0	18.8	14.5	17.4	14.4	83	71	68	NE 3	ENE 2	SW 1	4	0	0	—	⌓ 1.
8	53.0	52.6	52.6	23.8	31.3	23.3	26.1	19.5	15.6	14.7	14.7	72	43	70	SSW 2	SSW 3	SW 2	0	0	0	—	
9	52.7	52.0	51.4	24.8	32.6	26.7	28.0	20.6	16.2	16.9	14.3	69	46	56	SW 2	SE 1	NE 1	0	0	0	—	
10	49.7	49.3	48.3	26.2	34.6	25.4	28.7	23.5	16.0	16.8	16.8	64	41	70	SW 2	S 2	NW 3	0	1	0	—	Ш p.
11	49.8	50.2	50.6	25.4	27.0	20.7	24.4	20.2	12.6	13.4	15.6	52	51	86	NE 3	NE 3	NE 3	0	0	0	—	⌓ p, 3.
12	49.2	47.1	44.8	22.1	27.6	23.4	24.4	19.3	16.8	18.0	19.2	85	66	90	NE 3	NE 2	SW 2	0	0	0	—	
13	45.6	46.4	49.8	21.8	21.0	15.8	19.5	15.8	14.0	10.2	11.6	72	55	87	NNE 5	NE 5	NNE 5	0	9	10	11.7	●⁰ p, 3.
14	51.4	53.1	54.3	13.6	14.0	13.9	13.8	12.9	9.9	9.8	8.7	86	82	73	NNE 5	NE 3	NE 4	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p.
15	54.5	54.8	54.4	15.5	18.1	14.3	16.0	13.1	7.8	8.6	8.3	59	56	68	NE 3	NE 4	ENE 3	5	5	0	—	
16	53.1	52.6	52.0	17.0	18.8	16.3	17.4	12.6	9.0	9.7	11.9	63	60	86	ENE 3	ENE 4	ENE 2	3	7	7²	—	
17	50.9	51.1	51.9	16.8	18.4	15.6	16.9	14.2	11.5	12.2	10.9	80	78	83	NE 4	NE 5	NE 3	9²	9	1	—	● a.
18	52.4	53.3	53.6	18.3	20.5	16.9	18.6	14.4	11.1	12.3	12.7	71	69	89	NE 3	NE 4	NE 2	8	6	4	—	⌓ 3.
19	52.5	53.7	53.8	18.2	19.0	17.8	18.3	15.9	13.4	14.0	13.9	86	86	92	ENE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.2	● p.
20	52.4	52.6	52.5	18.2	23.0	17.3	19.5	16.9	13.7	14.6	13.5	88	70	92	0	NE 2	NNE 2	10	4	1	0.0	● p.
21	52.0	51.5	52.2	20.7	27.7	22.4	23.6	15.1	15.0	14.4	14.3	83	53	71	SW 1	SE 2	0	0	3	0	—	⌓ n, 1.
22	51.5	51.4	51.2	22.0	24.4	19.6	22.0	16.9	14.5	15.7	13.6	74	69	80	0	NNE 4	NE 3	0	1	0	—	⌓ n.
23	51.6	51.8	51.9	21.1	25.2	19.3	21.9	17.7	15.7	14.7	15.5	85	62	93	NE 4	NE 6	NNE 3	6	5	2	—	⌓ p, 3.
24	50.8	50.3	49.5	20.4	24.1	19.6	21.4	17.3	15.5	16.2	16.5	87	73	97	NE 4	ENE 5	NE 4	10	4	8	—	⌓ p, 3.
25	49.2	48.4	47.7	21.9	27.2	20.6	23.2	18.9	16.7	17.7	16.9	86	66	93	NNE 4	NNE 4	NE 1	7	1	4	—	⌓ p.
26	47.6	47.8	48.1	23.6	27.9	21.2	24.2	18.2	17.1	15.5	16.5	79	56	88	NE 2	ENE 2	NE 2	3	0	3	—	⌓ n, 1, 3.
27	49.4	49.3	49.1	24.4	29.8	24.0	26.1	19.9	18.5	18.8	12.0	82	60	54	0	NE 3	0	3	0	0	—	
28	49.6	50.1	49.6	24.2	26.2	20.9	23.8	19.1	16.0	16.9	15.8	72	67	87	0	NNE 4	N 3	0	1	1	—	
29	50.1	50.1	51.5	23.3	26.4	21.0	23.6	18.2	17.3	17.5	16.8	81	69	91	NNW 1	N 4	NNE 4	0	2	3	—	
30	52.7	52.9	52.6	22.9	25.1	19.9	22.6	19.1	15.9	11.3	13.6	77	48	79	NNE 3	NE 4	0	3	0	0	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	750.6	750.7	750.8	20.9	24.7	19.6	21.7	17.0	14.3	14.3	14.0	77	62	82	2.4	3.3	2.1	3.9	3.9	2.6	70.3	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.0	750.7	750.5	21.0	26.1	19.7	22.3	15.6	12.7	16.8	14.5	69	67	85	0	NNE 4	NNE 2	3	4	0	—	
2	48.5	48.2	48.4	21.5	27.8	21.0	23.4	16.4	13.7	18.1	17.8	72	66	96	W 1	N 3	N 1	2	1	1	—	⌓^{2} p, 3.
3	48.1	48.0	49.0	23.5	29.2	21.7	24.8	19.0	18.4	17.4	18.2	85	58	94	NNW 1	N 3	NNE 3	1	0	1	—	⌓ p.
4	50.3	49.9	50.6	24.4	28.7	22.4	25.2	20.2	18.2	18.3	18.7	80	63	93	NE 2	NE 3	ENE 2	2	1	0	—	⌓ n, p, 3.
5	50.2	49.6	47.9	25.0	29.0	22.5	25.5	20.9	18.7	19.9	18.8	80	67	93	NE 2	NE 3	NE 2	1	0	0	—	⌓ p.
6	45.7	44.5	44.0	25.5	28.3	22.5	25.4	21.6	18.8	19.9	19.3	78	70	96	NE 4	NE 3	N 2	3	2	0	—	⌓ n, p, 3.
7	43.7	44.9	46.3	25.0	26.4	21.8	24.4	21.4	20.8	19.0	16.6	88	74	86	NNE 4	NNE 4	N 2	9	8	9	2.3	≤, ꓘ p, 3; ⌓ p.
8	47.7	48.5	48.8	20.6	26.0	21.1	22.6	18.2	16.2	16.1	14.1	90	65	76	WNW 2	NNW 3	SW 2	9	3	0	—	ꓘ, ● n.
9	48.7	48.5	47.6	23.0	29.0	23.8	25.3	18.0	16.1	14.6	15.1	77	50	69	SSW 2	S 3	0	0	5	0	—	
10	47.3	48.0	46.4	24.2	29.4	22.9	25.5	19.8	17.3	15.8	15.1	76	52	73	SW 2	ENE 2	NNE 2	0	2	0	—	
11	46.4	45.9	44.8	24.9	27.8	23.1	25.3	21.1	18.9	18.3	16.0	81	66	76	NNE 4	NE 5	ENE 4	1	1	2	—	≤ p, 3.
12	44.1	43.3	45.2	24.6	26.7	21.9	24.4	20.7	18.1	18.4	14.9	79	71	76	NE 6	NE 6	N 1	3	1	9	0.0	ꓘ, ● p; ≤ p, 3.
13	46.8	47.3	49.5	23.6	25.4	22.1	23.7	20.3	17.9	17.6	18.2	83	73	92	N 4	NE 3	NE 2	3	6	7	—	
14	49.5	49.0	48.7	23.6	24.1	22.2	23.3	20.8	18.3	18.4	18.5	85	83	93	NNE 4	NNE 6	N 2	9^2	9	8	0.5	● a, p; ≤ p, 3.
15	48.2	48.3	48.2	24.1	21.8	22.1	22.7	20.5	18.9	16.0	16.3	85	82	83	NNE 3	NW 2	N 2	8	9	9	9.7	
16	48.9	48.7	49.3	17.4	24.9	20.9	21.1	17.0	14.5	16.6	14.5	98	71	79	0	SE 1	S 1	10	2	0	8.8	ꓘ n; ● n, 1, a.
17	48.8	49.1	48.8	22.7	27.6	23.0	24.4	18.3	17.6	16.2	15.3	87	59	74	S 1	NE 3	NE 1	7	3	0	—	⌓ n.
18	48.3	48.5	49.6	23.2	30.0	22.0	25.1	19.4	17.3	15.6	16.5	81	50	84	S 2	NE 2	NNE 3	0	2	1	—	
19	49.5	50.3	50.8	22.7	23.9	21.2	22.6	20.0	16.1	13.3	12.5	78	61	67	NE 4	NE 6	NE 4	9	5	5	0.8	● a.
20	51.1	51.1	51.4	22.7	24.2	20.6	22.5	19.9	11.7	12.4	11.9	57	55	66	NE 5	NE 6	NE 5	1	4	2	—	
21	50.7	51.0	51.2	21.8	24.1	20.9	22.3	18.9	10.5	11.5	11.4	54	51	63	NE 4	NE 5	ENE 2	3	3	1	—	
22	51.5	52.3	52.5	22.9	25.4	20.2	22.8	19.5	11.6	12.7	13.5	56	53	77	NE 5	NE 4	NE 3	2	5	1	—	
23	52.9	53.4	52.9	23.2	25.6	21.3	23.4	19.0	14.8	13.9	15.6	70	57	83	NE 3	NE 5	NE 2	4	3	1	—	
24	52.5	52.2	51.7	23.5	25.8	21.5	23.6	19.3	16.3	15.2	15.6	76	62	82	NE 3	NE 4	NE 3	1	1	0	—	⌓ n.
25	50.7	50.1	49.6	23.2	25.2	21.6	23.3	19.4	16.8	16.6	14.1	80	70	74	NE 4	NE 6	NE 5	3	3	1	—	⌓ n.
26	48.6	48.2	48.0	23.2	25.5	20.9	23.2	20.0	14.8	15.2	13.9	70	63	76	NE 4	NE 6	NNE 2	3	2	0	2.3	
27	47.8	48.3	48.9	20.1	24.1	19.4	21.2	17.9	15.0	14.4	13.9	86	65	83	NNE 3	NNE 3	NNE 2	9	7	2	—	● n.
28	48.7	49.3	49.6	22.0	26.2	20.6	22.9	18.1	15.2	13.2	14.7	77	53	82	NNE 2	N 4	NE 1	6	5	0	—	
29	50.7	50.5	50.2	22.0	26.4	20.6	23.0	17.2	15.5	14.5	14.7	79	57	82	0	ENE 4	E 2	1	2	0	—	
30	50.3	50.1	49.3	23.2	26.2	20.8	23.4	18.6	15.8	15.5	16.2	75	61	89	E 2	NE 3	NE 2	9	0	0	—	
31	49.5	49.0	49.3	21.6	31.8	24.8	26.1	17.4	15.1	15.5	8.8	79	44	38	0	ENE 3	N 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	748.9	748.9	749.0	22.9	26.5	21.6	23.7	19.2	16.2	16.0	15.3	78	63	80	2.7	3.8	2.2	3.9	3.2	1.9	24.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	751.4	752.3	752.4	23.6	28.6	22.4	24.9	20.6	18.3	16.8	16.3	85	58	81	NE 2	NE 4	NE 2	2	0	0	—	
2	52.6	51.9	51.4	24.2	27.4	23.0	24.9	21.0	18.3	17.8	18.0	82	66	87	NE 3	NE 6	NE 5	6	1	0	—	⌓ n, 1.
3	48.6	47.7	47.5	24.6	27.6	23.2	25.1	21.8	18.4	18.8	17.8	80	69	85	NE 3	NE 5	NE 3	2	4	2	—	⌓ n, 1.
4	49.4	49.8	51.5	25.4	29.2	22.8	25.8	21.4	19.0	19.0	18.5	79	63	90	NE 2	NE 2	NNE 2	8	2	3	—	
5	51.3	50.8	50.5	24.4	27.2	23.4	25.0	19.4	18.9	18.7	19.5	83	69	91	NE 2	NE 5	NE 4	6	6	2	—	
6	50.7	58.4	48.4	24.6	29.0	22.6	25.4	21.9	19.5	19.9	19.3	85	67	95	NNE 2	NE 3	NE 3	6	2	1	—	⌓ n, 1.
7	48.5	48.3	48.7	26.0	30.2	22.8	26.3	21.2	20.2	17.6	19.2	81	55	93	ENE 1	ENE 4	NE 2	8	0	0	—	
8	49.6	47.4	45.7	24.8	27.6	24.0	25.5	22.0	18.3	18.8	19.9	79	69	90	NE 5	NE 5	NE 4	8	3	2	—	
9	48.4	51.4	51.8	24.4	25.2	22.0	23.9	21.0	19.3	17.0	14.2	85	71	72	NE 5	NE 7	NE 6	9	9	1	—	
10	52.2	51.6	51.3	23.0	25.2	21.6	23.3	21.4	11.4	11.9	10.3	55	50	54	NE 5	ENE 5	NE 5	2	5	2	—	
11	51.4	50.4	49.6	24.4	25.4	22.2	24.0	20.6	14.0	11.8	12.8	62	49	64	NE 5	NE 7	NE 5	4	4	1	—	
12	50.4	50.0	50.5	23.4	26.8	21.8	24.3	21.0	15.1	13.9	16.0	71	54	82	NE 3	NE 5	NE 4	5	4	0	—	
13	50.7	50.5	49.6	23.8	27.8	22.6	24.7	20.1	18.5	16.8	17.2	85	61	84	NE 2	NE 4	NE 3	2	1	0	—	⌓ n, 1.
14	48.8	48.9	48.1	24.0	28.4	22.8	25.1	20.2	17.7	14.6	17.7	80	51	87	NE 3	NE 3	NE 3	3	1	2	—	
15	49.1	49.1	50.2	24.0	28.8	22.8	25.2	21.2	17.7	15.5	18.5	80	53	90	NE 3	ENE 4	NE 3	2	3	2	—	
16	51.2	51.4	51.3	23.6	29.0	22.6	25.1	20.2	18.7	13.2	13.8	86	45	68	0	ENE 4	0	4	1	0	—	
17	51.4	50.7	49.4	24.6	28.0	22.6	25.1	20.1	14.6	12.1	12.5	63	43	62	E 3	ENE 3	0	0	0	0	—	
18	49.2	49.0	48.7	24.8	30.6	22.7	22.7	19.6	16.2	11.9	15.1	69	37	74	E 2	NE 3	NE 1	0	0	0	—	
19	48.6	48.9	49.1	24.2	31.0	25.8	27.0	20.8	18.2	14.8	16.1	78	44	66	ENE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	—	⌓ n, 1.
20	49.2	48.0	46.5	24.4	28.2	23.6	25.4	21.5	18.5	17.7	14.5	82	62	67	ENE 4	ENE 3	ENE 2	4	1	2	—	
21	44.1	46.6	49.1	23.8	24.8	20.0	22.9	19.8	14.7	14.1	14.1	64	61	81	SW 2	NW 3	0	3	4	0	—	
22	50.9	51.3	51.5	20.8	26.8	20.4	22.7	16.5	12.1	15.3	15.5	67	59	87	NW 1	NNE 2	0	2	2	0	—	
23	50.9	50.6	49.5	22.6	27.4	21.4	23.8	18.6	16.8	14.9	16.2	83	55	86	N 1	E 3	E 2	1	2	0	—	
24	48.8	48.9	48.1	23.0	27.4	22.0	24.1	19.2	16.9	17.1	15.2	81	63	77	0	ENE 3	NW 1	1	0	0	0.0	● 1, a, 2, p.
25	49.1	49.1	50.2	24.2	25.8	22.0	24.0	18.8	17.6	17.7	15.2	79	72	77	NE 4	NNE 5	NE 5	5	8	3	—	
26	53.6	53.2	52.9	22.4	26.0	22.4	23.6	21.2	14.9	14.0	13.6	74	57	68	NE 5	NE 6	NE 8	7	4	3	—	
27	51.0	51.3	51.0	20.8	24.0	22.6	22.5	17.9	15.2	13.3	11.9	83	60	59	NE 7	NE 8	NE 9	10	8	2	11.1	● n.
28	51.3	49.9	49.4	23.6	23.2	21.6	22.8	18.5	10.7	13.1	13.8	50	62	72	NE 8	NE 8	NE 7	2	10	2	3.5	● a, 2, p.
29	46.7	46.3	47.1	20.0	20.4	19.6	20.0	17.8	15.5	15.5	16.0	87	87	94	NE 3	E 1	N 3	10	10	10	92.3	●, ꓘ n, a, 2.
30	46.6	48.0	48.9	20.8	25.8	20.8	22.5	19.0	14.9	15.2	16.9	82	62	93	N 3	NW 3	NW 2	9	7	1	14.0	● n, 1.
31	49.1	49.8	49.0	20.4	28.6	21.4	23.1	18.2	13.6	13.5	14.9	76	47	78	SW 1	NW 3	N 1	1	1	0	—	$\equiv^0$ p.
Срд. Mtt.	749.8	749.7	749.6	23.5	27.1	22.3	24.2	20.1	16.6	15.6	15.8	77	59	79	3.0	4.2	3.1	4.3	3.3	1.4	120.9	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.0	749.0	22.0	29.7	24.4	25.4	19.8	14.2	15.3	12.7	72	49	56	SW 2	SW 2	N 1	1	1	1	—	
2	50.8	52.2	52.6	23.6	28.0	22.0	24.5	20.8	18.7	18.2	18.2	86	65	93	N 2	NNE 8	ENE 4	1	2	0	—	
3	53.8	54.2	54.1	23.0	25.6	22.4	23.7	20.7	18.3	18.5	18.0	88	76	90	ENE 3	NE 5	NE 2	4	2	0	—	⌓ n, 1.
4	53.3	52.8	51.0	22.6	25.6	21.8	23.3	21.6	17.5	17.1	16.3	86	70	84	ENE 4	ENE 4	NE 3	6	4	2	—	⌓ n, 1.
5	49.0	49.1	48.5	21.2	26.0	21.0	22.7	18.2	17.0	16.8	16.8	91	67	91	0	NE 3	N 1	2	5	4	—	⌓, ≡^{0} n, a.
6	47.6	47.6	48.3	20.8	25.6	20.8	22.4	18.7	16.4	16.4	15.2	90	67	83	N 1	NNW 2	SW 2	9	5	2	0.1	● p.
7	49.3	49.9	50.4	20.4	28.4	21.2	23.3	18.1	14.5	17.2	13.7	82	60	74	0	S 1	0	1	1	0	—	
8	51.5	50.8	51.5	22.0	28.8	22.6	24.5	18.4	15.8	13.7	15.8	80	47	77	SW 1	NE 4	NW 2	0	2	10	—	≡^{0} n, a.
9	52.0	53.0	52.2	21.8	22.8	22.8	22.5	19.6	16.6	15.7	16.4	86	76	79	NNE 2	NNE 4	NNE 4	7	9	8	1.1	⌓ n, 1.
10	54.0	55.2	56.2	20.2	21.2	19.4	20.3	18.4	12.5	10.1	9.7	71	54	58	NNE 6	NE 7	NE 6	9	10	6	—	● n.
11	55.7	55.8	56.0	19.6	22.7	19.6	20.6	16.2	10.5	10.1	9.6	61	49	56	NE 7	ENE 7	NNE 8	6	6	4	—	
12	54.2	52.8	52.8	19.0	22.0	17.4	19.8	17.2	10.3	11.1	10.4	63	56	70	NNE 5	NE 5	NNE 3	7	6	1	—	
13	52.8	53.8	56.6	19.8	22.4	18.6	20.3	15.8	10.9	11.1	10.8	63	55	68	NE 5	NNE 6	NNE 7	6	7	7	3.1	
14	56.2	57.3	57.6	18.2	19.2	16.4	17.9	15.7	9.1	11.0	10.7	58	66	77	NNE 5	NNE 6	NNE 6	8	8	9	0.4	● n, 1, 2, 3.
15	56.5	56.1	55.4	17.2	20.8	16.8	18.3	15.2	8.6	9.7	8.3	59	53	59	NE 4	NE 5	NE 4	8	6	0	—	
16	53.7	52.5	51.4	17.2	22.0	16.6	18.6	13.7	11.9	11.1	10.6	82	56	75	0	NE 3	E 2	1	1	0	—	≡^{0} n, a.
17	51.8	52.9	53.8	15.2	21.0	18.2	18.1	12.7	11.7	13.5	13.7	91	74	88	SW 2	N 3	N 3	8	9	7	—	⌓ n, 1.
18	54.3	53.8	53.2	19.0	23.0	18.2	20.1	17.2	13.5	14.2	13.4	83	68	87	NE 2	NE 3	ENE 1	4	3	1	—	
19	53.4	53.6	54.4	20.2	26.2	19.4	21.9	16.2	7.8	13.2	12.6	45	53	75	NE 2	NE 2	NE 1	4	1	0	—	≡^{0} n, a.
20	55.6	56.0	55.9	20.8	24.8	18.6	21.4	16.6	10.0	12.5	14.1	54	54	88	N 1	NE 1	NE 1	0	0	0	—	≡^{0} n, a.
21	55.1	54.4	53.7	19.6	23.4	18.2	20.4	17.2	14.1	9.9	13.7	83	46	88	NE 3	NE 2	NE 1	0	1	0	—	⌓ n, 1.
22	52.1	50.2	47.9	16.8	26.2	22.2	21.7	14.6	13.0	11.9	10.6	92	47	54	SW 1	SW 3	SW 1	0	0	2	—	≡^{2} n, a.
23	48.3	51.5	48.7	21.4	27.6	20.4	23.1	17.7	15.2	13.1	12.0	80	47	67	W 3	N 2	SW 3	1	3	0	—	
24	49.1	50.6	52.4	20.4	22.0	16.6	19.7	16.6	14.2	15.2	12.6	80	77	90	SW 2	NNE 7	NE 8	1	9	10	15.2	≡^{0}, ⌓ n, a; ● 2, p, 3.
25	53.4	53.3	52.9	13.8	15.2	14.6	14.5	13.2	10.8	10.6	10.7	93	83	87	NNE 6	NNE 9	NNE 8	10	10	10	18.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	53.7	54.8	56.0	13.2	14.0	13.4	13.5	12.2	9.7	9.2	10.3	87	78	90	NE 10	NNE 8	NE 7	10	10	10	9.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	56.3	56.5	56.5	13.2	16.2	14.6	14.7	12.3	10.5	7.9	9.7	94	58	78	NNE 3	NE 5	NE 1	10	10	6	6.0	● n, 1, a, 2, p.
28	55.4	54.7	54.6	15.0	18.2	14.4	15 9	12.4	9.4	8.8	9.0	74	57	74	0	NE 5	NE 3	3	2	0	—	
29	54.1	54.1	53.7	14.6	18.4	15.0	16.0	12.7	10.5	9.2	8.6	85	59	68	NNE 2	NE 2	NE 4	5	6	4	—	
30	51.0	51.2	50.7	14.6	14.6	12.8	14.0	12.6	10.2	10.2	9.7	83	83	89	N 5	NNE 3	NW 2	7	7	2	7.9	● 1, a, 2.
Срд. Mtt.	752.8	753.0	753.0	18.9	22.7	18.7	20.1	16.4	12.8	12.8	12.5	78	62	77	3.0	4.1	3.3	4.6	4.9	3.4	61.6	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	750.2	751.2	14.0	15.0	13.4	14.1	12.2	10.3	10.5	9.4	87	83	82	NW 2	W 3	W 5	7	7	2	21.1	● 2, p, 3.
2	49.1	50.8	53.3	12.0	14.2	13.0	13.1	10.2	9.9	10.4	9.3	96	87	85	SSW 4	W 2	WSW 2	10	10	10	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	54.7	55.1	55.3	12.5	20.8	14.8	16.0	10.8	9.1	10.3	10.1	86	56	81	0	S 2	0	1	2	0	—	≡^{0} n, a.
4	55.3	55.6	55.9	16.0	20.4	15.6	17.3	12.4	9.5	10.8	10.7	70	61	81	0	NE 3	NNE 3	0	1	0	—	≡^{0} a.
5	55.8	56.5	56.8	16.4	19.2	16.4	17.3	14.2	10.7	11.1	11.3	77	67	81	NNE 2	NE 2	NNE 5	5	5	1	—	
6	57.6	57.3	57.2	16.8	19.1	16.5	17.5	15.6	11.3	11.6	11.9	79	71	85	NNE 3	NE 4	NNE 3	8	4	6	—	
7	56.1	55.7	54.7	16.5	18.2	16.6	17.1	15.2	11.1	12.0	11.2	79	77	79	NNE 2	NNE 4	NNE 4	4	9	5	—	
8	52.9	54.1	52.6	16.5	18.2	16.8	17.2	15.8	10.4	11.3	11.6	74	73	81	NNE 4	NNE 4	NE 4	9	9	4	—	
9	52.3	52.5	53.3	17.3	19.5	15.7	17.5	15.4	11.7	12.0	10.1	80	71	76	NNE 4	NNE 4	N 4	5	7	3	—	
10	52.9	52.6	52.8	15.4	16.4	15.4	15.7	14.7	10.0	9.4	9.4	77	68	72	NNE 4	NNE 5	NNE 4	9	10	6	—	
11	51.6	51.1	50.5	15.5	16.3	15.4	15.7	13.7	10.2	10.4	10.4	78	75	80	NNE 2	NNE 4	NNE 4	9	10	6	—	
12	49.4	49.2	49.9	16.4	18.4	16.5	17.1	15.3	10.7	11.5	10.8	77	73	77	NNE 3	NE 4	NNE 3	9	8	7	—	
13	51.2	52.9	52.3	14.6	16.4	14.6	15.2	13.4	10.6	11.0	10.5	86	79	85	N 3	NE 3	N 5	8	6	10	0.7	● 3.
14	54.0	55.0	55.0	14.1	14.9	14.7	14.6	13.4	10.4	9.9	10.7	87	78	86	NNE 3	N 4	N 6	10	9	6	—	● n.
15	55.7	55.8	56.4	13.3	16.0	15.0	14.8	13.1	8.9	10.6	9.3	78	78	73	N 4	N 3	NNE 3	9	10	8	—	
16	57.2	56.3	56.6	14.1	16.7	13.7	14.8	12.7	8.4	8.9	8.4	70	63	72	N 3	NE 4	N 3	6	4	6	—	
17	56.6	56.4	56.4	14.4	16.4	14.6	15.1	12.4	9.5	10.2	10.2	78	73	83	N 2	NE 3	NNE 2	7	10	8	—	
18	56.3	55.1	54.0	13.7	19.1	13.6	15.5	12.4	10.1	11.1	10.5	87	67	92	E 2	ENE 2	0	8	1	0	—	⌓ n, 1, a.
19	52.9	52.6	53.2	12.1	21.2	12.4	15.2	10.4	10.3	10.9	10.3	98	55	97	SW 2	W 2	WSW 1	7	0	0	—	⌓ n, a; ≡ n, a, p.
20	54.7	54.5	54.3	11.2	19.4	13.6	14.7	9.2	9.6	12.0	10.5	97	72	92	0	NE 2	NNE 1	0	0	0	—	≡^{2}, ⌓ n, a.
21	53.5	52.2	51.8	8.8	20.3	13.6	14.2	8.2	8.2	11.5	10.4	98	65	90	0	ENE 2	0	0	0	0	5.0	≡ n, a; ● a.
22	50.6	50.3	50.9	11.4	22.2	13.4	15.7	10.0	9.6	12.3	9.6	96	63	85	SW 1	S 2	SW 2	0	4	2	—	≡ n, a.
23	51.4	50.5	51.4	11.0	21.8	14.4	15.7	10.4	9.0	11.2	11.4	92	58	94	SW 1	SW 3	N 3	2	2	2	—	≡^{0} n, a.
24	51.9	52.3	53.0	15.0	12.4	14.4	13.9	13.4	10.6	11.5	10.8	84	68	90	N 3	N 3	N 2	6	5	0	—	≡, ⌓ n, a.
25	53.9	52.9	52.8	13.0	19.6	13.0	15.2	11.7	10.8	11.6	10.6	97	69	96	N 1	E 3	0	9	3	0	—	⌓, ≡ n, a.
26	53.2	53.1	52.8	12.2	20.4	13.6	15.4	9.6	10.3	12.0	10.8	98	67	94	W 1	SE 2	SE 2	4	1	0	—	⌓ n, 1, a; ≡ n, a, p.
27	52.2	51.0	50.8	12.6	21.9	16.3	16.9	11.1	9.8	9.9	9.2	91	51	66	SW 1	WSW 2	WSW 3	0	5	1	—	≡, ⌓ n, a.
28	50.5	49.2	47.1	14.7	22.7	17.9	18.4	13.2	10.7	9.9	9.3	86	48	61	SW 4	SW 3	SW 3	6	4	6	—	≡^{0} a.
29	44.0	46.0	47.2	19.9	12.5	12.3	14.9	11.7	11.2	10.3	10.0	65	96	95	SW 5	NNE 1	NNE 6	10	10	10	47.7	● a, 2, p, 3.
30	46.4	46.3	43.8	10.2	10.8	13.2	11.4	10.1	8.8	9.3	11.0	95	97	98	N 7	NE 7	NE 9	10	10	10	42.2	● n, 1, a, 2, p, 3; K, △ p.
31	43.7	48.7	51.6	9.8	6.8	5.7	7.4	5.4	8.8	6.8	6.4	98	93	94	NNW 18	N 11	NE 10	10	10	10	51.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1.
Срд. Mtt.	752.5	752.6	752.7	13.9	17.7	14.4	15.3	12.2	10.0	10.7	10.2	85	71	84	2.9	3.3	3.3	6.1	5.7	4.2	176.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.8	752.4	754.8	6.2	6.7	7.0	6.6	5.0	6.2	6.6	6.6	88	90	88	N 9	N 7	NNE 7	10	10	10	29.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	57.4	55.3	52.5	6.5	7.6	8.5	7.5	0.4	5.6	6.4	7.5	78	82	91	NNE 7	NNE 8	NNE 10	10	10	10	10.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	50.1	52.4	55.6	13.4	14.4	8.1	12.0	7.5	9.6	8.8	7.7	85	81	96	NE 4	SW 3	NW 4	9	9	10	5.2	● n, 1, 3.
4	56.5	54.6	53.0	7.7	10.5	10.4	9.5	7.2	7.6	8.3	8.7	98	88	93	WNW 5	NW 3	NNE 1	10	9^2	10	0.9	● n, 1, 3.
5	52.4	53.8	57.9	10.8	11.4	7.8	10.0	7.5	9.3	9.2	6.8	97	92	86	SW 1	N 3	NNE 2	10	9	10	3.1	● n, 1, a, 2, p.
6	59.5	58.0	56.0	8.2	10.9	9.4	9.5	7.0	6.9	6.8	6.9	85	70	79	N 3	N 2	ESE 2	10	9	4	1.3	● n, 1, a, 2, p.
7	54.2	57.7	58.7	8.4	6.9	7.4	7.6	6.0	7.8	6.7	5.2	94	90	68	WNW 3	NNW 8	NNE 9	10	10	10	21.0	● n, 1, a, 2, p.
8	58.7	59.8	59.8	7.3	7.8	7.2	7.4	4.2	6.8	5.7	5.0	89	72	66	NNE 5	NE 7	NNE 5	10	9	9	1.2	● n, 1, 3.
9	59.2	58.3	57.4	6.7	8.4	7.7	7.6	5.8	5.7	5.8	5.8	78	70	73	NE 4	NNE 6	ENE 2	8	10	10	—	
10	54.9	52.6	51.5	7.1	12.8	7.5	9.1	5.5	5.8	6.4	6.5	77	58	84	NNE 2	NE 2	NNE 2	1^0	7^0	2	—	⌓ n.
11	49.0	49.9	52.9	9.2	10.6	8.7	9.5	7.0	7.4	7.2	6.5	86	74	77	NNE 5	NNE 6	NNE 6	8	9	7	—	
12	56.2	57.7	58.5	7.7	10.7	7.7	8.7	7.0	6.8	6.0	6.4	88	63	82	N 4	N 4	NE 2	9	4	10	3.6	● a.
13	57.0	54.6	55.2	6.0	11.7	7.8	8.5	5.0	6.1	7.2	7.8	88	70	99	E 2	SE 2	0	1	2	10	0.0	● p.
14	53.0	51.9	51.0	8.2	13.8	9.7	10.6	5.2	7.6	8.1	8.4	93	69	94	SW 4	NW 3	NW 1	3	2	0	—	⌓ n, 1, 3; $\equiv^0$ p.
15	51.4	51.7	52.3	11.9	15.9	15.2	14.3	8.8	8.6	9.8	9.0	84	73	70	NW 3	S 3	SW 2	8	7	0	—	
16	52.3	54.2	54.1	14.5	12.2	17.3	14.7	8.8	9.1	9.7	10.2	74	93	69	SW 2	SW 2	W 3	2	4	7	—	⌓ n, 1.
17	54.0	53.4	53.5	19.1	12.7	13.4	15.1	11.2	9.9	9.1	9.4	60	85	82	SSW 3	SSW 3	WSW 4	6	1	8	19.6	⌓ n, 1.
18	52.4	55.1	52.0	16.4	14.5	9.4	13.4	8.7	9.9	7.8	8.1	71	63	92	SW 4	SW 4	SW 5	9	9	10	8.4	● n, 1, a, 2, p.
19	53.1	53.7	54.6	7.6	8.6	7.7	8.0	6.6	7.1	7.5	7.2	91	91	91	N 4	N 5	W 7	10	10	10	6.3	● n, 1, a, 2, p.
20	55.9	55.3	55.4	5.9	9.5	5.7	7.0	3.7	6.9	4.6	6.1	99	52	90	W 2	N 4	0	10	10	10	—	
21	54.2	53.1	50.6	3.7	11.3	7.8	7.6	2.8	5.2	6.1	5.8	87	61	73	0	S 5	SE 3	10	10	4	—	
22	50.6	50.1	52.0	7.2	12.2	10.8	10.1	5.7	5.4	5.5	7.5	72	52	77	SE 1	S 4	S 6	2	2	3	—	
23	52.0	52.4	53.3	15.8	10.9	12.6	13.1	2.9	8.3	6.2	9.8	62	63	91	S 5	S 5	S 2	7	6	4	—	
24	53.2	52.8	53.3	12.7	17.5	13.5	14.6	11.2	7.8	8.7	9.4	71	59	82	S 6	S 2	S 2	10	9	7	9.0	● p.
25	53.3	53.5	55.0	13.5	17.8	12.6	14.6	11.3	9.4	10.7	10.1	82	70	94	S 1	S 4	S 2	5	7	10	—	
26	56.8	56.2	56.0	11.4	17.6	12.7	13.9	10.0	8.6	9.7	9.9	86	65	91	S 1	S 3	S 1	9	2	9	—	
27	55.5	54.6	54.2	12.4	17.8	16.5	15.6	11.3	8.9	9.3	9.2	85	61	66	SSE 1	SSE 2	SSE 1	2	3	2	—	
28	53.8	53.2	54.2	15.4	19.5	16.5	17.1	14.0	9.4	10.3	8.8	72	61	63	SE 2	SE 5	SE 1	6	5	4	—	
29	54.4	53.2	51.6	13.7	19.8	15.4	16.3	13.7	9.6	9.6	9.4	82	56	72	0	SE 5	SSE 1	10	10	10	1.3	● p.
30	52.1	52.4	54.1	13.7	15.8	10.6	13.4	10.3	8.4	10.8	8.8	72	81	93	SE 2	S 3	N 1	5	8	0	—	
Срд. Mtt.	754.1	754.1	754.4	10.3	12.6	10.4	11.1	7.4	7.7	7.8	7.8	82	72	82	3.2	4.1	3.1	7.3	7.1	7.0	121.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	755.7	755.5	8.8	9.6	9.4	9.3	6.8	7.8	8.1	7.4	92	91	84	N 1	N 1	N 2	10	9	8	3.3	● a.
2	54.7	53.4	51.6	9.5	10.6	9.8	10.0	8.3	8.1	8.6	8.1	92	91	89	NE 4	NE 8	NE 9	8	9	8	—	
3	51.5	51.6	53.0	9.9	11.4	10.6	10.6	9.8	8.0	8.1	8.6	88	81	91	NNE 6	NNE 7	NNE 6	8	9	10	0.3	● a, 2, p.
4	57.4	59.1	60.9	10.3	11.2	10.5	10.7	9.7	7.2	8.4	8.6	76	85	92	NNE 3	NNE 4	NNE 4	10	9	9	—	
5	62.1	61.0	60.4	8.5	7.5	7.9	8.0	8.2	7.5	7.2	6.8	91	93	86	NNE 5	N 5	NNE 4	10	10	10	—	
6	59.6	58.8	57.5	8.1	7.5	9.2	8.3	7.5	7.2	6.9	7.0	89	89	70	NNE 4	NNE 3	NNE 3	10	10	10	—	
7	55.4	55.0	55.5	8.0	8.8	9.1	8.6	7.2	7.5	7.9	7.2	93	93	84	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	2.0	● a.
8	54.9	52.2	51.1	9.1	10.3	8.6	9.3	9.1	7.2	8.1	8.0	84	84	96	NNE 3	NNE 1	NNE 2	3	4	10	—	
9	50.9	51.8	53.4	6.5	11.6	8.3	8.8	6.5	5.3	6.6	6.7	74	64	82	SW 2	W 2	NNW 3	7	7	0	1.1	● p.
10	54.1	56.5	58.4	7.4	8.4	7.2	7.7	7.2	6.8	7.0	6.2	89	86	82	NNE 5	NNE 3	NNE 1	7	7	0	—	⌓ n, 1.
11	57.8	56.4	55.3	6.1	10.9	3.6	6.9	3.6	5.8	7.0	5.8	82	71	98	0	NE 1	0	2	0	0	—	⌓ n, 1, a; $\equiv^0$ a.
12	54.0	51.4	53.1	3.4	10.1	5.6	6.4	3.4	4.8	6.5	6.1	82	71	89	S 2	S 2	SW 1	0	2	7	5.5	⌓, ● 1, a.
13	53.7	55.2	57.6	7.2	7.5	4.4	6.4	3.5	5.9	6.1	4.1	77	79	65	NNW 5	NNW 5	0	10	0	2	2.4	⌓, ● 1, a.
14	53.8	51.3	47.8	1.4	8.2	7.6	5.7	0.0	4.5	4.6	5.3	89	57	68	N 1	S 9	S 8	4	4	5	—	⌓ n, 1, a.
15	43.5	47.9	45.4	9.1	5.9	5.5	6.8	5.0	5.7	4.9	6.0	66	70	89	SSW 1	NNW 5	NW 5	7	0	10	34.0	● n, 1, a, p, 3.
16	48.1	49.9	50.5	3.3	6.1	4.1	4.5	3.0	4.8	4.8	4.7	83	69	77	W 2	N 1	NNE 7	8	8	10	3.3	● n, 1, a; ⌒ p.
17	50.3	49.8	47.7	1.4	8.1	4.5	4.7	1.0	4.7	5.6	5.1	93	69	81	N 1	S 5	S 1	2	6	8	3.8	$\equiv^2$ n, a; ● p.
18	45.6	41.9	42.6	3.9	8.3	8.3	6.8	2.5	5.6	7.4	7.6	92	91	93	ENE 1	E 2	NW 2	10	10	10	50.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	44.9	47.3	50.0	3.9	3.1	3.2	3.4	2.3	5.9	4.6	5.4	97	81	93	NW 4	NNW 6	N 8	10	10	10	71.8	● n, 1, a, p, 3.
20	51.9	51.6	51.8	2.6	3.6	4.2	3.5	1.4	4.9	5.2	5.7	89	88	92	N 4	NNE 5	NNE 5	10	10	10	26.1	● n, 1, a, 2, p.
21	55.8	60.1	61.7	4.9	1.4	− 0.1	2.1	− 0.4	5.4	3.9	4.4	84	76	96	NNW 7	NNW 9	NNW 9	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, p, 3.
22	59.9	60.2	59.1	− 0.6	0.4	− 1.7	− 0.6	− 3.0	4.1	4.1	3.7	92	87	92	NW 12	W 14	WNW 12	10	10	10	0.2	⊔, ✱ n, 1, a, p, 3.
23	58.2	57.9	57.7	1.8	2.2	0.6	1.5	− 2.1	3.8	3.8	4.3	73	70	90	NW 14	NW 16	NW 12	10	10	10	0.3	△, ✱ n, 1, a, p, 3; ↙ 2.
24	59.4	59.5	61.5	1.9	0.3	1.4	1.2	− 2.4	3.4	4.1	4.0	64	67	80	NW 7	NNW 8	N 4	10	10	10	1.1	
25	65.4	66.7	68.1	2.9	6.1	3.7	4.2	0.0	4.3	3.4	4.6	76	49	77	N 4	N 2	NNW 1	7	10	10	—	
26	66.6	65.6	65.5	− 0.1	7.1	2.4	3.1	− 0.5	4.0	5.0	4.8	89	66	87	0	SSW 4	SSW 5	7	0	0	—	
27	63.5	62.3	61.5	1.9	7.9	3.8	4.5	0.7	4.7	4.7	5.2	90	59	87	SSW 4	SSW 3	SW 2	4	4	0	—	
28	60.0	58.7	57.9	1.0	8.4	7.1	5.5	0.0	4.7	6.0	5.5	94	72	73	SSW 2	SSW 3	SSW 1	0	0	5	—	
29	57.1	56.8	53.3	6.4	10.6	8.0	8.3	1.2	6.6	7.0	7.2	91	73	90	SW 2	SSW 4	SSW 1	0	7	6	—	
30	50.1	48.2	47.6	8.0	6.9	4.6	6.5	4.1	7.2	5.9	5.4	90	80	86	0	N 1	NNW 1	7	4	6	—	
31	46.9	45.9	48.9	2.9	7.0	5.4	5.1	2.2	4.7	5.2	5.0	82	70	75	SSW 1	SSW 2	0	6	9	7	—	
Срд. Mtt	754.9	754.8	754.9	5.1	7.3	5.8	6.1	3.4	5.7	6.0	5.9	85	77	85	3.6	4.7	4.0	7.0	6.7	7.1	206.1	

Трапезондъ. Январь. — Januar. Trapezunt.

Широта — Breite: 41° 1'. Долгота — Länge: 39° 46'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.4	763.1	763.0	2.4	6.0	3.2	3.9	2.2	3.9	4.0	4.3	72	57	75	S 3	SE 1	0	10	10	10	—	
2	63.8	64.8	66.9	2.6	6.4	3.0	4.0	2.1	3.5	4.9	4.5	63	68	79	S 3	0	S 2	10	10	4	—	
3	67.6	67.5	68.7	2.0	6.6	2.9	3.8	1.9	3.4	4.6	4.5	66	64	79	S 3	NE 2	0	4	4	2	—	
4	67.3	65.0	64.5	2.4	7.0	3.6	4.3	2.4	3.6	5.0	3.7	66	67	62	SSE 3	E 4	S 1	1	1	0	—	
5	64.1	63.1	62.2	1.6	7.4	5.6	4.9	1.4	4.0	5.0	4.0	78	65	60	0	E 3	0	0	0	1	—	
6	59.7	60.7	60.5	5.2	11.6	11.4	9.4	5.0	3.7	4.7	4.2	56	46	41	SSW 2	SW 1	S 4	3	0	0	—	
7	58.8	60.1	62.7	9.0	12.3	11.0	10.8	8.8	5.2	6.2	5.2	61	59	53	E 1	SW 1	S 1	7	8	10	—	
8	65.8	66.3	66.6	9.6	12.7	9.8	10.7	9.2	5.7	7.0	5.5	64	65	60	SSW 1	NE 2	W 4	10	8	0	—	
9	64.6	61.8	60.6	8.3	10.4	7.5	8.7	7.5	4.1	6.6	5.5	51	70	70	0	E 2	0	8	4	0	—	
10	58.0	57.4	58.2	6.6	9.6	7.2	7.8	5.4	4.8	6.5	5.6	67	73	74	0	0	0	6	8	4	—	
11	61.6	62.4	63.2	9.3	10.8	8.2	9.4	7.2	6.1	7.7	7.2	70	81	89	SW 5	NW 1	0	10	9	4	—	
12	62.2	60.6	60.9	7.3	9.1	7.7	8.0	6.7	6.4	7.3	5.7	85	86	72	0	NW 5	WNW 12	10	10	10	2.0	●° p.
13	62.6	64.0	66.2	6.1	4.9	4.4	5.1	4.2	5.4	5.7	5.5	76	89	89	S 2	SW 6	SW 3	10	10	10	28.5	● n, a, 2, p, 3.
14	66.2	65.6	64.9	4.2	5.5	3.2	4.3	3.2	5.5	5.5	4.9	89	82	85	0	NW 7	E 1	10	10	0	0.4	●° n, a.
15	61.1	57.3	53.9	3.7	8.8	14.2	8.9	1.5	3.2	4.6	4.4	54	54	37	E 6	0	S 15	3	10	10	—	↙ 3.
16	57.7	57.1	54.6	12.5	13.0	10.0	11.8	9.4	6.5	7.0	7.7	60	68	84	0	0	SSW 2	10	10	10	—	
17	54.6	55.0	55.9	9.7	11.8	10.6	10.7	9.2	6.8	7.4	6.2	75	72	65	0	0	0	10	10	6	—	
18	57.4	62.5	65.4	10.6	8.5	7.1	8.7	7.1	6.2	6.4	6.0	65	77	80	0	WNW 8	0	10	10	10	2.0	●° a, p.
19	63.9	61.4	60.6	5.0	8.2	6.8	6.7	4.9	5.5	6.3	6.3	84	78	85	SE 2	E 4	0	2	6	8	—	
20	60.2	60.5	60.1	7.4	12.3	11.2	10.3	6.5	6.0	8.0	5.1	79	75	51	0	E 2	S 4	9	8	0	—	
21	57.3	54.5	49.4	10.4	11.5	14.2	12.0	8.2	4.1	6.6	4.9	44	65	40	SE 4	0	S 5	0	2	6	—	
22	43.5	44.2	51.2	11.9	9.8	7.8	9.8	7.3	6.1	7.4	6.1	59	82	78	E 2	WNW 17	WNW 9	10	10	10	0.8	↙ 2; ●° p.
23	53.0	49.8	48.7	5.2	7.9	7.1	6.7	4.8	5.8	6.1	6.3	87	76	84	SE 2	E 4	0	4	4	10	—	
24	47.0	47.8	50.9	7.8	11.2	8.8	9.3	7.0	5.4	6.4	6.0	68	65	71	0	N 1	SE 2	10	9	6	—	
25	53.1	55.2	59.6	8.6	6.2	4.9	6.6	4.9	5.7	5.1	4.7	68	72	71	W 12	NW 9	W 10	10	10	6	0.0	●° 1.
26	62.8	63.4	64.2	4.6	5.8	4.3	4.9	4.2	5.0	5.4	5.4	79	79	87	S 2	N 1	0	10	10	10	1.1	●° p.
27	63.7	63.6	64.0	2.8	6.7	4.4	4.6	2.3	4.7	5.1	5.5	82	70	89	S 2	NNW 2	0	10	10	10	10.8	● 3.
28	60.9	59.9	60.0	3.0	5.2	4.4	4.2	2.7	5.2	5.7	5.4	91	86	87	SW 3	W 1	S 2	10	10	10	5.7	●° n, 1, a, 2, p, 3.
29	59.6	60.3	62.6	3.6	6.4	5.2	5.1	3.5	5.3	5.1	5.3	90	71	80	S 2	SE 4	W 1	10	9	10	0.8	●° 3.
30	63.9	64.9	68.7	4.4	5.0	4.4	4.6	3.9	5.2	4.9	4.4	84	75	70	SSE 1	W 1	SW 2	10	10	10	0.2	●° n, 1, a, 2.
31	70.7	71.1	72.0	3.4	5.2	2.4	3.7	1.4	4.3	4.5	4.9	73	68	89	W 7	NW 2	0	10	9	10	3.2	✻° p.
Срд. Mtt.	760.6	760.4	761.0	6.2	8.5	7.0	7.2	5.0	5.0	5.9	5.3	71	71	72	2.2	2.9	2.6	7.6	7.7	6.4	55.5	

Высота — Seehöhe: 42.0 m?

Февраль. — Februar.

Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: −0.3 mm при bei 760.1 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.1	770.4	769.6	1.5	5.2	1.5	2.7	1.5	3.5	4.8	4.7	69	72	93	S 4	NE 2	S 2	6	8	4	—	
2	67.8	66.7	67.2	1.0	5.4	1.9	2.8	0.7	3.4	4.8	4.7	68	72	90	S 4	NNW 2	S 2	4	3	2	—	
3	68.0	68.1	69.1	1.6	5.6	3.7	3.6	1.4	3.7	4.5	5.2	73	67	87	S 3	NW 6	0	7	6	10	—	
4	69.0	68.1	67.0	3.4	4.4	1.8	3.2	1.8	3.6	4.0	4.4	62	63	84	W 12	NW 8	S 2	10	10	5	—	
5	65.5	65.6	65.4	0.5	4.6	2.6	2.6	0.1	3.2	4.2	3.9	68	67	70	S 6	ENE 2	0	1	1	0	—	
6	64.7	64.7	64.8	0.8	6.6	2.6	3.3	0.4	3.4	4.8	4.0	70	67	72	0	E 2	SW 1	1	7	0	—	
7	68.0	68.7	69.3	2.4	6.8	2.9	4.0	1.4	4.7	5.5	5.0	77	74	88	S 2	NW 4	S 2	3	4	2	—	
8	68.0	66.9	65.8	2.6	6.4	5.2	4.7	1.3	4.5	5.3	5.6	80	75	84	0	NE 2	0	6	7	10	—	
9	64.4	65.0	66.7	3.8	7.4	5.5	5.6	3.4	5.1	5.7	5.5	85	74	82	S 3	NW 4	NW 2	4	10	10	1.0	●° p, 3.
10	68.6	68.5	69.6	5.3	5.6	5.0	5.3	4.9	5.4	5.0	4.6	82	74	71	SSW 3	NW 15	NW 9	10	10	10	—	↙ 2.
11	70.4	69.9	69.7	4.0	4.9	4.0	4.3	4.0	4.0	4.4	4.5	66	67	73	W 9	W 7	SW 2	10	10	10	—	
12	69.1	67.7	66.4	2.9	5.4	3.4	3.9	2.7	4.7	4.8	4.9	82	72	83	0	NE 2	SW 2	5	5	5	—	
13	63.1	61.6	60.7	1.6	5.9	3.0	3.5	0.9	3.7	4.8	3.8	71	69	68	0	E 2	0	0	0	0	—	
14	58.8	57.8	60.9	2.8	8.4	5.8	5.7	1.4	3.0	4.7	5.0	52	57	73	0	0	S 2	7	10	4	—	
15	63.8	64.6	66.3	4.4	5.2	1.8	3.8	1.8	4.4	4.9	3.6	70	74	69	S 2	NW 10	WNW 12	8	10	10	—	
16	62.3	59.9	60.3	1.3	2.9	0.8	1.7	−0.1	3.9	3.9	4.2	78	69	85	0	NE 2	0	10	10	10	1.8	✻°, △ p.
17	61.5	60.5	57.6	1.6	4.2	1.8	2.5	0.5	4.3	4.5	4.9	84	73	93	S 4	NE 2	0	10	9	10	2.6	●° p, 3.
18	53.3	52.7	56.6	0.6	5.0	0.8	2.1	0.1	3.0	4.1	4.0	63	61	82	S 6	N 4	S 3	6	6	2	—	
19	61.9	64.1	65.3	1.2	5.8	4.2	3.7	0.4	3.0	3.7	4.8	60	54	77	S 4	E 4	0	9	8	10	—	
20	65.6	66.4	64.8	3.4	5.6	4.2	4.4	3.2	4.6	5.5	5.3	78	82	85	SW 3	NNW 2	0	10	9	7	—	
21	62.4	60.9	59.9	3.1	6.1	5.0	4.7	2.2	4.6	5.3	5.5	81	75	84	SE 3	NE 1	0	8	10	9	—	
22	59.7	59.4	60.0	5.4	6.4	3.8	5.2	3.8	5.7	5.9	4.7	85	83	78	0	0	W 20	10	10	10	6.8	↙ p, 3.
23	62.5	62.9	64.5	−1.5	0.4	−0.1	−0.4	−1.7	3.7	3.0	2.3	90	64	49	W 9	NW 17	S 3	10	4	8	0.0	✻n,1,a; ↙na2p; ⇸1.
24	64.8	64.2	64.5	0.4	3.6	1.9	2.0	−1.3	2.8	4.1	3.4	59	69	64	S 4	W 3	E 2	8	4	8	—	
25	65.3	64.4	64.1	2.0	4.6	2.7	3.1	0.8	3.6	3.3	4.2	68	52	75	S 4	NE 4	0	8	2	9	—	
26	62.1	60.1	60.2	2.8	5.4	3.6	3.9	2.1	4.2	4.0	4.2	74	60	72	0	NW 4	0	10	6	10	—	
27	59.2	60.2	62.7	3.0	6.9	3.1	4.3	2.1	3.3	4.3	4.9	57	57	87	S 3	NW 4	W 2	7	10	10	11.0	●° p.
28	63.0	62.0	62.2	1.0	4.2	1.5	2.2	0.5	4.7	4.1	4.2	94	66	82	0	NNE 1	0	10	10	9	2.8	● n; ✻ n, 1, p.
Срд. Mtt.	764.4	764.0	764.3	2.2	5.3	3.0	3.5	1.4	4.0	4.6	4.5	73	68	79	3.1	4.1	2.4	7.1	7.1	6.9	26.0	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	760.3	759.7	1.8	4.4	3.1	3.1	0.7	4.2	4.5	4.8	80	73	84	S 3	NE 2	ESE 3	9	9	10	—	
2	60.7	61.2	62.2	3.7	5.4	3.6	4.2	2.8	5.0	5.3	5.2	83	78	88	S 2	E 3	0	10	5	8	—	
3	60.8	60.3	60.8	4.9	7.5	4.8	5.7	3.5	5.8	6.5	6.8	90	85	94	S 1	E 2	0	8	2	0	—	
4	62.2	64.0	65.5	7.6	11.4	4.6	7.9	4.3	5.0	6.2	6.1	64	61	97	0	W 4	ENE 2	0	2	10	—	$\equiv^2$ p, 3.
5	64.1	62.8	62.3	5.4	6.3	5.2	5.6	4.6	6.1	6.1	6.0	91	86	90	ESE 1	NE 1	0	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1, 2.
6	63.7	63.7	66.4	4.9	5.8	5.1	5.3	4.7	5.9	5.6	4.9	92	82	75	WNW 4	NW 2	0	10	10	10	—	⌓ 1.
7	68.2	67.7	68.2	5.9	8.4	5.6	6.6	4.6	5.0	5.7	4.7	72	69	69	SE 2	E 4	0	0	0	0	—	∞ 2.
8	66.5	65.6	65.7	6.8	8.6	9.0	8.1	5.2	4.3	6.1	4.7	59	73	55	0	ENE 1	S 6	0	0	1	—	
9	64.7	64.0	63.4	9.7	11.5	7.1	9.4	6.6	4.1	5.0	5.3	46	49	70	S 1	E 1	0	0	0	0	—	∞ 1, a, 2, p.
10	61.3	59.2	57.2	7.4	10.4	11.6	9.8	5.6	4.5	5.4	4.3	59	58	42	ESE 1	E 1	S 2	0	0	0	—	∞ 1, 2.
11	55.9	55.1	56.1	11.6	13.6	12.3	12.5	7.5	3.7	5.6	4.1	37	48	38	0	N 2	0	1	2	0	—	∞ 1, a, 2, p.
12	57.2	57.3	58.2	9.5	16.8	9.8	12.0	8.6	5.8	4.3	5.5	65	30	60	0	0	0	3	6	3	—	∞ 1.
13	59.5	59.7	60.7	7.8	11.2	8.2	9.1	6.7	5.9	7.7	6.8	75	78	83	WSW 1	NE 2	N 1	6	5	3	—	
14	62.4	63.0	64.0	9.2	10.7	7.5	9.1	7.4	6.3	7.0	6.5	72	72	85	0	NE 1	0	8	4	0	—	
15	65.0	65.2	64.7	5.2	8.0	5.0	6.1	4.6	6.5	6.7	6.3	98	83	97	E 5	ENE 3	E 2	10	10	10	—	⌓ 1,a; $\equiv^0$1,a,2,p,3.
16	64.7	64.3	63.2	4.2	7.6	4.6	5.5	3.5	6.2	6.5	6.1	00	83	97	0	NE 1	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	62.3	60.9	59.6	3.2	6.5	15.2	8.3	2.4	5.8	6.3	3.0	00	88	24	0	ENE 3	S 12	10	10	0	—	$\equiv^2$n,1,a,2,p; ⌓ 1,a.
18	60.3	60.1	59.2	5.2	7.2	6.0	6.1	4.7	6.0	6.3	6.6	90	83	94	0	ENE 2	0	10	10	0	—	$\equiv^0$ 1, a, 2, p.
19	58.6	58.5	59.6	7.2	12.0	6.5	8.6	3.9	6.6	8.1	6.7	87	78	93	0	NE 1	0	1	1	10	—	∞ 2; $\equiv^0$ 3.
20	58.0	56.3	54.7	5.0	11.0	10.4	8.8	4.0	6.1	9.0	7.6	94	75	81	0	E 1	NW 1	10	0	4	—	⌓, $\equiv^2$ 1; ∞ 2, 3.
21	56.2	56.7	57.4	14.6	18.9	15.4	16.3	8.4	5.6	5.8	6.0	45	36	46	0	E 2	SE 2	8	8	1	—	∞ 2.
22	57.9	57.3	57.4	12.0	16.5	15.6	14.7	9.6	6.5	7.1	6.5	63	51	49	0	ESE 3	SE 1	3^0	4	7	—	∞ 2.
23	58.0	58.6	56.1	19.7	22.8	20.8	21.1	15.6	5.5	6.4	5.4	33	31	29	S 9	ESE 1	S 7	1	7	2	—	∞ 1, a, 2, p.
24	55.7	57.7	56.3	22.0	21.2	13.2	18.8	13.2	5.8	7.1	8.0	30	38	71	S 7	W 2	0	2^0	6^0	4	—	∞ 1, 2.
25	52.6	51.4	53.9	14.2	31.2	24.0	23.1	10.1	8.1	6.1	4.8	67	18	21	S 2	SSW 3	WSW 12	10	10	10	—	∞^2 1, a, 2, p; ↙ p.
26	56.7	60.9	63.1	15.2	8.6	4.2	9.3	4.2	8.4	7.7	5.5	65	92	89	SW 2	WNW 5	W 4	8	10	10	35.4	↙ n; ● a, 2, p, 3.
27	62.6	64.9	65.8	5.4	7.5	4.8	5.9	3.3	5.8	5.1	5.2	86	66	81	S 3	WNW 2	SE 1	10	10	2	1.3	● n, a; ⌓ 3.
28	62.7	60.1	56.0	6.0	8.6	7.4	7.3	3.3	3.8	5.5	5.7	55	66	74	E 3	E 3	ESE 1	0	0	3	—	
29	52.7	53.8	53.6	8.6	14.8	10.8	11.1	6.7	5.5	5.2	6.2	66	43	67	WSW 3	W 3	WSW 1	8	3	10	—	
30	51.7	53.0	56.6	11.5	17.1	10.0	12.9	9.8	6.9	5.5	7.5	69	38	82	NW 3	E 4	NW 5	9	10	9	1.6	↙ n; ● p.
31	62.0	61.9	59.5	9.0	10.0	8.0	9.0	7.7	7.4	7.6	7.6	87	83	94	SE 1	E 5	E 2	9	9	9	—	$●^0$, ↙ n.
Срд. Mtt.	760.2	760.2	760.2	8.5	11.7	9.0	9.7	6.1	5.7	6.2	5.8	72	64	72	1.7	2.3	2.2	5.9	5.6	5.0	38.3	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	757.8	757.4	757.4	13.6	14.0	15.6	14.4	7.3	6.6	7.2	7.3	57	61	55	NE 1	E 4	S 1	10	7	5	—	
2	57.7	60.7	60.1	18.8	14.5	9.6	14.3	9.0	6.8	7.5	7.5	43	61	84	S 5	WNW 6	E 2	10	7^0	3	—	↙ n; ∞ 2, p.
3	60.5	56.3	53.0	9.5	12.8	11.0	11.1	8.5	7.8	8.0	8.1	88	73	82	NNW 4	E 8	0	10	9^0	9	—	∞ p.
4	51.1	52.0	52.1	22.6	21.2	11.6	18.5	9.8	7.1	9.6	8.0	35	52	79	S 4	SSE 6	W 2	10	10	10	2.8	↙ n; $●^0$ a, 2, p.
5	51.8	53.3	56.3	9.8	8.2	8.5	8.8	7.9	8.3	7.7	7.0	92	94	86	W 7	NW 7	0	10^0	10	10	23.6	$●^0$ 1, a, 2, p, 3.
6	60.5	62.4	62.5	7.7	7.5	7.0	7.4	7.0	6.2	6.1	6.6	79	79	88	W 4	NNW 2	ESE 2	10	10	9	—	● n.
7	60.6	59.8	59.6	7.6	9.2	7.6	8.1	6.4	6.5	6.6	6.5	83	76	83	ESE 2	ENE 2	0	9	8	9	2.5	
8	59.6	60.5	61.0	6.4	8.5	7.5	7.5	5.8	6.1	5.7	6.0	86	69	77	0	ENE 1	E 1	10	8	7	1.0	$●^0$ n, 1, a.
9	59.9	59.8	59.4	7.4	10.1	8.4	8.6	5.8	5.9	7.0	7.3	77	75	89	E 3	E 4	E 2	8	9^0	7	—	
10	59.3	62.0	63.6	9.5	10.8	11.0	10.4	8.3	7.5	8.0	8.0	84	83	81	E 2	N 2	SW 3	10	10^0	10	5.4	$●^0$ 2, p.
11	62.3	60.8	59.4	8.4	13.2	11.8	11.1	7.8	8.0	7.7	8.3	97	68	81	E 2	E 4	0	10^0	7^0	8	0.9	●, $\equiv^0$ ⌓ 1, a.
12	58.4	58.6	57.2	13.6	20.1	23.2	19.0	11.0	9.4	11.8	7.1	81	67	34	0	NE 2	S 5	10	10	10	—	
13	56.6	58.5	62.6	12.3	12.2	13.6	12.7	12.1	8.0	8.1	9.0	75	76	78	E 7	E 4	SSE 1	8^0	10	10	0.2	$●^0$ p.
14	59.3	57.4	52.3	11.4	10.2	10.8	10.8	9.5	8.8	8.3	9.0	88	90	94	E 4	E 4	E 3	4	10	10	0.2	≡ 2, p.
15	45.1	48.8	49.6	13.4	15.6	14.9	14.6	10.5	9.1	8.4	8.8	80	63	70	E 2	E 1	E 2	3	9	8	4.7	● n, p; ↙ a; K p.
16	53.0	54.5	54.7	9.4	11.1	10.8	10.4	9.3	8.1	8.1	7.8	92	82	82	NW 12	NNE 1	SE 3	8	10	8	3.0	$●^0$ 2, p.
17	55.4	55.6	57.7	8.6	9.3	8.5	8.8	8.4	8.0	7.9	7.5	96	91	91	ENE 2	E 2	0	10	10	10	8.7	$●^0$ a, p.
18	59.0	60.4	61.6	8.0	9.2	7.8	8.3	7.4	7.6	7.5	7.5	94	87	94	WSW 1	NW 1	0	10	10	10	4.5	$●^0$ n, 1; $\equiv^0$ 2.
19	61.3	61.5	61.8	8.3	10.6	8.2	9.0	7.4	7.5	7.6	7.2	92	80	89	E 1	NE 2	0	10	6	3	—	$●^0$ n, 1.
20	61.7	61.8	63.4	10.4	11.0	9.8	10.4	5.8	6.2	8.1	7.9	66	82	87	0	E 3	E 1	0	3	10	1.5	$●^0$ p, 3.
21	63.8	63.9	62.7	10.4	11.6	8.9	10.3	8.3	6.2	8.3	7.5	66	82	88	E 4	ENE 4	E 1	7	5	8	—	$●^0$ n.
22	60.2	58.3	55.3	11.3	14.0	17.6	14.3	8.0	7.0	6.7	7.6	70	57	51	E 2	ENE 2	0	7	6	10	—	
23	52.2	52.4	57.9	23.1	18.6	11.2	17.6	11.1	7.5	9.4	8.0	35	59	80	S 2	WSW 2	SSE 4	10	10	10	8.0	● p, 3.
24	59.7	60.4	60.0	11.2	12.2	10.2	11.2	9.3	8.0	7.8	7.2	80	74	76	0	E 2	E 2	8	4	0	—	● n.
25	58.3	57.6	57.9	13.5	12.9	10.9	12.4	8.3	7.9	9.1	8.9	69	83	92	0	E 3	0	3	6	0	—	
26	55.9	54.9	51.1	12.1	14.5	12.8	13.1	8.5	8.6	9.3	8.4	83	76	77	E 3	0	E 4	3	8	6	0.6	
27	52.7	54.2	56.6	13.9	11.8	10.0	11.9	10.0	8.8	9.1	8.4	75	88	92	E 4	W 5	0	10	10	10	16.0	$●^0$ n, a, 2, p, 3.
28	59.4	61.7	63.2	11.0	12.6	11.4	11.7	9.7	8.4	8.2	8.9	86	76	89	0	0	0	10	10	10	—	
29	63.3	62.8	61.8	14.0	13.6	11.4	13.0	10.0	9.0	9.2	8.7	76	80	87	E 2	E 2	0	0	2	0	—	
30	60.3	59.7	58.5	14.0	16.1	17.0	15.7	9.8	9.0	10.6	10.4	76	78	72	0	NE 1	0	8	7	5	—	
Срд. Mtt.	757.9	758.3	758.3	11.7	12.6	11.3	11.9	8.6	7.7	8.2	7.9	77	75	80	2.7	2.9	1.3	7.9	8.0	7.5	83.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	762.5	763.7	16.9	15.9	12.6	15.1	12.1	9.6	11.2	8.3	67	87	77	W 5	0	NW 3	10	10	10	4.0	●^{0} a, p.
2	65.6	65.4	63.8	13.2	14.5	13.1	13.6	10.9	8.6	7.3	8.3	76	59	74	0	NE 1	0	6	2	2	—	
3	62.6	62.3	60.9	15.1	15.1	12.2	14.1	10.4	8.2	8.8	8.6	64	69	82	0	0	0	2	0	0	—	∞ 2.
4	59.1	58.1	57.9	14.4	14.9	12.2	13.8	9.5	8.7	9.7	9.8	72	77	94	0	0	0	0	0	0	—	
5	56.6	56.2	55.5	14.2	13.6	12.7	13.5	10.4	8.9	9.5	10.3	74	82	95	0	NE 2	ENE 2	2	7	9	—	≡^{0} 1, a.
6	55.1	56.1	56.4	10.2	14.2	10.8	11.7	9.6	8.8	9.2	8.8	95	77	92	W 1	NNE 2	0	10	10	10	—	≡^{2} 1, a.
7	57.1	58.1	59.0	10.8	14.3	12.4	12.5	10.1	8.7	9.1	9.1	91	75	86	0	ENE 1	0	10	10	10	—	
8	59.1	58.8	58.1	11.6	14.8	12.6	13.0	11.2	8.7	9.0	9.1	86	72	85	0	NW 1	0	10	10	10	—	
9	56.2	55.3	53.7	12.7	14.6	12.8	13.4	12.1	8.8	8.4	8.9	81	68	82	0	NE 2	E 2	10	10	10	—	
10	54.2	54.3	56.0	12.7	15.8	12.1	13.5	12.1	9.3	9.4	10.3	86	72	98	E 1	NE 1	0	10	10	10	0.4	●^{0} 3.
11	54.8	55.8	55.8	13.2	13.8	12.4	13.1	11.7	9.7	9.2	9.5	87	79	89	0	NW 4	0	10	10	10	—	
12	54.5	54.8	55.0	12.6	15.8	13.0	13.8	12.0	9.4	9.2	8.2	88	68	74	E 2	ENE 2	0	10	8	8	4.5	●^{0} a.
13	54.6	54.8	55.6	12.4	12.0	10.7	11.7	10.3	9.8	9.4	6.4	93	91	67	0	NW 5	WNW 5	10	10	9	0.5	●^{0} n, 1, a, 2, p.
14	55.2	56.6	57.8	10.1	11.0	9.2	10.1	9.0	6.4	6.6	7.3	69	67	84	W 3	NW 8	0	9	7	4	—	
15	57.9	58.6	58.8	12.4	12.6	11.0	12.0	7.2	6.8	7.1	7.4	63	66	75	E 4	ENE 3	0	1	1	0	—	
16	58.6	58.1	56.7	14.4	15.6	12.9	14.3	8.7	7.9	9.7	9.1	64	70	83	E 2	E 2	E 2	0	1	0	—	
17	56.2	55.5	55.5	14.4	17.0	13.8	15.1	10.6	9.5	9.8	10.4	78	68	90	W 4	E 2	0	6	5	3	—	
18	55.5	56.0	56.9	16.6	19.2	17.0	17.6	11.8	9.1	11.1	10.5	65	67	73	WNW 1	ENE 1	0	1	3	1	—	
19	58.9	60.7	62.9	20.0	19.1	14.8	18.0	13.8	8.8	10.5	11.1	51	63	89	0	E 4	E 1	0	1	6	—	
20	63.2	62.8	62.5	16.8	18.2	14.8	16.6	13.8	10.0	8.9	9.9	71	58	80	NNE 1	NNE 3	E 1	8	6	7	—	
21	62.3	61.9	61.3	14.8	15.9	13.8	14.8	12.7	10.5	10.5	10.4	84	78	90	0	0	0	10	10	10	0.4	
22	60.1	59.8	59.8	15.1	17.6	15.0	15.9	13.6	10.4	11.4	12.1	82	76	96	0	ENE 1	0	10	10	10	5.2	●^{0} n, p, 3.
23	58.8	57.9	56.4	17.2	17.4	16.0	16.9	13.9	11.9	12.4	12.7	82	84	93	0	ENE 1	0	6	10	10	0.2	●^{0} 3.
24	54.5	54.7	54.0	16.6	17.5	15.0	16.4	15.0	13.2	13.2	12.4	94	89	98	0	NE 1	NNE 4	10	10	10	—	≡^{0} a.
25	52.7	52.8	52.4	17.4	19.0	17.6	18.0	13.8	11.5	12.9	13.4	78	79	90	E 5	NE 3	E 2	9	10	8	—	≡^{0} 2.
26	51.8	52.3	51.3	19.4	19.6	19.6	19.5	16.3	12.9	13.4	11.3	77	80	67	0	0	0	6	8	3	0.2	●^{0} p.
27	51.1	53.0	54.4	19.8	18.4	16.2	18.1	16.0	13.2	12.7	12.5	77	80	91	NE 1	NNW 5	0	5	8	9	1.7	●^{0} 2, p.
28	55.6	56.1	55.3	16.0	19.6	17.0	17.5	15.3	12.9	13.6	13.4	96	80	93	0	E 2	0	9	9	10	1.0	●^{0} n; ≡^{0} a.
29	54.8	53.8	53.6	16.2	17.0	16.8	16.7	15.5	13.0	13.4	13.5	95	93	95	0	ENE 2	E 2	10	9	8	—	●^{0} n, 1; ≡^{0} a.
30	53.6	*53.5*	53.6	19.6	*20.0*	17.6	*19.1*	16.3	12.8	—	13.6	76	—	91	0	—	0	8	—	5	—	
31	53.4	52.5	52.7	18.9	20.0	18.4	19.1	16.8	12.9	13.8	13.9	80	79	88	0	NE 4	E 2	10	6	10	0.2	
Срд. Mtt.	756.9	757.1	757.0	15.0	16.3	14.1	15.1	12.3	9.9	10.3	10.2	79	75	86	1.0	2.1	0.9	7.0	7.0	6.9	18.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	754.4	755.1	17.8	21.0	18.5	19.1	17.0	13.6	13.4	14.0	90	73	88	W 1	NE 2	0	10	7	4	—	● n.
2	55.3	55.5	56.2	20.6	20.3	19.3	20.1	17.5	14.1	14.6	15.4	78	83	92	0	ENE 1	ENE 2	6	8	10	—	
3	55.7	56.1	55.8	23.3	21.2	19.4	21.3	18.3	12.7	15.3	14.7	60	82	88	E 1	ENE 2	0	7	9	3	—	
4	55.2	55.2	53.9	21.8	21.8	19.4	21.0	17.1	12.3	13.7	14.0	64	71	84	N 1	NE 2	E 4	3	6	2	—	
5	54.1	56.0	58.1	23.4	20.4	17.2	20.3	17.2	13.6	14.8	13.8	64	83	95	E 3	NE 2	0	4	10	10	8.7	● a, p, 3.
6	58.4	59.8	62.1	18.9	21.2	18.3	19.5	17.1	13.9	13.6	13.6	86	73	87	WSW 1	N 1	0	9	8	8	—	
7	63.7	64.7	64.5	19.7	20.6	18.9	19.7	16.6	13.4	13.5	12.6	79	74	78	NW 2	NE 2	0	4	1	0	—	
8	63.1	62.0	60.5	22.4	22.4	19.6	21.5	17.3	10.2	16.1	15.7	51	80	92	E 1	NE 2	0	0	1	0	—	∞ 2.
9	59.3	59.4	59.4	25.0	26.1	24.0	25.0	18.7	10.6	14.0	10.1	45	56	46	0	NE 2	SW 2	0	0	0	—	
10	59.4	58.8	57.4	26.6	27.4	23.2	25.7	20.5	11.0	13.9	14.4	43	51	68	SW 2	ENE 1	E 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
11	55.5	55.4	57.7	26.7	26.4	23.4	25.5	20.6	12.3	16.2	15.0	47	64	70	ESE 2	E 2	ESE 3	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	58.7	58.0	55.3	24.0	23.4	21.7	23.0	20.6	12.8	16.3	16.5	58	77	86	SW 1	NE 2	E 1	0	0	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
13	52.9	51.2	50.6	26.0	26.0	23.9	25.3	21.2	13.7	18.3	18.1	55	73	83	SW 2	NE 1	E 2	0	0	8	—	∞ 1, 2.
14	52.8	54.8	57.7	24.6	21.1	19.0	21.6	19.0	16.6	14.7	13.0	73	79	80	NE 3	NW 5	W 7	8	10	10	0.6	↙ n, p.
15	58.7	59.9	62.4	16.0	17.6	15.2	16.3	15.2	11.4	11.7	12.0	84	78	93	NW 7	NW 7	0	10	10	10	3.0	● n, 3.
16	60.6	60.1	60.3	16.4	18.4	17.2	17.3	14.3	12.1	12.4	12.5	87	79	86	0	NW 3	0	10	8	8	2.0	● n.
17	57.8	58.2	59.5	18.0	18.7	17.7	18.1	15.2	12.1	11.3	13.1	79	70	87	WNW 3	NW 1	0	10	9	10	1.0	●^{0} n, 3; ≤ n, p.
18	59.7	60.6	61.9	19.6	20.4	18.9	19.6	15.3	13.1	13.7	13.9	78	77	86	NNW 2	NE 2	0	4	3	8	—	
19	61.6	61.1	60.7	20.8	21.2	19.9	20.6	17.2	13.5	14.7	14.8	74	78	86	0	NE 3	0	3	3	6	—	
20	59.6	58.7	58.6	21.6	23.0	21.0	21.9	18.4	14.7	15.8	16.4	77	76	89	0	ENE 3	E 2	2	1	9	—	
21	59.0	59.2	59.5	20.4	23.1	20.0	21.2	19.4	15.7	16.0	15.3	88	76	89	E 3	N 2	0	9	10	3	—	
22	58.5	58.2	58.6	22.3	23.4	21.8	22.5	18.5	14.2	16.5	16.3	71	78	84	NW 3	NNE 2	0	0	1	4	—	
23	58.3	58.3	57.9	23.1	23.3	22.4	22.9	20.3	16.5	17.1	15.6	79	81	77	NNE 1	NW 2	E 1	7	8	10	—	
24	57.4	57.8	57.1	24.5	24.0	22.6	23.7	20.6	16.3	18.4	16.8	72	83	83	0	0	W 2	6	10	10	—	
25	54.9	55.1	54.3	23.4	24.2	22.4	23.3	21.3	16.9	17.8	17.6	79	80	88	E 1	0	0	8	10	10	—	
26	54.3	54.6	54.6	23.4	24.4	22.7	23.5	21.5	16.3	18.7	19.4	77	83	95	SE 1	WNW 2	E 1	9	9	10	8.0	● p, 3.
27	55.6	56.2	57.2	25.0	24.9	23.1	24.3	21.8	18.7	19.3	18.8	80	83	90	ENE 2	NW 2	E 1	6	3	0	—	● n.
28	57.3	57.0	56.5	27.1	26.1	24.0	25.7	21.8	16.0	18.0	18.8	60	72	85	0	NE 1	0	2	2	2	—	
29	56.1	56.1	56.2	25.0	26.0	23.6	24.9	22.6	17.8	17.6	17.9	76	71	83	WNW 1	NE 1	N 1	4	8	10	—	
30	55.2	56.6	57.3	22.6	23.0	20.9	22.2	18.9	17.2	15.3	13.4	84	74	74	NW 7	N 2	S 1	7	10	10	0.6	●^{0} p.
Срд. Mtt.	757.4	757.6	757.9	22.3	22.7	20.6	21.9	18.7	14.1	15.4	15.1	71	75	84	1.7	1.9	1.1	4.9	5.5	5.8	23.9	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	755.3	754.4	22.3	22.2	19.8	21.4	18.8	14.2	13.7	14.6	71	69	85	SSW 1	NW 4	S 2	8	10	10	4.8	● p, 3.
2	52.7	53.1	53.5	20.4	20.4	19.9	20.2	18.5	13.7	13.9	14.5	77	78	84	S 1	ENE 1	NW 1	10	8	10	8.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	53.3	53.5	55.9	20.3	22.4	20.6	21.1	18.5	15.1	16.1	16.4	85	80	91	ESE 1	ENE 1	0	9	7	7	3.7	● n.
4	57.0	*58.0*	58.5	19.9	*24.0*	21.0	*21.6*	19.3	15.6	—	16.4	91	—	89	E 2	—	ENE 1	10	—	9	0.7	●⁰ 1, a.
5	57.7	57.1	56.5	24.0	25.2	22.0	23.7	19.3	15.8	16.6	16.2	72	70	82	ENE 1	NE 1	ESE 1	2	8	3	—	
6	53.7	52.2	51.9	22.9	24.1	23.1	23.4	20.8	15.9	17.8	18.1	77	80	87	0	ENE 2	ENE 2	10	4	2	—	
7	49.9	49.8	51.7	26.1	25.7	23.9	25.2	21.8	17.5	18.5	19.2	70	76	87	NE 1	ENE 2	NW 4	2	4	10	1.5	● p.
8	50.9	51.6	52.2	26.3	27.0	23.4	25.6	22.6	18.5	20.3	17.9	73	77	84	SW 1	NE 1	SSE 1	6	9	8	10.4	● p, 3.
9	52.1	51.7	51.8	20.4	23.7	21.0	21.7	20.3	15.5	16.7	17.1	87	77	93	S 4	E 2	SW 2	10	10	10	61.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ☈ 3.
10	52.2	53.0	54.1	21.0	20.0	19.6	20.2	18.8	14.6	15.3	15.7	79	89	92	SSW 2	E 4	SW 4	10	10	10	36.8	● n, a, 2, p, 3; ☈ n.
11	54.4	54.3	55.0	20.9	23.4	21.4	21.9	19.6	16.2	16.9	15.2	88	79	80	SSE 2	E 2	SE 2	10	8	2	0.1	● n, 1.
12	54.8	54.5	54.3	24.6	24.2	21.8	23.5	19.8	14.6	16.4	16.5	63	73	85	SW 1	E 4	SE 1	2	3	7	—	
13	54.6	55.1	55.4	24.7	24.8	23.6	24.4	19.6	16.9	20.3	19.0	73	88	88	E 1	E 2	SE 1	1	2	0	—	
14	56.1	55.9	53.9	26.0	25.1	23.7	24.9	21.6	20.6	19.0	18.8	82	81	86	ENE 2	N 2	NE 1	1	3	9	—	
15	53.2	52.1	52.3	24.8	25.2	23.8	24.6	22.6	18.7	18.8	18.2	80	79	83	ESE 2	NW 2	E 2	10	9	8	—	
16	53.1	53.6	54.8	24.7	26.1	24.7	25.2	23.0	19.1	18.8	17.8	83	75	77	SE 2	NW 5	W 2	8	8	7	—	
17	53.8	54.0	54.9	23.8	24.5	23.6	24.0	23.0	18.9	17.8	16.2	86	78	75	W 1	WNW 4	0	7	9	10	—	
18	54.7	55.2	54.9	24.7	26.3	24.0	25.0	21.6	15.9	13.5	13.6	69	54	61	0	E 2	SE 1	7	3	0	—	
19	52.4	52.9	53.7	25.9	25.1	23.2	24.7	22.2	9.6	15.7	15.3	39	67	73	SSW 2	N 2	SE 1	0	2	2	—	
20	53.7	54.7	57.3	23.7	22.3	21.8	22.6	21.2	14.3	11.6	12.9	66	58	67	S 1	W 8	SE 2	7	9	10	0.3	● p.
21	56.9	57.2	58.3	21.2	24.1	21.6	22.3	19.6	12.5	11.5	12.4	67	51	65	SE 1	NE 1	SE 1	9	9	10	—	
22	58.0	59.2	59.1	23.3	23.9	21.7	23.0	20.7	14.2	14.0	14.4	67	63	75	SSW 1	NNW 2	SE 1	8	7	1	—	
23	59.0	59.4	59.4	25.1	24.2	22.8	24.0	19.2	12.9	14.3	15.5	55	64	75	SSW 1	NE 2	0	1	4	2	—	
24	58.8	58.7	58.4	24.2	24.8	23.0	24.0	20.2	14.6	16.9	15.7	66	73	75	S 1	NE 2	NE 1	4	7	7	—	
25	56.9	56.2	56.3	23.0	25.7	21.8	23.5	20.7	15.0	15.6	16.0	72	64	82	NE 1	E 2	S 1	10	9	9	8.6	●² p.
26	55.0	54.5	54.4	22.8	25.2	22.6	23.5	20.6	15.3	15.1	16.5	74	64	81	S 1	NNE 1	NE 1	8	8	5	0.2	● p.
27	53.3	53.2	53.5	23.9	24.1	22.6	23.5	20.0	15.0	16.1	14.6	68	72	72	S 1	NW 5	SSE 1	3	8	9	—	
28	53.4	53.9	56.3	23.4	25.2	21.6	23.4	20.2	14.3	13.9	15.1	67	58	79	SSW 1	WNW 9	SW 2	7	8	8	0.1	● 3.
29	57.2	57.7	59.0	22.5	23.9	21.8	22.7	20.3	12.1	15.2	15.6	60	69	80	S 2	NW 6	SE 1	9	6	0	—	
30	58.7	58.5	58.7	24.6	24.4	21.8	23.6	19.4	14.6	15.0	14.5	63	66	75	S 1	NE 1	E 1	1	1	0	—	
31	57.9	58.0	58.1	24.6	24.5	22.4	23.8	19.6	13.1	15.8	15.6	57	69	77	SE 1	ENE 1	NE 1	1	1	0	—	
Срд. Mtt.	754.9	755.0	755.4	23.4	24.2	22.2	23.3	20.4	15.3	16.0	16.0	71	71	80	1.3	2.8	1.4	6.0	6.5	5.9	136.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	758.9	760.0	24.9	25.8	23.9	24.9	20.3	15.1	16.1	17.1	64	66	78	S 1	NNE 2	N 1	2	8	2	—	
2	60.3	60.0	59.8	25.8	26.0	23.7	25.2	21.6	16.8	17.2	17.4	68	69	80	S 1	NNE 2	E 1	3	2	1	—	
3	58.2	56.7	55.9	26.5	26.7	24.5	25.9	22.2	15.8	17.5	18.3	62	68	80	SSE 1	ENE 3	0	1	1	6	—	
4	54.6	56.0	58.4	26.7	26.6	25.0	26.1	23.8	16.9	19.4	18.9	66	75	80	S 1	NW 3	NE 2	6	9	4	—	
5	58.4	58.6	58.1	25.7	26.7	24.1	25.5	24.1	18.5	18.8	18.4	76	72	83	ESE 1	NNE 2	0	9	7	2	—	
6	56.9	56.4	56.5	26.8	27.0	25.4	26.4	23.1	15.3	19.4	18.8	59	73	79	S 2	ENE 2	NE 1	3	6	9	—	
7	55.8	55.6	56.6	27.8	28.1	26.0	27.3	23.9	18.1	19.8	20.6	66	70	82	S 1	NNE 2	NE 1	7	7	5	—	
8	56.8	55.5	52.7	26.1	26.8	25.9	26.3	24.8	20.9	20.8	20.2	83	80	82	W 1	NE 2	NE 1	9	9	9	—	
9	50.5	52.6	55.3	26.6	26.9	25.0	26.2	24.5	20.0	21.4	20.4	77	81	87	S 1	NNW 3	NE 1	10	8	9	1.4	●, ☈ p.
10	56.6	57.3	57.6	25.3	25.3	24.8	25.1	24.1	19.3	18.5	17.7	81	77	77	SSW 1	WNW 5	S 1	10	10	10	6.8	●⁰ p.
11	58.4	57.1	55.5	21.0	22.0	22.1	21.7	20.2	15.9	16.8	17.0	87	86	86	0	ENE 1	0	10	10	10	4.0	●⁰ n, 1, a.
12	53.7	54.3	56.4	21.4	23.6	21.2	22.1	20.8	17.0	18.1	18.0	90	84	96	W 1	WNW 4	NW 1	10	10	10	16.8	● a, p, 3.
13	56.0	56.5	56.9	23.1	25.9	22.9	24.0	20.8	17.2	18.0	17.0	82	73	82	0	N 1	SSE 2	9	8	9	—	
14	56.0	55.7	55.4	22.7	26.1	23.6	24.1	20.9	16.1	18.6	18.5	78	74	85	S 1	NNE 2	0	9	9	9	—	
15	54.1	53.4	54.6	23.2	25.2	24.1	24.2	22.6	18.4	19.3	18.7	88	81	84	SSW 1	NNW 2	S 1	10	10	9	18.7	● 3.
16	55.6	58.2	59.5	21.2	24.2	21.3	22.2	20.4	15.8	16.4	14.9	85	73	79	SW 3	SSW 3	S 3	10	10	2	6.0	● n, a.
17	59.7	59.7	58.5	21.1	24.8	21.2	22.4	18.8	10.6	14.8	13.9	57	64	74	S 4	NE 1	S 2	1	1	1	—	∞ a, 2, p.
18	57.1	56.5	56.7	22.4	24.7	22.2	23.1	19.4	12.0	15.4	16.0	60	66	81	S 4	NE 2	0	1	1	0	—	
19	56.5	57.4	57.7	23.1	25.1	22.8	23.7	19.5	11.8	17.0	16.5	56	72	80	S 2	NE 2	SW 2	1	2	0	—	
20	57.6	58.0	57.7	23.4	25.4	22.5	23.8	19.8	11.7	16.1	15.8	55	67	78	S 1	NE 1	SE 1	1	2	1	—	
21	55.6	54.5	52.4	23.4	25.5	23.6	24.2	19.8	14.1	16.3	15.9	66	67	74	SE 3	E 3	NE 2	2	1	0	—	
22	54.7	56.0	58.6	26.0	25.5	23.2	24.9	22.7	15.1	15.9	17.5	60	66	83	S 3	WNW 8	NW 8	6	10	6	—	
23	58.7	58.8	58.6	23.8	25.4	22.2	23.8	20.6	14.2	15.6	15.7	65	65	79	S 3	N 2	NE 1	1	3	1	—	
24	58.2	57.5	56.4	23.4	24.6	23.0	23.7	20.6	14.3	16.8	17.3	67	73	83	S 3	ENE 2	ENE 1	1	2	3	—	
25	55.3	55.3	57.4	23.2	25.7	24.4	24.4	21.2	16.5	18.3	19.6	78	75	87	S 2	ENE 2	N 2	8	3	8	—	
26	59.4	60.1	59.9	24.0	26.4	23.1	24.5	23.1	17.2	16.8	17.4	78	66	83	ESE 1	NE 1	E 1	9	9	0	—	
27	58.5	58.2	57.7	24.5	25.0	23.2	24.2	21.1	14.3	18.2	16.8	63	77	80	SSW 1	NW 5	W 3	5	3	4	—	
28	56.6	55.8	54.7	23.3	25.9	23.0	24.1	22.2	16.0	16.0	16.9	76	65	81	SSE 1	ENE 2	NE 1	10	8	2	—	
29	53.5	52.5	51.6	23.5	26.0	24.2	24.6	21.7	15.2	18.1	18.3	71	73	82	SSE 2	NE 1	N 1	9	9	10	—	
30	54.3	53.9	54.8	24.6	26.5	24.5	25.2	22.5	16.6	17.3	19.2	73	67	84	0	ENE 3	NE 1	9	1	8	—	
31	53.9	53.6	54.9	24.4	26.2	24.0	24.9	22.4	18.4	19.3	18.4	81	77	83	SSW 1	NE 2	SSE 2	9	2	2	2.2	● p.
Срд. Mtt.	756.5	756.5	756.7	24.2	25.7	23.6	24.5	21.7	16.0	17.7	17.6	72	72	82	1.5	2.5	1.4	6.2	5.8	4.9	55.9	

1891.

Трапезондъ. **Сентябрь. — September.** Trapezunt.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	756.5	756.9	24.2	26.0	21.6	23.9	20.9	15.3	17.4	15.7	69	70	82	S 1	NE 1	S 2	3	8	1	3.2	● p.
2	58.0	58.8	59.9	23.3	25.9	22.8	24.0	20.1	13.8	16.5	17.6	65	67	86	S 2	N 2	S 1	1	3	2	—	
3	61.1	61.6	62.0	23.1	25.7	22.5	23.8	21.1	15.8	16.8	17.2	76	69	85	S 1	N 3	NE 1	8	6	1	—	
4	60.9	60.4	59.0	22.5	25.4	23.2	23.7	21.1	14.7	18.8	19.3	72	79	91	S 3	NW 3	S 1	9	8	10	1.5	●^{0} p.
5	56.9	55.7	54.4	23.6	26.0	24.2	24.6	21.3	17.2	19.6	19.0	80	79	85	S 1	NE 3	NNE 1	6	7	9	6.5	● 3.
6	53.5	53.2	54.5	23.2	26.2	24.0	24.5	21.8	18.5	19.5	18.4	88	77	83	E 2	N 2	0	8	9	9	2.0	●^{0} n.
7	54.4	55.1	56.3	20.2	24.7	21.6	22.2	20.2	14.6	15.0	15.4	83	65	80	SSW 6	W 4	SE 2	10	7	1	28.2	●^{0} n, 1, a.
8	56.9	56.4	56.8	19.0	24.3	21.2	21.5	19.0	16.0	18.1	15.0	98	80	80	SW 3	NNE 2	S 1	10	7	4	2.0	● n, 1, p.
9	56.8	57.1	57.7	21.6	25.5	21.7	22.9	19.8	12.2	15.7	14.5	64	65	75	S 3	NW 4	S 3	4	7	2	—	
10	57.7	57.7	60.0	21.7	23.6	19.4	21.6	18.8	13.1	17.8	15.1	68	82	90	S 1	NW 2	W 4	8	9	10	26.7	●, K p, 3.
11	62.8	63.6	63.6	19.7	21.4	18.1	19.7	18.1	11.0	9.9	12.8	64	53	83	W 4	W 3	NW 3	4	9	10	—	● n.
12	62.2	61.3	59.5	18.9	20.6	18.6	19.4	17.0	12.1	12.5	12.8	75	70	81	S 3	NW 2	0	8	4	9	—	
13	58.6	59.6	61.2	19.0	21.7	18.4	19.7	18.4	11.3	13.6	14.5	69	71	92	SW 4	N 3	0	10	9	10	21.0	● p, 3.
14	61.2	61.8	62.1	16.4	16.8	17.9	17.0	16.0	13.4	13.3	13.0	97	94	85	SW 3	SW 3	S 4	10	10	10	8.5	●^{0} n, 1, 2, p.
15	61.8	61.3	61.5	17.3	20.0	17.2	18.2	17.0	10.3	10.6	10.9	70	61	75	W 4	W 5	S 2	10	9	10	—	
16	60.2	60.1	60.2	17.2	21.3	17.6	18.7	16.5	10.2	11.1	12.4	70	60	83	S 2	E 1	SSE 1	10	9	2	1.2	● p.
17	58.7	58.3	59.6	17.9	21.1	18.8	19.3	16.0	11.2	13.3	13.6	74	72	85	S 2	NNE 1	0	5	3	9	—	
18	60.9	62.0	62.1	17.9	21.8	18.6	19.4	16.7	10.4	14.8	13.4	68	76	84	S 3	WNW 6	SSW 2	3	6	9	—	
19	60.6	59.9	61.5	17.7	21.5	20.2	19.8	16.5	9.7	14.1	14.9	64	74	85	S 3	E 2	SE 1	1	2	10	7.3	● 3.
20	62.6	63.2	64.4	18.4	21.9	19.7	20.0	17.5	14.8	14.1	13.5	94	72	80	0	ENE 1	SW 1	2	2	9	0.1	● n, p.
21	64.4	64.4	63.8	17.9	22.0	18.5	19.5	17.0	10.5	13.2	13.3	68	68	84	S 4	NE 1	SE 1	8	2	1	—	
22	61.4	59.1	57.2	17.4	21.9	18.6	19.3	16.4	9.7	14.6	13.7	66	75	86	S 6	0	0	1	0	0	—	∞ 2.
23	55.5	54.7	56.2	20.4	22.9	19.3	20.9	16.6	10.4	16.1	13.6	58	78	82	0	E 3	S 1	0	0	0	—	
24	57.0	57.1	58.1	19.8	23.3	20.1	21.1	17.6	9.5	16.2	15.8	55	77	91	S 3	NE 1	S 1	0	2	4	1.8	
25	58.3	59.8	63.1	19.8	17.7	15.5	17.7	14.6	15.7	13.4	10.2	91	89	78	S 1	WNW 6	NW 5	10	10	10	26.4	● n, a, 2, p.
26	61.7	61.1	59.4	14.5	17.4	15.0	15.6	14.1	11.6	12.1	12.0	95	82	94	SE 3	W 1	0	10	10	10	8.7	●^{0} 1, 3.
27	58.6	59.0	60.7	15.6	18.2	16.4	16.7	14.2	11.5	12.2	8.8	87	78	64	0	0	W 14	10	10	10	3.0	● a, 3; ↙ p.
28	61.9	62.2	62.5	15.1	17.9	15.4	16.1	14.4	9.1	9.5	10.8	71	63	83	SW 1	W 7	E 5	10	10	10	13.1	● p.
29	61.6	61.2	61.2	13.5	17.9	15.7	15.7	13.1	11.1	11.8	10.9	97	77	82	SW 1	0	S 2	10	9	9	2.0	●^{0} n, 1, a.
30	59.3	58.8	58.4	15.2	19.0	15.8	16.7	14.2	10.0	11.7	11.8	77	72	88	SSE 6	NE 3	0	4	2	2	—	
Срд. Mtt.	759.4	759.4	759.8	19.1	22.0	19.3	20.1	17.5	12.5	14.4	14.0	76	73	83	2.5	2.5	2.0	6.4	6.3	6.4	163.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.0	755.5	756.8	16.2	19.8	19.0	18.3	14.6	10.8	13.9	14.6	79	81	89	0	ENE 3	0	1	7	8	—	
2	56.5	57.8	59.9	17.6	21.6	17.9	19.0	15.6	13.2	14.7	14.7	88	77	96	S 2	NW 4	0	7	8	10	0.5	●^{0} 3.
3	59.4	62.2	63.5	18.2	22.9	17.6	19.6	17.4	11.9	14.3	12.6	76	69	84	0	NE 2	0	4	6	3	—	
4	63.6	63.7	63.6	18.0	20.4	18.9	19.1	16.6	10.3	13.6	13.7	67	76	85	S 5	ENE 2	0	9	5	9	—	
5	63.2	63.1	64.0	17.8	19.9	18.3	18.7	17.7	13.6	13.6	13.3	90	79	85	E 4	0	0	9	9	9	20.3	●^{0} 1.
6	64.3	64.8	65.3	15.8	18.6	17.0	17.1	15.6	12.8	13.0	13.2	96	82	92	SW 4	NW 5	0	10	9	10	0.3	● n, 1, 3.
7	64.7	64.3	63.1	15.7	19.0	15.3	16.7	14.8	11.4	12.0	11.7	86	74	90	S 3	E 2	0	5	4	2	—	
8	61.1	60.5	60.3	16.1	19.6	17.5	17.7	14.6	10.1	12.5	12.3	74	74	83	SSW 4	NE 2	SE 1	2	6	9	—	
9	59.2	59.2	59.6	16.9	20.8	18.2	18.6	16.3	10.6	12.4	13.1	74	68	84	S 4	SE 2	0	3	8	9	0.2	
10	59.5	59.9	59.9	16.5	17.0	16.6	16.7	16.1	12.4	13.5	12.4	88	94	89	SSE 1	NW 5	0	10	10	9	1.0	●^{0} n, 2, p.
11	59.3	58.5	58.3	16.8	19.8	16.8	17.8	16.0	11.2	13.0	12.8	78	76	90	S 1	NE 3	0	8	5	3	—	
12	56.7	56.3	57.2	16.4	20.0	17.4	17.9	15.5	10.0	12.3	13.6	72	71	92	SE 4	NE 2	0	3	6	10	1.9	●^{0} p, 3.
13	55.2	54.8	54.9	17.1	20.0	17.4	18.2	16.6	12.9	14.1	13.4	89	81	91	0	0	0	10	10	10	0.8	●^{0} n, 1, a.
14	56.5	57.4	60.1	17.2	19.0	15.6	17.3	15.6	13.7	13.8	12.0	94	85	91	0	NW 1	W 10	10	10	10	3.0	●^{0} a, p, 3.
15	59.6	60.2	61.4	15.3	18.1	15.1	16.2	14.9	10.8	10.8	12.1	84	70	94	S 1	E 1	S 1	10	10	9	0.8	●^{0} a, 3.
16	61.5	61.6	62.3	15.4	18.4	16.5	16.8	14.8	11.5	12.1	12.7	88	77	92	SSE 4	NW 4	0	10	9	10	0.6	●^{0} p.
17	62.4	62.9	63.5	16.2	18.6	16.9	17.2	15.3	12.0	12.7	12.0	87	80	84	S 2	NW 5	NW 5	8	9	9	—	
18	63.1	63.3	62.9	16.1	16.4	14.3	15.6	14.3	12.3	12.4	11.3	90	89	94	SW 2	0	S 1	9	10	4	4.5	●^{0} a, p.
19	60.6	59.9	59.5	14.8	18.2	13.8	15.6	13.8	9.3	11.2	10.8	74	72	93	S 5	ENE 2	SSE 1	2	1	0	—	
20	61.9	62.7	63.5	13.6	18.6	14.4	15.5	12.8	9.6	10.2	10.8	83	64	90	S 1	NW 3	0	3	8^0	3	—	
21	62.7	61.8	60.7	13.4	17.4	14.8	15.2	12.7	7.5	10.7	10.1	65	72	81	S 7	ENE 3	0	2	1	0	—	
22	59.9	59.1	58.9	13.2	18.0	13.2	14.8	11.3	8.5	11.7	10.1	75	76	90	S 1	E 2	S 1	1	0	1	—	∞ 2; ⊥ 3.
23	59.2	58.8	60.2	12.2	17.6	13.5	14.4	11.3	8.3	12.0	10.9	79	80	95	S 1	NE 1	S 2	5	3	0	—	⊥⊥ 3.
24	60.6	60.7	61.2	12.6	17.5	14.3	14.8	11.4	8.1	12.0	11.2	75	81	93	S 2	E 2	SW 2	2	2	0	—	⊥ 1.
25	61.1	60.5	59.0	14.8	19.4	19.8	18.0	12.8	7.5	11.2	7.3	60	66	43	0	E 4	S 6	7^0	3	2	—	
26	59.4	59.6	60.5	14.8	17.6	16.1	16.2	13.6	8.2	13.4	12.3	66	90	90	0	N 3	0	3	5	10	—	
27	60.7	59.8	59.0	14.4	17.9	14.6	15.6	12.8	9.9	11.2	11.0	82	74	89	0	ENE 4	0	3	2	0	—	
28	58.5	57.9	57.3	13.1	18.9	20.0	17.3	12.7	8.5	11.2	7.5	76	71	43	S 2	ENE 1	S 9	5	1	0	—	
29	55.6	53.3	53.5	20.8	28.0	22.0	23.6	18.6	7.2	8.6	8.2	40	31	42	S 9	0	S 2	6	9	10	—	
30	54.0	53.7	55.9	18.0	19.1	17.9	18.3	17.8	10.6	13.4	11.5	69	82	75	SW 3	W 3	0	7	10	10	—	
31	53.5	51.6	53.4	17.4	18.4	17.5	17.8	17.0	11.1	12.5	10.8	75	80	72	S 4	E 2	0	10	10	6	—	
Срд. Mtt.	759.7	759.5	760.0	15.9	19.2	16.7	17.3	14.9	10.5	12.4	11.7	78	76	84	2.5	2.4	1.3	5.9	6.3	6.0	33.9	

1891.

Трапезондъ. **Ноябрь. — November.** Trapezunt.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	755.5	757.0	16.8	17.4	16.5	16.9	16.5	12.0	12.7	13.1	84	86	94	SW 2	NW 4	0	8	10	10	3.6	
2	61.0	63.3	67.0	13.8	12.5	11.0	12.4	11.0	10.7	10.3	9.3	92	96	95	WNW 17	ENE 3	W 2	10	10	10	19.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1, a.
3	66.0	62.7	60.1	11.6	14.4	14.1	13.4	10.3	8.9	8.9	10.0	88	73	84	0	ENE 3	E 3	10	10	10	—	
4	61.4	60.9	59.5	15.6	16.9	14.8	15.8	13.4	12.0	12.0	11.8	91	84	94	E 2	NW 4	SE 2	7	10	10	2.4	●^{0} p.
5	59.1	58.7	62.1	15.0	17.4	13.4	15.3	12.3	11.7	12.1	9.9	92	82	87	0	N 2	NW 6	10	9	10	29.5	K p; ● p, 3.
6	64.2	65.1	66.0	12.8	14.0	11.4	12.7	11.2	8.7	8.7	9.2	80	74	92	WNW 1	NW 5	0	10	9	10	0.3	●^{0} n, a.
7	61.1	59.7	65.5	10.9	13.8	9.0	11.2	8.6	7.7	8.9	7.4	79	76	87	S 2	WNW 5	NW 9	10	10	10	24.0	● 2, p, 3.
8	68.7	68.8	67.6	6.8	9.0	6.5	7.4	6.4	5.9	5.6	5.8	80	66	81	WSW 3	NW 3	S 2	10	9	9	4.8	●^{0} p.
9	66.3	65.4	65.0	6.6	9.2	7.0	7.6	6.0	6.2	6.2	6.0	85	71	79	S 2	NW 4	S 2	9	9	8	2.9	●^{0} n, p.
10	63.7	62.3	62.5	6.2	11.7	7.0	8.3	5.9	5.9	5.8	6.4	84	56	85	S 1	0	S 1	8	8	5	—	
11	60.5	58.8	57.5	6.7	11.6	9.3	9.2	6.2	5.1	6.7	7.0	70	65	80	S 3	ENE 4	S 2	3	2	8	7.1	
12	56.6	58.9	61.4	9.4	10.0	10.0	9.8	8.9	8.3	8.0	6.5	95	87	70	S 1	SW 3	W 15	10	10	10	8.1	● n, 1, a, 2, p; ↙ 3.
13	64.4	64.5	65.5	8.2	9.8	7.8	8.6	7.8	5.8	6.1	6.7	71	68	85	WNW 9	NW 7	0	8	5	10	1.0	● p.
14	63.3	61.7	60.6	6.0	11.7	10.0	9.2	5.6	4.3	5.4	5.8	62	53	63	S 4	E 3	S 3	3	8^0	10^0	—	
15	60.2	60.4	62.1	10.0	15.0	12.1	12.4	8.5	5.2	7.5	6.2	57	59	60	S 4	E 2	S 2	2	2	1	—	
16	62.6	63.3	63.3	12.2	15.4	13.9	13.8	10.8	6.1	8.1	6.8	57	62	58	S 2	E 2	S 1	0	2	0	—	
17	62.2	60.7	60.1	15.0	17.9	15.6	16.2	12.3	5.9	7.7	6.1	47	50	47	S 3	E 2	S 4	2	4	4^0	—	
18	57.4	54.0	56.3	15.9	19.4	15.2	16.8	14.8	5.6	8.6	10.4	42	51	81	S 6	NW 1	WNW 9	9^0	9	10	0.2	↙ p.
19	59.4	57.3	56.4	11.6	12.8	8.8	11.1	8.8	7.2	7.3	7.8	71	67	92	WNW 5	0	NW 2	10	10	10	20.2	●^{0} n, p, 3.
20	54.2	55.8	58.4	7.6	8.0	6.7	7.4	6.7	6.9	6.8	6.6	89	85	90	SW 3	SW 5	ENE 2	10	10	10	16.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	58.5	58.4	61.0	8.2	9.2	6.2	7.9	6.2	5.6	5.7	6.0	69	66	85	W 7	WNW 7	S 2	9	10	9	0.9	●^{0} p.
22	61.9	60.9	61.5	4.8	10.3	7.0	7.4	4.8	4.5	4.7	4.3	70	51	57	S 4	E 3	NW 2	4	3	0	—	
23	62.1	62.3	62.4	8.2	13.0	10.8	10.7	6.3	4.7	6.6	5.4	58	59	56	S 3	E 2	S 2	0	4	6	—	
24	62.7	62.6	63.3	12.2	15.8	13.1	13.7	10.4	5.0	8.4	6.3	48	63	56	S 9	ESE 3	S 4	2	3	4	—	
25	63.1	62.3	63.4	12.2	14.6	12.5	13.1	11.3	6.4	10.1	6.7	61	82	62	0	E 1	S 3	2^0	4^0	2	—	
26	64.8	65.6	66.1	11.0	14.6	9.7	11.8	9.3	6.4	9.0	7.5	65	73	83	S 2	N 1	S 2	3	2	0	—	
27	65.7	64.9	63.9	9.8	13.8	13.3	12.3	8.5	5.8	8.0	6.5	64	68	56	0	E 1	0	0	1	1	—	
28	63.1	62.6	63.4	12.2	16.0	15.6	14.6	11.7	5.3	8.8	7.8	50	64	59	0	ENE 1	0	0	10^0	10	—	
29	63.2	62.8	62.3	14.3	17.7	16.2	16.1	13.8	8.8	9.2	8.5	73	61	62	SE 1	0	0	7	0	0	—	
30	60.6	58.5	59.5	15.6	17.6	15.0	16.1	13.8	7.3	9.3	10.9	55	62	86	NE 1	ESE 3	NW 2	4	8^0	10	2.8	●^{0} 3.
Срд. Mtt.	761.8	761.3	762.0	10.9	13.7	11.3	12.0	9.6	7.0	8.1	7.6	71	69	76	3.2	2.7	2.8	6.0	6.7	6.9	143.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	761.5	762.3	13.0	12.8	12.5	12.8	12.5	10.6	10.8	10.3	96	98	96	ESE 3	0	0	10	10	10	16.2	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	63.3	62.7	62.8	12.1	14.0	10.8	12.3	10.8	9.9	10.0	9.2	95	85	95	0	0	0	10	8	0	—	● n.
3	52.5	61.3	62.1	9.6	13.3	10.6	11.2	9.2	6.8	7.3	6.2	76	64	65	0	0	0	0	1	2	—	∞ 2, p.
4	63.6	64.8	66.9	11.1	14.4	11.9	12.5	8.8	5.8	8.0	7.1	59	65	68	N 1	ENE 2	S 2	3	10	3	—	
5	68.9	68.7	68.3	11.0	12.6	11.5	11.7	10.6	9.0	9.4	8.9	92	88	89	SW 2	NNW 1	S 1	10	10	10	—	
6	68.2	67.1	65.9	11.0	12.6	11.2	11.6	10.5	7.8	8.8	8.9	80	82	90	S 4	E 2	0	10	10	9	—	
7	63.4	61.0	60.7	11.0	13.2	11.5	11.9	10.6	8.3	9.6	9.2	85	86	92	SE 1	WSW 1	0	10	8	10	0.4	
8	60.9	59.4	58.8	11.8	12.9	11.2	12.0	11.1	9.6	9.8	9.7	94	89	98	0	NNW 1	0	10	10	10	9.2	●^{0} n, p, 3.
9	58.3	58.1	58.8	10.8	13.2	12.1	12.0	10.6	8.9	10.0	10.0	93	89	96	E 2	ENE 4	0	10	9	10	1.9	●^{0} n, p.
10	59.5	61.2	64.9	10.2	9.8	8.2	9.4	8.1	8.6	7.4	7.2	93	82	89	NW 12	WNW 8	S 2	10	10	10	11.4	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
11	66.5	64.9	63.8	8.2	10.0	8.8	9.0	7.3	6.8	7.5	7.5	83	82	89	S 3	NW 1	0	10	10	10	0.1	●^{0} n.
12	62.3	60.2	61.3	9.4	11.2	8.6	9.7	8.6	7.4	7.2	7.7	84	73	92	S 3	E 4	S 1	8	6	8	—	
13	59.9	58.0	58.5	7.7	12.2	9.4	9.8	7.3	6.5	7.8	8.1	83	74	92	S 3	N 2	0	7	8	10	—	
14	61.1	61.8	61.5	8.4	8.4	5.2	7.3	5.2	5.6	6.0	5.8	67	73	87	W 6	NW 14	S 1	10	10	2	1.2	
15	57.8	55.1	52.7	5.2	10.4	11.6	9.1	4.6	4.5	6.1	5.6	68	65	55	E 4	E 4	S 17	4	4	7^0	0.2	● n; ↙ 3.
16	54.2	55.5	54.6	12.9	14.0	10.6	12.5	10.6	5.5	6.3	7.8	50	53	83	S 4	WSW 4	S 2	9	10	10	—	●^{0} n.
17	52.8	53.4	55.5	9.6	10.8	10.2	10.2	9.0	7.5	7.8	6.9	84	82	74	0	NW 6	NW 8	10	10	10	0.1	
18	59.4	57.8	57.5	8.5	10.4	8.3	9.1	8.0	7.5	7.3	7.3	91	76	89	NW 4	E 4	S 2	10	8	7	—	●^{0} n
19	55.8	55.4	56.0	16.2	19.6	17.8	17.9	8.3	6.4	6.9	6.1	47	41	40	S 7	S 4	S 9	5	7	8	—	
20	56.9	58.7	60.5	16.0	17.3	16.6	16.6	14.6	5.3	6.6	5.4	39	45	39	S 9	W 3	S 7	2	1	3	—	
21	60.5	59.8	62.6	11.9	17.4	13.2	14.2	9.1	5.7	9.3	6.2	55	63	54	SE 6	0	0	3	7^0	4^0	—	⌓ n.
22	64.9	62.0	60.0	8.9	8.4	5.0	7.4	5.0	8.0	7.3	5.9	95	89	90	WNW 3	NW 7	NW 2	10	10	10	40.0	↙ n; ● a, 2, p, 3.
23	57.0	55.2	57.9	4.4	6.8	3.4	4.9	3.4	5.5	4.5	5.5	89	61	95	WSW 3	WNW 5	NW 4	10	10	10	6.9	● n, 1, p, 3.
24	61.2	62.4	66.2	2.8	4.4	2.4	3.2	1.9	5.3	4.7	4.6	94	76	84	W 10	WNW 8	S 2	10	8	7	0.5	
25	68.5	68.5	70.9	3.2	7.6	3.8	4.9	2.4	4.5	4.8	4.7	78	61	78	S 4	SSW 3	0	8	7	4	—	●^{0} n.
26	73.5	73.5	74.5	4.8	6.4	3.4	4.9	3.4	4.7	4.4	4.5	73	61	76	WSW 3	W 6	S 2	8	6	6	—	
27	74.0	72.2	71.5	3.4	7.2	3.4	4.7	2.9	3.5	4.1	4.0	60	54	68	S 6	E 3	S 3	6	7^0	2	—	
28	69.3	68.1	67.3	3.6	8.0	4.4	5.3	2.5	3.9	4.8	4.7	65	60	76	0	E 1	0	0	1	0	—	
29	65.7	64.6	63.2	4.6	10.0	6.4	7.0	3.8	4.4	5.9	5.0	70	64	69	0	W 1	S 1	6	9^0	9	—	
30	60.5	56.6	54.0	6.5	10.3	12.8	9.9	5.8	3.7	6.6	4.3	51	71	39	S 3	E 2	S 7	7	7	8	—	↙ n.
31	53.7	53.7	54.9	11.8	10.8	8.0	10.2	7.8	3.7	8.0	6.9	36	83	86	S 10	SW 2	0	10	10	5	—	
Срд. Mtt.	762.1	761.4	761.8	9.0	11.3	9.2	9.8	7.6	6.5	7.3	6.8	75	72	78	3.7	3.3	2.4	7.6	7.8	6.9	88.1	

Бухара. Январь. — Januar. Buchara.

Широта — Breite: 39° 47′. Долгота — Länge: 64° 27′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	747.1	743.6	— 1.4	1.0	1.0	0.2	—	4.1	4.5	4.6	98	90	92	SE 1	NNW 1	0	10	10	10	—	
2	38.7	40.7	48.7	3.5	5.0	0.6	3.0	—	4.6	5.5	4.7	78	84	98	SE 1	SW 4	0	10	10	10	0.1	● a, 2.
3	50.7	50.8	49.7	— 1.8	— 0.2	0.8	— 0.4	—	3.9	4.4	4.5	98	96	92	WNW 1	SSW 1	SE 1	10	10	10	—	
4	47.3	48.3	53.6	1.5	2.3	1.6	1.8	—	4.8	5.2	5.0	94	96	96	SE 1	WSW 1	WSW 1	10	10	0	0.6	● p.
5	56.5	55.2	53.5	— 5.8	— 0.5	— 3.9	— 3.4	—	2.8	3.1	3.1	95	70	91	NNW 2	N 2	NNW 1	1	0	0	—	⊔ 1.
6	49.0	46.8	45.8	— 5.0	0.6	— 0.5	— 1.6	—	3.0	3.3	4.0	95	70	90	NNW 1	NNW 2	NNW 2	8	7	3	—	⊔ 1.
7	45.9	46.3	47.3	— 3.1	— 0.2	— 1.3	— 1.5	—	3.4	3.2	3.9	94	70	94	SE 1	SSW 2	S 1	10	10	10	0.5	✱ p.
8	47.8	47.8	49.5	— 4.2	4.7	— 0.6	0.0	—	3.2	4.6	4.1	95	71	92	S 1	S 1	W 1	8	5	10	—	⊔ 1.
9	51.3	51.1	52.4	—11.6	— 3.7	— 7.5	— 7.6	—	1.6	2.3	2.3	85	67	92	NW 1	NNW 1	NW 2	0	0	0	—	
10	52.8	53.2	54.5	— 9.8	— 4.2	— 5.0	— 6.3	—	1.9	3.0	2.7	91	91	96	N 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	—	
11	54.3	53.9	53.9	— 8.8	0.3	— 5.1	— 4.5	—	2.0	3.4	2.9	88	73	96	NNE 1	ENE 1	NNW 1	10	8	0	—	
12	52.9	52.6	51.9	— 6.0	— 0.4	— 2.0	— 2.8	—	2.6	3.9	3.8	90	89	96	0	0	E 2	10	5	10	—	
13	50.9	49.6	50.3	— 4.4	1.4	— 3.5	— 2.2	—	3.0	4.0	3.3	93	78	93	E 1	NW 1	NW 2	4	7	0	—	⊔ 1.
14	51.1	50.7	50.4	— 5.0	0.9	— 2.0	— 2.0	—	3.1	3.7	3.7	00	75	94	N 1	NNW 1	NNW 2	4	4	6	0.0	⊔ 1.
15	47.0	46.3	48.3	— 5.6	— 4.3	— 8.2	— 6.0	—	2.8	2.9	2.3	93	89	97	NW 10	NNW 8	NNW 6	10	0	8	—	✱ n.
16	50.6	51.2	51.1	—15.0	— 9.9	— 8.9	—11.3	—	1.4	2.0	2.2	00	94	97	WNW 2	WNW 2	0	10	10	10	—	
17	50.3	49.8	49.7	—11.0	0.2	— 5.4	— 5.4	—	1.8	2.9	3.0	93	62	98	WNW 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
18	49.6	48.2	48.3	— 9.2	2.7	— 5.2	— 3.9	—	2.1	3.2	2.8	94	57	90	N 1	NE 1	N 1	0	0	0	—	
19	46.8	46.5	47.2	— 7.2	4.0	1.6	— 0.5	—	2.4	3.2	3.8	93	52	75	N 2	0	ESE 1	9	10	10	0.8	
20	48.2	49.2	49.8	— 2.8	— 2.4	— 2.5	— 2.6	—	3.6	3.8	3.8	96	98	00	SW 1	SW 1	0	10	10	10	—	✱ n.
21	49.1	48.0	48.0	— 2.2	1.9	— 3.1	— 1.1	—	3.7	3.8	3.5	96	73	98	0	SW 1	SW 1	10	10	9	—	Ш 3.
22	47.4	46.5	45.4	— 6.6	— 2.6	— 3.2	— 4.1	—	2.8	3.0	3.4	00	79	96	NNW 1	0	ENE 1	10	7	10	—	⊔ 1; Ш⁰ 3.
23	40.1	35.7	32.9	— 5.2	4.5	3.7	1.0	—	2.9	3.9	5.5	96	62	92	NE 1	ENE 1	SSE 4	6	10	10	4.9	⊔ 1; ● p, 3.
24	38.7	40.9	41.9	0.6	0.9	— 2.8	— 0.4	—	4.3	4.3	5.6	90	87	00	SW 2	WSW 2	NW 1	10	10	10	—	
25	42.9	44.7	43.9	— 5.5	— 3.8	— 8.3	— 5.9	—	2.9	3.2	2.3	98	93	97	NW 1	NNW 1	N 1	10	10	1	—	Φ 3.
26	38.9	37.0	39.9	— 7.4	— 7.0	— 9.4	— 7.9	—	2.4	2.4	2.1	95	92	97	NNW 8	N 8	NNW 6	10	0	10	1.1	✱ p, 3; ↟ p.
27	47.9	52.1	57.2	—13.4	— 7.5	—12.8	—11.2	—	1.4	1.8	1.5	88	69	92	NNW 6	NNW 2	NW 1	10	8	1	1.2	✱ n, 1.
28	58.1	57.2	56.0	—15.2	— 5.4	— 9.2	— 9.9	—	1.3	2.4	2.2	95	78	00	0	NE 1	0	1	0	0	—	
29	53.1	51.1	48.9	—14.2	— 0.4	— 5.6	— 6.7	—	1.4	3.3	2.8	92	74	96	N 2	NNW 2	N 2	0	0	1	—	
30	46.9	45.0	44.5	— 9.2	1.4	— 7.2	— 5.0	—	2.2	3.4	2.3	00	67	90	NW 1	N 2	NNW 2	3	5	5	—	
31	45.6	45.2	44.2	— 4.8	2.2	— 1.8	— 1.5	—	3.1	3.7	3.8	98	69	96	0	S 2	NW 1	3	1	1	—	
Срд. Mtt.	748.4	748.0	748.5	— 6.3	— 0.6	— 3.7	— 3.5	—	2.8	3.5	3.4	94	78	94	1.7	1.7	1.5	7.0	6.0	5.6	9.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 235 m ? Попр. за тяжесть: Schwerecorr.: −0.4 mm при bei 742.3 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742.5	742.7	748.4	—11.2	— 4.7	—11.8	— 9.2	—	1.9	2.2	1.5	00	69	85	NW 2	NNW 2	NNW 1	1	1	0	—	
2	53.4	54.2	55.4	—15.8	— 9.2	—11.9	—12.3	—	1.3	1.8	1.7	00	81	93	0	SE 2	SE 1	2	5	0	0.0	⊔ 1; ✱ a.
3	55.3	54.0	53.8	—12.6	— 3.5	— 8.2	— 8.1	—	1.6	2.4	2.3	96	69	94	SE 1	0	SE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
4	52.2	51.2	52.2	—12.6	— 1.2	—10.4	— 8.1	—	1.6	2.6	1.9	92	61	93	NNW 1	N 1	NW 1	0	1	0	—	⊔ 1.
5	52.6	52.5	53.6	—12.6	— 0.4	— 7.9	— 7.0	—	1.6	2.8	2.4	96	63	97	NNW 1	W 1	W 1	2	1	0	—	⊔ 1.
6	54.6	54.9	55.8	—12.7	0.5	— 7.8	— 6.7	—	1.6	3.7	2.4	96	76	97	0	0	N 1	8	1	0	—	
7	55.3	54.3	54.5	— 9.8	2.6	— 4.6	— 3.9	—	2.1	3.1	3.1	97	57	98	0	0	E 1	0	0	0	—	⊔, ≡⁰ a.
8	54.1	53.9	55.6	— 8.1	3.1	— 3.6	— 2.9	—	2.3	2.8	2.7	94	49	78	0	WNW 1	0	10	5	0	—	
9	56.5	56.2	55.9	— 9.0	2.8	— 3.0	— 3.1	—	2.3	3.1	3.5	00	55	96	WNW 1	S 1	ESE 1	0	3	0	—	⊔ 1.
10	54.1	52.4	51.6	— 6.4	4.7	— 3.2	— 1.6	—	2.6	3.2	3.1	93	50	87	ESE 1	E 2	N 1	0	0	0	—	
11	50.2	49.8	50.4	— 9.1	5.8	— 4.5	— 2.6	—	2.0	2.8	3.3	91	41	00	NNW 2	NNW 1	0	0	0	0	—	
12	51.0	50.0	50.8	— 7.0	7.1	— 0.3	— 0.1	—	2.4	3.4	4.1	92	46	90	NNE 1	E 1	0	1	2	0	—	⊔ 1.
13	50.9	49.8	49.2	— 1.4	5.1	0.8	1.5	—	4.0	4.1	4.0	96	63	82	0	SSE 1	0	10	6	3	—	
14	49.0	48.6	48.7	0.8	8.2	2.4	3.8	—	4.0	4.6	4.9	82	57	89	0	SE 1	0	6	8	10	—	
15	46.3	44.9	44.4	— 0.8	9.1	2.4	3.6	—	4.0	5.4	5.0	92	62	91	0	NNE 1	N 1	3	3	2	—	⊔ 1.
16	43.4	41.8	40.7	1.4	8.1	4.0	4.5	—	4.6	6.4	5.5	91	79	90	NNE 1	SE 2	E 1	10	10	8	0.5	
17	38.9	38.2	38.4	4.5	8.3	7.5	6.8	—	6.0	7.5	7.5	96	92	98	ESE 1	ESE 1	WSW 1	10	10	10	11.7	● n, 1, a.
18	43.6	46.6	41.1	0.6	2.4	3.7	2.2	—	4.4	5.0	5.6	92	91	93	NW 1	NNE 1	ENE 1	10	10	10	4.6	● n; ✱ n, 1, a.
19	30.8	36.4	43.9	5.2	4.9	— 3.8	2.1	—	6.2	5.4	3.4	94	82	00	0	WSW 4	W 6	10	10	10	0.5	● n, 1, a; ✱ p, 3.
20	51.8	52.5	52.0	— 9.7	— 4.2	— 5.0	— 6.3	—	2.0	2.8	2.8	94	84	90	WNW 2	W 1	NNW 1	1	1	1	—	✱ n.
21	49.8	48.7	47.7	— 4.4	0.5	— 1.8	— 1.9	—	3.2	2.9	3.8	98	61	94	0	NNW 1	NNW 1	1	9⁰	10	—	⊔ 1.
22	46.9	45.8	43.2	— 3.1	3.7	0.9	0.5	—	3.5	3.9	4.2	96	65	85	0	SSW 1	SE 1	1	1	9	—	⊔ 1.
23	38.5	36.7	38.3	0.4	12.2	6.4	6.3	—	4.0	5.0	5.3	85	48	73	W 1	S 8	S 1	0	0	3	2.5	⊔ 1.
24	44.5	46.0	45.1	— 1.0	— 0.5	— 1.6	— 1.0	—	4.1	3.8	4.1	96	86	96	WNW 1	W 2	W 1	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
25	42.3	42.7	49.4	— 0.4	0.2	— 4.0	— 1.4	—	4.4	4.0	3.1	98	85	91	W 2	WSW 2	NW 1	10	10	3	—	
26	47.1	44.6	43.2	— 5.6	2.0	— 0.4	— 1.3	—	2.8	3.3	4.3	96	62	96	NNE 1	SE 1	NE 1	0	3	10	—	
27	43.4	43.9	46.9	— 1.4	0.9	— 1.0	— 0.5	—	4.3	4.1	4.1	00	84	96	NNW 1	NNW 1	0	10	10	0	—	
28	48.6	48.3	49.4	— 2.6	5.5	0.4	1.1	—	3.7	3.0	4.0	98	45	85	0	NNW 2	0	0	2	0	—	⊔ 1.
Срд. Mtt.	748.1	747.9	748.6	— 5.2	2.6	— 2.4	— 1.7	—	3.2	3.8	3.7	95	67	91	0.8	1.5	0.9	4.1	4.4	3.5	19.8	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	749.8	749.2	— 4.2	4.0	0.2	0.0	—	3.3	4.0	4.0	00	63	85	NW 1	ENE 1	0	10	0	0	—	≡ a.
2	52.1	52.2	52.1	— 1.8	5.6	0.7	1.5	—	3.9	4.0	3.8	98	60	78	0	WNW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	51.4	51.2	51.7	— 0.8	7.8	3.0	3.3	—	4.1	3.9	3.9	94	50	69	0	WNW 1	NW 1	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
4	52.2	51.9	51.9	0.5	10.3	4.0	4.9	—	3.7	4.2	4.5	78	45	73	NW 1	N 1	N 1	0	0	0	—	≡ a.
5	50.7	49.2	47.9	— 2.3	11.7	7.2	5.5	—	3.8	6.2	5.7	98	61	76	NNE 2	0	NW 1	0	0	0	—	≡, ⊔ a.
6	46.2	45.0	44.1	1.1	15.0	6.7	7.6	—	4.1	5.4	4.9	83	41	67	ENE 1	0	W 1	0	0	0	—	$\equiv^0$ a.
7	43.1	41.9	41.7	2.2	18.8	9.6	10.2	—	5.0	4.7	5.4	93	29	60	0	ESE 1	NE 1	0	0	0	—	≡, ⊔ a.
8	43.2	42.7	43.5	4.8	17.4	7.6	9.9	—	5.3	5.9	5.4	82	40	69	NNE 1	NNW 1	NW 1	2	10	0	—	
9	45.6	46.3	47.4	1.0	12.1	5.8	6.3	—	4.1	4.6	4.2	83	44	61	N 2	S 2	S 1	1	1	0	—	
10	48.9	48.6	48.8	1.8	13.1	3.6	6.2	—	4.6	5.8	4.9	88	51	83	W 1	NNW 2	N 4	0	5	0	—	
11	48.9	48.7	48.7	0.3	8.7	3.0	4.0	—	4.2	3.8	4.6	90	47	81	N 2	NNE 2	0	0	0	0	—	
12	49.5	47.8	46.5	0.1	11.5	4.2	5.3	—	4.2	4.5	4.4	90	45	71	NW 2	NNW 4	N 6	0	0	0	—	⊔ a.
13	44.8	44.0	44.3	0.2	11.6	3.2	5.0	—	3.6	5.6	4.5	78	55	78	NNE 2	NNE 1	N 1	1	3	2	—	
14	44.7	44.5	45.1	0.0	12.4	3.4	5.3	—	4.1	5.6	5.1	89	52	79	N 1	0	NNW 1	0	5	1	—	
15	45.6	45.4	45.5	1.3	13.4	8.7	7.8	—	4.6	5.2	5.2	91	46	61	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10	1	10	—	
16	46.2	45.9	46.3	4.6	15.0	8.8	9.5	—	5.0	5.7	4.7	79	45	55	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	9	1	—	
17	48.2	46.8	47.5	1.3	11.1	4.7	5.7	—	3.8	3.8	4.1	76	39	64	NNW 1	NNW 2	N 6	0	0	0	—	
18	48.8	48.8	48.8	1.0	14.5	6.2	7.2	—	3.4	6.0	3.7	68	49	52	N 1	0	NNW 1	0	0	0	—	
19	48.6	47.6	45.8	2.5	17.0	9.3	9.6	—	4.7	6.7	5.8	84	46	66	NNE 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	≡ 1.
20	45.3	45.1	45.0	3.6	18.4	10.9	11.0	—	4.2	6.4	5.4	72	41	55	NNW 1	WNW 1	NW 1	0	1^0	0	—	≡ 1.
21	45.1	45.0	45.4	7.8	21.0	13.2	14.0	—	5.5	7.7	6.4	69	42	56	0	SSE 1	NE 1	0	0	1^0	—	
22	45.8	45.6	45.3	8.8	19.9	13.2	14.0	—	6.3	5.8	6.3	74	34	55	NNE 1	N 2	0	0	1	0	—	
23	45.3	44.5	43.3	9.5	22.2	14.6	15.4	—	6.3	8.3	6.4	71	42	52	0	0	NE 1	0	2	0	—	
24	43.1	42.5	42.3	10.1	21.8	15.6	15.8	—	5.7	5.7	6.5	62	30	49	0	NNW 1	0	0	1	0	—	
25	43.0	42.5	42.1	9.6	23.7	14.6	16.0	—	6.1	6.6	6.1	69	30	50	0	WSW 4	NE 1	0	1	0	—	
26	42.1	41.2	40.8	11.0	24.3	15.5	16.9	—	5.8	6.6	5.8	59	29	45	E 1	SE 2	SSE 1	0	0	0	—	
27	39.9	38.5	38.9	11.6	24.5	20.6	18.9	—	5.4	5.3	5.9	53	23	33	NW 4	S 8	SSW 4	1	0	0	—	↙ a; Ψ 3.
28	38.7	37.9	43.3	13.4	26.5	11.9	17.3	—	4.9	6.7	7.8	43	26	75	SW 2	SE 7	NW 2	0	0	0	1.0	
29	46.6	46.4	45.2	6.0	9.2	6.6	7.3	—	6.9	8.2	6.6	99	95	91	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	0	3.0	● n, 1, a.
30	39.0	37.2	41.9	6.4	10.0	9.0	8.5	—	6.6	8.2	7.7	91	89	91	NNW 1	0	NW 1	10	10	0	0.5	● a.
31	43.9	43.5	43.7	8.7	18.3	10.6	12.5	—	7.4	8.7	7.3	88	56	75	0	0	NW 1	4	7	0	—	
Срд. Mtt.	746.0	745.4	745.6	3.9	15.2	8.3	9.1	—	4.9	5.8	5.4	80	47	66	1.1	1.6	1.4	1.9	2.2	0.5	4.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	744.2	745.5	6.7	17.9	10.0	11.5	—	6.3	7.1	7.7	86	47	84	NW 2	NNW 2	NNW 1	9	5	0	0.0	● p.
2	45.9	45.5	44.6	6.9	18.3	12.8	12.7	—	5.9	7.4	8.2	80	48	75	NNW 2	N 2	NW 2	3	3	2	—	
3	46.0	46.5	46.1	9.0	20.4	12.4	13.9	—	6.5	5.7	5.1	76	32	48	N 1	N 2	N 1	0	0	0	—	
4	45.1	43.4	43.5	10.8	25.7	15.8	17.4	—	5.7	6.6	7.4	58	27	56	NNW 1	SSW 1	0	0	0	0	—	
5	43.5	40.9	40.5	13.6	28.6	20.9	21.0	—	7.0	6.5	6.7	60	23	37	W 1	SSW 4	SSE 1	0	2	0	—	
6	39.1	36.2	34.2	14.3	31.6	21.2	22.4	—	6.1	7.9	6.9	50	23	37	ESE 1	SSE 2	SE 1	10	0	1	—	
7	33.1	32.9	37.6	18.0	30.8	15.8	21.5	—	5.4	8.0	7.8	35	25	56	SE 2	SW 4	NW 1	9	0	2	5.5	
8	40.6	42.5	43.2	10.0	16.2	10.6	12.3	—	8.9	8.5	8.6	98	62	91	WNW 1	WSW 1	NNW 2	10	9	2	1.0	● n, 1, a.
9	42.1	42.2	41.6	8.1	16.9	11.1	12.0	—	7.8	9.5	9.0	98	66	91	NNW 1	N 1	NNW 1	9	4	7	—	
10	44.2	45.1	45.6	9.6	17.8	13.6	13.7	—	6.9	8.4	7.7	78	56	67	0	W 2	0	0	8	2	—	
11	45.1	44.4	47.1	11.5	17.6	11.0	13.4	—	7.3	7.3	5.6	72	49	58	0	NW 2	N 2	9	9	5	—	
12	49.5	49.7	49.8	5.3	13.3	7.9	8.8	—	3.3	3.7	3.8	50	32	48	N 4	NNE 2	NNW 2	5	8	0	—	
13	50.2	49.5	48.8	3.8	15.6	9.9	9.8	—	3.7	4.4	4.9	62	33	53	N 2	N 6	NNE 1	0	0	0	—	
14	47.7	46.5	44.8	8.3	20.1	14.8	14.4	—	5.2	6.1	7.5	63	35	60	NW 1	SW 1	0	0	0	2	—	
15	43.6	42.6	39.8	10.0	24.0	18.4	17.5	—	7.7	6.8	6.7	84	30	43	W 1	SW 1	SSW 1	8	0	0	—	
16	38.7	37.2	36.5	14.6	28.8	22.2	21.9	—	8.1	9.3	8.8	65	31	45	SW 2	S 2	SSE 1	2	1	1	—	
17	36.9	35.2	33.3	17.4	35.0	27.0	26.5	—	7.9	9.4	7.9	54	23	30	S 1	S 1	S 2	0	0	2	—	
18	35.3	34.1	38.4	22.4	32.2	21.4	25.3	—	11.8	10.4	10.0	59	30	49	0	S 4	N 2	8	0	1	—	
19	41.2	41.1	40.4	18.0	28.4	19.2	21.9	—	9.8	10.0	8.0	63	34	49	NE 1	NNW 1	N 8	1	8	8	0.5	
20	38.0	37.5	37.7	15.1	22.1	15.4	17.5	—	9.8	13.3	11.9	76	68	91	NNW 1	NNW 1	NNW 1	10	10	10	0.0	● n, p.
21	39.6	39.5	41.2	15.2	21.3	16.6	17.7	—	10.8	9.8	7.8	84	53	56	NNW 1	W 1	WNW 1	1	10	5	—	
22	43.7	45.2	47.3	12.8	18.5	12.0	14.4	—	7.2	5.9	6.0	66	37	57	SW 2	WSW 2	0	5	8	0	—	
23	48.1	48.3	48.6	10.4	19.8	11.6	13.9	—	6.2	5.7	7.6	66	34	75	0	NW 2	SE 1	8	1	0	—	
24	47.9	45.3	44.0	11.2	21.5	13.3	15.3	—	6.4	6.8	6.7	65	36	59	NE 1	E 2	ENE 1	0	1	4	—	
25	41.6	39.9	38.5	13.2	26.4	18.0	19.2	—	7.0	7.0	6.8	62	27	44	ENE 1	NNE 1	ENE 1	1	0	5^0	—	
26	37.0	35.7	36.1	15.3	29.0	21.4	21.9	—	8.4	10.4	7.2	65	35	39	E 1	0	WNW 2	3^0	6	4	—	
27	38.9	39.1	40.1	17.7	23.9	18.4	20.0	—	9.5	11.2	11.3	63	51	72	0	SE 1	SE 2	10	8	3	—	
28	40.2	39.7	39.6	17.0	28.3	21.6	22.3	—	10.9	11.5	10.1	76	39	53	W 1	SW 1	0	0	6	0	—	
29	39.8	38.4	37.5	19.0	29.5	22.5	23.7	—	10.3	11.8	10.5	63	38	52	W 1	0	NW 2	1	0	10	0.0	
30	38.4	37.6	35.0	18.2	21.6	20.0	19.9	—	9.6	9.5	9.2	62	50	54	0	NE 4	NW 1	10	6	5	2.2	● n.
Срд. Mtt.	742.2	741.5	741.6	12.8	23.4	16.2	17.5	—	7.6	8.2	7.8	68	39	58	1.1	1.9	1.4	4.4	3.8	2.7	9.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	739.0	740.0	14.8	16.6	15.6	15.7	14.8	11.7	11.4	12.0	93	81	91	SE 1	S 2	0	10	10	10	—	● n, 1.
2	41.8	41.0	41.2	19.7	25.5	19.0	21.4	12.2	12.2	11.5	11.4	71	47	69	S 1	S 1	0	0	2	1	—	
3	42.2	41.6	41.1	19.2	28.1	22.1	23.1	14.5	12.9	13.2	11.7	78	46	60	SSE 1	0	NNE 1	8^0	7	1	—	
4	40.7	40.3	39.7	21.7	31.7	24.9	26.1	16.8	12.3	12.5	13.0	64	36	56	0	NNE 1	ENE 1	1^0	6	5	—	
5	38.3	36.0	34.5	23.4	37.4	27.4	29.4	19.4	13.1	18.5	14.3	61	38	53	ENE 1	SE 1	E 1	1	5^0	2	—	
6	36.5	38.2	39.7	19.6	21.2	18.4	19.7	18.2	12.2	13.9	14.2	72	74	90	WNW 2	W 2	WNW 1	10	10	7	0.1	● 2, p.
7	39.4	38.0	39.7	19.4	24.6	14.7	19.6	14.7	14.3	15.8	10.9	86	69	88	0	SE 1	NNW 1	8	10	1	1.0	● a, p.
8	42.5	41.2	39.6	16.4	24.2	19.1	19.9	11.8	11.7	13.2	11.5	84	59	70	SSE 1	ESE 1	ENE 1	0	5	0	—	
9	38.1	36.7	34.5	19.2	29.5	21.6	23.4	14.2	12.5	14.4	11.9	75	47	63	ENE 1	S 1	0	0	5	2	—	
10	33.4	35.7	41.1	22.2	18.3	14.6	18.4	14.6	13.4	13.0	11.7	68	83	94	W 1	NNW 2	NW 2	8	10	10	2.3	● a, 2, p, 3.
11	44.4	44.8	44.8	12.9	20.6	14.8	16.1	10.5	7.5	8.6	7.7	68	47	62	NNW 2	NNE 2	N 1	1	1	0	—	● n.
12	43.2	41.0	38.2	15.0	24.2	18.5	19.2	10.1	9.7	7.0	10.6	76	31	67	N 2	N 2	0	0	3	0	—	
13	36.5	35.1	33.7	20.4	29.6	22.5	24.2	10.1	12.3	13.7	12.9	69	45	64	0	NNW 1	NE 1	1	7	3	—	
14	34.3	33.8	33.8	20.6	35.2	26.2	27.3	18.8	13.6	16.9	13.7	75	40	55	0	SSW 1	0	4	4	2	—	
15	34.5	34.5	37.0	24.6	31.0	24.5	26.7	20.8	15.4	18.6	14.3	67	55	63	W 1	NNE 2	N 1	9	5	2	2.1	●, ☈ a.
16	38.8	40.7	42.5	19.2	27.9	20.3	22.5	17.8	16.6	15.5	13.8	00	56	78	NNE 1	WNW 2	WNW 1	2	9	3	0.0	● n, a.
17	43.0	40.9	41.9	17.7	26.1	21.0	21.6	16.0	6.5	13.5	12.9	43	54	70	NNW 1	NNW 2	N 2	9	9	10	—	
18	42.6	40.5	40.9	18.3	25.3	21.4	21.7	17.2	9.8	12.5	13.6	63	52	72	N 2	N 2	E 1	5	9	10	—	
19	43.2	42.8	42.5	19.3	27.5	19.2	22.0	17.9	11.7	11.3	8.9	70	41	54	SW 1	NNE 2	NNE 1	9	2	1	—	
20	41.5	40.1	39.2	19.9	28.5	22.8	23.7	13.2	12.3	13.5	12.7	72	47	62	0	NNW 1	N 1	1	3	8	—	
21	39.9	40.1	40.4	20.6	28.5	24.2	24.4	16.2	12.7	12.3	13.5	70	43	60	NNW 1	NE 2	NNW 1	7	7	1	0.0	● p.
22	41.4	42.1	42.3	19.5	31.1	22.7	24.4	16.7	10.8	13.3	12.6	64	40	62	NNW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
23	43.3	43.0	42.1	22.4	30.8	25.5	26.2	18.4	11.6	12.3	14.7	57	37	61	0	NNE 2	0	0	1	3^0	—	
24	41.7	40.3	40.6	22.6	32.5	21.2	25.4	17.4	12.4	16.2	12.6	61	45	67	0	SSW 1	N 2	3	2	7^0	—	
25	41.4	41.0	40.6	19.2	27.8	22.6	23.2	14.9	11.5	13.1	13.7	69	47	67	NNW 1	NNE 1	N 1	5^0	2	0	—	
26	39.3	37.2	36.1	21.2	33.0	25.6	26.6	15.5	12.9	19.0	14.6	69	51	60	NNE 1	ENE 1	ENE 1	4^0	9	3	—	
27	36.2	36.3	37.4	20.1	33.0	24.3	25.8	17.4	11.6	18.2	11.1	66	49	50	NNW 1	WNW 1	0	5	3	0	—	
28	39.6	39.8	39.4	23.7	33.4	24.9	27.3	19.6	8.7	9.0	7.2	39	24	32	NNW 1	NE 1	NE 1	0	0	0	—	
29	41.2	39.2	37.3	22.4	32.4	22.2	25.7	19.5	8.7	8.2	6.4	40	22	32	NNE 1	N 2	NNE 1	7^0	1	0	—	
30	35.7	35.7	34.0	18.3	34.6	29.4	27.4	15.6	8.6	13.0	12.0	55	32	39	NNW 1	NNE 1	NNE 1	9	7^2	0	—	
31	36.1	36.2	36.0	25.2	37.3	31.1	31.2	23.4	12.2	13.2	12.0	52	27	39	E 1	N 1	NNE 1	5^0	3	2	—	< n.
Срд. Mtt.	739.7	739.1	739.1	20.0	28.6	22.0	23.5	16.1	11.7	13.4	12.1	68	47	63	0.9	1.4	0.8	4.3	5.1	3.0	5.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.6	735.9	735.0	28.7	40.3	32.6	33.9	24.3	12.4	14.9	13.5	43	26	37	ESE 1	NE 1	NNE 2	5	7^0	0	—	
2	35.6	33.8	32.7	29.5	40.9	35.2	35.2	24.0	12.1	11.6	16.1	39	20	39	ESE 1	NNE 2	SSE 1	3	5	6	0.0	↙ p; < p, 3.
3	34.2	35.3	35.8	29.0	37.8	29.2	32.0	27.6	14.5	10.2	11.7	49	21	39	NW 1	WNW 4	W 1	2	0	0	—	●, < n.
4	37.4	36.4	35.7	27.6	34.5	28.6	30.2	23.3	13.2	10.9	13.5	48	27	43	0	NE 1	NE 1	0	1	1	—	
5	36.7	35.5	36.0	27.5	36.3	29.2	31.0	23.0	12.1	10.5	11.6	44	22	38	ENE 1	NE 1	N 2	1	4	6	0.1	
6	36.6	36.4	37.1	27.1	37.2	29.3	31.2	23.3	13.4	11.8	12.0	59	24	39	0	WNW 1	WNW 1	0	4	0	—	●, ☈, < n.
7	38.8	39.0	39.6	26.2	33.5	30.0	29.9	22.2	13.2	14.5	16.0	53	38	51	0	0	NNW 1	0	1	1	—	
8	41.0	40.3	41.1	27.8	36.4	27.7	30.6	25.1	13.5	9.4	11.7	48	20	42	NNW 1	NW 1	NNW 1	0	5	0	0.0	● p.
9	40.8	38.9	37.8	25.0	32.9	27.2	28.4	22.3	12.2	16.7	14.3	52	45	54	N 2	NW 2	NNE 1	0	0	0	—	
10	37.4	36.4	36.9	23.3	32.6	26.6	27.5	19.9	11.8	16.1	16.3	56	44	64	N 1	NNW 1	0	2	7	3	—	
11	38.1	37.3	38.2	25.4	32.4	26.7	28.2	19.1	15.8	16.0	14.6	65	44	57	NNW 1	NNW 1	NNE 2	1	2	1	—	
12	38.9	38.1	38.3	20.1	27.4	22.0	23.2	17.9	6.6	7.0	6.2	38	26	32	NNW 2	N 2	NNW 1	0	0	0	—	
13	38.2	37.7	37.5	19.3	30.1	24.1	24.5	15.5	9.4	11.1	8.0	56	35	35	NNW 1	N 2	NNW 1	0	0	0	—	
14	36.6	35.5	35.6	21.5	31.0	28.0	26.8	17.1	7.6	12.4	12.0	40	38	43	NNW 1	NNW 2	N 1	0	2	10	0.0	
15	36.7	37.0	36.9	21.4	30.7	24.4	25.5	20.9	11.3	14.8	12.4	60	45	55	N 1	NE 2	NE 1	10	9	1^0	—	● n.
16	36.7	36.2	37.2	21.6	31.0	23.0	25.2	18.4	9.9	7.4	8.1	52	22	39	NNE 3	NNW 4	NW 1	1	1	1^0	—	
17	36.6	36.0	37.4	19.2	30.1	24.1	24.5	16.4	6.3	8.9	11.3	39	29	53	NNW 4	NNW 5	NW 1	0	6	0	—	
18	39.1	39.5	40.6	21.1	31.1	24.4	25.5	19.0	11.3	10.3	8.4	62	31	37	NNE 2	NNE 1	NW 1	8	5	0	—	
19	42.1	42.1	42.2	22.6	31.6	24.4	26.2	16.8	8.7	11.0	9.3	43	32	41	NNW 2	NNW 3	N 1	0	0	1^0	—	
20	42.1	40.4	40.1	21.7	30.8	24.8	25.8	17.5	10.8	10.2	9.5	57	31	41	N 2	N 6	N 1	1	0	0	—	
21	39.4	38.2	37.3	23.6	31.9	26.6	27.4	18.0	10.5	9.7	12.0	49	27	47	NNW 1	NNE 2	0	0	1	1	—	
22	37.9	37.8	37.5	25.5	34.5	28.2	29.4	20.4	10.0	13.6	13.9	42	34	49	N 1	ENE 1	0	0	1	0	—	
23	37.6	36.4	36.7	26.0	37.1	29.9	31.0	19.5	12.1	12.8	11.6	48	27	37	ENE 1	W 1	W 1	1	3	1	—	
24	40.1	40.7	41.0	23.1	30.8	23.2	25.7	19.8	11.8	12.2	10.9	56	37	52	0	NW 1	N 1	0	0	0	—	
25	40.1	39.2	38.3	20.5	30.4	24.2	25.0	15.1	9.5	11.3	9.9	53	35	44	NNW 1	NW 1	NNW 1	0	0	0	—	
26	37.9	37.3	36.9	22.6	34.2	26.3	27.7	16.3	9.8	12.0	11.1	48	31	44	NNW 1	WSW 1	0	0	0	0	—	
27	39.0	39.1	39.0	28.6	37.0	28.2	31.3	19.4	12.8	13.4	11.7	44	28	41	0	WNW 1	0	2	0	0	—	
28	38.7	37.4	36.3	22.5	33.5	26.1	27.4	19.9	10.4	10.5	10.1	52	28	41	NNW 1	NNW 1	NNW 1	5	0	1	—	
29	35.7	34.7	34.1	24.5	33.7	26.8	28.3	20.3	10.6	10.5	8.6	47	27	33	NNW 1	N 2	NNW 1	0	0	0	—	
30	34.4	33.7	33.2	26.5	35.0	28.3	29.9	20.6	8.8	8.2	6.9	35	20	25	ENE 1	NNE 4	NNW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	738.0	737.4	737.4	24.3	33.6	27.0	28.3	20.1	11.1	11.7	11.4	49	30	43	1.2	1.9	0.9	1.4	2.1	1.1	0.1	

Iюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732.9	731.5	730.9	26.4	37.4	31.2	31.7	20.9	9.8	9.2	11.0	39	19	33	0	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
2	31.4	30.9	30.5	26.3	40.5	31.8	32.9	22.3	12.2	11.9	14.5	48	21	42	NW 1	SSE 2	0	1	1	0	—	
3	31.5	31.4	31.7	28.6	39.5	31.6	33.2	23.7	11.4	10.1	10.1	39	19	30	NNE 2	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
4	32.6	32.4	31.7	28.4	39.6	33.2	33.7	28.4	10.1	9.5	8.8	35	17	24	N 2	NNE 2	0	0	0	0	—	
5	31.3	30.5	30.1	30.0	38.9	31.9	33.6	25.6	11.8	8.7	12.3	38	17	36	NW 1	ENE 1	NNE 1	0	3	6	—	
6	30.3	30.1	33.2	28.0	36.1	27.4	30.5	20.7	10.8	13.0	10.3	38	29	37	ENE 2	WNW 2	NW 1	7	0	0	—	
7	36.5	37.3	38.5	21.3	28.3	21.8	23.8	18.2	7.7	8.8	7.3	41	31	38	NNW 1	NW 1	NW 2	0	0	0	—	
8	38.1	36.7	34.9	25.0	32.5	26.4	28.0	17.4	9.2	12.7	13.0	39	35	51	NW 1	W 1	0	0	5⁰	1	—	
9	33.9	32.9	32.3	25.3	35.2	27.7	29.4	21.7	10.7	13.4	10.4	45	32	38	NNW 1	NW 1	N 1	0	0	0	—	
10	32.2	31.6	31.7	24.6	34.7	28.1	29.1	19.4	9.9	11.1	9.7	44	27	35	NNW 1	NNW 2	N 4	0	0	0	—	
11	33.8	33.4	34.1	26.0	36.7	29.7	30.8	20.8	10.0	11.0	10.6	41	23	35	NNE 5	NNE 1	0	0	0	0	—	
12	35.8	35.2	34.1	27.5	39.6	33.0	33.4	23.0	11.2	12.1	11.3	41	22	31	NNW 1	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
13	34.6	33.9	32.6	28.1	40.4	32.4	33.6	25.6	10.0	10.1	11.0	35	18	31	NNW 2	NNW 2	NW 1	0	0	0	—	
14	31.7	31.1	30.5	27.8	38.1	30.0	32.0	23.7	9.7	9.3	10.8	36	19	34	NNW 2	NNW 2	WNW 1	0	0	0	—	
15	29.4	29.9	31.1	25.5	32.2	32.3	30.0	22.4	9.4	12.3	9.6	40	35	27	N 2	N 3	NNW 2	0	0	0	—	
16	32.8	32.6	33.9	26.0	33.9	26.4	28.8	24.5	10.5	11.6	9.4	42	30	37	N 1	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
17	34.6	33.9	33.6	20.8	34.1	27.0	27.3	18.1	7.9	12.4	9.5	44	32	36	NNW 1	0	NNW 2	0	0	0	—	
18	33.4	32.3	31.4	23.2	37.1	30.1	30.1	19.7	10.6	14.5	14.1	50	31	45	NNE 1	WSW 1	0	0	0	0	—	
19	32.7	33.3	34.0	23.1	38.9	32.1	31.4	20.7	9.8	17.4	14.9	47	33	42	0	0	ENE 1	0	0	0	—	
20	34.8	34.2	33.7	30.1	41.0	32.0	34.4	24.5	13.2	13.5	13.7	42	23	39	0	NE 2	0	0	0	0	—	
21	34.4	34.0	34.2	28.8	42.8	33.9	35.2	26.2	10.7	14.5	15.3	36	22	40	NNE 1	NNE 2	N 1	0	0	0	—	
22	35.2	34.8	35.0	27.8	39.2	31.9	33.0	26.2	13.6	17.8	13.9	49	34	40	NW 1	N 2	N 2	0	0	0	—	
23	35.2	35.0	35.4	27.8	36.4	30.5	31.6	24.8	12.4	15.5	14.1	44	34	44	N 2	NNE 4	NNW 1	1	0	2	—	
24	37.6	38.2	40.1	24.8	33.0	22.0	26.6	22.0	12.3	14.9	8.4	53	40	43	N 1	N 2	N 3	5	0	0	—	
25	38.4	36.7	36.2	18.2	29.1	24.0	23.8	15.7	8.1	11.3	9.5	53	37	43	NNE 2	NNE 4	NNW 1	0	0	0	—	
26	35.6	34.2	32.9	20.4	30.9	25.6	25.6	16.4	8.7	12.8	10.7	49	39	44	NNW 1	NNE 2	0	5	0	3	—	
27	31.9	31.7	31.5	23.9	32.6	26.4	27.6	21.6	10.8	15.2	9.3	49	42	37	NNW 1	NE 1	NE 1	7	7	0	—	
28	33.3	33.1	33.0	23.0	35.3	28.5	28.9	19.8	10.8	11.7	10.9	52	28	38	WNW 1	WNW 1	0	0	0	0	—	
29	33.9	34.0	33.7	24.7	37.2	29.9	30.6	22.3	11.4	15.2	12.0	50	32	38	0	NNW 1	0	0	0	0	—	
30	34.5	34.8	34.9	25.0	37.2	30.0	30.7	18.1	11.2	13.1	11.6	48	27	37	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	1	0	—	
31	35.3	34.6	34.8	25.8	39.0	31.1	32.0	22.1	11.5	15.7	12.5	47	30	37	NNW 1	NE 1	0	0	1	1	—	
Срд. Mtt.	733.9	733.4	733.4	25.6	36.4	29.4	30.5	21.8	10.6	12.6	11.3	44	28	37	1.3	1.7	1.0	0.8	0.6	0.4	0.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.9	735.9	735.9	26.8	39.2	31.5	32.5	23.5	13.4	17.2	15.3	51	33	44	N 1	0	0	0	2	0	—	
2	37.2	37.0	37.1	28.4	37.1	29.3	31.6	24.2	16.3	12.6	12.5	57	26	41	NW 1	WSW 4	W 1	1	0	0	—	
3	37.9	37.4	37.2	26.5	36.8	29.7	31.0	23.1	11.7	11.5	11.4	46	24	37	NW 4	NNW 2	NW 1	0	0	0	—	
4	38.0	36.7	35.3	27.8	36.0	29.4	31.1	23.6	12.6	10.3	11.6	45	23	38	N 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
5	35.1	34.3	33.9	26.4	37.3	29.6	31.1	24.3	10.9	11.2	10.4	43	23	34	NNW 2	NNE 1	0	2	5	1	—	
6	35.1	35.1	36.3	28.1	36.1	29.2	31.1	24.4	10.6	10.1	8.7	38	22	29	NNW 1	NNE 1	NNW 2	0	1	0	—	
7	36.8	36.5	36.8	25.9	36.6	28.9	30.5	21.5	9.1	11.2	9.4	38	24	32	NNW 2	NNE 2	N 1	0	0	0	—	
8	36.7	36.4	37.2	24.1	33.0	26.4	27.8	22.0	7.7	8.1	8.2	34	22	33	NNW 1	NNE 6	NNW 1	0	0	1	—	
9	37.6	36.8	36.4	22.5	32.5	28.1	27.7	18.8	6.9	7.9	7.2	34	22	26	NNE 4	N 6	NNE 6	0	0	0	—	
10	35.6	33.8	33.5	24.4	37.6	29.7	30.6	19.8	8.6	8.1	10.3	38	17	34	N 2	NNE 4	NNW 1	0	0	0	—	
11	34.7	34.4	34.2	24.8	38.5	31.1	31.5	22.1	10.0	12.1	11.6	43	23	34	NNW 1	NNE 1	NW 1	0	0	0	—	
12	34.5	34.0	33.7	25.9	37.2	30.3	31.1	23.1	11.8	10.7	7.3	48	22	23	NNW 1	NNE 2	NNW 2	0	0	0	—	
13	32.8	31.3	31.1	24.8	37.5	29.9	30.7	22.4	6.7	8.1	10.7	29	17	34	NNW 5	NNE 4	0	0	0	0	—	
14	31.8	32.5	33.8	24.9	37.5	30.2	30.9	22.5	9.1	11.8	9.4	39	24	30	NNW 1	NNW 2	NNW 2	0	0	0	—	
15	35.7	35.8	35.7	24.0	34.6	28.0	28.9	21.0	8.7	9.6	10.8	39	24	39	NNW 3	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
16	35.7	34.0	32.8	22.9	36.9	28.8	29.5	21.3	9.3	13.5	13.7	45	29	47	NNW 1	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
17	32.3	32.4	33.6	23.1	38.0	29.1	30.1	23.1	11.2	13.7	11.3	53	27	37	NNW 1	NE 1	0	0	0	0	—	
18	36.5	37.2	37.9	24.7	35.0	26.7	28.8	21.8	11.4	16.2	12.3	50	40	47	NNW 1	NNW 1	NNW 1	1	0	0	—	
19	37.7	36.5	36.4	23.0	34.0	27.0	28.0	21.0	10.0	12.5	10.6	48	32	40	NNW 6	NNW 6	NNW 1	0	0	0	—	
20	35.8	35.6	35.3	22.5	33.6	28.0	28.0	20.1	9.4	9.6	11.0	47	25	40	NNW 1	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
21	36.9	37.2	38.2	25.1	37.8	28.4	30.4	20.9	10.4	12.7	13.9	44	25	49	0	W 1	NW 3	0	7	0	—	
22	40.7	39.7	38.9	20.8	28.5	24.6	24.6	19.8	9.7	9.8	9.3	53	33	41	N 3	NNW 1	N 1	0	1	6	—	
23	39.3	38.0	37.0	20.7	29.9	24.3	25.0	19.2	8.7	9.1	10.0	48	29	45	NNE 1	NNE 2	NNW 1	0	0	2	—	
24	41.2	40.4	41.2	20.7	30.6	25.4	25.6	18.1	8.1	8.1	8.7	45	24	37	NNW 1	NW 1	NW 1	0	1	5	—	
25	42.8	42.6	41.8	20.4	31.3	23.6	25.1	16.9	7.6	10.4	10.4	43	30	48	NNW 1	N 2	N 2	0	0	0	—	
26	40.7	39.6	38.4	21.4	33.8	24.9	26.7	18.6	9.4	9.1	7.1	50	24	31	N 5	NNW 5	N 8	0	0	0	—	
27	36.9	36.4	35.6	18.2	29.7	23.9	23.9	16.2	7.0	7.0	8.6	45	23	39	N 5	NNW 2	0	0	0	0	—	
28	36.6	37.1	37.4	17.9	32.5	26.1	25.5	15.7	7.0	11.5	10.4	46	32	42	NNW 1	NNE 1	0	0	0	0	—	
29	39.3	39.8	39.7	19.5	32.4	26.2	26.0	17.1	6.4	10.4	11.1	38	28	44	NW 1	NNW 1	0	0	0	0	—	
30	39.6	38.3	37.9	20.5	34.0	25.0	26.5	18.4	9.3	12.5	10.6	52	31	45	0	0	NW 1	0	0	1	—	
31	38.7	39.2	39.6	18.1	28.0	21.2	22.4	16.3	9.4	11.6	11.3	61	42	61	NW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	737.0	736.5	736.4	23.4	34.6	27.6	28.5	20.7	9.6	10.9	10.5	45	26	39	1.9	2.2	1.4	0.1	0.5	0.5	0.0	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.4	738.4	737.6	16.9	29.6	23.6	23.4	13.8	9.3	13.4	9.8	65	43	45	0	0	N 5	0	0	0	—	
2	38.6	38.3	38.0	17.4	32.6	24.3	24.8	15.4	9.0	11.5	9.8	61	31	44	N 2	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
3	39.0	38.9	39.4	17.9	33.6	24.5	25.3	15.8	8.7	10.9	10.5	57	29	47	NNW 1	0	0	0	0	0	—	
4	39.2	38.6	38.1	18.8	33.0	25.1	25.6	17.2	8.8	13.0	11.5	55	34	49	NNW 1	NNE 1	NNW 1	0	0	0	—	
5	38.5	39.0	39.7	19.5	32.9	25.5	26.0	18.0	9.1	13.8	12.9	54	37	53	WNW 1	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
6	41.5	41.1	40.3	20.8	32.1	24.6	25.8	19.4	10.5	11.9	9.8	57	33	43	N 1	NNE 4	N 2	0	0	0	—	
7	38.3	37.0	36.3	17.9	31.5	25.3	24.9	16.1	8.7	14.5	12.8	57	42	54	NNW 2	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
8	36.6	36.7	36.9	19.7	33.8	24.4	26.0	16.8	10.5	12.8	12.1	61	33	53	0	0	0	0	0	0	—	
9	38.7	37.9	37.5	16.7	32.3	24.5	24.5	16.1	5.4	10.1	8.6	38	28	38	NNE 1	ENE 1	N 2	0	0	0	—	
10	36.6	36.4	36.1	19.5	32.7	27.3	26.5	16.5	9.1	12.9	14.6	54	36	55	N 1	ENE 1	NNW 1	0	0	0	—	
11	37.3	37.3	38.1	20.2	38.5	28.5	29.1	18.6	10.4	13.0	12.5	58	25	44	NNE 1	0	NW 1	0	0	0	—	
12	40.6	41.0	41.4	21.5	32.6	25.0	26.4	20.6	9.7	13.2	14.3	51	36	61	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
13	41.7	41.3	41.1	20.1	31.4	23.7	25.1	19.0	8.9	9.2	6.6	51	26	30	NNE 1	NNE 1	NNW 1	0	0	0	—	
14	40.1	39.4	38.6	18.5	34.9	26.4	26.6	16.5	7.3	11.6	8.7	46	29	34	N 1	0	N 1	0	0	0	—	
15	38.6	38.2	37.5	22.1	34.8	27.0	28.0	20.0	8.1	12.3	9.8	41	30	37	N 1	N 1	N 1	0	2	1	—	
16	37.9	37.6	38.4	20.1	32.1	22.7	25.0	19.3	7.1	10.6	8.4	41	29	41	N 2	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
17	40.2	41.2	43.7	17.7	27.8	20.0	21.8	16.1	7.4	8.1	7.0	49	29	41	NNW 2	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
18	42.2	39.9	38.3	14.8	28.2	20.9	21.3	13.6	6.0	8.6	7.4	49	30	41	NNW 1	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
19	40.6	41.4	41.3	15.4	29.0	22.4	22.3	13.8	5.7	7.0	9.3	43	23	47	NNW 1	N 1	NNW 1	3	5	0	—	
20	41.0	39.7	38.0	19.7	32.9	24.0	25.5	17.7	8.2	11.6	9.0	48	31	40	0	ENE 1	E 1	0	0	0	—	
21	38.4	39.7	40.3	18.4	24.9	21.2	21.5	17.2	7.4	8.6	10.2	47	36	55	N 1	NNW 2	N 1	1	10	1	—	
22	43.2	44.4	46.5	17.2	23.6	15.8	18.9	16.0	11.4	9.5	9.5	78	44	71	NW 1	WNW 4	WNW 2	8	3	0	—	
23	49.2	47.8	44.3	11.0	22.2	17.1	16.8	9.6	7.4	7.6	7.1	75	38	49	NNW 1	NNW 1	E 1	0	0	0	—	
24	41.2	39.7	38.3	10.4	27.8	18.8	19.0	9.1	6.0	9.2	7.8	64	34	48	0	0	0	0	0	0	—	
25	38.4	38.0	37.1	12.6	29.5	21.7	21.3	12.0	6.3	11.0	6.3	58	35	33	0	0	NNE 1	0	0	0	—	
26	37.9	38.2	39.4	12.9	31.0	21.5	21.8	11.8	5.8	9.7	6.4	52	29	34	N 1	0	WNW 2	0	0	0	—	
27	46.0	47.9	47.6	12.5	17.8	13.4	14.6	11.6	6.7	6.3	4.7	62	42	41	NNW 2	NNW 2	N 2	8	9	5	—	
28	44.7	42.2	39.2	9.7	23.1	16.2	16.3	8.7	5.3	9.4	7.2	59	44	53	N 1	0	NNE 2	6^0	1	3^0	—	
29	38.5	39.6	41.3	12.1	22.4	17.2	17.2	10.9	6.5	6.9	7.6	62	35	52	N 1	NNW 1	NNW 1	8	6	5	—	
30	42.8	42.9	43.7	8.9	21.7	13.3	14.6	8.5	5.1	7.9	8.8	61	41	77	NNW 1	WNW 2	WNW 1	9	1	5	0.2	●, ⌒ p.
Срд. Mtt.	740.2	740.0	739.8	16.7	29.7	22.2	22.9	15.2	7.9	10.5	9.4	55	34	47	1.0	1.1	1.2	1.4	0.9	0.7	0.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.4	745.6	747.2	8.1	18.6	14.7	13.8	8.0	6.4	6.6	8.1	79	42	64	0	WNW 1	WSW 1	7	0	8	—	
2	48.2	47.7	58.3	10.3	21.9	15.5	15.9	9.4	7.2	8.6	7.1	76	44	54	ESE 1	0	0	2	5	1	—	
3	48.3	47.6	47.3	9.4	23.5	15.3	16.1	8.7	5.7	7.9	7.8	65	36	60	0	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
4	46.8	46.0	46.0	10.0	24.2	16.6	16.9	8.9	6.0	8.6	7.5	66	38	54	N 1	N 2	NNW 1	0	0	0	—	
5	45.8	44.8	44.6	9.9	25.1	17.4	17.5	9.5	7.6	9.9	7.3	83	41	50	NNW 1	NE 2	0	0	0	0	—	
6	44.2	44.2	44.3	10.0	26.2	16.6	17.6	9.1	6.2	10.1	6.6	68	40	48	0	NW 1	0	0	0	0	—	
7	44.7	44.6	43.8	11.3	26.7	17.7	18.6	9.5	5.9	9.2	9.0	59	35	60	0	0	0	0	1	0	—	
8	43.5	43.8	43.8	10.0	21.9	13.8	15.2	9.1	4.7	9.6	9.5	37	50	81	0	WSW 2	0	5	10	0	2.0	● p.
9	43.9	45.1	47.2	9.8	14.6	10.8	11.7	9.3	8.3	6.9	7.5	92	55	77	0	WSW 4	SW 1	10	9	0	—	● n.
10	47.2	46.3	44.4	6.6	20.5	13.2	13.4	5.6	6.0	9.1	8.2	83	51	73	0	S 2	0	5	5	0	—	
11	42.5	41.6	39.9	7.1	23.3	19.0	16.5	7.1	6.1	7.5	8.7	81	34	52	0	SSW 2	0	5^0	5^0	10	—	
12	46.1	47.8	47.8	9.0	12.6	8.0	9.9	8.0	6.0	2.9	4.5	70	20	57	NNW 1	NNW 1	0	10	6	10	—	
13	50.4	50.9	51.9	1.9	9.6	2.6	4.7	1.6	2.7	2.4	2.6	50	26	46	N 1	NNW 2	NNW 2	9	0	0	—	
14	49.9	48.2	44.8	−0.8	13.6	7.8	6.9	−1.5	3.3	3.2	3.8	77	27	48	NNW 1	0	0	1	1	6	0.1	⊔ 3.
15	41.4	40.2	44.4	7.2	17.8	9.0	11.3	6.3	5.2	7.3	5.0	69	49	58	N 1	0	NNW 1	10	6	6^0	—	● 1; ⊽ 3.
16	48.1	48.5	49.0	4.5	16.4	9.4	10.1	3.5	5.4	4.5	5.8	86	32	66	0	NNW 1	0	1	1	1^0	—	
17	47.8	47.4	47.1	3.9	19.3	10.5	11.2	2.3	4.1	6.2	5.2	67	38	55	0	0	0	0	2	3	—	
18	45.5	44.7	45.0	3.8	21.2	14.8	13.3	2.9	4.1	7.1	8.2	69	38	66	NNW 1	0	0	5	5	10	—	
19	46.9	46.4	45.4	7.8	22.3	14.8	15.0	7.0	4.4	8.1	6.4	57	41	51	NNW 1	0	0	1	0	0	—	
20	42.7	38.7	37.8	9.7	23.6	14.7	16.0	9.4	6.1	9.0	11.8	68	41	94	0	ESE 4	NNW 1	9	7	9	1.0	● 3.
21	43.5	44.0	45.4	10.1	17.3	12.6	13.3	9.8	8.4	8.2	10.1	91	55	94	0	SW 1	W 1	5	3	10	1.1	● n, p.
22	46.7	45.8	39.4	8.0	18.2	14.6	13.6	8.0	7.7	6.1	8.4	96	39	68	0	S 3	0	3	1	3	—	
23	43.2	41.9	44.3	7.6	22.2	13.7	14.5	7.4	6.5	8.5	7.7	83	44	66	0	SW 5	NW 1	3	5	1	—	
24	49.3	51.6	51.0	6.0	13.4	5.4	8.3	5.4	4.9	3.6	3.7	70	32	55	N 1	NW 1	NW 2	9	0	0	—	
25	51.7	51.2	51.7	0.1	11.8	4.8	5.6	−0.2	3.4	3.5	3.6	73	34	56	NNW 1	N 2	N 2	5	1	0	—	
26	50.8	49.3	47.3	1.4	16.4	7.6	8.5	0.9	3.9	4.9	4.4	76	36	57	N 2	N 1	N 2	0	0	0	—	
27	46.1	44.9	45.1	4.8	20.3	12.6	12.6	4.4	4.6	7.1	5.8	71	41	53	N 1	N 1	N 2	0	0	0	—	
28	45.6	44.1	43.2	8.4	24.1	15.6	16.0	6.8	5.4	8.1	7.0	66	35	53	N 1	SSW 1	N 1	9	8	10	—	
29	41.6	40.6	41.8	12.8	22.9	13.6	16.4	6.8	7.2	8.3	7.2	66	39	62	N 1	NW 3	N 3	10	2	0	—	
30	41.2	40.4	41.1	7.3	23.4	15.7	15.5	6.8	5.4	9.1	7.7	70	42	58	N 1	0	N 1	5	5^2	1	—	
31	40.9	41.4	42.9	16.0	26.9	17.2	20.0	13.9	7.7	9.8	9.0	56	39	62	N 1	N 1	N 1	8	1	1^0	—	
Срд. Mtt.	745.8	745.3	745.6	7.5	20.0	12.8	13.4	6.6	5.7	7.2	6.9	72	39	61	0.6	1.4	0.8	4.4	2.9	2.9	4.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.1	743.1	742.4	11.2	27.5	18.8	19.2	10.7	7.8	10.0	8.7	79	36	54	N 1	S 4	S 2	0	1^0	0	—	
2	40.8	38.8	39.1	12.2	27.7	18.8	19.6	10.7	7.4	8.3	8.0	70	30	50	E 1	S 8	S 1	4	0	2	—	
3	38.1	38.7	51.1	14.3	18.6	3.6	12.2	3.4	7.3	10.1	4.9	60	63	83	S 3	W 8	WNW 4	10	10	10	7.0	● p.
4	55.6	54.0	50.7	4.0	8.6	3.3	5.3	2.4	4.0	5.1	4.7	66	61	82	NW 1	SSE 3	ESE 2	10	3	0	—	
5	46.6	44.3	42.6	1.2	14.6	7.7	7.8	0.7	4.3	6.1	6.0	85	50	76	ESE 1	SSE 1	SSE 1	2	1	0	—	
6	41.3	40.5	41.2	6.2	15.6	13.2	11.7	5.0	5.7	7.8	8.2	81	59	73	SSE 4	SE 6	SE 4	10	5	3	0.0	● a.
7	46.6	46.4	45.7	7.2	14.2	9.1	10.2	5.2	6.5	7.6	7.1	86	63	83	W 2	WSW 1	W 1	0	1^0	1	—	
8	40.8	38.0	42.4	7.3	22.5	11.2	13.7	5.2	6.7	10.0	8.2	88	50	83	SE 3	S 6	NW 8	1	0	1	—	
9	54.7	52.6	48.5	1.2	3.2	1.5	2.0	0.9	3.9	3.2	3.9	78	56	76	NW 4	NW 5	NW 3	10	9	9	—	↙ n.
10	44.6	43.2	45.5	0.0	7.8	1.8	3.2	— 0.4	4.3	5.2	4.0	92	65	77	NW 5	NNW 5	NNW 6	8	7	10	3.5	
11	46.2	46.5	49.0	1.0	1.2	0.0	0.7	— 0.1	4.7	4.7	4.4	94	94	96	NNW 4	NNW 4	NNW 1	10	10	10	12.3	● 1, 2, 3.
12	51.1	50.4	49.1	0.0	3.0	3.0	2.0	— 0.1	4.4	4.9	5.3	96	87	93	NNW 1	NNW 1	NNW 2	10	10	10	—	
13	46.7	45.1	42.8	0.8	4.6	3.9	3.1	0.2	4.7	5.9	5.2	96	94	85	NNW 4	NNW 2	NNW 1	10	10^0	0	—	≡ 1, 2, 3.
14	40.8	39.1	40.0	1.0	13.9	7.8	7.6	0.0	4.8	8.0	7.5	98	68	94	NNW 2	NNW 1	NNW 4	10	10	10	4.5	⊔ 1; Ψ 3.
15	45.5	47.8	48.7	4.6	6.6	4.7	5.3	4.2	6.1	6.6	5.7	97	91	89	W 1	N 3	W 1	10	10	10	0.8	● 1, 2.
16	47.0	46.1	49.1	1.7	11.0	7.6	6.8	1.6	5.1	7.8	7.3	98	80	94	0	W 4	W 2	7	9	10	—	ᑲ 1.
17	51.6	51.4	50.7	1.8	10.3	8.0	6.7	1.6	5.0	6.9	7.1	95	73	89	W 1	W 1	W 1	2	10	10	—	
18	48.2	46.0	44.5	5.2	16.0	10.8	10.7	4.6	6.1	7.8	7.5	92	57	77	0	S 3	SSE 1	10	8	0	—	
19	43.7	42.7	42.3	5.7	18.4	11.4	11.8	5.0	6.3	8.5	7.0	93	55	70	0	SSE 2	SE 1	1^0	3^0	1	—	
20	42.4	41.6	40.3	7.8	18.6	11.2	12.5	6.8	5.9	7.6	6.8	75	48	68	ESE 2	SE 4	SE 1	9	10	10	—	
21	39.2	38.2	37.0	9.2	19.0	12.9	13.7	7.8	5.8	7.7	6.3	67	47	57	SE 1	SE 2	NE 4	9	10	6	—	
22	36.4	35.0	38.9	10.1	22.6	13.0	15.2	9.0	5.4	7.2	5.8	59	35	52	SE 5	SE 3	W 5	10	5	2	—	
23	44.5	46.7	51.7	7.6	8.1	5.4	7.0	5.2	7.0	6.9	6.4	90	86	95	NW 4	NW 4	WNW 1	10	10	0	1.4	● 2.
24	54.2	52.2	50.2	0.9	12.5	5.7	6.4	0.8	4.8	7.2	5.9	98	67	86	NW 1	0	WNW 1	3	1	0	—	
25	48.3	47.7	48.9	3.0	15.1	9.2	9.1	2.9	5.3	9.2	6.3	93	72	72	NE 1	NW 2	NW 1	10	9	10	—	
26	49.1	49.4	52.6	5.5	10.9	5.3	7.2	5.2	5.7	6.7	6.1	85	69	92	NW 4	NW 5	NNW 5	10	10	9	—	
27	54.6	54.4	53.6	0.4	8.0	0.9	3.1	0.3	4.2	5.2	3.8	89	64	77	NNW 4	N 5	N 4	5	4	0	—	
28	51.6	49.7	47.9	— 1.0	9.4	4.9	4.4	— 1.4	4.1	6.0	5.9	96	69	92	N 1	N 1	N 4	10	10	10	—	
29	46.6	47.0	48.3	2.8	8.6	6.2	5.9	2.1	5.2	6.3	5.8	93	76	82	N 4	NNW 5	NNW 6	10	10	10	—	
30	49.0	48.7	48.3	3.6	8.8	4.1	5.5	3.0	4.5	5.8	5.8	77	68	95	N 4	N 4	N 4	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	746.3	745.5	746.1	4.6	12.9	7.5	8.3	3.4	5.4	7.0	6.2	86	64	80	2.3	3.3	2.7	7.4	6.9	5.1	29.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.5	744.7	742.9	0.8	6.9	5.0	4.2	0.6	4.1	5.6	5.5	85	76	84	NNW 4	NNW 2	NNW 1	10	10	10	—	
2	44.1	44.4	46.4	3.2	10.3	5.4	6.3	3.1	5.5	6.6	6.1	95	71	91	0	NNW 1	0	10	10	0	—	
3	48.5	49.3	50.4	4.2	8.4	6.8	6.5	3.4	5.5	7.1	7.0	89	87	94	NNW 1	NNW 1	0	10	10	10	0.0	$●^0$ p.
4	50.9	51.5	52.9	5.8	8.8	3.4	6.0	3.0	6.3	7.3	5.1	91	87	87	0	NNW 1	0	10	10	0	—	
5	52.6	51.5	51.5	0.6	5.5	2.0	2.7	0.0	4.4	5.2	4.7	92	77	89	0	0	0	10	0	5	—	
6	51.5	51.7	51.6	1.4	9.9	4.8	5.4	1.3	4.7	6.1	5.6	89	67	87	NNW 1	0	0	10^2	10	0	—	
7	52.5	52.4	52.5	1.0	12.6	6.4	6.7	0.8	4.6	7.0	6.1	92	64	86	SE 1	SE 1	0	10	4	7	—	ɯ 3.
8	51.2	49.6	47.4	2.6	12.4	6.4	7.1	1.8	4.8	6.5	5.4	85	61	75	0	0	W 1	0	0	0	—	ᑲ 1.
9	45.4	45.0	45.0	1.5	12.6	10.4	8.2	0.8	4.5	5.8	5.7	87	54	60	S 4	SW 3	0	10	2	10	—	
10	44.3	43.0	43.7	6.2	16.1	12.4	11.6	6.0	4.5	5.1	5.6	63	39	52	ESE 2	SE 4	S 1	9	10	10	—	
11	44.4	43.6	44.7	9.2	15.4	10.2	11.6	8.7	5.1	5.5	7.2	58	42	76	SW 1	SE 3	0	10	10	10	—	
12	48.5	51.2	51.1	7.4	4.8	1.7	4.6	1.5	6.4	4.6	4.2	83	71	82	NNW 7	NNW 8	NNW 5	10	10	6	—	
13	48.9	47.2	44.9	0.6	9.1	5.9	5.2	0.4	4.5	5.6	5.9	94	65	86	NNE 1	NE 1	0	0	0	2	—	
14	43.3	40.7	38.2	3.0	16.3	12.0	10.4	2.8	5.1	7.1	6.8	90	52	65	ENE 1	SE 3	ESE 3	0	1	10	—	
15	34.9	38.1	44.2	14.2	15.1	8.0	12.4	7.8	5.8	6.7	6.4	48	52	81	SSE 5	SW 8	WSW 4	10	0	10	0.0	● a.
16	46.2	46.6	47.3	6.6	10.0	6.0	7.5	5.9	6.4	7.5	6.3	88	82	90	0	0	WSW 1	10	10	0	—	
17	46.9	44.9	43.8	1.5	14.8	7.4	7.9	1.3	4.8	7.4	6.5	94	59	85	WNW 1	NNW 4	0	0	0	0	—	
18	41.9	40.2	39.9	2.8	15.5	10.0	9.4	2.4	5.0	6.2	5.0	89	48	55	0	ESE 4	ESE 1	0	0	0	—	
19	41.2	42.8	46.1	6.8	16.2	8.4	10.5	6.3	4.4	6.9	7.2	60	51	88	ESE 1	ESE 1	WSW 1	1	8	10	0.7	● p.
20	47.5	48.6	50.1	4.8	8.2	5.8	6.3	4.5	6.0	7.1	6.8	94	88	99	W 1	W 1	0	6	10	6	0.1	● 2.
21	49.9	49.2	49.1	3.2	11.9	6.2	7.1	2.2	5.6	7.5	6.5	97	73	91	W 1	W 1	W 1	4^0	3	2	—	
22	47.6	45.8	44.2	3.2	14.1	6.8	8.0	2.8	5.2	6.9	5.9	90	58	80	W 1	0	0	2	10	0	—	
23	41.2	40.3	40.1	3.3	11.4	8.2	7.6	2.8	4.2	4.8	4.8	73	48	60	0	ESE 3	SE 1	8	10	0	—	
24	41.7	39.5	39.4	4.0	14.1	10.8	9.6	3.8	3.8	4.8	5.1	63	40	53	SE 1	SSE 4	SSE 1	9^0	10	10	—	
25	41.5	45.2	47.9	9.5	7.9	5.2	7.5	5.0	5.3	7.3	5.9	60	92	89	WSW 2	W 2	WNW 1	10	10	10	5.3	● 1, a, 2, p.
26	50.3	49.7	50.4	1.9	3.6	1.0	2.2	0.4	5.0	4.9	4.7	95	83	94	NW 1	NW 3	WNW 2	10	10	10	7.6	* p, 3.
27	50.0	50.6	47.3	— 0.8	— 0.4	— 0.7	— 0.6	— 1.1	4.0	3.9	3.9	92	89	90	NNW 2	N 2	N 6	10	10	10	4.4	* n.
28	46.4	47.0	52.4	— 2.4	— 0.9	— 4.2	— 2.5	— 4.4	3.8	4.2	3.0	00	98	91	NNE 4	WSW 3	SW 1	10	10	10	5.4	* 1, 2, 3.
29	52.9	54.0	56.0	— 5.9	3.8	5.5	1.1	— 6.2	2.5	4.7	6.5	87	78	97	SW 4	SSW 2	S 2	10	10	10	0.2	* 1, 2, 3.
30	55.1	53.6	52.2	4.8	— 2.3	— 6.0	— 1.2	— 6.2	5.8	3.5	2.6	90	92	90	SE 2	ESE 1	SE 2	10	0	0	—	
31	49.2	47.8	46.9	— 7.4	0.6	— 4.2	— 3.7	— 7.7	2.3	3.9	2.8	89	82	84	0	E 2	ENE 3	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	747.0	746.8	747.1	3.1	9.4	5.4	6.0	1.7	4.8	5.9	5.5	84	69	82	1.6	2.2	1.2	7.4	6.4	5.4	23.7	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1891 годъ.

φ	обозначаетъ	сѣверную широту станціи.
λ	»	восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H	»	высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h	»	высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G	»	поправку за тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1891.

φ	bedeutet	nördliche Breite der Station.
λ	»	östliche Länge der Station von Greenwich.
H	»	Höhe des Barometers über dem Meere.
h	»	Höhe des Thermometers über dem Meere.
G	»	die Schwerecorrection.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

φ = 69° 8′ Териберка. λ = 35° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.3	771.5	736.8	−8.9	−8.9	−9.7	−9.2	−0.4	−18.9	−12.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.5
Февраль	749.3	766.2	720.3	−4.9	−4.4	−5.1	−4.8	4.0	−18.9	−8.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	7.1
Мартъ	748.7	768.2	716.8	−8.1	−6.0	−7.8	−7.3	1.6	−14.5	−10.7	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	5.4
Апрѣль	762.8	773.4	748.0	−2.2	−0.3	−1.8	−1.4	3.0	−10.0	−4.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	8.0
Май	757.2	768.1	738.5	0.6	2.3	0.3	1.1	9.2	−10.0	−1.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	8.8
Іюнь	759.5	773.8	747.1	5.0	6.0	5.1	5.4	21.5	−1.5	2.2	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.3
Іюль	758.8	771.0	744.4	9.0	12.0	10.1	10.4	24.2	2.5	6.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	7.9
Августъ	757.2	763.7	738.3	6.4	8.9	7.2	7.5	18.7	2.0	4.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	8.2
Сентябрь	753.5	768.9	730.8	3.3	6.1	3.6	4.3	12.3	−3.5	1.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.5
Октябрь	760.2	773.0	740.8	0.6	1.7	0.6	0.9	10.5	−8.5	−1.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.1
Ноябрь	759.1	772.2	730.3	−3.8	−4.2	−4.2	−4.1	5.0	−12.5	−6.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.5
Декабрь	754.4	775.8	729.3	−7.2	−7.5	−7.4	−7.4	2.6	−22.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.9
Годъ	756.5	775.8	716.8	−0.8	0.5	−0.8	−0.4	24.2	−22.4	−3.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.4

$H = \overset{m}{6.5}$? Teriberka. $G = \overset{mm}{1.5}\ (\overset{mm}{757.7})$.

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
5.8	5.9	6.6	9	3	—	6	37	21	6	7	4	12.5	2.0	5	13	11	—	—	2	6	6	31	31	Januar
7.9	8.4	8.1	8	2	2	7	29	19	6	10	1	17.9	4.2	19	15	11	—	—	—	11	10	19	26	Februar
8.1	6.1	7.4	3	1	1	12	34	20	6	11	5	24.1	3.3	22	19	16	—	—	3	5	7	30	31	März
6.3	6.3	6.7	9	3	2	11	20	15	13	13	4	16.0	2.6	30	17	12	—	—	—	17	6	16	29	April
6.5	7.1	5.6	15	8	14	6	17	3	10	12	8	34.4	5.8	24	20	12	—	—	—	19	7	7	23	Mai
6.1	5.9	4.4	21	10	6	5	12	6	6	9	15	31.3	7.5	24	19	8	—	—	1	12	6	1	10	Juni
4.8	5.3	4.3	24	6	5	9	9	1	6	26	7	22.4	8.5	23	12	—	—	2	1	16	3	—	—	Juli
4.9	5.4	4.6	20	8	17	14	11	3	1	15	4	32.7	8.7	5	17	—	—	—	1	23	4	—	—	August
6.2	5.7	5.4	9	3	2	6	36	10	8	12	4	46.6	8.5	6	16	3	—	—	1	15	5	—	9	September
5.5	5.3	5.5	2	—	2	44	16	11	2	7	9	41.4	10.7	15	17	7	—	—	—	20	8	14	18	October
8.7	7.6	9.0	13	1	3	5	42	17	4	4	1	28.0	8.1	2	18	15	—	—	—	23	12	22	27	November
7.7	8.0	7.5	4	3	3	12	47	14	4	6	—	20.6	3.6	7	13	13	—	—	2	14	9	27	31	December
6.5	6.4	6.3	137	48	57	137	310	140	72	132	62	327.9	10.7	—	196	108	—	2	11	181	83	167	235	Jahr

φ = 68° 53′ Кола. λ = 33° 1′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	757.6	770.8	737.4	−12.6	−12.6	−13.2	−12.8	−2.2	*−33.4*	—	1.8	1.8	1.6	92	92	91	7.0	6.5	6.8
Февраль	749.5	765.4	721.5	−6.9	−6.2	−7.0	−6.7	4.8	*−30.6*	—	2.7	2.8	2.7	92	88	89	7.0	7.1	7.6
Мартъ	748.7	767.8	716.9	−12.6	−5.0	−9.8	−9.1	0.8	*−24.6*	—	1.7	2.3	1.9	92	73	85	4.7	4.3	5.2
Апрѣль	762.3	773.2	745.7	−2.6	1.5	−1.3	−0.8	5.9	*−20.8*	—	3.3	3.9	3.4	86	75	82	6.3	6.8	7.2
Май	756.2	767.6	737.3	1.5	3.9	1.1	2.2	15.3	*−5.6*	—	4.3	4.7	4.4	84	77	86	7.5	6.7	7.3
Іюнь	758.4	772.7	746.6	6.2	8.2	6.0	6.8	22.0	*−0.1*	—	6.0	6.2	5.7	82	75	82	6.6	6.7	6.2
Іюль	757.6	770.1	743.4	11.1	15.8	11.6	12.8	29.5	*3.3*	—	7.7	8.8	8.0	79	67	78	5.7	5.7	6.1
Августъ	756.1	762.4	737.0	6.8	10.5	7.6	8.3	22.0	*−0.2*	—	6.7	7.4	7.0	91	79	89	7.0	6.6	6.7
Сентябрь	752.8	767.7	730.8	3.5	6.6	4.1	4.7	12.3	*−0.5*	—	5.6	6.0	5.6	95	82	90	6.7	7.0	7.1
Октябрь	759.5	773.1	742.7	−0.9	1.5	−0.5	0.0	11.3	*−14.5*	—	4.5	5.0	4.6	96	89	95	6.2	6.4	6.8
Ноябрь	759.1	770.9	737.2	−6.1	−6.3	−6.4	−6.3	5.5	*−16.4*	—	2.9	2.8	2.8	94	95	94	8.6	8.4	7.7
Декабрь	753.7	774.4	730.3	−9.6	−9.4	−8.6	−9.2	3.0	*−24.7*	—	2.3	2.4	2.4	93	93	91	7.6	7.3	8.0
Годъ	756.0	774.4	716.9	−1.8	0.7	−1.4	−0.8	29.5	*−33.4*	—	4.1	4.5	4.2	90	82	88	6.7	6.6	6.9

$H = \overset{m}{10}$? Kola. $G = \overset{mm}{1.5}\ (\overset{mm}{757.2})$.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
5.4	5.2	4.9	3	1	—	10	18	22	28	8	3	1.6	0.5	13	5	5	—	—	—	11	—	31	31	Januar
5.1	4.5	5.2	9	1	2	10	10	24	16	12	—	9.9	2.2	19	11	10	—	—	—	8	8	20	*26*	Februar
3.1	3.9	3.5	1	6	2	9	15	13	26	8	13	2.3	1.1	6	5	5	—	—	3	3	7	30	31	März
3.4	4.4	3.5	5	2	8	5	11	11	20	16	12	1.7	1.5	30	3	3	—	—	—	8	1	12	*26*	April
3.7	4.5	3.1	17	7	22	6	6	7	5	8	15	37.1	14.2	20	7	4	—	—	1	10	2	4	*11*	Mai
3.8	4.5	3.1	15	12	16	7	8	—	6	10	16	3.5	1.0	27, 30	6	2	—	2	—	6	—	—	*2*	Juni
3.5	4.3	3.4	12	24	16	1	10	6	3	5	16	1.3	0.6	5	4	—	—	3	—	5	2	—	—	Juli
3.5	4.2	3.3	21	11	12	10	8	4	7	4	16	14.5	2.5	26	13	—	—	—	2	10	2	—	*1*	August
2.9	4.8	2.7	6	2	4	6	19	17	12	10	11	12.1	3.5	2	11	3	1	—	—	11	4	—	*1*	September
3.0	3.1	2.7	2	1	11	20	23	18	5	4	9	13.2	3.2	27	11	4	—	—	1	5	3	13	*16*	October
2.9	3.4	3.4	6	1	—	2	22	28	14	9	8	16.0	5.8	4	8	7	—	—	—	14	4	22	*26*	November
4.1	3.7	4.4	3	—	—	6	29	24	15	7	9	5.4	3.0	2	6	6	—	—	—	15	9	28	31	December
3.7	4.2	3.6	100	68	93	92	179	174	157	101	128	118.6	14.2	—	90	49	1	5	7	106	42	160	*202*	Jahr

φ = 65° 50′ Мезень. λ = 44° 16′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	760.4	777.5	737.7	−12.4	−12.3	−12.8	−12.5	−3.0	−31.2	−16.7	1.8	1.7	1.7	90	88	89	7.9	8.5	8.7
Февраль	750.4	764.3	729.6	−9.5	−7.2	−9.1	−8.6	2.4	−23.7	−13.4	2.2	2.5	2.2	92	88	92	8.9	9.0	7.9
Мартъ	749.9	768.2	717.3	−10.4	−5.3	−9.6	−8.5	2.2	−21.8	−13.2	2.0	2.3	1.9	90	72	81	6.5	6.2	5.2
Апрѣль	762.1	773.1	746.3	−6.4	−1.8	−5.1	−4.4	4.3	−21.2	−9.9	2.4	2.7	2.6	82	66	80	8.1	8.0	7.7
Май	755.3	768.0	739.5	1.5	4.8	1.5	2.6	24.0	−12.7	−2.4	4.3	4.7	4.4	80	68	83	8.8	7.7	9.7
Іюнь	757.0	774.3	739.4	5.8	9.3	6.4	7.2	20.8	−2.3	2.6	5.7	5.6	5.8	79	63	77	8.6	9.1	8.3
Іюль	756.4	772.4	741.1	10.2	13.4	11.4	11.7	24.6	−1.2	5.8	7.6	8.0	8.1	81	71	80	7.9	7.0	6.3
Августъ	753 9	763.1	741.6	6.8	9.5	7.2	7.8	18.8	0.0	4.2	6.8	7.3	6.8	92	82	89	9.3	9.4	9.0
Сентябрь	753.6	764.9	738.0	2.8	5.6	3.5	4.0	15.6	−3.2	1.0	5.2	5.4	5.3	92	78	88	8.3	8.8	7.8
Октябрь	760.0	773.4	740.7	−4.0	−1.5	−3.2	−2.9	12.6	−23.2	−6.8	3.7	3.9	3.7	93	84	90	9.0	8.4	7.3
Ноябрь	760.0	774.1	725.9	−10.0	−9.5	−9.8	−9.8	2.2	−26.2	−13.3	2.1	2.2	2.2	92	92	94	9.5	8.6	9.2
Декабрь	755.7	772.8	728.6	−14.8	−14.8	−16.1	−15.2	0.7	−40.8	−19.3	1.7	1.7	1.5	91	90	91	7.6	8.1	7.3
Годъ	756.2	777.5	717.3	−3.4	−0.8	−3.0	−2.4	24.6	−40.8	−6.8	3.8	4.0	3.8	88	78	86	8.4	8.2	7.9

$H = \overset{m}{16}$? Mesen. $G = \overset{mm}{1.3}\ (\overset{mm}{755.2})$.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
5.4	5.2	4.6	2	1	—	14	46	12	7	2	9	7.6	2.2	15	9	9	—	—	1	21	1	31	31	Januar
4.5	6.5	6.9	4	4	8	12	15	14	14	7	6	9.1	1.7	16	12	12	—	—	2	19	7	23	28	Februar
3.8	5.9	3.6	—	7	12	7	21	25	10	3	8	1.5	0.6	7	5	5	—	—	7	11	1	27	31	März
4.5	5.9	4.7	13	7	5	8	6	10	17	20	4	7.7	5.2	30	7	6	—	—	2	18	2	19	30	April
4.7	5.8	4.6	11	9	10	13	10	5	6	24	5	15.3	5.0	1	9	3	—	—	—	22	1	9	20	Mai
4.8	5.4	4.6	19	13	13	6	4	6	4	21	4	16.2	5.2	14	9	3	—	—	—	19	2	—	11	Juni
3.6	5.7	3.3	17	4	11	10	11	4	8	21	7	54.1	12.2	6	12	—	—	2	3	13	1	—	1	Juli
4.1	4.5	3.8	25	11	3	5	6	6	11	24	2	56.2	20.8	7	18	—	—	2	—	25	—	—	1	August
4.2	5.1	3.0	15	9	2	8	15	10	17	9	5	29.8	6.8	3	11	3	—	—	—	18	1	—	13	September
4.5	5.4	3.5	10	10	16	7	11	8	9	10	12	18.0	6.6	11	8	4	—	—	1	19	1	17	25	October
3.9	4.2	3.8	8	—	5	14	33	8	4	6	12	17.8	10.9	4	10	10	—	—	—	3	2	28	30	November
4.8	4.5	3.6	7	9	16	20	13	3	10	5	10	8.9	2.9	22	7	7	—	—	4	19	3	30	31	December
4.4	5.3	4.2	131	84	101	124	191	111	117	152	84	242.2	20.8	—	117	62	—	4	20	207	22	184	252	Jahr

φ = 65° 41′ Зимняя Золотица. λ = 40° 14′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	758.4	772.7	736.7	−9.6	−9.5	−9.9	−9.7	−1.6	*−26.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.6
Февраль	749.6	762.9	729.0	−6.9	−4.6	−6.6	−6.0	3.4	*−2.5*	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	6.8
Мартъ	748.2	767.0	714.5	−9.6	−3.3	−8.9	−7.3	3.0	*−27.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	4.8
Апрѣль	760.7	772.0	744.1	−2.4	1.7	−3.8	−1.5	6.2	*−14.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	6.4
Май	753.7	765.4	738.9	3.6	6.2	2.2	4.0	23.0	*−9.6*	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.5
Іюнь	755.2	769.8	741.3	7.6	9.7	6.5	7.9	25.1	*−0.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.4	7.5
Іюль	754.5	769.3	739.0	11.6	15.0	11.2	12.5	25.0	*3.4*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.5
Августъ	752.7	760.6	740.8	7.7	10.4	7.9	8.7	23.1	*4.4*	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.9
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = \overset{m}{8.5}$? Simnjaja Solotiza. $G = \overset{mm}{1.3}\ (\overset{mm}{754.2})$.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
6.4	6.8	6.1	5	1	5	8	19	18	12	11	14	7.3	3.4	14	6	6	—	—	2	19	8	31	31	Januar
6.1	7.4	6.0	4	6	5	8	4	20	11	10	13	3.5	1.4	11	4	4	—	—	—	14	7	20	*27*	Februar
4.0	7.4	4.1	3	4	6	11	6	20	9	12	22	4.6	2.2	7	4	4	—	—	9	12	3	27	*30*	März
4.3	6.1	3.8	11	1	2	9	1	10	4	30	22	15.7	6.3	30	5	4	—	—	2	12	2	6	*27*	April
5.9	6.6	4.5	13	9	2	16	6	12	2	20	13	18.3	5.0	17	8	1	—	—	—	15	2	6	*9*	Mai
5.1	7.2	4.4	11	14	9	14	1	6	8	14	13	28.7	4.9	3	13	5	—	—	—	14	—	1	*4*	Juni
3.6	5.7	3.5	17	10	4	11	3	4	5	14	25	57.7	12.7	30	8	—	—	2	3	13	2	—	—	Juli
4.3	8.0	3.1	22	13	2	5	7	5	2	16	20	38.9	16.4	7	8	—	—	—	1	18	2	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 65° 27′ **Усть-Цыльма.** λ = 52° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.6	777.7	736.6	—14.9	—14.3	—14.6	—14.6	— 3.0	—34.3	—18.7	1.3	1.4	1.4	83	83	82	7.5	8.6	6.8
Февраль	750.0	765.7	722.6	—13.2	—10.9	—11.5	—11.9	2.7	—37.1	—17.0	1.6	1.8	1.9	85	82	88	8.0	8.0	6.1
Мартъ	750.2	766.3	718.6	—10.3	— 5.0	— 7.9	— 7.8	3.0	—32.1	—12.5	2.0	2.3	2.1	84	69	75	7.9	6.8	5.6
Апрѣль	760.0	770.6	746.7	—10.5	— 4.4	— 7.2	— 7.4	5.3	—27.8	—14.0	1.8	2.3	2.2	80	64	76	6.8	7.1	6.6
Май	754.3	768.0	738.9	0.4	4.1	0.7	1.7	18.0	—14.5	— 3.2	4.0	4.0	3.9	78	65	76	9.2	7.7	8.5
Іюнь	755.3	770.4	738.3	5.8	8.4	6.8	7.0	17.7	— 2.5	2.9	5.6	5.5	5.5	79	66	74	8.9	8.5	6.9
Іюль	754.4	770.8	740.8	10.2	13.7	11.7	11.9	21.5	2.4	6.9	7.5	7.7	8.3	78	66	78	8.0	7.4	6.7
Августъ	751.7	761.8	738.3	6.9	10.3	8.3	8.5	18.2	1.6	5.4	6.6	7.1	7.1	88	75	86	9.3	8.7	8.5
Сентябрь	751.8	761.1	738.7	2.6	5.7	3.2	3.8	16.6	— 4.2	0.8	4.9	5.3	5.1	88	75	86	9.1	8.7	7.6
Октябрь	758.9	773.2	737.8	— 6.3	— 4.8	— 6.3	— 5.8	9.9	—21.8	— 9.1	2.8	2.8	2.7	86	80	83	8.3	7.8	7.1
Ноябрь	759.0	774.0	722.5	—12.2	—11.7	—12.0	—12.0	— 3.4	—25.2	—14.7	1.6	1.7	1.7	85	86	86	9.7	8.7	8.9
Декабрь	756.3	773.3	725.5	—19.3	—19.1	—20.8	—19.7	— 1.0	—41.9	—25.2	1.1	1.2	1.0	84	83	83	6.5	7.9	5.5
Годъ	755.2	777.7	718.6	— 5.1	— 2.3	— 4.1	— 3.9	21.5	—41.9	— 8.2	3.4	3.6	3.6	83	74	81	8.3	8.0	7.1

H = 37? m **Ust-Zylma.** G = 1.3 (754.5) mm.

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Monate.
4.3	3.9	3.5	3	1	10	19	12	17	12	5	14	17.7	3.5	10	24	24	—	—	3	20	—	31	31	Januar
4.7	4.7	4.7	2	1	22	11	12	8	10	8	9	29.4	7.1	11	27	27	—	—	2	12	4	26	28	Februar
3.6	5.8	4.2	4	—	16	8	14	15	20	5	11	14.5	4.9	31	19	18	1	—	—	15	2	26	31	März
3.9	4.3	3.6	9	2	11	2	1	8	21	27	9	26.3	6.4	30	20	18	1	—	2	9	1	22	30	April
4.6	5.4	3.8	10	5	20	8	3	3	15	24	3	52.7	10.0	28	17	4	—	1	—	20	1	6	22	Mai
4.9	4.2	3.2	13	6	9	7	2	1	11	30	9	85.9	20.2	12	15	4	—	2	—	18	3	—	10	Juni
3.6	4.3	2.6	9	5	11	2	4	7	18	27	9	72.8	21.8	2	22	—	—	4	1	15	—	—	—	Juli
3.4	4.1	3.4	7	4	8	3	3	4	20	32	12	65.0	13.7	7	19	—	—	2	—	24	1	—	—	August
4.4	3.5	2.7	7	2	5	6	7	6	19	19	16	32.1	8.7	3	10	3	2	—	—	17	4	—	13	September
3.2	4.2	3.6	9	4	15	5	8	6	15	25	6	38.0	11.7	11	11	8	—	—	2	16	1	20	27	October
4.0	3.6	3.8	6	—	12	11	4	5	16	21	15	14.3	6.4	3	6	6	—	—	—	24	2	30	30	November
3.5	3.8	3.0	1	—	31	10	4	3	6	18	19	15.3	4.1	23	7	7	—	—	4	13	1	31	31	December
4.0	4.3	3.5	80	30	170	92	74	83	183	241	132	464.0	21.8	—	197	119	4	9	14	203	20	192	253	Jahr

φ = 65° 1′ **Соловецкій монастырь.** λ = 35° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.3	772.3	735.5	— 9.2	— 8.9	— 9.2	— 9.1	— 1.8	—23.0	—16.5	2.0	2.0	1.9	84	81	81	7.4	7.3	6.9
Февраль	752.1	767.8	727.9	— 4.6	— 3.5	— 4.4	— 4.2	4.2	—20.9	—11.9	2.9	2.9	2.8	84	80	84	7.8	6.9	7.3
Мартъ	749.6	769.7	717.3	— 7.6	— 4.8	— 6.0	— 6.2	1.6	—22.5	—14.1	2.1	2.4	2.4	81	75	80	4.8	5.1	4.7
Апрѣль	762.8	774.9	744.6	— 2.4	0.3	— 1.4	— 1.1	5.4	—17.5	— 9.1	3.2	3.5	3.3	80	72	76	5.3	5.3	5.5
Май	755.1	767.2	740.9	2.1	4.1	2.6	3.0	15.2	—13.0	— 4.5	4.3	4.5	4.3	77	71	76	7.7	7.6	7.6
Іюнь	757.2	772.1	741.4	6.1	8.7	6.8	7.2	19.4	— 5.9	— 0.2	5.8	6.1	5.7	79	70	76	7.3	7.2	6.2
Іюль	756.7	771.8	740.7	11.5	14.7	12.2	12.8	22.4	— 0.9	4.8	8.0	8.4	8.0	79	67	75	5.9	5.2	5.5
Августъ	754.8	761.6	743.2	8.8	10.6	8.9	9.5	16.0	— 2.4	2.3	7.2	6.9	7.2	84	73	84	7.6	7.0	6.9
Сентябрь	754.0	767.0	737.0	5.4	7.1	6.1	6.2	13.2	— 4.5	— 0.7	5.7	5.7	5.7	84	74	81	7.2	8.5	7.2
Октябрь	759.7	769.8	736.5	1.9	2.9	2.3	2.4	10.6	—12.5	— 4.1	4.8	4.9	4.8	86	80	83	8.6	7.5	7.8
Ноябрь	760.7	770.3	738.8	— 4.6	— 4.3	— 4.7	— 4.6	4.4	—17.5	—11.2	2.8	2.8	2.7	83	82	81	9.3	9.6	9.0
Декабрь	754.4	774.2	736.8	— 7.2	— 7.5	— 7.2	— 7.3	1.4	—23.0	—14.3	2.3	2.3	2.3	83	84	83	9.0	9.3	9.4
Годъ	756.4	774.9	717.3	0.0	1.6	0.5	0.7	22.4	—23.0	— 6.6	4.3	4.4	4.3	82	76	80	7.3	7.2	7.0

H = 8.6 m **Ssolowezkij-Kloster.** G = 1.3 (756.3) mm.

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Monate.
6.2	6.8	6.5	7	4	3	8	10	37	12	11	1	13.4	3.3	31	14	14	—	—	3	16	3	31	31	Januar
8.1	8.6	6.6	8	6	1	2	5	27	15	16	4	26.6	7.6	11	11	11	—	—	1	11	8	20	28	Februar
5.4	6.6	5.9	1	14	8	5	9	16	23	3	14	21.3	11.8	31	7	7	—	—	7	5	4	30	31	März
2.7	4.7	2.1	8	15	3	5	8	12	11	3	25	9.8	4.2	29	6	4	—	—	4	4	—	10	30	April
7.1	6.6	5.2	9	19	9	17	10	11	5	6	7	34.0	9.5	2	13	2	—	1	—	15	4	5	28	Mai
6.0	7.0	5.2	14	24	3	10	16	9	8	3	3	46.1	11.4	10	14	6	1	—	1	9	3	1	14	Juni
3.6	3.6	2.8	5	28	6	6	12	11	5	6	14	69.5	20.8	25	10	—	—	3	2	8	2	—	2	Juli
3.5	4.6	2.4	9	26	5	7	5	7	5	6	23	18.3	8.1	27	12	—	—	—	1	15	1	—	4	August
5.6	6.1	4.8	10	9	5	5	15	18	12	8	8	66.5	10.8	8	16	—	—	—	—	14	2	—	18	September
6.1	6.5	6.3	8	12	13	7	9	15	15	3	11	40.3	14.3	25	12	8	—	—	3	20	12	11	20	October
9.7	8.1	8.0	8	1	3	8	14	25	14	11	5	8.9	2.2	18	9	8	—	—	—	26	15	24	30	November
6.5	6.4	5.1	2	12	8	12	15	14	8	10	12	15.8	6.6	12	12	12	—	—	—	26	11	29	31	December
5.9	6.3	5.1	89	170	67	92	128	202	133	86	127	370.5	20.8	—	136	72	1	4	22	169	65	161	267	Jahr

φ = 64° 57′ **Кемь.** λ = 34° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	762.3	774.2	735.7	—11.5	—10.9	—11.4	—11.2	0.0	—24.7	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	7.0
Февраль	754.2	770.8	728.8	— 5.5	— 2.8	— 5.0	— 4.4	5.8	—22.6	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	6.7
Мартъ	751.5	771.5	717.9	—10.5	— 3.2	— 8.3	— 7.3	3.4	—22.3	—12.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.0
Апрѣль	764.8	777.2	746.2	— 2.2	3.2	— 1.1	0.0	8.0	—20.6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.6
Май	756.9	769.1	741.8	3.9	7.3	3.6	4.9	23.7	— 8.6	0.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.9
Іюнь	758.7	773.5	742.1	8.3	10.2	8.1	8.9	21.9	— 2.5	4.2	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5	9.0
Іюль	758.1	772.9	741.3	14.5	18.1	13.7	15.4	28.1	2.8	8.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	6.4
Августъ	756.3	763.9	744.6	9.4	12.6	8.9	10.3	18.9	0.5	5.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	7.6
Сентябрь	755.5	769.0	738.1	3.5	8.1	4.5	5.4	14.8	— 5.7	1.4	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	8.5
Октябрь	761.2	771.9	736.7	0.7	3.9	1.4	2.0	14.5	—12.6	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	7.1
Ноябрь	762.6	772.3	739.9	— 6.8	— 5.9	— 6.5	— 6.4	4.6	—18.6	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	8.4
Декабрь	756.1	776.8	737.9	— 7.9	— 7.7	— 7.6	— 7.7	3.6	—23.5	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	9.0
Годъ	758.2	777.2	717.9	— 0.3	2.7	0.0	0.8	28.1	—24.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	7.7

H = 5.5 m **Kem.** G = 1.3 (756.1) mm.

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Monate.
5.7	4.3	5.3	1	2	3	6	13	30	23	14	1	14.9	3.6	14	10	10	—	—	3	15	8	31	31	Januar
5.6	6.9	3.9	4	4	1	4	4	21	26	18	2	8.9	6.2	16	3	3	—	—	—	16	7	17	28	Februar
4.7	3.7	3.4	1	12	9	4	5	18	27	12	5	8.8	4.0	16	5	5	—	—	5	13	5	29	31	März
2.3	3.0	1.9	5	9	6	11	6	11	18	17	7	8.3	3.5	30	4	2	—	—	3	13	1	3	30	April
4.2	4.4	2.3	7	23	7	13	10	12	10	9	2	40.3	12.0	2	10	3	—	1	—	25	4	2	11	Mai
4.1	4.5	2.4	17	13	10	8	7	10	10	11	4	69.9	17.1	21	17	5	—	1	—	23	4	—	6	Juni
2.8	4.0	2.6	10	19	8	9	2	13	10	18	4	111.7	29.8	25	13	—	—	4	3	13	2	—	—	Juli
3.8	5.4	2.3	11	19	12	11	8	7	5	17	3	34.9	14.0	18	12	—	—	1	—	21	5	—	—	August
3.9	5.5	3.1	6	6	4	13	16	13	13	19	—	40.8	11.5	4	15	2	—	—	—	20	5	—	10	September
4.4	5.8	5.3	4	7	10	11	7	14	21	17	2	34.6	7.5	24	14	9	—	—	2	20	8	11	17	October
5.4	4.5	4.6	1	—	—	17	16	19	20	17	—	7.3	3.9	5	8	7	—	—	—	21	3	24	29	November
5.0	5.1	5.6	6	7	2	11	19	14	11	23	—	12.3	2.2	3, 20	11	11	—	—	1	24	7	28	31	December
4.3	4.8	3.6	73	121	72	118	113	182	194	192	30	392.7	29.8	—	122	57	—	7	17	224	59	145	224	Jahr

φ = 64° 42′ **Пинега.** λ = 43° 24′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	755.8	770.6	733.8	— *8.2*	— 5.5	— 7.0	— *6.9*	2.7	—19.2	—11.4	2.3	2.5	2.4	85	79	85	*7.8*	*7.8*	*7.1*
Мартъ	754.9	774.3	722.9	— 9.4	— 3.1	— 6.8	— 6.5	2.6	—26.5	—11.9	2.1	2.3	2.2	85	62	76	6.5	5.9	5.1
Апрѣль	767.1	778.6	752.3	— 4.9	0.7	— 2.1	— 2.1	7.6	—23.3	— 8.0	2.4	2.8	2.8	74	57	68	7.1	6.2	6.2
Май	759.9	772.7	745.1	3.6	8.3	4.6	5.5	26.2	—13.6	— 0.1	4.8	5.2	4.9	74	58	70	7.2	8.0	7.0
Іюнь	761.0	776.5	744.7	8.1	11.6	9.3	9.7	22.5	— 0.9	4.4	6.0	6.1	6.6	72	59	72	7.0	8.9	6.9
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	764.9	778.2	743.6	— 3.3	— 0.8	— 2.4	— 2.1	13.6	—18.5	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	6.3
Ноябрь	765.8	779.0	732.1	— 9.4	— 8.6	— 9.5	— 9.1	4.4	—27.8	—12.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.5
Декабрь	760.6	777.5	737.1	—13.5	—13.4	—14.3	—13.7	0.3	—47.4	—18.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	7.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = ? m **Pinega.** G = ? mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
6.0	*6.3*	*6.3*	8	2	2	4	7	11	16	14	10	2.0	1.0	11	7	7	—	—	—	*12*	4	22	28	Februar
3.4	4.9	3.7	7	2	5	5	5	19	22	4	24	2.4	0.8	7	7	7	—	—	6	14	3	24	31	März
3.7	4.5	3.6	21	5	5	1	2	7	18	16	15	0.2	0.1	5, 22	2	2	—	—	3	11	1	12	29	April
4.2	4.9	3.3	16	5	5	5	13	12	12	12	12	1.7	0.5	30	10	1	—	1	—	14	1	6	13	Mai
4.2	4.8	3.1	18	9	5	9	11	10	6	11	8	7.1	2.6	29	10	1	—	2	—	15	—	—	8	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
4.9	4.7	4.4	13	9	13	7	12	5	15	8	11	42.8	13.1	24	15	8	—	—	3	16	2	15	24	October
4.6	4.0	4.2	3	1	—	4	26	16	13	11	16	6.2	1.2	21, 30	11	11	—	—	1	15	2	28	30	November
3.5	3.4	3.1	8	—	4	14	13	5	18	6	23	12.5	3.9	15	7	7	—	—	3	16	1	30	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 64° 33′						**Архангельскъ.**							λ = 40° 32′						
Январь	763.0	776.8	737.1	—12.5	—12.0	—12.0	—12.1	— 3.8	—27.0	—17.6	1.7	1.7	1.7	86	85	85	6.9	7.2	6.9
Февраль	753.2	766.8	731.6	— 7.2	— 4.4	— 6.4	— 6.0	3.0	—22.1	—13.0	2.5	2.9	2.6	88	84	86	8.6	8.2	7.1
Мартъ	751.4	771.4	717.4	— 9.8	— 3.4	— 7.6	— 6.9	2.0	—26.8	—13.1	2.1	2.6	2.3	89	72	86	6.5	5.5	5.8
Апрѣль	764.3	776.9	747.2	— 5.4	1.3	— 3.5	— 2.5	7.2	—21.4	—11.0	2.7	3.6	2.9	86	70	81	7.1	5.7	5.3
Май	756.6	768.9	741.9	3.4	6.7	3.8	4.6	21.1	—11.9	— 1.1	4.9	5.2	5.0	79	68	79	6.9	6.9	7.9
Іюнь	757.9	772.5	742.2	7.9	10.9	9.1	9.3	23.4	— 2.3	3.3	6.5	6.9	6.9	78	68	77	7.5	7.9	7.0
Іюль	757.6	773.9	742.4	13.0	17.0	14.7	14.9	27.3	4.5	8.3	8.9	9.0	9.4	78	63	75	6.0	5.1	5.2
Августъ	755.4	762.5	742.6	8.2	11.6	9.3	9.7	19.1	1.5	4.9	7.1	7.4	7.6	87	73	86	7.2	7.3	6.2
Сентябрь	755.4	766.1	740.4	3.8	7.2	5.3	5.4	16.2	— 6.8	0.7	5.3	5.7	5.8	87	74	85	7.6	8.0	7.4
Октябрь	761.0	772.6	740.0	— 1.5	1.0	— 0.9	— 0.5	12.2	—16.0	— 4.4	4.0	4.4	4.1	87	81	86	7.1	7.9	6.4
Ноябрь	762.1	774.1	733.1	— 9.1	— 7.6	— 8.2	— 8.3	2.7	—21.9	—12.8	2.1	2.3	2.2	86	84	86	7.9	8.4	8.4
Декабрь	756.2	774.5	734.5	—10.9	—11.6	—12.0	—11.5	2.2	—35.8	—16.4	1.9	1.9	1.8	83	83	83	8.2	8.3	7.9
Годъ	757.9	776.9	717.4	— 1.7	1.4	— 0.7	— 0.3	27.3	—35.8	— 6.0	4.1	4.5	4.4	84	75	83	7.3	7.2	6.8
φ = 63° 54′						**Онега.**							λ = 38° 7′						
Январь	764.0	776.5	740.3	—12.5	—11.8	—11.8	—12.0	— 3.5	—27.2	—15.7	1.7	1.7	1.7	86	85	85	7.3	7.5	7.3
Февраль	754.2	769.2	730.1	— 6.2	— 3.6	— 5.3	— 5.0	4.4	—24.9	— 9.4	2.7	3.0	2.6	88	81	83	8.4	8.2	6.6
Мартъ	751.3	772.3	719.4	— 8.8	— 3.5	— 5.8	— 6.0	2.8	—22.4	—10.3	2.1	2.6	2.4	82	72	79	6.7	6.0	6.9
Апрѣль	765.1	777.4	747.0	— 3.0	2.1	— 2.1	— 1.0	9.0	—20.2	— 6.4	3.0	3.4	3.0	80	65	75	6.6	5.5	5.2
Май	756.7	769.2	739.5	4.7	7.8	5.2	5.9	27.3	— 8.7	1.5	5.1	5.5	5.5	76	66	78	7.3	6.8	7.2
Іюнь	757.9	772.7	742.6	8.9	10.6	10.1	9.8	19.9	— 0.6	5.3	6.8	7.1	7.3	76	71	75	7.5	7.6	5.8
Іюль	757.8	774.5	741.8	14.4	17.2	15.6	15.7	26.0	4.3	10.3	9.6	9.9	9.9	77	68	74	5.0	5.4	5.4
Августъ	755.6	762.2	743.1	9.3	12.9	10.0	10.7	21.7	— 0.9	6.5	7.7	8.2	7.9	88	74	84	7.1	6.7	5.9
Сентябрь	755.8	767.3	741.0	3.9	7.5	5.4	5.6	16.8	— 3.6	2.3	5.5	6.0	5.9	89	76	86	7.4	8.2	6.4
Октябрь	761.6	773.3	739.9	— 0.2	2.3	0.7	0.9	14.8	—16.6	— 2.3	4.6	5.0	4.8	92	84	91	7.7	7.7	7.1
Ноябрь	763.5	773.9	742.1	— 8.3	— 7.2	— 8.3	— 7.9	2.5	—18.7	—11.0	2.4	2.5	2.3	91	88	90	7.8	8.6	7.5
Декабрь	756.6	776.4	738.0	— 8.8	— 9.4	— 9.6	— 9.3	2.8	—28.6	—12.7	2.4	2.3	2.4	92	91	93	8.9	9.0	8.8
Годъ	758.3	777.4	719.4	— 0.6	2.1	0.3	0.6	27.3	—28.6	— 3.5	4.5	4.8	4.6	85	77	83	7.3	7.3	6.7
φ = 62° 6′						**Шенкурскъ.**							λ = 42° 54′						
Январь	767.8	780.0	738.1	—16.7	—12.2	—14.9	—14.6	— 4.6	—36.6	—22.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.7
Февраль	756.7	771.8	736.5	— 8.9	— 3.6	— 5.6	— 6.0	5.1	—29.1	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.4
Мартъ	754.5	774.3	726.0	— 8.0	— 0.5	— 4.6	— 4.4	5.8	—26.1	—13.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.6
Апрѣль	765.8	776.4	754.0	— 3.6	4.7	— 0.4	0.2	16.7	—22.6	— 9.9	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.2
Май	758.4	769.3	743.5	5.2	11.5	8.3	8.3	27.7	—13.5	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	6.5
Іюнь	758.8	771.3	743.0	9.6	15.9	11.8	12.4	26.7	— 9.0	3.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	6.4
Іюль	759.1	776.3	747.0	13.2	20.1	15.5	16.3	29.5	— 2.5	6.7	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	5.2
Августъ	756.7	762.4	747.5	8.6	14.3	10.8	11.2	21.5	— 3.0	3.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.6
Сентябрь	758.0	768.4	748.5	3.2	8.2	4.7	5.4	18.5	— 8.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.1
Октябрь	763.0	775.3	746.5	— 3.1	2.2	— 0.3	— 0.4	15.0	—25.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.6
Ноябрь	765.3	776.5	739.5	—12.1	— 9.1	—10.7	—10.6	3.4	—31.6	—17.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.0
Декабрь	758.6	777.0	740.6	—11.6	— 9.2	—10.5	—10.5	2.0	—38.5	—18.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	8.1
Годъ	760.2	780.0	726.0	— 2.0	3.5	0.3	0.6	29.5	—38.5	— 7.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	7.2
φ = 61° 23′						**Валаамъ.**							λ = 30° 57′						
Январь	761.7	775.6	739.8	— 8.3	— 7.6	— 7.8	— 7.9	0.6	—20.0	—10.0	2.4	2.5	2.5	95	92	95	7.9	8.9	7.9
Февраль	756.9	772.8	735.7	— 4.7	— 2.8	— 3.8	— 3.8	6.2	—17.1	— 6.8	3.0	3.1	3.1	92	81	85	7.0	6.9	5.5
Мартъ	749.5	770.6	722.0	— 6.5	— 1.8	— 4.1	— 4.1	3.8	—17.1	— 7.7	2.7	2.9	3.0	87	70	82	6.0	6.4	6.5
Апрѣль	763.0	773.0	746.5	— 0.7	4.7	1.2	1.7	9.7	—10.8	— 2.4	3.3	3.5	3.4	72	56	68	5.3	4.8	3.0
Май	754.4	766.9	734.2	6.7	9.5	7.5	7.9	18.3	— 5.6	3.7	6.0	6.1	5.8	80	66	73	7.4	6.3	5.0
Іюнь	756.5	769.4	743.7	11.0	14.2	10.9	12.0	24.5	1.7	7.0	6.9	7.1	6.7	70	56	68	5.9	6.2	6.1
Іюль	756.2	770.5	742.7	17.5	20.7	16.6	18.3	27.9	7.8	13.1	10.4	10.2	9.9	70	57	70	4.7	5.0	5.4
Августъ	753.0	758.9	742.2	12.3	15.3	12.5	13.4	18.4	6.9	10.3	8.9	8.7	8.6	84	67	79	6.6	6.3	5.3
Сентябрь	754.4	765.2	743.6	8.2	10.6	9.0	9.2	15.8	2.0	6.9	7.0	7.2	7.2	85	75	83	7.2	6.9	5.7
Октябрь	759.9	772.9	741.5	4.4	6.3	5.2	5.3	14.7	— 6.6	3.2	6.0	6.2	6.0	89	82	86	7.1	6.3	5.8
Ноябрь	761.2	771.8	743.3	— 3.7	— 2.9	— 3.2	— 3.2	5.8	—12.1	— 5.2	3.1	3.2	3.2	86	84	86	9.1	8.6	8.5
Декабрь	754.2	777.4	732.8	— 3.3	— 3.3	— 3.4	— 3.3	3.5	—15.5	— 5.5	3.6	3.4	3.5	94	89	92	8.9	8.7	8.5
Годъ	756.7	777.4	722.0	2.7	5.2	3.4	3.8	27.9	—20.0	0.6	5.3	5.3	5.2	84	73	81	6.9	6.8	6.1

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
H = 11.8 m						**Archangelsk.**											G = 1.3 mm (756.7 mm).							
6.1	6.7	6.1	1	—	6	16	26	23	11	5	5	9.1	2.8	31	13	13	1	—	2	14	4	31	31	Januar
6.5	7.5	7.1	5	2	9	9	12	19	11	12	5	15.6	5.0	11	12	12	—	—	2	18	8	18	28	Februar
4.6	5.6	4.4	2	8	13	6	13	22	9	4	16	22.2	10.0	31	10	10	—	—	7	12	2	27	31	März
3.4	4.5	4.1	4	3	7	8	3	10	18	17	20	13.4	8.3	30	6	5	—	—	3	9	1	10	30	April
4.6	6.3	4.5	7	6	8	13	8	10	10	22	9	35.8	7.2	2	14	4	—	—	—	13	—	5	21	Mai
4.2	6.0	3.6	14	8	9	6	10	4	10	21	8	63.8	18.0	25	16	6	2	3	—	14	2	—	10	Juni
3.3	5.8	3.7	14	7	7	6	8	7	12	14	18	78.0	18.5	27	13	—	—	6	6	10	1	—	—	Juli
4.4	5.2	4.0	11	16	6	8	2	8	8	26	8	36.9	11.0	20	12	—	—	1	3	13	—	—	—	August
5.0	5.2	4.5	12	7	2	7	12	9	16	11	14	56.1	9.1	28	18	4	3	—	1	17	2	—	10	September
4.4	5.2	4.0	8	14	21	3	6	7	11	12	11	36.2	15.4	24	15	10	—	—	2	17	1	14	19	October
5.5	5.3	5.6	7	—	5	18	19	10	4	13	14	9.7	1.9	7	12	12	—	—	—	17	2	28	30	November
4.9	5.6	4.6	6	4	20	17	11	10	7	10	8	16.6	4.1	20	16	16	—	—	2	21	2	29	31	December
4.7	5.7	4.7	91	75	113	117	130	139	127	167	136	393.4	18.5	—	157	92	6	10	28	175	25	162	241	Jahr
H = 10.0 m						**Onega.**											G = 1.3 mm (756.6 mm).							
2.5	2.6	2.6	2	—	—	26	29	9	15	5	7	22.8	8.6	28	17	17	—	—	2	17	—	31	31	Januar
3.5	4.3	3.0	9	—	4	3	11	16	26	3	12	21.5	4.5	21	18	18	—	—	2	15	4	19	28	Februar
3.1	3.1	2.8	2	1	15	14	12	16	17	9	7	10.6	2.3	16	13	12	—	—	5	15	1	26	31	März
1.4	2.3	1.1	1	4	4	10	10	5	12	24	20	10.5	7.7	30	3	2	—	—	3	5	1	8	29	April
2.8	3.8	2.4	12	1	5	19	9	11	10	22	4	67.7	11.6	15	13	2	—	2	1	14	1	3	9	Mai
2.3	3.4	1.5	16	3	3	5	11	5	10	24	13	57.6	20.1	29	15	4	1	5	1	13	—	—	5	Juni
2.1	2.5	1.4	7	5	5	7	8	8	9	26	18	66.2	19.2	6	13	—	1	6	7	5	—	—	—	Juli
1.7	3.4	1.7	16	12	3	10	6	8	7	23	8	24.4	5.9	27	11	—	—	2	4	12	—	—	1	August
2.0	3.2	2.7	10	2	2	15	12	15	11	10	13	52.8	11.0	3	20	3	—	—	—	12	2	—	8	September
2.8	2.5	2.4	4	4	10	17	6	6	18	11	17	15.6	3.3	31	16	11	—	—	1	16	1	11	16	October
3.1	3.2	3.3	2	2	—	21	23	13	12	13	4	8.2	1.4	8	19	17	—	—	1	16	2	27	30	November
2.6	2.5	2.7	3	2	1	35	15	4	7	12	14	13.4	2.2	3	23	22	—	—	—	23	1	28	31	December
2.5	3.1	2.3	84	36	52	182	152	116	154	182	137	371.3	20.1	—	181	108	2	15	27	163	13	153	219	Jahr
H = 42 m?						**Schenkursk.**											G = 1.1 mm (754.6 mm).							
6.6	7.0	7.3	2	2	2	1	48	28	2	3	5	19.6	9.8	31	7	7	—	—	5	15	8	31	31	Januar
6.2	6.0	8.1	6	8	7	10	28	11	7	4	3	24.8	4.8	13	11	11	—	—	2	17	10	20	28	Februar
5.1	6.3	4.6	9	9	12	11	28	17	1	—	6	21.9	6.0	2	13	12	—	—	9	12	7	16	31	März
3.7	5.0	2.2	13	20	2	9	17	14	7	1	7	11.0	3.2	30	5	4	—	—	6	1	—	5	30	April
4.2	5.6	3.1	13	14	4	13	26	11	7	2	3	30.9	6.8	2	17	8	—	2	4	8	1	3	15	Mai
4.6	6.4	3.1	13	19	7	12	18	5	6	9	1	56.2	20.8	25	13	—	1	2	3	11	1	—	12	Juni
4.0	6.4	2.9	16	9	10	10	25	6	8	3	6	102.0	18.8	25	16	—	—	4	6	6	1	—	3	Juli
3.7	4.5	2.3	17	10	7	2	19	6	15	6	11	107.5	38.4	25	17	—	—	—	5	15	—	—	1	August
3.9	5.8	3.5	20	13	6	6	21	10	7	1	6	61.6	12.4	2	16	3	—	—	3	15	2	—	21	September
3.8	4.7	4.4	19	9	8	—	18	11	12	9	7	65.8	16.0	19	10	7	—	—	3	13	2	13	24	October
3.7	4.1	3.6	9	2	7	13	30	4	6	10	9	32.3	12.8	23	10	9	—	—	4	16	1	28	30	November
3.5	3.3	4.1	8	9	8	13	24	7	6	5	13	67.6	18.6	20	13	12	—	—	3	22	1	27	31	December
4.4	5.4	4.0	145	124	80	100	302	130	84	53	77	601.2	38.4	—	148	73	1	8	53	151	34	143	257	Jahr
H = 43.0 m?						**Walaam.**											G = 1.1 mm (755.0 mm).							
4.2	4.5	4.0	3	8	7	27	19	8	3	4	14	24.9	4.6	9	14	14	—	—	3	21	—	30	31	Januar
4.3	4.5	4.6	7	3	1	1	8	31	14	8	8	10.1	2.6	16	7	7	—	—	4	12	—	18	28	Februar
2.6	2.6	2.8	5	8	10	7	12	17	4	4	26	21.5	5.4	15	10	10	—	—	5	15	—	23	31	März
1.5	1.8	1.5	5	12	1	6	9	13	2	6	36	8.3	4.8	29	3	—	—	—	10	5	1	1	27	April
4.9	4.6	4.2	5	10	8	18	18	17	4	2	11	32.4	5.7	23	14	2	—	1	1	7	1	—	4	Mai
2.1	1.8	1.6	5	3	2	8	9	12	9	9	33	29.3	18.2	13	5	—	—	—	4	9	—	—	—	Juni
1.1	1.2	0.7	—	6	7	5	14	13	1	2	45	16.6	9.6	1	3	—	—	2	9	8	—	—	—	Juli
2.8	2.8	1.9	3	18	14	5	14	11	6	1	21	26.1	4.9	26	10	—	—	—	4	9	1	—	—	August
5.4	5.6	4.7	3	2	7	14	13	17	7	15	12	66.1	16.6	5	15	—	—	—	3	12	4	—	—	September
2.6	3.3	3.3	2	13	1	14	16	18	3	3	23	36.0	19.2	23	6	3	—	—	4	12	1	4	8	October
5.8	5.3	5.2	5	3	11	26	9	7	9	10	10	9.9	2.6	29	6	6	—	—	—	24	2	22	25	November
3.8	5.0	3.8	8	10	5	18	7	17	6	7	15	20.3	3.6	2	11	9	—	—	2	26	2	23	27	December
3.4	3.6	3.2	51	96	74	149	148	181	68	71	254	301.5	19.2	—	104	51	—	3	49	160	12	121	181	Jahr

φ = 63° 15′ **Паданы.** λ = 33° 15′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	756.0	768.7	731.9	—11.4	—10.7	—11.9	—11.3	0.4	—27.5	—15.4	1.9	2.0	1.9	92	91	93	7.4	7.4	5.2
Февраль	748.8	764.9	720.4	— 6.2	— 3.3	— 5.0	— 4.8	5.5	—23.0	— 9.4	2.6	2.9	2.8	87	78	83	7.7	6.6	5.8
Мартъ	744.3	764.5	713.2	— 9.3	— 3.6	— 6.9	— 6.6	2.6	—24.6	—11.9	2.2	2.6	2.3	86	73	78	6.2	6.2	5.5
Апрѣль	757.9	769.6	740.7	— 1.8	3.1	— 1.0	0.1	8.6	—17.5	— 6.3	3.1	3.3	2.9	75	57	66	6.5	5.6	5.0
Май	749.6	761.4	731.8	5.0	7.3	5.5	5.9	21.8	— 8.0	1.2	4.9	5.1	5.1	72	65	72	7.8	7.8	6.8
Іюнь	751.6	765.3	736.7	9.3	11.6	9.5	10.1	24.6	— 2.0	5.5	6.1	6.2	6.5	69	59	72	7.1	8.0	6.7
Іюль	751.5	767.2	736.3	15.6	18.5	16.5	16.9	27.2	5.0	11.0	9.2	9.1	9.7	69	57	70	4.6	6.1	5.7
Августъ	749.0	754.4	737.1	10.5	13.1	10.9	11.5	20.8	— 0.2	7.4	7.8	7.4	7.5	82	66	77	8.2	7.8	7.1
Сентябрь	749.2	761.0	735.7	5.2	8.2	6.3	6.6	14.8	— 3.0	3.1	5.8	5.8	5.9	86	70	81	7.6	8.4	6.2
Октябрь	754.5	766.7	738.1	1.8	4.4	2.8	3.0	14.8	—11.0	— 0.3	4.9	5.4	5.1	87	79	85	8.0	7.4	5.3
Ноябрь	756.0	765.7	737.0	— 7.3	— 6.5	— 7.8	— 7.2	5.0	—20.2	— 9.9	2.4	2.5	2.3	89	86	87	8.4	7.4	7.1
Декабрь	749.0	770.1	731.2	— 8.6	— 7.6	— 8.2	— 8.1	2.7	—25.8	—11.6	2.4	2.4	2.4	89	87	88	8.4	8.5	8.3
Годъ	751.4	770.1	713.2	0.2	2.9	0.9	1.3	27.2	—27.5	— 3.0	4.4	4.6	4.5	82	72	79	7.3	7.3	6.2

φ = 62° 51′ **Повѣнецъ.** λ = 34° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	761.2	774.0	739.0	—12.7	—11.0	—12.2	—12.0	0.0	—33.0	—17.5	1.7	1.8	1.8	88	85	88	7.8	8.5	6.7
Февраль	753.3	768.3	726.3	— 7.1	— 2.9	— 5.8	— 5.3	5.1	—27.0	—12.2	2.5	2.9	2.7	88	75	83	7.4	6.8	4.7
Мартъ	748.7	770.3	719.1	— 9.3	— 1.6	— 6.8	— 5.9	3.3	—26.7	—12.4	2.3	2.6	2.4	88	62	80	6.2	6.3	4.5
Апрѣль	761.7	773.2	744.2	— 0.9	5.2	— 0.3	1.3	11.2	—12.5	— 5.8	3.3	3.4	3.3	75	53	71	6.2	4.9	4.8
Май	753.4	765.9	735.0	5.6	8.5	5.9	6.7	23.2	— 6.0	0.2	5.3	5.8	5.5	74	66	74	7.6	7.5	6.3
Іюнь	754.9	768.2	740.0	9.7	13.2	10.8	11.2	26.6	— 3.9	5.0	6.8	6.3	7.0	73	54	69	6.1	7.3	6.5
Іюль	754.6	770.6	739.6	15.7	19.9	16.3	17.3	32.3	4.4	9.8	9.8	9.8	10.0	73	57	72	5.0	6.0	5.5
Августъ	752.4	757.9	741.4	10.5	14.7	10.8	12.0	21.8	— 1.4	7.0	7.8	7.7	7.8	81	61	80	7.2	6.9	7.4
Сентябрь	752.8	764.1	739.9	4.7	8.8	5.3	6.3	15.4	— 5.1	0.7	5.7	5.9	6.0	88	68	88	6.5	8.0	5.5
Октябрь	758.3	772.1	737.9	0.8	4.1	1.7	2.2	16.0	—15.9	— 1.6	4.7	5.5	5.0	90	82	89	7.5	7.5	6.4
Ноябрь	760.2	770.3	739.4	— 8.5	— 6.7	— 7.9	— 7.7	4.9	—20.5	—11.9	2.2	2.4	2.2	88	82	83	7.9	7.8	6.9
Декабрь	753.0	773.8	734.7	— 8.2	— 7.6	— 8.1	— 8.0	3.1	—25.0	—13.3	2.3	2.3	2.3	84	83	85	8.4	8.4	8.5
Годъ	755.4	774.0	719.1	0.0	3.7	0.8	1.5	32.3	—33.0	— 4.3	4.5	4.7	4.7	82	69	80	7.0	7.2	6.1

φ = 62° 7′ **Вершинина.** λ = 38° 19′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	763.5	776.4	740.4	—13.5	—11.9	—12.7	—12.7	— 2.2	—29.1	—16.6	1.6	1.7	1.7	88	85	89	8.0	8.8	7.1
Февраль	754.6	768.7	733.8	— 6.8	— 3.9	— 5.6	— 5.4	2.2	—31.7	— 9.7	2.7	3.0	2.8	89	83	87	8.3	9.0	8.1
Мартъ	750.5	771.4	721.9	— 8.6	— 1.8	— 5.1	— 5.2	6.0	—24.5	—11.0	2.3	2.8	2.7	87	67	79	6.2	6.1	5.7
Апрѣль	763.1	774.2	747.4	— 2.4	4.5	0.3	0.8	10.0	—16.5	— 4.9	3.2	3.6	3.4	82	56	71	7.1	5.8	4.8
Май	755.2	766.3	736.3	5.5	9.0	6.3	6.9	24.4	—11.5	1.8	5.4	5.5	5.6	75	63	74	6.5	7.6	7.1
Іюнь	756.1	769.3	742.0	9.7	13.9	11.2	11.6	24.8	— 1.6	6.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	6.2
Іюль	756.4	774.1	743.6	15.6	19.5	15.9	17.0	27.6	7.0	11.7	9.9	9.7	10.2	76	60	76	4.8	6.1	6.0
Августъ	753.8	759.3	743.7	10.1	14.0	11.1	11.7	21.4	3.5	7.7	8.0	8.2	8.2	86	68	82	7.3	7.9	7.4
Сентябрь	754.9	765.9	743.8	4.9	8.2	6.0	6.4	17.6	— 3.1	2.9	5.8	6.1	6.2	88	75	87	7.9	7.8	6.4
Октябрь	760.2	773.3	743.1	0.8	3.7	1.6	2.0	14.7	—16.4	— 1.1	4.9	5.3	5.0	91	80	88	7.5	7.3	7.3
Ноябрь	762.1	772.0	740.1	— 9.9	— 8.1	— 9.2	— 9.1	2.4	—22.7	—12.4	2.1	2.3	2.1	90	85	89	8.4	8.3	7.3
Декабрь	751.7	775.1	737.3	— 7.3	— 7.4	— 8.0	— 7.6	2.0	—30.0	—11.1	2.7	2.7	2.6	92	92	92	9.4	8.3	8.9
Годъ	757.1	776.4	721.9	— 0.2	3.3	1.0	1.4	27.6	—31.7	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.9

φ = 61° 47′ **Петрозаводскъ.** λ = 34° 23′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.8	774.0	740.0	—10.7	— 9.7	—10.0	—10.1	1.0	—25.2	—14.5	1.7	1.8	1.8	81	78	80	7.5	7.5	7.0
Февраль	753.6	769.0	729.0	— 5.3	— 2.7	— 4.1	— 4.0	4.5	—22.2	— 9.0	2.6	2.8	2.7	80	73	77	7.6	7.1	5.6
Мартъ	748.1	768.3	720.3	— 7.9	— 2.4	— 5.2	— 5.2	3.5	—20.5	—10.8	2.3	2.7	2.5	82	68	74	6.9	6.1	5.5
Апрѣль	761.1	772.0	745.7	— 0.9	4.1	0.5	1.2	10.7	—12.0	— 3.8	3.3	3.6	3.2	74	57	67	5.5	4.3	4.4
Май	753.0	765.0	734.0	6.0	9.9	7.3	7.7	25.5	—10.5	2.0	5.6	5.9	5.5	76	62	68	6.9	7.0	5.2
Іюнь	754.5	767.7	740.7	10.3	14.4	11.7	12.1	24.7	— 2.0	6.6	7.0	6.7	6.7	72	53	63	6.0	6.4	5.2
Іюль	754.4	769.7	740.3	16.1	19.8	16.5	17.5	27.7	6.7	11.7	9.9	9.8	9.5	73	58	68	4.9	4.8	5.0
Августъ	751.6	757.0	741.3	11.1	14.5	11.5	12.4	19.3	1.4	5.2	8.5	7.9	7.9	86	65	78	7.5	6.9	6.2
Сентябрь	752.5	763.3	741.3	5.1	9.7	6.5	7.1	16.0	— 2.6	2.5	5.9	6.2	6.1	89	68	82	6.3	7.2	5.5
Октябрь	757.9	770.7	739.3	2.0	6.1	3.2	3.8	15.0	— 9.5	— 0.7	5.0	5.4	5.2	89	72	85	6.9	6.1	5.2
Ноябрь	759.6	769.5	738.3	— 8.3	— 6.2	— 7.5	— 7.3	3.5	—23.5	—11.9	2.2	2.4	2.3	85	81	83	7.8	6.9	6.3
Декабрь	752.4	773.5	731.5	— 5.8	— 5.6	— 6.1	— 5.8	2.7	—22.2	—10.0	2.7	2.8	2.8	89	87	88	8.8	8.5	8.1
Годъ	755.0	774.0	720.3	1.0	4.3	2.0	2.4	27.7	—25.2	— 2.7	4.7	4.8	4.7	81	68	76	6.9	6.6	5.8

$H = 127^{m}$? **Padany.** $G = 1.2^{mm}$ (746.0^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
5.2	5.6	4.6	5	1	3	9	25	24	9	6	11	6.0	1.8	15	15	15	—	—	6	15	5	30	31	Januar
6.2	7.8	6.8	11	5	1	1	4	26	19	11	6	2.4	0.7	24	10	9	—	—	3	14	7	17	27	Februar
4.1	4.5	3.5	3	9	18	3	5	25	4	6	20	9.1	3.2	16	12	12	—	—	9	15	4	25	30	März
1.9	3.0	1.8	12	14	9	6	8	15	6	4	16	7.2	3.2	23	5	4	—	—	4	10	1	6	27	April
3.0	4.4	2.7	6	21	7	8	10	20	6	4	11	33.9	7.2	2	16	2	—	1	—	15	4	2	11	Mai
3.3	4.1	2.4	19	18	8	7	5	10	4	7	12	62.0	15.0	21	18	5	3	2	1	13	5	—	5	Juni
3.4	5.3	2.6	7	14	13	8	7	9	7	6	22	22.9	10.6	11	8	—	—	2	6	11	6	—	—	Juli
4.5	5.6	4.1	13	28	9	7	8	13	1	2	12	27.7	7.0	7	14	—	—	2	—	14	9	—	1	August
4.7	7.0	4.2	10	8	6	9	16	19	8	6	8	53.2	13.7	2	15	1	—	—	2	16	8	—	6	September
4.3	4.9	4.9	5	13	5	5	8	21	10	7	19	18.3	10.8	18	10	7	—	—	2	12	5	10	14	October
4.5	6.2	4.8	9	1	2	15	16	16	4	12	15	17.2	7.8	18	16	15	—	—	3	19	6	26	30	November
4.7	4.7	4.1	8	15	8	2	12	18	6	5	19	16.9	4.8	2	15	15	—	—	3	22	5	27	31	December
4.2	5.3	3.9	108	147	89	80	124	216	84	76	171	276.8	15.0	—	154	85	3	7	39	176	65	143	213	Jahr

$H = 45.2^{m}$ **Powenez.** $G = 1.2^{mm}$ (754.0^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
6.3	4.9	5.0	2	1	—	44	11	1	1	4	29	29.1	3.8	13	18	18	—	—	4	19	4	31	31	Januar
3.7	5.4	2.7	12	—	—	8	7	10	4	9	34	22.8	4.9	3	11	11	—	—	4	9	4	20	28	Februar
2.1	2.9	2.5	2	6	6	9	13	3	2	5	47	25.4	6.0	2	15	14	—	—	10	12	1	19	31	März
1.5	3.0	1.4	10	6	—	10	9	5	3	—	47	14.0	11.5	30	4	3	—	—	3	5	—	2	28	April
3.3	3.8	1.6	13	7	1	19	10	1	2	2	38	72.5	12.8	31	18	5	2	3	2	14	—	2	13	Mai
3.4	6.0	1.1	21	3	2	12	2	4	5	5	36	38.4	17.0	29	14	2	—	4	2	11	—	—	5	Juni
2.4	4.5	1.6	12	7	1	8	10	2	4	7	42	38.3	20.3	11	10	—	—	1	7	8	—	—	—	Juli
2.5	5.0	1.4	22	7	5	6	10	5	1	4	33	21.8	8.0	7	10	—	—	1	—	11	—	—	2	August
2.9	5.2	2.0	11	3	4	16	10	3	3	10	30	72.1	13.8	5	15	1	—	—	2	11	—	—	13	September
2.1	4.1	2.6	8	12	4	12	9	4	4	5	35	28.2	9.0	18	11	4	—	—	5	15	2	9	18	October
5.2	4.6	4.9	8	3	6	17	13	4	2	11	26	22.3	8.0	18	15	14	—	—	3	15	3	26	30	November
3.9	3.7	3.0	11	6	5	17	7	4	3	8	32	38.8	7.2	11	15	15	—	—	3	23	1	27	31	December
3.3	4.4	2.5	132	61	34	178	111	46	34	70	429	423.7	20.3	—	156	87	2	9	45	153	15	136	230	Jahr

$H = 147^{m}$? **Werschinina.** $G = 1.1^{mm}$ (745.0^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
3.6	3.0	3.5	1	4	2	9	18	18	16	6	15	3.7	1.0	30	7	7	—	—	1	*18*	1	31	31	Januar
4.7	4.7	5.9	8	4	—	—	5	13	25	14	15	8.8	2.2	12	7	7	—	—	1	17	6	23	28	Februar
3.4	4.3	3.0	5	6	7	4	5	10	14	8	34	11.6	3.7	4	8	5	—	—	6	13	2	17	31	März
2.0	2.6	1.5	10	5	1	1	1	10	8	12	42	6.8	3.2	30	4	2	—	—	4	10	—	5	28	April
2.8	4.2	2.4	11	5	6	5	5	13	11	13	24	26.6	5.7	2	18	4	—	2	3	15	2	2	9	Mai
3.3	4.4	2.9	20	4	—	2	5	9	16	20	14	50.2	15.9	25	10	2	—	4	2	11	1	—	2	Juni
3.9	4.8	2.7	19	6	1	4	3	4	20	19	15	48.8	15.4	1, 11	10	—	—	—	6	8	—	—	—	Juli
3.6	4.4	3.2	22	14	1	2	5	7	7	20	12	32.6	7.5	24	10	—	—	—	2	*16*	—	—	—	August
3.9	5.4	3.7	15	5	4	5	6	9	16	16	14	56.7	7.8	2	20	3	—	—	1	15	1	—	6	September
3.9	4.6	3.7	12	10	5	3	4	6	24	16	13	19.6	4.6	18	11	8	—	—	1	14	1	11	14	October
3.6	3.8	3.1	9	9	8	2	7	7	15	19	14	8.1	2.0	7	9	8	—	—	3	18	—	26	30	November
3.7	4.1	3.9	14	8	6	7	5	5	10	13	22	16.2	3.3	5	13	13	—	—	1	*22*	1	27	30	December
3.5	4.2	3.3	146	80	41	44	69	111	182	176	234	289.7	15.9	—	127	59	—	6	31	177	15	142	209	Jahr

$H = 67.0^{m}$? **Petrosawodsk.** $G = 1.1^{mm}$ (753.1^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
6.0	5.4	5.6	—	1	2	20	6	27	5	21	11	12.4	1.6	16	18	17	—	—	3	17	3	30	31	Januar
7.3	8.0	7.9	5	3	1	2	3	14	26	26	4	24.3	7.5	12	14	14	—	—	2	13	10	17	28	Februar
4.9	5.9	4.2	3	6	9	13	3	20	9	18	12	38.5	8.5	2	21	21	—	—	6	12	2	22	31	März
2.7	4.5	2.5	4	10	8	6	1	11	8	17	25	12.4	4.5	30	5	3	—	—	7	3	—	2	26	April
4.3	5.5	3.3	3	11	11	11	7	25	5	9	11	53.0	11.5	3	21	2	1	2	2	4	—	1	9	Mai
3.2	5.2	2.8	16	13	9	10	2	8	7	13	12	25.1	10.0	29	17	2	1	3	—	7	—	—	3	Juni
3.6	5.0	2.8	8	21	7	4	3	19	7	9	15	49.5	24.0	1	14	—	—	2	8	5	—	—	—	Juli
3.7	5.0	4.0	9	23	6	13	4	14	5	11	8	65.3	25.0	19	15	—	—	1	1	8	1	—	—	August
4.7	6.3	4.7	8	7	4	11	10	23	8	16	3	45.7	8.5	10	16	1	—	—	1	8	1	—	7	September
4.9	5.1	4.7	5	12	1	5	4	24	15	16	11	40.8	9.5	23, 27	14	11	—	—	4	11	1	9	15	October
5.4	4.9	4.0	3	3	3	21	4	10	6	23	17	18.6	6.5	5	9	8	—	—	1	14	1	25	30	November
5.2	4.8	4.7	6	7	1	16	2	13	10	21	17	42.7	9.0	11	19	16	—	—	3	24	3	27	30	December
4.7	5.5	4.3	70	117	62	132	49	208	111	200	146	428.3	25.0	—	183	95	2	8	38	126	22	133	210	Jahr

φ = 61° 30′ Каргополь. λ = 38° 57′ / H = 133.7 m Kargopol. G = 1.1 mm (747.5 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	755.6	767.4	732.5	−14.2	−12.7	−13.6	−13.5	− 3.3	−26.5	−17.4	1.4	1.6	1.5	86	85	87	6.8	6.9	6.5
Февраль	746.3	760.5	726.8	− 6.3	− 3.8	− 5.7	− 5.3	3.0	−30.3	− 9.2	2.8	3.0	2.7	90	82	86	7.9	8.4	8.0
Мартъ	742.2	762.7	716.0	− 8.0	− 1.4	− 4.9	− 4.8	5.9	−22.2	−10.3	2.5	2.9	2.6	91	70	78	7.0	6.9	5.9
Апрѣль	754.5	764.8	740.1	− 1.4	4.7	0.6	1.3	14.5	−13.3	− 3.7	3.4	3.6	3.5	79	55	71	6.8	6.2	4.2
Май	746.7	756.4	728.6	6.7	11.1	7.7	8.5	28.6	− 8.6	3.5	5.8	6.0	6.3	74	59	74	7.3	7.2	6.6
Іюнь	747.3	760.6	731.8	10.3	15.1	12.1	12.5	26.8	− 0.4	6.7	7.6	7.7	8.1	73	57	72	6.6	7.5	6.2
Іюль	747.7	764.1	736.2	15.2	19.7	16.2	17.0	27.8	4.7	11.2	10.2	10.1	10.3	79	61	75	5.8	6.7	5.1
Августъ	745.0	750.4	735.3	9.7	13.8	10.5	11.3	21.6	0.3	6.8	8.0	8.4	8.3	88	72	87	7.5	8.7	6.9
Сентябрь	746.1	757.5	736.6	3.7	7.8	5.2	5.6	17.1	− 4.3	2.3	5.6	6.0	6.0	92	74	89	8.5	7.9	6.3
Октябрь	751.2	764.0	735.3	− 0.3	3.6	0.5	1.3	15.5	−17.8	− 2.2	4.6	5.3	4.8	92	81	90	7.7	7.4	6.9
Ноябрь	752.7	763.3	730.4	−10.8	− 8.9	−10.0	− 9.9	2.1	−24.5	−13.1	2.0	2.2	2.1	90	86	89	7.9	8.0	7.5
Декабрь	745.8	764.8	727.9	− 7.3	− 7.3	− 7.6	− 7.4	1.0	−29.9	−10.5	2.8	2.8	2.7	94	94	92	8.6	8.4	8.5
Годъ	748.4	767.4	716.0	− 0.2	3.5	0.9	1.4	28.6	−30.3	− 3.0	4.7	5.0	4.9	86	73	82	7.4	7.5	6.6

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
7.5	5.4	6.8	2	—	5	13	41	9	7	10	6	8.6	2.4	30	12	12	—	—	3	14	3	31	31	Januar
7.4	7.5	8.8	6	1	1	2	16	22	19	13	4	18.0	4.8	12	12	12	—	—	2	19	10	21	28	Februar
5.4	7.4	4.6	13	3	3	11	24	21	9	6	3	36.6	10.0	2	13	12	—	—	3	13	4	17	31	März
2.8	4.6	2.1	14	2	3	3	14	15	12	11	16	8.5	5.1	30	3	—	—	—	6	11	—	3	37	April
4.0	6.1	5.0	11	8	4	7	24	14	12	13	—	27.0	4.9	15	12	4	—	3	2	11	2	1	8	Mai
6.1	7.3	4.3	18	2	1	7	13	10	16	19	4	38.1	11.9	22	10	2	—	4	—	12	2	—	5	Juni
5.6	7.9	3.5	20	8	3	4	13	17	12	12	4	50.3	10.8	11	12	—	—	2	7	11	2	—	—	Juli
3.9	6.3	3.6	20	8	7	2	7	10	16	19	4	63.9	20.1	2	15	—	—	1	—	16	—	—	—	August
5.6	7.1	5.2	12	4	5	8	14	15	11	19	2	41.9	11.0	11	13	2	—	—	1	13	2	—	9	September
3.8	5.3	4.1	7	8	13	4	9	19	15	7	1	46.4	14.1	19	13	8	—	—	1	13	1	12	15	October
4.2	5.6	5.4	15	12	6	10	11	12	11	12	1	16.1	4.0	19	13	13	—	—	2	17	2	27	30	November
4.9	4.7	5.2	10	4	7	18	10	14	9	16	5	26.3	5.2	15	16	16	—	—	2	23	5	27	30	December
5.1	6.3	4.9	148	60	58	89	196	178	149	157	50	381.7	20.1	—	144	81	—	10	29	173	33	139	224	Jahr

φ = 61° 0′ Вытегра. λ = 36° 27′ / H = 56.1 m Wytegra. G = 1.1 mm (754.3 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.2	776.6	742.2	−11.7	−10.8	−11.3	−11.3	0.0	−31.5	−15.5	1.7	1.7	1.7	83	79	82	8.7	8.3	8.0
Февраль	755.2	771.4	732.8	− 5.7	− 3.1	− 4.4	− 4.4	3.2	−28.2	− 8.8	2.9	2.9	2.9	86	78	82	9.1	8.4	8.3
Мартъ	749.5	771.3	725.6	− 7.2	− 0.9	− 4.7	− 4.3	5.3	−27.3	−10.7	2.5	2.8	2.8	83	65	80	7.9	7.6	8.2
Апрѣль	762.3	773.6	746.3	0.0	5.4	1.2	2.2	14.8	−12.2	− 3.7	3.6	3.6	3.7	76	53	72	7.1	6.1	7.0
Май	754.3	766.4	736.2	8.6	11.6	8.6	9.6	27.6	−14.5	5.1	6.4	6.4	6.5	71	60	73	7.0	7.3	6.6
Іюнь	754.7	767.4	740.2	11.1	14.4	11.9	12.5	26.8	0.7	6.5	7.2	7.0	7.5	70	56	69	6.3	6.4	5.6
Іюль	754.6	770.3	742.1	16.5	20.4	17.0	18.0	29.6	8.0	12.0	9.9	9.8	10.1	72	57	70	5.9	5.5	4.7
Августъ	751.6	758.0	742.3	11.5	14.9	11.5	12.6	21.8	− 0.7	7.7	7.9	8.4	8.4	78	67	82	7.6	7.6	6.9
Сентябрь	753.6	764.5	743.9	5.1	9.9	6.5	7.1	20.2	− 1.5	3.2	6.0	6.1	6.3	89	66	86	7.2	6.7	6.3
Октябрь	758.8	772.0	739.7	1.2	6.6	3.1	3.6	17.6	−13.4	− 0.9	4.8	5.4	5.1	90	69	84	6.6	6.2	6.4
Ноябрь	760.1	770.7	738.0	− 9.4	− 7.3	− 8.3	− 8.3	3.4	−25.3	−11.2	2.2	2.3	2.3	85	80	87	7.9	7.3	7.6
Декабрь	753.3	773.9	734.9	− 5.2	− 5.3	− 5.2	− 5.2	3.6	−34.1	—	3.1	3.1	3.0	91	90	90	9.5	9.1	8.6
Годъ	755.9	776.6	725.6	1.2	4.6	2.2	2.7	29.6	−34.1	—	4.8	5.0	5.0	81	68	80	7.6	7.2	7.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
6.3	5.5	6.4	1	—	—	55	6	2	8	5	16	11.9	4.8	10	10	10	—	—	3	20	1	31	31	Januar
4.9	7.3	5.8	1	—	1	13	4	4	18	27	16	17.9	6.0	24	10	10	—	—	—	20	4	15	28	Februar
4.8	6.7	2.8	—	3	—	29	4	3	17	10	27	14.1	3.3	3	12	12	—	—	2	19	1	17	30	März
2.3	5.2	2.4	1	—	2	14	—	5	14	22	32	7.3	5.4	30	3	1	—	—	4	14	—	3	26	April
3.9	5.7	2.0	3	8	—	23	2	3	11	19	24	41.8	7.5	29	17	2	—	6	1	14	—	1	6	Mai
4.0	5.8	2.2	4	3	—	10	2	6	7	35	23	14.8	3.6	14	10	—	—	3	4	10	—	—	—	Juni
2.4	5.5	1.6	2	6	6	8	2	6	9	22	32	42.0	19.0	8	8	—	—	3	7	8	1	—	—	Juli
1.9	5.6	1.5	1	6	6	15	6	3	1	15	40	71.2	29.4	24	8	—	—	1	—	16	1	—	1	August
2.9	6.1	1.8	4	6	—	12	5	13	1	14	35	43.2	10.8	4	9	1	—	—	2	11	1	—	3	September
2.7	5.1	2.5	8	4	—	15	—	9	5	15	37	9.3	3.2	23	6	2	—	—	5	15	—	8	16	October
4.8	4.6	3.9	8	2	—	37	3	4	2	15	19	15.3	6.4	22	11	11	—	—	3	19	—	25	28	November
2.8	2.5	3.6	6	1	1	21	4	5	4	18	33	40.0	8.2	15	19	18	—	—	—	25	—	25	30	December
3.6	5.5	3.0	39	39	16	252	38	63	97	217	334	328.8	29.4	—	123	67	—	13	31	191	9	125	199	Jahr

φ = 62° 42′ Троицко-Печорское. λ = 56° 13′ / H = 111 m? Troizko-Petschorskoe. G = 1.1 mm (749.0 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	761.9	776.6	735.7	−20.2	−18.0	*−19.4*	*−19.2*	− 4.5	−45.0	−24.2	0.9	1.0	*0.9*	81	80	*84*	5.8	7.3	*6.1*
Февраль	750.8	765.7	731.1	−14.9	−10.6	−13.2	−12.9	0.4	−36.5	−18.0	1.5	1.8	1.8	83	76	84	7.8	6.8	7.6
Мартъ	750.7	766.1	728.4	− 9.4	− 2.2	− 6.8	− 6.1	4.5	−30.3	−11.9	2.0	2.2	2.2	78	54	72	7.0	6.2	5.8
Апрѣль	755.8	769.2	744.4	− 7.1	− 0.6	− 5.4	− 4.4	8.5	−20.2	−11.7	2.2	2.3	2.2	76	51	64	6.4	5.8	4.8
Май	750.9	763.4	735.5	3.2	7.8	4.7	5.2	25.7	−15.8	− 1.7	4.6	5.0	4.7	73	60	68	7.9	6.6	6.4
Іюнь	751.7	764.9	736.0	9.1	13.8	11.0	11.3	25.9	− 5.0	4.1	6.5	6.6	6.9	73	56	68	6.6	7.1	7.0
Іюль	751.3	766.2	740.4	12.0	17.4	13.6	14.3	27.5	− 0.6	7.0	8.5	8.6	8.8	79	58	77	6.3	5.9	5.6
Августъ	748.6	757.2	738.1	8.4	12.9	8.8	10.0	19.8	− 1.3	4.9	7.6	8.3	7.8	91	74	92	8.4	7.9	7.0
Сентябрь	749.0	758.5	739.5	2.1	6.3	3.1	3.8	14.4	− 4.3	0.4	5.1	5.5	5.3	93	76	91	8.7	8.9	7.9
Октябрь	755.1	768.4	733.2	− 9.2	− 4.5	− 7.9	− 7.2	11.8	−31.0	−11.6	2.7	3.0	2.5	94	80	88	7.1	6.1	6.5
Ноябрь	756.4	772.8	718.7	−15.9	−13.5	−15.5	−15.0	− 2.2	−33.7	−19.7	1.4	1.6	1.5	100	97	99	8.1	8.0	7.8
Декабрь	753.5	773.2	733.2	−20.8	−18.8	−20.1	−19.9	− 3.4	−47.2	−25.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.5
Годъ	753.0	776.6	718.7	− 5.2	− 0.8	− 3.9	− 3.3	27.5	−47.2	− 9.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.5	3.1	*2.6*	5	—	—	3	29	11	11	3	24	17.9	4.7	28	14	14	—	—	5	*10*	—	31	31	Januar
4.2	4.9	4.2	7	3	4	1	13	19	11	7	19	21.3	4.5	20	14	14	—	—	2	12	3	27	28	Februar
3.9	6.1	3.3	10	—	1	1	18	20	12	12	16	13.1	3.5	12	13	13	—	—	5	11	4	20	31	März
4.9	8.1	3.8	13	1	2	—	4	12	17	30	11	15.2	6.0	20	10	8	—	—	2	6	5	15	30	April
4.0	5.5	2.9	15	4	6	2	14	12	10	21	9	27.0	4.6	3, 5	12	4	—	1	—	12	1	5	16	Mai
4.7	6.9	2.7	19	9	3	5	14	9	11	9	11	72.6	33.7	4	14	4	—	1	—	6	2	—	5	Juni
4.6	5.9	2.9	8	—	5	3	6	13	23	27	8	54.5	15.4	31	14	—	1	5	2	7	—	—	3	Juli
3.5	4.6	3.2	3	1	1	2	4	10	40	18	14	59.6	14.5	8	21	—	—	1	—	16	—	—	2	August
3.2	4.8	3.3	3	3	—	3	4	12	36	21	8	59.4	11.8	10	17	6	—	—	—	20	—	1	17	September
3.1	4.4	4.7	10	4	1	2	5	11	25	24	11	14.7	4.3	25	14	10	—	—	4	12	1	22	28	October
2.8	3.6	3.6	11	3	—	6	19	15	9	10	17	17.4	4.5	23	12	12	—	—	1	18	2	30	30	November
2.8	2.8	2.8	6	5	6	7	16	4	4	8	37	36.3	6.8	12	18	18	—	—	5	14	—	31	31	December
3.7	5.1	3.3	110	33	29	35	146	148	209	190	185	409.0	33.7	—	173	103	1	8	26	144	18	182	252	Jahr

φ = 62° 10′ Яренскъ. λ = 49° 5′ / H = {74? 78?} m Jarensk. G = 1.1 mm (753.7 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	761.0	774.4	730.6	−17.1	−15.2	−16.2	−16.2	− 4.0	−35.5	−20.1	1.2	1.3	1.2	84	83	84	8.2	9.0	6.9
Февраль	749.1	764.4	728.0	− 9.6	− 6.9	− 8.3	− 8.3	1.4	−31.7	−11.9	2.1	2.4	2.3	88	80	87	8.7	9.2	8.3
Мартъ	748.2	765.8	724.1	− 9.0	− 1.5	− 4.5	− 5.0	4.8	−27.9	−11.2	2.2	2.7	2.6	85	64	75	6.8	7.1	5.9
Апрѣль	757.1	767.3	745.7	− 5.4	2.2	− 1.7	− 1.6	14.2	−21.1	− 8.6	2.5	2.7	2.5	76	48	59	6.6	6.3	4.8
Май	751.0	764.0	735.7	4.8	9.4	7.0	7.1	25.3	−11.7	1.8	5.1	5.2	5.3	73	56	68	7.9	7.4	7.5
Іюнь	751.0	764.8	732.6	9.4	13.0	11.2	11.2	23.2	− 2.2	5.7	6.8	6.8	7.0	74	62	69	8.1	8.6	7.9
Іюль	751.3	768.1	740.0	12.7	17.9	15.3	15.3	27.2	2.4	8.9	8.6	8.6	9.1	77	57	70	6.2	6.8	5.3
Августъ	748.4	755.9	738.7	8.5	12.4	10.3	10.4	18.6	0.3	6.5	7.5	7.8	8.1	89	73	86	8.0	8.7	7.1
Сентябрь	749.6	760.7	741.2	2.7	6.6	3.7	4.3	15.7	− 5.1	1.3	5.2	5.3	5.5	91	72	89	8.3	9.2	7.1
Октябрь	*755.0*	*769.9*	*736.0*	*− 4.9*	*− 1.7*	*− 4.1*	*− 3.5*	13.6	*−23.0*	*− 6.9*	*3.5*	*3.7*	*3.4*	*90*	*79*	*85*	*9.2*	*8.6*	*6.3*
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.3	3.9	3.4	1	1	7	8	12	29	12	6	17	7.2	2.0	2	21	20	—	—	1	19	—	31	31	Januar
4.0	4.9	4.6	4	2	14	11	10	21	9	4	9	17.9	4.4	24	23	22	—	—	—	20	7	26	28	Februar
3.4	5.0	3.7	5	7	12	8	11	25	7	4	14	16.0	2.9	20	18	15	—	—	4	14	4	21	30	März
3.0	5.1	2.0	9	5	3	5	6	9	12	14	27	1.0	0.5	3	6	5	—	—	4	8	1	8	30	April
4.0	5.5	2.7	10	6	12	12	8	12	14	14	5	54.0	29.5	21	20	5	—	1	—	14	—	5	12	Mai
3.2	5.2	3.1	13	10	10	8	6	9	12	12	10	96.3	28.7	11	19	2	1	4	—	20	2	—	2	Juni
3.5	5.8	2.1	13	7	9	4	5	13	16	13	13	70.8	18.5	31	20	—	2	8	4	10	1	—	—	Juli
3.0	4.4	1.9	12	8	7	3	3	11	15	16	18	65.2	13.6	25	25	—	—	—	—	14	1	—	—	August
3.0	4.4	2.1	10	5	5	4	7	12	16	14	17	48.4	7.9	2	25	4	2	—	—	18	—	—	9	September
3.6	*4.0*	*2.0*	*4*	*9*	*14*	*2*	*1*	*7*	*9*	*9*	*12*	*35.8*	*9.5*	*12*	*13*	*9*	—	—	—	*12*	—	*17*	*25*	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Средн. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 61° 40′					**Усть-Сысольскъ.**					λ = 50° 51′									
Январь	758.1	770.8	728.5	—17.8	—15.8	—16.3	—16.6	— 5.3	—33.8	—20.8	1.1	1.3	1.2	88	86	87	6.5	7.3	5.5
Февраль	746.4	761.3	726.0	—10.7	— 7.6	— 9.3	— 9.2	1.5	—27.6	—13.5	2.0	2.2	2.1	91	81	88	8.7	8.2	8.5
Мартъ	745.5	762.5	723.6	— 7.6	— 1.3	— 3.8	— 4.2	5.8	—20.4	— 9.3	2.3	2.8	2.7	84	67	75	5.5	6.7	4.7
Апрѣль	753.7	764.1	742.1	— 4.3	1.6	— 1.7	— 1.5	11.5	—16.2	— 6.7	2.6	2.9	2.5	73	54	59	5.5	5.6	4.7
Май	747.8	759.9	733.8	5.4	9.9	7.1	7.7	26.3	—11.5	2.3	5.5	5.4	5.6	75	57	70	6.3	6.5	7.3
Іюнь	747.8	762.0	729.5	10.0	14.0	11.6	11.9	26.0	0.6	6.6	7.2	7.4	7.7	77	62	75	7.5	7.8	7.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	745.4	756.3	737.1	2.8	6.1	3.8	4.2	15.9	— 3.3	1.4	5.4	5.5	5.6	94	78	91	8.1	9.1	6.5
Октябрь	750.5	766.0	731.0	— 5.3	— 2.4	— 4.3	— 4.0	13.5	—23.0	— 7.0	3.4	3.5	3.4	92	80	89	9.1	7.9	7.2
Ноябрь	752.5	767.0	721.2	—14.2	—12.4	—13.1	—13.2	0.4	—27.1	—18.0	1.6	1.7	1.7	90	90	91	7.6	7.7	7.5
Декабрь	747.7	765.9	726.7	—14.7	—14.3	—14.6	—14.5	— 0.9	—44.3	—20.3	1.8	1.8	1.8	91	90	90	8.3	8.2	7.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 59° 58′					**Тотьма.**					λ = 42° 45′									
Январь	757.8	768.0	729.0	—17.6	—13.6	—16.2	—15.8	— 2.4	—32.6	—20.3	1.2	1.5	1.3	92	89	92	5.6	6.4	5.8
Февраль	747.0	762.5	732.1	— 6.4	— 3.6	— 5.8	— 5.3	2.6	—26.1	— 8.8	2.8	3.0	2.8	92	82	91	8.4	8.4	7.5
Мартъ	743.5	763.4	723.6	— 5.6	0.2	— 3.5	— 3.0	4.9	—18.2	— 7.8	3.0	3.3	3.0	92	69	81	7.7	7.2	6.1
Апрѣль	753.9	765.0	740.2	— 0.7	7.3	1.2	2.6	17.6	—12.5	— 4.2	3.6	3.7	3.5	82	47	67	4.3	4.3	2.6
Май	747.1	756.4	731.4	8.9	15.1	9.9	11.3	28.5	— 6.5	4.7	7.0	7.1	7.5	77	54	75	6.2	6.1	6.1
Іюнь	747.1	760.0	728.1	11.7	16.2	11.7	13.2	28.3	— 2.0	6.3	8.5	8.8	8.4	79	64	79	4.7	7.3	5.2
Іюль	747.7	763.4	737.8	15.4	22.0	15.9	17.8	29.3	4.4	10.1	10.2	10.8	10.5	78	56	78	5.2	5.5	4.3
Августъ	744.6	751.5	736.3	10.2	15.6	11.1	12.3	24.6	1.3	7.5	8.4	9.5	9.3	90	72	94	8.6	8.6	6.9
Сентябрь	746.2	757.5	736.3	4.4	9.3	4.8	6.2	19.2	— 3.0	2.1	6.1	6.3	6.2	94	72	93	8.6	8.2	6.2
Октябрь	751.1	764.4	737.9	— 1.5	3.9	— 0.4	0.7	15.7	—17.5	— 3.4	4.4	4.9	4.6	95	75	91	7.6	7.3	6.1
Ноябрь	752.6	765.2	728.6	—12.2	— 9.4	—11.2	—11.0	2.0	—26.8	—14.5	1.9	2.2	2.0	94	90	95	7.4	7.7	6.4
Декабрь	746.5	763.0	725.2	— 7.7	— 6.8	— 8.3	— 7.6	1.6	—34.0	—11.6	2.8	2.9	2.7	95	94	95	9.5	9.5	8.8
Годъ	748.8	768.0	723.6	— 0.1	4.7	0.8	1.8	29.3	—34.0	— 3.3	5.0	5.3	5.2	88	72	86	7.0	7.2	6.0
φ = 60° 9′					**Ношульское.**					λ = 49° 30′									
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	739.1	751.4	728.7	3.3	6.5	4.9	4.9	15.7	— 4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.6
Октябрь	741.5	755.1	727.5	— 4.3	— 0.7	— 2.8	— 2.6	14.6	—29.6	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	7.4
Ноябрь	742.6	754.7	719.8	—14.8	—12.4	—13.1	—13.4	0.6	—35.0	—18.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.5
Декабрь	—	—	—	—13.8	—13.1	—14.2	—13.7	— 0.1	—40.1	—17.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 59° 32′					**Никольскъ.**					λ = 45° 27′									
Январь	756.8	765.9	727.0	—18.3	—14.6	—16.9	—16.6	— 3.2	—38.4	—21.4	1.0	1.3	1.1	86	83	85	5.2	5.2	5.4
Февраль	745.3	760.5	730.6	— 7.6	— 4.4	— 6.3	— 6.1	2.5	—27.8	—10.0	2.5	2.7	2.5	88	76	82	8.8	8.9	7.8
Мартъ	742.4	761.2	725.0	— 5.5	0.8	— 3.0	— 2.5	8.7	—24.1	— 7.4	2.9	3.2	3.0	86	65	78	8.3	7.7	6.0
Апрѣль	751.8	762.3	735.9	— 1.1	5.5	1.0	1.8	17.8	—16.1	— 4.5	3.1	3.3	3.1	72	49	61	5.4	5.7	3.0
Май	745.3	754.9	731.9	9.2	14.5	10.7	11.5	29.0	— 6.7	5.4	6.5	6.6	7.0	69	51	68	6.0	7.0	6.5
Іюнь	745.1	758.8	723.9	11.3	16.3	12.7	13.4	28.2	— 0.2	6.9	8.0	8.2	8.3	77	59	74	6.0	7.9	6.3
Іюль	745.8	760.7	736.4	15.5	20.9	17.1	17.8	29.2	5.0	11.2	9.6	9.7	10.1	73	53	69	5.2	6.9	4.3
Августъ	742.8	749.6	734.7	10.7	16.1	12.4	13.1	27.4	2.6	8.3	8.6	9.3	9.4	89	67	87	7.3	7.5	7.1
Сентябрь	744.3	756.3	733.6	4.1	8.2	5.2	5.8	18.4	— 4.6	2.3	5.9	6.0	6.0	93	73	88	8.4	9.4	7.8
Октябрь	748.9	763.0	734.5	— 1.8	1.8	— 0.4	— 0.1	14.3	—18.4	— 3.4	4.1	4.4	4.2	91	76	86	8.6	8.0	7.3
Ноябрь	750.6	763.1	727.1	—12.4	— 9.9	—11.3	—11.2	1.5	—28.1	—14.8	1.8	2.0	2.0	92	88	91	8.7	7.6	7.9
Декабрь	745.0	761.1	720.6	— 8.8	— 7.4	— 8.6	— 8.3	1.2	—35.8	—12.9	2.7	2.7	2.6	94	92	94	9.1	9.4	8.7
Годъ	747.0	765.9	720.6	— 0.4	4.0	1.0	1.6	29.2	—38.4	— 3.4	4.7	5.0	4.9	84	69	80	7.2	7.6	6.5

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
$H = \{ \overset{m}{112}?, 118?$							**Ust-Ssyssolsk.**											$G = \overset{mm}{1.1}\ (\overset{mm}{750.0})$.						
5.2	5.4	5.3	4	3	—	—	29	37	10	4	6	5.8	1.2	31	13	13	1	—	4	13	1	31	31	Januar
5.6	6.2	6.1	4	1	1	5	25	24	9	6	8	10.1	1.7	12	16	16	—	—	—	17	6	25	28	Februar
5.5	5.8	4.9	7	6	—	2	24	40	2	2	10	16.1	4.2	21	16	15	1	—	8	9	2	18	31	März
4.3	5.3	3.3	10	7	1	1	13	22	13	14	9	8.3	2.5	23	8	7	—	—	7	6	2	9	30	April
4.5	6.0	3.1	12	6	4	1	16	22	13	10	9	48.3	9.4	30	17	4	—	3	2	12	—	4	10	Mai
3.8	5.1	3.9	8	8	4	4	17	13	16	13	6	93.8	16.7	6	18	1	2	5	—	14	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
2.4	2.5	3.0	8	3	1	3	10	14	12	17	22	38.6	6.8	9	20	4	—	—	1	16	—	—	9	September
2.9	3.5	3.5	13	11	9	—	7	9	15	10	19	38.0	9.5	12	18	13	—	—	1	20	—	20	24	October
1.8	2.7	1.8	8	1	1	3	9	20	12	5	31	12.1	2.8	21, 23	10	10	—	—	2	15	1	29	30	November
2.8	3.2	2.6	5	2	4	4	18	18	6	10	26	27.4	4.7	7	21	21	—	—	2	20	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = \overset{m}{134}?$							**Totma.**											$G = \overset{mm}{1.0}\ (\overset{mm}{749.2})$.						
2.1	2.3	2.5	1	—	3	1	4	31	15	1	37	4.4	1.4	30	10	10	—	—	8	12	—	31	31	Januar
3.5	3.5	3.9	5	1	1	1	1	28	24	6	17	18.2	3.6	18	11	11	—	—	1	18	1	23	28	Februar
2.6	4.0	2.6	2	2	10	7	15	27	8	1	21	26.8	5.2	31	17	17	—	—	4	15	—	12	29	März
1.3	2.7	0.9	9	2	7	—	2	12	14	3	41	0.6	0.3	29	3	1	—	—	8	1	—	1	29	April
1.8	4.3	1.5	7	4	2	3	6	22	15	4	30	56.0	11.6	2	15	3	—	3	3	11	1	—	9	Mai
1.8	3.0	1.5	7	4	4	2	6	13	13	4	37	90.3	16.0	11	20	1	2	7	2	6	—	—	3	Juni
1.1	3.3	0.9	7	4	3	3	3	19	7	6	41	65.7	26.7	9	16	—	—	9	7	6	—	—	—	Juli
1.4	2.7	0.8	3	7	2	2	3	14	16	6	40	80.9	16.1	9	15	—	—	2	—	17	—	—	—	August
1.9	3.6	2.0	10	3	4	2	6	11	18	4	32	59.3	18.1	11	14	3	—	2	—	14	—	—	9	September
2.6	3.3	1.9	8	3	14	2	1	15	16	3	31	39.9	14.5	19	14	9	—	—	4	15	1	11	21	October
1.6	2.5	1.7	4	7	6	2	1	5	12	7	46	20.6	4.1	5	18	18	—	—	2	15	2	28	29	November
2.5	1.6	1.8	4	1	8	1	10	16	12	3	38	36.8	9.1	7	20	20	—	—	—	27	—	25	31	December
2.0	3.1	1.8	67	38	64	26	58	213	170	48	411	449.5	26.7	—	173	93	2	23	39	157	5	131	219	Jahr
$H = \overset{m}{?}$							**Noschulskoe.**											$G = \overset{mm}{?}$						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
2.2	3.8	3.1	10	4	3	5	5	11	9	16	27	61.4	8.2	2	19	5	—	—	—	18	1	—	9	September
4.3	6.0	4.4	9	11	8	6	7	10	21	6	15	53.1	13.4	12	17	15	—	—	1	18	2	18	22	October
2.9	2.7	2.5	12	2	5	6	4	9	7	8	35	19.2	3.2	22	15	15	—	—	2	15	1	29	30	November
2.6	2.2	0.9	7	—	4	7	9	11	5	9	41	37.6	4.8	2	14	14	—	—	4	5	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = \overset{m}{148}?$							**Nikolsk.**											$G = \overset{mm}{1.0}\ (\overset{mm}{746.7})$.						
3.8	4.3	4.4	5	4	1	28	14	22	—	3	16	5.5	2.2	30	5	5	—	—	10	10	1	31	31	Januar
4.7	5.5	4.5	9	8	3	11	7	29	2	8	7	17.9	3.7	18	11	11	—	—	—	18	4	22	28	Februar
4.1	5.2	4.1	3	8	8	17	13	26	6	3	9	34.5	7.4	23	16	16	—	—	3	15	4	13	27	März
2.4	4.9	2.0	14	9	7	8	5	10	3	11	23	3.7	2.7	24	2	2	—	—	7	5	—	4	27	April
4.2	5.2	3.0	14	10	10	20	8	12	4	5	10	42.5	10.7	21	15	2	—	3	3	11	2	1	8	Mai
3.0	4.2	3.1	13	13	7	10	13	4	3	12	15	144.3	37.3	14	19	2	3	6	2	11	4	—	2	Juni
3.0	5.1	2.1	14	9	3	5	14	17	11	10	10	43.5	15.9	8	12	—	—	4	4	6	—	—	—	Juli
3.5	5.0	3.5	10	11	—	10	6	22	12	20	2	57.9	8.9	15	20	—	—	2	1	13	—	—	—	August
3.8	4.4	3.4	11	9	—	4	8	18	6	21	12	47.3	12.3	2	16	2	—	3	—	19	1	—	11	September
4.3	5.4	4.1	12	6	5	7	5	10	16	19	13	31.5	6.9	19	14	11	—	—	2	21	2	12	19	October
3.3	3.9	3.2	13	6	1	9	15	7	6	11	22	20.6	5.5	22	14	14	—	—	2	19	1	28	29	November
3.5	4.6	3.1	11	10	3	9	14	20	6	8	12	55.7	11.8	11	23	23	—	—	—	26	—	27	31	December
3.6	4.8	3.4	129	103	48	138	122	197	75	131	151	504.9	37.3	—	167	88	3	18	34	174	19	138	213	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Средн. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 59° 14′							**Вологда.**									λ = 39° 53′			
Январь	758.8	769.2	733.5	—15.2	—12.8	—15.1	—14.4	— 0.7	—28.3	—18.7	1.3	1.5	1.3	87	83	85	6.4	6.5	4.3
Февраль	749.4	764.6	732.5	— 6.2	— 3.8	— 5.2	— 5.1	2.2	—27.4	— 8.8	2.7	2.9	2.8	87	80	85	8.3	8.2	8.1
Мартъ	744.1	764.6	725.8	— 4.7	0.0	— 3.1	— 2.6	5.7	—14.1	— 7.1	2.9	3.4	3.1	86	71	81	8.5	8.4	6.5
Апрѣль	755.0	766.6	741.5	0.2	6.6	1.9	2.9	15.2	—11.2	— 2.6	3.6	3.8	3.9	76	52	73	5.6	6.5	4.3
Май	748.1	756.6	731.9	9.7	15.0	10.5	11.7	27.6	— 4.9	5.8	7.2	7.6	7.7	74	56	76	6.6	7.3	7.4
Іюнь	748.5	760.4	729.1	12.2	16.3	12.8	13.8	25.5	0.3	8.1	8.7	8.5	8.6	79	60	75	6.7	7.6	6.1
Іюль	749.1	763.4	739.5	16.4	21.2	17.3	18.3	27.6	4.3	12.2	10.9	10.3	11.2	78	55	76	5.7	7.0	5.9
Августъ	745.7	753.0	737.7	11.0	15.9	12.0	13.0	24.5	3.3	9.1	9.1	9.6	9.4	92	71	90	8.3	8.7	7.6
Сентябрь	747.5	759.1	733.5	5.6	9.3	6.6	7.2	18.7	— 1.2	3.9	6.3	6.4	6.6	90	72	87	8.3	8.6	6.8
Октябрь	752.7	765.5	738.0	0.5	5.0	1.9	2.4	16.1	—12.4	— 0.9	4.7	5.1	4.9	90	73	86	6.6	7.0	6.2
Ноябрь	753.7	766.5	729.2	—11.0	— 8.7	—10.3	—10.0	2.7	—25.2	—14.0	2.0	2.1	2.0	88	83	87	7.5	7.9	7.4
Декабрь	747.5	767.0	724.5	— 5.6	— 5.1	— 6.1	— 5.6	2.1	—30.6	— 9.1	2.9	3.0	2.9	88	87	88	10.0	9.2	8.4
Годъ	750.0	769.2	724.5	1.1	4.9	1.9	2.6	27.6	—30.6	— 1.8	5.2	5.4	5.4	85	70	82	7.4	7.7	6.6
φ = 59° 28′							**Нарвскій маякъ.**									λ = 28° 4′			
Январь	—	—	—	— 9.1	— 7.9	— 8.4	— 8.5	2.0	—26.1	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.9
Февраль	—	—	—	— 4.9	— 1.2	— 3.1	— 3.0	4.0	—15.5	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	5.0
Мартъ	—	—	—	— 5.2	0.6	— 2.6	— 2.4	8.5	—14.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	6.1
Апрѣль	—	—	—	0.6	5.7	2.1	2.8	16.3	— 6.2	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3	3.1
Май	757.0	768.4	739.1	8.8	13.2	9.5	10.5	29.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	5.6
Іюнь	759.6	773.0	747.3	12.5	15.1	12.6	13.4	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	4.3
Іюль	758.6	770.3	745.9	17.7	21.4	17.5	18.9	30.4	13.3	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	4.7
Августъ	754.8	761.7	744.8	13.1	16.3	13.4	14.3	24.6	9.3	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.8
Сентябрь	757.6	767.8	742.4	10.2	13.0	10.5	11.2	18.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.6
Октябрь	762.4	773.6	746.0	4.0	9.7	6.0	6.6	17.8	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	4.3
Ноябрь	761.9	772.6	744.0	— 3.9	— 2.5	— 3.0	— 3.2	7.5	—15.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	7.0
Декабрь	755.5	779.6	732.5	— 2.3	— 1.5	— 1.8	— 1.9	4.2	—23.9	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.8
Годъ	—	—	—	3.5	6.8	4.4	4.9	30.4	—26.1	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.7
φ = 59° 26′							**Ревель.**									λ = 24° 45′			
Январь	761.7	774.5	740.7	— 5.8	— 5.2	— 5.5	— 5.5	2.0	—19.9	— 7.6	2.8	2.8	2.8	89	87	88	9.1	8.7	8.7
Февраль	762.6	777.6	730.8	— 2.2	0.3	— 1.3	— 1.1	3.2	— 8.9	— 3.5	3.4	3.9	3.6	86	81	84	5.1	5.9	5.0
Мартъ	750.5	770.7	726.5	— 3.2	— 0.7	— 2.3	— 2.1	3.5	—12.8	— 5.0	3.1	3.4	3.3	83	77	81	6.4	7.5	6.5
Апрѣль	763.7	773.1	747.4	2.0	5.2	2.6	3.3	14.7	— 6.3	— 0.8	3.8	4.0	4.0	70	59	70	4.2	3.5	4.2
Май	756.5	768.4	738.3	8.7	13.2	8.8	10.2	25.4	0.0	5.5	6.3	6.5	6.4	73	56	75	5.6	5.1	6.3
Іюнь	759.6	772.2	748.7	12.1	15.2	12.2	13.2	24.6	3.4	9.2	7.5	7.6	7.6	69	57	69	4.0	4.0	4.2
Іюль	757.7	769.0	745.4	16.8	19.4	16.9	17.7	27.1	9.8	14.0	10.9	10.5	10.8	76	63	75	5.6	5.5	4.2
Августъ	753.4	759.9	742.7	13.9	16.4	13.7	14.7	25.8	8.7	11.4	9.6	9.4	9.4	81	69	81	6.5	6.5	5.5
Сентябрь	756.3	766.4	740.9	11.0	13.6	11.5	12.0	17.6	4.8	9.2	8.2	8.0	8.2	83	68	80	7.3	7.3	6.1
Октябрь	760.2	770.9	743.9	6.6	10.8	7.6	8.3	18.0	— 2.4	4.7	6.3	6.3	6.2	83	65	77	5.8	5.5	4.0
Ноябрь	761.0	771.3	744.3	— 1.7	— 0.7	— 1.3	— 1.2	8.6	—13.6	— 3.6	3.4	3.6	3.6	79	78	83	7.6	7.0	6.7
Декабрь	755.4	778.3	730.9	— 0.4	0.0	— 0.7	— 0.4	4.8	—17.8	— 2.9	4.0	4.1	3.9	88	87	87	8.8	7.7	8.0
Годъ	758.2	778.3	726.5	4.8	7.3	5.2	5.8	27.1	—19.9	2.6	5.8	5.8	5.8	80	71	79	6.3	6.2	5.8
φ = 59° 24′							**Пакерортскій маякъ.**									λ = 24° 4′			
Январь	760.6	772.6	741.0	— 5.5	— 5.0	— 5.0	— 5.2	2.0	—18.6	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.5
Февраль	762.0	775.8	729.4	— 2.2	— 0.3	— 1.3	— 1.3	1.8	— 9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.5
Мартъ	749.8	769.9	726.2	— 3.4	— 0.4	— 2.2	— 2.0	4.4	—11.4	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.2
Апрѣль	763.1	772.0	747.1	1.1	3.8	2.0	2.3	15.2	— 5.4	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	4.7
Май	756.3	768.3	741.3	7.4	9.4	7.1	8.1	22.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	6.5
Іюнь	759.2	772.0	749.1	10.9	12.7	11.0	11.5	23.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.9
Іюль	757.3	768.7	745.1	16.1	17.4	16.0	16.5	23.1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	4.9
Августъ	753.3	760.4	743.3	13.5	15.5	13.7	14.2	23.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	5.7
Сентябрь	756.5	766.6	739.8	11.1	13.5	11.8	12.1	18.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	6.4
Октябрь	760.3	771.4	744.4	6.4	10.8	7.9	8.4	18.7	— 1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	5.3
Ноябрь	760.7	772.1	744.0	— 1.2	— 0.3	— 0.9	— 0.8	8.9	—13.0	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	8.1
Декабрь	755.3	775.8	731.2	— 0.5	0.0	— 0.7	— 0.4	6.0	—11.5	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	9.2
Годъ	757.9	775.8	726.2	4.5	6.4	5.0	5.3	23.2	—18.6	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.3

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedrs.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
H = 118? m							**Wologda.**										G = 1.0 mm (748.6 mm).							
2.7	3.8	2.9	3	5	6	27	16	17	7	12	—	6.9	2.2	4	11	11	—	—	6	8	—	31	31	Januar
3.7	3.9	3.9	7	5	3	3	9	17	20	20	—	20.6	5.9	18	14	14	—	—	1	17	—	22	28	Februar
3.9	5.3	3.3	8	8	4	12	19	19	9	10	4	31.2	5.6	9	22	22	—	—	1	14	1	14	28	März
2.0	3.1	1.5	17	11	5	5	5	7	11	21	8	2.1	1.6	29	2	—	—	—	3	4	—	1	25	April
2.6	4.6	2.7	15	6	3	10	14	13	19	12	1	97.1	24.3	29	21	3	—	6	—	15	—	—	7	Mai
3.1	4.3	2.5	18	8	1	5	13	10	10	24	1	62.2	13.9	2	19	—	—	3	2	11	—	—	—	Juni
2.1	4.2	1.7	17	10	5	4	7	14	16	16	4	29.5	10.7	8	14	—	—	1	2	12	—	—	—	Juli
1.9	3.4	1.8	17	13	5	4	7	7	16	20	4	89.1	20.8	24	22	—	—	1	—	21	—	—	—	August
2.6	4.5	2.6	19	6	2	6	8	12	15	21	1	36.9	7.4	8	19	2	—	1	1	17	1	—	5	September
2.4	3.7	2.6	16	7	1	2	4	13	25	23	2	25.8	6.0	23	14	8	—	—	5	15	—	8	15	October
2.9	3.8	3.3	15	9	7	14	11	5	8	20	1	26.2	6.3	30	14	13	—	—	1	19	—	26	29	November
2.9	4.0	3.3	8	7	4	11	16	16	13	18	—	37.1	9.5	7	20	20	—	—	—	26	—	24	29	December
2.7	4.0	2.7	160	95	46	103	129	150	169	217	26	464.7	24.3	—	192	93	—	12	22	179	2	126	197	Jahr
H = 1.6 m							**Leuchtthurm v. Narwa.**										G = ? mm							
3.6	4.0	3.8	2	4	10	30	21	18	3	1	4	48.5	9.9	22	6	6	—	—	2	20	—	28	31	Januar
3.9	4.2	3.6	4	4	—	3	4	36	16	10	7	31.3	14.3	13	4	4	—	—	8	8	1	15	27	Februar
2.7	3.9	1.7	7	9	12	10	14	17	8	7	9	44.6	10.6	31	11	8	—	—	5	8	—	14	28	März
2.3	3.5	1.6	11	19	14	7	6	6	8	5	14	3.0	2.4	29	2	—	1	—	12	3	—	2	11	April
3.4	4.3	2.6	8	5	6	9	7	17	21	16	4	?	?	?	10	—	—	—	3	5	—	—	1	Mai
3.4	3.6	3.0	17	7	2	4	3	7	18	21	11	37.1	12.9	28	6	2	—	—	8	2	—	—	—	Juni
2.7	3.2	2.6	6	13	15	5	2	13	21	10	8	94.8	18.0	29	11	—	—	—	6	2	—	—	—	Juli
3.1	3.8	2.4	6	14	19	6	6	19	5	8	10	78.3	22.2	23	14	—	—	—	1	5	—	—	—	August
5.3	5.4	5.3	10	4	4	10	9	17	21	13	2	74.0	11.9	8	16	—	1	—	—	6	1	—	—	September
3.8	4.4	4.5	3	7	8	18	14	21	7	3	12	45.0	11.9	20	10	3	—	—	13	6	—	3	8	October
6.0	5.6	5.2	13	5	6	42	6	4	5	5	4	33.3	11.6	27	7	7	—	—	?	8	1	20	25	November
4.9	4.5	4.5	2	10	5	15	10	23	12	6	10	36.3	9.1	10	12	10	—	—	2	20	1	14	22	December
3.8	4.2	3.4	89	101	101	159	102	198	145	105	95	—	—	—	109	40	2	—	60	93	4	96	153	Jahr
H = 12.9 m							**Reval.**										G = 0.9 mm (757.0 mm).							
5.9	5.7	5.6	3	—	6	15	48	15	4	2	—	34.6	8.0	4	13	13	—	—	1	23	—	26	30	Januar
6.3	6.2	6.6	8	5	—	1	5	34	18	12	1	17.7	9.2	12	3	3	—	—	8	8	—	6	28	Februar
5.4	5.9	5.4	3	6	13	8	25	24	7	7	—	39.2	8.8	15	9	9	—	—	6	16	—	16	30	März
4.8	6.5	5.1	6	2	35	10	21	3	6	4	3	6.4	3.2	29	4	1	—	—	13	6	1	2	16	April
5.7	6.8	6.0	11	4	10	2	14	14	21	17	—	67.3	18.9	14	11	—	—	2	2	6	—	—	1	Mai
4.5	6.1	4.9	18	11	14	1	—	6	13	26	1	19.5	6.3	12	8	1	—	1	12	4	—	—	—	Juni
4.0	4.9	3.2	11	16	21	5	15	8	9	3	5	61.2	33.5	11	9	—	—	6	7	5	—	—	—	Juli
4.8	5.7	4.5	7	9	19	14	16	15	7	6	—	90.2	25.3	5	12	—	—	1	2	9	—	—	—	August
5.3	5.7	5.5	13	9	1	—	15	15	24	13	—	46.1	10.5	17	13	—	—	—	—	11	1	—	—	September
4.9	5.6	5.4	4	9	3	4	44	15	6	8	—	50.6	19.0	18	6	1	—	—	11	11	—	—	3	October
5.5	6.1	5.4	4	12	11	14	29	9	6	5	—	34.0	9.5	7	8	6	1	—	3	16	—	14	25	November
5.0	5.0	5.2	—	11	3	7	33	21	10	8	—	22.4	9.3	10	7	6	—	—	2	19	—	8	21	December
5.2	5.8	5.2	88	94	136	81	265	179	131	111	10	489.2	33.5	—	103	40	1	10	67	134	2	72	154	Jahr
H = 26.4 m							**Leuchtthurm v. Packerort.**										G = 0.9 mm (756.5 mm).							
7.5	6.6	7.7	8	5	7	37	23	8	3	2	—	15.0	4.0	4	11	11	—	—	—	25	1	25	30	Januar
8.1	8.0	7.6	13	2	3	—	18	24	15	9	—	4.5	2.4	12	2	1	—	—	1	6	4	11	25	Februar
6.9	6.2	6.3	2	13	16	14	19	15	10	4	—	20.3	4.2	15	13	12	—	—	2	14	1	15	28	März
5.2	5.7	4.7	4	28	25	14	6	4	8	1	—	8.5	2.8	30	5	2	—	—	2	4	—	3	9	April
6.6	6.4	5.9	7	8	8	9	9	26	21	5	—	27.1	11.0	20	4	—	—	—	—	5	—	—	1	Mai
5.2	5.7	5.4	9	19	6	3	4	15	17	17	—	20.8	6.2	18	4	—	—	—	—	2	—	—	—	Juni
5.0	6.0	4.4	12	20	16	5	10	9	9	9	3	46.6	25.7	26	8	—	—	2	4	3	1	—	—	Juli
5.5	6.5	5.3	8	24	10	7	16	16	6	6	—	100.0	20.4	8	15	—	—	2	2	8	2	—	—	August
7.2	7.3	7.3	13	4	1	5	23	18	14	11	1	86.8	18.5	21	15	—	—	1	—	7	5	—	—	September
6.6	7.4	7.6	11	6	1	33	20	8	5	9	—	37.2	10.0	20, 22	8	—	—	—	8	11	2	1	2	October
7.4	7.5	6.8	16	8	12	37	6	2	5	4	—	19.5	7.0	20	4	2	—	—	—	17	2	13	18	November
7.2	7.1	6.8	8	12	5	19	19	9	16	5	—	12.2	7.2	4	3	1	—	—	—	21	3	10	19	December
6.5	6.7	6.3	111	149	110	183	173	154	129	82	4	398.5	25.7	—	92	29	—	5	19	123	21	78	132	Jahr

φ = 58° 55′ Дагерортскій маякъ. λ = 22° 15′

H = 65.2 m Leuchtthurm v. Dagerort. G = 0.9 mm (750.2 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	756.1	768.0	737.5	— 4.4	— 3.9	— 4.4	— 4.2	2.9	—16.7	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.9
Февраль	759.2	773.4	725.6	— 0.8	0.7	— 0.5	— 0.2	3.1	— 7.3	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.7
Мартъ	745.7	764.6	722.6	— 2.3	— 0.2	— 1.9	— 1.5	4.1	— 8.1	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	6.9
Апрѣль	758.5	766.8	743.5	2.0	4.8	1.6	2.8	14.0	— 4.9	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	4.9
Май	752.1	764.3	736.1	9.0	10.4	6.6	8.7	22.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.4
Іюнь	755.5	766.5	745.8	12.6	13.5	9.9	12.0	24.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	6.2
Іюль	753.0	763.6	742.6	18.5	19.7	16.0	18.1	27.7	13.7	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.1	8.5
Августъ	749.6	756.4	740.0	14.8	16.6	13.5	15.0	21.3	10.9	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	8.1
Сентябрь	752.9	763.0	738.7	11.6	13.5	11.5	12.2	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.8	9.6	7.5
Октябрь	755.3	767.0	740.8	8.3	10.4	8.6	9.1	15.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	5.7
Ноябрь	756.1	768.4	739.3	5.4	1.2	0.3	2.3	7.9	— 8.5	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.9	8.0
Декабрь	751.5	773.5	727.0	0.6	1.4	0.5	0.8	6.0	— 9.5	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.5	8.9
Годъ	753.8	773.5	722.6	6.3	7.3	5.1	6.3	27.7	—16.7	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.2

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°
Januar	6.7	6.3	6.7	7	8	3	19	11	18	2	6	13	50.3	6.1	14	15	13	—	—	1	23	1	22	28
Februar	7.4	8.0	8.4	11	—	—	—	1	35	11	18	8	16.4	6.8	12	5	5	1	—	1	11	5	6	21
März	5.1	6.1	5.5	10	9	3	8	6	33	—	9	14	47.0	8.1	15	16	14	—	—	—	17	—	14	27
April	3.5	4.3	3.4	17	20	4	12	—	9	2	8	17	10.8	4.9	1	4	1	—	—	5	8	—	3	8
Mai	4.7	6.6	4.6	12	6	—	8	2	35	3	11	13	26.6	5.9	20	7	—	—	—	1	14	—	—	—
Juni	5.8	7.1	4.7	22	11	—	—	—	18	6	23	6	17.5	9.4	28	4	—	—	—	6	11	—	—	—
Juli	4.5	7.2	5.2	20	10	—	3	5	21	5	11	12	11.2	3.5	25	6	—	—	2	2	16	—	—	—
August	5.9	8.3	5.1	14	16	2	7	5	29	4	6	8	64.1	19.2	5	13	—	—	2	—	19	4	—	—
September	7.2	8.3	7.1	9	—	—	4	7	36	6	12	7	67.3	16.4	23	14	—	—	—	—	17	2	—	—
October	5.6	5.6	5.4	8	4	4	28	11	20	3	12	1	32.9	12.7	22	8	2	3	—	6	15	—	1	3
November	5.1	5.0	5.7	14	4	4	18	21	6	3	10	8	54.7	18.8	28	9	6	2	—	—	22	—	8	17
December	5.9	5.5	7.3	9	8	2	5	16	29	2	12	9	40.1	8.5	10	11	6	—	—	—	24	—	5	12
Jahr	5.6	6.5	5.8	153	96	22	112	85	289	47	138	116	438.9	19.2	—	112	47	6	4	22	197	12	59	116

φ = 58° 23′ Перновъ. λ = 24° 30′

H = 9.8 m Pernau. G = 0.9 mm (758.4 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	762.6	774.0	743.8	— 7.2	— 5.9	— 6.8	— 6.6	2.4	—23.4	— 9.5	2.7	2.9	2.7	96	95	96	8.7	9.1	7.7
Февраль	764.4	778.9	731.2	— 3.9	— 0.8	— 2.7	— 2.5	3.4	—15.5	— 5.6	3.4	3.9	3.6	95	90	94	6.8	6.8	5.2
Мартъ	751.5	770.0	729.6	— 4.2	0.1	— 2.8	— 2.3	6.0	—17.4	— 6.3	3.4	3.8	3.6	96	79	91	7.0	7.1	5.3
Апрѣль	763.5	772.7	748.9	0.7	6.6	2.7	3.3	15.6	—10.4	— 1.5	4.2	4.6	4.5	85	62	78	6.2	4.7	4.1
Май	757.3	769.5	740.3	8.9	12.7	9.2	10.3	25.2	— 1.2	5.7	7.2	7.8	7.4	82	70	83	5.9	5.9	5.3
Іюнь	759.9	771.8	748.4	12.6	16.0	12.2	13.6	26.3	1.6	8.8	8.5	8.6	8.6	75	62	78	4.4	5.5	3.9
Іюль	757.9	768.0	747.0	17.0	21.6	17.7	18.8	28.3	9.2	14.0	12.2	12.7	12.8	85	67	84	5.9	6.2	6.2
Августъ	754.3	761.2	744.4	13.5	16.9	14.0	14.8	23.3	4.0	11.4	10.4	10.9	10.7	90	77	90	6.9	8.3	6.4
Сентябрь	758.1	767.7	744.2	10.5	13.7	11.2	11.8	19.4	1.6	8.6	8.9	9.4	9.3	92	80	92	8.1	8.6	7.7
Октябрь	761.6	772.6	746.9	5.9	10.6	7.7	8.0	18.3	— 4.6	4.7	6.6	7.4	7.0	93	77	87	6.3	5.8	5.7
Ноябрь	761.8	772.8	744.6	— 2.4	— 0.6	— 2.2	— 1.8	8.7	—13.8	— 4.8	3.6	3.8	3.8	91	84	93	8.3	7.6	7.0
Декабрь	757.2	779.9	735.0	— 1.2	— 0.5	— 1.1	— 0.9	4.2	—20.6	— 3.2	4.1	4.2	4.2	95	93	95	9.0	8.5	8.8
Годъ	759.2	779.9	729.6	4.2	7.5	4.9	5.5	28.3	—23.4	1.9	6.3	6.7	6.5	90	78	88	7.0	7.0	6.1

Monate.	Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°
Januar	6.6	7.3	6.4	2	9	9	16	32	19	3	2	1	13.7	2.8	10	18	18	—	—	2	22	5	28	31
Februar	7.0	8.5	6.9	5	3	—	—	12	36	9	15	4	5.0	4.0	11	4	4	—	—	4	10	8	15	26
März	6.3	7.1	6.1	9	11	5	8	15	30	9	3	3	29.0	12.7	15	16	16	—	—	4	12	4	11	29
April	4.7	6.3	5.4	10	16	14	15	10	15	2	6	2	15.5	6.1	29	8	2	—	—	8	5	1	2	19
Mai	6.0	7.9	5.7	7	9	4	6	12	34	9	8	4	45.5	8.5	17	13	—	—	2	4	7	1	—	3
Juni	5.6	7.1	5.3	11	15	4	1	6	23	10	17	3	29.4	15.1	17	7	—	1	—	11	6	3	—	—
Juli	4.7	6.2	4.3	9	15	9	3	7	25	14	7	4	33.4	5.4	25	15	—	—	4	4	9	2	—	—
August	6.0	7.3	4.7	9	10	10	7	6	32	12	6	1	97.2	17.1	14	21	—	—	1	—	10	4	—	—
September	7.0	9.3	7.1	6	3	1	5	10	34	21	10	—	55.1	7.6	21	20	—	—	2	—	18	11	—	—
October	5.0	7.3	5.0	5	2	6	19	17	24	12	8	—	24.2	13.5	22	9	1	—	—	4	11	4	1	3
November	4.3	5.8	5.3	8	4	11	21	19	7	12	7	1	31.9	11.0	20	12	9	—	—	1	18	2	13	25
December	5.7	6.1	6.6	9	4	4	5	21	31	9	8	2	44.7	15.5	6	15	8	—	—	1	23	2	8	24
Jahr	5.7	7.2	5.7	90	101	77	106	167	310	122	97	25	424.6	17.1	—	158	58	1	9	43	151	47	78	160

φ = 58° 23′ Дерптъ. λ = 26° 43′

H = 63.6 m Dorpat. G = 0.9 mm (753.0 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	758.5	770.5	740.1	— 7.9	— 6.9	— 7.7	— 7.5	1.8	—24.7	—10.1	2.6	2.7	2.6	96	94	96	8.7	9.4	8.4
Февраль	758.8	773.6	727.6	— 4.7	— 1.5	— 2.8	— 3.0	2.1	—18.4	— 6.6	3.2	3.7	3.5	96	90	92	8.2	8.1	7.0
Мартъ	746.8	765.9	724.7	— 4.0	0.4	— 2.4	— 2.0	6.5	—14.7	— 5.6	3.2	3.5	3.3	90	71	84	8.5	9.0	5.9
Апрѣль	758.9	768.7	743.4	0.8	7.1	2.9	3.6	17.6	—11.4	— 1.3	4.0	4.4	4.2	79	52	69	5.9	5.9	4.1
Май	752.5	764.4	734.6	8.8	14.9	10.5	11.4	27.2	— 1.7	5.6	7.0	7.5	7.6	80	56	75	7.3	7.9	6.3
Іюнь	754.8	767.1	742.8	12.3	17.2	13.0	14.1	27.0	— 0.8	7.6	8.3	7.8	8.0	74	52	69	5.1	6.5	4.6
Іюль	753.4	763.7	740.3	17.2	22.3	17.8	19.1	29.8	9.2	13.5	11.6	11.2	11.6	80	57	77	6.0	6.6	5.4
Августъ	749.8	756.6	740.8	12.5	17.1	13.2	14.2	26.2	5.1	10.4	9.7	9.8	9.8	90	68	87	8.8	8.3	6.3
Сентябрь	753.4	762.8	738.3	9.2	13.8	10.0	11.0	20.1	1.6	7.4	8.2	8.3	8.4	93	70	90	9.0	8.9	7.2
Октябрь	757.5	767.8	742.3	3.7	10.0	5.4	6.4	17.4	— 3.6	2.5	5.6	6.8	5.9	91	72	86	6.1	5.8	4.4
Ноябрь	757.6	767.6	739.7	— 3.7	— 1.9	— 3.6	— 3.0	7.1	—14.5	— 6.4	3.1	3.3	3.2	86	77	85	8.6	8.2	7.3
Декабрь	752.4	774.5	729.8	— 2.1	— 1.2	— 2.1	— 1.8	5.0	—23.4	— 4.7	3.7	3.7	3.7	87	85	88	8.7	8.4	8.4
Годъ	754.5	774.5	724.7	3.5	7.6	4.5	5.2	29.8	—24.7	1.0	5.8	6.1	6.0	87	70	83	7.6	7.8	6.3

Monate.	Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°
Januar	3.2	3.3	3.0	2	4	14	22	20	19	3	4	5	45.0	8.4	14	17	14	—	—	2	24	—	27	31
Februar	3.5	3.6	3.2	4	3	1	—	4	30	27	11	4	19.2	7.0	12	5	5	—	—	3	17	—	13	28
März	3.1	3.8	2.7	8	8	11	13	11	27	9	4	2	46.9	7.6	30	17	15	—	—	1	16	—	14	29
April	2.7	3.9	2.3	7	17	26	17	4	4	7	3	5	11.1	5.7	1	5	2	—	—	7	8	—	2	17
Mai	3.1	3.5	2.0	4	12	11	5	11	22	19	3	6	67.5	11.6	24	13	—	—	5	1	13	—	—	3
Juni	2.2	3.2	1.7	10	14	7	3	4	15	18	10	9	36.6	9.3	15	9	—	—	—	7	10	—	—	4
Juli	2.1	2.9	1.4	5	13	14	6	8	16	8	5	18	93.3	49.9	11	13	—	—	3	6	10	—	—	—
August	2.5	3.0	1.9	8	11	13	5	18	22	7	5	4	96.6	14.8	23	20	—	1	4	—	15	1	—	—
September	2.8	3.3	2.5	7	3	3	6	8	34	16	7	6	78.4	27.9	21	16	—	1	—	—	19	—	—	—
October	2.5	3.2	2.2	5	4	7	19	15	21	12	4	6	31.0	8.9	22	12	2	—	—	10	11	—	2	7
November	2.6	3.2	3.0	3	6	11	28	10	8	17	3	4	45.6	12.9	20	12	8	—	—	3	20	—	17	30
December	2.8	2.8	2.9	4	10	4	11	16	20	15	7	6	57.8	14.0	6	20	13	—	—	2	22	—	14	26
Jahr	2.8	3.3	2.4	67	105	122	135	129	238	158	66	75	629.0	49.9	—	159	59	2	12	42	185	1	89	175

φ = 57° 3′ Динаминдъ. λ = 24° 0′

H = 6.2 m Dünamünde. G = 0.8 mm (759.0 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	762.7	774.3	746.1	— 6.7	— 5.4	— 6.0	— 6.0	2.0	—16.8	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.1
Февраль	766.1	779.7	733.5	— 2.0	0.2	— 1.6	— 1.1	4.2	— 8.2	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.0
Мартъ	751.8	768.3	731.7	— 1.8	1.2	— 0.4	— 0.3	6.4	—10.2	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.0
Апрѣль	762.8	771.3	750.9	1.9	5.9	3.3	3.7	16.2	— 4.6	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	4.2
Май	757.6	769.5	742.7	9.8	12.8	10.3	11.0	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	4.7
Іюнь	760.0	771.3	748.6	12.6	15.3	13.0	13.6	28.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	3.1
Іюль	758.2	767.5	747.5	18.1	21.0	18.9	19.3	29.6	13.6	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.0
Августъ	754.9	762.8	744.2	14.2	17.8	15.3	15.8	26.3	10.8	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	4.3
Сентябрь	759.6	768.9	747.6	11.2	15.3	13.0	13.2	22.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.7	4.6
Октябрь	762.3	773.3	748.5	6.7	11.7	8.9	9.1	18.4	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	3.7
Ноябрь	761.9	773.7	745.5	— 0.3	0.7	— 0.1	0.1	7.9	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	7.0
Декабрь	757.9	780.0	735.7	— 0.1	0.0	0.5	0.2	7.4	—17.0	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	8.8
Годъ	759.6	780.0	731.7	5.3	8.0	6.3	6.6	29.6	—17.0	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.2

Monate.	Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°
Januar	6.1	6.9	6.4	2	5	8	35	24	10	2	4	3	42.8	10.2	14	17	17	—	—	3	22	4	28	30
Februar	6.3	6.3	6.3	9	3	2	—	4	32	13	19	2	18.7	6.2	12	13	9	—	—	5	12	6	10	25
März	6.6	7.3	5.4	4	14	5	16	17	17	11	7	2	34.3	7.1	4	15	13	—	—	2	9	5	8	24
April	4.8	5.3	4.8	11	24	12	26	4	5	3	4	1	16.4	5.2	29	9	1	—	—	8	7	1	1	7
Mai	5.6	6.1	5.2	19	16	4	8	13	21	5	6	1	66.7	11.5	17	16	—	—	5	9	2	1	—	—
Juni	4.4	5.4	4.8	22	26	5	6	12	6	4	9	—	61.9	19.3	17	11	—	—	2	12	4	—	—	—
Juli	4.8	5.1	3.4	10	23	7	15	10	9	7	11	1	158.7	53.3	15	14	—	—	5	9	4	—	—	—
August	5.9	5.5	4.5	12	10	2	13	9	28	4	14	1	172.0	43.2	13	23	—	—	5	5	5	—	—	—
September	6.9	6.8	6.1	7	6	—	8	12	32	9	16	—	53.9	19.2	15	19	—	—	1	4	3	2	—	—
October	6.5	7.8	6.3	3	8	2	32	24	17	4	3	—	13.7	4.8	21	13	1	1	—	11	7	1	—	2
November	5.8	6.7	6.2	2	8	6	32	14	10	8	9	1	69.2	25.5	28	17	10	—	—	3	17	—	7	18
December	5.6	6.2	5.9	5	8	3	13	18	27	10	8	1	57.3	14.2	11	18	8	—	—	2	24	1	8	15
Jahr	5.8	6.3	5.4	106	151	56	204	161	214	80	110	13	765.6	53.3	—	185	59	1	18	73	116	21	62	121

φ = 56° 57′ Рига. λ = 24° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	762.5	773.9	746.3	— 7.0	— 5.3	— 6.2	— 6.2	2.2	—17.8	— 8.1	2.7	2.9	2.8	96	93	95	8.6	9.1	8.7
Февраль	765.8	778.8	734.6	— 2.4	0.3	— 1.7	— 1.3	5.6	—11.8	— 3.7	3.8	4.2	3.9	96	88	94	7.0	7.4	5.1
Мартъ	752.0	768.0	731.7	— 1.7	1.7	— 0.6	— 0.2	6.0	—10.6	— 3.0	3.8	4.1	4.0	95	78	89	7.0	7.0	5.3
Апрѣль	762.5	770.8	751.0	2.4	7.2	3.6	4.4	16.8	— 5.8	0.2	4.3	4.2	4.5	77	56	75	5.7	5.5	5.3
Май	757.4	769.7	743.2	10.7	14.8	10.4	12.0	24.8	— 1.1	6.1	7.1	7.4	7.2	72	58	75	4.5	5.5	4.6
Іюнь	759.6	770.6	748.2	13.8	17.0	13.3	14.7	28.0	3.0	9.4	7.9	7.9	8.1	66	55	70	4.0	4.5	3.6
Іюль	757.8	767.0	747.8	18.5	22.3	18.3	19.7	29.4	11.2	15.0	12.1	11.4	11.8	77	58	75	4.9	5.2	4.1
Августъ	754.6	762.4	744.2	13.7	17.3	14.2	15.0	25.4	7.0	11.7	10.5	10.2	10.4	90	71	86	6.8	6.0	4.9
Сентябрь	759.5	768.6	747.7	10.1	14.9	11.6	12.2	21.0	4.1	8.2	8.4	8.5	8.8	90	67	85	5.2	5.0	4.5
Октябрь	762.2	772.6	748.9	5.3	10.9	7.5	7.9	17.0	— 3.5	4.1	6.2	6.6	6.6	90	67	83	4.5	4.1	3.9
Ноябрь	761.7	773.3	746.0	— 1.4	0.4	— 1.1	— 0.7	8.0	—11.8	— 3.4	4.0	4.1	4.0	93	83	89	7.9	6.9	6.6
Декабрь	757.8	778.8	736.2	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.2	6.8	—17.9	— 2.1	4.3	4.4	4.4	93	90	92	8.8	8.2	9.6
Годъ	759.4	778.8	731.7	5.1	8.4	5.8	6.4	29.4	—17.9	2.9	6.3	6.3	6.4	86	72	84	6.2	6.2	5.5

H = 12.8 m Riga. *G* = 0.8 mm (759.0 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
2.5	3.4	3.3	2	10	5	10	36	16	2	1	11	49.2	10.9	25	21	18	—	—	2	25	2	28	31	Januar
3.2	3.9	3.9	9	2	—	—	9	37	4	7	16	17.4	4.8	11	8	7	—	—	5	12	4	8	25	Februar
3.3	4.7	3.1	8	8	5	5	21	30	4	2	10	28.5	4.0	7	14	11	—	—	1	10	5	7	27	März
2.5	4.7	2.5	15	19	17	9	4	9	1	2	14	14.1	3.8	16	10	1	—	—	6	7	2	—	13	April
3.0	4.8	3.1	22	7	1	6	14	26	2	5	10	62.3	12.0	17	15	—	—	5	8	6	7	—	1	Mai
3.0	4.5	2.5	26	20	4	2	6	16	1	6	9	63.7	20.2	17	9	—	1	3	12	5	5	—	—	Juni
1.8	3.9	1.2	14	10	4	5	11	22	3	6	18	168.9	61.2	15	14	—	—	6	8	6	3	—	—	Juli
2.7	3.7	2.4	10	7	4	2	13	29	5	7	16	164.6	27.0	13	20	—	—	5	2	6	3	—	—	August
3.0	4.2	3.0	9	4	1	2	13	43	6	5	7	35.0	14.7	15	13	—	—	1	5	4	3	—	—	September
2.2	4.3	2.1	6	6	8	10	31	23	1	—	8	11.5	4.2	21	8	—	1	1	10	5	1	2	4	October
3.1	3.7	3.4	4	9	10	10	25	21	3	2	6	35.0	9.2	29	11	7	—	—	3	14	1	7	23	November
2.9	2.8	3.6	9	7	2	6	21	32	4	4	8	27.2	8.3	11	10	6	—	—	—	24	2	8	21	December
2.8	4.0	2.8	134	109	61	67	204	304	36	47	133	677.4	27.0	—	153	50	2	21	62	124	38	60	145	Jahr

φ = 57° 24′ Виндава. λ = 21° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	762.1	773.7	745.4	— 5.2	— 4.0	— 5.0	— 4.7	2.4	—17.5	— 7.6	3.1	3.2	3.0	90	89	92	8.6	9.1	8.0
Февраль	766.9	780.0	736.4	— 0.9	0.9	— 0.2	— 0.1	3.7	— 7.6	— 1.8	4.0	4.1	3.9	89	83	85	8.0	7.5	6.5
Мартъ	752.0	768.5	731.4	— 2.1	1.0	— 0.9	— 0.7	5.9	—18.1	— 3.8	3.5	3.8	3.7	86	75	82	7.0	7.3	7.0
Апрѣль	763.3	771.2	749.8	1.9	6.4	2.0	3.4	13.7	— 5.8	— 0.7	4.3	4.3	4.4	81	59	82	4.8	5.4	3.8
Май	758.0	770.2	743.6	8.7	11.6	7.7	9.3	24.6	— 2.6	3.9	6.7	6.6	6.5	77	65	81	5.2	6.5	4.8
Іюнь	760.9	771.5	750.5	12.6	15.0	10.9	12.8	26.0	0.2	7.2	7.8	7.7	7.3	71	62	74	4.8	3.8	3.9
Іюль	758.7	768.2	749.4	17.4	20.8	10.7	18.3	27.7	7.3	12.4	11.4	11.1	11.3	77	62	80	4.9	6.1	5.5
Августъ	755.0	762.6	746.1	14.2	17.6	14.1	15.3	24.6	4.7	11.0	10.4	10.3	10.0	86	69	83	6.8	6.8	6.0
Сентябрь	759.8	769.3	746.4	11.6	15.2	13.0	13.3	21.6	2.3	8.7	8.4	8.9	9.2	83	69	82	6.1	7.8	4.7
Октябрь	761.8	774.1	747.0	6.8	12.8	8.4	9.3	18.8	— 3.8	4.9	6.6	6.8	6.8	87	61	82	6.1	4.7	4.4
Ноябрь	761.7	775.0	747.1	0.3	1.7	0.7	0.9	9.3	—11.2	— 1.6	4.3	4.3	4.4	87	82	87	8.9	8.4	7.3
Декабрь	757.8	779.6	734.7	0.9	1.4	1.2	1.2	7.1	—12.4	— 0.9	4.5	4.7	4.6	89	87	91	9.0	9.4	9.4
Годъ	759.8	780.0	731.4	5.5	8.4	5.7	6.5	27.7	—18.1	2.6	6.2	6.3	6.3	84	72	83	6.7	6.9	5.9

H = 5.0 m Windau. *G* = 0.8 mm (760.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
6.4	5.3	4.6	5	7	13	21	16	13	2	6	1	42.0	8.8	11	16	14	—	—	—	17	1	23	29	Januar
6.4	6.4	5.9	8	3	1	—	5	23	27	10	7	17.4	8.2	13	7	4	—	—	3	17	5	5	17	Februar
6.2	5.5	4.8	8	8	7	11	8	23	15	5	8	41.7	8.6	19	11	10	—	—	2	13	3	8	26	März
4.3	6.8	4.3	13	16	28	9	7	6	5	4	2	13.9	9.4	1	4	1	—	—	10	7	1	—	15	April
4.9	6.6	4.3	16	6	10	6	7	25	10	8	4	48.7	21.7	26	11	—	—	1	4	4	3	—	4	Mai
4.8	6.1	4.1	21	17	6	3	5	12	14	9	3	24.6	12.2	28	8	1	—	—	12	4	—	—	—	Juni
3.7	5.8	2.9	7	7	7	7	9	8	27	11	10	48.0	10.4	15	7	—	—	5	4	6	—	—	—	Juli
4.9	6.4	4.6	11	7	8	5	6	18	23	5	9	123.8	39.4	14	17	—	—	2	1	10	2	—	—	August
7.9	8.0	6.8	7	5	2	4	10	18	34	6	4	30.1	5.8	16	11	—	—	3	1	7	9	—	—	September
5.1	6.9	4.9	4	8	2	25	14	13	11	8	7	25.6	6.5	19	12	2	—	—	9	7	2	1	3	October
6.7	6.3	6.3	10	7	13	24	13	3	12	5	2	56.7	13.5	28	12	6	—	—	3	20	6	7	19	November
7.5	6.6	7.2	10	8	3	10	18	19	17	6	2	43.0	7.9	10	18	8	—	—	—	26	8	5	15	December
5.7	6.4	5.1	120	99	100	125	118	181	197	83	59	515.5	39.4	—	134	46	—	11	49	138	40	49	128	Jahr

φ = 56° 39′ Митава. λ = 23° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	763.5	775.7	747.7	— 6.9	— 5.1	— 6.2	— 6.1	2.6	*—17.4*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	7.2
Февраль	767.3	780.3	738.9	— 2.7	0.6	— 1.8	— 1.3	4.8	*—15.8*	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	4.2
Мартъ	752.6	768.8	733.7	— 1.6	2.2	— 0.7	0.0	5.8	—11.0	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.6
Апрѣль	763.3	771.6	752.0	2.5	8.6	3.6	4.9	17.0	— 6.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.6
Май	758.0	770.7	745.6	10.0	16.3	10.1	12.1	28.7	— 1.2	5.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	5.0
Іюнь	760.3	772.0	748.8	12.5	18.0	12.9	14.5	28.6	— 0.1	7.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	2.8
Іюль	758.2	768.3	749.2	16.5	23.3	17.9	19.2	29.2	9.7	13.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	3.9
Августъ	755.5	762.7	745.6	13.3	18.4	13.8	15.1	26.3	6.4	10.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.7
Сентябрь	760.4	770.2	748.7	9.4	15.8	10.8	12.0	22.9	2.1	7.3	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	3.7
Октябрь	763.1	774.4	749.3	5.0	11.4	6.8	7.7	17.7	— 4.1	4.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.6	1.8
Ноябрь	762.8	775.2	747.1	— 1.7	0.6	— 1.3	— 0.8	7.5	—11.7	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.0	5.7
Декабрь	759.0	780.6	737.1	— 0.8	— 0.3	— 0.5	— 0.5	6.7	—18.4	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	9.3
Годъ	760.3	780.6	733.7	4.6	9.2	5.4	6.4	29.2	—18.4	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.9

H = 6 m ? Mitau. *G* = 0.8 mm (759.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
—	—	—	*3*	*4*	*6*	*13*	*10*	*1*	*1*	*3*	?	32.5	7.5	26	12	11	—	—	*1*	18	—	28	*30*	Januar
—	—	—	*6*	*1*	—	*1*	*4*	*11*	*10*	*9*	?	6.7	3.0	12	6	?	—	—	7	*9*	—	7	*25*	Februar
—	—	—	*4*	*7*	*14*	*6*	*7*	*4*	*11*	*2*	?	31.5	8.9	29	11	2	—	—	6	10	—	4	27	März
—	—	—	*8*	*11*	*14*	*8*	*2*	*2*	*3*	*3*	?	14.2	4.0	3, 16	5	—	—	—	6	4	—	—	16	April
—	—	—	*17*	*2*	*11*	*6*	*15*	*8*	*8*	*4*	?	23.5	4.7	27	13	—	—	4	8	8	—	—	3	Mai
—	—	—	*20*	*21*	*9*	*10*	*3*	*6*	*3*	*9*	?	83.2	34.6	28	8	—	—	1	9	3	—	—	2	Juni
—	—	—	16	19	22	9	7	9	5	6	—	112.1	25.0	10	14	—	—	3	5	6	—	—	—	Juli
—	—	—	*13*	*10*	*5*	*12*	*13*	*10*	*3*	*9*	?	205.6	42.2	14	19	—	—	1	5	6	—	—	—	August
—	—	—	*8*	*3*	*3*	*9*	*8*	*11*	*10*	*7*	?	25.7	6.3	15	13	—	—	—	9	3	—	—	—	September
—	—	—	—	*5*	*7*	*16*	*12*	*5*	*5*	*1*	?	10.9	5.5	23	7	—	—	—	11	2	—	2	4	October
—	—	—	*3*	*3*	*12*	*17*	*6*	*3*	*4*	*3*	?	50.8	15.0	28	9	6	—	—	3	15	—	9	25	November
—	—	—	*2*	*7*	*3*	*9*	*7*	*10*	*8*	*3*	?	57.2	11.7	8	12	4	—	—	1	24	—	9	21	December
—	—	—	*100*	*93*	*106*	*116*	*94*	*80*	*71*	*59*	?	653.9	42.2	—	128	?	—	9	*71*	*108*	—	59	*153*	Jahr

φ = 56° 31′ Либава. λ = 21° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	761.9	774.9	746.7	— 4.2	— 3.7	— 4.0	— 3.9	2.3	—15.1	— 6.7	3.2	3.2	3.2	92	87	89	8.9	8.7	8.8
Февраль	768.0	780.0	740.2	— 0.7	0.8	— 0.2	0.0	3.3	— 6.7	— 2.6	3.9	4.2	3.9	89	84	86	7.7	6.6	7.1
Мартъ	752.4	767.2	734.1	— 0.9	1.8	0.0	0.3	7.3	—10.0	— 2.9	3.9	4.1	4.0	88	77	85	6.7	7.0	5.5
Апрѣль	762.6	770.5	750.1	3.1	6.8	3.6	4.5	12.4	— 3.4	0.8	4.6	4.7	4.6	79	64	79	5.7	5.0	3.9
Май	758.3	769.8	745.7	9.5	12.0	8.8	10.1	24.8	— 0.3	5.5	6.9	6.8	6.8	77	65	80	5.7	6.1	3.2
Іюнь	760.7	770.1	750.0	12.7	15.3	11.8	13.2	26.5	2.4	9.2	8.2	8.3	7.8	74	63	74	4.9	4.3	3.6
Іюль	758.6	767.0	749.8	17.7	19.9	17.5	18.4	24.6	11.0	15.0	11.9	11.9	11.9	78	69	80	4.9	5.7	4.7
Августъ	755.3	764.1	747.6	15.1	17.3	15.0	15.8	23.0	7.9	13.1	10.6	10.9	10.6	83	75	83	6.9	5.7	6.0
Сентябрь	760.3	769.8	748.3	12.7	15.5	13.4	13.9	24.3	4.6	10.4	9.2	9.4	9.6	82	71	83	5.6	6.2	4.0
Октябрь	761.7	774.5	748.4	7.8	12.4	9.7	10.0	17.9	— 3.2	6.3	6.8	7.5	7.5	85	68	82	5.2	4.6	4.9
Ноябрь	761.5	775.4	746.7	1.1	2.6	1.4	1.7	9.5	— 8.6	— 1.6	4.4	4.4	4.3	86	79	82	8.8	7.5	7.4
Декабрь	758.3	779.6	735.2	1.3	2.0	1.7	1.6	7.6	—11.4	— 0.7	4.7	4.8	4.8	89	88	89	9.2	9.5	9.2
Годъ	760.0	780.0	734.1	6.3	8.6	6.6	7.1	26.5	—15.1	3.8	6.5	6.7	6.6	84	74	83	6.7	6.4	5.7

H = 5.8 m Libau. *G* = 0.8 mm (759.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.2	4.3	3.9	3	2	18	38	18	5	1	8	—	49.6	10.2	11	15	14	—	—	1	24	1	20	30	Januar
4.0	4.4	4.8	6	4	2	7	8	25	20	8	4	29.6	10.7	13	10	6	—	—	3	16	7	5	24	Februar
4.6	4.8	4.4	1	6	19	11	20	12	17	6	1	32.0	7.5	10	17	15	—	—	3	9	6	7	26	März
3.6	5.0	3.6	11	11	29	16	8	8	5	2	—	16.0	5.7	14	10	2	—	—	8	7	1	—	9	April
3.4	4.8	3.3	9	9	12	13	10	21	8	10	1	21.3	4.4	24, 27	10	—	—	1	8	5	2	—	1	Mai
3.7	4.9	3.1	15	10	15	2	6	16	9	13	4	26.6	7.3	30	7	—	—	1	10	6	3	—	—	Juni
3.1	3.7	2.7	4	6	15	8	4	21	20	11	4	47.4	7.4	25	13	—	—	3	6	6	1	—	—	Juli
3.5	4.7	3.5	5	3	10	13	7	21	20	8	6	244.2	50.6	2	20	—	—	3	3	10	2	—	—	August
4.9	5.0	4.5	2	5	8	6	7	16	35	7	4	37.6	13.1	11	15	—	—	2	5	5	6	—	—	September
4.4	4.4	4.1	2	12	13	30	11	9	15	1	—	25.6	5.4	19	12	2	—	1	9	9	2	—	3	October
4.2	4.3	4.8	4	5	16	25	10	4	12	13	1	63.4	15.8	12	18	7	—	—	3	20	3	6	20	November
4.5	4.5	5.1	4	9	4	22	10	16	21	5	2	80.1	15.4	11	20	7	—	—	—	25	8	4	14	December
4.0	4.6	4.0	66	82	161	191	119	174	183	92	27	673.4	50.6	—	167	53	—	11	59	142	42	42	127	Jahr

φ = 60° 28′ Сермакса. λ = 33° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	765.8	780.2	748.3	—11.6	—10.0	—10.0	—10.5	0.8	*—26.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.9
Февраль	760.0	773.5	735.9	— 6.5	— 3.6	— 5.3	— 5.1	3.2	*—20.4*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.4
Мартъ	752.4	773.4	728.1	— 6.2	— 0.5	— 4.9	— 3.9	6.6	*—16.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.1
Апрѣль	765.2	776.0	749.9	0.0	5.9	1.1	2.4	15.6	*— 7.8*	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	5.4
Май	757.2	769.9	737.3	8.1	11.8	8.6	9.5	23.8	*— 3.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	8.1
Іюнь	758.8	771.9	745.8	11.9	14.8	11.0	12.6	25.6	0.6	6.9	—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	6.7
Іюль	758.5	772.9	746.5	16.9	21.0	15.9	17.9	28.6	6.6	12.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	7.3
Августъ	755.4	761.4	745.9	11.2	15.6	11.3	12.7	19.4	1.0	7.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	7.8
Сентябрь	757.3	767.7	745.5	6.4	10.9	7.7	8.3	19.2	— 3.1	2.7	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	7.2
Октябрь	762.8	775.5	745.0	1.3	7.4	3.1	3.9	17.0	— 9.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.7	5.6
Ноябрь	764.1	775.3	743.2	— 8.4	— 5.7	— 7.4	— 7.2	3.8	—24.9	—10.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.6
Декабрь	756.9	779.6	735.6	— 4.7	— 4.3	— 5.0	— 4.6	3.0	—24.8	— 7.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.3
Годъ	759.5	780.2	728.1	1.5	5.3	2.2	3.0	28.6	—26.6	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	7.0

$H = 10\overset{m}{.}5$ Ssermaxa. $G = 1\overset{mm}{.}0\ (758\overset{mm}{.}2)$.

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Monate.
4.7	4.3	5.1	3	7	12	20	44	2	2	3	—	25.9	9.0	13	13	13	—	—	2	20	—	30	31	Januar
4.8	5.5	5.4	9	3	2	3	24	20	17	6	—	26.0	6.2	13	11	11	—	—	1	16	1	20	28	Februar
3.6	4.9	4.5	11	9	16	10	20	12	9	6	—	20.1	7.9	15	12	12	—	—	3	13	5	13	*28*	März
3.1	3.8	2.4	13	19	13	10	5	7	12	11	—	17.6	13.2	30	3	1	—	—	6	9	1	1	*19*	April
3.4	4.8	3.4	14	12	8	9	11	16	17	5	1	45.1	9.4	16	15	1	—	4	1	17	1	—	4	Mai
2.8	5.2	2.3	13	6	6	6	7	7	20	21	4	14.1	5.9	6	7	2	—	1	3	5	1	—	—	Juni
2.0	3.7	1.8	12	13	9	3	13	11	13	9	10	32.7	14.0	30	7	—	—	1	4	10	3	—	—	Juli
2.5	4.3	2.4	11	13	14	8	14	10	13	6	4	72.8	18.5	14	10	—	—	1	1	10	2	—	—	August
3.4	5.5	3.6	16	5	11	11	19	7	11	7	3	74.2	23.8	4	12	—	—	—	2	13	2	—	4	September
3.1	4.0	3.3	9	9	10	13	23	15	6	3	5	27.4	7.1	18	13	5	—	—	7	12	2	6	15	October
3.9	4.8	4.5	13	9	21	20	10	14	6	7	—	17.0	5.6	5	9	9	—	—	2	12	—	25	27	November
4.9	4.8	4.7	9	10	9	19	12	17	7	10	—	48.4	11.0	11	18	16	—	—	1	24	—	22	28	December
3.5	4.6	3.6	133	115	131	132	202	128	133	94	27	421.3	23.8	—	130	70	—	7	33	161	18	117	*184*	Jahr

φ = 60° 7′ Новая Ладога. λ = 32° 19′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	765.4	779.7	746.8	—11.3	— 9.7	—10.1	—10.4	1.2	—28.8	—14.1	1.9	1.9	1.9	87	84	87	6.8	8.7	7.4
Февраль	760.2	776.1	735.6	— 5.8	— 2.7	— 4.2	— 4.2	4.2	—24.0	— 8.5	2.9	3.2	3.1	92	84	89	7.3	7.5	6.1
Мартъ	752.0	772.9	729.2	— 5.4	— 0.5	— 4.0	— 3.3	7.0	—17.8	— 8.7	2.8	3.2	3.0	88	70	84	6.1	5.8	5.0
Апрѣль	764.7	775.6	750.0	1.8	5.6	1.3	2.9	13.7	—11.4	— 2.1	4.3	4.1	4.2	81	60	83	4.1	4.3	4.1
Май	757.0	769.4	737.4	9.3	12.3	9.5	10.4	26.2	— 3.5	5.6	7.3	7.2	7.6	78	65	81	7.2	5.9	6.1
Іюнь	758.6	771.6	745.5	13.6	15.2	12.1	13.6	27.3	0.9	7.6	8.1	7.9	8.4	66	59	76	4.7	4.7	4.3
Іюль	758.2	771.5	747.0	18.4	21.3	17.0	18.9	29.4	6.5	12.6	12.0	10.8	12.0	76	57	83	4.6	4.3	4.8
Августъ	754.9	761.1	745.2	13.4	16.4	12.5	14.1	20.7	3.0	9.5	10.0	9.7	10.2	88	70	94	6.2	6.6	5.6
Сентябрь	757.0	767.3	745.4	8.5	11.2	8.6	9.4	20.9	0.1	5.6	7.9	7.7	7.7	93	76	91	7.3	7.8	6.9
Октябрь	762.5	775.0	744.8	2.3	8.0	4.0	4.8	16.9	—10.5	0.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	4.0
Ноябрь	763.6	774.9	743.0	— 6.8	— 4.7	— 6.2	— 5.9	5.2	—21.2	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.9
Декабрь	756.8	778.3	735.7	— 4.0	— 3.8	— 3.8	— 3.9	3.7	—23.3	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.4
Годъ	759.2	779.7	729.2	2.8	5.7	3.1	3.9	29.4	—28.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.7

$H = 10\overset{m}{.}8$ Nowaja Ladoga. $G = 1\overset{mm}{.}0\ (758\overset{mm}{.}0)$.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
7.2	7.5	8.2	5	2	4	33	40	4	4	—	1	19.0	2.2	28	11	11	—	—	2	17	7	29	31	Januar
5.8	6.7	6.8	9	1	—	2	18	25	19	9	1	21.7	6.4	16	11	10	1	—	4	16	4	17	28	Februar
4.9	6.2	4.0	15	2	4	19	19	17	4	7	6	22.7	4.6	15	16	14	—	—	5	8	2	14	31	März
2.8	4.1	2.1	23	6	9	6	14	3	8	7	14	13.5	11.1	30	6	1	—	—	11	7	—	1	27	April
4.5	5.7	3.5	24	5	4	8	17	19	9	4	3	45.1	12.3	16	13	—	—	5	2	7	—	1	5	Mai
5.1	6.6	3.1	29	6	2	7	11	15	12	6	2	17.8	10.0	16	8	2	1	2	8	3	1	—	—	Juni
4.0	5.1	3.4	30	7	5	9	15	13	7	3	4	52.6	17.2	28	14	—	—	1	9	4	—	—	—	Juli
4.6	5.4	3.6	18	11	6	14	18	9	12	3	2	47.0	9.3	14	16	—	—	2	3	12	—	—	—	August
5.6	6.7	5.1	15	1	3	19	19	13	9	9	2	59.9	20.6	4	17	—	—	1	2	15	2	—	—	September
5.3	5.8	4.6	8	8	2	13	36	14	9	1	2	21.2	10.0	23	11	5	—	—	12	10	2	7	10	October
6.0	6.3	5.5	13	—	3	40	7	5	13	6	2	18.6	4.7	5	8	8	—	—	6	11	3	24	27	November
6.0	5.9	5.1	9	3	4	22	16	17	10	8	4	44.0	15.3	11	16	13	1	—	—	25	2	20	28	December
5.2	6.0	4.6	198	52	46	192	230	154	116	63	43	383.1	20.6	—	147	64	3	11	64	135	23	113	187	Jahr

φ = 59° 59′ Кронштадтъ. λ = 29° 47′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	763.5	777.0	743.7	— 9.0	— 8.6	— 9.0	— 8.9	1.0	—26.1	—11.3	2.4	2.4	2.4	96	95	95	8.9	8.5	8.1
Февраль	760.4	775.8	732.5	— 5.0	— 2.7	— 3.2	— 3.6	1.8	—18.9	— 7.2	3.1	3.4	3.4	94	88	90	7.5	6.7	6.5
Мартъ	751.1	772.1	728.9	— 5.3	— 0.8	— 3.2	— 3.1	7.7	—14.1	— 6.7	3.0	3.7	3.3	91	84	87	6.2	6.4	6.3
Апрѣль	764.2	774.6	749.3	0.0	5.2	1.5	2.2	13.1	—10.0	— 1.7	4.0	5.0	4.2	85	74	80	4.9	4.5	2.7
Май	756.4	768.3	736.0	7.8	11.3	9.1	9.4	24.8	— 2.9	6.0	7.0	7.4	7.4	84	71	81	8.1	6.8	6.5
Іюнь	758.3	771.5	745.7	12.1	14.5	13.1	13.2	23.4	2.5	9.9	8.9	9.6	9.3	81	74	78	5.0	5.3	5.5
Іюль	757.7	770.0	746.0	17.6	20.7	17.6	18.6	28.5	12.3	15.2	11.5	11.4	11.4	77	63	76	4.4	5.0	5.0
Августъ	754.6	760.9	744.6	12.9	15.7	13.4	14.0	20.0	8.6	11.4	9.7	10.2	9.9	88	77	86	6.1	6.7	5.0
Сентябрь	756.9	767.3	744.0	9.0	11.9	10.0	10.3	17.2	2.5	7.9	7.9	8.7	8.2	92	83	89	6.4	7.0	6.5
Октябрь	762.4	774.1	744.4	4.7	8.5	5.8	6.3	16.3	— 5.3	3.5	6.0	7.0	6.3	91	80	87	5.3	5.3	4.5
Ноябрь	763.5	774.0	745.6	— 5.6	— 4.2	— 5.3	— 5.0	6.4	—18.3	— 7.2	2.8	2.9	2.9	89	83	89	6.3	6.3	5.9
Декабрь	756.9	780.3	734.6	— 3.0	— 2.7	— 3.2	— 3.0	3.8	—20.0	— 5.5	3.6	3.6	3.5	93	91	92	8.8	8.8	8.3
Годъ	758.8	780.3	728.9	3.0	5.7	3.9	4.2	28.5	—26.1	1.2	5.8	6.3	6.0	88	80	86	6.5	6.4	5.9

$H = 16\overset{m}{.}2$ Kronstadt. $G = 1\overset{mm}{.}0\ (756\overset{mm}{.}9)$.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
5.6	4.9	6.1	2	6	15	13	20	20	5	5	7	35.9	10.1	30	13	13	—	—	2	23	3	28	30	Januar
6.9	7.2	7.1	8	4	1	1	1	34	23	7	5	15.8	9.5	12	9	9	—	—	4	15	7	19	28	Februar
4.8	6.2	4.6	10	7	11	6	12	18	12	2	15	34.0	8.6	15	15	12	—	—	4	11	6	18	30	März
2.3	3.3	2.1	2	16	17	7	1	5	11	5	26	3.6	2.0	1	4	1	—	—	10	3	—	2	23	April
4.5	5.5	3.4	5	10	7	6	5	21	19	9	11	39.8	8.4	14	18	2	—	3	1	11	2	—	2	Mai
3.5	4.2	3.6	7	11	—	4	5	12	28	18	5	26.8	8.8	16	12	2	3	—	4	7	—	—	—	Juni
3.9	4.6	4.4	3	20	10	3	3	16	28	4	6	52.2	17.8	11	11	—	—	2	7	6	1	—	—	Juli
4.3	4.8	4.0	9	22	12	5	7	14	16	5	3	66.9	19.6	14	16	—	2	1	1	7	1	—	—	August
5.5	6.4	6.3	7	5	4	5	13	17	21	16	2	44.9	7.6	4	15	—	—	3	2	11	3	—	—	September
4.6	5.7	5.2	5	5	8	9	18	20	12	4	12	16.6	3.5	27	10	6	—	—	12	10	1	4	8	October
5.4	5.4	5.4	6	3	19	22	7	5	8	13	7	29.1	8.5	5	12	12	—	—	5	11	2	21	26	November
4.9	4.4	4.6	4	10	6	11	11	18	22	6	5	26.6	4.6	2	14	11	—	—	1	24	2	19	29	December
4.7	5.2	4.7	68	119	110	92	103	200	205	94	104	392.2	19.6	—	149	68	5	9	53	139	28	111	176	Jahr

φ = 59° 57′ Шлиссельбургъ. λ = 31° 2′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	765.0	778.4	745.8	—10.5	— 9.0	— 9.2	— 9.6	1.1	*—30.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.2	7.3	5.5
Февраль	760.8	776.5	735.9	— 5.6	— 2.7	— 3.4	— 3.9	2.4	*—19.1*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.1	4.6
Мартъ	752.3	772.2	730.1	— 5.2	— 0.4	— 3.7	— 3.1	8.8	—16.0	— 7.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	3.7
Апрѣль	764.8	775.6	749.5	0.5	4.6	1.4	2.2	15.8	—11.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	3.5
Май	757.0	769.4	736.9	8.2	11.9	9.6	9.9	27.8	— 2.3	5.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	6.3
Іюнь	758.9	772.2	746.0	12.2	14.8	12.8	13.3	24.6	1.2	8.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	2.7
Іюль	758.3	771.3	746.5	17.0	20.7	17.3	18.3	29.5	8.5	13.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	4.7
Августъ	754.9	761.3	744.8	12.2	16.4	12.9	13.9	21.3	3.2	9.8	—	—	—	—	—	—	6.5	8.4	5.7
Сентябрь	757.4	767.2	*747.0*	7.8	11.3	8.5	9.2	19.1	— 2.0	5.6	—	—	—	—	—	—	6.9	8.4	6.3
Октябрь	763.1	775.0	745.6	2.4	8.3	4.2	5.0	17.1	— 9.1	0.9	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.5
Ноябрь	764.3	775.3	746.1	— 7.0	— 4.7	— 6.2	— 6.0	6.1	—18.7	— 9.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.0
Декабрь	757.8	781.2	737.1	— 3.9	— 3.4	— 3.7	— 3.7	3.7	—22.8	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.1
Годъ	759.6	781.2	730.1	2.3	5.6	3.4	3.8	29.5	*—30.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.0

$H = 11\overset{m}{.}6$ Schlüsselburg. $G = 1\overset{mm}{.}0\ (758\overset{mm}{.}0)$.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
4.6	5.3	3.9	4	3	5	6	30	11	6	—	28	*38.2*	*12.8*	14	7	7	—	—	8	12	2	28	31	Januar
8.1	9.1	7.7	9	2	1	—	3	28	17	6	18	*10.0*	*4.9*	17	5	4	1	—	8	8	12	16	*27*	Februar
3.9	5.0	3.9	3	8	3	3	11	23	3	2	37	*9.9*	*4.9*	13	4	4	—	—	9	8	3	14	29	März
1.8	3.9	1.2	6	15	6	1	3	1	5	3	50	*5.0*	*3.4*	13	4	—	—	—	14	4	1	1	23	April
4.0	6.0	3.1	4	7	6	1	10	22	10	—	33	*18.4*	*11.3*	15	5	—	—	1	4	10	1	1	4	Mai
2.7	3.9	1.2	10	5	2	—	2	12	11	4	44	*5.6*	*2.8*	9	4	1	—	—	11	6	—	—	—	Juni
2.1	4.0	1.7	4	14	7	1	6	14	4	1	42	*51.4*	*21.4*	25	8	—	1	—	9	8	1	—	—	Juli
3.0	3.9	2.6	8	11	6	3	7	17	9	4	28	*78.9*	*17.2*	2	10	—	—	—	1	10	—	—	—	August
4.1	6.6	3.3	10	1	3	2	13	14	15	5	27	*53.4*	*13.2*	11	12	—	—	—	3	14	2	—	1	September
2.9	4.1	3.2	2	6	4	1	9	20	6	2	43	*12.3*	*4.3*	19	5	—	—	—	13	10	1	4	9	October
3.1	3.3	2.9	5	1	3	6	10	6	12	9	38	*14.1*	*4.2*	5	6	6	—	—	6	11	2	21	29	November
5.0	5.0	3.8	—	7	4	5	7	21	14	3	32	*58.9*	*22.7*	11	15	11	—	—	3	22	3	23	31	December
3.8	5.0	3.2	65	80	50	29	111	189	112	39	420	*356.1*	*22.7*	—	85	33	2	1	89	123	28	108	184	Jahr

φ = 59° 56′ **С.-Петербургъ** (Гл. Ф. Обс.). λ = 30° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	765.0	778.8	745.5	—9.3	—8.6	—8.9	—9.0	1.1	—25.1	—11.6	2.2	2.2	2.1	88	86	86	9.2	9.2	8.1
Февраль	761.6	777.3	735.0	—5.3	—2.6	—3.1	—3.6	2.6	—17.7	—7.2	3.0	3.2	3.2	91	81	85	7.9	7.4	6.5
Мартъ	752.3	773.2	730.2	—5.1	—0.8	—2.7	—2.8	6.5	—14.2	—6.3	2.8	3.0	3.1	86	67	78	6.6	6.9	5.5
Апрѣль	765.3	775.7	749.9	0.9	6.2	2.3	3.1	15.7	—9.7	—1.0	3.8	3.6	3.7	75	51	66	5.6	5.1	3.6
Май	757.5	769.8	737.5	8.2	12.6	9.7	10.2	26.6	—2.7	5.7	6.6	6.6	6.7	78	58	71	8.7	7.4	6.9
Іюнь	759.4	772.8	746.6	12.2	15.4	13.0	13.5	25.5	1.7	8.9	7.6	7.2	7.5	69	55	64	6.0	6.1	5.2
Іюль	758.8	771.4	747.0	17.1	21.4	17.5	18.7	28.7	9.9	14.5	10.9	9.9	10.7	75	53	72	5.6	5.6	5.4
Августъ	755.3	761.8	745.7	12.5	15.9	13.1	13.8	22.2	5.9	10.3	9.0	8.9	9.0	84	66	80	6.9	7.9	5.8
Сентябрь	757.7	767.7	745.1	8.1	11.8	9.5	9.8	18.3	0.9	6.7	7.3	7.5	7.5	88	72	84	7.3	7.4	6.7
Октябрь	763.0	774.7	745.2	3.3	8.6	5.1	5.6	17.3	—7.0	2.1	5.3	5.7	5.5	87	68	81	6.5	6.0	4.6
Ноябрь	764.0	774.8	746.3	—6.1	—4.4	—5.6	—5.4	5.9	—17.3	—8.2	2.7	2.8	2.8	88	80	88	6.5	6.4	5.8
Декабрь	757.4	780.6	735.8	—3.0	—2.8	—3.0	—2.9	3.8	—22.5	—5.6	3.6	3.5	3.5	93	88	91	9.0	8.8	8.4
Годъ	759.8	780.6	730.2	2.8	6.1	3.9	4.3	28.7	—25.1	0.7	5.4	5.3	5.4	84	69	79	7.2	7.0	6.0

H = 5.9 m **St. Petersburg** (Ph. Centr.-Obs.). G = 1.0 mm (758.5 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
5.0	5.2	5.2	2	3	7	28	29	11	6	7	—	20.2	4.4	16	15	14	—	—	1	25	—	28	31	Januar
5.0	6.1	5.8	9	4	1	—	5	20	28	17	—	17.8	6.3	12	13	11	—	—	3	15	1	17	27	Februar
4.5	5.4	4.9	6	11	8	17	14	13	14	10	—	31.8	6.1	15	17	13	—	—	3	12	—	16	28	März
3.1	4.1	3.0	11	23	12	12	8	3	10	11	—	7.7	3.3	18	7	1	1	—	10	6	—	2	23	April
3.8	4.9	3.3	6	12	7	5	7	13	24	18	1	51.2	8.4	24	20	1	—	4	—	17	—	—	3	Mai
3.9	4.4	3.0	13	13	5	4	3	11	24	17	—	23.0	6.0	13	12	—	1	—	6	10	—	—	—	Juni
3.5	4.7	3.4	3	17	12	7	7	9	21	17	—	61.5	22.7	11	14	—	—	4	6	9	—	—	—	Juli
3.8	4.4	3.4	7	19	13	11	11	14	10	8	—	76.7	18.0	14	16	—	—	2	—	12	—	—	—	August
4.5	5.4	4.5	14	3	7	10	15	15	13	13	—	48.7	11.3	2	20	—	—	2	3	13	—	—	—	September
4.0	4.8	4.4	4	6	2	21	23	20	10	7	—	21.7	4.7	27	13	5	—	—	7	11	—	4	9	October
4.5	5.3	4.9	8	2	12	30	10	3	9	16	—	17.6	5.5	28	15	11	—	—	5	13	—	21	28	November
5.0	5.0	4.7	5	9	4	18	14	17	16	10	—	40.0	7.8	11	17	14	—	—	1	24	—	20	28	December
4.2	5.0	4.2	88	122	90	163	146	149	185	151	1	417.9	22.7	—	179	70	2	12	45	167	1	108	177	Jahr

φ = 59° 56′ **С.-Петербургъ** (Лѣсной Институтъ). λ = 30° 20′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.9	777.7	744.4	—10.0	—9.0	—9.5	—9.5	1.0	—29.0	—12.5	2.1	2.2	2.2	94	92	93	8.6	8.8	7.6
Февраль	760.5	775.9	734.0	—5.8	—3.6	—2.7	—4.0	2.8	—20.2	—8.0	3.0	3.3	3.3	96	84	89	7.5	7.0	6.7
Мартъ	751.3	772.0	729.0	—5.9	—0.7	—4.0	—3.6	6.9	—16.8	—7.9	2.8	3.1	3.1	92	71	86	6.4	6.5	6.2
Апрѣль	764.2	774.8	749.0	0.4	6.4	1.0	2.6	16.7	—11.8	—2.6	4.1	4.1	3.8	85	57	75	5.2	4.3	2.7
Май	756.5	768.6	736.5	8.2	13.4	9.0	10.2	26.8	—3.5	4.6	7.2	7.6	7.2	84	62	79	8.5	6.8	6.0
Іюнь	758.5	772.3	745.7	11.9	15.9	11.5	13.1	26.4	—0.1	7.2	8.5	8.3	8.5	78	61	80	5.3	5.1	4.5
Іюль	757.7	770.4	746.1	16.7	22.5	16.1	18.4	29.7	6.9	12.4	11.7	11.5	11.6	82	58	85	5.9	5.1	4.9
Августъ	754.3	760.8	744.6	12.0	16.3	11.6	13.3	21.4	3.6	9.2	9.7	10.1	9.6	93	73	94	6.8	7.9	6.2
Сентябрь	756.6	766.4	744.4	7.4	11.9	8.2	9.2	18.8	—1.7	5.4	7.4	8.0	7.7	94	77	93	7.0	7.8	6.5
Октябрь	761.8	773.8	744.1	1.5	8.2	3.9	4.5	16.9	—9.4	0.3	5.1	6.2	5.5	94	74	88	6.9	5.7	3.9
Ноябрь	762.9	773.8	745.1	—7.2	—4.8	—6.6	—6.2	6.2	—20.7	—9.9	2.6	2.7	2.6	86	81	87	6.5	6.4	5.5
Декабрь	756.2	779.3	734.9	—3.5	—3.3	—3.4	—3.4	3.6	—22.0	—6.1	3.5	3.5	3.5	93	90	92	9.0	9.3	8.2
Годъ	758.7	779.3	729.0	2.1	6.1	2.9	3.7	29.7	—29.0	—0.7	5.6	5.9	5.7	89	73	87	7.0	6.7	5.7

H = 16.4 m **St. Petersburg** (Forstcorps). G = 1.0 mm (757.2 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
3.7	3.6	3.8	5	10	8	24	26	10	4	4	2	42.5	7.7	14	12	11	—	—	2	23	—	28	31	Januar
4.0	5.3	4.6	12	2	—	—	8	29	20	12	1	27.6	7.6	12, 16	9	9	—	—	3	14	—	19	28	Februar
3.7	4.2	3.5	12	10	10	12	11	17	14	6	1	32.7	8.4	15	14	11	—	—	4	11	—	17	30	März
3.0	3.9	2.9	16	28	6	11	6	10	6	6	1	6.3	2.2	30	4	—	—	—	13	3	—	1	24	April
3.5	4.5	2.8	10	10	5	7	11	24	19	4	3	41.1	6.2	22, 24	16	2	—	4	2	13	—	—	5	Mai
3.1	4.0	2.2	16	13	2	3	9	14	21	8	4	33.3	7.6	13	12	—	—	1	6	5	—	—	1	Juni
2.5	3.8	2.6	6	23	6	6	3	9	22	10	8	64.0	16.6	11	13	—	—	5	9	10	—	—	—	Juli
2.8	3.7	2.4	17	16	4	17	3	14	8	3	10	88.8	29.0	14	18	—	—	2	3	13	—	—	—	August
3.2	4.1	3.1	13	6	5	12	11	17	11	12	3	73.4	19.2	2	19	—	—	—	2	13	5	—	4	September
2.9	3.6	3.3	7	12	3	26	14	18	7	4	2	33.0	9.5	27	11	4	—	—	7	9	—	4	19	October
3.0	3.8	3.5	6	8	13	25	5	3	12	15	3	21.9	6.8	5	16	12	—	—	6	13	2	22	29	November
3.7	3.6	3.9	7	10	5	18	10	23	13	6	1	53.3	9.0	11	21	19	—	—	1	25	2	23	29	December
3.3	4.0	3.2	127	148	67	161	117	188	157	90	39	517.9	29.0	—	165	68	—	12	58	152	9	114	200	Jahr

φ = 59° 41′ **Павловскъ.** λ = 30° 29′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	761.8	775.2	743.0	—10.4	—9.4	—10.0	—9.9	1.4	—32.3	—13.2	2.0	2.0	2.0	86	83	85	8.7	8.9	7.8
Февраль	758.4	773.9	732.3	—5.6	—2.3	—3.5	—3.8	5.6	—23.5	—7.6	2.8	3.0	3.1	87	76	83	6.9	7.9	5.9
Мартъ	749.2	769.8	728.0	—6.0	—0.5	—3.7	—3.4	6.8	—18.2	—7.7	2.7	3.0	3.0	86	66	81	6.9	7.2	6.5
Апрѣль	761.9	772.6	747.0	0.5	6.8	0.6	2.6	15.7	—11.4	—3.0	3.8	3.5	3.8	78	47	77	5.0	5.2	3.3
Май	754.4	766.6	734.6	8.1	14.0	8.6	10.2	27.4	—4.9	3.8	6.8	6.8	7.0	79	54	78	8.5	6.7	6.4
Іюнь	756.2	769.5	743.0	11.9	16.0	11.2	13.0	26.9	—1.7	5.8	7.5	7.1	7.7	70	52	74	4.8	5.9	4.7
Іюль	755.6	768.1	743.6	16.6	21.8	16.0	18.1	28.5	4.6	11.0	10.9	9.8	10.7	78	51	79	5.5	6.1	5.3
Августъ	752.2	758.6	742.3	11.5	16.3	11.1	13.0	24.0	0.9	7.5	9.2	9.1	9.1	91	66	92	7.2	7.7	6.3
Сентябрь	754.6	764.4	741.9	7.5	12.0	8.0	9.2	20.9	—4.0	4.4	7.3	7.5	7.4	92	71	91	7.5	8.0	6.6
Октябрь	759.8	771.4	742.5	0.9	8.6	2.9	4.1	17.4	—13.2	—0.9	4.8	5.6	5.2	93	67	88	5.5	5.5	4.1
Ноябрь	760.7	771.5	742.7	—7.1	—4.6	—6.4	—6.0	7.8	—23.1	—9.9	2.5	2.7	2.6	86	79	87	6.7	7.4	5.8
Декабрь	754.2	776.9	733.2	—3.5	—3.2	—3.6	—3.4	3.9	—25.3	—6.6	3.5	3.4	3.4	92	88	91	8.8	8.4	8.5
Годъ	756.6	776.9	728.0	2.0	6.3	2.6	3.6	28.5	—32.3	—0.1	5.3	5.3	5.4	85	67	84	6.8	7.1	5.9

H = 40.5 m **Pawlowsk.** G = 1.0 mm (755.4 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
4.3	4.0	3.9	3	3	6	19	32	22	4	4	—	26.7	6.9	4	14	14	—	—	2	22	1	28	31	Januar
4.3	5.0	4.6	8	2	—	1	6	29	22	16	—	24.4	7.1	12	11	11	—	—	3	13	2	18	27	Februar
3.7	4.4	3.7	10	6	7	12	20	20	7	9	2	36.1	7.4	30	20	18	—	—	4	12	1	15	28	März
2.4	3.7	2.8	19	17	11	9	11	6	8	6	3	13.4	3.4	30	8	—	—	—	7	3	—	1	27	April
3.4	4.2	2.5	6	8	9	8	13	23	16	10	—	51.1	8.2	25	19	3	2	5	1	13	—	—	9	Mai
3.3	4.2	2.3	17	10	4	2	7	13	19	17	1	29.5	9.0	16	12	1	—	—	6	6	—	—	2	Juni
2.5	4.0	2.6	8	15	9	4	12	14	12	15	4	64.8	23.7	24	16	—	1	4	6	9	—	—	—	Juli
2.8	3.9	2.7	14	15	6	10	13	14	11	10	—	66.7	13.4	14	20	—	1	3	1	13	—	—	—	August
3.3	4.4	3.2	9	2	3	7	16	19	17	17	—	45.3	10.8	10	19	—	—	2	2	15	—	—	6	September
3.5	3.8	3.7	6	4	3	8	28	32	8	4	—	18.6	5.8	28	20	6	—	—	11	10	—	4	19	October
3.6	3.5	3.7	3	2	11	28	13	7	9	16	1	19.1	5.9	5	12	10	—	—	4	13	—	23	29	November
3.9	3.8	3.6	5	9	5	15	12	26	11	9	1	52.2	15.5	11	17	13	—	—	2	23	—	20	28	December
2.9	4.1	3.3	108	93	74	123	183	225	144	133	12	447.9	23.7	—	188	76	4	14	49	152	4	109	206	Jahr

φ = 58° 31′ **Бусаны.** λ = 29° 54′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.9	771.6	743.6	—10.7	—9.3	—10.1	—10.0	1.0	—29.2	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	7.4
Февраль	757.2	771.8	730.6	—5.8	—2.2	—3.7	—3.9	1.6	—19.2	—8.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	6.8
Мартъ	746.9	766.3	726.3	—5.0	0.0	—2.5	—2.5	7.3	—15.6	—6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	6.3
Апрѣль	759.2	770.3	746.2	1.4	7.4	2.3	3.7	15.2	—10.6	—2.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	3.6
Май	752.7	764.0	734.0	9.3	15.2	10.8	11.8	26.4	—2.6	6.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	7.1
Іюнь	754.5	765.9	741.5	12.4	17.2	12.8	14.1	26.8	0.1	7.3	—	—	—	—	—	—	3.9	6.4	5.3
Іюль	754.0	764.1	741.6	16.9	23.0	17.3	19.1	30.2	6.1	12.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.1
Августъ	750.1	757.2	741.6	12.1	16.8	12.5	13.8	24.6	3.8	8.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	5.3
Сентябрь	753.2	762.1	738.0	8.3	13.0	8.8	10.0	21.8	—2.0	5.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	6.0
Октябрь	758.0	766.7	743.0	1.2	9.2	3.5	4.6	17.0	—8.6	—0.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.7
Ноябрь	758.6	769.8	740.5	—6.3	—3.7	—5.7	—5.2	6.4	—20.7	—8.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.6
Декабрь	753.0	774.6	731.6	—3.6	—2.9	—3.1	—3.2	3.8	—29.7	—5.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	8.6
Годъ	754.7	774.6	726.3	2.5	7.0	3.6	4.4	30.2	—29.7	—0.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.1

H = 70 m? **Bussany.** G = 0.9 mm (752.8 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
4.2	6.1	4.7	5	2	6	10	15	36	5	6	8	28.5	5.2	16	18	18	—	—	4	21	3	28	31	Januar
6.6	8.5	7.6	17	1	—	—	—	22	22	14	8	26.3	8.1	12	10	8	—	—	4	16	6	17	28	Februar
4.5	7.4	4.0	14	5	3	5	12	20	11	10	13	46.8	14.0	30	16	14	—	—	1	17	4	14	30	März
3.2	6.2	1.7	13	4	13	12	7	4	7	3	27	16.0	5.8	28	7	2	—	—	10	6	1	2	25	April
3.4	6.8	2.2	13	2	2	1	8	24	14	12	17	63.8	8.5	31	18	1	—	2	—	14	2	—	6	Mai
3.6	6.1	1.5	14	4	—	1	5	10	24	14	18	21.8	7.0	13	9	2	2	1	4	4	1	—	—	Juni
2.9	5.3	2.2	11	12	4	1	3	20	15	10	17	46.8	10.5	9, 31	10	—	—	2	6	7	—	—	—	Juli
4.5	6.2	2.2	15	12	1	6	4	22	11	8	14	77.2	15.0	2	15	—	—	—	—	10	—	—	—	August
5.5	7.2	3.5	10	1	1	1	10	24	18	13	12	66.8	19.2	21	16	—	—	—	—	13	3	—	3	September
4.0	7.0	4.0	6	5	1	3	19	27	7	4	21	28.3	9.5	22	12	5	—	—	13	12	3	4	19	October
4.9	6.3	4.8	8	2	8	18	18	3	10	13	10	20.4	4.9	28	15	13	—	—	5	15	3	22	28	November
5.8	5.2	5.3	5	8	1	13	9	23	21	8	5	68.3	16.6	6	20	19	—	—	2	23	5	18	27	December
4.4	6.5	3.6	131	58	40	71	110	235	165	115	170	511.0	19.2	—	166	82	2	5	49	158	31	105	197	Jahr

φ = 57° 49′ Псковъ. λ = 28° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	761.2	772.4	745.3	— 9.7	— 8.4	— 9.0	— 9.0	1.5	—25.9	—11.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.9
Февраль	760.7	775.0	732.2	— 5.5	— 2.4	— 3.7	— 3.9	2.3	—16.9	— 7.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.9
Мартъ	749.0	767.5	727.9	— 3.3	0.6	— 1.9	— 1.5	6.3	—13.3	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.6
Апрѣль	760.3	770.8	744.9	1.8	7.8	3.6	4.4	17.0	— 9.6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	5.0
Май	754.6	766.1	736.9	9.9	15.9	11.6	12.5	28.4	— 2.3	6.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	5.5
Іюнь	756.2	768.8	743.1	12.8	17.7	14.0	15.8	27.4	1.0	8.7	—	—	—	—	—	—	4.9	6.7	4.8
Іюль	755.2	765.5	742.6	17.2	22.5	18.2	19.3	29.8	8.6	13.2	11.8	11.9	12.0	81	60	78	5.5	6.3	4.8
Августъ	751.9	758.9	742.8	12.3	17.5	13.5	14.4	25.6	6.3	10.2	10.1	10.5	10.7	95	71	94	8.1	8.2	7.1
Сентябрь	755.7	765.2	741.1	9.4	13.7	10.1	11.1	23.1	1.2	7.2	8.3	8.2	8.5	93	69	91	8.5	7.8	7.5
Октябрь	760.2	770.2	745.3	2.9	9.8	5.0	5.9	17.4	— 7.1	1.2	5.4	6.4	6.0	93	70	88	5.6	5.8	4.6
Ноябрь	760.0	769.9	742.1	— 4.4	— 2.1	— 4.2	— 3.6	6.4	—17.4	— 7.2	3.2	3.3	3.1	90	79	88	8.3	7.2	7.2
Декабрь	754.7	775.8	733.0	— 2.7	— 2.1	— 2.2	— 2.3	5.6	—27.4	— 5.1	3.7	3.8	3.8	92	91	91	9.1	8.7	8.5
Годъ	756.6	775.8	727.9	3.4	7.5	4.6	5.3	29.8	—27.4	0.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.4

φ = 56° 21′ Великіе Луки. λ = 30° 31′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.5	770.7	742.2	—12.1	—10.0	—11.7	—11.3	0.7	—32.7	—14.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.4
Февраль	756.7	770.7	735.0	— 6.4	— 2.9	— 4.7	— 4.7	0.9	—20.1	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.1
Мартъ	745.0	760.7	726.3	— 2.3	1.0	— 1.0	— 0.8	5.1	—10.8	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	5.3
Апрѣль	755.0	767.0	741.5	2.6	8.0	3.6	4.7	17.3	*— 4.9*	*1.6*	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.0
Май	750.4	761.3	734.8	11.9	18.0	12.7	14.2	29.7	2.8	*8.9*	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	5.1
Іюнь	751.4	763.2	733.6	13.9	18.3	14.0	15.4	29.7	2.1	*10.4*	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	4.7
Іюль	750.7	764.3	740.3	17.5	22.8	17.8	19.4	29.7	10.2	14.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	3.3
Августъ	747.6	754.9	737.8	13.2	17.8	13.6	14.9	25.7	6.5	11.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	4.5
Сентябрь	751.7	761.0	737.2	9.3	14.2	10.3	11.3	25.5	0.7	7.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1	6.6
Октябрь	756.0	766.0	743.3	2.3	9.5	4.4	5.4	16.7	*— 9.7*	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	4.8
Ноябрь	755.7	765.4	738.6	— 5.5	— 3.2	— 4.6	— 4.4	5.2	*—16.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.2
Декабрь	751.1	771.9	733.6	— 2.8	— 1.9	— 2.4	— 2.4	7.3	—28.2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	8.1
Годъ	752.4	771.9	726.3	3.5	7.6	4.3	5.1	29.7	—32.7	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.6

φ = 58° 23′ Полыновка. λ = 33° 55′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.7	771.6	740.3	—13.9	—10.8	—13.1	—12.6	0.6	—33.4	—16.9	1.5	1.6	1.4	81	76	79	5.3	6.5	6.4
Февраль	753.5	767.6	728.8	— 6.6	— 2.8	— 5.0	— 4.8	1.5	—29.1	— 8.9	2.6	2.8	2.6	85	74	81	8.2	7.9	6.5
Мартъ	744.8	764.1	724.5	— 4.4	0.8	— 2.6	— 2.1	4.2	—13.0	— 6.1	2.9	3.3	3.2	83	67	81	7.1	7.9	7.5
Апрѣль	756.4	767.8	743.8	1.7	8.2	2.2	4.0	17.3	—10.0	— 1.9	3.8	3.6	3.7	72	44	68	4.4	5.9	2.7
Май	749.6	759.6	731.7	10.8	15.9	10.7	12.4	29.9	— 5.0	5.6	7.5	7.2	7.5	73	52	73	7.3	7.0	5.0
Іюнь	750.7	763.2	734.6	13.2	18.6	12.7	14.8	29.4	— 1.1	7.3	8.5	8.4	8.3	72	51	75	4.4	6.6	4.9
Іюль	750.5	761.8	739.2	16.8	23.0	17.0	18.9	30.5	4.2	11.1	11.3	11.0	11.6	79	55	80	4.6	5.4	4.5
Августъ	747.2	754.4	738.5	12.1	16.7	11.8	13.5	23.0	0.1	8.5	9.6	9.8	9.5	90	69	92	6.8	8.3	5.1
Сентябрь	750.1	759.7	737.9	6.5	11.8	7.4	8.6	23.5	— 5.2	4.3	7.0	7.4	7.1	94	70	90	7.4	8.1	5.7
Октябрь	755.5	767.5	739.7	— 0.3	7.9	2.0	3.2	17.3	—11.5	— 1.9	4.5	5.7	4.9	94	70	88	5.4	5.3	4.2
Ноябрь	755.9	766.9	735.8	— 8.8	— 5.7	— 7.1	— 7.2	3.8	—22.0	—10.3	2.2	2.4	2.4	85	77	84	6.4	6.5	7.3
Декабрь	749.7	770.4	729.1	— 4.1	— 3.8	— 4.3	— 4.1	4.0	—36.8	— 7.0	3.4	3.4	3.3	92	89	90	9.4	9.6	9.4
Годъ	751.9	771.6	724.5	1.9	6.6	2.6	3.7	30.5	—36.8	— 1.4	5.4	5.6	5.5	83	66	82	6.4	7.1	5.8

φ = 57° 47′ Бѣжецкъ. λ = 36° 40′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	742.0	760.5	722.7	— 4.0	— 0.1	— 2.3	— 2.1	5.0	—13.2	— 5.4	3.3	3.8	3.6	92	82	91	7.9	8.0	6.8
Апрѣль	752.7	764.3	740.4	1.4	8.0	2.9	4.1	15.8	— 9.2	— 1.2	4.2	4.3	4.5	81	53	78	5.2	6.3	3.4
Май	746.6	754.7	730.0	10.7	16.8	11.4	12.9	28.8	— 2.9	6.5	7.7	7.8	7.9	76	53	75	5.5	6.1	5.3
Іюнь	747.0	759.1	726.6	13.7	17.6	13.1	14.7	28.2	— 0.8	7.9	8.8	8.7	9.1	73	57	78	2.6	6.7	4.5
Іюль	747.2	758.8	736.5	16.9	22.9	17.3	19.0	29.6	8.3	11.9	11.0	11.0	11.4	76	54	78	3.8	5.4	4.0
Августъ	745.9	751.4	736.9	12.1	17.2	12.5	13.9	25.6	2.4	9.0	9.7	10.0	9.9	92	69	92	7.0	8.1	5.9
Сентябрь	746.6	756.5	734.2	6.2	11.1	7.5	8.3	22.6	— 3.6	3.8	6.6	7.2	7.1	91	72	90	7.1	7.5	5.7
Октябрь	752.0	764.5	737.2	0.1	7.5	2.4	3.3	16.6	—11.8	— 1.3	4.7	5.7	5.1	95	71	90	5.6	4.3	5.4
Ноябрь	752.2	763.6	730.0	— 9.1	— 6.9	— 8.4	— 8.1	2.6	—19.9	—12.0	2.3	2.4	2.3	89	82	86	7.0	6.2	7.0
Декабрь	746.5	766.3	726.5	— 5.0	— 4.5	— 5.0	— 4.9	3.0	—37.1	— 8.3	3.3	3.4	3.2	95	92	93	9.3	8.8	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 44.8 m Pleskau. G = 0.9 mm (755.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бура. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
6.3	5.9	6.2	3	4	11	27	38	3	3	—	4	39.8	6.4	10	16	16	—	—	2	21	1	28	31	Januar
5.8	8.1	7.6	12	1	—	—	16	14	14	13	14	16.4	5.1	3	9	9	—	—	3	14	8	18	27	Februar
5.2	7.0	5.4	11	1	9	10	17	16	7	7	15	43.1	11.3	30	17	15	—	—	1	16	5	12	26	März
4.1	5.8	2.7	18	4	27	7	7	2	2	8	15	20.0	8.7	28	6	2	—	—	6	8	2	—	19	April
4.5	6.2	3.2	19	3	8	2	16	12	16	9	8	65.7	11.3	17	17	—	—	6	3	10	1	—	3	Mai
4.2	5.7	2.8	23	7	8	2	5	6	14	12	13	34.9	10.8	13	9	1	1	—	4	8	1	—	—	Juni
3.7	4.4	2.6	15	4	14	2	4	10	14	8	22	110.0	56.6	31	13	—	—	1	7	6	2	—	—	Juli
3.4	5.3	2.9	9	10	7	8	6	21	12	7	13	65.9	14.5	11	20	—	2	5	1	15	2	—	—	August
5.1	7.9	4.8	15	1	2	5	7	22	23	10	5	71.3	21.3	21	19	—	—	—	—	16	4	—	—	September
3.4	5.2	3.7	10	1	7	17	14	18	10	4	12	22.1	8.0	22	8	—	—	—	11	12	—	4	8	October
5.5	6.2	6.5	13	—	14	19	17	3	9	13	2	31.8	9.3	20	15	12	—	—	2	16	4	21	27	November
5.9	5.5	5.9	8	6	3	9	19	22	13	10	3	59.3	12.8	6	18	17	—	—	1	23	3	18	26	December
4.8	6.1	4.5	156	42	110	108	166	149	137	101	126	580.3	56.6	—	167	72	3	12	41	165	33	101	167	Jahr

H = 103.2 m Welikie Luki. G = 0.8 mm (751.5 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
4.4	3.8	4.2	6	5	4	28	30	5	2	3	10	40.1	10.0	9	8	8	—	—	6	18	1	28	31	Januar
4.6	5.3	6.9	10	11	—	6	11	16	13	16	1	31.2	7.2	3	10	10	—	—	1	15	6	24	28	Februar
3.8	4.4	4.6	6	11	5	22	18	16	7	5	3	31.9	8.0	30	11	9	—	—	1	9	1	8	27	März
2.7	3.9	2.3	8	23	23	14	4	8	—	—	10	22.5	7.6	1	5	2	—	—	4	10	2	—	8	April
3.1	4.8	2.4	6	17	5	14	18	14	4	11	4	64.5	25.7	30	12	—	—	8	6	6	1	—	—	Mai
2.2	3.2	1.6	9	18	12	12	8	5	8	10	8	31.6	6.7	10	9	—	—	1	6	8	—	—	—	Juni
1.5	2.7	1.4	5	9	20	10	8	9	3	7	22	77.5	20.0	7	10	—	—	2	7	5	—	—	—	Juli
2.9	3.3	1.3	7	6	7	13	15	13	4	6	22	142.4	18.7	11	21	—	—	1	2	11	—	—	—	August
3.1	5.5	3.1	7	4	13	9	9	19	13	9	7	67.8	22.0	5	15	—	—	3	3	9	—	—	—	September
2.4	3.2	2.5	7	7	7	22	18	11	5	4	12	7.9	2.9	25	5	—	—	—	12	12	—	2	*9*	October
3.6	3.2	3.5	10	9	7	21	8	7	8	13	7	18.1	5.1	28	6	5	—	—	2	12	2	22	*27*	November
4.8	4.6	4.2	6	4	16	15	15	20	9	5	3	21.3	4.0	6	9	5	—	—	—	22	1	16	27	December
3.3	4.0	3.2	87	124	119	186	162	143	76	89	109	556.8	25.7	—	121	39	—	15	50	137	14	100	*157*	Jahr

H = 97 m? Polynowka. G = 0.9 mm (752.3 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
3.5	4.5	4.0	3	2	9	20	28	11	1	3	16	5.6	2.3	16	5	5	—	—	6	12	—	30	31	Januar
3.9	5.9	5.4	4	3	—	—	9	21	23	12	12	16.0	5.0	12	9	9	—	—	2	15	2	22	28	Februar
4.8	6.0	4.7	5	6	5	14	17	25	5	6	10	36.4	8.3	15	13	11	—	—	3	18	2	11	28	März
2.4	4.4	1.9	5	13	15	5	12	7	5	5	23	9.7	9.1	30	2	—	—	—	8	5	—	1	24	April
3.0	5.4	2.3	9	5	4	5	17	20	10	9	14	53.4	23.3	31	16	1	1	5	4	9	1	—	6	Mai
2.4	4.3	1.9	9	7	4	3	12	14	10	15	16	35.2	11.4	2	13	2	—	1	7	7	—	—	1	Juni
2.5	4.8	1.8	5	10	8	5	12	18	8	9	18	56.1	12.5	8	13	—	—	2	9	8	—	—	—	Juli
3.1	4.1	1.3	6	10	8	6	13	15	8	6	21	111.9	19.5	23	19	—	—	4	2	8	—	—	—	August
3.0	4.8	2.9	6	5	6	9	8	19	11	12	14	71.2	14.3	17	20	—	—	1	3	12	1	—	5	September
2.1	3.6	2.0	5	7	1	5	10	20	6	5	34	20.1	5.0	19	12	8	—	—	12	12	—	5	22	October
3.3	4.3	4.6	4	4	17	14	13	8	11	12	7	18.4	6.2	28	12	10	—	—	4	15	2	25	29	November
4.0	4.6	4.6	5	6	1	9	14	24	17	9	8	34.7	7.0	6	18	16	—	—	—	27	3	19	28	December
3.2	4.7	3.1	66	78	78	95	165	202	115	103	193	468.7	23.3	—	152	62	1	13	60	148	11	113	202	Jahr

H = 143.4 m Beshezk. G = ? mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
6.6	6.7	6.3	10	6	4	16	17	23	7	7	3	25.0	7.5	25	20	18	—	—	3	18	3	14	28	März
2.7	4.8	2.5	8	11	17	10	11	5	4	6	18	7.9	5.7	30	2	1	—	—	5	3	2	2	20	April
3.1	5.9	2.5	8	8	3	7	10	24	14	10	9	27.6	9.2	3	13	—	—	8	4	6	5	—	6	Mai
4.4	5.8	3.2	15	13	4	9	10	8	12	17	2	48.6	16.5	10	14	1	—	—	5	4	—	—	1	Juni
3.2	5.2	2.1	8	13	10	7	8	16	7	9	15	58.8	16.7	31	11	—	—	1	12	4	2	—	—	Juli
3.2	5.0	3.1	8	11	9	8	10	12	14	11	10	141.9	41.9	14	20	—	—	1	—	11	—	—	—	August
3.7	5.8	3.8	10	6	8	10	11	14	10	14	7	55.5	12.7	22	17	1	—	—	2	12	—	—	5	September
3.4	5.0	3.6	7	7	4	8	9	18	16	11	13	15.5	5.5	31	8	4	—	—	11	13	1	7	18	October
4.5	5.7	4.6	11	11	14	14	9	4	8	18	1	29.9	14.7	29	12	12	—	—	6	16	1	26	29	November
5.2	4.5	5.0	8	10	5	8	15	14	20	13	—	41.5	8.1	15	21	19	—	—	2	27	4	22	30	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 57° 35′ Вышній Волочекъ. λ = 34° 34′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	753.0	764.8	736.8	—15.1	—12.1	—14.5	—13.9	0.4	—32.8	—18.4	1.4	1.6	1.4	87	80	84	5.2	6.5	5.6
Февраль	747.7	762.2	725.8	— 6.6	— 3.0	— 5.6	— 5.1	3.1	—25.8	— 9.2	2.7	3.0	2.8	91	79	87	8.2	7.4	6.5
Мартъ	739.3	757.3	719.5	— 3.8	0.4	— 2.0	— 1.7	5.8	—11.4	— 5.5	3.1	3.3	3.3	87	69	81	7.2	8.4	7.7
Апрѣль	750.0	761.4	737.6	1.0	8.3	3.2	4.1	16.4	—10.1	— 1.1	3.9	3.9	4.1	77	46	68	5.8	6.1	4.3
Май	744.3	753.4	727.7	10.5	16.1	12.1	12.9	29.1	— 3.4	7.0	7.5	7.9	7.9	75	57	73	6.9	6.9	5.7
Іюнь	745.0	756.9	726.9	12.7	17.6	13.8	14.7	28.1	0.4	8.7	8.4	8.6	9.1	74	57	75	4.3	7.3	4.4
Іюль	745.0	755.3	734.6	16.6	22.4	18.1	19.0	29.6	7.7	13.4	10.3	10.7	11.7	74	55	76	4.9	5.7	4.8
Августъ	741.7	749.2	733.7	12.0	16.3	13.2	13.8	24.8	4.9	10.1	9.2	9.8	10.2	88	72	90	8.2	8.4	5.3
Сентябрь	744.6	753.8	731.6	6.5	11.8	8.3	8.9	23.6	— 2.0	4.9	6.5	7.3	7.3	88	69	86	7.5	7.8	5.8
Октябрь	749.7	761.8	734.9	1.0	8.6	3.1	4.2	17.3	—11.7	— 0.6	4.5	5.7	5.1	87	66	85	5.3	5.5	4.2
Ноябрь	749.7	760.5	729.5	— 8.2	— 5.8	— 7.0	— 7.0	3.9	—19 6	—10.4	2.3	2.4	2.4	86	79	85	6.8	7.4	7.5
Декабрь	744.0	763.7	724.7	— 4.2	— 3.4	— 4.7	— 4.1	3.6	—35.0	— 7.7	3.2	3.2	3.1	87	85	87	9.4	9.0	9.3
Годъ	746.2	764.8	719.5	1.9	6.4	3.2	3.8	29.6	—35.0	— 0.7	5.2	5.6	5.7	83	68	81	6.6	7.2	5.9

H = 166.2 m Wyschnij-Wolotschek. G = 0.8 mm (745.9 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
4.5	5.0	4.8	3	2	9	33	21	8	7	2	8	11.1	2.9	5	9	9	—	—	7	11	—	30	31	Januar
4.1	5.2	5.1	4	3	1	1	8	22	29	12	4	27.1	8.5	12	9	9	—	—	4	16	—	21	28	Februar
4.6	6.0	4.9	8	3	6	14	24	17	12	6	3	23.7	5.5	22	17	16	—	—	1	17	—	13	30	März
3.0	5.2	2.2	5	18	10	14	10	9	7	8	9	2.5	1.0	17, 30	4	2	—	—	4	5	—	1	19	April
3.8	6.0	3.0	6	10	—	3	26	19	13	12	4	83.6	48.4	29	17	2	—	5	3	10	2	—	4	Mai
3.1	4.5	2.3	8	8	3	4	9	12	20	19	7	74.4	16.0	29	13	2	—	2	6	7	—	—	—	Juni
3.2	3.9	2.2	7	15	6	10	16	15	10	10	4	80.7	34.0	5	11	—	—	6	9	8	—	—	—	Juli
3.3	3.9	2.0	8	10	9	8	10	16	12	10	10	112.8	19.6	6	17	—	—	5	1	12	—	—	—	August
3.7	4.8	3.7	8	6	3	8	10	21	14	19	1	67.2	10.0	22	19	—	—	1	2	11	—	—	4	September
2.6	4.0	2.8	5	6	1	8	19	19	14	9	12	24.5	5.6	31	10	7	—	—	13	10	—	5	17	October
4.3	4.6	4.5	3	5	18	18	11	3	15	17	—	18.7	3.9	28	14	14	—	—	3	17	—	25	30	November
4.5	4.2	4.3	10	3	3	9	17	22	20	8	1	44.2	9.4	11	23	23	—	—	1	27	—	19	28	December
3.7	4 8	3.5	75	89	69	130	181	183	173	132	63	570.5	48.4	—	163	84	—	19	54	151	2	114	191	Jahr

φ = 56° 52′ Тверь. λ = 35° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.7	768.8	740.4	—16.9	—13.7	—15.8	—15.5	0.2	*—33.9*	—	1.3	1.4	1.3	87	81	84	5.0	5.0	5.1
Февраль	751.6	766.1	732.6	— 7.0	— 3.6	— 5.5	— 5.4	2.0	*—24.9*	—	2.6	2.9	2.7	90	80	86	6.9	8.0	6.5
Мартъ	743.3	760.2	724.7	— 3.1	0.7	— 1.7	— 1.4	5.4	*—10.1*	—	3.5	3.6	3.7	91	73	88	8.4	8.1	8.1
Апрѣль	753.3	765.0	741.2	1.3	8.6	3.1	4.3	17.6	*— 8.5*	—	4.0	3.4	4.3	77	45	73	5.4	6.7	4.2
Май	747.8	756.4	732.6	11.1	18.0	12.4	13.8	29.9	*0.8*	—	7.3	7.2	7.8	70	47	70	5.4	6.6	5.2
Іюнь	748.1	759.5	729.4	12.9	18.4	13.7	15.0	29.4	*2.4*	—	8.3	8.6	9.0	72	54	74	4.7	6.6	5.0
Іюль	748.4	758.9	739.3	16.9	23.3	18.2	19.5	30.2	*11.4*	—	10.0	11.0	10.8	70	53	69	4.5	5.5	4.4
Августъ	745.3	753.2	738.2	13.2	17.6	13.7	14.8	26.0	*8.4*	—	10.1	10.1	10.3	89	68	88	6.9	6.5	5.6
Сентябрь	748.2	757.6	735.4	6.5	11.9	8.4	8.9	23.0	*— 1.6*	—	6.6	7.5	7.5	89	71	85	6.5	7.9	5.7
Октябрь	753.7	765.6	739.0	0.2	7.7	3.0	3.6	16.6	*—11.3*	—	4.1	5.3	5.2	91	66	86	5.7	5.3	4.6
Ноябрь	753.4	764.8	733.9	— 8.5	— 5.8	— 7.5	— 7.3	4.8	*—20.1*	—	2.3	2.4	2.4	85	77	84	7.6	8.2	6.5
Декабрь	748.1	767.9	729.8	— 4.4	— 3.5	— 4.6	— 4.2	3.7	*—33.7*	—	3.4	3.5	3.3	92	89	91	9.4	9.5	8.7
Годъ	749.9	768.8	724.7	1.8	6.6	3.1	3.8	30.2	*—33.9*	—	5.3	5.6	5.7	84	67	82	6.4	7.0	5.8

H = 131.9 m Twer. G = 0.8 mm (750.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.7	4.0	2.6	5	2	12	33	11	12	3	6	9	14.8	5.0	16	7	7	—	—	11	11	1	30	31	Januar
3.6	4.7	4.0	10	9	1	2	7	29	8	13	5	11.3	3.9	5	12	12	—	—	2	13	—	23	28	Februar
4.4	5.4	3.3	8	5	1	23	19	21	4	5	7	46.7	14.0	22	23	18	—	—	—	19	—	12	*25*	März
2.7	5.5	1.6	9	16	12	18	6	6	3	2	18	4.7	4.3	30	3	1	—	—	4	5	—	—	*13*	April
3.7	5.7	2.3	11	12	3	15	13	22	8	7	2	41.0	10.4	28	17	3	—	6	2	5	—	—	—	Mai
3.8	5.4	2.7	17	16	2	10	7	17	4	15	2	75.9	33.5	10	13	—	—	4	5	9	—	—	—	Juni
2.8	4.2	2.5	7	16	8	11	12	22	1	10	6	64.3	25.8	5	14	—	—	10	9	5	—	—	—	Juli
4.4	5.1	4.3	9	12	7	6	6	29	3	12	9	95.6	10.5	2	21	—	—	4	2	6	1	—	—	August
3.7	5.6	2.6	10	9	4	9	5	29	2	11	11	77.2	14.5	23	18	—	—	—	3	13	—	—	*1*	September
3.0	4.5	1.3	8	9	2	11	7	30	4	4	18	26.8	6.5	31	13	8	—	—	12	13	—	6	*17*	October
3.9	4.8	3.0	9	21	10	8	8	10	8	8	8	30.2	13.2	29	15	15	—	—	2	14	—	23	*29*	November
4.1	4.7	2.5	10	9	4	6	17	28	7	7	5	27.9	4.8	17	24	22	—	—	—	26	—	19	*28*	December
3.6	5.0	2.7	113	136	66	152	118	255	55	100	100	516.4	33.5	—	180	86	—	24	52	139	2	113	*172*	Jahr

φ = 58° 7′ Вахтино. λ = 40° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—17.5	—14.4	—16.7	—16.2	— 1.0	—29.6	—20.0	1.1	1.3	1.1	88	84	86	7.2	5.6	7.9
Февраль	—	—	—	— 7.5	— 4.2	— 6.1	— 5.9	0.4	—29.2	— 9.7	2.6	2.8	2.7	92	79	87	8.4	8.5	9.0
Мартъ	—	—	—	— 3.5	0.1	— 3.0	— 2.1	8.8	—15.5	— 5.7	3.3	3.4	3.3	91	73	89	8.9	8.8	8.3
Апрѣль	—	—	—	1.6	8.0	1.4	3.7	17.2	—13.9	— 3.3	4.0	4.2	3.9	76	52	75	5.3	6.0	6.3
Май	746.7	756.7	730.8	10.7	16.5	10.9	12.7	28.3	— 5.1	5.7	7.7	8.0	7.9	75	53	76	6.0	7.1	7.1
Іюнь	747.1	759.1	725.4	12.9	17.4	13.0	14.5	27.8	— 0.6	7.5	9.4	9.3	9.2	80	61	80	5.6	7.4	7.1
Іюль	748.0	760.1	738.3	16.8	22.5	16.8	18.7	30.0	2.9	11.1	11.1	10.6	11.1	77	54	78	5.0	6.7	7.4
Августъ	744.7	752.2	737.1	11.6	17.3	12.4	13.7	25.6	0.1	8.6	9.9	10.7	10.3	96	72	95	7.6	8.6	7.5
Сентябрь	747.1	757.5	734.9	5.4	10.0	6.6	7.3	20.0	— 2.6	3.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	7.5
Октябрь	752.4	765.1	738.1	— 0.5	5.8	1.4	2.2	16.4	—15.9	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.5
Ноябрь	752.9	766.0	729.2	—11.6	— 8.1	—11.1	—10.3	1.7	—24.4	—14.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.6
Декабрь	747.5	766.0	725.5	— 6.6	— 5.3	— 6.4	— 6.1	2.9	—37.0	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.9	9.5
Годъ	—	—	—	1.0	5.5	1.6	2.7	30.0	—37.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	7.6

H = ? m Wachtino. G = ? mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
—	—	—	8	2	12	13	26	6	21	3	2	6.6	1.8	16	10	10	—	—	3	13	—	31	31	Januar
—	—	—	14	1	9	3	4	4	43	5	1	14.1	2.3	3, 12	16	16	—	—	—	21	—	24	28	Februar
—	—	—	2	2	11	10	29	13	21	3	2	41.3	10.2	22	25	22	—	—	1	25	—	13	28	März
—	—	—	9	4	19	16	13	1	24	2	2	4.6	2.9	30	3	2	—	—	3	11	—	—	27	April
—	—	—	12	3	5	6	12	11	37	6	1	23.1	8.5	17	18	4	—	8	1	11	—	—	8	Mai
2.5	4.2	1.8	9	6	8	11	8	18	11	9	10	76.1	19.5	10	16	2	—	4	2	11	1	—	—	Juni
2.7	4.6	1.6	5	6	7	10	5	25	19	7	9	48.0	12.1	5	13	—	—	9	—	8	1	—	—	Juli
1.9	3.1	1.7	2	4	4	8	9	23	17	3	23	66.4	11.5	14	24	—	—	4	—	15	—	—	—	August
2.8	4.0	3.3	13	5	4	6	7	15	23	8	9	76.2	17.6	11	24	4	—	—	—	20	—	—	7	September
2.1	3.9	2.6	10	3	3	4	3	16	29	11	14	20.3	7.4	18	13	7	—	—	4	13	1	8	18	October
3.3	3.3	4.2	15	3	7	14	9	11	9	13	9	30.7	6.5	29	21	18	—	—	3	16	1	27	29	November
3.5	3.7	3.2	9	4	1	13	14	13	22	10	7	47.4	8.3	6	29	27	—	—	—	29	—	26	29	December
—	—	—	108	43	90	114	139	156	276	80	89	454.8	19.5	—	212	112	—	25	17	193	4	129	205	Jahr

φ = 59° 5′ Солигаличъ. λ = 42° 17′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.8	767.1	729.9	—19.1	—14.6	—17.6	—17.1	— 2.6	—34.6	—22.5	1.0	1.3	1.1	85	83	85	4.8	6.3	4.9
Февраль	747.3	762.5	733.0	— 7.3	— 4.2	— 6.2	— 5.9	2.5	—32.1	—10.7	2.6	2.7	2.7	88	77	87	8.6	8.9	7.1
Мартъ	742.8	763.1	725.1	— 5.4	— 0.3	— 4.2	— 3.3	5.6	—20.3	— 9.1	3.0	3.1	3.0	90	69	84	8.5	7.7	6.4
Апрѣль	753.1	764.5	737.6	— 1.6	7.1	0.3	1.9	16.6	—16.2	— 5.9	3.3	3.5	3.2	80	46	68	4.5	5.2	3.7
Май	746.3	754.5	730.2	9.3	15.1	9.9	11.4	28.3	— 8.7	4.6	6.9	7.1	7.2	73	53	74	5.2	6.3	6.2
Іюнь	746.5	759.3	725.0	11.9	16.1	11.7	13.2	27.2	—14.2	5.7	8.4	8.4	8.5	78	61	80	5.4	7.8	5.3
Іюль	747.4	761.8	738.3	15.1	20.7	14.9	16.9	27.8	0.4	8.4	10.4	10.3	10.6	81	57	84	5.7	6.2	4.4
Августъ	744.1	751.4	736.4	10.2	15.8	10.9	12.3	24.1	— 2.0	6.9	8.8	9.7	9.1	94	72	93	7.7	8.6	6.6
Сентябрь	745.8	757.2	734.2	4.6	8.7	5.1	6.1	18.9	— 5.1	1.7	6.3	6.2	6.2	96	73	91	9.4	8.9	7.4
Октябрь	750.8	763.9	736.6	— 0.8	4.2	— 0.2	1.1	15.3	—20.2	— 3.9	4.5	4.8	4.5	93	73	90	7.7	7.7	6.4
Ноябрь	751.9	764.9	728.0	—12.9	— 9.9	—12.1	—11.6	1.9	—30.1	—16.9	1.7	2.0	1.9	88	86	89	7.5	7.7	6.4
Декабрь	746.2	763.9	723.0	— 7.5	— 6.2	— 7.8	— 7.2	1.9	—41.2	—11.8	2.8	3.0	2.8	95	94	94	9.7	9.4	8.3
Годъ	748.3	767.1	723.0	— 0.3	4.4	0.4	1.5	28.3	—41.2	— 4.5	5.0	5.2	5.1	87	70	85	7.1	7.6	6.1

H = 134.9 m? Ssoligalitsch. G = 1.0 mm (747.9 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
2.2	2.9	2.6	1	—	3	10	10	16	9	7	37	4.9	1.2	4	13	13	—	—	8	10	—	31	31	Januar
3.3	5.1	4.1	8	2	—	2	9	17	25	11	10	16.1	4.1	18	16	16	—	—	—	17	2	24	28	Februar
3.5	5.4	3.5	2	8	7	9	19	18	9	3	18	30.7	7.5	20	19	19	—	—	2	16	1	12	30	März
1.4	4.0	1.1	9	5	3	4	6	5	9	10	39	0.0	0.0	25	—	—	—	—	7	4	—	1	29	April
3.0	5.5	3.1	8	4	2	5	16	19	14	15	10	49.5	16.6	29	17	2	1	6	3	9	2	—	8	Mai
2.9	4.8	2.4	12	4	5	5	6	11	11	17	19	62.9	17.1	11	13	2	2	3	1	8	2	—	3	Juni
2.5	4.9	2.0	14	5	6	2	7	22	12	15	10	32.9	17.5	8	10	—	1	8	4	7	1	—	—	Juli
2.7	4.4	2.1	12	8	6	7	8	14	14	10	14	77.6	16.2	10	15	—	—	6	1	16	1	—	2	August
2.9	4.7	2.6	22	2	1	5	9	12	15	15	9	44.5	12.8	11	17	2	—	1	—	20	—	—	10	September
2.8	4.5	2.8	11	2	2	4	12	6	21	14	21	25.7	5.5	31	13	9	—	—	4	17	2	8	23	October
2.9	3.5	3.2	14	3	8	6	15	6	9	12	17	18.1	3.2	22	15	14	—	—	2	13	2	28	29	November
2.5	2.6	2.3	8	2	5	9	23	12	8	8	18	37.4	8.7	7	22	19	—	—	1	25	—	23	29	December
2.7	4.4	2.6	121	45	48	68	140	158	156	137	222	400.3	17.5	—	170	96	4	24	33	162	13	127	222	Jahr

φ = 58° 9′ Рождественское (Костромской губ.). λ = 45° 36′

H = 140? m Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma). G = 0.9 mm (748.5 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.3	768.8	737.9	—20.3	—17.1	—18.0	—18.5	— 5.9	—30.1	—22.5	0.8	1.0	1.0	83	80	83	4.0	3.7	3.7
Февраль	747.5	762.4	734.9	— 8.9	— 5.2	— 6.8	— 7.0	1.0	—26.3	—10.7	2.1	2.4	2.4	86	74	82	7.8	7.7	7.7
Мартъ	744.0	762.8	728.2	— 4.0	1.0	— 1.8	— 1.6	7.6	—13.6	— 5.3	3.1	3.3	3.3	87	69	80	7.3	7.9	6.6
Апрѣль	752.9	764.3	740.3	— 0.3	7.3	2.8	3.3	17.4	—10.0	— 2.4	3.4	3.6	3.4	75	47	60	2.5	4.0	3.0
Май	746.7	755.1	733.3	10.0	16.9	12.2	13.0	28.9	— 4.8	6.7	7.0	6.9	7.0	70	45	62	*4.6*	*6.0*	*4.2*
Іюнь	746.3	759.7	727.5	12.6	17.6	13.6	14.6	31.3	0.3	8.7	8.5	8.9	9.0	75	59	76	—	—	—
Іюль	747.0	760.8	738.2	16.3	22.5	17.9	18.9	31.2	4.1	11.9	10.1	9.5	10.0	73	48	66	—	—	—
Августъ	743.9	750.8	736.3	11.7	17.2	13.7	14.2	23.3	1.1	9.6	9.3	9.9	9.8	90	67	83	*7.2*	*5.7*	*5.5*
Сентябрь	745.2	757.0	732.5	4.7	9.0	6.5	6.7	18.3	— 2.4	3.7	6.1	6.3	6.3	92	73	86	9.0	8.2	6.1
Октябрь	750.0	764.2	732.9	— 0.6	4.0	1.0	1.5	15.3	—20.4	— 2.3	4.5	4.7	4.4	91	72	82	7.4	7.0	6.0
Ноябрь	751.6	765.5	728.9	—13.1	—11.0	—11.9	—12.0	1.2	—27.1	—15.5	1.6	1.8	1.8	89	86	90	7.8	7.4	6.3
Декабрь	746.6	763.1	723.1	— 7.3	— 6.7	— 7.0	— 7.0	1.7	—34.0	—10.7	2.7	2.8	2.8	90	88	91	8.6	9.4	8.7
Годъ	748.4	768.8	723.1	0.1	4.6	1.8	2.2	31.3	—34.0	— 2.4	4.9	5.1	5.1	83	67	78	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⌐	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.0	2.8	2.5	2	2	1	14	28	8	13	7	18	7.0	3.4	2	4	4	—	—	15	5	—	31	31	Januar
4.0	4.6	4.4	4	—	—	8	8	21	32	8	3	10.9	3.3	18	7	7	—	—	1	15	—	24	28	Februar
4.2	4.1	4.4	3	9	2	15	23	16	18	3	4	72.7	14.2	22	17	15	—	—	4	17	2	9	29	März
2.1	2.7	2.1	11	2	7	3	10	7	15	11	24	22.9	12.5	12	5	1	—	—	14	4	—	1	24	April
4.0	*4.5*	*3.2*	*7*	—	*1*	*1*	*18*	*13*	*23*	*14*	—	*20.4*	*9.0*	1	*8*	—	—	*1*	*5*	*3*	—	—	9	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
2.9	*3.7*	*3.0*	*6*	—	—	—	*12*	*12*	*30*	*4*	*8*	*75.3*	*27.6*	31	*9*	—	—	*3*	*2*	*5*	—	—	—	August
3.6	3.8	3.1	15	2	11	1	12	9	24	13	3	52.0	15.3	22	10	1	—	—	—	15	—	—	5	September
3.4	3.1	3.2	8	7	10	—	6	3	34	21	4	58.8	17.2	28	9	7	—	—	4	15	—	8	19	October
2.9	2.1	2.7	8	1	11	8	10	6	19	5	22	34.1	14.9	30	7	6	—	—	2	14	—	28	30	November
3.9	3.0	3.3	4	5	3	5	21	14	29	7	5	45.9	9.0	11	12	12	—	—	—	23	—	25	30	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	205	Jahr

φ = 57° 41′ Тоншаево. λ = 46° 54′

H = ? m Tonschaewo. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	3.6
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	7.0
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.4
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	3.8
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.5
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	5.3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.1	3.4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.2	5.6
Сентябрь	747.1	759.2	733.2	5.6	9.0	5.9	6.8	20.4	— 5.2	2.8	6.0	6.4	6.1	86	75	87	9.0	9.1	7.1
Октябрь	751.8	765.7	732.8	— 0.6	3.3	0.3	1.0	15.0	—18.5	— 3.3	4.3	4.9	4.3	89	78	85	7.2	8.2	6.5
Ноябрь	753.9	767.7	732.5	—13.9	—10.9	—13.1	—12.6	1.0	—26.4	—17.4	1.6	1.8	1.6	91	89	89	8.7	8.2	6.7
Декабрь	749.3	764.2	726.6	— 7.0	— 5.8	— 7.1	— 6.7	1.0	—33.3	—11.2	2.8	3.0	2.8	91	90	90	9.7	9.5	8.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.0

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⌐	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1.9	2	7	7	—	—	15	8	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	21	12	12	—	—	2	14	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	11.6	22	17	12	—	—	1	20	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	7.3	3	5	3	—	—	9	4	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	6.8	11	7	1	1	3	6	8	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	15.5	23	19	1	1	3	2	9	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	14.4	10	8	—	—	3	5	3	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	14.5	7	19	—	1	5	1	12	—	—	—	August
3.4	4.4	2.8	12	4	2	—	10	15	19	16	12	68.4	18.0	22	20	1	—	—	—	17	—	—	9	September
2.9	3.5	2.0	10	5	4	1	2	6	27	15	23	31.7	6.4	18	13	10	—	—	3	16	—	10	19	October
2.3	2.7	1.4	5	2	—	3	7	5	16	11	41	20.1	4.0	30	17	16	—	—	2	19	2	29	30	November
3.1	3.4	1.4	7	2	—	—	13	14	15	3	39	32.1	5.2	7	22	21	—	—	—	25	—	27	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396.0	18.0	—	166	84	3	14	46	155	—	—	—	Jahr

φ = 57° 46′ Кострома. λ = 40° 56′

H = 105.3 m Kostroma. G = 0.9 mm (750.6 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	760.9	770.4	736.6	—18.3	—16.3	—17.2	—17.2	— 2.0	—26.8	—20.0	—	—	—	—	—	—	3.3	4.9	3.4
Февраль	751.6	766.5	738.1	— 7.4	— 5.1	— 6.0	— 6.2	1.0	—26.0	— 9.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	7.5
Мартъ	745.9	764.6	728.7	— 2.6	— 0.5	— 2.1	— 1.7	4.0	—10.8	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	7.2
Апрѣль	755.8	767.6	738.2	1.2	6.5	3.3	3.6	16.9	—10.3	— 1.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9	3.2
Май	749.3	756.2	734.0	11.4	16.5	12.8	13.6	27.9	— 2.3	8.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	5.8
Іюнь	749.3	760.9	726.9	13.4	17.1	14.5	15.0	24.9	2.0	9.6	—	—	—	—	—	—	4.5	6.7	5.0
Іюль	749.9	761.7	740.6	17.5	21.9	18.4	19.3	28.7	4.0	13.7	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	4.2
Августъ	746.7	753.9	738.9	12.9	17.2	14.2	14.8	25.3	3.0	10.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.1
Сентябрь	748.8	759.4	736.2	6.1	9.7	7.6	7.8	19.1	— 1.3	4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	6.0
Октябрь	754.0	766.8	740.1	1.0	5.4	2.8	3.1	15.7	—14.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	4.9
Ноябрь	754.4	768.3	731.4	—11.5	— 8.7	—10.5	—10.2	1.4	—21.9	—14.1	—	—	—	—	—	—	6.0	7.3	5.6
Декабрь	749.3	767.6	728.0	— 5.8	— 5.2	— 5.9	— 5.6	3.0	—33.9	— 8.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.6
Годъ	751.3	770.4	726.9	1.5	4.9	2.7	3.0	28.7	—33.9	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	5.6

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⌐	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
5.9	5.0	6.0	4	2	2	28	39	5	9	4	—	9.0	4.6	30	6	6	—	—	16	7	—	31	31	Januar
4.5	5.5	4.9	5	4	—	7	12	35	14	5	2	21.9	8.4	18	12	12	—	—	2	19	—	25	28	Februar
3.6	5.0	4.3	3	10	7	13	27	21	8	1	3	76.8	14.0	23	19	19	—	—	1	20	—	14	27	März
3.0	4.1	2.7	8	11	12	10	22	13	8	5	1	20.8	13.3	3	4	2	—	—	9	4	—	2	18	April
3.6	4.9	3.3	12	7	5	6	20	21	13	6	3	33.9	8.7	17	9	1	—	8	5	7	1	—	5	Mai
3.4	4.8	3.1	13	8	4	7	13	15	16	11	3	61.1	15.3	2	13	2	—	5	6	10	—	—	—	Juni
3.2	4.5	2.1	14	11	10	1	10	18	15	14	—	17.9	4.7	31	7	—	—	2	9	6	—	—	—	Juli
2.8	3.7	2.7	8	6	2	4	14	22	23	9	5	99.5	21.8	1	18	—	1	4	1	12	—	—	—	August
4.2	4.8	3.6	18	6	7	3	9	16	21	10	—	97.5	23.5	22	18	3	—	—	2	15	—	—	3	September
3.1	4.6	3.4	8	9	2	—	8	20	37	8	1	24.3	7.7	18	8	5	—	—	7	11	—	7	13	October
4.2	4.5	4.5	10	6	7	8	16	13	17	13	—	26.1	4.1	1	14	14	—	—	6	12	—	28	29	November
4.5	4.4	4.2	7	4	7	5	18	25	20	7	—	46.2	8.9	6	15	15	—	—	—	25	—	25	29	December
3.8	4.6	3.7	110	84	65	92	208	224	201	93	18	535.0	23.5	—	143	79	1	19	64	148	1	132	183	Jahr

φ = 57° 27′ Кинешма. λ = 42° 10′

H = 110.9 m Kineschma. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	746.0	752.9	738.2	12.8	18.5	13.9	15.1	28.0	4.3	10.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.9
Сентябрь	748.2	758.8	734.9	6.3	10.1	7.4	7.9	21.9	— 2.4	4.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	6.1
Октябрь	753.5	766.0	737.1	0.2	5.7	2.1	2.7	16.0	—19.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.8
Ноябрь	754.0	767.6	732.4	—12.3	— 9.2	—11.4	—11.0	1.2	—25.6	—14.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	5.6
Декабрь	749.2	766.6	727.5	— 6.1	— 5.3	— 6.2	— 5.9	2.9	—27.1	— 9.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.6	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⌐	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
2.4	3.4	2.2	4	5	5	3	9	18	16	11	18	72.2	15.5	16	22	—	—	—	1	9	—	—	—	August
3.5	4.5	3.2	14	4	5	6	12	21	11	15	1	94.2	30.4	22	18	2	—	—	—	13	—	—	3	September
3.9	5.0	3.8	12	5	2	3	10	32	16	7	6	24.3	7.6	31	11	3	—	—	6	13	2	7	15	October
3.4	3.7	4.3	7	6	13	5	12	7	11	11	18	25.4	4.3	22	14	10	—	—	3	12	2	27	29	November
4.2	4.4	4.7	7	3	8	4	24	26	14	2	5	55.0	11.5	7	18	13	—	—	1	25	4	25	28	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 58° 44′ **Слободской.** λ = 50° 12′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	752.4	762.9	732.3	— 1.7	5.3	0.8	1.5	16.0	—11.7	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	3.4
Май	746.6	759.1	734.2	8.8	15.1	10.8	11.6	28.4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.6
Іюнь	746.1	760.3	729.6	11.7	18.6	14.0	14.8	32.8	4.2	—	8.5	8.5	9.3	81	52	76	6.4	6.4	5.9
Іюль	746.0	759.8	737.2	14.7	21.9	17.8	18.1	30.8	7.9	—	9.6	9.2	9.8	77	48	64	5.5	6.0	4.1
Августъ	743.5	750.7	733.8	10.8	16.8	12.7	13.4	26.0	4.4	—	8.8	9.3	9.5	90	66	86	7.2	7.6	5.9
Сентябрь	744.5	757.2	731.7	4.2	8.1	5.6	6.0	16.9	— 3.3	—	5.9	6.2	6.2	93	76	89	7.8	8.4	7.4
Октябрь	748.7	762.7	731.8	— 3.0	0.1	— 1.9	— 1.6	15.0	—22.0	—	4.0	4.3	4.0	96	83	91	8.1	8.4	7.1
Ноябрь	751.3	765.3	727.7	—13.4	—11.3	—12.2	—12.3	0.4	—27.2	—	1.6	1.9	1.8	96	95	97	8.6	8.2	7.8
Декабрь	746.7	760.5	721.1	— 9.6	— 8.9	— 9.3	— 9.3	0.4	—31.4	—	2.5	2.6	2.6	97	95	96	9.4	8.5	9.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 58° 36′ **Вятка.** λ = 49° 41′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	754.6	763.6	721.7	—20.3	—18.3	—19.5	—19.4	— 8.2	—28.3	—23.0	0.9	1.0	1.0	93	93	93	4.8	3.4	3.8
Февраль	743.0	757.0	731.2	—11.6	— 8.1	—10.0	— 9.9	0.1	—27.4	—13.8	1.8	2.2	2.0	89	82	85	7.4	6.6	6.1
Мартъ	741.3	758.1	726.0	— 5.6	— 1.1	— 2.6	— 3.1	3.8	—15.1	— 6.7	2.8	3.2	3.1	87	74	80	7.4	6.3	7.0
Апрѣль	748.3	758.7	728.9	— 1.5	4.0	1.0	1.2	16.0	—11.3	— 3.0	3.2	3.4	3.3	75	53	66	3.9	4.1	3.6
Май	742.8	752.7	731.4	8.9	14.6	10.7	11.4	27.3	7.1	6.0	6.4	6.3	6.3	69	48	61	5.3	5.1	5.8
Іюнь	742.6	756.8	726.0	12.2	18.4	13.7	14.8	32.4	0.0	8.6	8.2	8.2	8.8	75	52	73	6.2	5.8	6.4
Іюль	742.9	756.2	734.1	15.6	22.2	17.2	18.3	30.7	4.7	11.4	9.8	9.5	10.0	73	49	68	5.0	5.1	4.3
Августъ	740.3	747.1	730.8	11.3	16.5	12.8	13.5	25.8	0.9	9.1	8.6	8.9	9.0	86	64	80	6.7	7.5	6.0
Сентябрь	741.2	753.4	728.3	4.4	8.1	5.4	6.0	16.9	— 2.6	2.6	5.9	6.1	5.9	91	75	86	7.8	8.2	7.7
Октябрь	745.0	758.8	727.4	— 3.2	0.3	— 1.5	— 1.5	15.0	—21.9	— 5.5	3.8	4.2	3.9	91	80	86	7.2	7.7	7.7
Ноябрь	747.6	761.4	724.6	—13.3	—11.8	—12.5	—12.5	1.4	—25.5	—16.3	1.6	1.7	1.7	91	90	92	8.1	7.7	7.8
Декабрь	742.9	756.2	717.4	— 9.5	— 9.1	— 9.2	— 9.3	0.4	—36.0	—14.3	2.4	2.4	2.5	91	90	91	9.2	8.1	8.9
Годъ	744.4	763.6	717.4	— 1.0	3.0	0.5	0.8	32.4	—36.0	— 3.7	4.6	4.8	4.8	84	71	80	6.6	6.3	6.3

φ = 57° 39′ **Дебессы.** λ = 53° 49′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	752.8	763.2	718.9	—23.4	—20.2	—21.8	—21.8	—10.0	—34.4	—25.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	3.7
Февраль	741.9	754.5	727.5	—14.3	—10.3	—13.3	—12.6	0.0	—34.0	—18.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	6.2
Мартъ	741.2	756.7	726.7	— 4.6	— 0.2	— 2.5	— 2.4	6.4	—16.8	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	7.4
Апрѣль	746.2	757.0	728.6	— 1.8	4.5	— 0.2	0.8	15.0	—12.1	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2	2.9
Май	740.8	751.9	728.0	9.5	15.1	9.8	11.5	28.0	— 7.2	5.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	3.5
Іюнь	741.1	753.7	728.9	14.3	19.4	14.7	16.1	32.8	1.6	9.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	5.5
Іюль	740.1	753.0	732.0	16.5	22.7	17.1	18.8	33.6	3.8	11.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.5
Августъ	738.4	745.3	726.6	12.2	17.9	13.2	14.4	27.5	2.2	8.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	4.6
Сентябрь	738.5	750.3	725.3	5.0	8.5	6.0	6.5	20.4	— 3.7	2.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	6.8
Октябрь	742.1	753.9	725.1	— 3.6	— 0.6	— 2.9	— 2.4	15.4	—16.2	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.8
Ноябрь	744.9	759.7	722.3	—16.2	—12.5	—15.1	—14.6	— 3.6	—28.2	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.7
Декабрь	741.3	753.9	717.9	—11.3	— 9.7	—10.6	—10.5	0.2	—34.2	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.8
Годъ	742.4	763.2	717.9	— 1.5	2.9	— 0.5	0.3	33.6	—34.4	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.6

φ = 57° 7′ **Уржумъ.** λ = 50° 1′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	767.7	779.7	734.2	—23.9	—18.7	—22.5	—21.7	— 8.8	—35.0	—27.1	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	2.8
Февраль	756.1	769.9	741.3	—10.7	— 7.1	—10.0	— 9.3	1.4	—29.0	—15.5	—	—	—	—	—	—	8.0	9.1	6.2
Мартъ	753.8	770.8	738.5	— 1.7	1.5	— 1.6	— 0.6	7.8	—19.5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	6.8
Апрѣль	759.7	770.5	740.3	2.3	7.1	1.2	3.5	18.5	— 9.0	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	3.6
Май	753.6	763.6	742.1	11.9	17.8	11.4	13.7	30.9	— 7.0	4.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	4.9
Іюнь	753.2	766.3	738.8	15.9	20.9	15.1	17.3	34.7	0.0	9.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	7.6
Іюль	752.8	765.5	745.1	20.1	24.4	17.9	20.8	32.9	3.0	11.9	—	—	—	—	—	—	5.2	7.4	6.6
Августъ	750.8	758.4	741.5	15.6	19.5	14.3	16.5	29.7	1.5	6.7	—	—	—	—	—	—	7.6	9.0	4.7
Сентябрь	752.3	765.4	738.0	6.8	10.4	7.4	8.2	25.3	— 3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	6.5
Октябрь	756.6	770.0	735.4	— 0.9	2.7	0.5	0.8	16.7	—19.5	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.7	9.5	6.9
Ноябрь	759.2	773.2	738.8	—12.5	—10.2	—11.7	—11.5	0.4	—25.0	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	5.7
Декабрь	755.0	768.8	731.2	— 7.3	— 6.4	— 8.0	— 7.2	1.8	—33.1	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.7
Годъ	755.9	779.7	731.2	1.3	5.2	1.2	2.6	34.7	—35.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	5.8

$H = 139^{m}$? **Sslobodskoi.** $G = ?^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурл. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	12.2	25	5	3	—	—	8	3	—	6	21	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	9.1	30	10	1	—	5	7	9	—	—	6	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	12.4	19	14	—	3	6	3	6	7	—	—	Juni
—	—	—	9	16	7	8	12	11	5	7	16	15.3	6.1	6	6	—	—	5	1	6	3	—	—	Juli
2.5	3.3	1.2	9	11	1	2	3	24	10	16	17	94.1	25.4	7	18	—	—	6	1	10	—	—	—	August
2.9	3.5	2.2	9	10	1	2	4	20	5	23	16	71.6	14.1	6	21	2	—	4	—	16	1	—	7	September
2.3	3.4	2.3	11	5	5	6	3	10	9	18	14	61.9	15.2	12	20	15	—	—	2	19	2	16	19	October
3.6	3.1	2.3	8	13	5	15	7	10	10	10	12	28.4	8.1	22	19	18	—	—	2	21	—	29	30	November
4.1	4.5	4.1	8	9	2	13	22	13	16	6	4	47.6	9.8	7	28	27	—	—	—	22	—	26	29	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 179^{m}$? **Wjatka.** $G = 0.9^{mm}$ (744.5^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⇖	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate
4.1	3.0	3.9	2	2	8	15	13	17	23	4	9	5.8	3.4	31	4	4	—	—	11	6	1	31	31	Januar
8.3	6.2	5.3	5	2	4	2	18	13	21	8	11	14.3	3.5	1	13	13	—	—	2	11	5	27	28	Februar
5.8	4.5	5.0	1	4	7	7	25	15	21	4	9	46.9	10.0	23	17	17	—	—	3	11	2	18	31	März
3.2	3.8	1.7	5	3	5	—	4	7	17	16	33	33.3	23.0	25	5	4	1	—	7	3	—	6	26	April
4.6	5.0	1.5	6	1	2	—	15	9	14	16	30	34.7	15.6	30	10	1	—	3	7	9	2	1	6	Mai
4.4	5.5	2.3	8	4	4	7	12	6	20	8	21	37.6	9.0	26	15	1	3	4	2	6	—	—	1	Juni
3.5	5.9	3.1	18	3	7	2	7	4	29	15	8	13.8	5.5	6	5	—	—	2	3	3	—	—	—	Juli
3.6	4.6	2.9	2	6	9	4	11	4	17	15	25	52.5	19.4	7	16	—	—	2	1	9	—	—	—	August
5.7	6.3	3.2	2	5	4	7	10	7	14	26	15	73.3	13.4	9	20	3	—	1	—	16	4	—	7	September
4.8	5.4	3.1	10	2	11	4	2	4	28	18	14	36.0	8.0	12	17	14	—	—	3	19	1	16	23	October
4.6	3.2	3.3	2	5	5	9	9	3	11	13	33	18.1	5.0	22	14	14	—	—	—	16	2	29	30	November
5.1	4.7	3.0	2	4	5	8	15	14	19	10	16	23.0	4.0	7	20	19	—	—	—	24	2	27	31	December
4.8	4.8	3.2	63	41	71	65	141	103	234	153	224	389.3	23.0	—	156	90	4	12	39	133	19	155	214	Jahr

$H = 150^{m}$? **Debessy.** $G = ?^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⇖	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate
2.3	2.8	1.5	—	1	2	5	8	25	7	10	34	7.8	1.8	2	11	11	—	—	11	7	—	31	31	Januar
4.0	5.6	3.5	4	3	—	1	23	22	9	4	13	20.7	4.0	25	16	12	—	—	2	13	—	28	28	Februar
5.0	5.8	5.4	1	6	3	3	22	32	11	2	5	41.8	6.5	25	15	5	—	—	5	13	—	14	27	März
2.6	5.6	1.8	12	2	—	—	4	11	17	14	27	16.4	8.3	3	7	3	—	—	12	3	1	5	21	April
3.7	6.1	2.6	10	1	1	3	8	8	21	13	10	29.6	9.6	12	11	1	—	6	4	6	—	1	7	Mai
4.4	5.0	2.6	6	3	1	5	7	16	18	13	7	24.1	7.4	29	9	—	1	2	4	3	1	—	—	Juni
3.4	4.5	2.4	9	5	4	3	—	6	10	19	12	24.5	13.7	20	9	—	—	2	1	2	1	—	—	Juli
2.1	5.2	1.8	4	8	—	2	6	13	13	16	22	69.4	20.4	10	18	—	—	2	3	4	—	—	—	August
2.9	5.8	2.7	3	—	—	2	7	12	10	32	11	93.7	32.1	23	17	3	1	2	2	12	—	—	6	September
4.2	6.4	4.4	9	7	11	6	4	10	17	13	6	64.4	13.0	29	13	12	—	—	2	16	—	17	24	October
3.9	5.1	3.9	1	9	1	6	9	6	12	13	12	11.9	6.2	30	10	10	—	—	4	17	—	30	30	November
3.8	4.6	4.4	6	3	4	1	25	17	7	11	10	34.2	5.1	7	21	21	—	—	—	20	—	29	31	December
3.5	5.2	3.1	65	48	27	37	123	178	152	160	169	438.5	32.1	—	157	78	2	14	50	116	3	155	205	Jahr

$H = 90^{m}$? **Urshum.** $G = ?^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⇖	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate
1.4	1.7	0.8	1	1	—	3	30	10	2	1	45	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	31	31	Januar
3.4	5.8	3.6	1	—	—	7	29	20	8	6	13	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	26	28	Februar
4.3	5.8	4.4	1	1	3	6	50	12	5	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	10	29	März
2.1	5.2	0.8	3	—	—	2	8	19	10	20	28	27.2	11.7	3	6	2	—	—	10	7	—	3	26	April
2.6	6.2	1.2	5	1	—	—	15	24	15	17	16	16.8	5.2	17	12	1	—	5	6	8	3	—	9	Mai
3.8	5.7	1.5	6	—	—	5	20	18	6	10	18	28.8	7.3	4	10	—	—	4	—	14	2	—	1	Juni
2.6	4.7	0.9	6	1	—	2	8	16	11	15	34	69.7	42.0	6	10	—	—	3	5	13	1	—	—	Juli
3.7	4.8	1.2	—	—	—	—	20	26	7	9	31	51.3	10.3	21	15	—	—	3	2	12	5	—	—	August
2.6	4.3	1.7	17	7	1	5	11	7	2	16	24	82.7	19.2	23	21	1	—	—	1	17	—	—	5	September
2.4	3.0	2.2	21	2	3	—	2	2	7	21	35	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	12	21	October
3.9	3.0	3.2	21	11	11	5	7	2	5	12	16	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	28	30	November
3.5	4.0	3.7	14	5	11	19	14	12	2	9	7	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	25	31	December
3.0	4.5	2.1	96	29	29	54	214	168	80	137	281	—	—	—	—	—	—	15	37	168	12	135	211	Jahr

φ = 55° 45′ **Елабуга.** λ = 52° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	767.9	777.7	737.6	−23.6	−20.7	−22.2	−22.2	−8.2	−34.3	−26.4	—	—	—	—	—	—	3.9	5.0	4.0
Февраль	756.5	769.7	742.7	−12.0	−9.0	−10.9	−10.6	0.5	−26.3	−14.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	7.6
Мартъ	754.9	771.1	740.2	−2.4	1.7	−0.9	−0.5	10.7	−13.4	−4.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.9
Апрѣль	759.3	771.2	741.5	1.4	7.2	2.9	3.8	17.6	−7.4	−1.6	—	—	—	—	—	—	3.4	4.8	3.0
Май	753.3	764.2	740.8	11.1	18.1	12.7	14.0	30.3	−3.9	6.3	6.8	6.2	7.3	65	40	63	3.0	5.8	2.9
Іюнь	753.1	764.7	739.9	16.0	22.3	17.7	18.7	34.9	2.1	11.3	8.4	8.4	9.4	62	42	61	3.8	5.3	3.2
Іюль	751.8	763.2	742.4	17.9	24.6	19.7	20.7	34.3	5.5	13.6	10.6	10.1	11.0	68	44	64	3.8	5.1	4.3
Августъ	750.5	757.6	742.1	14.2	20.6	16.4	17.1	30.9	5.3	11.3	9.4	8.8	9.5	78	50	68	5.5	6.6	3.6
Сентябрь	751.8	764.1	736.8	7.3	12.4	8.9	9.5	25.9	−1.9	5.3	6.4	6.2	6.6	81	58	75	7.6	6.7	6.8
Октябрь	755.6	767.7	737.4	−0.5	3.0	0.8	1.1	15.4	−14.9	−2.8	4.2	4.5	4.4	84	80	78	7.2	8.3	6.9
Ноябрь	758.4	772.0	740.1	−12.4	−9.4	−11.8	−11.2	1.9	−26.4	−15.2	1.7	1.9	1.7	88	80	86	6.8	6.3	6.5
Декабрь	755.3	766.3	733.5	−6.8	−5.8	−7.1	−6.6	1.1	−30.3	−10.4	2.7	2.8	2.6	91	88	90	10.0	9.5	9.3
Годъ	755.7	777.7	733.5	0.8	5.4	2.2	2.8	34.9	−34.3	−2.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.4

$H = 62^{m}$? **Elabuga.** $G = 0.7^{mm}$ (757.0^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ϟ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
1.9	3.0	3.2	5	1	8	2	3	24	15	4	31	?	—	—	—	—	—	—	12	5	1	31	31	Januar
4.3	6.9	8.0	3	3	4	3	14	26	6	10	15	15.5	4.7	3	5	5	—	—	1	16	4	27	28	Februar
5.2	7.2	6.7	4	4	1	11	19	23	16	5	10	17.5	6.7	24	7	7	—	—	3	16	4	9	28	März
2.4	4.7	3.5	10	2	3	4	7	11	21	15	17	7.7	3.0	3	4	1	—	—	9	2	2	2	20	April
2.6	5.0	3.1	16	2	3	1	8	16	8	10	29	23.4	15.1	14	9	1	—	2	6	—	—	—	6	Mai
3.7	6.1	3.3	14	2	3	13	12	14	9	11	12	12.9	4.2	7	6	—	1	3	7	1	1	—	—	Juni
2.5	4.2	2.9	19	1	8	3	9	10	5	13	25	55.5	20.3	19	12	—	—	5	8	4	—	—	—	Juli
3.0	5.0	3.1	8	3	4	4	3	10	17	12	32	35.3	7.7	17	13	—	—	4	3	4	2	—	—	August
2.9	6.9	4.9	6	1	1	8	6	25	6	16	21	41.0	22.1	23	9	1	—	—	4	15	4	—	2	September
2.2	4.4	3.5	18	4	—	5	1	5	23	14	23	35.7	13.0	29	6	4	—	—	3	15	2	11	21	October
2.1	3.1	1.8	10	1	6	11	4	5	6	7	40	31.0	10.2	27	7	7	—	—	6	11	—	28	30	November
3.3	4.8	4.1	8	1	—	2	4	28	4	5	41	26.2	5.0	17	12	12	—	—	—	28	2	28	31	December
3.0	5.1	4.0	121	25	41	67	90	197	136	122	296	—	—	—	—	—	1	14	62	117	22	136	197	Jahr

φ = 60° 24′ **Чердынь.** λ = 56° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	753.3	766.2	722.1	−23.0	−21.2	−21.4	−21.9	−11.0	−37.6	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	4.9
Февраль	741.7	754.9	720.6	−14.9	−11.5	−12.7	−13.0	−1.6	−31.0	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	6.8
Мартъ	741.3	757.1	724.9	−8.4	−2.3	−4.1	−4.9	5.4	−23.0	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.9
Апрѣль	746.8	759.1	730.4	−5.4	0.5	−2.6	−2.5	9.5	−18.4	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.3
Май	742.0	752.9	727.9	5.1	10.3	7.4	7.6	26.6	−8.4	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.4
Іюнь	742.7	755.9	728.1	10.8	15.8	13.2	13.3	29.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	7.1
Іюль	741.8	755.4	731.1	13.8	19.1	15.2	16.0	29.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.5	7.1
Августъ	739.6	747.2	723.9	9.7	15.3	11.4	12.0	23.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.6	7.1
Сентябрь	739.9	749.3	728.9	2.9	6.1	4.1	4.4	14.6	−2.2	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.9	7.9
Октябрь	744.8	757.7	729.3	−7.6	−3.7	−6.1	−5.8	14.1	−24.9	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.2
Ноябрь	747.0	763.8	714.3	−15.8	−14.0	−14.4	−14.7	0.1	−25.9	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.8	7.7
Декабрь	743.7	761.3	720.3	−16.3	−15.3	−16.3	−15.9	−1.5	−40.2	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.4
Годъ	743.7	766.2	714.3	−4.1	−0.1	−2.2	−2.1	29.8	−40.2	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	6.6

$H = 175^{m}$? **Tscherdyn.** $G = 1.0^{mm}$ (743.8^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ϟ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.4	2.9	2.3	—	—	—	17	21	23	5	11	14	24.7	6.6	27	11	11	—	—	5	12	—	31	31	Januar
5.0	3.5	3.4	2	1	1	9	21	18	9	12	11	13.6	2.9	16	12	12	—	—	2	18	1	28	28	Februar
4.4	4.3	3.9	4	1	—	8	28	31	10	6	5	31.6	8.8	23	10	7	—	—	4	14	1	23	30	März
2.8	4.1	2.0	7	2	1	2	5	12	32	17	12	7.9	2.7	20	8	5	—	—	2	9	—	11	26	April
3.1	5.6	3.2	14	5	2	6	10	14	19	18	5	46.6	7.8	15	12	3	—	4	2	14	1	5	7	Mai
3.9	5.5	2.5	10	5	3	8	13	17	17	11	5	54.4	16.6	4	10	—	—	3	—	13	3	—	—	Juni
2.4	4.2	2.0	15	4	—	7	4	10	19	22	12	43.8	11.8	16	14	—	—	1	1	15	—	—	—	Juli
2.4	4.3	1.5	5	3	1	5	9	9	20	23	17	54.4	22.0	7	13	—	—	—	—	21	—	—	—	August
2.5	4.0	2.1	5	8	1	5	5	17	15	13	21	54.5	10.0	3	21	2	—	1	—	21	—	—	6	September
3.3	3.5	2.8	9	8	3	12	5	6	17	15	18	20.1	9.0	1	6	5	—	—	3	12	—	22	25	October
2.3	2.3	3.1	13	1	—	7	15	8	14	19	13	17.9	3.7	23	17	17	—	—	3	19	1	29	30	November
2.8	2.6	3.0	3	1	1	12	21	13	9	15	18	34.3	6.5	12	21	21	—	—	2	15	—	31	31	December
3.1	3.9	2.6	87	39	13	98	157	178	186	182	151	403.8	22.0	—	155	83	—	9	24	183	7	180	214	Jahr

φ = 59° 45′ **Богословскъ.** λ = 60° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	750.4	762.4	723.5	−22.0	−16.4	−19.8	−19.4	−6.7	−42.8	−24.5	0.8	1.1	0.8	85	78	81	3.6	4.5	3.8
Февраль	740.6	752.7	719.5	−16.4	−9.3	−14.3	−13.3	−1.2	−34.4	−19.6	1.3	1.7	1.5	86	73	82	6.0	5.6	5.4
Мартъ	741.1	757.0	725.6	−6.3	−0.4	−4.7	−3.8	5.6	−32.3	−9.2	2.4	2.8	2.6	77	61	75	6.6	6.6	6.0
Апрѣль	745.1	760.0	730.0	−5.5	1.6	−3.1	−1.7	11.4	−20.4	−7.1	2.5	2.9	2.6	67	54	65	5.6	6.5	4.8
Май	740.7	751.8	722.7	6.5	12.0	7.1	8.5	25.5	−9.1	1.6	5.0	5.2	4.6	65	48	59	6.8	6.5	4.8
Іюнь	742.1	754.6	723.9	12.4	18.3	14.0	14.9	32.6	0.9	8.2	6.7	7.1	7.4	60	44	61	4.3	6.5	5.5
Іюль	740.4	752.1	730.9	13.8	19.0	14.4	15.8	29.3	1.4	9.3	8.6	10.0	9.0	72	61	73	6.0	6.5	6.3
Августъ	738.7	746.3	726.9	9.9	16.3	11.5	12.6	25.8	0.6	7.4	7.5	8.6	8.3	82	62	80	5.9	7.2	5.9
Сентябрь	738.4	748.5	725.5	3.8	7.6	4.8	5.4	21.0	−4.1	1.9	5.6	6.1	5.9	91	77	89	7.8	8.3	6.8
Октябрь	743.1	753.2	727.9	−8.6	−3.3	−7.6	−6.5	13.0	−35.2	−11.5	2.7	3.0	2.7	91	75	87	6.4	6.8	5.8
Ноябрь	745.4	762.5	717.9	−19.3	−13.0	−17.0	−16.4	−0.4	−33.3	−22.4	1.1	1.5	1.2	90	84	92	5.3	5.5	5.7
Декабрь	743.7	762.7	724.0	−20.9	−16.9	−19.1	−19.0	−3.3	−44.8	−25.3	1.1	1.4	1.2	94	92	94	7.0	7.4	6.9
Годъ	742.5	762.7	717.9	−4.4	1.4	−2.8	−1.9	32.6	−44.8	−7.6	3.8	4.3	4.0	80	67	78	5.9	6.5	5.6

$H = 188^{m}$? **Bogoslowsk.** $G = 1.0^{mm}$ (742.8^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ϟ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.2	4.7	2.0	—	—	—	—	1	8	30	4	50	2.0	1.7	28	2	2	—	—	13	4	4	31	31	Januar
4.2	4.7	3.4	8	2	—	1	—	10	20	6	37	2.8	1.7	16	3	3	—	—	5	8	5	28	28	Februar
3.4	5.6	3.4	5	1	1	3	6	13	22	8	34	23.6	14.3	23	7	5	—	—	3	9	6	14	31	März
2.9	6.1	2.5	4	4	—	1	—	4	35	22	20	17.0	8.7	24	4	4	—	—	5	8	1	11	29	April
2.6	6.2	3.3	9	9	4	1	3	8	27	7	25	29.0	13.4	15	9	—	—	1	1	6	6	1	10	Mai
3.5	5.0	2.8	11	1	3	7	3	4	17	10	34	18.9	5.5	30	7	—	—	2	3	3	6	—	—	Juni
3.2	4.8	2.5	2	14	2	3	3	8	20	18	23	68.4	16.2	20	15	—	—	3	1	7	—	—	—	Juli
4.2	7.4	3.1	4	2	1	5	3	13	29	15	21	44.7	11.4	10	17	—	—	—	2	7	6	—	—	August
3.0	5.5	3.6	6	5	—	5	3	5	26	13	24	78.8	20.3	13	14	3	—	—	—	13	4	—	5	September
2.6	5.2	3.1	15	9	—	—	3	1	21	7	37	24.2	12.1	29	7	6	—	—	2	10	5	21	27	October
1.4	2.8	2.4	11	3	1	1	1	2	21	3	47	5.8	5.1	23	4	4	—	—	6	9	3	30	30	November
1.2	2.2	1.8	2	7	—	—	2	11	9	1	61	10.2	4.3	7	3	3	—	—	2	15	—	31	31	December
2.9	5.0	2.8	77	57	12	27	28	87	277	114	413	325.4	20.3	—	92	30	—	6	43	99	46	167	222	Jahr

φ = 59° 39′ **Соликамскъ.** λ = 56° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.8	772.1	727.6	−23.6	−19.5	−21.7	−21.6	−8.9	−38.2	−26.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	5.1
Февраль	748.1	761.5	729.3	−14.8	−9.5	−12.8	−12.4	−0.1	−38.4	−17.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	5.6
Мартъ	747.6	763.8	732.1	−6.2	−1.4	−4.1	−3.9	4.3	−30.2	−9.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	5.9
Апрѣль	752.5	764.9	735.6	−3.2	2.0	−1.7	−1.0	11.9	−18.9	−7.4	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.7
Май	747.5	759.0	733.8	7.6	11.3	8.2	9.0	27.9	−8.2	1.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.4
Іюнь	748.4	762.1	735.2	13.7	16.8	14.2	14.9	32.3	−2.1	6.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	4.6
Іюль	747.0	760.2	737.5	14.9	20.1	15.5	16.8	30.1	1.8	9.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	4.6
Августъ	745.3	753.1	731.4	10.9	15.6	11.4	12.6	24.7	−1.2	7.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.5
Сентябрь	745.6	756.0	733.2	4.2	6.6	4.5	5.1	15.9	−4.0	1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.5
Октябрь	750.3	762.0	736.5	−6.3	−2.7	−5.2	−4.7	15.0	−29.2	−9.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	7.0
Ноябрь	753.1	770.4	722.5	−15.2	−11.7	−13.7	−13.5	0.5	−32.3	−17.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.6
Декабрь	749.8	767.1	725.5	−14.6	−12.3	−13.8	−13.6	0.5	−44.3	−19.4	—	—	—	—	—	—	6.8	8.4	6.8
Годъ	749.6	772.1	722.5	−2.7	1.3	−1.6	−1.0	32.3	−44.3	−6.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.7

$H = 121^{m}$? **Ssolikamsk.** $G = 1.0^{mm}$ (749.6^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ϟ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
1.4	1.7	0.5	—	—	—	13	12	—	1	1	66	23.1	4.4	30	11	11	—	—	12	11	—	31	31	Januar
2.4	2.4	1.0	—	—	1	13	16	2	5	—	47	26.1	4.7	20	13	13	—	—	5	15	—	28	28	Februar
3.3	3.6	1.3	—	4	4	18	20	3	7	2	35	52.0	19.6	23	11	7	—	—	6	13	—	19	31	März
1.5	2.7	1.0	3	—	—	4	4	4	25	7	41	31.0	8.8	25	7	4	1	1	4	7	—	9	26	April
3.0	3.6	1.4	5	3	1	10	10	4	15	8	36	38.2	8.1	11	12	2	—	4	6	9	1	—	14	Mai
1.8	3.4	1.9	6	—	7	13	8	3	11	10	32	58.0	14.8	30	13	—	1	4	4	7	1	—	3	Juni
2.2	3.7	1.5	3	4	6	13	3	10	16	10	28	35.8	6.0	2, 16	12	—	1	1	2	3	—	—	—	Juli
2.5	3.0	1.6	1	10	10	11	8	10	17	4	18	73.3	20.3	10	16	—	—	2	—	3	—	—	1	August
2.8	3.3	1.9	3	6	3	14	9	14	13	6	22	64.9	10.5	6	17	4	—	—	—	*12*	—	—	6	September
2.5	3.1	1.0	5	8	3	—	8	4	7	10	46	32.0	9.3	29	8	6	—	—	2	15	—	21	26	October
1.2	1.4	0.5	3	1	3	6	5	2	8	2	59	25.8	10.0	4	7	7	—	—	3	20	—	29	30	November
1.4	1.5	0.8	—	1	—	3	18	2	6	—	63	57.5	12.0	12	15	15	—	—	4	17	—	30	31	December
2.2	2.8	1.2	29	37	38	118	121	58	131	60	493	517.7	20.3	—	142	69	3	12	48	*132*	2	167	227	Jahr

φ = 59° 2′ Кизелъ. λ = 57° 34′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	736.3	751.8	713.2	−14.5	−12.9	−13.8	−13.7	−3.3	−40.3	−18.4	1.3	1.4	1.3	71	69	70	8.2	8.1	8.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 268.7 m Kisel. G = ? mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
2.9	2.9	2.2	3	10	9	9	10	14	14	4	20	37.2	7.8	12	18	18	—	—	2	23	2	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 58° 52′ Верхотурье. λ = 60° 47′

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	759.3	772.1	729.2	−22.5	−16.9	−20.7	−20.0	−4.9	−39.3	−25.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	3.6
Февраль	748.9	760.8	723.3	−15.4	−8.4	−12.2	−12.0	0.6	−33.1	−17.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	4.5
Мартъ	749.2	766.5	734.6	−6.4	0.3	−3.2	−3.1	8.5	−31.8	−8.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.9
Апрѣль	752.4	767.9	737.7	−3.1	3.5	−1.1	−0.2	12.7	−19.8	−6.5	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	5.6
Май	748.0	759.7	730.6	7.6	13.5	8.9	10.0	28.8	−8.7	1.8	5.1	4.9	5.5	60	42	60	7.0	8.2	6.5
Іюнь	749.2	761.0	735.7	12.3	18.7	14.5	15.2	33.5	−2.3	6.7	7.3	7.3	8.6	66	45	67	6.4	7.2	6.0
Іюль	—	—	—	14.7	20.1	16.1	17.0	31.3	2.7	9.5	9.6	10.6	10.6	75	61	78	6.1	8.0	7.7
Августъ	—	—	—	10.9	16.9	11.6	13.1	26.8	−0.6	7.2	8.1	9.0	8.8	82	62	85	6.8	8.1	6.4
Сентябрь	—	—	—	4.0	8.5	5.1	5.9	19.5	−4.2	2.2	5.5	6.2	5.9	87	73	87	8.4	9.3	6.8
Октябрь	—	—	—	−7.9	−2.9	−6.9	−5.9	14.1	−24.8	−11.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	5.1
Ноябрь	—	—	—	−18.7	−11.9	−17.6	−16.1	−0.6	−35.3	−22.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	4.8
Декабрь	—	—	—	−19.3	−15.7	−17.9	−17.6	−2.2	−44.4	−25.5	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	5.8
Годъ	—	—	—	−3.6	2.1	−2.0	−1.2	33.5	−44.4	−7.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	5.8

H = 120? m Werchoturje. G = 0.9 mm (750.3 mm).

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
—	—	—	3	1	—	—	1	—	16	9	62	2.0	1.0	28	4	4	—	—	8	7	—	31	31	Januar
—	—	—	7	2	2	2	3	8	14	11	31	2.5	1.0	16	6	6	—	—	4	7	6	26	28	Februar
3.2	6.0	3.7	5	1	1	2	8	22	20	7	27	20.9	9.3	23	7	7	—	—	3	18	4	14	29	März
3.1	6.9	3.2	8	1	2	1	1	7	21	22	27	7.1	5.2	3	4	3	—	—	4	8	5	9	27	April
3.3	6.7	1.9	4	8	3	3	6	9	20	8	31	5.8	3.9	31	7	1	—	—	—	13	5	—	10	Mai
2.1	3.0	0.8	7	2	2	7	2	6	8	10	46	6.1	3.1	7	6	—	—	2	—	6	1	—	4	Juni
1.0	1.8	1.4	8	4	—	—	—	3	7	9	60	42.9	12.9	20	12	—	—	5	1	8	—	—	—	Juli
2.4	4.2	0.8	6	—	4	2	5	9	12	10	45	73.3	21.6	27	16	—	—	3	—	12	—	—	1	August
2.7	5.3	2.7	7	2	2	3	3	8	21	14	30	84.8	20.8	15	17	4	—	—	—	17	2	—	7	September
2.0	4.9	3.2	16	9	1	1	2	6	14	7	36	39.4	13.3	29	12	10	—	—	3	14	3	21	26	October
2.1	3.5	2.5	12	—	2	3	2	4	13	6	48	16.6	6.7	23	6	5	—	—	6	8	2	30	30	November
1.7	3.0	1.8	7	—	4	—	6	9	10	5	52	27.2	6.3	12	11	11	—	—	1	13	2	31	31	December
—	—	—	90	30	23	24	39	91	176	118	495	328.6	21.6	—	108	51	—	10	30	131	30	162	224	Jahr

φ = 58° 30′ Бисеръ. λ = 58° 57′

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	726.2	736.7	696.9	−21.1	−18.7	−20.4	−20.1	−10.5	−30.5	−23.5	0.8	1.0	0.8	89	89	89	6.2	5.2	5.4
Февраль	716.4	726.8	698.2	−15.3	−11.6	−13.8	−13.6	−2.7	−27.8	−17.8	1.4	1.7	1.5	90	87	89	7.8	7.6	7.9
Мартъ	717.2	731.9	704.8	−6.6	−3.7	−5.5	−5.3	1.2	−17.5	−8.8	2.6	2.7	2.7	87	76	86	8.1	8.2	7.6
Апрѣль	720.9	733.1	707.8	−5.1	0.8	−2.8	−2.4	10.1	−20.5	−8.0	2.5	2.7	2.5	72	52	63	5.4	6.9	5.0
Май	717.2	728.3	703.1	5.6	10.6	6.8	7.7	25.9	−10.5	1.5	5.0	5.1	5.3	69	52	68	5.7	7.5	5.7
Іюнь	718.6	731.0	705.8	11.0	16.2	12.6	13.3	30.2	−3.0	6.1	6.7	6.5	7.2	67	49	65	7.2	7.6	5.3
Іюль	717.1	728.5	708.8	13.6	18.3	13.9	15.3	29.1	0.5	9.2	8.6	8.4	8.7	73	55	73	5.1	7.3	5.6
Августъ	715.3	723.0	708.3	9.1	13.9	10.1	11.0	24.1	−1.3	5.5	7.4	7.8	7.6	86	66	82	6.2	7.7	6.2
Сентябрь	714.9	723.7	701.4	2.3	5.1	3.3	3.6	16.5	−7.0	0.3	5.2	5.3	5.4	92	80	89	9.1	8.3	—
Октябрь	717.6	728.3	704.5	−8.1	−5.2	−7.7	−7.0	10.5	−23.1	−10.4	2.6	2.7	2.6	88	76	85	8.1	7.7	—
Ноябрь	719.5	736.0	694.8	−15.7	−12.2	−14.9	−14.3	−2.3	−27.1	−18.2	1.2	1.5	1.2	86	81	86	7.7	6.7	—
Декабрь	717.6	732.5	696.6	−16.2	−14.9	−16.5	−15.9	−4.9	−33.6	−19.9	1.4	1.5	1.3	90	90	90	8.7	8.1	—
Годъ	718.2	736.7	694.8	−3.9	−0.1	−2.9	−2.3	30.2	−33.6	−7.0	3.8	3.9	3.9	82	71	80	7.1	7.4	—

H = 460.3 m Bisser. G = 0.9 mm (720.6 mm).

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
1.4	2.1	1.1	—	3	—	—	—	23	7	3	57	5.7	3.1	2	3	3	—	—	10	14	2	31	31	Januar
2.3	3.0	2.0	2	4	—	—	—	32	5	4	37	23.2	4.8	9	15	15	—	—	3	19	2	28	28	Februar
3.5	3.5	2.2	—	2	3	2	14	29	8	4	31	63.8	15.7	23	19	19	—	—	3	22	1	25	31	März
1.6	3.9	1.8	3	4	1	—	3	18	10	21	30	12.1	7.4	3	8	6	—	—	5	9	1	11	29	April
1.8	4.4	1.6	6	10	1	2	6	21	11	8	28	54.7	15.7	29	10	2	—	3	2	12	2	4	11	Mai
1.4	2.7	1.3	5	4	2	5	10	13	6	12	33	23.5	13.8	19	10	1	—	3	2	9	—	—	2	Juni
1.8	3.2	0.6	3	8	3	2	6	7	9	10	45	54.0	26.4	20	14	—	—	9	2	11	1	—	—	Juli
0.8	3.8	0.1	2	—	1	—	2	6	14	2	66	55.7	11.5	3	17	—	2	4	1	12	—	—	3	August
1.6	2.1	0.9	8	1	—	—	3	5	7	6	60	137.4	34.9	23	15	6	2	—	—	?	1	3	14	September
2.7	3.5	1.4	11	7	10	1	1	7	7	4	45	42.1	12.8	1	15	13	—	—	1	?	—	22	26	October
2.7	2.8	1.3	2	7	3	1	1	7	12	3	54	21.7	4.9	23	15	15	—	—	?	?	1	30	30	November
1.6	3.0	1.9	2	13	1	—	3	13	11	—	50	49.6	9.5	7	20	20	—	—	?	?	1	31	31	December
1.9	3.2	1.4	44	63	25	13	49	181	107	77	536	543.5	34.9	—	161	100	4	19	—	—	12	185	236	Jahr

φ = 58° 17′ Благодать (Кушва). λ = 59° 47′

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	734.2	744.9	705.1	−19.8	−17.2	−19.2	−18.7	−10.1	*−25.9*	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	3.8
Февраль	724.5	735.1	700.0	−14.6	−10.7	−12.9	−12.7	−1.4	*−25.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	5.4
Мартъ	725.2	740.9	712.5	−6.1	−2.0	−3.9	−4.0	5.4	*−23.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	7.6
Апрѣль	728.6	741.5	715.0	−4.4	2.0	−1.3	−1.2	12.4	*−18.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	4.5
Май	733.4	744.9	718.4	7.4	13.3	8.3	9.7	27.9	*−5.9*	—	5.6	5.7	5.8	69	48	67	5.9	7.6	6.2
Іюнь	734.7	746.7	722.2	12.1	18.3	13.8	14.7	33.0	*3.4*	—	7.8	8.1	8.3	72	50	67	6.5	7.5	5.5
Іюль	732.6	744.2	723.7	14.5	19.8	15.4	16.6	33.1	*6.1*	—	9.7	10.0	9.8	76	58	75	5.8	7.7	7.0
Августъ	731.2	739.5	721.7	10.5	16.5	11.5	12.8	26.6	*5.8*	—	8.2	8.9	8.2	85	62	80	6.2	8.0	5.7
Сентябрь	728.1	737.9	712.9	3.3	7.3	4.8	5.1	18.0	*−3.3*	—	5.6	6.0	5.8	93	75	88	8.3	9.5	6.8
Октябрь	731.6	742.4	718.9	−7.1	−3.6	−5.9	−5.5	13.2	*−19.3*	—	2.7	2.8	2.8	86	74	84	7.2	7.7	6.0
Ноябрь	734.0	751.0	709.1	−14.6	−11.8	−14.1	−13.5	−0.9	*−22.1*	—	1.3	1.5	1.3	86	79	84	6.8	5.6	5.7
Декабрь	732.4	749.0	711.4	−15.5	−14.7	−15.7	−15.3	−3.9	*−32.9*	—	1.5	1.5	1.4	89	87	88	8.2	7.9	6.5
Годъ	—	—	—	−2.9	1.4	−1.6	−1.0	33.1	*−32.9*	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.9

H = { 380,7 m / 276? / 310? } Blagodat (Kuschwa). G = 0.9 mm (727.0 mm).

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
9.2	7.7	9.5	6	2	1	1	—	16	51	14	2	0.0	0.0	—	—	—	—	—	9	7	11	31	31	Januar
10.4	10.2	9.9	5	7	1	2	1	17	37	14	—	0.2	0.2	21	1	1	—	—	4	13	9	28	28	Februar
9.2	9.9	9.1	2	6	6	3	3	27	38	8	—	12.5	6.8	10	7	6	—	—	2	16	11	18	*30*	März
7.3	11.2	8.8	1	6	3	3	—	13	38	26	—	2.0	0.8	3	3	1	—	—	5	7	8	11	*27*	April
3.4	5.4	3.0	12	6	2	5	2	14	30	9	13	50.0	14.2	29	11	1	—	6	1	11	6	1	*7*	Mai
2.7	3.7	2.5	6	8	4	4	6	11	24	10	17	24.2	13.3	19	10	—	3	4	—	8	2	—	—	Juni
4.2	5.4	3.8	14	13	6	1	6	8	17	23	3	74.0	24.9	20	14	—	—	9	—	11	3	—	—	Juli
2.8	4.5	2.1	11	5	2	1	1	12	28	12	21	45.3	21.5	2	12	—	—	2	1	11	—	—	—	August
7.5	10.1	7.4	5	5	3	3	6	16	25	21	5	69.2	16.8	15	18	3	—	—	1	16	14	—	*9*	September
7.0	10.2	6.8	28	6	7	3	1	4	25	15	4	38.8	16.7	30	17	13	—	—	3	13	8	20	*25*	October
6.5	7.3	6.5	10	9	—	5	9	17	22	15	3	14.1	3.8	10	12	12	—	—	3	9	8	30	30	November
6.2	7.8	7.1	8	13	1	13	3	28	14	10	3	30.2	5.4	13	18	18	—	—	1	16	7	31	31	December
6.4	7.8	6.4	108	86	36	44	38	183	349	177	71	360.5	24.9	—	123	55	3	21	30	138	87	170	*218*	Jahr

φ = 58° 15′ Чусовская. λ = 58° 2′ | H = 135.7 m Tschussowskaja. G = 0.9 mm (750.9 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.6	771.1	728.2	—23.0	—19.6	—22.1	—21.6	— 8.9	—34.8	—	0.7	0.9	0.7	88	85	87	6.9	5.8	5.0
Февраль	748.1	759.7	723.7	—15.6	—11.1	—12.8	—13.2	— 0.6	—33.9	—	1.5	1.8	1.7	92	82	90	7.4	7.1	5.9
Мартъ	747.5	762.0	734.0	— 4.1	— 0.6	— 2.7	— 2.5	7.9	—22.2	— 6.0	3.1	3.5	3.4	87	78	87	6.7	7.1	6.0
Апрѣль	751.3	762.9	735.9	— 4.0	4.3	— 0.3	0.0	15.1	—20.7	— 6.2	3.0	3.5	3.2	81	55	68	4.6	4.8	3.1
Май	746.2	758.5	733.7	7.5	14.0	10.1	10.5	28.7	— 7.4	3.7	6.4	6.7	6.8	78	56	71	4.9	6.7	5.0
Іюнь	747.0	759.2	735.5	12.6	19.4	14.6	15.5	33.9	0.1	7.4	8.0	8.2	8.0	72	49	64	6.2	6.8	4.7
Іюль	745.1	757.5	736.4	15.2	22.0	16.2	17.8	31.7	0.9	10.2	10.2	10.0	10.0	79	52	73	5.8	6.5	5.4
Августъ	743.7	752.4	733.1	10.6	17.7	12.8	13.7	27.1	1.0	7.9	8.6	9.1	8.9	88	61	81	5.9	7.5	5.4
Сентябрь	744.1	753.6	729.9	4.5	9.0	5.5	6.3	20.2	— 3.0	2.6	6.0	6.7	6.2	93	77	89	9.0	9.0	8.0
Октябрь	748.0	758.9	732.7	— 4.7	— 1.0	— 4.0	— 3.2	13.5	—19.5	— 7.5	3.4	3.5	3.3	91	75	85	8.2	8.1	6.6
Ноябрь	751.3	768.5	725.5	—13.8	—10.7	—13.0	—12.5	— 0.1	—28.6	—17.2	1.6	1.7	1.6	92	83	91	7.8	7.5	6.2
Декабрь	748.9	764.4	724.2	—12.2	—11.3	—12.8	—12.1	1.1	—37.2	—17.4	2.0	2.1	1.9	94	91	94	8.5	8.1	7.3
Годъ	748.4	771.1	723.7	— 2.2	2.7	— 0.7	— 0.1	33.9	—37.2	—	4.5	4.8	4.6	86	70	82	6.8	7.1	5.7

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.8	0.3	0.4	—	—	2	9	—	2	9	—	71	2.5	1.1	1	3	3	—	—	7	13	—	31	31	Januar
1.8	1.9	1.2	1	—	7	18	11	9	6	6	26	61.1	18.0	6	14	14	—	—	5	14	—	28	28	Februar
2.5	2.7	1.6	—	—	4	22	16	8	6	3	34	36.6	7.5	4	15	12	—	—	5	14	1	16	26	März
1.4	2.9	1.1	1	—	2	6	5	6	19	14	37	10.0	3.2	26	11	8	—	—	8	4	—	3	27	April
1.8	3.2	0.7	2	—	3	8	8	8	19	13	32	62.5	16.5	31	14	1	1	7	5	7	—	—	8	Mai
2.1	3.1	1.7	1	1	7	21	7	8	11	13	21	25.0	8.9	25	10	—	—	3	3	6	—	—	—	Juni
1.0	3.6	1.0	1	2	1	19	5	4	17	12	32	49.9	14.0	2	15	—	—	6	2	7	3	—	—	Juli
1.4	2.4	1.2	1	3	4	9	8	10	12	11	35	68.7	16.5	15	20	—	—	3	2	11	1	—	—	August
1.5	2.4	0.7	—	—	2	14	10	5	19	8	32	134.8	19.5	6	22	5	—	—	—	20	—	—	7	September
2.4	3.3	1.8	—	—	6	23	6	4	17	7	30	32.7	8.4	29	17	14	—	—	—	16	1	20	25	October
1.7	2.0	1.3	—	—	2	18	7	5	15	5	38	16.0	2.8	23	17	17	—	—	4	15	—	30	30	November
2.5	2.4	1.7	3	1	3	26	4	5	8	4	39	64.2	24.0	24	16	15	—	—	2	20	2	30	31	December
1.7	2.5	1.2	10	7	43	193	87	74	158	96	427	564.0	24.0	—	174	89	1	19	43	147	8	158	213	Jahr

φ = 58° 1′ Пермь. λ = 56° 16′ | H = 116.8 m Perm. G = 0.9 mm (750.4 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.0	767.7	725.5	—21.4	—19.8	—20.4	—20.5	—10.1	—32.4	—23.8	0.8	0.9	0.9	87	87	87	6.9	6.8	4.9
Февраль	745.9	757.8	725.4	—14.1	—10.4	—12.2	—12.2	— 0.6	—29.2	—15.9	1.6	1.8	1.7	89	82	86	8.3	7.9	6.8
Мартъ	745.2	760.9	730.6	— 4.8	— 1.9	— 2.5	— 3.1	4.8	—17.2	— 6.7	2.9	3.2	3.1	85	77	78	8.1	7.9	7.4
Апрѣль	749.6	760.5	733.1	— 3.3	2.6	— 0.3	— 0.3	15.0	—16.4	— 5.3	2.8	3.2	3.1	74	57	65	4.4	6.2	4.0
Май	744.3	755.9	732.2	8.5	13.4	10.1	10.7	27.1	— 6.6	4.9	6.2	6.3	6.5	70	54	64	6.6	7.2	5.3
Іюнь	744.9	757.4	733.5	13.1	18.6	15.1	15.6	31.8	1.3	9.3	8.0	7.8	7.9	70	49	61	6.6	6.8	5.8
Іюль	743.4	755.5	734.9	15.6	21.1	17.1	17.9	30.6	4.7	11.8	9.9	9.5	9.7	74	52	67	5.7	6.6	6.3
Августъ	741.9	750.1	730.6	11.3	16.6	13.4	13.8	26.9	3.3	9.0	8.6	8.6	8.8	86	62	77	7.4	7.9	5.9
Сентябрь	742.3	752.9	729.0	4.5	8.3	5.7	6.2	20.4	— 3.1	2.8	5.8	6.1	6.0	90	72	85	8.9	9.0	7.1
Октябрь	746.2	757.7	734.3	— 4.3	— 1.5	— 3.3	— 3.0	13.4	—15.8	— 6.1	3.3	3.5	3.3	85	76	83	8.7	8.4	7.4
Ноябрь	749.1	765.7	724.3	—13.8	—11.4	—12.9	—12.7	0.2	—26.5	—16.2	1.4	1.6	1.4	85	81	83	8.7	8.3	7.0
Декабрь	746.2	760.6	722.3	—11.6	—10.6	—10.4	—10.9	0.5	—36.1	—14.9	1.9	2.0	2.1	88	87	88	8.6	8.9	9.0
Годъ	746.3	767.7	722.3	— 1.7	2.1	0.0	0.1	31.8	—36.1	— 4.3	4.4	4.5	4.5	82	70	77	7.4	7.7	6.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.2	3.4	3.2	4	4	5	6	4	42	14	2	12	11.7	3.2	2	14	14	—	—	7	13	—	31	31	Januar
6.0	7.0	5.9	1	5	4	12	9	34	12	5	2	22.7	2.8	16	17	16	—	—	2	16	8	28	28	Februar
6.1	7.1	7.1	1	7	6	8	14	46	7	3	1	33.5	10.3	10	17	15	—	—	2	19	4	20	29	März
3.3	6.9	3.7	11	3	1	3	6	28	25	8	5	13.7	7.6	25	5	4	—	—	8	7	1	6	26	April
4.2	6.1	3.7	13	14	3	5	10	19	21	7	1	50.6	15.0	31	12	1	2	4	—	6	1	1	7	Mai
4.5	6.0	4.0	13	7	6	11	10	19	16	8	—	17.7	6.5	4	11	—	—	3	—	7	—	—	—	Juni
3.1	5.0	3.0	13	16	4	8	3	7	23	17	2	67.0	19.8	29	12	—	1	5	2	4	—	—	—	Juli
3.2	5.2	3.2	8	12	3	4	10	17	25	7	7	63.1	17.7	2	14	—	—	2	—	10	—	—	—	August
3.5	5.9	3.5	4	7	3	8	8	21	22	12	5	120.4	27.9	23	18	3	—	1	—	21	—	1	6	September
3.7	5.9	3.5	11	13	15	6	2	14	20	9	3	29.9	5.8	22	13	12	—	—	—	18	—	20	24	October
2.9	4.4	3.5	4	16	5	10	5	18	12	5	15	20.0	3.5	23	15	15	—	—	2	20	—	29	30	November
3.9	4.8	4.8	2	6	8	14	16	21	10	6	10	56.6	9.8	21	24	24	—	—	1	25	—	30	31	December
4.0	5.6	4.1	85	110	63	95	97	286	207	89	63	506.9	27.9	—	172	104	3	15	24	166	14	166	212	Jahr

φ = 57° 54′ Нижне-Тагильскъ. λ = 59° 56′ | H = 223.8 m Nishne-Tagilsk. G = 0.9 mm (741.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	749.1	760.4	717.5	—21.1	—17.8	—19.1	—19.3	— 7.4	—33.2	—23.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	5.9
Февраль	738.9	749.5	716.4	—14.7	— 9.7	—10.9	—11.8	— 0.4	—34.6	—16.2	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	5.8
Мартъ	739.4	755.2	725.8	— 4.7	— 0.8	— 1.9	— 2.5	6.9	—29.6	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.7
Апрѣль	742.3	755.4	728.8	— 2.7	3.4	2.5	1.1	13.5	—16.6	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	6.1
Май	737.8	749.7	723.7	7.7	13.8	12.4	11.3	28.6	— 7.3	4.4	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	6.9
Іюнь	738.6	750.8	726.6	12.5	18.5	17.5	16.2	33.5	1.9	9.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.7
Іюль	736.4	747.7	728.2	14.9	20.5	19.2	18.2	34.5	4.0	11.9	—	—	—	—	—	—	5.9	7.4	7.2
Августъ	735.0	743.3	727.1	11.0	17.4	16.1	14.8	28.5	1.9	8.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.9	6.9
Сентябрь	735.1	744.3	721.6	4.6	8.3	7.4	6.8	21.1	— 2.9	3.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.4	9.1
Октябрь	738.9	750.2	727.7	— 6.2	— 2.6	— 3.4	— 4.1	12.7	—23.2	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.0
Ноябрь	741.8	759.3	717.7	—15.5	—11.9	—13.3	—13.6	1.4	—31.0	—18.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	7.0
Декабрь	740.3	757.0	718.9	—15.1	—13.8	—14.6	—14.5	— 2.6	—36.3	—20.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.6
Годъ	739.5	760.4	716.4	— 2.4	2.1	1.0	0.2	34.5	—36.3	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	7.1

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	5	30	—	—	58	2.1	1.0	8	3	3	—	—	8	10	—	31	31	Januar
—	—	—	—	—	—	1	7	27	2	7	40	0.9	0.5	1	2	2	—	—	3	14	—	28	28	Februar
—	—	—	2	—	1	9	19	26	6	4	26	26.2	8.6	8, 10	10	10	—	—	—	20	—	16	29	März
—	—	—	4	2	—	1	10	24	19	11	19	5.4	3.7	25	4	2	—	—	3	9	—	7	26	April
—	—	—	6	3	3	3	11	18	11	10	28	33.9	10.4	31	10	1	—	3	1	13	—	—	6	Mai
—	—	—	7	4	4	10	11	12	10	11	21	40.3	12.6	19	12	—	—	4	2	12	—	—	—	Juni
—	—	—	10	4	1	4	5	7	19	19	24	50.0	15.7	21	15	—	—	9	1	9	—	—	—	Juli
—	—	—	2	2	1	8	8	14	21	16	21	17.4	7.0	25	11	—	—	6	1	13	—	—	—	August
—	—	—	1	1	3	8	9	13	17	15	23	80.5	15.4	23	17	2	—	—	—	23	—	—	9	September
—	—	—	8	4	2	2	3	7	11	21	35	45.8	19.0	29	11	10	—	—	2	20	—	20	25	October
—	—	—	2	1	—	4	2	11	7	11	52	7.3	3.1	9	5	5	—	—	4	19	—	29	30	November
—	—	—	—	—	—	9	6	12	5	11	50	21.1	5.6	12	12	12	—	—	1	23	—	31	31	December
—	—	—	42	21	15	59	96	201	128	136	397	330.9	19.0	—	112	47	—	22	26	185	—	162	215	Jahr

φ = 57° 41′ Ирбитъ. λ = 63° 2′ | H = 86 m? Irbit. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	753.4	765.0	740.5	13.4	19.6	15.0	16.0	33.5	1.9	8.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	3.8
Іюль	750.5	761.7	740.5	15.6	21.8	16.9	18.1	32.3	4.1	11.4	—	—	—	—	—	—	4.4	6.1	4.7
Августъ	749.3	757.5	743.9	12.8	19.5	14.4	15.6	27.9	4.2	9.6	—	—	—	—	—	—	4.6	7.4	4.9
Сентябрь	749.9	760.7	736.5	5.4	10.5	7.1	7.7	23.1	— 4.2	3.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.7
Октябрь	753.6	762.2	741.5	— 6.2	— 1.6	— 4.6	— 4.1	14.2	—19.0	— 8.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.4
Ноябрь	757.6	777.5	732.9	—15.4	—11.9	—13.4	—13.6	2.2	—29.9	—18.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	4.8
Декабрь	756.4	774.5	731.7	—15.9	—13.5	—15.1	—14.8	0.7	—38.3	—20.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.8	6.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
2.6	4.0	1.5	9	4	5	4	2	13	11	13	29	43.0	13.6	20	13	—	—	4	8	2	—	—	—	Juni
3.0	3.9	1.5	11	3	4	4	2	14	9	20	25	61.4	22.3	25	16	—	1	4	5	6	—	—	—	Juli
3.1	4.9	2.8	10	3	4	3	3	18	20	18	14	37.8	11.0	20	16	—	—	1	3	7	—	—	—	August
3.9	5.1	3.9	6	2	2	4	8	24	24	14	6	86.1	17.9	15	18	4	—	—	2	5	—	—	5	September
3.5	5.7	4.8	11	7	6	2	2	16	18	22	9	50.4	15.3	21	19	16	—	—	5	10	1	20	26	October
3.6	3.5	3.5	5	5	—	12	2	32	6	12	16	25.4	8.2	9	12	12	—	—	6	9	—	29	30	November
3.5	5.0	3.7	8	4	4	6	8	28	8	8	19	29.1	5.5	12	18	18	—	—	3	10	—	30	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Висимо-Шайтанскъ. — Wissimo-Schaitansk.

φ = 57° 40′ λ = 59° 30′

$H = 280^{m}$? $G = 0.9^{mm}$ (735.8^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	743.3	754.7	716.3	—21.7	—18.5	—21.2	—20.5	—12.8	—35.0	—23.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	5.5
Февраль	733.9	744.3	717.8	—16.4	—11.0	—15.0	—14.1	— 1.8	—39.0	—21.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.2
Мартъ	734.0	749.7	721.4	— 5.5	— 0.8	— 3.6	— 3.3	6.6	—30.5	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	7.1
Апрѣль	738.1	750.4	724.7	— 4.1	3.7	— 2.9	— 1.1	15.2	—22.0	— 8.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.6
Май	733.1	742.3	719.2	7.0	14.2	8.7	10.0	27.4	—11.5	1.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	6.9
Іюнь	734.1	745.4	721.8	11.6	17.8	13.1	14.2	32.1	— 3.0	5.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	4.8
Іюль	731.8	743.5	723.6	14.1	20.5	15.4	16.7	34.3	0.5	9.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	7.0
Августъ	730.6	737.3	723.4	10.7	17.6	12.7	13.7	27.1	— 1.0	6.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	5.5
Сентябрь	731.1	740.3	719.4	4.1	8.0	5.7	5.9	20.6	— 4.5	1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	8.2
Октябрь	734.0	743.2	722.8	— 6.9	— 3.1	— 5.5	— 5.2	13.0	—25.5	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	7.0
Ноябрь	735.6	754.6	713.5	—17.1	—12.8	—15.9	—15.3	— 0.4	—35.0	—19.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.9
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
3.8	5.6	4.1	1	—	4	4	2	8	44	10	8	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	31	31	Januar
6.7	8.2	6.7	9	1	3	4	3	18	27	7	6	—	—	—	—	—	—	—	3	8	5	28	28	Februar
4.3	6.8	6.1	4	2	5	2	17	23	27	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2	17	30	März
3.3	6.0	3.8	6	2	2	4	7	17	27	13	7	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	6	27	April
4.3	7.3	4.5	4	6	8	4	6	16	23	17	7	—	—	—	—	—	—	2	2	8	2	1	10	Mai
3.2	6.6	3.2	11	5	6	4	8	10	16	14	14	—	—	—	—	—	—	3	—	5	1	—	4	Juni
4.2	6.1	3.9	13	6	6	3	8	11	24	15	5	—	—	—	—	—	2	3	—	7	—	—	—	Juli
4.0	6.4	4.1	5	5	3	7	4	17	23	18	10	—	—	—	—	—	—	1	1	8	1	—	2	August
4.1	6.3	5.0	5	4	4	4	9	18	25	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	10	September
3.5	6.5	4.2	14	11	10	1	2	5	19	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	19	1	20	26	October
3.6	5.3	5.4	8	10	5	7	4	8	22	12	12	—	—	—	—	—	—	—	4	16	2	30	30	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Ножовка. — Noshowka.

φ = 57° 5′ λ = 54° 45′

$H = 118^{m}$? $G = 0.9^{mm}$ (751.0^{mm}).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	761.7	772.3	730.3	—22.6	—18.6	—20.5	—20.6	— 9.1	—40.6	—26.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.4
Февраль	750.5	762.4	732.8	—13.0	— 8.6	—12.1	—11.2	0.0	—32.6	—17.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	5.8
Мартъ	749.5	765.2	735.1	— 3.5	1.1	— 1.3	— 1.2	6.5	—16.6	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	6.2
Апрѣль	754.0	765.6	736.5	— 0.7	5.4	1.7	2.1	14.3	—13.2	—	3.2	3.0	3.4	70	44	61	3.9	4.5	2.6
Май	748.5	760.4	735.8	9.9	16.3	11.9	12.7	28.8	— 2.8	—	6.6	6.2	6.6	65	41	60	4.3	5.9	4.3
Іюнь	748.6	761.2	736.1	14.5	21.1	16.2	17.3	33.8	0.2	10.2	8.4	8.5	8.4	67	46	61	5.1	5.7	4.8
Іюль	746.9	759.0	736.8	16.6	24.2	18.6	19.8	39.6	2.4	11.9	10.6	9.8	9.8	75	46	63	4.3	6.5	4.9
Августъ	745.6	754.4	736.1	12.7	19.6	15.0	15.8	30.2	3.4	9.4	9.2	8.5	8.8	83	50	69	5.4	6.3	6.1
Сентябрь	747.2	758.6	732.8	5.9	10.2	7.7	7.9	24.2	— 3.2	3.9	6.1	6.2	6.3	87	66	79	8.0	8.9	7.8
Октябрь	751.5	763.5	735.0	— 3.6	0.6	— 2.1	— 1.7	15.2	—17.0	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	7.7
Ноябрь	754.8	770.2	733.0	—14.4	— 9.7	—13.5	—12.5	— 0.7	—25.9	—17.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.7
Декабрь	751.7	762.7	727.9	—10.0	— 8.0	— 8.9	— 9.0	1.2	—32.4	—13.3	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	8.6
Годъ	750.9	772.3	727.9	— 0.7	4.5	1.1	1.6	39.6	—40.6	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
1.7	2.2	2.5	2	1	3	—	6	22	13	—	45	4.4	2.9	31	2	2	—	—	8	12	1	31	31	Januar
5.2	6.6	5.3	2	—	3	3	15	24	4	1	29	9.1	3.9	23	5	5	—	—	3	11	5	28	28	Februar
4.4	6.7	5.2	2	3	3	—	17	36	6	2	24	19.6	9.8	30	5	5	—	—	2	17	3	10	31	März
1.5	6.0	0.9	—	2	2	—	3	10	15	2	56	11.3	6.0	25	4	3	—	1	14	7	4	4	23	April
2.8	7.9	1.4	6	1	1	2	6	13	18	1	43	26.5	6.3	12	7	—	—	2	7	5	7	—	4	Mai
4.2	7.5	2.0	6	2	4	3	9	7	12	3	44	27.2	12.0	4	7	1	—	4	3	5	6	—	—	Juni
1.3	3.3	1.0	5	5	1	1	3	2	11	7	58	43.2	15.0	6, 19	8	—	—	3	2	3	—	—	—	Juli
0.7	4.8	2.0	2	3	1	1	5	11	14	1	55	49.3	22.6	2	8	—	—	3	4	8	3	—	—	August
3.3	7.3	4.1	—	—	—	1	10	13	18	2	46	42.0	17.0	23	10	1	1	1	2	22	5	—	4	September
4.4	5.6	4.2	6	3	6	—	7	7	22	—	40	55.3	12.7	28	14	14	—	—	—	20	8	19	24	October
4.1	4.8	5.3	13	—	2	—	5	6	19	1	38	54.2	19.5	23	5	5	—	—	4	9	5	30	30	November
7.4	7.4	6.7	6	—	1	—	37	5	1	—	40	60.6	9.5	1	16	16	—	—	2	24	15	28	31	December
3.4	5.8	3.4	50	20	27	11	123	156	153	20	518	402.7	22.6	—	91	52	1	14	51	143	62	150	206	Jahr

Екатеринбургъ. — Katharinenburg.

φ = 56° 50′ λ = 60° 38′

$H = 283.4^{m}$ $G = 0.8^{mm}$ (735.6^{mm}).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	744.4	755.4	714.8	—20.0	—16.6	—18.7	—18.4	—10.5	—30.2	—21.9	0.8	1.0	0.9	82	78	81	4.6	3.8	4.8
Февраль	734.5	745.5	714.0	—15.1	— 9.8	—12.6	—12.5	0.2	—29.1	—16.8	1.3	1.5	1.4	81	67	76	5.1	5.6	5.4
Мартъ	735.5	751.9	721.5	— 4.5	— 0.3	— 2.6	— 2.5	6.9	—21.7	— 6.4	2.7	3.0	2.9	80	65	75	7.3	7.0	6.2
Апрѣль	738.0	750.9	726.3	— 2.5	3.8	0.2	0.5	14.9	—15.8	— 5.1	2.9	2.5	2.7	72	42	56	4.0	4.1	3.3
Май	733.4	745.4	719.6	8.1	14.8	10.0	11.0	28.0	— 8.4	4.1	5.7	5.3	5.9	67	44	62	4.4	6.1	5.4
Іюнь	734.6	746.2	723.6	12.4	18.2	14.6	15.1	31.6	0.3	7.9	7.7	7.3	7.8	71	48	62	5.3	5.7	4.6
Іюль	732.3	743.3	721.5	15.0	20.8	16.5	17.4	34.5	3.5	11.1	9.1	8.3	9.1	71	47	66	5.2	7.2	5.6
Августъ	731.1	739.7	723.3	11.6	18.4	13.8	14.6	29.2	3.3	9.0	8.1	7.8	8.2	79	51	70	6.5	6.6	5.3
Сентябрь	731.3	741.6	719.9	4.9	9.5	6.9	7.1	24.8	— 5.2	3.0	5.7	5.9	5.8	86	65	75	8.0	8.8	7.4
Октябрь	734.0	744.8	720.6	— 5.4	— 2.1	— 4.0	— 3.8	13.6	—20.7	— 7.8	3.1	2.9	3.1	87	70	81	8.2	8.0	6.7
Ноябрь	737.2	754.9	716.3	—14.9	—11.6	—14.0	—13.5	1.1	—28.7	—17.0	1.3	1.5	1.3	84	77	82	6.5	6.4	5.5
Декабрь	735.7	751.2	714.9	—13.6	—12.1	—12.8	—12.8	0.4	—34.2	—17.1	1.6	1.7	1.6	87	83	87	7.8	7.7	7.7
Годъ	735.2	755.4	714.0	— 2.0	2.8	— 0.2	0.2	34.5	—34.2	— 4.8	4.2	4.1	4.2	79	61	73	6.1	6.4	5.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
4.6	5.5	4.6	6	—	1	6	2	6	52	7	13	1.1	0.9	6	4	4	—	—	11	7	—	31	31	Januar
5.7	6.9	5.8	11	1	2	3	7	15	36	8	1	2.8	2.0	17	5	5	—	—	5	5	4	27	28	Februar
6.7	7.7	6.6	4	2	2	11	12	20	37	4	1	13.4	3.5	24	8	8	—	—	4	15	4	16	28	März
5.0	7.7	5.0	11	1	—	3	3	16	40	15	1	12.3	7.0	26	8	6	—	—	10	4	1	6	27	April
4.5	7.2	4.2	7	9	5	4	7	12	32	15	2	54.5	18.8	30	15	3	—	6	5	8	2	2	7	Mai
4.0	5.6	3.5	10	9	5	12	5	11	20	10	8	41.9	11.4	5	16	—	1	8	6	4	—	—	—	Juni
3.9	5.1	3.8	14	5	6	4	8	9	21	23	3	37.9	7.3	19	11	—	—	10	2	9	—	—	—	Juli
4.0	5.9	4.0	12	4	3	7	10	8	32	13	4	41.1	8.7	21	16	—	—	3	3	8	—	—	—	August
4.7	6.3	5.3	4	4	2	6	7	16	36	13	2	78.4	20.7	15	21	4	—	—	1	17	1	—	6	September
4.6	6.5	5.0	13	13	5	6	3	3	28	20	2	61.1	14.1	21	17	16	—	—	1	15	—	19	25	October
5.1	5.4	5.0	8	8	4	9	4	6	34	16	1	26.4	10.5	8	13	13	—	—	6	10	1	29	30	November
4.4	5.0	5.1	10	5	2	11	8	13	31	6	7	15.5	3.5	10	20	20	—	—	2	18	2	30	31	December
4.8	6.2	4.8	110	61	37	82	76	135	399	150	45	386.4	20.7	—	153	78	1	27	56	120	15	160	213	Jahr

Ревда. — Rewda.

φ = 56° 48′ λ = 59° 57′

$H = 302^{m}$? $G = 0.8^{mm}$ (734.0^{mm}).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	742.6	754.1	708.4	—22.5	—17.3	—21.0	—20.3	—11.0	—35.4	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	5.2
Февраль	732.8	743.3	713.4	—16.6	— 9.5	—13.9	—13.3	0.1	—36.8	—19.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.9
Мартъ	733.6	749.0	719.4	— 5.2	0.1	— 3.3	— 2.8	5.8	—29.7	— 7.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.2
Апрѣль	736.2	748.1	723.7	— 2.7	3.5	— 1.2	— 0.1	13.2	—19.8	— 6.9	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	3.8
Май	731.7	743.1	718.0	7.5	14.4	8.7	10.2	27.4	— 8.1	2.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.4	5.0
Іюнь	733.0	744.2	721.0	12.6	18.3	13.6	14.8	32.5	0.2	6.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.7	4.3
Іюль	730.6	741.3	719.3	14.9	20.7	15.7	17.1	34.4	1.8	10.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	5.3
Августъ	729.4	738.3	721.0	11.9	18.3	12.7	14.3	28.2	1.8	7.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	5.5
Сентябрь	729.4	739.9	717.8	5.4	9.3	6.7	7.1	23.4	— 4.9	2.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.6
Октябрь	732.2	742.8	718.5	— 5.2	— 1.9	— 4.2	— 3.8	13.2	—24.4	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	5.8
Ноябрь	735.2	752.9	714.6	—17.7	—12.0	—15.8	—15.2	0.7	—35.5	—20.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	6.4
Декабрь	733.6	748.9	712.3	—13.6	—11.9	—12.7	—12.7	0.6	—40.1	—19.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.4
Годъ	733.4	754.1	708.4	— 2.6	2.7	— 1.2	— 0.4	34.4	—40.1	— 6.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.5

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
1.4	1.9	1.7	—	2	1	—	3	27	7	4	49	3.5	1.4	6	6	6	—	—	9	9	—	31	31	Januar
2.5	3.6	2.0	2	1	—	2	7	33	8	4	27	3.3	1.6	17	11	11	—	—	3	6	—	27	28	Februar
2.5	3.7	2.6	—	4	—	6	7	45	10	2	19	14.6	7.6	24	11	10	—	—	4	13	—	12	30	März
1.8	3.3	1.2	5	2	1	2	3	27	10	14	26	9.7	6.5	27	8	5	—	—	8	3	—	8	28	April
1.8	3.4	0.8	3	4	3	6	3	19	18	10	27	37.1	8.8	4	9	2	—	2	4	4	—	2	9	Mai
1.4	2.7	0.6	2	6	5	9	4	17	13	7	27	20.1	7.5	22	9	—	1	7	4	—	—	—	—	Juni
1.4	2.3	0.7	4	6	2	7	5	10	9	17	33	60.2	14.9	24	12	—	—	7	2	4	—	—	—	Juli
1.7	2.9	0.6	2	3	3	6	3	19	12	10	35	25.9	9.8	15	9	—	—	1	2	3	—	—	—	August
2.4	4.1	1.8	4	1	1	2	5	28	14	13	22	62.6	34.3	15	18	5	—	—	1	13	—	—	6	September
1.5	2.6	1.5	4	6	2	5	—	14	13	18	31	59.8	9.1	28	18	16	—	—	1	12	—	20	23	October
1.8	1.9	1.5	1	3	1	—	1	18	12	6	48	14.7	5.0	21	15	15	—	—	4	13	—	29	30	November
1.9	2.1	2.2	1	3	1	2	1	32	5	9	39	20.0	7.8	12	16	16	—	—	1	15	—	30	31	December
1.8	2.9	1.4	28	41	20	47	42	289	131	114	383	331.5	34.3	—	142	86	1	17	43	95	—	159	216	Jahr

φ = 56° 38′ Красноуфимскъ. λ = 57° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	736.7	745.5	727.4	12.5	19.0	13.3	14.9	27.3	0.3	7.5	8.6	8.4	8.7	79	51	77	5.7	7.7	6.4
Сентябрь	737.1	746.8	723.7	5.7	9.9	6.6	7.4	24.8	— 3.7	3.1	6.0	6.2	6.4	87	66	84	8.3	9.0	7.5
Октябрь	740.0	750.3	726.1	— 4.2	— 1.1	— 3.4	— 2.9	13.6	—24.4	— 6.7	3.4	3.6	3.4	88	76	84	9.4	9.7	6.8
Ноябрь	743.2	760.1	723.2	—15.1	—12.4	—14.5	—14.0	1.1	—31.9	—18.3	1.4	1.5	1.3	84	79	83	9.0	7.8	6.5
Декабрь	741.2	753.1	719.5	—11.4	— 9.9	—10.9	—10.7	1.0	—37.5	—16.6	1.7	1.9	1.9	87	84	88	8.5	8.6	7.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = ?m Krassnoufimsk. G = ?mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
2.4	4.3	1.5	5	1	3	3	1	15	28	13	24	22.9	6.1	15	11	—	—	2	4	11	1	—	—	August
2.8	4.0	2.7	4	1	—	4	4	17	31	14	13	55.6	10.7	24	23	1	—	1	1	*16*	1	—	3	September
2.5	4.1	3.3	2	8	6	5	2	5	34	20	11	48.7	13.3	28	16	12	—	—	—	20	—	19	21	October
2.1	2.8	2.0	4	3	10	3	—	10	18	9	33	8.5	2.8	21	10	10	—	—	2	18	—	29	30	November
2.4	3.3	1.9	1	2	4	8	14	15	10	10	25	17.6	3.2	10	15	15	—	—	1	*18*	1	30	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 54° 41′ Вильно. λ = 25° 18′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.5	767.0	738.9	— 7.9	— 6.2	— 7.3	— 7.1	1 6	—16.9	—10.2	2.4	2.6	2.5	91	86	91	9.6	9.4	8.9
Февраль	759.3	770.8	737.9	— 4.9	— 2.0	— 3.5	— 3.5	1.4	—19.1	— 6.3	3.0	3.2	3.2	91	78	88	8.2	6.8	7.5
Мартъ	745.0	759.6	729.7	— 0.7	2.7	0.5	0.8	10.0	— 9.8	— 1.8	4.0	4.1	4.3	89	72	87	8.3	7.8	6.1
Апрѣль	753.0	761.1	743.5	2.8	7.8	4.6	5.1	13.6	— 4.3	1.2	4.8	4.8	5.2	84	60	80	7.5	7.9	6.2
Май	749.6	761.3	738.3	12.7	18.4	13.3	14.8	28.6	0.8	8.4	8.3	8.2	8.3	74	51	70	6.2	6.9	5.2
Іюнь	751.0	761.7	737.7	14.6	18.5	14.8	16.0	29.2	1.7	10.5	9.8	9.9	10.3	77	62	80	6.5	7.1	5.4
Іюль	750.4	759.0	741.6	18.5	23.3	19.0	20.3	29.6	11.2	15.0	13.3	12.9	13.1	83	61	80	6.3	7.7	6.0
Августъ	748.3	754.8	739.6	14.5	18.7	14.7	16.0	26.6	5.9	12.1	10.9	11.3	11.3	89	71	91	8.0	8.6	5.8
Сентябрь	753.0	762.4	736.0	10.6	16.4	12.1	13.0	25.8	2.7	8.7	8.8	9.3	9.1	90	66	86	6.8	7.5	5.9
Октябрь	755.0	764.9	744.2	5.5	12.0	7.8	8.4	17.9	— 5.8	4.2	6.2	6.9	6.8	87	64	84	6.1	5.4	4.7
Ноябрь	754.1	767.6	741.0	— 2.1	0.0	— 1.7	— 1.3	5.0	—11.7	— 4.1	3.8	4.1	3.8	95	87	93	8.7	8.5	8.3
Декабрь	*751.3*	770.4	731.6	— *1.0*	— *0.2*	— *0.7*	— *0.6*	9.0	—*20.0*	— *2.6*	*4.3*	*4.5*	*4.5*	*95*	*93*	*97*	*9.3*	*9.3*	*8.4*
Годъ	752.0	770.8	729.7	5.2	9.1	6.1	6.8	29.6	—*20.0*	2.9	6.6	6.8	6.9	87	71	86	7.6	7.7	6.5

H = 105.6m Wilna. G = 0.7mm (751.2mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Niederschl.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.3	3.4	2.5	2	8	18	15	21	3	5	3	18	14.0	5.1	10	10	9	—	—	—	27	—	28	31	Januar
3.1	3.3	2.8	8	4	—	6	10	17	9	8	22	7.8	7.6	12	2	2	—	—	1	14	—	19	28	Februar
4.2	4.5	2.5	2	4	7	10	22	17	9	4	18	*7.8*	*4.6*	*20*	*4*	*3*	—	—	2	14	—	4	23	März
2.7	3.8	2.4	6	22	14	5	4	2	4	2	31	32.0	10.0	23	9	1	—	—	2	13	1	—	11	April
2.6	4.1	2.3	8	9	12	9	8	15	8	5	19	42.5	18.2	25	11	—	—	4	4	7	1	—	—	Mai
2.6	3.7	2.1	9	16	8	3	7	15	10	5	17	68.7	30.1	10	11	—	—	1	3	—	—	—	—	Juni
2.1	3.6	2.0	7	12	6	9	19	14	13	6	7	105.2	17.9	14	15	—	—	5	1	11	—	—	—	Juli
2.7	3.9	1.5	3	1	3	6	20	22	9	8	21	176.0	36.3	2	22	—	—	2	1	14	—	—	—	August
2.5	3.9	2.8	6	3	4	6	18	20	14	7	12	66.1	22.1	17	13	—	—	—	2	8	1	—	—	September
2.5	3.8	2.5	9	5	16	15	18	14	2	1	13	3.6	1.5	31	4	1	—	—	8	10	—	2	4	October
2.7	3.5	3.1	4	9	17	15	9	13	7	2	14	38.7	8.3	28	14	11	—	—	1	21	—	10	27	November
4.4	*3.6*	*3.5*	6	3	—	5	21	20	8	6	7	*42.8*	*8.0*	*14*	*11*	*7*	—	—	*1*	*20*	*2*	11	19	December
3.0	3.8	2.5	70	96	105	104	177	172	98	57	199	*605.2*	36.3	—	*126*	*34*	—	12	26	159	5	74	143	Jahr

φ = 55° 12′ Витебскъ I. λ = 30° 13′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	752.0	762.0	738.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	752.2	766.3	733.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	740.8	757.2	724.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	*748.7*	759.0	*734.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	745.5	755.5	732.4	12.5	19.0	13.0	14.8	29.2	— 1.5	7.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	5.4
Іюнь	746.0	757.3	727.8	14.5	19.1	14.5	16.0	28.9	0.1	9.1	9.1	9.1	9.8	71	53	76	4.7	6.2	4.7
Іюль	745.0	752.5	735.3	18.9	23.1	17.8	19.9	29.4	7.9	13.4	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	4.7
Августъ	742.9	749.1	733.9	14.5	18.8	14.1	15.8	26.6	4.1	11.1	10.6	11.1	10.9	87	68	91	6.7	6.9	5.6
Сентябрь	747.1	756.1	732.9	9.3	14.9	10.3	11.5	26.0	0.5	7.0	7.9	8.4	8.4	89	66	88	6.6	5.9	4.9
Октябрь	*750.6*	760.4	*738.3*	*2.6*	*10.3*	*4.5*	*5.8*	*17.4*	— *9.0*	*1.3*	*5.2*	*6.6*	*5.9*	*87*	*60*	*84*	*3.0*	*4.0*	*2.4*
Ноябрь	751.4	*760.3*	736.2	— 5.2	— 2.6	— 4.4	— 4.1	*4.5*	—16.6	— 7.3	2.8	3.0	2.8	88	81	85	*8.2*	*9.1*	*7.1*
Декабрь	747.7	765.5	731.0	— 2.5	— 1.6	— 2.4	— 2.2	6.9	—22.4	— 4.9	3.6	3.7	3.6	89	85	89	9.0	9.0	9.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = {161? / 168?}m Witebsk I. G = ?mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Niederschl.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
2.9	4.0	2.5	14	5	8	18	16	3	12	11	6	41.3	9.9	27	13	—	—	7	2	—	—	—	2	Mai
2.7	3.4	1.5	7	14	17	18	2	1	6	10	15	79.7	50.0	10	10	—	—	2	1	6	—	—	—	Juni
1.8	2.5	0.8	8	12	13	10	6	5	3	4	32	82.1	15.8	10	15	—	1	2	5	4	—	—	—	Juli
2.4	3.6	0.8	1	8	4	13	10	13	12	7	25	106.4	18.9	2	17	—	—	—	2	8	—	—	—	August
2.7	4.0	2.1	6	2	1	11	7	12	13	16	19	59.2	17.8	22	11	—	—	2	2	4	—	—	—	September
1.8	*3.5*	*1.0*	—	—	*7*	*28*	*5*	*7*	*4*	*1*	*15*	*3.8*	*2.3*	*19*	*3*	—	—	—	*11*	*3*	—	*4*	*12*	October
—	—	—	8	7	3	16	17	9	11	8	1	*36.1*	*7.0*	*5*	*16*	*10*	—	—	*1*	*14*	—	*20*	*28*	November
—	—	—	5	4	4	10	18	26	10	8	8	27.8	7.5	8	19	14	—	—	—	26	1	14	26	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 10′ Татево. λ = 33° 21′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 8.0	— 4.7	— 6.3	— 6.3	0.4	—*19.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.6
Мартъ	—	—	—	— 3.2	0.0	— 1.9	— 1.7	6.7	—*10.6*	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.8
Апрѣль	—	—	—	1.4	7.2	2.2	3.6	16.4	— *8.8*	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	6.4
Май	—	—	—	11.2	17.9	11.5	13.5	29.6	— *0.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	4.5
Іюнь	—	—	—	13.1	17.9	13.0	14.7	27.6	*2.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.6	4.0
Іюль	737.2	746.1	727.5	17.5	21.7	17.3	18.8	29.2	5.4	12.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	4.0
Августъ	734.7	740.8	726.3	12.7	17.6	12.6	14.3	25.9	4.1	9.8	10.0	10.7	10.1	91	71	92	8.6	7.7	4.2
Сентябрь	738.0	747.5	724.4	7.6	12.9	8.1	9.5	24.4	— 2.7	4.8	7.4	7.8	7.3	93	71	89	7.8	7.0	4.6
Октябрь	742.8	754.0	729.7	1.7	8.4	3.7	4.6	16.5	—11.0	— 0.1	4.9	5.5	5.3	91	66	85	5.7	5.0	4.8
Ноябрь	741.9	752.0	724.1	— 7.2	— 5.7	— 7.0	— 6.6	3.4	—16.5	—10.0	2.7	2.6	2.6	95	84	92	8.2	7.9	7.9
Декабрь	737.5	755.2	722.0	— 4.3	— 3.7	— 4.5	— 4.2	4.4	—31.2	— 7.0	3.4	3.4	3.4	94	92	94	9.0	9.3	9.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = ?m Tatewo. G = ?mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Niederschl.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
4.7	5.5	6.9	4	2	1	3	3	29	19	15	8	22.5	17.0	16	8	8	—	—	2	14	4	25	28	Februar
4.8	7.1	4.7	2	2	5	14	14	24	11	10	11	26.6	6.6	22	17	15	—	—	1	20	3	11	*26*	März
2.5	4.3	2.3	4	9	25	16	7	6	1	4	18	27.6	12.6	30	7	2	—	—	4	12	1	1	*10*	April
2.8	5.1	1.8	2	4	2	15	14	13	11	18	14	35.1	7.7	3	13	1	—	8	4	4	3	—	*1*	Mai
2.9	4.5	1.8	3	8	—	6	5	18	11	17	22	64.6	34.4	10	12	1	—	3	6	6	2	—	—	Juni
1.5	2.5	1.4	3	12	5	5	11	12	5	17	23	72.0	16.3	4	14	—	—	6	4	7	—	—	—	Juli
2.5	3.6	1.4	5	3	1	6	16	16	15	12	19	119.7	12.8	6	21	—	—	5	1	9	—	—	—	August
3.8	5.3	3.0	6	1	—	5	7	23	19	21	8	51.8	7.1	17	23	—	—	1	1	11	1	—	3	September
2.5	3.8	1.4	6	3	2	9	7	15	12	5	34	19.1	3.2	20	14	5	—	—	11	13	1	5	11	October
3.6	4.5	4.1	1	7	16	15	6	5	9	25	6	13.7	5.2	30	10	10	—	—	1	19	3	25	29	November
3.9	4.1	3.6	3	4	2	7	8	30	16	13	10	22.0	6.6	6	13	12	—	—	—	24	1	23	29	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 54° 47′ Смоленскъ. λ = 32° 4′ — H = 211.3 m Ssmolensk. G = 0.7 mm (742.8 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	748.2	758.2	733.8	−13.7	−11.0	−12.3	−12.3	−0.2	−25.7	−16.2	1.5	1.7	1.7	86	81	85	6.4	7.2	6.5
Февраль	747.1	761.5	729.9	−7.5	−3.8	−5.4	−5.6	1.1	−18.7	−9.2	2.4	2.8	2.7	89	76	85	7.0	7.3	8.2
Мартъ	736.7	754.7	720.0	−2.4	1.7	−1.1	−0.6	7.0	−15.4	−4.0	3.6	3.9	3.7	89	74	83	8.3	7.5	7.0
Апрѣль	744.1	754.8	728.0	3.0	7.6	3.4	4.7	17.2	−6.9	0.2	4.5	4.6	4.4	78	58	74	6.6	7.0	6.8
Май	741.2	750.0	727.8	13.2	19.1	13.1	15.1	29.1	−1.9	7.7	8.4	8.4	8.4	71	50	72	4.6	5.1	4.7
Іюнь	741.3	752.1	724.1	14.4	19.1	14.3	15.9	28.6	0.1	9.4	9.6	9.8	10.0	77	59	79	5.5	5.7	4.0
Іюль	741.1	748.3	731.9	18.3	23.9	18.2	20.1	29.3	7.1	13.2	12.5	13.2	12.9	80	60	83	5.4	5.6	4.3
Августъ	739.0	745.2	731.1	13.4	19.0	13.9	15.4	26.7	4.7	10.7	10.6	11.4	10.7	92	70	91	8.3	7.5	4.8
Сентябрь	742.7	751.6	730.3	8.6	14.3	9.8	10.9	24.9	0.5	6.5	7.8	8.7	8.1	93	72	89	8.1	6.3	4.7
Октябрь	746.7	756.5	734.5	2.0	9.4	4.6	5.3	16.4	−8.6	0.7	5.0	6.1	5.5	89	67	83	5.3	5.3	4.2
Ноябрь	745.6	754.3	731.4	−6.3	−4.0	−5.5	−5.3	3.4	−15.7	−8.6	2.8	2.8	2.7	90	79	84	8.0	8.0	7.3
Декабрь	742.0	758.8	727.0	−3.6	−2.3	−3.6	−3.2	4.6	−24.8	−6.0	3.4	3.5	3.4	90	86	89	9.4	9.5	9.0
Годъ	743.0	761.5	720.0	3.3	7.8	4.1	5.0	29.3	−25.7	0.4	6.0	6.4	6.2	85	69	83	6.9	6.8	6.0

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
4.4	4.2	4.2	—	14	23	19	14	11	5	2	5	37.4	6.5	22	19	19	—	—	7	17	1	31	31	Januar
3.6	4.1	4.5	7	6	4	—	2	24	25	11	5	23.1	4.8	3	16	16	—	—	3	18	5	27	28	Februar
4.0	5.3	3.6	—	6	7	22	10	22	14	6	6	77.6	16.0	21	20	17	—	—	2	18	7	7	28	März
3.4	4.7	3.1	3	24	32	12	7	3	2	4	3	60.6	24.0	1	13	6	2	—	3	12	2	—	14	April
3.4	4.8	2.7	5	12	5	14	9	17	16	14	1	33.2	10.3	17	14	—	3	7	2	2	2	—	2	Mai
3.2	4.6	2.5	6	19	12	10	6	11	5	17	4	41.6	11.0	10	16	—	—	5	4	7	2	—	—	Juni
2.3	3.5	2.3	6	19	7	5	5	15	13	10	13	41.7	9.3	6	14	—	—	8	4	2	2	—	—	Juli
2.8	4.2	2.3	3	6	4	9	8	18	20	6	19	115.4	22.0	21	24	—	1	4	2	8	2	—	—	August
3.0	4.5	2.2	2	7	2	2	6	23	21	15	12	56.7	14.2	22	15	—	—	1	4	8	1	—	—	September
2.1	3.3	2.2	6	10	15	14	6	8	15	4	15	17.8	9.9	26	10	3	—	—	9	10	—	3	13	October
3.4	4.3	3.9	8	7	24	11	1	11	13	9	6	42.1	6.0	25	18	15	—	—	2	18	1	20	28	November
3.7	3.8	3.6	1	7	4	7	7	28	22	10	7	41.3	9.5	8	26	22	—	—	1	27	2	18	29	December
3.3	4.3	3.1	47	137	139	125	81	191	171	108	96	588.5	24.0	—	205	98	6	25	43	147	27	106	173	Jahr

φ = 54° 32′ Разсажа. λ = 32° 21′ — H = 170 m? Rassasha. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.6	757.8	733.3	−14.1	−10.8	−12.7	−12.5	−0.1	−27.0	−16.8	1.5	1.7	1.6	89	83	87	7.0	6.8	7.5
Февраль	746.5	761.1	729.8	−7.3	−4.2	−5.7	−5.7	0.3	−19.4	−9.7	2.5	2.7	2.7	91	78	88	7.8	7.3	8.8
Мартъ	736.4	754.2	720.2	−2.1	1.9	−1.3	−0.5	8.0	−17.4	−4.8	3.9	4.0	3.9	89	72	87	*7.7*	*7.7*	*6.7*
Апрѣль	*743.6*	*753.9*	*727.0*	*2.6*	*7.2*	*3.2*	*4.3*	*17.0*	*−8.2*	*−0.2*	*4.7*	*4.8*	*5.0*	*81*	*62*	*82*	*6.1*	*7.6*	*6.4*
Май	740.6	749.4	727.3	13.1	19.4	12.3	14.9	31.1	−2.1	7.1	8.2	8.6	8.6	70	50	78	4.2	4.6	4.0
Іюнь	740.7	751.2	723.0	14.5	19.1	13.3	15.6	29.6	0.2	8.6	9.7	10.1	10.1	77	61	88	6.3	5.7	4.6
Іюль	740.4	747.7	731.4	18.0	23.9	16.9	19.6	29.3	6.5	12.4	12.3	13.3	13.1	80	61	91	4.7	5.3	2.7
Августъ	738.6	745.9	731.2	14.0	19.1	13.6	15.6	26.4	3.7	10.3	10.6	11.3	11.1	91	69	95	7.0	7.1	3.0
Сентябрь	742.3	751.1	727.9	8.3	14.3	9.5	10.7	24.8	0.2	5.6	7.6	8.7	8.4	92	71	94	7.4	5.9	5.7
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
3.7	4.3	3.0	1	8	15	29	14	6	1	1	17	23.8	4.5	22	17	17	—	—	5	17	—	31	31	Januar
3.1	3.8	2.4	11	6	1	1	5	25	13	13	9	24.8	6.3	15	15	13	—	—	2	19	—	26	28	Februar
3.8	4.4	2.3	—	3	2	23	11	21	9	3	10	71.5	11.4	21	20	15	—	—	*2*	*15*	—	8	29	März
2.4	*3.3*	*1.0*	*2*	*20*	*4*	*17*	*5*	*1*	*2*	*1*	*16*	49.5	18.4	1	9	3	—	—	*1*	*11*	—	—	*13*	April
2.3	3.5	0.7	8	2	1	14	14	6	14	8	26	15.9	6.6	16	9	—	—	7	6	2	—	—	2	Mai
2.2	3.2	1.6	14	11	5	11	9	12	5	10	12	73.0	27.5	10	11	—	1	4	2	5	—	—	—	Juni
1.9	2.6	0.6	10	10	8	7	8	12	6	2	30	99.9	36.2	26	14	—	1	—	7	4	—	—	—	Juli
2.1	2.9	0.8	6	1	—	10	8	25	8	6	28	83.2	19.8	21	25	—	—	1	2	6	—	—	—	August
1.8	2.8	0.9	12	3	1	4	5	21	13	9	22	55.5	11.4	7	19	—	—	—	4	10	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 53° 56′ Рославль. λ = 32° 53′ — H = 194.1 m Rosslawl. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	748.8	758.5	734.2	0.9	10.8	4.0	5.2	19.1	*−8.5*	—	4.7	5.7	5.6	92	59	85	5.4	4.6	4.9
Ноябрь	747.6	757.0	733.9	−6.1	−3.6	−5.3	−5.0	3.7	*−15.5*	—	2.8	3.0	2.8	91	81	87	8.6	8.3	7.8
Декабрь	744.8	760.8	730.1	−3.5	−2.1	−3.5	−3.0	4.0	−21.1	−5.7	3.4	3.6	3.4	92	86	91	9.5	9.7	8.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.3	22	13	13	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*24.0*	*6.6*	3	10	10	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	13.5	22	17	13	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.9	19.5	1	14	8	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	4.7	16	10	—	—	2	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	16.8	10	9	—	—	3	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	8.7	13	11	—	—	5	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.8	33.4	17	15	—	—	2	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	19.1	11	15	—	—	2	—	—	—	—	—	September
1.0	2.4	0.7	2	3	7	8	4	15	9	6	39	21.4	9.1	26	8	3	—	—	8	10	—	3	*14*	October
2.9	3.7	2.8	7	6	23	8	2	10	17	7	10	49.7	11.7	18	18	16	—	—	4	21	1	20	*28*	November
2.9	3.7	3.0	7	1	4	4	13	23	15	6	20	23.2	4.1	27	19	16	—	—	—	26	1	18	28	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	503.6	33.4	—	159	79	—	14	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 15′ Никольское-Горушки. λ = 37° 15′ — H = 250 m? Nikolskoe-Goruschki. G = 0.8 mm (740.4 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	−17.9	−14.5	−15.9	−16.1	−1.8	*−30.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	5.1
Февраль	—	—	—	−7.9	−4.2	−6.7	−6.3	1.4	*−22.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.0
Мартъ	733.0	748.6	715.5	−3.0	0.8	−2.3	−1.5	6.9	*−10.4*	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.7
Апрѣль	742.9	754.5	729.1	1.4	8.1	2.7	4.1	16.7	−9.8	−0.7	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	4.8
Май	738.6	745.7	723.5	11.6	18.3	11.8	13.9	29.8	−2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	4.4
Іюнь	738.4	749.0	716.1	13.1	18.3	12.8	14.7	27.8	−1.3	8.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	3.7
Іюль	*738.8*	*748.8*	730.4	16.6	23.5	17.3	19.2	30.6	4.4	12.8	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	3.6
Августъ	*735.5*	*741.8*	*727.2*	12.4	17.4	12.9	14.2	27.0	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	6.8	8.0	5.5
Сентябрь	*738.3*	747.8	724.3	5.8	11.5	7.5	8.3	23.6	−3.5	4.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	3.3
Октябрь	*743.4*	754.9	728.5	0.6	7.3	2.6	3.5	17.2	−15.3	−1.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	4.5
Ноябрь	*742.7*	754.1	*725.0*	−9.0	−6.6	−8.7	−8.1	2.5	−20.9	−12.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.3
Декабрь	*738.7*	754.4	*720.4*	−5.1	−4.4	−5.4	−5.0	3.2	−34.5	−9.0	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	8.3
Годъ	—	—	—	1.6	6.3	2.4	3.4	30.6	−34.5	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.3

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
3.5	3.6	3.6	1	—	7	36	3	5	2	6	33	10.9	5.1	5	6	6	—	—	11	9	2	31	31	Januar
3.2	4.3	3.7	2	2	—	4	—	20	14	11	31	10.7	3.6	3	7	7	—	—	4	14	—	27	28	Februar
3.6	5.2	3.2	—	6	1	25	8	19	4	11	19	91.7	21.0	23	20	19	—	—	1	22	3	7	*27*	März
1.9	4.7	1.2	4	8	8	16	6	1	2	1	44	20.8	8.8	24	6	3	—	—	6	7	1	1	18	April
3.0	5.0	1.8	5	6	4	8	5	21	4	12	27	48.8	20.0	6	14	2	—	5	5	3	—	—	5	Mai
2.3	3.8	1.7	6	14	2	9	—	5	4	15	35	45.2	19.3	11	11	—	—	2	6	4	2	—	3	Juni
1.2	4.0	1.5	5	15	6	4	—	10	1	9	43	45.1	15.4	1	8	—	—	8	12	2	2	—	—	Juli
1.3	4.1	1.1	3	4	1	10	2	16	6	9	42	79.7	21.6	22	25	—	—	2	2	10	—	—	—	August
2.9	4.8	1.8	3	4	1	8	2	19	2	19	31	92.4	26.2	22	13	—	—	1	7	8	1	—	5	September
1.3	3.3	1.4	—	19	—	1	—	14	3	8	48	31.2	11.4	23	11	7	—	—	11	12	—	7	12	October
3.3	4.3	3.2	1	9	8	15	—	4	7	21	25	40.6	18.1	29	13	13	—	—	2	15	—	21	30	November
3.6	3.1	2.6	—	5	1	10	1	32	4	9	31	41.9	7.4	17	19	16	—	—	—	23	1	22	31	December
2.6	4.2	2.2	30	92	39	146	27	166	53	131	409	559.0	26.2	—	153	73	—	18	67	129	12	116	190	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 55° 50′ — Москва (Петровская Академія). — λ = 37° 33′																			
Январь	754.7	764.9	735.6	—19.6	—15.6	—17.6	—17.6	— 1.8	—34.8	—22.4	1.0	1.3	1.2	86	83	86	5.0	5.4	4.5
Февраль	748.2	763.2	729.6	— 7.5	— 4.2	— 6.4	— 6.0	1.8	—24.7	—10.5	2.5	2.8	2.5	90	78	86	7.4	7.8	6.4
Мартъ	740.5	756.6	722.9	— 2.3	1.1	— 1.5	— 0.9	7.9	—10.8	— 4.3	3.7	3.9	3.7	91	77	89	9.1	7.9	7.7
Апрѣль	749.2	760.8	734.0	2.0	8.6	3.2	4.6	18.3	—10.4	— 1.4	4.2	4.2	4.5	78	51	76	5.7	7.5	5.3
Май	744.4	751.5	730.0	12.5	19.2	12.3	14.7	31.3	— 3.8	7.0	7.8	7.4	8.0	69	43	70	4.9	6.0	5.2
Іюнь	744.2	754.3	722.2	14.1	19.0	13.9	15.7	28.6	— 0.3	8.7	9.5	9.0	10.0	76	55	81	4.8	7.4	4.6
Іюль	744.4	753.6	735.9	17.6	24.8	18.4	20.3	31.6	3.6	12.2	11.0	10.8	11.1	73	47	71	4.8	6.2	4.9
Августъ	741.9	748.0	733.1	13.3	19.3	14.0	15.5	27.0	4.0	10.3	10.2	10.7	10.8	89	64	91	7.9	8.8	5.8
Сентябрь	744.5	754.1	730.4	6.6	12.5	8.5	9.2	24.7	— 4.0	4.2	6.7	7.9	7.7	90	72	90	6.1	8.0	4.7
Октябрь	749.6	761.2	734.9	— 0.2	7.6	2.5	3.3	17.1	—14.3	— 1.6	4.3	5.4	5.0	90	66	87	5.9	5.9	5.0
Ноябрь	748.6	760.6	730.4	— 8.3	— 6.0	— 8.2	— 7.5	2.8	—20.1	—11.5	2.4	2.5	2.3	91	80	86	8.4	7.9	7.2
Декабрь	744.5	761.3	727.5	— 4.5	— 3.6	— 4.6	— 4.2	3.8	—33.4	— 7.3	3.2	3.3	3.3	89	87	92	9.7	9.6	9.7
Годъ	746.2	764.9	722.2	2.0	6.9	2.9	3.9	31.6	—34.8	— 1.4	5.5	5.8	5.8	84	67	84	6.6	7.4	5.9
φ = 55° 46′ — Москва (Константиновскій Институтъ). — λ = 37° 40′																			
Январь	758.1	768.2	738.5	—18.9	—15.3	—17.1	—17.1	— 1.2	—30.6	—21.4	1.0	1.3	1.2	84	81	84	5.6	4.9	4.7
Февраль	751.4	766.4	733.1	— 6.8	— 3.8	— 5.6	— 5.4	1.8	—21.8	— 8.4	2.6	2.7	2.6	86	75	81	6.9	7.5	7.1
Мартъ	743.8	760.2	726.4	— 1.8	1.0	— 1.0	— 0.6	7.4	—10.3	— 3.5	3.7	3.8	3.8	88	76	86	8.8	8.3	8.0
Апрѣль	752.4	764.3	736.8	2.7	8.8	4.5	5.3	18.1	— 7.1	0.2	4.1	4.0	4.2	72	48	65	5.4	7.0	5.7
Май	747.6	754.8	733.3	12.5	19.5	13.9	15.3	31.5	— 2.2	8.3	7.6	7.1	7.7	69	44	64	5.0	5.7	4.1
Іюнь	747.3	757.4	725.2	14.5	19.2	15.5	16.4	28.5	1.4	10.3	9.1	8.7	9.4	72	52	70	4.8	6.9	4.5
Іюль	747.5	756.4	739.3	18.5	25.1	19.7	21.1	32.7	6.0	14.0	10.3	9.9	10.5	65	42	62	4.8	5.6	4.5
Августъ	744.9	751.3	736.2	14.3	19.3	14.9	16.2	27.2	5.5	11.4	10.2	9.8	10.6	84	59	83	7.6	8.4	5.9
Сентябрь	747.7	756.9	733.9	7.2	12.8	9.5	9.8	24.2	— 1.0	5.5	6.8	7.2	7.4	88	65	82	5.9	7.1	4.5
Октябрь	752.8	764.4	738.2	0.9	7.8	3.6	4.1	17.2	—12.4	— 0.4	4.6	5.0	5.1	88	62	81	5.8	5.0	4.7
Ноябрь	752.0	764.2	733.6	— 7.7	— 5.7	— 7.5	— 7.0	3.2	—18.3	—10.4	2.4	2.4	2.3	85	76	80	8.3	7.4	7.1
Декабрь	748.0	764.8	730.8	— 4.0	— 3.3	— 3.9	— 3.7	4.4	—30.7	— 6.6	3.2	3.2	3.2	85	83	87	9.7	9.6	9.8
Годъ	749.5	768.2	725.2	2.6	7.1	3.9	4.5	32.7	—30.7	— 0.1	5.5	5.4	5.7	80	64	77	6.6	7.0	5.9
φ = 55° 25′ — Михайловское. — λ = 37° 10′																			
Январь	752.7	762.6	733.8	—19.4	—15.6	—17.8	—17.6	0.0	—35.8	—23.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	—
Февраль	747.1	762.3	728.2	— 7.4	— 4.3	— 6.7	— 6.1	1.9	—27.1	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	—
Мартъ	739.1	755.9	722.9	— 2.2	1.4	— 1.4	— 0.7	7.2	—11.3	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	—
Апрѣль	747.6	759.2	731.4	3.3	8.2	2.9	4.8	17.0	—11.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	—
Май	743.0	750.1	730.0	13.1	19.1	12.1	14.8	30.5	— 4.8	6.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	—
Іюнь	742.9	752.7	721.6	15.2	19.2	13.0	15.8	29.2	— 0.3	8.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	3.1
Іюль	742.8	750.7	733.9	18.9	24.7	17.1	20.2	30.4	6.8	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	4.4
Августъ	740.5	746.8	732.0	14.1	19.1	13.4	15.5	27.4	4.2	10.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	—
Сентябрь	743.4	754.3	729.0	7.2	13.0	8.0	9.4	24.8	— 2.9	3.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	—
Октябрь	748.2	759.2	732.0	0.4	8.4	1.7	3.5	16.8	—15.5	— 2.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	—
Ноябрь	747.3	758.6	731.8	— 8.4	— 6.0	— 8.2	— 7.5	3.0	—25.3	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	—
Декабрь	743.5	759.4	727.5	— 4.5	— 3.4	— 4.0	— 4.0	3.9	—30.5	— 6.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	—
Годъ	744.8	762.6	721.6	2.5	7.0	2.5	4.0	30.5	—35.8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	—
φ = 57° 1′ — Иваново-Вознесенскъ. — λ = 40° 58′																			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	750.4	765.3	737.6	— 8.1	— 4.3	— 6.4	— 6.2	1.0	—28.0	— 9.7	2.5	2.8	2.6	92	80	86	8.3	7.0	6.5
Мартъ	744.5	762.4	727.6	— 2.7	0.7	— 1.9	— 1.3	6.0	—11.8	— 4.1	3.6	3.8	3.6	92	77	87	8.4	8.4	7.1
Апрѣль	753.8	765.6	734.8	0.9	8.3	2.8	4.0	18.6	—11.3	— 1.5	4.1	4.7	4.3	82	57	76	5.6	5.5	3.5
Май	747.8	754.6	733.1	11.8	18.4	13.0	14.4	30.8	— 3.0	7.6	8.0	8.1	8.0	73	50	69	5.0	5.0	5.3
Іюнь	747.5	758.5	725.3	13.5	18.8	14.3	15.6	30.3	1.0	9.4	9.5	9.8	10.0	79	59	79	5.5	6.3	4.3
Іюль	748.1	758.8	739.4	17.3	23.2	18.5	19.7	31.0	3.4	12.6	10.8	10.8	11.8	73	52	74	4.2	5.6	4.0
Августъ	745.1	752.0	737.2	12.8	19.0	14.2	15.3	28.9	4.3	10.3	9.9	10.4	10.5	89	64	87	6.5	7.6	6.2
Сентябрь	747.3	757.5	733.4	6.2	10.7	7.6	8.2	22.5	— 1.7	4.0	6.5	6.9	7.0	90	72	88	7.6	8.0	6.0
Октябрь	752.5	765.1	736.5	— 0.3	6.4	2.1	2.7	17.1	—14.8	— 1.1	4.5	5.4	5.1	94	71	89	6.3	6.1	5.7
Ноябрь	752.5	766.1	730.7	—11.5	— 8.0	—10.8	—10.1	1.5	—23.5	—13.8	1.9	2.3	2.0	91	83	89	7.7	6.2	6.9
Декабрь	747.9	765.0	728.1	— 5.7	— 4.9	— 5.8	— 5.5	2.9	—33.5	— 8.5	3.0	3.2	3.0	91	91	91	9.4	9.5	8.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
H = 176.5 m — Moskau (Petrowskische Akademie). — G = 0.7 mm (745.6 mm).																								
3.8	4.1	4.6	7	2	9	34	18	7	5	4	7	7.3	4.3	5	5	4	—	—	10	8	1	31	31	Januar
5.8	6.0	5.8	9	6	1	1	7	23	24	9	4	5.5	2.9	3	9	8	—	—	2	14	3	27	28	Februar
5.1	6.7	5.2	3	4	3	13	30	17	11	7	5	64.4	11.1	22	18	16	—	—	1	19	2	9	28	März
2.7	5.6	3.2	5	21	12	12	14	6	9	4	7	23.4	12.1	24	7	4	—	—	4	11	1	2	22	April
3.6	5.8	4.0	8	9	6	5	19	18	17	8	3	31.8	8.6	30	13	—	2	6	3	6	2	—	3	Mai
3.4	5.1	3.1	13	12	3	6	9	9	19	16	3	37.9	10.8	10	14	1	—	4	2	5	1	—	1	Juni
2.6	4.7	3.0	9	12	13	3	10	14	15	13	4	27.3	10.4	5	9	—	—	4	5	7	—	—	—	Juli
2.8	4.9	2.8	6	5	1	5	22	16	25	11	2	94.3	19.5	14	23	—	—	5	—	12	1	—	—	August
4.2	6.1	3.7	13	4	2	3	12	17	23	14	2	83.2	31.6	22	16	—	—	2	5	10	3	—	5	September
3.2	4.5	3.2	12	5	2	7	11	21	23	6	6	15.3	5.5	23	8	4	—	—	8	12	—	7	20	October
5.2	7.0	6.1	10	11	10	16	5	5	17	13	3	25.2	12.0	29	12	11	—	—	2	18	6	22	29	November
5.2	5.3	5.2	6	5	3	3	17	29	22	6	2	27.6	4.7	4	17	14	—	—	—	29	2	23	30	December
4.0	5.5	4.2	101	96	65	108	174	182	210	111	48	443.2	31.6	—	151	62	2	21	42	151	22	121	197	Jahr
H = 142.9 m — Moskau (Konstantinowsches Institut). — G = 0.7 mm (747.9 mm).																								
2.4	2.6	2.5	8	1	21	27	16	12	3	1	4	13.0	5.0	5	8	8	—	—	7	9	—	31	31	Januar
3.1	3.6	3.9	7	4	4	3	5	22	22	14	3	10.8	3.0	3	11	10	—	—	3	4	—	26	28	Februar
3.2	3.9	3.4	4	3	3	12	29	19	12	7	4	87.4	13.9	24	21	19	—	—	1	21	4	8	26	März
2.1	3.8	2.1	9	15	17	9	17	4	6	2	11	28.5	14.8	24	7	3	—	—	7	12	—	1	15	April
2.6	4.9	2.5	13	5	3	3	20	16	15	9	9	26.6	6.8	6	12	—	—	6	3	4	1	—	2	Mai
2.8	4.8	2.8	16	9	5	5	9	9	19	14	4	42.4	13.0	10	10	1	1	2	2	4	1	—	—	Juni
2.5	4.0	2.4	9	15	14	3	11	11	12	11	7	25.0	8.3	2	8	—	—	3	6	6	2	—	—	Juli
3 2	4.9	2.6	6	4	2	5	10	22	25	9	10	102.5	18.3	14	23	—	—	4	1	13	7	—	—	August
2.9	4.3	2.0	17	5	2	—	7	14	19	14	12	72.6	24.3	8	16	1	—	1	5	9	—	—	4	September
1.3	2.3	1.5	9	2	4	2	11	11	21	8	25	28.0	7.9	23	12	7	—	—	11	12	—	6	16	October
2.1	2.5	2.7	12	10	16	6	7	2	14	9	14	39.7	14.7	29	19	19	—	—	2	16	1	22	29	November
2.7	2.8	2.9	7	5	5	2	26	20	16	9	3	47.8	7.6	16	23	20	—	—	—	30	1	23	29	December
2.6	3.7	2.6	117	78	96	77	168	162	184	107	106	524.3	24.3	—	170	88	1	16	48	140	17	117	180	Jahr
H = 191? m — Michailowskoe. — G = 0.7 mm (744.9 mm).																								
1.1	1.2	—	*3*	—	*11*	*4*	*5*	*5*	*2*	—	*30*	7.3	4.7	16	5	5	—	—	?	?	—	31	31	Januar
1.7	2.1	—	*3*	*2*	—	—	*2*	*13*	*19*	*3*	*14*	9.0	3.7	16	5	5	—	—	?	?	—	26	28	Februar
1.5	2.6	—	*1*	*2*	*3*	*3*	*5*	*19*	*8*	*2*	*17*	63.0	10.4	24	18	16	—	—	?	?	3	8	26	März
0.8	2.9	—	*5*	*4*	*12*	*5*	*6*	*3*	—	*1*	*22*	21.9	11.0	24	7	3	—	—	?	?	—	1	21	April
1.4	2.3	—	*7*	*1*	*2*	*1*	*10*	*16*	*7*	*5*	*34*	22.0	9.8	10	7	1	—	2	?	?	—	—	3	Mai
1.5	1.8	0.6	8	11	4	3	2	6	13	4	39	53.0	19.7	10	11	1	1	4	5	1	—	—	2	Juni
1.1	2.1	0.5	4	5	10	4	4	9	8	5	36	25.1	12.1	2	5	—	—	2	—	—	—	—	—	Juli
1.0	1.8	—	*3*	*3*	*2*	—	*6*	*11*	*12*	*4*	*26*	66.8	9.5	24	20	—	—	5	?	?	—	—	—	August
1.6	2.1	—	*9*	*4*	—	*1*	*6*	*13*	*14*	*2*	*9*	38.8	9.6	8	12	—	—	—	?	?	—	—	5	September
0.9	1.8	—	*6*	*5*	*5*	*3*	*2*	*12*	*12*	*2*	*11*	19.3	3.8	18	8	5	—	—	?	?	—	5	23	October
2.0	2.7	—	*4*	*7*	*6*	*8*	*1*	*1*	*10*	*7*	*11*	30.3	10.5	29	10	10	—	—	?	?	—	22	29	November
1.8	2.4	—	*5*	*1*	*2*	*1*	*7*	*13*	*10*	*3*	*14*	34.1	6.5	16	17	14	—	—	?	?	1	21	29	December
1.4	2.2	—	*58*	*45*	*57*	*33*	*56*	*121*	*115*	*38*	*263*	390.6	19.7	—	125	60	1	13	—	—	4	114	197	Jahr
H = 127.8 m — Iwanowo-Wosnessensk. — G = ? mm																								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
5.2	5.5	7.1	3	2	2	1	6	15	19	17	19	9.6	2.0	18	16	15	—	—	4	14	12	24	28	Februar
4.3	5.8	4.4	5	5	3	13	24	20	11	4	8	88.7	15.3	24	24	18	—	—	2	19	4	10	27	März
1.0	3.7	1.4	12	5	5	3	4	2	8	5	46	27.7	17.4	24	8	5	—	—	9	8	—	2	22	April
3.3	7.0	2.5	9	1	5	6	13	15	13	16	15	37.5	10.5	17	15	4	1	4	6	5	3	—	5	Mai
3.2	4.6	1.7	9	4	4	4	8	5	13	15	28	81.6	19.8	19	22	1	3	5	7	8	7	—	—	Juni
2.1	5.5	0.8	10	4	9	2	3	4	13	13	35	23.9	9.8	8	10	—	—	2	9	9	4	—	—	Juli
1.6	4.5	1.8	8	2	1	2	7	8	20	12	33	75.4	13.5	7	24	—	1	2	1	11	—	—	—	August
3.6	6.3	4.2	11	3	4	2	8	8	16	17	21	91.4	35.6	22	20	2	—	—	1	17	7	—	4	September
3.3	4.7	4.3	9	2	—	4	4	7	24	17	26	35.9	15.2	28	10	7	—	—	6	11	7	7	15	October
4.5	5.2	5.6	9	6	7	8	8	2	10	17	23	41.9	11.1	29	21	19	—	—	4	15	9	25	29	November
5.7	5.3	4.5	7	1	7	5	15	14	19	12	13	49.7	8.0	7	25	20	—	—	1	24	5	25	29	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 25′ **Бараново.** λ = 38° 36′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	754.4	764.7	733.6	−20.3	−15.2	−18.4	−18.0	− 1.3	−34.4	−22.8	0.9	1.3	1.1	86	82	86	4.9	4.9	4.9
Февраль	746.9	761.6	729.9	− 7.3	− 3.7	− 6.2	− 5.7	1.7	−27.6	−10.1	2.7	2.9	2.7	90	79	87	7.8	7.5	6.8
Мартъ	739.9	756.5	722.3	− 2.6	0.8	− 1.9	− 1.2	7.8	−13.9	− 4.7	3.6	3.7	3.6	91	77	90	8.5	8.3	7.0
Апрѣль	749.2	761.0	733.0	1.8	8.3	2.5	4.2	17.8	−10.0	− 2.2	4.3	4.1	4.3	80	52	77	5.0	5.8	3.7
Май	744.0	751.1	728.6	12.5	18.8	12.4	14.6	31.0	− 4.4	6.6	7.9	7.1	7.6	68	42	67	4.4	5.1	4.8
Іюнь	743.8	755.0	722.0	13.7	18.9	14.0	15.5	28.4	− 0.9	8.2	9.4	9.0	9.6	77	54	78	5.1	6.4	4.6
Іюль	744.2	753.5	735.8	17.6	23.7	18.1	19.8	29.5	4.2	11.7	11.1	11.5	12.0	74	53	78	4.4	5.4	3.8
Августъ	741.2	748.1	733.0	13.1	18.4	13.6	15.0	26.9	2.5	9.2	9.7	10.4	10.4	86	67	89	6.0	7.9	5.2
Сентябрь	743.7	753.0	729.9	6.7	11.3	8.3	8.8	23.8	− 1.4	4.2	6.5	7.4	7.3	87	73	87	6.9	7.6	6.0
Октябрь	748.8	761.2	734.1	− 0.2	7.2	2.2	3.1	17.3	−16.0	− 2.2	4.4	5.5	4.9	89	69	86	5.6	5.6	5.0
Ноябрь	748.0	760.7	729.2	− 9.1	− 6.5	− 9.1	− 8.2	1.6	−21.0	−12.4	2.3	2.4	2.2	89	82	88	7.3	7.5	6.4
Декабрь	743.8	760.8	725.2	− 4.9	− 3.9	− 4.9	− 4.6	3.6	−32.9	− 7.7	3.1	3.2	3.1	88	86	89	9.7	9.5	8.7
Годъ	745.7	764.7	722.0	1.8	6.5	2.6	3.6	31.0	−34.4	− 1.8	5.5	5.7	5.7	84	68	84	6.3	6.8	5.6

φ = 55° 35′ **Муромъ I** (Реальное училище). λ = 42° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	761.9	771.7	736.6	−21.8	−17.2	−18.8	−19.3	− 0.9	−31.6	−24.3	0.8	1.0	1.0	87	84	87	3.9	4.3	3.5
Февраль	752.8	767.8	741.3	− 9.5	− 5.4	− 7.9	− 7.6	1.2	−28.7	−12.1	2.3	2.6	2.4	91	79	88	7.2	7.4	6.2
Мартъ	747.2	762.9	730.4	− 2.7	1.5	− 1.1	− 0.8	8.2	−16.0	− 4.0	3.6	3.8	3.8	92	76	87	8.3	8.6	7.4
Апрѣль	754.8	767.1	734.1	2.3	9.4	4.3	5.3	18.3	− 4.5	− 0.1	4.3	4.1	4.4	78	47	71	4.8	5.8	3.9
Май	749.6	756.7	735.4	12.3	19.9	13.4	15.2	34.0	− 3.3	8.1	7.7	7.4	7.6	68	43	65	4.7	6.4	4.3
Іюнь	748.7	758.7	730.0	14.5	21.7	15.7	17.3	32.4	1.0	10.6	9.8	9.6	9.9	77	49	72	5.5	6.2	5.4
Іюль	749.0	757.8	741.6	17.7	25.8	19.4	21.0	32.4	4.9	13.4	10.9	10.8	10.9	72	45	65	3.9	5.5	5.0
Августъ	746.7	753.1	739.1	13.9	21.1	15.4	16.8	30.4	5.8	11.4	10.0	10.2	10.1	85	56	79	7.0	7.1	5.4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 37′ **Гусевская фабрика.** λ = 40° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	760.4	770.6	736.5	−19.9	−13.8	−17.2	−17.0	− 0.2	−30.3	−22.0	—	—	—	—	—	—	5.8	4.1	3.2
Февраль	752.0	767.2	739.4	− 7.8	− 4.3	− 6.7	− 6.3	1.7	−27.3	−10.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	6.8
Мартъ	745.7	762.0	728.4	− 1.8	1.6	− 0.5	− 0.2	8.1	−11.7	− 3.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.8
Апрѣль	753.7	766.2	734.5	3.3	9.6	4.2	5.7	18.7	− 7.7	− 0.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9	4.1
Май	748.8	755.9	734.5	13.7	19.3	14.6	15.9	31.3	− 3.4	8.6	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	5.5
Іюнь	748.0	758.2	728.0	14.8	20.0	16.7	17.2	31.5	1.1	10.9	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	5.5
Іюль	748.3	756.8	740.2	18.7	24.9	20.3	21.3	31.3	5.5	13.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	4.7
Августъ	745.9	752.2	737.6	15.0	20.2	15.6	16.9	29.2	6.0	11.6	10.4	10.4	10.5	82	60	80	6.4	6.9	6.2
Сентябрь	748.2	758.3	732.5	7.5	12.3	8.9	9.6	26.5	− 0.9	5.2	6.8	7.5	7.2	86	70	83	7.6	7.1	5.5
Октябрь	753.3	765.2	734.3	0.3	7.6	3.0	3.6	18.3	−15.8	− 1.1	4.5	5.7	5.2	90	69	86	4.9	5.5	5.2
Ноябрь	752.7	766.2	733.8	− 9.6	− 6.4	− 8.8	− 8.3	3.0	−22.6	−12.0	2.3	2.6	2.4	94	84	92	8.6	7.0	7.3
Декабрь	749.2	764.6	732.1	− 4.7	− 3.9	− 4.3	− 4.3	3.5	−30.1	− 7.2	3.3	3.5	3.4	95	94	95	9.7	9.4	9.0
Годъ	750.5	770.6	728.0	2.5	7.3	3.8	4.5	31.5	−30.3	− 0.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.9

φ = 56° 20′ **Нижній-Новгородъ.** λ = 44° 0′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	759.1	769.2	732.9	−18.9	−16.5	−17.4	−17.6	− 1.2	*−26.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	3.0
Февраль	749.1	764.4	737.7	− 8.6	− 6.3	− 7.1	− 7.3	0.9	*−22.3*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.2
Мартъ	744.6	761.0	728.4	− 2.0	1.0	− 0.7	− 0.6	7.9	*−10.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.4
Апрѣль	752.5	764.5	731.6	2.0	8.4	4.6	5.0	17.5	*− 4.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.6
Май	746.9	753.5	732.4	12.7	19.1	15.0	15.6	32.2	*0.7*	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	3.6
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	745.9	757.1	729.1	6.5	10.4	8.4	8.4	22.6	*− 0.3*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	5.3
Октябрь	750.9	763.7	727.4	1.5	5.5	3.1	3.4	15.7	*−13.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.5
Ноябрь	756.9	776.7	731.7	−11.8	− 9.8	−10.8	−10.8	1.7	*−20.8*	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.0	6.3
Декабрь	746.6	762.8	725.2	− 5.8	− 5.3	− 6.0	− 5.7	1.9	*−28.0*	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	9.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 183? **Baranowo.** G = 0.8 (746.0).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
2.0	2.3	2.3	2	1	10	31	16	4	7	5	17	5.7	3.6	5	5	5	—	—	8	8	1	31	31	Januar
2.8	3.4	2.9	5	1	1	2	13	25	22	8	7	7.3	2.5	5	10	10	—	—	2	16	2	23	28	Februar
2.7	3.2	2.2	3	2	7	15	28	13	7	6	12	68.0	14.6	23	20	18	—	—	—	18	4	11	28	März
1.1	3.1	1.4	5	11	13	15	9	12	5	5	15	21.1	14.8	24	6	3	—	—	6	4	1	2	22	April
1.8	3.3	1.4	5	3	2	9	25	13	15	10	11	13.3	4.4	6	9	—	—	2	4	4	—	—	3	Mai
1.5	2.5	1.4	5	7	5	6	18	16	17	8	8	42.0	11.2	11	13	1	1	1	3	7	—	—	1	Juni
1.3	2.2	1.1	8	5	15	4	8	12	15	3	23	83.4	44.5	5	7	—	—	1	8	4	—	—	—	Juli
1.1	2.6	1.3	3	5	1	5	16	17	24	9	13	116.1	35.2	22	20	—	—	3	2	6	—	—	—	August
2.0	3.3	1.7	8	3	1	5	19	15	14	17	8	88.2	30.8	22	16	1	—	—	3	12	—	—	4	September
1.3	2.0	1.7	7	2	2	5	9	12	22	11	23	14.8	4.5	18	10	6	—	—	9	13	1	6	19	October
1.9	3.0	2.1	4	7	13	9	5	4	14	15	19	20.0	5.9	29	14	13	—	—	4	15	2	23	29	November
2.5	2.1	1.7	4	4	8	6	17	22	12	7	13	36.8	7.1	6	21	19	—	—	1	28	1	22	30	December
1.8	2.8	1.8	59	51	78	112	183	165	174	104	169	516.7	35.2	—	151	76	1	7	50	135	12	118	195	Jahr

H = 113.6? **Murom I** (Realschule). G = 0.7 (752.3).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
—	—	—	8	3	7	15	31	7	3	5	13	10.9	6.2	4	6	6	—	—	14	8	—	31	31	Januar
—	—	—	4	4	1	1	16	22	12	6	18	7.9	3.9	4	9	9	—	—	4	15	—	25	28	Februar
—	—	—	2	1	7	7	29	20	9	3	15	46.7	10.5	24	18	13	—	2	—	18	2	8	27	März
—	—	—	10	9	9	4	6	6	3	4	39	14.7	7.9	24	5	1	—	—	7	4	—	—	15	April
—	—	—	13	4	3	3	18	16	13	8	15	32.7	10.7	11	7	—	—	4	1	2	1	—	1	Mai
—	—	—	10	11	4	3	6	7	16	10	23	33.7	9.6	15	16	—	1	5	3	6	3	—	—	Juni
—	—	—	16	8	9	4	6	11	6	10	23	29.2	9.0	9	10	—	—	3	5	3	—	—	—	Juli
—	—	—	11	4	3	—	13	16	12	12	21	55.0	19.5	7	10	—	—	1	—	7	1	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

H = 134? **Gussewskaja Fabrik.** G = 0.7 (751.1).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
1.4	1.3	0.9	3	—	2	2	8	9	6	—	63	9.8	5.3	5	3	3	—	—	12	7	1	31	31	Januar
2.9	2.4	2.3	9	2	—	—	2	7	29	10	25	9.7	3.6	3	11	11	—	—	5	16	2	27	28	Februar
3.6	3.4	2.6	1	1	2	3	20	29	15	3	19	62.3	16.5	30	15	13	1	—	1	20	1	10	26	März
1.4	3.5	0.6	5	6	6	4	8	8	2	7	44	15.5	11.6	24	4	2	—	—	7	7	—	—	21	April
2.5	4.5	1.9	7	6	3	1	6	14	14	11	31	49.1	27.6	21	6	—	1	3	3	3	—	—	2	Mai
1.5	3.6	1.2	6	6	1	1	6	4	13	9	44	54.2	18.7	3	11	—	3	2	2	8	3	—	—	Juni
1.0	2.6	0.6	9	3	6	1	—	11	3	6	54	14.0	4.3	16	9	—	—	3	8	2	1	—	—	Juli
1.1	2.9	0.9	3	1	1	1	2	8	13	7	57	36.3	7.2	22	18	—	—	2	1	8	1	—	—	August
2.3	3.3	0.9	15	1	1	—	2	10	12	6	43	44.1	17.7	22	12	—	—	1	2	13	1	—	—	September
1.0	1.4	1.2	8	1	1	—	—	5	9	7	62	24.2	9.8	18	5	—	—	—	8	9	—	6	17	October
2.0	2.4	1.9	10	7	9	2	—	6	11	7	38	36.7	9.2	29	13	13	—	—	2	20	—	24	29	November
2.7	2.7	1.5	7	4	—	1	6	21	17	5	32	44.8	7.1	16	16	14	—	—	—	28	1	24	28	December
2.0	2.8	1.4	83	38	32	16	60	132	144	78	512	400.7	27.6	—	123	56	5	11	51	141	11	122	182	Jahr

H = 147.9 **Nishnij-Nowgorod.** G = ?

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
—	—	—	1	—	4	14	18	23	17	7	9	9.2	4.4	5	3	3	—	—	19	4	—	31	31	Januar
—	—	—	2	6	—	3	6	24	24	9	10	19.4	3.7	24	8	8	—	—	4	13	—	26	28	Februar
—	—	—	2	—	4	9	24	35	10	3	5	53.4	15.0	24	11	8	—	—	3	18	—	12	*22*	März
—	—	—	8	8	11	10	13	9	13	6	12	10.3	6.8	2	3	—	—	—	10	7	—	—	*8*	April
—	—	—	13	2	3	4	9	26	20	12	2	23.9	12.5	2	7	—	—	—	7	2	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	15	9	3	7	5	23	12	14	2	69.6	21.9	22	12	—	—	—	2	13	—	—	*2*	September
—	—	—	6	6	6	1	4	18	36	16	—	52.8	26.0	28	8	—	—	—	6	14	—	7	*10*	October
—	—	—	6	1	11	17	7	8	14	14	12	109.7	30.5	29	10	—	—	—	2	17	—	28	*29*	November
—	—	—	5	6	5	4	14	29	20	7	2	65.6	19.8	21	8	—	—	—	1	27	—	25	*27*	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

φ = 55° 2′ **Лукояновъ.** λ = 44° 29′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.6	766.6	733.4	−20.8	−17.2	−19.3	−19.1	− 3.3	−33.2	−27.1	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—
Февраль	749.5	763.0	735.6	−10.6	− 7.4	− 9.2	− 9.1	− 1.5	−33.7	−17.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.6
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	746.7	756.2	731.4	15.6	20.9	16.6	17.7	33.4	− 1.1	10.1	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	4.7
Іюль	747.0	755.4	740.2	18.4	25.0	20.1	21.2	31.0	4.4	13.6	—	—	—	—	—	—	2.6	3.6	3.1
Августъ	744.9	751.1	736.2	13.9	20.9	16.1	17.0	31.8	0.3	10.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	5.1
Сентябрь	746.4	756.3	732.5	7.1	12.0	8.7	9.3	26.3	− 0.6	4.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.1
Октябрь	750.6	763.7	729.1	0.8	6.6	3.0	3.5	15.9	−13.8	− 1.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	5.1
Ноябрь	750.5	762.8	733.5	−12.4	− 9.6	−11.0	−11.0	1.9	−24.7	−14.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.5
Декабрь	747.4	760.5	730.0	− 5.9	− 5.2	− 6.2	− 5.8	1.4	−33.1	− 8.8	—	—	—	—	—	—	9.9	8.9	9.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 159? m **Lukojanow.** G = ? mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.0	3.2	2.1	3	2	21	7	20	11	9	12	6	15.9	6.0	31	7	7	—	—	?	?	3	31	31	Januar
4.0	5.4	5.5	8	7	5	1	6	19	30	5	3	46.7	28.0	22	13	13	—	—	?	18	5	28	28	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
4.9	6.1	3.4	12	6	—	7	8	14	19	17	7	35.3	9.4	28	13	—	1	2	10	3	4	—	3	Juni
3.9	6.0	4.0	13	12	14	9	5	6	17	12	4	31.0	7.3	12	—	—	—	2	15	2	2	—	—	Juli
3.8	6.5	3.3	4	7	4	2	12	14	30	9	11	66.2	16.5	26	16	—	—	1	6	5	3	—	—	August
6.0	8.2	5.6	17	3	2	5	7	12	30	13	1	48.3	16.8	23	19	—	—	—	5	10	7	—	7	September
3.9	5.7	3.6	9	3	1	3	1	9	37	23	7	28.3	12.0	28	13	4	—	—	9	10	2	6	17	October
5.4	5.8	6.4	9	10	6	10	5	18	8	18	5	46.5	18.0	19	21	16	—	—	2	18	7	28	30	November
5.7	7.3	5.9	11	8	1	3	9	27	19	8	1	26.7	4.2	28	21	19	—	—	—	25	7	27	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 20′ **Козьмодемьянскъ.** λ = 46° 34′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	771.3	781.1	740.3	−23.2	−18.3	−20.9	−20.8	− 2.7	−32.9	−25.3	0.7	1.0	0.9	87	84	87	4.4	4.4	3.2
Февраль	760.0	774.5	746.3	− 9.9	− 5.7	− 7.9	− 7.8	2.2	−32.0	−12.1	2.2	2.4	2.4	91	77	87	8.0	7.9	7.4
Мартъ	756.4	773.2	738.6	− 2.1	2.4	− 0.8	− 0.2	9.8	−11.6	− 3.8	3.8	3.9	3.9	93	70	88	8.3	8.2	8.0
Апрѣль	763.6	775.2	742.6	1.5	8.3	3.5	4.4	17.1	− 7.0	− 1.0	4.1	3.7	3.8	80	46	65	4.9	4.7	3.9
Май	757.4	765.8	745.0	11.9	19.6	13.6	15.0	30.9	− 4.2	8.3	7.1	7.2	7.2	66	41	59	4.3	5.3	4.2
Іюнь	756.6	769.0	740.8	15.2	20.3	15.8	17.1	35.4	1.5	11.0	9.9	9.8	9.6	75	56	71	6.0	6.7	5.2
Іюль	756.6	767.8	749.1	17.6	24.7	19.2	20.5	32.5	6.0	13.8	11.0	10.9	11.3	73	49	68	5.0	5.3	5.3
Августъ	754.4	761.7	745.3	13.9	20.4	15.0	16.4	32.0	7.0	11.6	10.0	10.2	10.4	85	58	82	7.4	7.8	5.2
Сентябрь	756.3	768.5	741.3	6.9	11.4	8.4	8.9	25.4	− 2.4	5.5	6.9	7.4	7.3	90	74	88	8.4	8.7	7.0
Октябрь	761.1	774.4	737.7	1.8	5.6	2.8	3.4	17.3	−13.7	0.0	5.2	5.1	5.1	92	71	84	8.1	7.9	6.2
Ноябрь	762.6	776.5	741.5	−13.0	−10.0	−11.8	−11.6	2.0	−23.8	−15.5	1.8	1.9	1.9	94	87	94	8.3	6.7	6.7
Декабрь	758.7	773.3	737.5	− 5.7	− 4.8	− 6.0	− 5.5	1.8	−27.9	− 8.4	3.1	3.3	3.1	96	94	95	10.0	9.7	9.5
Годъ	759.6	781.1	737.5	1.2	6.2	2.6	3.3	35.4	−32.9	− 1.3	5.5	5.6	5.6	85	67	81	6.9	6.9	6.0

H = 62? m **Kosmodemjansk.** G = 0.8 mm (756.1 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
1.8	2.7	2.1	4	—	2	22	5	20	8	4	28	8.8	5.2	5	7	7	—	—	14	7	—	31	31	Januar
4.0	4.4	4.4	3	4	—	5	9	37	13	5	8	18.8	3.9	4	14	14	—	—	2	17	—	25	28	Februar
3.7	4.8	4.9	—	1	5	14	26	32	6	3	6	45.1	10.6	24	17	15	—	—	2	23	3	6	27	März
1.9	3.1	1.8	4	8	7	4	9	22	9	6	21	18.1	5.6	25	6	4	—	—	11	6	1	—	21	April
3.0	4.0	1.9	7	5	4	6	9	27	11	11	13	23.8	7.6	11	12	—	—	5	8	6	—	—	5	Mai
3.0	4.7	2.1	6	5	7	12	7	20	13	7	13	31.4	6.8	14	14	—	—	6	3	9	1	—	—	Juni
2.6	3.7	1.5	13	7	6	8	4	14	10	9	22	35.9	9.8	1	11	—	—	4	6	7	—	—	—	Juli
2.5	3.3	2.1	8	4	2	7	10	23	18	9	11	78.1	16.2	16	18	—	—	5	3	8	—	—	—	August
3.1	4.0	2.6	10	4	2	4	10	27	11	14	8	72.2	24.5	23	15	1	—	—	1	17	1	—	2	September
2.8	3.6	3.2	5	4	4	2	3	24	23	18	10	44.2	22.9	28	13	7	—	—	3	18	1	7	13	October
2.9	3.2	2.6	5	5	7	13	6	13	15	4	22	47.5	7.9	29	18	17	—	—	3	16	—	28	30	November
3.3	4.3	3.6	5	6	2	10	13	35	9	6	7	33.4	5.8	7	22	22	—	—	—	29	1	25	28	December
2.9	3.8	2.7	70	53	48	107	111	294	146	96	169	457.3	24.5	—	167	87	—	20	56	163	8	122	185	Jahr

φ = 55° 47′ **Казань** (Университетъ). λ = 49° 8′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	767.4	777.5	737.3	−23.0	−19.3	−21.1	−21.1	− 5.1	−31.9	−25.2	0.7	0.9	0.9	89	89	90	5.4	4.5	3.5
Февраль	756.0	769.9	743.8	−10.8	− 7.4	− 9.0	− 9.1	0.8	−26.4	−13.4	1.9	2.2	2.1	87	79	84	8.4	8.0	7.5
Мартъ	753.5	769.4	737.4	− 1.5	1.3	− 0.3	− 0.2	8.7	−12.0	− 2.9	3.7	3.8	3.8	88	75	83	8.8	8.7	7.1
Апрѣль	759.1	770.9	739.8	1.5	7.6	4.1	4.4	17.7	− 5.2	− 0.7	3.9	3.3	4.0	75	43	64	4.5	5.2	3.1
Май	753.3	763.1	741.8	11.4	19.1	14.6	15.0	32.8	− 3.3	7.9	6.1	5.4	6.6	59	33	51	3.5	4.8	3.5
Іюнь	752.4	764.0	739.7	15.4	21.8	17.9	18.4	35.8	2.0	11.7	8.4	7.8	8.5	64	42	56	5.1	6.3	5.5
Іюль	751.8	762.8	744.9	18.3	25.5	21.2	21.7	33.3	4.6	14.6	9.7	8.8	9.9	62	37	52	5.0	5.4	5.0
Августъ	750.1	757.2	741.8	14.3	21.0	17.1	17.4	32.5	7.1	12.2	9.3	9.0	9.7	78	50	67	8.2	7.6	5.4
Сентябрь	751.9	764.0	738.1	7.6	12.4	9.4	9.8	27.0	− 1.5	5.8	6.5	6.4	6.8	82	61	75	7.6	7.6	6.6
Октябрь	756.0	768.9	734.3	1.2	4.6	2.5	2.8	17.4	−12.8	− 1.0	4.7	4.8	4.8	87	69	79	7.4	8.3	6.2
Ноябрь	757.9	771.6	739.1	−11.9	− 9.4	−11.0	−10.8	2.7	−23.0	−14.4	1.7	1.8	1.8	87	78	86	7.1	7.3	6.6
Декабрь	754.6	767.4	734.5	− 6.1	− 5.2	− 6.2	− 5.8	1.8	−28.4	− 9.5	2.9	3.0	2.8	92	91	90	10.0	9.9	8.8
Годъ	755.3	777.5	734.3	1.4	6.0	3.3	3.6	35.8	−31.9	− 1.2	5.0	4.8	5.1	79	62	73	6.8	7.0	5.7

H = 73.7 m **Kasan** (Universität). G = 0.7 mm (755.7 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
1.5	1.8	1.4	8	4	—	9	18	10	8	5	31	8.5	3.2	5	7	7	—	—	14	10	—	31	31	Januar
3.3	3.9	3.6	7	4	—	6	12	24	16	6	9	21.5	3.0	2	15	15	—	—	1	17	—	27	28	Februar
3.2	4.7	3.9	1	5	1	14	22	32	12	2	4	27.0	7.0	24	14	14	—	—	1	18	—	10	26	März
2.6	4.4	1.7	11	17	5	3	11	14	9	6	14	6.5	5.0	3	5	2	—	—	12	6	—	1	21	April
2.2	4.2	1.4	10	11	5	5	13	14	13	6	16	17.1	4.0	11. 12	10	1	—	2	12	3	—	—	5	Mai
3.1	4.2	2.0	9	12	5	6	7	15	14	12	10	26.6	6.7	29	14	—	1	5	2	6	2	—	—	Juni
2.0	3.0	1.6	14	13	3	5	5	8	14	19	12	30.3	8.3	6	11	—	—	5	6	7	—	—	—	Juli
1.6	3.4	1.3	6	10	3	9	7	13	15	9	21	73.3	13.5	10	17	—	1	3	1	12	—	—	—	August
2.8	5.1	2.9	13	5	2	6	12	18	14	16	4	52.1	16.5	23	18	2	—	—	3	16	—	—	3	September
2.5	4.4	2.0	9	5	6	5	4	11	23	18	12	29.5	12.2	28	15	6	—	—	3	15	—	7	15	October
3.6	3.8	2.8	15	5	3	6	9	6	17	17	12	24.9	7.9	27	19	19	—	—	6	17	—	28	31	November
3.5	3.7	4.0	6	8	1	9	13	25	13	5	13	29.4	4.3	31	25	24	—	—	—	28	—	26	31	December
2.7	3.9	2.4	109	99	34	83	133	190	168	121	158	346.7	16.5	—	170	90	2	15	61	155	2	130	191	Jahr

φ = 55° 45′ **Казань** (Землеѣльческое училище). λ = 49° 6′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	769.4	779.5	738.6	−23.7	−20.0	−22.0	−21.9	− 5.0	−33.7	−26.5	0.6	0.8	0.8	90	90	91	4.9	3.7	3.1
Февраль	758.0	772.1	745.5	−11.3	− 7.5	− 9.4	− 9.4	1.1	−28.7	−14.2	1.8	2.2	2.0	88	82	87	8.1	7.5	7.4
Мартъ	755.7	771.8	740.3	− 1.6	1.3	− 0.5	− 0.3	8.5	−13.7	− 3.8	3.7	3.9	3.9	89	74	84	8.5	8.3	6.9
Апрѣль	761.3	773.2	741.6	1.8	7.8	3.5	4.4	17.9	− 5.7	− 1.1	4.1	3.9	4.2	76	49	70	3.3	4.5	2.8
Май	755.4	765.4	743.6	11.7	19.0	13.9	14.9	32.0	− 3.7	7.4	7.0	6.2	6.6	67	38	55	3.4	4.0	3.2
Іюнь	754.8	766.1	741.3	15.3	21.4	17.1	17.9	35.7	0.3	11.1	8.7	8.6	8.8	66	44	62	4.3	5.2	5.5
Іюль	754.3	765.3	747.5	18.4	25.3	20.3	21.3	33.0	4.3	13.8	10.3	9.8	10.1	66	42	57	3.9	4.3	4.2
Августъ	752.8	760.1	743.7	14.1	20.6	16.2	17.0	31.2	6.1	11.7	9.7	9.9	10.1	82	57	75	7.2	6.3	5.0
Сентябрь	754.7	767.0	740.6	7.2	12.5	9.2	9.6	27.5	− 2.0	5.5	6.7	6.8	6.7	86	64	78	7.6	7.1	6.7
Октябрь	759.0	771.5	737.4	1.3	4.6	2.4	2.8	17.2	−13.7	− 1.2	5.0	5.2	5.0	85	70	77	6.9	8.5	6.5
Ноябрь	761.0	774.6	742.9	−12.3	− 9.6	−11.5	−11.1	2.1	−24.2	−14.8	1.8	1.9	1.8	86	78	85	6.7	7.5	6.8
Декабрь	757.8	770.6	736.7	− 6.5	− 5.3	− 6.2	− 6.0	2.1	−29.2	− 9.4	2.8	2.9	2.7	91	90	88	10.0	9.8	9.0
Годъ	757.8	779.5	736.7	1.2	5.8	2.8	3.3	35.7	−33.7	−26.5	5.2	5.2	5.2	81	65	76	6.2	6.4	5.6

H = 87? m **Kasan** (Ackerbauschule). G = 0.8 mm (754.1 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
1.6	2.3	1.3	3	—	—	26	2	5	7	5	36	5.9	3.5	5	5	5	—	—	14	6	—	31	31	Januar
3.2	4.2	3.9	6	1	3	10	6	19	19	7	11	23.1	4.4	5	14	14	—	—	1	13	—	27	28	Februar
4.0	5.4	3.9	—	2	1	22	22	22	11	1	10	26.2	5.5	24	11	10	—	—	1	16	1	11	30	März
2.1	3.6	1.0	10	14	3	6	4	10	9	5	26	8.5	5.2	3	4	1	—	—	11	4	1	1	22	April
2.4	4.2	1.4	10	8	—	11	7	12	13	10	18	21.5	6.4	17	9	1	—	1	11	3	—	—	6	Mai
2.5	5.7	2.2	4	7	5	13	7	9	15	11	16	24.0	5.7	6	12	—	—	3	5	4	2	—	—	Juni
2.3	3.5	0.9	11	5	4	9	4	6	11	17	23	33.9	11.6	24	9	—	—	4	7	4	1	—	—	Juli
2.0	3.4	1.4	6	3	3	9	6	12	14	11	28	64.5	13.4	10	15	—	—	1	3	8	—	—	—	August
3.4	5.2	4.0	7	2	1	8	3	17	18	16	15	47.7	20.3	23	12	2	—	—	3	3	2	—	3	September
2.7	5.2	5.0	6	4	—	8	2	9	28	13	18	25.3	12.0	19	6	1	—	—	3	13	3	5	14	October
3.7	4.3	5.1	4	3	4	9	9	6	19	13	16	29.7	8.3	27	13	13	—	—	4	12	4	29	30	November
3.4	4.7	5.1	6	4	—	16	15	18	15	5	12	29.8	4.0	7	21	21	—	—	—	26	2	26	30	December
2.8	4.3	2.9	73	53	24	147	87	145	179	114	229	340.1	20.3	—	131	68	—	9	63	112	16	130	194	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 55° 10′ — Златоустъ. — λ = 59° 41′																			
Январь	729.4	739.1	702.4	—21.7	—16.7	—19.3	—19.2	— 9.3	—34.2	—24.2	0.9	1.2	1.0	98	93	96	7.2	5.2	5.0
Февраль	720.5	730.9	703.7	—16.7	—10.2	—13.8	—13.5	— 2.2	—33.6	—18.8	1.3	1.7	1.5	94	79	91	8.0	7.0	6.1
Мартъ	721.8	736.2	707.3	— 3.9	0.5	— 2.5	— 1.9	11.6	—15.2	— 6.6	2.8	3.2	3.1	80	67	80	7.5	7.2	6.2
Апрѣль	723.7	734.7	713.3	— 2.6	3.5	— 0.3	0.2	14.2	—18.0	— 5.5	3.3	3.3	3.6	82	55	76	5.3	4.6	3.4
Май	719.5	730.3	704.9	7.8	15.0	10.3	11.0	26.6	—10.0	3.2	6.6	6.7	7.4	79	52	74	5.9	6.0	6.3
Іюнь	720.5	732.2	710.2	12.6	18.1	13.9	14.9	30.4	— 1.5	6.7	8.9	8.9	8.6	80	60	73	5.6	6.2	4.4
Іюль	718.3	729.3	706.4	13.5	20.8	15.6	16.6	33.9	4.9	9.3	10.0	11.7	12.0	85	66	90	5.7	6.2	5.8
Августъ	717.6	726.0	709.8	11.1	18.6	13.5	14.4	29.2	— 1.0	7.2	8.6	8.5	9.1	86	60	79	7.0	7.2	5.6
Сентябрь	717.8	728.4	706.4	5.2	9.9	6.7	7.3	23.2	— 4.9	2.7	6.0	6.5	6.1	88	69	82	8.7	8.3	7.8
Октябрь	719.1	729.6	705.0	— 4.1	— 1.3	— 3.1	— 2.9	11.8	—21.5	— 6.2	3.5	3.7	3.5	93	81	87	8.8	8.5	9.1
Ноябрь	721.8	739.1	701.7	—15.3	—11.0	—14.1	—13.5	— 0.3	—34.4	—18.3	1.4	1.7	1.5	91	87	91	9.0	7.8	7.3
Декабрь	720.6	733.6	702.5	—11.4	— 9.9	—10.5	—10.6	0.5	—30.6	—14.1	1.9	2.0	2.0	93	89	94	9.2	8.6	9.4
Годъ	720.9	739.1	701.7	— 2.1	2.8	— 0.3	0.2	33.9	—34.4	— 5.4	4.6	4.9	5.0	87	72	84	7.3	6.9	6.4
φ = 54° 43′ — Уфа. — λ = 55° 56′																			
Январь	757.3	767.1	728.2	—23.5	—20.1	—21.6	—21.7	— 7.6	—31.3	—25.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	3.3
Февраль	747.7	758.2	732.1	—13.8	—10.2	—12.9	—12.3	— 1.0	—26.4	—16.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	6.6
Мартъ	747.6	761.8	732.8	— 3.5	0.8	— 2.1	— 1.6	7.3	—15.0	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	5.5
Апрѣль	749.5	761.4	736.1	0.9	5.6	2.7	3.1	16.7	—10.6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	3.6
Май	744.1	754.3	731.4	11.7	17.4	13.7	14.3	29.1	— 3.5	7.9	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	3.9
Іюнь	744.2	755.7	733.0	16.7	22.4	18.0	19.0	34.1	3.1	12.5	10.0	10.9	11.1	69	53	71	4.0	4.2	3.6
Іюль	742.1	751.9	729.1	18.6	24.1	19.8	20.8	35.7	8.0	14.6	11.8	13.0	12.4	74	58	72	4.6	4.9	5.0
Августъ	741.4	750.9	733.4	14.5	21.0	16.8	17.4	31.1	5.6	12.2	9.7	10.4	10.4	78	57	73	5.5	6.4	4.8
Сентябрь	742.9	753.6	730.6	6.9	11.9	8.7	9.2	24.8	— 2.0	5.6	6.6	7.2	7.2	86	68	83	7.3	8.1	6.9
Октябрь	745.2	755.2	730.2	— 0.9	2.3	0.3	0.6	14.9	—16.6	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	8.1
Ноябрь	748.0	763.6	731.8	—11.8	— 8.7	—11.2	—10.6	0.7	—24.9	—13.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7.4
Декабрь	746.6	756.4	728.4	— 8.4	— 7.0	— 7.6	— 7.7	1.2	—26.8	—10.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	9.2
Годъ	746.4	767.1	728.2	0.6	5.0	2.0	2.5	35.7	—31.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.7
φ = 54° 5′ — Троицкъ. — λ = 61° 33′																			
Январь	757.1	767.9	728.3	—20.9	—17.1	—19.7	—19.2	— 8.3	—29.6	—25.1	0.8	1.0	0.9	80	75	80	5.5	5.4	4.2
Февраль	748.0	761.4	732.5	—17.6	—11.5	—15.5	—14.9	— 3.0	—29.3	—20.3	1.0	1.5	1.2	82	73	79	4.4	5.3	2.6
Мартъ	749.3	765.6	733.6	— 4.2	2.3	— 1.5	— 1.1	14.2	—18.6	— 6.1	2.8	3.3	3.2	78	61	75	5.1	6.1	4.0
Апрѣль	749.9	762.6	737.3	0.1	8.1	2.0	3.4	19.3	—12.7	— 3.7	3.1	2.9	3.4	65	35	61	4.7	5.7	1.9
Май	744.5	756.3	721.0	11.8	19.2	13.6	14.9	29.9	— 4.8	6.4	5.8	5.4	6.1	55	32	51	5.5	5.7	5.5
Іюнь	744.8	755.9	733.7	16.2	23.0	17.8	19.0	34.8	1.8	10.6	8.4	7.8	8.6	61	39	58	3.9	5.2	3.8
Іюль	742.3	752.6	731.4	17.7	25.1	19.7	20.8	38.6	7.8	12.8	9.7	9.2	9.8	64	40	58	3.2	4.4	1.4
Августъ	742.0	750.8	732.8	14.5	22.7	17.0	18.1	34.1	3.2	10.8	8.3	7.7	8.7	69	41	63	4.1	6.1	4.9
Сентябрь	743.6	754.3	731.9	7.3	15.2	9.5	10.7	26.7	— 4.5	4.7	5.6	5.5	6.0	71	42	65	7.0	7.3	5.4
Октябрь	744.9	754.8	727.7	— 2.8	1.9	— 1.2	— 0.7	17.0	—18.0	— 5.4	3.4	3.6	3.6	83	66	79	8.1	7.5	6.9
Ноябрь	749.1	770.0	716.5	—15.1	—11.5	—14.8	—13.8	0.8	—32.1	—19.0	1.4	1.6	1.4	85	79	85	6.1	6.4	4.5
Декабрь	748.2	766.9	731.6	—12.6	—10.2	—12.3	—11.7	0.6	—29.8	—17.8	1.6	1.9	1.7	86	84	88	7.7	7.5	6.6
Годъ	747.0	770.0	716.5	— 0.5	5.6	1.2	2.1	38.6	—32.1	— 4.3	4.3	4.3	4.6	73	56	70	5.4	6.0	4.3
φ = 51° 45′ — Оренбургъ. — λ = 55° 6′																			
Январь	765.3	774.7	737.6	—23.9	—20.5	—22.5	—22.3	— 7.7	—31.6	—	0.7	0.9	0.8	93	94	94	4.1	3.1	3.5
Февраль	756.8	767.4	739.1	—15.0	—11.6	—14.1	—13.6	— 3.6	—29.0	—	1.6	1.8	1.6	95	88	94	8.4	7.4	7.1
Мартъ	757.0	770.7	741.4	— 3.8	1.3	— 1.6	— 1.4	13.3	—18.4	—	3.5	4.0	4.0	95	77	95	6.5	6.2	3.5
Апрѣль	756.2	769.1	746.2	1.8	10.3	5.6	5.9	19.2	— 5.6	—	3.7	3.8	4.0	72	40	58	5.4	5.1	4.2
Май	751.1	760.1	738.3	12.2	21.6	15.4	16.4	31.0	— 0.2	—	7.3	6.9	7.5	67	36	55	4.1	5.0	4.8
Іюнь	750.4	760.8	739.1	18.1	26.7	21.7	22.2	36.2	10.0	—	9.7	8.9	9.8	63	37	52	3.2	4.1	3.4
Іюль	748.0	758.4	737.4	19.8	28.8	23.8	24.1	39.0	9.4	—	10.1	10.0	10.3	61	37	49	3.1	4.3	3.1
Августъ	748.6	758.9	739.8	15.9	25.6	20.2	20.6	36.2	9.0	—	9.4	9.2	10.1	70	39	58	2.3	4.9	3.6
Сентябрь	751.3	763.1	740.5	8.4	16.5	11.6	12.2	31.8	— 1.0	—	6.5	6.5	6.7	76	50	67	6.3	6.0	5.0
Октябрь	753.1	762.9	733.9	1.1	7.0	3.8	4.0	18.2	—10.8	—	4.7	5.2	5.1	88	66	80	6.4	6.8	5.8
Ноябрь	755.8	771.9	742.1	—10.5	— 8.2	— 9.7	— 9.5	— 0.4	—20.3	—	2.0	2.2	2.1	91	86	90	8.6	7.7	6.6
Декабрь	755.1	766.0	742.2	— 6.4	— 5.3	— 6.2	— 6.0	0.6	—18.4	—	2.7	2.9	2.8	93	92	94	10.0	9.1	8.9
Годъ	754.1	774.7	733.9	1.5	7.7	4.0	4.4	39.0	—31.6	—	5.2	5.2	5.4	80	62	74	5.7	5.8	5.0

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieder.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
H = 449.9 m — Slatoust. — G = 0.7 mm (720.5 mm).																								
3.0	4.6	2.7	1	—	—	19	2	—	11	41	19	10.4	2.5	6	9	9	—	—	4	10	—	31	31	Januar
3.3	5.8	3.2	—	—	—	6	4	—	13	36	25	13.5	3.9	17	13	13	—	—	1	11	3	28	28	Februar
3.5	6.2	3.6	1	1	—	12	9	4	14	27	25	17.8	5.2	17	13	11	—	—	3	13	5	16	30	März
2.9	7.6	2.6	4	—	2	7	1	2	9	38	27	11.6	4.2	2	9	8	—	—	9	5	3	8	26	April
1.9	7.2	2.0	4	—	—	7	5	3	9	30	35	50.5	13.3	7	13	3	—	4	3	9	4	1	9	Mai
2.5	4.4	1.8	3	—	1	16	5	2	10	25	28	48.5	19.1	21	14	—	—	3	6	7	1	—	2	Juni
1.5	4.6	1.5	6	2	1	15	4	—	8	22	35	82.0	33.5	2	12	—	—	7	3	10	1	—	—	Juli
1.9	5.4	1.5	1	—	2	6	4	3	15	27	35	27.5	5.8	20	13	—	—	2	2	12	3	—	2	August
2.7	6.2	3.4	1	—	—	7	5	3	18	30	26	100.4	19.5	14	20	5	—	2	1	19	5	1	8	September
3.9	5.8	4.5	2	—	1	15	5	—	20	34	16	84.2	22.5	17	22	18	—	—	—	23	2	17	22	October
4.6	4.3	4.5	1	—	—	15	11	4	19	18	22	22.1	3.7	21	18	18	—	—	2	21	1	30	30	November
3.7	3.8	3.9	—	—	—	16	3	5	12	21	36	27.9	3.5	8	24	24	—	—	—	25	2	30	31	December
3.0	5.5	2.9	24	3	7	141	58	26	158	349	329	496.4	33.5	—	180	109	—	18	34	165	30	162	219	Jahr
H = 175.2 m — Ufa. — G = 0.7 mm (749.0 mm).																								
2.0	2.5	2.3	1	2	3	18	25	4	5	24	11	23.5	6.7	2	12	12	—	—	13	7	1	31	31	Januar
4.4	4.6	3.6	—	3	4	21	26	10	8	12	—	30.0	13.1	6	19	19	—	—	3	16	—	28	28	Februar
4.4	5.8	3.7	—	2	2	34	32	11	6	6	—	19.0	7.5	8	15	12	—	—	3	12	4	12	28	März
3.2	4.4	3.0	20	4	1	14	8	12	11	18	2	28.2	17.4	26	7	4	—	—	11	5	1	3	19	April
3.2	3.8	2.8	9	2	3	12	16	15	18	17	1	64.9	26.8	7	11	2	—	5	6	3	3	—	5	Mai
3.1	3.5	2.0	11	7	8	14	11	8	15	15	1	38.6	15.1	24	10	—	—	5	9	3	5	—	—	Juni
2.5	3.2	2.2	22	7	4	14	8	7	12	18	1	58.5	18.4	17	10	—	1	3	3	5	2	—	—	Juli
2.2	4.5	2.0	6	5	3	13	11	11	20	19	5	32.0	7.9	23	11	—	—	2	3	4	5	—	—	August
3.0	5.2	2.5	2	—	1	12	17	10	22	21	5	79.4	16.6	24	20	3	—	3	3	18	3	—	3	September
3.1	3.7	3.6	6	2	2	6	12	7	20	29	9	90.9	18.5	26	20	13	—	—	—	17	—	9	20	October
3.6	4.3	3.2	13	5	6	14	13	6	10	17	6	52.1	14.4	27	20	20	—	—	4	18	4	29	30	November
4.6	3.9	4.2	5	2	2	17	22	11	6	14	14	67.9	7.4	1	27	27	—	—	—	24	8	29	31	December
3.3	4.1	2.9	95	41	39	189	201	112	153	210	55	585.0	26.8	—	182	112	1	18	58	132	36	141	195	Jahr
H = 162? m — Troizk. — G = 0.6 mm (747.0 mm).																								
3.1	3.5	2.2	7	—	5	3	4	13	20	6	32	2.7	2.3	3	2	2	—	—	6	7	3	31	31	Januar
3.1	4.5	3.4	5	2	1	1	4	11	19	7	34	9.3	6.2	17	4	4	—	—	9	5	3	28	28	Februar
3.5	5.0	5.6	4	1	2	2	7	18	32	5	22	7.4	2.5	7	4	1	—	—	6	4	3	10	25	März
4.2	6.8	2.5	10	—	—	—	2	10	29	15	24	3.6	1.7	5	3	—	—	—	10	3	6	3	25	April
3.6	6.4	3.4	8	4	4	1	6	24	26	13	7	7.6	3.9	7	6	1	—	3	3	6	4	—	6	Mai
3.0	4.9	1.9	16	9	4	1	6	9	19	13	13	42.8	23.5	21	7	—	—	3	10	5	4	—	—	Juni
4.1	6.1	4.7	21	3	3	—	5	8	15	23	15	17.5	8.9	19	11	—	—	6	3	4	1	—	—	Juli
3.3	5.4	2.3	12	1	3	1	9	13	23	13	18	25.1	13.7	14	10	—	—	2	5	8	1	—	—	August
3.2	6.1	3.3	1	2	1	2	8	32	22	7	15	9.6	5.6	14	5	—	—	1	2	11	3	—	5	September
3.6	4.5	4.2	9	12	3	1	5	16	22	15	10	35.4	11.2	20	12	7	—	—	1	17	3	13	24	October
2.7	2.7	2.2	12	7	8	1	3	16	12	8	23	38.4	13.0	8	10	9	—	—	6	8	2	29	30	November
4.9	3.3	4.4	11	8	—	2	9	23	11	6	23	17.5	4.1	3	12	12	—	—	—	14	4	30	31	December
3.5	4.9	3.3	116	49	34	15	68	193	250	131	236	216.9	23.5	—	86	36	—	15	61	92	37	144	205	Jahr
H = 107.7 m — Orenburg. — G = 0.5 mm (753.2 mm).																								
2.6	2.3	1.6	6	11	21	4	4	12	2	4	29	10.0	7.6	3	3	3	—	—	15	4	2	31	31	Januar
2.5	3.6	2.6	7	1	8	8	11	25	11	5	8	9.8	2.2	7	8	8	—	—	3	16	—	28	28	Februar
2.4	3.0	2.3	3	—	13	15	21	20	9	2	10	7.5	4.7	7	4	3	—	—	7	8	—	9	26	März
2.8	3.4	2.3	15	8	13	12	7	9	6	5	15	12.1	10.2	3	2	—	—	—	5	5	—	1	10	April
2.3	4.5	2.3	10	2	13	9	5	9	13	13	19	15.2	11.7	13	4	—	—	6	8	4	2	—	1	Mai
2.0	3.2	2.0	12	9	8	7	7	7	4	9	27	31.7	18.7	24	6	—	—	4	7	3	1	—	—	Juni
2.5	4.0	2.3	17	9	4	6	4	3	11	11	28	18.0	7.5	18	5	—	—	—	7	2	2	—	—	Juli
1.2	5.3	0.9	10	6	7	7	3	10	11	10	29	16.6	8.3	17	7	—	—	3	10	3	3	—	—	August
2.6	4.3	2.8	9	4	—	5	12	13	15	14	18	27.8	6.6	14	8	1	—	—	6	10	—	—	3	September
2.6	5.4	2.8	24	4	2	2	5	11	16	10	19	19.8	5.0	14	9	1	—	—	3	10	3	4	11	October
3.1	3.8	3.5	7	3	10	19	6	11	17	7	10	24.9	4.6	28	10	9	—	—	3	17	2	30	30	November
3.7	3.2	3.1	7	3	3	9	13	18	9	5	26	39.4	7.6	5	15	15	—	—	—	28	1	29	31	December
2.5	3.8	2.4	127	60	102	103	98	148	124	95	238	232.8	18.7	—	81	40	—	13	74	110	16	132	171	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 52° 7′							**Орышевъ.**									λ = 20° 21′			
Январь	753.4	767.2	735.8	— 6.1	— 3.9	— 4.6	— 4.9	3.0	*—17.0*	—	2.8	3.2	3.2	93	90	93	9.2	8.5	8.5
Февраль	762.3	771.4	748.3	— 5.9	— 1.9	— 4.0	— 3.9	3.4	*—15.0*	—	2.9	3.4	3.1	92	84	88	8.3	6.0	4.7
Мартъ	746.1	758.0	735.1	0.9	4.5	2.1	2.5	12.0	*— 8.6*	—	4.5	4.9	4.7	91	76	87	7.2	6.6	6.0
Апрѣль	751.1	756.8	741.6	3.5	8.6	5.5	5.9	18.8	*— 2.8*	—	5.3	5.3	5.8	89	64	84	6.6	6.7	7.3
Май	748.7	757.1	738.4	12.4	18.2	13.9	14.8	25.6	*6.4*	—	8.8	9.0	9.3	81	57	78	5.6	4.9	5.6
Іюнь	750.7	759.7	740.9	13.7	18.0	15.2	15.6	29.1	*6.5*	—	10.0	10.0	10.5	82	62	79	7.1	6.1	5.5
Іюль	750.2	755.9	743.9	16.8	21.3	17.6	18.6	26.8	*9.4*	*13.8*	12.0	11.8	12.4	84	64	82	5.9	6.9	5.9
Августъ	749.6	754.5	738.6	14.4	19.6	15.6	16.5	25.8	7.0	11.7	10.3	10.5	10.8	84	62	82	6.7	6.7	6.7
Сентябрь	754.4	762.7	743.1	11.3	17.5	12.7	13.8	26.6	1.1	9.3	9.2	9.6	9.6	90	64	86	6.3	5.6	4.5
Октябрь	753.0	766.3	742.2	7.6	14.3	9.5	10.5	20.1	— 8.0	5.8	7.3	8.3	7.9	91	67	86	4.9	4.1	4.2
Ноябрь	753.0	768.2	740.1	0.3	3.3	1.3	1.6	9.2	— 6.5	— 0.9	4.6	5.0	4.8	95	85	93	8.7	8.0	7.3
Декабрь	753.2	771.4	731.4	— 0.3	1.7	0.4	0.6	11.2	—15.0	— 1.9	4.3	4.5	4.3	92	83	88	8.4	7.4	6.0
Годъ	752.1	771.4	731.4	5.7	10.1	7.1	7.6	29.1	*—17.0*	—	6.8	7.1	7.2	89	72	86	7.1	6.5	6.0
φ = 52° 13′							**Варшава.**									λ = 21° 2′			
Январь	751.7	765.3	735.4	— 5.8	— 3.2	— 5.0	— 4.7	4.3	—17.8	— 7.9	3.0	3.3	3.1	96	89	94	9.2	9.5	8.7
Февраль	760.6	769.8	746.6	— 5.9	— 1.1	— 3.9	— 3.6	3.0	—15.5	— 6.9	2.9	3.5	3.2	94	81	89	7.4	6.5	5.2
Мартъ	744.6	758.0	733.2	0.3	4.2	1.8	2.1	11.9	—12.9	— 1.2	4.4	4.8	4.6	92	76	87	7.5	8.1	6.9
Апрѣль	749.8	755.3	739.5	3.7	8.9	5.6	6.1	20.0	— 3.1	2.5	5.3	5.4	5.7	87	63	81	7.6	8.8	7.7
Май	747.6	756.1	736.9	12.9	19.3	14.0	15.4	28.4	1.8	9.7	8.8	9.2	9.2	78	55	77	6.4	7.1	5.3
Іюнь	749.3	758.4	739.1	14.2	19.5	15.1	16.3	29.3	2.9	11.1	10.5	10.4	10.8	84	59	82	7.3	7.9	5.5
Іюль	748.9	755.0	743.2	17.2	22.3	17.4	19.0	28.6	10.3	13.9	12.6	12.4	12.6	87	63	85	6.7	8.6	5.7
Августъ	748.2	753.0	736.9	14.5	20.6	15.5	16.9	27.1	9.8	12.2	10.8	11.5	11.3	89	64	86	8.3	7.8	6.3
Сентябрь	753.2	761.6	741.5	11.1	18.1	12.8	14.0	28.6	3.5	9.7	9.3	10.2	9.6	92	65	86	6.7	6.8	4.5
Октябрь	751.9	764.4	741.2	6.6	14.2	9.2	10.0	20.4	— 8.1	5.7	6.9	8.5	7.8	93	69	87	5.0	5.3	4.9
Ноябрь	751.7	766.6	739.2	— 0.1	2.7	0.7	1.1	8.6	— 6.4	— 1.2	4.4	4.8	4.6	94	85	93	8.8	8.1	8.3
Декабрь	751.7	769.9	729.1	— 0.6	1.3	0.0	0.2	10.6	—15.1	— 1.9	4.2	4.6	4.3	91	87	90	8.6	9.0	7.3
Годъ	750.8	769.9	729.1	5.7	10.6	6.9	7.7	29.3	—17.8	3.8	6.9	7.4	7.2	90	71	86	7.5	7.8	6.4
φ = 51° 24′							**Радомъ.**									λ = 21° 9′			
Январь	746.1	758.3	730.1	— 5.6	— 3.0	— 5.0	— 4.5	3.8	—15.3	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	7.8
Февраль	754.8	763.2	743.2	— 5.5	— 1.2	— 4.1	— 3.6	3.0	—14.5	— 7.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.1
Мартъ	739.7	755.1	728.4	0.3	5.3	1.8	2.5	14.3	—16.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	4.8
Апрѣль	743.9	748.6	733.2	3.8	8.8	5.3	6.0	19.0	— 6.8	1.6	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	5.4
Май	742.3	750.2	732.1	13.3	19.4	14.6	15.8	29.4	2.7	10.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	4.8
Іюнь	744.0	751.7	734.5	14.4	18.7	15.5	16.2	29.7	3.1	11.1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	5.3
Іюль	743.7	748.9	739.0	17.6	22.2	18.2	19.3	28.1	10.2	13.8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	4.6
Августъ	743.2	748.1	731.6	14.8	21.0	16.1	17.3	28.2	8.7	12.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	3.6
Сентябрь	747.8	755.7	737.7	11.7	18.3	13.3	14.4	29.0	0.3	8.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	1.7
Октябрь	746.2	758.2	737.0	7.3	15.3	9.8	10.8	22.4	— 7.2	5.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	1.5
Ноябрь	745.9	759.9	733.2	0.4	3.5	1.8	1.9	9.5	— 9.8	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	3.7
Декабрь	746.7	763.0	726.4	— 0.4	1.7	0.3	0.5	10.6	—13.0	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.8
Годъ	745.4	763.2	726.4	6.0	10.8	7.3	8.0	29.7	—16.4	3.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	4.5
φ = 51° 25′							**Новая Александрія.**									λ = 21° 57′			
Январь	750.0	763.0	734.5	— 5.6	— 3.3	— 4.9	— 4.6	2.9	—16.1	— 7.6	3.0	3.3	3.2	96	89	95	8.9	9.2	8.5
Февраль	758.7	767.6	747.1	— 6.2	— 1.7	— 4.4	— 4.1	2.2	—16.6	— 7.5	2.8	3.4	3.1	95	82	91	7.1	6.6	4.9
Мартъ	743.4	757.5	731.6	0.6	4.9	2.0	2.5	13.8	*—10.6*	—	4.3	4.9	4.7	89	74	88	7.4	7.5	4.8
Апрѣль	747.8	752.6	736.5	3.7	8.1	5.2	5.7	16.7	*— 5.6*	—	5.2	5.0	5.5	86	62	82	6.5	8.2	6.1
Май	745.8	754.0	735.9	13.2	18.8	14.7	15.6	27.1	2.7	10.3	8.8	9.1	9.1	77	57	73	5.9	5.8	4.7
Іюнь	747.4	756.2	737.3	14.6	18.1	15.4	16.0	27.5	2.1	11.4	10.9	11.1	11.1	85	70	82	7.2	6.8	5.6
Іюль	746.8	752.1	741.8	17.7	22.3	18.1	19.4	29.3	10.0	14.2	12.9	12.5	12.8	86	64	83	5.6	6.4	4.3
Августъ	746.5	751.2	735.6	15.1	20.6	16.0	17.2	26.1	10.1	12.4	10.8	11.4	11.4	85	64	82	6.3	6.4	4.7
Сентябрь	751.1	758.8	739.4	11.7	18.3	13.2	14.4	28.9	0.8	9.5	9.3	9.8	9.5	88	63	82	6.1	6.2	3.7
Октябрь	750.0	761.7	740.0	6.9	15.2	9.5	10.5	21.2	—10.0	5.7	6.6	8.1	7.3	86	61	79	4.8	4.8	3.2
Ноябрь	749.7	764.0	737.5	— 0.1	3.3	1.1	1.4	10.4	—10.4	— 1.8	4.4	4.8	4.6	91	82	90	8.1	7.2	7.7
Декабрь	750.4	767.1	729.9	— 0.8	1.1	— 0.1	0.1	9.4	—14.5	— 2.2	4.1	4.5	4.3	89	85	88	8.5	7.8	8.1
Годъ	749.0	767.6	729.9	5.9	10.5	7.2	7.8	29.3	—16.6	—	6.9	7.3	7.2	88	71	85	6.9	6.9	5.5

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
$H = 114.6^{m}$?									**Oryschew.**									$G = 0.5^{mm}$ (751.8^{mm}).						
7.1	*7.6*	*7.0*	5	8	8	6	27	14	19	3	3	25.1	6.8	25	18	16	—	—	1	24	*9*	24	*29*	Januar
7.3	*7.8*	*7.3*	9	2	4	4	9	20	19	12	5	10.5	8.5	3	7	6	—	—	3	11	*8*	19	*27*	Februar
6.6	*7.7*	*6.5*	4	3	13	4	24	13	26	5	1	34.4	4.9	30	18	13	—	—	1	10	*6*	4	*13*	März
5.1	*7.0*	*5.7*	13	9	29	9	4	11	10	5	—	70.4	16.3	11	20	3	—	—	2	14	*6*	—	*3*	April
5.2	*6.4*	*3.8*	12	8	21	8	10	9	11	9	5	42.1	8.5	25	10	—	—	4	5	8	*4*	—	—	Mai
5.9	*6.6*	*3.9*	11	15	21	3	2	5	15	9	9	112.1	33.8	16	13	—	—	5	2	10	*4*	—	—	Juni
3.5	*4.2*	*2.5*	8	2	17	5	12	12	23	4	10	110.6	21.6	3	19	—	—	8	2	8	*2*	—	—	Juli
5.1	*7.4*	*3.4*	5	1	8	2	13	16	35	4	9	113.0	27.7	1	17	—	—	5	1	8	*9*	—	—	August
4.3	*6.9*	*4.0*	6	4	9	5	13	13	29	2	9	35.6	17.0	22	10	—	—	1	5	8	*10*	—	—	September
3.3	*5.8*	*2.9*	12	8	8	17	21	7	10	—	10	12.0	6.6	6	8	3	—	—	7	5	*5*	2	3	October
4.5	*4.7*	*3.9*	2	8	19	5	13	12	15	4	12	38.8	6.6	22	16	7	—	—	2	18	*1*	2	18	November
6.9	*6.9*	*7.3*	3	5	5	1	15	27	27	1	9	34.7	11.4	31	18	8	—	—	2	12	*10*	7	19	December
5.4	*6.6*	*4.8*	90	73	162	69	163	159	239	58	82	639.3	33.8	—	174	56	—	23	33	136	*74*	58	*112*	Jahr
$H = 119.4^{m}$									**Warschau.**									$G = 0.5^{mm}$ (750.0^{mm}).						
2.9	3.3	2.7	4	9	6	3	21	14	9	8	19	62.6	15.6	6	21	20	—	—	—	24	—	25	30	Januar
3.2	3.9	3.6	8	3	—	1	5	12	18	24	13	11.2	8.9	3	6	6	—	—	6	13	—	17	28	Februar
3.5	3.9	3.3	1	1	3	11	15	21	21	6	14	27.8	4.0	21, 28	20	14	—	—	2	15	—	3	16	März
2.8	3.9	2.8	9	6	10	12	7	7	2	11	26	31.5	10.5	11	12	2	—	—	1	19	—	—	5	April
2.9	3.7	2.5	16	6	7	10	12	9	10	5	18	47.8	17.2	28	9	—	1	3	5	12	—	—	—	Mai
2.9	3.6	1.4	9	13	7	8	2	7	13	12	19	109.4	25.7	16	15	—	—	4	2	13	—	—	—	Juni
1.4	2.9	1.2	5	5	4	7	11	7	17	7	30	72.3	10.4	13	14	—	—	6	2	14	1	—	—	Juli
2.6	4.0	1.8	2	3	—	3	8	16	28	6	27	108.1	41.1	23	16	—	1	4	1	13	—	—	—	August
2.3	3.8	2.1	8	5	—	1	15	6	21	13	21	31.8	15.7	22	9	—	—	—	5	9	—	—	—	September
2.5	3.6	2.4	10	4	1	15	28	10	3	4	18	6.0	2.1	26	6	2	—	—	8	5	—	2	3	October
3.4	3.0	2.9	7	7	10	12	14	6	8	10	16	39.0	5.1	24	14	6	—	—	2	20	—	3	19	November
4.3	4.1	4.1	8	—	—	—	10	24	20	14	17	31.6	12.5	31	17	8	—	—	1	17	—	8	20	December
2.9	3.6	2.6	87	62	48	83	148	139	170	120	238	579.1	41.1	—	159	58	2	17	35	174	1	58	121	Jahr
$H = 170^{m}$?									**Radom.**									$G = 0.4^{mm}$ (745.9^{mm}).						
1.6	1.9	1.6	5	3	8	11	13	12	16	5	20	54.0	8.5	6	19	18	—	—	1	21	—	24	30	Januar
2.0	2.5	2.4	5	4	4	3	9	17	22	11	9	10.1	3.5	12	7	7	—	—	6	12	—	18	28	Februar
2.5	3.1	1.8	1	3	9	9	17	22	20	4	8	27.8	6.7	3	15	9	—	—	3	11	1	2	16	März
1.8	2.8	1.8	8	9	23	4	4	7	18	11	6	22.6	5.4	11	11	3	—	—	4	11	—	—	6	April
1.8	2.3	1.4	10	12	16	6	9	12	14	10	4	56.3	25.3	17	8	—	—	3	5	9	—	—	—	Mai
1.7	2.9	1.4	8	8	17	8	4	10	21	9	5	53.7	12.0	28	18	—	—	2	2	12	—	—	—	Juni
0.9	1.3	0.7	2	4	6	4	7	19	11	7	33	77.3	14.6	30	17	—	—	7	1	8	2	—	—	Juli
2.5	2.9	0.8	—	2	4	2	15	28	20	5	17	105.5	27.2	23	16	—	—	3	3	5	1	—	—	August
1.3	2.1	1.3	4	4	10	5	5	23	19	8	11	33.6	19.9	5	8	—	1	1	9	4	—	—	—	September
1.3	1.9	1.3	9	3	18	18	8	8	4	7	18	22.3	9.3	27	9	2	—	—	14	3	—	2	4	October
1.4	1.6	1.2	1	8	23	14	4	11	10	6	13	30.2	8.6	23	10	2	—	—	8	9	—	2	19	November
3.1	3.0	3.3	3	3	5	9	18	25	11	4	15	18.8	2.8	8	15	9	—	—	5	13	2	6	21	December
1.8	2.4	1.6	56	63	143	93	113	194	186	87	159	512.2	27.2	—	153	50	1	16	61	118	6	54	124	Jahr
$H = 144.0^{m}$									**Nowaja-Alexandrija.**									$G = 0.5^{mm}$ (748.2^{mm}).						
3.3	4.3	3.1	7	8	6	11	18	2	4	5	28	58.4	7.6	17	16	16	—	—	—	23	—	26	31	Januar
3.4	4.3	3.2	7	3	5	9	12	2	11	21	13	9.8	6.2	3	5	5	—	—	4	12	1	21	27	Februar
3.4	4.9	3.5	3	1	10	13	25	3	14	15	9	*39.2*	*9.8*	*21*	*14*	7	—	1	4	11	2	4	*13*	März
3.4	4.6	3.5	6	9	22	14	7	1	7	14	10	63.8	12.5	12	10	3	—	—	1	14	1	—	*3*	April
3.2	3.9	1.8	13	13	14	14	17	2	8	9	3	70.4	26.5	26	10	—	—	4	6	7	2	—	—	Mai
3.3	4.1	1.4	13	9	11	12	10	1	8	18	8	173.8	51.8	10	17	—	—	6	2	10	—	—	—	Juni
1.7	2.6	1.2	8	6	11	15	14	4	12	17	6	141.7	26.7	1	16	—	—	10	4	6	—	—	—	Juli
3.0	4.1	1.8	6	1	4	14	15	8	20	18	7	64.8	26.2	16	15	—	—	4	2	6	—	—	—	August
2.0	3.1	2.1	4	4	8	14	13	3	15	21	8	13.8	4.6	23	7	—	—	1	5	5	—	—	—	September
1.8	3.4	2.4	2	6	14	28	13	2	5	6	17	10.8	8.0	27	3	—	—	—	10	5	2	2	3	October
1.8	2.5	2.1	3	11	21	17	9	4	9	7	9	35.3	6.6	22	12	2	—	—	1	17	1	2	17	November
5.0	4.5	5.0	7	1	3	8	25	6	13	15	11	26.9	6.8	8	14	7	—	—	—	*15*	3	7	20	December
2.9	3.9	2.6	79	72	129	169	178	38	126	166	129	708.7	51.8	—	139	40	—	26	39	*131*	12	62	*114*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 15′ **Люблинъ** (Гимназія). λ = 22° 35′																			
Январь	744.9	757.7	729.7	— 6.1	— 3.7	— 5.1	— 5.0	1.1	—15.5	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.4
Февраль	753.3	762.4	741.8	— 6.9	— 1.9	— 5.1	— 4.6	1.6	—16.1	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	5.4
Мартъ	738.4	752.1	726.2	0.5	4.8	1.5	2.3	13.9	—14.8	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.6
Апрѣль	742.6	748.2	730.1	3.3	7.9	5.0	5.4	15.7	— 8.5	1.8	5.0	5.3	5.6	85	66	84	6.9	7.9	6.2
Май	741.1	748.7	730.8	13.3	19.1	14.0	15.5	26.1	2.5	10.3	8.7	9.2	9.2	75	57	76	5.6	6.1	4.0
Іюнь	742.2	750.3	732.7	13.4	18.8	14.6	15.6	27.1	3.8	11.3	9.6	11.1	10.6	84	68	84	6.3	7.2	5.1
Іюль	742.4	747.9	736.3	17.8	22.5	17.5	19.3	30.2	10.8	14.3	13.0	12.3	12.4	86	62	84	5.5	7.0	4.6
Августъ	742.1	747.2	731.5	15.6	21.1	15.7	17.5	27.2	8.2	12.4	11.1	11.4	12.0	84	61	90	6.0	6.0	4.5
Сентябрь	746.2	754.0	735.1	11.0	18.5	13.0	14.2	29.8	1.3	9.7	9.1	9.5	9.5	90	59	83	5.6	5.9	3.0
Октябрь	745.0	756.2	735.3	6.4	15.1	8.8	10.1	21.4	— 7.1	5.2	6.7	7.8	7.4	91	58	85	3.3	4.2	3.2
Ноябрь	744.9	758.2	733.6	— 0.7	2.6	0.8	0.9	10.4	— 8.7	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	7.9
Декабрь	745.3	761.1	725.6	— 1.3	0.8	— 0.2	— 0.2	8.3	—15.6	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	8.1
Годъ	744.0	762.4	725.6	5.5	10.5	6.7	7.6	30.2	—16.1	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.5
φ = 54° 1′ **Друскеники.** λ = 23° 58′																			
Январь	754.6	768.0	741.7	— 7.2	— 4.7	— 6.1	— 6.0	4.8	—17.9	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.3
Февраль	760.9	771.3	742.3	— 5.5	— 0.7	— 4.4	— 3.5	6.2	—19.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	5.3
Мартъ	745.6	760.6	728.4	— 0.2	3.8	0.6	1.4	11.0	—13.0	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.9
Апрѣль	752.8	760.4	744.2	3.1	8.6	4.1	5.3	14.4	— 3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	750.0	760.1	738.9	13.6	19.2	12.3	15.0	28.8	— 0.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	751.3	762.9	737.3	16.0	19.9	13.7	16.5	29.2	1.4	10.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.8
Іюль	750.8	758.7	742.8	19.9	23.1	17.8	20.3	29.8	10.1	13.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	7.5
Августъ	749.0	755.8	738.4	16.7	19.2	14.3	16.7	26.7	5.1	11.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.0
Сентябрь	754.0	763.8	740.3	14.3	17.3	11.5	14.4	25.9	1.1	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	755.1	765.9	744.6	6.6	12.9	7.4	9.0	18.6	— 8.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	754.4	767.8	742.5	— 1.0	0.8	— 0.9	— 0.4	6.4	—10.7	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	9.3
Декабрь	752.3	770.7	731.7	— 0.4	0.6	— 0.4	— 0.1	9.4	—21.3	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.4	9.0
Годъ	752.6	771.3	728.4	6.3	10.0	5.8	7.4	29.8	—21.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 10′ **Бердовичи.** λ = 25° 5′																			
Январь	748.2	761.1	733.2	— 7.5	— 5.4	— 7.0	— 6.6	2.6	—18.8	— 9.8	2.4	2.8	2.6	93	88	92	9.0	8.0	9.4
Февраль	754.7	764.9	738.5	— 5.9	— 2.7	— 5.1	— 4.6	1.6	—16.5	— 8.3	2.8	3.1	3.0	91	82	91	7.5	7.2	6.0
Мартъ	740.4	755.0	728.3	— 0.4	3.4	1.1	1.4	13.2	—14.1	— 2.0	4.2	4.5	4.4	90	74	88	8.8	8.5	7.5
Апрѣль	746.4	753.5	737.2	3.4	7.5	3.8	4.9	12.2	— 6.1	0.5	5.0	5.1	5.2	87	66	86	7.1	8.8	8.1
Май	744.0	754.0	733.2	13.5	18.4	13.3	15.1	27.6	1.5	9.4	9.0	9.0	9.2	76	56	80	6.6	7.0	6.3
Іюнь	745.0	754.5	733.0	15.2	18.8	13.7	15.9	28.9	1.0	10.3	10.7	10.7	11.1	80	65	92	7.5	8.1	7.7
Іюль	744.9	752.7	737.1	19.2	23.3	17.2	19.9	29.9	10.5	14.5	12.7	12.7	12.5	77	58	87	5.5	7.1	6.7
Августъ	743.8	748.6	733.2	15.3	20.0	14.9	16.7	26.2	5.0	11.9	11.1	11.6	11.5	86	68	92	6.2	7.8	6.9
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	748.4	762.4	737.6	— 2.7	0.0	— 1.9	— 1.5	6.3	—14.7	— 4 4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.8
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 5′ **Брестъ-Литовскъ** (Госпиталь). λ = 23° 40′																			
Январь	752.1	764.8	737.8	— 6.7	— 4.1	— 5.4	— 5.4	3.0	—16.4	— 8.5	2.7	3.1	3.0	95	88	94	8.3	8.4	8.6
Февраль	759.6	768.7	746.7	— 6.3	— 1.8	— 5.0	— 4.4	3.4	—15.1	— 7.9	2.8	3.1	3.0	93	77	90	7.0	7.4	5.0
Мартъ	744.9	760.3	735.0	— 0.2	4.9	1.3	2.0	13.4	—14.8	— 1.4	4.3	4.7	4.6	92	71	90	7.0	7.5	6.6
Апрѣль	750.0	756.4	738.1	3.6	8.9	5.0	5.8	19.4	— 3.0	2.1	5.3	5.0	5.7	89	58	85	7.5	7.5	6.8
Май	747.7	756.7	734.6	13.1	18.9	13.4	15.1	27.6	3.2	9.7	8.8	9.1	9.3	77	56	79	5.8	6.4	4.9
Іюнь	748.8	758.1	737.3	14.9	19.5	14.3	16.2	28.4	3.5	11.3	10.7	10.7	10.6	82	62	85	6.2	7.3	6.2
Іюль	748.6	755.3	742.2	18.0	23.4	18.0	19.8	29.7	9.0	14.7	12.4	12.3	12.6	81	59	82	5.1	6.1	4.6
Августъ	748.1	753.2	737.6	14.7	21.5	15.6	17.3	28.1	8.5	12.4	10.8	11.0	11.6	86	58	87	5.1	6.1	5.4
Сентябрь	753.1	761.3	740.6	10.8	18.0	12.3	13.7	29.5	1.5	9.0	9.0	9.5	9.4	91	61	85	5.4	5.5	3.4
Октябрь	752.8	764.1	743.1	5.3	14.1	8.0	9.1	21.1	—14.0	3.8	6.3	7.3	7.1	91	59	85	4.6	4.0	3.4
Ноябрь	752.3	766.7	740.3	— 1.6	1.3	— 0.5	— 0.3	7.5	— 9.3	— 2.8	3.9	4.3	4.3	93	83	94	7.4	7.7	8.1
Декабрь	752.0	769.5	732.4	— 1.1	0.7	— 0.3	— 0.2	9.1	—17.7	— 2.5	4.1	4.3	4.3	91	84	91	8.0	8.1	8.7
Годъ	750.8	769.5	732.4	5.4	10.4	6.4	7.4	29.7	—17.7	3.3	6.8	7.0	7.1	88	68	87	6.4	6.8	6.0

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
H = 192.6 m **Ljublin** (Gymnasium). G = 0.4 mm (744.1 mm).																								
1.9	1.7	1.7	—	20	16	7	5	19	8	6	12	35.7	7.8	18	20	18	—	—	1	23	—	26	30	Januar
1.5	1.6	1.9	4	10	5	4	7	23	13	2	16	12.0	3.4	3	8	7	—	—	3	13	—	22	28	Februar
2.4	2.5	2.6	12	11	11	14	7	21	5	7	5	41.5	6.0	3	18	10	—	2	3	11	—	1	16	März
1.5	1.4	1.5	7	5	8	22	4	16	10	8	10	36.2	13.5	11	10	3	—	—	—	14	—	—	6	April
1.9	2.3	1.8	6	7	13	13	10	2	24	5	13	15.3	3.7	17	9	—	—	3	7	8	—	—	—	Mai
1.4	1.9	1.3	6	13	8	10	3	10	16	8	16	131.6	18.3	2, 19	21	—	—	7	3	7	—	—	—	Juni
1.0	1.4	0.9	2	3	9	15	5	6	24	3	26	101.0	24.0	30	12	—	—	7	3	8	—	—	—	Juli
2.1	2.9	1.1	1	5	4	4	13	16	32	6	12	66.3	17.1	1	13	—	—	5	1	5	—	—	—	August
0.7	1.3	0.7	1	2	9	5	7	11	18	3	34	7.7	1.9	18	5	—	—	1	6	5	—	—	—	September
0.6	1.2	0.6	1	6	9	18	5	3	5	3	43	27.3	22.2	27	5	—	—	—	11	4	—	1	3	October
0.8	1.0	1.1	—	3	8	11	6	10	18	6	28	25.9	6.1	12	11	2	—	—	3	20	—	5	17	November
2.3	2.9	2.7	6	6	2	7	24	14	23	10	1	10.1	5.6	8	12	7	—	—	1	18	1	8	17	December
1.5	1.8	1.5	46	91	102	130	96	151	196	67	216	510.6	24.0	—	144	47	—	25	42	136	1	63	117	Jahr
H = 103? m **Druskeniki.** G = 0.6 mm (751.8 mm).																								
2.2	2.3	2.0	—	7	15	19	15	12	4	3	17	60.7	9.2	10	18	18	—	—	—	25	—	26	31	Januar
2.4	2.7	1.8	11	5	—	—	5	20	13	11	14	4.8	4.5	12	3	3	—	—	2	11	—	14	28	Februar
2.5	2.9	1.5	7	7	1	10	10	26	10	10	9	41.1	4.3	19	14	8	—	—	1	16	—	3	25	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	13.2	23	7	1	—	—	?	?	—	—	9	April
2.1	4.3	2.0	9	12	6	11	11	9	9	12	8	23.3	11.0	30	4	—	—	2	?	?	—	—	1	Mai
2.0	3.6	1.7	10	34	2	9	3	4	10	10	8	92.9	14.0	16	14	—	—	5	?	?	—	—	—	Juni
1.8	2.3	1.2	7	14	5	8	6	5	14	13	20	93.4	30.1	30	11	—	1	4	?	?	—	—	—	Juli
2.8	3.9	1.7	1	6	1	10	13	20	13	10	17	120.2	31.8	13	10	—	—	5	?	?	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	9.7	22	7	—	—	1	?	?	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	?	?	—	—	?	?	—	1	4	October
3.0	3.0	2.9	2	10	13	21	6	11	4	7	10	62.9	10.2	27	13	9	—	—	?	18	—	9	23	November
3.4	3.3	3.0	—	1	5	9	15	19	18	14	10	28.7	5.6	8	14	6	—	—	—	24	1	6	17	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	59	138	Jahr
H = 163? m **Berdowitschi.** G = 0.6 mm (745.0 mm).																								
4.8	4.5	4.2	2	1	1	13	27	23	13	3	6	14.2	3.8	18	10	10	—	—	—	19	—	28	31	Januar
4.5	4.8	4.8	12	15	4	5	3	11	12	15	3	7.7	3.5	3	4	4	—	—	4	13	—	22	28	Februar
4.1	4.5	3.5	5	3	8	11	21	14	16	5	4	35.0	6.6	19	11	10	—	—	—	15	1	3	22	März
3.5	3.7	2.3	4	3	17	32	15	2	3	5	5	84.7	18.2	22	12	1	—	—	—	15	1	—	16	April
3.8	4.4	2.3	3	9	10	22	14	7	8	5	8	40.2	12.0	29	9	—	—	6	4	10	1	—	—	Mai
3.2	3.7	2.3	3	5	27	12	9	4	7	4	12	86.1	15.5	2	15	—	—	6	—	11	1	—	—	Juni
2.3	2.8	1.7	9	2	10	16	16	6	6	5	7	122.3	39.3	13	8	—	—	5	?	?	—	—	—	Juli
3.4	4.2	2.7	1	6	3	8	14	19	18	2	3	45.7	13.4	15	11	—	—	1	?	?	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
3.4	4.1	4.7	2	7	5	31	11	7	6	—	5	14.1	3.8	6	9	6	—	—	2	15	—	10	25	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 134.8 m **Brest-Litowsk** (Hospital). G = 0.5 mm (749.4 mm).																								
5.3	6.0	5.1	4	9	24	21	4	16	6	5	4	44.4	7.5	25	14	14	—	—	—	18	5	26	31	Januar
5.0	6.2	5.0	4	2	4	3	2	17	18	28	6	10.7	7.5	4	4	4	—	—	4	11	3	20	28	Februar
5.5	7.1	5.2	2	1	8	11	12	26	19	9	5	41.7	8.2	3	16	10	—	—	3	12	6	2	16	März
5.7	7.8	5.2	4	11	18	20	7	6	12	7	5	38.0	12.6	11	9	2	—	—	3	15	5	—	3	April
5.8	7.1	4.1	7	13	14	21	8	8	7	8	7	56.4	22.0	31	12	—	—	5	4	11	4	—	—	Mai
5.3	8.5	4.0	6	7	17	17	3	7	7	18	8	132.0	21.2	2	20	—	1	8	2	9	10	—	—	Juni
3.2	6.0	2.6	7	8	14	19	4	7	6	12	16	104.2	50.2	13	14	—	—	6	8	7	—	—	—	Juli
5.5	9.1	3.6	3	5	9	8	8	17	20	15	8	71.5	14.5	16	19	—	—	6	6	5	8	—	—	August
4.7	7.6	4.7	3	5	5	11	9	4	19	29	5	27.4	7.7	22	8	—	—	1	6	6	6	—	—	September
4.5	9.0	5.1	5	8	11	39	11	4	4	5	6	19.8	8.9	27	4	2	—	—	11	5	7	2	4	October
6.0	6.8	5.9	4	5	17	24	3	13	10	11	3	32.3	8.5	23	9	7	—	—	3	18	5	9	21	November
7.2	6.9	6.3	6	2	2	13	8	27	17	16	2	30.5	13.0	31	10	7	—	—	—	19	9	9	23	December
5.3	7.3	4.7	55	76	143	207	79	152	145	163	75	608.9	50.2	—	139	46	1	26	50	136	68	68	126	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 53° 54′					**Минскъ.**								λ = 27° 33′						
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	742.4	750.6	732.4	2.7	7.1	4.8	4.9	15.6	—4.2	1.2	4.8	5.4	5.3	85	70	80	8.0	7.8	7.6
Май	740.3	749.9	729.5	11.9	18.2	14.2	14.8	26.8	—0.9	8.7	8.2	9.0	8.9	76	55	71	4.3	4.3	4.2
Іюнь	741.0	750.4	724.5	14.2	19.3	16.3	16.6	30.4	2.3	11.4	9.7	10.6	10.7	78	61	76	5.4	5.2	5.1
Іюль	740.7	748.8	732.4	18.2	23.1	19.7	20.3	29.8	9.7	14.7	12.8	13.7	13.3	82	65	78	5.4	6.0	6.4
Августъ	739.4	745.2	730.9	13.9	19.3	15.8	16.3	25.8	4.5	11.6	10.8	11.7	11.6	92	70	87	8.0	6.7	5.8
Сентябрь	744.2	753.4	729.7	9.6	15.7	11.0	12.1	26.4	1.1	7.0	8.3	9.2	8.9	92	67	88	7.0	6.6	1.3
Октябрь	746.5	754.3	736.8	3.9	11.1	6.3	7.1	16.6	—7.4	2.5	5.7	6.6	6.2	89	64	82	6.3	5.2	5.6
Ноябрь	745.4	757.3	732.4	—4.6	—1.9	—3.8	—3.4	3.6	—19.8	—7.0	3.3	3.7	3.3	96	89	93	8.4	8.2	7.3
Декабрь	742.8	760.3	725.5	—2.5	—1.5	—2.3	—2.1	6.0	—20.3	—4.7	3.8	3.9	3.9	94	91	94	8.5	9.1	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 20′					**Наднѣманъ.**								λ = 27° 7′						
Январь	752.0	764.0	736.1	—8.5	—6.6	—8.2	—7.8	2.0	—22.0	—11.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.2
Февраль	756.3	768.5	742.2	—7.1	—2.1	—5.4	—4.9	3.0	—24.5	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	7.3
Мартъ	743.1	760.1	729.8	—1.0	2.7	0.4	0.7	11.5	—12.0	—1.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.0
Апрѣль	749.0	758.7	738.7	2.8	8.0	3.7	4.8	15.0	—6.4	0.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.7
Май	746.1	756.4	736.1	13.1	20.4	12.4	15.3	29 2	0.5	8.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	2.9
Іюнь	746.6	757.3	730.9	14.9	20.9	14.0	16.6	31.6	0.0	9.5	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	4.0
Іюль	746.1	754.6	738.3	18.4	24.7	17.7	20.3	32.7	8.0	13.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	4.5
Августъ	745.2	750.9	736.2	14.2	20.6	14.3	16.4	28.0	4.5	10.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	3.9
Сентябрь	749.8	758.8	735.0	10.1	17.4	10.6	12.7	28.9	0.5	7.5	—	—	—	—	—	—	6.6	4.4	2.4
Октябрь	751.7	760.6	742.1	3.8	12.8	6.0	7.5	20.2	—*7.0*	1.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2	4.6
Ноябрь	751.4	763.8	740.3	—4.6	—1.0	—4.2	—3.3	5.2	—19.5	—7.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.5
Декабрь	749.0	764.6	731.8	—2.1	—0.8	—1.6	—1.5	6.8	—19.0	—3.6	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	8.9
Годъ	748.9	768.5	729.8	4.5	9.8	5.0	6.4	32.7	—24.5	1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.5
φ = 52° 16′					**Василевичи.**								λ = 29° 48′						
Январь	752.6	761.7	736.3	—9.8	—7.6	—9.5	—9.0	—0.1	—25.2	—13.6	2.1	2.3	2.1	91	87	88	9.2	9.1	8.6
Февраль	755.2	767.2	741.4	—6.7	—2.5	—5.2	—4.8	1.2	—22.6	—9.5	2.4	2.8	2.4	80	71	73	8.2	7.0	6.9
Мартъ	744.8	762.3	731.0	—0.7	4.1	1.0	1.5	14.0	—17.3	—2.1	4.2	4.3	4.3	91	68	85	8.6	8.0	6.0
Апрѣль	749.4	757.9	735.7	3.6	7.9	5.1	5.5	17.8	—3.5	1.5	5.4	5.0	5.4	88	62	81	8.5	9.7	7.3
Май	747.6	756.3	737.4	13.5	20.7	14.4	16.2	30.1	0.3	7.7	8.5	8.6	8.9	71	47	71	6.1	6.2	5.1
Іюнь	747.5	756.8	733.7	14.9	20.8	15.6	17.1	32.6	1.0	10.6	10.5	10.7	10.7	81	57	80	6.8	7.5	6.9
Іюль	747.5	754.9	740.5	18.2	25.1	18.3	20.5	31.8	7.6	13.5	13.2	14.2	13.7	84	60	87	5.6	6.9	5.9
Августъ	747.2	752.8	740.4	14.2	21.4	14.8	16.8	28.1	5.1	10.8	10.8	11.9	10.9	90	64	86	5.4	8.1	4.4
Сентябрь	751.1	759.3	736.1	9.7	17.1	10.8	12.5	28.0	—1.3	6.6	8.2	8.7	8.7	90	60	88	6.0	7.1	4.1
Октябрь	753.3	760.7	740.8	2.3	13.4	5.5	7.1	20.2	—9.0	1.1	4.9	6.0	5.4	85	52	75	4.3	5.3	4.4
Ноябрь	752.3	763.5	741.3	—4.4	—1.5	—3.7	—3.2	6.2	—17.4	—6.9	3.2	3.6	3.2	90	84	88	8.1	8.2	7.6
Декабрь	750 7	765.7	735.6	—2.7	—0.9	—2.0	—1.9	6.3	—15.5	—4.6	3.5	3.7	3.6	87	83	86	8.7	9.2	8.5
Годъ	749.9	767.2	731.0	4.3	9.8	5.4	6.5	32.6	—25.2	1.3	6.4	6.8	6.6	86	66	82	7.1	7.7	6.3
φ = 52° 7′					**Пинскъ.**								λ = 26° 6′						
Январь	751.4	762.6	735.1	—7.9	—5.3	—7.2	—6.8	2.5	—20.0	—10.1	2.5	2.8	2.6	95	88	95	9.4	8.9	8.3
Февраль	757.2	769.4	743.5	—6.7	—1.8	—4.7	—4.4	3.1	—17.6	—8.2	2.7	3.2	3.0	95	77	90	7.1	6.9	6.9
Мартъ	743.6	761.0	731.5	—0.2	4.1	1.3	1.7	11.3	—15.0	—1.5	4.2	4.5	4.5	90	72	87	6.4	7.7	6.5
Апрѣль	748.5	755.5	737.3	4.2	8.2	6.0	6.1	15.6	—3.4	3.0	5.4	5.2	5.5	85	64	78	8.5	7.9	6.7
Май	746.5	755.5	735.9	13.8	19.3	14.6	15.9	28.2	4.6	11.1	9.1	9.5	9.6	75	56	76	6.0	4.9	4.8
Іюнь	747.2	755.8	735.8	15.7	20.5	15.3	17.2	28.1	2.5	12.0	11.1	11.1	11.2	80	60	84	5.5	7.1	6.5
Іюль	747.2	754.6	739.9	19.1	24.5	19.0	20.8	30.0	11.7	16.0	13.5	13.1	14.0	82	58	85	5.6	5.9	6.1
Августъ	746.7	752.0	737.6	15.6	21.4	16.3	17.8	27.5	9.3	12.9	11.3	11.2	11.7	86	60	84	6.5	7.1	5.2
Сентябрь	751.3	759.6	737.6	11.3	17.7	12.2	13.7	26.5	1.6	8.9	9.1	9.2	9.2	90	61	86	5.5	5.1	3.1
Октябрь	751.9	760.7	741.4	4.5	13.9	7.3	8.6	19.5	—8.4	3.8	5.9	7.3	6.7	90	59	83	4.2	4.5	4.5
Ноябрь	751.0	764.3	740.7	—3.0	0.4	—1.9	—1.5	5.7	—13.3	—4.5	3.6	3.9	3.8	95	82	92	7.6	8.1	7.5
Декабрь	750.1	766.3	732.8	—1.7	0.0	—1.0	—0.9	8.1	—15.3	—3.6	3.9	4.2	4.1	93	88	93	9.5	8.9	8.4
Годъ	749.4	769.4	731.5	5.4	10.2	6.4	7.4	30.0	—20.0	3.3	6.9	7.1	7.2	88	69	86	6.8	6.9	6.2

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Томп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
H = ? m						**Minsk.**												G = ? mm						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
3.7	5.1	1.9	12	11	20	7	4	2	5	6	23	36.5	10.0	11	14	6	—	—	2	17	3	1	10	April
3.6	4.7	1.8	8	6	5	13	9	11	12	5	24	48.7	21.0	23	10	—	2	8	8	3	—	—	1	Mai
3.2	4.2	1.9	12	14	12	2	9	7	10	5	19	90.7	23.4	1	11	—	—	4	5	6	2	—	—	Juni
2.0	3.3	1.0	4	10	7	3	10	11	7	8	33	71.6	24.0	6	16	—	—	3	4	9	2	—	—	Juli
4.0	5.8	2.1	6	—	—	3	10	21	18	4	31	88.3	16.8	2	20	—	—	1	2	12	7	—	—	August
2.4	5.3	0.7	9	1	2	2	6	10	18	5	37	42.7	15.6	17	10	—	—	1	6	1	2	—	—	September
1.4	3.9	0.9	8	2	15	7	6	5	4	1	45	3.4	3.4	26	1	—	—	—	8	12	—	3	9	October
3.9	3.1	3.2	5	3	38	3	—	3	15	—	23	54.2	13.0	17	13	12	—	—	3	20	4	16	30	November
3.4	3.7	2.6	7	—	—	4	10	7	19	10	36	33.4	10.2	8	12	8	—	—	1	23	6	13	26	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 168? m						**Nadneman.**												G = 0.6 (746.0) mm						
5.7	4.3	4.9	3	12	2	32	8	5	—	8	22	16.9	4.7	8	12	12	—	—	1	22	3	28	31	Januar
4.0	5.0	2.3	8	2	1	2	5	22	4	17	22	9.9	3.6	4	6	6	—	—	4	15	4	18	28	Februar
5.0	7.3	4.4	5	2	3	6	10	31	11	7	18	49.3	16.0	30	17	12	—	—	4	14	6	3	22	März
6.0	7.6	4.3	15	7	9	14	8	4	5	15	11	56.0	17.0	13	11	4	—	—	2	*15*	7	—	11	April
4.3	6.1	3.5	3	10	5	9	15	20	8	8	15	67.1	21.0	23	11	—	1	8	8	2	4	—	—	Mai
4.9	5.7	3.1	15	15	8	6	8	4	14	14	6	53.3	16.5	15	8	—	1	6	5	3	3	—	1	Juni
2.4	4.0	*3.1*	11	8	3	3	7	12	22	15	7	96.5	25.8	6	17	—	—	5	2	*2*	—	—	—	Juli
5.5	10.0	3.2	2	—	—	3	13	38	19	5	13	40.5	8.5	13	11	—	—	1	3	5	9	—	—	August
4.2	8.2	3.1	9	2	1	3	9	18	12	24	12	39.4	13.0	17	10	—	—	1	9	3	3	—	—	September
2.3	5.9	3.7	10	6	4	17	13	9	2	6	23	0.6	0.4	18	2	—	—	—	10	8	3	3	8	October
4.3	5.5	4.9	5	8	27	10	—	13	7	8	12	41.7	14.5	19	9	5	—	—	2	14	3	16	30	November
5.4	6.3	4.2	4	1	—	13	16	32	3	13	10	16.0	5.6	8	14	10	—	—	—	22	—	13	24	December
4.5	6.3	3.7	90	73	63	118	112	208	107	140	171	487.2	25.8	—	128	49	2	21	50	*125*	45	81	155	Jahr
H = 136.8 m						**Wassilewitschi.**												G = 0.5 (748.8) mm						
3.6	4.5	3.0	1	13	24	27	5	3	4	1	15	20.9	5.8	21	14	12	—	—	—	26	1	31	31	Januar
4.4	5.1	4.2	17	11	2	2	5	13	15	14	5	4.1	1.8	3	6	5	—	—	3	16	4	24	28	Februar
3.8	7.5	4.1	4	2	4	29	12	13	12	7	10	35.0	10.8	17	11	7	—	—	1	15	6	6	21	März
3.2	5.9	2.3	7	25	16	15	3	3	3	1	17	52.7	15.9	24	9	—	—	—	1	18	4	—	11	April
4.0	6.8	1.5	7	9	10	22	14	6	5	6	14	19.3	11.7	19	4	—	—	3	4	7	2	—	—	Mai
3.1	4.6	2.4	6	19	14	15	7	5	5	9	10	91.2	25.2	12	11	—	—	5	—	10	4	—	—	Juni
2.0	3.9	1.6	12	17	5	4	13	8	6	6	22	91.9	25.7	9	13	—	—	3	2	8	1	—	—	Juli
3.2	5.1	1.6	3	2	1	8	18	10	20	7	24	101.5	20.5	21	12	—	—	—	1	3	—	—	—	August
2.4	5.0	1.8	7	7	2	3	5	14	16	12	24	21.3	5.4	7	9	—	—	—	3	7	2	—	—	September
0.9	4.2	1.7	4	4	11	11	8	8	5	5	37	26.8	26.5	27	2	1	—	—	11	8	1	3	14	October
2.7	3.7	3.0	5	8	21	11	3	6	8	3	25	58.7	13.3	27	15	11	—	—	2	19	1	16	30	November
2.9	4.8	3.5	4	4	7	11	14	20	13	9	11	15.6	4.3	14	15	12	—	—	1	23	2	17	26	December
3.0	5.1	2.6	77	121	117	158	107	109	112	80	214	539.0	26.5	—	121	48	—	11	29	160	28	97	161	Jahr
H = 140.0 m						**Pinsk.**												G = 0.5 (748.5) mm						
5.6	6.7	5.3	2	8	28	16	12	6	7	2	12	21.5	6.2	9	19	19	—	—	—	21	5	29	31	Januar
3.8	5.3	5.8	14	4	—	2	3	15	17	20	9	8.6	2.6	3	12	12	—	—	2	12	5	19	28	Februar
5.6	6.4	5.7	4	5	5	14	16	16	19	6	8	70.1	11.1	3	23	13	—	1	4	12	3	3	19	März
5.8	6.3	5.5	10	14	25	17	2	2	11	3	6	79.7	17.1	11	13	1	—	—	—	16	5	—	4	April
4.3	5.4	3.5	7	11	13	13	11	7	7	8	16	101.5	27.8	26	16	—	1	9	6	5	—	—	—	Mai
3.9	5.2	4.1	7	15	13	9	5	6	16	11	8	82.8	25.3	12	20	—	—	10	1	5	2	—	—	Juni
3.4	4.4	2.5	5	14	10	9	5	8	19	14	9	126.5	41.5	14	14	—	1	11	5	7	—	—	—	Juli
4.2	6.1	2.8	1	2	3	10	8	16	32	10	11	90.8	26.8	13	17	—	1	2	2	6	3	—	—	August
3.5	5.2	2.5	6	3	6	9	6	7	27	13	13	26.6	5.6	15	11	—	—	—	7	7	1	—	—	September
3.7	4.9	4.2	7	15	23	19	9	4	8	5	3	7.2	6.3	27	4	—	—	—	12	9	—	2	4	October
4.5	4.8	4.9	8	6	21	17	3	6	14	10	5	36.2	5.6	16	18	10	—	—	4	17	1	10	24	November
6.3	6.2	5.6	9	3	4	15	12	14	19	14	3	29.8	7.3	8	22	14	—	—	—	21	6	12	22	December
4.6	5.6	4.4	80	100	151	150	92	107	196	116	103	681.3	27.8	—	189	69	3	33	43	138	31	75	132	Jahr

Горки. — Gorki.

φ = 54° 17′ λ = 30° 59′ $H = 207^{m}$? $G = 0.6^{mm}$ (743.2^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ / Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура / Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность / Bewölkung. 7	1	9
Январь	748.0	757.6	733.7	—13.0	—10.6	—11.3	—11.6	— 0.1	*—28.4*	—	1.7	1.9	1.9	90	87	89	7.9	8.0	6.6
Февраль	748.0	761.8	731.5	— 7.5	— 4.3	— 5.5	— 5.8	0.1	*—19.3*	—	2.6	2.9	2.9	94	84	91	7.4	7.8	7.1
Мартъ	737.3	755.1	721.3	— 2.1	1.1	— 0.9	— 0.6	6.6	*—17.5*	—	3.8	3.9	3.8	93	78	86	7.8	7.4	5.9
Апрѣль	744.2	754.1	728.5	2.3	6.6	2.8	3.9	16.1	*— 6.5*	—	4.6	4.5	4.6	83	62	80	7.2	6.7	5.3
Май	741.7	750.6	729.5	13.5	18.3	13.1	15.0	27.7	*2.7*	—	8.6	8.4	8.6	72	51	74	3.8	5.0	5.1
Іюнь	741.7	752.0	728.1	15.0	18.8	14.7	16.2	29.9	*4.9*	—	10.0	10.1	10.6	77	60	81	4.9	5.9	3.7
Іюль	741.3	748.8	727.7	18.6	22.7	18.2	19.8	28.5	*13.0*	—	12.7	13.3	13.1	80	65	84	5.1	6.3	4.0
Августъ	739.4	745.7	731.6	14.4	19.0	14.3	15.9	26.1	*10.0*	—	10.9	11.3	10.8	90	69	89	6.8	6.9	5.2
Сентябрь	743.0	751.7	728.0	9.0	14.4	10.3	11.2	24.5	*2.3*	—	7.9	8.5	8.5	92	69	90	6.8	5.5	4.7
Октябрь	746.5	755.6	735.1	2.5	10.0	5.1	5.9	16.6	*— 8.5*	—	5.3	5.9	5.6	93	64	82	4.7	5.2	4.7
Ноябрь	745.5	756.3	732.6	— 6.1	— 3.4	— 5.3	— 4.9	4.5	*—16.1*	—	2.7	3.0	2.8	88	80	84	8.0	8.5	7.4
Декабрь	742.3	759.1	727.4	— 3.6	— 2.6	— 3.5	— 3.2	4.6	*—21.3*	—	3.2	3.4	3.4	86	85	90	8.8	8.9	7.9
Годъ	743.2	761.8	721.3	3.6	7.5	4.3	5.1	29.9	*—28.4*	—	6.2	6.4	6.4	86	71	85	6.6	6.8	5.6

Сила вѣтра / Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ / Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки / Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
4.4	4.7	5.6	4	8	20	26	16	4	2	1	12	25.9	18.5	22	4	4	—	—	6	20	—	31	31	Januar
3.6	3.9	4.4	6	2	7	10	10	17	13	9	10	16.2	6.0	3	5	5	—	—	3	15	1	27	28	Februar
3.4	5.0	3.7	3	3	12	8	24	14	6	12	11	45.7	8.9	19	12	8	—	—	2	14	—	8	*23*	März
2.7	4.2	2.6	4	18	28	7	9	5	2	1	16	42.7	19.8	2	6	4	—	—	3	12	—	1	*10*	April
2.8	6.4	2.9	5	11	3	6	21	20	8	6	13	34.0	13.4	29	6	—	1	4	4	4	1	—	—	Mai
3.7	5.0	2.8	8	11	19	6	10	10	10	12	4	61.2	26.3	10	7	—	—	1	4	2	—	—	—	Juni
2.8	3.5	2 2	5	9	9	6	5	16	13	13	17	108.6	35.8	5	12	—	—	5	4	3	—	—	—	Juli
3.7	6.5	3.7	3	4	—	1	7	39	20	5	14	84.0	20.9	5	13	—	1	3	3	8	1	—	—	August
3.3	5.6	2.7	8	6	2	3	3	22	26	11	9	51.5	20.5	7	9	—	—	2	4	7	—	—	—	September
2.5	3.7	3.1	6	7	3	24	14	21	9	1	8	6.8	3.5	26	5	2	—	—	11	9	—	3	*7*	October
3.3	3.7	3.2	7	10	11	18	7	7	12	6	12	18.5	5.0	25	7	6	—	—	2	18	—	21	*28*	November
3.3	3.4	3.7	4	7	—	3	11	32	13	6	17	14.5	7.5	8	4	4	—	—	2	21	1	20	*26*	December
3.3	4.6	3.4	63	96	114	118	137	207	134	83	143	509.6	35.8	—	90	33	2	15	48	133	4	111	*153*	Jahr

Климовичи. — Klimowitschi.

φ = 53° 37′ λ = 31° 58′ $H = ?^{m}$ $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	744.3	751.6	735.6	18.3	25.4	19.0	20.9	30.8	7.1	13.7	12.3	12.2	12.8	78	52	78	3.9	5.1	4.3
Августъ	743.5	749.5	737.3	14.2	20.8	15.5	16.8	28.2	4.2	11.6	10.5	10.8	10.8	87	60	82	7.4	7.1	3.8
Сентябрь	747.3	755.7	732.8	8.9	16.0	11.4	12.1	28.0	0.4	7.2	7.6	8.4	8.3	88	62	81	5.5	6.8	4.8
Октябрь	751.0	760.0	736.8	1.9	11.6	5.3	6.3	18.4	— 9.1	0.9	4.8	5.5	5.4	87	54	77	4.6	4.1	4.0
Ноябрь	749.9	758.6	737.2	— 5.8	— 3.4	— 4.7	— 4.6	2.6	—19.2	— 7.6	2.7	2.9	2.8	85	78	83	8.5	8.5	8.1
Декабрь	747.4	763.2	732.8	— 3.5	— 2.2	— 3.3	— 3.0	5.4	—18.9	— 5.3	3.2	3.3	3.3	88	82	86	9.5	9.9	8.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
2.6	4.5	1.5	12	8	9	9	11	6	6	8	24	39.4	11.5	5	12	—	—	6	6	2	5	—	—	Juli
2.9	5.6	1.3	6	—	3	8	10	12	23	7	24	42.2	10.3	21	16	—	—	3	2	5	4	—	—	August
2.9	4.8	2.4	9	2	2	5	7	7	18	21	19	32.1	7.0	19	13	—	—	1	5	7	4	—	—	September
1.6	3.8	2.0	6	4	9	10	8	4	10	6	36	28.2	19.7	27	8	4	—	—	11	8	1	3	12	October
3.5	4.6	4.4	9	7	22	12	2	3	15	10	10	45.2	8.2	18	15	12	1	—	4	23	2	19	28	November
3.3	4.3	4.3	10	2	3	9	17	12	15	8	17	25.4	6.1	14	17	13	—	—	—	25	2	20	27	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Калуга. — Kaluga.

φ = 54° 31′ λ = 36° 16′ $H = 196^{m}$? $G = 0.6^{mm}$ (743.9^{mm}).

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	752.1	762.0	736.2	—16.7	—13.0	—15.0	—14.9	— 1.1	—28.9	—20.0	1.3	1.5	1.4	88	82	87	6.2	6.5	5.8
Февраль	747.9	762.7	734.4	— 7.6	— 4.3	— 6.4	— 6.1	0.7	—20.9	— 9.7	2.5	2.7	2.6	91	79	88	8.1	8.0	8.6
Мартъ	739.6	756.8	723.4	— 2.3	1.5	— 0.6	— 0.5	9.1	—15.8	— 4.0	3.8	4.0	4.0	93	76	87	8.4	8.5	7.8
Апрѣль	746.8	758.6	730.8	2.8	8.1	4.4	5.1	16.1	— 6.7	0.4	4.5	4.3	4.4	78	54	70	7.0	7.4	6.6
Май	743.4	750.6	730.8	11.5	19.9	13.9	15.1	32.3	— 2.1	7.6	7.5	7.2	7.0	72	42	58	5.9	7.2	4.7
Іюнь	743.0	753.0	723.4	14.3	20.8	15.2	16.8	30.3	— 0.4	10.3	9.5	8.9	9.3	76	48	70	5.5	6.0	4.7
Іюль	743.0	750.9	733.8	17.0	25.6	19.8	20.8	32.9	6.0	13.3	11.1	11.0	11.0	76	46	64	5.1	5.5	5.5
Августъ	741.0	747.2	732.5	13.3	20.1	15.5	16.3	28.1	5.1	11.2	10.3	10.3	10.2	89	60	78	6.6	7.5	6.5
Сентябрь	743.8	753.2	728.3	7.4	14.2	9.6	10.4	26.3	— 1.9	5.5	6.9	7.4	7.5	89	62	83	6.1	6.6	5.5
Октябрь	748.4	759.0	732.3	1.2	9.2	3.9	4.8	17.5	—13.9	— 0.4	4.8	5.2	5.1	90	59	79	5.8	5.7	4.6
Ноябрь	747.0	758.1	731.6	— 6.4	— 4.2	— 6.1	— 5.6	2.5	—18.6	— 9.0	2.7	2.8	2.5	88	81	84	9.0	8.6	7.5
Декабрь	744.1	759.8	729.9	— 4.1	— 2.9	— 3.9	— 3.7	4.4	—27.1	— 6.5	3.3	3.4	3.4	91	87	91	9.4	9.6	9.4
Годъ	745.0	762.7	723.4	2.5	7.9	4.2	4.9	32.9	—28.9	— 0.1	5.7	5.7	5.7	85	65	78	6.9	7.3	6.4

Сила вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.8	5.4	4.7	—	8	36	13	—	9	5	5	17	8.5	1.9	5	11	11	—	—	7	13	1	31	31	Januar
5.2	5.2	5.1	2	3	3	—	—	34	14	25	3	9.8	2.4	17	11	11	—	—	3	21	—	26	28	Februar
4.9	6.5	5.5	2	2	4	30	2	29	11	6	7	33.6	7.3	24	20	17	—	—	—	20	2	7	24	März
4.3	6.5	3.9	3	10	37	10	3	14	—	7	6	32.7	10.0	30	8	3	—	—	4	16	1	—	15	April
4.3	6.7	4.1	9	7	—	13	5	26	12	13	8	8.7	1.3	28	12	—	—	5	1	8	—	—	3	Mai
4.2	6.0	3.5	12	17	7	5	3	19	9	15	3	57.5	21.4	10	14	—	1	3	4	4	—	—	1	Juni
3.5	5.4	3.5	10	9	15	3	7	27	3	12	7	70.4	27.5	10	10	—	—	3	5	4	—	—	—	Juli
4.0	6.5	3.9	—	9	2	5	2	23	47	4	1	70.1	15.4	14	21	—	—	2	1	14	—	—	—	August
4.6	6.0	4.6	14	8	2	2	3	15	23	23	—	50.7	12.5	8	17	1	—	—	4	13	—	—	2	September
2.9	4.6	3.0	5	9	33	9	—	20	13	3	1	34.6	8.9	26	13	6	—	—	11	11	—	3	14	October
4.4	5.4	4.9	10	6	37	3	—	9	18	7	—	34.1	13.7	28	17	16	—	—	2	21	—	22	29	November
3.6	3.5	3.3	3	4	8	7	10	24	25	6	6	32.6	8.6	16	17	13	—	—	1	28	—	20	29	December
4.2	5.6	4.2	70	92	184	100	35	249	180	126	59	443.3	27.5	—	171	78	1	13	43	173	4	109	176	Jahr

Брянскъ. — Brjansk.

φ = 53° 15′ λ = 34° 22′ $H = 200.3^{m}$ $G = 0.6^{mm}$ (745.2^{mm}).

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	751.4	761.0	737.8	—14.6	—10.4	—12.8	—12.6	— 1.4	—26.4	—16.6	1.5	1.8	1.6	91	84	90	7.0	7.1	7.6
Февраль	749.6	763.8	731.3	— 8.7	— 4.8	— 7.0	— 6.8	0.2	—21.5	—10.5	2.4	2.6	2.6	95	80	91	8.0	7.6	7.4
Мартъ	740.6	758.7	725.9	— 1.9	2.2	— 0.5	— 0.1	10.5	—17.1	— 3.4	3.9	4.1	4.0	93	75	86	8.4	7.9	6.5
Апрѣль	745.9	756.5	727.0	3.1	7.8	4.7	5.2	16.2	— 3.4	1.3	4.8	4.7	5.0	82	60	77	7.7	7.7	7.0
Май	743.8	751.3	733.0	12.1	19.9	14.5	15.5	32.5	— 0.4	8.3	7.8	7.1	7.6	71	41	60	3.5	5.1	3.7
Іюнь	743.2	752.2	726.8	14.9	21.4	15.8	17.4	32.6	1.8	11.0	9.8	9.5	9.8	76	50	71	4.5	6.1	4.3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
3.2	4.0	3.7	3	6	39	19	5	6	3	1	11	31.9	13.1	22	12	12	—	—	6	20	—	31	31	Januar
4.0	5.1	4.5	6	11	1	1	4	23	24	12	2	15.4	5.1	15	9	9	—	—	3	19	—	27	28	Februar
5.1	6.2	5.2	1	3	3	25	15	20	17	6	3	37.4	12.5	24	16	12	—	—	2	17	4	6	25	März
4.0	5.4	3.8	7	15	33	17	3	7	2	1	5	41.4	10.1	12	12	3	—	—	2	16	3	—	10	April
2.8	6.2	2.8	9	5	8	15	10	14	9	11	12	21.6	7.2	10	12	—	—	6	8	3	—	—	2	Mai
2.5	4.4	2.3	9	13	15	8	7	9	6	11	12	50.2	26.5	10	8	—	—	4	4	3	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 52° 58′ **Орелъ** (Городъ). λ = 36° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	752.8	762.3	737.5	—15.4	—11.9	—13.7	—13.7	— 1.5	*—25.3*	—	1.3	1.6	1.6	86	84	87	6.4	6.2	5.4
Февраль	749.8	764.0	732.2	— 8.8	— 4.9	— 8.1	— 7.3	— 0.5	*—19.1*	—	2.3	2.8	2.4	93	84	93	8.1	7.1	7.5
Мартъ	741.7	759.4	727.9	— 1.5	2.0	— 0.7	— 0.1	9.9	*—18.9*	—	3.9	4.5	4.1	90	83	91	7.6	7.8	5.8
Апрѣль	746.7	757.6	729.8	4.3	7.8	4.7	5.6	16.3	*— 0.3*	—	4.9	4.9	5.1	77	61	78	7.5	7.6	5.6
Май	744.5	751.5	732.6	15.7	20.3	14.1	16.7	32.2	*3.3*	—	8.7	7.7	8.0	64	44	66	4.2	5.7	2.2
Іюнь	*743.7*	*752.4*	*728.3*	*19.1*	*22.4*	*16.5*	*19.3*	*32.0*	*0.1*	—	*10.6*	*10.3*	*10.4*	*66*	*49*	*71*	*4.7*	*6.9*	*5.2*
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	745.4	754.5	730.9	10.5	16.3	11.0	12.6	28.0	*2.3*	—	8.1	8.0	7.8	84	60	78	5.7	5.5	2.9
Октябрь	749.4	758.7	729.5	2.3	10.4	4.1	5.6	17.9	*—12.8*	—	4.6	4.9	4.7	80	53	72	4.6	4.3	2.9
Ноябрь	747.8	758.0	735.1	— 6.3	— 4.0	— 5.4	— 5.2	2.7	*—16.0*	*— 8.2*	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.5
Декабрь	745.8	759.3	730.3	— 3.5	— 2.3	— 3.1	— 3.0	3.9	—21.5	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	9.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 191.2^m$ **Orel** (Stadt). $G = 0.6^{mm}$ (746.0^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
3.8	4.6	3.1	2	12	28	23	7	3	—	1	17	10.7	3.3	15	7	7	—	—	7	11	4	31	31	Januar
3.6	5.4	1.9	5	8	2	2	8	27	6	5	21	18.9	3.1	16	13	9	—	—	3	17	2	28	28	Februar
3.9	5.2	2.9	—	3	5	26	20	16	4	2	17	53.7	18.0	24	12	10	—	—	3	15	5	8	*18*	März
3.4	5.1	2.3	—	14	29	13	10	7	—	1	15	51.2	17.2	1	11	2	2	1	4	10	2	—	*5*	April
2.7	6.3	1.1	4	5	—	10	17	13	3	11	30	14.9	5.9	10	6	—	—	3	8	5	—	—	—	Mai
3.0	*4.3*	*2.0*	*2*	*9*	*2*	*8*	*2*	*17*	*3*	*10*	*12*	*51.1*	*18.1*	*10*	*9*	—	—	*6*	?	?	*2*	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
2.1	4.4	1.6	2	5	4	7	12	16	10	8	25	19.4	7.3	12	6	—	—	—	5	4	—	—	—	September
1.8	3.1	0.7	2	8	3	12	5	9	5	6	42	16.3	11.4	28	3	1	—	—	14	8	—	3	*10*	October
4.0	5.1	2.7	8	11	10	13	3	15	6	8	16	31.0	11.5	29	9	3	—	—	3	19	3	23	*29*	November
2.4	4.2	3.4	3	7	—	6	16	25	6	6	24	30.7	9.4	17	14	7	—	—	—	26	2	21	29	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 52° 58′ **Орелъ** (Древесный питомникъ). λ = 36° 4′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.2	763.3	739.6	—15.8	—11.9	—14.2	—14.0	— 1.8	*—26.1*	—	1.3	1.5	1.5	86	78	85	6.3	7.0	5.4
Февраль	750.3	765.2	732.0	— 9.3	— 4.9	— 9.0	— 7.7	— 0.4	—25.6	—12.4	2.2	2.6	2.3	93	78	92	7.8	7.5	7.0
Мартъ	742.2	759.6	728.5	— 1.9	2.7	— 1.3	— 0.2	10.4	—22.0	— 4.3	3.9	4.3	4.1	93	75	94	7.8	7.9	6.1
Апрѣль	747.2	758.0	730.7	3.3	8.1	4.2	5.2	17.7	— 1.5	1.4	4.9	5.2	5.2	83	64	82	7.8	7.9	5.7
Май	745.0	751.7	733.4	13.4	20.5	13.3	15.7	33.9	— 1.6	7.6	8.3	8.0	8.2	70	46	71	4.4	5.7	3.2
Іюнь	744.2	752.4	729.0	16.5	22.5	16.0	18.3	33.0	0.1	10.8	10.5	10.9	10.8	74	53	77	4.2	5.9	5.5
Іюль	743.7	751.0	735.9	20.2	27.8	20.8	22.9	36.8	7.3	13.8	11.8	11.8	11.5	67	43	63	4.4	4.1	3.8
Августъ	743.2	749.2	736.7	15.0	22.4	16.7	18.0	32.2	4.1	11.1	10.3	10.9	10.8	82	56	77	5.7	5.8	4.6
Сентябрь	746.0	754.9	731.2	9.1	17.0	10.8	12.3	29.8	— 0.6	6.1	7.6	8.0	7.9	86	57	81	5.6	5.8	4.1
Октябрь	750.1	759.3	729.8	0.1	11.3	3.6	5.0	20.2	—14.4	— 1.3	4.3	5.5	4.8	89	55	76	4.3	4.3	3.1
Ноябрь	748.4	758.8	735.3	— 6.6	— 4.2	— 5.8	— 5.5	2.8	—17.6	— 8.8	2.8	3.1	2.9	95	87	94	8.1	7.9	7.6
Декабрь	746.5	759.9	733.2	— 3.8	— 2.1	— 3.5	— 3.1	4.4	—20.7	— 5.7	3.5	3.8	3.6	97	92	97	9.6	9.1	9.9
Годъ	746.7	765.2	728.5	3.4	9.1	4.3	5.6	36.8	*—26.1*	—	6.0	6.3	6.1	85	65	82	6.3	6.6	5.5

$H = 178^m$? **Orel** (Baumschule). $G = 0.6^{mm}$ (747.0^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
4.0	5.0	4.1	3	4	16	33	15	5	4	2	11	11.3	2.0	16	14	14	—	—	7	12	4	31	31	Januar
3.2	4.0	2.6	9	4	3	—	12	20	15	10	11	16.6	4.2	16	14	14	—	—	2	16	—	28	28	Februar
3.8	4.2	2.6	3	1	—	20	29	17	14	1	8	54.0	17.5	24	13	11	—	—	3	15	3	5	25	März
3.5	5.4	2.7	4	16	18	26	11	3	—	3	9	52.7	16.2	1	14	2	—	1	5	15	3	—	11	April
2.3	4.5	1.9	11	—	4	20	25	10	5	7	11	8.8	5.6	10	4	—	1	2	8	4	2	—	3	Mai
2.1	2.0	1.6	6	5	11	20	15	5	4	12	12	70.6	18.2	3	12	—	—	6	4	1	1	—	—	Juni
2.6	3.0	1.7	12	11	16	13	14	3	3	11	10	14.7	7.9	7	6	—	—	6	7	3	2	—	—	Juli
1.6	3.2	1.5	8	—	4	13	19	9	10	13	17	49.8	11.8	26	13	—	—	6	5	6	1	—	—	August
2.3	4.5	2.5	11	4	4	13	12	9	14	8	15	21.7	7.5	11	11	—	—	—	7	7	—	—	2	September
1.3	3.9	1.1	5	11	10	11	9	8	5	5	29	25.1	12.7	27	5	2	—	—	14	8	—	3	16	October
3.0	4.1	2.6	10	8	19	14	4	7	12	9	7	47.4	13.7	18	15	12	—	—	2	20	—	24	30	November
3.1	2.9	3.3	5	3	5	8	28	17	15	5	7	36.7	9.4	16	19	15	—	—	—	29	1	21	29	December
2.7	3.9	2.4	87	67	110	191	193	113	101	86	147	409.4	18.2	—	140	70	1	21	64	136	17	112	175	Jahr

φ = 52° 42′ **Богодухово.** λ = 36° 31′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	751.1	759.7	737.0	—16.9	—13.2	—15.4	—15.2	— 2.0	—28.5	—19.5	1.2	1.4	1.4	86	78	86	6.6	6.2	5.2
Февраль	748.1	761.6	729.6	— 9.6	— 6.0	— 9.2	— 8.3	— 1.1	—26.0	—13.2	2.1	2.4	2.2	90	79	90	8.5	7.8	6.8
Мартъ	740.1	757.8	726.2	— 2.3	1.4	— 1.0	— 0.6	8.5	—23.5	— 3.9	3.8	4.3	4.1	93	82	92	7.8	7.9	5.8
Апрѣль	744.8	755.4	728.3	3.3	7.5	4.0	4.9	15.1	— 2.1	1.4	4.9	4.7	5.1	84	60	82	7.6	7.7	5.5
Май	742.8	749.2	730.1	13.4	20.1	13.3	15.6	32.5	— 2.5	7.3	7.3	6.7	7.1	64	40	64	4.8	6.1	3.7
Іюнь	742.3	750.6	728.4	15.8	21.7	15.4	17.6	31.6	— 1.5	10.2	9.5	9.3	9.9	69	48	74	4.7	6.2	5.5
Іюль	741.9	749.3	733.9	19.3	27.4	19.5	22.1	36.1	5.0	13.3	10.9	10.0	11.0	65	38	64	3.9	4.6	3.8
Августъ	741.3	747.4	735.0	14.8	22.4	16.1	17.8	30.6	2.8	10.6	9.9	9.3	9.5	79	48	71	5.7	6.5	3.5
Сентябрь	743.2	753.5	727.8	8.3	16.4	10.5	11.7	28.1	— 1.3	5.3	7.2	7.3	7.3	85	55	77	5.9	5.9	4.0
Октябрь	746.8	755.4	726.4	— 0.6	11.0	2.7	4.4	19.3	—14.0	— 2.6	3.9	4.8	4.2	82	49	70	4.3	4.5	3.1
Ноябрь	745.5	755.6	733.4	— 7.5	— 4.6	— 6.4	— 6.2	2.5	—19.7	— 9.6	2.5	2.8	2.6	87	81	86	7.9	7.7	7.0
Декабрь	744.0	756.4	728.1	— 4.0	— 3.0	— 3.9	— 3.6	3.3	—19.7	— 5.8	3.1	3.3	3.2	89	85	90	9.4	9.3	9.5
Годъ	744.3	761.6	726.2	2.8	8.4	3.8	5.0	36.1	—28.5	— 0.5	5.5	5.5	5.6	81	62	79	6.4	6.7	5.3

$H = 209^m$? **Bogoduchowo.** $G = 0.5^{mm}$ (743.6^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
7.0	8.4	6.7	2	4	39	21	7	5	9	2	4	5.2	1.5	16	8	8	—	—	7	14	11	31	31	Januar
6.4	7.6	6.0	11	6	6	1	1	15	35	8	1	6.3	2.3	15	9	9	—	—	1	17	6	28	28	Februar
8.1	8.8	6.1	—	—	3	16	19	23	26	6	—	25.5	8.1	24	8	8	—	—	2	15	8	8	27	März
6.4	8.8	5.3	3	5	39	21	6	6	5	1	4	36.7	13.7	1	9	—	—	—	3	14	5	—	11	April
6.6	9.6	3.8	10	—	7	16	12	12	22	12	2	18.2	12.1	19	9	—	1	6	5	5	10	—	3	Mai
4.9	6.2	2.7	5	6	13	15	10	9	23	9	—	69.0	28.3	10	7	—	—	5	4	6	4	—	1	Juni
3.4	5.4	2.5	12	9	15	9	10	7	19	8	4	26.8	7.0	7	9	—	—	4	4	1	2	—	—	Juli
3.5	6.5	2.8	3	1	4	5	6	26	36	7	5	45.1	13.7	14	12	—	1	6	5	5	4	—	—	August
3.5	7.4	3.6	2	2	8	4	6	17	27	19	5	28.2	9.0	1	9	—	—	2	7	5	4	—	3	September
2.2	5.5	2.3	4	4	18	11	8	8	24	7	9	14.6	7.0	28	5	2	—	—	13	6	1	3	22	October
6.2	6.5	6.0	4	5	24	14	3	9	18	9	4	38.1	7.7	18, 28	15	11	—	—	2	17	6	24	30	November
6.8	7.0	8.4	2	4	7	6	11	20	36	7	—	20.0	4.4	19	18	14	—	—	—	28	7	22	29	December
5.4	7.3	4.7	58	46	183	139	99	157	280	95	38	333.7	28.3	—	118	52	2	23	53	133	68	116	185	Jahr

φ = 54° 14′ **Гулынки.** λ = 40° 0′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.2	773.4	743.4	—20.9	—16.4	—19.6	—19.0	— 4.0	—32.7	—24.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	2.9
Февраль	754.8	770.2	741.4	— 9.8	— 5.6	— 8.4	— 7.9	3.9	—30.2	—12.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	6.0
Мартъ	748.5	765.4	732.1	— 2.4	1.7	— 1.4	— 0.7	9.8	—17.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	6.2
Апрѣль	755.7	768.8	734.4	1.1	8.9	3.7	4.6	17.8	— 5.1	— 0.9	—	—	—	—	—	—	3.6	6.2	4.0
Май	750.9	758.1	738.1	11.9	21.1	13.3	15.4	33.3	— 2.1	6.9	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	3.5
Іюнь	750.0	758.9	732.4	13.4	22.2	16.4	17.3	31.5	*1.9*	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	3.4
Іюль	749.8	758.5	742.3	18.5	27.1	20.9	22.2	34.9	5.9	13.6	—	—	—	—	—	—	3.7	3.6	3.3
Августъ	748.0	754.3	740.5	13.8	22.0	15.7	17.2	30.5	4.9	9.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.2
Сентябрь	750.3	760.7	735.4	7.7	14.3	9.5	10.5	29.9	*1.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.4
Октябрь	755.4	766.4	736.3	0.8	9.6	3.4	4.6	18.8	—13.2	— 1.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	2.6
Ноябрь	754.6	768.2	738.8	— 7.5	— 4.8	— 6.2	— 6.2	2.9	*—19.1*	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.5
Декабрь	751.7	768.3	737.2	— 4.7	— 2.7	— 3.7	— 3.7	2.9	*—21.9*	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.2	7.5
Годъ	752.7	773.4	732.1	1.8	8.1	3.6	4.5	34.9	—32.7	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.6

$H = 115^m$? **Gulynki.** $G = 0.6^{mm}$ (752.4^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
3.0	3.5	3.5	7	4	11	31	30	6	4	—	—	0.5	0.5	2	1	1	—	—	12	4	—	31	31	Januar
4.0	5.4	4.6	16	1	—	—	29	20	11	7	—	14.5	10.5	1	2	2	—	—	2	13	—	25	28	Februar
3.5	4.6	4.3	1	—	—	11	61	4	13	2	—	46.5	20.5	24	7	5	—	1	1	12	—	8	27	März
2.5	4.8	2.6	7	3	20	28	11	10	8	3	—	2.0	2.0	2	1	—	—	—	6	3	—	—	15	April
3.0	5.0	2.5	18	1	15	16	12	13	8	10	—	16.0	8.0	11	4	—	—	1	6	2	1	—	3	Mai
3.7	5.3	2.5	21	6	11	8	14	2	17	9	2	40.5	11.0	14	6	—	—	2	4	1	—	—	—	Juni
4.0	5.0	3.2	28	6	21	6	4	2	24	2	—	25.5	5.0	6,7,10	6	—	—	2	10	—	—	—	—	Juli
3.9	5.4	3.2	12	2	8	8	13	8	33	9	—	30.0	10.0	14, 18	4	—	—	1	4	2	—	—	—	August
3.7	5.5	3.6	13	3	8	3	13	13	21	16	—	51.5	33.5	8	6	—	—	—	4	3	—	—	—	September
2.7	4.5	2.7	22	2	16	8	18	3	19	4	—	51.0	22.5	28	6	1	—	—	14	5	—	5	18	October
4.1	5.2	3.8	23	14	20	8	10	—	9	6	—	42.5	11.0	19	6	6	—	—	1	19	—	22	*29*	November
3.9	4.7	4.2	7	4	1	1	43	15	17	5	—	15.5	5.5	4	8	5	—	—	—	15	—	20	*26*	December
3.5	4.9	3.4	175	46	131	128	258	96	184	73	2	336.0	33.5	—	57	20	—	7	64	79	1	111	*177*	Jahr

φ = 53° 49′ Скопинъ. λ = 39° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	758.1	767.4	739.1	—19.9	—15.5	—19.0	—18.1	— 1.9	—31.4	—23.5	0.9	1.2	1.0	84	82	85	5.8	5.9	3.8
Февраль	751.5	766.5	735.6	— 9.2	— 5.2	— 8.0	— 7.5	1.3	—24.6	—12.4	2.2	2.6	2.4	88	80	87	9.0	8.1	7.3
Мартъ	745.1	761.4	729.2	— 2.8	1.4	— 0.7	— 0.7	8.9	—16.9	— 4.3	3.5	4.1	4.0	90	78	88	7.3	8.3	6.8
Апрѣль	751.1	763.0	732.9	3.0	8.5	5.0	5.5	17.3	— 4.9	0.2	4.4	4.5	4.8	78	57	73	6.2	8.1	5.8
Май	747.4	754.8	734.7	13.2	20.4	14.4	16.0	32.9	— 4.4	7.9	8.0	8.1	8.2	68	45	65	4.8	6.1	4.8
Іюнь	746.4	755.3	730.4	15.7	21.6	17.2	18.2	31.7	1.1	11.3	10.2	10.4	10.6	75	54	72	4.9	6.0	5.9
Іюль	746.1	754.5	737.9	19.2	26.8	21.8	22.6	35.8	6.7	15.1	11.4	11.7	11.9	69	46	60	3.6	5.3	5.3
Августъ	744.9	751.2	737.4	15.0	21.6	16.7	17.8	30.3	5.1	12.2	10.0	10.4	10.5	80	55	75	5.9	7.3	4.6
Сентябрь	747.4	757.0	732.1	7.8	15.0	9.8	10.9	30.0	— 1.3	5.6	7.0	7.6	7.2	86	61	81	7.3	7.0	4.3
Октябрь	752.2	762.6	732.9	0.6	9.2	3.4	4.4	17.6	—12.0	— 1.2	4.4	5.4	5.0	86	60	80	5.4	4.5	3.2
Ноябрь	750.6	763.1	736.0	— 7.9	— 5.3	— 6.7	— 6.6	2.1	—18.2	— 9.9	2.4	2.7	2.5	88	85	89	8.4	7.9	7.5
Декабрь	748.4	762.9	734.8	— 4.2	— 3.4	— 4.4	— 4.0	3.2	—24.7	— 6.5	3.2	3.4	3.2	92	89	92	9.7	9.4	8.6
Годъ	749.1	767.4	729.2	2.5	7.9	4.1	4.8	35.8	—31.4	— 0.5	5.6	6.0	5.9	82	66	79	6.5	7.0	5.7

H = 156.0 m Skopin. G = 0.6 mm (748.7 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.0	4.3	3.3	2	6	15	27	12	6	5	5	13	3.2	1.6	5	6	6	—	—	10	10	—	31	31	Januar
4.0	4.9	3.6	6	7	3	5	6	10	28	10	9	5.3	2.1	17	9	8	—	—	—	19	—	27	28	Februar
5.8	6.6	5.0	1	1	4	20	21	20	18	7	1	35.0	13.5	30	12	11	1	—	1	16	1	7	27	März
4.1	5.9	3.1	2	12	33	21	7	4	3	4	4	15.8	10.2	2	4	1	—	—	4	12	—	—	14	April
3.4	5.5	2.1	6	2	5	17	21	12	15	7	8	14.0	6.5	11	10	1	—	3	4	6	—	—	4	Mai
3.7	5.4	2.6	11	14	6	14	7	7	13	16	2	33.2	10.0	14	11	—	—	5	3	6	—	—	—	Juni
3.3	5.0	3.1	20	26	9	8	4	3	9	8	6	34.1	11.9	29	8	—	—	8	5	4	—	—	—	Juli
3.7	5.6	2.2	5	6	6	9	5	6	28	14	14	32.3	13.6	14	8	—	—	2	2	6	—	—	—	August
3.4	6.1	3.0	12	5	4	5	6	10	22	18	8	36.2	18.3	8	11	—	—	1	5	11	—	—	4	September
2.1	4.1	1.9	10	9	6	7	2	4	19	15	21	33.6	10.3	28	10	3	—	—	11	9	—	4	16	October
5.3	5.6	4.0	12	20	17	5	1	7	12	12	3	23.1	8.1	29	13	13	—	—	2	17	—	23	28	November
4.4	5.3	4.1	4	5	3	4	11	13	27	18	8	21.2	6.1	16	11	9	—	—	—	25	—	23	28	December
3.8	5.4	3.2	91	113	111	142	103	102	199	134	97	287.0	18.3	—	113	52	1	19	47	141	1	115	180	Jahr

φ = 53° 29′ Гремячка. λ = 39° 31′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	746.1	754.4	738.5	20.7	27.7	21.0	23.1	39.3	7.1	14.4	11.4	11.2	11.3	63	42	61	3.7	4.9	4.7
Августъ	745.4	751.8	738.4	15.9	22.7	16.6	18.4	30.7	4.2	11.6	10.5	11.6	10.8	79	58	79	5.3	6.8	4.9
Сентябрь	747.9	757.5	733.5	8.4	15.9	10.2	11.5	30.6	— 2.1	5.0	7.3	8.2	7.6	86	61	82	6.7	6.7	3.7
Октябрь	752.7	763.3	733.4	0.9	10.0	2.1	4.3	19.0	—12.0	— 2.3	4.4	5.2	4.8	86	57	86	5.2	4.5	2.8
Ноябрь	751.3	763.4	737.3	— 7.8	— 5.1	— 6.7	— 6.5	2.2	—19.9	—10.5	2.6	2.9	2.8	94	88	94	7.4	7.9	7.0
Декабрь	749.4	763.2	735.0	— 4.0	— 2.9	— 4.1	— 3.7	3.0	—24.5	— 6.8	3.2	3.4	3.2	89	87	90	9.9	9.5	8.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = ? m Gremjatschka. G = ? mm

Wind 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
2.6	4.3	2.3	13	16	6	3	8	8	8	11	20	38.0	16.4	27	8	—	1	11	6	3	2	—	—	Juli
2.8	4.0	1.6	4	3	2	1	9	20	18	12	23	57.8	28.6	14	8	—	—	5	2	6	4	—	—	August
4.1	5.3	3.3	8	3	2	2	7	15	18	18	17	45.8	22.2	23	14	—	—	2	7	8	—	—	3	September
1.2	2.4	0.6	5	2	3	6	2	3	15	11	46	36.9	18.1	28	5	1	—	—	13	8	—	4	21	October
5.0	6.4	5.0	8	15	13	5	7	8	12	14	8	36.4	10.3	18	14	12	—	—	5	20	2	23	29	November
5.8	6.4	5.7	5	6	2	4	13	33	18	9	3	28.0	7.8	15	15	12	—	—	—	27	—	21	28	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 54° 58′ Елатьма. λ = 41° 45′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	759.9	769.5	735.9	—21.3	—17.0	—19.0	—19.1	— 1.6	—29.9	—23.2	0.8	1.0	1.0	85	82	85	4.5	3.8	2.9
Февраль	751.4	766.5	739.0	— 9.3	— 5.8	— 8.1	— 7.7	1.7	—27.8	—12.0	2.3	2.5	2.4	90	78	87	8.3	7.2	6.0
Мартъ	745.9	761.0	728.8	— 2.8	1.4	— 1.3	— 0.9	10.3	—15.7	— 4.0	3.6	3.8	3.8	93	72	88	8.0	8.3	6.4
Апрѣль	752.9	765.5	732.7	2.6	9.1	4.5	5.4	17.6	— 5.1	0.5	4.3	3.8	4.2	78	45	65	5.0	5.8	4.3
Май	748.1	755.2	734.3	12.9	20.1	13.8	15.6	33.0	— 3.5	8.4	7.3	7.0	7.4	64	40	61	3.5	5.3	3.3
Іюнь	747.2	756.9	730.1	15.3	22.1	16.0	17.8	31.6	0.9	11.2	9.7	9.0	9.5	73	44	69	4.8	6.1	4.9
Іюль	747.2	756.0	740.0	18.5	26.0	19.8	21.4	32.2	5.4	14.3	10.7	10.5	10.8	68	44	63	3.3	4.5	3.2
Августъ	745.2	751.5	737.6	14.3	20.7	15.5	16.8	29.4	7.4	11.7	10.0	9.6	10.2	82	54	78	6.0	5.7	3.9
Сентябрь	747.6	757.6	732.7	7.6	13.0	8.6	9.7	27.8	0.1	5.5	7.1	7.2	7.0	88	66	83	7.2	7.3	4.8
Октябрь	752.4	764.1	730.9	0.5	7.5	3.1	3.7	17.6	—13.6	— 0.5	4.6	5.1	4.8	91	63	80	4.7	4.5	4.5
Ноябрь	751.6	764.7	734.7	—10.4	— 7.3	— 9.5	— 9.1	1.4	—24.3	—12.5	2.1	2.3	2.1	89	82	87	7.4	7.5	7.2
Декабрь	748.7	763.7	733.0	— 5.1	— 4.4	— 5.4	— 5.0	2.8	—28.8	— 7.5	3.1	3.1	3.1	92	87	93	9.7	9.1	9.2
Годъ	749.8	769.5	728.8	1.9	7.1	3.2	4.1	33.0	—29.9	— 0.7	5.5	5.4	5.5	83	63	78	6.0	6.3	5.0

H = 144 ? m Elatma. G = 0.7 mm (748.9 mm).

Wind 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
2.8	2.2	2.4	4	3	8	30	8	6	4	4	26	9.4	4.3	5	9	9	—	—	12	7	—	31	31	Januar
4.4	4.4	4.4	5	4	1	3	9	25	16	8	13	8.5	2.5	4, 25	8	8	—	—	2	14	2	26	28	Februar
3.7	5.0	4.1	—	2	4	18	25	18	10	1	15	31.6	11.1	24	15	11	—	1	1	17	2	8	27	März
1.9	4.4	2.3	11	11	13	13	9	6	7	5	15	17.0	9.6	2	7	1	—	—	6	5	—	—	14	April
3.3	4.8	2.5	10	5	4	6	14	18	8	10	18	21.8	9.7	11	21	1	—	3	7	1	1	—	4	Mai
2.9	4.8	2.4	7	9	1	6	5	14	21	8	19	49.4	12.0	14	10	—	—	5	2	6	1	—	—	Juni
2.6	4.0	2.0	9	16	6	6	3	9	5	10	29	39.7	12.8	2	9	—	—	5	9	1	—	—	—	Juli
2.5	4.4	2.5	6	2	1	4	10	18	24	8	20	46.4	18.3	7	14	—	—	3	2	4	1	—	—	August
3.4	5.2	3.4	7	6	1	2	9	23	18	12	12	79.1	23.0	23	15	—	—	1	4	7	—	—	—	September
2.0	3.8	3.2	7	6	1	3	5	11	23	11	26	42.8	19.1	28	9	6	—	—	11	7	—	5	15	October
3.0	3.9	3.8	10	12	7	10	7	4	8	14	18	52.7	12.2	19	14	13	—	—	4	16	1	26	30	November
3.1	3.9	3.3	3	6	2	7	12	25	15	2	21	32.8	8.4	16	17	16	—	—	—	26	—	25	28	December
3.0	4.2	3.0	79	82	49	108	116	177	159	93	232	431.2	23.0	—	148	65	—	18	60	111	8	121	177	Jahr

φ = 53° 30′ Земетчино. λ = 42° 37′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	762.0	770.8	741.1	—22.9	—17.6	—21.1	—20.5	— 2.5	—33.7	—25.6	0.8	1.0	0.9	83	80	83	3.5	3.7	2.6
Февраль	753.9	768.8	738.8	—10.4	— 6.7	— 9.4	— 8.8	0.1	—29.8	—14.3	2.1	2.4	2.2	89	84	89	7.9	7.8	6.3
Мартъ	749.2	764.1	734.3	— 2.8	1.1	— 1.2	— 1.0	12.9	—17.7	— 4.1	3.5	4.1	3.8	89	80	87	6.6	7.8	5.6
Апрѣль	754.0	766.3	734.8	2.8	9.0	4.3	5.4	17.5	— 3.5	0.0	4.5	4.6	4.8	79	55	77	4.7	7.1	5.2
Май	749.8	756.9	738.2	13.3	20.8	13.9	16.0	32.1	— 5.1	6.5	7.2	7.8	7.0	62	43	59	3.8	5.7	3.7
Іюнь	748.8	757.6	736.6	16.8	22.9	17.2	19.0	33.1	0.2	10.2	9.6	9.4	9.4	66	45	63	4.1	6.0	5.1
Іюль	748.2	757.3	740.9	20.2	27.6	20.5	22.8	34.0	5.1	12.7	10.9	11.4	11.4	61	43	63	2.9	4.9	3.5
Августъ	747.2	753.9	740.3	15.3	22.6	16.4	18.1	32.0	*9.1*	—	9.4	9.8	9.9	73	49	72	5.1	7.0	4.2
Сентябрь	749.6	759.6	734.5	7.9	14.7	9.6	10.7	27.4	— 4.7	4.9	6.8	7.6	7.2	83	61	80	5.5	7.0	4.7
Октябрь	754.2	765.7	733.0	— 0.2	8.7	3.2	3.9	18.7	—12.8	— 2.2	4.2	5.4	4.9	88	63	79	4.5	5.1	4.5
Ноябрь	753.2	766.6	739.6	—10.0	— 6.4	— 8.3	— 8.2	1.8	—26.4	—12.9	2.1	2.5	2.4	89	85	89	8.4	9.2	7.3
Декабрь	751.4	764.1	737.1	— 4.7	— 3.8	— 5.2	— 4.6	2.3	—25.1	— 7.5	3.1	3.2	3.0	90	88	91	9.8	9.9	8.4
Годъ	751.8	770.8	733.0	2.1	7.7	3.3	4.4	34.0	—33.7	—	5.4	5.8	5.6	79	65	78	5.6	6.8	5.1

H = 126 ? m Semettschino. G = 0.6 mm (751.8 mm).

Wind 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
2.5	3.2	2.7	3	1	8	21	6	5	3	1	45	3.6	1.4	16	6	6	—	—	17	5	1	31	31	Januar
4.2	5.0	4.6	3	7	1	3	15	20	15	3	17	5.2	1.7	25	9	9	—	—	5	15	—	27	28	Februar
6.7	6.3	5.7	—	1	3	26	25	22	7	—	9	9.7	4.2	24	7	4	—	1	3	11	2	10	25	März
3.1	5.0	2.0	5	21	11	15	6	6	3	2	21	29.2	19.9	20	4	1	—	—	5	7	—	—	17	April
3.9	5.6	1.6	11	2	6	8	10	14	11	11	20	14.6	5.4	2	7	—	—	1	6	4	1	—	5	Mai
3.2	5.1	1.4	9	8	4	8	7	11	11	11	21	47.0	10.5	15	13	—	—	3	6	5	1	—	—	Juni
3.1	4.2	1.5	16	19	12	2	4	9	4	9	18	11.2	3.6	10, 12	5	—	—	—	11	2	—	—	—	Juli
3.5	4.7	1.2	9	3	2	6	8	20	14	5	26	82.2	41.0	26	9	—	—	2	2	5	2	—	—	August
3.4	5.4	2.3	7	3	1	5	13	18	13	10	20	37.0	25.1	23	8	—	—	—	6	9	—	—	5	September
1.9	3.5	2.5	4	1	2	4	10	12	19	9	32	15.7	8.9	26	8	2	—	1	10	5	—	4	19	October
4.2	4.9	4.8	11	8	4	15	6	12	10	6	18	32.8	8.1	29	18	16	—	—	1	18	1	26	30	November
3.7	4.4	4.1	6	3	—	6	10	29	16	5	18	6.9	1.6	22	9	7	—	—	—	26	1	22	29	December
3.6	4.8	2.9	84	77	54	119	120	178	126	72	265	295.1	41.0	—	103	45	—	8	72	112	9	120	189	Jahr

φ = 52° 53′ **Козловъ.** λ = 40° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.5	766.9	740.6	−20.0	−15.9	−19.1	−18.3	− 2.2	−29.9	−22.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	3.8
Февраль	752.1	766.6	737.7	−10.4	− 6.0	− 8.5	− 8.3	0.1	−25.4	−12.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.3
Мартъ	746.5	762.5	731.0	− 2.5	2.0	− 0.6	− 0.4	12.0	−20.3	− 3.9	3.7	4.5	4.2	92	83	91	7.0	8.4	5.5
Апрѣль	751.1	762.8	732.9	3.3	8.9	5.0	5.7	16.8	− 3.4	1.0	4.7	4.6	4.8	80	55	73	5.6	6.8	6.3
Май	747.8	754.7	735.3	13.5	20.6	14.3	16.1	32.2	− 2.4	8.4	7.9	8.1	7.6	67	46	61	4.3	5.8	3.2
Іюнь	746.7	755.3	733.2	17.1	23.4	17.0	19.2	33.4	0.8	11.3	10.2	9.5	10.0	68	44	68	3.6	6.3	5.5
Іюль	745.9	754.5	738.7	20.7	29.0	22.1	23.9	39.3	7.1	15.1	11.3	11.7	11.3	62	40	56	3.4	4.5	4.5
Августъ	745.5	751.4	738.5	16.1	23.1	17.4	18.9	31.2	6.4	12.3	10.0	10.3	9.7	74	55	67	4.6	6.8	4.7
Сентябрь	748.0	759.0	733.2	8.4	15.6	10.5	11.5	28.8	− 0.7	6.1	7.0	7.4	7.2	84	58	77	6.0	6.6	5.0
Октябрь	752.6	763.3	732.0	0.8	10.1	3.8	4.9	18.6	−11.6	− 0.9	4.3	5.0	4.6	83	53	73	4.7	4.9	3.4
Ноябрь	750.9	763.3	738.2	− 8.3	− 5.4	− 7.0	− 6.9	2.3	−23.1	−10.9	2.5	2.9	2.7	92	89	93	8.2	8.8	6.8
Декабрь	749.4	761.8	735.6	− 4.3	− 3.5	− 4.4	− 4.1	2.0	−20.9	− 6.6	3.3	3.5	3.3	96	95	95	9.6	9.6	9.5
Годъ	749.6	766.9	731.0	2.9	8.5	4.2	5.2	39.3	−29.9	− 0.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	5.5

$H = 151.3^{m}$ **Koslow.** $G = 0.5^{mm}$ (748.4 mm).

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
4.0	4.1	3.7	5	7	26	11	10	7	3	2	22	8.2	2.3	2	7	7	—	—	12	16	—	31	31	Januar
4.1	4.9	3.7	9	6	2	1	9	19	14	10	14	10.6	4.8	4	9	9	—	—	4	19	1	27	28	Februar
4.6	5.0	3.1	—	1	1	15	28	18	15	3	12	31.6	8.7	30	14	9	—	—	2	12	1	8	25	März
3.6	5.6	2.3	10	14	20	13	5	4	2	4	18	34.6	10.1	24	10	1	—	—	3	10	—	—	12	April
3.2	4.7	1.9	12	1	6	8	10	11	13	8	24	41.0	22.1	11	11	2	—	3	8	4	—	—	—	Mai
3.2	4.3	2.2	11	8	4	5	4	8	9	13	28	50.2	11.6	13	12	1	1	7	4	4	2	—	—	Juni
2.8	4.6	2.0	19	9	12	4	2	8	5	7	27	7.4	3.2	7	6	—	—	7	6	3	3	—	—	Juli
3.0	4.9	1.6	3	2	2	2	6	13	21	13	31	67.8	17.4	25	9	—	—	4	4	5	1	—	—	August
3.3	4.6	2.5	7	2	1	5	12	12	17	13	21	42.3	14.2	23	12	—	—	1	6	10	—	—	3	September
2.4	4.5	2.2	4	5	8	3	5	11	18	16	23	11.4	6.2	26	7	1	—	—	13	6	—	3	15	October
4.5	5.1	3.9	12	8	15	5	7	7	12	15	9	80.6	28.2	18	17	15	—	—	3	19	2	24	28	November
3.9	5.0	4.2	8	3	—	4	13	21	23	8	13	30.8	6.6	16	14	12	—	—	—	28	—	23	28	December
3.6	4.8	2.8	100	66	97	76	111	139	152	112	242	416.5	28.2	—	128	57	1	22	65	136	10	116	170	Jahr

φ = 52° 44′ **Тамбовъ.** λ = 41° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	760.6	768.9	743.5	−20.5	−14.8	−18.9	−18.1	− 3.2	−30.2	−22.3	0.9	1.1	1.0	81	74	81	5.0	5.5	4.8
Февраль	753.8	768.3	739.6	−10.1	− 6.0	− 8.6	− 8.2	0.5	−27.0	−13.1	2.2	2.4	2.3	91	80	92	9.2	8.1	8.1
Мартъ	748.7	764.0	734.0	− 2.2	2.8	− 0.1	0.2	14.8	−19.5	− 3.5	3.7	4.3	4.2	89	74	89	7.7	8.4	7.6
Апрѣль	752.8	764.5	734.4	3.3	9.3	5.0	5.9	17.8	− 3.7	1.0	4.5	4.5	4.7	77	53	71	6.4	7.5	5.5
Май	749.2	756.2	737.7	13.3	21.1	15.0	16.4	32.7	− 2.1	8.4	7.5	7.4	7.9	64	42	61	4.6	6.6	4.2
Іюнь	748.1	756.7	735.8	16.6	24.1	18.0	19.5	34.1	1.6	—	10.2	9.8	10.8	71	45	69	4.3	5.9	6.0
Іюль	747.2	756.3	740.5	19.3	28.9	22.4	23.5	39.2	*11.4*	—	11.8	11.2	12.2	69	39	60	4.2	4.2	4.1
Августъ	746.9	753.0	740.1	15.1	23.1	17.7	18.7	32.5	*10.2*	—	9.8	10.4	10.8	77	51	73	4.6	7.4	4.9
Сентябрь	749.3	759.2	733.9	7.7	15.6	10.6	11.3	28.0	*− 0.2*	—	7.1	7.8	8.1	88	60	84	6.7	6.6	5.4
Октябрь	754.0	764.9	733.6	0.1	10.1	3.3	4.5	19.8	*−12.4*	—	4.1	5.2	4.9	85	54	80	4.8	5.4	3.4
Ноябрь	752.3	765.2	739.8	− 8.6	− 5.0	− 7.1	− 6.9	2.2	*−22.4*	—	2.4	2.8	2.7	91	81	91	8.8	9.6	7.6
Декабрь	751.2	762.7	739.0	− 4.1	− 3.1	− 4.3	− 3.8	2.4	−20.8	− 6.2	3.2	3.3	3.2	91	86	91	10.0	9.6	9.6
Годъ	751.2	768.9	733.6	2.5	8.8	4.4	5.2	39.2	−30.2	—	5.6	5.8	6.1	81	62	78	6.4	7.1	5.9

$H = 131.9^{m}$ **Tambow.** $G = 0.5^{mm}$ (751.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
1.3	1.9	1.4	9	3	6	21	12	4	2	2	34	8.2	2.5	2	6	6	—	—	10	10	—	31	31	Januar
2.2	3.1	2.2	6	3	2	3	11	13	13	12	21	9.1	4.3	4	9	9	—	—	1	19	1	27	28	Februar
2.3	3.2	2.6	—	—	1	17	28	16	12	5	14	21.2	5.2	24	13	11	1	1	—	18	—	7	25	März
1.2	2.9	1.1	6	7	17	14	7	4	3	2	30	20.3	7.6	20	6	2	—	1	3	12	—	—	12	April
1.5	2.7	0.6	12	1	2	6	9	13	5	7	38	20.1	10.1	11	6	1	—	2	6	6	—	—	3	Mai
1.4	2.6	0.5	11	2	2	3	7	12	7	5	41	55.1	14.8	13	11	—	1	10	6	6	—	—	—	Juni
0.6	1.4	0.3	15	4	3	3	1	3	2	5	57	17.6	5.7	7	7	—	—	5	8	4	—	—	—	Juli
0.8	2.6	0.7	5	—	—	—	5	11	14	14	44	68.5	37.4	26	11	—	1	6	2	7	—	—	—	August
1.2	2.9	1.4	10	2	—	2	9	11	10	15	31	25.4	12.0	23	13	1	—	—	5	11	—	—	*1*	September
1.0	2.1	0.9	9	—	3	3	4	8	12	14	40	10.4	4.6	28	5	—	—	1	12	8	—	3	*16*	October
2.1	2.9	2.3	14	2	6	7	6	8	10	13	24	86.2	27.1	18	14	12	—	—	—	21	—	22	*27*	November
1.8	2.3	2.2	4	6	—	1	12	22	13	9	26	19.1	7.6	16	12	11	—	—	—	29	—	21	28	December
1.4	2.6	1.4	101	30	42	80	111	125	103	103	400	361.2	37.4	—	113	53	3	26	53	151	1	111	*171*	Jahr

φ = 53° 11′ **Пенза.** λ = 45° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.0	761.3	729.7	−21.0	−17.0	−19.1	−19.0	− 4.4	−28.5	−23.1	0.9	1.1	0.9	89	85	87	4.0	2.9	2.9
Февраль	744.6	758.6	729.4	−11.0	− 8.2	− 9.9	− 9.7	1.0	−29.5	−14.2	2.0	2.2	2.1	93	86	91	9.2	7.0	7.4
Мартъ	741.6	754.6	728.3	− 2.9	0.7	− 1.4	− 1.2	11.5	−17.4	− 4.5	3.5	3.9	3.8	91	77	89	7.0	6.6	6.5
Апрѣль	745.4	759.5	727.3	2.7	8.1	4.8	5.2	16.1	− 4.8	0.5	4.4	4.1	4.4	78	51	68	4.7	6.7	5.4
Май	741.5	748.0	730.5	12.6	19.5	15.1	15.7	30.7	− 2.7	8.8	6.7	6.2	6.7	59	39	53	4.2	5.3	3.6
Іюнь	740.4	749.2	729.4	16.3	22.9	17.9	19.0	33.8	2.7	12.6	9.7	8.9	9.7	69	45	63	4.8	5.5	4.0
Іюль	739.7	748.7	733.1	19.8	27.2	22.1	23.0	34.3	6.9	16.1	10.9	10.2	10.4	63	38	53	4.7	5.4	4.5
Августъ	738.7	745.6	731.7	15.7	22.9	18.0	18.9	33.1	6.3	12.9	9.6	9.1	9.7	73	47	64	4.9	6.8	5.0
Сентябрь	740.9	751.3	726.9	7.5	14.1	10.2	10.6	28.5	− 1.8	6.2	6.5	7.0	6.9	82	58	73	7.4	7.0	5.0
Октябрь	745.1	756.2	727.3	1.9	8.2	4.8	5.0	18.3	−12.9	0.2	4.4	4.8	4.9	80	58	73	6.1	6.1	5.7
Ноябрь	744.1	757.4	730.6	−10.8	− 8.1	− 9.0	− 9.3	1.2	−21.2	−12.5	2.1	2.2	2.3	94	85	92	7.3	8.3	7.8
Декабрь	742.6	752.9	728.8	− 5.5	− 4.9	− 5.8	− 5.4	1.6	−20.3	− 7.8	3.0	3.1	3.0	97	94	96	9.7	9.3	9.4
Годъ	743.1	761.3	726.9	2.1	7.1	4.0	4.4	34.3	−29.5	− 0.4	5.3	5.2	5.4	81	64	75	6.2	6.4	5.6

$H = 220^{m}$? **Pensa.** $G = 0.5^{mm}$ (742.5 mm).

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
4.2	4.0	4.3	15	5	4	16	17	12	3	8	13	6.2	2.6	5	7	7	—	—	13	5	2	31	31	Januar
5.6	6.8	5.8	12	4	—	1	23	18	14	7	5	18.4	5.3	25	12	12	—	—	1	16	3	27	28	Februar
6.7	8.2	6.5	3	1	1	14	36	21	7	1	9	17.7	6.6	31	12	10	—	—	1	12	9	12	26	März
2.7	5.6	2.9	11	20	9	13	7	4	8	1	17	14.0	3.6	25	11	4	—	—	4	8	1	—	15	April
4.6	6.9	3.5	20	7	2	13	12	15	9	8	7	23.0	11.2	1	8	1	—	1	7	4	2	—	1	Mai
4.0	6.4	2.8	18	8	1	6	14	11	7	13	12	64.6	17.5	4	15	—	1	8	5	1	4	—	—	Juni
2.0	4.9	3.2	21	9	3	4	4	6	4	8	34	26.7	12.2	8	5	—	—	6	9	5	5	—	—	Juli
2.3	7.1	3.0	8	2	—	1	16	17	11	6	32	45.4	20.5	18	12	—	—	2	5	7	7	—	—	August
4.8	7.5	5.4	16	3	1	3	13	16	16	10	12	41.4	10.5	23	13	1	—	1	4	11	3	—	2	September
2.8	5.6	4.3	20	2	—	1	7	14	18	13	18	12.4	4.0	26	8	3	—	—	6	11	3	4	10	October
3.0	4.6	4.6	18	4	3	9	9	8	8	9	22	103.4	20.6	27	21	20	—	—	1	15	6	27	30	November
4.0	5.1	4.3	15	—	—	—	18	18	12	3	27	23.0	2.9	4	19	17	—	—	—	27	4	28	30	December
3.9	6.1	4.2	177	65	24	81	176	160	117	87	208	396.2	20.6	—	143	75	1	18	56	122	49	129	173	Jahr

φ = 55° 11′ **Порѣцкое.** λ = 46° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	753.1	765.3	730.9	1.7	6.2	3.2	3.7	15.9	*−13.0*	—	5.0	5.3	5.1	88	70	82	7.4	6.7	5.1
Ноябрь	753.9	767.5	735.5	−12.5	− 9.5	−10.6	−10.9	1.8	*−22.8*	—	1.7	2.0	1.9	90	86	89	7.9	8.0	6.0
Декабрь	750.9	764.5	732.3	− 5.6	− 4.9	− 5.6	− 5.4	1.4	*−26.2*	—	3.0	3.1	3.0	94	90	93	9.7	9.5	9.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 113^{m}$? **Porezkoe.** $G = ?^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
2.8	3.6	2.6	6	4	2	3	3	16	29	13	17	32.3	14.5	28	9	5	—	—	3	11	1	5	*11*	October
2.7	3.1	2.6	8	1	4	7	11	9	13	9	28	47.9	12.1	29	16	16	—	—	1	16	—	28	*29*	November
3.1	4.0	3.2	4	6	1	3	11	27	13	8	20	24.0	5.2	9	21	18	—	—	—	28	3	24	*27*	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 53° 9′ Сызрань. λ = 48° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	772.2	781.8	742.9	—23.4	—18.6	—22.1	—21.4	— 3.0	—35.1	—26.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	3.3
Февраль	762.0	775.6	745.6	—10.6	— 6.2	— 9.5	— 8.8	3.6	—26.1	—14.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.5
Мартъ	760.0	773.0	747.4	— 2.0	3.1	— 0.1	0.3	10.1	—15.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	5.7
Апрѣль	762.3	773.9	745.4	3.1	9.9	5.5	6.2	18.3	— 6.5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	3.7	6.2	4.0
Май	757.4	764.8	746.3	12.9	21.8	14.9	16.5	32.8	— 5.0	6.1	—	—	—	—	—	—	2.7	4.6	3.1
Іюнь	756.5	765.1	745.2	18.2	26.7	19.8	21.6	37.2	— 0.5	10.0	—	—	—	—	—	—	3.4	5.4	4.2
Іюль	755.0	764.2	748.1	21.1	30.7	22.9	24.9	40.1	8.6	15.6	—	—	—	—	—	—	2.8	4.1	4.1
Августъ	754.3	762.1	746.5	16.3	25.9	19.9	20.7	34.6	2.0	12.5	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	4.5
Сентябрь	756.6	767.0	741.9	9.7	15.7	11.3	12.2	32.0	— 1.5	6.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	5.2
Октябрь	760.9	772.3	743.9	2.6	9.7	5.0	5.8	20.5	—11.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	3.8
Ноябрь	761.9	775.9	748.3	—10.6	— 6.9	— 8.7	— 8.7	4.5	—23.0	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	6.3
Декабрь	760.1	769.8	745.5	— 4.9	— 3.5	— 4.8	— 4.4	3.0	—25.1	— 7.6	—	—	—	—	—	—	7.5	9.3	8.9
Годъ	759.9	781.8	741.9	2.7	9.0	4.5	5.4	40.1	—35.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.0

H = 33.6 m Ssysran. G = 0.6 mm (761.4 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedersch.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
0.9	1.4	1.1	5	4	4	3	4	9	7	2	55	10.0	6.5	6	4	4	—	—	13	4	—	31	31	Januar
3.4	3.6	3.0	11	4	—	—	12	16	21	3	16	15.8	3.4	2	10	10	—	—	1	12	2	26	28	Februar
2.1	3.0	2.1	5	—	3	5	18	21	8	1	32	7.3	4.8	27	3	1	—	—	3	9	3	3	26	März
2.4	4.0	1.0	11	10	9	7	7	4	5	4	33	9.5	4.5	1	3	—	—	—	6	2	—	—	14	April
2.7	4.1	1.3	8	6	4	5	9	9	11	12	29	33.9	16.2	6	5	—	—	—	14	4	1	—	5	Mai
1.6	4.1	1.4	8	4	3	2	7	11	14	8	33	14.5	5.0	6	6	—	1	—	4	2	—	—	2	Juni
2.0	3.3	1.6	19	9	4	1	6	6	6	5	37	24.6	12.4	17	7	—	—	—	12	5	5	—	—	Juli
1.7	4.6	1.9	11	2	2	1	6	9	20	9	33	19.0	7.0	19	5	—	—	1	4	4	1	—	—	August
1.4	3.6	1.2	10	5	2	—	7	10	16	13	27	31.5	6.7	12	14	—	—	—	6	8	—	—	1	September
2.5	3.3	1.4	19	2	3	3	3	6	19	12	26	14.6	6.4	26	5	1	—	—	7	4	—	3	13	October
3.0	3.3	2.9	13	6	9	—	8	4	20	9	21	62.6	21.0	27	8	8	—	—	3	11	1	28	29	November
2.6	3.3	3.7	16	3	3	1	10	11	22	4	23	22.4	7.7	30	8	8	—	1	—	21	—	25	30	December
2.2	3.5	1.9	136	55	46	28	97	116	169	82	365	265.7	21.0	—	78	32	1	2	73	86	13	116	179	Jahr

φ = 53° 44′ Полибино. λ = 52° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	765.2	774.8	735.4	—25.7	—21.1	—24.2	—23.7	— 6.3	—36.5	—28.5	0.7	0.8	0.7	88	85	88	4.5	3.6	4.3
Февраль	755.1	767.1	737.4	—13.5	— 9.7	—11.8	—11.7	1.1	—32.1	—17.1	1.7	2.0	1.8	91	86	90	8.3	7.3	7.7
Мартъ	754.4	768.7	740.4	— 3.0	0.9	— 1.8	— 1.3	7.4	—17.4	— 5.0	3.6	4.2	3.9	93	83	94	7.6	7.5	6.8
Апрѣль	756.3	769.4	742.0	1.4	7.7	2.1	3.8	18.9	— 9.3	— 2.2	4.2	4.3	4.4	80	54	81	4.6	5.6	3.3
Май	750.7	759.9	735.8	11.5	19.3	11.5	14.1	29.0	— 8.1	4.5	7.4	8.1	7.5	70	47	70	4.6	4.8	3.9
Іюнь	750.2	761.3	737.8	17.4	24.5	16.7	19.5	35.5	— 1.1	9.5	9.6	9.7	10.1	64	43	71	3.4	5.1	4.1
Іюль	748.3	757.2	737.1	19.2	26.8	19.0	21.7	38.7	4.1	11.9	10.9	11.3	11.0	66	44	67	4.5	5.7	4.0
Августъ	747.9	757.4	738.5	15.5	22.9	16.0	18.1	31.3	0.7	9.7	9.6	10.2	9.8	74	50	73	5.0	6.3	3.5
Сентябрь	749.9	761.2	736.6	7.8	13.8	8.6	10.0	29.9	— 4.3	4.8	6.8	7.6	7.4	83	65	86	7.0	7.2	6.1
Октябрь	752.8	763.9	738.7	0.7	5.7	1.9	2.8	17.4	—12.9	— 2.1	4.7	5.4	4.9	90	72	85	7.5	7.8	7.1
Ноябрь	755.2	769.0	739.2	—11.8	— 8.8	—10.9	—10.5	2.4	—24.4	—14.6	1.9	2.2	2.0	96	90	95	8.2	7.2	6.4
Декабрь	753.4	762.1	736.2	— 6.5	— 5.0	— 5.6	— 5.7	1.0	—28.7	— 8.3	2.9	3.2	3.1	99	98	00	9.3	9.6	9.9
Годъ	753.3	774.8	735.4	1.1	6.4	1.8	3.1	38.7	—36.5	— 3.1	5.3	5.8	5.6	83	68	83	6.2	6.5	5.6

H = 97.5 m Polibino. G = 0.6 mm (753.5 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedersch.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
2.7	2.4	3.3	3	6	21	9	11	13	7	1	22	4.9	1.3	5	8	8	—	—	15	8	4	31	31	Januar
5.8	7.0	7.4	3	3	3	10	22	25	11	2	5	8.6	2.6	6	11	11	—	—	2	17	5	27	28	Februar
4.6	6.2	5.5	2	2	4	18	22	27	10	2	6	10.1	3.6	27	8	6	—	—	2	14	6	8	27	März
3.8	6.4	2.4	10	19	7	9	7	10	5	10	13	26.7	21.4	26	5	2	1	—	8	5	—	2	23	April
3.6	6.4	2.6	9	11	3	9	10	15	13	11	12	30.5	9.9	12	9	2	1	6	6	3	3	—	4	Mai
3.2	7.2	3.3	8	14	9	11	9	11	6	13	9	13.0	7.0	8	8	—	—	5	5	—	4	—	1	Juni
2.9	5.6	3.0	20	19	8	3	5	7	11	12	8	28.5	13.2	17	7	—	—	5	3	5	4	—	—	Juli
2.8	6.5	2.1	12	8	5	5	9	13	13	9	19	14.4	6.1	13	10	—	—	3	2	2	3	—	—	August
3.2	7.3	3.2	9	7	6	6	12	18	10	15	7	78.6	15.9	10	14	—	—	1	4	15	5	—	5	September
4.4	7.0	4.6	16	6	5	3	5	14	16	21	7	27.9	7.1	20	12	4	—	—	1	18	4	6	18	October
4.9	5.3	5.2	6	13	12	14	8	11	13	6	7	19.2	9.3	27	15	15	—	—	—	15	4	28	30	November
6.2	5.2	6.4	3	8	6	9	24	30	8	4	1	19.9	3.4	29	19	19	—	—	—	29	5	28	31	December
4.0	6.0	4.1	101	116	89	106	144	194	123	106	116	282.3	21.4	—	126	67	2	20	48	131	47	130	198	Jahr

φ = 53° 11′ Самара (Реальное училище). λ = 50° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	769.8	779.4	741.6	—22.5	—19.2	—21.5	—21.1	— 4.8	—31.1	—25.6	8.0	9.5	7.7	89	88	88	5.9	4.4	2.8
Февраль	759.9	772.7	744.6	—12.0	— 8.3	—10.2	—10.2	1.2	—24.4	—15.1	1.9	2.2	2.0	93	85	91	8.5	8.7	6.6
Мартъ	758.8	771.9	746.0	— 2.0	1.9	— 0.5	— 0.2	10.8	—17.7	— 4.3	3.4	4.1	4.1	91	77	89	7.8	8.2	5.4
Апрѣль	760.5	773.6	746.1	3.0	9.2	5.8	6.0	18.6	— 6.1	0.7	4.1	4.1	4.0	72	47	59	5.3	7.0	4.4
Май	755.7	763.4	743.6	12.9	19.7	15.4	16.0	30.6	0.0	9.5	7.2	6.9	7.2	63	41	54	4.0	4.9	4.4
Іюнь	754.8	764.3	744.1	19.0	25.8	21.0	21.9	36.6	6.0	14.3	9.6	8.8	9.3	59	36	50	3.4	5.0	4.3
Іюль	753.1	762.2	745.9	21.3	28.3	23.3	24.3	39.9	7.5	14.7	10.2	9.6	10.2	55	35	50	2.9	4.2	3.7
Августъ	753.1	761.0	744.5	17.7	24.3	20.0	20.7	32.0	6.0	12.1	9.9	9.1	8.9	66	42	53	5.3	6.4	4.2
Сентябрь	755.4	765.9	742.1	9.5	14.6	11.0	11.7	28.6	— 3.3	4.4	6.9	7.5	6.9	76	60	71	7.1	7.0	5.3
Октябрь	759.2	770.5	743.5	3.0	7.5	4.4	5.0	17.8	—13.1	— 1.4	4.9	5.2	5.1	82	64	75	6.8	7.4	5.4
Ноябрь	760.6	773.8	747.7	—10.1	— 7.7	— 9.6	— 9.1	2.4	—21.6	—14.8	2.0	2.2	2.0	89	83	88	8.3	7.8	7.3
Декабрь	758.7	767.5	744.0	— 5.6	— 4.7	— 5.6	— 5.3	1.6	—26.5	— 9.6	2.9	3.0	2.8	94	91	92	9.2	9.4	9.1
Годъ	758.3	779.4	741.6	2.8	7.6	4.5	5.0	39.9	—31.1	— 1.3	5.9	6.0	5.8	77	62	72	6.2	6.7	5.2

H = 51 m ? Ssamara (Realschule). G = 0.6 mm (757.6 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedersch.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
0.6	1.0	1.0	8	3	5	—	4	6	2	2	63	0.0	—	—	—	—	—	—	12	8	—	31	31	Januar
1.7	3.0	2.2	4	1	3	8	8	22	3	4	31	0.4	0.4	15	1	1	—	—	3	18	—	27	28	Februar
2.0	2.8	2.5	—	—	5	16	18	19	3	—	31	0.9	0.5	27	3	1	—	—	3	13	—	8	26	März
1.8	2.6	1.8	11	15	11	7	4	3	5	4	30	5.6	1.7	23	5	1	—	—	6	11	—	1	12	April
1.6	2.4	1.5	14	4	6	4	4	9	6	12	34	28.7	12.2	6	7	2	—	—	8	5	—	—	1	Mai
1.7	3.3	2.9	5	7	15	4	10	10	14	12	13	4.7	1.9	6	5	—	—	2	6	4	—	—	—	Juni
1.3	2.0	2.4	22	9	9	3	4	4	4	12	26	25.7	12.3	17	7	—	—	—	13	3	—	—	—	Juli
1.6	2.6	1.4	6	2	6	4	9	12	12	7	35	25.8	25.0	19	5	—	—	—	2	5	1	—	—	August
1.7	3.1	1.6	6	2	3	3	7	11	17	11	30	34.9	9.3	12	11	—	—	—	4	11	—	—	5	September
1.0	2.2	1.0	9	2	1	1	4	15	14	11	36	13.0	5.7	26	5	—	—	—	3	13	—	3	15	October
1.8	1.5	1.5	1	5	10	7	7	7	7	3	43	17.9	11.0	27	10	9	—	—	3	19	—	28	30	November
1.5	1.7	2.5	6	1	3	3	11	16	5	2	46	13.7	4.6	30	10	10	—	—	—	25	1	27	31	December
1.5	2.4	1.9	92	51	77	60	90	134	92	80	418	171.3	25.0	—	69	24	—	2	63	135	2	125	179	Jahr

φ = 52° 47′ Бузулукъ. λ = 52° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	768.2	777.8	740.0	—25.9	—20.8	—23.9	—23.5	— 4.5	—38.4	—28.0	0.7	0.9	0.7	90	91	90	4.7	4.5	3.6
Февраль	758.6	770.4	740.8	—13.2	—10.3	—12.7	—12.1	— 0.2	—33.9	—16.7	1.7	1.9	1.7	93	86	91	8.0	7.6	7.2
Мартъ	758.0	771.8	744.7	— 3.6	1.2	— 1.1	— 1.2	10.7	—20.3	— 5.3	3.5	4.2	4.0	93	81	92	7.6	7.6	5.9
Апрѣль	758.8	771.8	745.3	2.5	9.6	4.4	5.5	18.1	— 7.7	0.2	4.1	3.9	4.2	74	45	67	4.8	7.9	5.1
Май	753.6	761.6	738.4	11.7	20.7	13.3	15.2	32.2	— 4.8	7.3	7.9	7.2	8.2	73	40	67	4.8	5.9	3.2
Іюнь	752.8	764.3	741.0	18.6	26.9	19.3	21.6	36.4	2.2	12.4	9.5	8.8	10.0	59	34	60	3.1	6.1	4.0
Іюль	750.9	759.6	741.5	20.2	29.0	22.2	23.8	40.5	5.1	14.6	10.4	9.8	10.7	61	35	56	4.9	7.0	4.7
Августъ	750.8	760.4	741.8	16.1	24.9	18.3	19.8	33.6	5.0	12.3	9.6	9.5	9.7	71	42	63	5.2	8.4	4.5
Сентябрь	753.2	764.8	740.6	8.3	15.7	10.1	11.4	32.5	— 2.7	5.9	6.7	7.2	7.3	81	57	79	6.7	7.8	6.4
Октябрь	756.3	767.4	741.5	1.4	7.3	3.1	3.9	17.5	—11.7	— 1.0	4.8	5.5	5.1	90	68	84	7.4	9.5	5.4
Ноябрь	758.2	772.3	743.5	—10.6	— 8.1	— 9.9	— 9.5	1.2	—21.9	—13.3	2.0	2.2	2.1	93	87	92	8.3	8.2	7.7
Декабрь	756.9	765.5	741.6	— 6.2	— 5.0	— 5.6	— 5.6	1.2	—23.4	— 8.3	2.9	3.1	3.0	98	95	98	9.4	9.6	9.7
Годъ	756.4	777.8	738.4	1.6	7.6	3.1	4.1	40.5	—38.4	— 1.7	5.3	5.4	5.6	81	63	78	6.2	7.5	5.6

H = 68.9 m Busuluk. G = 0.5 mm (756.4 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedersch.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
3.1	2.7	2.9	6	4	9	6	11	8	3	11	35	4.2	1.4	6	13	13	—	—	11	7	2	31	31	Januar
5.6	5.5	5.5	6	3	1	7	21	12	5	11	18	19.7	4.1	15	16	16	—	—	3	15	4	28	28	Februar
5.3	6.7	4.4	2	1	5	6	33	16	6	4	19	6.6	1.5	27	7	7	—	—	3	15	3	11	26	März
5.7	8.0	3.7	12	18	4	10	11	9	3	6	17	7.3	4.1	26	6	—	—	—	6	8	1	1	12	April
4.1	6.3	2.3	14	8	5	8	7	8	9	7	24	41.5	14.8	12	10	2	—	3	7	5	—	—	4	Mai
4.9	8.5	4.0	22	13	8	7	10	8	5	10	7	29.6	11.8	3	7	—	2	6	7	3	3	—	—	Juni
4.3	6.5	3.7	29	13	11	5	3	2	4	13	13	19.4	9.0	19	4	—	—	—	6	8	—	—	—	Juli
3.4	7.5	2.1	15	6	6	4	12	3	11	16	20	28.0	10.5	20	10	—	—	3	4	9	1	—	—	August
5.7	8.4	4.3	21	2	3	5	14	13	4	17	11	50.1	11.6	10	13	—	—	—	5	16	2	—	4	September
5.2	7.3	5.7	30	4	1	2	6	8	7	23	12	44.5	20.2	20	8	3	—	—	—	13	3	6	13	October
6.1	7.3	7.1	13	8	15	8	8	7	7	17	7	29.1	9.7	27	17	17	—	—	4	20	5	27	30	November
6.1	5.7	6.0	9	6	3	10	17	19	7	10	12	43.5	6.3	10	21	21	—	—	—	28	4	28	30	December
5.0	6.7	4.3	179	86	71	78	153	113	71	145	195	323.5	20.2	—	132	79	2	12	56	147	28	132	178	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9

φ = 50° 31′ Малый Узень. λ = 47° 37′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	772.4	780.7	748.3	—22.2	—16.9	—21.0	—20.1	— 5.4	—30.6	—23.9	0.8	1.1	0.9	86	82	86	4.4	4.9	3.8
Февраль	764.7	776.4	747.4	—12.5	— 8.1	—11.0	—10.5	— 1.6	—31.7	—14.9	1.8	2.2	2.0	92	83	94	7.6	7.5	7.9
Мартъ	762.5	774.4	750.8	— 1.9	4.3	1.1	1.2	17.2	—21.4	— 3.1	3.9	4.6	4.7	91	73	90	6.0	5.2	4.5
Апрѣль	762.2	774.5	751.1	3.4	11.9	6.5	7.3	21.5	— 6.1	1.4	4.5	4.3	4.9	75	42	67	6.1	6.2	5.4
Май	758.1	765.8	746.0	13.8	22.4	16.0	17.4	32.9	0.4	9.9	7.4	6.6	7.5	63	35	57	4.8	5.6	4.4
Іюнь	757.1	765.9	746.5	20.4	29.2	22.4	24.0	39.2	4.9	14.6	9.0	8.4	8.9	51	28	46	2.9	4.5	4.3
Іюль	755.0	765.2	746.8	23.5	32.9	25.1	27.2	41.2	8.3	17.1	8.7	7.8	8.0	41	23	35	3.0	4.3	3.5
Августъ	755.7	763.6	748.9	18.2	28.1	21.1	22.5	35.5	7.6	14.5	9.3	8.5	8.2	60	31	45	3.5	4.1	3.2
Сентябрь	758.6	769.8	747.2	10.2	19.0	12.5	13.9	32.2	— 6.1	7.8	6.3	6.2	5.8	67	39	53	5.6	5.2	4.7
Октябрь	763.1	773.4	749.2	1.4	11.8	5.0	6.1	23.5	—13.6	— 0.3	4.0	4.4	4.2	74	44	63	4.3	4.4	4.5
Ноябрь	762.6	777.8	752.5	— 8.5	— 6.0	— 8.3	— 7.6	2.1	—21.8	—11.4	2.5	2.6	2.5	95	86	93	8.2	7.3	7.7
Декабрь	762.3	771.3	751.2	— 3.8	— 2.5	— 3.6	— 3.3	1.4	—17.0	— 6.3	3.4	3.6	3.4	96	92	96	9.6	9.5	9.1
Годъ	761.2	780.7	746.0	3.5	10.5	5.5	6.5	41.2	—31.7	0.4	5.1	5.0	5.1	74	55	69	5.5	5.7	5.2

H = 29.0 m Malyj-Usen. G = 0.4 mm (760.1 mm).

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Monate.
2.9	3.7	3.6	6	13	41	5	6	6	3	2	11	7.4	4.9	7	6	6	—	—	10	6	—	31	31	Januar
3.8	4.2	5.0	3	5	5	7	15	19	19	9	2	15.5	4.6	5	14	14	—	—	1	16	2	28	28	Februar
2.8	4.6	3.3	1	—	6	20	24	20	12	3	7	9.3	4.0	31	7	5	—	—	7	7	—	5	23	März
3.4	5.0	2.5	4	18	22	15	11	3	5	2	10	20.1	7.1	14	8	—	—	—	4	6	1	—	12	April
3.0	4.2	1.9	12	7	16	10	8	9	7	6	18	21.4	9.9	13	8	—	—	4	4	3	—	—	—	Mai
2.9	4.2	2.1	8	9	5	8	17	10	13	11	9	12.1	6.9	8	7	—	—	5	9	1	1	—	—	Juni
3.0	3.7	1.9	13	9	13	9	12	4	8	9	16	19.8	12.7	30	5	—	—	2	9	1	1	—	—	Juli
2.5	4.4	1.7	7	5	3	8	10	9	18	16	17	9.2	3.6	6	7	—	—	6	5	—	—	—	—	August
3.2	4.4	2.3	8	4	7	4	9	14	11	18	15	5.3	3.5	18	3	—	—	—	7	7	—	—	4	September
2.2	4.5	2.5	13	7	4	5	3	12	16	20	13	18.3	7.1	29	4	1	—	—	10	5	—	3	16	October
3.6	4.2	4.3	7	7	16	13	4	11	16	9	7	61.4	11.7	19	18	15	—	—	1	17	—	24	30	November
3.2	3.2	3.0	11	7	4	3	16	14	17	10	11	29.2	4.5	9	18	18	—	—	1	28	—	24	29	December
3.0	4.2	2.8	93	91	142	107	135	131	145	115	136	229.0	12.7	—	105	59	—	17	68	97	5	115	173	Jahr

φ = 50° 30′ Здолбуново. λ = 26° 15′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	747.1	758.2	732.1	— 7.9	— 4.8	— 6.8	— 6.5	2.2	—22.2	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	8.5
Февраль	753.5	763.1	741.2	— 6.8	— 2.3	— 5.3	— 4.8	3.7	—22.3	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	8.2
Мартъ	740.9	757.2	730.8	0.4	5.5	3.0	3.0	11.2	—16.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	6.5
Апрѣль	743.9	750.0	735.2	4.0	8.2	6.4	6.2	15.8	— 6.3	2.6	—	—	—	—	—	—	6.2	8.7	8.5
Май	742.1	749.4	732.1	14.2	21.2	16.4	17.3	28.6	*8.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	5.0
Іюнь	742.9	750.6	734.1	15.2	19.8	16.3	17.1	27.1	*7.0*	—	10.6	11.5	12.2	81	67	87	5.1	7.0	7.6
Іюль	743.3	749.3	738.0	18.5	24.8	20.4	21.2	30.8	*14.7*	—	12.6	12.3	14.0	79	54	78	4.2	5.5	6.9
Августъ	743.3	748.8	736.8	16.4	22.7	18.3	19.1	29.4	*7.5*	—	11.2	10.6	13.5	81	52	86	3.5	4.6	6.0
Сентябрь	747.5	755.4	735.5	11.1	18.7	14.2	14.7	28.4	0.6	8.4	9.0	9.7	10.4	87	61	85	4.3	5.1	4.4
Октябрь	747.6	755.7	735.6	5.3	15.3	9.9	10.2	23.0	— 6.7	3.1	6.2	7.6	8.4	87	52	84	2.8	2.5	3.9
Ноябрь	746.6	759.7	736.9	— 1.6	1.9	— 0.5	— 0.1	8.5	—11.4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.2
Декабрь	746.6	760.8	732.1	— 1.0	0.7	— 1.1	— 0.5	9.7	—14.8	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.4
Годъ	745.4	763.1	730.8	5.6	11.0	7.6	8.1	30.8	—22.3	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	6.7

H = 188? m Sdolbunowo. G = 0.4 mm (744.0 mm).

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Monate.
5.6	5.7	4.5	—	8	44	20	7	—	6	3	5	19.3	3.1	25	16	14	—	—	1	21	—	27	31	Januar
6.1	6.0	4.3	11	6	7	9	2	4	22	12	11	10.1	3.2	9	10	8	—	—	3	16	3	22	28	Februar
6.8	6.2	2.8	4	2	15	24	4	19	8	3	14	30.3	6.3	3	14	7	—	—	5	7	2	3	16	März
5.2	6.8	4.7	4	7	40	5	5	2	5	9	13	48.4	26.5	11	12	3	—	—	—	16	2	—	4	April
5.3	7.8	6.1	3	10	31	14	13	3	4	8	7	97.4	36.2	31	6	—	1	5	7	2	4	—	—	Mai
3.9	6.5	5.9	2	13	33	6	2	1	10	12	11	126.8	49.1	21	18	—	1	12	1	10	7	—	—	Juni
4.2	6.4	3.7	2	9	38	6	5	4	7	12	10	80.3	31.7	13	15	—	1	4	2	6	3	—	—	Juli
4.2	7.5	4.7	2	3	12	22	—	20	23	7	4	22.2	5.8	13	11	—	—	—	4	3	3	—	—	August
3.9	6.7	4.0	9	7	8	17	1	7	21	11	9	15.5	7.3	22	8	—	—	1	8	6	1	—	—	September
4.3	6.3	4.2	2	5	4	60	5	6	8	—	3	29.3	25.1	27	5	2	—	—	14	3	—	2	4	October
5.2	5.4	4.8	4	12	22	30	—	5	4	9	4	41.1	16.1	17	10	4	—	—	9	17	2	11	23	November
6.0	6.3	3.3	10	—	4	26	9	18	12	10	4	31.5	6.9	29	14	9	—	—	1	19	—	12	25	December
5.1	6.5	4.4	53	82	258	239	53	89	130	96	95	552.2	49.1	—	139	47	3	22	55	126	27	77	131	Jahr

φ = 49° 13′ Волковинцы. λ = 27° 38′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	730.5	741.5	715.1	— 9.5	— 7.3	— 9.1	— 8.6	0.0	*—17.2*	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	7.6
Февраль	737.2	746.2	723.6	— 7.8	— 4.9	— 7.6	— 6.8	— 0.5	*—17.2*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.2
Мартъ	725.7	741.7	715.3	— 1.4	3.0	— 0.3	0.4	13.2	*—21.0*	—	3.9	4.4	4.2	91	76	90	5.5	6.3	6.2
Апрѣль	727.7	733.8	719.3	3.5	7.0	4.5	5.0	14.6	*— 1.2*	—	5.3	5.4	5.5	90	73	86	7.1	9.1	7.1
Май	727.5	733.6	719.2	13.7	20.4	15.0	16.4	25.8	*7.4*	—	8.1	7.8	8.6	69	43	66	3.6	4.1	3.1
Іюнь	728.1	735.1	721.2	14.8	19.7	14.6	16.4	26.4	*6.5*	—	10.8	10.8	11.0	84	62	87	6.1	7.0	5.0
Іюль	728.3	734.0	723.5	18.9	23.3	17.7	20.0	28.8	*14.0*	—	12.6	12.9	12.7	78	62	84	2.8	5.0	5.2
Августъ	729.2	735.1	723.0	16.5	22.0	16.4	18.3	27.6	*11.7*	—	10.8	10.8	11.0	78	56	79	2.6	4.9	1.5
Сентябрь	732.8	739.9	721.3	11.9	18.3	12.3	14.2	29.0	*2.6*	—	8.5	8.9	8.7	80	56	78	3.4	3.8	2.7
Октябрь	732.9	738.5	724.0	4.9	12.6	7.0	8.2	19.0	*— 7.9*	—	5.6	6.3	5.9	84	61	76	4.4	4.1	2.4
Ноябрь	731.0	743.8	722.4	— 1.7	1.5	— 0.3	— 0.2	8.4	*—11.1*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.0
Декабрь	731.9	742.3	718.0	— 2.9	— 1.0	— 2.8	— 2.2	7.5	*—15.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	6.9
Годъ	730.2	746.2	715.1	5.1	9.6	5.6	6.8	29.0	*—21.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.1

H = ? m Wolkowinzy. G = ? mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Monate.
4.5	4.5	4.5	23	2	19	3	22	—	4	4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	21	3	31	31	Januar
5.2	4.9	3.9	34	5	—	—	12	1	12	7	13	—	—	—	—	—	—	—	5	15	3	28	28	Februar
3.2	4.9	4.0	10	2	1	2	32	7	15	1	23	—	—	—	—	—	—	1	8	12	5	5	*21*	März
4.6	6.9	3.2	10	18	25	3	8	—	8	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	16	5	1	*6*	April
3.1	5.4	1.9	5	9	8	8	24	5	4	1	29	—	—	—	—	—	—	6	12	2	1	—	—	Mai
2.6	3.2	0.9	8	4	11	5	8	2	5	10	37	—	—	—	—	—	—	7	4	10	1	—	—	Juni
1.4	2.3	0.6	8	3	7	—	1	3	16	10	45	—	—	—	—	—	—	10	4	4	—	—	—	Juli
1.6	3.7	0.5	1	3	2	1	11	5	9	16	45	—	—	—	—	—	—	5	14	—	1	—	—	August
1.5	3.1	1.2	15	2	10	—	10	—	5	9	39	—	—	—	—	—	—	1	14	3	1	—	—	September
1.1	3.2	0.7	3	5	10	12	22	—	2	—	39	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	2	*6*	October
1.3	2.6	1.9	5	5	4	9	10	2	6	6	43	—	—	—	—	—	—	—	5	20	1	11	*21*	November
3.0	3.5	2.1	12	6	1	7	21	9	7	5	25	5.1	4.5	29	3	3	—	—	—	16	1	17	*26*	December
2.8	4.0	2.1	134	64	98	50	181	34	93	73	368	—	—	—	—	—	—	30	76	121	22	95	*139*	Jahr

φ = 50° 27′ Кіевъ. λ = 30° 30′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	749.2	760.1	731.2	— 9.7	— 8.1	— 8.8	— 8.9	— 0.7	—22.4	—12.0	2.2	2.3	2.4	96	89	93	9.0	7.7	8.4
Февраль	753.1	764.6	738.2	— 7.9	— 4.1	— 6.8	— 6.3	0.8	—19.7	—10.5	2.5	2.7	2.5	91	78	91	7.3	6.6	6.2
Мартъ	742.6	760.3	730.1	— 1.3	4.0	1.0	1.2	13.5	—18.5	— 2.5	3.9	4.4	4.5	91	72	89	6.2	5.9	6.4
Апрѣль	745.1	753.4	731.0	4.5	7.8	5.7	6.0	14.7	— 3.2	3.3	5.7	5.6	5.6	88	70	79	8.3	8.4	7.1
Май	744.2	751.6	735.4	14.0	20.6	15.9	16.8	29.0	1.7	10.9	8.1	8.1	8.4	66	44	61	4.0	3.9	4.2
Іюнь	743.9	751.7	735.6	16.2	21.3	16.7	18.1	31.3	5.7	12.8	11.1	11.5	11.3	79	61	79	4.0	5.6	5.0
Іюль	743.7	750.1	735.6	19.4	25.9	20.4	21.9	31.4	11.6	15.8	12.8	13.3	12.9	76	54	73	3.5	4.3	5.5
Августъ	744.4	750.0	738.8	16.1	23.2	17.4	18.9	29.9	9.2	13.0	11.1	11.4	11.1	82	55	75	2.7	5.2	3.2
Сентябрь	747.7	756.2	734.3	10.7	19.4	13.8	14.6	28.8	0.3	9.2	8.3	8.9	8.7	83	54	73	3.9	4.5	3.9
Октябрь	749.5	756.1	734.9	4.5	13.7	8.4	8.9	19.6	— 9.6	3.5	5.0	5.7	5.5	76	47	64	4.1	3.0	3.2
Ноябрь	748.1	759.6	736.4	— 4.3	— 0.4	— 2.6	— 2.4	7.0	—13.4	— 5.9	3.2	3.6	3.5	92	76	86	7.2	6.9	6.6
Декабрь	747.7	759.2	733.7	— 2.6	— 0.7	— 1.7	— 1.7	7.2	—12.1	— 3.9	3.6	3.8	3.7	93	85	90	8.6	8.2	8.1
Годъ	746.6	764.6	730.1	5.0	10.2	6.6	7.3	31.4	—22.4	2.8	6.5	6.8	6.7	84	65	79	5.7	5.8	5.6

H = 183.1 m Kiew. G = 0.4 mm (746.0 mm).

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	Monate.
2.3	2.5	2.6	9	13	21	26	4	2	1	2	15	71.9	18.4	21	20	20	—	—	1	23	—	31	31	Januar
3.0	4.0	2.6	19	7	2	2	2	4	16	23	9	11.7	4.3	4	13	12	—	—	2	13	—	26	28	Februar
3.8	4.3	3.4	3	1	—	14	27	10	16	11	11	62.2	30.7	23	16	8	—	—	2	9	1	5	21	März
3.3	4.7	3.4	16	17	15	19	3	1	4	11	4	82.2	17.5	23	19	5	—	—	1	19	1	—	5	April
3.2	4.4	2.0	6	14	15	16	13	7	7	6	9	19.8	6.3	16	8	—	—	6	8	—	—	—	—	Mai
2.3	3.1	2.3	17	14	9	11	4	5	3	13	14	90.4	24.4	12	14	—	—	12	4	1	2	—	—	Juni
2.9	4.2	2.6	29	10	1	8	9	4	2	12	18	55.9	20.8	13	11	—	—	6	3	4	1	—	—	Juli
2.4	4.2	2.2	8	1	3	8	7	6	17	24	19	47.3	14.1	2	11	—	—	4	6	2	—	—	—	August
3.1	3.8	3.2	15	7	1	5	4	6	17	30	5	9.8	5.4	16	6	—	—	—	11	6	—	—	—	September
2.3	3.3	2.9	11	11	12	18	10	12	6	7	6	1.4	1.4	27	1	—	—	—	14	3	—	2	5	October
2.3	3.1	2.3	9	2	13	21	3	4	10	17	11	62.3	10.1	24	18	9	—	—	4	17	—	14	26	November
2.2	2.9	2.5	11	3	5	10	9	12	17	15	11	12.7	3.8	8	14	10	—	—	—	20	—	18	27	December
2.8	3.7	2.7	153	100	97	158	95	73	116	171	132	527.6	30.7	—	151	64	—	28	56	117	5	96	143	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	

φ = 50° 19′ Коростышевъ. λ = 29° 3′

H = 178 m ? Korostyschew. G = 0.4 mm (746.5 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	749.2	760.1	732.5	— 9.1	— 6.2	— 8.5	— 7.9	0.1	—25.1	—11.9	2.1	2.4	2.2	88	82	88	9.0	8.9	10.0
Февраль	754.2	764.9	739.9	— 8.2	— 2.5	— 7.3	— 6.0	2.4	—25.7	—12.2	2.4	2.9	2.4	86	75	84	7.8	6.8	6.7
Мартъ	742.9	760.7	731.1	— 1.7	5.8	0.6	1.6	16.5	—23.6	— 3.5	3.8	4.6	4.4	89	66	89	6.4	6.2	5.5
Апрѣль	745.6	753.1	734.0	4.1	8.3	5.1	5.8	17.4	— 3.7	1.9	5.5	5.4	5.7	88	66	84	8.1	9.2	6.4
Май	744.3	751.6	736.3	14.0	22.3	14.8	17.0	28.3	— 0.9	9.0	8.9	9.1	9.5	72	44	74	3.4	3.8	3.2
Іюнь	744.6	752.1	736.2	15.6	21.8	16.0	17.8	30.1	4.7	11.6	11.1	11.9	11.8	82	60	86	4.9	7.2	6.2
Іюль	744.4	750.8	737.3	18.6	26.6	18.8	21.3	31.8	9.4	13.8	13.3	14.4	14.3	83	56	88	3.7	4.8	5.5
Августъ	745.0	750.6	738.9	15.4	23.6	15.9	18.3	28.7	6.1	11.3	11.5	12.3	12.1	89	57	90	3.3	5.4	2.2
Сентябрь	748.7	757.1	735.3	9.5	19.8	11.8	13.7	30.5	— 1.4	7.0	8.3	9.7	9.4	90	56	88	3.5	4.7	3.3
Октябрь	749.9	756.5	736.9	1.5	15.0	5.6	7.4	22.8	— 8.5	0.3	4.7	6.7	5.8	88	50	81	4.9	2.9	3.1
Ноябрь	748.7	760.6	737.7	— 4.6	0.8	— 2.4	— 2.1	6.2	—15.6	— 6.1	3.2	3.9	3.6	91	78	89	7.0	6.8	7.4
Декабрь	748.5	760.6	734.2	— 2.8	0.3	— 1.8	— 1.4	8.2	—15.0	— 4.7	3.6	4.0	3.8	91	82	90	8.0	9.0	8.0
Годъ	747.2	764.9	731.1	4.4	11.3	5.7	7.1	31.8	—25.7	1.4	6.5	7.3	7.1	86	64	86	5.8	6.3	5.6

Сила 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	K	Ясно	Пасм.	Буря	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
2.5	2.6	2.6	10	6	17	18	14	3	11	10	4	47.3	14.3	8	20	19	—	—	—	26	1	30	31	Januar
3.6	4.5	2.8	7	3	1	3	7	15	19	16	13	6.9	2.9	4	9	8	—	—	4	16	2	24	28	Februar
2.1	3.4	3.1	1	1	2	23	22	25	6	5	8	40.4	21.0	22	16	8	1	1	4	8	1	2	25	März
1.9	3.5	2.0	11	9	17	14	3	4	8	10	14	77.1	32.1	23	19	6	2	1	—	17	1	—	7	April
2.1	3.6	1.4	7	4	11	19	15	7	8	4	18	45.9	21.9	18	7	—	—	6	11	2	1	—	1	Mai
2.2	2.8	1.7	6	3	10	10	12	15	10	14	10	81.2	21.8	20	17	—	1	12	3	9	1	—	—	Juni
1.7	2.7	1.2	7	6	9	11	10	15	5	16	14	112.4	33.5	16	11	—	—	14	3	4	2	—	—	Juli
1.7	3.6	1.2	2	—	1	7	18	22	15	5	23	61.3	32.8	13	10	—	1	3	8	—	—	—	—	August
1.7	2.6	2.1	1	—	3	7	7	21	19	14	18	11.1	4.4	23	4	—	—	2	15	6	—	—	3	September
0.8	2.4	1.2	3	1	12	14	9	14	4	5	31	6.5	6.5	27	1	—	—	—	12	3	—	2	14	October
1.0	1.4	1.3	2	1	10	14	5	8	9	7	34	38.9	9.2	13	16	8	—	—	4	16	—	10	26	November
1.5	2.4	1.8	4	—	3	12	10	19	13	8	24	13.6	4.2	29	13	8	—	—	—	19	—	13	27	December
1.9	3.0	1.9	61	34	96	152	132	168	127	114	211	542.6	33.5	—	143	57	5	39	64	126	9	81	162	Jahr

φ = 49° 11′ Алексѣевская (Николаевка). λ = 31° 49′

H = 167.8 m ? Alexeewskaja (Nikolaewka). G = 0.3 mm (747.3 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	749.6	760.8	731.0	— 9.3	— 6.6	— 9.0	— 8.3	1.0	—26.2	—12.5	2.3	2.4	2.4	94	84	94	9.3	8.3	7.7
Февраль	753.8	763.6	738.6	—10.2	— 4.4	— 8.7	— 7.8	1.8	—25.0	—13.0	2.1	2.4	2.3	92	73	90	6.9	5.7	6.0
Мартъ	744.3	760.5	730.6	— 2.2	3.0	0.1	0.3	14.5	—22.2	— 3.4	3.8	4.5	4.5	93	76	91	6.8	5.3	5.9
Апрѣль	745.0	753.6	732.2	4.3	8.8	6.0	6.4	17.1	— 2.0	2.4	5.6	5.9	5.8	89	70	82	7.4	8.7	7.5
Май	745.1	751.5	737.9	13.9	21.6	15.3	16.9	28.4	1.6	9.5	8.0	7.7	7.9	66	39	59	2.7	3.6	2.9
Іюнь	744.5	751.7	737.4	17.0	22.8	17.7	19.2	31.8	5.6	13.1	11.7	11.4	11.6	79	55	76	4.5	6.6	4.9
Іюль	743.9	749.6	735.7	19.5	26.8	20.1	22.1	34.7	11.1	15.9	12.9	12.8	12.6	76	49	72	3.7	5.1	4.4
Августъ	745.3	750.9	740.4	16.8	24.5	18.5	19.9	32.7	9.0	13.3	11.1	10.7	10.4	78	48	66	2.9	5.5	2.4
Сентябрь	748.4	756.5	736.0	11.7	20.6	14.1	15.5	31.2	0.1	9.3	8.1	8.3	8.3	78	46	68	3.5	4.2	3.2
Октябрь	750.1	756.2	735.4	3.6	14.0	7.1	8.2	20.3	— 9.8	1.8	5.1	5.9	5.5	81	50	69	4.9	4.3	2.8
Ноябрь	748.9	760.3	737.4	— 3.7	1.3	— 1.7	— 1.4	8.3	—15.1	— 5.5	3.4	3.7	3.5	90	73	83	7.5	7.1	7.1
Декабрь	748.7	759.7	735.3	— 3.4	— 0.6	— 2.5	— 2.2	8.3	—13.5	— 5.0	3.4	3.7	3.6	94	85	92	8.4	8.6	8.3
Годъ	747.3	763.6	730.6	4.8	11.0	6.4	7.4	34.7	—26.2	2.2	6.5	6.6	6.5	84	62	78	5.7	6.1	5.3

Сила 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	K	Ясно	Пасм.	Буря	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
6.0	6.6	7.5	18	24	16	13	9	3	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	2	24	2	30	31	Januar
6.0	7.5	7.4	25	1	—	—	5	12	23	17	1	—	—	—	—	—	—	—	6	12	4	25	28	Februar
6.8	7.5	6.7	6	2	2	18	31	20	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12	5	7	21	März
7.6	8.6	5.9	22	15	10	12	7	5	9	8	2	—	—	—	—	—	—	1	2	17	4	—	5	April
5.4	8.8	4.5	14	5	7	18	19	15	6	6	3	—	—	—	—	—	—	5	14	2	4	—	—	Mai
4.5	5.5	3.5	15	8	4	10	12	9	14	11	7	—	—	—	—	—	—	8	6	6	1	—	—	Juni
3.7	4.0	3.1	32	6	5	6	5	5	4	21	9	—	—	—	—	—	—	13	8	5	—	—	—	Juli
3.8	5.9	3.3	12	1	1	4	18	7	18	25	6	—	—	—	—	—	—	4	6	—	3	—	—	August
4.7	7.4	4.8	27	7	2	—	7	9	12	24	2	—	—	—	—	—	—	—	14	4	3	—	—	September
3.9	6.4	4.6	17	18	11	5	15	15	4	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	7	October
4.7	5.3	5.4	15	4	11	17	10	4	11	13	5	—	—	—	—	—	—	—	5	17	—	10	25	November
6.1	6.7	7.1	16	5	2	9	11	16	18	15	1	—	—	—	—	—	—	—	1	20	6	18	26	December
5.3	6.7	5.3	219	96	71	112	149	120	128	160	39	—	—	—	—	—	—	31	69	124	32	93	143	Jahr

φ = 48° 49′ Златополь. λ = 31° 39′

H = 183 m ? Slatopol. G = 0.3 mm (746.0 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	749.6	761.9	730.6	— 8.5	— 6.4	— 8.2	— 7.7	0.8	—26.9	—11.9	2.3	2.5	2.5	86	84	91	9.4	8.7	8.1
Февраль	754.4	764.1	739.4	—10.4	— 5.6	— 8.9	— 8.3	0.3	—25.7	—13.7	2.1	2.4	2.2	87	79	90	8.1	6.4	6.9
Мартъ	744.8	760.1	731.6	— 1.6	3.7	0.9	1.0	15.1	—24.4	— 3.2	3.8	4.5	4.5	87	72	88	7.6	6.6	5.7
Апрѣль	745.1	753.5	732.7	4.6	9.2	6.5	6.8	17.7	— 2.6	2.7	5.3	5.5	5.5	82	64	75	8.0	9.0	7.6
Май	745.3	751.5	738.4	14.2	21.5	15.8	17.2	29.4	1.9	8.9	7.7	6.9	7.5	63	36	53	3.8	3.7	3.9
Іюнь	744.7	752.8	730.8	17.8	23.1	18.6	19.8	32.9	5.2	13.2	11.3	11.0	11.2	73	51	69	6.2	6.5	6.0
Іюль	744.1	749.6	736.1	20.4	27.3	20.8	22.8	34.5	11.3	15.7	12.7	10.9	12.1	71	40	66	3.8	4.4	4.6
Августъ	745.6	751.6	741.5	17.5	25.1	19.1	20.6	33.6	7.1	12.9	10.8	10.3	10.2	72	44	62	3.7	5.2	2.8
Сентябрь	748.7	756.8	736.8	11.7	20.8	14.7	15.7	30.7	0.1	8.7	8.0	7.6	7.9	78	41	63	4.9	4.5	3.1
Октябрь	750.4	756.5	736.7	3.8	13.9	7.4	8.4	20.9	—10.3	1.9	4.9	5.8	5.1	76	49	63	6.7	4.9	3.5
Ноябрь	749.2	761.0	737.5	— 3.7	1.1	— 1.5	— 1.4	9.5	—16.4	— 6.0	3.4	3.8	3.7	88	74	83	7.7	7.2	7.3
Декабрь	749.2	760.4	735.2	— 3.3	— 0.8	— 2.4	— 2.2	7.9	—13.3	— 5.5	3.3	3.8	3.6	89	86	90	8.4	9.2	8.7
Годъ	747.6	764.1	730.6	5.2	11.1	6.9	7.7	34.5	—26.9	2.0	6.3	6.2	6.3	79	60	74	6.5	6.4	5.7

Сила 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	K	Ясно	Пасм.	Буря	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
3.8	4.7	4.5	12	24	23	13	3	2	2	4	10	31.7	9.0	20	10	10	—	—	2	23	1	29	30	Januar
3.5	5.0	4.2	21	12	—	—	4	16	14	12	5	2.0	0.9	15	4	4	—	—	1	15	2	26	28	Februar
4.8	5.7	4.0	3	5	6	22	21	15	9	5	7	26.7	10.5	28	6	2	—	1	3	14	4	5	23	März
4.7	6.3	4.4	12	19	13	17	6	6	9	6	2	66.3	16.9	1	17	4	—	1	1	19	5	—	4	April
3.9	5.7	3.1	4	12	13	17	15	11	7	4	10	8.5	7.4	26	4	—	—	7	12	5	2	—	—	Mai
3.6	4.6	3.1	9	14	4	12	12	13	9	16	1	79.9	46.0	9	11	—	1	8	6	12	1	—	—	Juni
2.5	3.8	3.0	27	13	8	8	5	5	6	18	3	65.5	18.0	13	10	—	1	9	7	6	—	—	—	Juli
2.2	5.0	3.5	10	5	5	5	12	20	17	17	2	28.5	22.4	8	5	—	—	—	11	3	2	—	—	August
3.0	5.3	4.0	18	13	3	—	4	9	14	22	7	20.4	6.2	16	5	—	—	2	11	8	4	—	—	September
2.5	5.4	3.5	7	18	17	9	6	13	2	10	11	3.6	3.1	19	2	—	—	—	6	7	1	2	9	October
2.9	4.3	3.2	7	6	17	11	4	8	7	12	18	33.2	17.5	24	8	4	—	—	3	19	—	12	24	November
4.0	4.8	4.8	10	12	7	6	6	23	9	11	9	11.3	4.0	15	5	5	—	—	—	22	—	17	28	December
3.4	5.0	3.8	140	153	116	120	98	141	105	137	85	377.6	46.0	—	87	29	2	28	63	153	22	91	146	Jahr

φ = 48° 45′ Умань. λ = 30° 13′

H = 219 m ? Uman. G = 0.3 mm (742.4 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Бар. Max.	Бар. Min.	T 7	T 1	T 9	T Средн.	T Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	745.7	757.1	727.7	— 9.6	— 7.2	— 8.8	— 8.5	0.2	—25.1	—12.6	2.2	2.5	2.4	91	88	91	9.5	8.8	8.3
Февраль	751.0	759.8	736.3	— 9.9	— 5.4	— 8.6	— 8.0	— 0.2	—24.7	—13.4	2.2	2.4	2.1	89	76	86	8.6	7.0	6.4
Мартъ	740.9	756.6	727.3	— 2.1	3.7	0.6	0.7	15.7	—24.9	— 3.0	3.9	4.4	4.5	92	71	88	8.4	7.3	6.5
Апрѣль	741.7	749.3	730.3	3.7	8.2	5.4	5.8	17.4	— 2.8	2.2	5.4	5.6	5.6	89	70	84	8.4	9.1	7.2
Май	741.6	748.0	734.4	13.4	21.1	15.5	16.7	27.3	0.2	9.0	7.7	7.3	8.1	66	38	61	4.3	4.4	4.1
Іюнь	741.5	748.2	734.5	16.5	21.5	16.6	18.2	30.2	5.4	12.4	11.1	11.3	11.4	77	58	80	6.8	7.7	6.8
Іюль	741.1	746.9	734.0	19.1	25.8	19.3	21.4	32.3	10.0	15.0	12.8	12.1	13.4	78	49	80	4.7	6.0	6.5
Августъ	742.5	748.4	737.7	16.6	23.6	17.2	19.1	31.2	7.2	13.0	11.1	10.9	11.3	79	51	77	3.9	6.7	2.5
Сентябрь	745.6	753.5	733.7	11.2	19.9	13.0	14.7	28.8	0.1	8.5	8.1	7.3	8.1	79	42	71	4.2	5.1	3.5
Октябрь	746.8	752.5	733.4	3.2	12.9	7.0	7.7	19.3	— 9.4	1.6	4.9	5.7	5.3	81	51	67	6.3	5.5	2.7
Ноябрь	745.5	757.8	734.9	— 3.4	1.2	— 1.4	— 1.2	8.6	—16.8	— 5.4	3.6	3.9	3.8	92	75	84	8.3	7.5	6.9
Декабрь	745.7	756.7	732.2	— 3.4	— 0.7	— 2.7	— 2.3	8.0	—13.0	— 5.2	3.4	3.7	3.5	93	84	91	9.3	9.1	8.0
Годъ	744.1	759.8	727.3	4.6	10.4	6.1	7.0	32.3	—25.1	1.8	6.4	6.1	6.6	84	63	80	6.9	7.0	5.8

Сила 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	K	Ясно	Пасм.	Буря	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
4.1	3.6	3.2	17	12	21	10	3	2	1	10	17	38.9	14.2	21	12	10	—	—	1	25	2	30	31	Januar
3.7	4.2	4.1	17	8	—	—	—	11	14	18	16	3.6	1.7	4	5	5	—	—	2	14	3	28	28	Februar
2.4	3.8	3.0	6	3	1	21	12	13	9	7	21	56.1	17.3	29	13	5	—	—	3	16	3	6	20	März
3.7	5.2	3.1	14	16	14	9	9	1	7	11	9	55.1	9.0	11	15	4	—	3	1	21	3	—	7	April
2.6	5.0	1.6	3	10	12	15	13	10	3	5	22	20.2	12.8	28	4	—	—	5	9	5	3	—	—	Mai
2.6	3.3	1.6	6	7	5	9	5	4	13	13	28	157.4	42.3	25	12	—	1	10	3	14	2	—	—	Juni
1.6	3.0	1.4	19	11	1	2	2	5	2	15	36	124.1	35.2	13	13	—	1	11	3	8	—	—	—	Juli
1.5	3.6	0.9	7	1	1	2	6	5	9	25	37	43.4	24.5	8	9	—	—	6	4	3	3	—	—	August
2.5	5.1	2.2	16	12	—	—	2	4	10	22	24	15.5	12.5	16	3	—	—	1	10	9	3	—	—	September
1.1	4.2	1.3	5	15	16	3	7	8	—	5	34	4.0	3.2	19	3	—	—	—	8	6	1	2	10	October
2.3	3.7	2.6	11	3	9	18	3	7	5	7	27	31.1	16.2	24	11	4	—	—	4	18	1	11	23	November
3.8	4.6	4.2	18	8	2	6	5	7	16	11	20	9.8	5.9	29	7	7	—	—	—	22	5	18	26	December
2.7	4.1	2.4	139	106	82	95	67	77	89	149	291	559.2	42.3	—	107	35	2	36	48	161	29	95	145	Jahr

φ = 52° 32′ Новозыбковъ. λ = 31° 56′

H = 171 m ? Nowosybkow. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	744.0	751.9	737.1	19.4	25.2	19.5	21.4	30.8	8.5	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	744.2	750.4	738.3	15.0	21.2	16.2	17.5	29.4	6.5	11.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	3.5
Сентябрь	747.8	756.2	732.5	9.8	17.1	11.8	12.9	28.0	0.0	6.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	3.6
Октябрь	750.8	759.4	734.2	3.0	12.2	5.9	7.0	19.0	—11.5	1.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.7
Ноябрь	749.5	759.1	738.1	— 5.8	— 2.8	— 4.1	— 4.2	5.6	—17.1	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.5
Декабрь	747.7	762.3	733.4	— 3.2	— 1.6	— 2.8	— 2.5	5.6	—13.5	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	14	7	2	11	9	17	9	12	10	47.1	19.8	31	9	—	—	3	3	1	3	—	—
August	4.1	6.2	2.2	3	1	—	4	12	18	23	6	16	42.3	7.9	21	12	—	—	—	5	3	—	—	—
September	3.2	6.0	2.2	6	3	3	1	6	10	22	10	19	20.9	6.5	7	—	—	—	—	7	3	1	—	1
October	3.2	4.1	3.0	5	1	10	21	16	12	7	4	10	36.6	31.4	27	5	3	—	—	12	2	1	3	10
November	5.3	5.4	4.0	9	1	16	11	11	10	11	8	13	31.0	8.1	17	12	8	—	—	3	20	4	19	29
December	5.0	5.7	5.3	8	3	4	2	16	20	15	7	18	18.6	5.4	14	9	9	1	—	—	18	5	17	29
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 29′ Черниговъ. λ = 31° 18′

H = 147 m ? Tschernigow. G = 0.5 mm (751.9 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	746.0	760.4	734.9	— 0.4	3.5	0.8	1.3	10.8	—17.9	— 2.0	4.1	4.4	4.3	90	73	85	7.3	6.9	7.0
Апрѣль	749.0	757.0	735.6	4.9	8.2	5.6	6.2	15.7	2.6	3.7	5.5	5.6	5.6	84	68	81	7.4	7.8	7.2
Май	748.0	755.1	740.3	13.5	19.6	14.9	16.0	29.0	3.9	10.8	8.5	8.4	8.8	71	47	67	3.2	2.7	2.8
Іюнь	747.3	755.6	737.5	16.1	22.0	16.6	18.2	31.9	4.7	12.2	10.9	11.2	10.7	78	55	75	4.5	5.4	4.2
Іюль	746.9	752.9	738.9	19.1	25.8	20.6	21.8	29.1	10.5	15.5	12.7	11.9	12.2	76	48	68	3.1	2.4	4.8
Августъ	747.3	752.8	742.6	15.2	21.6	16.8	17.9	26.7	8.5	12.4	10.3	10.0	10.3	80	52	72	3.0	4.4	3.1
Сентябрь	750.4	758.1	737.6	10.7	18.2	12.7	13.9	26.9	1.3	8.2	8.0	8.4	8.5	82	54	76	3.7	3.6	3.0
Октябрь	752.9	759.6	737.6	3.7	13.0	7.2	8.0	18.1	— 8.9	2.3	4.9	5.6	5.4	77	48	67	3.3	4.1	2.4
Ноябрь	751.6	761.7	741.1	— 3.7	— 0.5	— 2.4	— 2.2	3.8	—21.4	— 5.8	3.0	3.5	3.3	83	74	83	8.0	7.0	7.4
Декабрь	750.8	762.3	737.1	— 1.4	— 0.2	— 1.2	— 0.9	5.9	—10.2	— 2.8	3.6	3.7	3.7	86	79	85	7.7	7.9	8.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	5.4	6.0	4.7	5	—	—	11	25	27	11	14	—	31.1	12.5	29	10	6	—	—	3	14	2	5	19
April	4.8	5.5	4.3	6	—	—	14	13	27	10	20	—	87.9	19.6	1	13	1	—	—	—	12	4	—	3
Mai	4.3	8.7	3.3	5	4	—	16	22	21	8	14	3	8.5	2.3	4	6	—	—	4	13	2	8	—	—
Juni	5.1	6.6	4.1	3	—	1	4	13	27	10	28	4	90.1	26.8	27	18	—	—	6	7	3	7	—	—
Juli	3.1	3.9	4.8	2	1	—	8	9	25	17	27	2	76.8	18.5	2	14	—	—	9	9	1	2	—	—
August	5.1	6.9	3.5	7	—	—	—	21	20	11	30	2	41.0	10.5	13	12	—	—	2	8	—	5	—	—
September	4.9	6.3	4.7	12	—	2	2	6	17	8	40	3	9.2	3.1	12	7	—	—	—	12	5	—	—	—
October	3.6	4.1	3.4	8	—	—	1	30	38	2	8	6	9.3	3.7	28	5	2	—	—	15	2	—	3	6
November	4.1	4.9	4.1	7	—	—	—	2	44	10	27	—	32.1	6.4	17	12	8	—	—	1	13	—	15	26
December	4.1	4 5	4.4	3	1	—	—	5	38	—	46	—	2.9	1.5	28	3	3	—	—	—	16	1	16	27
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 56′ Красный Колядинъ. λ = 33° 3′

H = 163.8 m ? Krassnyj-Koljadin. G = 0.4 mm (748.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.9	763.1	735.4	—11.8	— 8.9	—10.3	—10.3	— 1.3	—24.9	—14.5	1.8	2.1	2.1	91	87	92	7.7	7.7	6.8
Февраль	754.4	766.9	737.7	— 9.2	— 5.8	— 8.6	— 7.9	0.4	—23.6	—13.0	2.3	2.5	2.3	93	82	91	7.8	6.8	5.7
Мартъ	745.2	763.0	729.5	— 1.6	2.4	0.1	0.3	12.9	—23.1	— 3.2	4.0	4.5	4.4	92	79	91	6.6	5.7	6.7
Апрѣль	747.5	757.1	732.5	4.6	8.5	6.1	6.4	15.9	— 1.6	3.1	5.6	5.7	5.8	86	68	82	8.2	8.3	8.1
Май	746.9	753.8	738.1	14.1	20.1	15.1	16.4	30.2	1.2	9.8	8.1	7.8	8.5	65	44	65	1.9	3.6	2.3
Іюнь	746.1	754.2	736.9	16.6	21.7	17.0	18.4	34.4	4.9	12.5	11.2	10.9	11.4	77	57	79	2.9	5.5	4.9
Іюль	745.3	751.4	735.6	20.9	28.0	20.9	23.3	33.6	8.8	15.3	13.0	12.0	12.3	70	43	67	2.2	4.1	3.4
Августъ	746.2	752.2	740.5	16.5	23.7	17.9	19.4	32.3	7.4	12.3	11.6	12.2	11.9	83	57	77	3.4	4.7	2.5
Сентябрь	749.2	757.2	735.3	11.1	19.5	13.1	14.6	30.9	— 0.1	7.9	8.9	9.2	8.6	88	54	76	3.4	4.1	2.9
Октябрь	752.0	759.5	734.0	3.1	13.9	6.8	7.9	20.1	—11.1	1.5	4.9	5.8	5.3	81	50	69	3.5	3.0	2.5
Ноябрь	750.6	760.8	737.1	— 5.2	— 1.6	— 3.4	— 3.4	7.5	—17.0	— 7.4	*3.3*	*3.8*	*3.6*	—	—	—	7.4	7.5	7.0
Декабрь	749.7	760.9	736.0	— 2.8	— 1.3	— 2.5	— 2.2	6.7	—14.1	— 5.0	*3.7*	*4.1*	*3.8*	—	—	—	8.5	8.5	8.0
Годъ	748.8	766.9	729.5	4.7	10.0	6.0	6.9	34.4	—24.9	1.6	6.5	6.7	6.7	—	—	—	5.3	5.8	5.1

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Januar	5.6	5.6	5.5	2	9	15	22	24	4	1	2	13	8.7	2.1	22	11	11	—	—	4	18	3	31	31
Februar	3.2	4.3	2.2	12	7	4	—	4	14	13	16	14	6.4	2.1	4	4	4	—	—	5	14	—	27	28
März	4.3	5.3	4.0	1	2	1	12	29	23	7	9	9	26.4	10.3	23	8	5	—	1	3	9	2	8	23
April	4.9	7.0	3.7	4	21	14	18	11	4	3	8	7	76.8	23.5	1	14	1	—	—	1	21	4	—	5
Mai	3.9	5.5	2.1	7	7	5	15	17	10	4	6	22	17.4	12.7	27	3	—	—	3	17	—	1	—	—
Juni	3.0	3.5	1.5	5	7	8	8	12	4	6	9	31	83.9	24.4	5	13	—	3	7	6	2	2	—	—
Juli	1.7	2.3	2.2	10	10	6	1	7	7	5	11	36	8.0	6.5	14	3	—	—	2	4	—	1	—	—
August	1.4	3.3	0.7	2	2	—	—	10	9	18	9	42	34.0	10.3	6	10	—	—	3	7	—	2	—	—
September	2.3	4.3	1.5	4	5	2	2	7	8	13	17	32	24.1	11.0	16	5	—	—	—	13	3	2	—	1
October	1.7	4.7	1.8	1	11	7	13	9	14	4	4	30	1.9	1.0	27	4	2	—	—	15	4	1	3	9
November	2.9	3.6	2.5	8	2	5	21	4	8	11	8	23	55.3	18.7	17	12	9	—	—	3	16	—	16	29
December	2.8	4.4	4.2	8	3	5	3	12	23	12	8	18	17.0	4.0	8	13	9	—	—	—	20	2	19	27
Jahr	3.1	4.5	2.7	64	86	72	115	146	128	97	107	277	359.9	24.4	—	100	41	3	16	78	107	20	104	153

φ = 50° 45′ Ромны. λ = 33° 29′

H = 162.9 m Romny. G = 0.4 mm (747.1 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.6	762.6	735.3	—11.0	— 8.5	— 9.8	— 9.8	— 0.8	—23.2	—13.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.7
Февраль	754.1	766.2	737.5	— 9.3	— 6.7	— 8.3	— 8.1	— 0.6	—22.2	—14.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.1
Мартъ	745.1	762.7	730.0	— 1.6	2.1	0.2	0.2	12.6	—22.2	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.4
Апрѣль	747.1	756.8	732.5	4.3	8.5	6.1	6.3	16.0	— 1.2	2.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	8.5
Май	746.6	753.1	738.1	14.1	19.9	15.8	16.6	30.2	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.9	4.2	3.1
Іюнь	745.8	753.5	736.7	17.2	21.8	17.8	18.9	34.2	6.1	13.7	—	—	—	—	—	—	3.9	5.7	5.1
Іюль	745.1	751.0	735.7	20.6	27.0	22.6	23.4	33.8	11.0	16.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	4.2
Августъ	745.9	751.9	739.6	17.2	22.6	19.2	19.7	29.2	10.0	13.7	—	—	—	—	—	—	3.0	4.7	3.3
Сентябрь	748.8	756.7	735.6	10.9	18.5	14.4	14.6	28.6	0.9	8.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	2.5
Октябрь	751.7	759.2	734.9	3.5	12.4	7.3	7.7	19.0	— 9.9	2.2	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	2.9
Ноябрь	750.4	759.4	737.0	— 4.6	— 1.7	— 3.1	— 3.1	6.4	*—15.1*	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.4
Декабрь	749.5	760.0	735.9	— 2.8	— 1.7	— 2.4	— 2.3	6.6	*—11.3*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.9
Годъ	748.6	766.2	730.0	4.9	9.5	6.6	7.0	34.2	—23.2	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	5.4

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Januar	—	—	—	6	6	48	13	12	—	3	2	2	27.3	*15.7*	*23*	*4*	*4*	—	—	3	16	—	31	31
Februar	—	—	—	26	3	1	—	19	1	26	2	6	6.3	*5.4*	*5*	*2*	*2*	—	—	3	12	—	28	28
März	—	—	—	6	—	21	7	34	6	15	4	—	22.7	*8.7*	*28*	*4*	—	—	—	3	12	—	8	26
April	—	—	—	13	9	38	7	10	1	8	2	2	46.1	*14.2*	*24*	*9*	*1*	—	—	—	19	—	—	8
Mai	—	—	—	17	8	26	5	18	1	10	3	4	17.6	*10.0*	*27*	*3*	—	—	—	12	1	—	—	—
Juni	—	—	—	21	4	29	1	15	—	12	3	5	43.4	*16.6*	*12*	*5*	—	—	1	3	3	1	—	—
Juli	—	—	—	46	3	16	2	12	4	8	2	—	4.8	*3.3*	*7*	*3*	—	—	—	6	—	—	—	—
August	—	—	—	25	2	9	1	14	6	29	6	—	30.5	*16.5*	*31*	*5*	—	—	—	3	—	—	—	—
September	—	—	—	41	3	8	2	12	2	20	2	—	19.3	*6.5*	*12*	*5*	—	—	—	13	2	—	—	—
October	—	—	—	21	—	32	—	25	—	8	1	6	0.0	—	—	—	—	—	—	15	3	—	—	7
November	—	—	—	21	4	19	11	7	—	15	4	8	66.5	*25.5*	*16*	*5*	*1*	—	—	2	16	—	15	*24*
December	—	—	—	23	—	5	1	31	2	25	2	4	17.5	*5.4*	*16*	*7*	*5*	—	—	1	17	—	20	*27*
Jahr	—	—	—	266	42	252	50	209	23	179	33	37	302.0	*25.5*	—	*52*	*13*	—	1	64	101	1	102	*151*

φ = 50° 39′ Сребное. λ = 32° 56′ — $H = ?^{m}$ Ssrebnoe. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	755.3	765.6	737.6	−11.1	−8.7	−9.9	−9.9	−1.2	−25.4	−13.6	1.9	2.0	2.0	87	81	87	8.2	7.9	7.0
Февраль	757.4	769.5	740.9	−9.2	−6.0	−8.3	−7.8	0.2	−24.6	−12.7	2.2	2.3	2.3	88	77	87	7.3	6.6	5.6
Мартъ	748.1	765.9	731.5	−1.6	2.4	0.3	0.4	13.6	−23.5	−3.2	4.0	4.3	4.3	90	77	88	6.6	6.0	6.8
Апрѣль	750.1	759.7	735.5	4.5	8.5	6.2	6.4	15.6	−1.7	3.2	5.5	5.6	5.9	86	66	82	8.3	8.6	7.3
Май	749.4	756.5	740.9	14.2	20.3	15.2	16.6	30.3	1.3	9.9	8.0	7.6	8.5	64	42	65	2.4	3.4	1.3
Іюнь	748.4	756.4	739.4	17.4	21.6	17.1	18.7	33.9	4.8	13.0	11.2	10.8	11.3	74	57	76	3.3	5.7	3.9
Іюль	747.7	753.9	738.1	20.8	27.4	21.3	23.2	33.0	10.0	15.4	12.9	12.0	12.2	70	44	64	2.4	3.5	3.2
Августъ	748.8	755.0	743.1	16.5	23.7	18.2	19.5	31.6	7.2	12.5	10.9	10.4	10.7	78	49	69	3.6	4.8	1.9
Сентябрь	752.2	760.6	738.5	11.2	19.4	13.8	14.8	29.4	−0.2	8.4	8.1	7.8	7.9	81	48	68	4.5	4.4	2.5
Октябрь	755.2	762.7	737.8	3.7	13.4	7.1	8.1	19.8	−10.9	1.7	4.9	5.5	5.3	79	47	67	4.1	3.3	2.8
Ноябрь	753.9	764.1	740.5	−5.0	−1.3	−2.9	−3.1	7.4	−16.7	−6.9	3.2	3.4	3.6	93	78	92	7.6	7.3	7.3
Декабрь	753.1	763.8	739.7	−2.5	−1.4	−2.3	−2.1	7.2	−13.4	−4.6	3.4	3.6	3.5	88	85	87	8.2	8.9	7.8
Годъ	751.6	769.5	731.5	4.9	9.9	6.3	7.0	33.9	−25.4	1.9	6.4	6.3	6.5	82	63	78	5.5	5.9	4.8

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
8.2	8.0	7.6	3	10	38	28	4	1	3	3	3	1.9	0.9	6	7	7	—	—	3	19	5	31	31	Januar
5.3	6.5	5.0	18	4	1	6	11	9	11	17	5	5.1	3.3	4	5	5	—	—	3	11	2	27	28	Februar
6.0	7.3	6.6	1	2	5	35	22	8	8	10	2	13.6	3.5	24	9	2	—	—	4	11	5	6	22	März
7.7	11.4	6.3	14	12	28	17	3	3	5	7	1	78.8	20.9	1	15	1	—	1	2	19	13	—	3	April
6.3	10.6	3.7	15	4	23	20	16	2	4	7	2	12.3	9.9	27	3	—	—	4	16	—	12	—	—	Mai
5.5	6.6	3.3	11	14	16	14	7	4	6	11	7	56.6	20.8	29	10	—	1	10	7	3	3	—	—	Juni
3.7	5.3	3.3	27	11	7	12	8	1	2	18	7	4.8	1.8	14	7	—	1	7	14	—	5	—	—	Juli
3.2	6.4	2.4	4	4	3	12	8	4	17	24	17	26.8	8.8	17	10	—	1	5	8	—	4	—	—	August
4.9	9.2	4.1	11	10	7	6	7	5	12	26	6	18.8	8.7	16	5	—	—	—	14	4	11	—	1	September
4.0	7.9	3.3	6	11	28	16	14	6	3	8	1	1.8	0.8	27	4	1	—	—	14	6	3	3	10	October
6.5	7.6	5.4	10	1	21	19	6	7	8	11	7	56.1	18.4	17	14	9	—	—	3	17	7	14	28	November
5.8	6.9	7.4	10	4	9	17	17	8	13	14	1	14.8	4.1	8	14	10	—	—	—	17	11	17	26	December
5.6	7.8	4.9	130	87	186	202	123	58	92	156	59	291.4	20.9	—	103	35	3	27	88	107	81	98	149	Jahr

φ = 50° 30′ Згуровка. λ = 31° 46′ — $H = 168^{m}?$ Sgurowka. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	755.3	766.1	737.2	−10.7	−8.2	−10.0	−9.6	−0.5	−26.1	−13.8	2.1	2.3	2.2	92	87	91	9.0	8.4	7.5
Февраль	758.3	770.4	742.6	−9.0	−5.6	−8.2	−7.6	0.7	−25.7	−12.9	2.3	2.6	2.4	90	82	90	7.7	6.9	5.6
Мартъ	748.3	764.4	734.4	−1.9	2.7	0.1	0.3	12.8	−23.5	−3.4	3.9	4.3	4.4	92	76	90	6.7	7.1	6.5
Апрѣль	750.3	759.3	735.7	4.6	8.5	5.9	6.3	16.3	−1.5	2.8	5.7	5.7	5.9	88	67	85	8.8	9.5	7.8
Май	749.4	756.8	741.0	14.8	20.9	14.9	16.9	30.7	2.6	9.3	8.3	8.0	9.1	64	43	70	4.5	4.3	3.3
Іюнь	748.8	756.8	739.7	17.1	22.3	17.0	18.8	33.7	8.4	12.8	11.3	11.1	11.7	76	56	79	4.8	6.5	5.6
Іюль	748.3	754.4	739.0	20.4	26.7	20.7	22.6	32.2	9.6	15.9	13.3	12.6	13.1	75	48	72	3.8	5.8	6.2
Августъ	749.1	754.9	743.3	16.6	23.8	17.8	19.4	30.4	7.1	12.8	11.4	11.4	11.4	81	52	75	3.3	5.9	3.2
Сентябрь	752.5	761.0	738.8	11.1	19.6	13.4	14.7	29.6	0.7	8.7	8.4	9.3	9.0	84	55	77	4.5	5.2	4.3
Октябрь	755.0	762.0	737.9	3.0	14.2	6.1	7.8	21.6	−8.6	1.7	5.0	6.2	5.5	84	51	74	4.3	3.6	3.2
Ноябрь	753.7	764.8	739.9	−4.6	−0.7	−2.6	−2.6	7.5	−15.8	−6.1	3.3	3.7	3.6	95	82	92	7.4	7.4	7.5
Декабрь	753.0	764.1	739.3	−2.3	−0.8	−2.0	−1.7	7.0	−12.7	−4.0	3.8	3.9	3.8	94	89	93	8.5	9.4	8.5
Годъ	751.8	770.4	734.4	4.9	10.3	6.1	7.1	33.7	−26.1	2.0	6.6	6.8	6.8	85	66	82	6.1	6.7	5.8

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
5.9	5.3	5.9	6	14	27	19	13	3	3	3	5	45.9	10.7	21	13	13	—	—	2	21	4	31	31	Januar
3.8	5.1	3.7	19	8	—	—	7	13	28	7	2	13.7	4.3	4	12	11	—	—	4	14	2	27	28	Februar
4.2	5.5	4.7	5	—	—	23	16	25	14	6	4	63.7	16.9	23	12	4	—	1	3	12	2	6	20	März
4.8	6.3	3.1	10	16	17	11	9	5	7	6	9	97.9	26.3	1	15	4	1	3	—	23	7	—	3	April
4.6	6.7	2.1	11	7	10	16	19	12	9	1	8	1.8	0.7	27	4	—	—	5	8	3	5	—	—	Mai
3.3	4.0	2.5	12	4	12	6	13	8	14	8	13	56.4	14.6	5	13	—	—	8	4	9	2	—	—	Juni
2.1	2.7	2.6	20	7	3	1	6	7	16	11	22	66.7	30.2	14	9	—	—	7	1	6	2	—	—	Juli
2.0	3.5	0.9	3	—	1	—	8	11	28	8	34	47.7	19.3	2	12	—	—	7	3	1	2	—	—	August
1.9	3.8	1.9	8	4	1	1	6	7	27	16	20	23.5	15.7	16	6	—	—	—	11	7	1	—	—	September
2.2	4.5	2.0	11	7	16	4	12	17	9	7	10	0.9	0.5	27	2	1	—	—	12	5	1	2	8	October
3.4	4.2	3.4	9	4	9	19	6	7	18	8	10	61.8	13.9	25	22	9	—	—	4	18	—	13	25	November
3.0	4.0	3.7	11	4	4	6	13	19	22	8	6	22.3	7.1	17	14	9	—	—	—	21	1	16	25	December
3.4	4.6	3.0	125	75	100	106	128	134	195	89	143	502.3	30.2	—	134	51	1	31	52	140	29	95	140	Jahr

φ = 49° 35′ Полтава. λ = 34° 34′ — $H = 164.4^{m}$ Poltawa. $G = 0.3^{mm}$ (748.0^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	752.8	763.5	734.5	−11.4	−9.0	−10.7	−10.4	0.6	−26.9	−15.0	2.0	2.2	2.0	94	83	91	8.4	7.7	7.3
Февраль	754.5	765.5	737.8	−10.7	−7.1	−10.2	−9.3	−1.0	−28.3	−15.7	2.1	2.6	2.1	97	92	95	7.5	6.2	6.1
Мартъ	746.4	762.2	731.4	−1.7	2.2	0.2	0.2	14.3	−23.8	−3.7	4.3	4.8	4.6	96	83	93	7.9	5.9	6.0
Апрѣль	747.1	756.1	734.1	4.4	8.8	6.6	6.6	16.5	−1.8	2.3	5.6	5.8	6.1	88	68	82	8.3	9.1	7.8
Май	747.0	752.9	739.4	14.0	21.3	15.8	17.0	30.3	0.9	9.0	8.0	7.6	7.1	66	39	52	3.6	4.5	2.5
Іюнь	746.1	754.0	738.0	17.2	23.1	17.9	19.4	34.1	3.0	13.4	11.0	11.0	11.5	75	53	75	5.3	7.0	6.1
Іюль	745.0	751.5	735.7	20.4	28.0	21.6	23.3	34.1	10.3	15.6	12.2	12.1	12.7	68	43	66	4.0	4.4	3.8
Августъ	746.7	752.6	742.4	18.2	25.2	19.2	20.9	32.7	8.0	12.9	10.4	10.0	10.3	67	43	63	3.7	5.0	2.4
Сентябрь	749.4	757.4	736.7	12.0	20.4	14.0	15.5	31.1	−1.6	8.8	8.1	8.3	7.9	76	47	66	5.0	5.5	3.5
Октябрь	752.3	759.5	737.9	3.5	13.2	7.0	7.9	19.6	−9.2	1.4	4.6	5.4	5.0	75	47	64	3.9	4.4	2.8
Ноябрь	751.1	760.9	738.3	−4.3	−1.2	−2.7	−2.7	7.2	−17.7	−6.7	3.2	3.6	3.6	91	81	90	8.0	8.4	8.3
Декабрь	750.0	759.9	734.1	−3.2	−1.7	−2.5	−2.5	5.0	−14.2	−5.0	3.6	3.9	3.8	96	94	96	7.9	9.3	9.1
Годъ	749.0	765.5	731.4	4.9	10.3	6.4	7.2	34.1	−28.3	1.4	6.3	6.4	6.4	82	64	78	6.1	6.4	5.5

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
6.9	7.5	7.2	2	6	56	10	5	2	6	2	4	18.4	4.4	22	14	14	—	—	2	19	1	30	31	Januar
3.8	5.2	4.5	11	13	—	—	2	14	24	7	13	3.8	1.2	15	6	6	—	—	4	13	—	28	28	Februar
5.5	5.8	5.9	3	3	9	16	14	23	12	6	7	13.6	5.6	23	6	2	—	—	3	12	3	6	24	März
6.0	7.7	5.5	4	24	23	16	4	5	6	4	4	78.3	19.2	16	15	2	—	2	1	20	7	—	7	April
3.9	6.8	2.6	11	3	15	13	13	12	5	5	16	7.8	5.9	30	5	—	—	3	10	1	2	—	—	Mai
4.1	5.6	2.9	6	9	13	10	10	10	5	13	14	72.5	21.4	29	16	—	—	15	3	6	2	—	—	Juni
2.9	3.5	2.3	16	15	4	7	10	6	8	6	21	33.3	22.0	17	6	—	—	10	9	4	5	—	—	Juli
2.9	5.0	1.7	3	2	3	2	15	7	33	12	16	19.5	8.4	6	7	—	—	7	8	2	1	—	—	August
4.5	6.5	3.5	6	5	12	2	6	9	22	21	7	16.4	8.8	22	9	—	—	1	9	5	6	—	1	September
3.2	5.9	3.6	4	10	32	6	2	17	8	3	11	5.2	3.0	19	2	—	—	—	13	6	2	2	8	October
3.9	5.3	4.6	9	1	14	13	8	5	17	9	14	35.1	—	—	13	6	—	—	2	21	5	15	25	November
4.5	5.3	5.6	9	9	5	10	17	18	11	5	9	33.5	16.8	15	13	11	—	—	1	21	4	18	27	December
4.3	5.8	4.2	84	100	186	105	106	128	157	93	136	337.4	22.0	—	112	41	—	38	65	130	38	99	151	Jahr

φ = 49° 23′ Кустолово. λ = 34° 44′ — $H = ?^{m}$ Kustolowo. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	760.7	771.6	741.8	−11.1	−8.5	−10.9	−10.2	0.8	−27.0	−14.2	2.0	2.3	2.0	91	88	91	8.4	7.8	7.4
Февраль	762.9	773.0	746.4	−12.4	−6.8	−11.4	−10.2	−0.3	−31.2	−16.8	2.0	2.4	1.9	93	83	92	7.0	5.6	6.3
Мартъ	754.9	770.4	741.0	−1.8	2.4	−0.3	0.1	14.4	−24.0	−3.4	4.1	4.7	4.3	93	83	91	6.4	6.0	6.8
Апрѣль	755.2	764.4	742.1	5.2	9.6	6.5	7.1	17.7	−1.0	2.9	5.8	5.7	6.4	86	64	87	7.4	7.6	7.4
Май	755.0	760.7	748.1	14.5	22.0	15.1	17.2	30.8	1.2	8.7	7.7	7.4	8.0	61	37	61	3.1	3.5	2.1
Іюнь	753.9	761.8	746.4	18.1	24.3	17.9	20.1	34.6	1.5	12.7	11.5	11.9	12.2	74	52	78	3.9	5.0	4.9
Іюль	752.7	758.4	743.6	21.9	28.7	21.8	24.1	35.0	10.0	15.4	12.8	12.3	13.6	65	42	70	3.0	3.7	2.8
Августъ	754.6	760.4	750.5	18.4	25.7	18.9	21.0	33.6	8.0	12.6	11.0	11.7	11.5	70	48	71	2.4	4.5	2.3
Сентябрь	757.5	765.7	745.1	11.9	20.7	13.8	15.5	31.6	−2.0	8.5	8.5	8.8	8.3	79	47	68	3.8	5.2	3.3
Октябрь	760.4	767.1	745.8	1.6	13.6	5.7	7.0	19.8	−12.4	0.0	4.4	5.7	4.9	78	48	66	3.5	3.8	2.7
Ноябрь	759.4	769.3	746.4	−4.6	−0.8	−3.0	−2.8	8.6	−20.3	−6.6	3.2	3.7	3.6	91	80	91	7.8	8.4	8.0
Декабрь	758.8	769.1	742.6	−2.9	−1.3	−2.5	−2.2	5.0	−13.6	−4.8	3.6	3.9	3.8	94	90	98	7.9	9.0	8.7
Годъ	757.2	773.0	741.0	4.9	10.8	6.0	7.2	35.0	−31.2	1.2	6.4	6.7	6.7	81	64	80	5.4	5.8	5.2

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
6.6	7.1	6.6	—	3	44	25	3	2	4	—	12	3.5	1.8	1	5	5	—	—	2	20	9	30	31	Januar
2.0	2.9	1.9	4	5	3	3	10	11	6	8	34	5.5	3.0	4	3	3	—	—	4	10	—	28	28	Februar
2.9	4.7	1.8	2	1	5	17	15	11	7	7	28	14.6	6.4	29	7	1	—	—	3	13	2	5	22	März
4.2	6.0	2.5	—	4	28	17	8	3	6	2	22	79.4	16.0	16	19	1	—	1	—	14	2	—	5	April
3.6	6.0	0.8	8	2	10	16	8	9	3	3	34	23.0	22.0	30	3	—	—	3	11	—	2	—	—	Mai
3.1	4.2	2.0	6	4	17	12	12	3	7	5	24	70.7	22.5	28	16	—	—	4	2	1	1	—	—	Juni
1.7	2.4	0.9	10	5	15	4	4	2	5	5	43	57.8	40.5	17	7	—	—	2	12	1	—	—	—	Juli
1.7	4.1	0.4	1	3	10	7	3	7	12	6	44	9.2	5.2	31	6	—	—	1	14	2	—	—	—	August
2.8	5.3	1.9	6	3	8	5	5	9	12	14	28	7.3	2.6	17	7	—	—	1	8	1	3	—	2	September
2.1	5.8	1.5	3	4	21	4	12	8	4	4	33	5.5	4.0	19	3	—	—	—	13	5	1	2	14	October
3.3	4.6	3.5	3	4	28	5	2	3	10	7	28	25.1	4.6	5	17	9	—	—	2	19	1	15	26	November
3.0	3.6	2.8	4	7	11	14	10	9	6	6	26	37.7	12.5	15	13	10	—	—	1	21	—	18	29	December
3.1	4.7	2.2	47	45	200	129	92	77	82	67	356	339.3	40.5	—	106	29	—	12	72	107	21	98	157	Jahr

φ = 49° 27′ Карловка. λ = 35° 8′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—11.5	— 6.7	—10.7	— 9.6	— 0.6	—29.2	—15.0	1.9	2.3	2.0	91	79	90	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 1.2	2.8	— 0.2	0.5	14.7	—26.9	— 3.3	4.1	4.5	4.3	90	78	89	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	4.8	9.1	6.7	6.9	17.3	— 1.5	3.1	5.5	5.5	6.1	84	64	81	5.6	8.5	5.0
Май	—	—	—	14.7	21.7	15.7	17.4	30.0	1.6	9.9	7.6	7.0	7.4	59	35	54	3.9	4.7	3.3
Іюнь	—	—	—	17.9	23.8	18.1	19.9	34.4	4.5	13.8	10.9	11.0	11.4	71	51	73	5.2	6.7	6.6
Іюль	—	—	—	22.5	28.9	22.2	24.5	36.2	10.0	16.8	12.0	11.1	12.2	59	38	61	2.6	5.5	3.5
Августъ	—	—	—	18.2	25.9	19.7	21.3	33.3	8.0	13.7	10.2	9.6	10.2	66	39	61	2.7	6.0	2.8
Сентябрь	—	—	—	12.3	20.0	14.0	15.4	31.0	— 2.0	9.0	7.7	7.4	7.3	72	43	61	4.7	6.6	3.1
Октябрь	—	—	—	4.2	13.4	6.9	8.2	19.3	—10.6	2.2	4.7	5.3	5.2	73	46	67	4.0	4.8	1.8
Ноябрь	—	—	—	— 4.4	— 1.3	— 2.9	— 2.9	8.3	—18.0	— 7.2	3.2	3.6	3.5	89	84	89	8.1	8.5	8.0
Декабрь	—	—	—	— 3.4	— 2.0	— 2.7	— 2.7	4.5	—13.6	— 5.1	3.5	3.8	3.7	95	93	95	9.1	9.3	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 157 m ? Karlowka. G = ? mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋜	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	Januar
3.1	4.6	4.7	14	7	—	1	5	12	20	15	10	6.7	4.0	17	6	6	—	—	—	—	2	28	23	Februar
4.1	4.8	3.8	5	1	12	17	21	20	5	5	7	19.1	7.3	29	13	4	—	—	—	—	1	5	7	März
5.7	7.1	5.2	5	21	23	15	6	6	5	2	7	64.1	10.6	16	12	—	1	1	2	9	2	—	—	April
4.5	6.3	3.2	11	7	18	13	10	8	8	8	10	8.7	6.8	30	4	—	—	1	9	4	1	—	—	Mai
3.5	5.0	3.3	15	12	10	6	10	12	8	7	10	92.2	16.5	29	14	—	3	11	2	8	—	—	—	Juni
2.4	3.7	2.3	21	20	6	7	3	4	4	12	16	20.3	8.6	17	5	—	1	6	9	2	—	—	—	Juli
1.9	4.9	2.6	10	5	7	7	6	5	15	20	18	16.7	7.7	31	6	—	—	2	8	1	—	—	—	August
3.2	5.3	2.6	14	7	8	4	7	7	20	11	12	16.3	5.8	22	7	—	—	1	6	5	—	—	1	September
2.2	5.4	3.1	11	13	17	4	3	13	10	3	19	4.5	2.9	19	3	—	—	—	13	5	—	2	8	October
3.4	4.7	4.2	9	5	14	12	9	4	12	14	11	27.3	6.3	15	15	7	—	—	2	19	—	15	28	November
4.4	4.9	4.0	12	12	6	9	11	19	13	4	7	31.9	18.0	15	15	12	—	—	—	26	—	20	28	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 49° 4′ Кременчугъ. λ = 33° 24′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.4	772.4	740.5	— 9.5	— 6.2	— 8.7	— 8.1	2.3	—28.5	—12.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	8.1
Февраль	764.0	774.0	748.0	—10.5	— 5.4	— 9.0	— 8.3	1.1	—27.0	—13.9	—	—	—	—	—	—	6.9	5.8	5.7
Мартъ	755.0	771.3	739.4	— 0.6	4.5	2.1	2.0	15.6	—22.9	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	6.2
Апрѣль	755.1	764.2	741.7	5.8	10.1	7.6	7.8	17.2	— 4.5	2.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.7	5.9
Май	755.0	761.3	748.0	15.7	21.2	16.7	17.9	29.0	— 0.5	8.9	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	2.0
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	754.5	760.6	749.9	17.9	26.6	20.3	21.6	33.8	10.6	14.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	1.8
Сентябрь	757.3	766.2	745.2	12.4	21.7	15.6	16.6	31.6	— 2.0	7.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	4.5
Октябрь	760.0	766.7	745.2	3.7	14.3	7.6	8.5	20.4	— 7.5	0.4	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	3.0
Ноябрь	759.4	770.3	746.5	— 2.9	0.9	— 1.6	— 1.2	10.2	—16.4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.8
Декабрь	758.6	770.8	744.3	— 2.2	— 0.3	— 1.2	— 1.2	7.5	—13.0	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.4	9.3	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 76 m ? Krementschug. G = 0.3 mm (756.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋜	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
1.9	2.7	—	*1*	*11*	*31*	—	*2*	*2*	*4*	*1*	*8*	47.0	19.4	22	8	8	—	—	1	24	2	28	31	Januar
2.4	3.1	—	*4*	*7*	*2*	—	*1*	*7*	*9*	*10*	*13*	3.0	3.0	15	1	1	—	—	5	9	1	24	28	Februar
2.4	2.9	—	—	*2*	*5*	*3*	*12*	*18*	*4*	*5*	*13*	8.6	4.7	20	4	2	—	—	5	13	4	4	20	März
3.3	3.7	—	*1*	*19*	*17*	*4*	*3*	*2*	*6*	*2*	*5*	38.2	12.3	5	6	2	—	—	2	13	4	—	5	April
2.5	4.0	—	*2*	*8*	*8*	*2*	*6*	*9*	*8*	*3*	*14*	17.1	10.2	29	2	—	—	1	17	1	1	—	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
1.0	3.0	—	*2*	*2*	*9*	*1*	*3*	*10*	*14*	*9*	*13*	18.6	9.0	8	7	—	—	2	8	—	—	—	—	August
2.1	4.4	—	*5*	*12*	*6*	*3*	*2*	*7*	*9*	*8*	*7*	5.9	2.1	12, 29	4	—	—	—	*10*	5	3	—	1	September
1.2	3.9	—	*2*	*15*	*10*	*2*	*2*	*7*	*4*	*5*	*14*	6.0	3.2	3	2	—	—	—	*12*	6	—	2	10	October
1.9	3.4	—	*3*	*9*	*4*	*8*	*3*	*5*	*8*	*4*	*16*	15.6	10.2	24	6	5	—	—	3	20	—	13	25	November
3.9	3.2	—	*5*	*9*	*2*	*2*	*8*	*10*	*7*	*4*	*14*	25.6	19.1	15	4	4	—	—	—	16	1	16	25	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 52° 19′ Поныри. λ = 36° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	735.6	752.8	721.4	— 2.2	1.3	— 0.9	— 0.6	8.5	—20.5	— 3.9	3.8	4.4	4.1	92	83	91	8.1	7.3	5.4
Апрѣль	739.8	750.3	723.6	2.7	6.9	4.1	4.6	15.5	— 2.1	1.2	4.8	4.8	5.0	86	64	81	7.4	7.8	5.9
Май	738.3	744.6	727.4	12.3	19.2	13.7	15.1	30.7	— 0.7	8.2	7.3	6.6	7.1	68	42	62	4.1	5.1	2.4
Іюнь	737.4	745.7	724.2	15.2	21.1	16.1	17.5	31.6	1.4	10.8	9.7	9.8	10.4	74	52	74	4.3	5.3	4.3
Іюль	737.0	743.7	729.4	19.1	26.5	20.8	22.1	35.6	6.3	14.2	11.2	11.1	11.2	67	43	61	3.4	4.5	3.1
Августъ	736.7	742.5	730.5	14.7	21.7	17.1	17.8	29.9	6.8	11.4	10.2	10.6	10.1	82	55	71	4.6	5.3	2.9
Сентябрь	739.1	747.8	724.9	8.4	15.9	11.4	11.9	27.5	— 0.7	5.9	7.4	7.7	7.2	88	58	72	4.7	5.2	3.0
Октябрь	743.1	752.1	722.6	1.2	10.6	4.4	5.4	18.3	—13.6	— 0.4	4.1	4.7	4.3	78	49	67	3.5	4.2	2.9
Ноябрь	741.0	750.4	728.1	— 7.4	— 5.0	— 5.8	— 6.1	2.0	—21.0	— 9.5	2.7	2.9	2.9	93	88	92	7.8	7.9	7.4
Декабрь	739.5	751.4	724.0	— 4.0	— 3.3	— 4.0	— 3.8	2.3	*—21.7*	—	3.3	3.4	3.3	94	92	94	9.5	9.3	9.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 259.6 m Ponyri. G = ? mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋜	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
5.2	6.2	4.8	—	1	3	15	20	30	13	6	5	18.6	6.4	24	12	10	—	—	3	12	2	8	28	März
5.0	6.7	4.1	2	14	29	17	9	9	1	3	6	44.1	10.9	1, 30	14	1	—	—	3	13	1	—	10	April
4.3	6.9	2.8	12	6	5	15	14	18	11	9	3	14.1	7.8	5	7	—	—	5	11	3	4	—	1	Mai
3.3	4.1	2.4	11	9	12	8	5	13	11	10	11	74.0	21.2	27	12	—	—	10	6	6	1	—	—	Juni
3.3	4.3	2.5	16	18	10	9	6	15	6	5	8	21.6	10.9	11	8	—	—	7	9	2	3	—	—	Juli
2.9	4.8	2.0	8	1	1	4	10	21	20	14	14	50.4	20.4	7	9	—	—	4	7	3	—	—	—	August
3.8	5.9	3.8	12	5	4	7	13	15	13	13	8	51.5	23.0	1	11	—	—	2	9	5	4	—	1	September
3.0	5.1	3.2	3	7	24	10	8	16	10	5	10	10.1	4.5	28	6	2	—	—	16	6	1	3	14	October
5.2	6.7	5.8	6	8	26	11	4	8	15	12	—	61.6	14.0	27	18	13	—	—	3	18	5	23	30	November
6.0	6.2	6.1	2	8	8	6	15	23	18	9	4	38.2	9.6	16	25	17	—	—	—	26	5	24	29	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 45′ Курскъ. λ = 36° 11′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	746.8	755.8	729.7	—14.6	—12.0	—13.9	—13.5	— 2.3	*—25.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.5
Февраль	745.3	759.4	726.5	—10.3	— 7.0	— 8.9	— 8.7	— 1.9	—22.1	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.6
Мартъ	737.3	754.9	721.6	— 1.9	2.4	— 0.3	0.1	10.5	—20.4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.3	6.6	4.7
Апрѣль	741.3	752.5	724.7	3.3	7.7	5.1	5.4	17.0	— 2.0	2.0	4.8	4.5	4.8	82	56	74	7.8	8.3	6.4
Май	740.5	746.9	728.8	12.8	19.9	14.7	15.8	30.2	0.8	9.2	7.0	6.7	6.9	63	39	55	4.1	5.9	2.7
Іюнь	739.6	748.5	727.7	15.3	21.5	16.8	17.9	32.2	2.9	12.0	9.8	9.4	10.3	74	50	72	4.8	6.2	5.7
Іюль	739.4	746.8	729.7	19.6	26.9	21.3	22.6	35.0	9.0	15.6	11.1	10.3	11.2	65	40	60	3.2	5.0	4.6
Августъ	739.9	746.0	733.4	15.6	22.6	17.8	18.7	30.5	6.0	12.7	9.6	9.5	9.6	73	48	64	4.6	6.8	2.4
Сентябрь	742.6	752.0	727.9	9.4	16.8	12.6	12.9	29.0	0.1	7.5	7.4	7.4	7.3	83	54	68	5.6	5.6	2.8
Октябрь	746.7	755.0	725.7	2.3	11.2	5.9	6.5	17.5	—12.0	1.1	4.2	5.1	4.4	73	51	61	3.7	4.8	3.4
Ноябрь	744.7	754.5	729.2	— 6.9	— 4.4	— 5.3	— 5.5	2.5	—18.9	— 8.9	2.7	3.0	3.0	93	86	90	8.0	8.1	7.4
Декабрь	743.5	754.7	726.8	— 4.2	— 3.4	— 4.1	— 3.9	3.6	—19.4	— 6.1	3.4	3.6	3.4	95	92	95	9.4	9.3	9.0
Годъ	742.3	759.4	721.6	3.4	8.5	5.1	5.7	35.0	*—25.5*	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.1

H = ? m Kursk. G = ? mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋜	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
—	—	—	—	15	49	7	6	5	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	9	15	—	31	31	Januar
—	—	—	7	16	—	1	—	23	28	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	—	28	28	Februar
—	—	—	—	—	5	17	14	28	25	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	—	7	24	März
—	—	—	11	5	43	12	10	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	—	—	9	April
—	—	—	19	5	4	17	12	10	17	9	—	11.7	3.9	19	8	—	—	3	7	4	—	—	—	Mai
—	—	—	6	13	16	7	8	10	19	11	—	72.8	16.0	5	20	—	—	7	6	7	—	—	—	Juni
—	—	—	12	18	10	5	11	11	12	14	—	28.7	7.3	27	6	—	—	9	8	5	—	—	—	Juli
3.7	6.9	2.6	5	2	2	4	13	24	30	10	3	20.1	10.0	7	9	—	1	3	5	4	8	—	—	August
4.1	6.9	4.3	13	6	3	5	6	14	25	14	4	35.0	9.3	23	10	—	—	2	8	4	4	—	—	September
3.5	6.3	3.5	15	9	11	11	9	12	18	8	—	2.0	1.2	28	3	1	—	—	14	6	3	3	10	October
5.2	6.2	4.9	13	10	18	9	4	6	22	8	—	58.2	19.1	27	19	17	—	—	1	18	2	23	28	November
5.7	5.1	6.7	7	11	4	4	21	23	20	3	—	33.3	7.6	15	19	17	—	—	—	24	6	23	29	December
—	—	—	108	110	165	99	114	170	228	94	7	—	—	—	—	—	1	24	67	128	—	115	159	Jahr

φ = 51° 37′ **Тимъ.** λ = 37° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	746.2	755.5	731.0	-18.0	-13.5	-16.6	-16.0	-3.0	-26.8	—	1.0	1.4	1.1	88	85	87	6.0	5.6	5.4
Февраль	744.1	757.3	725.8	-10.5	-6.4	-9.8	-8.9	-0.5	-20.0	—	1.9	2.5	2.1	91	84	92	8.4	6.9	6.0
Мартъ	737.2	754.1	722.7	-0.8	2.6	-0.3	0.5	13.3	-11.6	—	4.1	4.5	4.1	90	79	88	9.2	7.3	7.0
Апрѣль	740.4	751.5	724.1	5.0	8.3	4.4	5.9	18.9	-1.0	—	5.1	4.8	5.1	77	60	81	6.9	8.1	6.0
Май	738.9	745.4	728.6	14.1	21.0	12.6	15.9	32.1	0.8	—	6.9	7.2	6.8	64	41	65	4.5	5.3	3.4
Іюнь	738.0	745.7	727.7	17.5	23.0	16.8	19.1	35.7	5.0	—	9.9	9.9	10.0	67	49	70	5.6	6.4	5.4
Іюль	737.1	744.2	729.1	22.1	29.1	20.5	23.9	40.1	11.2	—	12.7	12.8	12.1	64	44	68	3.4	4.6	4.0
Августъ	737.7	744.0	732.0	18.9	24.2	16.6	19.9	32.3	6.9	12.0	10.4	10.6	9.8	64	48	71	5.0	5.8	3.9
Сентябрь	740.4	749.5	726.6	12.3	17.7	11.2	13.7	31.6	-1.0	6.4	8.0	8.1	7.4	75	56	76	6.0	5.7	3.9
Октябрь	744.5	753.5	724.8	4.5	11.8	3.5	6.6	18.6	-12.6	-0.5	4.6	5.1	4.5	70	49	70	4.8	5.2	3.5
Ноябрь	742.1	751.4	727.7	-7.0	-2.9	-5.9	-5.3	4.8	-19.5	-9.1	2.7	3.1	2.9	92	80	93	8.0	8.2	7.9
Декабрь	740.7	751.1	730.1	-4.3	-2.5	-4.2	-3.7	3.1	-20.3	-6.1	3.2	3.5	3.2	93	90	93	9.5	9.6	9.3
Годъ	740.6	757.3	722.7	4.5	9.4	4.1	6.0	40.1	-26.8	—	5.9	6.1	5.8	78	64	80	6.4	6.6	5.5

H = 253 m ? **Tim.** G = 0.4 mm (740.6 mm).

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	
6.5	8.7	5.8	2	6	28	9	7	10	3	5	23	17.1	5.5	27	10	10	—	—	7	11	8	31	31	Januar
5.0	6.6	5.2	7	9	—	—	1	29	10	8	20	10.3	5.3	15	5	5	—	—	2	12	6	28	28	Februar
9.6	9.7	7.8	—	1	1	18	15	25	20	4	9	21.4	8.3	23	8	5	—	—	—	15	10	9	18	März
7.6	9.7	4.9	1	17	29	19	3	6	3	—	12	35.7	15.0	1	13	1	—	—	2	14	9	—	3	April
7.0	11.4	4.0	1	2	1	16	16	19	5	12	19	17.8	7.2	5	7	—	—	2	5	3	11	—	—	Mai
3.7	7.0	3.4	—	2	5	19	21	17	5	1	20	61.3	18.9	13	10	—	1	5	3	6	2	—	—	Juni
2.8	6.3	2.8	—	7	10	15	16	7	2	2	31	29.4	17.5	7	5	—	—	2	6	1	3	—	—	Juli
4.5	7.6	2.3	2	3	3	2	12	23	13	7	28	35.6	14.2	14	4	—	—	1	4	5	7	—	—	August
4.8	6.7	3.3	14	3	8	7	4	16	12	16	10	34.0	8.8	8	12	—	—	—	5	2	3	—	3	September
3.4	5.7	2.9	6	10	17	6	3	12	7	12	19	2.8	1.3	27	5	2	—	—	9	6	1	3	14	October
5.8	6.6	3.4	10	19	7	13	2	9	11	12	7	73.5	17.8	27	14	11	—	—	2	20	4	21	29	November
6.3	7.1	5.6	3	9	5	7	8	33	11	16	1	44.9	13.4	19	12	10	—	—	—	26	5	21	28	December
5.6	7.8	4.3	46	88	114	131	108	206	102	95	199	383.8	18.9	—	105	44	—	10	45	121	69	113	154	Jahr

φ = 51° 24′ **Коренево.** λ = 34° 54′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	Abs. F. 1	Abs. F. 9	Rel. F. 7	Rel. F. 1	Rel. F. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	745.9	753.8	735.2	16.0	22.1	16.9	18.3	35.0	3.2	11.9	10.5	10.4	11.3	77	54	79	5.7	7.2	7.0
Іюль	745.4	751.5	736.1	19.4	27.4	20.9	22.6	34.2	6.5	14.5	11.8	11.2	12.6	70	41	68	4.6	6.7	6.1
Августъ	745.9	752.0	740.6	15.3	23.4	17.6	18.8	30.8	5.1	11.3	10.0	9.3	10.1	78	45	68	6.0	7.7	4.3
Сентябрь	748.6	756.6	734.5	9.3	18.5	12.4	13.4	30.0	-0.1	7.5	7.4	7.5	7.5	84	49	71	5.6	7.0	4.6
Октябрь	752.2	760.4	732.8	0.8	12.0	5.1	6.0	19.0	-13.1	0.4	4.3	5.0	4.7	82	48	66	5.6	5.3	4.4
Ноябрь	750.5	759.7	736.8	-6.2	-2.8	-4.4	-4.5	4.0	-18.5	-8.6	2.8	3.1	3.1	90	78	89	8.3	8.8	7.5
Декабрь	749.3	760.8	735.0	-3.3	-2.1	-3.0	-2.8	5.6	-19.1	-5.5	3.4	3.5	3.4	92	87	90	9.2	9.4	9.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 159.7 m **Korenewo.** G = ? mm

W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
3.5	4.8	2.2	9	11	11	7	7	8	9	9	19	86.7	16.4	12	16	—	—	8	2	8	3	—	—	Juni
2.1	3.4	2.2	15	10	4	6	6	7	5	12	28	36.7	20.8	7	8	—	1	6	3	4	3	—	—	Juli
2.0	5.2	1.2	2	1	4	3	11	10	23	10	29	13.5	3.7	16	8	—	—	2	2	8	4	—	—	August
2.9	6.3	3.1	6	5	6	4	8	9	12	16	24	17.2	5.9	23	11	—	—	1	4	9	4	—	1	September
2.0	6.1	3.0	5	14	17	8	8	11	5	5	20	2.6	1.3	28	4	3	—	—	11	11	2	3	16	October
4.7	6.4	4.9	8	9	21	10	4	10	11	12	5	54.2	19.2	27	15	10	—	—	2	19	3	21	29	November
4.9	5.8	5.7	7	7	3	3	22	16	13	7	15	34.4	6.9	16	17	12	—	—	—	27	4	21	28	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 10′ **Богородицкое.** λ = 37° 21′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	Abs. F. 1	Abs. F. 9	Rel. F. 7	Rel. F. 1	Rel. F. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9
Январь	749.3	758.2	735.4	-15.2	-12.2	-14.8	-14.1	-1.4	-28.8	-18.2	1.3	1.5	1.4	83	80	83	7.0	7.3	5.0
Февраль	747.2	760.0	729.4	-11.4	-7.1	-9.4	-9.3	-1.4	-22.6	-13.5	1.8	2.2	2.0	88	81	87	7.3	6.4	6.6
Мартъ	740.4	756.8	724.8	-1.3	3.8	-0.6	0.6	13.0	-22.5	-3.6	3.8	4.6	4.1	87	74	89	7.4	5.6	5.1
Апрѣль	743.0	753.0	727.0	4.2	9.0	5.2	6.1	20.5	-4.5	1.4	5.0	4.5	5.2	76	53	73	5.8	7.5	5.8
Май	741.9	748.4	732.0	13.8	20.9	13.3	16.0	30.8	-1.7	7.8	7.1	6.5	6.9	59	35	60	3.8	4.5	2.4
Іюнь	740.7	748.3	731.1	17.0	23.3	17.3	19.2	35.4	1.5	12.1	9.2	8.9	9.4	64	43	65	4.0	4.6	5.4
Іюль	740.0	747.3	731.9	22.0	29.3	21.1	24.1	39.2	6.1	15.5	10.6	10.2	10.3	53	33	54	2.5	4.6	3.9
Августъ	740.5	746.0	734.6	17.8	25.2	17.5	20.2	32.2	5.3	11.8	9 5	8.7	9.3	64	37	63	3.0	5.0	4.3
Сентябрь	742.9	751.6	729.3	10.3	17.8	11.5	13.2	29.2	-0.7	6.1	7.3	7.1	7.1	78	49	71	5.1	5.6	3.1
Октябрь	746.8	755.8	728.2	3.1	12.1	4.8	6.7	18.9	-12.8	0.2	4.4	4.8	4.5	74	46	66	3.2	3.7	2.6
Ноябрь	744.8	753.6	730.3	-6.7	-3.3	-5.5	-5.2	4.0	-19.7	-9.3	2.8	3.2	2.9	90	84	89	7.5	7.6	7.4
Декабрь	743.8	753.8	727.6	-4.0	-2.9	-3.9	-3.6	3.6	-17.2	-6.0	3.3	3.4	3.3	93	90	93	9.1	8.7	8.6
Годъ	743.4	760.0	724.8	4.1	9.7	4.7	6.2	39.2	-28.8	0.4	5.5	5.5	5.5	76	59	74	5.5	5.9	5.0

H = 226 m ? **Bogorodizkoe.** G = 0.5 mm (743.4 mm).

W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
4.0	4.7	4.2	—	23	28	12	2	5	5	2	14	6.3	2.5	16	12	12	—	—	7	12	4	31	31	Januar
3.7	5.6	3.9	11	8	—	—	3	17	27	10	7	6.6	1.6	4, 15	8	8	—	—	3	11	1	28	28	Februar
2.9	4.3	2.7	—	1	3	9	15	31	11	5	18	16.3	8.8	30	8	5	—	—	5	10	2	6	26	März
3.9	6.1	2.2	9	21	17	14	9	4	3	—	10	40.9	12.3	25	9	—	—	—	3	12	1	—	10	April
2.8	5.1	1.3	11	8	9	4	7	13	7	12	11	10.7	6.1	19	3	—	—	2	9	—	—	—	3	Mai
2.5	2.6	1.5	6	8	5	3	3	9	13	10	22	27.4	7.0	13	12	—	1	8	4	2	—	—	—	Juni
2.2	2.5	2.4	15	7	3	2	5	4	15	27	12	24.6	10.6	7	10	—	—	10	8	1	2	—	—	Juli
1.9	3.7	1.2	5	1	1	1	7	13	28	13	18	13.7	4.7	26	9	—	—	3	7	2	3	—	—	August
2.7	4.4	1.4	9	7	4	2	11	7	13	21	16	34.3	11.5	12	12	—	—	2	5	4	1	—	3	September
1.7	3.6	1.4	10	8	9	6	2	11	14	14	19	2.3	1.9	27	4	1	—	—	15	1	—	2	13	October
2.7	4.0	2.8	18	6	7	7	4	18	10	12	8	59.7	15.4	18	15	12	—	—	3	16	—	21	27	November
2.6	3.6	3.0	5	12	1	3	7	25	11	7	21	18.3	5.6	16	16	14	—	—	—	23	1	20	29	December
2.8	4.2	2.3	99	110	87	63	75	157	157	133	176	261.1	15.4	—	118	52	1	25	69	94	15	108	170	Jahr

φ = 50° 49′ **Казачье.** λ = 36° 53′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	Abs. F. 1	Abs. F. 9	Rel. F. 7	Rel. F. 1	Rel. F. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9
Январь	748.2	757.0	733.0	-14.4	-12.0	-13.6	-13.3	-2.6	-26.1	-17.2	1.4	1.6	1.5	86	83	86	6.9	6.5	6.3
Февраль	747.1	759.5	729.4	-11.7	-8.2	-9.6	-9.8	-1.9	-23.9	-14.2	1.8	2.2	2.1	90	86	90	7.4	6.1	6.7
Мартъ	740.2	756.6	725.4	-1.4	2.5	0.0	0.4	11.9	-22.2	-3.2	4.0	4.5	4.3	90	78	89	7.5	7.2	5.6
Апрѣль	742.2	752.2	727.2	3.8	8.5	5.2	5.8	15.8	-3.5	1.9	5.1	4.9	5.2	83	59	76	7.1	8.3	7.0
Май	741.5	747.7	732.0	12.7	19.9	14.5	15.7	30.1	-1.5	8.8	7.3	6.7	6.9	64	39	57	5.0	5.8	2.6
Іюнь	740.4	747.8	731.5	16.8	22.2	17.7	18.9	34.5	3.0	12.2	9.9	10.0	10.1	69	51	67	5.3	6.6	6.0
Іюль	739.4	746.6	730.8	21.3	28.2	22.1	23.9	37.5	8.4	16.2	10.6	10.1	10.1	56	36	51	3.8	5.3	3.8
Августъ	740.3	745.9	734.5	16.4	24.1	18.5	19.7	30.1	8.4	12.9	9.6	8.9	9.5	70	40	61	4.0	6.1	3.8
Сентябрь	742.8	751.0	729.6	10.1	17.5	12.6	13.4	28.8	0.3	7.6	7.3	7.3	7.1	79	51	66	5.2	5.8	3.5
Октябрь	746.3	754.8	728.4	2.4	11.6	5.5	6.5	17.9	-13.3	1.0	4.1	4.9	4.4	70	47	62	4.0	4.7	3.4
Ноябрь	744.4	752.8	729.8	-6.5	-3.5	-5.0	-5.0	4.3	-19.3	-8.9	2.8	3.1	2.9	91	83	88	8.1	7.8	7.9
Декабрь	743.6	752.9	728.0	-4.0	-3.2	-3.9	-3.7	3.7	-18.3	-6.2	3.2	3.3	3.2	92	88	90	8.9	9.4	9.2
Годъ	743.0	759.5	725.4	3.8	9.0	5.3	6.0	37.5	-26.1	0.9	5.6	5.6	5.6	78	62	74	6.1	6.6	5.5

H = 234 m ? **Kasatschje.** G = 0.4 mm (742.0 mm).

W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
5.7	6.4	6.4	2	12	43	20	5	4	3	2	1	7.0	2.0	18	16	15	—	—	5	15	5	31	31	Januar
3.8	4.7	3.5	6	14	5	—	4	27	21	15	1	2.5	0.8	15	9	9	—	—	5	15	1	28	28	Februar
4.1	5.3	4.0	1	2	4	20	17	27	16	5	1	22.0	10.0	30	18	7	—	—	3	13	2	8	23	März
5.3	6.4	4.0	4	15	34	20	6	5	4	2	—	64.6	14.5	25	15	—	—	1	1	16	1	—	11	April
3.6	5.6	2.1	11	9	17	13	9	10	11	12	1	17.9	15.4	19	5	—	—	2	8	4	3	—	1	Mai
3.2	3.6	2.3	10	10	13	11	9	12	8	15	2	72.0	15.2	29	16	—	1	17	2	5	5	—	—	Juni
3.4	3.4	2.5	23	19	6	13	5	6	8	10	3	6.3	3.6	12	6	—	—	7	7	2	5	—	—	Juli
2.7	4.1	2.0	3	3	10	7	12	13	30	12	3	15.9	6.1	7	8	—	—	6	5	2	4	—	—	August
3.1	4.8	2.7	14	8	11	7	10	9	17	12	2	35.4	14.0	12	9	—	—	2	6	2	1	—	—	September
3.0	4.6	3.4	9	19	22	7	8	10	10	7	1	3.2	1.9	27	5	1	—	—	11	6	1	2	8	October
3.6	4.7	4.1	7	17	15	10	6	13	9	13	—	43.4	10.3	27	19	13	—	—	—	18	2	23	29	November
4.4	4.7	4.2	7	11	7	8	15	15	20	8	2	19.5	5.9	16	19	15	—	—	—	22	1	21	28	December
3.8	4.9	3.4	97	139	187	136	106	142	157	113	17	309.7	15.4	—	145	60	1	35	53	120	31	113	159	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Средн. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

φ = 50° 8′ **Гуты.** λ = 35° 21′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.0	758.6	731.2	—12.1	— 9.6	—11.6	—11.1	— 0.1	—24.7	—14.5	1.8	2.0	1.8	88	83	86	7.4	7.4	6.2
Февраль	750.1	761.1	733.0	—11.3	— 7.6	— 9.9	— 9.6	— 0.7	—26.2	—14.4	1.9	2.2	2.0	90	81	88	7.5	6.0	6.8
Мартъ	742.6	758.3	728.4	— 1.5	2.3	— 0.3	0.2	12.9	—22.4	— 3.3	4.1	4.5	4.2	91	81	89	7.7	6.1	6.3
Апрѣль	743.7	752.8	729.7	4.3	8.7	6.3	6.4	17.2	— 2.2	3.2	5.3	5.5	5.6	84	65	78	7.8	9.1	8.4
Май	743.5	749.2	735.6	13.5	21.1	15.6	16.7	30.4	1.8	9.8	7.8	6.9	7.1	66	37	53	4.3	4.0	2.9
Іюнь	742.4	749.7	734.2	16.8	22.9	17.9	19.2	35.0	3.3	13.4	10.5	10.7	10.7	74	52	71	5.6	5.8	6.3
Іюль	741.3	747.6	732.1	20.6	27.8	21.4	23.3	37.3	9.3	16.1	12.9	12.1	13.2	71	44	70	3.0	3.9	3.5
Августъ	742.6	748.3	738.1	16.4	24.7	19.3	20.1	32.3	9.5	13.3	10.8	9.5	10.8	78	42	66	3.1	4.9	2.7
Сентябрь	745.3	752.9	732.7	11.1	19.0	13.7	14.6	30.6	— 2.2	9.1	7.5	7.7	7.5	75	47	63	5.3	5.5	4.1
Октябрь	748.4	755.5	732.8	2.6	12.7	6.7	7.3	19.1	— 8.7	1.5	4.2	5.0	4.7	71	45	62	4.1	3.8	2.8
Ноябрь	747.0	755.7	733.3	— 5.4	— 2.2	— 3.6	— 3.7	5.2	—17.3	— 7.3	3.1	3.3	3.3	91	81	88	8.9	8.2	7.4
Декабрь	746.1	755.5	730.6	— 3.4	— 2.1	— 3.1	— 2.9	5.2	—15.6	— 4.9	3.4	3.7	3.5	93	91	92	9.2	9.3	9.0
Годъ	745.2	761.1	728.4	4.3	9.8	6.0	6.7	37.3	—26.2	1.8	6.1	6.1	6.2	81	62	76	6.2	6.2	5.5

φ = 50° 4′ **Харьковъ (Дергачи).** λ = 36° 9′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.3	766.7	740.4	—12.3	— 9.3	—11.7	—11.1	1.2	—29.5	—15.3	1.9	2.2	2.0	—	—	—	8.1	7.7	6.8
Февраль	757.4	768.9	740.0	—11.4	— 7.1	— 9.2	— 9.2	— 0.9	—32.2	—14.2	2.1	2.4	2.3	—	—	—	7.6	6.3	6.5
Мартъ	750.0	766.6	737.1	— 1.1	3.2	0.5	0.9	12.8	—24.9	— 2.8	4.2	4.6	4.4	93	78	92	7.3	6.4	5.4
Апрѣль	750.6	760.2	735.9	5.0	9.8	7.1	7.3	17.7	— 2.3	3.3	5.5	5.7	6.1	83	62	79	7.6	8.6	7.4
Май	750.1	756.2	741.9	12.9	21.2	15.9	16.7	29.3	— 0.3	8.9	7.9	7.6	8.1	68	40	58	5.1	5.6	2.4
Іюнь	749.0	756.6	739.1	17.5	22.8	18.4	19.6	32.2	1.5	12.4	11.1	10.8	11.5	74	53	73	6.7	6.2	5.6
Іюль	747.9	754.5	738.4	21.4	27.9	21.9	23.7	37.4	4.5	14.7	12.4	12.2	13.5	65	44	68	3.3	4.5	4.0
Августъ	749.2	755.0	744.5	17.2	24.0	18.4	19.9	28.2	6.4	12.1	11.1	10.9	11.6	76	49	74	3.5	6.5	2.9
Сентябрь	752.0	759.8	739.2	11.4	18.6	13.8	14.6	28.3	— 1.1	8.1	8.2	8.8	8.5	81	56	72	5.1	6.4	2.6
Октябрь	755.3	763.0	738.9	2.1	12.5	5.8	6.8	18.4	— 8.5	0.6	4.5	5.8	4.9	79	52	68	4.2	4.7	2.4
Ноябрь	753.9	762.5	739.4	— 4.6	— 1.8	— 3.1	— 3.2	5.4	—17.5	— 6.9	3.3	3.7	3.6	92	87	93	8.6	8.3	8.0
Декабрь	753.2	762.8	737.3	— 2.5	— 1.4	— 2.2	— 2.0	5.3	—15.5	— 4.5	3.7	3.9	3.8	94	90	94	9.4	9.5	8.9
Годъ	752.2	768.9	737.1	4.6	10.0	6.3	7.0	37.4	—32.2	1.4	6.3	6.6	6.7	—	—	—	6.4	6.7	5.2

φ = 51° 10′ **Калиновскій хуторъ.** λ = 41° 37′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.0	770.7	745.0	—18.8	—14.5	—17.8	—17.0	— 1.4	—28.8	—20.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	5.1
Февраль	757.5	770.8	744.8	—11.0	— 6.3	— 8.9	— 8.7	0.2	—27.0	—12.9	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.5
Мартъ	752.7	767.8	741.2	— 2.1	4.6	0.8	1.1	17.5	—22.6	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	5.1
Апрѣль	754.9	766.5	739.2	3.9	10.2	5.8	6.6	19.9	— 2.8	1.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	5.3
Май	752.0	758.9	742.6	13.7	21.9	14.8	16.8	32.0	— 3.3	8.4	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	5.9
Іюнь	750.8	758.4	741.2	18.3	25.0	18.0	20.4	36.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	6.1
Іюль	749.3	759.2	742.5	20.9	30.3	22.8	24.7	40.1	10.1	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	5.3
Августъ	750.2	756.5	744.3	16.9	24.9	18.7	20.2	35.0	10.7	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.8	4.7
Сентябрь	753.1	762.9	739.5	8.3	17.7	11.7	12.6	29.9	— 0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	5.5
Октябрь	757.4	767.9	739.1	0.9	10.7	4.6	5.4	19.4	—14.2	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.2
Ноябрь	755.7	767.2	743.7	— 8.2	— 4.9	— 6.5	— 6.5	3.4	—22.3	—10.3	—	—	—	—	—	—	7.7	9.2	7.8
Декабрь	755.1	764.3	742.0	— 3.9	— 2.4	— 3.6	— 3.3	3.2	—21.8	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.9	9.9	9.7
Годъ	754.3	770.8	739.1	3.2	9.8	5.0	6.0	40.1	—28.8	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.9

φ = 50° 36′ **Сагуны.** λ = 39° 43′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	751.7	759.8	738.1	—15.6	—12.0	—14.7	—14.1	— 1.6	—25.1	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.8
Февраль	748.4	760.9	733.7	—10.6	— 5.8	— 9.1	— 8.5	0.8	—21.8	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.5
Мартъ	743.2	758.3	730.9	— 1.1	5.5	1.0	1.8	16.3	—19.7	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.1	5.2
Апрѣль	744.8	755.0	730.1	3.6	9.4	5.7	6.2	17.4	— 2.3	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	6.3
Май	743.2	750.2	734.4	13.7	21.3	15.3	16.8	30.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	3.5
Іюнь	742.1	749.1	733.3	18.8	25.2	18.1	20.7	36.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.0	5.8
Іюль	740.7	749.6	733.3	21.4	30.4	23.9	25.2	38.4	8.7	17.7	11.3	11.4	11.0	60	36	50	3.0	3.5	4.6
Августъ	741.8	747.3	736.2	17.5	25.1	19.6	20.7	33.4	8.2	14.2	9.9	9.8	9.3	68	42	56	3.1	6.1	2.6
Сентябрь	744.1	752.9	731.4	9.4	18.0	12.7	13.4	29.9	— 1.6	7.6	6.7	7.4	7.3	75	48	66	4.0	6.4	4.3
Октябрь	748.1	757.4	732.2	2.4	11.1	5.9	6.5	18.9	—13.8	1.4	4.1	4.7	4.4	72	47	61	4.4	3.9	3.9
Ноябрь	746.0	755.7	732.5	— 6.5	— 3.8	— 5.3	— 5.2	5.5	—19.9	— 8.8	2.8	3.0	2.9	90	82	89	7.5	7.4	8.3
Декабрь	745.4	753.9	729.9	— 3.8	— 3.0	— 3.5	— 3.4	3.3	—12.6	— 5.6	3.3	3.4	3.4	95	90	93	9.4	9.6	9.8
Годъ	745.0	760.9	729.9	4.1	10.1	5.8	6.7	38.4	—25.1	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	5.6

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	

$H = 202^m$? **Guty.** $G = 0.4^{mm}$ (745.2^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	⇱	Ясно	Пасм.	Буря	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
6.8	6.8	7.6	3	10	55	13	2	4	5	1	—	4.5	4.5	1	1	1	—	—	4	12	5	31	31	Januar
4.3	6.0	5.6	16	11	4	2	8	15	17	11	—	3.9	3.0	17	3	3	—	—	3	15	1	28	28	Februar
5.6	6.3	5.5	2	2	9	29	19	15	10	7	—	26.5	9.2	29	10	4	—	—	4	13	2	7	20	März
6.2	8.3	5.9	7	20	23	19	7	6	6	1	1	118.4	35.6	16	12	—	—	—	1	19	2	—	5	April
5.0	7.4	4.1	12	7	19	18	10	12	8	7	—	1.1	0.8	27	2	—	—	2	11	2	2	—	—	Mai
4.6	5.0	4.3	13	13	14	8	14	9	7	12	—	131.2	28.4	30	15	—	1	12	3	7	1	—	—	Juni
3.6	4.4	3.8	24	28	9	10	7	3	2	9	1	26.5	9.6	12	9	—	1	6	12	3	4	—	—	Juli
3.0	5.2	2.8	15	10	8	7	8	6	18	19	2	32.7	11.0	6	9	—	—	4	9	—	—	—	—	August
3.7	5.2	3.5	13	8	9	6	4	5	13	19	—	21.3	11.8	12	5	—	—	—	7	7	1	—	1	September
3.7	5.3	3.8	14	22	15	3	3	11	18	5	2	0.9	0.7	20	3	—	—	—	11	5	—	2	10	October
3.2	3.9	3.6	13	13	14	7	5	4	21	12	1	37.8	12.6	16	15	7	—	—	2	19	—	21	29	November
4.1	3.0	3.9	10	13	5	6	17	15	20	5	1	27.1	13.4	15	10	8	—	—	—	23	1	20	28	December
4.5	5.6	4.5	142	157	184	128	104	105	145	108	8	431.9	35.6	—	94	23	2	24	67	125	19	109	152	Jahr

$H = 132.1^m$ **Charkow (Dergatschi).** $G = 0.4^{mm}$ (751.3^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	⇱	Ясно	Пасм.	Буря	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
6.0	6.5	5.6	2	2	32	36	5	1	4	3	8	117.2	43.0	22	16	16	—	—	3	18	1	30	31	Januar
3.1	4.5	3.6	12	8	1	2	3	13	13	20	12	17.3	5.8	4	13	13	—	—	3	14	—	28	28	Februar
4.5	5.7	3.4	2	2	2	26	23	17	8	9	4	18.3	9.5	30	12	4	—	—	3	10	1	4	19	März
5.7	7.4	4.9	4	11	26	23	10	2	6	5	3	65.9	14.0	16	15	2	—	1	—	16	—	—	4	April
3.9	6.5	2.9	11	6	10	18	14	9	8	10	7	11.1	6.2	26	7	—	—	2	8	5	—	—	1	Mai
3.6	4.8	2.8	11	9	11	14	13	7	7	14	4	64.2	13.1	24	17	—	1	10	3	7	1	—	—	Juni
2.3	5.4	1.9	17	10	10	8	8	5	7	15	13	13.5	5.1	31	10	—	—	6	9	5	2	—	—	Juli
2.1	4.9	1.2	6	—	2	6	9	4	20	24	22	36.1	17.6	6	9	—	—	5	4	3	2	—	—	August
2.0	6.3	1.7	11	—	7	9	2	6	12	17	26	22.8	9.6	19	10	—	—	1	5	3	2	—	2	September
2.4	6.2	3.4	5	6	14	17	5	7	14	14	11	2.0	1.4	19	4	1	—	—	12	4	1	2	13	October
3.3	5.2	4.3	10	5	13	20	5	4	11	17	5	53.9	10.1	27	16	9	—	—	2	22	—	18	29	November
4.4	4.5	4.4	7	10	9	13	10	12	20	9	3	34.2	9.8	19	14	11	—	—	—	25	—	18	28	December
3.6	5.7	3.3	98	69	137	192	107	87	130	157	118	456.5	43.0	—	143	56	1	25	52	132	10	100	155	Jahr

$H = 128^m$? **Kalinowskij-Chutor.** $G = 0.5^{mm}$ (751.8^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	⇱	Ясно	Пасм.	Буря	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
4.6	4.7	4.5	1	7	50	7	2	3	6	2	15	0.3	0.2	16	2	2	—	—	6	9	6	31	31	Januar
5.2	7.2	6.2	4	8	5	4	2	12	34	7	8	4.1	1.5	5	9	9	—	—	2	17	11	27	28	Februar
3.8	5.6	4.0	—	2	10	15	10	21	13	6	16	9.6	2.9	30	8	5	—	—	3	10	2	5	23	März
3.4	5.2	2.2	1	21	28	11	3	8	3	2	13	16.5	4.4	30	9	—	—	—	4	12	—	—	10	April
3.6	5.2	2.5	4	10	14	8	4	15	10	16	12	9.2	3.2	4	7	—	—	6	5	11	3	—	2	Mai
2.5	5.0	2.8	5	12	8	11	4	10	8	13	19	35.9	16.2	15	12	—	—	7	6	10	3	—	—	Juni
2.4	3.7	3.0	7	19	17	8	1	3	9	7	22	20.4	6.9	11	8	—	—	7	6	6	3	—	—	Juli
3.1	6.6	2.4	3	5	2	2	—	13	27	21	19	39.3	15.5	25	10	—	—	6	3	6	3	—	—	August
2.8	5.7	3.7	2	8	4	4	1	10	17	22	22	17.6	6.1	18	8	—	—	1	6	11	4	—	—	September
2.1	3.7	2.0	2	7	8	2	1	10	22	11	30	4.2	2.4	28	3	—	—	—	11	6	2	3	13	October
3.9	6.5	6.2	4	6	12	8	1	6	19	15	19	74.2	17.6	18	9	7	—	—	2	20	3	20	28	November
4.0	4.0	5.3	2	7	6	4	7	19	18	6	23	9.7	1.9	13	13	11	—	—	—	30	1	21	29	December
3.4	5.3	3.7	35	112	164	84	36	130	186	128	218	241.0	17.6	—	98	34	—	27	54	148	41	107	162	Jahr

$H = 209.4^m$? **Ssaguny.** $G = 0.4^{mm}$ (745.0^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	▲	⇱	Ясно	Пасм.	Буря	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
—	—	—	3	8	22	28	11	16	2	3	—	14.1	4.9	7	13	13	—	—	4	13	—	31	31	Januar
—	—	—	12	6	1	—	5	22	26	12	—	8.9	2.3	4	18	18	—	—	3	17	—	27	28	Februar
—	—	—	2	—	—	8	24	36	16	7	—	22.1	13.5	30	12	7	—	—	5	12	—	5	14	März
—	—	—	3	15	18	17	13	10	8	6	—	33.3	4.6	2	14	1	—	—	2	14	—	—	7	April
—	—	—	16	3	12	9	11	11	6	13	12	7.3	5.3	12	4	1	—	3	12	6	—	—	—	Mai
—	—	—	9	9	8	8	16	9	9	7	15	34.2	8.0	3	11	—	1	11	6	7	—	—	—	Juni
2.9	3.8	2.7	19	14	10	11	6	2	3	10	18	18.4	7.4	9	7	—	—	5	7	4	—	—	—	Juli
4.0	5.7	3.7	12	4	2	5	9	13	17	23	8	8.5	3.3	25	7	—	—	2	4	4	3	—	—	August
3.6	6.1	2.9	10	6	5	4	8	12	14	19	11	16.7	8.5	12	7	—	—	—	8	5	—	—	1	September
2.4	5.6	3.5	12	10	16	8	5	10	12	11	9	10.0	4.2	19	5	—	—	—	14	6	1	3	7	October
3.9	5.6	4.8	14	10	7	9	9	10	15	15	1	52.7	23.1	27	15	14	—	—	—	17	3	22	28	November
4.7	5.4	5.5	6	10	10	5	12	20	19	9	2	23.9	10.0	19	14	11	—	—	—	28	1	19	30	December
—	—	—	118	95	111	112	129	171	147	135	76	250.1	23.1	—	127	65	1	21	65	133	8	107	146	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 2′ Вольскъ. λ = 47° 23′																			
Январь	771.5	780.4	744.6	—21.8	—16.5	—21.1	—19.8	— 3.0	—32.2	—24.2	0.9	1.0	0.8	84	73	82	2.7	3.1	2.8
Февраль	762.3	774.4	746.1	—11.5	— 6.4	— 9.4	— 9.1	4.2	—29.4	—13.8	1.9	2.2	2.1	87	72	87	6.9	7.5	7.4
Мартъ	760.3	772.9	748.2	— 2.6	3.3	0.0	0.2	11.0	—15.7	— 4.3	3.5	4.0	4.2	89	68	88	5.6	5.9	4.2
Апрѣль	761.7	774.7	746.9	3.6	10.6	5.6	6.6	20.4	— 5.2	0.8	4.3	4.3	4.5	71	45	66	4.4	4.4	3.8
Май	757.2	765.0	745.7	14.4	21.5	14.5	16.8	32.4	— 0.4	8.4	8.5	8.8	8.2	67	45	66	3.3	4.1	3.1
Іюнь	756.0	764.9	744.6	20.1	27.4	19.4	22.3	37.6	2.5	12.8	10.6	10.9	10.4	60	41	63	2.8	4.2	3.1
Іюль	754.5	764.3	746.1	22.9	31.8	22.5	25.7	40.4	8.0	15.5	11.4	10.8	10.0	54	31	50	2.5	2.7	3.3
Августъ	754.5	762.5	747.5	17.2	26.1	19.1	20.8	35.8	5.7	13.0	10.2	9.1	9.2	70	38	57	3.4	3.5	3.3
Сентябрь	757.1	767.6	743.7	8.9	16.6	10.5	12.0	35.0	— 4.3	6.5	7.0	6.7	6.9	79	48	73	4.8	4.9	4.3
Октябрь	761.3	772.5	745.3	2.4	10.3	4.5	5.7	20.6	—14.0	0.4	4.4	4.8	4.6	76	50	67	3.5	4.0	3.8
Ноябрь	761.5	776.1	749.9	— 9.5	— 6.2	— 7.7	— 7.8	3.6	—23.5	—12.0	2.0	2.2	2.2	83	72	81	7.0	7.1	7.6
Декабрь	760.3	769.8	748.5	— 4.7	— 2.8	— 4.4	— 4.0	2.7	—22.7	— 7.4	2.9	3.1	2.9	87	80	85	8.4	8.3	7.7
Годъ	759.8	780.4	743.7	3.3	9.6	4.5	5.8	40.4	—32.2	— 0.4	5.6	5.7	5.5	76	55	72	4.6	5.0	4.5
φ = 51° 42′ Пады. λ = 43° 14′																			
Январь	757.8	765.8	736.3	—19.5	—15.4	—18.4	—17.8	— 2.8	—26.3	—21.3	0.9	1.1	0.9	83	75	82	3.7	3.6	2.5
Февраль	751.2	765.0	736.3	—10.9	— 7.7	—10.0	— 9.5	— 0.8	—26.9	—13.7	2.1	2.3	2.1	92	82	92	8.4	7.5	6.5
Мартъ	747.6	761.7	735.5	— 2.6	2.1	— 0.1	— 0.2	15.6	—23.9	— 3.8	3.6	4.0	4.3	90	74	90	6.9	6.1	4.9
Апрѣль	749.9	761.5	733.6	3.3	8.7	5.5	5.8	18.6	— 4.1	1.8	4.5	4.2	4.7	76	50	70	5.9	6.3	5.1
Май	746.8	753.7	737.3	13.0	19.9	15.1	16.0	31.4	— 2.2	9.1	7.1	6.3	7.2	62	38	56	3.9	4.5	3.3
Іюнь	745.7	753.8	735.6	17.5	24.3	19.1	20.3	35.6	0.0	13.2	10.0	9.0	9.7	67	40	59	4.7	4.3	4.1
Іюль	744.4	754.1	737.4	21.8	29.6	23.8	25.1	38.6	6.2	16.9	10.4	9.7	10.1	53	31	46	2.9	3.4	3.5
Августъ	744.5	751.1	738.0	16.6	24.4	19.1	20.0	32.7	6.1	13.3	9.2	8.6	8.8	66	40	56	3.1	5.6	3.8
Сентябрь	746.9	756.5	733.6	8.0	16.3	11.8	12.0	29.1	— 1.8	6.4	6.3	6.4	7.0	77	48	69	4.5	5.1	5.3
Октябрь	751.2	761.9	733.8	0.9	10.2	5.2	5.4	18.1	—17.4	— 0.4	3.7	4.5	4.0	72	48	60	4.4	5.1	3.2
Ноябрь	749.5	762.2	738.9	— 8.7	— 6.1	— 7.8	— 7.5	2.0	—20.2	—11.8	2.4	2.7	2.5	91	85	92	7.4	8.1	7.7
Декабрь	748.9	758.0	738.5	— 4.2	— 3.6	— 4.2	— 4.0	2.1	—16.3	— 6.4	3.2	3.3	3.3	95	93	95	9.9	9.6	8.6
Годъ	748.7	765.8	733.6	2.9	8.6	4.9	5.5	38.6	—26.9	0.3	5.3	5.2	5.4	77	59	72	5.5	5.8	4.9
φ = 51° 38′ Николаевское (Саратовской губ.). λ = 45° 27′																			
Январь	756.1	764.2	732.0	—21.8	—18.5	—21.0	—20.4	— 4.2	—30.5	—23.9	0.8	0.9	0.8	86	84	85	4.9	5.0	3.4
Февраль	748.5	761.6	733.3	—11.9	— 7.6	—10.7	—10.1	0.0	—31.5	—14.8	1.8	2.1	1.9	86	78	84	8.5	7.6	7.3
Мартъ	746.1	758.8	733.8	— 2.6	2.0	— 0.5	— 0.4	14.5	—23.0	— 3.9	3.3	4.1	3.9	83	73	84	7.5	6.9	5.9
Апрѣль	747.9	760.0	732.3	2.6	9.0	4.4	5.3	18.8	— 6.4	0.5	4.3	4.1	4.4	75	48	70	7.0	7.2	5.2
Май	744.5	752.0	734.6	13.3	20.4	14.1	15.9	31.3	— 1.6	7.5	6.7	6.2	6.7	59	37	57	5.0	6.6	4.9
Іюнь	743.4	752.2	733.4	18.6	26.1	18.5	21.1	36.6	1.0	11.5	8.8	7.9	8.4	55	32	53	5.3	6.4	5.2
Іюль	742.1	751.8	736.2	21.8	30.9	23.0	25.2	40.0	7.1	15.7	9.4	7.9	8.3	48	24	40	4.7	5.3	4.4
Августъ	742.2	749.4	735.8	16.8	25.5	19.1	20.5	33.1	6.0	12.6	8.9	7.9	8.6	64	34	53	4.1	5.1	4.3
Сентябрь	744.5	754.7	731.4	8.4	15.8	11.1	11.8	28.7	— 3.4	6.3	6.1	5.9	6.3	73	45	63	6.6	5.9	5.6
Октябрь	748.6	759.2	733.5	0.3	9.7	4.1	4.7	18.8	—13.4	— 1.7	3.8	4.3	4.1	76	47	62	5.0	5.9	4.2
Ноябрь	747.3	760.8	736.4	—10.0	— 7.3	— 8.5	— 8.6	1.4	—20.0	—13.0	2.1	2.2	2.2	86	81	84	7.3	8.0	8.4
Декабрь	746.6	755.4	735.9	— 4.8	— 3.8	— 4.7	— 4.4	1.4	—13.8	— 6.9	2.9	2.9	2.8	87	83	85	9.7	9.3	9.4
Годъ	746.5	764.2	731.4	2.6	8.5	4.1	5.1	40.0	—31.5	— 0.8	4.9	4.7	4.9	73	56	68	6.3	6.6	5.7
φ = 51° 32′ Саратовъ (Гимназія). λ = 46° 3′																			
Январь	769.9	778.4	744.6	—20.5	—17.1	—19.7	—19.1	— 0.8	—29.3	—22.5	0.9	1.0	0.9	86	82	86	5.1	3.9	4.4
Февраль	761.3	775.5	745.8	— 9.9	— 5.8	— 8.7	— 8.1	1.6	—26.3	—12.6	2.1	2.3	2.1	88	76	85	7.6	7.5	6.4
Мартъ	758.9	771.5	746.2	— 2.0	3.0	0.8	0.6	12.7	—16.7	— 3.1	3.7	4.3	4.4	90	74	88	5.9	6.1	4.9
Апрѣль	760.1	772.6	744.9	3.8	10.4	6.9	7.0	22.1	— 5.0	1.9	4.5	4.3	4.6	74	47	61	5.9	6.2	4.9
Май	756.1	763.2	745.6	14.8	21.3	16.8	17.6	31.9	0.0	11.0	7.3	7.8	7.2	58	42	52	4.1	5.0	4.0
Іюнь	754.8	763.2	743.7	19.7	26.6	21.1	22.5	38.1	5.9	15.4	9.3	9.1	9.0	54	37	50	4.2	5.0	3.9
Іюль	753.5	763.7	745.1	24.3	31.3	25.1	26.9	40.7	9.0	19.5	11.0	11.8	10.4	49	34	44	3.5	4.0	4.1
Августъ	753.5	762.2	747.1	19.2	27.0	21.7	22.6	35.3	11.4	16.1	10.8	10.3	9.5	65	39	49	3.4	4.3	3.7
Сентябрь	756.8	768.5	744.5	10.0	16.9	13.0	13.3	30.9	— 1.5	8.4	7.2	7.6	7.1	76	52	63	4.7	5.3	4.4
Октябрь	760.6	771.5	745.1	3.8	10.5	6.7	7.0	19.8	—10.6	2.4	4.5	5.1	4.8	73	52	63	4.2	4.5	4.4
Ноябрь	760.2	774.7	748.3	— 7.9	— 6.1	— 7.2	— 7.1	2.9	—16.7	—10.3	2.5	2.5	2.5	91	84	89	7.3	6.9	7.6
Декабрь	759.3	768.9	748.7	— 4.0	— 2.7	— 4.2	— 3.6	2.8	—15.2	— 6.1	3.3	3.3	3.1	93	87	90	7.8	7.9	7.8
Годъ	758.8	778.4	743.7	4.3	9.6	6.0	6.6	40.7	—29.3	1.7	5.6	5.8	5.5	75	59	68	5.3	5.6	5.0

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	
H = 37 m? Wolsk. G = 0.5 mm (761.0 mm).																								
1.9	2.5	2.0	6	6	11	13	4	3	2	4	44	12.0	4.0	7	18	12	—	—	17	2	—	31	31	Januar
2.6	4.5	3.9	8	5	6	3	8	13	8	6	27	27.0	7.8	5	22	21	—	—	4	15	2	28	28	Februar
1.9	3.2	2.4	2	3	1	8	13	14	9	7	36	16.1	3.4	23	20	8	—	1	5	6	—	4	26	März
3.0	5.4	2.9	4	21	15	6	7	9	2	4	22	46.2	15.3	14	21	—	—	—	7	3	—	—	13	April
2.5	4.4	2.6	15	17	8	3	4	8	1	9	28	39.8	11.9	1	11	—	—	3	8	3	1	—	2	Mai
2.3	4.8	2.1	6	15	6	7	8	6	10	8	24	10.7	5.3	25	13	—	—	7	7	—	2	—	—	Juni
1.8	3.1	3.5	12	16	1	3	3	1	2	9	46	20.1	14.2	17	3	—	—	6	12	—	5	—	—	Juli
1.2	4.3	1.8	10	3	1	6	7	8	7	13	38	23.6	8.9	19	8	—	—	7	9	—	3	—	—	August
2.0	4.7	3.3	11	7	3	1	5	11	11	18	23	38.1	7.1	12	15	—	—	2	8	5	—	—	5	September
2.3	4.7	3.4	12	7	2	2	3	5	12	27	23	9.8	2.3	21	15	1	—	—	10	2	—	3	10	October
3.2	3.8	3.3	7	14	8	9	4	6	4	13	25	120.2	28.3	19	26	24	—	—	3	16	1	26	30	November
1.6	1.8	1.9	4	5	—	2	10	11	6	9	46	42.2	6.6	31	27	20	—	—	1	22	—	24	30	December
2.2	3.9	2.8	97	119	62	63	76	95	74	127	382	405.8	28.3	—	199	86	—	26	91	74	14	116	175	Jahr
H = 160 m? Pady. G = 0.5 mm (748.7 mm).																								
4.0	4.4	3.7	—	14	43	7	8	7	4	3	7	0.5	0.3	16	2	2	—	—	16	4	1	31	31	Januar
3.2	4.9	3.8	7	7	7	1	10	15	21	6	10	6.4	1.6	14	13	13	—	—	3	16	1	28	28	Februar
2.7	3.7	2.6	1	1	2	17	18	24	11	4	15	15.8	5.1	31	11	7	—	—	4	10	1	9	24	März
2.9	5.0	2.7	4	19	18	17	4	5	4	2	17	21.2	7.2	24	9	1	1	—	5	6	1	—	9	April
2.2	5.7	1.9	8	13	6	9	5	13	1	14	24	18.4	8.7	1	7	—	—	1	9	3	4	—	3	Mai
2.1	4.0	1.2	9	5	1	5	3	8	6	16	37	21.4	7.2	14	11	—	—	5	8	1	5	—	1	Juni
1.8	4.1	1.8	12	9	5	6	2	6	1	17	35	19.0	10.5	7	4	—	—	2	12	2	6	—	—	Juli
1.4	3.8	1.2	4	2	—	2	4	14	16	17	34	11.6	2.4	19	9	—	—	1	7	3	2	—	—	August
2.6	4.1	2.2	7	5	2	4	3	21	7	22	19	22.0	5.0	12	13	—	—	1	7	8	1	—	6	September
2.0	3.4	1.9	11	10	1	6	2	13	12	20	18	1.0	0.7	27	2	—	—	—	10	4	1	4	13	October
3.2	4.4	4.2	8	6	9	12	5	9	11	11	19	76.1	24.0	18	20	18	—	—	2	18	3	23	31	November
2.5	3.1	3.5	1	6	4	—	5	23	13	11	30	21.9	2.5	19	17	15	—	—	—	27	1	24	30	December
2.6	4.2	2.6	72	97	98	86	69	158	107	143	265	235.3	24.0	—	118	56	1	10	83	102	27	119	176	Jahr
H = 184.9 m Nikolaewskoe (Gouv. Ssaratow). G = 0.5 mm (745.7 mm).																								
6.0	6.8	6.6	—	20	42	—	—	6	12	3	10	6.6	2.3	2	5	5	—	—	11	8	—	31	31	Januar
5.6	6.5	5.0	3	8	6	2	4	22	27	6	6	16.6	6.1	22	8	8	—	—	3	19	3	28	28	Februar
4.8	5.5	4.3	—	4	15	8	8	27	19	3	8	9.9	6.0	31	7	6	—	—	4	12	—	9	26	März
4.9	6.7	4.0	7	24	26	9	4	5	5	3	7	40.4	26.2	21	7	2	1	1	4	13	2	—	13	April
4.2	6.3	3.9	7	16	12	5	2	12	16	13	10	15.3	5.5	6	5	—	—	—	5	7	4	—	2	Mai
4.1	6.0	3.4	10	9	8	6	3	14	14	15	11	6.2	3.6	6	5	—	—	4	3	8	3	—	—	Juni
3.2	4.7	3.9	10	12	16	9	5	8	6	12	15	24.0	13.6	7	4	—	—	3	9	7	3	—	—	Juli
2.7	5.4	3.0	3	3	5	4	4	17	21	9	27	30.5	18.2	9	6	—	—	4	10	5	1	—	—	August
4.3	6.2	3.9	4	7	5	3	5	17	16	20	13	31.2	15.0	12	11	—	—	1	7	13	2	—	4	September
3.2	5.9	2.7	5	11	6	2	1	12	20	14	20	10.7	5.0	19	5	—	—	—	9	8	1	4	18	October
5.2	6.9	5.8	3	11	19	3	4	9	17	9	15	50.3	8.7	19	20	16	—	—	2	19	6	23	30	November
4.9	4.7	5.1	3	9	7	4	8	20	22	11	9	17.9	3.8	14	17	16	—	—	—	26	1	25	30	December
4.4	6.0	4.3	55	134	167	55	48	169	195	118	151	259.6	26.2	—	100	53	1	13	67	145	26	120	182	Jahr
H = 53.1 m Ssaratow (Gymnasium). G = 0.5 mm (757.4 mm).																								
1.3	1.6	1.5	18	22	17	9	5	3	3	7	9	2.7	1.5	6	4	4	—	—	11	6	—	31	31	Januar
2.8	4.6	4.0	8	3	3	11	19	11	11	11	7	5.3	2.5	5	6	6	—	—	3	12	2	27	28	Februar
1.7	3.3	2.6	2	—	6	17	24	18	7	3	16	9.3	8.7	31	4	3	—	—	5	8	—	5	25	März
2.7	3.5	2.3	10	18	17	9	8	7	4	5	12	7.2	7.2	2	1	—	—	—	3	7	—	—	10	April
2.6	3.4	2.1	11	8	7	10	12	9	7	17	12	12.2	5.6	1	6	—	—	—	7	4	—	—	1	Mai
3.1	4.7	2.8	12	4	8	17	13	6	5	13	12	5.9	4.9	6	3	—	—	—	6	2	2	—	—	Juni
3.4	5.0	3.0	3	6	3	10	8	3	5	14	41	25.7	14.5	11	4	—	—	—	7	2	3	—	—	Juli
3.5	7.0	3.2	2	1	1	14	15	17	16	6	21	39.1	15.3	19	7	—	—	—	11	1	7	—	—	August
3.1	5.6	3.8	2	2	8	14	12	11	21	13	7	14.4	6.6	12	6	—	—	—	8	3	—	—	1	September
3.8	4.7	3.2	4	1	6	11	9	10	26	19	7	2.2	1.6	28	3	—	—	—	8	4	—	3	8	October
3.8	4.2	3.4	7	9	7	10	11	9	18	17	2	97.8	25.3	19	16	14	—	—	—	13	—	23	30	November
3.6	3.6	3.0	6	3	8	11	16	15	14	11	9	28.9	7.6	31	13	13	—	—	—	13	—	21	31	December
3.0	4.3	2.9	85	77	91	143	152	119	137	136	155	250.7	25.3	—	73	40	—	—	69	75	14	110	165	Jahr

φ = 51° 32′ Саратовъ (Реальное училище). λ = 46° 3′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	771.3	780.5	745.9	−20.3	−17.3	−19.4	−19.0	− 0.8	−29.0	−22.3	0.9	1.0	0.9	87	84	87	4.8	4.9	4.3
Февраль	762.7	776.2	747.0	− 9.8	− 6.2	− 8.4	− 8.1	1.0	−25.0	−12.4	2.1	2.3	2.2	88	76	85	8.3	8.0	7.2
Мартъ	760.3	773.3	747.6	− 2.0	2.8	1.0	0.6	12.5	−16.0	− 3.0	3.7	4.2	4.5	90	74	87	6.9	6.5	5.7
Апрѣль	761.8	774.5	746.5	3.6	10.4	6.6	6.9	20.7	− 5.0	1.9	4.5	4.7	4.8	75	50	65	6.0	6.5	5.0
Май	757.7	765.1	747.6	14.6	21.4	16.3	17.4	32.8	0.5	10.9	7.3	7.4	7.3	60	41	55	4.0	5.2	4.8
Іюнь	756.6	765.3	745.7	19.4	26.7	21.2	22.4	36.6	5.6	15.8	9.6	9.4	9.4	57	37	51	4.0	5.9	4.6
Іюль	755.4	765.0	747.4	22.9	31.2	25.1	26.4	40.9	9.4	19.6	10.2	10.3	10.6	50	31	45	4.4	4.9	4.5
Августъ	756.0	763.5	748.8	17.9	26.4	21.5	21.9	35.0	10.9	15.7	10.7	10.1	10.6	70	40	56	3.5	4.8	4.3
Сентябрь	758.9	769.8	746.3	9.9	16.8	12.7	13.1	30.4	− 1.6	8.2	7.0	7.3	7.3	76	51	66	5.5	6.4	4.6
Октябрь	763.4	774.0	748.8	3.5	10.4	6.6	6.8	19.1	−11.0	2.1	4.5	5.1	4.9	74	53	65	4.8	5.4	4.4
Ноябрь	763.0	778.0	751.6	− 8.1	− 6.4	− 7.2	− 7.2	3.0	−19.0	−10.9	2.4	2.4	2.4	89	82	87	6.9	7.3	7.9
Декабрь	762.2	771.4	752.1	− 3.9	− 2.9	− 4.2	− 3.7	2.8	−14.8	− 6.5	3.1	3.1	3.0	90	84	88	9.4	9.0	9.0
Годъ	760.8	780.5	745.7	4.0	9.4	6.0	6.5	40.9	−29.0	1.6	5.5	5.6	5.7	76	59	70	5.7	6.2	5.5

H = ? m Ssaratow (Realschule). G = ? mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
2.3	2.6	2.2	14	23	2	2	6	6	5	4	31	2.5	1.4	6	4	4	—	—	9	7	—	31	31	Januar
4.5	5.5	5.2	12	6	2	2	20	15	11	10	6	8.8	3.8	5	6	6	—	—	2	19	2	27	28	Februar
3.6	5.6	4.0	6	2	3	12	30	23	8	3	6	14.2	9.7	31	8	5	—	1	6	13	—	6	26	März
3.9	5.4	4.6	15	31	10	9	8	7	4	5	1	29.6	10.0	14	5	—	—	1	5	8	—	—	10	April
3.9	5.5	4.1	27	9	9	6	12	11	4	14	1	16.2	6.7	1	6	—	—	1	10	6	—	—	—	Mai
4.2	5.3	4.6	22	11	1	7	14	12	7	16	—	13.4	5.0	6	6	—	—	6	6	6	—	—	—	Juni
3.4	4.5	4.0	31	14	6	6	12	8	2	12	2	36.7	20.9	11	5	—	—	3	9	6	—	—	—	Juli
3.1	5.4	3.9	18	8	4	2	20	5	12	18	6	45.7	16.6	19	6	—	1	4	8	2	—	—	—	August
4.2	5.5	4.9	17	5	3	2	13	20	9	19	2	17.1	6.5	12	7	—	—	1	8	11	—	—	2	September
3.5	5.4	4.6	27	6	3	4	9	13	7	20	4	11.8	7.0	19	4	—	—	—	10	8	—	3	9	October
4.3	4.9	4.7	22	11	3	9	8	13	5	14	5	97.5	29.2	19	13	10	—	—	2	17	—	23	30	November
4.0	4.8	4.5	9	2	—	2	23	31	9	11	6	31.7	8.4	14	7	7	—	—	1	26	—	22	30	December
3.7	5.0	4.3	220	128	46	63	175	164	83	146	70	325.2	29.2	—	77	32	1	17	76	129	2	112	166	Jahr

φ = 50° 5′ Камышинъ. λ = 45° 24′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	770.9	779.9	750.8	−20.3	−16.9	−19.0	−18.7	− 3.2	−28.1	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	4.0
Февраль	763.8	776.4	746.8	−10.3	− 5.8	− 9.2	− 8.4	− 0.4	−23.3	—	1.9	2.3	1.9	85	74	82	8.2	7.8	7.4
Мартъ	760.7	773.1	750.1	− 1.3	4.5	1.7	1.6	17.4	−16.1	—	4.0	4.8	4.7	90	74	86	5.1	4.5	3.0
Апрѣль	760.7	773.0	749.0	4.4	11.0	7.2	7.5	20.6	− 2.4	—	4.9	5.1	5.3	76	51	68	6.9	6.4	4.5
Май	757.4	765.1	747.8	14.7	22.7	17.0	18.1	33.3	6.3	—	8.4	8.0	8.6	66	39	58	3.4	4.0	2.8
Іюнь	756.6	765.5	746.6	20.2	28.6	22.0	23.6	38.6	10.3	—	10.9	10.5	10.4	62	37	54	2.8	3.8	2.5
Іюль	754.5	766.4	746.2	23.8	33.1	26.6	27.8	40.8	14.1	—	11.5	10.7	10.9	53	29	41	2.9	3.7	3.8
Августъ	755.4	762.9	748.4	20.1	29.1	22.6	23.9	38.0	13.3	—	10.2	9.2	10.0	60	31	49	2.4	2.9	2.3
Сентябрь	758.3	768.4	747.0	11.3	19.6	14.1	15.0	32.0	0.8	—	7.3	7.6	6.9	70	44	57	3.8	3.8	3.1
Октябрь	762.7	773.3	749.4	3.2	12.2	6.5	7.3	19.7	−11.4	—	4.3	5.2	4.8	68	46	60	4.5	3.1	2.3
Ноябрь	762.0	775.6	751.7	− 7.3	− 4.3	− 6.6	− 6.1	4.5	−20.1	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	7.6
Декабрь	761.3	770.3	751.1	− 3.4	− 1.6	− 2.9	− 2.6	2.7	−13.2	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.6
Годъ	760.4	779.9	746.2	4.6	11.0	6.7	7.4	40.8	−28.1	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	4.3

H = 21.1 m Kamyschin. G = 0.3 mm (761.7 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⋉	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
2.4	2.6	1.9	6	46	10	—	5	2	3	9	12	10.0	4.0	8	5	5	—	—	9	5	—	31	31	Januar
2.9	2.2	3.0	4	6	1	3	9	5	14	23	19	19.0	3.0	5	14	14	—	—	1	16	—	28	28	Februar
1.5	2.3	1.1	1	6	—	6	16	9	12	6	37	20.0	7.0	27	7	4	—	—	10	5	—	3	19	März
2.1	3.9	1.3	5	27	8	6	5	4	2	3	30	20.0	5.0	21	8	—	—	1	6	9	—	—	3	April
2.3	1.9	1.1	14	20	4	3	5	1	4	16	26	37.0	27.0	13	7	—	—	1	13	3	—	—	—	Mai
1.7	3.4	1.4	4	9	2	7	10	3	8	12	35	14.0	5.0	8	7	—	—	—	13	1	—	—	—	Juni
1.7	3.0	1.3	9	21	3	6	8	—	3	13	30	9.0	4.0	17, 18	3	—	—	1	10	2	—	—	—	Juli
1.6	3.0	1.6	5	9	1	3	4	2	6	26	37	19.0	10.0	9	6	—	—	4	14	1	1	—	—	August
2.0	3.8	1.6	6	9	1	3	7	4	6	21	33	6.0	3.0	13	3	—	—	—	11	3	—	—	—	September
1.5	2.2	1.1	5	11	3	4	2	3	8	29	28	18.0	11.0	19	5	1	—	—	14	3	—	2	5	October
1.9	2.3	2.3	4	9	8	6	5	3	11	18	26	85.0	16.0	1	16	8	—	—	2	16	—	20	28	November
1.2	2.2	1.8	2	9	—	2	11	10	11	21	27	32.0	9.0	20	12	7	—	—	—	26	—	20	28	December
1.9	2.7	1.6	65	182	41	49	87	46	88	197	340	289.0	27.0	—	93	39	—	7	103	90	1	104	142	Jahr

φ = 48° 42′ Царицынъ. λ = 44° 31′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	768.8	776.0	752.4	−19.2	−15.9	−17.3	−17.5	− 1.5	−28.5	−21.2	1.0	1.3	1.2	87	84	87	6.9	5.2	3.6
Февраль	764.2	774.7	747.7	−10.1	− 6.5	− 9.5	− 8.7	− 0.3	−27.1	−13.7	2.0	2.4	2.0	89	82	87	8.1	7.5	8.1
Мартъ	760.7	772.8	749.7	− 1.2	6.6	3.1	2.8	20.3	−20.6	− 2.5	4.1	5.0	4.8	91	68	83	6.1	5.7	3.1
Апрѣль	759.7	771.6	751.4	4.7	11.1	7.7	7.8	19.3	− 3.0	3.2	5.5	6.0	6.0	84	62	75	6.6	6.9	5.6
Май	756.9	764.5	746.2	14.4	21.6	17.1	17.7	33.4	2.7	11.5	8.3	8.7	9.0	68	48	62	3.8	4.9	3.6
Іюнь	756.1	764.7	747.5	20.2	27.7	22.5	23.5	38.5	5.5	16.1	11.2	11.3	11.5	64	43	58	2.7	5.4	3.5
Іюль	753.9	763.5	746.5	23.3	31.8	26.2	27.1	41.0	9.9	19.7	10.7	10.4	10.2	50	31	41	3.4	3.7	4.0
Августъ	755.2	761.6	746.4	20.1	29.5	23.8	24.5	38.6	11.1	17.3	10.2	10.6	9.9	59	35	47	2.6	3.5	1.9
Сентябрь	758.0	767.7	748.4	12.0	20.5	15.4	16.0	32.7	− 0.2	9.7	8.0	8.3	7.8	72	44	56	4.4	4.4	4.0
Октябрь	762.5	772.2	750.3	3.8	13.1	7.7	8.2	21.3	− 7.0	2.5	4.6	5.5	5.0	73	48	61	4.0	3.5	2.9
Ноябрь	761.4	773.5	753.9	− 5.7	− 3.7	− 5.2	− 4.9	2.6	−18.4	− 8.2	3.0	3.2	3.0	93	88	92	9.7	8.9	8.8
Декабрь	761.4	770.2	751.4	− 1.9	− 0.9	− 1.6	− 1.5	2.7	−11.9	− 3.8	3.6	3.8	3.7	90	87	90	9.7	9.7	9.1
Годъ	759.9	776.0	746.2	5.0	11.2	7.5	7.9	41.0	−28.5	2.6	6.0	6.4	6.2	77	60	70	5.7	5.8	4.8

H = 43.1 m Zarizyn. G = 0.2 mm (759.9 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⋉	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
5.7	4.5	5.3	1	63	7	1	—	6	3	2	10	13.4	6.2	7	9	9	—	—	8	7	1	31	31	Januar
2.4	3.0	3.9	1	8	1	1	4	11	27	9	22	7.4	4.0	18	10	10	—	—	2	17	1	28	28	Februar
1.7	3.2	1.5	1	5	11	7	9	13	10	—	37	8.9	5.9	31	13	3	—	—	7	7	—	5	19	März
3.1	3.5	1.9	3	28	12	7	5	4	3	3	25	62.7	14.8	4	11	1	—	1	5	12	1	—	7	April
2.8	3.6	1.4	12	13	9	1	6	—	10	14	28	47.5	25.3	13	5	—	2	2	9	5	1	—	—	Mai
2.5	3.5	1.6	4	12	4	4	9	4	12	8	33	30.4	17.0	8	8	—	2	5	11	3	—	—	—	Juni
1.4	2.6	1.5	5	15	3	9	4	2	7	6	42	3.6	3.6	18	1	—	—	1	14	4	2	—	—	Juli
1.7	3.2	0.9	10	6	4	3	2	4	12	10	42	4.3	1.9	17	5	—	—	4	15	1	1	—	—	August
3.2	4.7	1.5	1	9	6	3	7	8	9	19	28	7.1	4.1	1	2	—	—	—	10	5	1	—	2	September
2.4	3.8	1.5	3	26	5	1	1	6	13	11	27	22.5	15.3	29	5	1	—	—	14	3	1	2	9	October
3.2	3.0	2.4	7	16	8	2	—	1	16	13	27	76.2	11.5	29	15	10	—	—	—	25	2	23	28	November
1.5	2.5	2.2	1	19	2	2	3	15	10	5	36	22.1	5.3	20	7	6	—	—	—	28	—	16	29	December
2.6	3.4	2.1	49	220	72	41	50	74	132	100	357	306.1	25.3	—	91	40	4	13	95	117	11	105	153	Jahr

φ = 47° 16′ Телешевъ. λ = 28° 43′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	752.1	764.4	735.7	− 7.9	− 5.2	− 7.1	− 6.7	1.9	−23.1	−10.8	2.4	2.8	2.6	91	87	91	9.0	8.4	8.6
Февраль	759.0	767.9	744.9	− 7.1	− 3.6	− 5.9	− 5.5	2.0	−20.0	− 9.4	2.6	2.8	2.7	91	79	88	9.4	7.0	7.0
Мартъ	747.6	763.1	736.4	0.0	6.5	3.4	3.3	18.8	−17.7	− 1.2	4.4	5.4	5.3	92	73	87	7.2	6.6	4.7
Апрѣль	748.1	754.9	738.7	4.9	9.8	7.1	7.3	19.1	− 3.3	3.1	5.8	6.2	6.3	89	69	83	8.0	8.5	7.4
Май	747.6	754.3	740.0	13.9	22.2	16.7	17.6	27.5	2.7	10.5	9.1	9.2	9.3	75	46	65	3.3	4.4	3.2
Іюнь	748.0	753.9	742.0	17.2	23.6	19.0	19.9	29.2	5.5	13.8	12.6	12.9	13.0	84	58	78	6.0	7.0	5.9
Іюль	747.4	752.6	742.8	19.6	26.5	21.6	22.6	34.5	12.6	16.4	14.2	14.1	14.3	83	56	75	4.3	5.3	5.4
Августъ	748.9	755.1	743.6	17.2	24.9	19.9	20.7	33.4	9.7	14.7	13.2	14.4	13.6	90	60	79	3.5	4.7	3.0
Сентябрь	752.5	760.3	741.7	12.6	21.7	15.3	16.5	30.3	0.9	10.5	9.7	10.3	10.1	86	51	75	4.3	4.1	3.2
Октябрь	752.8	758.0	741.6	5.5	14.7	9.1	9.8	20.9	− 7.9	3.6	6.3	7.3	6.9	89	57	76	6.7	5.6	2.0
Ноябрь	751.9	765.1	743.2	1.0	4.9	2.4	2.8	11.4	−15.0	− 1.1	4.8	5.1	5.0	91	76	85	8.6	8.0	6.3
Декабрь	752.9	764.8	738.9	− 2.7	0.7	− 1.6	− 1.2	10.0	−14.4	− 4.3	3.7	4.0	3.9	93	82	91	7.9	7.7	6.9
Годъ	750.7	767.9	735.7	6.2	12.2	8.3	8.9	34.5	−23.1	3.8	7.4	7.9	7.8	88	66	81	6.5	6.4	5.3

H = 155 m ? Teleschew. G = 0.2 mm (750.7 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⋉	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
2.7	2.9	2.6	12	6	4	7	5	2	1	13	43	51.5	10.9	17	18	14	—	—	1	24	2	26	31	Januar
2.8	3.2	2.1	14	5	—	—	—	2	4	22	37	4.6	1.4	24	7	7	—	—	1	16	—	23	28	Februar
1.8	3.1	2.3	6	2	3	2	21	9	3	11	36	31.7	12.5	23	8	2	—	1	3	12	1	2	16	März
2.8	5.1	3.2	17	4	7	7	8	2	6	19	20	113.7	55.1	23	11	5	1	—	1	18	1	—	3	April
1.8	4.9	2.3	7	7	7	8	15	13	5	3	28	48.1	16.0	31	5	—	—	7	10	3	2	—	—	Mai
1.7	3.3	1.2	9	1	2	4	5	11	10	16	32	43.7	11.3	3	12	—	—	8	2	6	1	—	—	Juni
1.3	3.2	0.9	10	2	—	—	1	6	5	26	43	92.3	37.0	15	11	—	—	8	5	3	—	—	—	Juli
0.8	3.1	1.2	9	3	—	1	3	7	9	17	44	85.7	60.0	8	9	—	—	3	10	3	—	—	—	August
0.9	2.9	0.8	11	4	1	—	1	5	2	16	50	21.7	10.9	22	4	—	—	1	9	5	—	—	—	September
0.9	3.5	0.9	11	7	5	6	7	9	1	5	42	1.0	1.0	19	1	—	—	—	6	5	—	1	6	October
2.0	2.8	2.2	8	3	5	13	7	4	1	14	35	11.5	3.4	28	6	2	—	—	2	16	1	2	16	November
2.0	3.7	1.5	13	—	2	3	2	10	5	13	45	14.3	6.8	18	7	7	—	—	2	15	—	13	27	December
1.8	3.5	1.8	127	44	36	51	75	80	52	175	455	519.8	60.0	—	99	37	1	28	52	126	8	67	127	Jahr

φ = 46° 59′ **Кишиневъ.** λ = 28° 51′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	755.8	767.9	739.9	— 7.7	— 4.9	— 6.8	— 6.5	3.5	—22.2	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	7.4
Февраль	763.0	771.0	749.8	— 7.1	— 3.5	— 5.8	— 5.5	2.3	—20.6	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.6	6.4	6.2
Мартъ	751.5	766.5	739.6	0.8	7.4	4.3	4.2	18.3	—16.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.4	4.4	4.0
Апрѣль	751.9	759.8	742.2	5.1	10.2	7.8	7.7	19.5	— 1.6	3.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	7.0
Май	751.1	759.5	743.5	13.5	22.2	17.4	17.7	27.7	3.9	10.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	3.0
Іюнь	751.6	757.9	745.2	17.1	24.2	20.0	20.4	30.1	6.5	14.4	—	—	—	—	—	—	5.8	7.9	6.2
Іюль	750.9	756.5	746.6	19.3	26.6	23.2	23.0	33.4	12.9	17.0	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	4.9
Августъ	752.6	759.1	747.6	17.5	25.5	21.5	21.5	32.7	10.0	15.9	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	3.1
Сентябрь	756.1	764.4	746.1	11.8	21.1	16.2	16.4	29.0	2.0	10.4	—	—	—	—	—	—	4.5	2.8	2.3
Октябрь	756.4	761.7	745.7	5.6	14.4	9.6	9.9	19.5	— 6.5	4.3	—	—	—	—	—	—	6.4	3.8	1.7
Ноябрь	755.6	769.0	746.1	1.3	5.4	2.9	3.2	12.9	—14.0	0.1	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	5.9
Декабрь	756.7	769.6	743.3	— 2.5	1.1	— 0.9	— 0.8	8.6	—13.1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.1
Годъ	754.4	771.0	739.6	6.2	12.5	9.1	9.3	33.4	—22.2	4.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	4.8

φ = 46° 5′ **Днѣстровскій знакъ.** λ = 30° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	763.8	777.0	746.2	— 5.1	— 3.2	— 3.7	— 4.0	4.1	—15.2	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	7.2
Февраль	770.2	779.6	756.0	— 6.8	— 2.8	— 4.8	— 4.8	2.5	—14.8	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.9	5.7	6.1
Мартъ	759.9	771.3	746.9	1.6	4.4	2.5	2.8	9.7	—11.7	0.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.8
Апрѣль	758.8	765.5	747.8	6.6	9.6	7.7	8.0	15.9	0.4	5.3	6.3	6.7	6.7	86	76	89	7.1	5.9	5.4
Май	758.9	767.4	751.0	14.9	18.7	14.8	16.1	24.3	7.4	12.4	10.0	9.9	10.3	78	61	81	4.0	3.2	2.7
Іюнь	758.7	765.0	752.2	19.4	23.6	20.2	21.1	30.3	9.9	17.4	13.7	14.2	13.6	80	64	76	4.6	4.7	4.7
Іюль	757.6	763.1	751.7	22.2	26.8	23.2	24.1	32.3	15.9	20.1	15.2	15.5	15.4	76	59	73	3.8	4.7	5.1
Августъ	759.4	765.3	754.6	21.2	25.8	22.7	23.2	30.4	16.8	19.6	14.3	14.7	14.6	75	59	71	3.5	3.5	3.4
Сентябрь	762.7	770.6	752.2	16.1	20.8	18.6	18.5	27.9	6.4	15.0	10.7	11.2	10.6	77	59	64	3.9	3.0	2.8
Октябрь	763.5	769.0	753.9	10.6	13.7	12.0	12.1	18.3	— 6.0	9.4	8.8	9.1	8.9	89	76	82	6.4	4.5	2.7
Ноябрь	763.6	777.3	753.3	4.1	5.9	5.5	5.2	11.1	— 5.6	2.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	5.5
Декабрь	764.4	778.6	750.1	0.4	1.8	0.9	1.0	8.7	—10.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.4
Годъ	761.8	779.6	746.2	8.8	12.1	10.0	10.3	32.3	—15.2	7.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.0	4.7

φ = 45° 20′ **Измаилъ.** λ = 28° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	762.7	776.0	746.0	— 4.5	— 1.9	— 4.0	— 3.5	6.9	—11.2	—	3.0	3.4	3.1	87	81	87	7.7	8.6	7.3
Февраль	769.7	778.7	761.3	— 6.0	— 1.0	— 3.7	— 3.6	3.8	—12.8	—	2.6	3.3	3.1	89	77	86	6.2	6.5	7.5
Мартъ	758.9	770.5	747.0	2.8	10.9	4.8	6.2	22.9	—10.7	—	4.6	5.6	5.2	82	58	80	6.4	5.9	5.5
Апрѣль	758.0	764.8	745.9	7.7	12.8	8.7	9.7	24.6	2.1	—	6.2	6.3	6.5	78	57	76	6.9	8.0	6.5
Май	757.9	765.9	750.4	16.3	22.7	16.5	18.5	28.2	9.7	—	9.4	8.9	9.7	67	44	68	3.7	3.3	3.3
Іюнь	758.1	763.8	751.8	20.5	26.1	20.7	22.4	34.7	11.6	—	12.7	12.2	13.3	71	49	74	3.0	3.8	2.9
Іюль	756.8	762.3	752.3	21.8	28.5	23.2	24.5	34.2	17.7	—	14.0	13.8	14.5	72	47	70	2.4	3.1	2.3
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	762.1	770.5	752.5	15.7	24.1	17.1	19.0	34.8	5.9	—	9.8	9.5	10.1	69	38	64	2.7	1.9	2.1
Октябрь	763.0	768.4	753.7	9.7	17.8	11.5	13.0	24.3	4.9	—	7.4	8.7	8.7	82	54	81	3.2	3.8	2.5
Ноябрь	762.7	776.2	754.2	3.8	8.9	5.1	5.9	21.4	— 6.3	—	5.2	5.9	5.6	82	67	82	7.7	7.3	4.9
Декабрь	763.9	780.0	749.9	— 0.8	2.3	0.2	0.6	11.1	—12.4	—	4.0	4.2	4.4	84	73	82	8.1	5.9	5.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 48° 43′ **Ратьковка.** λ = 33° 19′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	754.6	766.3	734.8	— 9.1	— 6.3	— 9.2	— 8.2	1.0	—26.6	—12.6	2.3	2.6	2.3	90	84	89	9.4	9.3	8.1
Февраль	758.6	768.2	743.0	—12.5	— 5.7	—11.8	—10.0	1.6	—29.5	—16.4	1.9	2.4	1.8	89	76	88	8.0	6.0	5.1
Мартъ	749.8	764.6	735.9	— 1.5	3.3	0.8	0.9	13.9	—22.6	— 2.9	4.0	4.6	4.4	89	76	88	7.1	6.9	6.0
Апрѣль	749.6	758.4	736.6	5.0	9.7	6.4	7.0	18.7	— 0.5	3.1	5.8	5.9	6.2	88	66	84	7.7	8.8	7.2
Май	749.8	755.9	743.5	15.4	22.3	14.8	17.5	30.3	0.6	8.3	8.3	7.6	8.3	62	38	64	2.7	3.0	2.1
Іюнь	748.9	756.8	741.9	18.6	24.6	17.8	20.3	35.0	1.5	12.7	12.2	12.2	12.2	75	52	79	3.8	6.6	5.8
Іюль	748.0	753.6	739.4	21.1	28.6	20.3	23.3	34.7	9.7	14.9	13.8	13.6	13.1	73	47	74	3.3	4.1	3.5
Августъ	750.0	755.7	743.5	17.5	26.3	17.8	20.5	33.8	7.2	11.6	11.4	11.8	11.0	76	47	73	3.2	4.7	1.9
Сентябрь	752.9	761.3	741.0	10.3	21.6	13.7	15.2	30.6	— 2.3	7.4	7.9	8.0	7.9	81	41	68	4.2	4.3	2.7
Октябрь	755.2	761.5	741.8	3.1	13.8	6.1	7.7	20.6	—11.0	0.4	5.2	6.1	5.6	86	53	76	4.9	4.9	2.4
Ноябрь	754.3	765.6	742.3	— 3.4	0.9	— 2.2	— 1.6	10.3	—18.0	— 5.9	3.5	4.0	3.6	88	77	85	8.4	8.2	7.1
Декабрь	753.9	765.4	739.1	— 3.5	— 0.8	— 2.7	— 2.3	6.3	—15.2	— 5.7	3.4	3.8	3.6	92	86	92	8.6	9.5	7.5
Годъ	752.1	768.2	734.8	5.1	11.5	6.0	7.5	35.0	—29.5	1.2	6.6	6.9	6.7	82	62	80	5.9	6.4	4.9

$H = 109\overset{m}{.}8$ **Kischinew.** $G = \overset{mm}{0.1}$ ($\overset{mm}{753.0}$).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedors.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
1.8	1.6	2.1	2	2	8	27	4	1	3	17	29	23.7	6.2	15	9	8	—	—	—	19	—	26	31	Januar
3.1	3.9	3.5	14	9	1	8	4	2	12	26	8	3.7	1.2	7	7	7	—	—	2	13	—	24	28	Februar
2.4	3.4	3.3	5	4	5	26	23	10	6	13	1	34.2	17.0	23	6	1	5	1	7	8	—	3	14	März
3.1	4.6	3.8	16	6	14	13	10	1	7	21	2	83.6	34.0	23	13	1	1	—	2	15	—	—	2	April
2.8	4.8	3.2	8	9	8	22	28	5	5	8	—	59.0	39.5	31	5	—	—	3	14	5	1	—	—	Mai
3.0	4.4	3.4	17	1	3	11	19	7	8	19	5	26.6	5.3	12	13	—	—	7	—	8	1	—	—	Juni
2.6	4.1	3.1	19	6	3	7	12	7	12	24	3	81.0	29.5	15	12	—	—	4	4	3	—	—	—	Juli
2.2	3.8	2.3	9	4	3	8	8	2	21	28	10	54.7	43.0	8	8	—	—	4	5	5	1	—	—	August
2.7	4.6	2.7	11	3	5	3	8	20	18	20	2	17.4	9.8	22	6	—	—	1	13	3	1	—	—	September
1.8	4.4	2.5	10	8	15	19	14	3	6	8	10	0.7	0.7	20	1	—	—	—	6	2	—	1	6	October
2.8	4.0	2.7	6	6	8	22	10	5	6	15	12	9.9	4.3	28	4	1	—	—	3	16	—	2	14	November
3.4	4.4	3.2	9	3	8	11	9	8	11	25	9	4.3	2.5	18	5	3	—	—	4	16	—	11	25	December
2.6	4.0	3.0	126	61	81	177	149	71	115	224	91	398.8	43.0	—	89	21	6	20	60	113	4	67	120	Jahr

$H = 3\overset{m}{.}1$ **Dnestrowskij-Snak.** $G = \overset{mm}{0.1}$ ($\overset{mm}{762.1}$).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedors.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
7.2	6.3	5.6	40	18	14	2	5	—	4	2	8	26.5	9.0	17	7	—	—	—	—	12	—	21	31	Januar
5.5	6.5	5.3	46	12	—	—	2	7	—	10	7	0.3	0.3	5	1	1	—	—	1	4	—	22	28	Februar
3.2	4.2	3.2	10	19	9	8	26	11	3	2	5	6.2	2.4	29	7	—	1	—	2	10	—	2	13	März
6.0	5.8	5.5	28	12	13	7	18	—	2	9	1	17.8	7.6	22	9	—	—	—	2	8	—	—	—	April
4.1	3.7	3.2	10	10	23	13	22	3	3	3	6	0.0	0.0	28, 29	—	—	—	—	12	2	—	—	—	Mai
4.3	5.1	2.9	12	9	5	11	29	1	3	14	6	13.7	11.7	3	2	—	—	7	1	2	—	—	—	Juni
4.0	3.5	3.6	16	10	6	4	17	1	3	26	10	21.0	12.1	10	6	—	—	1	2	2	3	—	—	Juli
4.0	4.2	3.5	17	12	11	5	22	—	2	15	9	9.6	5.8	17	3	—	—	—	9	—	—	—	—	August
6.1	4.6	4.5	28	17	2	3	15	6	2	12	5	7.9	4.7	6	2	—	—	1	5	—	—	—	—	September
5.0	6.0	5.1	17	26	10	10	15	—	—	8	7	3.0	3.0	28	1	1	—	—	3	1	1	1	2	October
5.2	5.7	4.7	14	18	7	6	16	2	2	11	14	18.3	7.0	17	8	—	—	—	1	8	—	2	9	November
6.1	5.8	5.8	35	12	1	—	14	1	11	13	6	3.0	1.5	21	3	1	—	—	1	6	1	12	15	December
5.1	5.1	4.4	273	175	101	69	201	32	35	125	84	127.3	12.1	—	49	3	1	9	39	55	5	60	98	Jahr

$H = 41\overset{m}{.}2$? **Ismail.** $G = \overset{mm}{0.0}$ ($\overset{mm}{760.0}$).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedors.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
1.9	2.2	1.5	18	5	2	8	3	—	3	8	37	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	22	26	Januar
2.6	4.4	3.6	24	7	—	—	—	—	2	10	35	—	—	—	—	—	—	—	5	12	—	17	28	Februar
2.2	3.1	2.4	5	5	7	9	10	3	2	4	45	—	—	—	—	—	—	—	4	10	—	2	7	März
3.1	5.0	2.8	12	4	12	8	1	5	5	12	31	—	—	—	—	—	1	1	1	13	1	—	—	April
1.9	3.7	1.8	5	1	11	19	12	—	2	3	31	—	—	—	—	—	—	3	12	6	—	—	—	Mai
1.4	2.7	1.3	5	1	1	14	4	5	2	6	50	—	—	—	—	—	—	5	9	2	—	—	—	Juni
1.4	2.1	0.9	11	1	—	4	3	1	1	9	62	—	—	—	—	—	—	3	15	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
2.0	3.8	1.8	13	7	1	5	3	1	4	17	14	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1	—	—	September
1.7	2.1	1.8	7	5	—	8	10	3	4	3	35	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	1	3	October
3.4	3.5	2.5	17	1	5	3	7	—	12	12	33	—	—	—	—	—	—	—	3	11	1	1	7	November
2.9	4.5	3.3	24	7	2	—	2	3	6	6	25	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	11	13	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = \overset{m}{?}$ **Ratkowka.** $G = \overset{mm}{?}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedors.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.0	3.9	4.7	7	11	32	4	4	2	1	2	30	41.5	11.8	20	17	17	—	—	—	24	5	29	31	Januar
3.6	4.0	2.7	25	3	1	—	4	7	5	6	33	7.4	2.3	15	6	6	—	—	3	11	3	27	28	Februar
1.3	2.9	3.0	5	2	2	12	12	12	4	3	41	14.1	6.1	18	11	1	—	—	4	13	—	5	18	März
4.8	5.9	4.2	8	13	14	11	6	3	4	1	30	81.1	13.8	5	18	3	2	2	1	18	5	—	4	April
2.6	6.0	0.9	10	—	11	10	7	9	3	—	41	11.1	4.7	30	5	—	—	2	16	1	3	—	—	Mai
1.5	2.5	1.3	9	10	—	5	5	7	3	5	46	62.6	11.7	9	13	—	2	4	5	5	2	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	31.0	23	7	—	1	8	12	3	5	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	7.2	8	5	—	—	2	8	1	2	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.5	12	5	—	—	1	13	4	3	—	4	September
1.5	5.2	1.8	9	15	11	2	3	8	1	—	44	6.1	4.5	19	4	—	—	—	12	6	4	2	11	October
2.5	2.8	1.8	11	2	9	11	8	3	4	6	36	30.0	10.9	24	11	5	—	—	4	21	—	15	25	November
3.3	3.7	3.5	18	5	3	6	7	9	6	5	33	34.8	24.2	15	12	7	—	—	1	21	3	17	27	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	390.6	31.0	—	114	39	5	19	79	128	35	95	148	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 48° 31′ **Елисаветградъ.** λ = 32° 17′																			
Январь	754.6	766.5	735.1	— 8.5	— 6.3	— 8.3	— 7.7	0.4	—26.6	—11.6	2.4	2.5	2.5	89	83	89	9.7	8.9	8.3
Февраль	759.3	768.5	743.7	—11.6	— 5.7	— 9.4	— 8.9	1.0	—27.4	—14.5	2.0	2.5	2.1	89	80	87	8.1	6.9	5.5
Мартъ	750.0	765.1	737.3	— 1.9	3.8	1.1	1.0	15.4	—23.7	— 3.0	3.9	4.5	4.6	93	73	89	7.4	7.0	6.2
Апрѣль	749.8	758.3	737.5	4.7	9.6	6.4	6.9	16.4	— 2.1	2.9	5.7	5.7	6.0	88	65	83	7.9	8.9	7.3
Май	750.0	756.5	743.8	13.5	21.8	15.7	17.0	28.7	0.5	8.3	7.7	6.8	7.5	65	34	55	3.2	4.7	2.5
Іюнь	749.2	756.3	742.7	17.8	23.6	18.7	20.0	32.6	3.7	13.2	11.7	11.0	11.8	76	51	73	5.3	7.0	5.4
Іюль	748.5	754.0	740.7	20.0	27.6	21.2	22.9	34.9	11.3	15.2	12.7	11.6	12.6	73	43	67	3.9	4.7	4.3
Августъ	750.2	756.2	745.9	16.3	25.5	19.0	20.3	32.7	6.3	12.4	10.9	10.2	11.0	78	43	68	3.4	5.0	3.0
Сентябрь	753.2	761.3	741.4	10.9	21.5	14.4	15.6	31.0	— 2.4	8.3	7.7	7.0	7.8	77	36	64	3.2	4.7	3.0
Октябрь	755.0	761.2	741.7	2.8	13.6	7.0	7.8	20.5	— 9.1	1.4	4.8	5.7	5.4	82	49	67	6.3	6.0	3.5
Ноябрь	754.2	766.0	742.4	— 3.4	1.7	— 1.8	— 1.2	10.8	—17.2	— 5.6	3.5	3.9	3.7	88	72	83	8.3	7.5	7.2
Декабрь	754.1	765.5	740.6	— 3.5	— 0.8	— 2.6	— 2.3	7.3	—15.5	— 5.5	3.4	3.8	3.6	91	84	91	8.8	9.3	7.9
Годъ	752.3	768.5	735.1	4.8	11.3	6.8	7.6	34.9	—27.4	1.8	6.4	6.3	6.6	82	59	76	6.3	6.7	5.3
φ = 46° 58′ **Курисово-Покровское.** λ = 30° 54′																			
Январь	764.0	776.6	744.6	— 6.5	— 4.4	— 5.4	— 5.4	1.7	*—15.7*	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	8.2
Февраль	770.3	779.2	755.0	— 8.3	— 4.0	— 7.1	— 6.5	2.6	*—18.7*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	6.0
Мартъ	760.2	773.2	746.5	0.9	6.7	3.1	3.6	16.6	*—14.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.9	5.8
Апрѣль	759.1	766.7	749.0	6.0	11.2	7.2	8.1	18.3	*0.4*	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.1
Май	759.5	766.9	751.6	14.2	22.5	14.7	17.1	30.1	*8.6*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.8	1.1
Іюнь	758.9	765.6	752.9	18.9	25.2	19.4	21.2	33.1	4.2	14.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.1	2.4
Іюль	757.7	763.7	751.4	22.7	29.4	23.3	25.1	35.5	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.1	2.3
Августъ	759.5	765.7	755.2	20.7	28.9	21.6	23.7	32.7	9.5	15.3	—	—	—	—	—	—	1.2	1.6	1.3
Сентябрь	762.9	771.3	752.3	14.5	23.7	16.3	18.1	33.6	— 1.8	9.6	—	—	—	—	—	—	1.8	1.6	1.5
Октябрь	764.0	769.5	752.9	6.6	16.2	8.4	10.4	21.5	— 8.0	3.6	—	—	—	—	—	—	3.9	2.6	2.1
Ноябрь	763.6	777.8	752.8	0.2	5.6	2.0	2.6	12.4	—18.0	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	6.0
Декабрь	764.2	777.2	749.7	— 2.7	1.0	— 1.6	— 1.1	9.7	—19.0	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.1
Годъ	762.0	779.2	744.6	7.3	13.5	8.5	9.7	35.5	—19.0	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	4.0
φ = 46° 58′ **Николаевъ.** λ = 31° 58′																			
Январь	763.7	776.4	744.1	— 6.3	— 4.5	— 5.1	— 5.3	2.7	—17.3	— 8.0	2.9	3.1	3.1	93	90	94	8.3	8.4	8.4
Февраль	769.6	778.1	753.9	— 9.3	— 4.1	— 7.9	— 7.1	2.0	—18.3	—11.7	2.3	2.8	2.4	94	80	92	6.1	5.5	4.2
Мартъ	760.1	772.1	747.6	0.7	7.0	3.5	3.7	14.4	—14.7	0.0	4.8	5.9	5.5	96	77	91	7.7	4.9	5.2
Апрѣль	758.7	766.9	748.4	5.8	11.2	7.9	8.3	18.5	— 0.4	4.5	6.3	6.6	6.7	90	68	83	7.5	6.9	5.7
Май	759.1	766.6	751.1	14.6	22.9	16.3	17.9	30.8	3.6	11.1	9.3	9.6	9.3	73	45	65	3.0	1.9	1.5
Іюнь	758.4	765.6	752.3	19.2	26.2	20.7	22.0	35.0	8.8	16.1	13.6	14.1	13.6	81	56	74	5.1	2.9	3.5
Іюль	757.1	763.4	750.1	21.9	30.9	24.4	25.7	37.4	13.1	19.0	14.3	13.9	14.3	72	42	63	2.6	2.6	2.8
Августъ	759.2	765.3	755.1	19.2	29.3	22.7	23.7	35.0	12.3	17.3	12.5	14.3	13.6	75	47	67	3.3	2.2	1.9
Сентябрь	762.5	770.8	751.5	13.1	23.3	17.1	17.8	32.8	2.1	11.7	9.0	11.2	10.3	78	51	68	3.2	2.1	1.9
Октябрь	763.9	769.4	752.9	6.0	15.6	9.4	10.3	21.8	— 6.8	5.1	6.4	8.1	7.4	85	61	81	5.9	3.0	2.0
Ноябрь	763.7	777.1	752.7	— 0.3	3.9	1.7	1.8	12.5	—12.3	— 1.6	4.5	5.1	4.9	91	78	88	8.2	6.9	7.0
Декабрь	763.9	777.2	749.7	— 1.2	0.9	— 0.4	— 0.2	8.7	—11.7	— 2.6	4.2	4.6	4.4	95	90	94	8.5	7.7	7.5
Годъ	761.7	778.1	744.1	7.0	13.6	9.2	9.9	37.4	—18.3	5.1	7.5	8.3	8.0	85	65	80	5.8	4.6	4.3
φ = 46° 38′ **Херсонъ.** λ = 32° 37′																			
Январь	763.4	776.1	744.0	— 5.9	— 3.4	— 4.4	— 4.6	3.9	—18.2	— 8.2	3.0	3.3	3.3	93	89	93	8.4	9.0	7.2
Февраль	769.1	777.3	754.4	—10.0	— 3.3	— 7.8	— 7.0	1.9	—19.6	—13.5	2.1	2.8	2.4	90	77	91	6.1	6.1	4.9
Мартъ	760.2	771.0	748.1	0.9	9.2	3.4	4.5	18.7	—14.4	— 1.1	4.8	5.9	5.3	94	67	89	7.6	4.6	5.2
Апрѣль	758.4	766.6	748.3	6.7	12.0	8.3	9.0	19.0	— 0.7	4.4	6.2	6.5	6.6	84	63	80	7.7	8.3	6.6
Май	759.4	767.2	752.1	15.4	23.7	15.9	18.3	30.7	2.3	10.1	8.7	9.2	9.2	65	41	66	3.4	3.4	1.6
Іюнь	758.6	766.4	752.6	20.5	28.1	20.6	23.1	36.8	6.7	15.9	13.3	13.3	13.6	73	47	74	4.2	4.8	3.7
Іюль	757.3	763.0	750.5	23.0	31.8	24.0	26.3	38.5	12.6	18.1	14.1	14.3	13.2	67	41	60	3.0	5.4	2.3
Августъ	759.6	764.7	755.7	20.3	30.7	22.3	24.4	35.7	10.9	16.1	12.1	12.9	12.1	68	39	64	2.7	3.2	1.9
Сентябрь	762.8	771.3	751.9	12.8	24.3	15.6	17.6	34.3	— 0.1	9.8	8.7	9.7	9.6	75	43	70	2.9	4.9	1.1
Октябрь	764.0	769.5	753.7	6.2	17.0	9.5	10.9	23.3	— 6.7	4.2	6.3	8.0	7.0	85	55	76	6.8	4.3	3.3
Ноябрь	764.2	777.6	753.1	0.7	4.3	2.0	2.3	15.4	—13.3	— 2.4	4.9	5.2	5.0	90	75	87	8.1	6.9	6.6
Декабрь	764.3	777.7	749.6	— 0.1	2.7	0.6	1.1	10.0	—10.6	— 2.8	4.4	4.9	4.6	93	86	93	8.9	8.1	7.6
Годъ	761.8	777.7	744.0	7.5	14.8	9.2	10.5	38.5	—19.6	4.2	7.4	8.0	7.7	81	60	79	5.8	5.8	4.3

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
$H = 124.5^{m}$ **Elissawetgrad.** $G = 0.2^{mm}\ (751.0^{mm})$.																								
4.3	5.0	5.2	13	6	46	8	6	1	4	6	3	52.7	17.0	21	12	12	—	—	1	26	1	29	31	Januar
3.4	4.1	3.3	15	6	3	—	3	6	7	34	10	2.5	1.2	4	6	5	—	—	1	12	—	26	28	Februar
3.4	4.7	3.9	4	2	21	18	12	13	10	11	2	12.3	4.5	18	10	2	—	2	4	17	1	4	21	März
5.2	6.6	4.3	12	10	28	14	4	5	7	10	—	76.0	14.6	21	16	4	2	2	1	17	—	—	4	April
3.3	5.7	2.8	14	5	21	16	10	11	6	9	1	31.4	21.2	26	3	—	—	5	13	2	—	—	—	Mai
3.5	4.4	3.0	11	5	18	4	10	8	7	26	1	51.1	21.8	9	14	—	1	11	3	8	—	—	—	Juni
3.2	4.7	3.0	26	12	9	3	5	5	7	25	1	88.7	29.4	17	9	—	—	12	7	4	—	—	—	Juli
2.0	4.2	2.5	11	12	7	5	9	1	17	26	5	41.5	23.6	8	9	—	—	6	8	2	—	—	—	August
2.7	5.0	3.0	17	8	5	4	5	6	13	26	6	4.4	4.0	8	3	—	—	2	14	5	—	—	3	September
2.4	4.9	3.2	9	10	29	6	11	7	3	12	6	6.6	4.0	19	3	—	—	—	8	10	—	2	11	October
3.2	4.0	3.1	10	2	20	13	7	—	15	16	7	38.2	19.9	24	14	5	—	—	3	19	—	11	24	November
3.4	4.3	3.7	10	6	14	10	8	10	11	19	5	24.3	14.6	15	9	9	—	—	1	22	—	17	27	December
3.3	4.8	3.4	152	84	221	101	90	73	107	220	47	429.7	29.4	—	108	37	3	40	64	144	2	89	149	Jahr
$H = ?^{m}$ **Kurissowo-Pokrowskoe.** $G = ?^{mm}$																								
2.4	2.9	2.4	10	17	13	15	—	2	1	13	15	33.3	9.5	21	6	3	—	—	*1*	*16*	—	25	*30*	Januar
2.0	3.3	2.2	18	8	—	—	2	5	6	23	22	1.5	1.0	5	3	3	—	—	5	6	—	24	28	Februar
1.8	3.3	2.6	4	5	6	18	16	9	5	10	20	10.1	6.4	25	4	1	—	—	4	10	1	3	*9*	März
3.4	4.8	2.7	15	7	11	10	10	2	4	12	19	22.1	9.6	23	11	—	—	—	4	13	—	—	—	April
2.0	4.4	2.0	7	4	7	17	15	4	—	7	30	1.3	1.3	28	1	—	—	5	22	2	—	—	—	Mai
2.1	3.6	1.7	6	—	3	12	12	6	3	22	26	86.2	49.0	3	8	—	—	14	12	—	—	—	—	Juni
1.7	3.5	1.5	29	2	1	4	7	3	2	17	28	8.9	4.8	15	5	—	—	10	17	2	—	—	—	Juli
2.0	3.5	1.4	8	6	5	5	10	3	4	19	33	19.1	7.2	3	5	—	—	5	22	—	—	—	—	August
2.3	3.5	2.1	22	8	—	1	5	4	7	14	29	8.2	5.8	6	5	—	—	3	21	—	—	—	3	September
2.3	4.3	2.3	7	25	11	3	12	1	—	2	32	3.9	3.9	2	1	—	—	—	14	3	—	1	7	October
1.5	3.0	2.0	16	7	14	4	8	—	1	7	33	17.9	7.7	14	6	—	—	—	4	16	—	4	16	November
2.2	3.2	3.2	10	10	3	—	9	3	4	17	35	27.3	12.5	22	5	3	—	—	4	15	—	11	28	December
2.1	3.6	2.2	152	99	74	89	106	42	37	163	322	239.8	49.0	—	60	10	—	37	*130*	*83*	1	68	*121*	Jahr
$H = 19.0^{m}$ **Nikolaew.** $G = 0.1^{mm}\ (760.7^{mm})$.																								
2.6	4.1	2.5	8	20	21	4	4	3	5	4	24	26.6	10.4	15	9	3	—	—	2	22	1	23	29	Januar
2.1	4.1	3.4	18	18	5	—	3	8	5	3	24	3.7	1.2	15	4	4	—	—	6	8	2	23	28	Februar
2.5	4.9	3.5	2	8	11	8	23	16	6	1	18	12.7	8.0	25	4	—	—	—	4	10	1	3	10	März
4.9	8.0	4.7	12	15	17	8	11	8	7	2	10	31.1	5.8	15	14	—	—	—	4	14	4	—	—	April
3.9	5.9	2.4	4	15	13	8	16	13	2	2	20	55.1	19.9	30	5	—	—	4	16	2	2	—	—	Mai
2.4	5.0	2.8	6	8	8	6	10	17	2	8	25	103.7	56.0	4	6	—	—	4	9	2	1	—	—	Juni
2.0	2.9	1.8	14	18	5	3	5	5	2	6	35	8.7	6.0	15	4	—	—	2	14	2	—	—	—	Juli
1.7	4.3	2.2	13	11	10	5	7	11	2	5	29	33.6	8.7	14	5	—	—	4	18	2	3	—	—	August
2.5	4.7	1.7	16	14	7	—	5	3	3	9	33	5.9	5.4	1	2	—	—	2	16	—	—	—	—	September
2.6	4.2	2.3	6	22	17	1	8	3	2	1	33	11.9	6.5	2	5	1	—	—	7	3	2	1	5	October
2.4	3.9	1.9	13	14	17	8	8	1	2	6	21	31.1	8.9	14	12	1	—	—	3	17	—	6	15	November
4.4	5.2	3.4	17	10	9	1	9	11	5	6	25	32.1	20.7	15	10	3	—	—	3	17	3	11	21	December
2.8	4.8	2.7	129	173	140	52	109	99	43	53	297	356.2	56.0	—	80	12	—	16	102	99	19	67	108	Jahr
$H = 19.0^{m}$ **Chersson.** $G = 0.1^{mm}\ (760.6^{mm})$.																								
2.8	3.4	3.4	15	14	16	13	1	—	6	7	21	18.1	6.6	20	7	3	—	—	1	19	2	22	31	Januar
2.7	4.1	3.4	34	6	—	—	1	2	9	15	17	3.6	1.7	5	3	3	—	—	6	11	—	22	28	Februar
2.0	3.6	2.0	5	10	8	7	11	15	4	3	29	10.4	6.6	29	2	1	—	—	4	6	—	3	16	März
4.1	5.7	4.1	15	13	8	7	9	8	8	10	11	23.1	10.0	15	11	—	—	—	2	16	4	—	1	April
3.1	4.3	1.6	9	10	6	5	13	10	4	4	32	9.5	8.0	29	2	—	—	4	14	2	3	—	—	Mai
2.0	3.6	2.2	10	3	3	7	4	20	2	13	26	11.4	3.6	4	6	—	—	3	7	4	2	—	—	Juni
2.3	3.4	1.6	20	5	2	3	5	6	4	12	36	18.9	16.0	13	3	—	—	5	7	1	2	—	—	Juli
2.4	3.7	1.5	16	10	6	3	5	10	6	9	28	20.4	11.0	18	3	—	—	2	17	—	4	—	—	August
2.0	3.8	0.6	21	5	4	1	2	5	4	12	35	5.4	3.3	5	3	—	—	1	11	1	2	—	1	September
2.7	3.5	2.4	11	19	19	2	3	6	2	—	31	17.1	10.6	28	3	2	—	—	8	8	2	1	6	October
1.9	3.3	1.5	12	10	14	14	7	1	1	8	23	33.5	15.1	13	6	2	—	—	3	15	—	8	18	November
3.4	4.2	2.4	16	9	5	6	11	4	6	8	27	21.1	17.0	14	5	2	—	—	1	18	—	8	24	December
2.6	3.9	2.2	184	114	91	68	72	87	56	101	316	192.5	17.0	—	54	13	—	15	81	101	21	64	125	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 46° 36′ Очаковъ. λ = 31° 32′																			
Январь	760.8	773.3	742.0	— 6.1	— 4.3	— 5.0	— 5.1	1.0	—16.0	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.4	9.3	8.4
Февраль	766.8	775.0	752.0	— 8.2	— 3.6	— 6.9	— 6.2	2.4	—17.6	—10.2	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	4.5
Мартъ	757.5	768.5	744.9	0.6	4.3	2.5	2.5	12.1	—13.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.3	6.2	5.6
Апрѣль	756.1	763.7	745.1	6.2	10.1	7.6	8.0	15.5	0.6	4.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.2
Май	756.6	763.9	748.5	15.4	19.3	15.7	16.8	25.3	3.2	12.1	—	—	—	—	—	—	4.1	3.2	2.5
Іюнь	756.1	762.5	750.0	20.1	24.1	20.3	21.5	32.4	8.8	16.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	3.8
Іюль	754.7	760.7	748.3	23.1	28.0	24.0	25.0	34.7	14.2	19.2	—	—	—	—	—	—	3.4	4.5	3.5
Августъ	756.7	762.3	752.4	21.4	27.1	22.9	23.8	29.8	12.3	17.8	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	1.8
Сентябрь	759.8	767.7	749.5	14.5	22.3	18.0	18.3	32.2	0.6	13.0	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	2.3
Октябрь	761.0	766.3	750.5	8.3	14.5	11.2	11.3	21.5	— 6.8	7.1	—	—	—	—	—	—	4.9	3.7	1.7
Ноябрь	760.8	774.2	750.4	0.8	4.2	2.8	2.6	10.3	—13.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	6.5
Декабрь	761.2	774.2	747.0	— 0.4	1.2	0.4	0.4	9.1	—12.0	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.1
Годъ	759.0	775.0	742.0	8.0	12.3	9.5	9.9	34.7	—17.6	5.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.5
φ = 46° 29′ Одесса. λ = 30° 44′																			
Январь	758.8	771.3	741.4	— 6.4	— 4.8	— 5.0	— 5.4	2.4	—16.5	— 8.1	2.9	3.1	3.2	96	92	96	8.2	8.2	8.5
Февраль	765.3	773.8	750.5	— 7.7	— 4.4	— 6.3	— 6.1	2.2	—16.8	— 9.7	2.5	2.8	2.6	93	84	88	6.8	5.8	6.3
Мартъ	755.5	767.6	742.9	1.2	5.2	3.4	3.3	15.7	—13.8	0.2	4.7	5.2	5.1	91	79	87	7.3	6.6	6.4
Апрѣль	754.4	761.7	743.9	5.8	10.0	7.8	7.9	17.2	0.1	4.9	5.9	6.0	6.1	84	66	77	7.4	7.7	6.9
Май	754.9	761.9	747.2	15.0	19.8	16.3	17.0	24.8	6.7	12.5	9.0	8.1	8.9	69	46	64	3.2	3.0	2.5
Іюнь	754.6	760.5	748.5	19.5	24.1	21.0	21.5	31.3	8.3	16.9	12.1	11.4	11.8	72	52	63	4.8	4.7	3.7
Іюль	753.6	759.2	747.7	22.3	27.9	24.2	24.8	34.0	14.3	19.9	13.2	11.5	12.8	66	42	57	3.3	4.5	3.5
Августъ	755.4	761.0	751.1	20.8	26.9	23.1	23.6	32.3	14.9	19.1	12.1	11.3	12.3	66	43	59	2.4	4.2	2.0
Сентябрь	758.6	766.3	748.3	14.7	21.6	18.3	18.2	30.6	4.9	14.0	8.7	7.8	8.9	68	40	55	2.6	3.5	2.5
Октябрь	759.4	764.5	749.2	8.4	13.4	11.2	11.0	20.0	— 6.2	7.7	7.0	7.6	7.7	80	65	75	5.6	3.5	2.3
Ноябрь	759.0	772.4	748.9	2.5	5.1	4.3	4.0	14.7	— 9.2	1.2	5.2	5.7	5.4	87	79	81	8.5	7.8	7.5
Декабрь	759.6	772.5	745.6	— 1.1	0.7	0.0	— 0.1	8.1	—11.0	— 2.3	4.0	4.2	4.2	92	86	89	7.7	7.9	7.2
Годъ	757.4	773.8	741.4	7.9	12.1	9.9	10.0	34.0	—16.8	6.4	7.3	7.1	7.4	80	64	74	5.6	5.6	4.9
φ = 48° 55′ Лозовая. λ = 36° 19′																			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	752.0	761.7	735.8	—11.9	— 8.1	—11.0	—10.3	— 1.1	—27.0	—16.1	1.9	2.3	1.9	94	91	93	7.4	5.5	6.4
Мартъ	745.1	759.3	732.9	— 1.1	3.5	0.1	0.8	14.9	—20.4	— 3.3	4.2	4.9	4.4	93	84	90	5.6	6.1	5.5
Апрѣль	744.8	753.4	731.5	4.3	9.9	6.1	6.8	17.8	— 2.9	2.4	5.6	5.8	6.1	88	65	84	7.6	8.3	7.2
Май	745.0	751.2	738.8	13.8	22.5	15.5	17.3	31.2	— 0.2	9.3	7.5	7.2	7.7	62	34	57	3.9	3.8	3.2
Іюнь	743.8	751.9	736.3	18.7	25.4	18.6	20.9	37.1	5.0	13.3	11.1	11.1	11.3	69	47	70	4.3	6.2	5.6
Іюль	742.5	749.0	733.9	22.6	30.1	22.8	25.2	38.5	8.6	16.9	11.9	12.0	11.8	58	38	57	2.7	4.4	2.8
Августъ	744.4	749.8	740.4	19.0	27.1	20.2	22.1	32.6	9.2	14.4	10.1	10.2	9.7	62	38	55	2.3	4.5	2.9
Сентябрь	746.8	754.0	735.7	12.1	20.2	13.9	15.4	30.1	— 2.2	8.6	7.7	8.1	7.5	72	46	62	3.5	5.8	3.3
Октябрь	749.7	756.3	735.2	3.3	13.4	6.1	7.6	18.6	—14.1	1.5	5.1	6.0	5.2	80	50	70	3.9	3.3	2.5
Ноябрь	748.5	757.8	734.9	— 4.3	— 1.5	— 2.8	— 2.9	9.0	—16.8	— 6.2	3.4	3.8	3.6	94	86	89	7.6	8.2	8.6
Декабрь	747.8	757.6	731.0	— 3.1	— 1.7	— 2.6	— 2.5	5.6	—13.0	— 4.6	3.6	3.9	3.7	97	93	94	8.5	9.2	8.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 35′ Лугань. λ = 39° 20′																			
Январь	766.3	775.4	750.6	—13.2	— 9.9	—12.7	—11.9	1.5	—29.0	—17.5	1.6	1.8	1.6	86	78	85	7.7	7.2	6.7
Февраль	765.6	775.6	749.8	—11.5	— 5.2	— 8.9	— 8.5	1.8	—30.3	—15.5	1.9	2.4	2.1	88	73	86	7.8	7.3	7.3
Мартъ	759.4	774.3	749.3	— 0.4	7.9	2.8	3.4	19.1	—25.7	— 3.8	4.1	4.8	4.7	85	59	81	6.0	4.6	2.9
Апрѣль	758.9	769.4	748.7	5.6	11.1	7.5	8.1	18.7	— 3.7	1.7	5.5	5.4	5.9	80	56	75	7.8	8.4	6.7
Май	757.8	765.0	752.0	14.4	22.6	14.9	17.3	31.9	— 2.8	7.8	7.5	6.8	7.5	60	33	59	3.8	3.6	2.8
Іюнь	756.6	765.1	749.2	18.8	26.6	18.5	21.3	37.0	2.3	13.1	11.0	9.8	11.1	68	41	72	5.8	5.8	4.0
Іюль	754.6	763.0	748.2	22.1	30.9	22.4	25.1	40.1	7.4	15.2	11.1	9.4	11.0	56	29	55	2.8	4.5	3.6
Августъ	756.5	762.8	752.2	19.4	29.3	20.7	23.1	36.4	5.2	12.5	9.7	9.1	9.3	57	31	51	1.1	3.5	2.5
Сентябрь	759.4	766.9	748.8	11.6	21.2	13.3	15.4	32.2	— 3.5	7.9	7.6	7.4	7.3	73	40	63	4.8	5.0	4.4
Октябрь	763.2	771.5	749.9	2.4	14.0	5.9	7.4	21.0	— 7.8	0.6	4.6	5.3	5.1	77	44	68	3.4	3.3	2.1
Ноябрь	762.4	770.7	748.1	— 3.0	— 0.5	— 2.3	— 1.9	9.5	—15.3	— 4.9	3.3	3.6	3.5	85	76	83	8.7	8.2	7.7
Декабрь	761.7	772.0	747.7	— 0.7	0.8	— 0.6	— 0.2	6.2	— 8.5	— 2.3	3.8	4.0	3.8	87	82	85	9.4	9.2	9.4
Годъ	760.2	775.6	747.7	5.5	12.4	6.8	8.2	40.1	—30.3	1.2	6.0	5.8	6.1	75	54	72	5.8	5.9	5.0

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
H = 45.1 m Otschakow. G = 0.1 mm (760.6 mm).																								
2.8	2.8	2.7	13	17	23	5	1	1	3	6	24	25.8	9.0	21	5	1	—	—	—	23	—	25	29	Januar
2.0	2.5	2.6	29	16	1	—	2	5	6	9	16	2.7	1.9	5	2	2	—	—	6	8	—	25	28	Februar
2.1	2.2	1.9	3	8	11	6	14	10	7	5	29	6.6	5.0	25	2	—	—	—	3	11	—	3	17	März
3.6	3.8	3.1	18	10	16	8	11	7	2	7	11	20.0	6.7	22	6	—	—	—	3	18	—	—	—	April
2.8	3.8	2.2	6	7	12	9	16	17	3	2	21	5.9	5.3	29	2	—	—	1	14	4	—	—	—	Mai
2.7	3.7	2.2	8	3	5	7	14	15	8	12	18	4.6	1.4	29	4	—	—	1	8	4	—	—	—	Juni
2.5	3.3	1.7	19	8	3	2	7	17	13	10	14	13.6	7.2	15	3	—	—	3	9	2	—	—	—	Juli
2.6	3.1	2.1	19	5	6	5	15	16	3	13	11	4.1	2.0	8	3	—	—	—	13	1	—	—	—	August
3.2	3.4	1.9	17	9	2	5	9	6	9	20	13	2.4	2.4	5	1	—	—	1	13	1	—	—	—	September
3.2	3.1	3.0	19	18	15	6	3	15	3	11	3	2.4	1.8	2	3	—	—	—	13	1	—	1	3	October
3.1	3.1	2.8	16	16	19	1	5	5	6	15	7	37.6	17.6	17	5	—	—	—	4	16	—	6	15	November
3.5	3.0	3.4	13	13	1	2	2	15	15	21	11	13.0	6.0	15	5	2	—	—	1	17	—	11	18	December
2.8	3.2	2 5	180	130	114	56	99	129	78	131	178	138.7	17.6	—	41	5	—	6	87	106	—	71	110	Jahr
H = 65.3 m Odessa. G = 0.1 mm (756.8 mm).																								
3.9	3.9	3.5	28	19	19	2	3	7	4	7	4	36.5	12.1	17	10	4	—	—	1	21	—	25	31	Januar
4.1	5.4	4.7	58	14	2	—	—	—	1	8	1	3.1	1.3	4	4	4	—	—	4	12	—	26	28	Februar
4.4	4.7	4.9	9	9	10	14	23	19	3	6	—	9.2	6.3	25	3	1	—	—	3	11	—	3	11	März
5.4	6.0	4.9	20	11	18	7	11	8	2	13	—	34.2	9.4	22	12	—	—	—	3	18	—	—	—	April
3.8	5.5	4.2	9	12	14	14	26	10	3	5	—	11.1	10.7	28	3	—	—	2	15	3	—	—	—	Mai
4.4	5.4	4.6	23	7	5	11	20	14	4	6	—	44.7	18.8	4	6	—	—	5	6	4	—	—	—	Juni
3.6	4.8	4.2	27	11	6	8	14	11	7	9	—	53.2	41.9	15	6	—	1	3	11	3	1	—	—	Juli
3.8	4.9	3.9	24	6	9	10	17	11	5	11	—	32.9	24.3	3	4	—	—	1	14	1	—	—	—	August
4.3	5.2	4.3	35	12	6	3	10	6	5	13	—	24.7	12.0	8	6	—	—	2	14	—	—	—	—	September
4.4	5.1	4.5	17	20	24	6	13	9	2	2	—	8.8	3.3	28	3	1	—	—	10	3	—	1	3	October
4.5	5.1	4.5	15	16	20	6	13	8	4	8	—	38.4	12.3	17	15	2	—	—	1	17	—	4	11	November
5.5	5.5	5.1	33	14	3	—	9	11	9	14	—	24.4	15.7	21	5	4	—	—	2	18	—	13	17	December
4.3	5.1	4.4	298	151	136	81	159	114	49	102	5	321.2	41.9	—	77	16	1	13	84	111	1	72	101	Jahr
H = 184.1 m Losowaja. G = ? mm																								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
2.7	3.9	2.4	7	8	1	—	4	15	20	7	22	14.0	4.5	4	22	22	—	—	6	14	2	28	28	Februar
5.3	6.1	4.6	3	4	6	15	29	20	9	5	2	16.6	6.0	30	19	6	—	—	6	9	1	4	22	März
7.2	7.9	6.2	2	9	19	27	11	7	8	2	5	71.7	12.0	16	19	2	—	2	1	16	9	—	9	April
6.5	8.3	4.4	6	8	14	18	14	11	11	9	2	9.8	5.9	30	5	—	—	2	2	3	5	—	1	Mai
5.2	6.9	4.7	8	10	14	20	11	14	8	4	1	43.7	17.5	30	11	—	—	7	2	3	2	—	—	Juni
4.6	5.1	4.2	11	20	19	15	8	8	8	4	—	22.6	12.9	17	2	—	—	4	12	1	2	—	—	Juli
4.4	7.0	4.6	4	10	8	15	11	15	21	9	—	5.4	1.8	3	5	—	—	2	9	—	1	—	—	August
4.6	7.0	4.2	12	12	12	6	8	8	14	18	—	4.8	2.0	23	8	—	—	1	7	—	2	—	1	September
3.7	6.6	3.6	11	21	20	7	5	18	6	5	—	12.0	6.0	3	4	1	—	—	16	5	3	2	9	October
4.8	5.2	5.0	11	16	12	9	12	7	11	12	—	43.2	12.5	18	18	10	—	—	2	21	—	15	26	November
5.7	5.2	5.8	8	19	9	5	14	18	13	7	—	58.4	26.5	19	25	11	—	—	2	25	3	18	29	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 49.7 m Lugan. G = 0.2 mm (757.6 mm).																								
8.4	9.5	8.4	1	18	54	5	2	2	7	2	2	13.2	6.5	7	9	8	—	—	5	19	6	29	31	Januar
3.5	5.8	5.5	7	9	5	—	2	13	30	15	3	13.1	4.6	5	9	9	—	—	2	16	—	26	28	Februar
4.0	8.7	5.1	2	9	20	8	8	17	13	5	11	20.1	6.1	19	8	3	—	—	7	6	1	2	24	März
6.3	11.0	5.8	—	16	38	7	4	9	6	5	5	79.4	14.3	15	19	2	1	2	—	16	3	—	9	April
5.6	9.9	3.6	20	16	18	8	1	1	10	10	9	14.0	5.1	12	7	—	—	3	15	4	3	—	3	Mai
4.2	7.6	2.6	12	23	12	3	2	7	16	10	5	69.6	19.1	29	11	—	—	8	4	3	—	—	—	Juni
3.5	6.8	3.0	14	25	16	4	1	3	10	14	6	24.8	13.2	17	7	—	—	4	11	3	1	—	—	Juli
3.7	7.9	2.7	15	17	5	2	1	7	17	23	6	4.6	2.9	31	3	—	—	—	14	1	2	—	—	August
3.3	8.8	2.9	15	15	8	1	1	1	19	20	10	17.3	8.8	20	7	—	—	2	8	6	2	—	2	September
3.7	9.3	2.9	7	21	19	1	—	5	9	14	17	39.6	13.2	4	7	2	—	—	17	3	2	2	16	October
4.4	5.2	5.4	10	16	18	2	1	4	18	18	3	47.3	17.8	28	16	7	—	—	1	21	—	16	27	November
5.0	5.5	5.7	2	17	19	6	4	12	17	13	3	55.9	13.7	19	17	10	—	—	—	27	1	12	22	December
4.6	8.0	4.5	105	202	232	47	27	81	172	149	80	398.9	19.1	—	120	41	1	19	84	125	21	87	162	Jahr

φ = 48° 27′ Екатеринославъ. λ = 35° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.9	770.3	739.4	−8.7	−7.0	−8.9	−8.2	1.2	−22.9	−13.8	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	8.7
Февраль	762.0	771.9	745.5	−11.1	−7.4	−10.3	−9.6	1.4	−28.6	−15.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.8
Мартъ	754.1	769.0	740.7	−0.8	4.0	2.0	1.7	15.6	−21.2	−2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.3
Апрѣль	753.5	762.8	739.9	5.3	10.1	7.5	7.6	18.0	−1.1	3.2	—	—	—	—	—	—	7.3	8.9	7.3
Май	753.7	759.8	747.4	14.4	21.8	17.3	17.8	29.7	2.5	10.3	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4	2.8
Іюнь	752.4	760.7	745.8	18.3	25.1	20.0	21.1	35.3	7.5	15.5	—	—	—	—	—	—	3.4	5.9	6.0
Іюль	751.3	757.7	742.7	21.7	30.1	24.2	25.3	38.1	11.9	18.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	3.7
Августъ	753.2	758.8	749.3	18.9	27.5	22.0	22.8	*33.0*	11.5	16.3	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	5.0
Сентябрь	756.0	763.9	744.4	12.7	20.9	15.5	16.4	31.5	0.0	10.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.8	3.0
Октябрь	758.5	764.9	744.9	4.2	13.8	8.3	8.8	19.3	−9.4	3.2	—	—	—	—	—	—	4.6	3.6	3.0
Ноябрь	757.9	768.8	744.6	−2.8	−0.2	−1.5	−1.5	11.5	−15.7	−4.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.4
Декабрь	757.3	768.6	740.4	−2.1	−0.8	−1.6	−1.5	6.6	−10.3	−3.7	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5	8.4
Годъ	755.7	771.9	739.4	5.8	11.5	7.9	8.4	38.1	−28.6	3.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	5.6

φ = 47° 58′ Александровка-Покровское. λ = 36° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.0	770.1	739.1	−9.8	−6.9	−9.6	−8.8	2.4	−25.5	−12.6	2.1	2.5	2.0	91	89	89	8.2	7.5	7.7
Февраль	761.7	771.7	745.3	−12.9	−7.5	−11.8	−10.7	−0.4	−30.3	−16.8	1.7	2.3	1.8	90	86	88	7.9	6.5	6.5
Мартъ	754.5	767.6	742.5	−0.6	5.2	0.9	1.8	17.1	−19.4	−2.6	4.2	5.1	4.6	91	75	90	6.4	6.6	5.0
Апрѣль	753.3	762.0	741.9	4.9	10.4	7.1	7.5	18.0	−3.1	3.0	5.7	6.1	6.3	87	66	83	9.0	9.3	7.1
Май	753.4	759.7	747.0	14.4	22.2	15.5	17.4	30.0	1.1	8.2	7.6	6.7	7.6	61	33	56	2.7	3.7	3.3
Іюнь	752.1	760.8	744.8	18.9	26.1	19.2	21.4	37.2	3.3	13.3	11.9	11.5	12.5	73	46	75	4.9	6.3	5.3
Іюль	750.6	757.3	741.8	22.6	30.9	23.5	25.7	39.6	8.5	16.0	14.2	12.6	13.1	67	37	60	2.8	5.0	2.8
Августъ	753.0	759.3	749.2	18.8	28.3	21.0	22.7	34.8	7.5	13.5	13.1	12.3	14.6	80	42	79	2.1	4.5	2.3
Сентябрь	756.0	763.8	745.3	12.3	21.4	14.6	16.1	31.6	−2.8	8.5	8.3	8.2	8.5	77	43	68	4.4	5.7	4.0
Октябрь	758.9	765.1	745.9	3.7	14.7	6.6	8.3	20.4	−8.9	2.0	5.6	6.7	5.6	82	51	72	5.4	4.1	3.9
Ноябрь	758.3	769.2	744.4	−2.7	−0.2	−1.8	−1.6	10.4	−15.8	−5.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.0
Декабрь	757.8	768.7	740.2	−1.4	0.6	−0.7	−0.5	6.1	−9.6	−2.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.5
Годъ	755.7	771.7	739.1	5.7	12.1	7.0	8.3	39.6	−30.3	2.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.4

φ = 47° 33′ Игнатьевка. λ = 37° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	747.5	754.1	740.5	24.5	30.6	23.8	26.3	37.3	10.6	18.3	—	—	—	—	—	—	1.8	5.2	1.7
Августъ	750.1	755.5	745.3	21.5	29.6	22.4	24.5	36.2	10.6	16.3	—	—	—	—	—	—	1.4	2.9	1.1
Сентябрь	753.4	760.4	743.8	13.8	21.1	14.7	16.5	31.6	−0.4	9.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	1.9
Октябрь	756.7	762.4	745.2	5.8	14.1	8.1	9.3	20.0	−6.0	3.8	—	—	—	—	—	—	2.1	2.5	1.8
Ноябрь	756.5	766.4	742.5	−2.8	−0.7	−2.1	−1.9	6.0	−13.5	−4.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.4
Декабрь	755.9	766.5	740.6	−0.8	1.1	−0.3	0.0	6.0	−9.0	−2.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	8.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 48′ Урюпинская. λ = 42° 0′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.7	771.8	745.4	−18.1	−13.8	−16.8	−16.2	−1.4	−27.7	−19.9	1.1	1.3	1.1	86	80	85	5.3	7.0	4.5
Февраль	758.3	771.5	742.5	−10.0	−5.9	−8.8	−8.2	−0.5	−26.4	−12.6	2.1	2.5	2.2	90	80	89	8.2	7.3	7.0
Мартъ	753.7	768.6	742.7	−1.3	4.5	1.7	1.6	19.2	−22.5	−2.1	4.0	4.7	4.7	90	71	86	7.1	7.1	4.1
Апрѣль	755.3	767.2	740.4	3.7	9.9	6.3	6.6	18.7	−4.5	2.0	5.0	5.1	5.4	81	56	75	7.8	8.0	5.6
Май	752.5	759.8	743.7	13.6	21.7	16.1	17.1	32.8	−0.3	10.0	7.7	7.3	8.0	64	39	58	4.8	5.9	4.8
Іюнь	751.3	759.2	741.9	18.3	25.7	19.9	21.3	36.1	4.4	13.9	10.2	9.0	11.1	65	39	65	4.4	5.7	5.6
Іюль	749.9	760.0	741.8	21.8	31.0	24.9	25.9	40.4	8.7	17.4	11.1	11.0	11.2	57	33	48	3.1	4.6	4.5
Августъ	750.8	758.5	744.0	17.6	25.8	20.0	21.1	35.2	8.2	14.2	10.8	11.0	11.2	72	46	65	3.8	5.7	3.6
Сентябрь	753.4	763.3	739.5	9.6	18.6	13.2	13.8	30.8	−1.2	8.0	6.9	7.3	7.7	76	47	67	4.4	5.9	4.5
Октябрь	758.1	768.6	740.5	1.8	11.4	5.9	6.4	19.5	−10.8	0.7	4.1	4.9	4.6	76	48	64	5.7	4.2	3.8
Ноябрь	756.7	768.5	744.4	−6.8	−4.0	−5.7	−5.5	3.6	−21.3	−9.4	2.8	3.0	2.9	91	83	88	7.7	9.1	8.0
Декабрь	756.2	765.5	743.9	−3.1	−1.9	−2.8	−2.6	3.6	−14.2	−4.6	3.4	3.5	3.5	91	86	91	9.7	9.8	9.0
Годъ	755.0	771.8	739.5	3.9	10.2	6.2	6.8	40.4	−27.7	1.5	5.8	5.9	6.1	78	59	73	6.0	6.7	5.4

H = 90? m Ekaterinoslaw. G = 0.2 mm (754.6 mm).

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niedors.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
5.0	5.0	5.1	2	17	37	13	13	4	1	5	1	53.6	13.0	22	12	12	—	—	—	25	2	28	31	Januar
3.2	4.4	5.2	17	15	1	2	13	6	7	18	5	15.3	7.2	4	3	3	—	—	3	11	3	27	28	Februar
5.3	5.7	4.2	3	10	14	12	16	17	7	5	9	10.3	4.5	30	4	1	—	—	3	14	4	4	23	März
4.4	5.6	4.1	6	32	21	14	6	2	6	3	—	75.1	18.0	5	12	1	1	1	1	18	1	—	7	April
3.5	6.2	3.7	13	19	18	16	11	4	3	6	3	14.5	12.0	30	4	—	—	2	13	2	1	—	—	Mai
3.4	3.9	3.4	8	25	12	12	7	7	7	11	1	92.5	36.0	24	13	—	3	8	4	4	3	—	—	Juni
2.5	4.1	2.8	21	31	5	6	5	5	4	13	3	21.1	17.2	17	4	—	—	5	8	1	1	—	—	Juli
2.5	3.0	2.7	12	4	2	1	3	6	32	20	4	0.0	—	—	—	—	—	—	*11*	*3*	1	—	—	August
3.1	5.1	2.4	19	3	1	—	2	13	22	23	7	1.9	1.0	18	2	—	—	1	9	3	—	—	—	September
2.8	4.4	3.2	11	23	9	6	5	13	12	8	6	22.7	15.0	2	4	—	—	—	13	5	—	2	7	October
2.8	3.4	3.5	16	8	22	13	7	4	6	7	7	44.9	10.8	18	12	6	—	—	4	22	—	16	25	November
3.5	3.7	3.6	12	16	11	7	6	15	10	12	4	29.5	18.0	19	8	6	—	—	—	22	—	16	28	December
3.5	4.5	3.7	140	203	153	102	94	96	117	131	50	381.4	36.0	—	78	29	4	17	*69*	*130*	16	93	149	Jahr

H = 96? m Alexandrowka-Pokrowskoe. G = 0.2 mm (755.7 mm).

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niedors.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
7.0	8.2	7.0	—	8	48	19	3	3	2	—	6	14.0?	8.2?	18	9?	8?	—	—	2	*16*	2	28	31	Januar
3.8	5.0	4.7	12	10	11	1	8	13	9	13	7	6.6	2.5	5	11	7	—	—	4	15	2	28	28	Februar
4.0	5.1	3.3	2	6	16	17	14	19	7	3	5	16.4	10.6	30	4	2	—	—	4	8	—	5	20	März
7.0	8.4	5.6	1	8	33	17	8	8	7	1	7	62.9	12.1	5	15	1	—	3	—	18	7	—	4	April
5.7	7.6	3.3	10	10	22	16	10	8	3	6	6	7.6	3.3	30	3	—	—	3	13	—	1	—	—	Mai
3.9	5.1	2.5	7	10	14	12	9	12	8	10	7	51.4	12.8	18	9	—	—	8	2	3	—	—	—	Juni
2.3	4.3	1.9	10	17	19	8	8	4	8	14	—	46.4	29.5	17	5	—	—	5	8	2	—	—	—	Juli
2.5	4.6	2.1	9	8	17	2	4	4	11	20	15	14.9	7.9	3	4	—	—	3	*13*	—	—	—	—	August
3.0	6.3	2.7	8	11	18	—	4	10	10	14	9	6.0	5.8	17	2	—	—	5	*5*	3	—	—	2	September
4.3	7.6	4.1	3	12	35	5	4	10	7	4	9	10.0	3.1	19	8	1	—	—	*10*	7	3	2	12	October
3.4	4.6	3.8	7	7	26	8	2	10	10	10	6	16.8	12.5	18	3	1	—	1	2	*20*	—	13	25	November
4.7	5.4	4.3	5	16	13	9	12	15	9	11	3	25.9	10.4	19	14	5	—	—	—	26	1	10	26	December
4.3	6.0	3.8	74	123	272	114	86	116	91	106	80	278.9	29.5	—	87	25	—	28	*63*	*118*	16	86	148	Jahr

H = ? m Ignatjewka. G = ? mm

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niedors.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
2.9	4.7	1.3	6	17	8	6	4	6	2	7	37	26.9	16.6	12	4	—	—	4	9	—	3	—	—	Juli
1.9	4.0	2.0	9	8	11	6	5	4	5	10	35	26.8	22.3	31	3	—	—	3	17	—	2	—	—	August
2.4	4.3	1.5	9	14	7	2	5	4	8	8	33	31.3	30.2	1	2	—	—	3	15	1	1	—	1	September
2.7	5.0	2.1	12	17	9	4	4	4	4	1	38	59.0	28.3	3	6	2	—	1	19	2	2	2	4	October
2.1	1.9	1.6	19	11	1	4	1	4	3	4	43	35.7	7.5	18	14	3	—	—	7	14	—	14	24	November
1.9	2.8	2.1	9	2	11	8	5	2	5	5	46	53.0	16.6	19	11	8	—	—	1	22	—	8	23	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

H = 92.2 m Urjupinskaja. G = 0.4 mm (754.6 mm).

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niedors.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	
3.5	3.7	3.3	6	10	29	15	11	2	2	4	14	3.6	2.0	16	3	3	—	—	7	8	3	31	31	Januar
3.9	5.3	4.5	7	6	3	9	15	18	9	10	7	6.2	1.6	5	10	10	—	—	2	17	—	28	28	Februar
4.7	7.8	4.6	2	1	9	28	19	15	7	5	7	9.0	5.3	28	8	5	—	—	5	10	2	4	19	März
3.4	6.8	3.4	3	24	22	16	4	3	2	4	12	11.0	2.8	19	9	—	—	—	3	15	1	—	11	April
2.8	5.9	2.9	13	7	13	13	7	11	2	20	6	12.6	4.8	5	6	—	—	2	6	6	1	—	1	Mai
3.0	5.2	2.0	12	6	2	12	9	9	7	10	23	41.2	19.0	15	9	—	—	6	7	5	1	—	—	Juni
1.7	3.0	2.2	17	6	10	11	10	1	1	8	29	29.8	16.0	17	5	—	—	3	8	5	2	—	—	Juli
1.4	4.8	1.9	3	—	—	11	4	7	19	17	32	33.4	8.8	17	8	—	—	4	7	2	1	—	—	August
2.6	7.4	3.7	7	6	3	10	11	9	13	20	11	13.4	11.5	12	6	—	—	1	8	6	—	—	1	September
2.5	5.5	2.0	8	8	8	9	12	8	11	10	19	10.3	9.0	19	4	1	—	—	9	7	—	2	12	October
4.4	5.5	4.4	9	9	8	17	5	11	9	16	6	50.7	17.1	29	12	9	—	—	—	20	—	20	27	November
3.5	4.5	3.8	8	6	6	13	9	20	10	5	16	10.8	4.2	20	12	11	—	—	—	28	1	18	28	December
3.1	5.4	3.2	95	89	113	164	116	114	92	129	182	232.0	19.0	—	92	39	—	16	62	129	12	103	158	Jahr

φ = 49° 18′ Шептуховка. λ = 40° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	761.8	769.2	749.6	−14.5	−11.6	−14.0	−13.4	− 1.8	−26.7	−18.1	1.4	1.5	1.4	82	80	81	7.5	6.5	5.9
Февраль	759.4	770.1	744.8	− 9.7	− 6.0	− 8.6	− 8.1	− 0.3	−24.5	−13.8	2.6	3.0	2.8	87	84	88	8.2	7.6	7.0
Мартъ	754.3	768.2	743.3	− 0.2	6.3	1.8	2.6	18.6	−23.4	− 2.2	4.2	5.0	4.7	87	69	85	6.4	5.5	3.6
Апрѣль	754.6	765.3	742.5	5.4	10.5	6.4	7.4	17.5	− 2.9	2.8	5.4	5.5	5.7	77	57	77	7.6	8.2	7.1
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	750.1	759.2	742.7	24.3	29.6	22.8	25.6	37.8	7.7	15.4	11.2	9.5	10.0	49	32	50	2.9	3.7	3.5
Августъ	751.7	757.3	746.5	20.8	27.2	20.4	22.8	35.8	6.5	14.1	10.7	9.4	9.4	57	36	53	2.4	4.4	3.2
Сентябрь	754.2	762.9	742.7	10.6	18.9	12.8	14.1	31.0	− 3.0	7.7	7.2	7.1	7.1	70	40	62	5.0	5.0	4.4
Октябрь	758.3	767.5	743.6	2.2	11.5	5.1	6.3	18.0	−11.3	− 0.5	4.3	5.0	4.6	72	49	63	4.1	3.9	3.7
Ноябрь	756.9	765.7	744.2	− 4.5	− 2.3	− 4.2	− 3.7	5.8	−17.8	− 7.1	3.3	3.6	3.3	90	84	89	8.7	8.5	8.2
Декабрь	756.6	765.9	744.3	− 2.1	− 0.8	− 2.0	− 1.6	4.5	−11.6	− 3.9	3.7	3.9	3.7	93	90	92	8.7	9.4	9.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 13′ Перебойный островъ. λ = 39° 12′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	761.8	771.4	752.2	6.4	10.7	8.2	8.4	20.2	− 0.5	4.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.0
Май	760.8	768.0	754.9	14.2	20.2	15.8	16.7	26.7	2.5	10.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	2.9
Іюнь	759.9	769.0	752.2	19.6	25.6	20.4	21.9	34.1	7.8	16.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	4.1
Іюль	757.5	765.0	751.3	21.6	29.0	23.7	24.8	35.6	11.1	18.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	4.5
Августъ	759.6	765.1	753.7	20.1	28.3	22.6	23.7	34.3	8.6	16.8	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5	2.2
Сентябрь	762.6	769.4	753.5	13.3	20.3	16.3	16.6	31.4	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	3.3
Октябрь	765.7	771.9	754.6	4.6	12.7	8.3	8.5	19.5	− 4.6	3.5	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	2.3
Ноябрь	—	—	—	− 1.6	0.2	− 0.7	− 0.7	11.5	−11.0	2.9	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.4
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 13′ Ростовъ на Дону. λ = 39° 43′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	763.9	773.7	748.5	−11.4	− 9.2	−10.5	−10.4	2.0	−23.5	−14.2	1.9	2.1	2.0	89	86	88	8.1	7.7	7.8
Февраль	765.1	774.1	750.7	−10.5	− 5.8	− 8.5	− 8.3	1.2	−24.0	−12.9	2.0	2.5	2.3	90	81	90	7.8	7.0	7.2
Мартъ	759.4	770.9	749.0	0.3	6.8	4.0	3.7	22.0	−17.3	− 1.4	4.4	5.0	5.2	90	68	83	6.0	5.1	3.4
Апрѣль	757.8	767.6	748.7	6.0	11.1	8.1	8.4	18.5	− 1.0	4.4	5.9	6.3	6.4	84	64	78	8.3	8.0	6.8
Май	756.8	763.4	751.0	14.0	21.3	16.7	17.3	29.4	2.7	10.8	7.7	7.6	8.2	64	40	57	3.8	3.8	2.0
Іюнь	755.8	764.6	748.0	19.7	27.0	22.0	22.9	36.8	4.9	16.3	11.2	10.9	11.6	67	44	62	4.0	5.2	3.4
Іюль	753.4	760.9	746.5	22.6	29.9	24.9	25.8	38.5	10.8	19.3	11.4	11.2	11.9	56	37	52	3.7	5.0	3.9
Августъ	755.7	761.3	749.8	20.5	30.1	23.7	24.8	36.3	12.3	17.5	9.6	9.3	10.4	54	30	48	2.4	3.0	2.2
Сентябрь	758.7	765.3	749.9	12.7	20.8	16.1	16.5	32.2	2.2	11.0	8.2	8.4	9.0	72	45	65	3.7	4.4	3.1
Октябрь	761.8	767.9	750.6	4.6	14.3	9.2	9.4	19.9	− 4.8	3.7	5.2	6.1	5.7	77	50	64	5.0	3.4	2.0
Ноябрь	761.7	770.5	749.6	− 2.0	0.1	− 1.1	− 1.0	11.6	−13.6	− 3.7	3.8	4.2	4.0	89	85	88	8.8	8.2	8.6
Декабрь	761.2	772.1	749.5	− 0.1	1.6	0.8	0.8	5.5	− 6.8	− 1.0	4.4	4.7	4.6	96	91	94	9.5	9.8	9.5
Годъ	759.3	774.1	746.5	6.4	12.3	8.8	9.2	38.5	−24.0	4.2	6.3	6.5	6.8	77	60	72	5.9	5.9	5.0

φ = 47° 12′ Таганрогъ. λ = 38° 59′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	765.0	775.3	748.8	−10.4	− 8.0	− 9.7	− 9.4	1.7	−22.8	−14.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.6
Февраль	766.5	775.2	751.6	− 9.8	− 5.8	− 8.3	− 8.0	0.9	−22.3	−13.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	5.9
Мартъ	760.6	772.1	750.1	− 0.1	4.7	2.4	2.3	19.7	−17.3	− 2.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	2.8
Апрѣль	758.9	768.3	749.5	6.3	10.1	8.2	8.2	17.9	− 1.1	3.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.8
Май	758.1	764.6	752.0	14.7	20.2	17.3	17.4	26.3	4.9	12.2	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	2.1
Іюнь	757.0	765.9	749.9	20.8	25.7	22.3	22.9	34.1	8.3	16.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	2.6
Іюль	754.8	761.7	747.5	23.2	29.4	25.9	26.2	34.3	14.3	20.0	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	3.5
Августъ	756.8	762.1	751.2	21.6	28.7	24.3	24.9	34.5	14.8	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.2	1.4
Сентябрь	759.7	766.7	750.8	14.0	20.3	17.0	17.1	28.3	2.3	12.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	3.6
Октябрь	762.7	768.3	752.1	6.5	12.8	9.6	9.6	18.1	− 5.2	5.3	—	—	—	—	—	—	4.1	3.0	1.7
Ноябрь	762.7	772.8	749.8	− 2.1	− 0.4	− 1.1	− 1.2	7.1	−14.2	− 3.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.5
Декабрь	762.3	772.9	749.2	0.1	1.2	0.6	0.6	4.3	− 7.7	− 0.7	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	9.4
Годъ	760.4	775.3	747.5	7.1	11.6	9.0	9.2	34.5	−22.8	4.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.6

$H = 97^{m}?$ Scheptuchowka. $G = ?^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
6.0	8.0	4.3	2	5	42	16	2	—	5	3	17	5.9	2.7	7	8	8	—	—	5	16	3	31	31	Januar
5.2	8.9	3.9	4	9	3	9	3	3	12	20	18	4.5	2.3	5	5	5	—	—	4	17	5	28	28	Februar
4.3	8.4	3.4	—	3	3	18	4	19	5	8	33	9.5	3.8	19	6	3	—	—	7	6	5	3	21	März
7.0	9.6	3.3	3	5	29	14	2	5	4	1	26	81.5	28.0	21	15	2	—	1	3	16	8	—	7	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
2.4	5.2	1.3	4	8	7	6	4	3	4	6	29	5.6	2.6	3	3	—	—	—	10	1	—	—	—	Juli
2.3	5.4	1.3	4	3	4	4	—	3	14	22	22	25.4	18.8	17	4	—	—	2	8	1	1	—	—	August
2.5	5.7	1.4	4	5	4	6	—	5	5	16	22	13.8	7.0	20	3	—	—	1	5	5	1	—	6	September
2.4	3.8	2.0	7	7	14	5	1	3	9	12	22	8.9	6.9	19	5	1	—	1	13	7	—	2	19	October
4.2	6.2	4.3	7	7	4	8	6	7	15	21	3	51.6	17.1	18	10	7	—	—	2	19	3	19	28	November
3.3	5.6	5.0	8	9	15	3	7	12	17	15	7	44.3	21.8	19	16	10	1	—	1	26	3	16	27	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = \{ 4.2^{m}, 4.4 $ Pereboinyj-Ostrow. $G = ?^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
5.0	6.4	4.0	—	9	27	6	9	14	2	2	6	43.9	14.5	6	10	—	—	—	?	13	3	—	2	April
4.0	4.9	3.0	14	13	27	5	1	15	6	2	10	31.8	12.4	30	8	—	—	3	12	1	6	—	—	Mai
3.9	4.1	2.8	4	23	15	6	—	22	8	—	12	27.1	18.2	4	10	—	—	3	6	4	5	—	—	Juni
2.3	2.7	2.4	5	22	16	3	—	16	6	2	23	94.0	43.0	17	14	—	—	8	11	2	3	—	—	Juli
2.1	3.5	3.3	9	23	11	2	2	12	13	9	12	2.5	0.8	17	4	—	—	2	15	—	4	—	—	August
3.8	4.6	4.1	8	18	12	5	1	12	13	13	8	22.6	9.2	9	10	—	—	3	11	2	3	—	—	September
4.6	6.9	4.5	2	36	15	3	2	8	7	7	13	51.7	23.1	29	10	1	—	—	16	3	10	1	9	October
4.1	3.8	3.9	8	23	12	1	4	5	4	16	3	39.9	10.0	18	15	6	—	—	3	16	3	13	23	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 48.6^{m}$ Rostow am Don. $G = 0.1^{mm}$ (757.9^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
8.4	8.3	9.2	8	67	10	1	1	5	—	1	—	27.3	6.3	22	15	13	—	—	1	17	20	28	31	Januar
3.8	4.6	4.5	17	10	8	5	10	11	11	9	3	11.5	3.9	17	11	11	—	—	5	16	8	24	28	Februar
4.9	6.2	4.2	3	25	15	8	14	17	6	3	2	15.4	6.0	25	6	3	—	—	6	5	9	4	20	März
5.8	7.0	6.0	4	37	18	3	11	10	6	1	—	86.5	15.1	5	19	4	1	—	2	17	15	—	3	April
5.0	6.7	4.9	9	26	15	2	9	10	6	15	1	20.2	15.1	29	5	—	1	2	13	2	10	—	—	Mai
4.7	5.7	4.0	10	22	14	6	7	13	7	11	—	50.3	23.8	30	8	—	—	5	6	2	7	—	—	Juni
3.6	4.2	3.2	13	21	19	6	9	4	6	10	5	76.8	48.0	17	8	—	2	7	7	4	2	—	—	Juli
3.8	5.5	4.5	13	16	18	3	4	6	17	15	1	11.7	9.3	31	5	—	—	3	16	1	4	—	—	August
4.1	5.9	4.2	13	11	20	3	2	11	12	15	3	9.7	3.6	9	6	—	—	2	11	3	8	—	—	September
4.9	6.6	5.5	6	27	30	1	2	7	16	4	—	50.3	26.6	29	7	—	—	—	14	3	9	2	8	October
4.8	4.5	4.4	13	17	21	4	3	8	11	13	—	51.0	10.2	25	18	4	—	—	3	24	4	13	23	November
4.3	4.7	4.6	5	11	26	10	3	14	14	10	—	43.2	8.0	17	16	5	—	—	—	29	2	6	21	December
4.8	5.8	4.9	114	290	214	52	75	116	112	107	15	453.9	48.0	—	124	40	4	19	84	123	98	77	134	Jahr

$H = 34.8^{m}$ Taganrog. $G = 0.1^{mm}$ (759.0^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
12.1	11.3	11.4	—	7	39	34	1	—	1	4	7	18.1	3.7	17, 23	10	8	—	—	1	15	11	28	31	Januar
4.5	4.9	5.2	13	9	12	1	4	7	8	7	23	15.4	5.7	6	6	6	—	—	4	15	—	24	28	Februar
6.2	6.0	4.9	4	6	29	5	1	6	23	3	16	14.1	6.3	26	3	1	—	—	10	7	—	4	22	März
10.1	9.5	9.7	1	3	34	15	5	4	18	4	6	75.7	16.2	4	14	—	—	—	—	17	9	—	5	April
7.5	7.7	7.9	15	9	30	5	—	2	18	5	9	7.0	4.4	29	2	—	—	3	14	—	3	—	—	Mai
6.4	7.5	5.9	12	10	26	3	5	4	22	3	5	10.8	8.0	29	4	—	—	2	5	2	—	—	—	Juni
5.5	4.5	4.4	12	14	20	9	4	3	11	6	14	35.6	14.0	17	4	—	—	5	9	4	—	—	—	Juli
4.8	4.4	3.6	15	9	20	6	1	2	15	12	13	0.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	August
6.6	6.6	6.3	16	10	16	6	6	3	11	10	12	26.2	17.2	20	4	—	—	3	9	4	2	—	—	September
8.5	7.6	8.0	2	13	35	8	1	1	14	7	12	39.8	18.6	29	7	—	—	—	15	3	6	1	4	October
6.2	4.8	5.2	14	11	28	5	—	3	7	6	16	50.1	13.6	25	16	3	—	—	3	21	1	13	26	November
5.5	5.3	5.3	6	7	23	10	6	5	9	9	18	42.7	11.6	31	12	2	—	—	—	28	—	6	18	December
7.0	6.7	6.5	110	108	312	107	34	40	157	76	151	335.5	18.6	—	82	20	—	13	87	116	32	76	134	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 56′							**Маргаритовка.**							λ = 38° 52′					
Январь	766.3	776.9	748.6	−9.5	−6.8	−8.7	−8.3	2.8	*−21.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.7
Февраль	768.4	777.5	753.7	−9.9	−5.3	−8.4	−7.9	2.6	*−21.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	7.1
Мартъ	762.0	773.3	751.1	0.4	6.8	1.8	3.0	20.0	*−17.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	3.2
Апрѣль	760.1	769.1	749.8	6.4	11.2	8.3	8.6	20.3	*0.2*	—	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	6.8
Май	759.5	766.4	752.5	15.1	21.1	16.4	17.5	29.0	*6.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	2.4
Іюнь	758.7	767.7	752.3	21.9	27.0	21.1	23.3	37.9	*12.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.1	2.4
Іюль	756.4	763.4	750.2	24.7	28.9	25.2	26.3	37.7	*15.9*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	3.6
Августъ	758.7	763.4	752.4	22.7	28.5	24.1	25.1	35.6	*14.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.7	2.5
Сентябрь	761.6	768.8	752.4	14.3	20.7	16.5	17.2	30.4	*4.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.4	4.2
Октябрь	764.7	770.6	754.3	4.9	13.7	8.7	9.1	20.9	*−3.6*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.6	3.4
Ноябрь	764.7	774.6	751.3	−0.4	1.0	0.9	0.5	11.3	*−10.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.3
Декабрь	764.1	775.7	750.2	0.7	2.4	1.1	1.4	6.8	*−4.5*	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	8.9
Годъ	762.0	777.5	749.2	7.6	12.4	8.9	9.6	37.9	*−21.8*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.0
φ = 46° 31′							**Веселый поселокъ.**							λ = 39° 48′					
Январь	764.0	755.4	746.9	−8.5	−5.8	−7.5	−7.3	2.1	*−19.2*	—	2.2	2.6	2.4	86	83	87	8.4	7.7	8.4
Февраль	766.4	774.9	752.4	−10.2	−4.6	−7.9	−7.6	2.0	*−21.1*	—	2.1	2.6	2.4	90	80	90	8.5	7.1	7.8
Мартъ	760.2	770.4	749.4	0.4	10.0	3.0	4.5	25.4	*−17.8*	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.4	3.1
Апрѣль	758.5	767.3	748.7	5.5	12.3	8.2	8.7	20.8	*−0.1*	—	5.9	6.4	6.5	87	62	81	7.7	8.4	6.3
Май	757.7	764.4	751.9	13.5	22.8	14.7	17.0	31.6	−1.0	9.0	8.6	8.4	8.4	73	40	66	3.1	3.7	1.5
Іюнь	756.9	765.5	749.4	20.2	29.4	21.0	23.5	38.2	5.4	15.1	13.0	12.1	12.4	74	42	69	3.1	4.3	3.1
Іюль	754.5	762.2	747.7	21.8	30.9	23.1	25.3	37.6	9.0	16.6	14.3	13.0	12.8	74	40	62	3.0	4.4	3.3
Августъ	756.6	761.8	749.4	20.3	31.6	22.5	24.8	38.1	14.3	15.6	11.3	11.0	10.3	64	32	52	1.9	2.8	1.7
Сентябрь	759.5	765.9	750.9	11.3	21.5	14.6	15.8	31.8	*−2.0*	—	9.6	10.4	10.0	90	53	78	3.7	5.0	3.2
Октябрь	761.8	767.4	749.4	4.0	16.2	8.9	9.7	21.8	*−2.8*	—	5.5	7.6	6.4	86	55	72	4.4	3.7	2.4
Ноябрь	762.1	772.4	750.4	−0.6	2.5	0.1	0.7	14.2	*−12.4*	—	4.5	4.8	4.7	95	83	93	8.5	8.2	8.1
Декабрь	761.8	773.9	749.4	0.6	3.1	1.3	1.7	8.0	*−6.0*	—	4.8	4.8	4.9	97	88	96	9.3	9.2	8.6
Годъ	760.0	774.9	746.9	6.5	14.2	8.5	9.7	38.2	*−21.1*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.8
φ = 46° 21′							**√ Астрахань.**							λ = 48° 2′					
Январь	773.2	780.4	760.9	−14.7	−8.4	−12.7	−11.9	−0.2	−25.2	−17.0	1.4	1.9	1.6	87	77	86	3.4	2.9	2.9
Февраль	770.3	778.8	756.1	−9.8	−4.2	−7.2	−7.1	2.8	−20.5	—	2.1	2.7	2.4	91	78	87	6.8	7.0	5.8
Мартъ	767.3	776.2	753.8	−0.1	9.3	2.1	3.8	20.1	−11.7	−1.3	4.2	4.6	4.4	90	54	82	4.0	3.9	3.9
Апрѣль	763.7	776.2	752.3	6.4	13.9	8.2	9.5	21.7	−1.4	4.3	5.7	6.1	6.3	78	52	77	5.5	5.1	2.8
Май	761.1	768.7	751.5	16.2	22.4	16.7	18.4	29.5	5.5	13.2	9.5	8.8	9.7	69	45	68	5.1	5.9	2.5
Іюнь	761.1	769.7	752.4	22.6	28.8	22.4	24.6	38.4	11.8	18.5	13.1	11.8	13.5	64	41	67	1.7	2.3	2.6
Іюль	758.0	766.5	748.7	23.7	31.3	24.6	26.5	38.0	16.2	22.5	13.8	12.3	14.8	63	37	64	3.1	2.9	3.2
Августъ	760.0	764.6	751.9	21.6	30.5	23.6	25.2	37.0	13.8	18.8	13.7	12.6	14.4	70	39	66	2.8	3.3	2.1
Сентябрь	763.0	772.5	755.6	13.6	22.2	16.0	17.3	33.0	2.2	11.1	9.4	9.1	10.2	77	45	73	3.6	4.1	2.6
Октябрь	766.9	776.2	754.3	4.9	14.3	8.0	9.1	23.9	−5.3	2.4	5.6	6.1	6.4	82	48	77	3.2	2.6	2.8
Ноябрь	766.2	778.0	757.1	−1.6	1.0	−0.3	−0.3	7.1	−13.4	−3.7	3.9	4.4	4.2	91	83	90	8.6	9.1	8.6
Декабрь	766.6	777.1	756.4	−0.6	1.1	0.0	0.2	6.5	−8.4	−2.1	4.2	4.5	4.3	93	89	92	9.6	9.7	9.3
Годъ	764.8	780.4	748.7	6.8	13.5	8.4	9.6	38.4	−25.2	—	7.2	7.1	7.7	80	57	77	4.8	4.9	4.1
φ = 45° 47′							**Боаста.**							λ = 47° 31′					
Январь	773.4	779.9	759.1	−12.1	−7.5	−10.7	−10.1	0.4	*−21.4*	—	1.6	2.0	1.8	84	75	84	5.1	5.0	4.7
Февраль	771.6	780.5	758.6	−9.2	−4.4	−7.0	−6.9	1.6	*−18.6*	—	2.1	2.6	2.4	87	75	87	8.2	7.3	6.8
Мартъ	768.3	776.9	754.6	1.9	4.9	1.9	2.9	12.5	*−8.5*	—	4.6	4.7	4.5	85	71	84	4.5	4.7	4.4
Апрѣль	764.8	777.7	754.4	7.8	11.3	8.4	9.2	19.7	*1.2*	—	6.5	6.4	6.7	81	64	80	7.6	6.7	4.5
Май	762.6	769.6	753.7	16.4	19.8	16.6	17.6	26.7	*7.4*	—	10.1	9.3	10.6	72	53	74	5.5	5.6	3.8
Іюнь	762.4	770.4	755.2	22.6	25.6	22.0	23.4	31.9	*15.1*	—	14.0	13.6	14.3	68	56	72	3.2	2.8	2.7
Іюль	759.2	767.2	751.3	24.6	28.9	23.9	25.8	36.3	*16.5*	—	15.0	13.8	16.0	64	47	72	3.0	3.7	3.2
Августъ	761.2	765.6	753.6	23.2	28.3	23.5	25.0	36.1	*16.8*	—	15.2	12.9	15.3	70	45	70	2.8	3.3	2.5
Сентябрь	764.4	773.4	757.0	16.2	20.7	16.6	17.8	30.6	*5.4*	—	10.9	10.3	10.9	76	55	73	4.3	4.7	3.8
Октябрь	768.5	777.5	756.3	7.1	13.2	8.6	9.6	19.5	*−1.8*	—	6.5	6.7	7.0	82	57	80	3.9	3.1	3.0
Ноябрь	768.1	779.3	759.5	−0.6	1.8	0.4	0.5	8.6	*−10.8*	—	4.2	4.4	4.4	91	82	90	9.1	9.4	9.1
Декабрь	768.6	779.7	757.5	0.1	1.4	0.4	0.6	6.5	*−5.2*	—	4.3	4.6	4.4	92	88	91	9.6	10.0	9.2
Годъ	766.1	780.5	751.3	8.2	12.0	8.7	9.6	36.3	*−21.4*	—	7.9	7.6	8.2	79	64	80	5.6	5.5	4.8

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
$H = 14.5^m$								**Margaritowka.**										$G = 0.1^{mm}$ (762.3^{mm}).						
8.2	9.4	8.0	1	—	41	34	8	—	5	—	3	13.8	5.0	18	4	2	—	—	2	19	8	28	31	Januar
3.6	3.9	4.1	3	5	25	2	2	6	12	4	25	8.0	5.0	17	2	2	—	—	4	17	2	24	28	Februar
3.5	4.3	2.5	1	4	13	9	5	4	17	2	31	17.7	8.8	25	3	1	—	—	*5*	8	—	3	*12*	März
5.9	8.3	5.0	2	3	16	20	13	4	13	2	15	66.9	21.4	3	10	—	—	3	1	18	4	—	—	April
4.5	6.5	3.3	6	11	20	12	6	—	12	2	23	1.4	1.4	29	1	—	—	6	14	3	4	—	—	Mai
3.0	5.3	2.1	4	9	13	7	5	3	20	3	24	48.9	20.2	27	5	—	2	7	13	3	1	—	—	Juni
2.7	4.6	3.1	17	7	19	2	2	2	15	4	23	28.7	14.2	17	6	—	—	3	12	3	—	—	—	Juli
3.6	6.6	4.7	21	8	11	4	3	2	18	7	15	9.6	5.6	18	3	—	—	3	11	2	3	—	—	August
4.4	6.0	4.4	8	8	17	5	3	2	13	4	28	7.3	7.3	8	1	—	—	3	10	9	4	—	—	September
4.3	6.7	5.5	3	5	30	9	4	2	7	2	29	49.4	24.6	29	7	—	—	—	*14*	4	3	1	*5*	October
4.3	4.2	4.4	6	2	18	11	7	5	7	7	25	53.5	10.0	25	11	2	—	—	2	23	1	9	*20*	November
4.1	3.8	4.7	6	2	19	6	11	3	18	3	24	44.5	22.0	31	10	—	—	—	—	27	1	6	*13*	December
4.3	5.8	4.3	78	64	242	121	69	33	157	40	265	349.7	24.6	—	63	7	2	25	*88*	136	31	71	*109*	Jahr
$H = 33^m$?								**Wesselyj-Posselok.**										$G = 0.1^{mm}$ (760.4^{mm}).						
9.1	9.8	9.3	—	32	3	39	—	5	1	2	11	10.6	4.4	17	4	3	—	—	1	19	10	27	31	Januar
2.6	3.5	3.1	3	23	3	10	3	3	—	2	37	1.2	0.8	17	2	2	—	—	2	17	—	23	28	Februar
3.0	5.5	2.6	1	15	16	8	10	12	3	—	28	20.3	15.8	25	5	—	—	—	7	5	—	2	*13*	März
4.9	7.1	3.5	1	6	36	6	8	5	2	—	26	62.1	20.5	5	15	—	—	—	1	17	3	—	*1*	April
2.1	4.8	0.8	7	2	20	4	1	2	1	6	49	3.2	2.0	19	3	—	—	—	14	1	2	—	1	Mai
1.9	4.1	1.1	1	2	11	11	9	3	2	3	48	79.2	35.0	30	6	—	—	3	11	2	—	—	—	Juni
1.5	3.5	1.5	3	9	15	1	4	—	3	1	57	60.4	13.5	18	10	—	—	4	12	3	—	—	—	Juli
1.5	2.5	0.9	3	4	9	2	1	3	5	1	65	32.8	29.3	31	3	—	—	1	20	—	—	—	—	August
1.1	3.9	1.4	4	9	8	2	4	4	—	5	54	61.2	33.4	8	7	—	—	3	10	5	1	—	*1*	September
3.5	6.8	4.7	—	38	4	10	1	4	—	2	34	43.5	18.7	29	7	—	—	—	11	3	4	—	*8*	October
2.2	3.5	2.3	1	21	1	13	3	4	2	5	40	36.5	12.8	24	9	1	—	—	2	19	—	10	*21*	November
2.7	3.8	2.6	—	17	5	13	5	11	1	5	36	29.9	10.0	17	15	4	—	—	—	24	—	4	*14*	December
3.0	4.9	2.8	24	178	131	119	49	56	20	32	485	440.9	35.0	—	86	10	—	11	91	115	20	66	*118*	Jahr
$H = -14^m$?								**Astrachan.**										$G = 0.1^{mm}$ (765.4^{mm}).						
4.6	6.1	4.8	2	26	48	5	4	3	5	—	—	1.1	1.1	3	1	1	—	—	17	6	3	31	31	Januar
3.2	2.6	3.3	9	8	20	7	9	13	12	6	—	2.4	1.5	27	9	9	—	—	4	12	—	26	28	Februar
4.4	8.0	4.3	4	8	21	23	21	5	10	1	—	0.3	0.2	28	3	—	—	—	15	7	3	1	19	März
3.8	6.8	3.0	15	21	16	9	7	4	7	2	9	2.5	1.3	6	2	—	—	1	7	6	3	—	4	April
3.4	6.1	2.2	7	14	17	6	10	5	17	6	11	5.2	4.5	13	4	—	—	2	8	5	1	—	—	Mai
2.9	5.3	3.2	7	7	22	17	8	10	8	4	7	7.3	3.7	9	6	—	—	—	16	3	2	—	—	Juni
2.7	4.8	2.0	13	11	20	9	5	8	4	9	14	19.9	6.2	29	5	—	—	1	16	4	2	—	—	Juli
2.8	5.7	2.1	12	7	9	13	7	8	13	12	12	5.7	5.1	16	2	—	—	—	17	2	2	—	—	August
3.4	7.0	3.0	7	11	11	9	7	10	19	7	9	6.9	5.8	24	2	—	—	—	9	1	5	—	—	September
3.4	5.0	2.7	19	11	11	6	8	5	15	7	11	0.0	—	—	—	—	—	—	18	4	3	—	11	October
3.2	3.4	2.9	9	10	17	6	—	3	20	11	14	37.5	7.3	6	15	5	—	—	1	21	1	7	25	November
3.1	3.2	2.6	11	9	19	6	5	9	10	10	14	29.5	13.5	24	13	5	—	—	—	28	—	8	26	December
3.4	5.3	3.0	115	143	231	116	91	83	140	75	101	118.3	13.5	—	62	20	—	4	128	99	25	73	144	Jahr
$H = -26^m$?								**Boasta.**										$G = 0.0^{mm}$ (765.4^{mm}).						
6.7	7.8	6.8	—	18	59	5	1	5	2	3	—	0.9	0.5	10	2	1	—	—	11	10	4	30	31	Januar
3.6	4.3	3.4	2	7	18	18	4	8	7	7	13	2.3	2.1	27	2	2	—	—	2	15	1	24	28	Februar
5.9	7.1	5.1	1	3	32	31	11	5	7	2	1	0.2	0.2	31	1	—	—	—	13	8	—	2	*8*	März
5.0	6.8	4.6	6	17	26	19	2	4	5	6	5	3.1	2.2	6	3	1	—	—	2	8	—	—	—	April
4.7	6.0	3.6	3	12	25	20	9	7	8	8	1	13.4	8.1	8	4	—	—	—	7	8	3	—	—	Mai
4.5	5.2	4.0	7	8	30	23	8	7	4	3	—	7.8	5.3	4	4	—	—	2	14	3	—	—	—	Juni
3.9	4.9	3.4	11	9	29	15	8	4	8	6	3	11.8	9.0	29	4	—	—	1	14	3	3	—	—	Juli
3.3	5.5	3.9	6	16	16	22	8	8	12	4	1	7.0	6.0	16	4	—	—	2	16	1	—	—	—	August
4.8	6.4	3.9	3	10	21	15	5	10	11	12	3	9.2	6.7	24	6	—	—	—	8	2	—	—	—	September
4.5	5.4	3.9	12	19	15	9	8	10	6	7	7	0.0	—	—	—	—	—	—	16	5	—	1	*2*	October
5.3	5.0	5.3	3	9	22	7	4	9	19	11	6	18.7	6.8	11	15	3	—	—	—	24	1	6	*15*	November
4.0	4.7	3.6	7	13	17	13	15	7	11	8	2	7.1	1.5	10	9	4	—	—	—	28	—	9	*18*	December
4.7	5.8	4.3	61	141	310	197	83	84	100	77	42	81.5	9.0	—	54	11	—	5	103	115	12	72	*102*	Jahr

φ = 46° 51′ **Мелитополь.** λ = 35° 23′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	765.3	777.4	745.2	−6.9	−5.0	−6.4	−6.1	1.9	−16.4	−9.0	2.7	3.0	2.8	91	90	92	8.8	9.3	8.9
Февраль	769.7	778.1	754.1	−11.5	−5.9	−10.4	−9.3	2.1	−21.4	−14.7	1.9	2.5	1.9	89	81	88	6.4	5.8	5.0
Мартъ	761.9	772.5	749.8	−0.1	7.1	2.0	3.0	18.7	−14.4	−0.9	4.4	6.0	5.0	93	77	91	7.2	5.3	5.1
Апрѣль	759.8	770.0	749.9	5.8	10.9	7.5	8.1	18.2	1.3	5.1	6.2	6.7	6.6	89	70	85	8.5	8.1	5.8
Май	760.3	767.4	754.2	15.3	22.7	16.1	18.0	29.2	5.0	11.0	8.7	8.8	9.1	65	41	66	2.6	3.1	1.8
Іюнь	759.3	768.3	751.8	20.4	27.2	20.6	22.7	37.9	5.5	15.3	12.2	12.3	13.1	67	45	70	4.9	5.4	4.2
Іюль	757.3	763.8	749.4	24.0	32.1	24.2	26.8	40.5	12.0	18.0	13.1	12.2	13.3	59	35	59	2.6	3.9	2.4
Августъ	759.6	765.4	755.5	20.7	29.9	22.6	24.4	35.5	11.2	16.0	10.6	10.3	11.2	60	33	56	2.2	3.9	2.0
Сентябрь	762.7	770.4	752.1	13.2	22.6	15.8	17.2	32.5	−0.3	10.7	9.0	9.9	9.4	76	47	67	3.7	4.3	3.2
Октябрь	764.8	770.3	753.7	5.4	15.7	8.7	9.9	21.1	−6.2	4.3	5.7	6.9	6.2	81	52	72	4.6	4.2	4.0
Ноябрь	765.0	776.5	751.1	−0.7	2.3	0.3	0.6	11.7	−13.9	0.6	4.2	4.5	4.4	89	78	87	8.7	7.9	6.9
Декабрь	764.4	776.5	747.1	0.5	2.4	1.1	1.3	7.2	−9.3	−1.3	4.6	4.9	4.7	95	88	92	8.3	9.2	8.9
Годъ	762.5	778.1	745.2	7.2	13.5	8.5	9.7	40.5	−21.4	4.6	6.9	7.3	7.3	80	61	77	5.7	5.9	4.8

φ = 46° 38′ **Бердянскій маякъ.** λ = 36° 45′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.7	775.3	744.3	−6.6	−5.7	−5.7	−6.0	1.9	−18.5	−8.6	—	—	—	—	—	—	9.5	8.9	9.2
Февраль	767.4	775.8	753.8	−10.5	−6.0	−9.2	−8.6	2.1	−20.2	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	5.4
Мартъ	760.8	770.6	749.8	−0.3	2.4	0.5	0.9	8.7	−13.3	−2.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.7
Апрѣль	758.5	767.2	746.9	6.1	8.4	7.0	7.2	13.5	−0.3	4.7	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	8.2
Май	758.8	765.7	752.7	15.4	19.0	15.7	16.7	25.4	6.1	12.5	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	3.8
Іюнь	757.7	766.1	750.8	21.3	23.8	21.3	22.1	31.3	10.6	18.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	4.4
Іюль	755.5	761.9	746.7	24.7	28.3	25.0	26.0	31.5	14.5	21.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	3.6
Августъ	757.7	762.6	752.5	22.8	27.5	24.0	24.8	32.3	16.4	20.1	—	—	—	—	—	—	1.6	3.0	3.1
Сентябрь	760.8	767.6	752.2	16.3	20.8	18.2	18.4	27.3	4.8	14.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.7
Октябрь	762.8	768.6	753.3	9.4	12.8	11.0	11.1	17.6	−1.4	7.9	—	—	—	—	—	—	5.3	3.5	4.2
Ноябрь	763.4	774.8	750.6	0.3	1.7	0.9	1.0	6.3	−10.5	−1.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	8.7
Декабрь	762.9	774.7	747.1	1.6	2.5	1.8	2.0	5.9	−8.5	0.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	8.7
Годъ	760.8	775.8	744.3	8.4	11.3	9.2	9.6	32.3	−20.2	6.3	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.7

φ = 46° 15′ **Геническій маякъ.** λ = 34° 48′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.5	775.4	743.9	−5.5	−4.2	−4.7	−4.8	2.1	−17.0	−7.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.6
Февраль	768.3	776.4	753.8	−10.7	−6.0	−8.8	−8.5	1.1	−20.6	−13.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	6.1
Мартъ	760.4	768.2	752.1	−0.1	3.4	0.9	1.4	12.6	−13.8	−1.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.6
Апрѣль	758.1	766.5	746.4	6.0	8.7	7.2	7.3	15.8	1.9	4.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	7.2
Май	759.1	767.0	753.0	15.4	18.6	15.4	16.5	23.2	0.1	10.6	—	—	—	—	—	—	3.5	2.7	1.7
Іюнь	758.2	766.8	750.7	21.3	25.1	21.3	22.6	32.0	5.6	16.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	3.4
Іюль	756.2	762.2	749.5	24.9	28.8	24.4	26.0	33.9	11.1	17.5	—	—	—	—	—	—	2.8	4.2	2.9
Августъ	758.4	763.4	753.7	22.5	27.9	22.8	24.4	34.0	11.8	17.1	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.1
Сентябрь	761.5	769.4	751.8	14.9	21.2	16.2	17.4	28.6	−1.6	11.1	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	2.9
Октябрь	762.9	768.5	753.2	8.6	12.9	9.7	10.4	19.9	−4.3	6.2	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	3.7
Ноябрь	763.6	776.4	750.3	0.7	3.0	1.7	1.8	11.8	−11.4	−0.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.5
Декабрь	763.6	776.3	745.9	1.3	2.8	1.7	1.9	7.6	−7.4	−0.2	—	—	—	—	—	—	8.5	9.2	8.6
Годъ	761.2	776.4	743.9	8.3	11.8	9.0	9.7	34.0	−20.6	5.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.0

φ = 45° 21′ **Тарханкутскій маякъ.** λ = 32° 31′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.2	776.0	745.3	−1.1	0.6	−0.6	−0.4	8.2	−12.7	−3.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	7.7
Февраль	769.3	777.4	755.5	−4.4	−1.0	−3.4	−2.9	5.0	−12.3	−6.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	6.0
Мартъ	761.0	767.9	749.4	4.0	6.1	5.1	5.1	11.2	−12.2	2.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	5.4
Апрѣль	758.7	766.1	745.4	7.5	9.5	8.0	8.3	15.2	2.1	6.1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.8
Май	759.5	767.1	753.1	14.3	16.4	13.5	14.7	22.4	5.0	10.9	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	2.3
Іюнь	759.2	764.4	753.0	19.9	21.1	19.4	20.1	26.6	11.2	16.8	—	—	—	—	—	—	5.0	2.5	2.8
Іюль	757.4	763.4	751.1	22.6	24.5	21.7	22.9	29.6	14.0	18.8	—	—	—	—	—	—	2.7	2.3	2.0
Августъ	759.5	764.8	755.3	23.0	26.0	22.9	24.0	31.6	15.6	19.4	—	—	—	—	—	—	2.1	1.5	0.7
Сентябрь	762.6	769.5	753.1	18.2	20.9	18.6	19.2	33.2	5.4	14.9	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	1.8
Октябрь	763.1	768.5	753.6	11.2	15.8	11.6	12.9	20.8	−0.9	9.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.2	2.4
Ноябрь	763.7	777.3	753.4	5.8	7.1	5.8	6.2	13.0	−7.9	3.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.6	6.5
Декабрь	764.0	777.3	749.2	5.3	6.2	5.6	5.7	11.2	−3.2	3.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	8.5
Годъ	761.8	777.4	745.3	10.5	12.8	10.7	11.3	33.2	−12.7	8.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	4.4

$H = 17^{m}.2$ **Melitopol.** $G = 0^{mm}.1$ ($761^{mm}.3$).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Темп. — Temp. Min. ≦ 0°	Monate.
5.8	7.0	5.9	6	17	35	16	1	5	4	1	8	28.7	12.5	22	8	6	—	—	—	24	5	24	30	Januar
3.6	3.5	4.1	21	20	3	2	2	9	5	12	10	5.8	4.4	5	8	8	—	—	6	9	1	25	28	Februar
3.2	5.8	2.3	4	10	12	14	18	12	3	3	15	21.8	12.4	25	5	3	—	—	5	9	—	4	15	März
6.1	7.1	4.1	4	19	20	22	2	11	3	3	6	73.7	28.3	15	14	2	1	—	1	14	3	—	—	April
4.4	7.2	2.3	16	14	12	24	10	6	2	4	5	0.1	0.1	26	1	—	—	—	16	—	4	—	—	Mai
3.0	4.8	1.6	11	14	4	20	10	9	5	11	6	45.7	37.0	2	6	—	—	2	4	4	1	—	—	Juni
2.2	3.9	1.7	14	17	2	15	5	3	3	9	10	27.8	18.5	8	4	—	—	—	10	?	?	—	—	Juli
1.8	5.9	2.8	15	17	4	7	4	8	4	17	8	27.7	15.3	31	5	—	—	—	16	1	2	—	—	August
2.4	5.2	2.1	16	13	7	3	2	9	9	13	18	7.4	3.5	23	5	—	—	—	12	1	2	—	1	September
3.3	5.9	3.7	10	23	19	2	5	9	7	2	16	48.5	23.5	31	7	2	—	—	13	7	4	1	5	October
3.0	3.7	3.0	19	8	12	8	5	5	7	13	13	56.9	14.7	25	10	2	—	—	2	19	—	7	20	November
2.4	4.3	2.7	12	14	7	8	12	8	4	9	19	29.8	13.8	19	10	1	—	—	—	25	—	3	20	December
3.4	5.4	3.0	148	186	137	141	76	94	56	97	134	373.9	37.0	—	83	24	1	2	85	113	22	64	119	Jahr

$H = 5^{m}.8$? **Leuchtthurm v. Berdjansk.** $G = ?^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.	Сумма.	Max.	Число.	Осадк.	✱	▲	⇱	Ясно.	Пасм.	Бурь.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
12.1	12.0	10.8	3	63	12	—	1	5	2	—	7	61.5	11.4	18	17	13	—	—	1	25	15	24	31	Januar
5.9	6.1	6.4	16	22	2	—	4	10	5	8	17	16.2	9.0	28	7	7	—	—	7	15	7	25	28	Februar
5.7	6.7	5.4	2	27	11	7	8	22	4	2	10	27.5	9.9	25	7	4	—	—	5	6	3	4	26	März
10.2	9.9	9.3	1	33	15	9	9	16	5	—	2	84.3	23.3	15	14	—	—	—	—	19	13	—	1	April
6.3	6.3	5.1	11	23	13	6	4	15	2	3	16	0.3	0.3	27	1	—	—	1	14	2	7	—	—	Mai
5.6	6.2	4.9	11	19	5	5	4	23	7	5	11	44.3	18.4	29	8	—	—	1	3	2	1	—	—	Juni
5.7	5.3	4.0	8	25	10	3	5	12	8	6	16	2.8	1.8	1	4	—	—	2	14	3	2	—	—	Juli
6.3	5.0	5.5	14	18	8	2	4	12	4	14	17	2.9	1.9	17	2	—	—	1	13	1	5	—	—	August
8.1	7.5	8.5	18	21	7	3	6	13	6	8	8	13.8	9.0	2	4	—	—	1	9	2	13	—	—	September
9.5	10.7	9.5	4	49	4	—	2	13	3	2	16	49.4	28.5	31	4	2	1	—	8	6	12	—	2	October
7.1	7.6	7.7	28	27	5	1	5	8	5	7	4	35.6	9.8	25	15	1	—	—	2	24	6	6	18	November
5.7	7.5	7.4	7	22	2	6	9	16	9	8	14	31.9	8.6	30	14	—	—	—	—	27	8	2	10	December
7.4	7.6	7.0	123	349	94	42	61	165	60	63	138	370.5	28.5	—	97	27	1	6	76	132	92	61	116	Jahr

$H = 12^{m}.8$? **Leuchtthurm v. Genitschesk.** $G = 0^{mm}.0$ ($761^{mm}.4$).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.	Сумма.	Max.	Число.	Осадк.	✱	▲	⇱	Ясно.	Пасм.	Бурь.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
5.2	5.5	4.5	4	29	25	1	1	6	6	2	19	25.7	4.7	22	10	5	—	—	—	24	—	23	30	Januar
3.2	3.6	3.7	18	26	—	—	3	6	9	5	15	5.5	4.5	5	4	4	—	—	3	11	1	27	28	Februar
3.7	4.1	2.7	3	17	16	13	2	16	6	3	17	17.6	7.2	25	5	2	—	—	3	7	—	4	19	März
6.8	7.1	5.6	2	24	27	7	1	9	12	3	5	41.4	17.1	15	14	—	—	1	—	17	5	—	—	April
5.1	6.4	3.4	4	20	24	11	2	6	4	3	19	14.8	11.9	29	2	—	—	1	16	1	5	—	—	Mai
3.5	4.8	2.5	7	10	11	14	2	8	9	13	16	10.6	4.0	30	6	—	—	5	6	4	1	—	—	Juni
2.8	5.4	2.2	11	15	19	9	1	4	6	6	22	2.7	1.7	17	3	—	—	2	15	3	2	—	—	Juli
4.0	6.6	3.1	15	19	11	11	4	7	9	8	9	3.7	2.3	30	3	—	—	2	20	1	4	—	—	August
4.3	6.0	3.0	14	15	13	5	1	7	9	9	17	11.8	7.0	6	4	—	—	2	9	1	2	—	2	September
6.3	7.8	4.9	9	32	19	2	1	6	6	1	17	33.4	14.2	28	4	1	—	—	4	7	7	1	3	October
3.0	3.9	3.2	13	25	9	4	11	5	7	7	9	33.3	13.3	25	8	2	—	—	1	20	1	7	15	November
3.5	3.8	4.0	10	10	8	8	12	7	11	12	15	17.5	5.2	19	8	—	—	—	—	26	—	4	13	December
4.3	5.4	3.6	110	242	182	85	41	87	94	72	180	218.0	17.1	—	71	14	—	13	77	122	28	66	110	Jahr

$H = 3^{m}.7$? **Leuchtthurm v. Tarchankut.** $G = 0^{mm}.0$ ($762^{mm}.5$).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.	Сумма.	Max.	Число.	Осадк.	✱	▲	⇱	Ясно.	Пасм.	Бурь.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
3.4	3.1	3.3	4	17	13	5	3	3	4	7	37	15.8	7.6	17	4	—	—	—	1	22	—	14	18	Januar
3.4	4.3	4.4	14	23	2	—	1	3	5	5	31	3.2	2.2	5	2	1	—	—	3	11	1	19	25	Februar
3.5	3.7	3.2	3	7	3	10	20	7	3	3	37	15.7	10.0	25	3	—	—	—	9	10	—	3	5	März
5.1	4.6	5.3	3	12	11	5	10	4	7	13	25	25.4	6.7	15	7	—	—	3	3	13	2	—	—	April
3.4	3.1	2.0	2	12	10	9	10	4	1	4	41	0.0	0.0	—	—	—	—	1	17	5	1	—	—	Mai
2.3	2.1	2.0	5	1	1	2	9	4	1	10	48	24.6	12.5	4	4	—	—	3	10	1	—	—	—	Juni
1.2	1.7	1.5	10	3	1	1	—	—	3	11	64	10.3	7.8	15	2	—	—	4	19	2	—	—	—	Juli
2.5	2.7	1.6	13	12	3	—	2	2	2	6	53	13.5	13.0	16	2	—	—	1	22	1	1	—	—	August
2.6	3.5	2.8	16	6	7	—	3	3	4	8	43	0.5	0.5	19	1	—	—	2	14	2	—	—	—	September
4.5	5.1	4.0	2	28	13	5	4	6	1	2	32	26.8	15.6	28	3	1	—	—	14	5	2	1	1	October
3.7	4.1	3.7	5	14	8	2	14	5	1	9	32	18.9	9.0	4	7	—	—	—	2	19	—	—	12	November
4.5	4.4	5.0	11	11	3	2	13	9	4	12	28	13.4	7.0	15	3	—	—	—	—	24	1	1	4	December
3.3	3.5	3.2	88	146	75	41	89	50	36	90	471	168.1	15.6	—	38	2	—	14	114	115	8	38	65	Jahr

φ = 45° 21′ Керчь. λ = 36° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	764.9	776.9	745.9	— 3.1	— 1.5	— 2.1	— 2.2	6.7	—11.9	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.4
Февраль	769.6	776.8	757.0	— 7.0	— 4.0	— 5.4	— 5.5	3.7	—16.0	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	5.6
Мартъ	763.3	769.7	752.6	2.6	6.6	4.0	4.4	14.6	—11.2	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	4.2
Апрѣль	760.2	768.5	746.9	7.6	10.1	8.2	8.6	14.6	3.5	—	6.6	7.1	6.9	85	78	86	9.2	7.8	6.6
Май	760.8	767.8	754.7	14.3	17.6	14.3	15.4	24.8	8.4	—	10.0	10.0	9.8	82	67	81	4.1	3.5	2.4
Іюнь	760.0	767.7	752.4	20.3	22.7	20.1	21.0	28.3	14.0	—	14.4	14.4	14.3	80	69	81	5.3	4.3	3.1
Іюль	757.4	762.6	751.6	24.3	26.9	24.1	25.1	32.0	20.2	—	15.8	14.4	15.5	69	55	69	3.6	3.7	2.1
Августъ	759.6	764.4	754.3	24.0	27.1	23.6	24.9	32.0	21.1	—	14.8	13.5	14.7	67	51	68	1.8	2.6	0.7
Сентябрь	763.1	770.3	754.8	17.0	20.1	17.6	18.2	27.9	9.9	—	11.8	11.1	10.2	79	61	71	4.8	6.0	3.4
Октябрь	764.4	770.0	753.9	10.1	14.7	11.5	12.1	19.6	2.2	—	7.9	8.2	8.2	84	66	79	5.5	4.7	2.4
Ноябрь	765.7	776.4	754.2	4.3	6.4	4.7	5.1	14.6	— 3.6	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.4
Декабрь	765.3	778.2	750.1	3.2	4.9	3.7	3.9	10.0	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.2
Годъ	762.9	778.2	745.9	9.8	12.6	10.4	10.9	32.0	—16.0	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.6

H = 3.7 m Kertsch. G = 0.0 mm (762.9 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
3.8	4.1	3.8	11	23	17	7	1	—	2	12	19	23.3	8.5	18	5	2	—	—	—	22	—	16	25	Januar
2.6	3.9	3.4	16	16	—	2	—	3	4	31	12	6.2	2.7	14	4	3	—	—	3	13	—	21	27	Februar
2.1	4.3	2.8	5	6	3	7	25	7	8	10	20	15.0	9.3	30	3	—	—	1	5	5	—	2	9	März
4.8	5.7	4.7	—	12	16	11	17	12	4	9	8	69.8	22.5	3	14	—	—	1	—	15	—	—	—	April
4.6	5.6	3.2	9	17	17	10	14	4	6	6	7	4.1	1.4	27	4	—	—	—	13	2	1	—	—	Mai
4.1	5.7	3.1	8	6	5	16	18	11	4	14	7	24.1	11.5	4	5	—	—	3	7	2	—	—	—	Juni
5.9	6.7	3.3	9	19	11	6	10	5	5	20	7	93.7	48.0	18	3	—	—	2	14	2	—	—	—	Juli
5.8	7.0	4.5	15	23	5	6	16	5	3	13	6	1.0	1.0	23	1	—	—	—	21	—	1	—	—	August
4.0	6.7	3.4	6	12	16	9	1	4	14	15	10	19.8	9.5	17	5	—	—	4	7	4	—	—	—	September
5.7	7.2	5.9	4	15	32	12	—	8	—	15	5	36.7	16.7	3	4	—	—	—	9	5	2	—	—	October
4.3	5.4	4.5	13	10	18	6	11	12	4	11	3	17.9	5.6	18	5	—	—	—	—	17	—	2	10	November
3.4	4.6	4.0	13	11	13	10	6	7	1	15	16	24.9	6.9	15	8	2	—	—	—	18	—	1	5	December
4.3	5.6	3.9	109	170	153	102	119	78	55	171	120	336.5	48.0	—	61	7	—	11	79	105	4	42	76	Jahr

φ = 44° 57′ Симферополь. λ = 34° 6′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	738.9	749.8	722.5	— 2.1	1.5	— 1.6	— 0.7	11.4	—15.8	— 4.7	3.7	4.2	3.8	92	82	90	7.5	7.1	7.0
Февраль	744.3	751.2	731.3	— 6.4	— 2.3	— 5.8	— 4.8	4.0	—16.9	— 8.9	2.4	2.9	2.6	83	73	84	5.8	5.4	5.3
Мартъ	737.8	743.8	727.7	3.2	12.7	5.4	7.1	24.6	—12.1	0.7	4.2	5.2	4.9	75	53	76	3.8	3.5	2.4
Апрѣль	735.5	742.4	722.0	7.0	11.5	7.3	8.6	20.0	0.2	3.9	6.0	6.3	6.0	80	64	79	7.8	7.6	6.6
Май	736.7	743.8	731.5	13.9	20.5	12.7	15.7	29.5	0.7	8.1	8.3	8.4	7.8	69	46	69	4.2	3.6	2.4
Іюнь	736.9	742.9	730.6	20.6	26.3	19.4	22.1	35.7	5.5	14.1	11.8	11.0	10.5	64	45	62	2.9	4.2	3.0
Іюль	735.1	740.0	729.1	21.7	28.1	21.2	23.7	34.3	10.3	16.0	13.7	13.7	13.7	71	49	73	2.9	4.7	2.8
Августъ	737.2	741.5	732.5	20.4	28.5	21.2	23.4	34.4	11.2	15.0	11.7	11.1	11.3	66	40	61	1.3	2.6	0.8
Сентябрь	739.9	745.8	732.4	12.6	19.9	14.2	15.6	29.0	1.8	9.9	9.6	9.2	10.3	84	52	81	3.7	4.5	1.0
Октябрь	739.9	745.6	729.4	7.2	15.3	9.2	10.6	21.8	— 2.2	5.8	6.5	7.6	7.2	85	61	82	3.0	3.9	2.6
Ноябрь	740.6	751.4	730.6	3.0	6.5	3.4	4.3	16.4	— 8.8	0.8	5.3	6.1	5.6	89	80	90	6.9	7.2	5.5
Декабрь	740.5	752.7	727.1	1.2	5.1	1.7	2.7	9.0	— 9.0	— 0.5	4.8	5.5	4.9	92	84	92	7.6	8.0	7.4
Годъ	738.6	752.7	722.0	8.5	14.5	9.0	10.7	35.7	—16.9	5.0	7.3	7.6	7.4	79	61	78	4.8	5.2	3.9

H = 269.3 m Ssimferopol. G = 0.0 mm (737.5 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
2.0	3.7	1.7	—	23	8	13	7	15	2	—	24	23.0	5.4	21	11	3	—	—	5	16	—	12	22	Januar
3.2	3.8	3.0	—	41	8	3	2	11	2	—	17	17.7	3.0	5	13	13	—	—	9	13	—	21	28	Februar
2.6	3.1	1.4	4	7	14	15	8	21	4	4	12	15.8	5.1	30	6	2	—	—	12	2	—	1	15	März
2.6	2.8	1.6	1	18	9	10	8	18	6	5	15	70.8	16.7	16	17	—	1	—	3	14	1	—	—	April
2.0	3.1	1.0	1	21	17	11	2	11	6	4	12	3.3	2.0	28	4	—	—	1	11	3	—	—	—	Mai
1.3	2.1	0.7	3	14	9	6	6	9	9	6	24	68.7	49.9	29	5	—	—	3	11	—	—	—	—	Juni
1.3	2.2	1.0	—	19	15	10	7	11	5	2	21	36.5	13.4	2	6	—	—	5	12	3	—	—	—	Juli
1.0	2.6	0.6	1	16	16	5	—	3	8	4	39	7.3	3.6	31	3	—	—	1	22	—	—	—	—	August
1.8	2.1	0.9	2	22	16	11	5	11	4	2	15	44.7	17.3	19	7	—	—	1	12	1	—	—	—	September
2.3	3.4	2.4	—	30	23	9	5	5	5	1	11	55.8	15.6	29	7	2	—	1	14	3	—	—	2	October
1.8	2.1	1.2	2	14	12	13	10	6	8	4	16	27.3	11.8	18	12	5	—	—	3	8	—	5	14	November
1.8	1.7	1.2	4	11	16	8	10	9	6	4	22	31.3	9.7	19	13	5	—	—	2	17	—	2	16	December
2.0	2.7	1.4	18	236	163	114	70	130	65	36	228	402.2	49.9	—	104	30	1	12	116	80	1	41	97	Jahr

φ = 44° 37′ Севастополь. λ = 33° 31′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	762.1	773.9	745.3	0.5	3.0	1.4	1.6	11.1	—12.9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	7.2
Февраль	767.6	775.4	754.5	— 2.9	0.8	— 1.6	— 1.2	6.1	—11.4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.3
Мартъ	760.7	766.5	750.4	4.9	9.7	6.7	7.1	23.5	— 6.3	3.1	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	4.1
Апрѣль	758.0	765.1	744.4	8.7	11.5	9.0	9.7	19.1	3.6	6.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	7.0
Май	758.4	765.4	753.3	13.1	18.2	13.9	15.1	25.7	5.2	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	3.0
Іюнь	758.3	764.1	751.4	20.2	24.1	20.2	21.5	33.9	10.0	16.1	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4	3.0
Іюль	755.6	761.2	748.1	22.0	27.0	22.7	23.9	32.1	12.5	18.3	—	—	—	—	—	—	3.5	4.1	2.6
Августъ	758.1	762.7	753.6	21.7	27.4	23.3	24.1	32.9	15.6	18.6	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	0.9
Сентябрь	761.3	768.0	753.8	15.7	21.3	17.4	18.1	28.3	5.0	13.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	1.3
Октябрь	761.5	767.3	750.0	10.6	16.9	12.1	13.2	21.4	— 0.3	9.2	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	2.4
Ноябрь	762.9	774.0	752.8	5.9	8.9	6.7	7.2	17.2	— 7.1	3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	6.4
Декабрь	762.9	775.9	750.2	4.7	6.9	5.3	5.6	11.2	— 5.1	3.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.5
Годъ	760.6	775.9	744.4	10.4	14.6	11.4	12.1	33.9	—12.9	8.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.2

H = 22.9 m Ssewastopol. G = 0.0 mm (756.6 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
1.9	3.0	2.4	10	25	9	13	11	6	5	11	3	31.7	11.0	21	9	2	—	—	2	18	—	9	17	Januar
2.4	3.3	2.8	9	39	9	5	7	4	3	4	4	14.6	4.5	17	9	4	—	—	5	11	—	8	25	Februar
2.0	2.9	1.9	7	4	8	17	25	9	8	14	1	18.9	5.3	24	5	1	—	—	10	7	1	—	4	März
2.4	3.2	2.5	5	7	7	11	16	16	14	12	2	67.9	14.5	6	16	—	1	—	—	11	1	—	—	April
1.3	2.7	1.7	7	10	16	7	14	14	8	17	—	1.0	1.0	28	1	—	—	—	14	3	—	—	—	Mai
1.2	2.8	1.7	9	11	5	13	7	8	4	24	9	11.1	6.6	29	3	—	—	1	16	4	—	—	—	Juni
1.4	3.3	1.6	5	16	16	2	3	11	7	23	10	25.6	6.8	3	5	—	1	5	15	3	—	—	—	Juli
1.3	3.6	1.5	4	14	18	2	4	5	5	21	20	8.0	8.0	21	1	—	—	4	20	—	1	—	—	August
1.2	3.6	1.6	8	16	14	8	5	5	4	13	17	41.2	30.7	19	3	—	—	3	11	—	—	—	—	September
1.3	2.8	1.7	3	12	11	17	7	10	3	12	18	38.7	22.5	3	6	—	—	—	13	3	—	—	1	October
2.2	3.0	2.2	2	22	6	9	29	3	3	5	11	29.0	14.0	18	7	2	—	—	2	13	—	1	11	November
1.6	2.5	1.8	6	22	7	6	13	9	3	8	19	31.5	7.0	12	14	1	—	—	1	21	—	3	5	December
1.7	3.1	2.0	75	198	126	110	141	100	67	164	114	319.2	30.7	—	79	10	2	13	109	94	3	21	63	Jahr

φ = 44° 32′ Магарачъ. λ = 34° 13′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.4	767.1	737.3	3.4	5.4	3.5	4.1	11.0	— 4.0	1.7	4.5	4.8	4.8	76	71	81	7.3	8.1	8.0
Февраль	760.4	767.0	747.7	0.3	2.7	0.7	1.2	5.8	— 7.1	— 1.2	3.6	3.8	3.4	74	67	70	7.3	6.7	5.5
Мартъ	754.4	760.3	743.6	6.3	9.3	6.0	7.2	18.2	— 4.8	3.6	5.1	6.0	5.4	73	69	78	6.1	4.9	4.5
Апрѣль	751.8	759.0	737.8	9.2	11.1	9.1	9.8	16.4	3.9	6.9	6.4	6.8	6.6	74	70	77	8.4	8.0	7.1
Май	752.6	759.7	747.5	16.1	18.0	14.7	16.3	22.9	7.6	12.2	8.8	9.0	8.0	65	60	65	4.5	4.9	3.3
Іюнь	752.5	759.5	745.4	20.9	23.0	19.4	21.1	29.3	12.0	17.0	13.7	14.3	12.7	74	68	76	4.5	4.6	3.5
Іюль	750.0	755.4	743.8	26.0	27.7	24.3	26.0	34.4	17.7	21.4	13.5	15.2	11.9	55	55	54	3.4	4.2	3.2
Августъ	752.2	757.2	747.3	25.7	28.0	24.4	26.0	32.1	17.9	21.7	12.8	14.5	11.3	53	52	51	1.7	3.5	1.2
Сентябрь	755.7	762.5	748.0	19.5	21.7	18.1	19.8	28.2	8.6	15.7	10.2	11.6	9.8	59	59	61	3.7	5.5	1.5
Октябрь	756.5	762.3	745.4	13.7	17.0	13.6	14.8	20.9	4.2	11.1	8.2	10.0	8.6	70	69	74	3.7	5.0	2.8
Ноябрь	757.9	769.2	747.0	7.1	9.8	7.4	8.1	15.7	— 3.9	5.5	6.4	6.9	6.4	80	73	79	7.9	7.8	7.0
Декабрь	757.8	770.0	742.8	6.5	8.6	6.6	7.2	11.6	— 1.6	5.0	5.5	6.0	5.5	74	71	74	6.6	7.8	6.8
Годъ	754.8	770.0	737.3	12.9	15.2	12.3	13.5	34.4	— 7.1	10.0	8.2	9.1	7.9	69	65	70	5.4	5.9	4.5

H = 87.9 m Magaratsch. G = 0.0 mm (754.8 mm).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
3.4	5.0	1.9	8	27	6	1	1	7	2	5	36	53.8	12.5	15	17	8	—	—	1	17	3	1	9	Januar
3.3	6.6	5.2	5	28	1	1	—	10	2	7	30	25.8	12.5	1	9	7	—	—	2	9	8	4	21	Februar
1.8	5.5	1.6	—	5	3	9	5	13	5	6	47	29.3	17.8	29	5	—	—	—	8	6	6	1	2	März
3.5	7.3	3.6	—	13	12	3	2	17	10	5	28	53.2	18.7	3	18	—	—	1	—	16	8	—	—	April
3.3	6.2	2.7	8	16	8	5	6	9	2	1	38	6.0	4.6	28	6	—	—	1	12	7	6	—	—	Mai
1.8	4.3	0.6	5	9	5	6	4	14	4	1	42	11.1	6.0	30	5	—	—	8	10	5	2	—	—	Juni
2.4	5.0	1.8	8	13	9	5	5	14	6	7	26	27.6	12.0	2	7	—	—	8	13	4	4	—	—	Juli
2.6	5.5	2.7	12	13	9	8	5	9	2	2	33	11.4	5.9	25	5	—	—	6	17	—	7	—	—	August
2.2	6.4	1.9	10	14	11	2	2	7	2	8	34	36.1	10.3	19	9	—	—	8	9	2	6	—	—	September
3.1	6.0	3.9	7	17	13	1	4	8	3	4	36	53.6	18.1	31	6	—	—	—	7	4	10	—	—	October
3.0	6.1	3.7	10	19	6	1	2	13	11	8	20	41.5	28.0	1	9	—	—	—	1	16	6	—	3	November
3.9	6.4	3.5	17	11	4	2	3	16	9	18	13	55.8	12.3	19	13	—	—	—	1	13	8	—	3	December
2.9	5.9	2.8	90	185	87	44	39	137	58	72	383	405.2	28.0	—	109	15	—	32	81	99	74	6	38	Jahr

φ = 44° 30′ Ялта I. λ = 34° 11′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.0	771.2	742.0	3.3	5.7	3.6	4.2	11.0	— 2.6	2.0	4.7	5.2	4.9	83	75	82	5.7	5.7	5.8
Февраль	765.0	771.1	758.7	— 0.1	3.4	0.8	1.4	6.6	— 6.7	— 1.5	3.5	3.7	3.4	76	62	69	5.9	5.9	4.3
Мартъ	758.9	764.7	748.1	5.6	10.4	6.3	7.4	16.2	— 3.7	3.4	4.9	6.0	5.2	73	64	73	4.2	3.7	3.0
Апрѣль	756.2	763.4	742.8	9.1	12.8	9.5	10.5	16.4	3.3	6.9	6.4	6.9	6.4	74	63	72	7.3	6.8	5.9
Май	757.0	764.5	752.2	15.7	19.5	14.5	16.6	24.3	7.8	11.9	8.2	8.8	8.1	61	53	65	2.9	4.2	2.8
Іюнь	757.0	763.6	750.0	19.8	23.5	19.4	20.9	29.9	11.4	17.4	12.9	13.8	11.9	73	61	67	3.8	4.1	2.0
Іюль	754.7	759.9	748.7	25.0	28.9	23.8	25.9	33.6	17.4	21.4	14.6	16.2	13.5	61	54	61	2.4	3.7	1.4
Августъ	756.8	762.3	752.0	24.6	29.6	23.9	26.2	33.7	17.4	21.3	12.6	13.9	11.1	53	45	51	0.9	2.4	1.0
Сентябрь	759.7	766.2	751.4	18.1	22.9	17.2	19.4	31.1	8.1	15.1	10.1	11.9	9.9	63	57	64	2.3	4.4	0.9
Октябрь	760.2	765.8	751.3	12.2	17.7	12.9	14.9	21.4	5.8	10.4	7.8	9.8	8.3	74	66	76	2.6	3.3	2.2
Ноябрь	761.9	772.8	750.5	6.9	10.1	7.4	8.1	17.8	— 4.2	5.6	6.0	6.7	6.2	77	70	76	6.9	6.4	5.5
Декабрь	761.1	773.1	749.1	5.9	8.9	6.3	7.0	12.8	— 3.2	4.4	5.3	5.6	5.4	74	64	74	7.0	6.7	4.5
Годъ	759.0	773.1	742.0	12.2	16.1	12.1	13.5	33.7	— 6.7	9.9	8.1	9.0	7.9	70	61	69	4.3	4.8	3.3

$H = 41.0$ m Jalta I. $G = 0.0$ mm (758.6 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
0.3	1.3	0.1	1	—	17	—	2	—	—	—	73	58.7	15.1	15	13	6	—	—	1	8	—	1	9	Januar
0.2	2.0	0.8	1	—	9	—	1	—	2	9	59	26.2	10.9	1	5	3	—	—	6	7	—	2	22	Februar
0.3	1.1	0.0	1	—	7	2	2	—	3	1	74	39.0	29.1	30	3	—	—	—	13	5	—	—	3	März
1.2	2.4	0.8	3	3	11	1	3	1	7	5	54	67.0	20.4	3	11	—	1	—	1	9	—	—	—	April
0.6	2.1	0.0	—	—	16	1	3	—	1	1	69	13.3	8.4	28	2	—	—	—	12	5	—	—	—	Mai
0.6	0.7	0.6	1	—	7	2	1	—	1	6	62	12.7	3.0	24, 30	7	—	—	4	8	—	—	—	—	Juni
0.7	1.0	0.2	5	—	11	3	2	—	1	2	67	49.0	26.1	17	8	—	—	5	14	—	—	—	—	Juli
0.8	1.6	1.4	4	3	12	3	4	—	1	6	56	35.8	26.9	30	4	—	—	4	*17*	—	—	—	—	August
0.8	1.9	0.9	3	11	8	3	3	1	2	9	58	63.1	17.7	7	10	—	—	—	11	—	—	—	—	September
0.6	1.4	0.4	1	2	15	2	—	1	3	—	67	46.0	20.7	3	5	—	—	—	18	4	—	—	—	October
0.4	1.6	0.8	6	—	8	2	—	—	3	4	67	78.8	62.3	1	8	—	—	—	1	9	—	—	2	November
0.6	1.2	0.8	2	—	10	1	2	1	7	7	63	81.4	32.4	20	9	3	—	—	4	7	—	—	3	December
0.6	1.5	0.6	28	19	131	20	23	4	31	50	769	571.0	62.3	—	85	12	1	13	106	54	—	3	39	Jahr

φ = 44° 25′ Айтодорскій маякъ. λ = 34° 8′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	756.0	767.3	737.9	3.9	5.2	3.7	4.3	11.2	— 3.3	2.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	8.3
Февраль	760.6	767.2	748.5	1.9	2.6	0.7	1.7	5.7	— 6.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	5.9
Мартъ	754.9	760.9	744.4	6.9	8.3	6.0	7.1	15.5	— 4.3	3.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	4.5
Апрѣль	752.5	759.0	739.1	9.3	10.3	8.7	9.4	15.5	2.7	6.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	7.4
Май	753.5	760.5	748.5	15.5	17.2	14.7	15.8	22.5	7.3	12.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	4.2
Іюнь	753.5	760.3	746.5	20.3	23.4	19.6	21.1	30.0	13.0	17.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	3.8
Іюль	751.4	756.9	745.2	25.3	27.5	24.0	25.6	33.2	18.4	21.4	—	—	—	—	—	—	2.2	3.3	1.7
Августъ	753.3	757.9	748.6	25.6	28.4	24.1	26.0	33.0	15.9	21.8	—	—	—	—	—	—	1.2	1.7	1.1
Сентябрь	756.1	762.2	749.3	19.8	21.6	18.3	19.9	27.8	9.9	16.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	2.1
Октябрь	756.5	762.0	745.8	14.2	16.9	13.8	15.0	22.0	6.5	12.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	2.7
Ноябрь	757.7	768.7	746.7	7.7	9.1	7.5	8.1	14.6	— 2.7	5.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.2
Декабрь	757.7	769.5	744.2	6.7	8.5	6.6	7.3	11.4	— 2.6	5.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.2
Годъ	755.3	769.5	737.9	13.1	14.9	12.3	13.4	33.2	— 6.3	10.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.5

$H = 82.1$ m Leuchtthurm v. Aitodor. $G = 0.0$ mm (754.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
5.8	5.9	5.2	4	39	18	3	1	9	5	5	9	41.9	8.8	14	11	3	—	—	—	19	10	2	7	Januar
5.5	6.5	5.9	7	18	22	3	7	9	7	6	5	34.5	7.4	5	9	4	—	—	—	9	12	3	15	Februar
6.8	7.7	6.1	2	39	13	—	—	11	9	9	10	19.4	11.4	29	3	—	—	—	4	2	13	1	2	März
6.5	7.7	7 8	3	29	12	5	—	20	14	3	4	43.0	11.2	3	7	—	—	1	—	7	9	—	—	April
6.2	7.0	4.6	1	36	9	—	—	13	4	—	30	9.5	9.5	29	1	—	—	—	4	4	10	—	—	Mai
4.1	4.4	2.0	1	31	4	—	—	17	9	4	24	4.0	4.0	30	1	—	—	5	4	2	—	—	—	Juni
2.4	2.1	1.3	3	17	5	3	1	11	3	3	47	22.8	11.5	2	3	—	—	6	17	—	1	—	—	Juli
2.2	2.1	1.9	6	21	4	—	—	11	—	2	49	13.1	10.0	21	5	—	—	4	21	—	2	—	—	August
1.7	2.3	1.8	14	23	5	—	4	7	1	1	35	13.7	5.4	19	6	—	—	5	6	—	—	—	—	September
3.9	4.1	4.0	1	44	—	—	2	6	—	2	38	37.5	19.5	3	4	—	—	—	12	3	4	—	—	October
2.1	2.0	2.3	5	16	3	—	1	16	1	7	41	46.6	26.8	1	10	—	—	—	—	8	2	—	2	November
1.8	1.6	1.3	6	11	1	1	1	12	5	2	54	51.6	10.6	19	19	1	—	—	1	7	—	—	3	December
4.1	4.4	3.7	53	324	96	15	17	142	58	44	346	337.6	26.8	—	79	8	—	21	69	61	63	6	29	Jahr

φ = 66° 31′ Обдорскъ. λ = 66° 35′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.0	776.0	731.0	—22.0	—22.3	—22.6	—22.3	— 8.4	*—41.2*	—26.2	0.9	0.9	0.8	94	92	93	6.1	7.5	5.7
Февраль	749.8	771.7	722.8	—23.4	—21.0	—22.9	—22.6	— 6.2	*—40.2*	—28.3	0.8	1.0	0.9	96	96	96	8.1	5.6	4.2
Мартъ	748.1	768.7	722.9	—14.3	—10.5	—12.2	—12.6	2.4	—31.1	—18.0	1.6	1.9	1.6	92	85	89	6.9	6.3	5.2
Апрѣль	756.2	771.3	740.5	—17.8	—13.9	—15.9	—15.9	— 3.9	—30.1	—20.7	1.1	1.4	1.2	91	81	88	7.2	6.8	6.7
Май	755.0	765.3	744.7	— 7.7	— 3.9	— 6.2	— 5.9	6.6	—25.7	—10.6	2.5	2.9	2.8	91	81	91	7.4	7.2	7.4
Іюнь	755.5	768.0	740.6	4.1	5.5	4.5	4.7	14.4	— 4.9	1.6	5.5	5.7	5.7	86	81	88	7.1	7.5	7.0
Іюль	751.5	764.6	739.5	9.1	11.6	10.3	10.4	17.9	1.6	6.3	7.1	7.7	8.0	82	75	85	6.2	6.8	7.2
Августъ	750.2	760.0	737.3	8.0	10.6	9.1	9.2	16.1	1.8	5.4	7.4	8.0	8.0	91	83	91	7.4	8.4	7.9
Сентябрь	749.5	761.8	733.3	2.5	4.7	3.1	3.4	11.2	— 5.0	1.2	5.2	5.4	5.2	94	84	92	7.4	7.8	6.5
Октябрь	756.2	770.2	740.5	—10.0	— 8.0	—10.1	— 9.4	4.6	—25.0	—12.3	2.1	2.3	2.1	95	89	95	7.2	7.0	6.5
Ноябрь	756.0	771.3	730.9	—17.7	—17.2	—18.0	—17.6	— 0.4	—31.5	—21.7	1.2	1.3	1.2	94	94	95	8.7	7.2	6.5
Декабрь	757.6	773.6	731.5	—27.9	—28.1	—28.2	—28.1	— 9.6	—42.5	—32.3	0.6	0.6	0.5	92	92	92	6.0	6.0	5.5
Годъ	753.7	776.0	722.8	— 9.8	— 7.7	— 9.1	— 8.9	17.9	—42.5	—	3.0	3.3	3.2	92	86	91	7.1	7.0	6.4

$H = \{ 34.8, 35.7$ m Obdorsk. $G = 1.4$ mm (754.8 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
1.8	2.8	1.5	—	8	2	2	13	21	6	1	40	3.9	2.1	30	4	4	—	—	3	*5*	—	31	31	Januar
2.0	1.6	1.6	4	8	4	3	7	6	3	2	45	8.1	2.7	8	9	9	—	—	4	9	—	28	28	Februar
3.6	4.3	2.9	2	7	1	4	9	11	11	7	36	14.2	3.4	18	9	9	—	—	3	7	4	30	31	März
4.5	4.4	4.3	10	15	5	2	9	6	10	9	24	18.6	3.1	25	13	13	—	—	3	10	5	30	30	April
4.7	4.5	3.4	8	23	6	2	8	4	9	7	24	9.2	3.1	20	9	7	—	—	1	*10*	1	24	31	Mai
4.9	4.8	4.6	10	7	5	7	11	6	11	12	19	13.7	3.6	28	9	5	—	—	2	*11*	—	3	10	Juni
6.8	6.0	7.6	5	5	5	3	7	15	18	21	2	9.9	5.5	5	8	—	—	1	*1*	*7*	2	—	—	Juli
5.7	5.6	4.9	10	10	8	6	10	14	19	13	3	44.5	7.5	8	9	—	—	—	—	18	—	—	—	August
5.1	5.1	5.3	1	13	2	4	10	12	23	6	17	26.3	7.8	24	10	4	—	—	1	11	—	3	8	September
5.0	6.4	4.9	21	15	7	2	5	1	11	6	24	21.8	6.0	27	11	11	—	—	2	12	—	26	29	October
5.8	5.7	5.4	5	8	3	2	17	17	12	7	19	14.1	4.7	24	15	15	—	—	2	14	4	30	30	November
4.5	4.1	4.0	8	26	3	6	16	6	3	1	24	7.5	1.2	17, 25	13	13	—	—	5	11	—	31	31	December
4.5	4.6	4.2	84	145	51	43	122	119	136	92	277	191.8	7.8	—	119	90	—	1	*27*	*125*	16	236	259	Jahr

φ = 63° 56′ Березовъ. λ = 65° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	761.5	776.7	735.8	—21.2	—20.6	—22.1	—21.3	— 5.0	—40.1	—25.8	0.9	1.0	0.8	89	88	88	4.9	4.2	2.4
Февраль	752.3	770.7	729.5	—19.6	—16.2	—17.9	—17.9	— 1.7	—36.9	—22.6	1.0	1.3	1.2	87	85	88	6.5	5.0	4.0
Мартъ	751.7	768.9	731.5	—11.3	— 5.4	— 8.1	— 8.3	5.0	—26.6	—13.5	1.8	2.0	2.0	83	62	74	5.2	4.0	4.7
Апрѣль	757.0	775.1	740.9	—11.0	— 6.8	—11.3	— 9.7	5.3	—24.7	—16.5	1.5	1.8	1.5	74	63	73	5.3	5.8	4.3
Май	754.5	766.0	741.4	— 2.0	0.6	— 1.0	— 0.8	10.6	—15.3	— 5.3	3.2	3.6	3.5	78	72	80	7.1	6.6	6.7
Іюнь	755.7	767.6	738.1	7.5	9.6	9.0	8.7	21.4	— 1.9	4.9	6.4	6.6	6.8	77	69	76	4.8	5.9	6.1
Іюль	752.8	765.3	741.6	12.0	14.9	12.9	13.4	24.7	2.3	8.9	8.3	8.5	8.5	75	67	76	5.4	6.3	5.9
Августъ	750.5	760.5	737.3	9.8	12.0	10.4	10.7	17.0	1.3	6.2	7.7	7.8	7.5	81	74	79	7.1	7.9	6.3
Сентябрь	750.1	762.9	736.1	3.8	6.4	3.9	4.7	16.7	— 5.5	0.9	5.2	5.6	5.2	84	77	82	7.8	8.0	6.6
Октябрь	756.8	769.3	740.0	*— 9.5*	*— 7.4*	*— 9.4*	*— 8.8*	*8.0*	*—23.0*	*—12.2*	*2.2*	*2.1*	*2.2*	*82*	*76*	*85*	*6.6*	*6.6*	*6.4*
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 32.0$ m Beresow. $G = 1.2$ mm (755.6 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.0	3.5	2.1	3	1	2	2	29	11	10	6	26	9.4	2.4	8	8	8	—	—	*10*	3	—	31	31	Januar
5.0	5.1	4.4	15	5	1	3	24	5	9	—	22	10.2	2.2	16	8	8	—	—	6	8	4	28	28	Februar
5.6	6.4	4.9	8	1	2	8	25	13	13	5	17	2.3	1.3	13	5	5	—	—	8	6	2	26	31	März
4.7	5.6	3.2	20	8	3	7	15	4	7	12	14	14.7	6.9	24	6	6	—	—	2	5	—	28	30	April
4.7	4.9	3.6	22	11	10	17	9	2	1	7	12	28.8	6.3	23	14	7	—	1	1	13	—	15	27	Mai
5.6	6.0	4.5	20	10	7	16	9	1	4	6	8	27.1	7.7	27	8	2	—	—	*4*	*8*	*5*	—	5	Juni
5.2	5.5	5.0	17	9	5	12	16	5	12	6	7	35.1	6.1	26	14	—	—	2	1	*6*	—	—	—	Juli
5.9	5.6	4.5	13	13	2	16	14	6	6	15	4	70.0	8.9	5	19	—	—	—	—	*9*	*6*	—	—	August
5.1	5.8	5.4	12	9	5	13	8	7	16	13	5	47.2	6.2	15	11	2	—	—	1	11	*6*	1	12	September
5.3	*6.1*	*7.0*	*23*	*10*	*2*	*4*	*4*	*4*	*6*	*14*	*3*	16.4	6.4	6	6	3	—	—	*3*	*7*	*4*	*25*	*29*	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 61° 17′						**Сургутъ.**									λ = 73° 20′				
Январь	763.4	781.3	739.1	—25.8	—23.7	—24.8	—24.8	— 9.7	—43.5	—28.8	0.6	0.7	0.6	86	87	87	5.0	7.5	5.5
Февраль	753.0	771.9	726.8	—19.2	—15.9	—17.1	—17.4	— 2.8	—36.7	—21.8	1.2	1.3	1.2	89	85	91	8.7	8.4	5.1
Мартъ	753.4	768.9	735.2	—11.7	— 7.3	— 9.6	— 9.5	2.8	—33.2	—13.9	1.9	2.2	2.0	88	74	79	7.6	6.9	4.0
Апрѣль	755.0	770.8	737.8	—14.0	— 6.9	— 9.4	—10.1	6.4	—29.7	—16.9	1.5	1.9	2.1	78	62	79	5.1	7.4	5.8
Май	752.2	764.8	732.8	— 0.7	2.7	0.5	0.8	15.8	—14.2	— 3.2	3.8	4.0	3.9	81	66	75	7.9	8.5	8.9
Іюнь	753.8	764.7	742.2	8.8	11.8	10.7	10.4	21.8	— 4.5	6.4	6.8	6.7	6.8	74	62	67	7.1	7.0	6.6
Іюль	749.9	764.1	740.2	13.2	15.8	15.0	14.7	24.0	4.8	10.7	9.0	8.7	9.2	78	64	72	7.6	8.1	7.0
Августъ	748.6	760.0	733.0	11.2	14.3	12.6	12.7	21.3	4.3	9.7	8.4	8.4	8.9	85	69	81	7.9	8.9	7.0
Сентябрь	749.5	762.6	738.1	4.2	7.4	5.9	5.8	14.0	— 1.9	3.3	5.7	5.8	6.1	90	75	87	8.8	9.5	7.7
Октябрь	751.6	762.1	740.0	— 8.9	— 6.9	— 7.7	— 7.8	8.4	—23.4	—10.6	2.5	2.6	2.5	89	85	87	9.5	9.0	8.3
Ноябрь	757.9	777.2	728.3	—19.3	—17.5	—18.1	—18.3	— 4.4	—36.6	—22.3	1.0	1.1	1.0	86	82	84	8.9	7.6	6.1
Декабрь	757.0	779.7	736.1	—22.6	—22.1	—22.6	—22.4	— 7.5	—45.8	—28.1	1.0	0.9	0.9	89	88	88	8.1	8.7	7.1
Годъ	753.8	781.3	726.8	— 7.1	— 4.0	— 5.4	— 5.5	24.0	—45.8	— 9.6	3.6	3.7	3.8	84	75	81	7.7	8.1	6.6
φ = 58° 12′						**Тобольскъ.**									λ = 68° 14′				
Январь	760.3	775.8	733.4	—22.5	—18.6	—21.6	—20.9	— 9.5	—33.2	—24.8	0.7	1.0	0.8	89	87	89	5.1	6.4	5.3
Февраль	*749.2*	764.1	724.1	*—17.0*	—12.7	*—15.8*	*—15.2*	— 1.5	*—28.5*	—	—	1.5	—	—	78	—	—	5.3	—
Мартъ	751.4	767.2	736.8	— 6.2	— 1.7	*— 5.5*	*— 4.5*	6.0	*—18.0*	— 9.5	*2.5*	*2.6*	*2.6*	*77*	*60*	*80*	*5.7*	*5.1*	*6.4*
Апрѣль	752.0	765.4	739.3	— 4.6	0.8	— 4.5	— 2.8	12.7	—20.2	— 9.1	2.5	2.7	2.6	70	52	73	4.3	4.7	4.7
Май	748.6	760.2	730.9	7.4	12.9	7.3	9.2	29.0	— 6.5	2.3	5.2	5.4	5.2	65	49	65	6.3	6.4	5.7
Іюнь	749.7	759.8	737.9	11.8	17.1	12.3	13.7	26.0	1.0	8.2	6.4	6.9	7.1	61	48	65	4.2	4.8	3.3
Іюль	746.2	754.7	735.2	15.4	20.2	15.6	17.1	31.5	5.0	11.5	9.7	10.6	10.5	75	61	80	6.9	6.3	7.1
Августъ	745.7	753.1	738.2	13.3	18.8	13.6	15.2	27.5	4.2	9.6	8.0	8.8	8.8	70	54	76	5.6	5.9	4.5
Сентябрь	745.9	757.5	731.0	5.9	9.7	6.6	7.4	21.5	— 3.8	3.1	5.7	6.2	5.8	82	70	81	7.0	8.2	8.1
Октябрь	748.4	758.3	736.3	— 6.4	— 3.4	— 5.9	— 5.2	11.9	—18.9	— 8.5	2.7	2.6	2.7	81	67	79	6.8	8.1	7.6
Ноябрь	753.7	774.3	730.7	—17.3	—13.6	—16.1	—15.7	0.1	—28.7	—19.5	1.1	1.3	1.2	83	78	83	5.6	5.5	5.6
Декабрь	*752.5*	771.1	*730.0*	*—18.7*	—16.4	*—17.9*	*—17.7*	— 6.9	*—38.3*	—	*1.1*	1.3	—	*87*	86	—	*7.0*	8.2	—
Годъ	750.3	775.8	724.1	— 3.2	1.1	— 2.7	— 1.6	31.5	*—38.3*	—	—	*4.2*	—	—	*66*	—	—	*6.2*	—
φ = 57° 10′						**Тюмень.**									λ = 65° 32′				
Январь	762.9	777.3	735.8	—19.2	—16.1	—18.6	—17.9	— 8.5	—29.4	—22.3	1.1	1.3	1.2	94	87	93	6.2	6.3	4.9
Февраль	752.6	766.2	726.8	—16.3	—10.9	—14.3	—13.8	0.7	—28.9	—18.1	1.4	1.8	1.6	93	81	93	7.4	7.0	4.8
Мартъ	754.1	771.5	740.6	— 4.8	0.5	— 3.4	— 2.6	7.0	—21.2	— 7.3	2.8	2.9	3.1	83	62	79	6.6	6.5	5.7
Апрѣль	755.3	769.8	743.1	— 1.9	3.7	0.0	0.6	18.2	—14.6	— 5.4	2.9	3.2	3.2	71	53	68	6.2	6.3	4.0
Май	750.6	763.1	736.0	9.3	16.0	10.5	11.9	30.1	— 6.6	4.5	5.9	6.5	7.0	65	47	71	5.6	7.2	7.4
Іюнь	752.1	763.0	740.3	14.1	19.5	14.9	16.2	30.3	1.7	8.6	8.1	8.4	9.1	66	50	71	5.5	5.5	5.4
Іюль	749.2	759.3	738.7	16.0	21.7	17.4	18.4	33.1	4.6	11.9	10.0	9.4	10.4	73	49	70	6.0	6.5	6.3
Августъ	748.2	756.3	742.2	13.3	20.3	14.4	16.0	28.6	4.0	10.3	8.8	8.5	9.0	77	49	73	5.2	6.7	5.0
Сентябрь	748.8	759.6	732.7	5.9	10.5	7.6	8.0	24.3	— 3.4	4.0	6.1	6.2	6.4	85	67	81	7.2	8.1	7.6
Октябрь	751.6	761.1	737.8	— 6.0	— 1.6	— 4.4	— 4.0	13.0	—17.3	— 7.8	2.8	3.0	3.0	86	68	82	6.9	7.9	7.2
Ноябрь	756.6	777.6	734.2	—15.6	—11.2	—14.2	—13.7	0.7	—25.4	—18.4	1.2	1.6	1.4	86	78	86	5.2	6.5	5.6
Декабрь	755.5	775.0	733.1	—16.0	—14.5	—15.5	—15.3	0.1	—36.0	—21.1	1.3	1.4	1.4	86	85	85	8.0	8.0	7.1
Годъ	753.1	777.6	726.8	— 1.8	3.2	— 0.5	0.3	33.1	—36.0	— 5.1	4.4	4.5	4.7	80	65	79	6.3	6.9	5.9
φ = 55° 26′						**Старо-Сидорова.**									λ = 65° 10′				
Январь	761.8	775.0	736.1	—19.8	—16.7	—19.0	—18.5	— 8.6	—31.3	—23.5	0.9	1.1	0.9	89	86	89	8.1	6.6	6.1
Февраль	752.3	766.6	732.2	—18.9	—12.1	—16.4	—15.8	— 0.3	—35.0	—22.3	1.0	1.5	1.2	89	81	88	6.6	5.4	4.3
Мартъ	754.0	770.9	737.1	— 5.7	— 0.6	— 3.7	— 3.3	8.9	—18.2	— 8.0	2.9	3.1	2.9	87	71	82	6.5	6.2	4.8
Апрѣль	754.4	768.0	742.7	— 0.4	5.6	— 0.1	— 1.7	18.7	—14.8	— 4.4	3.3	3.0	3.1	73	45	67	5.1	4.9	2.8
Май	749.7	762.2	730.1	10.3	16.6	10.7	12.5	29.4	— 7.1	4.8	5.9	5.7	6.6	61	41	65	4.9	5.8	5.8
Іюнь	750.1	761.3	739.3	15.2	21.1	15.3	17.2	31.6	2.4	8.2	8.0	7.6	8.1	60	41	61	4.4	5.3	4.9
Іюль	747.4	757.4	737.3	17.5	23.4	17.5	19.5	38.3	3.7	11.6	10.1	8.8	10.2	67	41	66	4.4	6.2	6.1
Августъ	746.5	755.9	738.8	14.2	21.8	14.6	16.9	31.2	2.4	9.4	9.1	7.8	8.9	76	42	72	5.3	5.7	3.6
Сентябрь	748.0	759.0	735.1	6.9	12.8	8.4	9.4	23.8	— 3.7	3.9	6.2	6.7	6.7	81	60	80	7.7	7.6	6.3
Октябрь	749.8	759.2	732.7	— 4.5	— 0.4	— 3.3	— 2.7	14.5	—18.4	— 7.1	3.2	3.5	3.2	85	71	79	8.0	6.1	7.7
Ноябрь	755.0	777.2	734.0	—15.2	—11.6	—14.2	—13.7	0.6	—30.7	—18.6	1.3	1.5	1.5	89	77	89	5.9	6.5	6.0
Декабрь	754.0	775.1	734.4	—14.6	—13.3	—15.4	—14.4	1.2	*—34.1*	—21.4	1.6	1.6	1.4	94	88	93	9.0	8.1	7.0
Годъ	751.9	777.2	730.1	— 1.2	3.9	— 0.5	0.4	38.3	—35.0	— 5.6	4.5	4.3	4.6	79	62	78	6.3	6.2	5.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
$H = 45^{m}?$								**Ssurgut.**									$G = 1.1^{mm}$ (755.8).							
3.0	3.0	2.9	3	4	4	1	20	25	12	1	20	6.6	0.9	28	18	18	—	—	4	10	1	31	31	Januar
6.4	6.5	5.4	—	9	12	9	17	16	8	2	10	6.1	1.1	21	17	17	—	—	1	14	6	28	28	Februar
6.8	9.6	6.9	5	2	3	6	22	22	15	10	4	9.0	3.2	21	10	10	—	—	5	11	8	28	31	März
5.1	6.4	5.3	9	4	9	6	9	11	17	13	7	13.4	2.5	1	15	14	—	—	3	7	3	24	30	April
4.8	5.5	4.5	16	7	22	7	5	8	12	13	2	41.2	15.3	5	16	9	—	2	—	19	2	11	21	Mai
4.9	5.6	4.0	18	2	13	7	8	7	9	20	3	60.6	18.1	10	17	—	—	1	1	*12*	1	—	2	Juni
4.2	5.4	2.6	14	7	5	11	11	10	8	15	7	67.3	21.3	18	19	—	—	8	3	*17*	—	—	—	Juli
4.5	5.8	4.1	6	7	5	9	10	20	16	14	6	77.6	26.9	22	20	—	—	1	—	16	—	—	—	August
4.4	5.9	5.1	5	3	6	18	15	13	17	9	4	55.1	8.6	24	25	6	—	—	—	21	1	—	3	September
4.1	4.8	4.5	11	15	10	4	6	15	15	12	5	40.6	11.0	3	28	25	—	—	—	24	—	24	28	October
5.2	6.0	5.4	2	4	15	5	17	25	16	4	2	8.4	1.0	2, 22	16	16	—	—	—	14	2	30	30	November
4.6	4.3	4.5	7	11	9	2	9	23	21	6	4	10.5	2.2	14	26	26	—	—	4	17	—	31	31	December
4.8	5.7	4.6	96	75	113	85	149	195	166	119	74	396.4	26.9	—	227	141	—	12	*21*	*182*	24	207	235	Jahr
$H = 106.0^{m}$								**Tobolsk.**									$G = 0.9^{mm}$ (755.5).							
1.1	1.5	1.5	5	1	1	8	11	13	7	5	42	3.8	1.6	1	8	8	—	—	6	9	—	31	31	Januar
—	4.8	—	*4*	*2*	—	*4*	*9*	*12*	*2*	*4*	*11*	*15.3*	*7.2*	18	*6*	*6*	—	—	?	?	4	28	28	Februar
4.3	*5.7*	*4.7*	*1*	—	*2*	*9*	*21*	*21*	*12*	*6*	*3*	8.7	4.6	10	7	7	—	—	*2*	4	6	20	29	März
4.3	5.0	3.6	7	3	1	1	9	24	15	18	12	3.5	0.7	4,12,21	9	7	—	1	5	3	7	12	28	April
3.6	5.5	3.3	4	1	3	2	8	18	18	26	13	16.7	4.6	31	11	4	—	—	2	6	6	2	11	Mai
3.1	4.2	1.8	16	1	5	12	6	5	12	21	12	66.8	19.7	10	10	—	—	4	7	3	4	—	—	Juni
3.0	3.6	1.9	10	6	5	3	7	16	15	19	12	47.7	7.0	8, 30	19	—	—	4	1	9	—	—	—	Juli
3.4	4.1	2.1	9	6	2	7	8	19	17	15	10	16.6	4.4	26	17	—	—	2	1	4	3	—	—	August
2.8	3.8	3.9	3	3	1	9	14	26	11	13	10	71.5	12.9	25	21	2	1	1	1	17	1	—	6	September
4.1	3.5	4.2	21	4	5	1	3	11	15	19	14	29.3	7.0	21	14	11	—	—	2	16	3	22	27	October
3.5	3.2	2.2	4	3	4	16	15	8	9	6	18	9.4	1.9	9	11	11	—	—	5	7	1	29	30	November
2.7	2.6	—	*7*	*2*	*4*	*6*	*14*	*8*	*8*	*7*	*18*	20.7	4.2	10	17	17	—	—	2	?	—	31	31	December
—	*4.0*	—	*91*	*32*	*33*	*78*	*125*	*181*	*141*	*159*	*175*	*310.0*	19.7	—	*150*	73	1	12	?	?	*35*	175	221	Jahr
$H = \begin{cases} 83?^{m} \\ 82.0 \end{cases}$								**Tjumen.**									$G = 0.8^{mm}$ (755.0).							
4.0	5.1	4.1	7	1	—	3	15	23	27	13	4	3.8	1.8	6	4	4	—	—	7	13	1	31	31	Januar
5.8	6.3	5.4	9	—	2	2	11	24	22	11	2	16.5	9.9	18	8	8	—	—	2	9	2	27	28	Februar
4.9	7.0	5.7	3	1	3	—	17	32	23	13	1	22.0	6.5	10	8	8	—	—	3	9	1	12	30	März
5.9	9.2	3.9	11	3	—	1	3	21	25	25	1	21.4	17.3	27	3	3	—	—	2	5	2	6	28	April
5.7	7.7	3.7	7	6	5	2	9	18	15	26	5	31.5	14.0	8, 31	8	2	—	2	—	6	10	1	8	Mai
4.4	5.5	2.8	15	7	6	7	8	7	13	21	6	32.3	11.2	7	10	—	—	3	5	4	1	—	—	Juni
4.5	5.3	2.6	12	5	3	1	5	14	17	26	10	26.7	6.0	2	12	—	1	6	2	9	2	—	—	Juli
4.4	6.6	3.3	10	8	2	3	7	11	27	22	3	79.5	44.2	3	9	—	2	2	4	6	3	—	—	August
5.2	7.1	4.7	7	3	3	1	7	21	33	13	2	71.1	11.6	16, 23	14	1	—	—	2	17	2	—	5	September
5.0	6.2	5.6	13	7	6	2	3	10	19	28	5	46.1	13.6	29	12	9	—	—	3	17	1	20	24	October
4.8	4.3	3.9	—	6	2	6	13	18	26	16	3	19.5	7.1	22	9	9	—	—	6	9	1	29	30	November
3.8	5.2	4.9	12	1	1	7	14	19	17	13	9	22.4	5.5	8	10	10	—	—	1	16	1	30	31	December
4.9	6.3	4.2	106	48	33	35	112	218	264	227	51	392.8	44.2	—	107	54	3	13	37	120	27	156	215	Jahr
$H = 105^{m}?$								**Staro-Ssidorowa.**									$G = 0.7^{mm}$ (752.0).							
3.0	3.1	2.6	8	10	2	—	10	15	13	7	23	3.0	1.1	7	7	7	—	—	*2*	10	1	31	31	Januar
2.7	4.8	2.7	4	4	2	2	23	17	13	6	11	8.0	4.2	18	4	4	—	—	2	4	—	28	28	Februar
4.7	6.0	4.6	3	3	1	2	27	24	14	6	7	8.9	3.6	25	7	7	—	—	*3*	*7*	1	18	29	März
3.8	6.3	2.1	11	5	1	2	4	18	19	14	15	14.1	9.0	27	4	3	—	—	8	4	2	4	27	April
4.3	5.1	2.8	7	10	3	4	11	16	19	8	14	34.9	17.9	8	8	2	—	2	4	4	2	—	10	Mai
2.9	4.0	1.8	19	12	7	2	3	6	7	16	18	22.0	10.6	10	9	—	—	1	3	3	3	—	—	Juni
2.7	3.0	2.0	18	6	3	—	10	6	8	14	23	33.6	12.4	2	10	—	—	2	1	6	—	—	—	Juli
3.0	4.1	1.2	12	5	5	1	11	9	15	16	11	25.8	10.9	21	7	—	—	1	*3*	4	1	—	—	August
2.6	5.4	2.8	4	1	1	1	21	21	21	13	7	29.0	5.0	19	11	—	—	—	2	13	1	—	5	September
3.4	4.3	4.4	12	9	4	2	7	10	27	16	4	53.1	10.9	21	11	8	—	—	1	12	3	18	26	October
2.6	2.3	2.6	5	4	4	4	13	17	14	14	13	28.5	7.5	22	8	8	—	—	7	10	2	30	30	November
2.6	4.1	4.0	7	10	—	4	22	17	14	6	11	13.1	2.2	11	13	13	—	—	2	17	—	30	31	December
3.2	4.4	2.8	110	79	33	24	162	176	184	136	157	274.0	17.9	—	99	52	—	6	*38*	*94*	16	159	217	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 65° 55′							**Туруханскъ.**				λ = 87° 38′								
Январь	771.0	790.5	750.2	—26.8	—26.4	—27.1	—26.8	—10.8	—52.6	—30.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8	6.3
Февраль	764.4	792.9	737.0	—24.6	—21.8	—22.9	—23.1	— 7.0	—51.1	—27.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.5
Мартъ	759.5	772.4	740.8	—15.0	—10.5	—13.8	—13.1	— 0.6	—29.7	—18.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.2
Апрѣль	762.4	779.8	744.1	—15.2	— 7.8	—11.6	—11.5	3.3	—35.1	—18.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.3
Май	760.8	774.4	742.9	— 5.4	— 1.0	— 3.3	— 3.2	7.1	—22.6	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.3
Іюнь	762.5	773.1	753.4	9.3	11.8	10.0	10.4	26.5	— 6.4	5.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	5.1
Іюль	757.7	767.1	745.9	10.6	14.2	11.9	12.2	22.3	2.6	7.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.4
Августъ	758.8	767.1	744.8	11.1	15.1	10.8	12.3	24.3	0.0	7.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	6.8
Сентябрь	759.7	774.9	746.6	3.6	7.5	4.8	5.3	15.0	— 6.7	2.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	6.9
Октябрь	764.4	775.5	745.4	— 8.3	— 5.3	— 7.9	— 7.2	3.5	—24.5	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.1
Ноябрь	768.8	784.7	741.9	—22.6	—21.1	—22.6	—22.1	— 6.1	—41.4	—26.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	4.5
Декабрь	767.2	791.9	745.3	—28.3	—27.2	—28.3	—28.0	—13.6	—47.8	—32.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	5.3
Годъ	763.1	792.9	737.0	— 9.3	— 6.0	— 8.3	— 7.9	26.5	—52.6	—12.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.0
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**				λ = 92° 6′								
Январь	763.9	778.0	742.8	—23.7	—20.5	—22.5	—22.2	— 6.2	—42.2	—26.8	0.7	0.8	0.7	85	82	84	6.8	6.5	6.4
Февраль	758.6	777.7	743.5	—20.1	—13.3	—16.2	—16.5	— 0.5	—44.6	—22.2	1.0	1.4	1.2	83	74	81	7.6	6.8	5.1
Мартъ	755.6	770.2	734.7	—12.9	— 5.1	— 8.8	— 8.9	1.8	—30.6	—14.8	1.6	2.1	1.9	85	64	75	7.9	7.9	5.5
Апрѣль	753.8	766.7	730.6	— 6.9	— 0.2	— 3.8	— 3.6	13.0	—26.8	—10.0	2.3	2.7	2.6	74	57	69	7.3	7.4	4.8
Май	749.2	762.4	730.8	4.7	9.8	5.8	6.8	26.2	—10.3	1.1	5.0	5.2	5.0	74	56	68	8.4	7.8	8.0
Іюнь	749.5	760.4	741.0	12.4	18.0	14.1	14.8	31.8	0.7	8.3	8.4	8.7	9.1	76	58	75	7.1	6.8	6.7
Іюль	746.9	761.1	734.8	16.5	22.0	18.0	18.8	30.6	5.3	12.3	10.7	11.3	11.6	78	58	76	6.6	6.5	5.8
Августъ	748.9	758.5	737.6	14.4	20.6	15.5	16.8	30.3	4.6	11.4	10.5	11.7	11.6	85	64	86	6.4	7.4	6.8
Сентябрь	752.3	764.2	737.5	5.4	12.1	6.8	8.1	21.9	— 4.3	3.5	6.3	7.1	6.5	90	66	86	7.9	7.2	5.4
Октябрь	752.7	762.4	737.0	— 4.1	— 0.4	— 2.8	— 2.4	7.3	—13.8	— 6.0	3.2	3.4	3.4	89	73	86	7.9	8.7	8.5
Ноябрь	761.2	778.0	725.9	—15.2	—11.8	—13.7	—13.6	1.4	—33.0	—17.0	1.4	1.7	1.5	87	81	84	5.5	6.9	6.3
Декабрь	759.4	783.0	735.6	—20.1	—17.5	—19.5	—19.0	0.6	—43.8	—25.2	1.1	1.3	1.2	84	83	83	6.8	7.5	5.3
Годъ	754.3	783.0	725.9	— 4.1	1.1	— 2.3	— 1.8	31.8	—44.6	— 7.1	4.4	4.8	4.7	82	68	79	7.2	7.3	6.2
φ = 56° 1′							**Красноярскъ.**				λ = 92° 49′								
Январь	757.7	770.4	742.2	—20.5	—17.8	—19.8	—19.4	— 4.1	—39.5	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.7	5.8	5.6
Февраль	753.2	769.4	736.0	—14.7	—10.1	—13.1	—12.6	1.5	—33.5	—18.0	—	—	—	—	—	—	8.4	5.3	4.4
Мартъ	751.1	764.7	730.0	— 8.2	— 2.6	— 6.3	— 5.7	7.3	—24.5	—13.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	5.0
Апрѣль	748.8	760.8	729.0	— 2.3	2.6	— 1.7	— 0.5	20.1	—17.9	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	3.9
Май	743.8	757.4	730.6	7.3	12.0	7.8	9.0	26.1	— 7.6	3.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	5.8
Іюнь	743.2	752.0	735.9	13.9	19.6	14.9	16.1	30.7	0.3	10.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.8
Іюль	740.7	755.0	732.1	17.9	25.3	18.9	20.7	34.9	9.5	14.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	5.0
Августъ	742.8	751.9	732.9	15.1	23.2	18.0	18.8	35.9	2.7	12.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.3
Сентябрь	746.5	756.2	731.8	8.3	14.0	8.6	10.3	23.5	— 3.9	4.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	5.4
Октябрь	746.2	757.4	734.1	— 0.7	3.2	0.3	0.9	12.0	— 8.0	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	8.4
Ноябрь	754.6	772.4	721.8	—12.0	— 8.2	—10.9	—10.3	9.1	—28.0	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	6.7
Декабрь	753.8	778.3	734.7	—15.0	—11.8	—14.5	—13.8	6.3	—34.7	—18.3	—	—	—	—	—	—	9.9	8.6	8.5
Годъ	748.5	778.3	721.8	— 0.9	4.1	0.2	1.1	35.9	—39.5	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	5.8
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**				λ = 91° 41′								
Январь	750.2	761.5	733.9	—24.5	—19.1	—23.6	—22.4	— 5.5	—40.1	—27.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	3.7
Февраль	746.2	759.5	729.9	—19.4	—10.4	—16.4	—15.4	— 0.4	—35.5	—22.2	—	—	—	—	—	—	8.9	7.2	4.6
Мартъ	744.7	756.8	724.4	—11.4	— 2.9	— 7.9	— 7.4	10.1	—24.0	—14.1	—	—	—	—	—	—	8.1	5.7	4.0
Апрѣль	741.8	753.7	724.9	— 1.6	5.3	— 0.3	1.1	21.0	—15.5	— 5.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	6.1
Май	736.8	750.4	727.2	7.8	15.2	9.4	10.8	25.0	— 7.0	3.3	5.0	4.5	5.1	60	36	59	7.7	7.3	6.6
Іюнь	735.5	743.0	726.6	13.9	21.2	15.4	16.8	33.0	0.0	9.4	8.2	8.0	8.8	68	44	67	6.9	6.9	5.1
Іюль	733.0	744.1	724.1	17.3	25.5	19.9	20.9	34.2	7.8	13.1	11.2	11.8	11.8	75	50	68	5.9	5.6	5.3
Августъ	735.1	742.9	726.7	14.7	22.9	17.7	18.4	29.3	6.0	11.9	10.8	11.9	11.4	86	58	76	6.2	5.3	5.4
Сентябрь	738.9	748.3	723.8	6.4	15.8	8.5	10.2	27.3	— 4.9	3.5	6.7	7.5	6.6	83	54	75	5.6	5.4	4.1
Октябрь	739.4	750.2	730.1	— 1.6	4.4	1.0	1.2	13.0	—15.1	— 3.4	3.5	4.3	3.8	84	68	76	8.6	8.4	5.6
Ноябрь	746.6	764.0	718.0	—12.3	— 7.0	—11.3	—10.2	3.4	—32.6	—14.4	1.7	2.2	1.7	79	70	76	7.6	7.0	6.5
Декабрь	746.2	770.6	720.0	—15.5	—11.5	—14.2	—13.7	2.7	—34.2	—19.4	1.3	1.6	1.4	78	75	77	7.4	8.4	6.7
Годъ	741.2	770.6	718.0	— 2.2	5.0	— 0.2	0.9	34.2	—40.1	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.3

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
H = 40 m ?									**Turuchansk.**								G = 1.3 mm (755.8 mm).							
5.7	4.9	5.2	4	—	2	14	50	4	2	4	12	5.0	1.0	17	11	11	—	—	4	15	5	31	31	Januar
6.1	6.1	6.0	4	3	8	24	31	8	2	1	3	1.7	0.6	12	7	7	—	—	5	9	7	28	28	Februar
5.7	6.9	7.0	5	4	6	12	35	6	13	5	7	7.4	2.2	27	12	12	—	—	3	17	6	31	31	März
4.7	5.3	4.2	6	5	6	11	18	8	10	10	15	10.9	4.5	27	8	8	—	—	6	7	3	26	30	April
4.2	4.8	4.8	13	8	5	5	7	13	11	23	6	10.7	4.3	3	8	7	—	—	2	17	1	15	30	Mai
4.3	4.4	3.6	13	8	16	12	8	6	2	17	8	26.7	5.0	25	10	—	—	1	6	8	2	—	6	Juni
4.5	5.1	3.6	12	4	1	6	14	14	13	25	4	43.8	13.1	21	13	—	1	1	3	14	2	—	—	Juli
4.3	4.9	3.4	7	6	12	20	20	6	7	5	7	48.2	9.7	10	18	—	—	2	—	15	—	—	1	August
4.0	4.8	3.6	9	2	9	15	24	8	5	9	8	62.5	18.5	26	15	6	—	—	1	16	2	2	5	September
4.9	4.8	4.0	4	14	27	23	13	4	5	2	1	8.0	2.2	28	10	10	—	—	2	17	—	27	30	October
4.6	5.0	5.2	2	4	11	20	24	7	3	4	14	5.4	1.9	19	12	12	—	—	8	7	4	30	30	November
3.7	4.8	4.0	5	12	11	19	23	6	—	2	15	9.1	2.0	25	16	16	—	—	7	13	3	31	31	December
4.7	5.2	4.6	84	70	114	181	267	90	73	107	100	239.4	18.5	—	140	89	1	4	47	155	35	221	253	Jahr
H = 85 m ?									**Enisseisk.**								G = 0.9 mm (754.7 mm).							
1.3	1.4	1.4	—	1	2	4	8	21	8	4	45	21.1	4.0	31	13	13	—	—	2	11	2	31	31	Januar
3.5	4.4	2.0	—	1	7	17	5	22	7	3	22	10.5	3.3	26	9	9	—	—	4	11	5	28	28	Februar
3.8	4.3	3.1	—	1	4	14	9	24	17	4	20	19.6	3.7	1	11	11	—	—	1	13	5	26	31	März
2.5	5.1	2.0	3	1	4	10	11	20	21	3	17	24.1	7.9	17	9	9	—	—	4	9	5	13	27	April
3.2	5.1	1.9	6	2	9	5	5	18	18	21	9	39.5	8.4	27	12	2	—	3	1	19	5	2	12	Mai
2.2	3.9	1.9	5	6	16	11	4	9	8	23	8	93.1	27.8	14	16	2	1	2	3	11	1	—	—	Juni
1.9	4.1	2.2	2	1	9	13	7	12	17	24	7	65.0	15.1	1	11	—	—	4	3	10	1	—	—	Juli
2.5	3.3	1.4	1	2	11	23	7	11	5	15	18	76.3	18.3	26	11	—	—	6	1	10	4	—	—	August
1.7	4.1	0.7	3	—	10	12	7	18	9	5	26	66.1	12.6	8	14	—	—	1	4	13	2	—	7	September
2.3	3.7	2.4	—	3	17	22	11	14	8	4	14	48.5	5.5	28	17	15	—	—	1	20	5	16	28	October
2.0	2.9	3.0	2	1	16	10	6	13	8	11	20	26.9	6.1	3	14	14	—	—	2	10	5	29	30	November
2.5	2.3	2.4	1	—	3	19	6	16	8	3	37	38.3	5.0	27	17	17	—	—	6	14	9	30	31	December
2.4	3.7	2.0	23	19	108	160	86	198	134	120	243	529.0	27.8	—	154	92	1	16	32	151	49	175	225	Jahr
H = 159.1 m									**Krassnojarsk.**								G = 0.8 mm (750.2 mm).							
1.7	2.5	1.4	—	—	—	—	6	22	5	1	55	5.2	1.6	26	8	8	—	—	4	11	3	31	31	Januar
2.9	3.3	2.3	—	2	2	1	9	27	8	—	29	2.8	0.9	4	6	6	—	—	1	7	3	27	28	Februar
2.8	3.9	1.8	—	—	—	1	11	25	15	3	29	5.3	1.7	16	7	6	—	—	5	9	2	21	31	März
2.4	4.1	1.6	2	2	2	—	9	23	12	6	26	11.0	3.5	18	9	6	—	—	1	4	8	11	26	April
2.0	3.7	1.3	—	1	1	3	7	23	10	7	23	32.0	5.4	17	13	1	—	1	1	7	3	—	7	Mai
1.9	2.6	1.5	3	2	10	2	12	13	8	8	17	55.6	7.3	22	15	—	—	3	4	6	2	—	—	Juni
0.9	1.0	0.5	2	—	2	2	6	10	—	1	46	38.2	7.2	10	12	—	—	5	3	3	2	—	—	Juli
1.8	2.2	1.0	2	—	1	3	7	22	4	3	36	69.5	35.9	28	10	—	—	4	1	5	3	—	—	August
1.7	3.1	1.8	—	—	1	4	9	25	8	3	34	28.2	10.0	5	14	1	—	—	5	11	5	—	7	September
2.3	2.4	2.5	—	—	—	2	13	24	4	1	36	30.6	4.2	23	15	11	—	—	?	17	2	7	26	October
0.6	2.2	1.3	1	—	—	1	5	15	5	1	51	40.0	11.0	3	12	11	—	—	—	10	3	24	30	November
2.0	2.7	2.7	—	1	1	1	2	31	8	2	38	12.0	2.5	12	11	10	—	—	—	19	5	28	29	December
1.9	2.8	1.6	10	8	20	20	96	260	87	36	420	330.4	35.9	—	132	60	—	13	25	109	41	149	215	Jahr
H = 240 m ?									**Minussinsk.**								G = 0.6 mm (741.2 mm).							
1.1	1.6	1.1	—	7	—	—	—	17	4	2	60	4.9	1.5	20	5	5	—	—	6	9	1	31	31	Januar
1.1	1.8	1.6	2	6	2	—	1	12	3	—	58	1.2	0.7	4	3	3	—	—	—	10	5	28	28	Februar
2.2	4.2	1.7	1	9	5	—	4	27	5	—	41	0.8	0.4	12, 26	2	2	—	—	4	8	7	23	30	März
3.1	5.9	1.4	—	6	2	4	6	32	9	4	27	7.7	4.6	23	3	1	—	—	2	9	8	9	27	April
3.1	4.0	1.4	3	6	2	2	6	31	9	2	30	27.0	5.2	20	14	2	—	—	2	11	4	—	8	Mai
0.9	3.1	1.2	7	16	1	—	2	13	5	3	43	92.3	52.2	17	9	—	—	5	3	12	6	—	1	Juni
0.8	2.1	1.8	11	15	3	1	6	4	3	2	47	50.8	16.4	10	11	—	1	6	4	8	2	—	—	Juli
0.3	1.8	1.4	7	1	5	—	1	7	12	3	57	98.2	39.7	11	13	—	—	8	2	6	6	—	—	August
0.8	3.0	1.1	7	5	1	1	2	14	7	5	44	28.8	7.5	9	12	—	—	—	7	4	3	—	7	September
1.0	3.6	1.8	3	2	2	1	9	20	7	1	47	55.3	6.3	30	19	8	—	—	1	12	4	4	25	October
0.8	1.8	1.2	3	5	—	—	5	11	2	1	59	11.2	4.2	10	8	8	—	—	1	9	4	23	30	November
0.9	1.8	1.0	2	3	1	1	5	17	3	—	60	17.9	12.0	5	7	7	—	—	1	15	3	27	31	December
1.3	2.9	1.4	46	81	24	10	47	205	69	23	573	396.1	39.7	—	106	36	1	19	33	113	53	145	218	Jahr

φ = 52° 8′ — Усинское. — λ = 92° 50′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel	Температура Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	716.5	728.6	701.6	—35.2	—26.5	—33.0	—31.6	—14.0	—44.7	—38.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	2.7
Февраль	713.7	724.6	700.4	—32.3	—20.3	—28.8	—27.1	— 5.5	—45.2	—35.5	—	—	—	—	—	—	3.0	3.8	1.5
Мартъ	710.5	722.2	688.2	—18.3	— 6.7	—13.2	—12.7	5.0	—33.2	—21.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	3.3
Апрѣль	707.0	718.5	689.8	— 9.4	1.0	— 2.4	— 3.6	15.0	—23.7	—11.8	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	3.2
Май	702.8	716.9	693.1	3.6	12.9	7.8	8.1	24.0	— 7.2	0.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.2
Іюнь	701.7	707.9	694.3	10.9	21.4	12.5	14.9	30.0	— 2.7	4.3	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	3.3
Іюль	699.6	708.7	691.8	13.9	25.6	16.0	18.5	33.5	1.9	8.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	5.4
Августъ	702.0	709.0	696.1	11.8	21.3	13.1	15.4	29.5	0.3	7.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	3.0
Сентябрь	705.2	715.0	693.7	4.1	15.1	5.4	8.2	25.5	— 8.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	3.5
Октябрь	705.8	713.3	695.5	— 3.9	2.7	— 3.6	— 1.6	10.0	—14.5	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	3.8
Ноябрь	713.5	725.9	693.9	—20.1	—13.1	—20.3	—17.8	0.5	—40.0	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	4.8
Декабрь	714.7	735.2	697.8	—25.7	—21.4	—24.6	—23.9	—13.5	—38.5	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	6.0
Годъ	707.8	735.2	688.2	— 8.4	1.0	— 5.9	— 4.4	33.5	—45.2	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.8

H = ? m — Ussinskoe. — G = ? mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо Still	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
0.0	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	1	—	92	8.0	2.4	26	12	12	—	—	13	5	—	31	31	Januar
0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	82	1.0	0.7	11	3	3	—	—	11	1	—	28	28	Februar
0.1	0.2	0.7	3	—	—	—	1	—	—	—	88	1.2	0.6	22	3	3	—	—	10	6	1	24	31	März
0.3	1.7	1.1	4	1	—	1	3	2	3	7	69	12.7	7.2	19	3	2	—	—	3	5	1	15	29	April
0.4	3.1	1.2	7	1	2	—	2	—	12	8	60	31.2	7.8	5	11	2	1	—	5	6	1	—	15	Mai
0.1	2.5	1.2	7	—	—	1	1	—	12	3	65	18.2	10.2	9	6	—	—	—	4	3	2	—	3	Juni
0.0	0.8	1.6	2	—	1	—	4	—	3	7	76	74.7	27.6	31	15	—	1	3	5	3	2	—	—	Juli
0.1	1.0	0.6	2	1	—	1	1	—	6	5	75	57.6	16.0	23	14	—	—	—	9	7	1	—	—	August
0.8	1.0	1.2	1	1	2	—	—	—	8	3	74	25.7	7.8	18	10	1	—	1	7	6	1	—	22	September
0.1	0.6	0.4	4	—	—	—	—	—	1	4	84	22.5	5.5	24	10	7	—	—	2	10	—	9	26	October
0.3	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	1	4	84	12.3	2.9	18	11	11	—	—	4	10	—	29	30	November
0.2	0.2	0.0	1	—	—	—	—	—	1	—	91	12.5	3.0	5	9	9	—	—	3	15	—	31	31	December
0.2	1.0	0.7	31	4	5	3	12	2	48	41	940	277.6	27.6	—	107	50	2	4	76	77	9	167	246	Jahr

φ = 67° 34′ — Верхоянскъ. — λ = 133° 51′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel	Температура Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	752.3	761.2	740.9	—51.0	—50.1	—50.8	—50.6	—35.3	—63.9	—53.7	—	—	—	—	—	—	1.3	2.1	0.0
Февраль	746.3	756.5	737.0	—46.7	—39.5	—43.8	—43.3	—14.9	—65.3	—49.4	—	—	—	—	—	—	2.4	2.0	1.6
Мартъ	745.0	752.5	733.1	—31.7	—20.0	—28.1	—26.6	— 5.8	—49.1	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.9	2.7
Апрѣль	745.9	755.4	733.2	—16.2	— 6.5	—16.5	—13.1	0.2	—24.8	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	4.2
Май	739.1	746.3	729.3	5.8	9.5	2.7	6.0	17.6	—23.0	— 5.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	3.2
Іюнь	743.1	751.1	735.0	14.3	19.0	13.1	15.4	29.6	— 0.4	5.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	3.8
Іюль	735.9	742.9	725.9	14.9	17.8	14.2	15.6	26.9	1.1	8.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.1
Августъ	740.9	746.7	735.2	12.4	17.1	9.9	13.1	29.1	0.1	4.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0	5.5
Сентябрь	742.9	752.8	733.9	— 0.8	4.4	— 0.7	1.0	12.1	—15.5	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.3
Октябрь	746.4	755.7	738.0	—16.3	—11.4	—16.1	—14.6	— 0.9	—34.8	—20.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.4
Ноябрь	752.5	768.5	738.7	—40.1	—37.3	—39.1	—38.9	—14.3	—56.8	—42.3	—	—	—	—	—	—	3.8	5.0	3.4
Декабрь	750.4	762.6	731.6	—47.9	—47.5	—48.0	—47.8	—23.8	—63.8	—51.9	—	—	—	—	—	—	3.0	2.9	1.4
Годъ	745.1	768.5	725.9	—16.9	—12.0	—16.9	—15.3	29.1	—65.3	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.8

H = 107? m — Werchojansk. — G = 1.4 mm (744.9 mm).

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо Still	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61	0.0	—	—	—	—	—	—	?	?	—	28	28	Januar
0.2	0.4	0.5	2	1	—	1	2	—	1	—	57	0.0	0.0	7	—	—	—	—	?	1	—	28	28	Februar
0.1	0.0	0.2	4	—	1	1	—	—	—	—	68	0.0	0.0	5,9,16	—	—	—	—	8	1	—	31	31	März
0.5	1.1	0.3	8	8	—	—	—	1	—	2	71	0.5	0.5	5	1	1	—	—	10	8	—	29	30	April
2.4	2.3	1.0	6	15	6	3	5	2	7	1	47	0.0	0.0	5, 15	—	—	—	—	8	3	—	4	19	Mai
3.4	3.5	2.5	20	35	7	1	2	2	2	—	20	2.5	1.5	27	2	—	—	—	6	1	—	—	1	Juni
2.2	3.0	2.1	11	30	4	5	2	1	3	2	32	35.3	10.5	22	11	—	—	—	—	11	—	—	—	Juli
1.2	3.3	0.8	12	27	2	2	—	—	—	—	46	20.0	6.2	27	12	—	1	—	4	8	1	—	—	August
1.3	2.3	2.0	11	11	5	7	2	—	—	—	51	8.3	2.9	9, 11	5	4	—	—	—	15	1	4	24	September
0.4	0.3	0.4	4	3	—	—	—	—	—	1	66	13.2	5.9	19	4	4	—	—	1	?	—	31	31	October
0.1	0.5	0.1	—	5	—	1	—	—	—	—	76	10.6	9.5	18	2	2	—	—	9	4	—	30	30	November
0.1	0.1	0.3	—	2	2	—	1	2	1	—	79	4.1	1.6	21	5	5	—	—	14	2	—	31	31	December
1.0	1.4	0.8	78	137	27	21	14	8	14	6	674	94.5	10.5	—	42	16	1	—	—	—	2	216	253	Jahr

φ = 62° 10′ — Мархинское. — λ = 129° 43′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel	Температура Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	758.2	768.4	747.5	—47.8	—45.9	—46.6	—46.8	—31.0	—58.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.1	3.4
Февраль	756.5	770.0	740.9	—38.7	—34.2	—36.0	—36.3	—19.5	—65.0	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	3.9
Мартъ	751.3	758.9	742.0	—22.4	—13.6	—17.2	—17.7	— 2.0	—39.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.2
Апрѣль	748.6	759.9	730.4	—11.7	— 3.5	— 6.0	— 7.1	2.5	—19.0	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	5.9
Май	744.2	752.6	732.2	4.7	10.7	7.4	7.6	19.5	— 6.5	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	6.9
Іюнь	747.7	754.7	733.1	13.4	19.9	16.0	16.4	31.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.0
Іюль	743.3	749.7	737.2	16.1	22.1	18.6	18.9	31.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.8	7.6	6.9
Августъ	746.9	753.8	741.2	11.3	17.8	13.9	14.3	24.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.5	7.5
Сентябрь	749.4	759.6	739.4	1.5	9.0	4.9	5.1	18.0	— 8.5	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	5.1
Октябрь	753.0	761.4	744.9	—13.7	— 8.1	—10.9	—10.9	4.5	—29.0	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	6.4
Ноябрь	759.5	775.9	740.9	—32.4	—29.2	—30.3	—30.6	— 4.0	—46.0	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.0
Декабрь	757.5	768.2	739.3	—39.8	—38.9	—39.1	—39.3	—20.0	—49.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	3.7
Годъ	751.3	775.9	730.4	—13.3	— 7.8	—10.4	—10.5	31.5	—65.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.5

H = 98? m — Marchinskoe. — G = 1.1 mm (750.7 mm).

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо Still	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
2.3	2.1	2.2	40	1	—	—	5	14	7	24	2	6.8	1.8	28	8	8	—	—	16	5	—	31	31	Januar
2.3	2.2	1.6	27	6	—	—	6	10	12	21	2	9.7	1.7	16	11	11	—	—	7	5	—	28	28	Februar
2.3	2.9	1.9	23	1	3	4	6	10	16	28	2	5.8	3.8	16	5	5	—	—	4	10	—	31	31	März
2.9	4.2	3.3	15	4	4	3	10	5	14	34	1	14.1	9.1	22	4	4	—	—	2	11	2	25	30	April
2.7	4.0	2.7	14	8	6	14	14	4	11	18	4	5.0	2.5	13	3	—	—	—	2	13	1	—	8	Mai
3.2	4.5	2.2	7	12	14	15	22	4	3	12	1	34.7	12.3	15	7	—	—	2	5	9	1	—	—	Juni
3.3	4.6	2.3	5	—	8	10	22	1	18	27	2	33.5	7.2	22	9	—	—	1	1	12	2	—	—	Juli
2.8	3.5	2.8	8	9	2	7	14	11	20	22	—	45.8	9.1	2	19	—	—	2	1	15	—	—	—	August
2.8	3.9	2.2	5	5	3	6	8	8	20	32	3	9.7	2.8	9	7	—	—	—	4	11	—	—	4	September
2.7	3.3	2.7	6	1	—	3	7	4	26	35	11	6.5	1.7	3	9	9	—	—	3	18	1	26	31	October
2.3	2.6	2.3	20	4	—	4	10	11	21	15	5	8.1	1.2	18	11	11	—	—	3	8	—	30	30	November
2.3	1.7	1.8	25	8	2	1	3	7	14	25	8	10.6	3.1	27	11	11	—	—	9	5	—	31	31	December
2.7	3.3	2.3	195	59	42	67	127	89	182	293	41	190.3	12.3	—	104	59	—	5	57	122	7	202	224	Jahr

φ = 62° 1′ — Якутскъ. — λ = 129° 43′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel	Температура Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	757.7	767.4	747.3	—46.6	—44.9	—45.7	—45.7	—31.0	—59.2	—50.1	0.1	0.1	0.1	79	78	78	—	3.5	—
Февраль	756.1	769.6	740.2	—37.8	—33.6	—35.4	—35.6	—18.4	—64.4	—40.4	0.2	0.3	0.3	83	81	83	—	—	—
Мартъ	751.1	758.4	741.6	—21.1	—13.1	—16.5	—16.9	— 1.5	—38.2	—22.8	0.9	1.2	1.1	87	70	78	5.5	3.9	—
Апрѣль	748.4	759.0	730.7	—10.6	— 2.1	— 6.1	— 6.3	4.2	—20.8	—12.9	1.6	2.2	2.1	71	54	67	5.4	5.0	—
Май	743.9	751.7	733.0	5.0	11.7	7.4	8.0	20.8	— 9.4	1.4	4.4	4.7	5.0	67	48	66	4.9	5.7	5.4
Іюнь	747.4	754.5	732.8	13.8	20.6	17.5	17.3	32.5	0.2	9.6	8.5	8.3	9.4	69	47	62	3.9	4.8	4.7
Іюль	743.2	749.6	736.8	16.7	23.3	20.0	20.0	32.6	5.2	13.0	10.5	10.4	10.4	74	50	61	4.6	5.9	5.5
Августъ	746.7	752.9	741.5	12.3	18.7	14.3	15.1	25.2	5.6	10.1	9.4	10.2	10.3	86	64	85	7.1	6.5	6.2
Сентябрь	749.2	759.8	739.6	3.1	9.9	4.9	6.0	19.0	— 6.6	1.0	5.1	5.7	5.3	88	63	81	7.0	6.7	—
Октябрь	752.9	761.2	744.9	—11.8	— 7.1	—10.4	— 9.8	5.2	—27.6	—13.4	1.9	2.2	2.0	92	76	86	7.0	7.1	—
Ноябрь	759.3	775.7	740.3	—30.1	—27.4	—28.7	—28.7	— 3.8	—43.8	—31.8	0.5	0.6	0.5	87	84	85	—	5.5	—
Декабрь	757.2	768.1	738.9	—39.6	—38.4	—38.5	—38.5	—18.3	—49.6	—42.0	0.2	0.2	0.2	88	87	87	—	5.9	—
Годъ	751.1	775.7	730.7	—12.2	— 6.9	— 9.8	— 9.6	32.6	—64.4	—14.9	3.6	3.9	3.9	81	67	77	—	—	—

H = 100? m — Jakutsk. — G = 1.1 mm (750.5 mm).

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо Still	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
—	1.4	—	9	7	1	2	1	—	2	1	14	4.2	1.7	29	8	8	—	—	?	?	—	31	31	Januar
2.3	3.1	—	16	11	1	1	4	2	5	1	10	6.5	1.3	24	9	9	—	—	?	?	—	28	28	Februar
2.2	2.5	—	18	14	2	3	4	4	5	3	10	3.4	2.8	16	3	3	—	—	?	?	—	31	31	März
2.2	3.9	—	19	14	6	5	2	1	4	17	4	4.6	?	—	5	5	—	—	?	1	—	20	30	April
2.2	3.4	2.2	16	25	10	10	7	2	5	10	4	2.2	?	—	5	1	—	—	4	6	1	—	10	Mai
3.3	3.4	2.0	9	22	19	14	6	2	1	7	3	28.1	10.1	15	6	—	—	3	6	3	3	—	—	Juni
2.5	4.3	1.3	7	10	9	11	9	4	9	22	7	34.6	6.0	29	12	—	1	3	2	6	1	—	—	Juli
2.0	2.9	1.4	21	14	6	4	4	3	8	15	9	44.3	13.0	9	13	—	—	2	1	9	—	—	—	August
2.3	3.5	—	10	11	3	2	2	2	6	16	3	10.6	4.3	6	7	—	—	—	?	3	—	—	11	September
1.7	2.4	—	11	9	1	4	2	3	10	14	7	3.0	0.8	3	11	11	—	—	?	1	—	24	31	October
—	2.3	—	9	11	3	4	5	2	6	6	3	6.1	?	—	12	12	—	—	?	?	—	30	30	November
—	1.8	—	9	9	2	2	1	—	1	1	5	6.5	?	—	14	14	—	—	?	?	—	31	31	December
—	—	—	154	157	63	62	47	25	62	113	79	154.1	13.0	—	105	63	1	8	?	?	5	195	233	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 60° 22′						**Олекминскъ.**											λ = 120° 26′		
Январь	*756.2*	*765.6*	*744.3*	*—38.3*	*—34.9*	*—36.4*	*—36.5*	*—15.8*	*—49.8*	—	*0.3*	*0.3*	*0.3*	*81*	*80*	*80*	—	—	—
Февраль	752.3	769.1	735.0	—27.9	—22.9	—25.7	—25.4	— 6.2	*—57.8*	—	0.7	0.9	0.7	76	74	75	—	—	—
Мартъ	747.6	757.9	733.5	—16.0	— 7.0	—12.6	—11.9	2.4	*—31.8*	—	1.2	1.9	1.4	81	65	74	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	740.8	749.4	724.7	5.6	11.2	7.8	8.2	22.1	*— 4.6*	—	4.4	4.4	4.8	64	46	59	—	5.0	—
Іюнь	741.7	752.4	732.2	13.2	20.3	16.9	16.8	30.7	0.9	8.5	7.2	8.2	8.6	64	47	59	—	4.3	—
Іюль	740.5	748.7	735.1	16.6	23.3	20.2	20.0	31.0	5.3	12.7	10.5	10.8	11.5	73	51	66	—	4.2	—
Августъ	744.5	752.1	736.8	11.2	19.3	14.2	14.9	26.8	5.0	8.9	8.6	9.0	8.7	87	55	72	5.8	6.0	4.2
Сентябрь	746.8	758.1	737.6	3.6	9.6	6.2	6.5	17.8	— 3.3	2.2	5.1	5.5	5.3	86	63	74	7.6	7.2	6.1
Октябрь	751.5	761.4	740.3	—10.2	— 5.3	— 8.5	— 8.0	4.3	—27.0	—11.8	1.9	2.2	1.9	82	67	76	7.8	6.6	3.7
Ноябрь	756.4	772.2	729.7	—24.8	—20.4	—23.9	—23.0	— 2.6	—39.5	—27.7	0.6	0.8	0.7	80	72	78	6.3	6.7	3.0
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 10′						**Благовѣщенскій пріискъ.**											λ = 114° 17′		
Январь	722.2	731.3	712.9	—29.8	—26.7	—29.7	—28.7	—14.8	—45.7	—33.5	0.4	0.4	0.4	77	73	77	6.0	6.2	4.6
Февраль	722.3	741.5	705.9	—28.4	—20.9	—24.8	—24.7	— 6.1	—53.0	—30.8	0.5	0.8	0.7	77	62	74	5.0	4.3	5.0
Мартъ	717.6	728.3	699.6	—18.3	— 7.2	—14.7	—13.4	0.5	—29.8	—20.4	1.0	1.5	1.1	83	57	71	6.0	6.7	4.1
Апрѣль	716.1	728.0	695.7	—10.5	— 0.9	— 6.9	— 6.1	9.8	—29.3	—14.1	1.5	2.1	1.9	72	47	64	4.7	5.6	5.5
Май	711.7	720.9	694.3	1.4	7.2	2.8	3.8	21.5	—11.4	— 3.2	3.6	3.9	3.9	71	50	68	6.3	6.7	6.5
Іюнь	712.8	723.1	704.0	11.0	18.4	13.1	14.2	32.7	— 2.4	5.2	7.8	8.4	8.4	75	53	72	6.2	6.9	6.1
Іюль	712.6	720.2	706.6	14.1	22.4	15.9	17.5	35.2	— 0.6	8.6	8.9	9.9	9.9	74	50	73	5.1	6.4	5.8
Августъ	715.3	722.5	707.0	8.4	18.6	11.0	12.7	26.5	— 0.3	4.4	7.4	8.8	8.5	87	55	85	6.4	5.5	4.4
Сентябрь	717.3	729.0	707.9	0.7	9.3	3.8	4.6	18.8	— 9.4	— 1.1	4.5	5.3	5.0	91	60	81	7.8	6.7	5.4
Октябрь	719.3	728.9	708.3	—10.8	— 3.5	— 7.8	— 7.4	6.0	—23.5	—12.7	1.9	2.3	2.2	86	61	78	7.6	8.5	8.0
Ноябрь	725.1	739.5	697.6	—27.9	—22.1	—26.1	—25.4	*— 5.0*	—43.0	—30.7	0.5	0.8	0.5	83	75	79	7.4	5.7	3.6
Декабрь	722.1	742.7	703.2	—29.0	—26.4	—28.2	—27.9	— 0.9	—47.6	—32.8	0.6	0.6	0.6	82	79	81	8.5	8.7	6.3
Годъ	717.9	742.7	694.3	— 9.9	— 2.6	— 7.6	— 6.7	35.2	—53.0	—13.4	3.2	3.7	3.6	80	60	75	6.4	6.5	5.4
φ = 51° 43′						**Уральское лѣсничество.**											λ = 50° 55′		
Январь	765.7	774.6	738.5	—23.1	—20.1	—22.5	—21.9	— 5.9	—31.0	—25.3	0.7	0.9	0.7	89	89	89	4.9	4.7	3.2
Февраль	757.0	768.5	737.5	—13.5	—11.2	—12.4	—12.4	— 2.9	*—28.7*	—16.3	1.7	1.8	1.8	92	88	92	7.9	7.9	7.1
Мартъ	756.1	768.9	743.1	— 3.7	0.6	— 1.2	— 1.4	15.5	—20.5	— 5.0	3.4	3.9	4.0	92	79	91	6.7	6.7	6.1
Апрѣль	756.3	769.4	744.8	3.0	9.9	5.0	6.0	19.3	— 7.5	0.0	4.2	3.8	3.9	73	44	61	4.7	5.9	4.3
Май	751.9	759.7	735.8	13.3	19.8	13.3	15.5	31.0	— 3.1	7.7	7.7	7.4	7.4	66	45	64	3.2	4.7	2.6
Іюнь	751.0	760.7	739.5	20.3	27.2	20.5	22.7	38.1	4.2	13.3	9.5	8.6	9.1	54	32	50	2.0	4.0	3.7
Іюль	749.0	758.7	741.3	22.2	29.8	23.4	25.1	40.0	*10.1*	—	9.7	9.1	9.4	50	31	45	3.5	4.9	3.6
Августъ	749.4	758.2	740.9	18.2	25.5	19.8	21.2	33.6	*10.8*	—	9.3	9.0	8.9	61	38	54	4.2	4.1	2.1
Сентябрь	751.8	763.2	740.4	9.4	16.3	11.1	12.3	31.8	*— 2.3*	—	6.8	7.4	6.9	77	55	71	5.5	6.1	3.9
Октябрь	755.1	765.7	739.6	1.5	8.4	3.5	4.5	18.9	*—13.5*	—	4.6	5.0	4.8	87	59	75	6.4	7.4	5.8
Ноябрь	756.0	771.0	743.4	—10.9	— 8.1	—10.6	— 9 9	0.6	*—20.5*	—	2.0	2.3	2.1	94	89	94	7.8	7.4	6.8
Декабрь	755.1	764.0	742.6	— 5.7	— 4.9	— 5.5	— 5.4	1.0	*—21.2*	—	3.0	3.1	3.0	96	94	97	9.0	8.9	9.5
Годъ	754.6	774.6	735.8	2.6	7.8	3.7	4.7	40.0	—31.0	—	5.2	5.2	5.2	78	62	74	5.5	6.1	4.9
φ = 51° 12′						**Уральскъ** (Войсковая больница).											λ = 51° 22′		
Январь	773.4	782.3	746.4	—24.1	—19.6	—23.1	—22.3	— 6.0	—32.6	—26.1	0.6	0.8	0.7	83	83	84	4.5	3.7	2.6
Февраль	765.0	776.1	745.7	—13.7	—10.3	—12.2	—12.1	— 0.6	—29.3	—16.4	1.6	1.8	1.7	89	79	89	7.7	7.3	6.8
Мартъ	764.1	776.6	750.6	— 3.5	2.8	— 0.4	— 0.4	16.7	—22.1	— 4.7	3.5	4.2	4.0	91	73	87	6.4	5.0	4.5
Апрѣль	763.3	776.6	752.6	3.2	11.6	6.4	7.1	21.2	— 7.3	0.7	4.1	3.9	4.2	70	40	58	5.5	5.5	4.7
Май	758.7	766.8	743.1	13.7	21.9	15.8	17.1	34.0	— 2.0	8.8	7.1	6.7	7.1	59	35	52	3.6	5.3	3.3
Іюнь	757.7	767.3	746.3	19.8	28.6	22.7	23.7	40.1	6.4	14.6	9.1	7.8	8.6	54	28	42	2.8	4.6	4.1
Іюль	755.5	766.3	747.2	22.6	31.6	25.7	26.6	41.0	8.6	17.3	9.5	9.3	9.1	48	29	38	3.1	4.4	3.6
Августъ	756.1	765.3	747.6	18.1	27.3	21.6	22.3	36.2	8.2	14.8	9.3	9.7	9.4	61	36	49	4.1	4.8	3.3
Сентябрь	758.8	770.5	747.9	9.3	18.0	12.4	13.2	33.2	— 1.8	7.2	6.4	6.5	6.1	72	45	58	5.4	6.1	4.2
Октябрь	762.1	773.3	746.0	2.3	9.9	4.9	5.7	22.2	—10.5	0.5	4.4	5.3	4.6	77	57	68	5.7	6.2	4.3
Ноябрь	763.6	779.0	751.1	— 9.5	— 6.3	— 9.6	— 8.5	1.2	—21.6	—12.2	2.1	2.4	2.1	90	81	90	8.3	7.8	6.8
Декабрь	762.7	772.2	750.9	— 4.9	— 3.7	— 4.8	— 4.5	1.5	—19.3	— 7.6	3.1	3.1	3.1	93	88	93	9.3	9.2	8.8
Годъ	761.8	782.3	743.1	2.8	9.3	5.0	5.7	41.0	—32.6	— 0.3	5.1	5.1	5.1	74	56	67	5.5	5.8	4.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
$H = \overset{m}{202}$?								**Olekminsk.**											$G = \overset{mm}{1.0}$ ($\overset{mm}{745.5}$).					
0.2	*0.3*	*0.0*	—	—	—	—	—	—	*3*	—	*72*	*0.0*	—	—	—	—	—	—	?	?	—	31	31	Januar
1.7	1.7	0.7	—	—	—	—	—	—	14	—	70	0.0	0.0	—	—	—	—	—	?	?	1	28	28	Februar
0.8	2.5	0.7	—	2	2	—	—	—	12	—	77	2.7	1.5	22	2	2	—	—	?	?	1	25	31	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	April
2.0	5.0	1.5	—	1	—	1	3	1	27	1	59	5.3	2.3	31	4	—	—	—	?	?	1	—	8	Mai
2.5	2.0	0.7	2	5	6	2	1	—	7	1	66	37.2	11.6	2	7	2	—	—	?	?	2	—	—	Juni
1.3	3.3	1.3	2	1	3	—	1	2	24	2	58	43.6	16.7	28	9	—	—	9	?	?	2	—	—	Juli
2.2	2.8	1.9	8	7	5	1	5	13	31	15	8	76.4	32.4	22	13	—	—	1	5	6	—	—	—	August
2.5	3.8	—	*4*	*8*	*3*	*2*	*4*	*11*	*22*	*10*	*5*	*27.5*	7.2	22	11	2	—	—	5	17	1	—	7	September
2.5	2.8	—	*9*	*6*	*5*	*2*	*3*	*7*	*41*	*12*	*8*	10.6	2.4	20	8	7	—	—	4	9	—	21	31	October
1.9	2.7	—	*1*	*2*	*1*	*2*	*2*	*7*	*41*	*10*	*17*	8.7	3.0	22	7	7	—	—	*3*	2	—	30	30	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = \overset{m}{537}$?								**Blagoweschtschenskij Priisk.**											$G = \overset{mm}{0.9}$ ($\overset{mm}{716.5}$).					
0.6	0.5	0.4	—	—	—	—	1	7	8	3	71	16.5	2.6	4	17	17	—	—	5	*9*	1	31	31	Januar
0.5	1.1	1.2	3	1	—	—	3	6	8	3	51	4.1	2.1	13	7	7	—	—	*5*	5	2	28	28	Februar
0.7	1.9	1.0	8	4	—	1	3	7	8	6	47	15.9	2.7	23	17	17	—	—	*3*	*6*	—	30	31	März
1.2	2.9	0.9	7	1	1	—	1	9	13	9	44	13.3	3.9	28	9	8	—	—	*6*	*5*	3	17	29	April
0.9	3.2	1.6	5	2	—	3	5	11	16	11	33	61.9	22.9	31	12	8	—	—	*3*	*9*	2	—	22	Mai
1.2	3.5	1.4	9	2	1	3	14	6	14	10	23	*26.4*	7.5	29	11	1	—	2	*2*	*10*	3	—	8	Juni
0.6	1.9	1.3	10	1	—	2	10	7	15	9	35	58.3	14.6	18	14	—	—	2	4	8	3	—	1	Juli
0.3	1.4	0.9	3	2	—	2	11	3	8	9	48	50.5	15.2	26	12	—	—	2	6	8	1	—	1	August
0.9	2.0	0.5	5	1	—	3	7	3	8	7	52	18.7	6.2	2	8	2	—	—	4	11	—	2	14	September
0.6	0.9	1.0	8	3	—	1	3	2	9	5	58	19.1	6.5	31	11	11	—	—	1	*17*	2	23	31	October
0.6	0.4	1.0	5	1	—	—	3	2	7	3	61	13.0	3.3	1	13	13	—	—	*1*	*4*	1	30	30	November
0.2	0.8	0.7	1	1	—	—	1	1	10	1	63	*31.5*	5.8	24	21	*21*	—	—	*1*	*10*	—	31	31	December
0.7	1.7	1.0	64	19	2	15	62	64	124	76	589	329.2	22.9	—	*152*	*105*	—	6	*41*	*102*	18	192	257	Jahr
$H = \overset{m}{99}$?								**Uralsk'sche Forstei.**											$G = \overset{mm}{0.5}$ ($\overset{mm}{753.5}$).					
4.5	3.7	3.7	6	11	18	4	12	4	—	4	31	3.3	1.2	2	6	6	—	—	11	7	4	31	31	Januar
7.2	8 8	7.9	3	4	1	15	18	23	6	4	10	6.9	1.6	15	10	10	—	—	3	15	6	28	28	Februar
6.0	7.6	7.1	—	—	7	25	22	20	7	2	9	2.7	1.5	28	3	3	—	—	4	11	2	14	27	März
5.3	7.3	3.8	10	16	13	14	16	5	3	5	8	1.8	1.4	26	3	1	—	—	8	7	—	—	16	April
4.7	7.3	3.6	3	10	9	8	15	17	9	9	13	28.6	12.1	12	7	—	—	1	13	4	1	—	4	Mai
6.7	10.5	4.8	11	6	8	12	13	17	10	10	3	15.0	6.7	11	4	—	—	—	9	1	6	—	—	Juni
5.0	7.4	4.3	19	10	9	14	4	4	10	11	12	29.8	12.1	18	5	—	—	1	13	4	3	—	—	Juli
4.4	7.5	3.1	10	6	1	6	13	13	13	16	15	12.2	6.0	19	6	—	—	3	11	2	4	—	—	August
5.6	8.0	4.8	8	4	2	7	19	17	12	12	9	40.0	7.9	10	12	1	—	1	7	7	2	—	*1*	September
5.9	8.9	5.0	12	6	2	3	9	18	16	16	11	26.2	7.3	29	7	2	—	1	3	14	3	5	*13*	October
6.3	8.2	7.3	6	11	15	10	8	11	11	9	9	17.0	4.6	1	11	11	—	—	3	19	9	28	30	November
5.8	6.2	6.1	5	6	6	13	16	18	9	9	11	21.5	2.6	15, 30	15	14	—	—	1	26	4	28	31	December
5.6	7.6	5.1	93	90	91	131	165	167	106	107	144	205.0	12.1	—	89	48	—	7	86	117	44	134	181	Jahr
$H = \overset{m}{30}$?								**Uralsk** (Militär-Hospital).											$G = \overset{mm}{0.4}$ ($\overset{mm}{758.8}$).					
3.0	2.7	2.1	6	17	21	—	3	11	1	2	32	4.2	2.6	7	4	4	—	—	13	5	1	31	31	Januar
4.5	5.2	4.9	6	2	7	1	21	20	7	5	15	9.9	4.1	15	12	12	—	—	3	14	2	28	28	Februar
3.5	4.4	2.7	—	—	1	5	36	18	5	3	25	5.8	3.4	28	4	3	—	—	5	8	2	8	26	März
3.7	5.5	3.6	7	15	8	6	16	6	3	3	26	8.2	4.0	14	6	1	—	1	8	7	3	—	13	April
2.9	6.3	2.2	18	—	3	9	4	15	7	12	25	15.2	11.5	12	7	1	—	2	8	2	4	—	2	Mai
3.6	6.1	2.7	17	3	1	6	13	16	7	11	16	19.3	9.5	11	5	—	—	—	6	3	3	—	—	Juni
3.5	5.0	2.6	19	7	4	1	10	16	7	6	23	19.0	13.0	18	2	—	—	3	9	2	2	—	—	Juli
2.7	5.8	1.2	7	4	1	—	12	15	14	12	28	5.1	3.6	19	2	—	—	3	8	3	3	—	—	August
4.2	6.7	3.2	7	6	6	1	16	21	8	8	17	16.3	7.6	13	7	—	—	—	8	9	3	—	4	September
3.4	6.1	3.3	23	1	1	1	10	17	9	15	16	20.2	8.0	29	6	2	—	—	7	10	2	4	11	October
4.1	5.1	4.6	10	6	14	5	11	6	11	10	17	13.0	3.0	1, 3	11	11	—	—	3	19	3	27	30	November
5.0	4.1	2.9	6	7	—	—	17	27	5	3	28	38.8	8.5	10	15	15	—	—	1	26	3	24	30	December
3.7	5.2	3.0	126	68	67	35	169	188	84	90	268	175.0	13.0	—	81	49	—	9	79	108	31	122	175	Jahr

φ = 49° 4′ **Уильское.** λ = 54° 41′ — $H = 91^{m}$? **Uilskoe.** $G = 0.3^{mm}$ (754.1^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	766.7	776.0	743.7	—23.2	—16.4	—20.7	—20.1	— 6.4	—33.2	—	0.6	1.0	0.7	75	74	74	3.2	2.2	2.5
Февраль	760.5	771.0	741.8	—13.9	— 9.3	—13.2	—12.1	— 3.5	—24.5	—	1.0	1.4	1.1	67	64	66	8.0	5.9	6.2
Мартъ	760.5	772.0	743.8	— 3.3	4.4	— 0.5	0.2	18.2	—24.0	—	2.9	3.9	3.3	71	60	69	3.7	3.2	2.1
Апрѣль	757.5	771.5	745.7	4.3	13.1	6.3	7.9	22.3	— 3.9	—	4.2	4.4	4.2	68	39	58	3.9	3.6	3.7
Май	753.3	760.3	740.3	15.7	25.1	15.7	18.8	34.9	2.7	—	6.7	6.5	6.4	50	27	48	1.8	3.4	2.2
Іюнь	752.5	761.8	739.8	21.5	30.0	21.5	24.3	41.0	8.9	—	9.4	9.9	9.0	51	34	48	2.2	3.2	2.3
Іюль	749.9	758.5	736.8	24.1	33.9	24.4	27.5	41.7	13.6	—	9.7	12.5	9.8	43	32	43	1.2	2.6	1.3
Августъ	751.3	759.1	743.8	19.8	29.2	21.9	23.5	38.2	12.8	—	9.6	10.5	9.2	56	36	48	2.8	3.1	2.4
Сентябрь	754.3	765.1	746.2	10.8	20.1	13.2	14.6	32.0	0.0	—	6.5	7.3	6.5	69	43	59	2.5	2.4	2.4
Октябрь	756.9	766.1	743.8	3.3	11.5	6.1	7.0	22.2	— 7.9	—	4.3	5.2	4.6	70	51	63	4.3	3.5	3.6
Ноябрь	758.4	774.0	746.7	— 8.3	— 5.3	— 6.8	— 6.8	3.5	—18.0	—	2.2	2.8	2.6	84	84	87	6.6	7.2	7.4
Декабрь	758.6	768.5	748.7	— 4.8	— 3.6	— 5.0	— 4.5	1.5	—15.0	—	2.9	3.1	2.8	86	83	85	8.8	8.4	8.3
Годъ	756.7	776.0	736.8	3.8	11.1	5.2	6.7	41.7	—33.2	—	5.0	5.7	5.0	66	52	62	4.1	4.1	3.7

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
2.4	2.3	2.0	3	5	—	1	17	2	—	—	65	0.9	0.9	2	1	1	—	—	19	4	—	31	31	Januar
6.7	6.4	6.0	—	3	9	9	32	5	13	1	12	6.6	1.9	26	5	6	—	—	3	14	—	28	28	Februar
3.9	4.6	3.4	—	—	8	6	21	10	5	1	42	4.7	3.4	26	2	1	—	—	17	6	—	4	21	März
5.6	7.1	3.9	17	9	19	6	10	—	—	4	25	2.2	1.9	6	2	—	—	—	13	7	—	—	6	April
3.7	6.3	2.7	—	—	17	9	10	2	11	—	44	1.8	0.9	12	3	—	—	1	16	1	—	—	—	Mai
3.2	5.0	1.9	13	2	8	2	13	1	2	3	46	24.2	18.0	9	4	—	—	3	16	2	—	—	—	Juni
4.0	7.4	2.7	12	10	5	6	14	1	2	4	39	0.8	0.8	18	1	—	—	1	21	1	—	—	—	Juli
2.5	6.7	2.9	7	2	7	9	7	10	5	2	44	13.5	6.3	16	4	—	—	—	13	—	—	—	—	August
3.4	5.9	2.8	6	1	5	4	12	13	—	1	48	7.6	3.0	14	4	—	—	—	16	1	—	—	—	September
4.3	8.0	5.0	14	5	3	—	20	12	1	6	32	0.6	0.4	21	2	—	—	—	13	6	—	—	7	October
2.9	5.5	5.0	3	—	18	6	14	6	1	3	39	9.5	2.5	14	6	3	—	—	2	13	—	24	29	November
5.0	5.3	5.5	8	1	15	6	18	16	—	—	29	9.2	3.1	7	5	5	—	—	1	24	—	24	31	December
4.0	5.9	3.6	83	38	114	64	188	78	40	25	465	81.6	18.0	—	39	16	—	5	150	79	—	111	153	Jahr

φ = 47° 7′ **Гурьевъ.** λ = 51° 55′ — $H = \{ -17.8^{m}?, -20.8? \}$ **Gurjew.** $G = 0.2^{mm}$ (766.1^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	773.3	779.5	763.1	—20.1	—12.9	—18.0	—17.0	— 3.6	—28.7	—	0.8	1.3	1.0	84	74	84	4.5	3.8	2.5
Февраль	769.0	775.6	755.9	—12.6	— 6.8	—10.3	— 9.9	— 0.3	—23.4	—	1.7	2.2	1.9	90	78	88	8.2	8.0	6.9
Мартъ	768.2	775.5	755.4	— 2.3	5.4	— 0.4	0.9	15.2	—17.9	—	3.5	4.1	3.7	86	62	83	3.4	3.9	3.3
Апрѣль	764.5	776.6	754.4	5.8	12.1	7.2	8.4	21.2	— 4.3	—	5.0	4.2	5.1	72	40	66	6.9	7.5	5.6
Май	762.0	768.1	752.0	16.3	22.6	16.4	18.4	30.0	6.4	—	8.2	8.5	8.4	58	42	59	5.9	7.3	3.7
Іюнь	761.1	767.8	753.4	22.7	28.0	22.1	24.2	37.8	12.8	—	11.4	11.6	13.5	56	42	67	4.2	5.2	3.9
Іюль	758.5	766.3	749.8	24.1	31.0	24.9	26.7	40.7	13.4	—	13.1	14.0	14.2	58	42	60	4.8	4.9	4.2
Августъ	760.1	765.6	754.6	21.4	29.7	23.2	24.8	36.0	14.8	—	13.3	13.4	14.8	69	44	70	4.4	5.1	3.8
Сентябрь	763.3	772.5	755.8	12.1	19.6	14.8	15.5	31.4	0.2	—	9.1	9.5	9.6	79	54	72	4.4	5.8	3.0
Октябрь	766.3	774.2	756.8	3.2	11.7	6.4	7.1	20.0	— 7.2	—	5.1	5.7	5.7	83	55	76	5.2	5.0	3.5
Ноябрь	766.2	777.8	758.8	— 4.5	— 1.3	— 3.4	— 3.1	7.4	—16.0	—	3.1	3.6	3.3	91	88	93	8.9	8.9	8.0
Декабрь	766.5	774.8	758.4	— 2.3	— 1.4	— 1.7	— 1.8	2.6	—10.6	—	3.8	3.9	3.9	95	92	95	9.4	9.4	9.3
Годъ	764.9	779.5	749.8	5.3	11.5	6.8	7.9	40.7	—28.7	—	6.5	6.8	7.1	77	59	76	5.8	6.2	4,8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.6	4.8	4.3	14	19	35	7	2	3	3	3	7	2.0	1.0	1, 3	2	2	—	—	15	4	3	31	31	Januar
3.7	4.3	4.0	5	3	10	18	3	10	14	8	12	1.1	0.4	16, 20	4	4	—	—	2	14	2	28	28	Februar
3.6	7.1	2.9	7	5	14	22	18	11	9	2	4	0.3	0.2	7	2	2	—	—	14	5	4	4	22	März
6.9	8.3	4.4	12	19	13	20	5	7	3	5	4	0.0	—	—	—	—	—	—	3	10	7	—	3	April
3.6	6.6	3.1	10	7	7	9	8	12	12	13	13	0.1	0.1	12	1	—	—	—	7	7	4	—	—	Mai
3.8	5.9	2.1	12	5	3	11	9	20	14	14	—	16.7	16.7	7	1	—	—	—	9	4	2	—	—	Juni
3.9	6.5	3.2	10	4	9	12	5	20	14	15	4	0.0	—	—	—	—	—	1	9	6	1	—	—	Juli
3.8	6.0	2.7	9	6	3	8	4	24	20	12	6	0.0	—	—	—	—	—	—	6	3	1	—	—	August
3.4	7.9	3.2	5	3	11	11	6	15	16	14	3	5.2	5.2	24	1	—	—	—	4	3	3	—	—	September
3.5	6.4	3.0	22	1	2	3	11	19	19	14	2	0.0	—	—	—	—	—	—	10	8	3	2	7	October
3.4	6.0	4.9	6	11	12	15	1	2	19	9	11	5.2	2.4	13	4	3	—	—	1	20	5	19	28	November
3.4	3.3	3.5	6	4	10	17	5	12	12	11	16	38.1	9.5	11	10	5	—	—	—	27	2	20	25	December
3.9	6.1	3.4	118	87	129	153	77	155	155	120	82	68.7	16.7	—	25	16	—	1	80	111	37	104	144	Jahr

φ = 51° 18′ **Уркачъ.** λ = 62° 50′ — $H = ?^{m}$ **Urkatsch.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.2	763.0	727.1	—23.9	—19.5	—23.4	—22.3	— 9.6	—35.6	—29.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	2.0
Февраль	744.6	759.1	724.8	—19.8	—14.7	—17.8	—17.4	— 6.0	—31.6	—23.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	3.3
Мартъ	747.5	763.0	727.1	— 8.1	— 2.9	— 6.1	— 5.7	4.2	—30.1	—11.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	4.2
Апрѣль	746.7	756.5	735.1	1.9	7.6	2.1	3.9	19.2	—12.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	2.5
Май	742.5	751.3	723.7	13.5	21.2	13.8	16.2	31.6	— 5.0	5.2	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	1.4
Іюнь	741.5	751.3	728.3	18.9	25.3	19.7	21.3	34.2	5.0	12.4	—	—	—	—	—	—	2.1	2.3	2.8
Іюль	739.0	750.0	727.1	21.8	28.6	22.0	24.1	37.0	7.1	15.6	—	—	—	—	—	—	1.6	3.2	2.4
Августъ	739.5	748.7	729.4	18.0	24.7	18.7	20.5	36.0	6.6	12.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	3.3
Сентябрь	742.3	752.6	730.5	7.8	16.4	10.3	11.5	31.0	— 4.5	5.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	2.8
Октябрь	742.3	751.3	724.8	— 0.7	4.6	1.1	1.7	17.8	—14.0	— 3.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.1
Ноябрь	746.2	766.0	726.0	—12.8	—10.4	—12.4	—11.9	1.0	—28.1	—16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	5.5
Декабрь	746.6	765.0	735.1	—13.2	—10.9	—12.5	—12.2	0.6	—29.6	—17.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.5
Годъ	744.2	766.0	723.7	0.3	5.8	1.3	2.5	37.0	—35.6	— 4.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.6

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.2	3.5	3.0	21	—	—	—	18	4	—	1	49	10.7	7.6	4	3	3	—	—	8	3	3	31	31	Januar
4.4	7.0	5.0	—	—	3	6	30	9	9	—	27	4.9	4.3	18	2	2	—	—	3	8	5	28	28	Februar
2.5	5.8	4.1	5	2	4	7	25	12	11	1	26	3.2	3.2	19	1	—	—	—	7	4	1	21	31	März
2.5	3.9	3.2	13	1	8	2	9	8	10	4	35	1.5	1.5	4	1	—	—	—	12	2	2	4	17	April
2.5	3.5	1.4	3	—	10	3	20	11	14	1	31	8.0	6.8	7	2	—	—	1	19	—	—	—	5	Mai
1.4	2.7	1.2	7	3	5	—	5	7	14	9	40	15.8	8.5	21	6	—	—	2	15	—	—	—	—	Juni
2.4	3.8	2.4	6	—	4	1	12	12	15	12	31	2.6	1.5	20	3	—	—	—	14	—	1	—	—	Juli
2.8	3.5	2.8	5	1	2	—	14	9	25	4	33	33.5	13.9	8	8	—	1	5	13	2	3	—	—	August
3.6	7.7	4.1	1	—	5	1	25	12	22	6	18	10.4	9.9	14	2	—	1	—	10	1	3	—	4	September
4.5	7.1	5.9	6	—	1	6	21	11	23	11	14	11.9	3.3	22	11	5	—	—	6	11	2	9	23	October
5.4	5.8	5.9	3	11	3	6	15	21	6	5	20	14.1	5.8	3	5	5	—	—	6	12	4	29	30	November
4.7	4.9	4.1	—	2	6	8	16	21	13	1	26	6.0	2.5	7	5	5	—	—	—	14	3	30	31	December
3.3	4.9	3.6	70	20	51	40	210	137	162	55	350	122.6	13.9	—	49	20	2	8	113	57	27	152	200	Jahr

φ = 54° 53′ **Петропавловскъ** (Акмолинской обл.). λ = 69° 7′ — $H = \{ 124^{m}?, 126.4, 126? \}$ **Petropawlowsk** (Akmolinsk'sches Gebiet). $G = 0.7^{mm}$ (749.8^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.5	772.7	737.5	—22.0	—19.7	—21.6	—21.1	—10.4	—32.5	—25.8	0.8	0.9	0.8	95	94	94	7.4	5.4	4.1
Февраль	751.1	766.2	731.9	—18.5	—15.0	—18.2	—17.2	— 5.3	—32.7	—22.8	1.1	1.3	1.1	90	86	90	7.8	5.1	4.8
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	752.0	764.0	738.1	— 1.8	4.3	— 0.5	0.7	19.4	—18.0	— 5.0	3.2	3.3	3.2	76	53	70	4.3	5.4	3.8
Май	747.1	758.8	725.6	11.6	17.7	11.7	13.7	29.7	— 5.1	5.8	6.0	5.7	5.4	54	35	50	4.4	6.7	5.5
Іюнь	747.0	757.4	737.1	16.7	21.8	16.2	18.2	31.5	1.8	9.4	7.8	7.3	8.4	55	39	62	6.1	6.4	3.8
Іюль	744.4	756.0	735.0	19.6	25.5	19.6	21.6	37.4	7.2	13.4	10.6	10.4	10.2	64	45	61	5.6	6.7	5.9
Августъ	744.0	753.3	732.5	15.3	21.8	16.1	17.7	34.7	5.9	11.3	9.4	8.3	9.0	75	47	68	5.5	7.5	5.0
Сентябрь	746.6	758.1	733.8	7.8	13.3	9.1	10.1	25.4	— 4.1	5.2	6.3	6.1	6.2	78	53	71	7.9	8.0	6.1
Октябрь	746.8	758.0	731.2	— 3.5	— 0.4	— 3.5	— 2.5	13.2	—16.4	— 7.1	3.5	3.6	3.4	88	73	85	9.0	8.1	8.1
Ноябрь	753.6	778.0	730.1	—14.2	—11.1	—14.2	—13.2	— 0.8	—32.0	—17.7	1.5	1.7	1.6	88	81	86	6.7	7.6	5.3
Декабрь	752.9	776.0	735.9	—15.5	—13.6	—16.4	—15.2	1.4	—35.3	—21.6	1.5	1.6	1.2	87	86	85	8.2	7.9	7.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
4.2	3.9	4.0	5	6	9	4	13	26	18	6	6	15.3	4.8	25	7	7	—	—	6	9	—	31	31	Januar
4.1	5.2	4.8	4	—	6	4	17	39	4	—	10	15.1	6.7	18	5	5	—	—	2	9	2	28	28	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
2.1	4.5	2.0	10	3	1	1	12	22	8	17	16	19.7	5.6	5	9	8	—	—	9	5	—	6	26	April
3.3	4.2	2.1	15	3	3	7	10	12	9	10	19	9.3	4.7	7	7	—	—	4	3	2	2	1	7	Mai
2.5	3.5	1.1	20	11	3	5	4	3	3	13	16	18.0	5.8	10	7	—	—	2	2	4	—	—	—	Juni
2.7	3.9	1.4	24	10	3	4	6	3	7	12	20	14.6	7.0	30	7	—	—	3	—	10	1	—	—	Juli
2.7	5.0	1.9	14	5	6	8	8	9	13	16	12	62.2	13.7	17	13	—	—	5	1	7	3	—	—	August
3.2	4.7	2.3	8	1	1	7	13	19	11	10	19	12.6	2.7	7	11	—	—	1	3	15	4	—	2	September
3.2	4.0	3.5	16	3	1	7	4	11	11	12	18	38.0	7.1	9	15	10	—	—	—	17	1	18	23	October
2.8	3.1	3.9	5	2	9	7	9	21	10	7	17	12.7	6.7	8	7	7	—	—	5	11	2	30	30	November
2.5	2.7	3.4	3	6	3	4	15	34	4	2	17	16.0	3.3	23	11	11	—	—	1	16	2	30	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 54° 58′ — Омскъ. — λ = 73° 20′ — $H = 89\overset{m}{.}1$ — Omsk. — $G = 0\overset{mm}{.}7\ (754\overset{mm}{.}0)$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	763.4	777.2	743.7	−23.5	−20.1	−22.9	−22.2	−8.8	−34.6	−27.2	0.7	0.9	0.7	89	88	89	7.0	6.5	4.9
Февраль	755.7	770.9	734.8	−20.3	−15.2	−19.0	−18.2	−4.3	−35.8	−23.8	1.0	1.4	1.1	93	88	93	7.3	6.2	3.6
Мартъ	757.2	771.9	739.1	−9.9	−4.5	−7.8	−7.4	4.8	−28.9	−13.1	2.3	2.9	2.5	91	82	91	6.6	5.9	4.3
Апрѣль	755.8	767.6	739.0	−4.8	1.5	−3.5	−2.3	17.2	−22.4	−8.6	3.1	3.9	3.3	83	71	83	4.9	6.0	3.6
Май	750.8	761.4	732.2	9.4	14.7	10.0	11.4	27.8	−5.8	3.7	6.6	6.4	6.4	72	53	67	4.9	6.5	5.2
Іюнь	750.2	760.4	741.4	14.5	19.6	14.8	16.3	29.8	3.1	9.2	8.9	9.1	9.5	72	54	74	5.1	6.6	5.3
Іюль	747.7	763.6	738.0	17.0	23.2	18.2	19.4	33.1	8.3	13.0	11.5	10.9	11.7	79	54	75	6.7	7.3	5.7
Августъ	747.1	756.3	730.4	14.9	21.0	15.9	17.2	33.6	6.3	11.4	10.2	9.9	10.7	81	56	81	6.5	7.5	5.7
Сентябрь	750.2	760.0	738.8	8.1	14.0	9.3	10.5	23.7	−0.6	5.2	6.5	6.1	6.7	78	51	76	7.5	7.7	5.4
Октябрь	749.6	762.4	738.2	−3.5	−1.0	−3.8	−2.7	12.2	−17.8	−6.8	3.5	3.5	3.3	88	73	86	9.2	9.0	6.9
Ноябрь	757.5	779.2	732.0	−14.4	−11.6	−14.0	−13.4	1.5	−31.6	−17.4	1.6	1.6	1.6	85	75	85	7.0	6.2	6.2
Декабрь	756.9	783.2	741.0	−16.3	−14.2	−16.1	−15.5	−0.8	−35.3	−21.5	1.3	1.5	1.4	85	82	85	7.9	8.1	6.8
Годъ	753.5	783.2	730.4	−2.4	2.3	−1.6	−0.6	33.6	−35.8	−6.4	4.8	4.8	4.9	83	69	82	6.7	7.0	5.3

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	≮	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
2.1	2.2	1.9	8	4	2	—	2	14	11	6	46	10.2	3.8	25	5	5	—	—	5	10	2	31	31	Januar
1.5	3.7	2.0	—	—	—	1	6	23	12	2	40	9.6	3.3	24	5	5	—	—	3	4	2	28	28	Februar
2.2	2.3	1.7	3	—	—	—	14	28	5	6	37	7.0	3.6	4	5	5	—	—	6	8	1	24	31	März
1.6	3.4	1.5	9	—	—	—	6	23	11	4	37	12.7	10.0	5	4	2	—	—	6	6	3	12	26	April
2.5	4.2	1.2	16	1	3	1	5	10	9	11	37	33.7	10.3	17	9	1	—	4	5	6	3	1	8	Mai
1.7	3.4	1.0	28	10	1	4	2	2	3	6	34	85.5	29.4	8	13	—	—	4	4	6	2	—	—	Juni
2.1	3.2	0.9	17	7	1	2	1	5	4	11	34	24.0	8.8	6	9	—	—	1	2	10	4	—	—	Juli
2.2	4.2	1.5	17	1	3	7	5	3	14	15	28	93.0	26.6	17	14	—	—	3	3	10	—	—	—	August
2.4	5.3	1.9	5	—	—	5	5	15	23	13	24	21.7	8.6	5	9	—	—	—	3	9	3	—	2	September
3.1	5.0	3.8	8	—	1	2	6	13	25	24	14	50.4	10.8	3	16	11	—	—	—	20	—	16	25	October
2.7	3.0	2.4	3	—	—	10	7	10	11	10	38	10.4	3.6	2	7	7	—	—	3	11	2	29	30	November
2.0	1.6	1.9	1	3	1	7	6	12	12	5	46	13.5	2.8	3	13	13	—	—	1	16	—	31	31	December
2.2	3.5	1.8	115	26	12	39	65	158	140	113	415	371.7	29.4	—	109	49	—	12	41	116	22	172	212	Jahr

φ = 52° 17′ — Павлодаръ. — λ = 76° 57′ — $H = \overset{m}{?}$ — Pawlodar. — $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	749.6	760.6	740.7	7.4	15.4	10.2	11.0	23.2	*−1.8*	—	6.6	6.9	6.9	84	53	73	5.8	5.5	4.8
Октябрь	749.4	760.0	731.3	−1.3	2.4	0.2	0.4	15.0	*−11.3*	—	4.0	4.4	4.2	91	75	86	7.5	7.7	7.3
Ноябрь	756.6	773.5	730.2	−9.5	−7.8	−9.7	−9.0	3.0	*−29.9*	—	2.2	2.2	2.0	84	78	81	7.4	6.5	6.8
Декабрь	756.3	783.1	738.8	−15.2	−12.7	−13.7	−13.9	0.1	*−32.2*	—	1.4	1.6	1.5	83	79	85	6.8	6.9	5.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	≮	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
5.8	6.7	4.1	4	5	2	17	8	19	16	15	4	6.7	4.1	5	7	2	—	—	7	6	3	—	*1*	September
5.8	8.8	6.9	2	2	2	6	13	30	17	15	6	45.0	8.4	23	20	12	—	—	—	15	6	10	*19*	October
6.2	6.3	6.2	2	2	10	17	7	15	16	16	5	21.8	7.3	9	13	13	—	—	2	14	—	23	*26*	November
4.8	5.3	6.2	1	1	3	8	14	33	11	9	13	10.8	3.7	16	14	14	—	—	2	10	3	30	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 47° 28′ — Зайсанскій постъ. — λ = 84° 51′ — $H = 6\overset{m}{1}2?$ — Saissanskij Post. — $G = 0\overset{mm}{.}1\ (707\overset{mm}{.}8)$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	713.6	722.8	702.7	−21.8	−18.1	−21.7	−20.5	−5.0	*−33.0*	−23.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.4	3.4
Февраль	711.8	723.3	694.5	−20.4	−14.8	−19.4	−18.2	−2.0	−30.5	−23.1	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	1.0
Мартъ	711.6	718.4	701.7	−10.8	−3.7	−10.1	−8.2	14.0	−25.0	−14.1	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8	3.0
Апрѣль	708.2	716.9	693.0	1.9	8.3	1.5	3.9	20.0	−13.6	−2.1	—	—	—	—	—	—	3.7	2.3	2.7
Май	703.2	712.5	694.0	13.4	20.2	14.0	15.9	32.0	2.9	9.1	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	3.9
Іюнь	703.0	708.6	696.8	21.0	25.8	20.0	22.3	32.0	9.4	14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.9	1.9
Іюль	699.3	706.6	690.6	21.8	27.9	21.1	23.6	37.0	10.9	16.4	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	3.7
Августъ	702.8	711.5	695.8	19.7	26.2	19.6	21.8	36.0	8.4	14.6	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6	2.9
Сентябрь	705.4	712.5	698.8	12.9	19.6	12.9	15.1	30.0	−0.7	7.3	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	3.2
Октябрь	708.4	716.4	699.8	4.2	9.8	3.3	5.8	20.5	−8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.2	4.3
Ноябрь	712.2	720.3	702.7	−9.0	−3.6	−9.6	−7.4	5.0	−19.7	−12.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.8
Декабрь	713.6	730.0	705.2	−14.0	−9.6	−14.3	−12.6	1.5	−29.6	−16.9	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	4.3
Годъ	707.8	730.0	690.6	1.6	7.3	1.4	3.4	37.0	*−33.0*	−2.6	—	—	—	—	—	—	3.6	3.5	3.3

Сила вѣтра. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	≮	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	6	15	5	—	—	5	13	39	?	3.2	2.5	3	4	4	—	—	*9*	5	—	31	31	Januar
—	—	—	30	6	5	3	—	3	15	18	4	1.2	1.0	26	2	2	—	—	*19*	1	2	28	28	Februar
—	—	—	5	—	—	—	—	23	20	32	?	47.0	20.0	5	5	5	—	—	*13*	5	—	26	31	März
—	—	—	14	2	—	1	—	24	14	19	8	28.2	13.2	18	4	2	—	2	*9*	1	—	2	18	April
—	—	—	—	—	—	2	2	53	22	—	13	92.8	30.5	19	7	—	—	3	14	4	—	—	—	Mai
—	—	—	—	4	1	1	—	70	9	2	?	8.5	8.5	8	1	—	—	7	*14*	—	—	—	—	Juni
—	—	—	1	2	—	10	5	50	11	11	?	38.8	10.0	30	6	—	—	8	*8*	4	—	—	—	Juli
—	—	—	1	—	—	3	5	50	22	4	?	25.0	18.0	26	—	—	—	3	*14*	2	—	—	—	August
—	—	—	—	—	*1*	—	—	*51*	*25*	*1*	?	35.9	14.2	17	6	—	—	2	*13*	4	—	—	2	September
—	—	—	—	—	—	—	—	*55*	*20*	*3*	?	38.3	25.0	2	4	2	—	—	*6*	3	—	1	14	October
—	—	—	—	—	2	1	19	39	20	—	?	40.5	30.0	10	4	4	—	—	*4*	*6*	1	20	30	November
—	—	—	—	—	—	—	4	70	13	—	?	9.1	7.1	4	2	2	—	—	*7*	*5*	1	29	31	December
—	—	—	57	29	*14*	21	35	*493*	*204*	*129*	?	368.5	30.5	—	45	21	—	25	*130*	*40*	4	137	185	Jahr

φ = 45° 8′ — Копалъ. — λ = 79° 3′ — $H = 1\overset{m}{2}74?$ — Kopal. — $G = 0\overset{mm}{.}0\ (655\overset{mm}{.}6)$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	657.1	665.3	647.2	−11.8	−4.9	*−12.1*	−9.6	5.5	−26.0	−15.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	*5.6*
Февраль	656.9	663.6	*645.0*	−11.0	−2.8	*−10.3*	−8.0	6.3	−21.9	−14.1	—	—	—	—	—	—	3.9	3.1	*2.5*
Мартъ	657.9	662.6	651.1	−0.6	3.2	*−1.7*	0.3	14.3	−17.0	−6.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	*3.2*
Апрѣль	*656.5*	662.5	649.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.2
Май	655.5	659.7	651.0	13.5	17.7	11.4	14.2	28.0	−1.0	6.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	3.9
Іюнь	654.2	657.4	650.9	18.3	21.0	14.9	18.1	27.0	4.1	11.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.9	3.5
Іюль	652.2	659.1	645.9	20.0	23.5	*16.1*	19.9	33.0	7.2	13.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	*2.8*
Августъ	*653.9*	659.3	*649.0*	*19.3*	23.6	—	—	31.0	3.1	12.8	—	—	—	—	—	—	*3.4*	3.8	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	657.2	663.4	651.3	4.2	8.4	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	658.9	668.4	651.5	−3.6	1.2	3.8	−2.1	12.0	−24.9	−8.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	3.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	≮	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
1.6	1.4	*0.6*	*4*	*5*	*25*	—	—	*2*	*1*	—	*33*	3.8	3.8	26	1	1	—	—	*2*	5	*2*	27	31	Januar
0.8	—	—	*1*	*10*	*20*	*1*	—	—	—	—	*22*	?	—	—	?	?	—	—	?	?	?	22	28	Februar
2.9	2.2	*2.4*	*5*	*16*	*13*	—	—	*7*	*2*	*1*	*27*	?	—	—	?	?	—	—	5	*2*	*3*	11	29	März
2.6	4.4	—	*6*	*15*	*6*	*2*	*1*	*9*	—	*3*	*20*	*21.0*	*18.2*	11	*3*	*1*	—	—	3	*4*	—	?	?	April
1.5	3.5	3.3	*9*	*13*	*22*	*3*	*2*	*2*	*6*	*7*	*15*	35.1	17.0	28	4	1	—	—	*7*	*4*	*1*	—	5	Mai
1.8	3.5	2.8	*8*	*13*	*20*	*2*	*4*	*5*	*7*	*5*	*10*	12.2	3.0	7	6	—	—	—	*6*	*3*	*1*	—	—	Juni
0.8	2.1	*0.8*	*7*	*13*	*14*	—	*1*	*1*	*2*	*9*	*21*	52.9	14.0	7, 9	6	—	—	—	*5*	*1*	—	—	—	Juli
1.1	3.3	1.9	*7*	*13*	*11*	*4*	*4*	*1*	*5*	*4*	*14*	11.6	8.2	8	2	—	—	—	?	?	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
3.7	5.6	—	7	*9*	*16*	—	*1*	*10*	*8*	*5*	*13*	4.2	2.6	3	2	1	—	—	?	?	*7*	?	?	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
3.6	3.7	3.1	7	19	14	4	3	11	5	5	16	35.5	11.2	16	7	4	—	—	7	5	3	8	27	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 44° 28′ Борохудзиръ. λ = 79° 49′

H = 580? m Borochudsir. G = 0.0 (713.1) mm.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	717.7	728.5	707.1	—14.5	— 6.8	—13.4	—11.9	1.8	—29.2	—16.9	1.3	2.0	1.5	84	71	82	6.5	5.1	4.7
Февраль	717.0	726.6	698.9	—14.8	— 4.4	—11.7	—10.3	3.9	—25.9	—17.0	1.3	2.0	1.6	78	59	78	4.1	3.5	3.3
Мартъ	716.7	725.7	707.1	— 3.1	7.5	0.0	1.5	20.6	—11.2	— 4.9	2.8	3.5	3.0	74	45	65	3.2	3.7	0.7
Апрѣль	713.3	722.4	701.3	6.5	15.8	8.8	10.4	27.1	— 7.9	2.5	4.2	4.1	4.0	59	33	46	5.4	6.1	3.6
Май	710.1	718.3	703.5	15.9	24.3	16.9	19.0	32.9	5.5	11.5	7.5	6.6	7.1	56	30	49	4.2	4.6	3.1
Іюнь	708.4	713.6	703.5	19.5	27.7	20.4	22.5	33.2	7.5	14.3	10.2	10.0	9.2	61	38	52	5.2	5.1	3.8
Іюль	705.6	712.4	697.4	21.4	29.7	22.0	24.4	38.3	9.4	15.6	11.2	11.6	9.7	59	38	50	4.9	4.2	3.6
Августъ	707.4	717.1	700.6	20.1	29.7	21.5	23.8	37.7	4.8	15.4	9.9	10.3	8.5	57	34	46	3.6	3.3	2.9
Сентябрь	710.8	720.8	704.5	14.0	24.7	16.5	18.4	31.0	1.4	9.9	7.2	7.2	6.5	60	33	48	3.0	3.1	2.3
Октябрь	714.8	725.9	705.1	4.1	13.6	6.3	8.0	22.4	— 8.2	1.4	4.5	4.9	4.4	72	45	62	5.9	4.8	3.7
Ноябрь	717.0	728.4	703.8	— 2.6	4.2	— 1.3	0.1	18.6	—12.0	— 5.0	2.7	3.9	3.1	—	—	—	7.0	6.9	5.4
Декабрь	718.7	732.7	708.5	— 5.6	0.0	— 4.7	— 3.4	3.6	—19.0	— 8.0	2.2	2.9	2.3	—	—	—	4.0	4.1	3.8
Годъ	713.1	732.7	697.4	5.1	13.8	6.8	8.6	38.3	—29.2	1.6	5.4	5.8	5.1	—	—	—	4.8	4.5	3.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.3	0.1	0.0	—	2	—	—	—	1	—	—	90	17.5	8.1	2	4	4	—	—	5	9	1	29	31	Januar
1.2	1.3	0.2	—	2	—	—	3	6	—	—	73	0.0	—	—	—	—	—	—	11	3	2	24	28	Februar
0.7	1.8	1.1	3	6	5	3	3	6	—	—	67	1.0	1.0	31	1	—	—	—	15	2	2	4	25	März
1.6	3.8	1.6	4	7	8	2	6	14	1	1	47	3.5	2.0	11	2	—	—	1	7	5	7	—	8	April
2.6	4.1	2.1	3	10	6	6	7	20	2	—	39	20.7	8.8	25	5	—	—	3	12	5	9	—	—	Mai
1.0	1.7	1.2	4	8	5	10	4	9	1	—	49	15.9	7.2	16	5	—	—	11	5	3	3	—	—	Juni
1.4	1.9	2.2	2	6	8	6	11	5	1	—	54	8.4	6.4	17	2	—	—	3	7	5	10	—	—	Juli
0.3	1.9	1.2	2	3	3	2	6	11	—	—	66	8.9	6.4	6	2	—	—	3	12	1	6	—	—	August
1.1	2.8	2.4	5	4	3	2	2	15	2	—	56	6.9	5.3	23	3	—	—	1	14	1	10	—	—	September
1.1	2.8	0.9	1	1	2	2	2	14	2	—	69	8.7	6.7	13	2	1	—	—	8	7	5	—	9	October
1.0	2.0	0.2	—	2	2	—	—	9	—	—	71	25.5	11.5	11	3	3	—	1	2	9	2	7	26	November
0.1	0.6	0.2	—	1	3	—	—	2	1	—	86	12.0	5.0	27	4	4	—	—	12	6	—	8	31	December
1.0	2.1	1.1	24	52	45	33	44	112	10	1	767	129.0	11.5	—	33	12	—	23	110	56	57	72	158	Jahr

φ = 44° 14′ Джаркентъ. λ = 80° 3′

H = ? m Dsharkent. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	714.0	724.4	702.4	—15.0	— 6.0	—14.3	—11.8	1.6	—29.8	—17.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5.3	5.2
Февраль	713.1	722.7	695.0	—15.6	— 4.1	—14.2	—11.3	4.4	—29.3	—18.9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	3.2
Мартъ	713.2	720.4	704.1	— 2.0	7.8	— 1.0	1.6	21.1	—12.2	— 5.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	2.0
Апрѣль	709.7	718.4	698.0	6.9	15.8	7.8	10.2	28.4	— 5.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	3.6
Май	706.4	714.6	699.4	15.0	24.0	16.3	18.4	32.2	0.9	5.4	—	—	—	—	—	—	4.2	3.9	4.0
Іюнь	705.4	710.5	700.0	20.5	28.7	19.4	22.9	32.8	4.4	9.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.6
Іюль	702.9	710.2	694.1	20.7	28.5	21.6	23.6	38.2	6.7	10.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	5.2
Августъ	704.6	714.0	696.2	19.4	28.7	21.0	23.0	36.8	3.4	11.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.1	3.0
Сентябрь	708.1	717.8	702.0	16.3	23.3	19.1	19.6	31.4	0.4	7.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	3.5
Октябрь	712.5	724.4	702.5	6.2	13.2	6.6	8.7	23.8	— 7.7	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	4.0
Ноябрь	714.9	726.0	701.2	— 1.9	3.4	— 1.4	0.0	18.8	—11.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	6.3
Декабрь	716.7	730.6	707.0	— 6.1	0.0	— 5.3	— 3.8	4.9	—19.2	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.4
Годъ	710.1	730.6	694.1	5.4	13.6	6.3	8.4	38.2	—29.8	— 1.1	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	3.9

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.8	0.4	1.2	26	5	2	3	1	1	6	5	43	16.6	10.6	3	3	3	—	—	*2*	8	—	29	31	Januar
2.0	0.8	1.6	25	8	2	—	—	2	5	9	31	2.5	2.5	18	1	1	—	—	*1*	2	1	23	28	Februar
0.8	1.4	1.1	17	10	5	2	1	2	3	9	44	1.3	1.2	31	2	—	—	—	*13*	2	1	5	27	März
1.9	2.3	2.3	21	16	5	2	3	13	7	8	14	1.9	1.4	11	2	—	1	—	9	6	2	—	18	April
2.2	3.6	3.4	13	22	8	2	1	11	16	5	14	18.8	14.0	18	3	—	—	—	*8*	*6*	2	—	—	Mai
1.3	1.4	1.8	8	15	4	5	7	15	13	8	14	2.7	1.5	7	3	—	—	4	9	3	—	—	—	Juni
0.9	1.5	1.8	14	10	4	3	—	8	14	3	36	1.0	1.0	17	1	—	—	2	4	4	—	—	—	Juli
1.5	1.7	1.3	12	13	7	5	2	10	9	5	29	11.4	7.8	6	2	—	—	3	13	1	—	—	—	August
3.1	3.2	2.9	19	9	20	4	2	4	19	8	5	13.7	7.3	22	6	—	—	—	9	1	2	—	—	September
1.4	1.7	1.6	20	8	8	2	1	6	12	4	32	20.3	10.0	13	5	2	—	—	11	5	2	—	20	October
1.4	1.7	1.5	16	5	6	—	2	2	13	4	42	14.8	9.8	18	4	4	—	—	3	12	1	9	28	November
1.0	1.8	1.4	33	11	3	—	2	2	6	10	25	12.3	5.2	27	7	5	—	—	11	8	—	9	31	December
1.5	1.8	1.8	224	132	74	28	22	76	123	78	329	117.3	14.0	—	39	15	1	9	*93*	*58*	11	75	183	Jahr

φ = 43° 16′ Вѣрный. λ = 76° 53′

H = 766? m Wernyj. G = —0.1 (697.4) mm.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	700.1	709.4	687.9	—14.0	— 9.0	—13.2	—12.1	0.6	—28.5	—17.3	1.5	1.9	1.6	89	79	89	6.7	6.4	5.3
Февраль	699.1	708.4	683.2	—15.3	— 7.1	—13.0	—11.8	2.5	—29.0	—17.9	1.3	1.8	1.6	84	67	84	4.3	4.0	3.1
Мартъ	699.7	706.1	691.5	— 4.4	2.4	— 2.7	— 1.6	21.8	—13.5	— 6.7	2.7	3.7	3.3	84	69	86	4.2	3.5	3.9
Апрѣль	697.0	705.6	687.2	5.2	12.2	6.8	8.1	28.4	— 8.5	2.1	4.7	4.9	5.3	71	50	72	6.7	6.8	6.3
Май	695.0	702.1	687.7	13.5	19.8	14.5	15.9	28.1	3.0	9.5	8.3	9.0	8.9	71	54	74	5.7	6.0	4.2
Іюнь	693.5	700.8	690.1	18.5	23.7	18.0	20.1	32.1	7.5	13.6	11.1	11.6	10.4	70	55	68	4.5	6.0	5.6
Іюль	690.7	699.3	683.7	19.8	27.1	19.8	22.2	35.9	7.0	14.1	11.4	11.4	10.5	67	45	63	3.0	4.3	4.3
Августъ	692.5	701.4	686.8	18.7	28.0	20.2	22.3	36.0	4.0	13.5	10.8	11.2	9.6	66	40	55	3.7	3.9	3.1
Сентябрь	695.8	706.7	690.4	11.9	22.4	14.1	16.1	31.6	— 1.5	7.8	8.0	9.3	8.2	77	47	69	4.0	2.9	2.9
Октябрь	698.9	707.3	690.0	3.3	12.0	5.3	6.9	22.2	—12.0	— 0.5	5.0	5.6	5.5	85	55	82	6.0	5.3	4.4
Ноябрь	701.2	714.1	685.8	— 2.2	1.6	— 1.5	— 0.7	20.8	—19.5	— 8.6	3.8	4.2	3.9	92	81	92	8.2	8.2	6.3
Декабрь	700.4	713.2	689.8	— 4.3	— 0.4	— 3.6	— 2.8	13.5	—20.0	— 7.6	3.1	3.9	3.2	88	85	88	6.4	8.0	5.6
Годъ	697.0	714.1	683.2	4.2	11.1	5.4	6.9	36.0	—29.0	0.2	6.0	6.5	6.0	79	61	77	5.3	5.4	4.6

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.8	1.4	0.1	1	4	7	10	7	11	—	—	53	31.6	7.4	1	10	10	—	—	5	12	—	29	31	Januar
0.6	1.5	0.3	1	8	10	5	5	9	1	2	43	23.9	12.4	18	5	4	—	—	12	3	—	26	28	Februar
0.8	1.4	0.3	5	20	5	11	11	2	—	2	37	22.0	18.3	29	2	—	—	—	10	3	—	15	26	März
0.8	1.4	0.0	2	13	2	3	5	5	4	11	45	111.3	36.7	19	8	4	1	1	7	15	—	1	11	April
0.8	1.5	0.5	—	3	5	15	11	6	8	9	36	110.0	30.0	17	10	—	—	7	8	9	—	—	—	Mai
0.7	2.1	0.6	—	2	—	29	23	2	1	1	32	37.7	9.8	8	10	—	1	12	5	8	1	—	—	Juni
0.5	1.3	0.7	—	1	2	37	15	3	1	—	34	29.1	12.6	24	5	—	—	10	12	2	—	—	—	Juli
0.6	1.1	0.8	1	1	3	35	10	1	1	1	40	29.4	21.4	31	4	—	—	5	10	2	—	—	—	August
0.6	1.3	0.6	—	4	16	21	1	2	4	—	42	28.2	28.2	23	1	—	—	1	12	3	—	—	3	September
0.4	1.2	0.2	—	4	9	19	—	2	4	1	54	38.9	14.0	22	7	3	—	—	8	10	—	1	17	October
0.4	0.7	0.1	—	5	15	13	3	—	—	—	54	71.0	17.9	11	9	5	—	—	1	15	—	12	27	November
0.5	0.6	0.2	—	3	16	24	3	—	—	—	47	46.5	17.5	4	7	6	—	—	5	13	—	12	31	December
0.6	1.3	0.4	10	68	90	222	94	43	24	27	517	579.6	36.7	—	78	32	2	36	95	95	1	96	174	Jahr

φ = 42° 30′ Пржевальскъ. λ = 78° 26′

H = 1770? m Prshewalsk. G = —0.2 (610.2) mm.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	616.5	623.7	608.8	— 7.4	— 1.0	— 7.2	— 5.2	4.0	—14.2	— 9.3	2.2	2.6	2.2	82	62	82	7.6	7.1	6.1
Февраль	616.2	622.5	604.2	— 9.4	— 1.2	— 8.5	— 6.4	4.8	—14.6	—11.4	1.7	2.3	1.8	71	55	73	4.0	5.0	3.6
Мартъ	618.6	622.7	613.6	— 1.1	7.7	— 1.2	1.8	17.2	— 7.3	— 4.0	2.6	2.9	2.9	63	37	68	2.5	2.6	1.1
Апрѣль	617.9	623.2	610.5	3.7	11.3	3.3	6.1	20.8	— 7.5	— 0.5	4.2	4.4	4.3	71	44	73	5.3	5.3	4.4
Май	617.8	622.4	612.8	10.7	18.3	10.4	13.2	25.1	— 0.2	6.1	6.4	6.5	6.3	66	41	67	6.0	6.5	4.6
Іюнь	617.8	621.3	612.4	12.5	19.6	12.0	14.7	25.1	4.2	9.1	8.1	8.6	7.9	76	53	76	5.7	5.9	5.6
Іюль	615.7	621.5	610.5	13.9	22.7	14.3	17.0	29.9	5.0	10.2	8.9	9.7	8.3	74	48	66	3.6	3.9	3.2
Августъ	617.7	621.7	612.7	13.7	23.6	14.3	17.2	29.4	3.9	10.5	8.2	9.6	7.7	70	46	64	3.0	3.6	2.7
Сентябрь	619.1	624.5	614.7	10.5	20.9	11.5	14.3	26.1	— 0.9	7.7	6.1	8.0	6.1	64	44	62	2.6	2.8	1.5
Октябрь	619.5	626.7	611.9	2.0	10.2	2.2	4.8	16.4	— 8.6	0.1	3.9	5.3	4.2	72	57	77	4.5	4.2	3.5
Ноябрь	620.2	626.7	614.1	— 0.8	5.6	— 0.4	1.4	11.5	— 6.7	— 2.3	3.4	4.2	3.5	76	61	77	5.0	5.3	3.1
Декабрь	620.9	626.0	614.8	— 4.7	1.9	— 4.1	— 2.3	5.4	—10.3	— 6.3	2.4	3.0	2.4	74	58	69	4.6	4.2	2.9
Годъ	618.2	626.7	604.2	3.6	11.6	3.9	6.4	29.9	—14.6	0.8	4.8	5.6	4.8	72	50	71	4.5	4.7	3.5

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
2.1	0.8	2.7	—	8	11	12	24	2	—	—	36	33.8	9.4	18	10	10	—	—	2	16	—	22	31	Januar
3.9	1.6	2.3	—	2	9	15	40	4	1	1	12	6.7	3.7	18	6	6	—	—	11	7	—	16	28	Februar
2.0	2.1	1.4	1	2	1	13	25	12	15	2	22	1.0	0.7	16	3	2	—	—	19	—	—	—	29	März
1.4	2.8	1.9	—	9	10	8	12	22	9	1	19	36.3	11.2	22	12	8	—	1	7	7	—	1	16	April
1.8	3.1	2.4	1	5	6	15	25	24	2	2	13	47.1	17.2	18	9	—	2	4	5	10	3	—	1	Mai
0.8	2.4	2.0	—	—	2	21	31	7	1	—	28	118.8	37.6	15	13	—	2	5	4	7	—	—	—	Juni
0.7	2.2	2.7	—	—	5	41	19	4	—	—	24	23.4	7.1	4	8	—	1	9	11	2	—	—	—	Juli
0.8	1.8	2.0	—	—	10	47	7	1	—	—	28	57.1	12.5	5	10	—	—	4	12	1	1	—	—	August
1.9	1.7	2.0	—	3	15	43	10	3	2	—	14	25.9	11.9	23	5	1	—	3	15	—	—	—	1	September
2.5	1.8	1.5	—	5	19	35	11	1	—	—	22	58.5	17.6	2	11	2	1	3	10	3	—	1	14	October
2.4	1.8	2.0	—	6	17	35	7	1	2	—	22	27.4	14.1	12	9	8	—	—	7	4	—	—	25	November
3.2	1.8	2.6	—	5	21	43	9	1	2	—	12	18.0	5.4	27	7	7	—	1	11	5	—	5	31	December
2.0	2.0	2.1	2	45	126	328	220	82	34	6	252	454.0	37.6	—	103	44	6	30	114	62	4	45	176	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 41° 26′ **Нарынское.** λ = 76° 2′																			
Январь	597.6	603.1	589.7	—19.0	—11.4	—16.5	—15.6	— 4.2	—30.3	—20.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.1	5.2
Февраль	597.1	604.1	589.3	—25.0	—14.7	—21.8	—20.5	— 1.6	—36.1	—26.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	3.6
Мартъ	599.2	604.9	595.1	—15.5	— 5.0	—12.1	—10.9	6.2	—27.0	—16.9	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0
Апрѣль	597.0	602.1	591.5	2.0	10.6	— 5.1	5.9	18.4	— 3.5	1.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	3.9
Май	596.0	599.8	590.9	9.3	18.0	11.9	13.1	25.6	0.8	6.1	4.9	3.8	4.4	56	26	45	5.5	6.3	5.2
Іюнь	596.3	600.3	591.4	—11.8	18.6	12.8	14.4	24.2	3.4	8.0	6.5	5.8	6.4	63	39	59	6.2	7.1	6.3
Іюль	594.3	599.0	590.4	—14.3	22.4	14.8	17.2	31.6	5.5	8.0	5.9	5.0	6.0	50	27	52	3.2	3.6	3.2
Августъ	595.7	599.3	590.7	13.8	24.8	16.6	18.4	30.8	0.4	9.8	5.7	4.7	5.3	48	20	39	3.8	3.6	3.7
Сентябрь	597.9	603.0	593.1	— 8.4	20.7	11.9	13.7	26.4	— 2.5	5.3	4.0	3.5	4.2	50	20	43	2.3	2.9	2.4
Октябрь	599.4	605.4	594.8	— 1.0	8.9	1.2	3.0	17.2	— 7.9	— 2.2	3.3	3.0	3.6	75	35	69	6.3	5.6	4.0
Ноябрь	600.6	606.9	595.7	— 6.0	2.6	— 4.2	— 2.5	10.2	—15.8	— 7.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.0
Декабрь	602.4	607.2	594.7	—19.4	—11.4	—17.2	—16.0	— 2.5	—29.8	—21.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1	3.3
Годъ	597.8	607.2	589.3	— 2.2	7.0	0.2	1.7	31.6	—36.1	— 4.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.9
φ = 56° 30′ **Томскъ.** λ = 84° 58′																			
Январь	760.1	773.1	737.1	—23.4	—19.7	—21.8	—21.6	— 5.9	—41.1	—25.7	0.7	0.9	0.7	85	81	85	7.6	8.1	8.1
Февраль	754.7	770.6	739.9	—18.6	—13.8	—16.5	—16.3	— 2.9	—36.1	—20.8	1.0	1.2	1.1	84	74	83	8.1	8.1	7.0
Мартъ	753.7	767.5	732.7	—12.5	— 6.0	— 9.4	— 9.3	2.0	—31.0	—14.9	1.7	1.9	1.9	83	64	78	8.3	7.7	7.1
Апрѣль	751.4	763.6	729.3	— 7.2	— 0.2	— 5.2	— 4.2	12.7	—21.0	—10.1	2.4	2.5	2.5	78	53	73	7.9	8.2	8.0
Май	747.3	759.6	733.4	5.5	11.3	6.9	7.9	26.7	— 8.5	2.0	5.0	5.0	5.0	70	49	64	8.6	8.6	8.8
Іюнь	746.6	756.0	736.3	12.5	18.0	13.3	14.6	29.8	— 2.3	7.3	8.4	8.5	8.5	76	57	73	6.6	8.7	7.2
Іюль	744.0	759.7	735.0	16.0	22.1	16.7	18.2	30.6	5.4	12.1	11.7	12.9	12.5	86	64	87	8.1	8.3	7.7
Августъ	744.6	755.2	732.5	13.7	19.7	14.5	16.0	27.4	5.1	11.1	10.8	11.6	11.5	91	67	92	8.8	9.3	8.2
Сентябрь	747.8	757.6	733.9	6.2	12.5	7.8	8.9	21.2	— 1.8	4.2	6.5	6.9	6.7	89	64	84	8.9	8.3	7.7
Октябрь	746.6	757.6	733.3	— 2.9	— 0.6	— 2.9	— 2.1	9.3	—23.1	— 6.1	3.7	3.9	3.5	95	83	84	10.0	9.7	9.8
Ноябрь	755.6	774.7	725.0	—12.6	—10.4	—12.6	—11.9	0.7	—26.0	—16.0	1.7	1.8	1.6	86	78	83	9.7	9.6	9.7
Декабрь	755.1	781.4	733.2	—17.5	—15.4	—16.7	—16.5	— 0.5	—40.2	—21.3	1.3	1.4	1.3	84	79	84	9.0	9.0	9.0
Годъ	750.6	781.4	725.0	— 3.4	1.5	— 2.2	— 1.4	30.6	—41.1	— 6.5	4.6	4.9	4.7	84	68	81	8.5	8.6	8.2
φ = 55° 27′ **Каинскъ.** λ = 78° 20′																			
Январь	760.7	774.1	736.7	—24.8	—21.7	—24.2	—23.6	— 7.0	—38.5	—28.6	0.6	0.7	0.6	85	85	84	5.6	6.2	3.7
Февраль	754.5	768.4	737.5	—21.1	—17.2	—19.0	—19.1	— 5.9	—32.9	—22.3	0.9	1.1	1.1	86	85	87	6.2	5.5	4.8
Мартъ	754.9	765.9	734.7	—14.3	— 8.0	—11.3	—11.2	1.5	—30.4	—16.9	1.6	2.2	1.9	87	80	87	5.1	5.7	4.1
Апрѣль	753.2	765.5	732.2	— 8.3	— 1.9	— 6.6	— 5.6	15.7	—24.8	—11.4	2.4	3.1	2.8	83	70	84	4.9	4.6	4.1
Май	748.6	758.2	733.4	7.1	11.9	7.6	8.9	26.7	— 7.7	3.6	5.8	5.7	6.0	74	55	73	5.9	7.3	6.2
Іюнь	748.0	757.5	736.6	13.3	18.8	14.2	15.4	30.5	3.4	8.9	8.6	8.8	9.6	74	54	77	5.4	6.2	6.5
Іюль	745.6	761.3	736.6	16.7	21.8	17.5	18.7	31.5	5.9	13.0	11.6	11.4	12.2	80	59	80	5.4	6.8	6.0
Августъ	745.1	754.6	729.0	13.9	19.3	14.8	16.0	28.0	4.6	10.7	10.6	11.3	11.2	89	67	88	6.5	7.0	5.3
Сентябрь	748.4	758.3	738.6	7.2	12.9	8.2	9.4	21.2	— 3.0	4.6	6.8	7.0	7.0	89	62	84	7.0	6.9	6.1
Октябрь	747.2	759.3	734.0	— 4.5	— 1.4	— 3.8	— 3.2	10.2	—19.0	— 7.0	3.3	3.6	3.5	92	80	88	8.4	8.9	7.5
Ноябрь	754.8	768.9	726.9	—14.9	—11.9	—14.6	—13.8	0.3	—33.4	—18.7	1.5	1.7	1.4	87	82	85	6.9	7.8	6.2
Декабрь	755.6	781.8	737.2	—17.3	—15.9	—16.8	—16.7	— 0.7	—36.8	—22.2	1.2	1.3	1.2	87	85	86	7.6	8.2	7.1
Годъ	751.4	781.8	726.9	— 3.9	0.6	— 2.8	— 2.0	31.5	—38.5	— 7.2	4.6	4.8	4.9	84	72	84	6.2	6.8	5.6
φ = 53° 20′ **Барнаулъ.** λ = 83° 47′																			
Январь	758.5	770.1	739.2	—23.5	—18.7	—22.5	—21.6	— 3.7	—38.4	—27.6	0.8	1.0	0.9	99	93	98	8.0	5.9	4.6
Февраль	755.1	768.1	739.4	—19.9	—13.3	—17.6	—16.9	— 0.6	—36.5	—22.1	1.1	1.4	1.2	98	84	94	6.8	6.0	4.4
Мартъ	753.8	764.9	734.9	—13.3	— 5.7	—10.2	— 9.8	4.0	—34.9	—16.4	1.7	2.4	2.1	93	77	90	6.2	5.4	4.9
Апрѣль	751.5	764.1	733.9	— 5.2	1.0	— 3.1	— 2.4	18.4	—24.3	— 8.5	2.7	3.2	3.0	80	63	78	6.5	6.4	5.8
Май	745.5	757.3	734.6	7.3	13.0	9.6	10.0	24.4	— 5.8	3.6	5.8	5.8	5.9	74	52	64	5.7	6.5	6.5
Іюнь	743.9	752.9	733.8	14.2	18.7	15.0	16.0	27.2	2.5	9.8	9.4	9.5	10.0	76	59	78	5.8	6.6	5.7
Іюль	741.5	755.3	732.7	17.6	23.9	19.0	20.2	30.5	5.8	13.5	12.2	12.1	12.8	80	55	77	4.5	5.1	4.6
Августъ	742.8	751.8	732.1	15.5	22.6	16.9	18.4	29.0	3.5	11.7	10.5	10.3	10.8	80	51	75	4.7	6.2	4.5
Сентябрь	746.9	758.0	735.7	7.3	15.1	9.5	10.6	23.0	— 3.2	4.6	6.6	7.8	7.6	85	60	84	6.5	6.1	5.1
Октябрь	746.8	757.2	731.0	0.6	3.0	0.7	1.4	10.5	— 9.5	— 2.5	4.3	4.4	4.3	87	75	84	9.2	9.1	8.6
Ноябрь	754.6	772.1	726.5	—10.8	— 7.2	—10.3	— 9.4	6.7	—27.1	—13.9	2.0	2.3	2.2	91	80	91	8.8	7.2	6.6
Декабрь	754.8	782.5	736.8	—15.0	—11.9	—14.1	—13.7	2.3	—34.6	—20.0	1.7	1.8	1.8	94	88	91	9.1	7.5	6.9
Годъ	749.6	782.5	726.5	— 2.1	3.4	— 0.6	0.2	30.5	—38.1	— 5.6	4.9	5.2	5.2	86	70	84	6.8	6.5	5.7

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
H = 2015 m ? **Narynskoe.** G = —0.3 mm (598.1 mm).																								
—	—	—	1	—	24	4	4	5	21	4	30	15.7	4.3	2	8	8	—	—	5	7	—	31	31	Januar
—	—	—	1	3	16	4	3	4	12	2	39	7.3	3.9	19	5	5	—	—	13	3	—	28	28	Februar
—	—	—	—	1	15	—	13	4	18	—	42	2.8	1.3	30	4	4	—	—	19	—	—	25	31	März
—	—	—	1	5	25	4	3	6	21	2	23	16.0	4.9	23	8	3	—	1	7	4	—	—	11	April
—	—	—	3	3	22	10	6	6	24	6	12	27.9	10.3	17	8	—	—	5	3	7	2	—	—	Mai
—	—	—	3	4	24	4	3	5	25	9	13	58.9	12.1	3	15	—	1	3	—	8	—	—	—	Juni
—	—	—	3	1	15	16	5	9	15	8	21	30.8	14.4	7	9	—	—	4	10	1	—	—	—	Juli
—	—	—	1	—	13	33	8	10	13	—	15	3.5	1.9	31	6	—	—	—	12	3	—	—	—	August
—	—	—	1	—	2	52	—	20	10	1	4	5.4	4.3	23	2	—	—	—	13	1	1	—	3	September
—	—	—	—	1	2	59	8	4	6	3	10	16.8	6.8	1	11	7	—	—	6	9	—	—	24	October
—	—	—	1	—	3	42	11	8	2	2	21	19.7	11.8	29	10	9	—	—	7	9	—	7	28	November
—	—	—	—	—	7	42	15	9	3	—	17	11.0	4.0	29	9	9	—	—	11	7	—	31	31	December
—	—	—	15	18	168	270	79	90	170	37	247	215.8	14.4	—	95	45	1	13	106	59	3	122	187	Jahr
H = 121.8 m **Tomsk.** G = 0.8 mm (751.8 mm).																								
2.6	3.5	2.4	—	1	4	6	29	20	4	—	29	28.5	6.3	7	21	21	—	—	3	18	—	31	31	Januar
3.9	5.0	4.8	—	—	3	6	48	20	—	—	7	28.4	7.5	9	22	22	—	—	4	18	5	28	28	Februar
4.4	4.5	4.0	1	—	—	7	43	26	12	2	2	19.6	3.4	27	16	16	—	—	1	16	2	27	31	März
3.6	4.7	3.3	2	4	2	5	27	22	21	1	6	27.6	6.9	11	16	15	—	—	1	18	2	14	27	April
3.1	4.0	2.8	4	5	5	7	17	24	20	8	3	33.7	8.7	19	16	3	—	3	—	21	1	—	13	Mai
2.0	3.0	1.6	4	12	7	5	13	14	16	13	6	105.5	21.7	21	21	—	2	2	1	14	—	—	1	Juni
1.7	2.4	1.6	9	5	4	8	24	11	6	16	10	158.4	75.1	25	17	—	2	9	—	19	—	—	—	Juli
2.5	3.0	2.1	4	2	9	11	22	25	8	4	8	80.7	19.9	28	20	—	1	4	—	23	—	—	—	August
2.8	3.7	2.9	—	2	8	6	31	25	10	4	4	54.2	14.2	8	18	2	—	—	1	22	—	—	5	September
3.9	4.6	3.3	2	2	5	10	27	23	11	5	8	130.5	18.7	29	23	—	—	—	—	30	—	14	27	October
2.9	3.4	3.2	3	3	10	10	27	26	7	—	4	42.4	9.6	3	25	25	—	—	—	28	—	29	30	November
3.6	3.1	3.4	—	—	4	9	29	28	7	1	15	57.6	13.2	24	23	23	—	—	—	26	2	31	31	December
3.1	3.7	3.0	29	36	61	90	337	264	122	54	102	767.1	75.1	—	238	127	5	18	11	253	12	174	224	Jahr
H = 109.5 m **Kainsk.** G = 0.7 mm (754.1 mm).																								
3.2	4.1	3.1	3	13	3	3	22	19	6	3	21	15.5	4.5	10	5	5	—	—	6	6	—	31	31	Januar
4.5	6.1	5.7	—	—	4	6	37	23	1	—	13	20.3	4.4	21	8	8	—	—	6	4	6	28	28	Februar
5.3	5.8	4.1	2	1	1	7	21	23	15	8	15	10.8	5.0	13	4	4	—	—	9	9	1	29	31	März
4.2	5.7	4.7	3	1	2	4	22	24	17	13	4	6.8	5.0	5	3	3	—	—	9	4	1	17	27	April
4.2	6.5	3.5	6	1	6	7	14	17	12	19	10	23.1	8.2	29	7	—	—	2	2	11	4	—	5	Mai
4.1	4.6	2.6	15	11	11	11	6	7	9	13	6	59.3	26.4	8	11	—	—	4	3	5	—	—	—	Juni
2.7	3.9	2.0	16	10	6	3	9	10	13	8	17	131.0	58.8	7	12	—	1	5	2	7	—	—	—	Juli
3.7	4.9	2.0	9	3	7	9	11	14	10	10	19	77.1	12.6	20	16	—	—	3	1	9	—	—	—	August
4.0	5.9	3.3	7	2	5	4	16	20	13	10	12	47.1	11.6	6	10	—	—	1	—	7	—	—	2	September
5.1	6.1	4.9	5	4	2	4	13	25	17	8	15	44.1	5.1	11	15	12	—	—	—	19	2	15	26	October
3.5	4.1	2.4	3	2	8	8	9	21	11	10	13	20.4	8.0	3	8	8	—	—	2	10	—	29	30	November
4.3	4.8	4.6	2	2	8	8	19	31	11	2	10	24.4	5.4	25	13	13	—	—	1	17	—	31	31	December
4.1	5.2	3.6	71	50	63	74	199	234	135	104	155	479.9	58.8	—	112	53	1	15	41	108	14	180	211	Jahr
H = 146 m ? **Barnaul.** G = 0.6 mm (750.4 mm).																								
3.6	4.1	3.2	2	3	1	2	4	36	12	1	32	52.7	9.4	28	10	10	—	—	2	8	1	31	31	Januar
4.8	5.0	4.5	—	1	1	—	10	49	5	—	18	14.5	6.1	6	4	4	—	—	5	5	1	28	28	Februar
3.8	6.1	4.5	2	10	4	1	8	35	12	4	17	9.8	3.8	13	5	5	—	—	5	8	4	26	31	März
4.8	6.7	5.2	1	2	1	—	19	32	24	7	4	35.7	17.0	18	12	10	—	—	5	9	2	14	26	April
4.5	6.5	4.0	5	4	2	9	11	16	13	18	15	72.5	20.7	30	11	2	1	4	4	8	6	—	8	Mai
4.1	6.2	3.0	14	10	10	8	7	7	12	11	11	75.6	24.8	22	11	—	1	2	2	9	1	—	—	Juni
3.3	5.7	3.3	8	18	3	13	9	12	10	10	10	43.1	8.6	23	11	—	—	6	4	3	1	—	—	Juli
3.9	6.2	4.4	7	8	2	17	14	23	9	8	5	18.7	8.9	10	7	—	—	4	4	3	2	—	—	August
3.9	6.2	4.3	2	7	4	9	9	33	12	7	7	36.1	14.6	3	9	—	1	2	4	7	3	—	5	September
5.5	8.0	7.4	—	2	—	9	15	46	14	3	4	69.7	7.1	23	22	15	—	—	—	27	5	6	21	October
4.5	5.7	4.8	3	14	—	4	8	32	14	4	11	67.7	12.0	3	17	15	—	—	1	14	1	22	30	November
5.1	5.4	5.0	—	—	—	2	4	47	18	—	22	41.2	10.0	16	15	15	—	—	1	16	3	27	31	December
4.3	6.0	4.5	44	79	28	74	118	368	155	73	156	537.3	24.8	—	134	76	3	18	37	117	30	154	211	Jahr

φ = 58° 1′ Банщиково. λ = 108° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	748.1	757.1	734.6	—23.3	—20.7	—23.2	—22.4	— 5.0	—50.0	—28.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.6
Февраль	746.0	758.4	733.4	—24.9	—19.4	—22.4	—22.2	— 3.6	—51.3	—28.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.3
Мартъ	741.2	754.4	721.2	—14.5	— 5.3	—10.3	—10.0	1.5	—29.0	—18.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.3
Апрѣль	740.0	751.9	721.5	— 5.2	2.1	— 2.0	— 1.7	12.8	—24.5	— 9.6	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	5.7
Май	734.6	747.0	716.5	5.0	9.4	6.2	6.9	19.8	—10.8	0.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.5
Іюнь	736.2	743 5	728.9	13.3	19.8	14.6	15.9	26.5	— 1.5	6.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = \overset{m}{376}$? Banschtschikowo. $G = \overset{mm}{?}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Temp. Max.≦0°	Темп. Temp. Min.≦0°	Monate.
2.7	3.0	3.1	23	—	—	4	23	19	20	2	2	11.6	7.9	13	5	5	—	—	5	15	1	31	31	Januar
3.4	4.5	2.9	26	—	—	1	21	21	13	—	2	4.6	1.8	19	5	5	—	—	11	6	5	28	28	Februar
3.3	3.6	3.2	1	—	2	5	31	37	14	—	3	17.3	5.3	24	10	10	1	—	4	12	5	30	31	März
2.2	2.9	1.8	5	—	—	2	39	19	13	4	8	2.4	1.1	26	4	3	—	—	3	8	1	7	28	April
2.9	2.9	2.2	15	—	1	4	13	18	25	6	11	15.1	5.0	18	10	2	—	—	4	10	2	3	14	Mai
2.6	2.5	2.0	44	1	—	—	10	14	4	1	10	31.1	21.0	18	6	—	—	—	2	5	1	—	1	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 55° 55′ Николаевскій заводъ. λ = 101° 28′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	737.8	748.4	723.1	—25.2	—18.5	—23.8	—22.5	— 6.4	—43.5	—30.2	0.6	0.9	0.7	80	73	81	9.5	6.5	6.5
Февраль	735.3	753.1	721.5	—26.7	—12.6	—21.8	—20.4	0.5	—48.5	—30.2	0.5	1.1	0.8	82	60	79	6.4	5.5	5.5
Мартъ	732.5	744.5	712.6	—18.0	— 5.0	—12.8	—11.9	4.5	—33.5	—21.0	1.1	1.8	1.4	86	57	75	8.4	8.2	4.8
Апрѣль	730.6	741.0	712.4	— 8.1	2.0	— 4.4	— 3.5	16.0	—26.1	—11.7	2.2	2.3	2.2	80	42	64	6.0	8.9	4.3
Май	725.9	738.8	710.1	3.9	10.1	6.0	6.7	24.9	— 7.9	0.0	4.6	4.2	5.0	73	45	68	7.5	9.3	8.4
Іюнь	726.2	733.2	716.8	11.2	18.3	13.3	14.3	30.7	— 2.6	6.3	7.7	7.8	8.5	76	51	73	8.6	8.5	7.1
Іюль	725.0	732.7	716.9	14.9	23.3	17.0	18.4	34.4	1.9	8.2	9.5	9.1	10.1	75	45	70	5.6	7.8	6.6
Августъ	726.7	734.1	720.8	9.8	21.4	13.8	15.0	29.5	— 0.9	6.0	7.9	8.2	9.2	87	46	78	7.4	7.9	6.1
Сентябрь	730.0	738.5	716.5	2.0	12.0	5.6	6.5	26.2	— 9.8	— 0.7	4.9	5.5	5.6	90	54	80	7.1	7.1	4.8
Октябрь	730.8	740.7	715.1	— 7.4	0.7	— 4.1	— 3.6	9.5	—24.8	— 9.3	2.6	3.1	3.0	92	62	87	7.9	8.8	6.6
Ноябрь	737.4	753.1	712.8	—18.9	—12.3	—17.9	—16.4	3.8	—39.3	—23.6	1.1	1.4	1.1	81	69	80	6.7	7.0	4.2
Декабрь	735.7	758.8	714.2	—22.2	—16.7	—20.4	—19.8	1.2	—39.3	—27.5	1.0	1.2	1.0	83	75	81	6.8	7.9	4.5
Годъ	731.2	758.8	710.1	— 7.1	1.9	— 4.1	— 3.1	34.4	—48.5	—11.1	3.6	3.9	4.0	82	57	76	7.3	7.8	5.8

$H = \overset{m}{365}$? Nikolaewskij-Sawod. $G = \overset{mm}{0.7}$ $(\overset{mm}{730.5})$.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
2.3	3.2	2.2	—	—	1	—	—	—	9	43	40	14.6	2.7	27	12	12	—	—	2	17	4	31	31	Januar
1.7	4.1	2.5	1	3	5	—	—	1	15	27	32	8.7	2.7	1	5	5	—	—	4	8	6	26	28	Februar
2.3	5.5	2.3	—	—	4	—	—	1	55	4	29	16.8	5.0	28	8	8	—	—	4	13	4	27	31	März
1.8	4.8	2.2	—	—	2	2	1	2	19	34	30	7.5	3.0	7	8	7	—	—	1	8	6	14	29	April
1.8	6.0	2.7	2	—	2	—	2	—	12	49	26	45.0	13.0	23	14	4	—	1	—	19	6	—	17	Mai
2.0	3.6	2.2	—	1	9	—	—	—	6	55	19	66.6	10.5	29	13	1	—	5	—	18	3	—	4	Juni
0.8	2.6	1.6	5	—	9	2	1	—	5	45	26	28.0	7.5	23	7	—	—	3	3	12	2	—	—	Juli
1.1	3.4	2.3	3	1	13	1	—	—	6	47	22	41.3	18.3	24	11	—	—	1	4	14	—	—	1	August
2.4	3.3	2.9	1	—	8	—	1	—	12	48	20	96.0	24.9	19	11	2	1	—	7	14	4	—	15	September
1.8	3.8	0.8	3	2	12	—	—	—	5	31	40	28.6	10.1	4	13	10	—	—	3	18	5	14	31	October
2.8	2.5	3.0	7	4	7	2	—	—	14	31	25	21.5	9.4	1	16	16	—	—	5	8	4	28	30	November
2.8	1.9	3.0	10	3	4	—	—	4	5	33	34	12.4	2.2	8	17	17	—	—	3	10	3	28	31	December
2.0	3.7	2.3	32	14	76	7	5	8	163	447	343	387.0	24.9	—	135	82	1	10	36	159	47	168	248	Jahr

φ = 52° 16′ Иркутскъ. λ = 104° 19′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	727 8	738.3	708.6	—22.3	—15.4	—20.4	—19.4	— 5.6	—36.3	—26.4	0.8	1.1	0.9	88	79	86	5.6	5.5	3.3
Февраль	725.9	740.8	712.8	—22.0	—10.3	—17.1	—16.4	— 0.7	—35.8	—23.7	0.8	1.3	1.0	84	60	74	1.7	2.2	1.3
Мартъ	723.5	735.3	702.5	—15.7	— 3.7	— 9.1	— 9.5	5.4	—27.2	—18.4	1.2	1.8	1.5	84	52	66	4.3	4.8	2.2
Апрѣль	721.3	733.2	702.8	— 4.2	4.1	— 0.9	— 0.3	23.7	—19.1	— 8.2	2.5	2.6	2.4	73	44	56	4.0	5.1	3.4
Май	716.4	729.6	701.2	5.6	13.4	7.9	8.9	24.4	— 6.5	1.2	4.9	4.8	4.5	71	44	57	5.4	6.4	6.3
Іюнь	716.7	724.5	708.1	10.7	18.2	12.7	13.9	28.5	— 3.0	5.5	7.6	7.6	7.0	77	50	63	5.0	4.9	5.4
Іюль	715.6	723.7	707.7	14.4	22.9	16.4	17.9	32.4	3.2	9.5	9.9	9.8	9.5	81	48	69	4.6	4.0	4.8
Августъ	717.1	724.5	711.6	10.8	21.8	13.4	15.5	28.3	0.5	6.2	8.4	8.8	8.1	87	46	70	3.9	3.8	3.5
Сентябрь	720.7	730.2	708.5	4.2	14.1	6.7	8.3	24.8	— 7.5	0.8	5.4	5.9	5.5	84	49	72	4.7	4.0	4.6
Октябрь	720.8	730.4	708.8	— 4.7	5.1	— 1.4	— 0.4	13.9	—17.3	— 8.1	3.1	3.5	3.3	91	53	77	5.9	4.9	3.6
Ноябрь	726.7	742.8	707.8	—14.1	— 8.0	—12.6	—11.6	4.8	—32.8	—17.6	1.5	2.0	1.7	88	71	86	6.3	5.6	4.9
Декабрь	726.1	749.2	704.2	—18.3	—13.0	—16.8	—16.0	— 0.5	—36.9	—23.7	1.1	1.5	1.3	88	79	87	5.3	5.9	4.9
Годъ	721.6	749.2	701.2	— 4.6	4.1	— 1.8	— 0.8	32.4	—36.9	— 8.6	3.9	4.2	3.9	83	56	72	4.7	4.8	4.0

$H = \overset{m}{490.9}$ Irkutsk. $G = \overset{mm}{0.5}$ $(\overset{mm}{722.0})$.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
3.1	3.1	3.1	5	4	13	13	2	1	2	17	36	10.8	2.4	13	14	14	—	—	9	6	6	31	31	Januar
3.9	4.3	4.3	5	2	8	39	2	1	1	9	17	0.5	0.3	3	2	2	—	—	15	—	2	28	28	Februar
4.1	5.6	3.9	13	2	15	22	5	—	—	19	17	5.7	1.9	25	6	6	—	—	12	2	9	25	31	März
3.5	5.9	3.5	11	2	9	27	3	1	4	18	15	13.8	9.5	20	5	5	—	—	6	3	7	8	28	April
4.2	5.9	4.5	13	4	5	22	2	—	9	29	9	72.1	26.2	22	13	4	—	1	2	8	4	—	12	Mai
3.4	4.3	4.2	13	1	9	27	4	2	8	14	12	63.9	28.0	26	12	—	—	3	5	5	4	—	4	Juni
2.7	4.3	3.1	7	1	6	34	3	1	3	18	20	52.6	14.9	17	12	—	—	7	9	3	2	—	—	Juli
2.1	4.0	3.1	7	1	15	26	3	1	6	15	19	37.0	12.4	25	10	—	—	4	9	2	—	—	—	August
3.4	5.7	3.9	6	—	4	29	4	—	6	23	18	34.4	14.9	3	9	2	—	—	10	6	5	—	14	September
3.5	4.8	2.9	3	1	14	32	2	1	3	13	24	9.7	2.8	5	9	8	—	—	5	2	2	6	29	October
3.4	3.9	2.9	7	2	13	14	2	1	4	20	27	20.5	3.0	27	13	13	—	—	4	8	2	26	30	November
3.8	3.2	2.7	6	1	5	24	1	—	5	17	34	20.4	6.6	6	16	16	—	—	3	2	1	31	31	December
3.4	4.6	3.5	96	21	116	309	33	9	51	212	248	341.4	28.0	—	121	70	—	15	89	47	44	155	238	Jahr

φ = 51° 45′ Тунка. λ = 102° 33′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	705.7	715.9	687.5	—31.1	—21.7	—28.9	—27.2	—10.9	—44.1	—33.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	4.1
Февраль	703.8	716.7	691.4	—27.5	—13.2	—20.9	—20.5	1.5	—40.1	—29.0	—	—	—	—	—	—	3.8	3.1	2.5
Мартъ	701.4	714.0	681.7	—15.5	— 3.5	—10.0	— 9.7	8.0	—26.9	—18.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	3.1
Апрѣль	699.6	711.1	681.0	— 3.8	5.0	— 2.0	— 0.3	21.3	—16.2	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.9
Май	695.5	709.2	682.1	5.3	13.8	6.5	8.5	25.0	— 9.5	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	5.1
Іюнь	696.1	703.3	686.4	10.9	19.2	12.8	14.3	26.7	— 1.1	5.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	4.6
Іюль	695.4	702.4	687.7	14.2	22.9	15.6	17.6	34.2	3.9	8.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.4
Августъ	697.0	703.9	691.8	11.6	21.5	13.7	15.6	27.3	1.4	6.6	—	—	—	—	—	—	4.4	3.6	4.1
Сентябрь	699.7	709.2	688.3	3.7	13.7	6.3	7.9	24.6	— 7.6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.1	4.5	4.2
Октябрь	699.7	707.9	689.5	— 5.9	4.1	— 2.4	— 1.4	14.4	—15.0	— 7.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	4.3
Ноябрь	705.0	719.8	689.3	—17.0	— 8.6	—14.2	—13.3	11.0	—33.0	—19.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.5
Декабрь	704.8	725.3	686.0	—25.2	—17.8	—23.8	—22.3	— 4.5	—39.9	—29.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	5.1
Годъ	700.3	725.3	681.0	— 6.7	3.0	— 3.9	— 2.5	34.2	—44.1	—10.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	4.2

$H = \overset{m}{742}$? Tunka. $G = \overset{mm}{0.5}$ $(\overset{mm}{699.6})$.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
1.1	2.3	0.4	4	3	6	4	3	1	4	2	66	2.5	0.9	6	5	5	—	—	6	5	1	31	31	Januar
0.7	2.5	1.5	—	—	8	2	6	1	10	3	54	0.0	—	—	—	—	—	—	11	1	4	27	28	Februar
2.2	4.4	3.9	4	2	24	5	2	3	19	3	31	0.5	0.5	18	1	1	—	—	7	4	4	27	31	März
2.6	4.4	4.1	4	2	23	8	1	5	14	5	28	2.0	0.8	20	4	4	—	—	4	4	6	10	29	April
2.0	3.9	3.4	1	3	33	2	1	1	12	5	35	37.1	16.0	19	11	4	—	2	—	8	6	—	16	Mai
1.5	3.4	3.3	5	3	23	12	3	1	6	1	36	47.4	11.2	18	13	1	1	6	6	6	5	—	2	Juni
1.0	2.4	3.2	1	3	20	10	4	2	10	—	43	61.0	18.9	12	10	—	1	9	7	5	3	—	—	Juli
0.4	2.4	4.0	1	—	28	5	2	1	9	1	45	48.5	16.7	14	9	—	—	9	8	2	3	—	—	August
0.8	2.3	2.9	—	5	19	7	1	—	9	1	48	24.0	6.8	7	8	1	—	3	5	8	5	—	17	September
0.9	2.4	2.0	1	4	14	6	1	2	10	—	54	3.7	2.6	6	5	5	—	—	1	7	3	6	31	October
0.6	1.4	1.3	—	—	7	7	6	1	4	—	65	1.2	1.2	27	1	1	—	—	4	7	3	27	30	November
0.7	0.8	0.9	—	2	5	1	3	—	4	—	78	8.5	4.9	5	4	4	—	—	4	6	3	31	31	December
1.2	2.7	2.6	21	27	210	69	33	18	111	21	583	236.4	18.9	—	71	26	2	29	63	63	46	159	246	Jahr

φ = 52° 1′ **Чита.** λ = 113° 30′

$H = 714^{m}$? **Tschita.** $G = 0.5^{mm}$ (700.6^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	704.7	711.8	693.1	—31.1	—24.0	—27.0	—27.4	—14.2	—43.4	—32.8	0.3	0.5	0.4	78	74	75	3.5	3.6	2.4
Февраль	705.6	719.2	693.5	—27.1	—16.5	—21.5	—21.7	— 3.0	—43.8	—29.1	0.5	1.0	0.7	75	68	72	4.3	3.2	1.5
Мартъ	700.3	711.3	684.7	—15.3	— 5.2	— 9.3	— 9.9	3.0	—24.0	—16.3	1.1	1.7	1.4	75	54	62	5.9	5.4	3.8
Апрѣль	699.8	711.5	681.4	— 6.4	3.7	— 2.2	— 1.6	21.9	—21.5	— 9.8	2.1	1.9	2.0	69	33	49	4.7	6.6	3.9
Май	695.0	705.7	684.8	5.0	12.8	7.7	8.5	27.0	—12.2	0.6	4.1	4.0	4.1	62	37	52	6.9	7.8	6.1
Іюнь	695.7	705.4	689.1	11.8	19.6	14.0	15.1	30.0	— 1.3	7.4	7.2	6.7	7.4	67	40	60	5.4	7.5	6.0
Іюль	696.4	701.6	691.6	16.2	25.6	19.2	20.3	36.0	5.7	12.1	10.8	9.8	10.5	78	41	63	6.0	6.7	6.0
Августъ	698.2	703.2	693.6	11.2	23.0	15.9	16.7	30.7	2.3	7.4	7.8	7.5	8.2	77	37	62	5.2	6.3	4.8
Сентябрь	700.1	712.0	683.2	2.0	13.3	6.2	7.2	25.6	— 7.6	— 0.1	4.6	4.8	4.8	84	42	66	4.4	4.6	3.8
Октябрь	701.0	707.7	691.5	— 7.4	2.3	— 3.4	— 2.8	15.9	—23.5	— 9.2	2.5	2.9	2.5	86	54	69	5.5	5.5	4.6
Ноябрь	705.6	717.1	688.2	—22.1	—14.9	—19.0	—18.7	0.0	—37.6	—24.5	0.8	1.2	1.0	80	71	77	5.0	4.9	4.0
Декабрь	704.6	719.2	687.2	—29.6	—23.6	—26.5	—26.6	— 9.8	—42.7	—32.6	0.4	0.5	0.5	81	77	80	5.2	5.5	2.9
Годъ	700.6	719.2	681.4	— 7.7	1.3	— 3.8	— 3.4	36.0	—43.8	—10.6	3.5	3.5	3.6	76	52	66	5.2	5.6	4.2

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⩤	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.8	1.9	1.6	12	—	2	—	—	—	11	12	56	3.3	1.4	20	5	5	—	—	10	1	—	31	31	Januar
1.0	2.8	1.0	19	—	1	—	—	3	8	16	37	0.1	0.1	26	1	1	—	—	11	—	—	28	28	Februar
1.5	4.2	1.5	21	4	1	1	—	2	10	25	29	3.2	1.5	18	3	3	—	—	6	7	2	30	31	März
1.8	4.5	1.8	9	8	5	1	—	1	13	22	31	1.6	1.2	14	2	1	—	—	3	5	2	9	29	April
2.1	4.9	1.5	13	3	6	3	3	4	12	21	28	38.9	11.8	22	7	1	1	1	2	11	3	—	12	Mai
2.5	3.6	1.8	14	4	12	4	2	3	11	24	16	56.6	29.2	19	10	1	—	7	1	7	—	—	1	Juni
1.0	2.4	2.1	13	13	10	5	2	2	7	14	25	29.6	11.7	27	13	—	—	9	3	9	—	—	—	Juli
1.0	2.9	1.9	18	12	3	6	—	—	9	17	28	33.6	15.8	25	11	—	—	5	3	6	—	—	—	August
1.3	3.3	1.7	7	4	—	2	2	3	7	24	41	36.6	22.5	11	7	2	—	—	11	6	2	—	14	September
1.1	2.2	2.2	9	—	4	3	1	3	8	30	35	17.2	8.3	6	4	4	—	—	3	6	1	10	30	October
1.4	1.8	1.2	15	1	1	4	—	2	3	22	42	4.5	2.1	2	6	6	—	—	6	8	1	30	30	November
1.1	1.6	1.0	15	2	—	3	—	—	4	20	49	7.7	3.5	13	6	6	—	—	5	5	—	31	31	December
1.4	3.0	1.6	165	51	45	32	10	23	103	247	417	232.9	29.2	—	75	30	1	22	64	71	11	169	237	Jahr

φ = 51° 49′ **Верхнеудинскъ.** λ = 107° 35′

$H = 521^{m}$? **Werchneudinsk.** $G = 0.5^{mm}$ (719.3^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	724.5	732.0	708.4	—25.2	—19.0	—23.3	—22.5	— 8.3	—39.9	—29.3	0.6	0.7	0.6	78	66	74	7.1	6.9	5.2
Февраль	724.4	738.5	713.7	—26.8	—15.6	—22.0	—21.5	— 1.0	—43.9	—29.5	0.5	0.9	0.7	77	62	74	2.6	3.0	0.3
Мартъ	720.0	730.5	702.2	—15.4	— 4.9	— 9.9	—10.1	— 0.4	—24.8	—17.6	1.1	1.6	1.4	79	50	65	5.0	4.8	2.6
Апрѣль	717.7	729.4	697.2	— 4.2	4.9	— 1.7	— 0.3	20.5	—15.9	— 7.7	2.4	2.7	2.4	68	39	58	5.6	5.9	4.6
Май	712.5	724.8	698.1	6.9	13.5	8.2	9.5	24.6	5.0	3.3	4.8	4.8	5.0	63	42	60	7.3	7.4	6.5
Іюнь	712.9	721.4	704.8	11.9	19.7	14.0	15.2	31.1	— 0.3	7.7	7.5	7.2	7.7	71	43	64	6.1	6.7	5.0
Іюль	712.4	719.4	705.5	16.6	23.6	18.4	19.5	34.0	5.5	12.8	10.5	10.8	10.0	75	51	64	6.6	6.0	5.3
Августъ	714.1	719.0	708.4	13.3	22.9	16.0	17.4	30.2	1.5	8.9	8.1	9.0	8.0	71	44	59	5.1	4.3	2.1
Сентябрь	717.5	727.9	707.6	4.0	14.4	6.5	8.3	28.5	— 6.6	1.2	4.8	5.5	5.1	76	45	67	5.0	4.1	4.4
Октябрь	718.0	726.3	708.2	— 6.7	4.0	— 2.7	— 1.8	12.8	—17.7	— 8.0	2.3	3.1	2.5	81	51	66	5.1	4.6	4.3
Ноябрь	723.7	736.8	706.3	—17.0	—10.3	—14.2	—13.8	2.2	—33.1	—19.1	1.1	1.5	1.3	79	66	74	7.1	6.6	7.1
Декабрь	723.8	742.2	705.2	—24.6	—18.2	—22.8	—21.9	— 3.8	—36.8	—28.9	0.6	0.8	0.6	84	74	82	5.5	5.3	4.5
Годъ	718.5	742.2	697.2	— 5.6	2.9	— 2.8	— 1.8	34.0	—43.9	— 8.8	3.7	4.0	3.8	75	53	67	5.7	5.5	4.3

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⩤	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
1.1	0.8	0.3	—	—	4	—	—	6	—	8	73	6.0	3.8	11	2	2	—	—	5	11	—	31	31	Januar
0.2	1.4	0.4	—	—	2	1	—	3	4	5	68	0.0	—	—	—	—	—	—	16	—	—	28	28	Februar
1.5	3.9	1.0	—	1	3	—	1	3	1	21	62	3.1	3.1	23	1	1	—	—	11	6	—	31	31	März
1.7	3.3	1.1	3	—	4	—	—	3	3	28	49	0.0	—	—	—	—	—	—	7	8	1	7	28	April
1.6	4.1	0.9	2	1	3	—	—	4	1	29	53	33.2	10.0	18, 20	5	—	—	—	2	15	1	—	6	Mai
1.6	3.7	1.3	2	2	7	—	1	8	4	27	37	24.4	6.1	5, 18	6	—	—	—	3	11	—	—	3	Juni
1.7	2.7	1.9	1	1	12	—	—	9	4	24	41	64.4	19.1	17	7	—	—	—	6	11	1	—	—	Juli
1.4	2.0	0.5	1	2	8	—	—	5	1	21	55	2.3	2.3	27	1	—	—	—	10	4	—	—	—	August
1.5	2.1	0.7	—	—	5	2	—	7	1	17	58	14.9	10.0	7	3	1	—	—	11	9	—	—	15	September
1.2	1.9	0.7	—	—	16	—	—	4	1	7	65	5.2	5.2	29	1	1	—	—	8	7	—	10	29	October
0.9	2.3	1.9	—	—	18	—	—	9	3	4	56	0.0	—	—	—	—	—	—	4	15	—	28	30	November
0.7	1.5	0.3	—	—	3	—	—	8	—	5	76	6.6	3.6	6	3	3	—	—	8	9	1	31	31	December
1.3	2.5	0.9	9	7	85	3	2	69	23	196	693	160.1	19.1	—	29	8	—	—	91	106	4	166	232	Jahr

φ = 51° 17′ **Петровскій заводъ.** λ = 108° 51′

$H = 760^{m}$? **Petrowskij-Sawod.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	688.1	694.4	682.3	13.1	22.8	14.5	16.8	32.2	— 0.7	9.0	9.7	10.5	9.9	87	53	81	6.3	6.9	5.2
Августъ	689.8	694.0	684.2	7.9	22.7	11.1	13.9	30.1	— 3.5	3.2	7.2	9.0	7.7	86	46	77	5.8	5.9	2.3
Сентябрь	692.9	703.1	683.6	— 0.7	14.7	2.4	5.5	29.4	—10.6	— 3.8	4.1	5.4	4.6	89	45	82	5.6	4.9	2.7
Октябрь	692.5	700.1	684.9	—10.9	4.9	— 6.8	— 4.3	15.3	—22.8	—13.1	2.0	3.4	2.2	89	50	78	5.8	7.0	3.1
Ноябрь	696.8	708.2	681.0	—21.6	—11.3	—18.5	—17.1	—11.1	—39.8	—25.2	0.9	1.4	1.0	84	70	83	6.9	6.1	3.8
Декабрь	696.3	713.4	676.7	—27.6	—18.6	—25.7	—24.0	— 9.6	—41.9	—31.8	0.5	0.8	0.5	83	75	82	6.1	5.9	2.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⩤	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
1.6	4.0	0.1	22	15	1	1	2	2	7	12	26	66.2	19.2	5	14	—	—	3	3	9	1	—	1	Juli
1.1	3.6	1.1	17	9	2	1	4	3	6	23	26	49.5	41.9	25	7	—	—	3	5	3	—	—	10	August
1.9	5.1	1.7	14	1	—	5	4	3	14	22	26	29.2	7.0	7	9	3	1	1	10	4	1	—	24	September
0.7	4.4	1.2	7	1	—	2	4	8	13	24	31	5.0	3.6	29	5	5	—	—	6	7	—	7	31	October
1.3	2.9	2.3	12	7	—	—	4	5	14	25	22	9.9	5.0	5	10	10	—	—	3	7	—	30	30	November
1.4	2.4	1.5	6	3	—	—	—	1	14	33	36	6.4	4.6	6	7	7	—	—	5	6	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 19′ **Нерчинскій заводъ.** λ = 119° 37′

$H = 657^{m}$? **Nertschinsk (Hüttenwerk).** $G = 0.4^{mm}$ (705.0^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	708.8	716.3	695.6	—32.1	—26.7	—29.3	—29.4	—15.8	—41.4	—33.7	0.3	0.4	0.3	82	80	80	1.4	2.1	0.9
Февраль	710.5	722.6	696.2	—27.0	—19.1	—22.6	—22.9	— 7.8	—37.4	—27.9	0.4	0.8	0.6	82	76	78	1.5	1.7	0.2
Мартъ	703.6	714.2	687.1	—13.5	— 5.0	— 9.2	— 9.2	4.5	—23.2	—14.8	1.3	1.9	1.6	76	59	67	4.0	3.7	2.9
Апрѣль	703.8	714.2	686.7	— 4.6	2.5	— 2.5	— 1.5	19.4	—14.8	— 8.1	2.1	2.4	2.3	63	43	56	3.3	5.3	2.1
Май	698.6	706.1	684.1	6.7	13.0	7.5	9.1	24.6	— 8.0	1.5	3.9	3.7	4.0	52	34	49	4.1	6.0	4.6
Іюнь	699.6	709.4	687.4	12.2	17.4	12.7	14.1	25.2	2.4	8.8	8.0	7.6	7.9	73	52	71	6.7	8.4	6.1
Іюль	701.1	707.8	697.1	17.3	25.1	18.2	20.2	32.1	5.6	12.4	10.7	9.9	10.4	73	43	67	4.4	5.3	5.0
Августъ	702.6	707.7	696.5	13.4	22.5	15.5	17.1	27.8	3.1	9.6	8.6	8.4	8.6	75	43	66	2.6	5.4	3.1
Сентябрь	704.1	714.7	691.7	4.5	15.2	9.0	9.6	25.0	— 5.4	— 2.5	5.3	5.6	5.5	79	43	62	3.8	3.8	2.6
Октябрь	705.7	715.5	692.4	— 6.0	3.4	— 2.4	— 1.7	18.6	—16.9	— 7.1	2.4	2.5	2.5	77	45	64	5.0	4.4	3.6
Ноябрь	710.2	723.6	691.4	—22.9	—17.2	—20.9	—20.3	0.1	—35.3	—24.7	0.7	0.9	0.7	75	69	72	2.7	4.3	3.2
Декабрь	709.1	721.9	694.0	—30.0	—25.8	—27.8	—27.9	—15.7	—40.2	—31.8	0.3	0.4	0.4	79	78	78	1.5	2.8	1.5
Годъ	704.8	723.6	684.1	— 6.8	0.4	— 4.3	— 3.6	32.1	—41.4	— 9.9	3.7	3.7	3.7	74	55	68	3.4	4.4	3.0

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⩤	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.1	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	5	2	86	2.2	1.2	2	2	2	—	—	22	—	—	31	31	Januar
0.1	1.1	0.1	1	4	8	—	—	—	2	3	66	0.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	28	28	Februar
1.0	2.3	0.8	3	9	6	4	—	2	10	10	49	4.5	2.3	30	4	4	—	—	14	4	—	28	31	März
1.9	4.1	1.0	2	6	3	5	2	6	13	15	38	11.5	6.3	8	2	1	—	—	10	4	—	10	29	April
2.1	4.1	1.0	6	11	5	5	2	6	5	19	34	9.9	7.0	19	4	—	—	—	7	5	—	—	12	Mai
1.9	2.5	1.0	4	14	7	7	2	7	6	8	35	99.2	22.8	8	13	—	—	—	2	12	—	—	—	Juni
0.6	2.8	0.4	3	11	4	4	1	4	8	10	48	40.0	12.8	14	9	—	—	3	9	6	—	—	—	Juli
0.5	2.1	0.4	6	7	4	3	—	6	6	3	58	36.9	27.0	25	8	—	—	1	8	2	—	—	—	August
0.8	2.2	0.7	1	2	1	7	5	11	3	6	54	79.2	22.5	25	9	2	—	—	14	5	—	—	13	September
0.7	2.1	0.4	3	7	3	4	5	3	4	7	57	12.8	3.2	6	7	6	—	—	10	5	—	13	27	October
0.5	0.8	0.6	4	6	—	—	—	—	2	7	71	9.8	3.1	29	5	5	—	—	13	4	—	29	30	November
0.4	0.5	0.3	1	—	1	—	—	1	5	3	82	5.6	4.5	13	2	2	—	—	19	2	—	31	31	December
0.9	2.1	0.6	34	77	42	39	17	46	69	93	678	311.6	27.0	—	65	22	—	4	149	49	—	170	232	Jahr

φ = 51° 6′ **Селенгинскъ.** λ = 106° 53′

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура / Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. / Bewölkung. 7	1	9
Январь	721.3	729.2	705.1	—27.6	—21.0	—25.8	—24.8	— 6.5	—38.9	—31.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	3.0
Февраль	721.0	733.7	710.2	—29.5	—18.1	—25.2	—24.3	— 4.4	—41.9	—31.4	—	—	—	—	—	—	3.0	2.3	2.1
Мартъ	716.7	727.3	698.1	—16.5	— 5.0	—11.1	—10.8	1.5	—26.2	—18.6	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	3.4
Апрѣль	714.2	725.9	693.4	— 3.7	5.9	— 1.1	0.4	22.1	—17.2	— 8.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	4.1
Май	709.1	721.7	694.4	7.1	14.7	8.7	10.2	27.2	— 7.3	2.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	6.5
Іюнь	709.5	718.2	700.3	13.4	20.4	14.2	16.0	31.2	— 1.4	6.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.9
Іюль	708.8	716.3	701.8	17.3	24.8	18.6	20.2	34.4	6.5	12.9	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	4.7
Августъ	*710.2*	*716.0*	697.9	*14.0*	*23.2*	*16.4*	*17.9*	30.0	— 0.7	10.1	—	—	—	—	—	—	*5.4*	*5.3*	*3.8*
Сентябрь	714.4	724.0	704.5	5.3	15.4	7.2	9.3	22.0	— 7.9	1.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	3.5
Октябрь	714.8	723.0	705.4	— 6.3	5.1	— 2.3	— 1.2	14.5	—17.0	— 8.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	3.1
Ноябрь	720.5	734.3	703.0	—17.3	— 9.6	—15.6	—14.2	3.9	*—33.0*	—20.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	4.6
Декабрь	721.0	739.6	701.7	—26.1	—19.7	—24.6	—23.5	— 9.6	—35.1	—29.0	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	3.7
Годъ	*715.1*	739.6	693.4	*— 5.8*	*3.0*	*— 3.4*	*— 2.1*	34.4	—41.9	— 9.5	—	—	—	—	—	—	*4.8*	*5.2*	*4.0*

$H = 570^m$? **Sselenginsk.** $G = ?^{mm}$

Windstärke. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо — Still	Niederschlag. Summe	Max.	Datum	Niederschl.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
1.6	1.6	1.6	8	3	1	—	2	2	5	17	52	2.7	2.3	13	3	3	—	—	9	4	—	31	31	Januar
0.7	0.6	1.2	9	1	—	—	—	—	4	14	56	0.0	—	—	—	—	—	—	13	—	—	28	28	Februar
2.3	4.3	2.9	18	4	—	—	8	2	5	24	30	0.2	0.2	23	1	1	—	—	7	7	1	28	31	März
2.0	3.6	2.8	15	10	1	1	4	3	4	16	36	0.1	0.1	26	1	—	—	—	6	3	5	8	24	April
2.7	4.5	3.3	18	3	1	1	2	6	7	21	29	10.0	3.4	18	6	2	—	—	1	8	1	—	10	Mai
2.6	4.1	3.8	19	12	3	1	4	5	8	23	14	32.3	18.1	26	6	—	—	2	2	6	4	—	4	Juni
1.8	3.5	2.2	13	6	2	3	6	7	7	18	27	46.7	17.2	27	9	—	—	5	*9*	7	1	—	—	Juli
0.9	*3.4*	*2.3*	*7*	*7*	*1*	*1*	*2*	*1*	*3*	*13*	*33*	2.9	1.5	16	4	—	—	1	?	?	—	—	1	August
1.7	4.5	2.3	11	5	—	2	3	2	6	23	32	15.0	6.0	24	5	1	—	2	10	5	1	—	13	September
1.4	2.0	1.5	10	1	1	1	1	2	5	15	56	1.4	1.4	29	1	1	—	—	5	6	3	4	30	October
1.7	2.0	1.7	9	5	—	3	5	3	6	15	43	4.1	2.0	11	4	4	—	—	5	7	1	28	30	November
1.4	1.4	1.2	3	1	—	—	1	1	12	13	62	2.6	1.5	6	5	5	—	—	3	5	2	31	31	December
1.7	*3.0*	*2.2*	*140*	*58*	*10*	*13*	*38*	*34*	*72*	*212*	*470*	118.0	18.1	—	45	17	—	10	?	?	19	158	233	Jahr

φ = 53° 21′ **Албазинъ.** λ = 124° 4′

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура / Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. / Bewölkung. 7	1	9
Январь	740.3	749.8	729.3	—34.0	—24.6	—28.6	—29.1	—15.8	—44.0	—35.9	0.2	0.4	0.3	74	65	69	1.7	0.9	0.7
Февраль	742.1	754.3	728.4	—32.5	—18.0	—23.7	—24.7	— 6.4	—47.3	—33.8	0.3	0.7	0.5	77	53	62	1.7	2.2	1.1
Мартъ	734.5	745.9	717.5	—16.5	— 3.4	— 8.5	— 9.5	2.5	—27.2	—17.9	1.1	1.6	1.4	78	46	55	4.9	5.4	2.9
Апрѣль	733.4	745.2	716.1	— 6.5	3.0	— 1.7	— 1.7	13.2	—17.6	— 9.2	1.9	1.9	2.2	65	33	52	4.1	6.1	3.4
Май	727.8	735.5	710.9	4.9	12.8	8.3	8.7	25.0	— 6.8	0.5	4.0	3.6	3.8	62	34	47	4.2	6.0	4.9
Іюнь	729.2	739.3	713.1	12.7	18.6	14.5	15.3	26.7	1.1	9.6	9.0	9.5	9.8	82	61	79	5.1	6.7	6.7
Іюль	729.2	735.8	724.2	16.2	25.0	19.0	20.1	31.1	5.3	11.8	11.6	11.6	12.3	84	51	76	3.7	5.1	3.6
Августъ	731.8	738.3	726.0	11.3	20.6	14.1	15.3	25.0	2.0	8.5	9.0	10.0	10.1	90	57	84	5.6	6.0	3.7
Сентябрь	733.5	743.5	721.6	4.3	16.3	8.6	9.7	24.6	6.4	2.0	5.8	5.5	5.7	88	39	66	5.2	4.3	3.0
Октябрь	736.7	747.6	725.6	— 7.9	1.4	— 3.7	— 3.4	20.4	—23.0	— 9.3	2.4	2.3	2.4	84	44	65	2.7	2.8	1.8
Ноябрь	742.0	754.4	724.2	—25.8	—15.8	—21.3	—21.0	— 2.9	—36.6	—27.2	0.6	1.0	0.8	84	64	79	2.2	3.3	1.6
Декабрь	740.5	752.8	730.4	—30.6	—22.7	—27.3	—26.9	—12.5	—41.1	—32.9	0.3	0.5	0.4	83	72	80	1.4	2.0	1.3
Годъ	735.1	754.4	710.9	— 8.7	1.1	— 4.2	— 3.9	31.1	—47.3	—11.2	3.8	4.0	4.1	79	52	68	3.5	4.2	2.9

$H = 300^m$? **Albasin.** $G = 0.5^{mm}$ (735.1^{mm}).

Windstärke. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо — Still	Niederschlag. Summe	Max.	Datum	Niederschl.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
1.3	2.2	1.1	—	2	1	—	—	—	16	18	55	2.1	1.6	28	2	2	—	—	25	—	1	31	31	Januar
0.5	1.8	0.4	3	—	—	—	—	—	6	10	63	0.6	0.6	14	1	1	—	—	16	—	—	28	28	Februar
1.3	4.3	1.4	5	2	3	3	—	1	7	15	57	12.4	5.2	26	4	4	—	—	13	5	1	26	31	März
3.1	5.1	1.1	4	3	2	3	1	3	10	12	52	8.8	7.3	21	2	1	—	—	9	3	3	8	29	April
2.8	6.1	2.5	5	2	3	2	1	4	13	14	39	8.0	4.1	8	5	1	—	—	6	6	—	—	15	Mai
0.7	2.6	0.3	1	7	4	3	—	3	3	2	63	112.4	38.2	7	14	—	—	—	1	6	—	—	—	Juni
1.2	1.7	0.6	5	3	4	1	—	—	8	7	63	67.0	30.5	7	9	—	—	8	8	1	—	—	—	Juli
1.5	2.4	0.4	4	2	—	—	—	1	10	11	59	27.6	6.4	27	12	—	—	8	5	6	—	—	—	August
0.9	2.5	0.3	2	3	3	2	1	—	9	4	66	18.4	7.0	6	5	1	—	1	10	4	—	—	12	September
1.0	3.0	0.6	5	1	2	1	—	1	10	11	62	23.0	11.8	7	5	5	—	—	14	2	—	13	28	October
0.3	1.4	0.5	5	—	—	—	—	—	1	9	75	5.2	3.1	3	3	3	—	—	17	2	—	30	30	November
1.0	1.2	0.7	6	1	1	—	—	—	4	7	72	2.6	1.5	14	3	3	—	—	23	2	—	31	31	December
1.3	2.9	0.8	45	26	23	15	3	13	97	120	726	288.1	38.2	—	65	21	—	17	147	37	5	167	235	Jahr

φ = 52° 27′ **Софійскій пріискъ.** λ = 134° 7′

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура / Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. / Bewölkung. 7	1	9
Январь	675.8	686.9	670.2	—41.4	—29.3	—37.0	—35.9	—16.7	—50.3	—42.2	0.1	0.3	0.2	77	70	78	1.2	2.2	1.2
Февраль	679.4	688.9	669.3	—36.0	—19.0	—30.1	—28.4	— 7.6	—46.1	—37.8	0.2	0.6	0.3	79	56	75	2.8	2.6	1.1
Мартъ	675.8	684.4	664.1	—19.3	— 5.6	—13.0	—12.6	0.0	—33.1	—21.7	1.0	1.5	1.3	84	51	76	5.6	5.7	5.3
Апрѣль	675.8	684.6	659.9	—11.7	— 1.9	— 7.7	— 7.1	4.4	—25.1	—15.2	1.5	1.9	1.8	74	48	67	4.9	6.6	4.7
Май	672.1	681.4	654.0	1.5	7.2	2.7	3.8	22.2	—11.1	— 3.0	3.7	3.8	3.7	72	50	67	6.4	7.8	6.6
Іюнь	678.6	686.9	669.8	*11.4*	*16.4*	*11.1*	*13.0*	22.6	— 0.4	*5.8*	*8.0*	*7.8*	*7.5*	*77*	*57*	*74*	6.7	7.5	6.9
Іюль	678.3	683.8	674.7	14.4	21.8	14.4	16.9	27.0	0.7	8.2	10.3	10.1	9.9	84	53	81	5.1	7.3	5.6
Августъ	679.1	684.7	669.1	10.0	16.8	10.8	12.5	22.9	0.1	6.4	8.5	9.4	8.6	92	68	89	7.0	8.0	5.7
Сентябрь	680.8	686.4	671.2	3.5	12.2	5.4	7.0	19.9	— 5.6	0.7	5.6	6.3	6.0	92	60	87	7.0	6.1	4.6
Октябрь	679.4	687.8	671.7	—12.0	— 2.2	— 8.7	— 7.6	16.8	—30.3	—14.2	2.0	2.5	2.3	91	60	82	4.9	5.6	4.5
Ноябрь	679.8	688.3	667.3	—23.7	—15.4	—21.9	—20.3	5.2	—40.6	—26.3	0.9	1.3	1.0	85	77	84	6.2	4.8	4.3
Декабрь	677.9	687.9	665.1	—31.1	—23.8	—29.0	—28.0	—12.1	—44.2	—33.2	0.4	0.6	0.4	85	80	83	4.1	4.3	3.5
Годъ	677.7	688.9	654.0	*—11.2*	*— 1.9*	*— 8.6*	*— 7.2*	27.0	—50.3	*—14.4*	*3.5*	*3.8*	*3.6*	*83*	*61*	*79*	5.2	5.7	4.5

$H = 915^m$? **Ssofijskij-Priisk.** $G = 0.5^{mm}$ (677.0^{mm}).

Windstärke. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо — Still	Niederschlag. Summe	Max.	Datum	Niederschl.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.2	0.4	0.3	—	2	1	1	—	4	1	—	83	1.8	1.4	18	2	2	—	—	22	1	—	31	31	Januar
0.1	1.6	0.5	—	3	—	1	1	7	4	1	67	0.7	0.3	3	3	3	—	—	15	—	—	28	28	Februar
1.5	3.2	1.3	—	3	11	4	2	11	3	4	54	10.6	2.9	26	11	11	—	—	6	11	1	31	31	März
1.8	4.8	1.5	1	5	8	4	2	8	7	4	51	14.0	6.5	9	6	6	—	—	2	6	2	19	30	April
2.4	4.8	2.2	4	16	14	6	1	4	4	7	37	14.1	8.3	9	9	9	—	—	1	13	1	2	27	Mai
2.2	4.0	1.2	1	4	13	10	4	8	1	1	41	64.3	12.7	22	16	—	—	4	—	*12*	2	—	1	Juni
0.4	3.5	0.9	5	7	11	4	—	3	8	6	49	96.1	28.3	10	16	—	1	13	2	8	—	—	—	Juli
0.6	2.1	0.5	1	6	5	2	1	2	8	4	64	173.1	31.1	16	20	—	1	8	3	12	—	—	—	August
0.9	3.6	1.1	2	6	7	2	2	10	9	5	47	92.1	50.8	6	14	3	—	2	5	9	—	—	13	September
0.7	3.5	0.7	1	2	8	3	—	8	15	8	48	15.3	4.2	19	9	9	—	—	10	10	—	20	30	October
0.9	1.3	0.5	—	5	5	2	1	—	12	—	64	5.2	1.3	2	9	9	—	—	9	9	—	29	30	November
0.4	0.7	0.6	—	3	2	—	—	1	4	—	80	7.7	2.1	16	10	10	—	—	11	6	—	31	31	December
1.0	2.8	0.9	15	62	85	39	14	66	76	40	685	495.0	50.8	—	125	62	2	27	86	*97*	6	191	252	Jahr

φ = 47° 42′ **Екатерино-Никольскъ.** λ = 131° 36′

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура / Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. / Bewölkung. 7	1	9
Январь	758.8	769.8	752.6	—25.0	—17.0	—20.8	—20.9	—10.2	—33.2	—26.7	—	—	—	—	—	—	1.9	1.7	0.7
Февраль	760.6	772.1	747.8	—20.4	—10.0	—14.4	—14.9	3.0	—31.7	—21.8	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	2.0
Мартъ	752.6	761.1	735.6	— 6.9	1.8	— 1.7	— 2.3	10.2	—16.3	— 8.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	4.6
Апрѣль	752.3	761.2	742.0	— 0.2	6.8	2.0	2.9	18.2	— 6.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.9	7.6	5.5
Май	744.4	755.5	729.0	7.7	13.3	9.5	10.2	26.2	— 3.2	3.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.2
Іюнь	748.3	756.3	735.6	14.3	19.9	15.8	16.7	28.4	8.2	11.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.0
Іюль	747.0	754.6	739.8	18.7	24.7	20.0	21.1	29.6	11.8	15.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.5
Августъ	749.1	754.1	741.7	17.2	22.9	17.9	19.3	29.4	11.2	13.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.9
Сентябрь	753.0	762.0	743.1	10.3	18.6	11.7	13.5	25.4	— 0.1	6.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8	4.3
Октябрь	755.4	764.7	746.3	— 0.2	7.3	2.1	3.1	21.6	—11.1	— 2.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	2.2
Ноябрь	760.8	774.6	744.6	—12.7	— 7.0	—10.6	—10.1	8.2	—24.6	—14.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	3.1
Декабрь	759.2	775.3	747.4	—21.2	—14.6	—18.3	—18.0	— 6.6	—28.7	—23.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.2
Годъ	753.5	775.3	729.0	— 1.5	5.6	1.1	1.7	29.6	—33.2	— 4.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.2

$H = 95^m$? **Ekaterino-Nikolsk.** $G = 0.1^{mm}$ (753.5^{mm}).

Windstärke. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо — Still	Niederschlag. Summe	Max.	Datum	Niederschl.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
5.0	6.5	4.6	48	6	3	—	1	4	3	26	2	0.0	—	—	—	—	—	—	22	—	3	31	31	Januar
4.9	6.2	4.3	45	6	2	1	4	3	2	19	2	0.3	0.3	15	1	1	—	—	12	1	—	27	28	Februar
5.8	7.5	4.8	42	7	4	4	4	11	4	17	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6	7	6	9	31	März
4.2	6.3	3.9	22	4	13	2	5	9	10	20	5	18.7	9.5	5	3	3	—	—	1	9	3	1	26	April
4.0	6.8	4.9	17	14	11	5	7	9	7	21	2	72.6	20.0	4	11	1	—	—	3	11	3	—	3	Mai
3.8	5.1	3.2	6	17	26	16	14	7	2	2	—	114.7	23.7	15	16	—	—	1	2	16	1	—	—	Juni
2.8	3.5	2.5	23	12	13	4	13	9	6	10	3	88.6	37.0	31	9	—	—	6	4	6	1	—	—	Juli
3.1	4.8	2.8	26	7	16	5	10	7	14	8	—	170.3	140.0	8	7	—	—	2	2	6	—	—	—	August
2.8	5.5	3.0	33	2	5	2	13	14	10	10	1	36.0	17.0	24	8	—	—	2	6	5	—	—	2	September
3.3	5.6	3.0	44	3	5	1	13	12	6	9	—	5.4	3.2	7	4	2	—	—	10	2	—	6	20	October
5.5	7.3	7.1	41	3	5	—	4	8	7	22	—	9.2	9.2	3	1	1	—	—	10	3	—	24	30	November
3.8	6.3	4.9	47	9	4	—	6	6	8	13	—	0.6	0.6	8	1	1	—	—	12	7	—	31	31	December
4.1	6.0	4.1	394	90	107	40	94	99	79	177	15	516.4	140.0	—	61	9	—	11	90	73	17	129	202	Jahr

φ = 59° 21′ Охотскъ. λ = 143° 17′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel.	Темп. Max.	Темп. Абс. мин. Abs. Min.	Темп. Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачность Bewölkung 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	755.9	770.5	742.6	−23.5	−21.6	−22.8	−22.6	−12.0	−35.1	−26.4	0.5	0.5	0.5	67	63	67	4.2	4.4	4.4
Февраль	759.1	775.1	745.5	−29.9	−23.6	−27.1	−26.9	−10.6	−45.6	−32.6	0.3	0.4	0.3	64	56	60	2.7	1.9	1.3
Мартъ	760.0	768.4	751.2	−19.3	−10.0	−13.4	−14.2	− 0.6	−29.9	−21.5	0.9	1.4	1.2	78	59	67	3.4	3.4	3.4
Апрѣль	757.8	765.7	742.2	−12.3	− 2.7	− 7.3	− 7.4	1.6	−22.9	−15.0	1.5	2.1	2.1	83	58	82	4.3	4.2	5.1
Май	755.1	763.5	743.1	− 0.8	3.5	0.0	0.9	9.1	−14.4	− 3.2	3.8	4.3	4.0	86	73	86	7.6	6.4	7.3
Іюнь	760.7	769.4	752.2	5.4	7.5	5.3	6.1	12.4	− 1.7	3.2	5.9	6.1	5.9	89	79	89	7.2	6.2	7.3
Іюль	752.4	761.7	744.0	11.3	14.4	11.4	12.4	24.1	6.2	8.7	8.6	8.6	8.9	86	71	86	7.8	7.0	7.9
Августъ	756.2	762.0	750.7	11.3	14.9	12.6	12.9	18.5	7.1	10.0	9.2	9.6	9.6	93	77	88	8.6	8.1	8.6
Сентябрь	755.3	766.2	742.2	5.2	11.7	8.6	8.5	17.1	− 3.2	4.3	5.6	5.8	6.4	82	57	77	5.6	5.9	5.8
Октябрь	755.1	766.2	742.3	− 4.6	− 0.3	− 2.3	− 2.4	9.5	−16.3	− 5.5	2.9	3.0	3.1	75	59	68	5.8	5.5	5.0
Ноябрь	760.6	772.3	747.6	−16.0	−13.4	−14.7	−14.7	− 4.3	−25.1	−17.5	0.9	0.9	0.9	62	57	58	3.7	4.4	3.2
Декабрь	758.6	771.4	745.0	−21.8	−19.8	−21.0	−20.9	− 7.8	−31.1	−24.2	0.7	0.6	0.6	69	62	66	3.8	3.7	2.2
Годъ	757.2	775.1	742.2	− 7.9	− 3.3	− 5.9	− 5.7	24.1	−45.6	−10.0	3.4	3.6	3.6	78	64	74	5.4	5.1	5.1

H = 6.0 m Ochotsk. G = 0.9 mm (757.2 mm).

Сила вѣтра Windstärke 7	Сила 1	Сила 9	Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Осадки Max.	Осадки Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Темп. — Temp. Min. ≤0°	Monate
4.0	4.1	3.7	80	3	—	—	—	—	—	3	2	0.2	0.2	10	1	1	—	—	10	4	—	31	31	Januar
4.5	3.6	3.8	63	5	2	—	—	—	1	12	—	0.0	—	—	—	—	—	—	18	2	—	28	28	Februar
4.3	4.7	2.4	36	14	9	1	—	—	2	12	13	11.3	4.7	29	4	4	—	—	16	6	2	31	31	März
3.3	4.5	2.8	16	8	13	18	12	1	3	8	9	2.0	1.2	9	4	4	—	—	9	7	1	28	30	April
2.0	4.0	4.2	8	5	13	32	13	5	—	5	10	18.4	12.5	17	5	5	—	—	1	14	1	3	28	Mai
2.2	6.0	4.9	5	2	19	33	14	2	—	6	8	62.6	26.4	23	5	—	—	—	5	15	—	—	5	Juni
2.6	5.4	3.5	7	4	12	24	13	3	—	8	9	63.2	25.4	5	11	—	—	1	?	13	—	—	—	Juli
3.1	5.4	4.0	12	11	14	21	16	3	—	3	9	60.3	21.9	29	17	—	—	1	—	20	—	—	—	August
3.0	4.9	4.1	25	7	8	14	7	3	2	14	8	45.2	18.6	7	9	—	—	—	4	8	1	—	2	September
3.9	4.3	5.0	41	6	5	5	1	1	2	28	4	35.0	14.7	6	10	3	—	—	8	12	1	15	23	October
5.4	6.0	6.1	59	3	—	—	—	—	1	25	—	0.6	0.4	5	2	1	—	—	13	5	3	30	30	November
4.7	5.2	5.0	64	3	—	—	1	—	1	19	1	0.8	0.5	8	2	2	—	—	16	4	2	31	31	December
3.6	4.8	4.1	416	71	95	148	77	18	12	143	73	299.6	26.4	—	70	20	—	2	100	110	11	197	239	Jahr

φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel.	Темп. Max.	Темп. Абс. мин. Abs. Min.	Темп. Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачность Bewölkung 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	756.6	769.3	744.6	−26.2	−21.7	−23.7	−23.9	−12.8	−37.8	−28.2	0.5	0.6	0.6	81	74	79	4.5	4.7	2.8
Февраль	760.9	776.0	750.0	−27.0	−18.0	−22.9	−22.6	− 4.9	−40.2	−28.9	0.4	0.7	0.5	78	63	70	1.5	2.2	0.5
Мартъ	755.8	764.2	732.8	−12.9	− 5.3	− 9.6	− 9.3	2.2	−27.0	−15.3	1.7	2.2	2.1	92	67	86	6.3	6.1	5.0
Апрѣль	754.4	765.4	733.4	− 7.4	0.2	− 5.5	− 4.2	5.8	−19.8	−11.3	2.3	2.7	2.8	86	60	82	5.9	5.3	4.6
Май	749.7	758.8	730.0	2.8	7.5	2.2	4.2	19.5	− 5.0	− 0.5	4.8	5.4	5.0	85	68	89	7.0	6.5	5.6
Іюнь	755.7	763.6	745.4	12.5	17.0	12.3	13.9	23.2	5.0	9.0	8.9	10.0	9.0	82	69	84	5.9	6.0	5.6
Іюль	750.6	761.5	744.8	16.0	21.0	16.1	17.7	30.2	6.5	12.5	11.8	13.3	12.2	86	72	88	5.4	5.2	4.6
Августъ	752.4	758.3	743.2	14.4	18.7	13.8	15.6	26.2	5.7	11.5	11.1	11.8	10.7	90	75	90	8.0	6.0	5.3
Сентябрь	754.7	765.4	740.3	9.1	16.1	10.5	11.9	22.8	− 3.0	6.0	8.0	8.6	8.3	89	62	85	5.1	4.6	4.6
Октябрь	755.8	764.4	750.5	− 1.5	3.2	− 1.7	0.0	14.2	−14.9	− 4.6	3.7	3.9	3.6	82	61	79	6.2	6.3	4.0
Ноябрь	759.0	767.4	745.3	−12.0	− 7.9	−11.0	−10.3	1.8	−24.8	−14.2	1.9	2.1	1.9	89	75	84	7.2	6.5	6.2
Декабрь	757.5	770.9	732.4	−21.1	−16.9	−19.6	−19.2	− 3.4	−32.8	−24.2	0.9	1.1	1.0	84	78	83	5.3	5.6	2.6
Годъ	755.2	776.0	730.0	− 4.4	1.2	− 3.3	− 2.2	30.2	−40.2	− 7.4	4.7	5.2	4.8	85	69	83	5.7	5.4	4.3

H = 35.0 m Nikolaewsk am Amur. G = 0.5 mm (755.4 mm).

Сила вѣтра Windstärke 7	Сила 1	Сила 9	Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Осадки Max.	Осадки Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Темп. — Temp. Min. ≤0°	Monate
4.1	5.5	4.1	—	—	1	2	—	1	26	53	10	7.8	3.0	17	6	6	—	—	11	6	—	31	31	Januar
2.5	3.4	1.4	—	2	3	—	—	1	14	36	28	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	28	28	Februar
3.2	4.0	3.0	2	4	13	7	—	3	18	25	21	76.5	19.1	6	9	9	—	—	9	13	—	27	31	März
3.4	5.0	2.6	1	2	11	10	—	10	16	19	21	33.1	6.0	1, 16	7	6	—	—	7	8	1	10	30	April
4.0	5.4	3.7	6	8	23	27	—	3	2	20	4	50.1	12.0	5	11	9	—	—	1	11	—	—	19	Mai
4.8	6.3	4.3	—	17	23	47	—	—	—	—	3	19.6	15.2	25	5	—	—	—	3	8	—	—	—	Juni
3.5	5.0	3.2	6	5	33	26	1	2	6	6	8	72.7	21.8	8	8	—	—	9	7	9	—	—	—	Juli
3.5	5.0	3.1	4	8	15	29	2	1	8	15	11	72.4	15.0	26	10	—	—	1	4	10	—	—	—	August
3.1	4.7	2.3	5	3	17	11	—	2	9	25	18	75.8	20.0	25	10	—	—	4	7	7	—	—	3	September
3.5	4.6	2.6	4	5	1	12	—	4	12	40	15	18.9	7.4	6	5	3	—	—	5	7	—	11	23	October
4.0	5.3	4.2	2	—	5	3	—	3	23	48	6	23.3	9.5	1	10	9	—	—	6	14	—	26	30	November
3.7	5.0	3.8	—	10	4	—	—	1	20	43	15	52.0	16.0	10	6	6	—	—	7	6	—	31	31	December
3.6	4.9	3.2	30	64	149	174	3	31	154	330	160	502.2	21.8	—	87	48	—	14	85	99	1	164	226	Jahr

φ = 50° 50′ Корсаковская (Александровка). λ = 142° 7′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel.	Темп. Max.	Темп. Абс. мин. Abs. Min.	Темп. Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачность Bewölkung 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	758.9	772.6	749.5	−23.1	−15.7	−21.0	−19.9	− 5.2	−34.9	—	0.7	1.0	0.8	83	71	83	6.8	8.3	6.3
Февраль	763.2	775.5	753.0	−23.4	−11.5	−20.4	−18.4	− 4.5	−36.1	—	0.7	1.1	0.8	87	57	81	5.4	5.6	4.5
Мартъ	757.5	768.0	736.4	− 8.8	− 0.6	− 5.9	− 5.1	7.0	−27.5	—	2.4	2.8	2.8	88	64	87	7.1	6.9	6.9
Апрѣль	757.2	768.1	740.0	− 3.1	1.8	− 2.5	− 1.3	10.2	−12.5	—	2.9	3.0	3.1	79	58	80	6.9	7.3	7.0
Май	751.8	761.7	730.6	5.2	8.4	4.2	5.9	17.4	− 2.4	—	4.8	4.8	4.8	73	60	78	8.5	7.4	7.4
Іюнь	759.1	765.7	745.7	13.4	17.0	12.2	14.2	24.0	8.6	—	8.2	8.5	8.6	72	61	81	7.2	7.9	8.3
Іюль	753.9	765.9	748.7	16.3	20.5	15.0	17.3	27.3	10.1	—	10.6	11.0	10.3	77	62	83	5.4	5.6	5.5
Августъ	755.7	761.2	747.6	15.7	19.7	14.7	16.7	25.8	9.5	—	11.2	11.7	11.0	85	69	89	9.0	7.9	7.7
Сентябрь	757.9	767.4	746.4	11.3	15.8	10.3	12.5	22.2	0.9	—	8.4	8.6	8.1	83	64	86	7.9	7.6	6.0
Октябрь	758.4	766.4	744.9	− 0.1	4.9	1.4	2.1	15.7	−11.4	—	4.1	4.3	4.2	85	62	79	8.9	8.8	7.9
Ноябрь	760.2	769.5	745.1	− 6.9	− 4.1	− 6.9	− 6.0	8.4	−19.7	—	2.4	2.7	2.5	86	77	86	9.4	9.5	9.0
Декабрь	759.3	773.7	733.1	−13.7	−10.3	−12.4	−12.1	− 1.0	−23.8	—	1.5	1.6	1.6	86	75	85	8.9	9.1	8.2
Годъ	757.8	775.5	730.6	− 1.4	3.8	− 0.9	0.5	27.3	−36.1	—	4.8	5.1	4.9	82	65	83	7.6	7.6	7.1

H = 7.0 m Korssakowskaja (Alexandrowka). G = 0.4 mm (758.3 mm).

Сила вѣтра Windstärke 7	Сила 1	Сила 9	Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Осадки Max.	Осадки Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Темп. — Temp. Min. ≤0°	Monate
3.7	5.1	4.2	25	1	—	14	15	2	2	26	8	48.5	7.5	19	17	17	—	—	3	17	1	31	31	Januar
3.6	4.2	3.1	11	1	—	20	24	4	5	11	8	8.3	5.3	4	7	7	—	—	6	7	—	28	28	Februar
4.6	5.7	3.8	16	1	—	14	26	9	5	13	9	97.9	24.3	31	15	15	—	—	4	16	4	16	29	März
4.3	6.0	4.7	16	—	—	11	25	8	5	17	8	23.3	10.7	1	7	6	—	—	4	15	4	10	23	April
4.3	6.7	4.0	19	—	2	13	30	7	3	13	6	36.7	11.7	6	12	4	—	—	1	19	2	—	3	Mai
3.3	5.8	2.7	9	—	—	13	26	11	6	7	18	24.6	6.5	27	8	—	—	—	2	18	—	—	—	Juni
3.1	6.2	2.6	14	—	1	6	17	16	9	17	13	14.9	7.1	17	3	—	—	2	6	8	1	—	—	Juli
3.0	5.3	2.7	8	—	—	13	28	15	6	9	14	32.1	8.4	4	13	—	—	2	1	18	—	—	—	August
4.3	5.8	3.7	10	1	—	16	29	11	7	12	4	96.9	21.1	18	14	—	—	3	3	15	3	—	—	September
3.2	4.5	4.7	16	1	—	18	26	5	5	17	5	68.8	16.7	21	12	6	1	1	1	21	2	8	18	October
4.3	5.3	4.7	29	—	—	11	13	3	4	21	9	26.4	5.9	11	21	20	—	—	1	26	5	24	27	November
4.4	4.3	5.0	21	2	—	15	23	3	1	20	8	33.8	6.3	2	20	20	—	—	1	24	3	31	31	December
3.8	5.4	3.8	194	7	3	164	282	94	58	183	110	512.2	24.3	—	149	95	1	8	33	204	25	148	190	Jahr

φ = 50° 47′ Рыковское. λ = 142° 55′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel.	Темп. Max.	Темп. Абс. мин. Abs. Min.	Темп. Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачность Bewölkung 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	746.7	760.9	738.0	−27.5	−19.0	−23.7	−23.4	−14.7	−46.5	−29.8	0.5	0.8	0.6	84	77	84	4.2	4.7	4.0
Февраль	751.4	763.7	744.0	−29.3	−13.1	−22.7	−21.7	− 5.2	−42.8	−31.0	0.4	1.1	0.6	85	62	80	3.1	3.1	2.4
Мартъ	746.3	757.3	722.3	−11.0	− 0.9	− 6.7	− 6.2	6.2	−33.5	−13.6	2.2	2.9	2.6	94	65	84	5.9	5.5	5.8
Апрѣль	746.0	756.6	727.3	− 4.5	1.8	− 2.5	− 1.7	9.2	−16.8	− 7.1	2.9	2.8	3.0	86	55	78	6.4	6.3	5.7
Май	741.1	750.8	720.8	3.1	8.9	4.0	5.3	19.7	− 7.8	− 0.2	4.8	4.8	4.8	83	59	80	6.3	6.6	5.9
Іюнь	749.0	755.9	736.2	8.6	18.4	11.6	12.9	27.3	− 0.1	6.1	7.2	8.6	8.0	86	57	79	7.5	4.7	6.0
Іюль	743.6	756.1	738.1	13.4	23.9	15.8	17.7	31.9	4.3	10.2	10.2	11.4	10.8	88	54	81	7.7	4.2	5.4
Августъ	745.5	751.1	737.3	13.6	19.8	14.4	15.9	29.2	0.8	11.2	10.7	10.9	10.9	92	65	89	8.8	7.5	7.3
Сентябрь	747.4	757.1	736.1	8.4	15.5	9.4	11.1	21.7	− 4.8	6.1	8.1	8.2	8.3	95	63	92	7.1	6.1	4.6
Октябрь	747.4	755.0	732.7	− 4.2	3.6	− 1.8	− 0.8	14.8	−21.6	− 6.1	3.5	4.1	3.9	95	67	89	5.7	6.4	6.1
Ноябрь	748.6	757.4	731.7	−10.1	− 5.9	− 9.1	− 8.4	6.4	−27.5	−12.6	2.1	2.5	2.3	90	79	88	7.9	7.4	7.8
Декабрь	747.8	761.9	723.3	−19.8	−13.4	−17.4	−16.9	− 2.3	−37.5	−23.8	1.0	1.4	1.2	87	79	86	6.3	6.2	6.5
Годъ	746.7	763.7	720.8	− 4.9	3.3	− 2.4	− 1.3	31.9	−46.5	− 7.6	4.5	5.0	4.8	89	65	84	6.4	5.7	5.6

H = 125 m ? Rykowskoe. G = 0.4 mm (747.0 mm).

Сила вѣтра Windstärke 7	Сила 1	Сила 9	Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Осадки Max.	Осадки Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Темп. — Temp. Min. ≤0°	Monate
3.5	6.1	3.6	5	—	—	8	2	1	—	43	34	11.7	3.1	17	15	15	—	—	10	5	2	31	31	Januar
2.1	4.3	1.4	3	2	1	10	4	—	1	20	43	3.7	1.2	25	7	7	—	—	15	2	—	28	28	Februar
3.5	5.4	4.7	3	—	—	37	6	1	2	20	24	43.6	12.5	31	18	18	—	—	7	10	2	17	31	März
4.7	6.0	4.2	1	—	—	25	7	1	5	38	13	7.4	1.5	19	13	11	—	—	5	11	3	9	28	April
4.1	6.7	4.6	5	—	1	39	7	1	1	32	7	51.2	16.0	5	13	6	—	1	7	14	1	—	15	Mai
4.5	4.7	5.5	—	—	3	54	9	—	2	9	13	43.1	20.9	28	8	—	—	—	3	10	1	—	1	Juni
3.5	3.6	4.0	2	—	1	43	11	3	7	10	16	14.3	9.4	17	3	—	—	—	2	7	—	—	—	Juli
3.0	5.0	3.3	—	—	4	29	8	2	8	20	22	46.8	12.2	4	16	—	—	3	1	17	4	—	—	August
2.0	4.7	2.2	—	—	1	22	6	4	3	21	33	85.9	14.3	4	18	—	—	1	4	8	—	—	2	September
2.4	4.6	2.5	5	—	—	26	7	1	5	23	26	68.1	17.2	9	16	12	—	1	2	10	2	13	26	October
4.3	5.4	5.2	4	—	1	15	3	—	1	39	27	24.2	5.3	1	16	16	—	—	—	15	3	27	29	November
3.5	3.5	3.3	2	1	—	14	6	3	1	33	33	43.1	13.5	31	20	20	—	—	4	12	1	31	31	December
3.4	5.0	3.7	30	3	12	322	76	17	36	308	291	443.1	20.9	—	163	105	—	6	60	121	19	156	222	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 28′						**Хабаровка.**								λ = 135° 7′					
Январь	758.4	771.0	750.4	—27.4	—20.9	—23.9	—24.1	— 6.8	—35.3	—29.0	0.4	0.6	0.5	75	65	71	2.2	2.7	1.2
Февраль	760.6	772.5	748.0	—20.5	—12.7	—15.9	—16.4	— 2.8	—36.9	—21.8	0.7	1.1	0.9	73	58	65	2.9	2.1	0.7
Мартъ	753.6	763.2	738.4	— 5.9	1.8	— 2.7	— 2.3	10.1	—19.4	— 7.8	2.2	2.4	2.5	74	47	64	4.8	6.5	3.7
Апрѣль	753.6	762.6	737.5	0.1	5.6	1.8	2.5	14.9	— 8.5	— 2.3	3.3	3.4	3.6	73	51	68	5.7	8.0	4.4
Май	746.4	756.2	729.5	7.3	12.7	8.7	9.6	25.5	— 3.8	4.0	5.9	6.4	6.4	77	60	77	7.5	7.2	6.6
Іюнь	750.8	757.8	735.5	15.9	21.2	17.0	18.0	27.4	9.8	12.9	10.5	10.4	11.1	77	57	78	7.0	6.3	6.7
Іюль	748.4	756.4	743.7	20.7	25.7	20.6	22.3	29.5	10.2	16.9	16.0	16.5	16.5	88	69	91	6.0	4.5	5.4
Августъ	750.5	756.9	742.1	17.1	22.8	18.8	19.6	28.4	9.0	14.7	13.8	15.2	15.3	94	74	94	7.2	7.2	5.7
Сентябрь	754.3	762.3	742.7	11.2	18.3	13.2	14.2	25.1	3.0	9.6	9.0	9.4	9.5	89	60	83	6.4	5.9	4.0
Октябрь	756.0	764.4	748.1	— 0.9	6.6	2.5	2.7	21.7	—11.3	— 1.8	4.0	4.0	4.3	85	51	72	5.2	5.7	3.3
Ноябрь	759.1	769.7	745.1	—11.8	— 6.9	—10.3	— 9.7	4.7	—25.1	—13.2	2.0	2.3	2.0	88	71	79	7.0	6.9	5.6
Декабрь	758.7	772.3	744.2	—20.7	—15.8	—18.4	—18.3	— 2.1	—31.9	—22.2	0.9	1.1	1.0	86	73	83	5.3	4.6	3.7
Годъ	754.2	772.5	729.5	— 1.2	4.9	1.0	1.6	29.5	—36.9	— 3.3	5.7	6.1	6.1	82	61	77	5.6	5.6	4.2
φ = 46° 39′						**Корсаковскій постъ.**								λ = 142° 48′					
Январь	756.6	773.2	749.4	—14.9	— 9.9	—13.5	—12.8	— 5.2	—23.7	—17.5	1.1	1.3	1.2	78	61	72	5.5	5.9	4.1
Февраль	761.3	773.4	751.1	—13.2	— 7.3	—10.5	—10.3	— 0.7	—27.4	—15.4	1.4	1.8	1.6	80	63	75	4.8	5.7	3.9
Мартъ	758.0	770.8	735.6	— 3.7	0.4	— 1.8	— 1.7	6.4	—16.7	— 5.2	3.1	3.3	3.2	84	68	77	4.6	4.4	4.3
Апрѣль	758.0	768.9	743.4	0.6	3.4	1.0	1.7	6.6	— 6.1	— 1.4	4.0	4.3	4.0	81	73	81	6.4	8.1	5.5
Май	751.9	763.7	736.8	4.6	7.6	4.9	5.7	11.7	— 1.2	2.9	5.4	6.0	5.5	85	76	85	7.6	6.9	5.1
Іюнь	759.2	764.7	745.6	9.3	12.8	8.8	10.3	18.7	2.9	6.9	7.6	8.2	7.4	86	74	85	6.8	5.9	5.6
Іюль	754.6	763.7	749.0	14.7	17.5	14.7	15.6	21.9	7.5	12.4	11.2	12.0	11.1	90	80	89	6.5	6.2	6.5
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	757.8	766.0	736.5	4.3	8.1	5.3	5.9	15.4	— 6.6	1.5	5.9	6.7	6.2	87	79	87	7.1	6.9	4.8
Ноябрь	757.1	766.3	742.3	— 2.1	1.1	— 1.9	— 1.0	9.7	—15.9	— 4.7	3.5	3.8	3.6	84	74	83	7.1	6.7	5.3
Декабрь	757.8	772.4	742.3	— 6.7	— 4.2	— 6.0	— 5.6	3.5	—18.4	— 8.9	2.4	2.5	2.6	82	70	82	7.2	6.0	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 46′						**Камень-Рыболовъ.**						λ = 132° 24′						**1890.**	
Январь	758.3	765.0	747.3	—23.3	—15.3	—19.2	—19.3	— 2.8	—32.0	—	0.6	0.9	0.7	73	60	69	2.7	2.0	1.8
Февраль	756.7	765.6	748.7	—16.8	— 7.8	—11.9	—12.2	1.8	—27.2	—	1.0	1.6	1.3	72	59	67	4.0	4.7	3.3
Мартъ	756.1	763.3	746.2	— 6.1	2.0	— 3.5	— 2.5	14.6	—19.2	—	2.5	2.9	2.8	76	53	73	4.3	4.1	2.8
Апрѣль	749.1	763.7	736.2	3.4	10.3	4.5	6.1	18.8	— 6.1	—	4.1	4.0	4.0	70	44	63	5.6	6.2	4.7
Май	746.3	756.6	735.3	10.8	17.5	11.0	13.1	26.6	— 0.1	—	6.5	6.7	6.3	67	46	65	5.3	5.9	5.3
Іюнь	745.5	749.4	736.4	15.1	20.9	15.6	17.2	29.8	5.4	—	11.2	12.3	11.6	87	66	87	8.1	7.2	6.5
Іюль	748.4	755.4	741.7	19.0	26.4	20.2	21.9	31.2	10.4	—	12.8	15.4	13.3	77	60	75	4.8	3.8	3.4
Августъ	747.7	752.7	742.9	20.1	25.6	20.5	22.1	29.4	9.9	—	14.8	16.0	14.0	84	66	79	7.2	6.8	4.1
Сентябрь	751.9	759.6	741.6	16.3	20.7	16.4	17.8	28.0	2.4	—	11.6	11.8	11.1	88	60	85	7.0	6.8	4.9
Октябрь	755.7	761.6	747.6	5.2	11.2	6.6	7.7	14.8	— 6.3	—	4.6	5.1	4.8	68	51	64	3.3	4.2	1.9
Ноябрь	758.8	767.8	749.1	— 5.4	1.5	— 2.7	— 2.2	9.6	—21.0	—	2.4	2.8	2.7	74	55	74	4.0	2.3	2.8
Декабрь	756.4	767.1	746.0	—15.7	— 7.5	—12.1	—11.8	9.6	—30.0	—	1.3	1.7	1.6	78	59	78	4.6	3.5	3.7
Годъ	752.6	767.8	735.3	1.9	8.8	3.8	4.8	31.2	—32.0	—	6.1	6.8	6.2	76	57	73	5.1	4.8	3.8
φ = 44° 46′						**Камень-Рыболовъ.**						λ = 132° 24′						**1891.**	
Январь	757.4	768.7	751.4	—24.3	—16.6	—21.7	—20.9	0.0	—30.7	—25.4	0.4	0.7	0.5	71	53	68	1.7	2.0	1.7
Февраль	759.1	770.9	746.0	—17.2	— 6.8	—11.9	—12.0	9.5	—30.0	—18.3	1.4	2.2	1.8	75	58	65	3.9	3.6	1.9
Мартъ	752.1	761.1	734.7	— 4.1	4.6	— 1.0	— 0.2	14.8	—15.2	— 6.9	2.5	2.6	2.6	69	42	61	4.4	4.2	3.0
Апрѣль	752.2	761.3	741.2	2.3	7.7	2.5	4.2	20.6	— 8.0	— 3.0	3.6	3.6	3.7	67	46	68	5.3	8.2	3.7
Май	743.3	751.0	728.9	8.8	14.9	9.6	11.1	25.6	— 0.5	5.4	6.6	6.8	6.8	77	55	76	7.3	6.8	5.9
Іюнь	747.4	754.0	733.6	12.9	19.0	13.6	15.2	25.0	3.9	10.5	10.2	11.2	10.4	91	69	89	8.8	7.1	6.2
Іюль	745.9	751.9	739.2	18.8	24.4	18.9	20.7	30.2	9.4	15.8	13.8	14.9	14.4	85	66	88	6.9	6.2	6.2
Августъ	748.4	753.8	740.1	17.9	22.5	18.2	19.5	28.4	11.9	15.2	13.1	13.4	13.1	86	67	84	7.2	7.8	6.8
Сентябрь	752.7	762.0	742.7	13.1	18.8	13.4	15.1	26.0	1.2	9.2	9.6	10.5	10.1	83	64	85	5.4	5.9	3.5
Октябрь	753.5	763.5	746.2	3.8	10.5	6.3	6.9	21.0	— 8.7	0.7	4.9	5.5	5.6	76	55	73	3.5	4.2	3.2
Ноябрь	760.4	767.0	742.2	— 9.6	— 4.6	— 8.1	— 7.4	9.2	—21.2	—11.2	1.8	2.0	1.9	71	53	70	2.9	3.1	2.5
Декабрь	758.4	769.8	744.1	—17.5	—11.9	—15.0	—14.8	1.1	—28.2	—19.7	1.1	1.3	1.2	78	65	73	2.9	3.5	2.5
Годъ	752.6	770.9	728.9	0.4	6.9	2.1	3.1	30.2	—30.7	— 2.3	5.8	6.2	6.0	77	58	75	5.0	5.2	3.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = \overset{m}{77}$?								**Chabarowka.**										$G = \overset{mm}{0.3}\ (\overset{mm}{754.2})$.						
1.8	3.4	1.9	3	1	—	1	3	5	36	—	44	1.6	0.5	14, 23	4	4	—	—	19	2	2	31	31	Januar
2.1	3.2	1.7	5	4	—	—	3	12	35	—	25	0.2	0.2	10	1	1	—	—	19	—	—	28	28	Februar
1.7	3.7	1.7	5	1	3	3	11	10	30	4	26	8.5	3.6	30	6	6	—	—	9	8	1	9	31	März
1.8	4.1	2.5	5	6	4	7	8	10	22	5	23	20.0	3.4	15	12	9	1	1	3	9	2	1	24	April
2.8	3.5	2.3	9	19	4	7	1	15	15	1	22	138.8	46.6	16	13	5	1	—	1	14	2	—	2	Mai
1.9	2.2	1.8	9	21	7	4	9	10	10	1	19	54.9	20.2	4	12	—	—	—	4	13	—	—	—	Juni
1.0	2.4	1.1	10	5	2	5	10	20	10	1	30	95.4	26.9	10	13	—	—	4	7	6	3	—	—	Juli
2.2	3.1	1.9	6	6	1	8	8	18	14	3	29	79.9	20.5	28	16	—	—	3	3	10	4	—	—	August
4.1	5.3	2.8	2	5	6	2	7	29	16	3	20	39.4	9.1	10	14	—	1	3	4	5	5	—	—	September
2.2	5.3	2.3	3	4	3	3	2	40	15	2	21	11.0	3.5	7	7	5	—	—	9	7	1	7	19	October
4.0	6.4	4.0	2	6	2	3	3	30	24	4	16	30.4	13.6	5	15	14	—	—	4	14	6	22	29	November
5.5	6.5	3.9	6	10	3	1	6	31	16	1	19	29.5	10.0	8	6	6	—	—	11	6	5	31	31	December
2.6	4.1	2.3	65	88	35	44	71	230	243	25	294	509.6	46.6	—	119	50	3	11	93	94	31	129	195	Jahr
$H = \{ \overset{m}{15.0} ; 26.0$								**Korssakowskij-Post.**												$G = \overset{mm}{?}$				
2.8	4.0	1.8	34	29	4	—	1	—	2	16	7	2.8	1.0	2, 26	4	4	—	—	6	6	—	31	31	Januar
2.7	4.0	2.4	23	23	3	1	11	6	4	7	6	0.5	0.4	5	2	2	—	—	6	5	1	28	28	Februar
2.9	4.9	1.9	7	16	5	10	22	7	7	4	15	34.6	13.2	29	6	—	—	—	10	5	—	13	26	März
3.9	5.0	2.4	6	11	4	10	29	8	8	5	9	52.1	15.5	16	9	6	—	—	5	13	—	—	19	April
4.4	6.1	4.0	5	16	10	7	32	10	2	5	6	68.0	20.4	16	12	1	—	—	3	11	4	—	2	Mai
2.9	4.2	2.3	5	33	6	7	29	6	1	2	1	18.9	5.5	25	7	—	—	2	5	9	—	—	—	Juni
2.9	3.9	1.7	5	20	9	2	35	13	3	3	3	32.4	12.5	17	9	—	—	1	6	12	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
1.9	3.5	3.0	14	9	1	1	19	7	12	4	26	55.2	27.0	8	14	1	—	—	3	11	3	13	2	October
4.1	3.2	3.1	28	2	4	3	9	2	14	11	17	49.1	10.5	8	17	11	—	—	2	11	2	15	24	November
2.5	3.6	3.0	35	6	1	2	6	5	19	4	15	9.1	3.4	8	11	11	—	—	2	7	1	25	30	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
1890.		$H = \overset{m}{100}$?						**Kamen-Rybolow.**										$G = \overset{mm}{0.0}\ (\overset{mm}{752.6})$.						
—	—	—	7	1	—	3	6	18	5	6	47	0.8	0.2	—	5	5	—	—	17	1	—	31	31	Januar
—	—	—	15	—	—	—	12	11	4	16	26	6.9	3.3	14	3	3	—	—	10	6	—	25	28	Februar
—	—	—	17	1	—	2	21	14	6	3	29	1.7	1.2	23	2	2	—	—	13	3	—	11	30	März
—	—	—	6	1	—	1	20	18	13	20	11	30.1	17.2	5	8	2	—	—	7	8	—	—	13	April
—	—	—	8	—	6	2	28	16	8	12	13	43.9	19.3	30	13	—	—	3	6	8	10	—	1	Mai
—	—	—	4	1	1	1	34	14	1	7	27	58.2	10.5	6	17	—	—	2	1	13	4	—	—	Juni
4.8	4.1	3.6	9	1	1	—	31	10	1	2	38	52.5	45.7	20	5	—	—	1	11	5	4	—	—	Juli
3.8	6.7	4.1	8	1	—	1	26	4	2	13	34	100.4	40.3	10	10	—	—	2	3	9	5	—	—	August
3.0	5.0	3.4	2	6	2	1	10	6	3	11	31	92.4	39.4	12	11	—	—	4	3	7	1	—	—	September
5.5	6.6	2.9	9	3	—	2	11	11	9	21	27	17.0	6.2	1	5	1	—	—	15	4	5	—	12	October
3.6	5.6	2.8	10	2	1	3	3	16	5	11	27	7.9	6.5	6	2	1	—	—	11	2	1	10	28	November
1.1	3.2	2.1	12	2	—	—	5	4	1	3	42	6.3	4.1	27	2	2	—	—	7	3	—	27	31	December
—	—	—	107	19	11	16	207	142	58	125	352	418.1	45.7	—	83	16	—	12	104	69	30	104	174	Jahr
1891.		$H = \overset{m}{100}$?						**Kamen-Rybolow.**										$G = \overset{mm}{0.0}\ (\overset{mm}{752.6})$.						
2.1	4.1	1.1	2	—	1	1	—	—	6	11	46	0.4	0.4	23	1	1	—	—	17	2	?	31	31	Januar
2.6	5.0	2.9	2	4	3	1	4	3	5	12	21	0.1	0.1	21	1	1	—	—	6	1	?	25	28	Februar
5.5	9.3	4.5	9	1	1	—	19	13	11	18	21	7.0	2.2	28	5	5	—	—	11	4	6	8	31	März
6.1	9.0	5.6	10	3	4	—	21	11	6	12	23	11.7	4.7	4	5	4	—	—	1	6	8	—	25	April
7.3	8.3	5.2	14	7	4	1	17	15	9	6	13	94.1	16.5	26	15	—	—	3	1	8	9	—	1	Mai
6.7	6.3	4.4	3	6	7	6	19	31	1	1	16	106.0	23.4	15	15	—	—	2	1	13	6	—	—	Juni
6.4	5.7	3.5	3	3	5	5	26	27	—	5	19	114.2	26.3	17	9	—	—	—	3	12	4	—	—	Juli
4.9	5.4	3.8	7	3	2	7	10	27	9	6	22	159.6	30.5	17	19	—	—	3	—	12	1	—	—	August
3.6	6.1	1.8	—	3	2	5	3	22	9	11	26	49.1	32.2	26	5	—	—	—	6	6	1	—	—	September
2.8	5.6	2.5	12	—	3	4	2	11	11	13	37	37.1	18.6	6	7	1	—	—	10	4	2	—	14	October
3.9	6.8	4.4	32	—	—	—	1	6	3	15	24	4.1	2.1	3	3	2	—	—	14	4	1	22	30	November
4.4	4.6	4.2	13	—	—	—	3	18	25	11	23	26.5	19.6	30	6	6	—	—	16	3	4	30	31	December
4.7	6.4	3.7	107	30	32	30	125	184	95	121	291	609.9	32.2	—	91	20	—	8	86	75	42	116	191	Jahr

φ = 42° 48′ **Новокіевское.** λ = 130° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	767.1	776.5	758.2	—14.5	—10.3	—14.5	—13.1	4.0	—31.8	—17.9	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	1.6
Февраль	768.2	778.1	752.9	—12.3	— 1.5	— 9.2	— 7.7	8.3	—21.9	—14.3	—	—	—	—	—	—	3.0	4.4	2.0
Мартъ	762.1	770.9	745.4	— 2.1	5.6	— 0.4	1.0	11.7	—11.1	— 4.6	—	—	—	—	—	—	4.3	3.6	3.1
Апрѣль	762.4	770.7	751.9	1.8	9.5	2.8	4.7	16.1	— 6.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.0
Май	754.4	765.0	743.1	8.5	14.7	9.4	10.9	23.3	2.2	5.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	5.3
Іюнь	757.4	764.7	744.8	11.6	15.5	11.8	13.0	24.1	5.1	10.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	9.2
Іюль	756.1	761.5	750.3	17.5	21.5	17.6	18.9	29.0	12.6	15.5	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	8.5
Августъ	758.7	764.5	751.0	18.0	22.2	18.5	19.5	27.9	11.4	15.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	8.0
Сентябрь	763.3	772.6	755.1	13.4	20.1	15.2	16.2	24.9	1.8	10.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.2
Октябрь	764.1	773.8	756.0	4.8	14.8	7.4	9.0	22.1	— 6.9	2.5	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	3.5
Ноябрь	768.0	780.0	753.4	— 5.6	2.2	— 3.3	— 2.2	18.1	—17.1	— 7.3	—	—	—	—	—	—	2.6	2.7	2.9
Декабрь	768.8	778.4	751.4	—10.9	— 5.0	— 9.5	— 8.5	5.1	—19.1	—12.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	3.4
Годъ	762.6	780.0	743.1	2.5	9.1	3.8	5.1	29.0	—31.8	0.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.8

φ = 45° 51′ **Тихорѣцкая.** λ = 40° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	761.1	769.3	748.7	— 9.0	— 3.9	— 7.2	— 6.7	3.0	—21.3	—10.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.2
Мартъ	755.9	763.6	745.0	1.1	11.3	3.9	5.4	24.4	—13.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.8	4.3	2.4
Апрѣль	754.0	762.5	743.5	7.2	12.8	8.4	9.5	20.8	0.2	5.3	6.6	7.1	7.0	85	67	84	7.5	7.7	6.9
Май	753.4	760.8	747.7	13.6	21.1	14.8	16.5	29.0	1.7	9.7	8.6	8.2	8.6	71	44	66	*3.4*	*3.0*	*1.5*
Іюнь	753.1	761.0	745.7	19.4	26.9	20.8	22.4	35.0	6.8	15.2	12.7	11.5	13.6	76	46	74	3.6	4.0	3.6
Іюль	750.6	755.8	744.2	21.9	29.0	22.7	24.5	37.8	9.5	17.8	13.8	12.1	13.4	71	42	65	3.1	5.5	4.3
Августъ	752.6	757.0	744.6	21.3	29.9	22.6	24.6	36.6	11.1	17.3	11.1	10.5	10.2	59	35	50	2.9	2.3	1.5
Сентябрь	755.7	763.6	748.4	12.1	20.7	14.8	15.9	31.5	— 5.7	9.4	9.7	9.4	10.0	86	50	77	2.8	2.9	2.1
Октябрь	757.9	763.3	745.1	5.0	16.3	8.9	10.1	22.4	— 3.2	3.7	5.7	7.0	6.2	83	50	70	3.7	3.3	1.4
Ноябрь	758.4	768.2	747.9	0.1	3.8	1.9	1.9	15.4	—13.1	— 1.7	4.5	5.4	5.2	92	82	90	8.6	7.9	7.6
Декабрь	758.3	770.7	747.5	1.3	3.6	1.6	2.2	10.6	— *7.4*	—	4.7	5.1	4.9	94	83	93	9.1	9.0	7.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 18′ **Ладожская.** λ = 39° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	756.5	767.0	739.5	— 5.4	— 1.2	— 3.8	— 3.5	6.0	—20.9	— 6.4	2.7	3.3	3.0	83	75	82	6.1	6.6	6.5
Февраль	759.7	767.0	747.6	— 8.2	— 1.4	— 5.4	— 5.0	6.7	—16.6	— 9.1	2.5	3.3	3.0	98	81	96	6.2	5.8	4.7
Мартъ	754.5	760.8	743.0	1.2	12.1	5.3	6.2	24.3	—11.7	0.2	4.4	5.2	5.1	86	52	76	5.0	3.8	2.7
Апрѣль	752.4	759.8	742.5	7.0	13.8	9.1	10.0	21.3	1.1	5.6	6.5	7.1	7.0	87	62	80	7.0	7.9	6.9
Май	751.8	759.2	746.2	12.6	21.3	15.3	16.4	29.0	2.1	9.7	8.6	9.4	9.3	77	49	70	3.8	4.2	3.1
Іюнь	751.6	759.8	744.5	19.1	27.6	21.2	22.7	33.4	8.5	16.2	13.1	13.4	14.2	79	50	76	4.6	4.8	4.0
Іюль	749.1	754.2	743.6	20.7	29.5	22.8	24.3	38.4	10.8	17.6	*13.4*	*12.5*	*13.6*	*74*	*42*	*67*	3.6	5.0	3.8
Августъ	751.0	754.8	743.6	20.2	29.9	23.0	24.3	36.4	12.4	17.7	12.0	10.9	11.4	69	37	56	3.0	3.6	1.9
Сентябрь	754.2	760.7	747.3	12.4	21.2	14.8	16.1	32.4	1.0	10.8	9.7	9.6	9.5	86	51	73	4.0	4.6	2.7
Октябрь	755.8	761.0	743.4	6.3	16.8	10.0	11.0	23.4	— 2.0	5.3	6.3	6.9	6.5	86	49	71	3.8	3.8	2.3
Ноябрь	756.8	766.8	746.7	0.5	5.5	2.4	2.8	17.8	—11.1	— 0.7	4.6	5.6	5.2	94	81	91	7.8	7.5	7.3
Декабрь	756.5	768.3	745.7	1.0	4.6	1.9	2.5	12.0	— 6.6	— 0.2	4.7	5.3	4.9	95	83	92	8.9	8.1	6.4
Годъ	754.2	768.3	739.5	7.3	15.0	9.7	10.6	38.4	—20.9	5.6	7.4	7.7	7.7	84	59	78	5.3	5.5	4.4

φ = 45° 7′ **Хуторокъ.** λ = 41° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	751.2	766.4	732.4	— 5.0	0.4	— 4.1	— 2.9	6.2	—25.8	— *7.7*	—	—	—	—	—	—	*5.8*	*6.0*	*4.9*
Февраль	753.9	761.4	742.6	— 8.8	0.8	— 6.2	— 4.7	7.9	—19.8	—10.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.5	4.1
Мартъ	749.4	755.6	740.5	1.1	14.4	4.7	6.7	25.8	— 9.6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	4.2	3.2	3.0
Апрѣль	747.2	755.1	735.3	7.9	14.5	9.7	10.7	22.9	— 0.7	4.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.5
Май	746.4	753.6	741.0	13.7	21.8	13.9	16.4	29.6	1.2	*7.4*	—	—	—	—	—	—	*3.7*	*3.3*	*2.7*
Іюнь	746.3	753.3	739.5	20.2	28.3	20.4	23.0	35.3	9.3	14.9	*13.7*	*14.1*	*15.1*	*78*	*52*	*85*	*3.8*	*4.4*	*4.4*
Іюль	744.0	749.5	738.9	21.2	30.0	21.1	24.2	37.3	8.4	16.6	*14.8*	*16.0*	*15.2*	*78*	*51*	*81*	*4.8*	*5.0*	*4.0*
Августъ	745.9	749.5	737.8	21.2	30.8	22.1	24.7	39.8	10.3	16.1	12.9	13.3	13.3	70	42	68	3.1	3.9	2.5
Сентябрь	748.9	755.9	741.7	12.8	21.8	13.6	16.0	32.2	1.3	9.7	10.4	11.6	10.7	91	59	90	4.5	4.5	3.2
Октябрь	750.7	756.2	738.4	6.4	18.1	8.5	11.0	27.6	— 2.6	4.4	6.8	9.2	7.6	92	60	89	4.4	4.1	2.2
Ноябрь	751.3	760.9	741.1	— 0.2	6.3	0.9	2.3	18.8	—16.8	— 2.1	4.6	6.0	5.0	96	79	96	7.8	7.2	5.9
Декабрь	751.1	763.2	741.2	0.6	5.2	0.8	2.2	11.7	— 9.5	— 1.3	4.6	5.5	4.8	94	82	96	8.5	7.2	7.2
Годъ	748.9	766.4	732.4	7.6	16.0	8.8	10.8	39.8	—25.8	4.2	—	—	—	—	—	—	*5.3*	*5.0*	*4.2*

$H = 16^m$? **Nowokiewskoe.** $G = -0.2^{mm}$ (762.6^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
4.3	7.5	4.5	1	—	—	3	3	12	27	39	8	0.0	—	—	—	—	—	—	20	2	1	30	31	Januar
3.5	6.0	3.5	2	—	—	4	3	8	20	16	31	2.2	2.2	3	1	1	—	—	13	3	2	16	28	Februar
3.5	7.8	4.0	1	1	4	10	6	6	18	19	28	13.4	13.4	16	1	1	—	—	16	8	4	1	27	März
2.1	7.3	4.4	—	2	4	12	12	6	14	14	26	17.4	10.0	4	4	1	—	—	6	4	1	—	20	April
2.5	7.0	2.3	1	—	9	15	10	6	11	10	31	100.2	23.0	4	9	—	1	4	2	12	1	—	—	Mai
2.0	4.8	2.7	—	—	16	19	19	8	4	—	24	153.8	89.0	15	13	—	—	2	1	25	—	—	—	Juni
1.7	4.5	2.2	—	—	8	20	28	4	5	—	27	87.2	35.0	31	12	—	—	3	—	22	—	—	—	Juli
2.0	3.7	1.2	—	1	3	13	14	10	13	—	39	116.0	32.0	3	16	—	—	2	—	19	—	—	—	August
1.8	4.1	1.5	1	1	4	7	13	3	19	4	38	25.2	10.0	4	4	—	—	1	6	16	—	—	—	September
1.3	5.7	3.0	18	10	4	5	4	5	7	17	23	11.1	5.8	25	5	1	—	—	12	4	1	—	8	October
3.8	7.9	4.4	4	5	2	2	4	1	2	42	28	4.3	1.8	8	4	2	—	—	13	1	7	13	28	November
5.4	7.7	6.3	2	5	6	—	—	—	11	44	24	36.3	23.4	30	5	2	—	—	13	7	8	26	31	December
2.8	6.2	3.3	30	25	60	110	116	69	151	205	327	567.1	89.0	—	74	8	1	12	102	123	25	86	173	Jahr

$H = 83.4^m$ **Tichorezkaja.** $G = ?^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
3.8	4.8	3.5	9	29	10	9	4	6	5	8	4	0.4	0.1	—	4	1	—	—	8	5	—	23	28	Februar
3.5	4.9	3.1	1	18	19	16	5	14	9	1	9	13.9	5.5	24	5	—	—	—	9	6	1	1	19	März
6.2	7.5	5.8	2	21	21	8	10	13	6	2	6	81.3	17.5	4	15	1	2	—	1	16	4	—	—	April
4.3	4.6	3.7	9	21	17	9	4	13	4	7	7	40.5	14.0	12	6	—	—	—	*11*	*1*	1	—	—	Mai
3.1	4.5	2.4	3	16	17	8	4	19	5	8	8	55.0	24.8	14	6	—	—	2	*10*	*4*	—	—	—	Juni
3.5	5.2	2.3	3	21	15	6	3	12	7	7	17	58.8	23.0	18	8	—	—	2	*7*	*4*	2	—	—	Juli
3.9	5.5	3.8	5	10	19	9	5	5	12	18	7	3.5	2.0	18	5	—	—	—	*14*	?	1	—	—	August
4.1	5.7	4.1	12	11	17	8	8	16	7	6	5	35.8	13.0	19	7	—	—	1	15	1	1	—	3	September
6.5	8.6	7.9	5	20	36	7	3	8	10	4	—	21.7	6.3	3	6	1	—	—	15	3	8	1	5	October
4.5	5.0	4.6	15	13	16	13	3	11	10	8	—	35.3	11.0	23	8	3	—	—	3	*18*	1	9	18	November
5.2	5.6	4.4	3	10	20	18	6	13	14	7	—	12.1	6.6	17	8	1	—	—	1	*18*	2	4	*12*	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 101.9^m$ **Ladoshskaja Staniza.** $G = 0.0^{mm}$ (754.2^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
3.6	4.0	3.7	—	11	47	20	1	2	2	1	9	19.5	7.0	22	10	6	—	—	3	12	—	15	29	Januar
1.7	2.7	2.1	5	12	18	12	4	2	6	5	20	5.1	1.6	26	7	6	—	—	4	7	—	20	28	Februar
2.3	3.4	1.9	1	5	25	19	4	15	8	2	14	16.7	8.2	24	7	1	—	—	12	8	—	2	15	März
2.4	3.7	2.2	—	9	24	11	8	13	6	2	17	121.8	28.5	4	19	—	1	1	1	14	1	—	—	April
2.7	3.5	1.8	1	8	33	14	4	8	10	4	11	39.8	15.9	28	6	—	—	4	12	3	—	—	—	Mai
1.7	2.9	1.2	1	5	15	13	6	17	13	4	16	52.3	25.6	15	9	—	—	8	9	6	—	—	—	Juni
2.1	2.8	1.5	1	4	25	10	10	16	8	2	17	34.3	13.3	18	9	—	—	11	8	3	—	—	—	Juli
2.0	3.2	1.9	3	5	21	14	6	11	12	7	14	15.9	7.0	15	6	—	—	7	15	2	—	—	—	August
2.0	2.8	1.8	3	6	23	11	11	14	6	1	15	22.5	6.4	24	12	—	—	4	12	3	—	—	—	September
2.9	4.5	3.2	1	11	37	12	5	7	6	2	12	51.6	17.3	30	6	2	1	1	13	3	—	—	2	October
2.0	2.3	1.8	3	7	15	20	7	8	8	6	16	53.2	12.8	15	17	6	—	—	2	19	—	6	15	November
1.9	2.5	1.9	1	4	18	21	8	9	10	6	16	24.2	7.1	17	13	3	—	—	1	19	—	3	18	December
2.3	3.2	2.1	20	87	301	177	74	122	95	42	177	456.9	28.5	—	121	24	2	36	92	99	1	46	107	Jahr

$H = 157.4^m$ **Chutorok.** $G = 0.0^{mm}$ (749.7^{mm}).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
7.0	*7.8*	*7.7*	—	—	19	34	11	2	2	1	18	6.6	2.8	18	5	2	—	—	4	6	7	15	29	Januar
1.5	3.5	4.2	—	4	9	15	15	8	10	3	20	10.2	9.0	26	3	2	—	—	8	8	5	12	28	Februar
2.5	2.8	5.6	2	1	5	18	21	8	4	1	33	12.8	7.5	30	4	—	—	—	13	6	5	1	21	März
4.0	6.2	4.6	2	3	13	20	11	7	13	2	19	158.2	27.0	28	15	—	—	2	1	13	4	—	2	April
3.0	*4.6*	*2.2*	4	4	14	12	4	7	8	1	11	75.9	22.8	28	6	—	—	3	14	3	—	—	—	Mai
2.4	*2.2*	*0.9*	2	10	8	17	5	5	10	2	30	69.0	29.0	15	6	—	—	9	9	5	—	—	—	Juni
2.3	*2.9*	*0.6*	2	3	16	10	5	7	7	6	36	101.7	45.4	24	13	—	—	3	6	4	—	—	—	Juli
1.7	2.5	0.9	1	5	11	16	3	11	9	8	29	15.8	13.0	15	2	—	—	—	13	1	—	—	—	August
1.8	2.8	1.6	2	8	12	14	3	7	8	1	35	12.5	5.3	10	8	—	—	1	9	3	—	—	—	September
2.6	4.3	2.8	1	10	28	18	4	2	4	1	25	35.0	24.8	30	6	—	—	—	14	3	—	—	6	October
1.9	1.8	1.0	2	5	8	20	9	2	5	7	32	53.0	20.3	1	11	3	—	—	4	14	—	4	16	November
1.8	2.0	1.1	—	3	9	27	13	6	7	2	26	15.8	5.4	13, 23	7	1	—	—	—	18	—	3	20	December
2.7	*3.6*	*2.8*	18	56	152	221	104	72	87	35	314	566.5	45.4	—	86	8	—	18	95	84	21	35	122	Jahr

φ = 44° 38′ **Горячій ключъ.** λ = 39° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	753.0	757.6	746.5	18.1	28.9	20.7	22.6	34.9	8.2	15.1	13.5	14.7	14.5	88	50	80	2.6	2.7	2.7
Сентябрь	756.1	762.4	749.1	12.3	20.2	13.5	15.4	30.9	— 0.9	9.4	10.2	11.5	10.7	91	65	89	3.9	4.4	3.6
Октябрь	757.2	762.7	746.1	6.0	16.6	10.4	11.0	24.1	— 4.6	3.8	6.7	9.0	8.7	94	64	90	4.0	3.2	2.3
Ноябрь	758.7	769.0	749.2	3.0	8.1	4.6	5.2	20.1	—13.1	0.8	5.1	5.4	5.4	86	69	84	2.3	5.6	5.3
Декабрь	758.3	770.7	747.3	2.3	6.3	3.1	3.9	18.0	— 6.0	0.3	*5.1*	*5.7*	*5.4*	*92*	*79*	*91*	5.2	6.7	5.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 80^{m}$? **Gorjatschij Kljutsch.** $G = ?^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⟦K⟧	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
3.9	5.8	3.5	3	—	8	7	4	21	26	—	24	32.1	5.5	15	10	—	—	1	16	1	3	—	—	August
2.5	4.5	3.0	—	3	9	13	10	22	20	2	11	102.6	32.3	9	11	—	—	6	12	5	—	—	1	September
2.6	5.7	3.9	—	5	20	16	8	22	10	—	12	103.5	38.5	30	5	—	—	1	13	1	5	—	5	October
5.4	6.2	3.8	—	7	21	2	4	36	10	3	7	61.6	26.5	18	12	3	—	—	10	4	7	4	13	November
1.2	1.8	0.6	—	2	9	3	2	18	8	—	51	71.0	24.2	17	11	1	—	2	5	9	6	3	14	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 44° 17′ **Михайловская пустынь.** λ = 40° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	682.5	686.2	678.3	17.9	21.1	17.5	18.9	33.6	9.6	14.3	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	4.4
Августъ	684 3	687.6	679.4	18.4	21.8	18.6	19.6	30.6	9.9	14.6	—	—	—	—	—	—	2.8	4.2	3.3
Сентябрь	685.5	690.0	681.3	11.9	15.7	11.8	13.1	25.5	1.1	8.7	—	—	—	—	—	—	3.9	5.8	4.6
Октябрь	685.8	690.4	677.6	10.1	13.8	9.8	11.2	23.6	0.3	6.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	2.2
Ноябрь	684.8	691.3	678.3	1.6	5.2	2.4	3.1	18.1	—17.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.6
Декабрь	684.7	693.9	675.6	0.9	4.3	1.4	2.2	14.6	—11.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 907.0^{m}$ **Michailowskaja Pustyn.** $G = ?^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⟦K⟧	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
1.0	1.7	1.0	5	13	13	16	5	8	9	4	20	201.6	46.7	8	19	—	—	13	7	3	3	—	—	Juli
0.6	1.8	0.8	6	14	9	8	4	9	9	13	21	61.3	28.7	15	8	—	—	6	14	2	1	—	—	August
0.7	1.3	0.9	4	3	14	16	5	3	10	9	26	43.8	11.0	24	13	—	—	2	9	5	3	—	—	September
0.6	1.7	1.1	5	10	11	10	6	10	5	5	31	43.1	15.8	6	6	—	—	1	16	3	5	—	—	October
0.7	1.1	0.8	4	4	3	6	10	7	7	20	29	70.3	29.7	1	11	7	—	—	4	15	—	6	17	November
0.7	1.1	0.8	2	4	8	13	4	3	16	13	30	16.1	4.7	13	8	4	—	—	9	9	—	2	15	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 45° 3′ **Ставрополь.** λ = 41° 59′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	713.7	721.3	698.7	— 6.5	— 4.4	— 6.1	— 5.7	8.0	—18.5	— 8.0	2.7	3.1	2.8	96	93	95	9.0	8.2	7.9
Февраль	715.2	722.8	705.5	— 7.9	— 4.2	— 7.3	— 6.5	3.2	—15.5	— 9.2	2.3	2.8	2.4	90	84	92	6.4	5.8	5.2
Мартъ	712.7	718.8	704.2	2.9	8.6	4.6	5.4	20.2	—13.5	1.1	4.2	5.2	4.7	75	64	75	5.3	4.7	3.2
Апрѣль	711.1	718.4	700.8	5.2	10.2	6.4	7.2	19.2	— 2.4	3.4	5.9	6.6	6.6	89	73	91	8.3	8.1	7.3
Май	710.9	716.8	704.6	11.3	16.8	12.6	13.6	23.8	1.2	8.5	8.2	9.0	8.9	80	63	80	4.5	4.7	3.9
Іюнь	711.5	718.1	704.9	18.6	24.5	19.6	20.9	31.7	7.9	15.4	11.8	11.7	12.6	76	54	76	4.5	5.5	6.1
Іюль	709.3	714.0	703.7	19.4	24.9	20.1	21.4	32.9	9.7	16.3	12.9	12.4	13.5	77	54	78	4.6	5.2	5.0
Августъ	711.3	714.5	704.8	19.7	26.1	21.1	22.3	33.8	12.4	17.0	11.5	10.6	11.1	69	44	61	3.6	4.1	2.9
Сентябрь	713.2	718.5	707.3	11.7	16.8	12.6	13.7	26.3	0.1	9.7	9.1	9.0	8.8	85	62	80	5.2	5.5	4.1
Октябрь	714.6	719.7	704.5	6.3	12.5	8.1	8.9	23.8	— 3.1	5.2	6.6	7.0	6.8	91	66	83	6.5	5.3	4.3
Ноябрь	713.8	721.2	705.9	0.3	3.7	0.8	1.6	16.1	—16.0	— 2.2	4.4	5.2	4.7	90	84	91	8.5	7.9	6.1
Декабрь	713.5	723.2	704.3	— 0.4	2.1	0.0	0.6	9.1	—11.7	— 2.2	4.2	4.8	4.3	94	90	93	8.9	8.8	7.0
Годъ	712.6	723.2	698.7	6.7	11.5	7.7	8.6	33.8	—18.5	4.6	7.0	7.3	7.3	84	69	83	6.3	6.2	5.2

$H = 569^{m}$? **Stawropol.** $G = 0.0^{mm}$ (711.3^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⟦K⟧	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.6	4.0	3.7	1	1	3	50	25	6	5	2	—	30.4	11.7	22	15	19	—	—	2	23	1	27	29	Januar
2.8	2.9	3.1	8	4	4	22	17	7	11	10	1	8.5	5.0	26	5	7	—	—	7	10	—	25	28	Februar
3.5	3.6	4.2	2	1	5	18	29	11	11	14	2	19.1	4.1	25	8	3	—	—	12	8	—	3	14	März
3.8	4.9	3.5	11	4	9	30	17	3	5	9	2	128.8	24.2	5	20	2	2	3	1	17	—	—	5	April
3.5	4.8	3.3	11	4	7	30	9	4	9	16	3	35.9	11.5	28	8	—	—	3	11	7	—	—	—	Mai
2.5	4.0	2.8	9	7	7	20	14	5	8	20	—	30.2	11.1	30	12	—	—	6	5	5	—	—	—	Juni
3.0	4.2	3.1	6	3	12	26	7	11	13	10	5	80.1	20.5	25	14	—	1	9	8	5	1	—	—	Juli
2.7	4.1	2.8	5	4	10	24	12	7	14	17	—	18.5	10.1	15	7	—	—	5	12	4	—	—	—	August
2.9	4.0	3.3	9	2	4	20	4	3	17	28	3	75.7	23.6	2	14	—	1	4	7	5	—	—	—	September
3.4	4.7	3.7	6	7	17	35	6	7	7	8	—	17.8	7.3	30	4	—	—	—	7	8	—	1	3	October
2.9	2.9	3.2	4	4	7	11	17	14	14	18	1	42.6	8.8	5	14	8	—	—	4	17	—	11	20	November
3.2	3.1	2.8	8	2	6	14	23	15	7	18	—	16.5	9.7	23	11	4	—	—	1	21	—	6	23	December
3.2	3.9	3.3	80	43	91	300	180	93	121	170	17	504.1	24.2	—	132	43	4	30	77	130	2	73	122	Jahr

φ = 44° 43′ **Новороссійскъ (городъ).** λ = 37° 46′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	762.6	772.5	745.3	1.4	4.4	2.0	2.6	11.9	*— 8.9*	—	4.3	4.8	4.4	84	74	81	7.8	7.9	7.6
Февраль	766.6	773.0	755.2	— 2.4	0.9	— 2.0	— 1.2	8.1	*—10.9*	—	3.2	3.5	3.2	82	71	78	6.6	6.1	6.9
Мартъ	762.1	768.8	752.1	7.5	12.0	6.2	8.6	18.1	*— 7.1*	—	5.6	5.8	5.2	74	57	75	4.9	4.3	5.5
Апрѣль	759.9	765.7	750.9	10.3	12.6	9.7	10.9	19.5	*5.1*	—	7.4	7.6	7.1	80	72	80	8.6	8.1	8.0
Май	758.7	765.4	753.0	16.1	19.6	15.2	17.0	25.6	*7.5*	—	9.7	10.1	9.0	71	60	71	5.4	4.7	3.8
Іюнь	759.0	765.6	752.2	22.7	25.0	20.6	22.8	32.2	9.4	17.1	15.2	15.0	14.5	73	64	81	6.3	5.8	4.7
Іюль	756.1	761.1	751.1	25.7	28.5	23.0	25.7	38.9	15.0	18.7	17.4	17.2	16.1	71	59	78	4.7	6.1	5.5
Августъ	758.2	762.5	752.0	25.5	29.6	23.1	26.1	34.5	15.4	19.6	16.4	16.7	15.2	68	55	75	3.9	4.7	2.5
Сентябрь	761.2	767.7	754.6	16.6	21.6	16.9	18.4	32.5	1.8	13.0	10.9	11.4	10.9	75	58	74	4.7	6.1	4.1
Октябрь	762.0	767.2	752.2	12.5	17.8	12.9	14.4	22.1	— 6.3	8.7	8.1	8.7	7.9	73	57	71	5.3	5.4	3.4
Ноябрь	763.9	774.3	754.7	5.3	8.8	6.1	6.7	16.2	— 9.2	2.8	6.1	6.6	6.2	81	72	82	8.1	8.4	7.4
Декабрь	763.4	775.4	753.1	5.4	8.2	5.1	6.2	13.8	— 7.4	2.6	5.9	6.3	5.8	87	77	87	8.1	8.1	7.4
Годъ	761.1	775.4	745.3	12.2	15.8	11.6	13.2	38.9	*—10.9*	—	9.2	9.5	8.8	77	65	78	6.2	6.3	5.6

$H = 19.8^{m}$? **Noworossijsk (Stadt).** $G = 0.0^{mm}$ (760.4^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⟦K⟧	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
6.3	7.4	8.3	3	16	2	8	22	6	5	16	10	47.0	11.0	17	13	6	—	—	—	*14*	6	8	15	Januar
8.0	6.8	8.7	16	22	2	3	9	1	6	13	12	13.0	7.0	16	6	5	—	—	5	10	7	11	25	Februar
3.6	6.2	3.8	5	4	4	34	7	4	5	5	24	8.2	4.2	6	4	—	—	—	11	8	1	1	2	März
3.7	5.3	4.6	14	6	9	26	16	1	3	2	11	68.1	24.5	17	17	—	—	—	—	*17*	1	—	—	April
4.4	7.2	6.3	5	17	21	15	4	2	3	5	20	9.8	7.8	28	3	—	—	2	8	6	6	—	—	Mai
1.9	3.9	3.1	11	7	17	19	9	—	5	5	17	0.5	0.5	30	1	—	—	—	4	8	1	—	—	Juni
2.9	5.5	5.4	6	10	6	10	11	3	6	14	21	14.3	6.0	17	6	—	—	2	*4*	4	3	—	—	Juli
5.1	6.1	6.3	12	17	9	7	7	1	2	10	24	3.7	2.0	12	2	—	—	1	*9*	2	6	—	—	August
5.4	6.1	5.1	8	19	5	8	5	—	4	12	18	92.9	33.7	19	10	—	—	3	*6*	6	5	—	—	September
7.1	7.3	7.7	18	19	1	5	15	1	12	9	13	40.5	23.5	31	5	—	—	—	7	8	9	—	2	October
6.4	6.4	5.3	15	9	1	13	22	—	5	13	11	60.1	14.7	23	8	—	—	—	2	16	3	—	11	November
5.1	5.1	4.2	23	2	—	7	19	2	12	12	15	64.6	18.0	15	14	1	—	—	1	17	2	—	8	December
5.0	6.1	5.7	136	148	77	155	146	21	68	116	196	422.7	33.7	—	89	12	—	8	*57*	*116*	50	20	63	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 44′							**Новороссійскій Портъ.**					λ = 37° 49′							
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	754.1	760.0	749.2	23.8	26.9	23.5	24.7	36.8	16.6	19.6	15.6	15.8	14.2	70	60	66	3.5	4.3	3.2
Августъ	756.1	760.8	750.0	23.9	28.5	24.1	25.5	34.5	16.5	20.7	13.7	15.5	12.6	63	54	58	2.7	2.8	1.1
Сентябрь	759.1	764.9	753.0	16.4	21.3	17.4	18.4	31.1	7.5	14.2	10.7	10.7	10.4	73	56	68	4.3	4.5	2.7
Октябрь	759.7	765.4	750.3	12.5	17.8	13.7	14.7	23.4	— 0.2	10.5	8.0	8.7	7.9	74	57	68	4.5	4.8	2.4
Ноябрь	761.7	771.8	752.4	5.8	8.6	6.4	6.9	16.1	— 7.2	4.0	5.9	6.3	6.2	77	69	77	7.4	7.7	6.2
Декабрь	761.3	773.6	750.0	6.1	8.4	6.2	6.9	15.6	— 4.6	3.4	5.8	6.1	5.7	80	72	79	7.9	7.6	6.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 34′							**Даховскій посадъ (Сочи).**					λ = 39° 42′							
Январь	763.9	774.7	747.9	4.1	8.3	4.9	5.8	12.0	0.1	*3.3*	4.7	5.9	4.8	76	72	76	6.0	6.6	6.1
Февраль	766.9	774.5	755.6	0.2	5.6	0.9	2.3	9.1	— 3.8	*— 0.4*	4.0	4.9	4.1	85	72	83	5.7	5.2	3.7
Мартъ	763.2	770.6	754.6	6.1	12.2	6.7	8.3	19.6	0.0	*5.4*	4.9	6.6	5.3	70	63	73	4.2	3.3	2.9
Апрѣль	760.7	767.2	748.2	10.2	13.6	9.2	11.0	19.9	3.8	*8.3*	7.0	8.4	7.2	76	73	83	6.5	7.1	5.2
Май	759.5	766.4	753.6	14.8	17.9	13.0	15.2	24.6	7.0	*12.9*	10.2	11.7	10.1	81	76	89	5.3	3.7	3.7
Іюнь	760.0	767.4	753.4	21.7	25.0	18.8	21.8	28.7	14.0	*18.8*	15.0	17.5	14.5	77	74	89	2.4	3.3	2.9
Іюль	757.1	762.2	753.0	23.2	26.9	20.8	23.6	30.6	17.3	*20.6*	17.5	20.3	16.6	83	77	91	4.3	3.8	3.8
Августъ	758.7	762.8	753.2	22.8	27.2	21.6	23.8	29.6	17.0	*21.4*	16.9	19.9	17.2	82	74	89	3.4	3.3	2.6
Сентябрь	761.7	767.1	755.1	16.8	22.5	16.2	18.5	27.3	11.4	*15.7*	12.2	14.5	12.3	85	71	89	3.8	3.9	2.4
Октябрь	762.8	767.3	755.2	12.3	19.6	12.8	14.9	22.6	7.8	*11.9*	9.3	12.2	10.1	88	72	92	2.9	3.7	2.5
Ноябрь	763.9	769.9	753.6	7.5	12.8	8.2	9.5	17.7	— 2.8	*6.4*	6.8	8.2	7.1	85	73	86	6.1	5.9	5.4
Декабрь	763.8	775.6	755.2	6.8	10.9	6.4	8.0	15.6	— 0.8	*5.1*	5.7	7.1	6.1	78	72	83	6.6	6.1	4.8
Годъ	761.8	775.6	747.9	12.2	16.9	11.6	13.6	30.6	— 3.8	*10.8*	9.5	11.4	9.6	80	72	85	4.8	4.7	3.8
φ = 44° 8′							**Желѣзноводскъ.**					λ = 43° 2′							
Январь	708.6	715.2	695.2	— 6.7	— 4.3	— 5.6	— 5.6	9.1	—16.0	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.7
Февраль	710.1	717.4	700.9	— 7.3	— 3.2	— 6.0	— 5.5	4.4	—14.4	8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	5.0
Мартъ	708.4	715.2	700.7	3.4	7.4	4.8	5.2	22.1	—11.7	0.8	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2	4.5
Апрѣль	706.2	713.7	695.7	5.7	9.8	7.2	7.6	18.3	— 2.0	3.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	8.0
Май	*706.4*	712.5	700.6	*11.4*	*16.0*	*12.9*	*13.4*	23.8	2.0	8.8	—	—	—	—	—	—	*6.3*	*5.5*	*5.3*
Іюнь	707.3	713.7	701.1	18.3	23.7	19.0	20.3	30.3	9.3	15.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	6.3
Іюль	705.0	709.4	700.0	18.6	23.9	19.4	20.7	30.4	10.6	16.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	4.9
Августъ	707.3	710.0	703.4	19.6	26.3	20.9	22.3	33.6	14.3	17.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	3.1
Сентябрь	708.7	714.0	703.3	13.3	18.7	14.3	15.4	26.7	2.4	11.1	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	7.1
Октябрь	709.9	714.6	700.8	8.1	12.1	9.2	9.8	23.6	— 2.7	6.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.0
Ноябрь	709.1	716.0	701.4	1.5	4.6	2.0	2.7	16.8	—16.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.6
Декабрь	708.5	717.8	699.5	— 0.9	1.8	0.3	0.4	11.4	—12.0	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.6
Годъ	*708.0*	717.8	695.2	*7.1*	*11.4*	*8.2*	*8.9*	33.6	—16.4	*5.0*	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*6.3*	*6.1*
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**					λ = 43° 5′							
Январь	719.5	726.5	704.2	— 7.7	— 4.1	— 6.6	— 6.1	4.1	—15.1	*8.3*	2.5	3.2	2.8	96	93	96	8.0	8.1	7.4
Февраль	720.9	728.6	711.2	—10.2	— 1.6	— 7.5	— 6.4	4.2	—17.1	*10.9*	1.9	3.4	2.4	88	84	91	5.7	5.8	5.2
Мартъ	718.5	725.0	710.5	0.5	9.3	3.6	4.5	23.8	— 9.2	*0.1*	3.9	4.4	4.7	81	56	79	5.7	4.7	3.7
Апрѣль	716.4	724.7	706.1	5.2	11.1	7.5	7.9	19.4	— 0.7	*5.0*	6.0	6.7	7.1	90	69	91	8.1	8.7	7.7
Май	716.1	722.1	710.1	11.6	18.3	13.2	14.4	26.5	5.3	*11.2*	7.8	9.1	9.1	76	58	79	*6.0*	*5.6*	*4.5*
Іюнь	716.8	723.6	710.5	18.6	25.6	19.4	21.2	32.5	10.9	*18.0*	13.0	14.7	14.4	82	61	86	4.5	4.8	5.6
Іюль	714.5	719.0	709.1	19.3	25.8	20.2	21.7	34.1	11.5	*18.8*	13.5	14.7	14.0	81	61	80	5.6	5.8	5.7
Августъ	716.5	719.7	710.0	18.8	28.0	20.9	22.6	35.4	13.4	*18.4*	12.7	15.0	13.7	79	55	76	4.3	3.1	3.6
Сентябрь	718.5	723.7	712.8	11.8	19.9	14.0	15.2	28.2	4.3	*11.6*	10.0	14.9	11.6	93	83	95	6.0	5.4	7.1
Октябрь	720.1	724.6	710.3	6.0	13.9	8.4	9.5	25.8	— 1.6	*5.7*	6.8	10.2	7.8	96	84	93	7.1	6.5	7.0
Ноябрь	719.2	727.1	711.4	— 0.7	6.6	0.7	2.2	18.5	—13.1	*— 1.3*	4.2	5.3	4.7	94	75	94	7.8	6.5	5.7
Декабрь	719.2	728.9	709.4	— 1.7	3.4	— 0.5	0.4	12.4	—15.4	*— 2.1*	3.9	4.7	4.2	96	83	95	7.5	7.1	7.4
Годъ	718.0	728.9	704.2	6.0	13.0	7.8	8.9	35.4	—17.1	*5.5*	7.2	8.9	8.0	88	72	88	*6.4*	*6.0*	*5.9*

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
H = 33.9 m						**Noworossijsk (Hafen).**										G = 0.0 mm (760.4 mm).								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
5.2	6.7	3.2	8	17	6	16	13	2	1	6	24	52.6	26.6	17	8	—	—	2	10	2	3	—	—	Juli
5.4	5.0	5.6	18	18	5	15	5	1	1	7	23	9.4	5.7	12	2	—	—	3	17	1	5	—	—	August
7.3	7.6	7.2	10	28	4	7	7	2	5	7	20	163.8	62.3	9	12	—	1	5	10	2	8	—	—	September
9.5	8.9	9.2	7	40	6	7	13	2	—	2	16	50.3	21.0	31	7	—	—	1	10	6	14	—	2	October
9.8	10.3	6.8	12	21	1	21	11	1	1	6	16	64.2	14.8	14	10	—	—	—	2	13	13	2	9	November
6.3	7.2	5.3	10	20	4	12	10	10	3	8	16	79.7	19.8	13	17	2	—	—	2	13	10	1	4	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 12.2 m						**Dachowskij-Possad (Ssotschi).**										G = —0.1 mm (761.9 mm).								
1.5	1.9	1.5	7	23	2	17	6	8	1	8	21	199.0	46.0	22	11	2	—	—	6	14	1	—	—	Januar
1.0	1.8	1.5	11	27	8	4	5	5	3	7	14	90.0	34.0	27	8	4	—	—	6	7	—	1	17	Februar
1.0	1.6	1.7	6	32	5	9	6	7	1	11	16	95.0	35.0	6	5	—	—	—	17	7	2	—	1	März
1.4	2.3	0.8	7	22	6	14	6	6	4	9	16	163.5	39.0	5	11	—	—	—	6	12	—	—	—	April
0.9	1.6	0.6	5	19	1	12	1	7	10	13	25	34.5	22.5	1	4	—	—	4	11	5	—	—	—	Mai
0.9	2.3	0.9	2	31	4	4	5	4	8	13	19	47.5	23.0	15	4	—	—	8	15	3	—	—	—	Juni
1.0	1.8	1.2	2	30	8	15	9	7	4	2	16	249.0	137.0	18	8	—	—	7	12	4	—	—	—	Juli
1.0	2.5	1.3	1	39	4	9	6	7	6	9	12	198.0	72.0	12	7	—	—	7	14	2	—	—	—	August
1.6	2.4	1.8	8	36	4	13	6	10	2	5	6	346.5	165.0	8	9	—	—	9	13	3	—	—	—	September
1.3	1.6	1.1	1	43	8	8	9	2	4	2	16	56.0	21.0	31	6	—	—	—	19	5	—	—	—	October
1.6	2.5	2.4	11	24	6	8	2	8	5	7	19	136.0	24.0	10, 18	11	—	—	2	6	13	2	—	1	November
1.8	2.5	1.2	11	27	6	10	6	5	3	5	20	172.0	37.0	17	13	—	—	—	3	12	1	—	1	December
1.2	2.1	1.3	72	353	62	123	67	76	51	91	200	1787.0	165.0	—	97	6	—	37	128	87	6	1	20	Jahr
H = 639.8 m						**Shelesnowodsk.**										G = —0.1 mm (706.8 mm).								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.3	22	5	4	—	—	3	22	1	27	30	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	5.3	22	7	7	—	—	7	11	1	24	28	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	4.3	26	6	1	—	—	8	9	—	5	16	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.4	22.1	16	15	4	—	1	—	17	2	—	6	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	21.5	28	9	—	—	3	9	12	4	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.4	25.9	6	10	—	1	7	5	6	—	—	—	Juni
2.9	3.6	2.9	1	1	43	—	—	—	32	3	13	91.6	27.1	10	16	—	—	3	9	9	—	—	—	Juli
3.2	4.1	3.4	—	—	47	—	—	—	23	1	16	39.1	17.4	22	8	—	—	2	14	3	2	—	—	August
3.5	4.4	3.9	—	—	52	—	—	—	27	2	9	53.8	14.6	25	12	—	—	2	4	13	2	—	—	September
4.9	5.5	6.0	—	—	64	—	—	—	11	6	12	3.5	2.7	10	5	—	—	—	6	15	3	—	2	October
3.0	3.7	3.3	—	—	37	—	—	—	34	2	17	33.6	12.2	5	11	6	—	—	3	14	1	9	19	November
3.0	2.9	3.0	—	—	52	—	—	—	26	5	7	9.3	3.4	24	7	4	—	—	1	18	—	7	23	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	515.5	27.1	—	111	26	1	18	69	149	16	72	124	Jahr
H = 519.3 m						**Pjatigorsk.**										G = —0.1 mm (717.8 mm).								
1.9	1.7	1.9	—	11	45	—	—	—	6	2	29	29.0	13.5	22	13	8	—	—	3	19	—	27	31	Januar
2.0	2.1	2.0	2	8	21	1	—	1	29	—	22	17.8	5.5	28	9	8	—	—	9	10	1	18	28	Februar
2.3	3.2	2.0	1	17	30	—	—	—	20	3	22	7.6	5.1	26	4	2	—	—	11	7	1	2	18	März
2.3	3.1	1.8	4	22	34	—	—	—	9	—	21	134.3	26.5	16	14	5	—	1	—	18	—	—	3	April
2.1	*3.2*	*1.7*	*2*	*12*	*24*	*3*	*1*	—	*21*	*4*	25	37.8	12.7	27	8	—	—	5	10	8	—	—	—	Mai
1.9	2.7	1.5	4	20	21	2	1	—	21	1	20	86.6	38.3	6	10	—	1	8	7	6	—	—	—	Juni
2.2	2.7	1.4	5	13	22	—	—	—	24	7	22	131.2	53.4	9	10	—	—	1	10	12	1	—	—	Juli
1.7	2.9	1.1	2	11	21	2	—	1	24	4	28	26.3	9.0	16	6	—	—	—	16	6	4	—	—	August
1.4	2.8	1.5	2	12	20	1	—	3	23	3	26	52.6	14.0	24	12	—	1	—	4	10	—	—	—	September
2.1	2.7	1.6	2	14	33	2	—	2	15	2	23	27.2	8.0	13	8	—	—	—	4	15	1	—	1	October
1.5	2.0	0.9	1	4	17	1	2	1	20	1	43	34.4	10.0	15	11	7	—	—	5	14	1	4	16	November
1.3	2.0	0.7	—	4	27	—	—	—	21	—	41	14.8	6.0	22	6	3	—	—	3	16	—	3	22	December
1.9	*2.6*	*1.5*	*25*	*148*	*315*	*12*	*4*	8	*233*	*27*	322	599.6	53.4	—	111	33	2	15	82	141	9	54	119	Jahr

φ = 44° 2′ Ессентуки. λ = 42° 51′

H = 621? m Essentuki. G = —0.1 mm (709.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer			Температура Temperatur							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность Bewölkung		
	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	710.2	717.1	695.8	— 8.0	— 3.6	— 6.7	— 6.1	6.7	—15.5	— 8.5	2.4	3.1	2.6	94	88	93	8.0	7.9	7.6
Февраль	711.6	719.2	702.1	— 9.8	— 2.1	— 8.3	— 6.7	3.5	—18.0	10.6	1.9	2.8	2.2	87	73	90	4.4	5.9	5.0
Мартъ	709.5	715.2	701.8	0.8	9.5	2.1	4.2	23.6	— 9.6	0.0	3.6	4.3	4.4	76	54	81	4.4	4.0	3.6
Апрѣль	708.2	715.8	698.4	5.2	10.8	6.4	7.5	19.1	— 1.0	4.9	5.9	6.7	6.7	89	70	92	8.1	9.0	7.4
Май	708.1	713.9	702.6	11.9	17.2	11.5	13.5	24.8	4.1	10.8	8.1	8.8	8.7	78	60	85	5.4	5.8	6.2
Іюнь	708.7	715.4	702.5	18.3	24.3	17.3	20.0	31.6	9.2	13.5	12.0	13.4	12.7	77	61	87	4.5	5.1	5.6
Іюль	706.4	710.6	701.6	19.0	24.8	18.4	20.7	32.8	11.0	14.7	12.7	13.6	12.8	78	61	82	5.9	6.2	5.5
Августъ	708.4	711.6	701.8	18.8	27.2	19.2	21.8	34.5	9.7	14.8	11.5	11.6	11.9	72	45	73	3.9	3.7	4.6
Сентябрь	710.2	715.6	704.8	12.2	19.3	12.8	14.8	26.8	2.6	9.4	8.8	9.2	9.5	81	56	84	6.2	5.8	6.3
Октябрь	711.6	716.4	702.2	6.4	13.6	8.0	9.4	25.8	— 2.8	4.4	6.2	7.0	6.6	86	66	83	6.6	6.3	5.2
Ноябрь	711.0	718.3	703.3	— 0.6	6.6	0.4	2.1	18.6	—16.0	— 2.7	3.9	4.7	4.4	86	65	90	7.1	6.5	6.9
Декабрь	710.9	720.7	701.8	— 2.1	3.1	— 1.1	0.0	12.8	—15.9	— 4.0	3.5	4.3	3.9	87	76	91	7.4	7.8	7.4
Годъ	709.6	720.7	695.8	6.0	12.6	6.7	8.4	34.5	—18.0	3.9	6.7	7.5	7.2	83	65	86	6.0	6.2	5.9

Сила вѣтра Windstärke			Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde								Тихо—Still	Осадки Niederschlag			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Summe	Max.	Число Datum	Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
3.1	4.0	4.1	—	1	53	—	1	5	3	—	30	9.0	6.7	22	6	6	—	—	3	20	2	25	31	Januar
2.0	3.0	2.4	—	5	15	2	—	14	13	8	27	6.4	2.5	22	8	8	—	—	9	9	1	20	28	Februar
2.7	4.3	1.6	1	4	24	1	—	16	8	7	32	4.1	3.2	6	3	1	—	—	14	6	—	3	17	März
2.8	4.6	3.2	4	8	41	2	1	5	5	3	21	113.6	31.3	16	14	6	1	1	—	18	—	—	4	April
2.6	4.5	2.2	3	8	27	2	—	11	13	5	24	50.2	17.5	28	9	—	—	4	6	15	—	—	—	Mai
1.9	3.5	1.8	2	4	25	1	—	21	10	3	24	100.4	38.7	5	10	—	1	9	6	7	—	—	—	Juni
2.2	3.4	1.9	1	4	25	—	1	26	13	3	20	80.4	14.9	19	14	—	—	7	9	13	—	—	—	Juli
2.4	3.5	2.9	2	2	30	2	2	33	5	2	15	16.6	5.5	26	8	—	—	1	13	6	2	—	—	August
2.1	3.1	1.8	3	2	26	—	—	16	10	5	28	45.8	20.6	1	10	—	—	3	5	11	—	—	—	September
3.5	4.1	4.0	3	2	48	—	—	18	3	3	16	12.5	5.4	6	7	—	—	—	5	12	2	—	4	October
1.9	3.1	1.9	1	2	21	—	—	14	12	6	34	24.0	7.5	15	10	5	—	—	4	15	—	4	22	November
1.6	2.6	1.6	—	4	22	1	—	18	12	4	32	5.3	2.7	22	7	4	—	—	2	19	—	2	29	December
2.4	3.6	2.4	20	46	357	11	5	197	107	49	303	468.3	38.7	—	106	30	2	25	72	151	7	54	138	Jahr

φ = 43° 54′ Кисловодскъ. λ = 42° 42′

H = 827.4 m Kisslowodsk. G = —0.1 mm (691.7 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer			Температура Temperatur							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность Bewölkung		
	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	691.8	699.1	677.9	— 8.0	— 0.5	— 5.9	— 4.8	8.6	—15.7	— 9.6	—	—	—	—	—	—	5.9	4.9	4.8
Февраль	693.3	700.3	684.0	—10.7	— 1.1	— 7.8	— 6.5	6.2	—17.3	—11.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	3.6
Мартъ	692.0	697.7	684.2	— 0.7	12.0	3.2	4.8	21.7	—11.8	— 2.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	2.5
Апрѣль	690.3	697.1	679.5	4.5	11.4	6.3	7.4	20.8	— 4.1	1.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	6.6
Май	690.6	696.8	685.1	10.8	17.0	11.4	13.1	23.3	1.4	6.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.7
Іюнь	692.0	698.0	686.3	16.7	23.5	16.7	19.0	29.7	8.3	14.3	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	6.3
Іюль	689.8	694.1	684.9	16.9	23.2	16.9	19.0	29.7	10.5	15.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.9	6.0
Августъ	692.2	695.5	682.4	16.3	25.3	18.1	19.9	33.3	4.2	12.6	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	4.1
Сентябрь	693.4	698.3	688.5	9.9	17.7	11.8	13.2	26.1	0.2	7.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.2
Октябрь	694.0	698.6	680.3	3.8	13.5	6.8	8.0	24.4	— 2.2	1.7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	3.8
Ноябрь	692.9	699.6	684.8	— 2.0	6.7	0.0	1.6	19.6	—14.6	— 5.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.5
Декабрь	692.5	701.6	683.2	— 3.3	4.3	— 1.7	— 0.2	11.0	—19.1	— 8.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	6.1
Годъ	692.1	701.6	677.9	4.5	12.8	6.3	7.9	33.3	—19.1	1.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	5.0

Сила вѣтра Windstärke			Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde								Тихо—Still	Осадки Niederschlag			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Summe	Max.	Число Datum	Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.9	22	4	4	—	—	7	8	3	16	31	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.4	22	4	4	—	—	12	7	—	19	28	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.7	26	5	1	—	—	17	5	1	2	23	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.6	17.2	16	15	8	—	1	5	15	4	—	11	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	16.2	28	12	—	1	4	8	13	1	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.4	22.3	6	11	—	—	6	5	7	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166.0	55.5	28	17	—	—	9	7	12	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	12.2	16	10	—	—	4	15	3	3	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.1	41.3	9	10	—	1	3	8	6	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.1	10	2	—	—	1	11	6	—	—	7	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	14.0	15	9	5	—	—	7	13	—	7	28	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.2	22	4	4	—	—	6	11	—	4	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	603.0	55.5	—	103	26	2	28	108	106	12	48	159	Jahr

φ = 43° 2′ Владикавказъ. λ = 44° 41′

H = 683.9 m Wladikawkas. G = —0.1 mm (702.1 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer			Температура Temperatur							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность Bewölkung		
	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	704.2	710.6	688.4	— 6.8	— 2.7	— 5.7	— 5.1	5.4	—13.6	— 7.3	2.5	3.1	2.8	91	84	95	7.5	7.4	7.6
Февраль	705.4	713.2	695.1	— 9.0	— 2.4	— 7.1	— 6.2	3.6	—16.8	— 9.3	2.1	3.1	2.4	90	81	91	5.0	6.3	5.4
Мартъ	703.5	709.7	695.2	2.8	11.2	4.3	6.1	24.0	— 5.8	2.3	3.6	4.3	4.3	69	48	71	4.7	4.3	3.9
Апрѣль	701.5	710.2	691.5	6.0	12.0	7.6	8.6	20.0	— 0.4	5.7	6.2	6.8	6.6	87	66	84	7.9	8.7	7.5
Май	701.4	707.4	695.5	12.1	17.7	12.3	14.0	24.5	3.8	11.2	8.5	8.9	9.3	80	59	86	6.6	7.3	6.0
Іюнь	702.2	709.3	695.4	18.8	25.5	18.7	21.0	32.3	12.0	17.8	11.0	12.3	12.2	70	52	78	5.0	5.6	5.6
Іюль	700.0	704.2	694.8	18.9	24.1	18.9	20.6	32.8	11.8	18.0	12.6	13.2	13.0	79	61	81	5.8	6.6	5.4
Августъ	702.2	705.7	695.5	19.0	25.3	19.6	21.3	35.0	14.6	18.5	11.5	13.5	12.4	73	60	75	5.0	4.7	5.1
Сентябрь	703.8	708.6	698.1	12.0	17.7	12.9	14.2	26.0	3.6	11.5	9.2	9.9	10.0	87	66	88	6.5	7.5	6.4
Октябрь	705.2	709.5	695.7	7.4	13.5	8.7	9.9	21.0	1.6	7.1	6.5	7.1	7.0	85	64	83	7.9	7.2	6.3
Ноябрь	704.2	711.4	696.3	— 0.2	5.2	0.8	1.9	14.1	—13.6	— 1.1	3.9	4.8	4.1	85	74	84	6.5	5.7	5.3
Декабрь	704.1	713.9	693.7	— 1.9	1.8	— 1.2	— 0.4	9.7	—13.4	— 2.6	3.4	4.3	3.8	85	82	88	6.2	7.8	6.5
Годъ	703.1	713.9	688.4	6.6	12.4	7.5	8.8	35.0	—16.8	6.0	6.8	7.6	7.3	82	63	84	6.2	6.6	5.9

Сила вѣтра Windstärke			Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde								Тихо—Still	Осадки Niederschlag			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Summe	Max.	Число Datum	Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
2.3	2.6	2.3	15	11	2	—	12	9	14	12	18	21.1	7.4	22	7	7	—	—	3	20	—	26	31	Januar
2.9	2.6	2.4	11	7	—	—	17	16	11	10	12	14.9	8.2	22	8	8	—	—	8	9	—	23	28	Februar
3.0	4.0	3.5	12	9	2	—	22	15	10	8	15	15.6	9.9	26	5	3	—	—	12	7	5	3	11	März
2.2	3.2	2.2	11	6	1	2	7	15	24	10	14	121.7	16.5	17	18	4	—	—	—	17	—	—	1	April
2.4	3.7	2.5	7	14	1	4	15	14	12	14	12	157.8	40.0	1	18	—	—	8	3	15	3	—	—	Mai
2.9	3.8	3.4	12	8	3	1	23	15	10	11	7	124.0	39.5	6	13	—	1	15	5	9	2	—	—	Juni
2.5	3.3	4.3	7	7	2	3	24	20	10	15	5	125.4	33.0	28	19	—	—	10	5	10	4	—	—	Juli
3.8	3.6	3.9	6	9	1	—	28	20	10	12	7	66.4	20.8	11	14	—	—	2	11	9	4	—	—	August
2.3	3.6	3.6	10	14	2	3	22	14	6	13	6	122.7	36.5	9	13	—	—	3	4	13	2	—	—	September
2.7	4.1	2.6	18	8	4	1	14	16	12	10	10	27.0	15.3	6	9	—	—	1	4	18	2	—	—	October
2.7	3.0	3.7	7	7	1	2	25	12	12	14	10	67.0	12.0	21	10	5	—	—	6	12	1	6	18	November
3.1	2.9	2.9	11	8	4	1	22	13	13	11	10	42.4	10.2	10, 22	6	5	—	—	3	14	1	10	23	December
2.7	3.4	3.1	127	108	23	17	231	179	144	140	126	906.0	40.0	—	140	32	1	39	64	153	24	68	112	Jahr

φ = 42° 59′ Сухумъ (Горская школа). λ = 41° 0′

H = 6.6 m Ssuchum (Schule für Bergvölker). G = —0.2 mm (761.5 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer			Температура Temperatur							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность Bewölkung		
	Средн. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	766.9	773.7	753.8	1.3	6.4	2.8	3.5	10.5	— 5.3	0.3	3.9	4.8	4.5	78	68	80	6.6	7.1	5.9
Мартъ	763.0	771.9	754.0	8.7	15.4	10.0	11.4	23.3	0.4	5.9	5.3	6.4	6.0	65	52	69	6.1	5.0	4.9
Апрѣль	760.8	766.7	747.0	12.2	15.7	12.0	13.3	24.8	3.5	8.7	7.5	8.1	8.1	72	64	79	8.1	8.9	7.0
Май	759.0	766.5	752.3	16.3	20.2	15.1	17.2	28.6	8.2	12.1	10.5	11.3	10.6	77	65	84	7.2	7.1	6.3
Іюнь	758.8	766.8	751.5	23.0	26.2	20.7	23.3	32.4	11.6	17.1	15.1	16.8	15.9	72	66	88	6.0	6.2	6.4
Іюль	754.9	759.7	749.3	23.4	26.9	22.0	24.1	31.2	15.6	19.6	16.6	18.6	17.7	78	71	90	7.6	7.8	8.8
Августъ	756.2	760.8	749.4	23.2	28.8	22.8	25.0	33.8	17.0	19.8	16.4	18.9	18.3	78	64	88	4.9	5.2	6.8
Сентябрь	759.7	765.8	752.1	17.6	23.2	17.8	19.6	29.0	11.1	15.5	12.3	14.4	13.3	81	68	87	7.2	7.3	6.8
Октябрь	761.9	767.0	753.9	14.5	21.8	15.1	17.1	25.3	9.6	12.6	9.3	11.9	10.7	76	63	84	6.1	4.8	4.3
Ноябрь	764.2	770.6	754.5	9.0	14.0	10.2	11.1	19.8	2.0	7.2	6.7	7.7	7.3	78	64	78	5.8	5.9	4.2
Декабрь	764.5	775.9	755.5	7.7	12.6	8.9	9.7	18.3	0.3	6.2	6.2	7.4	6.4	75	68	75	7.1	7.1	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра Windstärke			Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde								Тихо—Still	Осадки Niederschlag			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Summe	Max.	Число Datum	Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
1.2	1.8	0.4	10	15	1	6	3	9	2	4	34	33.0	12.2	22	6	6	—	—	6	14	—	—	11	Februar
1.8	2.7	1.3	14	14	2	—	5	10	14	6	28	56.7	23.4	26	5	—	—	—	9	9	—	—	—	März
1.6	2.7	1.5	9	23	5	2	5	9	16	12	12	246.8	60.1	13	16	—	—	1	—	17	1	—	—	April
1.5	2.7	1.0	5	6	5	6	9	12	22	15	13	21.7	16.0	1	9	—	—	—	5	15	—	—	—	Mai
1.0	2.5	0.6	6	6	—	1	6	9	25	10	27	65.0	19.2	16	6	—	—	—	5	10	—	—	—	Juni
1.1	2.4	1.0	11	11	4	5	1	9	19	4	29	126.6	26.0	2	11	—	—	—	2	8	—	—	—	Juli
1.6	2.6	0.8	10	13	1	2	2	6	17	11	31	170.6	36.0	9	10	—	—	—	3	11	1	—	—	August
1.4	2.0	0.9	14	15	3	2	2	5	13	7	29	171.5	32.2	28	13	—	—	—	2	13	—	—	—	September
1.3	2.1	1.2	17	9	2	3	—	9	12	11	30	21.2	4.9	31	9	—	—	—	8	8	—	—	—	October
2.1	1.7	2.9	17	35	1	3	1	3	5	7	18	102.2	22.0	1	13	—	—	—	7	6	—	—	—	November
1.9	1.5	1.5	16	29	3	2	1	1	2	9	30	104.9	22.6	7	12	—	—	—	2	13	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 42° 58′ Сухумскій маякъ. λ = 40° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	764.0	775.0	744.9	4.0	8.6	5.2	5.9	12.8	0.0	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.6
Февраль	767.1	774.0	754.0	0.9	5.9	2.5	3.1	9.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.6
Мартъ	763.2	772.4	754.2	7.4	13.4	9.2	10.0	20.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	3.7
Апрѣль	761.1	767.1	747.0	11.1	15.1	10.7	12.3	23.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.6
Май	759.7	767.0	753.2	15.5	18.8	14.0	16.1	27.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	6.0
Іюнь	760.1	767.8	753.2	21.5	25.0	20.1	22.2	30.7	15.5	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.7	4.9
Іюль	757.3	762.0	751.9	22.1	26.4	21.8	23.4	32.7	17.7	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	5.7
Августъ	758.8	763.0	752.9	22.0	27.6	22.7	24.1	31.5	17.9	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	4.8
Сентябрь	761.8	767.2	753.6	16.6	22.9	17.0	18.8	28.7	11.3	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.4
Октябрь	762.7	767.4	755.8	12.4	20.4	13.9	15.6	23.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.8	3.5
Ноябрь	764.0	770.8	754.6	7.4	13.4	8.6	9.8	18.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.9
Декабрь	764.2	776.6	752.0	6.9	11.8	8.2	9.0	16.8	— 0.8	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	7.5
Годъ	762.0	776.6	744.9	12.3	17.4	12.8	14.2	32.7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.4

H = 9.4 m Leuchtthurm v. Ssuchum. G = —0.2 mm (761.7 mm).

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✳	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Januar	—	—	—	1	34	28	27	—	2	1	—	—	42.6	15.9	22	8	2	—	—	5	13	—	—	2
Februar	—	—	—	—	44	10	21	—	2	5	2	—	50.2	19.4	16	7	5	—	—	6	13	—	1	10
März	—	—	—	—	25	28	20	—	6	7	7	—	51.5	22.0	26	5	—	—	—	10	6	—	—	—
April	—	—	—	—	24	25	22	2	6	6	5	—	135.6	40.7	5	16	—	—	1	2	17	—	—	—
Mai	—	—	—	—	11	25	31	1	9	10	6	—	19.3	16.5	1	2	—	—	2	6	12	—	—	—
Juni	—	—	—	—	3	27	29	2	7	16	4	2	63.5	15.8	15	9	—	—	7	10	6	—	—	—
Juli	—	—	—	—	3	34	32	8	7	5	—	4	152.8	47.8	9	15	—	—	12	5	10	—	—	—
August	—	—	—	—	—	39	11	11	5	8	4	15	160.4	37.8	12	11	—	—	10	12	5	—	—	—
September	—	—	—	—	19	43	13	4	2	6	3	—	166.8	35.4	28	12	—	—	5	6	9	—	—	—
October	—	—	—	—	35	27	19	3	1	5	2	1	32.5	9.8	10	8	—	—	—	12	9	—	—	—
November	—	—	—	2	49	9	8	1	4	10	5	2	113.3	27.3	13	13	—	—	2	5	15	—	—	—
December	—	—	—	6	41	9	22	2	2	2	8	1	104.2	23.4	8	11	—	—	1	2	18	—	—	1
Jahr	—	—	—	9	288	304	255	34	53	81	46	25	1092.7	47.8	—	117	7	—	40	81	133	—	1	13

φ = 42° 16′ Кутаисъ. λ = 42° 42′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	751.2	761.0	736.4	3.9	8.2	5.5	5.9	14.2	— 1.9	3.8	4.1	4.7	4.4	68	59	65	4.4	5.8	5.1
Февраль	753.2	759.8	741.3	0.2	5.2	2.2	2.4	12.0	— 7.8	— 0.1	3.8	4.2	4.3	83	65	82	5.4	5.2	4.9
Мартъ	750.3	757.2	743.6	9.5	16.8	11.9	12.7	25.9	1.7	9.0	5.2	7.8	6.6	60	55	63	3.6	3.4	2.1
Апрѣль	748.1	753.8	737.7	11.1	17.1	12.5	13.6	25.3	5.6	10.3	7.7	8.7	8.3	79	62	77	7.3	6.4	6.4
Май	746.3	754.9	740.2	16.0	22.0	16.8	18.3	29.5	7.6	15.3	9.8	11.1	10.7	73	58	76	4.8	4.5	4.8
Іюнь	747.4	756.0	741.6	22.1	28.7	21.7	24.2	35.4	15.1	20.6	16.5	22.3	16.5	83	74	85	3.3	3.6	3.2
Іюль	745.1	749.2	741.9	21.9	26.7	22.1	23.6	36.4	18.7	21.1	16.0	17.3	16.6	84	72	85	6.7	6.6	8.3
Августъ	746.7	750.3	742.4	22.7	26.7	23.2	24.2	33.9	17.8	21.5	16.2	18.7	16.5	81	76	82	4.4	4.8	6.7
Сентябрь	748.8	754.0	744.5	18.2	22.9	18.9	20.0	27.3	12.0	17.7	13.3	15.5	14.4	87	74	88	5.0	4.0	4.6
Октябрь	749.8	754.5	742.7	14.4	20.7	16.3	17.1	24.3	9.1	14.3	9.7	12.3	10.9	80	68	80	3.7	2.9	2.3
Ноябрь	751.0	759.4	741.6	7.8	12.5	8.8	9.7	18 9	1.9	7.2	7.0	8.6	7.2	85	78	83	5.3	5.4	4.9
Декабрь	751.3	764.7	743.2	7.5	10.9	8.0	8.8	16.5	0.1	6.9	6.3	7.5	6.6	81	77	81	5.7	6.2	5.6
Годъ	749.1	764.7	736.4	12.9	18.2	14.0	15.0	36.4	— 7.8	12.3	9.6	11.6	10.2	79	68	79	5.0	4.9	4.9

H = 152.0 m Kutaiss. G = —0.2 mm (749.1 mm).

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✳	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Januar	2.5	3.2	3.2	—	2	53	—	—	—	—	—	38	66.5	18.3	22	10	4	—	—	6	8	1	—	1
Februar	0.5	0.8	1.2	—	4	19	—	—	—	4	—	57	143.1	44.2	22	7	6	—	—	8	9	—	—	11
März	2.9	2.2	2.4	—	7	45	—	—	—	2	—	39	19.6	6.0	27	6	1	—	—	15	4	1	—	—
April	1.8	2.4	2.2	—	5	25	—	—	1	21	—	38	95.3	16.2	27	13	—	—	—	—	9	—	—	—
Mai	2.4	3.1	2.1	—	—	37	—	—	—	12	1	43	45.3	16.4	1	8	—	—	1	7	6	1	—	—
Juni	1.2	1.7	1.4	—	—	30	—	1	—	23	—	36	79.4	22.0	17	8	—	—	1	11	4	—	—	—
Juli	0.6	1.2	0.9	—	—	42	—	—	—	11	—	14	171.8	32.0	17	15	—	—	2	1	12	—	—	—
August	1.6	2.3	1.7	—	—	40	—	—	—	15	—	11	76.9	36.0	11	11	—	—	1	3	2	—	—	—
September	0.5	2.6	2.2	—	—	14	1	—	—	15	—	33	137.9	30.7	28	10	—	—	2	4	3	1	—	—
October	2.0	2.1	2.2	—	—	55	—	—	—	5	1	31	71.7	43.2	20	3	—	—	—	11	2	—	—	—
November	0.8	0.7	1.0	—	—	35	—	—	—	15	—	39	169.6	40.1	5	13	—	—	—	8	9	—	—	—
December	0.8	0.3	1.0	—	—	21	—	—	—	5	—	67	73.6	11.0	1	12	1	—	—	8	10	—	—	—
Jahr	1.5	1.9	1.8	—	18	416	1	1	1	128	2	446	1150.7	44.2	—	116	12	—	7	82	78	4	—	12

φ = 42° 8′ Поти. λ = 41° 36′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	762.9	773.1	745.5	4.5	8.3	5.7	6.2	13.0	— 0.5	3.8	—	—	—	—	—	—	6.5	8.2	6.6
Февраль	765.9	772.5	754.0	1.0	6.2	3.1	3.4	11.6	— 4.9	0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.3
Мартъ	762.3	770.6	753.4	8.0	15.6	9.5	11.0	26.3	1.1	6.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.1	4.7
Апрѣль	760.4	766.3	746.5	10.2	15.5	11.2	12.3	25.5	4.5	8.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.9
Май	758.7	766.5	752.0	14.6	18.1	14.8	15.8	28.9	5.7	12.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	6.9
Іюнь	758.9	766.2	752.3	20.1	24.3	21.1	21.8	28.8	14.8	18.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	5.5
Іюль	756.3	760.7	750.6	20.8	24.0	22.4	22.4	27.5	17.3	19.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	8.6
Августъ	757.4	761.6	750.7	22.3	26.6	23.6	24.2	28.9	17.5	20.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	6.4
Сентябрь	760.3	765.4	753.4	18.0	22.6	19.4	20.0	27.5	12.3	16.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	7.6
Октябрь	761.6	766.5	756.0	13.9	20.8	16.2	17.0	25.4	8.6	12.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.5
Ноябрь	763.6	769.0	754.9	8.6	13.9	10.4	11.0	20.1	2.7	7.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.7
Декабрь	763.7	775.4	755.3	7.5	11.9	8.7	9.4	18.9	0.7	6.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.0
Годъ	761.0	775.4	745.5	12.5	17.3	13.8	14.5	28.9	— 4.9	11.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.7

H = 7.5 m Poti. G = —0.2 mm (761.2 mm).

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✳	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Januar	7.5	7.0	5.9	—	2	58	9	3	4	4	3	10	94.2	21.9	30	10	2	—	—	2	16	11	—	1
Februar	3.2	2.8	2.3	1	—	26	8	6	10	9	2	22	66.7	20.4	22	11	5	—	—	4	12	4	—	12
März	6.6	4.5	3.9	2	1	37	5	4	11	9	7	17	51.9	28.4	26	5	—	—	—	8	7	4	—	—
April	5.4	4.6	3.2	4	—	28	4	8	17	4	9	16	104.4	19.4	5	16	—	—	1	—	14	3	—	—
Mai	2.8	3.4	1.2	1	—	12	3	12	12	10	13	30	52.0	22.8	1	6	—	—	1	4	13	—	—	—
Juni	1.9	2.5	1.3	1	1	7	1	6	16	19	9	30	120.4	41.6	30	8	—	—	2	5	6	—	—	—
Juli	2.7	3.7	3.4	—	1	5	9	16	25	16	4	17	224.6	52.6	8	18	—	—	2	—	17	1	—	—
August	2.7	3.6	2.5	1	2	9	9	8	25	18	8	13	118.5	48.0	31	11	—	—	2	1	8	1	—	—
September	5.0	3.8	3.2	2	2	22	11	12	16	15	4	6	460.5	152.5	10	16	—	—	3	2	14	—	—	—
October	7.2	6.0	5.0	1	7	37	8	7	10	5	6	12	45.0	26.5	14	6	—	—	—	1	9	6	—	—
November	6.0	4.8	5.9	1	5	52	8	4	5	8	4	3	146.5	26.5	19	13	—	—	—	3	19	—	—	—
December	5.7	4.8	4.8	1	3	49	10	7	9	7	2	5	119.2	29.0	23	15	—	1	—	1	22	—	—	—
Jahr	4.7	4.3	3.6	15	24	342	85	93	160	124	71	181	1603.9	152.5	—	135	7	1	11	31	157	30	—	13

φ = 41° 40′ Батумъ. λ = 41° 38′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	763.9	774.5	744.1	5.6	8.7	6.6	7.0	17.8	— 0.2	3.0	5.0	5.5	5.5	74	67	77	6.2	7.9	6.1
Февраль	767.3	774.6	754.8	1.5	5.3	2.6	3.1	7.9	— 4.2	— 0.4	4.1	4.7	4.6	80	70	82	7.0	7.1	5.1
Мартъ	763.1	773.0	753.6	7.9	12.2	8.2	9.4	25.4	— 0.2	4.3	5.6	6.3	6.1	74	62	77	4.7	4.8	4.0
Апрѣль	760.8	767.2	747.1	10.8	13.6	10.5	11.6	24.1	2.8	7.3	7.8	8.2	7.9	82	72	84	6.9	7.4	5.4
Май	759.2	767.2	752.6	15.1	17.5	14.4	15.7	22.3	5.0	12.2	10.7	11.2	10.9	82	74	88	6.6	6.2	5.8
Іюнь	759.8	767.1	752.1	21.8	24.6	20.6	22.3	28.8	14.7	18.0	14.9	15.8	15.6	77	69	86	3.7	4.3	4.5
Іюль	757.5	762.4	751.3	21.7	24.2	21.3	22.4	29.2	17.0	19.1	16.0	16.8	15.9	83	75	84	6.9	6.8	6.2
Августъ	758.7	762.5	750.3	23.1	26.6	23.7	24.5	29.5	18.0	20.1	17.0	18.1	17.8	81	70	85	4.0	5.1	4.3
Сентябрь	761.5	766.6	754.2	18.5	22.2	18.6	19.8	28.9	11.0	16.3	13.3	14.8	14.1	83	75	88	5.5	6.3	6.8
Октябрь	762.4	768.1	755.1	14.7	20.0	16.5	17.1	22.9	9.0	13.2	10.7	12.1	11.8	86	70	87	4.9	5.3	4.2
Ноябрь	764.5	771.7	755.5	10.1	13.2	10.4	11.2	24.2	2.8	7.5	7.1	7.8	7.4	75	68	80	6.6	6.3	6.3
Декабрь	764.6	777.9	754.8	8.7	11.5	9.0	9.7	19.9	0.1	6.3	6.3	6.9	6.8	76	69	79	5.9	6.3	5.3
Годъ	761.9	777.9	744.1	13.3	16.6	13.5	14.5	29.5	— 4.2	10.6	9.9	10.7	10.4	71	70	83	5.7	6.2	5.3

H = 3.2 m Batum. G = —0.2 mm (761.9 mm).

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✳	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Januar	1.3	2.9	1.5	6	5	5	11	5	12	—	—	49	157.5	37.5	22	10	2	—	—	4	15	3	—	4
Februar	1.0	2.4	0.8	5	1	3	1	1	18	1	2	52	169.0	49.0	22	11	5	—	—	4	11	—	—	17
März	2.3	1.8	0.4	1	10	3	5	1	9	2	7	55	71.0	39.7	26	5	1	—	—	10	8	—	—	1
April	1.6	3.7	0.9	4	5	3	3	3	13	2	7	50	100.0	23.0	10	15	—	—	—	—	8	1	—	—
Mai	0.8	2.1	0.8	3	2	1	1	1	13	4	14	54	92.6	55.5	1	9	—	—	1	5	13	—	—	—
Juni	1.2	3.7	1.3	—	—	3	3	2	19	9	12	42	157.2	49.1	30	9	—	1	5	10	5	—	—	—
Juli	1.2	3.7	1.5	—	—	2	4	—	29	8	6	44	154.9	37.5	9	16	—	—	2	3	12	—	—	—
August	0.8	2.4	0.5	1	—	1	1	2	18	7	5	58	160.2	42.2	22	9	—	—	3	9	8	1	—	—
September	2.5	3.3	2.1	—	1	4	12	3	20	8	11	31	572.0	168.4	27	22	—	—	—	5	12	—	—	—
October	0.4	2.6	0.8	2	2	2	3	2	15	7	4	56	79.4	27.7	14	10	—	—	—	6	8	1	—	—
November	1.7	2.3	2.2	4	3	11	11	2	9	3	6	41	486.3	75.7	5	16	—	—	—	5	14	2	—	—
December	1.4	2.5	1.0	1	3	9	6	4	14	2	1	53	323.2	64.7	22	16	2	1	—	6	10	—	—	—
Jahr	1.4	2.8	1.2	27	32	47	61	26	189	53	75	585	2523.3	168.4	—	148	10	2	11	67	124	8	—	22

φ = 42° 34′ Коби. λ = 44° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	598.1	604.1	587.7	—12.2	— 3.9	—10.5	— 8.9	1.7	—19.1	*—12.9*	1.3	1.8	1.5	72	53	71	5.1	5.3	1.9
Февраль	597.5	606.4	588.5	—15.7	— 5.0	—12.5	—11.1	3.4	—22.3	*—15.7*	1.0	1.5	1.3	69	49	71	2.9	3.8	2.2
Мартъ	600.9	605.9	593.5	— 5.2	5.0	— 2.5	— 0.9	10.5	—10.9	*— 5.6*	2.2	3.1	2.5	68	46	65	3.5	3.2	1.5
Апрѣль	598.6	604.4	592.7	1.2	7.0	1.6	3.3	12.6	— 5.6	*0.3*	3.8	4.2	4.2	74	56	82	6.6	7.7	6.9
Май	599.9	606.1	591.6	5.6	11.1	5.1	7.3	16.7	— 2.4	*4.5*	5.3	5.7	5.6	77	57	84	5.5	5.9	5.9
Іюнь	603.4	609.5	598.4	12.2	17.5	11.0	13.6	22.2	7.0	*10.8*	6.9	7.5	7.4	66	52	76	4.2	6.0	3.6
Іюль	601.4	606.3	596.9	12.7	16.7	11.5	13.6	24.0	8.0	*11.2*	8.1	8.8	8.5	75	63	85	5.7	7.3	5.3
Августъ	603.9	607.2	600.0	12.3	17.9	12.4	14.2	22.9	9.0	*11.8*	7.8	8.4	8.0	74	56	75	2.6	4.1	3.2
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	600.4	608.5	591.7	— 4.7	2.3	— 4.6	— 2.4	10.7	—17.5	*— 6.0*	2.8	3.4	2.8	79	60	81	5.1	4.8	4.0
Декабрь	599.9	606.2	588.6	— 8.7	— 0.8	— 7.2	— 5.6	4.2	—18.6	*— 9.3*	1.9	2.4	2.1	76	55	73	4.3	5.8	4.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 1997^m$? Kobi. $G = -0.1^{mm}$ (600.5^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
1.5	3.5	2.6	—	—	—	—	20	3	5	1	64	37.4	15.5	22	5	7	—	—	8	5	2	25	31	Januar
1.8	4.9	2.6	1	1	—	1	18	2	4	—	56	8.1	3.8	28	3	3	—	—	14	2	2	24	28	Februar
0.5	3.7	0.6	—	—	—	3	21	1	2	—	66	27.9	11.5	26	5	4	—	—	17	4	—	1	28	März
1.1	4.5	1.5	1	—	—	2	31	1	—	—	55	188.1	59.7	5	12	8	—	2	2	15	—	—	14	April
1.0	4.6	1.5	1	—	—	8	24	3	—	1	56	100.4	18.5	25	16	4	—	2	7	11	—	—	4	Mai
0.6	5.0	1.0	1	—	—	8	23	2	2	1	53	114.7	32.5	30	13	—	—	3	8	6	—	—	—	Juni
0.4	3.1	0.2	1	—	—	4	8	6	1	—	73	208.9	29.5	22	17	—	—	8	3	11	—	—	—	Juli
0.1	4.5	0.7	1	3	—	7	8	2	1	—	46	120.7	99.0	11	7	—	—	2	11	4	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
1.4	4.2	1.9	2	—	—	1	16	7	4	—	55	150.7	54.7	20	11	8	—	—	11	8	—	5	10	November
0.7	1.6	1.5	1	—	—	1	12	2	4	1	72	57.5	13.8	8, 22	6	6	—	—	7	6	—	11	15	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 42° 28′ Гудауръ. λ = 44° 28′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	582.7	588.1	572.2	—10.0	— 1.9	— 9.6	— 7.2	4.8	—16.0	—11.5	1.6	2.3	1.7	77	58	78	7.0	6.5	5.5
Февраль	581.9	590.2	573.1	—12.6	— 3.2	—11.4	— 9.1	3.2	—18.7	—14.0	1.3	2.0	1.5	75	55	80	6.5	6.8	5.4
Мартъ	585.8	590.5	578.6	— 2.8	5.2	— 2.2	0.1	10.1	—12.2	— 5.1	2.4	3.5	2.7	62	53	68	4.4	4.1	3.2
Апрѣль	582.3	588.6	576.8	0.6	5.7	0.5	2.3	12.3	— 7.0	— 2.0	3.8	4.4	4.0	78	65	84	8.4	8.8	8.6
Май	583.7	589.6	575.6	4.6	9.4	4.2	6.1	15.7	— 6.4	2.0	5.4	6.3	5.4	85	72	87	7.2	8.5	7.0
Іюнь	587.5	593.4	582.9	12.2	16.6	10.6	13.1	22.8	4.9	8.2	7.0	8.7	6.8	67	64	72	5.1	6.8	5.6
Іюль	585.2	589.8	581.2	12.5	15.8	11.6	13.3	24.3	6.1	9.0	7.6	9.3	7.4	72	70	73	6.7	8.4	5.9
Августъ	587.4	589.7	584.0	12.9	17.1	12.0	14.0	22.9	7.1	9.6	8.0	10.0	7.5	73	70	73	6.0	6.6	5.9
Сентябрь	586.2	590.7	583.4	7.2	12.2	6.9	8.8	21.1	0.1	4.5	6.0	7.5	6.3	78	70	84	7.1	7.8	7.0
Октябрь	586.6	590.4	582.3	3.6	10.5	3.6	5.9	16.9	— 1.9	1.3	4.2	6.1	4.9	73	66	83	6.8	7.4	6.7
Ноябрь	583.6	590.4	575.5	— 3.1	3.2	— 2.8	— 0.9	10.1	—15.0	— 5.1	2.7	3.4	2.9	71	60	76	5.9	5.8	4.9
Декабрь	583.0	588.7	572.0	— 5.0	1.8	— 4.9	— 2.7	7.9	—13.6	— 6.8	2.1	2.6	2.2	64	49	65	5.2	6.4	4.8
Годъ	584.7	593.4	572.0	1.7	7.7	1.5	3.6	24.3	—18.7	— 0.8	4.3	5.5	4.4	73	63	77	6.4	7.0	5.9

$H = 2204^m$? Gudaur. $G = -0.2^{mm}$ (585.6^{mm}).

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
2.3	1.6	2.8	26	17	1	—	13	9	4	9	14	55.3	20.5	22	13	14	—	—	3	11	—	20	31	Januar
3.1	2.8	3.1	23	11	10	1	14	13	7	2	3	22.9	9.7	28	10	11	—	—	5	10	1	21	28	Februar
3.3	2.4	3.3	25	14	6	5	15	12	3	6	7	19.8	11.5	26	5	5	—	—	14	5	—	3	26	März
2.1	2.6	1.9	10	10	11	7	11	11	9	3	18	254.2	52.5	5	20	15	—	4	—	20	—	—	19	April
1.3	3.3	2.5	9	6	9	9	19	13	11	6	11	176.7	25.4	27	21	5	2	8	2	15	—	—	8	Mai
1.1	3.1	3.4	11	10	9	9	15	10	6	4	15	173.1	31.3	27	13	—	6	10	3	8	—	—	—	Juni
2.1	3.1	3.3	11	11	8	9	19	13	3	3	16	208.9	49.1	23	20	—	3	10	2	14	—	—	—	Juli
1.4	3.4	3.2	15	7	12	8	22	8	5	2	12	221.6	100.0	26	13	—	1	3	3	9	1	—	—	August
1.6	2.8	2.3	6	2	15	5	18	7	12	4	16	161.6	38.0	2	18	3	—	—	—	13	—	—	—	September
2.2	3.4	2.5	9	5	7	4	25	15	9	3	15	76.2	20.2	13	9	5	—	2	1	14	—	—	12	October
3.2	1.9	3.3	15	9	10	5	11	9	10	3	18	145.8	40.8	20	13	11	—	—	9	10	3	11	27	November
3.1	1.5	3.6	18	16	10	5	7	7	3	7	20	74.3	25.5	8	11	11	—	—	7	8	2	11	31	December
2.2	2.7	2.9	178	118	108	67	189	127	82	52	165	1590.4	100.0	—	166	80	12	37	49	137	7	66	182	Jahr

φ = 41° 59′ Гори. λ = 44° 7′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	713.2	718.3	700.0	— 3.5	1.4	— 2.4	— 1.5	7.8	—14.2	— 4.9	3.4	3.8	3.6	94	74	92	7.5	7.2	5.4
Февраль	713.8	721.4	701.9	— 4.9	2.1	— 2.4	— 1.7	4.6	—14.4	— 6.2	2.9	3.0	3.3	90	56	82	6.4	6.1	4.2
Мартъ	713.2	719.7	705.4	1.0	14.1	6.1	7.1	26.1	— 8.5	— 0.7	4.2	4.6	4.2	84	39	60	3.8	3.8	2.6
Апрѣль	710.2	718.7	703.0	6.9	15.0	9.4	10.5	22.4	— 2.6	3.6	6.3	6.1	6.6	84	50	75	7.1	6.8	6.0
Май	709.3	714.6	704.7	12.0	19.9	13.8	15.2	26.2	0.1	8.9	8.7	8.5	9.0	82	50	76	5.5	5.2	4.8
Іюнь	710.5	717.3	705.8	18.0	28.1	19.9	22.0	32.7	9.1	13.7	11.0	10.1	11.2	72	37	67	3.6	3.8	3.1
Іюль	707.4	711.9	702.9	19.2	27.4	20.4	22.4	35.1	11.8	16.4	12.9	12.3	13.3	79	47	76	5.4	5.0	4.2
Августъ	709.4	712.8	705.1	19.0	28.4	21.9	23.1	33.7	11.6	16.6	12.3	11.7	12.7	76	42	67	3.6	3.1	3.1
Сентябрь	711.3	716.9	703.8	14.1	22.4	15.8	17.4	31.4	5.9	12.3	10.2	10.1	10.2	85	52	77	6.4	4.4	4.9
Октябрь	713.2	717.8	706.4	7.8	17.3	10.8	12.0	23.4	— 0.9	6.8	7.2	7.6	8.1	90	53	84	5.6	5.4	3.7
Ноябрь	712.9	720.9	702.4	1.2	8.5	3.0	4.2	16.8	— 6.1	0.1	4.7	5.8	5.2	92	69	91	5.6	5.5	4.8
Декабрь	713.2	722.0	702.2	— 0.2	5.4	1.7	2.3	11.5	— 8.8	— 1.4	4.2	5.0	4.8	92	75	91	6.7	6.8	4.4
Годъ	711.5	722.0	700.0	7.6	15.8	9.8	11.1	35.1	—14.4	5.4	7.3	7.4	7.7	85	54	78	5.6	5.3	4.3

$H = 593.5^m$ Gori. $G = -0.2^{mm}$ (711.0^{mm}).

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
6.1	6.2	4.9	3	—	30	19	2	—	7	4	28	16.9	7.6	22	7	6	—	—	2	14	6	9	29	Januar
2.7	6.1	2.0	—	—	20	6	—	5	19	2	32	4.8	1.6	10	7	6	—	—	5	9	3	3	28	Februar
3.6	7.5	3.1	—	—	22	22	—	2	5	8	34	10.0	8.1	26	3	1	—	—	15	4	7	—	15	März
4.2	8.2	4.0	1	—	18	10	1	1	17	14	28	71.4	13.0	19	12	—	—	1	—	11	7	—	5	April
3.9	7.3	4.0	—	1	22	19	1	1	14	8	26	56.8	23.4	27	11	—	1	3	7	7	5	—	—	Mai
2.0	6.9	3.0	—	3	21	11	—	1	16	5	32	71.2	18.1	30	10	—	—	11	10	3	2	—	—	Juni
2.3	5.9	4.1	—	1	24	10	1	—	22	9	26	50.8	11.0	20	11	—	—	8	5	5	1	—	—	Juli
3.3	8.6	4.6	1	5	37	13	—	5	14	3	15	40.3	18.9	27	8	—	—	5	12	5	3	—	—	August
3.1	8.2	3.4	—	2	14	5	—	1	36	4	28	38.2	13.6	27	11	—	—	3	5	8	4	—	—	September
3.0	6.0	2.1	—	2	29	9	1	—	8	4	40	29.1	16.0	13	6	—	—	—	7	7	2	—	2	October
3.1	4.6	2.8	—	1	14	2	—	3	14	9	47	77.6	17.5	20	13	4	—	—	10	10	8	—	17	November
2.6	4.4	1.5	—	4	11	4	—	2	9	13	50	21.8	6.8	12	8	2	—	—	3	9	4	2	21	December
3.3	6.7	3.3	5	19	262	130	6	21	181	83	386	488.9	23.4	—	107	19	1	31	81	92	52	14	117	Jahr

φ = 41° 51′ Боржомъ. λ = 43° 24′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	696.8	703.0	684.6	— 6.2	1.2	— 3.2	— 2.7	6.7	—14.5	— 6.9	2.6	3.1	3.0	87	61	82	5.4	5.6	5.4
Февраль	697.2	704.6	684.4	— 7.5	1.2	— 3.2	— 3.1	5.7	—15.1	— 8.3	2.2	2.8	2.9	84	56	78	5.0	5.9	4.5
Мартъ	696.9	703.7	689.7	— 0.8	13.5	3.2	5.3	21.8	— 5.8	— 2.0	3.8	4.4	4.3	87	40	75	3.2	3.5	1.8
Апрѣль	693.9	700.9	686.4	5.7	14.4	7.8	9.3	22.6	— 1.5	3.4	6.0	6.7	6.5	87	57	81	8.2	7.8	6.6
Май	693.3	698.7	688.1	10.8	18.4	11.8	13.7	25.0	2.5	6.5	7.9	8.5	8.5	82	56	82	5.9	5.5	4.9
Іюнь	694.8	701.2	689.5	16.0	25.2	17.6	19.6	30.6	9.0	11.7	10.7	11.4	11.6	79	50	78	3.9	5.1	4.4
Іюль	692.1	696.4	687.5	17.6	24.5	18.8	20.3	31.5	11.3	14.8	12.4	12.7	13.2	83	57	82	6.5	6.3	6.2
Августъ	694.3	697.7	689.9	16.5	26.5	19.8	20.9	33.3	10.5	14.1	11.8	12.1	12.9	84	49	76	3.9	3.5	4.5
Сентябрь	695.9	700.7	689.6	11.6	20.2	14.2	15.4	27.8	4.8	10.7	9.6	10.3	10.2	93	60	85	6.3	5.6	5.7
Октябрь	697.2	702.0	690.8	5.2	16.9	9.0	10.4	20.7	— 0.8	4.4	6.2	8.3	7.3	92	59	84	4.9	4.3	3.4
Ноябрь	697.4	704.6	686.9	0.9	7.1	2.2	3.4	15.1	— 5.5	0.2	4.6	5.0	4.8	90	65	89	5.9	6.2	6.2
Декабрь	697.3	706.5	684.8	— 1.3	5.3	0.0	1.3	12.2	— 9.5	— 2.2	3.7	4.4	4.2	85	66	88	6.1	7.1	5.8
Годъ	695.6	706.5	684.4	5.7	14.5	8.2	9.5	33.3	—15.1	3.9	6.8	7.5	7.4	86	56	82	5.4	5.5	5.0

$H = 794^m$? Borshom. $G = -0.2^{mm}$ (694.3^{mm}).

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
0.2	4.4	0.7	—	1	8	2	8	9	5	2	58	14.7	5.2	22	6	5	—	—	5	10	—	10	31	Januar
0.7	3.4	0.5	—	3	9	3	4	9	4	—	52	10.2	3.6	15	8	8	—	—	8	8	—	10	28	Februar
0.6	4.3	0.3	1	3	11	2	9	5	2	—	60	14.8	12.6	26	3	1	—	—	15	3	1	—	25	März
0.2	2.6	0.3	3	9	6	1	3	1	1	1	65	50.9	7.9	27	17	—	—	1	1	15	—	—	2	April
0.0	3.5	0.1	1	12	7	1	1	—	2	1	68	67.6	9.4	31	16	—	—	8	8	10	1	—	—	Mai
0.2	3.8	0.1	—	15	12	—	2	1	—	—	60	45.8	12.5	30	14	—	1	7	9	5	—	—	—	Juni
0.1	4.4	0.4	—	12	13	3	2	—	1	1	61	48.6	14.7	9	20	—	—	5	4	9	—	—	—	Juli
0.0	4.3	0.4	—	14	12	2	—	—	—	1	64	55.5	28.8	11	9	—	—	9	10	5	—	—	—	August
0.0	3.8	0.1	1	12	12	—	—	—	1	—	64	39.0	5.5	27	17	—	—	1	4	10	—	—	—	September
0.1	3.4	0.0	—	9	12	—	1	—	1	1	69	6.9	4.0	10	2	—	—	—	7	6	—	—	2	October
0.2	2.3	0.2	—	3	5	—	5	3	3	—	71	113.6	38.2	5	12	4	—	—	8	14	—	—	18	November
0.1	1.7	0.2	—	1	1	—	9	3	—	1	78	21.2	4.8	10	10	3	—	—	5	11	—	4	27	December
0.2	3.5	0.3	6	94	108	14	44	31	20	8	770	488.8	38.2	—	134	21	1	31	84	106	2	24	133	Jahr

φ = 41° 45′ **Абасъ-Туманъ.** λ = 42° 50′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	656.3	662.2	645.2	—10.3	— 1.5	— 7.3	— 6.4	4.6	—19.9	—12.1	2.1	2.5	2.5	95	59	90	6.6	7.5	5.8
Февраль	656.5	663.4	645.0	—11.6	— 2.6	— 7.8	— 7.3	3.5	—19.3	—13.3	1.7	2.1	2.1	82	55	81	6.5	6.4	5.0
Мартъ	657.7	663.5	651.3	— 4.3	8.8	0.1	1.5	17.5	—11.0	— 5.8	3.2	3.3	3.6	93	39	77	5.0	4.0	3.2
Апрѣль	654.8	660.4	647.5	2.4	11.8	5.1	6.4	19.6	— 5.3	— 0.4	4.8	4.6	5.2	88	46	78	8.0	8.7	6.5
Май	654.7	660.1	648.2	7.4	16.8	8.8	11.0	23.9	— 4.2	2.6	6.5	6.6	6.9	83	48	81	5.3	6.5	5.0
Іюнь	657.1	662.6	652.2	13.9	22.9	13.8	16.8	27.3	4.4	8.0	8.7	8.3	9.3	76	43	81	2.9	4.6	3.7
Іюль	654.6	659.7	650.2	14.3	22.3	15.3	17.3	28.4	6.2	10.7	9.9	9.6	10.5	82	50	82	5.6	5.2	5.9
Августъ	656.8	660.1	652.8	12.8	24.3	15.7	17.6	30.7	4.6	10.0	9.4	9.2	10.4	85	43	79	3.3	2.6	4.6
Сентябрь	657.6	662.3	652.3	8.0	18.2	10.5	12.2	26.0	— 0.1	6.6	6.3	6.7	6.8	77	44	72	5.2	5.1	4.9
Октябрь	658.5	662.8	653.4	1.9	15.6	5.6	7.7	19.6	— 2.9	1.1	5.1	5.3	5.7	95	43	83	5.1	4.8	2.9
Ноябрь	658.2	664.6	647.5	— 2.5	4.7	— 1.0	0.4	12.6	—10.2	— 3.5	3.9	4.0	4.1	97	62	94	6.4	6.9	6.1
Декабрь	657.9	665.3	647.1	— 5.2	2.3	— 3.6	— 2.2	8.3	—16.0	— 6.2	3.1	3.3	3.5	96	62	93	5.8	7.8	6.0
Годъ	656.7	665.3	645.0	2.2	12.0	4.6	6.2	30.7	—19.9	— 0.1	5.4	5.5	5.9	87	50	83	5.5	5.8	5.0

H = 1292 m ? **Abasstuman.** G = —0.2 mm (656.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.4	3.8	0.4	11	—	—	—	16	11	—	6	49	13.3	6.3	15	9	11	—	—	3	13	—	22	31	Januar
0.1	2.8	0.2	5	1	2	1	16	8	—	1	50	6.6	2.3	10	8	9	—	—	6	13	—	22	28	Februar
0.1	2.6	0.3	5	3	—	3	17	8	—	1	56	13.6	11.0	26	3	2	—	—	11	8	—	—	30	März
0.2	2.9	1.5	11	4	2	2	9	5	1	8	48	38.7	9.6	27	15	4	1	1	—	14	—	—	20	April
0.1	3.2	0.9	8	10	1	1	12	8	1	5	47	69.3	9.7	14, 20	18	—	2	7	8	12	—	—	8	Mai
0.1	3.2	0.5	7	4	—	3	13	6	—	7	50	75.1	20.6	16	16	—	2	12	9	4	—	—	—	Juni
0.0	2.6	0.7	12	2	—	2	8	4	1	8	56	84.3	12.1	9	17	—	1	6	6	7	—	—	—	Juli
0.0	3.3	1.2	11	12	—	3	11	7	—	7	42	100.6	38.0	11	14	—	1	10	11	4	—	—	—	August
0.2	2.5	1.0	11	8	—	2	7	6	2	7	47	59.1	15.7	27	17	—	1	3	4	4	—	—	1	September
0.0	3.6	0.8	6	9	1	3	14	10	1	3	46	11.5	5.9	13	6	—	—	1	13	6	—	—	11	October
6.4	6.9	6.1	4	4	1	3	10	9	1	6	52	84.1	26.0	5	14	8	—	—	6	13	—	1	24	November
0.1	2.3	0.4	6	4	—	—	14	11	—	1	57	20.9	3.8	8	13	9	—	—	4	13	—	6	29	December
0.6	3.3	1.2	97	61	7	23	147	93	7	60	600	577.1	38.0	—	150	43	8	40	81	111	—	51	182	Jahr

φ = 41° 43′ **Тифлисъ.** λ = 44° 48′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	731.4	737.3	717.0	— 1.3	2.6	— 0.2	0.4	8.8	— 8.3	— 2.4	3.6	3.6	3.7	85	66	81	8.1	6.9	6.6
Февраль	731.4	740.8	721.1	— 2.9	3.5	— 0.3	0.1	7.0	— 8.6	— 3.8	2.9	3.0	3.1	78	50	69	6.0	7.0	6.9
Мартъ	730.5	738.5	720.8	2.2	14.1	7.0	7.8	25.1	— 3.8	0.8	4.3	4.4	4.4	81	38	60	4.6	3.8	2.6
Апрѣль	726.9	737.9	718.0	8.7	15.5	11.1	11.8	22.4	1.6	6.7	6.4	6.4	6.9	75	50	70	7.1	7.0	7.1
Май	726.0	731.5	719.8	14.0	21.0	15.4	16.8	27.1	4.3	11.1	8.9	8.4	9.2	74	46	70	7.1	6.4	6.9
Іюнь	726.3	734.2	720.5	20.6	29.9	22.4	24.3	34.5	13.1	16.5	11.0	9.5	10.6	62	31	54	3.8	3.3	5.8
Іюль	723.2	727.8	718.9	21.1	28.7	23.2	24.3	35.8	16.4	18.6	12.6	11.3	12.6	69	41	61	4.8	4.7	4.8
Августъ	725.7	729.3	719.6	21.1	31.0	24.0	25.3	36.0	16.1	18.3	12.5	10.6	11.8	68	33	54	3.9	3.4	4.2
Сентябрь	727.5	734.3	719.9	16.4	24.0	18.2	19.5	31.8	10.1	14.9	10.4	9.3	9.9	75	44	65	6.0	4.8	5.2
Октябрь	730.4	735.4	722.3	10.1	17.7	12.1	13.3	24.2	3.6	9.0	8.0	8.2	8.8	87	56	84	6.3	5.8	5.8
Ноябрь	730.1	739.6	720.7	3.3	10.5	4.8	6.3	18.2	— 5.4	1.8	4.9	5.2	5.2	82	55	79	5.7	5.2	4.0
Декабрь	730.4	740.3	719.4	0.8	7.3	2.6	3.6	13.2	— 8.0	— 0.6	4.3	4.7	4.6	86	60	82	6.5	6.4	4.5
Годъ	728.3	740.8	717.0	9.5	17.2	11.7	12.8	36.0	— 8.6	7.6	7.3	7.0	7.6	77	48	69	5.8	5.4	5.4

H = 409.4 m **Tifliss.** G = —0.2 mm (727.3 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
1.3	2.9	1.6	10	—	6	20	6	3	2	10	36	14.1	4.5	7	13	11	—	—	3	16	1	4	25	Januar
1.9	4.3	2.1	12	—	1	13	9	1	6	23	19	14.2	8.8	28	7	7	—	—	2	11	1	—	27	Februar
1.4	3.6	1.5	8	—	3	13	8	3	1	17	40	4.7	4.4	26	2	—	—	—	13	5	4	—	13	März
3.0	4.5	2.6	19	3	3	16	8	—	2	25	14	67.4	14.0	27	15	1	—	1	—	11	1	—	—	April
1.3	3.8	2.1	14	—	3	23	8	5	1	17	22	34.9	7.0	27	15	1	1	7	3	11	1	—	—	Mai
1.5	3.3	2.1	14	3	5	18	7	1	2	26	14	34.9	14.0	26	5	—	—	8	4	2	—	—	—	Juni
1.9	3.5	2.0	12	4	3	14	7	2	1	19	21	61.1	20.3	20	11	—	—	13	8	7	2	—	—	Juli
1.3	4.0	2.0	19	—	1	15	8	2	2	20	26	17.8	6.4	11	8	—	—	9	9	3	2	—	—	August
1.9	4.6	2.7	22	3	—	11	5	2	1	27	17	60.9	29.9	27	11	—	—	4	6	7	3	—	—	September
1.0	2.5	1.0	9	—	1	25	11	3	3	8	33	54.1	12.8	7	10	—	—	2	2	10	1	—	—	October
2.1	3.9	2.0	20	—	2	6	3	—	4	22	33	34.8	18.3	20	7	1	—	—	7	5	1	—	11	November
1.7	2.9	1.2	20	2	1	6	3	2	5	20	34	14.6	4.3	8	8	—	—	—	3	8	1	—	17	December
1.8	3.6	1.9	169	15	29	180	83	24	30	234	309	413.5	29.9	—	112	21	1	44	60	96	18	4	93	Jahr

φ = 42° 49′ **Темиръ-Ханъ-Шура.** λ = 47° 7′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	723.8	730.6	706.5	— 4.2	— 0.4	— 3.6	— 2.7	2.9	—12.7	— 5.5	3.0	3.4	3.1	86	76	88	6.6	6.2	6.0
Февраль	724.7	733.1	714.1	— 7.9	— 0.7	— 5.9	— 4.9	5.4	—15.2	— 9.1	2.2	2.9	2.6	84	66	86	4.7	5.4	5.2
Мартъ	722.4	729.5	713.4	2.8	11.9	4.2	6.3	25.6	— 4.9	1.2	4.1	5.1	5.1	73	52	81	4.4	3.0	4.5
Апрѣль	720.0	731.0	710.3	7.2	12.4	7.4	9.0	21.9	— 0.7	4.9	6.3	7.0	6.8	82	67	88	6.8	7.7	7.4
Май	719.4	726.0	712.1	13.9	18.3	13.0	15.1	25.6	4.1	10.2	9.2	9.8	9.8	77	62	86	6.4	7.1	6.2
Іюнь	719.9	727.6	713.4	21.0	26.4	19.5	22.3	33.8	11.8	15.3	11.9	11.9	13.0	66	50	78	4.2	5.1	5.1
Іюль	717.4	722.9	711.7	22.2	27.9	20.7	23.6	36.4	12.7	17.4	13.5	12.7	13.4	70	50	76	4.5	5.5	4.6
Августъ	719.6	723.7	711.6	22.2	29.5	21.3	24.3	36.8	14.5	17.5	13.2	12.0	13.2	68	41	71	3.9	4.4	3.1
Сентябрь	721.7	727.9	714.3	14.9	21.3	14.6	17.0	30.8	4.1	12.2	10.2	10.2	11.0	80	56	87	6.4	6.1	6.8
Октябрь	723.8	729.1	713.2	8.6	15.2	9.8	11.2	23.3	4.1	7.4	7.4	8.0	8.2	88	65	90	5.6	7.2	6.4
Ноябрь	722.9	730.3	713.4	1.0	7.5	2.1	3.5	17.9	— 9.3	— 0.3	4.2	4.9	4.9	83	65	88	6.5	6.2	6.7
Декабрь	722.9	733.8	710.9	— 0.6	5.2	0.5	1.7	12.8	—12.0	— 2.1	3.7	4.3	4.3	82	65	86	6.0	6.9	7.2
Годъ	721.5	733.8	706.5	8.4	14.5	8.6	10.5	36.8	—15.2	5.8	7.2	7.7	8.0	78	60	84	5.5	5.9	5.8

H = 475 m ? **Temir-Chan-Schura.** G = —0.2 mm (721.5 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
2.2	4.3	3.1	—	2	4	43	9	—	—	—	35	14.0	7.3	23	6	6	—	—	6	14	2	17	30	Januar
0.5	1.5	0.4	1	6	10	10	3	1	—	2	51	16.6	6.0	18	8	8	—	—	8	7	—	16	28	Februar
0.9	2.9	1.2	3	6	7	35	3	—	2	1	36	49.3	29.3	26	5	3	—	—	12	8	2	—	14	März
0.8	2.2	1.2	12	11	10	18	1	2	—	1	35	44.2	9.5	10	15	3	—	2	1	16	—	—	2	April
0.6	3.5	0.9	4	15	8	22	—	2	—	4	38	98.8	25.0	7	18	—	1	6	2	8	—	—	—	Mai
1.0	3.7	1.3	3	10	15	30	3	1	—	2	26	29.6	11.7	30	8	—	—	12	7	3	1	—	—	Juni
0.6	4.1	1.5	5	12	9	20	2	3	1	7	34	109.9	19.0	20	16	—	1	8	6	5	1	—	—	Juli
0.2	4.2	1.2	5	10	12	17	—	—	—	5	44	9.9	4.2	26	4	—	—	4	9	1	—	—	—	August
0.8	3.3	1.1	11	5	3	16	1	1	1	5	47	79.7	17.3	28	13	—	—	3	4	11	1	—	—	September
0.6	2.4	1.6	3	5	12	25	2	—	—	5	41	35.0	13.9	14	8	—	—	—	2	12	—	—	—	October
0.5	1.6	1.2	7	11	10	9	3	1	1	4	44	32.2	5.6	6	13	5	—	—	3	14	1	3	16	November
1.2	1.4	0.8	7	8	6	18	6	—	—	2	46	14.8	10.1	23	9	3	—	—	3	13	—	5	21	December
0.8	2.9	1.3	61	101	106	263	33	11	5	38	477	534.0	29.3	—	123	28	2	35	63	112	8	41	111	Jahr

φ = 42° 59′ **Петровскъ.** λ = 47° 31′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	769.1	777.7	750.6	— 1.8	— 0.2	— 1.0	— 1.0	4.7	—16.1	— 3.3	3.9	4.0	4.1	92	86	92	9.0	8.8	8.6
Февраль	770.3	779.3	758.7	— 5.3	— 1.3	— 3.6	— 3.4	3.3	—12.3	— 6.6	2.8	3.3	3.2	89	77	88	7.5	6.9	7.4
Мартъ	766.3	774.4	754.9	3.4	8.4	4.4	5.4	19.1	— 0.4	1.9	5.3	6.0	5.8	90	72	92	4.6	4.0	4.6
Апрѣль	763.2	775.7	753.2	8.1	11.4	8.3	9.3	18.7	0.3	5.9	7.1	7.2	7.2	88	73	88	7.2	7.1	8.2
Май	761.5	768.0	753.9	15.5	18.6	14.7	16.3	24.3	8.0	11.9	10.4	10.1	10.3	78	63	82	6.1	5.8	6.9
Іюнь	761.2	770.0	754.5	21.6	25.4	20.5	22.5	31.1	14.8	18.0	14.5	14.8	14.3	76	63	80	4.0	3.2	3.5
Іюль	758.0	764.1	752.0	24.4	27.5	23.0	25.0	34.9	16.2	20.8	14.6	16.1	15.4	66	61	75	4.5	4.3	4.6
Августъ	760.3	765.1	751.1	24.6	29.2	23.8	25.9	33.6	18.2	21.0	14.8	16.3	15.5	66	55	72	3.5	3.3	3.3
Сентябрь	763.5	771.4	754.6	17.5	22.2	17.9	19.2	29.9	6.8	15.4	11.8	12.5	12.5	78	60	80	5.8	4.6	5.2
Октябрь	766.6	773.8	755.0	11.7	16.4	12.6	13.6	21.9	4.3	10.3	9.1	9.8	9.6	88	71	88	6.6	5.5	6.4
Ноябрь	766.8	776.2	757.4	3.2	7.3	4.6	5.0	11.8	— 7.8	1.7	5.4	6.2	5.9	89	78	88	7.1	6.9	6.5
Декабрь	767.1	780.0	754.7	2.7	5.5	3.0	3.7	12.2	— 5.8	1.2	5.1	5.6	5.3	92	81	91	7.4	7.6	8.4
Годъ	764.5	780.0	750.6	10.5	14.2	10.7	11.8	34.9	—16.1	8.2	8.7	9.3	9.1	83	70	85	6.1	5.7	6.1

H = —10.0 m **Petrowsk.** G = —0.1 mm (764.2 mm).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
5.8	6.9	6.3	1	1	8	51	1	—	5	24	2	76.9	18.3	23	11	6	—	—	—	23	1	9	21	Januar
4.8	4.4	4.4	—	—	1	15	1	—	24	37	6	42.1	13.1	18	5	5	—	—	3	15	2	17	28	Februar
4.8	7.2	5.1	1	1	8	52	2	1	8	17	3	39.1	20.6	26	3	1	—	—	13	8	2	—	5	März
5.5	5.6	3.4	2	6	6	36	1	—	9	22	8	40.6	10.6	8	9	1	—	—	—	14	1	—	—	April
4.2	5.8	3.6	2	7	7	36	—	2	6	24	9	48.2	19.2	7	8	—	—	5	—	9	1	—	—	Mai
5.1	6.5	3.6	2	7	10	45	1	1	3	16	5	12.0	4.0	10	5	—	—	1	8	2	—	—	—	Juni
5.6	6.1	3.0	3	9	7	33	3	2	8	21	7	43.1	17.5	18	8	—	—	5	9	5	1	—	—	Juli
4.3	6.0	3.4	2	4	11	43	1	2	7	19	4	7.7	6.6	27	2	—	—	1	11	1	1	—	—	August
4.0	6.8	3.0	1	7	5	28	2	2	10	25	10	88.9	34.3	28	10	—	—	3	6	7	2	—	—	September
4.8	6.0	4.2	3	8	7	35	1	3	7	18	11	40.5	14.5	14	10	—	—	—	5	10	—	—	—	October
5.8	6.2	5.9	1	1	2	27	—	4	20	31	4	39.5	8.3	22	13	2	—	—	3	16	3	1	6	November
4.8	5.4	4.0	3	5	3	21	1	—	17	35	8	22.1	5.5	23	12	1	—	—	1	18	—	2	8	December
5.0	6.1	4.2	21	56	75	422	14	17	124	289	77	500.7	34.3	—	96	16	—	15	59	128	14	29	68	Jahr

φ = 42° 4′ Дербентскій маякъ. λ = 48° 18′ — H = 2.3 m ? Leuchtthurm v. Derbent. G = —0.2 mm (764.7 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Barometer Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	768.9	776.4	750.2	0.8	2.4	0.9	1.4	5.7	— 5.7	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	8.1
Февраль	769.7	780.1	759.1	— 1.8	0.8	— 1.4	— 0.8	5.9	— 8.3	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	8.1
Мартъ	766.9	775.0	755.1	5.8	9.0	5.0	6.6	19.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.0	3.9
Апрѣль	763.4	775.4	753.7	9.4	10.9	8.6	9.6	17.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	7.1
Май	761.8	768.8	753.7	16.0	18.5	14.6	16.4	25.3	9.5	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	4.1
Іюнь	761.6	769.5	753.9	23.4	25.0	20.0	22.8	30.3	15.8	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.3	2.5
Іюль	758.3	764.8	750.1	26.5	27.6	22.4	25.5	33.9	17.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	3.8
Августъ	761.0	765.9	751.3	26.5	28.9	23.2	26.2	32.6	19.6	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8	1.7
Сентябрь	763.5	772.1	754.1	20.1	22.6	17.7	20.1	29.9	9.1	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	4.1
Октябрь	767.1	772.1	755.0	14.2	17.1	13.3	14.9	21.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.6	5.5
Ноябрь	766.7	776.2	756.8	6.8	9.6	7.1	7.8	16.1	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	6.3
Декабрь	767.6	780.0	753.2	5.2	7.7	4.9	5.9	11.1	— 3.2	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	6.0
Годъ	764.7	780.1	750.1	12.7	15.0	11.4	13.0	33.9	— 8.3	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	5.1

Monate	Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Число вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
Januar	2.3	2.5	1.9	3	—	1	28	5	2	—	22	32	52.8	20.4	23	12	—	—	—	—	16	1	4	13
Februar	2.1	2.4	2.7	7	—	—	5	2	—	—	40	29	26.8	19.8	18	5	—	—	—	1	10	1	8	24
März	2.7	4.2	2.8	4	4	1	41	3	—	—	13	27	8.6	3.4	27	3	—	—	—	12	3	1	—	—
April	2.4	3.1	1.7	7	2	3	14	1	—	1	27	35	59.2	42.6	28	8	—	—	—	2	9	—	—	—
Mai	1.5	2.3	1.1	7	3	2	13	—	—	—	17	50	31.7	6.7	13	11	—	—	1	3	2	—	—	—
Juni	2.1	3.2	0.4	4	3	1	22	—	—	—	14	46	8.7	8.5	4	2	—	—	—	9	—	—	—	—
Juli	1.8	2.7	1.9	8	4	1	14	—	—	—	17	37	48.4	20.4	20	4	—	—	—	6	2	—	—	—
August	1.9	3.9	1.6	9	4	4	28	1	1	—	11	35	3.0	1.2	16, 27	3	—	—	—	15	—	—	—	—
September	3.3	4.5	1.8	12	3	—	17	1	1	2	23	31	176.0	112.8	28	8	—	—	—	5	4	2	—	—
October	2.8	2.5	1.5	10	1	1	24	—	1	—	22	34	75.6	20.4	11	11	—	—	—	4	7	—	—	—
November	2.5	3.1	2.9	2	—	—	17	2	—	—	44	25	72.7	25.2	20	9	—	—	—	3	8	2	—	2
December	1.5	2.2	1.9	2	—	—	15	4	1	—	31	37	40.7	14.8	23	8	—	—	—	1	7	—	1	4
Jahr	2.2	3.0	1.8	75	24	14	238	19	6	3	281	418	604.2	112.8	—	84	—	—	1	61	68	7	13	43

φ = 40° 37′ Карсъ. λ = 43° 5′ — H = 1741.9 m Kars. G = —0.3 mm (619.7 mm).

Мѣсяцы	Barom. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	618.0	623.7	607.4	—16.0	— 8.6	—14.2	—12.9	1.0	—34.0	—18.7	1.4	2.0	1.5	96	81	95	7.7	7.3	7.1
Февраль	617.6	624.4	606.1	—18.7	— 8.5	—14.9	—14.0	— 2.1	—34.3	—20.8	1.1	1.7	1.4	93	71	94	7.4	5.8	7.2
Мартъ	620.3	625.1	612.3	—12.1	— 0.3	— 7.5	— 6.6	7.2	—26.0	—14.1	1.9	3.1	2.5	92	66	91	4.5	4.3	3.3
Апрѣль	617.4	622.9	611.0	1.6	8.7	3.7	4.7	16.1	— 6.4	— 1.2	4.4	4.7	4.7	84	58	78	6.9	8.1	5.6
Май	617.6	623.4	609.9	7.2	13.8	8.2	9.8	20.7	— 3.6	2.7	6.0	6.0	6.1	77	52	75	4.8	7.1	4.8
Іюнь	620.6	626.1	616.3	12.4	21.2	14.3	16.0	24.7	3.7	6.6	8.1	8.5	8.7	76	46	72	1.5	4.0	4.1
Іюль	617.7	623.0	613.3	13.5	21.5	14.8	16.6	26.8	2.7	8.9	9.0	9.3	9.2	78	50	74	2.6	4.0	4.2
Августъ	619.9	622.7	616.0	12.7	23.7	16.0	17.5	27.9	4.3	8.3	8.4	8.1	8.8	76	38	67	1.5	2.9	2.4
Сентябрь	620.2	624.7	616.3	6.8	18.2	10.9	12.0	26.5	— 2.3	3.9	6.3	6.7	6.9	84	45	72	2.9	3.6	3.3
Октябрь	621.1	625.1	617.8	0.8	13.9	6.2	7.0	19.3	— 4.8	— 1.0	4.5	5.5	5.4	92	48	77	3.3	3.7	3.0
Ноябрь	620.1	626.3	609.6	— 8.6	0.2	— 6.7	— 5.1	11.3	—22.5	—10.5	2.5	3.3	2.7	89	65	86	4.1	3.7	2.9
Декабрь	620.1	626.0	608.1	—14.4	— 5.9	—12.5	—10.9	3.4	—35.2	—18.2	1.8	2.5	2.0	91	78	91	5.4	4.6	4.4
Годъ	619.2	626.3	606.1	— 1.2	8.2	1.5	2.8	27.9	—35.2	— 4.5	4.6	5.1	5.0	86	58	81	4.4	4.9	4.4

Monate	Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✳	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Januar	1.2	1.5	1.3	1	6	3	1	13	15	2	3	49	16.6	4.8	25	12	12	—	—	3	17	1	30	31
Februar	1.5	1.0	1.4	3	4	—	5	11	18	—	2	41	20.8	9.9	9	11	11	—	—	2	10	1	28	28
März	1.0	2.2	1.1	2	4	1	3	13	18	1	3	48	9.5	3.8	26	7	7	—	—	15	7	1	18	31
April	0.9	3.5	2.8	4	5	2	2	11	23	5	4	34	44.1	7.4	27	17	7	—	—	—	9	4	1	22
Mai	0.9	3.3	1.1	4	5	6	4	8	13	2	5	46	99.9	19.0	13	18	1	3	14	3	6	—	—	7
Juni	0.9	3.4	2.7	14	8	7	4	7	11	3	4	32	72.1	19.9	15	15	—	5	17	9	—	1	—	—
Juli	1.5	3.6	3.8	12	18	14	8	3	6	3	7	22	99.5	21.9	21	17	—	4	19	9	3	1	—	—
August	1.3	3.8	2.8	18	14	17	2	4	6	2	6	24	27.5	13.8	13	7	—	1	12	20	—	3	—	—
September	0.8	3.3	2.3	11	5	11	3	12	10	6	8	24	40.2	9.9	15, 27	13	—	—	9	13	2	—	—	3
October	0.4	1.6	1.0	7	7	8	3	13	9	1	2	43	54.4	13.0	12	6	—	—	2	16	4	1	—	21
November	0.8	1.8	1.2	3	1	8	3	18	13	2	4	38	60.3	13.7	20	9	5	—	1	11	3	1	19	24
December	0.6	0.7	0.9	5	3	1	10	22	10	1	—	41	30.4	7.1	12	13	13	—	—	5	3	—	20	31
Jahr	1.0	2.5	1.9	84	80	78	48	135	152	28	48	142	575.3	21.9	—	145	56	13	74	106	64	14	116	198

φ = 40° 33′ Ольты. λ = 41° 58′ — H = 1224 m Olty. G = ? mm

Мѣсяцы	Barom. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	656 7	663.0	645.0	— 7.3	— 0.1	— 6.3	— 4.6	5.6	—17.4	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.6	3.9	3.8
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	656.1	662.8	649.3	7.4	14.3	8.8	10.2	21.8	1.8	6.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	5.7
Май	655.5	661.0	649.1	13.0	18.7	12.4	14.7	25.4	3.4	11.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.6
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	653.9	659.3	648.6	16.4	25.8	17.6	19.9	36.0	10.0	15.2	—	—	—	—	—	—	2.6	3.8	2.8
Августъ	655.6	659.4	651.3	19.4	26.9	21.4	22.5	32.9	13.9	18.4	—	—	—	—	—	—	2.1	2.0	2.1
Сентябрь	656.7	662.3	650.9	15.3	22.1	15.8	17.7	30.5	6.0	14.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.9	2.7
Октябрь	658.2	662.9	652.8	7.5	15.1	8.2	10.3	23.4	0.0	6.2	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	4.6
Ноябрь	658.2	665.5	647.3	— 0.9	5.3	0.9	1.8	15.0	— 9.2	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.0	4.9	4.4
Декабрь	658.1	666.1	646.4	— 5.0	2.3	— 4.3	— 2.3	12.0	—21.2	— 6.0	—	—	—	—	—	—	3.6	1.0	4.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✳	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Januar	0.9	0.5	1.0	—	1	1	1	4	18	—	2	51	17.3	6.5	22	5	5	—	—	1	5	—	15	31
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	0.5	2.9	0.9	1	6	1	1	6	15	1	2	52	52.3	23.3	27	12	2	1	—	—	9	—	—	—
Mai	0.4	1.7	0.5	8	8	1	—	1	4	4	1	58	92.4	21.6	13	14	—	—	1	7	11	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	0.9	2.1	0.9	5	2	1	—	8	6	—	1	42	26.3	15.6	9	6	—	—	1	7	2	1	—	—
August	0.6	1.8	1.1	10	12	1	2	3	4	—	—	50	54.3	35.7	11	5	—	—	4	14	—	—	—	—
September	0.4	1.9	1.5	15	1	1	—	1	2	4	4	53	39.0	20.0	11	4	—	—	—	9	2	1	—	—
October	0.4	0.7	0.6	19	2	—	—	1	4	—	—	67	23.2	8.6	17	3	—	—	—	9	4	—	—	1
November	0.7	0.4	1.1	9	—	1	—	—	1	9	—	70	50.6	24.8	5	5	3	—	—	4	10	1	5	20
December	0.7	0.1	1.2	6	—	—	—	—	1	13	—	64	13.5	5.9	8	6	4	—	—	11	2	—	9	25
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 40° 42′ Баяндуръ. λ = 43° 45′ — H = 1481.2 m Bajandur. G = ? mm

Мѣсяцы	Barom. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	637.0	643.0	628.4	— 7.2	2.3	— 5.0	— 3.3	12.8	—23.6	—11.8	2.5	3.6	3.0	87	65	89	3.9	3.4	2.8
Апрѣль	633.5	639.0	627.0	3.7	11.8	5.9	7.1	18.3	— 4.5	0.5	5.0	5.3	5.2	82	53	74	6.6	8.0	4.8
Май	633.3	638.4	625.7	9.5	16.2	10.1	11.9	22.8	— 1.0	4.6	6.8	7.6	7.1	76	56	76	4.8	6.6	4.9
Іюнь	635.6	641.0	631.0	15.4	23.8	15.6	18.3	27.5	4.8	9.1	9.2	8.8	8.9	71	41	67	1.9	3.6	3.9
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	637.1	641.0	632.5	5.1	16.5	8.6	10.1	21.8	— 4.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✳	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	0.5	1.4	0.8	2	2	8	3	5	3	—	2	65	127.0	80.0	27	4	4	—	—	16	6	1	6	29
April	0.6	4.8	3.2	4	6	6	3	9	15	6	1	40	65.5	11.4	15	12	2	2	3	2	6	3	—	16
Mai	1.5	4.8	3.5	8	6	17	3	11	8	4	2	34	80.9	19.3	22	16	—	3	5	3	2	—	—	3
Juni	0.7	2.5	3.2	2	12	11	3	9	3	2	2	44	37.0	9.7	5	11	—	2	6	12	—	3	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	0.6	1.7	1.8	4	4	12	4	4	3	3	—	59	34.5	13.0	15	4	—	—	—	20	3	—	—	12
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 40° 20′ Ново-Баязетъ. λ = 45° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	602.3	607.9	591.5	—11.2	— 0.9	— 9.6	— 7.2	6.5	—23.1	—14.8	2.0	2.8	2.0	96	64	92	7.2	6.0	6.1
Февраль	601.9	609.4	590.5	—14.3	— 1.1	—11.6	— 9.0	6.2	—26.8	—18.1	1.5	2.4	1.8	96	57	94	5.8	5.9	6.5
Мартъ	605.3	610.0	597.2	— 5.7	4.9	— 4.6	— 1.8	12.5	—19.5	—11.0	2.4	3.6	3.1	79	54	92	3.5	3.2	2.8
Апрѣль	603.0	608.8	596.8	4.0	8.4	4.1	5.5	14.5	— 5.5	— 0.5	4.6	4.7	4.8	75	59	78	6.7	7.4	6.9
Май	603.5	608.7	594.8	7.0	12.2	6.6	8.6	16.8	— 3.4	1.7	6.1	5.9	6.4	81	56	87	5.0	6.6	5.1
Іюнь	606.9	612.0	602.4	13.2	18.6	11.5	14.4	21.7	2.9	6.0	8.3	7.2	8.3	73	46	82	2.2	4.5	4.0
Іюль	604.1	609.1	599.8	14.3	19.4	13.1	15.6	23.7	4.0	8.2	9.7	9.8	9.9	80	59	89	3.7	5.3	5.7
Августъ	606.4	608.9	602.4	13.6	21.4	13.7	16.2	28.3	4.5	8.1	9.5	8.7	9.6	82	46	82	2.7	3.4	3.6
Сентябрь	606.0	609.9	602.5	7.4	16.9	9.4	11.2	24.1	0.0	4.2	6.8	7.1	7.5	88	52	85	2.9	4.1	4.0
Октябрь	606.7	610.6	603.5	3.0	12.3	4.8	6.7	18.8	— 3.6	0.9	5.2	6.3	5.6	91	59	88	4.6	5.0	3.4
Ноябрь	604.6	610.6	594.8	— 3.1	5.1	— 1.5	0.2	12.6	—15.7	— 5.0	3.3	4.4	3.6	86	66	84	5.8	5.5	4.8
Декабрь	604.1	609.8	592.2	— 7.2	1.8	— 5.3	— 3.6	5.7	—21.9	— 9.1	2.7	3.9	3.0	95	73	93	5.8	5.9	4.3
Годъ	604.6	612.0	590.5	1.8	9.9	2.5	4.7	28.3	—26.8	— 2.4	5.2	5.6	5.5	85	58	87	4.7	5.2	4.8

H = 1944^{m}? Nowo-Bajaset. G = —0.3^{mm} (604.6^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.6	1.1	0.7	8	—	—	1	—	—	11	8	65	6.9	2.2	13	12	12	—	—	4	12	3	20	31	Januar
0.5	1.2	0.2	5	1	—	—	1	3	1	7	66	17.7	5.7	23	7	7	—	—	3	7	1	17	28	Februar
0.7	2.2	0.5	2	1	—	3	4	5	3	7	68	7.8	4.0	27	3	2	—	—	16	5	3	—	29	März
1.4	4.0	1.3	7	5	1	5	2	4	15	5	46	67.1	18.0	27	13	6	—	4	—	13	6	—	19	April
0.6	3.2	0.2	14	4	9	—	2	1	1	6	56	54.3	12.6	23	15	1	—	8	5	6	—	—	8	Mai
0.4	3.0	0.8	8	6	7	2	—	2	12	4	49	58.0	17.0	14	13	—	2	14	12	1	—	—	—	Juni
0.6	3.4	0.3	10	5	9	2	1	2	1	10	53	242.1	69.4	5	16	—	3	16	2	3	1	—	—	Juli
0.3	3.1	0.1	13	2	6	1	1	—	2	7	61	12.7	6.2	23	8	—	—	10	11	1	1	—	—	August
0.4	3.6	0.1	12	3	4	1	—	1	5	7	57	75.8	32.6	27	9	1	—	8	10	4	—	—	2	September
0.3	1.9	0.1	7	2	1	—	—	1	3	13	66	65.4	20.6	15	7	—	—	1	13	6	—	—	13	October
1.7	2.5	1.5	6	1	—	—	2	5	14	10	52	37.2	9.9	21	12	8	—	1	8	7	8	3	21	November
0.6	1.4	0.4	8	—	1	1	2	1	2	10	68	11.0	6.6	17	7	7	—	—	6	6	1	9	29	December
0.7	2.6	0.5	100	30	38	16	15	25	70	94	707	656.0	69.4	—	122	44	5	62	90	71	24	49	180	Jahr

φ = 40° 10′ Эривань. λ = 44° 30′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	680.4	688.8	668.3	— 7.6	— 2.3	— 7.1	— 5.7	1.2	—12.0	— 8.6	2.3	2.8	2.3	91	70	87	9.2	9.0	8.4
Февраль	680.6	688.6	668.0	—10.0	— 3.6	— 8.2	— 7.3	1.6	—17.5	—10.9	1.9	2.4	2.1	88	67	85	9.2	8.4	8.1
Мартъ	680.6	687.4	672.3	0.5	8.9	3.3	4.2	19.6	— 7.4	— 1.4	3.9	4.7	4.3	80	55	73	4.1	3.7	2.6
Апрѣль	676.3	682.1	668.7	9.3	16.2	11.2	12.2	21.6	2.0	6.4	6.4	6.6	6.5	71	50	66	7.3	7.1	5.3
Май	675.5	680.9	667.9	14.0	21.6	14.9	16.8	26.1	4.0	9.6	8.5	8.4	8.4	71	46	67	4.5	5.3	5.7
Іюнь	677.1	683.4	671.5	19.2	28.7	21.2	23.0	31.9	9.7	15.2	10.8	10.1	9.7	65	35	53	2.7	2.6	3.2
Іюль	673.3	678.7	668.8	20.1	30.1	23.3	24.5	34.6	14.9	19.3	12.0	11.7	10.5	69	38	50	2.9	3.4	4.1
Августъ	675.4	679.2	671.1	20.2	31.2	24.7	25.4	35.2	18.3	20.2	11.3	11.2	10.0	64	33	44	2.9	1.7	3.6
Сентябрь	676.8	682.7	672.1	14.4	25.3	18.4	19.4	31.8	8.6	14.4	9.0	9.7	8.6	73	42	56	2.9	2.3	3.1
Октябрь	679.3	684.5	674.9	8.3	18.6	12.0	13.0	24.0	3.8	8.2	7.2	8.0	7.7	87	51	75	5.1	3.7	2.9
Ноябрь	680.0	687.3	667.7	1.5	8.4	3.4	4.4	19.5	— 5.3	1.2	4.7	5.1	5.2	89	61	86	6.2	5.2	4.3
Декабрь	680.8	688.6	667.5	— 2.8	2.5	— 1.7	— 0.7	8.7	—13.8	— 3.4	3.5	4.1	3.7	87	70	83	7.6	7.4	5.6
Годъ	678.0	688.8	667.5	7.3	15.5	9.6	10.8	35.2	—17.5	5.8	6.8	7.1	6.6	78	52	69	5.4	5.0	4.7

H = 993.5^{m} Eriwan. G = —0.3^{mm} (678.4^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	93	16.0	5.9	16	10	10	—	—	1	23	—	28	31	Januar
0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	84	24.8	7.3	9	11	11	—	—	1	22	—	26	28	Februar
0.2	0.3	0.4	—	2	—	—	1	1	—	—	89	2.8	1.6	27	2	1	—	—	16	4	1	—	23	März
0.0	0.8	0.3	2	1	—	—	—	1	2	—	84	55.7	17.6	7	15	—	2	1	3	10	3	—	—	April
0.0	0.6	0.7	2	—	—	—	—	2	1	1	87	57.7	18.0	13	14	—	1	—	6	5	3	—	—	Mai
0.0	0.7	2.3	3	1	1	—	—	1	3	2	79	10.6	3.2	3	9	—	1	—	15	1	3	—	—	Juni
0.0	0.0	2.7	7	3	—	—	—	—	1	1	81	29.5	7.3	9	15	—	—	—	11	2	8	—	—	Juli
0.1	0.0	2.3	4	14	—	—	—	—	—	—	75	1.6	1.0	22	2	—	—	—	16	2	3	—	—	August
0.0	0.0	0.7	1	2	—	—	—	—	1	—	86	22.4	9.4	27	7	—	—	1	17	2	—	—	—	September
0.0	0.1	0.1	1	—	—	—	—	—	1	1	90	29.4	11.4	13	7	—	—	—	12	5	—	—	—	October
0.2	0.7	0.1	—	—	—	1	—	1	2	—	86	51.7	13.8	2	8	3	—	—	9	10	1	—	16	November
0.0	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1	92	49.4	13.0	23	11	5	—	—	5	14	—	11	21	December
0.0	0.3	0.8	20	23	1	1	1	6	11	6	1026	351.6	18.0	—	111	30	4	2	112	100	22	65	119	Jahr

φ = 40° 41′ Елисаветполь. λ = 46° 21′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	728.1	733.8	712.5	— 1.3	2.0	— 0.6	0.0	9.3	— 6.2	— 2.1	3.8	4.1	4.0	91	80	91	7.8	7.3	6.5
Февраль	727.7	738.4	717.7	— 2.4	2.7	— 0.4	0.0	6.9	— 5.7	— 2.7	3.3	3.4	3.6	86	63	81	7.1	6.6	7.2
Мартъ	727.0	735.0	718.1	3.5	12.7	7.1	7.8	24.3	— 2.6	1.3	4.7	5.3	4.8	82	50	65	5.5	3.2	2.0
Апрѣль	723.0	733.5	713.4	8.6	14.9	11.3	11.6	25.7	1.1	6.5	7.0	7.4	7.6	83	62	77	6.9	7.6	5.5
Май	722.5	727.9	714.4	13.6	20.2	15.1	16.3	27.3	5.6	10.7	9.8	10.2	10.2	84	59	80	6.8	6.5	5.0
Іюнь	722.9	730.7	718.5	20.8	29.1	21.8	23.9	34.3	13.5	16.2	11.9	12.4	12.1	66	43	64	3.2	3.4	2.8
Іюль	719.8	724.4	715.4	21.3	29.0	23.3	24.5	35.3	14.0	17.9	13.8	13.9	13.6	74	49	66	4.2	4.7	4.2
Августъ	722.3	725.8	716.7	20.8	30.8	23.6	25.1	34.5	14.0	17.1	14.3	15.7	13.8	78	48	64	2.8	2.6	2.2
Сентябрь	724.2	733.0	717.5	16.0	23.3	18.2	19.2	31.5	10.0	14.1	11.5	12.8	11 9	86	63	78	4.7	4.5	4.4
Октябрь	727.5	732.3	720.0	9.8	16.6	11.1	12.5	23.4	5.0	8.3	8.5	9.7	9.2	93	70	93	7.2	6.8	4.5
Ноябрь	726.5	735.4	715 9	4.2	10.6	5.5	6.8	19.3	— 1.8	2.4	5.4	6.1	5.8	85	63	85	6.2	5.3	4.9
Декабрь	726.9	738.8	715.6	1.3	6.7	2.4	3.5	11.9	— 8.2	— 0.6	4.4	5.4	4.8	87	73	87	6.1	6.7	4.1
Годъ	724.9	738.8	712.5	9.7	16.6	11.5	12.6	35.3	— 8.2	7.2	8.2	8.9	8.4	83	60	78	5.7	5.4	4.4

H = 445.2^{m} Elissawetpol. G = —0.3^{mm} (724.7^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.4	1.2	0.6	1	—	1	2	1	6	3	3	69	8.2	2.5	19	5	4	—	—	6	16	—	5	26	Januar
1.1	0.9	0.7	1	—	—	—	—	3	7	8	65	19.9	10.0	16	5	3	—	—	4	15	—	3	26	Februar
1.0	2.0	1.4	2	1	3	—	1	—	10	5	71	9.6	9.6	27	1	—	—	—	10	5	2	—	17	März
0.9	2.3	1.9	3	2	5	1	—	1	21	5	52	22.5	5.2	27	9	—	—	2	1	10	1	—	—	April
0.6	2.5	1.1	2	10	2	4	2	5	10	2	56	39.0	19.0	14	8	—	—	—	2	7	—	—	—	Mai
1.0	1.6	1.8	—	7	5	—	—	8	4	8	56	9.0	4.6	6	3	—	—	1	10	1	—	—	—	Juni
1.7	3.1	1.3	—	—	19	1	—	4	8	13	48	62.3	25.0	28	6	—	—	1	9	7	2	—	—	Juli
1.1	3.4	1.2	—	6	17	5	1	1	6	10	47	3.7	3.7	16	1	—	—	—	17	4	—	—	—	August
1.4	2.4	2.0	1	6	4	1	—	1	11	16	50	59.5	29.7	27	6	—	—	—	13	9	—	—	—	September
0.5	0.9	0.5	2	3	2	—	1	2	13	2	68	15.2	9.0	6	6	—	—	—	5	11	—	—	—	October
1.5	1.9	1.3	7	—	3	—	1	1	12	8	58	59.3	50.0	4	4	—	—	—	9	12	2	—	11	November
0.3	0.2	0.3	2	—	—	1	1	5	8	2	74	3.7	2.8	23	2	1	—	—	4	6	—	2	15	December
1.0	1.9	1.2	21	35	61	15	8	37	113	82	714	311.9	50.0	—	56	8	—	4	90	93	7	10	95	Jahr

φ = 39° 46′ Шуша. λ = 46° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	648.3	653.2	635.7	— 5.8	— 0.6	— 4.4	— 3.6	9.7	—11.0	— 6.8	2.6	3.0	2.8	88	73	87	6.6	7.4	6.8
Февраль	648.1	655.8	638.8	— 7.1	— 1.5	— 5.7	— 4.8	7.1	—11.2	— 8.3	2.2	2.6	2.6	84	66	87	6.1	7.0	5.8
Мартъ	649.8	655.8	643.2	2.2	8.5	3.2	4.6	22.1	— 5.1	— 0.2	3.8	4.5	4.3	72	57	76	4.4	4.5	2.7
Апрѣль	647.3	654.0	640.6	7.1	10.0	6.7	7.9	20.0	— 2.3	3.8	5.6	7.0	6.1	76	79	84	8.0	8.6	6.9
Май	647.6	652.7	640.0	11.2	13.2	9.5	11.3	19.0	1.8	6.7	7.7	8.9	8.1	78	77	91	6.7	8.5	6.5
Іюнь	649.8	656.0	645.0	20.5	21.7	16.6	19.6	26.1	9.8	12.8	9.7	10.6	10.1	56	56	72	1.6	4.8	2.6
Іюль	647.4	652.0	642.3	19.5	22.4	17.5	19.8	28.9	9.9	14.2	10.6	11.6	11.0	65	60	75	4.7	5.2	5.0
Августъ	649.8	653.3	644.9	19.8	23.7	17.8	20.4	27.2	11.2	13.9	11.1	12.3	11.3	66	57	74	4.2	4.2	3.0
Сентябрь	649.9	654.0	645.3	13.4	17.0	12.7	14.4	25.6	4.1	10.2	9.3	10.1	9.5	82	73	87	5.7	6.7	6.0
Октябрь	651.2	655.3	645.9	6.3	10.7	7.6	8.2	17.6	0.3	5.2	6.4	7.6	7.2	90	81	92	6.8	8.0	6.9
Ноябрь	648.9	656.5	639.8	2.0	7.2	2.9	4.0	16.6	— 5.2	0.4	4.2	5.1	4.6	79	68	81	5.9	6.1	5.3
Декабрь	649.1	655.6	639.3	— 0.2	4.8	0.7	1.8	10.4	—10.2	— 1.7	3.5	4.0	3.5	76	63	73	5.8	5.7	2.8
Годъ	648.9	656.5	635.7	7.4	11.4	7.1	8.6	28.9	—11.2	4.2	6.4	7.3	6.8	76	68	82	5.5	6.4	5.0

H = 1367.6^{m} Schuscha. G = —0.3^{mm} (648.4^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.4	0.6	0.4	1	3	11	10	3	—	—	—	65	23.4	9.0	12	6	6	—	—	2	14	—	19	31	Januar
0.9	1.5	0.3	—	3	12	16	6	1	—	—	46	44.3	8.0	9	13	13	—	—	4	11	—	20	28	Februar
0.5	2.4	0.2	—	—	12	14	7	2	1	—	57	27.4	21.0	27	4	3	—	—	12	6	—	3	20	März
1.0	1.8	0.3	1	3	13	16	9	2	1	—	45	78.3	14.6	19	18	3	1	1	—	15	1	—	5	April
1.0	2.3	0.5	2	7	19	17	3	—	—	—	45	131.0	25.0	2	24	1	2	8	—	14	—	—	—	Mai
0.6	2.7	0.4	—	10	18	9	4	—	1	—	48	93.0	37.3	7	13	—	2	7	9	—	2	—	—	Juni
1.2	2.6	1.0	—	10	34	12	—	—	—	—	37	77.2	24.1	28	13	—	—	10	8	9	1	—	—	Juli
1.4	3.5	0.9	—	5	20	17	7	1	—	1	42	3.1	1.7	22	4	—	—	1	8	3	1	—	—	August
0.6	2.9	1.1	—	6	11	19	6	3	—	—	45	61.8	18.7	11	15	—	—	4	5	12	—	—	—	September
0.5	1.4	0.6	—	2	12	15	3	—	—	—	61	51.6	14.0	7	15	1	—	—	2	15	—	—	—	October
1.1	1.3	0.8	—	10	18	12	2	—	—	—	48	37.6	11.5	2	11	6	—	—	6	10	1	2	14	November
0.5	1.5	0.8	—	3	14	12	7	—	—	—	57	12.5	4.5	17	5	4	—	—	4	2	—	4	18	December
0.8	2.0	0.6	4	62	194	169	57	9	3	1	596	641.2	37.3	—	141	37	5	31	60	111	6	48	116	Jahr

φ = 40° 21′ **Баку (Портъ).** λ = 49° 51′

H = —19.5 m **Baku (Hafen).** G = —0.3 mm (764.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	770.6	777.2	752.2	2.5	4.2	2.9	3.2	7.6	— 1.7	1.4	5.0	5.2	5.1	90	83	89	7.5	7.2	6.8
Февраль	770.8	780.7	759.7	1.6	4.0	2.5	2.7	7.1	— 3.1	0.5	4.5	4.8	4.7	87	78	86	6.9	6.8	6.6
Мартъ	768.9	777.1	756.0	6.5	9.6	7.1	7.7	17.2	1.6	4.9	6.3	7.1	6.7	87	80	89	4.2	3.4	4.3
Апрѣль	764.5	776.7	752.7	9.6	12.1	9.7	10.5	18.2	4.4	7.8	7.8	8.4	8.0	88	79	89	7.6	6.2	5.2
Май	763.2	768.5	754.4	17.0	19.0	15.8	17.3	25.9	8.8	13.8	11.3	12.3	11.5	78	74	85	4.4	4.2	3.9
Іюнь	762.5	770.9	756.7	23.9	26.2	22.7	24.3	32.6	15.5	20.1	15.3	17.4	16.5	71	70	81	1.3	0.6	2.2
Іюль	758.8	763.6	752.4	24.9	28.0	24.5	25.8	35.4	18.5	22.2	16.4	17.5	17.8	71	63	78	4.9	3.5	2.9
Августъ	761.6	765.5	755.7	25.4	28.7	25.1	26.4	36.7	20.5	22.9	18.1	19.3	19.1	76	66	81	2.4	1.7	1.2
Сентябрь	764.2	771.9	756.6	20.1	22.7	20.3	21.0	29.7	10.8	18.1	14.7	15.2	15.0	83	73	84	5.0	3.9	3.9
Октябрь	768.0	774.5	757.1	15.0	17.8	15.7	16.2	21.6	9.9	13.8	10.8	11.9	11.6	85	78	87	6.5	5.8	5.0
Ноябрь	767.8	777.7	757.3	9.0	11.2	9.6	9.9	16.9	1.2	7.7	7.5	8.3	8.0	87	82	89	7.0	6.7	6.7
Декабрь	768.4	779.2	757.3	6.6	8.8	7.1	7.5	12.9	0.5	5.4	6.5	7.0	6.6	88	82	86	6.7	6.8	6.0
Годъ	765.8	780.7	752.2	13.5	16.0	13.6	14.4	36.7	— 3.1	11.6	10.4	11.2	10.9	83	76	85	5.4	4.7	4.6

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ᴙ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
4.3	6.3	5.4	21	16	9	8	6	7	1	7	18	22.9	6.3	4	9	2	—	—	2	15	1	—	4	Januar
4.6	5.0	5.3	34	1	1	4	14	3	1	4	22	21.0	9.4	18	12	6	—	—	3	11	1	1	9	Februar
5.3	6.3	5.0	21	2	1	6	38	2	—	3	20	9.8	5.7	27	4	—	—	—	12	8	3	—	—	März
6.7	7.9	6.6	39	7	—	4	20	2	—	6	12	32.5	22.7	19	6	—	—	1	2	9	4	—	—	April
4.3	5.8	4.1	32	2	—	8	28	1	1	—	21	6.8	3.7	1	5	—	—	1	9	5	3	—	—	Mai
5.1	6.5	4.4	34	2	1	9	19	2	1	1	21	1.2	0.6	7, 30	2	—	—	1	21	—	2	—	—	Juni
7.1	8.1	6.6	50	9	—	2	11	1	1	3	16	9.3	2.2	18	6	—	—	4	11	5	6	—	—	Juli
4.8	7.1	5.6	39	3	3	6	18	1	1	1	21	1.0	1.0	23	1	—	—	—	21	1	5	—	—	August
7.1	9.0	7.5	48	11	1	4	10	1	—	3	12	8.0	2.0	14	7	—	—	1	12	8	7	—	—	September
3.7	6.3	4.6	19	13	6	10	15	2	1	2	25	12.6	8.7	10	5	—	—	—	5	8	—	—	—	October
6.5	5.8	5.2	30	4	1	3	18	5	2	6	21	21.0	6.6	9	12	1	—	—	3	12	3	—	—	November
5.0	5.0	5.4	35	1	—	2	12	15	1	2	25	11.4	4.8	24	5	1	—	—	5	12	1	—	—	December
5.4	6.6	5.5	402	71	23	66	209	42	10	38	234	157.5	22.7	—	74	10	—	8	106	94	36	1	13	Jahr

φ = 38° 46′ **Ленкорань.** λ = 48° 51′

H = —22.2 m? **Lenkoran.** G = —0.3 mm (765.8 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	771.1	777.3	754.2	1.9	4.7	3.5	3.4	7.4	— 5.0	0.6	4.7	5.1	5.1	88	80	87	8.4	8.3	8.6
Февраль	771.4	780.9	759.0	1.8	5.2	3.7	3.6	7.9	— 2.5	0.9	4.5	5.1	5.3	86	78	88	7.0	7.4	7.2
Мартъ	769.4	778.3	758.0	7.2	11.2	8.4	8.9	20.4	0.5	4.2	6.5	7.5	7.2	85	76	88	5.5	5.0	3.3
Апрѣль	765.1	777.7	753.3	11.4	13.8	11.6	12.3	20.7	4.0	8.8	8.8	9.2	9.0	89	79	88	8.1	8.3	6.9
Май	763.7	769.1	753.6	17.2	20.1	16.0	17.8	25.8	8.1	13.0	12.0	13.2	12.2	81	74	89	6.6	6.4	6.4
Іюнь	762.8	771.5	756.7	24.3	28.2	22.4	25.0	32.0	15.6	18.0	15.9	19.9	17.1	71	70	84	3.0	2.5	2.6
Іюль	758.9	763.6	752.3	25.2	30.1	24.3	26.5	36.2	17.1	20.8	17.1	18.9	17.9	72	60	79	6.1	5.2	5.2
Августъ	762.1	766.4	755.5	24.5	29.7	24.6	26.3	32.4	17.6	19.3	16.6	20.0	18.7	73	62	80	4.8	3.3	3.5
Сентябрь	764.3	771.4	755.2	20.6	24.6	21.0	22.1	31.7	12.5	17.4	14.7	16.0	16.3	82	71	86	6.4	6.2	6.2
Октябрь	767.9	773.7	759.3	14.5	18.3	16.3	16.4	22.4	9.4	12.6	11.3	12.8	12.6	92	82	91	7.5	7.2	6.5
Ноябрь	768.2	777.7	756.3	8.3	11.6	10.5	10.1	19.0	0.5	6.7	7.6	8.3	8.6	91	81	90	7.7	7.3	8.2
Декабрь	768.9	779.6	754.5	5.9	8.5	7.7	7.4	12.9	— 4.0	4.5	6.7	7.2	7.2	94	85	91	7.2	8.3	7.9
Годъ	766.2	780.9	752.3	13.6	17.2	14.2	15.0	36.2	— 5.0	10.6	10.5	11.9	11.4	84	75	87	6.5	6.3	6.0

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ᴙ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
1.8	3.6	1.7	11	2	4	—	3	3	24	29	17	108.9	23.0	30	18	9	—	—	—	21	1	—	6	Januar
1.9	3.2	1.2	10	5	7	2	5	5	17	15	18	108.8	20.0	16. 23	18	12	—	—	3	14	—	1	18	Februar
1.5	3.2	2.3	2	10	10	6	24	5	10	5	21	23.0	15.5	27	4	—	—	—	9	6	—	—	—	März
2.4	3.6	2.8	4	9	12	15	28	7	—	4	11	71.1	14.6	24	16	—	—	2	1	17	—	—	—	April
0.8	3.0	1.9	4	5	10	11	20	9	5	4	25	39.9	10.5	2	12	—	—	4	2	12	—	—	—	Mai
1.0	2.9	1.7	2	7	12	8	11	13	12	9	16	3.7	1.5	3, 27	3	—	—	3	12	1	—	—	—	Juni
1.8	3.2	2.4	11	14	9	3	7	13	10	10	16	33.4	28.2	20	5	—	—	—	5	7	—	—	—	Juli
1.5	3.5	1.7	3	10	9	8	17	20	15	6	5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	3	—	—	—	August
2.3	4.3	3.3	4	11	10	4	11	10	24	11	5	243.9	65.1	26	12	—	—	3	5	12	—	—	—	September
1.0	2.8	2.1	10	12	7	2	5	8	21	9	19	144.9	54.5	9	14	—	—	—	2	15	—	—	—	October
1.9	3.2	1.3	14	9	2	1	2	6	21	18	17	197.0	51.5	8	11	1	—	—	2	19	—	—	—	November
1.9	3.0	1.6	16	6	5	—	3	4	22	29	8	78.7	32.7	25	11	—	—	—	3	20	—	—	4	December
1.6	3.3	2.0	91	100	97	60	136	103	181	149	178	1053.3	65.1	—	124	22	—	12	54	147	1	1	28	Jahr

φ = 44° 31′ **Фортъ Александровскій.** λ = 50° 16′

H = 25.4 m? **Fort-Alexandrowskij.** G = —0.1 mm (762.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	769.4	775.8	756.5	—10.4	— 3.6	— 9.0	— 7.7	4.5	*—18.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.7	5.8
Февраль	767.8	776.8	755.1	— 6.9	— 0.3	— 4.9	— 4.0	4.5	*—12.6*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.8	5.9
Мартъ	765.5	773.6	753.3	2.6	10.3	4.3	5.7	19.1	*— 4.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	3.4
Апрѣль	760.4	772.7	749.2	8.2	13.0	8.5	9.9	22.0	*1.4*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.3
Май	759.2	764.8	750.4	18.1	21.3	16.1	18.5	32.2	*10.5*	—	—	—	—	—	—	—	9.7	8.2	7.1
Іюнь	759.1	767.1	753.1	25.5	28.6	22.6	25.6	36.2	*15.1*	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	3.1
Іюль	755.7	762.4	749.8	28.2	30.8	25.1	28.0	37.8	*18.4*	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	4.0
Августъ	758.1	761.9	751.9	27.4	30.6	23.5	27.2	37.8	*19.1*	—	—	—	—	—	—	—	9.3	7.4	2.4
Сентябрь	760.9	769.4	754.1	18.8	23.0	17.7	19.8	33.7	*9.7*	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	4.4
Октябрь	764.6	773.1	755.3	8.9	14.9	9.1	11.0	23.0	*— 0.7*	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6	2.4
Ноябрь	763.9	775.3	754.1	3.0	5.3	3.3	3.9	12.9	*— 4.8*	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	7.6
Декабрь	764.4	775.9	752.5	1.4	3.2	1.7	2.1	8.2	*— 5.2*	—	—	—	—	—	—	—	9.8	9.9	9.4
Годъ	762.4	776.8	749.2	10.4	14.8	9.8	11.7	37.8	*—18.6*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	5.2

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ᴙ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
14.3	12.0	14.4	13	15	45	6	6	1	4	3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	2	8	23	25	*31*	Januar
9.0	7.3	8.8	9	4	31	10	2	4	15	9	—	0.0	—	—	—	—	—	—	5	7	7	15	*28*	Februar
7.8	8.8	7.7	3	5	33	26	5	2	11	6	2	1.2	1.2	26	1	—	—	—	13	5	6	1	*10*	März
4.9	5.4	5.4	7	26	11	11	4	3	9	5	14	3.6	3.6	20	1	—	—	—	3	16	4	—	—	April
4.1	4.6	3.0	3	12	14	10	4	9	12	9	20	18.6	8.2	1	5	—	—	—	—	20	1	—	—	Mai
4.3	4.3	3.8	8	16	12	11	4	8	14	10	7	4.3	3.4	6	3	—	—	2	—	7	—	—	—	Juni
4.6	4.6	3.9	5	17	10	8	3	13	14	15	8	6.0	3.8	18	4	—	—	2	—	9	5	—	—	Juli
4.9	5.1	3.7	2	15	12	15	4	11	13	13	8	5.4	2.9	19	4	—	—	2	1	5	3	—	—	August
5.3	5.4	4.3	2	14	15	18	—	6	15	20	—	6.1	2.5	20, 21	5	—	—	1	4	8	2	—	—	September
5.0	5.9	4.1	5	12	22	25	2	1	12	8	6	0.6	0.6	27	1	—	—	—	5	6	3	—	*1*	October
6.7	7.0	5.6	1	11	23	10	2	2	16	19	6	39.8	15.6	22	8	4	—	—	1	24	4	2	*7*	November
5.4	5.5	3.6	8	15	26	15	1	1	6	12	9	25.2	12.8	24	10	6	—	—	—	29	—	6	*13*	December
6.4	6.3	5.7	66	162	254	165	37	61	141	129	80	111.1	15.6	—	42	10	—	7	34	144	58	49	*90*	Jahr

φ = 40° 0′ **Красноводскъ.** λ = 52° 59′

H = —21.3 m **Krassnowodsk.** G = —0.4 mm (764.4 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	770.7	778.4	752.7	— 2.6	0.1	— 1.7	— 1.4	4.5	*— 9.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	4.9
Февраль	770.6	780.2	753.7	— 1.2	1.6	0.4	0.3	6.5	*— 7.9*	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.1
Мартъ	768.6	776.9	756.6	8.3	11.9	9.6	9.9	21.4	*2.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.6	2.2
Апрѣль	763.6	774.5	*752.8*	11.3	14.8	12.0	12.7	24.1	*5.3*	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	5.1
Май	762.9	767.3	755.2	18.3	21.8	19.0	19.7	32.5	*11.9*	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.6
Іюнь	761.9	769.1	756.4	26.1	30.8	26.1	27.7	36.0	*20.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	1.9
Іюль	757.3	761.2	752.6	28.5	33.1	28.9	30.2	38.7	*19.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	3.7
Августъ	760.2	764.0	755.0	27.2	31.6	28.2	29.0	38.9	*23.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.6	1.9
Сентябрь	762.3	770.2	755.8	21.7	26.9	22.6	23.7	34.0	*12.7*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	2.5
Октябрь	767.7	773.5	759.9	13.6	17.7	15.0	15.4	24.1	*7.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	0.7
Ноябрь	767.8	777.3	756.1	8.6	11.4	9.9	10.0	18.7	*2.7*	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.2	2.7
Декабрь	768.8	778.8	755.8	6.4	8.0	7.1	7.2	12.5	*— 1.5*	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.2	4.2
Годъ	765.2	780.2	752.6	13.8	17.5	14.8	15.4	38.9	*— 9.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	3.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ᴙ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
3.9	4.0	4.3	11	9	34	15	—	—	—	5	19	2.3	1.4	23	2	2	—	—	5	13	1	12	*27*	Januar
2.9	3.4	2.0	10	5	11	13	2	—	—	8	35	2.2	1.5	23	4	3	—	—	7	12	2	7	*14*	Februar
3.4	2.3	3.9	11	4	14	6	1	1	3	11	42	7.0	4.0	7	4	—	—	—	17	6	2	—	—	März
4.0	3.6	3.6	12	3	6	5	4	2	10	20	25	11.7	4.0	8	5	—	—	—	5	9	—	—	—	April
5.2	4.5	6.9	28	3	7	6	2	5	8	20	14	2.7	2.5	9	2	—	—	1	4	11	2	—	—	Mai
4.1	3.8	8.7	24	5	15	4	4	8	6	14	10	0.0	—	—	—	—	—	1	18	—	3	—	—	Juni
5.8	4.9	9.8	29	9	16	12	3	3	3	9	9	0.7	0.7	26	1	—	—	1	9	7	6	—	—	Juli
4.9	4.1	9.3	24	7	20	11	3	1	6	13	8	0.0	—	—	—	—	—	—	17	3	3	—	—	August
5.9	5.5	10.0	27	6	12	10	3	3	2	16	11	0.0	—	—	—	—	—	—	10	3	5	—	—	September
2.7	2.2	3.9	1	9	7	7	5	3	2	11	48	0.0	—	—	—	—	—	—	22	1	—	—	—	October
4.3	4.4	3.8	10	3	18	4	—	—	5	10	40	2.5	1.0	13	4	—	—	—	9	2	4	—	—	November
3.5	3.5	2.4	4	5	19	3	—	—	4	8	50	8.0	7.0	14	2	—	—	—	10	6	—	1	*2*	December
4.2	3.8	5.7	191	68	179	96	27	26	49	145	311	37.1	7.0	—	24	5	—	3	133	73	28	20	*43*	Jahr

φ = 39° 35′ — Узунъ-Ада. — λ = 53° 40′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	770.5	774.5	754.9	— 4.2	— 0.5	— 2.6	— 2.4	4.2	—11.6	—	2.6	3.1	2.8	75	70	73	1.8	3.0	1.3
Февраль	770.8	779.8	755.3	— 1.8	2.1	— 0.3	0.0	8.0	—11.8	—	3.2	3.4	3.5	76	63	75	2.2	2.0	1.4
Мартъ	769.2	778.9	757.0	6.2	13.9	9.0	9.7	23.0	1.8	—	5.4	5.4	6.1	75	47	72	1.5	1.5	0.8
Апрѣль	764.5	777.5	754.4	12.1	17.2	13.9	14.4	30.0	6.6	—	8.3	8.1	8.4	78	57	72	3.3	1.3	2.3
Май	762.7	768.3	754.4	18.1	22.1	19.4	19.9	32.2	12.0	—	10.8	10.8	11.0	70	56	66	0.9	2.1	1.2
Іюнь	761.6	769.8	755.8	25.6	32.4	27.2	28.4	35.0	20.4	—	13.9	12.0	15.2	58	34	57	0.0	0.3	1.1
Іюль	757.3	762.4	752.3	27.8	35.4	29.4	30.9	41.6	22.0	—	14.7	12.4	15.3	54	31	51	2.6	1.4	3.7
Августъ	760.1	765.6	752.6	26.3	32.8	27.9	29.0	37.2	18.0	—	14.8	15.2	17.1	59	44	62	1.7	1.4	2.1
Сентябрь	763.1	771.7	754.8	20.7	28.9	23.3	24.3	36.4	12.8	—	10.6	10.0	11.8	59	36	56	3.4	1.9	3.3
Октябрь	768.2	774.4	763.1	12.2	19.7	15.2	15.7	27.4	8.4	—	7.5	7.8	8.8	70	47	67	4.1	4.5	3.4
Ноябрь	768.5	777.7	756.3	7.4	11.4	8.8	9.2	20.8	2.0	—	6.4	6.3	6.6	81	61	76	5.1	3.8	3.9
Декабрь	769.4	780.2	757.4	4.3	7.4	5.0	5.6	11.6	— 6.4	—	5.2	5.7	5.3	79	71	78	4.1	3.8	3.5
Годъ	765.5	780.2	752.3	12.9	18.6	14.7	15.4	41.6	—11.8	—	8.6	8.4	9.3	70	51	67	2.6	2.2	2.3

$H = -24^{m}$? — Usun-Ada. — $G = -0.4^{mm}$ (765.6^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.2	2.5	3.3	9	7	24	15	5	1	5	—	27	9.6	4.0	2, 23	3	2	—	—	18	—	—	19	29	Januar
3.0	2.7	2.9	2	4	23	15	2	—	6	3	29	3.0	2.0	10	2	1	—	—	19	2	1	9	16	Februar
3.0	3.0	1.5	2	8	14	8	—	4	8	4	45	6.7	2.7	7	4	—	—	—	23	1	3	—	—	März
2.2	3.9	3.9	2	—	12	6	2	7	14	1	46	4.9	2.8	19	2	—	—	—	14	1	1	—	—	April
3.2	2.8	3.2	12	3	10	3	4	5	10	3	43	21.0	7.3	4	6	—	—	—	20	—	1	—	—	Mai
2.3	3.3	3.0	7	5	13	6	—	4	19	3	32	0.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	Juni
3.7	4.9	4.1	8	7	13	7	5	3	8	12	30	0.0	—	—	—	—	—	—	15	1	6	—	—	Juli
4.4	4.4	2.8	8	12	12	6	5	2	4	4	39	2.5	2.5	4	1	—	—	—	18	2	2	—	—	August
4.1	5.8	6.1	16	7	14	7	5	2	9	11	19	0.0	—	—	—	—	—	—	10	—	9	—	—	September
4.2	5.7	4.9	13	9	21	9	3	7	9	7	15	0.0	—	—	—	—	—	—	9	3	2	—	—	October
5.7	4.8	5.7	17	12	12	10	6	5	6	9	13	12.7	3.9	21	6	—	—	1	8	1	3	—	—	November
5.7	6.1	5.3	17	23	22	8	2	2	7	3	9	4.9	2.3	14	3	1	—	—	9	2	1	4	5	December
3.7	4.2	3.9	113	97	190	100	39	42	105	60	347	65.3	7.3	—	27	4	—	1	188	13	29	32	50	Jahr

φ = 37° 40′ — Байрамъ-Али. — λ = 62° 5′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	747.7	756.8	731.2	— 4.7	— 0.1	— 2.8	— 2.5	8.2	—16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	747.6	757.2	734.8	— 6.1	0.9	— 2.4	— 2.5	17.0	—21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	745.2	751.4	737.0	4.8	15.3	9.4	9.8	30.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	740.7	751.6	730.1	13.5	23.4	17.2	18.0	35.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	738.5	745.4	731.8	19.8	28.0	22.5	23.4	41.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	737.4	742.2	732.2	25.6	34.3	26.9	28.9	42.8	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	733.5	738.6	729.5	26.7	36.7	29.0	30.8	43.2	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	736.7	742.6	732.2	24.5	35.0	28.1	29.2	40.0	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	739 5	748.5	735.2	19.0	30.8	23.1	24.3	37.4	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	744.6	751.2	735.8	8.3	20.1	13.8	14.1	28.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	744.6	755.1	733.9	5.9	15.1	8.6	9.9	30.4	— 0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	745.6	753.9	735.7	2.0	10.8	5.5	6.1	21.2	—13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	741.8	757.2	729.5	11.6	20.9	14.9	15.8	43.2	—21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 233^{m}$? — Bairam-Ali. — $G = -0.5^{mm}$ (741.8^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
2.1	2.8	—	7	7	3	4	2	3	2	2	29	2.0	2.0	23	1	—	—	—	—	—	—	17	29	Januar
2.0	2.1	—	—	4	5	4	2	—	4	2	22	10.5	6.5	17	2	—	—	—	—	—	—	11	25	Februar
2.6	4.4	—	2	5	9	4	1	5	13	7	16	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	März
2.8	5.0	—	8	4	5	9	5	2	5	10	12	21.1	12.8	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	April
3.1	4.3	—	9	4	2	2	3	6	10	12	14	9.6	3.1	18	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
2.8	4.6	—	12	3	2	—	—	2	4	25	12	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
2.5	4.6	—	10	1	—	—	—	—	13	19	19	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
3.5	4.7	—	14	—	—	—	—	—	7	33	8	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
1.6	3.6	—	11	3	—	—	—	—	4	16	26	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
2.1	2.3	—	6	3	4	1	1	2	5	10	30	11.9	4.5	11	5	—	—	—	—	—	—	—	1	October
2.8	3.1	—	7	6	9	2	9	1	3	6	16	26.8	16.5	11	4	—	—	—	—	—	—	—	1	November
2.8	2.5	—	5	4	13	9	—	2	2	7	20	48.2	21.5	26	3	1	—	—	—	—	—	3	8	December
2.6	3.7	—	91	44	52	35	23	23	72	149	224	130.1	21.5	—	24	1	—	—	—	—	—	31	69	Jahr

φ = 37° 0′ — Султанъ-Бендъ. — λ = 62° 22′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	745.3	754.2	729.5	— 3.8	0.5	— 1.5	— 1.6	10.1	—16.1	— 5.0	3.0	3.4	3.3	81	70	79	8.1	8.4	8.3
Февраль	745.3	753.6	732.3	— 6.0	1.3	— 2.1	— 2.3	17.4	—20.0	— 6.9	2.6	3.4	3.3	82	64	77	5.1	4.9	4.1
Мартъ	743.1	749.6	729.8	4.3	15.7	9.4	9.8	29.6	— 1.4	2.9	4.3	3.8	4.2	69	30	48	4.4	3.9	2.3
Апрѣль	739.0	748.6	730.0	14.4	24.1	17.4	18.6	35.2	2.6	11.0	6.3	5.0	5.4	54	24	41	6.0	6.2	4.0
Май	736.9	742.8	730.3	19.7	27.9	22.3	23.3	40.3	6.9	15.1	8.5	6.6	8.0	51	26	41	3.9	5.9	4.5
Іюнь	735.6	739.8	730.5	25.0	34.0	27.2	28.7	43.1	11.5	—	6.9	5.9	6.9	29	14	26	1.4	2.1	0.7
Іюль	731.7	736.7	728.1	25.2	36.0	29.4	30.2	41.3	18.1	—	5.7	4.7	5.1	24	10	17	0.5	0.8	0.3
Августъ	734.9	741.0	730.2	22.5	34.9	27.6	28.3	38.8	18.2	—	6.4	5.9	6.7	32	14	25	0.2	0.7	0.0
Сентябрь	737.7	746.1	733.0	17.3	30.9	23.6	23.9	37.2	10.0	—	7.8	10.2	8.7	55	31	40	0.6	0.7	0.3
Октябрь	742.8	749.8	734.5	9.7	20.5	14.4	14.9	28.0	0.6	—	6.3	6.7	6.3	68	39	52	4.6	4.1	3.3
Ноябрь	743.0	752.7	733.0	6.9	15.2	9.6	10.6	29.7	1.7	—	5.6	6.1	6.2	78	50	71	6.0	6.0	3.7
Декабрь	743.6	752.6	734.0	3.7	12.8	7.1	7.9	24.0	—10.8	—	4.5	5.1	5.0	76	51	68	6.3	5.7	4.5
Годъ	739.9	754.2	728.1	11.6	21.2	15.4	16.1	43.1	—20.0	—	5.7	5.6	5.8	58	35	49	3.9	4.1	3.0

$H = 262^{m}$? — Sultan-Bend. — $G = -0.5^{mm}$ (739.9^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
2.1	2.8	2.3	10	20	—	3	6	4	—	33	17	59.7	18.5	25	8	6	—	—	2	23	—	10	30	Januar
2.3	2.6	2.8	10	8	—	4	17	7	1	17	13	36.6	14.1	17	10	5	—	2	10	8	—	9	24	Februar
2.3	3.8	1.2	15	11	7	4	11	1	8	13	19	0.0	—	—	—	—	—	—	14	5	—	—	10	März
2.6	4.3	2.6	14	9	18	1	15	5	5	11	9	19.9	9.4	9	4	—	—	1	2	5	—	—	—	April
2.9	4.1	1.2	15	5	5	2	5	—	9	15	17	26.7	15.4	18	5	—	—	2	6	4	2	—	—	Mai
1.7	5.5	1.0	28	4	5	—	4	—	6	17	21	0.2	0.2	18	1	—	—	1	19	—	1	—	—	Juni
1.6	5.6	1.2	20	5	1	1	—	1	7	27	30	0.0	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	Juli
1.0	6.0	0.7	21	6	—	1	—	—	2	17	34	0.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	August
0.9	3.9	1.4	16	8	2	1	1	—	2	14	41	0.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	September
1.1	2.1	1.3	16	6	4	4	7	—	8	9	38	4.8	1.7	12	6	—	—	—	14	5	—	—	—	October
1.8	2.5	2.0	3	7	14	8	16	—	3	7	31	16.9	5.9	11	6	—	—	—	5	8	—	—	—	November
2.9	3.3	2.8	10	4	11	9	29	1	7	2	20	35.0	20.2	27	5	2	—	—	6	10	2	3	7	December
1.9	3.9	1.7	178	93	67	38	111	19	58	182	290	199.8	20.2	—	45	13	—	6	138	68	5	22	71	Jahr

φ = 41° 10′ — Буюкъ-Дере. — λ = 29° 3′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.9	764.6	733.9	2.9	5.6	3.8	4.1	14.0	— 3.4	1.4	4.5	4.8	4.7	79	71	78	8.0	7.9	7.3
Февраль	758.2	765.5	747.0	0.9	2.5	1.1	1.5	5.9	— 3.0	0.0	4.1	4.1	4.1	83	75	81	9.1	8.8	9.0
Мартъ	751.7	758.8	742.9	6.8	12.7	8.8	9.4	23.8	— 2.4	4.1	5.7	6.0	5.6	78	57	70	4.7	5.1	3.5
Апрѣль	750.1	755.0	740.3	9.4	14.2	10.2	11.3	26.5	1.3	6.8	7.0	7.1	6.9	80	61	76	7.2	7.3	6.3
Май	749.4	757.5	743.4	13.9	18.1	13.2	15.1	26.0	6.4	11.0	9.8	9.8	9.5	82	64	84	5.9	4.5	4.1
Іюнь	750.7	754.8	744.8	20.9	24.7	19.6	21.7	34.6	12.6	17.0	14.3	14.3	14.0	77	62	82	3.9	3.9	2.6
Іюль	748.9	753.4	743.3	22.9	26.5	21.6	23.7	31.8	15.6	19.2	16.2	16.0	15.3	78	63	80	3.9	3.2	1.9
Августъ	749.7	753.6	744.1	23.5	27.1	22.3	24.2	31.0	16.5	20.1	16.6	15.6	15.8	77	59	79	4.3	3.3	1.4
Сентябрь	752.9	757.6	747.6	18.9	22.7	18.7	20.1	29.7	12.2	16.4	12.8	12.8	12.5	78	62	77	4.6	4.9	3.4
Октябрь	752.6	757.6	743.7	13.9	17.7	14.4	15.3	22.7	5.4	12.2	10.0	10.7	10.2	85	71	84	6.1	5.7	4.2
Ноябрь	754.2	759.8	749.0	10.3	12.6	10.4	11.1	19.8	0.4	7.4	7.7	7.8	7.8	82	72	82	7.3	7.1	7.0
Декабрь	754.9	768.1	741.9	5.1	7.3	5.8	6.1	11.6	— 3.0	3.4	5.7	6.0	5.9	85	77	83	7.0	6.7	7.1
Годъ	752.2	768.1	733.9	12.4	16.0	12.5	13.6	34.6	— 3.4	9.9	9.5	9.6	9.4	80	66	80	6.0	5.7	4.8

$H = 115.2^{m}$ — Bujuk-Dere. — $G = -0.3^{mm}$ (751.4^{mm}).

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
3.3	3.8	2.6	10	32	2	1	3	28	2	2	13	106.9	35.2	23	19	8	—	—	2	17	—	—	12	Januar
4.4	5.4	5.5	6	61	3	—	1	2	1	1	9	73.2	21.4	21	19	14	—	—	—	22	—	1	16	Februar
2.3	3.8	2.3	13	20	1	1	10	28	2	1	17	25.9	13.5	29	4	2	—	—	8	6	—	1	7	März
2.3	3.8	2.4	21	16	2	2	11	18	6	2	12	43.2	29.0	14	13	—	—	—	1	14	—	—	—	April
2.6	3.8	2.9	20	38	6	—	8	8	2	4	7	6.2	3.0	18	7	—	—	3	4	4	—	—	—	Mai
2.4	3.3	2.1	10	42	4	2	3	13	5	3	8	70.3	55.2	4	4	—	—	3	13	3	—	—	—	Juni
2.7	3.8	2.2	20	51	5	1	4	3	1	3	5	24.4	9.7	15	6	—	—	4	13	3	—	—	—	Juli
3.0	4.2	3.1	6	62	11	—	—	2	—	6	6	120.9	92.3	29	4	—	—	1	10	1	—	—	—	August
3.0	4.1	3.3	20	47	4	—	1	10	1	2	5	61.6	18.4	25	9	—	—	—	10	6	—	—	—	September
2.9	3.3	3.3	32	25	3	2	2	13	7	1	8	176.5	51.6	31	7	—	—	1	5	9	—	—	—	October
3.2	4.1	3.1	19	13	2	11	20	10	5	6	4	121.1	29.5	1	14	—	—	—	1	13	—	—	—	November
3.6	4.7	4.0	30	16	2	—	12	10	3	14	6	206.1	71.8	19	15	4	—	—	2	16	1	—	8	December
3.0	4.0	3.1	207	423	45	20	75	145	35	45	100	1036.3	92.3	—	121	28	—	12	69	114	1	2	43	Jahr

$\varphi = 41^\circ 1'$ Трапезондъ. $\lambda = 39^\circ 46'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.7	772.0	743.5	6.2	8.5	7.0	7.2	14.2	1.4	5.0	5.0	5.9	5.3	71	71	72	7.6	7.7	6.4
Февраль	764.2	771.1	752.7	2.2	5.3	3.0	3.5	8.4	— 1.7	1.4	4.0	4.6	4.5	73	68	79	7.1	7.1	6.9
Мартъ	760.2	768.2	751.4	8.5	11.7	9.0	9.7	31.2	0.7	6.1	5.7	6.2	5.8	72	64	72	5.9	5.6	5.0
Апрѣль	758.2	763.9	745.1	11.7	12.6	11.3	11.9	23.2	5.8	8.6	7.7	8.2	7.9	77	75	80	7.9	8.0	7.5
Май	757.0	765.6	751.1	15.0	16.3	14.1	15.1	20.0	7.2	12.3	9.9	10.3	10.2	79	75	86	7.0	7.0	6.9
Іюнь	757.6	764.7	750.6	22.3	22.7	20.6	21.9	27.4	14.3	18.7	14.1	15.4	15.1	71	75	84	4.9	5.5	5.8
Іюль	755.1	759.4	749.8	23.4	24.2	22.2	23.3	27.0	18.5	20.4	15.3	16.0	16.0	71	71	80	6.0	6.5	5.9
Августъ	756.6	760.3	750.5	24.2	25.7	23.6	24.5	28.1	18.8	21.7	16.0	17.7	17.6	72	72	82	6.2	5.8	4.9
Сентябрь	759.5	764.4	753.2	19.1	22.0	19.3	20.1	26.2	13.1	17.5	12.5	14.4	14.0	76	73	83	6.4	6.3	6.4
Октябрь	759.7	765.3	751.6	15.9	19.2	16.7	17.3	28.0	11.3	14.9	10.5	12.4	11.7	78	76	84	5.9	6.3	6.0
Ноябрь	761.7	768.8	754.0	10.9	13.7	11.3	12.0	19.4	4.8	9.6	7.0	8.1	7.6	71	69	76	6.0	6.7	6.9
Декабрь	761.8	774.5	752.7	9.0	11.3	9.2	9.8	19.6	1.9	7.6	6.5	7.3	6.8	75	72	78	7.6	7.8	6.9
Годъ	759.4	774.5	743.5	14.0	16.1	13.9	14.7	31.2	— 1.7	12.0	9.5	10.5	10.2	74	72	80	6.5	6.7	6.3

$H = 42^{m}.0$ Trapezunt. $G = -0^{mm}.3\ (760^{mm}.1)$.

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Temp. Max.≤0°	Темп. Temp. Min.≤0°	Monate.
2.2	2.9	2.6	3	2	10	7	17	9	9	7	29	55.5	28.5	13	11	1	—	—	3	16	2	—	—	Januar
3.1	4.1	2.4	2	8	5	1	20	5	7	13	23	26.0	11.0	27	6	4	—	—	2	13	3	—	3	Februar
1.7	2.3	2.2	2	8	21	8	12	4	7	6	25	38.3	35.4	26	3	—	—	—	6	9	4	—	—	März
2.7	2.9	1.3	2	7	37	3	7	2	5	5	22	83.6	23.6	5	16	—	—	1	1	16	3	—	—	April
1.0	2.1	0.9	3	14	20	—	—	—	5	6	44	18.3	5.2	22	11	—	—	—	5	17	—	—	—	Mai
1.7	1.9	1.1	7	17	18	2	1	4	5	12	24	23.9	8.7	5	7	—	—	—	7	10	1	—	—	Juni
1.3	2.8	1.4	3	17	17	15	15	8	4	8	5	136.6	61.0	9	13	—	—	2	4	9	—	—	—	Juli
1.5	2.5	1.4	8	24	8	5	24	5	4	7	8	55.9	18.7	15	7	—	—	1	6	9	—	—	—	August
2.5	2.5	2.0	5	8	6	5	28	8	10	7	13	163.2	28.2	7	18	—	—	1	2	11	1	—	—	September
2.5	2.4	1.3	1	7	11	4	25	5	2	8	30	33.9	20.3	5	11	—	—	—	5	12	—	—	—	October
3.2	2.7	2.8	2	3	14	3	27	4	7	16	14	143.5	29.5	5	16	—	—	1	4	14	3	—	—	November
3.7	3.3	2.4	3	1	10	3	27	5	9	12	23	88.1	40.0	22	12	—	—	—	2	16	3	—	—	December
2.3	2.7	1.8	41	116	177	56	203	59	74	107	260	866.8	40.0	—	131	5	—	6	47	152	20	—	3	Jahr

$\varphi = 39^\circ 47'$ Бухара. $\lambda = 64^\circ 27'$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. F. 7	1	9	Relat. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	748.3	758.1	732.9	— 6.3	— 0.6	— 3.7	— 3.5	5.0	*—15.2*	—	2.8	3.5	3.4	94	78	94	7.0	6.0	5.6
Февраль	748.2	756.5	730.8	— 5.2	2.6	— 2.4	— 1.7	12.2	*—15.8*	—	3.2	3.8	3.7	95	67	91	4.1	4.4	3.5
Мартъ	745.7	752.2	737.2	3.9	15.2	8.3	9.1	26.5	*— 4.2*	—	4.9	5.8	5.4	80	47	66	1.9	2.2	0.5
Апрѣль	741.8	750.2	732.9	12.8	23.4	16.2	17.5	35.0	*3.8*	—	7.6	8.2	7.8	68	39	58	4.4	3.8	2.7
Май	739.3	744.8	733.4	20.0	28.6	22.0	23.5	37.4	10.1	16.1	11.7	13.4	12.1	68	47	63	4.3	5.1	3.0
Іюнь	737.6	742.2	732.7	24.3	33.6	27.0	28.3	40.9	15.1	20.1	11.1	11.7	11.4	49	30	43	1.4	2.1	1.1
Іюль	733.6	740.1	729.4	25.6	36.4	29.4	30.5	42.8	15.7	21.8	10.6	12.6	11.3	41	28	37	0.8	0.6	0.4
Августъ	736.6	742.8	731.1	23.4	34.6	27.6	28.5	39.2	15.7	20.7	9.6	10.9	10.5	45	26	39	0.1	0.5	0.5
Сентябрь	740.0	749.2	736.1	16.7	29.7	22.2	22.9	38.5	8.5	15.2	7.9	10.5	9.4	55	34	47	1.4	0.9	0.7
Октябрь	745.6	758.3	737.8	7.5	20.0	12.8	13.4	26.9	— 1.5	6.6	5.7	7.2	6.9	72	39	61	4.4	2.9	2.9
Ноябрь	746.0	755.6	735.0	4.6	12.9	7.5	8.3	27.7	— 1.4	3.4	5.4	7.0	6.2	86	64	80	7.4	6.9	5.1
Декабрь	747.0	756.0	734.9	3.1	9.4	5.4	6.0	16.3	— 7.7	1.7	4.8	5.9	5.5	84	69	82	7.4	6.4	5.4
Годъ	742.5	758.3	729.4	10.9	20.5	14.4	15.3	42.8	*—15.8*	—	7.1	8.4	7.8	70	47	63	3.7	3.5	2.6

$H = 235^{m}$? Buchara. $G = -0^{mm}.4\ (742^{mm}.3)$.

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
1.7	1.7	1.5	21	7	4	6	8	8	5	22	12	9.2	4.9	23	7	4	—	—	7	13	—	14	*29*	Januar
0.8	1.5	0.9	12	4	7	10	4	2	12	12	21	19.8	11.7	17	5	4	—	—	12	5	—	7	*23*	Februar
1.1	1.6	1.4	25	9	2	4	4	2	4	23	20	4.5	3.0	29	3	—	—	—	22	—	1	—	*5*	März
1.1	1.9	1.4	19	6	4	7	8	9	8	16	13	9.2	5.5	7	4	—	—	—	8	1	—	—	—	April
0.9	1.4	0.8	26	15	6	5	6	2	5	12	16	5.5	2.3	10	4	—	—	1	7	4	—	—	—	Mai
1.2	1.9	0.9	32	13	3	1	1	—	6	23	11	0.1	0.1	5	1	—	—	1	21	—	1	—	—	Juni
1.3	1.7	1.0	34	12	2	—	1	—	4	24	16	0.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	Juli
1.9	2.2	1.4	39	9	—	—	—	—	3	31	11	0.0	—	—	—	—	—	—	27	—	1	—	—	August
1.0	1.1	1.2	40	5	4	—	—	—	3	21	17	0.2	0.2	30	1	—	—	—	23	—	—	—	—	September
0.6	1.4	0.8	30	1	1	1	3	5	3	13	36	4.2	2.0	8	4	—	—	—	10	3	—	—	2	October
2.3	3.3	2.7	20	2	2	15	10	—	13	24	4	29.5	12.3	11	6	—	—	—	6	14	1	—	5	November
1.6	2.2	1.2	10	3	6	14	5	8	12	10	25	23.7	7.6	26	7	4	—	—	4	11	—	2	6	December
1.3	1.8	1.3	308	86	41	63	50	36	78	231	202	105.9	12.3	—	42	12	—	2	173	51	4	23	*70*	Jahr

$\varphi = 47^\circ 55'$ Урга. $\lambda = 106^\circ 50'$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. F. 7	1	9	Relat. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	648.0	657.1	635.1	—24.5	—17.2	—24.4	—22.0	— 7.0	—35.2	—28.1	—	—	—	—	—	—	3.3	3.6	2.3
Февраль	648.4	659.0	640.2	—18.4	— 9.0	—18.9	—15.4	1.4	—29.2	—21.6	—	—	—	—	—	—	1.0	2.4	0.0
Мартъ	645.9	657.6	634.8	—14.0	— 4.1	—11.6	— 9.9	5.2	—29.2	—16.8	—	—	—	—	—	—	1.6	2.9	0.8
Апрѣль	646.2	655.2	630.9	— 2.8	1.6	— 2.9	— 1.4	21.4	—20.2	— 6.7	—	—	—	—	—	—	1.8	4.0	1.2
Май	642.7	655.3	631.3	8.1	14.3	7.1	9.8	27.4	— 7.3	4.4	—	—	—	—	—	—	2.2	4.7	3.2
Іюнь	643.5	650.9	635.9	12.0	19.2	11.5	14.2	31.0	1.1	8.8	—	—	—	—	—	—	3.3	5.3	1.3
Іюль	643.4	648.8	635.8	15.9	21.5	15.0	17.5	32.8	9.1	13.5	—	—	—	—	—	—	3.8	3.0	2.6
Августъ	644.1	647.1	640.3	15.5	21.1	14.7	17.1	27.4	9.4	13.0	—	—	—	—	—	—	2.5	3.3	2.4
Сентябрь	647.6	655.8	640.4	5.7	11.5	5.6	7.6	25.0	— 5.8	2.7	—	—	—	—	—	—	1.3	2.8	0.2
Октябрь	646.2	651.9	639.5	— 1.7	5.3	0.4	1.3	18.4	—25.2	— 6.8	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	0.6
Ноябрь	647.8	658.8	635.4	—16.0	— 7.3	—13.8	—12.4	6.8	—33.2	—23.4	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	1.7
Декабрь	649.1	665.4	637.9	—22.1	—16.2	—21.4	—19.9	— 6.8	—39.2	—30.5	—	—	—	—	—	—	0.9	0.1	0.4
Годъ	646.1	665.4	630.9	— 3.5	3.4	— 3.2	— 1.1	32.8	—39.2	— 7.6	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	1.4

$H = 1325^{m}$? Urga. $G = 0^{mm}.2\ (649^{mm}.0)$.

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.6	3.4	2.3	4	6	11	—	—	—	12	9	51	0.0	—	—	—	—	—	—	14	1	1	31	31	Januar
1.5	3.4	0.5	5	11	3	—	—	—	2	4	59	0.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	25	28	Februar
1.8	3.0	0.1	4	5	1	—	—	1	8	6	68	0.0	—	—	—	—	—	—	17	—	—	24	31	März
2.2	3.0	0.7	4	4	—	—	—	4	6	11	58	0.6	0.6	1	1	1	—	—	16	—	—	12	24	April
1.6	3.7	1.8	9	2	—	—	—	3	8	7	64	1.0	1.0	13	1	—	—	—	11	2	—	—	3	Mai
0.9	5.6	0.7	6	—	—	—	—	—	5	10	66	4.5	4.5	30	1	—	—	—	11	1	3	—	—	Juni
0.9	1.2	0.3	6	—	—	—	—	—	5	4	78	48.8	27.0	16	6	—	—	—	16	6	—	—	—	Juli
1.7	1.8	1.9	7	—	2	1	—	—	12	8	63	10.5	4.0	10	3	—	—	—	12	2	—	—	—	August
2.2	2.6	0.4	7	3	1	—	1	3	4	5	66	0.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	11	September
2.4	2.3	0.1	10	3	5	—	—	1	2	7	58	0.0	—	—	—	—	—	—	18	1	—	8	21	October
3.1	3.3	1.4	6	10	3	—	—	—	8	16	40	0.0	—	—	—	—	—	—	15	2	—	26	30	November
1.0	0.4	0.3	4	4	—	—	—	1	—	3	76	0.0	—	—	—	—	—	—	25	—	1	31	31	December
1.8	2.8	0.9	72	48	26	1	1	13	72	90	747	65.4	27.0	—	12	1	—	—	193	15	5	157	210	Jahr

$\varphi = 44^\circ 35'$ Уданъ. $\lambda = 111^\circ 10'$

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. F. 7	1	9	Relat. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	680.8	686.6	671.8	—20.4	—12.8	—15.0	—16.1	— 8.0	*—29.0*	—	0.7	1.1	0.9	78	66	63	2.9	2.5	1.6
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	676.7	689.8	660.3	3.5	10.5	4.4	6.1	25.8	—11.3	— 3.6	2.0	2.4	2.2	34	25	33	3.8	4.3	3.0
Май	671.9	682.8	664.1	13.5	20.1	14.4	16.0	35.0	— 4.4	7.6	4.0	4.2	3.9	35	25	33	3.6	4.5	3.4
Іюнь	*672.4*	*679.8*	*665.1*	17.9	24.2	18.7	20.3	35.2	4.4	12.1	7.5	7.6	7.6	50	35	46	2.3	3.0	2.4
Іюль	672.4	679.7	668.0	20.2	26.7	22.1	23.0	36.6	10.6	16.4	11.1	11.6	11.0	65	47	57	3.5	4.8	2.7
Августъ	673.5	678.7	668.0	17.0	25.3	19.3	20.5	31.4	9.8	14.7	10.4	10.6	10.1	72	46	61	3.4	3.5	3.2
Сентябрь	678.6	686.7	669.9	9.8	19.1	11.6	13.5	29.2	0.6	5.9	5.7	6.3	6.0	60	38	57	1.5	2.0	0.8
Октябрь	677.4	683.7	671.1	6.4	15.1	7.2	9.6	29.2	— 7.2	1.2	4.8	5.8	4.9	63	44	61	0.4	1.4	1.2
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = ?^{m}$ Udan. $G = ?^{mm}$

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.4	3.8	1.4	2	1	2	—	—	7	1	14	54	0.0	—	—	—	—	—	—	*13*	*1*	—	31	31	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
5.5	9.1	2.7	4	7	—	2	2	9	11	17	38	1.5	1.3	24	2	1	—	—	10	3	8	—	22	April
6.1	8.6	2.4	10	5	—	—	1	7	11	13	38	0.2	0.2	9	1	—	—	—	*9*	*2*	6	—	3	Mai
4.8	7.7	2.8	11	13	1	2	2	3	5	11	27	13.6	11.2	12	2	—	—	3	*11*	—	3	—	—	Juni
3.4	7.2	2.5	12	11	—	3	—	6	3	14	44	25.1	5.0	22, 23	10	—	—	—	11	4	4	—	—	Juli
2.2	4.5	3.6	6	6	—	—	3	11	6	13	47	22.7	5.9	28	7	—	1	3	12	2	4	—	—	August
2.6	5.7	2.1	6	2	—	1	4	5	13	10	46	2.1	1.6	7	2	—	—	—	19	—	3	—	—	September
0.2	3.5	1.5	2	1	—	—	2	3	13	4	68	0.0	—	—	—	—	—	—	26	—	1	—	14	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 39° 57′ **Пекинъ.** λ = 116° 28′ — $H = 37\overset{m}{.}5$? **Peking.** $G = -0\overset{mm}{.}4\ (760\overset{mm}{.}2)$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	768.4	774.4	758.8	— 8.9	— 2.1	— 5.6	— 5.5	3.5	—14.7	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	2.4
Февраль	768.3	782.0	755.4	— 5.0	4.1	0.0	— 0.3	14.4	—12.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	1.3
Мартъ	762.7	771.2	745.9	1.2	10.9	6.5	6.2	23.7	— 4.7	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.9	2.7
Апрѣль	760.6	771.5	745.8	7.0	17.5	12.4	12.3	26.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	3.7
Май	752.6	763.1	742.4	17.4	27.8	21.9	22.4	35.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	3.4
Іюнь	750.5	757.8	742.0	20.2	29.1	23.4	24.2	37.1	14.7	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	6.6
Іюль	750.1	755.3	741.4	22.2	28.3	24.7	25.1	34.9	17.1	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.9
Августъ	754.0	760.0	749.9	21.2	28.0	24.2	24.5	31.5	19.5	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.1
Сентябрь	758.7	767.0	750.6	16.0	25.2	20.6	20.6	30.7	9.7	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.6	1.5
Октябрь	761.3	770.0	753.2	9.8	19.2	14.9	14.6	24.9	— 0.1	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	2.5
Ноябрь	767.2	781.2	752.3	— 1.6	6.6	2.6	2.5	21.9	—11.9	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.1	1.2
Декабрь	768.3	780.0	757.3	— 6.7	2.2	— 2.3	— 2.3	7.7	—14.1	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.3	1.3
Годъ	760.2	782.0	741.4	7.7	16.4	11.9	12.0	37.1	—14.7	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	3.1

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✳	▲	⩤	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
Januar	2.9	3.8	2.1	22	2	5	2	3	—	—	22	37	0.0	—	—	—	—	—	—	11	1	—	24	31
Februar	1.6	1.6	0.8	23	—	2	—	19	—	1	7	32	0.0	—	—	—	—	—	—	19	1	—	4	25
März	3.0	4.8	2.7	31	6	1	2	7	1	10	21	14	0.0	—	—	—	—	—	—	5	—	1	1	15
April	1.9	4.1	2.8	17	8	1	—	12	7	3	10	32	11.8	10.3	22	3	—	—	—	6	—	—	—	—
Mai	2.3	3.9	2.5	12	—	1	12	12	4	6	12	34	0.0	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—
Juni	1.6	4.8	2.2	13	7	3	9	14	1	4	7	32	32.0	30.2	12	3	—	—	9	—	2	—	—	—
Juli	2.0	3.1	1.6	18	9	6	7	4	2	9	4	34	117.5	60.9	22	8	—	1	10	1	1	1	—	—
August	2.3	3.5	0.8	28	18	—	—	—	—	—	8	39	6.9	5.4	7	4	—	—	6	3	1	—	—	—
September	1.5	2.9	1.3	28	9	—	—	—	—	1	9	43	0.0	—	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—
October	1.1	3.5	1.6	18	8	1	2	—	—	2	16	46	0.3	0.2	27	2	—	—	1	11	1	—	—	2
November	2.3	3.4	1.7	15	2	—	—	2	1	13	16	41	0.0	—	—	—	—	—	—	9	—	—	6	18
December	1.8	2.9	1.7	16	1	—	—	—	—	2	13	61	0.0	—	—	—	—	—	—	11	—	—	7	29
Jahr	2.0	3.5	1.8	241	70	20	34	73	16	51	145	445	168.5	60.9	—	20	—	1	28	90	7	2	42	120

φ = 65° 41′ **Зимняя Золотица** (Арханг. губ.). λ = 40° 14′ — $H = 8\overset{m}{.}5$? **Simnjaja Solotiza** (Gouv. Archangelsk). $G = 1\overset{mm}{.}3\ (754\overset{mm}{.}2)$.

Мѣсяцы.	Баром. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	758.4	772.7	736.7	— 9.6	— 9.5	— 9.9	— 9.7	— 1.6	—26.0	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.6
Февраль	749.6	762.9	729.0	— 6.9	— 4.6	— 6.6	— 6.0	3.4	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	6.8
Мартъ	748.2	767.0	714.5	— 9.6	— 3.3	— 8.9	— 7.3	3.0	—27.2	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	4.8
Апрѣль	760.7	772.0	744.1	— 2.4	1.7	— 3.8	— 1.5	6.2	—14.8	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	6.4
Май	753.7	765.4	738.9	3.6	6.2	2.2	4.0	23.0	— 9.6	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.5
Іюнь	755.2	769.8	741.3	7.6	9.7	6.5	7.9	25.1	— 0.6	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.4	7.5
Іюль	754.5	769.3	739.0	11.6	15.0	11.2	12.5	25.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.5
Августъ	752.7	760.6	740.8	7.7	10.4	7.9	8.7	23.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.9
Сентябрь	752.0	763.7	735.9	3.9	7.0	4.5	5.1	17.0	— 3.2	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	7.7
Октябрь	757.6	768.8	741.2	— 1.5	1.4	— 0.7	— 0.3	13.0	—15.0	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	7.1
Ноябрь	758.2	771.0	733.7	— 6.7	— 5.1	— 6.3	— 6.0	4.2	—20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.8	9.8	8.4
Декабрь	753.0	771.3	729.6	—11.3	—12.0	—11.5	—11.6	1.0	—34.0	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.6
Годъ	754.5	772.7	714.5	— 1.1	1.4	— 1.3	— 0.4	25.1	—34.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.2

Monate.	Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✳	▲	⩤	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Januar	6.4	6.8	6.1	5	1	5	8	19	18	12	11	14	7.3	3.4	14	6	6	—	—	2	19	8	31	31
Februar	6.1	7.4	6.0	4	6	5	8	4	20	11	10	13	3.5	1.4	11	4	4	—	—	—	14	7	20	27
März	4.0	7.4	4.1	3	4	6	11	6	20	9	12	22	4.6	2.2	7	4	4	—	—	9	12	3	27	30
April	4.3	6.1	3.8	11	1	2	9	1	10	4	30	22	15.7	6.3	30	5	4	—	—	2	12	2	6	27
Mai	5.9	6.6	4.5	13	9	2	16	6	12	2	20	13	18.3	5.0	17	8	1	—	—	—	15	2	6	9
Juni	5.1	7.2	4.4	11	14	9	14	1	6	8	14	13	28.7	4.9	3	13	5	—	—	—	14	—	1	4
Juli	3.6	5.7	3.5	17	10	4	11	3	4	5	14	25	57.7	12.7	30	8	—	—	2	3	13	2	—	—
August	4.3	8.0	3.1	22	13	2	5	7	5	2	16	20	38.9	16.4	7	8	—	—	—	1	18	2	—	—
September	4.1	7.1	3.3	6	9	—	6	12	13	4	10	30	35.3	9.6	24	13	1	—	—	—	16	5	—	6
October	4.5	6.7	5.0	2	4	6	27	1	11	7	10	24	29.1	9.8	15	9	6	—	—	1	18	7	14	18
November	5.4	5.8	5.3	7	3	3	13	10	20	1	13	20	14.9	3.6	23, 25	6	6	—	—	—	21	5	25	29
December	5.7	5.7	5.6	3	6	9	31	5	13	6	6	14	12.1	4.5	20	8	8	—	—	3	20	7	29	31
Jahr	5.0	6.7	4.6	104	80	53	159	75	152	71	166	230	266.1	16.4	—	92	45	—	2	21	192	50	159	212

φ = 53° 0′ **Петропавловскъ** (Приморской обл.). λ = 158° 48′ **1890.** — **1890.** $H = 16\overset{m}{.}0$ **Petropawlowsk** (Küstengebiet). $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Баром. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	*756.8*	*767.7*	*744.9*	*14.7*	*20.9*	*16.0*	*17.2*	*26.6*	*7.0*	*12.3*	*10.0*	*11.2*	*10.5*	*81*	*61*	*78*	*5.3*	*4.3*	*4.9*
Сентябрь	758.7	769.1	746.2	7.5	14.3	9.5	10.4	20.8	— 3.4	5.2	6.5	7.4	7.0	81	59	77	4.8	4.4	3.5
Октябрь	756.7	766.7	730.2	2.4	6.7	3.7	4.3	11.4	— 2.8	0.7	4.4	4.3	4.4	80	59	73	5.8	5.5	4.3
Ноябрь	753.1	765.1	727.5	— 1.6	— 1.4	— 1.3	— 1.4	5.8	— 8.8	— 3.2	3.2	3.0	3.2	74	70	74	5.9	5.7	5.0
Декабрь	756.6	773.1	733.5	— 5.4	— 3.4	— 4.7	— 4.5	3.0	—13.0	— 7.8	2.6	2.7	2.5	81	73	74	6.2	6.6	5.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✳	▲	⩤	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	10	14	2	6	7	3	—	—	22	*11.2*	*4.7*	25	*4*	—	—	—	*6*	*3*	—	—	—
September	—	—	—	9	11	4	4	7	2	—	—	47	11.4	5.4	21	5	1	—	—	8	3	—	—	4
October	—	—	—	13	7	2	1	3	—	2	5	60	135.0	52.0	19	9	2	—	—	9	10	—	—	12
November	—	—	—	8	9	2	6	—	5	—	2	58	146.9	48.2	13	11	10	—	—	6	8	—	16	28
December	—	—	—	1	19	6	7	—	3	2	4	51	124.9	63.4	19	10	10	—	—	3	9	—	23	30
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 0′ **Петропавловскъ** (Приморской обл.). λ = 158° 48′ **1891.** — **1891.** $H = 16\overset{m}{.}0$ **Petropawlowsk** (Küstengebiet). $G = \overset{mm}{?}$

Мѣсяцы.	Баром. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	746.7	764.3	720.4	—11.0	— 7.5	— 9.6	— 9.3	— 0.6	—24.2	—13.7	1.6	1.8	1.7	78	70	75	6.5	6.5	4.7
Февраль	753.2	772.6	735.1	—14.1	—10.1	—12.7	—12.3	— 1.4	—30.3	—16.2	1.1	1.3	1.2	65	57	60	4.7	4.4	3.1
Мартъ	756.1	775.1	734.1	— 8.5	— 2.7	— 6.2	— 5.8	3.8	—22.2	—10.3	1.8	2.3	2.1	66	57	66	4.4	5.7	4.5
Апрѣль	753.7	764.8	740.1	— 2.6	1.5	— 1.8	— 1.0	4.6	—10.2	— 4.4	2.8	3.1	2.9	72	60	72	7.7	7.2	7.3
Май	753.0	763.4	741.1	2.4	5.4	2.2	3.3	10.6	— 2.1	0.0	4.3	4.7	4.3	79	70	80	6.6	7.6	6.9
Іюнь	760.1	766.3	748.9	7.8	13.0	8.3	9.7	20.6	0.8	5.4	6.4	7.4	6.4	82	68	81	5.2	5.3	6.3
Іюль	752.7	764.5	736.6	12.2	16.2	12.0	13.5	23.8	4.8	9.0	8.8	9.8	8.6	84	76	83	7.1	6.2	6.7
Августъ	756.4	766.3	744.0	11.2	14.8	11.3	12.5	19.4	7.0	9.5	8.9	10.2	9.0	90	82	91	9.2	8.8	8.7
Сентябрь	755.8	767.2	743.7	7.8	13.4	9.1	10.1	18.6	0.8	5.9	6.9	8.0	7.1	86	70	85	4.8	5.4	3.9
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✳	▲	⩤	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Januar	—	—	—	*3*	*13*	*2*	—	—	—	—	*4*	*8*	22.7	7.2	8	5	5	—	—	1	8	—	31	31
Februar	—	—	—	*9*	*14*	*3*	*1*	—	*3*	—	*7*	—	22.6	8.3	11	5	5	—	—	10	7	—	28	28
März	—	—	—	*5*	*7*	*5*	*4*	*1*	*2*	—	*12*	—	96.2	32.8	18	9	8	—	—	10	9	—	22	31
April	—	—	—	*1*	*12*	*7*	*5*	—	*2*	*2*	*7*	*1*	45.3	17.8	1	10	10	—	—	?	*10*	—	6	30
Mai	—	—	—	*1*	*10*	*7*	*8*	*4*	*5*	*1*	*1*	—	90.8	44.7	14	13	12	—	—	*2*	*14*	—	—	15
Juni	—	—	—	—	*9*	*4*	*4*	*7*	*16*	—	*1*	—	42.3	14.0	27	10	—	—	—	6	10	—	—	—
Juli	—	—	—	*5*	*10*	*4*	*5*	*2*	*11*	*1*	*3*	—	63.2	19.7	18	10	—	—	—	1	11	—	—	—
August	—	—	—	*1*	*10*	*4*	*4*	*7*	*10*	*1*	*1*	—	135.4	33.4	5	18	—	—	—	—	21	—	—	—
September	—	—	—	*4*	*10*	*3*	*5*	*2*	*4*	*2*	*7*	—	85.3	68.5	16	5	—	—	—	5	3	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 62° 2′ Кушка (Гижигинскъ). λ = 160° 40′																			
Январь	755.6	769.3	735.3	—17.9	—17.7	—17.7	—17.8	— 8.1	—29.4	—19.0	0.9	0.9	0.9	78	75	78	5.4	6.0	5.2
Февраль	756.1	775.2	737.6	—26.0	—23.2	—24.6	—24.6	— 7.4	—46.3	—29.9	0.6	0.7	0.6	81	79	82	6.3	7.0	4.1
Мартъ	759.5	769.4	750.9	—21.8	—16.1	—19.9	—19.3	— 6.2	—38.3	—25.0	0.7	1.0	0.9	84	74	83	5.3	6.0	4.2
Апрѣль	*757.5*	*768.0*	*745.4*	*—13.1*	*— 7.9*	*—12.3*	*—11.1*	*0.2*	*—23.5*	*—16.9*	*1.4*	*1.8*	*1.5*	*79*	*69*	*82*	*3.7*	*3.5*	*2.1*
Май	756.0	762.3	749.0	1.3	3.8	0.1	1.7	7.0	*—12.0*	— 2.5	4.3	4.4	4.1	77	71	85	8.7	7.6	7.8
Іюнь	760.0	765.1	750.9	9.2	11.0	7.4	9.2	17.3	— 0.4	3.0	6.4	6.6	6.9	74	69	87	6.7	6.9	7.2
Іюль	752.4	761.2	738.0	12.1	14.1	10.6	12.3	20.3	3.7	7.2	8.4	8.6	8.5	81	73	90	8.1	8.2	8.7
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 28′ Аянъ. λ = 138° 17′																			
Январь	757.8	768.6	744.3	—21.2	—17.8	—20.8	—19.9	—13.3	*—31.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	1.2
Февраль	761.4	774.6	748.3	—20.6	—14.6	—20.1	—18.4	— 6.4	*—33.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.7	1.2
Мартъ	759.4	767.0	744.2	— 8.2	— 4.2	— 9.5	— 7.3	2.1	*—18.4*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	3.9
Апрѣль	757.3	765.7	742.3	— 1.9	0.0	— 7.0	— 3.0	5.7	*—14.2*	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	3.3
Май	753.7	761.9	738.7	5.2	5.5	0.2	3.6	19.1	*— 4.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	7.1
Іюнь	759.8	769.9	749.2	5.9	6.7	3.2	5.3	13.2	*— 0.1*	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.4
Іюль	753.0	761.2	746.2	15.6	15.7	10.3	13.9	28.0	*3.8*	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6	7.0
Августъ	*756.5*	*763.3*	*749.2*	*13.4*	*14.9*	*10.7*	*13.0*	*22.1*	*6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	756.7	767.5	741.3	10.8	13.7	6.3	10.3	18.8	*0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.1	1.6
Октябрь	757.7	766.7	750.6	— 3.7	0.8	— 3.8	— 2.2	11.0	*—15.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.5
Ноябрь	762.2	773.3	752.0	—12.9	— 9.7	—12.5	—11.7	0.2	*—26.5*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	4.9
Декабрь	760.0	772.3	745.3	—17.4	—14.4	—17.2	—16.3	— 7.2	*—28.2*	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.9	2.1
Годъ	758.0	774.6	738.7	— 2.9	0.3	— 5.0	— 2.5	28.0	*—33.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
***H* = 10.0 m Kuschka (Gishiginsk). *G* = ? mm**																								
15.8	15.8	15.7	55	35	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	9	11	24	31	31	Januar
9.3	10.2	9.0	31	35	1	—	—	4	8	—	5	2.4	1.6	27	5	5	—	—	5	9	8	28	28	Februar
8.4	7.8	8.6	43	22	5	—	—	—	4	3	12	2.6	1.3	16	3	3	—	—	*10*	9	8	31	31	März
7.9	*8.5*	*6.3*	*21*	*34*	*5*	*1*	*1*	*1*	—	—	*6*	0.4	0.4	25	1	1	—	—	*11*	*2*	*5*	*25*	30	April
6.9	7.5	4.4	26	32	2	1	1	11	5	1	6	2.4	1.3	28	5	—	—	—	?	*15*	—	3	25	Mai
4.7	6.6	3.7	11	9	2	—	1	45	16	2	3	15.3	9.1	13	9	—	—	—	2	15	—	—	1	Juni
5.3	6.9	4.6	15	18	2	—	2	34	17	1	3	55.0	15.8	6	15	—	—	1	1	19	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
***H* = 10 m ? Ajan. *G* = ? mm**																								
—	—	—	8	5	—	—	1	11	34	8	25	—	—	—	—	—	—	—	18	2	—	31	31	Januar
—	—	—	8	3	—	—	—	4	17	12	40	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	28	28	Februar
—	—	—	9	19	15	—	—	—	8	2	39	—	—	—	—	—	—	—	7	*1*	—	29	31	März
—	—	—	5	10	14	—	—	3	11	—	47	—	—	—	—	—	—	—	6	*3*	—	15	30	April
—	—	—	7	16	15	1	2	6	8	1	33	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*10*	—	2	*19*	Mai
—	—	—	7	17	20	—	—	4	3	—	39	—	—	—	—	—	—	1	*6*	*14*	—	—	*1*	Juni
—	—	—	3	2	9	—	—	4	12	—	63	—	—	—	—	—	—	3	*4*	*9*	—	—	—	Juli
—	—	—	*3*	*8*	*9*	—	*3*	*3*	*2*	—	*35*	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	August
—	—	—	2	5	—	1	4	12	2	7	57	—	—	—	—	—	—	1	12	2	—	—	*1*	September
—	—	—	—	3	1	1	2	4	36	6	40	—	—	—	—	—	—	—	12	6	—	16	*22*	October
—	—	—	2	—	8	—	1	—	31	1	47	19.4	5.1	4	11	11	—	—	9	10	—	28	30	November
—	—	—	8	2	5	—	—	2	5	11	60	—	—	—	—	—	—	—	*14*	3	—	31	31	December
—	—	—	62	90	96	3	13	53	169	48	525	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	180	*224*	Jahr

φ = 60° 6′. **Гогландскій маякъ.** $H = 11^m.2$. **Leuchtthurm v. Hogland.** λ = 26° 59′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Nieder-schlag.	Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
Январь	— 5.5	— 5.0	— 5.6	— 5.4	8.5	8.9	8.3	4.7	4.6	5.2	4	5	7	20	17	21	3	3	13	16.6	9	9	1	22	Januar
Февраль	— 1.7	— 0.8	— 1.0	— 1.2	7.3	8.1	6.4	7.3	7.9	7.8	15	2	2	2	1	19	32	10	1	11.3	2	2	3	15	Februar
Мартъ	— 3.8	— 1.8	— 2.6	— 2.7	7.2	7.7	6.6	4.1	4.0	4.3	—	9	7	16	5	16	17	5	18	23.8	11	11	5	15	März
Апрѣль	— 0.1	2.5	1.2	1.2	4.7	4.6	4.6	3.0	3.5	2.9	1	7	15	24	1	9	9	2	22	11.5	4	2	9	7	April
Май	6.1	7.5	6.9	6.9	7.8	6.8	7.0	4.8	4.8	4.4	3	4	8	12	4	32	18	2	10	57.2	10	1	—	9	Mai
Іюнь	11.0	13.0	11.8	11.9	4.7	5.2	5.7	3.9	3.1	4.1	7	8	3	3	2	22	21	11	13	22.0	2	—	3	4	Juni
Іюль	16.8	18.3	17.2	17.4	6.6	5.3	6.1	4.7	4.5	5.0	4	12	17	13	4	20	19	—	4	25.7	8	—	3	12	Juli
Августъ	14.4	15.7	14.8	14.9	7.2	6.0	7.5	6.6	5.7	5.9	3	14	19	15	6	15	11	4	6	106.9	12	—	3	13	August
Сентябрь	10.8	12.1	11.4	11.4	7.4	7.7	8.4	7.2	6.8	6.2	16	2	2	8	12	17	25	6	2	31.0	12	—	—	18	Septemb.
Октябрь	7.5	9.2	8.3	8.3	6.9	6.6	7.2	5.9	6.7	6.5	2	8	4	24	15	18	12	6	4	56.7	6	3	—	13	October
Ноябрь	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.2	8.0	7.9	8.1	6.7	6.8	6.8	14	4	3	32	16	3	9	8	1	41.1	9	9	1	19	Novemb.
Декабрь	— 1.3	— 0.6	— 0.8	— 0.9	9.1	8.7	9.4	5.8	6.2	5.6	2	14	2	16	12	8	21	7	11	8.4	6	6	—	24	Decemb.
Годъ	4.5	5.8	5.1	5.1	7.1	7.0	7.1	5.4	5.4	5.4	71	89	89	185	95	200	197	64	105	412.2	91	43	28	171	Jahr

φ = 61° 1′. **Вознесенье.** $H = 44^m.5$? **Wosnessenje.** λ = 35° 32′.

Мѣсяцы.	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
Январь	—11.1	— 9.8	—11.0	—10.6	7.9	7.1	7.4	—	—	—	2	—	18	21	8	21	17	6	—	23.2	9	9	2	18	Januar
Февраль	— 6.0	— 2.6	— 4.2	— 4.3	7.8	7.2	8.5	—	—	—	6	2	1	3	4	17	39	12	—	21.4	8	8	1	19	Februar
Мартъ	— 5.5	— 1.0	— 3.6	— 3.3	6.6	6.7	6.5	—	—	—	10	5	9	17	8	26	10	8	—	25.3	14	12	3	13	März
Апрѣль	— 0.2	5.0	0.7	1.8	5.7	5.4	4.7	—	—	—	17	12	5	11	6	13	14	5	7	13.8	5	1	5	5	April
Май	7.6	11.3	7.8	8.9	7.7	7.0	5.7	—	—	—	19	7	9	13	8	7	23	7	—	46.1	18	4	—	10	Mai
Іюнь	11.5	14.6	11.3	12.5	5.2	5.7	5.2	—	—	—	16	6	1	11	2	13	12	14	15	19.0	11	2	1	5	Juni
Іюль	16.7	20.8	16.1	17.9	6.1	5.3	5.2	—	—	—	14	12	4	11	8	17	17	10	—	34.0	10	—	6	10	Juli
Августъ	11.7	14.5	11.7	12.6	7.5	7.6	7.1	—	—	—	13	18	12	5	2	9	19	14	1	58.1	21	—	—	15	August
Сентябрь	5.8	—	7.1	—	7.0	—	7.4	—	—	—	6	3	2	21	6	11	5	10	1	47.8	16	3	?	?	Septemb.
Октябрь	2.5	—	3.5	—	6.5	—	6.7	—	—	—	5	7	1	2	4	19	11	12	7	32.8	14	6	?	?	October
Ноябрь	— 9.0	— 6.8	— 8.2	— 8.0	7.4	7.2	8.2	—	—	—	4	4	12	22	9	5	27	7	—	34.4	11	10	2	17	Novemb.
Декабрь	— 5.0	— 5.0	— 5.5	— 5.2	9.2	8.9	9.0	—	—	—	3	6	6	12	6	21	29	10	—	39.7	15	12	—	27	Decemb.
Годъ	1.6	—	2.1	—	7.0	—	6.8	—	—	—	115	82	80	149	71	179	223	115	31	395.6	152	67	20	139	Jahr

φ = 61° 20′. **Сольвычегодскъ.** $h = 55^m$? **Ssolwytschegodsk.** λ = 46° 55′.

Мѣсяцы.	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
Январь	—15.4	—13.1	—15.3	—14.6	7.6	7.6	5.3	3.7	4.2	3.1	1	—	5	2	31	25	16	4	9	8.4	8	8	5	14	Januar
Февраль	— 7.5	— 4.8	— 6.8	— 6.4	8.9	9.2	8.6	4.2	5.1	4.2	3	1	6	8	18	22	16	6	4	20.2	17	16	—	22	Februar
Мартъ	— 6.6	0.0	— 3.7	— 3.4	7.1	7.0	5.2	3.7	4.1	4.0	1	7	13	6	24	23	11	2	6	20.8	13	11	6	13	März
Апрѣль	— 2.3	3.7	— 0.3	0.4	6.5	6.9	4.4	3.6	4.2	2.7	11	6	6	2	8	8	8	32	9	1.7	4	3	4	8	April
Май	7.2	11.9	8.1	9.1	7.2	8.7	7.6	3.6	4.9	2.8	12	5	7	7	14	11	10	18	9	70.1	18	5	2	17	Mai
Іюнь	11.7	15.1	12.6	13.1	8.3	9.7	8.7	3.8	5.6	4.1	15	3	11	13	12	8	9	13	6	103.5	15	2	—	22	Juni
Іюль	15.2	19.8	16.5	17.2	6.9	8.2	6.5	3.5	5.7	3.5	18	6	7	5	11	12	11	19	4	45.5	17	—	5	15	Juli
Августъ	10.2	14.6	11.3	12.0	8.0	9.8	7.2	3.3	3.9	2.5	10	11	5	11	8	9	14	19	6	83.8	24	—	1	19	August
Сентябрь	4.8	8.5	5.5	6.3	8.7	10.0	7.6	2.9	4.2	2.8	14	7	5	7	12	13	8	18	6	46.2	23	3	—	21	Septemb.
Октябрь	— 1.8	1.3	— 0.8	— 0.4	8.5	9.3	7.6	4.0	4.6	3.9	13	8	18	1	9	9	12	16	7	43.8	17	10	1	22	October
Ноябрь	—11.7	— 9.4	—10.6	—10.6	8.8	8.6	7.2	3.1	3.1	2.2	10	2	9	13	6	7	9	13	21	12.8	12	11	1	22	Novemb.
Декабрь	—10.6	— 9.9	—10.6	—10.4	8.5	8.7	8.8	4.3	4.4	3.4	6	3	23	12	14	9	13	8	5	35.2	21	21	1	23	Decemb.
Годъ	— 0.6	3.1	0.5	1.0	7.9	8.6	7.1	3.6	4.5	3.3	114	59	115	87	167	156	137	168	92	492.0	189	90	26	218	Jahr

φ = 59° 26′. **Катериненталькій маякъ.** $H = 45^m.3$. **Leuchtthurm v. Katharinenthal.** λ = 24° 49′.

Мѣсяцы.	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
Январь	— 6.1	— 5.8	— 6.2	— 6.0	9.4	9.0	8.8	—	—	—	5	2	7	28	26	15	5	3	2	21.4	16	14	1	27	Januar
Февраль	— 2.7	0.4	— 1.3	— 1.2	5.9	5.4	5.0	—	—	—	10	4	1	—	3	31	22	11	2	6.8	7	5	8	7	Februar
Мартъ	— 4.4	— 0.7	— 2.6	— 2.6	6.1	7.1	5.8	—	—	—	1	19	16	9	9	19	10	8	2	29.3	15	12	6	16	März
Апрѣль	0.6	5.0	1.6	3.4	3.9	4.1	4.4	—	—	—	8	31	18	15	2	7	4	5	—	14.2	4	1	9	2	April
Май	8.1	12.0	8.4	9.5	5.2	5.5	6.3	—	—	—	8	10	5	5	10	24	21	10	—	37.9	8	—	3	4	Mai
Іюнь	11.2	14.0	11.2	12.1	5.3	4.8	5.3	—	—	—	16	23	3	—	—	5	17	24	2	28.2	10	—	7	8	Juni
Іюль	16.9	19.3	16.7	17.6	5.5	5.2	5.6	—	—	—	12	11	18	8	6	9	11	12	6	41.1	12	—	6	8	Juli
Августъ	13.2	15.7	13.0	14.0	6.2	7.1	6.4	—	—	—	6	25	8	13	10	17	5	8	1	73.2	17	—	3	12	August
Сентябрь	10.3	13.4	10.3	11.3	7.3	7.0	7.2	—	—	—	13	5	—	6	15	22	18	11	—	53.0	15	—	—	11	Septemb.
Октябрь	5.4	10.5	6.2	7.4	6.0	5.5	4.8	—	—	—	6	7	—	33	17	15	6	9	—	45.4	8	2	11	13	October
Ноябрь	— 1.9	— 1.2	— 1.6	— 1.6	7.5	7.2	7.0	—	—	—	14	7	2	38	14	3	4	8	—	9.9	3	3	1	16	Novemb.
Декабрь	— 0.8	— 0.1	— 0.7	— 0.5	9.1	9.0	8.6	—	—	—	1	11	3	20	8	31	8	11	—	25.8	11	6	—	22	Decemb.
Годъ	3.8	6.9	4.6	5.1	6.5	6.4	6.3	—	—	—	100	155	81	175	120	198	131	120	15	386.2	126	43	55	146	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.	Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 57° 55′. Церельскій маякъ. $H = 5.4^m$. Leuchtthurm v. Zerel. λ = 22° 4′.																									
Январь	— 3.7	— 3.4	— 4.0	— 3.7	8.5	8.4	8.2	5.0	4.5	4.8	5	8	9	13	17	15	1	5	20	29.3	8	8	2	21	Januar
Февраль	0.5	0.8	— 0.3	0.3	6.0	6.3	6.2	6.6	6.0	6.6	13	3	1	2	—	17	26	6	16	7.8	1	1	6	12	Februar
Мартъ	— 0.2	0.0	— 0.7	— 0.3	7.4	7.5	6.9	5.6	5.7	5.7	3	9	12	9	5	16	10	13	16	39.3	11	10	3	18	März
Апрѣль	2.2	3.3	1.2	2.2	4.1	3.7	4.9	2.9	2.7	3.0	6	21	20	5	—	9	3	1	24	4.2	1	—	8	4	April
Май	7.3	8.7	6.6	7.5	4.3	3.9	4.4	3.6	4.1	3.7	3	12	7	1	3	33	10	5	17	43.2	7	—	11	5	Mai
Іюнь	12.8	14.6	11.9	13.1	3.1	3.4	3.9	4.5	4.8	3.7	11	19	6	3	—	14	7	10	19	19.0	4	1	13	4	Juni
Іюль	18.8	19.9	17.3	18.7	2.9	3.6	3.7	3.6	3.0	3.5	1	5	14	6	6	10	16	1	34	28.4	5	—	11	3	Juli
Августъ	16.3	16.8	15.2	16.1	4.4	5.3	5.3	5.6	5.9	6.1	7	7	9	3	6	24	15	9	11	96.5	13	—	5	6	August
Сентябрь	13.4	14.2	13.2	13.6	5.4	5.9	5.7	7.1	7.1	7.1	6	7	3	7	9	19	25	10	4	67.5	11	—	2	5	Septemb.
Октябрь	9.7	11.2	9.8	10.2	4.3	4.1	5.2	7.1	6.5	6.4	5	9	3	20	19	14	11	10	1	17.8	4	—	12	5	October
Ноябрь	2.3	2.7	1.9	2.3	7.3	8.0	7.6	6.6	6.5	7.1	8	8	3	26	17	6	7	11	4	51.3	10	6	3	20	Novemb.
Декабрь	1.8	2.1	1.7	1.9	6.4	8.3	9.6	6.0	5.1	6.6	4	12	2	10	17	19	13	8	8	61.5	13	3	—	24	Decemb.
Годъ	6.8	7.6	6.2	6.8	5.3	5.7	6.0	5.4	5.2	5.4	72	120	89	105	99	196	144	89	174	465.8	88	29	76	127	Jahr
φ = 56° 58′. Гольдингенъ. $H = 37.7^m$. Goldingen. λ = 21° 58′.																									
Январь	— 5.7	— 4.3	— 5.5	— 5.2	8.8	9.1	7.8	—	—	—	4	5	6	15	15	20	1	4	23	27.9	18	17	—	20	Januar
Февраль	— 1.7	0.9	— 1.0	— 0.6	6.7	7.0	5.8	—	—	—	8	—	—	—	6	25	26	7	12	16.3	11	6	5	13	Februar
Мартъ	— 2.3	1.5	— 1.0	— 0.6	6.7	6.8	5.5	—	—	—	6	6	3	8	5	29	10	5	16	37.9	21	14	3	10	März
Апрѣль	1.6	7.4	3.0	4.0	5.7	6.7	4.1	—	—	—	5	16	11	22	5	8	3	9	9	17.4	9	2	4	8	April
Май	9.6	14.0	9.3	11.0	6.0	7.4	5.9	—	—	—	7	6	7	15	9	23	8	6	12	51.6	11	—	2	7	Mai
Іюнь	13.2	16.9	12.4	14.2	5.0	5.3	3.9	—	—	—	8	11	14	2	6	12	7	12	18	28.7	10	1	8	7	Juni
Іюль	17.7	22.0	17.3	19.0	5.0	6.2	4.3	—	—	—	1	3	5	5	12	12	8	1	46	78.7	14	—	3	3	Juli
Августъ	13.7	17.4	13.8	15.0	7.1	7.3	5.5	—	—	—	2	2	8	6	15	14	14	1	30	158.3	22	—	2	9	August
Сентябрь	10.2	14.8	11.5	12.2	5.4	6.4	3.7	—	—	—	5	4	—	4	9	26	21	6	14	42.0	17	—	4	3	Septemb.
Октябрь	5.7	11.8	7.7	8.4	6.1	4.7	4.9	—	—	—	5	1	3	18	17	18	6	2	22	34.9	13	2	6	7	October
Ноябрь	— 0.4	1.3	— 0.4	0.2	8.4	8.0	6.5	—	—	—	8	—	1	26	12	19	11	3	10	54.7	21	7	2	17	Novemb.
Декабрь	— 0.2	0.9	0.5	0.4	8.2	9.0	9.2	—	—	—	8	—	2	19	15	24	14	7	4	72.4	23	9	—	23	Decemb.
Годъ	5.1	8.7	5.6	6.5	6.6	7.0	5.6	—	—	—	67	54	60	140	126	230	129	63	216	620.8	190	58	39	127	Jahr
φ = 57° 53′. Новое. $h = 130^m$? Nowoe. λ = 37° 49′.																									
Январь	—16.8	—14.2	—16.1	—15.7	5.4	5.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	Januar
Февраль	— 6.6	— 3.8	— 5.8	— 5.4	7.7	8.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	Februar
Мартъ	— 2.9	0.4	— 1.9	— 1.5	7.9	7.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	März
Апрѣль	2.8	8.8	1.6	4.4	4.4	5.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	April
Май	11.8	17.9	10.1	13.3	6.1	6.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	12	1	4	9	Mai
Іюнь	13.9	18.5	12.2	14.9	3.8	5.6	4.6	4.6	5.8	1.3	*7*	*1*	*5*	*2*	*9*	*12*	*13*	*13*	*14*	65.4	14	—	8	2	Juni
Іюль	18.4	23.8	16.1	19.4	4.4	6.0	4.0	2.7	3.8	0.8	3	12	4	1	9	14	12	12	26	44.5	11	—	4	6	Juli
Августъ	13.5	17.4	12.0	14.3	6.2	7.7	5.4	2 5	4.1	2.3	10	4	6	2	5	12	15	11	28	76.1	20	—	1	8	August
Сентябрь	7.0	11.5	7.6	8.7	7.5	7.6	6.0	3.7	5.1	3.1	9	3	3	4	8	24	8	17	14	83.0	16	2	3	12	Septemb.
Октябрь	0.5	7.2	1.9	3.2	5.5	5.2	4.8	2.3	4.4	2.5	19	—	2	1	1	19	15	7	29	12.2	11	8	12	13	October
Ноябрь	— 9.8	— 7.2	— 9.2	— 8.7	7.0	6.9	7.4	1.8	3.4	2.2	7	4	6	3	3	2	14	11	40	14.2	11	9	2	16	Novemb.
Декабрь	— 4.9	— 4.1	— 4.8	— 4.6	9.6	9.1	9.3	3.7	3.8	3.0	—	2	9	1	14	15	25	6	21	34.9	18	15	—	27	Decemb.
Годъ	2.2	6.4	2.0	3.5	6.3	6.8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	142	Jahr
φ = 55° 35′. Муромъ II. $h = 100^m$? Murom II. λ = 42° 4′.																									
Январь	—21.9	—16.8	—18.8	—19.2	4.5	4.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	11	11	12	8	Januar
Февраль	— 9.5	— 5.4	— 8.1	— 7.7	7.4	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	8	8	4	15	Februar
Мартъ	— 2.5	1.6	— 1.1	— 0.7	8.4	8.9	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	17	14	—	19	März
Апрѣль	2.5	9.4	4.3	5.4	5.3	6.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	4	2	6	6	April
Май	12.5	19.7	13.5	15.2	4.5	6.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	8	—	1	2	Mai
Іюнь	14.9	21.5	15.8	17.4	5.3	6.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	16	—	3	4	Juni
Іюль	17.9	25.7	19.4	21.0	4.0	5.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	14	—	4	5	Juli
Августъ	14.2	20.7	15.5	16.8	7.5	7.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	10	—	1	11	August
Сент.	7.3	12.4	9.0	9.6	8.0	7.6	*5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.4	15	1	*4*	*9*	Septemb.
Октябрь	0.2	7.1	2.6	3.3	*5.0*	*4.7*	*3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	10	6	?	?	October
Ноябрь	—11.0	— 8.1	—10.4	— 9.8	7.7	7.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	17	16	1	15	Novemb.
Декабрь	— 5.3	— 4.6	— 5.4	— 5.1	9.5	9.1	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	20	18	—	*19*	Decemb.
Годъ.	1.6	6.9	3.0	3.8	*6.4*	*6.8*	*5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	345.0	150	76	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.	Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 52° 7'. **Ловичъ.** h = 72? m **Lowitsch.** λ = 19° 57'.																									
Январь	— 6.3	— 3.2	— 4.7	— 4.7	—	—	—	—	—	—	3	9	9	9	17	17	13	16	—	46.1	15	15	—	—	Januar
Февраль	— 5.3	— 1.5	— 4.1	— 3.6	—	—	—	—	—	—	3	2	5	1	18	17	29	9	—	2.1	2	2	—	—	Februar
Мартъ	1.3	4.7	2.1	2.7	—	—	—	—	—	—	3	—	5	15	16	11	33	10	—	15.1	12	8	—	—	März
Апрѣль	4.3	8.6	4.5	5.8	—	—	—	—	—	—	19	11	15	7	14	5	13	6	—	7.2	11	—	—	—	April
Май	14.3	19.1	15.8	16.4	—	—	—	—	—	—	12	17	17	3	14	4	21	5	—	32.4	7	—	—	—	Mai
Іюнь	15.1	18.8	15.5	16.5	6.0	7.6	5.7	—	—	—	20	8	22	—	3	3	20	14	—	56.4	15	1	—	—	Juni
Іюль	18.0	22.5	18.3	19.6	6.7	7.7	5.5	—	—	—	7	7	25	10	6	8	23	7	—	84.1	12	—	—	10	Juli
Августъ	14.8	20.5	15.8	17.0	6.3	6.6	4.4	—	—	—	6	4	9	6	5	21	37	5	—	58.6	15	—	2	11	August
Сентябрь	11.7	18.0	13.2	14.3	6.0	5.4	5.1	—	—	—	8	4	13	11	5	10	29	10	—	28.8	7	—	5	7	Septemb.
Октябрь	7.6	14.4	9.8	10.6	7.9	8.4	7.3	—	—	—	8	9	27	23	5	8	10	3	—	21.8	4	2	6	6	October
Ноябрь	0.5	3.3	1.5	1.8	8.0	8.7	6.9	—	—	—	1	8	29	15	2	6	21	8	—	37.0	9	5	1	17	Novemb.
Декабрь	— 0.1	1.8	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	6	4	5	7	19	18	27	7	—	29.0	12	7	2	17	Decemb.
Годъ	6.3	10.6	7.4	8.1	—	—	—	—	—	—	96	83	181	107	124	128	276	100	—	418.6	121	40	—	—	Jahr
φ = 53° 8'. **Бѣлостокъ.** h = 130. m **Belostok.** λ = 23° 10'.																									
Январь	— 6.0	— 4.3	— 5.1	— 5.1	9.6	6.7	7.5	—	—	—	*13*	*20*	*3*	*15*	*8*	*7*	*5*	*6*	?	16.4	10	10	?	*11*	Januar
Февраль	— 5.6	— 1.6	— 4.5	— 3.9	7.3	6.0	3.0	—	—	—	—	4	8	34	16	14	3	2	?	1.2	4	4	6	7	Februar
Мартъ	0.0	3.6	0.8	1.5	7.3	7.4	5.1	—	—	—	12	29	17	23	3	—	2	—	?	21.8	12	8	4	*11*	März
Апрѣль	3.3	8.4	4.8	5.5	6.5	8.3	5.5	—	—	—	22	—	5	6	9	—	23	19	?	21.5	7	1	*3*	*10*	April
Май	12.7	18.3	13.4	14.8	6.1	5.9	3.4	—	—	—	19	20	19	1	8	3	6	11	?	44.6	11	—	5	*6*	Mai
Іюнь	14.5	18.6	14.2	15.8	5.6	6.7	4.8	—	—	—	2	—	14	10	26	10	3	20	?	152.7	18	—	2	4	Juni
Іюль	18.0	22.4	18.2	19.5	5.6	7.2	5.2	—	—	—	16	12	10	26	18	4	—	1	?	96.0	11	—	1	8	Juli
Августъ	14.7	19.2	15.6	16.5	7.1	5.6	4.8	—	—	—	*2*	*10*	*11*	*11*	*5*	*3*	—	—	?	138.4	17	—	1	*5*	August
Сентябрь	10.8	16.9	12.4	13.4	6.1	5.6	3.0	—	—	—	6	6	9	34	19	4	—	4	?	17.6	5	—	6	2	Septemb.
Октябрь	6.2	13.1	8.0	9.1	4.7	4.5	3.1	—	—	—	44	16	4	7	—	—	11	5	?	11.1	6	2	8	*4*	October
Ноябрь	— 1.8	1.1	— 1.1	— 0.6	8.6	8.3	6.2	—	—	—	37	11	17	4	—	—	15	—	?	19.5	11	5	2	*16*	Novemb.
Декабрь	— 0.6	0.7	0.1	0.1	6.9	7.1	6 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	19.6	15	9	1	*10*	Decemb.
Годъ	5.5	9.7	6.4	7.2	6.8	6.6	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	560.4	127	38	—	*94*	Jahr
φ = 52° 8'. **Мозырь-Коленковичи.** H = 124.5. m **Mosyr-Kolenkowitschi.** λ = 29° 21'.																									
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	13.8	20.3	14.5	16.2	3.5	4.3	4.6	—	—	—	9	10	29	10	7	6	6	6	—	46.2	7	—	*5*	3	Mai
Іюнь	15.6	20.8	16.3	17.6	5.9	5.8	5.3	—	—	—	12	14	24	7	3	4	13	9	1	54.7	15	—	—	5	Juni
Іюль	19.3	24.9	18.8	21.0	4.5	4.7	6.2	—	—	—	19	15	14	7	5	5	11	9	3	49.1	12	—	3	4	Juli
Августъ	15.3	21.8	15.6	17.6	5.6	4.3	4.8	—	—	—	9	5	8	4	5	10	31	10	1	80.7	15	—	*2*	2	August
Сентябрь	10.0	17.4	11.8	13.1	4.2	4.9	3.7	—	—	—	*11*	*6*	*8*	*2*	*1*	*3*	*18*	*8*	—	31.5	5	—	*6*	*3*	Septemb.
Октябрь	3.0	13.5	6.5	7.7	4.5	5 0	5.2	—	—	—	*2*	*5*	*16*	*5*	*3*	*5*	*4*	*6*	*14*	36.4	6	1	*6*	*5*	October
Ноябрь	— 4.4	— 1.0	— 3.1	— 2.8	7.7	8.0	8.0	—	—	—	*10*	*2*	*24*	*4*	—	*1*	*13*	*6*	—	69.3	15	4	*2*	*13*	Novemb.
Декабрь	— 2.3	— 0.3	— 1.5	— 1.4	8.8	8.5	8.8	—	—	—	*10*	*4*	*13*	*4*	*5*	*8*	*15*	*8*	—	23.7	12	5	1	*21*	Decemb.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 54° 51'. **Алатырь.** h = 84? m **Alatyr.** λ = 46° 35'.																									
Январь	—23.8	—19.6	—21.6	—21.7	3.8	3.8	2.7	—	—	—	2	1	3	26	13	9	16	5	13	6.4	5	5	17	6	Januar
Февраль	—11.0	— 7.4	— 9.2	— 9.2	8.5	7.9	7.3	—	—	—	4	4	2	5	9	23	24	7	2	17.7	13	13	1	17	Februar
Мартъ	— 2.0	1.7	— 0.6	— 0.3	7.2	6.5	6.6	—	—	—	—	2	2	20	25	22	12	5	2	26.2	9	6	3	12	März
Апрѣль	1.9	8.5	4.0	4.8	4.1	5.3	2.6	—	—	—	8	5	8	13	9	7	14	11	12	8.1	5	2	8	3	April
Май	12.8	20.3	14.3	15.8	2.6	3.2	2.7	—	—	—	13	4	8	11	11	11	16	11	7	15.3	7	1	16	4	Mai
Іюнь	16.3	22.1	17.1	18.5	4.3	4.7	4.2	—	—	—	9	2	7	9	7	10	18	19	4	64.6	15	—	6	*1*	Juni
Іюль	18.8	25.3	20.4	21.5	3.1	3.4	3.4	—	—	—	15	6	7	7	3	5	15	14	14	48.5	10	—	*11*	2	Juli
Августъ	14.3	21.4	16.1	17.3	5.7	5.7	4.3	—	—	—	3	2	2	8	7	12	20	12	21	59.8	15	—	*6*	*5*	August
Сентябрь	7.4	13.0	9.2	9.9	7.5	7.2	6.1	—	—	—	12	—	2	7	9	11	19	16	7	32.9	13	1	*2*	12	Septemb.
Октябрь	1.1	6.3	2.8	3.4	7.3	6.8	5.4	—	—	—	6	4	1	3	3	4	31	21	19	35.8	10	5	3	9	October
Ноябрь	—12.7	— 9.4	—10.7	—10.9	7.3	7.3	6.3	—	—	—	8	5	7	11	8	5	12	20	12	40.9	14	14	4	15	Novemb.
Декабрь	— 5.4	— 4.5	— 5.6	— 5.2	9.7	9.5	9.8	—	—	—	4	3	1	6	15	16	20	5	15	16.3	18	16	—	*22*	Decemb.
Годъ	1.5	6.5	3.0	3.7	5.9	5.9	5.1	—	—	—	84	38	50	126	119	135	217	146	128	372.5	134	63	*77*	*108*	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 51° 3′. Нѣжинъ. H = 120ᵐ? Neshin. λ = 31° 53′.																									
Январь	—11.2	— 8.5	— 9.6	— 9.8	8.3	8.1	7.6	7.2	6.8	6.1	2	5	31	36	3	4	1	—	8	50.4	12	12	3	21	Januar
Февраль	— 8.5	— 5.0	— 7.5	— 7.0	7.0	6.2	6.1	4.0	4.9	3.6	10	13	15	17	3	6	6	5	8	10.6	6	6	5	13	Februar
Мартъ	— 1.1	2.6	0.4	0.6	6.4	7.1	6.8	5.5	6.0	4.2	1	5	11	48	7	6	2	4	9	50.8	8	3	2	13	März
Апрѣль	5.5	8.3	6.3	6.7	8.2	8.7	7.8	7.3	8.5	3.5	3	18	28	19	4	3	4	4	7	79.3	16	3	—	19	April
Май	16.0	20.4	15.9	17.4	3.5	3.4	2.5	6.7	7.3	2.4	2	5	25	34	5	2	1	2	15	11.5	5	—	10	—	Mai
Іюнь	18.4	22.0	17.8	19.4	4.7	6.2	4.0	6.0	5.0	2.2	3	11	40	21	—	2	2	1	10	68.6	10	—	4	4	Juni
Іюль	22.0	26.5	21.0	23.2	3.1	4.3	4.9	2.5	3.3	2.6	7	19	28	17	1	—	1	6	14	31.2	10	—	4	—	Juli
Августъ	17.4	23.1	17.5	19.3	3.1	5.2	3.4	2.7	2.7	0.4	6	6	16	11	3	3	3	6	39	64.8	11	—	6	1	August
Сентябрь	12.0	19.1	13.2	14.8	3.5	4.1	3.4	4.3	6.3	3.3	10	14	26	12	1	6	2	5	14	10.5	5	—	14	5	Septemb.
Октябрь	4.4	13.3	7.5	8.4	4.6	3.5	3.3	3.5	6.8	2.9	5	5	30	31	1	—	—	2	19	3.0	2	—	12	3	October
Ноябрь	— 4.6	— 1.1	— 2.7	— 2.8	7.4	7.8	7.5	5.0	7.0	4.9	11	13	30	13	1	2	1	8	11	59.2	9	6	4	19	Novemb.
Декабрь	— 2.4	— 1.1	— 2.2	— 1.9	8.5	8.7	8.1	4.2	7.0	6.9	9	18	29	19	2	3	3	3	7	8.9	6	4	—	20	Decemb.
Годъ	5.7	10.0	6.5	7.4	5.7	6.1	5.5	4.9	6.0	3.6	69	132	309	278	31	37	26	46	161	448.8	100	34	64	118	Jahr
φ = 51° 40′. Воронежъ. H = 174ᵐ.6. Woronesh. λ = 39° 13′.																									
Январь	—17.1	—13.6	—16.8	—15.8	4.4	4.2	3.2	—	—	—	20	3	11	12	6	3	11	5	22	8.0	4	4	12	6	Januar
Февраль	—11.4	— 7.6	— 9.8	— 9.6	6.1	5.8	5.6	—	—	—	8	1	1	5	20	16	19	9	5	11.0	6	4	3	7	Februar
Мартъ	— 1.6	4.0	0.2	0.9	7.8	7.5	6.2	—	—	—	1	—	18	15	34	9	5	1	10	27.4	9	5	3	16	März
Апрѣль	4.0	9.0	4.7	5.9	4.5	4.7	5.6	—	—	—	33	9	7	7	12	3	5	4	10	15.2	9	—	4	9	April
Май	13.7	22.2	14.9	16.9	3.4	3.6	2.8	—	—	—	20	3	3	9	16	15	6	4	17	28.8	4	—	14	2	Mai
Іюнь	17.0	24.4	18.9	20.1	4.3	4.4	5.3	—	—	—	8	7	5	1	16	25	7	7	14	43.4	10	—	6	5	Juni
Іюль	22.3	34.6	27.6	28.2	2.2	3.9	3.6	—	—	—	25	6	3	5	7	16	4	11	16	13.3	5	—	11	1	Juli
Августъ	17.2	26.6	20.2	21.3	4.3	5.5	3.5	—	—	—	8	6	—	1	3	21	9	17	28	22.3	4	—	4	—	August
Сентябрь	9.1	16.7	11.3	12.4	5.1	4.6	2.9	—	—	—	13	13	6	10	3	9	10	23	3	5.6	6	—	9	7	Septemb.
Октябрь	1.6	10.8	3.9	5.4	4.3	4.0	4.6	—	—	—	6	16	8	7	1	15	8	19	13	6.6	3	—	13	8	October
Ноябрь	— 6.0	— 4.1	— 5.4	— 5.2	6.5	7.0	4.7	—	—	—	9	7	11	12	11	16	7	12	5	65.0	16	14	3	8	Novemb.
Декабрь	— 3.0	— 1.8	— 3.0	— 2.6	8.4	7.5	7.4	—	—	—	6	8	—	17	6	28	11	11	6	16.7	9	7	1	15	Decemb.
Годъ	3.8	10.1	5.6	6.5	5.1	5.2	4.6	—	—	—	157	79	73	101	135	176	102	123	149	263.3	85	34	83	84	Jahr
φ = 50° 52′. Острогожскъ. h = 153ᵐ.6. Ostrogoshsk. λ = 39° 5′.																									
Январь	—15.8	—11.7	—14.7	—14.1	6.6	6.2	4.5	—	—	—	8	23	26	10	5	9	2	2	8	11.0	13	11	7	12	Januar
Февраль	—11.2	— 6.1	— 8.9	— 8.7	7.0	7.0	6.5	—	—	—	12	9	1	1	4	31	11	7	8	7.6	14	12	4	12	Februar
Мартъ	— 0.7	5.7	1.2	2.1	7.6	6.7	4.3	—	—	—	1	1	2	13	23	21	8	7	17	17.3	9	4	4	8	März
Апрѣль	4.1	10.1	5.8	6.7	7.1	7.4	6.1	—	—	—	5	31	17	17	5	3	3	2	7	35.8	11	—	4	15	April
Май	12.8	21.6	14.4	16.3	4.5	5.1	2.8	—	—	—	10	18	10	10	4	15	7	10	9	6.0	2	—	11	5	Mai
Іюнь	17.3	24.9	17.7	20.0	4.0	5.9	6.8	—	—	—	5	20	6	6	9	14	7	9	14	62.3	16	—	5	4	Juni
Іюль	20.4	31.1	23.1	24.9	3.4	4.0	3.4	—	—	—	13	21	10	7	5	1	7	12	17	4.4	4	—	10	3	Juli
Августъ	16.7	25.6	18.5	20.3	2.8	5.8	3.5	—	—	—	4	5	5	5	4	11	24	8	27	13.4	7	—	9	2	August
Сентябрь	9.0	18.9	11.8	13.2	4.3	5.7	3.0	—	—	—	10	11	5	3	3	17	11	18	12	15.3	8	—	9	5	Septemb.
Октябрь	0.4	12.5	4.3	5.7	3.9	3.8	2.9	—	—	—	12	16	13	1	2	18	10	11	10	1.4	2	—	14	3	October
Ноябрь	— 6.4	— 3.0	— 4.5	— 4.6	7.7	7.8	8.0	—	—	—	7	14	12	3	9	10	9	18	8	61.3	14	9	1	18	Novemb.
Декабрь	— 3.1	— 2.1	— 2.8	— 2.7	9.7	9.6	9.0	—	—	—	6	16	3	7	10	21	22	5	3	26.1	12	9	—	27	Decemb.
Годъ	3.6	10.6	5.5	6.6	5.7	6.2	5.1	—	—	—	93	185	110	83	83	171	121	109	140	261.9	112	45	78	114	Jahr
φ = 52° 56′. Полянки. H = 248ᵐ? Poljanki. λ = 46° 28′.																									
Январь	—23.4	—16.2	—21.9	—20.5	3.9	2.9	2.7	—	—	—	3	1	1	14	5	—	4	3	62	12.9	6	6	17	5	Januar
Февраль	—12.2	— 7.4	—11.1	—10.2	8.6	7.9	6.7	—	—	—	6	5	—	2	17	3	15	8	28	22.8	15	15	3	17	Februar
Мартъ	— 4.2	1.2	— 1.9	— 1.6	7.7	6.7	7.1	—	—	—	—	—	—	14	34	8	12	4	21	14.5	11	9	2	14	März
Апрѣль	1.0	8.0	2.0	3.6	4.6	6.2	4.7	—	—	—	4	23	3	5	12	1	5	3	34	27.3	13	4	6	7	April
Май	11.5	19.5	11.1	14.0	4.2	5.4	3.3	—	—	—	12	14	—	5	7	1	7	12	35	21.9	6	—	10	4	Mai
Іюнь	16.1	23.1	14.4	17.9	4.5	6.0	2.8	—	—	—	12	12	1	10	7	1	6	15	26	45.9	11	—	8	1	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	6	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.4	11	—	—	—	August
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	20	—	—	—	Septemb.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	7	1	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	19	19	—	—	Novemb.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	21	21	—	—	Decemb.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	428.3	146	75	—	—	Jahr

φ = 52° 27′. **Сердобскъ.** $H = 190^{m}$? **Sserdobsk.** λ = 44° 13′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
Январь	—19.6	—16.1	—18.7	—18.1	3.7	3.8	3.4	—	—	—	—	5	2	46	7	8	2	4	19	8.1	8	8	12	5	Januar
Февраль	—10.2	— 6.9	— 9.9	— 9.0	9.0	7.0	7.3	—	—	—	5	7	1	8	19	23	9	5	7	17.5	14	14	1	16	Februar
Мартъ	— 2.1	1.7	— 0.4	— 0.3	6.9	6.6	6.4	—	—	—	—	—	1	30	22	27	6	1	6	21.3	13	9	3	12	März
Апрѣль	2.8	9.0	4.8	5.5	4.8	6.4	5.2	—	—	—	1	12	9	38	4	9	2	3	12	46.2	9	—	7	7	April
Май	12.3	20.6	14.7	15.9	4.1	5.0	4.3	—	—	—	11	12	2	16	11	17	11	9	4	20.3	8	—	8	5	Mai
Іюнь	16.2	23.9	18.2	19.4	4.6	4.9	4.6	—	—	—	10	15	13	16	4	8	5	14	5	40.2	11	—	5	4	Juni
Іюль	20.1	29.0	22.7	23.9	3.4	4.8	4.0	—	—	—	12	22	31	8	3	5	2	5	5	25.4	5	—	10	2	Juli
Августъ	15.3	24.4	18.6	19.4	3.3	5.3	4.2	—	—	—	8	8	15	10	4	9	5	23	11	26.5	9	—	9	5	August
Сентябрь	8.0	15.6	10.9	11.5	5.9	6.6	5.3	—	—	—	15	5	11	9	4	17	5	19	5	44.3	15	—	7	12	Septemb.
Октябрь	1.2	9.1	4.4	4.9	5.0	6.1	4.5	—	—	—	13	16	4	6	3	11	4	23	13	12.8	7	1	7	6	October
Ноябрь	— 9.2	— 6.4	— 7.4	— 7.7	7.5	8.6	8.2	—	—	—	10	14	6	20	5	4	7	15	9	145.4	21	19	1	18	Novemb.
Декабрь	— 4.1	— 3.4	— 4.3	— 3.9	10.0	9.8	9.0	—	—	—	6	12	2	6	12	18	14	13	10	22.4	19	17	—	28	Decemb.
Годъ	2.6	8.4	4.5	5.2	5.7	6.2	5.5	—	—	—	91	128	97	213	98	156	72	134	106	430.4	139	68	70	120	Jahr

φ = 48° 9′. **Сороки.** $H = 235^{m}$? **Ssoroki.** λ = 28° 17′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
Январь	— 8.5	— 5.0	— 8.0	— 7.2	9.2	8.5	8.6	2.3	2.5	1.0	9	1	6	6	6	1	7	5	43	43.8	14	12	—	23	Januar
Февраль	— 7.9	— 2.9	— 6.5	— 5.8	8.9	6.9	7.5	1.7	2.5	1.0	15	3	—	—	2	3	9	6	43	1.9	3	3	—	15	Februar
Мартъ	— 0.2	5.1	2.5	2.5	6.6	6.2	5.8	1.5	2.5	1.0	1	1	2	9	16	5	5	2	52	15.2	8	3	5	13	März
Апрѣль	4.9	10.5	7.8	7.7	7.3	8.4	6.5	2.4	5.0	1.7	13	3	5	9	12	2	5	3	37	39.8	9	2	4	15	April
Май	16.0	23.3	17.1	18.8	3.4	4.2	2.6	1.5	4.3	1.3	5	4	3	9	16	1	6	—	49	33.7	6	—	12	1	Mai
Іюнь	18.1	24.3	19.2	20.5	6.2	6.5	6.0	1.1	2.8	1.1	5	1	3	4	11	5	8	7	46	62.1	8	—	2	7	Juni
Іюль	20.3	27.6	20.9	22.9	4.5	5.9	5.3	0.7	2.5	0.4	4	2	4	2	6	3	12	5	54	68.8	14	—	4	4	Juli
Августъ	18.3	26.0	19.2	21.2	3.3	5.2	2.4	0.7	2.7	0.1	2	—	3	2	10	1	9	4	59	57.9	4	—	10	1	August
Сентябрь	11.6	22.5	14.8	16.3	3.9	3.7	2.4	0.7	2.9	0.4	9	—	—	—	8	3	8	6	56	2.9	4	—	12	3	Septemb.
Октябрь	3.7	16.0	7.9	9.2	6.0	4.6	2.3	0.1	3.0	0.2	3	1	2	7	14	—	1	1	61	4.3	3	—	8	6	October
Ноябрь	0.1	4.5	1.6	2.1	8.2	7.4	6.3	1.3	1.8	0.5	6	1	1	9	11	—	4	2	52	26.1	12	2	5	19	Novemb.
Декабрь	— 2.6	0.9	— 1.5	— 1.1	8.1	8.8	7.0	1.5	3.1	0.3	10	—	—	3	10	3	6	5	55	13.4	7	6	—	14	Decemb.
Годъ	6.2	12.7	7.9	8.9	6.3	6.4	5.2	1.3	3.0	0.8	82	17	29	60	122	27	80	46	607	369.9	92	28	62	121	Jahr

φ = 47° 54′. **Кривой Рогъ.** $H = 44.5^{m}$. **Kriwoi Rog.** λ = 33° 20′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
Январь	— 7.0	— 3.9	— 7.0	— 6.0	9.0	8.7	8.2	—	—	—	4	36	33	3	3	1	7	2	4	50.5	8	6	—	19	Januar
Февраль	—11.8	— 5.5	— 9.6	— 9.0	6.6	5.0	4.7	—	—	—	12	20	—	2	5	12	5	6	22	2.0	1	1	8	9	Februar
Мартъ	— 0.1	5.7	2.1	2.6	6.6	5.0	5.2	—	—	—	3	13	20	2	9	29	4	3	2	11.5	2	1	6	7	März
Апрѣль	6.1	11.9	7.7	8.6	6.9	7.1	5.8	—	—	—	3	15	35	8	2	7	10	1	—	47.9	10	—	3	9	April
Май	16.5	24.5	16.5	19.2	1.6	1.7	0.9	—	—	—	6	18	29	2	4	16	12	6	—	3.0	2	—	23	—	Mai
Іюнь	21.0	27.5	20.3	22.9	2.5	4.2	2.8	—	—	—	13	16	20	3	3	17	3	11	4	83.5	7	—	9	—	Juni
Іюль	23.9	31.8	23.4	26.4	1.5	2.8	1.7	—	—	—	42	22	9	—	1	8	3	1	7	15.5	3	—	17	1	Juli
Августъ	19.6	29.5	21.2	23.4	1.8	2.3	1.5	—	—	—	17	22	11	1	—	10	7	8	17	34.5	5	—	17	—	August
Сентябрь	12.9	23.8	15.8	17.5	0.9	2.6	1.6	—	—	—	30	26	7	—	3	2	4	7	7	2.5	1	—	17	—	Septemb.
Октябрь	4.5	16.2	8.5	9.7	2.8	2.0	1.8	—	—	—	4	35	19	2	1	11	1	1	8	8.0	3	1	18	1	October
Ноябрь	— 1.7	3.0	— 0.1	0.4	7.3	7.7	7.3	—	—	—	10	29	33	2	2	—	9	4	1	26.5	5	1	4	18	Novemb.
Декабрь	— 1.5	1.3	— 0.5	— 0.2	7.9	8.0	7.8	—	—	—	9	24	18	6	2	12	6	2	5	47.6	4	3	2	14	Decemb.
Годъ	6.9	13.8	8.2	9.6	4.6	4.8	4.1	—	—	—	153	276	234	31	35	125	71	52	77	333.0	51	13	124	78	Jahr

φ = 47° 43′. **Ананьевъ.** $h = 210^{m}$? **Ananjew.** λ = 29° 57′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
Январь	— 8.3	— 4.8	— 7.4	— 6.8	9.3	8.6	8.1	3.8	4.5	—	*11*	*6*	*19*	*14*	*3*	*1*	*3*	*10*	*6*	40.2	10	9	—	23	Januar
Февраль	— 9.7	— 3.0	— 7.4	— 6.7	7.2	5.8	5.6	2.3	4.4	*1.6*	*12*	*5*	*2*	*2*	—	—	*7*	*18*	*27*	1.0	3	3	7	13	Februar
Мартъ	— 0.5	6.5	2.5	2.8	7.7	5.8	5.4	1.7	4.2	*0.9*	—	*1*	*9*	*19*	*1*	*7*	*7*	*6*	*29*	36.7	6	1	4	12	März
Апрѣль	5.2	11.0	6.9	7.7	7.3	9.3	6.7	4.1	6.5	*1.4*	*14*	*7*	*10*	*15*	*2*	*2*	*4*	*7*	*15*	53.6	12	2	—	15	April
Май	13.6	23.5	16.0	17.7	3.3	4.1	3.1	2.4	5.3	1.5	—	4	19	19	7	4	—	7	32	50.1	3	—	13	3	Mai
Іюнь	17.3	25.5	18.5	20.4	5.0	6.4	3.8	2.0	4.0	0.8	4	3	9	11	1	6	5	13	37	25.9	8	—	4	1	Juni
Іюль	19.4	29.0	21.2	23.2	3.7	6.2	4.2	1.2	3.5	1.8	10	11	5	1	4	—	1	16	45	27.1	8	—	3	6	Juli
Августъ	16.7	28.0	19.2	21.3	2.2	4.6	2.7	0.2	2.2	0.3	5	3	2	4	3	1	2	7	65	31.7	3	—	14	2	August
Сентябрь	10.6	23.7	14.5	16.3	3.5	4.4	1.9	1.4	4.5	0.6	10	2	4	7	—	1	—	16	45	10.4	4	—	13	3	Septemb.
Октябрь	3.4	16.3	7.5	9.1	6.7	5.0	2.3	0.8	4.1	0.1	6	3	10	9	7	1	—	1	56	3.4	1	—	6	3	October
Ноябрь	— 1.1	4.5	0.4	1.3	8.1	7.3	5.6	2.4	3.8	0.8	6	1	16	9	1	—	2	9	41	17.7	11	1	6	15	Novemb.
Декабрь	— 3.1	1.1	— 1.7	— 1.2	7.9	8.6	6.9	3.0	3.1	1.9	12	—	7	2	5	2	1	14	47	11.8	4	3	3	19	Decemb.
Годъ	5.3	13.4	7.5	8.7	6.0	6.3	4.7	2.1	4.2	—	*90*	*46*	*112*	*112*	*34*	*25*	*32*	*124*	*445*	309.6	73	19	73	115	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.	Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 67° 10'. **Средне-Колымскъ.** h = 30^m? **Ssredne-Kolymsk.** λ = 157° 10'.																									
Январь	—41.6	—40.3	—40.8	—40.9	2.0	2.8	2.3	—	—	—	2	—	—	—	—	8	10	5	67	3.0	1	1	18	3	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—34.9	—23.0	—28.9	—28.9	2.4	2.4	0.9	—	—	—	22	11	1	3	7	5	2	3	36	1.3	2	2	19	—	März
Апрѣль	—22.3	—13.2	—18.5	—18.0	2.9	3.4	2.7	—	—	—	43	14	3	2	6	1	3	13	5	2.2	2	2	14	3	April
Май	— 2.9	3.3	— 0.7	— 0.1	5.2	4.6	4.1	—	—	—	35	32	2	4	5	1	1	5	5	0.6	1	1	9	4	Mai
Іюнь	9.8	14.3	11.7	11.9	4.7	5.5	4.8	—	—	—	26	24	3	3	14	1	6	4	7	13.8	9	—	6	6	Juni
Іюль	12.9	17.5	14.7	15.0	5.9	5.9	5.3	—	—	—	23	21	4	3	19	1	7	9	3	30.0	7	—	5	7	Juli
Августъ	11.2	15.4	12.1	12.9	6.9	6.0	6.3	—	—	—	20	22	3	6	5	4	5	8	19	9.2	8	1	2	10	August
Сентябрь	— 0.2	3.8	0.4	1.3	8.9	8.4	6.8	—	—	—	20	5	8	3	5	13	12	13	9	25.5	14	10	—	14	Septemb.
Октябрь	—12.7	— 8.3	—11.3	—10.8	6.1	6.0	6.1	—	—	—	8	5	5	4	21	10	13	7	19	6.9	7	7	6	12	October
Ноябрь	—28.4	—27.1	—27.7	—27.7	7.5	6.4	5.9	—	—	—	10	5	5	1	14	20	10	2	22	13.9	10	10	4	5	Novemb.
Декабрь	—38.1	—38.1	—38.0	—38.1	4.1	5.8	5.0	—	—	—	7	1	—	—	7	25	12	4	36	5.5	10	10	11	9	Decemb.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 12'. **Уральскъ** (Реальное училище). H = 30^m? **Uralsk** (Realschule). λ = 51° 22'.																									
Январь	—23.7	—19.2	—22.7	—21.9	4.3	3.5	2.6	3.5	3.1	3.0	19	30	9	3	5	7	2	5	13	4.0	4	4	15	6	Januar
Февраль	—13.4	—10.0	—12.0	—11.8	7.9	7.1	7.2	4.7	5.7	5.2	5	3	2	11	15	25	5	9	9	14.8	13	13	3	16	Februar
Мартъ	— 2.8	3.1	0.0	0.1	6.4	4.6	5.0	4.2	5.5	3.3	2	2	7	18	24	16	7	6	11	4.9	3	3	6	9	März
Апрѣль	3.6	11.5	6.7	7.2	4.8	5.3	4.9	4.5	5.8	4.1	14	20	11	17	13	4	2	2	7	8.3	4	—	9	6	April
Май	14.1	21.9	16.0	17.3	2.7	5.4	3.1	4.0	6.3	3.1	19	9	6	9	8	8	10	17	7	18.0	7	1	9	3	Mai
Іюнь	20.0	28.4	23.0	23.8	2.1	4.0	3.1	3.7	6.9	3.9	19	13	8	7	13	6	5	13	6	20.4	6	—	11	—	Juni
Іюль	22.3	31.7	26.1	26.7	3.0	3.6	3.1	3.7	6.2	3.1	20	21	12	1	8	4	4	8	15	19.8	2	—	10	1	Juli
Августъ	18.3	27.3	21.7	22.4	4.1	4.3	3.2	3.0	7.0	2.2	16	4	3	5	12	10	12	19	12	11.8	3	—	9	3	August
Сентябрь	10.0	18.2	13.0	13.7	5.1	5.5	4.1	3.7	6.4	2.9	9	3	—	8	17	14	11	17	11	22.1	5	—	7	6	Septemb.
Октябрь	2.9	10.0	5.5	6.1	5.2	6.0	4.3	3.3	6.3	3.2	25	4	—	2	8	10	12	18	14	23.9	6	1	10	10	October
Ноябрь	— 9.3	— 6.3	— 9.3	— 8.3	8.5	7.7	6.7	3.7	4.7	3.9	7	11	16	8	6	8	7	16	11	23.8	10	7	2	19	Novemb.
Декабрь	— 4.7	— 3.4	— 4.7	— 4.3	9.5	9.3	9.0	4.4	4.2	3.1	13	10	4	13	15	15	9	4	10	44.8	17	16	1	28	Decemb.
Годъ	3.1	9.4	5.3	5.9	5.3	5.5	4.7	3.9	5.7	3.4	168	130	78	102	144	127	86	134	126	216.6	80	45	92	107	Jahr
φ = 48° 37'. **Иргизъ.** H = 111.9^m? **Irgis.** λ = 61° 16'.																									
Январь	—25.0	—19.5	—23.1	—22.5	3.9	2.4	1.1	4.6	4.7	3.2	19	3	—	1	9	6	29	2	24	0.0	—	—	16	3	Januar
Февраль	—18.5	—13.0	—16.3	—15.9	6.8	6.0	4.5	3.6	3.7	4.0	2	—	4	4	8	12	15	3	36	7.6	6	6	2	6	Februar
Мартъ	— 8.1	1.7	— 4.3	— 3.6	4.5	3.8	1.1	2.6	5.2	2.3	5	1	15	2	24	3	15	2	26	2.7	3	2	10	1	März
Апрѣль	1.7	10.8	4.1	5.5	3.1	3.8	2.8	5.8	9.0	4.6	8	2	35	3	14	1	9	5	13	5.0	3	2	12	2	April
Май	13.1	23.1	15.9	17.4	3.0	3.5	2.9	3.5	5.2	1.1	8	1	9	8	13	1	19	3	31	9.4	3	—	13	3	Mai
Іюнь	19.6	28.2	21.3	23.0	3.0	4.1	3.0	3.3	6.0	3.0	20	5	10	2	11	1	11	6	24	22.5	5	—	11	2	Juni
Іюль	20.8	30.6	24.5	25.3	1.4	3.4	2.4	2.3	7.1	1.7	7	5	18	2	6	1	3	4	47	0.0	—	—	12	—	Juli
Августъ	19.6	29.0	22.2	23.6	3.7	4.5	3.4	2.6	6.1	1.4	13	2	6	4	6	3	12	10	37	5.3	4	—	8	1	August
Сентябрь	9.8	19.7	12.9	14.1	3.8	4.0	2.9	2.0	4.9	1.5	8	—	5	—	8	5	8	5	51	6.2	2	—	13	2	Septemb.
Октябрь	2.1	9.6	5.0	5.6	5.3	6.1	4.7	4.4	7.4	4.8	19	4	4	—	24	1	14	8	19	15.4	4	2	7	5	October
Ноябрь	— 9.0	— 5.6	— 7.7	— 7.4	6.6	6.4	5.5	2.7	4.1	3.5	27	2	5	1	10	2	11	3	29	23.4	9	6	5	9	Novemb.
Декабрь	—12.1	— 9.3	—11.1	—10.8	7.7	7.3	6.4	4.3	4.1	3.4	9	2	18	5	14	6	8	5	26	4.9	2	2	2	14	Decemb.
Годъ	1.2	8.8	3.6	4.5	4.4	4.6	3.4	3.5	5.6	2.9	145	27	129	32	147	42	154	56	363	102.4	41	20	111	48	Jahr
φ = 51° 12'. **Акмолинскъ.** h = 381^m? **Akmolinsk.** λ = 71° 23'.																									
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—20.7	—14.6	—20.3	—18.5	6.3	3.8	3.6	—	—	—	—	—	2	8	13	22	32	—	7	—	—	—	9	6	Februar
Мартъ	—11.0	— 5.0	— 9.9	— 8.6	5.8	4.9	4.1	—	—	—	—	3	3	—	15	19	35	7	10	—	—	—	7	7	März
Апрѣль	— 3.5	1.5	— 4.1	— 2.1	5.2	5.1	3.0	—	—	—	5	5	2	2	8	17	27	9	13	—	—	—	10	5	April
Май	13.7	18.2	11.0	14.3	4.5	5.8	3.6	—	—	—	9	7	6	6	4	15	30	8	8	—	—	—	4	3	Mai
Іюнь	18.1	21.3	15.5	18.3	5.4	5.5	5.0	—	—	—	9	14	5	12	2	11	16	11	10	—	—	—	4	7	Juni
Іюль	21.0	25.0	18.3	21.4	4.3	4.1	4.2	—	—	—	15	13	3	5	4	12	14	9	16	—	—	—	8	1	Juli
Августъ	18.8	23.6	16.2	19.5	4.5	4.8	3.4	—	—	—	9	6	2	1	5	18	20	12	18	—	—	—	6	3	August
Сентябрь	9.5	14.9	8.2	10.9	4.9	4.8	4.4	—	—	—	8	2	—	8	3	20	15	18	8	—	—	—	5	4	Septemb.
Октябрь	— 0.8	3.1	— 0.3	0.7	7.7	6.7	7.2	—	—	—	12	4	2	3	6	14	28	12	11	—	—	—	—	15	October
Ноябрь	— 9.9	— 7.2	—11.0	— 9.4	7.2	7.2	5.8	—	—	—	11	—	3	16	7	19	9	17	7	—	—	—	6	16	Novemb.
Декабрь	—15.3	—11.9	—15.2	—14.1	6.8	6.5	6.1	—	—	—	2	—	2	10	20	23	22	5	9	—	—	—	4	12	Decemb.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Nieder-schlag.	Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 51° 46′. **Князе-Урульга.** $h = ?^m$ **Knjase-Urulga.** λ = 114° 47′.																									
Январь	—32.4	—23.7	—28.4	—28.2	2.5	1.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4	—	19	2	Januar
Февраль	—28.7	—15.7	—21.4	—21.9	2.8	1.9	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1	—	18	2	Februar
Мартъ	—16.7	— 4.4	—10.0	—10.4	4.5	3.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4	2	11	4	März
Апрѣль	— 8.1	4.4	— 1.4	— 1.7	2.3	4.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1	1	10	1	April
Май	5.7	14.4	7.2	9.1	5.0	5.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	6	1	4	2	Mai
Іюнь	11.6	21.2	14.6	15.8	5.1	5.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	8	—	5	4	Juni
Іюль	16.0	25.4	18.1	19.8	4.7	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	9	—	—	4	Juli
Августъ	12.2	23.2	15.7	17.0	3.9	4.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.3	10	—	7	4	August
Сент.	2.6	15.6	6.6	8.3	3.5	3.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	6	3	14	2	Septemb.
Октябрь	— 7.4	5.4	— 0.4	— 0.8	3.5	3.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	3	3	11	1	October
Ноябрь	—23.4	—15.7	—20.1	—19.7	4.8	3.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6	5	12	5	Novemb.
Декабрь	—30.1	—23.2	—27.0	—26.8	3.7	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5	4	9	1	Decemb.
Годъ.	— 8.2	2.2	— 3.9	— 3.3	3.9	3.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257.6	63	19	120	32	Jahr
φ = 44° 45′. **Атамановское.** $h = ?^m$ **Atamanowskoe.** λ = 132° 54′.																									
Январь	—26.1	—12.2	—22.7	—20.3	1.7	2.5	2.4	—	—	—	2	8	5	6	9	6	12	43	—	0.5	2	2	18	2	Januar
Февраль	—22.1	— 3.7	—15.4	—13.7	1.8	3.3	2.4	—	—	—	6	8	3	3	4	7	16	33	3	1.5	2	2	17	3	Februar
Мартъ	— 7.8	5.9	— 4.0	— 2.0	3.2	3.4	2.2	—	—	—	11	6	5	2	9	7	24	17	9	10.6	5	5	13	4	März
Апрѣль	— 1.1	8.9	1.6	3.1	4.1	7.7	2.4	—	—	—	5	3	6	10	14	12	13	23	4	9.6	5	5	3	4	April
Май	8.1	16.5	9.2	11.2	6.6	7.9	5.4	—	—	—	11	5	13	8	19	6	14	10	3	93.5	9	1	2	*10*	Mai
Іюнь	13.1	20.2	13.6	15.6	8.9	8.5	5.7	—	—	—	5	9	16	27	26	3	—	2	2	121.3	10	—	—	12	Juni
Іюль	17.7	25.1	18.2	20.3	8.1	6.1	4.3	—	—	—	7	19	19	13	24	3	5	3	—	111.6	9	—	2	7	Juli
Августъ	16.1	23.5	16.5	18.7	6.1	7.2	5.6	—	—	—	9	13	9	17	23	5	6	8	1	163.2	9	—	2	10	August
Сентябрь	9.2	19.9	10.5	13.2	5.3	5.5	3.0	—	—	—	8	10	9	12	11	10	10	14	2	56.6	6	—	6	4	Septemb.
Октябрь	— 1.2	12.4	2.1	4.4	2.9	4.1	2.3	—	—	—	7	10	4	6	8	7	18	28	4	16.1	5	2	*12*	2	October
Ноябрь	—11.4	— 2.1	— 8.9	— 7.5	1.9	4.1	2.9	—	—	—	7	5	7	2	3	13	28	24	—	2.2	2	1	13	2	Novemb.
Декабрь	—21.4	— 9.1	—17.1	—15.9	2.3	3.4	2.9	—	—	—	13	5	12	3	5	4	26	19	5	14.8	4	4	15	3	Decemb.
Годъ	— 2.2	8.8	0.3	2.3	4.4	5.3	3.5	—	—	—	91	101	108	109	155	83	172	224	33	601.5	68	22	103	63	Jahr
φ = 44° 38′. **Дообскій маякъ.** $H = 80^m.8$. **Leuchtthurm v. Doob.** λ = 37° 53′.																									
Январь	3.7	4.9	3.9	4.2	8.1	9.4	9.0	—	—	—	3	26	1	7	26	7	2	7	14	45.2	9	—	1	25	Januar
Февраль	— 0.9	1.2	— 0.3	0.0	6.4	6.1	7.5	—	—	—	3	37	12	—	16	1	2	—	13	3.5	2	2	6	17	Februar
Мартъ	7.9	10.9	8.4	9.1	5.6	4.8	5.8	—	—	—	—	3	—	12	42	3	—	2	31	0.0	—	—	10	14	März
Апрѣль	10.0	11.8	10.3	10.7	8.3	9.0	8.6	—	—	—	3	4	2	8	38	6	—	1	27	59.8	13	—	1	21	April
Май	14.0	17.0	15.0	15.3	5.8	5.5	6.5	—	—	—	5	18	2	12	23	2	—	—	31	10.0	3	—	8	13	Mai
Іюнь	20.4	22.1	20.5	21.0	6.2	5.0	6.7	—	—	—	10	9	—	5	27	2	—	—	37	15.4	2	—	7	13	Juni
Іюль	23.7	25.7	24.7	24.7	3.0	4.0	3.7	—	—	—	3	21	1	4	19	1	2	2	40	53.0	5	—	16	7	Juli
Августъ	23.9	27.0	25.5	25.5	2.6	2.3	1.9	—	—	—	4	28	—	7	11	1	3	6	33	13.6	2	—	19	2	August
Сентябрь	16.7	20.5	18.9	18.7	4.7	4.8	5.3	—	—	—	1	35	3	8	10	4	3	3	23	93.1	6	—	12	11	Septemb.
Октябрь	14.2	17.9	15.9	16.0	4.2	4.4	3.5	—	—	—	1	42	2	2	21	2	—	—	23	26.0	5	—	16	9	October
Ноябрь	6.3	8.2	6.7	7.1	8.0	8.2	8.0	—	—	—	5	35	—	—	37	—	—	—	13	34.9	6	—	3	21	Novemb.
Декабрь	6.9	8.3	6.9	7.4	7.6	8.9	9.0	—	—	—	6	18	1	3	26	8	1	2	28	48.1	11	—	3	24	Decemb.
Годъ	12.2	14.6	13.0	13.3	5.9	6.0	6.3	—	—	—	44	276	24	68	296	37	13	23	313	402.6	64	2	102	177	Jahr
φ = 44° 6′. **Кодошскій маякъ.** $h = 53^m?$ **Leuchtthurm v. Kodosch.** λ = 39° 2′.																									
Январь	5.7	7.0	5.5	6.1	6.6	7.7	7.1	—	—	—	1	39	23	8	4	11	—	—	7	103.8	16	—	1	15	Januar
Февраль	1.0	5.2	1.6	2.6	6.2	5.3	6.1	—	—	—	14	28	5	6	13	10	1	1	6	32.5	7	4	2	9	Februar
Мартъ	8.6	12.7	9.3	10.2	4.7	4.3	5.5	—	—	—	5	10	18	12	4	8	1	—	35	30.8	4	—	10	9	März
Апрѣль	10.5	13.0	10.6	11.4	7.5	7.8	7.0	—	—	—	4	19	14	15	9	8	3	3	15	164.1	16	—	—	17	April
Май	14.5	18.1	13.9	15.5	6.4	5.8	3.7	—	—	—	2	7	10	8	3	11	2	7	33	13.3	6	—	*4*	*6*	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	24.0	28.3	22.8	25.0	4.5	3.9	3.9	—	—	—	11	13	7	6	8	12	2	—	34	169.4	8	—	10	6	Juli
Августъ	23.9	29.2	23.8	25.6	3.1	2.5	2.6	—	—	—	4	35	5	5	4	15	1	4	20	192.0	6	—	17	3	August
Сентябрь	17.2	22.3	18.0	19.2	4.4	3.2	2.1	—	—	—	—	47	14	2	2	5	—	1	16	173.3	8	—	13	1	Septemb.
Октябрь	15.1	20.3	15.4	16.9	3.5	3.2	3.7	—	—	—	1	37	11	8	3	8	—	—	24	73.0	5	—	14	5	October
Ноябрь	8.5	11.1	8.6	9.4	7.7	9.8	5.0	—	—	—	3	22	5	29	1	5	—	2	23	149.6	15	—	4	12	Novemb.
Декабрь	7.8	7.1	8.3	7.7	7.3	7.2	5.3	—	—	—	4	27	7	19	2	9	1	1	22	94.6	16	—	2	13	Decemb.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.	Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
$\varphi = 65^\circ 28'$. **Верхне-Колымскъ.** $h = ?^m$ **Werchne-Kolymsk.** $\lambda = 153^\circ 24'$.																									
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сентябрь	*0.8*	*5.0*	*0.9*	*2.2*	*7.9*	*7.1*	*7.0*	*2.8*	*5.2*	*4.7*	*4*	*7*	*3*	*13*	—	*5*	*1*	*23*	*7*	—	—	—	?	?	Septemb.
Октябрь	—12.9	— 9.1	—12.1	—11.4	7.4	7.1	6.8	3.6	5.5	3.8	4	5	1	24	—	13	2	40	1	—	—	—	3	*14*	October
Ноябрь	—28.6	—26.0	—29.7	—28.1	6.7	6.0	4.7	3.2	3.7	2.7	10	4	2	30	7	12	5	10	9	—	—	—	4	7	Novemb.
Декабрь	—39.3	—38.5	—39.7	—39.2	4.9	4.9	4.3	1.7	2.1	2.0	4	2	4	29	8	9	8	11	18	—	—	—	6	5	Decemb.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr